Л Е Т О П И С И

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

1895 ГОД.

Ч А С Т Ь П.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ СТАНЦИЙ 2 РАЗРЯДА В РОССИИ

Спб., 1896

ЛѢТОПИСИ

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ,

издаваемыя

М. РЫКАЧЕВЫМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Главной Физической Обсерваторіи.

1895 ГОДЪ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 разряда въ Россіи.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1896.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1896 г.

Директоръ *М. Рыкачевъ*

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

Введеніе.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ (въ алфавитномъ порядкѣ).

Срочныя наблюденія и ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда (въ алфавитномъ порядкѣ).

Списокъ изданій, въ которыхъ публикуются наблюденія, производимыя на метеорологическихъ станціяхъ въ Россіи.

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ.

Въ Лѣтописяхъ за 1894 г.

Въ подробныхъ наблюденіяхъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Иркутскъ.		
295	Февраля 26, минимумъ температуры	24.9	—24.9
296	Марта 12, 1 р., вѣтеръ	NE 3	N 3
297	Іюня 30, 9 р., облачность	4	10
	Рыковское.		
319	Января 31, 7 а., вѣтеръ	SE 3	SE 2
	Ташкентъ.		
379	Января 25, 9 р., барометръ	727.4	727.1
380	Марта 21, 9 р., температура	8.7	9.7

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Благодатка.		
30	Годъ, среднее барометра	734.0	732.0
	Курганъ.		
107	Ноябрь, сумма осадковъ	73.4	13.3
107	Ноябрь, максимумъ осадковъ	12.5 (26 числа)	6.4 (15 числа)

Въ Лѣтописяхъ за 1895 г.

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Усть-Медвѣдицкая.		
XXIX	Высота анероида надъ ср. уровнемъ Дона	43, 37 саж.	43, 37 м.
»	Абсолютная высота анероида	65 саж. = 139 м.	90 м.

Въ подробныхъ наблюденіяхъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Соловецкій монастырь.		
15	Мая 30, 1 р, вѣтеръ	SSW 8	S 8
15	Іюнь, средняя температура	10.1	10.3
	Архангельскъ.		
24	Декабря 31, осадки	0,0	0,4
24	Декабрь, сумма осадковъ	15.3	15.7

Стран.		Напечатано:	Должно быть:

Полыновка.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
67	Высота барометра	98^m?	97^m?

Богословскъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
82	Августа 13, средняя температура	9.2	9.9
82	Августа 26, средняя температура	15.5	15.9

Пермь.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
85	Января 28, примѣчанія	—	∗ a; ∨ n, 1, a, p, 3.
85	Февраля 22, 1 р., вѣтеръ	W 2	W 6
86	Апрѣля 30, 1 р., абсол. и относ. влажность	6.4; 72	3.8; 42

Екатеринбургъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
93	Іюня 1, средняя температура	7.7	6.9
94	Іюля 4, примѣчанія	⸙ ▲ p.	⸙ p.
94	Августа 9, 9 р., вѣтеръ	SW 2	SW 3
94	Августа 16, 1 р., вѣтеръ	WNW 4	WNW 2

Корсовка.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
106	Іюля 2, 1 р., температура	25.3	25.7

Козьмодемьянскъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
135	Мая 15, 1 р., вѣтеръ	WSW 5	WNW 5
136	Іюля 12, 9., облачность	7	9
137	Октября 22, средняя температура	3.9	3.6

Уфа.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
148	Іюля 13, 1 р., относительная влажность	67	76
149	Сентября 4, примѣчанія	—	● ° a, p.
149	Сентября 5, примѣчанія	● a, p.	—

Скопинъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
185	Октября 7, 1 р., барометръ	747.8	747.6

Умань.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
205	Января 25, 9 р., барометръ	730.0	730.2
206	Апрѣля 29, 9 р., барометръ	745.3	745.9
207	Мая 14, 1 р., барометръ	743.0	742.7
208	Августа 13, 9 р., барометръ	741.1	741.7
208	Августа 19, 1 р., вѣтеръ	SW 4	NW 4

Лубны.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
213	Іюня 6, 9 р., температура	21.4	12.4

Харьковъ (Технологическій Институтъ).

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
217	Абсол. высота барометра	146^m8	154^m?
217	Январь, среднія мѣсячныя изъ показаній барометра для 1 р. и 9 р.	749.0; 748.4	748.8; 748.5
219	Мая 17, 1 р., облачность	6	0
219	Май, средняя облачность въ 1 р.	6.0	5.8

Сагуны.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
224	Марта 21, примѣчанія	≡ n, 1, a	∗, ≡ n, 1, a.

Саратовъ (Гимназія).

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
229	Февраль, средняя температура для 1 р.	—88	—8.8

Николаевъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
241	Абсолютная высота барометра	21^m	$19.^m3$

Луганскъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
249	Іюня 7, 9 р., температура	11.3	10.3

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Тотапкой.		
273	Іюня 7., примѣчанія	⩹ р.	⩹ а
275	Октября 18, 9 р., барометръ	734.8	736.8
	Обдорскъ.		
283	Высота барометра	$36.^m7$ (I—II) 35.7 (III—IX) 31.2 (X—XII)	$37.^m8$ (I—II) 36.8 (III—IX) 32.3 (X—XII)

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Архангельскъ.		
5	Декабрь, число дней съ осадками и число дней со снѣгомъ	13; 13	14; 14
5	Годъ, число дней съ осадками и число дней со снѣгомъ	134; 78	135; 79
	Нижне-Тагильскъ.		
28	Годъ, среднее атмосферное давленіе	714.4	741.4
	Бараново.		
40	Январь, средняя температура въ 9 р. и за мѣсяцъ и среднiй минимумъ температуры	—10.5; —9.6; —13.5	—10.2; —9,5; —12.9
40	Февраль, среднiй минимумъ температуры	—18.8	—18.9
40	Іюль, абсол. влажность	12.0	12.4
40	Августъ, абсол. минимумъ темпер. и день, когда онъ наблюдался	0.4; 19	3.5;18
40	Декабрь, среднее атмосф. давленіе	747.0	746.8
	Казань (Университетъ).		
42	Широта	57° 42′	55° 47′
	Харьковъ (Технологическій Институтъ).		
80	Май, облачность въ 1 р.	6.0	5.8
	Усть-Медвѣдицкая.		
97	Высота	139^m? (XII).	90^m? (XII)
	Ливадія.		
106	Августъ, абсол. влажность въ 1 р.	12.9	12.6
	Обдорскъ.		
108	Январь, температура въ 9 р.	—24.8	—24.6
	Сургутъ.		
108	Іюль, абсол. влажность въ 7 а	10.7	11.0
	Уральское лѣсничество.		
114	Среднiй минимумъ температуры за августъ, за декабрь и за годъ.	13.5; —15.1; —1.2	13.7; —15.4; —1.3
115	Іюнь, максимумъ осадковъ	32.2	24.2
115	Число дней съ осадками за іюнь и за годъ	9; 95	10; 96
115	Число дней съ мин. темп. $\leq 0°$ за декабрь и за годъ	29; 182	30; 183
	Кизилъ-Арватъ.		
155	Высота барометра	$95.^m9$	$96.^m7$
	Аму-Дарья.		
157	Высота барометра	$197.^m7$	$198.^m5$
	Асхабадъ.		
157	Высота барометра	$225.^m0$	$225.^m8$

ВВЕДЕНІЕ.

Въ этой части Лѣтописей помѣщены наблюденія, произведенныя въ теченіе 1895 г. на 590 станціяхъ II разряда въ Россіи и 9 станціяхъ въ сопредѣльныхъ съ нею государствахъ, и сверхъ того наблюденія одной станціи за 1894 г.

Наблюденія эти велись и вычислялись, по прежнему, вполнѣ согласно съ международными постановленіями, а также и форма изданія соблюдена международная.

Наблюденія 75 станцій за 1895 г. напечатаны полностью (въ Лѣтописяхъ за 1894 г. приведены in extenso наблюденія лишь 64 станцій), для остальныхъ же 525 станцій, по недостатку средствъ, даны только ежемѣсячные и годовые выводы, притомъ для 251 станціи лишь сокращенные выводы. Данныя за полный годъ приведены для 440 станцій.

Доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію наблюденія за 1895 г. всего съ 729 станцій II разряда, не считая 12 станцій при маякахъ въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются въ Гельсингфорсѣ, и наблюденій случайнаго характера, произведенныхъ большей частью не въ опредѣленные сроки. Такимъ образомъ сданы въ архивъ не изданныя и частью не вычисленныя наблюденія 130 станцій II разряда, перечень которыхъ помѣщенъ ниже. Для 65 изъ числа этихъ 130 пунктовъ приведены въ I части Лѣтописей выводы изъ наблюденій надъ осадками. Само собою разумѣется, что всѣ поступавшія въ Обсерваторію наблюденія подвергались критической оцѣнкѣ съ цѣлью рѣшенія вопроса о ихъ пригодности для помѣщенія въ Лѣтописяхъ.

Не изданы кромѣ наблюденій не вполнѣ надежныхъ и испещренныхъ пробѣлами также наблюденія по неточнымъ и не вывѣреннымъ инструментамъ и наконецъ наблюденія, оригиналы которыхъ намъ не доставлены и относительно которыхъ, намъ не было извѣстно, вѣрно ли они вычислены.

Сокращенные выводы, не заключающіе данныхъ о давленіи, крайнихъ температурахъ и влажности воздуха, даны 1) для станцій II разряда 2 класса, на которыхъ означенные элементы не наблюдаются, 2) для станцій II разряда 1 класса, не особенно далеко отстоящихъ отъ другихъ наблюдательныхъ пунктовъ, если давленіе воздуха опредѣлялось по анероиду и влажность наблюдалась не совсѣмъ правильно и 3) для станцій II разряда 1 класса въ Европейской Россіи, дѣйствовавшихъ не полный годъ, а лишь нѣсколько мѣсяцевъ.

Наблюденія по анероидамъ публикуются нами лишь для станцій, весьма удаленныхъ отъ другихъ наблюдательныхъ пунктовъ. Ниже помѣщенъ перечень всѣхъ станцій, на которыхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ хотя и производились, но не напечатаны по означеннымъ причинамъ.

Всѣ отобранныя для изданія въ Лѣсописяхъ наблюденія были подвергнуты **контролю**, который состоялъ въ томъ, что ходъ атмосфернаго давленія, температуры, а также и влажности воздуха сравнивался съ ходомъ этихъ элементовъ на ближайшихъ станціяхъ. Сверхъ того въ сомнительныхъ случаяхъ наблюденія отдѣльныхъ станцій провѣрялись помощью синоптическихъ картъ ежедневнаго бюлетеня Главной Физической Обсерваторіи. Наконецъ для провѣрки высотъ надъ уровнемъ моря и поправокъ барометровъ и анероидовъ годовыя среднія атмосфернаго давленія приводились къ уровню моря и наносились на карту. О всѣхъ существенныхъ недочетахъ наблюденій, обнаруженныхъ при контролѣ, упомянуто въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Замѣченныя при контролѣ несомнѣнныя ошибки въ барометрическихъ наблюденіяхъ — обыкновенно на 5, 10, 20 мм. — были по возможности исправлены. Сомнительныя данныя, которыя не могли быть исправлены достаточно точно, напечатаны курсивомъ.

Незначительные **пробѣлы** (обыкновенно меньше сутокъ и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ больше сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ давленіемъ и температурою воздуха пополнялись нами помощью интерполированія на основаніи наблюденій сосѣднихъ станцій. Пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ другими элементами пополнялись нами лишь въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда интерполяція могла дать достаточно точные результаты. Всѣ интерполированныя, какъ и вообще неточныя величины напечатаны курсивнымъ шрифтомъ. Пропуски въ наблюденіяхъ, простирающіеся на нѣсколько дней, отмѣчены въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ. Такъ какъ такіе пропуски случаются, хотя и весьма рѣдко, также въ наблюденіяхъ станцій, дѣйствующихъ вполнѣ акуратно уже продолжительное время, для которыхъ весьма желательно имѣть полные ежемѣсячные и годовые выводы, то для полученія въ этихъ случаяхъ возможно близкихъ къ истиннымъ среднихъ мѣсячныхъ величинъ давленія и температуры воздуха, мы интерполировали названные элементы даже, если было пропущено нѣсколько дней. Среднія мѣсячныя величины атмосфернаго давленія и температуры выводились нами изъ наблюденій съ пропусками, за исключеніемъ вполнѣ изолированныхъ станцій въ Азіатской Россіи, лишь по заполненіи пробѣловъ интерполированными величинами. Если въ данномъ мѣсяцѣ наблюденія за какой-либо срокъ были пропущены болѣе 4 разъ, то среднее мѣсячное за этотъ срокъ напечатано курсивомъ. Въ табличкѣ вѣтровъ курсивъ означаетъ, что въ данномъ мѣсяцѣ пропущены наблюденія болѣе, чѣмъ въ 9 сроковъ.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по **новому стилю.**

Показанія **барометровъ**, приведенныя къ 0° и къ нормальной тяжести, т. е. къ силѣ тяжести подъ 45° широты на уровнѣ моря, выражены въ **милиметрахъ; температура** выражена въ **градусахъ Цельзія**, при чемъ показанія термометровъ приведены къ **международной температурной шкалѣ** (къ стоградусному водородному термометру); **абсолютная влажность** выражена въ **милиметрахъ, относительная влажность** — въ **процентахъ насыщенія**, при чемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00. Для обозначенія **облачности** принято 10 степеней, при чемъ 10 означаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). **Скорость вѣтра** выражена **числомъ метровъ въ секунду**, а количества выпавшихъ **осадковъ** даны въ **милиметрахъ.**

Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго конгреса, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N сѣверный,	S южный,
W западный,	E восточный.

Если скорость вѣтра была менѣе **1 метра въ секунду,** то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не дано, а поставленъ только знакъ 0, обозначающій штиль.

Въ графѣ „примѣчаній" принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

● = дождь,	⸙ = сильный вѣтеръ,
✱ = снѣгъ,	⊼ = гроза,
△ = крупа,	< = молнія безъ грома или зарница,
▲ = градъ,	♕ = сѣверное сіяніе,
≡ = туманъ,	⌒ = радуга,
≡ = туманъ на землѣ,	⊕ = кругъ около солнца,
⌓ = роса,	Ф = вѣнецъ около солнца,
⊔ = иней,	∣⊙∣ = столбы около солнца,
V = изморозь,	⊕ = кругъ около луны,
∽ = гололедица,	ш = вѣнецъ около луны,
← = ледяныя иглы,	∞ = сухой туманъ.
⇸ = метель,	

Приставленные къ этимъ знакамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, также какъ и въ облачности, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ, и сокращенія: n (nocte), a (ante), p (post) означаютъ:

n — между 9 ч. вечера и 7 ч. утра,	1 — во время 1-го наблюденія (7 ч. утра),
a — между 7 ч. утра и 1 ч. пополудни,	2 — во время 2-го наблюденія (1 ч. пополудни),
p — между 1 ч. пополудни и 9 ч. вечера,	3 — во время 3-го наблюденія (9 ч. вечера).

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ и въ заголовкахъ соотвѣтствующихъ таблицъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч., какъ это обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы. Отдѣльныя наблюденія, произведенныя не въ обычные сроки, а раньше или позже (но не болѣе одного часа), отмѣчены курсивнымъ шрифтомъ.

Осадки измѣряются только въ 7 ч. утра, а измѣренное количество, согласно постановленія международнаго конгреса метеорологовъ, записывается на предыдущій день.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ ниже упомянутыхъ, для опредѣленія **суточной средней** температуры бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій, данныхъ въ Лѣтописяхъ. За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточная величина не вычислялась. **Мѣсячныя среднія** получались также, взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій, причемъ вообще для среднихъ и за отдѣльные часы не принимались въ разсчетъ тѣ дни, въ которые не доставало одного наблюденія. Если въ наблюденіяхъ даннаго элемента за какой-либо мѣсяцъ встрѣчалось много пропусковъ, то мѣсячныя среднія совсѣмъ не вычислялись, или-же для вывода среднихъ брались всѣ наличные отсчеты, если пропуски за отдѣльные дни довольно равномѣрно распредѣлялись на всѣ 3 срока. Для полученія **годовыхъ среднихъ** вычислялась ариѳметическая средняя изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, взятыхъ съ одинаковымъ вѣсомъ. Также выводились и годовыя среднія для отдѣльныхъ сроковъ (7 ч., 1 ч., 9 ч.).

Приведенныя въ подробныхъ таблицахъ **наименьшія температуры** сутокъ представляютъ результаты наблюденій по минимальнымъ термометрамъ. Такъ какъ поправки этихъ термометровъ подвержены измѣненіямъ вслѣдствіе испаренія спирта въ ихъ трубкахъ, то показанія ихъ приводились къ ртутнымъ термометрамъ, съ какой цѣлью изъ сравненія отсчитанныхъ въ 7 ч. утра и въ 9 ч. вечера одновременныхъ показаній ртутныхъ термометровъ и спирта въ минимальныхъ термометрахъ нами выводились среднія мѣсячныя добавочныя поправки къ послѣднимъ, если замѣчалось измѣненіе первоначальныхъ поправокъ. Индексъ минимумъ-термометра устанавливался непосредственно послѣ 3-го срочнаго наблюденія, слѣдовательно данныя въ Лѣтописяхъ минимальныя температуры для станцій II разряда относятся къ суткамъ считаемымъ отъ 9 ч. пополудни предшествующаго дня до 9 ч. вечера даннаго дня. Мѣсячныя **среднія наименьшія температуры** или мѣсячные „средніе минимумы" температуры получены какъ ариѳметическое среднее изъ наименьшихъ температуръ отдѣльныхъ сутокъ даннаго мѣсяца. Въ полныхъ годовыхъ выводахъ для тѣхъ станцій, на которыхъ правильно велись наблюденія по минимумъ-термометрамъ, въ графѣ, озаглавленной „**абсолютный минимумъ**" температуры, даны наименьшія температуры, наблюденныя въ отдѣльные мѣсяцы помощью означенныхъ термометровъ, а въ графѣ „среднихъ минимумовъ" помѣщены мѣсячныя среднія величины изъ отсчитанныхъ по тѣмъ же термометрамъ наименьшихъ суточныхъ температуръ.

Данныя относительно **наибольшихъ температуръ** заимствованы, попрежнему, безъ исключенія, изъ срочныхъ наблюденій.

Въ полныхъ выводахъ показано также, котораго числа наблюдался максимумъ и котораго числа наступилъ минимумъ температуры въ данномъ мѣсяцѣ.

Въ полныхъ выводахъ мы даемъ, между прочимъ, для всякой станціи число дней, въ которые температура падала до 0° (Min. $\leqq$ 0°), т. е. число **дней съ морозомъ**, а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока не поднималась выше 0° (Max. $\leqq$ 0°), т. е. число **дней безъ оттепели.** Для тѣхъ станцій, для которыхъ не имѣется наблюденій по минимумъ-термометру, число дней съ морозомъ не показано.

Влажность воздуха вычислялась по показаніямъ психрометра, если влажный термометръ послѣдняго показывалъ температуру не ниже 0°,5; при болѣе низкихъ температурахъ влажность опредѣлялась по показаніямъ волосного гигрометра и по температурѣ воздуха. Показаніями волосного гигрометра мы пользовались для опредѣленія влажности и при болѣе высокихъ температурахъ въ тѣхъ случаяхъ, когда данныя влажности, полученныя по психрометру, казались сомнительными. Для вычисленія психрометрическихъ наблюденій мы пользовались таблицею III приложенія къ инструкціи Императорской Академіи Наукъ, безразлично, была ли снабжена клѣтка психрометра вентиляторомъ или нѣтъ. Если въ данномъ мѣсяцѣ влажность лишь за нѣкоторые дни или сроки вычислялась по показаніямъ волосного гигрометра, то поправка послѣдняго опредѣлялась слѣдующимъ способомъ: съ данными относительной влажности, вычисленными по **надежнымъ** психрометрическимъ наблюденіямъ за этотъ мѣсяцъ, сравнивались соотвѣтствующія показанія волосного гигрометра; средняя разность между показаніями обоихъ инструментовъ и служила поправкою къ наблюденіямъ по волосному гигрометру. Для холоднаго времени года поправки волосного гигрометра опредѣлялись нами на основаніи сравненій съ психрометрическими данными за предшествующую осень и послѣдующую весну. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда волосной гигрометръ долженъ былъ замѣнять психрометръ, относительная влажность получалась, придавъ къ показаніямъ волосного гигрометра выведенную указаннымъ способомъ поправку, а соотвѣтствующая найденной относительной влажности и наблюдавшейся температурѣ абсолютная влажность отыскивалась въ таблицѣ III приложенія къ инструкціи или, при весьма низкихъ температурахъ, вычислялась помощью таблицы IV того же приложенія. Для тѣхъ станцій, которыя не были снабжены волосными гигрометрами, мы были вынуждены исключить нѣкоторыя или даже всѣ данныя влажности за холодные мѣсяцы. Если между наблюденіями по психрометру оказывалось слишкомъ мало надежныхъ данныхъ для достаточно точнаго опредѣленія поправокъ волосного гигрометра, то наблюденія надъ влажностью для данной станціи нами не обрабатывались и, вообще говоря, объ нихъ не упоминается въ замѣчаніяхъ относительно этой станціи.

Въ табличкѣ **вѣтровъ,** помѣщенной для каждой станціи въ годовыхъ выводахъ, приняты въ разсчетъ всѣ имѣющіяся наблюденія.

Въ полныхъ выводахъ, въ столбцѣ, означенномъ ⸙, мы помѣстили число **бурныхъ дней**, каковыми считали всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, который дулъ со скоростью 15 или болѣе метровъ въ секунду.

Далѣе въ полныхъ годовыхъ выводахъ для всякой станціи показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было **дней съ осадками** вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ) и затѣмъ отдѣльно, сколько дней было **со снѣгомъ**, а также сколько дней **съ грозою** (молніею и громомъ или однимъ громомъ), сколько дней **съ градомъ**[1]) и, наконецъ, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было **ясныхъ дней**, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три срока не превышала 5, и сколько **дней пасмурныхъ**, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25. Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ или градомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе 0,1 мм. Когда же количество осадковъ получалось менѣе 0,1 мм., то соотвѣтственный день не принимался въ разсчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Чтобы отличить тѣ случаи, когда въ продолженіе мѣсяца измѣреніе осадковъ не производилось вовсе, отъ тѣхъ, когда количество ихъ получалось всегда меньше 0,1 мм., на мѣсто суммъ въ первомъ случаѣ поставлена черта (—), обозначающая, что въ продолженіе даннаго мѣсяца станція или не была снабжена дождемѣромъ или же имъ не пользовалась, и во второмъ случаѣ поставлено 0,0, какъ мѣсячная сумма осадковъ, когда дождя, снѣга и проч. или совсѣмъ не было или же выпадало такое малое количество, что наибольшая изъ величинъ, полученныхъ при измѣреніи, не достигала 0,1 мм.

Въ **сокращенныхъ выводахъ** мы помѣстили для отдѣльныхъ станцій ежемѣсячныя и годовыя среднія температуры, силы вѣтра и облачности для каждаго срочнаго часа, табличку вѣтровъ, суммы и наибольшія количества осадковъ, данныя о числѣ дней съ осадками вообще и о числѣ дней со снѣгомъ. Наконецъ въ этихъ выводахъ двѣ послѣднія графы даютъ число ясныхъ и пасмурныхъ дней.

Въ таблицахъ выводовъ черта означаетъ, что данный элементъ за данный мѣсяцъ точно не опредѣленъ.

Всѣ данныя въ этомъ томѣ **поправки инструментовъ**, если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчетъ по Обсерваторіи за 1875 и 1876 годы, стр. 27 и слѣдующія). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ мѣстъ найдены только при произведенной въ слѣдующемъ году ревизіи станцій, то онѣ не могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ напр. въ ежедневномъ или ежемѣсячномъ метеорологическихъ бюлетеняхъ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ Лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе этого встрѣчающіяся между данными бюлетеней и настоящихъ Лѣтописей разногласія слѣдуетъ отнести къ неточности бюлетеней.

Принимая во вниманіе, что **поправка на тяжесть** для данной станціи мѣняется въ зависимости отъ колебаній атмосфернаго давленія лишь въ тѣсныхъ предѣлахъ, мы примѣняли ко всѣмъ показаніямъ барометра ту величину поправки на тяжесть, которая соотвѣтствуетъ нормальному давленію воздуха на этой станціи. При этомъ во избѣжаніе погрѣшностей, какія могли бы получиться при округленіи поправокъ, примѣняемыхъ къ показаніямъ барометровъ, мы складывали постоянную поправку барометра и поправку на тяжесть съ сохраненіемъ сотыхъ долей миллиметра и затѣмъ уже совокупность поправокъ округляли въ десятыхъ доляхъ. Поправка на тяжесть отыскивалась въ „Tables météorologiques internationales“.

Въ обозрѣніи станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ, имѣется графа, озаглавленная: „Постоянная поправка барометра“, а рядомъ съ этой графой помѣщенъ столбецъ, который содержитъ выше упомянутыя величины, представляющія совокупность постоянныхъ поправокъ барометровъ и поправокъ на тяжесть. Результаты наблюденій по анероидамъ слѣдуетъ считать приведенными къ нормальной тяжести, такъ какъ они приведены къ ртутнымъ барометрамъ на основаніи непосредственныхъ сравненій или-же помощью приближенныхъ добавочныхъ поправокъ, опредѣленныхъ по изобарамъ. Чтобы не было сомнѣній относительно того, какія введены поправки въ опубликованныхъ наблюденіяхъ по анероидамъ, въ обозрѣніи станцій помѣщена поправка даннаго анероида при 0° и при показаніи равномъ среднему годовому атмосферному давленію на данной станціи. Эта поправка сообщается также и въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ. Соотвѣтствующія величины въ обозрѣніи станцій заключены въ скобки въ отличіе отъ поправокъ барометровъ, приведенныхъ безъ скобокъ. Помѣщенныя въ „обозрѣніи станцій“ и въ особыхъ замѣчаніяхъ поправки анероидовъ слѣдуетъ разсматривать какъ поправки относительно показаній ртутныхъ барометровъ, приведенныхъ къ нормальной тяжести. Если на одной и той же станціи въ теченіе отчетнаго года для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служили сперва анероидъ, а затѣмъ ртутный барометръ, или наоборотъ, при чемъ показанія анероида были приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, то для такой станціи въ „обозрѣніи“ помѣщена поправка одного лишь барометра.

Подъ нормальною **установкою термометровъ** или **волосного гигрометра** слѣдуетъ разумѣть установку этихъ инструментовъ въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, помѣщена внутри такъ называемой, деревянной будки, описанной въ инструкціи Академіи Наукъ. Нормальная будка строится изъ легкихъ досокъ, причемъ

---

1) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна такъ велики, что могутъ принести вредъ сельскому хозяйству.

одна сторона ея, обращенная на сѣверъ, остается открытою; восточная и западная стѣнки должны быть сдѣланы изъ жалузи, а южная сторона и покатая къ югу крыша будки изъ двойныхъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ съ промежуткомъ между ними для воздуха. Будка должна быть построена на четырехъ столбахъ и на высотѣ около 3 метровъ отъ поверхности земли; нижняя сторона будки, также какъ и сѣверная остается открытою. Размѣры такой будки могутъ только незначительно отличаться отъ слѣдующихъ величинъ:

Высота сѣверной стороны . . . . . 1,8 метра.
„ южной . . . . 1,3 „
Ширина . . . . 1,7 „
Глубина . . . . 1,7 „

На станціяхъ II разряда 2 класса введена упрощенная установка термометра. На этихъ станціяхъ термометръ обыкновенно укрѣпляется безъ цинковой клѣтки у окна, обращеннаго къ сѣверу, въ разстояніи приблизительно 0,3 м. отъ окна, и защищается отъ солнца съ востока и запада деревянными щитами, если утромъ и въ пополуденные часы лучи солнца не задерживаются сосѣдними зданіями или другими предметами. Шарикъ термометра защищается отъ атмосферныхъ осадковъ и отчасти отъ лучеиспусканія надѣтою на него мѣдною воронкою, обращенною раструбомъ книзу.

Въ „обозрѣніи станцій“ въ этихъ Лѣтописяхъ впервые показано, на какихъ станціяхъ термометры помѣщаются въ нормальной будкѣ, а также, гдѣ имѣется для ихъ установки будка, не вполнѣ соотвѣтствующая нормальному образцу. Тамъ же показано, имѣется ли на данной станціи термометрическая цинковая клѣтка образца, принятаго въ Главной Физической Обсерваторіи, и снабжена ли эта клѣтка вентиляторомъ.

Въ томъ же „обозрѣніи станцій“ помѣщены, кромѣ географическихъ координатъ станцій, высоты барометровъ или термометровъ надъ уровнемъ моря, а также высоты термометра, флюгера и дождемѣра надъ поверхностью земли.

Въ послѣдніе годы наша гипсометрическая литература обогатилась нѣсколькими весьма цѣнными трудами, были провѣрены и исправлены прежніе профили нѣкоторыхъ желѣзныхъ дорогъ и наконецъ были произведены новыя нивелировки Военно-Топографическими отдѣлами, управленіями строющихся желѣзныхъ дорогъ и нѣкоторыми другими учрежденіями. Накопившимися новыми гипсометрическими данными, хотя въ значительной части и не опубликованными, было желательно воспользоваться для исправленія **абсолютныхъ высотъ** барометровъ метеорологическихъ станцій, не дожидаясь выхода въ свѣтъ общей систематической сводки этого матеріала. Новыя высоты барометровъ многихъ станцій вычислены на основаніи наиболѣе надежныхъ, какъ новыхъ, такъ и прежнихъ нивелировокъ физикомъ Обсерваторіи А. А. Каминскимъ. Исправляя высоты, опредѣленныя нивелировками, необходимо было исправить и высоты, основанныя на барометрическомъ опредѣленіи. Съ этой цѣлью были составлены карты годовыхъ изобаръ 1893, 1894 и 1895 гг. и по нимъ опредѣлены абсолютныя высоты барометровъ, не связанныхъ съ реперами точныхъ нивелировокъ. Такимъ образомъ въ этомъ томѣ Лѣтописей для большинства станцій показаны отличныя отъ прежнихъ высоты барометровъ, при чемъ въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ сообщены данныя, на которыхъ эти высоты основаны. Что же касается принятыхъ г. Каминскимъ поправокъ къ профилямъ желѣзнодорожныхъ, рѣчныхъ и другихъ нивелировокъ, то онѣ будутъ имъ подробно мотивированы въ предпринятомъ при его участіи, но еще не оконченномъ трудѣ объ распредѣленіи атмосфернаго давленія въ Россіи.

Замѣтимъ еще, что при опредѣленіи абсолютныхъ высотъ, приведенныхъ въ этихъ Лѣтописяхъ, положено въ основаніе предположеніе, что средніе горизонты Бѣлаго, Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей, а также Ледовитаго и Тихаго океановъ находятся на одномъ и томъ-же уровнѣ; мы считали себя въ правѣ такъ поступить, такъ какъ изслѣдованія полковника С. Д. Рыльке[1]) привели къ выводу, что существованія разностей уровней Балтійскаго и Чернаго морей, Чернаго и Азовскаго морей и Балтійскаго моря у Либавы и Финскаго залива у Кронштадта нельзя считать доказаннымъ. Дѣло въ томъ, что хотя нивелировки въ связи съ водомѣрными наблюденіями и приводятъ къ результату, что Черное море на 0,4 саж. ниже Балтійскаго, Азовское море у Таганрога на 0,5 саж. ниже Чернаго моря у Одессы, Балтійское море у Либавы на 0,4 саж. ниже Финскаго залива у Кронштадта, но эти разности находятся въ предѣлахъ погрѣшностей нивелировокъ.

Абсолютныя высоты станцій, не снабженныхъ ртутными барометрами, въ большинствѣ случаевъ опредѣлены лишь приблизительно и о способѣ ихъ опредѣленія не говорится въ замѣчаніяхъ объ станціяхъ.

Со значительной части станцій (около $^1/_4$ всѣхъ станцій) въ Главную Физическую Обсерваторію доставляются не вычисленныя наблюденія; для этихъ станцій всѣ **вычисленія** дѣлаются въ Обсерваторіи. Въ таблицахъ наблюденій, составленныхъ самими гг. наблюдателями, по крайней мѣрѣ часть данныхъ свѣряется въ Обсерваторіи съ отмѣтками

---

*) С. Д. Рыльке. Каталогъ высотъ Русской нивелирной сѣти съ 1871 по 1893 г. С.-Петербургъ, 1894.
С. Д. Рыльке. Геометрическія нивелировки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба. Выпускъ 2. Записки Военно-Топ. Отдѣла, часть LI.
С. Д. Рыльке. Геометрическія нивелировки Военно-Топогр. Отдѣла Главнаго Штаба. Выпускъ 3. Средній уровень Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей. Записки Военно-Топ. Отдѣла. ч. LII.

въ записныхъ книжкахъ съ цѣлью выясненія, введены ли надлежащія поправки и сдѣланы ли приведенія, а затѣмъ провѣряются среднія величины и вообще всѣ данныя, помѣщаемыя въ выводахъ.

Ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій составляются и провѣряются почти для всѣхъ станцій въ Обсерваторіи.

Желая подвергнуть возможно полному контролю всѣ печатаемыя наблюденія и разъяснить разногласія между гг. наблюдателями и Обсерваторіею, возникающія при вычисленіи этихъ наблюденій. Обсерваторія посылаетъ наблюденія, по мѣрѣ ихъ отпечатанія, для просмотра гг. наблюдателямъ, которые весьма любезно сообщаютъ ей затѣмъ свои замѣчанія. Такимъ образомъ было обнаружено нѣсколько ошибокъ въ отпечатанныхъ наблюденіяхъ, которыя и приведены въ спискѣ опечатокъ, и сверхъ того удалось выяснить и устранить нѣкоторыя недоразумѣнія.

Непосредственный надзоръ за провѣркою и вычисленіями наблюденій станцій II разряда за 1895 г. я поручилъ А. А. Каминскому. Ниже г. Каминскій сообщитъ подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, необходимыя для правильной оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ настоящимъ общимъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предшествующіе года.

Наблюденія большинства станцій на Кавказѣ провѣрялись и вычислялись въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, гдѣ и хранятся какъ оригиналы записей этихъ станцій, такъ и составленныя по нимъ мѣсячныя таблицы наблюденій. Изъ Тифлисской Обсерваторіи намъ доставлены въ рукописи лишь тѣ данныя для подвѣдомственныхъ ей станцій, которыя напечатаны въ Лѣтописяхъ.

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены еще слѣдующія наблюденія, которыя хранятся для справокъ въ архивѣ Обсерваторіи, хотя по выше приведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы. Звѣздочкою въ перечнѣ этихъ наблюденій отмѣчены станціи, для которыхъ данныя объ осадкахъ помѣщены въ I части этого тома Лѣтописей.

I. Срочныя наблюденія, произведенныя по провѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1895 г.
**Адіякъ* (Томской губ.).	52°27′	88°48′	Д. И. Толмачевъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по августъ.
Азовъ (Обл. Войска Донского).	47 7	39 26	В. С. Роевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Съ января по май и съ іюля по декабрь.
Атамановское (Приморской обл.).	44 46	131 22	Ф. В. Лещинскій, Кор. Г. Ф. О.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Январь и февраль.
**Ачикулакъ* (Ставропольской губ.).	44 26	44 37	г. Эфендіевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по май и съ сентября по декабрь.
Байдики (Тульской губ.).	54 42	37 43	Священникъ о. М. И. Крутицкій.	Температура, вѣтеръ, облачность. осадки.	7 1 9	Съ іюля по декабрь.
Бердовичи (Гродн. губ.).	53 10	25 5	Л. А. Стефановичъ.	Атмосф. давленіе, температура, влажность.	7 1 9	Съ января по апрѣль и декабрь.
**Брестъ-Литовскъ*, станція жел. дор. (Гродн. губ.).	52 5	23 40	г. Фридебергъ.	Вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по мартъ, іюнь и іюль.
Бузулукъ (Самарской губ.).	52 47	52 16	М. А. Кусковъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по май, іюль, августъ, ноябрь и декабрь.
Бѣлостокъ (Гродн. губ.).	53 8	23 10	М. А. Павловскій.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Съ января по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы 1895 г.
Верхнетроицкое (Уфимской губ.).	54°21′	53°51′	И. Г. Копейкинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7ч у.,	1ч д.,	9ч в.	Съ мая по августъ.
Виндава (Курл. губ.).	57 24	21 33	А. К. Штраухъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Январь.
**Гдовъ* (С.-Петербургской губ.).	58 45	27 49	А. О. Ксентицкій и В. В. Троцкій.	Атмосф. давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по сентябрь.
Давыдово (Тверской губ.).	57 5	32 56	Экономія удѣльнаго имѣнія.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ августа по декабрь.
**Зарѣчье* (Тверской губ.).	57 46	35 56	Д. М. Гедда.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Илецкая Ферма (Тургайской обл.).	51 24	56 42	г. Родзевичъ.	Атмосф. давленіе, температура, влажность, облачность. вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ апрѣля до августа.
Казатинъ (Кіевской губ.).	49 43	28 52	Старшій рабочій станціи жел. дор.	Вѣтеръ.	7	1	9	Апрѣль, май.
Кирилловъ (Новгор. губ.).	59 52	38 23	А. И. Колмовскій, Кор. Г. Ф. О.	Атмосф. давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ сентября по декабрь.
**Клевцово* (Костр. губ.).	57 10	40 37	Священникъ о. Алексѣй А. Скворцовъ, Кор. Г. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Клястицъ (Бессар. губ.).	46 46	29 16	Г. Ф. Вагнеръ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по апрѣль и съ августа по ноябрь.
Кубей (Бессар. губ.).	45 48	28 46	Двухкласное училище.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Январь и февраль.
Лапазна (Черниг. губ.).	53 2	32 38	И. Г. Захаржевскій.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Декабрь.
Ломжа (Ломж. губ.).	53 10	22 5	Учитель г. Паренаго.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ.	9	3	9	Съ января по декабрь.
**Медвѣжье* (Ставропольск. губ.).	45 51	41 30	г-жа А. Ѳ. Трофимовичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Михайловское (Моск. губ.).	55 25	37 10	В. А. Быковъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по октябрь и декабрь.
Мощонка (Черниг. губ.).	52 2	31 45	П. П. Крещановскій.	Всѣ элементы.	7	1	9	Январь.
Мряссовскій пріискъ (Оренб. губ.).	52 39	58 18	г. Горяевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Январь и мартъ.
**Николаевскъ* (Сам. губ.).	52 0	48 49	Н. М. Фирфировъ, С. И. Златницынъ и О. М. Мельниковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по мартъ, сентябрь и октябрь.
Ножовка (Пермской губ.).	57 5	54 45	Г. Нельзинъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Апрѣль и май.
**Нолинскъ* (Вятской губ.).	57 33	49 57	В. К. Крюгеръ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1895 г.
**Носовско-Казарскій Заводъ* (Черн. губ.).	50°56′	31°35′	Д. Д. Вульфсонъ.	Всѣ элементы.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ августа по ноябрь.
Овручъ (Волынской губ.).	51 19	28 48	І. И. Данилевичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Январь и февраль.
Онитковцы (Подольской губ.).	48 56	28 32	Священникъ о. П. В. Боярскій.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ августа по декабрь.
Паданы (Олонецкой губ.).	63 15	33 15	И. Ф. Григорьевъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по мартъ.
**Пилюгино* (Сарат. губ.).	52 38	46 23	В. И. Ильинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ марта по сентябрь.
**Пинега* (Арх. губ.).	64 42	43 24	В. А. Быковъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Плисковскій Заводъ* (Кіевской губ.).	49 22	29 16	Э. К. Дебессъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюнь.
**Поповка* (Симб. губ.).	53 56	47 35	Н. И. Суховъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ октября по декабрь.
Ромны (Полт. губ.).	50 45	33 29	В. Е. Алчевскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Ряжскъ, земская управа (Ряз. губ.).	53 43	40 4	Д. Ф. Масловъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ марта по май.
Самарово (Тобольской губ.).	60 58	69 10	г. Лебедевъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь и май.
**Седяково* (Самарской губ.).	54 1	52 4	И. Я. Терсинскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по октябрь.
Слуцкъ (Минской губ.).	53 1	27 33	Ученики гимназіи.	Всѣ элементы, кромѣ осадковъ.	7 1 9	Съ января по мартъ, ноябрь и декабрь.
**Соликамскъ* (Пермской губ.).	59 5	42 17	Священникъ о. Василій Пьянковъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Софоново* (Тобольской губ.).	56 10	73 48	Священникъ о. И. А. Парвицкій и И. И. Парвицкая.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по августъ.
Старая Русса (Новгородск. губ.).	57 59	31 21	Г. Гольдбергъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ іюня по августъ.
**Таганча* (Кіевской губ.).	49 32	31 12	С. Л. Каленпиченко.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по апрѣль.
**Толстый Носъ* (Енисейской губ.).	70 5	83 40	А. Д. Владимировъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Декабрь.
Тоншаево (Костр. губ.).	57 41	46 54	Священникъ о. В. Зоринъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь, февраль и сентябрь.
Усть-Каменогорскъ (Семипал. обл.).	49 53	82 31	О. Ф. Костюринъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь и февраль.
**Утуликъ* (Иркут. губ.).	51 40	104 5	П. И. Кожевниковъ.	Температура, вѣтеръ.	7 1 9	Съ іюля до декабря.
Федоровка (Уфимской губ.).	54 6	56 6	Г. И. Буленковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Январь, февраль, съ апрѣля по іюль, ноябрь и декабрь.
Фридрово (Кіевской губ.).	49 47	28 25	Н. Н. Чишейко.	Температура.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1895 г.
Хабаровскъ (Приморской обл.).	48°28′	135°7′	Б. В. Оверинъ.	Всѣ элементы.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Январь, февраль, апрѣль, май и съ іюля по декабрь.
**Церельскій маякъ* (Лифл. губ.).	57 55	22 4	С. В. Макаровъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Черниговъ (Чернпг. губ.).	51 29	31 18	В. В. Диденко.	Всѣ элементы.	7 1 9	Октябрь и ноябрь.
**Шепетовка* (Волынской губ.).	50 10	27 7	Я. О. Тобалюкъ.	Вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Шиловцы* (Бесс. губ.).	48 26	26 12	П. П. Звинка.	Температура, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Шутнерево* (Каз. губ.).	55 49	47 49	В. В. Тавринъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по сентябрь.

II. Срочныя наблюденія, произведенныя большей частью по непровѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1895 г.
**Акъ-Мечеть* (Тавр. губ.).	45°31′	32°43′	А. І. Власакъ.	Температура, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
Алексѣевка (Рязанской губ.).	53 32	41 16	Н. И. Антиповъ.	Атмосф. давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Январь и февраль.
Аренсбургъ (Лифл. губ.).	58 15	22 29	П. П. Михайловъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Съ іюля по декабрь.
Арханино (Владимірской губ.).	56 4	39 35	С. П. Мухановъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Іюнь и іюль.
Безопасное (Ставропольской губ.).	45 39	41 57	А. И. Давыдова.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ марта по май и съ августа по декабрь.
**Братскій Острогъ* (Иркутской губ.).	56 4	101 50	г. Поповъ.	Температура.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Бурнакъ* (Тамб. губ.).	51 52	41 29	Г. А. Колобовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Бутырки (Тульской губ.).	53 46	38 28	Н. А. Жилинъ.	Температура, вѣтеръ.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
**Бѣлополье* (Харьк. губ.).	51 9	34 19	А. В. Жмаревъ.	Температура, вѣтеръ.	7ч у., 12ч д., 9ч в.	Съ января по іюль и съ сентября по декабрь.
**Введенское* (Бесс. губ.).	46 9	29 32	В. А. Сливка.	Облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
Верхне-Суропскій маякъ (Эстл. губ.).	59 28	24 23	Смотритель маяка.	Атмосф. давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Воробьево* (Иркутской губ.).	57 26	102 10	И. Н. Константиновъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Воронежъ* (Черниг. губ.).	51 47	33 28	К. С. Пржедржемирскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1895 г.
**Высоково* (Костр. губ.).	58°38′	44°42′	И. Л. Лебединскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	8ч у., 12ч д., 8ч в.	Съ января по декабрь.
Гензанъ (Корея).	39 10	127 25	г. Кнотъ.	Всѣ элементы.	9ч у., 3ч д., 9ч в.	Съ января по октябрь.
**Глуховка* (Черниг. губ.).	52 56	32 32	Е. Н. Поповъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ сентября по декабрь.
**Гнилуша* (Ворон. губ.).	51 53	38 47	В. А. Соболевъ.	Темпекатура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по май.
**Донская* (Области Войска Донского).	48 42	48 30	Н. Я. Тороповъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Елецъ* (Орл. губ.).	52 38	38 31	К. М. Самойловичъ.	Температура, облачность.	7 1 9	Январь, февраль и съ мая по декабрь.
Ернуръ (Вятской губ.).	56 50	48 3	Н. К. Нечаевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по апрѣль и съ іюля по ноябрь.
**Захаровка* (Херс. губ.).	48 21	31 46	С. Н. Домбровская и г-жа О. И. Яцевичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Заячеростовское* Вологодской губ.).	60 57	43 11	Протоіерей о. М. П. Мальцевъ.	Температура.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Знаменское* (Смол. губ.).	54 55	34 35	И. А. Смирновъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Декабрь.
Ивангородъ, крѣпость (Любл. губ.).	51 34	21 51	Г. П. Черникъ.	Атмосф. давленіе, температура, осадки.	7 1 9	Съ августа по декабрь.
Ивангородъ, станція Привисл. жел. дор. (Любл. губ.).	51 33	21 50	В. И. Тихоміровъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ мая по декабрь.
**Каменка* (Кіевской губ.).	49 2	32 6	Л. В. Ушкаловъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Канскъ II (Енисейской губ.).	56 12	95 39	И. К. Черняковъ.	Температура.	8ч у., 12ч д., 9ч в.	Ноябрь и декабрь.
**Киверцы* (Волынской губ.).	50 48	25 24	А. А. Бошко.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по ноябрь.
**Ковель*, станція жел. дор. (Волынской губ.).	51 13	24 42	г. Тышкевичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Ковель*, училище (Волынской губ.).	51 13	24 42	А. П. Лесевицкій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по май и съ сентября по декабрь.
**Козьмодемьянское* (Яросл. губ.).	58 49	38 14	С. Я. Деруновъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Колюшки* (Петроковской губ,).	51 46	19 47	А. Ю. Шермеръ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ іюня по декабрь.
**Кутно* (Варш. губ.).	52 14	19 22	Я. И. Ланге.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ августа по декабрь,
Маріинскъ (Томской губ.).	56 6	87 43	П. Н. Шадринъ.	Температура, облачность.	7 1 9	Январь.
**Михалки* (Сѣдлецкой губ.).	52 6	23 18	С. М. Лисовскій.	Атмосф. давленіе, температура, влажность, вѣтеръ.	7 1 9	Мартъ и съ мая по іюль.
**Нивное* (Черниг. губ.).	53 11	32 35	И. Г. Захаржевскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по августъ.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1895 г.
Олонешты (Бесс. губ.).	46°30′	29°55′	Θ. И. Арпентьевъ.	Облачность, вѣтеръ, осадки.	$7^ч$у., $1^ч$д., $9^ч$в.	Декабрь.
**Остахово* (Волог. губ.).	59 28	39 26	В. И. Спиринъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
ОчаковъII, крѣпость (Херс. губ.).	46 36	31 32	Капитанъ А. В. Пазухинъ.	Атмосф. давленіе, температура, влажность, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ іюня по августъ.
Петровскъ (Сарат. губ.).	52 19	45 24	И. П. Спиридоновъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ февраля по декабрь.
Ревельштейнъ (Эстл. губ.).	59 43	24 44	Штабсъ-кап. Бѣлобровъ и шт.-кап. Игнатовъ.	Атмосф. давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	$4^ч$у., $8^ч$у., $4^ч$д., $8^ч$в.	Съ мая по ноябрь.
Рождествено (Симб. губ.).	53 14	50 4	Θ. Г. Соловьевъ.	Температура.	$7^ч$у., $8^ч$у., $12^ч$д., $2^ч$д., $4^ч$д., $8^ч$в.	Съ января по декабрь.
Рыбное (Енис. губ.).	58 18	93 56	Священникъ о. Александръ А. Поротовъ.	Температура.	$7^ч$у., $1^ч$д., $9^ч$в.	Съ января по декабрь.
Св. Ольги постъ (Приморской обл.).	43 44	135 20	Священникъ о. Димитрій Пляскинъ.	Всѣ элементы кромѣ вѣтра.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Сеиткуловское* (Оренб. губ.).	52 34	56 32	А. Д. Кузьминъ.	Атмосф. давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Сильковичи (Калужской губ.).	54 32	34 32	А. А. Чистяковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Январь.
**Скерневицы* (Варш. губ.).	51 58	20 9	И. А. Ошмановичъ и В. А. Дековскій.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ іюня по декабрь.
**Старый Крымъ* (Тавр. губ.).	45 2	35 6	П. В. Татариновъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по апрѣль и съ августа по декабрь.
Тасѣевское (Енис. губ.).	57 39	96 30	гг. Арцыбушевъ и Вислоцкій.	Температура, облачность.	7 1 9	Съ января по іюль.
**Ташлыкъ* (Бесс. губ.).	45 49	29 15	К. С. Кошеревъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюнь и съ сентября по декабрь.
**Трояновъ Валъ* (Бесс. губ.).	45 46	28 30	Ч. В. Влочевскій.	Температура, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по августъ и съ октября по декабрь.
**Турлаки* (Бесс. губ.).	46 12	30 18	Г. Э. Шиллингъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюнь и съ агуста по декабрь.
**Усть-Двинскій маякъ* (Лифл. губ.),	57 4	24 2	г. Никифоровъ.	Атмосф. давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Усть-Майское (Якутской обл.).	60 25	134 29	П. Г. Николаевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Усть-Тунгузское (Енисейской губ.).	58 8	92 48	Священникъ о. Николай Климовскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Фузанъ (Корея).	35 6	129 30	г. Гольцъ.	Всѣ элементы.	$3^ч$у., $9^ч$у., $3^ч$д., $9^ч$в.	Съ января по октябрь.
Харитоново (Яросл. губ.).	57 46	40 45	П. В. Рудаковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	$7^ч$у., $1^ч$д., $9^ч$в.	Съ января по май и съ іюля по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1895 г.
**Хотынецъ* (Орл. губ.).	53° 8′	35°24′	Н. А. Каревъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ іюля по октябрь.
**Христиновка* (Кіевской губ.).	48 51	29 58	И. А. Форкевичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Чемульпо (Корея).	37 29	126 37	г. Мейеръ.	Всѣ элементы.	3ч у., 9ч у., 3ч д., 9ч в.	Съ января по октябрь.
**Ченстоховъ* (Петроковской губ.).	50 49	19 17	Ф. Э. Ярачевскій.	Облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ мая по декабрь.
Чермалыкъ (Екатериносл. губ.).	47 19	37 50	?	Облачность, вѣтеръ и осадки.	7 1 9	Съ іюня по октябрь и декабрь.
**Черницы* (Влад. губ.).	56 57	41 26	С. П. Куроѣдовъ, Кор. Г. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Шовское (Тамб. губ.).	53 3	39 25	А. Г. Малышевъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Январь, февраль и съ апрѣля по декабрь.
**Янушполь* (Волынской губ.).	49 51	28 10	П. С. Тетерукъ-Савчукъ.	Температура, облачность.	7 1 9	Съ іюля по декабрь.

III. Наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки, и вообще случайнаго характера:

Мѣсто.	Сѣверная широта.	Восточная долгота.	За какіе мѣсяцы 1895 г.
Бердичевъ (Кіевской губ.).	49 55	28 35	Декабрь.
Бѣловодскъ (Харьк. губ.).	49 12	39 35	Выводы за годъ.
Грязи (Тамб. губ.).	52 30	39 59	Съ января по декабрь.
Ераево (Тверской губ.).	56 31	33 41	Апрѣль.
Завиваловка (Пенз. губ.).	52 54	44 2	Май.
Мангушъ (Екатериносл. губ.).	47 3	37 19	Ноябрь и декабрь.
**Нижнеудинскъ* (Ирк. губ.).	54 55	99 2	Съ января по декабрь.
**Новикъ* (Курл. губ.).	56 17	26 0	Май и іюнь.
Пачелма (Пенз. губ.).	53 14	43 22	Съ января по апрѣль.
Петрекѣево (Псковской губ.).	56 44	31 21	Съ января до декабря.
**Привольное* (Костр. губ.).	58 14	42 56	Мартъ, апрѣль, іюнь и августъ.
**Туринскъ* (Тобольской губ.).	58 3	63 40	Декабрь.
Чихмаревка (Курской губ.).	51 13	36 17	Съ января по декабрь.
Шишлово (Тульской губ.).	54 14	38 33	Январь.

Въ спискахъ этихъ не упомянуты тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, а именно: Богшеръ, Ганге (городъ), Ганге (маякъ), Маріапіеми, Меркетъ, Себшеръ, Сэдершеръ, Танкаръ, Улькокалла, Утэ, Шельгрундъ, Шельшеръ; съ этихъ станцій въ Главную Физическую Обсерваторію доставляются лишь копіи ежемѣсячныхъ таблицъ наблюденій.

Наблюденія слѣдующихъ станцій, тоже не опубликованныя, хранятся въ архивѣ Тифлисской Физической Обсерваторіи. Въ этомъ спискѣ звѣздочка тоже означаетъ, что наблюденія данной станціи надъ атмосферными осадками опубликованы въ I части этихъ Лѣтописей.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1895 г.
**Воронцово-Александровское* (Ставроп. губ.).	44°26′	43°56′	И. И. Серебряковъ, Кор. Г. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Декабрь.
**Ейскъ* (Кубанской губ.).	46 40	38 16	г. А. Кобылинъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ октября по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1895 г.
**Кулаши* (Кутаисской губ.).	42°12′	42°20′	М. Т. Курнали.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Январь, февраль, май.
Напареули (Тифл. губ.).	42 3	45 31	А. А. Дядюша.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ октября по декабрь.
Сухумъ, горская школа (Кутаисской губ.).	42 59	47 7	Ученики школы.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь, май и съ сентября по ноябрь.
**Тифлисъ*, Александр. Институтъ.	41 43	44 48	Воспитанники Института.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по май и съ октября по декабрь.
Цинондали (Тифл. губ.).	41 53	45 34	?	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Февраль.

Кромѣ перечисленныхъ наблюденій не опубликованы по выше изложеннымъ причинамъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныя на слѣдующихъ станціяхъ:

Александровка-Покровское, Александровскій пріискъ, Алушта, Ананьевъ, Андобинскій пріискъ, Атбасаръ, Ачинскъ, Аянъ, Байрамча, Балаклава, Бирючій маякъ, Бирючья Коса, Благовѣщенскій Заводъ, Бобровъ, Богородицкое, Больше-Мурашкино, Больше-Никольскій пріискъ, Большіе Березники, Большое Нагаткино, Бугульма, Бѣлая Криница, Вайда-Губа, Веребье, Верхоянскъ, Вершинина, Виндавскій Портъ, Вознесенье, Волковинцы, Волокославинское, Воронежъ, Гремячка, Гродно, Дагерортскій маякъ, Дербентскій маякъ, Дмитріевскій хуторъ, Дообскій маякъ, Друскеники, Евпаторійскій маякъ, Екатеринодаръ, Ефремовъ,

Жмеринка, Зайсанъ, Згуровка, Здолбуново, Золотоноша, Игнатьевка, Иргизъ, Иркештамъ, Иткульскій Заводъ, Калиновскій хуторъ, Калишъ, Каменецъ-Подольскъ, Камышинскій хуторъ, Каркаралинскъ, Карловка, Катеринентальскій маякъ, Кишиневъ (училище винодѣлія), Кобдо, Кодошскій маякъ, Коккозъ, Кокчетавъ, Константиновская, Кочетково, Крестовая, Кривой Рогъ, Кривощеково, Крильонскій маякъ, Кромы, Кроткое, Кустолово, Кучеровъ хуторъ, Кызъ-Аульскій маякъ, Либавскій маякъ, Ливадія, Ливны, Лохвица, Лукояновъ, Луцкъ, Люблинъ (гимназія),

Малый Узень, Маріинскій Заводъ, Мелитополь, Мессарагоцемъ, Митава, Митрофаніевскій пріискъ, Михайловская Экономія, Михайловское (Яросл. губ.), Моржовскій маякъ, Муромъ, Мышкинъ, Наднѣманъ, Нарвскій маякъ, Нарымъ, Неожиданный пріискъ, Николаевка (Харьк. губ.), Никольское-Горушки, Новая Слобода, Новгородъ-Сѣверскъ, Новогеоргіевскъ, Одесскій маякъ, Ольты, Онега, Онуфріевка, Оранжерейный Промыселъ, Орелъ (городъ), Орловскій маякъ, Осиповичи, Памирскій Постъ, Пенза (училище садоводства), Пророко-Ильинскій пріискъ, Ратьковка, Рециковщина, Ржевъ, Русское Устье, Ряжскъ (станція жел. дор.), Сагайдакъ, Сальяны, Саратовъ (реальное училище), Святоносскій маякъ,

Селенгинскъ, Сердобскъ, Симбирскъ (исправительный пріютъ), Симбирскъ (кадетскій корпусъ), Слободской, Сольвычегодскъ, Сороки, Спасская Резиденція, Ставидлянская Лука, Старица, Тендровскій маякъ, Терновскій хуторъ, Тимашево, Тингута, Тифлисъ (реальное училище), Тунка, Ульянка, Уржумъ, Уркачъ, Усть-Кутъ, Усть-Медвѣдицкая, Усть-Сысольскъ, Фильзандскій маякъ, Халила, Херсонесскій маякъ, Царевосанчурскъ, Цѣпки, Цѣхоцинскъ, Чериковъ, Чеченскій маякъ, Чикишляръ, Шадринская Ферма, Шенкурскъ, Шпола, Щугоръ, Ялта II, Яренскъ.

Наблюденія станцій II разряда надъ температурою почвы, солнечнымъ сіяніемъ и испареніемъ воды въ тѣни опубликованы въ I части этихъ Лѣтописей, гдѣ говорится и о доставленныхъ со станцій II разряда записяхъ самопишущихъ приборовъ. Водомѣрныя наблюденія станціи на Валаамѣ будутъ обработаны впослѣдствіи. Съ слѣдующихъ станцій присланы актинометрическія наблюденія, къ разработкѣ которыхъ пока еще не приступлено:

Новое-Королево (Витебской губ.),
Ратьковка (Херсонской губ.),
Рецковщина (Полтавской губ.).

Въ настоящихъ Лѣтописяхъ станціи сгруппированы также, какъ и въ Лѣтописяхъ предшествующихъ годовъ, по губерніямъ и областямъ, при чемъ губерніи и области слѣдуютъ въ порядкѣ отъ запада къ востоку, переходя постепенно отъ сѣвера къ югу. Сокращенные ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда помѣщены послѣ полныхъ выводовъ. Ежемѣсячные выводы станцій, дѣйствовавшихъ менѣе 7 мѣсяцевъ, слѣдуютъ послѣ выводовъ станцій съ наблюденіями за болѣе продолжительное время. Выводы изъ наблюденій нѣсколькихъ станцій, которые по разнымъ причинамъ не могли быть своевременно сданы въ печать, помѣщены въ концѣ тома.

Мы приводимъ здѣсь списокъ всѣхъ станцій, съ которыхъ доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію или въ подвѣдомственную ей Тифлисскую Обсерваторію наблюденія за 1895 г., произведенныя по програмѣ станцій II разряда. Въ списокъ этотъ не вошли тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, и станціи, съ которыхъ присланы наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки, или вообще наблюденія случайнаго характера. Въ спискѣ этомъ отмѣчены звѣздочкою станціи, наблюденія которыхъ обрабатываются и хранятся въ Тифлисской Обсерваторіи. Мелкимъ шрифтомъ напечатаны названія станцій, наблюденія которыхъ за 1895 г. не опубликованы въ этой части Лѣтописей.

Архангельская губ. 1. Вайда-Губа, 2. Териберка, 3. Кола, 4. Святоносскій маякъ, 5. Орловскій маякъ, 6. Попой, 7. Моржовскій маякъ, 8. Мезень, 9. Зимняя Золотица, 10. Зимнегорскій маякъ, 11. Усть-Цыльма, 12. Соловецкій монастырь, 13. Мохча, 14. Кемь, 15. Архангельскъ, 16. Кимасъ-Озеро, 17. Сумскій посадъ, 18. Онега, 19. Шенкурскъ.
1. Пинега.

Финляндія. 20. Валаамъ, 21. Халила, 22. Гогландскій маякъ.

Олонецкая губ. 23. Поросъ-Озеро, 24. Вершинина, 25. Петрозаводскъ, 26. Каргополь, 27. Горы, 28. Вознесенье, 29. Вытегра.
2. Паданы.

Вологодская губ. 30. Вендепга, 31. Щугоръ, 32. Троицко-Печерское, 33. Вишерское, 34. Яренскъ, 35. Усть-Сысольскъ, 36. Усть-Немское, 37. Сольвычегодскъ, 38. Межадоръ, 39. Великій-Устюгъ, 40. Кокшеньга, 41. Лойма, 42. Тотьма, 43. Никольскъ, 44. Вологда.
3. Заячеростовское, 4. Остахово.

Эстляндская губ. 45. Нарвскій маякъ, 46. Ревель, 47. Катеринентальскій маякъ, 48. Паккерортскій маякъ, 49. Дагерортскій маякъ.
5. Ревельштейнъ, 6. Верхне-Суропскій маякъ.

Лифляндская губ. 50. Фильзандскій маякъ, 51. Перновъ, 52. Юрьевъ, 53. Феллинъ, 54. Венденъ, 55. Усть-Двинскъ, 56. Рига.
7. Аренсбургъ, 8. Церельскій маякъ, 9. Усть-Двинскій маякъ.

Курляндская губ. 57. Виндавскій Портъ, 58. Мессарагоцемъ, 59. Гольдингенъ, 60. Митава, 61. Либавскій маякъ, 62. Либава.
10. Виндава.

С.-Петербургская губ. 63. Сермакса, 64. Новая Ладога, 65. Кронштадтъ, 66. Шлиссельбургъ, 67. С.-Петербургъ (Главная Физическая Обсерваторія), 68. Ульянка, 69. Павловскъ, 70. Бусаны.
11. Гдовъ.

Псковская губ. 71. Псковъ, 72. Опочка, 73. Великія Луки.

Новгородская губ. 74. Волокославинское, 75. Нелазское, 76. Череповецъ, 77. Веребье, 78. Новгородъ, 79. Полыновка.
12. Кирилловъ, 13. Старая Русса.

Тверская губ. 80. Солнпо, 81. Бѣжецкъ, 82. Вышній Волочекъ, 83. Тверь, 84. Карцево-Карзово, 85. Троицкое, 86. Едимоново, 87. Старица, 88. Мологино, 89. Ржевъ.
14. Зарѣчье, 15. Давыдово.

Ярославская губ. 90. Вахтино, 91. Новое, 92. Романовъ-Борисоглѣбскъ, 93. Мышкинъ, 94. Михайловское, 95. Ростовъ.
16. Козьмодемьянское, 17. Харитоново.

Костромская губ. 96. Солигаличъ, 97. Парфентьевъ, 98. Рождественское, 99. Кострома, 100. Кинешма.
18. Высоково, 19. Топшаево, 20. Клевцово.

Вятская губ. 101. Слободской, 102. Высоковское, 103. Вятка, 104. Глазовъ, 105. Верхосунская Ферма, 106. Уржумъ, 107. Царевосанчурскъ, 108. Малмыжъ, 109. Дубровка, 110. Можга, 111. Елабуга.
21. Нолинскъ, 22. Ернуръ.

Пермская губ. 112. Чердынь, 113. Гайны, 114. Богословскъ, 115. Бѣлоево, 116. Кизелъ, 117. Верхотурье, 118. Бисеръ, 119. Чусовская, 120. Благодатка, 121. Пермь, 122. Нижне-Тагильскъ, 123. Ирбитъ, 124. Висимо-Шайтанскъ, 125. Екатеринбургъ, 126. Ревда, 127. Грязновскій Кордонъ, 128. Красноуфимскъ, 129. Шадринскъ, 130. Шадринская Ферма.
23. Соликамскъ, 24. Ножовка.

Ковенская губ. 131. Радзивилишки, 132. Подгай, 133. Ленкели, 134. Ковно.

Сувалкская губ. 135. Игнацово, 136. Бялобржеги.

Виленская губ. 137. Игналино, 138. Глубокое, 139. Вильно.

Витебская губ. 140. Корсовка, 141. Анненское, 142. Витебскъ, 143. Новое Королево.

Смоленская губ. 144. Вязьма, 145. Смоленскъ, 146. Рославль.
25. Знаменское.

Московская губ. 147. Никольское-Горушки, 148. Катунино, 149. Москва (сельско-хозяйственный институтъ), 150. Москва (Константиновскій институтъ).
26. Михайловское.

Владимірская губ. 151. Иваново-Вознесенскъ, 152. Успенское (сельско-хоз. школа), 153. Бараново, 154. Гусевская, 155. Муромъ.
27. Черноцы, 28. Арханино.

Нижегородская губ. 156. Нижній-Новгородъ, 157. Больше-Мурашкино, 158. Новая Слобода, 159. Лукояновъ.

Казанская губ. 160. Козьмодемьянскъ, 161. Бѣловолжское, 162. Казань (университетъ), 163. Казань (земледѣльческое училище).
29. Шутнерево.

Уфимская губ. 164. Бирскъ, 165. Златоустъ, 166. Благовѣщенскій Заводъ, 167. Уфа.
30. Верхнетроицкое, 31. Федоровка.

Оренбургская губ. 168. Орскъ, 169. Троицкъ, 170. Оренбургъ.
32. Сеиткуловское, 33. Мрясовскій прiискъ.

Плоцкая губ. 171. Новогеоргіевскъ.

Варшавская губ. 172. Цѣхоцинскъ, 173. Влоцлавскъ, 174. Варшава, 175. Ловичъ, 176. Орышевъ.
34. Кутно, 35. Скерневицы.

Калишская губ. 177. Калишъ.

Петроковская губ. 178. Конецполь, 179. Зомбковицы.
36. Колюшки, 37. Ченстоховъ.

Радомская губ. 180. Радомъ.

Кѣлецкая губ. Въ 1895 г. въ Гл. Физ. Обсерваторію не доставлялись наблюденія ни съ одной станціи II разряда въ этой губерніи.

Ломжинская губ. 38. Ломжа.

Сѣдлецкая губ. 39. Михалки.

Люблинская губ. 181. Люблинъ (гимназія), 182. Холмъ.
40. Ивангородъ (крѣпость), 41. Ивангородъ (станція жел. дороги).

Гродненская губ. 183. Друскеники, 184. Гродно, 185. Осовецъ, 186. Брестъ-Литовскъ (госпиталь).
42. Бердовичи, 43. Бѣлостокъ, 44. Брестъ-Литовскъ (станція жел. дороги).

Минская губ. 187. Борисовъ, 188. Минскъ, 189. Маріина Горка, 190. Осиповичи, 191. Наднѣманъ, 192. Василевичи, 193. Мозырь-Коленковичи, 194. Пинскъ.
45. Слуцкъ.

Могилевская губ. 195. Горки, 196. Могилевъ, 197. Чериковъ.

Калужская губ. 198. Калуга, 199. Козельскъ.
46. Сильковичи.

Орловская губ. 200. Орелъ (городъ), 201. Орелъ (древесный питомникъ), 202. Богодухово, 203. Кромы, 204. Ливны.
47. Хотынецъ, 48. Елецъ.

Тульская губ. 205. Скуратово, 206. Кроткое, 207. Ефремовъ.
49. Байдики, 50. Бутырки.

Рязанская губ. 208. Рязань (станція желѣзной дороги), 209. Рязань (учительская семинарія), 210. Старожилово, 211. Гулынки, 212. Скопинъ, 213. Ряжскъ (станція желѣзной дороги), 214. Гремячка, 215. Данковъ.
51. Ряжскъ (земская управа), 52. Алексѣевка.

Тамбовская губ. 216. Елатьма, 217. Земетчино, 218. Моршанскъ, 219. Сосновка, 220. Козловъ, 221. Тамбовъ, 222. Липецкъ, 223. Волчекъ.

53. Шовское, 54. Бурнакъ.

Пензенская губ. 224. Троицкъ, 225. Пенза (гимназія), 226. Пенза (училище садоводства).

Симбирская губ. 227. Курмышъ, 228. Порѣцкое, 229. Кіять, 230. Алатырь, 231. Большое Нагаткино, 232. Симбирскъ (кадетскій корпусъ), 233. Симбирскъ (исправительный пріютъ), 234. Карсунъ, 235. Большіе Березники, 236. Сызрань.

55. Поповка, 56. Рождествено.

Самарская губ. 237. Бугульма, 238. Екатериновка, 239. Полибино, 240. Ключевскій хуторъ, 241. Тимашево, 242. Дмитріевскій хуторъ, 243. Пономаревка, 244. Самара (реальное училище), 245. Самара (станція желѣзной дороги), 246. Камышинскій хуторъ, 247. Гаршино, 248. Березово, 249. Щербаково, 250. Кочетково, 251. Малый Узень, 252. Валуйка.

57. Седяково, 58. Бузулукъ, 59. Николаевскъ.

Волынская губ. 253. Мельница, 254. Луцкъ, 255. Здолбуново, 256. Острогъ, 257. Бѣлая Криница, 258. Старо-Константиновъ.

60. Овручъ, 61. Ковель (станція желѣзной дороги), 62. Ковель (училище), 63. Киверцы, 64. Шепетовка, 65. Янушполь.

Подольская губ. 259. Волковинцы, 260. Жмеринка, 261. Каменецъ-Подольскъ, 262. Плоти.

66. Опитковцы.

Кіевская губ. 263. Кіевъ, 264. Коростышевъ, 265. Бѣлая Церковь, 266. Маріинскій Заводъ, 267. Алексѣевская (Николаевка), 268. Шпола, 269. Ставидлянская Лука, 270. Златополь, 271. Умань.

67. Фридрово, 68. Казатинъ, 69. Таганча, 70. Плисковскій Заводъ, 71. Каменка, 72. Христиновка.

Черниговская губ. 272. Новозыбковъ, 273. Халанскій хуторъ, 274. Новгородъ-Сѣверскъ, 275. Ваганичи, 276. Шостенскій Заводъ, 277. Глуховъ, 278. Конотопъ, 279. Малый Самборъ, 280. Нѣжинъ, 281. Бобровица.

73. Нивное, 74. Лапазна, 75. Глуховка, 76. Мощонка, 77. Воронежъ, 78. Черниговъ, 79. Носовско-Казарскій Заводъ.

Полтавская губ. 282. Згуровка, 283. Цѣпки, 284. Лохвица, 285. Лубны, 286. Рециковщина, 287. Золотоноша, 288. Полтава (опытное поле), 289. Полтава (реальное училище), 290. Карловка, 291. Кустолово, 292. Кременчугъ (реальное училище), 293. Кременчугъ (станція желѣзной дороги).

80. Ромны.

Курская губ. 294. Поныри, 295. Погожее, 296. Коренево, 297. Богородицкое, 298. Кучеровъ хуторъ, 299. Казачье, 300. Новотаволжанка.

Харьковская губ. 301. Николаевка, 302. Угроѣды, 303. Тростянецъ (Смородино), 304. Дергачи, 305. Харьковъ (технологическій институтъ), 306. Харьковъ (университетъ), 307. Купянскъ, 308. Ново-Псковъ.

81. Бѣлополье.

Воронежская губ. 309. Конь-Колодезь, 310. Воронежъ, 311. Нижнедѣвицкъ, 312. Калиновскій хуторъ, 313. Бобровъ, 314. Сагуны, 315. Осиковый хуторъ.

82. Гнилуша.

Саратовская губ. 316. Верхне-Узинская, 317. Сердобскъ, 318. Вольскъ, 319. Пады, 320. Николаевское, 321. Саратовъ (гимназія), 322. Саратовъ (реальное училище), 323. Козловскій хуторъ, 324. Каменка, 325. Камышинъ, 326. Царицынъ.

83. Пилюгино, 84. Петровскъ.

Бессарабская губ. 327. Грозинцы-Бочкоуцы, 328. Сороки, 329. Телешевъ, 330. Кишиневъ (реальное училище), 331. Кишиневъ (училище винодѣлія), 332. Староказачье, 333. Комратъ, 334. Аккерманъ, 335. Байрамча, 336. Днѣстровскій Знакъ.

85. Шиловцы, 86. Клястицъ, 87. Олонешты, 88. Турлаки, 89. Введенское, 90. Ташлыкъ, 91. Кубей, 92. Трояновъ Валъ.

Херсонская губ. 337. Онуфріевка, 338. Ново-Архангельскъ, 339. Ратьковка, 340. Елисаветградъ, 341. Долинская, 342. Кривой Рогъ, 343. Сагайдакъ, 344. Ананьевъ, 345. Новый Бугъ, 346. Курисово-Покровское, 347. Николаевъ, 348. Херсонъ, 349. Очаковъ I, 350. Одесса (Обсерваторія), 351. Одесса (университетъ), 352. Одесскій маякъ.

93. Захаровка, 94. Очаковъ II (крѣпость).

Екатеринославская губ. 353. Лозовая, 354. Каменка, 355. Луганскъ, 356. Екатеринославъ, 357. Александровка-Покровское, 358. Игнатьевка, 359. Маріуполь.

95. Чермалыкъ.

Область Войска Донского. 360. Урюпинская, 361. Нижній-Коробковъ, 362. Михайловская экономія, 363. Арчеда, 364. Терновскій хуторъ, 365. Усть-Медвѣдицкая, 366. Константиновская, 367. Перебойный островъ, 368. Ростовъ-на-Дону, 369. Таганрогъ, 370. Маргаритовка.

96. Донская, 97. Азовъ.

Астраханская губ. 371. Ахтуба, 372. Тингута, 373. Астрахань, 374. Оранжерейный Промыселъ, 375. Бирючья Коса.

Таврическая губ. 376. Большой Токмакъ, 377. Новая Збурьевка, 378. Мелитополь, 379. Бердянскъ, 380. Бердянскій маякъ, 381. Тендровскій маякъ, 382. Геническій маякъ, 383. Бирючій маякъ, 384. Кипчакъ, 385. Катерлесъ, 386. Тарханкутскій маякъ, 387. Керчь, 388. Евпаторійскій маякъ, 389. Кызъ-Аульскій маякъ, 390. Симферополь, 391. Тотайкой, 392. Судакъ, 393. Алушта, 394. Севастополь, 395. Херсонесскій маякъ, 396. Коккозъ, 397. Магарачъ, 398. Балаклава, 399. Ливадія, 400. Ялта I, 401. Ялта II, 402. Айтодорскій маякъ, 403. Форосъ.

98. Акъ-Мечеть, 99. Старый-Крымъ.

Тобольская губ. 404. Обдорскъ, 405. Березовъ, 406. Сургутъ, 407. Тюмень, 408. Падунъ, 409. Старо-Сидорово, 410. Курганъ.

100. Самарово. 101. Софоново.

Енисейская губ. 411. Гольчиха, 412. Туруханскъ, 413. Конкордіевскій пріискъ, 414. Енисейскъ, 415. Казачинское, 416. Ачинскъ, 417. Канскъ I, 418. Красноярскъ, 419. Минусинскъ.

102. Толстый Носъ, 103. Рыбное, 104. Усть-Тунгузское, 105. Тасѣевское, 106. Канскъ II.

Якутская обл. 420. Русское Устье, 421. Казачье, 422. Верхоянскъ, 423. Средне-Колымскъ, 424. Родчево, 425. Мархинскій Улусъ, 426. Мархинское, 427. Якутскъ, 428. Олекминскъ, 429. Благовѣщенскій пріискъ.

107. Усть-Майское.

Уральская обл. 430. Уральское лѣсничество, 431. Уральскъ (реальное училище), 432. Уральскъ (сельско-хозяйственная школа), 433. Темиръ, 434. Уильское, 435. Гурьевъ.

Тургайская обл. 436. Уркачъ, 437. Иргизъ.

108. Илецкая Ферма.

Акмолинская обл. 438. Омскъ, 439. Петропавловскъ (станція жел. дороги), 440. Прѣсногорьковская, 441. Кокчетавъ, 442. Атбасаръ, 443. Акмолинскъ.

Семипалатинская обл. 444. Семипалатинскъ, 445. Усть-Каменогорская Ферма, 446. Каркаралинскъ, 447. Узунъ-Булакъ, 448. Кокпекты, 449. Зайсанъ.

109. Усть-Каменогорскъ.

Семирѣченская обл. 450. Бахты, 451. Копалъ, 452. Каратальская Долина, 453. Борохудзиръ, 454. Вѣрный, 455. Большой Токмакъ, 456. Пржевальскъ, 457. Нарынское.

Томская губ. 458. Нарымъ, 459. Томскъ, 460. Каинскъ, 461. Колывань, 462. Больше-Никольскій пріискъ, 463. Кривощеково, 464. Салаиръ, 465. Кузнецкъ, 466. Неожиданный пріискъ, 467. Барнаулъ, 468. Бурлинскія Озера, 469. Спасская Резиденція, 470. Александровскій пріискъ, 471. Иткульскій Заводъ, 472. Бійскъ, 473. Андобинскій пріискъ, 474. Митрофаніевскій пріискъ, 475. Пророко-Ильинскій пріискъ, 476. Боровыя Озера, 477. Бельагачское зимовье.

110. Маріинскъ, 111. Адіякъ.

Иркутская губ. 478. Киренскъ, 479. Усть-Кутъ, 480. Омолоевское, 481. Николаевскій Заводъ, 482. Иркутскъ, 483. Тунка.

112. Воробьево, 113. Братскій Острогъ, 114. Утуликъ.

Забайкальская обл. 484. Горячинское, 485. Чита. 486. Нерчинскій Заводъ, 487. Петровскій Заводъ, 488. Селенгинскъ, 489. Акатуй, 490. Троицкосавскъ, 491. Акша.

Амурская обл. 492. Иннокентіевскій пріискъ, 493. Ниже-Дмитріевскій пріискъ, 494. Софійскій пріискъ, 495. Благовѣщенскъ, 496. Екатерино-Никольскъ.

Приморская обл. 497. Охотскъ, 498. Аянъ, 499. Николаевскъ на Амурѣ, 500. Петропавловскій маякъ, 501. Александровскій Постъ (на Сахалинѣ), 502. Рыковское, 503. Корсаковскій Постъ, 504. Крильонскій маякъ, 505. Никольское, 506. Владивостокъ, 507. Посьетъ.

115. Хабаровскъ, 116. Атамановское, 117. Постъ Св. Ольги.

Кубанская обл. 508. *Староминская, 509. Тихорѣцкая, 510. *Ладожская, 511. *Хуторокъ, 512. *Горячій Ключъ, 513. *Вознесенская, 514. *Михайловская Пустынь, 515. *Казанская, 516. *Екатеринодаръ.

118. *Ейскъ.

Ставропольская губ. 517. *Ставрополь.

119. Медвѣжье, 120. Безопасное, 121. *Воронцово-Александровское, 122. Ачикулакъ.

Терская обл. 518. *Желѣзноводскъ, 519. *Пятигорскъ, 520. *Ессентуки, 521. Чеченскій маякъ, 522. *Кисловодскъ, 523. *Алагиръ, 524. *Владикавказъ.

Дагестанская обл. 525. *Темиръ-Ханъ-Шура, 526. Петровскъ, 527. *Хунзахъ, 528. Дербентскій маякъ, 529. *Касумъ-Кентъ.

Черноморская губ. 530. Мархотскій перевалъ, 531. Новороссійскъ, 532. Дообскій маякъ, 533. Кодошскій маякъ, 534. *Даховскій посадъ (Сочи).

Кутаисская губ. 535. Сухумскій маякъ, 536. *Лайлаши, 537. *Хони, 538. *Кутаисъ (гимназія), 539. *Кутаисъ (училище Св. Нины), 540. Поти, 541. *Сакарскій питомникъ, 542. *Бахви, 543. Батумъ.
123. *Сухумъ (горская школа), 124. *Кулаши.

Тифлисская губ. 544. *Коби, 545. *Крестовая, 546. *Гудауръ, 547. *Гори, 548. *Боржомъ, 549. *Абасъ-Туманъ, 550. *Тифлисъ (Физическая Обсерваторія), 551. *Тифлисъ (реальное училище), 552. *Тифлисъ (ботаническій садъ).
125. *Напареули, 126. *Цинондали, 127. *Тифлисъ (Александровскій институтъ).

Карская обл. 553. *Карсъ, 554. *Ольты, 555. *Сарыкамышъ.

Эриванская губ. 556. *Александрополь, 557. *Еленовка, 558. *Ново-Баязетъ, 559. *Эривань, 560. *Кульпы.

Елисаветпольская губ. 561. *Елисаветполь, 562. *Шуша.

Бакинская губ. 563. Баку, 564. Сальяны, 565. Ленкорань, 566. *Куба.

Закаспійская обл. 567. Фортъ-Александровскій, 568. Красноводскъ, 569. Узунъ-Ада, 570, Кизилъ-Арватъ, 571. Аму-Дарья, 572. Асхабадъ, 573. Байрамъ-Али, 574. Чикишляръ, 575. Гинды-Куштъ, 576. Сары-Язы.

Сыръ-Дарьинская обл. 577. Казалинскъ, 578. Перовскъ, 579. Туркестанъ, 580. Ауліе-Ата, 581. Петро-Александровскъ, 582. Ташкентъ.

Самаркандская обл. 583. Ходжентъ, 584. Джизакъ, 585. Самаркандъ.

Ферганская обл. 586. Наманганъ, 587. Ошъ, 588. Маргеланъ, 589. Иркештамъ, 590. Памирскій Постъ.

Станціи за предѣлами Россійской Имперіи.

Турція. 591. Буюкъ-Дере (близъ Константинополя), 592. Салоники (Солунь), 593. Синопъ, 594. Трапезондъ.

Бухара. 595. Керки.

Китай. 596. Кобдо, 597. Урга, 598. Удэ, 599. Пекинъ.

Корея. 128. Гензанъ (Юенсанъ), 129. Чемульпо, 130. Фузанъ.

Послѣ того, какъ Лѣтописи за 1894 г. были окончены печатаніемъ, поступили въ Главную Физическую Обсерваторію, но не опубликованы въ настоящихъ Лѣтописяхъ, наблюденія за прежніе годы изъ слѣдующихъ мѣстъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какой періодъ времени.
Каменка (Кіевской губ.).	49° 2′	32° 6′	Л. В. Ушкаловъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Іюль, августъ и ноябрь 1894 г.
Петрекѣево (Псковской губ.).	56 44	31 21	Д. И. Садовниковъ.	Температура, вѣтеръ.	4 раза въ день.	Съ сентября по декабрь 1894 г.
Старая Русса (Новгородск. губ.).	57 59	31 21	г. Гольдбергъ.	Всѣ элементы.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ іюня по августъ 1893 и 1894 гг.
Судакъ (Тавр. губ.).	44 51	35 1	И. П. Щелковъ.	Всѣ элементы, кромѣ осадковъ.	7 1 9	Съ октября по декабрь 1894 г.
Хабаровскъ (Приморской обл.).	48 28	135 7	Б. В. Оверинъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Іюль и съ октября по декабрь 1894 г.
Хатынъ-Арынское (Якутской обл.).	61 25	128 15	Крестьянинъ Т. Залепукинъ.	Графикъ утреннихъ и дневныхъ температуръ.	—	Съ декабря 1891 г. по ноябрь 1892 г.

Журналы наблюденій всѣхъ перечисленныхъ выше станцій, за исключеніемъ станцій, подвѣдомственныхъ Тифлисской Обсерваторіи, сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить отъ имени Обсерваторіи признательность всѣмъ лицамъ, доставившимъ ей своевременно свои наблюденія, и, въ особенности тѣмъ изъ гг. наблюдателей, которые безвозмездно вычисляли ихъ. Позволю себѣ при этомъ выразить надежду, что и тѣ гг. наблюдатели, которые почему либо не высылали до сихъ поръ своихъ наблюденій ежемѣсячно и доставляли ихъ значительно позже, чѣмъ бы это было желательно въ интересахъ своевременной обработки, не откажутъ на будущее время отсылать каждый журналъ наблюденій въ возможно скоромъ времени по истеченіи даннаго мѣсяца.

Директоръ Главной Физической Обсерваторіи **М. Рыкачевъ.**

С.-Петербургъ, 11/23 ноября 1896 г.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

А. Каминскаго.

При составленіи описаній станцій источниками служили мнѣ отчеты лицъ, командированныхъ Главною Физическою Обсерваторіею для ревизіи нѣкоторыхъ станцій, и сообщенія гг. наблюдателей. Гг. наблюдатели вновь устроенныхъ станцій весьма любезно доставили Главной Физической Обсерваторіи описанія своихъ станцій, изложенныя въ формѣ отвѣтовъ на вопросы програмы, выработанной мною и одобренной какъ бывшимъ Директоромъ Обсерваторіи Г. И. Вильдомъ, такъ и состоящимъ нынѣ ея Директоромъ М. А. Рыкачевымъ; описанія эти въ большинствѣ случаевъ содержатъ всѣ необходимыя свѣдѣнія о станціяхъ.

Замѣчанія о станціяхъ, подвѣдомственныхъ Тифлисской Физической Обсерваторіи и отмѣченныхъ звѣздочкою, составлены старшимъ наблюдателемъ названной Обсерваторіи И. В. Фигуровскимъ.

Подготовляя совмѣстно съ Р. Р. Бергманомъ новыя изобары для Европейской Россіи, я перечислилъ на основаніи новыхъ надежныхъ гипсометрическихъ данныхъ абсолютныя высоты барометровъ большинства станцій въ Россіи, на которыхъ производятся наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ; съ одобренія г. Директора Обсерваторіи М. А. Рыкачева, новыя высоты приводятся мною въ настоящей части Лѣтописи, не дожидаясь выхода въ свѣтъ предпринятаго Р. Р. Бергманомъ и мною труда. Если высота барометра данной станціи опредѣлена посредствомъ нивелировки, то мною приводится какъ высота репера, съ которымъ былъ связанъ барометръ, такъ и результатъ связочной нивелировки. Абсолютныя высоты реперовъ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба взяты мною по „Каталогу высотъ Русской нивелирной сѣти съ 1871 по 1893 годъ“ С. Д. Рыльке (С.-Петербургъ, 1894), что же касается нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ и рѣчныхъ описныхъ партій, то разногласія между принятыми мною поправками къ профилямъ этихъ нивелировокъ и приведенными въ соотвѣтствующихъ трудахъ А. А. Тилло[1]) объясняются тѣмъ, что я пользовался при опредѣленіи поправокъ нѣкоторыми новыми данными, добытыми по выходѣ въ свѣтъ трудовъ Алексѣя Андреевича. Здѣсь я даю новыя поправки какъ профилей желѣзныхъ дорогъ и рѣкъ, такъ и другихъ нивелировокъ безъ указанія, какимъ путемъ онѣ получены; основанія будутъ мною подробно изложены въ упомянутомъ выше трудѣ.

Если требовалось опредѣлить высоту барометра по барометрическимъ даннымъ, то я пользовался для этого составленными мною картами годовыхъ изобаръ пока лишь за 3 года: 1893, 1894 и 1895. Полученные результаты будутъ мною провѣрены также и по изобарамъ за другіе года.

---

1) А. А. Тилло. Сводъ нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ. С.-Петербургъ. 1884.
А. А. Тилло. Сводъ нивелировокъ рѣкъ, ихъ паденіе и каталогъ абсолютныхъ уровней водъ Европейской Россіи. С.-Петербургъ. 1892.

Териберка. *Барометръ* 19 іюля послѣ 2 наблюденія былъ перенесенъ изъ квартиры г. Шаткова въ больницу и установленъ приблизительно на одинаковой высотѣ съ прежнимъ мѣстомъ, а 8 сентября послѣ 2 наблюденія онъ опять повѣшенъ на прежнее мѣсто въ квартирѣ г. Шаткова.

Кола. *Абсолютная высота* барометра принята, на основаніи опредѣленія г. Темнорусова (см. Лѣтописи 1894 г.), = 8 м.

Мезень. *Атмосферное давленіе* съ 5 августа до 7а. 4 сентября опредѣлялось по анероиду Нодэ № 180, который находился въ это время въ квартирѣ г. Морозова, замѣщавшаго г. Васильева. Въ квартирѣ г. Морозова анероидъ помѣщался приближенно на такой же высотѣ, какъ и барометръ на станціи. Показанія анероида за это время приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Зимняя Золотица. *Барометръ.* Поправка барометра принята въ этихъ Лѣтописяхъ, на основаніи среднихъ годовыхъ изобаръ 1890—1895 гг., = + 3,0 мм. (см. Лѣт. 1890, 1892, 1893 и 1894 гг.).

Минимальный термометръ съ января по іюль и въ декабрѣ не наблюдался.

Кемь. *Влажность* за январь, ноябрь и декабрь не вычислена, такъ какъ волосной гигрометръ въ эти мѣсяцы имѣлъ значительную отрицательную поправку, которую нельзя было опредѣлить достаточно точно.

Осадки. Въ январѣ, а также и въ мартѣ получились слишкомъ значительныя количества осадковъ; слѣдуетъ замѣтить, что наибольшія суточныя количества въ эти мѣсяцы были измѣрены послѣ выпаденія снѣга при метеляхъ.

Валаамъ. *Абсолютная высота* барометра принята = 35 м. на основаніи годовыхъ изобаръ 1893 и 1895 гг.

Петрозаводскъ. *Абсолютная высота* барометра принята = 53 м. на основаніи годовыхъ изобаръ 1893 — 1895 гг.

Каргополь. *Абсолютная высота* барометра принята = 128 м. на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг.

Влажность. Наблюденія надъ влажностью за іюнь ненадежны и поэтому не опубликованы.

Троицко-Печерское. *Анероидъ.* Поправка анероида съ приведеніемъ къ нормальной тяжести къ отсчету 760,0 мм. принята = —8,0 мм. на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. (см. Лѣт. 1894 г.) и при допущеніи, что абсолютная высота его = 100 м., что впрочемъ еще нуждается въ подтвержденіи.

Влажность. Вечернія показанія волосного гигрометра (см. Лѣт. 1894 г.) въ апрѣлѣ не заслуживаютъ довѣрія, и поэтому влажность для 9 р. за этотъ мѣсяцъ не приведена.

Сила вѣтра съ 1 по 19 іюля, въ отсутствіе о. Александра Сахарова, не наблюдалась.

Дождемѣръ. 6 іюня въ дождемѣрѣ была обнаружена течь; вытекла изъ дождемѣра часть осадковъ, выпавшихъ 5, 4 и вѣроятно также 3 іюня. 27 августа установленъ новый дождемѣръ, присланный изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. До 1 сентября 1895 г. осадки измѣрялись въ 9 р., а съ этого числа въ 7а.

Усть-Сысольскъ. *Организація.* Въ январѣ и февралѣ наблюденія не производились.

Анероидъ. Вслѣдствіе частыхъ перемѣщеній анероида и ненадежности его поправки наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ не опубликованы.

Флюгеръ, вслѣдствіе поврежденія острія его оси, сдѣлался недостаточно чувствительнымъ; въ концѣ іюня онъ замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Тотьма. *Абсолютная высота.* Отмѣтка уровня Сухоны по описи 48,15 саж.; исправивъ эту отмѣтку найденною мною поправкою профили Сухоны = — 0,6 саж., находимъ абсолютную высоту средняго уровня этой рѣки въ Тотьмѣ = 47,5 саж. = 101,3 м. Барометръ виситъ на высотѣ 35 м. надъ среднимъ уровнемъ Сухоны (см. Лѣт. 1889 и 1892 гг.) и стало быть на высотѣ 136 м. надъ уровнемъ моря.

Никольскъ. *Абсолютная высота* барометра принята = 156 м. (вмѣсто 148 м.) на основаніи годовыхъ изобаръ 1893 — 1895 гг.

Волосной гигрометръ 27 декабря былъ поврежденъ и въ послѣдніе дни декабря не наблюдался.

Вологда. *Абсолютная высота.* Барометръ помѣщается, по нивелировкѣ И. В. Кулакова, на высотѣ 6 м. надъ рельсами желѣзной дороги у вокзала; отмѣтка рельса по профили Ярославско-Вологодской дороги 47,89 саж.; принявъ поправку этой профили = + 7,5 саж., получимъ абсолютную высоту рельса 55,4 саж. = 118,2 м. и абсолютную высоту барометра 124 м.

Психрометрическая клѣтка перенесена 2 октября въ психрометрическую будку, установленную на крышѣ бесѣдки посреди небольшого садика. Инструменты помѣщаются на высотѣ 3 м. надъ землею и 1,1 м. надъ крышею, и при томъ выше забора садика. Ближайшія къ будкѣ деревья подстрижены. Три стѣнки будки сдѣланы изъ жалузи, а сѣверная сторона ея запирается дверцами изъ проволочной сѣтки, петли которой не менѣе 1 кв. см. Относительная влажность за декабрь не приведена, такъ какъ волосной гигрометръ въ теченіе этого мѣсяца дѣйствовалъ неудовлетворительно.

Ревель. *Минимальный термометръ* поврежденъ 16 декабря.

Пакерортскій маякъ. *Волосной гигрометръ* дѣйствовалъ неудовлетворительно.

Сила вѣтра. 25 января указатель силы вѣтра испортился; онъ исправленъ 12 іюня. Въ промежуткахъ сила вѣтра опредѣлялась на глазъ.

Грозы не наблюдались.

Юрьевъ. *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на сараѣ для локомотивовъ, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 30,207 саж. = 64,45 м., а марки на астрономической обсерваторіи = 31,393 саж. = 66,98 м. Барометръ находится, по нивелировкѣ В. Х. Дубинскаго (см. Лѣт. 1893 г.), на 10,57 м. выше первой и на 8,07 м. выше второй марки; слѣдовательно абсолютная высота барометра въ среднемъ выводѣ получится = 75,0 м.

Влажность наблюдалась при температурахъ выше 0° по аспираціоннымъ психрометрамъ Асмана № 99 (до 12 мая, съ 26 іюня до 1 ноября и съ 17 ноября) и № 139 (съ 12 мая до 11 іюня и съ 4 до 17 ноября), показанія которыхъ вычислялись по формулѣ Шпрунга: $f = f' - 0{,}5\ (t - t')\ \frac{b}{750}$.

Усть-Двинскъ. *Абсолютная высота.* Нуль барометра, по нивелировкѣ В. Х. Дубинскаго (см. Лѣт. 1893 г.), на 8,18 м. выше нуля футштока Рижскаго Общества Естествоиспытателей, а нуль футштока по С. Д. Рыльке (Зап. Военно-Топ. Отд. XLIV) на 1,32 м. выше ординара бухты; абсолютная высота барометра получается = 6,9 м.

Волосной гигрометръ въ ноябрѣ и декабрѣ дѣйствовалъ неудовлетворительно, и поэтому данныя для влажности за означенные мѣсяцы не приводятся.

Рига. *Барометръ.* 1 августа поправка барометра, судя по барометрическимъ даннымъ сосѣднихъ станцій, а въ особенности Усть-Двинска, измѣнилась на + 1,5 мм. ± 0.1 мм.; 24 октября послѣ 1 р. барометръ былъ исправленъ, но сталъ показывать на 0,8 мм. ± 0,1 мм. выше, чѣмъ до поврежденія. Къ показаніямъ барометра примѣнены слѣдующія поправки: 1) съ 1 января по 31 іюля + 0,31 мм., 2) съ 1 августа до 1 р. 24 октября + 1,8 мм. и 3) съ 9 р. 24 октября до конца года — 0,5 мм.

Абсолютная высота марки № 300 Главнаго Штаба (см. Лѣт. 1893 г.) по Каталогу С. Д. Рыльке = 3,015 саж. = 6,43 м., а такъ какъ барометръ на 6,28 м. выше марки, то его высота надъ уровнемъ моря = 12,7 м.

Волосной гигрометръ. Вечернія показанія волосного гигрометра въ январѣ и февралѣ ненадежны.

Гольдингенъ. *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на мосту черезъ р. Виндаву (см. Лѣт. 1893 г.), по Каталогу С. Д. Рыльке, = 10,933 саж. = 23,33 м., а такъ какъ барометръ на 18,25 м. выше марки, то высота его надъ уровнемъ моря получается = 41,6 м. Въ точности этого опредѣленія нѣтъ основанія сомнѣваться, однако приведенныя къ уровню моря годовыя среднія атмосфернаго давленія за 1894 и 1895 гг. около ½ мм. меньше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать.

Психрометрическая будка 24 апрѣля перенесена на болѣе открытое мѣсто.

Либава. *Психрометръ.* Влажный термометръ былъ разбитъ 5 августа и замѣненъ 4 ноября новымъ термометромъ, вывѣреннымъ въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Сермакса. *Абсолютная высота* нуля барометра, приведенная въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей (10,5 м.), была опредѣлена произведенною подъ руководствомъ А. А. Тилло точною нивелировкою до марки № 6 Главнаго Штаба на водокачальнѣ станціи Колпино Николаевской желѣзной дороги, при чемъ высота марки была принята = 6,80 саж. Принявъ абсолютную высоту марки № 6, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 6,593 саж., получимъ абсолютную высоту барометра въ Сермаксѣ = 4,44 саж. = 9,5 м.

Въ *дождемѣрѣ* въ маѣ была замѣчена течь; новый дождемѣръ со складнымъ щитомъ Нифера установленъ въ началѣ октября; высота его надъ землею = 1,6 м. Данныя о количествѣ осадковъ съ мая по сентябрь нѣсколько малы.

Новая Ладога. *Абсолютная высота* барометра, приведенная въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей (10,8 м.), была опредѣлена произведенною подъ руководствомъ А. А. Тилло точною нивелировкою до марки № 6 Главнаго Штаба на станціи Колпино Николаевской желѣзной дороги. Принявъ абсолютную высоту марки № 6, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 6,593 саж., получимъ высоту барометра въ Новой Ладогѣ = 4,49 саж. = 9,6 м. 28 іюня 1895 г. барометръ установленъ въ помѣщеніи новой канцеляріи начальника участка, по произведенной нивелировкѣ, на 0,145 саж. выше прежняго мѣста и слѣдовательно на высотѣ 4,64 саж. = 9,9 м. надъ уровнемъ моря.

Температура. Данныя температуры для 7 а. съ іюня по августъ, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, нѣсколько высоки.

Волосной гигрометръ сдѣлался нечувствительнымъ и въ маѣ замѣненъ новымъ гигрометромъ, вывѣреннымъ въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Психрометрическія наблюденія ненадежны.

Кронштадтъ. *Добавочныя наблюденія* надъ всѣми элементами производились въ 9 а. и 5 р.

Атмосферное давленіе съ 1 р. 13 марта по 26 марта наблюдалось по барометру Краузе № 88, показанія котораго приведены на основаніи соотвѣтственныхъ сравненій къ барометру Фуса № 140.

Волосной гигрометръ былъ поврежденъ 27 сентября и замѣненъ 8 декабря новымъ гигрометромъ, вывѣреннымъ въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Шлиссельбургъ. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 17—19 іюня 1895 г.

Барометръ Г. Ф. О. № 1082 и анероидъ перенесены г. Дубинскимъ 18 іюня послѣ перваго наблюденія изъ квартиры начальника дистанціи въ канцелярію и установлены въ шкапчикѣ, гдѣ они хорошо освѣщаются. Поправка барометра послѣ переноса оказалась = — 0,12 мм.; эта поправка введена съ 1 р. 18 іюня до конца года; показанія барометра съ 1 по 12 января и съ 10 апрѣля до 7 а. 18 іюня исправлены прежнею поправкою — 0,15 мм. Съ 13

января по 9 апрѣля атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота. По произведенной подъ руководствомъ А. А. Тилло точной нивелировкѣ до марки № 6 Главнаго Штаба на паровозномъ зданіи станціи Колпино высота барометра въ Шлиссельбургѣ до 17 сентября 1891 г. получается = 4,75 саж. = 10,1 м., если абсолютную высоту марки № 6 принять, согласно Каталога С. Д. Рыльке, = 6,593 саж.; съ 17 сентября 1891 г. до 10 января 1893 г. барометръ находился на высотѣ 8,0 м. (см. Лѣт. 1891 г.), а съ 10 января 1893 г. до 7 а. 18 іюня 1895 г. на высотѣ 9,9 м. (см. Лѣт. 1893 г.) надъ уровнемъ моря. Превышеніе барометра на новомъ мѣстѣ (въ канцеляріи) надъ его прежнимъ мѣстомъ (въ квартирѣ начальника дистанціи), по нивелировкѣ г. Дубинскаго, = 1,272 саж. = 2,714 м., и слѣдовательно съ 1 р. 18 іюня 1895 г. абсолютная высота барометра = 12,6 м. Данныя атмосфернаго давленія съ 1 января до 7 а. 18 іюня 1895 г. приведены къ высотѣ 12,6 м. посредствомъ поправки — 0,3 мм.

Старая *психрометрическая клѣтка* замѣнена 18 іюня новою цинковою клѣткою съ вентиляторомъ; того же числа влажный термометръ психрометра замѣненъ бывшимъ сухимъ, а на мѣсто послѣдняго поставленъ запасный термометръ. Тогда же возобновлены наблюденія по оказавшемуся исправнымъ волосному гигрометру и начаты наблюденія по новому максимальному термометру, вывѣренному въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Оба *флюгера* станціи (см. Лѣт. 1893 г.) были сняты въ іюнѣ и затѣмъ въ присутствіи г. Дубинскаго установлены на новыхъ мачтахъ — одинъ на высотѣ 18,1 м., а другой на высотѣ 7,7 м. надъ землею.

С.-Петербургъ (Главная Физическая Обсерваторія). *Барометръ.* Поправка барометра Фуса № 208 принята = — 0,02 мм. на основаніи произведенныхъ въ мартѣ 1895 г. сравненій съ нормальнымъ барометромъ при посредствѣ контрольнаго.

Абсолютная высота. Въ 1893 г. была произведена подъ руководствомъ проф. Ѳ. Ѳ. Витрама весьма точная нивелировка 1) отъ нуля Кронштадтскаго футштока черезъ Ораніенбаумъ до Балтійскаго вокзала въ С.-Петербургѣ и 2) отъ Балтійскаго вокзала до Николаевскаго моста; при этомъ найдено, что ординаръ Невы у Николаевскаго моста выше ординара Финскаго залива въ Кронштадтѣ на 0,034 м. съ точностью до ± 0,010 м.[1]). Барометръ Гл. Физ. Обсерваторіи на 4,74 м. выше ординара Невы у стараго Адмиралтейства и на этомъ основаніи можно принять абсолютную высоту барометра = 4,8 м.

Влажность при температурахъ ниже 0° вычислялась по показаніямъ волосного гигрометра и по температурѣ воздуха. Волосной гигрометръ 13 іюня вынутъ изъ клѣтки и установленъ возлѣ нея въ мѣдной рамкѣ подъ жестянымъ колпакомъ, защищающимъ его отъ копоти изъ фабричныхъ трубъ. Колпакъ снимается за полчаса до наблюденія. Во время чистки волосного гигрометра № 506, съ 30 марта до 24 апрѣля и съ 20 по 22 мая, наблюдался гигрометръ № 469.

Осадки за 6 и 7 февраля приведены по показаніямъ дождемѣра съ защитою Нифера, такъ какъ въ нормальный дождемѣръ въ эти дни сильнымъ вѣтромъ нанесло много снѣгу. Съ этихъ поръ снѣгъ сметался съ холма, расположеннаго къ NE отъ дождемѣра.

Павловскъ. *Абсолютная высота* марки № 1 въ портикѣ Николаевской Главной Астрономической Обсерваторіи въ Пулковѣ по послѣднимъ точнымъ нивелировкамъ Главнаго Штаба, согласно Каталога С. Д. Рыльке, = 35,141 саж. ± 0,0045 саж., а по нивелировкѣ Н. Я. Цингера нуль барометра Константиновской Обсерваторіи находится на 16,466 саж. ниже марки № 1 (см. Лѣт. 1881 г., часть I), слѣдовательно абсолютная высота нуля барометра въ Павловскѣ = 18,675 саж. = 39,8 м.

Волосной гигрометръ № 449, показывавшій слишкомъ большую влажность, 14 августа замѣненъ гигрометромъ № 460 изъ будки термографа.

Псковъ. *Минимальный термометръ* въ концѣ октября былъ разбитъ и временно замѣненъ запаснымъ термометромъ Реомюра; 10 декабря установленъ новый минимальный термометръ, присланный изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Череповецъ. *Пробѣлъ.* Съ 2 по 15 іюля наблюденія не производились. Данныя атмосфернаго давленія и температуры за это время пополнены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Абсолютная высота лѣтняго горизонта Шексны найдена мною на основаніи желѣзнодорожныхъ и рѣчныхъ нивелировокъ = 48,8 саж. ± 1 саж.; барометръ на 17,2 саж. выше этого горизонта рѣки (см. Лѣт. 1893 г.); отсюда получается высота барометра надъ уровнемъ моря 66,0 саж. = 140,8 м.

Минимальный термометръ съ января по апрѣль наблюдался неправильно.

Осадки съ марта наблюдаются также и по дождемѣру безъ защиты Нифера; въ выводахъ приведены за весь годъ наблюденія по дождемѣру съ Ниферовою защитою.

Новгородъ. *Осадки.* 23 августа выпалъ дождь, но на слѣдующій день въ дождемѣрѣ ничего не оказалось; г. завѣдующій станціею полагаетъ, что вода была выпущена изъ дождемѣра до наблюденія.

---

1) Ѳ. Витрамъ. Нивелировка между Кронштадтомъ и С.-Петербургомъ (Записки по гидрографіи. XV. 1894 г.); С. Д. Рыльке: Каталогъ высотъ русской нивелирной сѣти съ 1871—1893 г., Прибавленіе; А. А. Тилло: Паденіе рѣки Невы отъ Николаевскаго моста до Кронштадта (Извѣстія Имп. Р. Геогр. Общ., 1894 г., вып. VI).

Полыновка. *Волосной гигрометръ* утратилъ чувствительность и съ конца іюня не наблюдался, а 14 августа установленъ новый гигрометръ, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи взамѣнъ стараго.

Бѣжецкъ. *Абсолютная высота.* Отмѣтка рельса въ Бѣжецкѣ по профили Рыбинско-Бологовской жел. дороги 65,62 саж.; поправка профили дороги принята мною = + 1,40 саж.; нуль барометра находится на 0,8 м. ниже рельсовъ; отсюда получается абсолютная высота барометра 143,0 м.

Психрометрическія наблюденія не совсѣмъ надежны, а волосной гигрометръ утратилъ чувствительность, почему данныя о влажности и не напечатаны.

Вышній Волочекъ. *Абсолютная высота* марки № 85 Главнаго Штаба на пасажирскомъ зданіи, принятая при опредѣленіи высоты барометра, подлежитъ исправленію, согласно Каталога С. Д. Рыльке, на — 0,25 саж. = — 0,5 м. Исправленная высота барометра = 167,0 м.

Психрометрическая будка въ августѣ окрашена бѣлою краскою. 8 января установленъ новый волосной гигрометръ (см. Лѣт. 1894 г.), вывѣренный въ Главной Физической Обсерваторіи.

Осадки съ 8 января наблюдаются по новому дождемѣру съ защитою Нифера, установленному на высотѣ 1,8 м.

Тверь. *Абсолютная высота* марки № 115 Главнаго Штаба на устоѣ желѣзнодорожнаго моста черезъ Волгу, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 62,773 саж. = 133,93 м. Нуль барометра на 2,5 м. ниже марки (см. Лѣт. 1887 г.), и слѣдовательно высота его надъ уровнемъ моря = 131,4 м.

Минимальный термометръ наблюдался только съ 15 сентября до начала ноября.

Влажность. Наблюденія надъ влажностью за май ненадежны.

Вахтино. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1893 — 1895 гг. получается = 171 м. По барометрической нивелировкѣ А. М. Шенрока (1892 г.), произведенной при неблагопріятныхъ условіяхъ, барометръ въ Вахтинѣ установленъ на 5 м. выше рельсовъ станціи Даниловъ Ярославско-Вологодской жел. дороги; отмѣтка рельса въ Даниловѣ по профили дороги 67,56 саж., а поправка этой профили найдена мною = + 8,05 саж.; отсюда получается абсолютная высота барометра въ Вахтинѣ = 166 м. Эта величина нѣсколько мала; въ Лѣтописяхъ принята высота опредѣленная по изобарамъ.

Солигаличъ. *Анероидъ.* Дополнительная поправка анероида Нодэ № 206, судя по разностямъ между его показаніями и барометрическими данными для сосѣднихъ станцій съ 1889 до 1895 г., возросла на — 1,5 мм.; на этомъ основаніи поправка анероида съ приведеніемъ къ нормальной тяжести въ 1895 г. принята для отсчета 760 мм. = — 5,7 мм.

Абсолютная высота анероида по изобарамъ 1893—1895 гг. получается = 148 м.

Психрометрическая клѣтка 19 ноября установлена въ новой нормальной будкѣ.

Дождемѣръ установленъ 19 ноября на новомъ столбѣ.

Рождественское. *Пробѣлъ.* Не доставлены наблюденія съ января по мартъ.

Атмосферное давленіе въ апрѣлѣ наблюдалось большей частью, а въ іюнѣ и іюлѣ исключительно по анероиду Нодэ № 90; показанія анероида приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота барометра получается по годовымъ изобарамъ 1893 и 1894 гг. = 144 м.

Въ наблюденіяхъ надъ *облачностью* и *вѣтромъ* съ августа по октябрь встрѣчается много пробѣловъ.

Осадки въ апрѣлѣ, маѣ и декабрѣ наблюдались неправильно.

Кострома. *Абсолютная высота.* По описи Волги (см. Н. А. Богуславскій: Волга, какъ путь сообщенія) отмѣтка цоколя собора у входныхъ дверей со стороны малой церкви 50,386 саж.; поправка профили Волги найдена мною для Костромы = + 3,8 саж. По нивелировкѣ преподавателя реальнаго училища г. Витте, барометръ помѣщается на 1,45 м. выше основанія Успенскаго собора. Допустивъ, что основаніе собора на 0,5 саж. ниже цоколя, получимъ абсолютную высоту основанія собора = 53,7 саж. (114,6 м.) и высоту барометра = 116,0 м.

Осадки. На станціи 3 разряда въ Костромѣ измѣрено въ отчетномъ году на 85,5 мм. больше осадковъ, чѣмъ на станціи 2 разряда, при чемъ на станціи 2 разряда отмѣчено меньше не только въ зимніе мѣсяцы, но и во всѣ остальные. Данныя для станціи 3 разряда лучше согласуются съ наблюденіями сосѣднихъ станцій, чѣмъ данныя для станціи 2 разряда. То же замѣчаніе можно сдѣлать и относительно наблюденій за предшествующіе года.

Кинешма. *Абсолютная высота.* Отмѣтка рельсовъ на станціи Кинешма по профили Шуйско-Ивановской желѣзной дороги 46,73 саж.; поправка этой профили найдена мною = + 6,46 саж.; барометръ виситъ на 2,87 саж. выше рельсовъ и слѣдовательно абсолютная высота барометра = 56,06 саж. = 119,6 м.

Слободской. *Анероидъ.* Наблюденія по анероиду Нодэ № 91 не опубликованы.

Абсолютная высота. Принимая высоту барометра въ Вяткѣ = 185,0 м. (см. ниже), получимъ высоту средняго лѣтняго горизонта р. Вятки у г. Вятки, на основаніи данныхъ, приведенныхъ въ Лѣтописяхъ 1894 г., = 109,4 м., а паденіе р. Вятки отъ г. Слободского до г. Вятки, по описи этой рѣки (см. Сводъ нивелировокъ рѣкъ А. А. Тилло) = 3,41 саж. = 7,28 м. До 1 ноября 1895 г. анероидъ помѣщался на высотѣ 33,86 м. надъ среднимъ лѣтнимъ горизонтомъ рѣки (см. Лѣт. 1894 г.), а съ 1 ноября, въ новомъ помѣщеніи ремесленной школы, по нивелировкѣ Г. Ф. Абельса, на высотѣ 48,5 м. надъ тѣмъ же горизонтомъ р. Вятки. Абсолютная высота анероида до 1 ноября 1895 г. получается = 151 м., а съ 1 ноября до конца года = 165 м.

Психрометрическая клѣтка къ 1 ноября помѣщается въ новой нормальной будкѣ; высота термометровъ надъ землею 3,2 м.

Флюгеръ 5 сентября установленъ на новой мачтѣ; высота его надъ землею 18,6 м.

Дождемѣръ въ концѣ октября установленъ на новомъ столбѣ, на высотѣ 1,9 м. надъ землею.

Вятка. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. получается = 185 м.

Дождемѣръ весною замѣненъ новымъ со складнымъ Ниферовскимъ щитомъ.

Верхосунская Ферма. *Абсолютная высота* барометра получается по годовымъ изобарамъ 1895 г. = 176 м. (см. Лѣт. 1894 г.).

Дубровка. *Пробѣлъ.* Съ 12 по 16 марта наблюденія не производились.

Часы. Въ началѣ года, до апрѣля, ходъ часовъ былъ не совсѣмъ правильный, вслѣдствіе чего наблюденія дѣлались не всегда точно въ установленные сроки; съ апрѣля часы показывали вѣрно.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру Чепарина № 1, поправка котораго принята = + 0,3 мм. (см. Лѣт. 1894 г.).

Абсолютная высота. Нуль водомѣрной рейки въ Сарапулѣ находится на 4,10 саж. ниже площадки верхней чугунной сваи, которая по Камской описи имѣетъ отмѣтку 31,72 саж. Поправка Камской нивелировки для Сарапула принята мною = + 4,47 саж. По нивелировкѣ Г. Ф. Абельса нуль барометра въ Дубровкѣ на 13 м. выше самаго высокаго горизонта 1894 г. рѣкъ Камы и Сарапулки у г. Сарапула, а этотъ горизонтъ отмѣченъ на водомѣрномъ постѣ на 3,5 саж. выше нуля рейки (см. Лѣт. 1894 г.). По приведеннымъ даннымъ абсолютная высота барометра въ Дубровкѣ получается = 89 м.

Чердынь. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. получается = 177 м.

Минимальный термометръ отсчитывался только въ 7 а.

Богословскъ. *Абсолютная высота* барометра получается по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. = 194 м.

Минимальный термометръ 5 мая замѣненъ новымъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Кизелъ. *Пробѣлы.* Въ іюлѣ пропущены наблюденія за 14 сроковъ.

Абсолютная высота. Отмѣтка рельсовъ Уральской желѣзной дороги на станціи Кизелъ по профили этой дороги 115,43 саж., а поправка профили принята мною = + 5,77 саж. Такъ какъ превышеніе барометра надъ рельсами = 3,11 саж. (см. Лѣт. 1892 г.), то абсолютная высота барометра получается = 124,31 саж. = 265,2 м.

Волосной гигрометръ въ январѣ дѣйствовалъ неудовлетворительно, а въ концѣ этого мѣсяца волосъ его оборвался; новый гигрометръ, вывѣренный въ Гл. Физ. Обсерваторіи, установленъ 27 апрѣля.

Верхотурье. *Абсолютная высота* барометра получается по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. = 117 м.

Бисеръ. *Барометръ.* Поправка барометра принята = — 0,2 мм. (см. Лѣт. 1894 г.).

Абсолютная высота. Отмѣтка рельса въ Бисерѣ по профили Уральской желѣзной дороги 213,44 саж.; поправка профили принята мною = + 5,77 саж.; барометръ же на 0,866 саж. выше рельса (см. Лѣт. 1889 г.); отсюда получается абсолютная высота барометра = 220,08 саж. = 471,1 м.

Волосной гигрометръ въ январѣ провѣрялся въ Екатеринбургской обсерваторіи, а въ декабрѣ волосъ его оборвался, почему и не приведены данныя для влажности за январь и декабрь.

Чусовская. *Абсолютная высота.* Отмѣтка рельса на станціи Чусовской по профили Уральской желѣзной дороги 56,11 саж., а поправка профили принята мною = + 5,77 саж.; такъ какъ барометръ помѣщается на высотѣ 6,02 саж. надъ рельсами (см. Лѣт. 1889 и 1890 гг.), то абсолютная высота его получается = 67,90 саж. = 144,9 м.

Волосной гигрометръ 12 марта испортился и замѣненъ 25 апрѣля новымъ, вывѣреннымъ въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Благодатка. *Абсолютная высота.* Отмѣтка рельса на станціи Кушва по профили Уральской желѣзной дороги 107,09 саж.; поправка этой профили принята мною = + 5,77 саж.; барометръ метеорологической станціи на горѣ Благодаткѣ помѣщается на высотѣ 75,2 м. надъ рельсами на станціи Кушва (см. Лѣт. 1892 г.); такимъ образомъ находимъ, что абсолютная высота рельсовъ въ Кушвѣ = 240,8 м. и барометра на Благодаткѣ = 316,0 м.

Пермь. *Абсолютная высота.* Отмѣтка рельсовъ на станціи Пермь Уральской желѣзной дороги по профили этой дороги 43,00 саж.; поправка профили принята мною = + 5,77 саж. До августа 1890 г. анероидъ и барометръ находились на высотѣ 10,552 саж. надъ рельсами желѣзной дороги (см. Отчетъ по Гл. Физ. Обс. за 1887 и 1888 гг., стр. 312), а затѣмъ были установлены на 40,1 м. выше (см. Лѣт. 1890 г.), слѣдовательно абсолютная высота барометра до августа 1890 г. была = 59,32 саж. = 126,6 м., а съ августа 1890 г. = 166,7 м.

Волосной гигрометръ временно, въ іюлѣ мѣсяцѣ, былъ замѣненъ новымъ запаснымъ гигрометромъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи взамѣнъ поврежденнаго.

Нижне-Тагильскъ. *Абсолютная высота.* Отмѣтка высоты рельса Уральской желѣзной дороги на станціи Нижне-Тагильскъ по профили дороги 102,14 саж.; поправка профили принята мною = + 5,77 саж. Съ 1877 г. барометръ виситъ на 4,73 саж. выше основанія тригонометрическаго сигнала, а основаніе сигнала, по нивелировкѣ инженера

Бержіе, на 3,44 саж. ниже рельсовъ желѣзной дороги у вокзала (см. Отчетъ по Гл. Физ. Обс. за 1887 и 1888 гг., стр. 293). Абсолютная высота барометра получается = 109,20 саж. = 233,0 м.

Ирбитъ. *Абсолютная высота* барометра получается по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. = 78 м.

Екатеринбургъ. *Абсолютная высота.* По нивелировкѣ Г. Ф. Абельса нуль барометра помѣщался до 18 іюня 1886 г. на 0,85 м. выше вершины мраморнаго столба, находящагося къ W отъ зданія магнитометровъ, съ 19 іюня до 9 сентября 1886 г. на 0,33 м. выше и съ 12 ноября 1886 г. на 0,34 м. выше того же столба; превышеніе вершины столба надъ рельсами Уральской желѣзной дороги на станціи Екатеринбургъ II найдено инженеромъ А. И. Шилейко посредствомъ нивелировки = 8,85 саж. = 18,88 м.[1]). Отмѣтка рельса по профили дороги 122,21 саж., а поправка профили принята мною = + 5,77 саж. Абсолютная высота барометра получается:

по 18 іюня 1886 г. . . . . = 292,8 м.
съ 19 іюня 1886 г. . . . . = 292,3 м.

Температура. Наименьшія температуры сутокъ отобраны изъ ежечасныхъ наблюденій.

Ревда. *Абсолютная высота.* По годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. высота барометра надъ уровнемъ моря получается = 314 м. Въ Лѣтописяхъ принята эта высота, такъ какъ высота нуля футштока въ Ревдѣ, съ которымъ барометръ связанъ нивелировкою, въ точности неизвѣстна.

Красноуфимскъ. *Пробѣлы* встрѣчаются нерѣдко въ наблюденіяхъ съ января по май. Сила вѣтра въ августѣ и сентябрѣ часто не отмѣчалась въ 7 a. и 9 p.

Абсолютная высота барометра получается по изобарамъ 1893—1894 гг. = 231 м., предполагая, что поправка его дѣйствительно = + 0,6 мм. (съ 11 іюня 1893 г., см. Лѣт. 1893 г.).

Шадринскъ. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1895 г. получается = 88 м. (см. Лѣт. 1894 г.).

Подгай. *Абсолютная высота* барометра получается по годовымъ изобарамъ 1895 г. = 146 м.

Дождемѣръ. Въ іюлѣ былъ поврежденъ измѣрительный стаканъ дождемѣра, а въ августѣ онъ замѣненъ новымъ стаканомъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія надъ осадками не прерывались.

Ковно. *Абсолютная высота.* По Каталогу С. Д. Рыльке марка Главнаго Штаба на зданіи станціи желѣзной дороги находится на высотѣ 16,910 саж. надъ уровнемъ моря, а по нивелировкѣ Г. А. Лехеля нуль барометра помѣщается на 0,06 саж. выше марки. Абсолютная высота барометра = 16,97 саж. = 36,2 м.

Игналино. *Пробѣлъ.* Наблюденія не производились съ 1 по 10 іюня.

Абсолютная высота марки № 139 Главнаго Штаба на водокачальнѣ, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 76,496 саж.; превышеніе нуля барометра надъ маркою, по произведенной нивелировкѣ, = 1,095 саж.; такимъ образомъ находимъ высоту барометра надъ уровнемъ моря = 77,591 саж. = 165,5 м.

Минимальный термометръ съ 10 по 27 октября не наблюдался.

Влажность. Наблюденія надъ влажностью за августъ ненадежны.

Дождемѣръ, поврежденный въ концѣ 1894 г. (см. Лѣт. 1894 г.), исправленъ мѣстными средствами.

Вильно. *Абсолютная высота* марки № 120 Главнаго Штаба на водокачальнѣ С.-Петербурго-Варшавской желѣзной дороги, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 69,387 саж., а барометръ находится, по произведенной нивелировкѣ, на 0,03 саж. ниже марки, слѣдовательно высота его надъ уровнемъ моря = 69,36 саж. = 148,0 м.

Корсовка. *Барометръ.* Наблюденія по барометру съ 25 по 30 іюня исправлены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій; въ эти дни барометръ неправильно отсчитывался замѣстителемъ г. Яблоновскаго.

Абсолютная высота марки № 324 Главнаго Штаба, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 49,209 саж. Эта марка заложена на пасажирскомъ зданіи, въ Каталогѣ же ошибочно сказано, что она находится на водокачальнѣ. Нуль барометра, по нивелировкѣ Л. Ю. Яблоновскаго ниже этой марки на 0,68 саж. Абсолютная высота барометра получается = 48,53 саж. = 103,5 м.

Минимальный термометръ, вывѣренный въ Гл. Физ. Обсерваторіи, наблюдается въ психрометрической клѣткѣ съ 1 ноября.

Витебскъ. *Ревизія.* Станцію при Витебской гимназіи осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 8—11 августа 1895 г. Къ сожалѣнію онъ не засталъ завѣдывающаго станціею инспектора гимназіи г. Егорова, который находился въ отпуску. Въ отсутствіе г. Егорова ученики старшихъ класовъ производили наблюденія безъ присмотра со стороны гг. преподавателей; при ревизіи обнаружилось недостаточное знакомство нѣкоторыхъ наблюдателей съ инструкціею, но наблюденія, повидимому, производились большинствомъ наблюдателей старательно и своевременно.

Мѣстность довольно ровная съ невысокими холмами. Городъ расположенъ на обоихъ берегахъ рѣки Западной Двины (см. Лѣт. 1891 г.). Въ окрестностяхъ города разбросаны небольшія рощи. Гимназія находится на лѣвомъ берегу рѣки и отдѣляется отъ нея лишь однимъ кварталомъ домовъ. Наружные инструменты станціи удобно размѣщены на довольно обширномъ дворѣ къ SW отъ высокаго главнаго зданія гимназіи; на этомъ дворѣ разбитъ садикъ.

---

1) H. Abels. Reorganisation und Arbeiten des meteorologisch-magnetischen Observatoriums in Katharinenburg 1885 u. 1886. Repertorium für Meteorologie, XI, № 4.

Часы. Часы станціи, при осмотрѣ ихъ г. Дубинскимъ, оказались на 4 минуты позади мѣстнаго времени.

Барометръ Фуса № 234 хорошо установленъ въ учительской комнатѣ въ шкафу. Поправка барометра найдена г. Дубинскимъ = + 0,01 мм.; эта поправка и примѣнена къ наблюденіямъ 1895 г., въ предшествующихъ же томахъ Лѣтописей введена поправка + 0,1 мм.

Абсолютная высота. Г. Дубинскій связалъ барометръ нивелировкою съ маркою № 240 Главнаго Штаба на пасажирскомъ зданіи станціи Риго-Орловской желѣзной дороги; нуль барометра въ гимназіи оказался на 0,758 м. выше марки, а такъ какъ абсолютная высота марки, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 67,902 саж. = 144,874 м., то высота барометра въ гимназіи получается = 145,6 м. На такой высотѣ барометръ находился почти все время съ ноября 1891 г. и только въ теченіе нѣсколькихъ дней въ іюлѣ 1892 г. висѣлъ въ другомъ помѣщеніи (см. Лѣт. 1892 г.). Съ января до іюля 1891 г. барометръ находился въ домѣ Блоха, гдѣ тогда помѣщался статистическій комитетъ (см. Лѣт. 1891 г.), а затѣмъ до ноября 1891 г. въ другомъ домѣ Блоха. По нивелировкѣ г. Дубинскаго превышеніе барометра надъ маркою № 240 составляло: 1) въ первомъ домѣ Блоха 14,86 м. и 2) во второмъ домѣ Блоха 20,79 м. Абсолютная высота барометра до іюля 1891 г. получается = 159,7 м. и съ іюля до ноября 1891 г. = 165,7 м.

Психрометрическая будка лишь несущественно отличается отъ нормальной. Волосной гигрометръ недостаточно чувствителенъ, почему и не приведены данныя относительной влажности за холодное время. Съ 26 декабря 1894 г. наблюдается тотъ же минимальный термометръ, который служилъ и до 1 декабря 1894 г. (см. Лѣт. 1894 г.).

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ вышиною около 11 м., которая стоитъ на насыпи такой же приблизительно высоты, такъ что высоту флюгера надъ землею можно считать около 22 м. Положеніе флюгера открытое.

Новое Королезо. *Организація и ревизія.* Для метеорологической станціи построенъ особый павильонъ съ башнею; комплектъ инструментовъ ея въ отчетномъ году значительно пополненъ А. С. Бялыницкимъ-Бирулею на собственныя средства. Наблюденія по новымъ инструментамъ начались съ 1 іюля. Въ началѣ августа эту станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій. Наблюденія ведутся А. С. лично и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ его замѣняетъ, лицо хорошо подготовленное. Какъ по качеству и установкѣ инструментовъ (съ 1 іюля 1895 г.), такъ и достоинству ея наблюденій эта станція должна быть причислена къ лучшимъ станціямъ нашей сѣти.

Мѣстность представляетъ равнину, кое гдѣ разсѣкаемую логами и покрытую полями и лугами съ перелѣсками. Метеорологическая станція открыто расположена на возвышенномъ мѣстѣ въ саду.

Часы станціи провѣряются по крайней мѣрѣ разъ въ недѣлю по телеграфнымъ часамъ въ Витебскѣ.

Атмосферное давленіе наблюдалось съ 1 января по 30 іюня по барометру Краузе, раздѣленному на русскія полулиніи, а съ 1 іюля по новому сифонному барометру Вильда-Фуса № 394 (Г. Ф. О. № 3543). Показанія барометра Краузе исправлены поправкою + 0,26 мм., а отсчеты по барометру Вильда-Фуса поправкою + 0,10 мм.; обѣ поправки опредѣлены г. Дубинскимъ. Барометръ Краузе съ 13 іюня 1895 г. и барометръ Фуса съ 1 іюля висятъ въ стеклянномъ шкафчикѣ въ нижнемъ этажѣ павильона. Кромѣ ртутныхъ барометровъ, имѣются анероидъ „Paetz et Flohr" (Г. Ф. О. № 3623).

Абсолютная высота барометра въ павильонѣ опредѣлена 1) помощью геометрической нивелировки студентомъ П. А. Лихачемъ до нуля барометра Витебской станціи (разстояніе между станціями Новое Королево и Витебскъ болѣе 20 верстъ) и 2) помощью барометрической нивелировки В. Х. Дубинскимъ. Нуль барометра въ Новомъ Королевѣ, по нивелировкѣ г. Лихача на 85,92 м., а по нивелировкѣ г. Дубинскаго на 91,44 м. выше нуля барометра Витебской гимназіи; а такъ какъ абсолютная высота послѣдняго = 145,63 м. (см. выше замѣчанія относительно станціи Витебскъ), то высота барометра въ Новомъ Королевѣ съ 13 іюля 1895 г. получается по первому опредѣленію = 231,6 м., а по второму = 237,07 м. Въ Лѣтописяхъ принята вторая величина, такъ какъ она, судя по картѣ распредѣленія средняго годового атмосфернаго давленія за 1895 г., вѣрнѣе. До 13 іюня 1895 г. барометръ Краузе находился на 0,4 м. ниже, чѣмъ въ павильонѣ, слѣдовательно на высотѣ 236,7 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка нормальнаго типа открыто установлена на упомянутомъ возвышеніи въ саду. Съ 1 іюля въ ней наблюдаются вывѣренные въ Гл. Физ. Обсерваторіи новые психрометръ и волосной гигрометръ, помѣщенные въ цинковую клѣтку съ вентиляторомъ (см. Лѣт. 1894 г.). Максимальный и минимальный термометры, тоже вывѣренные въ Обсерваторіи, наблюдались съ начала года. Съ 1 іюля термометры находятся на высотѣ 3,4 м. надъ землею.

Флюгеръ. Новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра 1 іюня установленъ на башнѣ павильона, на высотѣ 12,5 м. надъ землею. Положеніе его открытое; деревья его превышающія, встрѣчаются не ближе 150 м.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ на открытомъ мѣстѣ. 1 октября устроена вокругъ дождемѣра восьмиугольная дощатая ограда высотою въ 2,4 м., при чемъ дождемѣръ помѣщенъ на высотѣ 1,6 м. Разстояніе отъ дождемѣра до стѣнокъ ограды около 2 м.

Вязьма. *Абсолютная высота* марки № 189 Главнаго Штаба на пасажирскомъ вокзалѣ, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 108,281 саж., а барометръ, по опредѣленію наблюдателя, помѣщается на 3,164 саж. выше марки; абсолютная высота барометра получается = 111,445 саж. = 237,8 м.

Флюгеръ въ іюнѣ 10 дней не дѣйствовалъ по причинѣ неисправности, но затѣмъ былъ исправленъ.

Грозы не наблюдались.

Смоленскъ. *Абсолютная высота* марки № 219 Главнаго Штаба на водокачальнѣ Риго-Орловской желѣзной

дороги, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 82,049 саж. = 175,06 м.; рельсы желѣзной дороги у пасажирскаго зданія на 1,2 м. (4 ф.) ± 0,5 м. ниже марки, а нуль барометра, по барометрической нивелировкѣ А. М. Шепрока, находится на 37,1 м. выше рельсовъ (см. Отчетъ по Гл. Физ. Обс. за 1887 и 1888 гг.); такимъ образомъ находимъ абсолютную высоту барометра = 211,0 м.

Флюгеръ 5 іюля приподнятъ на 2,5 м.; новая высота флюгера надъ землею = 8,9 м.

Рославль. *Барометръ* 14 августа перенесенъ во второй этажъ средней, каменной части зданія техническаго училища.

Абсолютная высота рельса Риго-Орловской желѣзной дороги въ Смоленскѣ, согласно замѣчаніямъ о станціи Смоленскъ, = 81,48 саж.; по профили дороги рельсы на станціи Рославль лежатъ на 7,93 саж. выше, чѣмъ на станціи Смоленскъ, и слѣдовательно находятся на высотѣ 89,41 саж. Барометръ въ 1891 г. и въ 1892 г. до 3 сентября помѣщался на высотѣ 0,66 саж. надъ рельсами или на высотѣ 90,07 саж. = 192,2 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1891 и 1892 гг.). Съ 3 сентября 1892 г. до 1 декабря 1894 г. абсолютная высота барометра была на 6,5 м. больше (см. Лѣт. 1892 и 1894 гг.), стало быть = 198,7 м., затѣмъ барометръ былъ установленъ на 1,75 саж. = 3,7 м. ниже, слѣдовательно на высотѣ 195,0 м., а съ 14 августа 1895 г. онъ опять помѣщается на высотѣ 198,7 м. надъ уровнемъ моря. Барометрическія данныя съ 1 января до 14 августа приведены нами къ высотѣ 198,7 м. помощью поправки — 0,4 мм.

Психрометрическая клѣтка, а также и деревянная будка 23 августа перенесены на прежнее мѣсто, гдѣ онѣ находились до 2 января 1893 г. (см. Лѣт. 1891 г. и 1893 г.); будка здѣсь прикрѣплена къ стѣнѣ зданія во 2 этажѣ, у обращеннаго къ WNW окна холодныхъ сѣней. Термометры установлены на высотѣ 4,0 м. надъ землею.

Флюгеръ 16 августа былъ снятъ, а 23 августа установленъ на крышѣ того зданія, на которомъ онъ находился до 30 декабря 1892 г. (см. Лѣт. 1891 и 1892 гг.), на высотѣ 11 м. надъ землею. Съ 16 по 23 августа вѣтеръ наблюдался безъ инструмента.

Москва (Сельско-хозяйственный Институтъ). Наблюденія обсерваторіи С.-х. Института публикуются *полностью* въ „Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“.

Абсолютная высота барометра вычислена мною барометрически на основаніи данныхъ за 1893—1895 гг. по Константиновскому Институту и Университету; она получилась = 167 м. Вычисленная Б. И. Срезневскимъ по наблюденіямъ за 1883 и 1884 гг. высота 176,5 м. очевидно велика; поправка барометра, по которому дѣлались наблюденія въ 1883 и 1884 гг., не была опредѣлена на мѣстѣ.

Москва (Константиновскій Институтъ). Наблюденія обсерваторіи Константиновскаго Института публикуются *полностью* въ собственномъ ея изданіи подъ заглавіемъ: „Наблюденія метеорологической обсерваторіи Константиновскаго Межевого Института въ Москвѣ“.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру Фуса № 116, установленному въ новомъ зданіи обсерваторіи. Поправка его принята = + 0,03 мм. (см. Лѣт. 1892 и 1894 гг.). Расхожденіе между показаніями барометра Фуса № 116 и барометра Туреттини № 10 въ 0,2 мм. (см. Лѣт. 1894 г.) объясняется по всей вѣроятности тѣмъ, что поправка послѣдняго съ 1892 г. уменьшилась. Барометръ Туреттини 1 января 1895 г. тоже перенесенъ въ новое зданіе обсерваторіи.

Абсолютная высота марки № 150 Главнаго Штаба на паровозномъ зданіи Николаевской желѣзной дороги, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 71,694 саж. = 152,96 м. Съ мая 1880 г. по декабрь 1894 г. барометръ Константиновскаго Института находился на 11,1 м. ниже марки (по нивелировкѣ г. Рашкова) или на высотѣ 141,9 м. надъ уровнемъ моря, а съ 1 января 1895 г. высота барометра на 22,3 м. больше и слѣдовательно = 164,2 м.

Осадки. Паралельно съ нормальными наблюденіями по дождемѣру съ защитою Нифера дѣлались отсчеты также и по дождемѣру безъ Ниферовой воронки.

Иваново-Вознесенскъ. *Абсолютная высота.* Барометръ находится на 6,8 м. выше рельсовъ желѣзной дороги у пасажирскаго зданія (см. Лѣт. 1891 г.); отмѣтка рельса по профили Шуйско-Ивановской желѣзной дороги = 55,37 саж., а поправка этой профили найдена мною = + 6,46 саж. Абсолютная высота рельса получается = 61,83 саж. = 131,9 м. и высота барометра = 138,7 м. Эта величина можетъ быть около 3 м. больше дѣйствительной, если поправка барометра не измѣнилась.

Влажность за іюль вычислена по волосному гигрометру, такъ какъ показанія влажнаго термометра психрометра оказались ненадежными.

Успенское (Сельско-хозяйственная школа). *Мѣстоположеніе.* Ферма съ Сельско-хозяйственною школою находится въ холмистой мѣстности, на восточномъ склонѣ холма. Въ окрестностяхъ фермы разбросаны небольшіе участки лѣса, между которыми разстилаются поля и луга, а верстахъ въ 4—5 отъ фермы встрѣчаются также значительныя болота. Въ разстояніи около 400 м. отъ станціи находится небольшой прудъ.

Часы свои наблюдатель повѣряетъ по солнечнымъ часамъ Флеше.

Атмосферное давленіе наблюдалось до 4 октября по анероиду Нодэ № 718 (см. Лѣт. 1894 г.), а съ 5 октября по чашечному барометру Г. Ф. О. № 2742 (Фуса № 1122). Показанія барометра исправлены поправкою — 0,12 мм.,

найденною въ Гл. Физ. Обсерваторіи, а къ показаніямъ анероида придавалась кромѣ поправокъ, опредѣленныхъ въ Обсерваторіи, еще добавочная поправка — 2,2 мм., выведенная изъ сравненій съ барометромъ на станціи.

Абсолютная высота. По барометрической нивелировкѣ Н. Е. Кашинцева барометръ и анероидъ находятся на высотѣ 25,0 м. надъ рельсами у домика дорожнаго мастера на 145 верстѣ Московско-Ярославской желѣзной дороги. Рельсъ въ этомъ мѣстѣ по профили дороги имѣетъ, согласно сообщенія управленія дороги, отмѣтку 96,81 саж., а поправка профили найдена мною = + 3,32 саж.; по этимъ даннымъ опредѣляется абсолютная высота рельса = 100,13 саж. = 213,6 м. и высота барометра = 238,6 м. Возможно, что эта высота метровъ на 5 меньше дѣйствительной.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ, минимальнымъ и максимальнымъ термометрами помѣщается въ нормальной будкѣ, построенной на дворѣ школы, окруженномъ строеніями и деревьями.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на высокой мачтѣ, однако его превышаютъ колокольня, находящаяся въ 60 м. къ WSW отъ него, на 4 м., школьное зданіе, расположенное въ 90 м. къ W отъ него, — на 4—8 м. и часть парка, отстоящая въ 110 м. къ WNW отъ него, — около 5 м. Для провѣрки показаній этого флюгера въ сомнительныхъ случаяхъ служитъ простой флюгеръ, открыто установленный на одной изъ башенъ школьнаго зданія.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ внутри ограды, которою окружена будка, въ разстояніи 3 м. отъ будки и 2 м. отъ западной стороны ограды. Верхній край дождемѣра выше ограды.

Бараново. *Абсолютная высота.* Барометръ до конца сентября 1887 г. находился, по нивелировкѣ А. М. Шенрока, на высотѣ 0,48 м. надъ рельсами желѣзной дороги у пасажирскаго зданія; съ октября 1887 г. по октябрь 1890 г. онъ висѣлъ, по опредѣленію г. Маликова, на 0,9 м. выше, чѣмъ до этого времени (см. Лѣт. 1887 г.), а съ ноября 1890 г., по опредѣленію г. Козлинскаго, еще выше на 1 м. (см. Лѣт. 1890 г.). Отмѣтка рельса на станціи Бараново по новой профили Московско-Ярославской жел. дороги = 80,70 саж., а поправка профили найдена мною = + 3,32 саж. Абсолютная высота рельса получается = 84,02 саж. = 179,26 м. и высота барометра:

по сентябрь 1887 г. . . . . = 179,7 м.,
съ октября 1887 г. по октябрь 1890 г. . . . . = 180,6 м.,
съ ноября 1890 г. . . . . = 182 м.

Такимъ образомъ высказанное въ Лѣтописяхъ 1889 г. предположеніе, что въ сводѣ нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло высота рельсовъ въ Барановѣ показана невѣрно и что ошибка въ этомъ случаѣ составляетъ около 30 м., подтверждается.

Гусевская. *Абсолютная высота* барометра получается по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. = 133 м.

Нижній Новгородъ. *Абсолютная высота.* Согласно Лѣтописямъ 1894 г. барометръ реальнаго училища (съ 1 іюня 1892 г.) находится на высотѣ 93,8 м., а барометръ Александровскаго института съ ноября 1880 г. по 31 мая 1892 г. висѣлъ на высотѣ 80,3 м. надъ нулемъ футштока. Отмѣтка нуля футштока по Волжской описи 27,129 саж., а поправка профили Волжской нивелировки для Нижняго Новгорода найдена мною = + 3,17 саж. Абсолютная высота нуля футштока получается = 30,30 саж. = 64,6 м., высота барометра въ реальномъ училищѣ = 158,4 м. и высота барометра въ Александровскомъ институтѣ = 144,9 м.

Психрометрическая будка 6 августа перенесена въ садъ; здѣсь въ разстояніи около 20 м. къ NNE отъ нея возвышается трехэтажное зданіе реальнаго училища.

Дождемѣръ 6 августа тоже перемѣщенъ въ садъ и установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ деревьевъ, но всего въ разстояніи около 20 м. отъ зданія училища.

Козьмодемьянскъ. *Абсолютная высота.* По нивелировкѣ Г. Ф. Абельса (см. Лѣт. 1894 г.) барометръ находится на высотѣ 16,43 м. надъ горизонтомъ Волги 22 іюня 1894 г. Въ этотъ день въ Васильсурскѣ вода стояла на 1,18 саж. выше нуля футштока, а въ Чебоксарахъ на 1,02 саж. выше нуля рейки. По описи Волги нули футштоковъ имѣютъ отмѣтки: въ Васильсурскѣ 23,308 саж. и въ Чебоксарахъ 20,414 саж., а паденіе Волги отъ Васильсурска до Козьмодемьянска = 1,19 саж. и отъ Козьмодемьянска до Чебоксаръ 2,33 саж. Такимъ образомъ отмѣтка горизонта воды 22 іюня 1894 г. въ Козьмодемьянскѣ, отнесенная къ профили описной партіи, получается въ среднемъ выводѣ = 23,53 саж. = 50,20 м. Нивелировка К. С. Рябинскаго дала въ результатѣ, что нуль барометра находится на 2,39 саж. выше горизонта воды въ Волгѣ 15 мая 1895 г.; въ Васильсурскѣ вода стояла на 6,17 саж. выше нуля футштока, а въ Чебоксарахъ на 6,05 саж. выше нуля. Отмѣтка горизонта воды 15 мая 1895 г. въ Козьмодемьянскѣ будетъ по этимъ даннымъ 28,54 саж. Поправка профили Волжской нивелировки для Козьмодемьянска найдена мною по связи съ нивелировками Московско-Нижегородской и Московско-Казанской желѣзныхъ дорогъ = + 4,00 саж. Отсюда находимъ абсолютную высоту барометра: 1) по нивелировкѣ Г. Ф. Абельса = 75,15 м. и 2) по нивелировкѣ К. С. Рябинскаго = 74,53 м. или въ среднемъ выводѣ = 74,8 м.

Казань. (Университетъ). По опредѣленію проф. Н. П. Слугинова[1]) нуль барометра (съ 14 окт. 1889 г.) на 0,45 м. выше чугунной марки на стѣнѣ зданія Университета у кабинета физической географіи; эта марка, по нивели-

1) Н. П. Слугиновъ. Наблюденія земного магнитизма, произведенныя магн.-мет. обсерват. Имп. Казанскаго университета въ 1890 г. Ученыя Записки Казанскаго унив. за 1891 г.

ровкѣ, произведенной астрономомъ г. Красновымъ[1]) подъ руководствомъ проф. Дубяго, находится на 36,315 м. выше нуля рейки водомѣрнаго поста въ Верхнемъ Услонѣ, а отмѣтка нуля рейки по Волжской описи 17,652 саж. Поправка профили Волжской нивелировки для Верхняго Услона принята мною на основаніи связи съ Московско-Казанскою желѣзною дорогою = + 5,09 саж., и такимъ образомъ абсолютная высота барометра Казанскаго университета получена = 85,3 м.

Флюгеръ 21 іюня перенесенъ на другое мѣсто крыши университетскаго зданія и установленъ на высотѣ 18,5 м. надъ землею.

Казань. (Земледѣльческое училище). *Абсолютная высота* барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ 1893—1895 гг. для училища и университета получилась = 83 м. При этомъ поправка барометра училища принята = 0,0 мм.

Минимальный термометръ 13 января испортился; по исправленіи онъ установленъ 25 марта.

Бирскъ. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 28 іюля 1895 г.

Часы повѣряются по телеграфу.

Атмосферное давленіе съ января по іюль наблюдалось по анероиду Нодэ № 510, а съ 1 августа по чашечному барометру Фуса № 1129. Показанія барометра исправлены поправкою + 0,31 мм., опредѣленною г. Мюллеромъ, а показанія анероида приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, при чемъ поправка анероида съ приведеніемъ къ нормальной тяжести при отсчетѣ 760 мм. принималась = — 8,0 мм. (см. Лѣт. 1894 г.). Барометръ виситъ въ учительской комнатѣ, на высотѣ 0,82 м. надъ поломъ.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ П. К. Мюллера барометръ находится на высотѣ 4,01 м. надъ каменной ступенью у входа въ соборъ, высота которой надъ нулемъ футштока найдена городскою нивелировкою = 234 ф. = 71,32 м. Абсолютная высота барометра въ Уфѣ (см. замѣч. относ. станціи Уфа) = 174,1 м.; средній лѣтній уровень Бѣлой въ Уфѣ на 89,6 м. ниже нуля барометра (см. Лѣт. 1889 г. и 1892 г.), а паденіе Бѣлой отъ Уфы до Бирска по профили рѣки составляетъ 6,0 саж. = 12,8 м. Допустивъ, что средній лѣтній уровень рѣки въ Бирскѣ на 1,0 м. выше нуля футштока, получимъ абсолютную высоту барометра въ Бирскѣ = 146,0 м.

Психрометрическая будка установлена въ фруктовомъ саду, неподалеку отъ низкой ограды. Поверхность земли подъ будкою покрыта травою. Сѣверная сторона будки закрыта жалузейною стѣнкою.

Флюгеръ, установленный на крышѣ зданія (см. Лѣт. 1893 г.), отсчитывается черезъ отверстіе въ крышѣ.

Златоустъ. *Ревизія.* Эту станцію инспектировалъ П. К. Мюллеръ 18 и 19 іюля 1895 г.

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Барометръ. Поправка барометра Туреттини № 43 найдена г. Мюллеромъ = — 0,12 мм. (Въ 1889 г. поправка этого инструмента была найдена въ Екатеринбургской обсерваторіи = 0,0 мм.).

Абсолютная высота. Посредствомъ нивелировки г. Мюллеръ опредѣлилъ превышеніе барометра надъ рельсами у конца желѣзнодорожнаго моста при заводѣ = 52,38 м. и надъ находящимся вблизи моста реперомъ = 53,40 м., а по профили Самаро-Златоустовской дороги этотъ реперъ на 23,78 саж. = 50,73 м. ниже рельсовъ на станціи Златоустъ. Отмѣтка рельса у пасажирскаго зданія по профили = 286,20 саж., а поправка профили принята мною = — 72,88 саж. По приведеннымъ даннымъ абсолютная высота упомянутаго репера въ Златоустѣ получается = 189,54 саж. = 404,40 м. и высота барометра = 457,8 м.

Хотя *психрометрическая клѣтка* и снабжена вентиляторомъ, но она почти никогда не вентилировалась, по крайней мѣрѣ до іюля 1895 г.

Уфа. *Ревизія.* 26 и 29 іюля 1895 г. Уфимская станція была осмотрѣна П. К. Мюллеромъ.

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Барометръ виситъ (съ 30 октября 1892 г.) въ нижнемъ этажѣ зданія гимназіи, въ квартирѣ Н. А. Бравина, въ стеклянномъ шкапчикѣ. Поправка барометра найдена г. Мюллеромъ въ іюлѣ 1895 г. = + 0,30 мм., тогда какъ по его же опредѣленію въ 1889 г. она была = 0,0 мм.; измѣненіе поправки по всей вѣроятности объясняется проникновеніемъ воздуха въ пустоту барометра при переносѣ его изъ одного помѣщенія въ другое, и можно предполагать, что поправка не мѣнялась съ 30 октября 1892 г.

Абсолютная высота. Г. Мюллеръ совмѣстно съ г. Бравинымъ произвелъ нивелировку до рельсовъ Самаро-Златоустовской желѣзной дороги на переѣздѣ № 261, при чемъ оказалось, что нуль барометра на 74,00 м. выше головки рельса на означенномъ переѣздѣ. Отмѣтка рельса въ этомъ пунктѣ по профили дороги 119,78 саж., а поправка профили получилась = — 72,88 саж. По этимъ даннымъ находимъ абсолютную высоту рельса на переѣздѣ № 261 = 46,90 саж. = 100,06 м. и высоту барометра = 174,1 м.

Психрометрическая будка (см. Лѣт. 1893 г.) обнесена низкою оградою.

Троицкъ (Оренбургской губ.). *Добавочныя наблюденія* въ сроки: 8 ч. у., 2 ч. и 8 ч. пополд. производились въ теченіе всего отчетнаго года.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. найдена нами = 170 м.

---

1) А. Красновъ. Нивелирное соединеніе астрономической обсерваторіи Казанскаго университета съ реперомъ водомѣрнаго поста въ Верхнемъ Услонѣ. Ученыя Записки Казанскаго университета за 1893 г.

Максимальный термометръ наблюдается въ психрометрической клѣткѣ съ 11 ноября.

Осадки за 12 августа, послѣ дождя съ грозою, не удалось измѣрить, такъ какъ вода была кѣмъ-то выпущена изъ дождемѣра до наблюденія.

Оренбургъ. *Абсолютная высота.* Марка Главнаго Штаба на Преображенскомъ соборѣ находится, по Каталогу С. Д. Рыльке, на высотѣ 56,475 саж. надъ уровнемъ моря, а абсолютная высота поверхности земли у марки найдена = 55,84 саж. = 119,14 м. (см. „Тріангуляція по землѣ Оренбургскаго Казачьяго войска 1869—1873 гг.", ген.-маіора Лебедева въ LI ч. Записокъ Военно-Топ. Отдѣла, стр. 277). Въ Учительскомъ институтѣ (съ 1883 г.) барометръ виситъ, по нивелировкѣ А. М. Шенрока, на 6,035 м. ниже основанія Преображенскаго собора и слѣдовательно абсолютная высота барометра = 113,1 м.

Влоцлавскъ. *Психрометрическая будка.* Деревянная рѣшетка съ сѣверной стороны будки (см. Лѣт. 1893 г.) замѣнена въ началѣ 1894 г. проволочною сѣткою.

Варшава. *Абсолютная высота.* Въ Каталогѣ С. Д. Рыльке дана абсолютная высота марки на водокачальнѣ у пересѣченія С.-Петербурго-Варшавской и Варшаво-Вѣнской жел. дорогъ = 53,260 саж. = 113,63 м. (см. Лѣт. 1893 г.), а такъ какъ барометръ помѣщается на 7,02 м. выше марки, то высота его = 120,7 м.

Орышевъ. *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на водокачальнѣ станціи Руда Гузовская Варшаво-Вѣнской желѣзной дороги, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 56,020 саж. = 119,52 м., а барометръ въ Орышевѣ находится на 12,73 м. ниже марки (см. Лѣт. 1893 г.) и слѣдовательно на высотѣ 106,8 м. надъ уровнемъ моря.

Максимальный термометръ 19 ноября разбился.

Зомбковицы. *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на пасажирскомъ зданіи, согласно Каталога С. Д. Рыльке, = 140,151 саж. = 299,021 м., а барометръ, согласно Лѣт. 1893 г., находится на 2,4 м. выше марки; отсюда находимъ высоту барометра надъ уровнемъ моря = 301,4 м.

Психрометрическая клѣтка (см. Лѣт. 1894 г.) 24 января защищена съ востока отъ солнца деревяннымъ щитомъ.

Холмъ. *Барометръ.* Поправка барометра Фуса № 322 принята = + 0,02 мм. (см. Лѣт. 1893 г.).

Абсолютная высота марки Главнаго Штаба на водокачальнѣ, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 88,780 саж.; рельсы желѣзной дороги у пасажирскаго зданія лежатъ на 0,57 саж. ± 0,10 саж. ниже марки, барометръ же по 24 октября 1895 г. помѣщался на 0,035 саж. ниже рельсовъ, а съ 25 октября на 0,20 саж. выше рельсовъ дороги. Абсолютная высота барометра до 24 октября 1895 г. получается = 88,17 саж. = 188,1 м., а съ 25 октября = 88,37 саж. = 188,5 м.

Минимальный термометръ до сентября наблюдался неправильно.

Осовецъ. *Абсолютная высота* рельса желѣзной дороги на станціи Осовецъ по новой профили = 53,08 саж. = 113,25 м.; поправка этой профили можетъ быть принята отъ Бѣлостока до Граева = 0,0 саж. Барометръ находится на высотѣ 0,26 м. надъ рельсами (см. Лѣт. 1893 г.) или на высотѣ 113,5 м. надъ уровнемъ моря.

Брестъ-Литовскъ. *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на ремизѣ пасажирской станціи, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 67,013 саж. = 142,976 м. (см. Лѣт. 1893 г.). Барометръ виситъ на 9,42 м. ниже марки и слѣдовательно на высотѣ 133,6 м. надъ уровнемъ моря. Годовыя изобары 1895 г. подтверждаютъ эту высоту, тогда какъ въ предыдущіе года получались по приведеніи къ уровню моря съ этой высотой слишкомъ высокія данныя атмосфернаго давленія (см. Лѣт. 1893 г.), а такъ какъ какъ-разъ съ января 1895 г. наблюденія дѣлаются другимъ лицемъ, то можно предполагать, что прежніе наблюдатели отсчитывали барометръ не совсѣмъ правильно.

Борисовъ. *Ревизія.* 22 и 23 августа 1895 г. эта станція была осмотрѣна В. Х. Дубинскимъ.

Мѣстность ровная. Къ N, E и S отъ станціи на протяженіи нѣсколькихъ верстъ тянутся болота, прорѣзываемыя рѣкою Березиною. Къ SW отъ станціи, въ разстояніи отъ 300 до 400 м., находится лѣсъ. Станція устроена при одномъ изъ флигелей вокзала.

Часы. До 22 августа 1895 г. наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, на 7 минутъ раньше установленныхъ сроковъ по мѣстному времени, съ означеннаго же числа наблюденія дѣлаются по мѣстному времени.

Барометръ Фуса № 258 виситъ въ небольшой пристройкѣ къ квартирѣ наблюдателя. Эта пристройка зимою не отапливается, но нагрѣвается черезъ открытую дверь квартиры; температура здѣсь не опускается ниже 6°. Въ трубкѣ барометра оказался воздухъ, который и былъ удаленъ г. Дубинскимъ. Къ показаніямъ барометра до 1 р. 22 августа примѣнена поправка + 1,1 мм., найденная г. Дубинскимъ до исправленія прибора, а къ наблюденіямъ съ 9 р. 22 августа до конца года поправка + 0,09 мм., опредѣленная послѣ исправленія прибора.

Абсолютная высота марки Главнаго Штаба на водоподъемномъ зданіи, согласно отзыва Военно-Топографическаго Отдѣла Гл. Штаба, = 75,054 саж. = 160,132 м., а превышеніе барометра надъ маркою найдено г. Дубинскимъ посредствомъ нивелировки = 5,660 м., откуда получается высота барометра надъ уровнемъ моря = 165,8 м.

Психрометрической будки (см. Лѣт. 1894 г.) не имѣется. Цинковая клѣтка установлена въ углу между стѣною главнаго корпуса зданія и стѣною упомянутой выше пристройки, открытомъ къ NE. Высота термометровъ надъ землею = 5,2 м. Размѣры сухого и смоченнаго термометровъ психрометра не одинаковы; эти термометры были пріобрѣтены въ разное время.

Облачность не рѣдко опредѣляется черезъ окно.

Флюгеръ превышаетъ всѣ находящіяся вблизи его строенія и деревья (см. Лѣт. 1894 г.); высота его надъ землею = 13,0 м. Къ сожалѣнію наблюдатель не рѣдко дѣлаетъ наблюденія по флюгеру изъ комнаты.

Дождемѣръ находится въ недостаточномъ удаленіи отъ дома (см. Лѣт. 1894 г.), и возможно, что снѣгъ съ крыши иногда попадаетъ въ приборъ. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли 3,4 м.

Минскъ. *Ревизія.* Минскую станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 23 августа 1893 г.

Организація. Завѣдуетъ станціею инженеръ Н. И. Токмачевъ, который къ сожалѣнію лично не принимаетъ участія въ наблюденіяхъ и поручилъ производство наблюденій своему лакею, отсчитывающему впрочемъ инструменты правильно.

Мѣстность довольно ровная. Къ NW отъ станціи, въ разстояніи около версты, подымается незначительная возвышенность, на которой построенъ городъ Минскъ. Метеорологическая станція устроена при одномъ изъ зданій станціи желѣзной дороги и открыто расположена.

Часы ставятся по телеграфу.

Барометръ Фуса № 217 установленъ въ квартирѣ г. Токмачева. Поправка барометра найдена г. Дубинскимъ = —0,04 мм.

Абсолютная высота марки Главнаго Штаба на водоподъемномъ зданіи станціи Московско-Брестской желѣзной дороги, согласно отзыва Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба, = 104,311 саж. = 222,55 м., а превышеніе барометра надъ этой маркою найдено г. Дубинскимъ посредствомъ нивелировки = 2,72 м.; такимъ образомъ высота барометра надъ уровнемъ моря получается = 225,3 м.

Психрометрическая клѣтка установлена во второмъ этажѣ у обращеннаго къ NE окна холодной пристройки, въ углу, образуемомъ сѣверозападною стѣною главнаго корпуса зданія и сѣверовосточною стѣною пристройки. Высота термометровъ надъ землею 5,2 м. Резервуаръ влажнаго термометра психрометра находился внутри стаканчика съ водою. Г. Дубинскій установилъ стаканчикъ правильно и покрылъ его крышкою.

Флюгеръ укрѣпленъ на конькѣ крыши одного изъ зданій станціи желѣзной дороги; его превышаютъ нѣкоторыя изъ сосѣднихъ зданій. Указатель N былъ отклоненъ на 35° къ W отъ меридіана. До весны 1896 г. флюгеръ оставался въ такомъ же положеніи.

Дождемѣръ находится на открытомъ мѣстѣ.

Грозы не наблюдались.

Маріина Горка. *Атмосферное давленіе* въ январѣ наблюдалось по анероиду Нодэ № 713, а съ 1 февраля по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1116. Показанія барометра исправлены поправкою —0,01 мм., опредѣленною въ Гл. Физ. Обсерваторіи, а наблюденія по анероиду приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота барометра и анероида, по годовымъ изобарамъ 1895 г., получается 176 м.

Василевичи. *Абсолютная высота* барометра найдена мною по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. = 139 м. Эта высота и принята въ Лѣтописяхъ.

Мозырь-Коленковичи. *Абсолютная высота.* Отмѣтка рельса желѣзной дороги у пасажирскаго зданія по профили дороги 58,10 саж. Поправка профили найдена мною = + 0,8 саж. и высота рельса надъ уровнемъ моря = 58,9 саж. = 125,7 м. По произведенной нивелировкѣ барометръ виситъ на 2,0 м. выше рельса и слѣдовательно на высотѣ 127,7 м. надъ уровнемъ моря.

Волосной гигрометръ поврежденъ.

Пинскъ. *Абсолютная высота.* По нивелировкѣ А. М. Шенрока превышеніе барометра надъ рельсами желѣзной дороги у пасажирскаго зданія оказалось = 6,3 м.; отмѣтка рельса по профили Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ 66,01 саж. Поправка профили участка дороги Лунинецъ-Жабинка незначительна и можетъ быть принята = 0,0 саж. Абсолютная высота рельса въ Пинскѣ получается 140,8 м., а высота барометра = 142,1 м.

Горки. *Ревизія.* Станцію при земледѣльческомъ училищѣ осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 18 и 19 августа 1895 г.

Мѣстоположеніе. Маленькій городокъ Горки расположенъ посреди равнины, имѣющей незначительный склонъ къ SW и NW. Лѣса видны лишь вдали на горизонтѣ. Къ сѣверу отъ города находится большой паркъ земледѣльческаго училища съ фермами и строеніями. Метеорологическая станція помѣщается въ паркѣ.

Часы ставились по С.-Петербургскому времени, которое отличается на —$2\frac{1}{2}$ минуты отъ мѣстнаго времени. Съ 20 августа наблюденія дѣлаются по мѣстному времени.

Барометръ (чашечный) Г. Ф. О. № 24 виситъ въ шкафчикѣ въ 3 этажѣ главнаго зданія училища. Освѣщеніе не совсѣмъ удовлетворительное. Барометръ отъ времени загрязнился. Поправка его найдена г. Дубинскимъ = —0,02 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. найдена мною = 206 м.; эта величина и принята въ Лѣтописяхъ.

Психрометрическая клѣтка стараго образца укрѣплена въ 3 этажѣ главнаго зданія училища у окна, обращеннаго къ NE. Термометры установлены на высотѣ 11,5 м. надъ землею и въ разстояніи 85 см. отъ окна. Батистъ влажнаго термометра былъ опущенъ въ баночку безъ крышки. Этотъ недостатокъ исправленъ г. Дубинскимъ. Волосной

гигрометръ въ 1893 г. былъ поврежденъ, и затѣмъ волосокъ его былъ замѣненъ новымъ, тщательно вымытымъ и очищеннымъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на высокомъ столбѣ на крышѣ конюшни, на высотѣ 12,4 м. надъ поверхностью земли и выше ближайшихъ строеній и деревьевъ, отстоящихъ отъ него въ 100—130 м. Кромѣ этого флюгера имѣется еще другой, установленный на крышѣ главнаго зданія училища, на высотѣ 22,5 м. надъ поверхностью земли и господствующій надъ окружающей мѣстностью. Ось этого флюгера проходитъ черезъ крышу и потолокъ въ комнату 3 этажа, гдѣ направленіе вѣтра можно было отсчитывать на барабанѣ, но въ послѣдніе годы этотъ флюгеръ, вслѣдствіе поврежденія его оси, не наблюдался.

Дождемѣръ стараго образца, съ краномъ, установленъ въ саду, всего въ 12 шагахъ отъ трехэтажнаго главнаго зданія училища и въ 15 шагахъ отъ высокихъ деревьевъ. Краны дождемѣровъ пропускаютъ воду, хотя и въ весьма незначительномъ количествѣ.

Могилевъ. *Ревизія.* 14—17 августа 1895 г. станція при Могилевской гимназіи была осмотрѣна В. Х. Дубинскимъ.

Мѣстоположеніе. Могилевъ (губернскій) расположенъ на правомъ высокомъ берегу Днѣпра, протекающаго здѣсь съ E на W. Оба берега рѣки представляютъ равнины, однообразіе которыхъ нарушается лишь незначительными холмами. Въ окрестностяхъ города довольно много лѣсу. Метеорологическая станція устроена при мужской гимназіи, расположенной въ сѣверной части города.

Часы наблюдателей - учениковъ ставятся по телеграфнымъ часамъ и показывали во время осмотра станціи г. Дубинскимъ мѣстное время вѣрно въ предѣлахъ 1 минуты.

Барометръ Фуса № 137 (сифонный) и анероидъ висятъ въ физическомъ кабинетѣ въ нижнемъ этажѣ главнаго зданія гимназіи. Короткое колѣно барометра нѣсколько загрязнилось, но г. Дубинскому не удалось его вычистить, такъ какъ верхняя часть короткой трубки и кранъ ея повреждены. Поправка барометра найдена г. Дубинскимъ = + 0,02 мм. По 7 марта атмосферное давленіе опредѣлялось по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи соотвѣтствующихъ сравненій. Барометръ съ 1 января до 7 марта хотя и отсчитывался въ 1 р., но, очевидно, невѣрно, почему мы и не воспользовались его показаніями за это время.

Абсолютная высота барометра, найденная на основаніи нивелировки В. Х. Дубинскаго до репера Днѣпровской описной партіи (191,9 м.), судя по годовымъ изобарамъ, слишкомъ велика, въ виду чего въ Лѣтописяхъ, до выясненія поправки къ профили Днѣпра, принята высота, опредѣленная по годовымъ изобарамъ 1895 г., = 181 м.

Психрометрическая будка открыто установлена въ саду съ низкими фруктовыми деревьями. Промежутокъ между обѣими южными стѣнками, а также между обѣими крышами заколоченъ. Въ садъ будка перенесена въ началѣ октября 1894 г. (см. Лѣт. 1893 г.). Влажный термометръ психрометра былъ въ августѣ поврежденъ. Съ 12 ноября наблюдается новый психрометръ, присланный изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ главнаго зданія гимназіи, выше всѣхъ окружающихъ его зданій и деревьевъ.

Дождемѣръ стараго образца (съ краномъ) находился слишкомъ близко къ психрометрической будкѣ, на высотѣ 1,0 м. надъ землею; оба цинковыхъ сосуда его были прикрѣплены къ столбу и находились внутри ящика, стѣнки котораго немного превышали верхніе края ихъ. Въ сентябрѣ дождемѣръ установленъ на открытомъ мѣстѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ будки, на высотѣ 3,3 м. надъ землею, притомъ безъ ящика.

Калуга. *Абсолютная высота* барометра принята на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. = 196 м., т. е. такая же, какая была получена раньше.

Осадки. Въ послѣдніе дни марта мѣсяца записаны совершенно невѣроятныя количества осадковъ; вѣроятно въ дождемѣръ набило снѣгу вѣтромъ; въ виду этого данныя о количествѣ осадковъ за мартъ не приведены.

Орелъ (Древесный питомникъ). *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 25 іюля 1895 г.

Къ *барометру* Г. Ф. О. № 1039 г. Дубинскимъ опредѣлена поправка — 0,43 мм. (Въ 1891 г. А. М. Шенрокъ нашелъ поправку этого барометра = — 0,56 мм.).

Абсолютная высота. По нивелировкѣ В. Х. Дубинскаго нуль барометра на 0,60 м. выше репера Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ на зданіи завѣдывающаго питомникомъ; абсолютная высота этого репера опредѣлена нивелировкою Экспедиціи по изслѣдованію источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ въ Европейской Россіи до марокъ Главнаго Штаба въ Орлѣ и оказалась = 175,65 м., если взять высоты марокъ изъ Каталога С. Д. Рыльке; такимъ образомъ высота барометра надъ уровнемъ моря найдена = 176,2 м. Хотя и нѣтъ никакого основанія сомнѣваться въ точности связочныхъ нивелировокъ между барометромъ и марками Главнаго Штаба, тѣмъ не менѣе приведенныя къ уровню моря годовыя среднія атмосфернаго давленія на 0,4 — 0,5 мм. меньше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать. Но если высота опредѣлена вѣрно, то остается только допустить, что барометръ отсчитывался не совсѣмъ правильно, а именно съ нѣкоторою постоянною ошибкою, какъ это случалось и въ 1891 г. (см. Лѣт. 1891 г.).

Флюгеръ 24 августа установленъ на новомъ столбѣ, на высотѣ 12,9 м. надъ землею и на 5 м. выше прежняго своего положенія (см. Лѣт. 1891 г.).

Богодухово. *Ревизія.* Станція въ Богодуховѣ осмотрѣна В. Х. Дубинскимъ 22 и 23 іюля 1895 г.

Барометръ въ 1895 г. висѣлъ не во 2 этажѣ, гдѣ его осматривалъ А. М. Шенрокъ въ 1891 г., а въ нижнемъ, но когда онъ былъ перемѣщенъ, намъ пока не удалось привести въ извѣстность. Поправка барометра найдена г. Дубинскимъ = + 0,64 мм. (Въ 1891 г. А. М. Шенрокъ опредѣлилъ къ этому инструменту поправку + 0,46 мм.).

Абсолютная высота барометра найдена на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. = 208 м.

Скуратово. *Абсолютная высота.* До 11 апрѣля 1894 г. барометръ висѣлъ на высотѣ 0,51 саж. надъ рельсами у пасажирскаго зданія (см. Лѣт. 1893 г.), а съ названнаго числа помѣщается на 4,1 саж. выше своего прежняго положенія. Отмѣтка рельса по профили Московско-Курской желѣзной дороги 111,86 саж., а поправка этой профили принята мною = + 3,97 саж. По приведеннымъ даннымъ находимъ высоту барометра надъ уровнемъ моря до 11 апрѣля 1894 г. = 116,34 саж. = 248,2 м. и съ 11 апрѣля 1894 г. = 120,4 саж. = 256,9 м.

Влажность за зимніе мѣсяцы не вычислена, такъ какъ волосной гигрометръ имѣлъ весьма значительную отрицательную поправку, которой нельзя было опредѣлить.

Рязань (Станція желѣзной дороги). *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на паровозномъ зданіи Рязанско-Уральской желѣзной дороги по Каталогу С. Д. Рыльке = 51,239 саж. = 109,32 м., а превышеніе нуля барометра надъ маркою найдено А. М. Шенрокомъ посредствомъ нивелировки = 0,01 м., слѣдовательно высота барометра надъ уровнемъ моря = 109,3 м.

Рязань (Учительская семинарія). *Абсолютная высота.* По барометрическимъ даннымъ 1894 и 1895 гг. для обѣихъ станцій въ Рязани абсолютная высота барометра семинаріи получается = 118 м.

Старожилово. *Абсолютная высота* барометра найдена мною на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. = 119 м.

Влажность. Психрометрическія наблюденія за отчетный годъ не совсѣмъ надежны, а волосной гигрометръ хотя и отдавался въ починку въ мастерскую Швабе въ Москвѣ два раза (въ мартѣ и іюнѣ), тѣмъ не менѣе дѣйствовалъ неудовлетворительно, въ виду чего наблюденія надъ влажностью не опубликованы.

Гульнки. *Абсолютная высота* барометра получается на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. = 115 м., т. е. такая же, какая была вычислена раньше.

Скопинъ. *Атмосферное давленіе* съ 9 р. 16 іюня до 7 а. 20 іюня и съ 1 р. 18 іюля по 2 августа наблюдалось по анероиду Нодэ № 391, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи соотвѣтствующихъ сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ бывшаго помощника директора (нынѣ директора) Г. Ф. Обсерваторіи М. А. Рыкачева нуль барометра находится на 19,5 м. ниже рельса на станціи Сызрано-Вяземской желѣзной дороги; отмѣтка рельса по профили дороги (см. Атласъ продольныхъ профилей построенныхъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло) 78,41 саж., а поправка профили для Скопина найдена мною = + 2,23 саж.; абсолютную высоту рельса въ Скопинѣ находимъ = 80,64 саж. = 172,1 м. и высоту барометра = 152,6 м.

Волосной гигрометръ въ январѣ и февралѣ дѣйствовалъ неудовлетворительно, почему данныя для влажности за эти мѣсяцы и не приводятся.

Елатьма. *Абсолютная высота* барометра принята на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. = 140 м.

Земетчино. *Абсолютная высота* барометра принята на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. = 128 м.

Моршанскъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по барометру Фуса № 151 (см. Лѣт. 1894 г.); показанія его исправлены поправкою — 0,07 мм., опредѣленною въ Гл. Физ. Обсерваторіи въ 1883 г.

Абсолютная высота барометра принята на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. = 114 м.

Минимальный термометръ разбился 2 апрѣля.

Влажность. Относительная влажность за декабрь не дана, такъ какъ поправка волосного гигрометра была въ этомъ мѣсяцѣ велика и при томъ ее не удалось точно опредѣлить.

Козловъ. *Абсолютная высота.* По нивелировкѣ А. М. Шенрока барометръ помѣщается на высотѣ 2,3 м. надъ рельсами Рязанско-Уральской желѣзной дороги, а рельсы по его же опредѣленію на 1,22 м. ниже марки Главнаго Штаба на депо паровозовъ, которая согласно Каталога С. Д. Рыльке находится на высотѣ 70,555 саж. = 150,53 м. надъ уровнемъ моря; слѣдовательно абсолютная высота барометра = 151,6 м.

Влажность за холодные мѣсяцы не опубликована, такъ какъ волосной гигрометръ дѣйствовалъ въ эти мѣсяцы неудовлетворительно. Съ половины мая до средины іюля гигрометръ находился въ починкѣ въ мастерской Ф. Мюллера въ С.-Петербургѣ.

Флюгеръ 10 декабря испортился и затѣмъ вѣтеръ опредѣлялся на глазъ.

Осадки за 22 и 26 мая не могли быть измѣрены по причинѣ неисправности дождемѣра; судя по наблюденіямъ близкихъ дождемѣрныхъ станцій въ эти дни въ Козловѣ могло получиться всего около 10 мм. осадковъ, въ виду чего мы и прибавили къ мѣсячной суммѣ за май 10,0 мм.

Тамбовъ. *Абсолютная высота барометра.* Отмѣтка полотна Рязанско-Уральской желѣзной дороги для Тамбова по профили дороги 64,10 саж., а поправка этой профили = + 0,07 саж., такъ какъ высота исходной ея точки — марки Главнаго Штаба въ Козловѣ — была принята = 70,485 саж. (см. С. Н. Никитинъ и В. О. Пашкевичъ: „Гипсометрія страны между Волгою и Ураломъ“, стр. 4) вмѣсто 70,555 саж. (см. Каталогъ С. Д. Рыльке), слѣдова-

тельно абсолютная высота полотна въ Тамбовѣ = 64,17 саж. = 136,91 м.; такъ какъ барометръ виситъ по нивелировкѣ М. А. Рыкачева на 6,36 м. ниже полотна на станціи желѣзной дороги, то высоту барометра находимъ = 130,5 м. Хотя въ точности этой величины нѣтъ никакого основанія сомнѣваться, тѣмъ не менѣе приведенныя къ уровню моря годовыя среднія атмосфернаго давленія нѣсколько малы, а именно въ 1893—1895 гг. на 0,4 мм. меньше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать, а въ 1884 г. на 0,2 мм., въ виду чего можно предполагать, что въ пустоту барометра попалъ воздухъ.

Осадки за 9 января не могли быть точно измѣрены, такъ какъ въ дождемѣрѣ образовалась течь; приборъ затѣмъ былъ исправленъ. Измѣрительный стаканъ дождемѣра былъ поврежденъ въ октябрѣ и замѣненъ въ декабрѣ новымъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія надъ осадками не прерывались.

Липецкъ. *Абсолютная высота.* 1 іюня барометръ перенесенъ въ квартиру П. Н. Мистрюкова и установленъ приблизительно на 3 саж. = 6,4 м. выше прежняго его положенія. Барометрическія данныя съ 1 января по 31 мая приведены въ Лѣтописяхъ къ новой высотѣ барометра посредствомъ поправки — 0,6 мм. Абсолютная высота новаго мѣста барометра получается по барометрическимъ даннымъ для Липецка и Козлова съ іюня по декабрь 1895 г. = 129 м. и слѣдовательно прежняя высота (до 1 іюня 1895 г.) приближенно = 123 м. Слѣдуетъ однако оговорить, что разности между средними мѣсячными атмосфернаго давленія для Липецка и Козлова въ 1894 г. были въ среднемъ выводѣ на 1,4 мм. больше, чѣмъ съ января по май 1895 г., хотя барометръ до 1 іюня 1895 г. оставался на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ находился въ 1894 г.; весьма вѣроятно, что въ 1894 г. барометръ отсчитывался съ нѣкоторою постоянною ошибкою (см. Лѣт. 1894 г.).

Минимальный и максимальный термометры — послѣдній съ 4 февраля — установлены не въ цинковой клѣткѣ, а возлѣ нея, на особой подставкѣ. Максимальный термометръ, какъ и остальные приборы, вывѣренъ въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Съ 13 по 21 мая штифтикъ минимальнаго термометра не устанавливался.

Волосной гигрометръ новый, вывѣренный въ Гл. Физ. Обсерваторіи, установленъ въ цинковой клѣткѣ 4 февраля.

Пенза (Гимназія). *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на колокольнѣ собора, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 91,648 саж. = 195,5 м. Превышеніе нуля барометра гимназіи надъ маркою найдено П. К. Мюллеромъ посредствомъ нивелировки (въ 1889 г.) = 29,7 м., и слѣдовательно высота барометра надъ уровнемъ моря = 225,2 м.

Въ *волосномъ гигрометрѣ* 31 марта волосокъ оборвался у верхняго конца и былъ затѣмъ опять зажатъ.

Порѣцкое. *Атмосферное давленіе* съ 1 р. 3 іюля до 1 р. 17 августа наблюдалось по анероиду Нодэ № 509; показанія анероида приведены къ барометру на основаніи соотвѣтствующихъ сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ М. И. Алатырцева барометръ помѣщается на 17,2 саж. выше лѣтняго уровня Суры; по профили Суры лѣтній уровень воды въ Порѣцкомъ имѣетъ отмѣтку 32,87 саж., а поправка профили для Порѣцкаго найдена мною = + 4,0 саж.; такимъ образомъ абсолютная высота барометра получается = 54,1 саж. = 115,4 м. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что нельзя ручаться, что при обѣихъ нивелировкахъ былъ взятъ одинъ и тотъ же уровень воды.

Дождемѣръ замѣненъ 17 августа новымъ со складнымъ Ниферовымъ щитомъ.

Алатырь. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. получилась = 132 м.

Симбирскъ. (Исправительный пріютъ). *Ревизія.* Станцію при исправительномъ пріютѣ осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 19 іюня 1895 г.

Мѣстоположеніе. Пріютъ открыто расположенъ на сѣверо-восточной окраинѣ города у самаго откоса высокаго берега Волги.

Часы ставятся по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 674; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. П. К. Мюллеръ опредѣлилъ посредствомъ нивелировки превышеніе анероида надъ цоколемъ церкви Св. Петра и Павла = 79,63 м., отмѣтка цоколя этой церкви по Волжской описи (Н. А. Богуславскій: Волга, какъ путь сообщенія) 38,71 саж., а поправка профили Волги для Симбирска найдена мною = + 3,94 саж., слѣдовательно абсолютная высота цоколя церкви Св. Петра и Павла оказывается = 42,65 саж. = 91,00 м. и высота анероида въ пріютѣ = 170,6 м.

Психрометрическая будка открыто установлена у откоса; цинковая клѣтка помѣщена нѣсколько ближе къ западной стѣнкѣ будки, чѣмъ къ восточной. Почва подъ будкой не покрыта растительностью. Во время осмотра инструментовъ въ клѣткѣ П. К. Мюллеромъ батистъ влажнаго термометра психрометра оказался грязнымъ и въ стаканчикѣ подъ термометромъ находилась грязная вода. Въ зимніе мѣсяцы волосной гигрометръ дѣйствовалъ неудовлетворительно, почему данныя о влажности за эти мѣсяцы и не приведены.

Флюгеръ. Указатель N былъ отклоненъ на 5° къ E отъ меридіана; г. Мюллеръ точно оріентировалъ крестъ странъ свѣта.

Дождемѣръ снабженъ защитою Нифера.

Большие Березники. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 697; эти наблюденія не опубликованы.

Въ *психрометрической будкѣ* помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимальнымъ термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Влажность за холодные мѣсяцы не опубликована, такъ какъ нельзя было достаточно точно опредѣлить поправки волосного гигрометра за эти мѣсяцы.

Сызрань. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 19 іюля 1895 г.

Часы. Во время осмотра станціи г. Мюллеромъ погрѣшность часовъ достигала 10 минутъ.

Атмосферное давленіе до 1 р. 20 августа наблюдалось по барометру Фуса № 687, а съ 9 р. 20 августа до конца года по анероиду Нодэ № 277. Поправка барометра безъ приведенія къ нормальной тяжести принята по опредѣленію г. Мюллера = — 0,09 мм. (въ 1887 г. г. Шенрокъ нашелъ поправку барометра = — 0,48 мм.), а показанія анероида приведены къ барометру на основаніи соотвѣтствующихъ сравнительныхъ наблюденій, при чемъ къ отсчету 760,0 мм. придавалась поправка — 5,7 мм. (въ которую включено приведеніе барометра къ нормальной тяжести).

Абсолютная высота. На обычномъ мѣстѣ въ физическомъ кабинетѣ барометръ висѣлъ, по опредѣленію г. Мюллера, на 0,12 м. ниже своего мѣста въ канцеляріи, гдѣ онъ временно находился въ 1887 г.; А. М. Шенрокъ опредѣлилъ посредствомъ нивелировки превышеніе рельсовъ желѣзной дороги у вокзала надъ положеніемъ нуля барометра въ канцеляріи = 23,6 м., а по нивелировкѣ П. К. Мюллера рельсы у вокзала на 1,30 м. ниже марки Главнаго Штаба на магазинномъ сараѣ станціи желѣзной дороги; абсолютная высота этой марки, согласно Каталога С. Д. Рыльке, = 30,026 саж. = 64,06 м. и слѣдовательно высота барометра въ физическомъ кабинетѣ = 39,0 м.

Подъ *психрометрическою будкою* почва не покрыта растительностью. Во время осмотра станціи г. Мюллеромъ оказалось, что смоченный термометръ содержался неисправно, а волосной гигрометръ отсчитывался только по нижней шкалѣ, и потому наблюденія надъ влажностью за отчетный годъ не опубликованы.

Дождемѣръ. Одинъ пріемный сосудъ дождемѣра былъ поврежденъ; онъ исправленъ въ ноябрѣ.

Полибино. *Абсолютная высота* барометра въ Полибинѣ, полученная по связи съ желѣзною дорогою, судя по изобарамъ, слишкомъ мала, и поэтому въ Лѣтописяхъ принята высота, опредѣленная по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг., = 111 м.

Температура. Гл. Физ. Обсерваторія выслала въ маѣ въ Полибино новые психрометръ и минимальный термометръ, но эти приборы въ отчетномъ году еще не были установлены. Новый максимальный термометръ Бодэна наблюдается съ 1 апрѣля.

Волосной гигрометръ, утратившій чувствительность, въ сентябрѣ былъ отправленъ въ Гл. Физ. Обсерваторію для исправленія; въ замѣнъ этого гигрометра полученъ изъ Обсерваторіи новый, который наблюдается съ 19 октября.

Дождемѣръ 1 января перенесенъ съ прежняго мѣста, гдѣ окружавшіе его кусты и деревца молодого сада впослѣдствіи могли бы вліять на его показанія, на болѣе открытое мѣсто; онъ установленъ въ разстояніи 25 м. къ ESE отъ дома, на высотѣ 2,2 м. надъ землею.

Самара. Въ Самарѣ при реальномъ училищѣ съ января по августъ наблюденія не производились вовсе, а на станціи желѣзной дороги съ сентября до конца года наблюденія дѣлались весьма неакуратно, и поэтому мы приводимъ вмѣстѣ данныя для обѣихъ станцій, а именно для станціи желѣзной дороги съ января по августъ и для реальнаго училища съ августа по декабрь.

a) *Станція желѣзной дороги.*

Ревизія. Эту станцію инспектировалъ П. К. Мюллеръ 20—23 іюля 1895 г.

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Барометръ Фуса № 347 установленъ въ конторѣ начальника участка, во 2 этажѣ зданія. Показанія барометра съ 1 января до 1 р. 20 іюля исправлены поправкою + 0,12 мм., найденною г. Мюллеромъ до чистки прибора, а наблюденія съ 9 р. 20 іюля по 31 августа — поправкою + 0,23 мм., опредѣленною послѣ чистки.

Абсолютная высота. П. К. Мюллеръ нашелъ посредствомъ нивелировки превышеніе барометра надъ рельсами у вокзала = 7,21 м., а рельсы, по его же опредѣленію, на 1,26 м. ниже марки Главнаго Штаба на паровозномъ зданіи, высота которой надъ уровнемъ моря, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 27,310 саж. = 58,27 м. По этимъ даннымъ находимъ абсолютную высоту барометра = 64,2 м.

Психрометрическая будка поставлена у самаго дебаркадера, въ садикѣ съ молодыми деревцами и кустарниками. Съ западной стороны вѣтки деревьевъ доходятъ до самой стѣнки будки (см. Лѣт. 1893 г.). При осмотрѣ инструментовъ г. Мюллеромъ батистъ на влажномъ термометрѣ оказался весьма грязнымъ, а волосной гигрометръ покрытымъ слоемъ пыли. Г. Мюллеръ очистилъ гигрометръ. Наблюденія надъ влажностью ненадежны и поэтому не опубликованы.

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ въ саду начальника участка, на высотѣ 13,9 м. надъ землею, въ разстояніи 100 м. къ N отъ будки.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщался въ садикѣ между деревцами съ густой листвой, причемъ нѣкоторыя вѣтки деревьевъ находились надъ нимъ; 20 іюля дождемѣръ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто и установленъ въ разстояніи 4 м. къ N отъ прежняго своего мѣста, на высотѣ 2 м. надъ землею. Данныя объ осадкахъ съ января по іюль не приведены.

b) *Реальное училище.*

Ревизія. П. К. Мюллеръ осмотрѣлъ станцію при реальномъ училищѣ 23 іюля 1895 г.

Атмосферное давленіе опредѣлялось по барометру Фуса № 350; поправка барометра найдена г. Мюллеромъ = + 0,62 мм. Барометръ виситъ въ стеклянномъ шкапчикѣ, въ 3 этажѣ зданія училища.

Абсолютная высота. Г. Мюллеръ опредѣлилъ посредствомъ нивелировки превышеніе нуля барометра надъ рельсами желѣзной дороги у платформы Г на берегу Волги = 45,52 м.; рельсы у платформы Г по профили дороги на 14,39 саж. = 30,70 м. ниже, чѣмъ у вокзала „Самара" и наконецъ рельсы у вокзала на 1,26 м. ниже марки Главнаго Штаба, высота которой = 58,27 м. (см. выше замѣчанія о станціи желѣзной дороги); отсюда находимъ абсолютную высоту барометра въ реальномъ училищѣ = 71,8 м. Показанія барометра реальнаго училища съ сентября по декабрь 1895 г. приведены въ Лѣтописяхъ къ высотѣ 64,2 м. посредствомъ поправки + 0,7 мм. Барометръ Фортена, по которому наблюденія дѣлались въ 1889 г., висѣлъ въ квартирѣ г. Ососкова, приблизительно на 10 м. ниже барометра № 350.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра (новый) наблюдается съ 26 сентября.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на крышѣ главнаго зданія училища, на высотѣ 14 м. надъ землею.

Кочетково. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 604; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. Исправивъ данныя нивелировокъ Экспедиціи по орошенію на Югѣ Россіи и на Кавказѣ для Самарской губерніи поправкою + 4,71 саж., находимъ абсолютную высоту анероида въ Кочетковѣ 58 м. (вмѣсто 48 м.).

Въ *волосномъ гигрометрѣ* въ октябрѣ разорвался волосокъ; его связали, и до конца года наблюдался исправленный такимъ образомъ гигрометръ.

Малый Узень. *Атмосферное давленіе* опредѣлялось по анероиду Нодэ № 162; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. Исправивъ данныя нивелировокъ Экспедиціи по орошенію на Югѣ Россіи и на Кавказѣ для Самарской губерніи поправкою + 4,71 саж., находимъ высоту анероида въ Маломъ Узнѣ = 39,0 м. (вмѣсто 29,0 м.).

Валуйка. *Абсолютная высота.* Исправивъ отмѣтку репера нивелировки Экспедиціи по орошенію на Югѣ Россіи и на Кавказѣ (см. Лѣт. 1893 г.) поправкою + 4,71 саж., получимъ абсолютную высоту этого репера 7,95 саж. = 16,96 м. и высоту барометра 17,6 м. Ошибка этого опредѣленія не можетъ быть значительна, но тѣмъ не менѣе приведенныя къ уровню моря годовыя среднія атмосфернаго давленія приближенно на 1,0 мм. меньше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать.

Волосной гигрометръ въ ноябрѣ и декабрѣ дѣйствовалъ неудовлетворительно, почему и не приведены данныя о влажности за эти мѣсяцы.

Старо-Константиновъ. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1895 г. получается = 269 м.

Волковинцы. *Пробѣлъ.* Съ 19 до 26 сентября наблюденія не производились.

Психрометръ. Влажный термометръ психрометра былъ поврежденъ и замѣненъ весною новымъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Плоти. *Ревизія.* Эта станція осмотрѣна В. Х. Дубинскимъ 26—30 октября 1895 г.

Мѣстоположеніе. Окружающіе селеніе Плоти невысокіе холмы съ крутыми скатами распаханы, и лишь кое-гдѣ въ лощинахъ попадаются небольшія рощи. Селеніе расположено въ лощинѣ, имѣющей направленіе N—S, и по склонамъ холмовъ, ее образующихъ. На западномъ холмѣ на срединѣ склона, выше селенія, находится усадьба князя П. П. Трубецкого, гдѣ и устроена станція. Наружные инструменты станціи размѣщены въ большомъ саду съ невысокими деревьями. Вершина западнаго холма хотя и выше станціи метровъ на 100, но отстоитъ отъ нея въ $1^1/_2$ верстѣ.

Часы часто повѣряются по телеграфу.

Барометръ (чашечный) Капеллера № 241 помѣщается въ лабораторіи сельско-хозяйственной опытной станціи. Поправка барометра найдена г. Дубинскимъ = — 0,46 мм.

Абсолютная высота барометра опредѣлена г. Дубинскимъ посредствомъ нивелировки до марки Главнаго Штаба на водокачальнѣ станціи Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ Крутые, отстоящей въ 12 верстахъ. По этой нивелировкѣ площадка на крыльцѣ сельско-хозяйственной лабораторіи въ Плотяхъ на 132,10 м. ниже марки, а нуль барометра на 1,30 м. выше этой площадки. Такъ какъ абсолютная высота марки, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 128,192 саж. = 273,51 м., то высота барометра въ Плотяхъ = 142,7 м.

Психрометрическая будка. Сѣверная сторона будки забрана проволочною сѣткою. Почва подъ будкою не была покрыта растительностью. Максимальный термометръ Негретти въ іюнѣ замѣненъ вывѣреннымъ максимальнымъ же термометромъ, выписаннымъ изъ мастерской Ф. Мюллера изъ С.-Петербурга.

Кіевъ. *Ревизія.* Кіевскую обсерваторію посѣтилъ В. Х. Дубинскій въ концѣ августа 1895 г.

Барометръ. Поправка барометра Фуса № 175 найдена г. Дубинскимъ = — 0,11 мм. (см. Лѣт. 1894 г.).

Абсолютная высота. В. Х. Дубинскому удалось собрать вполнѣ точныя свѣдѣнія о высотѣ барометровъ Кіевской обсерваторіи, при чемъ выяснилось слѣдующее. До 3 мая 1885 г. наблюдался барометръ Фальберга во второмъ этажѣ обсерваторіи; 3 мая 1885 г., вслѣдствіе перестройки зданія, барометръ Фальберга былъ перенесенъ въ физическій кабинетъ университета, а съ 1 декабря 1885 г. опять наблюденія дѣлаются во 2 этажѣ обсерваторіи, но по другому баро-

метру, а именно Фуса № 175. Въ 1885 г. въ нижнемъ этажѣ обсерваторіи въ сѣверную стѣну съ внутренней стороны вдѣлана марка Главнаго Штаба и кромѣ того во 2 этажѣ къ западной стѣнѣ, возлѣ шкафа съ барометрами, прибита мѣдная дощечка съ горизонтальною чертою. По нѣскольку разъ провѣренныя измѣренія и нивелировки г. Дубинскаго дали слѣдующіе результаты:

Нуль барометра въ физическомъ кабинетѣ находился ниже марки Главнаго Штаба на . . 0,125 м.
Горизонтальная черта на мѣдной доскѣ во 2 этажѣ выше марки Главнаго Штаба на . . . 4,524 м.
Нуль барометра Фальберга ниже горизонтальной черты на . . . . 0,365 м.
Нуль барометра Фуса ниже горизонтальной черты на . . . . 0,195 м.

Абсолютная высота марки Главнаго Штаба въ метеорологической обсерваторіи, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 83,716 саж. = 178,61 м.; такимъ образомъ высота барометра получается:

до 3 мая 1885 г. . . . . = 182,8 м.,
съ 3 мая по 30 ноября 1885 г. . . . . = 178,5 м. и
съ 1 декабря 1885 г. . . . . = 182,9 м.

Въ Каталогѣ С. Д. Рыльке дана высота барометра = 183,13 м. (85,835 саж.), но въ дѣйствительности, какъ оказывается, это высота не барометра, а упомянутой горизонтальной черты на мѣдной доскѣ.

Психрометрическая клѣтка вентилируется передъ каждымъ наблюденіемъ въ теченіе 10 минутъ, но при этомъ воздухъ вгоняется въ клѣтку съ меньшей скоростью, чѣмъ 0,8 м. — 1,0 м. въ секунду (какъ принято въ Главной Физической Обсерваторіи).

Алексѣевская (Николаевка). *Ревизія.* Алексѣевскую станцію инспектировалъ В. Х. Дубинскій 5—12 октября 1895 г.

Мѣстность представляетъ холмистую степь; небольшія рощи встрѣчаются лишь кое-гдѣ въ балкахъ. На одномъ изъ холмовъ, невдалекѣ отъ усадьбы Николаевки, построено зданіе селекціонной станціи, при которой помѣщается и метеорологическая станція. Положеніе метеорологической станціи открытое.

Часы станціи показывали вѣрно мѣстное время.

Барометръ Фуса № 235 установленъ во 2 этажѣ зданія въ маленькомъ шкафчикѣ, гдѣ онъ отсчитывается всегда при освѣщеніи лампою. До 10 октября 1895 г. вмѣсто термометра attaché отсчитывался другой термометръ, висящій на одинаковой съ нимъ высотѣ возлѣ барометра; съ означеннаго числа записываются показанія термометра при барометрѣ. Короткое колѣно барометра было нѣсколько загрязнено; г. Дубинскій вычистилъ его. Показанія барометра съ 1 января по 9 октября исправлены поправкою + 0,17 мм., найденною до чистки, а показанія съ 1 р. 11 октября по 31 декабря поправкою + 0,12 мм., опредѣленною г. Дубинскимъ послѣ чистки инструмента.

Абсолютная высота. В. Х. Дубинскій опредѣлилъ двойною нивелировкою превышеніе барометра надъ рельсами на станціи Бобринская Фастовской желѣзной дороги, отстоящей въ 7 верстахъ, = 78,8 м. Отмѣтка рельса по профили дороги 45,35 саж., а поправка профили для Бобринской найдена мною = + 1,31 саж.; такимъ образомъ абсолютная высота рельса получается = 46,66 саж. = 99,55 м. и высота барометра = 178,4 м.

Психрометрическая будка открыто установлена въ садикѣ, къ W отъ дома. 25 октября столбы будки замѣнены болѣе длинными и инструменты въ ней установлены на высотѣ 3,0 м. надъ землею.

Флюгеръ помѣщается на конькѣ крыши зданія станціи, на высотѣ 13,7 м. надъ землею (см. Лѣт. 1891 г.).

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ въ цвѣтникѣ къ S отъ зданія станціи; высота его надъ землею 2,7 м. (см. Лѣт. 1891 г.).

Шпола. *Ревизія.* Станція въ Шполѣ осмотрѣна В. Х. Дубинскимъ 2—3 октября 1895 г.

Мѣстоположеніе. Станція помѣщается на юго-восточной окраинѣ мѣстечка Шполы (см. Лѣт. 1892 г.).

Часы часто повѣряются по телеграфу.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 477; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. По произведенной г. Дубинскимъ нивелировкѣ анероидъ находится на 2,81 м. ниже рельсовъ станціи Шпола Фастовской желѣзной дороги; отмѣтка рельса по профили дороги 71,58 саж., а поправка профили для Шполы найдена мною = + 1,44 саж.; по этимъ даннымъ абсолютная высота рельса = 73,02 саж. = 155,79 м. и высота анероида = 153,0 м. Цоколь зданія училища подъ окномъ комнаты учителя, по опредѣленію г. Дубинскаго, на 4,58 м. ниже рельсовъ.

Волосной гигрометръ былъ покрытъ пылью; г. Дубинскій вычистилъ его.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ установленъ на крышѣ, на высотѣ 8,5 м. надъ землею, выше окружающихъ его зданій и деревьевъ, но слишкомъ близко къ крышѣ; 1 ноября его установили выше, а именно на высотѣ 12,5 м. надъ землею.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ, неподалеку отъ психрометрической будки.

Златополь. *Ревизія.* В. Х. Дубинскій осмотрѣлъ станцію въ Златополѣ 4 октября 1895 г.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Златополь расположено на западномъ склонѣ холма, у подножія котораго протекаетъ рѣчка по узкой долинѣ. Широкія улицы мѣстечка обстроены одноэтажными домами, при которыхъ находятся большіе дворы. Метеорологическая станція устроена при гимназіи. Большое двухэтажное зданіе гимназіи расположено на совершенно открытомъ мѣстѣ на юго-западной окраинѣ мѣстечка. Окрестности мѣстечка представляютъ холмистую степную мѣстность. Наружные инструменты станціи размѣщены въ саду, къ югу отъ главнаго зданія гимназіи, въ достаточномъ отъ него удаленіи.

Часы провѣряются по солнечнымъ часамъ и показываютъ вѣрно мѣстное время.

Барометръ Alvergniat № 220 до 2 октября висѣлъ въ одноэтажномъ флигелѣ гимназіи въ комнатѣ, отведенной для станціи, съ 2 октября до 4 декабря — въ сосѣдней комнатѣ, въ квартирѣ эконома гимназіи, на одинаковой высотѣ съ прежнимъ мѣстомъ, а 7 декабря перенесенъ въ другое зданіе. Съ 4 по 7 декабря атмосферное давленіе опредѣлялось по анероиду Нодэ № 232. Поправка барометра найдена г. Дубинскимъ = + 0,36 мм.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ В. Н. Иванова, съ 7 декабря барометръ помѣщается на 3,06 м. ниже прежняго положенія. Показанія барометра съ 7 по 31 декабря приведены къ прежней высотѣ посредствомъ поправки — 0,3 мм. Абсолютная высота барометра до 7 декабря 1895 г. получается по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. = 174 м., слѣдовательно высота новаго мѣста барометра = 171 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа открыто поставлена въ саду. Въ волосномъ гигрометрѣ 2 августа оборвался волосокъ; 25 августа вставленъ новый волосокъ, полученный изъ Кіева. До октября стаканчикъ влажнаго термометра наполнялся прокипяченною колодезною водою, а затѣмъ, по совѣту г. Дубинскаго, бралась дождевая вода.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ, на высотѣ 12,4 м. надъ землею, въ достаточномъ удаленіи отъ высокаго зданія гимназіи.

Дождемѣръ стараго образца (съ краномъ) помѣщается открыто на столбѣ, на высотѣ 1,2 м. надъ землею.

Умань. *Ревизія.* Станція при Уманскомъ земледѣльческомъ училищѣ осмотрѣна В. Х. Дубинскимъ въ концѣ сентября 1895 г.

Мѣстность представляетъ холмистую степь. Метеорологическая станція находится въ 2 верстахъ отъ города Умани, расположеннаго къ SW отъ нея. Къ SE отъ станціи по склонамъ двухъ соединяющихся у станціи холмовъ и въ лощинѣ между ними раскинулся большой Софіевскій паркъ. Станція устроена при квартирѣ г. Максимчика; положеніе ея открытое.

Часы станціи повѣряются по экваторіальнымъ солнечнымъ часамъ и показываютъ вѣрно мѣстное время.

Барометры хорошо установлены въ квартирѣ г. Максимчика въ шкафу. Короткія трубки барометровъ были немного загрязнены; г. Дубинскій вычистилъ ихъ. Показанія барометра Фуса № 174, служащаго для нормальныхъ наблюденій, съ 1 января до 29 сентября исправлены поправкою + 0,27 мм., найденною г. Дубинскимъ до чистки, а показанія съ 29 сентября по 31 декабря поправкою + 0,20 мм., опредѣленною послѣ чистки (въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей принята поправка 0,00 мм.).

Абсолютная высота. По двойной нивелировкѣ г. Дубинскаго карнизъ дома, въ которомъ находятся барометры, ниже рельсовъ у вокзала въ Умани на 4,603 саж.; нуль барометра Фуса выше карниза зданія на 0,955 м., а нуль барометра Туреттини № 4882 выше карниза на 0,988 м. По профили Уманской вѣтви Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ рельсъ въ Умани на 35,57 саж. = 75,891 м. ниже рельса у товарной станціи въ Казатинѣ, а по опредѣленію г. Дубинскаго рельсъ на товарной станціи въ Казатинѣ на 1,568 м. ниже марки Главнаго Штаба на водокачальнѣ этой станціи, абсолютная высота которой, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 139,403 саж. = 297,425 м. На основаніи приведенныхъ данныхъ находимъ абсолютную высоту барометра Фуса въ Умани = 216,3 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа открыто установлена на ровномъ мѣстѣ. По недоразумѣнію до конца сентября вентилированіе психрометрической клѣтки прекращалось за 2 минуты до срочныхъ отсчетовъ. Волосокъ гигрометра покрылся слоемъ пыли; г. Дубинскій очистилъ его.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на мачтѣ, на высотѣ 6,6 м. надъ землею. Ближайшія деревья и домъ, превышающіе флюгеръ, отстоятъ отъ него на 85 м.

Осадки измѣряются помощью двухъ дождемѣровъ; въ Лѣтописяхъ приведены показанія дождемѣра, обнесеннаго заборомъ; другой дождемѣръ снабженъ защитою Нифера и помѣщается на высотѣ 2,0 м. надъ землею.

Новозыбковъ. *Барометръ* 7 августа послѣ 2 наблюденія былъ перенесенъ въ сосѣдній домъ, а 23 октября послѣ 1 наблюденія опять установленъ на прежнемъ мѣстѣ; во временномъ помѣщеніи барометръ находился на одинаковой высотѣ съ обычнымъ своимъ мѣстомъ.

Абсолютная высота барометра найдена мною на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. = 170 м.

Шостенскій Заводъ. *Ревизія.* Станція при Шостенскомъ пороховомъ заводѣ осмотрѣна В. Х. Дубинскимъ въ началѣ сентября 1895 г.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Шостка расположено въ ровной мѣстности; ближайшія окрестности заняты садами и рощами. Къ E отъ мѣстечка, въ разстояніи $1\frac{1}{2}$ версты, начинается сплошной лѣсъ, къ S вблизи мѣстечка лѣсу нѣтъ вовсе. Строенія порохового завода разбросаны въ паркѣ и въ ближайшемъ лѣсу. Метеорологическая станція устроена

при канцеляріи завѣдывающаго имуществомъ завода. Наружные инструменты станціи открыто установлены къ N отъ одноэтажнаго зданія канцеляріи.

Часы ставятся по телеграфу.

Барометръ Фуса № 236 (сифонный) виситъ въ упомянутой канцеляріи въ шкафу. Поправка барометра найдена г. Дубинскимъ = — 0,14 мм.

Абсолютная высота. Поправка къ профили вѣтви Конотопъ-Пироговка приближенно = 0,0 саж., и поэтому мы удерживаемъ полученную ранѣе абсолютную высоту барометра = 155,2 м. (см. Лѣт. 1893 г.).

Минимальный термометръ съ начала іюня до конца августа дѣйствовалъ неисправно.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ неправильно: вѣтеръ подымаетъ доску-указатель силы вѣтра не въ сторону, гдѣ находится дуга со штифтами, а въ противоположную сторону, вслѣдствіе чего опредѣленіе скорости вѣтра не точно. До конца 1895 г. флюгеръ еще не былъ исправленъ. Высота флюгера надъ землею 19,2 м.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщается на столбѣ къ SW отъ психрометрической будки.

Глуховъ. *Пробѣлъ.* Съ 17 іюля по 7 августа наблюденія не производились.

Атмосферное давленіе наблюдалось по сифонному барометру Фуса № 343, поправка котораго найдена въ Главной Физической Обсерваторіи = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра получается на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. = 171 м.

Конотопъ. *Ревизія.* Эту станцію инспектировалъ В. Х. Дубинскій въ началѣ сентября 1895 г.

Мѣстность представляетъ волнистую степь. Конотопъ расположенъ по отлогимъ склонамъ двухъ низкихъ холмовъ, между которыми съ W къ E протянулась долина, прорѣзываемая рѣчкою; эта рѣчка запружена. При низкихъ домахъ города имѣются большіе дворы. Метеорологическая станція помѣщается при земской больницѣ въ юго-западной части города. Наружные инструменты (кромѣ флюгера) размѣщены въ саду, расположенномъ къ E отъ двухэтажнаго зданія больницы и обсаженномъ высокими деревьями.

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Барометръ Фуса № 136 (сифонный) установленъ въ шкапчикѣ во второмъ этажѣ главнаго зданія больницы; онъ висѣлъ не совсѣмъ вертикально и короткое колѣно его было загрязнено; г. Дубинскій вычистилъ и установилъ его по отвѣсу. Наблюдатель до ревизіи станціи подымалъ ртуть въ обоихъ колѣнахъ барометра выше, чѣмъ слѣдуетъ, но тѣмъ не менѣе получались довольно точные отсчеты. Показанія барометра съ 1 января до 1 р. 31 августа исправлены поправкою + 0,15 мм., а съ 9 р. 31 августа по 31 декабря поправкою + 0,30 мм. Въ Лѣтописяхъ 1894 г. введена поправка + 0,3 мм., опредѣленная до перемѣщенія станціи изъ Краснаго Колядина. Съ 14 по 22 августа атмосферное давленіе не наблюдалось; пробѣлъ этотъ пополненъ на основаніи наблюденій сосѣднихъ станцій.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Дубинскаго нуль барометра выше цоколя больницы возлѣ крыльца на 4,445 м., а цоколь ниже марки Главнаго Штаба на водокачальнѣ желѣзнодорожной станціи на 6,843 м. Такъ какъ абсолютная высота марки, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 68,577 саж. = 146,313 м., то слѣдовательно высота барометра = 143,9 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ саду къ E отъ главнаго зданія больницы; ее въ небольшомъ разстояніи окружаютъ деревья. Высота термометровъ надъ землею = 3,0 м. Волосной гигрометръ дѣйствовалъ неудовлетворительно.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра помѣщается на крышѣ главнаго зданія и господствуетъ надъ всѣми окружающими его строеніями и деревьями.

Дождемѣръ былъ установленъ въ саду на высотѣ 1,4 м. надъ землею; къ N неподалеку отъ него находились высокія деревья. 1 ноября дождемѣръ установленъ на открытомъ мѣстѣ, на высотѣ 1,8 м. надъ землею.

Нѣжинъ. *Организація.* Благодаря стараніямъ Я. Э. Винклера станція при Филологическомъ Институтѣ обогатилась инструментами для нѣкоторыхъ спеціальныхъ наблюденій, а также и новыми приборами для наблюденій по програмѣ станцій II разряда, а съ 1 марта наблюденія на этой станціи ведутся въ сроки: 7 а., 1 р., 9 р. вмѣсто прежнихъ сроковъ: 8 а., 2 р., 8 р.

Мѣстоположеніе. Городъ Нѣжинъ расположенъ въ довольно ровной мѣстности по обоимъ берегамъ рѣки Остра, которая течетъ здѣсь отъ E къ W. Историко-Филологическій Институтъ находится на правомъ берегу рѣки и окруженъ садами. Лѣвый берегъ рѣки нѣсколько выше праваго.

Часы повѣрялись по телеграфу.

Атмосферное давленіе съ 1 января по 12 апрѣля опредѣлялось по не особенно точному барометру Гиргенсона системы Паррота, раздѣленному на русскія полулиніи, а съ 12 апрѣля до конца года по барометру Тоннело, полученному изъ Обсерваторіи Кіевскаго университета. Показанія барометра Тоннело исправлены поправкою + 0,8 мм., опредѣленною въ Кіевской обсерваторіи, а показанія барометра Гиргенсона приведены къ барометру Тоннело на основаніи сравнительныхъ наблюденій. 25 мая барометры перенесены въ новую квартиру г. Винклера и хорошо установлены здѣсь въ шкафу.

Абсолютная высота марки Главнаго Штаба на паровозномъ зданіи въ Нѣжинѣ, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 59,418 саж. = 126,772 м. По произведенной г. Винклеромъ нивелировкѣ до этой марки абсолютная высота

барометра въ прежнемъ помѣщеніи, до 25 мая 1895 г., получилась = 121,5 м., а въ новой квартирѣ г. Винклера, съ 25 мая, = 121,1 м.

Психрометрическая будка прежняя (см. Лѣт. 1886 г.); южная стѣнка ея жалузейная; въ маѣ отчетнаго года удалены дверцы, закрывавшія сѣверную сторону будки, и деревянные брусья, которыми была отчасти заколочена нижняя сторона будки. Лучи солнца не попадаютъ въ будку; приборы отстоятъ отъ южной стѣнки на 86 см. Прежняя цинковая клѣтка стараго образца (четырехугольная) замѣнена въ маѣ цилиндрическою клѣткою; въ этой клѣткѣ помѣщаются вывѣренный въ Гл. Физ. Обсерваторіи въ 1885 г. психрометръ, выписанный изъ магазина Саль и Вернье въ Москвѣ, и пріобрѣтенный черезъ посредство обсерваторіи университета Св. Владиміра волосной гигрометръ (съ 19 апрѣля). Возлѣ клѣтки помѣщенъ термографъ Ришара.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ флигеля института, на высотѣ 13 м. надъ землею. Вѣсъ и размѣры доски — указателя силы вѣтра не тѣ, что у флюгера Вильда, а именно длина доски = 403 мм. (вмѣсто 300), ширина 154 мм. (вмѣсто 150), вѣсъ = 311 граммовъ (вмѣсто 200). Къ SW отъ флюгера въ разстояніи около 80 м. находится высокое главное зданіе института.

Дождемѣръ виситъ на столбѣ вышиною въ 1,5 м., въ разстояніи 3 м. отъ психрометрической будки и 1,5 м. отъ живой изгороди, которая впрочемъ ниже верхняго края дождемѣра. Количество осадковъ за 12 іюля не могло быть измѣрено, такъ какъ послѣ ливня вода была кѣмъ то выпущена изъ дождемѣра.

Згуровка. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 340; эти наблюденія не опубликованы.

Лохвица. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 275; эти наблюденія не опубликованы.

Минимальный термометръ испортился 23 іюня и 12 августа замѣненъ новымъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Лубны. *Ревизія.* Станція при Лубенской гимназіи осмотрѣна В. Х. Дубинскимъ 7—9 сентября 1895 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Лубны лежитъ на правомъ, высокомъ берегу р. Сулы, которая течетъ отъ N къ S въ долинѣ шириною въ нѣсколько верстъ. Окрестности города представляютъ холмистую степь; къ W отъ города находится довольно большой лѣсъ. Усадьба гимназіи расположена на югозападной окраинѣ города; къ W отъ нея начинается упомянутый лѣсъ (см. Лѣт. 1892 г.).

Часы повѣряются по телеграфу.

Къ *барометру* Фуса № 333 г. Дубинскій опредѣлилъ поправку + 0,02 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. найдена нами = 165 м.

Психрометрическая будка установлена на довольно обширномъ дворѣ гимназіи.

Дождемѣръ съ защитою Нифера хорошо установленъ на дворѣ гимназіи.

Рециковщина. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 653; эти наблюденія не печатаются.

Золотоноша. *Организація.* При Золотоношской земской управѣ метеорологическая станція устроена и содержится на средства князя Кочубея. Инструменты вывѣрены въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція помѣщается въ центрѣ города. Наружные инструменты станціи размѣщены на ровномъ мѣстѣ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ постройками, отстоящими отъ приборовъ въ разстояніи около 45 м. Неподалеку отъ станціи, къ S отъ нея, протекаетъ рѣка Золотоношка.

Часы ежедневно повѣряются на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе опредѣлялось по анероиду Нодэ № 712; наблюденія эти не опубликованы.

Психрометрическая будка нормальнаго типа. Въ цинковой клѣткѣ находятся психрометръ, максимальный и минимальный термометры и волосной гигрометръ на высотѣ 5,0 м. надъ землею. Волосной гигрометръ въ холодное время дѣйствовалъ не совсѣмъ удовлетворительно и поэтому данныя о влажности приведены не для всѣхъ мѣсяцевъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ разстояніи 6 м. отъ психрометрической будки.

Полтава (Опытное поле). *Барометръ.* Въ началѣ отчетнаго года на поверхность ртути въ короткомъ колѣнѣ барометра попалъ кусочекъ замазки діаметромъ въ 2—3 мм.; замазка еще не удалена изъ трубки.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ М. А. Рыкачева (см. Лѣт. 1889 г.) барометръ станціи опытнаго поля на 75,47 м. выше рельсовъ Харьково-Николаевской желѣзной дороги на станціи Полтава; отмѣтка рельса по исправленной профили 41,43 саж., а поправка профили участка Знаменка-Харьковъ найдена мною = — 0,88 саж. Абсолютная высота рельса получается = 40,55 саж. = 86,52 м. и высота барометра = 162,0 м.

Психрометрическая будка 10 сентября установлена на новомъ, болѣе открытомъ мѣстѣ, въ 45 м. къ E отъ прежняго мѣста. Переносъ будки былъ вызванъ тѣмъ обстоятельствомъ, что деревья сада, расположеннаго къ NW отъ прежняго мѣста ея, достигли высоты въ 4—5 м. и положеніе будки было уже недостаточно открытое. Съ 5 по 10 сентября цинковая клѣтка находилась на терасѣ съ сѣверной стороны дома, въ тѣни.

Осадки измѣрялись на станціи и кромѣ того помощью другого дождемѣра въ полѣ.

Кременчугъ (Реальное училище). *Пробѣлы* нерѣдко встрѣчаются въ наблюденіяхъ за январь, апрѣль, май, сентябрь, октябрь и ноябрь; мы ихъ пополнили по даннымъ для желѣзнодорожной станціи въ Кременчугѣ. Вѣтеръ въ 9 р. не наблюдался и поэтому наблюденія надъ вѣтромъ не приведены въ Лѣтописяхъ.

Къ *барометру* Фуса № 188 принята поправка — 0,21 мм. (см. Лѣт. 1892 и 1893 гг.).

Абсолютная высота. Изъ сравненія барометрическихъ наблюденій реальнаго училища и станціи желѣзной дороги за 1892—1895 гг. вытекаетъ, что барометры обѣихъ станцій находятся приблизительно на одинаковой высотѣ, почему и принимаемъ абсолютную высоту барометра въ реальномъ училищѣ = 72 м.

Кременчугъ (Станція желѣзной дороги). *Абсолютная высота.* Отмѣтка рельсовъ желѣзной дороги у вокзала по профили Харьково-Николаевской желѣзной дороги 34,85 саж., а поправка профили участка Знаменка-Харьковъ найдена мною = — 0,88 саж. М. А. Рыкачевъ посредствомъ нивелировки опредѣлилъ, что нуль барометра ниже рельсовъ на 0,258 саж.; такимъ образомъ абсолютная высота рельса найдена = 33,97 саж. и высота барометра 33,71 саж. = 71,9 м.

Поныри. *Ревизія.* Станцію въ Поныряхъ осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 23 іюля 1895 г.

Барометръ Г. Ф. О. № 1049 виситъ во 2 этажѣ главнаго зданія станціи желѣзной дороги. Поправка барометра найдена г. Дубинскимъ = — 0,49 мм.

Абсолютная высота. Барометръ находится на высотѣ 5,64 м. надъ маркою Главнаго Штаба, заложенною на паровозномъ зданіи (см. Лѣт. 1893 г.), а такъ какъ высота этой марки надъ уровнемъ моря, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 117,726 саж. = 251,18 м., то слѣдовательно абсолютная высота барометра = 256,8 м.

Волосной гигрометръ въ декабрѣ дѣйствовалъ неудовлетворительно, почему и не приведены данныя относительной влажности за названный мѣсяцъ.

Коренево. *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на водокачальнѣ, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 72,534 саж. = 154,76 м. До 11 сентября 1894 г. барометръ находился, по нивелировкѣ Э. М. Юргенса, на высотѣ 5,1 м. надъ маркою, а означеннаго числа установленъ на 5,2 м. ниже прежняго положенія, слѣдовательно абсолютная высота барометра до 11 сентября 1894 г. была = 159,9 м., а съ 11 сентября 1894 г. = 154,7 м.

Казачье. *Абсолютная высота* барометра на основаніи изобаръ 1893—1895 гг. найдена нами = 226 м.

Флюгеръ. Вслѣдствіе двукратнаго поврежденія флюгера наблюденія надъ вѣтромъ не производились съ 4 по 31 января и съ 16 по 23 февраля.

Дождемѣръ въ сентябрѣ перенесенъ на другое, совершенно открытое мѣсто; онъ установленъ въ разстояніи 14 м. къ S отъ психрометрической будки. Переносъ былъ вызванъ близостью разрастающихся деревьевъ.

Новотаволжанка. *Организація.* Въ деревнѣ Новотаволжанкѣ метеорологическая станція устроена по иниціативѣ професора Н. Д. Пильчикова на средства товарищества свекло-сахарнаго завода Боткиныхъ и помѣщается при главной конторѣ товарищества.

Мѣстоположеніе. Деревня Новотаволжанка расположена на лѣвомъ, низменномъ берегу Донца, который течетъ здѣсь отъ N къ S. Къ NE отъ деревни находится небольшой сосновый боръ. По другую сторону рѣки за низменной полосой, гдѣ расположены постройки свекло-сахарнаго завода, идетъ крутой подъемъ; возвышенности праваго берега покрыты дубовымъ лѣсомъ. Наружные инструменты станціи размѣщены на довольно просторномъ дворѣ, почти со всѣхъ сторонъ, кромѣ NW, окруженномъ невысокими строеніями.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру системы Фортена, наполненному и провѣренному въ кабинетѣ физической географіи Харьковскаго университета. Поправка этого барометра была найдена = + 0,5 мм. для показаній 750,0 мм. и ниже 750,0 мм. и + 0,4 мм. для показаній выше 750 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1895 г. получается = 115 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ посреди двора. Въ цинковой клѣткѣ находятся вывѣренные въ Гл. Физ. Обсерваторіи психрометръ и волосной гигрометръ. Наименьшія температуры сутокъ опредѣлялись по термографу Ришара, установленному тоже въ будкѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра работы Эдельберга въ Харьковѣ укрѣпленъ на столбѣ. Въ разстояніи около 110 м. къ N отъ него находится церковь, окруженная деревьями. До конца марта вѣтеръ наблюдался безъ помощи флюгера.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ разстояніи около 30 м. отъ ближайшихъ одноэтажныхъ построекъ.

Угроѣды. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1894 и 1895 гг. получается = 220 м. (см. Лѣт. 1894 г.).

Влажность. Психрометрическія данныя за августъ и часть сентября не совсѣмъ надежны; волосной гигрометръ былъ поврежденъ въ концѣ іюля и замѣненъ 13 сентября новымъ вывѣреннымъ гигрометромъ.

Тростянецъ (Смородино). *Атмосферное давленіе* наблюдалось по сифонному барометру Вильда-Фуса № 323, поправка котораго не опредѣлена и поэтому принята = 0,0 м.

Абсолютная высота. Отмѣтка рельсовъ у станціи Смородино по исправленной профили Сумскаго участка Харьково-Николаевской желѣзной дороги 59,00 саж., а поправка этой профили принята мною = — 2,51 саж.; такъ какъ барометръ находится на высотѣ около 1 саж. надъ рельсами (см. Лѣт. 1892 г.), то абсолютная высота его приближенно = 57,5 саж. = 123 м.

Дергачи. *Абсолютная высота.* Отмѣтка рельсовъ Курско-Харьково-Азовской желѣзной дороги на станціи Дергачи по новой профили дороги 62,76 саж., а поправка этой профили для Дергачей найдена мною — 0,86 саж., слѣдовательно абсолютная высота рельсовъ = 61,90 саж. = 132,07 м.; такъ какъ барометръ, по нивелировкѣ г. Карамзина (см. Отчетъ по Гл. Физ. Обс. за 1885 и 1886 гг., стр. 159), на 10,6 м. ниже рельсовъ, то высота его получается = 121,5 м. Если поправка барометра дѣйствительно = 0,0 мм., то эта высота метровъ на 5 меньше истинной высоты; но весьма возможно, что поправка барометра не = 0,0 мм. и поэтому мы принимаемъ приведенную высоту.

Харьковъ (Технологическій Институтъ). *Абсолютная высота.* По связи съ желѣзною дорогою получилась ненадежная высота барометра, и потому въ Лѣтописяхъ принята высота, опредѣленная по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. = 154 м.

Харьковъ (Университетъ). *Абсолютная высота* барометра найдена нами на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. = 142 м.

Конь Колодезь. *Абсолютная высота.* Барометръ 27 іюня перенесенъ въ другую квартиру и установленъ на 2,95 м. выше прежняго своего положенія. Показанія барометра съ 1 января до 27 іюня приведены къ новой высотѣ барометра посредствомъ поправки — 0,3 мм. Абсолютная высота прежняго мѣста барометра найдена на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. = 143 м. и слѣдовательно новая высота его (съ 28 іюня 1895 г.) = 146 м.

Въ *волосномъ гигрометрѣ* 13 мая отвязался волосокъ; 18 мая волосокъ былъ снова закрѣпленъ.

Нижнедѣвицкъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по чашечному барометру № 1119, поправка котораго не опредѣлена и поэтому принята = 0,0 мм. 8 іюля барометръ перенесенъ въ другую комнату и установленъ тамъ на прежней высотѣ.

Абсолютная высота барометра получается по годовымъ изобарамъ 1895 г. = 166 м. (принимая поправку инструмента = 0,0 мм.).

Сагуны. *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на водокачальнѣ станціи Сагуны юго-восточныхъ желѣзныхъ дорогъ находится, согласно Каталога С. Д. Рыльке, на высотѣ 60,091 саж. = 128,208 м. надъ уровнемъ моря; рельсы желѣзной дороги на 1,2 м. ± 0,5 ниже марки, а барометръ въ квартирѣ г. Яковлева въ слободѣ Сагунахъ помѣщается, по барометрической нивелировкѣ А. М. Шенрока, на 81,8 м. выше рельсовъ; такимъ образомъ абсолютная высота барометра найдена = 208,8 м.

Минимальный термометръ 3 февраля разбился и замѣненъ 20 марта новымъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Дождемѣръ 1 марта замѣненъ новымъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. 29 мая дождемѣръ перемѣщенъ на новый столбъ, поставленный въ разстояніи $1\frac{1}{2}$ м. отъ прежняго столба.

Вольскъ. *Ревизія.* 18 іюля 1895 г. станція при Вольскомъ реальномъ училищѣ была осмотрѣна П. К. Мюллеромъ.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Барометръ Фуса № 204 виситъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ его повѣсилъ А. М. Шенрокъ въ 1887 г., въ физическомъ кабинетѣ, въ верхнемъ этажѣ главнаго зданія училища. Поправка барометра найдена г. Мюллеромъ = + 0,01 мм. (въ 1887 г. г. Шенрокъ нашелъ поправку + 0,08 мм.).

Абсолютная высота. П. К. Мюллеръ произвелъ нивелировку отъ барометра до репера водомѣрнаго поста, при чемъ оказалось, что нуль барометра выше нуля водомѣрнаго поста на 44,0 м.; отмѣтка нуля водомѣрнаго поста по профили Волги 0,993 саж., а поправка профили для Вольска найдена мною = + 3,42 саж.; такимъ образомъ абсолютная высота нуля водомѣрнаго поста получается = 4,41 саж. = 9,4 м. и высота барометра 53,4 м.

Психрометрическая будка поставлена въ ботаническомъ саду неподалеку отъ деревьевъ. Западная половина сѣверной стороны будки закрыта жалузейною стѣнкою. Поверхность земли подъ будкою лѣтомъ поростаетъ высокою травою. Въ началѣ года волосной гигрометръ имѣлъ весьма значительную отрицательную поправку, почему и нельзя было вычислить влажность съ января по мартъ.

Флюгеръ вращается недостаточно свободно. Въ отчетномъ году онъ еще не былъ исправленъ.

Дождемѣръ помѣщался на столбѣ весьма близко отъ деревьевъ; 21 іюля его перенесли на болѣе открытое мѣсто, поближе къ психрометрической будкѣ.

Пады. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. получается = 170 м.

Николаевское. *Ревизія.* Станція при Маріинскомъ земледѣльческомъ училищѣ осмотрѣна П. К. Мюллеромъ 16 іюля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Село Николаевское расположено въ 45 верстахъ къ W отъ Саратова въ холмистой мѣстности, невдалекѣ отъ рѣки Идольги, впадающей въ Медвѣдицу. Земледѣльческое училище помѣщается на сѣверовосточной окраинѣ села. За училищемъ разстилаются поля, а лѣсъ по направленію къ NNE и N встрѣчаются не ближе 4 верстъ. Постройки училища разбросаны на большомъ пространствѣ; въ разстояніи $\frac{1}{4}$ версты къ S отъ главнаго зданія находится большой ботаническій садъ училища.

Часы повѣряются по полуденной линіи.

Барометръ Туреттини № 78 до 7 а. 25 іюня висѣлъ въ химической лабораторіи, въ верхнемъ этажѣ главнаго зданія училища, съ 1 р. 25 іюня до 1 р. 28 октября въ квартирѣ Н. М. Алексѣевскаго, а съ 9 р. 28 октября до конца года опять въ химической лабораторіи. Короткое колѣно барометра было загрязнено; г. Мюллеръ вставилъ новую короткую трубку и вычистилъ барометръ. Показанія барометра до 1 р. 16 іюля исправлены поправкою + 0,14 мм., опредѣленною г. Мюллеромъ до чистки, а съ 9 р. 16 іюля до конца года поправкою + 0,20 мм., найденною послѣ чистки. Въ 1879 г. въ Гл. Физ. Обсерваторіи къ этому барометру была опредѣлена поправка — 0,14 мм.

Абсолютная высота. Съ 25 іюня до 28 октября барометръ висѣлъ по нивелировкѣ г. Мюллера, на 6,6 м. выше своего прежняго положенія въ лабораторіи, а 28 октября онъ установленъ въ лабораторіи на 0,05 м. выше, чѣмъ онъ помѣщался до 25 іюня. П. К. Мюллеръ произвелъ также нивелировку до Николаевскаго разъѣзда Рязанско-Уральской желѣзной дороги, отстоящаго отъ метеорологической станціи въ $5^1/_2$ верстахъ, при чемъ оказалось, что до 25 іюня барометръ находился на 32,2 саж. = 68,7 м. ниже рельсовъ Николаевскаго разъѣзда. Этотъ разъѣздъ, по профили дороги, на 84,10 саж. выше рельсовъ у вокзала въ Саратовѣ; отмѣтка рельсовъ въ Саратовѣ по новой профили 39,98 саж. (см. С. Н. Никитинъ и В. О. Пашкевичъ: „Гипсометрія страны между Волгою и Ураломъ", въ XXX т. Извѣстій Имп. Р. Геогр. Общ.), а поправка къ этой профили, по Каталогу С. Д. Рыльке, = + 0,07 саж.; по приведеннымъ даннымъ получаемъ абсолютную высоту рельсовъ на Николаевскомъ разъѣздѣ = 124,15 саж. = 264,88 м. и высоту барометра 1) до 25 іюня 1895 г. = 196,2 м., 2) съ 25 іюня до 28 октября = 202,8 м., 3) съ 28 октября 1895 г. опять = 196,2 м. Барометрическія данныя съ 1 р. 25 іюня до 1 р. 28 октября приведены къ высотѣ 196,2 м. посредствомъ поправки + 0,6 мм.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ открыто въ разстояніи 65 м. къ N отъ большого каменнаго зданія и 34 м. къ S отъ одноэтажнаго деревяннаго дома. Сѣверная сторона и низъ будки закрыты проволочною сѣткою. Открытой стороной будка обращена не прямо къ сѣверу; она на 7° повернута къ W. Поверхность земли подъ будкою покрыта травою. Инструменты въ цинковой клѣткѣ (психрометръ, максимальный и минимальный термометры и волосной гигрометръ) найдены г. Мюллеромъ въ исправномъ видѣ. 1 января волосной гигрометръ испортился и былъ затѣмъ замѣненъ 21 апрѣля новымъ вывѣреннымъ гигрометромъ.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ, на высотѣ 11,2 м. надъ землею, выше всѣхъ окружающихъ его деревьевъ и зданій за исключеніемъ главнаго зданія училища, расположеннаго въ разстояніи 75 м. къ SW отъ него. Флюгеръ вращался недостаточно свободно; эта неисправность устранена по предложенію г. Мюллера.

Дождемѣръ съ защитою Нифера 1 іюля достаточно открыто установленъ на столбѣ, не вдалекѣ отъ психрометрической будки. Тамъ же помѣщался и прежній дождемѣръ.

Саратовъ (Гимназія). *Ревизія.* Станція при Саратовской гимназіи осмотрѣна П. К. Мюллеромъ 13 и 14 іюля 1895 г.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Барометръ Фуса № 212 виситъ въ нижнемъ этажѣ главнаго зданія гимназіи, въ кабинетѣ М. К. Бергмана, на томъ же мѣстѣ, гдѣ его установилъ А. М. Шенрокъ въ 1887 г. Поправка барометра найдена г. Мюллеромъ = + 0,09 мм. (Въ 1887 г. г. Шенрокъ опредѣлилъ поправку + 0,03 мм.).

Абсолютная высота рельсовъ Рязанско-Уральской желѣзной дороги у вокзала Саратовъ = 40,05 саж. = 85,45 м. (см. замѣчанія относительно станціи Николаевское); по нивелировкѣ г. Мюллера барометръ находится на 33,27 м. выше рельсовъ на переѣздѣ черезъ Сергіевскую улицу, а рельсы въ этомъ пунктѣ по профили дороги на 24,82 саж. = 52,96 м. ниже рельсовъ у вокзала; такимъ образомъ абсолютная высота барометра получена = 65,8 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на окраинѣ сада. Открытая сторона ея обращена не прямо къ N, она отклонена на 11° къ E. Поверхность земли подъ будкою покрыта травою. Всѣ инструменты въ клѣткѣ найдены г. Мюллеромъ въ исправности.

Камышинъ. *Барометръ* Фуса № 349 въ концѣ 1894 г. или въ началѣ 1895 г. сталъ показывать на 0,6—0,8 мм. ниже прежняго; по всей вѣроятности въ пустоту барометра попалъ воздухъ.

Абсолютная высота. М. А. Рыкачевъ въ 1881 г. произвелъ нивелировку отъ барометра до Волги; нуль барометра оказался на 28,47 м. выше самаго низкаго уровня рѣки. Абсолютная высота самаго низкаго уровня Волги въ Камышинѣ опредѣлена нивелировкою Тамбово-Камышинской вѣтви Рязанско-Уральской желѣзной дороги, связанной при посредствѣ магистрали этой дороги съ маркою Главнаго Штаба въ Козловѣ (см. С. Н. Никитинъ и В. О. Пашкевичъ: „Гипсометрія страны между Волгою и Ураломъ"); принимая абсолютную высоту марки въ Козловѣ, согласно Каталога С. Д. Рыльке, = 70,555 саж., получаемъ высоту самаго низкаго уровня Волги въ Камышинѣ = — 2,39 саж. = — 5,10 м. Этотъ результатъ подтверждается и нивелировкою Волжской описной партіи отъ Саратова до Камышина. Съ 1 октября 1893 г. наблюденія производятся по барометру, установленному на 4,47 м. выше прежняго барометра. Такимъ образомъ находимъ абсолютную высоту прежняго барометра (до 30 сентября 1893 г.) = 23,4 м. и высоту новаго барометра (съ 1 октября 1893 г.) = 27,8 м.

Волосной гигрометръ съ самаго начала 1895 г. дѣйствовалъ неудовлетворительно; такъ какъ и психрометрическія наблюденія за этотъ годъ отчасти ненадежны, то данныя влажности не могли быть напечатаны.

Флюгеръ. До 1 октября 1895 г. (не извѣстно съ какого времени) 2 штифтъ дуги флюгера принимался за 1-ый, 3-ій за 2-ой и т. д. Съ 1 октября отсчеты по флюгеру записываются вѣрно. Отмѣтки силы вѣтра съ января по сентябрь 1895 г. нами перечислены.

Царицынъ. *Барометръ.* Если высота барометра Г. Ф. О. № 1036 надъ уровнемъ моря опредѣлена вѣрно, то, судя по годовымъ изобарамъ, поправка его должна быть не —0,1 мм., какъ принято въ Лѣтописяхъ, а приблизительно +0,5 мм.

Абсолютная высота. Съ 9 р. 11 іюня до 1 р. 24 іюня барометръ помѣщался на 0,764 саж. = 1,6 м., а съ 9 р. 24 іюня до 7 а. 20 августа на 0,503 саж. = 1,1 м. ниже своего постояннаго мѣста. Показанія барометра съ 9 р. 11 до 1 р. 24 іюня приведены къ высотѣ постояннаго мѣста барометра посредствомъ поправки —0,2 мм., а барометрическія данныя съ 9 р. 24 іюня до 7 а. 20 августа посредствомъ поправки —0,1 мм. Постоянное мѣсто барометра на 0,42 саж. ниже полотна Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ у вокзала Царицынъ (см. Лѣт. 1890 г.); на основаніи новой профили дороги и данныхъ, приведенныхъ въ Сводѣ нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло, находимъ, что полотно дороги у вокзала на 26,18 саж. выше средняго стоянія Волги у станціи Волжской. По профили Волги, отнесенной къ горизонту 12 октября 1882 г., для этого пункта имѣемъ отмѣтку —8,63 саж.; принявъ поправку профили Волги по связи съ желѣзною дорогою въ Саратовѣ (связь съ желѣзною дорогою въ Камышинѣ подтверждаетъ эту поправку) = +3,70 саж., находимъ абсолютную высоту горизонта Волги у Царицына или станціи Волжской 12 октября 1882 г. = —4,93 саж.; этотъ горизонтъ, по водомѣрнымъ наблюденіямъ за 4 года, приближенно на 0,4 саж. ниже средняго годового уровня. По приведеннымъ даннымъ получимъ абсолютную высоту постояннаго мѣста барометра въ Царицынѣ = 21,3 саж. = 45,4 м. Съ 11 іюня до 1 р. 24 іюня барометръ находился на высотѣ 43,8 м. и съ 9 р. 24 іюня до 20 августа на высотѣ 44,3 м. надъ уровнемъ моря.

Телешевъ. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій въ началѣ ноября 1895 г.

Мѣстность степная, холмистая; изрѣдка попадаются небольшіе дубовые лѣса. Станція расположена на сѣверозападной окраинѣ села Телешева, на восточномъ склонѣ холма; вершина холма лишь немного выше станціи и находится довольно далеко отъ нея. Станцію окружаютъ небольшія крестьянскія избы съ обширными дворами; положеніе ея достаточно открытое.

Часы (стѣнные) лишь изрѣдка повѣряются по часамъ телеграфной станціи, отстоящей въ 15 верстахъ; во время осмотра станціи г. Дубинскимъ они оказались на 40 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Барометръ Фуса № 120 (сифонный) хорошо установленъ въ стеклянномъ шкафчикѣ въ избѣ наблюдателя. Короткая трубка была нѣсколько загрязнена; г. Дубинскій вычистилъ ее 5 ноября между 7 а. и 1 р. До чистки найдена имъ къ барометру поправка —0,11 мм., а послѣ чистки —0,12 мм. До 1894 г. въ Лѣтописяхъ поправка барометра принята = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. получается = 148 м.

Психрометрическая будка построена не совсѣмъ по инструкціи: южная стѣнка и крыша ея ординарныя; сѣверная сторона ея закрыта дверцами изъ жалузи. Будка поставлена въ саду къ N отъ избы, въ которой живетъ наблюдатель. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ будки проходитъ пыльная улица. Цинковая клѣтка стараго образца (четырехугольная) повреждена. Наблюденія надъ влажностью велись неправильно. 5 ноября переставлены сухой и влажный термометры психрометра, а минимальный термометръ замѣненъ другимъ тоже вывѣреннымъ.

Въ виду неисправности *флюгера*, наблюденія надъ вѣтромъ за 1895 г. не напечатаны.

Дождемѣръ стараго образца — съ краномъ — виситъ во дворѣ на столбѣ. Положеніе его открытое.

Кишиневъ (Реальное училище). *Ревизія.* В. Х. Дубинскій инспектировалъ станцію при Кишиневскомъ реальномъ училищѣ 17—24 сентября 1895 г.

Мѣстоположеніе. Г. Кишиневъ расположенъ на сѣверовосточномъ склонѣ горы, спускающемся къ долинѣ рѣки Быкъ. Въ окрестностяхъ города тянутся гряды невысокихъ, длинныхъ холмовъ; къ S отъ города холмы покрыты садами и виноградниками. Реальное училище занимаетъ почти самое высокое мѣсто города на сѣверозападной его окраинѣ.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, во время осмотра ихъ г. Дубинскимъ, оказались на 16 минутъ впереди мѣстнаго времени. Вообще до ревизіи станціи наблюденія нерѣдко дѣлались минутъ на 10 раньше или позже установленныхъ сроковъ.

Барометръ Фуса № 246 (сифонный) находится во второмъ этажѣ зданія училища. Короткое колѣно барометра было сильно загрязнено; винтъ которымъ закрывалось отверстіе короткаго колѣна, былъ потерянъ; г. Дубинскій исправилъ и вычистилъ этотъ инструментъ. Показанія барометра съ 1 января до 1 р. 22 сентября исправлены поправкою —0,05 мм., опредѣленною г. Дубинскимъ до чистки инструмента, а показанія съ 9 р. 22 сентября до конца года поправкою +0,11 мм., найденною послѣ чистки. Въ 1886 г. поправка барометра была найдена А. М. Шенрокомъ = +0,4 мм. Одинъ изъ помощниковъ класныхъ наставниковъ, производящихъ наблюденія, отсчитывалъ барометръ вѣрно, другой же и наблюдающіе подъ его руководствомъ ученики (въ 1 р.) до ревизіи станціи устанавливали ртуть въ короткомъ колѣнѣ и визиръ наверху такъ, что оставались просвѣты около $\frac{1}{2}$ см., при чемъ, какъ убѣдился г. Дубинскій, ошибка отсчета могла достигать 1 мм. Крупныя ошибки отсчетовъ исправлены нами по анероиду.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Дубинскаго превышеніе верхней ступени каменной лѣстницы реальнаго училища надъ головкою рельса у вокзала = 62,117 м., а нуль барометра выше верхней ступени на 6,93 м. Отмѣтка высоты полотна по новой профили Унгенской вѣтви Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ 20,75 саж.; рельсъ приближенно на 0,20 саж. выше полотна, поправка же профили, судя по отмѣткѣ для станціи Раздѣльной, ничтожна. По этимъ даннымъ находимъ абсолютную высоту рельса у вокзала = 20,95 саж. = 44,27 м. и высоту барометра = 113,3 м.

Психрометрическая будка прикрѣплена къ стѣнѣ зданія училища во 2 этажѣ у окна, выходящаго на NW. Юго-западная и сѣверо-западная стѣнки ея жалузейныя, а сѣверо-восточная сторона затянута проволочною сѣткою. Термометры въ цинковой клѣткѣ находятся на высотѣ 6,9 м. надъ землею. Максимальный термометръ лежитъ на особой подставкѣ возлѣ клѣтки. Влажность наблюдалась неправильно.

Вѣтеръ. Направленіе и скорость вѣтра опредѣляются помощью флюгера и анемометра, установленныхъ на крышѣ зданія училища; показанія этихъ инструментовъ передаются посредствомъ электрическаго тока въ комнату; оба прибора были сильно загрязнены и приспособленія для отсчетовъ были повреждены, вслѣдствіе чего получались слишкомъ малыя скорости.

Дождемѣръ установленъ во дворѣ, передъ главнымъ зданіемъ училища, на столбѣ.

Аккерманъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1894 и 1895 гг. получается = 48 м. (см. Лѣт. 1894 г.).

Днѣстровскій Знакъ. *Барометръ.* Поправка барометра не опредѣлена и принята въ Лѣтописяхъ = 0,0 мм.; однако, если абсолютная высота барометра дѣйствительно = 2,7 м., то, судя по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг., истинная поправка инструмента приближенно = + 0,9 мм.

Елисаветградъ. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій въ срединѣ сентября 1895 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Елисаветградъ расположенъ на южномъ склонѣ горы, спускающемся къ довольно широкой долинѣ р. Ингула. Окрестности представляютъ холмистую, безлѣсную степь. Реальное училище находится въ сѣверо-западной части города, на южномъ склонѣ горы. Наружные приборы станціи размѣщены на большомъ дворѣ училища, въ достаточномъ удаленіи отъ двухэтажнаго зданія училища. Положеніе станціи достаточно открытое.

Часы. Наблюденія дѣлаются по столовому хронометру Арнольда и Дента, поправка и ходъ котораго время отъ времени опредѣляются въ Николаевѣ въ астрономической обсерваторіи.

Барометры установлены во второмъ этажѣ главнаго зданія училища. Показанія барометра Краевича, служащаго для нормальныхъ наблюденій, исправлены опредѣленною г. Дубинскимъ поправкою — 0,11 мм.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Дубинскаго нуль барометра на 26,53 м. ниже марки Главнаго Штаба на паровозномъ зданіи станціи желѣзной дороги, а такъ какъ абсолютная высота марки, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 69,986 саж. = 149,32 м., то высота барометра = 122,8 м.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальной будки лишь тѣмъ, что верхняя часть южной ея стороны открыта. 16 августа оборвался волосокъ гигрометра и того же числа былъ снова закрѣпленъ.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ производятся помощью флюгера и анемометра Фрейберга съ электрическою передачею показаній въ комнату. Наружныя части прибора установлены на крышѣ главнаго зданія училища, выше всѣхъ сосѣднихъ зданій, но ниже вершины горы.

Дождемѣры — новый и старый (съ краномъ) — открыто установлены неподалеку отъ психрометрической будки.

Долинская. *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на паровозномъ зданіи, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 89,080 саж.; барометръ же находится по нивелировкѣ г. Мишуровскаго на высотѣ 1,17 саж. надъ маркою и слѣдовательно на высотѣ 90,25 саж. = 192,6 м. надъ уровнемъ моря.

Температура. Наблюденія надъ температурою въ концѣ апрѣля, въ маѣ и іюнѣ въ 1 р. ненадежны.

Влажность наблюдалась неправильно.

Осадки измѣрялись недостаточно точно.

Грозы не наблюдались.

Сагайдакъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 676; эти наблюденія не опубликованы.

Курисово-Покровское. *Абсолютная высота.* Если поправка барометра дѣйствительно = 0,0 мм., то абсолютная высота его по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. получается = 18 м.

Николаевъ. *Абсолютная высота.* По нивелировкѣ г. Криницкаго нуль барометра на 19,0 м. выше средняго уровня Буга (см. M. Rykatchew: „La distribution de la pression atmosphérique dans la Russie d'Europe", Repertorium für Meteorologie, т. IV, № 6), а нивелировкою Харьково-Николаевской желѣзной дороги опредѣлено превышеніе средняго уровня Буга у г. Николаева надъ уровнемъ Чернаго моря = 0,97 саж. = 2,07 м. На этомъ основаніи абсолютная высота барометра въ подробныхъ таблицахъ наблюденій показана = 21 м. Когда эти таблицы были уже отпечатаны, Л. В. Ивановъ любезно сообщилъ намъ результатъ связочныхъ нивелировокъ отъ марокъ Главнаго Штаба до репера во дворѣ помѣщенія станціи, и отъ этого послѣдняго репера до нуля барометра; первая нивелировка произведена астрономомъ И. Е. Кортаци, а послѣдняя г. Ивановымъ. Абсолютная высота барометра получилась = 63,40 ф. = 19,3 м. Эту величину слѣдуетъ считать болѣе точною.

Херсонъ. *Волосной гигрометръ* 30 марта испортился и до конца года не былъ замѣненъ новымъ, почему и не приведены данныя относительной влажности за декабрь.

Одесса. Съ января 1895 г. начались регулярныя наблюденія на вновь учрежденной магнитной и метеорологической Обсерваторіи Императорскаго Новороссійскаго университета на Маломъ Фонтанѣ, въ 5 верстахъ къ SE отъ университетской станціи 2 разряда. Наблюденія какъ Обсерваторіи, такъ и станціи 2 разряда за 1895 г. напечатаны вполнѣ въ изданныхъ директоромъ Обсерваторіи проф. А. В. Клоссовскимъ „Лѣтописяхъ метеорологической Обсерваторіи Императорскаго Новороссійскаго университета въ Одессѣ“ за 1895 г.; мы же приводимъ здѣсь ежемѣсячные и годовые выводы не только для станціи II разряда, но и для Обсерваторіи, совершенно открыто расположенной внѣ города.

a) *Обсерваторія.*

Подробное описаніе магнитной и метеорологической Обсерваторіи дано А. В. Клоссовскимъ въ ея „Лѣтописяхъ“ за 1894 г., мы же извлекаемъ изъ этого описанія лишь нижеслѣдующія данныя, относящіяся къ наблюденіямъ по програмѣ станцій II разряда.

Мѣстоположеніе. Обсерваторія открыто расположена въ 200—400 м. отъ морского берега. Къ N и NW отъ нея находится обширный ботаническій садъ университета. Сосѣднія дачи находятся въ значительномъ удаленіи.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Туреттини № 4883, поправка котораго найдена В. Х. Дубинскимъ, посѣтившимъ Обсерваторію въ ноябрѣ 1895 г., = + 0,06 мм.

Высота барометра надъ уровнемъ Чернаго моря, по нивелировкѣ астронома А. С. Васильева, = 42,8 м.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщается снабженная вентиляторомъ цинковая клѣтка съ полнымъ комплектомъ инструментовъ.

Вѣтеръ. Для наблюденій надъ вѣтромъ имѣются флюгера, анемометры и анемографы, установленные на башнѣ Обсерваторіи.

Осадки. Данныя объ осадкахъ приведены въ выводахъ по показаніямъ дождемѣра съ защитою Нифера.

b) *Станція при университетѣ.*

Ревизія. В. Х. Дубинскій посѣтилъ станцію при университетѣ въ ноябрѣ 1895 г.

Къ *барометру* Г. Ф. О. № 22 г. Дубинскій опредѣлилъ поправку + 0,73 мм. (Въ 1889 г. М. А. Рыкачевъ нашелъ поправку этого барометра = + 0,3 мм.); вслѣдствіе того, что В. О. Сталевичъ не совсѣмъ правильно устанавливаетъ верхній визиръ барометра, его отсчеты получались приблизительно на 0,1 мм. ниже отсчетовъ г. Дубинскаго, слѣдовательно поправка къ его отсчетамъ еще нѣсколько больше приведенной выше; въ этихъ Лѣтописяхъ введена поправка + 0,73 мм.

Лозовая. *Барометръ* 18 апрѣля послѣ 2 наблюденія перенесенъ изъ нижняго этажа во второй. Судя по разностямъ между мѣсячными средними атмосфернаго давленія для Лозовой и сосѣднихъ станцій, поправка барометра съ 1892 г., постепенно измѣнилась на значительную величину, приближенно на + 1,2 мм.; годовое среднее за 1893 г. оказалось на 0,6 мм. ниже, чѣмъ бы слѣдовало ожидать, за 1894 г. на 0,8 мм., а за 1895 г. на 1,2 мм. ниже ожидаемой величины. Въ Лѣтописяхъ введена еще прежняя поправка — 0,5 мм., опредѣленная въ 1891 г.

Абсолютная высота. Отмѣтка рельса на станціи Лозовая Севастопольская по профили Лозово-Севастопольской желѣзной дороги 85,46 саж., поправка же этой профили для Лозовой можетъ быть лишь весьма незначительна и принята мною = 0,0 саж. Барометръ до 1 р. 18 апрѣля 1895 г. находился на высотѣ 0,8 саж. надъ рельсами и слѣдовательно на высотѣ 86,3 саж. = 184,1 м. надъ уровнемъ моря. 18 апрѣля барометръ установленъ, по барометрической нивелировкѣ г. Ордынца, на 4,6 м. выше прежняго своего положенія и стало быть на высотѣ 188,7 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра съ 1 января до 1 р. 18 апрѣля приведены къ новой высотѣ посредствомъ поправки —0,4 мм.

Температура. Данныя температуры для 7 а. съ апрѣля по октябрь, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, нѣсколько высоки (до 2°); это даетъ поводъ предполагать, что утреннее наблюденіе нерѣдко запаздывало; установка термометровъ на этой станціи нормальная.

Луганскъ. *Абсолютная высота.* Отмѣтка рельса Донецкой каменноугольной желѣзной дороги на станціи Луганскій Заводъ по профили этой дороги 21,89 саж., а поправка профили найдена мною = — 0,60 саж., слѣдовательно абсолютная высота рельса = 21,29 саж. = 45,42 м. Такъ какъ М. А. Рыкачевъ посредствомъ нивелировки нашелъ превышеніе барометра на прежней станціи (до іюля 1885 г.) надъ рельсами = 1,71 м., а на теперешней станціи барометръ помѣщается на 2,17 м. ниже, чѣмъ на прежней станціи, то абсолютная высота барометра на прежней станціи = 47,1 м., а на новой = 45,0 м.

Екатеринославъ. *Абсолютная высота.* Городской землемѣръ Пѣхотинскій связалъ въ 1895 г. реальное училище нивелировкою съ 2 реперами Главнаго Штаба, нулемъ водомѣрной рейки на Екатерининскомъ мосту (абсолютная высота нуля по Каталогу С. Д. Рыльке = 22,599 саж.) и съ маркою на зданіи вокзала (высота марки по Каталогу Рыльке, = 28,909 саж.), при чемъ абсолютная высота верхней площадки бокового входа въ реальное училище имъ

найдена = 37,05 саж. Барометръ находится, по опредѣленію И. Я. Акинфіева, на 4 вершка = 0,08 саж. ниже упомянутой площадки и слѣдовательно на высотѣ 36,97 саж. = 78,9 м. По нивелировкѣ М. А. Рыкачева до рельсовъ желѣзной дороги получается почти тоже самое.

Дождемѣръ 25 октября перенесенъ на новый столбъ, на 8 м. къ E отъ прежняго мѣста, и установленъ на высотѣ 3,0 м. надъ землею. На новомъ мѣстѣ дождемѣръ находится въ такихъ же условіяхъ, какъ и раньше. За 30 марта — послѣ слабаго дождя — количество осадковъ не могло быть измѣрено.

Маріуполь. *Атмосферное давленіе* наблюдается съ января 1895 г. по сифонному барометру Вильда-Фуса № 354, поправка котораго найдена въ метеорологической Обсерваторіи Новороссійскаго университета = — 0,1 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. получается = 40 м.

Максимальный термометръ былъ разбитъ 9 февраля и замѣненъ 7 апрѣля новымъ вывѣреннымъ термометромъ.

Вѣтеръ. Скорость вѣтра съ мая опредѣляется по анемометру Фрейберга съ электрическою передачею показаній въ комнату.

Урюпинская. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. получается = 106 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра новый полученъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи въ августѣ.

Арчеда. *Барометръ.* Поправка барометра Фуса № 107 согласно Лѣтописямъ 1894 г. около + 4 мм.; она въ Лѣтописяхъ не введена. Осенью 1896 г. барометръ будетъ провѣренъ.

Абсолютная высота. Такъ какъ профиль бывшей Грязе-Царицынской желѣзной дороги (нынѣ Юго-Восточныхъ ж. д.) повидимому не отличается достаточной точностью, и поправка барометра не приведена въ извѣстность, то мы пока лишены возможности опредѣлить высоту барометра съ достаточной точностью. Принимаемъ до болѣе точнаго опредѣленія приближенную высоту = 130 м.

Облачность. Наблюденія надъ облачностью съ января по апрѣль ненадежны.

Грозы не наблюдались.

Усть-Медвѣдицкая. *Перемѣщеніе станціи.* Въ ноябрѣ станція передана въ вѣдѣніе реальнаго училища. Въ теченіе ноября наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. Станица Усть-Медвѣдицкая расположена на сѣверо-восточномъ склонѣ возвышенности праваго, нагорнаго берега Дона (см. Лѣт. 1892 г.). Реальное училище находится почти въ центрѣ станицы, на той же улицѣ, гдѣ и окружное училище, но нѣсколько ниже его; эта улица тянется отъ песчаной косы почти паралельно обрывистому берегу Дона, постепенно подымаясь въ гору.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 482 и не опубликовано.

Абсолютная высота. Превышеніе анероида въ реальномъ училищѣ надъ среднимъ уровнемъ Дона, по произведенной нивелировкѣ = 43,37 саж.; принявъ абсолютную высоту уровня Дона по профили = 22 саж. (см. Лѣт. 1892 г.), получимъ высоту анероида въ реальномъ училищѣ = 65 саж. = 139 м. Эта высота еще не могла быть провѣрена.

Психрометрическая клѣтка въ ноябрѣ установлена во второмъ этажѣ зданія реальнаго училища передъ окномъ, обращеннымъ къ NNW, къ улицѣ; она помѣщается внутри деревянной жалузейной будки небольшихъ размѣровъ; ширина будки = 0,45 м., глубина = 0,67 м., вышина у окна 0,9 м., а съ противоположной стороны нѣсколько меньше; разстояніе отъ термометровъ до окна 0,41 м. Термометры находятся на высотѣ 7,7 м. надъ кирпичнымъ тротуаромъ. Комната, передъ окномъ которой помѣщается будка, зимою отапливается.

Флюгеръ въ ноябрѣ установленъ возлѣ крыши зданія реальнаго училища на одномъ уровнѣ съ гребнемъ крыши, на высотѣ 14,9 м. надъ землею. Флюгеръ насаженъ на длинную желѣзную трубку, оканчивающуюся внизу остріемъ и опирающуюся на барабанъ, на которомъ обозначены румбы; барабанъ находится у окна подъ психрометрическою будкою, черезъ которую и пропущена ось флюгера. Помимо того, что флюгеръ съ SE защищенъ крышею, ось его нѣсколько изогнута, вслѣдствіе чего въ декабрѣ наблюденія надъ вѣтромъ отчасти производились на глазъ.

Дождемѣръ установленъ въ ноябрѣ на столбѣ на дворѣ реальнаго училища, въ разстояніи 12,3 м. отъ двухэтажнаго зданія училища. Высота дождемѣра надъ землею 2,1 м.

Перебойный островъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по сифонному барометру Фуса № 146, поправка котораго въ Главной Физической Обсерваторіи въ 1889 г. найдена = + 0,2 мм.

Ростовъ на Дону. *Абсолютная высота* марки Главнаго Штаба на городскомъ соборѣ, по Каталогу С. Д. Рыльке, = 19,249 саж.; съ этой маркою барометръ связанъ нивелировкою преподавателемъ П. Г. Кундіусомъ; по нивелировкѣ г. Кундіуса основаніе зданія реальнаго училища на 0,01 саж. выше марки, а нуль барометра на 3,46 саж. выше основанія зданія училища; въ результатѣ получается абсолютная высота барометра = 22,719 саж. = 48,5 м. Ранѣе преподаватель С. Ѳ. Аѳанасьевъ связалъ барометръ нивелировкою съ рельсами Владикавказской желѣзной дороги и въ результатѣ нашелъ высоту барометра надъ уровнемъ моря = 48,64 м. т. е. почти тоже самое Въ Лѣтописяхъ принята высота барометра = 48,5 м.

Психрометрическая будка въ началѣ ноября перенесена на сѣверную, болѣе открытую часть училищнаго двора и установлена въ 45 м. отъ прежняго мѣста. Съ 9 р. 2 ноября до 1 р. 6 ноября температура и влажность воздуха не наблюдались.

Таганрогъ. *Минимальный термометръ* въ январѣ показывалъ, повидимому, слишкомъ низко, но къ сожалѣнію онъ не сравнивался съ ртутнымъ термометромъ, почему и нельзя было исправить его показаній.

Ахтуба. *Абсолютная высота.* Меженній уровень Волги у станціи Владиміровки Баскунчакской желѣзной дороги имѣетъ по профили, исправленной на основаніи связи съ желѣзною дорогою въ Саратовѣ (см. С. Н. Никитинъ и В. О. Пашкевичъ: „Гипсометрія страны между Волгою и Ураломъ" и замѣчанія относительно Саратова), отмѣтку — 8,9 саж., рельсы на станціи Владиміровка по профили Баскунчакской дороги (см. Атласъ профилей желѣзнодорожныхъ изысканій А. А. Тилло) на 6,8 саж. выше меженняго уровня Волги, а на станціи Ахтуба на 7,1 саж. выше, чѣмъ во Владиміровкѣ (см. сводъ нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло). Такъ какъ барометръ, согласно Лѣтописямъ 1892 г., находится на высотѣ 0,42 саж. надъ рельсами, то абсолютная высота его = 5,4 саж. = 11,5 м.

Флюгеръ 1 декабря установленъ на новой мачтѣ, на высотѣ 10,7 м. надъ землею.

Астрахань. *Абсолютная высота.* По нивелировкѣ А. В. Вознесенскаго барометръ помѣщается на 7,63 м. выше марки на фундаментѣ механическаго завода Общества „Кавказъ и Меркурій"; эта марка находится на высотѣ 2,0 саж. надъ ординаромъ Волги; ординаръ Волги въ Астрахани приближенно на 0,2 саж. выше меженняго горизонта, который по профили, исправленной на основаніи связи съ желѣзной дорогой въ Саратовѣ (см. замѣчанія относительно Ахтубы), находится на 11,8 саж. ниже уровня Чернаго моря. На основаніи приведенныхъ данныхъ принимаемъ абсолютную высоту марки = — 9,6 саж. или — 20,48 м. и высоту барометра = — 13 м.

Бирючья Коса. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 87. Наблюденія эти не опубликованы.

Абсолютная высота. Принявъ абсолютную высоту Каспійскаго моря = — 12,2 саж., получимъ высоту анероида въ Бирючьей Косѣ, согласно Лѣт. 1892 г., = — 9,3 саж. или — 19,8 м.

Бердянскій маякъ. *Барометръ.* Принявъ высоту барометра надъ уровнемъ моря = 7,6 м., находимъ по годовымъ изобарамъ 1893—1895 гг. къ барометру поправку + 1,8 мм., которая нами и введена въ этихъ Лѣтописяхъ.

Абсолютная высота. По опредѣленію г. Свиридовскаго нуль барометра находится на высотѣ 18 ф. 5 д. надъ основаніемъ маяка, а такъ какъ абсолютная высота основанія маяка, согласно описанія маяковъ и лоціи Чернаго и Азовскаго морей (изданіе 1892 г.), = 6,5 ф., то высота барометра получается = 24,9 ф. = 7,6 м.

Геническій маякъ. Къ *барометру* принята нами поправка + 1,4 мм., опредѣленная на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг.

Абсолютная высота верхней кромки заплечика желѣзной сваи у казармы лоцманской команды, согласно Каталога С. Д. Рыльке, = 0,918 саж., а нуль барометра, по нивелировкѣ штабсъ-капитана М. Н. Соколова, на 40,5 ф. (5,77 саж.) выше этого репера; отсюда находимъ абсолютную высоту барометра = 6,69 саж. = 14,3 м.

Кипчакъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1894 и 1895 гг. получилась = 47 м.

Грозы не отмѣчались.

Тарханкутскій маякъ. *Барометръ.* Съ 1892 г. въ Лѣтописяхъ показанія барометра исправлялись не только поправкою + 0,5 мм., опредѣленною на метеорологической станціи въ Николаевѣ, но еще и добавочною поправкою, найденною на основаніи годовыхъ изобаръ; но съ начала 1894 г. добавочная поправка не примѣнима, и данныя атмосфернаго давленія за 1894 г. (по крайней мѣрѣ съ февраля), помѣщенныя въ Лѣтописяхъ, слѣдуетъ уменьшить на 1,0 мм. Показанія барометра за 1895 г. исправлены только поправкою + 0,5 мм. Намъ пока не удалось привести въ извѣстность, чѣмъ объясняется такое измѣненіе поправки.

Влажность, облачность и *осадки* наблюдались неправильно.

Керчь. *Атмосферное давленіе.* Къ показаніямъ барометра за 1894 г. поправка + 0,8 мм. придана не только въ Обсерваторіи, но по всей вѣроятности, судя по годовымъ изобарамъ 1894 г., также до занесенія отсчетовъ въ записную книжку самимъ наблюдателемъ; въ виду этого данныя атмосфернаго давленія для Керчи, приведенныя въ Лѣтописяхъ за 1894 г., слѣдуетъ уменьшить на 0,8 мм. Въ 1895 г., какъ и въ прежніе годы, наблюдателемъ заносились въ записныя книжки уже исправленные отсчеты по барометру.

Осадки. Въ январѣ и февралѣ незначительныя количества осадковъ, менѣе 0,5 мм., не заносились въ журналы наблюденій (см. Лѣт. 1894 г.), съ марта же записываются всѣ отсчеты по дождемѣру.

Симферополь. *Пробѣлы.* Съ января до іюля въ первый срокъ наблюденія нерѣдко пропускались или запаздывали.

Тотаикой. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 303 м.

Судакъ. *Организація.* Въ Судакѣ наблюденія начались съ января 1895 г., но въ январѣ опредѣлялась только температура воздуха. Инструменты свѣрены съ приборами Варшавской и Харьковской метеорологическихъ станцій въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ.

Мѣстоположеніе. Судакская бухта замыкается съ востока высокимъ мысомъ, а съ запада Крѣпостною горою, спускающеюся къ морю съ высоты около 165 м.; за Крѣпостною горою подымается до высоты около 470 м. гора Соколъ. Отъ бухты тянется, поворачивая къ западу, изборожденная оврагами Судакская долина, постепенно подымаясь къ кряжу, высшая точка котораго около 580 м. надъ уровнемъ моря. Эта долина съ N и NE замыкается тоже горами.

Селеніе Судакъ расположено въ Судакской долинѣ на берегу бухты. Станція помѣщается на западномъ склонѣ долины, на высотѣ около 15 м. надъ уровнемъ моря, въ разстояніи 112 м. отъ берега, 300 м. отъ Крѣпостной горы и $1^1/_2$ версты отъ упомянутаго высокаго мыса.

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по барометру системы Фортена, изготовленному механикомъ Варшавскаго университета. Поправка этого барометра найдена на Варшавской метеорологической станціи $= + 0,2$ мм. Запасный инструментъ: анероидъ Нодэ № 56.

Абсолютная высота барометра, по барометрической нивелировкѣ, $= 15$ м.

Психрометрическая клѣтка прикрѣплена къ стѣнѣ дома, обращенной къ морю (къ SSW), подъ крышею галереи шириною въ $3^1/_2$ м. Галерея не имѣетъ боковыхъ стѣнъ. Домъ построенъ изъ сырцоваго кирпича. Въ клѣткѣ находятся, на высотѣ 1,4 м. надъ поломъ галереи и 2,4 м. надъ поверхностью земли, психрометръ съ дѣленіями въ $^1/_{10}{}^\circ$, провѣренный на Харьковской метеорологической станціи, а также максимальный и минимальный термометры работы Мюнке въ Берлинѣ, раздѣленные на цѣлые градусы. Въ январѣ температура наблюдалась въ другомъ мѣстѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, на высотѣ 6 м. надъ землею, выше всѣхъ находящихся вблизи станціи строеній.

Дождемѣръ съ пріемной поверхностью въ 500 кв. см. установленъ на столбѣ, на высотѣ 1,5 м. надъ землею; онъ находится на ровной площадкѣ, въ разстояніи 11 м. отъ дома.

Облачность до 1 декабря опредѣлялась по четырехбальной системѣ и затѣмъ перечислена самимъ наблюдателемъ на десятибальную систему.

Алушта. *Мѣстоположеніе.* Село Алушта расположено на южномъ берегу Крыма по склонамъ небольшого холма между двумя рѣчками и окружено съ юго-запада, запада и сѣвера горами. Къ NW отъ Алушты находится Чатырдагъ, къ SW — Кастель, а къ N — Демерджи; ущелья между этими горами покрыты густымъ лѣсомъ. Все село представляетъ почти сплошной садъ. Съ 9 марта 1895 г. метеорологическая станція помѣщается на окраинѣ села, на юго-восточномъ склонѣ возвышенности, въ разстояніи около 350 м. отъ моря. До перемѣщенія станція отстояла нѣсколько дальше отъ моря.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 645; эти наблюденія не опубликованы.

Психрометрическая будка нормальнаго типа 9 марта установлена на небольшомъ дворѣ, окруженномъ строеніями, отстоящими около 20 м. отъ будки. Поверхность земли подъ будкою покрыта щебнемъ. Въ цинковой клѣткѣ, на высотѣ 3,5 м. надъ землею, находятся психрометръ, волосной гигрометръ и минимальный термометръ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ недостаточно открыто и поэтому наблюденія надъ вѣтромъ не опубликованы.

Дождемѣръ 9 марта помѣщенъ посреди небольшого двора на столбѣ, вблизи психрометрической будки.

Магарачъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята $= 80$ м.

Психрометрическая клѣтка 15 мая перенесена въ новую нормальную психрометрическую будку, открыто установленную въ разстояніи 21 м. отъ прежняго мѣста. Въ новой будкѣ термометры находятся на высотѣ 3,3 м. надъ землею.

Ливадія. *Организація.* Инструменты вывѣрены въ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 2 февраля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Ливадія расположена на южномъ склонѣ Крымскихъ горъ, здѣсь круто спускающихся къ Черному морю. Станція помѣщается въ разстояніи около 600 м. отъ моря, на одномъ изъ уступовъ крутого спуска, на высотѣ 115 м. надъ уровнемъ моря. Наружные инструменты метеорологической станціи размѣщены на лужайкѣ, со всѣхъ сторонъ окруженной деревьями; къ сѣверу и къ востоку отъ этой лужайки идетъ крутой спускъ, и поэтому съ этихъ сторонъ деревья не выше будки; къ SW идетъ крутой подъемъ.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе опредѣляется по анероиду Нодэ № 706; эти наблюденія не опубликованы.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на упомянутой лужайкѣ; ближайшія деревья и зданія отстоятъ отъ будки на 15—20 м. Поверхность земли подъ будкою покрыта травою. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ, максимальнымъ и минимальнымъ термометрами.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ, на высотѣ 7,5 м. надъ землею.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщается на столбѣ, на высотѣ 2,1 м. надъ землею, въ разстояніи 8 м. отъ будки и отъ ближайшихъ деревьевъ, растущихъ на спускѣ и не достигающихъ до высоты пріемной поверхности дождемѣра.

Форосъ. *Пробѣлъ.* Съ 20 по 24 февраля наблюденія не производились.

Барометръ 27 марта перенесенъ во второй этажъ.

Абсолютная высота. Съ 27 марта барометръ помѣщается на высотѣ 31,2 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра съ 1 января по 26 марта приведены къ этой новой высотѣ помощью поправки $- 0,4$ мм.

Обдорскъ. *Барометръ* 4 марта послѣ перваго наблюденія былъ перенесенъ въ прежнюю квартиру И. П. Рослякова, а 25 сентября послѣ перваго наблюденія установленъ въ новой его квартирѣ.

Абсолютная высота. Перечисливъ полученныя Г. Ф. Абельсомъ[1]) данныя о высотѣ и паденіи Оби на основаніи новыхъ высотъ Омска и Тюмени, находимъ абсолютную высоту уровня рѣки въ Обдорскѣ = 4,0 саж. 14 сентября 1887 г. барометръ находился на 8,73 саж. выше рѣки и слѣдовательно на высотѣ 12,7 саж. = 27,1 м. надъ уровнемъ моря. Затѣмъ, исходя отъ этого помѣщенія барометра, были опредѣлены помощью плотничьяго ватерпаса слѣдующія абсолютныя высоты его въ другихъ квартирахъ гг. наблюдателей:

съ ноября 1887 г. по сентябрь 1888 г. . . . . 31,2 м.
съ сентября 1888 г. до 10 сентября 1889 г. . . . . 35,7 м.
съ 10 сентября 1889 г. до іюня 1890 г. . . . . 37,8 м.
съ іюня 1890 г. до 30 іюня 1891 г. 35,9 м.
съ 1 іюля 1891 г. до 11 сентября 1892 г. . . . . 36,8 м.
съ 11 сентября 1892 г. до 4 марта 1895 г. . . . . 37,8 м,
съ 4 марта до 25 сентября 1895 г. . . . . 36,8 м.
съ 25 сентября 1895 г. . . . . 32,3 м.

Въ подробныхъ таблицахъ за 1895 г. показачія барометра съ 1 марта до 7 а. 4 марта приведены къ высотѣ 36,8 м. помощью поправки + 0,1 мм., съ 1 р. 25 сентября по 30 сентября къ той же высотѣ помощью поправки — 0,4 мм. Въ выводахъ за 1895 г. барометрическія наблюденія съ 1 января до 7 а. 4 марта и съ 1 р. 25 сентября по 31 декабря приведены къ высотѣ 36,8 м. посредствомъ поправокъ + 0,1 мм. и — 0,4 мм.

Сургутъ. *Барометръ* съ 9 р. 31 октября до 7 а. 10 ноября помѣщался на 0,7 м. выше обычнаго мѣста.

Абсолютчая высота. Перечисливъ на основаніи новыхъ высотъ Омска и Тюмени абсолютныя высоты Иртыша и Оби, опредѣленныя Г. Ф. Абельсомъ[2]), я нашелъ абсолютную высоту уровня Оби у Сургута 19,6 саж. (вмѣсто 14,2 саж.). Абсолютная высота барометра въ квартирѣ г. Тарасова получилась = 52 м. Съ 9 р. 31 октября до 7 а. 10 ноября 1895 г. барометръ находился на высотѣ приближенно 53 м.; барометрическія наблюденія, произведенныя на этой высотѣ, приведены къ высотѣ 52 м. помощью поправки + 0,1 мм.

Флюгеръ въ маѣ установленъ на новой мачтѣ.

Тюмень. *Перемѣщеніе станціи.* 14 августа станція перемѣщена въ реальное училище.

Барометръ 14 августа установленъ въ вестибюлѣ реальнаго училища, въ нижнемъ этажѣ, на высотѣ 4,0 м. надъ поверхностью земли.

Абсолютная высота. Съ 4 января 1891 г. до 7 іюня 1893 г. барометръ помѣщался, по нивелировкѣ Г. Ф. Абельса, на 22,94 м. выше рельсовъ желѣзной дороги на станціи Тура; отмѣтка высоты рельсовъ на этой станціи по новой профили Уральской Горнозаводской желѣзной дороги 26,15 саж., а поправка этой профили найдена мною = + 5,77 саж., отсюда получается абсолютная высота барометра до 7 іюня 1893 г. = 91,0 м.; съ 7 іюня 1893 г. до 14 августа 1895 г. барометръ находился, по нивелировкѣ П. К. Мюллера, на 1,6 м. ниже и слѣдовательно на высотѣ 89,4 м. Новая высота барометра, съ 14 августа 1895 г., еще не опредѣлена; она, судя по разностямъ среднихъ мѣсячныхъ атмосфернаго давленія для Тюмени и сосѣднихъ станцій, лишь незначительно разнится отъ прежней высоты (вѣроятно на 1—2 м. больше); мы пока принимаемъ высоту барометра въ реальномъ училищѣ = 89 м.

Психрометрическая будка поставлена 14 августа на заднемъ дворѣ училища, за которымъ, къ SW отъ будки, расположенъ училищный садъ. Сѣверо-восточной и юго-восточной сторонами дворъ прилегаетъ къ улицамъ. Высота термометровъ надъ землею = 4,2 м. Почва подъ будкою покрыта рѣдкой травой. При переносѣ будки была повреждена наружная трубка „сухого“ термометра психрометра, тѣмъ не менѣе этотъ инструментъ дѣйствовалъ исправно до замѣны его новымъ; новый термометръ наблюдается съ 1 октября.

Флюгеръ 14 августа установленъ на заднемъ дворѣ училища на столбѣ, на высотѣ 10,4 м. надъ землею. Въ разстояніи 150 шаговъ къ W отъ флюгера расположено большое зданіе училища. Въ разстояніи 200 шаговъ къ NE отъ флюгера находится весьма крутой берегъ р. Туры.

Дождемѣръ 14 августа удобно установленъ на дворѣ училища на столбѣ.

Старо-Сидорово. *Пробѣлъ.* Наблюденія за февраль въ Главной Физической Обсерваторіи не получены, хотя и были отправлены по ея адресу.

Атмосферное давленіе опредѣлялось въ мартѣ большей частью по анероиду, а въ другіе мѣсяцы большей частью по барометру. Показанія анероида приведены къ барометру на основаніи соотвѣтствующихъ сравнительныхъ наблюденій. Среднее давленіе за февраль интерполировано нами по наблюденіямъ станціи въ Курганѣ.

---

1) H. Abels. Die Seehöhen der Barometer einiger meteorologischer Stationen in West-Sibirien. Repertorium für Meteorologie. T. XI. Мелкія сообщенія IV.
2) H. Abels, l. c.

Абсолютная высота. Отмѣтка репера № 41 по профили Западно-Сибирской желѣзной дороги 123,44 саж.; принявъ опредѣленную мною поправку профили = — 68,10 саж., находимъ абсолютную высоту репера = 55,34 саж. или 118,07 м. Барометръ находится на высотѣ 1,04 м. надъ реперомъ № 41 (см. Лѣт. 1894 г.) и слѣдовательно на высотѣ 119,1 м. надъ уровнемъ моря.

Волосной гигрометръ въ апрѣлѣ испортился, а въ іюнѣ и іюлѣ влажный термометръ психрометра давалъ ненадежныя показанія.

Туруханскъ. *Анероидъ.* Професоръ Томскаго университета Ѳ. Я. Капустинъ, посѣтившій въ апрѣлѣ 1896 г. Туруханскъ, сравнилъ анероидъ Нодэ № 70 со своимъ ртутнымъ барометромъ и нашелъ поправку анероида при отсчетѣ 760 мм. относительно показанія барометра, не приведеннаго къ нормальной тяжести, = — 14,8 мм. На этомъ основаніи въ настоящихъ Лѣтописяхъ поправка анероида при отсчетѣ 760 мм. относительно показанія барометра, приведеннаго къ нормальной тяжести, принята = — 13,5 мм.

Енисейскъ. *Абсолютная высота* барометра съ 26 января 1894 г. на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 94 м.

Канскъ. *Абсолютная высота.* По нивелировкѣ Э. В. Штеллинга барометръ въ городскомъ училищѣ на 0,9 м. ниже паперти церкви, а паперть на 1,4 м. ниже креста на сѣверномъ фронтонѣ церкви (см. Лѣт. 1890 г.), высота котораго надъ уровнемъ моря по нивелировкѣ И. Р. Географическаго Общества = 96,8 саж. = 206,5 м. [1]); поправка къ результатамъ этой послѣдней нивелировки отъ Омска до Канска принята мною = + 13,3 м. и абсолютная высота барометра найдена = 217,5 м.

Красноярскъ. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1894 и 1895 гг. получается = 168 м.

Скорость вѣтра въ 9 р. регулярно опредѣлялась только лѣтомъ.

Минусинскъ. *Барометръ* 31 мая перенесенъ изъ дома Важеникова въ домъ Давьяло, а 9 сентября установленъ въ домѣ Головина.

Абсолютная высота. Въ домѣ Головина барометръ находился приблизительно на такой же высотѣ, какъ и въ домѣ Давьяло. Абсолютная высота барометра съ 1 іюня на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. получается = 266 м. Съ 20 октября 1894 г. до 31 мая 1895 г. барометръ находился приблизительно на 1,5 м. ниже и слѣдовательно на высотѣ приближенно 265 м. надъ уровнемъ моря. Барометрическія наблюденія съ января по май 1895 г. въ Лѣтописяхъ приведены къ высотѣ новаго мѣста барометра посредствомъ поправки — 0,1 мм.

Психрометрическая будка была перемѣщена 31 мая во дворъ при домѣ Давьяло, а 9 сентября поставлена на находящемся неподалеку отъ этого дома тѣсномъ дворѣ Головина. На этомъ послѣднемъ дворѣ будка стоитъ у обращеннаго къ NW окна дома, гдѣ цинковая клѣтка находится всегда въ тѣни. Термометры помѣщаются на высотѣ 1,7 м. надъ песчаною поверхностью земли. Минимальный термометръ 4 января разбился и временно былъ замѣненъ запаснымъ, который дѣйствовалъ не совсѣмъ исправно, а съ 9 мая наблюдается новый минимальный термометръ, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Волосной гигрометръ поврежденъ 8 сентября.

Вѣтеръ наблюдался не регулярно, и поэтому наблюденія надъ вѣтромъ не приведены.

Осадки въ маѣ и сентябрѣ не измѣрялись, а съ іюня по августъ они нерѣдко измѣрялись за нѣсколько дней вмѣстѣ.

Якутскъ. *Вѣтеръ* и *облачность* зимою наблюдались обыкновенно только въ 1 р.

Осадки измѣрялись въ холодные мѣсяцы за нѣсколько дней вмѣстѣ.

Благовѣщенскій пріискъ. *Пробѣлы.* Кромѣ апрѣля и мая въ остальные мѣсяцы пропущено въ среднемъ по 14 сроковъ наблюденій.

Абсолютная высота анероида (повидимому не мѣняющаго своей поправки) принята на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. = 475 м.

Уральское лѣсничество. *Ревизія.* Эта станція осмотрѣна П. К. Мюллеромъ 9 и 10 іюля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Лѣсничество находится въ холмистой степи, верстахъ въ 50 къ NNW отъ г. Уральска. Усадьба лѣсничества расположена на отлогой покатости, спускающейся къ небольшой рѣчкѣ, которая протекаетъ въ разстояніи около 320 м. къ N отъ усадьбы. Древесныя посадки занимаютъ къ S отъ усадьбы около 300 десятинъ; кромѣ этихъ посадокъ въ окрестностяхъ станціи лѣсу не встрѣчается.

Часы повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше; солнечные часы были не совсѣмъ правильно установлены, вслѣдствіе чего ихъ показанія были на 8 минутъ впереди мѣстнаго времени; г. Мюллеръ установилъ ихъ правильно.

Барометръ Фуса № 145 помѣщается въ небольшой комнатѣ недалеко отъ большой печки, на высотѣ 1,57 м. надъ поверхностью земли. Барометръ висѣлъ не совсѣмъ вертикально, а короткое колѣно его было загрязнено. Г. Мюллеръ вычистилъ его и установилъ по отвѣсу. Показанія барометра съ 1 января по 9 іюля исправлены поправкою + 0,04 мм., найденною г. Мюллеромъ до чистки, а наблюденія съ 10 іюля до конца года поправкою + 0,41 мм., опредѣленною послѣ чистки инструмента.

---

1) В. Фусъ. Результаты Сибирской нивелировки, произведенной въ 1875—1876 гг. отъ станицы Звѣриноголовской до озера Байкала. С.-Петербургъ. 1885 г.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1894 и 1895 гг. принята = 109 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена посреди усадьбы лѣсничества на небольшой лужайкѣ, обсаженной кустарникомъ. Открытой стороной будка обращена къ N 19° W.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на сѣверо-восточномъ столбѣ будки, который выдается надъ крышею; инструментъ находится выше всѣхъ строеній усадьбы и молодыхъ деревьевъ, находящихся къ S отъ усадьбы.

Дождемѣръ открыто установленъ на небольшомъ холмѣ на столбѣ, въ разстояніи 100 м. отъ строеній. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли = 1,0 м.

Уральскъ (Сельско-хозяйственная школа). *Ревизія.* П. К. Мюллеръ осмотрѣлъ эту станцію 11 іюля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Усадьба сельско-хозяйственной школы расположена въ степи, въ 8 верстахъ къ NNW отъ города, на берегу р. Деркула, притока р. Чагани, впадающей въ Уралъ. Къ E отъ школы разстилаются луга, къ W находится степь; болотъ въ окрестностяхъ школы не встрѣчается. Наружные инструменты станціи размѣщены на обширномъ дворѣ.

Часы повѣряются на телеграфной станціи въ г. Уральскѣ.

Барометръ Фуса № 216 виситъ въ стеклянномъ шкафчикѣ въ нижнемъ этажѣ главнаго зданія школы, въ физическомъ кабинетѣ. Отъ пола барометръ отстоитъ на 1,2 м. Барометръ висѣлъ не совсѣмъ вертикально, а короткое колѣно его было загрязнено; Г. Мюллеръ вычистилъ барометръ и установилъ его вертикально. Показанія барометра съ 1 января до 1 р. 11 іюля исправлены поправкою — 0,03 мм., опредѣленною г. Мюллеромъ до чистки, а наблюденія съ 9 р. 11 іюля до конца года поправкою + 0,12 мм., найденною послѣ чистки инструмента.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Мюллера барометръ сельско-хозяйственной школы на 0,69 саж. выше поверхности земли у пикета № 0 Рязанско-Уральской желѣзной дороги. По профили линіи Покровская — Уральскъ, исправленной по связи съ рельсами у вокзала въ Саратовѣ[1]), абсолютная высота поверхности земли у пикета № 0 = 15,41 саж., и слѣдовательно высота барометра въ школѣ = 16,10 саж. = 34,4 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа открыто установлена посреди обширнаго двора. Почва подъ будкою покрыта травою.

Волосной гигрометръ 8 мая былъ поврежденъ и 1 октября замѣненъ новымъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Психрометрическія наблюденія съ іюля по сентябрь не совсѣмъ надежны.

Флюгеръ находится на высотѣ 8 м. надъ землею (см. Лѣт. 1893 г.). Выше флюгера школьное зданіе, расположенное въ разстояніи около 45 м. къ NW отъ него, и амбаръ, находящійся въ такомъ же разстояніи къ SE отъ флюгера. Флюгеръ вращался недостаточно свободно; г. Мюллеръ исправилъ его.

Уральскъ (Реальное училище). *Ревизія.* Станцію при Уральскомъ реальномъ училищѣ П. К. Мюллеръ осмотрѣлъ въ іюлѣ 1895 г.

Мѣстоположеніе. Г. Уральскъ лежитъ на высокомъ берегу р. Урала въ довольно ровной мѣстности. Въ городѣ весьма мало садовъ. Большое, двухэтажное зданіе реальнаго училища расположено въ сѣверной части города на Большой Михайловской улицѣ; при немъ находится большой садъ, обсаженный только съ двухъ сторонъ (SE и NE) деревьями; въ этомъ саду установлены наружные инструменты станціи.

Часы повѣряются по телеграфу.

Атмосферное давленіе наблюдалось съ 1 января до 7 а. 8 іюля по анероиду Нодэ № 190, съ 1 р. 8 іюля по 31 октября по барометру системы Фортена, наполненному г. Мюллеромъ, а въ ноябрѣ и декабрѣ по новому сифонному барометру Вильда-Фуса № 403. Поправка барометра Фортена принята по опредѣленію г. Мюллера = — 0,20 мм., а поправка барометра Фуса найдена въ Гл. Физ. Обсерваторіи = + 0,01 мм. Оба барометра даютъ вполнѣ согласныя показанія. Наблюденія по анероиду приведены къ барометру Фортена на основаніи сравненій съ его показаніями, приведенными къ нормальной тяжести, при этомъ при отсчетѣ 760 мм. придавалась поправка — 8,5 мм. До 8 іюля анероидъ находился въ комнатѣ служителей въ нижнемъ этажѣ зданія, а съ 8 іюля возлѣ барометра Фортена въ физическомъ кабинетѣ во 2 этажѣ; барометръ Фуса виситъ тоже въ физическомъ кабинетѣ, на 0,06 м. выше барометра Фортена.

Абсолютная высота. Принимая абсолютную высоту марки Главнаго Штаба въ Козловѣ = 70,555 саж. (см. Каталогъ С. Д. Рыльке), высота анероида надъ уровнемъ моря до 8 іюля 1895 г. по нивелировкѣ Рязанско-Уральской желѣзной дороги[2]) получается = 15,67 саж. = 33,43 м.; барометръ Фортена, по опредѣленію г. Мюллера, находится на 4,37 м. выше прежняго положенія анероида и слѣдовательно на высотѣ 37,80 м. надъ уровнемъ моря, а высота барометра Фуса = 37,9 м. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 1 января до 7 а. 8 іюля приведены къ высотѣ 37,9 м. посредствомъ поправки — 0,4 мм.

---

1) С. П. Никитинъ и В. О. Пашкевичъ. Гипсометрія страны между Волгою и Ураломъ (Извѣстія И. Р. Геогр. Общ. XXX, стр. 12). Абсолютную высоту марки Главнаго Штаба въ Козловѣ мы приняли, согласно Каталога С. Д. Рыльке, = 70,555 саж. и соотвѣтственно этому измѣнили данныя гг. Никитина и Пашкевича.

2) С. П. Никитинъ и В. О. Пашкевичъ, l. c.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ саду посреди лужайки, на которой растетъ высокая трава. Высота термометровъ надъ землею $=4,2$ м. Волосной гигрометръ 4 октября былъ поврежденъ и замѣненъ 19 октября новымъ провѣреннымъ гигрометромъ.

Флюгеръ установленъ въ саду на столбѣ, на высотѣ 7,9 м. надъ землею. Въ разстояніи 38 м. къ NE отъ него находится зданіе училища, которое выше его.

Дождемѣръ стараго образца (съ краномъ) удобно установленъ на столбѣ, на высотѣ 1,4 надъ землею.

Темиръ. *Ревизія.* П. К. Мюллеръ осмотрѣлъ станцію въ Темирѣ 1 іюля 1895 г.

Географическія координаты. Въ этихъ Лѣтописяхъ приняты опредѣленныя г. Дергинтомъ слѣдующія координаты Темира: с. широта: 49°6′, в. долгота отъ Гринвича: 57°10′.

Мѣстоположеніе. Уѣздный городъ Темиръ находится въ Киргизской степи, въ холмистой мѣстности, на берегу р. Темира. Городъ состоитъ изъ нѣсколькихъ казенныхъ зданій, церкви и небольшого числа частныхъ построекъ. Домъ лѣсничаго расположенъ на западной окраинѣ города; за нимъ начинается степь. Деревья встрѣчаются только въ нѣсколькихъ садахъ и на берегу рѣки, отстоящей отъ станціи около 650 м.

Часы до іюля повѣрялись по восходу солнца, а затѣмъ по полуденной линіи.

Атмосферное давленіе опредѣлялось до 1 р. 1 іюля по анероиду Нодэ № 610, а съ 9 р. 1 іюля по чашечному барометру Фуса № 1130. Поправка барометра принята по опредѣленію г. Мюллера $= -0,02$ мм., а показанія анероида приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, при чемъ поправка при отсчетѣ 745 мм. съ приведеніемъ барометра къ нормальной тяжести принималась $= -2,3$ мм. (см. Лѣт. 1894 г.).

Абсолютная высота барометра и анероида на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. принята $=227$ м.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальной тѣмъ, что всѣ 3 стѣнки ея жалузейныя и при томъ отдѣльныя доски ихъ не заходятъ одна за другую, а размѣры ея значительно меньше нормальныхъ (ширина и глубина $=0,9$ м., высота $=2,0-2,2$ м.). Будка открыто установлена въ разстояніи 19 м. къ S отъ дома лѣсничества. Поверхность земли подъ будкою покрыта травою. Высота термометровъ надъ землею $=1,8$ м. Волосной гигрометръ 14 августа былъ поврежденъ и замѣненъ 1 октября новымъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Психрометрическія наблюденія за августъ и сентябрь не совсѣмъ надежны и поэтому не опубликованы.

Флюгеръ установленъ на высотѣ 6,5 м. надъ землею.

Дождемѣръ до октября находился въ разстояніи всего 2 м. отъ психрометрической будки; въ октябрѣ онъ установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ нея. Высота дождемѣра надъ землею $=2,6$ м.

Уильское. *Ревизія.* П. К. Мюллеръ осмотрѣлъ станцію въ Уильскомъ 28 и 29 іюня 1895 г.

Мѣстоположеніе. Уильское укрѣпленіе расположено въ безлѣсной степи, на невысокомъ холмѣ, огибаемомъ рѣкою Уиломъ. Рѣка протекаетъ въ разстояніи $1\frac{1}{2}$ версты отъ укрѣпленія. Окрестности представляютъ равнину и только въ 10 верстахъ къ W отъ укрѣпленія встрѣчаются холмы. Лѣтомъ рѣка Уилъ пересыхаетъ. Въ садахъ укрѣпленія встрѣчаются только низкія деревья. Станція устроена при лазаретѣ, расположенномъ на открытой площади за восточной окраиной укрѣпленія.

Часы свои наблюдатель повѣряетъ по солнечнымъ часамъ, которые были не совсѣмъ правильно установлены; поправка ихъ была $= -7$ минутъ и не принималась въ разсчетъ; 28 іюня г. Мюллеръ установилъ солнечные часы правильно.

Барометръ Г. Ф. О. № 1066 находится въ комнатѣ фельдшера; онъ былъ прикрытъ деревяннымъ футляромъ съ прорѣзами, былъ загрязненъ и висѣлъ не совсѣмъ вертикально; г. Мюллеръ удалилъ футляръ и, вычистивъ инструментъ, установилъ его вертикально. Показанія барометра съ 1 января до 1 р. 28 іюня исправлены поправкою $+0,13$ мм., найденною г. Мюллеромъ до чистки, и съ 9 р. 28 іюня до конца года поправкою $+0,37$ мм., опредѣленною послѣ чистки инструмента.

Абсолютная высота барометра опредѣлена нивелировкою Урало-Аральской экспедиціи, снаряженной Обществомъ Рязанско-Уральской желѣзной дороги (см. Лѣт. 1892 г.); высоты, опредѣленныя этой нивелировкою на пути отъ Уральска до Уильскаго и сообщенныя въ предварительномъ отчетѣ экспедиціи, подлежатъ исправленію на такую же величину, какъ и высота прежняго мѣста анероида въ Уральскомъ реальномъ училищѣ (см. выше замѣчанія относительно станціи при реальномъ училищѣ въ Уральскѣ), а именно на $+6,3$ м. Такимъ образомъ мы находимъ, что барометръ въ Уильскомъ помѣщается на высотѣ 91,9 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая клѣтка до конца 1891 г. помѣщалась въ деревянной будкѣ, всѣ три стѣнки которой были жалузейныя и открытая сторона которой была обращена къ NE. Эта будка стояла у южнаго угла лазарета. Въ концѣ 1891 г. клѣтка установлена на столбѣ передъ окномъ коридора, обращеннымъ къ NE; съ W она защищена отъ солнца небольшою пристройкою, но тѣмъ не менѣе лѣтомъ съ іюня по августъ лучи солнца передъ закатомъ попадаютъ на клѣтку. Высота термометровъ надъ землею $=2,4$ м. Минимальный термометръ до мая наблюдался неправильно.

Флюгеръ былъ укрѣпленъ на сараѣ, въ разстояніи 144 м. къ SE отъ зданія лазарета; зимою наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались изъ лазарета черезъ окно и поэтому не совсѣмъ надежны. Указатель сѣвера до ревизіи станціи уклонялся на 20° къ W отъ меридіана, а флюгеръ сдѣлался недостаточно чувствительнымъ; г. Мюллеръ исправилъ флюгеръ и точно оріентировалъ указатели странъ свѣта. Для бо́льшаго удобства наблюденій въ зимнее время флюгеръ въ ноябрѣ перемѣщенъ на крышу лазарета.

Дождемѣръ стараго образца виситъ на одномъ изъ столбовъ психрометрической будки; запасный дождемѣръ попорченъ. Въ ноябрѣ Гл. Физ. Обсерваторія снабдила Уильскую станцію новымъ дождемѣромъ со складнымъ Ниферовскимъ щитомъ, но въ отчетномъ году этотъ дождемѣръ еще, повидимому, не былъ установленъ.

Гурьевъ. *Абсолютная высота.* На основаніи наиболѣе точныхъ нивелировокъ отъ Балтійскаго и Чернаго морей до Каспійскаго моря абсолютную высоту средняго уровня послѣдняго можно принять = — 12,2 саж. = — 26,03 м.; барометръ Гурьевской станціи помѣщается на высотѣ 3,82 м. надъ среднимъ уровнемъ Каспійскаго моря (см. Лѣт. 1893 г.), и слѣдовательно абсолютная высота его = — 22,2 м.

Омскъ. *Пробѣлы.* Въ февралѣ и въ іюлѣ наблюденія не производились. Температура и влажность не опредѣлялись также съ 1 до 7 августа.

Восточная долгота Омска отъ Гринвича по точному опредѣленію = 73°23′.

Барометръ въ іюлѣ перенесенъ въ канцелярію главнаго врача лазарета.

Абсолютная высота. Сведя профили отдѣльныхъ участковъ Западно-Сибирской жел. дороги въ одну профиль, получимъ отмѣтку рельса у Омскаго вокзала 112,86 саж., а поправка этой профили найдена мною = — 68,10 саж., слѣдовательно абсолютная высота рельса у вокзала = 44,76 саж. Полъ казенной аптеки по нивелировкѣ Военно-Топографическаго Отдѣла Омскаго военнаго округа на 2,18 саж. выше края платформы вокзала, а барометръ висѣлъ въ аптекѣ до іюля 1895 г. на 0,55 саж. выше пола. Допустивъ, что платформа вокзала на 0,5 саж. выше рельса, находимъ абсолютную высоту барометра въ аптекѣ =48,0 саж. = 102,4 м. Въ августѣ барометръ установленъ приблизительно на такой же высотѣ.

Психрометрическая клѣтка въ началѣ августа помѣщена въ новой психрометрической будкѣ нормальнаго типа, поставленной на томъ же мѣстѣ, гдѣ стояла старая. Въ новой будкѣ термометры находятся на высотѣ 3,4 м. надъ землею.

Флюгеръ въ началѣ августа установленъ на новомъ столбѣ на высотѣ 11,6 м. надъ землею.

Дождемѣръ съ августа помѣщается на высотѣ 2,0 м. надъ землею. 9 мая въ дождемѣрѣ была замѣчена течь и того-же числа приборъ былъ исправленъ.

Петропавловскъ (Акмол. обл.). *Пробѣлы.* Наблюденія не производились съ 1 по 21 января и съ 19 октября по 5 ноября.

Барометръ въ іюнѣ былъ перенесенъ въ другое помѣщеніе и затѣмъ 24 сентября опять установленъ въ прежнемъ помѣщеніи.

Абсолютная высота. Сведя профили отдѣльныхъ участковъ Западно-Сибирской желѣзной дороги въ одну профиль, получимъ для рельса у вокзала въ Петропавловскѣ отмѣтку 136,29 саж., а поправка этой профили найдена мною = — 68,10 саж.; стало быть абсолютная высота рельса = 68,19 саж. По связи съ рельсами высота барометра надъ уровнемъ моря получается:

съ августа 1891 г. до 25 октября 1891 г.		138,8 м.
съ 20 октября 1891 г. до 30 окт. 1892 г.		137
съ 30 окт. 1892 г. по сентябрь 1893 г.		138,8
съ октября 1893 г. до августа 1894 г.	63,29 саж. =	135,0
съ авг. 1894 г. до іюня 1895 г.	68,53 саж. =	146,2
съ іюня до 26 сентября 1895 г.		146
съ 26 сентября 1895 г.		146,3

Акмолинскъ. *Анероидъ* 22 декабря послѣ 2 наблюденія перенесенъ изъ зданія городского училища въ квартиру г. Зиневича. Поправка анероида Нодэ № 165 при отсчетѣ 730 мм. принята на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. = — 1,3 мм.

Абсолютная высота. Такъ какъ результаты нивелировки отъ Петропавловска до Акмолинска (см. Лѣт. 1893 г.), на основаніи связи съ Сибирскою желѣзною дорогою подлежатъ исправленію на + 5,73 саж. = 12,23 м., то абсолютная высота анероида въ городскомъ училищѣ (съ 15 окт. 1893 г.) получается = 393,1 м. 22 декабря 1895 г. анероидъ установленъ приблизительно на 2 аршина (1,4 м.) выше, чѣмъ въ училищѣ, и слѣдовательно на высотѣ 394,5 м. надъ уровнемъ моря. Показанія анероида съ 9 р. 22 декабря по 31 декабря приведены къ прежней высотѣ помощью поправки + 0,1 мм.

Психрометрическая клѣтка 22 декабря установлена во вновь построенной психрометрической будкѣ нормальнаго типа.

Флюгеръ. 1 іюня бурею сорвало доску — указатель силы вѣтра. Въ августѣ Гл. Физ. Обсерваторія выслала въ Акмолинскъ новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра.

Семипалатинскъ. Нѣкоторыя наблюденія не приводятся, такъ какъ они производились не регулярно или не совсѣмъ правильно.

Абсолютная высота. Нивелировкою Военно-Топографическаго отдѣла Омскаго военнаго округа отъ Омска опредѣлена высота горизонта земли подъ психрометрическою будкою на дворѣ городского училища = 95,9 саж. = 204,6 м.;

результаты этой нивелировки на основаніи связи съ Сибирскою желѣзною дорогою подлежатъ исправленію на $+13,3$ м. Такъ какъ барометръ, по опредѣленію Г. Ф. Абельса, находится на высотѣ 4,8 м. надъ поверхностью земли, то абсолютная высота его получается $= 222,7$ м. Если эта высота вѣрна, то на картѣ распредѣленія средняго годового давленія въ Азіи долженъ получиться максимумъ давленія надъ Алтайскими горами и западной Монголіей.

Устькаменогорская Ферма. (Джельдеузекъ). *Организація.* Въ началѣ 1895 г. прекратились наблюденія въ Устькаменогорскѣ и затѣмъ инструменты этой станціи были переданы управляющему Устькаменогорскою сельскохозяйственною школою въ урочищѣ Джельдеузекъ К. Г. Дерепѣ, изъявившему согласіе производить наблюденія совмѣстно съ гг. учителями школы. При школѣ станція открыта 6 іюня.

Мѣстоположеніе. Ферма Устькаменогорской сельскохозяйственной школы находится въ 18 верстахъ къ востоку отъ г. Устькаменогорска, почти въ центрѣ котловины, имѣющей въ діаметрѣ около 6 верстъ. Котловину окружаютъ невысокія горы; въ разстояніи около 300 м. къ NNW отъ школы находится большой прудъ, образовавшійся вслѣдствіе запруженія ручья Джельдеузекъ. Окрестности фермы безлѣсны.

Часы повѣряются разъ въ недѣлю по телеграфу.

Барометръ установленъ въ школѣ, на высотѣ 1,6 м. надъ поверхностью земли.

Абсолютная высота. По барометрической нивелировкѣ барометръ въ школѣ находится на 123 м. выше прежняго своего мѣста въ городѣ. На основаніи барометрическихъ данныхъ за второе полугодіе 1895 г. по Семипалатинску (принимая абс. высоту барометра въ Семипалатинскѣ $= 222,7$ м.) высота барометра въ с.-хоз. школѣ получается $= 427$ м.

Психрометрическая клѣтка помѣщается въ деревянной будкѣ нормальнаго типа. Будка поставлена въ саду съ невысокими деревьями. Ближайшее дерево отстоитъ отъ будки на 1,1 м. Психрометръ, минимальный термометръ и волосной гигрометръ находятся на высотѣ 3,1 м. надъ землею.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, на высотѣ 8 м. надъ землею, выше всѣхъ строеній и деревьевъ фермы.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ вблизи сада, на высотѣ 2,0 м. надъ землею. Ближайшее дерево, высотою около 3 м., отстоитъ отъ него на 1,4 м.

Копалъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята $= 1315$ м., однако возможно, что въ дѣйствительности высота инструмента меньше этой величины, а поправка его больше принятой нами; нивелировкою Военно-Топографическаго Отдѣла Омскаго военнаго округа опредѣлена абсолютная высота марки на церкви въ Копальской крѣпости $= 1250$ м.

Минимальный термометръ въ ноябрѣ и декабрѣ дѣйствовалъ неудовлетворительно; 16 декабря онъ замѣненъ запаснымъ минимальнымъ термометромъ.

Волосной гигрометръ утратилъ чувствительность и лѣтомъ былъ отданъ въ починку; 25 сентября онъ опять установленъ въ клѣткѣ.

Борохудзиръ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята $= 623$ м.

Психрометрическая будка въ концѣ октября, съ 25 числа, ремонтировалась, а клѣтка съ термометрами въ это время находилась у сѣверной стороны дома. Волосной гигрометръ нечувствителенъ.

Вѣрный. *Абсолютная высота.* Военно-Топографическимъ Отдѣломъ Омскаго военнаго округа произведена нивелировка отъ Омска до Вѣрнаго; по этой нивелировкѣ высота марки подъ окномъ квартиры, въ которой барометръ находился въ 1893 г., $= 384,0$ саж. (819,29 м.); марка отстоитъ отъ поверхности земли на 0,68 саж. (1,45 м.), а поверхность земли подъ маркою на 18,1 саж. (38,6 м.) выше поверхности земли у дома бывшаго Баума, въ которомъ барометръ помѣщался съ 1886 г. до мая 1892 г. и съ 24 мая 1894 г. (см. Лѣт. 1894 г). Высота барометра надъ поверхностью земли съ мая 1892 г. до 24 мая 1894 г. была $= 1,7$ м., а съ 24 мая 1894 г. $= 1,5$ м. Такъ какъ по связи съ желѣзнодорожною нивелировкою результаты нивелировки отъ Омска до Копала подлежатъ исправленію на $+13,3$ м., то абсолютная высота барометра получается съ мая 1892 г. до 24 мая 1894 г. $= 832,9$ м. и съ 24 мая 1894 г. $= 794,1$ м.

Нарынское. *Анероидъ.* Поправка анероида принята, на основаніи сравненій съ двумя гипсотермометрами, $= +7,3$ мм. (вмѣсто $+5,3$ мм.)

Абсолютная высота анероида принята на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. $= 2033$ м., предполагая, что поправка его дѣйствительно $= +7,3$ мм.

Томскъ. *Барометръ* съ 9 р. 3 іюля до 1 р. 15 сентября находился въ нижнемъ этажѣ зданія.

Абсолютная высота. Нивелировкою И. Р. Географическаго Общества[1]) опредѣлена высота цоколя собора $= 92,3$ м., а по связи съ желѣзнодорожною нивелировкою поправка къ результатамъ нивелировки И. Р. Г. О. отъ Омска до Канска получается $= +13,3$ м.; постоянное мѣсто барометра (въ верхнемъ этажѣ) по нивелировкѣ

---

1) В. Фусъ. Результаты Сибирской нивелировки 1874 и 1875 гг.

Г. Ф. Абельса на 29,5 м. выше цоколя собора; такимъ образомъ находимъ абсолютную высоту постояннаго мѣста барометра = 135,1 м. Въ нижнемъ этажѣ барометръ висѣлъ на 2,76 м. ниже, чѣмъ въ верхнемъ, и слѣдовательно на высотѣ 132,3 м. надъ уровнемъ моря. Въ подробныхъ таблицахъ показанія барометра съ 1 іюля до 1 р. 3 іюля приведены къ высотѣ 132,3 м. помощью поправки + 0,3 мм. и съ 1 сентября до 1 р. 15 сентября къ высотѣ 135,1 м. посредствомъ поправки — 0,3 мм.; въ выводахъ всѣ барометрическія наблюденія съ 9 р. 3 іюля до 1 р. 15 сентября приведены къ высотѣ обычнаго мѣста барометра помощью поправки — 0,3 мм.

Каинскъ. *Пробѣлы.* Много пробѣловъ встрѣчается въ наблюденіяхъ за августъ, а также не рѣдко пропускались наблюденія въ 7 а. съ января до октября.

Абсолютная высота. По связи съ нивелировкою И. Р. Географическаго Общества высота барометра въ Каинскѣ найдена 109,5 м. (см. Лѣт. 1878 г.); высоты, опредѣленныя означенной нивелировкою[1]) между Омскомъ и Каинскомъ, на основаніи связи съ желѣзнодорожною нивелировкою, подлежатъ исправленію на + 13,3 м.; такимъ образомъ абсолютная высота барометра въ Каинскѣ получается = 122,8 м.

Кривощеково. *Пробѣлы.* Наблюденія не производились въ январѣ, февралѣ и съ октября по декабрь.

Сроки наблюденій: 8 а., 1 р. и 9 р.

Барометрическія наблюденія (см. Лѣт. 1894 г.) не опубликованы.

Абсолютная высота барометра получается = 58,13 саж. = 124,0 м., такъ какъ отмѣтка нуля его шкалы по профили Сибирской дороги 126,24 саж. и поправка этой профили найдена мною = — 68,10 саж.

Барнаулъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 170 м.

Осадки наблюдались не только по дождемѣру съ Ниферовымъ щитомъ, но и по старому дождемѣру безъ щита.

Боровыя Озера. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по барометру № 1106 (см. Лѣт. 1894 г.), поправка котораго найдена на Барнаульской метеорологической станціи = — 0,1 мм. Съ 7 до 15 сентября барометръ находился въ другой комнатѣ, но на такой же высотѣ, какъ на постоянномъ мѣстѣ.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. принята = 190 м.

Омолоевское. *Пробѣлъ.* Съ 11 по 19 января наблюденій не было.

Николаевскій Заводъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 360 м.

Иркутскъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось, какъ и ранѣе, по барометру Фуса № 225. Въ результатѣ сравненій этого барометра съ контрольнымъ барометромъ Обсерваторіи къ нему были получены слѣдующія поправки: въ январѣ — 0,01 мм., въ маѣ — 0,01 мм. и въ ноябрѣ — 0,29 мм. Такъ какъ есть основаніе предполагать, что погрѣшность показаній барометра съ мая до ноября мѣнялась постепенно (см. I ч. этихъ Лѣт.), то барометрическія наблюденія за отчетный годъ исправлены слѣдующими поправками: съ января по іюнь 0,0 мм., за іюль и августъ — 0,1 мм., за сентябрь и октябрь — 0,2 мм., за ноябрь и декабрь — 0,3 мм.

Абсолютная высота. Э. В. Штеллингъ опредѣлилъ высоту барометра = 490,9 м., связавъ его нивелировкою съ двумя реперами нивелировки И. Р. Географическаго Общества. Такъ какъ на основаніи связи съ желѣзнодорожною нивелировкою къ высотамъ, опредѣленнымъ въ Иркутскѣ нивелировкою И. Р. Географическаго Общества[2]), получается поправка = — 6,13 саж. = — 13,01 м., то мы приняли абсолютную высоту барометра Обсерваторіи = 477,9 м.

Вѣтеръ. Служащій для нормальныхъ наблюденій надъ вѣтромъ анемометръ Фрейберга 5 декабря перемѣщенъ на средину башни и установленъ на высотѣ 15,7 м. надъ поверхностью земли. Съ 12 по 23 іюля направленіе вѣтра опредѣлялось по флюгеру Вильда, а сила вѣтра по счетчику анемометра Рихтера. Флюгеръ Вильда и анемометръ Рихтера находились тоже на башнѣ.

Чита. *Барометръ* 20 сентября послѣ 2 наблюденія перенесенъ въ зданіе гимназіи.

Абсолютная высота. Результаты нивелировки въ Забайкальской области, произведенной инженерами путей сообщенія съ Г. В. Адріановымъ во главѣ[3]), подлежатъ исправленію тою же поправкою, какая нами выведена для результатовъ нивелировки И. Р. Географическаго Общества въ Иркутскѣ (см. замѣчанія относительно Иркутска), а именно — 6,13 саж. = — 13,01 м. Высота поверхности земли у стараго пансіона гимназіи по Г. В. Адріанову = 322,71 саж. (688,5 м.) или съ указанною поправкою = 316,58 саж. (675,5 м.), а такъ какъ барометръ въ старомъ пансіонѣ гимназіи (съ 31 іюля 1891 г. до 8 августа 1894 г.) помѣщался на высотѣ 5,5 м. надъ поверхностью земли, то высота его надъ уровнемъ моря здѣсь была = 681,0 м.; съ 8 до 25 августа 1894 г. барометръ висѣлъ на 6 м. ниже, слѣдовательно на высотѣ 675 м., а съ 25 августа 1894 г. до 1 р. 20 сентября 1895 г. на 5,5 м. выше, чѣмъ въ старомъ пансіонѣ, слѣдовательно на высотѣ 686,5 м. надъ уровнемъ моря. 20 сентября 1895 г. барометръ установленъ на 4,88 саж. (10,4 м.) выше своего мѣста въ старомъ пансіонѣ и стало быть на высотѣ 691,4 м. надъ уровнемъ моря. Въ подробныхъ таблицахъ показанія барометра съ 9 р. 20 сентября по 30 сентября 1895 г. и въ выводахъ съ 9 р. 20 сентября по 31 декабря 1895 г. приведены къ высотѣ 686,5 м. помощью поправки + 0,5 мм.

---

1) В. Фусъ. l. c.
2) В. Фусъ. l. c.
3) Г. В. Адріановъ. Вѣдомость абсолютныхъ высотъ въ разныхъ пунктахъ Забайкальской области, опредѣленныхъ по нивелировкамъ экспедиціи для изысканій Забайкальской желѣзной дороги. Извѣстія Вост.-Сиб. Отдѣла И. Р. Геогр. Общ. XXV, № 1.

Наружные инструменты станціи 20 сентября перенесены на дворъ гимназіи, гдѣ они находились съ іюля 1891 г. до августа 1894 г. (см. Лѣт. 1891 и 1894 гг.).

Нерчинскій Заводъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 622 м.

Петровскій Заводъ. *Перемѣщеніе станціи.* 6 іюня станція была перемѣщена въ горную школу, а затѣмъ 29 августа инструменты установлены на дворѣ при домѣ Еремина на Мокрой улицѣ.

Мѣстоположеніе. Горное училище и домъ Еремина расположены на окраинѣ посада, почти на одинаковой высотѣ.

Барометръ былъ перенесенъ въ горную школу 6 іюля послѣ 1 р., а 29 августа послѣ 1 р. онъ повѣшенъ въ квартирѣ М. Н. Пятчикова въ домѣ Еремина.

Абсолютная высота. Исправивъ результаты нивелировки экспедиціи для изысканій Забайкальской желѣзной дороги поправкою, указанною въ замѣчаніяхъ относительно станціи въ Читѣ, а именно — 6,13 саж. или — 13,01 м., находимъ абсолютную высоту барометра въ послѣдней квартирѣ Я. П. Будкова (до 6 іюля) = 369,28 саж. или 787,9 м. (см. Лѣт. 1894 г.). По нивелировкѣ техника г. Малишевскаго, въ домѣ Еремина (съ 29 августа) барометръ помѣщается на 8,20 саж. = 17,5 м. выше, чѣмъ въ квартирѣ г. Будкова, и слѣдовательно на высотѣ 377,48 саж. или 805,4 м. надъ уровнемъ моря. Въ горной школѣ (съ 6 іюля до 29 августа) нуль барометра находился на высотѣ 21 ф. надъ поверхностью земли, а въ домѣ Еремина на высотѣ 6 ф. надъ землею; такъ какъ поверхность земли у горной школы и у дома Еремина находится почти на одинаковомъ уровнѣ, то можно принять, что въ горной школѣ барометръ висѣлъ на 15 ф. (4,6 м.) ниже, чѣмъ въ домѣ Еремина и слѣдовательно на высотѣ 800,8 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра съ 9 р. 6 іюля до конца года приведены къ высотѣ 787,9 м., а именно съ 9 р. 6 іюля до 1 р. 29 августа помощью поправки + 1,2 мм. и съ 9 р. 29 августа до конца года посредствомъ поправки + 1,7 мм.

Психрометрическая будка 29 августа поставлена на дворѣ при домѣ Еремина въ достаточномъ удаленіи отъ строеній. Термометры отстоятъ отъ земли на 1,8 м.

Флюгеръ съ 6 іюля до 29 августа помѣщался на высотѣ 5 м. надъ землею; зданіе школы, находящееся къ SE отъ мѣста флюгера, превышало его. 29 августа флюгеръ установленъ на сараѣ во дворѣ Еремина, на высотѣ 7,0 м. надъ землею, выше всѣхъ окружающихъ его строеній.

Дождемѣръ 29 августа установленъ на высотѣ 2,5 м. надъ землею, въ разстояніи 8 м. отъ зданія, высота котораго = 14 м.

Троицкосавскъ. *Организація.* Распорядительный комитетъ Троицкосавско-Кяхтинскаго Отдѣленія Приамурскаго Отдѣла И. Р. Географическаго Общества принялъ Троицкосавскую метеорологическую станцію въ свое вѣдѣніе.

Абсолютная высота принята на основаніи годовыхъ изобаръ 1894 и 1895 гг. = 782 м.

Нижне-Дмитріевскій пріискъ. *Организація.* На Нижне-Дмитріевскій пріискъ Джалиндинской системы метеорологическая станція перемѣщена изъ Албазина. На пріискѣ наблюденія начались съ іюня 1895 г.

Мѣстоположеніе. Нижне-Дмитріевскій пріискъ находится на берегу горной рѣчки Джалинды, впадающей въ р. Урканъ, притокъ р. Зеи. Долина р. Джалинды тянется здѣсь между довольно высокихъ горъ отъ N къ S. Пріискъ и метеорологическая станція находятся на правомъ берегу рѣки, на склонѣ горы. Окрестности станціи большей частью покрыты лѣсомъ и отчасти болотисты.

Часы время отъ времени повѣряются на ближайшей телеграфной станціи; 24 іюня они оказались на $^1/_2$ часа, а 11 сентября на 27 минутъ позади мѣстнаго времени.

Атмосферное давленіе наблюдалось по чашечному барометру „Г. Ф. О. № 1014", поправка котораго была найдена Э. В. Штеллингомъ въ Албазинѣ = — 1,16 мм. Запасный инструментъ: анероидъ Нода № 399. 11 іюня барометръ перенесенъ изъ одной комнаты въ другую.

Психрометрическая будка поставлена на болѣе возвышенномъ мѣстѣ, чѣмъ строенія пріиска. Почва подъ будкою каменистая. По склону горы къ W отъ будки растетъ невысокій лѣсъ. Въ проволочной клѣткѣ помѣщаются психрометръ (поврежденный влажный термометръ замѣненъ въ октябрѣ новымъ, присланнымъ изъ Иркутской обсерваторіи) и минимальный термометръ. Волосной гигрометръ нечувствителенъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ выше всѣхъ строеній пріиска, но окружающія станцію горы подымаются значительно выше флюгера.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній. Оба дождемѣра повреждены: у одного отбитъ носокъ, а въ другомъ поломана внутренняя перегородка.

Софійскій пріискъ. *Время.* Съ 19 октября до 26 ноября наблюденія дѣлались нерѣдко до 25 минутъ раньше или позже установленныхъ сроковъ.

Барометръ 19 октября послѣ 1 р. былъ перенесенъ въ новую квартиру Д. А. Кушникова, а 26 ноября онъ установленъ въ главной конторѣ Ниманской Золотопромышленной компаніи, гдѣ онъ до 1 р. 12 декабря находился на высотѣ 1,0 м. надъ поверхностью земли, а затѣмъ повѣшенъ на высотѣ 0,8 м. надъ землею.

Абсолютная высота барометра въ прежней квартирѣ Д. А. Кушникова на основаніи годовыхъ изобаръ 1893 и 1894 гг. получается 900 м.; въ новой квартирѣ г. Кушникова, съ 19 октября до 26 ноября, барометръ висѣлъ

приблизительно на 2 саж. (4 м.) выше, чѣмъ въ прежней квартирѣ, слѣдовательно на высотѣ 904 м. надъ уровнемъ моря, а въ конторѣ (съ 26 ноября) онъ находится приблизительно на такой же высотѣ, какъ и въ прежней квартирѣ г. Кушникова. Показанія барометра съ 9 р. 19 октября до 1 р. 26 ноября приведены къ высотѣ 900 м. помощью поправки + 0,4 мм.

Психрометрическая будка 26 ноября поставлена на открытомъ мѣстѣ, въ разстояніи 320 м. отъ прежняго мѣста, ниже по теченію рѣки. Термометры помѣщены на высотѣ 5,3 м. надъ землею.

Флюгеръ 26 ноября установленъ вблизи психрометрической будки, выше окружающихъ его строеній. Высота его надъ землею = 9,6 м.

Дождемѣръ 26 ноября установленъ на высокомъ столбѣ, на высотѣ 9,2 м. надъ землею.

Благовѣщенскъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 154 м.

Минимальный термометръ въ августѣ дѣйствовалъ не совсѣмъ исправно.

Екатерино-Никольскъ. *Географическія координаты* Екатерино-Никольска по новымъ даннымъ слѣдующія: сѣверная широта = 47°50′ и восточная долгота отъ Гринвича: 129°30′.

Пробѣлы. Съ 1 мая по 17 августа наблюденія не производились вовсе и кромѣ того нѣкоторыя наблюденія дѣлались нерегулярно или неправильно.

Атмосферное давленіе наблюдалось, какъ и раньше, по барометру Фуса № 4023, поправка котораго найдена Э. В. Штеллингомъ въ 1890 г, = — 0,73 мм. Этотъ барометръ въ отчетномъ году до 1 октября находился въ верхнемъ этажѣ, приблизительно на 2 саж. (4 м.) выше, чѣмъ онъ висѣлъ до 1893 г. въ нижнемъ этажѣ того же зданія; 1 октября 1895 г. онъ установленъ на 14 ф. (4,3 м.) ниже своего положенія въ верхнемъ этажѣ.

Абсолютная высота. Съ 1 октября барометръ находится на такой же высотѣ, на какой онъ висѣлъ до 1893 г.; если абсолютная высота барометра до 1893 г. была = 95 м. (см. Лѣт. 1891 г.), то въ 1895 г. съ января по сентябрь онъ находился на высотѣ 99 м. надъ уровнемъ моря.

Охотскъ. *Барометръ* 9 апрѣля перенесенъ на прежнее мѣсто въ ту квартиру, гдѣ онъ находился до 13 ноября 1894 г. (см. Лѣт. 1894 г.).

Абсолютная высота. Съ 14 ноября 1894 г. до 9 апрѣля 1895 г. барометръ находился на 2 ф. 5 д. (0,7 м.) выше прежняго мѣста и слѣдовательно на высотѣ 6,7 м. надъ уровнемъ моря.

Петропавловскій маякъ. *Пробѣлъ.* Съ 1 по 8 октября наблюденія не производились.

Минимальный термометръ въ холодные мѣсяцы дѣйствовалъ, повидимому, неудовлетворительно.

Дождемѣръ. Вершина столба, выдававшаяся надъ дождемѣромъ, въ августѣ была отпилена.

Александровскій Постъ (на Сахалинѣ). *Барометръ.* Поправка барометра Фуса № 129 на основаніи годовыхъ изобаръ 1894 и 1895 гг. принята = + 5,6 мм.

Рыковское. *Барометръ* 1 августа послѣ 2 наблюденія былъ перенесенъ въ сосѣднее зданіе и установленъ на высотѣ 1,8 м. надъ землею, а 23 сентября послѣ 1 р. опять повѣшенъ на прежнемъ мѣстѣ, на высотѣ 1,6 м. надъ поверхностью земли. Высота барометра надъ уровнемъ моря во временномъ помѣщеніи можетъ быть принята такая же, какъ и на постоянномъ его мѣстѣ.

Флюгеръ 1 ноября замѣненъ новымъ, открыто установленнымъ на новой мачтѣ вблизи психрометрической будки, на высотѣ 16,5 м. надъ землею.

Корсаковскій Постъ. *Анероидъ.* Поправка анероида Нодэ № 407, судя по ходу разностей между его показаніями и барометрическими данными для ближайшихъ станцій, съ 1893 г. возросла приближенно на — 1,0 мм., въ силу чего къ показаніямъ анероида за 1895 г. кромѣ прежнихъ поправокъ (см. Лѣт. 1893 г.) примѣнялась еще добавочная поправка — 1,0 мм.; при этомъ при отсчетѣ 760 мм. поправка принималась = — 6,4 мм.

Грозы не наблюдались.

Никольское. *Перемѣщеніе станціи.* 1 сентября станція перемѣщена на сосѣдній дворъ.

Барометръ съ 1 сентября находится въ домѣ В. А. Калинина.

Абсолютная высота. 1 сентября барометръ установленъ на 6 вершковъ (0,3 м.) выше прежняго своего положенія и, слѣдовательно, на высотѣ 24,7 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка 1 сентября поставлена посреди двора, въ достаточномъ удаленіи отъ зданій. Высота термометровъ надъ землею = 2,5 м.

Флюгеръ остался на прежнемъ мѣстѣ.

Дождемѣръ 1 сентября установленъ на столбѣ, на высотѣ 2,0 м. надъ землею, въ разстояніи около 10 м. отъ ближайшаго невысокаго строенія.

Владивостокъ. *Осадки* за 1 февраля не могли быть измѣрены, такъ какъ дождемѣръ сорвало вѣтромъ со столба, а послѣ дождя, выпавшаго 29 іюня, кранъ дождемѣра оказался открытымъ.

Поссьетъ. *Анероидъ.* Поправка анероида Нодэ № 412 при переносѣ его изъ квартиры Г. Г. Крупинскаго въ квартиру П. П. Россалюка въ концѣ мая 1894 г., судя по ходу разностей между его показаніями и барометрическими данными ближайшихъ станцій, измѣнилась приблизительно на + 2,0 мм.; въ виду этого къ показаніямъ анероида

за 1895 г. придавалась кромѣ прежнихъ поправокъ (см. Лѣт. 1893 г.) еще добавочная поправка + 2,0 мм.; при этомъ совокупность поправокъ при отсчетѣ 760 мм. принималась = — 8,7 мм.

Волосной гигрометръ наблюдается съ 1 іюня.

Дождемѣръ 28 декабря сильнымъ вѣтромъ сбросило и поломало.

Тихорѣцкая. *Барометръ.* Въ началѣ 1894 г., очевидно, въ пустоту барометра попалъ воздухъ и поправка инструмента измѣнилась; показанія барометра за 1895 г. исправлены поправкою + 3,0 мм., опредѣленною на основаніи годовыхъ изобаръ этого года.

Минимальный термометръ 9 января поврежденъ.

***Ладожская.** *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1894 и 1895 гг. принята = 95 м.

***Горячій Ключъ.** *Абсолютная высота* барометра на новомъ его мѣстѣ (съ іюля 1894 г.) на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. принята = 72 м.; высота прежняго его положенія найдена нами по годовымъ изобарамъ 1893 г. = 78 м.; такъ какъ приведенная въ Лѣтописяхъ 1894 г. разность высотъ (9,1 м. или 7,7 м.) была опредѣлена недостаточно точнымъ способомъ, то мы принимаемъ высоты, опредѣленныя по годовымъ изобарамъ.

***Ессентуки.** *Абсолютная высота* барометра, судя по приведеннымъ къ уровню моря годовымъ среднимъ атмосфернаго давленія для станцій Ессентуки, Пятигорскъ и Кисловодскъ за 1892—1895 гг., приблизительно на 5 м. меньше вычисленной ранѣе высоты (621 м.); такъ какъ поправки барометровъ Пятигорской и Желѣзноводской станцій за 1886—1890 гг. въ точности неизвѣстны и при томъ съ 1885 г. до 1891 г. измѣнились на значительныя величины, то опредѣленіе по барометрическимъ даннымъ 1892—1895 гг. слѣдуетъ считать болѣе точнымъ; въ силу этого въ настоящихъ Лѣтописяхъ высота барометра въ Ессентукахъ принята = 616 м.

***Кисловодскъ.** *Минимальный термометръ*, въ которомъ отдѣлился спиртъ (см. Лѣт. 1894 г.), исправленъ 11 декабря 1894 г.

Волосной гигрометръ исправленъ 24 декабря 1894 г.

Дождемѣръ 1 ноября установленъ на новомъ столбѣ на прежнемъ мѣстѣ, на высотѣ 2,1 м. надъ землею

***Владикавказъ.** *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 695 м.

Петровскъ (Дагестанской обл.). *Абсолютная высота.* По нивелировкѣ М. А. Рыкачева нуль барометра находится на 16,4 м. выше уровня Каспійскаго моря, а такъ какъ на основаніи наиболѣе надежныхъ нивелировокъ, которыми Каспійское море связано съ Чернымъ и Балтійскимъ морями, абсолютная высота средняго уровня Каспія получается = — 12,2 саж. или — 26,0 м., то высоту барометра въ Петровскѣ находимъ = — 9,6 м.

***Темиръ-Ханъ-Шура.** *Записныя книжки* наблюденій съ января по августъ въ Тифлисскую Обсерваторію не доставлены; за эти мѣсяцы присланы однѣ только таблицы наблюденій.

Наименьшія температуры съ января по августъ, очевидно, неправильно вносились въ таблицы, почему и не могли быть включены въ выводы.

***Хунзахъ.** *Барометръ* 7 іюля былъ перенесенъ въ квартиру податного инспектора С. А. Павловскаго, а 10 сентября опять установленъ на прежнемъ мѣстѣ, въ той квартирѣ, въ которой онъ помѣщался до 7 іюля.

Абсолютная высота постояннаго мѣста барометра (въ квартирѣ, которую до 7 іюля занималъ г. Булевскій) на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. принята = 1695 м. Съ 7 іюля до 10 сентября барометръ помѣщался приблизительно на 12 м. ниже, чѣмъ въ квартирѣ г. Булевскаго; эта разность высотъ вычислена на основаніи барометрическихъ данныхъ за лѣтніе мѣсяцы для Хунзаха, Темиръ-Ханъ-Шуры и Гудаура. Показанія барометра съ 7 іюля по 10 сентября приведены къ высотѣ 1695 м. помощью поправки — 0,9 мм. Согласно отзыва Кавказскаго Военно-Топографическаго Отдѣла, по горизонталямъ полуверстнаго съемочнаго листа для Хунзаха найдена высота 5444 ф. (1690 м.).

Мархотскій перевалъ. *Абсолютная высота* барометра, опредѣленная нивелировкою (435,5 м.), судя по приведеннымъ къ уровню моря годовымъ среднимъ атмосфернаго давленія, на нѣсколько метровъ меньше дѣйствительной высоты, если поправка барометра не измѣнилась.

Волосной гигрометръ (см. Лѣт. 1894 г.) новый наблюдается съ 7 октября.

***Даховскій посадъ** (Сочи). *Влажность* не совсѣмъ надежна, особенно съ іюня по сентябрь.

Сухумскій маякъ. *Барометръ* съ сентября наблюдался неправильно или же испорченъ въ началѣ сентября.

***Кутаисъ** (Училище Св. Нины). *Организація.* При Кутаисскомъ женскомъ учебномъ заведеніи Св. Нины станція II разряда 1 класса устроена по иниціативѣ предсѣдателя педагогическаго совѣта Н. В. Згурскаго. Вывѣренные инструменты пріобрѣтены на средства училища. Наблюденія начались съ 5 марта 1895 г. и производятся ученицами старшихъ класовъ подъ руководствомъ гг. преподавателей.

Мѣстоположеніе. Городъ Кутаисъ лежитъ на берегу р. Ріона, въ котловинѣ; съ N и E котловину окаймляютъ возвышенности, а на S и W она все болѣе и болѣе понижается и расширяется до соединенія съ Колхидской низменностью. Станція находится въ центральной части города, на ровномъ мѣстѣ, вблизи мужской гимназіи. Рѣка Ріонъ течетъ къ западу отъ станціи, въ разстояніи 256 м.

Часы повѣряются по телеграфу.

Барометръ установленъ въ коридорѣ въ шкафу, вставленномъ въ нишу окна, обращеннаго къ сѣверу, на высотѣ 1,29 м. отъ пола. Заднюю стѣнку шкафа образуетъ обыкновенная застеклованная рама, а дверцей шкафа служитъ внутренняя оконная рама, въ которую вмѣсто стеколъ вставлены металическія сѣтки. Разстояніе между внутреннею и внѣшнею рамами 0,66 м. Запасный инструментъ анероидъ.

Абсолютная высота барометра Кутаисской гимназіи найдена по связи съ желѣзною дорогою (см. Лѣт. 1890 г.) = 152,04 м., а такъ какъ барометръ училилища Св. Нины, по нивелировкѣ Н. В. Згурскаго, находится на 3,70 м. ниже барометра гимназіи, то высота его надъ уровнемъ моря = 148,3 м.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщается снабженная вентиляторомъ цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ и минимальнымъ термометромъ. Почва подъ будкою покрыта травою. Въ разстояніи 17 м. къ S и 9 м. къ E отъ будки находится каменная ограда. Въ минимальномъ термометрѣ 7 августа застрялъ штифтикъ, вслѣдствіе чего показанія его до конца мѣсяца были ненадежны.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ въ саду. Положеніе его недостаточно открытое.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ саду. Въ разстояніи 14 м. къ S и E отъ дождемѣра находится ограда, которая лишь на 0,4 м. выше дождемѣра, а въ 8,5 м. къ W отъ него стоитъ дерево.

Осадки. Время выпаденія осадковъ отмѣчалось не всегда.

***Кутаисъ** (Гимназія). *Закрытіе станціи.* Съ 13 іюня наблюденія прекратились.

***Сакарскій питомникъ.** Наблюденія этой станціи печатаются полностью въ „Трудахъ лабораторіи при Сакарскомъ питомникѣ американскихъ лозъ“.

***Гудауръ.** *Барометръ.* Какъ видно по ходу разностей между средними мѣсячными изъ барометрическихъ наблюденій Гудаура и соотвѣтствующими средними мѣсячными для Коби и другихъ сосѣднихъ станцій, поправка барометра Гудаурской станціи въ концѣ марта или началѣ апрѣля 1891 г. измѣнилась приблизительно на + 1,7 мм. или же барометръ установленъ метровъ на 20 выше прежняго своего положенія. Почти такой же скачекъ (около $1\frac{1}{2}$ мм.) въ барометрическихъ наблюденіяхъ Гудаура, но въ обратномъ смыслѣ, замѣчается въ мартѣ 1888 г. До выясненія причины этихъ скачковъ показаній барометра въ Лѣтописяхъ удержаны прежняя поправка барометра и прежняя его высота.

***Гори.** *Психрометрическая клѣтка* 7 января замѣнена новою, снабженною вентиляторомъ. Новая клѣтка помѣщена во вновь построенную нормальную психрометрическую будку; въ этой будкѣ термометры установлены на высотѣ 4,5 м. надъ землею.

***Боржомъ.** *Пробѣлы.* Съ 8 по 14 сентября и съ 24 по 28 октября наблюденія не производились; соотвѣтствующіе пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ давленіемъ и температурою воздуха, а также надъ осадками пополнены интерполированіемъ по наблюденіямъ ближайшихъ станцій.

Переносъ станціи. Въ сентябрѣ всѣ инструменты, за исключеніемъ флюгера, перенесены въ новое помѣщеніе училища. Свѣдѣнія объ установкѣ инструментовъ на новомъ мѣстѣ еще не доставлены.

Барометръ и анероидъ перенесены въ новое помѣщеніе училища 20 сентября; 14 ноября они перемѣщены въ другую комнату, которая зимой не отапливается, и установлены на такой же высотѣ, на какой они находились съ 20 сентября.

Абсолютная высота. Съ 20 сентября барометръ находится на 6,7 м. выше своего прежняго положенія; эта величина вычислена на основаніи разностей между средними изъ барометрическихъ данныхъ для Боржома и соотвѣтствующими средними величинами для Гори и Абасъ-Тумана за октябрь, ноябрь и декабрь 1895 и 1894 гг. Показанія барометра съ 20 сентября до конца года приведены къ прежней высотѣ помѣщью поправки + 0,6 мм.

Психрометрическая клѣтка перенесена на новое мѣсто 26 сентября; при переносѣ она очищена отъ массы пыли и паутины, оказавшейся въ ней. Минимальный термометръ былъ поврежденъ въ августѣ и 9 октября замѣненъ новымъ, полученнымъ изъ Тифлисской Физ. Обсерваторіи.

Дождемѣръ перенесенъ на новое мѣсто 25 сентября.

***Тифлисъ** (Ботаническій садъ). Въ *минимальномъ термометрѣ* штифтикъ въ ноябрѣ и декабрѣ часто соскакивалъ вслѣдствіе сотрясенія будки; во всѣхъ такихъ случаяхъ суточная наименьшая температура интерполирована по наблюденіямъ Обсерваторіи.

Дождемѣръ. Находящійся вблизи дождемѣра бамбукъ весной такъ разросся, что одинъ листъ его свѣшивался надъ дождемѣромъ. Въ серединѣ августа, когда на это было обращено вниманіе, дождемѣръ перенесенъ на 3 м. сѣвернѣе. Въ настоящемъ положеніи дождемѣръ находится ближе къ высокимъ деревьямъ, кропы которыхъ однако не распространяются надъ нимъ.

***Карсъ.** *Барометръ.* Съ 5 августа короткое колѣно барометра остается открытымъ, такъ какъ трубочка съ краномъ оказалась отломанной.

Волосной гигрометръ въ концѣ мая испортился; онъ замѣненъ 1 іюля новымъ, полученнымъ изъ Тифлисской Физ. Обсерваторіи. Психрометрическія наблюденія за іюнь оказались ненадежными, почему и не опубликованы.

***Ново-Баязетъ.** *Ревизія.* Въ началѣ сентября эта станція осмотрѣна директоромъ Тифлисской Физической Обсерваторіи Э. В. Штеллингомъ.

Мѣстоположеніе. Станція въ настоящее время находится почти въ центрѣ города, въ домѣ священника Азарьянца, куда она перенесена въ концѣ 1891 г. (см. Лѣт. 1892 г.).

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Барометръ Фуса № 205 виситъ въ квартирѣ наблюдателя, въ достаточномъ удаленіи отъ печи. Въ окно, обращенное къ WSW, около 4 р. попадали солнечные лучи; г. Штеллингъ рекомендовалъ окно закрывать ставнями. Э. В. Штеллингъ вычистилъ короткое колѣно барометра, такъ какъ оно сильно загрязнилось. Показанія барометра съ 1 января до 7 а. 9 сентября исправлены поправкою + 0,01 мм., найденною г. Штеллингомъ до чистки, а барометрическія наблюденія съ 1 р. 9 сентября до конца года поправкою + 0,23 мм., опредѣленною послѣ чистки инструмента.

Абсолютная высота. Э. В. Штеллингъ опредѣлилъ посредствомъ нивелировки, что нуль барометра выше уровня озера Гокча на 32,2 м.; по даннымъ Кавказской тріангуляціи высота озера Гокчи надъ уровнемъ моря = 6340 ф. (1932,4 м.), и слѣдовательно абсолютная высота нуля барометра = 1964,6 м. По нивелировкѣ, произведенной А. В. Вознесенскимъ въ декабрѣ 1892 г., нуль барометра въ квартирѣ священника Азарьянца былъ выше камня церкви Богородицы на 2,03 м. Произведя нивелировку отъ этого же камня до барометра въ настоящемъ его положеніи, г. Штеллингъ нашелъ, что нуль барометра выше камня на 3,1 м. Разница объясняется тѣмъ, что въ октябрѣ 1893 г. барометръ былъ перенесенъ въ другую комнату и повѣшенъ здѣсь на 1 м. выше прежняго своего положенія.

Психрометрическая будка устроена вообще согласно съ инструкціей, только размѣры ея нѣсколько меньше нормальныхъ. Она стоитъ открыто на плоской крышѣ жилого дома. Высота термометровъ надъ глиняной крышею = 2,8 м., надъ поверхностью земли = 7,2 м. Крыша изрѣдка покрыта растительностью. Всѣ инструменты въ цинковой клѣткѣ найдены г. Штеллингомъ въ порядкѣ. Въ минимальномъ термометрѣ небольшія частички спирта найдены въ верхней части трубки; хотя ихъ и удалось соединить со столбикомъ спирта, однако они очень скоро опять оказались вверху трубки. 29 декабря оборвался волосокъ гигрометра.

Флюгеръ помѣщается на столбѣ, утвержденномъ на крышѣ дома; высота его надъ крышею 3,8 м., надъ землею 8,2 м. Положеніе его сравнительно открытое.

Дождемѣръ стоитъ на столбѣ, на крышѣ дома. Къ NE отъ дождемѣра, въ разстояніи около 6 м., стоитъ домъ, превышающій дождемѣръ метра на 3. Высота пріемной поверхности дождемѣра надъ крышею 1,8 м., надъ землею 4,6 м.

*__Эривань.__ *Ревизія.* Эриванскую станцію Э. В. Штеллингъ осмотрѣлъ въ половинѣ сентября 1895 г.

Пробѣлъ. Съ іюня по сентябрь наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе описано въ Лѣтописяхъ 1888 г.

Часы. Наблюденія производились по карманнымъ часамъ, которые ежедневно свѣрялись съ телеграфными; эти карманные часы найдены г. Штеллингомъ совершенно испорченными. Съ половины сентября до пріобрѣтенія новыхъ карманныхъ часовъ (въ октябрѣ) наблюденія производились по стѣннымъ часамъ, находящимся въ учительской комнатѣ; ходъ этихъ часовъ правильный.

Барометръ Фуса № 176 виситъ въ учительской комнатѣ на сѣверо-восточной стѣнѣ въ шкафу; здѣсь онъ находится въ достаточномъ удаленіи отъ печи и не подвергается непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей. Короткое колѣно и ртуть были въ немъ такъ загрязнены, что точная установка едва была возможна. Барометръ вычищенъ г. Штеллингомъ 22 сентября. Показанія барометра съ января до конца мая исправлены поправкою — 0,11 мм., опредѣленною г. Штеллингомъ до чистки, а наблюденія по барометру съ 1 октября до конца года поправкою + 0,04 мм., найденною послѣ чистки инструмента.

Психрометрическая будка нѣсколько лѣтъ тому назадъ была перестроена и по своей конструкціи и размѣрамъ является нормальной; она была окрашена въ сѣрый цвѣтъ, а въ срединѣ ноября перекрашена въ бѣлый цвѣтъ. Такъ какъ въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ наблюденія не производились, то цинковая клѣтка оказалась сильно запыленной, а волосной гигрометръ (присланный изъ Тифлисской Физ. Обсерваторіи въ маѣ 1895 г. взамѣнъ поврежденнаго) былъ окутанъ паутиной; г. Штеллингъ вычистилъ клѣтку и инструменты. Наблюденія надъ влажностью съ января по май оказались ненадежными. Минимальный термометръ былъ въ апрѣлѣ разбитъ и въ маѣ замѣненъ новымъ.

Флюгеръ. Шестъ съ флюгеромъ былъ сильно наклоненъ къ N и кромѣ того трубка вращалась съ большимъ треніемъ около своего основанія; зарытая въ землю часть столба вся сгнила, такъ что, когда приступили къ исправленію флюгера, столбъ упалъ. По сообщенію г. Дѣвицкаго, флюгеръ позднѣе установленъ вертикально на новой мачтѣ, высота которой 10,8 м., но истинный полдень настаетъ на $3^1/_2$ минуты раньше, чѣмъ тѣнь отъ стержня флюгера упадетъ на указатель сѣвера. Въ „примѣчаніяхъ“ ученики часто ставятъ знакъ сильнаго вѣтра при свѣжемъ вѣтрѣ, далеко не достигающемъ 15 м. въ секунду.

Дождемѣръ виситъ на особомъ столбѣ въ 4 м. отъ будки; такая близость будки оказываетъ нѣкоторое вліяніе на показанія дождемѣра, но въ гораздо большей степени вредило точности показаній дождемѣра то, что верхній конецъ столба, на которомъ виситъ дождемѣръ, значительно превышалъ пріемную поверхность прибора и, что по близости дождемѣра находится много высокихъ деревьевъ; молодыя вѣтви тутоваго дерева, стоящаго непосредственно около дождемѣра, отчасти закрывали пріемную его поверхность. По сообщенію г. Дѣвицкаго въ сентябрѣ верхняя часть столба срѣзана косо и всѣ деревья вокругъ дождемѣра срублены.

***Кульпы.** *Ревизія.* Въ сентябрѣ эта станція осмотрѣна Э. В. Штеллингомъ.

Организація. Въ Кульпахъ наблюденія возобновлены съ 1 мая. Г. начальникъ Кавказскаго округа путей сообщенія поручилъ надзоръ надъ станціей завѣдывающему мѣстной дистанціей инженеру Гіоеву.

Мѣстоположеніе. Селеніе Кульпы лежитъ въ долинѣ, ширина которой около 5 верстъ и которая простирается съ N на S. Съ E долина ограничена горою Кульпы съ ея отрогами, къ W подымаются футовъ до 8400 (2560 м.) горы Такяльту. Метеорологическая станція находится при шоссейнодорожной караулкѣ, отстоящей въ полуверстѣ отъ селенія. Ближайшія окрестности станціи представляютъ обработанныя поля и луга.

Солнечные часы, присланные изъ Тифлисской Физ. Обсерваторіи, оріентированы правильно.

Атмосферное давленіе до 1 р. 17 сентября наблюдалось по анероиду Нодэ № 456, вывѣренному въ Главной Физической Обсерваторіи, а съ 9 р. 17 сентября до конца года по доставленному на станцію г. Штеллингомъ сифонному барометру № 198. Барометръ укрѣпленъ на стѣнѣ около выходящаго на E окна, въ достаточномъ удаленіи отъ печки; здѣсь онъ не подвергается непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей. Показанія барометра исправлены поправкою +0,29 мм., опредѣленною г. Штеллингомъ на станціи, а наблюденія по анероиду приведены къ барометру.

Абсолютная высота. Э. В. Штеллингъ произвелъ нивелировку отъ барометра до вершины находящагося къ NE отъ станціи холма, у подошвы котораго лежитъ кладбище. По топографическимъ даннымъ вершина этого холма находится на высотѣ 3801 ф. (1158,5 м.), а по даннымъ нивелировки нуль барометра ниже вершины холма на 45,3 м., откуда высота барометра получается = 1113,2 м. Кромѣ того г. Штеллингъ опредѣлилъ барометрически разницу въ высотѣ барометра и тригонометрическаго сигнала Кавказской тріангуляціи на горѣ Кульпы и нашелъ ее = 173,0 м., а высота сигнала = 4203,08 ф. (1281,0 м.); отсюда высоту барометра находимъ = 1108,0 м. Въ Лѣтописяхъ абсолютная высота барометра принята = 1111 м., т. е. ариѳметическому среднему изъ обѣихъ полученныхъ величинъ.

Психрометрическая будка стоитъ на небольшомъ возвышеніи въ углу двора, образованномъ двумя сходящимися — сѣверной и восточной — каменными стѣнами. Будка по своему устройству не соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи: южная стѣна будки сдѣлана изъ жалузи, крыша изъ одного ряда досокъ, а дощечки восточной и западной жалузейныхъ стѣнокъ отстоятъ сравнительно далеко одна отъ другой и положеніе ихъ такое, что солнечные лучи мѣстами проникаютъ внутрь будки. Кромѣ того сильно нагрѣвающіяся каменныя стѣны, ограничивающія съ N и E тѣсный дворъ и почти примыкающія къ будкѣ, излучаютъ свою теплоту внутрь будки. Цинковая клѣтка ранѣе была снабжена вентиляторомъ, но онъ совершенно поломанъ и клѣтка не вентилируется. Въ клѣткѣ имѣется полный комплектъ инструментовъ. Высота термометровъ надъ холмомъ, на которомъ стоитъ будка, 2,6 м. и надъ поверхностью земли во дворѣ 3,3 м. Наблюденія по смоченному термометру психрометра дѣлались неправильно.

Флюгеръ установленъ на крышѣ психрометрической будки. Крестъ флюгера оріентированъ правильно, но стержень и дуга скривились на S, вслѣдствіе чего доска — указатель силы вѣтра при штилѣ висѣла у 2 штифта; наблюдатель при отсчетахъ принималъ это обстоятельство во вниманіе, уменьшая отсчитанные штифты на 1. 19 сентября г. Штеллингъ выпрямилъ дугу и установилъ шестъ флюгера вертикально.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто и удобно установленъ въ небольшомъ огородѣ, внѣ ограды, къ E отъ нея. Небольшія деревца, росшія близко отъ дождемѣра, г. Штеллингомъ обрѣзаны; г. наблюдатель обѣщалъ во́ время производить ихъ обрѣзку, чтобы они не превышали пріемную поверхность дождемѣра.

Грозы не отмѣчались.

***Елисаветполь.** Въ наблюденіяхъ встрѣчаются нерѣдко ошибки, особенно въ октябрѣ; онѣ по возможности исправлены на основаніи наблюденій ближайшихъ станцій.

***Шуша.** *Волосной гигрометръ* въ концѣ 1894 г. испорченъ; съ 1 по 18 января 1895 г. влажность наблюдалась по волосному гигрометру изъ физическаго кабинета реальнаго училища; волосокъ этого гигрометра, повидимому, не былъ выщелоченъ; 19 января былъ установленъ новый волосной гигрометръ, присланный изъ Тифлисской Физ. Обсерваторіи; въ этомъ послѣднемъ гигрометрѣ въ маѣ оборванъ волосокъ; съ 1 іюля наблюдается волосной гигрометръ, полученный изъ Тифлисской Обсерваторіи взамѣнъ поврежденнаго.

Баку. *Пробѣлъ.* Съ 25 апрѣля по 15 мая наблюденія не производились.

Абсолютная высота нуля футштока, установленнаго въ мартѣ 1892 г. по нивелировкѣ Закавказской желѣзной дороги = — 11,99 саж. или — 25,58 м. Этотъ результатъ подтверждается и другими нивелировками до Каспійскаго моря. А. В. Вознесенскій опредѣлилъ посредствомъ нивелировки, что нуль упомянутаго футштока на 3,73 м. ниже знака М. А. Рыкачева на фундаментѣ портового зданія и что нуль барометра въ настоящемъ его положеніи (съ 1 января 1890 г.) на 1,29 м. выше этого знака; отсюда абсолютная высота барометра получается = — 20,6 м.

Сальяны. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 511; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота средняго уровня Каспійскаго моря принята нами = — 12,2 саж. (см. замѣчанія относительно Петровска); связавъ анероидъ нивелировкою съ сигналами Закавказской тріангуляціи, В. А. Кавецкій нашелъ превышеніе анероида надъ Каспійскимъ моремъ = 4,309 саж.; отсюда абсолютная высота анероида получается = — 7,9 саж. или — 16,9 м. До 11 апрѣля 1894 г. анероидъ помѣщался на 0,06 м. ниже.

Ленкорань. *Абсолютная высота.* При опредѣленіи высоты барометра въ Ленкорани абсолютная высота Каспійскаго моря была принята = — 26,4 м. (см. Лѣт. 1892 и 1893 гг. и Отчетъ по Гл. Физ. Обс. за 1881 и 1882 гг., стр. 107 и 123). Принявъ абсолютную высоту Каспія = — 26,0 м. (см. замѣчанія относительно Петровска), находимъ высоту барометра = — 19,4 м.

Фортъ Александровскій. *Абсолютная высота.* При опредѣленіи высоты барометра превышеніе Чернаго моря надъ Каспійскимъ было принято 26,4 м. (см. Лѣт. 1893 г.). Принявъ абсолютную высоту Каспійскаго моря = — 26,0 м. (см. замѣчанія относительно Петровска), находимъ высоту барометра = — 20,6 м.

Волосной гигрометръ въ декабрѣ дѣйствовалъ неудовлетворительно, почему и не приведена влажность за этотъ мѣсяцъ.

Красноводскъ. *Абсолютная высота.* Принявъ превышеніе Чернаго моря надъ Каспійскимъ = — 26,0 м. (см. замѣчанія относительно Петровска), находимъ абсолютную высоту барометра въ Красноводскѣ = — 20,9 м.

Волосной гигрометръ поврежденъ 12 іюля.

Флюгеръ. Столбъ съ флюгеромъ 1 декабря перенесенъ на другое мѣсто. Флюгеръ установленъ на высотѣ 8,0 м. надъ землею.

Узунъ-Ада. *Барометръ* Г. Ф. О. № 1017 поврежденъ 6 іюня. Съ 6 іюня до конца года атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 386. Показанія анероида приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій за май и начало іюня, при чемъ поправка при отсчетѣ 760 мм. вмѣстѣ съ поправкою на тяжесть принималась = — 8,1 мм.

Абсолютная высота. Принявъ абсолютную высоту Каспійскаго моря = — 26,0 м. (см. замѣчанія относительно Петровска), находимъ высоту барометра и анероида = — 22,7 м. (см. Лѣт. 1893 г.).

Психрометрическая клѣтка 1 іюня замѣнена новою цинковою клѣткою, снабженною вентиляторомъ; съ этого же числа начаты наблюденія по максимальному термометру.

Кизилъ-Арватъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось весь годъ по барометру Фуса № 324; показанія его, съ цѣлью приведенія ихъ къ барометру Фуса № 132 (см. Лѣт. 1893 и 1894 гг.), исправлены поправкою — 0,2 мм., выведенною изъ сравнительныхъ наблюденій съ января по іюнь; при этомъ поправка барометра Фуса № 132 принята, какъ и раньше, = 0,0 мм., но есть основанія предполагать, что въ дѣйствительности барометръ № 132 въ 1895 г. имѣлъ нѣкоторую положительную поправку, въ размѣрѣ около + 1,0 мм.; судя по годовымъ изобарамъ 1894 г., поправка барометра № 132 въ 1894 г. была нѣсколько меньше (приближенно + 0,7 мм.).

Абсолютная высота. Принявъ абсолютную высоту Каспійскаго моря = — 26,0 м., находимъ высоту барометра въ Кизилъ-Арватѣ = 96,7 м.

Флюгеръ исправленъ въ началѣ января.

Аму-Дарья. Въ іюнѣ и іюлѣ пропущено по 19 сроковъ наблюденій, въ мѣсяцы съ января по мартъ и въ сентябрѣ по 10 сроковъ въ каждомъ.

Атмосферное давленіе наблюдалось по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1016, поправка котораго не опредѣлена и поэтому принята = 0,0 мм.

Абсолютная высота. Принявъ превышеніе Чернаго моря надъ Каспійскимъ 26,0 м. вмѣсто 26,4 м., находимъ абсолютную высоту барометра = 198,5 м. (см. Лѣт. 1894 г.).

Асхабадъ. *Абсолютная высота.* Принявъ абсолютную высоту Каспійскаго моря — 26,0 м. вмѣсто — 26,4 м., находимъ высоту барометра въ Асхабадѣ = 225,8 м. (см. Лѣт. 1893 г.).

Байрамъ-Али. Вѣтеръ и облачность наблюдались только въ 7 а. и 1 р.

Абсолютная высота. Рельсы Закаспійской желѣзной дороги у пасажирскаго зданія въ Байрамъ-Али находятся на высотѣ 123,47 саж. надъ уровнемъ Каспійскаго моря, а нуль барометра, по произведенной нивелировкѣ, на 0,929 саж. выше рельсовъ; принявъ абсолютную высоту Каспійскаго моря = — 12,2 саж., находимъ по этимъ даннымъ высоту барометра въ Байрамъ-Али = 112,2 саж. или 239,4 м.

Казалинскъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 80 м. Слѣдуетъ однако замѣтить, что поправка барометра этой станціи еще точно не опредѣлена (см. Лѣт. 1893 г.).

Перовскъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1894 и 1895 гг. принята = 150 м. Слѣдуетъ однако оговорить, что поправка барометра этой станціи точно не опредѣлена (см. Лѣт. 1893 г.).

Туркестанъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 250 м. Поправка барометра и здѣсь опредѣлена не совсѣмъ точно (см. Лѣт. 1893 г.).

Влажность за ноябрь и декабрь не опубликована, такъ какъ волосной гигрометръ въ эти мѣсяцы дѣйствовалъ неудовлетворительно.

Ауліе-Ата. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 658 м. Эту величину нельзя считать вполнѣ точной, такъ какъ поправка барометра точно не опредѣлена (см. Лѣт. 1893 г.).

Влажность за зимніе мѣсяцы не дана, такъ какъ волосной гигрометръ испорченъ (см. Лѣт. 1894 г.).

Петро-Александровскъ. *Ревизія.* Я. П. Гультяевъ обревизовалъ эту станцію въ августѣ 1895 г.

Солнечные часы установлены 23 августа.

Атмосферное давленіе опредѣлялось съ 1 января по 25 августа по анероиду Нодэ № 4, а съ 26 августа до конца года по доставленному г. Гультяевымъ новому барометру Т. О. № 6, поправка котораго относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской Обсерваторіи найдена = + 0,3 мм. Показанія анероида приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій за октябрь и ноябрь 1894 г., августъ и сентябрь 1895 г., при чемъ постоянная поправка анероида со включеніемъ поправки на тяжесть принималась съ января по апрѣль — 1,5 мм., а съ мая по августъ — 1,6 мм. (см. Лѣт. 1894 г.).

Абсолютная высота на основаніи годовыхъ изобаръ 1894 и 1895 гг. принята = 112 м.

Психрометръ. 23 августа термометры психрометра переставлены одинъ на мѣсто другого.

Флюгеръ 23 августа исправленъ.

Ташкентъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 515 м.; замѣтимъ однако, что поправка барометра Ташкентской Обсерваторіи точно не опредѣлена.

Психрометръ. 13 апрѣля „влажный" термометръ былъ замѣненъ запаснымъ термометромъ, а 1 іюля оба термометра психрометра замѣнены новыми.

Ходжентъ. *Ревизія.* Ходжентскую станцію обревизовалъ Я. П. Гультяевъ въ іюлѣ 1895 г.

Пробѣлъ. Съ 10 по 15 іюля наблюденія не производились.

Солнечные часы установлены 15 іюля.

Атмосферное давленіе наблюдалось до 10 іюля по анероиду Нодэ № 539, а съ 16 іюля по доставленному г. Гультяевымъ барометру Фуса № 60, поправка котораго относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской Обсерваторіи найдена = + 0,2 мм. Показанія анероида приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій; при этомъ поправка анероида при отсчетѣ 735 мм. принята = — 0,3 мм. (въ эту поправку включена и поправка на тяжесть).

Абсолютная высота на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. принята = 333 м.

Новая *психрометрическая будка* нормальнаго типа построена въ срединѣ іюля на мѣстѣ прежней будки. Термометры помѣщаются въ новой будкѣ на высотѣ 3,6 м. надъ землею. 14 іюля термометры психрометра переставлены. Съ 13 августа наблюдается минимальный термометръ. Волосной гигрометръ въ началѣ мая испортился и былъ затѣмъ въ іюлѣ исправленъ г. Гультяевымъ. Психрометрическія наблюденія за май ненадежны.

Дождемѣръ въ срединѣ іюля установленъ на высотѣ 1,9 м. надъ землею.

Джизакъ. *Ревизія.* Я. П. Гультяевъ осмотрѣлъ эту станцію 24 іюля 1895 г.

Пробѣлъ. Съ 20 по 24 іюля наблюденія не производились.

Солнечные часы установлены г. Гультяевымъ 24 іюля.

Барометръ. Поправка барометра Брауера № 113 относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской Обсерваторіи найдена г. Гультяевымъ 24 іюля = — 0,3 мм.; эта поправка придана ко всѣмъ наблюденіямъ съ 25 іюля до конца года. Такъ какъ неизвѣстно, когда именно поправка измѣнилась (въ іюлѣ 1894 г. она была найдена = + 0,13 мм.), то мы предположили, что она мѣнялась постепенно, и въ силу этого допущенія исправили показанія барометра съ января по мартъ поправкою — 0,1 мм., съ апрѣля по іюнь поправкою — 0,2 мм. и за іюль поправкою — 0,3 мм. 3 сентября въ 9 р. барометръ перенесенъ въ другую квартиру. Судя по ходу разностей между показаніями барометра № 113 и барометрическими данными сосѣднихъ станцій, барометръ № 113 съ 1 августа по 11 сентября отсчитывался съ постоянною ошибкою приблизительно въ $3\frac{1}{2}$ мм.; въ виду этого наблюденія за означенное время исправлены еще добавочною поправкою — 3,5 мм.

Абсолютная высота барометра въ домѣ уѣзднаго начальника (съ 10 іюля 1894 г. до 3 сентября 1895 г.) на основаніи годовыхъ изобаръ 1893 и 1894 гг. принята = 400 м. Разность между новой и прежней высотами еще не опредѣлена; она повидимому незначительна и принята = 0 м.

Психрометрическая будка въ іюлѣ перенесена на другое мѣсто той же площади (см. Лѣт. 1892 г.). Термометры психрометра 24 іюля замѣнены одинъ другимъ.

Флюгеръ и *дождемѣръ* въ іюлѣ перенесены на другое мѣсто той же площади (см. Лѣт. 1892 г.).

Самаркандъ. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ Я. П. Гультяевъ въ концѣ августа 1895 г.

Барометръ. Показанія барометра Паррота № 3 за 1895 г. исправлены поправкою относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской Обсерваторіи + 0,94 мм., опредѣленною г. Гультяевымъ въ концѣ августа отчетнаго года.

Абсолютная высота новаго мѣста барометра (съ августа 1894 г.) на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 745 м.

Психрометрическая будка переносилась въ отчетномъ году два раза: въ маѣ и въ концѣ іюля. Согласно отчета г. Гультяева въ концѣ іюля будка установлена „на мѣстѣ, наиболѣе удовлетворяющемъ научнымъ требованіямъ". Съ мая по іюль термометры находились на высотѣ 2,6 м. надъ землею, а съ конца іюля на высотѣ 3,0 м.

Флюгеръ въ маѣ установленъ на высотѣ 9,9 м. надъ землею.

Дождемѣръ переносился два раза: въ маѣ и въ концѣ іюля. Съ мая пріемная поверхность дождемѣра находилась на высотѣ 2,3 м. надъ землею. Согласно отчета г. Гультяева въ концѣ іюля дождемѣръ хорошо установленъ на такой же высотѣ.

Наманганъ. *Ревизія.* Станцію въ Наманганѣ Я. П. Гультяевъ осмотрѣлъ въ ноябрѣ 1895 г.

Барометръ. Показанія барометра Фуса № 58 исправлены поправкою относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской Обсерваторіи + 2,60 мм., опредѣленною г. Гультяевымъ въ ноябрѣ.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 475 м.

Ошъ. *Ревизія.* Станцію въ Ошѣ Я. П. Гультяевъ обревизовалъ лѣтомъ 1895 г.

Барометръ. Показанія барометра Фуса № 53 исправлены поправкою относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской Обсерваторіи — 0,01 мм., опредѣленною г. Гультяевымъ лѣтомъ отчетнаго года.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 1030 м.

Осадки въ большинствѣ случаевъ измѣрялись съ точностью до $^1/_2$ мм.

Маргеланъ. *Ревизія.* Эту станцію Я. П. Гультяевъ осмотрѣлъ въ октябрѣ 1895 г.

Барометръ Туреттини № 18 въ началѣ іюля перенесенъ въ другое помѣщеніе, при чемъ былъ сдвинутъ индексъ приблизительно на 2,0 мм., ниже нуля; 11 октября г. Гультяевъ установилъ индексъ правильно; поправка, зависящая отъ неправильнаго положенія индекса, принималась въ разсчетъ при отсчетахъ. Барометрическія наблюденія съ 1 января по 10 октября сверхъ этого исправлены нами прежнею поправкою — 0,50 мм., а опредѣленная г. Гультяевымъ послѣ исправленія барометра поправка относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской Обсерваторіи — 0,7 мм. придана къ наблюденіямъ съ 11 октября до конца года.

Абсолютная высота прежняго мѣста барометра (до іюня 1895 г.) на основаніи годовыхъ изобаръ 1893 и 1894 гг. принята = 615 м. Съ іюня 1895 г. барометръ находится приблизительно на такой же высотѣ, но эта высота пока еще достаточно точно не опредѣлена.

Флюгеръ хотя и исправлялся въ февралѣ, но былъ найденъ г. Гультяевымъ наклоненнымъ къ NE. Флюгеръ исправленъ 15 ноября.

Памирскій Постъ. *Атмосферное давленіе* не опубликовано, такъ какъ барометръ поврежденъ, а анероиды, служившіе для этихъ наблюденій, не вывѣрены.

Салоники (Солунь). *Сроки наблюденій*: 7 а., 2 р., 9 р.

Атмосферное давленіе съ 2 р. 12 октября до 7 а. 24 октября, по причинѣ неисправности барометра, наблюдалось по анероиду. 24 октября барометръ былъ исправленъ; судя по разностямъ между показаніями барометра и наблюденіями по анероиду до поврежденія и послѣ исправленія барометра, поправка его не измѣнилась. Наблюденія по анероиду приведены къ барометру.

Абсолютная высота барометра по произведенной въ 1895 г. точной нивелировкѣ = 39,2 м.

Керки. *Ревизія.* Эту станцію обревизовалъ Я. П. Гультяевъ въ августѣ 1895 г.

Атмосферное давленіе опредѣлялось съ 1 января до 7 а. 7 мая по прежнему барометру № 109, затѣмъ, послѣ поврежденія этого барометра, по анероиду Нодэ № 83 до 7 а. 8 августа и наконецъ съ 9 р. 8 августа до конца года по доставленному г. Гультяевымъ барометру Ташкентской Обсерваторіи № 4. Поправка барометра № 4 относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской Обсерваторіи найдена г. Гультяевымъ = + 0,2 мм. Показанія анероида № 83 тоже приведены къ барометру Фуса № 19 на основаніи сравненій съ барометрами № 109 и № 4.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893—1895 гг. принята = 265 м.

Флюгеръ 10 августа установленъ выше прежняго его положенія, а именно на высотѣ 11,2 м. надъ землею, такъ какъ окружающія его деревья достигли такой высоты, что могли дурно вліять на его показанія.

Урга. Съ января по августъ наблюденія въ 7 а. нерѣдко пропускались, особенно часто въ январѣ, февралѣ и августѣ. Пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ давленіемъ и температурою воздуха нами пополнены на основаніи наблюденій ближайшихъ станцій.

Удэ. Съ іюля по октябрь наблюденія не производились.

Пекинъ. *Барометръ* по всей вѣроятности былъ поврежденъ еще въ декабрѣ 1893 г., при чемъ его поправка увеличилась приблизительно на + $5^1/_2$ мм. Въ Лѣтописяхъ пока еще удержана прежняя поправка — 0,1 мм.

Осадки. 28 апрѣля часть воды вытекла изъ дождемѣра.

Вайда-Губа. Съ 26 сентября до 13 октября наблюденія не производились.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 669 и не опубликовано.

Волосной гигрометръ въ январѣ былъ поврежденъ и затѣмъ былъ вставленъ волосъ, очищенный самимъ наблюдателемъ. Осенью этотъ гигрометръ былъ отправленъ для исправленія въ Главную Физическую Обсерваторію. Высланный изъ Обсерваторіи новый гигрометръ въ отчетномъ году еще не былъ доставленъ на станцію.

Феллинъ. Къ показаніямъ *барометра* Г. Ф. О. № 1103 придана поправка + 0,08 мм., опредѣленная въ Главной Физической Обсерваторіи.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ Лифляндской губерніи[1]) верхняя ступень каменнаго крыльца дома Даберта находится на высотѣ 274,135 ф. надъ уровнемъ моря, а превышеніе барометра надъ означеннымъ реперомъ

---

[1]) General-Nivellement von Livland herausgegeben von der Kaiserlichen Livländischen ökonomischen u. gemeinnützigen Societät. 1. Lieferung (Dorpat, 1877), стр. 53.

по нивелировкѣ землемѣра г. Кескюла = 27,916 ф.; по этимъ даннымъ абсолютная высота барометра получается 302,051 ф. или 92,1 м.

Старица. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду и не опубликовано.

Психрометръ 4 марта замѣненъ новымъ, вывѣреннымъ психрометромъ; 17 марта прежняя жестяная клѣтка замѣнена новою цинковою клѣткою, изготовленною по образцу нормальной клѣтки. Въ новой клѣткѣ термометры помѣщаются на высотѣ 3,5 м. надъ землею.

Волосной гигрометръ, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи, установленъ 18 октября.

Дождемѣръ 10 мая перенесенъ нѣсколько ближе къ психрометрической будкѣ на новый столбъ и снабженъ защитою Нифера. Высота пріемной поверхности дождемѣра на новомъ мѣстѣ 2,5 м.

Елабуга. *Абсолютная высота.* Превышеніе нуля барометра надъ нулемъ Елабужскаго водомѣрнаго поста найдено 21,94 м. (см. Лѣт. 1894 г.), нуль водомѣрнаго поста на 4,73 саж. ниже вершины сваи, отмѣтка которой по описи Камы 26,46 саж.; принявъ поправку профили Камы + 4,5 саж., находимъ абсолютную высоту нуля водомѣрнаго поста = 26,2 саж. (55,9 м.) и высоту барометра = 77,8 м.

Висимо-Шайтанскъ. Наблюденія въ 9 р. нерѣдко пропускались въ январѣ, февралѣ, апрѣлѣ, а также въ лѣтніе мѣсяцы.

Барометръ Туреттини № 52 въ 1893 г. исправленъ въ Екатеринбургской Обсерваторіи; поправка его послѣ исправленія оказалась = — 0,14 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1895 г. принята = 288 м.

Очаковъ I. *Барометръ.* Въ наблюденіяхъ по барометру замѣчаются, при сравненіи съ данными сосѣднихъ станцій, два скачка: показанія его въ іюлѣ уменьшились приближенно на 0,6 мм. и затѣмъ въ ноябрѣ еще на $1\frac{1}{2}$ мм., изъ чего слѣдуетъ заключить, что въ пустоту барометра попалъ воздухъ. Такъ какъ барометрическія наблюденія за второе полугодіе 1895 г. вообще не отличаются достаточной точностью, то мы и не приводимъ данныхъ атмосфернаго давленія за это время.

Осадки измѣрялись недостаточно точно и поэтому данныя этихъ наблюденій не опубликованы.

Березовъ. Во второй половинѣ февраля наблюденія не производились, а журналъ наблюденій за декабрь не доставленъ.

Абсолютная высота. Перечисливъ полученныя Г. Ф. Абельсомъ[1]) данныя о высотѣ рѣки Оби на основаніи новыхъ высотъ Омска и Тюмени, я нашелъ абсолютную высоту уровня названной рѣки въ Березовѣ = 7,6 саж. (16,2 м.); Г. Ф. Абельсъ опредѣлилъ также посредствомъ нивелировки превышеніе поверхности земли у старой психрометрической будки надъ рѣкою = 10,98 саж. (23,4 м.). Въ квартирѣ г. Енарьева (съ марта 1894 г.) барометръ находился на высотѣ 1,5 м. надъ основаніемъ будки (см. Лѣт. 1893 г.) и слѣдовательно на высотѣ 41,1 м. надъ уровнемъ моря.

Дождемѣръ испорченъ.

Верхоянскъ. *Анероидъ.* Стрѣлка анероида неоднократно переставлялась, почему и нельзя воспользоваться его показаніями.

Термометрическую будку 9 іюня сорвало сильнымъ вѣтромъ съ крыши, при чемъ былъ поврежденъ одинъ изъ минимальныхъ термометровъ станціи, впрочемъ не на столько, чтобы имъ нельзя было пользоваться. Будка была опять установлена. Съ іюня по августъ въ 9 р. термометры вѣроятно не были защищены отъ солнца и поэтому показывали слишкомъ высокую температуру.

Флюгеръ былъ установленъ не совсѣмъ вертикально; поэтому при слабыхъ вѣтрахъ наблюдатель опредѣлялъ направленіе и силу вѣтра на глазъ. Въ сентябрѣ полученъ изъ Главной Физической Обсерваторіи новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра.

Усть-Цыльма. Съ 1893 г. до 1 августа 1895 г. станція не дѣйствовала. Инструменты по возобновленіи наблюденій остаются на прежнихъ мѣстахъ; описаніе ихъ установки помѣщено въ Лѣтописяхъ 1889 и 1890 гг.

Осадки не измѣрялись.

Курганъ. Съ іюня до конца года наблюденія не производились.

Абсолютная высота. До 25 октября 1893 г. барометръ висѣлъ на высотѣ 1,30 саж. надъ реперомъ № 59, а съ 26 октября 1893 г. находится на высотѣ 1,45 саж. надъ этимъ реперомъ. Отмѣтка репера № 59 по профили Западно-Сибирской желѣзной дороги 108,25 саж., поправка этой профили найдена мною = — 68,10 саж., и такимъ образомъ абсолютная высота барометра получена до 25 октября 1893 г. = 88,4 м. (41,45 саж.) и съ 26 октября 1893 г. = 88,8 м. (41,60 саж.).

Олекминскъ. Въ отчетномъ году наблюденія производились только съ іюня по августъ.

Пржевальскъ. Не доставлены еще наблюденія съ іюня по декабрь.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1893 и 1894 гг. принята = 1805 м.

Иннокентіевскій пріискъ. Не доставлены еще наблюденія съ іюня по декабрь.

---

1) H. Abels. Die Seehöhen der Barometer einiger meteorologischer Stationen in West-Sibirien. Repertorium für Meteorologie. XI.

***Желѣзноводскъ.** Съ марта 1894 г. до 1 августа 1895 г. наблюденія не производились. Описаніе станціи помѣщено въ Лѣтописяхъ 1891 г.

***Александрополь.** *Организація.* Станцію II разряда 1 класа въ Александрополѣ снабдила инструментами Тифлисская Физическая Обсерваторія. Наблюденія по всѣмъ инструментамъ, кромѣ психрометра, начались съ 1 августа 1895 г., наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха съ 1 сентября.

Мѣстоположеніе. Городъ Александрополь лежитъ посреди обширной равнины на Армянской возвышенности, на высокомъ берегу р. Арпачая. Къ W, S и E отъ города равнина ограничивается обрывами. Окрестности совершенно безлѣсны. Станція находится на южной окраинѣ города въ кварталѣ, застроенномъ невысокими зданіями; къ N отъ станціи идутъ городскія постройки, къ S — пустоши и сады, на W находится большая площадь, занятая подъ стрѣльбище, за которою течетъ р. Арпачай.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1087, поправка котораго въ Тифлисской Обсерваторіи найдена = + 0,40 мм.

Абсолютная высота. По связи съ сигналами Закавказской тріангуляціи абсолютная высота барометра найдена техникомъ г. Хорошкевичемъ = 716,6 саж. (1528,9 м.) и поручикомъ А. Г. Сухоцкимъ = 5038 ф. (1535,5 м.). Въ виду значительнаго разногласія между результатами обоихъ опредѣленій въ Лѣтописяхъ пока принято среднее ариѳметическое изъ обѣихъ величинъ = 1532 м.

Психрометрическая клѣтка, снабженная вентиляторомъ, прикрѣплена къ сѣверной стѣнѣ дома. Въ клѣткѣ установлены психрометръ, волосной гигрометръ, максимальный и минимальный термометры.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія.

Дождемѣръ установленъ на довольно открытомъ мѣстѣ.

***Еленовка.** Въ сентябрѣ 1895 г. эта станція осмотрѣна Э. В. Штеллингомъ.

Организація. Въ Еленовкѣ станція устроена и содержится на средства Экспедиціи по орошенію на югѣ Россіи и на Кавказѣ. Инструменты вывѣрены въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Въ 1894 г. наблюденія производились лишь короткое время; регулярныя наблюденія начались съ 1 іюля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Селеніе Еленовка лежитъ у бухты того же названія, на берегу озера Гокча, отъ котораго бухта отдѣлена косой и низкимъ островомъ. Къ N отъ селенія находится высокій холмъ, у подошвы котораго протекаетъ р. Занга; къ E, озеро отстоитъ въ 2 верстахъ; къ S отъ станціи находятся бухта Еленовка и отдѣленная отъ нея полуостровомъ бухта Ордаклы; далѣе поднимаются высокія горы. Къ W отъ Еленовки мѣстность уступами спускается къ долинѣ р. Занги и далѣе къ Эриванской равнинѣ. Станція съ самаго ея открытія находилась при домѣ на шоссе; 8 и 9 сентября 1895 г. она перенесена въ сельское училище, расположенное почти въ центрѣ селенія, состоящаго изъ низкихъ домиковъ съ плоскими крышами. Отъ бухты училище отстоитъ въ 30 м.

Атмосферное давленіе до 12 сентября наблюдалось по анероиду Нодэ № 747, а съ 13 сентября по чашечному барометру № 1140 (Г. Ф. О. № 2742). Къ показаніямъ барометра примѣнена поправка — 0,27 мм., опредѣленная г. Штеллингомъ, а постоянная поправка анероида при отсчетѣ 610 мм., тоже на основаніи опредѣленія г. Штеллинга, принималась = + 0,4 мм.

Абсолютная высота. Э. В. Штеллингомъ произведена, совмѣстно съ Е. С. Марковымъ, нивелировка до озера Гокча, при чемъ оказалось, что нуль барометра въ зданіи училища на 7,00 саж. (14,94 м.) выше уровня озера. Такъ какъ по даннымъ тріангуляціи Кавказа озеро Гокча на 6340 ф. (1932,4 м.) выше уровня Чернаго моря, то абсолютная высота барометра въ училищѣ получается 1947,3 м. Въ зданіи училища барометръ находится на 1,51 саж. (3,22 м.) выше цоколя на юго-восточномъ углу шоссейнаго домика. Показанія анероида до 8 сентября (въ шоссейномъ домикѣ) приведены къ высотѣ барометра въ училищѣ помощью поправки — 0,2 мм.

Психрометрическая клѣтка съ вентиляторомъ помѣщается въ нормальной психрометрической будкѣ; эта будка установлена на довольно тѣсномъ дворѣ на верхней терасѣ берега, спускающагося искуственными уступами къ Еленовской бухтѣ. Положеніе будки открытое, такъ какъ ближайшіе невысокіе домики находятся на N и NW въ разстояніи болѣе 12 м. Въ цинковой клѣткѣ находятся психрометръ, волосной гигрометръ, максимальный и минимальный термометры. Психрометръ и волосной гигрометръ найдены г. Штеллингомъ въ порядкѣ, но минимальный термометръ дѣйствовалъ неудовлетворительно, почему его показанія и не опубликованы.

Флюгеръ установленъ на столбѣ возлѣ будки. На вѣтры съ N вліяютъ значительные холмы, поднимающіеся къ N отъ станціи.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ вблизи будки, въ разстояніи всего 2 м. къ SE отъ нея. Такъ какъ близость будки могла вліять на показанія дождемѣра, наблюдателю предложено установить его выше.

Синопъ. Съ іюля по декабрь наблюденія не производились.

Барометръ 15 января, по причинѣ близкаго пожара, былъ вынесенъ въ садъ, а затѣмъ по миновании опасности опять установленъ на прежнемъ мѣстѣ.

Трапезондъ. Въ январѣ и февралѣ наблюденія не производились, наблюденія съ сентября по декабрь еще не доставлены.

Перемѣщеніе станціи. Въ началѣ отчетнаго года станція перемѣщена на тѣсный дворъ при новой квартирѣ Э. С. Серафимова.

Абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ по опредѣленію г. Серафимова приближенно = 36 м.

Психрометрическая клѣтка помѣщена у окна, обращеннаго къ WNW; отъ солнца она защищена балкономъ. Высота термометровъ надъ землею 7,2 м.

Флюгеръ установленъ на высотѣ 13,5 м. надъ землею.

Дождемѣръ помѣщается на высотѣ 2,7 м. надъ землею.

С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ). Наблюденія за 1895 г. еще не доставлены; приводимъ выводы изъ наблюденій за 1894 г.

Психрометрическая будка 8 сентября 1893 г. перенесена на 19 м. къ E отъ прежняго ея мѣста. Съ мая 1893 г. цинковая клѣтка вентилируется. Волосной гигрометръ 23 декабря 1894 г. былъ подвергнутъ чисткѣ.

Поной. *Термометръ* 2 августа разбился.

Мохча. Наблюденія не производились въ январѣ и съ августа по 12 октября и кромѣ того въ февралѣ пропущены наблюденія за 8 дней и въ апрѣлѣ наблюденія надъ вѣтромъ и облачностью за 14 дней.

Флюгеръ. Въ 95 м. къ ENE отъ флюгера находится церковь, которая выше его (см. Лѣт. 1893 г.).

Кимасъ-Озеро. Въ августѣ и сентябрѣ наблюденія не производились.

Сумскій посадъ. *Организація.* Вывѣренные инструменты присланы изъ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 7 марта 1895 г.

Мѣстоположеніе. Сумскій посадъ лежитъ на правомъ, низменномъ берегу рѣки Сумы, впадающей въ 3 верстахъ отъ посада въ Сумскую губу (Бѣлаго моря). Долина имѣетъ направленіе отъ SE къ NW и открыта къ NW, N и NE. Въ этой долинѣ растетъ мѣстами мелкій лѣсъ. Мѣстность къ W, S и E отъ посада холмистая. Въ окрестностяхъ посада встрѣчается много озеръ и болотъ. Станція устроена при приходскомъ училищѣ, на окраинѣ посада.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Термометръ (спиртовой) установленъ на сѣверо-восточной стѣнѣ зданія въ деревянномъ ящикѣ съ отверстіями. Повидимому онъ былъ недостаточно защищенъ отъ солнца, такъ какъ до сентября въ 7 а. показывалъ слишкомъ высокую температуру.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ зданія на столбѣ, на высотѣ 2,8 м. надъ крышею и выше всѣхъ находящихся вблизи его строеній. На вѣтры отъ S и W долженъ оказывать вліяніе возвышенный лѣвый берегъ рѣки.

Дождемѣръ виситъ на столбѣ на небольшомъ дворѣ, обнесенномъ заборомъ вышиною въ 2 м.

Халила. Съ 15 по 20 апрѣля наблюденій не было.

Гогландскій маякъ. *Температура*, вслѣдствіе недоразумѣнія, съ 1 марта по 27 іюня не наблюдалась.

Поросъ-Озеро. Въ октябрѣ наблюденія не производились вовсе, а въ наблюденіяхъ съ іюня по сентябрь встрѣчается не мало значительныхъ пробѣловъ.

Часы карманные получены наблюдателемъ въ февралѣ изъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣт. 1893 г.).

Осадки въ январѣ и въ первой половинѣ февраля не измѣрялись, такъ какъ измѣрительный стаканъ дождемѣра былъ разбитъ; въ февралѣ присланъ изъ Главной Физической Обсерваторіи новый стаканъ.

Горы. Съ декабря наблюденія прекращены.

Вознесенье. Съ 1 ноября до 7 декабря наблюденія не производились.

Барометръ въ декабрѣ поврежденъ. Барометрическія наблюденія не опубликованы.

Термометры. Такъ какъ влажный термометръ психрометра былъ разбитъ, Главная Физическая Обсерваторія выслала въ октябрѣ новый термометръ. Испорченный минимальный термометръ замѣненъ въ іюлѣ новымъ, присланнымъ тоже изъ Обсерваторіи.

Вытегра. *Пробѣлы* встрѣчаются нерѣдко въ наблюденіяхъ съ іюня по августъ.

Барометрическія наблюденія не опубликованы въ виду ихъ недостаточной точности.

Вишерское. Съ 3 по 13 декабря наблюденія не производились.

Температура за январь и февраль не приведена, такъ какъ термометръ не имѣетъ дѣленій ниже — 18° Р. (см. Лѣт. 1894 г.). Этотъ термометръ съ марта помѣщается на высотѣ 2,5 м. надъ землею.

Яренскъ. *Организація.* Въ началѣ 1895 г. эту станцію приняла въ свое вѣдѣніе Яренская земская управа, но къ сожалѣнію до конца ноября наблюденія дѣлались здѣсь только въ 7 а. и 9 р., при томъ до мая наблюдалось только атмосферное давленіе по испорченному барометру. Инструменты, кромѣ барометра, остаются на прежнихъ мѣстахъ (см. Лѣт. 1888 и 1889 гг.).

Психрометрическую будку въ маѣ ремонтировали.

Усть-Немское. Наблюденія не производились съ 7 до 28 января, съ 20 по 26 февраля, съ 6 по 11 іюля, сверхъ того много пропусковъ встрѣчается въ наблюденіяхъ съ августа по октябрь.

Великій Устюгъ. Съ 1 іюля по 5 сентября наблюденій не производили.

Термометръ Реомюра (см. Лѣт. 1894 г.) замѣненъ 1 апрѣля новымъ вывѣреннымъ термометромъ со шкалою Цельзія. Съ мая по сентябрь въ 7 а. отмѣчались слишкомъ высокія температуры.

Венденъ. Въ августѣ и съ 26 іюня по 2 іюля наблюденія не производились.

Ульянка. *Организація.* Графъ А. Д. Шереметевъ устроилъ въ своемъ имѣніи Ульянкѣ, на 12 верстѣ по шоссе,

идущемъ изъ С.-Петербурга въ Петергофъ, станцію II разряда 1 класа. Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 мая 1895 г., но въ маѣ и въ сентябрѣ производились не совсѣмъ удовлетворительно. Въ наблюденіяхъ за декабрь встрѣчается много пропусковъ.

Мѣстоположеніе. Ульянка расположена въ ровной мѣстности, въ 4 верстахъ отъ юго-восточнаго берега Финскаго залива. Къ SE отъ станціи находится невысокій холмъ, покрытый лѣсомъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ разстояніи 47 м. отъ ближайшихъ строеній. Въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ, установлены психрометръ, волосной гигрометръ, минимальный и максимальный термометры.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, выше окружающихъ его зданій и деревьевъ, но къ SE отъ него въ разстояніи 109 м. находится высокая каланча, которая значительно выше его.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ.

Волокославинское. *Организація.* Дождемѣрная станція при двухкласномъ училищѣ въ с. Волокославинскомъ преобразована въ 1895 г. въ станцію II разряда. Сюда доставлены инструменты изъ Бѣлозерска, гдѣ станція закрылась; поврежденные приборы этой серіи Главная Физическая Обсерваторія замѣнила новыми. Наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха начались съ 1 декабря 1895 г., остальныя съ 1 апрѣля.

Мѣстность холмистая. Волокославинское училище находится на южномъ берегу небольшого озера, на юго-западномъ склонѣ холма; оно отдѣляется отъ села пашней. Въ окрестностяхъ станціи нѣтъ ни лѣсовъ ни болотъ; большіе лѣса начинаются лишь въ 15 верстахъ къ N отъ нея. Станція открыто расположена въ разстояніи 100 м. отъ озера.

Часы разъ въ недѣлю повѣряются по телеграфу.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ и волоснымъ гигрометромъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, въ разстояніи 20 м. отъ зданія училища, которое не много выше его; другихъ зданій, которыя бы могли вліять на показанія флюгера, вблизи его не имѣется.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ разстояніи 6 м. отъ зданія училища, которое на 4 м. выше верхняго края прибора. Въ декабрѣ осадки не наблюдались.

Нелазское. *Термометръ* установленъ у окна, обращеннаго къ NW. 12 іюня его защитили съ W отъ солнца деревяннымъ щитомъ.

Веребье. Съ августа по октябрь и съ 10 по 14 января наблюденія не производились.

Абсолютная высота. Намъ удалось выяснить, почему по нивелировкѣ до желѣзной дороги, пользуясь сводомъ нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло, была получена невѣроятная высота барометра (см. Лѣт. 1893 и 1894 гг.). Дѣло въ томъ, что въ сводѣ А. А. Тилло дана высота рельса на упраздненной въ 1881 г. старой станціи Веребье, тогда-какъ новая станція находится на открытой въ означенномъ году обходной линіи. Марка Главнаго Штаба № 46, приведенная въ Каталогѣ С. Д. Рыльке, была заложена на водокачальнѣ прежней станціи, нынѣ не существующей. Ближайшая марка Главнаго Штаба (№ 42) находится на водоемномъ зданіи станціи Бурга; по распоряженію управленія Николаевской желѣзной дороги эта марка была связана нивелировкою съ полотномъ дороги, и сверхъ того было опредѣлено превышеніе барометра въ Веребьѣ надъ полотномъ; пользуясь профилью дороги, найдено превышеніе нуля барометра надъ маркою № 42 = 23,561 саж. Такъ какъ абсолютная высота марки № 42 по Каталогу Рыльке = 30,894 саж., то высота барометра на станціи Веребье получается 54,455 саж. или 116,2 м.

Осадки. Въ декабрѣ получилось въ 5 разъ большее количество осадковъ, чѣмъ на каждой изъ сосѣднихъ станцій.

Селино. *Термометръ* 11 мая установленъ у сѣверной стѣны не отапливаемаго коридора, на высотѣ 2,2 м. надъ землею.

Флюгеръ перенесенъ 13 ноября на новый столбъ, поставленный въ 13 м. къ NW отъ прежняго; на этомъ столбѣ флюгеръ укрѣпленъ на высотѣ 17,5 м. надъ землею, при томъ выше деревьевъ находящейся вблизи его рощи. Для удобства отсчетовъ по флюгеру въ темное время, устроена лѣстница съ площадкою на высотѣ 14 м.

Карцево-Карзово (Тверской губ., Старицкаго уѣзда). *Организація.* Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 13 марта 1895 г.

Мѣстоположеніе. Сельцо Карцево-Карзово лежитъ на незначительной возвышенности и окружено полями, за которыми къ E и къ S отъ сельца въ разстояніи полуверсты начинается лиственный лѣсъ.

Часы повѣряются на ближайшей телеграфной станціи.

Термометръ (ртутный) установленъ на терасѣ подъ крышею у сѣверо-западной стороны дома. Въ 20 м. къ NW отъ термометра находятся ближайшія деревья сада.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ выше всѣхъ строеній и деревьевъ сельца. Наблюденія по флюгеру начались съ 15 іюля.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на высотѣ 2 м. надъ землею и обнесенъ досчатымъ заборомъ. Въ разстояніи 15—30 м. къ N, E и S отъ него расположены одноэтажныя строенія.

Троицкое (Тверской губ., Старицкаго уѣзда). *Организація.* Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 13 марта 1895 г.

Мѣстность ровная. Къ S отъ села Троицкаго въ разстояніи около 200 м. протекаетъ небольшая рѣка по направленію отъ W къ E. Село окружено полями и лугами; небольшіе лѣса встрѣчаются въ окрестностяхъ с. Троицкаго только къ S и къ NW отъ него. Станція помѣщается въ центрѣ села.

Термометръ (ртутный) установленъ на сѣверной стѣнѣ дома и постоянно находится въ тѣни. Въ разстояніи 13 м. къ N отъ него стоитъ зданіе.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ выше всѣхъ окружающихъ его зданій, но къ NW и NE отъ него въ 60 шагахъ стоятъ деревья, которыя на $1^1/_2$ м. выше его. Флюгеръ наблюдается съ 1 іюля.

Дождемѣръ былъ установленъ на высотѣ 2,3 м., въ разстояніи 5—9 м. отъ строеній, но въ іюнѣ его перенесли на болѣе удобное мѣсто и съ тѣхъ поръ высота его надъ землею = 1,9 м.

Мологино (Тверской губ., Старицкаго уѣзда). *Организація.* Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 мая 1895 г.

Мѣстоположеніе. Село Мологино расположено въ ровной мѣстности съ небольшимъ уклономъ къ рѣкѣ Итомлѣ, протекающей къ W отъ села и впадающей въ 15 верстахъ отъ него въ Волгу. Село окружено полями, за которыми къ NE и S отъ села въ 2 верстахъ начинаются лѣса и болота.

Часы до іюня ставились по Московскому времени, вслѣдствіе чего наблюденія дѣлались на 13 минутъ раньше установленныхъ сроковъ по мѣстному времени.

Термометръ до 20 іюля находился у обращеннаго къ N окна зданія, на высотѣ 3,0 м. надъ землею; означеннаго числа термометръ былъ помѣщенъ у обращеннаго къ N окна другого дома, на высотѣ 2,3 м. надъ землею. При переносѣ термометра съ одного мѣста на другое была повреждена наружная его трубка, вслѣдствіе чего онъ былъ замѣненъ 6 сентября новымъ ртутнымъ термометромъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Съ 16 августа до 6 сентября наблюдался термометръ, полученный на время съ другой станціи.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ, выше всѣхъ окружающихъ его строеній и деревьевъ. До 1 октября вѣтеръ наблюдался безъ флюгера.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ, въ разстояніи 8 м. отъ построекъ.

Ржевъ. *Психрометръ* 10 мая былъ похищенъ и замѣненъ 12 сентября новымъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Съ 19 мая до 12 сентября температура не наблюдалась.

Романовъ-Борисоглѣбскъ. *Термометръ* 20 іюня перенесенъ на другое мѣсто и укрѣпленъ у обращеннаго къ E окна деревяннаго дома, на высотѣ 2,2 м. надъ землею. Термометръ и часть стѣны зданія съ E защищены отъ солнца заборомъ, отстоящимъ отъ термометра на 0,8 м. Лучи солнца ни съ какой стороны не падаютъ на инструментъ. Окно не открывается.

Мышкинъ. *Организація и ревизія.* При Мышкинской земской управѣ метеорологическая станція устроена по иниціативѣ завѣдывающаго земскою публичною библіотекою К. В. Грязнова отчасти на средства Главной Физической Обсерваторіи, отчасти же на средства, собранныя г. Грязновымъ и асигнованныя земствомъ. Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 апрѣля 1895 г. Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ въ концѣ іюня 1896 г.

Мѣстоположеніе. Небольшой городъ Мышкинъ лежитъ на лѣвомъ берегу Волги, образующемъ здѣсь три терасы. Двухэтажное каменное зданіе земской управы, въ которомъ помѣщается метеорологическая станція, расположено въ центрѣ города. Для станціи надъ этимъ зданіемъ на сѣверо-западной сторонѣ выстроенъ мезонинъ.

Часы повѣряются по телеграфу.

Атмосферное давленіе наблюдалось по сифонному барометру Фуса № 352. Запасный инструментъ: анероидъ Нодэ № 658. Эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. Барометръ установленъ въ мезонинѣ на высотѣ 12,35 м. надъ панелью у зданія земской управы, а панель, по нивелировкѣ г. Абельса, на 15,26 м. выше самаго низкаго лѣтняго уровня Волги. По профили № 12 Атласа нивелировокъ рѣкъ А. А. Тилло имѣемъ для лѣтняго уровня Волги въ Мышкинѣ отмѣтку 44,19 саж., а поправка этой профили для Мышкина, на основаніи связи съ Рыбинско-Бологовскою желѣзною дорогою, принята мною = + 1,21 саж. По этимъ даннымъ абсолютная высота низкаго лѣтняго уровня Волги въ Мышкинѣ получается 45,4 саж. (96,9 м.) и высота барометра 124,5 м.

Психрометрическая клѣтка установлена у обращеннаго къ N окна упомянутаго мезонина, надъ желѣзною крышею зданія, у края крыши. Хотя въ сроки наблюденій клѣтка не подвергается непосредственному дѣйствію лучей солнца, но такъ какъ желѣзная крыша зданія сильно нагрѣвается солнцемъ, то, она не можетъ не вліять въ нѣкоторой, однако, повидимому, незначительной степени на показанія инструментовъ въ клѣткѣ. Въ клѣткѣ помѣщаются психрометръ, волосной гигрометръ и минимальный термометръ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на крышѣ зданія земской управы на шестѣ, на высотѣ 3,7 м. надъ крышею. Указатель сѣвера былъ на 22° отклоненъ къ E отъ меридіана; крестъ флюгера точно оріентированъ г. Абельсомъ 28 іюня 1896 г.

Дождемѣръ съ защитою Нифера хорошо установленъ на дворѣ.

Михайловское (Ярославской губ.). *Психрометръ* замѣненъ 1 марта новымъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи, установленъ 16 апрѣля.

Ростовъ Ярославскій. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 26 іюня 1896 г.

Барометръ Фуса № 316 отсчитывался неправильно, вслѣдствіе чего получались ошибки до 3 мм. (см. Лѣт. 1894 г.); ошибки отсчетовъ были въ началѣ (послѣ осмотра станціи А. М. Шенрокомъ въ 1892 г.), повидимому, меньше, чѣмъ въ 1894—1896 гг., но едва ли можно пользоваться наблюденіями по барометру до іюня 1896 г. Данныя за 1895 г. не приведены.

Абсолютная высота. Барометръ помѣщается, по опредѣленію г. Шенрока, на высотѣ 1,2 м. надъ рельсами желѣзной дороги; отмѣтка рельса на станціи Ростовъ по новой профили Московско-Ярославской желѣзной дороги 44,86 саж., а поправка этой профили найдена мною + 3,32 саж. По этимъ даннымъ находимъ абсолютную высоту рельсовъ въ Ростовѣ 48,18 саж. (102,8 м.) и высоту барометра 104,0 м.

Психрометрическая будка. Въ 1892 г., по недоразумѣнію, всѣ стѣнки будки были разобраны, такъ что клѣтка въ утренніе и пополуденные часы подвергалась непосредственному дѣйствію лучей солнца.

Флюгеръ вращался недостаточно свободно вслѣдствіе того, что шпилька, на которую онъ насаженъ, была слишкомъ коротка. Въ 1896 г. этотъ флюгеръ замѣненъ новымъ.

Высоковское (Вятской губ., Котельническаго уѣзда). *Организація.* При дождемѣрной станціи въ Высоковскомъ производились и ранѣе наблюденія надъ температурою и вѣтромъ по неточнымъ инструментамъ, а въ началѣ 1895 г. Г. Ф. Обсерваторія снабдила эту станцію вывѣренными термометромъ и флюгеромъ.

Мѣстность ровная. Къ S отъ станціи неподалеку протекаетъ рѣчка, а къ W отъ нея находится болото, за которымъ, въ разстояніи $\frac{1}{4}$ версты отъ станціи начинается небольшой лѣсъ. Окрестности представляютъ большей частью пахатныя поля, лѣсу же вблизи станціи мало.

Часы одинъ или два раза въ недѣлю повѣряются на телеграфной станціи.

Термометръ (спиртовой) установленъ у сѣверной стѣны дома и защищенъ отъ солнца съ E и W досками. Вблизи термометра къ N отъ него нѣтъ ни зданій ни деревьевъ. Вывѣренный термометръ наблюдается съ 20 апрѣля.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ павѣса, на высотѣ 1,6 м. надъ крышею, выше всѣхъ окружающихъ его строеній и деревьевъ. Высота этого флюгера надъ землею 7,5 м. До 23 апрѣля наблюденія дѣлались по вымпелу, установленному тоже на крышѣ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Глазовъ. Въ августѣ и сентябрѣ наблюденія не производились регулярно, а затѣмъ временно прекратились.

Уржумъ. *Температура.* Данныя температуры для 7 а. нѣсколько высоки, хотя согласно Лѣтописямъ 1894 г. психрометрическая будка и была исправлена.

Осадки. Хотя, согласно Лѣтописямъ 1894 г., дождемѣръ и былъ перенесенъ на болѣе удобное мѣсто, тѣмъ не менѣе данныя осадковъ за зимніе мѣсяцы, повидимому, слишкомъ велики.

Царевосанчурскъ. *Температура.* Наблюденія надъ температурою за іюль ненадежны и поэтому не опубликованы.

Дождемѣръ. Измѣрительный стаканъ дождемѣра въ маѣ былъ поврежденъ и замѣненъ въ іюлѣ новымъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія надъ осадками не прерывались. Отсчеты по дождемѣру дѣлались большей частью съ точностью до 0,5 мм.

Бѣлоево. Съ 8 по 12 января наблюденія не производились, а въ іюлѣ пропущены наблюденія въ 23 срока.

Термометръ съ 1 по 31 августа временно находился на другомъ мѣстѣ, на высотѣ 1,6 м. надъ землею, въ такихъ же условіяхъ, какъ и на постоянномъ своемъ мѣстѣ.

Дождемѣръ съ 1 по 31 августа помѣщался на другомъ дворѣ.

Вѣтеръ съ 1 по 18 августа не наблюдался.

Грязновскій Кордонъ. Съ октября по декабрь наблюденія не производились.

Глубокое (Виленской губ., Дисненскаго уѣзда). *Организація.* Инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 1 февраля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Глубокое лежитъ на лѣвомъ, возвышенномъ берегу рѣчки Копаницы, которая къ SW и къ NW отъ мѣстечка расширяется и образуетъ два пруда. Мѣстечко окружено полями, за которыми, въ разстояніи $2\frac{1}{2}$—3 верстъ идутъ небольшіе лѣса.

Часы ежедневно повѣряются по телеграфу.

Термометръ (ртутный) до конца мая мѣсяца находился у обращеннаго къ NE окна дома, на высотѣ 2,5 м. надъ землею. Съ E приборъ былъ защищенъ отъ солнца деревяннымъ щитомъ. Окно не открывалось. Съ іюня термометръ помѣщается въ огородѣ въ деревянной клѣткѣ, прикрѣпленной къ дереву съ сѣверной стороны. Ширина клѣтки 0,4 м., вышина — 0,5 м., глубина — 0,2 м. Въ днѣ клѣтки сдѣланы отверстія, а сѣверная сторона ея закрывается только на ночь послѣ вечерняго наблюденія и открывается за полчаса до утренняго наблюденія. Высота термометра надъ землею 2,0 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра до конца сентября помѣщался на крышѣ сарая, на высотѣ 10 м. надъ землею.

Къ W и NW отъ него, въ разстояніи около 55 м., находились высокія зданія. 1 сентября флюгеръ укрѣпленъ на телеграфномъ столбѣ, на высотѣ 12 м. надъ землею.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ огородѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и деревьевъ.

Анненское. Въ апрѣлѣ и маѣ наблюденія не производились, а наблюденія за январь и мартъ оказались недостаточно точными (г. Скворцовъ былъ въ это время боленъ) и поэтому не напечатаны.

Катунино (Московской губ., Волоколамскаго уѣзда). *Организація.* Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 18 марта 1895 г.

Мѣстность холмистая. Хуторъ Катунино лежитъ на вершинѣ возвышенности, у подножія которой, къ W отъ станціи, протекаетъ рѣчка съ отчасти болотистыми берегами. Лѣса встрѣчаются въ 2—4 верстахъ отъ хутора.

Часы ставились по Московскому времени, вслѣдствіе чего наблюденія дѣлались на 8 минутъ раньше установленныхъ сроковъ по мѣстному времени.

Термометръ (ртутный) до 1 августа помѣщался у обращеннаго къ W окна дома, на высотѣ 1,4 м. надъ землею, при чемъ онъ, повидимому, въ пополуденные часы былъ неудовлетворительно защищенъ отъ солнца, такъ какъ въ 1 р. показывалъ слишкомъ высокую температуру. 1 августа онъ былъ установленъ тоже у обращеннаго къ W окна, но другого зданія, на высотѣ 2,1 м. надъ землею; здѣсь онъ находился въ тѣни. 1 декабря его помѣстили на высотѣ 1,8 м. надъ землею.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія, на высотѣ 0,4 м. надъ крышею. Къ E отъ него въ 85 м. стоитъ зданіе, высота котораго приблизительно такая же, какъ и высота флюгера, а къ W и SW отъ него въ 200 м., на берегу рѣки, находится роща, деревья которой немного выше флюгера. Наблюденія по флюгеру начались съ 1 іюня.

Дождемѣръ установленъ въ огородѣ на столбѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній. 1 августа онъ былъ перенесенъ съ одного мѣста на другое, но условія его установки остались прежнія.

Больше-Мурашкино. *Вѣтеръ.* Данныя силы вѣтра не опубликованы, такъ какъ отмѣчались не всегда въ тѣхъ же единицахъ и не могли быть достаточно надежно переведены на метры въ секунду.

Лукояновъ. Въ наблюденіяхъ съ января по май встрѣчается весьма много пробѣловъ, почему за эти мѣсяцы приведены только данныя объ осадкахъ.

Благовѣщенскій Заводъ. *Температура* наблюдается съ 14 ноября помощью вывѣренныхъ ртутнаго и спиртоваго (минимальнаго) термометровъ, установленныхъ во второмъ этажѣ зданія у обращеннаго къ N окна, въ деревянной будкѣ.

Калишъ. *Организація.* При Калишскомъ реальномъ училищѣ метеорологическая станція устроена по иниціативѣ директора училища г. Агапитова на средства училища. Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 апрѣля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Калишъ расположенъ въ ровной мѣстности. Лѣсовъ въ окрестностяхъ города не имѣется. Реальное училище помѣщается вблизи окраины города.

Часы повѣряются по телеграфу.

Атмосферное давленіе опредѣляется по сифонному барометру Вильда Фуса № 384. Запасный инструментъ: анероидъ Нодэ № 734. Эти наблюденія не напечатаны.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на дворѣ училища. Въ разстояніи 21 м. къ NE и N отъ нея находится четырехэтажное зданіе, съ другихъ сторонъ положеніе будки болѣе открытое. Въ цинковой клѣткѣ установлены психрометръ, волосной гигрометръ и минимальный термометръ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ трехэтажнаго зданія, на высотѣ 1,6 м. надъ крышею, выше окружающихъ его зданій и деревьевъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ на небольшомъ дворѣ училища, неподалеку отъ психрометрической будки, въ разстояніи 21 м. отъ четырехэтажнаго и 11 м. отъ одноэтажнаго зданія.

Люблинъ (Гимназія). Въ августѣ и сентябрѣ наблюденій не было.

Сроки наблюденій: 7 а., $1^1/_2$ р., 9 р.

Вѣтеръ. Намъ не удалось привести въ извѣстность, въ какихъ единицахъ выражены въ журналахъ наблюденій отмѣтки силы вѣтра, вслѣдствіе чего мы и не могли ими воспользоваться.

Осадки, повидимому, измѣрялись нерѣдко за двое сутокъ вмѣстѣ, вслѣдствіе чего данныя о числѣ дней съ осадками не совсѣмъ надежны.

Друскеники. *Температура.* Съ мая до августа въ первый срокъ наблюденій отмѣчалась слишкомъ высокая температура, въ виду чего можно сомнѣваться, дѣлались-ли отсчеты ровно въ 7 а.

Облачность и *вѣтеръ* въ ноябрѣ не наблюдались регулярно.

Гродно. Въ іюлѣ и августѣ производились только наблюденія надъ осадками.

Мѣстоположеніе. Городъ Гродно лежитъ въ холмистой мѣстности на лѣвомъ берегу р. Нѣмана и окруженъ въ разстояніи $2^1/_2$—4 верстъ лѣсами. Метеорологическая станція устроена при мужской гимназіи въ центрѣ города.

Часы повѣряются по телеграфу.

Цинковая клѣтка съ *термометрами* до 22 сентября помѣщалась въ деревянной будкѣ, стоявшей на просторномъ дворѣ гимназіи въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и деревьевъ. Будка была построена по инструкціи, но подъ нею между столбами былъ устроенъ дощатый ящикъ вышиною около 4 м. Съ 22 сентября до 22 ноября термометрическая клѣтка находилась у обращеннаго къ N окна зданія, а 22 ноября начаты наблюденія по присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи новымъ психрометру, минимальному термометру и волосному гигрометру, установленнымъ въ новой нормальной будкѣ въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ зданія гимназіи, на высотѣ 1 м. надъ крышею, выше всѣхъ окружающихъ его зданій и деревьевъ. Направленіе вѣтра отсчитывается въ комнатѣ на барабанѣ; до 26 апрѣля комнатный индексъ уклонялся на $22^1/_2°$ къ W отъ направленія, показываемаго флюгеромъ; означеннаго числа эта неисправность устранена.

Дождемѣръ образца Главной Физической Обсерваторіи наблюдается съ 1 апрѣля; до 7 декабря онъ находился въ огородѣ при квартирѣ одного изъ наблюдателей, на высотѣ 2,4 м. надъ землею, въ достаточномъ удаленіи отъ зданій, а затѣмъ былъ удобно установленъ во дворѣ гимназіи, на высотѣ 2 м. надъ землею.

Осиповичи. Съ января по апрѣль наблюденія не производились.

Ревизія. Эту станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій 24 августа 1895 г.

Часы. До ревизіи станціи наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, на 7 минутъ раньше установленныхъ сроковъ по мѣстному времени.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру Фуса № 319; эти наблюденія не напечатаны. Поправка барометра найдена г. Дубинскимъ = — 0,03 мм. (въ Лѣтописяхъ принималась поправка + 0,05 мм.).

Психрометрическая будка отличается отъ нормальной тѣмъ, что южная стѣнка ея жалузейная. Высота термометровъ надъ землею 3,4 м.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ не напечатаны въ виду частыхъ пропусковъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера хорошо установленъ на столбѣ, на высотѣ 2,7 м. надъ землею, въ разстояніи 3 м. къ SE отъ будки.

Козельскъ. Съ 27 іюня по 4 іюля наблюденія не производились.

Термометръ съ іюня по августъ въ 7 а., повидимому, недостаточно былъ защищенъ отъ солнца, такъ какъ онъ показывалъ слишкомъ высокую температуру.

Орелъ (городъ). Съ 13 іюня по 31 августа наблюденія не производились.

Осадки съ мая не наблюдались.

Ливны. Съ іюня по августъ наблюденія не производились.

Вѣтеръ съ ноября наблюдается во всѣ 3 срока.

Ефремовъ. *Ревизія.* Эту станцію инспектировалъ В. Х. Дубинскій въ концѣ іюля 1895 г.

Организація. Вслѣдствіе упраздненія прогимназіи станція 1 іюля передана въ вѣдѣніе уѣзднаго училища.

Мѣстность холмистая. Городъ Ефремовъ построенъ на лѣвомъ берегу рѣки Красивая Мечь, на крутой покатости. Наружные инструменты станціи установлены на сѣверо-восточной окраинѣ города.

Барометрическія наблюденія въ отчетномъ году до ревизіи станціи производились неправильно. Барометръ Фуса № 139 въ началѣ іюля перенесенъ въ женскую прогимназію; г. Дубинскій нашелъ поправку барометра до чистки его = + 0,20 мм. (въ Лѣтописяхъ принималась поправка + 0,07 мм.).

Абсолютная высота. Г. Дубинскій нашелъ посредствомъ нивелировки превышеніе барометра въ прежнемъ помѣщеніи (до іюля 1895 г.) надъ маркою Мин. Землед. и Госуд. Им. на зданіи мужской прогимназіи = 0,86 м. и превышеніе его надъ маркою М. З. и Г. И. на Троицкомъ Соборѣ = 9,96 м. На новомъ мѣстѣ барометръ находится, тоже по нивелировкѣ г. Дубинскаго, на высотѣ 0,963 м. надъ маркою на Троицкомъ соборѣ. Обѣ марки связаны съ маркою Главнаго Штаба въ Ельцѣ нивелировками Экспедиціи по изслѣдованію источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи и желѣзнодорожною нивелировкою. Абсолютная высота марки на зданіи прогимназіи получилась 181,64 м. и на Троицкомъ Соборѣ 172,55 м., а высота барометра въ прежнемъ помѣщеніи 182,5 м. и въ новомъ помѣщеніи 173,5 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ садикѣ, неподалеку отъ коровьяго сарая; возлѣ нея складывается поземъ.

Флюгеръ. Указатель сѣвера на 6° отклоненъ къ W отъ меридіана.

Осадки. Наблюденія надъ осадками не совсѣмъ надежны.

Гремячка. *Психрометрическая клѣтка* 1 сентября перенесена въ новую нормальную будку, поставленную на лужайкѣ болѣе открыто, чѣмъ прежняя будка.

Дождемѣръ 1 сентября перенесенъ на ту же лужайку, гдѣ находится будка, и установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ будки и отъ деревьевъ.

Данковъ. 4 сентября станція перенесена на дворъ при новой квартирѣ наблюдателя.

Мѣстоположеніе. Данковъ расположенъ на высокомъ полуостровѣ, омываемомъ съ N, NE и E р. Дономъ, а съ SE, S и SW его притокомъ. Лѣсовъ въ окрестностяхъ города не встрѣчается. Съ апрѣля 1894 г. до 4 сентября 1895 г. станція помѣщалась вблизи Дона; 4 сентября 1895 г. она перенесена на западную окраину города.

Часы повѣряются по телеграфу.

Термометрическая будка съ апрѣля до конца августа 1894 г. находилась посреди небольшого, открытаго сада. Съ конца августа 1894 г. до 4 сентября 1895 г. будка стояла посреди небольшого двора, окруженнаго низкими постройками. 4 сентября 1895 г. будка установлена на сѣверной окраинѣ небольшого, но довольно густого сада. Высота термометровъ надъ землею была съ апрѣля 1894 г. до 4 сентября 1895 г. = 1,1 м., а затѣмъ 1,2 м.

Флюгеръ съ августа 1894 г. до 4 сентября 1895 г. помѣщался на столбѣ неподалеку отъ зданія, которое было нѣсколько выше его и находилось къ NE отъ него. Наблюдатель для провѣрки показаній флюгера выходилъ на открытую площадь. 4 сентября 1895 г. флюгеръ установленъ выше окружающихъ его зданій.

Дождемѣръ съ апрѣля по августъ 1894 г. находился посреди открытаго сада, съ сентября 1894 г. до 4 сентября 1895 г. онъ помѣщался посреди двора, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній, а затѣмъ установленъ посреди сада, неподалеку отъ невысокихъ плодовыхъ деревьевъ. Высота дождемѣра надъ землею была до 4 сентября 1895 г. = 1,4 м., а затѣмъ 1,6 м.

Сосновка. *Термометръ* установленъ у окна, обращеннаго къ NNE, и защищенъ отъ солнца деревяннымъ щитомъ. Окно не открывается.

Волчекъ (Тамбовской губ., Козловскаго уѣзда). *Организація.* Дождемѣрная станція въ Волчкѣ 1 января 1895 г. преобразована въ станцію II разряда 2 класа. Инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстность ровная, безлѣсная.

Термометръ (ртутный) укрѣпленъ у сѣверной стороны зданія. Утреннее наблюденіе по термометру до сентября дѣлалось нерѣдко раньше 7 а., а вечернее позже 9 р., вслѣдствіе чего данныя температуры приведены только съ октября.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія. При вѣтрахъ отъ S и SW на его показанія могутъ оказывать нѣкоторое вліяніе деревья, находящіяся въ 15 м. отъ него.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и деревьевъ. Сверхъ того отсчитывается другой дождемѣръ безъ Ниферова щита, установленный въ разстояніи 5 м. отъ перваго. Въ Лѣтописяхъ приведены наблюденія по дождемѣру съ Ниферовымъ щитомъ.

Троицкъ (Пензенской губ.). *Дождемѣръ* до 1 сентября 1895 г. находился на высотѣ 2,7 м., а означеннаго числа установленъ на высотѣ 2,9 м. надъ землею.

Кіять (Симбирской губ., Буинскаго уѣзда). *Организація.* Вывѣренные инструменты пріобрѣтены на средства Симбирскаго земства. Наблюденія начались съ 1 марта 1895 г.

Мѣстоположеніе. Село Кіять расположено на склонѣ высокаго, праваго берега р. Свіяги, которая здѣсь течетъ отъ S къ N. Станція устроена при больницѣ, построенной въ разстояніи около 170 м. къ E отъ крайнихъ строеній села и около $^4/_5$ версты отъ рѣки. Къ E отъ больницы подъемъ идетъ еще на протяженіи около 2 верстъ. Лѣвый берегъ Свіяги низменный. На правомъ берегу рѣки въ окрестностяхъ села встрѣчаются лишь небольшія лѣсныя дачи.

Часы повѣряются по телеграфу.

Термометръ (ртутный) укрѣпленъ у обращеннаго къ NNW окна жилого помѣщенія. Съ W термометръ защищенъ отъ солнца дощатымъ щитомъ. Окно не отворяется. Къ N отъ термометра вблизи его нѣтъ строеній.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, въ разстояніи 12 м. отъ дома и 15 м. отъ ближайшихъ невысокихъ деревьевъ.

Симбирскъ (Корпусъ). 1 ноября станція при корпусѣ закрыта. Съ 18 іюня до 23 августа инструменты находились въ лагерѣ въ деревнѣ Поливной Врагъ (см. предыдущіе тома Лѣт.).

Ревизія. Эту станцію осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ въ іюнѣ 1895 г.

Мѣстоположеніе. Кадетскій корпусъ находится почти въ самой возвышенной части города. Наружные инструменты метеорологической станціи размѣщены на окаймленной деревьями и кустарниками лужайкѣ передъ главнымъ зданіемъ корпуса.

Часы повѣряются по телеграфу.

Къ *барометру* Паррота, до его чистки, г. Мюллеромъ опредѣлена поправка + 0,33 мм.; эта поправка должна быть примѣнена къ показаніямъ инструмента съ 14 октября 1894 г. (въ Лѣтописяхъ съ 14 октября по 31 декабря 1894 г. введена поправка + 1,0 мм.). Барометрическія наблюденія 1895 г. не напечатаны.

Абсолютная высота. П. К. Мюллеръ опредѣлилъ посредствомъ нивелировки превышеніе нуля барометра въ кадетскомъ корпусѣ надъ цоколемъ церкви Св. Петра и Павла = 76,81 м.; абсолютная высота цоколя этой церкви, согласно замѣчаніямъ относительно станціи при исправительномъ пріютѣ въ Симбирскѣ, = 91,00 м. и слѣдовательно высота барометра въ корпусѣ = 167,8 м.

Психрометрическая будка въ городѣ обращена открытой стороной не прямо къ N, а къ N 28° E. До ревизіи станціи отсчеты дѣлались по нижней шкалѣ (съ равными дѣленіями) волосного гигрометра, вслѣдствіе чего опубликованныя въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей данныя влажности за зимніе мѣсяцы неточны.

Флюгеръ. Положеніе флюгера въ городѣ открытое, но указатель N былъ отклоненъ на 28° къ E отъ меридіана; г. Мюлллеръ точно оріентировалъ крестъ странъ свѣта. Высота флюгера надъ землею въ городѣ и въ лагерѣ 14,3 м.

Дождемѣръ. Во время ревизіи станціи надъ дождемѣромъ городской станціи свѣшивались вѣтки куста сирени,

разросшагося въ теченіе лѣта; показанія этого дождемѣра тѣмъ не менѣе хорошо согласуются съ наблюденіями исправительнаго пріюта въ Симбирскѣ и поэтому нами тоже приводятся. Высота дождемѣра надъ землею: въ городѣ 3,9 м. и въ лагерѣ 1,9 м.

Карсунъ. *Температура* въ январѣ наблюдалась по не провѣренному термометру со шкалою Реомюра, а съ 1 февраля по термометру, присланному изъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣт. 1894 г.).

Екатериновка. (Самарской губ., Бугурусланскаго уѣзда). *Организація.* Дождемѣрная станція въ Екатериновкѣ съ марта 1895 г. преобразована въ станцію II разряда 2 класа. Инструменты вывѣрены.

Мѣстность — ровная, безлѣсная черноземная степь. Екатериновка находится въ 5 верстахъ отъ Сергіевскихъ минеральныхъ водъ.

Термометры — ртутный и спиртовой (минимальный) — укрѣплены у обращеннаго къ N окна зданія и непосредственному дѣйствію лучей солнца не подвергаются. Окно не отворяется.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ выше всѣхъ находящихся въ селѣ строеній и деревьевъ. Наблюденія по флюгеру начаты съ 7 марта.

Дождемѣръ виситъ на столбѣ посреди двора, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и деревьевъ.

Ключевскій хуторъ (Самарской губ., Бугурусланскаго уѣзда). *Организація.* Дождемѣрная станція въ хуторѣ преобразована 1 января 1895 г. въ станцію II разряда 2 класа. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Ключевскій хуторъ расположенъ на вершинѣ холма. На сѣверномъ и сѣверо-восточномъ склонахъ холма растетъ лѣсъ, который начинается въ разстояніи около 70 м. отъ станціи.

Термометры — ртутный и спиртовый (минимальный) — помѣщаются въ деревянной будкѣ, прикрѣпленной къ стѣнѣ дома у обращеннаго къ N окна. Будка построена согласно инструкціи. Температура наблюдается также въ лѣсу, въ разстояніи около 60 м. отъ опушки лѣса.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ посреди двора, выше всѣхъ строеній хутора и деревьевъ сосѣдняго лѣса. Наблюденія по флюгеру начались съ іюня.

Дождемѣръ установленъ посреди двора.

Пономаревка (Самарской губ., Бугурусланскаго уѣзда). *Организація.* Въ Пономаревкѣ наблюденія начались съ 1 января 1895 г. Инструменты вывѣрены.

Мѣстность представляетъ холмистую, безлѣсную степь. Село Пономаревка расположено въ долинѣ, окруженной почти со всѣхъ сторонъ значительными холмами и открытой только къ W и SSE. Станція помѣщается при земской школѣ на открытой площади.

Термометры — ртутный и спиртовый (минимальный) — укрѣплены у обращеннаго къ NNW окна зданія училища и съ W защищены отъ солнца выступомъ зданія.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ зданія, на высотѣ 1,4 м. надъ крышею, выше всѣхъ окружающихъ его зданій, кромѣ церкви, расположенной въ 300 м. къ SE отъ него. Наблюденія по флюгеру начаты 1 марта.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, въ разстояніи 11 м. отъ зданія училища.

Камышинскій хуторъ (Самарской губ., Самарскаго уѣзда). *Организація.* При Камышинскомъ степномъ лѣсничествѣ Удѣльнаго вѣдомства наблюденія начались съ февраля 1895 г. Журналъ наблюденій за апрѣль не доставленъ Главной Физической Обсерваторіи. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Камышинскій хуторъ лежитъ на сѣверномъ склонѣ водораздѣла рѣчекъ Чагры и Безенчука, притоковъ Волги. Мѣстность степная. Въ лощинахъ и оврагахъ кое гдѣ встрѣчаются небольшія рощи. Съ W и N станцію огибаетъ оврагъ, въ руслѣ котораго устроены три пруда; ближайшій прудъ отстоитъ на 420 м. отъ станціи.

Часы повѣряются на ближайшей телеграфной станціи.

Психрометрическая будка поставлена на песчаной площадкѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и деревьевъ. Въ цинковой клѣткѣ помѣщаются психрометръ и волосной гигрометръ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, выше всѣхъ окружающихъ его строеній и деревьевъ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, въ разстояніи 2 м. отъ сѣверной стороны термометрической будки.

Гаршино. Съ 1 февраля по 18 апрѣля наблюденія не производились.

Березово. *Термометры* 1 ноября установлены въ новой нормальной будкѣ, на высотѣ 3,0 м. надъ землею.

Дождемѣръ замѣненъ 25 сентября новымъ, снабженнымъ Ниферовою защитою.

Мельница (Волынской губ., Ковельскаго уѣзда). *Организація.* Наблюденія по неточнымъ инструментамъ начались въ Мельницѣ съ октября 1892 г.; точные приборы получены въ 1895 г. изъ Обсерваторіи Новороссійскаго университета.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Мельница лежитъ въ лѣсистой и болотистой мѣстности на отлогой покатости, направленной къ NNE. Лѣса начинаются въ разстояніи $\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ версты отъ мѣстечка. Станція устроена при мѣстномъ училищѣ.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Термометръ (ртутный) установленъ у обращеннаго къ NNE окна зданія училища и защищенъ съ E отъ солнца оконною ставнею. Окно не открывается. Къ N отъ термометра въ разстояніи 11 м. и 16 м. находятся невысокія постройки и въ 6 м. низкія деревья. До 11 февраля наблюденія дѣлались по термометру со шкалою Реомюра.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на конькѣ крыши, на высотѣ 1,2 м. надъ крышею. Къ S отъ флюгера, въ разстояніи 7 м. отъ зданія училища, стоятъ два тополя, которые метра на 2 выше флюгера. Флюгеръ установленъ въ маѣ.

Дождемѣръ виситъ на столбѣ въ разстояніи 5 м. и 9 м. отъ низкихъ строеній.

Здолбуново. Наблюденія за сентябрь и октябрь не доставлены. Съ 13 по 31 января наблюденія въ 9 р. не производились.

Абсолютная высота. Принявъ абсолютную высоту марки Главнаго Штаба на водокачальнѣ (см. Лѣт. 1892 г.), согласно Каталога С. Д. Рыльке, = 91,714 саж., находимъ высоту прежняго мѣста барометра = 193,9 м. 1 мая 1895 г. барометръ установленъ въ зданіи желѣзнодорожнаго училища на 1,8 м. выше прежняго его мѣста и слѣдовательно на высотѣ 195,7 м.

Температура. Данныя температуры для 7 а. съ мая по августъ и для 9 р. въ маѣ и іюнѣ ненадежны.

Осадки въ августѣ, ноябрѣ и декабрѣ измѣрялись неправильно.

Бѣлая Криница (Волынской губ., Кременецкаго уѣзда). *Организація.* При сельско-хозяйственной школѣ въ Бѣлой Криницѣ метеорологическая станція открыта 1 апрѣля 1895 г. Инструменты вывѣрены.

Мѣстность холмистая. Въ 3 верстахъ къ SE отъ Бѣлой Криницы подымаются Кременецкія горы, которыя тянутся отъ SW къ NE; высшая точка этихъ горъ, отстоящая въ 4 верстахъ отъ Бѣлой Криницы, около 100 м. выше ихъ подошвы. Бѣлая Криница окружена полями и только Кременецкія горы покрыты лѣсомъ. Наружные инструменты станціи размѣщены на открытой площадкѣ на искуственномъ холмѣ.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ, минимальнымъ и максимальнымъ термометрами.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на высокой мачтѣ, выше всѣхъ окружающихъ его зданій и деревьевъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ разстояніи 8 м. отъ деревьевъ вышиною въ 6 м.

Жмеринка. Не мало пробѣловъ встрѣчается въ наблюденіяхъ за апрѣль, іюнь, августъ и октябрь и особенно много въ наблюденіяхъ за сентябрь, ноябрь и декабрь.

Осадки въ зимніе мѣсяцы измѣрялись неправильно.

Бѣлая Церковь (Кіевской губ.). *Организація.* При дождемѣрной станціи въ Бѣлой Церкви съ 1 февраля 1895 г. производятся наблюденія по програмѣ станцій II разряда 2 класа. Инструменты вывѣрены.

Мѣстность ровная. Метеорологическая станція устроена при вокзалѣ желѣзной дороги, на восточной окраинѣ мѣстечка. Мѣстечко со всѣхъ сторонъ окружено полями и только къ W и NW въ 2 верстахъ отъ него находится большой лѣсъ. Въ 12 верстахъ къ S отъ станціи расположены тоже обширные лѣса и болота.

Часы повѣряются по телеграфу.

Термометръ (ртутный) укрѣпленъ у выходящаго на NE окна зданія и съ E защищенъ отъ солнца желѣзнымъ щитомъ. Окно не открывается.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ. Къ NE и E отъ него въ разстояніи около 50 м. стоятъ зданія, которыя немного выше его. Съ 22 по 30 декабря флюгеръ не дѣйствовалъ.

Дождемѣръ удобно установленъ посреди двора. 28 января выдуло снѣгъ изъ дождемѣра.

Ставидлянская Лука. *Географическія координаты* этой станціи показаны въ Лѣтописяхъ 1894 г. не совсѣмъ вѣрно; по болѣе точному опредѣленію сѣверная широта = 48° 52′, а восточная долгота отъ Гринвича = 32° 10′.

Термометръ 1 мая установленъ въ бесѣдкѣ, на высотѣ 1,8 м. надъ землею; здѣсь онъ всегда находится въ тѣни.

Халанскій хуторъ (Черниговской губ., Новгородъ-Сѣверскаго уѣзда). *Организація.* Дождемѣрная станція на Халанскомъ хуторѣ 1 мая 1895 г. преобразована въ станцію II разряда 2 класа. Инструменты получены изъ Обсерваторіи университета Св. Владиміра въ Кіевѣ. Свѣдѣній объ установкѣ инструментовъ Гл. Физ. Обсерваторія пока не получила.

Ваганичи (Черниговской губ., Городнянскаго уѣзда). *Организація.* Дождемѣрная станція въ Ваганичахъ 1 марта 1895 г. преобразована на средства Обсерваторіи университета Св. Владиміра въ станцію II разряда 2 класа.

Мѣстоположеніе. Село Ваганичи лежитъ въ ровной мѣстности, на берегу довольно большого пруда. Къ NW, W, SW и S отъ села въ $1^1/_2$ верстѣ начинаются большіе лѣса, а въ 15 верстахъ къ W отъ него находится обширное болото, которое тянется десятки верстъ. Станція устроена въ 70 м. къ W отъ пруда.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Термометръ (ртутный) установленъ въ цинковой клѣткѣ у окна, обращеннаго къ NNE. Съ E клѣтка не была защищена отъ солнца, вслѣдствіе чего термометръ въ 7 а. съ апрѣля по октябрь показывалъ слишкомъ высокую температуру.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра съ іюля помѣщается на высотѣ 11,6 м. надъ землею, выше всѣхъ окружающихъ его зданій и деревьевъ. До іюля онъ находился на крышѣ зданія, на высотѣ 7,4 м. надъ землею; къ SSW и SE отъ него находились зданія и деревья, которыя могли вліять на его показанія.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, въ разстояніи 8 м. къ N отъ одноэтажнаго дома.

Новгородъ-Сѣверскъ. *Температура.* Съ сентября для наблюденій надъ температурою и влажностью служатъ присланные изъ Обсерваторіи университета Св. Владиміра психрометръ, максимальный и минимальный термометры. Высота термометровъ надъ землею 3,4 м.

Дождемѣръ находится на высотѣ 2,4 надъ землею.

Малый Самборъ. *Термометръ* установленъ въ небольшой цинковой клѣткѣ у окна, обращеннаго къ NE (въ Лѣтописяхъ 1894 г. ошибочно сказано „къ NW“). Вслѣдствіе того, что клѣтка съ E ничѣмъ не защищена отъ солнца, термометръ въ 7 а. съ апрѣля по сентябрь показывалъ слишкомъ высокую температуру.

Цѣпки. *Осадки* измѣрялись большей частью лишь съ точностью до $^1/_2$ мм., вслѣдствіе чего число дней съ осадками опредѣлено неточно.

Полтава (Реальное училище). *Организація.* Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 января 1895 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Полтава расположенъ на возвышенности въ степной мѣстности. Реальное училище помѣщается въ центрѣ города на вершинѣ возвышенности и окружено садами.

Термометръ (ртутный) установленъ въ небольшой цинковой клѣткѣ у обращеннаго къ NW окна двухэтажнаго зданія, въ углу, образуемомъ сѣверозападною стѣною главнаго корпуса зданія и сѣверовосточною стѣною выступа зданія. Въ разстояніи 6 м. къ N отъ термометра стоятъ деревья.

Флюгеръ укрѣпленъ на брандмауерѣ, на высотѣ 3 м. надъ крышею зданія, и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ во дворѣ. Вблизи его нѣтъ ни зданій ни деревьевъ.

Погожее. Наблюденія за сентябрь и октябрь не доставлены.

Термометръ въ сентябрѣ разбился, вслѣдствіе чего температура не наблюдалась до 18 ноября, до полученія новаго термометра изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Флюгеръ 17 мая установленъ на новомъ столбѣ, на высотѣ 9 м. надъ землею, выше всѣхъ окружающихъ его строеній.

Богородицкое. *Температура.* Въ наблюденіяхъ надъ температурою съ октября по декабрь встрѣчается много пропусковъ, почему эти наблюденія и не напечатаны. Въ 9 р. наблюденія надъ температурою пропускались нерѣдко и въ другіе мѣсяцы.

Кучеровъ хуторъ. *Флюгеръ* 8 марта перенесенъ на новую мачту и установленъ на высотѣ 12 м. надъ землею (см. Лѣт. 1894 г.).

Николаевка (Харьк. губ.). Въ маѣ и іюнѣ, а также съ 7 по 13 января наблюденія не дѣлались.

Осиковый хуторъ. Эта станція 8 октября закрылась. Въ наблюденіяхъ за февраль, мартъ и сентябрь встрѣчается довольно много пропусковъ.

Саратовъ (Реальное училище). Съ 23 іюля по 3 августа наблюденія не производились.

Ревизія. П. К. Мюллеръ осмотрѣлъ эту станцію 14 іюля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Большое двухэтажное зданіе реальнаго училища расположено почти на такой же высотѣ, какъ и гимназія, въ разстояніи $1^1/_2$ версты къ SW отъ послѣдней, при началѣ спуска къ Волгѣ.

Часы повѣряются по телеграфу.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на большомъ дворѣ, гдѣ она однако окружена кустарниками и низкими деревьями.

Анемометръ Вильда-Фрейберга помѣщается на крышѣ главнаго зданія училища на башенкѣ. Въ іюлѣ сила вѣтра опредѣлялась на глазъ.

Дождемѣръ установленъ посреди двора въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и деревьевъ.

Козловскій хуторъ. *Термометръ* съ апрѣля по октябрь въ 7 а., повидимому вслѣдствіе недостаточной защиты отъ солнца, показывалъ слишкомъ высокую температуру.

Каменка (Саратовской губ., Камышинскаго уѣзда). *Организація.* Дождемѣрная станція въ Каменкѣ 1 апрѣля преобразована въ станцію II разряда 2 класса. Инструменты доставлены изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Съ 18 по 30 іюня наблюденія не производились.

Мѣстность холмистая. Селеніе Каменка лежитъ на берегу рѣки Иловли, впадающей въ Донъ и берущей свое начало на Ергеняхъ, въ 6 верстахъ отъ Каменки. Лѣса встрѣчаются лишь въ 7 верстахъ къ E и 15 верстахъ къ W отъ Каменки. Въ концѣ іюня станція перенесена на 100 м. къ S отъ ея прежняго помѣщенія.

Часы повѣряются на мѣстной телеграфной станціи.

Термометръ (ртутный) до іюня находился въ прикрѣпленномъ къ сѣверной стѣнѣ сарая большомъ деревянномъ ящикѣ, на высотѣ 1,8 м. надъ землею. Сѣверная сторона ящика была открыта. Въ іюнѣ термометръ съ ящикомъ перенесенъ на сѣверную стѣну дома. Вюсота термометра надъ землею на новомъ мѣстѣ 2,1 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра до іюня помѣщался на высотѣ 7,1 м. надъ землею; въ іюнѣ онъ установленъ на столбѣ, на высотѣ 10,7 м. надъ землею, выше всѣхъ зданій селенія.

Дождемѣръ до іюня помѣщался посреди небольшого двора на столбѣ, въ разстояніи 10 м. отъ зданія высотою въ 8 м.; въ іюнѣ столбъ съ дождемѣромъ поставленъ тоже на небольшомъ дворѣ, окруженномъ низкими постройками.

Грозинцы-Бочкоуцы. *Термометръ* со шкалою Реомюра замѣненъ въ августѣ термометромъ со шкалою Цельзія, присланнымъ изъ Обсерваторіи Новороссійскаго университета.

Сороки. *Сроки наблюденій*: 7 ч. у., 1 ч. 30 м. и 9 ч. пополд.

Комратъ. Въ маѣ наблюденія не дѣлались.

Ратьковка. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій въ сентябрѣ 1895 г.

Мѣстность холмистая. Небольшія рощи встрѣчаются только въ балкахъ. Экономія Ратьковка расположена на восточномъ склонѣ невысокаго холма. Наружные инструменты станціи размѣщены въ большомъ фруктовомъ саду. Положеніе станціи открытое.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на лужайкѣ, въ разстояніи около 12 м. отъ деревьевъ (см. Лѣт. 1890 г.).

Флюгеръ укрѣпленъ не на мачтѣ (см. Лѣт. 1890 г.), а на крышѣ дома на столбѣ, на высотѣ 8,8 м. надъ землею. Онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. До ревизіи станціи наблюдатель отмѣчалъ силу вѣтра нѣсколько больше дѣйствительной.

Ново-Архангельскъ (Херсонской губ., Елисаветградскаго уѣзда). *Организація.* Дождемѣрная станція въ Ново-Архангельскѣ 1 мая 1895 г. преобразована въ станцію II разряда 2 класа. Инструменты присланы изъ Обсерваторіи Новороссійскаго университета.

Мѣстность ровная. Посадъ Ново-Архангельскъ расположенъ на отлогой покатости, обращенной къ N. Небольшіе участки лѣса встрѣчаются лишь въ 3 верстахъ къ NE и 4 верстахъ къ NW отъ посада. Станція помѣщается въ центрѣ посада.

Часы повѣряются время отъ времени на телеграфной станціи.

Термометръ (ртутный) установленъ на сѣверной стѣнѣ сарая; въ сроки наблюденій онъ всегда бываетъ въ тѣни.

Облачность оцѣнивалась по пятибальной шкалѣ и перечислена нами на десятибальную шкалу.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающими его строеніями и деревьями.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ посреди небольшого двора, окруженнаго строеніями.

Одесскій маякъ. *Осадки.* Судя по измѣреннымъ въ зимніе мѣсяцы количествамъ осадковъ, зимою вѣтеръ оказывалъ значительное вліяніе на показанія дождемѣра этой станціи.

Игнатьевка. Въ наблюденіяхъ надъ *облачностью* и надъ *вѣтромъ* въ нѣкоторые мѣсяцы встрѣчается весьма много пробѣловъ.

Большой Токмакъ. *Флюгеръ* съ указателемъ силы вѣтра установлеъ на высокой мачтѣ. Наблюденія по флюгеру начались 1 марта.

Мелитополь. Въ наблюденіяхъ съ января по май встрѣчается весьма много пробѣловъ.

Сила вѣтра отмѣчалась не всегда въ однѣхъ и тѣхъ же единицахъ, почему и не могла быть вычислена.

Бердянскъ. *Организація.* Въ городѣ Бердянскѣ нѣкоторыя наблюденія производились въ 7 а., 1 р. и 9 р. съ 1890 г.; въ отчетномъ году эта станція дѣйствовала какъ станція II разряда 2 класа. Термометръ и флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра присланы изъ Обсерваторіи Новороссійскаго университета.

Мѣстоположеніе. Городъ Бердянскъ расположенъ на сѣверо-западномъ берегу Азовскаго моря, въ ровной мѣстности. Станція помѣщается въ разстояніи 130 м. отъ моря, на просторномъ дворѣ.

Дождемѣръ установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и деревьевъ.

Бирючій маякъ. *Осадки* измѣрялись недостаточно точно.

Катерлесъ (Таврической губ., Ѳеодосійскаго уѣзда). *Организація.* При дождемѣрной станціи въ Катерлесѣ наблюденія надъ облачностью и вѣтромъ начаты съ августа 1895 г., а надъ температурою съ сентября. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Хуторъ Катерлесъ лежитъ въ 4 верстахъ отъ Керченскаго пролива въ безлѣсной равнинѣ, окаймленной съ 3 сторонъ холмами и открытой къ S, къ проливу. Къ N отъ станціи холмы подымаются въ разстояніи ½ версты, къ W — въ 3 верстахъ и къ E въ 4 верстахъ. Станція расположена на отлогой покатости, обращенной къ S.

Термометръ (ртутный) укрѣпленъ на сѣверной сторонѣ столба и съ E, W и сверху защищенъ деревянными щитами.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, въ разстояніи 30 м. отъ строенія, которое немного выше его. 22 декабря флюгеръ испортился.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній. 1 сентября онъ былъ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто.

Евпаторійскій маякъ. Съ 28 іюня по 9 іюля наблюденій не было.

Осадки измѣрялись недостаточно точно.

Коккозъ. Въ наблюденіяхъ надъ *вѣтромъ* и надъ *облачностью* встрѣчается въ нѣкоторые мѣсяцы много пробѣловъ.

Ялта II. Съ 24 іюня по 5 іюля наблюденія не производились. Пробѣлъ этотъ пополненъ по наблюденіямъ другой станціи въ Ялтѣ.

Конкордіевскій пріискъ. *Мѣстоположеніе.* Конкордіевскій пріискъ находится въ долинѣ небольшой горной рѣки Нойбы, которая течетъ здѣсь отъ S и поворачиваетъ къ NE. Долина въ этомъ мѣстѣ имѣетъ около 600 м. въ ширину и замыкается довольно высокими горами съ пологимъ скатомъ; выше, въ 4 верстахъ отъ станціи, долина суживается до нѣсколькихъ десятковъ метровъ, а ниже, въ 2 верстахъ отъ станціи, при впаденіи Нойбы въ Тею (притокъ Средней Тунгузки) расширяется. Лѣсовъ вблизи станціи не встрѣчается.

Часы свои наблюдатель повѣряетъ по солнечнымъ часамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена вдали отъ строеній.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ 1 апрѣля; онъ помѣщается на мачтѣ, выше всѣхъ строеній пріиска.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ.

Казачинское. *Географическія координаты* приняты на основаніи новыхъ данныхъ слѣдующія: сѣверная широта $= 57° 45'$ и восточная долгота отъ Гринвича: $93° 12'$.

Термометръ со шкалою Реомюра 1 марта замѣненъ спиртовымъ термометромъ со шкалою Цельзія, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Казачье (Якутской обл., Верхоянскаго округа). *Организація.* Въ с. Казачье доставлены уцѣлѣвшіе инструменты закрытой станціи въ Булунѣ. Наблюденія начались съ 5 апрѣля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Село Казачье лежитъ на правомъ берегу р. Яны, недалеко отъ начала дельты рѣки, на небольшомъ холмѣ. Яна течетъ здѣсь отъ SW и противъ с. Казачьяго поворачиваетъ на NW; ширина ея въ этомъ мѣстѣ около 4 верстъ. Къ SE отъ с. Казачьяго мѣстность подымается и переходитъ не вдалекѣ отъ села въ горы, покрытыя лѣсомъ; по другимъ направленіямъ окрестности села усѣяны незначительными холмами, между которыми лежатъ небольшія озера и болота.

Время опредѣлялось до 7 ноября лишь приблизительно, помощью солнечныхъ часовъ, по восхожденію и захожденію луны, и лишь временами по карманнымъ часамъ; съ 7 ноября наблюдатель пользовался карманными часами, присланными изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Температура наблюдалась съ апрѣля по іюнь по ртутному термометру, а въ декабрѣ по металическому. Термометры были установлены въ тѣни.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ на крышѣ низкаго дома.

Дождемѣръ установленъ на плоской крышѣ дома.

Мархинскій улусъ. *Организація.* Здѣсь дождемѣрная станція 1 ноября 1895 г. преобразована въ станцію II разряда 2 класса. Инструменты присланы изъ Иркутской Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на возвышенности, въ 2 верстахъ къ N отъ лѣваго берега р. Вилюя, отъ котораго она отдѣляется тайгой.

Термометры — ртутный и спиртовый (минимальный) — установлены въ тѣни.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ, судя по имѣющимся у насъ свѣдѣніямъ, недостаточно открыто. Къ NW отъ него, въ разстояніи около 30 м., есть нѣсколько деревьевъ, которыя вѣроятно выше его.

Дождемѣръ помѣщается на дворѣ на столбѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и деревьевъ.

Прѣсногорьковская. *Термометръ* въ началѣ января установленъ у обращеннаго къ N окна холоднаго помѣщенія. Часть спирта въ трубкѣ термометра, при пересылкѣ его, отдѣлилась, вслѣдствіе чего до іюня 1895 г., до соединенія спирта, температура отмѣчалась приблизительно на $1\frac{1}{2}°$ ниже истинной; отсчеты съ января по іюнь исправлены нами на $+1°,5$.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ, утвержденномъ на крышѣ дома; онъ отстоитъ отъ крыши на 5,5 м.

Дождемѣръ обнесенъ заборомъ.

Кокчетавъ (Акмолинской обл.). *Организація.* Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 января 1895 г. Въ мартѣ наблюденій не было.

Мѣстоположеніе. Г. Кокчетавъ лежитъ въ степной мѣстности на берегу небольшого озера, у подошвы Кокчетавскихъ горъ, которыя подымаются къ W отъ него. Станція помѣщается на юго-западной окраинѣ города. Возвышенности начинаются въ 400 шагахъ отъ станціи.

Часы повѣряются по телеграфу.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ и волоснымъ гигрометромъ установлена въ нормальной будкѣ, поставленной посреди двора.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ психрометрической будки, на шестѣ, и господствуетъ надъ окружающими его строеніями.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ посреди двора.

Атбасаръ. Много *пробѣловъ* встрѣчается въ наблюденіяхъ за іюль, а также нерѣдко пропускались наблюденія въ 9 р. въ маѣ, іюнѣ и ноябрѣ.

Копкепты. Съ 9 января по 9 февраля дѣлались только наблюденія надъ осадками.

Температура съ апрѣля по іюнь (вслѣдствіе повреждения прежняго термометра) опредѣлялась помощью термометра со шкалою Реомюра, а затѣмъ помощью новаго спиртоваго термометра со шкалою Цельзія, присланнаго изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Дождемѣръ въ мартѣ повѣшенъ на высотѣ 1,8 м. надъ землею.

Зайсанъ. Съ іюля по сентябрь наблюденія не производились регулярно и сверхъ того нерѣдко пропускались наблюденія въ 9 р. въ апрѣлѣ и съ октября по декабрь.

Каратальская Долина. Въ декабрѣ наблюденія не производились.

Нарымъ. Съ 14 іюня по 4 августа наблюденій не было.

Больше-Никольскій пріискъ. Въ отчетномъ году станція дѣйствовала съ февраля по августъ.

Салаиръ. Съ мая по октябрь наблюденій не было.

Кузнецкъ. 23 августа станція перемѣщена на другой дворъ, находящійся, какъ и прежнее ея помѣщеніе, въ центрѣ города.

Термометръ 23 августа установленъ у обращеннаго къ NW окна жилой комнаты, на высотѣ 2,8 м. надъ землею.

Флюгеръ 23 августа укрѣпленъ на конькѣ крыши зданія. на высотѣ 9,8 м. надъ землею. Къ NW отъ флюгера, въ разстояніи 40 м., находится зданіе, которое немного выше его.

Дождемѣръ 23 августа помѣщенъ на столбѣ въ огородѣ, на высотѣ 1,9 м. Положеніе его открытое.

Бурлинскія Озера. *Солнечные часы* Флеше получены лѣтомъ.

Термометры 22 апрѣля укрѣплены у обращеннаго къ NW окна другого дома, подъ навѣсомъ, гдѣ они не подвергаются непосредственному дѣйствію лучей солнца.

Александровскій пріискъ. Эта станція въ ноябрѣ перемѣщена въ Спасскую Резиденцію, расположенную въ 35 верстахъ отъ Александровскаго пріиска.

Солнечные часы Флеше получены лѣтомъ.

Спасская Резиденція (Томской губ., Кузнецкаго округа). *Организація.* Сюда доставлены инструменты съ Александровскаго пріиска (см. выше). Наблюденія начались съ 20 ноября 1895 г. Наблюденія этой станціи приведены вмѣстѣ съ данными для Александровскаго пріиска.

Мѣстоположеніе. Спасская Резиденція расположена въ долинѣ рѣки Кондомы (притока Томи), которая течетъ здѣсь отъ SW къ NW. Склоны горъ, окаймляющихъ долину, покрыты лѣсомъ. Все селеніе состоитъ изъ церкви и нѣсколькихъ домовъ.

Термометръ установленъ въ деревянной будкѣ, построенной по образцу нормальной, но меньшихъ размѣровъ, чѣмъ послѣдняя. Будка стоитъ неподалеку отъ строеній.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ дома.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ.

Иткульскій Заводъ (Томской губ., Бійскаго округа). *Организація.* При заводскомъ училищѣ метеорологическая станція дѣйствуетъ съ 1 марта 1895 г. Инструменты вывѣрены.

Мѣстность ровная съ небольшимъ уклономъ къ S. Съ SE, S, SW и W Иткульскій Заводъ окаймленъ сосновымъ лѣсомъ, который тянется по этимъ направленіямъ верстъ около 20, съ прочихъ сторонъ заводъ окружаютъ поля и луга.

Часы повѣряются на ближайшей телеграфной станціи.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ, минимальнымъ и максимальнымъ термометрами помѣщена въ деревянной будкѣ нормальнаго типа, построенной посреди довольно просторнаго двора. Поверхность земли подъ будкою вымощена досками. Въ 60 м. къ N отъ будки находится березовая роща.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія, выше всѣхъ окружающихъ его построекъ. Высокій лѣсъ начинается въ полуверстѣ къ S станціи.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ.

Бійскъ. *Организація.* Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ мая 1895 г.

Мѣстность холмистая. Городъ Бійскъ лежитъ на правомъ берегу р. Біи, которая течетъ здѣсь отъ NE къ SW. Къ NW отъ города лежитъ небольшое болото, за которымъ идутъ поля; лѣвый же берегъ рѣки покрытъ лѣсомъ. Станція устроена въ центрѣ города.

Часы повѣряются по телеграфу.

Термометры — ртутный и спиртовый — установлены у обращеннаго къ NE окна дома подъ навѣсомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра правильно установленъ въ концѣ іюня.

Дождемѣръ установленъ на крышѣ павильона. 23 іюня часть воды вытекла изъ дождемѣра.

Андобинскій пріискъ (Томской губ., Бійскаго округа). На этомъ пріискѣ станція устроена по иниціативѣ профе- сора Томскаго университета Ѳ. Я. Капустина. Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 марта 1895 г.

Мѣстоположеніе. Андобинскій пріискъ находится въ узкой болотистой долинѣ, окаймленной горами, покрытыми густымъ лѣсомъ. Долина имѣетъ направленіе отъ E къ W.

Часы повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ и минимальнымъ термометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра находится на столбѣ, выше всѣхъ строеній пріиска.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ.

Митрофаніевскій пріискъ. На этомъ пріискѣ съ 1 октября наблюденія прекращены. Станція отсюда перемѣщена на Пророко-Ильинскій пріискъ.

Мѣстоположеніе. Митрофаніевскій пріискъ находится въ узкой горной долинѣ, пролегающей по направленію отъ SE къ NW. Горы, замыкающія долину, покрыты густымъ хвойнымъ лѣсомъ, въ долинѣ-же растетъ только мелкій лѣсъ. Вообще вся мѣстность представляетъ горную тайгу.

Бельагачское зимовье. *Организація.* Инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 1 февраля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Бельагачское зимовье лежитъ въ 35 верстахъ къ NE отъ Семипалатинска, въ ровной степной мѣстности съ незначительнымъ склономъ къ SW. Въ 5 верстахъ къ S отъ зимовья начинается большой сосновый боръ.

Часы повѣряются разъ въ недѣлю на телеграфной станціи.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ, минимальнымъ и максимальнымъ термометрами помѣщается въ нормальной будкѣ, открыто установленной. Цинковая клѣтка поставлена 1 августа; до этого же числа термометръ былъ укрѣпленъ въ будкѣ безъ клѣтки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ установленъ на психрометрической будкѣ, на высотѣ 4,2 м. надъ землею, но въ іюлѣ перенесенъ на особый столбъ и укрѣпленъ на высотѣ 6,0 м.; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ. Этотъ дождемѣръ наблюдается съ 1 августа; съ февраля по іюль для наблюденій служилъ дождемѣръ безъ защиты Нифера.

Усть-Кутъ. Наблюденія возобновлены здѣсь съ 13 мая. Въ наблюденіяхъ за декабрь много пропусковъ.

Горячинское (Забайкальской обл., Баргузинскаго округа). *Организація.* Инструменты присланы изъ Иркутской Обсерваторіи. Регулярныя наблюденія начались съ 1 іюня 1895 г. Станція устроена при Туркинскихъ минеральныхъ водахъ. Селеніе Горячинское расположено на восточномъ берегу озера Байкала. Описаніе станціи намъ еще не доставлено.

Термометръ спиртовой установленъ безъ клѣтки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра наблюдается съ 13 октября.

Селенгинскъ. Съ 1 сентября наблюденія прекратились. Въ журналахъ съ мая по августъ встрѣчается много пробѣловъ.

Акатуй. *Дождемѣръ.* Въ Лѣтописяхъ 1894 г. ошибочно сказано, что только дождемѣръ находится въ оградѣ. Заборомъ обнесена вся площадка, на которой установлены инструменты станціи.

Аянъ. Съ 27 марта по 23 мая наблюденій не было.

Организація. Въ Лѣтописяхъ 1890 г. было высказано предположеніе, что Главное Гидрографическое Управленіе назначитъ г. наблюдателю этой станціи суточныя за производство наблюденій; въ дѣйствительности же г. наблюдатель не получалъ за наблюденія никакой платы.

Психрометръ и минимальный термометръ, присланные изъ Гл. Физ. Обсерваторіи (см. Лѣт. 1894 г.), установлены въ деревянной будкѣ въ проволочной клѣткѣ. Будка отличается лишь тѣмъ отъ нормальной, что южная стѣнка ея жалузейная. Наблюденія въ будкѣ начались съ 13 декабря 1895 г.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра (см. Лѣт. 1894 г.) наблюдается съ 13 ноября 1895 г.; онъ открыто установленъ на мачтѣ, на высотѣ 12,8 м. надъ землею.

Крильонскій маякъ. Въ іюнѣ пропущены наблюденія за 9 дней.

Дождемѣръ новый установленъ въ срединѣ іюня (см. Лѣт. 1894 г.).

*__Староминская__ (Кубанской обл.). *Организація.* Инструменты присланы изъ Тифлисской Физ. Обсерваторіи. Наблюденія надъ осадками начались съ 1 января, а надъ остальными элементами съ 1 февраля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Станица Староминская расположена въ ровной, безлѣсной мѣстности. Къ E отъ станицы разстилаются луга протяженіемъ въ нѣсколько верстъ, а съ остальныхъ сторонъ она окружена полями, тянущимися на протяженіи 20—25 верстъ. Станція находится почти на окраинѣ станицы.

Часы повѣряются время отъ времени на телеграфной станціи и по солнечнымъ часамъ.

Термометръ помѣщенъ у обращеннаго къ NNW окна жилого помѣщенія. Окно не открывается. Надъ термометромъ выступаетъ крыша зданія.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, выше окрестныхъ зданій и деревьевъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ во дворѣ, въ разстояніи 10—16 м. отъ окружающихъ его невысокихъ построекъ.

Чеченскій маякъ. Наблюденій не было съ 27 іюня по 3 іюля и съ 27 ноября до 10 декабря.

Дербентскій маякъ. *Абсолютная высота* барометра этой станціи получается = — 4,7 м., если абсолютную высоту Каспійскаго моря принять = — 26,0 м. (см. Лѣт. 1892 г.).

Температура. Данныя температуры для 7 а. въ августѣ ненадежны.

***Касумъ-Кентъ** (Дагестанской обл.). *Организація.* При двухкласномъ училищѣ въ Касумъ-Кентѣ съ сентября 1894 г. дѣйствовала дождемѣрная станція, а съ 1 января 1895 г. станція II разряда 2 класа. Инструменты присланы изъ Тифлисской Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Касумъ-Кентъ лежитъ въ ровной долинѣ между двумя незначительными рѣками. Долина съ N, S и W обрамлена холмами, отстоящими на $1^1/_2$ версты отъ станціи; она тянется по направленію къ E около 15 верстъ. Окрестности Касумъ-Кента заняты садами.

Термометръ установленъ у сѣверной стороны зданія и защищенъ отъ солнца съ E ширмою, а съ W стѣною зданія. До 13 февраля онъ находился на высотѣ 1,5 м., а затѣмъ 3 м. надъ землею.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на высотѣ 8,5 м. Къ SE отъ него, въ разстояніи 40 м., стоятъ нѣсколько деревьевъ, которыя метра на 2 выше его.

Дождемѣръ 1 января 1895 г. установленъ на новомъ мѣстѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и деревьевъ.

Дообскій маякъ. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками ненадежны и поэтому не приведены.

***Хони.** Съ іюня по 13 сентября наблюденія не производились. Въ наблюденіяхъ за остальные мѣсяцы встрѣчаются не рѣдко пропуски и изрѣдка промахи.

***Бахви.** *Организація.* Въ селѣ Бахви станція устроена при народномъ училищѣ. Инструменты вывѣрены. Наблюденія доставляются въ Тифлисскую Обсерваторію съ 1 января 1895 г.

Мѣстоположеніе. Большое село Бахви расположено на ровномъ мѣстѣ и окружено полями, засѣваемыми кукурузою. Къ E и N отъ села мѣстность холмистая съ невысокой растительностью, а въ 5 верстахъ къ S отъ села подымается значительный хребетъ Аджаро-Гурійскій. Станція помѣщается въ центрѣ села.

Часы разъ въ недѣлю повѣряются на телеграфной станціи.

Термометръ установленъ подъ особымъ, спеціально устроеннымъ навѣсомъ; солнечные лучи непосредственно не падаютъ на термометръ. Поверхность земли подъ термометромъ покрыта высокою травою.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ находится на столбѣ въ саду. Вблизи его нѣтъ никакихъ предметовъ, его превышающихъ.

***Крестовая** (Тифлисской губ.). *Организація.* Дождемѣрная станція на Крестовомъ перевалѣ Военно-грузинской дороги въ ноябрѣ 1894 г. преобразована въ станцію II разряда 2 класа.

Мѣстоположеніе. Эта станція устроена при казармѣ, посрединѣ нагорной сѣдловины. Къ E и W отъ нея подымаются высокія горы, къ S идетъ пологій спускъ къ Гудауру (6 верстъ), а къ N — довольно крутой спускъ къ Коби (10 верстъ).

Часы разъ въ недѣлю повѣряются по часамъ метеорологической станціи въ Коби.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщенъ на крышѣ казармы. Вблизи его нѣтъ ни строеній ни деревьевъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера находится на столбѣ, на высотѣ 1,8 м. надъ землею, въ разстояніи 4,2 м. отъ сарая, высота котораго = 4,2 м.

* **Тифлисъ** (Реальное училище). *Организація.* Съ 1 мая 1895 г. при Тифлисскомъ реальномъ училищѣ дѣйствуетъ станціи II разряда 1 класа, снабженная провѣренными инструментами.

Мѣстоположеніе. Эта станція находится въ той же части города, гдѣ и Обсерваторія, но въ болѣе застроенномъ кварталѣ и окружена высокими зданіями.

Психрометрическая будка нормальнаго типа построена на тѣсномъ дворѣ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ высокими каменными зданіями. Дворъ устланъ щебнемъ. Въ снабженной вентиляторомъ цинковой клѣткѣ установлены психрометръ, волосной гигрометръ, максимальный и минимальный термометры.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ училища. Вечеромъ наблюденія надъ вѣтромъ дѣлаются безъ помощи флюгера.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, неподалеку отъ будки.

***Ольты.** Въ іюлѣ наблюденія не производились вовсе, въ наблюденіяхъ съ апрѣля по іюнь и за августъ встрѣчаются большіе пропуски и наконецъ съ 4 по 9 сентября и съ 23 по 26 декабря наблюденій тоже не было.

Чикишляръ. Съ 1 января до 1 апрѣля первое наблюденіе дѣлалось въ 8 а.

Сары-Язы. Въ февралѣ, мартѣ, ноябрѣ и декабрѣ наблюденія не производились.

Температура. Съ мая наблюденія надъ температурою ненадежны.

Иркештамъ. *Ревизія.* Эту станцію обревизовалъ Я. П. Гультяевъ въ октябрѣ 1895 г.

Время. Наблюденія до октября 1895 г. дѣлались далеко не всегда точно въ установленные сроки, такъ какъ часы точнымъ способомъ не повѣрялись. Въ концѣ октября установлены солнечные часы Флеше.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа инструменты помѣщаются на высотѣ 2,4 м. надъ землею. При провѣркѣ нулевыхъ точекъ психрометрическихъ термометровъ г. Гультяевымъ оказалось, что поправки этихъ термометровъ на — 0°,5 отличаются отъ тѣхъ, которыя приняты въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей. Новыя поправки введены съ января 1895 г.

Флюгеръ. Указатель сѣвера былъ на 30° отклоненъ къ E отъ меридіана, что не принималось въ разсчетъ при опредѣленіи направленія вѣтра. Въ концѣ октября указатели странъ свѣта точно оріентированы. Высота флюгера надъ землею 6,4 м.

Святоносскій маякъ (Архангельской губ., Кольскаго уѣзда). *Организація.* При Святоносскомъ маякѣ метеорологическая станція II разряда 1 класа устроена Морскимъ Вѣдомствомъ. Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 ноября 1895 г.

Мѣстоположеніе. Этотъ маякъ находится на Мурманскомъ берегу, на открытомъ холмѣ мыса Святой Носъ.

Орловскій маякъ (Архангельской губ., Кольскаго уѣзда). *Организація.* При Орловскомъ маякѣ 1 ноября 1895 г. открыта на средства Морского Вѣдомства станція II разряда 1 класса. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Этотъ маякъ находится на Мурманскомъ берегу въ полуверстѣ отъ моря. Мѣстность безлѣсная, почва каменистая.

Часы повѣряются по солнечнымъ часамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена вдали отъ строеній. Въ цинковой клѣткѣ находятся психрометръ, волосной гигрометръ и минимальный термометръ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ дома, на высотѣ 2,6 м. надъ крышею. Изъ строеній только маякъ, отстоящій на 75 м. отъ флюгера, выше его.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ.

Моржовскій маякъ (Архангельской губ.). *Организація.* При Моржовскомъ маякѣ 9 октября 1895 г. открыта на средства Морского Вѣдомства станція II разряда 1 класса. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Этотъ маякъ находится на сѣверозападной сторонѣ острова Моржовца (въ Бѣломъ морѣ), въ разстояніи 200 м. отъ моря. Островъ усѣянъ холмами; между холмами тянутся озера и болота.

Въ *психрометрической будкѣ*, построенной на открытомъ мѣстѣ, помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ и минимальнымъ термометромъ. Будка отличается отъ нормальной тѣмъ, что южная стѣнка ея жалузейная.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ дома.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ разстояніи 12 м. отъ строенія высотою въ 8 м.

Зимнегорскій маякъ (Архангельской губ.). *Организація.* Станція II разряда 1 класса открыта при Зимнегорскомъ маякѣ 18 октября 1895 г. на средства Морского Вѣдомства. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Этотъ маякъ построенъ на восточномъ берегу Бѣлаго моря, на пологомъ склонѣ Зимнихъ горъ, не особенно высокихъ, въ разстояніи 100 м. отъ моря. Окрестности станціи со всѣхъ сторонъ, кромѣ W, покрыты лѣсомъ.

Часы повѣряются по солнечнымъ часамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на открытомъ мѣстѣ. Въ цинковой клѣткѣ находятся психрометръ, волосной гигрометръ и минимальный термометръ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ.

Вершинина. Въ 1894 г. здѣсь наблюденія не производились вовсе, а въ 1895 г. эта станція дѣйствовала только съ марта по іюнь.

Щугоръ (Вологодской губ., Устьсысольскаго уѣзда). *Организація.* Инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 1 августа 1895 г.

Мѣстоположеніе. Селеніе Щугоръ лежитъ на лѣвомъ, высокомъ берегу р. Печоры, которая здѣсь течетъ отъ W къ E. Селеніе окружено огородами, за которыми къ N отъ него начинается сосновый лѣсъ. Съ другихъ сторонъ лѣсъ отстоитъ нѣсколько дальше, но вообще эта мѣстность большей частью покрыта лѣсами, которые тянутся десятки верстъ. Станція помѣщается въ центрѣ селенія, въ разстояніи около 150 м. отъ рѣки.

Часы повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ и минимальнымъ термометромъ установлена въ нормальной будкѣ, построенной на открытомъ мѣстѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера находится на столбѣ въ огородѣ, въ разстояніи 3 м. отъ будки и въ достаточномъ удаленіи отъ другихъ строеній.

Лойма. Съ 1 іюля наблюденія прекратились; въ январѣ они часто пропускались.

Мѣстность ровная. Село Лойма окружено полями и лугами, за которыми, въ разстояніи ½—1 версты отъ села, идутъ лѣса. Станція устроена на окраинѣ села.

Часы повѣрялись по закату солнца.

Термометръ былъ укрѣпленъ у обращеннаго къ W окна подъ навѣсомъ, защищавшимъ его отъ лучей солнца.

Флюгеръ находился на столбѣ, поставленномъ на возвышеніи. Въ 100 м. къ N отъ него расположена церковь.

Дождемѣръ помѣщался на столбѣ въ разстояніи 8 м. отъ ближайшей избы.

Виндавскій Портъ. *Организація.* При управленіи работъ Виндавскаго порта 1 октября открыта метеорологическая станція II разряда 1 класа. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Эта станція помѣщается на лѣвомъ берегу р. Виндавы, въ разстояніи 400 м. отъ моря и 750 м. отъ городской станціи.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ, максимальнымъ и минимальнымъ термометрами укрѣплена у обращеннаго къ N окна мезонина надъ зданіемъ управленія работъ, въ деревянной клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ, на площади между домомъ управленія и рѣкою; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ установленъ вдали отъ строеній и окруженъ въ разстояніи около 2 м. заборомъ, который однако только съ 2 сторонъ отъ 0,3 м. до 0,9 м. выше его.

Мессарагоцемъ (Курляндской губ.). *Организація.* При маякѣ Мессарагоцемъ станція II разряда 1 класа устроена на средства Морского Вѣдомства. Инструменты вывѣрены. Регулярныя наблюденія надъ всѣми элементами начались съ 22 октября 1895 г., а надъ нѣкоторыми элементами въ сентябрѣ.

Мѣстоположеніе. Этотъ маякъ находится на югозападномъ берегу Рижскаго залива на мысѣ.

Часы повѣряются по восходу и закату солнца.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщена цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ и минимальнымъ термометромъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ. Въ 25 м. къ E отъ него и въ 45 м. къ W стоятъ деревья, которыя немного выше его.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ огородѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Либавскій маякъ. *Организація.* При Либавскомъ маякѣ Морскимъ Вѣдомствомъ 1 октября 1895 г. открыта станція II разряда 1 класа. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Эта станція находится у сѣверозападной окраины г. Либавы, на лѣвомъ берегу Либавскаго канала, въ разстояніи около 600 м. отъ моря.

Часы повѣряются по телеграфу.

Психрометрическая будка открыто поставлена на песчаной площадкѣ. Въ цинковой клѣткѣ находятся психрометръ, волосной гигрометръ и минимальный термометръ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ въ огородѣ.

Малмыжъ (Вятской губ.). *Организація.* Вывѣренные инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 1 іюля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Малмыжъ расположенъ на пологомъ склонѣ возвышенности праваго, южнаго берега р. Шошмы, впадающей въ 2 верстахъ отъ города въ р. Вятку. Долина р. Шошмы имѣетъ около $2^1/_2$ верстъ въ ширину и обрамлена съ N возвышенностями, покрытыми лѣсомъ; на южномъ берегу Шошмы лѣсу почти не встрѣчается вовсе, но лѣвый берегъ Вятки сплошь покрытъ лѣсомъ. Станція устроена на восточной окраинѣ города, на срединѣ склона возвышенности.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Термометръ (спиртовой) укрѣпленъ у обращеннаго къ N окна; въ сроки наблюденій онъ не подвергается непосредственному дѣйствію лучей солнца.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщенъ на крышѣ зданія. На S вершина горы выше флюгера.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ посрединѣ двора, въ разстояніи 20 м. отъ зданія высотою въ 12 м. Съ сентября по декабрь осадки записывались не совсѣмъ правильно и не могли быть вычислены.

Можга. Съ 8 іюля до конца года, въ мартѣ и въ теченіе большей части января наблюденія не производились.

Шадринская Ферма. *Организація.* При фермѣ Шадринскаго земства, въ 18 верстахъ къ SE отъ г. Шадринска, станція II разряда 1 класа открыта 1 декабря 1895 г. Инструменты вывѣрены.

Мѣстность холмистая. Станція находится на сѣверозападномъ склонѣ холма, около его вершины и на 10—15 м. выше его подошвы. Къ SE, E и NE отъ станціи въ разстояніи 40—100 м. находится рѣдкій березовый лѣсъ, съ другихъ же сторонъ станція окружена полями и лугами.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ, минимальнымъ и максимальнымъ термометрами. Будка построена на открытомъ мѣстѣ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, утвержденной на крышѣ невысокаго строенія, на высотѣ 6,0 м. надъ крышею; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и деревьевъ. Другой дождемѣръ, безъ защиты Нифера, установленъ у подошвы холма. Печатаются наблюденія по первому дождемѣру.

Бѣловолжское (Казанской губ., Чебоксарскаго уѣзда). *Организація.* Инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 8 октября 1895 г.

Мѣстоположеніе. Село Бѣловолжское лежитъ на правомъ, нагорномъ берегу Волги, въ 2 верстахъ отъ рѣки, на ровномъ мѣстѣ съ незначительнымъ склономъ къ W. Село окружено полями, за которыми къ S и SE отъ него, въ 5 верстахъ, начинается лѣсъ. Станція устроена на восточной окраинѣ села.

Часы повѣряются по телеграфу.

Термометръ установленъ у обращеннаго къ W окна и съ S защищенъ отъ солнца крыльцомъ. Окно не открывается.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра находится на столбѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на дворѣ въ достаточномъ удаленіи отъ зданій. Осадки измѣряются также помощью дождемѣра безъ Ниферова щита. Въ Лѣтописяхъ приведены наблюденія по первому дождемѣру.

Орскъ (Оренбургской губ.). *Организація.* Инструмены высланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія начались 1 августа 1895 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Орскъ лежитъ на правомъ берегу р. Урала въ равнинѣ, обрамленной въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города высокими холмами. Городъ окруженъ лугами, за которыми въ 3 верстахъ отъ него идетъ степь. Станція устроена при городскомъ училищѣ въ западной части города.

Часы повѣряются по телеграфу.

Термометры — ртутный и спиртовой (минимумъ) — укрѣплены у обращеннаго къ N окна надъ желѣзною крышею. Окно не открывается. Въ сроки наблюденій лучи солнца не падаютъ непосредственно на термометры.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на крышѣ зданія выше всѣхъ окрестныхъ строеній. Въ 600 м. къ E отъ станціи находится холмъ, который выше положенія флюгера.

Дождемѣръ установленъ на лужайкѣ въ саду, въ разстояніи 16 м. отъ ближайшихъ деревьевъ.

Новогеоргіевскъ (Плоцкой губ.). *Организація.* Въ Новогеоргіевскѣ станція II разряда 1 класа открыта при крѣпостномъ воздухоплавательномъ отдѣленіи 13 іюля 1895 г. Инструменты вывѣрены.

Мѣстность холмистая. Новогеоргіевскъ построенъ на высокомъ правомъ берегу р. Нарева, которая течетъ здѣсь отъ WSW къ ENE. Лѣсъ въ окрестностяхъ станціи встрѣчается не ближе 6 верстъ. Станція отстоитъ отъ рѣки на 85 м.

Часы повѣряются по телеграфу.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ на открытой песчаной площадкѣ. Въ цинковой клѣткѣ находятся психрометръ, волосной гигрометръ, минимальный и максимальный термометры.

Флюгеръ и анемометръ съ электрическою передачею показаній въ комнату установлены на столбѣ на крышѣ казармы, на высотѣ 3,2 м. надъ крышею. Эти инструменты господствуютъ надъ окружающей мѣстностью и только въ 150 м. къ WNW отъ нихъ находится голубиная станція, которая на 10 м. выше ихъ положенія.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ вблизи будки.

Цѣхоцинскъ. Въ отчетномъ году наблюденія производились съ 20 мая по 20 сентября.

Кромы (Орловской губ.). *Организація.* Въ Кромахъ станція устроена экспедиціею по изслѣдованію источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Евр. Россіи. Она помѣщается при земской больницѣ. Вывѣренные инструменты установлены подъ наблюденіемъ В. Х. Дубинскаго.

Мѣстоположеніе. Небольшой городъ Кромы съ низкими домами и обширными дворами расположился на возвышенности, господствующей надъ окрестностями. Больница находится на западной окраинѣ города.

Часы повѣряются по телеграфу.

Термометръ укрѣпленъ у обращеннаго къ NW окна и защищенъ отъ солнца съ W пристройкою зданія.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ въ саду, въ которомъ лишь нѣсколько отдѣльно стоящихъ пирамидальныхъ тополей подымаются немного выше его.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ саду, въ достаточномъ удаленіи отъ деревьевъ.

Кроткое (Тульской губ., Ефремовскаго уѣзда). *Организація.* Въ сельцѣ Кроткомъ станція открыта 1 іюля 1895 г. В. Х. Дубинскій посѣтилъ ее 26 іюля 1895 г.

Мѣстность холмистая, безлѣсная; только при усадьбѣ въ с. Кроткомъ имѣется паркъ. Положеніе станціи открытое.

Температура до 21 ноября опредѣлялась по термометру — пращу, съ 21 до 28 ноября по термометру со шкалою Реомюра, а затѣмъ по спиртовому минимальному термометру. Оба послѣднихъ термометра были установлены въ тѣни.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ.

Ряжскъ (Станція желѣзной дороги). *Организація.* Станція II разряда при вокзалѣ устроена на средства Уральско-Рязанской жел. дороги. Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 августа 1895 г.

Мѣстность ровная, безлѣсная. Станція желѣзной дороги находится на окраинѣ города.

Дождемѣръ установленъ въ разстояніи 12—15 м. отъ ближайшихъ невысокихъ строеній и деревьевъ.

Пенза (Училище садоводства). *Организація.* При Пензенскомъ училищѣ садоводства, въ $3\frac{1}{2}$ верстахъ отъ г. Пензы, станція II разряда 1 класа открыта 1 іюля 1895 г. Инструменты вывѣрены.

Мѣстность холмистая. Садъ и питомникъ училища занимаютъ лощину, имѣющую направленіе отъ SSE къ NNW, и склоны холмовъ, ее образующихъ. Станція находится въ саду на обращенномъ къ WNW склонѣ восточнаго холма. Усадьба училища со всѣхъ сторонъ, кромѣ S, окружена лѣсомъ. Къ NE отъ станціи лѣсъ отстоитъ всего въ 180 м. и растетъ выше по склону холма; дальше, чѣмъ съ другихъ сторонъ, лѣсъ находится къ W отъ станціи, а именно въ разстояніи $1\frac{1}{2}$ версты.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ на открытомъ мѣстѣ. Въ цинковой клѣткѣ находятся психрометръ, волосной гигрометръ, максимальный и минимальный термометры.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра хотя и установленъ на высокой мачтѣ, но не господствуетъ надъ находящимся вблизи станціи лѣсомъ.

Дождемѣръ открыто установленъ вблизи будки.

Курмышъ (Симбирской губ.). *Организація.* Станція при Курмышской земской больницѣ снабжена вывѣренными инструментами. Наблюденія начались съ 22 августа 1895 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Курмышъ расположенъ на плоской возвышенности, омываемой съ E Сурою, которая течетъ здѣсь къ N, а съ W ея притокомъ Курмышкою. Правый берегъ Суры выше ея лѣваго берега и отчасти покрытъ лѣсомъ. Въ окрестностяхъ Курмыша лѣса тянутся только вдоль Суры, тогда какъ мѣстность къ W отъ него совершенно безлѣсна. Станція помѣщается на южной окраинѣ города, на ровномъ мѣстѣ съ незначительной покатостью отъ E къ W.

Часы повѣряются по телеграфу.

Термометръ (ртутный) установленъ въ небольшой деревянной клѣткѣ (вышина = 0,9 м., ширина = 1,4 м., глубина = 0,7 м.), прикрѣпленной къ сѣверной сторонѣ столба флюгера. Сѣверная сторона и низъ клѣтки открыты.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на мачтѣ и господствуетъ надъ городомъ.

Дождемѣръ открыто установленъ въ огородѣ.

Луцкъ. Съ 1 іюля наблюденія прекратились.

Каменецъ-Подольскъ. *Организація.* Въ отчетномъ году наблюденія велись регулярно только съ 1 декабря; доставленныя Гл. Физ. Обсерваторіи наблюденія за апрѣль и май не обнимаютъ полныхъ мѣсяцевъ. Съ декабря станція дѣйствуетъ при городскомъ приходскомъ училищѣ. Инструменты установлены на новыхъ мѣстахъ подъ наблюденіемъ В. Х. Дубинскаго въ октябрѣ.

Мѣстоположеніе. Городъ Каменецъ-Подольскъ расположенъ въ неглубокой котловинѣ. Вокругъ центральной части города („Стараго города“) съ узкими улицами раскинулась новая часть города, въ которой улицы широкія, дворы большіе и много садовъ. Прежняя станція помѣщалась въ этой новой части города. Съ декабря станція находится на восточной окраинѣ города, въ саду пріюта, на открытомъ, ровномъ мѣстѣ.

Психрометрическая будка построена согласно инструкціи и только для огражденія инструментовъ отъ любопытныхъ пространство подъ будкою между столбами огорожено деревянною рѣшеткою.

Флюгеръ на новомъ мѣстѣ находится на мачтѣ. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ. На новомъ мѣстѣ положеніе дождемѣра открытое.

Бобровица (Черниговской губ., Козелецкаго уѣзда). *Организація.* Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 сентября. Описаніе станціи намъ еще не доставлено.

Ново-Псковъ (Харьковской губ., Старобѣльскаго уѣзда). *Организація.* Инструменты вывѣрены. Станція открыта 1 іюля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Село Ново-Псковъ лежитъ на лѣвомъ, низменномъ берегу рѣки Айдара (притока Сѣв. Донца), которая течетъ здѣсь отъ N къ S. Правый берегъ Айдара гористый, мѣловой. Станція устроена въ центрѣ села.

Часы повѣряются время отъ времени на телеграфной станціи.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа, открыто установленной, помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ, минимальнымъ и максимальнымъ термометрами.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ вдали отъ строеній.

Бобровъ. Въ тѣ мѣсяцы, за которые не приведены данныя, пропущено много наблюденій.

Кишиневъ (Училище винодѣлія). *Организація.* При училищѣ винодѣлія открыта 1 сентября 1895 г. станція II разряда 1 класа, снабженная вывѣренными инструментами.

Мѣстоположеніе. Бессарабское училище винодѣлія занимаетъ помѣщеніе бывшаго училища садоводства, при которомъ дѣйствовала метеорологическая станція до 1878 г.; оно расположено въ 3 верстахъ отъ города на довольно возвышенной равнинѣ съ весьма незначительнымъ уклономъ къ NE. Окрестности холмисты и безлѣсны. Училище окружено виноградниками и фруктовыми садами.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ посреди небольшой поляны. Въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ, находятся психрометръ, волосной гигрометръ, максимальный и минимальный термометры.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на полянѣ, неподалеку отъ будки.

Староказачье. Съ мая наблюденія прекратились.

Онуфріевка. Наблюденія этой станціи за 1888 и 1889 гг. напечатаны въ Лѣтописяхъ, а съ 1890 г. была прекращена высылка журналовъ наблюденій въ Главную Физическую Обсерваторію и только въ 1896 г. доставлены ей наблюденія съ іюня 1889 г. по декабрь 1895 г. Не производились наблюденія въ августѣ 1891 г., въ январѣ 1892 г., въ мартѣ 1893 г. и съ марта по іюль 1895 г. Въ этихъ Лѣтописяхъ приведены выводы изъ наблюденій съ августа по декабрь 1895 г.

Ревизія. Станцію въ Онуфріевкѣ осмотрѣлъ В. Х. Дубинскій въ сентябрѣ 1895 г.

Мѣстность холмистая, степная; только кое-гдѣ попадаются небольшія рощи. Наружные инструменты размѣщены на дворѣ усадьбы. Положеніе станціи открытое.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Къ *барометру* (чашечному) Тимченко г. Дубинскимъ опредѣлена поправка + 0,04 мм., и такимъ образомъ напечатанныя барометрическія наблюденія не подлежатъ исправленію.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами установлена въ нормальной будкѣ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окрестностями. Вѣтеръ наблюдался только въ 7 а. и 1 р.

Дождемѣръ съ защитою Нифера удобно установленъ на столбѣ.

Михайловская экономія (Обл. Войска Донского). *Организація.* Эта станція II разряда 1 класса учреждена экспедиціею по орошенію на Югѣ Россіи и на Кавказѣ; она снабжена вывѣренными инструментами и начала дѣйствовать съ 1 ноября 1895 г.

Мѣстоположеніе. Михайловская экономія расположена въ степной, волнистой мѣстности. Наружные инструменты станціи находятся на ровномъ, открытомъ мѣстѣ.

Часы повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ, максимальнымъ и минимальнымъ термометрами.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ дома.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ.

Константиновская. Съ іюня по декабрь не было наблюденій.

Тингута (Астраханской губ., Черноярскаго уѣзда). *Организація.* Въ хуторѣ Тингутѣ Экспедиціею по орошенію на Югѣ Россіи и на Кавказѣ открыта 1 іюля 1895 г. станція II разряда 1 класса, снабженная вывѣренными инструментами.

Мѣстность ровная, степная. Станція устроена въ 200 м. отъ большого пруда. Положеніе ея открытое.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Въ *психрометрической будкѣ*, построенной на открытомъ мѣстѣ, находится цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ, минимальнымъ и максимальнымъ термометрами.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на особой вышкѣ.

Оранжерейный промыселъ (Астраханской губ.). *Организація.* На Оранжерейномъ промыслѣ г-жи Сапожниковой въ 70 верстахъ къ S отъ Астрахани 1 сентября 1895 г. открыта станція II разряда 1 класса. Эта станція снабжена вывѣренными инструментами.

Мѣстность низменная, открытая. Станція находится на берегу одного изъ протоковъ Волги. Положеніе ея открытое.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа установлена цинковая клѣтка съ вентиляторомъ. Въ клѣткѣ находятся психрометръ, волосной гигрометръ и минимальный термометръ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ.

Дождемѣръ снабженъ защитою Нифера.

Балаклава. Съ іюля по декабрь наблюденія не производились.

Падунъ (Тобольской губ., Ялуторовскаго уѣзда). Открытая 1 декабря 1895 г. при Падунскомъ винокуренномъ заводѣ метеорологическая станція II разряда 2 класса снабжена вывѣренными инструментами. Описаніе ея намъ еще не доставлено.

Гольчиха (Енисейской губ.). *Организація.* Инструменты присланы изъ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія по нимъ начались съ 13 августа 1895 г.

Мѣстоположеніе. Селеніе Гольчиха лежитъ на болотистомъ, низменномъ островѣ, омываемомъ р. Енисеемъ и двумя рукавами р. Гольчихи, ея праваго притока. Это селеніе находится верстахъ въ 300 къ N отъ границы лѣса. Въ одной верстѣ къ E отъ станціи начинается холмистая мѣстность, совершенно лишенная растительности.

Термометръ (спиртовой) установленъ у сѣверной стороны дома и защищенъ отъ солнца выступающею надъ нимъ крышею. Подъ термометромъ находится деревянная крыша низкой постройки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на шестѣ, утвержденномъ на крышѣ дома, на высотѣ 3,0 м. надъ крышею; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на плоской крышѣ амбара. Положеніе его открытое.

Русское Устье (Якутской обл., Верхоянскаго округа). *Организація.* Въ селеніи Русское Устье станція устроена на средства Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 13 іюня 1895 г. Описаніе станціи намъ еще не доставлено.

Мѣстоположеніе. Небольшое селеніе Русское Устье лежитъ на берегу Индыгирки при началѣ ея дельты, въ безлѣсной мѣстности.

Въ *психрометрической будкѣ* установлена проволочная клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ и минимальнымъ термометромъ.

Средне-Колымскъ. Въ отчетномъ году наблюденія въ 7 а., 1 р. и 9 р. производились только съ 6 октября по 30 ноября и кромѣ того осадки измѣрялись въ апрѣлѣ и маѣ.

Каркаралинскъ (Каркаралы). Въ тѣ мѣсяцы, за которые данныя не приведены, наблюденія часто пропускались.

Большой Токмакъ (Семирѣченской обл., Пишпекскаго уѣзда). *Организація.* Инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 1 іюля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Село Б. Токмакъ лежитъ въ степной мѣстности, въ долинѣ рѣки Чу. Къ N отъ села, за рѣкой, верстахъ въ 2 тянутся довольно значительные холмы. Въ селѣ много садовъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на высотѣ 6 м. надъ землею. Къ NW отъ него въ разстояніи около 50 м. стоятъ высокія деревья.

Дождемѣръ помѣщается на открытой площадкѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ деревьевъ и строеній.

Неожиданный пріискъ. Съ января по іюнь наблюденія не производились.

Пророко-Ильинскій пріискъ. *Организація.* На этотъ пріискъ станція перемѣщена съ Митрофаніевскаго пріиска. Описаніе установки инструментовъ намъ еще не доставлено. Здѣсь станція открыта въ ноябрѣ 1895 г.

Мѣстоположеніе. Этотъ пріискъ находится, какъ и Митрофаніевскій, въ долинѣ р. Кызаса, въ 3 верстахъ вверхъ по Кызасу. Здѣсь долина имѣетъ около 800 м. въ ширину, а горы, ее окаймляющія, подымаются не такъ высоко надъ долиною, какъ въ окрестностяхъ Митрофаніевскаго пріиска.

Тунка. Съ мая 1895 г. наблюденія прекратились. Въ іюнѣ 1894 г. инструменты были перенесены на другой дворъ; это послѣднее помѣщеніе станціи отстоитъ отъ прежняго ея мѣста на 80 м.

Акша. Съ мая до конца года станція не дѣйствовала.

***Екатеринодаръ** (Кубанской обл.). *Организація.* При городскомъ училищѣ въ Екатеринодарѣ станція II разряда 1 класса устроена на средства училища и Тифлисской Обсерваторіи и снабжена вывѣренными приборами. Нѣкоторыя наблюденія начались съ 1 ноября 1895 г., остальныя позднѣе.

Мѣстоположеніе. Городъ Екатеринодаръ расположенъ на правомъ, сѣверномъ берегу р. Кубани. Правый берегъ рѣки здѣсь представляетъ ровную степь, а за рѣкой противъ города тянутся плавни. Станція находится въ центрѣ города.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ выше окрестныхъ зданій, но къ E отъ него въ небольшомъ разстояніи стоитъ дерево, которое нѣсколько выше его.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ посреди небольшого двора, окруженнаго зданіями.

***Вознесенская** (Кубанской обл.). *Организація.* При станичномъ училищѣ регулярныя наблюденія по инструментамъ, присланнымъ изъ Тифлисской Обсерваторіи, начались съ августа 1895 г. Въ маѣ и іюлѣ 1895 г. наблюденія дѣлались по неточнымъ приборамъ.

Мѣстоположеніе. Станица Вознесенская расположена при рѣкѣ Чамлыкѣ, лѣвомъ притокѣ Кубани. Узкая съ поперечными балками долина Чамлыка прорѣзываетъ здѣсь ровную степную мѣстность по направленію отъ S къ N. Въ долинѣ рѣки, а также по балкамъ и оврагамъ въ станицѣ и ея окрестностяхъ много садовъ. Станція находится на западной окраинѣ станицы, на лѣвомъ, возвышенномъ берегу Чамлыка.

Термометръ установленъ на сѣверной стѣнѣ зданія, на крыльцѣ подъ крышею; онъ отстоитъ отъ пола на 2,1 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ на дворѣ училища. Къ SW онъ него въ разстояніи 10 м. и къ NW въ 17 м. стоятъ нѣсколько деревьевъ, которыя немного выше его.

Дождемѣръ установленъ во дворѣ, въ разстояніи 6 м. отъ зданія, которое на 4 м. выше его пріемной поверхности.

***Алагиръ** (Терской обл.). *Организація.* По вывѣреннымъ инструментамъ, пріобрѣтеннымъ на средства Министерства Земледѣлія, здѣсь дѣлаются наблюденія съ іюля 1895 г. По неточнымъ инструментамъ наблюденія начались съ начала года.

Мѣстоположеніе. Селеніе Алагиръ расположено у подошвы Черныхъ горъ, въ устьѣ Алагирскаго ущелья, откуда вытекаетъ рѣка Ардонъ (притокъ Терека). Верстахъ въ 2 къ S отъ селенія склоны горъ покрыты лѣсомъ, а къ NW въ

въ разстояніи 1 версты отъ станціи начинаются дубовыя кустарныя заросли. Къ N отъ Алагира поля и покосы тянутся верстъ 30. Станція помѣщается на сѣверной окраинѣ селенія.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Термометръ укрѣпленъ на сѣверной сторонѣ дома, на стеклянной галереѣ, окна которой не открываются и которая зимой не отапливается. Съ W и E термометръ защищенъ отъ солнца выступомъ зданія и сосѣднею постройкою.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, нѣсколько ниже ряда тополей, растущихъ въ сосѣднемъ саду къ N (въ разстояніи 28 м.) и къ E (въ 70 м.) отъ него.

Дождемѣръ съ Ниферовою защитою помѣщенъ въ саду, въ разстояніи 8 м. отъ дома высотою около 4 м. и въ 6 м. отъ молодыхъ деревьевъ.

Гинды-Куштъ. Наблюденія возобновлены въ іюнѣ (см. Лѣт. 1894 г.).

Абсолютная высота. По произведенной нивелировкѣ нуль барометра на 11,237 саж. выше рельсовъ на станціи Байрамъ-Али, а такъ какъ высота этихъ рельсовъ надъ уровнемъ моря, согласно замѣчаніямъ относительно Байрамъ-Али, = 111,3 саж., то высота барометра въ Гинды-Куштѣ получается 261,4 м.

Кобдо (въ Западной Монголіи). *Организація.* Въ г. Кобдо станція устроена на средства Россійскаго Генеральнаго Консула въ Ургѣ Я. П. Шишмарева. Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ 1 августа 1895 г.

Мѣстоположеніе. Г. Кобдо лежитъ на правомъ берегу р. Буянту, которая течетъ здѣсь отъ S къ N. Каменистая, безлѣсная долина рѣки имѣетъ здѣсь около 4 верстъ въ ширину и обрамлена скалистыми возвышенностями. Въ городѣ улицы очень пыльныя. Станція устроена въ торговой части города, вблизи его южной окраины.

Психрометрическая будка имѣетъ 3 жалузейныя стѣнки; она поставлена посреди небольшого двора, окруженнаго строеніями. Психрометръ и минимальный термометръ помѣщаются въ проволочной клѣткѣ.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ **римскія цифры** въ скобкахъ послѣ фамилій гг. наблюдателей и послѣ приведенныхъ высотъ инструментовъ и поправокъ барометровъ означаютъ мѣсяцы по порядку.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: „**Высота барометра надъ уровнемъ моря**" вопросительный знакъ при числѣ означаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда барометръ не наблюдался, дана приближенная абсолютная высота термометра, если она извѣстна.

Въ графѣ, озаглавленной: „**Принятая поправка барометра**", въ первомъ столбцѣ числа безъ вопросительнаго знака представляютъ точно опредѣленныя поправки относительно нормальнаго барометра Главной Физической Обсерваторіи, принятыя въ разсчетъ въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ этихъ Лѣтописяхъ. Вопросительный знакъ при числахъ этого столбца означаетъ или, что поправка неизвѣстна (въ такомъ случаѣ она принята = 0,0 мм.), или же, что примѣненная поправка не можетъ считаться *абсолютною* поправкою.

Во второмъ столбцѣ той же графы приведены числа, представляющія алгебраическую сумму изъ двухъ слагаемыхъ: числа предшествующаго столбца и поправки на тяжесть для данной станціи. Числа въ скобкахъ относятся къ наблюденіямъ по анероидамъ и представляютъ постоянную поправку при 0° для нѣкотораго опредѣленнаго показанія анероида, которое въ большинствѣ случаевъ соотвѣтствуетъ среднему годовому атмосферному давленію въ данномъ пунктѣ.

Черта въ этой графѣ означаетъ, что барометрическихъ наблюденій нѣтъ или они не напечатаны.

Въ столбцѣ съ заголовкомъ: „**Поправки термометровъ**" знакъ + означаетъ, что поправки термометровъ извѣстны и приняты въ разсчетъ, а черта, что поправки ихъ не опредѣлены и приняты = 0.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: „**Психрометрическая клѣтка**", отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, на которыхъ термометры были установлены въ цинковой клѣткѣ образца Главной Физической Обсерваторіи; черта поставлена противъ станцій, которыя не имѣли такой психрометрической клѣтки. Если клѣтка снабжена вентиляторомъ, то знакъ + поставленъ внутри круга, такъ что это обозначено знакомъ ⊕. Клѣтки изъ проволочной сѣтки отмѣчены знакомъ ×.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ ⊕ означаетъ, что термометры установлены въ „нормальной" **психрометрической** будкѣ, поставленной отдѣльно отъ строеній; если же будка не совсѣмъ соотвѣтствуетъ нормальному образцу или пристроена къ стѣнѣ зданія, то въ этомъ столбцѣ поставленъ знакъ +; наконецъ, противъ станцій, на которыхъ деревянныхъ будокъ для установки термометровъ не имѣется, поставлена черта.

Въ столбцѣ „**Флюгеръ**" отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, которыя снабжены флюгерами съ указателями силы вѣтра или анемометрами; черта означаетъ сдѣсь, что на данной станціи ни такого флюгера ни анемометра не имѣется.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: „**Дождемѣръ**", знакъ + поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ образца Главной Физической Обсерваторіи; этотъ знакъ замѣненъ крестомъ внутри круга, т. е. знакомъ ⊕, въ тѣхъ случаяхъ, когда такой дождемѣръ снабженъ воронкообразнымъ щитомъ; наконецъ знакъ ⊞ означаетъ, что дождемѣръ окруженъ особомъ заборомъ.

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
1	Абасъ-Туманъ	Тифлисская	Фельдшера г. Чарнецкій (I, II) и Ф. Х. Емельяновъ (III-XII).	41°	45′	42°	50′	2ч	51м	20с	1250?	3,2	6,1	1,0	+0,23 ?	—0,1?	+	+	+	+	+	Tiflis	Abas-Touman	—	146
2	Айтодорскій маякъ	Таврическая	Капитанъ 2 ранга И. П. Федоровъ.	44	25	34	8	2	16	32	82,1	3,4	13,7	1,6	+0,8	+0,7	+	+	+	+	+	Tauride	Aïtodor (phare)	—	106
3	Акатуй	Забайкальская область	О. С. Миноръ (I-III) и Б. А. Славинскій (IV-XII).	51	3	117	46	7	51	4	?	3,2	5,0	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Akatouï	—	220
4	Аккерманъ	Бессарабская	Инспекторъ городского училища Д. Д. Сухоруковъ.	46	12	30	21	2	1	24	48	3,0	5,7	2,1	0,0 ?	+0,1?	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Akkerman	—	88
5	Акмолинскъ	Акмолинская обл.	Инспекторъ город. училища г. Зиневичъ.	51	12	71	23	4	45	32	393,1 (…) 394,5 (…)	2,3	8,4	2,6	—	(—1,3)	+	+	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk	Akmolinsk	—	118
6	Акша	Забайкальская обл.	Старшій врачъ П. Ѳ. Славинскій.	50	15	113	24	7	33	36	?	2,1	12,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalie	Akcha	—	231
7	Алагиръ	Терская обл.	Лѣсничій В. В. Марковичъ.	43	3	44	14	2	56	56	625	2,3	11,0	2,0	—	—	+		—	+	⊕	Province du Terek	Alagir	—	231
8	Алатырь	Симбирская	Препод. прогимназіи Н. М. Пушковъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	51	46	35	3	6	20	132	2.8	9,2	2,1	—0,02	+0,6	+	—	—	—	+	Simbirsk	Alatyr	—	62
9	Александровка-Покровское.	Екатеринославская	М. Т. Чепель и И. А. Егуновъ.	47	58	36	14	2	24	56	89	3,3	11,6	2,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovskoe	—	209
10	Александровскій Постъ	Приморская обл.	В. В. Черновъ.	50	50	142	7	9	28	28	51	4,0	23,5	1,1	+5,6 ?	+6,0?	+	+	⊕	+	⊞	Province du Littoral	Alexandrovskiï Post	—	130
11	Александровскій пріискъ	Томская	Г. Самохваловъ.	52	40	88	8	5	52	32	610	2,7	10,0	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Alexandrovskiï Priisk	—	218
12	Александрополь	Эриванская	Поручикъ А. Г. Сухоцкій и В. С. Сухоцкая.	40	48	43	50	2	55	19	1582	2,1	4,2	1,1	+0,40	0,0	+	⊕	—	+	⊕	Erivan	Alexandropol	—	172
13	Алексѣевская (Николаевка).	Кіевская	Агрономъ-инженеръ В. А. Бондыревъ, Кор. Гл. Ф. О.	49	11	31	49	2	7	16	178	2,1 (I-X) 3,0 (XI-XII)	13,7	2,7	+0,17 (I-9 X) +0,12 (11 X-XII)	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaevka).	—	68
14	Алушта	Таврическая	Р. О. Беренсъ (I-IV) и М. А. Ляуденбахъ (I-XII).	44	41	34	25	2	17	40	34? (…) 26,1 (…)	3,5 (I-III) 3,6 (III-XII)	5,9 (I-III) 6,2 (III-XII)	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Alouchta	—	104
15	Аму-Дарья	Закаспійская обл.	К. П. Купчикъ.	39	5	63	41	4	14	44	1985	?	7,1	2,1	0,0 ?	—0,4?	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspie	Amou-Daria	—	156
16	Ананьевъ	Херсонская	В. А. Дуржицкій и А. П. Артисевичъ.	47	43	29	57	1	59	48	97	3,0	9,4	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Ananiev	—	208
17	Андобинскій пріискъ	Томская	А. В. Зудовъ.	52	24	88	9	5	52	36	550	6,6	7,1	3,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tomsk	Andobinskiï Priisk	—	219
18	Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	37	28	35	1	54	20	149	3,5	9,3	4,1	—	—	+	—	—	+	+	Vitebsk	Annenskoe	—	189
19	Архангельскъ	Архангельская	Поручикъ П. Ѳ. Лемяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	64	33	40	32	2	42	8	7	3,4	12,4	1,0	—0,1	+1,1	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Arkhangelsk	19	4
20	Арчеда	Обл. Войска Донского	И. А. Шиповъ.	49	53	43	7	2	52	28	130	3,4	12,2	2,1	0,0 ?	+0,3 ?	+	+	+	+	+	Province du Don	Artcheda	—	96
21	Астрахань	Астраханская	Директоръ реальн. училища В. Н. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики.	46	21	48	2	3	12	8	—13	3,0	19,8	2,4	—0,52	—0,4	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Astrakhan	265	98
22	Асхабадъ	Закаспійская обл.	Надв. Сов. В. Л. Реганъ, Кор. Гл. Ф. О.	37	57	58	23	3	53	32	225	3,2	8,5	1,8	+0,8 ?	+0,3 ?	+	+	+	+	+	Province Transcaspie	Askhabad	433	156
23	Атбасаръ	Акмолинская обл.	Учитель А. В. Шадринъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	49	68	22	4	33	28	290	6,4	8,4	2,1	—	—	+	X	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk	Atbasar	—	215
24	Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьинская обл.	Г. Сѣрковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42	53	71	23	4	45	32	658	3,2	8,4	2,3	+1,03 ?	+0,8?	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Daria	Aoulie-Ata	—	158
25	Ахтуба	Астраханская	Инженеръ Н. И. Крыловъ, Кор. Гл. Ф. О., и Д. П. Грибановскій.	48	18	46	9	3	4	36	11	3,7	10,2 (I-XI) 10,7 (XII)	1,1	+0,18	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Akhtouba	—	98
26	Ачинскъ	Енисейская	Учитель А. А. Лункинъ.	56	16	90	30	6	2	0	230	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Eniseïsk	Atchinsk	—	213
27	Аянъ	Приморская обл.	Полиціймейстеръ А. Ф. Поповъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	28	138	17	9	13	8	10	1,9	12,8 (XI-XII)	2,1	—	—	+	X	+	+	+	Province du Littoral	Aïan	—	221
28	Байрамча	Бессарабская	Наставникъ семинаріи Я. М. Лисовскій.	46	7	29	54	1	59	36	70	3,2	6,8	1,8	—	—	+	?	+	—	+	Bessarabie	Baïramtcha	—	207
29	Байрамъ-Али	Закаспійская обл.	И. Н. Магулевскій.	37	40	62	5	4	8	20	239,4	3,7	10,5	2,0	+0,1	—0,4	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspie	Baïram-Ali	—	156
30	Баку	Бакинская	Тит. Совѣтникъ П. П. Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40	21	49	51	3	19	24	—20	2,5	9,6	1,6	—0,17	—0,5	+	+	⊕	+	+	Bakou	Bakou	—	152
31	Балаклава	Таврическая	И. С. Парнохъ.	44	30	33	36	2	14	24	?	4,3	10,7	2,3	—	—	+	+	?	+	+	Tauride	Balaklava	—	230
32	Бараново	Владимірская	Ю. А. Козлинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56	25	38	36	2	34	24	182	3,3	11,8	2,4	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	+	Vladimir	Baranovo	121	40

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. барометра надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
33	Барнаулъ	Томская	Д-ръ медицины Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53°	20′	83°	47′	5ч	35м	8с	170…
34	Батумъ	Кутаисская	Поручикъ Н. С. Гавриловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41	40	41	38	2	46	32	3,…
35	Бахви	Кутаисская	Г. Д. Шарашидзе.	41	57	42	7	2	48	28	120…
36	Бахты	Семирѣченская обл.	А. В. Тузиковъ.	46	44	82	48	5	31	12	?
37	Бельагачское Зимовье	Томская	Ф. К. Михельсонъ.	50	40	80	25	5	21	40	330…
38	Бердянскій маякъ	Таврическая	В. Л. Свиридовскій.	46	38	36	45	2	27	0	7,…
39	Бердянскъ	Таврическая	И. В. Баточенко, Кор. Гл. Ф. О.	46	45	36	48	2	27	12	4…
40	Березово	Самарская	С. С. Башаринъ.	51	56	48	28	3	13	52	20…
41	Березовъ	Тобольская	Ф. А. Енарьевъ (I—IX) и Л. И. Ананьина-Бородзичъ (X—XI).	63	56	65	4	4	20	16	41…
42	Бирскъ	Уфимская	Надзиратель инородческой учит. школы П. П. Еруслановъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	25	55	32	3	42	6	146…
43	Бирючій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ.	46	5	35	0	2	20	0	2…
44	Бирючья Коса	Астраханская	А. Г. Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45	43	47	36	3	10	24	−19…
45	Бисеръ	Пермская	Л. И. Голозинъ (I—X) и Н. П. Гавриловъ (XI—XII).	58	31	58	49	3	55	16	471,…
46	Бійскъ	Томская	Н. А. Ермолинъ.	52	32	85	16	5	41	4	?
47	Благовѣщенскій Заводъ	Уфимская	Воспитанники учительской семинаріи.	55	1	55	59	3	43	56	110…
48	Благовѣщенскій пріискъ	Якутская обл.	Техникъ А. П. Вицынъ, Кор. Гл. Ф. О., и В. А. Осиповъ.	58	10	114	17	7	37	8	475…
49	Благовѣщенскъ	Амурская обл.	В. П. Ефимовъ, городской голова.	50	15	127	38	8	30	32	154…
50	Благодатка	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. Гл. Ф. О., и Л. А. Вершинина.	58	17	59	45	3	59	0	316,…
51	Бобровица	Черниговская	К. А. Мринскій.	50	45	31	23	2	5	32	130…
52	Бобровъ	Воронежская	Преподаватель Т. П. Масловъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	6	40	3	2	40	12	154…
53	Богодухово	Орловская	П. О. Бараковъ, Кор. Гл. Ф. О., г. В. Линскій (I—VIII), С. А. Кулеша (V, VII—XII) и г. Коржинекъ (IX—XII).	52	42	36	31	2	26	4	208…
54	Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	10	37	21	2	29	24	226…
55	Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ.	59	45	60	1	4	0	4	194…
56	Больше-Мурашкино	Нижегородская	О. О. Горбатовскій.	55	47	44	47	2	59	8	120…
57	Больше-Никольскій пріискъ	Томская	Учитель Д. И. Ксенофонтовъ.	55	8	87	30	5	50	0	600…
58	Большіе Березники	Симбирская	Врачъ А. П. Солоновъ.	54	10	46	0	3	4	0	120…
59	Большое Нагаткино	Симбирская	Врачъ А. К. Григорьевъ.	54	31	47	59	3	11	56	120…
60	Большой Токмакъ	Семирѣченская обл.	В. П. Ровнягинъ.	42	51	75	22	5	1	28	?
61	Большой Токмакъ	Таврическая	В. П. Павленко и Г. Ѳ. Уралгинъ.	47	16	35	43	2	22	52	57…
62	Боржомъ	Тифлисская	Смотритель училища З. В. Алейнеровъ (I—VIII) и М. К. Борисовъ (IX—XII).	41	51	43	24	2	53	36	794? (…) 801? (…)
63	Борисовъ	Минская	К. Ѳ. Красавинъ.	54	15	28	30	1	54	0	165,…
64	Боровыя Озера	Томская	В. Н. Богословскій.	51	45	80	20	5	21	20	190…

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
33	3,5	7,6	2,1	+0,56	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Barnaoul	325	122
34	3,1	6,4	2,4	+0,2	0,0	+	+	⊕	+	+	Koutaïs	Batoum	397	144
35	2,0	12,5	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Koutaïs	Bakhvi	—	223
36	1,4	6,4	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Bakhty	—	216
37	2,8	4,2 (II-VI) 6,0 (VII-XII)	1,5 (I-VII) 1,8 (VIII-XII)	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Belagatchskoe Zimovïe	—	219
38	3,3	5,9	2,6	+1,8?	+1,9?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Berdïansk (phare)	—	100
39	2,1	9,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tauride	Berdïansk (ville)	—	210
40	2,7 (I-X) 3,0 (XI-XII)	13,0	2,0	—	—	+	—	⊕	—	⊕	Samara	Berezovo	—	198
41	4,2	5,5	—	—0,41	+0,8	+	+	⊕	+	—	Tobolsk	Berezov	—	170
42	3,0	12,9	2,2	+0,31	+1,0	+	+	⊕	+	+	Oufa	Birsk	—	42
43	3,2	5,3	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Tauride	Birïoutch (phare)	—	211
44	3,6	9,2	1,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Birïoutchïa Kosa	—	100
45	3,9	11,7	2,5	—0,2	+0,6	+	+	⊕	+	+	Perm	Biser	—	26
46	2,3	7,1	4,9	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Biïsk	—	219
47	?	?	2,1	—	—	+	—	+	?	+	Oufa	Blagovechtchenskiï Zavod	—	191
48	3,3	10,0	2,3	—	(—1,4)	+	+	⊕	+	+	Province de Iakoutsk	Blagovechtchenskiï Priisk	—	112
49	3,3	9,6	1,4	—0,39	0,0	+	—	+	+	+	Province de l'Amour	Blagovechtchensk	—	128
50	3,6	8,2	2,3	—0,12	+0,7	+	+	⊕	+	+	Perm	Blagodatka	—	28
51	4,3	12,0	1,5	—	—	+	+	?	+	+	Tchernigov	Bobrovitsa	—	228
52	3,5	6,4	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Voronej	Bobrov	—	228
53	3,5	10,0	2,1	+0,64	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Orel	Bogodoukhovo	—	54
54	2,4	10,0	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Koursk	Bogoroditskoe	—	203
55	3,0	6,4	3,7	—1,0	—0,1	+	+	⊕	+	+	Perm	Bogoslovsk	79	26
56	3,6	7,1	2,1	—	—	+	+	+	+	⊕	Nijniï Novgorod	Bolche-Mourachkino	—	190
57	3,6	6,8	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Tomsk	Bolche-Nikolskiï Priisk	—	217
58	2,5	9,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Bolchie Berezniki	—	62
59	2,1	9,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Bolchoe Nagatkino	—	196
60	2,0	6,0	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Bolchoï Tokmak	—	230
61	1,8	13,2	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Tauride	Bolchoï Tokmak	—	210
62	2,8 (I-IX)	20,0	2,8 (I-IX)	+0,09	—0,2	+	⊕	—	+	+	Tiflis	Borjom	—	146
63	5,2	13,0	3,4	+1,1 (I-22 VIII) +0,09 (22 VIII-XII)	+1,7 +0,7	+	+	—	+	⊕	Minsk	Borisov	—	50
64	3,0	5,8	1,5	—0,1	+0,3	+	+	⊕	+	+	Tomsk	Borovyïa Ozera	331	122

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
65	Борохудзиръ	Семирѣченская обл.	Учитель Е. А. Замятинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44° 28′	79° 49′	5ч 19м 16с	623?	4,2	8,0	2,0	0,0 ?	—0,1?	+	X	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Borokhoudzir	—	120
66	Брестъ-Литовскъ (Госпиталь).	Гродненская	В. А. Новиковъ (I) и Г. А. Якобсонъ (I—XII).	52 5	23 40	1 34 40	133,6	4,2	22,4	2,1	+0,15	+0,6	+	+	⊕	+	+	Grodno	Brest-Litovsk (Hôpital)	—	48
67	Бугульма	Самарская	В. П. Кочетковъ (I—IX), А. П. Черкасовъ (X—XII) и А. А. Поповъ (I—XII).	54 32	52 48	3 31 12	250?	2,5	11,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Samara	Bougoulma	—	196
68	Бурлинскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій.	53 8	78 27	5 13 48	150?	1,3	5,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Bourlinskïia Ozera	—	218
69	Бусаны	Петербургская	Ю. Ю. Сохоцкій и А. Н. Горшковъ.	58 31	29 54	1 59 36	70	3,4	13,1	1,5	—0,4	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	St. Pétersbourg	Bousany	—	16
70	Буюкъ-Дере (Турція).		Поручикъ Н. И. Щебро.	41 10	29 3	1 56 12	117,4	3,5	8,5	5,4	+0,18	—0,1	+	+	⊕	+	+		Bouïouk-Dere (Turquie)	—	161
71	Бѣжецкъ	Тверская	Инженеръ Н. И. Ярошъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 47	36 40	2 26 40	143,0	3,4	14,6	4,4	—0,07	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Bejetsk	—	18
72	Бѣлая Криница	Волынская	М. Д. Семеновъ.	50 8	25 44	1 42 56	233?	3,4	20,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Volynie	Belaïa Krinitsa	—	200
73	Бѣлая Церковь	Кіевская	М. И. Ефремовъ.	49 49	30 10	2 0 40	177	2,0	10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Belaïa Tserkov	—	200
74	Бѣловолжское	Казанская	В. В. Тавринъ.	55 50	48 14	3 12 56	?	2,2	8,5	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Kazan	Belovoljskoe	—	227
75	Бѣлоево	Пермская	Учитель А. И. Подъяновъ.	59 15	54 32	3 38 8	210?	2,4 (I-VII, IX-XII) 1,6 (VIII)	5,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Beloevo	—	188
76	Бялобржеги	Сувалкская	Лѣсничій Н. К. Почкуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 48	22 58	1 31 52	130?	2,1	14,2	1,6	—	—	+	—	—	+	+	Souvalki	Bïalobrjegi	—	189
77	Ваганичи	Черниговская	Врачъ Н. Н. Евренновъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	31 27	2 5 48	170?	2,2	7,4 (III-VI) 11,6 (VII-XII)	2,2	—	—	+	+	—	+	+	Tchernigov	Vaganitchi	—	201
78	Вайда-Губа	Архангельская	Л. И. Пильфельдъ.	69 57	31 58	2 7 52	5,8	3,8	10,3	3,2	—	—	+	+	—	+	⊕	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba	—	166
79	Валаамъ	Выборгская	Іеромонахъ о. Евгеній, Кор. Гл. Ф. О.	61 23	30 57	2 3 48	35?	4,6	10,7	10,7	+0,20	+1,3	+	+	+	+	+	Vyborg	Valaam	25	4
80	Валуйка	Самарская	А. Ө. Смирновъ.	50 24	46 27	3 5 48	17,6	3,3	7,1	2,0	—0,06	+0,3	+	+	⊕	+	+	Samara	Valouïka	—	66
81	Варшава	Варшавская	Обсерваторія.	52 13	21 2	1 24 8	120,7	3,3	23,0	4,8	+0,22	+0,7	+	+	⊕	+	+	Varsovie	Varsovie	—	46
82	Василевичи	Минская	М. О. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12	139?	3,0	9,3	1,0	—0,2	+0,3	+	+	⊕	+	+	Minsk	Vasilevitchi	163	50
83	Вахтино	Ярославская	Управляющій сельско-хозяйств. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 10	39 56	2 39 44	171?	3,5	12,1	1,1	—0,4	+0,5	+	+	⊕	+	+	Iaroslavl	Vakhtino	—	20
84	Великія Луки	Псковская	И. Д. Бѣлинскій (I—X), Ф. К. Якобъ (X—XII) и ученики реальнаго училища.	56 21	30 31	2 2 4	103?	3,4	14,7	4,9	—0,1	+0,6	+	+	⊕	+	+	Pskov	Velikïia Louki	—	16
85	Великій Устюгъ	Вологодская	Учитель И. М. Коптяевъ, Кор. Гл. Ф. О.	60 46	46 18	3 5 12	59?	4,2	6,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Velikiï Oustïoug	—	180
86	Венденга	Вологодская	Земледѣлецъ И. В. Калининъ.	63 30	48 4	3 12 16	82?	2,8	9,0	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Vendenga	—	179
87	Венденъ	Лифляндская	Ф. Ю. Грове (I—IX) и И. С. Овчинниковъ (X—XII).	57 19	25 15	1 41 0	108?	6,1	17,4	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Livonie	Venden	—	182
88	Веребье	Новгородская	П. П. Осиповъ.	58 39	32 42	2 10 48	116,2	3,2	?	1,6	—	—	+	-	⊕	+	⊕	Novgorod	Verebïe	—	183
89	Верхне-Узинская	Саратовская	Лѣсничій В. И. Крыловъ.	52 48	45 33	3 2 12	160?	2,2	10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊞	Saratov	Verkhne-Ouzinskaïa	—	205
90	Верхосунская Ферма	Вятская	Э. А. Дидрикиль и Н. А. Голубевъ.	58 1	51 22	3 25 28	176?	3,2	10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Verkhosounskaïa Ferma	—	24
91	Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 52	60 47	4 3 8	117?	3,2	11,6	2,1	+0,5	+1,4	+	—	⊕	+	+	Perm	Verkhotourïe	—	26
92	Верхоянскъ	Якутская обл.	Р. А. Протасъ.	67 34	133 51	8 55 24	107?	3,5	4,5	2,2	—	—	+	—	—	+	+	Province de Iakoutsk	Verkhoïansk	—	170
93	Вершинина	Олонецкая	Учитель Я. С. Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 7	38 19	2 33 16	147?	2,8	5,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Olonets	Verchinina	—	226
94	Вильно	Виленская	Инженеры Л. Д. Винеръ (I—X) и г. Травгейновъ (XI—XII).	54 41	25 18	1 41 12	148,0	3,5	10,7	2,1	—0,01	+0,6	+	+	⊕	+	+	Vilno	Vilno	97	34
95	Виндавскій Портъ	Курляндская	Ө. А. Вевіоровскій.	57 24	21 34	1 26 14	11,7	9,9	13,7	1,1	—	—	+	+	+	+	+	Courlande	Vindava (Port)	—	226
96	Висимо-Шайтанскъ	Пермская	Фельдшеръ П. И. Челышевъ.	57 40	59 30	3 58 0	288?	3,0	9,1	1,8	—0,14	+0,6	+	+	⊕	+	+	Perm	Visimo-Chaïtansk	—	168
97	Витебскъ	Витебская	Воспитанники гимназіи.	55 12	30 13	2 0 52	145,6	3,5	22,0	2,1	+0,01	+0,7	+	+	⊕	+	+	Vitebsk	Vitebsk	—	34
98	Вишерское	Вологодская	Учитель И. П. Поповъ (I—V), И. А. Ватамановъ (VI, VIII—XII) и В. С. Зобоевъ (VII).	62 16	52 30	2 30 0	120?	3,6 (I-II) 2,5 (III-XII)	7,7	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Vicherskoe	—	179

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. барометра надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
99	Владивостокъ	Приморская обл.	Ю. И. Бринеръ, Кор. Гл. Ф. О.	43°	7′	131°	54′	8ч	47м	36с	30,5
100	Владикавказъ	Терская обл.	Д. Г. Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43	2	44	41	2	58	44	695?
101	Влоцлавскъ	Варшавская	Инженеръ З. И. Віорогурскій, Кор. Гл. Ф. О.	52	40	19	4	1	16	16	65..
102	Вознесенская	Кубанская обл.	И. С. Дыбецъ.	44	34	41	0	2	44	0	200?
103	Вознесенье	Олонецкая	Р. М. Болотовъ (I—V) и А. И. Зотиковъ (VI—X).	61	1	35	32	2	22	8	40?
104	Волковинцы	Подольская	Учитель П. П. Волощукъ, Кор. Гл. Ф. О., и О. А. Волковинская (I—VI).	49	13	27	38	1	50	32	370?
105	Вологда	Вологодская	Преподав. И. В. Кулаковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Е. А. Вознесенскій, Кор. Гл. Ф. О.	59	14	39	53	2	39	32	124
106	Волокославинское	Новгородская	Д. С. Дѣловъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	54	38	48	2	35	12	140?
107	Волчекъ	Тамбовская	Б. Д. Бологовскій.	52	29	40	43	2	42	52	150?
108	Вольскъ	Саратовская	Преподав. А. И. Голубевъ и садовникъ ботан. сада В. А. Мазановъ.	52	2	47	23	3	9	32	53,4
109	Воронежъ	Воронежская	А. В. Дзбановскій.	51	40	39	13	2	36	52	174,6
110	Высоковское	Вятская	Священникъ о. М. Г. Сергіевъ.	58	37	48	4	3	12	16	130?
111	Вытегра	Олонецкая	М. П. Заякинъ.	61	0	36	27	2	25	48	56
112	Вышній Волочекъ	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	35	34	34	2	18	16	167,0
113	Вѣрный	Семирѣченская обл.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О., и В. С. Ларіонова.	43	16	76	53	5	7	32	794,1
114	Вязьма	Смоленская	К. А. Данилевичъ (I—V) и Э. В. Айшпоръ (V—XII).	55	13	34	18	2	17	12	237,8
115	Вятка	Вятская	Инспекторъ реальн. училища А. Н. Пантелѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	58	36	49	41	3	18	44	185?
116	Гайны	Пермская	Учитель Ѳ. И. Сурсяковъ.	60	19	54	17	3	37	8	170?
117	Гаршино	Самарская	Учителя И. А. Войтовъ (I—VIII) и Г. Н. Платонниковъ (IX—XII).	52	10	51	50	3	27	20	150?
118	Геническій маякъ	Таврическая	Штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46	15	34	48	2	19	12	14,3
119	Гинды-Куштъ	Закаспійская обл.	С. Н. Гапѣшинъ.	37	0	62	22	4	9	28	261,4
120	Глазовъ	Вятская	Учитель уѣздн. училища М. Я. Шулятиковъ.	58	8	52	41	3	30	44	145?
121	Глубокое	Виленская	Ф. О. Ботвиновскій.	55	8	27	42	1	50	48	180?
122	Глуховъ	Черниговская	Преподователь И. Я. Плаксинъ и ученики гимназіи.	51	41	33	55	2	15	40	171?
123	Гогландскій маякъ	Выборгская	Г. Пановъ.	60	6	26	59	1	47	56	11,2
124	Гольдингенъ	Курляндская	Наставникъ учит. семинаріи М. К. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О., и воспитанники.	56	58	21	58	1	27	52	41,6
125	Гольчиха	Енисейская	Л. А. Сѣровъ.	71	42	83	28	6	33	52	20?
126	Гори	Тифлисская	Инспекторъ учит. семинаріи Ѳ. А. Смирновъ и ученики.	41	59	44	7	2	56	28	593,5
127	Горки	Могилевская	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики земледѣльческаго училища.	54	17	30	59	2	3	56	206?

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
99	3,4	4,3	4,2	—0,50	—0,6	+	+	⊕	+	+	Province du Littoral	Vladivostok	379	132
100	2,0	6,4	1,8	+0,77	+0,5	+	⊕	—	+	+	Province du Terek	Vladikavkaz	—	138
101	3,3	13,9	1,3	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Vlotslavsk	157	44
102	2,1	8,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Voznesenskaïa	—	231
103	3,7	16,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Olonets	Voznesenïe	—	178
104	3,6	6,1	2,1	—	—	+	+	?	+	+	Podolie	Volkovintsy	—	66
105	6,0 (I-X) 3,0 (XI-XII)	22,0	2,0	—0,2	+0,7	+	+	+	+	+	Vologda	Vologda	43	8
106	3,0	7,5	2,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Novgorod	Volokoslavinskoe	—	183
107	2,0	12,5	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Tambov	Voltchok	—	195
108	3,4	14,6	2,2	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov	Volsk	—	84
109	2,9	10,8	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Voronej	Voronej	—	204
110	3,0	7,5	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Vïatka	Vysokovskoe	—	186
111	4,5	9,1	5,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Olonets	Vytegra	—	178
112	3,0	15,5	1,8	0,0	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Vychnïi Volotchok	—	20
113	4,4	12,0	2,0	0,0?	—0,2?	+	+	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Vernyï	313	120
114	4,5	11,2	3,2	0,00	+0,6	+	+	—	+	⊕	Smolensk	Vïazma	—	36
115	3,7	13,4	5,1	0,0	+0,9	+	+	+	+	⊕	Vïatka	Vïatka	73	24
116	2,7	8,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Gaïny	—	187
117	2,2	7,6	1,9	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Garchino	—	198
118	3,0	18,9	2,0	+1,4?	+1,5?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Genitchesk (phare)	—	100
119	2,9	—	1,4	—	—	+	⊕	⊕	—	+	Province Transcaspie	Gindy-Koucht	—	232
120	3,6	11,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vïatka	Glazov	—	187
121	2,5 (I-V) 2,0 (VI-XII)	10,0 (II-VIII) 12,0 (IX-XII)	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Vilno	Gloubokoe	—	189
122	3,7	17,0	2,0	0,0	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Gloukhov	—	72
123	3,5	14,0	1,8	—	—	+	+	⊕	+	+	Vyborg	Hogland (phare)	—	177
124	3,5	20,5	2,2	+0,01	+0,8	+	+	⊕	+	+	Courlande	Goldingen	—	12
125	3,7	5,5	3,4	—	—	+	—	—	+	+	Eniseïsk	Goltchikha	—	230
126	4,5	13,4	2,5	—0,03?	—0,3?	+	+	—	+	+	Tiflis	Gori	—	146
127	11,5	12,4	2,7	—0,02	+0,6	+	+	—	+	+	Mogilev	Gorki	—	52

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. во времени. en heures.	Выс. барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
128	Горы	Олонецкая	А. С. Пятницкій.	61° 21′	32° 29′	2ч 9м 56с	100?	2,6	14,9	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Gory	—	178
129	Горячинское	Забайкальская обл.	Врачъ В. М. Мурэтовъ.	53 0	108 18	7 33 12	470?	2,1	9,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalic	Goriatchinskoe	—	220
130	Горячій Ключъ	Кубанская обл.	Д-ръ мед. И. К. Кадкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 38	39 6	2 36 24	72?	2,4	7,7	1,4	+0,09	+0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban	Goriatchiï Klïoutch	—	136
131	Гремячка	Рязанская	И. П. Семеновъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 29	39 31	2 38 4	155?	3,3	13,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Rïazan	Gremïatchka	—	194
132	Гродно	Гродненская	Преподаватели А. Р. Грассе и г. Николаевъ, ученикъ И. Г. Толлако и другіе.	53 41	23 50	1 35 20	139?	4,0	15,0	2,4 (IV-XII) 2,0 (XII)	—	—	+	⊕	⊕	—	+	Grodno	Grodno	—	192
133	Грозинцы-Бочкоуцы	Бессарабская	Учитель А. Д. Матвіевичъ.	48 25	26 8	1 44 32	350?	2,7	6,0	2,0	—	—	+	—	—	—	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy	—	206
134	Грязновскій Кордонъ	Пермская	В. Е. Боковъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—VIII) и А. А. Бочкаревъ (V—IX).	56 48	61 44	4 6 56	265?	2,1	20,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Grïaznovskiï Kordon	—	188
135	Гудауръ	Тифлисская	И. М. Золотинскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 28	44 28	2 57 52	220?	3,3	8,2	1,4	0,00?	—0,4?	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Goudaour	403	146
136	Гулынки	Рязанская	Кол. регистр. Н. С. Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 14	40 0	2 40 0	115?	3,4	11,5	4,0	+0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Rïazan	Goulynki	—	56
137	Гурьевъ	Уральская обл.	Завѣдывающій мореходными класами А. А. Семіончевъ.	47 7	51 55	3 37 40	−22,?	3,3	13,8	1,2	+0,15	+0,3	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Gourïev	—	116
138	Гусевская	Владимірская	Завѣдывающій училищемъ В. В. Тихонравовъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. В. Тихонравовъ.	55 37	40 41	2 42 44	133?	7,5	19,9	2,5	+0,13	+0,8	+	⊕	+	+	⊕	Vladimir	Gousevskaïa	—	40
139	Дагерортскій маякъ	Эстляндская	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65?	2,4	11,0	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Estonie	Dagerort (phare)	—	181
140	Данковъ	Рязанская	Учитель город. училища С. Н. Егоровъ.	53 15	39 9	2 36 36	135?	1,1 (I-VIII) 1,2 (IX-XII)	7,2	1,4 (I-VIII) 1,6 (IX-XII)	—	—	+	—	+	—	+	Rïazan	Dankov	—	194
141	Даховскій посадъ (Сочи)	Черноморская	Агрономъ Р. И. Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43 34	39 42	2 38 48	12,2	3,0	7,2	1,2	+0,07	0,0	+	—	—	+	—	de la mer Noire	Dakhovskiï Posad (Sotchi)	—	142
142	Дербентскій маякъ	Дагестанская обл.	А. М. Украинцовъ.	42 4	48 18	3 13 12	−4,7	3,1	?	1,2	—	—	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Derbent (phare)	—	222
143	Дергачи	Харьковская	Преподаватель землед. училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 4	36 9	2 24 36	121,5	8,2	16,8	1,3	0,0?	+0,3?	+	+	—	+	⊞	Kharkov	Dergatchi	—	80
144	Джизакъ	Самаркандская обл.	Г-жа Пѣтушекъ.	40 7	67 48	4 31 12	40?	4,0	8,4	1,5	—0,1? (I-III) —0,2? (IV-VI) —0,3? (VII-XII)	—0,5? —0,6? —0,7?	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand	Djizak	—	160
145	Дмитріевскій хуторъ	Самарская	С. Д. Охлябининъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 19	52 34	3 30 16	220?	2,2	8,0	2,3	—	—	—	—	⊕	—	—	Samara	Dmitrievskiï Khoutor	—	197
146	Днѣстровскій Знакъ	Бессарабская	Поручикъ А. Д. Шарковъ.	46 5	30 29	2 1 56	2,7	3,4	11,1	4,6	0,0?	+0,1?	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Dnestrovskiï Znak	—	88
147	Долинская	Херсонская	А. В. Мишуровскій.	48 10	32 46	2 11 4	192,6	3,6	8,1	5,4	—0,05	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Dolinskaïa	—	88
148	Дообскій маякъ	Черноморская	г. Фоминъ (I—IV) и Н. М. Алексѣевъ (V—XII).	44 38	37 53	2 31 32	64	?	?	—	—	—	+	+	⊕	+	—	de la mer Noire	Doob (phare)	—	222
149	Друскеники	Гродненская	Ф. К. Мельниченко.	54 1	23 58	1 35 52	103?	2,5	16,4	1,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Grodno	Drouskeniki	—	192
150	Дубровка	Вятская	Учитель Н. Л. Братчиковъ.	56 26	53 43	3 34 52	89	0,5	7,6	1,8	+0,3	+1,1	+	—	+	—	+	Vïatka	Doubrovka	—	24
151	Евпаторійскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка г. Леонардъ.	45 9	33 15	2 13 0	3,3	3,2	6,4	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Tauride	Evpatoriïa (phare)	—	211
152	Едимоново	Тверская	Учитель И. М. Митропольскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 41	36 29	2 25 56	120?	2,1	14,2	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Edimonovo	—	184
153	Екатеринбургъ	Пермская	Обсерваторія.	56 50	60 38	4 2 32	292,3	3,7	14,9	2,3	—0,1 (I) —0,2 (II-XII)	+0,6 +0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Ekaterinbourg	91	30
154	Екатериновка	Самарская	Н. А. Карповъ.	54 7	52 42	3 30 48	150?	2,4	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Ekaterinovka	—	197
155	Екатеринодаръ	Кубанская обл.	А. І. Измайловъ и С. И. Фатьяновъ.	45 2	38 56	2 35 44	34?	—	12,4	2,1	—	—	—	—	—	+	⊕	Province de la Kouban	Ekaterinodar	—	231
156	Екатерино-Никольскъ	Амурская обл.	Писаря мѣстнаго гарнизона подъ руководствомъ г. Житковскаго (I—IV) и подъесаула Плотникова (VIII—XII).	47 50	130 30	8 38 0	99? 95?	3,2	6,8	2,4	—0,73	—0,6	+	×	⊕	+	+	Province de l'Amour	Ekaterino-Nikolsk	—	128
157	Екатеринославъ	Екатеринославская	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальн. училища.	48 27	35 4	2 20 16	78,9	3,2	5,7	2,7 (I-X) 3,0 (X-XII)	+0,03	+0,3	+	+	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	—	94

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. барометра надъ уровн. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
158	Елабуга	Вятская	Преподаватель П. А. Михайловъ, Кор. Гл. Ф. О.	55° 45′	52° 4′	3ч 28м 16с	77,8	3,2	19,7	2,1	+0,50	+1,2	+	—	+	—	—	Viatka	Elabouga	—	168
159	Елатьма	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Белькe, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	41 45	2 47 0	140?	3,7	14,5	2,1	—0,14	+0,5	+	+	⊕	+	+	Tambov	Elatma	—	58
160	Еленовка	Эриванская	П. Н. Пауль.	40 42	44 56	2 59 44	1945 1947,3	3,4	6,5	2,0	—0,27	—0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Elenovka	—	172
161	Елисаветградъ	Херсонская	Преподаватель реальн. училища Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О., и гг. Станькевичъ и Іодковскій.	48 31	32 17	2 9 8	122,8	3,3	17,3	2,0	—0,11	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Kherson	Elisavetgrad	235	88
162	Елисаветполь	Елисаветпольская	Учитель А. А. Хутцієвъ и ученики гимназіи.	40 41	46 21	3 5 24	445,2	3,2	17,1	1,9	—0,02	—0,4	+	+	⊕	+	+	Elisavetpol	Elisavetpol	—	150
163	Енисейскъ	Енисейская	М. Н. Фрицъ.	58 27	92 6	6 8 24	94?	3,3	15,2	2,0	+0,15	+1,0	+	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Eniseïsk	301	110
164	Ессентуки	Терская обл.	Фельдшеръ П. И. Алексѣевъ.	44 2	42 51	2 51 24	616?	3,0	6,3	3,4	+0,52	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Essentouki	—	138
165	Ефремовъ	Тульская	Преподаватель прогимназіи С. С. Сырейщиковъ (I—V), В. С. Яковлевъ (VI—VIII) и П. А. Виноградовъ (IX—XII).	53 8	38 7	2 32 28	182,5 173,5	2,8	11,7	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Toula	Efremov	—	194
166	Желѣзноводскъ	Терская обл.	А. И. Папковъ.	44 8	43 2	2 52 8	639,8	3,4	5,9	2,7	+0,65	+0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Jeleznovodsk	—	172
167	Жмеринка	Подольская	І. Ф. Стефановичъ.	49 4	28 5	1 52 20	329,1	3,0	8,0	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Podolie	Jmerinka	—	200
168	Зайсанъ	Семипалатинская обл.	А. А. Мелентьевъ.	47 28	84 51	5 39 24	620?	1,1	9,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province de Semipalatinsk	Zaïsan	—	216
169	Згуровка	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. Гл. Ф. О.	50 30	31 46	2 7 4	170?	4,1	13,4	0,7	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zgourovka	—	74
170	Здолбуново	Волынская	Инженеръ Г. Н. Черкуновъ (I—IV) и А. Я. Масловскій (IV—XII).	50 30	26 15	1 45 0	193,9 195,7	3,7	7,5	3,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Volynie	Zdolbounovo	—	199
171	Земетчино	Тамбовская	И. І. Окороковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Ѳ. И. Литовскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 30	42 37	2 50 28	128?	3,0	8,5	2,1	+0,31	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Zemettchino	—	58
172	Зимнегорскій маякъ	Архангельская	С. Ф. Корельскій.	65 28	39 44	2 38 56	82,9	3,4	4,3	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Arkhangelsk	Zimnegorsk (phare)	—	226
173	Зимняя Золотица	Архангельская	Штурманскій помощникъ Н. Д. Токмаковъ.	65 41	40 14	2 40 56	8,5?	4,2	8,5	5,4	+3,0?	+4,3?	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Zimnïaïa Zolotitsa	—	2
174	Златополь	Кіевская	Преподаватель В. И. Ивановъ, экономъ П. И. Завальный и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	174? 171?	3,8	12,4	1,2	+0,36	+0,6	+	+	⊕	+	+	Kiev	Zlatopol	—	70
175	Златоустъ	Уфимская	П. И. Сальниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 10	59 41	3 58 44	457,8	3,4	14,3	5,5	—0,12	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Zlatooust	139	42
176	Золотоноша	Полтавская	Колежскій секр. В. С. Романовскій.	49 40	32 3	2 8 12	120?	5,0	10,3	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zolotonocha	—	76
177	Зомбковицы	Петроковская	Ф. И. Донайскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 21	19 14	1 16 56	301,4	2,4	14,2	1,8	+0,02	+0,3	+	+	—	+	—	Petrokov	Zombkovitsy	—	46
178	Иваново-Вознесенскъ	Владимірская	Преподаватель Д. Д. Ефремовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 1	40 58	2 43 52	138,7?	3,0	13,0	1,6	0,00	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk	115	38
179	Игналино	Виленская	И. Л. Петровичъ.	55 21	26 10	1 44 40	165,5	3,5	7,3	2,2	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Vilno	Ignalino	—	34
180	Игнатьевка	Екатеринославская	Земскій врачъ М. А. Милославскій.	47 33	37 47	2 31 8	120?	3,5	9,3	2,3	—	—	+	+	+	+	+	Ekaterinoslav	Ignatïevka	—	209
181	Игнацово	Сувалкская	Лѣсничій В. Т. Шацкій.	54 38	23 57	1 35 48	130?	1,7	14,9	1,2	—	—	+	—	—	+	+	Souvalki	Ignatsovo	—	188
182	Иннокентіевскій пріискъ	Амурская обл.	П. М. Пляскинъ.	55 0	127 30	8 30 0	466?	3,2	6,4	2,6	—	(—1,6)	+	+	⊕	+	+	Province de l'Amour	Innokentievskiï Priisk	—	172
183	Ирбитъ	Пермская	Инспекторъ город. училища С. В. Ѳедосѣевъ, Кор. Гл. Ф. О., и Д. И. Топорковъ (I—VII).	57 41	63 2	4 12 8	78?	4,0	8,5	3,1	+0,10	+0,9	+	+	⊕	+	+	Perm	Irbit	—	30
184	Иргизъ	Тургайская обл.	Старшій врачъ С. С. Морозъ.	48 37	61 16	4 5 4	112?	3,5	6,4	2,5	—	—	+	+	+	+	+	Province de Tourgaï	Irgiz	—	214
185	Иркештамъ	Ферганская обл.	Подъесаулъ Кожевниковъ (I—VII) и сотникъ Мишуковъ (VIII—XII).	39 42	73 54	4 55 36	2840?	2,4	6,4	2,2	—	—	+	?	⊕	+	+	Province Fergana	Irkechtam	—	225
186	Иркутскъ	Иркутская	Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	477,9	3,3	16,2	2,4	0,0 (I-VI) —0,1 (VII-VIII) —0,2 (IX-X) —0,3 (XI-XII)	+0,4 +0,3 +0,2 +0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Irkoutsk	343	124

II.

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. барометра надъ ур. моря. Метры. Altitude baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
187	Иткульскій Заводъ	Томская	Учитель А. А. Бѣдняковъ.	52° 41′	84° 37′	5ч 38м 28с	230?	3,7	10,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Itkoulskiï Zavod	—	218
188	Казалинскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Блакъ.	45 46	62 7	4 8 28	80?	4,0	11,4	4,5	+0,4?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Darïa	Kazalinsk	439	156
189	Казанская	Кубанская обл.	М. И. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О., и В. А. Карпова.	45 10	40 27	2 41 48	110?	2,5	10,0	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Kazanskaïa	—	221
190	Казань (Земледѣльч. учил.)	Казанская	Л. М. Ураевскій Кор. Гл. Ф. О.	55 45	49 6	3 16 24	83?	3,4	13,8	2,0	0,0?	+0,7?	+	—	+	+	⊕	Kazan	Kazan (Ecole agricole)	—	42
191	Казань (Университетъ)	Казанская	Обсерваторія.	55 47	49 8	3 16 32	85,3	3,5	21,2 (I-VI) 18,5 (VI-XII)	4,5	—0,30	+0,4	+	⊕	+	+	⊕	Kazan	Kazan (Université)	—	42
192	Казачинское	Енисейская	Учитель К. В. Удниковъ.	57 45	93 12	6 12 48	110?	2,1	12,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe	—	213
193	Казачье	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. Гл. Ф. О., С. К. Өедосихинъ, М. А. Тимофеевъ (I—VIII) и К. А. Тимоѳеевъ (IX—XII).	50 49	36 53	2 27 32	226?	3,2	9,1	2,2	+0,17	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Kazatchïe	—	78
194	Казачье	Якутская обл.	С. С. Рабиновичъ.	70 45	135 58	9 3 52	20?	3,2	6,5	3,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de Iakoutsk	Kazatchïe	—	213
195	Каинскъ	Томская	Смотритель уѣздн. училища А. А. Аргуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 27	78 20	5 13 20	122,9	3,3	8,9	5,0	—0,1	+0,6	+	+	⊕	+	+	Tomsk	Kaïnsk	—	122
196	Калиновскій хуторъ	Воронежская	И. Х. Тимофеевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 10	41 37	2 46 28	128?	1,9	16,4	2,5	—	—	+	—	+	—	+	Voronej	Kalinovskiï Khoutor	—	204
197	Калишъ	Калишская	Директоръ реальн. училища г. Агапитовъ, проподаватели и ученики учил.	51 46	17 6	1 28 23	110?	2,0	17,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kalich	Kalich	—	191
198	Калуга	Калужская	Учитель г. Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики реальн. училища.	54 31	36 16	2 25 4	196?	3,2	17,0	2,6	+0,1	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Kalouga	Kalouga	—	54
199	Каменецъ-Подольскъ	Подольская	Учитель А. С. Панасюкъ.	48 40	26 34	1 46 16	223?	3,2	12,1	2,8	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Podolie	Kamenets-Podolsk	—	228
200	Каменка	Екатеринославская	Н. П. Крыжановскій (I—IV), г. Медяникъ (VI—XI) и И. И. Стрѣльцовъ (V—XII).	48 51	38 6	2 32 24	88,1	3,3	6,0	2,0	—0,05	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Kamenka	—	92
201	Каменка	Саратовская	А. А. Завулоновъ, (I—VI) и Е. А. Решъ (VII—XII).	50 42	45 26	3 1 44	150?	1,8 (IV-VI) 2,1 (VII-XII)	7,1 (IV-VI) 10,7 (VII-XII)	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Saratov	Kamenka	—	206
202	Камышинскій хуторъ	Самарская	М. И. Снѣсаревскій.	52 49	49 21	3 17 24	?	?	12,8	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Samara	Kamychinskiï Khoutor	—	198
203	Камышинъ	Саратовская	Ученики реальн. училища.	50 5	45 24	3 1 36	27,8	3,2	14,9	1,3	+0,10?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Saratov	Kamychin	—	86
204	Канскъ	Енисейская	В. О. Францкій.	56 12	95 39	6 22 36	217,5	3,5	11,0	2,5	—1,39	—0,7	+	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Kansk	—	110
205	Каратальская Долина	Семирѣченская обл.	Управляющій сельско-хоз. школ. В. П. Качка (I—VIII) и А. Н. Кольтюгинъ (IX—XI).	44 52	78 21	5 13 24	?	1,9	8,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Karatalskaïa Dolina	—	216
206	Каргополь	Олонецкая	П. Я. Чубаровъ, Кор. Гл. Ф. О., и Я. П. Воронковъ.	61 30	38 57	2 35 48	128?	3,7	13,9	3,2	+0,06	+1,1	+	+	⊕	+	+	Olonets	Kargopol	—	6
207	Каркаралинскъ (Каркаралы).	Семипалатинская обл.	Учителя — инспекторы город. училища Д. М. Вяткинъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—VIII) и Ө. Я. Брутанъ.	49 25	75 29	5 1 56	870?	3,4	8,8	3,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province de Semipalatinsk	Karkaralinsk (Karkaraly)	—	230
	Каркаралы см. Каркаралинскъ.																		Karkaraly voir Karkaralinsk.	—	230
208	Карловка	Полтавская	Н. Д. Матвѣенко, Кор. Гл. Ф. О.	49 27	35 8	2 20 32	157?	3,6	10,7	4,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Karlovka	—	202
209	Карсунъ	Симбирская	И. В. Архангельскій.	54 12	47 0	3 8 0	150?	9,5	13,0	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Simbirsk	Karsoun	—	196
210	Карсъ	Карская обл.	Князь Н. Е. Тумановъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 37	43 5	2 52 20	1741,9	3,9	5,3	1,5	+0,19	—0,3	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Kars	415	148
211	Карцево-Карзово	Тверская	П. М. Рябцевъ.	56 48	34 55	2 19 40	190?	2,0	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo	—	184
212	Касумъ-Кентъ	Дагестанская обл.	Смотритель 2-класнаго училища С. Г. Григорьевъ.	41 41	48 9	3 12 36	500?	1,5 (I-II) 3,0 (II-XII)	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Dagestan	Kasoum-Kent	—	222
213	Катеринентальскій маякъ	Эстляндская	г. Матукайтесъ.	59 26	24 49	1 39 16	44,4	3,3	7,7	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Estonie	Katharinenthal (phare)	—	181
214	Катерлесъ	Таврическая	С. С. Алексѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 24	36 27	2 25 48	105?	1,1	5,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tauride	Katerles	—	211
215	Катунино	Московская.	Управляющій школой молочнаго хозяйства С. А. Юринъ.	56 14	35 39	2 22 36	200?	1,4 (IV-VII) 2,1 (VIII-XI) 1,8 (XII)	8,9	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Moscou	Katounino	—	190
216	Кемь	Архангельская	Подполковникъ М. Г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О.	64 57	34 39	2 18 36	12,6	3,0	14,3	5,2	0,0	+1,3	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kem	—	4

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
217	Керки (Бухарское ханство)		Капитанъ Д. И. Инфантьевъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—X) и Л. В. Ажинова (X—XII).	37°	50′	65°	13′	4ч	20м	52с	265?
218	Керчь	Таврическая	Д. Л. Плакида, Кор. Гл. Ф. О.	45	21	36	29	2	25	56	3,7
219	Кизелъ	Пермская	Е. В. Курбатовъ.	59	2	57	34	3	50	16	265,2
220	Кизилъ-Арватъ	Закаспійская обл.	П. И. Зирахъ (I—V) и О. А. Гельгаръ (VI—XII).	39	17	56	10	3	44	40	96,7
221	Кимасъ-Озеро	Архангельская	Учитель И. В. Оленевъ.	64	25	31	7	2	4	28	135?
222	Кинешма	Костромская	В. В. Соколовъ и г. Кузьминъ (I—X).	57	27	42	10	2	48	40	119,6
223	Кипчакъ	Таврическая	В. Ф. Эккертъ и Ф. К. Смерчекъ.	45	56	34	13	2	16	52	47?
224	Киренскъ	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	47	108	7	7	12	28	376?
225	Кисловодскъ	Терская обл.	В. П. Заясницкій.	43	54	42	42	2	50	48	827,4
226	Кишиневъ (Реальн. уч.)	Бессарабская	Директоръ реальн. училища Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О., помощники класн. наставниковъ и ученики.	46	59	28	51	1	55	24	113,3
227	Кишиневъ (Уч. винодѣлія)	Бессарабская	г. Кисса.	46	59	28	51	1	55	24	100?
228	Кіевъ	Кіевская	Обсерваторія университета.	50	27	30	30	2	2	0	182,9
229	Кіять	Симбирская	Земскій врачъ Н. А. Касьяновъ.	54	53	48	24	3	13	38	150?
230	Ключевскій хуторъ	Самарская	Б. Н. Карамзинъ.	53	42	52	40	3	30	40	160?
231	Кобдо (Китай)		А. С. Смирновъ (VIII—IX) и И. Н. Щипуновъ (X—XII).	47	59	91	35	6	6	20	1300?
232	Коби	Тифлисская	П. А. Соколовскій, Кор. Гл. Ф. О.	42	34	44	31	2	58	4	1997?
233	Ковно	Ковенская	Г. А. Лехель, Кор. Гл. Ф. О.	54	54	23	53	1	35	32	36,2
234	Кодошскій маякъ	Черноморская	г. Либишевскій.	44	6	39	2	2	36	8	53?
235	Козельскъ	Калужская	Учитель А. К. Ястребовъ.	54	2	35	48	2	23	12	160?
236	Козловскій хуторъ	Саратовская	Лѣсничій Е. В. Даніелъ.	51	0	44	22	2	57	28	290?
237	Козловъ	Тамбовская	Служащіе при телеграфѣ желѣзнодорожной станціи.	52	53	40	31	2	42	4	151,6
238	Козьмодемьянскъ	Казанская	Инспекторъ город. училища К. С. Рябинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56	20	46	34	3	6	16	74,8
239	Коккозъ	Таврическая	В. И. Маркевичъ.	44	33	33	57	2	15	48	215?
240	Кокпекты	Семипалатинская обл.	В. А. Бутвиловскій.	48	45	82	22	5	29	28	600?
241	Кокчетавъ	Акмолинская обл.	С. И. Бѣловъ (I, IV) и А. А. Коростелевъ (II, V—XII).	53	16	69	23	4	37	4	227,7
242	Кокшеньга	Вологодская	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	60	36	43	20	2	53	20	90?
243	Кола	Архангельская	Учитель А. М. Темнорусовъ.	68	53	33	1	2	12	4	8
244	Колывань	Томская	Старшій врачъ лазарета Г. Н. Сабуровъ.	55	21	82	45	5	31	0	150?
245	Комратъ	Бессарабская	Г. К. Семеновъ.	46	18	28	40	1	54	40	200?
246	Конецполь	Петроковская	Учитель І. К. Закъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	46	19	41	1	18	43	270?
247	Конкордіевскій пріискъ	Енисейская	Л. Ф. Пацевскій (IV—XII) и В. Е. Воробьевъ (I—III).	60	40	91	56	6	7	44	?
248	Конотопъ	Черниговская	Врачъ Д. В. Шеболдаевъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—IX) и старшій фельдшеръ С. П. Шамрай.	51	14	33	14	2	12	57	143,9

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
217	3,4	6,4 (I-VIII) 11,2 (VIII-XII)	1,6	+0,2?	—0,3?	+	+	⊕	+	+		Kerki (Bokharie)	—	164
218	9,0	16,6	3,5	+0,81	+0,8	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kertch	—	102
219	3,7	8,0	2,2	+0,4	+1,3	+	+	⊕	+	+	Perm	Kizel	—	26
220	3,2	9,6	1,8	—0,2?	—0,6?	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspie	Kizil-Arvat	—	154
221	5,5	13,0	2,8	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Kimas-Ozero	—	176
222	3,1	18,1	2,0	—0,3	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Kostroma	Kinechma	—	22
223	4,0	17,4	2,0	+0,11	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Kiptchak	—	100
224	3,4	8,5	2,3	—	(−10,3)?	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Kirensk	—	124
225	3,0	5,5	2,3 (I-X) 2,1 (XI-XII)	+0,37	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Kislovodsk	—	138
226	6,9	18,2	2,0	—0,05 (I-22 IX) +0,11 (22 IX-XII)	+0,1 +0,2	+	+	+	+	+	Bessarabie	Kichinev (Ecole réale)	—	86
227	3,6	7,3	2,2	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Kichinev (Ecole d'oenologie)	—	229
228	3,5	31,6	2,0	—0,11	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Kiev	—	68
229	1,9	11,6	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Kiïat	—	195
230	2,8	10,8	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Samara	Klïoutchevskiï Khoutor	—	197
231	?	—	?	—	—	+	×	+	—	+		Kobdo (Chine)	—	232
232	3,3	9,0	1,8	+0,2	—0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Kobi	—	144
233	3,2	12,8	2,5	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Kovno	Kovno	—	32
234	2,9	7,3	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	de la mer Noire	Kodoch (phare)	—	223
235	3,5	9,0	2,2	—	—	+	—	—	+	+	Kalouga	Kozelsk	—	193
236	2,0	8,0	1,0	—	—	+	—	—	+	⊞	Saratov	Kozlovskiï Khoutor	—	206
237	3,3	13,3	1,5	+0,02	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Kozlov	—	60
238	3,4	13,7	2,2	+0,25	+0,9	+	+	⊕	+	+	Kazan	Kozmodemïansk	133	40
239	5,0	7,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kokkoz	—	212
240	1,5	6,1	2,4 (I-III) 1,8 (IV-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Province de Semipalatinsk	Kokpekty	—	216
241	3,4	7,0	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk	Koktchetav	—	215
242	4,3	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Kokchenga	—	180
243	3,2	11,9	2,1	—0,02	+1,4	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kola	—	2
244	4,3	7,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Kolyvan	—	217
245	2,0	5,5	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Bessarabie	Komrat	—	207
246	1,5	15,5	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Petrokov	Konetspol	—	191
247	2,6	9,5	2,2	—	—	+	—	⊕	+	+	Eniseïsk	Konkordievskiï Priisk	—	213
248	3,0	15,0	1,4 (I-X) 1,8 (XI-XII)	+0,15 (I-VIII) +0,30 (IX-XII)	+0,5 +0,7	+	+	⊕	+	+	Tchernigov	Konotop	—	72

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. [барометра] надъ ур. [моря]. Метры. Altitude [du] baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
249	Константиновская. . . .	Обл. Войска Донского . .	А. Б. Петрищевъ.	47° 35′	41° 6′	2ч 44м 24с	40,[illegible]	3,0	12,4	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Konstantinovskaïa	—	229
250	Конь-Колодезь	Воронежская	И. И. Стрѣльцовъ (I—III), г. В. Немыцкій (I—V) и Н. И. Стрѣльцовъ (VI—XII).	52 8	39 10	2 36 40	143? [illegible] 146? [illegible]	3,0	10,7	2,8	0,0 ?	+0,5?	+	+	⊕	+	+	Voronej	Kon-Kolodez	—	82
251	Копалъ.	Семирѣченская	И. С. Самойловъ (I—XI) и В. А. Архангельскій (XI—XII).	45 8	79 3	5 16 12	131[illegible]	3,4	5,8	2,0	+4,0?	+3,8?	+	+	⊕	+	+	Province Semiretchïe . . .	Kopal	—	118
252	Коренево.	Курская	Инженеръ Э. М. Юргенсъ, Кор. Гл. Ф. О. и П. Е. Полонниковъ.	51 24	34 54	2 19 36	15[illegible]	3,3	9,9	2,8	+0,1	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Koursk.	Korenevo.	—	78
253	Коростышевъ.	Кіевская	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики учит. семинаріи.	50 19	29 3	1 56 12	17[illegible]	3,3	12,5	1,6	—0,1?	+0,2 ?	+	⊕	⊕	+	+	Kiev	Korostychev.	—	68
254	Корсаковскій Постъ. . .	Приморская обл.	Поручикъ Прасоловъ.	46 39	142 48	9 31 12	2[illegible]	4,0	12,8	2,5	—	(—6,4)	+	—	⊕	+	+	Province du Littoral . . .	Korsakovskiï Post	—	132
255	Корсовка.	Витебская	Л. Ю. Яблоновскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 49	27 42	1 50 48	10[illegible]	3,8	10,7	2,1	+0,1	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	Korsovka.	103	34
256	Кострома.	Костромская	Преподаватели и воспитанники реальн. училища.	57 46	40 56	2 43 44	11[illegible]	5,2	17,6	4,6	0,00	+0,8	+	+	+	+	+	Kostroma.	Kostroma.	—	22
257	Кочетково	Самарская	М. И. Черныхъ (I, III) и И. Н. Ѳедоровъ (II, IV—XII).	51 31	49 50	3 19 20	5[illegible]	3,0	8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Samara.	Kotchetkovo.	—	64
258	Красноводскъ.	Закаспійская обл.	П. П. Романовъ (I—VII), М. Г. Сапрыкинъ (VIII—X) и Д. Н. Федоровъ (XI—XII).	40 0	52 59	3 31 56	−2[illegible]	3,5	8,2 (I-XI) 8,0 (XII)	1,6	—0,33	—0,7	+	+	+	+	+	Province Transcaspie . .	Krasnovodsk	—	154
259	Красноуфимскъ.	Пермская.	Д. А. Чукмасовъ (I—III), г. Оболенскій (IV—V) и С. Л. Черновъ (VI—XII).	56 38	57 41	3 50 44	231	2,8	12,3	2,2	+0,6?	+1,3 ?	+	+	⊕	+	+	Perm.	Krasnooufimsk	—	30
260	Красноярскъ	Енисейская.	З. Н. Шепетковская.	56 1	92 49	6 11 16	16[illegible]	3,2	8,2	1,3	—0,45	+0,3	+	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Krasnoïarsk.	—	110
261	Кременчугъ (Реальное уч.)	Полтавская.	Ученики реальн. училища.	49 4	33 24	2 13 36	7[illegible]	3,4	18,6	2,9	—0,21	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Poltava	Krementchoug (Ecole réale)	—	76
262	Кременчугъ (Станц. ж. д.)	Полтавская.	Л. И. Степановъ (I—VIII) и М. Г. Рождественскій (IX—XI).	49 4	33 24	2 13 36	71,[illegible]	3,4	13,8	1,9	+0,18	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Poltava.	Krementchoug (gare). . .	—	76
263	Крестовая	Тифлисская	Присмотрщики шоссе И. и Х. Бѣдоевы (II, III, XI, XII) и И. Борейко (V—X).	42 30	44 27	2 57 48	2355[illegible]	—	6,4	1,8	—	—	—	—	—	+	⊕	Tiflis.	Krestovaïa	—	224
264	Кривой Рогъ	Херсонская.	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 54	33 20	2 13 20	4[illegible]	?	?	1,8	—	—	+	+	—	—	+	Kherson	Krivoï Rog	—	208
265	Кривощеково	Томская	З. Х. Дембскій.	55 0	83 0	5 32 0	12[illegible]	?	?	?	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Krivochtchokovo.	—	122
266	Крильонскій маякъ . . .	Приморская обл.	Р. И. Шульгановичъ.	45 54	142 5	9 28 19	3[illegible]	3,0	4,0	3,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Littoral . . .	Kriliön (phare)	—	221
267	Кромы	Орловская	Врачъ Н. К. Унтиловъ и фельдшеръ г. Іоновъ.	52 41	35 46	2 23 4	17[illegible]	2,0	16,3	2,7	—	—	+	—	—	+	⊕	Orel	Kromy	—	227
268	Кронштадтъ	Петербургская	Капитанъ Ларіоновъ.	59 59	29 47	1 59 8	1[illegible]	3,7	26,8	2,1	+0,04	+1,0	+	+	⊕	+	+	St. Pétersbourg	Kronstadt.	—	14
269	Кроткое	Тульская.	М. Г. Кашпировъ.	53 19	38 17	2 33 8	?[illegible]	2,1	—	2,1	—	—	+	—	—	—	⊕	Toula	Krotkoe	—	227
270	Куба.	Бакинская	С. И. Гамрекеловъ.	41 22	48 30	3 14 0	600[illegible]	2,3	12,2	1,8	—	—	+	—	—	+	+	Bakou	Kouba	—	224
271	Кузнецкъ	Томская	Я. Н. Дмитріевъ.	53 46	87 12	5 48 48	?[illegible]	3,5 (I-VII) 2,8 (VIII-XII)	6,4 (I-VIII) 6,9 (VIII-XII)	2,0 (I-VIII) 1,9 (VIII-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Kouznetsk	—	218
272	Кульпы	Эриванская.	Дорожный мастеръ П. В. Коретко.	40 3	43 40	2 54 40	1111	3,3	6,2	2,1	+0,29	—0,2	+	—	+	+	⊕	Erivan	Koulpy	—	150
273	Купянскъ	Харьковская	В. А. Постный, Кор. Гл. Ф. О.	49 43	37 37	2 30 28	91[illegible]	2,0	10,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kharkov	Koupïansk	—	204
274	Курганъ	Тобольская.	Инженеръ А. А. Цорнъ и техникъ П. М. Гашковъ.	55 26	65 23	4 21 32	8[illegible]	3,6	9,6	2,1	—0,16	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Kourgan	—	170
275	Курисово-Покровское . .	Херсонская.	І. Ф. Гюше, Кор. Гл. Ф. О.	46 58	30 54	2 3 36	1[illegible]	3,5	6,0	2,0	0,0 ?	+0,1 ?	+	+	+	—	+	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe . .	—	90
276	Курмышъ	Симбирская.	Врачъ Н. Г. Салищевъ.	55 50	46 5	3 4 20	61[illegible]	2,5	12,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Kourmych	—	228
277	Кустолово	Полтавская.	П. И. Гриневичъ, Кор. Гл. Ф. О., и С. И. Гриневичъ.	49 23	34 44	2 18 56	5[illegible]	2,5	8,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava.	Koustolovo	—	203
278	Кутаисъ (Гимназія) . . .	Кутаисская.	Воспитатель гимназіи А. С. Лабенскій и ученики.	42 16	42 42	2 50 48	15[illegible]	6,6	6,8	3,0	—0,26	—0,5	+	—	—	+	+	Koutaïs.	Koutaïs (Gymnase)	—	142

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. надъ ур. м. Метры. Altitude baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
279	Кутансъ (Учил. Св. Нины)	Кутансская	Н. В. Згурскій, К. А. Гегоберидзе, В. П. Федорова и ученицы.	42°	17′	42°	42′	2ч	50м	48с	148[illegible]	3,4	6,1	1,4	+0,30	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Koutaïs	Koutaïs (Ecole de la S-te Nina)	—	142
280	Кучеровъ хуторъ	Курская	А. В. Бѣльскій, Кор. Гл. Ф. О., и А. М. Хардиковъ.	51	1	35	25	2	21	40	240[illegible]	3,0	6,0 (I-V) 12,0 (V-XII)	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Koursk	Koutcherov Khoutor	—	203
281	Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45	4	36	23	2	25	32	39[illegible]	3,4	7,3	2,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kyz-Aoul (phare)	—	212
282	Ладожская	Кубанская	А. А. Карамоско, Кор. Гл. Ф. О., и ученики учит. семинаріи.	45	18	39	56	2	39	44	95[illegible]	1,4	5,8	2,1	—0,6	—0,6	+	+	—	+	+	Province de la Kouban	Ladojskaïa	—	134
283	Лайлаши	Кутансская	И. С. Моисеевъ.	42	36	42	51	2	51	24	853[illegible]	1,4	6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koutaïs	Laïlachi	—	223
284	Ленкели	Ковенская	И. О. Керсновскій, Кор. Гл. Ф. О.	55	23	23	7	1	32	28	65[illegible]	1,5	6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kovno	Lenkeli	—	188
285	Ленкорань	Бакинская	Смотритель училища Θ. В. Егоровъ, Кор. Гл. Ф. О.	38	46	48	51	3	15	24	-1[illegible]	3,0	10,3	1,8	+0,06	—0,4	+	+	⊕	+	+	Bakou	Lenkoran	127	152
286	Либава	Курляндская	Э. Д. Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	31	21	1	1	24	4	5[illegible]	2,6	17,4	2,4	+0,03	+0,8	+	+	—	+	+	Courlande	Libava (ville)	55	12
287	Либавскій маякъ	Курляндская	Смотритель маяка А. А. Георгъ.	56	31	21	0	1	24	0	5[illegible]	2,7	12,2	1,8	—	—	+	+	⊕	+	+	Courlande	Libava (phare)	—	226
288	Ливадія	Таврическая	П. А. Вильбергъ (II—V, VII—XII) и В. К. Штейнъ (VI).	44	30	34	10	2	16	40	116[illegible]	3,3	7,5	3,3	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Livadiïa	—	106
289	Ливны	Орловская	Преподаватель А. Θ. Юрьевъ.	52	25	37	37	2	30	28	194[illegible]	3,4	17,2	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Orel	Livny	—	194
290	Липецкъ	Тамбовская	Н. А. Рудницкій (I—IV) и П. Н. Мистрюковъ (V—XII).	52	37	39	36	2	38	24	123[illegible] 129[illegible]	3,4	14,9	2,7	—0,07	+0,4	+	+	+	+	+	Tambov	Lipetsk	—	60
291	Ловичъ	Варшавская	Преподаватель реальн. учил. Г. Я. Яворскій, Кор. Гл. Ф. О.	52	7	19	57	1	19	48	96[illegible]	7,2	17,7	1,9	—0,10	+0,4	+	—	—	+	⊕	Varsovie	Lovitch	—	46
292	Лозовая	Екатеринославская	А. А. Ордынецъ, Кор. Гл. Ф. О.	48	55	36	19	2	25	16	184,1 [illegible] 188,7 [illegible]	3,3	12,8	2,6	—0,50?	—0,3?	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Lozovaïa	—	92
293	Лойма	Вологодская	А. Н. Вешняковъ	60	33	48	50	3	15	20	107[illegible]	2,1	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Loïma	—	226
294	Лохвица	Полтавская	П. В. Гладунъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	22	33	16	2	13	4	110[illegible]	2,1	10,2	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Poltava	Lokhvitsa	—	74
295	Лубны	Полтавская	Преподаватель Д. А. Кошлаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	1	33	2	2	12	8	165[illegible]	3,3	21,8	1,7	+0,02	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Loubny	211	74
296	Луганскъ	Екатеринославская	И. И. Рудневъ, Кор. Гл. Ф. О.	48	35	39	20	2	37	20	45[illegible]	3,2	10,4	2,1	+0,21	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Lougansk	247	94
297	Лукояновъ	Нижегородская	Ученики город. училища.	55	2	44	29	2	57	56	165[illegible]	4,0	15,2	1,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Loukoïanov	—	191
298	Луцкъ	Волынская	Врачъ Э. Θ. Поликовскій и фельдшеръ г. Пузановъ.	50	44	25	20	1	41	20	192[illegible]	3,2	20,3	3,2	—	—	+	+	—	—	+	Volynie	Loutsk	—	228
299	Люблинъ (Гимназія)	Люблинская	Преподаватели І. И. Эссмановскій (I—X) и Б. П. Чихановъ (XI—XII).	51	15	22	35	1	30	20	197[illegible]	3,0	21,3	2,5	—	—	+	—	+	+	+	Lïoublin	Lïoublin (Gymnase)	—	192
300	Магарачъ	Таврическая	А. Е. Неммъ.	44	32	34	13	2	16	52	80[illegible]	3,5 (I-V) 3,3 (V-XII)	8,4	3,4	—0,11	—0,2	+	+	⊕	+	+	Tauride	Magaratch	277	104
301	Малмыжъ	Вятская	Г. В. Овсянниковъ.	56	32	50	41	3	22	44	90[illegible]	2,2	12,1	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Vïatka	Malmyj	—	226
302	Малый Самборъ	Черниговская	Священникъ о. Н. Ф. Могилевскій.	51	6	33	4	2	12	16	150[illegible]	1,8	6,4	1,5	—	—	+	—	—	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor	—	202
303	Малый Узень	Самарская	Священникъ о. Алексѣй Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Г. А. Ененко.	50	31	47	37	3	10	28	39	3,1	7,6	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Samara	Malyï Ouzen	—	66
304	Маргаритовка	Обл. Войска Донского	г-жа Н. В. Сарандинаки.	46	56	38	52	2	35	28	14[illegible]	2,5	10,5	4,9	—0,62	—0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Margaritovka	—	98
305	Маргеланъ	Ферганская обл.	Г. Г. Феглеръ (I—X) и О. М. Шломъ (XI—XII).	40	28	71	43	4	46	52	615[illegible]	3,9	9,3	1,8	—0,50?(I-10 X) —0,7?(11 X-XII)	—0,9? —1,1?	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Margelan	—	162
306	Маріина Горка	Минская	Учитель Н. Д. Гусевъ.	53	26	28	18	1	53	12	176[illegible]	2,0	10,7	1,0	—0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mariina Gorka	—	50
307	Маріинскій Заводъ	Кіевская	Б. С. Жукъ.	49	17	31	27	2	5	48	122[illegible]	3,3	10,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kiev	Mariinskiï Zavod	—	200
308	Маріуполь	Екатеринославская	Преподаватель М. И. Кустовскій и ученики гимназіи.	47	6	37	34	2	30	16	40[illegible]	4,7	12,8	1,9	—0,1	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Marioupol	—	94
309	Мархинскій Улусъ	Якутская обл.	В. П. Кранихфельдъ.	63	17	117	46	7	51	4	?	2,0	3,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de Iakoutsk	Markhinskiï Oulaus	—	214

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. надъ ур. моря. Метры. Altitude barom. en mètres.
310	Мархинское	Якутская обл.	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62° 10′	129° 43′	8ч 38м 52с	96[illegible]
311	Мархотскій перевалъ	Черноморская.	Штурманъ Н. Н. Клебергъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 45	37 49	2 31 16	435[illegible]
312	Межадоръ	Вологодская	Учитель К. А. Гуляевъ.	61 9	50 20	3 21 20	120[illegible]
313	Мезень.	Архангельская	И. А. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII и IX—XII) и А. И. Морозовъ (VIII).	65 50	44 16	2 57 4	16[illegible]
314	Мелитополь.	Таврическая	Преподаватель П. В. Гордіевскій.	46 51	35 23	2 21 32	17[illegible]
315	Мельница	Волынская	Ѳ. В. Добровольскій.	51 9	25 6	1 40 24	180[illegible]
316	Мессарагоцемъ	Курляндская	Смотритель маяка С. П. Кичигинъ.	57 22	23 8	1 32 32	2[illegible]
317	Минскъ	Минская	Инженеръ Н. И. Токмачевъ и его лакей.	53 54	27 33	1 50 12	225[illegible]
318	Минусинскъ	Енисейская	Н. М. Мартьяновъ, П. К. Пешекеровъ, (I—V), И. И. Игнатовъ (VI—IX) и А. Н. Макаревскій (IX—XII).	53 43	91 41	6 6 44	265[illegible] 266[illegible]
319	Митава.	Курляндская	Директоръ реальн. училища Ф. П. фонъ Кульбергъ.	56 39	23 44	1 34 56	8[illegible]
320	Митрофаніевскій пріискъ	Томская	Князь В. В. Вяземскій.	52 19	89 11	5 56 44	946[illegible]
321	Михайловская Пустынь	Кубанская обл.	Н. Е. Базыкинъ.	44 17	40 20	2 41 20	907[illegible]
322	Михайловская экономія	Обл. Войска Донского	П. Н. Калмыковъ.	49 55	44 8	2 36 32	185[illegible]
323	Михайловское.	Ярославская	Поручикъ запаса гвардіи А. А. Мирковичъ (I—X) и И. П. Каталовъ (X—XII).	57 42	39 54	2 39 36	130[illegible]
324	Могилевъ	Могилевская	Преподаватели гимназіи С. П. Чуевъ (I), В. И. Люцельшвабъ (II—IX) и В. К. Конторъ (X—XII) и ученики.	53 54	30 21	2 1 24	181[illegible]
325	Можга.	Вятская	М. М. Ѳоминыхъ.	56 22	52 12	3 28 48	160[illegible]
326	Мозырь-Коленковичи	Минская	Ю. П. Гальнбекъ.	52 8	29 21	1 57 24	137[illegible]
327	Мологино.	Тверская.	г. Осиповъ (V—VI) и С. И. Кусовниковъ (VII—XII).	56 30	34 21	2 17 24	210[illegible]
328	Моржовскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка г. Большаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	66 46	42 29	2 49 56	18[illegible]
329	Моршанскъ.	Тамбовская.	Преподаватель реальн. училища г. Волжинъ и ученики.	53 26	41 50	2 47 20	114[illegible]
330	Москва (Констант. Инстит.)	Московская.	Обсерваторія.	55 46	37 40	2 30 40	164[illegible]
331	Москва (Сельско-хоз. Институтъ).	Московская.	Обсерваторія.	55 50	37 33	2 30 12	167[illegible]
332	Мохча	Архангельская	Учитель Е. И. Филипповъ.	65 1	53 53	3 35 32	30[illegible]
333	Муромъ	Владимірская.	И. П. Мяздриковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	120[illegible]
334	Мышкинъ	Ярославская	К. В. Грязновъ.	57 47	38 28	2 33 50	124[illegible]
335	Наднѣманъ.	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	27 7	1 48 28	165[illegible]
336	Намаганъ.	Ферганская обл.	г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 0	71 41	4 46 44	475[illegible]
337	Нарвскій маякъ.	Эстляндская	Я. П. Михайловъ (I—V) и О. В. Подолецкій (VI—XII).	59 28	28 4	1 52 16	1[illegible]
338	Нарымъ	Томская	Учитель И. Д. Нигровскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 50	81 39	5 26 36	70[illegible]
339	Нарынское.	Семирѣченская обл.	Подпоручикъ Г. Г. Карнауховъ.	41 26	76 2	5 4 8	2068[illegible]
340	Нелазское	Новгородская.	В. С. Ефимовъ.	59 11	37 40	2 30 40	152[illegible]
341	Неожиданный пріискъ.	Томская	Г. І. Ивановъ (VII—IX), К. Я. Пьене (IX—X) и Н. А. Топнаръ (X—XII).	53 33	86 33	5 46 12	500[illegible]

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
310	1,6	7,3	1,8	+0,09	+1,2	+	—	+	+	+	Province de Iakoutsk	Markhinskoe	—	112
311	3,6	8,3	2,1	+0,09	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	de la mer Noire.	Markhot (défilé)	—	140
312	2,5	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Mejador	—	180
313	3,3	8,5	2,4	0,0	+1,3	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Mezen	7	2
314	3,4	12,9	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride.	Melitopol.	—	210
315	2,0 (I-II) 1,6 (II-XII)	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Volynie.	Melnitsa	—	199
316	3,3	13,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Courlande	Messaragotsem	—	226
317	5,2	9,8	2,4	—0,04	+0,5	+	+	—	+	⊕	Minsk	Minsk	—	50
318	2,4 (I-IX) 1,7 (IX-XII)	11,0	1,2	+0,11	+0,6	+	X	+	+	+	Eniseïsk	Minousinsk	—	112
319	1,9	11,7	1,9	—	—	+	+	—	+	+	Courlande.	Mitava.	—	182
320	1,8	4,0	2,3	—	—	+	—	?	+	+	Tomsk	Mitrofanievskiï Priisk	—	219
321	3,2	8,4	2,1	+0,31	+0,2	+	⊕	⊕	+	+	Province de la Kouban.	Mikhaïlovskaïa Poustyn	—	136
322	3,0	10,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province du Don	Mikhaïlovskaïa Ekonomiïa	—	229
323	2,3	15,5	2,2	—	—	+	—	⊕	+	+	Iaroslavl	Mikhaïlovskoe.	—	186
324	3,7	10,7	1,1 (I-IX) 3,3 (IX-XII)	+0,02	+0,6	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Mogilev	—	52
325	4,0	10,6	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Viatka	Mojga	—	227
326	3,3	11,6	1,9	—0,06	+0,4	+	+	⊕	+	+	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi	—	52
327	3,0 (V-VII) 2,3 (VII-XII)	10,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tver.	Mologino	—	184
328	2,1	8,8	2,1	—	—	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Morjovets (phare)	—	226
329	8,0	9,3	8,1	—0,07	+0,5	+	+	⊕	+	+	Tambov	Morchansk	—	58
330	3,4	26,5	2,0	+0,03	+0,8	+	⊕	⊕	+	⊕	Moscou.	Moscou (Institut d'Appenage de Constantin).	—	38
331	3,3	16,2	1,0	—0,07	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Moscou.	Moscou (Institut agronomique).	—	38
332	2,5	15,0	2,9	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Mokhtcha.	—	176
333	3,3	11,6	2,9	—	—	+	—	⊕	+	+	Vladimir	Mourom	—	190
334	12,4	18,1	2,0	—	—	+	+	—	+	⊕	Iaroslavl	Mychkin	—	185
335	2,8	27,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	+	Minsk	Nadneman	—	193
336	2,9	11,1	2,7	+2,60?	+2,3?	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Namangan	—	162
337	3,4	12,8	1,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Estonie.	Narva (phare)	—	181
338	3,2	9,4	2,8	—	—	+	+	+	+	+	Tomsk	Narym	—	217
339	4,6	10,0	4,0	—	(+7,3)	+	—	⊕	+	+	Province Semiretchïe.	Narynskoe	—	120
340	3,7	7,6	3,9	—	—	+	—	—	+	+	Novgorod.	Nelazskoe.	—	183
341	13,1	15,7	1,7	—	—	+	+	+	+	+	Tomsk	Neojidannyï Priisk.	—	231

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. надъ ур. моря. Метры. Altitude baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
342	Нерчинскій Заводъ . . .	Забайкальская обл. . . .	В. Л. Шастинъ.	51° 19′	119° 37′	7ч 58м 28с	62[illegible]	3,2	6,9	1,4	+0,40	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Province Transbaïkalie. .	Nertchinskiï Zavod . . .	355	126
343	Нижне-Дмитріевск. пріиск.	Амурская обл.	Врачъ Я. Л. Тауберъ.	54 15	124 12	8 16 48	[illegible]	2,9	8,0	1,9	—1,16	—0,6	+	X	⊕	+	+	Province de l'Amour . . .	Nijne-Dmitrievskiï Priisk .	—	128
344	Нижнедѣвицкъ	Воронежская	П. И. Ткачевъ.	51 33	38 22	2 33 28	106[illegible]	2,7	9,6	2,4	0,0?	+0,4?	+	+	+	+	⊕	Voronej	Nijnedevitsk	—	82
345	Нижне-Тагильскъ. . . .	Пермская	И. И. Паклинъ.	57 54	59 56	3 59 44	233[illegible]	6,0	17,0	1,7	+0,3?	+1,1?	+	+	⊕	+	+	Perm.	Nijne-Tagilsk	—	28
346	Нижній Коробковъ . . .	Обл. Войска Донского . .	А. Т. Зуевъ.	50 19	44 29	2 57 56	115[illegible]	2,1	17,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province du Don	Nijniï Korobkov	—	209
347	Нижній Новгородъ . . .	Нижегородская	А. В. Ильинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 20	44 0	2 56 0	155[illegible]	3,3	22,2	2,4	0,00	+0,7	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Nijniï Novgorod	127	40
348	Николаевка.	Харьковская	гг. Лонгиновъ (I-II), Игнатьевъ (III-VIII) и А. Ф. Яковлевскій.	51 4	34 40	2 18 40	169[illegible]	3,3	12,2	1,8	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Nikolaevka	—	204
349	Николаевскій Заводъ . .	Иркутская	И. И. Воротниковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Д. И. Башинъ.	55 55	101 28	6 45 52	360[illegible]	3,4	6,1	2,9	+0,76	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Nikolaevskiï Zavod. . . .	337	124
350	Николаевское.	Саратовская	Лаборантъ П. М. Алексѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 38	45 27	3 1 48	196,2[illegible] 202,8[illegible]	3,9	11,2	2,1	+0,14 (I-16 VII) +0,20 (16 VII-XII)	+0,6 +0,6	+	+	⊕	+	⊕	Saratov.	Nikolaevskoe	—	84
351	Николаевскъ на Амурѣ	Приморская обл.	Инспекторъ городского училища И. И. Якимовъ.	53 8	140 45	9 23 0	32[illegible]	3,5	14,0	2,5	+1,9	+2,5	+	+	⊕	+	+	Province du Littoral . . .	Nikolaevsk sur Amour . .	—	130
352	Николаевъ	Херсонская	Л. В. Ивановъ и Д. А. Никифоровъ.	46 58	31 58	2 7 52	19[illegible]	3,4	12,9	4,9	+0,07	+0,2	+	+	⊕	+	+	Kherson	Nikolaev	241	90
353	Никольское.	Приморская обл..	Врачъ кол. сов. С. Е. Гарнакъ (I—VIII) и штабсъ-капитанъ В. А. Калининъ (IX—XII).	43 47	131 57	8 47 48	24,4[illegible] 24,7[illegible]	2,1 (I-VIII) 2,5 (IX-XII)	9,6	1,9 (I-VIII) 2,5 (IX-XII)	+1,3	+1,2	+	X	⊕	+	+	Province du Littoral . . .	Nikolskoe.	—	132
354	Никольское-Горушки . .	Московская.	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	250[illegible]	3,4	19,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Moscou.	Nikolskoe-Gorouchki . . .	—	189
355	Никольскъ	Вологодская	Инспекторы город. училища Θ. Т. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII) и А. М. Калабановъ (VIII—XII).	59 32	45 27	3 1 48	156[illegible]	11,6	14,5	2,3	—0,3	+0,6	+	+	+	+	+	Vologda	Nikolsk.	37	8
356	Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій.	46 28	32 27	2 9 48	20[illegible]	2,7	11,5	4,2	—	—	+	?	⊕	+	+	Tauride.	Novaïa Zbourïevka. . . .	—	210
357	Новая Ладога.	Петербургская	М. С. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	9,6 [illegible] 9,9 [illegible]	3,4	7,8	1,5	—0,21	+0,8	+	+	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Novaïa Ladoga	—	14
358	Новая Слобода	Нижегородская	Е. И. Молотковъ.	55 34	44 17	2 57 8	195[illegible]	6,6	19,2	1,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Novaïa Sloboda	—	190
359	Новгородъ	Новгородская.	В. Н. Абисовъ.	58 31	31 18	2 5 12	34[illegible]	3,9	?	2,0	—0,14	+0,8	+	+	⊕	+	+	Novgorod.	Novgorod.	—	18
360	Новгородъ-Сѣверскъ . .	Черниговская.	Преподаватель Н. А. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики гимназіи.	52 1	33 16	2 13 4	190[illegible]	3,4	19,0	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Tchernigov	Novgorod-Seversk	—	201
361	Ново-Архангельскъ . . .	Херсонская.	А. Н. Тимофѣевъ.	48 40	30 49	2 3 16	180[illegible]	1,8	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kherson	Novo-Arkhangelsk. . . .	—	207
362	Ново-Баязетъ.	Эриванская.	М. С. Зедгинидзе.	40 20	45 7	2 0 28	190[illegible]	7,2	8,2	4,6	+0,01 (I-9 IX) +0,23 (9 IX-XII)	—0,5 —0,3	+	+	⊕	+	+	Erivan	Novo-Baïazet	421	150
363	Новогеоргіевскъ	Плоцкая	Командующій воздухоплават. отдѣленіемъ П. П. Томиловскій.	52 26	20 41	1 22 44	85[illegible]	4,8	21,3	1,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Plotsk	Novogeorgievsk	—	227
364	Новое	Ярославская	Преподаватель В. К. Белюстинъ и воспитанники учит. семинаріи.	57 53	37 49	2 31 16	130[illegible]	4,4	7,1	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Novoe	—	185
365	Новое Королево.	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Гл. Ф. О.	55 9	30 28	2 1 52	236,7[illegible] 237,1[illegible]	2,1 (I-VI) 3,4 (VII-XII)	7,5 (I-V) 12,5 (VI-XII)	2,0 (I-IX) 1,6 (X-XII)	+0,26 (I-VI) +0,10 (VII-XII)	+0,9 +0,7	+	⊕	⊕	+	⊞	Vitebsk.	Novoe-Korolevo	—	36
366	Новозыбковъ	Черниговская.	С. С. Подарящій.	52 32	31 56	2 7 44	170[illegible]	4,7	17,0	2,1	—0,04	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Novozybkov.	—	70
367	Ново-Псковъ	Харьковская	Земскій врачъ Е. Р. Клевезель.	49 32	39 6	2 36 24	200[illegible]	3,0	10,7	1,5	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Novo-Pskov	—	228
368	Новороссійскъ	Черноморская.	А. П. Преображенская, Кор. Гл. Ф. О.	44 44	37 49	2 31 16	37[illegible]	3,5	18,4	2,4	+0,34	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	de la mer Noire	Novorossiïsk	391	140
369	Новотаволжанка	Курская	Я. И. Федоренковъ.	50 21	36 50	2 27 20	115[illegible]	3,0	14,9	2,0	+0,4	+0,7	+	+	⊕	—	⊕	Koursk.	Novotavoljanka	—	78
370	Новый Бугъ	Херсонская.	Θ. М. Синческулъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 42	32 31	2 10 4	102[illegible]	1,5	?	2,7	—	—	+	—	—	+	+	Kherson	Novyï Boug	—	208
371	Нѣжинъ	Черниговская.	Преподаватель истор.-филол. института Я. Э. Винклеръ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики гимназіи института.	51 3	31 53	2 7 32	121,5[illegible] 121,1[illegible]	3,4	13,0	1,5	+0,8	+1,2	+	+	+	—	+	Tchernigov	Nejin.	—	72

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. надъ ур. моря. Метры. Altitude barom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
372	Обдорскъ	Тобольская	В. В. Бартеневъ (I—II), И. П. Росляковъ (III—XII).	66°	31′	66°	35′	4ч	26м	20с	37,8 [illegible] 36,8 [illegible] 32,3 [illegible]	3,5	6,7	2,1	+6,5?	+7,8?	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Obdorsk	283	108
373	Одесса (Обсерваторія)	Херсонская	Магнитная и метеоролог. Обсерваторія университета.	46	26	30	46	2	3	6	42,8	3,0	11,1	2,1	+0,06	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Odessa (Observatoire)	—	92
374	Одесса (Университетъ)	Херсонская	Хранитель кабинета физич. географіи В. О. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46	29	30	44	2	2	56	6[illegible]	10,3	22,6	2,1	+0,73	+0,8	+	+	+	+	+	Kherson	Odessa (Université)	—	92
375	Одесскій маякъ	Херсонская	И. И. Закусовъ.	46	23	30	45	2	3	0	5[illegible]	3,2	?	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Odessa (phare)	—	208
376	Олекминскъ	Якутская обл.	Г. П. Меньшенинъ.	60	22	120	26	8	1	44	202[illegible]	4,1	6,5	1,5	+0,1	+1,1	+	+	⊕	+	+	Province de Iakoutsk	Olekminsk	—	170
377	Ольты	Карская обл.	Смотритель училища И. П. Рамбиди.	40	33	41	58	2	47	52	12[illegible]	2,6	6,4	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Olty	—	224
378	Омолоевское	Иркутская	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ.	56	30	106	14	7	4	56	346[illegible]	3,2	4,4	2,8	—	(−2,1)?	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Omoloevskoe	—	124
379	Омскъ	Акмолинская обл.	Аптекарь П. Э. Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—VI), главный врачъ лазарета Д. П. Величковскій, Кор. Гл. Ф. О., (VIII—XII) и фельдшера.	54	58	73	23	4	53	20	102,4 [illegible] 102 [illegible]	4,0 (I-VI) 3,4 (VIII-XII)	7,0 (I-VI) 11,6 (VIII-XII)	2,5 (I-VI) 2,0 (VIII-XII)	+0,60	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Omsk.	—	116
380	Онега	Архангельская	А. К. Бортकेвичъ, Кор. Гл. Ф. О.	63	54	38	7	2	32	28	10[illegible]	3,5	11,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Onega	—	177
381	Онуфріевка	Херсонская	А. С. Георгіевскій.	48	54	33	29	2	13	56	109[illegible]	2,1	14,7	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Onoufrievka	—	229
382	Опочка	Псковская	Ѳ. А. Дроздовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	43	28	40	1	54	40	10[illegible]	1,5	11,4	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Pskov	Opotchka	—	182
383	Оранжерейный промыселъ	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ.	45	51	47	34	2	30	16	−2[illegible]	2,8	7,6	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	Oranjereïnyï Promysel	—	229
384	Орелъ (городъ)	Орловская	Преподаватель О. Л. Келеръ, Кор. Гл. Ф. О.	52	58	36	4	2	24	16	191,[illegible]	5,0	11,0	1,9	—	—	+	+	—	+	+	Orel	Orel (ville)	—	193
385	Орелъ (Древесный питомникъ).	Орловская	Завѣдыв. питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	58	36	4	2	24	16	176,[illegible]	3,7	7,8 (I-VIII) 12,9 (VIII-XII)	1,6	—0,43	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Orel	Orel (Pépinière)	175	54
386	Оренбургъ	Оренбургская	Преподаватель М. Я. Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О., и воспитанники учит. института.	51	45	55	6	3	40	24	113,1	2,9	16,6	1,4	—0,12	+0,3	+	+	⊕	+	+	Orenbourg	Orenbourg	151	44
387	Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, Кор. Гл. Ф. О.	67	11	41	22	2	45	28	53,[illegible]	2,9	9,0	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Orlov (phare)	—	225
388	Орскъ	Оренбургская	И. А. Романинъ.	51	12	58	33	3	54	12	195[illegible]	3,7	15,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Orenbourg	Orsk	—	227
389	Орышевъ	Варшавская	Учитель В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52	7	20	21	1	21	24	106,[illegible]	9,0	14,8	2,5	+0,04	+0,5	+	+	—	+	+	Varsovie	Orychev	—	46
390	Осиковый хуторъ	Воронежская	И. П. Кузнецовъ, Кор. Гл. Ф. О.	49	44	40	18	2	41	12	175[illegible]	2,3	5,7	5,0	—	—	+	—	—	+	+	Voronej	Osikovyï Khoutor	—	205
391	Осиповичи	Минская	П. К. Гиммельрейхъ.	53	18	28	40	1	54	20	16[illegible]	3,4	8,5	2,7	—	—	+	+	+	+	⊕	Minsk	Osipovitchi	—	192
392	Осовецъ	Гродненская	Поручикъ В. І. Черкавскій.	53	29	22	38	1	30	32	113[illegible]	3,3	16,4	2,2	—0,31	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Grodno	Osovets	—	48
393	Острогъ	Волынская	Завѣдыв. еврейск. начальн. училищемъ М. М. Хандросъ.	50	20	26	33	1	46	12	185[illegible]	2,1	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Volynie	Ostrog	—	199
394	Охотскъ	Приморская обл.	Канцелярскій чиновникъ П. В. Елсаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	21	143	17	9	33	8	6,7 [illegible] 6,0 [illegible]	3,9	9,6	2,1	—1,00	—0,1	+	×	⊕	+	+	Province du Littoral	Okhotsk	367	130
395	Очаковъ I	Херсонская	Полковникъ Е. Г. Кореницкій (I—V) и капитанъ Солоповъ (VI—XII).	46	36	31	32	2	6	8	3[illegible]	3,2	10,7	4,6	+1,40	+1,5	+	+	⊕	+	+	Kherson	Otchakov I	—	168
396	Ошъ	Ферганская обл.	Учитель г. Егоровъ.	40	33	72	47	4	51	8	10[illegible]	3,2	6,5	2,3	—0,01?	—0,4?	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Och	—	162
397	Павловскъ	Петербургская	Константиновская Обсерваторія.	59	41	30	29	2	1	56	3[illegible]	3,2	28,3	2,5	+0,23	+1,2	+	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Pavlovsk	—	16
398	Падунъ	Тобольская	Ѳ. С. Гусевъ.	56	30	66	37	4	26	28	[illegible]	3,5	—	2,2	—	—	+	—	—	—	+	Tobolsk	Padoun	—	230
399	Пады	Саратовская	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	42	43	14	2	52	56	17[illegible]	3,5	16,0	2,0	—0,14	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Pady	—	84
400	Пакерортскій маякъ	Эстляндская	Кол. Сов. А. А. Крюковъ.	59	24	24	4	1	36	16	25,[illegible]	3,3	13,2	1,8	+0,17	+1,1	+	+	⊕	+	+	Estonie	Packerort (phare)	—	10
401	Памирскій Постъ	Ферганская обл.	Врачи О. М. Шломъ (I—VIII) и Э. Г. Вельманъ (IX—XII).	38	11	74	2	4	56	8	3612,[illegible]	2,6	6,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Pamirskiï Post	—	162

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. барометра надъ уровн. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
402	Парфентьевъ	Костромская	Земскій врачъ А. Т. Виноградовъ.	58° 29′	43° 25′	2ч 53м 40с	115?
403	Пекинъ (Китай)		А. П. Устюжиновъ (III—VII), В. Хай (I—VI) и П. Ли (I—XII).	39 57	116 28	7 45 52	37,5?
404	Пенза (Гимназія)	Пензенская	А. А. Левченко (I—VIII), И. Н. Гавриловъ (IX) и П. Е. Ивановъ (X—XII).	53 11	45 1	3 0 4	225,2
405	Пенза (Учил. садоводства)	Пензенская	А. Е. Громашевъ.	53 11	45 1	3 0 4	216,3
406	Перебойный островъ	Обл. Войска Донского	П. И. Поповъ.	47 13	39 12	2 36 48	4,4
407	Пермь	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Панаева.	58 1	56 16	3 45 4	168,7?
408	Перновъ	Лифляндская	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,3?
409	Перовскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики.	44 51	65 27	4 21 48	150?
410	Петро-Александровскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Карповичъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 28	61 5	4 4 20	112?
411	Петровскій Заводъ	Забайкальская обл.	Ученый лѣсоводъ Я. П. Будковъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VI) и учитель горной школы М. Н. Пятчиковъ (VII—XII).	51 17	108 51	7 15 24	787,9 (I-…) 800,8 (…) 805,4 (…)
412	Петровскъ	Дагестанская обл.	Смотритель училища Г. Г. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 59	47 31	3 10 4	−9,6
413	Петрозаводскъ	Олонецкая	Д-ръ медицины дѣйст. ст. сов. А. К. Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 47	34 23	2 17 32	53?
414	Петропавловскій маякъ	Приморская обл.	Н. Н. Никифоровъ.	52 53	158 47	10 35 8	70?
415	Петропавловскъ (Станція жел. дороги).	Акмолинская обл.	М. Я. Сусловъ (I—VIII) и Л. Д. Денисова (IX—XII).	54 53	69 7	4 36 28	146,2 (I-…) 146 (VI-…) 146,3 (26 …)
416	Пинскъ	Минская	Таксаторъ С. В. Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	142,1
417	Плоти	Подольская	Ф. Б. Яновчикъ.	47 57	29 10	1 56 40	142,7
418	Погожее	Курская	Учитель Н. П. Евдокимовъ.	51 36	37 16	2 29 4	250?
419	Подгай	Ковенская	гг. Грислисъ, Воробьевъ (I, II), Н. Т. Климайтисъ (VI—XI) и Э. В. Ивашкевичъ (XII).	55 37	22 54	1 31 36	146?
420	Полибино	Самарская	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 44	52 56	3 31 44	111?
421	Полтава (Опытное поле).	Полтавская	Директоръ опытнаго поля В. Н. Дьяковъ и К. С. Пономаревъ.	49 35	34 34	2 18 16	162,0
422	Полтава (Реальное учил).	Полтавская	Директоръ реальн. учил. И. Ѳ. Дзюблевскій-Дзюбенко и ученики.	49 35	34 34	2 18 16	170?
423	Полыновка	Новгородская	Потомственный почетный гражданинъ А. И. Толкачевъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	33 55	2 15 40	97?
424	Поной	Архангельская	Учительница Е. Н. Шмакова.	67 0	41 21	2 45 24	10?
425	Пономаревка	Самарская	Учитель В. М. Бухарцевъ.	53 18	54 5	3 36 20	150?
426	Поныри	Курская	С. Е. Парахинъ (I—XI) и учитель желѣзнодор. училища И. А. Николенко.	52 19	36 14	2 24 56	256,8
427	Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ.	62 42	32 40	2 10 40	140?
428	Порѣцкое	Симбирская	М. П. Алатырцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 11	46 20	3 5 20	115?
429	Поссьетъ	Приморская обл.	П. П. Россолюкъ.	42 39	130 48	8 43 12	15?
430	Поти	Кутаиская	В. И. Малиновскій.	42 8	41 36	2 46 24	7,5

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
402	5,5	10,0	1,5	—	—	+	—	—	+	+	Kostroma	Parfentïev	—	186
403	3,2	6,0	1,8	—0,1?	—0,4?	+	+	+	+	+		Pékin (Chine)	—	166
404	3,4	11,5	2,7	+0,05	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Penza	Penza (Gymnase)	187	60
405	3,8	15,2	4,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Penza	Penza (Ecole d'horticulture)	—	228
406	4,3	6,9	3,3	+0,2	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don	Pereboïnyï Ostrov	—	96
407	3,0	13,0	2,7	+0,4	+1,2	+	—	⊕	+	⊕	Perm	Perm	85	28
408	3,4	14,0	6,1	—0,3	+0,6	+	+	⊕	+	+	Livonie	Pernov	49	10
409	3,6	8,2	2,1	—0,9?	—0,9?	+	+	⊕	+	+	Provinve de Syr-Darïa	Perovsk	—	158
410	3,5	9,6	1,4	+0,3?	+0,1?	+	+	⊕	+	+	Province de Syr-Darïa	Petro-Alexandrovsk	—	158
411	1,7 (I-VII) 1,8 (VIII-XII)	5,9 (I-VII) 5 (VII-VIII) 7,0 (VIII-XII)	2,3 (I-VII) 2,5 (VIII-XII)	—0,44	—0,1	+	×	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Petrovskiï Zavod	—	126
412	3,4	10,6	2,1	+0,01	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province Dagestan	Petrovsk	—	138
413	2,5	13,5	3,1	—0,4	+0,7	+	+	+	+	+	Olonets	Petrozavodsk	31	6
414	3,8	7,2	1,8	—	(—2,8)	+	+	⊕	+	+	Province du Littoral	Petropavlovsk (phare)	—	130
415	3,5	13,3	2,1	—0,09	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Petropavlovsk (gare)	—	116
416	3,3	9,1	2,0	—0,3	+0,2	+	+	⊕	+	+	Minsk	Pinsk	169	52
417	3,5	11,4	2,4	—0,46	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Ploti	199	68
418	2,0	8,5 (I-V) 9 (V-XII)	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koursk	Pogojee	—	203
419	3,6	15,8	2,6	+0,07	+0,8	+	+	⊕	+	+	Kovno	Podgaï	—	32
420	2,6	12,1	2,2	+0,8	+1,4	+	+	+	+	+	Samara	Polibino	193	64
421	3,3	9,5	2,2	+0,17	+0,5	+	+	⊕	+	+	Poltava	Poltava (Station agronomique).	—	76
422	2,8	14,9	3,6	—	—	+	—	—	+	+	Poltava	Poltava (Ecole réale)	—	202
423	3,6	15,7	2,0	+0,1	+1,0	+	+	⊕	+	+	Novgorod	Polynovka	67	18
424	2,1	6,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Ponoï	—	176
425	2,0	8,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Ponomarevka	—	198
426	3,6	9,2	2,1	—0,49	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Ponyri	—	78
427	3,5	12,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Poros-Ozero	—	178
428	3,2	12,5	2,1	0,0?	0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Poretskoe	—	62
429	2,1	9,9	2,1	—	(—8,7)	+	—	—	+	+	Province du Littoral	Posïet	—	134
430	3,1	7,0	2,3	0,0	—0,2	+	+	+	+	+	Koutaïs	Poti	—	144

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude barom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
431	Пржевальскъ	Семирѣченская обл.	Полковникъ г. Корольковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42°	30′	78°	26′	5ч	13м	44с	1805?	3,1	6,1	1,8	+6,0?	+5,6?	+	+	⊕	+	+	Province Semirетchïe	Prjevalsk	—	172
432	Пророко-Ильинск. пріискъ	Томская	А. А. Воеводинъ.	52	19	89	12	5	56	48	1100?	2,2	5,9	1,3	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Proroko-Iliinskiï Priisk	—	231
433	Прѣсногорьковская	Акмолинская обл.	Крестьянинъ М. Ф. Воронинъ.	54	30	65	45	4	23	0	175?	3,5	7,5	3,5	—	—	+	—	—	+	⊞	Province d'Akmolinsk	Presnogorkovskaïa	—	215
434	Псковъ	Псковская	Инспекторъ реальн. училища В. П. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	49	28	20	1	53	20	44,9	3,5	13,5	2,0	+0,24	+1,1	+	+	⊕	+	+	Pskov	Pskov	—	16
435	Пятигорскъ	Терская обл.	В. В. Кривцовъ.	44	3	43	5	2	52	20	519,3	3,2	11,0	2,7	+0,31	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Pïatigorsk	—	136
436	Радзивилишки	Ковенская	Инженеръ А. А. Гахъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	48	23	33	1	34	12	125,6	3,5	9,5	2,2	—0,13	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Kovno	Radzivilichki	—	32
437	Радомъ	Радомская	Преподаватель С. И. Свидвинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51	24	21	9	1	24	36	160,8	2,8	17,1	2,4	+0,46	+0,9	+	+	⊕	+	+	Radom	Radom	—	48
438	Ратьковка	Херсонская.	И. А. Базилевичъ (I—VII) и П. А. Журба.	48	43	33	19	2	13	16	125?	3,2	8,8	1,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Ratkovka	—	207
439	Ревда	Пермская.	А. М. Козыринъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	48	59	57	3	59	48	314?	3,4	6,8	2,0	+0,41	+1,1	+	—	⊕	—	+	Perm	Revda	—	30
440	Ревель	Эстляндская	Капитанъ Ф. Л. Гранди.	59	26	24	45	1	39	0	5,9	7,8	17,1	2,0	+0,17	+1,1	+	+	—	+	+	Estonie	Revel	—	8
441	Рециковщина	Полтавская.	И. И. Довженко.	49	52	31	59	2	7	56	110?	2,9	9,8	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊞	Poltava	Retsikovchtchina	—	74
442	Ржевъ	Тверская.	Техникъ В. В. Рѣнинъ.	56	16	34	20	2	17	20	163,5	2,8	7,6	3,7	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Rjev	—	185
443	Рига	Лифляндская	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О., г. Виндтъ (I—VI), г. Эпингеръ (VII—VIII) и г. Ремпе (VIII—XII).	56	57	24	6	1	36	24	12,7	7,2	16,3	7,6	+0,31 (I-VII) +1,8 (VIII-24 X) —0,5 (24 X-XII)	+1,1 +2,6 +0,3	+	+	—	+	—	Livonie	Riga	—	12
444	Родчево	Якутская обл.	В. А. Даниловъ.	66	18	152	40	10	10	40	?	1,8	3,6	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Province de Iakoutsk	Rodtchevo	—	214
445	Рождественское	Костромская	П. Р. Иванчевъ (IV—IX) и А. М. Кекишевъ (X—XII).	58	9	45	36	3	2	24	144?	3,0	8,7	1,3	0,0	+0,8	+	+	⊕	+	+	Kostroma	Rojdestvenskoe	—	22
446	Романовъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	52	39	32	2	38	8	125?	5,7 (I-VI) 2,2 (VI-XII)	14,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk	—	185
447	Рославль	Смоленская	Начальникъ тех. училища В. П. Межениновъ (I—VII) и И. И. Мельниковъ (VIII—XII).	53	56	32	53	2	11	32	195,0 (I-…) 198,7 (…)	3,5 (I-VIII) 4,0 (VIII-XII)	14,9 (I-VIII) 11,0 (VIII-XII)	2,5	0,00	+0,6	+	+	+	+	⊕	Smolensk	Roslavl	—	36
448	Ростовъ	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій.	57	12	39	25	2	37	40	104,0	3,5	13,7	3,0	0,0?	+0,8?	+	+	+	+	⊕	Iaroslavl	Rostov	—	186
449	Ростовъ на Дону	Обл. Войска Донского	Преподаватель реальн. училища Я. Д. Колтановскій, Кор. Гл. Ф. О.	47	13	39	43	2	38	52	48,5	3,0	17,0	3,4	—0,17	0,0	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don	Rostov sur Don	259	96
450	Русское Устье	Якутская обл.	г. Архангельскій.	71	1	149	26	9	57	44	20?	3,0	6,1	2,1	—	—	+	×	?	+	+	Province de Iakoutsk	Rousskoe Oustïe	—	230
451	Рыковское	Приморская обл.	Н. П. Ювачевъ (I—IV) и Б. О. Пилсудскій (I—XII).	50	47	142	55	9	31	40	125?	3,4	15,0 (I-X) 16,5 (XI-XII)	1,1	+0,05	+0,4	+	+	⊕	+	⊞	Province du Littoral	Rykovskoe	373	132
452	Ряжскъ (Станція жел. дороги).	Рязанская	г. г. Телеграфисты Ряз.-Уральской жел. дороги.	53	43	40	4	2	40	15	117,9	4,3	10,7	2,1	—	—	+	?	?	+	+	Rïazan	Rïajsk (gare)	—	228
453	Рязань (Станція жел. дороги).	Рязанская	Служащіе при телеграфѣ желѣзно-дор. станціи.	54	38	39	45	2	39	0	109,3	3,4	12,1	1,0	—1,36	—0,7	+	+	⊕	+	⊕	Rïazan	Rïazan (gare)	—	56
454	Рязань (Учит. семинарія).	Рязанская	Наставникъ М. М. Повало-Швыйковскій и ученики.	54	38	39	45	2	39	0	118?	3,2	12,8	2,3	—0,12	+0,5	+	+	⊕	+	⊞	Rïazan	Rïazan (Séminaire)	—	56
455	Сагайдакъ	Херсонская.	П. С. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	47	53	32	38	2	10	32	80	3,0	8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Sagaïdak	—	90
456	Сагуны.	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	36	39	43	2	38	52	208,8	2,9	9,0	2,5	—0,42	—0,1	+	+	⊕	+	+	Voronej	Sagouny	223	82
457	Сакарскій Питомникъ	Кутаисская.	К. Н. Гораевъ, М. А. Теръ-Мартиросіянцъ (I—VIII) и А. И. Ремизовъ (IX—XII).	42	8	43	1	2	52	4	143,4	3,6	10,7	1,3	+0,33	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Koutaïs	Sakarskiï Pitomnik	—	144
458	Салаиръ	Томская	Ѳ. М. Хмѣлевцевъ (I—V) и Ф. П. Ястребовъ (XI—XII).	54	15	85	47	5	43	8	355?	2,7	9,3	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Salaïr	—	217
459	Салоники (Солунь) въ Турціи		Преподаватель гимназіи А. В. Шапардановъ.	40	39	22	57	1	31	48	39,2	2,0	13,7	1,0	0,0?	—0,3?	—	+	+	+	—		Salonique (Turquie)	—	164
460	Сальяны	Бакинская	Инженеръ В. А. Кавецкій.	39	36	48	59	3	15	56	—16,9	3,6	7,8	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Salïany	—	152

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. … надъ ур. … Метры. Altitude barom. en mètres.
461	Самара (Реальн. училище).	Самарская	В. В. Кожевниковъ и г. Головинъ.	53°	11′	50°	6′	3ч	20м	24с	71[illegible]
462	Самара (Станція жел. дороги).	Самарская	П. А. Ананьевъ.	53	11	50	6	3	20	24	64[illegible]
463	Самаркандъ	Самаркандская обл. . . .	Аптекарь г. Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О. (I—IV) и провизоръ г. Александровъ (V—XII).	39	39	66	57	4	27	48	745[illegible]
464	С.-Петербургъ (Гл. Физ. Обс.).	Петербургская	Главная Физическая Обсерваторія.	59	56	30	16	2	1	4	4[illegible]
465	С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ), 1894 г.	Петербургская	Обсерваторія Института.	59	56	30	20	2	1	20	16[illegible]
466	Саратовъ (Гимназія). . .	Саратовская	Наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	32	46	3	3	4	12	65[illegible]
467	Саратовъ (Реальное училище).	Саратовская	Преподаватели Ф. П. Бобровъ (I—VIII) и Н. Т. Рахманиновъ (IX—XII) и ученики.	51	32	46	3	3	4	12	64[illegible]
468	Сарыкамышъ. . . .	Карская обл.	Д-ръ мед. Н. М. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	40	20	42	36	2	50	24	215[illegible]
469	Сары-Язы	Закаспійская обл.	Е. Т. Бѣлецкій (I) и В. В. Пономаревъ (IV—X).	36	26	62	20	4	9	20	[illegible]
470	Святоносскій маякъ . . .	Архангельская	Смотритель маяка.	68	9	39	49	2	39	16	66[illegible]
471	Севастополь	Таврическая	Подполковникъ Г. М. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44	37	33	31	2	14	4	22[illegible]
472	Селенгинскъ	Забайкальская обл. . . .	В. Н. Миротворцевъ.	51	6	106	53	7	7	32	560[illegible]
473	Селино	Тверская.	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	1	34	56	2	19	45	160
474	Семипалатинскъ . . .	Семипалатинская обл. . .	Учитель С. Н. Степановъ.	50	24	80	13	5	20	52	222[illegible]
475	Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	27	44	13	2	56	52	190[illegible]
476	Сермакса.	Петербургская	Ф. Н. Боровской.	60	28	33	5	2	12	20	9[illegible]
477	Симбирскъ (Исправит. пріютъ).	Симбирская.	Д. А. Кольинъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	20	48	24	3	13	36	170[illegible]
478	Симбирскъ (Кадетскій корпусъ).	Симбирская.	А. И. Формаковскій и кадеты.	54	19	48	24	3	13	36	167,8 [illegible] 132? [illegible]
479	Симферополь	Таврическая	В. А. Ивановъ, Кор. Гл. Ф. О.	44	57	34	6	2	16	24	26[illegible]
480	Синопъ (Турція).		Начальникъ телеграфной станціи г. Эльмасьянъ.	42	1	35	19	2	21	16	12[illegible]
481	Скопинъ	Рязанская	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53	49	39	33	2	38	12	152[illegible]
482	Скуратово	Тульская.	П. А. Троицкій и С. Е. Оконнишниковъ (X—XII).	53	34	37	0	2	28	0	256[illegible]
483	Слободской	Вятская	Смотритель ремесл. школы И. И. Ончуковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	44	50	12	3	20	48	151? 165?
484	Смоленскъ	Смоленская.	И. В. Черицовъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	47	32	4	2	8	16	211[illegible]
—	Смородино, см. Тростянецъ	Харьковская									
485	Солигаличъ.	Костромская	Земскіе врачи С. П. Розановъ, Кор. Гл. Ф. О., (I—VIII) и А. А. Степановъ (VIII—XII) и фельдшера.	59	5	42	17	2	49	8	149[illegible]
486	Соловецкій Монастырь .	Архангельская	В. И. Асѣевъ (I—VIII) и М. С. Васильевъ (VIII—XII).	65	1	35	45	2	23	0	16[illegible]
487	Сольвычегодскъ.	Вологодская	Завѣдывающій город. училищемъ И. К. Чиркинъ, Кор. Гл. Ф. О.	61	20	46	55	3	7	49	55[illegible]

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
461	11,6	20,7	14,0	+0,62	+1,2	+	+	+	+	⊕	Samara.	Samara (Ecole réale) . . .	—	64
462	3,5	13,9	2,0	+0,12 (I-20 VII) +0,23 (20 VII-XII)	+0,7 +0,8	+	+	⊕	+	⊕	Samara.	Samara (gare)	—	64
463	3,7 (I-IV) 2,6 (V-VII) 3,0 (VIII-XII)	12,2 (I-IV) 9,9 (V-XII)	2,7 (I-IV) 2,3 (V-XII)	+0,94?	+0,5?	+	—	⊕	+	+	Province de Samarkand .	Samarkand	—	160
464	3,2	24,0	1,0	—0,02	+1,0	+	⊕	⊕	+	⊞	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Obs. phys. Central).	61	14
465	3,4	22,4	2,7	—0,1	+0,9	+	⊕	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Institut forestier), 1894.	—	174
466	3,0	14,4	2,1	+0,09	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov	Saratov (Gymnase)	229	84
467	3,3	25,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Saratov	Saratov (Ecole réale) . . .	—	205
468	3,3	12,0	2,1	—	(+4,5?)	+	+	⊕	+	+	Province de Kars	Sarykamych	—	148
469	1,6	9,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Transcaspie . .	Sary-Iazy	—	225
470	?	?	?	—	—	+	+	?	+	+	Arkhangelsk	Sviatoï Nos (phare). . . .	—	225
471	3,1	15,1	2,3	+0,33	+0,3	+	+	⊕	+	+	Tauride	Sevastopol	—	104
472	3,4	13,3	2,0	—	—	+	X	+	+	+	Province Transbaïkalie. .	Seleuginsk	—	220
473	2,5 (I-V) 2,2 (V-XII)	14,3 (I-XI) 17,5 (XI-XII)	2,5	—	—	+	—	—	+	⊕	Tver	Selino	—	183
474	4,0	24,5	3,6	—0,26	+0,1	+	X	⊕	+	+	Province de Semipalatinsk	Semipalatinsk	—	118
475	1,1	6,8	2,4	—	—	+	—	+	—	+	Saratov.	Serdobsk	—	205
476	3,3	8,4	1,0 (I-IX) 1,6 (X-XII)	+0,13	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Sermaxa	—	12
477	3,1	9,2	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Simbirsk (Maison de correction).	—	62
478	3,1 (I-VI, VIII-XII) 3,2 (VI-VIII)	14,3	3,9 (I-VI, VIII-XII) 1,9 (VI-VIII)	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Simbirsk (Corps des cadets).	—	196
479	4,5	7,5	1,7	+0,2?	+0,2?	+	+	⊕	+	+	Tauride.	Simferopol	—	102
480	7,0	9,2	2,5	+0,09	—0,1	+	+	—	+	+		Sinope (Turquie).	—	172
481	3,5	18,3	1,5	+0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Rïazan.	Skopin	181	58
482	3,6	11,7	2,0	0,0?	+0,5?	+	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Skouratovo	—	54
483	2,5 (I-X) 3,2 (XI-XII)	19,5 (I-IX) 18,6 (IX-XII)	2,1 (I-X) 1,9 (XI-XII)	—	—	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Slobodskoï	—	22
484	3,0	6,4 (I-VII) 8,9 (VII-XII)	2,0	+0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Smolensk	Smolensk	109	36
—											Kharkov	Smorodino voir Trostïanets	—	80
485	3,3	13,8	1,8	—	(—5,7)	+	+	⊕	+	+	Kostroma.	Soligalitch	—	20
486	3,4	28,4	1,4	—0,3	+1,0	+	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	Solovetskiï (couvent) . . .	13	4
487	6,0	11,6	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Solvytchegodsk	—	180

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude. °	′	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés. °	′	во времени. en heures. ч	м	с	Выс. барометра надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
488	Сороки	Бессарабская	В. С. Собанскій.	48°	9′	28°	17′	1ч	53м	8с	57?	3,2	7,1	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Soroki	—	206
489	Сосновка	Тамбовская	А. К. Рейнъ.	53	14	41	23	2	45	32	115?	7,1	17,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tambov	Sosnovka	—	195
490	Софійскій прінскъ	Амурская обл.	Врачъ Д. А. Кушниковъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—XI) и Я. А. Роттъ (XI—XII).	52	27	134	7	8	56	28	900? (I-…) 904? (…) 900? (…)	4,6 (I-XI) 5,3 (XII)	9,2 (I-XI) 9,6 (XII)	7,2 (I-XI) 9,2 (XII)	—1,2	—0,9	+	—	⊕	+	+	Province de l'Amour	Sofiïskiï Priisk	361	128
—	Сочи, см. Даховскій пос.	Черноморская.																				de la mer Noire	Sotchi, voir Dakhovskiï Pos.	—	142
491	Спасская Резиденція	Томская	В. С. Котликовъ.	52	48	87	50	6	51	20	500?	2,1	5,7	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Spasskaïa Rezidentsiïa	—	218
492	Средне-Колымскъ	Якутская обл.	М. М. Поляковъ (IV—V) и г. Богоразъ (X—XI).	67	10	157	10	10	28	40	30?	?	?	2,7	—	—	+	—	+	+	+	Prov. de Iakoutsk	Sredne-Kolymsk	—	230
493	Ставидлянская Лука	Кіевская	А. М. Павловскій.	48	52	32	10	2	8	40	230?	1,1 (I-IV) 1,8 (V-XII)	10,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Stavidlianskaïa Louka	—	201
494	Ставрополь	Ставропольская	Воспитатель гимназіи Θ. Е. Котылевскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—VI, IX—XII), Г. Н. Саргиджанцъ (VII—VIII) и ученики.	45	3	41	59	2	47	56	569?	3,3	15,4	2,0	+0,28	+0,2	+	+	⊕	+	+	Stavropol	Stavropol	385	136
495	Старица	Тверская	И. П. Крыловъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	31	34	57	2	19	48	167?	3,3 (I-III) 3,5 (III-XII)	12,0	2,1 (I-V) 2,5 (V-XII)	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Staritsa	—	168
496	Старожилово	Рязанская	В. С. Селивановскій, Кор. Гл. Ф. О.	54	26	39	55	2	39	40	119?	3,2	4,6	2,1	+0,1	+0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Rïazan	Starojilovo	—	56
497	Староказачье	Бессарабская	В. М. Доброшинскій.	46	20	29	59	1	59	56	?	1,4	6,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Bessarabie	Starokazatchïe	—	229
498	Старо-Константиновъ	Волынская	Кандидатъ физ.-мат. факультета Е. З. Соколовскій, Кор. Гл. Ф. О.	49	45	27	13	1	48	52	269?	2,0	7,0	2,0	+0,5	+0,8	+	—	—	+	+	Volynie	Staro-Konstantinov	—	66
499	Староминская	Кубанская обл.	Провизоръ Н. П. Мирмельштейнъ.	46	33	39	3	2	36	12	20?	2,0	10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province de la Kouban	Starominskaïa	—	221
500	Старо-Сидорово	Тобольская	А. Н. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	26	65	10	4	20	40	119,1	3,2	13,0	2,0	+0,05	+0,7	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Staro-Sidorovo	—	108
501	Судакъ	Таврическая	И. П. Щедковъ.	44	51	35	1	2	20	4	15?	2,4	6,0	1,5	+0,2?	+0,1?	+	—	—	+	+	Tauride	Soudak	—	104
502	Сумскій посадъ	Архангельская	Учитель В. И. Раевъ.	64	16	35	28	2	21	52	9	2,2	9,6	2,6	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Soumskiï Posad	—	176
503	Сургутъ	Тобольская	В. Н. Тарасовъ.	61	17	73	20	4	53	20	52?	3,0	8,0	2,0	+0,43	+1,5	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Sourgout	289	108
504	Сухумскій маякъ	Кутаисская	Р. Ф. Трибе (I—VI) и Г. Е. Маевъ (VII—XII).	42	58	40	55	2	43	40	9,4	3,8	6,4	1,4	+0,26	+0,1	+	+	+	+	+	Koutaïs	Soukhoum (phare)	—	142
505	Сызрань	Симбирская	Преподаватель К. А. Перуанскій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики реальн. учил.	53	9	48	27	3	13	48	39,0	3,2	19,2	1,5	—0,09	+0,5	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Syzran	—	64
506	Таганрогъ	Обл. Войска Донского	г. Деклеизъ.	47	12	38	57	2	35	48	34,8	3,5	10,7	5,2	+1,2?	+1,4?	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Taganrog	—	98
507	Тамбовъ	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики учит. института.	52	44	41	28	2	45	52	130,5	3,4	16,3	2,1	0,0	+0,5	+	+	⊕	+	+	Tambov	Tambov	—	60
508	Тарханкутскій маякъ	Таврическая	А. А. Баевъ.	45	21	32	31	2	10	4	3,7	2,0	4,9	3,2	+0,5?	+0,5?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tarkhankout (phare)	—	102
509	Ташкентъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Астрономическая и физическая обсерваторія.	41	20	69	18	4	37	12	515?	3,4	9,0	2,0	+0,1?	—0,2?	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Darïa	Tachkent	445	160
510	Тверь	Тверская	Фельдшеръ П. И. Грязновъ.	56	52	35	56	2	23	44	131,4	3,2	14,0	2,3	—29,87	—29,1	+	+	⊕	+	+	Tver	Tver	—	20
511	Телешевъ	Бессарабская	А. А. Андріевскій.	47	16	28	43	1	54	52	148?	3,2	5,8	2,0	—0,11 (I-5 XI) —0,12 (5 XI-XII)	0,0	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Telechev	—	86
512	Темиръ	Уральская обл.	Ф. І. Дергинтъ и П. И. Рябовъ.	49	6	57	10	3	48	40	227?	1,8	6,5	2,6	—0,02	+0,3	+	+	+	+	⊕	Province d'Ouralsk	Temir	—	114
513	Темиръ-Ханъ-Шура	Дагестанская обл.	Учителя реальн. училища П. П. Франтовъ (I—VIII) и Г. Н. Остапенко (IX—XII) и ученики.	42	49	47	7	3	8	28	475?	5,6	12,0	6,9	—0,05	—0,3	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Temir-Khan-Choura	—	140
514	Тендровскій маякъ	Таврическая	Смотрители маяка поручикъ Бреннеръ (I—VI), г. Дьяковъ (VII) и подпоручикъ Шукшта (VIII—XII).	46	19	31	30	2	5	59	2?	3,5	7,0	4,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tendra (phare)	—	211
515	Териберка	Архангельская	Фельдшеръ Θ. Θ. Шатковъ.	69	8	35	28	2	21	52	6,5?	3,2	11,4	1,8	+0,88	+2,3	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Teriberka	1	2
516	Терновскій хуторъ	Обл. Войска Донского	Діаконъ о. Арсеній Сватиковъ.	49	46	43	49	2	55	16	116?	2,8	8,2	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province du Don	Ternovskiï Khoutor	—	209
517	Тимашево	Самарская	С. М. Богашевъ (I—VII) и В. В. Моисеевъ (VIII—XII).	53	20	51	11	3	24	44	60?	3,1	12,8	1,8	—	—	+	—	⊕	+	+	Samara	Timachevo	—	197

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude baromètre en mètres
518	Тингута	Астраханская.	В. Б. Шимковичъ.	47°	56′	44°	34′	3ч	0м	16с	19,8
519	Тифлисъ (Обсерваторія) .	Тифлисская.	Физическая Обсерваторія.	41	43	44	48	2	59	12	409,4
520	Тифлисъ (Ботанич. садъ).	Тифлисская.	г. Родіоновъ (I-II), Ф. Л. Зейцъ (III-IX) и П. З. Кожевниковъ (X—XII).	41	41	44	49	2	59	16	440?
521	Тифлисъ (Реальное учил.)	Тифлисская.	Л. Я. Апостоловъ, Кор. Гл. Ф. О. (V), Г. О. Киферъ (VI—XII) и ученики.	41	42	44	48	2	59	12	406?
522	Тихорѣцкая	Кубанская обл.	I. В. Янишевскій.	45	51	40	5	2	40	20	83,4
523	Томскъ.	Томская	Директоръ реальн. училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	30	84	58	5	39	52	135,1 (I-3 …) 132,3 (3 VII-…) 135,1 (15 …)
524	Тотаикой.	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Кореневъ.	44	54	34	11	2	16	44	303?
525	Тотьма.	Вологодская	Наставникъ учит. семинаріи Н. М. Офицеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	58	42	45	2	51	0	136
526	Трапезондъ (Турція). . .		Э. С. Серафимовъ.	41	1	39	46	2	39	4	36?
527	Троицкое.	Тверская.	Священникъ о. В. П. Рѣзвяковъ.	56	45	35	12	2	20	48	190?
528	Троицко-Печерское . . .	Вологодская	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	62	42	56	13	3	44	52	100?
529	Троицкосавскъ	Забайкальская обл. . . .	Смотритель ремесл. училища П. О. Матіясевичъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—XII) и Д. С. Каргопольцевъ (I—IX).	50	22	106	27	7	5	48	782?
530	Троицкъ	Оренбургская.	Преподаватели П. И. Свѣшниковъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VI), С. В. Ржаницынъ (VIII—XII) и ученики В. Н. Новиковъ и другіе.	54	5	61	33	4	6	12	170?
531	Троицкъ	Пензенская.	Учитель двухкласнаго училища Ѳ. М. Пузраковъ.	54	6	43	49	2	55	16	130?
532	Тростянецъ (Смородино) .	Харьковская	Инженеръ Е. В. Мазаракій 2-ой.	50	28	34	58	2	19	52	123
533	Тунка	Иркутская	г-жа Холодилова.	51	45	102	33	6	50	12	730?
534	Туркестанъ.	Сыръ-Дарьинская обл.. .	г. Николаевъ.	43	18	68	17	4	33	8	250?
535	Туруханскъ	Енисейская.	С. Ф. Ульрихъ.	65	55	87	38	5	50	32	40?
536	Тюмень	Тобольская.	Преподаватель П. Г. Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Захарова.	57	10	65	32	4	22	8	89,4 (I-14 …) 89? (14 VII-…)
537	Угроѣды	Харьковская	Кандидатъ химіи А. Г. Гзовскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—V и VIII—XII) и г. Василевскій (VI—VII).	50	52	35	17	2	21	8	220?
538	Удэ (Китай).		А. Г. Каленовъ.	45	40	111	24	7	25	36	980?
539	Узунъ-Ада.	Закаспійская обл. . . .	Врачъ И. В. Лебедевъ.	39	35	53	40	3	34	40	—22
540	Узунъ-Булакъ	Семипалатинская обл. . .	Учитель С. С. Брюхановъ (I—XI), управл. сельско-хоз. школою Ф. А. Шилинъ (XII) и ученики.	50	12	79	38	5	18	32	?
541	Уильское.	Уральская обл.	Старшій врачъ С. М. Лавровъ, Кор. Гл. Ф. О., и фельдшера г. Шанталовъ (I-III) и г. Аникинъ (IV—XII).	49	4	54	41	3	38	44	91,9
542	Ульянка	С.-Петербургская	Д. А. Богдановъ.	59	51	30	14	2	0	55	6,5
543	Умань.	Кіевская	Инспекторъ землед. училища В. А. Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О., и В. П. Максимчикъ.	48	45	30	13	2	0	52	216,3
544	Уральское лѣсничество .	Уральская обл.	Завѣдывающій лѣсничествомъ М. К. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	43	50	55	3	23	40	109?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
3,4	9,2	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Tingouta	—	229
2,9	19,6	1,3	+0,40	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis.	Tiflis (Observatoire) . . .	409	148
3,0	14,2	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis.	Tiflis (Jardin botanique) .	—	148
3,0	21,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis.	Tiflis (Ecole réale)	—	224
3,3	9,4	1,8	+3,0?	+3,0?	+	+	⊕	+	⊕	Province de la Kouban . .	Tikhoretskaïa	—	134
3,2	10,5	2,0	—0,14	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Tomsk	319	120
3,3	12,4	2,0	+0,06	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Totaïkoï	271	102
3,2	15,4	5,0	—0,7	+0,3	+	+	⊕	+	+	Vologda	Totma	—	8
7,2	13,5	6,0	+0,09	—0,2	+	+	—	+	+		Trébizonde (Turquie). . .	—	174
1,6	12,1	2,3 (IV-V) 1,9 (VI-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Troïtskoe	—	184
3,5	8,0	2,3	—	(—8,0)	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Troïtsko-Petchorskoe. . .	—	6
3,3	8,5	2,3	+0,41	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie. .	Troïtskosavsk	—	126
4,0	11,0	2,1	—0,2	+0,4	+	+	+	+	+	Orenbourg	Troïtsk.	—	44
3,6	12,1	2,7 (I-VIII) 2,9 (IX-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Penza	Troïtsk.	—	195
3,2	7,5	2,1	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Trostïanets (Smorodino). .	—	80
3,4	6,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Tounka.	—	231
3,2	7,1	1,9	+0,8?	+0,7?	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Darïa . . .	Tourkestan	—	158
3,1	8,5	1,9	—	(—13,5)	+	—	+	+	⊕	Eniseïsk	Touroukhansk.	—	110
3,8 (I-VIII) 4,2 (VIII-XII)	10,2 (I-VIII) 10,4 (VIII-[XII])	2,0	—0,41	+0,4	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Tïoumen	295	108
4,1	7,1	2,0	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Ougroedy.	—	80
1,2	3,6	2,1	—	(+1,2)	+	X	+	+	+		Oudé (Chine)	—	166
5,3	9,5	2,5	—1,70	—2,1	+	+	+	+	+	Province Transcaspie . .	Ouzoun-Ada	—	154
3,2	6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de Semipalatinsk	Ouzoun-Boulak	—	215
2,4	6,4	2,0	+0,13 (I-28 VI) +0,37 (28 VI-XII)	+0,4 +0,6	+	+	—	+	+	Province d'Ouralsk. . . .	Ouilskoe	—	116
3	7,5	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Ouliänka	—	182
3,3	6,6	1,0	+0,27 (I-29 IX) +0,20 (29 IX-XII)	+0,5 +0,4	+	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	Ouman	205	70
3,2	5,9	1,0	+0,04 (I-9 VII) +0,41 (10 VII-[XII])	+0,5 +0,9	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk. . . .	Ouralsk (Verderie)	307	114

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ, en degrés.	во времени, en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
545	Уральскъ (Реальное училище).	Уральская обл.	Препод. А. А. Шапошниковъ (I—VII), инспекторъ П. И. Свѣшниковъ, Кор. Гл. Ф. О., (VIII—XII), ученикъ г. Сурковъ (X—XII) и сторожъ Павловъ.	51° 12′	51° 22′	3ч 25м 28с	33,4 (…) 37,8 (…) 37,9 (…)	4,2	7,9	1,4	—0,20 (I-X) +0,01 (XI-XII)	+0,2 +0,4	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk.	Ouralsk (Ecole réale).	—	114
546	Уральскъ (Сельско-хоз. школа).	Уральская обл.	Д. Н. Четвериковъ и воспитанники.	51 15	51 17	3 52 8	34,4	3,4	8,0	1,0	—0,03 (I-11 VII) —0,12 (11 VII-XII)	+0,4 +0,6	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk.	Ouralsk (Ecole agrigole)	—	114
547	Урга (Китай)		Ученики школы переводчиковъ и толмачей.	47 55	106 50	7 7 20	1325?	1,9	9,5	2,2	—0,37	—0,4	+	×	+	+	+		Ourga (Chine)	—	164
548	Уржумъ	Вятская	Н. Н. Патрушевъ.	57 7	50 1	3 20 4	95	3,7	7,8	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Viatka	Ourjoum	—	187
549	Уркачъ	Тургайская обл.	А. П. Жириковъ (I—V) и Н. Е. Рукавицынъ (VI—XII).	51 18	62 50	4 11 20	217?	3,5	5,6	3,0	—	—	+	—	+	+	+	Province de Tourgaï	Ourkatch	—	214
550	Урюпинская	Обл. Войска Донского	Директоръ реальн. училища С. Д. Репчицкій, Кор. Гл. Ф. О.	50 48	42 0	2 48 0	106?	3,0	11,7	2,1	—0,3	+0,1	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Ourïoupinskaïa	253	94
551	Успенское (Сельско-хоз. школа).	Владимірская	Преподаватель Н. Е. Кашинцевъ.	56 31	38 20	2 33 20	238,6?	3,2	13,9	2,0	—0,12	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ouspenskoe (Ecole agricole)	—	38
552	Усть-Двинскъ	Лифляндская	Капитанъ г. Герлахъ.	57 3	24 0	1 36 0	6,9	3,2	11,1	2,3	—0,3	+0,5	+	+	⊕	+	+	Livonie	Oust-Dvinsk.	—	10
553	Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ).	Семирѣченская обл.	Управляющій сельско-хоз. школою К. Г. Дерепа и учителя И. К. Жилинъ и П. П. Никоновъ.	49 53	82 43	5 30 52	427?	3,1	8,0	2,0	—0,06	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Province de Semipalatinsk.	Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).	—	118
554	Усть-Кутъ	Иркутская	Н. А. Распушинъ.	56 45	105 39	7 2 36	270?	?	12,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Oust-Kout.	—	220
555	Усть-Медвѣдицкая	Обл. Войска Донского	И. О. Шевченко, Кор. Гл. Ф. О. (I—X) и преподав. реальн. учил. ст. сов. М. И. Сухановъ (XII).	49 35	42 45	2 51 0	103? (…) 90? (…)	3,8 (I-X) 7,7 (XII)	10,0 (I-X) 14,9 (XII)	2,2 (I-X) 2,1 (XII)	—	—	+	+	—	+	+	Province du Don.	Oust-Medveditskaïa	—	96
556	Усть-Немское.	Вологодская	Учитель Н. Л. Щекинъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 37	54 53	3 39 32	130?	2,5	8,2	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Oust-Nemskoe.	—	179
557	Усть-Сысольскъ.	Вологодская	В. А. Неклепаевъ (III, IV), А. Ф. Ивановъ (V), г. Ціонглинскій (VI—VII) и Г. К. Бариновъ (VIII—XII).	61 40	50 51	3 23 24	115?	3,0	11,0	3,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Vologda	Oust-Sysolsk	—	6
558	Усть-Цыльма.	Архангельская	Уѣздный врачъ г. Солнцевъ и фельдшера больницы.	65 27	52 10	3 28 40	37?	3,5	10,7	—	—0,07	+1,2	+	+	⊕	+	—	Arkhangelsk	Oust-Tsylma.	—	170
559	Уфа	Уфимская	Преподаватель Н. А. Бравинъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 43	55 56	3 43 50	174,1	3,6	16,0	3,2	+0,30	+0,9	+	+	⊕	+	+	Oufa	Oufa	145	44
560	Феллинъ	Лифляндская	Преподаватель Н. Н. Богаевскій (I—V), А. О. Гейнрихсонъ (VI—VII), Р. И. Кадобновъ (VIII—XI) и ученикъ А. А. Дрейеръ (XII).	58 22	25 36	1 42 24	92,1	3,4	—	—	+0,08	+0,9	+	—	—	—	—	Livonie.	Fellin	—	166
561	Фильзандскій маякъ.	Лифляндская	М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	1 27 20	6?	2,2	10,7	1,4	—	—	+	—	?	—	+	Livonie.	Filsand (phare)	—	181
562	Форосъ.	Таврическая	М. А. Лепехинъ (I—VII) и Ф. А. Липовскій (VIII—XII).	44 23	33 48	2 15 12	27,2 (…) 31,2 (…)	3,3	7,7	2,3	+0,13	+0,1	+	+	⊕	+	+	Tauride	Foros.	—	106
563	Фортъ Александровскій	Закаспійская обл.	Ф. И. Ещенко.	44 31	50 16	3 21 4	—20,6	3,5	10,2	2,0	+0,07	0,0	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspie	Fort-Alexandrovskiï	—	154
564	Халанскій хуторъ.	Черниговская.	г-жа М. П. Шоттъ.	52 11	33 44	2 14 56	?	?	?	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tchernigov	Khalanskiï Khoutor	—	201
565	Халила.	Выборгская	Г. В. Шемякинъ.	60 22	29 7	1 56 28	65	2,3	12,8	1,5	—	—	—	—	—	+	+	Vyborg.	Halila	—	177
566	Харьковъ (Технол. Инст.).	Харьковская	Е. И. Морозовъ.	50 0	36 14	2 24 56	154?	2,6	14,0	3,1	—0,12	+0,2	+	⊕	⊕	—	—	Kharkov	Kharkov (Institut technologique).	217	80
567	Харьковъ (Университетъ).	Харьковская	П. П. Поповъ.	50 0	36 14	2 24 56	142?	3,6	15,6	2,0	+0,92	+1,2	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Kharkov (Université)	—	82
568	Херсонесскій маякъ.	Таврическая	П. Я. Поляковъ.	44 35	33 23	2 13 32	1?	?	?	2,6	—	—	+	?	?	+	+	Tauride.	Khersones (phare)	—	212
569	Херсонъ	Херсонская	гг. Самойликъ, Осиповъ (I—III) и Упѣнекъ (VI—XII).	46 38	32 37	2 10 28	19,?	2,7	11,1	1,4	+0,3	+0,4	+	+	⊕	+	+	Kherson	Kherson	—	90
570	Ходжентъ	Самаркандская обл.	Телеграфный чиновникъ г. Коченгинъ (I—IV), г. Проскуряковъ (V, VI) и г. Назаровъ (VII—XII).	40 18	69 38	4 38 32	333?	3,8 (I-VII) 3,6 (VII-XII)	8,1	2,1 (I-VII) 1,9 (VII-XII)	+0,2?	—0,2?	+	+	⊕	+	+	Province Samarkand	Khodjent	—	160
571	Холмъ	Люблинская	П. В. Чаплинъ.	51 8	23 29	1 33 56	185,1 (…) 185,5 (…)	3,2	11,3	2,0	+0,02	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Lïoublin	Kholm	—	48
572	Хони.	Кутаисская	Воспитанники учит. семинаріи.	42 20	42 26	2 49 44	107?	3,2	12,1	2,4	—	—	+	—	⊕	+	+	Koutaïs.	Khoni	—	223

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. барометра надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
573	Хунзахъ	Дагестанская обл.	Инженеръ Ф. К. Булевскій (I—VI) и С. А. Павловскій (VII—XII).	42° 34′	46° 43′	3ч 6м 52с	1695[illegible]	2,8	8,2	2,3	+0,11	—0,2	+	⊕	⊕	+	+	Province Dagestan	Khounzakh	—	140
574	Хуторокъ	Кубанская обл.	Учитель И. И. Матвѣевъ.	45 7	41 1	2 44 4	157,[illegible]	2,7	7,2	2,1	—0,11	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban	Khoutorok	—	134
575	Царевосанчурскъ	Вятская	Завѣдывающій город. училищемъ С. И. Колобовъ.	56 57	47 16	3 9 4	10[illegible]	3,2	4,9	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Vïatka	Tsarevosantchoursk	—	187
576	Царицынъ	Саратовская	П. А. Бородинъ (I—VI), С. Д. Нехаловъ (VII) и П. В. Синюринъ (VIII—XII).	48 42	44 31	2 58 4	45,4 ([illegible]) 43,8 ([illegible]) 44,3 ([illegible]) 45,4 ([illegible])	3,8	10,7	2,1	—0,12?	+0,1?	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Tsaritsyn	—	86
577	Цѣпки	Полтавская	П. И. Чижевскій и А. Ѳ. Чижевскій.	50 27	34 4	2 16 16	160[illegible]	2,4	7,0	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Tsepki	—	202
578	Цѣхоцинскъ	Варшавская	Д-ръ мед. Г. Л. Руппертъ.	53 4	18 55	1 15 40	44[illegible]	3,3	12,9	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Tsekhotsinsk	—	227
579	Чердынь	Пермская	О. В. Тачина.	60 24	56 31	3 46 4	177[illegible]	3,1	12,1	4,2	+0,3	+1,3	+	—	+	—	—	Perm	Tcherdyn	—	24
580	Череповецъ	Новгородская	Г. А. Зоринъ (I) и Г. В. Гурьяновъ.	59 7	37 56	2 31 43	141	3,8	14,3	3,4	+0,1	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Tcherepovets	—	18
581	Чериковъ	Могилевская	Уѣздный врачъ І. П. Ящуржинскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 34	31 23	2 5 32	181	3,5	9,0	2,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Tcherikov	—	193
582	Чеченскій маякъ	Терская обл.	гг. Федоровъ (I—V) и Синицкій (V—XII).	43 58	47 38	3 10 32	− 2[illegible]	2,7	8,5	?	—	—	+	?	?	+	+	Province du Terek	Tchetchen (phare)	—	222
583	Чикишляръ	Закаспійская обл.	Фельдшеръ г. Астафьевъ (I—III), старшій врачъ лазарета А. Д. Смѣтанинъ (IV—VI) и старшій писарь Е. П. Телѣгинъ (VI—XII).	37 39	53 51	3 35 24	?	2,7	5,7	2,0	—	—	+	+	?	+	+	Province Transcaspic.	Tchikichlïar	—	225
584	Чита	Забайкальская обл.	Учитель гимназіи М. П. Павловъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	113 30	7 34 0	686,5 ([illegible]) 691,4 ([illegible])	3,1	10,0	2,1	—1,2	—0,9	+	X	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Tchita	349	126
585	Чусовская	Пермская	С. И. Колинъ (I—X) и К. А. Невѣровъ (XI—XII).	58 18	57 49	3 51 16	144,[illegible]	3,2	6,3	3,9	—0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Perm	Tchousovskaïa	—	28
586	Шадринская Ферма	Пермская	Агрономъ П. Ф. Корольковъ.	56 1	63 52	4 13 28	143[illegible]	3,3	12,4	2,6	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Perm	Chadrinskaïa Ferma	—	227
587	Шадринскъ	Пермская	Учитель М. Г. Визгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 5	63 38	4 14 32	88[illegible]	4,3	8,5	1,4	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	+	Perm	Chadrinsk	—	32
588	Шенкурскъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42[illegible]	3,9	6,7	3,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Chenkoursk	—	177
589	Шлиссельбургъ	Петербургская	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	9,9 ([illegible]) 12,6 ([illegible])	3,3	18,1 (I-VI) 7,7 (VI-XII)	1,6	—0,15 (I-18 VI) —0,12 (18 VI-XII)	+0,8 +0,9	+	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Schlüsselburg	—	14
590	Шостенскій Заводъ	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Приходько.	51 52	33 30	2 14 0	155,[illegible]	5,2	19,2	2,6	—0,14	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Chostenskiï Zavod	—	72
591	Шпола	Кіевская	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 0	31 23	2 5 32	153,[illegible]	3,4	8,5 (I-X) 12,5 (XI-XII)	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kiev	Chpola	—	70
592	Шуша	Елисаветпольская	Преподаватели К. К. Воеводскій, Кор. Гл. Ф. О., (I—VII) и Е. В. Александровскій (VIII—XII) и ученики реальн. училища.	39 46	46 45	3 7 0	1367,[illegible]	2,8	16,0	1,0	—1,34	—1,8	+	+	+	+	+	Elisavetpol	Choucha	—	152
593	Щербаково	Самарская	А. И. Раковъ (I—IV) и Т. П. Костинъ (V—XII).	51 33	49 45	3 19 0	49,[illegible]	1,5	8,5	2,0	—	—	+	—	+	+	⊕	Samara	Chtcherbakovo	—	199
594	Щугоръ	Вологодская	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ.	64 16	57 34	2 50 16	85[illegible]	3,4	12,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Chtchougor	—	226
595	Эривань	Эриванская	Учитель В. В. Дѣвицкій и ученики учит. семинаріи.	40 10	44 30	2 58 0	993,[illegible]	3,0	12,1	2,6	—0,11 (I-V) +0,04 (X-XII)	—0,5 —0,4	+	+	⊕	+	+	Erivan	Erivan	—	150
596	Юрьевъ	Лифляндская	Обсерваторія университета.	58 23	26 43	1 46 52	75,[illegible]	12,0	19,4	2,0	+0,08	+0,9	+	—	—	+	+	Livonie	Iouriev	—	10
597	Якутскъ	Якутская обл.	И. Я. Братчиковъ.	62 1	129 43	8 38 52	100[illegible]	3,0	8,9	4,6	+0,41	+1,5	+	+	⊕	+	+	Province de Iakoutsk	Iakoutsk	—	112
598	Ялта I	Таврическая	Врачъ В. М. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. Н. Дмитріева.	44 30	34 11	2 16 44	41,[illegible]	2,0	4,4	1,6	—2,49	—2,5	+	+	—	+	+	Tauride	Ialta I	—	106
599	Ялта II	Таврическая	Провизоры Я. А. Левентонъ (I—III) и В. Я. Левентонъ (IV—XII).	44 30	34 11	2 16 44	5,[illegible]	3,3	12,4	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Ialta II	—	212
600	Яренскъ	Вологодская	Л. Л. Ешкилевъ (I—VII) и И. П. Ешкилевъ (VIII—XII).	62 10	49 5	3 16 20	80[illegible]	3,6	8,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Vologda	Iarensk	—	179

Териберка. — Teriberka.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 69° 8′. Долгота — Longitude: 35° 28′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	758.8	757.7	− 3.8	− 4.3	− 5.4	− 4.5	− 6.4	3.1	2.9	2.7	90	88	90	3	6	10	SW 4	SSW 4	S 2	0.9	
2	54.2	54.3	57.8	− 8.0	− 7.5	− 7.4	− 7.6	− 8.5	2.3	2.3	2.3	94	90	91	10	10	10	0	S 1	S 1	—	✱ n.
3	62.9	66.9	69.9	− 9.5	−10.7	−14.2	−11.5	−14.3	1.9	1.7	1.4	88	85	90	2	0	0	0	0	S 4	—	⌓ p. 3.
4	69.2	67.9	65.1	−13.0	− 9.6	− 7.2	− 9.9	−14.6	1.5	1.9	2.2	91	86	88	5	10	8	SSW 6	SSW 6	S 10	0.7	
5	59.8	58.2	56.7	− 7.1	− 9.1	− 7.8	− 8.0	− 9.8	2.3	2.0	2.0	87	87	81	10	1	3	S 6	S 4	SSW 8	—	⇸, ✱ n.
6	53.9	54.0	53.6	− 8.8	− 9.1	− 9.2	− 9.0	− 9.5	1.9	2.0	1.9	85	83	85	2	1	1	SSW 16	SW 6	SW 2	—	⇸n1a2p⸙n1a⌓p3.
7	52.3	53.6	54.3	− 5.7	− 6.2	− 8.6	− 6.8	− 9.8	2.6	2.5	2.0	88	87	85	6	8	1	SW 4	SW 6	SW 8	—	
8	54.6	56.6	62.6	− 7.5	− 4.6	− 3.1	− 5.1	− 9.1	2.1	3.0	3.0	84	93	82	8	10	8	SSW 8	WSW 8	NNW 6	0.4	✱, ⇸ a, 2, p; Ш p, 3.
9	68.7	71.3	73.2	− 7.6	−11.7	− 8.5	− 9.3	−13.4	2.3	1.7	2.1	91	92	88	8	5	8	N 6	S 2	S 2	—	✱ n.
10	73.4	72.6	71.0	− 8.1	− 7.8	− 7.6	− 7.8	−10.3	2.3	2.3	2.2	93	91	87	1	10	9	SSW 4	S 1	S 1	0.7	Ш p, 3.
11	67.7	68.7	71.6	− 6.3	−10.0	− 7.6	− 8.0	−10.5	2.4	1.7	2.1	85	85	84	10	2	10	SSW 8	S 6	SW 8	—	✱ n; ⇸ a. 2, p.
12	76.4	78.2	77.1	− 8.8	−11.4	−13.8	−11.3	−13.9	2.1	1.7	1.3	90	91	88	3	1	0	SSW 2	S 1	S 12	—	
13	75.4	73.1	70.2	−13.8	−12.1	−10.6	−12.2	−15.9	1.3	1.5	1.2	84	85	63	5	4	6	SSW 2	S 6	SSW 12	—	
14	66.2	64.2	62.8	−11.0	−11.2	−12.1	−11.4	−14.4	1.6	1.5	1.5	82	78	84	10	10	1	SSW 4	SSW 12	SW 4	—	
15	62.6	62.9	63.4	− 9.4	− 9.0	−11.1	− 9.8	−14.3	2.0	1.9	1.6	89	85	82	10	9	10	S 4	0	SW 4	—	✱⁰ p, 3.
16	62.3	60.8	58.8	−15.6	−15.2	−17.3	−16.0	−18.8	1.1	1.2	1.0	84	85	85	5⁰	8	7	S 4	S 8	S 8	—	Ш n, 1, a.
17	55.4	54.7	54.1	−11.9	−11.4	−11.9	−11.7	−17.4	1.5	1.6	1.6	82	86	90	10	10	3	S 4	S 6	S 1	0.2	
18	52.1	51.6	50.5	−12.1	−13.5	−10.6	−12.1	−14.4	1.6	1.5	1.8	93	95	91	10	10	10	SSE 6	S 2	SSE 4	0.6	✱⁰ n, 1, a, p.
19	51.8	53.7	54.8	− 7.6	− 8.0	− 7.9	− 7.8	−10.6	2.2	2.2	2.1	90	90	87	10	10	10	S 1	S 1	E 6	0.3	✱ n, 1, a.
20	54.5	54.6	54.3	− 9.9	−10.6	−12.5	−11.0	−12.7	1.9	1.7	1.4	90	85	85	10	10	5	S 10	S 10	SSE 16	0.8	✱n,1,a,2,p;⇸,⸙p,3.
21	54.6	55.1	53.6	−13.8	−16.7	−15.2	−15.2	−17.7	1.3	1.1	1.2	86	90	89	9	8⁰	3	S 6	S 4	S 4	—	⇸ n; ⌓ p, 3.
22	52.4	51.2	48.1	−18.6	−14.2	− 9.1	−14.0	−19.9	0.9	1.3	2.0	88	87	90	10	10	6	S 6	S 2	SE 12	8.7	✱⁰ 2; ⇸ p, 3.
23	41.5	39.3	35.3	− 9.5	−10.0	− 8.9	− 9.5	−11.1	2.0	1.9	2.1	95	94	94	10	10	10	E 28	E 28	E 12	2.4	✱⇸n1a2p3⸙n1a2p.
24	34.8	36.4	38.5	−16.6	−19.6	−19.0	−18.4	−21.1	1.1	0.8	0.9	89	85	86	6	8	2	S 4	S 14	S 1	0.1	✱ n, ⇸ n, a, 2, p.
25	39.9	40.9	42.2	−18.3	−17.2	−15.4	−17.0	−21.8	0.9	1.1	1.3	90	93	93	10	10	10	SSE 4	S 4	SSE 4	0.2	✱ n, 1, a, p, 3.
26	42.5	43.5	45.7	−13.7	−15.3	−18.8	−15.9	−18.8	1.4	1.2	0.9	94	87	87	10	6	2	SSE 4	S 8	S 4	—	⇸ a, 2, p; ⌓⁰ p, 3.
27	47.2	49.0	51.1	−18.8	−17.2	−14.9	−17.0	−22.0	0.9	1.0	1.3	87	86	90	10	8	7	S 8	SW 8	SW 8	—	⇸⁰ a, 2 p, 3.
28	54.9	57.2	58.7	−15.1	−15.3	−15.6	−15.3	−16.4	1.2	1.2	1.1	93	86	85	1	1	1	S 1	S 4	S 8	—	
29	60.5	63.3	66.7	−16.8	−14.3	−13.9	−15.0	−17.9	1.1	1.3	1.3	88	95	84	0	9	1	S 6	S 2	S 12	—	⇸ p, 3.
30	70.5	71.5	68.5	−17.6	−15.6	− 2.8	−12.0	−17.7	1.0	1.2	3.4	89	88	91	1	8	10	S 4	S 12	WSW 16	2.3	⇸a,2p,3;⸙, ✱ p, 3.
31	68.5	70.1	72.1	1.8	2.8	2.8	2.5	− 2.8	4.3	4.4	4.5	82	77	79	10	9	10	SW 8	WSW 8	WSW 8	0.7	⸙, ✱, ⇸ n; ● p.
Срд. Moy.	758.0	758.5	758.7	−11.0	−11.1	−10.5	−10.9	−14.1	1.8	1.8	1.9	88	88	86	6.9	6.9	5.9	5.7	5.9	6.7	19.0	

Высота — Altitude: 6.5 m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.16 mm.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.9	771.4	771.5	2.8	3.6	0.4	2.3	0.2	4.3	4.3	4.0	75	73	85	10	10	8	WSW 6	W 8	NW 12	1.4	●, ✱ p.
2	70.3	68.2	64.3	− 2.5	− 3.6	− 5.9	− 4.0	− 6.2	3.2	3.1	2.7	85	89	92	7	10	10	NNW 16	NNE 1	SSE 12	1.9	⸙n,1,a;✱n,1,a,p,3.
3	71.6	74.6	76.4	− 8.3	−10.0	−10.7	− 9.7	−11.5	2.0	1.9	1.5	83	90	75	10	10	9	NNE 14	E 8	NE 10	0.5	✱n1a2p;⇸n1a2p3.
4	79.5	81.8	84.4	−12.7	−12.0	−11.3	−12.0	−13.3	1.4	1.5	1.7	83	86	88	10	9	9	NE 8	E 12	E 10	1.3	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
5	86.0	87.8	88.8	−10.0	− 9.1	− 7.1	− 8.7	−11.3	1.7	1.8	2.0	79	78	77	10	10	9	NE 6	E 6	E 4	1.1	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
6	87.8	88.5	91.8	− 7.2	− 6.2	−10.1	− 7.8	−11.2	2.3	2.4	1.5	90	83	73	10	9	8	0	NE 12	NE 4	1.4	✱ n, ⇸ a, 2, p.
7	90.2	85.9	79.6	−13.4	−10.4	− 6.2	−10.0	−14.4	1.4	1.8	2.6	89	90	92	10	10	8	NE 6	WSW 10	NW 16	0.3	✱⁰n2p3⇸a2p3⸙ p3.
8	72.7	71.6	69.3	− 2.6	− 1.9	− 4.9	− 3.1	− 6.7	3.4	3.0	2.8	93	77	89	10	8	10	NW 16	NNE 10	NNE 2	0.4	⸙,⇸n1a;✱n1ap3.
9	65.7	64.9	66.3	− 8.4	− 9.8	−10.9	− 9.7	−11.9	2.2	1.8	1.5	91	87	76	10	10	7	NE 2	NE 1	NE 4	1.3	✱ n, 1, a, 2, p: ⇸ p.
10	63.7	58.5	53.0	−13.0	− 9.7	− 9.0	−10.6	−15.9	1.4	1.9	2.0	85	91	89	10	10	8	S 4	SSW 10	SSW 16	0.6	⇸ a, 2, p, 3; ⸙ p, 3.
11	54.5	56.1	56.2	− 6.9	− 8.6	−12.0	− 9.2	−12.3	1.9	2.0	1.6	70	89	92	10	10	10	N 12	S 1	0	1.9	✱ a, 2, p.
12	54.6	55.7	57.7	−11.4	−15.5	−15.3	−14.1	−15.9	1.7	1.2	1.2	91	90	89	10	10	8	SSW 4	S 10	0	0.7	✱n,1,a,2,p:⇸a,2,p.
13	61.8	63.5	60.2	−17.4	−16.5	−14.8	−16.2	−18.2	1.0	1.0	1.3	88	85	90	10⁰	1	8	WSW 1	S 4	S 12	0.5	✱, ⇸ p, 3.
14	55.9	57.4	60.2	− 6.8	− 4.4	− 6.1	− 5.8	−15.1	2.4	2.8	2.6	87	86	90	10	3	10	S 8	WSW 8	SSE 4	0.6	⇸⁰ n, 1, a, 2, p.
15	69.7	72.3	72.5	− 9.2	− 9.1	−10.6	− 9.6	−10.8	1.6	1.7	1.8	72	76	89	10	8	10	NNE 16	NE 10	SSE 4	0.5	⇸, ⸙ n, 1, a: ✱ 2, p, 3.
16	70.1	70.1	68.1	−12.2	−13.7	−19.2	−15.0	−19.4	1.5	1.4	0.9	87	86	87	10	6	8	S 4	S 4	SSW 16	1.1	✱ n; ⌓, ⇸, ⸙ p, 3.
17	58.7	53.9	51.3	−14.2	− 9.6	− 7.6	−10.5	−20.9	1.4	1.9	2.3	93	89	92	10	10	8	SSE 16	S 12	S 4	1.0	✱,⇸n1a2p3⸙n1a.
18	49.7	48.3	44.7	− 3.5	− 3.8	− 5.9	− 4.4	− 7.8	3.2	2.8	2.5	90	83	87	10	8	10	NW 15	NW 8	SW 8	3.4	✱n1ap3:⇸⸙n1a.
19	50.4	53.3	51.6	−11.0	−11.1	−11.2	−11.1	−11.9	1.6	1.6	1.6	84	86	86	10	10	8	NE 12	NE 2	SW 8	0.8	✱ n. [p, 3; ⌓ p, 3.
20	43.2	43.9	51.7	−10.1	− 5.8	−11.7	− 9.2	−12.8	1.9	2.3	1.4	91	79	73	10	8	8	SSE 16	NNW 16	NNE 18	0.4	✱n,1,a;⇸,⸙n,1,a,2,
21	58.3	60.9	59.7	−13.6	−14.7	−15.9	−14.7	−17.9	1.1	1.2	1.2	72	86	90	10	10	3	NNE 12	SSE 4	SW 16	1.3	⇸,⸙n,p,3:✱a,2,p.
22	51.7	55.0	58.4	−14.8	−10.0	−12.8	−12.5	−22.5	1.3	1.9	1.1	93	89	70	10	10	7	SW 28	NNE 10	N 12	2.3	✱,⇸n1a2p⸙n1a.
23	57.0	57.0	55.6	−11.1	−11.7	−12.1	−11.6	−17.5	1.4	1.6	1.6	72	88	92	10	10	10	NNW 12	SW 8	WSW 12	3.2	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	53.5	53.0	53.3	−11.4	− 9.7	− 9.1	−10.1	−12.6	1.7	1.9	2.1	93	91	93	10	10	10	SW 14	WSW 14	SW 14	2.6	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.8	52.7	51.0	−11.7	−11.2	−14.5	−12.5	−14.8	1.5	1.4	1.2	86	76	82	6	3	2	SSW 8	SSW 4	SW 8	0.2	✱,⇸n,1,a;⌓,⇸p,3.
26	49.0	48.6	47.9	−16.6	−16.8	−16.6	−16.7	−18.1	1.0	0.9	1.0	83	77	80	1	2⁰	2	S 6	SSW 6	S 8	—	⇸ n; ⌓ n, p, 3.
27	45.5	45.3	47.5	−15.0	−13.2	−10.0	−12.7	−17.9	1.2	1.4	1.4	85	86	94	5	10	10	S 10	SSW 8	SSE 4	1.5	✱ a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
28	52.8	54.8	56.7	− 7.5	− 8.9	−14.8	−10.4	−18.7	1.9	2.1	1.3	74	90	94	10	8	2	N 6	0	SSW 6	0.2	✱ n, 2, p.
Срд. Moy.	762.4	762.7	762.5	−10.0	− 9.4	−10.6	−10.0	−13.8	1.9	2.0	1.8	84	85	86	9.2	8.3	7.9	9.9	7.4	8.7	33.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.2	757.0	757.5	−20.3	−17.1	−18.5	−18.6	−20.6	0.8	0.9	0.9	85	81	90	3	5	2	S 4	S 6	SSW 4	—	⌴ p, 3.
2	57.9	57.8	56.4	−21.6	−20.0	−21.2	−20.9	−22.4	0.7	0.7	0.8	87	82	91	1	1	0	SSW 4	S 8	S 4	0.2	⇸ a, 2, p.
3	48.2	45.5	46.0	− 7.3	− 8.9	−13.8	−10.0	−21.7	2.4	1.9	1.3	93	84	89	10	6	2	E14	S 1	SSW 4	0.4	⇸, ✱ n, 1, a; ⌴ p, 3.
4	49.1	52.2	53.9	−14.5	−12.6	−13.5	−13.5	−15.3	1.3	1.4	1.3	89	81	82	5	8⁰	3	SW10	SW 4	SW 8	—	⇸ n, 1, a.
5	55.5	55.3	56.1	−14.9	−15.4	−20.9	−17.1	−21.4	1.2	1.1	0.8	82	80	91	6	1	8	S 4	S 4	S 4	1.8	Ш p, 3.
6	51.7	50.0	49.9	− 4.9	− 4.2	− 5.8	− 5.0	−21.1	2.9	3.1	2.6	93	91	89	10	10	10	E 4	E 6	NE 8	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	52.8	55.7	58.7	− 6.4	− 5.8	− 8.6	− 6.9	− 8.9	2.3	2.6	2.0	85	87	85	10	10	5	NW 6	WSW 8	SW12	0.4	✱ n, 1, a, 2, p; Φ p, 3.
8	61.4	62.2	62.9	− 9.8	− 9.4	−11.6	−10.3	−11.9	1.8	1.9	1.6	87	86	88	7	10⁰	3	SW 6	SW 4	SW12	0.1	⇸ a, 2, p, 3.
9	62.7	62.4	61.6	−12.6	−11.3	−12.0	−12.0	−14.3	1.5	1.6	1.6	88	84	89	10	8	8	SSW 8	SSW 2	S 6	0.3	✱ n, 1, a.
10	61.5	61.8	62.6	−10.9	−10.3	−13.3	−11.5	−15.5	1.7	1.7	1.3	89	83	85	3	1	10⁰	S 1	S 1	S 1	—	✱ n; Φ, Ш p, 3.
11	64.0	66.5	67.7	−16.3	−13.1	−10.4	−13.3	−16.7	1.0	1.3	1.7	83	80	85	1	4	10	S 8	S 6	S 4	—	
12	66.7	66.3	63.9	− 9.5	− 6.5	− 5.7	− 7.2	−11.4	1.9	2.2	2.7	87	82	93	10	10	10	S 1	S 6	S 1	0.5	✱ p, 3.
13	65.3	67.6	67.9	−11.6	− 8.4	− 7.9	− 9.3	−12.0	1.6	1.9	2.0	87	80	83	2	0	10	S 4	S 8	SSW10	—	⇸⁰ p, 3.
14	66.6	65.3	66.3	− 7.9	− 4.6	− 5.8	− 6.1	− 8.3	2.0	2.4	2.2	80	73	74	2⁰	0	0	S 6	SW12	WSW10	—	⇸ a, 2 p; ⌴² p, 3.
15	67.6	65.9	61.7	− 9.4	− 7.8	− 2.2	− 6.5	−10.9	1.9	2.2	3.5	89	88	92	4⁰	10	10	SW 6	S 8	W 6	0.8	⌴ n; ✱⁰ 2, p, 3.
16	58.8	56.7	53.9	− 5.6	− 2.5	− 3.0	− 3.7	− 7.6	2.6	3.4	3.3	87	90	92	10	10	8	0	0	S 4	0.7	✱⁰ n, a, 2, p.
17	46.7	42.6	38.3	− 6.6	− 4.0	− 2.9	− 4.5	− 8.1	2.5	3.1	3.4	91	90	92	10	5	10	S 8	S 6	0	0.8	
18	36.7	37.2	38.4	− 1.2	1.2	− 2.5	− 0.8	− 3.3	3.9	4.4	3.4	92	89	90	10	10	8	S 2	0	0	0.7	✱ n, 1, a.
19	39.8	40.7	42.8	− 2.8	− 2.8	− 3.4	− 3.0	− 4.4	3.2	3.2	3.2	85	86	92	10	10	10	SE 2	ESE 6	E12	1.3	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
20	46.8	49.3	52.2	− 5.4	− 6.9	− 8.8	− 7.0	− 9.1	2.7	2.4	2.0	90	89	89	10	10	10	ENE12	NE12	NE14	0.9	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	55.6	57.4	59.4	−10.2	− 9.1	−11.7	−10.3	−12.0	1.6	1.5	1.5	79	68	83	10	8	10	ENE10	ENE 6	ENE 4	0.4	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
22	61.8	63.2	64.4	−17.0	−17.2	−23.6	−19.3	−23.9	1.0	0.8	0.6	83	76	88	6	1	1	SE 6	S 4	S 1	—	⌴ p, 3.
23	62.7	59.7	54.8	−18.1	−10.3	−10.5	−13.0	−24.3	0.9	1.6	1.7	91	80	88	8	10	8	S 4	S 8	SE 4	1.2	✱ p, 3.
24	49.6	48.8	48.3	− 8.7	− 5.6	− 8.7	− 7.7	−10.6	2.0	2.5	1.8	86	82	80	10	6	10	SE 4	S 4	SW 8	0.3	
25	46.9	46.7	48.8	− 8.4	− 4.9	− 6.0	− 6.4	−12.7	2.0	2.4	2.3	84	75	79	10	10	2	SSW 8	SW10	SW12	—	✱ n; ⇸ a, 2, p.
26	52.3	53.4	53.2	− 9.4	− 7.0	−10.2	− 8.9	−10.5	1.5	1.9	1.8	70	72	90	2	0	1	S 4	S 8	S 1	—	
27	52.5	52.8	54.5	− 9.5	1.3	− 3.2	− 3.8	−12.0	2.0	4.2	3.2	89	82	88	6	3	10	0	0	0	—	
28	58.1	61.3	64.0	− 5.7	− 5.9	− 9.6	− 7.1	− 9.8	2.6	2.0	1.7	86	70	78	10	8	10	ENE 6	ENE 4	E 1	0.2	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
29	65.4	66.5	67.3	−13.4	−14.4	−21.6	−16.5	−21.7	1.3	1.0	0.6	83	72	76	8	1	0	SE 6	SSE 4	SSE 6	—	
30	69.2	69.3	67.4	−21.6	−17.8	−16.6	−18.7	−23.5	0.6	0.8	0.8	80	71	69	0	0	4	S 4	S 8	S12	—	⌴, Ш p, 3.
31	64.0	58.5	60.9	− 7.8	− 3.1	− 3.3	− 4.7	−16.7	2.1	2.6	2.5	85	72	72	6	9	8	SW12	SSW 8	SSW 6	0.9	
Срд. Moy.	756.6	756.6	756.8	−10.6	− 8.5	−10.2	− 9.8	−14.3	1.9	2.1	1.9	86	81	86	6.8	6.0	6.5	5.6	5.6	5.8	13.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	756.7	754.2	748.8	− 3.5	0.2	− 0.8	− 1.4	− 3.8	3.0	3.5	3.8	87	75	89	10	6	10	SSW 8	S 4	SSW10	0.7	✱ n. [2, p, 3.
2	45.8	50.5	53.9	− 2.5	− 5.1	− 8.7	− 5.4	− 9.0	3.2	2.3	1.5	87	73	67	10	8	10	WNW16	WNW12	W 4	0.9	↙ n1a ⇸ ✱ n1a2p △ a
3	56.5	56.0	52.7	−13.3	− 8.9	− 7.8	−10.0	−14.9	1.1	1.6	2.1	71	68	87	8	8	10	S 8	S 4	SE 4	—	
4	48.8	49.4	49.5	− 2.7	− 0.7	− 1.6	− 1.7	− 7.8	3.3	3.6	3.4	89	83	85	10	10	10	S 4	S 8	S 4	—	
5	51.6	53.2	53.3	− 2.0	0.8	− 4.2	− 1.8	− 4.4	3.5	3.8	2.6	87	78	78	7	1	8	S 2	S 4	S 4	—	⌴ p, 3.
6	53.5	52.8	52.5	− 4.1	− 0.7	− 3.8	− 2.9	− 9.2	2.5	3.0	3.0	75	70	89	8	5	10	S 1	S 4	SSE 4	—	Ш⁰ p, 3.
7	52.2	52.8	53.6	− 4.7	− 0.9	− 5.5	− 3.7	− 5.9	2.7	3.0	2.6	86	69	88	8	2	6	0	0	SSE 4	—	
8	54.1	55.5	56.9	− 3.8	− 2.1	− 7.8	− 4.6	− 8.0	3.0	2.8	2.2	87	71	88	10	9	1	SSE 6	SSE 6	SE 6	—	
9	55.0	51.8	48.8	− 5.2	− 2.3	− 1.8	− 3.1	− 8.4	2.8	3.5	3.6	90	89	91	10	10	10	SE 8	SE10	SE 1	0.4	✱ 1, a, 2, p, 3.
10	49.0	51.1	53.6	− 1.7	1.6	− 2.0	− 0.7	− 3.2	3.3	3.7	3.5	82	71	89	10	10	10	0	S 1	SSE 4	—	
11	55.5	56.8	57.7	− 2.8	− 3.5	− 7.4	− 4.6	− 7.6	3.3	3.0	2.1	88	86	82	10	10	10	SSE 6	E 8	ENE 4	0.3	
12	59.6	60.8	61.2	− 9.5	− 6.9	− 9.2	− 8.5	−10.4	1.7	1.7	2.0	77	65	90	6	4	10	ESE 1	0	0	0.3	✱ n, 1, a, p, 3.
13	60.4	59.3	55.1	− 5.7	− 4.6	−10.3	− 6.9	−11.0	2.4	2.5	1.6	81	77	82	5	2	0	NW 4	0	0	—	✱ n.
14	48.2	44.8	43.2	− 8.7	− 3.6	− 4.0	− 5.4	−12.5	1.5	2.9	3.0	67	85	90	3	10	10	S 8	SSW10	S 4	0.2	⇸ a, 2, p; ✱ 3.
15	46.0	50.3	56.2	− 4.6	− 1.1	− 5.1	− 3.6	− 8.2	2.8	3.3	2.8	89	80	89	10	9	10	S 4	NE 4	NE12	1.1	✱ p.
16	60.3	62.7	63.2	− 7.5	− 8.0	−10.3	− 8.6	−11.0	2.0	1.7	1.6	82	72	80	10	10	10	NE12	NE 8	SW 2	0.4	⇸ n, 1, a; ✱ n, 1, a, p.
17	63.1	63.0	60.8	− 9.3	− 5.2	−10.8	− 8.4	−11.2	1.9	2.2	1.5	83	75	75	10	9	1	0	S 2	S 4	0.4	✱ n.
18	51.5	47.8	47.2	− 8.6	− 4.1	− 2.2	− 5.0	−12.9	2.2	2.8	3.3	93	83	85	10	10	3	S14	S16	S 4	0.6	✱ n1a ⇸ n1a2p ↙ a2p.
19	47.1	48.6	55.6	− 3.8	− 0.4	− 1.9	− 2.0	− 9.5	2.2	2.9	3.0	65	65	76	2	2	6	S10	SW 8	NW16	0.4	↙, ⇸, △, ✱ p, 3.
20	62.7	65.8	67.7	− 3.3	0.0	− 7.7	− 3.7	− 7.9	2.9	3.2	2.1	83	69	83	9	5	1	NW 4	NW 4	S 4	0.8	⇸, △, ✱ n, 1, a.
21	68.3	67.9	68.5	−10.3	− 3.3	− 6.1	− 6.6	−11.6	1.6	2.4	2.3	79	67	82	0	2	1	S 4	S 4	S 4	—	
22	68.5	67.3	63.7	− 5.8	0.9	1.0	− 1.3	−10.1	2.6	3.8	4.2	88	77	85	10	2	9	S 4	S 4	SSW12	—	
23	60.7	59.0	56.3	1.3	4.0	6.6	4.0	− 0.1	4.3	4.6	4.5	85	75	62	8	8	3	SSW12	SSW12	SSW28	—	↙ p, 3.
24	57.6	59.5	61.6	4.5	3.7	1.7	3.3	1.4	4.6	5.2	4.9	73	87	94	10	10	10	S14	WSW 8	0	0.7	●⁰ a, 2, p.
25	61.8	60.1	56.5	1.2	4.0	4.7	3.3	0.5	4.8	5.3	5.1	96	87	79	10	8	10	0	SSW 4	SSW 2	0.3	●, ≡ n, 1, a.
26	54.9	57.1	61.4	2.8	2.3	− 1.7	1.1	− 2.0	5.0	4.5	3.6	89	82	90	9	7	10	WNW 1	NW 8	NE10	0.1	△ p.
27	65.2	64.4	63.0	− 3.3	0.2	2.1	− 0.3	− 3.6	2.9	3.8	4.5	84	81	84	10	5	10	SE 8	S 8	S 4	0.5	
28	62.1	64.3	63.7	2.4	2.8	0.8	2.0	0.7	5.2	5.2	4.7	94	93	96	10	10	6	0	NE 1	S 8	0.6	●, ≡ n, a, 2 p.
29	60.4	63.9	68.0	4.8	3.9	4.6	4.4	0.6	5.7	5.6	5.1	89	92	81	8	10	10	S 6	NW14	W 2	1.3	● n, 1, a, 2, p.
30	70.7	71.4	69.7	4.8	7.9	4.7	5.8	3.4	5.1	6.3	5.2	79	79	81	10	1	6	W 4	W 1	SSW 6	—	
Срд. Moy.	756.9	757.4	757.5	− 3.5	− 1.0	− 3.1	− 2.5	− 6.6	3.1	3.5	3.2	84	77	84	8.0	6.8	7.4	5.6	5.9	5.7	10.0	

Май. — Mai.

	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.7	767.1	767.5	7.7	10.5	4.6	7.6	4.2	4.9	5.5	5.3	62	58	84	2	2	0	S 4	0	0	—	
2	68.6	68.0	67.5	3.5	10.3	5.6	6.5	0.4	5.0	6.1	5.1	85	65	75	0	1	2	S 2	S 6	S 4	—	|·|⁰ p.
3	65.4	70.3	71.5	8.2	5.4	3.0	5.5	2.5	5.3	4.6	4.6	65	69	81	10	8	5	W 6	NW 8	NW 8	0.4	●⁰ 1, a, p; ✱ p.
4	72.7	73.5	72.0	2.1	5.1	4.3	3.8	2.0	3.9	4.1	5.3	73	63	85	10	5	8	NW14	NW10	0	0.2	● p.
5	68.9	67.8	66.5	6.1	11.1	6.1	7.8	2.8	4.6	5.6	5.0	66	57	72	10	5	9	WSW 4	W 4	NW 4	—	
6	65.0	67.7	66.4	4.3	6.9	5.6	5.6	2.2	4.9	4.1	4.8	79	55	71	10	4	10	NW 8	WNW16	W 8	1.6	✱, △a; ●a,p; ↙2,p.
7	65.2	68.1	65.9	2.2	3.7	4.1	3.3	1.1	4.4	4.1	5.5	82	69	90	9	4	10	NW16	NW14	WNW 8	1.4	✱,△n: ↙ n1a; ●np3.
8	63.3	58.5	62.5	5.0	8.1	5.0	6.0	4.0	5.1	6.2	4.2	78	77	64	10	10	8	WSW 8	S 8	NW18	1.6	●⁰ a; ↙ p, 3.
9	63.8	67.7	69.4	3.5	3.9	2.5	3.3	2.4	5.0	4.9	5.1	85	80	93	10	8	10	WNW16	NNW10	0	0.7	↙ n, 1, a; ● n, p.
10	67.3	65.6	62.0	7.5	14.1	11.4	11.0	1.8	5.9	5.6	4.6	76	47	46	9	1	2	W 6	W 4	0	0.0	●⁰ 1, a.
11	59.0	58.1	56.6	10.0	16.9	9.0	12.0	2.0	5.2	5.5	5.5	57	38	65	8	1	2	S 8	SW 8	SW 2	—	
12	50.4	50.6	54.3	10.7	4.0	1.6	5.4	1.1	5.5	5.4	3.8	57	88	75	8	10	6	S 6	WNW12	WNW10	1.0	● a, 2, p; ✱ p.
13	53.7	54.6	56.4	— 1.0	— 0.2	— 0.8	— 0.7	— 2.4	2.9	3.4	3.5	69	76	81	7	8	9	W10	WNW16	NNW12	1.2	✱ n, a, p, 3; ↙ a, 2, p.
14	61.0	62.4	62.8	— 1.8	— 0.5	— 1.0	— 1.1	— 2.6	3.2	3.4	3.5	80	77	82	10	9	10	N12	N10	N 4	0.0	✱, △ n, 1, a.
15	61.4	60.3	58.1	— 0.3	3.6	2.0	1.8	— 1.3	3.0	3.0	3.6	66	51	68	10	3	4	SW 2	SW 1	0	—	
16	65.2	63.3	65.6	0.9	2.9	— 0.4	1.1	— 1.2	3.4	3.1	3.5	68	54	78	2	2	0	NE 6	NE 4	ESE 4	—	
17	64.6	63.3	62.8	1.8	11.9	8.1	7.3	— 3.7	3.7	5.4	5.6	70	53	70	1	0	1	S 4	NE 4	0	—	
18	62.8	62.0	61.1	7.9	10.7	11.8	10.1	0.3	5.4	5.6	6.4	68	58	63	0	1	3	0	NE 4	S 6	—	
19	59.9	58.2	55.7	15.3	22.4	15.2	17.6	6.1	5.8	7.2	6.5	45	36	51	0	0	3	S 4	S 4	S 6	—	
20	55.0	59.0	61.3	4.5	1.3	1.8	2.5	0.3	5.4	4.8	3.4	86	94	64	10	10	5	NNW 8	NNW10	WNW12	0.5	✱, ● a, 2, p.
21	64.9	67.2	67.2	1.5	2.6	2.5	2.2	— 0.6	3.9	4.1	4.2	76	74	75	6	8	8	WNW16	WNW10	0	0.0	↙ n, 1, a; △, ✱ a.
22	61.8	61.7	64.4	4.1	8.3	3.6	5.3	1.1	4.2	4.4	4.6	69	55	78	10	10	8	SSW10	WNW 8	NW10	—	↙ n.
23	67.6	66.5	63.2	3.2	6.4	4.0	4.5	0.7	3.2	3.8	5.1	56	52	84	8	10	10	NW 2	W 4	S 6	0.2	●⁰ p, 3.
24	60.4	61.3	62.4	3.1	3.0	1.2	2.4	1.1	4.5	4.4	3.7	79	78	73	9	8	5	NW10	NW 6	S 4	0.3	●⁰ n.
25	62.0	63.8	66.5	— 0.5	0.9	— 0.4	0.0	— 1.3	4.1	4.4	3.7	92	89	83	10	10	10	SE 4	NW 4	NE 4	0.2	●n,1,a;✱⁰n,1,a,2,p.
26	68.1	68.4	68.4	— 1.1	1.0	— 0.4	— 0.2	— 1.9	3.7	3.2	3.9	88	65	87	10	10	10	NE 8	NE 2	NE 4	1.8	✱ n, 1, a; △ n, 1, a, p.
27	67.8	67.6	68.5	— 0.1	0.8	— 0.7	0.0	— 2.1	3.7	4.0	3.3	81	82	77	10	10	10	NE 1	NE 8	NE 1	0.1	✱n,a,2,p; △ a,2,p.
28	66.0	65.8	65.1	1.1	2.0	1.6	1.6	— 2.3	3.4	3.2	3.3	66	61	63	10	10	4	0	NE 4	NE 1	—	
29	63.1	61.9	59.6	3.4	4.4	4.2	4.0	— 1.0	3.8	4.6	4.4	65	74	71	10	10	9	SE 1	NE 6	W 1	—	
30	54.2	51.5	54.2	6.0	6.3	2.5	4.9	2.4	4.1	5.5	4.4	59	78	79	10	10	6	S 4	S10	NW10	0.9	● a, 2, p.
31	57.3	60.8	63.6	1.5	1.9	2.0	1.8	0.6	3.6	3.8	4.1	71	73	77	10	10	8	NW16	NW18	NW16	0.3	↙ n, 1, a, 2 p, 3.
Срд. Moy.	763.0	763.3	763.5	3.9	6.1	3.9	4.6	0.6	4.3	4.6	4.5	72	66	74	7.7	6.4	6.3	7.0	7.5	5.3	12.4	

Іюнь. — Juin.

	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.1	766.0	767.1	2.4	3.6	1.8	2.6	0.5	5.1	5.2	4.7	93	88	90	10	10	10	NW 8	NW10	NNW 6	0.3	△⁰, ● n; ✱ n,p; ↙ a.
2	68.8	69.4	69.2	1.5	2.9	3.5	2.6	0.7	4.1	4.5	5.0	80	79	85	10	8	10	NNW 8	N 8	NW10	1.2	✱ n, p. [a2p3.
3	67.7	66.0	66.6	3.2	3.5	2.5	3.1	2.4	5.6	5.6	5.2	97	95	94	10	10	10	NW16	NW16	N12	0.2	↙n1a2p ●⁰n1a≡n1
4	65.0	64.4	63.6	4.0	7.1	4.5	5.2	1.8	5.8	4.8	6.0	95	64	96	6	5	10	NNW 8	NW10	NW 4	1.2	≡ n; ●⁰ p, 3.
5	62.7	63.7	64.6	4.2	5.0	5.1	4.8	3.9	6.0	6.4	6.3	97	98	95	10	10	10	NW 6	NW 4	0	0.2	●⁰n1a2p≡n1a2p3.
6	65.4	65.6	63.4	4.6	5.9	5.5	5.3	4.3	6.1	6.2	6.2	97	90	93	10	10	10	NNE 1	NNE 8	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	56.5	53.4	52.0	10.5	12.4	5.5	9.5	5.3	7.1	8.7	6.3	74	82	94	6	10	10	SSW 6	SW 6	NNW 4	2.4	≡ n, p, 3: ● 2, p.
8	51.8	51.8	51.4	6.5	7.9	9.0	7.8	4.5	6.9	6.4	5.6	96	81	66	10	8	6	0	NNW 2	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
9	49.3	46.0	42.4	9.2	12.4	9.1	10.2	5.5	5.9	6.5	7.1	68	61	83	3	5	10	NE 2	SW 8	SW 6	0.3	●⁰ p, 3.
10	45.3	49.8	51.7	7.7	9.6	10.3	9.2	7.0	6.2	7.1	5.6	79	79	60	9	6	6	NW10	NNE 1	S 1	0.1	● a.
11	51.8	52.2	49.7	12.1	17.4	12.5	14.0	7.9	7.1	6.2	6.3	67	42	59	3	2	10	S 1	NW 4	0	0.2	
12	47.8	50.8	54.1	11.3	13.8	10.3	11.8	9.1	9.0	8.2	7.6	91	70	81	10	9	3	S 4	NW 4	0	—	● n.
13	56.1	56.4	57.7	8.6	15.1	11.4	11.7	6.4	7.1	8.2	8.3	86	64	83	6	6	7	N 4	E 1	S 4	1.2	
14	57.8	59.3	60.3	9.0	10.3	6.7	8.7	6.4	7.9	7.7	7.0	93	82	96	7	6	10	SSE 4	NE 6	NW 8	0.5	● n; ≡² p, 3.
15	60.1	62.0	64.1	5.5	6.7	5.9	6.0	5.5	6.4	6.8	6.4	96	93	93	10	10	10	NE 4	NE 2	N 2	0.2	●n,1,a,3;≡n,1,a 2p3.
16	67.2	68.6	69.8	6.5	10.6	10.5	9.2	5.3	6.5	7.4	7.1	90	77	74	10	9	6	N 4	NE 4	S 2	—	
17	72.3	73.0	72.8	8.6	10.1	6.9	8.5	6.1	6.5	6.1	5.6	78	66	76	8	3	5	NE 4	NE 6	0	—	
18	73.1	72.4	72.1	9.6	13.2	9.7	10.8	4.7	4.8	5.0	5.6	54	44	63	3	2	0	E 4	SE10	S 4	—	
19	71.5	70.1	69.7	13.1	22.6	20.9	18.9	7.8	5.4	6.3	7.6	48	31	41	0	0	8	S 8	S 8	SSW 8	—	
20	70.3	71.3	69.0	20.5	15.6	17.9	18.0	15.0	9.9	9.1	9.9	55	68	65	6	2	6	SW 8	N 8	0	—	
21	65.2	65.5	65.7	19.7	17.4	8.6	15.2	8.6	8.2	8.9	7.0	48	60	84	2	1	9	NW10	NW 4	N 8	0.1	
22	65.7	66.8	67.2	5.7	6.2	5.1	5.7	5.1	5.4	4.9	4.4	79	69	68	10	10	7	NW16	NW 8	NW 8	—	● n; ↙ n, 1, a.
23	66.4	66.1	65.9	5.5	6.9	6.0	6.1	4.2	4.8	4.7	5.0	71	63	72	8	7	8	NNW 8	N 6	NE 1	—	
24	66.3	66.6	65.7	7.8	8.9	7.8	8.2	3.3	4.9	5.3	5.9	61	62	75	3	2	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
25	62.1	61.9	62.9	10.8	9.0	5.9	8.6	3.8	5.5	5.2	5.4	57	61	78	8	8	10	0	N 4	NW16	0.2	↙, ● p, 3.
26	64.8	65.5	63.3	5.7	9.1	10.0	8.3	3.7	4.5	5.1	6.5	66	60	70	2	8	5	NNW10	NW10	S 1	—	●⁰ n.
27	62.1	60.7	57.5	8.1	10.6	10.2	9.6	6.0	5.8	6.2	7.2	72	65	76	7⁰	8	8	N 4	E 4	0	0.0	
28	55.3	57.6	58.3	17.2	8.6	10.8	12.2	8.6	7.1	6.6	6.2	48	79	64	10	7	8	S10	N10	0	0.1	●⁰ n.
29	59.9	61.1	61.9	6.2	6.7	4.7	5.9	4.5	5.0	5.7	5.2	71	78	81	10	10	10	NNW12	NW16	NNW16	0.2	●n,1,a,2,p: ↙a,2,p,3.
30	63.0	62.4	59.7	4.8	10.0	15.2	10.0	4.1	5.4	6.2	6.9	84	68	53	10	0	2	N 4	NW 4	S 2	—	
Срд. Moy.	761.9	762.2	762.0	8.3	10.0	8.5	8.9	5.4	6.2	6.4	6.3	76	71	77	7.2	6.4	7.5	6.3	6.5	4.1	8.6	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.9	757.2	756.0	14.1	20.8	17.3	17.4	11.8	6.1	4.2	6.7	51	23	46	4	3	3	S 6	S 8	S 6	—	
2	55.2	54.6	59.5	16.4	22.1	9.3	15.9	9.0	8.6	8.5	7.0	62	43	80	2	6	4	S 8	WSW 12	NW 2	—	
3	59.9	56.9	52.1	10.6	11.6	15.9	12.7	7.7	8.1	8.3	11.3	85	82	84	9	8	5	E 2	E 4	SSW 4	0.3	ꓘ, ● p.
4	51.8	50.3	52.8	16.5	20.8	7.8	15.0	7.7	10.5	9.7	7.5	75	53	94	6	10	10	SSW 8	SW 4	NW 8	0.5	ꓘ a, 2, p; ⌒ p; ●, ≡ p.
5	53.3	55.1	56.2	6.8	7.7	7.1	7.2	6.6	6.8	6.6	6.8	93	85	90	10	10	10	NW 10	NNW 8	NE 4	0.3	
6	53.9	53.5	54.6	8.0	8.8	6.0	7.6	5.9	7.5	7.3	6.4	93	87	91	10	10	10	0	N 6	NW 10	0.2	● n 1 a, p, 3; ≡ n, 1, a, 2, p
7	56.0	58.5	60.4	6.0	7.1	8.1	7.1	5.3	6.6	6.6	6.7	94	87	83	10	10	8	N 10	NW 10	0	4.6	≡, ●^{0} n, 1, a.
8	63.7	65.4	65.4	6.0	7.2	6.6	6.6	5.6	6.0	6.0	5.9	87	79	81	10	10	10	NW 8	NW 8	NW 8	0.6	
9	65.1	65.3	64.4	6.6	6.8	6.1	6.5	5.4	6.0	6.2	5.7	83	84	81	10	5	10	NNW 16	NNW 8	NW 6	0.1	↙, ● n, 1, a.
10	64.0	64.2	62.9	5.2	6.9	4.7	5.6	4.7	6.0	5.6	5.3	90	76	82	10	10	4	N 8	NNE 4	NE 4	—	●^{0} n.
11	61.0	59.9	58.8	3.4	7.1	4.4	5.0	1.7	5.2	5.6	5.2	88	74	84	10	5	10	NE 2	N 6	N 10	—	
12	58.3	58.0	57.1	3.6	6.2	5.7	5.2	3.2	5.0	5.8	6.0	85	82	88	10	8	10	N 10	N 10	N 10	0.1	
13	57.9	58.9	58.9	4.3	4.7	4.8	4.6	3.8	5.7	5.8	5.8	92	90	90	10	10	10	N 10	N 10	NW 10	—	●^{0} n.
14	58.5	58.2	56.4	4.9	8.3	10.1	7.8	4.5	5.6	5.9	6.5	86	73	71	10	3	0	N 8	N 4	0	—	
15	56.6	57.3	57.7	9.9	10.1	6.2	8.7	5.2	6.5	6.2	5.8	71	67	82	1	2	10	NNE 4	NE 6	E 4	—	
16	57.4	56.5	55.7	5.1	11.6	6.8	7.8	4.2	5.6	6.4	5.8	86	63	78	10	1	1	ESE 4	SE 4	SE 6	—	
17	55.9	56.2	57.3	5.9	8.9	4.2	6.3	3.1	5.7	5.9	5.4	82	70	87	10	3	10	E 4	NE 4	NE 6	—	
18	57.7	58.2	58.4	4.3	7.7	6.7	6.2	2.8	5.1	5.4	5.6	82	69	77	10	10	10	E 4	E 4	SE 4	—	
19	58.7	58.8	60.6	7.8	7.9	5.4	7.0	4.6	5.8	5.3	5.3	73	67	78	10	9	10	W 4	NNW 8	N 4	0.2	●^{0} p, 3.
20	60.5	60.7	60.6	7.0	8.3	8.6	8.0	4.5	5.9	6.7	6.7	78	82	81	10	10	2	NW 4	NW 2	NE 2	0.2	
21	59.4	56.8	53.6	9.5	13.3	10.0	10.9	4.6	7.4	7.9	7.7	83	70	84	10	10	10	S 4	E 6	SSW 10	2.0	●^{0} n, 2, p, 3.
22	49.0	48.2	49.4	10.8	18.8	17.0	15.5	9.9	6.0	10.7	9.5	62	66	66	8	10	3	SW 6	SW 2	SW 1	0.3	ꓘ, ● p.
23	49.2	48.1	48.9	17.3	20.6	14.3	17.4	13.3	10.2	12.8	10.2	69	71	85	7	9	10	SW 2	S 2	SSW 1	1.4	ꓘ, ● p.
24	49.1	50.6	54.1	16.8	15.8	10.0	14.2	9.7	10.2	11.4	8.4	72	85	92	10	9	10	SSW 6	SW 6	SW 1	20.1	● a, 2, p.
25	56.6	57.0	58.3	10.6	13.6	10.2	11.5	8.7	8.8	9.9	8.1	93	86	87	10	10	7	NNE 4	NNE 2	SSE 1	7.3	● n 1 a p; ꓘ p; ≡ n 1 a p
26	56.9	53.8	51.7	12.4	14.2	15.0	13.9	8.3	9.6	10.7	9.4	90	90	74	9	10	10	NE 1	SSE 2	S 2	5.6	● a, 2, p.
27	51.2	48.6	48.1	14.8	18.6	11.2	14.9	11.2	9.0	8.0	8.2	72	51	83	10	8	9	SW 6	SW 1	SE 2	12.8	● p, 3.
28	50.9	53.5	53.9	7.4	7.5	8.6	7.8	6.7	7.0	6.7	7.0	91	88	84	10	10	6	NW 6	NW 4	SW 1	1.2	● n, a, 2, p.
29	54.5	56.1	56.5	8.8	9.8	7.8	8.8	7.4	6.1	6.0	6.1	72	66	78	10	4	2	NW 6	NW 2	SE 1	—	
30	54.7	53.8	53.8	8.2	16.7	11.0	12.0	5.3	6.5	8.4	8.6	81	59	87	2	5	2	NW 1	NW 1	NNW 1	—	
31	53.9	52.2	51.2	8.4	17.8	11.9	12.7	6.7	7.1	6.7	8.3	87	44	80	3	9	10	NNW 1	NE 2	SE 4	0.4	≡ 2, p, 3.
Срд. Moy.	756.4	756.2	756.3	8.9	11.8	9.0	9.9	6.4	7.0	7.3	7.1	81	71	82	8.4	7.6	7.3	5.6	5.2	4.3	58.2	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.7	746.3	748.2	12.0	9.8	9.2	10.3	6.1	9.3	8.2	7.5	90	91	87	10	10	10	0	NW 4	NNW 4	0.3	● n, p, 3; ≡^{0} n, 1, a, p, 3.
2	50.8	53.1	56.4	11.1	12.0	9.2	10.8	8.7	8.0	8.1	8.0	81	78	92	10	10	10	W 2	NW 2	NW 1	2.1	● a, 2, p.
3	58.5	59.7	62.5	11.2	12.1	9.2	10.8	7.9	6.8	6.5	6.8	68	62	79	4	10	10	NW 2	N 2	N 2	—	
4	64.1	63.2	63.1	11.5	13.2	14.7	13.1	6.2	7.2	6.3	9.2	71	55	74	2	4	9	SW 1	NW 2	N 1	0.3	● p.
5	64.0	63.2	63.5	11.4	14.6	8.8	11.6	8.5	8.7	8.5	7.3	87	69	87	2	1	4	N 2	NE 2	SE 2	0.3	● n.
6	63.0	62.1	62.2	8.4	11.4	5.8	8.5	5.7	6.6	6.9	6.2	81	69	90	8	2	10	SE 2	NE 6	E 4	—	● n.
7	62.1	62.0	60.6	5.6	7.6	5.4	6.2	4.3	5.8	6.0	6.3	85	77	94	10	10	10	NE 4	NE 4	N 2	0.1	≡^{0} a, 2, p, 3.
8	60.3	60.7	61.5	4.8	5.4	5.0	5.1	4.2	6.0	6.3	6.1	94	94	94	10	10	10	N 10	N 6	N 2	0.2	≡^{0}, ●^{0}, n, 1, a, 2, p, 3.
9	62.4	62.5	63.4	6.1	6.1	6.0	6.1	4.9	6.8	6.3	6.4	97	90	91	10	10	10	N 4	N 4	N 2	0.1	≡^{0}, ●^{0} n, 1, a, 2, p
10	63.3	63.9	64.5	6.6	7.4	6.0	6.7	4.4	6.0	6.2	6.0	83	80	87	10	10	10	NW 2	NW 12	NNW 6	0.0	
11	65.2	66.6	67.0	4.2	6.0	7.3	5.8	3.9	5.8	5.5	5.4	93	79	70	10	10	4	NNW 10	NNW 6	NNW 6	—	●^{0} n.
12	67.9	69.2	69.7	7.0	7.2	5.4	6.5	4.8	5.5	5.4	5.5	74	72	82	2	7	10	NNW 6	N 6	N 4	—	
13	70.1	70.0	67.6	8.2	9.6	7.5	8.4	3.4	6.1	5.5	6.5	75	61	85	2	0	0	NE 1	NNE 6	NW 2	—	⏊ p, 3.
14	69.7	66.8	66.5	12.1	11.4	4.3	9.3	3.2	5.7	6.4	5.2	54	64	84	0	1^0	10	SW 6	N 6	NE 6	—	⏊ n, 1 a.
15	67.5	67.0	66.6	5.2	6.2	4.4	5.3	3.2	5.6	5.8	5.6	84	82	90	10	10	10	E 2	E 2	NNW 1	—	≡^{0} p, 3.
16	65.5	64.9	63.7	5.0	7.3	5.8	6.0	3.6	5.3	5.8	5.6	81	76	82	7	8	5	N 6	NNW 6	NW 4	—	
17	62.4	62.1	60.7	6.4	7.4	4.1	6.0	4.1	5.6	5.8	5.6	78	76	92	10	8	2	NE 6	NE 6	0	—	
18	59.9	59.0	60.2	3.1	12.0	6.0	7.0	0.9	5.3	6.5	6.1	93	63	88	10	2	2	E 4	ENE 4	0	—	≡^{0} n, 1, a.
19	61.9	61.9	61.2	4.4	10.0	6.5	7.0	3.6	5.2	5.9	5.8	84	64	81	10	0	2	ESE 4	S 4	S 2	—	
20	58.7	57.0	54.8	8.6	16.2	12.5	12.4	2.4	6.3	6.6	7.9	76	49	73	6	9	9	S 8	SSW 8	S 8	—	
21	53.9	53.5	52.1	14.4	18.1	13.5	15.3	11.4	9.7	10.5	10.5	80	68	91	8	9	10	S 4	S 1	SSW 4	0.1	● p, 3.
22	52.1	53.3	54.4	10.1	8.0	7.5	8.5	7.1	8.6	7.8	7.4	94	98	96	10	10	10	WNW 2	NNW 10	NNW 1	0.6	●^{0}, ≡^{0} a, 2, p, 3.
23	53.3	51.9	54.6	6.7	15.7	7.1	9.8	4.2	6.8	10.1	7.1	93	76	94	3	9	9	S 4	ENE 2	NNW 10	0.5	≡^{0} n, p, 3.
24	54.6	54.5	54.0	6.8	6.8	6.3	6.6	4.6	6.3	5.8	5.3	85	78	75	10	10	8	W 2	N 4	N 4	0.4	●^{0} n, a, 2, p.
25	54.9	56.1	56.1	5.7	7.8	5.7	6.4	2.6	5.8	6.1	5.8	85	78	85	6	9	10	SW 4	NE 4	SE 2	0.6	● a.
26	52.8	51.5	48.0	6.2	6.2	5.9	6.1	4.2	5.9	6.1	5.4	84	87	78	10	10	10	SE 8	SE 10	NE 10	1.1	● p, 3.
27	45.2	48.7	53.5	5.0	5.6	5.4	5.3	4.8	6.3	5.4	5.5	97	80	82	10	10	10	NE 12	NW 12	NW 8	0.8	●^{0} n, 1, a, 2, p.
28	56.1	54.1	47.0	5.3	12.8	11.6	9.9	2.7	5.9	6.3	9.1	89	57	89	3	10	9	SSW 6	S 10	S 10	4.3	● p.
29	44.4	43.3	46.3	13.9	15.4	9.3	12.9	9.3	9.8	9.6	7.0	84	73	80	7	10	1	S 10	S 16	S 2	1.2	↙ a, 2, p; ● p.
30	45.4	42.8	43.3	6.4	14.1	8.9	9.8	5.1	5.8	5.4	6.2	81	45	73	1	4	3	S 4	SSW 8	SSW 6	—	
31	44.7	46.5	48.6	6.7	7.8	7.0	7.2	4.9	6.6	6.6	6.8	90	83	91	9	10	10	SSW 4	NNW 4	0	0.3	
Срд. Moy.	758.1	758.0	758.1	7.7	10.0	7.5	8.4	5.0	6.6	6.7	6.6	84	73	85	7.1	7.5	7.6	4.6	5.8	3.7	13.3	

1895.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	751.0	752.3	7.3	7.1	5.6	6.7	5.0	6.4	6.0	5.2	85	80	77	10	10	6	NNW 4	N 6	N 4	0.0	●^{0} n, a.
2	54.4	56.4	59.0	6.1	8.8	3.6	6.2	3.5	5.8	4.9	5.5	82	58	93	10	3	4	NW 8	NNW 10	S 4	0.2	● a.
3	62.7	64.2	64.5	4.4	11.1	6.6	7.4	1.5	5.2	5.5	4.7	84	55	65	5	2	6	SSW 4	NNW 2	SSW 4	—	
4	60.0	58.1	57.4	9.7	12.1	11.4	11.1	5.6	6.1	8.0	9.1	68	76	91	10	10	8	SSE 16	SSW 10	SSW 6	0.3	↙ n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
5	48.4	49.2	52.7	12.0	15.1	10.6	12.6	10.6	9.2	7.3	7.5	89	57	79	10	6	4	S 16	SSW 18	N 4	0.0	↙ n, 1, a, 2, p; ● n, 1, a.
6	51.7	51.6	50.0	7.0	8.8	6.6	7.5	5.9	7.0	8.0	7.0	94	95	96	10	10	10	S 1	NE 1	0	5.1	≡ a, 2, p, 3; ● a, 2, p.
7	48.1	48.3	47.3	6.7	5.8	5.7	6.1	5.4	6.8	5.3	5.4	93	91	79	10	10	10	NW 8	NW 12	NW 16	7.3	● n1a2p3 ≡ n1a ↙ p3.
8	43.8	44.9	47.1	4.3	6.3	3.8	4.8	3.6	5.6	5.8	5.4	90	81	90	10	9	10	SW 8	W 8	NW 4	3.4	↙ n; ● n, 1, a; ⌒ a, 2.
9	48.1	49.3	50.1	4.2	5.7	5.5	5.1	3.1	6.0	6.4	6.4	97	94	96	10	10	10	NW 8	NW 10	NW 20	3.5	● a, p, 3; ↙ p, 3.
10	49.9	50.5	51.1	5.8	6.1	6.6	6.2	5.2	6.3	6.8	6.9	91	97	95	10	10	10	NNW 12	NW 10	NW 6	4.5	● n, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
11	52.3	53.2	53.0	6.4	6.4	6.0	6.3	5.6	6.9	6.9	6.9	96	96	99	10	10	10	SSW 10	N 8	NW 10	0.7	● n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
12	53.0	53.4	53.7	5.6	6.2	4.8	5.5	4.6	6.6	6.6	5.8	97	93	90	10	10	10	NW 8	NW 8	0	0.2	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
13	54.4	54.6	55.7	5.6	9.9	6.9	7.5	4.3	6.0	6.6	6.8	88	73	91	10	7	10	SW 4	SSW 4	0	1.2	
14	60.4	63.4	64.2	4.4	4.2	3.1	3.9	2.7	5.6	5.3	4.5	90	85	79	10	10	10	N 18	NW 10	NW 12	0.5	↙, ●, ≡ n, 1, a; △ p.
15	63.0	61.1	60.3	2.5	5.4	5.9	4.6	1.8	4.5	4.3	4.6	80	65	66	10	2	3	W 4	SSW 8	SW 8	—	
16	60.7	59.7	55.0	5.0	9.8	7.9	7.6	4.1	5.1	5.6	6.1	78	62	76	7	2	4	WSW 6	SSW 4	SW 18	—	↙ p, 3.
17	50.8	49.8	47.0	7.8	11.1	8.9	9.3	6.4	6.0	6.3	6.0	76	63	71	8	10	10	SW 8	SSW 10	SSW 6	3.7	
18	42.3	42.2	42.1	6.3	8.9	6.4	7.2	5.8	6.3	6.8	6.8	88	80	94	10	10	10	SW 4	S 1	0	4.3	● n, p.
19	43.9	45.3	46.7	5.3	6.2	4.8	5.4	4.5	6.2	6.0	5.7	94	85	89	10	10	10	WNW 1	W 1	W 4	0.8	●^{0} a, p, 3.
20	48.9	50.8	52.5	4.6	5.8	3.5	4.6	3.2	5.5	5.2	5.0	87	76	85	10	8	8	W 6	NW 8	NW 6	2.3	△, ● p; ⏝ p, 3.
21	53.3	52.7	54.8	2.6	4.7	3.4	3.6	1.8	4.6	4.9	4.8	82	76	82	5	10	10	WSW 8	W 6	NW 16	3.4	●^{0} n, a, 2, p; ↙ p, 3.
22	54.1	49.3	48.9	1.9	3.3	4.7	3.3	1.7	4.5	4.8	5.5	86	83	86	8	10	7	SW 8	SSW 10	WNW 6	2.8	● a, 2, p.
23	49.2	48.0	47.5	4.8	7.3	3.6	5.2	3.4	5.9	6.3	5.5	92	83	93	10	10	4	SSW 4	0	S 2	0.1	●^{0} n; ⏝^{0} 3.
24	46.5	49.1	54.5	3.4	5.7	5.0	4.7	1.4	5.1	6.5	5.7	87	96	87	8	10	8	S 4	NW 10	N 8	0.6	● n, a, 2, p; ≡ 2, p.
25	58.9	61.7	61.8	4.0	4.1	1.4	3.2	1.2	4.7	5.1	4.8	77	84	94	10	10	2	NW 18	NW 10	0	2.1	↙ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
26	53.5	50.8	48.1	1.2	4.6	5.8	3.9	0.0	4.6	5.5	6.5	92	87	94	10	10	10	S 8	SSW 8	SSW 4	3.2	✱ 1, a; ● p.
27	48.6	51.3	54.3	5.9	6.3	5.1	5.8	4.9	6.6	6.6	6.2	96	93	94	10	10	10	N 2	W 1	NW 18	5.8	● n, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
28	54.2	51.4	50.0	3.9	6.3	5.8	5.3	3.8	5.5	6.4	6.2	90	90	90	10	10	10	W 4	W 8	WNW 14	6.9	● n, p, 3.
29	51.8	52.1	50.1	4.7	6.9	5.0	5.5	4.6	5.6	5.5	5.9	87	74	90	10	7	10	WSW 4	WSW 6	SW 6	3.4	
30	51.1	54.5	56.0	4.9	5.0	6.2	5.4	4.7	6.0	5.6	6.2	94	86	88	10	10	3	NW 2	NW 2	SW 4	2.2	● n, 1, a; ⏝ 3.
Срд. Moy.	752.3	752.6	752.9	5.3	7.2	5.7	6.1	4.0	5.9	6.0	6.0	88	80	87	9.4	8.5	7.9	7.2	7.0	7.0	68.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	758.8	759.4	3.1	7.7	3.9	4.9	2.9	4.9	6.0	5.3	87	76	87	8	3	10	S 4	W 4	SW 1	2.5	● n.
2	51.2	56.3	58.8	5.4	6.5	4.4	5.4	3.6	6.3	6.7	6.0	94	93	97	10	10	10	S 1	NW 8	0	0.3	● n, p, ≡^{0} p.
3	56.4	55.5	54.7	5.4	8.4	6.4	6.7	4.3	6.1	7.5	6.6	91	92	91	10	10	10	SW 6	0	0	—	
4	53.8	54.8	59.5	6.5	5.0	0.9	4.1	0.6	6.9	6.3	3.8	96	97	78	10	10	10	S 1	NE 8	E 10	0.4	●, ≡ a, 2, p.
5	62.8	64.2	65.9	0.1	0.5	1.1	0.6	− 1.0	3.2	3.2	3.4	68	68	66	10	10	10	E 10	E 8	ESE 6	0.6	
6	66.4	66.6	66.2	− 0.2	0.4	0.7	0.3	− 0.5	4.0	2.8	3.0	88	58	63	6	6	10	ESE 8	ESE 10	ESE 12	—	✱ n.
7	63.0	61.4	59.7	1.0	0.7	0.5	0.7	0.0	3.4	3.7	4.1	67	76	86	10	10	10	E 16	SE 8	SSW 8	—	↙ n, 1, a.
8	57.1	56.7	56.7	0.9	3.7	3.8	2.8	0.3	4.5	5.5	5.6	90	92	93	10	10	10	S 2	S 4	S 1	1.2	● a.
9	57.7	59.4	61.9	2.1	2.9	1.7	2.2	1.2	4.8	5.0	4.6	89	88	90	10	6	10	SSW 1	S 1	0	—	
10	64.4	63.2	57.8	0.6	1.5	3.6	1.9	0.0	4.6	4.7	5.2	96	93	88	10	6	10	S 1	S 6	SW 8	1.0	≡ n, 1, a.
11	47.7	42.9	38.5	5.8	8.0	9.5	7.8	3.6	6.3	7.1	8.0	91	89	91	10	10	10	SSW 8	SW 10	SW 4	2.2	● n, a, p.
12	36.4	41.0	43.7	6.2	4.9	1.3	4.1	1.2	6.9	5.9	4.6	97	92	91	10	10	2	NE 4	WNW 8	S 1	2.6	● n2p ≡ n1a2p ⏝ p3.
13	44.1	46.3	46.5	0.0	2.7	3.3	2.0	− 1.0	4.4	5.3	5.5	95	94	95	10	7	10	S 1	S 1	0	0.4	⊔ n, 1, a.
14	45.6	46.5	47.7	2.4	4.2	− 0.8	1.9	− 0.8	5.3	5.3	3.9	96	85	90	10	9	2	S 2	S 2	S 4	—	●^{0} n; ⏝^{0} p, 3.
15	47.8	47.6	47.1	− 2.4	1.4	3.1	0.7	− 2.6	3.7	4.3	5.3	96	85	93	5	6	10	S 4	SSE 4	SE 1	0.3	⊔ n, 1, a. [△ p, 3.
16	45.5	42.3	41.6	3.9	3.0	1.8	2.9	1.5	5.4	5.2	4.9	88	91	93	10	10	10	NE 8	NE 16	NE 28	4.7	●^{0} n, a, 2, p, 3; ↙ a, 2, p3
17	43.3	48.5	52.1	3.8	2.6	2.1	2.8	1.3	5.8	4.6	4.8	97	82	89	10	10	10	NNE 28	NNE 16	N 16	1.7	●, ↙ n1a2p3; △ n1a;
18	51.1	54.3	54.2	1.2	0.8	− 3.0	− 0.3	− 3.3	4.4	4.2	3.1	89	87	85	10	10	5	N 12	NW 4	W 2	0.5	△, ● n; ✱ n, a.
19	49.3	46.3	42.5	− 3.0	0.1	− 0.1	− 1.0	− 4.2	3.2	4.3	4.4	87	92	96	7	10	10	S 6	S 2	S 1	7.8	✱ a, p, 3.
20	42.4	43.6	45.4	2.5	3.0	1.0	2.2	− 0.4	5.1	4.4	4.7	93	87	94	10	9	10	NNE 10	NNE 6	NE 16	0.8	● n, 1, a; △, ✱, ↙ p, 3.
21	46.4	47.2	48.0	1.0	0.2	0.5	0.6	− 1.0	3.8	3.7	3.7	76	80	76	10	10	7	NNE 12	N 16	N 10	6.5	✱ △ na2p; ⇹, ↙ a2p.
22	50.3	52.7	55.2	0.0	0.6	− 0.1	0.2	− 0.7	4.4	3.8	3.2	95	80	70	10	10	10	N 4	N 2	NNW 4	0.6	✱, △ n. 1, a.
23	58.2	61.3	63.8	− 1.4	− 2.5	− 3.4	− 2.4	− 3.6	3.9	3.5	3.0	91	91	85	10	10	8	NW 6	W 4	WSW 4	10.4	⇹ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
24	63.9	59.9	52.7	− 11.4	− 8.5	− 0.5	− 6.8	− 12.3	1.8	2.3	4.2	95	97	95	5	10	10	S 4	0	ESE 8	6.2	✱, ⇹ p, 3.
25	50.7	51.0	49.8	0.9	1.6	1.7	1.4	− 0.5	4.6	4.7	5.0	94	91	96	10	10	10	E 8	E 1	0	0.0	✱^{0}, ⇹ n 1 a.
26	51.2	53.2	56.1	1.6	1.4	− 0.2	0.9	− 0.5	4.8	4.4	4.2	93	87	93	10	5	6	S 4	W 8	W 2	—	● n.
27	57.0	57.3	57.2	1.8	1.3	0.9	1.3	− 1.0	3.7	3.6	3.4	71	69	68	10	10	10	NNW 8	N 10	NNW 8	—	
28	57.8	59.1	60.2	− 0.7	− 3.3	− 8.7	− 4.2	− 8.9	4.0	3.3	2.2	91	93	95	10	10	3	S 4	SSE 4	S 4	0.5	✱ 1, a, 2, p; ⏝^{2} p, 3.
29	58.6	58.4	56.8	− 6.3	− 6.2	− 5.0	− 5.8	− 10.0	2.4	2.5	2.8	88	89	90	6	10	10	0	0	0	—	
30	55.8	57.1	59.1	− 5.0	− 4.5	− 4.6	− 4.7	− 6.9	2.8	2.9	2.9	89	89	90	10	8	6	W 8	S 4	SSW 4	—	
31	58.1	58.2	58.4	− 5.6	− 4.6	− 7.9	− 6.0	− 8.0	2.8	3.0	2.3	96	92	92	8	10	4	S 2	S 4	S 1	—	
Срд. Moy.	753.5	753.9	754.1	0.7	1.4	0.6	0.9	− 1.5	4.5	4.5	4.3	90	86	87	9.2	8.9	8.5	6.2	5.8	5.3	51.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.2	751.5	745.2	-12.0	-9.4	-6.1	-9.2	-12.5	1.7	1.8	2.3	95	81	83	2	5	4	SSW 4	SSW 4	S 4	0.2	
2	44.9	50.6	54.3	-2.0	1.0	-0.1	-0.4	-6.6	3.6	4.1	3.6	93	83	80	10	10	10	SSW 4	NNW 4	SW 4	0.5	✱, ⇸ n.
3	48.8	50.5	57.9	0.6	2.3	-0.2	0.9	-2.8	4.2	4.7	2.8	87	85	62	6	8	10	SW 8	WNW10	NW 8	0.6	✱, △ n, p; ● n, a.
4	59.3	56.6	51.1	-3.4	-5.3	-1.4	-3.4	-6.9	3.1	2.7	3.5	87	87	84	9	6	10	SW 4	S 8	SW10	—	
5	44.2	44.8	53.3	0.3	-0.2	-2.5	-0.8	-3.2	4.2	3.8	3.0	89	86	79	10	10	9	SW14	SW 8	NW16	0.9	↙ n, a, p, 3.
6	58.7	60.4	60.8	-5.5	-8.3	-9.3	-7.7	-11.4	2.8	1.9	1.6	92	79	76	10	2	8	W10	WSW 8	SW 4	0.0	△,✱n,1,a;⇸n,1a2p.
7	61.0	61.7	60.9	-9.6	-10.5	-10.0	-10.0	-12.1	1.7	1.7	1.7	80	86	83	2	1	0	SSW 4	SSW 4	SSW 4	—	
8	59.4	60.5	62.4	-10.2	-9.3	-7.3	-8.9	-12.7	1.5	1.7	2.5	73	77	94	5	9	10	SW 8	SSE 4	0	0.7	✱ p.
9	65.3	67.4	68.1	-8.0	-7.5	-6.4	-7.3	-8.8	2.3	1.8	2.2	93	72	78	10	6	10	S 4	S 2	SSE 4	—	✱ n.
10	67.1	66.0	65.3	-6.6	-6.6	-6.0	-6.4	-8.2	2.2	2.3	2.4	82	85	83	9	10	10	SSE 4	S10	SW16	—	⇸ a, p, 3; ↙ p, 3.
11	64.2	62.8	61.8	-8.1	-5.2	-2.0	-5.1	-9.0	2.1	2.8	3.3	88	90	83	2	10	10	S 4	SSW 8	SSW 8	—	
12	58.7	56.5	52.4	-1.3	-0.5	-1.1	-1.0	-2.9	3.5	3.6	3.8	85	81	89	8	10	10	S 4	SSW16	SW10	0.7	Ѡn1a;↙a2p;⇸a2p3; [✱ 3.
13	46.2	44.3	41.5	-0.6	0.8	0.6	0.3	-1.1	3.8	4.4	4.3	87	90	90	10	10	10	SSW10	SSW 4	S 4	1.5	
14	33.8	30.8	31.0	-2.2	-3.3	-0.1	-1.9	-3.5	3.7	3.4	4.5	95	95	97	10	10	10	SSW 4	SSE 1	NE12	0.8	✱,n,1,a,2,p,3; ⇸p,3.
15	39.2	43.9	47.2	1.8	1.8	1.6	1.7	-0.5	4.8	4.3	4.2	91	82	82	10	10	8	NNW10	NNW 1	WSW 8	0.3	✱, ● n, 1, a.
16	48.5	49.8	50.0	-1.7	-0.6	-2.5	-1.6	-2.8	3.4	3.9	3.4	85	88	90	8	7	2	SW 8	SW12	0	—	
17	46.3	37.3	21.7	-3.2	0.6	1.1	-0.5	-4.0	3.4	4.4	4.7	94	93	95	3	10	10	S 2	SE10	E 2	7.2	✱, ⇸ a, 2, p.
18	32.8	42.5	51.0	2.0	1.6	0.3	1.3	0.0	4.7	4.1	4.2	89	80	90	10	10	7	N16	N12	N 2	0.3	↙ n, 1, a; ● a.
19	58.0	61.1	62.6	0.3	-1.4	-4.1	-1.7	-5.0	3.2	3.2	3.0	68	78	88	9	10	3	N10	SW 4	SW 8	0.5	✱ n.
20	67.9	71.2	69.3	-0.2	-1.8	-2.2	-1.4	-5.9	3.8	2.9	3.3	85	72	84	10	4	4	SW10	W 6	SW10	0.0	✱, △ n, 1, a.
21	67.9	67.5	66.4	-2.1	-1.4	-1.4	-1.6	-3.3	3.4	3.6	3.4	86	86	83	7	10	10	SW12	SSW 8	SW 8	—	⇸ n.
22	65.6	65.1	63.2	-0.4	-2.2	-0.8	-1.1	-3.2	3.6	3.3	3.7	80	85	85	9	3	2	SW 4	SW 4	S 1	—	
23	59.9	58.9	53.6	0.9	0.5	-0.1	0.4	-3.2	4.0	3.9	3.8	81	82	83	5	10	10	WSW16	SW 8	SW20	0.3	↙, ⇸ n, 1, a, p, 3.
24	47.2	46.5	47.6	-0.2	1.2	1.5	0.8	-1.3	4.1	4.4	3.8	90	89	74	10	10	10	WSW16	WNW20	WNW16	0.8	↙n1a2p3⇸✱n1a2p.
25	49.4	52.3	56.2	-0.5	-0.8	-3.2	-1.5	-3.4	4.0	3.3	3.0	90	75	84	8	10	10	N16	N16	NE 4	0.9	↙⇸✱n1ap; △n1a.
26	59.4	60.1	58.1	-5.8	-7.0	-9.9	-7.6	-10.6	2.3	2.2	2.0	78	80	95	10	9	10	NE16	NE 6	S 4	1.3	✱△n,1a2p,↙⇸n1a.
27	57.8	60.2	60.2	-5.0	-5.4	-3.9	-4.8	-10.1	1.9	2.8	2.6	63	93	78	7	10	7	NE10	N20	N30	0.9	△n;✱,↙,⇸n,a,2,p.
28	53.8	51.5	49.7	-2.4	-2.4	-1.8	-2.2	-3.9	2.2	3.2	2.6	60	83	65	10	9	9	N28	NNW18	NW16	2.8	✱△n1a↙⇸n1a2p3.
29	45.4	40.2	40.4	-1.6	0.3	0.4	-0.3	-3.6	3.8	3.8	4.6	94	81	96	10	10	10	WSW10	WSW20	N20	1.3	✱,⇸n1ap3;↙a2p3.
30	45.0	43.6	44.3	-0.3	2.0	3.4	1.7	-1.4	3.7	4.9	5.1	82	93	87	10	10	9	SW 6	WSW 4	NW10	0.6	✱ a; ● p; Ѡ p; 3.
Срд. Moy.	753.7	753.9	753.6	-2.9	-2.6	-2.4	-2.6	-5.5	3.2	3.3	3.3	85	84	84	8.0	8.3	8.1	9.2	8.7	8.8	23.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.1	754.8	753.2	-0.2	-2.5	1.8	-0.3	-2.8	4.1	3.6	4.9	91	94	93	10	10	10	0	S 4	SSW 4	0.8	● p, 3.
2	53.4	53.4	51.3	-1.6	-2.5	0.6	-1.2	-3.8	3.3	3.1	3.8	81	81	80	10	6	10	SW 4	S 4	SSW20	—	∽n,1,a,2,p,3; ↙p,3.
3	51.3	48.5	45.3	0.2	0.2	-1.8	-0.5	-1.9	3.6	3.7	2.9	75	80	71	2^{0}	5	3	S20	SSW28	SSW24	—	∽,↙n,1,a,2p3;Ѡp3.
4	45.2	44.5	42.7	-4.8	-5.6	-4.5	-5.0	-6.6	2.6	2.2	2.6	81	75	80	10	10	10	SSW12	SSW10	SSW 8	—	↙n; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
5	38.7	37.4	35.7	-5.2	-4.5	-3.0	-4.2	-6.2	2.6	2.8	3.3	85	88	88	4	8	10	S 8	S10	S 8	—	∽n,1,a,2,p,3;Ѡ^{0}p,3.
6	34.7	34.5	35.9	-3.2	-4.6	-7.6	-5.1	-7.8	3.1	2.8	2.1	87	87	84	10	7	3	S16	S12	S 6	0.1	↙n,1,a,∽n,1,a,2,p,3.
7	34.8	35.5	37.3	-4.8	-4.3	-2.6	-3.9	-8.9	2.8	2.9	3.4	89	88	90	10	10	10	SSE 4	SSE 4	0	0.3	✱ n, 1, a.
8	37.2	36.7	36.4	-3.9	-3.0	-4.4	-3.8	-4.7	3.2	3.3	3.0	94	90	91	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.9	✱^{0}n,p. [♕p3↙a2p.
9	36.4	38.4	42.3	-1.1	-0.6	-5.4	-2.4	-5.7	4.2	4.1	2.5	97	93	83	10	10	6	SW10	NNW16	SW 6	1.2	△n,1,a;✱,⇸n,1,a,2,p
10	46.6	47.7	48.9	-8.6	-6.7	-7.3	-7.5	-10.2	2.0	2.4	2.2	86	85	82	0	10	7	SW 4	WSW 8	SW 4	—	⇸ a, 2, p.
11	49.7	51.1	54.6	-8.5	-7.8	-9.1	-8.5	-10.2	2.1	2.1	1.9	87	82	86	1	5	2	SW 8	SW10	SW 4	—	⇸^{0} a, 2, p; ♕ p.
12	57.4	55.5	54.9	-11.1	-7.6	-4.5	-7.7	-12.2	1.5	2.2	2.8	79	86	85	4	7	1	SW 1	SSW 6	SSW14	—	⇸ p, 3.
13	58.5	60.8	62.8	-3.5	-2.8	-4.2	-3.5	-5.0	2.9	3.1	2.8	83	83	83	8	10	10	SSW 8	SSW 4	S10	—	⇸^{0} n, 1, a.
14	65.9	67.7	69.2	-5.6	-6.4	-11.2	-7.7	-11.2	2.5	2.4	1.8	85	88	95	8	8	2	S 4	S 4	S 8	—	
15	68.1	67.9	67.4	-5.1	-5.0	-5.1	-5.1	-11.5	2.9	2.8	2.8	95	89	90	6	7	3	S 4	S 4	S 4	—	
16	65.9	63.7	61.4	-5.1	-4.0	-4.0	-4.4	-5.5	2.7	2.9	2.9	87	85	83	10	10	10	SSW 4	SSW12	SSW10	—	
17	59.6	58.3	57.4	-1.2	-0.4	-0.6	-0.7	-4.2	3.9	4.0	4.1	90	90	91	8	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	—	
18	59.3	62.2	63.5	0.6	-0.4	-4.4	-1.4	-4.7	4.1	3.6	2.7	85	80	84	10	7	3	NW12	NNW 4	S 4	0.6	✱ a, p; △ a,
19	60.8	62.3	64.9	1.3	0.1	-1.8	-0.1	-5.4	4.3	4.3	2.7	85	93	68	8	10	10	NW12	NW 8	NW10	0.5	✱, △^{0} a, 2, p.
20	67.7	67.8	67.3	-3.8	-4.0	-7.3	-5.0	-7.5	2.3	2.4	2.4	67	72	92	9	10	7	NNW 8	N 4	S 4	1.3	✱ a, 2, p, 3.
21	66.4	65.6	60.9	-8.6	-11.5	-7.4	-9.2	-12.7	2.1	1.7	2.3	90	94	95	5	7	8	S 2	S 2	SSW 4	—	✱ n; ⇸^{0} p, 3.
22	56.6	57.8	58.7	-6.5	-9.0	-3.9	-6.5	-10.5	2.5	2.2	3.2	92	97	92	10	10	10	S 2	S 1	0	0.8	
23	60.2	63.2	64.4	-4.8	-6.2	-4.2	-5.1	-8.7	2.6	2.0	2.6	80	72	78	10	10	9	NNW16	NNW16	NW16	1.2	⇸✱△n1a↙n1a2p3.
24	60.6	56.4	56.1	-4.4	1.5	0.9	-0.7	-5.3	3.0	4.6	4.5	92	92	90	10	10	10	SW 6	NNW16	NW18	0.8	↙ a, 2, p, 3; ● a, 2, p.
25	54.2	51.5	53.9	-4.6	-6.0	-9.9	-6.8	-10.1	3.1	2.6	1.7	95	89	80	10	10	8	SW 8	SSE16	S16	—	✱n; ↙, ⇸ a, 2, p, 3.
26	57.6	62.4	66.4	-10.1	-11.0	-7.7	-9.6	-12.3	1.6	1.8	2.2	78	94	85	8	10	10	S 4	S 1	0	0.7	✱^{0} a, 2, p, 3.
27	67.0	66.2	63.6	-4.9	-6.8	-11.8	-7.8	-12.5	2.6	2.6	1.5	85	95	86	8	10	2	NW10	WSW10	SSW 8	1.0	✱a2p;⇸a2p3;Ѡp3.
28	56.5	55.9	57.3	-11.3	-3.2	-5.8	-6.8	-13.1	1.6	3.6	2.6	85	99	88	9	10	2	SSW 4	NNW16	SW12	1.4	↙✱a2p⇸a2p3Ѡ3.
29	50.6	47.1	44.1	-5.4	-3.7	-4.8	-4.6	-6.3	2.8	2.9	2.8	90	84	88	10	10	10	SW20	WSW 8	SW 8	0.9	↙,✱n1a;⇸n1a2p3.
30	42.5	41.8	43.8	-2.8	-4.2	-3.6	-3.5	-5.3	3.5	3.2	3.3	94	95	92	10	10	10	SW 8	SSE 2	NE 8	2.4	✱n,1,a,2,p3;⇸n1ap3.
31	48.1	49.8	50.0	-5.8	-7.4	-9.0	-7.4	-10.2	2.5	2.0	2.1	85	78	93	10	10	10	NNE 8	S 2	S 4	3.5	⇸, ✱ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	753.7	753.8	753.9	-4.7	-4.5	-5.0	-4.7	-7.8	2.9	2.9	2.8	87	87	86	8.0	8.9	7.3	7.6	8.1	8.1	18.4	

Мезень. Широта — Latitude: 65° 50′.

Январь. — Janvier.

Mezen. Долгота — Longitude: 44° 16′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.0	762.3	760.8	− 5.7	− 4.5	− 3.0	− 4.4	− 6.4	2.9	3.2	3.6	98	98	98	10	10	10	S 2	SE 4	SSE 4	2.6	* a, 2.
2	54.5	54.5	56.5	− 2.7	− 0.2	0.6	− 0.8	− 3.2	3.7	4.4	4.7	98	98	98	10	10	10	0	SSW 5	SW 6	—	*^{2} n.
3	62.0	66.7	69.5	− 2.7	− 4.6	− 6.0	− 4.4	− 6.2	3.7	3.0	2.8	98	93	98	10	10	10	0	WNW 2	0	0.0	* 1, a.
4	71.5	72.2	70.0	− 6.4	− 6.8	− 8.6	− 7.3	− 8.7	2.7	2.6	2.3	98	98	98	10	10	10	0	ESE 3	0	—	
5	65.7	63.8	61.3	−14.4	−14.0	−10.5	−13.0	−15.2	1.4	1.4	1.9	98	98	98	2	10	10	SE 3	SSW 4	SW 4	—	
6	61.8	61.7	60.5	− 8.0	− 7.3	−10.1	− 8.5	−11.4	2.4	2.5	2.0	98	98	98	10	10	10	SW 4	SSW 5	SSW 4	—	
7	59.5	59.9	60.4	−10.8	− 8.1	− 8.0	− 9.0	−14.2	1.8	2.4	2.4	95	96	98	10	10	10	SSW 5	SSW 5	S 5	—	
8	59.7	59.7	61.3	−12.8	−12.0	−11.1	−12.0	−12.9	1.6	1.7	1.8	96	95	96	10	10	10	S 5	S 5	S 3	0.0	* a, 2, p, 3.
9	65.7	68.9	72.6	−10.4	−10.0	−10.0	−10.1	−11.2	1.9	2.0	2.0	98	98	98	10	10	10	SSE 4	S 2	0	—	* n.
10	75.9	76.8	75.1	−13.5	−13.7	−13.9	−13.7	−14.0	1.5	1.5	1.5	98	98	98	10	10	10	0	ESE 2	SE 2	—	
11	74.3	74.2	74.3	− 9.2	− 9.1	− 8.4	− 8.9	−14.7	2.2	2.2	2.3	98	98	98	10	10	10	SE 2	SSE 4	S 3	0.0	
12	76.0	78.0	78.7	− 5.8	− 6.5	− 7.9	− 6.7	− 9.1	2.9	2.7	2.4	98	98	98	10	10	10	SW 4	W 2	SW 2	—	* n.
13	78.6	78.9	77.0	− 8.9	− 9.6	−13.3	−10.6	−13.5	2.2	2.1	1.5	98	98	96	10	10	10^0	SW 2	SSW 3	S 2	—	
14	74.2	72.8	69.9	−22.0	−24.1	−24.3	−23.5	−24.5	0.7	0.6	0.6	95	91	92	1	2^0	0	SSE 4	SSE 1	SE 1	—	
15	68.0	68.3	68.8	−23.2	−27.0	−26.0	−25.4	−28.7	0.6	0.5	0.5	93	90	91	0	1^0	3^0	SE 1	0	ESE 2	—	
16	69.3	69.2	67.4	−21.3	−19.2	−19.7	−20.1	−26.2	0.7	0.9	0.9	93	95	94	10^0	5	0	SE 2	SSE 2	0	—	⌂ 3.
17	64.0	62.4	58.3	−18.0	−16.8	−16.8	−17.2	−20.5	1.0	1.1	1.1	95	93	92	1	10	10	SE 5	SE 8	SSE 7	0.5	+→^{0} a.
18	52.8	50.0	48.5	−19.7	−19.6	−22.3	−20.5	−22.3	0.8	0.8	0.7	91	90	91	10	10	10	SE 5	ESE 4	0	0.7	* n, 1, a, 2, p, 3.
19	48.4	52.2	56.2	−23.2	−24.7	−25.6	−24.5	−25.7	0.6	0.5	0.5	93	91	92	10	3^0	10^0	0	0	0	—	* n.
20	60.5	61.5	60.0	−31.6	−25.0	−23.2	−26.6	−32.2	0.3	0.6	0.6	90	91	91	10	10	10	0	0	E 7	0.6	≡ 1, a.
21	56.9	56.4	55.0	−20.4	−18.6	−19.1	−19.4	−23.3	0.8	1.0	0.9	93	93	93	10	10	10	E 6	E 6	E 4	1.6	* n, 1, a, p.
22	53.4	52.5	47.8	−18.6	−17.7	−19.7	−18.7	−19.7	1.0	1.0	0.9	93	93	94	10	10	10^0	E 5	E 6	ESE 5	2.8	* n, a, p.
23	37.7	36.0	36.9	−10.8	−11.8	− 9.6	−10.7	−21.0	1.9	1.7	2.1	96	95	97	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 4	1.9	*^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
24	40.8	42.5	43.3	−11.7	− 9.1	− 9.7	−10.2	−12.0	1.7	2.2	2.1	93	97	97	10^0	10	10	S 4	SSE 5	SSE 4	—	* n.
25	43.6	43.2	43.5	−10.6	−10.8	−11.8	−11.1	−12.1	1.8	1.8	1.7	94	95	95	10^0	10	10	SSE 5	ESE 5	ESE 4	—	
26	47.7	49.2	50.1	−13.9	−12.4	−15.1	−13.8	−16.2	1.5	1.6	1.2	94	90	92	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 3	0.0	*^{0} 2, p, 3.
27	52.7	55.6	56.1	−14.8	−16.5	−17.5	−16.3	−20.0	1.3	1.1	1.1	91	90	93	10	2	10	SW 3	SSE 4	SSE 4	0.0	*^{0} n.
28	57.1	59.8	57.9	−16.7	−16.0	−17.7	−16.8	−17.8	1.1	1.1	1.1	95	92	94	10^0	2	10^0	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.0	* n, a.
29	56.5	62.9	70.0	−14.7	−16.2	−19.3	−16.7	−19.4	1.4	1.1	0.9	94	92	93	10	10^0	1	WNW 6	W 6	0	—	+→ n, a.
30	71.6	73.9	76.8	−18.2	−22.0	−22.0	−20.7	−22.5	1.0	0.7	0.7	93	89	94	1	1	1	SSE 3	SSE 4	S 3	0.8	
31	71.4	70.9	69.8	− 8.7	− 5.2	− 2.0	− 5.3	−22.7	2.2	2.8	3.6	98	94	93	10	10	10	SW 5	WSW 5	W 8	0.0	* n, a, 3.
Срд. Moy.	761.1	761.8	761.8	−13.9	−13.5	−13.9	−13.8	−17.0	1.7	1.7	1.7	95	94	95	8.5	8.3	8.5	3.2	3.7	3.0	11.5	

Высота — Altitude: 16^m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 1.30 mm

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	769.3	768.9	766.5	1.3	0.9	0.6	0.9	− 2.0	4.7	4.7	4.7	92	96	98	10	10	10	WNW 8	WNW 12	WNW 5	0.0	*, ● p.
2	63.7	63.6	61.7	− 3.6	− 6.0	− 7.9	− 5.8	− 7.9	3.0	2.6	2.3	88	94	92	10	8	10	NNW 7	NNW 10	N 6	—	+→^{0} a.
3	64.9	67.3	70.2	−22.7	−25.7	−27.6	−25.3	−27.7	0.7	0.5	0.4	89	81	81	10	1^0	0	NNE 7	NNE 8	NNE 5	—	
4	72.6	75.7	78.3	−35.5	−32.0	−35.2	−34.2	−35.7	0.2	0.3	0.2	80	80	81	10^0	10^0	0	NE 4	NE 8	NE 2	—	
5	81.3	83.2	84.7	−35.4	−33.8	−37.2	−35.5	−37.2	0.2	0.2	0.2	83	81	82	0	0	0	NE 2	NNE 1	N 1	—	
6	85.2	85.2	84.6	−38.6	−35.6	−32.6	−35.6	−40.0	0.1	0.2	0.2	83	81	82	0	0	10^0	0	0	0	—	
7	86.4	84.8	78.2	−31.2	−29.7	−19.8	−26.9	−33.7	0.3	0.3	0.9	85	85	91	0	2	10	NNE 2	0	W 3	0.0	*^{0} 3.
8	69.5	66.6	63.7	−12.4	− 8.3	− 8.6	− 9.8	−19.8	1.7	2.3	2.1	95	98	91	10	10	10	W 4	W 5	N 8	0.7	*^{0} n, a, 2, p, 3.
9	63.2	64.1	63.8	−12.4	−16.1	−21.1	−16.5	−21.2	1.6	1.1	0.6	90	84	79	10	10	10	N 1	NNE 5	ENE 1	0.0	* n, a, 2, p.
10	64.8	66.2	65.3	−28.8	−22.2	−21.4	−24.1	−30.2	0.4	0.7	0.7	95	91	92	10	10	10^0	0	S 1	SSE 1	0.0	≡^{0} 1; * 2.
11	59.6	59.2	58.7	−15.6	−12.8	−16.7	−15.0	−21.7	1.2	1.4	1.1	93	89	91	10	10	10	S 5	S 6	SSE 4	—	
12	57.0	56.8	57.4	−18.5	−16.6	−18.7	−17.9	−19.0	1.0	1.1	1.0	92	90	92	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SSE 2	0.0	
13	61.2	63.7	65.8	−23.2	−18.0	−19.2	−20.1	−24.2	0.6	1.0	0.9	94	91	93	10	10	10	SSE 2	SW 3	SSE 3	0.0	*^{0} n, a.
14	64.3	63.7	62.1	−17.9	−14.7	−12.7	−15.1	−22.0	1.0	1.3	1.6	94	91	95	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 3	0.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
15	61.8	62.4	63.8	−10.8	−10.1	−16.8	−12.6	−16.9	1.9	1.8	1.1	98	88	88	10	10	7	SSE 3	SSE 1	N 5	1.6	* n, 1, a, 2, p, 3.
16	65.4	68.2	68.0	−24.1	−25.3	−33.3	−27.6	−33.7	0.6	0.5	0.2	89	84	84	10	2	1	N 6	NNE 6	NNE 2	—	⌂ n.
17	69.7	67.6	62.9	−38.4	−32.3	−28.3	−33.0	−38.7	0.1	0.2	0.4	84	83	81	0	10	10	NNE 2	ESE 3	SSE 4	0.0	⌂ n.
18	56.4	53.9	50.1	−22.0	−19.6	−19.8	−20.5	−28.3	0.7	0.8	0.8	87	83	87	10	10	10	SSE 6	SSE 5	ESE 5	1.3	+→ n; * n, a, p, 3.
19	46.5	47.5	49.2	−18.8	−15.3	−18.2	−17.4	−20.0	0.9	1.2	1.0	92	85	91	10	10	10	ESE 5	SE 2	N 2	0.0	* n, a, p, 3.
20	50.6	50.0	45.7	−28.0	−23.7	−20.2	−24.0	−29.7	0.4	0.6	0.8	89	88	92	10	3^0	10	0	SSE 2	SE 3	0.0	* p, 3.
21	47.8	56.5	62.1	−23.6	−28.1	−34.0	−28.6	−34.1	0.6	0.4	0.2	88	82	86	5	0	0	NNW 10	N 8	0	—	+→ n, 1, a; ⌂ p, 3.
22	62.3	59.5	56.7	−31.5	−27.3	−29.7	−29.5	−36.4	0.3	0.4	0.4	86	85	88	10	1	10	S 4	S 4	0	—	⌂ n.
23	58.9	58.3	57.0	−32.4	−23.2	−23.7	−26.4	−33.0	0.3	0.6	0.6	91	86	88	2	1	10	0	SSE 3	S 3	—	
24	56.2	55.9	55.7	−24.5	−17.7	−22.8	−21.7	−25.2	0.6	1.0	0.6	90	87	89	3^0	8^0	3^0	S 4	S 3	SSE 3	—	⌂ p, 3.
25	55.9	56.1	56.0	−25.6	−19.2	−22.3	−22.4	−25.7	0.5	0.9	0.7	91	91	91	2^0	2	0	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	⌂ n.
26	54.5	54.0	52.8	−22.0	−16.6	−18.2	−18.9	−22.7	0.7	1.1	1.0	95	95	95	10^0	10	10	SSE 3	SSE 4	0	0.0	* a, 2, p.
27	51.3	50.4	50.3	−25.8	−20.5	−21.4	−22.6	−26.2	0.5	0.8	0.7	98	95	95	10	2	2	0	SSE 1	SSE 2	0.0	≡ n, 1.
28	52.5	54.4	57.4	−20.4	−15.9	−18.3	−18.2	−21.7	0.8	1.2	1.0	95	95	95	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 2	0.6	*^{0} n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	762.6	763.0	762.5	−22.9	−20.2	−21.6	−21.6	−26.2	0.9	1.0	0.9	90	88	89	7.6	6.4	7.2	3.6	4.1	2.7	4.2	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.1	757.8	758.4	−20.0	−17.1	−20.0	−19.0	−23.1	0.8	1.1	0.8	93	93	95	10	10	1	SE 2	ESE 2	ESE 1	—	✱ n, 1; ⌓^{0} 3.
2	59.2	56.7	48.7	−24.0	−19.6	−11.3	−18.3	−25.3	0.6	0.9	1.8	95	94	96	10	0	10	0	NNE 2	ENE 7	0.6	✱ p, 3; ⇸^{0} p.
3	45.0	47.1	52.4	− 5.6	− 7.0	−13.6	− 8.7	−13.7	2.8	2.2	1.4	96	81	89	10	10	10	ESE 6	S 7	S 4	0.0	✱ n, 1, a, 2; ⇸^{0} n, a, 2.
4	56.8	58.2	58.8	−16.4	− 8.6	− 7.7	−10.9	−16.9	1.2	2.0	2.3	96	88	93	10^0	7	10	SE 4	S 4	SE 2	0.0	
5	55.8	53.7	51.9	− 5.0	− 2.9	− 3.7	− 3.9	− 7.9	3.0	3.4	3.3	96	91	96	10	10	10	E 4	E 6	SSE 4	0.0	✱^{0} n, 1.
6	51.7	52.5	53.6	− 2.0	0.0	− 4.9	− 2.3	− 5.1	3.8	3.8	2.4	96	83	77	10	10	3	S 6	S 6	SSW 6	0.0	✱ n, 1, a, p.
7	58.8	61.1	63.6	− 8.5	− 6.0	− 4.8	− 6.4	− 9.2	2.1	2.1	2.9	90	74	92	10	10	10	S 6	SW 7	SSE 4	0.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
8	65.2	65.4	64.9	−12.3	− 7.3	−11.7	−10.4	−12.3	1.7	2.0	1.8	96	78	96	10^0	4	10	SE 5	SSE 2	N 3	—	
9	62.6	60.7	59.0	−11.1	− 9.2	− 9.7	−10.0	−15.7	1.8	2.2	2.1	96	96	96	10	10^0	10	N 4	N 9	N 5	—	
10	59.3	61.4	63.9	− 9.6	− 9.0	−13.2	−10.6	−13.2	2.1	2.2	1.5	96	96	94	10	10	10	NW 4	WNW 4	NW 2	—	
11	67.3	70.8	74.3	−15.0	−10.9	−14.6	−13.5	−16.7	1.3	1.5	1.3	96	80	91	3	0	0	SW 1	0	0	—	
12	75.8	74.1	70.6	−16.3	− 5.7	− 9.3	−10.4	−19.3	1.2	2.0	1.9	94	68	86	3^0	2	2^0	SE 4	SE 4	SSE 4	—	
13	66.5	67.7	70.8	−10.4	− 5.0	− 2.3	− 5.9	−11.1	1.8	2.6	3.5	91	84	89	3^0	10	10	SSE 4	S 4	SW 4	0.0	✱ a, p.
14	71.4	71.2	69.0	− 4.3	− 1.2	− 1.8	− 2.4	− 4.3	2.9	3.0	3.4	89	72	86	10	8	10	S 3	WSW 5	SW 3	—	
15	68.1	68.3	67.1	− 1.1	− 0.7	− 1.3	− 1.0	− 2.7	3.8	4.0	4.0	90	93	96	10	10	10	SW 4	WSW 3	SW 3	0.0	✱^{0} 2.
16	63.9	61.0	59.5	− 5.2	− 4.2	− 7.6	− 5.7	− 7.7	2.9	3.1	2.4	96	92	96	10	10	10	S 4	SSW 5	SSE 3	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
17	54.6	50.8	46.7	− 9.9	− 3.0	− 2.6	− 5.2	−10.5	2.0	3.3	3.6	96	88	96	10^0	10	10	SE 4	SSE 5	SSE 6	0.7	✱^{0} n, 1, a, p; ⇸ p.
18	43.4	42.1	40.4	− 3.5	− 2.6	− 3.9	− 3.3	− 3.9	3.3	3.3	3.2	93	87	92	10	10	10	SSE 6	SE 5	SSE 5	1.5	⇸ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
19	39.4	39.9	41.0	− 4.2	− 1.6	− 5.0	− 3.6	− 5.9	3.2	3.4	2.9	94	83	92	10	10	10	SSE 5	SSE 5	ESE 2	0.8	✱ n, 1, a, p; 3.
20	40.9	41.0	43.1	− 7.2	− 4.5	− 7.7	− 6.5	− 7.7	2.4	2.3	2.4	93	73	96	10	10	10	E 6	ENE 4	ENE 1	0.9	✱^{0} n, 1, p, 3.
21	46.7	49.6	53.1	−11.1	−11.1	−17.4	−13.2	−17.4	1.8	1.6	1.0	95	86	86	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 4	0.5	✱ n, 1, a, p, 3.
22	56.5	57.8	58.2	−22.8	−16.7	−17.8	−19.1	−22.8	0.6	0.9	0.9	85	76	82	7	3^0	1	NNE 4	NNE 4	NE 6	—	✱ n; ⌓ 3.
23	56.7	54.1	51.8	−13.7	− 7.4	− 5.2	− 8.8	−17.8	1.4	2.3	2.9	90	88	96	10	10	10	ENE 9	ENE 12	ENE 8	0.0	✱, ⇸ p, 3.
24	54.1	53.8	54.1	−10.8	− 1.6	− 5.0	− 5.8	−11.2	1.9	2.7	3.0	96	66	96	1	1	10	SE 3	SE 5	SSW 2	0.0	⊔ n, 1; ✱ 3.
25	56.9	58.1	58.2	−12.3	− 5.1	−10.8	− 9.4	−13.2	1.7	2.2	1.2	96	72	61	1	0	0	SSE 5	S 6	ESE 2	—	
26	56.4	52.8	49.6	−14.7	− 0.1	− 4.8	− 6.5	−16.8	1.4	2.8	2.6	95	61	82	10	10	2	E 3	ENE 8	ENE 6	0.6	
27	49.6	51.1	52.1	− 1.2	− 1.4	− 5.8	− 2.8	− 8.1	4.0	3.0	2.0	96	71	70	10	9	10	SSE 5	S 6	SE 2	0.0	✱ n, 1, a.
28	53.4	55.6	59.0	− 6.9	− 2.6	−10.7	− 6.7	−10.7	2.3	3.3	1.8	85	86	94	10	10	3	SSE 3	NW 4	N 4	0.0	✱ p.
29	61.4	62.2	63.1	−18.6	−14.0	−22.0	−18.2	−22.1	1.0	1.1	0.7	92	69	90	10^0	10^0	2	NNE 4	NNE 6	N 3	—	
30	66.7	69.4	71.2	−24.3	−16.4	−21.7	−20.8	−25.5	0.6	0.9	0.7	91	76	86	2	0	1	N 2	N 6	N 3	—	
31	72.2	70.6	67.1	−26.8	−12.5	−10.1	−16.5	−30.2	0.5	1.0	1.5	91	57	73	0	10	10	SE 3	SSE 4	S 2	—	≡^{0} 1.
Срд. Moy.	757.9	758.0	757.9	−11.4	− 6.9	− 9.3	− 9.2	−13.8	2.0	2.3	2.2	93	81	89	8.1	7.5	7.3	4.1	5.0	3.6	5.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	765.2	763.3	759.4	− 7.2	− 0.4	− 7.0	− 4.9	−12.4	1.3	1.7	1.1	52	40	43	10	10	0	S 3	SSW 5	S 4	—	
2	55.4	54.1	52.6	− 8.6	− 0.6	− 5.0	− 4.7	− 9.7	1.4	2.6	1.7	60	60	55	10	9	10	SSE 4	S 5	S 5	—	
3	54.8	56.6	56.7	− 4.8	− 1.6	− 5.1	− 3.8	− 5.1	2.9	3.1	2.5	91	75	79	10	10	10	NNE 6	E 4	ESE 3	0.0	✱ p.
4	54.9	54.5	54.3	− 9.8	0.6	− 6.1	− 5.1	−11.2	1.3	2.3	1.8	61	48	63	1	1	2	SE 4	SSE 6	ESE 4	—	
5	54.9	54.5	53.9	− 7.4	3.0	− 7.2	− 3.9	− 8.2	1.8	3.4	1.8	70	59	68	10	1	1	ESE 4	SE 4	E 4	—	
6	52.9	51.1	50.3	− 4.5	0.6	− 3.4	− 2.4	−10.3	2.8	3.0	2.7	86	62	77	10	10	10	ENE 4	ENE 7	ENE 4	0.0	✱^{0} 1.
7	49.0	49.2	50.7	− 4.3	1.8	− 1.0	− 1.2	− 4.6	3.1	4.3	3.5	91	82	82	10	10	10	ENE 4	ENE 2	ENE 4	—	✱^{0} n.
8	53.0	53.9	55.3	−10.5	0.7	− 1.4	− 3.7	−10.5	1.5	3.5	3.4	78	71	81	1	1	10	NE 2	ENE 4	ENE 7	—	
9	55.1	52.6	52.1	− 4.7	0.5	0.2	− 1.3	− 6.3	3.0	4.7	4.5	92	98	96	10	10	5	ESE 5	ESE 7	SE 2	0.3	✱ a, 2, p; ●^{0} p.
10	49.6	50.5	51.3	− 0.1	4.7	− 0.7	1.3	− 1.7	4.4	4.5	4.2	96	70	96	10	3	10	SE 2	S 4	0	1.6	✱ n, p, 3.
11	51.1	50.7	52.6	− 3.5	0.0	−11.4	− 5.0	−11.4	3.4	4.4	1.7	96	96	92	10	10	10	N 4	NNE 4	NNE 8	0.0	✱ n, 1, a, 2.
12	53.7	54.6	55.2	−19.0	−13.0	−14.9	−15.6	−19.9	0.8	1.2	1.3	84	73	90	2	2	10	NNE 6	NNE 9	N 4	—	⌓ n.
13	55.7	56.3	55.5	−13.0	− 9.1	−12.7	−11.7	−16.2	1.4	1.8	1.6	90	82	90	3^0	10	10	WNW 4	NW 4	0	0.0	✱ a, 2, p.
14	55.1	52.7	49.1	−16.4	− 6.0	− 9.7	−10.7	−19.2	1.0	2.1	1.5	86	74	72	10^0	1	1	0	ESE 3	SE 2	—	✱ n, 1.
15	46.8	47.7	50.4	−10.0	− 1.3	− 7.7	− 6.3	−13.5	1.3	2.2	1.7	63	52	69	1	6	4	SE 4	E 3	N 4	—	
16	54.7	55.8	57.5	−12.8	−12.2	−18.4	−14.5	−18.5	1.2	1.3	0.9	72	73	85	2	0	1	N 4	N 7	N 6	—	
17	60.2	61.0	62.6	−17.2	−13.0	−13.1	−14.4	−26.2	1.1	1.3	1.4	92	79	84	10	10	10	NNE 6	N 4	0	—	
18	63.5	62.2	57.5	−11.7	− 8.7	− 6.6	− 9.0	−13.2	1.5	1.7	1.9	83	73	67	10	3^0	10	S 2	SSE 7	SSE 6	0.0	
19	52.9	53.2	55.8	− 2.0	2.8	− 0.2	0.2	− 6.6	3.7	4.3	4.2	94	75	92	10	10^0	2	SW 6	SSW 8	WSW 6	1.6	✱ n, 1, p; ⇸ n, 1; ● p.
20	61.4	64.3	68.3	− 3.8	− 0.6	− 2.0	− 2.1	− 6.1	2.8	3.1	3.1	81	71	77	4	10	1	W 4	NNW 6	0	—	
21	71.0	69.8	67.8	− 9.0	1.1	− 2.8	− 3.6	−14.1	2.0	2.2	1.8	87	43	46	0	1	6	0	SSE 4	NNE 3	—	
22	69.1	69.9	69.3	− 7.5	1.9	− 4.4	− 3.3	−11.2	1.8	2.7	2.3	71	52	69	1	2^0	10^0	NE 8	0	ENE 4	—	
23	67.7	66.4	64.7	− 4.7	8.6	5.2	3.0	− 7.7	2.4	4.5	4.2	73	54	63	10^0	5^0	10	SE 4	SSE 3	SE 3	—	
24	64.2	63.7	63.8	4.2	12.0	6.4	7.5	1.5	4.4	5.0	4.5	66	48	62	1^0	0	2^0	S 3	S 3	SE 3	—	
25	62.7	62.5	60.8	5.0	10.1	5.2	6.8	2.3	4.2	5.0	5.0	64	54	75	0	10	10	SSE 3	S 4	SSE 2	0.0	●^{0} p, 3.
26	57.8	57.6	58.8	2.8	4.8	2.7	3.4	2.3	5.4	5.3	5.4	96	82	96	10	10	10	S 3	S 4	WSW 2	7.7	● 1, a, 2, p, 3.
27	60.5	63.9	66.0	0.6	0.4	− 0.9	0.0	− 0.9	4.8	4.4	4.1	00	91	96	10	10	10	NNE 5	N 4	NNE 4	0.0	✱ n, 1, a, 3.
28	65.4	64.6	64.7	0.1	1.9	1.3	1.1	− 1.5	4.2	4.9	4.8	90	93	94	10	10	10	SE 3	SE 4	ENE 3	0.5	✱^{0} n, a, 2.
29	66.4	65.5	64.4	2.0	6.2	3.0	3.7	− 0.2	4.5	4.6	4.8	85	65	85	1	2	10	0	0	NNW 4	0.3	●^{0} p.
30	66.3	68.7	69.9	1.2	1.8	0.6	1.2	0.2	4.6	5.0	4.6	92	95	96	10	10	10	NNW 8	NNW 6	NNW 4	0.0	●^{0} n.
Срд. Moy.	758.4	758.4	758.1	− 5.9	− 0.1	− 3.9	− 3.3	− 8.7	2.7	3.3	2.9	82	70	78	6.6	6.2	7.2	3.8	4.5	3.5	12.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	770.9	770.5	768.6	— 1.9	5.7	4.6	2.8	— 2.2	3.8	5.2	4.8	96	76	76	10	10^0	10	WNW 2	E 2	SSE 3	—	∗ n, 1.
2	67.9	68.4	68.4	6.2	7.5	2.2	5.3	2.2	5.0	5.7	4.9	71	73	91	0	1	0	0	0	NNW 2	—	
3	66.9	66.6	67.8	3.6	13.9	1.2	6.2	— 1.3	5.0	6.7	4.7	85	57	94	1^0	1	10	0	S 3	NNW 9	—	⊔⁰ n.
4	70.7	71.4	71.6	2.3	3.7	0.8	2.3	— 0.1	4.4	4.1	4.1	80	69	85	2^0	10	10	NW 5	NW 8	WNW 6	0.0	∗ p.
5	71.2	70.0	67.8	2.5	8.9	5.0	5.5	0.5	4.7	4.1	4.2	84	48	64	10	10	10	W 5	W 10	W 2	—	
6	63.5	63.9	66.9	6.1	7.2	2.3	5.2	1.5	4.5	4.9	4.6	65	65	84	10^0	10	10	S 2	NNW 4	WNW 7	1.6	●, ∗ p.
7	62.7	63.7	66.0	4.3	2.1	0.3	2.2	0.3	4.2	3.3	3.2	68	62	70	10	10	10	W 8	WNW 14	NW 6	1.1	∗, ● a; ↙ a, p.
8	63.8	63.5	57.5	— 0.3	3.2	5.4	2.8	— 1.5	4.3	4.8	6.1	96	83	91	10	10	10	SSW 5	NW 6	W 5	3.0	∗ n, 1, a; ● p, 3.
9	58.4	60.1	66.9	3.0	2.8	0.1	2.0	0.1	3.9	4.5	3.8	69	79	83	10	10	10	WNW 20	NNW 20	NNW 10	0.0	● n; ↙ 1, 2.
10	68.9	67.9	65.6	0.5	4.8	8.1	4.5	— 0.9	4.0	5.4	6.0	83	84	74	10	10	2^0	NW 7	SSW 2	WSW 1	0.0	∗ n, a.
11	61.4	60.5	59.0	9.8	16.9	10.8	12.5	4.0	5.4	7.5	5.9	59	53	61	9	7	1	WSW 5	W 8	SSW 2	—	
12	56.9	54.3	50.3	11.0	15.2	9.9	12.0	6.9	6.3	6.3	6.9	64	49	75	4	10	10	SSE 3	WSW 9	SW 3	1.8	● a, 2, p; ꓘ p.
13	51.0	52.8	53.8	0.8	0.4	— 0.3	0.3	— 0.3	4.6	4.2	3.2	94	89	72	10	10	7	NNW 6	NW 12	WNW 5	0.0	△, ∗ a, 2.
14	52.8	53.4	56.3	— 0.5	0.2	— 3.9	— 1.4	— 3.9	3.6	4.2	3.3	81	90	95	8	9	10	W 6	NW 8	NNW 6	0.0	△ a; ∗ a, p, 3.
15	57.5	59.3	60.9	— 3.9	— 2.7	— 2.2	— 2.9	— 4.5	2.9	3.0	3.3	87	81	85	10	10	10	N 10	NW 8	NW 3	—	∗ n.
16	60.2	59.9	61.8	— 1.1	2.4	— 0.1	0.4	— 2.7	2.9	3.3	2.9	69	61	65	10	10	10	SW 5	SE 5	SE 4	0.0	∗ a, p.
17	64.4	65.3	64.4	1.1	3.6	0.4	1.7	— 1.0	3.6	4.0	4.0	70	67	85	1	3	10	NE 4	NW 3	NNW 3	—	
18	64.3	63.7	62.0	3.8	11.0	10.1	8.3	— 2.0	4.2	5.1	6.1	70	52	66	10	10^0	2^0	0	ESE 2	0	—	
19	62.0	61.7	60.6	9.3	16.0	16.5	13.9	3.8	5.9	4.6	6.5	67	34	47	9	1^0	0	0	WNW 3	0	—	
20	60.4	57.3	55.3	15.1	22.0	18.1	18.4	8.2	7.7	5.8	6.3	60	30	41	1^0	4	3^2	SE 1	SW 4	SW 4	0.0	
21	62.7	66.1	68.2	1.2	3.2	1.8	2.1	— 0.2	4.1	3.3	3.7	82	58	71	10	3	0	NNW 6	NW 9	0	—	∗ n.
22	68.1	66.0	62.6	4.7	7.2	5.5	5.8	— 2.2	3.3	3.6	4.6	52	47	68	10^0	10	10	0	S 3	N 1	—	⊔⁰ n.
23	65.1	67.1	66.0	4.0	3.1	1.7	2.9	1.7	4.6	3.3	3.8	75	58	73	10	10	6^0	NNW 6	NNW 10	NNW 1	0.0	
24	59.9	57.4	58.9	4.0	9.0	3.4	5.5	— 0.2	4.5	7.2	5.3	73	84	92	10	10	10	SSE 6	N 6	NNW 1	0.4	●⁰ n, a, p.
25	59.5	60.4	62.9	1.4	— 0.6	— 4.5	— 1.2	— 4.5	4.1	3.9	2.6	82	88	81	10	10	3	NE 5	NE 5	NNE 7	0.0	∗ a, 2, p.
26	65.5	65.4	64.6	— 5.5	— 2.6	— 2.6	— 3.6	— 7.3	2.3	2.6	2.6	77	70	70	10	10	10	NE 6	NNW 6	ENE 6	—	
27	65.1	64.9	64.6	— 3.2	— 2.8	— 4.0	— 3.3	— 4.2	2.5	2.7	2.6	70	72	77	10	10	10	NNE 6	NNE 6	N 7	0.0	∗ 1.
28	63.4	63.0	62.9	— 3.0	— 0.3	— 1.7	— 1.7	— 6.0	3.4	3.1	3.3	94	70	82	10	10	10	W 2	NW 8	NNW 6	0.0	△ a.
29	61.8	61.4	61.1	— 0.8	1.6	0.2	0.3	— 3.7	3.7	3.1	4.0	85	59	85	10	10	2	WNW 3	WNW 5	NNW 3	0.0	∗ n, 1, a.
30	60.0	58.7	57.0	3.0	9.2	7.0	6.4	— 3.7	3.8	4.1	4.6	68	47	62	8	10	10	SSW 4	SW 4	S 4	—	⊔⁰ n.
31	55.9	56.7	59.1	7.3	4.4	1.8	4.5	0.2	4.4	5.5	4.9	58	89	93	10	10	10	SSW 6	NW 6	WNW 2	0.3	●⁰ a; ∗ p.
Срд. Moy.	762.7	762.6	762.6	2.7	5.7	3.2	3.9	— 0.7	4.2	4.5	4.4	75	66	76	8.2	8.4	7.3	4.6	6.4	3.8	8.2	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	758.3	758.4	1.0	1.7	0.4	1.0	0.2	4.0	3.9	4.5	81	75	94	10	10	10	NW 10	NW 10	NNW 5	0.7	∗ 1, a, 2, p, 3.
2	60.0	61.0	62.5	0.2	1.8	— 0.4	0.5	— 1.5	4.2	4.9	4.0	90	93	90	10	10	10	NNW 10	NNW 12	NNW 10	0.0	∗ n, 1, a, 2, p.
3	60.1	58.3	58.5	— 1.1	— 0.2	0.0	— 0.4	— 2.0	3.7	4.1	4.1	86	90	89	10	10	7	NNW 8	NNW 10	NNE 8	0.0	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
4	59.6	59.0	57.0	1.3	2.0	0.5	1.3	— 2.0	4.2	4.7	4.5	83	89	94	10	10	10	NNW 7	NW 9	NNW 5	0.0	∗ n, a, p; ●⁰ 2.
5	58.3	58.2	59.6	0.8	4.6	2.6	2.7	0.0	4.3	4.8	4.8	89	76	85	10	10	10	N 5	NNE 3	NNE 3	—	
6	60.7	60.9	60.3	1.2	3.5	3.6	2.8	— 1.3	4.2	5.1	5.3	83	87	90	10	10	1	NNW 5	NW 10	NW 8	—	
7	59.2	57.2	52.7	1.3	10.4	12.6	8.1	0.5	5.0	6.2	7.5	00	66	69	10	1	8^0	NW 5	NNW 6	NE 1	1.1	≡ n.
8	48.5	48.1	49.9	8.5	4.7	2.1	5.1	2.0	7.7	6.2	5.2	93	97	98	10	10	10	S 3	NNW 6	NNW 10	0.0	● n, 1, a.
9	52.2	51.4	47.9	4.0	11.1	9.1	8.1	0.2	5.1	6.1	7.3	84	62	86	8	3	10	N 2	SSW 2	SSE 4	6.0	● p, 3.
10	41.4	46.3	53.5	10.2	11.4	7.6	9.7	7.4	8.1	8.3	5.6	87	83	72	10	10	1^0	WSW 5	WNW 6	NW 5	1.9	● n, 2, p; ⌒ p.
11	55.2	55.7	54.0	9.5	15.8	14.1	13.1	2.9	5.8	7.1	7.3	65	54	61	10	9	10	SSE 3	S 6	SSE 5	2.5	● 3.
12	53.2	52.6	54.3	20.0	25.7	18.5	21.4	10.1	10.2	10.6	11.9	58	44	75	0	7^2	5^2	SW 5	SW 10	NNE 3	—	●, ꓘ n.
13	55.3	55.1	56.7	20.6	26.1	18.3	21.7	14.8	12.7	12.3	13.8	70	49	88	10	7	8	SE 2	S 5	0	12.0	ꓘ⁰ a, 2, p; ● p; ⌒ 3.
14	58.9	58.2	58.6	21.5	25.3	18.8	21.9	15.9	15.0	12.6	11.1	79	53	69	1^0	9	10	S 1	SSW 4	NNW 5	9.7	● a, p, 3; ꓘ p, 3.
15	57.7	58.2	59.5	22.2	26.3	18.4	22.3	14.8	15.4	13.7	11.2	77	55	71	7^0	8	10	SE 2	W 1	N 3	0.9	
16	62.2	63.8	64.9	10.0	11.3	5.8	9.0	5.4	8.4	10.2	6.9	92	93	00	10	10	10	NNW 4	NW 8	NNW 8	—	● n; ≡ p, 3.
17	66.5	66.8	67.6	6.7	15.5	10.5	10.9	5.7	7.0	8.1	6.1	96	61	64	10	2	1	NNE 6	NE 5	NE 6	—	
18	69.6	70.1	71.0	7.6	14.3	10.7	10.9	4.4	5.3	5.5	5.6	68	46	58	0	2	0	NE 5	ENE 5	ENE 4	—	
19	73.9	73.5	73.3	11.0	15.8	16.6	14.5	5.3	5.5	6.6	7.9	56	50	56	0	1^0	8^0	E 4	SE 4	ESE 2	—	
20	72.3	70.7	69.0	18.0	23.1	17.3	19.5	8.4	6.9	6.1	8.9	45	29	61	2^0	2^0	8	WSW 4	WNW 4	0	—	
21	66.7	64.8	62.4	17.2	24.6	18.1	20.0	11.4	10.1	9.0	12.0	69	39	77	2^0	8^0	6^0	NNW 2	SW 3	NNW 2	—	⌓ n.
22	59.4	60.7	62.5	17.1	13.2	5.1	11.8	4.9	10.9	7.5	5.8	75	66	89	10^0	5	10	NNW 6	NNW 6	N 5	0.0	● p.
23	63.5	63.0	61.8	4.4	6.8	4.8	5.3	2.2	4.4	5.0	5.0	70	68	78	7	7	5	N 5	WNW 6	N 4	—	
24	63.6	63.5	63.9	3.8	8.4	4.7	5.6	— 0.3	4.2	4.3	5.5	70	52	86	5	7	9	N 6	NNW 6	N 3	—	
25	63.8	62.3	60.2	6.0	12.6	11.6	10.1	1.6	5.1	5.7	7.1	74	52	70	3	4	1^0	NNW 2	NNW 2	NNW 2	0.0	
26	62.7	63.6	65.2	6.0	6.6	5.0	5.9	5.0	6.5	5.3	4.0	93	73	61	10	10	0	N 4	NNW 6	N 4	—	● n, 1.
27	64.7	63.3	60.6	9.6	14.2	14.5	12.8	0.9	5.2	5.7	7.4	58	47	60	0	1	0	S 2	W 3	N 1	—	
28	58.6	57.4	55.5	17.4	22.2	17.0	18.9	7.2	7.2	7.1	8.3	49	36	58	0	1	2^0	SSE 3	0	NNE 3	—	
29	53.6	55.8	56.6	15.2	15.2	5.9	12.1	5.8	9.8	7.2	5.8	76	56	84	2^0	1	2^2	NNW 5	N 9	NNW 9	—	
30	59.8	61.1	61.4	3.0	6.6	7.0	5.5	2.2	5.3	5.6	6.1	93	77	81	10	10	1	N 4	N 6	NNW 4	—	
Срд. Moy.	760.1	760.0	760.0	9.1	12.7	9.4	10.4	4.4	7.0	7.0	7.0	77	64	77	6.6	6.5	6.1	4.5	5.8	4.4	34.8	

1895.

Мезень. Іюль. — Juillet. Mezen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	762.9	761.7	4.0	14.1	16.2	11.4	0.0	5.1	6.3	8.0	84	53	59	2	2^0	2^0	0	E 4	0	—	
2	61.8	61.3	60.3	15.3	23.1	14.8	17.7	10.0	8.5	7.2	9.0	65	34	72	2^0	7^0	8	0	SSE 4	N 2	—	
3	60.2	58.8	56.7	21.0	27.3	23.4	23.9	12.2	10.5	10.1	9.9	57	37	46	7	3^2	2	SE 3	S 4	ESE 3	—	
4	54.6	53.9	53.3	23.4	23.6	18.6	21.9	16.7	11.0	11.9	14.6	51	55	92	7^0	10	3^2	SE 4	SSE 5	NNE 2	11.4	● a, p; ⧩ p.
5	54.0	54.4	54.6	19.8	23.6	17.4	20.3	13.6	13.3	9.2	11.2	78	42	76	1^0	10	10	SE 1	SW 4	NE 4	—	●, ⧩ n.
6	49.9	47.4	50.0	20.6	19.6	12.4	17.5	11.7	12.5	13.9	10.5	70	82	98	10	10	10	ESE 6	NNE 4	WNW 3	8.6	⧩ a, 2, p; ●⁰ a, 2, p, 3.
7	53.7	56.1	59.4	9.3	12.0	11.8	11.0	9.2	9.1	9.2	7.6	00	89	74	10	10	8	NNE 2	NNE 2	NW 3	—	● n, 1.
8	62.8	62.9	63.1	10.8	16.5	10.6	12.6	4.2	7.0	7.0	7.7	71	50	81	2	3	10	NW 2	0	NNE 4	—	
9	63.2	62.8	61.6	10.1	9.8	7.0	9.0	4.1	6.9	6.7	5.9	74	74	78	9	10	10	0	NNW 8	NNW 6	—	⌓ n.
10	60.1	59.8	58.3	5.5	8.2	6.8	6.8	4.7	5.6	6.2	6.3	83	77	85	10	10	2^2	NNE 4	NNW 5	NNW 3	—	
11	56.4	54.7	53.0	4.7	8.6	5.9	6.4	0.7	5.0	5.4	6.0	78	65	87	10	10	10	NNE 4	NNE 4	N 3	0.0	●⁰ p.
12	52.6	52.0	51.7	4.0	6.8	4.6	5.1	0.2	4.8	5.0	5.5	78	68	87	10	10	10	NNE 3	NNW 5	WNW 3	0.2	●⁰ 3.
13	51.2	52.9	54.5	4.8	6.7	5.1	5.5	3.7	6.1	6.5	5.9	96	88	90	10	10	9	WNW 6	WNW 7	WNW 5	0.0	●⁰ n, a, 2, p.
14	57.3	58.1	57.1	4.8	6.6	6.8	6.1	3.2	5.8	5.9	6.3	90	81	85	10	10	10	WNW 4	NW 3	0	0.0	●⁰ a.
15	55.7	54.3	52.8	10.5	16.5	8.4	11.8	5.2	7.0	7.6	7.1	73	55	87	10	3	3	0	0	NE 8	—	
16	50.5	49.8	49.2	11.2	14.8	10.2	12.1	4.6	6.6	7.5	8.1	66	60	87	7	9	10	NE 10	NE 10	NNE 7	2.3	● p, 3.
17	48.4	49.3	51.6	7.6	10.1	4.5	7.4	4.5	6.9	7.6	5.5	89	82	87	10	10	2^0	N 6	NNE 5	N 5	0.0	● n, a, 2.
18	55.0	56.0	57.3	3.8	7.5	6.2	5.8	1.7	4.9	5.3	5.8	82	69	82	10	10	10	N 5	NW 5	N 3	—	
19	57.0	55.9	56.4	6.7	9.3	5.8	7.3	1.7	6.2	7.9	6.9	84	91	00	10	10	10	ESE 6	ENE 5	NNE 4	4.0	● 1, a, 2, p.
20	57.3	58.1	60.3	6.9	9.3	5.7	7.3	5.3	6.9	6.7	5.7	93	76	83	10	10	8	N 5	NW 10	NW 3	—	
21	62.2	62.3	60.1	6.6	13.0	12.0	10.5	3.9	6.2	7.3	7.6	85	66	73	10	2	8	NW 1	0	ESE 3	—	
22	56.1	53.2	54.0	13.0	18.5	17.2	16.2	9.2	8.0	9.7	9.7	72	61	66	10	10	2	SSE 6	SSE 6	SSW 4	0.1	● 2.
23	55.1	54.7	53.9	15.4	22.3	18.0	18.6	12.0	12.2	12.1	14.4	93	61	94	10	10	10	SE 3	S 5	SW 3	0.3	●⁰ n, a, p.
24	54.8	55.3	55.9	17.0	21.2	18.1	18.8	15.3	12.3	12.2	12.4	86	65	80	10	10	3^2	SSE 3	S 4	SSW 2	0.0	● 1, p.
25	58.1	58.5	59.6	18.6	23.7	16.8	19.7	12.0	12.7	9.1	10.2	80	42	72	2	6	2	SSE 3	W 4	NE 3	—	
26	60.1	58.5	56.5	18.4	25.2	20.3	21.3	9.7	11.5	10.5	9.0	73	44	51	0	4	1	0	SE 3	ESE 4	—	⌓ n, 1.
27	54.0	52.3	51.9	16.6	25.6	17.2	19.8	14.1	11.3	11.2	11.9	80	46	82	7	2^2	10	ESE 3	S 4	W 5	0.0	● p, 3.
28	53.0	53.8	55.1	12.8	13.2	11.4	12.5	10.2	7.7	6.7	6.8	70	60	67	10	10	10	W 6	WSW 10	WSW 5	—	
29	55.2	55.6	56.9	10.6	13.9	8.8	11.1	7.0	7.6	5.7	6.5	80	49	77	10	3	1	WNW 1	NW 6	E 3	—	
30	58.3	56.8	54.2	14.2	18.4	13.2	15.3	5.5	8.6	6.6	9.0	72	42	80	2	10	10	SSE 4	SE 5	ESE 4	0.8	⌓ n, 1; ● 3.
31	50.4	50.6	51.4	12.7	15.1	14.8	14.2	10.8	10.1	11.0	11.4	96	86	91	10	10	10	ENE 4	ESE 1	ESE 2	0.0	● n.
Срд. Moy.	756.2	755.9	755.9	11.6	15.6	11.9	13.0	7.3	8.3	8.2	8.5	79	63	80	7.7	7.9	6.9	3.4	4.6	3.5	27.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	748.1	750.2	15.2	17.0	14.3	15.5	12.5	12.3	11.1	10.5	96	77	87	10	7	10	SE 6	WSW 5	WSW 10	12.7	● n, 1, a, p.
2	54.7	57.1	58.8	13.7	16.6	13.8	14.7	10.8	8.8	7.9	9.6	75	56	82	10	10	1	WSW 6	W 10	SSE 3	0.6	● 2, p.
3	60.4	60.6	61.7	15.2	18.6	12.4	15.4	8.2	9.8	9.0	9.5	76	56	89	4^0	8	2^0	S 3	WNW 3	0	0.0	● 2; ⌓ 3.
4	63.4	63.9	65.0	13.2	18.4	12.2	14.6	6.6	8.5	8.8	9.3	75	56	89	0	4	2	WNW 2	NW 4	ENE 4	—	⌓ n, 1.
5	65.5	65.1	65.1	13.9	21.0	17.2	17.4	8.4	9.1	10.3	9.7	77	56	66	2	5	4	SE 2	0	0	—	⌓ 3.
6	60.1	65.2	58.1	9.4	17.2	6.6	11.1	6.6	7.8	9.5	6.2	88	65	85	3	7	5	ENE 7	ENE 5	NE 9	—	⌓ n, 1.
7	58.2	58.6	56.4	4.0	8.6	7.2	6.1	3.4	5.5	6.3	6.6	90	76	87	10	10	10	NE 5	N 2	N 3	—	
8	54.9	54.7	56.8	5.2	10.1	6.1	7.1	4.5	6.0	6.2	6.1	90	67	87	10	9	9	N 4	N 5	NNE 3	—	
9	58.2	58.1	58.0	7.4	10.6	5.8	7.9	1.8	6.8	7.7	6.2	89	81	90	10	10	10	NNE 3	NW 4	WNW 5	—	
10	57.1	57.9	58.4	6.1	7.2	6.1	6.5	5.5	6.5	6.8	6.7	93	90	96	10	10	10	W 5	W 5	W 3	0.0	● a, p.
11	58.6	59.1	60.1	5.7	8.0	5.8	6.5	5.0	6.5	7.6	6.7	96	94	97	10	10	10	NW 2	NW 7	N 2	1.0	● n, 1.
12	61.3	63.0	64.0	5.4	8.6	7.6	7.2	4.3	6.1	6.3	7.3	91	76	94	10	9	10	N 2	N 3	NNE 3	0.8	● n.
13	65.0	65.1	64.6	5.2	9.2	3.1	5.8	2.9	6.2	7.1	5.3	94	81	93	10	9	0	N 5	NNW 5	NNE 3	0.7	● n, 1, a.
14	64.0	62.7	62.2	2.0	10.6	4.4	5.7	−1.5	4.9	4.0	5.4	93	42	87	6	0	0	NE 3	NNE 5	N 3	—	⌓ n.
15	62.4	62.2	62.7	2.8	10.6	4.4	5.9	−1.8	4.8	4.5	5.9	86	46	95	1	2	6	NNE 5	NW 6	NNW 3	—	⊔ n.
16	61.9	61.9	60.8	4.3	6.2	5.4	5.3	3.0	5.3	5.2	5.5	85	74	82	10	10	10	NNW 2	WNW 5	WNW 2	—	
17	59.9	60.1	59.9	5.2	6.7	6.1	6.0	4.3	5.5	6.7	5.8	83	91	82	10	9	10	WNW 4	NW 5	WNW 2	0.0	● a, 2; ⌒ 2.
18	60.0	59.8	58.6	5.2	8.4	3.5	5.7	3.4	5.6	5.7	5.6	84	69	95	10	9	2	0	ESE 2	ENE 4	—	⌓ 3.
19	58.7	58.8	59.6	5.4	12.3	8.3	8.7	1.0	5.6	5.9	7.2	83	55	88	7	6	10	E 5	SSE 3	NE 4	3.1	⌓ n, 1; ● p.
20	60.9	60.9	60.5	5.2	16.0	10.1	10.4	2.0	5.8	7.3	6.2	87	54	67	4	1	3	SSE 2	SSE 4	ESE 4	—	● n.
21	59.6	58.5	57.0	8.8	16.9	12.6	12.8	4.0	6.5	7.9	8.3	77	55	77	1	6	2	SSE 2	SW 2	SE 2	—	⌓ n, 1.
22	55.9	52.6	53.9	11.0	15.9	12.1	13.0	6.5	8.2	9.5	7.4	83	71	71	3	2	3	SSE 2	0	0	—	⌓ n, 1.
23	52.8	52.2	52.8	10.6	15.9	10.5	12.3	8.0	8.6	10.3	8.6	91	77	92	2	6	6	0	WNW 3	ENE 2	—	⌓ 3.
24	53.2	54.3	51.4	10.0	11.2	10.7	10.6	8.8	9.2	8.0	8.6	00	80	91	10	7	10	ENE 4	NNW 2	ENE 5	0.0	⌓ n, 1; ≡ 1.
25	49.7	51.6	55.1	12.4	11.3	7.2	10.3	7.0	10.3	8.9	6.9	97	89	91	10	10	10	WSW 2	NW 3	ENE 6	1.5	● n, p.
26	53.2	51.0	45.2	7.6	11.8	13.4	10.9	6.0	7.6	9.8	11.2	98	96	98	10	10	10	E 5	ESE 4	ESE 2	1.8	● n, 1, a, p, 3.
27	44.3	45.4	52.9	11.3	12.2	9.1	10.9	8.5	8.4	8.2	6.5	84	78	75	5	10	9	S 10	SSW 9	WSW 6	15.4	● n, 2, p.
28	60.0	61.3	59.7	6.4	14.8	11.6	10.9	5.0	6.6	7.6	7.7	91	61	76	7	5	9	SW 4	SSW 7	SSE 4	1.6	● 3.
29	57.9	55.0	51.4	10.0	17.6	14.5	14.0	7.5	7.3	8.4	9.9	79	56	81	2	2	10	SE 5	S 10	SE 4	0.0	● 3.
30	44.1	46.7	47.9	12.9	14.8	10.2	12.6	9.8	10.9	10.3	9.0	99	83	98	10	9	8	SSE 3	S 5	NNE 2	8.9	● n, p.
31	48.5	49.1	49.0	6.4	12.4	10.6	9.8	6.0	7.2	8.1	7.8	00	76	83	10	8	9	S 5	SE 3	E 3	3.0	● n.
Срд. Moy.	757.1	757.4	757.3	8.3	12.8	9.1	10.1	5.4	7.4	7.8	7.5	88	70	86	7.0	7.1	6.8	3.7	4.4	3.4	51.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.2	744.9	10.3	13.8	11.2	11.8	8.7	9.2	10.2	9.9	99	87	00	10^0	10	9	SE 3	SE 4	ESE 2	2.0	● n, 2, p.
2	46.2	49.7	57.9	8.2	7.7	4.5	6.8	4.5	8.1	7.5	5.8	00	96	92	10^2	10	4	W 2	W 5	ENE 3	5.3	≡ 1; ● a, 2, p.
3	63.6	65.2	68.3	4.1	9.5	3.9	5.8	2.2	6.0	5.5	5.8	98	62	95	5	5	1	NE 2	ENE 5	N 2	9.3	⊔ n; ⌓ p.
4	71.4	70.2	67.2	1.8	11.4	6.3	6.5	— 2.3	4.9	6.1	5.3	93	60	75	0	2^0	1	0	SSE 4	SSE 4	—	⊔ n, 1.
5	63.8	59.8	56.5	4.1	15.3	10.4	9.9	— 2.2	5.3	7.4	7.5	87	58	80	2^0	1	3	SE 4	SSE 5	SSE 2	—	⊔ n.
6	50.5	47.1	45.4	5.8	10.4	9.0	8.4	4.6	6.9	8.3	8.3	00	89	98	10	10	10	ESE 6	ESE 6	ESE 5	4.0	● p, 3.
7	46.6	46.0	46.7	6.2	12.0	8.1	8.8	4.8	6.7	5.4	6.9	94	52	86	2	5	10	SW 6	W 4	WNW 3	4.5	● n, 3.
8	46.2	46.4	46.3	5.0	6.6	4.6	5.4	4.6	6.0	5.4	5.7	92	74	90	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 2	—	● n.
9	45.5	46.5	46.0	3.5	8.0	1.2	4.2	1.2	5.7	5.6	4.4	97	69	87	8	10	3	WNW 2	NW 5	0	—	
10	47.0	45.8	43.9	0.8	8.0	4.8	4.5	— 0.6	4.9	6.1	5.8	00	76	90	10	9^0	10	SE 2	NNE 3	NNE 5	2.1	
11	39.2	40.4	44.2	6.2	9.2	4.3	6.6	4.2	6.9	6.5	5.9	97	75	95	10	3^2	8	N 10	NE 6	N 2	0.0	● n, a.
12	46.4	47.9	51.5	4.0	8.2	6.3	6.2	2.2	6.1	7.2	6.8	00	89	96	10	10	10	0	0	0	1.9	● a.
13	54.1	54.5	54.4	5.1	7.8	2.0	5.0	1.9	6.5	6.0	5.3	98	76	00	10	8	2	WNW 2	NW 6	NNW 2	1.1	● n, 1, a.
14	54.7	55.9	57.8	4.1	5.2	4.0	4.4	1.7	6.1	6.4	5.7	00	97	94	10	10	10	NW 3	N 1	0	4.2	● n, 1, a, p, 3.
15	59.1	60.5	62.8	2.4	5.0	1.3	2.9	1.1	5.3	5.5	4.8	96	84	94	7	10	10	NW 3	NNW 8	NNW 3	1.6	● n, a, 2, p.
16	64.5	64.4	62.9	0.1	6.4	4.8	3.8	— 0.7	4.3	5.1	5.6	94	71	87	10	10	10	SW 4	SW 8	SW 3	—	⊔ n.
17	60.9	59.4	55.0	1.4	10.1	8.7	6.7	— 0.8	4.7	5.5	6.6	93	60	78	1^0	0	8	S 4	SSW 7	SSW 6	—	
18	49.5	47.5	44.6	7.7	11.7	8.6	9.3	7.2	6.8	8.9	7.5	88	87	91	10	10	10	SE 5	SSE 4	S 2	7.2	● p.
19	43.4	45.3	47.6	7.4	7.4	3.9	6.2	3.7	7.6	7.2	5.8	99	94	95	10	10	2	SW 3	WSW 5	0	0.0	● n, 1, a.
20	49.0	50.4	50.0	2.6	6.7	0.0	3.1	— 0.1	5.4	5.3	4.3	98	73	94	3	10	1	WSW 3	SSE 1	ENE 2	—	⩊ 3.
21	49.0	48.9	52.0	1.0	3.6	0.6	1.7	— 1.3	4.7	5.4	4.6	96	92	96	10	10	10	NNE 5	NNE 4	NNE 2	3.7	⊔ n; ● 2, p.
22	54.0	54.7	52.6	0.4	4.1	3.0	2.5	— 1.3	4.6	4.6	4.9	96	76	87	1	10	3	WNW 3	WNW 6	SSE 2	0.7	
23	50.8	51.5	48.3	2.7	5.3	5.2	4.4	2.2	5.5	5.7	6.4	98	86	97	10	10	10	S 4	WSW 4	SSE 2	3.7	● n, 1, 3.
24	44.1	44.9	47.9	5.3	7.2	5.5	6.0	4.9	6.7	6.9	6.8	00	91	00	10	10	10	ENE 3	N 4	NNE 4	4.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	53.1	55.4	58.2	3.4	6.3	3.2	4.3	2.4	5.6	5.9	5.7	97	83	98	10	10	10	NNW 3	NNW 6	NNW 3	8.4	● n, p, 3; ⌒ p.
26	57.8	55.9	53.0	0.4	4.6	0.5	1.8	0.4	4.6	4.4	4.6	98	70	96	8	4	3	W 1	SW 3	SW 2	—	● n.
27	49.8	49.5	52.0	0.8	2.7	1.5	1.7	0.2	4.7	5.2	4.9	96	93	96	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 2	1.2	● 1, a, 2, p; ✱^{0} a.
28	53.5	52.1	50.4	0.0	5.3	4.0	3.1	— 0.2	4.6	6.2	5.9	00	94	97	10	10	10	S 4	WNW 3	WNW 3	4.0	● a, 2.
29	47.3	50.0	51.4	3.3	6.5	2.7	4.2	2.7	5.7	6.3	5.4	98	87	96	10	10	10	NW 6	WNW 7	0	1.6	● n, 1, a, p.
30	50.2	51.8	55.2	2.0	5.6	3.4	3.7	1.7	5.2	6.2	5.6	98	91	97	10	10	10	0	NNW 1	0	0.0	⩊ n; ●^{0} p.
Срд. Moy.	751.9	752.0	752.5	3.7	7.7	4.6	5.3	1.9	5.8	6.3	6.0	97	80	93	7.9	8.2	7.3	3.3	4.5	2.3	71.1	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	758.9	760.2	3.0	6.3	1.7	3.7	1.7	5.7	6.0	4.7	97	84	91	10	10	0	WSW 3	NW 4	0	0.7	●^{0} a.
2	58.6	55.2	56.9	2.6	6.5	6.8	5.3	— 0.7	5.5	7.2	7.2	00	00	98	10	10	10	SSE 3	S 4	NW 2	2.5	● n, 1, a, p, 3.
3	58.5	59.3	57.5	1.1	5.0	5.0	3.7	0.9	5.0	5.8	6.5	00	89	00	10	10	10	0	ESE 2	0	0.7	≡ n, 1.
4	54.7	52.4	53.4	5.8	9.4	5.2	6.8	4.8	6.9	8.7	6.4	00	99	97	10	10	10	SSE 3	SSW 2	NW 3	—	●^{0} n, 1.
5	58.8	61.3	63.4	— 1.2	— 2.3	— 2.6	— 2.0	— 2.7	3.4	2.6	2.9	80	67	77	10	10	10	NW 8	ENE 8	NE 4	—	
6	64.9	64.9	64.0	— 4.8	— 1.0	— 3.7	— 3.2	— 5.5	2.7	2.9	2.8	86	69	82	10	5	10	ENE 6	ENE 12	ENE 6	0.0	
7	62.1	60.9	60.0	— 4.6	— 2.4	— 1.6	— 2.9	— 5.3	3.0	3.4	3.9	93	89	96	10	10	10	ENE 8	ENE 6	ESE 3	0.0	✱ n, 1, a.
8	59.2	59.2	59.5	— 5.2	— 0.5	— 0.9	— 2.2	— 5.7	3.0	3.9	4.1	98	88	96	10	10	10	ENE 2	0	0	—	
9	60.0	61.0	62.1	— 1.5	2.8	1.0	0.8	— 2.2	4.0	5.1	4.9	98	91	00	10	10	10	SE 3	SSE 2	0	1.2	≡^{0} n, a, p.
10	64.8	67.0	66.2	2.1	3.4	2.3	2.6	1.0	5.3	5.4	5.3	00	93	98	10	10	10	W 2	WSW 5	0	—	●^{0} n.
11	58.6	53.7	48.6	2.6	5.6	7.0	5.1	2.0	5.2	6.3	7.0	94	93	94	10	10	10	SE 5	SSE 6	S 4	—	
12	45.6	47.1	47.5	9.8	11.8	9.6	10.4	5.5	8.4	7.7	7.3	94	75	82	10	10	10	S 6	SSW 6	S 2	1.2	
13	45.5	47.5	46.0	8.0	10.2	6.2	8.1	5.8	7.8	7.8	6.9	98	84	97	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 4	9.1	●^{0} n, 1, a, p, 3.
14	48.1	50.2	49.8	5.9	6.3	6.0	6.1	5.8	6.9	6.6	6.1	99	93	88	10	10	6	SW 2	S 3	S 1	—	● n.
15	49.9	49.0	43.3	2.8	5.8	3.1	3.9	2.3	5.6	6.7	5.5	00	97	96	10	10	10	0	ENE 2	ENE 3	4.1	≡ n, 1; ● p, 3.
16	36.1	33.2	36.6	3.6	6.2	2.2	4.0	2.1	5.8	6.5	5.2	98	91	96	10	10	10	E 5	E 6	E 4	2.3	● n, p.
17	40.7	43.3	46.1	1.4	3.0	1.6	2.0	1.3	4.7	5.1	4.8	93	90	93	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 3	0.0	●^{0} 2, p.
18	47.6	47.7	49.6	— 0.5	2.0	1.1	0.9	— 0.7	4.4	4.8	4.9	00	91	98	10	10	10	N 1	NNW 4	NNW 3	0.0	≡^{0} n; ● 2; ✱ p.
19	51.7	52.5	47.8	0.5	1.1	— 0.1	0.5	— 0.2	4.7	3.9	4.5	98	79	98	10	10	10	W 3	W 6	SSE 5	3.0	✱ n, a, p, 3.
20	45.3	45.8	41.7	0.6	1.6	0.7	1.0	— 0.2	4.6	4.7	4.7	96	91	98	10	10^0	10	SW 5	0	ENE 4	6.9	✱ n; ● p, 3.
21	36.3	35.3	39.1	2.0	1.4	0.7	1.4	— 0.2	5.1	4.9	4.7	96	96	98	10	10	10	SSE 6	SSE 5	W 8	0.0	● n, 1, a, p, 3; ✱ 2.
22	45.6	48.6	53.2	0.0	0.4	— 1.0	— 0.2	— 1.1	4.5	4.3	4.1	98	90	96	10	10	10^0	W 5	W 10	WSW 3	0.0	✱ n, a, 2, p.
23	56.6	60.5	65.6	— 1.4	0.3	— 1.7	— 0.9	— 1.7	4.0	4.2	3.8	96	90	94	10	10	10	WSW 6	W 4	0	0.0	✱ 2.
24	66.0	62.2	53.0	— 3.3	— 2.3	0.1	— 1.8	— 3.7	3.3	3.1	4.5	94	81	98	10	10	10	SSE 3	ESE 8	S 5	7.0	✱ p; ●, ∽ 3.
25	51.3	51.4	50.2	2.9	4.8	8.0	5.2	0.1	5.6	6.4	8.0	00	00	00	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 4	6.4	● n 1 a ∽ n 1 a 2 p ≡^{0} a 2.
26	50.6	51.6	52.0	8.5	9.5	8.5	8.8	8.0	8.1	8.5	8.2	98	96	99	10	10	10	SSE 5	S 3	S 3	6.4	● a, p, 3.
27	50.9	49.8	53.7	8.0	8.3	8.0	8.1	7.8	7.1	7.0	7.8	89	87	98	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 3	5.7	● n, 1, a, p, 3.
28	52.3	56.3	57.8	0.6	1.7	0.8	1.0	0.4	4.8	4.9	4.8	00	94	98	10	10	10	SSE 4	SW 5	0	0.2	✱ n, a; ●^{0} p.
29	55.6	55.9	54.3	— 0.3	0.3	— 1.4	— 0.5	— 1.8	4.4	4.4	3.7	98	94	90	10	10	10	N 3	N 4	NNE 4	—	
30	55.0	58.4	62.9	— 0.4	— 2.2	— 1.0	— 1.2	— 2.2	3.5	3.2	3.9	78	81	90	8	2	10^0	WNW 5	WNW 3	WSW 5	0.0	✱^{0} p.
31	64.3	64.3	59.6	— 1.4	1.0	— 0.1	— 0.2	— 2.1	3.7	4.2	4.5	90	85	98	10	10	10	S 5	S 5	SSE 5	4.7	✱ p, 3.
Срд. Moy.	753.3	753.7	753.6	1.5	3.4	2.3	2.4	0.4	5.1	5.4	5.3	95	89	95	9.9	9.6	9.5	4.1	4.6	2.9	62.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	749.3	751.6	− 1.6	− 0.7	− 2.2	− 1.5	− 2.7	4.0	4.3	3.5	98	98	90	10	10	10	ENE 2	WNW 2	W 8	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
2	50.5	50.6	54.1	− 5.2	− 2.9	− 4.0	− 4.0	− 5.4	2.8	3.4	3.3	93	94	94	10	10	10	S 5	SSE 4	SSE 3	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
3	56.0	53.5	52.6	− 2.4	− 0.9	− 0.1	− 1.1	− 4.0	3.8	4.2	4.1	97	97	90	10	10	10	SW 4	S 5	WSW 6	0.0	✱ a, 2, p.
4	56.0	58.8	58.5	− 0.1	− 2.4	− 6.0	− 2.8	− 6.2	4.4	3.6	2.8	95	94	98	10	10	10	WNW 3	N 2	0	0.0	✱ a, 2.
5	54.2	51.3	48.1	− 6.6	− 4.5	− 1.8	− 4.3	− 9.2	2.7	3.2	3.9	98	98	98	10	10	10	S 8	SSE 4	S 4	2.7	✱ a, 2, p, 3.
6	52.7	58.1	60.9	− 2.4	− 4.7	−10.7	− 5.9	−10.7	3.7	3.1	1.8	95	98	95	10	10	1^0	N 8	NNW 3	0	2.7	✱ n, 1, a, 2, p.
7	62.1	62.9	63.5	−13.7	−12.4	−13.4	−13.2	−16.2	1.5	1.7	1.5	97	95	98	0	1	10	SW 2	S 3	0	—	
8	63.1	61.2	58.9	−22.7	−17.5	−12.6	−17.6	−24.2	0.7	1.1	1.6	93	92	94	10	3^0	10	SE 4	ESE 4	ESE 2	—	
9	61.7	64.7	67.0	−11.6	−10.8	−12.7	−11.7	−13.8	1.7	1.3	1.6	94	95	94	10	10	3	NE 5	NNW 1	0	0.0	✱ p; ⌓ 3.
10	69.9	70.7	70.9	−17.2	−13.2	−18.5	−16.3	−20.4	1.1	1.5	1.0	94	93	93	10	10	0	0	0	E 1	—	⌓ n, 3.
11	70.2	69.5	68.5	−14.4	−14.2	−14.7	−14.4	−21.2	1.3	1.4	1.4	93	93	94	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 4	0.0	⌓ n; ✱ 1, a.
12	67.4	67.7	65.6	−14.6	−12.8	−10.8	−12.7	−17.0	1.3	1.5	1.9	93	93	96	10	10	10	SSE 5	S 5	S 5	0.0	⇸^{0} n; ✱^{0} a.
13	59.5	56.2	51.1	− 8.4	− 7.6	− 8.0	− 8.0	−11.3	2.2	2.5	2.4	95	96	96	10	10	10	S 5	S 8	SSE 7	0.0	⇸^{0} n, a.
14	40.2	34.6	33.4	− 5.4	− 0.8	0.4	− 1.9	− 8.3	2.9	4.2	4.6	96	98	98	10	10	10	SE 6	S 6	SSW 5	4.0	✱ n, 1, a, 2; ● p.
15	34.6	39.7	47.7	− 1.0	− 1.6	0.2	− 0.8	− 2.0	4.2	3.8	4.5	97	93	96	10	10	10	SW 6	WSW 5	W 6	0.0	✱ n, 1, a.
16	53.9	55.3	55.5	− 0.6	− 0.2	− 0.4	− 0.4	− 1.7	4.3	4.4	4.3	98	97	95	10	10	10	SW 4	S 4	SSW 3	0.7	✱ p, 3.
17	52.9	49.7	39.5	1.1	1.6	2.0	1.7	− 0.5	4.8	4.8	4.9	91	93	93	10	10	10	S 5	S 5	S 9	0.6	● n, p.
18	29.4	34.6	46.4	3.0	1.8	0.6	1.8	0.6	4.9	4.8	4.7	87	91	98	10	10	10	S 12	W 10	W 8	2.0	↙ n; ● a, 2, p; ✱ p.
19	53.4	56.5	60.9	− 2.3	− 1.3	− 3.0	− 2.2	− 3.0	3.8	4.1	3.6	98	98	98	10	10	10	0	0	0	0.0	✱ n, a, 2.
20	65.8	69.0	73.0	− 3.8	− 3.2	− 2.2	− 3.1	− 5.7	3.4	3.5	3.8	98	94	98	10	10	10	0	W 2	W 2	—	
21	73.5	73.1	70.5	− 4.8	− 3.0	− 3.8	− 3.9	− 5.4	3.1	3.4	3.1	98	93	90	2	10	1	SW 4	SW 4	SW 5	—	
22	68.7	68.8	68.1	− 2.5	− 1.4	− 1.4	− 1.8	− 4.2	3.6	3.9	3.7	96	93	89	10	10	10	SW 5	WSW 4	WSW 4	—	
23	66.9	65.8	62.2	− 2.4	− 1.4	− 2.1	− 2.0	− 2.7	3.8	3.8	3.7	98	92	94	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
24	54.1	47.9	44.4	− 2.8	− 3.0	− 1.1	− 2.3	− 3.2	3.4	3.6	4.2	91	98	98	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 5	0.6	✱ a, 2, p, 3.
25	39.3	41.2	45.9	− 0.6	− 1.8	− 7.0	− 3.1	− 7.0	4.3	3.9	2.6	98	98	98	10	10	10	W 5	NNW 6	N 6	0.0	✱ n, 1, a, p.
26	51.9	53.7	51.3	−17.7	−22.2	−16.4	−18.8	−22.7	0.9	0.6	1.1	76	80	89	10^0	2	9	NE 6	N 2	NW 2	0.0	
27	49.8	51.5	50.0	−16.8	−18.7	−13.1	−16.2	−18.9	1.0	0.9	1.4	85	86	84	10	10	10	N 3	NNW 2	WNW 2	0.8	
28	45.9	43.6	42.5	− 6.7	− 5.4	− 5.3	− 5.8	−13.1	2.7	2.8	3.0	96	94	97	10	10	10	NNW 7	NNW 9	NW 10	1.1	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a,p.
29	42.1	42.5	37.3	− 4.5	− 3.9	− 2.1	− 3.5	− 5.5	3.2	3.3	3.8	98	98	98	10	10	10	NNW 8	NNW 8	NNW 10	0.6	✱n1a2p3; ⇸n1ap3.
30	41.9	46.8	44.6	− 6.1	− 7.4	− 3.4	− 5.6	− 8.3	2.5	2.5	3.5	86	97	98	3	10	10	N 7	WSW 2	SSW 3	0.0	✱ n, 3; ⇸ n.
Срд Moy.	754.6	755.0	754.8	− 6.5	− 5.9	− 5.8	− 6.1	− 9.1	2.9	3.0	3.0	94	94	95	9.2	9.2	8.8	4.7	4.1	4.1	15.8	

Декабрь. — Decembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	746.3	753.5	760.2	1.4	− 4.4	−10.4	− 4.5	−10.4	4.8	3.0	1.8	94	92	91	10	7^0	10	W 7	N 2	N 1	0.3	● n, 1, a; ✱ a.
2	61.3	60.7	61.2	−12.0	−10.8	− 8.3	−10.4	−13.7	1.6	1.9	2.2	88	97	91	10	10	10	SE 6	SE 4	SW 5	—	
3	61.7	61.0	60.3	− 3.2	− 3.0	− 6.1	− 4.1	−11.7	3.1	3.2	2.6	87	88	89	10	10	10	SW 5	SSW 5	S 5	—	
4	58.8	57.7	55.1	−13.3	−10.6	−11.2	−11.7	−13.3	1.4	1.8	1.7	90	91	91	3	10	10	S 6	S 7	S 4	—	
5	50.7	48.9	46.5	− 7.0	− 6.9	− 7.3	− 7.1	−11.2	2.4	2.4	2.3	91	87	88	10	10	10	S 5	S 4	SSE 5	0.0	✱ 1.
6	43.6	42.3	39.0	− 7.4	− 7.2	− 7.0	− 7.2	− 9.1	2.3	2.1	2.2	85	80	81	10	10	10	SE 6	SSE 8	SSE 5	—	
7	36.4	36.8	36.4	− 4.4	− 4.4	4.6	− 4.5	− 9.1	2.8	3.0	2.9	86	93	91	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 4	0.0	⇸ n; ✱^{0} a, 2.
8	36.2	36.3	35.7	− 2.2	− 2.8	3.7	− 2.9	− 4.7	3.5	3.3	3.1	89	90	91	10	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 5	—	⇸^{0} n.
9	39.9	43.8	45.1	− 2.0	− 2.0	− 3.7	− 2.6	− 4.2	3.5	3.5	3.3	91	91	94	10	10	10	S 6	SSW 5	S 3	0.0	✱ a, 2.
10	48.7	50.3	51.3	− 6.5	− 7.5	− 6.5	− 6.8	− 8.2	2.7	2.5	2.7	98	98	98	10	10	10	SE 2	SE 4	SSE 2	0.0	
11	53.5	51.9	57.5	− 6.2	− 7.8	− 9.5	− 7.8	− 9.7	2.8	2.4	2.0	98	98	95	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 4	0.0	✱^{0} n, 1.
12	57.8	60.1	66.0	− 6.0	− 6.0	− 7.8	− 6.6	9.7	2.7	2.6	2.3	95	93	93	10	10	10	S 6	S 6	S 6	—	
13	66.6	67.7	68.9	− 6.4	− 5.0	− 6.0	− 5.8	− 8.2	2.6	3.0	2.7	92	96	96	10	10	10	SSW 6	S 4	S 4	—	
14	70.8	71.4	70.7	− 9.3	−12.0	−13.7	−11.7	−13.7	2.1	1.7	1.5	98	97	97	10	10	10	S 4	SE 2	SE 2	—	
15	70.4	70.6	71.2	−14.0	−18.5	−17.2	−16.6	−20.3	1.4	1.0	1.1	97	93	93	10	10	10	SE 1	E 2	0	—	
16	70.5	70.3	68.6	−15.2	−16.4	−17.1	−16.2	−17.2	1.3	1.2	1.1	95	95	95	10	10	10	0	0	0	—	
17	65.5	63.6	60.8	−13.4	− 8.4	− 7.0	− 9.6	−18.2	1.5	2.3	2.6	97	98	98	10	10	10	S 4	S 5	S 4	0.7	V a, 2; ✱ p, 3.
18	57.7	55.9	60.4	− 5.8	− 6.1	− 4.8	− 5.6	− 8.5	2.9	2.8	3.1	98	98	98	10	10	10	S 3	S 2	S 4	0.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	61.7	58.5	58.3	− 4.1	− 3.7	− 4.0	− 3.9	− 6.1	3.3	3.4	3.4	98	98	98	10	10	10	WNW 2	SW 6	WSW 5	0.0	✱ n, a, 2, p.
20	60.4	62.4	63.2	− 9.1	− 7.0	−10.8	− 9.0	−11.1	1.9	1.9	1.5	86	71	76	3^2	10	2	NNW 2	NNW 5	0	—	⇸ n.
21	62.4	65.2	67.4	−13.7	−19.8	−25.7	−19.7	−26.0	1.5	0.9	0.5	95	95	95	10	2	0	0	ENE 4	0	—	⌓^{0} 3.
22	63.5	59.4	56.8	−18.3	−17.2	19.2	−18.2	−26.2	1.0	1.1	0.9	95	95	95	10	10	3	SE 4	ENE 6	ESE 2	0.0	⌓^{0} n, 3; ✱ 1.
23	55.5	54.8	57.2	−14.9	−17.8	−10.1	−14.3	−20.4	1.3	1.0	1.9	95	95	95	10	10	2	0	SW 2	N 4	0.1	⌓^{0} n; ✱ a, 2, p.
24	58.8	59.3	56.7	−13.7	−16.3	−12.0	−14.0	−16.5	1.5	1.0	1.6	94	94	94	10^0	10	10	0	0	0	—	
25	54.5	56.2	54.8	−15.6	−13.8	−23.0	−17.5	−26.3	1.2	1.4	0.6	93	93	93	10	10	5	0	0	0	0.0	✱^{0} 3.
26	54.7	57.3	61.6	−27.2	−28.6	−29.2	−28.3	−29.4	0.5	0.4	0.4	91	87	88	10^0	10^0	0	0	0	0	—	
27	64.5	64.3	62.3	−21.7	−18.8	−10.4	−17.0	−29.7	0.7	0.9	1.9	89	91	96	10	10	10	WSW 1	SSW 2	W 4	0.0	✱^{0} 1.
28	62.7	62.5	60.4	− 8.8	− 9.4	−13.0	−10.4	−13.1	2.3	1.9	1.4	97	88	90	10	10	10	W 4	SSW 4	S 5	—	✱^{0} n; ⇸^{0} p.
29	57.6	56.9	52.4	−12.4	−10.5	−15.7	−12.9	−16.0	1.6	1.9	1.2	92	94	91	9	10	10	S 4	S 4	S 6	—	⇸^{0} n.
30	47.0	45.5	43.9	−11.7	− 7.6	− 4.2	− 7.8	−16.0	1.7	2.5	3.3	94	98	98	10	10	10	SSW 5	S 6	SW 5	0.0	⇸^{0} n; ✱^{0} 3.
31	41.6	46.2	48.8	− 4.8	−12.1	−14.0	−10.3	−14.0	3.0	1.6	1.4	96	94	95	10	6	10^0	SW 5	NNW 4	0	0.0	✱^{0} n, 1.
Срд. Moy.	750.2	750.8	750.7	−10.0	−10.4	−11.1	−10.5	−14.6	2.2	2.1	2.0	93	93	93	9.5	9.5	8.5	3.4	3.7	3.0	1.9	

1895.

Соловецкій монастырь. — Январь. — Janvier. — Solovetskii (couvent).

Широта — Latitude: 65° 1′. Долгота — Longitude: 35° 45′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	757.1	754.7	− 4.6	− 3.6	− 1.6	− 3.3	− 4.7	2.7	3.3	3.9	83	95	96	10	10	10	ESE 4	SE 4	SSE 4	5.6	✳ a, 2, p, 3.
2	50.2	53.1	57.8	− 0.6	− 1.6	− 3.4	− 1.9	− 3.6	4.2	3.9	3.3	96	96	92	10	10	10	SSE 4	W 4	SW 4	0.2	✳ n, 1, a.
3	63.2	66.7	68.5	− 3.4	− 5.4	−10.0	− 6.3	−10.1	3.1	2.7	1.9	89	88	95	10	10	7	WNW 8	W 4	NE 6	—	V 3.
4	68.2	67.0	65.5	− 7.4	− 6.4	−10.0	− 7.9	−11.4	2.4	2.6	1.9	94	95	92	10	10	10	NE 6	SE 4	SW 4	—	V 1, a, 2, p, 3.
5	63.0	62.9	62.5	− 9.6	− 8.4	− *8.5*	− 8.8	−11.1	1.9	2.1	*2.0*	89	87	*90*	10	10	—	SW 6	WSW 12	—	0.2	✳ a, 2, p.
6	60.3	59.1	57.4	− 5.2	− 6.8	−11.0	− 7.7	−11.5	2.8	2.4	1.7	90	90	84	10	10	10	SSW 8	S 6	SW 12	—	
7	57.9	58.8	58.0	− 9.4	− 5.4	− 5.8	− 6.9	−11.1	1.8	2.7	2.6	85	89	91	10	10	10	SW 4	SW 6	SSW 4	—	
8	57.6	58.9	61.8	− 8.0	− 8.0	− 7.2	− 7.7	− 8.2	2.2	2.2	2.4	88	90	93	10	10	10	SW 4	SW 4	SSW 2	—	
9	65.7	68.1	70.2	− 7.2	− 7.2	− 7.0	− 7.1	− 9.6	2.5	2.4	2.4	94	93	90	10	10	10	NNE 4	NNE 4	E 6	—	
10	70.9	71.2	70.9	− 6.0	− 6.0	− 6.6	− 6.2	− 7.3	2.4	2.4	2.3	82	84	83	10	10	10	SE 6	SSE 6	SSE 4	—	
11	71.0	72.6	74.3	− 6.4	− 5.8	− 5.8	− 6.0	− 7.1	2.4	2.6	2.6	88	88	90	10	10	10	SW 8	SW 4	SW 4	—	
12	77.4	78.7	78.7	− 8.2	− 8.6	− 8.4	− 8.4	−11.1	2.3	2.2	2.2	94	94	91	10	10	10	SW 4	NE 2	SSW 4	—	V 1, a, 2, p.
13	77.5	76.3	73.3	−11.0	−12.2	−15.0	−12.7	−15.3	1.7	1.5	1.2	89	89	88	10	10	4	SSE 6	SE 4	SE 4	—	V 1, a, 3.
14	69.3	68.4	66.1	−16.2	−16.8	−17.0	−16.7	−17.0	1.0	1.0	1.0	79	83	87	3	2	10	SSE 4	SSW 6	SW 2	—	V 1, a.
15	64.6	64.9	64.6	−13.4	−14.2	−15.2	−14.3	−17.1	1.4	1.3	1.2	88	88	89	10	10	10	SSE 4	SE 2	SE 2	—	
16	63.4	61.4	58.4	−17.2	−14.0	−11.6	−14.3	−17.6	1.0	1.3	1.6	88	87	87	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 6	2.3	✳ a, 2, p, 3.
17	55.2	54.1	51.8	−11.2	−11.6	*−13.0*	−11.9	*−13.0*	1.7	1.6	*1.6*	87	87	*87*	10	10	10	SE 12	SE 6	—	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	48.6	49.3	51.0	−11.6	−12.2	−14.4	−12.7	−16.6	1.6	1.5	1.3	88	85	87	10	10	10	N 4	NNE 4	NW 4	0.8	✳ n, 1, a.
19	52.4	54.6	55.7	−10.0	− 9.4	− 9.4	− 9.6	−14.6	1.8	1.9	2.0	88	87	89	10	10	10	WNW 6	WNW 4	SW 4	0.3	✳ a, 2, p, 3.
20	54.5	54.0	52.3	− 7.4	− 6.4	− 4.4	− 6.1	− 9.6	2.3	2.5	3.0	92	89	93	10	10	10	S 8	SSE 6	SE 6	1.3	V 2; ✳ p, 3.
21	52.8	53.8	52.7	− 9.2	−15.0	−17.6	−13.9	−18.6	2.0	1.2	1.0	87	88	88	10	10	10	WNW 4	NW 2	NE 4	0.8	✳ n.
22	45.8	42.1	34.1	−11.2	− 8.0	− 6.4	− 8.5	−18.6	1.7	2.2	2.5	90	91	90	10	10	10	ENE 8	E 8	ENE 10	11.0	✳ n, a, 2, p, 3.
23	26.6	29.4	35.0	− 4.0	− 9.2	−16.0	− 9.7	−16.3	3.3	2.0	1.0	94	87	80	10	10	10	S 8	SSW 8	SW 10	0.4	✳ n, 1, a.
24	36.7	36.8	36.6	−14.6	−13.6	− 5.8	−11.3	−17.6	1.2	1.4	2.6	80	86	90	10	10	10	SW 4	E 4	SSW 6	1.3	
25	36.3	36.2	38.8	− 7.6	− 8.0	−13.4	− 9.7	−13.7	2.2	2.2	1.3	90	90	85	10	10	10	S 6	SSE 4	SSW 6	1.0	✳ n, p, 3.
26	44.3	46.6	48.3	−21.4	−20.8	−18.2	−20.1	−21.7	0.7	0.7	0.9	85	81	86	6	5	10	SW 4	SSW 8	SW 4	—	
27	51.2	52.7	53.6	−18.2	−14.4	−13.6	−15.4	−18.4	0.9	1.3	1.2	86	87	77	10	10	10	SSW 4	S 4	WSW 4	—	
28	57.3	58.9	58.7	−15.2	−16.6	−18.4	−16.7	−19.1	1.1	1.0	0.9	82	86	87	10	7	5	W 8	SW 4	SW 2	—	
29	63.3	67.8	72.6	−20.0	−18.6	−18.2	−18.9	−20.6	0.8	0.8	0.9	85	85	86	3	5	4	SW 4	W 12	W 6	1.0	|·| 2.
30	70.6	74.3	77.4	−11.4	−10.0	−12.2	−11.2	−18.3	1.6	1.7	1.5	84	85	86	10	10	3	W 10	WNW 8	WNW 6	0.3	✳ n, 1, a.
31	76.9	77.0	76.4	− 7.6	− 6.4	− 7.2	− 7.1	−13.6	2.1	2.4	2.3	84	87	90	8	10	0	W 12	W 10	W 6	—	
Срд. Moy.	758.4	759.1	759.3	−10.1	−10.0	−10.7	−10.3	−13.7	2.0	2.0	1.9	88	88	88	9.3	9.3	8.8	5.8	5.2	5.0	28.7	

Высота — Altitude: 16.6 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 1.46 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.9	775.5	773.2	− 9.0	− 6.6	−10.2	− 8.6	−11.1	2.0	2.5	1.9	92	90	92	2	4	3	WSW 2	W 6	W 4	—	
2	69.5	68.6	64.3	− 4.6	− 3.7	− 6.6	− 5.0	−10.6	2.9	2.7	2.6	90	78	95	10	3	10	WNW 4	NNW 4	NW 4	2.9	
3	62.8	66.1	70.0	−11.8	−12.7	−20.0	−14.8	−20.2	1.7	1.4	0.7	92	85	80	10	10	8	NE 10	NE 12	NE 14	0.6	✳ n, a, 2, p; ↙ p.
4	71.9	72.5	75.7	−23.8	−23.2	−24.4	−23.8	−27.1	0.5	0.5	0.5	77	77	79	10	10	10	NNE 8	NE 12	ENE 12	—	Ф 3.
5	78.1	80.2	82.7	−23.2	−22.2	−22.0	−22.5	−26.6	0.6	0.6	0.7	79	77	81	10	3	6	ENE 10	ENE 8	ENE 8	—	Ѡ 3.
6	83.9	84.0	83.6	−22.4	−21.6	−18.6	−20.9	−24.6	0.6	0.7	0.8	81	83	85	0	10	10	NE 6	NE 6	ENE 10	—	
7	84.1	83.9	81.8	−19.4	−19.8	−24.2	−21.1	−24.4	0.8	0.7	0.5	83	80	81	10	4	3	NE 16	NE 14	NE 4	0.8	↙ 1, a.
8	75.3	72.8	69.3	−15.2	−11.8	− 8.4	−11.8	−24.5	1.2	1.5	2.0	86	85	86	10	10	10	WNW 6	WNW 8	NW 6	—	✳ n.
9	66.1	64.6	62.8	− 9.2	− 8.6	− 7.6	− 8.5	− 9.6	2.0	2.0	2.0	91	89	82	10	10	10	W 8	W 8	NW 10	—	
10	65.4	65.1	63.5	−16.0	−10.2	−10.6	−12.3	−17.1	1.1	1.8	1.6	89	90	83	9	10	10	NE 4	S 4	SW 4	—	
11	59.9	58.9	57.1	−17.2	−16.6	−17.0	−16.9	−18.6	1.0	1.0	1.0	90	87	86	5	8	10	SSW 4	SW 6	SW 6	—	
12	54.8	55.3	57.5	−16.6	−17.2	−20.8	−18.2	−21.3	1.0	1.0	0.7	86	85	85	10	10	7	SSW 4	SW 4	SW 4	—	
13	63.4	66.7	65.6	−20.6	−19.8	−14.4	−18.3	−22.6	0.7	0.8	1.3	85	85	87	10	2	10	WSW 8	WSW 4	SSW 12	—	
14	64.2	63.8	61.8	−13.4	− 7.3	− 7.0	− 9.2	−14.5	1.4	1.9	2.4	87	71	91	3	10	10	SW 6	WSW 10	SW 10	0.2	✳ p, 3.
15	60.7	63.1	67.1	− 6.6	−10.2	−17.4	−11.4	−17.7	2.4	1.8	0.9	86	86	77	10	10	6	WNW 4	NE 16	NE 10	0.4	✳ a, 2, p; ↙ 2; ⩊ 3.
16	68.8	69.5	70.2	−22.2	−21.2	−23.4	−22.3	−24.3	0.6	0.9	0.6	81	78	84	3	2	0	NE 6	NE 8	NE 4	—	⩊ 3.
17	67.3	63.5	56.8	−20.0	−19.2	−15.2	−18.1	−24.6	0.8	0.8	1.2	84	84	86	10	10	10	S 4	S 6	SSW 12	0.6	V 1, a, 2, p.
18	51.7	49.9	47.6	−12.6	− 9.4	− 6.8	− 9.6	−15.5	1.4	2.0	2.3	85	90	84	10	10	10	SW 10	SW 4	WNW 4	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
19	44.5	47.3	50.7	− 9.4	− 6.5	−13.4	− 9.8	−15.1	2.1	2.4	1.4	93	88	86	7	10	10	WSW 2	NNW 6	N 6	0.2	✳ a, 2, p.
20	51.2	47.9	46.2	−18.6	−11.4	− 6.6	−12.2	−18.7	0.8	1.6	2.4	85	86	87	10	10	10	SE 2	SW 6	WSW 12	0.1	✳ p, 3.
21	55.8	59.6	63.6	−18.2	−20.2	−26.2	−21.5	−26.5	0.8	0.6	0.4	71	70	83	7	3	3	NE 12	NE 10	NE 6	—	⩊ 3.
22	63.6	61.1	57.9	−25.4	−21.3	−19.8	−22.2	−28.1	0.4	0.7	0.7	84	84	71	4	1	3	S 4	SW 8	SW 4	—	
23	58.4	58.9	58.8	−17.2	−14.0	−15.2	−15.5	−20.4	1.0	1.3	1.2	84	84	90	9	10	10	NE 2	WSW 4	WSW 4	—	
24	57.9	57.7	56.9	−19.6	−16.2	−17.6	−17.8	−20.5	0.8	1.1	1.0	88	89	88	7	6	10	SSE 4	SSW 4	S 4	—	V 1, a, 2, p, 3.
25	56.3	56.0	54.7	−21.0	−14.6	−17.6	−17.7	−22.1	0.7	1.3	1.0	86	90	88	10	9	7	SSW 4	SW 4	SW 2	—	≡ n, 1, a; V 1, a, 2, p, 3.
26	52.8	52.6	50.7	−21.2	−15.0	−17.4	−17.9	−21.6	0.7	1.3	1.0	86	90	89	10	1	6	SW 2	S 2	SE 4	—	V 1, a, 2, p, 3.
27	49.1	48.9	50.0	−18.4	−14.2	−18.0	−16.9	−20.6	0.9	1.4	1.0	86	92	89	10	10	10	SE 2	SW 2	SW 2	—	V 1, a, 2, p, 3.
28	52.5	53.8	55.2	−19.4	−15.3	−17.0	−17.2	−20.6	0.8	1.2	1.0	89	91	91	10	10	10	SSW 2	S 1	SE 2	—	V, ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	763.1	763.1	762.7	−16.9	−14.6	−15.8	−15.8	−20.3	1.1	1.3	1.2	86	84	85	8.1	7.4	7.9	5.6	6.7	6.6	6.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	755.9	756.8	−20.0	−12.4	−19.6	−17.3	−23.1	0.8	1.6	0.8	89	93	90	9	7	10	NE 4	ENE 2	ENE 4	0.2	
2	55.2	52.6	46.2	−18.4	−14.9	−12.0	−15.1	−22.1	0.9	1.3	1.7	90	92	95	10	10	10	NE 4	NE 10	NE 12	2.2	* n, 1, a, p, 3.
3	43.9	47.2	50.5	−17.6	−15.0	−15.0	−15.9	−17.7	1.0	1.3	1.3	91	92	92	10	8	2	W 6	SW 8	S 8	0.0	* 1, a.
4	54.7	55.8	55.3	−16.0	− 8.2	− 8.4	−10.9	−17.1	1.1	2.3	2.3	91	96	96	8	7	10	S 4	S 4	ESE 4	0.5	
5	51.8	49.1	46.7	− 6.8	− 4.4	− 3.8	− 5.0	− 8.4	2.6	3.1	3.3	95	95	95	10	10	10	NE 12	NE 12	E 6	5.4	* n, 1, a, 2, p, 3.
6	46.6	48.1	53.5	− 2.2	− 3.8	− 8.2	− 4.7	− 8.4	3.6	3.0	2.0	92	87	82	10	10	8	SSE 8	S 10	SW 14	0.1	* 1, a; V 2, p, 3; ↙ p.
7	58.8	61.2	62.4	− 9.8	− 6.6	− 8.9	− 8.4	−10.1	1.7	2.2	2.1	81	82	90	7	8	4	SW 14	SW 4	SW 4	0.2	↙ a; * p; ⋃ 3.
8	64.1	64.4	64.1	−14.4	−10.0	−11.8	−12.1	−14.7	1.3	1.9	1.7	91	90	91	4	9	10	WSW 2	SSW 2	NNE 2	—	V 1.
9	63.5	62.6	61.6	−13.8	−11.8	−15.6	−13.7	−16.6	1.4	1.7	1.2	92	96	90	10	10	2	N 2	NNW 6	NNE 2	0.0	* 2, p; ᗜ 3.
10	62.2	63.1	64.0	−20.2	−12.6	−11.8	−15.9	−23.1	0.8	1.6	1.3	87	90	90	10	10	7	N 2	SW 4	SW 1	—	V 1.
11	68.2	71.0	70.1	−19.0	−12.2	− 9.4	−13.5	−20.1	0.9	1.5	1.8	86	90	85	6	5	10	SSW 2	S 2	SSE 4	—	V 1.
12	69.7	69.0	65.9	− 7.8	− 3.8	− 3.4	− 5.0	− 9.4	2.2	2.8	2.8	88	82	80	10	10	10	SSE 6	SE 6	SSE 8	0.1	
13	66.5	69.7	71.7	− 4.0	− 2.7	− 8.8	− 5.2	− 9.0	3.3	3.0	2.2	94	80	93	10	7	5	SW 4	WSW 8	W 2	—	* n; ♔ 3.
14	71.8	70.7	69.0	− 5.6	− 1.2	− 1.0	− 2.6	−11.6	2.8	3.5	3.8	94	85	87	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SW 10	—	
15	68.4	68.6	66.8	− 2.8	− 3.2	− 4.4	− 3.5	− 5.4	3.3	3.1	2.8	90	86	87	10	10	10	SW 10	SSW 6	S 6	—	
16	62.7	60.1	56.5	− 5.8	− 4.6	− 4.0	− 4.8	− 5.9	2.8	2.8	3.3	94	88	94	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSW 4	0.4	* p, 3.
17	50.6	46.1	42.6	− 1.6	0.8	− 0.3	− 0.4	− 4.1	3.9	4.1	3.9	95	85	86	10	10	10	SSW 6	SSW 12	SW 4	0.2	* n, 1, a.
18	37.4	35.5	34.8	− 2.4	− 1.2	− 3.0	− 2.2	− 3.1	3.6	3.8	3.5	93	90	95	10	10	10	SSE 6	SE 4	WSW 6	1.9	* n, a, 2, p, 3.
19	35.6	36.8	38.6	− 7.0	− 5.6	− 6.6	− 6.4	− 7.3	2.3	2.2	2.0	87	74	74	10	10	10	SSW 4	S 8	SSE 4	—	
20	39.1	37.7	41.5	− 8.0	− 4.2	− 6.0	− 6.1	− 9.6	2.2	3.1	2.6	85	92	92	10	10	10	N 4	NE 6	ENE 4	5.3	* a, 2, p, 3.
21	46.2	49.2	52.3	−11.0	−10.0	−15.4	−12.1	−15.6	1.7	1.8	1.1	90	87	84	10	10	10	NE 12	NE 10	NE 10	0.4	* n, 1, a, p.
22	54.1	54.7	52.8	−16.6	−14.0	−13.6	−14.7	−16.8	1.0	1.3	1.4	86	84	87	10	10	10	NE 16	NE 20	NE 20	7.4	↙ 1, a, 2, p, 3.
23	50.6	49.5	48.9	−10.0	− 8.2	− 9.4	− 9.2	−13.6	1.9	2.1	2.0	89	89	91	10	10	10	ENE 16	NE 10	WNW 4	4.4	↙ 1; * n, 1, a, 2, p, 3.
24	51.1	51.1	51.1	−10.0	− 9.4	− 9.2	− 9.5	−11.9	1.9	2.0	2.1	94	92	95	10	3	2	SSE 2	S 1	SSE 4	—	
25	52.9	54.0	53.2	− 8.4	− 5.2	− 8.4	− 7.3	−11.1	2.0	2.3	1.9	86	75	80	10	4	2	S 8	SSE 6	SE 6	—	
26	51.4	48.5	47.5	−11.6	− 4.2	− 2.6	− 6.1	−12.3	1.7	2.9	3.4	94	88	92	10	10	10	ENE 6	NE 12	E 2	0.2	* a, 2, p.
27	47.6	48.7	50.9	− 3.4	− 0.2	− 3.0	− 2.2	− 4.5	3.4	4.2	3.5	95	92	96	10	10	10	ENE 4	ENE 2	SSE 1	1.5	* a, 2, p; ≡ 3.
28	54.2	56.5	58.1	− 8.4	− 4.3	− 7.2	− 6.6	− 9.1	2.2	3.1	2.4	94	96	92	10	10	10	NE 2	ENE 4	ENE 10	—	V 1.
29	59.9	61.4	63.0	−11.2	−13.0	−14.8	−13.0	−14.9	1.8	1.3	1.2	91	80	82	10	10	8	NE 8	NE 10	NE 8	—	
30	66.6	68.7	69.5	−19.2	−13.0	−17.0	−16.4	−20.7	1.3	1.3	1.0	87	79	85	3	2	1	NE 6	NE 6	NE 4	—	V 1, 3; ♔ 3.
31	69.9	69.1	66.7	−15.2	− 6.8	− 9.8	−10.6	−18.6	1.1	1.5	1.5	82	57	69	7	6	5	S 4	SSE 4	SSE 4	—	
Срд. Moy.	755.8	756.0	755.9	−10.6	− 7.3	− 8.9	− 8.9	−12.8	2.0	2.4	2.2	90	87	88	9.2	8.6	7.9	6.3	6.8	5.9	30.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.6	762.3	757.8	−13.6	− 5.4	− 6.4	− 8.5	−14.1	1.1	2.0	2.0	69	65	71	4	0	9	SSW 4	S 6	S 10	—	
2	53.4	51.4	52.5	− 4.4	0.6	− 0.2	− 1.3	− 6.6	2.8	3.8	3.9	85	79	87	10	10	10	SSW 8	SSW 14	SW 12	—	↙ p.
3	53.7	52.3	50.9	− 8.6	− 1.4	− 1.6	− 3.9	−10.6	2.0	4.0	3.6	89	90	81	10	10	10	NE 8	SE 4	SE 4	0.0	* a.
4	48.8	48.2	48.7	− 2.4	0.3	− 1.0	− 1.0	− 3.6	3.3	3.7	3.7	86	78	86	10	10	8	SE 8	SSE 10	SE 6	—	
5	49.3	49.8	48.9	− 3.4	− 2.0	− 2.6	− 2.7	− 4.6	2.8	2.9	2.6	79	73	69	9	10	10	SSE 8	SE 10	ESE 4	—	
6	48.1	47.8	47.8	− 2.0	0.2	− 3.0	− 1.6	− 3.3	2.9	3.3	2.9	73	71	79	10	10	10	ESE 4	ESE 2	ENE 2	—	
7	48.4	49.4	49.9	− 3.0	− 1.7	− 3.8	− 2.8	− 4.7	3.3	3.2	3.3	88	79	94	8	4	10	NE 4	NE 6	ENE 4	—	
8	49.9	50.3	50.2	− 4.0	2.0	0.0	− 0.7	− 5.1	3.3	3.4	4.0	96	64	86	10	5	10	ENE 4	SE 6	SE 4	2.8	≡ n, 1; V 1.
9	47.3	49.4	47.9	0.6	1.5	0.2	0.8	− 0.9	4.5	4.1	4.5	94	80	95	10	10	10	S 6	SSW 4	SE 4	3.0	* n, p, 3.
10	48.6	50.1	51.7	− 0.6	1.6	− 1.4	− 0.1	− 2.1	4.2	4.2	3.9	95	82	93	10	10	6	SSW 2	SW 2	WNW 2	—	* n.
11	53.0	53.0	52.6	− 6.6	− 1.3	− 3.2	− 3.7	− 9.1	2.6	3.4	3.0	94	82	84	10	3	10	NW 2	ENE 2	ENE 8	—	V 1.
12	53.7	55.6	*57.5*	−10.0	−10.4	*−12.0*	−10.8	*−12.0*	1.8	1.6	*1.5*	88	79	*85*	10	10	—	NE 10	NE 12	—	—	
13	60.4	60.4	56.7	−15.0	−10.0	−12.8	−12.6	−17.1	1.1	1.4	1.4	82	67	89	1	0	0	NE 4	NNW 4	SW 4	—	V 1.
14	*54.0*	50.3	44.5	*−12.5*	− 3.0	− 2.5	− 6.0	−14.1	*1.5*	2.3	3.5	*85*	63	91	—	6	10	—	S 10	SSW 8	0.6	* p, 3.
15	42.5	45.4	49.6	− 4.2	− 2.0	− 5.6	− 3.9	− 5.7	3.0	2.9	2.6	90	74	88	10	8	7	SE 4	E 4	NE 6	0.1	* n, 1, a.
16	53.5	56.4	59.2	−10.0	− 7.6	−12.8	−10.1	−12.9	1.7	2.0	1.3	84	80	81	3	4	2	NE 12	NE 14	NE 6	—	↙ p.
17	61.7	63.1	63.6	−15.4	−12.9	−15.6	−14.6	−15.9	1.0	1.2	1.1	76	74	79	8	10	1	NNE 8	NE 8	ENE 2	—	
18	62.1	57.6	54.2	−13.4	− 5.7	− 0.5	− 6.5	−17.4	1.3	2.7	3.3	82	92	75	10	10	10	S 8	S 12	SW 12	0.0	* a, 2, p.
19	54.3	54.8	58.8	1.6	3.2	1.2	2.0	− 0.6	4.2	4.5	4.5	82	78	91	10	10	10	SW 8	SW 8	W 6	0.8	● p.
20	62.6	65.0	67.1	0.2	0.4	− 3.5	− 1.0	− 3.6	4.0	4.3	3.3	85	90	92	10	10	8	SW 2	SW 4	NE 4	—	
21	66.6	65.5	64.4	− 1.7	0.6	1.0	0.0	− 4.6	3.1	4.4	4.7	78	92	94	10	10	10	ESE 2	SE 6	SE 2	2.1	* a, 2, p; ● p, 3.
22	66.1	67.4	67.2	− 0.2	0.9	0.9	0.5	− 1.1	4.4	4.7	4.5	95	95	92	10	10	10	NE 6	NE 4	NE 1	—	≡⁰ n, 1, a.
23	66.6	65.5	63.5	− 1.0	− 0.3	0.6	− 0.2	− 2.6	4.1	4.1	4.1	95	92	84	10	10	0	ENE 1	SSW 4	SSW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
24	62.8	62.0	61.6	1.6	8.2	3.8	4.5	0.2	4.4	4.7	4.9	85	58	82	1	3	10	SE 4	SSE 4	S 6	—	
25	61.4	61.1	59.7	0.4	4.7	1.7	2.3	0.0	4.6	5.1	4.9	96	79	94	10	0	6	S 2	S 2	S 4	—	≡ n, 1, a.
26	58.2	58.3	58.0	2.2	3.6	3.4	3.1	− 1.1	4.5	4.5	5.4	84	77	93	10	10	10	SW 4	SSW 4	SW 4	4.6	● p, 3.
27	60.9	63.9	64.4	2.6	1.0	0.2	1.3	− 0.1	5.3	4.6	4.5	96	92	96	10	10	9	NW 2	NE 8	NE 4	1.1	●, ≡ n.
28	62.5	62.9	64.1	3.0	8.6	2.4	4.7	− 0.1	5.3	5.9	5.1	93	70	93	10	10	8	SSW 2	SW 1	NE 4	—	● n.
29	64.8	64.2	67.4	1.9	4.8	4.0	3.6	0.1	4.9	5.4	5.1	91	84	84	9	9	10	S 2	SSW 4	N 12	—	
30	70.6	70.9	71.0	0.8	5.8	2.4	3.0	− 0.3	4.5	5.0	4.6	92	73	82	1	0	2	W 4	W 4	E 4	—	
Срд. Moy.	757.0	757.1	757.0	− 3.9	− 0.5	− 2.2	− 2.2	− 5.8	3.2	3.6	3.6	87	78	86	8.4	7.4	7.7	4.8	5.8	5.1	15.1	

1895.

Соловецкій монастырь. Май. — Mai. Solovetskiï (couvent).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	770.9	770.1	768.3	1.7	8.2	5.0	5.0	0.0	4.1	4.8	4.5	80	60	69	4	3	8	S 4	S 4	S 2	—	
2	68.3	68.5	68.0	5.2	7.8	5.9	6.3	2.6	5.4	5.5	5.6	81	69	81	10	3	8	W 2	WSW 4	S 2	—	
3	67.2	67.2	71.2	4.2	10.8	2.6	5.9	2.3	5.0	6.1	4.8	80	63	85	0	3	10	W 1	SSW 1	NNE 10	—	
4	74.0	74.1	74.2	3.4	7.6	0.8	3.9	0.3	4.1	3.9	4.3	70	50	89	6	2	5	NW 4	N 4	SW 2	—	
5	73.4	71.7	68.6	1.6	6.9	4.4	4.3	— 0.1	4.0	4.4	4.5	78	59	71	2	10	10	SW 2	SSW 4	SW 2	—	
6	66.4	69.9	71.7	3.0	7.8	2.9	4.6	1.8	4.7	5.1	4.8	83	64	85	10	2	10	WSW 4	N 10	SW 2	—	
7	68.3	68.4	68.4	2.4	9.4	3.4	5.1	1.6	4.5	3.9	4.3	80	44	73	10	8	10	W 8	WNW 8	SSW 2	—	
8	66.9	65.5	62.2	6.6	9.0	9.4	8.3	2.2	5.4	5.6	5.4	74	66	61	10	0	9	NW 12	SW 2	NW 10	—	
9	66.3	67.6	69.7	6.6	10.4	2.8	6.6	2.5	3.3	3.5	4.7	46	37	82	8	3	3	NW 10	NNW 6	SW 4	—	
10	69.9	68.8	65.7	2.2	12.4	8.0	7.5	1.5	4.0	5.4	4.9	75	50	62	2	2	10	SSW 4	SSE 4	S 6	—	
11	62.7	61.6	59.7	6.0	12.8	11.2	10.0	5.5	5.7	5.8	6.1	82	53	61	8	3	10	W 6	SSW 6	S 6	0.5	
12	55.9	52.5	52.5	6.0	9.8	7.8	7.9	5.5	5.9	6.7	6.4	85	74	81	10	5	10	SSW 8	S 8	WNW 2	2.1	● n, 1, a, p.
13	55.3	57.2	56.8	2.2	3.2	— 0.6	1.6	— 1.0	4.2	2.9	4.2	79	50	95	10	10	8	NW 4	NW 6	W 2	0.3	⚹ n, 1, a.
14	57.7	59.1	60.7	— 0.8	1.4	0.0	0.2	— 2.2	3.4	3.1	3.1	79	61	66	10	10	10	NNW 10	NNW 12	N 8	0.0	⚹ a.
15	61.2	61.2	59.6	— 1.0	0.8	0.0	— 0.1	— 1.5	2.9	3.2	3.2	68	66	71	10	9	0	NE 6	SW 4	S 2	—	
16	59.0	59.5	61.7	0.8	8.4	1.2	3.5	— 0.8	4.0	4.7	4.3	82	57	85	8	5	3	SSW 4	SSW 4	ENE 4	—	
17	65.5	65.1	63.1	— 0.6	2.6	3.4	1.8	— 2.0	3.7	4.6	4.5	85	82	76	2	1	8	NE 6	SW 4	SSE 4	—	
18	62.1	62.2	61.5	4.6	13.0	10.0	9.2	3.0	5.3	6.4	7.0	84	57	76	10	1	2	WNW 4	SSW 2	SSE 2	—	
19	61.9	61.5	59.8	6.8	15.5	13.8	12.0	6.2	5.7	6.6	5.5	77	50	47	3	8	7	SW 2	S 2	S 4	—	
20	58.0	56.6	57.6	10.4	18.6	6.4	11.8	6.0	6.3	5.7	5.3	68	36	73	3	7	7	SW 2	S 6	NNE 12	—	
21	64.8	67.2	67.3	3.2	5.2	1.8	3.4	1.5	3.6	3.0	3.5	63	45	66	10	8	10	NE 8	NE 6	NE 4	—	
22	66.3	64.7	63.0	3.6	6.6	5.2	5.1	— 0.1	4.0	4.3	3.4	67	59	51	10	7	7	SSE 4	S 4	S 6	—	⊕ 1.
23	64.3	66.0	63.6	6.6	7.2	8.6	7.5	3.5	5.0	4.0	5.4	68	52	65	3	2	5	NE 6	ENE 10	SE 4	—	
24	59.6	57.8	57.0	8.6	14.6	8.6	10.6	5.5	6.3	7.6	7.4	76	61	89	1	5	10	WSW 2	SSW 2	NE 1	—	
25	54.8	57.1	61.2	4.6	1.3	0.2	2.0	— 0.1	5.5	4.8	4.1	87	94	89	10	10	10	NE 10	ENE 12	ENE 14	3.2	⚹ a, 2, p.
26	63.0	64.1	64.3	— 0.5	— 0.6	— 1.0	— 0.7	— 1.3	3.5	3.3	3.4	79	75	79	7	10	2	ENE 16	ENE 16	ENE 10	—	↙ 1, a, 2, p.
27	65.2	65.8	65.3	— 1.4	0.8	— 1.3	— 0.6	— 2.0	3.6	3.1	2.8	86	62	66	10	9	4	NE 6	NE 6	E 2	0.1	⚹ 1, a.
28	64.4	64.4	63.2	0.4	1.0	0.2	0.5	— 3.3	2.8	3.5	3.4	59	70	73	10	10	8	SW 4	SW 4	NE 2	—	
29	62.4	62.2	61.0	1.0	4.6	3.4	3.0	— 3.0	3.7	3.6	4.2	73	56	71	8	10	10	SW 4	NE 6	S 2	—	
30	57.8	55.4	53.7	4.2	8.6	5.8	6.2	3.0	4.4	4.4	5.2	71	52	76	9	8	10	SSW 6	SSW 8	S 6	—	
31	54.1	57.0	60.8	6.2	3.8	2.4	4.1	2.3	6.0	5.6	4.3	85	93	79	10	10	10	SSE 2	NE 12	NNE 4	—	
Срд. Moy.	763.5	763.5	763.3	3.5	7.4	4.3	5.1	1.3	4.5	4.7	4.7	76	60	74	7.2	5.9	7.5	5.5	6.0	4.6	6.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	763.1	763.0	5.1	6.6	5.2	5.6	0.3	4.2	4.0	5.0	64	56	75	10	7	10	NNW 6	N 8	NNE 6	—	
2	65.1	65.7	65.6	2.0	3.4	4.0	3.1	1.5	4.0	3.9	4.5	75	66	73	10	10	2	NE 8	NNE 10	N 4	—	
3	64.4	62.4	60.7	3.6	3.8	4.4	3.9	0.5	3.4	5.6	5.3	57	93	85	10	10	10	N 10	N 10	NNE 12	3.0	● a, 2, p.
4	62.7	62.5	58.6	2.8	5.5	5.0	4.4	1.5	4.5	4.2	5.9	79	62	90	5	10	10	NNE 6	NW 6	W 2	0.5	
5	59.0	59.9	60.8	3.2	5.8	7.0	5.3	3.0	5.4	5.0	6.0	93	73	79	10	5	10	NNE 4	NE 8	NNW 6	0.0	● n, 1, a.
6	62.3	62.4	61.4	6.2	7.0	6.4	6.5	3.0	5.4	5.5	5.9	76	74	83	2	2	1	NE 4	ENE 4	SW 1	—	
7	59.6	57.1	52.6	7.2	13.4	9.0	9.9	2.5	6.1	6.4	7.8	80	56	92	3	8	10	S 4	S 4	SW 2	1.8	● p, 3.
8	49.2	50.4	50.7	9.2	13.8	7.4	10.1	6.5	8.4	6.9	6.8	98	59	89	10	8	8	WNW 4	ENE 12	S 1	—	● n.
9	49.8	48.3	45.8	6.6	10.6	6.8	8.0	6.4	6.6	7.6	7.0	91	80	94	10	10	10	SE 4	SE 4	SW 6	3.4	● a, p.
10	47.9	50.9	52.6	10.8	15.2	12.6	12.9	5.5	6.3	5.7	5.7	65	44	52	1	1	10	W 8	WNW 6	S 4	—	
11	52.4	52.1	49.3	11.0	17.6	14.4	14.3	8.5	7.7	10.0	6.7	79	67	55	10	9	1	SSE 2	SE 4	WSW 8	—	
12	50.9	52.1	53.2	12.4	16.8	14.0	14.4	11.0	8.0	12.2	11.1	74	85	94	5	9	10	WSW 10	S 1	SSE 4	2.8	● a, p.
13	52.5	53.7	55.4	12.2	20.2	16.0	16.1	10.7	9.8	12.5	11.0	94	71	81	10	8	7	S 8	SSE 4	SE 4	0.3	
14	56.8	57.1	56.1	14.2	21.2	16.4	17.3	12.0	10.7	12.5	12.4	90	67	89	10	10	10	SSW 2	SSE 4	SE 1	1.3	● n.
15	58.3	59.3	59.6	10.2	17.2	13.6	13.7	9.3	8.6	10.0	9.7	93	68	85	10	10	10	SW 2	S 4	SSW 1	—	● n.
16	62.2	63.9	62.6	13.6	12.6	10.6	12.3	10.2	9.7	9.8	8.2	85	91	87	10	10	9	SE 1	NE 10	ENE 16	4.6	↙ 3.
17	63.4	63.8	63.8	7.0	6.8	7.0	6.9	6.0	7.3	7.2	6.2	98	98	82	10	10	10	NE 20	NE 16	ENE 20	1.0	● n, a; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
18	65.4	66.8	66.7	7.0	8.0	6.8	7.3	6.0	6.0	6.2	6.1	79	78	82	9	8	6	NE 16	ENE 20	ENE 16	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
19	68.1	69.3	69.5	12.0	16.8	12.6	13.8	6.4	7.0	8.1	7.2	67	57	67	8	3	3	ENE 8	NE 4	NE 4	—	
20	70.8	71.1	69.0	12.0	17.0	20.2	16.4	10.2	8.4	9.8	12.5	82	68	71	7	7	3	SW 2	SSW 2	SSE 4	—	
21	67.1	65.6	62.6	15.2	21.7	19.4	18.8	14.0	11.2	14.7	13.9	87	76	83	5	5	4	SW 2	SSW 4	S 2	—	
22	60.4	59.9	61.5	16.8	17.8	6.0	13.5	5.6	11.6	9.9	6.6	81	65	94	2	8	10	W 2	NE 10	ENE 12	6.4	Ꝁ p; ● p, 3.
23	62.3	61.2	60.6	4.8	5.6	6.0	5.5	4.5	5.1	5.3	5.3	79	79	76	10	10	10	NNE 12	NNE 14	NE 8	—	● n.
24	62.3	63.7	63.6	4.8	5.4	5.6	5.3	3.5	5.0	4.4	4.9	78	66	73	9	10	10	ENE 12	ENE 14	NE 8	—	
25	63.1	62.3	61.0	6.2	8.8	9.4	8.1	5.0	5.6	6.6	5.8	79	78	66	10	3	7	NE 8	WSW 8	SW 1	—	
26	61.3	63.9	64.3	10.0	9.2	7.6	8.9	3.0	6.8	5.7	6.5	74	66	83	5	10	7	N 4	NE 12	NE 4	—	
27	63.1	61.6	59.6	9.7	13.8	10.6	11.4	5.4	6.5	6.4	6.0	73	55	63	5	2	4	ESE 2	NE 4	NE 4	—	
28	57.3	56.4	54.9	15.2	16.2	14.0	15.1	7.0	4.7	6.2	5.6	37	45	47	4	10	4	ENE 4	ENE 6	NE 4	—	
29	53.9	55.3	56.5	14.6	11.4	7.8	11.3	7.6	6.4	7.1	6.6	52	71	83	3	1	1	NE 6	ENE 14	NE 10	—	
30	59.3	61.2	60.9	5.8	16.8	6.2	9.6	5.0	5.4	11.0	6.0	79	77	85	10	9	0	ENE 12	NE 12	ENE 6	—	
Срд. Moy.	759.8	760.1	759.4	9.0	12.2	9.7	10.1	6.1	6.9	7.7	7.3	78	70	79	7.4	7.4	6.9	6.4	8.0	6.0	25.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.0	760.6	758.5	9.4	14.6	12.2	12.1	5.1	6.5	7.4	6.9	74	59	65	8	4	4	SSE 4	SE 4	ESE 2	—	
2	58.3	58.3	57.8	14.0	20.4	16.0	16.8	11.6	8.7	8.9	8.8	74	50	64	10	10	7	SSE 4	S 6	SE 6	—	
3	56.9	55.2	54.3	14.6	19.2	15.8	16.5	12.6	8.4	10.4	10.8	68	63	81	10	10	10	SSE 8	S 6	NW 2	1.5	
4	53.4	52.5	51.9	12.6	19.2	13.2	15.0	12.6	10.3	11.6	8.5	96	70	75	10	8	10	SSW 8	SSE 8	SW 12	0.2	● n, p; ☈ p.
5	52.2	52.9	52.5	11.8	18.8	15.6	15.4	10.3	9.1	10.7	10.7	88	66	81	7	9	10	S 8	S 6	SSE 2	1.5	● p.
6	51.0	51.3	52.7	12.2	15.6	13.8	13.9	11.6	10.1	8.8	10.2	96	66	87	10	10	2	S 2	NW 10	W 1	—	≡ n, 1, a.
7	55.5	57.3	59.1	12.2	12.6	10.8	11.9	7.6	8.1	7.3	7.3	76	68	75	8	6	10	NNW 4	NE 4	ESE 2	—	
8	59.9	61.2	62.5	13.4	14.8	12.4	13.5	7.7	8.8	8.8	9.5	77	70	89	7	7	8	NE 2	SSW 2	NE 8	—	
9	63.3	62.5	60.4	12.2	15.2	12.2	13.2	9.1	7.8	6.5	7.1	74	51	67	2	2	1	ENE 4	NE 4	NE 4	—	⌓ 1.
10	59.2	58.8	56.7	10.8	8.8	8.0	9.2	7.3	7.7	6.2	5.8	81	73	72	5	10	2	ENE 6	ENE 12	NE 8	—	
11	55.1	55.0	53.2	5.6	7.4	7.0	6.7	2.6	6.0	5.9	6.2	88	77	82	10	3	5	NE 14	NE 12	NE 8	—	
12	53.1	53.4	53.2	6.2	7.5	7.7	7.1	5.6	5.4	5.5	6.4	76	70	82	10	10	10	NE 8	NE 8	NNE 4	—	
13	54.3	54.9	56.9	9.4	11.4	9.2	10.0	5.6	6.3	6.2	7.1	71	61	81	5	5	7	NE 4	NE 6	SW 2	—	⌓ 1.
14	57.3	56.4	54.2	9.8	13.2	11.2	11.4	4.6	6.5	7.0	6.8	71	62	68	3	3	6	SE 4	SE 2	ENE 4	—	⌓ 1.
15	52.0	50.6	49.4	13.6	14.0	10.8	12.8	8.1	7.7	8.2	7.7	67	69	81	7	6	9	ENE 8	ENE 10	ENE 14	—	
16	49.1	49.0	49.1	7.0	10.2	8.4	8.5	6.6	6.9	6.5	6.6	92	70	81	10	6	10	ENE 16	NE 14	NE 12	1.4	↙ 1.
17	49.3	51.4	53.2	7.4	10.2	8.6	8.7	6.7	7.4	6.9	6.5	96	74	78	10	9	2	NE 10	NE 8	NE 4	—	● n.
18	55.1	55.4	53.8	4.8	12.4	12.8	10.0	4.1	5.8	7.4	6.8	90	73	61	10	4	10	ENE 8	S 4	S 10	2.3	
19	54.7	56.7	57.6	9.8	9.4	9.2	9.5	8.6	8.6	7.4	7.1	95	84	81	10	10	10	NNE 4	NE 8	NE 4	3.8	● n, 1, a.
20	58.9	59.8	60.1	8.0	9.6	9.2	8.9	4.8	6.4	7.3	7.8	81	82	89	6	1	5	ENE 2	SW 4	S 1	—	● n.
21	60.3	57.8	54.6	10.6	13.4	12.6	12.2	7.6	7.8	7.1	8.6	83	62	80	10	10	10	SSE 2	SE 10	SE 6	5.7	● p.
22	49.3	51.8	52.8	11.4	16.8	14.4	14.2	11.3	9.8	10.5	9.8	98	74	81	10	3	10	SSE 8	SW 6	SSW 8	3.9	● n, 1, a.
23	51.1	51.1	52.4	13.8	16.2	15.2	15.1	12.6	11.2	12.5	9.3	96	91	72	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SW 12	2.6	● n, 1, a.
24	53.2	54.1	55.5	13.2	17.2	15.2	15.2	12.6	10.0	11.1	9.6	89	76	74	8	9	7	SW 4	S 6	SSW 2	—	
25	57.8	58.5	58.1	14.4	19.0	15.8	16.4	10.1	9.3	10.3	9.7	76	63	73	8	7	10	SW 2	SSE 6	S 6	—	⌓ 1.
26	57.2	54.8	53.6	16.0	16.8	14.2	15.7	12.6	10.3	10.2	10.7	76	72	90	4	10	10	S 4	SSE 8	SSW 8	0.3	● p.
27	52.4	52.0	52.6	12.6	11.4	11.4	11.8	11.1	9.8	9.6	7.8	91	96	78	10	10	4	SW 1	W 4	WSW 8	4.2	● a, 2, p.
28	54.1	55.4	55.1	9.6	12.8	11.0	11.1	9.1	7.3	7.0	6.7	82	64	68	3	8	10	W 12	SW 6	ESE 4	0.0	
29	54.2	55.0	56.1	11.4	13.8	12.2	12.5	9.8	9.1	8.3	8.2	91	71	78	10	3	2	S 1	SW 2	NE 2	0.2	● n.
30	53.9	50.3	48.7	12.1	13.4	12.9	12.9	8.6	8.9	10.4	10.8	85	91	98	10	10	10	ESE 4	SE 6	ESE 1	3.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
31	49.3	49.9	49.2	12.6	15.4	13.4	13.8	9.7	10.6	11.6	10.7	98	89	94	10	10	10	SSW 1	SSW 2	S 6	4.7	● n, p, 3.
Срд. Moy.	754.9	755.0	754.7	11.1	13.9	12.0	12.3	8.6	8.3	8.5	8.3	84	71	78	8.1	7.2	7.5	5.6	6.5	5.6	35.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.9	748.5	752.5	10.8	11.2	12.4	11.5	10.5	8.4	8.0	8.2	89	80	77	6	10	9	SW 8	SW 16	WSW 12	—	● n; ↙ 2, p.
2	55.8	56.8	57.9	10.6	15.6	14.4	13.5	9.8	8.1	8.5	9.3	85	64	76	10	3	10	SW 8	SSW 4	SW 4	—	
3	59.7	60.3	61.5	10.8	17.2	12.8	13.6	9.5	8.7	7.8	8.9	91	54	82	5	3	3	SW 2	SSW 4	S 4	0.3	⌓ 1.
4	63.4	64.4	63.6	12.4	16.8	14.4	14.5	11.2	9.2	9.9	9.0	87	70	74	6	5	10	SSW 2	SSW 2	ESE 2	—	● n.
5	62.9	61.8	58.9	16.0	22.3	17.2	18.5	13.0	9.9	8.8	10.8	73	44	74	7	0	10	SE 4	SE 4	SE 4	0.8	
6	55.2	53.6	53.6	15.8	14.2	10.8	13.6	10.3	11.6	10.8	9.2	87	91	95	10	10	10	E 6	ENE 12	ENE 16	0.9	● n, p; ↙ 3.
7	54.6	55.5	54.2	8.8	8.6	8.0	8.5	8.0	7.1	6.5	7.6	84	78	94	8	10	10	ENE 20	ENE 16	ENE 14	—	↙ 1, a, 2, p.
8	53.7	54.1	55.7	7.4	7.2	7.8	7.5	7.0	6.8	6.9	7.0	89	91	89	10	10	10	NE 14	ENE 14	NE 10	—	
9	57.5	58.7	59.1	7.4	7.8	6.6	7.3	6.0	6.7	6.8	6.6	88	86	91	10	10	10	NE 8	ENE 8	NNE 2	—	
10	59.9	60.9	60.4	8.5	9.8	8.2	8.8	5.0	7.0	6.3	7.4	86	69	92	10	9	5	NNE 4	N 4	WNW 1	—	
11	60.6	62.1	62.8	8.4	7.3	7.6	7.8	6.8	6.6	7.1	5.8	81	93	74	10	10	10	NE 6	NNE 6	NNE 2	0.1	● a, 2, p.
12	63.8	65.4	65.7	6.6	6.4	7.0	6.7	5.7	5.4	6.3	6.4	74	88	85	10	10	10	NNE 2	N 4	N 2	0.3	
13	66.5	66.8	65.4	7.8	8.6	6.2	7.5	6.0	7.2	6.5	6.5	92	78	91	10	10	2	ENE 2	NE 8	NNE 2	—	● n.
14	64.2	63.2	62.4	8.8	10.0	7.2	8.7	5.5	6.6	6.1	6.9	78	67	91	0	0	0	NE 6	NE 8	NE 4	—	⌓ 1.
15	63.3	64.2	63.5	5.8	8.4	6.8	7.0	5.5	5.8	5.6	6.3	85	67	85	10	2	0	NE 14	NE 8	NNE 1	—	
16	62.7	62.4	60.8	9.0	12.8	8.0	9.9	3.5	6.5	7.0	7.1	76	64	89	0	2	5	NW 4	SW 4	E 2	—	⌓ 1.
17	59.8	59.4	58.1	9.8	13.8	10.6	11.4	4.0	8.1	6.4	7.2	89	55	74	8	2	10	SSE 4	SSE 4	ESE 6	2.5	⌓ 1.
18	55.9	54.5	52.5	7.8	10.6	9.6	9.3	7.4	6.8	7.6	8.2	86	80	92	10	10	10	E 4	E 4	ENE 4	1.8	● n, p.
19	52.0	54.8	57.1	8.8	8.2	7.8	8.3	7.5	8.0	7.2	7.3	95	89	93	10	10	10	ENE 12	NE 12	NE 10	—	● n.
20	58.4	59.2	59.2	8.6	11.0	9.6	9.7	7.5	7.7	8.3	8.2	92	85	92	10	10	10	NE 6	ENE 4	S 4	—	
21	57.3	56.0	54.1	10.0	15.8	11.8	12.5	7.6	8.4	8.4	8.3	92	63	81	9	3	5	S 4	S 6	SSE 4	—	⌓ 1.
22	52.5	52.9	53.6	10.8	14.8	11.5	12.4	10.5	8.9	10.6	9.5	93	85	95	10	7	3	S 6	SSW 2	SSW 1	—	
23	53.1	52.9	53.0	10.4	14.8	12.8	12.7	9.2	8.9	9.5	9.5	95	76	87	8	10	5	WSW 2	SSW 4	SW 2	—	
24	52.3	50.9	49.0	11.6	12.8	11.8	12.1	9.5	9.1	10.2	10.0	89	94	97	10	10	10	S 2	SE 2	SE 1	0.8	● a, p, 3.
25	49.8	51.3	50.8	9.8	8.8	9.8	9.5	8.5	8.8	8.0	8.7	98	95	96	10	10	10	NE 4	NE 8	ENE 4	—	≡⁰ 1.
26	48.6	47.2	44.6	11.8	14.4	10.8	12.3	9.2	10.1	10.8	9.2	98	90	95	10	10	10	SSE 2	S 4	SW 8	1.7	≡⁰ 1; ● p.
27	46.1	50.9	56.5	9.8	11.2	9.6	10.2	9.4	7.6	8.4	8.0	84	85	89	10	10	5	WSW 14	W 12	W 4	0.5	● p.
28	59.5	57.6	53.7	9.0	12.0	14.0	11.7	8.0	7.6	7.7	8.7	89	74	74	8	10	10	S 2	S 8	S 16	0.2	⌓ 1; ● a, 2, p; ↙ 3.
29	49.1	47.4	47.8	11.8	12.8	8.4	11.0	8.0	8.1	8.9	8.0	79	82	97	10	10	7	SSE 12	S 12	SSW 2	0.6	● p.
30	46.4	46.2	46.0	7.2	12.6	9.6	9.8	5.5	7.1	6.2	7.3	94	57	82	0	3	6	SSW 1	S 4	SW 4	—	≡ n, 1; ⌓ 1.
31	46.2	47.0	45.5	8.4	13.2	9.2	10.3	7.7	7.3	7.0	8.0	89	62	92	8	8	10	SSW 2	SE 2	NE 2	0.7	● p, 3.
Срд. Moy.	756.1	756.4	756.1	9.7	12.0	10.1	10.6	7.8	7.9	7.9	8.0	87	76	87	8.2	7.3	7.6	6.0	6.8	5.0	11.2	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	747.2	748.6	9.2	10.2	9.2	9.5	8.5	7.8	7.2	6.4	89	76	74	10	10	7	NNW 4	N 12	N 4	—	
2	52.6	57.2	60.3	6.8	9.8	6.8	7.8	5.7	5.2	4.9	6.7	71	54	91	6	3	8	NNE 10	NNE 8	NNW 1	—	
3	63.3	65.2	66.9	6.2	11.8	8.8	8.9	4.3	6.2	5.3	6.4	88	51	76	2	2	1	SSW 1	S 4	SE 2	—	⌓ 1.
4	67.5	65.2	61.8	8.6	13.4	12.4	11.5	7.6	6.7	6.6	6.8	81	58	63	6	10	10	S 6	S 8	SSW 10	—	
5	56.1	54.2	50.8	11.0	12.6	12.4	12.0	9.5	8.1	9.8	10.5	82	91	98	10	10	10	SSE 10	S 2	SE 2	27.4	● a, 2, p, 3.
6	49.9	51.1	50.4	9.2	12.8	10.2	10.7	9.0	8.2	7.2	7.8	95	66	84	10	2	6	ENE 10	WNW 10	WSW 2	0.5	● n, 1, a.
7	47.6	49.1	50.6	8.6	11.0	7.4	9.0	6.0	7.0	5.3	4.9	84	54	64	10	5	10	WNW 6	NW 10	NW 10	1.0	● n, p, 3.
8	50.0	49.1	48.0	4.8	5.4	6.8	5.7	4.5	5.2	5.3	5.5	81	78	74	2	10	10	WNW 12	WNW 10	NW 2	0.5	● n.
9	47.9	48.5	49.0	5.4	6.6	5.2	5.7	4.1	6.1	5.8	5.4	91	80	81	10	10	10	NNW 4	N 6	NNW 4	4.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌒ a.
10	48.6	49.2	48.8	5.8	6.6	6.4	6.3	4.7	6.3	6.4	6.6	91	88	91	10	10	10	N 6	NNE 8	N 8	1.7	● n, 1, a, 2, p.
11	47.7	48.1	49.5	7.8	9.4	9.0	8.7	6.4	6.8	6.9	6.5	86	79	76	10	10	10	N 10	N 10	N 8	—	
12	51.3	52.6	53.5	7.4	7.4	6.6	7.1	6.0	6.4	6.2	6.2	83	80	85	10	10	10	NW 6	W 6	WSW 1	—	
13	53.8	54.3	55.3	7.4	8.4	7.2	7.7	5.9	6.4	6.6	6.5	83	81	86	10	10	10	ESE 2	SE 2	SE 2	—	
14	57.3	59.3	61.0	6.8	8.8	6.6	7.4	6.0	6.5	6.6	5.8	88	78	80	10	10	10	SW 1	NNW 6	N 8	0.2	● p.
15	62.7	63.5	63.6	3.8	4.8	4.0	4.2	3.0	4.0	3.8	4.3	67	59	70	10	10	0	N 4	WNW 6	S 4	—	
16	64.1	63.7	61.1	5.2	9.6	7.6	7.5	3.8	5.6	6.3	6.5	84	70	83	2	4	0	SSW 4	SSW 8	S 6	—	⌓ 1.
17	57.9	54.4	47.6	6.0	8.2	9.6	7.9	5.5	6.1	6.3	8.2	88	78	92	2	10	10	SSW 8	SSE 8	S 2	—	⌓ 1.
18	43.2	41.5	43.6	10.8	8.4	7.8	9.0	7.6	8.7	8.0	6.8	91	97	86	10	10	10	S 8	W 4	SW 10	2.4	● a, 2, p.
19	45.9	47.2	48.4	5.4	9.2	7.6	7.4	5.0	5.9	6.2	6.7	87	71	86	3	5	0	W 12	SW 4	W 6	—	● n.
20	48.7	48.6	49.1	4.8	9.3	4.6	6.2	2.5	6.0	5.8	5.5	94	66	87	2	5	3	WNW 1	NNE 4	NE 2	—	⌓ 1; ⊻ 3.
21	51.1	53.4	55.9	5.2	6.0	5.4	5.5	3.9	5.2	4.3	4.0	78	62	60	10	10	4	NE 8	N 8	NW 12	0.5	⌓ 1.
22	57.3	55.0	50.8	3.9	7.0	7.0	6.0	3.4	4.6	4.9	7.0	75	66	94	5	10	10	NW 4	SW 10	W 16	3.1	● n, p; ↙ 3.
23	52.3	49.3	45.4	6.4	7.8	6.3	6.8	5.5	6.8	7.8	6.8	94	89	96	10	10	10	SW 6	SW 12	N 6	3.7	● p, 3.
24	47.3	49.1	52.4	5.6	7.4	6.8	6.6	4.8	6.2	6.4	5.7	91	83	77	10	10	6	WNW 4	NW 4	NW 10	6.0	● n, p.
25	58.7	61.7	62.5	4.6	5.6	5.0	5.1	3.5	5.5	4.9	4.3	87	73	66	10	8	3	NNW 10	NNW 8	NW 1	0.1	● n, 1, a, 2, p.
26	57.4	52.4	49.6	4.6	4.8	7.0	5.5	3.0	5.3	6.2	7.3	84	97	98	10	10	10	SW 12	SSW 8	SSW 1	3.2	● a, 2, p, 3.
27	46.2	49.5	54.2	8.8	8.0	7.4	8.1	7.1	8.2	7.6	6.2	98	94	80	10	10	8	NNW 6	NNW 10	NW 6	0.4	● n, 1, a, 2, p.
28	56.5	55.6	52.0	5.2	6.4	6.6	6.1	5.0	5.2	5.3	6.2	78	73	85	4	10	10	NW 6	W 12	SW 12	—	
29	54.1	54.9	52.7	6.2	8.0	7.0	7.1	5.9	5.2	6.0	6.4	74	75	85	10	10	10	NW 10	W 6	SW 10	0.4	● p, 3.
30	52.3	54.6	58.3	6.2	8.4	7.0	7.2	5.9	6.2	6.9	6.8	88	84	91	7	8	8	W 6	W 6	N 1	—	● n.
Срд. Moy.	753.2	753.5	753.4	6.6	8.4	7.4	7.5	5.5	6.3	6.2	6.4	85	75	82	7.7	8.4	7.5	6.6	7.3	5.6	55.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	760.0	760.5	6.8	8.8	8.6	8.1	5.5	6.7	7.5	7.9	91	89	95	10	3	10	SW 4	SW 2	SW 2	0.5	● a.
2	58.3	58.0	58.2	8.4	9.6	8.6	8.9	7.5	7.8	7.8	7.7	94	87	92	3	8	2	SW 6	SW 2	SW 4	—	⌓ 1.
3	57.5	57.7	55.8	6.0	9.8	9.4	8.4	5.5	6.8	8.1	7.9	97	89	89	3	10	10	SSW 1	S 2	S 4	—	≡ 1.
4	52.6	51.6	50.8	9.2	10.4	9.8	9.8	8.5	8.2	8.9	8.6	95	95	95	10	10	10	S 4	SE 2	SE 2	1.2	● p, 3.
5	52.8	54.3	55.7	7.4	4.0	2.7	4.7	2.5	7.2	5.3	4.7	94	87	84	10	10	10	W 12	E 12	E 10	1.4	● n.
6	51.8	51.7	54.9	1.8	0.2	2.0	1.3	0.2	4.5	4.5	5.1	85	96	96	10	10	10	E 16	E 10	E 6	16.8	● n, 1; ↙ 1; ✱ a, 2, p
7	54.9	55.3	55.7	2.8	5.2	6.8	4.9	2.0	5.2	6.2	7.0	93	94	94	10	10	10	ESE 4	SE 6	S 4	0.6	
8	56.2	56.8	57.7	6.6	6.4	6.2	6.4	5.5	6.9	7.0	6.7	94	98	94	10	10	10	S 4	SSE 4	S 4	0.2	● n.
9	59.2	60.4	63.0	5.6	5.4	5.2	5.4	4.0	6.6	6.5	6.2	97	97	94	10	10	10	SW 1	WSW 4	SW 1	—	● n.
10	66.0	65.5	60.4	4.6	6.6	6.8	6.0	4.0	5.9	6.4	6.3	94	88	85	10	2	5	W 1	S 4	SE 10	—	
11	52.0	48.7	44.8	7.2	8.6	9.0	8.3	6.1	6.9	7.7	7.8	91	92	92	10	10	10	SSE 8	S 8	S 6	0.3	● p.
12	44.7	45.3	44.2	8.6	9.4	7.8	8.6	7.4	7.2	7.6	7.0	86	87	89	8	10	10	SSW 12	SSW 12	S 10	—	
13	43.7	44.6	45.2	7.0	7.6	7.0	7.2	6.4	6.8	7.0	6.8	91	90	91	10	10	10	SSW 4	S 2	SSE 4	—	
14	47.3	49.6	48.4	6.0	4.6	3.0	4.5	2.6	6.1	5.5	4.5	88	87	79	6	10	3	WSW 8	W 8	SSW 2	—	
15	44.1	42.5	40.3	5.6	6.2	5.3	5.7	2.1	6.2	6.5	6.3	91	91	96	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SSE 2	10.0	● a, 2, p, 3.
16	36.0	33.3	33.6	4.0	2.4	3.5	3.3	1.5	5.7	5.1	5.6	93	93	95	10	10	10	WNW 4	NW 8	NW 2	9.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	37.8	42.0	47.3	2.4	2.8	3.4	2.9	2.2	5.1	5.2	5.4	93	93	93	10	10	10	NNW 8	NW 6	N 10	2.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	51.3	54.1	55.4	2.4	2.2	0.0	1.5	— 0.2	4.3	4.4	3.2	79	82	69	10	10	6	N 10	NW 8	NW 6	0.8	● n, 1, a.
19	53.0	51.2	46.7	1.4	4.0	5.8	3.7	— 0.1	4.5	5.5	5.8	89	90	85	10	10	7	SW 8	SW 10	SW 14	1.0	● p.
20	45.2	43.5	39.8	3.0	3.4	0.8	2.4	0.4	5.1	5.2	4.7	90	90	96	5	10	10	WSW 6	SSW 1	NE 4	9.5	● p, 3.
21	40.0	43.5	47.9	0.6	0.8	0.4	0.6	0.2	4.6	4.7	3.9	96	96	82	10	10	10	NW 6	NW 4	NNW 2	6.0	✱ n, 1, a, 2, p.
22	51.3	53.5	55.8	— 1.2	— 0.8	— 0.6	— 0.9	— 1.7	3.5	3.4	4.1	83	80	94	10	10	8	W 6	W 8	W 12	—	
23	59.9	63.2	64.2	— 1.8	— 1.4	— 2.2	— 1.8	— 3.7	3.4	3.6	3.2	84	86	83	10	8	3	W 12	W 6	E 2	0.8	
24	55.9	48.6	47.0	— 1.4	1.6	3.5	1.2	— 4.6	3.9	4.9	5.6	94	94	95	10	10	10	SSE 16	SSE 8	S 8	12.7	↙ n, 1; ● n, 1, a, 2, p, 3.
25	47.8	47.2	47.7	3.8	3.4	3.6	3.6	3.0	5.6	5.6	5.7	93	97	97	10	10	10	S 2	NE 2	N 4	6.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	51.3	52.7	52.7	0.5	1.0	0.0	0.5	— 0.3	4.5	4.4	4.0	91	89	86	10	10	10	N 4	NNE 4	N 8	—	● n.
27	51.1	52.5	53.6	1.0	1.6	1.8	1.5	— 0.2	4.7	4.6	4.5	96	89	85	10	10	10	NNE 4	N 6	NE 4	2.5	
28	54.5	56.3	56.7	1.2	1.2	1.8	1.4	0.2	4.8	4.8	4.9	96	96	93	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 2	2.4	● n, 1, a, 2, p.
29	56.1	56.4	55.7	— 1.0	0.4	0.4	— 0.1	— 1.5	4.0	4.6	4.4	95	96	92	2	2	7	NE 1	W 1	NW 1	0.8	⊔ 1.
30	57.8	60.1	60.1	— 1.2	0.6	0.8	0.1	— 1.5	3.8	3.8	4.1	89	77	85	10	3	10	W 4	SSW 6	SSW 12	0.2	✱ n.
31	59.7	59.0	55.7	2.8	2.6	0.0	1.8	— 0.5	4.8	4.4	4.3	86	79	92	10	10	10	SSW 16	SSW 12	N 2	—	● n; ↙ 1.
Срд. Moy.	752.0	752.3	752.1	3.6	4.1	3.9	3.9	2.0	5.6	5.7	5.5	91	90	90	8.9	8.9	8.7	6.6	5.8	5.3	86.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	755.6	752.9	-1.6	-4.3	-4.6	-3.5	-5.4	3.1	2.8	2.8	77	87	87	10	10	10	N 6	WNW 8	SW16	0.7	⫽ 3.
2	45.5	51.7	57.1	0.8	1.0	0.2	0.7	-4.9	4.5	3.9	3.8	92	77	81	10	3	10	NW12	NW10	NW 8	—	* n.
3	56.1	55.2	56.7	-0.6	1.8	1.6	0.9	-1.7	4.2	4.7	4.8	95	90	93	10	10	8	WSW12	W 8	NW 2	—	
4	58.3	57.8	54.5	0.6	1.6	1.4	1.2	0.3	4.2	4.0	4.4	86	77	86	10	10	10	SE 1	SE 2	S 8	0.2	
5	49.6	49.0	50.6	1.6	1.8	0.6	1.3	0.3	4.8	4.7	4.1	92	90	86	10	10	10	SW 6	SW 6	NW 8	0.9	● n, p.
6	59.0	61.8	62.3	-2.4	-3.0	-6.0	-3.8	-6.3	2.7	2.5	2.3	69	70	80	8	10	5	NW 4	NW 2	N 1	—	* n.
7	61.3	60.1	59.4	-6.2	-5.0	-4.2	-5.1	-7.5	2.2	2.5	2.0	80	82	59	8	5	0	NE 1	ENE 2	E 8	—	
8	56.5	55.4	55.5	-7.2	-4.8	-4.0	-5.3	-7.5	2.3	2.9	3.2	89	92	92	10	10	10	E 4	ESE 4	NE 6	0.3	* a, 2, p.
9	58.1	60.6	63.0	-1.8	-2.0	-2.4	-2.1	-4.0	3.6	3.4	3.2	90	87	82	10	10	10	E14	E12	E12	—	
10	65.3	65.8	65.7	-5.8	-7.0	-5.8	-6.2	-8.0	2.0	2.1	2.6	70	78	90	10	8	10	E 6	ESE 8	SE 8	—	
11	65.6	66.0	65.7	-4.4	-3.4	-3.0	-3.6	-6.0	3.0	3.2	3.2	92	92	87	10	10	10	S 4	S 4	SSW 6	0.0	* a, 2, p.
12	65.5	65.3	60.7	-1.6	-1.5	-2.4	-1.8	-3.0	3.6	3.5	3.2	88	86	82	10	6	10	SSW 8	SSW12	SSW16	—	⫽ 3.
13	54.0	51.3	44.2	-0.2	-0.8	-2.2	-1.1	-2.5	3.5	3.5	3.5	78	81	90	10	10	10	SSW16	SSW16	SSW16	2.3	⫽ 1, a, 2, p, 3.
14	31.2	31.5	34.8	0.0	1.2	-1.2	0.0	-2.5	4.3	4.4	3.5	92	86	82	10	10	7	SSW12	SW16	SW20	0.8	* n, 1, a, 2, p; ⫽ 2, p, 3.
15	40.1	45.1	50.7	0.8	0.8	0.7	0.8	-1.4	4.6	4.6	4.2	94	94	88	10	10	10	SW16	W12	W 8	—	⫽ 1.
16	54.3	55.0	53.3	0.4	1.4	1.6	1.1	0.0	4.4	4.6	4.8	92	90	93	10	10	10	W 6	SSW 4	SW 6	2.4	
17	49.4	42.7	32.9	1.8	2.2	5.8	3.3	0.5	5.0	5.2	4.4	95	96	65	10	10	10	S 8	SSE 8	SW20	0.6	● n, a, 2; p; ⫽ 3.
18	35.0	42.9	49.1	4.6	3.0	2.0	3.2	2.0	5.4	5.0	5.0	86	88	94	10	10	10	SW20	WSW16	W 6	0.2	⫽ 1, a, 2, p; ● p.
19	53.9	58.0	63.1	0.2	0.6	0.2	0.3	-0.2	4.5	4.4	4.2	96	93	91	10	10	10	NW 2	N 1	N 2	—	
20	68.2	71.8	75.2	-1.5	-1.8	-2.4	-1.9	-2.5	3.2	3.4	3.6	78	87	93	5	10	7	NW 2	W 4	NW 4	0.2	* p.
21	76.1	75.8	73.8	-3.4	-2.6	-3.2	-3.1	-4.8	3.0	3.0	3.0	86	81	83	2	10	6	SW 8	SW 8	SW12	—	
22	72.1	71.5	70.4	-2.8	-3.2	-3.0	-3.0	-4.0	3.1	3.0	3.0	83	83	83	10	10	10	W10	WSW10	W14	—	
23	68.7	68.4	64.6	-1.4	-1.0	-0.6	-1.0	-3.0	3.5	3.3	3.1	84	76	71	10	10	10	SW16	W16	W20	—	⫽ 1, a, 2, p, 3.
24	56.7	53.4	50.4	-0.8	0.4	1.6	0.4	-1.0	3.7	4.0	4.7	85	86	91	10	5	10	WSW20	WSW16	W12	1.5	⫽ 1, a, 2, p.
25	47.8	48.7	51.4	2.2	0.8	-0.8	0.7	-1.5	4.8	3.6	3.3	88	74	76	10	10	10	WNW10	NNW12	N20	0.8	● n; * p, 3; ⫽ 3.
26	54.2	53.3	54.0	-2.6	-3.8	-6.8	-4.4	-7.0	3.0	2.1	2.2	82	62	80	10	8	10	N 8	N10	NE 2	—	* n.
27	53.3	53.7	57.2	-6.8	-5.8	-6.5	-6.4	-7.6	1.6	2.1	1.6	61	72	58	10	10	10	N 6	NE14	N10	0.7	
28	56.9	55.1	53.1	-5.8	-6.4	-5.8	-6.0	-6.7	2.4	2.1	2.3	82	75	76	10	7	10	NW16	NNW 8	NW10	—	* n; ⫽ 1.
29	51.7	50.6	45.4	-3.2	-3.4	-1.6	-2.7	-5.8	2.6	2.9	3.3	74	82	82	4	5	10	NW10	WNW16	W20	—	⫽ 2, p, 3.
30	48.0	50.2	49.8	-0.4	-0.2	0.2	-0.1	-1.6	3.5	4.1	4.2	79	90	90	3	10	3	NNW 2	W 8	W12	—	
Срд. Moy.	755.6	756.1	755.9	-1.6	-1.4	-1.7	-1.6	-3.4	3.5	3.5	3.4	84	83	83	9.0	8.9	8.9	8.9	9.1	10.4	11.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	756.4	758.3	0.0	-0.5	-1.0	-0.5	-1.0	4.2	4.2	3.9	90	94	91	5	6	10	WNW10	W 6	WSW 8	—	
2	58.8	61.1	61.4	-4.0	-4.6	-1.6	-3.4	-4.7	2.8	2.3	3.7	83	72	91	8	10	10	SW12	WSW14	SW12	—	
3	61.1	60.4	57.8	-2.0	-2.2	-5.6	-3.3	-5.6	3.3	3.2	2.2	85	84	72	10	10	5	SW20	SW20	SSW20	—	⫽ 1, a, 2, p, 3.
4	54.2	52.0	48.7	-4.4	-4.6	-4.8	-4.6	-5.8	2.7	2.5	2.6	85	76	83	10	10	10	SSW16	SSW20	SSW16	—	⫽ 1, a, 2, p, 3.
5	45.1	42.9	39.6	-4.5	-4.2	-4.0	-4.2	-5.7	2.8	2.9	3.0	87	88	89	10	10	10	SSW16	SSW12	S12	—	⫽ 1.
6	34.0	31.8	27.8	-3.4	-4.6	-3.8	-3.9	-5.2	3.1	2.8	3.3	87	88	95	10	10	10	S20	SSE16	NE 6	2.4	⫽ 1, a, 2; * p, 3.
7	27.1	29.7	31.6	-0.8	-0.4	-1.0	-0.7	-3.8	4.1	4.1	3.9	95	93	93	10	10	10	SE 8	SE 6	SE 4	0.9	* n, p.
8	33.3	34.8	37.3	-2.2	-2.2	-3.4	-2.6	-3.6	3.7	3.7	3.3	96	96	93	10	10	7	SW 1	SSW 1	NW 1	—	
9	39.9	42.9	44.8	-3.5	-2.8	-4.4	-3.6	-4.4	3.1	3.4	3.0	89	93	94	10	10	10	W 2	SW 2	SW 4	—	
10	48.3	50.0	51.7	-4.6	-6.2	-7.4	-6.1	-7.8	3.0	2.5	2.4	93	91	95	10	6	10	W 4	W 2	NW 1	—	
11	54.3	55.8	58.8	-7.6	-6.2	-7.4	-7.1	-8.6	2.1	2.2	2.3	84	80	88	10	10	8	W 2	W 4	W 4	—	
12	61.4	62.4	62.9	-3.2	-4.6	-4.0	-3.9	-8.0	3.0	2.8	2.9	83	87	86	3	5	10	SW12	SSW16	SSW12	—	⫽ 2.
13	64.0	64.4	66.1	-6.4	-3.2	-1.8	-3.5	-6.6	2.6	3.4	3.8	92	94	94	10	10	10	SSW10	S 4	S 8	0.1	* a, 2, p.
14	67.8	68.7	68.8	-2.6	-3.2	-4.0	-3.3	-4.0	3.4	3.3	3.3	92	92	95	10	10	10	S 4	SSW 2	SSW 2	—	
15	68.9	69.5	69.4	-4.8	-5.6	-5.2	-5.2	-6.0	2.9	2.8	2.6	91	95	86	10	10	10	SSW 2	S 2	S 2	—	
16	68.6	68.6	67.7	-5.8	-5.8	-5.8	-5.8	-7.0	2.6	2.6	2.6	89	88	91	10	10	10	SSW 2	SSW 6	S 8	—	
17	65.7	64.9	62.2	-4.8	-4.0	-4.8	-4.5	-6.0	2.9	2.9	2.9	92	88	92	3	10	10	SW 6	SW 4	SW12	0.4	* p, 3.
18	58.5	59.9	65.0	-3.2	-2.4	-1.4	-2.3	-5.2	3.4	3.5	3.9	96	93	95	10	10	5	SW 8	NW 6	N 4	0.5	* n, 1, a.
19	65.7	64.3	63.9	-4.6	-3.4	-3.0	-3.7	-6.3	3.1	3.4	3.3	96	97	92	10	10	6	W10	WNW10	NW 6	—	
20	64.8	65.9	66.4	-3.5	-4.4	-5.6	-4.5	-6.8	2.7	2.4	2.5	79	75	82	6	10	10	N 1	N 4	N 2	0.5	* p, 3.
21	66.0	66.6	65.6	-6.4	-6.2	-6.4	-6.3	-8.8	2.4	2.2	2.4	86	76	88	10	10	10	NW 2	WNW 1	SW 6	2.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
22	58.8	55.8	54.3	-4.4	-3.2	-3.8	-3.8	-7.0	3.1	3.4	3.2	96	96	94	10	10	8	SW 8	SW 6	SW 1	1.6	* n, 1, a.
23	56.7	59.1	62.5	-5.4	-6.4	-6.2	-6.0	-6.7	2.7	2.6	2.0	89	94	70	10	10	10	NNE 4	NW 8	N 6	—	* n.
24	64.9	63.8	58.6	-6.1	-8.4	-4.5	-6.4	-8.5	2.1	2.0	2.8	75	86	87	10	6	6	NW 8	W 8	W12	0.3	
25	56.6	54.7	49.5	-4.0	-3.8	-4.2	-4.0	-4.5	3.1	3.3	3.2	90	95	94	10	10	10	W 6	W 8	W 6	1.4	* n, a, 2, p, 3.
26	48.6	52.4	60.3	-4.8	-8.4	-10.2	-7.8	-10.2	2.9	1.9	1.4	91	80	71	10	10	10	NE 8	ENE10	ENE 8	1.6	* n.
27	66.5	67.6	67.6	-10.4	-9.4	-7.4	-9.1	-10.7	1.3	2.0	1.6	67	92	64	10	10	10	ENE 6	SSW 6	NW 4	0.2	* n, a, 2, p.
28	65.5	63.1	62.0	-12.4	-11.8	-11.8	-12.0	-12.6	1.3	1.5	1.5	74	84	87	7	10	10	SW20	SW16	W10	—	⫽ 1, a, 2, p.
29	61.2	59.1	53.5	-11.6	-10.6	-8.2	-10.1	-13.0	1.6	1.7	2.2	90	88	92	6	10	10	W 8	SW10	W16	—	⫽ 3.
30	49.3	47.5	44.5	-5.6	-3.4	-2.8	-3.9	-8.2	2.6	2.9	3.0	88	82	82	10	10	10	SW12	WSW16	WSW12	—	⫽ 2, p.
31	44.3	46.6	50.8	-3.0	-3.0	-6.6	-4.2	-8.0	3.4	3.4	2.5	95	94	93	10	10	8	WSW10	N 4	W 1	0.8	* a, 2, p.
Срд. Moy.	755.9	756.2	756.1	-4.8	-4.8	-4.9	-4.8	-6.8	2.8	2.8	2.8	88	88	88	9.0	9.5	9.1	8.3	8.1	7.3	12.7	

1895.

Архангельскъ. Январь. — Janvier. Arkhangelsk.

Широта — Latitude: 64° 33′. Долгота — Longitude: 40° 32′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	760.9	758.7	— 4.6	— 3.2	— 2.1	— 3.3	— 5.6	2.9	3.3	3.5	91	90	91	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 5	3.2	* n, 1, a, 2, p.
2	54.7	55.8	59.5	0.2	1.2	— 3.6	— 0.7	— 3.8	4.3	4.4	3.0	91	89	86	10	10	10	SSE 9	S 9	0	0.6	* n.
3	65.5	68.4	71.1	— 2.8	— 7.1	—12.5	— 7.5	—13.9	3.4	2.3	1.6	91	91	91	10	10	10	0	0	0	0.1	* n; ≡ 2, p, 3.
4	71.6	71.2	69.4	—10.1	— 7.9	—13.0	—10.3	—14.3	1.9	2.3	1.5	91	95	92	10	10	9^{0}	0	E 4	ESE 3	—	⊔, ≡ n.
5	66.7	65.2	64.6	—14.3	—10.7	— 7.7	—10.9	—17.4	1.3	1.8	2.2	90	90	90	10	10	10	SE 3	S 4	SW 7	0.6	◒ n; * a, 2, p, 3.
6	64.5	63.5	62.5	— 7.9	— 7.1	—12.5	— 9.2	—14.9	2.3	2.3	1.4	91	90	83	10	10	10	S 3	S 7	S 7	0.0	* n, a.
7	61.4	62.4	61.4	— 7.9	— 7.1	—10.2	— 8.4	—12.7	2.2	2.3	1.8	90	87	85	10	10	10	S 9	SSW 7	SE 5	—	⇸, ↙ n.
8	60.7	60.4	63.8	—11.7	—11.3	—12.5	—11.8	—14.9	1.5	1.6	1.5	85	85	88	10	10	10	S 7	S 3	S 3	2.1	* a, 2, p.
9	67.1	69.8	72.6	— 9.8	— 9.9	—10.5	—10.1	—14.4	1.8	1.9	1.8	88	89	90	10	10	10	SSE 3	0	0	0.1	* n, 1, a.
10	74.2	74.6	74.5	— 7.5	— 7.1	—10.5	— 8.4	—10.6	2.3	2.3	1.8	91	87	88	10	10	5	ENE 3	E 5	ESE 3	0.5	$*^{0}$, Ш p.
11	74.3	75.3	76.6	— 8.7	— 7.2	— 6.5	— 7.5	—13.5	2.0	2.3	2.4	88	90	89	10	10	10	SE 5	S 5	SSW 5	—	
12	79.2	80.4	80.8	— 6.1	— 5.9	— 6.7	— 6.2	— 6.9	2.6	2.5	2.4	89	87	88	10	10	10	0	0	SW 5	—	
13	80.5	80.1	78.0	—10.8	—16.4	—25.4	—17.5	—25.4	1.7	1.0	0.5	88	86	86	10	1	2	S 5	ESE 5	E 5	0.0	* a.
14	74.4	73.0	69.9	—27.4	—26.2	—25.2	—26.3	—27.9	0.4	0.4	0.5	81	81	80	5	2	0	SE 7	ESE 7	ESE 7	—	
15	67.7	68.0	68.7	—24.6	—21.8	—25.6	—24.0	—25.9	0.5	0.6	0.5	80	80	80	0	0	0	ESE 5	ESE 7	ESE 5	—	
16	68.7	67.5	65.0	—26.2	—24.8	—21.8	—24.3	—27.1	0.4	0.5	0.7	81	80	82	0	1	1	ESE 5	ESE 9	ESE 9	—	$♔^{0}$ 3.
17	62.1	59.8	55.9	—20.0	—16.6	—14.9	—17.2	—21.9	0.7	1.0	1.2	82	82	81	9	10	10	ESE 9	SE 9	SE 9	2.0	♔n; ⇸n1a2p3; *p3.
18	50.4	49.5	50.2	—15.9	—15.7	—15.2	—15.6	—18.9	1.1	1.1	1.2	84	83	85	10	10	10	SE 5	0	SW 5	3.0	⇸ n; * n, 1, a, 2, p, 3.
19	52.5	54.3	57.9	—15.1	—10.2	—12.7	—12.7	—15.6	1.1	1.8	1.4	82	86	84	10	10	10	SW 5	WNW 7	0	0.2	* n, 1, a, 2, p, 3.
20	60.2	59.8	57.2	—15.2	—16.4	—13.2	—14.9	—16.7	1.1	1.0	1.4	81	81	84	10	10	10	ESE 5	ESE 7	SE 9	1.1	* n, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
21	54.5	54.2	54.8	—10.4	— 8.5	—10.8	— 9.9	—13.6	1.7	2.1	1.7	85	88	88	10	10	10	SE 3	SE 5	SW 3	0.3	* n, 1, a, 2, p; ⇸ n.
22	51.5	48.1	40.4	— 8.9	— 8.9	— 7.3	— 8.4	—12.9	1.9	1.9	2.3	85	84	90	10	10	10	SE 7	ESE 9	ESE 12	0.8	⇸ a, 2, p, 3; * 3.
23	33.6	33.7	38.6	— 8.1	— 6.3	—12.4	— 8.9	—12.5	2.2	2.4	1.4	89	84	80	10	9	10	ESE 14	S 14	SSW 14	0.0	*n,1,a,2,p;⇸n1a2p3.
24	40.5	41.2	42.1	— 9.8	— 8.3	— 7.4	— 8.5	—14.5	1.8	2.0	2.1	86	82	84	9	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.0	$*^{0}$ p, 3.
25	41.8	40.7	43.6	—10.2	— 9.0	—12.9	—10.7	—14.9	1.7	2.1	1.2	84	85	76	8	10	3	SE 7	SE 7	SE 5	0.0	$*^{0}$ n, a, p.
26	47.8	49.7	51.0	—13.4	—14.0	—15.7	—14.4	—15.9	1.3	1.2	1.1	80	80	85	10	10	10	S 7	S 5	0	0.2	$*^{0}$ p, 3.
27	54.4	56.0	54.8	—21.6	—18.0	—15.9	—18.5	—22.2	0.7	0.9	1.1	85	84	85	2	7	5	S 7	ESE 4	0	1.2	$*^{0}$ n.
28	59.3	61.4	58.9	—16.0	—14.7	—16.0	—15.6	—20.1	1.1	1.2	1.1	85	81	86	10	10	10	SSE 4	SW 3	0	0.1	* n.
29	62.1	68.2	74.2	—14.7	—14.6	—15.8	—15.0	—17.0	1.2	1.2	1.1	86	85	83	10	10	10	W 14	WNW 7	SW 7	0.5	* n, 1, a; ↙, ⇸ n, a.
30	74.1	75.3	79.1	—18.5	—19.6	—12.1	—16.7	—22.9	0.9	0.8	1.6	83	81	87	10	9	10	SSE 5	SE 5	S 3	0.0	* n, 1, a, p, 3.
31	78.0	77.0	76.5	—13.1	— 8.9	—12.0	—11.3	—16.2	1.4	1.9	1.6	88	84	91	5	8^{0}	0	0	WSW 7	SW 5	—	* n.
Срд. Moy.	761.8	762.1	762.3	—12.6	—11.7	—12.9	—12.4	—16.3	1.7	1.8	1.6	86	85	86	8.6	8.6	7.9	5.3	5.5	4.7	16.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 6.7 m.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } 1.24 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.8	775.0	772.4	— 7.3	— 6.1	— 3.0	— 5.5	—13.7	2.4	2.5	3.1	92	88	86	10	10	10	WNW 5	WNW 7	WNW 7	—	
2	68.8	67.0	63.7	— 4.2	— 4.4	— 5.9	— 4.8	— 6.2	3.0	2.9	2.6	90	88	89	10	9	10	WNW 7	NW 8	WNW 3	0.5	$*^{0}$ p.
3	62.9	66.7	69.9	— 9.0	—19.3	—27.6	—18.6	—27.6	1.8	0.7	0.4	77	71	73	10	10	2	NE 3	NE 7	NE 4	0.0	$*^{0}$ a; Ш p.
4	71.3	74.4	77.2	—32.4	—32.4	—32.8	—32.5	—34.0	0.2	0.2	0.2	80	71	70	2	0	3	NE 3	ENE 3	NNE 3	—	Ш n.
5	79.9	81.7	84.1	—32.4	—28.8	—30.7	—30.6	—32.8	0.2	0.3	0.3	79	72	77	0	0	0	NE 3	ENE 3	ENE 3	—	
6	84.1	85.5	84.8	—34.5	—29.2	—30.5	—31.4	—34.7	0.2	0.3	0.3	78	75	78	2	0	6	E 3	0	NE 3	—	Ш 3.
7	84.0	85.0	81.7	—25.8	—25.6	—33.8	—28.4	—33.8	0.4	0.4	0.2	76	71	77	6	1	8	ENE 5	NE 3	W 4	—	Ш n, p.
8	75.7	71.5	67.8	—20.8	—13.9	— 9.4	—14.7	—33.8	0.7	1.3	2.0	83	85	89	9	10	10	WSW 7	W 12	W 14	0.0	⇸a,2,p,3; *a,2; ↙p.
9	66.8	64.9	62.9	—12.1	— 9.0	— 7.9	— 9.7	—15.5	1.6	2.0	2.3	90	89	91	10	10	10	W 7	WSW 5	WNW 3	1.5	↙, ⇸ n; * a, 2, p, 3.
10	66.4	68.0	67.0	—20.6	—24.5	—19.7	—21.6	—29.2	0.7	0.6	0.8	87	87	87	3	10	10	NNE 3	0	ESE 5	—	* n; ≡ a, 2, p.
11	62.6	61.7	60.4	—12.7	—16.2	—17.0	—15.3	—19.7	1.5	1.1	1.0	87	87	82	10	8	7	SSW 4	SSW 5	SSW 5	—	◒ p.
12	57.4	57.5	59.4	—21.6	—16.4	—21.0	—19.7	—22.9	0.7	1.0	0.7	84	82	86	8	10	0	SE 4	0	SSE 4	—	◒ n.
13	63.5	69.9	69.6	—20.2	—19.8	—25.8	—21.9	—25.9	0.8	0.8	0.5	85	85	84	10	10	0	SE 4	SW 5	0	—	
14	66.7	66.2	64.9	—22.0	— 9.7	—16.2	—16.0	—27.0	0.6	1.6	1.1	82	72	84	8	0	1	SSW 5	SW 9	SE 5	—	$♔^{0}$ p, 3.
15	63.0	62.8	63.3	—13.8	—12.5	—12.7	—13.0	—16.2	1.2	1.4	1.4	80	78	78	10	10	10	SSE 3	0	NNE 7	0.5	$♔^{0}$ n; * a, 2, p.
16	66.8	68.2	70.6	—23.5	—18.8	—27.6	—23.3	—28.0	0.5	0.8	0.4	78	74	82	5	9	0	N 5	NNE 7	NNE 3	—	$♔^{0}$ p, 3.
17	71.7	68.5	63.0	—33.1	—29.7	—24.4	—29.1	—36.0	0.3	0.3	0.5	81	78	78	5	10	10	NNE 3	0	ESE 3	1.3	$♔^{0}$ n; ≡ n, 1, a.
18	55.5	53.6	50.2	—16.8	—15.1	—15.3	—15.7	—24.4	0.9	1.1	1.2	81	82	85	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSW 7	2.5	* a, 2, p, 3
19	46.7	48.8	49.8	—13.3	—11.1	—11.6	—12.0	—15.5	1.3	1.7	1.6	84	88	88	10	10	10	S 3	SSE 3	0	0.0	* n, 1, a, 2, p.
20	51.8	51.1	47.0	—16.0	—15.8	—13.4	—15.1	—17.9	1.1	1.0	1.3	83	78	85	10	10	10	0	0	S 9	0.3	* a, 2, p, 3.
21	52.4	58.0	64.2	—21.0	—21.0	—29.0	—23.7	—29.0	0.7	0.6	0.3	78	69	76	2	0	0	NW 7	NW 7	0	—	⇸ n; $♔^{0}$ p, 3.
22	66.1	63.9	59.6	—35.9	—27.9	—26.8	—30.2	—36.5	0.2	0.4	0.4	77	78	80	0	0	1	0	ESE 3	ESE 5	—	♔ n.
23	60.0	60.5	60.4	—24.4	—17.7	—27.4	—23.2	—27.4	0.5	0.7	0.4	81	64	83	9	8	0	ESE 3	0	0	—	
24	58.9	59.7	58.7	—27.5	—21.6	—21.8	—23.6	—30.7	0.4	0.7	0.7	82	81	81	8	0	0	S 3	0	0	—	$♔^{0}$ p, 3.
25	58.1	58.0	57.0	—27.6	—16.7	—26.8	—23.7	—27.8	0.4	1.0	0.4	82	83	85	4	2	8	0	0	SE 3	0.0	♔ n; * p, 3.
26	54.9	54.7	53.1	—20.8	—14.5	—18.6	—18.0	—26.8	0.7	1.3	0.9	84	85	88	10	7	0	SE 5	SE 3	SE 3	0.3	* n, 1, a.
27	51.8	50.9	51.7	—21.8	—16.0	—19.4	—19.1	—22.9	0.7	1.1	0.8	88	87	86	9	7	1	0	ESE 3	SE 3	0.0	* 1.
28	54.2	55.9	57.5	—23.8	—16.7	—17.6	—19.4	—25.4	0.6	1.1	1.0	86	86	87	10	7	9	0	ESE 3	SE 3	0.0	$*^{0}$ p, 3.
Срд. Moy.	764.2	764.6	764.0	—21.2	—18.2	—20.5	—20.0	—25.8	0.9	1.0	1.0	83	80	83	7.1	6.4	5.2	3.6	3.6	3.9	6.9	

1895.

Архангельскъ. **Мартъ. — Mars.** Arkhangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.8	757.8	758.8	−20.2	−13.9	−18.7	−17.6	−21.4	0.8	1.3	0.9	87	86	89	10	7⁰	0	SE 5	ESE 3	ESE 3	0.0	* n, 1, a.
2	58.1	53.5	47.5	−21.9	−11.0	−11.9	−14.9	−24.4	0.7	1.7	1.5	88	90	85	8	10	10	E 3	ENE 3	ENE 7	0.9	* p, 3.
3	45.2	49.2	54.0	− 8.5	−10.7	−14.6	−11.3	−14.6	2.0	1.5	1.2	85	77	85	10	7	5	SSW 12	SW 9	0	0.0	* n, 1, a; ⇸ n, 1, a, 2, p
4	57.6	58.9	57.7	−14.1	− 3.9	− 4.3	− 7.4	−16.9	1.3	2.6	3.1	88	76	92	10	3	10	SE 3	0	ESE 3	0.5	* n, 1, a, p, 3.
5	53.8	51.4	50.7	− 3.8	− 2.0	− 2.9	− 2.9	− 4.4	3.1	3.3	3.4	91	84	91	10	10	10	0	ESE 3	ESE 5	2.3	* n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.7	52.0	56.6	− 1.6	− 0.7	− 6.7	− 3.0	− 7.1	3.5	3.3	2.1	86	78	78	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSW 9	0.0	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; *, p.
7	61.9	64.5	65.1	− 8.1	− 3.2	− 4.9	− 5.4	−12.4	1.9	2.6	2.4	76	75	76	5	10	3	SSW 9	SSW 9	SSW 7	—	⇸ n.
8	66.5	66.0	65.0	−15.6	− 7.0	−13.4	−12.0	−15.6	1.2	2.2	1.4	91	81	89	4	9	3	SE 3	0	0	—	
9	64.0	62.0	60.7	−20.8	−10.7	−15.8	−15.8	−23.1	0.7	1.7	1.2	87	88	88	10	10	9	0	NW 5	NNW 3	0.0	* a.
10	61.8	63.7	65.4	−16.8	−13.8	−16.0	−15.5	−18.1	1.0	1.3	1.1	87	82	87	10	9	10	NNW 3	W 3	0	—	⊔ n.
11	70.1	73.5	74.8	−20.6	−11.8	−14.8	−15.7	−21.7	0.8	1.5	1.2	90	86	87	10	1	1	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
12	75.2	73.9	70.5	−16.5	− 5.9	− 8.1	−10.2	−17.4	1.1	2.2	2.0	88	76	81	10	9	2	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	
13	68.8	70.6	73.3	− 9.1	− 0.9	− 2.6	− 4.2	−12.7	1.8	3.7	3.4	81	86	88	8	10	10	SSE 3	SW 4	0	0.0	* a.
14	74.6	74.1	72.2	−12.3	− 1.8	− 0.8	− 5.0	−12.9	1.7	2.9	3.5	95	74	81	10	10	10	0	0	SW 3	—	≡ n, 1, a.
15	70.7	71.2	69.7	− 3.2	− 3.2	− 5.2	− 3.9	− 5.3	3.2	3.0	2.6	88	86	84	10	10	10	SW 5	SW 7	SSE 3	—	
16	65.6	63.5	60.3	− 6.8	− 5.2	− 5.7	− 5.9	− 7.1	2.4	2.4	2.7	89	77	92	10	10	10	SSW 7	S 7	SE 3	0.2	* a, 2, p, 3.
17	55.3	51.9	47.6	− 5.0	− 0.8	− 1.5	− 2.4	− 6.4	2.8	3.6	3.8	91	83	92	10	10	10	S 5	SSW 9	SSE 9	0.6	* n, 1, a, p, 3.
18	42.9	40.0	38.0	− 2.8	− 1.8	− 2.0	− 2.2	− 3.2	3.2	3.2	3.6	86	81	92	10	10	10	SE 7	SE 12	SE 7	0.5	* n, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p, 3.
19	38.9	39.7	40.1	− 4.0	− 2.2	− 3.8	− 3.3	− 5.5	2.9	2.8	3.3	88	72	94	9	10	10	S 5	S 4	NE 3	1.6	⇸ n; * p, 3.
20	39.2	40.0	43.2	− 6.3	− 4.0	− 8.1	− 6.1	− 8.2	2.5	2.5	2.2	91	75	91	10	10	3	ESE 3	ESE 4	0	0.7	* n, 1, a, p.
21	47.3	49.6	52.2	− 9.3	− 3.8	−10.6	− 7.9	−11.1	2.0	2.3	1.8	90	66	88	9	3	1	0	0	ENE 5	—	
22	55.1	55.2	54.2	−17.8	− 7.3	−10.9	−12.0	−18.3	1.0	1.8	1.7	88	70	85	4	7⁰	10	NE 5	NE 3	ENE 12	1.2	⇸, * p, 3.
23	52.2	49.7	52.3	− 6.7	− 0.6	− 6.5	− 4.6	−11.1	2.5	3.8	2.4	91	86	88	10	10	0	ENE 9	ENE 9	SE 5	0.7	* n, 1, a, 2, p.
24	53.7	53.2	55.1	−10.7	− 3.8	− 9.7	− 8.1	−13.6	1.8	2.9	1.9	90	81	87	8⁰	10	0	ESE 3	ESE 5	SE 3	0.5	* p.
25	58.0	58.7	57.5	−13.3	− 3.4	−10.3	− 9.0	−15.2	1.4	2.4	1.7	86	67	83	0	1	0	SE 5	SSE 5	ESE 5	—	
26	53.5	50.5	49.5	− 8.8	3.0	− 0.4	− 2.1	−14.3	1.9	3.7	4.2	83	67	93	8	10	10	E 3	ESE 3	0	0.0	
27	49.8	51.5	52.8	− 2.1	− 2.0	− 4.0	− 2.7	− 4.3	3.4	2.9	2.6	87	75	76	10	10	10	SE 7	SSE 5	SE 3	0.3	* n, 1, a.
28	55.3	57.7	59.0	− 5.4	0.0	− 6.9	− 4.1	− 7.9	2.6	3.5	2.5	85	76	92	10	10	10	SE 4	0	0	0.0	* n, 1, a; ≡ p.
29	59.8	60.8	62.6	− 8.0	− 5.4	−13.5	− 9.0	−13.6	2.1	2.1	1.1	85	67	66	10	10	0	NE 3	N 3	NE 5	0.0	*⁰ n, 1, a.
30	67.6	69.6	71.3	−22.8	−13.1	−16.0	−17.3	−23.4	0.6	1.1	1.0	88	68	80	0	0	0	NNE 3	NW 3	ENE 3	—	⌓ 3.
31	73.0	72.1	69.4	−21.6	− 5.9	−10.2	−12.6	−26.8	0.6	1.4	1.1	78	49	54	0	0	8	ENE 3	0	E 5	—	⌓ n.
Срд. Moy.	758.2	758.3	758.3	−11.1	− 5.1	− 8.4	− 8.2	−13.5	1.9	2.5	2.2	87	77	85	8.2	7.9	6.3	4.3	4.3	3.7	10.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	t 7	t 1	t 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	767.0	765.9	761.8	−14.7	0.6	− 3.0	− 5.7	−15.8	0.8	1.9	1.7	56	41	46	2⁰	0	0	0	SSE 3	SE 3	—	⊔ p.
2	57.1	56.8	54.8	− 7.9	0.4	− 2.9	− 3.5	−14.3	2.0	3.4	2.0	79	71	54	0	2	6	S 9	SSW 8	SSW 9	0.3	⊔ p.
3	55.8	55.7	55.5	− 4.5	0.3	− 4.1	− 2.8	− 5.5	3.0	3.2	2.7	92	70	80	10	9	6	SSE 4	ESE 3	SE 3	0.2	⊔ n; * n, 1, a.
4	54.1	53.7	53.5	− 5.9	1.6	− 0.9	− 1.7	−10.7	2.3	3.8	3.1	78	72	72	9	4	10	SE 3	SE 5	SE 5	—	
5	53.9	53.2	52.8	− 5.8	2.7	− 4.4	− 2.5	− 7.3	2.4	3.4	2.3	83	60	70	0	1	4	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	
6	51.4	49.8	48.6	− 1.8	2.2	− 0.8	− 0.1	− 4.5	2.8	3.1	3.5	70	58	81	10	10	10	ESE 5	SE 3	0	—	
7	48.7	49.6	50.9	− 2.2	1.1	− 0.9	− 0.7	− 2.9	3.6	4.2	4.1	92	85	97	9	10	10	0	W 4	0	0.0	* a.
8	51.8	53.0	54.0	− 0.6	4.9	− 0.4	1.3	− 1.9	4.0	5.0	3.3	89	75	74	10	4	9	0	ESE 4	ESE 3	0.3	* n, 1, a.
9	51.3	52.9	51.5	− 0.2	3.3	0.3	1.1	− 1.9	4.3	4.5	4.2	93	77	90	10	10	9	ESE 9	SW 4	SE 5	0.0	* n, 1, a.
10	50.8	52.1	52.3	0.4	1.4	− 1.4	0.1	− 2.2	4.1	4.3	3.9	87	84	94	9	10	8	0	SSW 5	0	0.7	* n, a, p; ≡ 3.
11	52.7	52.6	51.6	− 1.5	− 0.9	− 1.3	− 1.2	− 3.4	3.7	3.6	3.3	91	82	79	10	10	10	WNW 5	WNW 5	N 3	0.0	≡ n; * 1, a.
12	53.4	54.1	56.3	−11.5	− 6.6	−12.0	−10.0	12.4	1.4	1.5	1.3	74	56	72	0	0	4	NNE 3	N 5	NNE 5	—	
13	59.6	59.2	58.0	−15.6	− 7.0	−12.7	−11.8	−17.3	1.1	2.0	1.6	85	75	90	8	8	1	NNE 3	WNW 12	0	—	
14	56.5	54.4	48.9	−13.7	− 1.2	− 6.0	− 7.0	−16.7	1.2	2.3	1.7	81	55	59	0	0	9	0	0	0	—	
15	45.5	46.9	49.1	− 8.9	1.4	− 2.9	− 3.5	−11.4	1.7	2.6	2.4	75	52	66	9	1	9	ESE 5	0	NNE 3	—	
16	52.4	53.9	57.4	− 5.9	0.4	−12.4	− 6.0	−12.4	1.9	2.5	1.3	67	52	77	8	8	0	0	NNE 5	NNE 5	—	
17	61.4	61.9	53.5	−15.6	− 8.5	−11.8	−12.0	−19.0	0.9	1.6	1.4	67	68	77	0	0	1	0	NNW 5	NNE 3	—	
18	65.7	63.8	59.6	−12.5	− 5.8	− 3.0	− 7.1	−16.8	1.5	2.1	2.7	87	71	74	10	6	10	SSE 4	SSE 7	SSW 12	0.0	* 1.
19	57.0	57.4	59.6	− 0.8	4.2	0.6	1.3	− 3.3	3.5	4.8	4.6	82	77	96	10	5	10	SSW 12	SW 12	WNW 7	3.5	● p; * p, 3.
20	63.8	66.1	68.2	0.4	0.3	− 4.5	− 1.3	− 5.0	4.3	4.0	3.0	90	84	92	10	10	1	0	SW 3	0	0.0	* n, a, 2, p.
21	69.5	68.4	67.3	− 2.2	4.2	0.6	0.9	− 7.4	2.8	4.2	4.6	74	68	96	3⁰	3	10	0	ESE 6	ESE 3	2.6	●⁰ p, 3.
22	68.1	69.2	68.9	0.4	5.2	2.6	2.7	0.1	4.5	5.5	4.4	94	83	79	10	9	0	ESE 3	0	ESE 3	—	●, * n.
23	68.7	67.7	65.8	0.8	13.4	6.1	6.9	− 3.1	3.9	6.2	4.9	80	54	68	0	0	0	ESE 3	0	0	—	
24	66.0	65.3	64.2	4.9	12.3	9.1	8.9	− 1.2	5.0	6.9	5.3	76	65	60	0	1	1	0	0	S 3	—	
25	63.8	62.8	60.9	2.5	7.0	2.8	4.3	− 0.9	4.9	5.8	5.6	89	74	00	10	9	10	0	0	0	—	≡ p, 3.
26	60.2	60.5	60.4	2.2	5.6	3.8	3.9	0.8	5.1	5.3	5.2	94	79	87	2	8	10	0	SSW 3	SW 3	1.5	≡ n; *⁰ p, 3; ● 3.
27	61.3	64.4	66.7	1.7	3.5	1.5	2.2	1.3	5.1	5.3	4.9	98	90	96	10	10	10	0	0	0	3.5	* n; ≡ n, 1, a.
28	64.6	64.4	65.1	2.4	5.2	0.5	2.7	0.5	5.2	6.6	4.8	94	00	00	10	10	10	S 5	0	0	6.0	● n, a, p; ≡ p.
29	67.1	66.5	65.8	2.5	5.4	1.8	3.2	0.1	5.5	6.1	5.0	00	91	95	10	8	10	0	ESE 5	0	0.3	≡ n; ● p.
30	69.3	70.7	71.0	3.4	4.3	3.8	3.8	0.8	5.1	5.4	4.6	87	87	77	1	4	6	SW 7	NW 7	NW 3	—	
Срд. Moy.	759.0	759.1	758.5	− 3.7	2.0	− 1.7	− 1.1	− 6.5	3.3	4.0	3.4	83	72	80	6.3	5.7	6.5	2.8	4.0	2.8	18.9	

1895.

Архангельскъ. **Май. — Mai.** Arkhangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.8	772.2	770.4	1.5	5.4	5.5	4.1	− 2.3	4.5	4.8	4.8	87	72	72	0	9	3	NW 3	0	0	—	
2	69.7	69.6	69.4	3.2	11.5	4.2	6.3	0.5	4.3	5.9	5.8	75	58	93	6	3	5	0	0	0	—	
3	69.3	68.1	69.2	4.4	16.5	3.6	8.2	0.2	5.5	8.0	5.1	89	57	87	9	1	7	0	0	NW 4	—	
4	73.7	74.2	74.9	2.2	3.8	1.1	2.4	0.7	4.4	5.1	4.0	82	85	81	8⁰	2	3	NNW 5	WNW 9	0	—	
5	75.2	74.0	70.3	1.8	9.3	3.8	5.0	− 1.6	4.3	5.5	4.7	82	62	78	3	8	10	0	W 3	0	—	
6	66.8	67.7	71.8	4.5	4.6	0.7	3.3	0.7	4.7	5.1	4.7	74	81	96	8	10	3	WSW 7	WNW 12	WNW 5	—	
7	67.7	67.9	69.1	4.8	5.8	1.4	4.0	0.5	4.3	4.5	4.9	67	66	96	1	2	9	W 17	WNW 12	WNW 3	0.0	↙ n, 1, a.
8	65.9	67.5	61.1	1.5	6.0	5.0	4.2	− 0.3	4.7	6.1	5.4	93	88	83	10	4	10	NW 3	WNW 5	WSW 7	—	●⁰ n.
9	65.1	66.3	70.0	4.2	3.5	1.4	3.0	1.2	4.7	4.2	5.0	76	72	98	1	9	2	NW 7	WNW 12	NW 5	—	
10	72.4	71.1	68.0	1.3	9.2	8.9	6.5	− 0.3	4.7	5.3	4.8	92	61	57	10	7	1	0	0	SSW 3	—	
11	64.5	63.7	61.9	9.8	11.6	13.0	11.5	2.7	6.7	6.6	6.6	74	64	59	4	9	4⁰	0	WNW 8	SSE 3	—	
12	57.9	56.1	53.6	9.2	11.4	7.2	9.3	6.2	6.6	7.8	7.1	76	78	94	10	10	9	WSW 3	SW 9	W 3	1.5	⌒ a; ●⁰ 3.
13	52.3	55.7	57.7	0.6	3.1	1.1	1.6	0.5	4.6	4.6	3.6	96	81	70	10	9	2	NNW 7	WNW 12	W 7	0.4	✱ n, 1, a, p; ↙ p.
14	56.0	56.9	58.8	0.4	1.2	− 1.8	− 0.1	− 1.8	4.2	3.9	3.4	89	77	86	9	8	10	W 7	NW 12	NNW 7	0.0	✱ n,1,a,p,3; △ n,1,a,3.
15	60.5	61.9	62.1	− 2.0	− 0.3	− 1.1	− 1.1	− 2.3	3.3	3.2	3.2	84	72	76	10	10	6	NNW 7	NW 6	0	—	
16	61.7	60.9	62.5	0.2	6.5	2.5	3.1	− 2.4	3.9	4.4	3.8	83	61	69	10	10	1	S 3	WSW 7	0	—	
17	65.7	66.0	66.0	2.4	6.4	4.3	4.4	− 2.0	4.3	5.3	4.9	79	73	79	10	3	1	0	W 5	0	—	
18	64.6	64.1	63.3	5.3	11.3	10.7	9.1	1.8	5.3	5.5	6.0	80	55	63	3	1	0	0	0	0	—	
19	64.1	63.1	61.7	9.6	18.4	16.4	14.8	5.0	6.3	6.3	6.5	70	40	47	3	0	0	0	0	0	—	
20	60.7	58.9	57.4	17.2	17.3	14.9	16.5	7.0	7.3	7.2	8.7	50	50	69	10	6	9	0	0	S 3	—	
21	63.8	66.5	68.0	2.7	8.0	5.0	5.2	2.2	4.5	4.1	3.6	80	52	55	10	2	7	N 7	NW 8	NNE 5	—	
22	69.0	66.3	64.6	3.3	11.0	9.6	8.0	0.2	3.9	4.9	6.4	66	51	71	10	6⁰	7	ESE 3	0	0	—	
23	65.4	66.3	65.9	9.8	13.6	9.8	11.1	5.7	6.3	7.0	7.2	69	60	79	4	0	0	0	WNW 5	WNW 3	—	
24	61.5	59.3	58.0	11.3	18.3	13.0	14.2	3.8	6.8	9.1	9.1	68	59	82	5	4	10	SSW 5	WNW 7	0	0.0	●⁰ p.
25	57.5	56.8	61.4	7.6	7.8	0.6	5.3	0.6	6.1	6.1	3.9	79	78	82	4	10	9	ESE 5	NE 12	NE 8	1.8	● n, p; ✱ p.
26	64.5	63.7	64.2	− 3.3	1.7	− 0.8	− 0.8	− 4.7	2.7	3.4	3.2	76	66	73	5	6⁰	10	NE 9	NE 9	NE 5	—	
27	64.8	65.3	65.4	− 2.0	− 0.2	− 2.0	− 1.4	− 3.0	3.0	3.2	2.7	76	70	70	10	10	8	NNE 7	NNE 7	N 5	—	
28	65.5	64.9	64.1	− 2.8	1.3	1.4	0.0	− 4.1	2.7	3.8	3.7	72	75	72	10	10	10	N 5	NW 6	N 3	—	
29	63.7	62.8	62.1	2.0	4.4	2.8	3.1	− 1.3	4.1	4.2	4.7	77	66	82	10	10	2	WSW 5	NW 6	NW 3	—	
30	61.8	59.6	57.4	3.1	8.2	9.0	6.8	− 0.1	4.4	4.5	4.7	76	56	55	5	10	9	S 5	SSW 5	SSE 5	—	
31	56.7	57.3	59.9	8.2	11.6	4.8	8.2	4.7	5.3	5.7	5.9	65	56	92	9	10	10	S 3	SW 3	NNE 7	0.0	● p, 3.
Срд. Moy.	764.5	764.3	764.2	3.9	8.0	5.0	5.6	0.6	4.8	5.3	5.1	77	66	76	7.0	6.4	5.7	4.0	5.8	3.0	3.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	761.8	761.7	5.6	5.0	2.8	4.5	1.4	5.5	4.5	4.5	82	69	79	4	10	10	WNW 9	NW 12	NNW 9	—	
2	62.8	63.6	64.8	2.4	3.9	2.1	2.8	1.2	4.5	4.6	4.2	80	75	78	10	10	8	NNW 9	NNW 12	NNW 7	—	
3	63.4	60.6	59.5	1.4	3.2	1.5	2.0	− 1.5	4.0	5.5	4.2	80	95	82	4	10	3	NNW 7	NW 10	NNW 9	0.0	● 2, p.
4	61.5	61.4	58.1	3.3	6.2	5.0	4.8	− 0.8	4.8	5.1	6.3	83	72	97	6	10	10	NNW 7	NW 9	NW 9	1.2	
5	58.6	59.5	60.4	3.0	6.3	6.2	5.2	1.3	4.7	6.0	5.4	83	84	76	7	10	10	NNE 3	WNW 7	NNE 3	—	● n.
6	61.5	61.3	60.9	4.8	8.8	9.7	7.8	2.7	5.1	7.2	6.4	79	86	71	1	7	2	NNW 3	WNW 7	0	—	
7	60.2	58.8	54.2	10.4	13.0	13.1	12.2	3.9	6.9	6.5	6.7	73	58	60	0	1	6	0	WNW 7	0	2.2	
8	49.6	49.8	51.1	9.8	10.6	9.2	9.9	8.5	8.6	8.7	7.1	95	92	81	10	9	9	SW 3	WNW 6	N 3	2.0	● n, 1, a, 3.
9	52.7	51.6	47.6	9.6	10.6	11.4	10.5	4.2	5.9	7.6	9.1	66	80	91	9	10	10	0	S 3	SSE 5	1.3	● a, 2, p, 3.
10	48.1	51.6	54.5	12.0	13.3	13.2	12.8	9.2	8.6	6.7	6.4	83	59	56	1	1	1	W 12	WNW 12	N 3	—	● n.
11	55.1	55.5	52.5	11.6	14.5	20.9	15.7	8.5	7.1	9.3	10.7	70	76	58	10	10	9	SE 3	SE 3	S 3	—	
12	54.0	54.1	55.1	15.7	21.6	17.1	18.1	13.4	10.2	11.6	14.2	77	61	98	9	6	8	S 3	WSW 5	0	11.6	⚡, ●, ↙ p.
13	56.2	56.2	57.8	20.4	24.8	20.1	21.8	13.4	13.4	15.0	15.8	75	64	91	8	5	1	0	0	SE 3	1.8	● a, p; ⚡ p.
14	59.3	58.8	59.4	20.1	26.4	17.5	21.3	15.2	14.2	15.4	13.5	82	61	91	4	5	9	0	0	0	0.0	●, ⚡ p.
15	58.8	60.2	60.2	19.3	22.5	15.4	19.1	15.4	14.6	15.8	12.5	88	78	96	8	6	9	0	NW 5	0	5.8	●, ⚡ p.
16	62.4	63.3	63.7	17.8	20.0	18.4	18.7	13.8	13.0	12.1	12.7	86	70	80	2	3	8	0	WNW 5	NE 5	—	
17	65.0	65.4	64.4	13.4	17.3	17.3	16.0	8.6	9.7	11.6	11.6	86	79	79	4	8	4	NE 5	NE 7	NE 3	—	
18	67.5	68.3	68.4	10.2	18.3	16.6	15.0	9.8	7.4	8.7	7.9	79	56	56	10	4	2	NE 3	NE 5	NE 3	—	
19	72.2	72.3	72.2	14.9	20.4	18.3	17.9	9.5	6.0	8.6	8.6	48	48	55	0	0	0	0	SE 5	0	—	
20	73.3	72.4	70.4	18.9	26.3	20.5	21.9	11.9	9.9	11.4	14.1	60	45	79	0	4	4	0	0	0	—	
21	68.4	66.4	64.4	19.9	25.3	22.7	22.6	15.7	13.1	17.1	16.4	76	71	80	4	3	0	0	NNW 5	0	—	⚡ a, 2, p.
22	60.9	59.8	61.5	24.6	25.8	11.8	20.7	11.7	15.6	15.0	7.0	68	61	68	2	7	7	0	WNW 5	NNE 7	4.1	⚡ a.
23	63.3	61.9	60.9	5.9	11.0	10.2	9.0	4.5	5.7	6.3	6.1	82	64	66	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 3	0.0	● n, 2, p.
24	63.2	63.5	63.5	5.7	11.8	10.3	9.3	3.3	5.8	6.0	6.1	85	58	65	10	4	10	ENE 3	NNE 3	NE 3	—	
25	64.3	63.7	62.3	8.4	13.5	11.1	11.0	6.0	6.9	7.0	6.0	84	61	61	10	5	3	0	0	NNW 3	—	
26	62.6	63.3	64.7	13.1	15.9	10.5	13.2	7.8	6.8	7.6	7.1	61	56	74	3	7⁰	8	0	NW 5	NE 3	—	
27	65.2	63.4	60.6	9.6	18.2	16.6	14.8	4.5	5.6	7.5	8.2	62	48	57	3	4	2	0	0	NE 3	—	
28	58.7	57.2	55.6	16.0	22.0	20.5	19.5	10.8	9.9	11.7	12.4	73	59	70	8	8	9	0	SE 5	0	—	
29	53.6	52.8	55.8	20.9	23.4	11.2	18.5	11.0	13.0	12.2	7.0	71	58	71	3	3	3	0	NNE 7	NE 5	—	
30	59.2	60.5	61.3	5.0	11.1	11.5	9.2	3.2	5.9	7.0	6.8	90	70	68	10	3	0	NE 5	NE 5	NE 3	—	
Срд. Moy.	760.8	760.6	760.2	11.8	15.7	13.1	13.5	7.6	8.4	9.3	8.8	77	67	74	5.7	6.1	5.8	2.7	5.3	3.2	30.0	

1895.

Архангельскъ. — Arkhangelsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.0	762.3	761.2	10.6	17.4	18.3	15.4	3.7	7.0	7.8	8.7	73	53	56	0	5^0	3	ESE 3	SW 3	0	—	
2	62.0	61.3	60.3	18.5	23.6	22.8	21.6	11.8	10.4	10.7	11.6	66	50	56	8	4	7	SSE 3	SSE 4	0	—	
3	60.4	58.6	56.4	22.1	25.6	24.2	24.0	15.7	14.0	13.5	12.7	71	56	57	1	4	8	0	SE 5	0	—	
4	55.3	55.1	54.0	17.6	24.8	20.1	20.8	16.2	12.6	15.6	14.9	84	68	85	9	4	7	0	0	N 3	—	
5	55.3	55.0	54.2	18.4	22.4	20.1	20.3	15.8	11.9	11.4	12.7	76	56	73	5^0	10	10	SW 5	0	0	8.0	
6	50.5	51.0	52.8	15.6	15.7	15.4	15.6	15.0	12.3	12.3	11.8	93	92	90	10	10	8	NW 7	WNW 7	WNW 7	—	● n.
7	55.9	58.4	60.8	14.2	13.8	12.8	13.6	12.3	9.6	10.4	8.7	80	90	80	0	8	1	WSW 7	NW 5	0	3.0	●^{0} a.
8	62.1	62.4	63.1	11.2	18.5	15.3	15.0	8.7	7.5	10.0	10.4	75	63	81	2	10	7	ESE 3	0	0	0.0	●^{0} p.
9	63.7	62.7	61.1	13.3	16.7	13.2	14.4	9.6	9.2	9.2	8.0	81	65	71	2	1	0	0	NW 5	NNE 3	—	
10	60.8	58.9	57.2	7.0	13.2	12.2	10.8	5.7	6.1	7.2	7.4	81	64	70	10	3	6	NNE 3	0	ENE 3	—	
11	55.8	53.6	53.1	5.6	13.6	8.3	9.2	4.0	5.9	6.9	6.3	86	59	77	10	1	0	NE 3	NE 7	NE 5	—	
12	52.8	52.7	52.6	7.2	10.5	8.6	8.8	2.7	6.2	6.3	7.0	82	67	84	10	8	10	ENE 3	NNW 3	NW 5	—	
13	53.9	55.7	57.4	6.6	9.8	8.8	8.4	5.6	6.4	7.3	7.4	88	80	88	10	10	10	WNW 5	NW 9	WNW 5	—	
14	58.9	58.7	56.6	8.8	14.2	14.0	12.3	6.7	7.3	7.9	8.2	87	65	69	10	7	3^0	0	0	0	—	
15	55.3	52.6	50.2	13.8	20.1	18.6	17.5	6.2	9.0	9.9	9.1	77	56	57	1	7	8	SE 5	SE 5	ENE 5	—	
16	47.9	47.8	48.1	12.4	13.1	11.8	12.4	10.0	8.9	10.0	9.6	85	90	94	10	10	10	ENE 5	ENE 7	NE 5	2.3	● a.
17	48.0	48.8	51.8	11.0	14.7	12.4	12.7	10.0	9.0	10.1	8.2	92	82	77	10	10	4	NNE 5	NE 5	NNE 7	—	
18	55.9	56.6	57.0	5.5	12.7	11.2	9.8	4.2	5.9	8.0	8.7	88	74	88	10	3^0	10^0	NW 3	NW 3	0	—	
19	55.7	56.2	56.9	13.4	13.8	10.6	12.6	6.7	9.1	10.3	8.3	80	88	89	10	10	10	ESE 3	NW 5	NNE 5	1.3	● a.
20	58.4	59.8	61.2	7.6	11.6	10.0	9.7	6.9	7.0	7.8	7.8	90	77	86	10	8	4	N 5	NW 5	NW 5	—	
21	63.4	62.6	59.5	10.2	17.1	14.5	13.9	5.7	6.8	7.5	8.0	73	52	65	9	7	10	0	ESE 3	SE 5	—	
22	55.2	54.0	55.9	14.7	18.5	18.3	17.2	10.8	9.1	12.0	11.5	73	76	74	9	10	8	SE 7	SSW 17	SSW 3	0.5	● a; ↙ a, 2, p.
23	55.2	55.0	55.2	18.1	18.3	18.4	18.3	15.2	12.0	13.8	13.4	77	88	85	10	10	8	S 7	SSW 12	0	0.5	↙ a; ● 2.
24	55.9	56.5	57.5	16.9	19.3	17.7	18.0	15.5	11.3	12.0	12.8	79	72	85	10	10	3	0	0	0	0.0	● a.
25	59.7	60.2	60.5	15.5	22.3	19.5	19.1	13.9	11.0	10.3	10.7	84	52	63	8	10	1	0	0	0	—	
26	60.3	58.9	56.6	17.5	23.1	20.9	20.5	13.0	11.5	11.2	10.3	77	53	55	2	2	4	0	SSW 3	0	—	
27	54.2	53.0	54.4	18.9	19.1	15.1	17.7	15.0	11.8	13.8	9.8	73	84	76	3	9	1	0	0	W 5	9.8	● a, p.
28	55.8	56.9	57.0	12.2	13.2	12.0	12.5	11.1	7.6	8.2	7.2	72	73	69	1	3	3	WSW 12	WNW 9	0	—	
29	56.3	56.3	57.5	14.2	16.7	14.3	15.1	9.7	10.2	7.6	8.4	85	54	70	10	9	1	0	0	0	—	
30	57.7	55.5	50.7	14.0	16.4	12.6	14.3	9.2	8.6	8.8	10.1	73	64	94	10	10	10	SE 5	ESE 9	ESE 3	14.0	● a, 2, p.
31	50.8	51.9	50.5	14.5	17.6	18.2	16.8	12.2	11.2	12.6	13.4	92	84	86	10	10	10	0	0	0	8.9	
Срд. Moy.	756.6	756.4	756.2	13.1	17.0	15.2	15.1	10.0	9.2	10.0	9.8	80	69	76	7.1	7.2	6.0	3.2	4.2	2.4	48.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	751.8	754.7	14.9	16.8	14.0	15.2	13.8	11.4	9.8	9.2	90	69	78	9	7	10	WSW 9	WSW 17	SW 14	—	● n; ↙ 2.
2	58.3	59.4	60.3	13.8	17.3	16.9	16.0	11.9	9.0	8.4	9.0	77	57	69	1	7	9	SW 9	WSW 9	SSW 7	1.3	●, ⌒ p.
3	61.6	61.8	62.6	14.2	17.8	16.4	16.1	12.3	9.5	10.5	9.9	79	70	71	3	4	5	0	ESE 3	0	1.2	↙ n; ● n, a; ꓘ a.
4	65.0	65.5	66.0	14.5	20.0	16.1	16.9	10.8	10.2	9.6	10.3	84	55	76	2	3	2	0	NW 3	0	—	
5	66.3	64.8	62.0	15.5	23.6	18.5	19.2	9.9	10.6	10.4	10.3	81	48	64	9	2	8	0	SE 3	E 3	4.0	
6	59.6	56.5	54.8	15.3	18.3	14.5	16.0	14.5	11.1	12.9	11.5	86	82	94	10	10	10	0	E 5	ENE 7	5.4	● n, 1, a, p, 3.
7	57.5	56.8	55.6	5.0	11.7	10.4	9.0	4.8	5.7	6.7	6.9	87	66	73	10	0	0	ENE 7	ENE 5	ENE 5	—	● n; ≡ n, 1, a.
8	55.1	54.3	54.9	6.8	14.3	9.6	10.2	4.9	6.6	8.0	7.4	90	66	83	10	3	3	ENE 3	0	NE 7	—	
9	57.5	58.8	58.6	7.2	12.6	11.4	10.4	5.8	6.4	7.3	8.6	84	68	86	10	9	10	NE 3	0	0	—	
10	59.7	60.5	60.1	8.1	11.6	8.8	9.5	6.0	7.3	7.4	6.2	91	73	73	10	8	9	NW 3	NW 5	NW 3	—	
11	60.4	61.0	62.1	8.3	10.0	6.8	8.4	6.8	6.6	6.9	6.2	81	75	84	10	10	10	0	NW 5	NNW 5	0.0	● p.
12	63.8	64.6	65.4	5.2	8.4	7.6	7.1	4.9	5.7	6.2	6.9	86	76	89	10	10	9	NE 3	NW 5	NNW 5	0.0	● a, p; ⌒ p.
13	66.7	66.0	64.5	6.4	11.2	9.8	9.1	5.2	6.2	6.6	6.7	87	66	74	10	10	9	NNW 3	NNW 7	N 5	—	
14	64.1	62.1	61.8	4.5	14.2	8.3	9.0	1.3	4.6	5.0	5.2	73	41	63	1	0	1	NNE 3	N 5	NNE 3	—	⊔ n.
15	62.9	62.6	63.2	5.6	12.9	7.6	8.7	2.0	4.9	4.8	5.1	73	44	65	1	1	0	NNE 5	NE 5	NNE 3	—	
16	63.9	63.0	61.7	4.0	9.8	7.2	7.0	1.3	4.8	6.3	6.3	78	69	83	10	1	0	NNE 3	WNW 5	NNE 3	—	
17	61.5	60.8	59.7	6.2	11.6	8.6	8.8	2.8	5.8	6.8	7.2	82	67	87	4	1	1	SW 3	WNW 7	0	—	
18	59.3	57.6	56.1	2.8	14.3	10.8	9.3	1.3	5.1	8.2	7.6	91	67	79	10	10	10	0	SE 5	ESE 7	6.7	≡ n, 1, a; ● p, 3.
19	54.1	55.1	57.3	8.2	9.6	10.2	9.3	7.8	7.4	8.2	8.6	92	92	93	10	10	10	ESE 3	E 7	ENE 3	4.1	● n, 1, a, p, 3.
20	59.7	60.3	60.8	8.4	16.7	12.8	12.6	7.8	7.7	10.0	10.1	93	70	93	9	3	9	0	SE 3	0	—	
21	60.6	58.9	57.1	11.4	17.7	12.4	13.8	10.8	8.7	9.0	8.6	87	60	80	9	4	1	0	0	SE 3	—	
22	55.7	54.7	54.9	11.2	18.9	13.9	14.7	8.5	8.6	9.1	10.9	88	56	93	9	5	10	0	0	0	—	
23	54.6	54.1	54.4	11.2	15.1	12.7	13.0	10.3	8.7	11.2	10.4	88	88	96	10	9	2	WSW 3	0	0	3.0	● a, p.
24	54.7	53.3	50.7	11.6	17.9	13.4	14.3	10.3	9.2	10.6	11.2	91	69	98	2	10	10	0	SE 3	SE 3	0.4	● p, 3.
25	50.3	52.6	53.4	13.9	15.7	13.3	14.3	13.3	10.9	11.3	10.6	93	85	94	10	6	10	0	W 5	0	—	● n.
26	51.2	50.0	46.4	13.6	16.3	13.8	14.6	12.3	10.8	12.8	9.9	94	93	85	10	10	7	0	0	SW 7	19.3	●, ▲, ↙ p.
27	48.7	51.3	57.1	10.4	13.1	10.3	11.3	9.5	8.1	8.8	8.5	87	78	92	9	9	9	SW 12	WSW 12	WSW 5	1.8	● a, p.
28	62.2	62.6	59.6	9.2	15.5	13.6	12.8	7.8	8.0	7.2	7.1	92	55	61	4	7	10	SW 5	SSW 7	SSE 7	—	
29	56.1	53.0	49.6	10.8	18.1	12.6	13.8	8.1	6.9	8.6	10.0	71	56	93	1	9	10	SE 7	SSE 7	ESE 3	7.0	● p, 3; ⌒ p.
30	47.2	48.7	48.7	10.8	12.8	11.4	11.7	10.3	8.7	7.0	7.6	91	64	76	10	9	10	WNW 3	0	SSW 5	—	● n; ⌒ p.
31	49.1	48.6	46.5	8.0	14.6	10.2	10.9	7.5	7.3	6.4	8.6	92	52	93	8	8	10	SSW 5	0	E 3	2.6	● p, 3.
Срд. Moy.	758.0	757.8	757.4	9.6	14.8	11.7	12.0	7.9	7.8	8.5	8.5	86	67	82	7.5	6.3	6.9	3.0	4.5	3.7	56.8	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	745.0	746.5	11.6	11.8	9.8	11.1	9.7	8.3	9.4	8.1	92	93	89	10	10	10	0	W 1	WNW 2	9.2	● n, 2.
2	49.9	54.4	60.6	8.2	7.6	6.0	7.3	5.7	7.2	6.5	5.9	89	83	85	10	10	7	NW 6	NNW 6	NNE 1	—	
3	64.7	66.6	69.5	2.8	12.0	7.6	7.5	1.2	5.5	7.1	6.0	98	68	77	10	6	0	0	NW 4	0	—	≡ 1.
4	72.2	70.3	67.4	5.4	13.4	8.6	9.1	2.1	5.8	5.9	6.3	86	52	76	0	3	1	E 1	SE 1	SE 2	—	
5	63.0	58.9	55.5	7.0	16.5	13.6	12.4	4.7	5.5	7.5	8.2	74	54	71	1	1	10	SE 4	SSE 4	SE 1	—	⌓ n.
6	47.8	48.8	51.4	10.9	10.4	9.9	10.4	6.6	8.6	8.7	8.0	90	93	88	10	10	2	ESE 6	W 20	WSW 2	4.3	↙, ● 2.
7	47.9	47.6	49.1	8.8	9.6	8.2	8.9	7.6	8.0	8.4	7.0	95	95	87	10	10	8	0	NW 4	WNW 6	11.9	● 2.
8	49.3	49.5	48.7	6.6	7.0	5.9	6.5	5.2	5.6	5.5	5.9	77	74	86	7	9	3	NW 4	NW 8	NW 2	—	● n.
9	48.0	48.1	48.7	2.8	10.0	5.8	6.2	2.2	5.3	5.7	5.5	94	62	81	7	7	10	SW 2	0	NNE 1	—	
10	48.0	46.7	45.4	4.8	8.4	7.1	6.8	3.8	5.7	6.4	6.3	89	78	84	9	10	10	NNE 1	NW 6	NNW 6	1.4	
11	42.9	43.0	45.9	7.2	6.8	6.7	6.9	5.9	6.0	6.5	6.9	79	88	94	10	10	3	NW 6	NW 6	NW 2	4.5	● n; ⌓ 3.
12	49.3	51.4	54.1	6.6	7.8	8.0	7.5	6.2	6.6	6.9	7.3	91	88	92	10	10	10	NW 6	WNW 8	WNW 1	0.0	⌓ n; ● n, a.
13	55.1	55.8	56.2	7.2	8.8	7.2	7.7	6.7	7.1	6.8	6.3	94	81	83	9	9	7	WNW 1	0	0	—	
14	57.6	59.0	59.2	4.8	8.0	8.6	7.1	3.7	6.0	6.6	7.4	94	82	89	10	10	10	0	WNW 2	WNW 1	0.0	●^{0} p.
15	61.5	62.9	64.9	4.0	5.9	3.8	4.6	3.7	5.2	4.3	4.7	85	62	78	10	8	1	NNW 1	NW 5	0	—	
16	66.5	66.6	64.3	2.2	8.1	5.8	5.4	1.5	4.5	4.4	5.5	84	56	81	0	3	1	SW 1	SW 4	S 1	—	⌓ n.
17	61.9	59.2	53.0	3.6	11.7	10.6	8.6	2.9	5.0	5.8	6.8	85	56	71	0	1	4	S 1	SE 7	SE 4	0.7	⌓ n.
18	48.0	45.0	44.8	10.0	13.4	8.8	10.7	8.7	8.7	10.0	8.0	95	88	95	10	10	10	SE 1	SE 7	WSW 1	2.3	● n, 1, a, p, 3.
19	46.7	48.4	49.9	7.0	9.6	6.6	7.7	6.5	6.8	6.8	5.9	91	76	81	9	7	3	WSW 4	W 1	SW 2	1.7	● n.
20	50.5	50.0	48.6	3.0	9.1	5.9	6.0	2.7	5.4	6.0	5.0	95	70	72	2	5	4	SSW 1	0	0	—	●△↙n; ≡p; ⌓p,3.
21	48.6	50.5	54.7	3.8	6.8	3.8	4.8	3.2	4.9	5.1	4.9	82	70	82	9	10	3	N 1	N 7	N 1	—	⌓ n.
22	56.8	57.3	53.7	1.4	5.6	5.0	4.0	1.4	4.8	5.6	5.3	94	83	81	9	10	10	N 1	WSW 2	SSW 4	2.5	● p, 3.
23	52.9	52.8	47.3	6.0	8.9	7.4	7.4	4.2	6.5	6.9	7.2	93	81	94	10	10	10	W 1	0	0	4.1	● p, 3; △ p.
24	44.9	47.1	50.5	6.6	6.0	6.0	6.2	5.8	6.9	6.1	5.6	94	88	81	10	10	8	NW 4	NW 6	N 2	0.0	●, ↙ n; ✱ n, 1, a, p.
25	55.2	58.8	61.6	4.2	6.4	4.6	5.1	3.7	5.5	5.7	5.5	89	79	87	9	7	3	NNW 4	NW 8	NNW 2	0.0	⌓ n; ● p, 3.
26	60.3	57.0	52.8	2.4	6.0	3.4	3.9	1.7	5.0	5.0	5.4	91	72	93	7	10	10	WSW 1	SSW 5	SE 2	—	● n; ≡ p.
27	48.0	48.3	52.6	2.6	5.2	3.8	3.9	2.5	5.1	6.3	5.6	93	95	93	10	10	10	SE 1	0	0	—	
28	55.7	55.7	53.8	3.2	6.8	5.2	5.1	1.2	5.5	5.9	5.9	95	80	89	10	9	3	SSE 1	WNW 7	WSW 4	0.0	●^{0} 1.
29	51.8	54.7	54.4	6.0	7.4	5.8	6.4	4.7	6.6	5.7	5.8	94	74	85	10	8	10	WNW 9	WNW 7	WSW 1	2.5	
30	52.2	54.1	58.4	5.8	7.8	6.8	6.8	4.7	6.3	7.0	7.1	91	89	96	10	10	10	WSW 1	WNW 9	WNW 1	1.0	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	753.4	753.8	754.1	5.6	8.8	6.9	7.1	4.3	6.1	6.5	6.3	90	77	85	7.9	8.1	6.4	2.3	4.8	1.7	46.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	760.9	761.8	4.4	8.1	6.2	6.2	4.2	5.9	7.1	6.9	95	88	97	7	10	1	SW 1	0	0	0.0	● n, 2.
2	60.1	59.0	58.7	7.2	12.4	6.9	8.8	5.2	7.1	8.7	6.9	94	82	93	10	5	9	0	WNW 5	0	—	≡ p.
3	59.4	59.9	58.9	7.2	10.6	10.2	9.3	6.7	6.9	8.4	8.0	91	90	86	10	7	10	0	0	0	—	
4	55.6	54.3	51.8	7.6	10.8	10.8	9.7	7.2	7.3	8.7	9.2	94	91	95	9	7	10	0	0	0	1.5	● p.
5	55.9	58.4	60.0	4.0	1.0	-1.8	1.1	-1.9	5.4	4.1	3.8	88	83	94	10	10	10	E 2	ENE 9	ENE 6	1.9	●, △ p.
6	59.4	59.2	60.2	-1.6	-1.4	-1.6	-1.5	-2.3	3.6	3.5	3.7	88	84	92	10	10	10	E 17	E 6	E 7	7.1	↙ n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
7	59.2	59.5	59.7	-1.4	0.8	0.9	0.1	-1.7	4.0	4.5	4.5	96	92	90	10	10	10	ESE 1	SE 1	ESE 1	0.0	●^{0} p, 3.
8	58.7	59.3	59.6	0.2	2.0	2.2	1.5	-0.1	4.5	5.0	5.2	96	94	96	10	10	10	0	ESE 1	ESE 1	—	≡ n, 1, p.
9	60.9	62.6	66.4	0.9	4.0	5.8	3.6	0.7	4.6	6.0	6.7	94	98	97	10	10	10	0	0	0	—	
10	67.5	68.6	66.2	5.0	5.6	5.8	5.5	3.7	6.1	6.1	5.4	94	89	79	7	10	9	0	0	SE 4	—	
11	58.4	53.6	49.6	5.2	7.7	8.8	7.2	4.2	6.2	7.1	7.8	94	90	92	10	10	3	SSE 4	SE 5	SSE 2	—	
12	48.9	49.3	48.3	8.8	11.2	9.4	9.8	7.7	7.8	8.6	6.5	92	86	74	1	9	3	SSW 4	SSW 12	SSE 2	1.0	
13	46.8	47.6	46.6	7.0	9.4	6.4	7.6	6.2	7.0	7.3	7.1	94	83	99	9	10	10	0	0	0	4.9	● n, p, 3.
14	50.1	50.5	50.7	4.8	6.4	5.8	5.7	4.2	6.2	6.9	6.7	97	96	97	9	10	8	0	0	0	—	● n.
15	49.7	47.5	43.4	4.4	6.6	4.4	5.1	4.2	6.0	6.4	5.8	97	88	93	10	5	7	ESE 1	ESE 2	0	7.5	
16	34.6	33.1	36.3	0.6	2.4	2.8	1.9	0.2	4.7	5.4	4.7	98	98	84	10	10	10	0	SW 17	S 10	2.1	● n, 2, p, 3; ✱ 1, a; ↙ 2.
17	39.2	42.7	47.5	2.2	3.0	3.0	2.7	1.7	4.9	5.2	5.0	91	91	88	10	10	8	SSE 6	SSW 9	SW 2	1.3	
18	49.7	51.2	53.8	0.2	3.6	3.2	2.3	-0.1	4.5	4.7	5.1	96	80	88	10	8	10	N 1	NW 7	NW 8	0.5	● a, 3.
19	55.3	54.1	48.9	1.0	1.6	4.5	2.4	-0.1	4.1	4.3	5.9	83	84	94	10	10	10	W 2	SSW 6	SSW 6	1.5	● n, p; ✱ p.
20	47.4	45.7	41.2	3.8	4.2	5.2	4.4	3.7	5.5	5.7	6.1	92	92	92	10	10	10	SSW 1	0	S 6	13.6	● n, 2, p.
21	36.5	41.8	45.9	2.8	2.3	2.0	2.4	0.7	5.1	4.9	4.5	91	89	85	10	10	10	SSW 9	WSW 17	NW 1	3.0	↙ a, 2, p; ✱ p.
22	50.2	53.9	57.1	0.8	1.0	-1.4	0.1	-1.8	4.2	4.1	3.9	85	83	94	10	5	4	WNW 9	WSW 12	SW 6	0.0	✱ a.
23	60.4	64.4	67.1	-1.2	-0.4	-0.8	-0.8	-2.3	4.1	3.7	3.2	98	85	73	10	10	10	WSW 8	SW 7	0	0.0	✱ 1, a, p.
24	63.1	56.5	52.0	-2.2	-0.8	2.0	-0.3	-3.8	3.3	3.9	5.0	85	90	94	10	10	10	ESE 2	SE 4	SE 1	7.0	✱ a, 2, p; ● p.
25	51.5	50.9	50.4	4.6	6.5	9.2	6.8	1.7	6.0	7.1	8.2	96	99	95	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	8.7	● a, p, 3.
26	50.5	51.4	51.7	9.4	4.0	4.0	5.8	3.4	8.7	5.8	5.8	99	95	95	10	10	10	SSE 1	0	0	14.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
27	49.1	51.3	55.7	7.6	3.4	2.3	4.4	2.2	7.7	5.6	5.3	99	97	98	10	10	9	SE 7	WSW 10	SW 1	8.5	● n, 1, a.
28	55.0	58.1	58.5	0.8	1.6	0.3	0.9	0.2	4.8	4.9	4.5	98	94	96	10	10	8	SW 6	SSW 1	0	0.0	
29	56.8	56.7	56.4	-0.6	0.8	-0.5	-0.1	-1.3	4.3	4.4	3.9	98	90	88	10	10	10	0	0	N 1	—	✱ n.
30	58.2	61.7	65.7	0.6	0.6	-1.8	-0.2	-2.1	4.3	4.2	3.6	90	89	90	9	10	8	WSW 2	WSW 10	SSW 6	0.0	⌽ n.
31	65.1	64.5	58.5	-1.8	2.1	0.4	0.2	-1.8	4.0	4.3	4.6	77	80	96	10	10	10	S 9	SSE 5	SSE 1	5.3	✱ n, p, 3.
Срд. Moy.	754.0	754.5	754.5	3.0	4.2	3.7	3.6	1.6	5.4	5.7	5.6	93	89	91	9.4	9.2	8.6	3.0	4.7	2.4	89.9	

1895.

Архангельскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Arkhangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	753.6	755.9	−0.2	0.0	−2.8	−1.0	−3.0	4.4	4.0	3.0	96	86	81	10	10	10	N 3	NW 9	SSW 9	0.0	✱⁰ n, 1, a.
2	49.9	50.3	56.0	−2.6	−0.4	0.4	−0.9	−5.3	3.5	4.2	4.1	93	94	88	10	10	10	S 7	SSW 5	NW 5	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
3	59.0	56.8	56.8	−1.8	−0.2	1.2	−0.3	−2.1	3.8	4.2	4.8	93	92	96	5	10	10	SSW 7	WSW 9	WSW 7	1.1	✱ p; ● p, 3.
4	59.7	60.7	58.8	−0.8	−0.2	−4.0	−1.7	−5.8	4.0	3.6	3.3	92	79	95	0	0	10	0	0	SE 5	0.0	● n; ≡ p, 3.
5	53.7	51.7	50.4	−2.8	−0.5	0.6	−0.9	−5.3	3.5	4.2	4.5	94	93	94	10	10	10	SE 3	SSE 5	SW 5	0.7	≡ n; ✱ n, 1, a, 2.
6	58.0	62.0	63.8	−3.0	−3.8	−4.2	−3.7	−5.3	2.9	2.7	2.9	79	79	87	1	8	10	NW 5	NNW 3	SW 3	0.0	✱ p.
7	63.5	63.1	63.2	−4.8	−5.2	−11.9	−7.3	−11.9	2.9	2.6	1.6	90	86	90	10	9	1	SSE 3	0	ENE 3	—	
8	60.2	58.2	57.4	−9.3	−7.5	−6.9	−7.9	−14.1	2.0	2.2	2.5	90	87	91	9	6	10	ESE 7	E 5	NNE 3	1.2	
9	59.9	63.3	66.4	−6.5	−5.9	−9.5	−7.3	−9.8	2.5	2.5	1.8	91	87	84	10	10	5	ENE 3	ENE 7	ENE 9	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
10	69.6	70.2	70.6	−14.3	−9.9	−15.7	−13.3	−15.8	1.3	1.6	1.1	86	75	85	0	0	0	E 5	E 3	0	—	⌓ p, 3.
11	70.5	70.3	69.7	−16.3	−14.9	−16.0	−15.7	−17.1	1.1	1.2	1.1	89	89	88	9	10	1	ESE 5	SE 5	SE 5	—	⌓ n, p, 3.
12	69.7	69.5	66.9	−14.9	−12.3	−5.9	−11.0	−16.4	1.2	1.5	2.5	87	89	88	10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 7	—	⌓ n.
13	60.3	57.0	50.1	−6.5	−4.9	−6.2	−5.9	−7.3	2.5	2.8	2.5	90	89	91	10	10	10	SE 5	S 9	SE 7	—	
14	37.6	36.5	36.4	−2.6	1.8	0.6	−0.1	−6.3	3.4	4.9	4.3	92	93	91	10	10	9	SE 12	SSW 9	SW 9	1.8	● a, 2, p.
15	41.1	45.4	52.3	0.8	0.8	0.4	0.7	−0.9	4.7	4.6	4.6	96	95	96	10	10	9	WSW 7	WSW 12	WSW 5	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
16	56.8	58.2	56.7	−0.2	0.5	1.6	0.6	−0.4	4.5	4.4	4.9	96	91	94	10	9	10	SSW 3	SSW 3	SSW 7	1.5	✱ a.
17	53.0	48.9	36.9	1.8	1.8	5.8	3.1	1.1	5.0	4.9	5.6	94	93	82	10	10	2	S 7	SSE 9	SW 17	1.2	● n, 1, a; ↙ p, 3.
18	37.5	43.3	50.6	3.8	3.2	1.7	2.9	1.6	5.4	5.3	5.1	90	92	98	10	10	10	SW 20	WSW 14	SW 7	4.0	↙ n, 1, a; ● 1, a, 2, p, 3.
19	54.3	57.7	62.7	0.8	−0.4	−1.0	−0.2	−1.9	4.8	4.4	4.1	98	98	96	10	10	10	0	NW 3	0	1.1	● n; ≡ 1, a; ✱ a, 3.
20	68.3	72.2	75.8	−3.0	−2.0	−2.8	−2.6	−4.8	3.3	3.4	3.4	91	86	93	9	8	4	0	0	WSW 3	0.7	
21	77.9	77.7	75.5	−3.4	−4.2	−4.6	−4.1	−4.8	3.1	3.0	2.9	89	91	90	10	9	10	WSW 7	SW 3	SW 3	—	
22	73.3	73.1	71.8	−3.2	−2.6	−3.2	−3.0	−4.9	3.3	3.4	3.3	92	90	90	10	10	10	WSW 5	WSW 7	WSW 7	—	
23	71.7	70.6	67.2	−3.3	−2.4	−2.4	−2.7	−3.9	3.2	3.3	3.3	89	85	85	10	10	10	SW 7	WSW 5	WSW 12	—	
24	58.4	49.2	49.7	−2.7	−1.2	0.4	−1.2	−3.9	3.1	3.9	4.6	83	93	96	10	10	10	SW 9	SW 7	SSW 9	1.1	✱ a, p.
25	45.1	44.7	48.1	0.1	−1.4	−3.0	−1.4	−3.4	4.0	3.6	3.1	87	86	86	9	5	10	NW 7	NW 9	NNW 5	0.2	✱ n; ⇸ p, 3.
26	51.5	53.5	54.0	−3.8	−11.2	−15.1	−10.0	−15.4	3.0	1.4	1.1	86	77	82	10	10	2	NNW 7	ENE 5	0	0.0	⇸ n; ✱ n, 1, a.
27	51.9	52.4	54.6	−11.3	−12.5	−11.7	−11.8	−16.4	1.6	1.4	1.5	86	85	84	8	3	8	NW 5	N 3	NW 3	—	
28	51.9	50.5	49.1	−5.8	−3.8	−3.8	−4.5	−11.7	2.5	3.0	3.0	85	86	89	7	10	10	NW 15	NW 15	NW 10	0.5	↙ n 1 a 2 p; ⇸ ✱ a, 2, p, 3.
29	48.4	48.6	44.9	−2.8	−3.0	−3.0	−2.9	−4.4	3.4	3.5	3.3	91	96	92	10	10	10	NW 10	W 14	WSW 10	0.6	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	46.3	50.5	49.5	−3.0	−1.9	−0.4	−1.8	−3.4	3.0	3.7	4.3	83	91	96	3	10	10	NW 2	WSW 2	SW 4	0.0	Ѡ, ↙, ⇸ n; ✱ p, 3.
Срд. Moy.	757.0	757.3	757.4	−4.1	−3.5	−4.0	−3.9	−6.8	3.2	3.3	3.3	90	88	90	8.3	8.6	8.0	6.0	6.1	6.0	17.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн.	Мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	751.8	755.9	760.4	0.1	0.2	0.0	0.1	−0.8	4.3	4.3	4.4	92	93	97	8	10	10	WSW 6	W 6	W 3	—	✱ n.
2	61.6	62.9	64.6	−2.0	−5.0	−4.0	−3.7	−6.8	3.7	2.7	2.9	93	89	88	10	10	10	SW 3	SW 1	SSW 1	—	
3	65.0	65.0	63.4	−3.4	−6.3	−10.6	−6.8	−10.9	2.9	2.4	1.7	82	87	87	10	10	0	S 2	SSW 7	SSE 6	—	
4	60.9	58.2	54.1	−9.3	−7.5	−7.8	−8.2	−13.6	1.9	2.2	2.1	87	87	87	6⁰	9	10	SSE 7	SSE 7	SE 5	0.0	✱ p, 3.
5	50.6	48.8	45.5	−6.8	−8.3	−7.9	−7.7	−8.9	2.3	1.9	2.1	86	84	85	10	10	10	S 4	SE 5	SE 1	0.3	✱ n.
6	41.6	39.1	34.2	−6.6	−8.3	−5.2	−6.7	−8.2	2.5	2.1	2.8	90	89	93	10	10	10	SE 4	ESE 6	ESE 12	1.0	✱ n, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
7	32.9	34.3	34.5	−2.0	−3.7	−3.3	−3.0	−5.4	3.8	3.1	3.3	90	91	92	10	10	10	SE 4	ESE 2	ESE 1	2.1	✱ n, a, p, 3.
8	35.8	36.0	38.6	−2.0	−2.8	−3.6	−2.8	−5.9	3.8	3.6	3.3	92	96	95	10	10	10	S 1	SSW 1	SW 2	2.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	42.7	45.4	47.0	−3.2	−5.0	−6.6	−4.9	−8.9	3.4	2.9	2.6	95	92	96	10	8	10	S 1	SSW 1	0	—	✱ n.
10	50.2	51.6	52.8	−5.6	−5.2	−5.3	−5.4	−6.6	2.8	2.8	2.8	94	93	92	10	10	10	SSE 3	0	SSE 3	0.1	⌓ n; ✱ a.
11	56.0	57.4	60.8	−5.6	−7.9	−8.0	−7.2	−13.4	2.8	2.3	2.2	86	93	91	10	10	8	SW 1	SW 3	SW 1	0.1	✱ a, 2, p; ≡ p.
12	65.1	67.4	67.2	−5.9	−7.5	−9.8	−7.7	−9.9	2.6	2.3	1.9	91	91	91	9	9	1	SSW 4	SSE 1	SSE 3	—	⌓ 3.
13	67.5	68.7	69.9	−5.9	−4.2	−5.5	−5.2	−10.4	2.7	3.0	2.7	92	90	91	10	10	10	SE 3	S 7	S 3	—	⌓ n.
14	71.4	72.1	71.3	−8.1	−9.5	−10.1	−9.2	−10.5	2.2	2.0	1.9	92	90	91	10	10	10	ESE 3	ESE 1	0	—	
15	71.2	71.4	70.7	−9.7	−11.9	−10.3	−10.6	−14.1	2.0	1.7	1.9	93	93	94	10	10	10	E 1	0	0	—	≡ n, a, 2, p; ⊔ n.
16	70.5	70.4	69.7	−11.5	−10.9	−10.2	−10.9	−11.9	1.8	1.8	1.9	93	93	93	10	10	10	ENE 1	0	0	—	
17	68.4	67.5	64.1	−9.5	−10.5	−8.7	−9.6	−10.9	2.0	1.9	2.2	94	94	94	10	10	10	SW 5	S 2	S 2	0.7	
18	59.7	58.7	63.9	−7.9	−4.4	−2.6	−5.0	−10.9	2.3	3.0	3.4	93	94	92	10	10	10	SW 3	SW 2	WNW 1	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
19	65.8	64.5	63.1	−5.3	−4.6	−2.0	−4.0	−12.9	2.9	3.0	3.7	96	94	93	7	10	10	WSW 1	WSW 4	W 5	0.0	⌓ n; ✱ p.
20	63.4	64.9	66.0	−5.9	−6.9	−11.1	−8.0	−11.4	2.5	2.5	1.8	86	92	94	4	7	2	NNW 1	NW 3	NW 3	—	↙ n.
21	65.3	65.8	68.2	−8.7	−8.9	−16.2	−11.3	−20.4	2.2	2.0	1.1	94	89	91	10	6	10	0	0	E 1	—	≡ p, 3.
22	62.9	59.1	56.7	−13.3	−8.5	−7.5	−9.8	−19.1	1.5	2.2	2.3	90	93	92	10	10	10	SE 3	SW 4	S 3	1.8	≡ n; ⌓ n, 1, a; ✱ p.
23	56.5	57.7	59.8	−7.1	−8.7	−6.0	−7.3	−8.9	2.4	2.2	2.6	92	93	91	10	10	10	0	NW 2	NW 2	2.0	✱ n, 1, a, p, 3; ≡, ⌓ p.
24	63.1	62.6	58.7	−10.2	−6.3	−8.7	−8.4	−11.2	1.8	2.6	2.1	89	92	91	10	10	10	W 1	NW 3	SW 6	1.8	✱ n, a, 2, p, 3.
25	55.4	56.8	53.0	−6.1	−10.3	−14.3	−10.2	−14.9	2.6	1.9	1.3	92	92	92	10	10	10	NNE 2	ESE 1	ESE 3	2.2	✱ n, p, 3.
26	51.6	54.6	60.9	−13.1	−16.6	−23.8	−17.8	−23.9	1.4	1.0	0.5	88	86	86	10	8	0	ESE 1	ENE 3	NE 5	0.0	✱ n, 1, a.
27	67.6	69.3	67.1	−30.6	−24.0	−13.7	−22.8	−33.1	0.3	0.5	1.4	86	86	87	0	10	10	0	SSW 3	SW 5	0.4	✱ p.
28	66.2	66.1	64.1	−9.1	−13.9	−13.9	−12.3	−17.3	2.0	1.3	1.3	88	83	87	10	8	10	WSW 12	SSW 5	SSW 7	0.0	⊖ p; ✱ p, 3.
29	63.0	61.6	56.4	−13.7	−15.5	−14.7	−14.6	−18.4	1.4	1.1	1.3	86	87	87	10	9⁰	10	SSW 5	SSW 3	SSW 5	—	✱ n; ⊖ p.
30	51.4	51.0	47.1	−9.5	−5.5	−4.8	−6.6	−14.8	2.0	2.7	2.8	90	89	89	10	10	10	SSW 3	WSW 5	SW 6	0.0	⊖ p.
31	45.7	47.0	49.3	−5.3	−4.6	−7.5	−5.8	−7.8	2.8	3.1	2.3	94	94	93	10	10	10	SW 9	SSW 5	ENE 5	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.1	758.4	758.2	−7.8	−8.2	−8.5	−8.2	−12.3	2.4	2.3	2.3	91	91	91	9.2	9.5	8.7	3.0	3.0	3.2	15.3	

1895.

Валаамъ. — **Valaam.**

Широта — Latitude: 61° 23′. — Долгота — Longitude: 30° 57′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	750.9	747.2	0.4	0.8	1.4	0.9	−2.8	4.6	4.8	5.0	98	98	98	10	10	10	SE 8	ESE 4	SSW 8	2.5	* n, 2, 3.
2	53.0	55.8	59.0	−0.6	−2.4	−3.3	−2.1	−3.4	4.3	3.5	3.5	98	92	98	10	10	10	SW 2	SSW 2	SSE 1	0.0	* 2.
3	61.3	61.2	61.9	−3.3	−2.7	−2.9	−3.0	−3.8	3.3	3.7	3.1	95	98	84	10	10	10	ENE 1	ENE 2	E 4	0.0	*^{0} 2.
4	62.5	62.7	63.8	−5.1	−6.1	−4.5	−5.2	−7.0	2.5	2.6	2.8	81	92	86	10	10	10	ESE 6	ESE 2	0	—	
5	63.4	63.6	63.0	−3.9	−3.5	−3.7	−3.7	−4.6	2.9	3.0	3.4	87	86	98	10	10	10	0	SSE 1	SSE 4	—	
6	60.0	57.6	57.5	−8.4	−7.7	−4.3	−6.8	−8.5	2.1	2.4	3.2	88	95	98	10	10	10	ESE 1	SSE 2	0	0.0	*^{0} 1, 2.
7	56.1	55.2	55.3	−4.1	−6.0	−5.3	−5.1	−6.2	3.2	2.8	3.0	96	98	98	10	10	10	E 2	ENE 6	SE 2	—	
8	56.2	55.9	57.1	−2.7	−3.7	−3.3	−3.2	−5.4	3.7	3.4	3.5	98	98	98	10	10	10	0	ESE 2	0	3.5	* 2, 3.
9	60.7	62.4	63.9	−1.4	−2.5	−5.7	−3.2	−5.8	4.1	3.7	2.8	98	98	96	10	10	10	E 1	0	ENE 1	0.0	* 3.
10	64.9	65.3	66.6	−4.7	−4.5	−4.1	−4.4	−5.8	3.1	3.2	3.2	98	98	96	10	10	10	ENE 4	ENE 4	0	—	
11	69.1	70.1	71.8	−3.7	−2.7	−4.9	−3.8	−5.0	3.4	3.4	2.9	98	92	93	10	10	10	ESE 1	0	ESE 1	—	
12	73.6	74.1	72.8	−10.0	−11.0	−11.2	−10.7	−11.9	1.9	1.9	1.5	94	96	78	10	10	0	E 2	ENE 4	ENE 2	0.0	*^{0} 2.
13	70.6	70.4	67.3	−10.0	−9.5	−10.2	−9.9	−11.9	1.9	2.1	1.7	94	97	84	10	10	0	ESE 4	E 4	E 4	0.0	*^{0} 1, 2.
14	65.1	63.8	62.5	−13.5	−13.1	−13.5	−13.4	−15.3	1.4	1.6	1.4	93	97	93	10	10	10	ENE 1	ENE 4	0	0.0	*^{0} 2.
15	60.7	60.2	58.8	−13.1	−12.3	−11.6	−12.3	−13.7	1.5	1.6	1.7	93	93	93	10	10	10	0	0	ENE 1	0.0	*^{0} 2.
16	55.9	53.9	50.4	−9.6	−7.3	−3.3	−6.7	−11.7	2.1	2.5	3.5	98	98	98	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ENE 2	2.0	* n, a, 3.
17	47.8	47.1	44.7	−2.4	−0.6	−3.1	−2.0	−3.4	3.8	4.3	3.5	98	98	98	10	10	10	E 4	0	E 1	4.1	* n, a, 2, 3; ≡ 2.
18	48.5	51.1	53.8	−7.3	−8.8	−8.6	−8.2	−9.5	2.5	2.2	2.3	98	96	96	10	10	10	0	W 1	0	—	* n.
19	56.5	56.6	54.4	−8.8	−10.2	−4.9	−8.0	−10.9	2.2	2.0	3.1	95	98	98	10	10	10	0	0	ESE 2	0.6	≡ 2; * 3.
20	53.1	52.5	52.5	−1.0	−0.2	−5.1	−2.1	−5.2	4.2	4.4	3.0	98	98	98	10	10	10	SSE 2	0	0	1.3	* 1, 2.
21	53.4	50.5	44.9	−12.0	−7.4	−1.8	−7.1	−12.7	1.7	2.5	3.9	98	98	98	10	10	10	0	E 4	ESE 2	2.1	≡ 1; * 2.
22	36.6	30.7	26.7	−2.4	−2.5	−3.9	−2.9	−4.0	3.8	3.7	3.3	98	98	98	10	10	10	ESE 8	E 4	0	1.7	* n, a, 2, 3.
23	33.2	36.1	35.9	−13.9	−13.7	−5.7	−11.1	−15.1	1.4	1.3	2.9	91	83	98	10	10	10	SW 6	0	SSW 4	2.2	* n, 2, 3.
24	34.4	34.0	32.2	−4.5	−4.9	−5.0	−4.8	−5.8	3.2	3.1	3.0	98	98	98	8	10	10	SSE 2	SSE 6	SSE 2	1.0	* n, 2, 3.
25	35.9	38.6	43.5	−16.4	−14.3	−17.8	−16.2	−21.2	1.1	1.3	1.0	89	86	89	0	7	0	SSW 1	SSW 4	0	—	
26	45.2	46.7	48.2	−16.5	−11.6	−19.4	−15.8	−19.6	1.0	1.6	1.0	82	89	98	0	7	0	0	0	0	—	
27	49.5	50.9	52.8	−18.4	−13.9	−17.1	−16.5	−19.6	1.0	1.5	1.1	92	95	93	0	8	0	0	0	0	—	
28	58.5	58.4	61.4	−22.2	−21.7	−18.0	−20.6	−23.2	0.7	0.7	1.0	90	90	94	0	0	0	0	0	0	—	
29	69.4	73.8	77.6	−14.8	−13.3	−15.3	−14.5	−18.2	1.3	1.5	1.3	96	97	97	10	10	0	0	0	0	—	
30	78.3	78.8	80.7	−19.0	−15.3	−20.8	−18.4	−21.0	0.9	1.3	0.7	93	94	89	0	0	0	0	0	0	—	
31	82.8	83.2	82.0	−22.2	−17.2	−20.4	−19.9	−22.4	0.7	0.9	0.8	89	80	89	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy	757.0	757.2	757.1	−8.9	−8.1	−8.3	−8.4	−10.8	2.4	2.5	2.5	94	94	94	8.0	8.8	7.1	1.9	1.9	1.3	21.6	

Высота — Altitude: 35^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.05 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	779.9	778.9	776.1	−23.4	−19.2	−15.9	−19.5	−23.6	0.6	0.9	1.2	88	90	95	10	8	10^{0}	0	0	0	—	≡ 1.
2	71.6	69.2	64.8	−16.7	−15.1	−13.1	−15.0	−16.9	1.1	1.3	1.6	97	98	98	0	10	10	0	0	0	3.3	* 3.
3	58.6	59.1	61.6	−10.4	−9.1	−10.8	−10.1	−13.3	1.9	2.2	1.9	98	98	98	10	8	0	0	0	0	0.0	* n, a.
4	65.0	65.5	66.4	−22.2	−22.0	−24.2	−22.8	−25.0	0.6	0.6	0.5	81	75	78	0	0	0	NNE 4	NNE 4	NNE 2	—	
5	67.7	68.9	70.6	−22.8	−23.2	−21.2	−22.4	−24.8	0.5	0.6	0.7	80	80	82	10	10	10	NE 2	NNE 6	NE 4	0.4	* 2, 3.
6	71.8	71.3	68.9	−19.6	−16.5	−18.0	−18.0	−21.4	0.8	1.0	0.9	83	86	85	10	10	3	NE 4	ENE 6	NE 8	0.0	*^{0} 2.
7	69.9	70.8	72.3	−19.0	−19.5	−22.0	−20.2	−22.2	0.8	0.7	0.6	80	77	74	9	4	0	NE 8	NE 6	NE 6	—	
8	74.2	74.6	72.9	−24.0	−18.9	−20.2	−21.0	−24.2	0.5	0.8	0.6	73	77	66	0	0	0	0	0	0	—	
9	69.9	69.6	69.2	−23.4	−16.3	−20.6	−20.1	−23.6	0.6	0.8	0.6	82	63	74	0	0	0	0	0	0	—	
10	66.7	65.8	62.3	−22.2	−18.4	−18.8	−19.8	−23.0	0.6	0.9	0.9	87	82	87	7	0	0	0	NE 1	0	—	
11	58.3	57.5	55.0	−15.5	−13.1	−13.3	−14.0	−19.8	1.2	1.4	1.5	88	83	93	10	10	10	SE 2	0	0	0.0	
12	53.9	55.7	59.0	−16.1	−14.3	−19.0	−16.5	−19.2	1.2	1.2	0.9	96	82	93	10	0	0	0	0	0	—	*^{0} n.
13	64.1	67.5	71.0	−24.4	−20.8	−22.4	−22.5	−25.2	0.6	0.7	0.7	90	80	88	0	0	0	0	0	0	—	
14	73.0	72.6	67.7	−25.6	−19.6	−20.2	−21.8	−26.6	0.5	0.6	0.8	86	70	92	0	0	0	0	0	0	—	
15	61.1	60.8	61.9	−17.2	−11.0	−9.4	−12.5	−20.4	1.0	1.9	1.8	88	98	85	10	10	10	0	0	NNW 1	0.0	*^{0} 2, 3.
16	65.0	66.1	66.9	−15.5	−14.7	−18.8	−16.3	−19.0	1.1	0.9	0.7	80	62	69	0	0	0	NW 4	NNW 4	NW 1	—	
17	66.9	66.0	61.8	−24.4	−21.0	−18.2	−21.2	−24.6	0.6	0.7	0.9	87	76	88	0	1	3	0	0	ESE 2	2.1	* 3.
18	55.7	54.0	53.0	−14.9	−11.8	−9.6	−12.1	−18.4	1.3	1.5	2.1	92	85	98	10	10	10	SSE 4	S 4	0	1.3	* n, a, 2.
19	45.9	42.7	48.5	−7.3	−5.2	−7.3	−6.6	−9.7	2.5	3.0	2.5	98	98	95	10	10	10	S 2	SE 2	0	0.8	* n, a.
20	52.2	52.7	51.2	−7.8	−8.6	−11.0	−9.1	−11.1	2.1	2.0	1.9	85	85	97	10	10	10	0	SW 1	0	—	
21	50.0	51.9	55.3	−7.3	−6.3	−12.0	−8.5	−12.1	2.5	2.6	1.6	98	93	88	10	10	10	0	NE 2	NE 2	0.5	* 1, 2.
22	58.2	58.5	59.3	−19.2	−17.4	−20.8	−19.1	−20.8	0.8	0.8	0.7	83	71	80	5	0	0	NE 4	NNW 2	0	—	
23	58.9	58.9	58.0	−23.8	−17.2	−18.8	−19.9	−25.0	0.5	0.8	0.8	81	72	84	0	0	0	0	0	0	0.0	
24	56.4	55.6	54.3	−14.7	−9.3	−10.6	−11.5	−20.2	1.4	1.6	1.9	98	74	98	10	10	0	0	0	0	2.1	* n, a, 2, 3.
25	53.4	53.5	53.9	−9.8	−8.7	−12.7	−10.4	−12.9	2.1	1.8	1.6	98	78	93	10	10	0	0	0	0	0.3	* n, a.
26	50.4	48.5	46.2	−13.1	−8.0	−8.8	−10.0	−14.7	1.6	2.2	2.2	98	92	98	10	10	10	E 1	0	0	0.8	* n, a, 2, 3.
27	46.8	47.2	48.6	−17.8	−15.0	−17.2	−16.7	−18.0	1.0	0.9	1.1	95	70	95	10	0	0	0	0	0	0.0	
28	51.0	51.3	51.8	−15.5	−11.6	−13.3	−13.5	−19.2	1.2	1.6	1.6	92	86	98	0	0	0	ENE 2	0	0	—	*^{0} n.
Срд. Moy	761.3	761.2	761.0	−17.6	−14.7	−16.0	−16.1	−19.8	1.1	1.3	1.2	89	81	88	6.1	5.0	3.8	1.3	1.4	0.9	11.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	753.2	752.9	−16.3	−15.3	−15.4	−15.7	−17.3	1.2	1.0	1.3	94	74	98	10	0	0	0	0	0	—	
2	49.3	47.0	45.3	−14.9	−11.0	−13.1	−13.0	−10.5	1.3	1.6	1.6	93	82	95	10	10	0	0	0	0	0.9	✱ 1.
3	46.5	48.2	50.7	−22.8	−13.7	−10.2	−15.6	−23.0	0.6	1.2	2.0	91	76	98	10	10	10	0	0	0	—	$✱^0$ n; ≡ a.
4	51.8	51.3	49.3	− 6.2	− 2.0	− 2.9	− 3.7	−10.3	2.8	3.7	3.6	98	94	98	10	10	10	0	0	0	1.5	$✱^0$ 3.
5	42.7	40.3	42.0	− 3.9	− 1.8	− 1.8	− 2.5	− 4.0	3.3	3.9	3.9	98	98	98	10	10	10	ENE 4	NE 2	SE 6	3.7	✱ n, a, 2, 3.
6	48.4	54.8	59.6	− 8.2	− 7.2	− 6.0	− 7.1	− 9.1	2.3	2.2	2.8	98	86	98	10	6	10	SSW 4	SSW 6	0	—	✱ n.
7	61.5	62.5	62.8	− 8.5	− 5.3	− 9.2	− 7.7	− 9.3	2.3	2.3	2.0	98	76	91	10	0	0	SSE 2	SSE 2	0	—	
8	62.5	62.0	60.6	−14.1	− 7.3	− 7.1	− 9.5	−15.1	1.5	1.9	2.3	98	73	89	8	5	10	0	0	0	—	
9	59.1	58.8	58.4	− 9.8	− 5.0	−10.5	− 8.4	−10.6	2.0	2.2	1.7	94	71	86	8	3^0	0	0	0	0	—	⏀ 3.
10	60.0	61.3	63.7	−16.1	−10.2	−12.9	−13.1	−17.1	1.2	1.6	1.3	95	76	85	9	3	0	0	0	0	—	
11	66.2	67.1	66.5	−16.7	−10.0	− 5.3	−10.7	−17.8	1.1	1.7	2.5	94	83	83	10	10	10	0	E 4	E 2	—	
12	66.2	66.0	66.0	− 1.5	− 1.0	− 0.2	− 0.9	− 5.4	3.8	3.7	3.7	91	85	81	10	2	10	SE 6	SE 6	SSW 1	1.0	
13	68.3	70.6	71.5	− 1.4	2.2	− 1.8	− 0.3	− 1.9	4.1	4.3	3.9	98	80	98	10	10	10	0	0	0	—	✱ n.
14	71.6	71.7	71.2	− 7.3	− 4.9	− 5.7	− 6.0	− 7.4	2.5	3.1	2.9	98	98	98	10	10	10	SSE 2	SE 4	0	—	≡ 2.
15	70.9	70.3	67.9	− 6.3	− 4.9	− 5.2	− 5.5	− 6.4	2.7	2.8	3.0	98	91	98	10	10	10	0	0	SE 1	—	
16	64.3	61.3	58.7	− 4.7	− 1.4	− 1.9	− 2.7	− 5.7	3.1	3.7	3.9	98	91	98	10	10	10	S 1	SSE 4	SSE 1	0.5	✱ 1, 2.
17	55.9	52.1	44.1	− 1.6	− 0.5	− 1.2	− 1.1	− 2.0	4.0	4.1	4.1	98	92	98	10	10	10	SSW 4	SSW 4	S 6	2.0	✱ 2, 3.
18	39.4	40.3	42.1	0.0	− 1.5	− 6.7	− 2.7	− 6.8	4.1	2.6	1.3	89	62	47	10	0	0	SW 4	WSW 6	W 8	—	
19	41.5	40.3	38.7	−12.1	− 5.1	− 9.0	− 8.7	−12.5	1.0	1.3	1.3	60	43	56	0	0	0	WSW 6	WSW 4	0	—	
20	36.6	37.5	39.4	−15.5	− 9.8	−11.6	−12.3	−15.7	1.1	1.6	1.8	87	76	98	7	10	10	0	SSE 2	0	0.3	✱ 2.
21	42.2	44.3	46.2	−15.2	− 6.6	− 8.8	−10.2	−18.2	1.3	1.5	1.3	95	55	57	0	2	0	0	0	0	—	
22	44.8	42.1	41.4	−10.3	− 5.3	− 7.4	− 7.7	−10.9	1.9	2.1	2.5	92	70	98	10	10	10	N 6	NNE 6	NE 6	0.8	✱ 1, 2, 3.
23	43.1	44.0	46.5	− 9.3	− 4.0	− 8.9	− 7.4	− 9.4	1.9	2.0	1.5	85	59	66	9	0	0	ENE 2	NE 4	ENE 1	—	
24	49.0	50.5	51.1	−13.9	− 2.7	− 8.4	− 8.3	−15.3	1.5	2.1	2.1	98	54	88	0	10	10	0	0	SSE 4	—	
25	51.6	50.1	46.3	−13.7	− 8.6	− 3.5	− 8.6	−13.9	1.5	1.9	3.3	96	82	93	0	0	0	ENE 8	ENE 6	ESE 8	—	≡ 1.
26	44.4	44.4	44.1	− 8.6	− 4.5	− 4.1	− 5.7	− 9.1	2.2	2.3	3.0	95	69	89	5	0	10	E 4	ESE 4	ESE 4	0.4	
27	44.2	46.1	48.9	− 4.1	1.0	0.0	− 1.0	− 4.2	3.3	4.7	4.5	98	96	98	10	10	10	ESE 4	0	0	1.5	✱ n, a.
28	50.8	52.4	53.2	− 0.7	3.4	0.2	1.0	− 0.8	4.3	4.5	4.5	98	76	96	10	7^0	0	0	0	0	—	✱ n; ≡ a, 2.
29	54.7	56.2	57.9	− 1.6	1.9	0.4	0.2	− 2.1	3.7	3.5	2.7	91	65	58	7	0	0	0	0	WNW 2	—	
30	61.6	62.3	63.1	− 7.1	0.6	− 3.1	− 3.2	− 7.2	2.3	2.2	1.5	88	46	41	0	0	0	NE 2	NE 2	ENE 4	—	
31	64.2	64.2	63.5	− 9.2	− 2.0	− 4.3	− 5.2	− 9.3	1.1	1.9	1.3	48	50	40	0	0	0	ENE 6	E 4	ENE 1	—	
Срд. Moy.	753.7	754.0	754.0	− 9.1	− 4.6	− 6.0	− 6.6	−10.1	2.3	2.6	2.6	92	75	84	7.5	5.4	5.5	2.1	2.3	1.8	12.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	763.4	760.0	−10.8	− 2.9	− 5.3	− 6.3	−11.0	1.4	2.0	2.3	69	56	76	0	0	0	ESE 1	0	0	—	
2	57.5	56.3	54.9	− 7.8	− 0.9	− 1.8	− 3.5	−10.0	2.3	2.7	3.7	91	64	92	10	0	10	S 1	0	0	—	
3	52.3	51.3	48.7	− 2.7	1.7	− 0.4	− 0.5	− 2.9	3.7	4.1	4.4	98	80	98	10	10	10	0	0	SSE 4	0.0	$✱^0$, ≡ a.
4	44.4	43.9	44.2	− 1.4	2.2	− 0.3	0.2	− 1.6	4.0	3.8	4.4	96	72	98	10	10	10	SSE 8	SE 10	SSE 10	0.5	✱ n, 2.
5	44.6	44.9	45.0	− 2.5	0.0	− 2.9	− 1.8	− 3.1	3.7	2.6	2.3	98	57	64	10	10	10	0	0	0	—	✱ n.
6	45.2	45.6	46.5	−10.8	− 1.2	− 6.1	− 6.0	−11.0	1.9	2.2	1.8	95	54	64	0	6	0	0	0	0	—	
7	47.5	46.9	44.0	−13.9	− 4.7	− 4.1	− 7.6	−14.2	1.3	2.4	1.7	88	73	53	0	0	10	0	ESE 4	ENE 8	0.5	
8	40.6	43.8	45.6	− 1.8	− 1.4	− 0.2	− 1.1	− 4.3	3.9	3.6	4.4	98	89	98	10	10	0	ENE 8	SSE 2	0	0.8	✱ n, a, 2.
9	46.9	47.1	50.5	− 0.8	2.8	− 0.2	0.6	− 2.7	4.2	4.3	4.2	98	75	91	10	10	10	SE 4	SE 2	SSW 4	0.3	✱ 1.
10	48.5	50.4	52.7	− 0.8	2.2	− 0.5	0.3	− 2.3	4.2	4.0	3.3	98	75	74	10	10	0	0	0	WSW 2	0.0	$✱^0$ n, a.
11	53.4	50.6	46.6	− 2.9	1.2	− 0.9	− 0.9	− 4.7	3.2	4.1	4.2	87	82	98	0	10	10	0	ESE 1	ESE 2	0.3	✱ 3.
12	46.6	48.8	51.6	− 2.7	1.4	− 1.0	− 0.8	− 3.0	3.0	2.2	2.8	80	42	65	5	0	10	ENE 2	ENE 6	NE 1	—	
13	55.7	55.5	52.9	−10.3	− 2.5	−10.0	− 7.6	−11.4	1.5	1.7	1.4	73	46	66	8	0	0	NNE 2	ENE 1	E 1	—	
14	52.2	52.0	47.2	−11.2	− 2.4	− 3.1	− 5.6	−11.4	1.4	1.8	2.2	72	46	60	0	0	10	ESE 2	ESE 2	SSW 1	0.3	
15	40.8	42.1	46.3	− 4.5	− 0.2	− 1.8	− 2.2	− 5.3	2.8	3.1	3.8	88	68	96	10	10	10	WNW 6	NW 1	NNW 1	0.2	✱ n, 2.
16	50.1	52.2	54.9	− 4.5	1.6	− 3.1	− 2.0	− 6.7	2.9	2.6	2.2	90	51	61	10	4	0	0	NW 2	NNW 2	—	
17	59.1	60.9	62.1	− 8.8	− 2.7	− 4.1	− 5.2	− 9.9	1.5	1.6	2.2	64	43	65	10	6^0	10	0	0	0	—	
18	63.7	62.8	60.5	− 7.4	0.6	1.2	− 1.9	− 9.8	2.3	2.3	3.7	92	48	73	5	3^0	10	SSW 2	SSE 2	S 4	—	
19	61.8	62.5	63.7	0.6	5.7	2.2	2.8	− 2.6	3.3	3.8	3.6	68	55	66	0	0	0	SW 8	SSW 10	SSW 4	—	
20	64.2	64.4	63.9	1.2	5.0	1.8	3.0	0.8	3.9	4.2	4.3	78	60	82	10	0	4	SSE 2	SSE 2	SSE 1	—	
21	63.7	63.8	63.2	2.6	3.0	0.8	2.3	0.6	4.4	4.7	4.7	79	80	96	10	10	10	0	0	0	—	
22	63.2	63.5	63.4	2.2	6.5	4.4	4.4	0.4	5.2	4.7	4.8	96	65	77	10	8	10	0	0	0	0.0	
23	63.2	63.4	61.2	1.6	3.6	3.4	2.9	1.2	5.0	5.3	4.3	96	90	73	10	2^0	9	E 2	ESE 2	ESE 4	1.3	$●^0$ n; ≡ a.
24	60.1	60.6	60.3	2.2	3.6	1.1	2.3	0.9	5.2	5.5	4.9	96	93	98	10	10	10	SSE 2	0	0	0.0	$●^0$ n, 2; ≡ 3.
25	60.9	61.4	60.9	1.6	7.8	1.0	3.7	− 1.0	4.8	3.8	4.2	93	48	82	0	0	0	0	0	0	—	≡ n.
26	61.0	60.7	60.1	− 2.0	7.4	2.0	2.5	− 3.1	3.8	4.7	5.1	96	61	96	10	0	10	0	S 1	0	—	≡ a, 3.
27	61.2	62.5	62.4	2.6	6.2	5.8	4.9	0.0	5.5	5.6	6.5	00	79	94	10	0	8	0	0	0	—	≡ n, a.
28	65.0	65.8	66.6	4.4	13.3	11.7	9.8	0.6	6.0	6.2	4.7	97	54	45	0	0	0	0	0	SSW 2	—	
29	67.2	67.4	67.2	9.0	15.7	10.3	11.7	5.9	4.1	4.8	4.4	48	36	47	0	0	2	0	WSW 2	0	—	
30	69.0	69.7	70.0	7.0	11.7	9.0	9.2	4.6	4.3	4.0	3.1	57	39	36	0	0	0	0	0	NNW 1	—	
Срд. Moy.	755.8	756.1	755.9	− 2.4	2.9	0.3	0.3	− 3.9	3.5	3.6	3.7	86	63	76	6.3	4.3	6.1	1.7	1.7	1.7	4.2	

1895.

Валаамъ. **Май. — Mai.** Valaam.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.5	770.7	769.4	7.6	12.5	7.0	9.0	1.5	3.8	3.7	4.5	48	34	61	0	0	0	0	0	0	—	
2	69.4	68.7	67.7	7.4	13.0	6.8	9.1	4.3	4.4	4.8	4.0	58	43	54	0	0	6	0	0	0	—	
3	68.6	67.4	67.1	5.8	13.9	11.9	10.5	4.0	5.1	5.2	4.6	75	44	44	10	0	8	0	0	0	—	
4	70.6	73.3	74.1	4.6	8.2	8.4	7.1	3.9	4.9	4.4	3.3	78	55	39	8	0	0	NNW 2	0	0	0.0	●^{0} 1, 2.
5	75.7	74.5	72.6	9.6	15.3	10.1	11.7	3.9	3.2	4.3	2.7	35	33	29	0	0	7	SSW 1	SSE 2	SSW 6	—	
6	72.0	72.3	73.8	9.2	14.1	10.1	11.1	6.0	4.4	5.0	3.5	51	42	38	0	0	10	SSW 2	W 6	0	—	
7	73.8	71.9	70.6	10.4	17.1	12.3	13.3	5.2	3.5	4.3	4.1	37	30	38	0	0	10	S 1	WSW 2	0	—	
8	70.8	69.6	67.7	9.8	16.5	14.1	13.5	7.2	5.5	5.2	5.0	60	38	42	0	0	0	W 2	WSW 4	SW 1	—	
9	68.7	69.0	69.0	10.5	16.5	14.1	13.7	9.2	4.7	5.5	5.7	50	40	48	0	0	7	W 1	W 6	0	—	
10	69.9	69.3	67.0	14.5	17.9	11.3	14.6	9.0	6.2	6.1	5.1	51	40	51	0	0	9	0	SSE 2	S 2	—	
11	66.4	65.3	62.3	13.1	19.4	10.2	14.2	8.8	5.9	5.5	5.8	52	33	62	0	0	9	SSW 1	SSE 4	0	—	
12	59.4	58.4	57.0	11.3	15.3	9.5	12.0	8.2	6.7	7.4	7.1	67	58	80	9	8	3	SSW 4	SSW 2	SW 1	0.0	●^{0}, ☈ p.
13	58.0	59.6	59.2	7.4	10.5	5.2	7.7	5.2	5.1	3.4	3.6	66	36	54	9	0	8	WNW 4	WNW 6	NW 4	—	
14	61.1	60.5	59.5	2.8	7.2	3.6	4.5	0.1	3.5	3.3	3.2	62	43	54	0	0	5	WNW 2	WNW 4	NNW 1	—	
15	59.5	59.0	56.9	4.5	6.2	3.0	4.6	0.9	3.1	2.6	2.9	50	37	51	0	0	4	ENE 4	ENE 4	0	—	
16	57.1	57.8	58.9	3.7	9.4	9.6	7.6	0.7	3.9	3.9	4.2	65	44	47	0	0	0	ENE 1	E 4	0	—	
17	61.5	62.7	62.2	9.4	12.3	10.1	10.6	5.8	3.6	4.1	4.1	40	38	45	0	0	0	ENE 4	0	0	—	
18	63.6	63.3	61.4	13.1	15.9	10.7	13.2	4.9	5.4	5.3	5.3	48	40	55	0	0	5	0	0	0	—	
19	61.7	61.5	59.2	14.7	15.5	15.1	15.1	6.2	5.4	6.3	5.2	44	48	41	0	0	0	ESE 1	0	0	—	
20	58.2	58.1	58.7	12.1	19.9	8.6	13.5	8.6	6.4	6.4	5.2	61	38	63	4	3	10	0	0	0	0.0	
21	59.5	60.5	61.3	15.3	15.1	11.5	14.0	8.0	6.4	6.6	6.6	50	51	65	6	0	8	0	ESE 2	ENE 2	—	●^{0} n.
22	62.7	62.9	62.5	11.3	14.5	8.3	11.4	7.6	6.3	7.3	6.9	62	59	86	0	0	8	0	0	0	—	
23	64.1	64.2	63.1	15.7	19.5	10.2	15.1	6.2	8.5	7.8	6.2	64	46	67	0	0	6	0	0	0	—	
24	62.6	61.5	58.9	15.5	20.7	13.1	16.4	7.2	7.2	7.2	6.8	55	40	61	4	0	9	0	0	S 2	—	
25	50.8	55.1	53.4	14.1	19.9	10.4	14.8	9.2	8.7	8.9	7.3	73	51	76	10	3	10	S 1	SSE 2	0	6.5	
26	51.0	53.6	58.8	4.8	4.0	4.2	4.3	3.5	6.2	5.5	3.6	97	90	58	10	10	0	ENE 1	ENE 4	ENE 4	2.8	● n, a, 2.
27	62.3	62.5	63.1	3.6	6.6	4.6	4.9	0.1	3.4	2.9	3.6	57	40	56	0	0	9	ENE 1	NW 1	ENE 2	—	
28	63.6	63.1	60.7	6.0	8.0	5.2	6.4	0.9	3.7	3.1	3.8	53	39	57	7	8	10	0	SSW 4	SSW 4	3.7	
29	57.8	59.6	60.6	5.8	6.8	4.0	5.5	3.9	6.7	5.5	5.7	97	74	93	10	10	0	0	NNE 4	0	0.0	● n, a.
30	58.9	56.3	53.3	5.6	4.4	5.0	5.0	1.9	5.3	6.2	6.5	79	00	00	9	10	10	SSE 2	SE 4	S 2	4.0	● 2, 3.
31	50.7	52.0	55.8	9.6	10.1	7.0	8.9	4.5	6.8	6.5	6.8	76	71	91	6	7	8	S 1	WSW 1	ENE 2	0.0	●^{0} n, 2, 3.
Срд. Moy.	763.5	763.4	762.8	9.3	13.1	8.9	10.4	5.1	5.3	5.3	4.9	60	48	58	3.3	1.9	5.8	1.2	2.2	1.1	17.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	760.7	761.6	6.4	11.1	8.4	8.6	4.9	5.7	5.7	4.5	79	58	55	10	6	3	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
2	63.6	63.3	63.2	11.3	12.9	9.2	11.1	3.9	5.6	5.3	5.7	56	48	66	0	9	2	0	0	0	—	
3	65.3	61.6	60.4	8.4	14.5	7.2	10.0	5.2	5.1	4.8	6.9	62	39	91	0	9	10	0	WSW 2	NW 4	0.0	●^{0} 3.
4	59.5	60.9	59.9	8.0	11.6	9.4	9.7	6.0	5.8	4.3	5.2	72	42	59	10	0	10	NNW 4	0	0	—	
5	56.5	56.7	57.8	11.3	16.3	11.9	13.2	7.6	7.0	5.1	5.7	70	37	55	10	6	10	0	0	0	—	
6	61.1	61.2	60.3	10.9	12.7	11.2	11.6	5.6	4.9	5.7	6.1	51	51	61	0	10	8	NE 1	0	0	—	
7	59.2	58.0	54.5	10.7	18.0	13.3	14.0	9.2	7.8	7.1	6.7	82	46	59	10	0	10	0	0	S 2	0.0	●^{0} 1.
8	52.9	52.3	51.3	15.9	18.6	15.1	16.5	12.0	10.7	6.7	6.6	80	42	51	8	7^0	0	S 1	WNW 4	0	—	
9	51.2	51.0	50.1	13.1	18.3	15.1	15.5	10.4	7.8	8.2	8.1	69	53	63	10	5	10	0	SW 4	SSW 6	—	
10	53.7	54.4	53.2	15.3	21.2	14.7	17.1	12.8	8.7	9.3	8.6	67	51	69	10	5	0	0	0	S 2	—	
11	53.0	53.2	52.2	19.9	21.3	14.8	18.7	14.4	9.4	7.2	9.3	54	38	74	0	0	10	SSE 2	SSW 6	ESE 4	—	
12	51.7	52.6	52.0	19.3	18.0	11.9	16.4	11.8	11.4	10.9	10.0	68	71	97	9	10	10	0	0	SE 2	0.0	●^{0} 3.
13	53.9	55.6	55.9	14.5	18.0	14.2	15.6	10.7	11.9	12.1	11.4	97	79	95	10	10	10	S 1	SE 6	SSE 2	0.8	●^{0} 1.
14	56.8	56.9	57.9	10.9	11.7	11.7	11.4	8.8	9.3	9.9	8.6	97	97	85	10	10	10	0	0	0	2.0	● n, a, 2, 3.
15	58.7	59.9	59.1	11.9	14.3	12.8	13.0	10.0	8.9	9.1	8.7	86	75	80	10	10	10	0	SSW 4	0	6.3	● 1, 2, 3.
16	57.6	55.7	55.3	11.0	18.6	16.9	15.5	10.0	9.4	15.1	14.0	96	95	98	10	10	10	0	ENE 2	E 4	4.9	● n, a, 2, 3.
17	55.3	56.1	56.6	16.9	20.3	13.3	16.8	13.2	12.8	14.4	10.7	90	82	95	5	3	10	E 4	SE 4	0	0.7	● n, 2, p; ☈ p.
18	57.8	59.7	61.2	13.5	19.2	16.1	16.3	12.8	10.6	13.5	12.8	93	82	94	10	0	0	0	SSE 1	0	0.0	● n, a.
19	63.4	64.8	65.9	16.5	24.3	16.7	19.2	8.6	11.5	13.6	11.4	82	60	80	0	5	4	0	0	0	—	≡ n.
20	68.6	69.6	68.7	19.9	24.0	19.2	21.0	15.3	14.0	14.8	12.0	81	67	73	0	0	3	E 2	E 6	0	—	
21	69.1	68.4	65.7	20.1	24.3	17.3	20.6	14.6	10.0	9.5	8.5	57	42	58	0	0	0	E 2	SSE 1	0	—	
22	63.7	62.3	59.3	20.9	24.2	20.9	22.0	11.8	12.2	13.7	13.1	67	61	72	0	3	4	0	SE 2	SW 1	0.3	
23	56.4	55.6	55.3	20.7	18.2	13.7	17.5	13.6	14.2	14.1	10.5	78	91	91	8	10	7	0	W 2	0	0.5	● n, a, 2; ☈ a.
24	56.2	57.5	58.0	14.1	15.4	13.9	14.5	10.2	10.5	11.9	11.4	88	91	97	10	6	10	0	E 1	0	—	≡ 1, 2, 3.
25	55.5	56.7	56.5	14.2	16.3	16.1	15.5	10.4	11.0	11.3	9.5	92	82	70	10	6	10	0	0	ENE 2	20.6	
26	55.7	56.6	57.6	10.9	10.5	10.5	10.6	8.7	9.3	9.1	9.1	97	96	96	10	10	10	ENE 4	ENE 2	0	7.6	● n, a, 2, 3; ≡ 2.
27	57.2	57.3	54.4	10.5	13.3	13.1	12.3	9.0	9.2	10.5	10.6	98	93	95	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 2	1.7	● n, a, 2; ≡ n, a, 2, 3.
28	51.1	51.9	51.2	13.9	15.9	12.7	14.2	10.8	11.4	12.9	10.8	97	96	99	10	10	7	ENE 1	ESE 2	0	—	● n; ≡ a, 2.
29	47.6	48.3	48.8	16.5	21.1	16.3	18.0	11.0	11.5	12.4	8.4	82	67	60	0	4^0	10	0	0	N 2	0.0	≡ n.
30	52.6	54.7	56.5	10.4	17.1	13.9	13.8	9.8	7.0	8.7	9.3	74	60	79	10	10	4	NE 1	ESE 2	0	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	757.5	757.8	757.3	13.9	17.4	13.7	15.0	10.1	9.5	9.9	9.1	79	66	77	6.7	6.1	7.1	0.9	1.9	1.2	45.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.3	758.3	757.4	16.3	18.7	13.9	16.3	11.0	8.4	8.2	7.5	60	51	64	5	9	10	0	SSW 2	0	—	
2	57.7	57.4	55.9	14.5	17.2	14.5	15.4	10.8	9.2	11.4	12.0	75	78	98	10	7	10	SE 1	ESE 4	0	27.0	●, ☈ p.
3	56.0	55.9	55.2	17.1	15.2	12.3	14.9	11.5	12.7	12.3	10.3	88	96	97	10	10	4	SSW 1	SSW 1	SE 1	0.5	● n, 2; ≡ 2.
4	54.3	54.1	53.7	17.7	19.6	14.9	17.4	11.6	11.8	10.3	8.7	78	61	69	6	7	8	S 2	SSW 1	SSW 1	—	
5	53.7	53.2	52.2	15.7	17.9	11.9	15.2	11.6	11.2	11.4	9.8	84	75	95	10	10	9	0	SSE 1	0	—	
6	53.4	54.6	56.0	15.4	17.3	13.7	15.5	10.6	8.9	7.2	6.9	68	50	59	5	3	0	WNW 2	WSW 4	WSW 2	—	
7	57.7	58.2	58.5	16.1	17.7	11.2	15.0	10.8	8.2	7.5	8.4	60	50	85	0	10	5	0	S 2	0	4.5	● 2, 3.
8	57.9	58.8	57.9	12.6	12.7	14.7	13.3	10.8	10.5	10.0	11.5	97	93	92	10	10	10	SSE 1	SE 4	0	6.0	● n, a, 2; ☈ 1, a.
9	56.8	54.8	52.7	16.7	20.6	14.4	17.2	12.7	9.5	9.7	11.7	67	54	96	0	5	10	ENE 4	ENE 2	ENE 2	2.3	● 2, 3.
10	49.1	48.4	47.9	13.1	12.9	13.0	13.0	12.0	8.5	10.7	8.6	76	97	77	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ENE 4	5.6	● n, a, 2, 3.
11	46.3	46.4	46.5	10.8	13.5	12.9	12.4	9.8	8.0	7.5	7.9	83	65	72	10	10	10	ENE 1	ENE 1	0	—	● n.
12	47.3	47.9	49.7	12.3	16.7	13.0	14.0	9.3	6.8	6.8	6.4	64	49	57	9	9	8	ENE 2	ENE 2	ENE 1	—	
13	52.9	53.5	52.4	8.8	14.4	12.6	11.9	7.6	6.4	6.5	5.9	76	53	55	10	0	6	0	0	ENE 4	—	
14	49.5	48.7	47.9	11.8	10.9	11.0	11.2	9.6	7.4	8.9	9.7	72	92	99	10	10	10	ENE 6	ENE 4	0	5.7	●, ≡ 2, 3.
15	46.4	45.9	45.1	11.9	17.0	12.0	13.6	10.7	10.0	10.8	9.9	97	75	96	10	6	8	ESE 1	SE 2	0	—	≡ n.
16	44.3	44.7	44.9	12.3	17.1	12.3	13.9	8.8	10.3	11.4	10.3	97	79	97	10	10	10	0	0	NE 1	2.3	● 2, 3.
17	45.5	47.5	51.2	9.4	11.9	11.9	11.1	8.8	8.6	9.5	9.0	98	93	87	10	10	10	0	NNW 1	0	0.4	●, ≡ n, a.
18	54.1	55.0	55.6	14.7	18.0	14.5	15.7	9.4	7.3	8.1	8.2	58	53	66	0	0	0	NNW 1	0	SSW 1	—	
19	55.5	55.5	54.1	15.5	20.3	16.1	17.3	12.0	10.2	11.8	9.8	78	67	72	0	0	10	SW 1	SSW 1	SW 4	2.9	●, ☈ p.
20	55.8	58.0	58.0	12.1	15.3	13.3	13.6	11.6	10.1	8.5	8.4	97	65	74	10	6	9	0	0	0	—	● n.
21	56.4	55.0	52.2	11.0	13.1	15.5	13.2	9.8	9.0	10.6	12.4	92	95	94	10	10	10	ENE 4	ESE 6	SSE 2	6.6	● 3.
22	53.8	54.3	51.9	14.7	18.1	15.5	16.1	12.6	12.0	13.1	12.4	97	85	94	10	9	10	SW 1	SE 4	SSE 4	11.2	● n, a, 3.
23	52.1	54.0	53.4	16.3	19.9	15.2	17.1	14.8	13.5	11.6	11.5	98	67	89	8	6	10	SSE 2	SSE 2	SSW 1	0.4	● n, 3.
24	54.8	56.1	57.4	15.9	19.9	16.9	17.6	14.0	12.9	11.0	8.4	96	64	59	10	0	6	0	SW 1	SW 2	3.0	● a.
25	59.4	60.0	58.0	16.1	20.5	16.5	17.7	13.0	10.6	10.3	10.4	78	57	74	0	0	5	0	SE 1	SSE 1	—	
26	55.8	55.8	54.8	16.7	17.4	16.5	16.9	15.7	12.4	14.0	9.7	88	95	69	10	10	8	S 4	0	0	4.7	●^{0} 2.
27	53.9	55.4	56.0	13.8	19.9	15.9	16.5	13.0	11.3	9.7	6.8	97	56	51	10	0	5	SW 1	WSW 1	0	—	● n.
28	56.9	55.6	52.2	15.5	17.0	14.5	15.7	12.0	7.6	7.9	8.9	58	55	73	3	10	10	0	0	SE 2	3.8	● 3.
29	48.8	50.9	52.9	16.1	17.9	14.5	16.2	14.3	13.1	12.2	11.6	96	80	95	5	10	10	SW 4	SW 1	0	—	● n.
30	49.7	47.6	48.5	13.8	22.3	17.1	17.7	13.2	11.3	15.8	12.7	97	79	88	10	4	10	E 2	SSE 1	ESE 2	0.3	● 3.
31	50.4	51.5	51.3	17.1	16.5	14.0	15.9	13.9	11.4	9.6	10.3	79	69	87	10	10	5	0	0	SW 2	—	
Срд. Moy.	753.0	753.3	752.9	14.3	17.0	14.1	15.1	11.5	10.0	10.1	9.5	82	71	80	7.5	6.8	7.9	1.5	1.7	1.2	87.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.9	756.4	757.8	12.9	17.5	15.3	15.2	11.2	8.9	7.6	7.4	81	52	58	0	0	0	WSW 2	WSW 6	0	—	
2	59.7	60.1	59.3	14.5	19.1	14.9	16.2	12.1	9.1	8.5	9.7	74	52	77	0	0	0	WSW 1	WSW 1	ESE 1	—	
3	59.9	60.8	60.3	17.2	20.3	15.9	17.8	12.8	10.0	11.1	9.9	68	63	74	0	0	5	0	0	0	—	
4	61.6	61.4	58.6	17.7	21.5	19.3	19.5	13.8	9.4	8.8	10.8	62	47	64	0	5	9	SSE 1	ESE 1	ESE 2	—	
5	55.2	54.4	51.2	16.9	18.8	20.2	18.6	15.9	12.8	13.5	14.2	90	84	81	10	10	8	ENE 4	ENE 4	E 6	0.2	●^{0} n, a, 2.
6	48.6	49.0	46.6	16.3	22.3	21.7	20.1	16.3	13.5	16.1	17.5	98	81	91	10	0	3	ESE 1	0	0	0.4	●, ☈ n.
7	43.0	43.2	44.9	22.3	23.5	16.1	20.6	16.1	17.0	15.8	13.3	85	73	98	0	6	10	ENE 2	E 1	0	12.5	● 2, p, 3, ☈ p.
8	46.4	48.9	51.5	15.1	18.3	15.5	16.3	14.0	12.4	10.1	12.5	97	64	96	10	8	10	SSW 2	SSW 2	SSW 1	0.2	● n, 3.
9	53.6	54.4	54.6	14.8	20.7	15.3	16.9	13.6	12.1	10.8	12.3	97	60	94	8	5	7	0	WSW 1	0	—	
10	55.8	56.3	56.6	13.3	18.9	14.7	15.6	12.8	10.0	11.3	9.6	97	70	77	10	0	6	0	0	ENE 2	—	≡ n, a.
11	58.2	59.4	59.9	12.0	15.4	14.4	13.9	11.0	9.2	6.6	7.2	89	51	59	10	0	10	ENE 2	0	ENE 1	—	
12	62.0	62.6	62.8	9.8	14.5	10.5	11.6	9.8	6.5	6.9	7.7	71	56	81	9	1	0	ENE 2	NW 1	0	—	
13	63.8	63.3	62.2	8.4	13.0	11.7	11.0	7.5	6.2	6.2	6.5	76	55	63	10	9	10	ENE 1	0	ENE 2	—	
14	59.7	58.1	57.4	11.3	15.7	13.5	13.5	10.1	6.0	7.5	5.9	60	56	51	5	8	10	ENE 2	ENE 1	ENE 1	—	
15	57.8	57.8	58.6	10.9	15.9	13.1	13.3	8.8	6.3	5.6	6.1	64	42	54	7	0	0	NNE 1	ENE 4	ENE 4	—	
16	59.9	59.1	58.9	9.1	15.4	13.1	12.5	8.0	6.7	5.7	6.8	77	43	61	0	0	0	ENE 2	ENE 1	0	—	
17	60.2	59.7	57.9	12.1	17.3	14.9	14.7	10.0	7.9	7.5	7.4	75	51	59	0	0	10	0	0	0	—	
18	55.7	54.5	52.5	13.5	13.8	13.1	13.5	12.8	9.5	11.2	10.8	83	96	97	10	10	10	WSW 2	S 2	0	4.9	● 1, 3.
19	52.0	53.6	57.6	12.1	13.5	11.1	12.2	10.2	8.4	8.3	7.3	80	72	74	10	10	0	WNW 4	NW 6	NW 4	0.6	● n, 2.
20	58.5	58.7	58.7	13.3	15.3	11.7	13.4	9.0	7.2	6.0	9.6	63	46	95	0	0	0	NNW 1	0	0	—	
21	57.3	55.9	53.3	13.5	12.0	14.1	13.2	11.2	8.8	10.1	11.6	76	97	97	10	10	10	SSE 2	SE 1	S 1	8.2	● 2, 3.
22	54.4	55.3	56.3	13.9	19.1	14.9	16.0	11.5	10.9	9.5	9.0	93	58	71	0	3	3	0	WNW 2	0	—	● n.
23	55.6	55.3	54.9	14.6	15.7	15.5	15.3	13.6	11.3	13.0	12.8	91	98	98	10	10	10	SW 1	SSW 1	0	1.9	● 2.
24	53.0	50.7	51.2	15.3	19.4	18.1	17.6	14.6	12.9	14.0	12.1	00	84	78	10	7	0	SSW 1	SSW 2	SW 2	—	● n.
25	52.5	52.7	50.8	15.5	19.1	15.5	16.7	14.8	12.8	12.7	13.1	98	77	00	5	10	10	SW 2	SW 2	0	3.3	● 2, 3.
26	49.6	48.7	50.7	14.5	16.3	11.7	14.2	11.2	11.9	9.2	7.7	97	66	75	10	7	2	0	SSW 2	S 1	0.2	● n, a.
27	51.8	58.0	59.7	10.9	16.1	13.3	13.4	10.4	8.9	6.5	7.2	92	48	63	0	0	0	SSW 4	WSW 2	0	—	
28	57.8	56.3	52.1	14.1	15.3	14.7	14.7	10.8	10.2	10.0	11.2	86	78	90	10	10	10	SSE 4	SE 4	SE 6	2.0	● 3.
29	48.2	49.3	47.9	13.4	14.3	11.1	12.9	11.0	10.9	6.8	6.1	96	56	62	10	3	0	SSE 4	SW 1	SW 1	0.3	● n, a.
30	47.3	48.3	47.0	8.0	12.3	11.3	10.5	7.0	7.1	8.0	7.4	89	75	74	10	10	10	SW 2	SSW 1	0	0.3	
31	41.5	41.7	43.5	10.5	11.7	11.3	11.2	10.4	9.1	9.9	9.6	96	97	97	10	10	8	0	0	NNW 2	0.2	● n, a.
Срд. Moy.	754.8	755.0	754.7	13.5	16.8	14.4	14.9	11.7	9.8	9.5	9.7	84	66	78	6.3	4.9	5.5	1.6	1.6	1.2	35.2	

1895.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	748.4	749.9	9.6	12.1	9.8	10.5	9.2	7.5	6.1	6.7	84	58	74	10	8	0	WNW 4	WNW 2	WNW 2	—	
2	52.5	56.3	60.8	9.6	12.3	8.3	10.1	7.2	7.3	6.6	7.2	82	62	88	6	10	6	0	WNW 1	0	—	
3	63.4	64.7	65.4	11.2	12.7	10.3	11.4	8.0	7.2	6.8	7.8	73	62	83	10	9	9	0	SW 2	0	—	
4	65.9	64.1	61.4	11.5	13.5	13.9	13.0	10.2	9.0	10.6	11.1	92	93	95	10	9	0	SE 4	SE 8	SE 8	0.3	
5	56.3	52.5	54.2	12.8	14.9	12.7	13.5	12.6	10.6	12.2	10.5	97	97	97	10	10	0	SSE 2	ESE 6	WSW 4	8.7	● n, a, 2; ⊼ p.
6	55.7	55.2	52.1	9.6	15.1	12.9	12.5	8.6	8.7	9.7	9.9	98	75	90	7	4	10	0	SSW 1	SSW 4	—	
7	52.8	55.4	55.7	8.2	12.6	9.5	10.1	8.2	6.7	5.7	6.2	82	52	70	0	0	0	WNW 8	WNW 8	W 2	—	
8	55.8	53.1	50.6	7.0	12.2	8.0	9.1	6.6	5.8	6.0	6.4	77	56	81	0	7	0	WSW 2	SSW 1	0	—	
9	50.2	50.0	50.1	6.5	10.1	8.0	8.2	6.2	5.8	5.6	4.7	81	61	59	3	10	10	WNW 2	WNW 2	NW 8	—	
10	50.0	50.2	50.5	6.6	7.8	7.8	7.4	6.2	5.7	6.1	5.7	78	78	72	10	10	10	NW 4	WNW 4	NW 4	0.3	● 2.
11	51.5	52.3	52.7	7.2	10.1	9.8	9.0	6.6	6.3	5.4	6.9	83	59	76	0	10	10	WNW 4	WNW 6	W 1	—	
12	52.9	52.3	49.8	8.4	12.2	9.6	10.1	8.2	6.9	6.6	8.7	84	63	98	10	10	10	0	0	SE 1	6.5	● 2, 3.
13	48.9	50.4	52.3	10.5	13.5	10.6	11.5	9.6	9.3	10.9	9.2	99	95	97	10	10	0	0	0	0	3.5	● n, 2; ≡ a.
14	54.5	56.3	57.4	8.6	11.3	11.7	10.5	7.8	8.3	9.6	9.9	00	97	97	10	10	10	0	0	0	—	≡ a, 2.
15	59.3	61.0	62.2	9.5	10.9	10.1	10.2	9.5	8.6	7.4	6.8	98	76	73	10	10	10	NE 1	0	0	—	
16	63.6	63.1	60.7	7.4	10.5	7.8	8.6	7.4	5.2	5.4	6.1	68	57	78	10	6	0	0	0	0	—	
17	54.4	51.0	45.9	8.1	9.8	11.1	9.7	7.2	8.0	9.0	9.5	99	00	96	10	10	10	0	0	SSE 1	3.9	● a, 2, 3; ≡ a, 2.
18	43.5	45.3	48.4	8.6	11.5	8.1	9.4	8.1	8.1	7.3	6.6	98	72	82	10	4	0	0	WSW 2	WSW 1	0.3	● n, 2.
19	50.5	51.1	46.8	6.9	11.1	9.6	9.2	6.2	7.0	6.8	7.2	94	69	80	4	10	10	SW 2	SW 2	ESE 2	16.6	
20	38.8	39.4	44.0	6.7	7.4	6.4	6.8	6.0	7.1	7.5	6.6	98	98	91	10	10	10	ENE 4	ENE 4	NNW 10	12.6	● n, a, 3.
21	49.9	53.7	58.3	5.0	8.4	6.4	6.6	4.9	5.1	4.0	4.7	78	50	65	10	10	0	NNW 8	NNW 6	NW 6	—	
22	61.4	60.9	55.8	5.2	8.7	8.5	7.5	4.7	5.4	5.6	7.5	81	67	91	0	10	10	WNW 1	SW 6	WSW 4	1.0	● 2, 3.
23	50.1	53.4	50.4	8.0	10.7	11.3	10.0	7.4	7.8	8.0	9.4	98	84	94	10	10	7	WSW 4	SSW 2	WSW 4	0.3	● 2.
24	51.5	54.0	57.2	10.3	11.5	9.0	10.3	9.0	7.8	6.1	5.4	83	60	63	10	0	0	W 4	WNW 10	WNW 8	—	
25	62.2	63.8	64.8	7.2	9.7	7.8	8.2	6.2	5.1	5.1	5.7	68	57	72	0	5	10	NW 4	WNW 6	0	—	
26	58.5	55.6	52.6	8.5	14.9	13.7	12.4	7.2	8.1	9.0	9.2	98	71	79	10	10	10	SSW 4	WSW 2	SW 8	0.2	● 3.
27	49.5	51.9	56.6	13.1	13.9	9.2	12.1	9.2	10.8	7.3	6.2	97	61	71	10	0	0	WSW 6	WNW 8	WNW 6	—	
28	59.9	59.6	56.9	6.5	11.5	10.6	9.5	6.5	7.0	6.4	7.4	98	63	77	4	10	4	WNW 1	0	WSW 1	—	
29	58.2	58.7	57.7	9.3	11.7	9.0	10.0	8.4	8.1	7.2	6.3	93	70	73	9	10	10	WSW 2	0	WSW 1	—	
30	57.5	58.9	61.5	8.4	14.1	11.5	11.3	8.4	6.9	7.4	7.8	84	62	77	8	8	8	WSW 2	SW 2	0	—	
Срд. Moy.	754.4	754.8	754.8	8.5	11.6	9.8	10.0	7.7	7.4	7.2	7.4	88	71	81	7.4	8.0	5.8	2.4	3.0	2.9	54.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.5	763.8	763.5	8.4	15.7	12.3	12.1	8.2	8.0	9.0	8.0	97	67	75	0	0	0	0	SSW 1	SSW 2	—	
2	62.1	61.0	59.0	10.3	11.9	10.7	11.0	9.6	9.0	9.0	9.2	96	87	97	10	10	10	0	0	0	—	
3	55.4	54.7	52.2	9.4	9.4	11.3	10.0	9.2	8.6	8.6	9.6	98	98	97	10	10	0	ESE 2	ESE 4	ESE 2	—	≡ 2.
4	49.3	48.5	47.6	10.5	11.5	11.9	11.3	10.4	9.1	8.3	8.5	96	82	83	10	9	10	ESE 6	ESE 6	SSE 2	2.2	
5	47.4	47.6	46.3	9.4	9.4	10.1	9.6	9.4	8.6	8.6	8.9	98	98	96	10	10	5	ESE 2	ESE 4	SE 2	2.7	● n, a, 3.
6	47.7	48.5	48.9	8.0	9.4	8.4	8.6	7.6	7.8	7.9	7.5	98	89	92	10	10	9	SE 2	SE 6	SSE 6	0.3	● n, 2.
7	50.8	52.4	53.3	8.0	8.6	7.8	8.1	7.8	7.8	8.1	7.0	98	98	89	10	10	10	SE 2	SSE 2	0	1.0	● n, a, 3.
8	53.1	54.9	58.6	6.6	8.4	6.2	7.1	6.2	7.1	7.3	7.1	98	89	00	10	10	0	0	0	0	0.0	● n.
9	60.3	62.5	64.0	7.4	9.4	7.0	7.9	5.4	7.5	7.9	7.3	98	89	98	10	9	5	SSW 2	SSW 2	0	0.3	● n, a.
10	62.5	59.6	55.6	7.1	9.0	9.2	8.4	6.4	6.1	7.0	8.4	81	81	98	10	9	10	E 6	ESE 6	ESE 8	—	
11	50.1	48.4	48.2	10.1	10.3	10.1	10.2	6.2	8.9	8.7	8.9	96	94	96	9	8	4	SSE 4	ESE 6	SSW 1	—	
12	47.6	46.1	43.0	9.1	9.6	8.8	9.2	8.8	8.3	7.8	6.6	96	87	78	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 8	—	
13	42.0	43.2	46.5	7.0	8.6	7.2	7.6	7.0	7.3	6.3	7.4	98	76	98	10	10	10	0	0	0	1.8	
14	47.9	48.6	46.6	6.2	8.2	7.6	7.3	6.0	7.1	7.4	7.1	00	92	91	7	9	10	0	0	SSE 2	1.2	● n.
15	41.1	41.9	41.8	6.4	7.6	4.0	6.0	4.0	7.0	5.4	5.3	98	69	87	10	6	0	0	WSW 2	WSW 6	—	● n.
16	39.5	39.9	40.4	3.4	4.4	3.2	3.7	3.2	5.0	4.8	5.2	87	77	90	10	10	2	SW 6	SSW 8	WSW 4	0.2	
17	42.3	45.4	49.0	3.1	4.8	3.3	3.7	2.8	5.4	5.0	4.7	95	78	82	10	10	10	W 4	WNW 6	NNW 8	0.3	● n, 2.
18	54.3	57.6	58.8	2.0	3.9	4.2	3.4	2.0	4.3	4.2	4.8	82	69	77	10	0	10	WNW 4	WNW 2	WSW 1	—	
19	57.1	55.8	52.8	5.6	8.6	8.0	7.4	4.2	6.6	6.1	6.2	97	73	78	10	10	10	SW 2	SSW 6	WSW 6	7.0	
20	45.1	43.3	43.1	6.6	6.6	3.2	5.5	3.2	7.3	7.1	5.2	00	98	90	10	10	10	S 6	SSE 6	WSW 4	6.0	● n, a, 2, 3.
21	45.7	47.8	50.1	3.0	2.2	1.4	2.2	1.4	4.5	4.6	4.9	79	85	96	10	10	8	SW 4	WSW 4	WSW 2	0.0	*° 2.
22	51.1	57.6	60.7	1.4	1.8	1.6	1.6	0.8	4.3	3.9	3.6	85	75	69	10	10	8	W 4	WNW 2	WSW 4	—	△° n.
23	62.1	60.3	53.0	0.4	2.8	1.6	1.6	− 1.8	3.8	4.3	5.0	80	75	96	10	10	10	0	ESE 6	E 10	14.0	● 3.
24	45.6	44.5	45.0	5.6	6.8	7.2	6.5	1.4	6.6	7.2	7.6	97	98	00	10	10	10	ESE 10	SSE 6	SSE 4	15.1	● n, a, 2, 3.
25	43.8	44.9	47.6	7.4	6.2	3.2	5.6	3.2	7.7	6.9	5.6	00	97	97	10	10	10	SE 8	SW 1	NW 4	6.2	● n, a, 2, 3.
26	49.2	50.2	49.9	2.6	7.4	2.2	4.1	2.2	5.3	7.0	4.4	96	91	82	10	10	10	NW 4	NNW 4	N 2	—	
27	51.8	52.6	50.9	1.2	1.2	2.0	1.5	1.2	4.3	4.3	5.1	85	85	96	10	10	10	0	NE 1	0	2.6	● 2, 3.
28	53.2	53.8	55.2	1.0	2.6	1.5	1.7	0.8	4.6	5.3	4.5	92	96	87	10	10	10	0	0	NNW 1	0.7	● 2.
29	55.5	56.3	56.8	− 0.8	− 0.7	− 1.0	− 0.8	− 1.4	4.2	4.1	3.9	96	94	92	10	10	10	0	0	0	—	
30	58.8	60.4	61.0	1.2	3.1	3.8	2.7	− 1.0	4.4	4.8	4.8	89	84	80	10	10	10	0	SSE 1	SSE 8	—	
31	57.7	53.3	50.7	2.8	2.8	1.8	2.5	1.8	4.5	5.4	5.1	79	96	96	10	10	10	SSE 8	SE 2	0	8.1	● 2.
Срд. Moy.	751.5	751.8	751.6	5.5	6.8	5.8	6.0	4.4	6.5	6.5	6.4	93	86	90	9.5	9.0	7.8	2.8	3.2	3.1	69.7	

1895.

Валаамъ. — Valaam.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	760.0	756.5	1.0	-1.4	0.8	0.1	-2.2	4.6	3.6	4.5	92	88	92	10	10	10	WNW 2	WNW 4	SW 10	0.0	● n.
2	52.4	56.8	61.3	3.0	5.1	3.7	3.9	0.0	5.5	5.0	5.3	96	77	88	10	0	0	WSW 10	NW 6	W 4	—	✱^{0} n.
3	61.2	60.3	58.9	2.6	3.4	3.7	3.2	2.4	5.3	5.6	5.3	96	97	88	8	10	10	SW 2	SW 4	SW 4	3.5	
4	55.3	54.3	52.9	4.2	4.8	3.8	4.3	3.6	6.0	6.2	5.8	97	97	97	10	10	10	0	0	0	3.1	● n, a, 2.
5	51.6	52.8	55.2	3.0	3.0	2.6	2.9	2.6	5.3	5.3	4.2	93	93	75	10	10	10	SW 4	WSW 2	W 4	—	
6	59.6	60.5	57.2	1.4	1.0	2.4	1.6	0.6	4.1	4.3	4.3	82	87	79	10	10	10	0	0	ESE 4	3.6	✱^{0} 2.
7	50.2	48.3	47.7	2.0	4.4	3.8	3.4	1.6	5.3	6.0	5.8	00	97	97	10	10	10	ENE 6	ENE 6	E 1	10.5	● n, a, 2, 3.
8	47.0	47.1	48.2	2.4	2.0	1.0	1.8	1.0	5.5	5.1	4.7	00	96	96	10	10	10	ENE 6	ENE 2	ENE 1	1.6	● n, a, 2.
9	50.8	53.8	56.1	0.3	1.6	1.6	1.2	0.3	4.6	5.0	4.0	98	96	78	10	10	10	ENE 4	ENE 2	ENE 4	2.0	✱ n, a, 2; ● 2.
10	57.4	58.3	59.9	1.4	2.0	0.6	1.3	0.2	4.9	4.3	4.0	96	82	83	10	10	10	SE 2	SE 1	E 1	1.0	✱^{0} n.
11	62.9	64.3	65.6	-1.0	-0.2	-0.4	-0.5	-1.2	3.9	4.4	4.3	92	96	96	10	10	10	0	ESE 1	0	0.0	✱ n, a.
12	64.9	63.5	58.3	0.4	0.4	2.0	0.9	-0.8	4.4	4.4	4.2	92	92	78	10	10	10	SE 4	SE 8	ESE 14	0.3	● 3.
13	52.2	46.7	34.3	0.2	0.4	2.2	0.9	0.0	4.3	4.6	5.2	92	96	96	10	10	10	SE 14	ESE 10	SE 20	6.0	∽ 1; △ 2; ✱, ↙ 3.
14	38.1	40.8	44.3	4.6	4.6	3.2	4.1	2.2	4.5	4.9	5.0	71	78	87	10	10	0	SW 8	SW 8	SW 6	—	● n.
15	48.7	50.3	51.3	1.4	4.2	5.4	3.7	1.2	4.9	6.0	6.5	96	97	97	10	10	10	SW 4	SW 1	SSW 1	1.4	● 3.
16	55.2	57.4	54.9	4.2	4.2	4.2	4.2	3.8	6.0	6.0	5.8	97	97	93	10	10	10	0	SW 4	SW 2	0.3	● 1.
17	49.8	44.4	47.3	5.6	9.2	6.8	7.2	4.2	6.6	8.4	5.2	97	98	71	10	10	0	SW 4	SSW 4	SSW 10	—	● n.
18	49.9	52.4	54.5	5.8	5.2	3.2	4.7	3.2	5.6	5.6	5.2	82	84	90	6	8	0	SSW 10	SSW 10	WSW 6	—	
19	57.6	60.1	64.4	1.0	2.0	-0.2	0.9	-0.2	4.2	4.2	4.2	85	78	93	0	5	10	WSW 4	W 2	NW 2	—	
20	68.5	71.4	74.8	0.6	0.1	-1.6	-0.3	-1.6	4.5	4.3	3.1	94	93	75	10	10	10	N 1	ENE 1	0	—	
21	77.0	77.9	77.9	-2.2	-0.8	-0.8	-1.3	-2.7	3.5	3.7	3.7	89	85	87	10	10	10	0	0	0	—	
22	76.1	75.0	72.5	-2.4	-0.7	-1.0	-1.4	-2.4	3.1	3.3	3.4	81	75	80	10	10	10	S 1	S 2	S 1	—	
23	71.8	71.8	70.5	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	2.9	2.9	2.9	80	80	81	10	10	10	0	S 1	S 1	—	
24	65.2	62.7	58.1	-0.4	0.4	1.6	0.5	-3.1	3.5	3.7	4.7	80	79	91	10	10	8	WSW 14	WSW 14	WSW 10	—	
25	54.4	51.9	53.7	3.8	4.6	0.6	3.0	0.6	5.2	5.5	3.0	87	87	63	10	10	0	WSW 6	WNW 6	WNW 10	—	
26	56.3	55.4	50.3	-1.0	-2.5	-3.3	-2.3	-3.3	2.7	2.6	3.1	63	71	88	10	10	10	NNW 4	WNW 4	0	1.2	✱ 3.
27	49.9	55.1	57.5	-8.0	-8.0	-8.2	-8.1	-8.2	1.7	1.5	2.2	69	59	90	8	5	8	ENE 2	NE 4	NNW 4	—	✱ n.
28	61.5	61.9	60.7	-8.8	-7.9	-5.7	-7.5	-9.6	2.2	2.3	2.7	97	95	89	10	8	10	NW 6	WNW 6	WNW 6	—	
29	59.4	59.2	56.7	-4.9	-3.1	-3.1	-3.7	-5.7	2.7	2.7	3.0	87	75	82	10	10	10	WNW 10	WSW 10	SW 10	—	
30	55.8	57.1	59.0	-1.6	-1.0	-1.6	-1.4	-3.1	3.4	3.8	3.4	84	89	85	10	10	10	WSW 4	W 2	WSW 8	—	
Срд. Moy.	757.2	757.7	757.4	0.5	1.1	0.8	0.8	-0.7	4.4	4.5	4.3	89	87	86	9.4	9.2	8.2	4.4	4.2	4.8	34.5	

Декабрь. — Decembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.3	761.1	762.3	-1.2	-1.2	-2.5	-1.6	-2.5	3.5	3.6	3.5	83	86	92	10	10	0	WNW 6	SW 2	WSW 2	—	⊔ 3.
2	63.1	64.4	65.5	0.5	2.4	-3.6	-0.2	-4.7	3.4	4.1	3.3	71	75	93	10	8	10	SSW 2	SW 1	SSW 1	—	
3	64.9	64.3	59.8	-5.1	-6.5	-5.3	-5.6	-6.7	2.9	2.5	2.7	96	89	87	10	10	9	SSW 1	S 2	S 4	—	
4	53.5	50.2	47.5	-4.7	-4.3	-3.9	-4.3	-5.3	2.9	2.9	3.2	90	88	93	10	10	10	SE 6	SE 6	S 4	1.0	✱ 2, 3.
5	43.5	40.0	32.5	-2.2	-0.8	-0.4	-1.1	-4.1	3.7	4.2	4.2	97	97	94	10	10	10	SSE 1	SSE 6	SE 20	0.3	✱ 2; ↙ 3.
6	22.0	19.6	19.3	-0.6	1.0	1.2	0.5	-1.0	4.2	4.7	4.8	97	97	97	10	10	10	SSE 20	SE 6	SE 4	0.3	✱ n, a; ↙ 1; ●^{0} 3.
7	22.2	23.4	25.6	-0.2	0.6	0.6	0.3	-0.2	4.3	3.8	4.3	94	79	90	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 4	1.8	✱ 3.
8	28.4	30.1	33.6	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	4.6	4.4	4.4	97	97	93	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 2	1.0	✱ n, 2, 3.
9	37.7	40.4	45.0	-2.0	-1.2	-2.4	-1.9	-2.4	3.8	4.0	3.7	97	96	97	10	10	10	ESE 1	0	0	—	
10	48.6	48.9	50.4	-3.0	-3.5	-2.9	-3.1	-3.9	3.3	3.3	3.3	89	92	89	10	6	4	0	0	0	—	
11	52.9	55.3	58.1	-1.4	-2.5	-2.4	-2.1	-3.3	3.7	3.3	2.7	91	87	69	10	10	10	0	ESE 2	ESE 1	—	
12	59.3	59.9	60.6	-2.2	-2.0	-1.2	-1.8	-2.5	3.5	3.7	4.0	90	94	97	10	10	10	ESE 1	ESE 1	0	0.7	✱ 2.
13	61.1	61.4	63.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-1.2	4.4	4.4	4.4	97	96	97	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 2	1.2	✱ 2, 3.
14	64.9	66.0	66.0	-1.0	-2.5	-3.2	-2.2	-3.2	4.1	3.6	3.0	97	97	86	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 4	—	
15	65.9	66.2	65.4	-2.9	-3.0	-2.5	-2.8	-3.5	3.0	3.0	2.9	84	83	77	10	10	10	SE 4	SE 1	SE 2	—	
16	65.8	66.1	66.7	-2.5	-3.5	-5.4	-3.8	-5.4	3.2	3.0	2.4	85	84	80	10	10	10	SE 1	SE 2	0	—	
17	66.9	66.7	65.6	-6.3	-5.2	-3.7	-5.1	-6.3	2.7	3.0	3.4	97	97	97	10	10	10	0	0	0	—	
18	64.2	64.0	65.4	-4.1	-2.5	-0.8	-2.5	-6.5	3.3	3.6	4.2	97	97	97	19	10	10	SSW 4	WSW 2	0	—	
19	67.4	67.7	67.5	-1.0	-1.0	-2.0	-1.3	-2.0	4.0	4.1	3.8	94	95	97	10	10	10	0	0	W 1	0.5	✱ 2.
20	64.7	64.6	64.2	-2.9	-2.4	-1.8	-2.4	-2.9	3.5	3.7	3.8	97	97	97	10	10	10	W 1	0	0	—	✱ n.
21	64.3	65.5	66.0	-2.4	-2.8	-4.1	-3.1	-4.3	3.7	3.6	2.9	97	97	88	10	10	10	0	0	0	0.5	
22	63.3	60.6	55.6	-3.1	-3.3	-2.2	-2.9	-4.1	3.4	3.4	3.7	94	97	96	10	10	10	SSW 2	SW 14	WSW 10	0.6	✱ n, 3.
23	55.2	57.2	61.4	-3.3	-3.9	-6.1	-4.4	-6.1	3.3	3.2	2.8	93	94	97	10	10	10	W 4	NNE 4	NNW 4	—	
24	65.8	67.4	66.8	-6.8	-6.9	-7.8	-7.2	-7.8	1.6	1.6	1.9	59	58	77	10	8	10	NNE 6	NNE 1	WNW 2	—	
25	63.3	61.0	55.7	-8.0	-5.9	-4.3	-6.1	-8.0	2.4	2.8	3.1	97	97	95	10	10	10	W 4	WSW 4	WSW 4	—	
26	51.2	49.9	51.5	-2.5	-2.5	-4.1	-3.0	-4.3	3.6	3.5	2.8	97	92	84	10	10	10	WSW 4	W 4	WNW 2	—	
27	60.1	64.8	69.0	-12.9	-13.5	-15.5	-14.0	-15.6	1.3	1.1	1.2	83	70	90	8	0	10	NE 8	ENE 6	ENE 4	—	
28	60.0	67.9	65.3	-12.9	-10.6	-9.5	-11.0	-15.6	1.4	1.9	2.1	87	96	97	9	10	10	0	WNW 1	SW 4	0.6	✱ 2; ⊔ 3.
29	61.7	63.9	60.8	-8.1	-6.4	-6.3	-6.9	-9.5	2.4	2.6	2.6	97	92	94	10	10	10	0	WSW 4	SW 4	—	✱ n.
30	57.2	54.3	51.6	-3.3	-2.0	-2.9	-2.7	-6.3	2.9	3.7	2.9	83	94	79	10	10	10	WSW 20	SW 8	SW 20	0.3	↙ 1, 3; ✱ 2; ⊔ 3.
31	51.2	52.4	54.8	-2.7	-2.4	-3.3	-2.6	-4.3	3.6	3.6	3.0	97	95	86	10	10	7	SW 6	SW 4	WSW 4	—	
Срд. Moy.	756.2	756.3	756.2	-3.5	-3.2	-3.5	-3.4	-5.0	3.3	3.4	3.3	91	90	90	9.9	9.4	9.4	3.6	2.9	3.5	8.8	

1895.

Петрозаводскъ. — **Январь. — Janvier.** — **Petrozavodsk.**

Широта — Latitude: 61° 47′. Долгота — Longitude: 34° 23′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	753.0	749.5	− 1.7	0.3	1.3	0.0	− 5.5	3.9	4.4	4.8	96	94	94	10	10	10	SE 7	SE 3	SSE 7	2.0	✢ n, 1, a; ✱, ● p, 3.
2	51.0	54.0	58.0	1.3	0.0	− 4.5	− 1.1	− 4.5	4.5	3.7	2.7	89	81	84	10	8	1	W 7	SW 7	SW 7	—	● n.
3	61.5	62.0	63.0	− 9.7	− 4.5	− 5.7	− 6.6	−10.5	1.9	3.0	2.4	91	93	82	10^0	10	5	0	SE 3	SE 5	0.7	△, ✱ a, 2, p.
4	64.0	63.7	61.0	−11.0	−10.5	−11.7	−11.1	−12.5	1.7	1.5	1.5	86	77	82	10	3	10^0	0	SE 3	SE 5	—	
5	63.0	63.5	63.5	−10.3	− 9.0	− 7.7	− 9.0	−12.0	1.7	1.8	2.3	83	81	92	9	8	10	SE 3	SW 5	SW 5	0.0	△ a.
6	61.0	59.0	58.5	−17.5	−11.7	− 8.5	−12.6	−17.7	0.9	1.5	2.1	78	82	88	0	10	10	0	SSE 7	SSE 5	0.5	✢ 2, p.
7	57.0	56.0	56.0	− 7.3	− 9.0	−10.0	− 8.8	−10.0	2.3	2.0	1.9	89	88	90	10^0	10^0	10^0	SE 5	SE 5	SE 5	0.7	✢ p.
8	56.5	57.5	58.0	− 8.0	− 7.0	− 6.5	− 7.2	−10.5	2.2	2.4	2.5	91	89	92	10	10^0	10	0	0	SE 3	4.0	✱ a, p, 3.
9	61.0	63.0	64.5	− 4.5	− 3.7	− 7.5	− 5.2	− 7.5	3.0	3.1	2.3	93	91	92	10	10^0	10^0	0	SE 5	SE 7	0.7	✱ n.
10	66.0	67.0	67.5	− 7.5	− 7.0	− 7.0	− 7.2	− 8.0	2.3	2.4	2.5	92	89	94	10	10	10^0	SE 5	SE 3	ESE 3	—	✢ n.
11	69.0	70.5	71.5	− 5.7	− 5.0	− 8.0	− 6.2	− 8.0	2.7	2.9	2.2	93	93	91	10	10	10^0	ESE 3	SE 3	SE 3	—	≡ p.
12	74.5	75.5	75.0	−19.5	−16.0	−21.5	−19.0	−21.5	0.8	1.1	0.7	81	85	85	0	0	0	SSE 3	SE 3	0	—	⊔ n.
13	72.5	72.0	70.0	−16.0	−15.7	−22.0	−17.9	−24.3	1.1	1.1	0.6	85	81	77	8	8	0	SE 7	SE 7	0	—	⊔ n.
14	60.5	64.5	62.0	−19.0	−13.7	−13.7	−15.5	−24.5	0.8	1.4	1.4	82	88	88	10^0	7	10	SE 7	SE 3	0	0.5	Ѡ n; ≡, ⊔ a.
15	60.5	60.0	59.5	−13.7	−13.0	−13.0	−13.2	−14.5	1.4	1.4	1.4	88	84	88	10	10	10	0	0	0	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	57.5	56.0	53.0	−12.7	− 8.7	− 8.5	−10.0	−15.0	1.5	2.0	2.1	88	88	91	10	10^0	10	SE 5	SE 5	SE 10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
17	50.0	48.7	45.0	− 8.3	− 7.0	− 7.3	− 7.5	− 9.0	2.2	2.4	2.4	91	92	92	10	10	10	SE 5	ESE 5	SE 7	7.5	✢ n, 1, a, 2, p.
18	45.7	48.0	51.5	− 9.5	− 7.7	−13.0	−10.1	−13.0	2.0	2.2	1.4	91	86	84	9	8	0	ESE 3	0	NW 5	0.0	✢ n; ✱ n, a.
19	54.3	55.0	55.5	−14.3	− 7.5	− 8.7	−10.2	−15.7	1.3	2.2	2.1	87	86	91	3	10	10	NW 3	SW 5	0	0.0	✱ a.
20	53.5	52.5	51.7	− 5.5	− 2.3	− 1.5	− 3.1	− 9.5	2.8	3.5	3.8	93	92	92	10	10^0	10	SW 3	SSW 7	SSW 5	—	
21	53.0	52.0	47.7	− 7.7	− 9.5	− 7.3	− 8.2	− 8.0	2.2	2.1	2.5	89	97	95	9	10	10	0	0	SW 3	2.0	≡ a, 2, p; ⊔ p.
22	39.7	33.0	25.5	− 3.0	− 4.7	− 2.5	− 3.4	− 7.5	3.5	3.1	3.7	96	95	98	10	10	10	SE 7	ESE 12	SE 5	4.2	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
23	28.0	33.5	35.0	− 8.5	−11.7	− 7.0	− 9.1	− 8.8	2.0	1.4	2.4	85	78	89	10	3	10^0	W 7	SW 7	SW 7	1.3	✢ n, p, 3.
24	34.5	35.5	34.3	− 5.7	− 5.3	− 8.3	− 6.4	− 8.3	2.7	2.4	2.1	90	80	88	9	9	10^0	SSW 7	S 7	0	0.7	✢ n, a; ✱ p.
25	33.5	36.5	41.0	−10.5	−11.5	−14.5	−12.2	−14.5	1.5	1.4	1.1	73	75	78	3	8	5	SW 15	SW 7	0	0.5	✢ n, 1, a, p; ⟋ 1.
26	44.0	45.5	47.3	−14.5	−13.5	−15.7	−14.6	−20.5	1.2	1.2	1.1	82	80	81	10	5	8	0	0	SW 3	0.7	✱ a.
27	48.5	49.0	51.7	−18.0	−15.5	−17.5	−17.0	−20.3	0.8	1.1	0.9	78	81	78	10	9	0	0	0	NW 5	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	57.0	57.0	58.0	−25.0	−21.7	−20.5	−22.4	−25.5	0.5	0.6	0.8	78	78	86	3	10^0	0	W 3	NW 3	W 3	—	≡, ⊔ a.
29	65.5	70.5	75.5	−16.0	−16.0	−19.5	−17.2	−23.3	1.1	1.0	0.8	85	81	81	10	0	0	W 7	NW 5	0	—	|•| a, p.
30	75.0	74.7	78.0	−16.7	−11.7	−18.0	−15.5	−22.5	1.0	1.3	0.8	85	71	78	0	0	0	0	NW 3	0	—	
31	80.0	80.5	79.3	−20.0	−14.5	−11.5	−15.3	−21.0	0.7	1.2	1.6	80	82	89	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	756.6	757.1	757.0	−11.2	− 9.5	−10.6	−10.4	−14.0	1.9	2.0	2.0	87	85	87	7.8	7.6	6.7	3.6	4.0	3.5	32.0	

Высота — Altitude: 53 m? — **Февраль. — Février.** — Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.07 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	777.0	775.5	773.3	−11.0	− 5.7	−11.3	− 9.3	−16.0	1.7	2.6	1.7	86	87	89	0	1	0	SW 3	NW 5	0	—	
2	69.5	66.5	63.5	−13.0	− 5.5	− 9.5	− 9.3	−16.0	1.5	2.5	2.0	92	90	94	1	9	10^0	W 5	0	W 3	0.1	≡, ⊔ a.
3	57.5	58.0	60.5	− 8.7	− 7.5	−12.5	− 9.6	−12.5	2.1	2.2	1.4	91	86	81	10	10^0	3	0	0	NNE 10	2.0	≡ 1, a; ✱ n, a, 2, p; Ѡ p.
4	63.5	65.0	66.0	−22.7	−25.5	−25.5	−24.6	−25.5	0.5	0.4	0.4	76	73	73	9	5	10^0	NNE 7	NNE 5	NNE 7	0.0	✱ p, 3.
5	69.0	70.5	72.0	−28.7	−26.7	−22.0	−25.8	−29.5	0.3	0.4	0.6	75	75	77	10	9	5	NNE 7	NE 7	NE 5	0.8	✱ a, 2, p.
6	74.0	74.0	73.0	−22.0	−18.0	−21.7	−20.6	−22.5	0.6	0.8	0.6	77	78	78	10	8	10^0	NE 5	NE 7	NE 7	0.1	✱ n, a.
7	72.5	73.0	73.5	−23.7	−22.0	−25.0	−23.6	−25.0	0.5	0.6	0.5	74	77	76	3	3	0	NE 7	NNE 7	NE 5	—	
8	74.0	74.0	70.5	−31.0	−23.0	−20.0	−24.7	−32.5	0.3	0.5	0.6	75	76	68	0	0	0	0	NNW 3	SW 7	—	
9	67.5	67.0	65.7	−15.0	−12.3	−14.7	−14.0	−21.5	0.9	1.2	1.0	68	70	69	10	10^0	3	NW 3	W 5	W 5	—	✢ a.
10	65.0	65.0	64.0	−15.0	−12.3	−20.0	−15.8	−20.0	0.9	1.1	0.7	68	66	80	10	8	0	0	NNW 3	0	—	
11	59.5	58.5	55.5	−21.0	−16.0	−17.0	−18.0	−24.0	0.7	1.0	0.9	79	76	79	5	7	10^0	WSW 7	0	SSE 3	0.5	⏖ 1.
12	51.0	54.5	57.0	−18.0	−16.5	−21.0	−18.5	−21.0	0.9	0.9	0.7	84	75	79	10	0	0	0	0	W 3	0.1	✱ n, 1, a.
13	62.0	65.5	69.0	−24.5	−20.0	−25.0	−23.2	−26.0	0.5	0.7	0.5	81	80	80	0	0	0	W 3	0	0	—	
14	70.7	70.5	66.5	−23.5	−16.0	−17.5	−19.0	−27.0	0.6	1.0	0.8	82	76	68	0	0	0	0	0	SW 5	—	⩸ n, p; ≡ a.
15	60.0	58.5	59.0	−24.5	−13.7	−12.0	−16.7	−25.0	0.4	1.2	1.6	72	75	89	3	10^0	10	SW 5	NNW 5	NNW 3	1.0	✱ 2, p, 3.
16	62.5	64.0	65.5	−14.7	−16.7	−20.3	−17.2	−20.3	1.2	0.8	0.7	82	70	74	10	0	1	N 7	NNW 7	0	—	⩸ p.
17	65.5	64.5	60.5	−21.0	−21.0	−22.0	−21.3	−23.3	0.7	0.7	0.6	86	79	77	10	0	10	NNE 5	E 3	SE 3	—	
18	55.0	53.5	51.0	−16.3	−13.5	−13.5	−14.4	−22.5	0.9	1.1	1.2	75	71	80	10	10^0	10	SW 7	SW 7	SW 7	2.7	✢ a, 2, p, 3.
19	46.0	44.0	47.0	−10.0	− 6.7	− 9.0	− 8.6	−13.7	1.7	2.1	2.0	84	76	88	10	8	10	SSW 5	SSW 5	0	1.5	✢ a, p, 3.
20	50.5	50.0	49.0	−10.7	− 7.5	− 9.5	− 9.2	−13.0	1.8	1.9	1.7	90	75	77	10	10	10	0	NW 3	WNW 5	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
21	49.5	52.5	56.5	− 9.3	− 9.7	−14.7	−11.2	−14.7	1.9	1.7	1.1	87	77	78	10	10	10	0	NE 5	NE 5	2.0	✱ 1, a, 2, p, 3.
22	58.0	58.0	58.0	−20.0	−19.3	−26.0	−21.8	−27.5	0.7	0.7	0.4	74	75	77	10	3	0	NE 3	NE 3	0	0.0	✱ a.
23	57.0	57.0	56.5	−27.0	−16.5	−17.0	−20.2	−28.0	0.4	0.9	0.9	78	75	79	3	7	8	WNW 5	W 3	0	—	≡, ⊔ a.
24	56.0	55.0	54.0	−17.7	−11.7	−13.3	−14.2	−18.5	0.9	1.4	1.3	84	78	84	9	10^0	10	SW 3	SE 3	0	2.0	✱ a, 2, p.
25	53.0	52.7	52.5	−12.7	− 6.5	− 8.7	− 9.3	−15.0	1.5	2.2	2.0	88	79	85	10	10^0	0	0	0	W 5	1.0	✱ n, a, 2, p; ≡ 1.
26	51.0	49.5	47.3	−17.3	−14.0	−15.3	−15.5	−18.5	1.0	1.2	1.2	84	79	86	7	7	8	SW 5	SE 5	0	0.8	≡, |•| a; ✱ a, 2, p.
27	46.0	46.0	47.5	−18.0	−14.0	−14.7	−15.6	−19.5	0.9	1.2	1.2	84	79	87	10	8	0	0	ESE 3	0	1.0	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ a.
28	50.0	51.0	51.5	−16.3	−15.0	−20.0	−17.1	−20.0	1.0	1.0	0.7	80	73	80	10^0	5	0	0	0	0	0.7	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	760.6	760.5	760.2	−18.3	−14.7	−17.1	−16.7	−21.4	1.0	1.2	1.0	81	77	80	7.1	6.0	4.9	3.3	3.4	3.1	17.0	

1895.

Петрозаводскъ. **Мартъ. — Mars.** Petrozavodsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	752.5	752.5	−18.3	−14.0	−23.0	−18.4	−23.0	0.9	1.1	0.5	83	75	76	10	5	0	0	0	ESE 3	0.1	✱ n, 1, a; ≡ a.
2	48.5	44.5	42.5	−15.7	− 9.3	−12.7	−12.6	−24.0	1.1	1.9	1.5	85	87	88	10	10	0	0	NW 5	W 5	4.5	✱ n; ⇸ a, 2, p.
3	45.5	47.5	50.0	−17.3	−12.3	−15.0	−14.9	−19.5	1.0	1.3	1.1	89	74	82	9	5	0	W 3	SW 5	0	0.0	✱ a.
4	52.0	51.5	49.0	−16.0	− 2.5	− 4.3	− 7.6	−16.5	1.2	3.3	3.1	95	87	95	10	8	10	0	ESE 7	ESE 5	1.1	✱, ⊔, ≡ a, p.
5	44.0	42.0	44.0	− 4.0	− 2.3	− 0.5	− 2.3	− 4.5	3.4	3.7	3.9	98	96	88	10	10	10	E 7	ESE 10	SSE 10	4.0	⇸ n, 1, a, 2, p; ✱⁰ n 1. a;
6	46.5	52.0	58.5	− 5.0	− 5.5	− 5.0	− 5.2	− 5.1	2.5	2.2	2.4	81	73	79	10	8	9	SW 10	WSW 15	SW 10	0.7	⇸ n, 1, a, 2, p; [illegible]
7	61.5	62.5	62.5	− 7.0	− 3.7	− 8.7	− 6.5	− 8.7	2.4	2.4	2.0	89	71	85	8	5	0	SW 5	SW 7	SW 5	0.0	✱ a.
8	61.7	61.3	60.0	−16.3	−10.5	−14.5	−13.8	−17.0	1.1	1.7	1.2	90	83	82	8	0	3	0	0	SW 3	—	
9	58.5	57.0	57.0	−13.0	− 5.3	− 9.0	− 9.1	−18.0	1.4	2.2	1.8	88	73	78	9	8	10^{0}	SW 3	NW 3	0	—	⊔, ≡ a.
10	58.0	60.0	62.0	−17.0	−11.5	−16.5	−15.0	−17.5	1.0	1.4	1.0	84	75	80	8	1	0	NW 5	0	0	—	
11	65.5	67.5	67.5	−20.3	−15.5	−14.5	−16.8	−21.5	0.7	1.0	1.2	80	76	82	5	10^{0}	3	SW 3	ENE 7	0	—	≡ a.
12	67.5	67.0	65.5	− 4.5	− 3.3	− 5.5	− 4.4	−16.5	2.7	2.5	2.2	84	72	73	9	0	0	SW 5	ESE 5	SE 5	0.5	
13	67.0	69.0	70.5	− 2.7	1.5	− 0.7	− 0.6	− 7.5	3.3	3.8	3.8	89	74	86	10	10^{0}	10	SW 3	WNW 5	0	0.5	✱ n, 1, a.
14	71.0	70.5	70.0	− 1.3	2.0	− 4.0	− 1.1	− 4.0	3.7	3.8	3.0	88	71	89	10	5	10	0	0	W 3	—	
15	69.5	69.0	67.5	− 5.0	− 2.7	− 4.5	− 4.1	− 5.5	2.7	2.8	2.7	88	74	84	10^{0}	10^{0}	10	WSW 3	SW 5	SW 7	—	
16	63.5	61.0	58.0	− 4.7	− 1.7	− 3.0	− 3.1	− 6.3	2.8	3.0	3.0	88	74	83	10	10^{0}	10	WSW 3	WSW 7	SW 5	0.0	✱ 1, a, 2, p.
17	54.5	51.0	45.0	− 2.7	1.0	− 0.7	− 0.8	− 3.3	3.4	4.0	3.6	92	79	83	10	10^{0}	10	SW 7	SW 7	SW 10	0.5	
18	36.5	36.5	38.0	− 0.5	1.3	− 3.3	− 0.8	− 3.3	4.0	3.5	2.5	90	68	72	10	8	10	SW 10	W 10	WNW 7	0.8	⇸ n, 1, a, 2, p.
19	37.5	37.0	37.5	−10.0	− 5.0	−10.3	− 8.4	−10.3	1.6	1.7	1.2	77	55	57	5	3	0	WNW 5	WNW 7	WNW 5	—	⇸ n.
20	36.5	36.5	38.5	−19.0	−10.5	−17.3	−15.6	−19.5	0.7	1.4	0.9	76	70	79	3	5	0	SW 3	SE 5	E 3	—	
21	41.0	43.0	44.5	−21.5	− 6.7	− 6.5	−11.6	−22.7	0.6	1.8	2.3	78	68	84	0	5	10	W 3	NNW 3	NE 5	2.0	≡, ⊔ n, 1, a; ⇸ p, 3.
22	44.5	41.5	41.0	− 7.0	− 5.7	− 4.7	− 5.8	− 8.0	2.2	2.7	3.0	83	90	93	10^{0}	10	3	NE 5	NE 12	SE 5	7.7	⇸ n, a, 2, p.
23	43.5	44.0	45.5	−11.7	− 5.5	− 6.5	− 7.9	−12.5	1.5	2.1	2.4	85	70	87	1	3	7	SE 5	ESE 5	SE 3	0.1	
24	47.0	48.0	50.5	−10.5	− 7.0	− 9.5	− 9.0	−15.0	1.9	2.2	2.0	93	83	91	10^{0}	5	0	NW 3	ESE 3	W 5	0.0	✱ n, p; ≡ a.
25	52.5	52.0	48.7	−16.7	−10.7	−10.7	−12.7	−19.7	1.0	1.6	1.8	85	83	90	0	0	0	W 3	ESE 5	SE 5	—	⊔ n.
26	46.0	44.5	44.0	−15.7	− 5.0	− 6.0	− 8.9	−18.5	1.2	2.4	2.6	95	76	90	10	1	8	0	0	ESE 3	—	≡, ⊔ n, 1, a.
27	45.0	46.0	46.7	− 9.0	− 3.3	− 2.5	− 4.9	−10.1	2.0	2.9	3.6	88	80	96	7	10	10	ESE 3	ESE 7	0	2.0	⇸ 2, p
28	50.5	52.0	52.5	− 3.3	− 0.7	− 6.3	− 3.4	− 9.0	3.5	3.7	2.5	98	85	90	10	10	3	0	ESE 5	0	—	≡ n, 2, p.
29	53.0	54.0	56.5	− 5.5	1.7	− 2.5	− 2.1	− 9.7	2.8	2.8	2.8	93	53	74	8	5	5	0	NE 3	0	—	≡ a.
30	61.5	62.7	64.0	−12.5	− 6.0	−11.0	− 9.8	−14.7	1.5	1.9	1.3	88	66	65	0	0	0	NNW 3	0	0	—	
31	65.5	65.7	64.0	−17.7	−11.7	−12.7	−14.0	−21.3	0.7	1.1	0.9	67	60	53	0	0	0	ESE 5	ESE 5	SE 5	—	
Срд. Moy.	753.1	753.2	753.4	−10.7	− 5.5	− 8.1	− 8.1	−13.3	2.0	2.4	2.2	87	75	82	7.4	5.8	4.9	3.4	5.1	3.8	24.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.0	763.0	760.0	−16.0	−11.3	− 7.7	−11.7	−20.7	1.0	1.3	1.9	76	68	69	0	0	0	0	ESE 5	SSE 5	—	≡ a.
2	57.0	55.5	54.0	−10.0	1.5	− 4.0	− 4.2	−11.5	1.3	2.5	2.4	61	49	71	1	3	0	SW 7	SW 5	SW 5	—	
3	52.7	51.5	49.7	− 2.5	3.0	0.0	0.2	− 5.0	3.5	3.8	3.7	92	68	79	10^{0}	8	9	SSW 3	SSW 7	S 7	0.1	✱ a; ⇸ p.
4	46.7	46.0	45.7	− 0.5	3.5	0.7	1.2	− 2.3	3.7	3.4	2.7	85	57	56	9	10^{0}	7	S 7	S 10	S 10	0.2	⇸ a.
5	45.3	44.0	43.5	− 3.5	1.7	− 1.0	− 0.9	− 5.0	3.2	4.2	4.2	91	82	98	10	10^{0}	10	SE 5	ESE 7	SE 10	4.5	△ n, 1, a; ⇸ a, 2, p, 3.
6	43.0	43.0	44.0	− 2.5	1.3	− 2.0	− 1.1	− 3.0	3.4	3.7	3.7	89	74	94	10	8	10^{0}	0	SE 3	0	3.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	45.5	46.5	46.3	− 3.0	1.7	− 5.0	− 2.1	− 3.7	3.2	3.2	2.5	87	62	81	10^{0}	9	0	0	0	SE 3	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
8	43.0	44.3	44.5	− 5.0	0.7	1.0	− 1.1	−13.0	3.0	4.5	4.8	95	92	98	10^{0}	10^{0}	10	SE 7	SE 7	SE 7	2.0	✱ n, 1; a; ● p, 3.
9	47.7	48.0	48.5	0.7	2.5	0.7	1.3	− 1.0	4.3	4.6	4.2	89	82	87	9	10^{0}	5	S 7	S 7	SW 10	1.0	●, △ n; ✱ a; ⇸ 2, p.
10	48.7	48.5	49.7	− 0.5	2.7	0.7	1.0	− 2.5	4.0	4.8	4.2	90	85	87	10^{0}	10^{0}	10	SW 3	ESE 5	SW 7	3.5	● a; ✱ a, 2, p; ⇸ p.
11	51.7	50.5	47.0	− 0.5	2.5	− 4.5	− 0.8	− 4.5	4.0	3.5	2.9	90	63	90	9	4	3	NW 5	SE 3	0	—	⇸ n.
12	47.0	48.0	50.0	− 4.7	1.7	− 3.5	− 2.2	− 7.5	2.9	2.8	2.3	90	53	67	3	9	7	0	NE 5	NNE 7	—	≡, ⊔ n.
13	55.0	56.0	55.0	− 9.3	− 5.0	− 9.7	− 8.0	− 9.7	1.5	1.8	1.4	69	57	68	0	0	0	NE 5	NE 5	SE 3	—	≡ p.
14	53.5	51.5	46.5	−13.0	− 4.5	− 6.5	− 8.0	−17.0	1.3	2.1	1.7	76	60	54	0	3	5	SW 3	SE 5	SW 5	0.1	
15	39.5	41.0	44.0	− 6.0	− 1.0	− 3.0	− 3.3	− 6.5	2.3	3.0	2.5	79	71	68	10	10^{0}	7	SE 5	ESE 5	0	0.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
16	47.5	49.0	52.5	− 5.3	2.0	− 4.0	− 2.4	− 7.5	2.1	2.3	2.0	71	43	60	8	8	0	NW 5	NW 3	N 3	0.0	✱ 1, a.
17	56.5	58.0	60.5	−11.0	− 5.5	− 9.3	− 8.6	−12.5	1.5	1.7	1.2	79	56	56	1	8	0	NNW 5	NNW 10	0	0.0	⊔ n; ✱ a.
18	62.5	62.0	60.0	−13.5	− 3.0	− 1.0	− 5.8	−19.0	1.1	2.5	2.2	71	68	52	0	5	8	SW 3	E 5	SW 10	—	
19	59.0	60.0	61.0	− 1.7	6.5	3.7	2.8	− 1.5	3.5	3.5	3.5	68	48	58	8	3	1	W 10	WSW 10	WSW 10	—	
20	63.0	63.0	63.5	2.3	7.7	3.0	4.3	1.5	3.7	3.5	3.6	68	45	62	5	3	7	SW 5	WSW 7	0	—	
21	63.5	62.5	62.0	1.7	7.5	4.3	4.5	− 0.3	4.3	5.0	5.3	84	65	85	7	8	10^{0}	SW 3	E 3	0	0.0	● p.
22	61.5	62.5	62.7	3.7	6.5	3.0	4.4	2.5	5.3	5.3	4.8	88	74	85	10	9	9	0	0	0	—	≡ a.
23	63.0	63.0	62.0	1.0	3.7	1.3	2.0	− 1.1	4.7	5.3	4.5	96	88	89	3	1	1	0	E 5	0	—	≡ a.
24	61.0	60.3	59.5	3.0	6.0	3.7	4.2	0.0	4.6	6.0	5.8	81	87	97	9	10	10	0	S 5	0	21.0	● a, 2, p, 3.
25	58.0	59.0	59.0	2.5	7.0	4.3	4.6	1.5	5.4	5.8	4.8	98	77	77	10	8	0	0	NW 3	SW 3	0.1	● n, 1, a; ≡ 1.
26	59.7	59.7	59.0	4.0	6.5	3.7	4.7	− 0.3	4.5	4.8	4.7	73	67	78	3	3	7	SW 3	ESE 5	SW 3	—	⊔ n.
27	59.5	60.5	62.0	5.0	10.7	2.3	6.0	1.8	5.9	6.4	4.9	90	67	91	10	5	3	0	NE 3	0	—	≡ a.
28	63.5	63.7	63.7	7.7	13.0	12.7	11.1	1.7	6.0	6.7	5.9	76	61	54	0	3	0	SW 3	NE 5	WSW 5	—	
29	64.3	64.0	64.0	11.5	16.7	10.0	12.7	9.5	5.3	5.2	4.2	53	37	46	0	1	8	WNW 5	NW 7	NW 5	—	
30	66.7	68.0	68.5	5.0	8.5	4.5	6.0	3.7	5.2	5.2	4.1	80	62	65	3	0	0	NNW 5	NNE 5	0	—	
Срд. Moy.	755.0	755.1	754.9	− 2.0	3.2	− 0.1	0.4	− 4.4	3.5	3.9	3.6	81	66	74	5.9	6.0	4.9	3.5	5.2	3.9	35.9	

Петрозаводскъ. 1895. Petrozavodsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.0	768.7	767.5	5.7	11.3	6.5	7.8	0.0	4.4	4.9	4.3	64	49	60	0	0	0	NW 3	E 5	SW 3	—	
2	67.5	66.7	66.0	7.7	14.5	9.7	10.6	0.9	5.2	4.7	5.1	67	39	57	0	0	8	0	NE 5	0	—	
3	66.0	66.0	65.7	7.7	16.0	8.3	10.7	7.0	5.7	6.5	5.9	72	48	73	8	5	1	0	E 3	SE 3	—	≡ 1, a.
4	69.0	70.7	71.7	5.0	6.7	3.5	5.1	3.5	5.6	4.8	3.5	86	66	60	8	8	0	NNW 7	NNE 7	0	0.5	● a.
5	73.7	72.7	70.5	6.5	12.7	9.7	9.6	— 2.0	4.7	3.6	4.0	65	33	45	7	0	8	SW 3	NNE 3	SW 7	—	
6	68.7	68.7	71.0	10.0	9.5	8.7	9.4	4.4	4.8	3.8	3.6	52	43	43	1	5	3	WNW 5	NW 7	0	—	
7	71.3	69.0	67.7	9.3	16.3	11.0	12.2	0.5	4.3	4.8	4.7	49	35	48	7	3	8	NW 7	NW 10	NW 5	—	
8	67.3	66.5	64.5	11.1	16.7	14.0	13.9	8.0	5.8	6.0	5.7	59	42	48	3	1	0	NW 5	NW 7	WNW 5	—	
9	65.7	66.0	66.7	12.2	16.5	9.0	12.6	9.0	5.5	4.4	3.6	52	32	44	0	1	0	NW 5	NNW 5	NNE 3	—	
10	68.7	67.5	65.7	8.3	18.5	14.3	13.7	2.0	4.7	6.5	5.0	57	42	42	3	5	5	S 5	E 5	SW 5	—	
11	64.0	63.5	61.5	15.0	21.5	14.7	17.1	8.0	6.5	6.5	5.3	51	34	43	5	3	5	WSW 5	WNW 7	SW 5	—	
12	58.5	56.7	54.7	14.0	17.7	13.7	15.1	10.3	8.4	7.6	6.7	70	51	57	9	5	5	SW 7	SW 10	W 5	1.2	● 1, a.
13	54.7	55.7	55.7	7.0	10.5	6.5	8.0	6.5	6.4	3.6	3.1	85	37	43	9	5	9	NW 10	NW 10	NW 5	—	●, ▲ n.
14	57.7	57.7	58.0	2.0	5.5	3.0	3.5	0.0	3.3	2.9	3.0	64	43	53	1	9	10	NNW 10	NNW 7	NNW 7	—	⩌ n.
15	59.0	59.0	58.0	2.2	4.0	— 0.1	2.0	— 0.1	3.1	3.2	2.9	58	52	63	8	3	0	N 5	SE 7	0	—	
16	58.0	58.0	59.0	2.0	7.0	4.0	4.3	— 4.5	4.1	4.7	3.3	77	63	53	0	5	0	ESE 5	ESE 5	0	—	
17	61.3	61.5	61.2	7.7	14.3	8.3	10.1	— 2.0	4.2	4.4	3.7	55	37	46	0	0	0	0	ESE 5	0	—	
18	62.3	61.7	60.3	10.5	19.0	12.7	14.1	1.0	5.7	5.7	5.5	61	35	50	0	8	0	ESE 3	E 3	0	—	
19	60.7	60.0	58.7	15.0	20.0	14.3	16.4	5.7	7.4	6.4	5.0	58	37	42	0	1	1	0	SE 3	ESE 3	—	
20	58.0	57.0	56.0	13.0	16.7	14.5	14.7	7.5	7.3	6.6	7.2	66	47	58	5	3	7	SSE 3	E 7	SW 3	0.7	
21	57.7	60.7	61.7	11.3	10.5	9.5	10.4	9.5	8.9	6.9	6.2	89	74	70	9	8	5	SW 3	0	0	0.3	● n, a.
22	62.3	62.0	60.7	7.5	11.7	8.3	9.2	4.7	6.1	6.0	6.4	79	58	78	7	1	3	SE 5	E 5	0	—	
23	62.7	62.7	62.0	12.0	21.0	14.0	15.7	4.5	8.0	8.5	5.7	76	46	48	0	0	0	E 3	ESE 5	SE 5	—	≡ n, 1, a.
24	61.0	59.3	57.3	18.0	23.0	17.3	19.4	8.0	8.1	9.4	7.2	53	45	50	1	5	3	0	S 7	SW 5	0.0	● a; ⩘ p.
25	55.7	53.7	53.3	16.3	21.0	14.7	17.3	9.3	8.5	8.8	9.2	61	47	74	7	3	8	SW 5	SW 7	N 3	3.5	● p.
26	52.7	53.3	57.3	4.5	1.5	2.0	2.7	2.0	6.1	5.0	3.9	97	98	73	10	10	5	NE 7	NNE 7	NNE 7	14.5	●n,1,a; ▲,✱,✛2,p.
27	59.7	61.3	61.7	0.5	3.3	2.7	2.2	— 0.3	3.3	3.3	3.1	70	56	55	9	7	8	NNE 7	NE 7	N 5	—	
28	61.7	61.5	60.3	2.3	6.0	2.7	3.7	— 2.3	3.3	4.0	5.0	61	57	89	5	8	9	0	E 5	SE 5	1.0	⊔ n; ●, ✱, △ p.
29	59.0	59.0	59.3	3.7	3.0	2.5	3.1	0.7	5.4	5.5	5.0	90	96	91	10	10	3	SW 3	SE 5	0	5.5	● n, 1, a,2,p; ✱⁰2,p.
30	59.0	56.3	54.0	5.5	9.0	6.3	6.9	— 1.7	5.8	5.0	6.2	86	58	87	8	8	10	SE 3	S 7	SSW 7	1.5	⊔ n; ● p, 3.
31	50.7	51.7	54.3	7.0	8.7	8.7	8.1	4.7	6.9	7.1	6.7	92	86	80	8	8	9	W 3	ESE 7	NE 5	0.3	● a, p.
Срд. Moy.	762.0	761.8	761.4	8.4	12.7	8.9	10.0	3.4	5.7	5.5	5.0	68	51	59	4.8	4.4	4.3	4.1	5.9	3.3	29.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	759.0	759.7	6.0	10.3	7.5	7.9	5.5	5.4	4.4	3.7	78	47	48	9	7	0	N 5	NE 5	NNE 5	—	
2	61.0	61.3	62.0	7.0	10.7	7.0	8.2	3.0	4.7	4.4	4.0	63	45	53	5	7	3	N 7	N 7	NNE 7	—	
3	62.7	59.7	57.3	6.3	12.0	7.7	8.7	1.3	4.0	4.2	6.6	56	40	85	1	8	10	NNW 7	NNW 10	NW 5	1.1	● p.
4	57.7	58.7	57.7	2.7	8.3	9.0	6.7	2.0	4.9	3.7	4.5	87	46	52	7	5	8	NE 7	NE 7	N 7	0.1	●, ✱⁰ n.
5	55.0	55.3	56.7	9.7	10.7	9.3	9.9	5.5	5.5	5.5	5.2	61	57	60	9	9	8	NW 5	NE 5	NE 5	—	● n.
6	58.3	59.0	57.7	7.5	11.7	12.7	10.6	5.0	5.9	6.1	6.0	76	60	55	10	8	5	N 5	NE 3	N 5	—	
7	58.0	56.3	52.7	10.0	16.0	13.5	13.2	5.1	5.7	5.7	5.5	62	42	48	0	0	3	NW 3	SE 5	SW 5	0.3	
8	50.0	49.3	49.0	12.3	19.3	14.3	15.3	11.0	9.8	7.7	5.7	93	47	55	10	7	5	W 5	NW 5	0	0.0	● n, 1, a.
9	49.3	48.3	47.7	13.3	20.3	16.3	16.6	7.5	7.2	6.7	8.5	63	38	61	8	5	8	0	W 10	WSW 5	—	
10	49.7	51.7	52.3	16.5	21.7	19.0	19.1	13.3	8.4	7.2	8.9	60	38	54	3	1	3	WNW 10	NW 10	WNW 3	—	
11	52.3	52.0	51.7	21.5	26.0	21.3	22.9	12.5	10.3	9.7	8.9	55	39	48	0	5	5	SW 5	WSW 10	SW 5	0.0	
12	51.5	51.5	51.5	22.0	27.0	20.7	23.2	16.5	11.8	9.4	10.8	60	35	60	1	7	5	SSW 7	SSW 7	0	0.0	● n, p.
13	52.5	54.0	55.0	19.0	26.3	20.7	22.0	15.0	12.7	10.8	10.8	78	43	60	8	5	7	SW 3	SW 7	SW 3	—	
14	55.5	55.5	54.5	19.7	23.7	16.5	20.0	15.3	12.0	12.5	12.5	70	58	90	5	8	7	SE 3	SSW 5	0	0.3	< n; ● a, p.
15	57.0	57.5	57.5	16.0	17.5	16.0	16.5	13.3	9.2	9.9	10.3	67	67	76	5	10⁰	5	W 3	NW 5	NW 3	1.2	● a.
16	57.5	57.0	57.0	15.3	17.7	16.3	16.4	13.5	12.1	14.0	13.1	93	93	95	10⁰	9	10	0	0	S 3	7.7	●n,a,2,p,3;⩘a,2,p,3.
17	56.5	56.5	56.7	17.3	20.3	18.7	18.8	14.3	13.0	13.0	10.4	89	74	65	7	5	5	ESE 5	ESE 5	E 3	—	<, ● n; ⩘, ≡ n, a.
18	57.5	58.5	60.5	15.7	21.5	18.3	18.5	14.1	11.0	13.7	12.6	83	72	80	8	3	8	E 3	ESE 5	ESE 5	0.0	⌓ n; ⩘, ● a, p.
19	61.0	64.0	65.5	16.0	20.7	18.5	18.4	15.7	12.8	13.2	13.5	95	73	85	10	5	3	ESE 3	ESE 3	E 3	—	≡ n, 1, a.
20	68.5	69.5	68.5	17.0	22.0	15.7	18.2	14.5	10.1	7.3	8.3	70	37	63	0	3	5	E 5	ESE 7	0	—	⌓ n.
21	67.7	66.5	64.5	22.7	27.5	20.3	23.5	12.2	10.9	9.5	8.1	54	35	46	0	1	3	SW 5	SW 5	NW 5	—	⌓ n.
22	62.5	60.0	57.7	23.3	29.0	23.0	25.1	15.0	10.1	11.0	12.1	48	37	58	1	3	5	W 7	SW 7	SW 5	—	
23	55.3	54.0	54.7	21.0	17.5	12.7	17.1	12.7	14.0	14.1	10.0	76	95	93	8	10	10	SW 5	NW 5	NNW 3	9.5	⩘, ● a, 2, p.
24	56.0	57.5	57.7	10.5	14.3	12.7	12.5	9.9	8.0	8.4	8.5	85	70	78	10	9	7	NNE 5	NE 5	NE 3	—	
25	58.0	58.0	57.0	12.2	14.7	13.7	13.5	11.0	9.7	9.6	9.2	93	77	79	10	9	7	NE 5	NE 3	NE 3	0.3	
26	56.0	57.0	58.3	12.0	11.7	11.0	11.6	10.0	8.8	9.4	9.4	85	93	96	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 7	14.0	● n, a, 2, p, 3.
27	57.0	57.0	54.5	10.7	13.0	13.7	12.5	10.5	9.2	10.2	10.7	97	93	93	10	10⁰	10	NE 7	NE 5	NE 5	4.0	● n, 1, a, p.
28	51.7	51.7	50.5	13.3	16.0	17.3	15.5	13.0	10.7	12.1	12.7	95	89	87	10⁰	8	3	NE 3	NE 3	SW 3	0.1	● n, a; ≡ n, 1, a.
29	48.0	46.7	47.7	15.3	20.5	16.5	17.4	14.7	12.3	12.3	10.5	94	69	75	10	9	10	NE 3	NE 5	NE 5	7.7	≡ n, 1, a; ● p, 3.
30	51.7	54.3	55.3	9.7	10.7	14.5	11.6	9.7	8.3	8.1	8.6	92	85	70	10	8	0	N 7	NNE 3	0	4.0	● n, 1, a.
Срд. Moy.	756.4	756.6	756.3	14.0	18.0	15.1	15.7	10.8	9.3	9.1	9.0	76	60	69	6.5	6.5	5.6	4.8	5.6	3.7	50.3	

Петрозаводскъ. 1895. Petrozavodsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.3	757.7	757.0	13.5	17.5	11.7	14.2	9.5	8.3	8.6	7.9	72	58	78	0	1	3	NE 3	E 5	0	—	≡ p.
2	57.5	57.5	56.3	18.0	18.0	18.3	18.1	9.0	9.5	10.6	10.5	62	69	67	5	3	5	SSE 3	SE 5	S 5	0.1	
3	55.3	54.7	54.3	18.5	25.5	17.7	20.6	15.0	12.3	12.5	11.8	78	52	78	3	7	3	S 5	0	0	0.0	● n, a, p.
4	53.7	53.0	53.0	20.0	22.5	17.5	20.0	11.7	12.1	12.1	8.0	70	60	54	0	5	5	SW 3	SSW 7	0	1.3	⌓ n; ⚡, ● a.
5	52.7	52.3	51.0	18.0	22.0	14.5	18.2	11.5	10.9	9.4	11.2	71	48	92	7	9	8	SW 3	SSW 3	0	2.0	● p.
6	50.3	50.7	52.7	16.7	18.7	16.0	17.1	12.2	11.0	9.0	5.7	77	57	42	0	7	1	WNW 5	NW 7	WNW 5	0.1	● a.
7	55.7	56.3	57.5	17.0	17.5	13.7	16.1	11.0	7.4	6.6	8.4	52	45	72	0	7	3	W 5	W 3	SW 3	1.0	⌓ n; ● a, p; ⌒ p.
8	58.5	58.7	58.3	13.7	17.0	14.7	15.1	9.7	10.1	11.1	10.7	87	77	86	10⁰	10⁰	8	WNW 5	0	ESE 3	3.0	● a, 2, p.
9	57.0	55.0	53.3	16.7	20.3	15.0	17.3	12.0	10.3	8.8	10.8	72	50	85	3	8	9	SE 3	NE 7	ESE 5	0.5	● p.
10	50.0	49.3	48.3	13.7	13.5	13.5	13.6	12.7	8.5	9.9	9.3	73	87	81	9	10⁰	9	NE 7	NE 7	NE 10	13.5	● a.
11	45.7	45.7	45.7	11.3	14.0	14.5	13.3	11.0	8.4	7.4	6.0	84	62	53	10	9	3	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	● n, 1, a.
12	46.7	47.7	49.3	11.7	14.0	11.0	12.2	9.5	7.3	6.3	5.1	72	53	58	3	7	9	NNE 5	NE 5	NNE 5	—	⌓ n.
13	51.3	52.7	53.3	10.3	13.0	11.7	11.7	5.0	6.3	6.3	6.4	67	56	62	8	3	5	NNE 3	E 3	E 3	—	
14	52.7	51.0	48.7	12.3	12.7	12.3	12.4	7.3	8.6	9.0	10.1	82	83	96	5	10	10	ESE 7	SE 5	SE 7	31.0	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
15	45.0	45.0	44.7	13.0	16.0	13.7	14.2	12.0	10.8	11.2	10.3	97	83	89	10	9	5	0	WSW 5	0	4.0	● n, 1, a, p.
16	42.7	42.7	43.3	13.0	14.7	10.7	12.8	10.0	10.2	11.1	9.1	93	89	95	10⁰	10	10	0	SW 3	NW 5	7.0	≡ n, 1, a; ⚡ a; ● a, 2, p, 3.
17	43.3	45.3	48.7	12.3	15.7	11.7	13.2	10.0	10.0	11.0	9.1	95	83	89	10	9	10	0	N 5	N 7	—	● n; ≡ n, 1, a.
18	51.3	52.7	52.7	11.7	17.3	14.0	14.3	9.5	7.5	7.2	8.5	74	50	71	3	1	1	N 5	N 5	W 3	—	
19	53.7	53.7	53.7	17.3	23.0	14.5	18.3	8.0	10.3	13.1	11.6	70	63	95	8	5	9	SW 5	WSW 5	NW 3	6.0	⚡, ● p, 3.
20	54.0	56.0	57.0	10.5	13.7	11.0	11.7	10.0	8.3	8.4	8.3	88	72	85	9	8	8	NW 5	NE 5	NE 3	—	● n.
21	57.7	57.0	52.7	12.5	15.5	18.3	15.4	5.3	9.6	10.1	11.7	90	77	75	8	5	8	NE 5	ESE 5	S 5	0.7	
22	51.7	54.0	53.0	17.0	21.0	19.0	19.0	16.0	11.5	10.5	11.7	80	57	72	8	3	5	WSW 7	WSW 7	SSW 3	0.3	● n.
23	50.7	53.3	53.3	17.5	22.5	18.3	19.4	16.7	13.1	8.7	9.4	88	43	60	9	5	10	SSW 7	SW 10	SW 3	3.4	● n, p, 3.
24	53.5	55.0	56.3	15.7	20.0	16.7	17.5	14.5	12.3	12.1	9.6	92	70	68	10	7	1	NW 3	WSW 5	W 3	4.0	⚡ n; ● n, 1, a.
25	58.0	58.0	58.0	16.3	22.0	16.3	18.2	11.0	11.5	8.7	9.6	83	44	69	7	3	5	WSW 3	W 5	WSW 3	—	
26	56.5	55.0	53.5	18.0	22.5	19.0	19.8	12.0	11.2	11.2	13.7	73	56	84	0	8	8	SSW 5	S 7	SSW 3	0.0	⌓ n; ● a.
27	52.7	53.0	53.7	16.3	19.5	14.5	16.8	13.3	10.9	10.8	7.1	79	64	57	9	5	1	SSW 5	WSW 5	NW 3	0.1	⌓ n; ● a, p.
28	56.0	55.0	52.5	14.5	17.7	14.3	15.5	8.7	7.4	7.3	6.7	60	49	55	1	5	9	W 3	SE 5	SE 3	8.0	⌓ n.
29	48.0	50.3	52.3	13.3	13.0	15.2	13.8	11.0	11.0	11.6	11.3	97	87	88	10	10	9	SE 5	ENE 5	0	0.1	● n, a.
30	50.7	47.7	46.7	16.0	18.5	19.5	18.0	14.0	12.5	14.3	13.8	92	90	82	8	8	5	W 3	NE 5	SW 5	2.0	● n, a; ⚡ a.
31	48.7	49.3	49.5	17.3	21.0	13.7	17.3	13.7	13.3	11.7	10.3	91	64	89	8	7	5	SW 3	WSW 5	W 7	1.0	●⁰ a, p.
Срд. Moy.	752.2	752.4	752.3	15.0	18.1	14.9	16.0	11.1	10.1	9.9	9.5	79	64	75	6.2	6.6	6.1	4.0	4.9	3.5	89.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.0	753.5	756.0	13.3	17.7	12.7	14.6	11.0	8.8	7.0	6.7	77	47	61	1	3	0	W 7	WSW 10	W 5	—	
2	58.0	58.3	58.3	15.0	20.0	13.0	16.0	9.0	9.3	7.6	7.3	73	43	66	0	5	1	SW 5	W 5	0	—	⌓ n.
3	59.0	59.3	58.7	14.0	20.3	14.0	16.1	8.0	9.2	8.1	8.5	78	46	71	0	3	8	0	ESE 3	SE 3	—	⌓ n.
4	59.7	61.7	60.0	15.0	19.5	17.3	17.3	9.0	10.1	10.3	10.2	80	61	69	0	3	7	SSW 3	SSW 3	SE 3	—	
5	58.0	56.0	53.7	16.7	17.3	15.5	16.5	14.0	12.1	11.6	11.7	85	79	89	7	8	8	SE 5	SE 7	SE 3	0.0	●⁰, ⚡ a.
6	50.0	48.7	46.7	15.0	20.0	17.0	17.3	14.5	10.8	12.1	13.1	85	70	91	5	3	8	NE 3	E 3	0	—	
7	46.0	45.7	45.5	22.5	20.5	15.3	19.4	15.3	17.0	14.8	12.1	84	83	93	8	7	10	NE 3	NE 5	NE 5	14.0	⚡ p; ● p, 3.
8	45.3	47.5	50.3	13.7	17.3	14.7	15.2	13.5	11.0	12.7	11.6	95	87	93	10	9	9	0	W 3	0	7.0	● n, a, 2, p; ⚡ p.
9	53.0	54.0	54.3	13.3	16.3	14.3	14.6	12.3	10.1	10.6	10.6	89	77	88	9	7	8	NE 3	NE 3	0	0.0	● n, 1, a.
10	55.0	56.3	56.3	13.5	15.5	13.3	14.1	9.5	10.6	9.8	8.5	93	75	75	9	8	7	0	NE 3	NE 5	0.0	●⁰ a.
11	57.0	57.7	58.7	10.0	14.5	12.0	12.2	9.7	7.3	6.0	7.4	82	53	71	10⁰	3	9	NNE 5	NE 5	NNE 3	0.7	
12	60.0	61.0	61.7	8.7	11.5	9.0	9.7	8.0	7.8	6.3	5.2	93	62	61	10	9	9	N 3	N 5	NNE 7	0.0	● n, 1, a.
13	61.7	61.7	60.5	8.5	11.7	10.5	10.2	7.0	6.6	6.4	6.8	79	62	73	8	8	10	N 7	N 5	NNE 5	0.5	● n, a.
14	58.7	57.0	56.0	10.0	14.0	12.0	12.0	9.0	7.2	5.6	5.4	79	47	52	8	8	8	NE 5	NE 5	NE 7	—	
15	56.7	57.0	57.3	8.5	14.0	11.5	11.3	6.7	6.1	5.6	5.8	74	47	57	5	1	0	NNE 5	NNE 7	NNE 10	—	
16	58.3	58.3	57.5	8.5	13.7	11.7	11.3	7.7	6.3	4.7	5.7	75	39	55	0	0	0	NNE 7	NE 10	NE 5	—	
17	58.3	57.7	56.3	8.5	15.3	13.5	12.4	2.5	7.0	6.0	8.5	85	45	74	0	5	9	NW 3	N 3	NW 5	1.0	⊔ n.
18	54.7	54.0	50.7	12.2	16.0	12.0	13.4	11.0	9.2	8.5	9.7	88	63	94	5	9	9	SW 5	SW 5	SW 7	1.7	● n, a, 2, p; ⚡ a.
19	49.7	50.3	53.3	11.0	13.7	10.0	11.6	8.7	8.3	6.7	8.1	85	57	88	8	7	10	W 3	NW 5	NW 7	2.0	● a, p, 3.
20	55.3	57.0	58.0	8.7	12.0	8.5	9.7	8.5	7.7	8.0	7.2	92	77	87	10	9	3	NW 5	N 5	NW 3	—	● n.
21	58.0	56.0	53.7	8.0	15.5	13.7	12.4	3.8	7.5	9.2	9.0	93	70	78	1	5	8	W 3	ESE 5	SW 3	0.0	⌓ n; ● p.
22	52.0	52.3	53.5	13.5	17.5	14.0	15.0	10.5	10.3	10.5	10.0	90	70	85	8	8	5	SW 3	NW 3	NW 5	5.5	● a, 2, p; ⚡ a; ⌒ p.
23	54.0	53.3	53.5	14.0	19.5	14.0	15.8	11.5	9.2	10.3	10.7	78	61	91	3	7	1	W 3	W 5	SW 7	1.0	● a.
24	52.3	50.3	49.7	14.7	20.7	19.0	18.1	13.0	11.8	14.0	13.5	94	78	83	10	5	3	SW 5	SSW 10	SW 5	0.5	● n, a.
25	51.0	51.5	50.0	16.7	22.0	17.0	18.6	14.5	11.2	10.0	13.0	79	51	90	0	5	10	WNW 5	W 5	0	0.5	<, ⌓ n; ● a, p, 3.
26	48.3	48.3	49.3	15.7	15.0	11.7	14.1	11.7	12.3	11.3	7.3	92	89	72	8	10⁰	3	0	W 5	NW 5	2.2	● a, 2, p.
27	51.5	54.7	58.0	11.0	15.7	10.0	12.2	10.0	7.7	6.3	6.0	79	48	66	3	5	0	WNW 7	WNW 7	NW 5	—	● n.
28	59.7	57.7	54.7	8.5	19.0	12.2	13.2	5.7	7.7	7.7	7.5	93	47	71	0	3	0	SW 5	S 10	S 5	—	⌓ n.
29	49.3	47.3	47.0	12.5	13.5	9.0	11.7	9.0	8.0	10.3	7.7	75	90	91	5	8	5	S 10	SW 7	W 5	4.0	● a, 2, p.
30	45.7	46.3	46.7	6.3	11.3	7.3	8.3	3.3	6.7	6.3	7.0	94	62	91	9	5	3	SW 7	WNW 5	SSW 7	3.0	● n, 1, a, 2, p.
31	43.0	41.0	41.5	8.7	12.2	11.3	10.7	6.0	8.1	9.2	9.1	96	88	92	10	9	8	SE 5	SE 3	0	1.7	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	753.9	753.9	753.8	12.1	16.2	12.8	13.7	9.5	9.1	8.8	8.7	85	64	78	5.5	6.0	5.8	4.2	5.3	4.2	45.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	745.3	747.3	9.7	10.5	7.7	9.3	7.7	8.3	7.8	7.2	92	82	91	10⁰	10⁰	10	SW 3	NW 5	NW 3	4.7	● a, 2, p.
2	50.0	53.3	58.7	7.3	10.7	4.0	7.3	4.0	7.2	6.3	4.8	94	65	78	8	7	0	WNW 3	N 5	N 5	0.5	● n, a.
3	61.5	62.7	65.0	4.3	12.0	6.5	7.6	1.5	5.6	5.0	6.3	90	48	87	5	5	0	W 3	NNE 3	SW 5	—	⊔ n.
4	66.5	65.0	62.7	5.3	15.7	8.1	9.7	2.2	6.2	6.1	6.9	94	46	75	1	7	0	NW 3	SW 5	SSW 7	—	⊔ n.
5	57.7	54.5	50.7	11.0	20.3	13.3	14.9	6.6	8.6	10.5	10.5	87	58	93	5	8	3	S 7	SSW 7	SSW 10	4.5	⊥ n; ●, ⌒ p.
6	53.3	53.3	51.0	9.5	16.3	12.7	12.8	8.3	7.1	6.7	10.0	80	49	93	0	3	8	W 5	WNW 7	W 7	5.0	● p.
7	48.0	50.3	52.3	9.3	11.3	7.3	9.3	7.3	7.0	4.1	4.2	80	41	55	9	7	0	NW 10	NNW 10	NW 10	—	●, ⩽ n.
8	52.7	51.0	49.0	4.3	10.0	4.3	6.2	2.8	4.6	3.7	4.0	74	41	65	0	8	1	WNW 10	NW 7	WNW 5	0.0	⊔ n; ●⁰ a.
9	47.3	47.0	47.3	4.5	6.7	5.0	5.4	0.4	4.6	6.1	5.4	73	83	83	5	8	8	W 5	NW 7	N 10	0.7	⊔ n; ● a.
10	47.0	46.5	47.0	3.5	7.7	6.5	5.9	2.5	5.4	6.3	5.5	92	80	77	7	8	9	NW 3	NW 10	WNW 5	0.5	● a, p.
11	47.3	47.7	49.7	4.0	10.3	8.5	7.6	3.0	5.2	5.7	5.9	85	61	71	8	5	9	WNW 5	WNW 7	WNW 5	—	
12	51.0	52.0	51.0	7.0	10.3	6.7	8.0	5.0	6.1	5.7	6.3	81	61	86	10⁰	10⁰	5	NW 3	NW 3	SE 5	2.5	
13	49.0	49.7	51.5	8.5	10.5	10.0	9.7	6.7	7.9	8.5	8.9	96	91	98	10	10⁰	10	SE 7	ESE 3	0	3.3	● n, 1, a.
14	53.7	55.7	57.0	9.7	11.0	9.7	10.1	9.3	8.7	8.7	8.3	98	88	92	10	10⁰	10	ESE 3	ESE 3	0	—	●, ≡ n.
15	58.0	59.7	61.3	8.0	10.3	3.5	7.3	3.5	6.9	5.5	4.6	86	59	78	8	7	0	NE 5	NE 3	NNE 3	—	
16	63.0	62.7	60.5	2.7	8.0	2.3	4.3	0.4	5.1	5.4	4.9	91	67	91	5	1	0	0	ESE 5	ESE 3	—	
17	55.7	51.3	46.3	4.6	10.7	11.7	9.0	-0.4	6.1	9.1	9.2	97	95	91	10⁰	10⁰	10	SE 3	SE 3	SSE 10	—	⊔ n; ≡ a.
18	42.0	42.5	46.5	11.0	9.3	6.3	8.9	6.3	9.0	7.7	6.3	92	91	88	8	10⁰	3	S 3	NW 7	NW 7	3.3	⊥ n; ● a, 2, p.
19	48.3	49.0	48.5	4.0	10.7	4.5	6.4	3.5	5.7	5.5	5.3	90	57	83	0	8	3	W 7	WNW 7	W 7	2.7	⩍ n.
20	40.7	39.3	40.7	7.0	8.0	5.7	6.9	4.0	7.2	7.8	6.6	96	98	98	10	10	10	NE 15	NE 5	NE 7	18.0	● n, a, 2, p, 3; ↙ 1.
21	44.7	49.3	54.7	6.0	7.5	3.3	5.6	3.3	6.1	4.5	4.8	88	63	83	10	7	0	N 10	N 15	NNW 5	0.7	● n, p; ▲ p; ↙ 2.
22	58.0	57.7	54.0	1.7	9.0	6.5	5.7	0.7	4.0	3.7	6.4	78	45	88	8	7	10	NW 5	WNW 5	SW 10	1.0	⊔ n; ● p.
23	54.0	52.7	46.7	7.7	9.7	11.3	9.6	6.3	7.2	7.5	9.0	91	86	91	9	10	5	WNW 5	SW 5	SSW 12	4.5	● a, 2, p.
24	47.7	48.7	52.5	7.7	11.0	7.5	8.7	7.5	6.0	5.6	4.4	76	58	58	7	7	10	NW 7	NW 7	W 10	2.0	● p.
25	57.0	60.3	62.0	4.3	7.3	4.0	5.2	3.5	4.7	4.7	4.2	76	62	69	7	9	0	NW 7	NNW 10	NW 3	1.7	
26	58.7	53.0	50.0	2.5	7.3	13.0	7.6	2.5	5.1	7.3	10.5	93	96	95	10	10	10	SSW 5	SW 3	W 7	17.0	● n, a, 2, p, 3.
27	46.0	47.5	52.7	12.5	13.0	8.3	11.3	8.3	9.8	8.7	6.1	91	78	74	10	7	5	NW 5	NW 5	NW 3	1.5	● n, a, p.
28	56.3	56.5	54.5	5.3	10.5	7.7	7.8	4.5	5.4	5.1	5.4	82	53	69	1	5	1	NW 3	WNW 5	W 7	—	
29	54.0	55.7	54.0	7.3	10.7	8.7	8.9	6.5	7.0	5.3	6.2	91	55	74	8	7	10⁰	WNW 5	NW 5	SW 5	—	
30	54.0	55.5	58.7	6.5	11.7	9.0	9.1	6.5	6.0	6.5	6.9	83	63	80	3	3	3	WNW 5	NW 10	W 5	—	
Срд. Moy.	752.2	752.5	752.8	6.6	10.6	7.5	8.2	4.5	6.5	6.4	6.5	87	67	82	6.7	7.5	5.1	5.3	6.1	6.0	74.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	761.3	761.3	8.0	16.0	13.7	12.6	7.2	7.1	8.3	8.5	89	61	73	8	1	8	WSW 5	NW 5	W 10	—	
2	60.7	60.3	58.7	9.3	13.7	10.5	11.2	8.3	7.8	7.2	8.1	92	61	78	8	10⁰	10	SW 3	WSW 5	SW 5	0.0	● a.
3	50.3	55.3	53.7	9.7	11.0	11.5	10.7	9.7	8.3	9.0	9.6	92	92	96	9	8	5	0	ESE 5	SE 5	1.2	●, ⧅ p.
4	51.3	49.7	48.3	12.0	17.0	13.7	14.2	10.0	9.4	8.2	7.5	91	57	64	8	5	3	S 5	S 7	SSW 10	—	● n.
5	48.7	48.7	47.7	7.0	11.0	11.0	9.7	6.3	6.5	8.6	9.4	87	87	96	3	7	10	ESE 5	ESE 5	SE 5	5.0	● p, 3.
6	48.3	49.5	51.0	8.7	11.0	7.0	8.9	7.0	7.9	7.4	6.5	95	75	87	5	5	8	S 5	S 5	SSE 7	0.1	● n, 1, a, p.
7	51.3	52.5	53.0	6.7	10.0	7.5	8.1	6.7	6.7	7.0	7.3	91	76	94	8	8	10	SW 5	0	0	4.5	● p.
8	52.3	52.7	55.3	7.7	10.0	7.0	8.2	5.0	7.5	7.0	7.0	96	76	94	10	8	8	E 5	SE 3	W 3	0.1	● n, 1, a.
9	59.3	60.7	63.0	3.0	9.3	3.7	5.3	3.0	5.5	6.7	5.7	96	76	95	1	8	0	S 3	WNW 7	W 5	0.0	● a.
10	64.0	62.3	58.0	1.4	8.5	6.3	5.4	1.0	4.9	5.9	6.2	96	71	87	10⁰	7	3	0	SE 7	SE 5	—	⊔ n.
11	52.0	49.0	47.7	10.0	15.5	13.3	12.9	6.0	8.2	9.0	10.3	89	68	91	10	0	10	S 7	S 10	SW 7	0.3	● p.
12	47.7	47.0	43.7	10.0	11.7	9.3	10.3	8.7	8.0	7.4	6.8	87	73	78	9	9	10	SW 3	SSW 5	SW 7	—	● n.
13	42.7	42.7	45.3	6.5	8.0	7.0	7.2	6.5	6.4	7.3	7.2	88	92	96	8	10	10	S 3	S 3	0	2.0	● a, 2, p.
14	47.0	47.0	47.0	3.0	8.0	4.3	5.1	2.2	5.5	7.3	6.0	96	92	97	8	8	5	SW 3	0	SW 3	—	
15	42.0	40.3	39.7	4.0	6.3	2.0	4.1	2.0	5.8	6.3	4.8	95	88	91	8	8	0	SE 5	SW 5	W 5	1.0	● a, 2, p; ⩍ p.
16	38.0	37.3	37.7	1.2	4.2	2.2	2.5	0.4	4.5	4.5	4.5	91	73	84	8	5	8	W 5	W 10	WNW 10	0.3	⊔ n; ●, ✱ a, p.
17	39.3	42.3	45.0	2.3	4.0	1.7	2.7	1.7	4.9	4.7	4.9	89	77	94	10	8	10	WNW 7	W 5	WNW 3	2.5	●, ✱ p, 3.
18	49.5	53.7	56.3	2.5	3.3	-0.3	1.8	-0.3	5.0	4.2	3.7	91	73	83	10	7	3	NNW 4	NNW 7	NW 3	0.5	● n, 1, a; ✱ 2, p.
19	55.0	53.7	50.7	3.3	6.5	7.5	5.8	-0.5	5.2	6.2	5.9	90	86	77	9	9	10	SW 5	SW 7	SW 10	3.0	
20	45.3	41.3	38.7	6.3	5.7	3.5	5.2	3.5	6.6	6.2	5.6	93	91	95	10	10	10	SSW 7	SW 7	SW 12	4.0	● n, a, 2, p, 3.
21	43.7	45.7	47.7	1.0	3.3	0.0	1.4	0.0	4.5	4.5	4.2	90	78	90	9	7	10	W 5	NW 5	NW 5	3.0	●, ✱ n; ⇸ a, 2, p.
22	51.5	55.0	58.0	-0.5	0.3	-1.0	-0.4	-1.0	3.8	3.7	3.3	86	78	76	9	9	10	W 3	NW 5	NW 5	0.0	✱ p.
23	61.5	62.0	57.5	-5.0	0.3	0.7	-1.3	-5.0	2.7	3.2	4.2	86	70	87	3	8	10	SW 3	SSE 3	SE 15	5.1	⊔ n; ⇸, ↙ p, 3.
24	48.0	46.7	46.0	1.5	3.0	5.7	3.4	0.0	5.0	5.6	6.6	98	98	98	10	10	10	SSE 15	SE 7	S 5	2.0	⇸, ↙ n, 1, a; ● a, 2, p, 3;
25	45.5	45.0	45.0	8.0	9.5	8.0	8.5	5.7	7.7	8.3	7.7	96	94	96	10	10	10	SE 5	S 3	0	12.0	● n, 1, a, 2, p, 3. [✱⁰ p, 3.
26	46.5	47.0	47.5	3.0	3.0	1.7	2.6	1.7	5.5	5.4	5.0	96	95	96	10	10	10	NW 7	NNW 5	NW 5	9.0	● n, 1, a, 2, p.
27	50.0	51.3	50.0	0.5	1.7	1.5	1.2	0.5	4.5	4.2	4.7	94	82	93	10	9	10⁰	NW 3	N 3	0	0.0	✱⁰ p.
28	53.0	53.0	53.5	1.0	3.5	2.3	2.3	0.0	4.6	5.4	5.1	92	92	94	10	7	9	SE 5	S 5	SW 5	0.0	⊔ n; ✱⁰, ≡ a.
29	53.5	54.0	54.5	0.7	1.0	-2.0	-0.1	-2.0	4.6	4.1	3.2	94	83	62	10	9	10	NW 3	NW 3	NW 5	0.1	✱⁰ p.
30	58.5	59.5	61.0	-3.5	0.1	1.5	-0.6	-4.0	3.0	4.1	4.2	87	89	82	10	8	10	NW 3	SSW 5	SW 5	0.1	✱⁰ p.
31	60.0	55.3	49.7	1.5	1.5	0.3	1.1	0.3	3.7	4.6	4.6	72	91	98	10	10	10	SSE 7	SE 5	SE 3	5.7	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
Срд. Moy.	751.1	751.0	750.7	4.2	7.0	5.2	5.5	2.9	5.8	6.2	6.1	91	80	88	8.4	7.7	8.1	4.6	5.1	5.4	61.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	756.0	755.5	0.5	− 0.7	− 3.0	− 1.1	− 3.0	4.6	3.7	3.2	96	85	87	10	10	10^0	NW 3	NW 5	WNW10	3.0	✱ n, 1, a, 2, p.
2	48.3	53.0	58.0	0.7	2.5	− 1.0	0.7	− 4.5	4.5	4.6	3.7	92	82	86	10	8	0	W12	NW 5	NW 5	0.3	⥅ n, 1, a.
3	59.0	58.0	57.0	− 0.5	2.7	1.7	1.3	− 3.0	4.1	4.9	4.7	92	87	91	9	8	10^0	SW 5	SW 5	WNW 3	—	⊔ n.
4	55.5	54.5	52.0	1.3	1.7	1.3	1.4	1.0	4.7	5.0	4.7	96	96	96	10	10	10^0	0	S 3	SW 7	5.0	● a, 2, p.
5	50.0	50.0	52.3	1.7	2.7	1.7	2.0	1.0	5.0	5.1	4.5	96	91	88	9	10^0	9	SW 5	WNW 7	WNW 3	1.0	● n, a.
6	57.5	59.5	59.0	0.0	− 0.1	− 1.0	− 0.4	− 1.0	3.4	3.8	3.4	74	83	80	9	8	8	N 5	NW 3	NW 3	1.5	✱ n.
7	53.0	50.7	49.7	0.5	0.7	1.3	0.8	− 1.3	4.7	4.7	4.9	98	98	98	10	10	10	SE12	SE 5	SE 5	8.0	⥅ n, 1, a, 2, p; ●, ✱ p.
8	48.0	47.7	48.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	4.7	4.6	4.8	96	92	98	10	10	10	ENE 7	ENE 5	E 3	2.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ✱ 2, p, 3.
9	50.3	53.5	56.0	1.0	1.3	0.5	0.9	0.5	4.7	4.2	4.1	96	83	87	10	10^0	10	ESE 3	NE 5	E 7	7.0	● n, 1, a; ✱ a, p, 3.
10	58.0	59.0	60.5	− 1.0	− 1.3	− 3.5	− 1.9	− 3.5	3.4	3.0	3.0	80	73	85	10	8	10	SE 7	SE 7	SE 7	0.0	⥅ n; △ a.
11	62.5	63.5	65.0	− 3.0	− 2.5	− 3.0	− 2.8	− 3.5	3.2	3.2	3.2	87	85	87	10^0	10	10	0	NW 3	NW 5	0.0	△ a, 2, p.
12	66.0	65.5	61.5	− 4.7	− 5.0	− 2.5	− 4.1	− 5.0	2.7	2.4	3.2	84	76	85	8	3	10^0	S 5	S 5	SE10	—	
13	55.5	50.5	39.5	− 2.7	− 2.3	− 1.5	− 2.2	− 3.0	2.9	3.3	3.8	79	85	94	10^0	10	10	S10	SE 7	SE15	4.7	● p; ⥅ p, 3; ↙ 3.
14	36.0	37.7	41.0	3.7	4.0	3.7	3.8	− 1.5	5.3	4.7	4.7	88	77	78	10	5	9	SW15	SW12	W12	0.7	● n, 1, a, p; ↙ 1.
15	45.5	48.5	50.5	1.7	1.7	2.7	2.0	1.7	4.4	4.4	5.5	85	85	98	1	9	10	W10	WNW 7	0	—	
16	54.0	55.7	55.0	3.3	3.3	4.0	3.5	2.5	5.6	5.3	5.3	97	92	87	10	7	10	SW 5	0	W10	0.1	
17	50.7	44.0	44.5	3.7	7.3	6.5	5.8	2.7	5.6	7.3	5.0	93	96	70	10	10	3	SW10	SW15	SW15	0.5	● n, 1, a, p; ≤ p; ↙ 2, 3.
18	46.3	49.7	51.7	6.5	5.7	3.7	5.3	3.7	4.7	4.8	4.7	65	70	78	8	7	10	W15	WNW10	WNW10	—	↙ 1.
19	54.0	57.5	61.0	0.7	0.5	− 0.1	0.4	− 0.1	4.1	3.7	3.5	85	76	78	5	9	10	WNW 7	NW 5	NW 5	0.1	
20	65.5	69.0	73.0	0.0	− 0.7	− 2.0	− 0.9	− 2.0	4.3	3.6	3.6	94	83	92	10	8	10	0	NNW 3	NW 3	0.0	✱ n, 1, a.
21	75.5	76.0	76.0	− 1.5	− 0.7	− 7.3	− 3.2	− 7.3	2.6	2.7	2.2	64	62	87	9	8	0	SW 3	W 3	W 3	—	
22	74.0	73.5	71.5	− 2.0	− 2.0	− 3.0	− 2.3	− 7.9	3.1	3.0	2.8	78	76	76	9	8	10	W 7	WNW 7	WNW 7	—	
23	70.5	70.5	68.5	− 3.3	− 3.7	− 4.0	− 3.7	− 4.0	2.7	2.6	2.9	76	76	87	10^0	10^0	10	WNW 5	NW 3	W 5	—	
24	62.5	58.5	54.5	− 2.0	− 0.3	0.1	− 0.7	− 5.0	2.7	3.7	4.0	70	83	87	10	10	10	SW10	WSW12	W15	0.7	⥅ a, p; ↙ 3.
25	49.0	47.5	49.5	2.5	3.5	− 1.0	1.7	− 1.0	4.7	3.7	2.9	84	63	67	10^0	7	0	W12	NNW10	NNW10	—	⥅ p.
26	52.0	52.0	49.0	− 2.0	− 3.0	− 4.1	− 3.0	− 4.1	2.8	2.3	2.4	72	63	73	9	8	10^0	NW 7	NW 7	NW 3	—	
27	49.5	51.5	54.0	−10.0	− 9.7	− 7.7	− 9.1	−10.5	1.3	1.4	1.9	61	68	75	3	1	1	NE 7	NW 5	N10	0.3	⥅ p.
28	56.5	56.5	56.0	− 9.3	− 9.7	− 9.7	− 9.6	−10.0	1.7	1.6	1.7	78	74	77	5	0	0	NW 7	NW 7	WNW 7	—	
29	54.5	55.0	54.0	− 5.5	− 4.1	− 5.0	− 4.9	−10.0	2.4	2.7	2.2	80	79	71	10^0	9	8	W10	NW10	NW 7	0.0	✱^{0} a.
30	50.5	53.0	54.5	− 2.5	− 1.5	− 0.7	− 1.6	− 5.1	2.8	3.4	3.7	74	82	85	10	8	8	W15	NW 7	WNW12	0.1	⥅ n, a; ↙ 1.
Срд. Moy.	755.4	755.9	755.9	− 0.7	− 0.3	− 1.1	− 0.7	− 2.7	3.8	3.8	3.7	84	81	84	8.8	8.0	7.9	7.3	6.3	7.2	35.7	
Декабрь. — Decembre.																						
1	755.5	757.5	759.5	− 2.7	− 2.0	− 1.5	− 2.1	− 2.7	3.0	3.1	3.5	81	80	86	3	7	10^0	WNW12	NW 7	WNW 7	—	
2	61.5	62.5	61.5	− 4.3	− 1.5	− 5.0	− 3.6	− 5 5	2.8	3.0	2.4	86	74	79	5	7	8	WNW 5	W 7	SW 5	—	⊔ n.
3	65.0	64.5	61.0	− 8.3	− 8.5	−10.0	− 8.9	−10.0	2.0	1.9	1.7	85	82	84	5	9	3	SW 5	SW 7	SW 7	0.0	✱^{0} p.
4	56.0	52.0	49.0	− 6.0	− 6.7	− 7.5	− 6.7	−10.5	2.4	2.2	2.1	82	75	78	10	8	10	S 5	WNW 7	SSE 5	0.3	✱ a; ⥅ p, 3.
5	45.5	42.0	37.0	− 6.5	− 5.5	− 4.3	− 5.4	− 7.5	2.3	2.6	2.9	84	87	89	10	9	10^0	S 5	SSW 7	SSW12	0.2	⥅ a, 2, p.
6	28.0	23.0	21.5	− 4.0	− 2.3	− 0.7	− 2.3	− 4.5	2.9	3.6	4.1	84	94	94	10	10	10	SSE15	SE12	SE 7	1.7	⥅ n, a, 2, p; ↙ n, 1, a.
7	23.5	25.0	27.0	− 1.3	− 1.0	− 2.3	− 1.5	− 2.3	4.0	3.9	3.5	96	90	92	5	7	9	SE 3	0	E 3	0.3	⥅ n, a; △ a.
8	29.5	31.5	34.5	− 2.0	− 2.0	− 2.5	− 2.2	− 3.0	3.6	3.6	3.4	92	92	89	10	8	10	SE 5	0	E 3	0.2	✱^{0} p.
9	37.0	39.0	42.7	− 4.3	− 2.5	− 3.5	− 3.4	− 7.3	3.1	3.6	3.4	95	96	95	10	10	10	0	0	NW 3	5.5	✱ n, a, p, 3; ⥅ a.
10	46.7	47.7	49.7	− 3.5	− 3.0	− 4.1	− 3.5	− 4.1	3.4	3.4	3.1	98	94	94	10	10	10	0	0	NW 3	0.6	✱ n, a; ≡ a.
11	52.5	54.5	58.5	− 6.0	− 4.3	− 6.7	− 5.7	− 6.7	2.6	3.0	2.4	93	91	89	5	8	5	0	SW 5	0	0.1	✱ n; ⥅ p.
12	60.5	60.5	61.3	−10.5	− 7.5	− 6.0	− 8.0	−13.5	1.7	2.2	2.6	86	86	93	10	9	10	0	0	SE 3	0.7	✱ a, p.
13	61.5	62.5	64.0	− 2.7	− 3.0	− 4.0	− 3.2	− 6.3	3.5	3.3	3.1	94	91	91	10	10	10	SE 5	0	SE 5	0.0	✱^{0} 2, p.
14	65.0	65.5	66.0	− 4.5	− 5.7	− 6.7	− 5.6	− 6.7	3.0	2.7	2.6	93	93	95	10	10^0	10	0	NW 3	0	—	≡ p.
15	66.0	66.0	65.7	− 6.0	− 5.0	− 5.0	− 5.3	− 7.3	2.6	2.9	2.9	93	93	93	10	10	10	0	NW 3	0	0.0	✱^{0} a, 2, p.
16	65.5	65.5	66.0	− 5.0	− 6.0	− 7.5	− 6.2	− 7.5	2.5	2.4	2.3	81	82	89	10	10	10	E 3	NE 3	NE 3	0.0	✱^{0} a, 2, p.
17	65.7	65.5	64.5	− 9.0	−10.0	− 8.7	− 9.2	−10.0	2.1	1.9	2.2	94	90	94	10	10	10	0	NW 3	WNW 5	0.5	✱^{0} a, 2, p.
18	61.0	61.0	63.0	− 5.0	− 3.5	− 2.5	− 3.7	− 9.0	2.9	3.2	3.5	93	91	92	5	10	10	W 7	W 7	W 3	0.7	⥅ n; ✱^{0} a, 2, p.
19	66.0	65.5	61.5	− 2.5	− 2.7	− 3.7	− 3.0	− 3.7	3.4	3.3	3.3	89	89	95	10	10	10	0	NW 7	NW 5	0.0	✱ a.
20	63.0	63.0	63.5	− 3.3	− 2.5	− 3.3	− 3.0	− 4.5	3.4	3.6	3.0	96	94	85	10	10	10	W 7	NW 3	NW 3	1.8	✱ a, 2, p.
21	63.5	64.5	65.0	− 6.0	− 6.5	− 7.1	− 6.5	− 7.1	2.3	2.4	2.2	79	82	84	10	9	10	NW 3	0	0	0.3	✱ n, p, 3.
22	62.5	58.5	54.0	− 8.7	− 6.7	− 5.7	− 7.0	− 9.0	2.0	2.4	2.6	85	89	87	8	10^0	10	W 7	SW 7	SW 7	0.7	✱ n; ⥅ a, p.
23	53.0	55.0	59.5	− 3.7	− 4.5	− 7.5	− 5.2	− 7.5	3.0	3.1	2.3	87	95	89	10	10	10	W 5	NW 3	NW 3	0.7	✱ a, 2, p.
24	63.0	64.5	63.0	− 7.7	− 8.5	−10.7	− 9.0	−10.7	2.2	1.9	1.6	86	79	83	10	8	8	NNW 5	NNW 5	WNW 5	—	
25	58.5	57.5	52.5	− 9.0	− 9.0	− 6.0	− 8.0	−11.5	1.9	1.9	2.6	85	85	90	8	9	10^0	WNW10	WNW 7	WNW12	0.0	⥅ n, 3; ✱^{0} a, 2, p, 3.
26	48.5	47.0	50.5	− 4.5	− 3.7	− 5.0	− 4.4	− 6.5	2.9	3.1	2.8	90	89	90	10	9	10^0	W 7	W 3	NNE 7	1.3	⥅ a, p, 3.
27	59.5	64.0	67.5	−14.7	−14.3	−19.3	−16.1	−19.3	1.2	1.2	0.8	82	79	81	3	3	10^0	NNE 7	NNE 7	NW 5	—	⥅ n.
28	67.5	67.0	64.5	−19.5	−17.7	−14.5	−17.2	−21.0	0.8	0.9	1.1	81	78	78	1	7	10^0	0	W 5	W 5	0.1	⊕ p.
29	62.5	61.5	58.0	−13.0	−11.3	− 9 0	−11.1	−15.2	1.3	1.5	2.0	80	82	88	10	10	8	SW 7	WNW 5	W10	0.6	✱ n, 2, p.
30	54.5	52.5	49.7	− 4.7	− 3.3	− 3.7	− 3.9	− 9.5	2.7	2.9	2.9	84	80	84	10	8	10^0	W10	W10	W 7	1.8	⥅ n, a, p; ✱ a, 2, p, 3.
31	48.3	49.5	51.7	− 7.0	− 6.0	− 5.3	− 6.1	− 7.5	2.2	2.4	2.5	83	85	83	10	7	8	W 7	W 7	NW10	0.3	⥅ n, 1, a, 2, p; ✱^{0} a.
Срд. Moy.	755.4	755.3	755.5	− 6.3	− 5.7	− 6.1	− 6.0	− 8.3	2.6	2.7	2.6	88	87	88	8.3	8.8	9.3	4.7	4.5	4.9	18.4	

1895.

Никольскъ. — **Nikolsk.**

Широта — Latitude: 59° 32′. Долгота — Longitude: 45° 27′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	754.3	755.1	− 4.0	− 4.2	− 3.8	− 4.0	− 5.0	3.3	3.1	3.3	95	93	95	10	10	10	SW 4	S 4	SW 8	—	
2	55.5	55.6	56.5	− 3.6	− 3.8	− 6.4	− 4.6	− 6.3	3.4	2.6	2.3	97	75	83	10	10	10	SW 8	SW 6	S 10	0.0	+→ a; ✱ p.
3	58.4	60.6	61.6	− 7.2	− 7.3	−11.5	− 8.7	−11.6	2.2	2.0	1.6	85	77	86	10	8	0	SW 2	SW 6	0	—	Ф p; Ш^0 p, 3.
4	62.0	62.2	61.6	−20.4	−15.0	−13.9	−16.4	−20.4	0.7	1.2	1.3	82	88	86	10	2^0	0	0	SW 4	0	—	Ш^0 n.
5	60.5	59.9	59.5	−13.0	−10.6	−12.4	−12.0	−16.1	1.4	1.6	1.5	86	84	89	10	9	8	SW 4	SSE 4	S 2	—	
6	59.9	59.0	57.2	−12.1	− 9.5	−11.8	−11.1	−12.9	1.6	1.8	1.6	90	80	88	0	3	0	SW 2	S 2	SW 2	—	
7	56.8	56.9	56.4	−12.6	−12.0	−16.6	−13.7	−17.3	1.5	1.3	1.0	89	75	85	0	2^0	10^0	N 2	SW 4	SW 6	0.1	Ш p.
8	55.0	55.7	57.0	−14.4	−12.8	−12.4	−13.2	−17.0	1.3	1.4	1.6	92	88	90	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 2	0.1	✱ n, a, p.
9	58.3	59.6	60.6	−11.0	−10.5	−12.1	−11.2	−12.9	1.8	1.7	1.6	95	87	88	10	10	10^0	SW 3	S 2	SW 3	0.0	✱^{0} a, 2, p.
10	62.1	63.1	64.1	−11.6	−10.3	− 9.8	−10.6	−12.4	1.6	1.7	1.8	89	84	87	10	10	10	S 2	SE 2	SE 3	1.3	✱ a, 2, p.
11	65.2	66.7	67.7	−14.8	−14.7	−20.0	−16.5	−20.1	1.2	1.2	0.8	87	82	86	4	5	0	S 2	S 2	S 4	—	Ш p, 3.
12	68.6	69.6	69.1	−27.0	−21.7	−28.9	−25.9	−28.9	0.7	0.7	0.4	82	85	85	0	0	0	S 2	S 2	0	—	Ш n, p, 3.
13	68.5	68.1	67.0	−33.[illegible]	−24.9	−29.3	−29.1	−33.1	0.3	0.5	0.4	87	83	86	0	1	2^0	S 2	SSW 2	0	—	Ш n, p, 3.
14	65.1	64.1	61.0	−31.6	−23.4	−23.2	−26.1	−31.6	0.3	0.6	0.6	85	82	81	8	10	10	0	S 2	SSW 2	2.0	Ш n.
15	55.0	53.8	53.3	−17.0	−14.6	−17.6	−16.4	−23.2	1.0	1.2	1.0	83	82	90	10	10	8^0	SE 4	SW 4	N 2	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
16	54.6	55.2	55.2	−28.5	−24.4	−23.9	−25.6	−29.7	0.4	0.6	0.6	90	95	90	0	10	10	NE 4	W 4	0	—	
17	52.9	51.5	47.9	−15.2	−15.6	−16.8	−15.9	−23.9	1.2	1.1	1.0	87	83	85	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 8	13.1	+→ n, p, 3; ✱a,2,p,3.
18	41.0	39.0	39.5	−14.8	−10.8	− 8.0	−11.2	−17.1	1.2	1.7	2.4	88	89	96	10	10	10	SW 8	S 6	SW 4	2.7	✱n,1,a; +→n,1,a,2,p;
19	41.5	43.0	45.5	− 6.6	− 7.2	−10.0	− 7.9	−10.3	2.8	2.5	1.9	00	95	95	10	10	10	SW 4	WNW 3	NW 4	0.4	✱ a, 2, p.
20	47.5	48.9	49.8	−11.2	−10.7	−10.4	−10.8	−11.4	1.8	1.8	1.8	95	89	88	10	10	10	N 4	NW 6	0	0.4	✱ n, a, 2, p.
21	48.8	47.7	45.9	−11.3	− 9.8	− 9.8	−10.3	−11.4	1.7	1.8	1.8	91	87	88	10	10	10	SW 2	S 4	SW 6	0.0	✱ n, a.
22	43.6	41.9	37.3	− 9.8	− 7.3	−11.2	− 9.4	−11.3	1.8	2.2	1.7	89	85	88	10	10	10	SE 2	SE 4	S 10	1.2	✱ p; +→^{0} p, 3.
23	29.5	29.1	33.8	− 8.8	− 5.8	− 8.3	− 7.6	−12.0	2.2	2.6	2.0	96	90	86	10	10	10	SSW 10	S 8	W 7	2.5	✱, +→ n, 1, a, 2, p.
24	38.2	38.7	38.5	− 9.0	− 6.6	− 9.6	− 8.4	− 9.6	2.0	2.3	1.9	88	85	90	10	8	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.0	✱^{0} a, p.
25	34.5	34.0	39.1	− 9.6	− 8.0	−10.8	− 9.5	−11.4	1.9	2.2	1.8	91	87	92	10	7	0	SW 4	SW 6	0	0.1	✱ n, a, p.
26	38.5	35.0	37.5	−19.6	−11.9	−12.7	−14.7	−22.5	0.9	1.7	1.6	95	98	95	10	10	10	S 2	N 6	N 2	2.0	✱ a, p, 3; +→^{0} p, 3.
27	45.0	46.4	47.7	−24.4	−11.7	−13.0	−16.4	−24.4	0.6	1.6	1.6	91	89	97	1	2	10	S 4	0	SW 4	0.0	+→ n; ✱ n, p.
28	50.1	44.3	38.4	− 6.2	− 4.0	− 0.4	− 3.5	−16.6	2.8	3.3	4.5	99	96	00	10	10	10	SSE 3	SW 6	SW 8	5.2	✱ a, 2, p.
29	53.2	61.4	66.5	−13.0	−10.2	−14.6	−12.6	−16.0	1.4	1.6	1.2	88	80	88	0	0	5	NW 8	W 4	0	—	✱, +→ n.
30	67.1	67.0	66.5	−21.3	−14.6	−20.6	−18.8	−22.1	0.7	1.2	0.8	85	85	92	10	2^0	0	0	SW 4	0	—	
31	68.9	69.3	66.0	−16.6	−13.0	−15.0	−14.9	−25.1	1.1	1.4	1.3	90	87	90	10	4	0	SW 4	SW 4	SW 4	—	Ш p, 3.
Срд. Moy.	753.5	753.6	753.6	−14.8	−11.8	−13.7	−13.5	−17.5	1.5	1.7	1.6	90	86	89	7.5	7.2	6.9	3.5	4.0	3.4	31.8	

Высота — Altitude: 156^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.92 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	760.5	758.6	−14.7	− 7.8	− 6.8	− 9.8	−16.9	1.4	2.5	2.7	98	00	00	0	10	10	SW 6	NW 4	SW 4	—	Ш n.
2	54.3	51.5	48.5	− 4.6	− 2.6	− 4.8	− 4.0	− 8.2	3.2	3.4	3.1	00	90	98	10	10	10	SW 4	NW 4	NW 8	—	
3	47.7	47.7	47.2	*−14.0*	−13.6	−13.4	−13.7	−15.1	—	1.4	1.5	—	87	95	10	5	10^0	0	0	0	0.3	✱ p, 3.
4	48.0	49.7	52.3	−18.3	−15.2	−18.4	−17.3	−22.1	1.0	1.2	1.0	97	92	96	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 4	0.2	✱^{0} n, 1, a, p.
5	56.4	58.9	62.0	−18.1	−16.6	−20.1	−18.3	−23.3	0.9	1.0	0.8	90	83	90	10	3	10	N 2	NE 4	NNE 3	—	
6	63.3	63.2	62.1	−27.3	−22.7	−25.9	−25.3	−27.6	0.4	0.6	0.5	90	85	82	10	8	6	NE 4	N 2	N 2	—	
7	59.5	58.3	58.0	−27.0	−21.9	−28.3	−25.7	−28.3	0.4	0.7	0.4	80	83	88	10	10	2	N 4	NNE 6	NE 4	—	Ф p.
8	58.6	58.0	55.1	−36.2	−24.9	−16.0	−25.7	−36.2	0.2	0.5	1.1	80	80	86	0	10	10	N 2	0	NW 2	—	Ш n.
9	52.2	52.4	52.7	−13.6	−12.6	−14.1	−13.4	−16.0	1.4	1.4	1.2	90	86	82	10	10	3	N 4	NW 8	N 2	0.2	✱^{0} a; Ш p.
10	51.6	52.6	55.6	−13.0	−10.9	−13.6	−12.5	−14.6	1.4	1.5	1.4	89	80	90	10	10	10	SW 4	NW 3	WNW 3	—	
11	57.0	57.1	55.5	−15.3	− 9.4	−12.2	−12.3	−15.8	1.2	1.6	1.4	86	73	81	10	7	10	S 2	SW 4	SW 6	—	
12	51.4	50.1	50.2	−11.4	−12.4	−17.4	−13.7	−17.4	1.5	1.3	1.0	82	75	88	10	7	4	S 4	S 4	S 4	1.0	✱^{0} a, 2, p.
13	51.1	52.1	54.9	−16.0	−11.4	−15.0	−14.1	−19.0	1.2	1.7	1.3	96	92	94	10	10	10	NW 4	NW 4	N 4	1.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	60.5	61.7	59.3	−16.4	−20.1	−21.6	−19.4	−27.1	1.0	0.8	0.7	82	88	88	10	10^0	10	N 2	N 2	N 4	0.0	✱ n, a, 2, p, 3.
15	50.0	41.9	42.5	−11.0	− 9.1	− 9.9	−10.0	−25.8	1.7	1.9	1.8	86	85	88	10	10	10	SE 4	SE 8	S 2	2.1	✱ a, 2, p.
16	42.6	44.6	46.5	−14.4	−15.4	−16.9	−15.6	−20.6	1.2	1.2	1.1	82	89	95	10	10^0	1	NW 6	N 4	0	—	♔^{0} p, 3.
17	46.8	48.2	50.5	−16.4	−17.4	−27.0	−20.3	−27.0	1.1	1.0	0.5	89	82	90	10	9	0	N 8	N 6	N 2	—	♔ n; +→^{0} n, 1, a.
18	51.5	50.8	48.7	−33.2	−18.8	−19.0	−23.7	−33.5	0.3	0.8	0.8	88	75	82	10^0	10	10	W 2	SE 2	S 3	—	⊕ p.
19	41.2	42.7	42.2	−19.1	−15.4	−13.9	−16.1	−19.4	0.9	1.0	1.3	85	77	82	10	10	10	S 8	SW 4	SW 4	0.4	✱ p.
20	42.0	41.7	41.5	−16.4	−11.0	−12.2	−13.2	−16.4	1.0	1.4	1.5	82	73	85	10^0	9	10	S 2	SW 2	0	0.0	✱ p.
21	40.8	41.2	44.6	−11.6	−10.2	−10.3	−10.7	−12.5	1.6	1.6	1.7	87	79	82	10	10	10	W 2	W 3	SW 2	0.0	✱ a.
22	49.8	50.6	48.7	−17.4	−12.8	− 8.8	−13.0	−17.5	1.0	1.2	1.9	88	76	84	10	10^0	10	NE 2	0	SW 2	0.2	✱ p.
23	46.9	46.6	46.7	−11.0	− 6.2	− 9.4	− 8.9	−11.5	1.7	2.1	1.9	88	73	88	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 2	0.4	✱ n, a, 2, p.
24	48.8	49.2	49.1	−11.0	− 5.1	− 9.0	− 8.4	−11.1	1.7	2.2	1.9	86	70	85	10^0	10	4	SW 4	SW 6	NW 4	0.1	✱ a, 2, p.
25	49.7	49.4	48.5	− 9.8	− 6.9	−16.0	−10.9	−16.0	1.8	2.0	1.1	84	72	86	10	10	3	SW 4	SW 4	NW 4	0.0	✱ n, 1, a, p.
26	45.0	42.3	39.6	−23.8	−14.9	−19.8	−19.5	−27.5	0.5	1.3	0.9	86	92	96	10	10	0	S 2	N 4	0	0.0	✱ a.
27	37.9	38.2	40.6	−19.9	−14.9	−20.1	−18.3	−23.0	0.8	1.3	0.9	96	95	97	10	9^0	0	NW 4	N 2	0	—	≡^{0}, ⊔ n, 1, a.
28	45.2	46.7	47.3	−25.0	− 7.0	−12.0	−14.7	−25.6	0.6	2.0	1.5	91	76	85	10	10^0	3	SW 2	S 2	0	0.1	
Срд. Moy.	750.5	750.4	750.3	−17.4	−13.1	−15.4	−15.3	−20.5	1.2	1.5	1.3	88	82	88	9.3	9.2	7.0	3.6	3.7	2.7	6.4	

Никольскъ. **Мартъ. — Mars.** Nikolsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	744.1	743.9	−11.4	− 6.5	− 7.4	− 8.4	−12.8	1.6	2.2	2.6	86	79	00	10	10	10	SE 4	SE 2	S 2	8.1	✱^{0} n, 1 a, 2, p, 3.
2	39.7	38.5	37.4	− 3.8	− 2.0	− 3.2	− 3.0	− 7.4	2.8	3.0	3.4	83	77	93	10	10	10	SE 7	SE 4	SW 8	0.9	✱ n, p; ⇸ n, 1, a, 2, p.
3	42.4	43.6	47.1	− 7.6	− 2.8	− 4.7	− 5.0	− 8.4	2.2	2.8	2.7	90	77	84	10	10	10	SW 4	S 4	0	0.0	✱ a, 2, p.
4	50.2	50.3	48.2	− 3.8	0.4	− 1.9	− 1.8	− 4.7	3.3	3.5	2.8	96	75	70	10	10	10	S 2	SSE 4	SE 4	1.9	
5	43.0	40.8	45.8	− 3.2	− 0.8	− 1.0	− 1.7	− 3.3	3.4	3.8	3.9	93	88	92	10	10	10	SW 8	SE 10	SW 4	3.1	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
6	49.9	51.6	53.5	− 0.6	0.0	− 0.9	− 0.5	− 1.5	4.1	4.0	3.6	92	87	85	10	10	10	S 8	SW 3	S 2	—	
7	56.5	56.3	53.3	−13.0	− 5.2	− 3.6	− 7.3	−13.7	1.6	2.7	3.2	00	88	90	10	10	10	SW 2	NW 4	0	3.9	≡ n, 1, a.
8	48.6	47.1	45.9	− 2.0	2.3	− 9.8	− 3.2	−10.1	4.0	4.1	2.1	00	75	00	10	10	2	0	E 4	SE 2	—	✱ n; ≡^{0} p; ᗜ p, 3.
9	42.4	41.0	41.6	−11.9	− 2.0	− 2.8	− 5.6	−12.2	1.8	3.1	3.7	00	78	00	9	10	10	NE 2	N 4	N 2	1.2	ᗜ n; ✱ p.
10	45.1	47.8	50.2	− 0.8	3.0	− 1.8	0.1	− 3.9	4.3	4.2	3.8	00	75	93	10	10	10	SW 4	SW 4	0	—	
11	52.7	55.1	58.3	− 3.7	− 3.0	− 3.5	− 3.4	− 3.7	3.5	3.3	3.1	00	90	89	10	10	10	NNW 4	NW 8	NW 8	—	
12	59.2	58.7	58.8	− 5.3	− 2.7	− 1.6	− 3.2	− 5.5	3.0	3.7	3.8	97	00	95	10	10	10	N 5	N 4	S 2	2.0	✱ a, 2, p.
13	61.3	62.8	62.7	− 1.4	3.1	− 0.8	0.3	− 1.7	4.1	4.2	3.7	00	73	86	10	10	10	SW 4	SE 2	SW 2	—	
14	62.8	62.7	62.4	− 1.6	1.4	− 2.9	− 1.0	− 3.0	3.8	3.3	3.1	94	64	85	10	9	5	NW 4	NE 4	0	—	
15	62.1	60.6	58.8	−12.2	2.0	− 3.6	− 4.6	−13.6	1.7	3.8	3.2	00	70	90	10	10	10	W 4	W 2	SW 2	—	
16	56.4	54.2	51.6	− 6.2	− 1.4	− 6.8	− 4.8	− 9.1	2.8	3.1	2.7	00	75	00	10	10	10	W 4	SW 2	0	—	
17	48.7	46.8	43.6	− 9.0	− 7.1	− 6.6	− 7.6	− 9.0	2.3	2.5	2.5	00	96	89	10	10	10	N 1	NW 2	0	—	
18	39.2	36.9	34.5	− 6.8	− 2.9	− 7.6	− 5.8	− 8.5	2.4	2.4	2.1	90	67	83	10	10	10	S 2	S 6	NW 4	0.0	✱ a, p.
19	31.3	29.7	29.4	− 7.2	− 2.9	− 6.8	− 5.6	− 8.1	2.2	2.6	2.2	87	69	82	10	10	10	S 4	SE 4	SE 2	1.3	✱^{0} a, 2, p.
20	28.2	29.1	32.7	− 9.2	− 5.5	−13.3	− 9.3	−13.4	2.2	2.3	1.2	96	77	74	10	10	1	SW 4	NW 4	0	0.4	✱^{0} n, 1, a.
21	31.8	34.0	35.5	− 8.8	− 0.5	− 2.8	− 4.0	−21.1	1.8	2.8	3.2	78	64	87	10	10	10	SE 4	SE 2	E 2	0.0	⇸ n; ✱ n, 1, a.
22	35.6	36.5	37.7	0.2	3.4	1.9	1.8	−14.2	4.7	5.2	4.6	00	88	88	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 10	6.5	
23	38.5	40.7	42.0	− 3.8	0.4	− 1.2	− 1.5	− 6.4	3.4	3.3	3.6	98	70	86	10	8	0	W 4	SE 6	SW 4	0.5	✱ n, 1, a; ⇸ a, 2, p.
24	42.5	43.6	45.9	− 7.4	− 1.0	− 6.1	− 4.8	−11.1	2.3	2.9	2.3	89	69	79	10	10	0	SE 4	S 4	S 2	0.0	✱ n, 1, a.
25	46.8	45.0	40.3	−14.9	− 2.0	− 1.1	− 6.0	−17.4	1.4	2.9	4.2	00	74	98	10	10	10	S 2	N 6	NE 2	0.5	✱ a, 2, p, 3.
26	37.5	39.4	42.8	0.9	1.5	− 5.1	− 0.9	− 5.1	4.9	3.8	2.8	00	74	89	10	10	0	SE 2	SSE 10	SW 8	0.0	✱^{0} n, p.
27	42.3	42.2	42.8	− 7.0	1.0	− 0.8	− 2.3	− 7.0	2.3	3.4	3.4	87	68	79	2	10	0	SE 4	S 8	SE 4	—	✱^{0}, ⇸^{0} n.
28	43.6	44.4	43.3	− 1.4	6.0	− 0.8	1.3	− 2.9	3.6	3.9	3.4	86	56	79	10	10^0	10	S 6	S 4	S 4	0.0	✱ p, 3.
29	40.6	40.6	40.5	− 0.6	5.4	1.1	2.0	− 0.8	4.1	5.0	4.9	94	76	98	10	10	10	E 4	SE 4	SW 2	2.2	✱ n, a, 2, p.
30	44.9	48.3	51.5	− 3.1	− 1.1	− 4.2	− 2.8	− 4.2	3.5	2.6	3.3	97	62	00	10	5	10	NNW 8	NW 8	N 4	0.0	✱ p.
31	55.2	55.5	56.3	−15.0	− 7.2	−14.6	−12.3	−16.2	1.3	1.0	0.7	96	40	50	0	0	0	N 4	NNW 8	N 2	—	
Срд. Moy.	745.9	746.1	746.4	− 5.9	− 0.9	− 4.0	− 3.6	− 8.4	2.9	3.3	3.1	94	75	88	9.4	9.4	7.7	4.0	4.8	2.8	32.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Pression 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques
1	756.3	755.5	753.6	−23.5	− 7.5	−12.4	−14.5	−26.3	0.6	1.1	0.8	81	41	46	0	0	0	N 2	N 6	SE 4	—	
2	53.4	52.0	49.9	−18.5	1.2	− 4.8	− 7.4	−24.2	0.4	2.1	1.6	41	43	50	0	0	0	SW 2	SE 4	SW 2	—	
3	49.1	48.0	46.7	−13.6	2.8	− 3.6	− 4.8	−17.6	1.2	2.6	2.0	77	47	59	0	2^0	0	SW 4	SW 4	SSE 2	—	ɯ p, 3.
4	45.5	44.8	43.4	− 3.6	4.5	− 1.4	− 0.2	− 5.3	2.6	3.3	3.6	75	53	85	10	10	8	SE 4	S 4	SE 4	0.0	ɯ n.
5	43.2	41.5	38.9	− 2.0	1.9	− 2.4	− 0.8	− 2.9	3.4	2.7	2.7	85	52	69	10	10	10	SE 4	NNE 2	SW 2	0.6	✱ n, 1, a; ɯ p.
6	35.9	34.1	31.7	− 3.2	0.0	− 1.4	− 1.5	− 4.9	3.5	3.5	4.1	98	76	00	10	10	10	NE 4	N 6	0	3.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
7	30.8	33.7	38.8	− 1.7	− 0.4	− 1.0	− 1.0	− 2.2	4.0	4.5	4.2	00	00	98	10	10	10	NW 10	NE 6	NE 4	1.8	✱ n, 1, a.
8	42.7	42.8	43.8	− 6.5	5.2	1.8	− 0.2	− 9.9	2.2	4.2	4.9	79	64	93	10^0	10	10	SW 2	SE 3	S 2	0.2	✱^{0} a, 2, p.
9	44.9	47.5	47.1	2.0	5.1	2.4	3.2	1.4	5.0	5.4	5.4	95	84	99	10	10	10	S 4	SSW 3	SW 3	0.6	●^{0} p.
10	47.2	44.8	41.1	1.2	8.0	3.0	4.1	− 1.6	4.4	4.3	4.0	90	55	72	5^0	9	10	S 4	SW 4	SW 2	—	⊔ n, 1, a.
11	35.3	35.0	36.4	1.8	1.2	0.4	1.1	0.3	5.2	4.4	3.2	00	88	69	10	10	10	W 4	W 14	W 14	0.2	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
12	33.3	33.0	36.2	− 2.2	− 0.4	− 1.8	− 1.5	− 3.9	3.2	4.5	4.0	80	00	00	0	10	10	NW 2	NW 14	0	0.1	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
13	39.6	42.0	43.9	− 8.2	− 6.0	−11.1	− 8.4	−11.1	1.9	1.6	1.5	80	57	78	7	1	0	N 8	N 6	0	—	
14	41.4	43.0	39.9	−16.0	− 4.8	− 9.0	− 9.9	−21.1	1.1	1.8	1.4	85	59	63	0	0	0	N 2	NNW 8	NW 2	—	
15	36.4	34.4	34.4	− 9.9	2.0	− 5.0	− 4.3	−16.2	1.4	2.4	2.9	68	46	92	0	10	0	SW 2	W 6	S 2	0.1	✱^{0} a, 2, p.
16	33.8	34.5	35.1	− 8.4	0.9	− 3.4	− 3.6	−11.3	2.4	1.9	2.0	00	39	57	10	10	0	0	NE 8	N 4	—	
17	37.8	40.2	44.2	− 6.0	− 1.4	− 6.7	− 4.7	− 7.9	1.8	1.9	1.4	62	46	51	0	4	0	N 10	NW 8	N 6	—	
18	49.2	51.5	53.8	−11.1	− 4.2	− 7.9	− 7.7	−14.4	1.0	1.4	1.1	51	41	45	0	8	0	N 8	N 2	N 2	—	
19	57.1	56.7	56.7	− 6.8	4.3	0.0	− 0.8	−16.2	1.5	2.1	2.6	56	35	55	2^0	10^0	0	SE 2	W 8	SW 10	—	
20	57.6	57.1	56.9	1.0	9.1	4.6	4.9	− 9.3	3.4	3.8	3.0	67	44	48	0	0	0	SW 8	SW 10	0	—	
21	56.7	55.8	54.6	2.0	8.2	3.0	4.4	− 2.0	3.2	3.7	3.2	60	46	55	0	10^0	0	SE 4	NE 4	SW 2	—	
22	53.5	53.2	53.6	1.4	9.6	4.5	5.2	− 5.7	4.0	3.7	3.1	79	41	50	0	8^0	0	S 2	N 2	S 2	—	
23	55.4	55.5	55.4	− 1.0	11.3	6.1	5.5	− 4.0	4.1	4.1	3.6	80	41	51	0	1	0	S 2	NE 2	S 2	—	
24	56.3	56.0	55.9	3.0	14.5	7.2	8.2	− 2.9	3.8	4.7	3.6	68	39	47	2^0	8^0	7	SW 2	E 4	SW 3	—	
25	56.6	55.3	53.9	5.0	12.4	7.8	8.4	0.0	4.0	5.0	4.4	62	47	57	0	3	10	S 4	WSW 8	S 8	1.8	
26	53.4	54.5	54.7	3.7	9.0	5.8	6.2	3.4	5.8	6.2	5.8	96	72	86	10	10	10	SW 4	SW 10	SW 6	1.7	●^{0} n, 1, a.
27	54.0	53.0	52.6	5.4	13.5	5.6	8.2	3.1	4.8	6.0	6.3	73	52	93	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 2	2.0	●^{0} p.
28	53.4	54.5	54.0	4.7	13.6	7.2	8.5	0.7	5.9	7.0	6.0	93	60	78	10	10	10	N 2	SE 4	SW 4	3.8	●^{0} p, 3.
29	49.2	50.2	51.5	5.4	3.8	3.0	4.1	3.0	6.7	6.0	5.7	00	00	00	10	10	3	NW 2	NNE 10	NE 4	0.7	●^{0} n, 1, a, p.
30	51.8	51.4	52.2	2.0	6.0	3.0	3.7	0.9	5.0	4.5	5.3	94	65	93	10	0	3	N 6	NW 10	N 2	—	
Срд. Moy.	747.1	747.1	747.0	− 3.5	4.1	− 0.2	0.1	− 6.9	3.2	3.7	3.4	79	58	71	4.9	6.8	4.7	4.0	6.1	3.3	17.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	754.9	755.7	1.2	3.1	2.1	2.1	0.8	5.0	4.0	4.4	00	70	82	10	10	1	N10	N10	0	0.0	✱^{0} a.
2	56.2	55.5	55.1	1.8	7.8	4.5	4.7	— 2.2	4.5	3.6	3.4	86	46	55	0	0	0	N 2	NNE10	N 2	—	
3	56.1	55.7	55.2	2.0	10.4	5.4	5.9	— 2.9	4.2	3.7	3.7	78	39	55	0	0	0	N 2	NE 8	0	—	
4	55.6	54.5	55.0	3.9	13.6	6.0	7.8	— 1.4	4.6	4.5	5.8	74	39	84	0	2^0	10	S 2	NW 4	NE20	0.0	●, ⫽ p, 3.
5	59.8	61.3	61.7	3.0	5.8	4.0	4.3	1.5	3.7	3.7	3.7	64	54	61	0	0	0	NNE10	NNE10	W 2	—	●, ⫽ n.
6	61.3	58.6	55.3	5.8	13.8	11.2	10.3	— 0.1	4.5	4.8	4.6	66	41	47	0	2^0	10	SW 2	W10	WNW 4	—	
7	58.5	56.1	53.0	4.5	10.8	9.9	8.4	3.7	4.4	4.7	4.2	69	49	46	0	3	2	NW14	W 8	SW 6	—	
8	54.2	53.5	52.4	3.6	7.8	6.2	5.9	1.8	3.8	4.9	5.3	64	61	75	0	10	5	N 8	NNW10	W 2	—	
9	48.5	49.0	50.6	9.6	12.4	7.3	9.8	4.0	6.8	4.5	3.4	76	42	45	8	0	2	W10	NW17	N20	—	⫽ a, 2, p, 3.
10	56.3	57.4	58.0	1.4	7.1	5.9	4.8	0.0	3.6	4.2	4.0	70	56	58	0	2^0	0	N 8	N14	N 2	—	⫽ n.
11	58.0	55.2	52.8	11.0	16.0	12.9	13.3	1.6	5.5	7.3	6.9	56	54	69	8^0	10	8	W 4	SW10	—	0.0	Ʀ^0, ●^{0}, ⌒, < p.
12	52.7	50.7	49.1	15.5	22.7	14.4	17.5	9.6	8.2	7.4	7.6	62	37	62	4	3	—	W 4	SSW10	SW 2	0.2	Ʀ, ●^{0} p.
13	44.9	40.8	45.9	12.4	13.4	5.0	10.3	5.0	8.8	8.5	5.7	84	74	87	10	10	8	W 4	SW10	NE 1	3.1	● n, a. p; △, ⌒ p.
14	43.3	40.8	44.3	2.6	4.1	— 0.6	2.0	— 0.6	5.0	5.1	4.1	92	84	92	10	4	8	SE 2	NW10	NW 4	4.5	● n; ✱ 1, a, p.
15	45.6	40.9	48.4	— 0.3	1.6	— 1.0	0.1	— 1.8	3.6	3.3	3.3	82	64	79	5	10	10	NW 6	N 8	NW 2	—	
16	50.8	51.0	50.0	2.0	6.4	3.2	3.9	— 2.2	3.7	3.9	4.7	69	54	81	10	4	0	NE 2	W 2	N 2	—	
17	49.6	49.7	50.4	7.4	10.2	5.9	7.8	1.5	4.3	3.1	4.5	57	34	65	5	7	2^0	NW 6	N10	NNE 2	—	
18	51.2	50.2	49.9	7.1	12.6	9.6	9.8	— 1.1	4.8	4.0	5.4	64	37	60	3^0	10^0	4	NW 2	NE 6	0	—	
19	50.9	50.2	49.6	9.9	15.5	10.7	12.0	1.2	5.7	4.8	5.7	63	37	60	2^0	3	2^0	S 2	W 4	N 2	—	
20	50.6	49.8	49.3	10.6	19.4	14.0	14.7	2.3	5.9	5.3	6.9	62	32	58	0	2^0	3	NE 2	NW 2	S 2	—	
21	50.2	50.1	50.1	11.0	21.1	14.4	15.5	4.9	6.6	8.0	8.5	67	43	70	10	10	6	SW 4	S 2	SW 2	—	
22	50.3	50.4	50.3	14.9	21.8	12.6	16.4	8.2	8.3	8.7	9.2	66	45	86	2^0	8	6	NNE 2	S 2	W 4	—	Ʀ^0 p.
23	51.4	51.6	52.6	10.2	16.8	10.8	12.6	4.7	7.8	7.1	9.5	84	50	99	5	3	0	NE 4	N 8	N 4	—	
24	53.2	51.8	49.2	15.7	21.0	16.5	17.7	3.0	11.3	8.9	6.1	85	48	44	0	3	3	S 2	S 2	S 2	—	
25	48.0	46.4	44.7	19.4	21.3	17.1	19.3	11.4	8.6	9.3	8.9	51	50	62	0	4	10	S 2	SW 8	NW10	0.0	● a.
26	44.1	41.3	40.2	17.0	22.9	12.8	17.6	11.3	10.4	10.1	7.8	72	49	72	0	7	10	SW 2	W10	N 2	3.0	● a, 2, p, 3; Ʀ p.
27	39.1	41.7	44.8	2.6	3.0	1.4	2.3	1.3	5.5	4.6	4.0	00	82	77	10	9	9	N10	NNE14	N14	—	● n.
28	45.0	45.9	47.4	1.6	4.4	0.4	2.1	— 2.1	3.8	4.3	3.5	73	68	73	2^0	9	7	N10	N 8	N10	—	
29	48.7	48.7	49.1	0.7	2.6	2.3	1.9	— 0.8	3.0	3.0	3.4	63	53	64	5	10	10	N10	N10	NW 2	—	
30	50.5	50.4	49.6	6.0	8.2	5.9	6.7	— 0.8	4.4	4.1	4.3	63	51	62	10	10	10	W 2	SW 4	SE 2	—	
31	48.0	47.4	46.0	6.6	10.2	6.8	7.9	2.6	5.1	5.6	5.6	70	60	76	10	6	4	SE 8	SE 8	E 4	—	
Срд. Moy.	751.1	750.6	750.5	7.1	11.9	7.7	8.9	2.1	5.7	5.5	5.4	72	52	68	4.2	5.6	5.0	5.1	8.0	4.4	10.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	744.6	743.6	11.0	12.7	8.6	10.8	1.9	6.6	6.2	6.8	67	57	83	3^0	9	10	E 2	N 4	N 8	0.2	
2	43.2	43.0	43.2	4.0	5.6	2.7	4.1	2.6	4.8	4.9	5.2	78	73	93	4	10	9	N14	N14	N10	0.0	● n; ✱, △^{0} p.
3	43.7	43.7	43.1	1.0	3.4	0.8	1.7	— 0.8	4.5	5.5	4.4	90	95	90	10	10	9	NW14	NW14	W 2	3.0	✱^{0} a, p.
4	41.0	41.8	42.9	1.4	5.0	3.1	3.2	0.2	4.6	4.6	5.3	91	71	93	10	10	2	S 2	NNE 6	N 3	0.0	✱ n, 1, a.
5	42.2	42.5	43.2	3.2	8.3	6.0	5.8	0.7	5.2	6.8	6.5	90	84	93	10	9	9	N 6	N 4	N 4	—	
6	43.8	44.0	43.9	5.2	7.6	5.8	6.2	3.4	5.9	7.2	6.9	89	93	00	10	10	10	NW 6	NNW 8	NW10	0.0	● p.
7	43.8	43.6	42.0	6.0	9.7	12.0	9.2	3.5	6.4	8.4	10.3	91	94	99	10	10	7	N 8	NW 8	NW 8	—	
8	40.6	39.4	38.1	14.2	19.3	15.3	16.3	8.5	11.6	6.8	7.8	97	40	60	0	5	10	NW 4	W 8	NW10	2.2	
9	38.6	39.6	40.5	13.0	18.2	14.9	15.4	8.4	8.5	5.7	8.2	76	37	65	10^0	8	10	NNW14	WNW 9	N 2	—	● n.
10	39.4	39.9	42.0	16.7	18.4	17.6	17.6	12.2	9.1	8.3	6.9	64	53	46	3	10	2^0	SW 2	W10	NW 2	—	⌂^{0} p, 3.
11	46.4	46.7	46.7	16.9	25.4	23.1	21.8	11.3	8.5	8.4	11.8	60	35	56	0	2^0	0	W 2	W 4	SW 2	—	⌂^{0} n, p, 3.
12	47.7	47.0	48.0	24.3	29.1	22.9	25.4	13.7	13.4	11.0	10.4	60	36	50	0	10	9	S 2	SW 3	W 2	10.1	⌂^{0}n; ∞a, 2, p; Ʀ, ●^{2}p.
13	49.3	48.9	48.6	20.9	28.5	25.1	24.8	14.6	14.1	11.2	13.8	77	39	58	2^0	8	4	SW 2	SW 6	W 2	—	
14	50.1	49.7	49.2	23.2	29.7	24.2	25.7	15.4	13.6	11.9	14.0	64	38	62	0	4	5	SW 2	SW 8	S 2	—	
15	49.8	49.9	48.9	23.9	24.1	22.3	23.4	17.5	14.8	14.0	15.1	67	63	76	0	10	3	S 2	N 4	SW 4	—	Ʀ a, p.
16	50.1	50.3	49.2	24.9	34.6	25.3	28.3	15.5	13.9	11.7	13.0	60	29	55	0	4	5	S 2	SE 4	N 2	—	∞^{0} a, 2, p.
17	49.9	49.4	49.3	25.6	28.9	20.9	25.1	17.4	14.1	14.3	13.7	58	49	75	8^0	3	3	SSW 2	NW 2	SE 4	—	
18	49.7	49.7	51.3	21.5	28.0	18.0	22.5	13.9	14.1	13.7	15.0	74	49	98	2	8^0	10	NE 2	N 2	N 6	3.4	Ʀ, ● a, p.
19	54.3	55.8	57.8	16.1	18.9	15.5	16.8	13.7	8.6	7.4	8.5	63	46	64	9	0	0	NE 4	NE10	NE 4	—	● n.
20	61.6	61.3	58.8	16.9	21.5	20.7	19.7	7.0	6.9	8.5	9.1	48	44	50	2^0	0	0	SE 8	NW 2	S 1	—	
21	56.8	53.8	51.9	18.7	25.6	21.1	21.8	8.7	8.1	9.6	12.4	51	40	67	0	5	5	NW 6	NNW14	NW 4	0.3	Ʀ, ● p.
22	51.8	50.2	48.3	20.9	26.0	21.3	22.7	17.7	11.9	12.2	12.6	65	49	67	2	9	7	N 6	NNW 8	NW 4	0.0	Ʀ^0 a, p; ●^{0} p.
23	47.1	45.4	*44.0*	21.9	28.1	*18.0*	22.7	14.1	14.2	13.4	—	73	48	—	2^0	10	—	SW 4	W 2	—	20.4	Ʀ a, 2, p; ●^{2}, ⌒ p.
24	40.8	42.5	48.0	16.5	10.5	8.1	11.7	8.0	13.1	9.2	6.9	94	68	86	10	10	0	SW 2	NNW10	N 2	5.1	Ʀ n: ● n, a.
25	49.9	49.6	48.6	10.3	18.6	18.0	15.6	4.9	7.7	6.8	8.3	82	43	54	0	4	2	N 2	N 4	SE 4	—	≡ n.
26	48.6	48.8	48.0	16.9	16.3	13.3	15.5	9.2	8.5	11.2	10.5	60	81	93	2	10	9	S 2	W 4	NNE 3	5.2	● a, 2, p.
27	48.3	48.2	47.0	17.2	25.6	18.9	20.6	9.8	11.2	15.1	13.4	77	63	83	9	5	9	S 4	S 4	SE 4	1.4	Ʀ, ● p.
28	45.4	44.5	43.1	21.7	28.0	16.9	22.2	16.7	15.2	14.5	12.8	79	52	90	3	9	8	SE 2	S 2	NE 8	0.7	<, ● n, a, p; Ʀ p.
29	30.8	39.0	40.2	20.7	24.7	19.7	21.7	15.5	12.9	11.4	10.1	72	50	59	10	6	5	SW 4	SW 8	SW 6	0.0	●^{0} a; ⌂ p, 3.
30	40.9	41.0	42.3	18.7	20.7	16.7	18.7	9.4	10.9	10.2	11.1	68	56	78	0	10	4	S 2	W 8	NE 4	—	⌂ n, p, 3; Ʀ a, 2, p.
Срд. Moy.	746.7	746.5	746.4	15.8	20.0	15.9	17.2	9.8	10.0	9.5	10.0	73	56	74	4.4	7.2	5.7	4.5	6.6	4.4	52.0	

1895.

Никольскъ. Nikolsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.8	745.4	746.4	14.3	17.4	17.5	16.4	10.9	11.3	11.4	12.2	94	77	82	10	9	9	N 10	NNE 10	SSW 1	—	⌓ n; Ꝁ^{0} p.
2	47.9	48.0	48.1	15.9	23.4	23.2	20.8	11.8	10.9	10.8	13.3	81	51	63	2^{0}	5	3	N 2	NE 7	NE 4	—	⌓ p, 3.
3	48.4	47.4	45.9	18.3	22.5	22.7	21.2	11.7	11.4	10.4	12.5	73	52	61	0	8	4	E 6	NE 8	E 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
4	45.3	44.2	44.0	18.5	24.1	22.9	21.8	11.4	11.9	11.6	15.1	75	52	73	2	3^{0}	2^{0}	NE 4	N 10	E 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	43.3	42.4	41.1	19.7	26.2	24.6	23.5	12.9	13.8	13.7	14.9	81	55	65	2^{0}	3	8	N 4	NE 6	E 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3; Ꝁ p.
6	39.3	40.1	42.7	21.5	20.5	16.5	19.5	16.5	14.6	14.9	11.4	77	83	82	9	10	3	SE 4	SW 4	W 4	5.6	⌓ n; Ꝁ n, 1, a, p; ● a, p.
7	45.6	47.1	48.0	15.7	20.7	16.5	17.6	13.1	10.7	9.5	10.3	81	52	73	4	9	2	NW 8	NW 8	SW 4	0.1	Ꝁ^{0}, ● p.
8	50.5	51.4	51.1	16.5	22.9	19.1	19.5	11.0	9.4	9.5	11.5	68	46	70	2^{0}	4	5^{0}	N 2	SW 2	NE 2	—	
9	48.2	47.7	43.5	14.6	15.7	15.5	15.3	14.2	10.9	11.3	12.8	88	85	98	10	10	10	N 2	NE 4	N 2	5.7	● a, 2, p, 3.
10	41.7	40.6	37.3	16.1	25.5	20.7	20.8	13.4	12.8	16.6	15.8	94	69	87	10	7	10	NW 6	SE 6	—	3.4	● n, p, 3; Ꝁ p, 3.
11	34.8	33.4	33.0	19.6	24.7	13.6	19.3	13.6	13.3	12.0	11.2	79	52	97	9	5	10	SW 2	SSW 10	N 10	1.8	Ꝁ n; ● n, p; ⌒ p.
12	33.5	31.5	35.4	10.0	12.4	10.4	10.9	9.5	9.0	8.9	8.9	99	85	95	10	10	10	NE 4	N 10	N 8	3.8	● a.
13	37.5	40.6	43.6	9.7	13.6	11.2	11.5	8.4	8.5	6.2	7.6	95	53	77	10	10	7	NW 4	NW 10	W 4	—	● n.
14	46.1	45.8	45.0	12.9	21.0	16.7	16.9	5.7	7.4	9.9	10.0	67	54	70	9	9	10	NE 4	SW 4	S 2	0.4	
15	42.4	40.1	39.0	15.2	22.4	17.0	18.2	14.1	10.6	13.8	12.5	83	69	87	10	10	6	SE 4	SE 8	W 3	4.8	● n, p; Ꝁ p.
16	37.5	37.3	37.2	16.5	18.0	13.9	16.1	13.9	11.9	10.9	10.2	85	71	87	4	9	10	SE 2	SW 4	SW 4	3.4	Ꝁ, ● a, p.
17	36.6	36.7	36.8	14.2	19.3	16.4	16.6	13.9	9.9	11.4	10.2	83	68	73	10	7	4	SW 4	SW 6	W 2	0.1	● p.
18	37.6	38.6	41.3	15.9	19.6	13.6	16.4	12.7	10.6	11.5	9.6	79	68	83	10	9	4	SW 4	SW 2	NE 8	1.8	● a, p.
19	41.4	45.3	45.9	10.7	15.9	16.6	14.4	8.4	8.1	7.0	8.8	85	52	63	2^{0}	8^{0}	5	NNE 4	N 8	NE 2	—	
20	46.4	45.8	45.8	14.0	23.5	16.6	18.0	8.4	8.7	10.9	10.2	74	51	72	0	10	8	S 4	SW 3	NW 6	—	⌓ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
21	48.0	49.4	49.9	12.6	15.8	13.4	13.9	12.7	9.1	6.9	8.7	85	52	76	10	7	5	N 14	N 7	NE 4	—	⌓^{0} n.
22	51.4	49.3	48.7	12.5	23.9	19.9	18.8	4.4	8.0	11.6	12.6	75	63	73	0	9^{0}	5	SW 6	SW 2	WSW 1	0.0	●^{0}, ⌒^{0} p.
23	49.1	48.9	48.2	20.8	26.4	24.5	23.9	15.4	12.9	13.1	14.8	71	52	65	0	7	2	S 2	WNW 2	S 2	—	
24	48.4	47.7	47.7	21.7	30.7	24.5	25.6	15.2	13.6	15.0	16.7	71	46	73	0	5	7	SW 2	SW 6	SW 2	—	
25	46.9	46.2	46.8	24.0	26.8	20.6	23.8	17.0	14.8	14.2	14.4	67	55	80	0	8	3	W 2	NW 6	NW 6	—	Ꝁ^{0} p.
26	45.7	45.1	45.0	18.6	24.2	20.0	20.9	15.7	11.9	12.0	11.1	75	54	64	3^{0}	3	0	NE 8	N 8	0	0.0	●^{0} a, p; Ꝁ^{0} p.
27	43.7	43.5	43.4	18.3	24.9	21.7	21.6	16.6	14.1	16.1	14.0	91	69	73	10	9	8	W 2	NE 2	SW 2	7.1	≡ n, 1, a; ● a.
28	44.1	44.1	43.6	17.5	22.3	16.6	18.8	15.2	11.6	11.2	10.5	78	56	74	2^{0}	9	10	NNW 8	WNW 4	N 2	—	
29	42.8	42.3	42.9	16.3	19.9	14.3	16.8	9.8	10.6	8.9	11.3	77	51	94	4	10	10	SW 4	NW 2	S 2	0.6	● p.
30	45.6	46.3	44.7	13.9	24.7	19.5	19.4	12.8	10.2	10.4	12.1	87	46	72	10	4	7	NE 2	SE 4	S 4	—	
31	42.5	42.3	41.8	19.4	25.3	24.1	22.9	16.5	12.9	17.4	17.8	77	73	80	8	8	10^{0}	SSE 10	SW 4	SE 2	—	< n.
Срд. Moy.	743.8	743.8	743.7	16.3	21.7	18.2	18.7	12.5	11.1	11.6	12.0	80	60	77	5.5	7.5	6.4	4.6	5.7	3.3	38.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	743.3	746.9	*16.3*	18.4	14.6	16.4	14.6	*11.2*	11.5	10.9	*81*	73	88	10	9	2^{0}	W 8	NW 8	W 2	—	< n.
2	50.1	50.9	50.5	13.6	19.1	15.5	16.1	9.8	7.8	9.5	10.5	68	58	80	2^{0}	4	9	0	N 10	0	—	
3	50.8	50.5	50.8	11.6	23.1	16.0	16.9	11.6	8.3	9.7	10.3	92	46	76	10	4	1	W 2	SE 2	0	—	
4	52.5	52.6	53.0	13.9	21.7	17.6	17.4	11.1	10.0	10.8	11.3	85	57	75	9	9	8	SW 1	NW 2	0	—	
5	54.1	53.2	51.3	14.6	26.2	19.7	20.2	11.9	10.1	12.9	12.0	82	51	70	2	5	10	SW 1	SSE 2	SSE 3	—	
6	49.5	46.5	42.6	18.4	26.2	21.3	22.0	16.1	11.6	14.8	14.4	74	59	77	10	5	2	SW 2	S 8	S 5	—	⌓ n.
7	39.8	38.8	37.9	20.7	26.7	19.0	22.1	19.0	13.4	16.6	14.3	74	64	87	6	10	9	SW 3	SW 3	ESE 4	14.2	● 2, p.
8	37.0	39.4	41.4	14.7	18.4	15.9	16.3	14.1	12.5	13.0	10.9	00	82	81	10	10	5	NW 4	NW 8	W 2	0.0	● n, 1, a.
9	43.1	44.6	45.6	14.0	16.7	14.4	15.0	12.9	10.6	11.1	10.8	90	78	90	10	6	8	W 4	WNW 5	SSW 2	7.0	● p.
10	45.9	45.7	45.2	13.6	15.4	14.4	14.5	13.1	11.3	11.9	11.5	98	91	95	10	10	10	SSW 2	0	0	4.5	● n, 1, a.
11	43.3	43.3	45.1	11.6	12.3	11.6	11.8	11.3	10.1	10.4	9.1	99	98	89	10	10	10	N 4	NNE 6	N 2	7.8	● n, 1, a, 2, p.
12	46.3	46.6	46.4	9.4	11.4	9.8	10.2	7.3	7.8	6.9	7.7	88	69	86	10	10	10	N 4	NNE 6	N 3	—	
13	45.3	44.9	43.4	8.8	9.0	8.6	8.8	7.9	7.4	6.4	7.5	88	74	91	10	10	10	N 7	N 10	N 6	0.6	● 1.
14	40.1	40.1	39.3	8.2	8.0	8.8	8.3	7.4	8.0	7.7	8.3	99	96	99	10	10	10	N 8	N 7	NNE 1	2.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	38.2	39.1	41.0	9.0	9.2	8.4	8.9	7.2	8.6	8.6	8.1	00	99	99	10	10	10	NNE 3	NNW 3	NNE 4	1.1	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	43.1	43.6	43.3	4.8	6.4	5.6	5.6	4.2	6.3	6.4	6.3	98	90	93	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 3	0.0	● n, 1, a, 2, p.
17	42.1	43.4	45.7	5.4	10.8	5.0	7.1	4.8	6.0	5.5	5.8	89	57	89	10	7	1	N 3	NNE 5	0	—	
18	46.4	46.5	46.8	6.6	11.2	6.6	8.1	3.6	6.3	5.3	6.5	87	53	90	10	10	0	NNW 1	NE 8	0	—	
19	46.8	45.7	45.2	4.2	16.1	10.8	10.4	— 0.6	5.5	7.6	7.4	89	56	76	0	1	1	0	0	0	—	
20	45.9	44.8	45.6	11.4	13.4	9.8	11.5	5.8	7.2	6.3	7.0	72	55	78	9	6	10	S 1	NNE 3	N 1	—	
21	45.2	44.4	44.0	8.6	13.6	9.0	10.4	7.0	6.4	5.9	7.1	77	51	83	10	10	9	NNW 4	N 8	NNW 1	—	
22	43.3	42.8	43.0	9.4	16.5	13.4	13.1	5.0	6.8	4.4	8.0	78	32	70	3	10	7	N 1	NNW 5	NNW 1	—	
23	43.7	43.7	44.1	9.4	19.2	12.8	13.8	6.4	7.1	7.7	9.8	80	47	90	9	10	1	0	WNW 2	WNW 2	—	
24	45.7	45.9	45.0	10.6	19.3	15.7	15.2	6.8	8.4	10.8	11.3	90	64	85	3	5	10	0	W 4	SW 2	10.8	●^{0} 3.
25	42.9	43.3	44.1	17.3	24.7	19.1	20.4	14.5	13.8	12.4	12.7	91	54	77	5	5^{0}	1	W 3	SW 5	W 1	0.0	●, Ꝁ n.
26	44.1	43.2	42.4	17.5	28.4	19.7	21.9	13.7	12.5	12.2	12.6	84	42	74	5^{0}	6	4	S 1	SW 5	SW 2	0.0	●, Ꝁ p, 3.
27	46.7	47.6	49.1	13.8	19.7	13.2	15.6	12.3	9.8	9.4	7.8	84	55	69	7	8	—	WNW 2	SW 3	0	—	●, Ꝁ n.
28	57.9	53.3	52.3	8.4	17.5	12.8	12.9	4.8	7.0	7.2	7.1	86	49	65	2	2	0	0	NNW 2	ESE 6	—	
29	47.7	43.5	40.2	12.0	17.7	16.7	15.5	6.2	8.6	11.8	12.4	83	78	88	10	10	10	ESE 1	ESE 5	SSE 1	4.3	●^{0} 2, p, 3; ⌒ p.
30	40.4	40.9	42.0	11.8	15.2	9.8	12.3	9.2	9.4	10.5	7.7	93	82	86	10	8	1	SSW 1	SSW 4	S 1	0.5	● a, 2, p.
31	43.7	42.1	39.3	7.4	17.0	12.2	12.2	4.4	6.7	7.8	8.2	88	54	78	6	10	10	S 3	S 6	S 5	3.7	⊔ n; ● p.
Срд. Moy.	745.4	745.0	745.0	11.5	17.0	13.2	13.9	9.1	8.9	9.5	9.5	87	65	83	7.7	7.7	6.3	2.5	4.8	1.9	56.8	

1895.

Никольскъ. — Nikolsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.6	730.0	738.6	13.4	15.1	12.0	13.5	11.5	10.8	9.5	9.8	95	74	95	10	10	10	0	SW 6	SW 4	6.0	↖ a; ● a, 2, p, 3.
2	41.9	42.1	42.7	10.0	17.5	11.0	12.8	8.6	8.1	8.4	8.4	88	57	86	6	9	10	0	SE 2	NNW 3	—	
3	44.6	46.5	50.1	8.8	12.6	6.6	9.3	6.4	8.1	8.7	7.3	96	81	00	10	10	10	NNW 2	WNW 10	NNW 9	1.6	● p, 3.
4	52.4	52.9	53.4	7.0	8.8	9.4	8.4	6.4	6.7	7.0	8.0	89	83	91	10	10	10	N 12	N 12	N 7	—	
5	52.8	51.9	50.3	7.4	11.4	9.4	9.4	7.0	7.7	8.8	8.4	00	88	96	10	10	0	N 2	WNW 2	0	0.0	● 1; ≡⁰ p, 3.
6	45.2	43.3	42.9	10.0	12.2	10.5	10.9	7.6	8.8	9.6	7.4	96	91	74	10	10	0	SSW 2	W 2	W 4	—	
7	42.2	37.8	35.9	6.6	14.2	10.0	10.3	4.6	6.5	9.0	8.1	93	75	88	10	10	10	SSE 3	WSW 5	WNW 8	7.2	● 2, p.
8	37.5	36.7	38.0	4.4	8.2	3.2	5.3	3.0	4.9	4.3	4.5	79	54	78	0	10	9	WNW 8	WNW 9	WSW 3	0.4	
9	37.7	36.1	33.2	2.6	8.4	4.0	5.0	− 0.6	4.8	4.1	5.8	87	51	95	1	9	10	0	N 2	0	0.7	
10	28.3	28.5	31.6	2.4	4.0	4.6	3.7	2.2	5.4	5.8	6.0	98	95	96	10	10	10	NW 10	WNW 5	WSW 1	7.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	31.4	31.9	33.3	4.2	4.2	5.4	4.6	3.6	5.9	5.9	6.6	95	95	99	10	10	10	WSW 7	SW 5	WNW 2	10.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	36.6	39.7	41.7	5.2	8.3	7.2	6.9	4.8	6.1	5.8	7.5	92	71	99	10	10	10	WNW 3	N 4	NW 2	1.5	
13	42.5	42.3	42.6	6.2	8.4	5.2	6.6	5.0	6.8	6.0	6.3	96	73	95	10	10	10	WNW 1	NW 2	NW 1	—	
14	44.8	46.3	47.2	4.6	8.5	8.6	7.2	2.4	6.0	6.3	7.5	96	76	91	10	10	10	0	NNW 2	0	—	
15	47.3	46.9	48.7	9.0	13.6	7.2	9.9	7.0	7.9	9.1	6.4	93	79	84	10	10	10	0	SSW 1	N —	0.0	≡ 1; ● 2.
16	53.0	54.2	54.2	4.4	10.2	3.6	6.1	3.2	5.9	6.0	5.4	95	65	92	10	2	0	NNE 1	ENE 2	0	—	
17	53.3	51.3	47.8	− 1.4	15.3	12.6	8.8	− 2.8	4.1	8.8	9.7	98	68	90	2	8	10	0	SSE 2	SSE 3	—	⊔ 1.
18	43.3	41.7	41.1	11.0	18.5	13.0	14.2	9.2	8.4	10.4	8.5	86	66	76	10	6	10	SSW 3	SSE 4	S —	1.6	
19	38.5	41.7	43.9	10.8	8.6	5.2	8.2	5.0	9.0	6.8	5.9	94	83	89	10	8	2	SSW 1	W 6	0	0.2	● 1.
20	42.9	39.7	38.2	3.8	9.6	9.8	7.7	2.2	5.5	7.6	8.7	92	86	96	10	10	10	SSE 1	S 4	SW —	1.4	● a, 2.
21	37.9	36.7	35.7	9.4	12.0	8.4	9.9	8.2	8.4	8.1	7.9	96	78	96	10	10	10	SSE 1	SSE 2	WSW 1	8.7	● a, 2, p, 3.
22	41.0	44.3	47.8	5.4	5.0	1.4	3.9	1.0	6.6	5.4	4.8	99	83	94	10	10	—	NNW 1	NNW 9	0	0.0	● n, 1, 2; ⌒ 2.
23	47.4	46.7	45.1	1.4	7.5	5.4	4.8	0.0	4.6	5.7	6.4	91	73	95	10	10	10	S 1	W 4	SW —	4.7	
24	35.5	33.5	35.8	6.4	8.6	5.7	6.9	5.2	6.9	7.2	5.6	96	87	82	10	10	10	SW 3	NW 8	NW 4	4.6	● n, 1, a, 2, p.
25	35.7	38.2	43.1	4.1	6.2	4.6	5.0	3.6	5.7	5.7	5.2	93	81	82	10	10	10	NW 10	NNW 17	NW 10	0.0	● n, 1, a, 2, p; ↙ a, 2, p;
26	46.1	46.4	44.3	3.0	4.0	1.6	2.9	1.4	5.4	5.0	4.9	95	82	94	10	5	—	NW 6	NW 6	0	—	
27	40.1	38.1	35.6	2.2	4.8	5.8	4.3	1.2	5.0	5.8	6.2	93	90	90	10	10	10	SSW 1	SSW 2	0	4.3	● p, 3.
28	38.8	43.5	45.6	3.2	3.2	2.4	2.9	1.6	5.7	5.1	5.0	98	88	91	10	10	10	NNE 3	NNW 4	NNW 2	0.3	● 1.
29	43.2	41.7	43.7	4.6	6.8	5.3	5.6	2.0	6.2	6.6	5.8	98	90	87	10	10	10	WNW 1	WNW 5	WNW 3	0.0	● 2.
30	42.8	42.7	45.0	4.2	6.0	6.0	5.4	3.8	5.7	6.3	6.7	92	90	96	10	10	10	WNW 1	WNW 2	NW 4	0.4	● 1, p, 3.
Срд. Moy.	742.0	741.8	742.6	5.8	9.4	6.8	7.3	4.1	6.6	7.0	6.8	94	78	91	8.9	9.4	8.6	3.0	5.1	2.7	61.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	750.6	751.4	5.6	7.9	7.0	6.8	5.3	6.3	6.3	6.5	93	79	87	10	10	10	NNW 3	NW 5	0	—	
2	51.2	51.3	50.2	8.2	13.2	11.4	10.9	5.8	7.3	8.8	8.9	91	78	89	10	10	—	WNW 1	WNW 2	0	—	
3	49.7	49.8	51.3	9.0	10.9	9.8	9.9	8.6	7.9	8.0	8.3	93	83	92	10	10	10	W 1	WNW 2	0	—	ω p.
4	50.1	49.0	47.7	8.2	15.7	9.7	11.2	7.8	7.6	8.1	7.1	93	61	79	10	2	—	S 1	SSW 8	S 3	—	≡⁰ 1.
5	47.1	46.4	45.7	5.3	14.9	9.3	9.8	4.6	6.0	6.9	7.3	91	55	84	5⁰	4	6	S 1	SSW 2	S 1	—	≡⁰ 1.
6	45.5	45.6	46.2	6.2	15.2	12.0	11.1	4.9	6.6	9.4	9.6	93	73	93	10	10	10	S 3	S 3	0	2.8	
7	45.3	44.2	45.7	10.8	11.0	8.5	10.1	8.3	9.5	9.4	8.2	00	96	00	10	10	10	0	SW 2	0	13.0	● n, 1, a, 2, p.
8	47.6	47.9	47.3	6.2	11.9	9.4	9.2	5.9	7.0	8.0	8.4	99	78	96	10	10	10	S 1	SSE 3	SSE 1	7.3	≡ 1; ● 3.
9	46.4	49.6	53.0	9.4	9.6	7.3	8.8	7.1	8.7	7.2	7.1	99	80	93	10	10	10	0	NW 6	W 3	2.9	● 1.
10	55.3	56.7	57.0	5.4	7.2	4.1	5.6	3.3	6.4	6.0	5.7	95	79	93	10	10	8	WNW 1	NNW 4	0	—	
11	55.5	52.4	48.6	0.5	8.2	7.4	5.0	−1.3	4.8	6.7	7.1	00	82	93	10	10	—	0	SSE 6	SSW 4	—	⊔ 1; ⌒ p.
12	46.7	46.2	45.6	6.6	15.8	12.4	11.6	6.3	7.2	8.7	7.8	00	64	73	5⁰	0	2	SSW 3	S 2	SSW —	—	
13	44.1	41.8	42.0	6.6	12.8	10.8	10.1	6.5	5.9	6.5	6.0	81	59	62	0	2	10	SSE 7	S 12	SE 1	—	
14	41.2	40.4	42.8	9.4	10.6	8.2	9.4	7.9	5.9	7.0	7.0	67	73	87	10	10	10	SSE 3	SSE 8	SW —	3.9	● 3.
15	39.6	36.7	30.0	7.0	5.9	5.1	6.0	4.4	6.9	6.1	6.2	92	88	94	10	10	10	SSE 1	SSE 2	—	9.6	● 1, a, p, 3.
16	30.1	34.1	37.1	4.6	4.5	0.9	3.3	0.7	6.1	5.4	4.6	97	86	94	10	10	1	SSW 5	WSW 6	S 6	0.3	● n, 1, a, 2; △, ✱ p.
17	39.8	39.7	35.9	1.0	4.0	1.0	2.0	0.1	4.5	5.2	4.8	90	85	98	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	24.1	✱ p, 3.
18	33.4	39.9	43.2	1.0	1.8	1.8	1.5	0.4	4.8	4.9	4.7	98	93	94	10	10	10	NNW 1	W 8	N —	0.0	✱ 1.
19	46.8	48.2	47.5	1.0	1.6	1.6	1.4	0.6	4.7	4.5	5.1	94	87	98	10	10	10	WNW 5	W 2	SSW —	0.0	✱⁰ a, 2.
20	45.7	44.6	42.6	4.4	6.1	4.6	5.0	1.6	5.9	6.0	4.8	95	86	76	10	10	10	WSW 5	WSW 7	SW 7	—	
21	40.3	41.2	42.3	2.7	3.4	1.0	2.4	0.7	4.7	5.3	4.8	84	92	98	10	10	3	SSW 9	SW 4	0	0.5	
22	43.4	46.2	49.7	0.1	2.0	0.2	0.8	− 0.4	4.3	4.3	4.0	94	82	87	10	10	8	WSW 3	SW 6	SW 4	0.8	✱ p.
23	53.1	55.1	56.7	− 0.8	1.9	− 3.6	− 0.8	− 3.6	4.1	3.2	3.3	94	60	95	10	9	3	WSW 1	W 8	0	—	
24	54.9	53.0	50.2	0.2	5.0	6.0	3.7	− 3.8	4.0	—	6.3	87	—	90	10	—	6	SE 1	—	SSW 4	—	
25	49.9	49.2	49.7	5.4	10.4	8.8	8.2	5.1	6.0	6.5	6.5	89	69	77	10	1	2	SSE 5	S 6	SSE —	—	
26	49.8	49.3	48.4	6.2	11.4	8.6	8.7	5.5	5.7	6.7	6.3	81	66	76	7	6	0	SSE 5	SSW 10	SSW 4	—	
27	47.0	46.5	47.6	5.6	7.6	6.8	6.7	5.4	5.0	5.6	7.2	74	72	98	—	10	10	SSE 3	SSE 5	S 3	3.7	● p, 3.
28	50.1	48.5	43.1	7.0	7.9	11.0	8.6	6.7	7.2	7.6	9.4	96	96	96	10	10	10	0	SE 2	SSW 6	12.9	● a, 2, p, 3.
29	40.4	40.9	36.4	11.0	12.0	10.2	11.1	9.4	8.4	10.1	9.2	86	97	99	10	10	10	SSW 5	SSE 3	SSW 9	9.6	● n, 1, 2, 3.
30	44.4	52.5	58.3	0.3	0.4	0.5	0.4	− 0.5	4.3	3.5	4.6	92	72	96	10	10	10	WNW 7	W 4	0	0.0	● n; ✱ 1.
31	62.1	60.8	52.4	− 0.5	1.3	1.0	0.6	− 1.1	3.7	4.1	4.4	85	82	89	10	10	10	SSE 1	SSE 2	SSE 10	3.5	
Срд. Moy.	746.6	747.0	746.6	5.0	8.1	6.2	6.4	3.6	6.1	6.5	6.5	91	78	90	8.7	8.2	7.5	2.7	4.7	2.6	94.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.7	745.7	746.7	1.0	1.6	0.8	1.1	− 0.5	4.8	4.8	4.6	98	93	94	10	10	10	SW 1	SSW 1	WSW 5	—	✱ n.
2	45.7	46.1	44.9	− 2.4	− 0.5	− 2.6	− 1.8	− 3.1	3.2	3.4	3.4	84	78	88	0	10	10	0	SSW 1	0	—	
3	47.2	48.8	49.1	− 2.2	0.0	− 2.6	− 1.6	− 3.3	3.7	3.1	3.4	96	67	88	10	10	10	0	NW 2	WNW 1	—	
4	48.0	48.0	47.6	− 1.0	1.2	1.2	0.5	− 3.0	4.2	4.6	5.0	00	93	00	10	10	10	SW 1	WSW 1	0	—	≡ 3.
5	45.0	43.9	42.8	0.6	1.6	0.2	0.8	0 0	4.7	4.8	4.7	98	93	00	10	10	10	0	SSE 2	0	1.4	≡ 1; ✱ a, 2.
6	44.1	*46.5*	49.8	0.6	1.2	− 1.6	0.1	− 1.7	4.8	4.4	3.8	00	87	95	10	10	10	WSW 1	NW 8	NW 2	0.0	✱ 1.
7	51.8	50.8	48.9	− 4.3	− 2.3	− 2.6	− 3.1	− 4.6	2.7	2.8	3.4	82	72	90	10	10	10	SSW 1	W 1	SE 1	0.5	
8	46.8	41.4	46.3	− 2.3	− 1.1	− 1.1	− 1.5	− 3.4	3.5	4.2	3.9	91	99	92	10	10	10	SE 1	ESE 2	SSE—	—	≡ 1.
9	45.2	44.9	45.6	− 2.2	− 1.2	− 5.2	− 2.9	− 5.4	3.5	3.5	3.0	89	82	97	10	8	10	0	NE 2	N 3	—	
10	48.5	50.1	52.0	− 6.0	− 7.4	−14.2	− 9.2	−14.3	2.5	2.1	1.4	87	81	92	10	10	3	N 3	NE 5	N—	0.0	✱ a, 2; ⩊ p, 3.
11	58.2	57.4	59.6	−13.7	−12.9	−17.6	−14.7	−17.6	1.3	1.4	1.1	85	88	96	10	1	4	NNE 3	NNE 1	0	—	⩊ n.
12	61.0	61.6	61.0	−18.0	−11.5	−12.0	−13.8	−19.6	0.9	1.6	1.6	86	90	87	10	0	10	0	W 2	SSW—	—	
13	58.7	55.8	51.2	−10.6	− 7.6	− 8.2	− 8.8	−12.5	1.8	1.5	1.5	90	59	63	10	1^{0}	10	SSW 3	SSW 3	SSE 7	0.1	
14	44.9	44.1	40.9	− 5.0	− 4.4	− 3.0	− 4.1	− 8.8	2.4	3.0	3.4	79	90	93	10	10	10	SSW 9	SE 8	WSW 5	5.0	✱ a, 2, p.
15	40.9	42.9	46.5	− 1.4	1.6	2.4	0.9	− 3.4	4.1	5.2	5.3	00	00	96	10	10	10	SSW 5	SW 2	WSW—	—	
16	48.9	*50.5*	52.5	1.8	*2.5*	1.6	2.0	1.3	5.2	—	4.7	00	—	91	10	—	10	SSW 2	—	SSW 2	—	
17	53.1	51.5	45.3	1.4	2.2	2.1	1.9	1.0	5.0	4.8	4.9	99	88	91	10	10	10	S 3	SSW 9	SSW 10	3.1	● p, 3.
18	44.4	45.8	47.0	4.7	5.3	3.9	4.6	1.9	6.0	5.4	5.4	93	82	88	10	10	10	SSW 7	SW—	WSW 4	4.0	
19	45.5	46.3	50.2	1.4	1.4	0.8	1.2	0.8	5.0	5.1	4.8	98	00	98	10	10	10	0	NW 1	NW 3	0.9	✱ 1; ● a.
20	53.6	55.9	59.1	0.3	0.5	− 1.0	− 0.1	− 1.0	4.4	4.6	4.3	93	97	00	10	10	10	0	NW 1	N 2	0.3	
21	63.5	65.0	65.8	− 7.5	− 4.4	− 5.0	− 5.6	− 8.2	2.4	2.3	2.4	96	72	75	3	10	10	0	NNE 3	NE 1	—	
22	64.9	63.8	61.5	− 6.4	− 4.8	− 8.1	− 6.4	− 8.2	2.4	2.4	2.1	88	77	85	10	0	0	NW 3	NW 1	0	—	
23	60.5	60.7	59.6	− 9.8	− 4.2	−12.2	− 8.7	−12.4	2.1	3.2	1.7	00	94	96	10	10	0	NNE 2	NNW 1	0	—	
24	55.6	52.9	46.7	−12.0	−10.0	− 5.4	− 9.1	−13.4	1.5	1.9	2.8	85	94	92	3	10	10	SSW 2	WSW 3	WSW 5	2.6	
25	35.3	30.3	28.0	− 4.0	− 1.4	− 2.6	− 2.7	− 5.5	3.4	4.1	3.4	99	99	93	10	10	10	SW 5	SW 5	NW 5	2.0	✱ n, 1, a, 2; ✢ a, 2.
26	29.6	32.0	32.0	− 3.8	− 6.4	−10.2	− 6.8	−10.3	3.4	2.3	1.6	97	84	81	10	10	10	NNW 7	NNW 9	NNE 9	0.0	✱ 1, 3; ✢ a, p,
27	33.8	33.6	*34.4*	−24.7	−23.3	*−22.7*	−23.6	−26.1	0.5	0.6	*0.6*	82	80	*81*	0	5	*0*	NNW 4	NNW 3	NNW *6*	—	
28	38.0	36.4	36.1	−25.1	−16.6	− 9.9	−17.2	−25.3	0.5	1.0	1.8	83	81	87	0	10	6	NNW 2	NNW 1	WNW 7	0.0	✱ 2, p.
29	37.5	39.3	41.5	−10.4	− 8.4	− 7.6	− 8.8	−10.6	1.7	1.9	2.1	82	80	83	10	10	10	WNW 9	NW 7	NNW 9	0.0	✢ 1; ✱ 2.
30	38.8	38.9	43.5	− 4.2	− 4.2	− 4.8	− 4.4	− 7.6	2.9	2.9	3.0	87	89	94	10	10	10	WSW 6	WSW 3	0	0.0	✱ a, 2.
Срд. Moy.	747.8	747.7	747.9	− 5.5	− 3.8	− 4.9	− 4.7	− 7.5	3.1	3.2	3.1	91	86	90	8.5	8.5	8.4	2.7	3.1	3.3	19.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.7	745.0	748.2	− 1.9	− 0.8	− 1.4	− 1.4	− 5.5	3.9	4.2	4.0	98	95	96	10	10	10	WSW 1	W 3	WNW 3	1.2	✱ 1, a; ≡ 1.
2	52.6	54.9	56.9	− 1.8	− 0.5	− 3.4	− 1.9	− 6.1	3.9	4.0	3.2	99	91	92	10	10	10	0	SSW 1	NNW 2	—	
3	59.1	59.5	58.4	− 3.9	− 3.7	− 7.6	− 5.1	− 8.1	3.0	3.0	2.3	88	88	91	10	10	6	0	WSW 2	0	—	◒ 3;
4	55.7	52.8	49.4	− 6.6	− 3.7	− 4.8	− 5.0	− 8.9	2.5	2.9	2.9	89	85	92	10	10	10	S 2	SSE 5	S 1	3.6	≡ 1; ✱ 2, p, 3.
5	*45.0*	43.8	42.5	− 5.4	− 6.2	− 7.7	− 6.4	− 8.3	2.7	2.4	2.2	88	83	85	10	10	10	SSE 1	SSW 1	SSE 6	1.1	✢ 1, 3; ✱ 1, a, 2, p, 3.
6	36.4	33.8	29.4	− 7.3	− 4.6	− 4.4	− 5.4	− 8.9	2.2	2.8	3.0	85	87	93	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SSE 10	6.2	✱, ✢ 1, a, 2, p, 3.
7	25.5	25.7	27.1	− 3.4	− 2.2	− 1.4	− 2.3	− 4.6	3.4	3.6	4.0	94	94	95	10	10	10	SE 10	SSE 7	SSE 3	6.7	✱ n, 1; ✢ 1.
8	21.7	27.8	33.0	− 3.6	− 1.4	− 1.6	− 2.2	− 4.6	3.4	3.8	3.8	97	93	93	10	10	10	0	SW 1	SSW—	0.5	≡ 1.
9	35.5	36.6	39.6	− 1.9	− 2.0	− 2.6	− 2.2	− 3.3	3.7	3.5	3.4	91	88	91	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.2	✱ n, 1.
10	42.3	40.3	39.1	− 3.0	− 4.8	− 5.4	− 4.4	− 5.6	3.2	3.0	2.8	86	94	94	10	10	10	0	0	SSE 6	—	
11	43.6	46.5	52.8	− 5.7	− 4.5	− 4.8	− 5.0	− 6.2	2.7	2.9	2.8	91	91	88	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	—	
12	58.2	59.5	60.4	− 5.7	− 6.5	−11.0	− 7.7	−11.4	2.6	2.3	1.7	87	84	89	10	5	2	0	SSE 1	0	—	
13	60.0	59.0	57.4	−13.3	−10.0	−10.6	−11.3	−14.4	1.4	1.8	1.8	88	88	94	10	10	10	0	0	0	0.7	
14	56.3	56.0	56.3	− 7.8	− 8.6	− 4.2	− 6.9	−10.6	2.2	1.9	2.9	88	83	86	0	10	10	ESE 2	SE 2	0	—	
15	55.4	54.3	53.3	− 9.6	− 8.9	− 9.4	− 9.3	− 9.9	1.9	2.1	2.2	89	94	00	10	10	10	0	0	NNE—	—	
16	52.0	51.4	51.5	−10.3	− 9.4	−13.4	−11.0	−13.6	2.0	2.2	1.4	00	99	89	10	10	10	N 3	NNE 5	N—	2.2	✱ a, 2.
17	53.2	53.6	53.7	−18.2	−19.9	−22.1	−20.1	−23.6	1.0	0.8	0.7	94	90	91	10	0	5	0	0	0	—	
18	53.4	52.6	48.3	−21.6	−18.0	−13.5	−17.7	−25.1	0.7	1.0	1.4	91	92	92	10	10	10	0	SSW 1	S 1	2.3	✱ a, 2, 3.
19	50.1	51.9	51.3	− 5.6	− 5.5	− 5.5	− 5.5	−13.9	2.9	2.8	2.9	99	93	95	10	8	10	NNW 5	NNW 5	NNW 4	0.1	
20	48.4	47.8	49.4	− 4.4	− 5.0	− 7.7	− 5.7	− 8.0	3.3	3.0	1.9	00	97	77	10	10	10	NW 6	NNW 3	NW 3	0.0	✱ a, 2.
21	50.0	*51.0*	52.4	− 9.9	*− 9.0*	−15.8	−11.6	−16.1	1.5	—	1.2	71	—	94	10	—	0	NNW 4	—	0	—	
22	54.5	54.8	53.8	−15.6	−14.4	−15.4	−15.1	−18.2	1.2	1.4	1.2	94	94	91	0	10	5	NNW 1	NW 1	S 1	—	◒ 3.
23	52.1	51.9	52.6	−15.4	−13.3	−17.6	−15.4	−18.0	1.1	1.3	0.9	84	81	84	10	10	10	S 2	S 1	SSE 4	0.0	✱ 3.
24	52.6	52.3	51.4	−16.5	−14.6	−15.8	−15.6	−18.4	1.0	1.1	1.2	87	79	91	10	10	10	SSW 1	SSW 1	0	0.7	✱ a, 2.
25	47.8	43.9	42.4	−14.6	−12.2	− 8.4	−11.7	−17.7	1.2	1.5	2.4	86	85	00	0	10	10	S 3	SSW 1	NNW 2	1.3	✱ a, 2.
26	39.2	38.1	38.7	− 8.2	− 9.7	− 6.2	− 8.0	− 8.7	2.2	1.9	2.5	92	91	91	10	0	10	WSW 3	SW 3	0	3.6	✱ 1, a, 2, p, 3.
27	44.6	48.9	53.3	−17.8	−21.2	−31.9	−23.6	−32.4	1.0	0.7	0.3	87	85	87	10	0	0	NNE 3	NNE 3	NNE 1	—	✱ n.
28	55.6	56.9	57.6	−35.1	−30.5	−22.4	−29.3	−37.5	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NNE—	0	S 1	—	≡ 1.
29	56.1	54.9	52.3	−20.7	−17.1	−22.6	−20.1	−22.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	SSW 1	—	
30	47.6	46.1	46.3	−16.2	−12.8	−10.1	−13.0	−24.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 3	SW 6	0.6	✱ a, 2, p.
31	46.2	46.3	46.3	−11.7	−14.7	−15.3	−13.9	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 5	S 5	SW 5	—	
Срд. Moy.	748.2	748.3	748.6	−10.4	− 9.5	−10.5	−10.1	−13.9	2.3	2.1	2.3	91	89	91	8.8	8.7	8.6	2.0	2.3	2.5	31.0	

1895.

Вологда. — **Январь. — Janvier.** — **Vologda.**

Широта — Latitude: 59° 14′. Долгота — Longitude: 39° 53′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	751.9	751.5	− 1.3	− 1.1	− 1.1	− 1.2	− 2.8	3.9	4.0	3.8	93	95	89	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 10	—	
2	52.5	54.2	55.6	− 2.4	− 2.5	− 3.6	− 2.8	− 3.6	3.7	3.4	2.6	95	89	76	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SSE 4	2.4	✱⁰ 1, a, p, 3.
3	59.1	61.1	62.5	− 5.3	− 7.2	−12.0	− 8.2	−12.0	2.4	1.9	1.4	77	72	78	10^0	7^0	3^0	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	△ n; ⊕ a, 2.
4	62.6	62.2	62.1	−13.9	−10.7	−12.2	−12.3	−14.7	1.3	1.6	1.5	83	80	85	2^0	7^0	4^0	SE 2	SE 2	SE 2	—	⊕ a, 2, p.
5	61.7	61.9	62.3	−14.0	−10.0	−10.8	−11.5	−14.5	1.3	1.7	1.5	86	80	79	1^0	2	4^0	SSE 2	SW 4	SW 2	—	
6	60.0	58.5	57.1	−13.6	− 8.4	−11.0	−11.0	−15.6	1.3	1.9	1.5	85	80	78	1	10	4	SSW 4	S 4	S 4	—	
7	55.4	55.3	54.8	−15.1	−13.2	−12.7	−13.7	−15.5	1.1	1.3	1.4	83	78	84	1	10	10	S 2	SSE 6	SSE 6	1.0	|·| a.
8	54.9	55.9	57.4	−10.9	− 8.2	− 9.1	− 9.4	−12.7	1.7	2.2	2.1	86	91	94	10	10	10	S 2	S 4	SSE 4	0.1	✱ n, a, 2, p, 3.
9	58.9	59.5	60.9	−10.1	− 8.4	− 9.5	− 9.3	−10.2	1.9	2.2	1.9	93	92	87	10	10	10	SSE 2	SE 2	SE 4	0.4	
10	62.5	63.4	64.4	− 8.7	− 7.8	− 7.3	− 7.9	− 9.7	2.0	2.1	2.3	87	85	89	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	—	✱⁰ n.
11	65.7	67.7	68.6	− 8.9	−13.5	−20.2	−14.2	−20.2	2.1	1.3	0.8	95	83	87	10	2	0	SE 4	SE 4	ESE 2	—	
12	70.4	70.6	70.6	−24.0	−21.5	−23.3	−22.9	−24.6	0.5	0.7	0.6	84	82	83	0	0	0	SE 1	ESE 2	ESE 1	—	ɯ p, 3.
13	69.7	69.0	67.0	−26.2	−22.2	−22.2	−23.5	−26.3	0.5	0.6	0.6	82	82	83	3^0	4^0	9^0	ESE 1	ESE 2	ESE 2	—	ɯ n; ᗜ n, 1, p, 3.
14	63.1	60.2	56.8	−18.8	−14.4	−12.2	−15.1	−22.3	0.8	1.1	1.5	84	80	86	10	10	10	SE 2	SE 6	SE 6	3.3	ᗜ n; ✱ a, 2, p, 3.
15	53.9	53.7	54.4	−14.1	−11.5	−19.2	−14.9	−19.5	1.3	1.5	0.9	89	82	89	10	10	0	SE 1	E 2	SE 1	0.1	✱ n, a, 2.
16	55.1	54.7	52.4	−17.9	−14.0	−12.6	−14.8	−21.7	1.0	1.3	1.6	89	89	92	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 4	—	V n.
17	49.2	47.9	43.2	−11.1	− 9.8	−10.2	−10.4	−12.6	1.7	1.8	1.8	89	89	90	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 6	7.5	✱ p, 3.
18	38.8	40.0	44.0	− 3.7	1.2	− 5.0	− 2.5	−10.2	3.2	4.6	3.0	92	92	94	10	10	10	SW 2	NW 2	NW 2	—	✱² n.
19	46.4	49.2	51.3	− 6.1	− 8.6	−11.8	− 8.8	−14.9	2.6	1.8	1.6	90	77	90	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 2	—	
20	51.9	52.0	51.5	−11.5	−10.4	−13.1	−11.7	−13.1	1.7	1.7	1.4	93	82	87	10	10	0	SW 2	SSW 2	S 2	—	
21	49.8	48.7	46.6	−11.1	− 8.3	−10.0	− 9.8	−13.5	1.8	2.2	1.9	92	90	91	10	10	10	SW 1	S 2	S 4	0.1	V a; ✱⁰ p, 3.
22	41.9	36.8	29.3	− 9.5	− 6.4	− 4.1	− 6.7	−10.6	2.0	2.4	3.1	91	87	93	10	10	10	S 4	SSE 8	SSE 10	4.0	⇸ a, 2, p, 3, ✱ p 3.
23	28.6	32.2	36.8	− 5.7	− 6.9	− 9.7	− 7.4	−11.2	2.4	2.0	1.9	82	73	87	10	10	0	WSW 4	W 4	W 2	—	✱, ⇸ n.
24	37.5	37.7	36.7	− 7.2	− 6.8	− 9.8	− 7.9	−11.5	2.2	2.0	1.8	86	76	88	10	9	0	SW 4	S 6	S 4	0.6	⊕⁰ a, 2, p.
25	33.3	30.8	40.0	− 9.3	−10.4	−14.2	−11.3	−14.4	1.9	1.4	1.3	88	69	87	9	0	0	SSW 4	WSW 4	SSW 2	—	✱ n.
26	40.5	40.1	42.4	−13.0	−11.7	−13.6	−12.8	−17.3	1.5	1.6	1.4	90	87	91	10	10	0	SSW 2	NNW 2	NNE 1	0.1	✱⁰ a, 2, p.
27	44.2	44.4	46.7	−16.4	− 8.3	− 4.6	− 9.8	−19.1	1.1	2.0	3.0	89	85	92	8^0	10	10	ENE 1	SE 2	SSE 4	0.9	V n, 1; ✱⁰ a; ⇸ p.
28	48.7	41.8	40.6	− 6.2	− 5.4	− 8.9	− 6.8	− 8.9	2.7	2.8	1.9	95	93	85	10	10	10	E 1	ENE 6	NE 6	8.7	✱² a, 2, p, 3.
29	60.8	65.8	70.8	−18.3	−16.7	−18.5	−17.8	−19.2	0.8	0.9	0.9	79	77	86	0	9^0	10	W 2	WSW 4	WSW 1	—	⇸ n.
30	70.5	70.8	71.2	−19.3	−18.2	−24.4	−20.6	−24.4	0.8	0.9	0.5	85	85	83	10	8^0	0	NE 1	N 1	0	—	
31	73.8	74.7	73.1	−26.8	−20.4	−18.6	−21.9	−26.8	0.4	0.8	0.8	81	83	84	0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	∞ a.
Срд. Moy.	754.0	754.2	754.3	−12.3	−10.4	−12.1	−11.6	−15.3	1.7	1.9	1.7	88	83	87	7.6	8.0	5.9	2.5	3.8	3.3	29.2	

Высота — Altitude: 124m? — **Февраль. — Février.** — Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.92 mm

Число. — Dat.	Pression 7	1	9	Température 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques
1	769.9	768.0	765.0	−15.8	− 9.9	−12.4	−12.7	−18.6	1.1	1.7	1.6	87	80	91	0	0	0	NW 1	NW 2	NW 2	—	
2	61.1	58.4	54.7	−12.7	− 7.6	− 7.4	− 9.3	−13.0	1.6	2.3	2.3	91	91	91	10	10	10	NW 1	NW 1	W 2	—	V n.
3	50.6	49.1	48.7	− 7.8	− 5.7	−10.3	− 7.9	−10.3	2.3	2.5	1.8	91	84	89	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 2	2.2	✱ a, 2, p, 3.
4	49.5	50.8	53.4	−14.2	−13.1	−16.0	−14.4	−16.0	1.3	1.3	1.0	88	79	79	10	8^0	10	NE 2	NE 8	NE 6	0.8	✱ n, p, 3; ⇸ a, 2, p, 3.
5	50.1	58.3	61.5	−17.2	−13.3	−14.4	−15.0	−17.5	0.9	1.3	1.2	80	78	82	10	10	10	E 6	E 6	ENE 4	0.8	⇸ n, 1, a, 2; ✱ n1a2p3.
6	63.7	62.8	60.8	−17.6	−15.9	−16.7	−16.7	−18.2	0.9	1.0	1.0	82	81	82	10^0	10	10	NE 2	ENE 8	ENE 6	1.0	✱ n.
7	57.0	57.1	58.4	−18.4	−18.2	−20.1	−18.9	−20.3	0.9	0.8	0.7	80	76	76	10	10	10	ENE 4	ENE 10	ENE 8	1.2	✱, ⇸ n1a2p3; ᗜ² p3.
8	62.1	63.3	62.3	−29.7	−25.8	−25.9	−27.1	−30.5	0.3	0.4	0.4	77	77	75	0	0	0	N 2	N 2	NNW 2	—	ᗜ, ⇸ n.
9	60.3	59.6	59.0	−22.3	−14.0	−15.8	−17.4	−26.3	0.6	1.1	1.0	73	72	78	10	10	10	NW 4	NW 2	WNW 4	0.5	✱ 2, p.
10	58.4	59.8	59.7	−16.9	−16.7	−18.9	−17.5	−21.0	0.8	0.8	0.8	70	63	80	10	8^0	0	WNW 2	NW 2	SW 1	—	
11	58.6	57.5	53.4	−14.0	−11.6	−13.9	−13.2	−21.6	1.2	1.2	1.1	77	68	76	10	10	10	S 2	S 6	S 8	—	⊕⁰ a, 2; ⇸ p, 3.
12	50.8	51.2	51.9	−18.2	−13.1	−19.7	−17.0	−19.9	0.9	1.2	0.8	84	72	84	6	8^0	0	S 2	SSW 1	SSW 1	—	
13	53.4	54.9	59.3	−17.5	−13.3	−19.6	−16.8	−20.6	0.9	1.3	0.8	86	78	83	10	9^0	0	NNE 2	NNE 2	NNE 2	—	
14	63.9	64.3	59.5	−26.1	−20.3	−15.7	−20.7	−26.1	0.5	0.8	1.1	83	83	83	3	6^0	6^0	N 2	N 1	N 2	3.8	
15	49.6	47.2	46.8	−12.0	−10.0	−15.4	−12.5	−16.5	1.6	1.6	1.2	88	78	90	10	10	0	NE 2	NNW 2	NNW 2	1.0	✱ n, 1, a.
16	40.0	50.7	52.2	−18.1	−13.6	−13.6	−15.1	−20.0	0.9	1.3	1.3	90	83	83	2	10	10	NW 2	NNW 2	N 4	0.2	V n; |·| a; ✱⁰ p, 3.
17	53.3	55.8	54.7	−17.4	−16.0	−24.7	−19.4	−24.7	1.0	1.0	0.5	83	75	81	10	8^0	0	N 4	N 4	NW 2	—	✱⁰ n.
18	54.4	53.1	50.0	−30.5	−18.2	−19.6	−22.8	−31.2	0.3	0.8	0.8	79	77	79	3^0	9^0	6^0	NW 1	SW 2	SW 6	—	⊕⁰ a, 2; ⇸ p, 3.
19	45.1	43.8	43.0	−19.3	−14.9	−17.2	−17.1	−19.6	0.8	1.0	0.9	79	71	81	10	10	0	SSW 6	SSW 4	SE 1	0.9	⇸ n, 1; ✱⁰ p.
20	43.3	44.3	44.7	−20.1	−15.0	−15.5	−16.9	−20.8	0.8	1.0	1.1	85	72	84	5	9^0	6^0	NNE 1	N 1	NW 1	—	
21	44.6	45.8	48.4	−15.1	−12.6	−11.6	−13.1	−15.5	1.2	1.4	1.6	89	79	86	10	10	10	NW 1	WNW 2	N 1	0.5	✱⁰ a, 2, p, 3.
22	50.6	51.0	50.5	−11.9	− 3.8	−11.6	− 9.1	−13.2	1.6	2.5	1.5	89	72	81	10	10	0	NE 1	E 1	SW 2	0.1	✱⁰ n, a, 2, p.
23	49.7	50.0	50.7	−10.0	− 6.7	− 9.5	− 8.7	−12.0	1.8	2.1	1.9	87	76	88	10	10	10	W 1	WNW 1	NW 1	0.2	✱⁰ 1, a, p.
24	51.5	51.2	50.9	−10.0	− 6.7	−11.8	− 9.5	−12.8	1.8	2.0	1.5	88	72	86	10	4^0	0	SW 1	S 4	S 2	0.2	✱⁰ a.
25	51.0	50.5	49.6	−13.8	−10.4	−15.3	−13.2	−15.5	1.3	1.5	1.2	88	76	91	10	10^0	0	S 2	SSE 2	SSE 1	0.1	✱⁰ n.
26	46.9	45.2	42.5	−15.4	−10.5	−20.2	−15.4	−20.2	1.2	1.5	0.8	88	75	87	10	2^0	0	ENE 1	SE 1	SE 1	0.1	✱⁰ n, 1, a.
27	41.2	41.2	43.1	−15.6	−10.6	−14.9	−13.7	−23.5	1.1	1.5	1.3	86	76	91	10	3^0	0	SE 1	SE 1	S 1	0.1	✱⁰ n, 1, p.
28	46.4	47.4	47.2	−22.0	−10.5	−17.4	−16.6	−22.0	0.7	1.5	1.0	88	77	91	9^0	10	0	SE 1	SE 2	SE 1	0.2	✱⁰ a, 2; ⊕ a, 2, p.
Срд. Moy.	753.3	753.2	752.9	−16.9	−12.8	−15.9	−15.2	−19.6	1.1	1.4	1.2	84	76	84	8.1	8.0	4.6	2.1	2.9	2.7	13.9	

1895.

Вологда. **Мартъ. — Mars.** Vologda.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.8	743.7	−18.4	−11.5	− 8.8	−12.9	−20.8	0.9	1.3	2.1	89	72	92	10	10	10	SE 1	N 1	SE 2	6.1	∗ p, 3.
2	37.3	36.3	39.1	− 3.0	− 1.2	− 9.2	− 4.5	− 9.6	3.3	3.9	2.0	92	92	86	10	10	9	SE 4	SSE 4	S 4	1.0	∗ n, 1, a, 2, p.
3	42.6	44.6	47.6	−10.8	− 2.7	− 2.7	− 5.4	−12.5	1.7	2.7	3.2	88	71	84	10	10	8^0	S 4	SSW 4	SE 4	—	
4	49.3	48.3	45.3	− 4.3	− 2.2	− 3.6	− 3.4	− 5.5	3.1	3.0	3.1	94	76	89	10	10^0	10	SE 6	SE 6	SE 6	1.0	∗, ⇸ p, 3.
5	40.2	39.3	46.6	− 3.6	1.4	0.0	− 0.7	− 3.6	3.2	4.3	3.6	90	84	78	10	10	10^0	SE 6	S 6	SW 8	1.8	∗ a, 2.
6	49.4	52.5	55.9	− 0.3	0.3	− 5.8	− 1.9	− 5.8	3.7	3.0	2.3	83	64	80	10	4^0	0	S 8	SW 4	SW 1	—	Ш p, 3.
7	59.3	58.5	54.6	−16.4	− 9.8	−10.7	−12.3	−18.0	1.1	1.8	1.7	91	84	87	7^0	8^0	8^0	0	NNW 2	NNW 1	0.0	V n; ⊖ 3.
8	51.5	50.1	48.5	− 5.3	− 3.7	− 2.4	− 3.8	−11.3	2.8	2.9	3.6	93	84	94	10	10	10	NNE 4	NNW 2	NNE 2	—	∗^{0}, ⊖ n.
9	40.1	43.6	44.6	− 2.7	0.4	− 2.1	− 1.5	− 2.7	3.5	3.5	3.5	94	72	90	10	10	10	NNE 6	NNE 4	NNE 2	—	
10	48.2	51.3	54.7	− 4.3	− 3.0	− 4.6	− 4.0	− 4.6	3.1	3.3	2.9	92	89	89	10	10	10	NNW 2	NNW 2	NNW 2	—	≡ a.
11	58.7	61.2	62.9	− 9.1	− 6.3	−10.8	− 8.7	−12.5	2.1	2.0	1.7	94	74	90	10	3^0	0	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	Ш p, 3.
12	63.8	63.0	62.3	−17.4	− 9.2	−11.2	−12.6	−17.7	1.0	1.9	1.7	87	83	89	0	5^0	3	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	V n, 1.
13	64.4	65.4	65.8	−11.3	− 0.3	− 9.0	− 6.9	−15.9	1.7	3.3	2.1	92	74	93	10^0	7	0	S 1	SW 4	NE 1	—	
14	66.5	66.2	65.6	− 9.3	− 1.2	− 9.6	− 6.7	−14.8	2.1	2.8	1.9	95	67	92	10	10	0	S 1	N 1	N 1	—	V n.
15	65.3	64.4	62.3	−13.6	− 2.1	− 4.1	− 6.6	−17.1	1.4	2.6	2.7	89	65	79	10	10	10	0	0	0	—	V n; ≡ a, 2.
16	59.3	57.4	54.2	− 4.7	− 2.0	− 4.5	− 3.7	− 4.7	2.9	2.8	2.7	90	72	84	10	10	10	NW 1	W 1	SW 1	—	
17	51.2	49.3	45.6	− 5.3	− 1.0	− 4.8	− 3.7	− 5.4	2.5	2.6	2.4	83	61	75	10	10	10	SW 1	WNW 1	WSW 1	—	
18	39.2	36.3	33.8	− 4.6	− 2.8	− 5.2	− 4.2	− 5.7	2.9	3.2	2.8	89	85	94	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 2	3.6	∗ p, 3.
19	30.8	29.5	30.9	− 5.6	− 5.3	− 8.0	− 6.3	− 8.4	2.8	2.7	2.2	94	89	91	10	10	7	SE 1	NNW 4	NW 2	4.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
20	31.9	32.4	31.9	−15.8	− 5.2	− 7.7	− 9.6	−16.0	1.0	1.9	2.1	77	63	84	0	1	10	WSW 1	SSW 2	SE 2	1.9	∗^{0} n, 3.
21	30.9	33.8	35.1	− 7.0	− 0.8	− 6.0	− 4.6	− 8.0	2.4	2.8	2.5	91	63	86	10	9^0	0	ESE 2	ESE 2	ENE 1	0.4	∗ n, 1, a.
22	31.3	31.4	37.3	− 0.7	2.1	− 6.8	− 1.8	− 6.8	4.0	4.8	1.8	92	88	67	10	10	0	ENE 6	SSE 10	SSE 4	1.8	∗ n, 1, a; ⇸ n, 1; ●; △ a
23	38.5	38.6	39.7	− 9.8	− 3.3	− 6.3	− 6.5	−11.1	1.8	2.2	2.5	83	62	90	2	10	10	ESE 2	SSE 8	SSE 4	2.5	∗ p, 3.
24	41.9	44.5	47.3	−10.6	− 5.2	− 8.1	− 8.0	−10.6	1.8	2.0	1.7	88	66	71	5	8^0	5	SSE 2	SSE 4	SSE 2	0.0	∗ n.
25	47.4	46.6	42.3	− 7.2	0.8	− 2.6	− 3.0	−12.9	2.2	3.0	2.4	84	61	64	10	6^0	3^0	NE 1	SE 1	SE 1	3.5	∗^{0} n.
26	38.0	39.7	41.7	− 3.2	0.9	− 8.3	− 3.5	− 8.5	3.1	3.8	1.9	87	76	79	10	10	5^0	NW 1	SW 4	SW 1	2.3	∗ n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
27	40.8	42.2	44.1	− 2.8	3.0	0.3	0.2	− 8.3	3.3	3.9	4.2	89	69	88	10	10	10	S 2	SSW 4	SW 4	1.0	∗ n, 1, a.
28	45.4	45.7	43.5	− 0.7	4.3	0.4	1.3	− 1.7	3.7	3.7	3.5	85	60	72	10	10	10	S 1	NE 2	NE 2	2.0	
29	41.6	42.5	45.8	− 0.7	3.3	− 1.7	0.3	− 1.9	3.9	4.3	3.7	88	75	92	10	10	8	NE 2	N 1	N 2	1.3	∗ n, 1, a, 2, p.
30	52.0	53.8	56.1	− 8.1	− 0.9	− 9.1	− 6.0	− 9.1	2.1	2.6	1.8	88	61	82	6	2	0	NNW 2	NW 2	NW 2	—	⊕ 1, a.
31	58.2	57.6	57.6	−16.0	− 2.8	−10.0	− 9.6	−17.9	1.0	2.1	1.0	80	55	48	0	0	0	0	NE 3	NE 1	—	
Срд. Moy.	747.1	747.5	747.9	− 7.5	− 2.1	− 5.9	− 5.2	−10.0	2.5	2.9	2.5	89	73	83	8.4	7.8	6.3	2.4	3.1	2.2	34.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	757.8	756.1	−17.5	− 5.7	−13.3	−12.2	−18.4	0.6	1.3	1.0	58	45	60	0	0	0	E 1	NNW 1	NNW 1	—	
2	54.8	53.8	51.7	−19.0	− 1.9	− 9.8	−10.2	−20.5	0.7	1.8	1.1	67	46	53	0	0	0	0	E 2	SE 1	—	
3	50.2	49.0	47.8	−16.2	− 1.1	− 3.9	− 7.1	−18.5	0.8	2.1	1.9	68	51	57	0	8^0	10	SE 1	SSE 4	SSE 2	—	
4	46.2	46.0	45.2	− 5.0	0.6	− 7.3	− 3.9	− 7.3	2.0	2.7	1.7	64	55	66	10	0	4^0	SE 2	S 4	SE 1	—	
5	43.6	42.3	40.3	− 3.6	2.7	− 2.3	− 1.1	− 9.7	2.8	3.4	2.8	80	60	73	10	10	10	ESE 2	SE 4	SE 2	0.0	∗^{0} 1, a.
6	37.4	36.7	37.0	− 2.6	3.7	− 2.5	− 0.5	− 3.7	3.0	3.8	3.5	80	64	92	10	10	10	ENE 1	SW 1	NW 1	1.0	∗ p, 3.
7	39.2	41.4	43.1	− 5.9	− 1.3	− 7.8	− 5.0	− 7.9	2.5	2.5	1.7	84	61	68	9	0	1	WNW 2	W 2	SW 1	0.5	
8	40.2	41.3	43.7	− 2.1	4.2	2.3	1.5	− 8.9	3.5	4.9	4.6	91	79	84	10	10	10	SE 4	S 1	S 1	1.7	∗ n, 1, a.
9	47.3	49.1	49.2	2.1	5.2	1.0	2.8	0.0	4.3	5.0	4.0	80	75	81	10	3^0	3	WNW 2	SSW 4	WSW 4	—	
10	47.6	44.2	41.5	− 0.8	4.6	1.4	1.7	− 3.7	3.5	4.2	4.6	80	67	91	9	10	10	S 2	SSW 8	SSW 4	0.3	∗, ●^{0} p.
11	43.6	43.8	41.1	0.3	2.0	− 1.3	0.3	− 1.5	4.0	3.8	3.5	86	71	84	10	3	7	NNW 4	NW 4	NW 1	—	⊕^{0} p.
12	38.0	38.6	39.7	− 1.3	1.9	− 1.4	− 0.3	− 3.0	3.4	3.7	3.0	82	69	73	9	3	1	N 2	NNW 2	NE 2	—	
13	43.4	45.8	46.6	− 3.7	− 1.3	− 6.9	− 4.0	− 6.9	3.0	2.4	1.7	87	60	66	10	10	0	NE 4	NNE 4	N 1	—	
14	46.9	46.0	42.5	−11.0	− 3.7	− 7.2	− 7.3	−13.2	1.4	2.1	1.8	71	61	70	0	1^0	1	N 1	NNW 1	NNW 1	—	
15	36.7	35.0	35.1	− 5.5	2.3	− 3.1	− 2.1	−10.2	2.0	2.9	2.7	69	54	74	10	10	3	SSW 2	S 6	NE 1	—	⊕ p.
16	36.7	37.8	40.2	− 5.9	0.7	− 2.9	− 2.7	− 8.3	2.2	3.7	2.7	78	76	74	10	9	5	N 1	N 4	N 1	0.4	⊕^{2} a, 2; △ p.
17	43.7	46.5	50.1	− 5.2	− 2.3	− 8.7	− 5.3	− 8.7	2.2	2.7	1.6	73	69	70	4^0	2	1	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
18	54.8	57.1	58.7	−12.8	− 5.6	− 8.8	− 9.1	−14.5	1.1	1.6	1.5	69	56	65	0	0	1	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
19	60.0	60.2	60.5	− 5.3	5.6	0.9	0.4	−10.7	2.0	3.8	4.4	67	57	89	10^0	10	1^0	SW 4	SW 4	WSW 2	—	⊕^{0} a.
20	62.2	62.0	60.8	− 0.9	7.0	− 0.5	1.9	− 2.4	3.2	3.9	3.7	74	52	84	2^0	8^0	1^0	WSW 2	WSW 4	WSW 2	—	⊕ a.
21	60.2	59.4	57.6	0.3	6.7	2.1	3.0	− 2.7	3.7	5.7	4.6	79	78	85	1^0	3^0	9	WSW 1	S 1	W 1	0.4	
22	56.1	56.2	56.6	3.0	6.2	2.3	3.8	1.7	5.2	5.6	5.0	91	79	93	10	10	10	SSE 1	ESE 1	ENE 1	1.1	● n, a, 2, p.
23	57.7	58.3	58.2	3.8	10.5	2.9	5.7	1.3	5.5	6.2	4.7	92	65	82	9	8	0	NNE 1	NE 1	ENE 1	—	≡ n.
24	59.2	58.7	57.6	3.5	9.5	3.7	5.6	− 1.4	4.6	5.1	4.6	78	57	77	0	0	1	S 1	S 2	S 2	—	
25	55.1	54.3	54.3	4.6	9.0	4.4	6.0	1.9	5.1	5.2	5.7	81	61	92	9	10	10	SSE 6	SSW 6	WSW 4	5.7	● p, 3.
26	55.7	56.1	56.2	3.1	9.4	3.1	5.3	2.9	5.4	6.6	5.3	93	75	93	10	10	6	S 1	SW 2	S 2	—	≡ n, 1.
27	55.2	55.3	55.5	5.5	11.0	5.3	7.5	2.8	5.1	6.0	6.2	76	58	94	10	10	5	SW 2	S 2	0	—	
28	56.9	58.2	57.8	3.5	10.9	7.4	7.3	1.8	5.2	6.0	5.8	88	62	76	4^0	1^0	3	NW 1	NNW 2	NW 1	—	
29	56.2	55.8	55.3	6.4	12.0	8.1	9.0	5.1	5.6	6.9	5.6	78	63	70	7^0	1^0	2	NW 2	NW 2	NW 2	0.0	
30	55.6	56.3	57.9	4.2	6.8	3.3	4.8	2.9	5.4	6.2	5.1	87	84	88	10	10	10	NW 1	NNW 4	N 2	0.3	●^{0} n, a, p.
Срд. Moy.	749.9	750.1	749.9	− 2.8	3.7	− 1.3	− 0.1	− 5.5	3.3	4.1	3.5	78	64	77	6.8	5.7	4.5	1.9	3.0	1.6	11.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.4	760.1	759.7	2.1	4.1	3.5	3.2	1.0	4.1	4.0	4.8	77	65	82	0	6	0	NNE 4	N 4	NNW 1	—	
2	60.5	59.8	58.7	2.4	9.1	6.0	5.8	— 0.8	4.2	4.5	4.7	77	52	67	1	3	0	NNW 1	NNW 4	NNW 1	—	
3	59.2	58.6	58.1	4.0	12.8	8.0	8.3	1.9	4.8	4.6	6.0	78	41	75	9	1	7	NW 1	NNW 4	NNW 1	—	
4	58.9	58.2	61.2	7.5	15.0	4.6	9.0	4.6	5.8	5.7	5.3	74	45	84	3	3	10	NNW 1	NNW 4	NNE 8	6.7	● 3.
5	65.1	65.9	65.7	3.1	7.8	5.3	5.1	1.8	3.7	3.7	5.1	64	47	76	0	1^0	1	N 2	NNW 4	NNW 1	—	● n.
6	65.6	63.4	61.6	6.8	13.3	10.7	10.3	0.8	4.2	4.5	5.6	57	39	58	2^0	3^0	5	WNW 2	WSW 8	NW 6	—	⊕^{0} a, 2, p.
7	65.2	63.5	59.2	4.7	12.4	10.3	9.1	2.9	4.7	4.0	5.2	73	38	55	1^0	3^0	6^0	NW 1	NW 6	NW 2	—	
8	59.9	58.4	57.4	7.4	12.5	11.1	10.3	4.8	4.9	4.7	6.6	64	44	67	10	9^0	3	NNW 1	NW 2	NW 1	—	∪^{0} n, ⊕^{0} p.
9	55.8	56.6	57.8	10.2	14.5	9.6	11.4	5.9	5.9	3.1	4.7	64	26	53	0	2^0	0	NW 4	NNW 10	NNW 2	—	
10	63.1	63.5	62.2	6.5	11.0	9.5	9.0	3.4	4.0	4.2	6.2	55	43	70	2^0	0	8	NNW 1	NNW 2	WSW 2	—	
11	61.1	59.5	57.6	12.6	19.7	15.7	16.0	7.2	5.8	7.5	7.7	53	44	58	5^0	6^0	10	W 4	WNW 8	WNW 6	0.0	⊕ a, 2; ● 3.
12	56.1	54.2	52.4	14.6	21.7	11.3	15.9	10.1	8.4	10.7	9.0	68	56	91	0	3	10	SW 2	W 6	W 1	3.4	●^{2}, △, ☈, ↙ p.
13	48.1	47.8	49.5	12.5	13.2	7.9	11.2	7.9	8.1	6.9	5.1	76	61	64	9	8	10	W 4	WNW 8	NW 1	1.0	● a, p.
14	47.0	48.7	49.6	4.7	5.8	2.8	4.4	2.8	3.9	3.0	3.3	60	44	59	3	6	5	NW 4	NW 8	NW 2	—	
15	50.5	51.1	51.6	1.6	3.6	2.9	2.7	— 0.6	3.6	2.7	3.5	71	46	62	4	9	5	NNW 2	NNW 4	N 1	—	
16	53.0	52.8	52.3	3.6	7.2	6.9	5.9	— 0.7	4.1	3.9	3.9	69	51	52	0	3^0	1^0	SE 2	ESE 2	NNE 2	—	⊕^{0} p.
17	53.4	53.5	53.7	6.6	11.1	9.7	9.1	0.5	4.4	4.7	5.5	61	47	61	0	3^0	0	NW 1	NNW 4	NNW 1	—	
18	55.2	54.4	52.9	7.0	15.0	12.1	11.4	3.1	4.9	7.2	6.0	66	57	57	1	1	4^0	NW 1	NNW 4	0	—	
19	53.7	53.2	52.2	10.4	17.5	14.0	14.0	6.2	7.0	5.7	6.5	74	39	55	1^0	4^0	1	NNW 1	N 1	NNE 1	—	
20	52.9	52.1	52.0	13.1	19.0	12.8	15.0	6.2	7.9	6.3	6.9	71	39	62	1	8	2	E 1	0	S 1	—	
21	52.8	53.2	53.3	14.3	20.9	14.7	16.6	6.2	7.9	6.8	8.3	65	37	67	8	8	9	SE 1	SE 1	E 1	—	
22	53.9	53.9	53.7	12.6	18.7	16.1	15.8	10.9	8.2	7.7	8.5	76	48	62	6^0	3^2	3	N 1	N 2	NNW 1	—	
23	55.4	55.5	55.1	15.3	19.4	15.3	16.7	9.3	9.0	9.9	9.4	69	59	72	9	2^2	0	NW 1	NNW 4	NNW 2	—	
24	55.6	54.4	52.4	15.4	21.4	17.6	18.1	8.8	9.0	10.4	7.8	69	55	52	0	2	0	SSE 1	ESE 2	W 1	—	
25	51.4	49.7	48.0	17.3	22.3	14.7	18.1	11.3	7.4	7.1	9.1	51	36	73	3	8	5	WNW 2	NW 2	WSW 4	0.2	●^{0} p.
26	46.1	43.8	42.1	17.0	23.1	14.9	18.3	10.5	10.1	8.5	9.6	70	40	76	9	10	9	W 2	WSW 6	NW 1	2.8	⊕ a; ☈, ● p.
27	45.1	47.8	50.6	2.2	5.4	3.2	3.6	1.9	4.6	4.4	3.9	85	66	68	10	10	10	NNE 6	NNE 8	NNE 4	0.0	● n; ✳^{0} a.
28	51.7	51.8	52.2	1.3	5.4	2.0	2.9	— 0.4	3.7	3.1	3.4	74	46	66	2	10	6	NNW 4	NNW 4	N 2	—	
29	53.3	52.7	52.4	1.9	6.2	5.5	4.5	— 2.6	3.5	3.5	4.3	65	49	64	1	5	4	N 1	N 2	W 1	—	
30	53.0	52.3	50.4	7.6	8.7	6.6	7.6	0 8	4.8	4.5	5.5	61	54	76	9	10	8	SW 2	S 4	ESE 2	—	
31	47.8	46.8	46.2	9.8	12.2	9.4	10.5	2.0	6.5	6.8	7.1	71	64	80	2	10	10	S 1	S 4	SE 1	0.2	●^{0} a.
Срд. Moy.	755.2	754.7	754.2	8.3	13.2	9.5	10.3	4.1	5.8	5.6	6.1	68	48	67	3.5	5.2	4.9	2.0	4.3	2.0	14.3	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	747.1	748.0	10.2	13.9	9.1	11.1	6.0	6.9	6.6	6.0	74	56	70	10	10	10	E 2	E 6	N 2	—	
2	49.9	49.9	50.8	5.6	7.8	4.6	6.0	3.9	3.4	4.6	5.5	51	59	87	2	10	10	NNW 4	NNW 8	NNW 6	2.9	● p, 3.
3	51.5	50.2	47.0	3.7	7.1	8.4	6.4	2.3	4.4	4.0	5.9	73	54	71	9	7	10	NNW 4	NNW 8	NW 6	5.3	●^{0} n.
4	43.4	46.5	48.1	2.9	5.1	4.5	4.2	2.5	5.1	3.9	4.6	90	60	73	10	9^2	9	N 8	NNE 8	NNE 4	1.1	● n, 1, a; ✳^{0} a.
5	46.8	46.4	47.5	3.4	7.5	6.3	5.7	3.1	5.2	5.3	6.2	90	69	87	10	9	1	NNW 2	NNW 1	NNW 1	1.1	●^{0} n, 1, a, p.
6	49.1	49.3	48.8	5.4	10.2	9.3	8.3	3.3	5.7	5.8	6.7	85	62	76	10	10	10	N 2	N 2	NNW 1	0.4	⊕ p.
7	48.0	48.4	46.8	10.6	12.0	12.7	11.8	7.5	6.5	6.2	7.8	68	59	71	6	8	3	NNE 2	N 2	WNW 2	—	●^{0} n.
8	45.6	43.9	42.7	14.3	19.5	14.8	16.2	7.2	7.4	8.6	10.1	61	51	81	0	9	10	W 2	NW 2	WNW 2	0.0	⊕ a, 2; ●^{0} p.
9	43.8	43.8	43.5	13.5	19.3	15.9	16.2	9.5	8.5	8.4	11.0	74	51	82	2	5	2	WNW 2	WNW 2	WNW 2	—	
10	41.4	45.7	47.4	14.8	19.9	19.5	18.1	12.3	9.8	15.1	9.4	78	88	56	10	2	1	W 4	NW 6	NW 2	—	
11	49.8	49.6	48.9	22.2	26.5	21.8	23.5	12.1	10.5	10.3	12.9	53	41	67	5	3	3	SW 1	SW 2	SW 1	1.6	
12	50.1	50.2	50.0	17.9	25.8	18.3	20.7	17.7	12.8	13.5	11.8	84	55	76	10	9	2	W 1	SW 2	SW 1	0.0	● n, a.
13	50.7	51.2	51.0	22.9	28.2	24.3	25.1	15.2	13.8	13.6	13.3	66	48	59	3^0	6	1	WSW 2	WNW 2	W 1	—	
14	51.7	51.2	50.3	22.0	26.8	23.6	24.1	15.2	15.8	16.3	16.4	80	63	76	9	8	7	S 2	S 6	0	—	
15	50.9	50.4	50.0	23.0	29.1	22.8	25.0	17.2	14.7	11.3	12.0	70	37	58	0	2	3	NE 1	S 2	SE 1	—	
16	51.3	51.4	51.6	23.8	28.9	22.3	25.0	17.5	12.9	15.2	14.5	60	52	72	1	5	2	NW 1	SE 2	W 1	—	
17	51.4	51.3	51.8	23.8	30.0	22.4	25.4	15.5	15.2	16.3	16.3	70	52	81	4	2	10	WNW 1	S 2	SE 1	—	
18	52.1	52.1	53.9	22.6	30.5	20.5	24.5	16.1	14.3	15.9	14.8	70	49	83	0	4	8	WNW 1	SW 1	N 1	—	
19	55.4	57.9	59.4	19.2	22.3	17.7	19.7	16.2	13.8	16.0	14.3	84	80	95	5	10	1	ENE 2	ENE 4	NE 4	0.1	●^{0} a.
20	63.9	63.9	62.6	15.5	21.7	20.9	19.4	9.3	8.3	8.8	11.1	63	45	61	0	0	1	ESE 2	ESE 2	N 1	—	
21	62.6	60.6	57.9	17.4	24.0	21.4	20.9	10.9	9.6	7.1	9.5	65	32	51	4^0	3^0	1	NW 2	NW 4	NW 1	—	
22	56.9	55.4	52.8	20.5	25.8	23.8	23.4	16.2	11.5	13.3	14.2	64	54	65	0	1	2^0	NW 2	NW 2	SW 1	—	
23	51.6	49.0	46.7	20.4	26.2	18.9	21.8	17.1	14.0	17.6	13.4	79	70	83	9^0	6	8	WNW 2	SW 4	W 2	0.0	⊕^{0} a; ●, ⌒ p.
24	46.7	49.2	51.8	17.1	14.6	12.0	14.6	11.9	12.3	10.3	8.8	85	84	85	10	10	10	NW 4	N 6	NE 2	—	
25	52.8	51.7	50.3	13.1	18.7	16.7	16.2	8.4	8.3	9.9	11.0	74	61	77	2^0	3^0	10^0	ESE 2	SSE 2	SSW 1	5.7	
26	49.5	48.7	49.4	13.5	22.1	18.5	18.0	13.5	11.2	14.8	11.9	98	75	75	10	9^0	10	ESE 1	WSW 1	N 2	9.7	●n1ap☈^{2}▲^{0}⊕^{0}p.
27	50.0	49.4	46.8	15.4	22.3	19.0	18.9	13.2	12.3	15.5	14.0	94	77	86	10	6	10	NE 2	NNE 4	NE 2	9.1	☈ 3.
28	46.1	44.7	41.7	19.6	27.4	21.0	22.7	15.0	14.1	15.4	14.0	83	57	76	1	9	9	SE 2	SE 4	ESE 4	0.3	☈, ● n, p, 3.
29	39.7	40.5	39.6	18.2	18.1	16.2	17.5	15.5	12.8	10.5	10.6	82	68	77	10	10	8	SE 4	SSE 8	E 4	—	☈^{0}, ●^{0} n.
30	41.5	42.5	44.9	16.6	19.5	15.1	17.1	10.8	10.7	12.7	10.6	76	76	83	9^0	10	6	ENE 2	NNE 2	N 2	1.2	●^{0} a, 2, p; ☈^{0}, ⌒ p.
Срд. Moy.	749.8	749.7	749.4	15.6	20.4	16.7	17.6	11.4	10.4	11.1	11.2	75	60	75	5.7	6.5	5.9	2.3	3.6	2.0	38.5	

Вологда. **1895.** Vologda.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	749.2	750.3	12.8	17.6	16.1	15.5	11.4	10.2	10.5	11.5	94	70	84	10	9	1	N 2	NE 4	N 1	—	
2	51.6	51.3	51.3	16.7	24.2	20.9	20.6	11.1	11.8	16.9	16.3	83	76	89	0	5^2	1	N 1	NNE 1	N 1	—	⌒ p.
3	51.8	50.6	49.1	20.5	25.8	22.1	22.8	14.2	13.8	12.6	13.8	77	51	70	0	2	6	NNW 1	NNE 1	0	—	
4	48.0	47.3	47.2	20.2	27.2	24.0	23.8	16.3	12.5	14.2	17.7	71	53	80	3^0	4^2	2	WNW 1	WNW 1	NNW 1	—	⊕ p.
5	47.3	44.8	42.9	19.8	25.2	19.0	21.3	16.2	12.3	13.2	13.9	71	56	86	6^0	2	10	NE 1	NE 4	W 4	2.6	⊕ p.
6	43.5	44.9	47.3	15.0	20.2	16.4	17.2	13.8	11.4	11.9	12.0	90	67	86	10	8	1	NW 4	NW 6	NNW 1	—	● n; ⊕^{0} p.
7	50.5	51.5	52.8	13.9	18.7	17.3	16.6	11.6	10.4	8.2	13.5	88	51	92	0	5	7	NW 2	NW 4	NW 2	—	
8	54.7	54.3	52.4	17.1	22.6	18.2	19.3	9.5	12.1	10.8	11.6	84	53	75	1	9	10	NW 1	W 1	0	28.4	⊕ a, p.
9	48.6	47.0	44.5	13.3	16.0	17.0	15.4	12.8	11.0	12.5	13.8	97	92	96	10	10	10	ESE 6	E 2	NE 2	5.7	● n, 1, a, 2, p; ⊕^{0} p.
10	41.4	39.6	36.9	20.4	26.6	19.3	22.1	15.6	14.4	15.8	12.7	81	61	76	2	9	10	ESE 2	SSE 6	NNW 1	0.7	⊕^{0}, ⚡, ●^{0} p.
11	35.6	35.5	35.6	17.9	19.1	16.5	17.8	16.2	14.7	13.1	13.1	96	80	94	10	10	10	W 2	SW 4	NNE 1	5.0	● a, 2, p.
12	35.7	37.0	39.6	11.7	11.5	10.4	11.2	10.4	9.6	9.7	9.2	95	97	98	10	10	10	ENE 2	NNE 2	NNE 2	2.8	● n, a, 2, p; 3.
13	42.9	45.0	47.0	11.8	16.7	12.9	13.8	9.8	9.3	8.4	9.1	91	59	83	10	9	2	NNW 1	NW 1	N 1	—	
14	47.3	46.3	44.1	14.5	20.5	16.9	17.3	8.0	9.1	11.5	12.3	74	64	86	10	10	10	NE 2	SSE 8	SSE 6	2.8	● 3.
15	41.3	41.3	41.0	18.5	18.5	15.9	17.6	15.1	13.2	11.6	11.7	83	73	87	10	10	3	S 2	WNW 2	SW 1	7.9	● n, a.
16	39.0	38.8	39.5	12.8	16.7	14.4	14.6	12.3	10.4	10.5	10.4	95	74	86	10	10	10	SSW 2	WNW 2	WSW 1	1.5	● n, 1, a, p.
17	39.0	38.9	39.6	13.9	17.0	14.3	15.1	12.1	9.8	9.7	10.6	84	67	88	10	9	4	W 2	SW 4	NNW 1	—	
18	41.1	42.4	45.9	15.6	18.7	14.5	16.3	12.5	10.9	11.6	11.5	83	72	94	10	6	3	NW 2	NW 4	N 1	—	
19	48.7	49.3	49.1	13.6	18.5	16.0	16.0	9.6	9.1	9.2	10.0	79	58	74	1^0	2	1	NE 1	NNE 1	NW 1	—	⊕^{0} p.
20	49.4	49.3	49.8	17.0	22.3	16.1	18.5	11.0	9.5	12.7	12.0	66	64	88	1^0	10	10	W 1	WSW 1	N 1	1.1	● a, p.
21	52.5	52.8	51.8	13.0	18.2	16.0	15.7	11.5	10.2	12.0	11.1	93	77	82	10	4^0	1^0	NNE 2	N 2	ENE 1	—	
22	50.9	51.0	50.9	18.1	23.0	19.5	20.2	13.1	12.4	16.4	14.9	80	78	89	10	10	1	SSW 2	SW 2	S 1	2.3	● a, p.
23	50.9	51.1	50.0	20.9	25.8	20.9	22.5	15.2	15.0	15.2	14.7	82	62	80	2^0	3^0	1^0	ESE 1	SW 2	SSW 1	—	
24	49.5	48.9	50.3	22.8	29.2	18.0	23.3	17.5	17.6	13.4	14.1	86	45	92	0	1^0	9	SSW 2	S 8	NNW 1	5.0	⚡, ● p.
25	51.9	52.4	51.8	19.2	21.8	18.3	19.8	16.3	13.5	9.7	12.1	82	50	78	9^0	1	1^0	NNW 2	NNW 4	NNW 1	—	
26	51.8	50.3	48.9	17.3	22.8	19.7	19.9	13.4	11.2	10.6	11.6	76	52	68	0	2	4	NNW 1	NNW 4	NNW 1	—	
27	47.8	47.4	47.5	20.1	17.7	18.9	18.9	14.2	11.8	13.7	13.9	67	91	86	10	9	1	NW 1	NW 2	0	7.2	⚡^{2} a; ● a, 2.
28	48.8	47.9	46.8	17.4	23.2	17.8	19.5	16.0	11.6	10.7	11.9	79	51	78	4	7	10	N 1	NW 2	WSW 1	0.1	
29	44.9	44.0	46.2	16.9	16.1	17.4	16.8	15.1	13.0	13.2	13.0	91	97	88	10	10	7	SW 2	NNE 2	NW 2	15.3	● n, a, 2, p; ⌒ p.
30	48.3	47.2	44.3	18.6	23.9	22.1	21.5	13.4	13.1	12.9	15.4	83	59	78	6^0	2^0	10	NW 1	SSW 4	S 6	0.3	⊕^{0} p.
31	44.3	44.5	42.7	21.5	26.2	17.3	21.7	17.2	15.1	15.8	14.4	80	63	98	9^0	3^0	10	WNW 1	WSW 4	ESE 2	8.1	⚡ n, p; ● n, p, 3.
Срд. Moy.	746.7	746.8	746.4	16.9	21.0	17.6	18.5	13.3	11.9	12.2	12.7	83	67	85	6.3	6.5	5.7	1.7	3.1	1.5	96.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	749.5	751.8	15.0	18.3	14.1	15.8	13.7	10.1	9.0	8.9	80	58	75	4^0	4	1^0	WNW 6	WNW 4	NW 1	—	
2	54.9	54.0	53.4	13.4	19.1	15.7	16.1	9.4	9.4	7.6	10.9	82	47	82	0	5^0	10	WNW 1	NW 1	0	—	
3	53.2	52.7	52.8	15.5	21.5	18.1	18.4	11.1	10.5	9.7	12.2	80	51	79	8^0	4	10	0	NE 2	0	0.3	●^{0} 3.
4	54.7	55.0	54.5	16.0	22.5	16.3	18.3	13.7	11.2	10.6	11.3	83	52	82	10	4^0	10^0	ENE 2	SSE 4	NE 1	—	●^{0} n; ⊕ p.
5	54.2	52.9	50.5	15.1	24.0	19.2	19.4	12.2	9.9	12.0	12.3	77	54	74	10	8^0	7	ESE 2	SE 6	SE 4	—	
6	47.6	45.7	42.8	19.5	27.6	23.0	23.4	15.8	12.7	14.8	15.8	76	54	76	7	3^0	2^0	SE 4	S 6	S 1	—	
7	40.3	39.1	40.0	22.0	27.3	20.3	23.2	18.8	14.3	15.3	12.1	73	57	68	5^0	1	10	SE 1	SSE 4	WSW 4	—	
8	42.1	44.2	45.6	16.3	20.2	16.7	17.7	14.6	11.2	10.2	10.4	81	57	73	1	9	5	WNW 6	W 4	W 2	—	
9	48.1	48.5	48.4	15.1	21.1	15.1	17.1	12.1	10.6	9.9	11.2	83	53	88	2	6	10	WNW 2	W 2	NW 1	0.9	●^{0} p.
10	48.5	47.9	46.6	13.5	15.9	14.7	14.7	13.4	11.1	11.6	12.0	97	86	97	10	10	10	NE 1	ENE 2	NE 2	0.6	●^{0} n, a.
11	45.9	47.4	49.1	11.9	14.7	11.3	12.6	11.3	9.5	8.6	8.7	93	69	88	10^0	10	3	NNW 6	NNE 4	N 1	3.2	● n, a, 2.
12	50.9	51.2	51.0	10.3	12.2	10.2	10.9	6.9	7.8	7.1	8.3	83	67	90	5^0	9	10	N 1	N 4	N 2	0.0	●^{0} a.
13	51.1	51.0	50.0	9.2	11.2	9.1	9.8	7.9	7.5	6.7	6.7	87	67	77	10	9	10	NNE 4	NNE 6	NNW 2	0.4	●^{0} a.
14	47.4	46.2	45.5	8.9	9.8	7.7	8.8	5.9	7.8	7.6	7.5	92	84	96	10	10	10	N 6	N 6	NNW 2	3.7	● n, a, 2, p, 3.
15	43.5	44.6	46.3	7.6	8.6	6.5	7.6	6.4	7.6	7.5	6.9	98	91	96	10	10	10	N 4	NNE 6	NNE 4	1.6	●^{0} n, 1, a, p, 3.
16	46.2	46.3	46.6	6.0	8.2	8.8	7.7	5.6	6.4	6.8	7.1	91	83	84	10	10	9	NE 4	NE 6	NNE 2	0.1	●^{0} a, p; ⌒^{0} p.
17	47.3	48.0	49.4	5.5	12.1	6.8	8.1	3.7	5.7	5.9	6.4	85	56	87	4^0	2^0	2^0	NNE 4	NNE 6	NNE 2	—	
18	50.8	50.3	49.5	6.2	12.4	9.2	9.3	2.2	6.1	6.1	7.1	87	57	81	8^0	3^0	2	N 1	NW 2	NW 1	—	⊕^{0} n, 1, a; ⊔ n.
19	46.8	45.6	45.2	9.6	12.4	10.0	10.7	7.4	7.4	8.9	8.7	83	85	95	10	10	8	SSW 4	SSW 6	SSW 1	6.4	● a, p.
20	46.0	47.0	49.4	6.3	12.7	11.1	10.0	5.4	6.9	7.8	9.5	98	71	96	10	8	9	NW 1	NNE 2	NNE 1	0.4	≡^{2} n, 1; ●^{0} p.
21	50.8	50.1	49.1	7.0	15.3	11.0	11.1	5.2	6.9	7.8	8.2	92	60	83	2^0	4^0	0	NNW 1	NNW 2	NNW 1	—	
22	47.8	47.0	46.9	10.5	17.8	13.9	14.1	7.4	8.3	8.6	10.4	88	57	88	2	9	10	NW 1	WNW 1	NNW 1	0.1	●^{0} p.
23	48.4	48.6	48.9	11.1	18.5	14.6	14.7	11.1	9.6	9.7	10.7	98	61	87	10	6^2	7	NW 4	NW 6	NW 2	—	
24	49.7	49.1	46.7	13.1	20.0	19.5	17.5	9.8	10.7	12.7	14.6	96	73	87	10	10	3	SW 1	WNW 1	WSW 2	0.0	●^{0} a.
25	47.6	47.6	46.6	18.8	25.1	19.9	21.3	17.6	13.5	13.1	14.0	84	56	81	0	0	2	WNW 2	WNW 2	WSW 2	—	
26	45.6	44.2	47.2	18.0	26.6	14.6	19.7	14.6	13.2	13.3	9.9	86	52	81	7	5	2	SW 2	SW 8	SW 2	3.4	⚡^{0}, ● p.
27	50.1	51.2	53.2	11.0	17.1	11.8	13.3	9.3	8.2	7.8	8.3	83	54	81	1^0	5	0	W 4	WNW 4	WNW 1	—	
28	56.4	55.9	53.2	8.3	15.9	10.3	11.5	6.5	7.0	6.8	8.0	87	51	86	1^0	1^0	0	WSW 1	S 1	0	—	
29	47.7	44.1	41.8	7.1	11.3	11.3	9.9	5.4	7.0	9.5	9.9	93	96	99	10	10	8	NE 1	S 1	S 1	9.3	● a, 2, p.
30	43.3	44.0	45.4	9.5	14.8	9.8	11.4	9.2	7.8	6.4	7.5	88	51	83	10	5	1	W 2	SW 6	W 1	0.4	● n, p.
31	42.4	39.4	38.4	10.0	13.0	11.0	11.6	7.8	7.6	10.4	10.0	83	94	97	10	10	8	S 6	SW 4	SSW 2	7.3	● 1, a, p.
Срд. Moy.	748.3	748.0	747.9	11.8	17.0	13.3	14.0	9.7	9.1	9.3	9.9	87	65	85	6.7	6.5	6.1	2.7	3.8	1.6	38.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	738.5	742.6	10.5	13.6	9.6	11.2	7.8	9.1	9.9	8.1	96	86	91	10	10	5	SW 2	W 2	W 2	9.4	● a, 2, p.
2	43.5	44.6	47.8	6.4	11.0	8.8	8.7	5.3	7.0	6.7	7.5	98	68	89	10	6	9	NNW 2	NNW 2	NNW 2	3.0	● n, 1, a, p.
3	52.5	54.3	57.5	5.1	10.6	5.6	7.1	4.7	5.7	5.1	5.2	88	54	77	10	2	0	NNW 6	NNW 8	NNW 2	—	
4	59.6	58.8	57.8	4.7	12.8	8.5	8.7	2.7	5.5	6.5	7.3	86	59	88	3	1	0	NNW 4	NNW 2	NNW 2	—	⊔ n.
5	56.4	54.8	50.8	5.4	14.6	10.7	10.2	3.4	6.2	6.9	8.1	92	55	85	0	0	8^{0}	0	NW 1	SSW 1	2.6	
6	47.4	47.6	48.0	13.5	16.3	11.7	13.8	10.0	10.7	7.2	8.3	94	53	81	9^{0}	1^{0}	8^{0}	WNW 2	WNW 6	WNW 1	—	● n.
7	43.1	40.6	44.8	10.5	11.5	7.0	9.7	7.0	8.9	8.9	5.6	94	88	75	10	10	1	SSW 4	NNW 4	NNW 4	15.9	● 1, a, 2, p.
8	45.0	45.1	43.2	4.3	9.1	4.7	6.0	2.9	5.4	4.4	4.9	87	51	76	2	4	8	WNW 4	NW 8	NW 2	—	⊔ n.
9	40.7	38.9	37.6	2.4	9.2	4.7	5.4	0.1	4.7	4.5	5.2	85	52	81	9	9	9	NNW 1	NNE 6	NNW 2	—	⊔ n, 1.
10	36.1	36.6	37.6	3.3	7.1	4.4	4.9	1.3	5.5	5.6	5.6	95	74	90	10	10	5	NW 2	NNW 4	NNW 4	1.4	●^{0} a, p; △^{0} a.
11	36.9	38.7	40.9	5.2	7.4	7.4	6.7	3.2	6.2	6.7	6.7	94	88	88	10	10	9	NW 4	NW 10	NW 6	2.0	●^{0} n, 1 a, 2, p.
12	43.4	45.5	46.9	7.4	11.3	8.7	9.1	5.9	6.5	6.6	6.7	85	66	80	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 2	—	
13	44.9	44.1	45.2	4.3	9.2	8.7	7.4	2.6	5.8	8.3	8.3	93	96	99	10	10	10	ESE 1	ESE 2	0	6.3	● a, 2, p, 3.
14	47.9	49.6	50.0	8.8	13.9	10.1	10.9	8.1	8.2	9.7	8.7	98	82	95	10	10	4	W 1	WNW 1	WNW 1	0.2	●^{0} n, 1.
15	48.9	49.8	52.3	9.0	12.8	9.7	10.5	8.6	8.4	10.1	8.0	99	93	89	10	10	10	0	N 1	NE 2	0.2	●^{0} n, a, 2, p.
16	55.7	56.6	55.3	4.7	6.9	3.6	5.1	3.4	6.3	6.3	5.8	98	84	98	10	10	0	ESE 2	ESE 4	E 1	0.0	●^{0} 1.
17	52.3	48.9	44.7	6.5	14.5	13.3	11.4	2.9	7.1	9.6	10.5	99	79	93	10	5	10	ESE 4	SE 8	SE 2	1.1	≡ n, 1.
18	41.5	40.9	40.2	12.2	13.1	11.0	12.1	10.9	9.4	9.4	9.3	90	85	95	10	10	10	SSE 6	SSE 6	S 4	4.3	● n, p.
19	44.3	46.0	45.7	6.5	11.1	5.3	7.6	5.3	6.6	5.4	6.0	91	54	91	4	4	0	W 4	WNW 4	SW 2	0.5	
20	39.6	37.9	38.3	8.4	13.9	10.2	10.8	4.7	7.5	10.1	7.0	92	86	75	10	10	7	S 8	SSW 6	SSW 6	1.8	● n, 1, a, p.
21	37.9	38.4	40.3	4.0	9.9	6.2	6.7	3.2	5.9	6.3	6.8	97	69	96	7^{0}	9	10	S 1	SW 2	NW 2	1.4	●^{0} p, 3.
22	47.5	51.1	52.3	3.8	6.2	2.9	4.3	2.9	5.2	4.6	5.0	87	65	88	10	8	1	NNW 6	NNW 4	W 1	0.4	● n.
23	49.2	49.5	46.5	4.2	8.2	8.6	7.0	2.4	5.9	7.1	8.0	95	88	96	10	10	10	SW 2	W 2	SW 2	4.5	● n, p, 3.
24	40.3	41.1	42.2	10.9	11.4	6.6	9.6	6.2	8.7	6.6	6.4	91	65	88	10	6	2	WNW 6	NW 8	NW 8	0.0	● n, p.
25	44.9	47.6	52.0	6.0	7.1	5.7	6.3	5.4	5.6	5.8	5.8	81	77	85	10	10	7	NW 8	NNW 8	NNW 6	0.0	●^{0} a.
26	53.7	52.0	44.8	1.1	6.8	5.5	4.5	1.1	4.6	4.5	6.7	92	61	99	10	10	10	NW 4	NW 4	SW 4	6.5	● p, 3.
27	41.4	38.6	40.8	8.9	12.4	10.7	10.7	5.5	8.5	10.2	8.7	00	96	92	10	10	5	SW 1	WNW 2	NW 6	6.7	● n, 1, a, 2, p.
28	45.9	49.3	50.1	6.3	8.1	6.9	7.1	6.1	6.7	6.2	6.6	94	77	88	9	10	9	NNW 6	N 4	NW 2	—	●^{0} n.
29	47.7	48.9	48.4	5.3	10.1	8.1	7.8	4.9	6.1	7.1	7.6	92	76	94	9	10	10^{0}	WNW 2	WNW 2	NW 2	—	
30	47.5	48.4	51.2	7.6	11.5	9.8	9.6	7.1	6.9	6.6	7.4	89	65	82	10	9	10	NW 4	NNW 6	NNW 2	—	
Срд. Moy.	745.8	746.1	746.5	6.6	10.7	7.8	8.4	4.9	6.8	7.1	7.1	92	73	88	8.7	7.8	6.6	3.4	4.4	2.8	68.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	755.9	755.8	4.7	12.9	9.0	8.9	4.4	6.2	7.8	7.6	97	70	89	1^{0}	3	0	NW 1	NW 4	NW 2	—	
2	56.3	56.1	54.6	7.6	14.5	11.3	11.1	7.4	7.6	9.2	8.7	98	75	88	3	7^{0}	10	WNW 1	W 2	WSW 1	—	
3	53.0	52.1	51.7	8.8	15.8	7.9	10.8	7.8	7.8	8.8	7.4	92	65	93	10	4^{0}	2^{0}	SW 1	SSW 4	SSW 1	—	
4	50.3	49.3	48.3	6.3	17.4	9.8	11.2	4.6	6.9	9.2	7.0	98	62	78	9^{0}	0	2^{0}	S 2	S 4	S 2	—	
5	47.4	40.9	45.7	6.4	11.2	11.6	9.7	6.1	6.3	8.6	8.0	88	86	79	5	10	10	SSE 1	SE 2	SSE 4	0.0	●^{0} a, 2.
6	46.0	47.1	48.0	10.1	15.3	10.1	11.8	9.8	8.7	8.8	8.3	95	68	89	10	7^{0}	10	SSW 1	W 1	W 1	0.1	●^{0} a, p; ⊕ a.
7	48.0	48.3	48.6	3.7	12.1	6.8	7.5	3.3	5.8	6.4	6.4	97	61	87	6^{0}	5	10	WNW 1	NW 1	0	—	
8	47.7	48.3	47.7	7.1	10.4	8.9	8.8	6.1	6.8	7.8	8.3	90	84	98	10	10	10	SSE 4	SSW 4	W 1	5.3	●^{0} a, p, 3.
9	52.6	55.8	58.1	7.4	9.4	7.2	8.0	7.1	7.2	6.3	6.8	94	71	90	10	10	9	NW 4	NW 2	NW 1	—	●^{0} n.
10	59.6	59.5	57.9	4.3	9.1	3.9	5.8	3.0	6.0	6.0	5.6	97	70	92	10	10	10	0	SSE 4	SSE 2	—	
11	53.6	50.9	48.5	6.8	15.7	11.9	11.5	3.9	6.8	9.1	8.4	93	68	81	10	0	0	SSE 4	S 6	S 4	—	
12	47.0	46.4	43.4	9.1	16.5	13.5	13.0	8.4	7.4	9.8	8.4	87	70	73	9	5^{0}	1	SSW 4	SW 4	S 6	—	
13	39.7	38.3	40.5	9.5	11.2	9.2	10.0	9.0	6.6	7.1	8.6	75	72	99	9	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 4	5.6	● a, p, 3.
14	39.6	39.8	41.7	9.3	10.2	7.4	9.0	7.3	8.7	8.7	7.4	00	94	96	10	10	10	E 1	NNW 1	NNW 2	5.7	● n, 1, a, p, 3; ≡ p, 3.
15	40.4	37.5	33.0	4.5	6.2	5.6	5.4	2.7	6.1	6.7	6.6	97	94	97	10	10	10	NNW 1	NNW 1	WSW 2	0.9	●^{0} n, 3; ≡^{2} a.
16	35.6	37.3	38.4	2.9	5.2	1.7	3.3	1.7	5.2	4.9	4.5	91	74	88	10	10	10	W 4	W 6	SSW 4	—	●^{0} n.
17	39.7	39.7	38.0	-1.3	2.3	0.6	0.5	-1.4	3.9	4.9	4.7	94	89	98	10^{0}	10	10	SSW 1	SSE 2	NW 4	4.5	⊔^{2} n, 1, a; ●, ✱ p, 3
18	41.0	44.9	49.6	0.5	3.0	2.7	2.1	0.2	4.5	5.1	5.0	94	90	89	10	10	5^{0}	W 1	WNW 2	WNW 4	0.0	✱^{0} n, a.
19	52.5	52.3	50.5	0.1	2.8	4.9	2.6	-0.4	4.3	5.1	6.1	92	91	96	9^{0}	10	10	W 2	W 2	SW 4	0.0	⊔^{0} n, 1; ●^{0} p.
20	47.7	45.8	42.4	4.2	6.1	4.0	4.8	3.9	5.8	5.4	4.6	93	76	75	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 8	1.8	
21	41.3	43.9	44.6	2.4	3.4	0.4	2.1	0.4	5.3	4.9	4.2	96	83	89	10	8	1	SW 4	W 2	W 1	0.0	● n, a.
22	47.4	50.6	53.0	-0.2	2.4	-0.5	0.6	-0.5	3.9	4.3	4.1	87	79	92	2	10	4	W 4	W 4	W 1	—	
23	57.4	58.5	56.2	-2.1	-0.9	-0.9	-1.3	-2.1	3.8	4.0	4.0	96	92	92	10	10	0	WSW 1	SSE 2	SE 4	—	⊔, ≡^{0} n, 1.
24	51.1	48.1	47.2	1.5	6.2	9.5	5.7	-0.9	4.7	5.9	7.6	93	84	86	10	10	10	SE 6	SSE 8	SSE 6	—	
25	46.8	46.8	46.8	10.8	12.2	11.5	11.5	9.5	7.8	7.8	8.1	82	74	81	10	9	10	SSE 8	SSE 8	SSE 8	—	
26	45.7	45.8	44.3	8.6	11.3	10.7	10.2	8.6	7.0	7.8	8.1	84	78	85	10	10	10	SSE 6	SSE 10	SSE 8	0.7	●^{0} p.
27	43.1	46.1	48.9	9.5	7.0	5.8	7.4	5.2	8.3	7.0	6.6	94	94	96	10	10	10	SSE 8	WNW 1	W 2	1.4	● n, 1, a, p, 3.
28	50.6	44.9	42.9	3.9	5.9	6.3	5.4	3.4	5.9	7.0	6.7	97	00	94	10	10	10	ESE 2	E 1	NW 2	21.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	42.6	44.1	44.2	3.3	3.2	0.8	2.4	0.4	5.6	5.3	4.7	97	92	96	10	10	10	WNW 4	NNW 2	NNW 8	20.5	● n, 1, p, 3; ✱^{2} p, 3.
30	52.2	57.5	61.0	-0.4	0.6	-0.5	-0.1	-2.1	4.1	4.1	4.3	92	85	96	10	10	9	NW 1	NW 2	SSW 2	—	✱ n.
31	61.1	57.0	48.9	0.6	1.4	0.9	1.0	-0.8	4.4	4.3	4.6	92	85	94	10	10	10	SSE 6	SE 6	S 4	4.3	✱ p.
Срд. Moy.	748.1	748.3	747.8	4.8	8.4	6.2	6.5	3.7	6.1	6.7	6.5	93	80	90	8.8	8.3	7.5	3.0	3.5	3.3	72.3	

1895.

Вологда. **Ноябрь. — Novembre.** Vologda.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.9	749.0	752.0	1.2	2.0	0.7	1.3	0.6	4.6	4.6	4.6	92	87	94	10	10	10	SW 2	W 4	WNW 2	0.4	✱^{0} a, p.
2	50.8	46.6	48.7	−3.0	−1.2	1.1	−1.0	−3.3	3.3	4.0	4.1	90	94	83	9^0	10	10	WNW 4	SSW 2	NW 4	1.3	✱^{0} a, 2, p.
3	53.4	55.0	53.4	−1.3	−1.0	0.5	−0.6	−3.2	3.6	3.6	4.5	87	85	94	10	10	10	NNW 2	NW 2	W 2	0.2	
4	51.6	51.1	48.5	1.2	1.6	0.6	1.1	0.5	4.6	4.9	4.6	92	94	96	10	10	10	W 1	W 1	S 2	0.4	✱^{0}, ● n.
5	45.9	46.3	47.3	0.5	1.0	1.2	1.1	0.4	4.6	4.7	4.6	96	91	92	10	10	10	WSW 1	W 1	WNW 2	0.8	✱ n, 1, a.
6	49.5	52.1	54.5	1.5	1.5	−0.6	0.8	−0.9	4.7	4.2	3.5	93	82	79	10	10	10	WNW 4	NW 4	0	0.0	△^{0} 1.
7	52.0	49.2	45.2	−1.1	0.8	0.3	−0.1	−1.8	3.4	4.3	4.5	82	89	96	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 6	3.6	✱ p, 3.
8	43.7	43.7	44.2	1.8	2.1	0.0	1.3	0.0	4.9	5.1	3.8	94	94	83	10	10	5^0	SE 4	SE 6	ESE 4	3.0	✱ n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
9	44.5	46.2	48.9	−0.7	0.7	−1.6	−0.5	−1.6	4.0	4.0	3.4	93	84	85	10	10	6	E 2	ENE 2	ENE 2	0.1	✱ 1, a, p.
10	52.1	52.8	54.1	−4.6	−3.0	−6.0	−4.5	−6.2	2.8	2.6	2.4	88	71	83	10	10	10	ENE 4	ENE 2	ENE 4	0.0	✱^{0} 2.
11	57.8	59.3	61.8	−13.5	−10.2	−12.2	−12.0	−14.1	1.4	1.6	1.5	90	76	89	0	5^0	0	NE 2	ENE 1	ENE 1	—	
12	63.1	64.1	62.9	−11.0	−8.6	−6.8	−8.8	−12.9	1.7	1.8	2.1	87	78	79	10	10	10	SW 2	WSW 2	SSW 4	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p.
13	57.8	54.5	46.0	−7.3	−7.4	−2.9	−5.9	−8.9	2.2	2.1	2.0	83	81	55	10	10	10	S 4	SSW 6	S 10	0.7	
14	43.6	42.7	41.5	−0.8	−0.8	0.0	−0.5	−3.9	3.8	4.0	4.4	88	91	95	10	10	10	S 8	SSW 6	SSW 6	—	✱ n, 1.
15	43.9	46.5	49.3	2.9	4.1	2.6	3.2	0.0	5.2	5.4	5.1	93	88	93	10	10	7	WSW 2	W 4	WSW 2	0.0	●^{0} a.
16	50.7	52.6	53.6	1.7	2.2	2.2	2.0	1.7	5.0	5.2	5.2	96	96	96	10	10	10	SW 1	SSE 2	SSW 2	—	
17	53.3	50.8	46.7	2.1	2.7	6.3	3.7	1.7	4.8	5.1	6.7	89	91	94	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 8	0.9	●^{0} a, p.
18	48.0	49.9	50.0	5.0	5.7	3.6	4.8	3.5	6.0	5.4	5.6	92	79	95	10	10	10	SW 4	W 4	W 2	7.1	● p, 3.
19	48.8	51.6	55.1	1.2	2.5	−1.3	0.8	−1.3	4.8	4.7	3.9	96	84	94	10	10	0	WNW 2	WNW 2	NW 1	—	●^{0} n, 1.
20	58.1	60.3	63.6	−4.2	−0.7	−1.0	−2.0	−4.5	3.2	4.2	4.0	95	95	95	0	10	10	NW 1	N 2	N 2	0.0	✱^{0} p, 3.
21	66.9	68.4	69.5	−2.0	−1.9	−7.4	−3.8	−7.5	3.8	2.6	2.3	96	67	92	10	0	0	NNE 2	E 4	NE 1	0.1	△ 1.
22	69.0	68.5	66.2	−9.7	−5.1	−8.7	−7.8	−10.1	2.0	2.7	1.9	94	88	92	0	0	0	NW 1	WNW 1	NW 1	—	
23	65.2	65.2	64.0	−11.8	−8.4	−12.2	−10.8	−12.3	1.7	2.0	1.5	92	84	89	0	1	0	W 1	W 1	W 1	—	V^0 n.
24	61.1	57.9	51.5	−7.5	−5.6	−3.2	−5.4	−12.6	2.4	2.8	3.3	96	95	92	10	10	10	NW 1	WSW 4	WSW 6	3.9	✱ p, 3.
25	41.5	37.1	35.7	−0.4	1.7	−1.8	−0.2	−3.3	4.2	4.6	3.6	93	90	89	10	10	10	W 4	NW 6	NNW 10	2.6	✱ a, p.
26	37.8	40.1	37.7	−2.2	−4.2	−5.9	−4.1	−5.9	3.0	2.6	2.4	77	76	83	10	10	10	NNW 8	NNW 8	NNW 2	—	
27	39.0	39.9	41.5	−18.4	−17.7	−15.7	−17.3	−20.9	0.8	0.9	1.1	80	78	83	0	8^0	0	NNE 4	NNW 2	NNW 4	—	
28	44.9	44.4	45.9	−14.2	−9.2	−10.5	−11.3	−17.3	1.3	1.8	1.7	87	82	85	7^0	10	0	NNW 2	NNW 8	NNW 6	0.6	+>, ✱ a, 2.
29	46.1	46.2	47.9	−9.4	−6.1	−4.0	−6.5	−12.0	1.8	2.2	2.8	83	77	83	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 6	—	
30	44.8	46.4	49.3	−4.0	−2.3	−2.2	−2.8	−5.0	2.8	3.4	3.6	81	88	95	10	10	10	NW 4	WNW 4	WNW 2	0.0	✱^{0} 1, a.
Срд. Moy.	751.1	751.3	751.2	−3.6	−2.1	−2.8	−2.8	−5.4	3.4	3.6	3.5	90	85	88	8.2	8.8	7.3	3.0	3.7	3.5	25.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	752.0	753.9	−1.5	−2.0	−2.2	−1.9	−2.2	3.6	3.1	3.2	—	—	—	10	10	10	W 2	NW 4	NW 2	—	
2	57.1	59.2	61.5	−3.3	−4.7	−6.5	−4.8	−6.5	3.1	2.6	1.8	—	—	—	10	10	10	W 1	W 4	NW 2	—	
3	63.2	63.0	60.7	−8.9	−9.6	−7.9	−8.8	−12.9	1.7	1.6	2.0	—	—	—	5	7^0	10	SW 1	SSW 1	SE 1	—	
4	54.9	51.7	49.1	−7.7	−5.5	−6.4	−6.5	−8.0	2.0	2.6	2.3	—	—	—	10	10	10	SE 2	S 4	SSW 4	0.9	✱ a, 2, p, 3.
5	44.9	43.4	41.0	−8.1	−7.8	−7.6	−7.8	−9.6	1.9	2.1	2.2	—	—	—	10	10	10	SW 4	S 4	S 6	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
6	32.0	25.9	22.8	−4.8	−1.2	−0.5	−2.2	−8.5	2.9	4.0	4.3	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 14	SSE 14	2.3	✱, +> a, 2, p, 3; ↙ a, p.
7	21.9	21.7	25.5	−0.3	0.5	−0.4	−0.1	−0.5	4.4	4.3	4.1	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSW 6	SW 2	0.6	✱ a, 2, p.
8	26.3	28.7	32.1	−2.6	−1.7	−2.0	−2.1	−3.0	3.4	3.6	3.4	—	—	—	10	10	10	SSE 1	S 4	S 4	0.6	✱ a, 3.
9	33.2	34.1	39.4	−3.6	−2.6	−1.3	−2.5	−4.0	3.2	3.4	3.2	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSW 6	0.8	✱ n, 1, a, 2, p.
10	42.5	42.7	43.9	−4.9	−4.7	−4.8	−4.8	−6.4	3.0	3.0	2.9	—	—	—	8	10	10	SSW 2	SSW 1	SW 1	0.1	✱^{0} p, 3.
11	47.9	50.5	55.0	−6.5	−8.1	−6.0	−6.9	−11.3	2.6	2.3	2.7	—	—	—	10	4	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	✱ n; V^2 p.
12	57.4	58.3	60.0	−7.0	−5.0	−6.6	−6.2	−11.5	2.5	2.6	2.4	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSE 6	S 4	0.3	✱^{0} 1, a, 2, p.
13	60.5	60.2	60.1	−9.0	−11.8	−13.0	−11.3	−13.6	2.0	1.7	1.5	—	—	—	10	10	3	SSE 4	SE 4	NE 1	1.3	✱^{0} a, 2, p.
14	58.1	57.5	57.7	−12.2	−10.5	−12.8	−11.8	−14.5	1.6	1.9	1.5	—	—	—	10	10	0	NNE 2	NNE 2	NNW 1	5.0	✱^{2} n, 1, a, 2, p.
15	57.7	57.5	57.5	−13.2	−13.5	−13.7	−13.5	−17.3	1.4	1.4	1.4	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NNW 2	0.2	✱^{0} a, 2, p.
16	57.1	56.5	56.7	−19.2	−14.0	−12.2	−15.1	−20.6	0.9	1.3	1.5	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NNW 1	N 1	0.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
17	56.9	57.5	58.3	−12.1	−12.5	−14.1	−12.9	−14.4	1.3	1.4	1.4	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	N 1	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
18	57.5	56.2	55.6	−14.1	−13.2	−12.4	−13.2	−14.7	1.4	1.4	1.5	—	—	—	10	10	10	N 1	WNW 1	W 2	2.3	✱ p, 3.
19	57.5	58.4	58.1	12.4	−5.3	−5.1	−7.6	−12.5	1.7	2.8	2.8	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 2	—	✱ n.
20	55.2	54.0	54.7	−6.4	−4.3	−4.2	−5.0	−6.7	2.6	3.0	3.0	—	—	—	10	10	10	WNW 2	NW 4	NNW 4	0.0	✱^{0} a.
21	55.6	56.5	57.3	−8.0	−7.7	−8.3	−8.0	−8.6	2.0	2.2	2.2	—	—	—	10	10	10	N 1	NNW 1	NW 1	0.0	✱^{0} 2.
22	58.0	57.5	55.3	−9.7	−8.9	−9.7	−9.4	−10.3	1.7	1.7	1.7	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 1	SW 2	—	
23	53.5	53.5	54.1	−11.8	−13.0	−15.8	−13.5	−16.9	1.3	1.2	1.0	—	—	—	10	10	10	SW 6	SSW 2	SSW 2	—	+> n, 1.
24	55.3	55.8	55.7	−17.6	−14.7	−12.7	−15.0	−18.2	0.9	1.2	1.5	—	—	—	3	10	10	0	W 1	NW 1	0.4	✱ a, 2, p.
25	52.3	50.0	47.9	−12.6	−8.2	−8.4	−9.7	−18.2	1.5	2.1	2.2	—	—	—	10	10	10	SW 2	WNW 2	WNW 4	3.6	✱ 1, a, p, 3.
26	43.3	42.8	42.5	−6.8	−6.2	−6.9	−6.6	−9.1	2.6	2.6	2.5	—	—	—	10	10	10	W 4	W 6	W 2	1.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	46.4	50.7	55.3	−11.2	−16.6	−20.8	−16.2	−20.9	1.6	1.0	0.6	—	—	—	10	10	2	NNE 2	NE 6	NE 4	0.0	✱^{0} n, a, 2; Ш p, 3.
28	59.3	61.1	61.5	−29.8	−28.6	−30.9	−29.8	−31.0	0.3	0.4	0.3	—	—	—	0	0	0	N 1	NW 1	SSW 1	—	Ш p, 3.
29	59.8	58.0	55.8	−32.6	−28.3	−17.7	−26.2	−33.2	0.2	0.4	0.9	—	—	—	0	0	10	WNW 1	NW 1	NW 2	0.1	
30	52.3	51.4	51.0	−13.3	−9.5	−8.9	−10.6	−17.9	1.3	1.8	1.9	—	—	—	10	10	10	WNW 4	WSW 6	WSW 6	0.0	✱^{0} n, 1, a, p; +> p, 3.
31	49.6	49.8	49.8	−16.5	−16.2	−16.1	−16.3	−17.1	0.9	0.9	1.0	—	—	—	10	10^0	10	WSW 4	SW 6	SW 6	—	+> n.
Срд. Moy.	750.9	750.9	751.3	−10.6	−9.5	−9.5	−9.9	−12.9	2.0	2.1	2.1	—	—	—	8.9	9.1	8.9	2.3	3.4	3.0	20.5	

Перновъ. Январь. — Janvier. Pernov.

Широта — Latitude: 58° 23′. Долгота — Longitude: 24° 30′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	749.6	752.6	− 3.4	− 3.0	− 3.9	− 3.4	− 4.9	3.5	3.3	3.3	00	91	95	10	10	10	SSE 3	S 2	S 4	0.2	✱ n.
2	55.6	57.6	60.3	− 3.4	− 1.0	− 4.2	− 2.9	− 4.9	3.5	3.9	3.3	98	92	00	10	7	1	SSW 8	SW 4	SSE 1	0.0	✱⁰ n, 1, a.
3	57.6	56.3	56.6	− 4.2	− 3.0	− 4.6	− 3.9	− 5.9	3.2	3.7	2.8	95	00	88	10	10	10	E 14	ENE 6	SE 4	0.3	✱⁰ n, 1, a.
4	58.8	60.9	63.5	− 6.5	− 4.2	− 3.2	− 4.6	− 6.9	2.5	2.9	3.5	90	89	98	10	10	10	SE 3	ESE 1	ESE 1	0.4	✱⁰ p, 3.
5	64.7	64.7	62.8	− 2.4	− 1.4	− 2.4	− 2.1	− 3.4	3.8	4.0	3.8	98	96	00	10	10	10	S 3	S 1	S 1	4.3	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
6	60.0	59.8	56.6	− 1.6	− 2.4	− 6.8	− 3.6	− 6.9	4.1	3.7	2.6	00	96	94	10	10	10	SSW 1	S 3	ENE 8	0.3	✱⁰ n, a.
7	51.1	50.4	53.7	− 6.2	− 5.2	− 4.6	− 5.3	− 6.9	2.7	3.0	3.1	95	98	95	10	10	10	ENE 14	E 5	SSE 4	0.9	✱ n, 1, 2, p, 3.
8	55.6	56.8	57.5	− 3.4	− 4.2	− 2.2	− 3.3	− 4.6	3.2	3.1	3.8	91	93	98	10	10	10	SE 2	ESE 2	ENE 7	1.1	✱ n.
9	57.0	58.4	58.1	0.1	− 0.6	− 2.6	− 1.0	− 2.9	4.5	4.3	3.7	98	98	98	10	10	10	ESE 4	SSE 4	ESE 5	4.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	61.1	63.1	64.7	− 1.8	− 1.0	− 2.8	− 1.9	− 2.9	3.8	4.0	3.6	96	94	98	10	10	10	SSE 2	SE 2	SE 4	0.0	✱⁰ n, a.
11	66.2	66.1	67.3	− 4.8	− 2.6	− 4.6	− 4.0	− 5.5	2.9	3.4	2.8	93	89	88	10	9	6	ESE 4	ESE 4	ESE 7	—	
12	68.6	69.2	69.2	−11.6	−10.0	− 9.6	−10.4	−12.1	1.6	1.8	1.8	89	87	84	10	10	6	E 6	ESE 4	SE 4	0.0	✱⁰ a.
13	67.6	66.8	64.4	− 9.8	− 8.8	− 7.0	− 8.5	−10.1	1.9	2.0	2.6	91	88	86	10	9	10	ENE 8	ESE 6	ESE 2	0.0	
14	62.0	61.5	59.6	− 9.2	− 8.4	− 8.4	− 8.7	− 9.4	2.0	2.3	2.2	88	97	91	10	10	10	ESE 4	ENE 4	ESE 4	0.0	✱ n, 1.
15	55.3	54.7	54.2	− 8.6	− 6.2	− 1.4	− 5.4	− 9.4	2.1	2.6	4.1	91	93	98	10	10	10	ESE 10	ESE 4	SSE 2	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
16	50.7	48.8	49.9	1.0	1.0	0.6	0.9	− 1.5	4.7	4.9	4.8	96	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SSW 3	5.0	✱ a, 2, p.
17	46.8	45.9	49.4	0.6	1.4	0.2	0.7	0.1	4.8	5.0	4.3	00	98	00	10	10	10	SE 2	S 1	NW 2	1.7	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✱ a; ≡ a 2
18	53.4	56.0	57.9	0.4	1.0	− 0.8	0.2	− 1.6	4.7	4.6	4.2	00	92	98	10	9	4	WNW 2	WNW 3	SSW 2	0.5	✱⁰ n.
19	56.6	57.1	57.9	0.1	1.0	0.6	0.6	− 1.6	4.6	4.6	4.8	00	00	00	10	9	10	SSW 14	SW 4	SSW 6	0.5	✱ n, 1, a, p.
20	57.8	57.3	56.2	0.5	− 0.2	0.4	0.2	− 0.3	4.8	4.5	4.5	00	00	00	10	10	10	SW 3	SW 5	SSW 6	1.1	✱ n; ≡ 1, a, 2, p; ● p, 3.
21	52.4	50.1	44.6	0.1	− 0.4	− 1.4	− 0.6	− 1.5	4.6	4.2	4.1	00	94	98	10	10	10	SSW 2	SSW 7	SSW 2	4.1	✱⁰ n, a, p, 3.
22	37.8	39.9	42.0	− 4.0	− 4.8	− 4.4	− 4.4	− 5.9	3.3	2.3	2.8	95	71	86	10	7	9	NNW 10	NW 14	WNW 4	0.8	✱ n, 1, a, p.
23	41.8	40.9	39.8	− 6.6	− 3.6	− 7.4	− 5.9	− 8.8	2.3	3.3	2.6	84	95	00	3	10	3	SW 2	SSE 3	SW 2	6.4	✱ a, 2, p; ≡ 3.
24	36.8	37.8	41.8	− 3.8	− 5.6	−13.0	− 7.5	−14.9	3.4	2.5	1.5	98	82	92	9	9	9	WSW 3	NW 4	W 3	0.6	✱ n, 1, a.
25	42.9	44.3	45.6	− 6.8	− 5.8	− 8.2	− 6.9	−12.4	2.0	2.2	2.2	75	74	91	9	9	10	SW 4	NW 2	NE 4	0.0	✱⁰ p, 3.
26	47.2	46.9	49.2	−10.0	− 8.2	−13.2	−10.5	−13.8	1.8	2.1	1.4	87	85	84	10	10	8	NE 4	ENE 8	NE 6	0.0	✱⁰ a, 2, p.
27	52.7	55.9	59.8	−12.4	−14.0	−15.2	−13.9	−15.4	1.5	1.4	1.3	88	91	95	7	2	4	N 2	N 2	N 1	—	≡ p, 3.
28	60.0	61.7	67.5	−21.8	−11.0	−16.0	−16.3	−22.8	0.7	1.8	1.2	93	93	95	3	3	1	SE 1	SSW 3	SSW 2	—	≡ 3.
29	73.8	77.2	81.0	−15.2	−15.2	−10.2	−13.5	−17.8	1.3	1.3	2.0	95	95	97	8	1	10	SSW 1	N 2	ENE 8	—	⊔ n, 1.
30	82.1	81.0	79.8	−19.4	−12.8	−13.2	−15.1	−19.9	1.9	1.6	1.5	94	96	96	2	1	4	NNE 5	NE 4	E 12	—	⊔ 2; ⇸ p, 3.
31	78.1	77.8	74.7	− 9.0	− 5.4	− 6.0	− 6.8	−13.2	1.5	2.4	2.4	66	78	82	1	9	3	E 14	E 9	ESE 6	—	⇸ n.
Срд. Moy.	756.8	757.3	758.0	− 5.9	− 4.7	− 5.7	− 5.4	− 8.0	3.0	3.1	3.0	93	92	94	8.8	8.5	8.0	5.1	4.1	4.1	33.2	

Высота — Altitude: 9.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.88 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.6	775.3	774.4	− 9.0	− 6.6	− 8.4	− 8.0	− 9.3	1.8	2.2	1.9	81	79	79	2	1	1	ENE 16	ENE 7	ENE 9	—	↙ 1.
2	72.8	71.5	68.8	−14.0	−10.2	−14.6	−12.9	−15.1	1.3	1.5	1.2	83	73	87	1	0	1	ENE 6	ENE 4	ENE 4	—	
3	63.5	61.8	60.7	−15.4	− 8.4	− 7.4	−10.4	−20.4	1.2	2.3	2.5	90	97	97	10	10	10	0	NNE 8	NNE 7	0.0	≡ n, 1, a; ✱⁰ p, 3.
4	62.9	64.5	65.6	−10.0	−14.8	−21.4	−15.4	−21.6	1.7	1.0	0.6	84	73	78	10	1	1	NNE 12	NNE 10	NNE 7	0.0	✱⁰ n, 1.
5	65.2	61.6	66.5	−20.4	−19.4	−20.6	−20.1	−24.1	0.7	0.7	0.7	80	75	79	10	10	1	NE 7	NE 9	ENE 4	0.0	✱ a, 2; ◓ p, 3.
6	63.3	58.9	57.4	−16.7	−10.8	−10.6	−12.7	−21.3	1.0	1.7	1.7	85	90	86	10.	10	10	ENE 16	ENE 16	ENE 20	0.0	⇸, ↙ n, 1, a, 2, p, 3; ✱⁰ p
7	59.6	62.6	66.0	−12.6	−13.4	−16.7	−14.2	−16.9	1.4	1.3	1.0	84	80	80	10	10	10	ENE 16	ENE 16	ENE 16	0.0	⇸, ↙ n, 1, a, 2, p, 3; ✱⁰ p
8	69.2	69.8	69.5	−21.7	−20.2	−19.0	−20.3	−22.0	0.7	0.7	0.8	85	74	82	6	1	10	ENE 9	ENE 7	ESE 9	—	
9	69.4	68.6	66.8	−24.6	−20.2	−19.6	−21.5	−24.9	0.5	0.7	0.8	85	74	81	0	6	9	ENE 4	ENE 6	E 2	—	
10	63.5	60.7	58.5	−20.6	−12.4	−12.8	−15.3	−21.2	0.7	1.2	1.3	86	70	84	9	9	10	ENE 4	SE 3	S 4	0.0	✱⁰ p, 3.
11	55.0	53.9	53.0	−14.8	− 9.6	− 9.4	−11.3	−15.1	1.3	1.6	1.9	91	74	87	1	8	10	SSE 4	SSW 6	S 4	0.3	✱ p, 3.
12	54.7	57.0	60.0	−10.8	− 9.8	−15.0	−11.9	−15.2	1.8	1.8	1.3	93	84	96	10	10	0	SSE 3	E 3	NE 2	0.0	⇸ n; ✱ n, a.
13	64.1	67.0	70.0	−15.0	−12.0	−16.7	−14.6	−17.3	1.3	1.4	1.0	96	81	85	3	1	1	NNE 4	ENE 10	NE 8	—	
14	71.1	71.4	71.1	−17.4	−12.0	−16.6	−15.3	−18.9	1.0	1.3	1.0	84	74	85	6	2	0	NE 8	NE 7	NE 4	0.0	
15	66.5	66.3	67.4	−15.8	− 9.6	− 6.6	−10.7	−23.6	1.2	2.1	2.2	95	97	81	10	10	10	SSW 3	NNW 7	NNE 14	0.0	✱ n, 1, a.
16	68.4	68.9	69.7	− 9.7	−10.4	−18.4	−12.8	−18.6	1.7	1.5	0.9	77	74	89	10	1	0	NNE 10	NNE 6	0	—	⌓ p.
17	68.8	67.8	66.3	−19.8	−13.0	−16.8	−16.5	−20.8	0.9	1.1	0.8	93	68	70	1	1	0	NNE 3	NNE 3	SE 3	0.0	
18	63.4	60.8	59.7	−14.0	− 9.8	− 2.4	− 8.7	−19.4	1.3	2.0	3.8	88	94	00	10	10	10	SSW 12	SSW 12	NW 3	0.7	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
19	54.9	48.5	50.6	− 2.8	− 0.8	− 3.6	− 2.4	− 7.4	3.4	4.3	3.0	92	00	87	10	10	10	WSW 6	WSW 16	N 16	0.3	✱, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ 2, 3.
20	56.7	58.0	56.7	− 5.6	− 4.6	− 7.0	− 5.7	−11.0	2.4	2.8	2.5	80	74	94	10	9	10	NNW 6	WNW 4	SSW 4	—	
21	52.4	51.4	51.5	− 3.0	− 0.4	− 1.6	− 1.7	− 7.0	3.7	4.4	4.1	00	98	00	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSW 6	3.5	✱ a, 2, p, 3.
22	54.0	56.7	60.0	− 1.8	− 2.0	− 9.6	− 4.5	− 9.8	3.8	3.6	7.7	96	92	88	10	10	10	0	NNE 6	ENE 4	—	✱ n.
23	60.4	59.6	58.6	−10.4	− 6.6	− 6.4	− 7.8	−11.1	1.8	2.2	2.6	90	79	95	10	4	10	NE 6	ENE 4	ENE 1	0.1	✱⁰ p.
24	57.3	57.2	56.7	− 5.0	− 1.4	− 7.0	− 4.5	− 9.4	2.8	3.1	2.6	90	76	97	10	10	10	SSE 2	SSW 4	SSW 2	0.6	✱⁰ a, 2; ≡ p.
25	55.9	55.8	54.7	− 6.4	− 4.2	− 7.6	− 6.1	− 8.3	2.8	2.7	2.4	00	81	95	10	10	10	SSW 3	SSW 4	NW 3	0.3	
26	52.0	51.0	48.2	−10.0	−10.0	−13.4	−11.1	−16.3	2.0	1.6	1.5	97	77	92	10	3	1	WSW 2	SSW 5	SE 4	0.0	✱⁰ n, 1, a, p.
27	45.9	45.9	46.6	−11.4	− 4.2	− 8.0	− 7.9	−15.0	1.7	2.6	2.3	93	77	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 6	0.6	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	49.2	50.3	52.4	−14.4	− 9.6	−15.8	−13.3	−16.0	1.3	1.7	1.2	92	81	95	10	1	1	ENE 7	ENE 6	ENE 4	0.0	✱⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	761.3	760.9	761.0	−12.6	− 9.5	−11.9	−11.3	−16.3	1.7	2.0	2.0	89	81	88	7.8	6.4	6.3	6.1	7.1	6.1	6.4	

1895.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	754.5	753.1	-11.4	-8.2	-9.6	-9.7	-17.5	1.8	2.0	1.9	97	82	91	10	10	10	N 3	N 4	SSW 3	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	48.6	46.1	44.6	-12.2	-4.8	-4.2	-7.1	-12.8	1.7	2.5	3.2	96	79	95	10	10	10	SE 3	ESE 2	SE 2	0.7	✱^{0} n, 1, a, p.
3	46.8	48.6	50.0	-9.2	-1.2	-2.0	-4.1	-10.3	2.2	3.8	4.0	97	90	00	6	10	9	SSW 4	SSW 8	SSE 2	0.1	⊹ n; ✱ n, a.
4	49.3	48.2	46.1	-2.4	-0.8	-1.6	-1.6	-3.8	3.8	3.9	4.1	00	90	00	10	10	10	NE 4	ENE 8	NNE 8	0.5	✱^{0}a, 2, p, 3; ⊹ 2, p, 3.
5	43.1	44.6	50.5	-3.1	-3.2	-5.4	-3.9	-6.4	3.5	3.4	2.8	98	94	93	10	10	10	NNE 7	NNW 6	W 8	1.6	⊹ n, 1, a, 2; ✱ n, 1, a, 2, p.
6	58.0	60.6	62.9	-5.2	-3.8	-5.4	-4.8	-10.4	2.9	2.9	2.8	96	84	93	10	8	9	SSW 6	SSW 10	SSW 14	0.0	✱^{0} n, 1, a, p; ⊹ p, 3.
7	64.0	63.4	61.5	-11.4	1.0	-3.4	-4.6	-11.8	1.8	3.0	3.0	97	57	85	9	8	10	S 2	S 2	SSE 2	—	
8	61.9	61.8	61.8	-13.2	-3.4	-9.0	-8.5	-13.8	1.6	3.0	2.3	00	85	00	4	3	10	0	0	NNW 8	1.6	≡ p, 3.
9	61.3	61.0	61.3	-15.4	-8.8	-11.2	-11.8	-16.0	1.3	2.3	1.8	95	00	97	10	0	7	N 2	NNW 2	NNW 2	0.6	⊔^{2} n, 1; ≡ n, 1, p, 3.
10	63.1	64.4	64.1	-15.2	-7.6	-9.4	-10.7	-15.9	1.3	2.5	2.1	95	00	94	10	2	8	0	SW 2	S 2	—	≡, ⊔ n, 1.
11	63.0	63.1	62.9	-7.2	0.6	-1.4	-2.7	-11.4	2.2	3.3	3.2	87	70	78	10	10	9	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	
12	63.4	65.4	67.0	0.0	1.8	0.8	0.9	-2.0	3.9	4.1	4.1	85	78	85	10	10	10	S 7	SSW 6	0	—	
13	69.1	70.0	70.3	-2.2	5.0	-1.8	0.3	-2.2	3.6	4.2	3.4	92	64	86	6	3	2	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	⊍ p, 3.
14	71.0	71.8	72.2	-4.8	-0.2	-2.4	-2.5	-6.4	3.1	3.4	3.5	98	76	92	10	10	10	SSE 7	S 2	SSW 2	—	⊍ n.
15	72.0	72.0	71.1	-2.4	-1.2	-2.8	-2.1	-2.9	3.8	4.0	3.6	00	95	97	10	10	10	SSE 1	SW 4	SSW 2	0.0	✱^{0} a.
16	67.8	64.8	63.8	-2.4	-0.2	-0.5	-1.0	-3.0	3.7	4.4	4.3	96	98	98	10	10	10	SSW 8	SSW 10	NW 7	0.6	✱^{0} a, 2, p.
17	61.3	56.3	51.4	-1.4	0.4	0.6	-0.1	-1.5	4.0	4.6	4.8	96	98	00	10	10	10	SW 6	SSW 14	W 6	1.7	●^{0} a, p; ✱ p.
18	46.7	51.0	52.9	-0.3	0.1	-5.6	-1.9	-5.6	4.4	3.0	2.5	98	66	83	10	1	10	NNE 9	NW 14	WNW 7	0.0	△^{0} a.
19	51.4	48.3	44.7	-11.8	-1.6	-11.4	-8.3	-11.9	1.6	3.1	1.9	91	76	00	0	1	0	WSW 2	SW 5	S 2	—	
20	40.0	38.7	40.6	-13.2	-3.4	-5.8	-7.5	-16.4	1.5	3.2	2.8	95	90	95	1	9	9	S 4	SW 5	NW 4	0.3	⊔ 1; ✱^{0} a, 2, p, 3.
21	45.6	46.4	48.5	-14.8	-3.1	-12.6	-10.2	-15.2	1.3	2.7	1.6	96	75	92	6	10	0	N 5	WNW 2	NNE 6	0.4	✱^{0} a, 2, p.
22	48.4	46.4	46.4	-16.0	-5.6	-8.6	-10.1	-17.9	1.2	2.1	1.8	93	72	75	0	9	0	N 6	N 14	NNW 10	—	⊔ n; ⊹ p.
23	47.0	48.7	52.4	-11.7	-8.0	-12.2	-10.6	-12.5	1.6	1.8	1.5	88	75	88	9	9	8	NNW 9	NNW 10	WNW 6	—	
24	54.2	54.1	49.6	-18.0	-7.4	-8.2	-11.2	-19.9	1.0	2.2	1.8	96	86	73	1	3	1	S 2	SW 10	SSE 10	—	
25	42.3	40.6	40.0	-6.8	-2.8	-0.6	-3.4	-8.7	2.5	3.2	4.1	92	88	94	10	10	10	SE 1	SE 14	S 7	1.5	⊹ n, 1, a.
26	40.6	43.2	45.3	0.8	2.0	0.8	1.2	-2.6	4.8	4.7	4.7	98	89	96	10	9	3	SSW 14	SSW 8	SW 2	0.3	✱^{0} n, 1, a.
27	47.8	49.4	50.8	-0.6	3.5	1.2	1.4	-3.9	4.1	4.6	4.0	93	78	79	9	1	0	S 4	SW 4	S 4	—	
28	51.7	52.3	53.4	-0.3	9.0	2.8	3.8	-1.4	3.7	4.8	4.1	83	56	72	9	5	6^0	SE 4	S 2	E 2	—	
29	54.5	55.1	55.3	-0.4	8.8	2.4	3.6	-3.3	3.6	4.5	4.3	81	53	79	2	3	1	ESE 4	E 6	ESE 5	—	
30	53.3	54.5	56.7	1.0	1.7	1.8	1.5	0.1	4.0	5.0	4.7	79	96	90	10	10	10	E 10	ESE 6	E 6	4.7	●, ∽ a.
31	56.8	58.5	60.5	1.6	4.3	0.9	2.3	0.9	5.0	5.5	4.9	96	89	00	10	10	10	SE 4	SSE 2	E 3	1.6	● p, 3.
Срд. Moy.	754.8	755.0	755.2	-6.8	-1.2	-4.0	-4.0	-8.6	2.8	3.5	3.2	94	82	90	7.8	7.2	7.2	4.6	6.2	4.8	16.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	762.1	761.1	0.9	4.0	1.3	2.1	0.5	4.8	4.8	4.8	98	78	94	10	10	10	ESE 4	SSE 2	0	1.0	✱ n, 1, a.
2	59.3	59.6	58.7	0.4	3.6	-0.4	1.2	-0.7	4.7	4.6	4.5	00	78	00	10	9	10	0	W 4	WSW 4	0.3	✱ n, 1, a; ≡ p, 3.
3	55.0	52.3	48.0	0.0	1.3	0.5	0.6	-1.0	4.5	4.3	4.3	98	85	90	10	10	10	SW 10	SSW 10	SW 10	1.1	✱^{0}, △ n.
4	44.2	45.4	46.5	0.2	-0.4	-5.9	-2.0	-6.0	4.5	3.6	2.6	96	81	90	10	3	7	SSW 12	SW 17	S 2	0.6	✱ n, 1, a; ↙ 2.
5	46.8	48.2	47.2	-7.0	-1.8	-4.8	-4.5	-12.9	2.6	3.0	2.9	97	76	93	9	3	10	0	SSW 5	S 4	1.3	✱^{0} n, 2, p, 3.
6	46.4	48.9	48.4	-2.4	1.4	-4.2	-1.7	-5.9	3.0	3.6	3.0	79	71	91	4	7	2	W 4	SW 4	SSE 2	0.3	✱ n; ⊽ 3.
7	43.3	39.6	38.8	1.1	2.0	1.6	1.6	-4.2	4.5	4.8	5.1	90	91	98	10	10	10	SE 8	SSE 10	SSW 14	0.6	●^{0} n, a, 2, p, 3.
8	42.7	44.6	46.2	-0.2	2.2	1.0	1.0	-4.0	4.4	4.2	4.7	96	79	94	1	7	10	SSW 14	SSW 14	SSW 14	0.9	●^{0} n; ✱^{0} p.
9	52.0	55.8	50.1	0.6	2.2	0.4	1.1	0.4	4.1	4.7	4.7	85	87	00	10	4	10	WSW 10	SSW 10	SSW 17	5.7	✱ p, 3; ↙ 3.
10	53.1	56.8	58.2	1.0	1.3	-0.5	0.6	-0.5	4.6	4.8	4.4	92	95	00	10	10	1	WNW 10	SW 6	SSW 2	0.1	✱ n.
11	53.3	51.4	49.7	1.0	2.8	2.1	2.0	-0.5	4.9	5.2	4.8	00	93	89	10	0	9	SW 8	SSW 10	SW 4	0.1	≡ n, 1, a.
12	46.2	48.0	50.6	0.8	1.4	0.6	0.9	0.3	4.9	4.9	4.8	00	96	00	10	10	10	SW 4	SW 6	0	0.1	
13	55.6	59.1	60.5	-1.5	1.6	-2.4	-0.8	-2.5	3.1	2.9	2.5	76	56	65	1	1	0	NE 10	NNE 9	NNE 2	0.3	● n.
14	54.5	54.6	55.0	-2.8	0.8	-1.8	-1.3	-5.5	3.6	4.1	3.7	96	83	92	10	10	9	SSE 6	E 4	W 5	0.2	✱^{0} n, 1.
15	52.0	53.7	53.5	-0.6	1.0	-0.3	0.0	-3.5	2.5	2.8	3.5	57	57	78	5	5	1	N 17	NW 17	NW 10	0.0	✱^{0}, △ a; ↙ 1, 2.
16	56.5	58.6	60.5	-1.4	0.8	-0.6	-0.4	-2.4	3.2	3.5	3.5	78	71	79	7	9	9	NNW 10	N 8	NNW 4	0.0	✱^{0} a.
17	64.0	65.7	66.5	-3 0	0.4	-2.0	-1.5	-4.0	3.1	3.0	3.2	85	64	81	0	5	1	N 7	NNW 5	0	—	
18	67.1	67.8	67.5	-1.8	2.2	-0.8	-0.1	-4.5	3.7	4.2	3.4	93	79	79	7	9	1	SSW 9	SW 8	S 2	—	
19	68.0	67.4	66.8	1.5	5.5	5.0	4.0	-1.7	3.8	4.3	4.5	74	64	69	1	0	1	SSW 8	SSW 6	SSE 4	—	
20	65.0	64.8	64.3	3.6	9.0	5.0	5.9	1.0	4.3	5.4	6.3	73	63	97	6	10	10	SSE 6	S 3	SSE 4	3.5	● p.
21	63.9	65.1	65.2	2.4	2.2	2.4	2.3	1.7	5.5	5.4	5.5	00	00	00	10	10	10	SSW 2	SSW 4	0	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	65.2	64.8	63.6	3.4	4.9	4.4	4.2	2.4	5.8	6.2	5.8	00	97	93	10	10	10	N 2	0	NNE 4	—	≡ n, a, 2.
23	62.0	61.8	61.1	2.6	7.1	4.4	4.7	1.3	5.5	5.8	5.9	00	77	96	10	5	10	NE 2	SSW 4	0	—	
24	60.4	60.3	61.2	3.1	14.8	8.7	8.9	1.0	5.6	8.0	7.8	98	64	93	5	2	5	ENE 4	E 4	0	—	
25	61.7	61.6	61.0	6.2	13 2	8.0	9.1	4.4	7.1	8.7	7.8	00	77	98	10	8	0	ESE 5	SSW 4	E 4	—	
26	60.2	59.7	59.5	7.6	17.2	14.6	13.1	6.7	7.8	10.5	9.7	00	72	78	10	1	1	E 4	NW 2	SSE 2	—	≡ n, 1, a; ⌒ p.
27	61.0	62.5	64.4	12.1	14.4	11.8	12.9	9.3	7.0	7.7	7.4	65	63	72	1	1	3	SSE 4	SW 4	ESE 2	—	
28	67.8	68.5	69.5	10.4	15.1	9.6	11.7	8.4	6.3	5.8	7.1	68	46	80	0	0	1	SSE 4	SW 5	0	—	
29	71.0	71.4	71.2	9.8	15.3	9.9	11.7	5.8	6.0	7.8	6.6	66	60	73	0	0	0	S 2	SW 3	NNE 2	—	
30	72.0	71.6	71.3	10.4	18.2	9.8	12.8	3.0	6.6	6.1	6.3	70	39	69	0	2	0	NE 2	N 4	NE 4	—	⏛ n.
Срд. Moy.	757.7	758.1	758.2	2.0	5.5	2.6	3.4	-0.4	4.7	5.2	5.0	88	75	88	6.6	5.7	5.7	6.3	6.4	4.1	16.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.2	771.8	771.3	9.7	16.8	11.4	12.6	5.5	6.5	6.3	6.2	73	44	61	0	0	3	E 4	E 5	SSE 2	—	
2	71.8	71.1	70.2	10.2	14.6	11.0	11.9	3.9	5.9	6.1	6.9	64	50	70	0	0	2	S 4	SW 4	W 2	—	
3	71.1	70.1	69.9	9.4	16.4	10.8	12.2	5.2	6.7	7.3	6.7	76	52	70	2^0	0	0	N 3	SW 8	NNW 6	—	
4	71.9	72.9	75.6	13.2	15.8	9.8	12.9	3.6	6.7	8.1	6.7	60	61	74	1	4	0	N 4	N 4	NE 10	—	⌓ n.
5	78.9	78.5	77.2	7.6	14.6	10.4	10.9	1.9	5.6	4.2	5.4	72	34	58	3	8	1	N 4	ENE 10	0	—	
6	78.3	77.9	77.6	8.7	15.2	8.8	10.9	3.4	6.0	6.7	5.8	72	52	68	5	1	1	SSW 2	SW 5	N 2	—	⌓ n.
7	77.8	77.3	76.5	9.4	13.6	9.6	10.9	4.1	5.6	7.5	6.8	63	64	76	2	3	1	SE 2	SW 5	NNW 6	—	
8	76.7	75.1	73.9	9.4	17.2	10.6	12.4	4.7	7.2	8.6	7.5	82	59	79	2	6	0	NW 4	SW 4	NW 5	—	⌓ n.
9	73.7	73.0	71.8	10.8	18.0	13.6	14.1	5.9	7.3	8.1	9.0	75	53	78	0	4	0	SW 2	SSW 4	NW 2	—	⌓ n.
10	72.5	70.3	69.6	12.0	21.0	14.4	15.8	6.8	7.7	7.3	9.1	74	39	75	0	1	1	N 2	SW 4	N 2	—	
11	67.4	66.6	65.7	18.6	17.0	14.0	16.5	10.8	8.8	9.4	9.1	55	65	77	5	5	10	S 3	SW 4	SW 4	0.0	●^{0}, ◠^{0} p.
12	61.7	64.5	64.6	12.6	13.1	9.2	11.6	9.2	8.8	9.0	7.2	82	81	83	1	3	0	SW 4	SW 10	NW 5	—	
13	66.4	66.6	66.2	11.4	14.6	6.2	10.7	5.6	6.2	5.7	5.4	61	46	76	1	3	5	NW 8	NW 8	W 4	—	
14	65.5	64.0	60.2	6.8	10.4	10.6	9.3	4.3	5.4	5.9	6.6	73	63	70	9	10	9	E 3	SW 4	SE 2	—	
15	56.2	53.7	51.2	11.4	15.0	11.0	12.5	7.3	7.5	8.1	8.1	75	64	82	7	10	3	SE 2	SE 6	ESE 0	2.2	●^{0} 2, p.
16	49.9	50.4	53.6	11.6	21.6	14.8	16.0	9.8	8.7	8.8	9.8	86	46	78	10	9	5	ESE 10	SE 12	NE 8	2.6	● n, p; < p.
17	56.9	57.9	59.4	15.6	22.6	15.8	18.0	11.0	9.6	10.4	8.3	73	51	62	1	5	10	SE 4	E 8	E 6	—	
18	60.1	59.6	59.0	10.4	23.0	13.3	15.6	9.0	6.3	8.7	6.9	68	41	61	2	4	0	E 6	E 5	ENE 6	—	
19	57.9	56.6	57.5	15.6	23.6	14.8	18.0	9.7	8.3	8.5	7.0	62	39	56	1	1	0	E 6	E 10	E 4	—	
20	57.8	57.0	57.5	13.8	21.1	12.8	15.9	8.0	7.8	5.3	7.2	67	29	66	0	2	1	E 6	E 5	E 2	—	
21	59.0	59.2	61.2	14.9	21.0	13.8	16.6	8.6	8.4	8.3	8.9	67	45	76	0	4	5	NE 4	E 14	ESE 3	—	
22	62.1	62.5	62.9	15.0	21.5	16.4	17.6	8.5	8.9	9.0	9.1	70	47	66	0	9	1	E 4	ESE 8	E 2	—	
23	64.5	64.1	63.3	17.8	23.0	14.6	18.5	9.8	9.1	8.0	8.6	60	38	70	0	3	1	E 4	ESE 6	E 4	—	
24	62.8	61.0	60.5	18.0	23.9	15.4	19.1	10.8	9.2	12.1	11.3	60	55	87	1	2	9^0	ESE 5	SSW 4	SW 2	0.0	⚡ p; ●^{0} 3.
25	57.9	56.1	54.6	16.8	16.8	13.2	15.6	12.6	10.9	13.3	11.0	76	94	98	8	10	10	SSE 4	SW 4	SW 10	5.7	● a, 2, p, 3; ⚡ 2.
26	55.5	57.1	60.5	12.1	13.7	9.0	11.6	8.8	10.3	11.4	7.6	98	98	89	10	10	10	W 5	W 4	NE 6	6.0	● n, a, 2, p.
27	64.2	65.0	65.7	6.8	11.6	8.0	8.8	5.5	4.9	5.3	4.9	67	52	62	5	9	1	NE 8	NE 8	N 2	—	
28	65.7	65.3	64.4	8.0	11.6	8.8	9.5	5.5	5.6	6.2	8.0	69	61	95	10	10	9	S 4	SSW 5	NW 3	0.0	●^{0} a.
29	64.7	64.9	64.4	8.4	12.6	9.2	10.1	3.9	6.9	5.7	5.5	84	52	63	5	8	7	N 8	NNW 10	W 4	—	
30	60.0	58.4	59.5	10.4	11.4	10.4	10.7	7.3	7.0	9.6	6.9	75	96	74	10	10	2	SSW 14	SW 8	W 6	5.0	●^{0} a.
31	58.5	58.5	60.1	9.8	14.8	9.2	11.3	7.4	8.6	6.3	7.5	95	51	87	10	4	1	W 4	NNW 10	NW 5	—	● n.
Срд. Moy.	765.2	764.1	764.7	11.8	17.0	11.6	13.5	7.0	7.5	7.9	7.6	72	56	74	3.6	5.1	3.5	4.7	6.6	4.2	21.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.0	763.5	764.1	10.6	14.8	9.6	11.7	5.3	7.5	6.8	6.8	79	54	76	1	9	2	NNE 5	NNE 5	NNE 4	—	⌓ n.
2	65.4	65.7	65.7	10.4	16.2	12.8	13.1	2.6	7.1	6.9	7.5	76	51	68	1	9	9	0	ENE 2	NNE 4	—	⌓ n.
3	67.1	67.1	66.9	11.2	16.6	11.8	13.2	8.5	6.8	5.7	6.9	68	41	67	9	7	2	ENE 5	NNE 10	NNW 5	—	
4	65.6	64.2	64.2	13.9	19.8	11.1	14.9	8.3	7.3	7.0	8.3	61	41	84	7	9^0	2	NW 7	NNW 14	NNW 2	—	
5	62.5	61.7	61.7	13.2	21.4	14.8	16.5	7.9	9.2	6.9	8.8	82	36	70	7	7	10	SW 4	NNW 8	NW 3	—	
6	63.1	63.2	64.0	13.4	19.2	14.8	15.8	11.9	9.4	9.0	8.8	82	55	70	10	8	1	N 5	NE 6	NNE 4	—	
7	64.1	62.4	61.6	15.6	20.8	14.0	16.8	11.8	10.5	8.0	7.8	80	44	66	10	5	10	SW 4	W 8	NW 4	0.2	
8	60.0	58.6	57.2	13.9	16.6	15.2	15.2	12.1	9.3	11.7	8.9	79	83	69	10	10	2	W 8	SW 9	0	0.3	● n, 1, a.
9	55.7	56.1	56.5	14.5	17.4	15.4	15.8	11.6	10.8	11.4	12.3	88	77	94	9	1	8	SW 5	SSW 6	SSW 2	—	● n.
10	57.7	57.8	56.5	15.7	18.9	16.2	16.9	13.5	12.0	11.5	10.0	90	71	73	1	0	1	SW 8	SW 7	W 4	—	
11	55.7	54.5	52.7	15.9	22.8	18.0	18.9	12.3	11.6	13.2	12.5	86	64	81	2	3	9	SSW 4	SSW 9	S 2	0.0	⚡ p; ● 3.
12	52.8	53.0	54.4	16.6	18.8	14.8	16.7	14.8	13.2	13.6	12.3	94	85	98	10	10	10	SSW 10	SW 4	SW 4	0.0	●^{0} a.
13	56.9	58.5	59.5	14.4	17.8	14.0	15.4	11.6	8.7	10.1	8.0	72	67	67	9	8	10	0	SW 7	WSW 5	0.5	
14	60.5	61.7	63.3	14.8	17.8	12.2	14.9	12.1	9.5	7.5	7.6	76	49	72	7	1	2	WSW 4	WSW 8	W 6	—	● n.
15	63.3	62.9	61.7	10.7	18.1	13.7	14.2	7.5	8.4	8.6	7.2	89	56	61	5	7	7	W 2	SW 5	NNE 4	—	
16	59.2	57.8	56.4	12.4	13.4	14.0	13.3	6.4	8.0	10.1	10.3	74	89	87	10	10	10	N 4	NNE 6	SW 4	0.0	●^{0} a.
17	57.1	58.2	59.4	15.4	19.0	17.0	17.1	12.8	11.0	11.7	9.7	85	72	67	10	7	9	NW 4	SW 5	NW 4	—	
18	61.5	63.4	65.2	15.6	18.1	15.1	16.3	11.4	10.9	8.1	8.6	83	52	67	1	1	1	SW 3	SSW 8	NNW 2	—	
19	67.8	67.3	67.0	17.8	23.4	19.5	20.2	8.7	7.2	9.5	10.8	48	44	64	1	8	9	NE 5	ENE 9	NE 4	—	
20	66.7	66.5	67.3	22.7	31.0	25.2	26.3	14.7	13.4	15.2	15.6	66	45	66	6	1	4	ENE 6	SE 6	SE 4	—	
21	68.9	68.3	68.1	23.3	30.1	21.8	25.1	18.5	14.9	16.1	17.0	70	51	87	0	4	9	SSE 4	SW 3	SSW 2	0.6	●^{0} p.
22	66.6	65.3	64.2	20.8	22.2	17.5	20.2	17.1	15.4	16.0	14.4	84	81	95	1	5	10	SSW 4	SSW 8	WSW 10	0.8	● n, p, 3.
23	64.4	64.2	62.5	17.6	21.9	16.8	18.8	15.2	10.7	8.2	9.4	71	42	66	0	1	1	W 8	WSW 12	WSW 6	—	
24	58.1	57.6	57.2	18.2	15.4	16.4	16.7	13.8	9.8	11.5	11.6	63	88	83	10	10	9	SSE 8	SSW 9	SW 4	1.7	●^{0} a, 2, p.
25	57.0	57.2	56.6	18.5	20.4	15.0	18.0	12.8	11.1	10.1	10.8	70	56	85	5	8	6	SW 5	SW 4	NNE 2	—	
26	57.0	56.8	56.0	15.4	22.4	15.2	17.7	11.4	11.0	9.9	10.1	85	50	78	3	2	1	0	WSW 4	NNW 8	—	
27	56.0	56.2	54.9	16.3	21.4	13.6	17.1	10.0	10.8	10.4	10.9	78	55	95	3	10	10	ENE 4	E 3	NNE 6	14.1	⚡ p; ● p, 3.
28	52.1	52.3	51.8	13.9	17.9	15.8	15.9	12.0	10.9	11.1	11.4	93	73	85	10	8	1	WNW 4	SSW 5	NE 2	0.0	●^{0} n, p.
29	52.0	52.5	54.2	15.2	21.4	14.7	17.1	9.4	11.5	11.0	11.5	89	59	92	7	10	2	NW 4	NNW 8	WNW 7	3.3	●^{2} p.
30	55.3	56.3	57.3	17.4	21.8	19.8	19.7	13.9	12.4	13.5	11.2	84	70	65	3	9	6	NW 9	NNW 5	NW 7	15.1	●^{2} a, p.
Срд. Moy.	760.5	760.1	760.3	15.5	19.9	15.5	17.0	11.3	10.3	10.3	10.2	78	60	77	5.6	6.3	5.8	4.8	6.8	4.2	36.6	

1895.

Перновъ. **Pernov.**

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	759.8	757.8	18.4	21.9	20.7	20.3	12.8	12.4	12.3	10.4	79	64	57	1	7	8	0	SSW 5	E 2	—	
2	56.3	57.7	58.1	20.6	22.3	18.6	20.5	18.1	14.1	15.8	14.1	78	79	88	7	5	3	SSW 6	SSW 8	SW 5	0.4	
3	58.4	59.3	58.9	19.4	21.4	17.6	19.5	15.4	13.4	14.7	12.0	80	78	80	2	5	1	SW 5	SSW 8	WSW 6	—	●^{0} n.
4	58.3	58.2	57.5	17.8	18.3	15.9	17.3	15.3	11.1	10.7	10.7	73	68	80	6	9	2	SW17	SW10	SW 5	1.5	↙ 1; ● a.
5	55.5	55.1	57.7	17.0	20.2	14.0	17.1	14.0	12.1	11.6	9.8	84	66	82	10	6	9	SSW 5	SW 8	NW 7	3.1	● 1, p.
6	60.9	61.5	62.3	14.1	19.1	14.2	15.8	8.3	8.4	7.6	9.6	70	47	80	1	4	1	NW 7	NW 9	W 4	—	
7	63.1	62.5	61.4	16.4	19.1	16.8	17.4	10.0	11.3	9.9	9.9	81	60	70	6	1	6	SW 4	SW 8	SW 4	—	
8	59.8	58.6	57.5	17.2	19.0	15.0	17.1	12.8	11.4	12.0	10.5	78	74	83	5	5	10	WSW 4	SSW 8	NW 6	36.9	
9	54.8	55.0	52.1	12.4	15.0	14.4	13.9	11.8	9.6	10.9	11.4	90	86	94	9	10	10	SE 2	NE 7	N 7	22.1	K^2 n; ● n, a, p.
10	49.6	49.9	49.2	14.5	15.8	14.4	14.9	13.3	11.6	11.9	11.7	95	89	96	10	10	10	N 9	N10	NW 5	1.3	● n, a, p.
11	46.9	47.7	49.0	14.4	18.8	14.8	16.0	13.4	11.5	11.8	11.1	95	73	89	10	9	9	WNW 4	WSW 8	W 8	0.2	●^{0} 1, a, p.
12	49.0	50.3	50.7	16.3	18.4	15.4	16.7	13.6	10.0	9.8	10.8	72	62	83	1	7	9	WSW10	WSW10	SSW 5	—	
13	48.2	47.7	48.6	15.2	15.1	13.8	14.7	12.1	9.6	11.8	11.2	74	92	96	10	10	10	SE 7	E 8	0	5.8	● a, 2, p.
14	47.1	46.8	46.4	14.4	16.4	15.6	15.5	13.0	13.2	10.0	10.7	87	72	81	9	9	10	S 9	SSW14	SSW14	0.8	●^{0} n, p.
15	45.6	45.2	47.6	11.6	16.0	14.2	14.9	12.1	10.2	11.2	11.0	83	83	92	8	9	9	SSE 6	SSW 4	W 7	8.3	●^{0} n.
16	48.0	48.9	49.8	14.0	15.6	14.3	14.6	12.8	10.8	10.5	11.2	92	80	93	10	10	9	SW12	SW10	W 6	1.7	● n, 1, a, p; ⌒ p.
17	51.6	53.5	55.7	14.1	17.1	15.5	15.6	13.2	11.2	11.0	11.7	94	76	89	10	10	5	WNW 6	WNW10	WNW 5	0.0	●^{0} a.
18	58.0	58.6	59.5	16.4	18.6	15.6	16.9	11.8	11.8	13.4	10.9	85	84	83	1	2	8	WSW 4	SW 8	W 3	—	⌓ n.
19	60.6	60.4	59.5	14.5	17.2	15.6	15.8	10.9	11.6	12.4	12.5	95	85	94	10	5	8	SW 3	SW 6	SW 3	—	⌓ n.
20	59.0	57.0	56.1	16.0	25.0	20.4	20.5	11.9	11.4	13.5	13.3	84	58	74	2	7	3	S 2	SW 4	SSE 3	0.2	
21	56.2	56.0	55.6	16.0	19.0	17.2	17.4	15.5	12.9	13.0	12.8	96	80	88	10	10	8	W 2	SSW 3	SSW 3	14.4	● n, 1, a.
22	53.7	53.1	53.8	16.6	22.5	16.8	18.6	15.4	12.9	14.4	13.3	92	71	94	9	3	9	SSE 4	SSW14	WSW 6	3.6	● n, p.
23	55.3	56.1	56.7	17.3	19.4	16.2	17.6	16.2	13.2	14.2	12.0	90	85	87	10	10	5	SSW10	SSW 6	WSW 6	—	● n.
24	59.0	60.7	61.6	16.3	19.0	16.5	17.3	13.3	12.2	13.5	11.8	88	83	84	9	1	7^0	SW 6	SW10	SW 4	—	
25	61.7	60.4	58.8	18.0	21.6	18.7	19.4	14.0	13.1	12.8	14.0	85	67	87	7	5	9	SSW 5	SSW 8	SSW 9	0.6	⌓ n; ●^{0} p.
26	59.1	59.8	58.2	17.0	20.6	18.8	18.8	16.1	13.2	11.5	13.6	92	64	85	10	4	10	W 6	SW 6	SSW10	0.0	●^{0} n, p.
27	60.0	60.3	58.1	16.0	20.0	17.2	17.7	14.8	11.5	10.5	11.6	85	60	80	10	5	2	WNW 4	N 3	SE 2	1.0	
28	54.7	55.5	54.2	16.4	19.9	19.6	18.6	14.8	13.3	15.1	14.1	96	88	83	10	9	9	SE 5	SSW 8	SW 7	—	●^{0} n, 1.
29	55.4	55.0	53.2	18.1	20.4	18.0	18.8	16.3	13.4	13.3	14.1	87	74	92	1	9	1	SW 6	SSW 4	0	0.2	●^{0} p.
30	51.8	54.2	56.3	18.6	17.7	14.2	16.8	14.1	14.4	12.4	10.3	90	82	86	10	10	3	WSW12	WSW10	W 4	—	●, K n.
31	55.3	57.1	60.1	16.4	18.8	13.0	16.1	12.8	12.3	10.0	9.1	88	61	82	9	7	1	WSW 6	WSW 8	WSW 3	—	
Срд. Moy.	755.2	755.0	755.5	16.3	19.0	16.2	17.2	13.5	11.9	12.0	11.7	86	74	85	7.2	6.9	6.6	6.1	7.8	5.2	102.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	762.7	762.2	16.5	19.1	14.0	16.5	11.8	11.4	9.9	8.9	81	60	75	1	1	0	WSW 4	SW 8	0	—	⌓ n.
2	61.5	60.7	60.7	13.4	20.6	15.6	16.5	9.4	9.1	10.7	10.9	80	59	83	9	8	2	ESE 5	SE 2	NE 2	4.5	●, ▲ p.
3	61.2	60.7	60.1	15.6	22.2	16.3	18.0	10.3	10.4	9.9	11.1	79	50	80	0	5	1	NE 2	NE 2	ESE 3	—	⌓ n.
4	58.8	56.0	53.0	14.4	21.0	17.6	17.7	11.5	11.5	13.1	14.5	95	71	97	10	9	10	E 5	SE 9	E 5	7.4	● p.
5	50.4	50.0	50.6	18.2	20.8	17.4	18.8	16.4	14.5	15.9	14.0	93	87	95	10	10	10	SSW 4	S 2	W 3	2.7	K n, p; ● n, a, p.
6	50.1	47.5	42.2	15.5	20.4	20.0	18.6	13.9	12.8	15.5	15.7	98	87	91	10	10	10	NNE 4	NNE 6	E 4	6.0	≡ n; ●^{0} a, p; K p; < 3.
7	40.2	42.9	46.3	17.0	16.7	16.0	16.6	15.1	13.0	11.2	12.1	90	79	89	10	10	10	SE 5	SW20	SSW14	12.0	K n; ● n, a, p; ↙ 2.
8	48.7	51.4	53.6	16.6	18.2	16.6	17.1	14.1	12.0	11.6	11.2	85	75	79	10	7	1	SSW20	SW20	SSW 8	0.3	K < n; ↙ n 1, a, 2; ● n, p
9	55.0	55.2	55.2	15.8	21.2	16.4	17.8	12.8	10.8	12.5	12.4	81	67	89	5	3	9	SSE 8	SSW 4	SW 4	0.2	●, K p.
10	55.5	56.1	56.6	14.8	18.2	15.0	16.0	13.3	11.0	11.9	11.9	92	76	93	10	9	8	S 4	SE 4	ESE 4	8.5	● n, p.
11	58.2	59.2	61.0	14.9	21.9	15.5	17.4	13.2	11.4	11.9	12.0	90	61	91	10	6	1	E 3	SSE 4	ENE 3	—	● n.
12	62.5	63.0	62.6	14.8	20.8	14.2	16.6	11.2	10.6	9.2	9.4	85	50	78	2	3	5	E 3	E 3	E 4	—	
13	62.3	62.2	60.5	13.2	15.6	12.6	13.8	11.6	9.0	9.3	8.1	80	70	75	9	10	9	SE 3	SE 3	ENE 6	0.2	●^{0} a.
14	57.8	57.7	57.3	11.5	14.0	11.8	12.4	7.5	7.1	7.2	9.1	70	61	88	9	9	9	NE10	ENE10	NNE 5	—	
15	56.5	56.0	57.6	12.3	17.3	12.4	14.0	8.3	7.4	7.8	7.0	70	53	65	8	9	9	NE 7	NE 8	NE 8	—	
16	59.5	59.2	61.1	12.6	16.9	10.0	13.2	5.9	6.9	6.7	7.0	63	47	86	1	1	0	NE10	NNE15	N 4	—	↙ 2.
17	63.1	62.6	62.5	10.2	17.9	13.4	13.8	4.7	7.8	9.8	9.6	84	64	85	0	1	7	N 2	SSW 8	NW 4	—	⌓^{2} n.
18	60.9	60.2	59.3	15.9	19.0	14.6	16.5	11.8	11.6	11.4	11.8	86	69	96	3	7	1	WSW 4	SW 9	W 4	—	
19	60.9	61.6	62.1	13.2	20.3	12.6	15.4	8.9	9.7	8.4	8.4	87	47	78	1	4	0	NNW 4	NW 6	W 2	—	⌓ n.
20	61.8	61.6	60.7	13.3	18.6	16.3	16.1	9.2	10.3	13.0	13.1	91	82	95	3	6	8	E 2	SSW 6	SSW 4	—	
21	58.8	58.5	59.7	16.6	20.5	15.9	17.7	15.3	12.9	12.6	11.3	92	70	84	10	5	10	SW 8	SW 6	W 5	—	< n.
22	61.4	61.8	62.2	15.9	18.8	15.8	16.8	11.8	12.3	13.5	12.2	91	84	91	5	2	1	NW 2	SSW10	W 3	—	⌓ n.
23	61.8	60.6	59.4	16.7	19.2	17.2	17.7	14.8	12.5	13.7	14.0	89	83	96	4	7	1	SW 8	SSW 9	S 2	1.0	⌓ n; ● p.
24	57.7	58.2	57.5	18.7	20.8	18.2	19.2	17.1	14.5	15.2	14.6	90	83	94	2	5	2	SSW 8	SW 6	SW 2	1.1	●^{0} n.
25	55.9	55.8	55.4	17.2	18.0	16.8	17.3	16.3	14.0	14.1	12.3	96	92	87	10	10	9	SSW 4	WSW 9	SW 8	8.5	● n, 1, a, 2; K n, 3.
26	55.1	56.2	58.8	13.3	16.1	14.6	14.7	12.0	9.7	9.1	8.9	86	66	72	7	9	1	W10	WSW20	W 8	1.0	● n, a, p, ↙ 2.
27	60.9	62.4	61.2	13.8	17.5	14.2	15.2	12.8	9.1	10.6	10.7	78	71	90	1	2	1	SW 5	SSW 9	S 6	1.1	● p.
28	57.1	54.0	53.6	14.6	18.1	15.6	16.1	13.4	11.0	11.2	10.9	89	73	83	10	10	9	SSE10	S12	SW16	3.1	● n, 1, p; ↙ 3.
29	55.4	55.5	54.4	12.0	15.5	13.2	13.6	10.9	8.4	9.2	9.0	82	55	80	1	6	2	WNW 5	WSW10	W 9	—	● n.
30	54.0	52.9	47.5	13.9	13.2	15.6	14.2	11.0	9.1	9.5	12.3	77	85	93	9	10	9	WSW 6	SSW14	WSW17	7.2	● a, p; ↙ 3.
31	45.0	45.0	52.7	12.6	15.0	11.8	13.1	11.2	9.6	10.4	8.3	89	82	81	9	10	7	WSW14	WSW12	W 6	1.7	● n, a; ⌒ p.
Срд. Moy.	757.1	757.1	757.0	15.1	18.5	14.7	16.1	11.9	10.7	11.1	11.1	85	70	85	6.1	6.6	5.2	6.1	8.6	5.6	66.5	

Перновъ. Сентябрь. — Septembre. Pernov.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.0	754.3	756.1	12.4	10.8	10.7	11.3	8.8	8.7	8.4	8.3	82	89	87	10	9	10	WSW 5	N 3	W 4	7.3	●^{0} 1, a, 2, p.
2	60.0	63.5	66.3	10.0	14.3	9.6	11.3	7.0	7.1	5.1	7.0	79	43	79	6	1	5	NNW 3	NW 8	W 4	—	
3	66.7	67.4	67.1	13.4	15.6	13.4	14.1	6.8	8.8	11.5	10.9	77	87	96	9	10	1	SW 12	SW 6	S 4	—	⌓ 3.
4	66.2	64.6	61.4	14.1	19.5	18.9	17.5	12.8	10.8	12.3	12.4	91	73	76	1	1	5	SSW 5	SSW 10	S 12	—	⌓ n.
5	57.4	59.4	61.4	16.2	18.6	14.2	16.3	14.0	12.2	11.5	11.0	89	72	92	10	5	9	SSW 10	WSW 14	WSW 8	—	☈, < n.
6	60.9	61.0	57.7	14.8	17.8	15.2	15.9	13.8	11.7	12.4	11.7	93	82	91	4	7	10	SW 6	SW 10	SW 6	2.0	⌓ n; ●^{0} p.
7	60.8	63.4	62.9	11.2	16.0	10.4	12.5	10.3	8.9	7.0	7.1	90	52	76	0	2	1	NNE 6	N 2	W 4	—	●, ☈ n.
8	58.6	55.6	52.6	8.6	13.8	10.0	10.8	6.8	7.7	9.1	8.9	92	78	98	10	10	10	E 2	0	W 2	9.5	⊖ n; ● p.
9	55.3	56.5	57.5	7.2	12.0	6.4	8.5	5.7	7.1	7.1	6.3	94	68	88	8	7	9	NW 4	NNW 6	WNW 6	0.4	● n, a.
10	59.3	58.9	58.3	5.2	11.1	7.8	8.0	2.9	5.2	6.1	6.6	78	62	83	1	5	8	NW 4	W 7	WNW 4	0.1	⊔ n; ●^{0} a.
11	58.8	59.1	57.1	6.3	11.9	9.6	9.3	3.4	6.2	7.3	8.2	87	71	92	9	9	10	0	SSW 4	SSW 8	1.2	⊔ n; ● p, 3.
12	51.8	52.2	51.4	12.5	15.1	14.0	13.9	9.3	10.0	11.7	11.1	94	91	94	10	9	2	S 7	SW 6	SW 6	1.7	● n, 1, a, p.
13	50.9	51.5	52.2	14.0	15.0	12.0	13.7	11.8	10.6	11.0	10.1	90	87	97	9	2	1	SSW 14	SSW 14	S 4	0.1	●^{0} n, p.
14	54.2	56.3	58.6	10.6	16.1	10.2	12.3	10.1	9.2	10.6	9.0	97	78	98	10	9	1	SE 4	SSW 2	NNE 2	0.1	●^{0} a, p; ⌒ p.
15	61.0	62.0	63.4	7.0	14.9	10.6	10.8	5.0	7.5	10.3	9.2	00	82	97	10	8	2	WNW 2	N 5	NE 4	0.1	⌓, ≡ 1, a; ●^{0} a.
16	62.2	61.1	59.2	8.4	14.4	8.2	10.3	4.9	7.9	9.1	7.4	96	75	92	9	9	1	NE 5	NE 8	NE 4	—	⌓ n.
17	54.8	51.7	47.2	9.1	11.7	11.6	10.8	7.3	7.8	9.4	9.4	92	93	94	10	10	10	SE 2	SW 4	WNW 12	5.1	⌓ n; ● p.
18	51.7	53.8	56.0	8.6	15.8	8.4	10.9	7.7	7.3	6.1	7.8	88	46	94	1	3	8	WNW 5	W 10	NNE 4	0.0	●^{0} n.
19	53.1	47.8	44.1	10.6	10.8	13.6	11.7	7.4	9.5	9.4	11.1	00	98	96	10	10	10	SSW 4	SSE 10	SW 17	7.0	⩊ n; ● n, a, 2, p, 3; ↙ 3.
20	47.8	50.9	53.5	8.8	11.8	7.0	9.2	6.6	7.3	7.4	6.0	87	72	79	9	9	9	NW 17	NW 14	WNW 5	0.3	↙ n, 1; ●^{0} n, a, p.
21	58.6	61.1	66.1	7.0	11.9	5.4	8.1	4.9	6.5	6.1	5.7	87	59	85	2	3	1	NW 5	NNW 10	NNW 4	0.0	● p.
22	69.3	68.0	65.0	6.0	11.3	11.6	9.6	2.2	5.5	7.1	9.2	79	71	91	7	10	7	W 6	SW 14	WSW 12	0.0	⊔ n; ●^{0} p.
23	63.6	62.5	60.9	11.6	12.8	11.2	11.9	10.3	9.9	9.7	9.2	98	89	93	8	10	0	WSW 6	SW 12	W 6	—	⌓ n.
24	61.0	63.8	66.2	10.8	14.8	8.0	11.2	7.8	9.2	8.0	7.3	95	64	92	1	2	1	NW 8	NNW 12	NW 6	—	⌓ n.
25	69.8	70.9	70.7	5.6	14.8	9.8	10.1	4.6	6.6	7.0	8.1	97	56	89	1	2	1	0	NW 8	WSW 4	—	⊔ n.
26	67.4	66.8	63.9	12.2	12.0	11.8	12.0	9.7	9.6	9.7	9.8	91	94	96	10	10	2	W 8	WSW 8	SW 9	—	
27	60.9	61.8	63.8	12.0	18.4	10.0	13.5	9.8	9.6	10.6	8.4	93	67	92	8	1	0	W 6	WNW 8	WNW 4	—	⌓ n.
28	65.9	66.2	65.5	4.2	14.2	12.0	10.1	4.1	6.2	9.6	10.2	00	80	98	0	3	10	0	SSW 5	W 5	0.1	⌓ n.
29	65.2	65.6	64.7	12.0	12.8	12.6	12.5	11.6	10.0	10.5	10.6	00	96	98	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 8	0.1	≡ n, 1, a; ● 3.
30	65.0	66.6	67.9	12.0	14.2	9.6	11.9	9.6	10.3	9.9	8.7	99	83	98	10	1	0	NW 6	SW 6	0	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	759.7	760.1	759.9	10.1	14.1	10.8	11.7	7.9	8.5	9.0	8.9	91	75	91	6.8	6.2	5.1	5.5	7.7	5.9	35.1	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.0	767.5	766.0	7.5	15.2	12.6	11.8	7.1	7.7	9.8	9.3	00	76	87	1	9	10	0	SW 4	SSE 4	—	≡, ⌓ n.
2	63.3	61.0	58.0	11.4	17.7	12.2	13.8	11.3	9.3	10.9	10.1	93	72	96	10	3	2	SE 4	SSE 4	SE 4	4.2	
3	52.8	50.6	49.3	12.0	20.2	15.2	15.8	11.2	9.7	11.4	11.0	94	65	86	7	1	10	0	SSE 6	SE 12	0.5	▲, ☈, ↙ n; ● n, p.
4	45.1	47.7	46.6	12.4	11.4	10.4	11.4	10.0	10.5	8.6	8.4	98	86	91	10	10	10	SW 8	SSW 12	SSE 10	2.2	● n, 1, a, 2, p.
5	41.0	45.6	46.4	9.0	12.4	10.2	10.5	8.1	8.1	8.8	8.3	95	83	90	10	8	10	SE 8	WSW 14	SSW 17	8.4	● n, a, p; ↙ p, 3.
6	49.3	50.8	51.6	10.6	11.6	10.8	11.0	8.8	7.8	7.5	8.4	83	74	89	9	9	9	WSW 20	SW 20	SSW 10	—	● n; ↙ n, 1, a, 2, p.
7	51.1	52.7	53.4	7.8	11.2	8.6	9.2	7.8	7.5	8.2	7.4	94	83	89	10	10	10	S 4	SSW 2	SSE 4	—	
8	51.8	58.3	59.7	5.0	11.2	7.4	7.9	5.0	6.5	7.2	7.2	00	73	94	1	1	4	E 4	SSW 3	SSW 4	—	
9	62.3	61.3	59.6	6.4	12.0	10.6	9.7	5.4	7.0	8.4	8.3	98	82	89	9	5	10	SE 4	ESE 6	ESE 10	0.2	⌓ n; ● p, 3.
10	55.7	53.6	51.6	9.6	18.1	15.8	14.5	9.3	8.4	10.7	10.4	95	69	78	4	8	10	ESE 6	SSE 7	S 9	0.6	● n.
11	49.8	51.4	51.0	12.2	12.0	11.3	11.8	9.3	10.3	9.9	8.9	89	96	89	10	10	10	SW 4	SSW 12	SW 20	9.0	● n, 1, a, p; ☈ p; ↙ p, 3.
12	48.4	45.1	44.3	8.4	9.4	9.8	9.2	8.3	7.8	7.8	7.4	94	91	84	9	10	10	SSE 14	SSW 20	SW 20	4.1	↙ n, a, 2, p, 3; ● n, p.
13	40.0	44.4	51.2	6.4	8.2	7.2	7.3	6.3	7.0	6.8	7.4	98	83	98	10	10	10	SE 5	NNE 5	NW 5	—	● n.
14	52.3	50.2	53.8	4.8	9.0	10.6	8.1	3.4	6.0	8.4	9.0	94	99	95	5	10	10	S 2	SSW 10	SW 12	0.5	⊔ n; ● a, 2, p.
15	49.8	51.5	52.2	6.2	8.3	4.6	6.4	3.1	6.0	4.8	5.1	85	59	81	2	3	8	W 6	WNW 14	W 6	—	
16	50.4	48.2	48.7	3.4	6.3	2.9	4.2	1.9	4.1	4.7	5.2	70	66	91	1	3	3	W 8	W 9	W 4	0.0	⊔ n; ✱ p.
17	50.7	53.0	59.1	0.3	5.2	3.8	3.1	0.2	4.5	5.2	4.7	96	78	78	7	10	10	NW 4	NNW 10	NW 12	0.0	⊔^{2} n; ●^{0} a, p.
18	64.2	66.0	66.3	−0.6	6.9	7.6	4.6	−0.8	3.8	5.0	6.9	86	67	89	1	10	3	NW 6	WSW 6	WSW 6	—	
19	66.0	63.7	58.8	7.0	8.6	8.4	8.0	6.4	6.6	7.1	7.3	88	86	89	3	10	10	WSW 8	SW 12	SW 20	0.6	● p; ↙ 3.
20	50.9	50.3	53.1	8.9	5.6	3.0	5.8	2.6	7.0	6.2	5.1	83	91	90	10	10	2	SW 20	NW 9	WNW 4	5.3	↙ n, 1, a; ● a, 2.
21	53.2	55.0	57.0	3.2	5.8	2.4	3.8	0.3	4.8	4.2	4.5	83	61	80	1	7	2	WSW 6	WSW 9	W 2	—	⊔ n.
22	59.9	61.7	62.2	−1.0	6.0	2.6	2.5	−1.5	4.3	5.1	4.9	00	74	89	1	2	10	N 2	SSW 2	SSE 4	—	⊔^{2} n.
23	56.5	50.9	46.7	1.8	2.0	5.6	3.1	1.1	4.3	5.1	6.6	82	96	97	10	10	10	ESE 6	SE 6	SSE 9	12.5	✱ a; ● p, 3.
24	44.7	45.6	46.9	6.4	4.6	3.4	4.8	3.3	7.0	6.1	5.2	98	97	90	10	10	10	SW 5	NW 5	NNE 4	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	47.8	50.4	52.3	1.8	5.8	1.2	2.9	1.2	5.2	5.7	5.0	00	84	00	9	9	1	NNW 4	WNW 2	0	—	● n.
26	53.2	53.6	53.5	0.4	7.0	1.6	3.0	−0.2	4.7	5.4	4.9	00	72	94	9	1	0	S 2	SSW 4	SSE 3	—	⊔ n.
27	52.7	51.2	52.3	0.6	3.2	4.6	2.8	0.5	4.6	4.9	5.9	96	85	94	10	10	10	SE 4	SSE 6	SW 3	3.9	⊔ n; ● p.
28	54.6	56.4	57.6	3.2	5.4	2.2	3.6	2.0	5.7	6.3	5.4	98	94	00	10	10	3	S 2	SSE 4	0	—	● n; ≡ p, 3.
29	58.3	59.5	60.2	−0.8	4.2	2.8	2.1	−1.0	4.3	5.9	5.4	00	96	96	8	6	9	SE 2	SW 4	S 4	1.4	⊔ n.
30	60.5	61.6	59.0	4.6	4.2	3.1	4.0	1.6	5.3	5.4	5.4	84	87	95	9	10	10	SW 10	SSW 10	SSE 10	12.2	● n, p, 3.
31	54.8	56.2	62.3	4.0	4.8	1.8	3.5	1.6	5.7	5.2	4.5	93	81	85	10	8	7	SW 4	W 10	W 3	0.2	▲ n; ●^{0}, ✱^{0} n, p.
Срд. Moy.	753.7	754.0	754.5	5.6	8.8	6.9	7.1	4.3	6.5	7.0	6.9	93	81	90	7.0	7.4	7.5	5.9	8.0	7.6	81.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.2	767.6	768.0	0.4	2.2	2.0	1.5	0.2	4.6	3.8	4.5	96	72	85	9	5	10	NW 2	NW 8	WSW 8	—	⊕ p, 3.
2	66.1	68.1	70.2	5.6	8.8	3.4	5.9	2.0	6.0	6.2	5.5	88	73	95	10	1	0	W 14	NW 12	W 4	—	
3	68.6	65.6	62.0	4.0	5.3	3.6	4.3	1.9	6.1	6.2	5.5	00	94	93	10	10	10	SW 6	SW 8	S 5	—	⊔ n.
4	57.7	57.3	57.7	3.1	4.8	4.0	4.0	1.9	5.4	5.8	5.7	95	90	93	10	6	10	S 4	SW 3	SW 5	—	
5	58.4	60.1	61.5	4.4	5.8	2.6	4.3	2.5	5.5	5.4	5.5	89	79	00	10	9	0	WSW 4	W 5	SW 2	0.0	
6	59.8	55.8	50.5	1.6	4.6	7.0	4.4	0.3	5.0	6.3	7.4	96	00	99	10	10	10	ESE 4	SE 4	SSE 4	10.1	● n, 1, a, p, 3.
7	46.9	46.4	47.7	6.2	6.6	6.4	6.4	5.5	7.1	7.3	7.2	00	00	00	9	10	9	SW 7	SW 7	WSW 4	3.9	● n, a, p.
8	46.2	46.3	50.4	5.8	6.5	4.8	5.7	4.5	6.9	6.9	6.0	00	96	94	10	10	10	SSW 4	WNW 6	WNW 9	5.1	≡ n, a; ● n, 1, a, 2, p.
9	52.3	55.5	55.8	5.0	5.2	3.9	4.7	3.9	6.3	6.2	5.8	97	94	95	10	10	10	NW 9	N 6	E 4	1.3	● n, 1, a, p.
10	53.2	54.8	59.7	4.0	3.8	2.6	3.5	2.5	6.0	5.5	5.3	98	92	96	10	10	10	E 5	E 5	NE 3	0.0	●⁰ p.
11	63.7	65.0	64.7	2.2	3.0	2.2	2.5	1.4	5.0	5.3	4.9	93	93	91	10	10	10	ESE 2	SE 2	SSE 6	0.0	●⁰ p.
12	61.9	58.8	53.7	2.2	3.8	3.8	3.3	1.5	4.8	4.9	5.3	89	82	88	10	10	10	SSE 8	SSE 14	SSE 17	0.7	↙ p, 3; ●⁰ 3.
13	44.2	35.5	44.2	4.4	6.8	5.8	5.7	3.4	5.8	7.0	6.3	93	94	91	10	10	10	SSE 14	SSE 14	W 20	9.0	● n, a, 2, p, 3; ↙ n, a, p, 3.
14	47.7	49.8	54.8	6.4	7.2	6.8	6.8	5.6	6.6	6.5	6.5	94	86	88	10	10	10	SW 14	WSW 10	WSW 10	—	↙, ● n.
15	54.5	52.6	53.3	5.8	6.2	5.4	5.8	5.1	6.6	6.8	6.3	96	96	94	10	10	10	SSW 12	SSW 12	W 14	5.0	● a, 2, p.
16	62.7	62.1	58.6	4.2	5.6	6.2	5.3	3.9	6.0	6.6	6.9	97	97	97	10	10	10	WSW 6	SSW 9	SW 14	0.6	●⁰ n, p.
17	56.4	58.1	61.1	7.5	9.6	7.2	8.1	5.9	7.6	7.6	6.7	99	87	89	10	3	9	SSW 14	SW 16	SW 14	—	●⁰ n; ↙ 2.
18	60.8	60.2	62.1	7.0	6.4	5.4	6.3	5.4	7.0	6.6	6.1	94	91	91	10	10	10	SW 8	SW 7	W 2	3.1	●⁰ a, p.
19	64.1	65.7	69.1	4.2	5.2	0.8	3.4	0.8	5.8	5.2	4.3	93	78	89	1	10	9	W 4	WNW 6	NNW 4	0.2	● n, p.
20	72.6	74.3	76.7	0.4	1.2	0.6	0.7	− 1.0	4.2	4.6	4.4	89	92	92	10	10	10	N 2	NNW 4	NNE 2	0.1	*⁰ a.
21	78.7	79.5	79.8	0.2	0.6	− 0.5	0.1	− 0.7	4.5	3.8	3.5	96	78	79	10	10	10	NNE 4	ENE 2	ENE 2	—	
22	78.8	77.0	74.2	− 1.6	− 1.9	− 2.8	− 2.1	− 2.8	3.3	2.8	2.9	80	70	79	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 2	—	
23	72.4	73.2	74.6	− 3.1	− 1.7	− 1.6	− 2.1	− 3.3	3.1	3.5	3.7	86	86	90	10	10	10	ESE 4	E 2	ESE 2	0.0	*⁰ a.
24	74.5	71.9	69.1	− 1.4	2.0	2.2	0.9	− 1.6	3.9	4.1	5.0	94	77	93	10	10	3	0	SW 6	WSW 4	—	
25	66.5	63.7	61.7	2.2	5.4	3.3	3.6	1.6	5.3	6.1	5.6	98	91	97	9⁰	9⁰	2	W 4	WNW 10	NW 5	—	⊔ n.
26	62.0	61.3	55.0	1.8	2.2	3.4	2.5	1.0	5.1	4.8	5.4	96	89	93	6	10	10	N 2	WNW 2	W 6	—	
27	49.7	55.2	64.1	1.6	− 1.1	− 7.3	− 2.3	− 7.3	4.0	3.0	1.6	78	71	61	7	3	9	NNW 14	NE 14	E 5	0.0	△⁰ a.
28	68.1	69.5	70.9	− 7.8	− 5.0	− 8.0	− 6.9	− 8.0	2.1	2.0	2.2	83	64	88	1	10	1	WNW 4	NNW 6	0	0.0	* a.
29	70.2	69.5	68.5	− 3.0	− 1.0	0.0	− 1.3	− 8.0	2.2	2.9	3.1	60	69	67	9	8	10	SW 4	WSW 5	WSW 10	0.0	△ a; *⁰ p.
30	67.4	67.8	68.3	0.6	0.8	0.8	0.7	− 0.5	3.3	3.4	3.6	68	70	73	10	10	9	W 8	WSW 6	WSW 10	—	
Срд. Moy.	761.7	761.6	762.3	2.5	3.6	2.5	2.9	0.9	5.2	5.2	5.1	91	85	89	9.0	8.8	8.4	6.4	7.2	6.6	39.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.4	768.3	768.1	− 2.4	− 2.0	− 7.4	− 3.9	− 8.0	3.4	3.5	2.3	89	88	92	10	9	6	SSW 10	SSW 14	S 5	—	
2	66.3	67.0	68.8	− 7.1	− 5.3	− 9.1	− 7.2	− 9.2	2.3	2.7	1.9	90	88	85	3	9	3	SSE 8	SSE 6	S 9	—	
3	67.2	64.4	58.4	− 9.2	− 6.0	− 6.4	− 7.2	−10.9	2.0	2.1	2.2	88	74	79	10	3	10	SSE 9	SSE 8	S 8	0.2	
4	51.5	49.9	48.7	− 5.6	− 2.4	1.2	− 2.3	− 6.4	2.8	3.8	5.0	95	00	00	10	10	10	S 10	S 9	SSW 4	0.6	↙ n; * n, a.
5	42.8	36.2	22.1	1.6	0.8	0.8	1.1	0.7	5.0	4.9	4.8	96	00	00	10	10	10	SSW 12	SSW 16	S 14	8.8	● n; * a, 2, p, 3; ↙ 2, p.
6	20.6	21.0	20.8	1.8	0.9	0.6	1.1	− 0.5	4.8	4.3	4.2	91	87	89	10	9	10	SSW 10	WSW 14	SW 14	7.9	● n; * n, p; △ a p; ▲ < p
7	20.8	23.0	23.5	0.6	1.0	0.2	0.6	− 0.5	4.6	4.4	4.6	96	89	98	10	9	9	SW 14	SSW 12	SSE 4	3.1	* a, p.
8	27.1	30.9	36.8	− 0.2	− 0.2	− 2.8	− 1.1	− 2.8	4.5	4.5	2.6	00	00	97	10	10	5	ESE 2	NNW 2	NW 8	3.2	* n, a, 2, p.
9	42.6	46.1	49.7	− 6.2	− 1.8	− 1.2	− 3.1	− 6.9	2.8	3.5	4.0	98	88	95	7	7	10	W 2	0	0	—	
10	50.7	51.0	49.8	− 3.0	− 2.8	− 4.4	− 3.4	− 5.9	3.6	3.2	3.1	98	87	95	9	9	10	SSE 2	SSE 6	SE 7	—	
11	51.2	53.5	56.1	− 4.4	− 5.6	− 4.6	− 4.9	− 6.3	3.1	2.8	3.1	95	95	95	10	10	10	SE 4	E 4	ESE 2	—	
12	59.8	61.0	61.1	− 4.2	− 3.9	− 3.4	− 3.8	− 4.6	3.3	3.3	3.5	99	96	00	10	10	10	NNE 4	NNE 2	SSE 2	0.1	
13	59.8	59.1	59.6	− 1.6	− 0.7	0.6	− 0.6	− 3.4	4.0	4.1	4.5	98	94	94	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 6	—	*⁰ n.
14	60.8	62.3	62.4	− 2.2	− 3.4	− 4.6	− 3.4	− 4.6	3.5	3.1	2.9	89	87	90	10	10	10	SE 8	SE 4	SE 5	—	
15	61.9	61.4	62.2	− 1.4	0.2	0.8	− 0.1	− 4.6	3.7	4.0	3.6	90	85	73	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 8	0.1	* p.
16	61.4	62.4	64.4	− 1.0	− 2.2	− 3.4	− 2.2	− 3.5	3.4	3.5	2.5	80	90	72	10	10	10	SE 6	ESE 4	E 8	0.6	* a, 2, p.
17	67.0	67.9	68.6	−10.6	−11.2	−15.6	−12.5	−15.7	1.8	1.7	1.2	90	89	92	1	0	0	E 8	E 4	E 2	—	
18	69.5	70.0	71.6	−18.8	−15.2	−17.1	−17.0	−18.9	0.9	1.2	1.1	93	87	93	0	0	0	ESE 2	0	0	—	
19	72.0	71.8	70.9	−17.4	−11.8	−11.8	−13.7	−19.2	1.1	1.5	1.6	93	85	89	1	7	10	E 2	SSE 2	SSE 2	—	
20	68.5	67.4	66.2	−12.2	−12.4	−14.9	−13.2	−15.0	1.7	1.6	1.4	00	94	99	9	0	0	SSE 2	NE 4	E 5	—	
21	65.5	66.4	67.5	− 6.8	− 7.2	− 8.0	− 7.3	−15.6	2.6	2.6	2.5	97	99	00	10	10	10	E 8	ENE 6	ESE 4	—	
22	67.4	66.6	63.6	− 8.0	− 8.2	− 5.0	− 7.1	−10.7	2.5	2.4	3.1	00	00	00	10	10	10	SE 2	0	SW 4	0.4	⊔ p.
23	59.7	61.0	64.0	− 2.4	− 2.4	− 3.6	− 2.8	− 5.9	3.8	3.7	3.3	00	97	93	10	10	10	SW 4	N 4	NE 4	—	
24	68.1	69.8	70.8	− 4.8	− 5.0	− 5.6	− 5.1	− 5.6	2.9	2.7	2.2	92	88	74	10	10	10	NE 4	NNE 4	0	—	
25	69.0	69.1	66.0	− 6.4	− 6.1	− 3.8	− 5.4	− 6.4	2.1	2.3	3.0	73	83	88	10	10	10	SW 2	SSW 4	SW 7	—	
26	61.1	57.5	53.8	− 2.0	− 1.6	0.0	− 1.2	− 3.8	3.5	3.9	4.6	88	96	00	10	10	10	SW 5	SW 10	W 8	0.0	* p.
27	59.2	63.9	69.0	− 4.2	− 8.2	− 9.2	− 7.2	− 9.2	3.0	2.0	1.8	92	82	80	10	9	10	NNE 6	NNE 14	NNE 8	0.2	* n, p; ✢ a.
28	72.0	72.8	70.4	−11.6	− 9.8	−11.2	−10.9	−11.6	1.5	1.6	1.7	80	74	88	10	10	10	SE 2	WNW 2	SSE 6	0.2	*⁰ a, p, 3.
29	68.7	69.3	68.3	−12.8	− 8.8	− 7.2	− 9.6	−12.8	1.6	2.2	2.6	95	97	99	9	10	10	S 5	SSW 8	SSW 10	0.3	* n, a, 2, p.
30	65.1	63.1	60.0	− 6.0	− 6.2	− 6.8	− 6.3	−10.3	2.7	2.8	2.7	95	97	99	9	10	10	SW 14	SSW 14	S 20	0.3	✢, ↙ p, 3.
31	59.3	59.9	61.9	−10.2	−12.6	−13.0	−11.9	−13.7	1.7	1.6	1.6	83	91	96	10	10	10	SSW 10	SSE 5	S 4	—	✢ n.
Срд. Moy.	758.3	758.5	758.2	− 5.8	− 5.2	− 5.7	− 5.5	− 8.1	2.9	3.0	2.9	92	91	92	8.6	8.4	8.5	6.0	6.1	6.1	26.0	

1895.

Либава. — **Январь. — Janvier.** — Libava.

Широта — Latitude: 56° 31'. Долгота — Longitude: 21° 1'.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.8	750.8	753.8	−2.4	−3.0	−3.1	−2.8	−3.5	3.6	3.4	3.4	94	93	94	10	10	10	SSE 1	SE 2	SSE 3	2.0	✱ n, a, p, 3.
2	57.3	58.7	59.0	−2.2	−1.4	−4.3	−2.6	−4.6	3.6	3.9	3.1	93	94	96	7	8	10	E 2	SE 2	ESE 4	—	✱ n.
3	54.2	53.7	53.1	−2.2	−1.3	−1.9	−1.8	−4.6	3.7	4.0	3.7	96	96	92	10	10	10	NE 4	E 4	E 5	0.8	✱ a.
4	55.5	59.1	63.2	−3.9	−1.9	−3.3	−3.0	−5.0	3.2	3.7	3.3	92	92	92	10	7	3	ESE 4	SE 3	E 4	—	
5	65.3	65.5	63.3	−5.6	−4.1	−5.2	−5.0	−7.0	2.9	3.3	3.0	97	98	98	10	10	10	SSE 2	NE 1	NE 1	—	V, ≡ n, 1, a, 2, p.
6	60.1	56.7	51.5	−6.7	−4.5	−3.9	−5.0	−6.9	2.7	3.0	3.3	96	92	95	10	8	10	NE 2	ENE 5	ENE 5	9.7	V n; ✱ p, 3; ⇸ p.
7	48.2	49.5	52.7	−4.6	−3.9	−3.1	−3.9	−5.0	3.0	3.2	3.3	93	93	92	10	10	10	ENE 3	SE 2	SE 4	4.4	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
8	54.8	55.1	55.1	−5.1	−1.8	−0.5	−2.5	−5.4	2.9	3.8	4.3	93	93	96	10	10	10	E 2	ENE 3	ENE 2	2.4	✱ a, p.
9	56.9	56.7	57.3	−5.7	−4.7	−6.6	−5.7	−6.9	2.7	3.0	2.6	94	92	95	9	10	7	SSE 3	SE 3	SE 2	1.9	✱ n, a, 2, p.
10	59.4	60.4	61.2	−3.5	−1.0	−1.3	−1.9	−8.3	3.4	4.1	4.0	97	95	95	10	10	10	E 2	E 3	E 4	—	
11	61.8	62.3	63.8	−2.1	−1.5	−3.7	−2.4	−5.4	3.6	3.5	3.0	91	85	86	10	10	10	E 7	E 6	ESE 6	—	
12	64.7	65.3	66.2	−6.5	−5.7	−6.9	−6.4	−7.1	2.3	2.5	2.3	83	84	85	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 3	3.4	
13	64.1	63.1	61.2	−7.2	−5.4	−5.3	−6.0	−8.2	2.3	2.7	2.8	89	89	93	10	10	10	ESE 5	ESE 4	ESE 4	1.3	⇸ n; ✱ n, a, 2, p.
14	58.6	57.5	54.7	−4.5	−4.5	−4.4	−4.5	−5.3	3.1	2.9	3.0	93	91	92	10	10	10	E 4	E 4	E 4	2.6	
15	52.5	53.9	51.2	0.1	0.0	0.0	0.0	−4.5	4.5	4.3	4.3	97	92	94	10	10	10	S 3	SSE 4	SE 3	0.2	✱ n, a.
16	47.9	48.9	48.4	0.4	1.9	0.9	1.1	−0.9	4.5	5.0	4.6	94	95	94	10	10	10	SE 3	S 3	SSE 3	0.0	●^{0} a.
17	46.2	47.9	52.6	0.9	2.4	2.5	1.9	0.8	4.7	5.3	5.2	96	96	94	10	10	10	SE 2	WSW 3	W 2	—	≡ a, 2, p.
18	56.0	57.2	57.6	0.9	1.6	1.3	1.3	0.3	4.5	4.8	4.6	92	93	91	9	6	10	0	SSE 3	SE 4	1.8	≡^{0} a.
19	59.0	59.6	58.4	2.2	2.5	1.6	2.1	1.0	4.5	4.8	4.8	84	87	93	7	10	10	WSW 5	SW 3	SW 4	2.7	● n, p, 3.
20	58.6	58.0	56.0	1.9	1.5	1.3	1.6	1.0	5.0	4.9	4.8	95	96	94	10	10	10	SW 1	SSE 2	SSE 4	0.4	● n, a.
21	51.9	49.4	44.0	−1.6	−0.7	−0.5	−0.9	−1.8	3.8	4.0	4.2	94	92	94	10	10	10	SE 3	SE 3	E 1	3.5	✱ p, 3.
22	42.8	45.4	46.5	−0.9	−0.7	−0.6	−0.7	−2.2	3.4	2.8	3.1	68	64	69	10	5	10	N 8	NW 6	WNW 6	1.4	✱, ⇸ n.
23	41.7	40.1	39.4	−3.0	0.1	−0.1	−1.0	−3.8	3.5	4.0	4.4	95	86	96	10	10	10	SW 6	NW 4	S 3	11.4	✱ n, 1, a, p; △ a.
24	40.0	42.5	44.4	−1.7	−4.3	−2.9	−3.0	−6.0	2.8	1.9	2.3	70	59	60	10	5	10	WNW 5	WNW 8	WNW 4	0.9	✱ n, a; [illegible], ⇸ a.
25	42.8	42.2	43.2	−5.7	−3.1	−4.7	−4.5	−7.7	2.7	3.1	3.0	91	85	92	9	10	10	SE 3	SE 2	ENE 3	0.1	
26	44.3	45.8	49.2	−5.7	−3.4	−6.4	−5.2	−6.8	2.7	3.1	2.3	93	87	83	10	6	10	NE 3	ENE 3	NE 3	0.0	✱^{0} n, p.
27	54.1	56.7	59.3	−11.7	−8.1	−11.5	−10.4	−12.3	1.6	1.9	1.6	87	76	87	3	2	2	ENE 2	E 3	E 2	—	
28	62.1	61.4	69.2	−14.7	−9.7	−10.6	−11.7	−16.2	1.3	1.9	1.7	90	92	87	5	2	5	SE 1	SE 2	SE 2	—	≡, V n.
29	74.7	76.7	78.8	−12.8	−6.9	−4.5	−8.1	−13.1	1.5	2.3	2.7	92	85	84	3	1	0	E 2	E 2	NE 5	—	
30	79.4	76.9	72.6	−9.1	−5.5	−5.0	−6.5	−14.5	2.0	2.3	2.3	88	76	74	0	1	10	NE 5	NE 5	NE 9	—	⊔ n; ⇸ p.
31	73.4	73.8	72.4	−4.5	−2.6	−3.1	−3.4	−7.8	2.8	3.2	3.3	86	85	92	10	10	10	ENE 5	E 4	E 5	3.9	⇸ n; ✱ a, 2, p; ● p.
Ср. Moy.	756.0	756.6	756.8	−4.1	−2.6	−3.1	−3.3	−5.7	3.2	3.4	3.5	91	88	90	8.8	8.1	8.9	3.3	3.4	3.7	54.8	

Высота — Altitude: 5.7 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.77 mm

Число. — Date.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	771.1	770.8	770.4	−2.8	−3.1	−4.7	−3.5	−5.0	3.4	3.1	2.7	92	87	84	10	10	10	ESE 5	ESE 6	ESE 6	—	
2	70.2	69.3	68.2	−5.8	−6.6	−8.7	−7.0	−8.9	2.6	2.2	1.9	88	80	83	10	1	8	ENE 4	E 3	E 4	—	
3	65.1	63.4	61.2	−9.0	−5.3	−4.8	−6.4	−10.6	2.1	2.8	2.6	94	94	84	10	10	2	ENE 2	N 2	NNE 4	—	≡ n, 1, a; ⊔ n.
4	61.5	62.7	63.9	−6.9	−5.7	−11.6	−8.1	−11.6	2.3	2.4	1.5	85	80	81	1	9	10	NNE 5	NE 5	NNE 4	0.1	✱ a, p.
5	64.2	63.9	63.3	−16.9	−14.7	−15.0	−15.5	−17.2	0.9	1.1	1.1	79	79	81	10	10	10^0	NNE 4	NE 4	E 5	0.6	
6	58.4	53.2	51.1	−13.1	−9.2	−5.6	−9.3	−15.3	1.4	2.0	2.7	83	87	89	10	10	10^0	ENE 5	ENE 6	E 5	5.2	✱ n, a, 2, p; ⇸ a, p.
7	55.6	58.6	61.9	−7.1	−6.9	−8.3	−7.4	−8.4	2.3	2.3	2.0	88	86	84	10	10	10	E 6	E 5	E 5	0.0	✱ a.
8	64.7	66.0	66.5	−11.5	−10.3	−12.1	−11.3	−13.1	1.5	1.6	1.4	83	81	81	10	10	10	E 5	E 3	ESE 5	—	
9	66.9	65.9	64.2	−15.6	−11.7	−12.6	−13.3	−15.6	1.1	1.4	1.4	82	79	82	10	1	9	ESE 5	SE 4	ESE 3	—	
10	59.0	57.0	54.4	−12.8	−10.7	−9.9	−11.1	−15.6	1.3	1.6	1.8	82	81	84	10	8^0	6^0	E 5	SE 6	SE 4	2.4	✱ a.
11	51.6	52.8	53.7	−4.1	−5.1	−5.1	−4.8	−11.0	2.4	2.9	2.6	72	95	83	10	10	9	SW 5	WSW 6	W 4	4.7	✱ n, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
12	54.8	56.4	58.7	−7.2	−6.7	−13.0	−9.0	−13.0	2.4	2.3	1.5	92	84	91	10	0	0	SE 2	E 2	ENE 3	0.0	✱ n, 1, a.
13	63.2	65.1	66.3	−12.8	−9.9	−11.0	−11.2	−13.1	1.4	1.8	1.7	89	87	84	1	2	7	NE 4	NE 5	NE 5	—	
14	67.6	69.1	71.0	−11.5	−9.3	−11.4	−10.7	−12.5	1.6	1.8	1.5	84	81	81	9	10	0	ENE 5	NE 5	NE 3	—	
15	70.0	67.9	69.1	−14.3	−1.1	−5.5	−7.0	−16.0	1.3	3.4	2.4	88	79	81	9	8	0	E 1	N 6	N 4	0.0	⊔ n; ≡^{0}, ✱^{0} a.
16	69.8	69.6	70.2	−9.8	−8.3	−12.7	−10.3	−12.7	1.6	1.8	1.5	77	76	86	0	4	0	NE 3	NNE 3	NE 2	—	
17	69.4	68.2	66.6	−13.3	−9.3	−12.6	−11.7	−14.9	1.4	1.5	1.2	87	70	71	8	3	0	NE 2	E 2	SE 2	—	⊔ n.
18	64.7	64.2	63.6	−13.5	−7.1	−3.6	−8.1	−14.8	1.3	2.1	3.3	82	81	93	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSW 5	0.8	✱ a, p, 3.
19	60.7	56.0	55.4	−0.7	0.9	−1.6	−0.5	−3.6	4.0	4.1	2.8	92	84	69	10	10	0	W 4	W 8	NW 8	—	✱ n.
20	59.2	60.1	58.6	−3.1	−1.2	0.1	−1.4	−3.6	2.8	3.3	4.3	76	77	93	7	1	10	NNW 7	NW 2	SW 2	—	
21	55.1	54.0	51.7	0.5	0.5	0.1	0.4	0.0	4.5	4.3	4.3	94	90	94	10	10	10	SW 4	SW 4	SSW 2	2.3	✱ p, 3.
22	52.3	54.6	59.3	−1.1	−0.1	−0.7	−0.6	−1.2	4.1	4.1	4.0	95	90	92	10	10	10	ESE 2	NE 3	E 3	1.3	✱ n, a, p.
23	60.5	59.6	59.0	−5.3	−2.7	−5.4	−4.5	−5.4	2.8	3.0	2.7	93	81	91	10	10	6	NNE 2	N 1	E 3	—	✱ n.
24	57.1	56.2	55.8	−4.5	−0.9	−3.9	−3.1	−5.4	2.9	3.1	2.9	89	71	83	9	1	10	SE 3	SSE 3	SE 3	0.4	
25	55.6	55.9	55.9	−6.1	−2.3	−3.7	−4.0	−6.7	2.6	3.1	2.9	91	79	85	10	10	10	ENE 2	E 2	N 3	0.2	✱ n, p.
26	54.3	52.0	47.2	−5.4	−4.1	−4.7	−4.7	−5.6	2.4	2.2	2.7	79	65	86	10	1	10	NW 2	W 3	SE 5	2.6	✱^{0} a.
27	42.7	41.5	42.6	−5.1	−3.3	−5.2	−4.5	−5.3	2.8	3.1	2.8	90	87	92	10	10	10	SSE 5	ESE 4	E 3	2.2	✱ n, a, 2, p.
28	46.7	49.1	52.8	−4.9	−3.0	−4.9	−4.3	−7.0	2.8	3.0	2.8	89	82	88	10	9	10	NE 3	NE 3	NNE 2	0.2	✱ n, a.
Ср. Moy.	760.4	760.1	760.1	−8.0	−5.6	−7.1	−6.9	−9.7	2.3	2.6	2.4	86	82	85	8.7	7.1	7.0	3.8	3.9	3.8	23.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.3	754.9	752.3	— 7.5	— 3.8	— 4.7	— 5.3	— 7.9	2.3	2.8	2.9	88	82	89	10	0	10	SE 1	S 3	SE 3	1.5	✱ a, p
2	44.5	44.3	45.6	— 3.1	2.1	0.4	— 0.2	— 6.0	3.4	4.7	3.9	94	87	83	10	9	2	S 3	SSW 3	WSW 5	2.1	✱ a, p.
3	47.4	48.6	49.3	— 1.5	0.7	— 2.5	— 1.1	— 3.0	3.6	3.9	3.4	88	80	90	4	2	10	WSW 4	S 4	SE 2	0.4	✱ n, a.
4	47.2	45.7	44.4	— 1.9	0.0	— 1.6	— 1.2	— 4.8	3.7	4.3	3.8	93	92	94	10	10	10	NE 3	NE 4	N 4	8.2	✱ n, a, 2, p, 3; ↟ a. 2, p.
5	45.5	49.5	56.1	— 1.8	— 1.3	— 1.7	— 1.6	— 2.2	3.8	3.8	3.1	95	91	75	10	10	10	N 6	NNW 5	NW 6	3.0	✱, ↟ n, 1, a, 2, p.
6	60.8	62.2	64.0	— 1.7	— 0.1	— 5.9	— 2.6	— 5.9	3.4	3.6	2.5	84	79	88	10	10	10	SW 5	SW 5	S 5	0.5	✱, △ a.
7	63.2	62.8	62.8	—10.1	— 0.1	— 0.5	— 3.6	—11.0	1.8	3.1	3.5	87	68	79	7^0	9	10	SE 4	S 5	W 1	—	
8	63.6	63.4	63.3	— 1.5	— 0.3	— 3.0	— 1.6	— 3.1	3.0	3.2	2.9	71	72	78	10	2	8	NNW 3	NNW 4	N 3	0.0	✱^{0} a.
9	63.1	63.1	63.0	— 5.0	— 1.5	— 1.7	— 3.0	— 7.5	2.5	2.9	2.9	88	70	71	10	10	10	ENE 2	E 2	0	—	≡^{0} a.
10	63.6	64.0	62.8	— 4.3	1.3	— 3.3	— 2.1	— 5.2	3.0	3.9	2.6	90	78	73	10	10	7	SE 2	S 2	SE 3	—	
11	60.6	59.4	59.2	— 3.7	1.2	— 1.5	— 1.3	— 4.4	2.6	3.2	3.2	75	63	77	10	10	6	SE 4	SE 5	SE 5	—	
12	61.8	63.7	65.3	— 3.3	2.6	— 0.9	— 0.5	— 3.8	3.0	3.8	3.6	84	69	84	5	1	0	SE 4	S 4	ESE 2	—	
13	66.7	66.7	67.3	— 3.1	2.5	— 0.7	— 0.4	— 3.8	3.3	3.8	3.7	91	69	84	10	2	0	E 3	SE 6	SE 3	—	
14	68.8	70.1	71.1	— 0.1	1.0	— 0.1	0.3	— 1.0	3.9	4.0	3.9	84	81	84	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	—	
15	71.8	72.3	72.1	— 1.1	0.5	— 0.3	— 0.3	— 1.2	3.9	4.1	4.0	92	86	89	10	10	10	SE 2	SSE 3	S 3	0.0	
16	69.5	68.0	66.4	0.5	0.6	0.7	0.6	— 0.8	4.5	4.5	4.7	94	94	96	10	10	10	SW 3	SW 4	W 3	1.5	✱ n, a, p; ● a, p.
17	62.4	58.9	55.4	0.7	1.3	1.7	1.2	0.4	4.7	4.8	4.8	96	96	93	10	10	0	SW 3	SW 3	SW 7	—	≡ n, 1, a, 2, p.
18	52.8	57.1	56.7	1.1	1.9	— 0.5	0.8	— 0.5	4.3	4.0	4.0	87	77	90	10	0	10	NNW 6	NW 5	WNW 1	1.0	✱ p.
19	53.7	49.4	45.6	— 2.9	1.0	— 1.8	— 1.2	— 3.5	3.4	4.2	3.5	92	85	87	10	10	10	SSE 2	E 2	NE 2	1.9	✱ a, p.
20	41.4	40.1	42.9	— 5.9	— 0.3	— 2.9	— 3.0	— 6.7	2.8	2.7	2.3	94	61	62	1	4	0	NE 1	NW 5	N 6	0.8	✱ p; △ a, p.
21	47.5	50.1	50.7	— 5.7	— 1.7	— 2.2	— 3.2	— 5.8	2.4	2.7	2.8	79	65	70	5	10	10	NNE 3	NNW 5	NW 7	0.8	✱ a, p; △ p.
22	51.1	51.3	52.2	— 6.4	— 2.5	— 3.7	— 4.2	— 7.0	2.1	2.4	2.2	76	63	64	10	10	10	NE 2	NNW 3	NNW 7	0.1	✱ n, a, p.
23	53.1	53.8	55.2	— 3.7	— 2.4	— 3.5	— 3.2	— 5.6	2.4	2.7	2.4	69	69	70	9	8	5	NW 7	NW 6	NW 4	—	
24	55.2	52.5	45.8	— 8.3	— 0.5	— 1.0	— 3.3	— 9.3	2.0	3.3	3.9	84	74	91	9	10	10	ESE 4	SE 4	SSE 8	10.1	✱ p.
25	37.6	39.3	40.7	2.8	3.1	1.3	2.4	— 1.0	4.7	4.6	4.6	84	81	91	10	10	0	SSW 9	SW 8	SSW 5	—	∽, ● n; ↙ n, a.
26	42.6	44.6	46.3	1.0	3.3	1.2	1.8	0.6	4.6	4.7	4.4	92	82	87	0	6	0	SSW 4	SSW 4	SE 3	—	⊔ n.
27	47.9	49.2	50.3	— 0.1	5.1	2.3	2.4	— 0.8	3.9	4.9	4.9	85	75	89	0	2	10	SE 3	S 4	S 4	—	
28	51.0	51.4	51.8	0.3	5.0	1.6	2.3	— 0.2	4.6	4.9	3.7	98	75	73	10	6	1	SE 2	E 1	SE 4	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
29	50.1	50.2	48.9	1.7	3.7	2.9	2.8	0.5	3.8	4.1	4.2	73	69	74	10	10	10	ESE 6	SE 6	SE 7	0.6	
30	49.4	52.2	54.7	1.9	5.1	3.3	3.4	1.8	5.1	5.4	5.2	96	83	90	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 1	—	● n; ≡ n, 1, a.
31	56.2	57.7	59.5	— 0.5	3.8	— 0.3	1.0	— 0.5	4.3	3.8	4.4	96	82	98	10	6	10	0	SW 2	SW 3	—	⊔ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	755.0	755.4	755.5	— 2.4	1.0	— 0.9	— 0.8	— 3.5	3.4	3.8	3.6	87	77	83	8.4	7.3	7.1	3.5	4.0	3.9	32.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	761.8	761.9	— 0.5	3.3	1.3	1.4	— 1.0	4.3	4.9	4.8	98	85	94	10	0	10	SE 2	E 4	NNE 2	—	⊔ n; ≡ n, 1, a, p
2	61.8	61.6	60.0	— 1.5	0.3	— 0.9	— 0.7	— 1.9	4.0	4.1	4.2	97	87	97	10	0	10	N 1	NW 3	N 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
3	56.1	54.4	51.5	— 1.8	0.9	1.3	0.1	— 2.4	3.7	4.5	4.4	92	90	87	4	10	10	S 2	SW 4	SSW 6	2.4	⊔ n; ≡ n, a, 2, p.
4	47.7	49.1	48.1	— 0.1	0.4	— 1.9	— 0.5	— 2.6	3.4	2.5	2.6	73	53	63	10	7	5	W 6	WSW 6	W 6	1.1	● n; ✱, △ n, p.
5	48.8	48.9	49.9	— 2.7	0.5	1.3	— 0.3	— 4.4	2.0	2.6	4.3	52	55	85	1	7	4	NW 3	WSW 4	WSW 4	—	✱, △ n.
6	50.9	51.8	48.2	1.1	2.9	1.3	1.8	1.0	3.9	4.2	4.8	77	74	94	0	9	10	WNW 6	SW 4	S 5	5.8	● p, 3.
7	39.5	37.4	40.7	2.5	3.1	1.5	2.4	1.1	5.0	5.5	4.4	91	96	85	10	10	1	S 8	S 6	SW 5	4.9	● n, 1, a.
8	43.7	46.4	49.9	1.9	3.8	2.6	2.8	0.6	4.4	4.4	4.4	84	73	79	8	7	0	SW 7	SW 9	WSW 8	—	↙ a, p.
9	56.9	59.4	52.9	1.9	3.5	3.2	2.9	1.4	4.6	4.9	5.6	88	83	97	0	10	10	W 6	SW 7	WSW 10	1.4	●, ↙ p.
10	58.4	61.2	61.3	3.1	4.7	2.4	3.4	2.3	5.1	5.3	5.4	90	82	98	0	2	10	W 7	WSW 3	WSW 5	—	↙ n; ≡ p, 3.
11	58.0	57.4	55.0	4.0	5.0	3.5	4.2	2.2	5.5	5.5	4.9	90	84	83	6^0	1	0	WSW 6	WSW 6	WSW 6	—	⊓ n; ≡ n, a.
12	51.8	52.9	52.3	2.6	2.9	0.9	2.1	0.8	5.1	4.7	4.5	93	82	90	10	10	10	W 7	W 6	W 5	1.9	●, ✱ p.
13	55.8	60.0	63.0	1.3	2.6	0.4	1.4	0.3	4.4	4.0	3.1	87	72	66	10	1	0	N 4	N 6	N 4	2.1	●, ✱ n, 1, a.
14	57.3	58.2	60.2	1.3	4.1	2.7	2.7	0.2	4.8	4.7	4.4	94	77	79	10	0	0	WNW 7	NNW 6	NW 3	0.2	●, ✱ n, 1, a.
15	58.4	60.1	60.3	3.2	2.8	1.8	2.6	1.7	4.1	3.0	3.7	71	54	71	0	2	2	N 5	NNW 7	NW 5	—	
16	61.3	63.1	63.4	2.0	2.6	1.3	2.0	1.0	3.8	3.4	3.3	71	62	63	6	1	0	N 5	NNW 6	N 5	—	
17	66.7	68.3	68.3	1.1	2.8	1.4	1.8	0.0	3.2	3.0	3.7	63	54	72	0	8	0	N 4	N 4	W 2	—	
18	69.1	69.2	67.5	1.5	4.9	4.4	3.6	— 1.6	3.6	4.1	4.3	71	62	68	0	0	0	SE 2	W 4	SE 3	—	⊔ n.
19	66.7	65.3	64.4	3.9	12.3	8.0	8.1	1.0	3.8	3.9	4.7	62	36	50	0	0	0	SE 5	SE 6	SE 4	2.1	
20	62.7	62.8	63.8	6.5	11.8	4.8	7.7	4.7	6.5	7.2	5.8	90	71	90	10	8	0	SSE 3	SE 5	SSW 3	—	● n.
21	65.2	65.7	65.9	5.5	7.6	4.5	5.9	3.0	6.9	6.6	5.9	94	85	94	10	4	10	S 3	SSW 3	0	—	⊓ n; ≡ p, 3.
22	65.8	65.4	63.9	5.1	7.5	3.4	5.3	3.3	6.4	6.1	5.3	97	79	92	10	0	0	SW 2	NW 2	N 1	—	⊓ n; ≡ n, 1, a, p.
23	61.7	60.9	60.0	7.3	11.6	10.3	9.7	3.2	7.0	6.4	6.6	91	63	71	9	6	0	SE 2	SW 2	SE 3	—	⊓ n.
24	59.1	60.1	60.7	10.3	10.5	10.5	10.4	8.0	8.4	7.4	8.5	90	79	91	10	7	10	SE 3	SSW 3	ENE 2	1.6	
25	60.8	60.4	59.3	12.1	15.1	14.1	13.8	10.5	9.3	8.8	9.8	89	69	83	10	2	1	SE 1	WSW 2	SE 2	—	●, ☈^{0} n.
26	58.4	58.2	57.9	13.3	18.1	16.5	16.0	10.4	8.5	7.8	7.9	75	51	56	0	0	0	SE 3	SSW 3	ESE 3	—	
27	59.7	60.6	62.1	13.9	20.2	14.5	16.2	11.0	7.3	4.5	6.0	61	25	49	0	1	0	SSE 4	SE 6	SE 5	—	
28	65.3	66.2	68.2	11.7	17.1	11.9	13.6	9.8	4.9	4.6	5.1	47	32	49	0	1	0	SE 5	SSE 6	SE 3	—	
29	70.6	71.2	70.6	11.1	13.2	11.7	12.0	7.4	5.0	5.7	4.7	51	50	45	0	0	0	SE 3	WNW 3	NE 3	—	
30	71.5	71.3	71.2	12.7	15.8	13.7	14.1	7.3	5.4	5.9	5.5	49	44	47	0	2	0	E 2	NW 4	ENE 4	—	
Срд. Moy.	750.0	759.6	759.4	4.5	7.1	5.1	5.6	2.6	5.1	5.0	5.1	79	67	77	5.1	3.9	3.4	4.1	4.7	3.9	23.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.9	771.4	771.0	11.5	14.1	12.9	12.8	7.9	5.8	7.4	6.3	57	62	57	0	2	0	NNE 1	NNW 4	E 2	—	⌓ n.
2	71.6	70.8	70.0	11.7	12.0	10.3	11.3	7.0	6.4	6.8	6.9	62	65	74	0	0	0	SE 3	W 3	NNW 1	—	⌓ n.
3	71.4	71.6	71.4	12.5	14.5	10.5	12.5	7.9	6.5	6.8	7.4	60	55	79	0	0	0	SE 2	W 3	NW 2	—	⌓ n.
4	72.9	73.9	74.9	9.4	9.2	12.2	10.3	6.1	6.5	7.4	7.1	74	86	67	0	1	0	NNE 2	NNW 4	NE 2	—	⌓ n.
5	77.2	77.2	76.9	11.2	17.8	10.8	13.3	7.5	7.5	4.1	4.8	75	27	50	0	1^0	0	ENE 5	NE 3	E 3	—	⌓ n.
6	78.5	78.4	77.5	10.5	13.4	11.4	11.8	5.3	5.8	5.7	5.4	62	50	54	0	1	0	ENE 2	N 5	ENE 2	—	⌓ n.
7	78.5	78.0	77.2	8.8	13.3	12.1	11.4	6.3	4.9	5.2	5.2	58	45	50	9	1	0	ENE 2	NNW 3	NE 3	—	
8	77.9	76.8	74.8	12.2	13.5	11.1	12.3	7.2	6.1	4.5	5.2	57	39	53	0	0	0	E 3	N 4	NE 3	—	⌓ n.
9	74.1	73.0	71.8	12.6	16.8	15.3	14.9	6.1	5.8	5.1	5.4	53	35	41	0	0	0	ESE 3	NNW 4	NNE 3	—	⌓ n.
10	71.5	70.5	68.4	15.4	17.8	16.8	16.7	10.1	7.1	6.1	7.1	55	40	50	0	2	2	SE 3	SW 4	E 3	—	
11	67.5	67.8	67.4	16.0	14.9	13.1	14.7	11.9	8.0	8.3	7.8	59	66	69	2	7	9	SSE 3	S 3	S 1	—	
12	67.1	67.5	67.7	10.6	13.1	9.2	11.0	9.2	8.2	8.5	7.7	87	76	91	1	6	1	SW 2	SSW 3	N 2	—	⌓ n.
13	69.8	69.8	67.8	10.1	11.9	9.9	10.6	4.5	7.3	7.1	6.9	82	68	76	0	0	0	NNW 2	NW 3	NW 2	—	⌓ n.
14	66.7	65.3	60.9	11.2	13.5	10.9	11.9	6.7	7.2	7.4	6.4	73	64	65	8	8	7	WSW 4	SW 3	0	—	⌓ n.
15	54.0	51.4	47.5	12.9	14.7	12.6	13.4	9.8	7.8	8.1	9.2	70	64	86	5	9	10	SSE 3	S 5	E 4	0.2	⌓ n; ●^{0} a, p.
16	44.9	45.8	49.9	14.3	22.2	15.3	17.3	11.7	8.8	7.8	9.4	73	40	72	2	9	10	SE 5	SE 7	SE 3	6.7	● n, p; ☈ p.
17	53.6	54.1	55.1	16.8	23.6	18.4	19.6	11.9	9.0	8.3	8.5	63	38	54	1	3	0	E 4	E 5	E 5	—	● n.
18	55.9	55.2	54.2	16.9	23.6	18.6	19.7	11.9	8.6	8.5	7.4	61	39	46	0	7	6	E 5	E 7	E 5	5.3	●, ▲, ☈, ↯ p.
19	53.3	53.2	54.2	17.6	22.6	16.2	18.8	14.2	8.4	7.8	6.2	56	39	45	3	7	0	ESE 5	ESE 7	E 4	0.2	●^{0} n, a.
20	53.7	54.8	55.7	15.0	21.2	16.8	17.7	10.9	5.9	6.6	5.7	47	35	40	5	2	0	E 4	E 5	ENE 3	—	
21	57.5	58.4	59.8	14.7	20.6	15.6	17.0	10.5	8.4	6.7	8.3	68	37	62	8	7	6	ENE 2	ESE 5	ESE 1	—	⌓ n.
22	60.5	60.7	60.9	15.9	20.3	17.3	17.8	10.4	8.9	7.4	8.2	65	42	55	0	8	2	ESE 4	ESE 4	E 3	—	⌓ n.
23	61.9	61.2	60.7	16.8	22.2	16.6	18.5	11.7	8.3	6.4	8.1	59	32	57	0	5	0	E 3	E 5	E 3	2.9	
24	61.1	60.6	59.0	13.9	16.4	15.3	15.2	12.2	10.2	12.4	11.1	87	89	86	10	10	9	E 3	W 3	SE 2	12.4	● n, 1, a, 2, p.
25	57.6	58.4	58.7	13.7	14.0	12.6	13.4	12.3	11.0	9.9	9.4	95	84	88	10	10	0	NW 2	WSW 3	W 3	2.3	● n, 1, a.
26	58.5	59.4	61.5	13.8	14.7	11.1	13.2	10.9	9.9	9.5	8.5	85	76	86	4	10	10	SSW 3	WNW 4	NNE 5	0.2	⌓ n; ●^{0} p.
27	65.0	66.7	66.8	10.4	11.5	9.5	10.5	8.9	6.2	6.3	6.3	66	62	71	2	9	8	N 3	NNW 4	N 2	—	●^{0} n.
28	66.8	66.5	66.7	9.4	12.0	7.7	9.7	7.6	6.5	6.8	5.8	74	65	73	10	10	0	ESE 1	WNW 3	N 2	0.4	● p.
29	68.4	68.3	66.6	9.1	11.0	9.5	9.9	5.5	5.9	6.0	6.5	68	61	74	2	0	4^0	NNW 4	NW 5	SSW 2	0.0	⌓ n.
30	62.7	62.7	62.4	10.3	12.3	10.4	11.0	8.1	8.5	8.6	8.2	92	82	88	10	2	1	SSW 3	W 4	SSW 1	—	●^{0} n.
31	60.5	61.5	63.3	12.7	14.9	9.2	12.3	9.1	9.3	8.2	6.2	86	65	71	8	0	0	SW 2	NNW 5	NW 3	—	
Срд. Moy.	764.9	764.9	764.5	12.8	15.9	12.9	13.9	9.1	7.6	7.3	7.2	69	56	65	3.2	4.4	2.7	3.0	4.2	2.6	30.6	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.6	764.8	764.4	11.2	11.8	10.7	11.2	7.2	7.2	7.7	7.0	73	75	73	0	2	1	NNE 2	N 5	NNE 3	—	⌓ n.
2	65.2	65.6	66.0	12.4	14.1	12.8	13.1	7.2	7.5	5.9	7.5	70	49	68	0	1	0	E 2	N 5	NNE 2	—	⌓ n.
3	67.3	67.5	67.3	13.9	13.5	11.8	13.1	7.4	6.6	6.3	7.5	56	55	73	0	0	0	E 5	N 5	NE 2	—	
4	68.7	68.9	67.7	10.7	12.5	11.0	11.4	8.5	6.8	7.3	7.4	72	68	75	0	0	5	NW 3	N 4	NW 3	—	⌓ n.
5	66.8	66.6	65.4	11.3	13.7	11.9	12.3	9.2	7.9	8.9	8.4	79	77	81	0	0	1	WNW 3	W 4	W 2	—	⌓ n.
6	65.9	65.7	65.6	11.5	13.3	11.2	12.0	9.6	8.0	8.3	8.3	80	73	84	2	0	5	N 3	NNW 5	N 4	—	⌓ n.
7	66.0	65.8	64.3	11.6	13.7	11.1	12.1	8.9	8.4	8.4	8.6	84	72	87	0	1	2	NW 5	NW 4	NW 2	—	⌓ n.
8	63.1	62.1	59.5	12.3	15.3	11.9	13.2	10.3	8.6	9.0	9.6	82	69	94	10	7	1	WSW 3	W 4	S 4	—	
9	57.5	58.6	59.0	13.3	15.4	11.9	13.5	10.6	9.7	10.2	9.8	86	79	95	0	0	10	SSW 4	SW 4	SSW 3	—	⌓ n; ≡ p, 3.
10	58.9	59.2	57.7	13.0	15.3	13.7	14.0	11.0	9.8	10.2	10.1	89	79	87	10	10	0	S 4	SSW 6	S 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
11	55.2	54.7	53.7	18.4	18.2	15.3	17.3	10.9	10.6	11.0	11.7	67	71	90	10	3	7	SSE 2	SW 4	S 3	—	
12	53.6	55.2	56.7	15.1	15.5	13.0	14.5	13.0	11.2	9.4	9.1	88	71	82	10	6	3	S 3	NNW 4	SW 2	—	
13	58.3	60.7	62.0	15.3	15.6	12.5	14.5	9.5	10.0	8.5	8.0	78	64	75	9	8	3	SSW 4	W 4	WSW 3	—	⌓ n.
14	63.2	64.7	64.6	13.1	14.3	11.8	13.1	11.8	7.0	6.6	6.4	63	54	63	0	0	0	WNW 5	W 4	W 3	—	
15	64.7	64.2	62.2	12.9	13.7	12.8	13.1	11.0	6.6	6.4	6.5	59	55	59	4	0	0	WSW 2	NW 4	N 3	—	
16	60.3	59.6	59.4	14.9	16.0	14.0	15.0	7.8	7.9	8.5	9.9	63	63	84	0	0	1	ESE 1	NW 4	WSW 2	—	⌓ n.
17	60.0	61.0	62.0	13.5	15.2	13.0	13.9	12.1	8.4	8.4	8.0	73	65	72	10	3	0	W 3	W 4	WSW 2	—	
18	62.7	64.2	65.0	14.6	18.0	14.4	15.7	9.7	8.5	8.9	6.9	69	58	56	0	0	1	SE 3	SSW 4	S 1	—	⌓ n.
19	67.2	66.3	65.6	17.1	24.0	20.2	20.4	11.2	5.6	6.6	7.6	39	30	43	0	2	2	ENE 3	E 5	NE 3	0.0	
20	64.1	64.5	65.6	20.1	27.6	21.0	22.9	16.8	11.9	11.8	13.5	68	43	74	8	3	2	ENE 4	SE 5	N 1	—	●^{0} n.
21	67.1	68.2	67.9	21.0	20.6	21.1	20.9	18.3	14.6	12.7	11.6	79	70	63	2	8	2	SE 2	W 3	NE 2	—	
22	67.4	67.5	67.5	18.8	20.8	17.2	18.9	16.6	12.7	13.5	12.5	79	74	86	10	10	0	0	NW 4	W 2	—	⌓ n.
23	68.7	68.1	63.6	17.7	18.9	16.4	17.7	15.4	9.8	11.2	10.7	65	69	77	0	0	2	NW 4	WSW 3	SSW 4	6.2	⌓ n.
24	58.4	58.0	57.2	15.7	16.9	14.3	15.6	14.1	10.9	8.5	9.1	82	60	74	9	10	7	WSW 5	SW 5	SW 4	0.2	● n, p.
25	56.8	57.1	57.9	14.5	15.8	13.5	14.6	10.8	9.2	8.9	9.8	75	66	86	3	2	7	SE 3	NW 4	N 2	5.6	⌓ n; ● a, p.
26	57.5	58.1	58.4	14.2	17.1	14.9	15.4	10.0	8.9	9.1	10.3	74	63	82	9	10	9	N 3	ENE 3	N 3	1.2	● p.
27	57.0	56.6	56.2	14.7	16.8	15.0	15.5	12.7	10.1	9.4	11.2	82	66	87	8	4	5	ESE 1	N 2	N 2	5.6	● n, a.
28	54.6	55.0	55.2	13.3	14.4	14.7	14.1	12.8	10.3	10.6	9.5	91	87	76	10	10	10	N 3	NW 5	NW 6	6.4	● n, a, 2, p.
29	54.8	57.0	57.9	16.2	17.0	15.8	16.3	14.7	10.8	10.4	10.7	79	72	80	2	0	0	W 3	NW 4	NW 3	—	
30	58.4	59.3	59.2	16.8	19.0	18.4	18.1	14.0	12.2	12.3	11.2	85	75	71	0	7	10	W 2	SW 3	ESE 1	—	⌓ n.
Срд. Moy.	761.8	762.2	761.8	14.6	16.5	14.2	15.1	11.4	9.3	9.2	9.3	74	66	77	4.2	3.6	3.2	3.0	4.1	2.6	25.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.4	759.3	757.7	19.6	23.8	20.2	21.2	15.3	10.0	7.6	12.8	59	34	73	0	6	0	S 2	SW 2	SE 2	—	⌓ n.
2	58.0	58.8	58.8	18.4	20.4	18.8	19.2	17.8	13.6	13.6	12.3	86	76	76	0	4	3	W 3	WSW 4	0	—	⌓ n.
3	59.9	61.5	61.2	19.6	20.0	17.4	19.0	15.3	14.4	12.1	10.7	85	70	72	7	0	2	S 3	SSW 5	WSW 4	—	⌓ n.
4	60.0	59.9	58.3	16.4	18.8	16.5	17.2	16.1	10.4	10.8	10.5	75	67	75	5	4	9	SW 6	WSW 5	SSW 5	8.4	⌓ n; ● p, 3.
5	56.6	58.7	61.6	16.2	17.8	14.1	16.0	14.0	11.0	10.7	7.9	80	70	66	10	8	0	W 4	NW 5	N 2	0.0	● n, a.
6	63.4	64.1	64.2	15.6	17.9	15.7	16.4	9.7	8.4	7.4	10.5	63	49	79	2	4	4	ESE 2	WSW 3	WSW 2	—	⌓ n.
7	64.1	64.0	62.7	17.0	18.8	16.2	17.3	12.0	10.9	11.0	10.2	76	68	74	6	3	4	SSW 3	WSW 4	SW 3	—	⌓ n.
8	61.2	60.9	60.2	16.8	18.6	16.2	17.2	14.9	10.8	11.3	10.2	76	71	74	4	0	2	SW 2	WNW 4	NNE 3	0.3	⌓ n.
9	57.6	56.6	55.3	14.7	16.6	15.3	15.5	13.8	10.4	10.9	10.4	84	77	81	10	10	9	NNW 7	NNW 6	NNW 6	21.8	● n, 1, a, p.
10	54.2	54.3	52.5	16.5	17.6	16.3	16.8	14.2	11.5	12.0	10.8	82	80	78	3	0	1	NNW 6	NW 6	W 3	—	● n.
11	50.8	52.4	52.7	16.0	15.8	15.6	15.8	14.5	10.1	9.7	9.8	75	73	75	8	10	1	W 6	W 7	W 6	0.3	⌓ n; ● p.
12	52.6	51.8	47.9	16.0	18.2	16.6	16.9	15.2	9.6	10.5	10.1	71	67	71	10	10	10	W 4	S 4	ESE 3	5.2	● p, 3.
13	45.1	47.8	47.6	16.0	16.8	13.8	15.5	13.6	12.9	13.7	9.8	96	68	84	10	7	9	S 4	SSW 5	SSE 4	13.3	● n, a, p.
14	45.7	45.3	47.7	12.1	14.9	14.9	14.0	11.4	9.9	10.5	8.4	95	84	67	10	10	10	S 4	SSW 8	WSW 7	29.3	▲ n; ● n, 1, a, 2, p.
15	46.0	48.8	50.6	13.1	15.7	14.5	14.4	11.3	8.6	9.0	9.5	77	67	77	10	7	10	WSW 4	WSW 8	W 7	7.8	●, ⚡ n, a.
16	50.5	52.0	53.3	12.3	14.9	14.1	13.8	11.5	9.8	9.2	10.2	93	73	86	10	7	9	WSW 5	WSW 8	WSW 4	4.9	● n, 1, a.
17	56.1	58.5	59.8	15.3	16.0	15.1	15.5	14.0	11.1	10.7	11.0	86	79	86	5	10	0	WNW 4	WNW 5	W 4	—	
18	61.1	61.9	61.9	16.2	17.8	15.1	16.4	14.5	11.7	11.9	11.2	85	78	88	5^0	2^0	4	W 3	WSW 3	WSW 2	—	⌓ n.
19	61.7	61.2	59.5	13.7	17.0	16.5	15.7	11.0	11.1	11.1	10.3	96	77	73	5^0	0	0	SE 2	WSW 3	NNE 2	—	⌓, ≡ n.
20	57.4	56.6	58.3	18.4	21.6	16.1	18.7	14.4	10.9	13.3	12.6	69	70	92	2^0	7^0	10	SE 3	S 4	SW 3	1.0	⌓^{0} n; ● p.
21	57.8	57.0	55.6	16.5	19.8	18.0	18.1	15.7	12.2	11.2	13.2	87	65	86	10	10	5	SSW 3	S 4	S 3	0.5	● p.
22	52.9	54.9	55.6	20.4	20.4	16.4	19.1	16.1	12.0	13.3	11.4	67	74	82	10	10	0	S 8	SSW 4	SSW 3	0.3	● p.
23	56.1	57.3	59.1	17.2	19.0	15.3	17.2	13.7	11.9	10.8	10.6	82	66	82	10	10	2	SW 2	SW 3	SW 3	—	● n,
24	60.9	62.4	62.7	16.6	20.1	15.8	17.5	15.0	11.3	11.9	11.4	80	68	85	2	5	0	WSW 3	SW 4	SW 2	—	⌓ n.
25	60.9	60.5	60.5	17.2	18.3	17.2	17.6	13.6	11.4	13.0	13.7	78	83	94	10	10	10	SSE 4	SSW 6	SW 4	2.6	⌓ n; ● a, p.
26	61.8	61.8	60.6	16.7	20.1	17.9	18.2	15.8	11.7	12.7	13.7	82	73	90	5	9	10	WSW 3	SSW 5	SW 3	3.4	
27	60.5	59.1	56.5	17.4	20.1	19.5	19.0	16.1	13.7	15.2	15.4	93	87	91	10	10	4	NE 1	ENE 3	ESE 2	1.2	● n, a, 2, p.
28	57.2	57.4	56.9	17.5	21.5	18.4	19.1	17.0	13.7	15.0	13.3	92	79	84	10	6	4	SSW 3	SSW 4	SSW 2	—	
29	56.2	54.9	54.8	18.2	24.3	19.2	20.6	16.3	13.2	16.1	14.3	85	72	87	4	3	1	E 2	SSW 4	W 2	0.5	
30	55.2	58.0	58.0	17.4	16.1	16.1	16.5	16.0	11.5	9.5	10.9	78	70	80	10	10	8	WNW 5	WNW 3	W 5	0.0	⚡ n; ● n, p.
31	59.4	61.2	62.6	15.1	16.1	15.2	15.5	15.0	8.1	8.6	9.0	63	63	70	3	1	1	W 6	W 7	W 3	—	
Срд. Moy.	756.8	757.4	757.2	16.5	18.5	16.4	17.1	14.3	11.2	11.4	11.2	81	71	80	6.7	6.2	4.6	3.8	4.7	3.4	100.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.4	763.0	761.8	15.4	17.8	15.3	16.2	12.4	9.7	8.9	8.7	75	59	67	1	2	4	SSE 2	SW 3	N 2	—	⌓ n.
2	61.1	60.9	60.5	16.8	18.7	17.1	17.5	12.4	9.9	10.9	9.9	70	68	68	5	4	1	W 3	NW 4	N 2	—	
3	61.0	60.3	58.7	14.6	18.7	17.5	16.9	12.1	9.4	10.2	9.4	76	63	63	3	3	3	SE 3	W 3	SE 3	—	⌓ n.
4	55.9	53.0	50.5	17.0	21.4	18.3	18.9	13.3	11.2	11.6	13.3	78	62	85	9	9	9	E 4	ESE 6	SE 4	4.7	⌓ n; ● p.
5	50.9	51.7	52.1	15.8	20.5	16.8	17.7	14.4	11.5	12.0	12.8	86	67	89	10	10	2	SE 2	0	E 2	0.7	● a.
6	48.7	46.0	43.3	15.8	16.2	17.4	16.5	13.4	11.6	12.5	13.7	87	92	93	10	10	10	NE 4	NNE 4	N 7	44.5	● 1, a, 2, p.
7	43.1	45.2	47.2	15.3	17.2	16.2	16.2	15.0	11.7	11.8	11.4	90	81	83	10	8	8	W 9	W 8	W 8	5.1	⟋ n; ● n, a, p.
8	49.9	52.4	53.5	15.4	15.3	16.3	15.7	13.8	11.0	11.7	10.8	85	90	78	10	5	10	WSW 8	WSW 8	SSW 8	4.1	⟋ n; ● n, a.
9	53.0	54.2	54.2	16.0	15.8	14.5	15.4	13.4	10.3	11.4	11.5	76	85	94	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SSW 8	9.6	● n, a, 2, p, 3.
10	54.3	56.2	57.3	15.4	15.3	15.5	15.4	14.2	11.8	11.6	11.6	90	89	88	10	10	9	SW 4	SW 4	SW 4	1.5	● n, 1, a.
11	58.5	59.9	60.8	15.9	17.4	15.4	16.2	15.3	12.0	10.7	10.5	89	72	81	10	10	9	WNW 2	WSW 2	0	—	
12	61.3	60.6	59.6	14.1	21.4	18.0	17.8	11.5	11.4	11.6	13.2	96	62	86	10	10	10	SE 2	ESE 3	SE 3	0.4	≡ n, 1; ● p.
13	59.2	58.8	57.6	17.0	17.6	13.5	16.0	12.9	13.2	14.0	10.9	92	94	95	10	10	10	SE 2	E 2	E 4	24.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	56.3	56.5	57.0	11.4	15.2	13.2	13.3	10.9	8.8	8.4	8.6	88	65	76	10	9	9	E 3	NE 3	NE 3	0.2	● n, 1, a.
15	56.2	56.0	57.4	12.7	15.6	14.2	14.2	10.6	8.9	7.6	8.0	82	58	66	9	10	10	NE 3	N 4	NNE 3	0.0	● p.
16	59.4	60.1	62.1	12.1	17.2	13.4	14.2	9.8	7.9	6.5	8.0	75	45	70	0	4	0	NE 4	NNE 5	N 3	—	
17	64.5	64.9	65.2	13.7	16.2	15.3	15.1	9.9	8.4	10.0	8.8	72	73	68	0	1	0	NE 2	NW 4	NW 2	—	
18	64.4	64.2	62.6	15.9	17.3	15.6	16.3	13.7	11.7	11.6	12.5	87	79	94	1	9	1	SSW 3	W 4	SW 2	0.9	⌓ n.
19	62.8	63.9	64.0	15.4	17.6	16.3	16.4	13.6	12.3	12.7	12.8	94	85	93	8	2	10	0	0	SW 2	0.0	● n, p; ≡ p.
20	63.3	63.3	62.6	15.8	18.6	16.0	16.8	15.1	12.5	13.0	12.1	93	82	89	10	0	1	S 3	WSW 4	SW 2	—	
21	61.2	62.1	62.6	16.6	18.2	16.5	17.1	15.4	12.4	10.2	12.4	88	65	88	2	4	1	W 5	WSW 5	WSW 4	—	⌓ n.
22	63.5	64.4	64.2	16.6	18.0	16.2	16.9	13.5	12.7	10.9	11.7	91	71	85	1	0	0	WSW 2	W 4	SW 2	—	⌓ n.
23	63.4	62.5	61.1	17.0	22.2	19.0	19.4	13.0	13.4	13.3	14.7	93	67	90	0	0	1	SSW 3	SSW 6	SSW 3	—	⌓ n.
24	59.8	60.2	58.8	20.4	21.0	17.6	19.7	17.6	12.5	14.2	13.9	70	77	93	0	0	0	S 5	S 6	SSW 2	7.3	
25	57.6	58.1	59.3	17.0	17.2	16.4	16.9	16.4	13.0	12.8	10.4	90	88	75	10	10	10	SSW 2	WSW 4	WSW 6	1.3	<, ⚡ n; ● n, a, p.
26	59.9	61.8	62.5	14.3	15.8	14.9	15.0	14.0	7.8	8.1	9.2	64	61	73	4	5	1	WSW 8	W 8	W 7	0.6	⟋ n.
27	63.3	63.4	60.8	14.9	18.8	16.1	16.6	13.2	10.0	9.8	8.9	80	60	65	10	5	10	SW 4	SSW 6	SSE 4	0.1	● n, 1, a.
28	55.8	56.1	56.7	17.4	15.1	16.2	16.2	14.8	10.3	11.5	11.3	69	90	82	9	10	8	SSE 6	SW 5	WSW 7	7.7	●, ⚡ a.
29	59.3	59.8	58.7	14.1	14.3	14.5	14.3	13.6	8.4	7.3	10.0	70	60	82	7	10	0	WNW 5	W 8	NW 5	0.0	● p.
30	57.4	54.4	52.4	14.3	17.2	15.7	15.7	13.4	9.2	12.8	12.0	76	88	90	10	10	0	SW 4	WSW 7	W 8	0.8	● 1, a, p.
31	50.4	54.2	56.6	15.0	14.3	12.7	14.0	12.6	9.7	8.3	7.9	76	68	72	7	9	0	W 11	W 8	W 3	0.0	⟋ n, a.
Срд. Moy.	758.0	758.3	758.1	15.5	17.5	15.9	16.3	13.4	10.8	10.9	11.0	82	73	81	6.6	6.4	5.1	4.1	4.7	4.0	113.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	759.2	758.3	13.8	14.0	14.1	14.0	12.3	8.9	8.0	10.6	76	67	89	9	10	10	W 8	WNW 6	WSW 5	0.4	● n, p.
2	62.4	65.7	67.8	13.7	14.8	10.6	13.0	10.4	8.4	7.2	7.5	72	58	79	10	1	0	NNW 4	NNW 4	0	—	
3	68.4	68.4	67.2	12.5	17.2	15.7	15.1	9.1	9.6	9.8	11.2	90	67	84	8	0	0	SE 2	SSW 4	SE 3	—	⌓ n.
4	65.8	64.2	61.3	15.8	21.3	21.1	19.4	13.8	11.2	11.5	13.0	84	62	70	0	0	1	SE 3	SSW 6	SSE 6	—	
5	61.4	63.7	64.4	16.0	16.6	14.9	15.8	14.5	12.1	10.6	10.5	89	75	84	10	5	0	NNW 5	WSW 4	WSW 4	—	⚑ n.
6	64.0	63.7	60.9	15.9	18.6	16.6	17.0	14.7	10.9	10.2	12.6	81	64	90	10	10	7	SW 3	SSW 3	SW 5	—	
7	62.6	65.1	64.4	15.4	16.3	11.9	14.5	11.7	9.6	9.2	9.2	74	66	89	8	3	2	NNW 3	NW 4	0	—	
8	58.2	57.0	56.4	11.9	14.3	14.6	13.6	11.5	9.5	9.3	9.0	93	77	73	10	10	8	SE 2	W 4	WNW 7	6.5	⌓ n; ● p.
9	57.8	60.0	61.5	13.3	13.1	11.5	12.6	10.8	8.4	7.3	5.9	74	65	58	8	6	9	NNW 6	NW 9	NNW 6	1.0	● n, a.
10	63.0	63.0	61.0	8.9	12.7	13.1	11.6	8.3	6.1	5.5	7.4	72	50	66	9	8	9	NE 2	NW 6	W 6	1.6	● n, 1.
11	59.3	59.1	55.5	13.3	17.1	14.0	14.8	12.9	10.3	10.6	10.6	92	73	89	10	9	2	0	S 4	SSE 4	0.6	● n, p.
12	53.7	53.9	53.3	15.0	14.1	15.1	14.7	13.9	10.8	10.2	10.6	85	86	83	10	10	2	SW 3	SSW 3	SW 6	4.6	● a, 2, p.
13	52.1	52.3	52.5	13.9	15.8	14.0	14.6	13.6	9.1	10.4	9.8	77	78	82	5	8	8	W 6	SW 5	SW 4	10.7	● n, a, p.
14	52.7	55.0	58.4	11.8	14.1	11.8	12.6	11.6	9.6	9.6	9.4	94	80	93	10	10	3	SE 1	SE 1	ESE 1	2.5	● n, 1, 2, p.
15	61.7	63.3	63.9	9.7	14.9	12.4	12.3	8.7	8.5	9.2	8.8	95	73	83	10	8	2	NNE 2	N 3	N 3	—	≡ n, 1, a.
16	63.0	61.8	60.0	12.1	13.3	10.9	12.1	10.8	9.4	8.5	7.8	90	75	81	10	10	2	N 2	NNE 3	NNE 3	2.0	● a.
17	56.6	53.6	52.0	12.9	13.1	12.7	12.9	10.4	7.9	10.2	8.3	72	92	76	10	10	7	WNW 2	SW 5	NW 5	6.5	⌓ n; ● a, 2, p.
18	55.8	57.9	58.0	12.5	14.7	13.1	13.4	11.5	6.3	7.9	7.8	59	63	70	3	2	1	NW 3	WSW 4	WSW 4	1.3	
19	52.7	50.9	51.7	13.7	15.4	13.1	14.1	12.3	11.0	11.0	6.7	95	85	60	10	10	10	S 7	W 7	WNW 10	1.1	● n, 1, a; ↙ p.
20	53.8	55.2	58.0	11.1	11.8	9.8	10.9	9.2	6.0	6.2	7.4	61	60	81	8	10	10	WNW 4	NNW 5	NW 5	18.2	↙ n; △ p; ● p, 3.
21	62.4	65.9	69.8	8.1	11.1	9.5	9.6	7.5	7.1	7.4	4.6	88	75	52	8	7	5	N 2	N 5	NW 6	8.5	△ n; ● n, a, p.
22	72.9	72.2	69.4	9.6	12.5	14.6	12.2	7.2	5.2	6.5	9.9	58	60	81	4	2	10	WNW 2	WSW 4	WSW 8	—	
23	68.5	67.7	65.4	12.7	13.7	13.8	13.4	12.4	9.3	8.8	9.1	86	76	78	4	10	0	W 6	W 7	W 7	—	
24	65.2	66.3	69.0	12.5	14.5	10.5	12.5	10.4	8.8	9.2	7.8	82	75	82	0	9	0	NW 3	NW 3	NNE 2	—	⌓ n.
25	72.6	73.8	73.9	8.9	14.3	11.6	11.6	7.3	6.6	7.5	7.7	77	62	76	0	6	0	NE 2	NW 3	N 3	—	⌓ n.
26	71.8	71.3	69.0	12.7	14.7	13.9	13.8	10.2	8.6	8.7	10.4	79	70	88	0	5	0	WSW 4	SW 5	WSW 4	—	⌓ n.
27	66.3	66.5	66.9	14.3	15.1	13.6	14.3	13.1	9.8	10.2	10.0	82	80	87	0	6^0	10	W 6	W 4	NW 2	—	⌓ n.
28	67.9	68.4	67.3	11.1	13.1	12.0	12.1	9.5	9.2	9.4	9.6	94	84	92	10	10	8	0	W 1	SW 2	—	≡ n, 1, a.
29	66.9	67.4	66.5	12.5	14.9	13.8	13.7	11.3	9.8	10.5	10.0	92	84	85	10	10	10	0	S 3	SW 4	0.0	⌓ n; ≡, ●⁰ p.
30	67.1	68.2	68.4	12.5	14.7	12.3	13.2	11.7	9.6	9.1	9.1	90	73	87	10	10	8	NW 2	NW 2	NE 1	—	⌓ n.
Срд. Moy.	762.1	762.7	762.4	12.6	14.7	13.2	13.5	11.1	8.9	9.0	9.1	82	72	80	7.1	7.2	4.8	3.2	4.2	4.2	65.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.8	767.3	765.5	11.4	14.7	12.7	12.9	10.8	9.3	10.5	9.0	93	85	84	9	10	10	0	S 3	SE 2	—	⌓ n.
2	62.2	59.2	55.4	9.6	17.0	14.7	13.8	9.6	8.4	10.2	10.5	95	71	85	4	5	0	E 2	SE 3	E 4	0.7	⌓ n; ● p.
3	50.9	49.9	50.4	11.9	17.0	11.5	13.5	11.5	9.0	9.4	8.3	88	65	82	0	9	10	SE 4	S 7	WNW 5	7.6	⌓ n; ● p.
4	47.3	45.9	44.3	9.6	11.0	10.2	10.3	9.2	8.1	8.8	8.2	91	89	88	10	10	8	S 4	S 7	SE 5	31.2	● n, 1, a, 2, p; ⚑ p.
5	44.6	46.8	50.2	11.5	10.9	11.8	11.4	9.6	6.8	8.5	7.2	68	89	70	3	10	7	W 7	SSW 9	WNW 9	5.8	●n,a,2,p;⚑n1a;↙ap
6	53.2	53.5	51.0	11.1	12.0	8.9	10.7	8.4	7.5	8.4	8.0	76	81	94	4	10	10	WSW 6	WSW 6	SSE 4	6.3	↙ n; ● a, p, 3.
7	52.5	52.8	51.8	6.7	12.4	8.7	9.3	6.3	6.9	8.8	7.1	94	83	86	1	10	10	SE 2	SSE 2	E 4	0.4	● n, p.
8	55.7	58.7	60.5	8.1	13.0	9.6	10.2	6.8	7.6	8.7	7.6	94	78	86	8	5	0	ESE 1	SSW 3	SSE 2	0.1	⌓ n; ● p.
9	59.2	56.2	54.9	9.0	16.0	14.5	13.2	6.6	7.2	8.0	8.7	84	59	71	10	1	9	E 4	SE 6	ESE 4	—	⌓ n.
10	52.1	50.8	52.0	12.5	18.8	13.9	15.1	10.6	8.9	10.2	9.7	83	63	82	7^0	3	10	SE 4	SE 5	S 3	12.1	⌓ n.
11	51.6	51.7	52.4	12.5	13.5	11.0	12.3	11.0	9.9	9.5	6.1	93	84	62	10	9	1	S 6	S 7	SW 6	9.9	● n, a, p; ▲, ⚑ p.
12	47.3	49.4	43.2	9.8	10.7	10.7	10.4	9.6	7.0	7.1	8.5	77	73	90	10	10	10	SW 10	W 7	SW 8	23.4	●n,a,p,3;↙n,a,p;▲p
13	42.4	47.8	55.3	8.5	9.7	9.6	9.3	8.5	6.5	6.2	5.6	78	69	63	10	10	6	NW 13	NW 12	NW 5	4.2	●n,a; △n; ↙n,a,p.
14	53.7	53.1	52.6	9.9	11.7	12.1	11.2	9.3	8.0	8.0	7.8	88	79	74	0	10	9	SW 4	W 8	WSW 8	0.4	● a; ↙ p.
15	55.1	57.2	57.2	9.2	8.9	8.1	8.7	7.9	5.4	4.5	4.6	62	53	57	0	0	0	WNW 8	WNW 7	WNW 7	—	
16	54.9	53.6	51.3	6.8	7.3	6.4	6.8	5.4	3.3	3.4	4.0	45	45	55	6	5	6	NW 6	WNW 4	NNW 4	2.3	
17	52.8	57.3	52.6	6.4	6.1	6.3	6.3	2.7	5.6	5.6	4.5	77	79	63	7	10	10	N 4	NNE 4	NNE 5	6.6	● n, a, p; △ n.
18	67.2	69.2	70.1	6.1	8.7	9.3	8.0	3.5	5.1	5.2	6.0	74	62	69	9	4	9	NW 3	WNW 4	W 4	0.0	● n, a.
19	69.3	67.6	62.7	8.5	8.7	9.6	8.9	8.2	5.8	7.3	6.5	70	87	73	4	10	10	WSW 5	SSW 7	SW 8	1.6	● a, 2, p.
20	55.7	54.7	57.5	9.7	8.7	7.7	8.7	7.3	6.9	6.4	4.4	76	75	57	10	10	3	WSW 9	WNW 8	WNW 7	1.4	↙ n, a; ● a.
21	58.4	58.4	59.6	6.9	7.5	5.5	6.6	3.7	3.9	4.4	3.4	52	58	50	1	7	0	WNW 6	W 6	NW 4	1.8	● a, p.
22	61.9	62.1	59.5	0.8	5.8	3.5	3.4	0.5	4.2	5.0	5.0	87	73	86	2	10	2	ESE 2	SE 2	SE 4	1.0	⊔ n.
23	52.2	48.2	46.4	3.1	5.3	7.3	5.2	2.5	5.3	6.0	7.1	93	90	93	10	10	10	SE 4	SE 4	S 4	19.4	● n, p, 3.
24	46.0	46.3	46.7	4.9	5.1	3.3	4.4	3.1	5.8	5.6	5.2	90	86	90	10	10	10	N 3	SE 2	ESE 2	4.9	● n, 1, a, p.
25	49.9	51.6	52.8	1.7	7.3	4.3	4.4	0.7	5.0	4.4	5.5	96	57	88	8	2	1	SSE 2	W 2	SE 3	2.6	● n, p.
26	52.5	52.7	52.4	3.9	6.3	4.4	4.9	2.7	5.8	6.4	5.2	95	90	84	10	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 4	1.4	● n, a, 2, p.
27	48.9	50.6	53.9	2.7	6.9	7.1	5.6	2.5	5.4	5.6	5.4	95	75	71	10	8	8	SE 4	WSW 5	WSW 6	2.9	● n, 1, a.
28	56.2	57.5	58.5	2.2	5.3	3.3	3.6	2.0	5.2	6.0	5.3	96	90	92	3	10	7	SSE 2	SSE 3	S 2	8.1	● n, a, p; △ a.
29	60.0	60.7	60.8	3.2	7.1	1.6	4.0	0.9	5.2	4.5	5.0	89	59	97	9	8	10	NNW 1	SW 3	S 5	13.6	● n, a, p, 3; ▲, ⚑ p.
30	61.2	61.0	57.3	5.9	4.3	6.3	5.5	1.3	4.4	5.0	6.7	64	81	94	10	10	10	SSW 6	SSE 5	SSW 4	13.2	● n, p; △ p.
31	58.8	62.2	65.0	5.5	5.3	5.0	5.3	2.9	4.6	4.2	3.8	69	63	59	9	5	10	W 6	WNW 6	WNW 3	12.3	● n.
Срд. Moy.	754.9	755.3	755.0	7.4	9.8	8.4	8.5	6.0	6.4	6.8	6.4	82	74	77	6.6	7.8	7.0	4.5	5.2	4.7	195.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.8	769.3	773.0	0.7	3.5	3.9	2.7	0.2	4.7	3.6	4.6	95	61	75	10	10	6	NNE 5	NNE 3	W 5	—	*, ● n.
2	72.9	73.7	73.2	6.1	7.2	6.8	6.7	1.7	5.4	6.2	6.2	76	81	83	8	8	9	WNW 7	WNW 5	W 4	—	
3	69.2	66.0	61.9	6.7	4.3	3.5	4.8	3.4	5.8	4.8	5.3	79	77	89	10	10	10	S 3	SSE 4	SE 3	—	
4	59.2	60.2	60.4	6.3	6.9	6.1	6.4	3.4	6.2	5.1	5.9	87	69	84	10	10	10	WSW 4	W 4	W 3	0.2	●⁰ p, 3.
5	61.6	62.6	61.1	6.0	6.5	6.5	6.3	5.5	5.6	5.6	6.9	81	78	96	10	10	10	WNW 3	SE 2	SE 3	4.1	●⁰ n.
6	57.1	53.9	48.8	6.2	8.2	9.6	8.0	5.4	6.9	7.3	8.2	97	91	92	10	10	10	SSE 5	S 6	WSW 7	5.7	● n, a, p.
7	49.5	48.9	51.1	9.5	8.6	9.2	9.1	7.8	7.7	7.8	7.7	89	93	91	10	10	10	WSW 7	W 5	W 8	2.0	● a, 2, p.
8	50.5	51.1	54.4	8.7	7.6	5.2	7.2	5.2	7.4	6.7	5.1	88	86	77	10	10	10	W 9	WNW 8	WNW 7	0.6	● n, a, p; ↙ n, a.
9	57.9	59.1	54.3	4.7	5.1	3.9	4.6	3.9	4.7	4.8	5.0	73	74	82	10	10	10	NW 4	WNW 2	ESE 4	10.1	
10	47.8	53.0	60.6	2.7	5.4	5.1	4.4	2.2	5.2	5.9	5.6	93	87	86	10	10	10	ENE 8	N 3	NNE 3	1.1	● n, a.
11	64.2	64.0	62.6	3.1	4.9	3.9	4.0	0.4	5.2	5.2	5.1	91	79	84	10	2	10	SE 3	SE 5	SSE 6	—	⌓ n.
12	58.0	55.3	51.1	2.4	4.7	5.4	4.2	2.0	4.7	5.3	6.4	85	82	95	3	10	10	SE 6	SE 7	S 6	13.8	⊔ n; ● p, 3.
13	37.6	39.0	48.9	7.4	6.7	7.9	7.3	5.4	7.2	6.1	6.8	94	83	86	10	10	10	SSE 9	W 15	W 8	1.6	● n, 1, a, 2, p; ↙ n, a, 2, p
14	52.8	54.9	58.6	7.2	8.3	7.5	7.7	7.1	6.5	6.5	6.7	86	79	88	10	4	2	WSW 6	W 9	WSW 7	0.6	↙ p.
15	56.3	57.3	62.0	8.4	7.9	7.9	8.1	7.5	7.2	6.3	5.9	88	79	73	10	4	0	SSW 6	W 8	W 10	1.4	● n, a; ↙ a, p.
16	65.9	62.7	62.3	7.3	7.5	8.7	7.8	7.0	6.7	6.3	8.2	88	82	98	10	10	10	WSW 4	S 8	S 6	6.0	↙ n; ● p, 3; ≡⁰ p.
17	60.0	63.6	65.3	9.6	9.5	8.1	9.1	8.0	8.0	7.6	6.9	89	88	86	0	0	10	SSW 8	WSW 6	SSW 5	1.6	● n.
18	63.9	63.4	66.2	6.7	7.5	7.0	7.1	6.2	6.4	6.9	5.9	87	89	78	10	10	0	SW 4	WSW 8	W 7	2.2	● n, 1, a, 2, p.
19	67.8	68.6	71.7	6.5	6.5	5.5	6.2	5.5	5.3	5.0	4.2	74	70	62	10	2	0	WNW 5	NW 4	NNW 4	—	
20	74.0	73.9	76.7	3.2	4.7	1.9	3.3	1.4	5.0	4.9	3.9	87	76	75	4	3	10	NE 2	ESE 3	NNE 2	0.4	⊔ n; ● a.
21	78.3	79.0	79.5	1.7	1.9	1.1	1.6	1.0	3.9	4.1	3.7	75	78	73	10	10	10	NE 3	N 2	NNE 4	—	
22	78.5	77.2	73.7	− 0.7	− 1.5	− 1.7	− 1.3	− 1.9	3.3	2.9	2.8	75	70	69	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 2	—	
23	70.7	71.9	74.0	− 1.7	− 0.3	− 0.3	− 0.8	− 2.1	3.3	3.7	3.7	82	83	83	10	10	10	E 3	ESE 3	E 2	0.0	⊔ n; *⁰ a.
24	75.4	74.8	73.5	− 4.2	0.8	0.6	− 0.9	− 4.4	3.2	3.3	3.8	94	67	79	0	0	10	E 2	ENE 2	E 1	—	⊔ n.
25	71.1	69.5	66.7	4.3	5.7	6.4	5.5	0.4	5.2	6.0	6.1	84	88	86	4	9	0	WNW 5	NW 5	W 5	—	⌓ n.
26	64.8	63.6	61.0	6.1	6.7	5.8	6.2	5.3	6.2	6.3	5.6	88	86	82	8	10	0	NW 2	NW 3	WNW 6	—	
27	56.1	57.2	62.7	5.5	5.3	− 0.5	3.4	− 0.6	4.2	4.1	3.5	62	62	79	5	3	0	N 8	NNW 8	ENE 3	0.2	● p.
28	69.6	69.4	72.8	− 5.7	− 4.1	− 3.3	− 4.4	− 6.5	1.9	1.8	2.9	65	55	82	0	0	8	E 2	SE 3	SSE 3	0.0	*⁰ p.
29	71.9	72.2	71.3	− 3.8	− 1.2	− 1.1	− 2.0	− 5.1	2.9	3.7	3.3	85	87	78	5	10	10	S 3	WSW 2	SW 5	7.1	* a, 2, p, 3.
30	71.6	71.8	71.5	− 0.9	− 1.1	− 8.5	− 3.5	− 9.2	2.9	2.6	1.9	66	60	78	10	3	4	SW 5	SW 5	SE 4	—	* n.
Срд. Moy.	763.3	763.6	764.4	4.0	4.8	4.1	4.3	2.2	5.3	5.2	5.3	83	78	82	7.9	7.3	7.3	4.8	5.0	4.8	58.7	

Декабрь. — Decembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.9	769.1	767.5	−10.7	− 7.3	− 7.7	− 8.6	−10.9	1.7	1.8	1.9	85	68	79	0	0	10	SE 3	SSE 3	SE 4	—	
2	66.6	66.5	68.1	− 8.5	− 6.1	− 8.6	− 7.7	− 9.0	1.9	2.1	1.8	82	74	75	10	10	5	SE 5	SSE 4	SE 3	—	
3	66.9	63.7	56.8	−11.1	− 5.9	− 3.7	− 6.9	−11.6	1.6	2.3	2.8	87	80	81	10	10	10	SE 4	SSE 6	SSE 7	1.0	
4	52.3	51.9	51.1	3.4	3.7	4.2	3.8	− 4.4	4.9	5.2	5.3	83	87	85	10	10	8	WSW 5	W 5	WSW 5	4.2	* n, p; ● p.
5	42.9	34.0	23.5	4.4	3.9	5.7	4.7	2.8	5.3	5.7	5.9	85	93	86	10	10	10	SSW 10	S 10	WSW 9	24.7	● n, a, 2, p; ↙ n, a, p.
6	24.0	23.7	22.7	3.6	3.3	3.0	3.3	3.0	4.4	3.8	3.9	75	65	69	10	6	9	W 10	W 8	W 10	1.0	● n, a; △, ↙ n, a, p; * p.
7	22.9	21.8	19.0	3.3	2.3	2.7	2.8	0.4	3.6	4.6	4.5	61	84	80	9	9	8	W 8	SW 6	SW 8	9.3	△ n, a; ↙ n, a, p; ● * a p.
8	25.7	34.1	41.0	1.4	2.7	2.0	2.0	− 0.4	4.1	3.3	3.7	82	58	69	2	10	10	N 6	N 9	NNW 8	6.8	● n; * n, a, p; ↙ a, p.
9	46.9	50.0	52.9	1.4	1.0	0.5	1.0	0.0	3.1	3.6	3.3	61	72	70	10	7	0	NW 8	NW 6	NW 4	—	* n.
10	50.1	47.5	46.3	− 1.4	− 0.4	− 0.1	− 0.6	− 1.8	4.1	4.2	4.4	97	94	96	10	10	10	SSE 4	SE 5	ESE 3	2.4	* a, p.
11	49.3	52.1	56.7	0.1	0.3	1.5	0.6	− 0.2	4.4	4.5	4.8	96	96	94	6	10	10	SSE 2	E 2	E 2	0.7	⊔ n; ≡⁰, ● p.
12	61.1	61.4	61.1	0.6	1.2	0.5	0.8	− 0.3	4.6	4.7	4.6	96	94	96	10	10	10	SE 2	0	SE 3	—	● n; ≡⁰ a, 2, p.
13	56.4	53.8	53.7	− 0.2	0.9	− 0.5	0.1	− 1.2	3.9	4.1	3.7	87	82	84	10	10	10	SSE 5	SE 6	SE 5	2.4	
14	56.7	58.3	59.7	− 0.7	− 0.7	− 1.0	− 0.8	− 3.1	4.1	3.9	3.8	93	88	88	10	10	10	SE 5	ESE 4	E 2	—	* n.
15	59.2	58.5	57.7	− 0.7	0.9	1.4	0.5	− 1.8	4.1	4.6	4.2	93	93	83	10	10	10	E 4	SE 4	ESE 4	0.0	*⁰ a.
16	56.9	57.9	60.6	0.7	2.0	1.2	1.3	− 1.1	4.3	4.3	4.4	89	82	87	10	9	10	ESE 4	ESE 4	ESE 3	—	
17	63.6	64.7	66.2	− 0.8	− 3.1	−10.5	− 4.8	−10.7	3.9	3.0	1.7	90	83	83	10	1	0	ESE 4	E 4	E 4	—	
18	67.6	68.9	70.6	−13.4	−10.7	−12.8	−12.3	−13.9	1.4	1.6	1.5	89	82	90	0	0	0	E 4	ESE 3	E 2	—	⊔ n.
19	70.6	70.0	68.2	−11.0	− 8.7	− 9.7	− 9.8	−14.9	1.8	2.2	2.0	91	95	93	9	10	0	ESE 4	E 3	E 4	—	⊔ n.
20	64.9	63.8	62.6	− 5.4	− 5.0	− 6.6	− 5.7	−11.9	2.7	2.8	2.5	90	90	89	10	6	0	E 3	ENE 5	E 5	—	⊔ n.
21	62.5	63.2	64.3	− 7.2	− 4.3	− 3.3	− 4.9	− 9.6	2.3	2.9	3.2	91	89	89	10	10	10	E 5	ENE 4	ENE 5	—	⊔ n.
22	66.2	66.2	65.2	− 4.1	− 4.3	− 6.0	− 4.8	− 6.3	3.0	3.0	2.8	91	90	97	10	10	10	E 5	E 3	SSE 1	—	⊔ n.
23	62.5	61.7	64.1	− 4.6	− 0.3	− 1.4	− 2.1	− 8.3	3.3	4.3	3.0	00	95	72	10	10	10	SSE 2	NW 4	NE 3	0.6	V n; * a.
24	67.3	68.8	70.7	− 2.6	− 2.7	− 3.5	− 2.9	− 3.6	3.0	3.0	2.8	80	81	79	10	10	10	N 3	NE 2	E 4	0.2	*⁰ a, 2, p.
25	70.5	70.0	68.7	− 7.3	− 7.1	−10.9	− 8.4	−11.2	2.2	2.3	1.7	84	88	91	10	10	10	ENE 3	ESE 2	SE 2	—	
26	66.5	63.3	59.8	−12.7	− 7.8	− 1.0	− 7.2	−13.5	1.6	2.3	3.6	90	93	84	10	10	10	SE 2	SSE 3	W 5	1.6	⊔ n; V a.
27	61.0	64.5	70.7	− 3.6	− 2.8	− 7.6	− 4.7	− 7.8	2.5	2.7	1.8	74	72	73	0	2	10	NE 3	N 3	NE 3	—	* n.
28	74.5	74.5	72.1	− 8.5	− 7.4	− 6.7	− 7.5	− 8.8	1.6	1.9	2.1	70	71	79	10	10	10	ENE 4	ENE 2	SSE 3	—	
29	69.5	70.1	69.9	− 6.0	− 4.3	−10.1	− 6.8	−10.2	2.6	2.8	1.8	90	87	85	10	10	2	SE 2	SE 2	SE 2	—	
30	67.5	64.8	62.3	− 8.8	− 6.1	− 8.2	− 7.7	−12.9	2.2	2.7	2.2	94	96	90	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 6	0.4	V n; * p.
31	59.2	58.7	62.2	−13.7	−12.9	−16.1	−14.2	−16.1	1.2	1.2	1.0	79	74	79	10	6	0	SE 3	ESE 3	E 3	—	
Срд. Moy.	758.1	758.0	757.9	− 4.0	− 2.8	− 3.7	− 3.5	− 6.4	3.1	3.3	3.1	86	84	84	8.6	8.3	7.5	4.4	4.2	4.3	55.3	

1895.

С.-Петербургъ. **Январь. — Janvier.** St. Pétersbourg.

Широта — Latitude: 59° 56'. Долгота — Longitude: 30° 16'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.1	752.0	751.2	0.9	1.2	1.8	1.3	− 3.5	4.2	4.6	4.9	83	92	93	10	10	10	S 5	E 4	S 5	3.5	✱ n, a, 2, p; ●⁰ p.
2	57.7	60.1	62.9	− 2.2	− 4.8	− 5.6	− 4.2	− 5.6	3.2	2.7	2.8	83	86	96	10	10	10	SW 5	S 4	S 2	0.0	∽ n, 1, a.
3	62.9	62.6	63.5	− 4.6	− 2.3	− 6.4	− 4.4	− 7.0	3.1	3.3	2.2	98	85	80	10	10	6	NE 2	SE 6	E 4	0.5	✱⁰n,1,a,p; ⋁n; ⊖p,3.
4	64.2	65.6	66.8	− 7.0	− 6.9	− 6.3	− 6.7	− 8.3	2.4	2.1	2.3	89	78	82	10	10	10	E 4	SE 5	SE 5	—	⊖ n.
5	67.4	67.1	67.2	− 7.6	− 7.2	−11.0	− 8.6	−11.1	2.3	2.3	1.6	92	90	82	10	10	1	SSE 4	SSE 5	SSE 5	0.0	
6	62.8	62.2	61.5	−11.3	− 8.4	− 7.6	− 9.1	−15.1	1.6	2.1	2.2	85	88	86	10	10	10	SSE 6	SE 5	SE 4	0.4	✱⁰ n, 1, a; ⊔ n.
7	57.5	57.1	58.5	− 6.4	− 6.8	− 5.2	− 6.1	− 7.8	2.6	2.4	2.8	93	89	90	10	10	10	E 6	SE 6	SE 6	0.7	✱⁰ n, 1, a.
8	58.8	59.0	61.0	− 4.7	− 3.8	− 1.7	− 3.4	− 5.3	3.0	3.3	4.0	93	95	98	10	10	10	SE 6	SSE 5	SSE 4	3.9	✱ 1, a, 2, p.
9	62.9	64.3	66.1	− 2.4	− 6.0	− 6.9	− 5.1	− 7.9	3.5	2.6	2.4	92	93	89	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	2.5	✱, ⇸ a, 2, p.
10	66.5	67.9	69.2	− 5.2	− 5.0	− 3.7	− 4.6	− 7.0	2.8	2.7	3.1	90	86	89	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 4	—	
11	71.2	72.4	74.0	− 3.3	− 4.4	− 7.7	− 5.1	− 7.8	3.2	3.2	2.2	89	98	89	10	10	10	SE 4	ESE 5	ESE 6	—	⇸ 3.
12	75.1	76.1	74.1	−15.9	−14.4	−11.8	−14.0	−16.2	1.2	1.3	1.3	90	86	74	1	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 4	0.0	⊔ n, 1.
13	73.0	72.5	70.5	−12.8	− 9.6	−14.4	−12.3	−14.5	1.4	1.9	1.3	88	87	87	10	10	0	ESE 4	SE 4	SE 6	0.0	✱⁰ n, 1.
14	67.3	66.2	64.6	−11.6	−11.2	−10.8	−11.2	−15.8	1.5	1.6	1.6	82	82	83	10	10	10	ESE 4	SE 4	E 3	—	
15	62.9	61.4	59.3	−10.8	−10.2	−10.0	−10.3	−11.6	1.9	1.8	1.9	97	87	94	0	8	10	E 3	ENE 4	E 5	0.8	Ѡn,1;⊔n,1,a;✱⁰p,3.
16	57.1	53.9	52.2	− 4.4	− 2.4	− 3.0	− 3.3	−10.0	3.3	3.8	3.3	00	98	91	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 6	2.5	✱na2p3;≡1a;∽a2p.
17	50.6	48.7	47.1	0.5	0.6	0.4	0.5	− 3.3	4.8	4.6	4.6	00	96	98	10	10	10	SSE 4	E 3	WNW 2	5.4	✱n,a,2;≡n,1,a,p,3.
18	52.1	54.8	57.9	− 2.8	− 5.0	− 7.0	− 4.9	− 7.3	3.6	3.1	2.6	96	00	97	10	10	10	WNW 4	WNW 3	W 4	0.1	≡ n; ⋁ p, 3.
19	60.3	59.9	58.4	−11.0	− 8.4	− 1.2	− 6.9	−12.5	1.9	2.4	4.2	97	00	00	10	10	10	0	SE 4	SSW 4	1.2	✱⇸p⋁n1a2p3≡n1a
20	57.3	57.3	57.8	− 1.3	− 0.1	− 1.9	− 1.1	− 2.9	3.9	4.3	3.6	94	94	90	10	10	10	S 5	S 4	W 3	0.4	✱ n, 1.
21	56.2	53.3	48.2	− 3.7	− 1.1	− 1.1	− 2.0	− 7.0	3.4	3.8	4.2	98	90	99	10	10	10	ESE 4	SE 5	SSE 6	4.4	✱ n, p, 3; ≡ 1.
22	38.2	33.1	33.7	− 2.1	− 1.6	− 8.6	− 4.1	− 9.0	3.8	3.9	2.1	98	96	91	10	10	10	SSE 5	S 2	WSW 6	6.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 3.
23	39.3	40.4	40.8	−13.9	− 3.7	− 5.2	− 7.6	−14.2	1.3	2.8	2.8	83	80	90	1	8	10	W 4	SW 7	SSE 5	0.9	✱n,a,2,p;⇸n;⊔⁰p,3.
24	39.4	38.1	37.2	− 4.0	− 5.8	− 6.6	− 5.5	− 6.9	2.9	2.5	2.2	84	85	81	10	9	5	S 4	SSE 7	WSW 7	0.4	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
25	41.3	43.9	47.4	−12.5	− 9.8	−12.2	−11.5	−14.2	1.5	1.8	1.4	87	85	78	9	8	9	SSW 3	WSW 4	NW 2	0.4	✱ n, 1, a.
26	48.5	49.5	50.6	−11.0	−10.1	−11.3	−10.8	−12.2	1.7	1.7	1.7	88	83	93	10	10	10	E 1	NNE 3	NNE 2	1.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	51.0	53.7	59.1	−11.5	−12.7	−12.8	−12.3	−15.9	1.7	1.2	1.4	93	73	88	10	7	10	N 4	WNW 3	NW 3	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	61.2	61.0	65.8	−16.9	−16.8	−18.7	−17.5	−23.0	1.1	1.1	0.8	95	95	83	10	10	10	NE 3	NNW 2	W 1	0.3	✱⁰n≡n1a2p⋁a2p3.
29	73.6	78.1	82.2	−12.6	−11.6	−15.3	−13.2	−19.0	1.7	1.8	1.3	00	00	00	10	10	10	NW 1	NW 2	NW 3	0.1	✱na2p⋁n1a2p3≡1a
30	82.9	83.2	84.1	−16.1	−17.4	−20.3	−17.9	−21.6	1.3	1.0	0.9	00	89	00	10	7	10	WNW 1	WNW 1	S 1	0.2	⋁, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
31	85.4	85.9	84.9	−22.1	−17.0	−17.2	−18.8	−26.4	0.6	1.1	1.1	88	95	00	10	0	0	NE 1	ENE 2	NE 2	0.2	≡n,⋁n1a2p3:∞a,2.
Срд. Moy.	759.9	760.0	760.6	− 8.1	− 7.2	− 8.0	− 7.8	−11.3	2.5	2.5	2.4	92	90	90	9.1	9.3	8.7	3.8	4.2	4.0	36.7	

Высота — Altitude: 4.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 0.98 mm.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія. Remarques.
1	782.6	781.7	779.6	−18.2	−13.5	−15.8	−15.8	−22.6	1.1	1.6	1.2	00	00	95	0	0	0	NE 4	NNE 2	NE 2	0.1	⋁n,1.a,2,p,3;≡p;∞1.
2	76.1	73.7	68.7	−23.1	−17.5	−14.8	−18.5	−23.4	0.6	1.1	1.4	88	95	00	10	10	10	N 1	NW 1	W 3	0.3	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
3	62.1	60.8	61.7	−13.6	−10.4	− 7.7	−10.6	−15.9	1.6	1.9	2.5	00	97	00	10	10	10	NW 2	NNW 2	NE 5	1.6	✱n1a2p3⋁n1a2⇸p3
4	65.2	65.5	67.4	−18.1	−21.3	−22.9	−20.8	−23.4	0.9	0.6	0.6	84	78	84	10	8	10	NNE 6	NNE 7	NE 4	0.6	✱ n; ⇸ n, 1, a, 2.
5	68.0	69.0	70.7	−21.9	−21.1	−20.0	−21.0	−23.4	0.7	0.7	0.8	85	86	93	10	10	9	NE 4	NE 5	NNE 5	0.9	✱⁰n,1,2,p,3;⇸n,p,3.
6	70.8	69.4	66.4	−15.0	−14.6	−15.1	−14.9	−20.3	1.3	1.3	1.2	96	91	86	10	10	10	NE 7	NE 8	ENE 8	0.3	✱⁰n:⇸n,1,a.2,p;Ѡ3.
7	67.1	68.4	71.5	−18.3	−17.6	−20.6	−18.8	−20.6	1.0	0.9	0.8	94	86	93	10	10	8⁰	NNE 8	NNE 7	NE 8	0.3	⇸²n1a2p3✱n1a2⊖
8	74.2	75.2	75.1	−23.9	−22.1	−21.7	−22.6	−24.5	0.5	0.6	0.7	81	75	85	0	0	0	NE 6	NNE 4	ENE 4	—	⇸ n, 1; ⊔ p, 3. [p,3.
9	73.9	73.1	71.3	−25.2	−21.5	−21.5	−22.7	−26.3	0.5	0.6	0.7	85	78	85	0	0	0	E 2	SE 3	ESE 2	—	∞n1a2p3; ⊔n1ap3.
10	69.6	68.0	64.6	−23.4	−17.4	−16.5	−19.1	−24.4	0.6	0.9	1.0	92	78	80	2	7	10	ESE 2	SE 3	SE 6	—	⊔, ∞ n, 1; Ѡ 1.
11	61.4	60.0	58.0	−16.0	−12.6	−14.4	−14.3	−17.5	1.1	1.4	1.4	90	81	96	10	3⁰	10	SE 5	SE 5	SE 5	0.3	⊔ n; ✱⁰ p, 3.
12	57.4	59.2	61.9	−16.3	−14.4	−18.3	−16.3	−18.5	1.2	1.1	1.1	95	78	00	10	5⁰	10	SSE 3	SE 2	SE 1	0.1	✱ n, 1; ≡ p, 3.
13	66.1	69.3	73.3	−25.9	−16.6	−20.5	−21.0	−26.3	0.5	1.1	0.8	85	95	88	10	0	0	NE 2	NE 3	NNE 2	—	≡n,1; ⋁n,1,a,2,p,3.
14	75.6	71.9	71.6	−21.9	−16.2	−19.2	−19.1	−22.2	0.7	1.1	0.9	88	85	88	1⁰	2⁰	0	NNE 3	ENE 3	NW 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ⋁ a.
15	65.5	64.3	64.2	−24.3	−14.7	− 9.4	−16.1	−28.1	0.6	1.3	2.1	87	91	97	9	6	10	NW 1	NW 2	NNW 3	1.1	⊔ n, 1; ✱ a, p, 3.
16	67.2	68.5	69.3	−12.0	−13.6	−16.7	−14.1	−16.8	1.6	1.2	1.0	89	79	80	10	1⁰	0	NNE 6	NNE 4	NNE 5	—	✱ n, ⊔ p, 3.
17	69.4	68.9	66.9	−22.3	−19.8	−21.9	−21.3	−23.8	0.6	0.7	0.7	87	80	88	0	2	0	N 2	NE 2	S 3	0.2	⊔ n, 1, a, p, 3.
18	62.4	59.6	57.7	−18.3	−13.5	−10.0	−13.9	−24.6	0.9	1.4	2.0	83	88	98	10	10	10	SW 5	S 5	WSW 2	3.5	⊔n;✱1,a,2,p,3;∽p3.
19	52.4	45.4	47.9	− 7.3	− 3.4	− 5.5	− 5.4	−10.2	2.5	3.3	2.9	95	93	98	10	10	10	SSW 3	S 7	NE 5	3.1	✱n,a,2,p; ⇸a,2,p,3.
20	55.1	56.7	56.4	−10.9	− 7.8	−10.8	− 9.8	−13.9	1.9	2.3	2.0	00	92	00	0	10	10	N 2	WNW 2	W 4	0.2	⇸,⊔n1; ✱⁰a2p≡p.
21	53.9	54.3	55.5	− 8.1	− 6.2	− 6.4	− 6.9	−12.1	2.2	2.5	2.6	91	90	95	10	10	10	S 5	S 4	SE 3	4.9	✱, n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.9	60.0	62.3	−10.2	−12.4	−18.1	−13.6	−18.4	2.0	1.5	0.9	97	85	89	10	1	0	NE 3	NNE 4	NNE 2	0.4	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
23	62.7	62.2	60.9	−24.6	−16.2	−11.5	−17.4	−25.8	0.6	0.9	1.7	86	76	93	10	3⁰	10	N 1	SW 1	SE 3	0.4	≡,⋁n1a∞a2✱⁰p3.
24	59.4	58.5	57.8	− 8.6	− 6.2	− 6.0	− 6.9	−11.5	2.3	2.2	2.6	97	76	90	10	7	10	SE 2	SSE 4	SSW 4	0.4	✱ 1, p, 3.
25	57.1	57.3	56.6	− 7.9	− 5.8	− 7.4	− 7.0	− 8.4	2.3	2.3	2.5	94	80	97	10	10	9	SSW 3	SW 1	SE 3	0.9	✱n,1,a,2,p,3;≡⁰p,3.
26	53.4	51.2	50.2	− 9.4	− 7.4	−12.0	− 9.6	−12.0	2.1	2.2	1.8	97	86	00	10	10	0	SE 4	ESE 5	NW 2	0.4	✱n,a,p;⇸a;⊔p,3.
27	49.5	49.5	50.8	−14.6	− 8.1	−10.6	−11.1	−14.8	1.4	1.9	1.8	00	80	93	10	9⁰	10	0	NE 3	E 2	0.3	✱n,1,a,p,3. [⊔p,3.
28	53.2	53.4	54.0	−16.9	−10.2	−15.1	−14.1	−17.9	1.1	1.6	1.4	95	80	00	10⁰	5⁰	0	E 2	NE 2	NE 2	0.2	✱n;≡n,1,a;⋁a;∞a2;
Срд. Moy.	763.9	763.5	763.3	−17.0	−13.6	−14.7	−15.1	−19.6	1.2	1.4	1.5	91	85	93	7.6	6.0	6.3	3.4	3.0	3.6	20.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	755.7	755.4	−18.9	−12.7	−14.2	−15.3	−19.5	1.0	1.7	1.4	00	00	97	10	10	5	E 1	ESE 1	NE 2	0.4	⊔np3 V∞1a2p≡a2
2	51.8	50.3	48.8	−12.1	−10.0	−12.0	−11.4	−14.5	1.8	1.7	1.8	00	80	00	10	10	0	NE 1	0	E 3	0.7	∗n,1,a,2;≡,⊔p,3.
3	48.3	50.8	53.5	−10.3	0.2	− 3.1	− 4.4	−15.2	2.0	3.7	3.2	00	80	89	10	9	10	E 2	SW 5	SE 3	0.2	∗n,1,a;⊔n,p;⊕p.
4	53.7	52.5	50.2	− 2.5	− 0.5	− 1.7	− 1.6	− 3.4	3.6	4.1	3.6	94	92	90	10	10	10	SE 3	ESE 4	NE 4	4.1	∗ a.
5	43.0	43.2	46.0	− 2.4	1.6	− 0.3	− 0.4	− 3.1	3.7	4.1	4.1	96	80	90	10	10	10	ENE 4	SSW 6	S 9	1.8	∗n,1,a,2,p,3;⇸p.
6	55.3	61.2	64.5	− 5.6	− 4.4	− 5.4	− 5.1	− 7.5	2.8	2.5	2.7	93	77	90	10	8	1	WSW 5	WSW 5	S 4	—	∗,⇸n,1;⊔p,3;⊔3.
7	66.3	66.7	65.8	− 9.7	− 5.3	− 7.6	− 7.5	−10.0	2.1	2.2	2.3	97	73	92	0	3	9	S 4	SSE 3	SE 2	—	⊔n1ap;∞,n,1;≡p3.
8	64.3	63.5	62.3	− 7.7	− 2.7	− 7.1	− 5.8	− 9.3	2.2	2.5	2.3	89	66	90	9	2	8	ENE 3	ENE 3	NE 3	—	⊔ n, 3.
9	61.0	60.5	60.9	− 8.6	− 4.4	− 9.6	− 7.5	−10.0	2.0	2.3	1.9	88	73	91	10	10	1	NE 3	N 4	NE 3	—	⊔ p, 3.
10	63.0	64.5	66.9	−20.8	− 9.3	−13.4	−14.5	−21.3	0.8	1.8	1.5	00	81	97	10	2	2	NE 1	NW 2	NW 1	—	⊔, ≡ n, 1, a, p, 3.
11	68.6	69.3	69.0	−12.8	− 3.8	− 2.6	− 6.4	−17.0	1.7	2.4	3.1	00	71	83	10	10	1	E 2	SE 5	SE 5	—	⊔n,p,3;Vn,1,a;≡n.
12	69.3	69.2	69.6	− 0.8	1.8	0.2	0.4	− 3.9	4.0	3.9	3.6	92	75	78	2	1	10	SSE 6	SSE 6	S 5	0.0	⊔ n, 1.
13	71.7	73.5	74.3	− 0.4	1.4	− 1.6	− 0.2	− 1.8	3.9	4.2	3.3	87	84	80	10	10	0	S 2	SSE 4	SE 4	—	△ n; ∞ 1; ⊔ p, 3.
14	74.6	74.9	74.9	− 4.8	− 4.8	− 4.8	− 4.8	− 6.7	3.2	2.9	2.9	00	90	90	10	10	10	SSE 5	S 4	S 4	—	⊔ n, ≡^{0} n, 1.
15	74.6	73.7	72.2	− 5.6	− 2.9	− 3.0	− 3.8	− 6.3	2.9	3.3	3.3	98	89	91	10	10	10	WSW 2	S 2	WSW 2	0.3	∗^{0}1,p,3;∞a,2;∽p,3.
16	68.7	66.2	62.0	− 3.3	− 1.3	− 1.9	− 2.2	− 3.6	3.3	3.6	3.7	94	85	94	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SW 3	0.9	∗n,1,a,2,p,3;∽n,1,a.
17	60.8	57.4	50.4	− 1.6	1.3	− 0.6	− 0.3	− 2.0	4.1	4.2	4.3	00	84	98	10	10	10	W 4	SSW 5	SSW 5	1.0	∗ n, 1 a, p, 3; ∽n.
18	45.2	45.0	47.0	− 0.6	− 1.4	− 7.0	− 3.0	− 7.8	4.2	3.2	1.7	95	78	65	10	3	7	W 5	WNW 7	NW 4	—	∗ n.
19	47.7	46.1	43.0	−12.3	− 5.3	− 8.0	− 8.5	−15.0	1.5	1.7	2.2	89	57	91	9	0	0	WNW 6	W 5	W 3	—	⊔ n, p, 3.
20	40.0	39.4	41.0	−11.0	− 3.0	− 9.7	− 7.9	−12.6	1.9	2.3	1.9	97	63	91	9	3	2	W 2	S 2	NE 3	—	⊔ n, p, 3.
21	44.3	46.3	47.5	−15.5	− 7.3	− 9.1	−10.6	−17.0	1.3	2.0	1.8	95	78	81	8	10	5	NE 1	NE 3	N 4	0.7	≡n;∞n,1;∗^{0}2;⊔p,3.
22	43.7	40.6	41.4	− 7.9	− 6.5	− 4.8	− 6.4	− 9.3	2.3	2.8	2.1	92	00	67	10	10	0	NNE 8	NNE 9	ENE 5	5.9	∗n,1,a,2;⇸n,1,a,2,p.
23	42.9	44.7	48.6	− 8.8	− 5.1	− 7.6	− 7.2	− 9.8	2.0	2.1	2.3	88	68	92	10	9	0	NNE 4	NNE 4	NNW 4	0.1	∗^{0} a, 2, p; ⊔ p, 3.
24	52.6	54.3	54.9	−15.3	− 8.4	− 8.6	−10.8	−17.6	1.3	1.5	2.0	95	64	85	10	2	9^{0}	WNW 1	WSW 2	SSE 4	0.0	⊔ n, p; V n; ∗^{0}1, a.
25	54.0	51.4	48.2	−15.1	− 4.4	− 5.6	− 8.4	−15.5	1.3	1.9	2.5	96	59	85	10	3	9	SE 7	SE 8	SE 7	0.4	⊔ n; ∗ 1; ⇸ a.
26	45.9	46.0	46.6	− 6.4	− 2.8	− 2.8	− 4.0	− 6.6	2.6	2.6	3.2	93	70	87	10	10	10	SE 5	SE 7	SSE 6	0.1	∗n1a2p3;⇸n1ap3.
27	47.6	50.1	52.3	− 0.2	3.2	0.6	1.2	− 2.9	4.4	4.4	4.8	96	76	99	8	10	0	SW 2	W 2	S 2	—	⊔ 1, p, 3; ≡^{0} p.
28	53.8	54.5	54.8	− 3.2	4.2	1.5	0.8	− 5.5	3.4	4.0	4.0	95	65	79	2	10^{0}	0	S 1	N 1	NNE 3	—	∞n,1,a,2;⊔n,p,3.
29	56.4	58.4	60.3	− 0.5	2.6	− 0.2	0.6	− 2.1	3.8	4.0	3.2	86	72	70	9	0	0	NNE 3	NE 3	ENE 3	—	⊔ n, p, 3.
30	62.3	62.7	63.3	− 4.9	4.2	0.6	0.0	− 5.8	2.6	3.0	2.8	84	49	59	0	0	0	E 4	E 6	E 6	—	⊔ n, 1.
31	63.9	64.0	64.8	− 3.6	3.1	− 1.1	− 0.5	− 4.3	2.3	2.7	2.2	67	47	52	3	7	0	ESE 7	ESE 7	ESE 5	—	
Срд. Moy.	756.5	756.7	756.8	− 7.5	− 2.7	− 4.9	− 5.0	− 9.3	2.6	2.9	2.8	93	75	85	8.4	6.8	4.8	3.5	4.2	3.9	16.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.6	765.3	763.5	− 6.3	1.4	− 1.2	− 2.0	− 7.1	2.0	2.8	2.7	74	56	65	0	0	0	E 3	SE 4	SE 2	—	⊔^{0} n; ∞ 1, a.
2	60.9	60.0	58.5	− 4.7	0.4	0.7	− 1.2	− 6.0	2.5	3.6	4.6	79	77	94	2	10	10	SE 2	SE 2	SSW 3	0.7	∗^{0} a, p, 3; △ 3.
3	56.1	54.6	52.5	− 0.2	3.0	1.6	1.5	− 0.6	4.4	4.2	4.2	96	74	82	10	10	10	SSW 2	S 4	S 5	0.0	∗ n, 1, a 3.
4	48.1	47.4	47.5	0.1	2.1	0.1	0.8	− 0.8	3.6	4.1	4.3	78	77	92	9	10	10	SSE 8	SSE 8	SW 4	0.5	∗ n, 2, p, 3.
5	48.1	48.0	48.8	− 3.0	− 0.6	− 5.8	− 3.1	− 6.1	2.9	1.9	2.6	80	44	90	10	10	3	WSW 2	W 2	W 1	—	∗ n; ⊔ p, 3.
6	47.9	48.1	49.9	− 6.9	− 0.5	− 2.7	− 3.4	− 8.6	2.5	2.1	2.2	92	48	57	0	2	0	SW 1	SE 3	SSW 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ n, 1.
7	50.1	48.1	44.3	− 5.6	1.1	0.5	− 1.3	− 7.1	2.7	2.7	4.4	90	55	90	1	9	10	SE 5	SE 8	SE 8	0.3	⊔ n; ∗^{0} p, 3.
8	43.4	46.8	49.5	1.5	5.2	0.8	2.5	0.1	5.0	4.6	4.3	98	69	89	10	10	0	S 4	S 4	S 4	0.8	⊔∗^{0} n, p; ∽ p, 3.
9	50.7	53.1	55.4	− 0.1	2.2	1.3	1.1	− 1.0	4.0	4.4	3.8	89	82	75	10	10	7	SSE 6	WSW 8	SSW 5	2.3	⊔ n; ∗ n, 1, a, 2, p.
10	49.5	52.9	57.3	0.7	2.1	− 1.1	0.6	− 1.4	4.6	4.7	3.8	94	87	90	10	10	2	E 2	WNW 5	WNW 4	0.2	∗ n, 1, a; ⊔ p, 3;
11	57.0	52.1	48.0	− 2.6	0.6	1.3	− 0.2	− 4.1	3.8	4.5	5.0	00	94	00	10	10	10	SE 4	SE 6	SW 1	8.1	⊔n∽n1≡n1a∗a2p.
12	46.7	49.0	52.6	0.5	1.4	− 0.7	0.4	− 0.8	4.6	4.0	2.8	96	78	64	10	10	9	E 4	NE 6	N 5	0.4	● n; ∗ n, 1, a. [●p, 3.
13	57.0	59.6	59.8	− 6.4	− 4.4	− 5.3	− 5.4	− 6.8	2.1	2.1	2.0	76	65	66	0	1^{0}	0	NNE 5	NE 5	N 2	—	⊔ n, p, 3.
14	57.4	56.3	52.4	− 6.6	− 1.2	− 3.0	− 3.6	−10.4	2.2	2.7	2.2	81	65	61	0	0	10	NW 1	SW 3	WSW 3	2.4	⊔ n.
15	45.2	46.6	49.3	− 2.7	− 2.4	− 3.0	− 2.7	− 4.2	2.9	3.1	3.3	77	81	91	7	10	10	WNW 5	WNW 6	NW 3	0.8	∗ n, a, 2, p; ⇸ p.
16	52.7	54.9	57.3	− 2.8	1.1	− 1.0	− 0.9	− 3.9	2.9	3.2	2.4	79	63	56	9	8	3	N 3	NNE 6	NNW 4	—	⊔ p, 3.
17	61.9	64.2	65.1	− 6.3	− 1.8	− 2.4	− 3.5	− 6.8	1.7	1.8	3.3	61	44	87	0	3	10	NNE 4	ESE 3	WNW 4	0.0	⊔ n; ∗^{0} 3.
18	67.8	67.5	66.9	− 4.7	2.8	2.0	0.0	− 7.1	3.0	3.0	3.4	93	54	64	1^{0}	2^{0}	10	S 2	SSW 5	SW 3	—	⊔ n; ∞ n, 1, a.
19	68.3	69.0	69.1	2.1	7.2	4.1	4.5	0.6	3.5	3.3	3.5	66	43	56	1^{0}	8^{0}	0	SW 5	SW 6	S 4	—	
20	68.9	68.2	68.0	2.0	8.3	3.8	4.7	− 1.5	3.4	4.1	4.3	66	51	72	1^{0}	1^{0}	4	S 5	S 5	SSE 4	0.3	⌓ n.
21	66.7	66.5	65.8	2.3	4.2	3.6	3.4	1.4	4.9	5.1	5.9	91	82	00	10	10	10	SSE 5	SSE 4	S 2	1.2	● n, 1, a, p; ≡ p.
22	65.4	65.6	65.0	2.9	4.1	2.0	3.0	− 0.1	5.5	5.3	5.2	98	87	98	10	10	10	NE 1	E 3	ENE 3	2.3	● n, a, 2, p, 3; ≡^{0} n, 1.
23	64.6	64.1	63.6	4.0	11.5	5.8	7.1	1.4	5.4	5.1	5.6	88	50	82	8	4	10	SE 5	ESE 5	SE 5	5.9	● n, p.
24	63.0	62.6	62.7	3.1	9.7	5.8	6.2	1.5	5.3	5.9	6.1	93	65	88	10	9	2	SE 5	SE 4	SSW 3	0.9	● n, 1; ⌓ p, 3.
25	64.0	64.0	63.8	1.2	9.2	5.5	5.3	0.2	5.0	4.7	4.6	00	55	68	10	5	10	0	ENE 2	E 4	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
26	63.3	62.6	62.4	4.1	13.1	9.8	9.0	2.1	4.6	7.6	7.5	76	68	83	0	8	1	NE 2	SE 3	ESE 3	—	∞ n, 1; ⌓ n, p, 3.
27	63.3	64.1	66.2	7.8	17.5	11.0	12.1	5.1	6.9	7.8	7.2	88	52	74	8	5	3	SE 1	NW 1	SE 3	—	≡n;⌓n,p,3;∞a,p,3.
28	68.8	69.9	70.2	10.1	15.4	7.1	10.9	3.9	6.3	6.4	5.5	68	49	73	0	1	0	SW 1	NW 3	WSW 1	—	⌓ n, p, 3; ∞ n.
29	71.2	71.3	70.7	7.6	9.4	4.8	7.3	2.0	5.0	5.6	4.6	64	63	71	0	0	1^{0}	WNW 2	WSW 3	WNW 3	—	⌓ n, 1, p, 3.
30	71.1	71.8	72.4	3.8	13.1	8.0	8.3	2.7	4.6	4.9	4.6	77	44	58	10	0	0	NW 2	E 4	ENE 2	—	⌓ n, 3.
Срд. Moy.	758.8	759.1	759.3	− 0.2	4.5	1.8	2.0	− 2.1	3.9	4.2	4.2	84	65	78	5.6	6.2	5.5	3.2	4.3	3.3	27.1	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.2	773.4	772.5	5.8	11.5	6.7	8.0	2.1	4.9	4.1	4.5	72	40	61	0	1	1	NE 1	NW 4	NW 1	—	⊔ n; ∞ n, 1; ⌓ p, 3.
2	72.7	71.8	70.8	4.6	12.8	5.2	7.5	0.6	4.7	2.9	4.8	74	26	72	0	2^0	0	NW 1	N 3	WNW 2	—	⊔ n; ∞ 1; ⌓ p, 3.
3	70.8	70.4	70.2	5.8	13.4	5.6	8.3	2.1	4.8	5.3	5.2	70	47	77	2	5	3	NW 1	W 2	W 1	0.0	⊔ n; ⌓ 1, p, 3; ●^{0} p.
4	71.9	74.5	76.6	5.2	10.7	8.1	8.0	2.6	5.3	5.6	3.4	80	58	43	6	7^0	1^0	NW 2	NNE 6	NNE 3	—	⌓ n, p, 3.
5	79.8	79.5	77.3	5.4	11.1	4.8	7.1	0.6	4.2	3.6	4.4	63	37	68	5^0	0	3	WNW 1	W 3	W 2	—	⌓ n, p, 3; Ѱ 3.
6	77.0	77.1	77.4	7.0	9.8	6.0	7.6	2.7	4.7	4.0	5.0	63	44	72	1	2	0	W 4	NW 5	NW 2	—	⌓ n, p, 3.
7	78.0	76.7	75.1	6.1	12.6	7.8	8.8	1.5	5.1	5.1	4.4	74	47	57	1	4^0	4^0	WNW 1	WNW 6	NW 4	—	⊔n; ⊕,|·|2; ⌓p,3.
8	74.7	73.8	72.4	6.4	13.3	8.4	9.4	4.1	5.5	5.6	5.8	76	49	70	9^0	2	0	WNW 3	WNW 5	WNW 4	—	⌓ n, p, 3.
9	72.7	72.6	72.2	8.4	16.8	8.2	11.1	4.3	5.7	4.9	5.4	69	34	66	0	1^0	0	WNW 3	WNW 6	SW 1	—	⌓ n, p, 3.
10	73.3	72.4	70.9	11.8	21.3	13.0	15.4	5.2	5.5	4.2	5.4	51	22	48	0	2	1	SE 1	WNW 2	NW 1	—	⌓n,p,3;∞n,1;⊕a,2.
11	70.0	68.5	67.2	14.0	20.6	12.6	15.7	7.1	5.7	6.4	7.7	48	35	71	3	10	10	SE 2	WSW 2	WSW 3	2.1	⌓n∞n1ap●ap3⌈Kp.
12	64.3	63.2	61.6	12.2	15.8	9.3	12.4	9.2	8.3	7.5	8.0	79	56	92	9	7	3	SSW 4	NW 7	W 4	0.3	● n, p; ⌒ p.
13	62.6	64.2	62.9	6.4	9.9	7.4	7.9	6.3	6.2	5.2	5.1	87	57	66	7	9^0	5	W 5	WNW 7	WNW 4	—	⌓ p, 3.
14	64.6	64.2	62.3	5.0	7.3	5.1	5.8	2.8	2.9	3.0	4.5	45	40	69	0	0	0	NNE 5	W 5	NNW 2	—	⌓ n, p, 3.
15	61.4	59.8	58.7	5.7	10.0	5.2	7.0	1.8	2.8	2.9	4.4	41	32	66	0	1	3	E 3	E 4	ENE 4	—	⌓ n, 1, 3.
16	58.0	58.4	59.7	7.1	16.5	11.4	11.7	3.0	4.5	4.8	5.3	59	34	52	1	1	1	SE 4	SE 5	ENE 3	—	⌓ n, 3.
17	62.8	63.7	64.2	10.9	16.9	9.6	12.5	7.4	4.9	4.9	3.6	51	34	40	0	0	1^0	SE 4	ENE 5	ENE 4	—	⌓ n.
18	65.6	64.7	63.4	9.6	17.2	11.8	12.9	5.5	4.7	3.5	4.5	53	24	44	0	0	0	ENE 2	ENE 3	NE 4	—	⌓ n; ∞ n, 1.
19	63.6	62.2	61.2	12.8	20.9	13.0	15.6	6.7	4.9	3.9	5.4	45	21	48	0	4	0	E 2	ESE 5	ENE 4	—	⌓ n.
20	60.9	59.8	59.8	14.6	20.2	16.4	17.1	8.2	5.9	4.6	5.9	48	26	43	3	9	10	0	E 3	E 2	—	⌓ n; ∞ 1, a.
21	61.7	62.3	63.2	13.5	20.2	16.4	16.7	9.9	6.6	5.4	6.2	57	30	44	0	3	7	SSE 5	S 4	E 4	—	⌓ n.
22	64.8	64.8	65.1	13.4	20.7	17.1	17.1	9.0	6.9	6.0	6.2	60	33	43	0	4	1	SE 3	W 3	ENE 2	—	⌓ n, 3; ∞ n.
23	67.1	66.6	65.9	15.0	21.8	18.5	18.4	8.2	7.9	6.1	6.8	62	31	43	0	4	2	0	W 2	ENE 2	—	⌓ n; ∞ n, 1, a.
24	65.1	63.8	62.1	17.1	19.7	15.8	17.5	11.7	7.4	6.3	8.5	51	37	64	4	9	8	SSE 3	N 4	NW 3	1.4	⌓n,3;∞n;●a,p;⌈Ka.
25	60.3	58.9	56.7	17.5	22.1	17.6	19.1	12.5	9.1	8.1	8.2	61	41	55	7	6	10	WSW 2	SE 2	SSW 6	6.0	● n, p, 3; ⌈K p.
26	53.1	54.1	60.3	13.6	6.4	3.5	7.8	3.5	10.1	6.6	4.9	88	91	83	10	10	10	SW 3	NNE 7	NNE 5	7.2	● n, 1, a, 2, p.
27	64.0	65.3	65.8	1.9	5.0	4.4	3.8	1.6	3.5	3.3	3.1	65	51	50	7	7	3	NE 5	NE 4	NNE 2	—	⌓ p.
28	66.4	65.8	64.5	3.7	8.4	7.8	6.6	1.3	3.7	2.5	2.8	62	30	36	5	5	6	SE 4	SE 3	S 4	1.1	⌓ n.
29	61.9	62.0	63.5	6.2	9.4	5.5	7.0	5.4	6.2	6.4	5.1	88	72	76	10	9	6	SW 5	N 3	ENE 3	3.5	●n,1,a,p;▲a;⌓p,3.
30	62.4	59.3	56.8	6.4	11.7	8.8	9.0	1.7	5.0	5.1	8.1	69	50	96	5^0	10	4	SSE 4	S 5	W 4	3.5	⌓ n; ● p.
31	55.1	55.0	57.3	8.6	11.7	8.1	9.5	6.6	7.4	6.8	6.4	89	67	79	10	6	3	WSW 4	WNW 5	N 3	3.4	● 1, p; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	766.5	766.1	765.7	9.1	14.4	9.6	11.0	5.0	5.6	5.0	5.5	65	42	61	3.4	4.5	3.4	2.8	4.2	3.0	28.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	763.0	763.6	7.7	12.4	10.1	10.1	5.4	6.3	6.1	5.1	80	57	55	9	6	1	NNE 6	N 4	N 2	—	⌓ n, p, 3; ● n.
2	66.4	66.4	66.3	9.8	12.2	10.6	10.9	4.7	4.4	5.1	6.5	48	49	68	0	9	3	E 2	W 5	NW 3	0.0	⌓ n, p, 3; ●^{0} a, p.
3	67.6	66.4	64.2	9.9	13.6	10.8	11.4	6.4	4.9	5.2	6.0	53	45	62	1	6	10	E 2	W 4	NNE 7	0.5	⌓ n; ● p, 3.
4	61.7	63.6	63.4	8.7	10.2	10.5	9.8	8.2	6.0	4.2	4.7	72	45	50	10	4	4	NNW 7	NNE 6	W 2	—	● n; ⌓ p, 3.
5	60.6	58.9	60.3	11.7	18.7	11.8	14.1	7.5	7.9	4.5	4.7	78	28	46	10	6	8	W 3	N 5	ENE 3	—	⌓ n, 1.
6	62.9	64.0	63.7	8.3	11.8	11.9	10.7	7.8	5.6	4.7	6.5	69	46	63	9	10	10	N 4	NNE 5	NNW 3	0.0	
7	62.5	61.1	59.0	11.3	15.8	14.0	13.7	7.2	8.9	9.5	8.6	89	71	73	10	9	7	WNW 2	NNW 5	W 3	1.6	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
8	57.1	56.1	55.1	13.4	17.2	13.8	14.8	11.5	10.7	11.8	8.9	94	81	76	10	7	3	NW 4	WNW 6	W 3	—	⌓ n, p; ● n.
9	55.2	55.7	55.2	12.4	16.7	14.3	14.5	10.6	9.1	7.0	8.7	86	50	72	10	1	8	W 3	W 4	W 3	—	⌓ n, p.
10	57.7	58.0	56.7	15.8	21.6	20.9	19.4	12.7	9.6	8.1	9.7	72	42	52	4	5	1^0	W 3	NW 4	SSE 2	—	⌓ n, p, 3.
11	56.5	56.6	55.4	20.9	25.2	20.6	22.2	14.3	10.5	10.0	10.6	57	42	58	1	8	7	SE 2	WNW 4	S 3	0.1	⌓ n; ∞ n, 1, a; ● p.
12	54.6	55.7	55.0	20.5	20.4	16.8	19.2	16.2	9.6	11.9	12.5	54	67	88	3	10	10	S 4	S 4	SE 2	6.2	∞ n; ● a, p, 3; ⌈K p.
13	57.3	57.8	58.9	16.0	22.7	15.2	18.0	14.3	12.8	13.6	10.4	95	66	81	10	7	3	SW 2	WSW 2	WNW 3	4.4	●, ⌈K p.
14	59.4	60.2	62.1	13.6	13.5	13.3	13.5	11.9	9.2	9.2	8.4	80	80	74	10	10	10	NE 2	NW 6	W 4	2.6	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
15	62.6	62.8	61.9	11.3	12.1	11.5	11.6	10.9	8.0	8.1	9.1	80	78	91	10	10	10	WNW 4	WNW 4	NNW 4	12.9	⌓ n; ● n, 1, a, 2, p.
16	58.4	56.8	56.7	12.4	22.2	18.6	17.7	10.9	9.8	13.9	14.8	93	70	93	10	7	9	NNE 4	S 5	E 3	2.1	● n, 1, a, p, 3; ⌈K p.
17	57.4	57.9	58.4	16.8	17.7	16.8	17.1	15.5	12.9	13.7	13.6	91	91	96	10	10	10	SE 4	NW 2	NE 1	9.9	● n, a, 2, p; ⌈K a, 2, p.
18	60.4	63.2	64.7	16.4	17.6	15.6	16.5	14.7	13.1	11.1	10.3	95	74	78	10	9	2	SSE 4	WNW 3	WNW 1	—	● n, 1; ⌓ p, 3.
19	66.8	67.7	68.0	15.5	21.8	20.6	19.3	13.1	11.0	11.9	11.8	84	62	65	3	3	1^0	NW 3	NW 4	NE 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
20	69.9	70.7	71.0	20.9	26.5	23.1	23.5	15.1	13.9	13.2	10.2	76	52	49	0	5	2	ESE 3	SE 5	SE 4	—	⌓ n; ∞ n, 1, a.
21	72.0	70.8	68.8	19.5	25.7	23.9	23.0	15.8	10.0	9.6	11.9	59	40	54	0	0	3	SSE 3	SSE 4	SSE 3	—	⌓ n, p, 3.
22	67.6	66.3	63.4	22.9	23.8	20.3	22.3	18.2	14.3	14.9	14.1	69	68	80	3^0	8	3	SSW 3	WNW 2	SW 3	1.8	⌓ n; ● p.
23	60.4	60.3	60.1	18.4	21.6	17.3	19.1	16.8	14.2	12.1	10.0	90	63	68	10	2	1	WNW 4	WNW 8	W 7	—	⌓ n, p, 3.
24	60.2	59.7	59.2	17.2	22.3	19.0	19.5	14.6	12.1	8.5	9.7	83	43	59	1	3	3	W 3	WNW 4	ENE 4	—	⌓ n, p, 3.
25	58.6	57.6	57.1	17.7	22.4	16.9	19.0	14.7	10.1	9.8	12.7	67	49	89	9	6	10	ESE 3	SSE 7	SE 4	3.6	⌓ n; ● p, 3.
26	56.2	57.5	58.7	16.4	20.3	14.6	17.1	14.3	12.7	11.9	11.3	92	67	91	10	7	10	WSW 2	NW 4	NNE 3	—	● n.
27	58.7	58.4	54.8	13.7	15.1	14.5	14.4	13.1	10.5	10.6	11.3	91	83	93	10	10	10	ENE 3	NNE 4	NNE 4	6.9	● p, 3.
28	53.0	54.2	53.3	15.3	21.1	18.9	18.4	12.9	12.1	9.4	10.5	93	51	64	10	6	1	SSE 2	WSW 4	N 2	—	● n; ∞ n, 1; ⌓ p, 3.
29	50.4	49.8	50.2	16.0	18.5	17.3	17.3	12.5	11.9	12.0	12.4	88	76	85	10	10	10	NNE 5	NNE 5	N 5	1.2	⌓ n; ● a, p.
30	53.9	56.6	58.6	12.2	16.6	14.0	14.3	12.1	9.2	9.0	9.2	88	64	78	10	7	1^0	NNE 6	N 6	N 2	—	⌓ p, 3.
Срд. Moy.	760.2	760.5	760.1	14.8	18.6	15.9	16.4	12.1	10.0	9.7	9.8	79	60	72	7.1	6.4	5.7	3.4	4.5	3.2	53.8	

1895.

С.-Петербургъ. **Іюль. — Juillet.** St. Pétersbourg.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.3	760.3	760.2	14.2	19.8	18.1	17.4	10.4	9.0	9.1	10.9	75	53	71	3	7	6	NNW 1	NNE 3	ESE 2	—	⌓ n, 1.
2	60.3	59.3	58.6	19.0	26.1	21.4	22.2	14.0	12.1	12.2	14.1	75	49	74	3	8	10	SSE 4	SSE 6	S 4	0.6	⌓ n; ●, ⚡ p.
3	59.4	59.2	58.4	17.8	20.1	20.7	19.5	17.3	13.2	13.0	11.1	87	74	62	10	9	2	W 3	SE 2	SE 2	0.4	●⁰ a; ⌓ p, 3.
4	58.1	58.2	57.9	18.6	20.3	17.3	18.7	15.5	10.9	9.2	10.5	69	52	71	1	6	5	WSW 5	WNW 4	SW 3	0.1	⌓ n; ● p.
5	56.8	55.8	55.1	15.4	18.9	17.3	17.2	13.5	10.7	9.8	11.3	82	60	77	10	9	7	SW 1	W 3	W 2	0.6	⌓ p, 3.
6	57.0	58.8	60.3	14.6	17.8	16.1	16.2	13.8	10.6	7.2	7.8	86	48	56	10	2	0	NW 4	W 7	W 5	—	● n; ⌓ n, p.
7	61.6	62.4	62.6	16.0	18.0	16.6	16.9	11.3	9.7	8.4	8.1	72	55	57	0	3	3	W 4	WNW 7	S 3	0.0	⌓ n, p.
8	61.7	60.8	59.2	15.3	17.9	15.6	16.3	13.6	8.0	10.1	12.3	61	66	93	10	10	10	SSW 4	NNE 2	NE 2	1.1	● n, a, p.
9	57.0	55.0	51.3	16.9	16.1	13.9	15.6	13.1	10.4	10.6	11.1	73	78	95	9	10	10	NE 4	NE 5	NE 4	16.8	● n, a, 2, p, 3.
10	49.2	47.9	48.0	13.6	14.0	16.2	14.6	13.1	11.2	10.4	12.1	97	88	88	10	10	10	NE 4	NE 4	E 4	9.7	● n, 1, a, 2, p; ⌓ p.
11	47.3	47.9	48.2	12.6	12.8	11.9	12.4	11.8	10.1	9.6	9.6	94	88	94	10	10	10	NNE 4	ENE 4	ENE 3	6.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	48.4	50.1	52.0	11.7	13.4	12.7	12.6	10.4	9.6	8.7	8.9	95	76	82	10	10	9	NE 2	NE 4	NE 3	5.6	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
13	53.9	54.6	53.0	13.1	15.9	14.3	14.4	11.5	8.5	6.7	8.6	76	50	71	9	9	10	SE 4	NE 5	ENE 5	0.2	●⁰ p.
14	49.6	50.5	50.3	15.6	15.6	16.6	15.9	14.3	11.3	11.5	10.5	86	87	74	10	10	9	SE 5	NW 2	SSE 3	6.7	● n. 1, a, p, 3.
15	49.3	48.4	46.9	13.8	19.0	14.4	15.7	11.9	10.4	9.6	10.3	90	58	85	10	6	10	S 2	SSE 5	ESE 2	0.9	● n, p, 3.
16	46.8	47.8	48.4	13.8	16.9	15.0	15.2	12.5	10.0	10.7	10.5	86	75	83	9	5	10	NW 3	WNW 4	WNW 4	3.3	● n.
17	48.9	50.5	53.4	12.7	12.3	13.0	12.7	10.9	9.1	9.5	10.0	85	90	90	10	10	10	NW 4	NNW 4	NNW 3	2.0	● n, a, 2, p.
18	56.8	58.2	59.0	12.4	17.3	15.6	15.1	12.0	9.1	9.5	9.8	86	65	75	10	4	1	NNW 4	W 4	NW 3	—	● n, 1; ⌓ p, 3.
19	59.8	59.9	58.9	15.8	19.9	17.0	17.6	11.1	8.8	9.3	10.1	65	54	70	0	4	5	WSW 3	WNW 6	WSW 2	—	⌓ n, p, 3; ∞⁰ p, 3.
20	58.7	60.2	60.3	10.3	16.4	14.8	15.8	14.1	11.5	11.7	9.9	83	84	80	7	10	10	SW 4	ENE 2	E 4	0.0	⌓ n; ●⁰ a.
21	58.4	57.1	55.3	16.7	25.3	17.3	19.8	12.4	11.5	11.0	13.3	81	47	91	5	9	10	SSE 4	SSW 5	SE 4	9.3	⌓ n; ● p, 3.
22	57.6	57.1	55.4	15.9	23.4	21.4	20.2	13.6	12.0	11.3	13.1	89	53	69	10	2	10	S 4	S 8	SSE 5	0.6	● n.
23	56.5	57.6	56.8	18.3	22.4	19.1	19.9	16.7	11.4	9.2	13.3	73	46	81	1	3	10	WSW 4	W 2	ENE 2	0.3	● n, p, 3.
24	58.5	60.1	61.4	17.5	20.5	17.3	18.4	16.7	13.1	10.9	9.9	88	61	68	10	3	2	W 3	NW 4	NW 1	—	● n; ⌓ p, 3.
25	63.2	62.6	61.0	17.4	22.5	19.6	19.8	14.0	10.3	10.0	11.2	69	50	66	0	7	1	WSW 2	WSW 3	SSE 3	—	⌓ n, p, 3.
26	59.4	58.8	59.0	18.6	18.2	16.8	17.9	15.5	11.8	13.8	9.8	74	89	69	9	10	7	S 3	W 5	W 4	5.4	⌓ n, p, 3; ● a, 2, p; ⚡ p.
27	57.5	59.3	59.6	16.7	18.2	16.0	17.0	14.5	12.5	11.0	10.0	89	71	74	10	2	0	WSW 4	W 6	WNW 3	0.2	●⁰ n, 1; ⌓ p, 3.
28	58.7	57.5	55.2	14.6	16.4	15.8	15.6	11.9	9.8	9.8	12.2	80	70	91	10	10	10	SE 4	SE 5	SSE 5	1.0	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
29	53.5	55.4	56.7	17.5	19.1	15.9	17.5	15.7	11.9	12.4	10.6	80	75	79	7	8	7	WNW 5	WNW 8	W 3	0.0	● n, a; ⌓ p, 3.
30	52.2	51.7	53.6	19.0	22.7	17.3	19.7	14.5	13.4	14.9	11.9	82	73	81	6	6	10	SSE 4	WSW 5	WSW 7	1.5	⌓ n; ●, ⚡ a.
31	54.8	55.4	56.5	15.4	15.0	15.6	15.3	14.8	9.0	11.2	10.5	69	88	80	9	10	7	WNW 5	SW 2	W 6	3.4	● a, 2, p.
Срд. Moy.	755.9	756.1	755.9	15.7	18.5	16.5	16.9	13.4	10.7	10.4	10.8	81	67	77	7.4	7.2	7.1	3.6	4.4	3.4	76.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	761.6	762.5	14.8	18.2	15.4	16.1	13.0	8.4	7.7	8.0	67	50	61	2	2	0	W 6	W 6	SW 2	—	⌓ p.
2	63.5	62.8	62.3	15.4	19.7	16.8	17.3	10.6	8.8	7.1	8.5	67	42	60	0	8	8	SW 2	W 3	S 2	—	⌓ n, 1, 3.
3	62.4	62.3	62.0	15.3	21.1	16.9	17.8	11.5	9.0	8.0	9.2	69	43	64	8	7	0	ENE 2	ESE 3	NE 3	—	⌓ n, p, 3.
4	63.1	61.9	59.6	17.3	22.3	19.3	19.6	13.1	10.5	9.7	12.0	71	49	72	1	8	9	ESE 3	ESE 5	ENE 5	2.7	⌓ n; ●⁰ p.
5	55.2	53.9	52.9	17.9	25.8	20.9	21.5	17.1	12.2	15.2	14.1	80	62	77	10	6	10	ESE 8	ESE 5	SSE 4	3.7	● n, 1, 2, p, 3; ⚡ n, p, 3.
6	51.3	50.0	47.1	21.6	27.7	23.3	24.2	18.7	15.4	12.7	17.1	80	46	81	3	4	2	S 2	ESE 2	ENE 4	—	●, ⚡ n; ⌓ n, 1, p, 3.
7	44.3	45.5	48.6	22.1	21.7	16.4	20.1	16.2	14.0	11.1	11.7	71	58	84	3	7	10	SSE 2	SSE 5	SW 4	2.0	⌓ n, 1; < n; ● a, p, 3.
8	50.7	53.1	55.1	15.2	16.8	15.6	15.9	14.5	11.0	10.3	11.5	86	73	87	9	10	8	SW 6	SW 5	S 2	1.2	● a, 2, p.
9	57.4	57.4	57.2	15.9	20.7	17.8	18.1	12.7	10.7	9.2	10.0	80	51	66	1	3	2	SW 2	W 3	ESE 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
10	57.6	57.3	58.3	16.7	21.0	15.6	17.8	13.9	10.0	9.8	10.8	70	53	82	1	8	9	ESE 2	ENE 4	N 2	—	⌓ n, 1, p; ∞ n, 1, 3.
11	59.6	61.0	62.5	11.5	16.6	12.7	14.6	12.5	9.9	9.4	8.4	81	67	77	10	9	0	ENE 2	NE 5	N 3	0.0	⌓ n, p, 3.
12	63.9	61.5	65.3	11.0	16.4	11.5	14.0	8.7	8.1	6.9	6.9	68	50	69	5	8	0	ENE 2	ENE 3	NNE 3	—	● n; ⌓ n, p, 3.
13	65.8	65.5	63.7	10.6	10.6	10.8	10.7	7.5	6.7	7.3	7.6	70	75	79	1	10	10	N 3	N 5	NNE 3	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ a, p.
14	61.2	59.5	58.7	11.1	14.2	12.2	12.5	10.2	7.4	7.4	6.8	75	61	64	10	7	10	NE 3	ENE 5	ENE 2	0.7	● n, a; ⌓ p, 3.
15	58.2	58.8	59.5	12.0	13.9	11.8	12.6	10.6	7.4	5.3	6.8	71	45	66	6	7	0	ENE 4	E 5	NE 2	—	⌓ n, p, 3.
16	60.2	60.3	60.7	10.8	13.5	11.0	11.8	9.2	6.0	5.9	6.6	62	51	67	0	6	0	NE 5	NE 7	N 4	—	⌓ n, 1, p, 3.
17	62.5	62.0	61.9	11.0	16.8	14.0	13.9	7.5	6.8	5.2	9.2	69	36	78	0	1	5	NE 2	ENE 3	WNW 3	—	∞ n, 1, a; ⌓ n, 1, p, 3.
18	60.7	59.3	56.0	11.5	16.8	14.6	14.3	9.7	7.6	8.3	12.0	75	59	97	10	9	10	SW 3	SW 4	W 4	4.8	⌓ n, 1; ● p.
19	56.7	57.8	60.1	13.4	14.8	13.0	13.7	10.0	7.5	7.9	8.0	65	63	72	1	10	9	NW 6	WNW 7	NW 3	—	● n.
20	61.6	62.0	62.1	10.1	16.0	12.5	12.9	7.8	6.5	7.3	6.7	71	54	62	4	1	1	N 3	WNW 4	SE 3	—	⌓ n, p, 3.
21	60.5	59.0	57.1	10.0	19.3	15.4	14.9	7.5	6.6	9.0	11.2	72	54	86	7	9	10	SE 4	S 5	W 4	13.2	⌓ n, 1; ●, ▲ p; ⚡ p, 3.
22	58.7	59.9	60.4	13.2	17.9	15.1	15.4	12.6	10.8	9.7	10.4	96	63	82	10	1	2	NW 4	W 7	W 4	0.0	⚡ n; ⌓ p, 3.
23	60.2	59.5	56.1	11.3	19.9	16.8	17.0	14.0	10.5	10.4	12.2	87	60	85	10	8	1	WSW 3	WNW 2	SW 2	0.1	●⁰ n, 1, a; ⌓ p, 3.
24	57.0	56.1	56.7	16.7	26.2	18.3	20.4	14.9	12.1	12.8	11.9	85	51	77	2	1	0	SSW 4	W 4	WSW 4	—	⌓ n, p, 3.
25	57.2	55.0	55.1	16.4	19.4	16.7	17.5	14.9	11.8	13.9	13.1	85	83	93	3	10	10	SW 2	SSW 3	WSW 2	3.9	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
26	53.0	54.4	56.1	14.5	16.0	12.5	14.3	12.4	11.3	9.5	8.5	93	70	79	10	6	3	SW 4	WNW 6	SW 6	1.3	● n, 1, a, p; ⌓ p, 3.
27	59.8	62.4	63.5	12.8	16.0	12.1	13.6	10.9	8.8	6.3	7.8	81	46	74	2	2	1	W 4	WNW 6	SE 3	—	⌓ n, p, 3.
28	62.3	59.9	56.3	12.3	19.1	17.0	16.1	9.8	8.6	7.9	8.9	82	48	62	4	10	10	SSE 5	S 8	SSW 9	4.0	⌓ n; ●⁰ p, 3.
29	52.7	53.5	52.7	13.6	13.8	10.4	12.6	10.2	10.1	6.4	6.5	88	55	69	8	3	1	SSW 4	WNW 8	SSW 4	3.3	● n; ⌓ p, 3.
30	52.0	53.2	50.2	10.4	14.4	13.0	12.6	9.0	8.1	7.1	8.2	87	58	74	9	5	10	WNW 5	WNW 7	S 4	5.3	● n, 1, a.
31	44.8	44.8	46.4	13.9	16.2	12.6	14.2	10.1	10.4	9.6	9.7	88	70	90	10	10	10	SW 5	SW 6	WNW 3	7.8	● n, a, p; ⚡ a, p.
Срд. Moy.	757.9	758.0	757.8	14.2	18.2	14.9	15.7	11.7	9.5	8.8	9.7	77	56	75	5.4	6.3	5.2	3.6	4.9	3.4	54.0	

С.-Петербургъ. Сентябрь. — Septembre. St. Pétersbourg.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	752.9	753.8	10.4	12.9	10.4	11.2	8.5	7.8	5.0	6.5	84	45	69	3	6	1	WNW 4	W 7	NW 3	—	⌓ n, p, 3.
2	56.0	59.6	64.5	10.0	12.1	9.0	10.4	6.9	7.4	5.6	6.3	80	53	73	7	3	5	WNW 2	N 5	NW 2	0.8	⌓ n, p. 3; ▲, K a.
3	67.3	68.0	68.7	9.2	10.3	9.0	9.5	7.8	6.5	7.0	8.1	75	74	95	10	10	10	N 2	SW 4	SSE 4	1.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	69.2	67.6	64.7	9.9	19.9	15.0	14.9	8.8	8.1	9.6	9.8	89	55	77	7	3	0	SE 4	SSW 5	SSE 5	—	● n; ⌓ p, 3.
5	59.9	57.3	58.9	13.4	16.4	13.8	14.5	12.1	10.0	12.0	10.5	88	86	91	9	10	7	SSE 6	S 5	WSW 5	4.7	⌓ n, p, 3; ●, K a.
6	59.9	59.6	57.1	12.7	16.6	14.0	14.4	10.2	10.2	10.2	9.4	94	72	79	7	8°	9	WSW 4	WSW 3	WSW 4	4.2	● n, p.
7	57.1	59.9	60.5	8.6	13.8	11.8	11.4	8.3	6.1	4.4	7.2	73	38	71	0	2	10	NW 6	W 7	WNW 7	—	● n, p, 3.
8	60.1	57.5	54.1	6.5	11.0	7.2	8.2	4.9	5.5	3.1	5.0	77	32	66	8°	10	3	NW 2	WNW 2	N 1	—	⊔ n; ⌓ 1, p, 3.
9	53.3	53.2	53.5	6.4	11.7	7.4	8.5	5.8	6.0	3.9	4.9	84	38	64	9	9	10	NW 3	NW 5	NW 5	0.1	⌓ n, 1; ●, ▲ p.
10	54.0	53.9	54.3	5.9	7.0	7.9	6.9	3.9	5.3	6.0	5.5	77	79	69	10	9	10	NW 5	NNW 4	NW 5	3.4	⌓ n; ● a. 2, p.
11	55.7	56.5	57.1	7.6	12.0	7.8	9.1	6.9	5.9	4.8	5.8	76	46	73	0	7	2	NW 6	W 6	NW 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
12	56.2	54.5	52.2	7.9	9.9	10.2	9.3	6.9	6.0	6.8	8.9	75	74	96	10	10	10	SSE 2	SE 6	SSE 3	7.3	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
13	52.4	53.5	55.1	11.6	15.9	12.4	13.3	9.9	9.9	9.4	9.3	98	70	88	10	6	2	SSW 3	WSW 2	SSE 2	4.3	● n, p; ⌓ p, 3.
14	56.8	57.8	59.1	11.0	14.6	11.4	12.3	10.7	9.3	10.1	9.3	95	82	93	10	10°	7	ESE 2	NW 3	ENE 2	7.0	● n, 1, a; ∞ a, 2, p.
15	60.5	62.4	64.3	11.4	13.5	8.8	11.2	8.6	9.4	8.1	7.4	95	71	88	10	7	0	ENE 3	NNE 4	NNE 2	0.6	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
16	65.3	64.3	61.7	7.0	11.6	8.4	9.0	5.9	5.8	6.3	6.8	77	62	82	3	2	9	ENE 4	ENE 4	ENE 3	0.1	⌓ n, p, 3.
17	56.9	53.3	48.8	8.7	12.0	11.8	10.8	7.7	8.2	9.6	9.2	98	93	90	10	10	10	ESE 3	SSW 3	SSE 3	1.2	● n, 2, p; ≡ n, 1, a; ⌓ p3.
18	46.8	49.5	53.3	9.5	12.0	9.4	10.3	9.0	8.4	7.7	6.1	94	74	70	10	5	0	N 3	W 6	WNW 3	3.6	● n, 1, a; ≡ a; ⌓ p, 3.
19	54.9	54.6	47.7	7.6	12.5	9.4	9.8	6.4	6.6	5.2	8.4	85	48	96	9	7	10	SW 3	SSW 3	ESE 6	5.2	● p, 3; ⌓ n.
20	41.5	41.5	45.4	9.6	11.6	5.9	9.0	5.0	8.1	8.3	6.3	91	82	91	10	10	10	SSW 6	WNW 2	NW 8	0.6	● n, 1, a, p, 3.
21	52.2	50.6	61.7	5.3	10.0	6.5	7.3	5.1	4.7	3.5	4.7	71	39	65	9	7	10	NW 7	NW 8	NW 5	—	● n.
22	66.3	66.0	61.8	3.0	8.9	9.4	7.1	2.2	4.8	5.0	6.9	85	59	79	1	10	10	NNW 5	WNW 5	WSW 5	—	⊔ n, 1.
23	61.0	59.3	56.6	9.7	13.8	12.0	11.8	9.0	7.9	8.0	9.2	88	68	89	9	9	10	WNW 4	WSW 6	WNW 7	0.0	⌓ n, 1; ●° a, p.
24	56.5	58.7	61.4	11.0	12.7	9.4	11.0	9.3	8.6	6.5	5.7	87	59	65	1	1	0	WNW 4	WNW 6	NW 5	—	⌓ n, p, 3.
25	65.5	67.5	68.7	5.8	11.4	8.8	8.7	5.6	5.2	4.1	5.4	76	40	64	2	8	10	NNW 5	NW 7	NW 2	3.8	⌓ n, 1, p.
26	64.1	64.8	59.6	8.4	13.0	12.2	11.2	7.2	7.7	9.5	9.4	93	86	90	10	7°	10	SW 4	WSW 5	W 8	0.9	● n, 1. a. p.
27	55.2	55.9	60.3	12.1	14.6	10.0	12.2	9.6	10.0	10.2	6.0	96	83	66	10	4	0	WNW 6	WNW 6	NW 3	1.4	● n. 1, a; ≡ a; ⌓ p, 3.
28	63.8	64.0	61.7	5.2	11.8	10.6	9.2	5.0	5.7	6.2	8.7	86	60	92	0	1	3	NNW 5	W 4	W 4	—	⌓ n, p, 3.
29	62.0	63.1	62.7	10.6	12.6	11.0	11.4	10.4	8.6	8.7	7.8	91	81	80	7	7	10	W 4	WNW 6	WSW 5	—	⌓ n. 1. a, p.
30	62.3	63.7	66.2	10.8	13.1	10.4	11.4	10.1	8.7	8.1	8.8	91	73	94	8	1	0	WNW 5	WNW 7	W 3	0.1	⌓ 1, p, 3.
Срд. Moy.	758.1	758.5	758.5	8.9	12.6	10.0	10.5	7.6	7.4	7.1	7.4	86	64	80	7.0	6.6	6.3	4.1	4.9	4.1	56.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.7	765.2	767.5	8.2	13.9	11.2	11.1	8.0	7.9	9.4	9.2	98	80	93	8	9	3	SW 2	NW 3	WSW 2	—	≡ n; ⌓ n, 1, p, 3.
2	65.7	64.6	61.5	11.5	12.8	12.2	12.2	9.1	8.1	8.6	8.9	81	78	85	10	10	10	S 4	S 3	SSE 4	—	
3	58.0	56.4	55.1	9.6	16.2	14.8	13.5	8.9	8.9	9.1	12.0	00	66	96	10	8	10	SSE 4	SE 8	SE 6	6.0	● p, 3; ≡ n, 1, a.
4	52.1	50.2	50.5	10.3	16.7	12.6	13.2	9.9	8.0	8.3	9.1	86	58	88	9	7	10	SSE 6	SSE 8	SSW 5	1.6	● n, p, 3; ⌓ n, 1.
5	49.9	49.1	50.1	10.4	13.2	10.2	11.3	10.1	8.3	9.2	8.1	89	82	87	10	10	7	SSE 4	SE 5	SSE 4	2.8	● n, p; ⌓ n.
6	51.1	52.3	53.3	7.8	10.3	8.4	8.8	7.2	6.8	7.4	7.0	86	79	86	10	10	10	S 7	S 9	SSE 5	3.0	● a, 2, p.
7	54.1	55.2	55.3	6.4	8.2	6.8	7.1	6.3	6.7	5.9	6.2	93	73	84	10	10	6	SSE 5	SSE 4	NNE 2	—	● n; ⌓ p, 3.
8	55.3	57.1	61.0	6.6	8.6	6.5	7.2	6.2	6.7	6.4	6.6	93	77	91	10	10	1	SE 2	W 3	0	—	⌓ n, p, 3.
9	61.7	66.0	66.8	3.8	10.0	5.4	6.4	3.5	5.3	5.7	5.5	88	62	82	3	9	0	SSW 3	SSE 4	SE 4	—	⊔ n, 1; ⌓, Ψ p, 3.
10	63.7	61.2	57.4	6.0	10.8	11.4	9.4	5.2	6.0	7.6	8.8	87	79	88	8	10	5	ESE 4	SE 8	SE 7	—	⌓ n, p, 3.
11	53.8	52.6	53.3	10.4	15.6	10.9	12.3	10.2	8.3	9.1	8.9	89	68	92	3	7	0	SSE 6	S 6	SSW 4	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ●° p.
12	51.8	49.6	47.2	8.7	11.0	8.6	9.4	8.5	7.6	7.1	6.0	92	73	71	7	9°	5	S 6	S 6	SSW 7	—	⌓ n, 1.
13	44.5	45.3	49.6	6.8	9.6	7.0	7.8	5.8	6.6	6.1	6.5	90	69	87	10	9	9	SE 3	ESE 2	0	0.2	●° p. 3.
14	51.6	51.7	50.6	5.5	9.8	6.1	7.1	4.1	6.5	6.4	5.8	97	70	82	6	8	8	0	W 1	S 4	1.4	⌓ n, 1, p, 3; ●° n.
15	45.8	46.6	46.8	7.8	8.0	6.3	7.4	5.0	6.9	5.1	5.1	88	63	72	10	7	10	WSW 4	W 6	WNW 6	4.1	● n, a, 2, p, 3; ▲ a.
16	45.5	45.6	46.0	3.2	3.6	2.8	3.2	1.6	5.0	5.1	5.2	87	87	93	9	10	10	SW 7	SW 9	W 5	8.3	● na2p3; △ n1a; ✱° p.
17	46.8	49.2	53.0	3.2	4.0	2.7	3.3	1.9	5.4	5.1	4.5	93	84	80	10	6	10	WNW 4	NW 5	NNW 7	0.7	● n, 1, a, p.
18	58.8	62.1	63.5	1.2	4.6	4.3	3.4	1.2	3.9	4.1	5.9	77	65	95	10	1	10	NW 6	WNW 5	SW 2	0.8	●° p, 3.
19	62.4	62.2	58.5	6.9	9.6	7.6	8.0	4.3	7.0	6.8	5.9	94	76	76	10	8	10	W 4	WSW 5	SW 7	0.2	● n, 1, a.
20	51.6	47.8	48.8	5.7	6.1	3.5	5.1	3.5	6.0	6.0	5.2	88	86	88	10	10	10	SSW 7	SW 8	WSW 6	8.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	51.0	52.8	55.1	1.0	2.4	2.4	1.9	1.0	4.9	5.0	4.7	00	91	85	10	10	10	SW 5	WSW 7	W 4	2.0	✱ n, a. p, 3; ● n, a, 2, p.
22	58.2	61.1	64.5	1.4	3.1	0.9	1.8	0.8	4.8	4.1	3.3	94	71	66	10	10	5	WSW 3	W 2	NE 3	0.0	△ a; ⊔ p, 3.
23	61.3	61.2	53.6	− 0.2	0.6	1.6	0.7	− 0.5	4.4	4.1	4.9	96	85	94	10	10	10	SE 5	ESE 6	SSE 8	2.0	≡ n; ⊔ n. 1; ✱ p, 3.
24	48.7	47.7	48.4	6.2	8.6	8.6	7.8	1.3	6.8	7.3	8.0	96	88	96	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 5	4.1	●° n, 1, p, 3.
25	47.1	47.5	50.4	8.5	9.2	3.8	7.2	3.6	7.8	8.2	5.7	94	95	95	10	10	10	SSE 5	S 3	NNW 3	14.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
26	52.5	53.2	53.7	2.0	2.4	1.9	2.1	1.4	4.9	5.1	4.6	93	93	88	10	10	10	NW 3	NW 3	WNW 4	—	● n.
27	55.4	54.8	55.3	0.3	1.1	1.2	0.9	0.1	4.5	4.6	4.5	96	92	91	10	10	10	N 1	SE 4	S 3	0.5	≡ a; ●° a, 2, p; ✱° p.
28	55.8	56.9	57.7	2.8	4.8	3.4	3.7	1.2	5.2	4.8	5.2	93	74	90	10	9	10	SSE 3	W 2	E 1	—	≡ p, 3.
29	58.3	59.1	60.4	1.1	1.6	0.2	1.0	− 0.4	4.7	4.4	4.0	94	85	88	10	10	10	NW 1	NW 2	SSE 2	0.2	≡ p, 3.
30	62.0	64.7	65.3	0.8	3.2	2.8	2.3	0.2	4.7	4.2	4.3	90	73	75	10	10	10	S 4	SW 5	SSE 6	—	●, ✱° n.
31	60.0	55.3	55.1	1.6	1.0	3.0	1.9	0.5	4.1	4.7	4.9	80	96	87	10	10	10	SE 6	SSE 5	SW 5	7.6	● a. p; ✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	755.1	755.1	755.3	5.3	7.8	6.1	6.4	4.2	6.2	6.3	6.3	91	78	86	9.1	8.9	8.0	4.2	4.9	4.2	68.7	

1895.

С.-Петербургъ. St. Pétersbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.8	764.2	764.7	1.4	0.8	0.1	0.9	0.0	4.7	3.9	4.0	93	80	84	10	10	10^0	NW 5	WNW 5	WSW 5	0.5	● n ✱ na ⊔ p3 ⊕ Ѡ 3.
2	58.9	62.2	66.3	4.1	6.2	3.6	4.6	0.3	5.2	5.5	5.4	85	78	92	10	9	0	WNW 8	NW 6	NW 5	—	● n; ⊔ p, 3.
3	66.1	65.3	63.7	4.4	6.4	4.0	4.9	2.8	5.8	5.8	5.5	93	81	90	10	7	10	WNW 4	W 3	SSW 4	0.1	⊥ n, 1.
4	59.6	57.9	56.9	3.1	3.5	2.0	2.9	1.8	5.2	5.0	4.9	91	85	93	10	10	3	SSW 3	S 3	SW 3	0.0	● n; ⊔ p, 3.
5	56.1	57.6	59.7	2.4	3.3	3.3	3.0	0.7	5.1	5.3	4.8	93	92	83	10	10	10	SSW 5	WSW 4	NW 3	0.0	⊔ n; ● n, a, 2.
6	62.9	63.2	58.4	− 1.5	0.6	1.0	0.0	− 2.3	4.1	4.8	4.8	00	00	98	10	10	10	NE 1	SE 3	ESE 6	9.2	≡ n 1 a 2 p; ∨ n 1 a; ✱ p 3
7	51.9	49.4	48.9	4.4	4.7	4.6	4.6	0.9	5.8	6.0	6.3	93	94	00	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 4	11.2	✱ n; ● a, 2, p; ≡ p, 3.
8	48.0	48.1	48.9	4.5	5.2	4.4	4.7	4.2	6.2	6.5	6.2	98	98	00	10	10	10	SE 3	SE 2	NNE 2	0.8	● n, a, p, 3; ≡ n, 1, a, 2, p.
9	51.8	54.9	58.6	4.8	3.5	1.7	3.3	1.6	6.4	5.5	4.5	00	93	88	10	10	10	ENE 3	E 4	ESE 3	0.5	≡ n, a; ●^{0} 1, a, p.
10	59.0	59.7	62.3	1.0	0.7	− 0.1	0.5	− 0.2	4.2	3.8	3.4	86	77	74	10	10	10	ESE 5	SE 5	ESE 4	0.0	△^{0} 2.
11	65.7	67.2	68.6	− 2.4	− 1.4	− 2.5	− 2.1	− 2.5	3.3	3.6	3.5	85	85	91	10	10	2	ESE 2	ENE 2	ESE 4	0.0	⊔ 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} a; ∞^{0} 2
12	68.2	66.2	61.9	− 3.8	0.7	0.6	− 0.8	− 4.0	3.1	4.0	3.5	90	83	72	10	10	10	ESE 5	SSE 8	SSE 11	—	⊕, Ѡ n; ⊔^{2} n, 1, a, 2.
13	55.2	47.9	37.3	0.0	0.4	3.5	1.3	− 0.7	3.7	4.0	5.6	81	85	95	10	10	10	SSE 10	SSE 12	SSE 8	1.7	● a, 2, p, 3; △, ∽, ✱ p.
14	45.3	47.0	50.4	5.5	6.4	4.8	5.6	3.5	5.4	5.5	5.6	80	76	87	8	7	1	SW 9	WSW 6	SW 5	0.5	⊥ p, 3.
15	53.8	55.0	55.5	4.4	6.4	5.2	5.3	4.0	5.6	6.1	5.7	90	86	86	9	10	10	WSW 4	SSW 5	SSE 4	0.4	● n, 3.
16	59.6	62.8	60.0	4.2	4.8	4.4	4.5	3.4	5.8	5.7	5.0	93	89	80	8	10	10	SW 3	WSW 4	S 6	0.4	
17	56.3	52.0	56.1	7.0	11.5	7.0	8.5	4.1	7.0	8.4	5.1	91	83	69	10	10	0	SSW 6	SW 10	WSW 10	—	● n.
18	57.5	58.6	59.1	6.2	6.8	4.3	5.8	4.2	5.6	5.8	5.7	79	78	92	10	10	2	WSW 6	WSW 5	WNW 2	0.0	●^{0}, ⊥ p; ⊔ 3.
19	62.4	63.9	67.1	2.8	4.2	1.0	2.7	0.9	4.3	4.7	3.9	75	76	77	8	4	10	WNW 3	SW 4	NNW 3	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ●^{0} p.
20	71.1	73.6	77.2	− 1.2	0.6	0.0	− 0.2	− 2.8	3.9	4.5	4.1	93	94	89	10	10	10	NNW 3	NW 4	NNE 4	0.7	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p, 3; ∽ p.
21	79.6	80.7	80.9	− 1.5	− 1.6	− 2.3	− 1.8	− 2.5	4.0	3.0	2.7	97	75	69	10	10	10	NE 2	SSE 3	E 1	0.0	✱ n, 1, a; ∽ a.
22	80.3	79.2	79.9	− 3.2	− 3.2	− 4.4	− 3.6	− 4.7	2.5	2.6	2.4	71	73	76	10	10	10	S 2	S 3	SSE 4	—	
23	75.0	75.2	74.9	− 4.0	− 4.7	− 2.6	− 3.8	− 5.1	2.5	2.7	3.0	74	84	80	10	10	10	ESE 2	SSE 3	SW 4	0.0	✱^{0} 1, a.
24	72.3	68.9	64.7	− 1.4	− 0.4	1.8	0.0	− 2.8	3.3	3.6	4.7	81	81	90	10	10	10	WSW 5	WSW 7	W 7	0.0	✱^{0} a.
25	60.6	57.6	56.8	2.9	3.8	3.2	3.3	1.8	5.1	5.2	4.5	90	87	78	8^0	10	10	WNW 5	NW 7	NW 5	—	⊔ n, 1, a; Ѡ p.
26	59.2	59.5	53.8	− 2.1	− 1.9	− 2.5	− 2.2	− 3.4	2.9	2.6	2.8	73	67	72	1	5	10	NNW 5	WNW 5	WNW 4	3.4	⊔ n, 1, a, 2; ∞ p; ✱ p, 3.
27	48.0	56.7	61.3	− 4.5	− 8.0	−10.6	− 7.9	−11.1	2.8	1.4	1.6	88	60	80	10	7	6	ENE 7	E 5	NNW 7	0.0	✱ n 1 a p ⊔ p 3 ⇸ n 1 a
28	64.9	66.3	66.9	−10.4	−10.1	− 8.1	− 9.5	−12.0	1.7	1.7	1.9	86	80	78	1	1	10	NNW 6	NW 5	NW 5	—	⊔^{2} n, 1, a, p, 3; ⊕, Ѡ p 3
29	65.1	65.2	64.0	− 3.2	− 1.5	− 2.5	− 2.4	− 8.1	2.4	3.0	3.1	67	71	80	9	9	10	WNW 7	WNW 10	WSW 5	—	⇸ a, 2; Ѡ p.
30	61.7	62.5	64.3	0.1	0.8	0.4	0.4	− 3.0	3.4	3.7	3.4	75	77	71	10	10	10	WNW 10	WNW 7	WNW 6	—	Ѡ p.
Срд. Moy.	761.2	761.6	761.6	0.8	1.6	0.9	1.1	− 1.0	4.4	4.5	4.3	86	82	84	9.1	9.0	8.1	4.8	5.2	4.8	29.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	765.4	760.3	757.6	0.2	− 0.7	− 2.8	− 1.1	− 2.9	3.6	3.4	3.0	76	80	81	10	10	10	WNW 5	W 7	WSW 4	0.0	✱^{0} a, 2.
2	68.4	69.1	70.7	− 9.0	− 8.0	−10.4	− 9.1	−10.5	1.9	1.8	1.5	86	73	78	5	1	0	SE 3	SSE 5	SSW 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
3	71.1	68.9	64.4	−13.5	− 8.8	− 7.4	− 9.9	−14.0	1.3	1.8	2.3	85	79	90	0	0	10	SE 3	SSE 3	SSE 7	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Ѡ n, 1.
4	57.3	54.0	51.7	− 8.0	− 6.6	− 5.6	− 6.7	− 9.2	2.1	2.3	2.5	86	85	84	10	10	10	SSE 9	SSE 8	S 6	0.8	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p, 3; ⇸ a, 2
5	47.5	43.6	34.8	− 4.0	− 2.2	− 0.4	− 2.2	− 6.0	3.3	3.5	3.8	95	90	85	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 13	0.5	✱^{0} n, a, 2; ⇸ p, 3.
6	23.1	22.9	22.3	0.3	1.4	0.2	0.6	− 0.7	4.4	4.5	4.2	95	89	90	10	10	10	SSE 9	SSE 5	SSW 4	0.0	✱ n, 1, a, 3; ⇸ n, 1; ⊔ p.
7	24.7	25.9	28.5	− 1.2	0.1	− 0.5	− 0.5	− 2.7	3.7	3.7	3.7	88	79	84	10	10	10	SSE 6	SE 7	SSE 6	0.2	⊔ n; ✱ p.
8	30.3	32.6	35.7	− 0.8	− 0.7	− 0.8	− 0.8	− 1.4	3.8	3.8	3.9	87	86	90	10	9	10	SSE 6	SE 5	ESE 3	0.1	✱ n, 1, a, 3.
9	40.0	43.6	48.1	− 3.8	− 2.6	− 3.2	− 3.2	− 4.1	3.4	3.8	3.5	99	00	99	10	10	10	0	W 2	W 1	0.4	✱ n, 1, p, 3; ∽, ≡^{0} a.
10	51.7	52.2	53.7	− 6.4	− 4.2	− 4.2	− 4.9	− 6.7	2.6	3.2	3.3	95	95	97	10	10	10	W 2	WSW 1	SSE 3	0.5	✱ n, a, 2, p; ≡ a, 2.
11	56.7	58.1	60.3	− 5.2	− 4.8	− 6.6	− 5.5	− 7.0	2.8	2.7	2.3	94	86	84	10	1	10	SSE 5	SE 5	ESE 5	0.7	⊔ a, 2, p.
12	61.6	62.6	63.8	− 4.1	− 3.4	− 1.4	− 3.1	− 7.2	3.0	3.4	4.1	93	95	99	10	10	10	SE 5	SE 4	SSE 5	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
13	64.1	64.2	65.8	− 0.6	− 1.0	− 0.8	− 0.8	− 1.4	4.1	4.0	4.1	94	93	91	10	10	10	SSE 5	SE 6	SSE 5	0.0	✱ a, 3.
14	67.5	68.3	69.1	− 4.8	− 5.1	− 8.8	− 6.3	− 9.0	3.0	2.7	2.2	95	88	94	10	10	0	ESE 7	SSE 6	ESE 5	0.1	⊔ p, 3.
15	68.7	68.7	68.5	−10.6	−10.0	−10.1	−10.2	−10.9	1.9	1.9	1.9	96	90	89	10^0	10	5^0	SE 4	SE 4	SE 5	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p.
16	68.6	68.9	69.5	− 9.6	− 8.8	− 8.6	− 9.0	−10.2	1.9	2.0	2.1	88	89	90	10^0	10	10	SE 4	ESE 3	SE 5	0.1	⊔ a, 2; ✱^{0} 3.
17	70.1	70.5	70.6	− 9.8	−10.0	−12.4	−10.7	−12.5	2.0	1.9	1.6	94	94	90	10	10	10	SSE 3	S 3	SSE 3	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	70.2	70.1	69.9	−15.1	−13.6	− 7.0	−11.9	−15.8	1.3	1.4	2.5	94	89	95	10	9	10	SSW 2	SW 3	WSW 3	0.5	✱^{0} n, a, p;
19	70.9	71.3	71.3	− 4.0	− 2.8	− 2.9	− 3.2	− 7.9	3.4	3.7	3.7	99	00	00	10	10	10	WNW 2	NW 2	WSW 1	0.2	✱^{0} n; ∽ n a 2 p; ≡, ∨ p 3
20	69.4	68.7	67.9	− 3.2	− 2.8	− 3.1	− 3.0	− 3.6	3.6	3.4	3.6	99	93	99	10	10	10	WSW 1	SW 3	WSW 1	0.1	∨ n, 1, a; ≡ n; ∽ p, 3.
21	66.9	67.7	69.1	− 3.1	− 2.2	− 7.7	− 4.3	− 8.0	3.6	3.9	2.1	99	00	82	10	10	0	NW 3	NNE 2	ESE 4	0.2	∽ n; ✱^{0} a, 2, p; ⊔ p, 3.
22	68.3	65.8	62.2	−10.1	− 7.2	− 5.6	− 7.7	−10.9	1.9	2.3	2.8	94	91	94	10^0	10	10	0	SSW 3	SSW 7	3.4	⊔ n, 1.
23	59.8	60.3	63.3	− 6.8	− 6.0	− 3.8	− 5.5	− 7.1	2.6	2.6	3.3	94	91	94	10	10	10	SW 2	W 2	NNW 4	2.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	67.8	70.0	70.9	− 7.0	− 6.2	− 8.2	− 7.1	− 8.4	2.5	2.5	2.1	91	86	87	10^0	10	10	N 4	NW 4	WNW 2	0.2	✱ n, 1, a, 2.
25	67.7	66.3	61.7	− 7.7	− 6.6	− 4.8	− 6.4	− 9.3	2.2	2.5	2.9	99	88	90	10	10	10	W 3	WNW 4	WSW 6	0.0	✱^{0} 3.
26	56.8	54.2	52.0	− 2.0	− 1.4	− 3.6	− 2.3	− 5.0	3.6	4.1	3.5	93	00	00	10	10	10	W 7	WSW 5	SW 1	6.5	✱ a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
27	59.1	63.3	69.9	− 6.8	− 9.0	−14.1	−10.0	−14.3	2.4	2.0	1.0	90	87	68	10	10	0	NE 5	ENE 5	NE 5	0.3	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n, 1, a, p.
28	72.7	72.9	71.1	−15.9	−15.5	−15.0	−15.5	−17.5	1.1	1.2	1.1	86	91	78	10^0	10	10	NE 2	SE 1	S 3	0.1	✱^{0} a 2 ≡^{0} a ⊔ ⊕ Ѡ p 3.
29	60.2	68.5	66.4	−12.3	−10.7	− 7.6	−10.2	−15.1	1.4	1.7	2.3	83	87	91	10	10	10	SSW 4	S 2	WSW 5	0.3	✱ n, a, 2, p.
30	63.8	61.1	59.3	− 6.6	− 6.7	−11.0	− 8.4	−12.1	2.5	2.2	1.5	90	80	80	10	10	10	SW 5	SW 7	SSW 8	0.1	✱^{0} n 1 a 2 p ∨ n 1 ⇸ a 2 p.
31	57.4	59.0	60.5	− 9.5	− 9.0	−11.7	−10.3	−13.3	1.8	1.8	1.5	85	83	83	10	10	10	SW 8	SSW 5	SSW 4	0.3	⇸ n; ✱ n, p; △^{0} 2.
Срд. Moy.	759.9	760.0	760.0	− 6.5	− 5.7	− 6.2	− 6.1	− 8.5	2.7	2.8	2.7	91	89	89	9.5	9.0	8.5	4.2	4.2	4.5	19.6	

Полыновка. Polynovka.

Широта — Latitude: 58° 23′. Долгота — Longitude: 33° 55′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	745.3	747.6	1.2	1.3	2.2	1.6	−1.4	4.4	4.8	5.2	89	96	96	10	10^0	10^2	SE 4	SSE 7	S 4	3.0	●^{0} a, 2, p, 3; ✳ 2.
2	50.8	51.8	54.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.7	4.6	4.6	00	98	98	10	10^2	10	0	SW 1	S 3	5.8	●^{0} n; ✳^{0} a, 2, p, 3.
3	55.4	57.0	57.3	−4.9	−6.3	−10.3	−7.2	−10.3	2.6	2.2	1.7	85	80	85	10	3	10	SSE 6	SSE 6	SE 7	—	✳^{0} n.
4	57.4	58.8	60.1	−9.0	−7.4	−12.0	−9.5	−12.0	1.7	1.9	1.4	75	73	80	1	10	1	SE 4	SE 5	SE 2	—	
5	61.4	61.9	61.3	−13.4	−11.4	−14.8	−13.2	−15.2	1.3	1.4	1.2	81	76	85	0	2	0	0	SSE 3	SE 1	—	
6	57.8	56.0	54.3	−9.8	−7.1	−8.3	−8.4	−15.1	1.7	2.1	2.0	81	82	83	10	10	10	S 2	S 7	SSE 6	—	
7	51.2	51.4	52.8	−10.2	−8.8	−8.6	−9.2	−10.7	1.6	1.8	2.0	79	78	86	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 3	0.1	✳^{0} p.
8	53.5	53.3	51.6	−7.6	−4.8	−3.9	−5.4	−8.8	2.2	2.9	2.9	90	91	88	10	10	10	SE 2	S 6	S 5	—	
9	50.4	57.5	59.0	−9.4	−8.0	−7.7	−8.4	−9.4	2.0	2.2	2.2	92	92	90	10	10	10	ESE 4	S 3	SE 2	—	
10	60.7	61.2	62.4	−7.5	−6.1	−5.8	−6.5	−7.7	2.3	2.6	2.9	90	92	98	10	10	10	SE 3	E 3	SE 2	—	
11	63.8	65.1	60.4	−7.2	−8.2	−13.8	−9.7	−13.8	2.2	2.1	1.3	88	88	86	10	10	0	SE 2	E 3	ESE 3	—	
12	68.0	67.8	67.3	−17.4	−17.1	−14.3	−16.3	−20.0	1.0	0.9	1.2	90	80	79	2	2	10	ESE 3	ESE 2	ESE 4	—	
13	66.2	65.5	63.0	−13.5	−15.5	−13.8	−14.3	−18.1	1.1	0.9	1.0	72	71	70	6	0	10	ESE 3	E 1	SE 6	0.0	
14	59.3	57.4	55.6	−12.0	−11.0	−13.0	−12.0	−13.8	1.4	1.5	1.4	82	80	86	10	10	10	SSE 2	SSE 5	0	0.0	✳^{0} n, 1.
15	54.0	53.5	52.5	−18.5	−13.6	−7.8	−13.3	−18.7	0.9	1.4	2.3	90	91	94	10	10	10	E 1	0	SE 2	2.0	V^0 n, 1, a, 2, p; ✳^{0} n, p, 3.
16	51.2	49.6	47.5	−3.6	−4.1	−4.7	−4.1	−7.8	3.3	3.1	3.1	97	94	95	10^2	10^2	10	SSE 4	SSE 6	SE 4	1.1	✳^{0} n, p, 3.
17	45.0	45.5	40.4	−1.0	1.0	1.3	0.4	−4.7	4.3	4.9	5.0	00	00	00	10	10^2	10^2	SE 1	SSE 2	SSE 2	0.8	✳^{0} n; ●^{0} a, 2, p
18	43.5	45.7	48.2	0.8	1.0	0.4	0.7	0.4	4.9	4.7	4.4	00	96	92	10^2	10^2	10	W 1	W 3	WNW 1	0.0	●^{0} n.
19	51.2	53.0	53.6	−4.4	−5.3	−7.0	−5.6	−7.0	3.0	2.8	2.7	92	93	00	10	10	10	NW 1	0	NNW 1	0.6	✳^{0} n.
20	52.2	51.6	51.3	−3.6	−2.4	−2.2	−2.7	−7.2	3.4	3.6	3.7	99	95	96	10	10	10	S 1	S 5	S 1	1.1	✳^{0} n, 3.
21	49.5	48.6	44.0	−1.8	−0.4	−2.2	−1.5	−2.4	4.0	4.3	3.4	00	96	88	10	10	10	S 1	SSE 2	SE 6	1.8	✳^{0} n, a, 2, p.
22	34.3	25.1	28.3	−3.0	0.8	−3.4	−1.9	−3.4	3.3	4.5	3.0	93	92	85	10	10	10	SSE 6	S 8	W 8	7.0	✳^{0} n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
23	32.6	30.2	37.1	−7.2	−4.0	−5.6	−5.6	−8.7	2.1	2.5	2.1	82	76	70	10	10	10	W 8	SSW 4	S 2	—	✳^{0} n.
24	36.0	35.0	32.8	−8.6	−5.4	−6.2	−6.7	−9.2	1.8	2.3	2.5	80	76	87	10	10	10^0	S 5	S 7	S 4	0.4	✳^{0} 3.
25	36.3	38.1	40.7	−14.6	−8.0	−9.5	−10.7	−14.9	1.2	2.0	1.8	90	83	84	0	4	10	0	S 6	SSE 2	—	✳^{0} n.
26	40.8	41.0	41.5	−15.0	−10.1	−11.9	−12.3	−15.1	1.2	1.7	1.5	88	82	85	10	10^0	10	0	0	ESE 3	1.3	✳^{0} 3.
27	41.2	42.0	49.2	−10.0	−2.1	−11.4	−7.8	−11.9	1.9	3.3	1.5	92	83	84	10	10	10	ESE 2	S 7	SW 2	0.7	✳^{0} n, a, 2, p.
28	49.1	44.7	54.7	−13.6	−11.8	−17.7	−14.4	−18.5	1.3	1.5	0.9	86	85	84	10	10	0	NNE 2	N 8	NW 6	1.8	✳^{0} a, 2, p.
29	65.0	68.7	71.9	−23.3	−14.3	−16.6	−18.1	−25.2	0.6	1.2	1.1	90	86	91	9	10	10	SE 1	0	0	0.0	V^0 1, a; ✳^{0} 2.
30	72.2	72.6	73.7	−18.0	−14.0	−22.5	−18.2	−22.5	1.0	1.2	0.6	90	82	88	10	10^0	0	NNE 1	0	0	—	V^0 n, 1, a.
31	75.9	76.2	75.0	−26.7	−13.4	−22.3	−20.8	−27.6	0.5	1.2	0.6	89	76	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	752.9	752.9	753.5	−9.4	−7.0	−8.8	−8.4	−11.6	2.2	2.5	2.3	89	86	88	8.3	8.4	8.1	2.5	3.7	3.0	27.5	

Высота — Altitude: 98^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.86 mm

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.5	772.6	770.1	−28.0	−14.3	−22.2	−21.5	−28.7	0.4	1.1	0.6	86	77	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
2	66.0	63.2	59.0	−26.1	−15.0	−11.8	−17.6	−26.1	0.5	0.9	1.7	87	68	96	0	0	10	0	0	NW 2	—	
3	52.5	50.3	49.7	−9.6	−9.2	−12.1	−10.3	−12.1	2.1	2.2	1.6	98	97	92	10	10	10	0	0	0	0.6	V n, 1, a, 2; ✳ 2, p.
4	50.7	51.9	53.9	−10.6	−12.1	−16.4	−13.0	−16.5	1.7	1.5	1.0	89	85	85	10	4	10	NE 3	NE 3	NE 4	0.3	✳^{0} n, 1, a, p, 3.
5	55.8	56.7	58.7	−17.5	−15.2	−12.4	−15.0	−17.5	0.9	1.1	1.5	82	85	87	10	10	10	NE 3	NNE 5	ENE 3	0.8	✳^{0} n, a, 2, p.
6	59.4	57.3	55.0	−8.8	−10.3	−13.4	−10.8	−13.4	2.0	1.7	1.3	88	86	85	10	10	10	ENE 9	ENE 9	ENE 9	0.5	⇸ n 1 a 2 p 3; ✳^{0} a 2 p.
7	51.2	55.3	58.0	−14.5	−15.2	−19.1	−16.3	−19.1	1.1	1.0	0.7	80	75	80	10	10	10	ENE 10	ENE 8	NE 6	0.9	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ✳^{0} a.
8	62.4	63.0	64.9	−24.7	−21.2	−27.3	−24.4	−27.3	0.4	0.5	0.4	78	70	80	0	0	0	NE 4	NNE 3	0	—	⇸ n.
9	64.7	64.0	62.6	−33.8	−21.4	−26.0	−27.1	−38.9	0.2	0.5	0.4	78	68	80	0	0	0	0	0	0	—	
10	61.8	60.6	59.3	−27.8	−12.1	−18.2	−19.4	−27.8	0.4	1.0	0.9	83	61	85	1	0	1	0	SSE 3	SE 2	—	
11	56.1	53.9	51.9	−18.6	−13.1	−19.3	−17.0	−19.3	0.7	1.0	0.8	75	62	86	4	10	2	SSE 4	SSE 5	0	—	
12	50.9	52.7	53.1	−21.4	−11.3	−22.1	−18.3	−22.1	0.7	1.3	0.6	88	72	84	10	0	0	ESE 3	S 2	ENE 2	—	
13	51.3	56.9	61.3	−16.2	−13.4	−17.5	−15.7	−23.9	1.0	1.1	0.9	88	71	85	9	2	0	NE 2	NE 3	NE 1	—	
14	63.7	62.4	58.6	−21.7	−13.7	−12.0	−15.8	−22.2	0.7	1.0	1.3	88	69	75	0	1	10	0	NE 4	NE 3	—	
15	54.5	52.9	53.0	−15.5	−7.4	−17.2	−13.4	−17.2	1.1	1.5	0.8	87	59	68	2	0	0	0	NW 1	0	—	⌓ 3.
16	51.6	50.0	57.0	−20.8	−11.3	−15.0	−15.7	−21.0	0.7	1.3	1.1	89	73	85	1	5	10	0	N 3	NNW 4	—	
17	57.2	57.5	56.7	−16.5	−15.2	−24.2	−18.6	−24.2	1.0	1.0	0.5	82	75	85	10	0	10	N 2	WNW 1	SW 1	—	
18	50.5	55.1	51.8	−20.0	−15.2	−14.8	−16.7	−29.7	0.8	0.9	1.2	88	68	85	10	1	10	SW 1	SSW 2	SW 3	0.9	V^0 n, 1, a; ✳ 3.
19	47.[illegible]	43.4	40.4	−12.2	−7.4	−7.3	−9.0	−14.8	1.5	2.1	2.3	86	85	90	10	10^2	10	SSW 1	S 4	SSE 4	2.2	✳^{0} n, a, 2, p, 3.
20	41.0	45.8	47.8	−14.8	−6.2	−20.4	−13.8	−20.4	1.3	1.9	0.8	92	68	91	3	5	0	0	0	0	—	✳^{0} n.
21	45.3	47.9	48.7	−11.4	−8.0	−8.2	−9.2	−22.9	1.7	1.9	2.1	95	80	89	10	10	10	WSW 3	SSW 2	0	—	V n, 1.
22	49.9	50.9	52.1	−9.3	−4.6	−7.5	−7.1	−9.3	1.9	2.2	2.3	90	70	92	10	8	10	SSE 2	S 4	SSW 1	1.1	✳^{0} 2, p, 3.
23	52.5	52.9	52.7	−9.5	−4.7	−8.4	−7.5	−9.8	2.0	2.4	1.9	92	75	82	10	10	10^0	SSW 1	0	0	0.3	✳^{0} n, a, 2, p.
24	52.1	51.6	50.6	−7.6	−6.2	−13.0	−8.9	−13.0	2.4	2.2	1.4	95	76	90	10	4	0	0	S 4	0	0.0	✳^{0} a, 2.
25	50.5	50.0	49.4	−10.5	−3.0	−15.4	−9.6	−15.4	1.7	2.5	1.2	89	68	92	10	10	0	SSE 1	S 2	0	—	
26	46.6	44.6	42.8	−14.2	−6.0	−14.5	−11.6	−18.7	1.4	1.9	1.3	93	68	92	10	0	10	0	0	0	0.1	V^0 n, 1, a.
27	41.5	41.3	43.5	−11.6	−4.1	−14.6	−10.1	−15.2	1.7	2.5	1.3	93	75	95	10	2	10	SE 1	SSE 2	0	0.0	✳^{0} n, 3.
28	45.0	44.8	45.1	−17.3	−6.9	−9.2	−11.1	−17.6	1.1	2.0	2.2	95	73	97	5	8	10	0	SE 4	ESE 1	0.2	✳^{0} n, p, 3.
Срд. Moy.	754.5	754.2	753.8	−16.8	−10.8	−15.7	−14.4	−20.1	1.2	1.5	1.2	88	74	86	6.6	4.6	6.2	1.8	2.6	1.6	7.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	746.6	745.3	− 9.9	− 6.0	−11.2	− 9.0	−11.5	1.9	2.2	1.7	93	77	91	10	2	10	ESE 1	0	0	0.3	✱^{0} n, 1.
2	40.9	41.1	42.0	−10.2	− 5.4	−14.6	−10.1	−14.6	1.8	2.1	1.3	92	70	92	10	5	6	WNW 2	WNW 3	WNW 2	0.3	✱^{0} n, 1, a.
3	42.0	44.7	47.6	− 5.6	3.9	− 3.2	− 1.6	−14.9	2.8	4.2	3.2	93	69	90	10	3	10	SSE 3	SSE 6	SSE 2	0.1	✱^{0} a.
4	46.3	44.3	40.9	− 4.7	− 1.4	− 1.1	− 2.4	− 5.5	3.0	3.5	4.1	93	85	96	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	6.5	✱^{0} n, p, 3.
5	35.6	41.1	44.9	0.2	0.6	− 0.4	0.1	− 1.1	4.7	3.5	3.3	00	73	75	10	10	10	SSE 4	SSW 7	SSW 8	—	✱^{0} n.
6	50.7	55.7	58.8	− 2.3	− 1.8	−10.8	− 5.0	−10.8	3.1	2.5	1.6	81	65	85	10	10	0	SSW 14	SSW 7	SSE 2	—	
7	60.0	58.6	56.2	−22.6	− 3.6	−13.5	−13.2	−22.9	0.7	2.2	1.4	93	65	92	0	0	7	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
8	53.9	52.1	50.9	− 8.8	− 1.2	− 3.4	− 4.5	−13.9	2.0	3.1	2.8	90	75	80	9	10	10	NNE 2	NNE 1	NNE 1	—	
9	48.5	47.5	48.1	− 7.2	− 2.0	− 3.0	− 4.1	− 8.0	2.5	3.5	2.7	97	88	74	10	10	10^0	NNE 3	N 1	NNE 3	0.9	
10	51.8	54.2	57.6	− 6.2	0.8	−12.0	− 5.8	−12.0	2.6	2.9	1.7	93	60	96	10	3	0	N 1	NNE 1	0	—	✱^{0} n.
11	61.1	62.6	63.5	−17.7	− 2.2	− 8.6	− 9.5	−18.7	1.0	2.5	2.1	94	66	92	10	3	0	0	ESE 1	ESE 1	—	V^0 1.
12	64.8	64.0	63.9	−12.4	0.0	− 7.8	− 6.7	−12.7	1.7	3.5	2.3	99	76	96	0	0	10	0	SE 1	SSE 3	—	⊔ n, 1, a.
13	65.6	66.8	67.2	− 8.0	− 1.0	− 9.7	− 6.2	− 9.7	2.5	3.3	2.1	00	78	00	10	10	0	S 4	SSE 4	0	—	
14	67.3	66.9	66.5	− 4.6	0.2	− 2.6	− 2.3	−13.2	3.1	4.0	3.4	96	87	90	10	10	10	S 3	SSE 3	SSE 1	—	⌓ n.
15	66.4	65.5	63.9	− 3.0	1.6	−11.0	− 4.1	−11.0	3.2	3.6	1.8	87	69	95	10	10	1	0	S 1	SSE 2	—	
16	61.7	59.2	56.2	−10.1	1.8	− 3.7	− 4.0	−16.8	2.0	3.3	2.8	98	63	82	10	3	10	0	WSW 2	WSW 2	—	V^0 n, 1.
17	53.6	51.1	46.7	− 4.6	0.8	− 1.8	− 1.9	− 5.3	3.0	4.0	3.5	94	82	88	10	10	10	0	SW 1	SSW 3	0.5	
18	39.0	36.4	35.8	− 1.8	3.2	− 1.6	− 0.1	− 3.7	3.8	5.0	3.7	96	87	93	10	10	10	SSW 3	SW 5	WNW 6	0.2	✱^{0} n, a.
19	37.7	36.9	36.3	−11.1	− 4.0	− 9.2	− 8.1	−11.6	1.6	1.8	1.5	84	55	70	0	8	0	WNW 5	NNW 6	WNW 3	—	✱^{0} n.
20	33.3	31.2	31.6	−13.8	− 3.0	−13.8	−10.2	−14.5	1.3	2.6	1.4	84	72	94	5	3	0	0	ESE 3	0	0.4	✱^{0} 2, p.
21	33.8	34.6	33.0	−17.6	− 4.6	− 6.8	− 9.7	−22.3	1.1	2.2	2.6	96	68	96	3	10	10	0	N 4	NNE 6	6.0	⊔ n, 1, a; ✱, ⊹ p, 3.
22	26.0	27.0	29.9	− 3.0	− 4.0	− 8.0	− 5.0	− 8.0	3.6	2.9	2.2	99	84	88	10	10	10	NNE 9	NE 14	ENE 12	3.0	⊹, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	31.5	34.4	38.1	− 8.1	− 3.6	−17.0	− 9.6	−17.0	2.1	2.3	1.1	90	67	98	10	10	0	ESE 4	SSE 3	0	0.0	⊹ n; ✱^{0} n, a, 2.
24	42.5	45.1	48.0	−17.0	− 6.8	−16.1	−13.3	−22.3	1.1	2.0	1.1	95	75	93	10	2	0	0	0	0	—	V, ≡ n, 1, a.
25	48.0	45.4	42.8	−20.8	− 4.4	− 5.2	−10.1	−25.5	0.8	2.3	2.7	93	72	88	10	10	4	0	SSE 3	SSE 2	—	⊔ n; V^0 1.
26	40.2	39.9	40.2	−14.6	− 3.0	− 4.4	− 7.3	−18.2	1.3	2.5	2.9	95	69	90	1	10	10	SE 1	SE 4	SSE 4	0.0	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} 2.
27	41.4	43.2	45.2	0.2	7.3	0.4	2.6	− 4.4	4.4	6.1	4.2	95	80	89	10	1	1	0	S 2	0	—	✱^{0} n.
28	45.6	45.2	44.0	− 6.0	2.7	0.8	− 0.8	− 6.2	2.7	3.3	3.6	95	58	73	10^0	10^0	10^0	ESE 2	NE 1	NE 4	1.2	
29	45.2	47.5	50.9	− 1.6	5.4	1.4	1.7	− 2.4	3.7	3.5	4.0	93	52	80	7	10	10	NNE 2	N 2	0	—	✱^{0} n.
30	53.8	54.7	55.5	− 1.6	5.5	− 0.8	1.0	− 3.4	3.4	3.2	2.8	85	48	64	0	0	1	0	E 3	ENE 3	—	
31	56.0	55.9	56.7	− 6.4	2.2	− 4.7	− 3.0	− 7.0	2.3	3.5	2.3	82	65	72	2	0	0	ENE 2	ENE 7	ENE 1	—	
Срд. Moy.	748.1	748.4	748.7	− 8.4	− 0.7	− 6.6	− 5.2	−11.9	2.4	3.1	2.5	93	71	87	7.6	6.5	5.8	2.2	3.2	2.4	19.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	757.0	756.3	− 9.4	1.6	− 7.7	− 5.2	−11.2	1.8	3.1	1.6	83	59	65	0	0	0	ENE 3	SE 5	SE 1	—	⊔^{0} n, 1.
2	51.7	53.7	51.7	−14.0	2.0	− 2.6	− 4.9	−18.2	1.1	3.0	3.3	75	57	88	4	10	10	ESE 1	ESE 2	SE 2	0.9	✱^{0} 3.
3	48.0	47.7	46.9	− 0.6	5.4	0.1	1.6	− 3.0	4.2	4.0	4.3	96	60	94	10	10	10	S 3	S 5	S 2	0.0	✱^{0} n, 2.
4	45.4	43.9	43.2	− 3.2	3.4	− 3.0	− 0.9	− 4.3	2.9	2.8	3.1	81	50	85	2	0	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	0.4	✱^{0} n.
5	40.2	38.7	40.2	− 1.4	2.5	− 4.9	− 1.3	− 4.9	3.9	3.8	3.4	95	69	95	10	10	10	SE 5	SSE 4	0	3.6	✱^{0} n, 1, a, 2.
6	40.3	40.2	41.5	− 6.3	2.1	− 6.2	− 3.5	− 8.7	2.2	3.1	2.2	81	59	81	1	2	10^0	0	S 3	0	—	⊔ n, 1, a.
7	43.5	42.2	39.4	− 8.9	3.8	0.4	− 1.6	−13.4	2.1	2.9	4.6	93	48	98	2	8	10	0	SE 4	SE 5	1.3	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
8	38.1	41.0	43.7	2.2	6.5	1.0	3.2	0.4	4.8	5.5	4.7	89	77	94	10	10	10	S 5	S 7	WSW 4	1.8	✱^{0} n; ●^{0} p.
9	47.9	49.5	51.1	− 0.1	5.0	− 0.1	1.6	− 2.8	3.7	3.6	3.7	82	55	82	0	9	10	S 4	S 9	S 3	0.1	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} 2.
10	43.9	43.7	48.0	0.8	3.6	1.3	1.9	− 2.9	4.1	4.7	4.3	85	80	85	10	10	10	S 6	SW 7	NW 5	0.4	✱^{0} n; ●^{0} 2.
11	49.5	47.0	40.5	0.4	5.0	− 2.4	1.0	− 2.4	4.1	3.9	3.7	87	60	97	10	10	10^2	0	S 5	W 5	2.4	●^{0} n, p; ✱ p.
12	38.5	38.7	42.1	1.2	3.5	− 0.1	1.5	− 0.1	4.8	4.8	4.1	96	82	00	10^2	10^2	10^2	0	NNW 2	ENE 2	1.5	●^{0}, ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
13	44.0	46.6	48.7	− 1.4	3.8	− 1.8	0.2	− 3.0	3.3	3.2	3.1	80	52	78	10	8	6	0	ENE 6	0	—	✱^{0} n.
14	48.0	47.2	41.6	− 2.0	4.7	− 1.6	0.4	− 4.7	3.0	2.6	3.3	76	40	80	5	9	6	0	S 1	0	—	
15	36.2	34.9	38.1	− 3.6	− 1.5	− 4.2	− 3.1	− 5.9	2.7	3.5	2.8	78	87	85	10	10	0	S 5	NNW 8	NNW 3	2.2	✱^{0} a, 2, p.
16	40.6	42.7	46.3	− 3.6	2.6	− 3.0	− 1.3	− 7.2	3.2	3.5	3.2	91	63	87	10	5	2	NNW 5	NNW 4	NNW 5	0.0	✱^{0} 1.
17	49.5	51.8	55.4	− 4.0	0.6	− 5.8	− 3.1	− 6.3	2.7	2.5	1.8	81	53	62	0	3	0	N 2	NNW 7	NNW 3	—	⊔^{0} n, 1.
18	59.2	60.3	60.6	− 4.2	0.2	− 2.2	− 2.1	− 8.2	2.1	2.3	2.1	65	50	55	1	0	0	0	ENE 2	SW 2	—	
19	62.8	63.5	63.5	0.0	7.2	0.1	2.4	− 5.9	3.2	3.4	3.2	70	45	70	10	1	0	0	SSW 7	0	—	
20	64.2	63.2	62.0	0.2	8.2	1.8	3.4	− 3.7	3.2	3.6	3.9	69	44	75	0	0	0	S 4	SW 8	SSW 2	—	
21	61.3	60.4	59.1	1.6	5.2	3.8	3.5	− 1.7	3.8	4.8	5.3	75	72	88	10	10	10	S 1	S 2	0	1.6	●^{0} p, 3.
22	57.7	56.8	56.8	3.9	10.8	3.6	6.1	2.6	5.2	6.6	5.2	85	68	88	10	0	0	0	SSW 2	0	1.6	●^{0} n, a.
23	57.0	57.7	57.8	3.6	12.6	4.2	6.8	− 1.4	4.2	4.8	4.6	72	44	74	0	1	1	0	SE 4	SE 3	—	⊔^{0} n.
24	56.9	57.2	56.2	5.8	10.4	6.6	7.6	2.5	4.6	6.0	5.4	67	64	74	2	10	10	SSE 5	SW 5	SSE 2	1.7	● 2, 3.
25	55.4	55.6	55.8	4.8	8.0	5.8	6.2	2.9	6.3	7.3	6.9	98	92	00	10^2	10^2	10^2	0	0	0	3.1	●^{0} n, 1, a, 2, p.
26	55.6	55.8	55.6	5.2	14.0	7.0	8.7	3.9	6.5	8.1	6.9	98	68	92	10	9	3	S 1	SSE 3	SE 1	0.6	●^{0} n, a.
27	56.7	57.2	58.5	8.4	18.5	9.6	12.2	5.3	6.4	6.8	6.9	78	43	78	5	8	1	S 3	SSW 3	0	—	●^{0} n.
28	60.9	61.2	61.8	9.9	19.9	12.6	14.1	6.1	6.0	7.2	6.4	65	42	59	5	0	1	W 4	WNW 5	W 2	—	
29	62.3	61.5	60.7	10.6	19.2	10.5	13.4	3.3	5.7	6.1	6.6	60	37	70	0	0	0	NW 2	NNW 3	0	—	
30	60.5	59.7	61.5	7.3	15.3	5.4	9.3	3.8	5.2	4.8	5.3	68	37	78	0	0	1	NW 3	N 7	N 2	—	
Срд. Moy.	751.3	751.2	751.6	0.1	6.8	0.9	2.6	− 3.0	3.9	4.4	4.2	81	59	82	5.6	5.9	5.4	2.2	4.5	1.8	23.2	

1895.

Полыновка. **Май. — Mai.** Polynovka.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	762.2	762.2	5.1	12.2	6.3	7.9	− 0.1	4.2	4.6	4.7	64	43	66	0	0	0	NNE 3	NNE 7	0	—	
2	63.4	62.2	61.3	4.4	15.4	9.4	9.7	− 2.3	4.6	3.6	6.1	74	27	70	0	0	2	0	NNE 2	0	—	⊔ n.
3	61.2	60.3	60.5	7.6	17.1	12.0	12.2	0.6	5.4	4.9	7.2	69	34	69	0	5	5	0	NNE 1	NNE 1	—	
4	62.1	61.6	64.2	6.9	18.5	7.8	11.1	0.9	6.4	4.8	6.2	86	30	79	10	5	10	0	NNE 1	NE 14	1.2	●^{0} 3.
5	68.7	68.9	68.0	5.8	12.0	6.6	8.1	0.9	4.6	3.8	4.5	67	37	62	0	0	0	NNE 3	NNE 6	0	—	●^{0} n.
6	68.7	67.6	67.1	7.5	17.5	10.7	11.9	− 1.7	5.0	4.2	5.5	65	28	57	0	5	1	0	WNW 3	NNW 3	—	⊔ n.
7	69.1	67.6	65.1	8.2	17.2	10.4	11.9	0.5	5.9	4.8	5.9	73	33	63	0	0	10	0	SSW 2	W 2	—	
8	64.7	63.1	62.3	9.9	18.4	10.2	12.8	6.3	5.0	5.4	5.9	55	35	64	10	0	0	WNW 4	N 6	NW 2	—	
9	62.3	62.3	62.8	11.6	20.3	12.8	14.9	4.3	6.1	4.3	5.6	59	24	51	0	0	0	WNW 4	NNW 6	NNW 2	—	
10	65.7	64.6	63.6	10.0	19.5	13.2	14.2	1.6	6.4	5.9	6.5	69	35	57	0	0	0	NNE 1	S 1	S 2	—	
11	63.1	61.8	59.8	13.2	24.1	13.9	17.1	6.8	6.9	5.0	7.3	61	22	61	6	5	0	S 2	SW 6	SW 1	—	
12	58.4	57.1	54.5	16.3	24.2	13.3	17.9	8.8	7.3	6.0	7.5	54	26	66	2	6	10	S 7	WSW 9	SW 4	0.5	
13	53.6	54.1	53.7	10.7	15.3	8.1	11.4	8.1	8.1	5.2	5.2	85	40	64	4	8	3	WNW 4	WNW 6	NW 1	—	●^{0} n.
14	53.2	53.9	53.5	5.2	10.3	3.6	6.4	0.9	4.6	2.7	3.2	69	29	54	6^0	0	0	NNW 4	NW 2	N 1	—	
15	52.9	51.4	50.5	4.0	11.4	6.5	7.3	− 4.6	3.7	4.0	4.1	61	39	57	0	3	3	0	W 2	E 2	—	⊔ n.
16	51.2	51.5	52.2	6.5	16.1	9.2	10.6	0.3	4.0	4.5	5.3	55	34	61	1	0	0	SE 4	S 4	E 3	—	
17	54.4	54.7	55.5	9.3	16.3	9.8	11.8	0.3	4.6	3.7	4.5	52	27	50	0	0	0	E 1	ENE 5	E 1	—	
18	57.5	56.5	55.2	9.2	18.9	9.9	12.7	− 0.9	5.1	4.0	5.8	58	25	64	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n.
19	55.4	54.1	52.8	11.0	20.8	12.6	14.8	0.0	6.2	5.1	6.4	63	28	59	0	3	0	0	ENE 5	ENE 1	—	
20	52.6	51.6	51.7	12.5	19.1	13.3	15.0	1.4	7.4	4.4	6.5	69	27	56	2	8	9	0	E 4	ENE 2	—	
21	53.9	53.4	54.9	9.0	18.3	10.0	12.4	4.0	7.1	5.8	7.5	83	37	82	10	10	2	0	E 4	0	0.0	●^{0} p.
22	56.0	55.9	56.4	13.5	20.2	13.2	15.6	1.9	8.0	5.9	8.5	70	33	75	2	7	0	0	E 2	0	0.0	●^{0} 2, p.
23	58.1	57.6	57.4	13.4	24.5	15.3	17.7	3.0	8.1	6.9	9.2	71	30	71	0	5	3	0	0	NNE 1	—	
24	57.2	56.2	54.3	13.6	22.7	15.7	17.3	6.9	8.5	9.2	10.6	73	44	80	9	9	8	0	0	0	0.0	●^{0} 2.
25	53.1	51.6	49.7	18.9	24.3	16.5	19.9	8.6	9.3	7.5	9.8	57	33	70	1	8	7	0	0	0	0.4	●^{0} 2.
26	47.7	46.2	46.0	15.3	20.1	13.3	16.2	11.9	10.2	8.3	9.2	79	48	84	9	5	5	SW 5	SW 7	W 2	0.2	●^{0} n.
27	50.3	53.0	55.4	3.0	5.3	1.2	3.2	1.2	4.3	3.6	3.8	76	54	75	10	7	0	W 5	W 6	N 1	—	●^{0} n.
28	56.2	55.6	55.7	3.5	8.3	4.2	5.3	− 2.8	3.1	3.5	4.0	52	43	65	2	3	0	N 2	N 2	N 1	—	
29	55.7	53.8	53.4	6.8	13.1	6.3	8.7	− 4.7	3.8	3.8	6.5	52	34	91	0	10	8	0	W 4	W 1	0.3	⊔ n; ● p.
30	53.7	53.0	50.9	5.8	11.2	9.2	8.7	2.9	6.1	5.2	5.9	88	52	68	10	7	10	W 2	SSW 2	WSW 1	0.0	●^{0} n, 3.
31	47.6	47.1	47.3	9.6	9.6	7.8	9.0	6.7	7.8	6.6	7.0	87	74	89	10	8	10	W 2	W 5	0	3.3	●^{0} n, a, 2, p.
Срд. Moy.	757.8	757.1	756.7	9.3	16.8	10.1	12.1	2.3	6.1	5.1	6.3	68	36	67	3.4	4.1	3.4	1.7	3.5	1.6	5.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	750.2	752.5	7.6	9.4	8.4	8.5	6.5	7.2	7.8	7.5	93	88	92	10	10	4	N 4	N 5	NNW 1	1.4	●^{0} n, a, p.
2	55.2	55.6	56.0	7.3	11.6	8.8	9.2	2.4	4.7	4.4	6.2	62	43	73	0	9	2	N 4	N 4	0	—	
3	57.0	55.9	53.6	7.8	13.6	9.4	10.3	1.5	4.7	3.7	6.1	60	32	70	0	0	10	NNW 5	NW 8	0	0.0	●^{0} 3.
4	49.8	51.3	53.8	6.8	10.0	5.0	7.3	5.0	5.9	3.7	4.7	80	41	72	10	8	3	NNW 7	N 8	0	0.2	●^{0} a.
5	51.7	49.9	49.6	7.8	15.3	10.0	11.0	− 0.2	5.1	6.3	7.3	64	49	79	10	10	10	W 5	W 5	0	1.1	●^{0} n, p.
6	52.1	52.9	53.6	9.4	12.4	7.8	9.9	4.8	6.5	5.6	6.6	74	52	83	3	10	3	N 1	N 4	NNW 1	—	●^{0} n.
7	52.7	51.4	50.4	9.4	18.3	12.0	13.2	2.9	6.8	5.9	8.1	78	38	78	9	6	0	NW 3	NW 2	0	0.0	
8	49.0	48.5	47.2	15.7	16.2	14.4	15.4	3.4	9.8	7.9	10.6	74	58	87	7	10	8	0	W 5	W 2	0.0	●^{0} n, 2; ⌒^{0} p.
9	47.7	47.3	47.5	16.7	22.1	15.7	18.2	11.8	10.3	8.9	10.1	72	45	76	1	10	0	0	W 5	W 2	—	
10	49.3	50.5	50.5	19.0	26.1	19.1	21.4	9.3	10.0	9.8	11.3	61	40	69	2	1^0	0	WNW 3	WSW 5	0	—	⩀ n.
11	51.1	51.0	49.9	23.3	27.5	19.2	23.3	12.8	11.6	10.2	12.0	55	37	73	2	10^2	3	S 3	SW 4	0	—	⩀ n.
12	50.2	49.4	49.1	19.7	28.2	19.1	22.3	11.8	10.7	7.6	10.5	62	27	63	0	4	4	S 4	S 9	S 2	—	
13	50.9	50.3	51.0	22.9	30.1	21.3	24.8	14.0	10.8	8.4	11.8	53	27	63	0	5	4	S 4	S 4	SSW 2	0.5	
14	51.7	49.8	52.1	17.3	27.2	19.0	21.2	14.3	13.5	13.1	15.2	92	49	93	10	6	10	0	S 2	0	16.0	● n, p; ☈ 2, p.
15	51.2	50.5	50.7	14.3	20.1	15.3	16.6	13.1	11.7	14.1	12.9	97	81	00	10	10	9^2	NW 2	NW 4	NNW 1	7.2	● n, p; ☈ a, p, 3.
16	49.5	49.7	49.9	20.2	27.6	20.7	22.8	14.8	14.0	13.7	12.9	80	50	72	3	7^2	5	SSE 4	ESE 6	WSW 3	0.0	● n, p; ☈ n, a, 2, p.
17	50.3	49.2	51.1	21.1	29.4	20.3	23.6	15.6	13.9	10.1	13.0	75	33	74	8	3	8	ESE 2	ESE 7	SSE 1	1.6	●, ☈ p.
18	53.3	54.1	54.4	20.5	27.1	19.5	22.4	14.2	14.0	14.4	14.6	78	55	87	0	6^2	8^2	S 1	S 3	W 2	0.0	● n, p; ☈ p.
19	56.6	57.7	58.5	20.4	29.1	22.3	23.9	15.4	14.2	13.5	14.0	80	45	70	0	1	4^2	0	0	ENE 1	0.6	≺ n.
20	62.0	63.0	63.8	21.1	24.1	17.7	21.0	16.8	11.9	7.4	9.7	65	33	64	1	1	1	ESE 5	NNE 3	E 1	—	●^{0}, ☈ n.
21	64.8	63.3	61.3	19.3	27.2	18.1	21.5	7.7	10.9	9.9	11.2	65	37	73	0	0	0	0	S 2	0	—	⩀ n.
22	60.4	58.6	57.0	21.2	29.4	20.0	23.5	9.4	11.9	13.5	13.4	65	44	77	1	7	5	0	W 3	0	—	⩀ n.
23	53.5	52.4	52.5	20.7	19.3	16.6	18.9	12.4	13.5	13.0	12.6	75	78	90	10	10	4	SW 2	SW 6	WSW 4	8.3	⩀ n; ● a, 2, p.
24	52.2	51.8	51.6	17.1	22.4	17.3	18.9	11.3	9.7	10.1	11.6	67	50	79	1	4	2	WSW 5	W 2	0	—	
25	51.3	50.3	49.5	15.7	23.1	16.4	18.4	8.3	11.4	11.2	13.3	86	53	96	10	10	10	ESE 2	S 4	E 4	2.5	⩀ n; ●^{0} p, 3.
26	48.9	49.9	50.1	17.4	22.5	15.2	18.4	15.2	13.3	12.9	11.7	90	64	91	10	4	9	SSW 2	S 3	SSE 2	4.0	● n, p, 3; ☈ p, 3.
27	49.5	49.0	46.2	17.5	22.4	14.3	18.1	11.5	12.3	13.1	11.7	83	65	97	10	7	3	0	E 2	SE 1	4.6	●, ☈ n, p.
28	47.0	46.3	42.8	17.7	23.3	19.2	20.1	11.3	11.9	10.9	11.7	79	51	71	2	6	3	S 1	N 2	NNW 1	6.2	
29	37.8	37.5	38.8	17.2	19.5	15.9	17.5	14.8	12.2	11.5	10.3	84	69	77	10	6	9	ENE 2	E 6	N 3	0.4	☈ n; ● n, a.
30	41.7	44.9	47.9	14.1	17.7	16.6	16.1	11.8	10.0	10.2	12.0	84	68	85	10	10	5	NE 4	NNE 5	0	0.2	● a, p; ☈ p.
Срд. Moy.	751.6	751.4	751.4	16.2	21.7	16.8	17.9	10.1	10.5	9.8	10.8	74	50	79	5.0	6.4	4.9	2.5	4.3	1.1	54.8	

1895.

Полыновка. **Іюль. — Juillet.** Polynovka.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.8	751.5	752.4	13.0	18.5	15.2	15.6	11.3	10.5	11.0	11.3	95	70	88	10	8	0	0	0	0	—	●^{0} n.
2	54.1	53.3	52.5	15.1	23.4	19.1	19.2	7.4	11.1	11.0	11.8	87	51	72	2	2	1	0	0	SE 2	—	⌓ n.
3	52.7	50.7	50.6	21.3	26.1	17.4	21.6	11.8	12.7	15.7	14.5	68	63	98	0	8^2	9	0	S 4	0	19.4	⌓ n; ●, ⚡ a, p.
4	50.9	50.5	50.6	20.9	25.4	17.1	21.1	13.1	15.5	14.1	12.3	85	58	85	6	6	2	0	W 2	0	0.1	●^{0} a.
5	49.2	47.2	47.9	16.3	15.2	14.6	15.4	12.3	11.6	12.6	11.5	84	98	93	10	10^2	2	WNW 2	N 4	0	10.7	● a, 2, p.
6	48.6	49.6	52.0	15.4	18.3	14.5	16.1	9.6	11.6	10.7	11.9	89	68	97	10	4	6	WSW 1	NW 4	0	6.1	● n, a, p.
7	54.6	54.7	55.8	15.9	19.7	13.3	16.3	7.4	9.4	8.6	10.2	70	50	90	2	7	0	0	SW 1	0	—	●^{0} n.
8	55.6	54.2	51.8	16.6	19.5	13.1	16.4	6.1	10.1	10.5	10.8	71	62	97	1	10	10^2	ENE 1	S 4	ESE 3	10.4	⌓^{0} n, 1, a; ●^{0} p, 3.
9	45.7	42.8	43.1	13.4	19.3	16.1	16.3	11.8	10.9	14.9	11.7	96	90	86	10	10	10	ENE 3	SE 2	0	17.3	● n, 1, a.
10	40.1	40.7	39.7	13.7	18.2	17.1	16.3	13.0	11.5	12.3	13.5	99	79	93	10^2	10	10	W 2	0	0	0.4	● n, 1, a.
11	38.3	38.2	38.6	16.3	18.5	16.2	17.0	13.5	12.5	11.7	13.1	90	74	96	5	10	10	0	WSW 5	0	2.0	● n, 2, p.
12	39.1	41.3	43.1	14.3	10.2	13.7	14.7	13.5	11.3	12.0	11.0	94	87	95	10^2	10	10	WNW 1	W 5	0	11.9	● n, 1, a, p.
13	45.8	46.6	46.2	13.6	19.4	14.9	16 0	11.1	10.0	10.3	11.4	87	61	90	6	10	10	0	SE 2	ENE 3	0.4	●^{0} n, p.
14	44.0	44.0	43.9	15.5	18.9	15.4	16.6	14.5	12.1	14.2	12.2	92	87	93	10^2	10^2	10	ENE 5	S 1	WSW 2	0.6	●^{0} n, p.
15	43.5	42.0	40.8	13.7	19.5	13.8	15.7	10.8	10.6	9.1	8.9	92	54	76	10	7	9	SSW 2	SSW 5	SW 3	6.2	● n, a.
16	41.2	42.0	41.8	12.8	17.2	14.0	14.7	9.8	9.5	8.7	8.4	87	60	70	10	8	10	SW 9	S 9	SSW 3	0.4	● n, p.
17	41.0	41.3	43.0	13.1	14.3	12.2	13.2	11.5	9.8	10.9	9.6	88	91	91	10	10	10	SW 4	W 6	0	2.4	● a, 2, p.
18	46.6	48.5	50.1	12.6	16.4	12.8	13.9	9.8	9.8	10.9	10.6	91	78	97	10	10	3	WNW 2	W 5	0	0.3	● n, p.
19	52.0	51.9	52.1	14.8	22.1	14.4	17.1	9.8	9.1	8.8	10.0	73	45	83	0	3	1	0	W 1	WSW 1	—	
20	52.0	52.3	52.5	15.9	22.0	16.3	18.1	8.4	9.9	10.7	12.3	74	55	89	3	6	0	S 1	WSW 2	0	—	⌓^{0} n, 1, a.
21	53.1	52.1	50.5	17.8	25.7	18.7	20.7	8.9	12.3	11.1	12.3	81	46	77	0	4	4	0	S 2	SSE 5	0.1	⌓^{0} n, 1, a.
22	51.8	52.0	51.3	18.3	24.4	18.3	20.3	16.5	12.1	11.6	12.3	78	51	79	4	0	0	WSW 2	S 1	S 1	—	●^{0} n.
23	50.7	51.0	50.0	20.1	27.2	18.9	22.1	14.0	12.8	13.0	15.9	74	48	98	1	4^2	9	S 1	S 3	0	6.6	⚡, ● p, 3.
24	49.9	52.1	53.8	18.1	21.2	17.1	18.8	13.9	14.4	10.7	13.2	93	57	91	10	10	0	0	NW 2	0	—	⚡, ● n.
25	55.1	54.9	54.4	17.7	24.1	17.3	19.7	10.3	12.5	10.5	11.9	83	48	81	1^0	1^0	0	0	0	0	—	⌓^{0} n, 1, a.
26	53.6	52.0	51.5	18.5	23.1	19.3	20.3	9.3	12.6	12.2	6.9	80	59	42	1	10	10	0	SW 1	0	—	⌓ n, 1, a.
27	51.4	50.6	51.8	19.7	20.3	17.5	19.5	15.5	12.8	14.0	13.1	78	74	88	1	10	5	0	W 2	0	0.3	● a, 2.
28	50.9	49.5	49.1	14.8	14.6	15.9	15.1	11.5	10.5	11.8	13.2	84	96	98	10	10^2	10	0	ENE 2	0	4.0	●^{0} 1, a, 2, p.
29	46.2	47.5	49.3	19.5	23.1	16.7	19.8	13.8	14.3	11.0	11.8	85	53	83	8	3	1	SW 5	W 3	SW 1	0.0	
30	47.9	45.4	46.3	21.1	31.1	19.9	24.0	14.6	15.4	16.3	16.8	83	49	97	0	0	10	0	S 5	NNE 1	2.8	● n, p; ⚡ p, 3.
31	47.0	47.0	49.5	16.7	17.4	13.8	16.0	13.8	13.1	14.2	11.1	93	96	95	10	10^2	10	0	W 5	W 2	5.6	●, ⚡ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	748.5	748.3	748.6	16.3	20.7	16.0	17.7	11.6	11.7	11.8	11.8	85	66	87	5.8	7.1	5.9	1.3	2.8	0.9	108.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	753.9	755.4	13.8	18.5	11.7	14.7	10.4	10.2	9.7	9.5	87	61	94	10	5^0	1	W 3	W 3	0	—	●^{0} n.
2	56.7	55.1	54.1	13.5	19.5	14.6	15.9	4.9	9.5	8.7	9.9	83	52	81	1	10	10	0	SE 1	ENE 1	—	⌓ n, 1, a.
3	53.5	54.6	53.6	14.2	16.8	15.3	15.4	12.5	9.9	10.5	11.1	83	74	86	10	10	10	ENE 2	ENE 2	0	—	
4	51.4	54.4	52.5	16.2	21.0	18.5	18.6	13.8	10.8	13.1	12.9	79	75	81	0	10	7	ENE 2	ESE 3	ENE 2	—	
5	50.3	48.2	46.8	19.3	26.1	22.7	22.7	16.4	13.3	15.5	15.7	80	62	77	8	3	1	SE 3	E 5	ESE 1	0.2	●^{0} a.
6	45.1	43.5	40.9	22.0	30.3	23.9	25.4	18.0	16.2	16.4	16.7	82	51	76	0	1	1	0	SE 4	ESE 2	—	
7	38.4	39.4	43.2	20.9	21.2	15.4	19.2	15.4	14.9	10.4	11.0	81	55	85	10	10	0	S 1	S 6	SSW 1	0.0	●^{0} 1.
8	45.2	46.9	48.9	15.3	18.4	13.6	15.8	10.7	10.3	9.8	10.4	80	62	90	10	10	1	SW 7	SW 4	SW 2	—	
9	50.4	49.9	49.8	13.1	20.5	14.3	16.0	8.4	10.2	11.1	11.4	91	62	95	7	10	9	0	S 3	ESE 1	—	
10	49.3	48.8	48.8	12.6	18.3	13.5	14.8	11.5	10.7	10.8	10.9	99	69	95	10	10	2	0	ENE 2	NNW 1	0.7	≡ n, 1, a; ●^{0} p.
11	49.3	50.3	52.1	14.4	19.2	13.8	15.8	12.7	11.4	10.1	11.2	94	61	96	10	7	9	0	N 1	0	2.4	● n, p.
12	53.8	53.9	54.9	11.6	15.3	12.7	13.2	9.9	9.2	7.3	9.4	91	57	87	9	7	9	0	N 3	N 1	—	●^{0} n.
13	55.6	54.6	53.8	9.5	14.2	10.4	11.4	5.8	7.6	6.7	8.2	86	56	88	7	8	10	NNW 1	NNW 1	N 1	—	
14	51.4	49.8	48.8	10.7	13.0	11.4	11.7	8.3	6.9	7.3	8.0	71	66	79	4	10	10	NNE 3	NNE 4	ENE 3	0.0	●^{0} 2.
15	47.9	47.6	49.0	9.6	13.4	8.2	10.4	5.9	7.6	7.1	6.3	86	62	78	9	10	10	0	NNE 7	NE 5	—	
16	47.2	47.2	48.7	8.6	12.3	9.4	10.1	7.8	6.1	5.4	6.6	73	51	75	10	10	10	NNE 6	NNE 9	NNE 1	—	
17	51.2	51.0	52.1	8.8	16.5	8.6	11.3	3.9	6.2	5.5	6.8	73	40	83	0	0	0	NNE 4	NNE 1	0	—	
18	53.2	52.3	51.3	6.1	19.4	11.0	12.2	1.4	6.2	7.8	8.0	88	47	81	3	4	10	0	0	0	5.3	⌓ n, 1 a.
19	47.9	48.5	50.8	12.0	16.2	10.4	12.9	10.4	9.7	6.9	8.9	94	51	95	10	10	10	WSW 4	W 5	WNW 4	0.6	● n, p.
20	51.2	52.1	53.5	10.4	13.4	7.8	10.5	7.8	8.3	8.1	7.2	89	71	92	10	10	0	NW 5	WNW 3	NNW 1	—	●^{0} n.
21	54.2	52.7	51.0	5.6	19.5	12.6	12.6	2.2	6.5	7.2	9.2	96	43	86	10	1	10	0	S 2	0	2.8	≡^{0}, ⌓ n, 1.
22	49.0	50.1	52.3	13.0	19.1	11.4	14.5	9.0	10.9	11.6	9.6	98	71	96	10	10	0	0	0	0	1.2	⚡ n; ● n, 2.
23	53.5	53.3	52.5	12.6	18.4	14.8	15.3	7.8	9.8	11.2	10.5	91	71	84	9	10	0	WSW 1	W 3	SW 1	—	●^{0} n.
24	52.5	51.0	50.7	14.6	27.3	20.3	20.7	11.5	11.5	12.9	14.5	93	48	83	7	0	0	SW 1	SW 5	SW 2	—	
25	50.8	49.3	47.0	19.3	28.8	19.7	22.6	14.3	13.3	12.5	12.8	80	43	75	0	1^0	4	0	SW 5	SW 6	—	⌓ n, 1, a.
26	46.1	48.5	50.9	17.2	18.4	10.0	15.2	10.0	12.5	9.6	7.3	86	61	79	7	6	0	S 4	W 5	W 1	—	
27	53.7	54.5	56.5	11.0	18.3	8.4	12.6	6.3	8.3	8.1	7.8	85	52	94	0	5	0	SSW 2	W 6	0	—	⌓ n, 1, a, 3.
28	57.7	55.0	52.8	8.5	20.4	11.0	13.3	1.9	7.8	7.1	8.1	91	40	82	0	0	1	0	S 3	0	—	⌓⌓ n, 1, a, 3.
29	47.4	45.3	40.2	12.2	16.2	9.2	12.5	8.0	8.2	9.4	8.3	78	68	96	10	8	0	0	SW 5	WSW 1	2.0	⌓⌓ n; ●^{0} a, p.
30	40.5	40.5	45.8	8.1	16.4	9.4	11.4	3.3	6.9	7.0	8.0	84	51	91	6	6	9	SW 3	SSW 5	0	4.1	●^{0} n, a.
31	40.2	39.7	39.6	13.4	10.3	11.4	13.7	9.3	10.9	9.4	9.2	96	68	92	10	5	10	SW 2	SW 5	SW 5	4.7	● n, a, p.
Срд. Moy.	750.2	750.0	750.2	12.0	18.8	13.1	14.9	9.0	9.7	9.5	9.9	86	58	86	6.7	6.7	4.6	1.7	3.6	1.4	24.0	

Полыновка. 1895. Polynovka.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.1	741.9	746.1	11.0	14.6	8.6	11.4	8.6	8.8	6.5	8.2	90	52	99	10	7	10	WSW 7	W 6	0	8.6	● n, p, 3.
2	47.8	49.7	54.6	7.0	10.0	4.6	7.2	2.9	7.0	8.0	6.2	94	87	98	10	10	0	0	WNW 4	NW 1	1.9	●⁰ n, a, 2, p.
3	59.0	59.7	62.0	5.6	14.1	6.1	8.9	2.1	6.6	6.2	6.6	97	52	95	9	7	1	0	W 3	0	0.1	●⁰ p.
4	63.1	61.7	60.0	7.9	16.3	8.4	10.9	2.9	7.4	7.2	7.9	93	53	96	10	8	0	0	0	0	—	
5	56.8	52.9	51.9	11.0	21.2	16.2	16.1	4.8	8.6	10.3	11.0	87	55	80	0	4	6	S 2	S 4	SSW 2	—	
6	52.1	52.9	51.6	13.1	16.1	11.8	13.3	11.6	9.8	9.7	9.2	88	71	96	10	6	4	W 2	WNW 4	SW 2	2.0	● p.
7	45.8	49.6	52.5	12.8	12.4	7.0	10.7	6.8	10.4	5.8	5.8	95	54	77	10	5	0	W 4	WNW 6	W 2	0.3	● n, a.
8	51.4	49.3	45.5	6.9	11.7	6.0	8.2	4.5	6.6	6.8	6.4	88	67	91	10	10	3	W 2	WSW 1	0	—	
9	44.0	43.4	43.3	1.6	9.1	4.0	4.9	− 2.1	4.6	5.5	5.7	89	63	93	5	6	10	0	W 6	WNW 4	1.0	⊔ n; ⌓ 1; ● 2, p.
10	43.7	43.5	44.3	4.6	6.2	4.2	4.7	2.8	5.6	6.2	6.0	89	88	97	10	8	3	WNW 4	WNW 5	WNW 2	4.0	● n, a, 2, p.
11	45.5	47.4	48.6	5.6	9.0	8.0	7.5	3.1	6.2	6.6	6.1	91	77	76	10	10	10	WNW 4	WNW 5	WNW 3	0.1	●⁰ 2.
12	49.9	49.0	46.6	7.7	14.4	10.5	10.9	5.8	6.4	5.7	9.1	82	47	96	6	8	10	0	S 4	SSE 1	8.6	● p, 3.
13	45.3	47.0	48.5	11.6	13.4	8.5	11.2	8.5	9.7	9.7	8.3	96	86	00	10	10	1	W 2	W 1	0	—	● n.
14	49.3	49.9	50.5	6.8	13.2	11.4	10.5	4.0	7.4	10.2	9.9	00	94	99	9	10²	10²	0	S 1	0	6.0	● a, 2, p, 3.
15	50.7	51.8	53.9	10.6	14.4	11.8	12.3	9.5	9.4	9.8	9.3	99	81	91	10	10	10	0	N 1	NNE 1	0.6	≡ 1; ● n, p.
16	55.0	53.9	52.6	7.8	13.4	10.4	10.5	5.2	7.1	7.6	8.2	90	66	88	9	10	10	NE 3	NE 5	ENE 3	2.9	●⁰ p, 3.
17	48.8	46.6	43.2	11.6	14.4	10.1	12.0	10.1	10.1	10.6	8.6	99	87	94	10²	10	2	E 3	SSE 5	SSE 2	3.8	● n, a.
18	40.0	40.6	45.3	11.2	12.2	7.0	10.1	7.0	9.4	9.6	7.4	95	91	99	10	10	2	S 4	S 3	WNW 2	4.5	● n, a, p.
19	48.3	48.6	44.6	4.9	12.1	10.4	9.1	3.0	6.3	6.7	8.0	98	64	85	6	4	10	0	W 3	SSE 2	0.8	●⁰ p, 3.
20	38.6	38.9	39.8	11.4	10.1	7.3	9.6	7.3	8.9	7.2	6.4	89	78	85	10	10	10	SW 12	SW 7	WSW 6	2.4	●⁰ n, a, 2, p.
21	38.7	42.5	49.6	6.0	7.1	4.0	5.7	4.0	6.9	6.7	5.3	99	88	87	10²	10	0	WNW 4	WNW 7	NW 5	0.8	●⁰ n, 1, a.
22	56.0	57.9	56.7	1.1	7.2	6.4	4.9	− 0.4	4.8	5.4	5.1	96	72	71	0	10	10	WNW 3	NNW 5	SW 6	2.1	⊔ n, 1; ●⁰ 2, p, 3.
23	52.9	53.1	49.3	8.0	12.2	13.1	11.1	5.0	7.9	8.2	8.8	99	78	78	10²	10	10	W 3	SSW 5	SW 7	0.0	●⁰ n.
24	48.0	47.8	51.4	11.2	15.7	7.1	11.3	7.1	8.7	7.7	6.4	88	58	86	10	6	0	W 4	WNW 5	WNW 4	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
25	54.4	56.4	59.3	4.4	10.4	2.6	5.8	2.4	5.4	4.8	5.0	87	51	91	0	6	0	WNW 3	WNW 5	NW 1	0.5	⌓ n, 1, a.
26	58.7	55.8	51.6	4.0	7.4	11.4	7.6	0.4	6.0	7.5	8.8	98	98	88	10	10²	10	0	WNW 1	SW 6	0.3	●⁰ n, 1 a.
27	47.4	46.6	49.6	11.0	12.2	9.7	11.0	4.8	9.4	10.3	7.6	96	98	84	10²	10	1	W 4	W 5	WNW 2	4.5	● n, a, p.
28	53.2	55.5	54.5	4.8	11.3	7.2	7.8	4.3	6.2	6.4	6.3	97	64	83	2	8	6	WNW 3	W 3	SW 1	—	
29	53.9	54.7	54.2	8.1	13.0	8.4	9.8	6.0	7.3	8.7	6.9	91	78	84	8	10	3	W 4	SSW 4	W 3	—	
30	53.9	54.3	57.2	11.0	14.4	7.4	10.9	7.4	9.4	8.2	7.5	96	67	98	10	3⁰	0	W 3	W 5	0	—	
Срд. Moy.	749.8	750.2	750.6	8.0	12.3	8.3	9.5	5.0	7.6	7.6	7.4	93	72	90	8.1	8.2	5.1	2.7	4.0	2.3	55.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.2	760.5	760.4	3.0	15.3	9.2	9.2	1.9	5.6	8.7	7.8	98	67	89	0	3	2	0	W 1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	56.6	55.6	56.0	7.1	13.1	11.1	10.4	4.4	7.4	8.6	7.8	99	77	79	10	10	6	0	S 2	SSE 1	3.4	⌓ n.
3	53.3	51.8	50.7	7.3	18.2	11.2	12.2	6.9	7.5	9.9	8.9	99	63	90	4	1	0	ESE 1	S 3	0	—	● n.
4	48.9	46.8	46.5	7.3	19.2	10.0	12.2	5.0	7.3	7.4	6.1	96	45	67	0	1	0	SSE 3	S 5	SE 1	—	
5	44.9	43.3	45.3	8.6	15.5	9.1	11.1	6.2	7.5	8.9	8.0	91	67	93	7	10	8	SE 5	SSE 5	0	2.0	● p.
6	47.3	48.3	49.1	4.5	10.8	5.2	6.8	3.6	6.2	7.0	6.0	98	72	90	2	4	1	S 1	S 5	0	—	
7	48.8	48.6	47.4	4.1	8.2	6.3	6.2	3.6	5.9	6.0	7.1	97	74	99	1	10	10	0	SSE 1	0	2.6	● a, 2, p.
8	47.5	46.4	52.6	6.2	9.2	6.3	7.2	5.8	6.9	8.6	6.8	97	99	96	10	10	10	SE 1	E 2	0	5.5	● a, 2, p.
9	57.6	59.2	59.7	5.6	7.4	6.2	6.4	5.1	6.0	6.2	5.5	88	80	78	10	10	10	0	0	0	—	
10	57.1	56.4	54.1	5.8	12.4	9.2	9.1	4.9	6.1	8.2	7.8	88	77	89	10	0	1	ESE 3	SSE 5	SSE 1	—	
11	51.1	48.5	48.0	8.0	18.2	13.4	13.2	4.8	7.7	8.5	9.4	96	55	80	0	0	10	SSE 3	S 7	SSE 4	0.1	
12	47.3	45.7	43.1	11.1	12.2	9.0	10.8	9.0	9.5	9.3	7.6	96	89	89	9	10	10²	SSE 2	S 3	SSE 1	7.0	●⁰ n, p, 3.
13	35.3	38.1	41.1	6.8	10.3	3.8	7.0	3.8	7.2	6.9	6.0	98	73	00	10²	4	3	SE 1	S 2	0	0.4	●⁰ n, 1, a.
14	43.0	43.5	44.7	2.6	16.5	3.6	7.6	1.9	5.4	7.7	5.6	98	56	95	4	3	10	0	0	0	—	
15	41.7	38.5	40.0	2.6	7.0	2.4	4.0	1.9	5.5	6.8	4.9	00	91	89	10	10	2	SSW 2	SSE 2	W 4	1.1	●⁰ 2, p.
16	40.8	40.7	41.2	1.2	3.2	− 0.8	1.2	− 0.8	4.4	4.8	4.2	89	83	96	3	10	0	SW 8	SSW 7	SSW 2	0.6	△ a, 2, p.
17	40.4	40.3	42.7	− 3.0	0.5	0.8	− 0.6	− 3.3	3.7	4.3	4.6	00	90	94	3	10	10	0	0	W 1	0.5	⊔ n, 1.
18	47.6	52.8	56.4	1.6	2.3	− 0.4	1.2	− 0.4	4.6	4.5	4.1	89	82	92	10	10	0	WNW 5	W 4	WNW 1	—	●⁰ n.
19	56.1	55.8	54.6	2.4	8.0	5.0	5.1	− 0.8	5.1	6.2	5.7	93	78	87	10	10	10	S 3	WSW 6	WSW 5	0.1	●⁰ a.
20	49.2	46.7	43.4	5.0	5.0	4.0	4.7	4.0	4.9	4.7	5.4	75	72	88	10	10	10²	SSW 7	SSW 10	SSW 9	2.3	●⁰ p, 3.
21	45.3	46.8	48.0	1.6	2.3	0.4	1.4	− 1.0	4.6	4.3	4.2	89	79	89	10	10	0	SW 1	SSW 3	SW 3	0.0	●⁰ n, 2.
22	51.1	52.6	56.2	− 0.6	2.2	− 1.0	0.2	− 1.0	4.2	4.6	4.2	96	85	98	10	10	0	SW 2	E 2	0	0.0	⊔ n; V 1; ✱⁰ 2.
23	57.8	55.7	50.4	− 1.4	0.4	1.2	0.1	− 2.1	4.0	4.5	4.8	96	94	96	10	10	10	E 1	E 5	E 3	5.5	⊔ n; V 1; ✱⁰ p.
24	45.8	44.6	44.7	5.1	8.3	10.0	7.8	1.2	6.1	7.2	7.3	92	88	79	10²	10	10	SSE 4	S 3	S 5	—	● n.
25	43.0	42.5	42.9	10.8	12.3	11.4	11.5	9.8	7.7	8.0	8.6	81	75	87	10	10	10	SSE 8	S 6	S 6	8.7	●⁰ p.
26	41.3	42.2	42.9	11.2	6.1	3.7	7.0	3.7	9.7	6.9	5.9	98	99	98	10²	10²	10	SSE 5	NW 3	NW 5	29.0	● n, 1, a, 2, p.
27	47.1	47.0	50.4	1.3	2.4	3.3	2.3	1.2	4.8	5.2	5.6	94	94	97	10²	10	10	0	SSE 3	WSW 1	5.8	●⁰ 2.
28	45.7	46.9	47.7	2.0	3.1	3.6	2.9	1.6	5.1	5.6	5.3	96	98	90	10²	10	10	ENE 4	NNW 1	NNW 2	2.3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
29	[illegible]	48.3	51.4	2.0	3.2	1.8	2.3	1.6	5.1	5.0	5.0	96	87	95	10²	10	10	NW 1	NW 3	WNW 2	—	●⁰ n.
30	56.6	59.1	61.0	0.9	3.1	2.0	2.0	0.2	4.6	4.7	4.4	94	83	84	10	10	10	S 1	S 3	S 1	1.5	
31	55.9	50.5	50.6	0.8	0.3	2.0	1.0	0.3	4.8	4.6	4.5	98	98	85	10²	10²	10	SSE 5	SSE 5	SSW 3	6.6	✱ n, a, 2, p; ● 1, a.
Срд. Moy.	749.1	748.6	749.1	4.2	8.3	5.3	5.9	2.7	6.0	6.6	6.1	94	80	90	7.5	7.9	6.5	2.5	3.5	2.0	85.0	

1895.

Полыновка. **Ноябрь. — Novembre.** Polynovka.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.4	755.1	757.9	0.6	1.1	0.0	0.6	− 0.2	3.7	4.0	4.3	76	81	92	10	10	10	SW 9	WSW 9	W 1	—	V^0 3.
2	54.0	51.9	56.4	− 1.0	2.7	1.4	1.0	− 2.6	3.9	5.1	4.7	90	91	93	10	10	0	SW 3	W 5	NNW 2	0.8	V n, 1, a; ✱^{0} a.
3	58.8	58.5	57.3	0.1	3.2	2.2	1.8	− 1.2	4.5	5.5	5.1	98	95	94	10	10^2	10	0	WSW 1	WSW 1	0.6	⊔ n, 1; ●^{0} a, 2, p.
4	53.8	51.4	49.3	1.7	3.2	1.2	2.0	1.2	5.1	5.1	4.9	98	88	98	10	10	10	0	SW 1	SW 1	0.2	●^{0} n, a, p, 3.
5	49.6	50.3	52.1	0.8	4.0	1.7	2.2	0.1	4.6	5.5	4.8	94	90	93	10	10	10	WSW 1	WSW 3	WSW 2	0.3	●^{0} n, a, 2, p.
6	54.8	55.8	53.4	2.0	3.4	1.6	2.3	− 0.6	4.9	4.9	4.6	93	83	89	10	10	10	WSW 1	SSW 3	SSE 3	0.1	●^{0} n.
7	47.3	44.1	42.8	3.4	3.0	2.9	3.1	1.5	5.4	5.2	5.5	93	91	98	10	10^2	10^2	SSE 6	SSE 3	0	4.4	●^{0} n, a, 2, p.
8	41.2	40.7	40.7	3.8	6.5	3.2	4.5	2.9	5.9	7.1	5.7	98	99	98	10^2	10^2	10^2	SSE 1	SE 3	ESE 1	8.5	● n, 2, p, 3.
9	43.2	45.6	49.2	1.1	1.3	0.4	0.9	0.4	4.9	4.8	4.4	98	94	92	10^2	10^2	10^2	ENE 1	ENE 3	ENE 1	0.9	● n, 1, a; ✱ p, 3.
10	51.7	51.7	53.6	− 1.4	− 0.7	− 2.7	− 1.6	− 2.9	3.8	2.9	2.9	92	68	80	10	5	10	ENE 4	E 4	E 3	—	✱^{0} n.
11	57.5	58.9	61.3	− 6.6	− 3.1	− 4.6	− 4.8	− 7.2	2.5	2.8	2.8	93	78	87	3	10	10	ESE 1	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
12	62.6	62.5	60.2	− 4.6	− 2.4	− 1.6	− 2.9	− 5.6	2.9	3.4	3.3	90	90	81	10	10	10	SE 4	S 2	S 5	—	
13	54.4	47.6	39.4	− 3.4	− 1.2	1.0	− 1.2	− 3.7	2.9	3.7	4.6	84	86	92	10	10	10	SSE 10	S 6	SSW 14	7.3	✱^{0} p, 3.
14	43.3	42.8	44.6	2.6	3.4	4.6	3.5	0.7	5.0	5.5	5.7	91	95	90	10^2	10	10	S 4	S 3	SW 4	0.2	●^{0} n.
15	48.1	49.9	50.3	4.3	5.1	3.8	4.4	3.6	5.6	5.6	5.8	90	86	97	10	10	10	WSW 5	S 3	SSW 1	2.5	●^{0} n.
16	51.3	55.0	57.0	4.3	4.1	3.0	3.8	1.5	6.0	5.3	5.3	97	87	93	10^2	10	10	WSW 1	W 3	0	—	●^{0} n.
17	53.8	51.6	52.0	4.0	7.9	9.3	7.1	2.9	5.6	7.5	7.2	92	94	83	10	10^2	10^0	SSW 7	SSW 10	SW 9	—	
18	52.9	53.5	52.8	5.0	5.4	1.7	4.0	1.7	5.5	5.5	5.2	84	82	00	7	10	10	SW 8	SW 3	0	7.3	●^{0} p, 3.
19	54.2	55.8	57.9	2.8	3.2	− 1.8	1.4	− 1.8	5.5	4.8	4.0	98	83	00	10	2	8^0	WNW 1	0	0	—	●^{0} n.
20	60.8	63.0	66.8	− 2.0	0.1	− 3.0	− 1.6	− 3.0	4.0	4.5	3.4	00	98	95	0	10	10	0	0	N 1	—	⊔ n, 1, a; ≡ 1.
21	68.8	70.0	71.2	− 1.7	− 1.4	− 2.7	− 1.9	− 3.0	3.5	2.9	2.9	86	70	77	10	10	10	NNE 2	NE 3	NE 3	0.0	✱^{0} 2.
22	71.1	70.0	68.3	− 3.9	− 3.4	− 5.5	− 4.3	− 5.5	2.7	2.8	2.6	81	81	86	10	10	10	NNE 2	0	ESE 2	—	
23	66.9	66.9	67.0	− 7.8	− 5.2	− 4.0	− 5.7	− 7.8	2.4	2.6	2.9	97	85	87	10	10	10	ESE 2	SSE 3	0	—	
24	65.2	62.8	58.4	− 3.8	− 2.8	− 2.1	− 2.9	− 4.0	2.7	3.0	3.3	81	81	84	10	10	10	WNW 2	WSW 2	WSW 7	—	
25	50.8	47.1	44.7	0.4	2.2	1.2	1.3	− 2.1	4.6	4.9	4.6	98	91	92	10	10	3	WSW 8	W 5	NW 2	0.6	● a, p.
26	46.6	47.9	44.8	− 4.1	− 2.1	− 3.1	− 3.1	− 4.1	3.0	2.8	2.9	91	71	81	0	0	8	NW 2	NW 3	NNW 3	1.9	⊔^{0} n, 1, a.
27	37.1	42.9	48.6	− 5.4	−13.1	−16.7	−11.7	−17.6	2.9	0.8	1.0	97	51	82	10	0	0	NE 1	NNE 4	NW 2	0.1	✱^{0} n, 1, a.
28	53.6	54.2	55.9	−16.8	− 9.0	−10.3	−12.0	−17.1	1.1	1.8	1.7	94	82	85	0	3	10	WNW 1	WNW 3	W 5	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
29	55.7	55.9	56.6	− 9.0	− 5.2	− 5.8	− 6.7	−10.3	1.8	2.3	2.3	82	77	81	10	10	7	W 4	W 5	WSW 6	—	
30	54.6	54.3	56.2	− 5.8	− 2.3	− 1.4	− 3.2	− 8.6	2.4	3.1	3.3	84	81	81	10	10	10	WSW 7	WSW 7	WSW 5	—	
Срд. Moy.	753.9	753.9	754.2	− 1.3	0.3	− 0.9	− 0.7	− 3.1	4.0	4.2	4.1	91	84	89	8.7	8.7	8.9	3.3	3.3	2.8	35.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.2	758.8	760.6	− 2.0	− 3.0	− 5.8	− 3.6	− 5.8	3.3	3.0	2.0	84	83	70	10	10	10	W 5	W 6	WSW 5	—	
2	62.6	63.4	64.8	−13.7	−12.2	−13.0	−13.0	−14.4	1.4	0.9	1.4	89	51	91	2	0	0	0	SSW 2	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
3	64.9	63.0	59.7	− 9.4	− 2.4	− 5.2	− 5.7	−15.9	2.1	3.2	2.2	96	84	74	10	10	10	S 2	S 3	SSE 2	0.0	⊔ n, 1; V n, 1, a.
4	53.5	49.9	47.8	− 9.4	− 6.3	− 7.6	− 7.8	− 9.4	2.0	2.1	2.1	92	76	84	6	1	10	SSE 1	S 5	SSE 4	0.2	✱^{0} n, 3.
5	43.9	41.0	34.9	− 6.6	− 3.2	− 3.4	− 4.4	− 7.9	2.5	3.0	3.3	89	84	94	10	10^2	10^2	S 3	S 7	SSE 10	1.9	✱^{0} n, 2, 3.
6	22.0	18.9	19.6	− 0.8	− 0.2	0.4	− 0.2	− 3.4	4.2	4.1	4.3	98	97	90	10^2	10^2	10	SSE 10	S 7	S 3	2.8	↙ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
7	20.3	22.2	24.5	− 0.9	0.2	− 1.4	− 0.7	− 1.5	4.0	3.9	3.8	92	83	92	10	10	10	S 2	S 2	S 1	0.2	✱ n, a.
8	26.9	27.2	27.8	− 2.4	− 1.8	− 3.2	− 2.5	− 6.7	3.4	3.2	3.3	91	81	93	10	7	10	S 3	SSE 2	SE 4	2.2	✱^{0} n, p.
9	30.7	34.8	40.8	− 3.8	− 1.2	− 2.6	− 2.5	− 6.0	3.4	3.8	3.4	98	90	92	10	10	10	0	SW 3	WSW 4	0.3	✱^{0} n, a.
10	44.1	44.2	46.2	− 3.8	− 2.3	− 4.4	− 3.5	− 4.4	2.9	3.2	3.0	84	84	91	10	10	10	SW 1	0	0	—	✱^{0} n.
11	49.7	50.9	53.3	− 7.2	− 7.0	− 6.0	− 6.7	−11.2	2.5	2.6	2.6	95	99	91	10	10	10	0	0	SSE 1	—	≡^{0} a, 2, p.
12	54.9	55.9	58.1	− 6.0	− 2.4	− 3.1	− 3.8	− 6.7	2.6	3.1	3.3	92	81	91	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 3	0.2	✱^{0} a, 2.
13	58.4	57.9	60.0	− 4.4	− 3.0	− 5.8	− 4.4	− 5.8	3.0	3.3	2.7	91	92	94	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SSE 2	0.0	✱^{0} 2.
14	60.1	60.0	61.2	− 7.5	− 7.4	−10.6	− 8.5	−10.6	2.3	2.3	2.0	93	94	00	10	10	10	SE 1	0	0	—	V^0 3.
15	61.4	61.2	60.9	−14.6	−14.1	−19.9	−16.2	−19.9	1.4	1.4	0.8	97	96	94	10	10	0	0	0	0	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
16	60.3	59.8	60.4	−13.2	−10.4	−12.4	−12.0	−20.2	1.5	1.9	1.6	97	94	94	10	10	10	0	0	ENE 1	0.5	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} a, 2.
17	60.5	60.7	61.8	−12.5	−13.2	−14.0	−13.2	−14.0	1.5	1.4	1.3	90	90	89	10	10	10	NE 1	NNE 2	0	0.1	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} 2.
18	61.7	61.4	61.9	−15.9	−14.9	−15.3	−15.4	−16.2	1.2	1.2	1.2	92	90	91	10	10	10	0	WSW 1	WNW 3	0.4	✱^{0} n; V n, 1, a, 2, p, 3.
19	62.9	63.3	63.4	−13.2	−11.0	−10.4	−11.5	−15.3	1.4	1.7	1.9	89	89	94	10	10	10	WNW 2	0	WNW 1	—	✱^{0} n; V n, 1, a, 2, p.
20	60.2	59.9	59.4	− 9.4	− 7.3	− 7.6	− 8.1	−10.4	2.1	2.3	2.5	97	91	99	10	10	10	W 1	0	0	0.1	
21	58.3	58.4	59.1	− 6.4	− 5.1	− 5.2	− 5.6	− 7.6	2.8	2.9	3.1	00	97	00	10	10^2	10^2	0	0	0	0.3	✱^{0} n, p, 3.
22	59.8	58.9	56.7	− 7.2	− 7.6	−10.0	− 8.3	−10.0	2.5	2.2	1.6	95	86	77	10	10	10	S 1	S 8	S 5	—	✱^{0} n.
23	54.4	53.6	54.7	−15.5	−13.0	−14.4	−14.3	−15.9	1.1	1.3	1.2	86	82	86	10	3	10	S 2	S 5	S 4	0.9	✱^{0} p, 3.
24	57.6	59.8	60.4	−15.9	−12.0	−10.3	−12.7	−17.2	1.2	1.6	1.9	90	93	95	10	10	10	0	0	0	—	✱^{0} n.
25	59.2	57.7	54.9	−15.5	− 8.3	−11.2	−11.7	−15.6	1.2	2.0	1.8	91	85	93	2	10	10	0	W 5	WSW 6	—	
26	50.2	48.5	46.7	− 9.2	− 7.2	− 9.6	− 8.7	−11.2	2.0	2.2	2.0	92	89	94	10	10^2	10^2	WSW 9	SW 7	SSE 3	4.6	✱^{0} p, 3.
27	47.7	49.8	55.8	− 9.9	−10.1	−17.3	−12.4	−17.3	1.9	1.7	0.9	93	85	82	10	10	10^0	0	NNE 4	N 3	0.2	✱ n, 1, a.
28	60.8	62.8	63.2	−23.4	−24.9	−35.0	−27.8	−35.0	0.5	0.5	0.2	79	79	80	0	0	0	NE 1	0	0	—	
29	62.8	62.0	60.9	−36.5	−30.0	−19.1	−28.5	−37.6	0.2	0.3	0.8	78	82	86	0	1	9	0	0	WSW 2	—	
30	58.2	57.8	56.0	−13.6	−14.0	−16.3	−14.6	−21.0	1.2	1.1	0.9	81	72	76	10	10	10^0	WSW 3	SSW 2	SSW 2	—	
31	53.5	53.6	54.3	−15.5	−15.2	−21.6	−17.4	−21.6	0.9	0.9	0.6	69	66	79	10	3	1	SW 1	SSW 2	SSW 1	—	
Срд. Moy.	752.0	752.8	753.2	−10.5	− 8.7	−10.4	− 9.9	−13.4	2.1	2.2	2.1	90	85	89	8.7	8.2	8.7	1.7	2.5	2.3	14.9	

Вятка. Широта — Latitude: 58° 36′.

Viatka. Долгота — Longitude: 49° 41′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	756.3	757.4	− 7.8	− 8.8	− 8.4	− 8.3	−10.6	2.3	1.8	2.2	94	79	92	10	4	10	SE 3	S 5	SE 7	0.0	* 1, a.
2	57.9	58.8	59.2	− 8.6	− 9.3	− 8.4	− 8.8	−10.6	2.0	1.8	2.3	88	81	96	2	5	10	S 3	S 3	SW 7	—	+→ p, 3.
3	58.9	60.3	60.6	−10.2	− 9.6	−14.2	−11.3	−14.2	1.8	1.6	1.2	86	75	88	4	2	0	SW 9	W 7	W 3	—	
4	60.2	59.9	59.6	−16.6	−15.6	−19.4	−17.2	−19.4	1.1	1.1	0.9	91	87	91	7	2	0	0	W 3	W 1	—	
5	58.9	59.2	58.5	−17.2	−12.8	−13.6	−14.5	−19.6	1.0	1.4	1.4	91	89	91	0	8	5	W 1	W 1	SW 5	—	
6	57.7	58.2	58.0	−14.0	−12.6	−13.0	−13.2	−14.3	1.3	1.3	1.4	89	79	84	0	0	1	W 9	W 5	SW 7	—	⌓ n.
7	58.3	58.4	58.1	−15.0	−15.8	−20.6	−17.1	−20.7	1.2	1.1	0.7	88	85	89	2	0	4	SW 3	S 5	S 7	—	
8	57.3	57.1	57.6	−24.0	−21.2	−16.6	−20.6	−24.8	0.5	0.6	1.1	85	77	90	0	5	10	S 5	S 3	S 3	—	
9	59.1	59.9	59.9	−17.8	−19.0	−20.3	−19.0	−21.7	1.0	0.8	0.7	88	82	83	7	5	9	S 3	SSE 5	SSE 3	—	
10	61.9	63.0	63.9	−15.0	−14.7	−16.2	−15.3	−20.3	1.2	1.2	1.1	85	89	85	7	9	10	SSE 1	0	SE 1	—	
11	64.5	65.6	66.6	−16.6	−16.4	−19.3	−17.4	−19.3	1.1	1.0	0.8	90	81	89	9	4	3	0	SE 1	SE 1	—	
12	67.3	68.8	68.2	−23.0	−21.4	−24.6	−23.0	−25.3	0.6	0.7	0.5	88	87	88	0	0	0	0	S 1	0	—	
13	67.4	67.6	66.6	−26.8	−26.4	−28.8	−27.3	−28.8	0.4	0.5	0.4	86	85	85	0	0	0	0	0	0	—	≡ a, p.
14	64.6	63.3	62.0	−29.5	−27.2	−26.8	−27.8	−30.1	0.4	0.4	0.4	84	84	85	8	8	2	0	0	SE 1	—	≡ 1, a.
15	55.9	54.3	51.8	−18.0	−16.4	−16.2	−16.9	−26.8	1.0	1.1	1.2	90	91	93	10	10	10	SE 3	SE 9	SE 5	1.0	* p, 3.
16	50.7	52.6	54.5	−14.2	−15.6	−20.8	−16.9	−20.8	1.4	1.2	0.8	95	93	91	10	4	0	SE 3	ESE 1	ESE 5	—	
17	53.7	53.4	50.8	−26.0	−24.6	−21.8	−24.1	−27.3	0.5	0.5	0.7	88	89	91	0	0	10	ESE 5	SE 5	ESE 7	—	
18	44.7	40.0	37.7	−18.0	−13.8	−10.2	−14.0	−21.8	1.0	1.5	2.0	93	95	98	10	10	10	SSE 12	SE 12	SE 9	1.0	* a, 2, p; +→ 2.
19	39.4	39.6	41.1	− 8.4	− 7.4	−11.4	− 9.1	−14.3	2.4	2.6	1.9	00	00	00	10	10	2	0	S 1	NW 3	0.4	* p, 3.
20	43.6	45.4	47.9	−11.0	−10.7	−13.0	−11.6	−13.0	1.9	2.0	1.6	00	00	00	10	10	10	NW 3	W 3	SE 1	0.5	* 2, p, 3.
21	48.0	47.1	45.0	−14.8	−14.2	−15.6	−14.9	−15.6	1.4	1.4	1.2	99	97	96	10	10	10	SE 3	S 1	SE 1	0.0	* p, 3.
22	42.4	42.6	40.1	−19.1	−19.8	−19.2	−19.4	−21.0	0.9	0.9	0.9	93	92	93	10	10	10	0	0	SE 5	—	
23	34.3	31.2	29.6	−18.0	−13.4	−11.4	−14.3	−19.3	1.0	1.5	1.8	93	93	96	10	10	10	SE 12	SE 12	SE 5	1.8	*, +→ a, 2, p, 3.
24	37.1	39.0	38.0	− 9.4	− 8.6	−10.0	− 9.3	−11.4	2.1	2.1	1.9	97	90	89	10	9	10	W 5	S 3	S 1	—	
25	34.0	32.0	37.8	−12.4	−10.6	−11.0	−11.3	−12.6	1.7	1.8	1.9	95	94	97	10	0	10	S 3	S 1	0	1.5	* a.
26	35.5	31.3	32.0	−11.0	− 2.7	− 3.2	− 5.6	−11.4	1.9	3.7	3.6	96	00	00	10	10	10	E 5	S 12	SSE 12	4.0	*, +→ a, 2, p, 3.
27	43.2	45.7	48.1	−14.0	−10.6	− 9.8	−11.5	−14.1	1.4	1.8	2.1	96	94	98	4	9	10	0	0	SW 1	0.2	* 2, p, 3.
28	50.8	47.0	43.3	− 8.2	− 2.0	0.4	− 3.3	− 9.9	2.4	4.0	4.6	00	00	98	10	10	10	SSE 1	SE 9	SE 12	0.3	*, +→ p, 3.
29	47.7	57.7	63.9	− 5.0	−10.8	−15.8	−10.5	−16.3	2.4	1.5	1.2	76	75	88	10	0	0	W 12	W 5	W 1	—	
30	64.2	65.0	64.4	−16.0	−11.2	−14.6	−13.9	−17.5	1.1	1.7	1.4	88	89	97	10	10	0	0	0	SE 1	0.6	* p, 3.
31	64.9	65.5	60.8	−19.0	−15.2	−16.4	−16.9	−21.0	0.9	1.2	1.1	92	85	91	10	10	3	0	W 5	W 7	0.0	*^{0} 2.
Срд. Moy.	752.9	753.1	753.0	−15.6	−14.1	−15.2	−15.0	−18.5	1.3	1.5	1.5	91	88	92	6.8	5.9	6.1	3.4	3.8	3.9	11.3	

Высота — Altitude: 185^m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.87 mm.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	754.0	751.9	−13.2	− 7.6	− 5.6	− 8.8	−16.9	1.5	2.5	3.0	93	98	00	10	2	10	W 5	W 5	W 9	—	
2	49.4	46.7	43.6	− 5.2	− 2.3	− 4.4	− 4.0	− 5.9	3.1	3.9	3.0	00	00	91	10	10	7	W 3	0	W 7	0.0	* p, 3.
3	42.8	43.8	44.6	− 8.8	− 8.6	−13.4	−10.3	−13.4	1.9	1.8	1.5	83	77	92	9	4	8	NW 3	0	SE 1	—	
4	45.6	47.6	50.6	−13.8	−12.2	−14.8	−13.6	−14.8	1.4	1.5	1.2	91	85	85	10	10	10	ESE 7	E 3	ESE 5	2.0	* p, 3.
5	54.0	57.0	59.6	−17.2	−16.5	−18.2	−17.3	−18.2	1.0	1.0	0.9	84	82	84	10	10	9	SE 5	E 3	SE 7	1.0	* 2, p, 3.
6	60.1	60.6	59.0	−22.6	−20.8	−22.6	−22.0	−23.0	0.6	0.7	0.6	85	78	82	9	4	5	0	0	NE 3	—	⌓ 3.
7	56.5	55.5	53.3	−25.8	−22.6	−22.0	−23.5	−26.4	0.5	0.5	0.6	83	79	80	9	10	9	E 5	E 7	E 7	—	
8	52.4	51.5	49.6	−33.8	−27.2	−21.6	−27.5	−34.4	0.2	0.4	0.7	81	76	87	0	10	8	0	W 3	NW 1	—	
9	46.5	46.8	48.2	−16.0	−12.6	−13.2	−13.9	−22.6	1.1	1.4	1.4	89	81	84	10	10	10	WNW 5	W 5	NW 5	—	
10	47.3	48.5	52.6	−16.8	−13.2	−18.0	−16.0	−18.2	1.1	1.4	0.8	90	83	80	10	9	9	WNW 7	WNW 3	NE 1	0.5	* 2, p, 3.
11	55.8	57.2	56.1	−25.5	−19.0	−15.6	−20.0	−25.6	0.5	0.7	1.1	87	71	82	0	8	10	SE 1	S 3	SE 3	—	
12	53.1	51.3	50.6	−19.6	−14.1	−16.0	−16.6	−20.0	0.8	1.2	1.1	86	78	89	5	5	7	S 5	S 12	S 3	2.5	* p, 3.
13	50.1	50.7	50.4	−12.1	− 9.6	−11.4	−11.0	−16.0	1.6	1.9	1.7	93	92	95	10	10	10	0	S 3	S 1	6.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
14	55.9	58.9	58.5	−19.0	−17.8	−18.4	−18.4	−21.0	0.9	1.0	1.0	91	92	93	0	0	0	0	W 1	0	—	
15	51.6	46.1	42.1	−19.8	−10.9	−12.0	−14.2	−22.4	0.8	1.8	1.7	89	94	95	10	10	10	SE 1	SE 5	S 3	2.0	* 2, p, 3.
16	39.0	40.1	41.2	−10.2	−10.3	−14.3	−11.6	−14.5	2.0	2.0	1.4	97	97	94	10	9	9	S 1	0	SE 1	0.0	* n, 1, a.
17	39.9	40.8	44.2	−14.6	−14.6	−21.8	−17.0	−21.8	1.3	1.1	0.7	91	80	85	10	3	0	N 7	N 7	N 7	—	
18	47.5	50.0	49.2	−32.6	−26.1	−27.8	−28.8	−33.7	0.2	0.4	0.4	83	74	82	0	4	0	N 3	0	SE 3	—	
19	46.1	45.1	43.4	−23.8	−17.0	−20.4	−20.4	−27.8	0.5	0.9	0.6	83	76	72	9	8	0	S 9	S 7	S 7	—	
20	41.6	40.6	39.6	−26.4	−18.6	−17.6	−20.9	−27.0	0.4	0.7	0.9	73	70	76	2	10	10	SSE 8	SSE 1	SE 1	—	
21	38.4	38.5	41.7	−15.7	−12.3	−12.6	−13.5	−18.0	1.2	1.5	1.4	88	86	84	10	10	10	WSW 1	W 5	SW 3	0.1	* 2, p, 3.
22	46.7	49.3	49.0	−14.7	−11.0	−13.4	−13.0	−15.0	1.2	1.5	1.5	85	78	94	10	5	3	0	ESE 1	SE 3	0.0	* p, 3.
23	45.5	45.3	44.2	−12.9	− 8.6	−10.8	−10.8	−14.6	1.4	1.8	1.7	91	75	89	5	4	8	SW 7	W 1	SW 1	0.3	* p, 3.
24	47.1	49.1	49.3	−12.4	−10.0	−13.2	−11.9	−13.2	1.5	1.7	1.5	94	80	94	10	0	0	W 5	SW 3	SE 3	0.5	* 1, a.
25	49.4	49.3	46.8	−11.6	−10.2	−11.2	−11.0	−13.4	1.6	1.6	1.8	88	78	92	10	9	10	SW 9	SW 5	SE 3	0.2	* n, p, 3.
26	40.8	37.0	33.1	−11.7	− 7.4	− 8.8	− 9.3	−12.4	1.7	2.1	2.2	95	80	93	10	10	10	NE 3	NE 3	NW 5	1.0	* 2, p, 3:
27	30.5	32.0	37.3	−15.8	−10.1	−17.0	−14.3	−17.1	1.2	1.5	1.0	91	72	92	8	0	0	WNW 7	NW 1	NW 5	0.0	* p, 3.
28	43.0	46.5	47.8	−19.2	−12.2	−15.2	−15.5	−20.3	0.9	1.5	1.2	91	91	90	0	0	1	0	0	SE 3	2.0	≡ a.
Срд. Moy.	747.6	747.9	747.8	−17.5	−13.7	−15.4	−15.5	−19.6	1.1	1.4	1.3	88	82	88	7.4	6.6	6.5	3.8	3.1	3.6	18.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	742.6	745.5	−10.	−1.0	−3.	−4.8	−17.0	2.0	4.3	2.5	96	00	69	10	10	8	SE 9	SE 12	SE 9	3.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
2	43.9	41.9	39.8	−6.8	−4.0	−5.8	−5.5	−7.7	2.4	2.2	2.1	89	67	73	0	0	10	SSE 7	SE 7	SE 12	1.5	∗, ✛ p.
3	41.1	44.4	46.1	−5.6	−6.3	−8.	−6.7	−8.6	3.0	2.4	2.3	00	86	96	10	10	7	SW 9	SW 3	SW 3	0.0	∗ n, p.
4	50.0	51.8	50.9	−6.	−3.2	−6.	−5.1	−8.5	2.7	3.0	2.5	95	83	87	10	9	8	0	S 7	SE 9	—	
5	46.8	43.4	46.8	−5.2	−2.0	−0.	−2.6	−7.2	2.6	2.9	4.2	86	73	96	10	10	10	SE 7	S 16	SE 9	0.4	↙ 2; ∗ p.
6	51.3	51.0	51.7	−0.4	0.7	0.	0.2	−0.9	4.1	4.5	4.7	92	91	00	10	10	10	S 5	S 3	SW 3	0.0	≡, ● p.
7	54.5	54.2	51.1	−3.	0.4	0.2	−0.8	−3.4	3.5	3.9	4.7	97	82	00	9	10	10	NE 1	0	SE 5	1.5	∗ p, 3; ≡ 3.
8	47.8	46.6	43.7	−4.5	0.5	−1.	−1.7	−4.8	3.1	2.7	3.0	95	58	73	4	3	8	SE 5	0	SE 5	—	
9	40.2	39.4	40.9	−4.6	0.1	0.2	−1.4	−4.7	2.5	4.1	4.7	79	89	00	3	10	10	SE 3	0	SE 3	0.0	∗ 2; ● p, 3.
10	43.8	45.8	46.8	0.	2.2	0.	0.9	0.1	4.7	4.1	4.7	00	77	99	0	10	10	0	0	SW 1	1.3	
11	46.8	49.8	53.6	0.8	3.5	0.8	1.7	0.0	4.9	4.6	4.7	00	78	97	10	9	9	NE 3	0	NE 1	0.0	∗ n.
12	55.2	57.4	58.9	−1.8	−2.7	−3.	−2.7	−4.0	3.0	2.7	3.5	77	73	00	10	10	10	E 5	SE 7	SE 5	0.0	∗ n, p, 3.
13	60.5	61.8	61.8	−2.6	−0.3	−1.8	−1.6	−3.6	3.8	4.1	3.8	00	92	93	10	10	10	0	S 1	SE 3	0.0	∗^{0} 3.
14	60.6	59.9	59.2	−4.8	2.0	−2.	−1.7	−5.2	2.3	3.3	3.4	74	63	86	5	4	10	0	0	W 1	—	
15	58.0	57.8	55.8	−3.0	−0.6	−4.	−2.7	−4.6	3.1	2.9	2.8	86	66	85	10	9	0	0	0	N 1	—	
16	52.8	51.4	47.7	−8.	0.3	−4.	−3.9	−8.5	2.0	2.7	2.4	84	57	71	0	0	0	SE 1	0	N 1	—	
17	44.5	42.8	41.0	−7.7	−0.5	−6.4	−4.9	−9.1	1.9	2.3	1.7	79	51	62	0	4	0	0	0	SE 3	—	
18	38.7	36.7	33.4	−12.2	−4.8	−8.	−8.4	−12.6	1.7	2.6	2.1	98	83	87	0	9	0	S 5	SE 3	SE 3	—	
19	31.6	30.4	28.8	−13.8	−9.2	−9.	−10.8	−14.3	1.5	2.2	2.0	97	97	93	10	10	6	0	S 3	SE 7	0.5	≡ 1; ∗ p, 3.
20	25.9	25.6	31.3	−6.4	−3.8	−8.	−6.1	−9.5	2.7	2.8	2.2	97	81	91	10	8	3	SE 5	S 9	W 9	1.5	∗ n, p; ✛ 3.
21	33.3	33.3	34.4	−13.	−3.4	−1.	−5.9	−13.7	1.4	3.1	4.1	83	87	00	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 5	0.9	∗ p, 3.
22	36.9	39.0	40.9	−1.6	1.3	1.	0.2	−3.5	4.1	4.4	4.4	00	87	88	10	10	10	SE 3	S 9	SSE 12	—	
23	40.0	41.8	42.5	−2.2	−2.7	−3.	−2.8	−3.6	3.1	3.7	3.4	79	99	99	9	10	1	SE 9	SSE 7	SE 5	1.0	∗ a, 2, p.
24	43.2	43.6	45.3	−6.	−1.1	−5.4	−4.2	−7.0	2.9	3.1	3.0	00	73	99	10	2	3	SSE 3	SE 3	SE 3	—	
25	43.4	41.0	39.0	−5.	2.4	0.	−0.8	−6.9	3.1	3.6	3.5	00	67	74	10	4	10	NE 5	E 5	SE 9	0.2	∗ 1, a.
26	38.4	41.3	43.5	−1.6	−0.4	−3.4	−1.8	−3.4	4.1	3.1	2.7	00	70	76	10	10	10	E 1	S 9	SW 9	—	
27	43.8	43.3	42.9	−10.8	−1.6	−5.	−5.9	−11.2	1.9	2.0	1.9	97	48	63	4	0	10	SE 3	0	SE 3	—	
28	44.0	45.4	43.9	−3.4	2.1	−1.8	−1.0	−5.5	3.2	3.4	4.0	92	64	00	10	7	10	S 5	S 1	SE 9	1.0	∗ p, 3.
29	40.2	40.6	39.1	−0.2	1.4	0.	0.5	−2.2	4.5	4.8	4.7	00	94	00	10	10	10	0	S 1	S 5	1.0	≡ 1; ∗ 2, p, 3.
30	39.0	43.4	47.5	−0.8	−0.1	−3.4	−1.4	−3.4	4.3	3.6	3.1	00	79	89	6	10	10	W 7	W 7	W 3	0.0	∗ p, 3.
31	51.5	52.6	53.2	−14.2	−6.2	−9.8	−10.1	−14.2	1.2	1.2	1.0	77	43	44	0	0	0	0	N 3	NE 3	—	
Срд. Moy.	744.9	745.2	745.4	−5.3	−1.2	−3.4	−3.3	−6.7	2.9	3.2	3.2	92	76	87	7.1	7.4	7.2	3.4	3.8	5.1	13.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	752.4	750.7	−15.3	−4.8	−8.4	−9.5	−15.7	0.8	1.6	1.3	57	52	54	0	4	0	E 3	0	N 3	—	
2	51.1	50.6	48.8	−11.3	−2.5	−6.2	−6.7	−11.9	1.2	1.5	1.4	64	41	49	0	0	0	E 3	0	SE 3	—	
3	48.5	48.2	46.5	−12.7	−0.8	−5.9	−6.5	−13.4	1.2	1.8	1.4	73	43	48	0	0	3	0	SE 3	SE 3	—	
4	45.4	45.1	44.2	−9.6	−1.4	−5.4	−5.5	−10.2	1.9	2.9	2.2	88	70	74	10	9	1	SE 3	S 5	SE 1	0.3	∗ 1.
5	42.1	39.5	37.7	−9.8	−3.2	−3.8	−5.6	−10.7	1.9	3.3	3.4	91	91	00	10	9	10	E 5	E 5	SE 5	3.0	∗ a, 2, p, 3.
6	34.1	32.7	30.7	−2.2	0.3	−1.6	−1.2	−4.1	3.9	4.2	4.1	00	91	00	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 9	2.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
7	29.0	31.0	35.5	−3.5	−0.9	−5.0	−3.1	−5.0	3.5	4.0	3.0	00	92	97	9	10	7	SE 1	0	NW 3	1.0	∗ n, a, 2, p.
8	41.6	44.2	43.2	−3.7	0.1	0.2	−1.1	−5.0	3.2	2.6	4.7	94	57	00	10	10	10	W 3	S 5	SE 1	0.6	∗ p, 3.
9	46.8	47.7	47.2	1.2	6.0	3.2	3.5	0.1	4.7	5.0	4.8	95	72	83	6	6	9	S 7	S 5	SW 7	—	
10	46.7	45.0	41.0	1.3	4.0	1.2	2.2	1.1	5.0	4.9	5.0	00	81	00	10	10	10	0	0	SE 1	0.0	●, ≡ p, 3.
11	35.5	32.4	30.9	0.6	1.9	0.6	1.0	−0.4	4.8	4.9	3.8	00	94	79	10	10	10	S 1	WSW 7	W 12	0.8	∗ a, 2, p.
12	30.1	29.7	30.3	−2.2	1.9	−1.6	−0.6	−2.9	3.0	3.1	3.5	78	59	87	9	2	10	W 9	W 7	W 3	0.2	∗ p, 3.
13	34.9	37.5	39.9	−6.2	−1.6	−6.4	−4.7	−6.9	2.7	2.3	1.8	96	57	67	4	5	0	NW 3	NW 3	NE 3	—	
14	41.6	41.1	37.6	−9.8	−3.6	−5.6	−6.3	−11.6	1.6	1.6	1.6	77	46	54	0	0	0	0	0	W 1	—	
15	35.0	34.4	33.0	−6.8	−0.1	−3.6	−3.5	−8.8	1.6	2.6	2.5	61	59	71	9	7	0	0	SW 3	SE 1	—	
16	30.0	29.0	27.9	−5.1	−1.0	−3.4	−3.2	−6.4	2.6	3.3	2.6	86	76	73	10	10	1	NE 3	E 1	NW 3	0.0	∗ 1.
17	31.2	34.6	40.5	−6.2	−0.8	−3.8	−3.6	−8.0	2.0	2.2	2.4	71	51	68	3	4	8	NW 12	W 12	W 1	—	
18	45.1	48.1	51.4	−10.6	−2.8	−5.6	−6.3	−11.6	1.8	2.3	2.0	91	62	67	3	8	8	0	0	NW 1	0.0	∗ p.
19	55.3	56.9	55.9	−7.2	1.1	−2.4	−2.8	−9.2	1.8	2.0	2.1	68	45	54	0	0	1	0	WSW 7	W 5	—	
20	56.5	56.2	54.9	−3.8	4.4	2.0	0.9	−5.7	2.2	3.5	3.1	63	56	59	0	2	2	WSW 9	W 7	W 7	—	
21	55.0	54.1	52.9	−1.4	4.2	1.6	1.5	−3.2	3.0	3.7	3.4	72	60	65	0	0	0	W 3	W 3	W 1	—	
22	51.8	52.0	52.0	−0.4	6.5	3.6	3.2	−2.9	3.6	3.6	3.1	82	49	52	0	3	3	SE 3	SE 1	W 1	—	
23	53.9	54.9	54.9	0.2	6.0	0.2	2.1	−0.8	2.1	2.3	2.1	47	33	47	9	2	3	E 3	0	E 1	—	
24	56.8	57.3	56.5	−1.1	4.0	−0.4	0.8	−3.7	2.5	3.4	2.8	59	56	62	6	0	5	S 3	S 1	E 5	—	
25	57.5	57.7	56.1	−1.9	4.2	−0.6	0.6	−4.2	2.6	3.6	3.2	65	59	73	7	0	0	S 7	S 1	SE 5	—	
26	55.3	55.0	51.5	0.8	6.5	3.4	3.6	−2.3	3.8	4.4	4.2	78	62	71	3	2	8	S 9	S 7	SE 7	—	
27	54.8	54.2	52.8	2.2	9.0	3.0	4.7	0.5	4.3	4.9	3.9	81	57	69	8	4	8	S 1	S 1	S 9	—	
28	52.8	53.7	53.1	1.9	8.0	3.4	4.4	0.6	3.9	4.7	4.5	74	59	76	7	0	4	S 3	S 5	SW 1	5.7	
29	48.2	45.6	46.8	0.4	3.3	1.8	1.8	0.2	4.7	5.8	5.2	00	00	00	10	10	10	S 9	0	NW 3	7.3	∗n1; ●n1p; ≡a,2,p,3.
30	46.8	47.9	48.0	1.6	7.0	3.8	4.1	0.4	5.2	5.4	4.5	00	73	74	10	7	2	NE 5	0	WNW 1	—	
Срд. Moy.	745.5	745.6	745.2	−1.0	1.8	−1.4	−1.2	−5.4	2.9	3.4	3.1	80	63	72	5.8	4.8	4.8	3.8	3.2	3.6	21.4	

Май. — Mai.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	749.6	750.8	2.1	8.6	3.4	4.7	0.8	4.3	5.7	4.4	81	68	74	0	0	7	NW 3	NW 9	NW 3	—	
2	52.5	52.1	51.6	2.1	9.7	5.6	5.8	-0.9	4.3	4.5	3.4	81	50	51	0	5	0	NE 5	NW 3	0	—	
3	53.2	53.1	52.5	3.5	9.2	5.4	6.0	0.3	3.8	4.2	3.9	65	48	59	0	2	0	0	ENE 3	NNW 1	—	
4	52.8	52.1	51.0	4.1	14.0	7.4	8.5	0.3	4.2	4.8	5.2	69	40	68	5	5	4	0	0	W 3	—	
5	54.1	56.1	57.7	2.7	9.6	3.4	5.2	2.2	4.7	4.0	3.5	84	44	59	10	0	2	NE 9	N 7	NW 3	0.0	* 1, a.
6	59.1	56.8	56.6	4.4	11.2	7.6	7.7	-0.6	4.5	4.8	4.8	72	49	61	7	4	7	0	W 9	WSW 7	—	
7	51.6	52.8	49.6	5.2	10.5	7.2	7.6	4.9	5.7	4.4	4.4	86	46	59	9	0	8	NW 16	NW 16	W 5	—	↙ 1, a, 2.
8	49.4	48.9	48.7	3.4	7.8	5.0	5.4	1.9	3.8	3.8	4.0	64	48	61	0	6	7	W 12	N 5	NW 9	—	
9	45.5	42.6	43.3	4.2	13.2	4.6	7.3	1.0	5.3	3.5	3.6	85	31	57	9	5	3	W 7	W 12	NW 5	—	
10	49.0	51.7	54.3	1.8	8.0	3.6	4.5	0.1	3.1	3.4	3.3	58	43	56	2	4	0	NW 12	W 9	NW 7	—	
11	55.5	52.7	50.4	5.6	15.0	10.3	10.3	0.3	4.7	5.4	7.0	70	43	74	0	5	6	W 3	W 16	W 3	—	↙ 2.
12	50.6	49.8	46.9	11.0	20.4	14.2	15.2	8.4	8.1	7.4	7.9	82	42	65	5	3	8	0	W 3	SW 9	—	
13	44.9	41.0	41.1	14.1	20.6	9.6	14.8	9.6	8.4	7.2	7.5	70	40	84	8	5	5	SW 12	W 9	W 16	0.8	● p; ↙ p, 3.
14	42.6	39.4	39.1	5.5	6.1	2.6	4.7	2.5	5.5	5.8	4.6	82	82	82	8	10	4	0	0	W 16	4.7	● 2. p; ↙ 3.
15	42.8	43.4	45.7	0.4	5.3	0.8	2.2	-1.9	4.4	3.6	3.7	91	54	75	10	5	5	SW 3	NW 7	NW 1	0.7	* a, p; △ p.
16	48.5	49.2	48.1	2.0	6.2	4.8	4.3	-1.8	4.0	3.6	3.6	74	50	56	0	7	0	0	NW 1	E 1	1.2	⊔ n.
17	47.6	45.8	47.6	3.0	2.4	3.6	3.0	0.7	5.7	5.5	5.0	00	00	84	10	10	1	E 1	N 1	NE 1	6.5	● n, 1, a; * a.
18	48.2	48.0	47.2	3.2	10.2	7.2	6.9	-0.8	4.4	3.8	3.3	76	41	43	0	4	1	NW 5	NNW 3	N 1	—	
19	47.8	47.0	46.5	7.0	14.2	9.7	10.3	1.9	3.7	4.2	4.5	49	34	49	0	4	4	NW 1	W 1	SSW 1	—	
20	47.8	47.8	47.5	10.1	16.4	13.4	13.3	5.2	5.5	4.7	4.8	60	34	42	0	4	4	0	0	S 1	—	
21	49.2	48.7	48.3	14.2	20.1	14.2	16.2	9.1	6.9	5.2	5.4	57	30	45	0	3	2	0	SE 1	SW 3	—	
22	48.7	48.7	48.2	12.6	17.8	13.0	14.5	10.3	6.9	5.7	6.2	63	37	55	9	5	7	0	S 5	NE 1	0.0	● 2.
23	47.4	48.6	48.9	15.3	18.8	13.8	16.0	9.0	7.4	6.6	5.7	58	41	49	0	2	1	0	NW 3	E 1	—	
24	51.9	50.6	49.8	12.2	18.3	15.0	15.2	7.4	5.0	6.4	5.7	48	41	45	0	0	0	0	0	SW 5	—	
25	48.2	45.0	43.0	15.5	23.4	17.6	18.8	8.7	6.3	6.7	8.1	48	31	54	0	2	10	W 7	W 5	SW 9	1.0	● p, 3.
26	42.0	40.5	39.6	16.2	22.2	15.0	17.8	12.0	9.0	8.7	8.9	65	44	70	4	4	8	W 1	W 3	SE 1	1.0	● n.
27	35.5	34.1	38.3	16.0	15.8	3.4	11.7	3.4	9.6	10.0	4.7	71	75	80	0	8	7	WSW 7	WSW 6	N 9	4.7	● n, a, 2, p; K p.
28	37.7	38.5	42.2	0.7	8.7	2.8	4.1	-0.8	3.7	3.0	3.0	76	35	52	8	7	9	N 12	N 9	NW 7	—	
29	43.1	43.7	46.1	2.6	6.6	3.2	4.1	-0.7	2.9	3.1	3.1	52	43	53	7	7	8	N 5	NW 5	WNW 5	—	
30	47.8	47.7	48.6	1.8	5.9	4.3	4.0	0.1	3.2	3.5	4.2	60	50	67	10	9	8	N 3	WNW 3	W 1	0.0	* a.
31	47.9	46.6	45.3	6.4	9.2	5.0	6.9	0.8	3.7	3.8	5.3	51	38	81	7	8	3	SW 1	S 3	SW 1	—	
Срд. Moy.	748.1	747.5	747.6	6.7	12.4	7.6	8.9	3.0	5.2	5.1	4.9	69	47	62	4.1	4.6	4.5	4.0	5.1	4.4	20.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	742.3	741.4	5.7	11.2	10.0	9.0	4.0	5.9	4.8	5.0	86	49	55	9	8	8	E 1	0	SE 1	—	
2	37.5	35.4	37.5	7.7	6.4	3.0	5.7	3.0	6.8	6.8	5.7	88	94	00	9	10	10	E 3	N 5	NW 9	13.0	● a, 2, p, 3.
3	35.9	37.2	39.3	2.0	8.0	3.0	4.3	1.6	4.8	4.8	4.1	87	60	73	10	7	8	NW 9	NW 16	NW 7	0.0	● n; * 1, a; ↙ 2.
4	39.1	38.4	39.3	3.2	9.2	7.2	6.5	1.0	4.4	4.4	5.2	76	51	69	9	6	7	0	N 1	0	—	
5	38.1	37.9	38.8	7.5	11.2	8.8	9.2	3.7	4.5	5.2	5.1	59	52	60	7	7	6	0	SE 5	NW 1	—	
6	38.9	39.5	40.4	5.6	9.6	6.8	7.3	4.0	5.9	5.1	6.5	86	56	88	9	9	10	N 1	NW 3	NW 3	1.2	●⁰ p, 3.
7	39.0	39.8	39.1	6.1	9.1	7.2	7.5	4.9	6.6	7.0	6.7	95	81	80	10	10	3	0	NW 5	NW 1	0.3	● n, 1, a.
8	37.2	36.6	35.3	10.0	19.2	15.2	14.8	4.8	6.9	6.6	7.2	75	40	56	0	5	7	0	W 1	W 1	—	
9	35.5	36.0	37.5	12.4	16.4	13.0	13.9	11.3	8.5	10.2	7.6	79	73	68	10	8	4	W 5	W 7	0	3.0	● 2.
10	38.2	37.1	39.0	11.6	17.2	14.0	14.3	9.9	6.6	11.4	9.5	64	78	80	9	9	4	SSE 3	0	NW 1	1.0	● a, 2, p.
11	42.7	45.1	46.1	15.3	22.8	19.0	19.0	8.6	8.2	6.8	7.0	63	33	43	0	0	1	NW 1	NW 7	E 1	—	
12	47.7	47.7	46.6	17.4	28.2	22.6	22.7	13.5	8.5	11.4	10.7	57	40	53	5	4	5	SE 7	W 3	W 9	0.0	
13	47.9	47.9	48.1	20.9	29.4	22.4	24.2	17.0	10.4	11.4	11.6	56	37	57	4	3	0	S 6	W 5	SW 1	0.0	● n, p.
14	48.6	48.9	48.3	23.2	29.8	23.0	25.3	18.5	12.8	12.7	12.6	61	41	60	2	4	2	0	W 3	SW 5	4.5	● p.
15	49.4	48.7	49.0	21.3	29.2	23.0	24.5	17.0	13.8	9.3	10.5	74	31	50	2	5	3	0	S 7	SSW 1	—	
16	49.1	48.7	47.3	22.4	29.8	23.6	25.3	17.7	13.0	11.0	11.9	65	35	55	5	4	1	SW 1	W 1	W 1	—	
17	47.8	47.1	47.2	24.8	31.8	22.5	26.4	18.1	14.4	10.5	14.5	62	30	72	3	6	3	0	0	N 1	0.8	●, K p.
18	48.7	47.3	47.6	18.8	28.9	19.4	22.4	18.2	12.4	13.2	13.6	77	45	81	9	5	9	0	0	E 5	0.2	●, K n, p.
19	50.8	52.5	54.7	13.7	18.6	14.8	15.7	12.3	6.4	4.6	6.1	55	28	50	4	4	0	ENE 9	ENE 9	ENE 5	—	
20	58.6	57.9	55.5	12.8	21.2	16.8	16.9	8.0	5.9	6.6	7.8	55	35	55	0	1	6	NE 1	W 1	0	—	
21	53.7	50.3	48.9	15.2	22.4	18.0	18.5	9.1	8.3	7.8	8.7	64	39	57	5	8	4	0	N 3	0	0.0	● 2.
22	48.8	48.4	46.0	18.2	26.5	21.8	22.2	11.7	10.0	9.8	9.6	64	39	49	4	0	5	NW 1	0	0	—	
23	41.3	42.8	41.7	20.4	28.0	19.3	22.6	11.1	13.1	13.0	14.0	74	46	84	7	3	9	W 1	W 7	0	9.5	●, K, ▲ p.
24	39.2	37.6	41.8	18.8	17.4	7.4	14.5	7.4	13.3	13.3	7.0	83	90	91	6	9	10	0	NW 3	ENE 12	5.0	● 2, p, 3.
25	46.7	47.5	46.4	9.0	15.3	13.6	12.6	5.0	5.5	6.2	7.8	65	48	68	0	0	0	NE 7	NW 1	0	—	
26	48.1	47.4	47.0	15.4	21.2	18.2	18.3	9.4	8.0	8.4	8.8	61	45	57	3	3	10	0	0	0	0.5	●⁰ p.
27	46.3	47.8	46.4	18.4	20.8	18.4	19.2	13.7	12.7	14.3	14.0	80	78	89	8	10	9	0	S 1	SE 3	0.0	● n, a, 2, p.
28	44.9	45.8	41.6	19.3	22.0	21.6	21.0	13.8	14.0	14.2	11.8	84	72	62	4	5	8	SE 5	S 1	S 1	1.3	● n, a.
29	40.9	39.6	39.5	19.4	23.3	19.8	20.8	17.0	11.9	13.1	10.6	71	62	61	8	8	5	SE 3	S 5	SW 3	1.0	● n, a.
30	39.7	39.5	39.8	17.1	21.6	17.2	18.6	13.3	11.0	10.1	10.8	76	53	74	7	5	5	0	E 1	NE 3	2.0	● a.
Срд. Moy.	744.2	744.0	743.9	14.5	20.2	15.7	16.8	10.3	9.2	9.1	9.1	71	52	67	5.6	5.5	5.4	2.1	3.4	2.5	43.3	

1895.

Вятка. | Viatka.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.9	741.6	743.4	17.3	20.4	18.4	18.7	13.9	10.7	10.8	12.1	73	61	77	5	5	6	S 1	NE 5	0	—	●, ⚡ n.
2	44.2	45.0	44.9	17.3	22.5	16.1	18.6	13.7	11.7	12.3	11.5	80	61	84	2	7	9	NE 5	ENE 5	E 5	0.0	
3	44.6	44.1	42.2	13.8	16.4	14.4	14.9	13.5	10.4	10.7	11.9	90	77	98	10	10	10	E 5	NE 5	NNE 5	8.0	● n, p, 3.
4	40.8	40.9	40.4	15.6	17.9	17.1	16.9	14.4	12.9	14.8	14.1	96	97	97	10	10	10	NNE 5	N 3	N 5	9.5	● n, a, p.
5	39.0	39.1	39.8	18.8	22.8	21.0	20.9	14.3	14.9	14.2	14.8	92	69	80	9	6	2	N 1	E 3	0	—	⚡ n.
6	38.1	37.4	38.1	20.0	26.0	19.0	21.7	17.2	14.6	13.0	14.4	84	52	88	0	5	9	E 1	S 1	0	1.5	●, ⚡ p.
7	42.2	43.5	45.0	16.4	21.4	18.0	18.6	15.4	12.4	11.3	12.3	89	60	80	9	7	6	NW 5	NW 9	0	—	
8	47.3	48.2	48.4	17.5	24.0	18.5	20.0	12.5	12.5	10.6	11.9	84	48	75	8	5	0	0	W 3	0	—	
9	48.5	46.9	43.4	16.1	24.2	20.5	20.3	14.4	11.2	10.2	12.9	82	46	72	9	7	8	0	E 1	SSE 5	—	
10	41.0	38.9	36.4	18.2	28.4	22.3	23.0	18.0	12.8	11.9	14.0	82	41	70	9	6	4	S 5	W 3	S 3	0.5	● 1, a.
11	34.1	32.6	31.2	18.0	19.0	16.1	17.7	16.1	12.9	13.7	12.6	84	84	92	5	9	9	S 1	0	0	5.0	● n, a, 2, p, 3; ⚡
12	31.0	30.4	31.5	17.8	22.5	17.0	19.1	13.7	11.9	10.6	12.8	78	52	89	5	5	4	SW 3	0	0	—	● n.
13	32.6	34.2	39.3	15.2	13.6	10.1	13.0	10.0	11.7	10.8	8.9	91	94	96	10	10	10	SE 3	NNW 5	NW 7	12.0	● a, 2, p.
14	43.7	44.4	44.1	11.6	15.5	14.0	13.7	6.2	8.7	8.2	9.8	86	62	82	7	9	0	NW 1	NW 3	0	—	● n.
15	43.4	42.0	39.1	12.6	18.6	14.2	15.1	9.6	8.8	8.8	11.8	82	55	98	10	9	10	S 7	S 5	S 5	8.6	● a, 2, p; ⚡ p.
16	37.3	35.7	37.0	14.8	20.9	14.2	16.6	13.4	12.3	10.7	12.2	98	58	85	10	8	4	0	S 7	SW 5	0.5	≡ 1; ●, ⚡ p.
17	37.0	36.3	36.1	14.3	17.6	12.6	14.8	9.7	9.8	9.9	10.0	82	66	93	3	8	7	SW 7	SW 5	SW 5	1.5	● a, p.
18	36.0	36.0	37.3	13.0	18.4	14.8	15.4	11.3	10.4	11.8	11.7	94	75	93	9	8	9	0	W 1	0	—	
19	40.0	41.8	42.9	12.8	14.9	13.8	13.8	12.0	10.8	10.5	9.4	98	84	80	10	10	5	0	0	0	8.0	● 1, a.
20	44.2	43.9	43.5	12.1	19.6	16.4	16.0	9.3	8.8	8.6	10.2	84	51	73	0	0	0	0	W 1	0	—	
21	44.0	44.6	47.0	13.3	19.7	10.0	14.3	9.9	10.6	10.3	7.7	94	60	84	9	5	6	0	WNW 12	0	0.3	● a.
22	49.3	48.9	48.4	10.6	18.6	14.6	14.6	6.0	8.0	8.6	9.9	84	54	81	3	0	1	0	0	0	—	
23	48.2	48.0	47.4	15.8	25.8	21.6	21.1	11.9	10.8	13.2	12.2	81	53	64	7	7	5	0	SW 5	0	—	
24	47.0	46.9	45.9	21.2	27.2	25.0	24.5	16.5	15.6	12.8	16.0	84	47	68	0	3	0	0	0	0	—	
25	44.5	42.9	41.5	22.6	29.2	28.4	26.7	19.0	16.1	14.5	18.5	79	48	65	0	4	8	0	0	0	1.0	
26	40.6	41.5	41.8	17.5	18.4	20.0	18.6	15.7	11.2	12.5	12.6	75	80	72	9	9	9	SE 12	NE 5	0	4.5	● n, a; ⚡ n.
27	41.5	40.9	39.7	17.9	22.2	20.0	20.0	15.5	13.3	12.6	12.6	87	64	72	4	8	7	0	0	0	—	
28	39.7	39.5	40.0	19.0	26.0	17.9	21.0	15.1	14.1	13.5	11.8	87	55	77	6	6	6	NW 1	NW 7	NW 1	—	
29	40.8	39.7	38.9	16.2	20.2	15.0	17.1	13.0	9.5	10.7	11.0	69	61	87	7	9	9	0	0	0	2.7	● a, p.
30	42.3	44.2	44.6	15.4	21.4	17.0	17.9	12.0	9.3	8.2	8.7	71	43	61	0	3	5	NE 3	N 1	0	—	
31	43.9	43.1	40.9	15.4	22.6	21.5	19.8	12.2	9.0	12.9	14.5	69	63	76	3	9	6	S 7	S 7	S 5	3.5	● a, 2.
Срд. Moy.	741.5	741.4	741.3	16.1	21.2	17.4	18.2	13.1	11.5	11.4	12.1	84	62	81	6.1	6.7	5.9	2.4	3.3	1.6	67.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	741.9	742.8	19.0	22.5	17.8	19.8	12.6	14.0	16.7	14.2	86	83	94	9	7	9	S 7	W 6	WNW 5	10.0	● n, 1, a, p; ⚡ n, p.
2	46.8	47.8	47.6	14.9	21.0	15.2	17.0	11.0	10.9	10.2	9.6	87	55	74	6	2	8	NW 3	NW 3	0	—	
3	48.6	48.1	48.2	13.2	18.1	15.0	15.4	11.7	8.7	10.0	9.3	77	64	73	9	9	0	E 1	0	0	—	
4	50.0	49.8	50.4	14.1	20.4	16.5	17.0	10.9	10.0	9.9	9.8	84	55	70	0	5	0	0	0	N 1	—	
5	51.8	51.5	49.8	17.0	21.4	18.8	19.1	11.1	9.8	10.4	9.0	68	55	56	2	3	4	0	0	0	—	
6	48.7	47.1	43.7	16.4	23.8	18.6	19.6	13.6	9.1	9.2	9.9	66	42	62	2	7	2	S 5	S 6	S 3	—	
7	38.2	37.1	36.9	18.8	27.0	19.8	21.9	16.4	12.4	13.8	13.9	77	52	81	9	7	10	WSW 7	WSW 12	E 5	5.2	
8	34.9	36.1	38.8	16.8	18.3	15.2	16.8	15.2	13.3	13.3	12.2	94	85	94	9	9	4	E 3	W 7	W 1	1.5	● n, a, p; ⚡ n.
9	40.6	41.1	43.5	14.4	21.4	13.0	16.3	11.4	10.4	11.0	9.8	86	59	89	5	6	4	W 5	W 5	0	—	● n.
10	44.8	44.1	42.5	12.4	17.4	15.0	14.9	10.6	10.0	11.8	11.6	94	80	91	10	9	9	S 5	0	E 1	1.4	● 1, a, 2.
11	40.2	38.9	39.6	14.2	21.1	14.4	16.6	13.0	11.0	12.5	11.4	92	73	94	8	8	10	ESE 7	S 5	N 5	0.0	● n, p, 3.
12	42.2	43.0	41.6	11.3	12.9	9.2	11.1	9.2	8.7	7.7	7.6	88	72	89	10	9	10	NNE 7	ENE 9	NE 7	10.0	● p.
13	39.2	36.6	35.2	8.6	8.4	8.4	8.5	8.0	8.0	7.7	8.0	96	93	97	10	10	10	NE 9	ENE 12	NE 9	40.0	● n, 1, a, 2, p. 3.
14	32.7	33.8	34.0	11.0	13.6	13.8	12.8	8.2	9.7	11.3	11.5	98	98	98	10	10	10	NE 7	NE 1	NNE 5	10.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
15	33.8	37.6	37.6	11.8	12.4	10.3	11.5	10.3	10.1	9.7	9.0	98	91	96	10	10	10	W 5	SW 3	SW 7	0.5	● n; ≡ 1.
16	39.3	39.9	38.9	10.7	13.4	11.0	11.7	9.7	9.3	10.7	9.4	98	94	96	10	9	10	0	NW 3	0	10.7	● p, 3.
17	35.8	38.3	40.3	8.9	8.8	5.8	7.8	5.7	8.4	8.2	6.3	99	98	91	10	10	5	NE 7	NE 1	NE 5	0.5	● n, 1, a, 2.
18	41.0	41.1	41.5	7.2	10.6	7.4	8.4	4.0	6.0	6.2	5.7	79	65	74	5	6	7	NE 7	N 5	NE 5	—	
19	42.9	43.2	43.2	6.6	11.7	8.9	9.1	6.0	5.6	6.2	6.3	77	61	73	10	5	2	N 3	N 3	0	—	
20	42.2	41.1	39.8	6.4	12.6	10.5	9.8	5.2	6.4	7.2	8.7	90	67	93	9	9	10	0	N 7	N 1	0.5	
21	38.3	38.5	38.6	8.1	8.2	7.3	7.9	7.2	7.6	7.4	7.3	94	92	96	10	10	10	N 7	N 3	N 3	9.5	● n, 1, a, 2, p. 3.
22	38.6	39.3	39.4	7.2	10.5	7.9	8.5	6.4	7.4	8.5	6.9	98	91	88	10	9	4	NW 5	0	0	1.1	● n, a; ≡ 1.
23	40.5	40.8	40.6	6.1	16.1	11.4	11.2	5.4	6.9	9.3	9.1	99	68	91	10	5	2	0	NW 3	0	—	≡ 1.
24	42.2	43.0	43.3	11.6	19.4	14.0	15.0	9.2	9.4	10.6	10.0	94	63	85	6	7	5	NW 1	W 5	0	2.0	
25	41.0	40.9	41.3	14.4	21.5	18.8	18.2	13.0	11.8	15.5	12.7	97	81	79	9	8	0	SW 7	WNW 9	0	—	● n.
26	42.9	42.5	41.7	15.2	26.4	20.4	20.7	14.0	12.0	14.8	13.6	93	58	76	3	0	0	0	W 1	W 3	—	
27	44.0	45.9	47.2	17.0	20.4	13.2	16.9	13.2	12.5	13.4	10.5	87	75	94	0	8	2	0	W 3	0	1.1	● a, 2, p.
28	49.6	50.4	50.1	11.6	18.2	14.2	14.7	10.9	9.4	9.1	8.6	94	58	72	8	6	0	0	N 1	S 1	—	
29	47.6	43.8	40.0	12.0	21.2	17.4	16.9	10.3	8.8	13.4	13.0	85	72	88	8	8	8	SE 5	SE 5	SE 5	0.4	
30	39.0	39.9	39.5	15.2	20.6	13.0	16.3	12.5	11.9	9.9	9.8	92	54	89	10	5	9	S 5	W 1	0	1.1	● n, 1, a, p.
31	43.6	43.4	42.3	10.0	16.4	12.0	12.8	7.0	7.7	7.3	8.0	84	52	76	0	6	5	0	S 5	SSW 3	0.5	
Срд. Moy.	742.0	742.1	741.9	12.3	17.3	13.4	14.3	10.1	9.6	10.4	9.8	89	71	84	7.3	7.2	5.8	3.8	4.0	2.4	106.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.7	738.7	738.7	12.0	14.9	13.3	13.4	11.5	9.2	10.5	11.0	89	84	97	10	10	8	S 5	S 7	S 7	2.4	● n, 1, a.
2	41.5	42.0	40.6	9.8	13.9	10.8	11.5	9.2	8.8	9.3	9.0	98	79	94	10	8	4	0	S 3	0	0.5	≡ 1.
3	39.7	41.1	43.1	10.5	16.8	12.6	13.3	9.5	9.2	10.8	9.6	98	76	89	10	8	9	0	NE 3	NNE 9	0.4	● n, 1, a.
4	45.5	45.9	47.7	10.6	16.4	10.2	12.4	10.1	8.9	9.8	8.6	94	70	93	10	2	3	NNE 12	NNE 12	NNE 12	—	
5	48.0	48.3	47.0	9.2	15.6	11.7	12.2	9.0	8.4	10.2	9.8	98	77	96	10	0	1	NE 3	0	E 1	—	≡ 1.
6	44.1	42.2	40.0	9.4	11.3	11.4	10.7	8.5	8.8	9.6	9.8	00	97	98	10	10	10	W 5	SW 3	SW 3	0.8	≡ 1; ● 2, p.
7	39.6	38.6	32.6	9.2	15.8	11.6	12.2	8.9	8.4	7.9	9.7	98	59	96	4	5	10	0	SW 5	SE 7	7.0	● p, 3.
8	32.3	32.2	34.1	6.7	8.6	4.4	6.6	4.4	6.5	5.0	5.4	88	60	87	10	8	8	WNW 16	W 16	NW 12	0.2	● n, p; ↙ 1, 2.
9	33.8	34.3	30.5	2.0	9.1	4.1	5.1	0.5	4.3	5.1	5.6	82	60	91	3	9	10	W 12	SW 7	NE 12	21.0	⊔ 1; ● p, 3.
10	19.7	23.3	30.5	6.1	3.4	4.0	4.5	2.7	6.7	5.4	5.7	96	93	93	10	10	6	S 9	SW 16	SW 16	2.0	● n, 2, p; ↙ 2, 3.
11	32.7	34.2	34.6	2.0	5.8	5.2	4.3	1.0	5.1	5.5	6.0	96	80	90	9	9	10	SSW 12	SSW 16	SSW 16	8.0	● p, 3; ↙ 2, 3.
12	34.6	36.3	38.8	5.8	7.8	5.6	6.4	5.0	6.7	7.5	6.6	97	94	97	10	5	4	SSW 12	W 3	W 3	4.5	● n, 1, a, p.
13	38.0	38.2	39.6	6.3	10.3	6.4	7.7	5.0	7.1	8.0	7.2	99	86	00	10	8	9	0	WNW 7	0	3.2	● n, 1, a, 2, p.
14	41.4	43.2	45.4	4.6	8.8	7.2	6.9	3.7	6.2	7.3	7.1	98	87	94	10	10	8	0	W 5	0	—	≡ 1.
15	46.1	46.9	45.1	5.3	10.1	9.2	8.2	3.7	6.3	8.7	8.7	96	95	00	9	10	10	S 3	S 3	S 1	2.7	● 2, p.
16	48.5	51.7	53.3	6.8	8.9	5.0	6.9	5.0	7.2	6.3	5.9	98	74	90	10	10	0	NNW 3	0	0	—	
17	52.7	50.9	48.7	2.8	13.2	10.8	8.9	1.5	5.4	7.7	8.4	96	68	89	0	3	0	E 1	SE 3	SE 9	—	⊔ 1.
18	45.2	43.4	42.0	7.8	17.6	13.8	13.1	7.0	7.7	9.9	10.2	98	66	87	0	6	10	SE 7	SE 3	SE 7	0.5	● p, 3.
19	40.1	39.4	42.4	10.1	11.4	5.8	9.1	5.8	8.6	9.1	6.5	94	91	94	10	10	0	S 9	S 7	SW 7	1.0	● n, 2, p.
20	43.2	42.5	39.9	3.7	13.6	9.8	9.0	2.4	5.6	7.5	7.9	93	64	87	9	7	10	S 5	S 7	SW 7	1.2	● p, 3.
21	38.2	37.4	36.4	9.6	14.2	12.6	12.1	9.3	8.4	9.9	9.1	95	83	85	9	10	10	S 3	S 5	S 16	1.0	● p; ↙ 3.
22	38.5	40.9	44.9	5.8	11.0	5.6	7.5	5.6	5.5	6.9	6.5	81	70	96	9	9	10	SW 9	W 7	W 7	0.2	● p, 3.
23	45.7	45.6	44.6	3.5	8.2	4.6	5.4	3.2	5.6	4.6	4.7	95	57	74	9	5	10	0	SW 3	SW 3	—	
24	38.5	33.4	32.3	4.2	6.0	5.8	5.3	3.6	5.8	6.8	6.7	93	97	97	10	10	3	S 7	S 9	SW 9	5.0	● 2, p.
25	31.0	32.1	34.9	4.0	5.6	4.2	4.6	3.6	5.7	6.2	5.8	93	91	93	10	10	10	WSW 5	W 3	W 9	1.0	● 1, a, 2, p, 3.
26	38.7	40.9	41.5	3.2	5.8	0.4	3.1	0.4	5.4	5.2	4.6	93	76	96	9	6	0	NW 12	NW 7	NW 3	0.5	● p.
27	39.3	38.0	34.9	1.5	5.6	3.2	3.4	0.3	4.8	4.9	5.6	94	73	97	10	0	10	0	0	SE 5	4.0	⊔ 1; ● p, 3.
28	33.7	37.1	42.0	3.2	3.6	3.0	3.3	3.0	5.8	5.7	5.7	00	97	00	10	10	10	0	NE 3	NE 3	1.1	● n, 1, a, 2, p.
29	41.7	39.4	38.5	0.9	4.8	5.0	3.6	0.3	4.6	6.0	6.5	94	94	00	9	10	8	0	WSW 12	SW 9	3.0	● p.
30	39.0	38.9	40.4	3.1	6.4	3.6	4.4	2.7	5.4	6.1	5.9	95	86	00	9	10	8	NW 7	NW 3	NW 5	1.7	● p.
Срд. Moy.	739.6	739.9	740.2	6.0	10.1	7.4	7.8	4.9	6.7	7.4	7.3	95	79	93	8.6	7.6	7.0	5.2	5.9	6.6	72.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	746.2	747.7	3.5	7.2	3.6	4.8	2.5	5.8	6.3	5.5	98	79	93	9	7	7	NW 7	NW 5	NW 1	0.6	● p.
2	46.5	48.5	48.2	4.7	9.2	8.2	7.4	2.1	6.3	6.9	7.7	98	80	94	9	9	8	W 3	NW 3	NW 5	—	● n.
3	46.3	46.5	47.5	8.2	11.3	8.8	9.4	8.0	7.9	8.6	6.8	98	87	81	9	9	8	W 7	W 3	W 5	—	
4	49.3	48.6	47.5	7.4	14.8	9.6	10.6	6.8	7.2	8.8	7.6	94	70	87	9	4	3	S 5	SW 9	SW 9	—	
5	46.7	46.6	45.4	5.8	14.0	8.8	9.5	5.6	6.3	7.2	7.1	91	61	84	2	4	3	SSW 7	WSW 3	SSW 9	—	
6	44.8	45.6	46.3	6.5	14.3	10.8	10.5	6.3	6.8	8.6	8.7	94	71	91	9	3	8	0	SSW 7	SW 7	1.5	● p.
7	46.0	45.7	44.8	7.8	11.6	10.4	9.9	7.6	7.3	6.8	8.0	93	67	85	9	8	7	S 5	NE 3	NE 5	4.7	● n.
8	45.5	47.8	47.7	10.6	11.2	9.2	10.3	9.2	9.4	7.8	7.6	99	79	89	10	6	8	SSW 5	W 7	W 7	1.5	● n, 1, a.
9	45.6	46.4	48.1	9.4	10.0	6.6	8.7	6.6	8.3	8.9	7.1	95	98	98	9	10	1	SSW 7	W 3	0	1.0	● n, a, 2, p.
10	51.0	53.5	54.0	4.0	8.2	3.6	5.3	3.6	5.8	6.2	5.7	95	76	97	7	9	4	NW 5	NW 3	0	—	
11	51.6	52.9	48.8	4.3	8.8	7.0	6.7	2.9	5.9	5.2	6.0	96	62	79	9	8	10	0	SW 7	SSW 12	—	
12	46.8	47.1	46.4	6.4	15.1	11.3	10.9	2.9	6.8	7.9	7.8	94	62	78	0	0	0	SSW 12	SW 12	SW 17	—	↙ 3.
13	46.0	45.3	45.4	6.3	11.2	7.0	8.2	6.0	5.2	6.2	4.5	74	62	61	0	0	0	S 7	S 12	S 12	—	
14	43.9	43.5	43.4	4.7	11.2	7.8	7.9	4.5	4.7	5.4	5.4	73	54	68	5	5	4	S 9	S 12	S 12	—	
15	40.7	38.1	33.3	6.0	6.0	5.8	5.9	5.7	4.8	5.2	6.7	69	75	97	9	10	10	SE 7	SE 9	SE 17	2.1	● 2, p; ↙ 3.
16	32.0	32.9	37.7	5.0	5.8	2.2	4.3	2.2	5.9	6.5	4.8	90	94	89	9	10	10	S 17	S 17	SW 17	4.0	● n2p; ↙ n,1,2,3; △ p.
17	40.9	40.8	36.8	− 0.3	3.0	7.0	3.2	− 0.5	4.3	5.3	7.2	96	93	96	3	10	10	S 5	SE 7	SW 17	7.0	⊔ 1; ● 2, p; ↙ 3.
18	32.5	38.2	41.3	10.5	3.6	0.4	4.8	0.4	8.9	5.1	4.7	94	87	00	10	9	10	S 17	W 12	SW 17	6.0	● n,1,a; ✱ p,3; ↙ n13.
19	43.6	45.2	46.2	− 0.1	2.6	0.8	1.1	− 0.1	4.3	5.1	4.4	94	93	90	5	4	6	W 5	W 3	W 7	—	✱, ↙ n; ⊔ 1.
20	46.0	45.6	43.9	1.5	4.0	3.8	3.1	− 0.6	5.0	5.6	5.6	98	92	93	10	10	10	SW 12	SW 12	SW 17	—	≡ 1; ↙ 3.
21	42.6	42.3	42.2	2.0	3.0	0.6	1.9	0.6	4.5	4.9	4.8	84	87	00	9	10	10	S 12	S 12	SW 12	4.0	● p; ✱ 3.
22	41.6	43.8	47.2	0.4	3.6	− 0.6	1.1	− 0.6	4.6	4.5	4.2	98	77	96	10	7	1	W 3	W 11	W 7	1.0	✱ n, 1, a, p; △ p.
23	51.4	53.1	54.9	− 1.0	1.4	− 2.6	− 0.7	− 2.6	4.3	3.9	3.4	00	76	84	10	8	0	SW 1	SW 1	SW 1	0.0	✱ n, 1, a.
24	56.1	54.3	52.6	− 1.8	4.5	5.2	2.6	− 3.9	3.8	4.8	5.8	96	76	87	9	5	10	SE 5	SE 9	SE 9	—	
25	52.8	52.5	52.4	3.5	8.8	6.0	6.1	3.1	5.4	6.4	5.6	92	76	81	4	7	0	S 5	S 5	SW 11	—	
26	52.7	52.6	51.9	3.0	8.1	6.8	6.0	2.5	4.6	6.2	6.1	80	77	82	6	4	6	S 9	S 9	SE 12	—	
27	50.7	49.9	50.0	1.4	7.1	4.7	4.4	1.2	3.8	4.9	5.7	74	65	89	0	0	10	SE 9	S 9	SE 7	2.0	● p, 3.
28	50.0	50.6	48.1	5.5	5.4	7.0	6.0	4.5	6.0	6.3	5.8	89	94	77	10	10	3	S 5	S 5	S 9	2.0	● n, 2, p.
29	44.4	44.0	41.9	6.8	8.4	8.8	8.0	6.4	5.4	6.1	4.7	73	74	55	9	10	8	S 10	S 14	S 17	6.0	● p; ↙ 3.
30	40.1	49.3	56.1	6.2	3.1	− 0.2	3.0	− 0.2	6.7	5.0	4.0	94	88	89	10	9	8	S 17	W 9	W 3	0.7	↙ n, 1; ● n, 1, p; ✱ p.
31	61.1	61.3	56.8	− 0.4	1.8	− 0.6	0.3	− 1.0	4.3	4.1	3.7	96	78	85	10	8	9	0	S 9	SSE 12	2.5	
Срд. Moy.	746.3	747.1	746.9	4.4	7.7	5.4	5.8	3.0	5.8	6.2	5.9	91	78	86	7.4	7.1	6.2	7.0	7.8	9.5	46.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	744.2	746.0	1.6	1.3	0.2	1.0	-0.7	4.9	4.9	4.2	94	98	90	10	10	7	S 9	WSW 5	SW 7	3.0	✱, ● n, 1, a, 2.
2	45.1	43.9	43.2	-0.7	-0.1	-2.8	-1.2	-2.9	4.4	3.0	3.2	99	67	88	10	10	3	WSW 3	0	0	—	
3	43.8	43.7	45.3	-4.6	-2.0	-3.4	-3.3	-5.3	2.8	3.2	3.4	88	83	95	7	6	10	0	NNW 5	NW 1	—	⊔ 1.
4	45.7	46.0	46.5	-2.6	-0.7	-0.8	-1.4	-3.4	3.7	4.0	4.3	98	92	00	10	10	10	W 5	W 9	NW 1	0.6	△ p.
5	44.4	43.2	41.0	-1.0	-0.2	-1.3	-0.8	-1.4	4.3	4.4	4.2	00	97	00	10	10	10	0	0	W 3	3.0	✱ n, 1, p, 3.
6	41.0	43.0	45.2	-0.6	0.7	-0.6	-0.2	-1.6	4.4	4.7	4.4	00	96	00	10	10	10	W 3	W 5	W 3	0.5	✱ n, a, 2, p.
7	48.8	49.3	48.9	-4.8	-4.1	-5.6	-4.8	-5.7	2.9	2.6	2.4	92	78	80	9	4	10	NNW 3	0	NW 3	—	
8	46.9	46.8	46.1	-4.0	-2.1	-2.2	-2.8	-5.6	3.2	3.6	3.9	94	93	00	10	10	10	SE 5	SSE 5	SE 7	0.0	✱ p, 3.
9	43.7	41.5	40.7	-4.5	-3.4	-7.4	-5.1	-7.5	2.9	2.8	1.9	90	80	76	10	8	0	E 5	E 3	NE 7	0.1	✱ p.
10	42.5	43.7	46.1	-9.7	-7.5	-13.0	-10.1	-13.1	1.5	1.9	1.3	70	75	79	9	5	0	ENE 9	NNE 9	NNE 12	—	
11	50.1	52.6	56.1	-13.2	-11.8	-15.3	-13.4	-15.4	1.2	1.1	1.2	71	65	85	9	0	0	NE 5	N 9	NNE 5	—	
12	58.9	59.3	58.6	-19.4	-12.6	-13.2	-15.1	-19.4	0.8	1.4	1.4	83	82	82	0	0	0	0	0	NW 7	—	
13	57.6	57.1	54.3	-13.4	-11.8	-11.2	-12.1	-14.6	1.4	1.5	1.4	89	81	70	9	2	0	W 9	S 3	SE 7	—	
14	48.6	46.4	43.4	-8.0	-4.2	-4.2	-5.5	-11.3	1.4	1.8	2.9	55	55	87	9	10	10	S 18	WSW 12	SW 18	1.1	✱, ↙, ⇸ 3.
15	40.3	42.5	45.2	-2.8	-0.2	0.8	-0.7	-4.2	3.4	4.4	4.9	93	97	00	10	10	10	WSW 9	WSW 12	WSW 18	0.4	↙ 3.
16	48.5	50.2	52.2	1.2	1.0	0.2	0.8	0.1	5.0	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	WSW 9	S 5	SE 3	—	✱ n, 1; ≡ 1, p.
17	54.2	53.4	49.3	0.0	0.6	0.2	0.3	-0.1	4.6	4.6	4.4	00	97	95	10	10	10	SSW 5	SSW 9	SSW 18	2.0	≡ 1; ✱ a; ↙ 3.
18	45.3	45.1	47.0	1.2	2.0	1.4	1.5	0.2	5.0	4.8	4.6	00	92	92	10	9	10	WSW 20	SW 18	SW 18	—	● n; ↙ 1, 2, 3.
19	45.4	43.9	46.9	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	4.7	4.7	4.7	00	00	00	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 7	4.0	✱ 1, 2, p.
20	50.8	52.6	54.8	-0.4	0.3	-0.4	-0.2	-0.8	4.5	4.7	4.5	00	00	00	10	9	10	0	0	0	0.5	✱ p.
21	57.8	61.1	62.1	-1.9	-5.3	-6.8	-4.7	-6.9	3.9	3.0	2.5	98	97	92	10	10	10	W 3	NE 7	NE 7	—	
22	61.7	60.6	58.6	-8.9	-6.6	-8.8	-8.1	-10.1	2.1	2.4	2.2	91	86	97	0	10	10	0	0	NW 3	—	
23	57.2	57.1	56.5	-8.8	-8.6	-9.4	-8.9	-9.6	2.2	2.2	2.1	94	95	96	3	10	10	0	0	NW 3	—	
24	53.0	49.2	45.0	-11.2	-7.7	-8.4	-9.1	-11.8	1.8	2.0	2.2	94	81	92	2	3	10	0	NE 1	SW 9	0.3	✱ p.
25	35.3	27.9	23.7	-7.4	-5.3	-5.8	-6.2	-8.4	2.3	2.8	2.9	93	93	98	10	10	9	W 9	WSW 9	W 1	3.0	✱ 1, 2, p, 3; ⇸ 1.
26	22.5	24.1	26.6	-4.4	-5.6	-12.6	-7.5	-12.6	3.1	2.5	1.4	95	85	82	10	4	10	WNW 5	NNW 5	NNW 3	0.0	✱ 1, 3; ⇸ p.
27	27.1	27.2	28.5	-17.4	-24.6	-26.8	-22.9	-26.8	0.9	0.4	0.4	77	75	80	10	0	2	WNW 9	NW 7	NW 3	—	
28	31.8	33.4	32.3	-27.6	-26.3	-22.2	-25.4	-27.8	0.4	0.4	0.6	78	75	82	2	0	9	NW 5	NW 1	N 3	0.9	
29	31.7	33.7	37.2	-10.0	-9.7	-8.6	-9.4	-22.2	1.9	1.7	2.0	91	82	88	10	9	10	NW 9	W 7	W 7	0.2	✱ 1, p, 3; ⇸ 3.
30	37.6	37.6	39.2	-7.0	-5.4	-6.0	-6.1	-8.8	2.4	2.7	2.7	92	90	96	10	10	8	W 9	WSW 9	W 3	1.3	✱, ⇸ 2, p.
Срд. Moy.	745.4	745.3	745.5	-6.3	-5.3	-6.5	-6.0	-8.6	2.9	3.0	2.9	91	86	91	8.3	7.3	7.6	5.6	5.4	6.2	20.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	741.9	743.8	-4.2	-2.4	-1.6	-2.7	-7.5	3.0	3.6	4.0	90	94	99	10	10	10	WSW 5	WSW 9	WSW 9	0.5	✱ 2, p, 3.
2	48.6	52.2	55.4	-2.4	-4.6	-9.4	-5.5	-9.6	3.8	2.8	2.2	00	88	99	5	2	10	0	0	E 7	—	
3	57.5	58.3	58.0	-3.6	-2.7	-3.6	-3.3	-9.4	3.5	3.7	2.9	00	00	85	10	10	10	0	SW 5	SW 3	—	≡ 1.
4	55.6	53.9	51.2	-4.8	-3.9	-6.0	-4.9	-6.1	3.1	3.0	2.7	97	89	94	10	10	10	0	S 7	SSE 9	0.9	✱ p, 3.
5	45.7	44.4	44.2	-9.0	-10.9	-8.0	-9.3	-11.3	1.9	1.6	2.2	85	84	88	10	10	10	S 9	S 9	S 7	1.5	✱ 1, 2, p, 3.
6	39.3	38.1	35.6	-8.2	-8.4	-6.8	-7.8	-8.8	2.1	2.1	2.4	88	87	89	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SE 12	0.2	✱ 1, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
7	31.8	30.1	30.9	-4.4	-4.1	-3.8	-4.1	-6.8	3.0	3.3	3.3	90	97	96	10	10	10	SE 18	SSE 18	SSE 18	1.0	↙, ⇸ 1, 2, p, 3; ✱ 2, p, 3.
8	24.1	27.9	34.1	0.0	0.4	-1.8	-0.5	-4.7	4.6	4.0	3.4	00	85	86	10	10	10	S 9	S 9	SSE 12	—	↙, ⇸ n.
9	38.8	38.6	41.1	-4.1	-4.1	-4.4	-4.2	-4.8	3.0	3.2	3.1	90	95	95	10	10	6	S 9	S 5	SSE 9	—	
10	41.9	35.1	33.2	-3.6	-2.9	-1.2	-2.6	-4.5	3.4	3.7	4.2	98	00	00	10	10	10	S 5	E 5	0	13.5	✱ 2, p, 3.
11	38.4	41.9	51.2	-5.4	-5.7	-6.2	-5.8	-6.4	3.0	2.8	2.7	00	95	96	10	10	10	W 3	W 7	W 3	—	
12	58.4	59.3	60.2	-9.0	-11.0	-12.2	-10.7	-12.4	2.1	1.8	1.7	95	92	95	10	0	10	0	SE 1	SE 9	0.0	✱ 3.
13	57.3	56.5	55.8	-10.0	-7.6	-8.8	-8.8	-12.2	2.0	2.5	2.3	97	00	00	10	10	4	0	E 1	E 5	0.5	≡ 1; ✱ a.
14	56.1	56.4	56.2	-15.4	-14.4	-15.8	-15.2	-15.9	1.3	1.3	1.2	93	92	92	0	0	1	0	0	E 7	—	
15	54.0	51.5	49.0	-18.2	-14.8	-19.0	-17.3	-19.2	0.9	1.3	0.9	90	93	90	0	5	2	SE 3	0	0	—	
16	47.2	47.5	48.6	-21.2	-20.8	-22.6	-21.5	-22.8	0.7	0.7	0.6	88	85	87	0	8	0	0	0	NE 3	—	
17	48.9	49.4	50.2	-21.4	-22.6	-24.6	-22.9	-24.8	0.7	0.6	0.5	88	87	85	5	1	0	0	0	0	—	
18	50.9	50.8	48.7	-20.7	-20.6	-21.0	-20.8	-24.6	0.7	0.7	0.7	89	88	89	10	10	4	0	SW 1	SW 5	1.2	
19	46.1	46.3	46.7	-17.2	-12.1	-8.2	-12.5	-21.0	1.1	1.7	2.4	92	96	00	10	10	10	SW 3	0	SW 3	0.6	✱ n, 1, 2, p.
20	43.3	42.7	42.4	-7.0	-7.8	-8.0	-7.6	-8.6	2.7	2.5	2.5	00	00	00	10	0	0	NW 7	NW 5	NW 7	0.0	✱ 1, p.
21	44.4	45.6	47.3	-12.8	-12.8	-14.4	-13.3	-14.6	1.6	1.5	1.2	96	92	84	10	10	10	NW 7	NW 5	NW 5	0.3	✱ a, p, 3.
22	49.3	51.0	52.2	-17.8	-17.8	-22.6	-19.4	-22.7	1.0	1.0	0.6	89	87	88	0	2	7	0	NW 1	NW 3	—	
23	51.8	52.2	52.6	-26.4	-23.4	-21.6	-23.8	-27.5	0.4	0.6	0.7	82	83	83	8	8	8	0	S 1	SSW 5	0.0	✱ 3.
24	51.5	50.7	48.9	-19.8	-18.4	-18.9	-19.0	-24.7	0.8	0.9	0.9	84	85	85	10	10	10	0	SW 1	SW 3	—	
25	44.8	42.3	38.9	-23.6	-20.3	-15.6	-19.8	-23.6	0.6	0.8	1.2	85	85	89	0	8	10	0	W 3	SW 1	1.5	✱ p, 3.
26	38.7	36.6	37.2	-11.2	-10.5	-10.4	-10.7	-15.6	1.8	1.9	1.9	95	95	95	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 1	4.0	✱ 2, p, 3.
27	40.5	44.2	48.3	-11.1	-19.4	-26.4	-19.0	-26.4	1.8	0.8	0.4	95	88	85	10	9	2	SW 5	NW 3	NE 7	—	✱ 1.
28	50.9	53.0	54.7	-30.6	-30.2	-30.4	-30.4	-32.8	0.3	0.3	0.3	83	81	82	0	0	0	NE 3	NE 1	N 3	—	
29	53.9	52.3	48.6	-30.0	-28.8	-30.0	-29.6	-30.7	0.3	0.4	0.3	82	83	82	0	4	2	0	NE 9	NE 5	—	≡ p.
30	45.3	43.7	44.1	-29.8	-21.0	-14.4	-21.7	-31.2	0.3	0.7	1.4	83	87	95	10	10	10	0	SW 5	SW 5	0.3	✱ p, 3.
31	44.6	45.8	45.2	-11.0	-16.2	-17.8	-15.0	-18.0	1.9	1.1	0.9	98	91	80	10	7	9	W 12	SSW 12	SSW 18	—	⇸ p, 3; ↙ 3.
Срд. Moy.	746.5	746.5	746.9	-13.4	-12.9	-13.4	-13.2	-16.4	1.9	1.8	1.8	92	90	91	7.4	7.2	6.9	3.5	4.4	5.9	26.0	

Богословскъ. — Широта — Latitude: 59° 45′.

Январь. — Janvier.

Bogoslovsk. — Долгота — Longitude: 60° 1′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	755.8	757.5	−24.0	−19.9	−22.3	−22.1	−24.5	0.6	0.8	0.7	91	88	90	4	4	2	0	0	0	0.1	
2	56.7	56.7	55.9	−25.7	−20.5	−11.1	−19.1	−28.3	0.5	0.8	1.8	93	90	93	4	7	10	0	0	0	—	V n, 1, a.
3	54.8	52.4	52.5	−12.1	− 5.5	− 7.4	− 8.3	−13.0	1.6	2.4	2.0	93	80	78	8	5	10	0	W 2	W 10	—	V n, 1.
4	51.4	51.2	52.7	− 9.0	− 7.4	− 9.6	− 8.7	−10.4	1.8	2.1	1.7	81	82	76	10	5	10	SW 3	0	W 4	—	
5	57.4	58.2	59.2	−26.0	−23.4	−33.0	−27.5	−33.6	0.4	0.5	0.2	78	74	79	0	4	0	0	W 4	0	—	
6	54.7	50.6	51.1	−18.9	−12.3	−14.7	−15.3	−33.2	0.8	1.3	1.1	81	74	79	10	10	7	W 12	WSW 12	0	—	
7	52.7	53.1	53.3	−19.4	−11.0	−13.3	−14.6	−24.8	0.8	1.5	1.1	89	81	68	0	1	6	0	0	W 4	—	
8	53.7	53.7	54.3	−14.7	−11.7	−14.4	−13.6	−17.3	0.9	1.0	1.0	61	53	69	3	5	7^0	W 10	W 12	W 10	—	[•] a; Ф⁰, ɯ⁰ p, 3.
9	54.8	55.8	56.4	−14.0	−13.4	−12.3	−13.2	−15.0	1.2	1.3	1.1	79	82	66	4	2	6	W 10	W 8	WSW 6	—	
10	58.2	58.9	60.4	−13.3	−10.4	−15.5	−13.1	−15.7	1.2	1.2	1.0	75	58	71	8	7	9	WSW 2	WSW 2	WSW 2	—	
11	63.3	63.5	63.8	−14.7	−12.4	−16.0	−14.4	−19.0	1.2	1.3	1.0	84	75	83	10	10	9	0	0	0	—	ɯ p, 3.
12	62.3	61.2	60.2	−26.8	−23.0	−18.5	−22.8	−27.7	0.4	0.6	0.7	85	83	75	0	0	7	0	0	WSW 1	—	ɯ n.
13	59.6	58.1	58.0	−18.0	− 9.9	−18.3	−15.4	−19.0	0.8	1.6	0.9	79	78	84	9	9	7	0	WSW 1	0	—	
14	58.7	59.4	61.9	−20.3	−13.7	−19.0	−17.7	−21.0	0.8	1.4	0.8	90	86	85	10	8	10	0	NE 2	NE 2	2.8	✳ 1, a, 2, p, 3.
15	61.7	61.0	60.2	−21.6	−21.9	−23.4	−22.3	−23.8	0.7	0.7	0.6	87	85	84	10	7^0	10	ENE 2	NE 2	NE 2	—	✳ n.
16	59.7	60.1	60.9	−30.1	−24.7	−28.0	−27.6	−31.8	0.3	0.5	0.4	86	85	83	6	3	10	0	0	NE 2	—	
17	60.6	60.4	60.3	−30.3	−28.3	−33.8	−30.8	−33.8	0.3	0.4	0.2	86	83	81	10	8^0	5	0	0	0	—	
18	58.1	56.3	50.9	−40.2	−35.5	−33.6	−36.4	−41.0	0.1	0.2	0.2	79	81	82	0	0	5	0	0	0	1.7	
19	45.4	41.3	38.6	−28.9	−25.6	−23.0	−25.8	−33.6	0.4	0.5	0.6	84	82	83	10	10	10	SE 2	SE 2	0	1.3	✳ n, 1, a, p.
20	36.5	36.7	40.8	−28.0	−17.9	−25.8	−23.9	−29.0	0.4	0.9	0.5	86	84	80	8	7	0	0	W 1	0	—	
21	41.6	46.1	46.6	−36.0	−28.3	−35.3	−33.2	−48.0	0.2	0.4	0.2	82	83	81	0	0	0	0	0	0	—	
22	43.3	42.5	44.8	−38.7	−32.6	−34.6	−35.3	−39.6	0.1	0.2	0.2	83	82	84	4	9	0	0	0	0	—	
23	46.0	46.2	41.8	−40.0	−31.4	−28.4	−33.3	−40.3	0.1	0.3	0.4	82	81	82	0	0	10	0	0	0	0.6	
24	39.9	37.6	39.9	−25.6	−21.1	−20.5	−22.4	−28.6	0.5	0.7	0.8	88	84	85	10	9	8	NE 2	E 2	0	—	✳ n, 1.
25	41.7	41.2	37.6	−28.5	−20.7	−16.9	−22.0	−33.4	0.4	0.7	1.0	87	84	86	10	10	10	0	0	0	4.0	✳ a, 2.
26	42.2	43.7	40.3	−19.5	−14.5	−11.5	−15.2	−21.0	0.8	1.3	1.7	89	86	91	10	10	6	E 2	E 1	0	0.3	✳ n, 1.
27	41.9	44.0	46.6	−10.3	− 2.7	− 7.4	− 6.8	−12.0	2.0	3.5	2.3	97	94	87	10	9	7	0	SW 2	0	—	
28	51.9	55.3	54.4	−13.8	− 4.2	− 7.5	− 8.5	−14.5	1.5	3.2	2.5	95	94	96	10	7	8	0	SW 2	SW 2	—	
29	49.2	46.4	44.5	− 8.2	− 0.5	−10.1	− 6.3	−10.5	2.3	4.1	1.6	97	93	75	10	4	8	SW 2	SW 4	SW 18	—	⫽, ⇸ p, 3.
30	49.0	54.8	58.9	−16.5	−13.0	−15.4	−15.0	−17.1	1.0	1.2	1.0	79	72	78	6	7	0	SW 2	W 4	W 2	—	⫽, ⇸ n.
31	50.0	56.3	48.6	−23.6	−13.3	−14.9	−17.3	−23.8	0.6	1.2	1.2	85	77	81	0	7^0	10	0	WSW 6	W 16	4.3	⊕⁰ a; ⫽, ⇸ p, 3.
Срд. Moy.	752.4	752.2	752.1	−22.5	−17.1	−19.2	−19.6	−25.3	0.8	1.2	1.0	85	81	81	6.3	5.9	6.7	1.6	2.2	2.6	15.1	

Высота — Altitude: 194 m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } 0.91 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.4	739.0	742.0	−11.7	− 3.6	−13.6	− 9.6	−15.0	1.5	2.5	1.3	84	73	82	10	3	10	W 6	W 8	NE 6	4.0	✳ n, a, p, 3.
2	43.4	41.0	39.5	−16.0	−13.5	−16.5	−15.3	−16.5	1.2	1.4	1.0	90	86	85	10	10	10	ENE 2	0	ENE 2	1.8	✳ n, a, 2, p, 3.
3	42.3	44.6	49.1	−25.9	−26.9	−29.5	−27.4	−29.7	0.5	0.4	0.3	82	77	80	10	9	10	N 5	NE 6	N 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
4	54.1	57.1	59.2	−33.0	−31.2	−30.3	−31.5	−33.5	0.2	0.3	0.3	79	76	78	10	2	5	N 2	N 2	N 2	0.5	✳⁰ p.
5	62.2	64.2	64.6	−32.1	−28.3	−27.1	−29.2	−33.6	0.3	0.3	0.4	81	78	81	10	10	10	N 2	N 2	N 2	0.5	✳ n, 1, a, p.
6	63.7	62.9	60.4	−28.3	−26.9	−30.0	−28.4	−30.6	0.4	0.4	0.3	82	78	80	8	3	10^0	NE 2	N 2	0	—	✳ n.
7	56.1	55.9	53.4	−40.3	−27.8	−35.7	−34.6	−41.0	0.1	0.4	0.2	79	81	78	0	0	0	0	0	0	—	
8	47.4	44.6	43.3	−41.0	−29.7	−38.3	−36.3	−42.0	0.1	0.3	0.1	82	80	77	0	0	0	0	0	0	—	
9	37.7	34.3	38.6	−23.0	−18.8	−21.5	−21.1	−41.1	0.5	0.7	0.5	79	73	65	7	2	2	W 6	W 14	W 8	—	⇸ 2, p, 3; Ф p, 3.
10	41.1	42.2	44.3	−31.8	−24.3	−33.3	−29.8	−34.4	0.3	0.5	0.2	78	77	78	2	4^0	0	0	W 8	0	—	
11	49.1	51.2	55.1	−40.8	−24.4	−29.3	−31.5	−41.5	0.1	0.4	0.3	79	77	72	0	4	5	0	W 3	W 2	—	≡ 1, a; Ф p, 3.
12	52.8	52.4	51.7	−18.7	−15.8	−18.4	−17.6	−30.0	0.8	0.9	0.8	81	73	78	10	10	10	WSW 8	SW 6	SW 2	—	Ф n.
13	50.0	50.2	51.3	−27.0	−14.2	−20.8	−20.7	−27.7	0.4	1.1	0.7	82	73	78	7	4	4	0	SW 14	SW 2	—	
14	49.4	49.3	53.4	−24.8	−14.6	−20.9	−20.1	−25.7	0.5	1.1	0.6	91	77	71	10	2	3	0	0	WSW 2	0.1	✳, ⊕ a.
15	53.4	52.4	49.0	−30.3	−13.3	−14.4	−19.3	−32.0	0.2	1.2	1.2	85	77	82	7	10	5	0	0	0	3.7	
16	45.1	40.6	41.4	−16.7	−15.1	−15.6	−15.8	−18.0	1.1	1.2	1.1	91	87	80	10	10	10	W 2	0	W 2	2.9	✳ n, 1, a, p.
17	43.7	42.5	42.4	−25.7	−26.3	−31.5	−27.8	−31.9	0.5	0.3	0.3	82	77	75	10	10	3	NE 3	NE 2	N 2	1.3	✳ n, 1, a, 2.
18	44.1	45.9	47.6	−38.3	−32.0	−40.3	−36.9	−41.5	0.1	0.2	0.1	78	74	76	3	0	0	N 4	N 4	0	—	
19	46.6	47.2	45.6	−35.9	−20.3	−17.5	−24.6	−45.0	0.2	0.7	0.8	81	75	74	9	9	7	0	SSW 2	SW 8	—	
20	43.4	42.1	39.3	−22.3	−14.7	−25.6	−20.9	−25.9	0.6	1.1	0.5	83	77	79	6	7	3	0	SW 2	SW 2	—	⊕ a, 2, p.
21	35.5	32.3	35.1	−33.6	−14.9	−17.6	−22.0	−34.5	0.2	1.0	0.9	82	73	77	0	0	4	0	SW 2	SW 4	—	
22	40.8	44.5	47.7	−16.5	−14.7	−25.6	−18.9	−25.8	0.9	1.0	0.4	75	69	73	3	5	0	W 6	W 4	SW 2	—	
23	45.1	43.2	42.0	−17.6	−11.6	−12.4	−13.9	−30.0	0.9	1.2	1.3	78	68	78	8	7	5	0	SW 2	SW 1	—	
24	43.3	44.1	46.4	−20.7	− 9.6	−13.7	−14.7	−22.0	0.7	1.6	1.2	88	74	76	6	5	7	0	0	SW 2	—	⩋⁰ p, 3.
25	48.3	48.1	48.9	−15.3	− 7.0	−13.7	−12.0	−15.8	1.2	1.9	1.3	85	70	81	7	4	4	0	SW 3	0	—	⩋⁰ n.
26	46.2	43.6	38.0	−12.7	− 7.3	− 8.3	− 9.4	−19.6	1.6	2.3	2.0	91	90	82	10	10	7	E 2	E 2	E 2	3.9	✳ 1, a, 2, p
27	34.3	37.1	34.3	− 9.6	− 7.7	− 9.1	− 8.8	−10.0	1.9	2.1	2.0	91	83	88	10	10	10	0	S 1	0	4.1	✳ n, p.
28	37.0	41.5	45.9	−13.5	− 8.9	−14.5	−12.3	−15.8	1.2	1.6	1.2	77	73	81	3	0	4	W 6	WSW 12	WSW 2	—	✳ n; ⊕ a; ⇸ a, 2.
Срд. Moy.	746.4	746.2	746.8	−25.1	−18.0	−22.3	−21.8	−28.9	0.6	1.0	0.8	83	77	78	6.6	5.4	5.3	2.0	3.6	2.1	23.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.2	751.1	747.7	−18.1	− 6.3	− 4.3	− 9.6	−19.3	0.9	2.0	3.1	89	73	93	4	10	5	0	WSW 2	0	0.2	⊕ a; ✱ p.
2	49.4	48.7	46.7	− 4.9	2.7	− 5.0	− 2.4	− 5.2	2.5	3.3	1.8	79	58	57	6	2	0	SSW 1	S 2	S 3	—	
3	44.6	44.7	43.1	−22.3	− 3.0	−15.9	−13.7	−24.5	0.6	2.1	0.9	84	57	73	4	1	3	0	0	0	—	
4	46.6	48.6	49.9	− 6.4	− 2.7	−12.6	− 7.2	−15.9	2.2	2.6	1.4	79	70	84	7	3	4	W 4	WSW 6	SW 4	—	
5	53.1	52.9	49.1	−12.1	− 0.9	− 3.3	− 5.4	−13.1	1.6	3.1	2.6	87	72	74	8^0	9	10	0	S 2	S 4	0.0	⊕^{0} a; ✱^{0} p, 3.
6	50.8	53.1	52.2	− 1.9	1.9	− 1.2	− 0.4	− 5.0	2.9	3.7	3.6	74	69	86	6^2	2	10	W 6	W 5	W 4	0.1	
7	50.8	53.0	54.3	− 2.4	2.7	− 3.3	− 1.0	− 3.5	3.7	4.1	3.3	96	74	94	9	5	10^0	WSW 4	SW 4	0	—	✱^{0} n; ⊍ p, 3.
8	54.6	50.4	50.7	− 6.1	1.1	− 5.1	− 3.4	− 6.5	2.6	4.7	2.9	93	94	93	10	9	9	0	0	0	—	⊍ n, p, 3.
9	48.4	47.3	45.5	−11.9	0.3	− 0.7	− 4.1	−12.5	1.7	3.1	2.8	96	66	64	7	8	10	0	WNW 1	SE 4	0.1	V n, 1, a; ⊍^{0} p, 3.
10	47.4	48.5	50.6	− 2.7	0.2	− 4.0	− 2.2	− 4.3	3.1	3.6	2.7	83	76	80	10	10	7	SE 1	0	0	—	⊍^{0} n.
11	53.7	55.8	59.4	− 6.1	− 0.6	− 6.6	− 4.4	− 6.6	2.7	2.8	1.9	95	64	68	8	9	4	SE 2	SE 6	SSE 4	—	⊕ a, 2, p.
12	63.5	65.9	66.1	−11.5	− 4.3	− 8.8	− 8.2	−12.2	1.2	1.6	1.2	64	50	51	0	4	0	S 3	S 4	S 3	—	
13	64.2	63.2	61.6	−16.4	− 2.3	−10.7	− 9.8	−17.8	0.9	1.8	1 0	75	47	50	0	0	0	SW 2	0	0	—	
14	59.2	57.9	56.5	−25.7	1.5	−10.3	−11.5	−27.5	0.5	2.1	1.3	82	41	61	0	1	0	0	0	0	—	
15	56.3	54.0	53.4	−20.5	0.7	−10.6	−10.1	−22.0	0.8	3.0	1.4	90	61	70	0	0	0	0	0	0	—	
16	52.0	51.2	48.0	−18.8	− 0.5	− 3.8	− 7.7	−19.2	0.9	3.1	2.1	89	70	62	0	0	0	0	SW 2	0	—	
17	45.1	43.3	41.4	−19.1	4.5	− 2.7	− 5.8	−20.0	0.9	2.7	3.1	87	42	83	0	2	4	0	0	0	—	
18	38.0	37.1	33.9	−12.5	1.1	− 8.1	− 6.5	−13.1	1.4	2.8	1.9	81	59	77	3	2	4	0	SW 1	0	—	
19	31.4	29.8	29.8	− 9.5	0.6	− 1.7	− 3.5	− 9.7	2.0	3.7	3.6	91	76	90	7^0	9^0	10	0	0	0	0.3	⊕ a; ✱ a, 2, p.
20	30.9	30.6	31.8	− 4.2	2.2	− 3.0	− 1.7	− 5.0	3.2	4.3	2.9	96	80	78	10	9^0	4	0	0	SW 4	—	✱^{0} n.
21	31.9	37.2	37.8	− 6.3	− 0.5	− 3.6	− 3.5	− 6.5	2.1	2.8	2.6	76	64	76	5	4	8	SW 2	SW 3	SW 2	—	
22	40.0	41.4	44.9	− 6.9	1.2	− 3.0	− 2.9	− 8.0	2.2	3.6	2.6	81	70	72	7	10^0	5	SW 1	SW 6	WSW 2	—	
23	48.3	48.4	48.2	− 0.8	5.7	1.0	2.0	− 4.0	3.8	4.2	2.7	88	61	55	7	1	4	0	0	WSW 2	—	⊕ p.
24	47.9	46.8	47.0	− 7.3	− 2.8	− 3.1	− 4.4	− 7.5	1.5	2.0	2.1	57	53	57	9	10	7	SE 2	ESE 2	0	—	⊕ a, 2.
25	49.2	48.7	47.8	− 7.3	0.1	− 1.6	− 2.9	− 8.0	2.2	3.1	2.8	87	67	70	10	4	8	S 2	S 2	S 2	—	
26	45.6	44.8	44.8	− 4.7	− 1.3	− 0.8	− 2.3	− 5.0	3.1	3.6	3.5	95	86	81	10	10	10	0	SE 1	0	—	
27	44.5	42.4	42.0	− 4.1	2.0	− 1.6	− 1.2	− 4.5	3.1	4.9	3.7	91	93	90	10	10	10	0	0	0	0.9	
28	40.0	40.8	44.1	− 0.2	3.6	− 2.7	0.2	− 4.5	4.4	4.2	2.9	98	70	77	10	1	0	0	W 6	W 3	—	✱ n, 1.
29	44.5	42.6	38.7	− 2.3	2.6	− 1.7	− 0.5	− 4.5	3.6	5.0	3.9	94	91	96	10	10	10	SW 2	S 2	0	1.4	✱ 1, a.
30	36.0	33.1	39.8	0.1	3.8	− 7.3	− 1.1	− 7.6	4.5	4.9	2.4	98	82	93	10	10	10	0	SW 2	NNE 3	2.7	✱ n, a, p, 3.
31	46.6	50.4	53.2	−11.0	−13.0	−20.6	−14.9	−20.9	1.7	1.3	0.7	89	76	84	10	5	0	NE 4	NE 2	0	—	✱ n.
Срд. Moy.	747.3	747.2	747.1	− 9.2	0.0	− 5.4	− 4.9	−11.1	2.2	3.2	2.4	86	68	76	6.4	5.5	5.4	1.2	2.0	1.4	5.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	753.3	751.9	749.9	−28.1	− 7.8	−17.4	−17.8	−31.0	0.4	1.7	0.8	85	69	73	0	0	0	0	0	0	—	
2	49.0	48.3	48.0	−26.0	− 1.4	−10.3	−12.6	−28.0	0.5	1.9	1.3	85	45	64	0	0	0	0	0	0	—	
3	48.7	48.0	46.6	−22.3	3.3	− 2.7	− 7.2	−24.5	0.6	2.4	1.9	76	41	49	0	0	0	0	0	S 2	—	
4	47.1	47.1	46.1	−13.0	5.1	− 2.7	− 3.5	−17.2	1.3	2.6	1.9	80	39	49	0	0	5	0	SE 2	SSE 2	—	⊍ p, 3.
5	45.6	41.4	43.1	− 7.1	− 0.9	− 3.9	− 4.0	− 8.0	1.7	2.0	1.9	64	47	58	10	8	4	SSE 1	SE 2	SE 2	—	⊍ n.
6	41.8	40.2	37.2	−11.3	− 1.2	− 2.0	− 4.8	−12.0	1.7	3.9	3.9	89	92	98	10	10	10	0	SE 1	E 2	4.5	⊍ n; ✱ a, 2, p, 3.
7	35.9	36.0	35.7	− 1.8	0.3	− 4.5	− 2.0	− 4.6	3.9	3.2	2.3	98	70	72	10	8^2	2	SE 3	SW 6	0	1.0	✱ n, 1, a.
8	37.2	39.9	43.6	− 6.4	1.9	− 7.6	− 4.0	− 8.0	2.1	2.9	1.7	74	55	69	3	5	0	0	SW 2	0	—	
9	48.3	48.4	49.1	−12.7	6.2	3.2	− 1.1	−14.0	1.6	4.5	4.1	92	63	71	0	5	7	0	SW 2	S 2	—	
10	45.8	44.3	42.3	3.3	7.6	4.5	5.1	2.0	5.0	4.8	5.0	87	61	79	10	10	7	0	SW 2	SW 4	—	
11	37.0	32.9	27.1	3.4	4.5	1.7	3.2	1.7	5.6	5.8	5.0	97	92	96	9	10	8	S 1	SSW 2	S 2	5.3	● a, 2, p.
12	24.3	24.5	26.6	− 4.8	− 2.2	− 3.3	− 3.4	− 5.0	3.1	3.4	3.3	98	87	91	10	10	7	NE 2	0	0	2.2	✱ n, 1, a, p.
13	27.9	30.5	34.9	− 6.3	− 0.9	− 7.9	− 5.0	− 8.1	2.8	2.6	1.7	00	61	68	10	4	9	0	W 6	W 3	—	✱ n.
14	37.7	38.7	39.5	−11.6	− 2.8	−11.5	− 8.6	−14.0	1.3	2.0	1.3	71	53	71	0	3	0	W 3	W 2	0	—	
15	35.8	35.4	34.1	−18.6	2.6	− 6.4	− 7.5	−22.7	0.8	3.9	2.4	83	70	87	7	4	8	0	SW 3	0	0.6	
16	33.5	32.2	31.4	− 9.1	4.7	− 0.9	− 1.8	−11.6	2.1	3.7	4.2	91	57	98	6	9	8	0	0	NE 2	2.4	✱ n.
17	36.1	38.1	39.8	− 4.4	− 2.5	− 6.7	− 4.5	− 7.0	3.3	3.8	2.4	00	00	89	10	10	10	NE 4	N 6	NE 2	3.7	✱ n, 1, a, 2, p.
18	42.6	45.2	47.2	−11.9	− 0.8	− 4.9	− 5.9	−13.0	1.7	4.2	2.9	96	96	93	10	10	7	NNE 4	NNE 2	0	1.8	✱ n, 1, a, 2, p.
19	50.6	52.6	52.2	− 8.0	2.6	− 2.6	− 2.7	−12.8	1.8	3.1	2.6	74	57	68	5	4	3	WNW 2	W 5	SW 2	—	
20	51.6	50.4	50.1	0.6	6.2	2.4	3.1	− 4.4	3.0	3.7	3.6	63	52	66	9^0	7	3	SW 4	SW 6	SW 4	—	
21	49.7	49.6	51.2	2.7	6.8	0.9	3.5	− 1.0	3.9	4.3	2.4	70	59	47	0	7	0	WSW 2	WNW 6	N 6	—	
22	54.2	53.8	53.1	− 8.5	0.5	− 2.5	− 3.5	−10.8	1.2	2.0	1.8	49	42	48	0	0	0	NE 2	E 2	0	—	
23	54.5	51.6	54.1	− 6.5	2.1	− 2.3	− 2.2	− 6.8	1.9	2.3	2.0	68	43	53	6	5	1^0	0	E 3	0	—	
24	55.4	54.8	53.6	− 6.3	7.4	− 0.1	0.3	−12.7	1.7	2.9	2.6	61	37	58	0	0	0	0	S 2	0	—	⊔^{2} n, 1.
25	54.2	53.8	53.8	3.7	12.7	3.8	6.7	− 0.6	4.1	4.1	3.3	69	37	54	0	0	0	0	SW 1	0	—	
26	54.2	53.7	52.4	3.1	11.2	4.3	6.2	− 2.0	3.5	4.2	2.8	61	42	44	0	0	0	0	SW 4	SW 2	—	⊔ n.
27	52.7	52.1	52.1	2.8	11.5	4.8	6.4	− 3.3	3.4	4.1	4.1	60	40	64	4	3	2	SW 3	SW 4	0	—	⊔ n.
28	51.7	50.9	50.8	4.5	12.0	6.8	7.8	− 3.0	4.2	4.0	3.3	66	39	45	4	4	7^0	0	SE 2	SE 1	—	⊕ 2, p.
29	51.6	51.1	50.9	− 0.4	3.5	2.5	1.9	− 0.5	4.0	4.0	4.8	90	69	87	10	10	7	NNE 2	0	0	0.5	✱^{0}, ●^{0} a, 2.
30	47.9	45.9	45.3	− 1.4	9.7	3.3	3.9	− 4.0	3.7	5.3	5.1	90	59	88	8	3	10	0	E 2	0	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	745.2	745.0	744.8	− 6.7	3.4	− 2.1	− 1.8	− 9.6	2.5	3.4	2.9	80	59	70	5.0	5.0	4.2	1.1	2.5	1.3	22.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	741.7	745.7	3.7	9.5	3.7	5.6	— 2.9	5.5	4.5	4.7	92	50	78	3	8	10	0	N 2	NE 2	0.2	
2	46.7	48.3	50.1	1.5	6.3	2.4	3.4	— 0.8	5.0	4.8	3.7	98	68	68	10	9	7	NE 2	N 2	0	—	● n.
3	51.4	50.3	49.2	1.3	8.7	4.8	4.9	— 5.4	3.7	3.7	3.9	74	45	61	0	4	7	NE 2	NNE 3	0	—	⊔ n, 1.
4	47.6	46.4	44.4	5.1	14.5	3.8	7.8	— 2.0	3.4	4.6	4.7	51	38	78	3	4	10	NNE 3	N 4	NE 4	—	⊔^{0} n.
5	47.9	49.4	49.9	3.7	8.2	3.1	5.0	3.0	4.6	4.0	3.9	77	50	68	10	5	0	NE 4	W 4	W 2	—	
6	50.1	49.3	47.6	1.4	8.6	5.6	5.2	— 2.6	4.0	5.2	4.1	78	63	61	9	10	6	W 6	W 6	0	—	
7	45.1	44.1	43.9	3.9	10.5	4.8	6.4	0.2	4.5	5.7	4.0	78	61	62	10	7^2	10	W 6	WNW 6	0	0.8	
8	40.9	41.7	42.3	1.2	2.8	0.6	1.5	— 0.5	3.8	3.1	3.1	75	55	64	7	9^2	6	NW 2	N 4	NW 4	0.3	✱ n, a; △ a.
9	39.8	35.1	34.0	— 1.2	2.7	1.1	0.9	— 4.5	2.6	3.9	4.3	61	70	87	10	10	10	NW 4	WSW 10	WNW 2	0.4	⊔ n, 1; ✱^{0} a, p.
10	37.0	40.6	46.6	— 1.0	1.9	— 2.6	— 0.6	— 2.6	3.3	2.9	2.2	76	55	58	10	10	10	N 8	N 8	WNW 6	1.9	✱ n, a, 2, p; △ p.
11	47.5	45.2	45.2	— 5.5	— 0.2	0.7	— 1.7	— 7.5	2.0	4.4	4.8	65	96	00	10	10	10	NNW 3	0	NW 2	2.7	✱ a, 2, p, 3.
12	45.8	48.9	45.8	— 0.8	8.3	7.6	5.0	— 3.0	4.2	6.8	5.0	98	84	64	6	5	2	0	SW 2	0	—	
13	40.5	38.7	36.4	6.4	16.4	10.0	10.9	— 0.6	5.4	7.1	8.4	75	52	92	3	7	7	0	W 6	0	0.6	K, ● p.
14	37.6	40.6	37.7	7.1	10.4	8.3	8.6	7.0	5.3	4.1	3.3	70	44	40	6	2	10	W 10	WSW 12	ESE 4	—	↙ n, a.
15	38.1	39.5	42.7	7.5	9.7	2.9	6.7	2.9	3.6	4.4	3.3	47	48	57	3	2	4	SW 8	SW 8	0	—	
16	43.5	41.5	47.2	— 0.7	7.0	1.1	2.5	— 3.0	4.3	4.6	3.3	98	62	65	9	5[illegible]	1	0	W 6	0	0.4	✱ 1, a.
17	47.6	46.5	45.4	4.0	11.6	7.2	7.6	— 1.8	4.1	4.5	4.0	67	44	52	6	6	4	0	WNW 2	0	1.2	
18	41.3	43.7	43.4	1.2	4.0	5.1	3.4	0.8	4.9	6.0	6.6	98	98	00	10	10	10	N 2	E 2	NE 2	4.7	✱ n, 1; ● a, 2, p, 3.
19	42.3	42.6	42.8	5.2	11.5	4.9	7.2	3.5	5.2	4.5	4.6	78	45	70	8	6	8	NE 4	NE 12	0	—	● n.
20	43.9	44.3	45.1	3.0	13.3	9.5	8.6	— 2.5	4.5	4.2	3.7	79	36	42	0	3	0	0	NE 3	0	—	⊔ n, 1.
21	47.7	46.6	45.5	7.0	21.1	12.5	13.5	— 2.6	5.2	4.8	4.6	70	32	43	0	4^0	0	0	WSW 2	0	—	⊔ n, 1.
22	44.1	46.0	45.9	14.6	14.9	8.8	12.8	8.6	5.9	6.6	5.9	48	52	69	0	4^0	4	0	NE 5	0	4.1	●^{0} a.
23	45.9	45.3	46.7	3.8	10.5	6.1	6.8	2.8	5.9	8.4	3.5	98	90	50	10	10	0	0	0	0	—	● n.
24	47.3	46.6	44.2	5.0	13.2	12.5	10.2	— 2.4	4.5	4.7	5.2	69	41	48	1	7	4	0	WNW 10	W 2	—	⊔ n, 1.
25	41.1	40.5	39.5	14.7	15.0	11.5	13.7	7.6	6.7	6.2	7.4	53	50	74	6^0	9	10	SW 3	W 6	W 8	0.4	●^{0} p, 3.
26	37.4	40.7	44.5	8.5	1.9	0.6	3.7	0.4	7.8	4.7	4.7	94	90	98	9	10	10	N 4	NNE 4	ENE 4	7.3	● n, a, 2; △^{0} a, 2; ✱ p.
27	43.9	42.9	39.9	— 2.8	— 1.3	— 1.7	— 1.9	— 3.0	3.7	4.1	4.0	00	98	98	10	10	10	ENE 4	E 3	SE 2	21.6	✱ n, 1, a, 2, p; ● 3.
28	35.8	35.2	34.4	— 2.1	— 0.1	— 0.6	— 0.9	— 2.5	3.9	4.5	4.4	00	98	00	10	10	10	ENE 3	NE 2	N 4	19.3	● n, 1, a; ✱^{2} a, p, 3; △ a.
29	35.3	37.3	39.7	— 1.6	— 0.2	— 0.2	— 0.7	— 1.8	3.8	4.1	3.8	94	90	85	10	10	10	N 3	N 4	N 3	1.8	✱ n, a, 2.
30	41.7	42.9	45.1	1.5	3.8	1.7	2.3	— 2.8	3.4	3.5	4.1	67	57	78	5	10	10	NW 2	WNW 7	WNW 2	—	
31	45.1	45.2	43.3	0.7	5.0	3.0	2.9	.0.0	3.2	3.5	4.1	66	54	73	10	10	7	WNW 2	WNW 2	W 1	—	
Срд. Moy.	743.5	743.7	743.7	3.1	8.0	4.5	5.2	— 0.6	4.4	4.8	4.4	77	62	70	6.6	7.3	6.7	2.7	4.7	1.7	67.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	739.4	739.3	3.1	8.6	5.2	5.6	1.1	4.4	4.5	5.0	76	54	75	8	6	1^0	W 2	W 2	0	—	
2	39.8	38.5	35.0	7.5	15.6	11.1	11.4	1.5	5.1	5.8	9.7	66	44	99	4	6^0	10	0	SE 2	SE 1	4.0	
3	31.0	29.2	31.1	7.5	13.0	5.8	8.8	5.8	7.7	8.1	6.1	00	73	88	10	10	9	S 2	SE 1	WSW 4	2.5	● n, 1, a, p.
4	30.2	31.8	34.1	5.3	9.8	6.0	7.0	3.1	5.3	5.3	5.1	80	48	74	7	4	10	WNW 4	W 8	W 6	—	
5	34.8	35.8	37.2	5.5	10.1	6.7	7.4	4.2	5.5	4.0	6.6	82	43	90	10	8	3	W 5	WSW 5	W 2	—	⌒ p.
6	35.3	33.3	33.3	8.5	14.2	9.8	10.8	0.5	5.6	5.2	5.4	67	43	59	2	5	8	W 2	WNW 2	N 3	1.3	⊔ n.
7	32.8	33.2	33.7	5.1	10.2	6.6	7.3	4.0	6.3	5.2	7.2	95	56	99	10	10	10	N 2	NE 5	0	1.8	● n, p.
8	33.4	32.8	32.7	6.1	14.9	11.1	10.7	1.0	5.9	5.9	6.7	84	48	68	4	7	8	N 2	N 2	0	0.5	⊔ n; ● p.
9	31.3	31.0	32.6	8.5	16.7	11.7	12.3	5.6	5.8	6.6	7.7	70	47	75	6	7	6	W 6	W 4	WSW 1	—	
10	32.8	33.8	34.5	9.8	11.9	11.5	11.1	7.0	8.9	7.5	7.2	99	73	71	10	10	8	W 6	WSW 10	0	1.0	●^{0} 1, a.
11	33.7	36.0	41.0	7.6	15.4	11.0	11.3	6.6	7.5	7.0	6.3	96	54	64	10	7	1	WNW 4	WNW 10	WNW 6	0.2	● n, 1, p.
12	45.8	46.9	46.7	11.2	19.4	14.8	15.1	3.7	5.0	5.8	7.0	50	35	56	0	0	4	N 3	WNW 4	0	1.3	⊔^{0} n.
13	47.1	46.9	46.5	11.0	25.9	19.2	18.7	8.3	9.7	14.6	11.5	99	59	69	10	6	4	0	SW 2	0	—	● n.
14	47.3	46.3	46.2	15.6	28.8	20.2	21.5	12.0	8.5	12.1	12.8	64	41	73	5	7	3	0	SW 2	0	0.2	< n; ⌓ n, 1; K 2, p; ● p.
15	46.9	46.6	46.3	20.4	19.2	20.8	20.1	12.5	12.8	15.1	13.0	72	91	72	4	8	5	0	NW 2	0	1.3	⌓ n, 1; ●, K a.
16	46.7	45.3	44.2	20.8	32.2	21.8	24.9	12.5	13.3	13.1	14.0	73	36	72	4	4^2	3	0	WNW 2	0	—	⌓ n, 1, a; K^2, |•| p.
17	44.9	43.5	44.0	23.0	27.7	16.2	22.3	14.5	12.8	14.1	13.6	61	51	99	2	3	10	0	ESE 2	N 2	8.8	⌓ n, 1, a; K^2 a, p; ●^{2} p.
18	46.7	47.6	47.2	12.0	13.2	14.2	13.1	7.1	10.5	10.2	7.4	00	91	61	10	10	9	NE 2	NNE 2	NNE 4	1.8	●^{0} n, a, 2, p.
19	50.0	51.6	53.3	9.1	11.9	9.4	10.1	7.1	6.7	5.2	4.7	77	50	54	5	5	2	NE 6	NE 4	NE 3	—	⌓ n, 1, a.
20	54.2	51.7	50.2	10.0	16.3	13.4	13.2	2.5	5.7	5.0	6.0	62	36	53	4	5	3	NE 2	NNE 2	NE 2	—	⌓ n, 1, a.
21	49.1	44.7	44.4	13.8	18.1	13.3	15.1	4.0	5.9	5.8	6.7	51	38	59	1	9	8	N 3	WNW 14	WNW 2	—	⌓ n, 1, a.
22	44.0	42.7	40.7	15.0	21.7	17.5	18.1	2.5	9.7	7.9	11.2	76	41	75	6	2	0	0	NNE 4	0	—	
23	37.9	37.7	39.0	17.2	23.8	16.0	19.0	10.0	10.0	10.8	4.9	68	49	37	7	7	2	0	WNW 10	W 2	—	
24	40.6	39.2	38.6	9.0	16.1	13.6	12.9	5.8	4.9	7.1	6.8	57	53	59	7	8	10	0	0	E 1	—	⌓ n, 1, a.
25	41.6	43.4	43.9	9.4	15.3	12.9	12.5	5.0	5.7	5.4	6.9	65	41	63	6	5	4	N 6	NNE 2	SW 2	—	⌓ n, 1; ⊕ p.
26	44.8	45.7	46.1	7.6	20.1	15.7	14.5	3.0	5.9	6.3	8.1	76	37	61	9	5	10	WSW 2	SW 4	0	0.5	⌓^{2} n, 1, a.
27	47.6	47.7	46.0	12.6	16.6	15.8	15.0	11.0	10.3	7.9	10.3	96	56	77	10	10	5	0	WSW 1	0	—	● n, 1.
28	46.2	45.6	43.5	17.4	22.9	18.3	19.5	9.5	10.5	10.1	11.9	71	49	77	3	6	10	0	SW 2	0	—	⌓ n, 1, a.
29	42.5	41.4	39.5	16.5	27.5	22.1	22.0	14.1	9.8	10.7	10.2	70	39	52	8	4	2	0	SW 1	S 3	0.9	⌓ n, 1, a.
30	38.2	37.8	38.7	18.8	21.8	16.5	19.0	16.0	13.2	14.0	11.8	82	72	84	9	9	10	0	S 4	N 4	1.7	K n, a; ↙ n; ● n, a, p.
Срд. Moy.	741.3	740.9	741.0	11.5	18.0	13.6	14.4	6.7	8.0	8.2	8.4	76	52	70	6.1	6.4	5.9	2.0	3.8	1.6	27.8	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	743.4	745.4	12.3	18.1	15.3	15.2	12.0	9.3	12.8	8.2	88	83	63	10	8	3	N 4	NNE 2	E 2	—	● n.
2	47.2	48.6	48.2	13.4	18.4	15.0	15.6	8.6	9.1	7.9	8.6	80	50	68	9^0	8	10	0	E 4	E 1	3.1	⌓ n, 1, a.
3	48.5	48.3	48.0	11.8	12.5	12.8	12.4	11.6	10.1	10.5	10.9	98	98	99	10	10	10	NE 2	ENE 2	ENE 2	7.7	● n, 1, a, p, 3; ⌒ n; ≡
4	45.5	45.1	42.5	13.1	15.8	19.9	16.3	12.6	11.1	13.2	15.1	99	99	88	10	10	8	ENE 2	ENE 2	E 4	5.3	●^{0} n, a.
5	42.0	43.3	41.5	18.7	23.8	18.7	20.4	17.4	15.4	13.2	12.9	96	61	81	10	9	10	E 6	SE 4	E 2	—	K, ●^{2} n.
6	41.0	40.7	40.2	21.1	25.8	22.8	23.2	17.2	15.1	19.7	12.5	81	80	60	7	7	2^0	E 2	E 2	SE 2	—	K^0 n.
7	40.9	40.8	41.9	23.1	24.4	21.0	22.8	14.5	16.7	14.5	15.0	80	64	81	4	7	4	0	SW 6	SW 2	0.0	⌓ n 1 a; K a 2 p ●^{0} <
8	43.0	43.4	44.8	16.6	23.1	23.6	21.1	14.5	12.4	13.8	14.0	89	66	65	8	7	8	W 2	0	WSW 3	0.8	⌒, ●, K p.
9	46.9	46.4	45.0	16.7	23.6	18.5	19.6	10.4	9.6	9.3	13.3	68	42	84	0	6	9	NW 2	W 2	W 1	—	⌓^{2} n, 1, a.
10	41.7	41.1	39.0	13.3	14.4	15.8	14.5	13.0	10.6	10.8	12.5	94	90	93	10	10	9	E 2	S 2	0	8.2	● 1, a, 2, p.
11	36.4	34.8	33.6	14.7	22.8	*18.3*	*18.6*	14.4	12.2	15.2	*15.2*	98	74	97	10	6	8	0	E 2	W 6	7.1	K a, 2, p, 3; ▲^{0} p; ● p 3
12	31.1	32.3	31.1	19.8	22.6	20.8	21.1	16.5	15.2	15.5	11.6	89	76	64	6	6^2	5	WSW 4	SW 4	S 2	6.8	● n.
13	30.2	31.0	32.8	15.2	16.9	16.6	16.2	13.5	12.6	12.3	12.7	98	86	91	10	10	4	SW 2	SW 6	0	9.8	K n; ● n, a, 2, p.
14	36.1	39.0	41.1	12.2	14.8	12.9	13.3	12.2	10.6	8.9	7.3	00	71	66	10	5	2	NE 4	NNE 3	N 2	0.2	● n, 1, a.
15	43.2	42.9	41.6	11.2	18.8	14.9	15.0	5.5	7.2	7.1	7.1	73	45	56	2	3	3	N 2	WSW 4	SW 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
16	40.4	38.9	35.7	14.1	23.0	18.1	18.3	8.8	7.4	10.4	12.2	62	49	79	0	2	10	SW 4	SSE 4	E 2	4.1	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
17	35.3	36.8	37.3	17.1	22.0	16.6	18.6	14.0	11.7	9.4	8.5	81	48	60	4	3	4	SW 4	SW 5	0	—	
18	37.6	36.4	37.5	16.2	17.0	13.4	15.5	8.4	11.3	10.6	10.4	82	74	91	5^0	9	10	SW 3	SW 6	E 2	6.1	⌓ n, 1, a; K, ● a, 2, p
19	37.7	37.3	40.1	14.1	20.7	15.4	16.7	11.6	10.0	10.3	9.4	84	57	72	8	7	2	SW 4	WSW 1	W 2	1.0	<, ● p.
20	41.8	41.3	41.1	13.4	21.6	17.2	17.4	8.0	10.4	8.4	10.2	91	44	70	9	6	6^2	0	W 1	SE 1	—	⌓ n, 1, a; ≡ n.
21	41.3	39.7	39.4	15.4	21.7	15.7	17.6	11.0	8.9	7.4	10.9	67	41	82	7	5	3	E 2	ENE 2	0	—	⌓ n, 1, a.
22	43.1	44.4	45.6	15.6	19.2	15.6	16.8	14.0	9.3	8.7	8.8	70	53	66	4	5	3	WNW 2	N 6	NE 2	—	⌓ n, 1, a.
23	46.9	46.2	46.2	14.3	23.4	16.8	18.2	13.9	9.3	9.6	10.2	77	44	72	4	5	2^0	0	N 2	0	—	⌓^{2} n, 1, a.
24	47.3	46.6	45.3	14.4	26.3	20.2	20.3	8.5	10.0	10.9	12.0	83	43	68	0	4	1^0	0	N 2	0	—	⌓^{2} n, 1, a.
25	45.6	43.8	42.9	16.3	27.3	15.3	19.6	10.0	10.6	11.2	8.3	77	41	64	3	8	10	0	E 4	SE 1	—	⌓^{2} n, 1, a.
26	43.5	42.4	41.8	16.5	23.5	17.1	19.0	15.0	11.9	12.7	12.7	85	59	88	10	8^2	10	0	E 2	E 2	1.6	K, ●, ⌒ p.
27	40.2	38.8	36.8	17.8	20.1	16.6	18.2	13.6	13.5	14.5	13.9	89	83	99	10	10	10	0	E 4	NNE 2	9.3	● n, a, 2, p, 3.
28	33.4	33.0	33.2	16.5	16.8	15.1	16.1	15.0	13.8	14.2	12.2	99	00	96	10	10	10	NNE 2	N 4	N 2	18.7	● n, 1, a, 2, p, 3; K^0 p
29	34.3	35.8	37.2	17.2	21.2	15.1	17.8	14.4	12.1	8.3	6.9	83	45	54	1	3	6	WNW 4	WNW 4	N 2	—	● n.
30	38.5	40.8	43.8	11.2	16.2	11.8	13.1	8.3	8.3	7.7	7.8	84	56	76	7	7	3	N 2	NE 6	N 4	—	⌓ n, 1, a.
31	45.7	44.3	44.1	10.4	19.8	15.4	15.2	5.1	8.7	8.0	8.5	93	47	65	6	4	10	0	NE 3	SSE 2	0.0	⌓^{2} n, 1, a; ●^{0} 3.
Срд. Moy.	740.9	740.9	740.8	15.3	20.5	16.8	17.5	12.0	11.1	11.2	11.0	85	64	76	6.6	6.7	6.3	2.0	3.3	1.8	89.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	742.2	741.1	15.8	24.2	19.8	19.9	13.5	10.3	12.0	12.3	77	53	71	10	8	8	0	SW 4	SW 4	0.3	
2	40.7	40.0	43.2	20.3	21.0	16.4	19.2	16.4	14.7	12.9	10.2	83	70	73	6	9	7	W 3	NW 4	WNW 3	4.3	● n, p; K 2, p.
3	45.1	45.7	45.6	16.8	20.0	15.3	17.4	9.4	9.4	7.0	10.0	66	41	78	0	5	9	WNW 2	N 2	NE 1	—	⌓^{2} n, 1, a.
4	46.4	45.8	46.1	14.2	21.0	14.3	16.5	10.5	9.9	7.9	8.3	83	43	68	4	7	8	0	WNW 4	W 1	—	⌓ n, 1, a.
5	46.8	46.9	47.5	13.0	20.5	14.0	15.8	9.6	10.0	12.6	8.6	90	70	73	10	8	4	0	W 3	0	0.1	⌓ n, 1, a; K^0, ●^{0}, ⌒
6	47.2	45.6	43.1	10.8	20.3	15.4	15.5	5.6	8.2	7.1	8.0	86	41	61	7	4	4	0	SW 3	0	0.0	≡ n, 1; ⌓^{2} n, 1, a.
7	35.6	32.8	36.3	16.6	15.7	9.2	13.8	9.0	10.1	11.8	7.1	71	89	81	10	10	4	SW 8	SW 6	NE 2	4.3	● n, a, 2, p.
8	36.1	35.4	35.1	13.0	16.5	12.4	14.0	2.5	9.5	8.0	8.0	86	57	74	3	6	7	0	W 4	N 2	—	⌓ n, 1, a, ≡ n.
9	36.2	37.5	38.3	9.8	16.1	12.2	12.7	6.0	8.8	8.9	9.4	98	65	90	3	8	10	0	WSW 8	W 4	1.4	⌓ n, 1, a; ● p.
10	41.8	42.4	41.7	12.0	17.8	14.2	14.7	8.3	8.2	8.2	8.5	79	55	71	1	6	8	W 6	SW 8	WSW 8	—	⌓ n, 1, a.
11	40.8	40.3	38.7	15.2	16.4	15.8	15.8	11.0	9.6	11.1	12.5	74	80	93	6	10	10	W 4	SW 3	0	9.6	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
12	39.4	40.0	41.7	10.2	16.4	13.1	13.2	9.8	8.4	8.8	7.2	91	64	64	10	5	6	NE 2	N 2	NNE 4	—	● n.
13	41.8	41.6	42.3	8.6	11.4	9.6	9.2	7.6	6.3	7.0	8.2	76	70	92	10	9	10	NNE 3	NE 2	ENE 2	11.6	●^{0} a, 2, p, 3.
14	40.0	38.9	38.6	10.2	13.6	12.9	12.2	9.5	9.0	9.6	8.3	98	83	75	10	10	10	ENE 3	ENE 4	ENE 4	—	● n, 1.
15	37.5	37.7	37.6	11.1	13.4	13.6	12.7	10.6	9.1	9.9	10.4	93	87	90	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 1	6.1	
16	37.3	37.9	38.5	13.5	18.1	16.2	15.9	12.6	11.4	13.3	12.1	99	86	88	10	10	9	WSW 2	S 4	WSW 1	2.3	● n, a, 2, p.
17	38.0	36.9	34.6	13.4	14.0	14.6	14.0	11.0	9.5	10.8	11.5	83	92	93	7	10	10	0	SW 2	SW 2	7.1	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p; ⌒
18	37.9	39.0	40.3	9.9	11.7	10.0	10.5	8.4	8.5	9.0	8.8	94	88	96	10	10	10	0	0	NE 2	4.0	● n, a, 2, p.
19	38.0	39.1	40.8	10.1	11.5	9.8	10.5	9.5	9.1	9.6	8.7	99	96	96	10	10	10	NE 2	NE 2	0	7.7	● n, a, 2, p.
20	41.6	39.8	36.2	8.6	8.8	7.5	8.3	7.5	8.2	8.2	7.7	99	98	00	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 10	50.9	● n, 1, a, 2, p, 3; K p, 3
21	32.5	35.1	38.2	8.5	9.5	8.8	8.9	7.1	8.2	8.4	8.3	99	94	99	10	10	10	N 4	N 4	N 1	5.1	●^{2} n, 1, a, p; K, <
22	40.0	39.9	39.3	9.7	12.8	11.3	11.3	7.5	9.0	9.1	9.1	00	83	92	10	9	8	N 1	E 2	NW 2	0.2	≡ n, 1; ● n, 1, p.
23	38.2	37.2	37.0	9.2	15.6	12.3	12.4	7.8	8.2	9.1	6.7	95	68	63	10	8	9	N 2	ENE 1	0	0.2	● p.
24	36.5	37.7	38.7	13.6	14.6	10.7	13.0	8.8	8.1	7.2	8.0	70	58	84	6	7	8^2	W 4	W 6	0	—	⌓ n, 1, a.
25	39.8	39.4	39.0	10.8	18.2	14.2	14.4	6.8	8.3	9.3	9.8	87	60	82	5	7^2	10	0	SW 2	0	0.7	⌓^{2} n, 1, a; ●^{0} 2, a
26	39.2	39.8	41.9	13.4	19.6	14.6	15.5	11.3	10.4	10.8	10.9	91	63	88	9	6	4	0	W 3	0	—	⌓ n, 1.
27	42.9	42.5	44.2	12.3	21.0	18.5	17.3	10.7	9.4	14.6	13.0	89	79	82	5	7	8	0	WSW 2	0	0.1	⌓ n 1 a; <^{0} a p 3; ●^{0} a p
28	45.7	46.5	48.4	16.2	18.5	11.8	15.5	9.0	10.0	9.3	7.2	73	59	71	1	7	0	W 8	W 8	W 2	—	⌓ n, 1, a; <^{2} n.
29	51.4	52.1	50.8	7.6	17.3	12.2	12.4	3.5	7.1	6.5	6.9	91	44	65	0	0	1	0	SW 2	ESE 3	—	≡ n; ⌓^{2} n, 1, a.
30	48.1	46.7	44.0	11.4	18.6	16.3	15.4	7.3	7.6	9.0	8.6	76	56	62	8	8	7	SE 4	SSE 6	SE 6	—	⌓^{0} n.
31	41.4	42.0	43.1	13.3	18.2	14.6	15.4	11.8	8.8	11.2	9.8	77	72	80	4	8	0	SE 2	SE 4	0	0.3	⌓ n, 1, a; ● a.
Срд. Moy.	740.9	740.8	741.0	12.2	16.5	13.3	14.0	9.0	9.1	9.6	9.2	86	70	81	6.9	7.8	7.4	2.2	3.7	2.1	116.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	743.2	742.8	7.3	22.2	16.2	15.2	5.8	7.3	10.8	9.5	96	54	69	0	4	6	0	SE 2	SE 4	—	⌓ n, 1. a.
2	43.0	42.7	41.9	12.0	23.0	17.1	17.4	9.3	10.2	11.9	12.4	98	57	86	3	5	7	0	E 4	E 2	—	⌓ n, 1, a.
3	42.5	43.2	44.5	13.4	24.2	16.3	18.0	11.2	9.5	8.5	8.6	83	37	62	8	5	7	E 1	SE 4	S 3	—	⌓ n, 1, a.
4	46.4	46.4	47.0	10.6	21.6	16.0	16.1	7.3	8.7	9.7	9.7	92	51	72	5	3	5	ESE 2	S 3	ENE 2	—	⌓ n, 1, a.
5	46.0	44.5	42.1	10.1	15.8	11.5	12.5	7.0	7.6	7.6	8.0	82	57	80	7	8	5	NE 2	ENE 3	N 4	5.1	⌓ n, 1, a.
6	38.8	37.8	36.4	11.8	13.9	12.4	12.7	10.0	10.1	10.2	10.2	98	87	96	10	10	10	N 4	N 2	N 2	4.7	● n, 1, a, p, 3.
7	34.4	32.7	33.4	9.5	16 6	11.8	12.6	7.5	8.1	9.9	7.1	92	70	69	8	8²	7	0	WSW 4	W 6	0.3	● n, p.
8	29.3	26.5	24.1	8.0	13.7	8.4	10.0	2.2	7.7	8.5	6.9	96	73	84	6	10	10	0	SE 8	W 12	0.9	≡⁰n, 1; ⌓²n, 1, a; ● 2p.
9	23.6	25.3	31.2	4.4	6.7	6.0	5.7	4.0	4.9	5.3	4.9	79	73	70	10	10	3	W 16	W 16	W 15	2.2	●n, 1, a, 2, p; ↙ n 1 a 2 p 3.
10	32.3	29.8	31.6	4.3	11.6	8.6	8.2	3.0	5.3	8.0	6.6	85	79	79	10	9	7	0	E 4	SW 10	0.2	●⁰ a, p.
11	35.8	37.5	39.5	6.3	11.0	5.5	7.6	5.4	5.8	4.4	4.4	81	45	65	5	5	3	SW 3	SW 4	SW 2	—	⌓ n, 1, a.
12	40.4	39.0	36.3	1.4	7.0	6.6	5.0	-1.6	4.5	3.8	5.8	89	51	80	8	10	10	0	S 2	0	5.5	⊔ n, 1.
13	31.5	31.6	33.8	5.5	9.5	6.0	7.0	4.5	6.4	6.1	5.1	96	69	74	10	8	8	W 6	SW 6	SW 6	—	●n, 1.
14	34.8	36.1	39.0	5.9	9.2	5.6	6.9	4.4	5.3	5.4	5.2	77	62	77	4	7	10	WSW 6	SW 6	WSW 4	0.1	⌓ n, 1; ● p.
15	41.2	43.6	44.4	4.9	9.2	6.9	7.0	4.5	4.9	5.7	5.8	75	66	79	3	6	10	W 8	WSW 16	W 4	1.3	↙ a, 2.
16	43.8	44.5	48.8	6.4	9.8	3.2	6.5	2.8	6.8	5.4	4.5	94	59	78	10	4	5	NW 3	N 6	N 2	0.2	● n, 1, p.
17	49.6	49.6	51.6	4.5	13.2	3.6	7.1	2.5	4.4	5.0	5.2	70	44	88	3	1	1	NW 2	W 2	0	—	⌓ n, 1, a.
18	51.2	50.0	48.1	1.6	13.6	5.2	6.8	-1.1	4.9	5.1	4.2	94	44	63	0	3	2	0	W 3	W 2	—	⊔ n, 1, a.
19	41.5	42.0	38.8	4.4	11.3	10.4	8.7	3.0	5.6	9.7	8.3	90	98	89	7	10	3	S 2	S 4	S 2	0.1	⌓ n, 1, a; ●⁰ 2, p.
20	39.2	40.2	43.2	8.8	11.2	4.8	8.3	4.4	6.8	5.7	5.3	81	58	82	7	5	1	W 6	WSW 12	0	—	
21	42.9	42.6	38.2	6.0	14.3	11.1	10.5	2.1	5.5	6.6	5.6	79	54	57	8	7	4	SW 2	SW 14	S 6	—	
22	40.4	39.6	41.0	7.2	16.4	9.6	11.1	5.4	7.0	8.5	8.0	93	60	89	6	9	10	0	SW 6	SW 4	3.2	⌓ n, 1, a; ● p.
23	43.1	44.3	43.2	7.6	10.1	6.8	8.2	7.0	7.1	6.4	6.3	91	69	85	5	8	10	SW 4	W 2	0	7.0	
24	40.2	36.2	35.2	4.4	8.6	4.6	5.9	2.4	6.1	5.8	4.7	98	69	74	10	7	6	W 3	WSW 6	SW 4	0.2	● n, 1.
25	32.0	29.7	30.5	4.1	9.9	6.1	6.7	3.1	5.8	6.9	6.1	95	75	87	8	7²	10	W 4	SW 2	0	4.6	● n, a, 2, p, 3.
26	29.8	29.4	30.1	4.1	4.8	3.3	4.1	3.3	5.7	5.8	5.2	93	90	90	10	10	10	N 6	N 6	N 2	5.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	31.0	32.8	34.2	2.5	4.1	0.1	2.2	0.1	5.2	4.6	3.6	94	76	78	10	10	2	WNW 4	WNW 4	NW 2	0.0	✱⁰, ●⁰ a, 2.
28	35.5	36.2	37.6	0.4	4.6	-1.9	1.0	-2.8	3.8	3.6	2.9	80	56	74	3	6	0	W 2	W 4	0	—	⊔² n, 1, a.
29	37.5	36.7	34.4	-3.8	4.4	0.6	0.4	-5.2	2.7	3.3	4.0	80	53	83	2	7	10	0	WSW 8	0	1.7	⊔² n, 1, a; ≡⁰ 1, a.
30	32.6	30.9	33.1	0.1	3.6	1.3	1.7	-1.5	4.3	5.3	4.6	94	90	91	10	10	6	0	WNW 2	0	0.4	✱⁰ n; ● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	738.6	738.2	738.5	5.8	11.8	7.5	8.8	3.7	6.3	6.8	6.3	88	64	78	6.5	7.1	6.3	2.9	5.5	3.3	43.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.6	737.7	739.4	0.6	2.8	-0.7	0.9	-0.7	4.4	4.2	3.2	92	74	73	10	10	10	NW 3	N 4	0	—	✱⁰ n.
2	40.9	42.2	44.7	-1.7	3.4	-0.7	0.3	-2.0	3.1	3.6	2.9	78	62	68	9	8	5	NW 4	NNE 2	0	0.1	⊔ n, 1, a.
3	40.4	36.0	42.1	-0.5	6.6	1.6	2.6	-2.6	4.0	5.4	3.2	90	74	61	9	9	4	NW 2	W 12	WNW 6	—	△ 1, a; ↙ a; Ψ p. [Ψ p, 3.
4	45.5	46.1	43.7	0.9	6.6	5.6	4.4	-3.1	3.4	4.2	4.5	68	58	67	10	10	10	W 6	WSW 4	SW 8	—	
5	42.6	40.9	42.6	7.6	12.7	11.1	10.5	3.3	6.0	6.9	6.0	77	63	61	10	7	7	SW 6	SW 15	SW 16	2.5	⌓n, 1, a; Φn; ↙ a 2 p 3;
6	46.2	48.5	52.4	-0.7	-1.3	-4.0	-2.0	-4.2	3.4	3.9	3.2	79	94	93	10	10	10	N 6	N 6	NE 4	3.0	△, ● n, a, 2, p; ✱ p, 3.
7	54.1	55.3	55.5	-4.8	-1.8	-1.9	-2.8	-4.9	3.0	3.6	3.6	95	90	90	10	10	10	NE 2	E 2	E 4	4.3	✱ n.
8	53.1	50.5	48.8	0.5	1.4	6.6	2.8	-2.0	4.7	5.0	7.3	98	98	00	10	10	10	SSE 2	SE 2	0	—	● n, 1.
9	47.6	44.5	42.1	3.7	8.7	8.0	6.8	2.6	6.0	7.9	7.6	00	95	94	10	10	10	0	0	S 2	1.7	● a, p.
10	42.8	43.4	46.1	4.4	6.4	0.5	3.8	0.4	5.8	5.3	3.8	93	73	80	10	7	6	N 3	WNW 4	0	—	● n, 1.
11	47.1	48.9	49.4	0.2	5.4	0.7	2.1	0.1	3.6	3.5	4.0	78	52	82	5	7	3	W 2	WNW 4	W 2	—	⊔ n, 1.
12	44.9	42.8	43.4	1.6	6.7	10.0	6.1	0.5	5.0	6.7	7.4	96	91	80	10	8	10	SW 4	SW 3	S 15	2.2	● a; ↙ p, 3.
13	44.7	45.7	46.9	9.1	14.0	7.4	10.2	7.4	7.1	6.9	4.5	83	58	59	6	4	2	SW 2	SW 6	SW 2	—	
14	47.4	48.0	47.6	0.9	13.3	7.0	7.1	0.1	3.8	4.0	3.6	77	35	48	0	0	0	0	SW 8	SW 4	—	⊔ n, 1, a.
15	46.6	46.0	43.5	0.7	13.0	7.8	7.2	-1.8	3.8	4.4	4.3	78	40	56	0	1⁰	5	0	SW 2	SW 2	—	⊔ n, 1, a.
16	40.3	40.3	40.1	4.6	8.4	5.8	6.3	2.2	5.3	5.9	4.7	84	71	69	7	9	10	SW 2	SW 15	SW 8	0.4	●⁰ a; ↙ a, 2, p.
17	41.8	41.3	42.1	2.8	6.8	6.1	5.2	2.0	4.6	4.9	6.0	80	67	86	5	7	10	SW 2	SW 12	SW 8	0.3	● n, p.
18	40.2	37.7	35.5	8.5	11.5	2.2	7.4	5.5	7.4	7.8	4.2	89	77	79	10	7	9	SW 2	SW 15	SW 15	—	↙ a, 2, p, 3.
19	37.6	38.9	40.9	2.8	3.6	0.8	2.4	0.8	4.2	3.8	3.6	74	63	73	7	7	4	SW 6	SW 15	W 10	—	↙ n, a, 2, p.
20	42.0	42.7	42.9	0.4	3.7	0.9	1.7	-1.5	3.8	3.9	3.5	80	65	70	6	5	8²	W 6	SW 4	W 6	—	⊔ n, 1, a.
21	43.0	43.3	42.8	1.2	5.5	2.9	3.2	0.8	4.0	4.4	4.4	80	65	78	6	5	8	W 8	SW 12	SW 10	—	⊔ n, 1.
22	41.2	39.2	42.4	1.3	2.1	0.3	1.2	0.3	4.4	4.0	3.6	87	75	76	10	8	5	SW 6	SW 16	SW 8	0.0	↙ n, a, 2, p; ✱⁰ p.
23	45.4	48.4	51.2	0.3	1.3	-2.2	-0.2	-2.2	3.7	3.3	2.8	78	63	71	8	9	0	WSW 8	WSW 8	W 8	0.0	↙ n; △ a, 2.
24	55.2	56.2	58.0	-3.9	0.5	-3.5	-2.3	-4.0	2.4	2.6	2.7	71	54	78	0	0	7	W 4	SW 4	0	—	△ n.
25	54.9	53.2	53.3	-0.9	8.4	4.6	4.0	-3.5	3.4	4.4	4.8	78	54	76	5	5	7	0	SW 4	SW 4	—	⊔⁰ n, 1.
26	53.9	54.6	54.6	3.4	7.1	6.4	5.6	1.3	4.6	5.8	4.9	78	77	68	7	8	8	SW 2	WSW 2	0	—	
27	55.1	54.6	54.1	-2.2	9 4	-1.7	1.8	-2.3	3.6	3.8	3.2	94	43	80	0	0	0	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a; ≡⁰ 1, a.
28	52.1	51.6	51.5	-1.3	7.8	5.1	3.9	-4.0	3.8	3.9	4.0	92	50	61	7	6	7	0	SW 1	0	—	△⁰ n.
29	51.1	48.1	46.6	5.1	11.0	9.2	8.4	2.0	4.1	3.4	3.4	63	34	39	8	9	8	SW 2	SE 1	SW 15	—	↙ p, 3.
30	44.8	46.6	48.5	7.1	11.5	5.0	7.9	5.0	3.1	4.0	4.7	42	39	72	3	6	5	SW 6	SW 20	SW 16	—	↙ a, 2, p, 3.
31	55.3	59.4	62.7	-1.3	1.7	-5.5	-1.7	-5.5	3.6	3.1	2.6	86	60	87	6	0	0	WSW 2	W 2	0	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	746.2	746.2	746.9	1.6	6.4	3.1	3.7	-0.3	4.3	4.7	4.3	82	65	73	6.9	6.5	6.4	3.2	6.6	5.6	14.5	

Богословскъ. 1895. Bogoslovsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	750.9	745.6	−5.1	0.3	0.6	−1.4	−7.6	2.9	3.8	3.8	92	82	78	8	10	8	SSE 6	SSE 4	SW 6	0.0	⊔^{2} n, 1, a; *^{0} a.
2	43.2	43.7	43.2	0.1	2.1	−2.9	−0.2	−2.9	3.4	3.5	3.2	75	66	87	10	7	8	WSW 4	W 3	0	—	⊔^{0} n, 1.
3	42.1	41.4	40.1	−2.9	−1.2	−2.7	−2.3	−3.0	3.0	2.9	2.9	84	69	78	10	10	10	N 2	N 4	N 2	0.1	
4	38.8	39.7	41.5	−3.6	−3.7	−2.9	−3.4	−4.1	2.9	2.4	3.0	85	72	81	8	7	4	N 4	WSW 6	W 8	—	*^{0} n.
5	43.2	44.1	45.4	−4.0	−1.1	−8.9	−4.7	−8.9	3.0	2.8	2.1	88	66	92	3	0	0	W 2	0	0	—	⊔ n, 1, a.
6	42.2	40.4	39.4	−5.3	−2.2	−3.1	−3.5	−10.2	2.9	3.4	3.4	95	87	95	10	10	10	SE 2	SW 2	0	0.4	*^{0} 1, a, p, 3.
7	41.0	43.9	47.5	−6.3	−6.3	−10.9	−7.8	−11.0	2.0	1.6	1.5	75	59	76	0	0	0	WNW 2	WNW 6	0	—	
8	50.4	50.9	52.4	−18.6	−8.8	−16.3	−14.6	−19.1	0.9	1.5	0.9	90	66	77	0	0	0	0	0	0	—	
9	51.4	49.8	46.1	−23.0	−10.7	−12.9	−15.5	−23.5	0.6	1.6	1.4	92	82	86	0	2	8	0	SSW 1	SSW 2	1.3	
10	44.1	42.9	43.1	−12.3	−10.8	−14.5	−12.5	−14.5	1.5	1.4	1.1	87	72	79	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 10	—	* n, 1; ↙, ⇸ p.
11	45.3	45.9	48.4	−16.7	−14.9	−16.3	−16.0	−16.7	1.0	1.1	1.0	84	77	78	10	4	4	NE 4	NE 8	NE 2	—	⇸^{0} n, 1, a, 2.
12	50.9	51.9	51.4	−16.0	−8.8	−15.3	−13.4	−16.5	1.0	1.4	1.0	82	60	74	0	0	5	0	0	N 2	—	
13	52.3	52.5	52.5	−22.5	−11.7	−12.4	−15.5	−22.8	0.6	1.1	1.2	85	59	68	0	1	9	0	W 2	WSW 6	—	
14	49.6	46.8	44.9	−11.7	−4.1	−4.5	−6.8	−13.0	1.2	1.5	1.9	69	45	59	8	10	10	WSW 2	SW 2	SW 6	—	
15	42.0	40.9	42.1	−5.0	−3.3	−1.2	−3.2	−5.4	2.2	2.2	3.3	70	63	78	6	7	9	SW 6	SW 16	SW 15	—	↙ a, 2, p, 3.
16	43.9	45.4	49.4	1.0	2.8	0.5	1.4	−1.2	3.5	4.0	3.8	76	71	81	10	10	6	SW 8	WSW 18	WSW 2	—	↙ a, 2, p.
17	51.2	52.3	50.8	−1.1	2.0	0.1	0.3	−1.6	3.8	3.9	3.6	91	73	78	7	3	8	0	WSW 4	WSW 6	—	
18	42.6	41.3	41.2	−1.8	−0.3	−0.5	−0.9	−1.8	3.0	3.5	3.7	77	78	84	10	10	7	WSW 15	WSW 1	SW 8	0.0	↙ n, 1; *^{0} a.
19	42.1	43.3	43.1	0.3	3.2	−1.7	0.6	−1.7	3.8	4.1	3.8	82	71	93	6	9	10	SW 2	WSW 4	WSW 2	1.2	* p, 3.
20	46.3	49.5	51.1	−2.6	0.4	−3.6	−1.9	−3.6	3.6	4.0	3.0	95	86	88	7	10	8	W 1	0	0	—	
21	55.4	57.5	56.4	−6.3	−4.1	−14.9	−8.4	−14.9	2.6	2.6	1.2	92	76	86	10	1	0	0	0	0	—	
22	54.8	54.4	51.9	−18.1	−6.6	−6.3	−10.3	−19.0	1.0	2.2	2.0	93	78	75	0	0	10	0	W 3	W 4	—	
23	52.3	52.3	50.9	−9.5	−7.3	−14.5	−10.1	−14.5	1.9	2.0	1.3	86	79	91	5	3	0	0	0	0	—	
24	45.8	42.8	38.0	−12.6	−8.7	−11.5	−10.9	−15.4	1.4	1.7	1.5	81	73	82	0	0	5^{2}	W 6	WSW 5	W 16	—	↙ p, 3.
25	34.8	28.8	24.0	−12.3	−9.0	−11.8	−11.0	−13.5	1.5	1.9	1.6	88	84	89	7	8	7	0	0	0	1.3	Ф p, 3.
26	22.3	22.6	22.2	−17.5	−18.5	−20.5	−18.8	−20.5	1.0	0.9	0.8	87	82	88	10	10	3^{0}	NNE 2	NNE 2	0	1.8	*n1a2p; Фnp3; [illegible]
27	23.2	23.5	24.2	−23.8	−21.1	−25.1	−23.3	−25.1	0.5	0.6	0.5	84	81	78	6	7	4	0	NE 2	0	0.1	*^{0} n, a; Ф n; ⊕ [illegible]
28	25.3	26.9	27.7	−28.9	−23.1	−27.7	−26.6	−29.0	0.3	0.5	0.4	82	77	81	0	0	0	0	W 2	0	—	
29	26.5	25.6	27.4	−32.9	−20.7	−19.1	−24.2	−33.4	0.3	0.7	0.8	83	82	79	0	3	10^{0}	0	0	SW 2	—	Ф^{0} p, 3.
30	28.8	30.3	32.8	−11.3	−9.7	−10.8	−10.6	−20.0	1.6	1.4	1.4	85	69	72	10	6	7	WSW 4	WSW 20	WSW 8	—	↙ a, 2.
Срд. Moy.	743.0	742.7	742.5	−11.0	−6.9	−9.7	−9.2	−13.1	2.0	2.2	2.0	84	73	81	5.7	5.3	6.0	2.5	3.9	3.6	6.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.1	734.2	733.4	−8.0	−4.0	−4.3	−5.4	−12.0	2.2	2.2	2.5	89	67	76	8	6	10	W 1	WSW 12	W 12	—	⇸ a, 2, p, 3.
2	41.5	47.1	54.3	−16.9	−20.5	−27.1	−21.5	−27.1	0.8	0.6	0.4	69	64	79	4	0	0	NE 4	NE 3	0	—	
3	56.7	57.3	55.2	−30.9	−24.6	−19.1	−24.9	−31.5	0.3	0.5	0.9	83	84	85	0	2	5	0	0	0	—	
4	53.8	53.8	51.9	−5.7	−4.0	−6.9	−5.5	−20.0	2.4	2.6	1.8	81	77	69	8	9	4	W 8	W 12	W 4	—	Ф, Ѡ n.
5	51.2	49.8	47.3	−10.5	−8.5	−10.3	−9.8	−11.7	1.8	1.8	1.7	90	77	83	6	6^{0}	2	0	S 2	SW 4	—	
6	45.2	44.0	45.3	−12.5	−7.3	−8.0	−9.3	−13.1	1.6	2.2	2.2	92	84	88	10	7	10	0	SW 4	SSW 3	1.9	* 1, a, p, 3.
7	44.1	44.1	43.0	−9.6	−8.6	−11.3	−9.8	−11.3	1.9	2.0	1.6	89	86	84	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 2	—	
8	41.1	39.8	37.9	−10.9	−9.2	−7.2	−9.1	−11.6	1.7	1.9	2.3	86	83	90	10	9	10	SSW 1	S 1	SE 2	2.7	* 1, a, p.
9	42.1	42.1	41.2	−6.6	−5.1	−11.3	−7.7	−11.5	2.6	2.6	1.8	95	84	96	8	10	10	S 2	SE 1	SE 2	4.8	* a, 2, p.
10	45.5	44.0	41.1	−7.0	−4.0	−2.7	−4.6	−15.0	2.6	3.4	3.6	98	98	96	10	10	10	0	ESE 2	E 4	1.2	Ф n; * a, 2.
11	40.2	39.4	42.0	−1.6	−2.3	−0.9	−1.6	−4.0	3.8	3.4	4.0	93	86	93	10	10	10	0	S 4	S 15	0.1	*, ↙ 3.
12	53.8	58.3	62.1	−7.7	−17.5	−23.6	−16.3	−23.6	2.1	0.9	0.6	83	78	87	0	0	0	SW 2	W 2	0	—	
13	60.3	59.9	60.0	−20.1	−12.0	−9.8	−14.0	−25.5	0.8	1.4	2.0	90	82	95	10	10	10	0	0	0	0.6	* a; V 3.
14	59.9	59.4	57.9	−23.3	−19.1	−22.4	−21.6	−23.3	0.6	0.9	0.7	96	93	91	5	4	6	0	0	0	—	V n, 1, a. 2.
15	55.9	54.1	51.9	−20.4	−13.7	−17.6	−17.2	−23.0	0.8	1.4	1.0	91	88	92	6	7	7	0	0	0	—	V n, 1; ⊕ a.
16	50.5	49.7	49.5	−30.3	−16.7	−16.4	−21.1	−30.5	0.4	1.1	1.1	90	88	89	9	9	8	0	0	0	—	V n, 1, a, 2.
17	50.1	50.7	51.1	−16.8	−15.9	−17.0	−16.6	−17.0	1.1	1.2	1.0	92	93	87	10	10	9	NE 2	N 3	NE 2	0.0	*^{0} a.
18	50.8	48.2	45.4	−24.4	−19.8	−21.5	−21.9	−25.2	0.6	0.8	0.7	88	88	86	2	0	0	0	0	0	—	
19	41.7	40.6	40.0	−25.6	−18.4	−20.6	−21.5	−25.8	0.5	0.9	0.7	91	87	84	1	3	7	0	SSW 1	0	—	
20	37.6	35.5	34.4	−18.9	−16.8	−17.5	−17.7	−20.7	0.8	1.0	0.9	80	83	85	10	9	10	W 2	W 1	0	0.2	
21	34.2	34.8	38.0	−17.3	−14.2	−17.1	−16.2	−17.7	1.0	1.2	1.0	84	83	84	10	10	10	N 3	N 4	N 4	1.8	* n, 1, a, 2, p.
22	41.6	41.5	47.7	−18.6	−19.7	−26.3	−21.5	−26.3	0.9	0.8	0.4	88	79	83	10	6	5	NNE 3	N 2	0	—	* n, 1; ⊕ a, 2, p
23	48.3	48.1	49.4	−32.3	−23.0	−20.5	−25.3	−33.7	0.3	0.6	0.8	86	84	86	7	10	5	0	0	0	1.4	⊕ a; * a, 2; Ф p.
24	49.4	49.2	47.6	−21.0	−18.1	−20.5	−19.9	−21.5	0.7	0.9	0.8	88	83	88	7	7	8	0	WSW 2	SW 2	0.7	Ф p, 3.
25	44.1	41.6	38.6	−21.7	−19.9	−28.7	−23.4	−28.7	0.7	0.8	0.4	86	84	87	10	7	0	WSW 1	NW 2	0	0.5	Ф n; * n, 1, a; [illegible]
26	37.9	37.8	30.3	−38.1	−35.1	−39.6	−37.6	−39.6	0.2	0.2	0.1	82	80	82	0	0	0	0	0	0	—	
27	39.5	40.0	43.7	−35.6	−30.9	−33.5	−33.3	−39.6	0.2	0.3	0.2	84	81	83	0	0	0	0	0	0	—	
28	44.6	46.9	49.9	−36.9	−25.6	−35.0	−32.5	−39.0	0.2	0.5	0.2	82	82	83	0	0	0	0	0	0	—	
29	51.7	51.1	49.7	−41.0	−36.3	−39.3	−38.9	−41.4	0.1	0.2	0.1	81	82	83	0	0	1	0	0	0	—	
30	40.4	37.0	36.8	−27.3	−24.9	−23.7	−25.3	−40.0	0.4	0.5	0.5	88	81	85	10	10	0	0	N 3	WNW 2	1.4	* 1, a, 2, p; ◐, Ѡ [illegible]
31	37.9	38.9	38.8	−18.4	−13.7	−10.8	−14.3	−26.0	0.9	1.3	1.5	81	83	76	7	10	5	W 8	W 4	WSW 4	—	Ѡ p.
Срд. Moy.	746.0	745.9	745.9	−19.9	−16.4	−18.4	−18.2	−23.8	1.1	1.3	1.2	87	83	86	6.4	6.2	5.5	1.3	2.2	2.0	17.3	

Пермь. Perm.

Широта — Latitude: 58° 1′. Долгота — Longitude: 56° 16′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.1	760.0	761.2	−11.4	−10.8	− 9.4	−10.5	−12.0	1.8	1.8	2.1	95	94	94	10	10^2	10	SW 2	W 1	W 1	0.8	✱ n, a, 2, p, 3.
2	61.4	61.8	61.7	− 8.2	− 7.6	− 6.7	− 7.5	−10.3	2.2	2.2	2.4	91	87	86	10	10	10	SW 2	W 6	SW 3	—	✱^{0} n.
3	61.7	61.4	59.8	−11.4	−13.4	−14.1	−13.0	−14.8	1.7	1.4	1.3	89	88	87	2	4^0	2^0	W 2	SW 4	SW 3	—	
4	58.0	57.0	57.2	−14.9	−12.2	−10.1	−12.4	−15.4	1.3	1.5	1.9	91	88	94	10	10	10	W 2	W 6	W 2	0.8	✱^{0} a, 2, p, 3.
5	59.1	61.5	62.3	−11.6	−15.6	−21.6	−16.3	−22.2	1.7	0.9	0.6	78	71	78	0	3	4	NE 5	E 2	SE 2	—	
6	57.9	56.7	58.5	−15.6	−11.3	−11.3	−12.7	−21.6	1.1	1.6	1.5	87	84	81	9	8	6^0	SW 10	WSW 10	W 6	—	
7	59.7	60.6	61.3	−15.2	−14.8	−15.3	−15.1	−16.2	1.0	1.2	1.2	76	84	85	1	5	10	W 2	SW 8	SW 5	—	⊔ n, 1.
8	62.0	62.8	62.6	−21.0	−20.5	−20.1	−20.5	−23.3	0.7	0.7	0.7	86	78	76	7	4	0	SW 2	SW 1	SW 6	—	⊔ n, 1.
9	63.6	64.4	64.5	−18.9	−18.8	−19.6	−19.1	−23.3	0.8	0.8	0.8	80	78	79	10	5^0	8^0	SW 4	SW 4	S 2	—	⊖ p, 3.
10	64.9	65.5	66.1	−14.6	−13.2	−14.8	−14.2	−19.7	1.2	1.4	1.2	83	84	86	10	10	10	SW 2	W 6	0	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
11	66.9	67.9	68.4	−15.3	−14.9	−15.5	−15.2	−15.7	1.2	1.2	1.2	92	88	89	10	10	10	NE 1	NE 4	0	0.3	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
12	68.4	68.1	66.6	−17.3	−16.1	−15.3	−16.2	−17.6	1.0	1.1	1.2	91	89	91	10	10	10	0	NW 4	W 3	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
13	64.6	64.9	64.4	−14.9	−12.7	−15.3	−14.3	−16.5	1.3	1.6	1.2	90	91	91	10	10	10	W 1	W 1	W 1	0.7	✱ n, a, p.
14	64.1	63.8	63.3	−17.4	−15.5	−14.9	−15.9	−18.7	1.0	1.2	1.3	90	90	91	10	7	10	0	W 1	0	0.5	✱ n, 1, a, 2, p.
15	62.2	61.7	59.9	−14.9	−14.1	−15.3	−14.8	−15.6	1.3	1.4	1.2	91	91	88	10	10^2	10	0	SE 2	SE 2	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
16	57.3	57.3	58.8	−17.3	−17.8	−24.6	−19.9	−24.6	1.0	0.9	0.5	85	83	85	7	5^0	0	E 7	E 6	ENE 1	—	✱^{0} n.
17	59.4	59.2	58.6	−28.8	−21.7	−26.8	−26.8	−29.4	0.4	0.5	0.4	83	79	81	0	1^0	0	ENE 3	SE 8	E 4	—	⊔ n, 1, a.
18	56.2	52.9	45.5	−29.0	−25.0	−17.9	−24.0	−29.2	0.3	0.5	0.9	81	81	85	0	10	10	E 3	SE 4	SE 10	10.8	✱, ⇸ p, 3; ⊔ n, 1, a.
19	41.5	41.2	41.3	−14.0	−11.2	−10.5	−11.9	−18.1	1.4	1.7	1.9	92	88	93	10	10^2	10	SE 4	SSE 5	W 4	0.8	⇸n✱n1a2p3∨n1a2p
20	41.8	43.5	47.8	−11.0	−12.3	−20.1	−14.5	−20.1	1.7	1.5	0.8	87	86	85	10	10^2	0	NW 1	W 10	NW 1	0.3	✱n,1,a,2,p; ∨n,1,a.
21	51.6	51.5	47.2	−28.2	−25.0	−27.6	−26.9	−30.7	0.4	0.5	0.4	88	86	86	1	3^0	10^0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
22	41.5	41.9	44.6	−25.0	−23.3	−26.7	−25.0	−28.1	0.5	0.6	0.5	85	85	90	10	3	0	NE 4	NE 4	NE 1	—	⊔ p, 3.
23	46.1	44.4	38.1	−22.8	−19.7	−11.6	−18.0	−28.7	0.6	0.8	1.6	86	86	88	0	8	10	ESE 4	SE 14	SE 16	6.2	⇸a2p3; ↙a,p,3; ✱p,3
24	37.3	43.4	41.7	− 7.4	− 8.3	− 8.8	− 8.2	−11.6	2.3	1.8	2.1	93	77	91	9	10	10	WSW 16	W 10	SE 2	0.4	↙n,1,a; ∨, ✱n1a2p3.
25	40.0	36.1	39.8	− 9.6	− 3.4	− 0.1	− 4.4	−11.3	2.0	3.5	4.6	94	99	00	10	10^2	10	E 1	SE 9	W 1	6.2	✱a2p ⌓^{0}p; ∨n1a2p3
26	42.5	42.5	42.0	− 0.3	− 2.5	− 2.4	− 1.7	− 3.4	4.3	2.8	2.4	96	74	63	10	8	10	SSE 8	S 10	S 9	0.9	✱n; ⇸a,2,p; ∨n1a2p3
27	46.6	48.8	51.3	− 4.8	− 4.7	− 5.2	− 4.9	− 5.4	2.7	2.8	2.8	87	88	93	10	10	10	SSW 4	S 4	S 4	1.4	⇸n; ✱n,a,2,p; ●^{0}p.
28	56.2	57.3	55.0	− 4.4	− 3.2	− 1.1	− 2.9	− 5.3	3.1	3.2	3.7	95	88	86	10	10	7	SE 2	SSE 6	SE 12	—	
29	51.3	54.9	62.7	− 1.6	− 3.3	−11.0	− 5.3	−11.0	2.8	3.0	1.6	71	85	83	10	10	0	SSW 8	W 13	W 2	0.0	⇸ n; ✱^{0} 2.
30	66.6	66.8	64.9	−17.1	−13.6	−13.8	−14.8	−17.9	1.0	1.3	1.3	84	82	88	9	10^2	9	W 3	0	0	2.5	⊔ n; ✱ a, 2, p.
31	64.4	63.8	57.2	−21.2	−17.3	−14.6	−17.7	−21.4	0.7	1.0	1.2	88	88	88	10	10	10	W 1	W 4	W 3	3.2	⊔n1a2p3; ≡a; ✱p,3.
Срд. Moy.	755.9	756.2	755.9	−15.0	−13.8	−14.3	−14.4	−18.0	1.4	1.5	1.5	87	85	86	7.6	7.9	7.3	3.4	5.4	3.4	36.4	

Высота — Altitude: 166.7 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.83 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	749.8	748.4	746.1	−11.0	− 5.5	− 4.2	− 6.9	−14.6	1.8	2.9	3.3	92	99	97	10	10	10	W 3	NW 8	W 8	0.0	✱^{0}n, a, 2, p; ⇸^{0}n, 3.
2	48.6	44.9	41.1	−12.7	− 6.4	− 4.4	− 7.8	−12.9	1.7	2.7	3.2	98	97	97	5	10^2	10	WSW 2	WSW 8	W 4	2.8	✱ a, 2, p.
3	41.3	43.4	46.5	− 8.8	−10.8	−13.5	−11.0	−13.7	2.2	1.7	1.4	95	88	88	10	10	10	W 1	NE 3	NE 6	0.7	✱ n, 1, a, p.
4	51.5	53.7	55.9	−23.8	−21.2	−21.0	−22.0	−24.2	0.6	0.6	0.7	88	78	78	9	10	10	NE 6	ESE 10	E 10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
5	58.8	60.7	62.3	−22.8	−20.1	−20.3	−21.1	−23.3	0.5	0.7	0.8	78	76	83	10	10^0	10	E 4	E 8	E 3	1.8	✱ a, 2, p, 3.
6	62.3	61.5	60.3	−20.7	−19.2	−20.1	−20.0	−21.0	0.8	0.8	0.8	84	82	84	10	10^0	10^0	NE 3	NE 6	NE 2	0.9	✱ n, a, 2, p, 3.
7	58.4	57.3	54.7	−22.4	−20.4	−24.2	−22.3	−24.4	0.6	0.7	0.5	87	80	83	10	4^0	4^0	NE 1	N 2	NE 2	—	✱^{0} n; ⊖ p, 3.
8	51.9	49.6	48.9	−34.8	−30.5	−32.4	−32.6	−35.5	0.2	0.3	0.2	81	80	82	2	5^0	2	NE 2	SW 4	W 2	—	⊔ n.
9	45.2	43.7	45.7	−24.0	−18.5	−20.7	−21.1	−33.7	0.5	0.9	0.7	81	84	88	10	10	9^0	SW 8	WSW 10	W 2	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p.
10	47.6	48.3	52.0	−20.2	−19.7	−28.0	−22.6	−28.2	0.8	0.8	0.4	87	86	84	10	10^0	0	W 2	NE 6	N 1	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p.
11	56.1	59.7	61.3	−34.5	−27.2	−26.2	−29.3	−34.9	0.2	0.4	0.5	81	82	83	2	1^0	8^0	W 2	SW 4	S 2	0.5	⊔ 3.
12	59.8	59.0	56.7	−22.2	−18.0	−17.1	−19.1	−26.4	0.6	0.9	0.9	78	83	81	10	10	10	S 8	SSW 9	S 5	1.5	✱^{0} n, a, 2.
13	55.3	55.8	55.4	−15.2	−13.6	−14.6	−14.5	−17.4	1.2	1.4	1.2	86	86	88	10	10^0	10	SW 7	SW 8	SE 2	8.6	⇸n; ✱n, 1, a, 2, p, 3.
14	53.1	57.0	59.3	−16.3	−13.1	−15.8	−15.1	−17.7	1.1	1.4	1.2	91	86	88	1	1	10	WSW 3	W 6	WSW 3	—	✱^{2} n; |·| a.
15	57.7	55.5	48.6	−18.1	−11.8	− 9.4	−13.1	−18.9	0.9	1.5	1.9	91	80	87	8	10^0	10^2	SW 2	0	SE 12	3.4	✱ p, 3.
16	43.8	42.5	42.7	− 9.6	− 9.0	−10.0	− 9.5	−10.2	1.8	2.0	1.9	84	92	93	10	10^2	10^2	SW 4	S 8	SW 2	8.4	⇸n; ✱n, 1, a, 2, p, 3.
17	39.9	37.9	40.3	−11.6	−12.4	−20.2	−14.7	−20.4	1.6	1.5	0.7	91	87	82	10	10^2	1	E 2	ENE 8	SE 2	5.0	✱ n, 1, a, 2, p.
18	41.9	49.2	52.6	−30.5	−27.0	−32.0	−29.8	−33.0	0.3	0.4	0.3	83	78	83	0	0	0	NNE 1	0	0	—	⊔ n.
19	53.3	52.7	50.2	−30.4	−19.9	−21.6	−24.0	−34.2	0.3	0.7	0.6	82	75	76	5^0	8^0	0	SSE 5	S 2	SE 4	—	⊔ n.
20	47.1	44.7	41.8	−23.4	−15.7	−19.8	−19.6	−23.7	0.6	1.1	0.8	84	79	86	9^0	4^0	0	SE 5	SE 1	0	—	⊔ n.
21	39.0	39.2	41.9	−24.6	−15.7	−12.8	−17.7	−28.6	0.5	1.0	1.3	87	78	85	10	7^0	10	W 3	SW 2	WNW 3	0.0	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
22	46.9	50.9	53.3	−13.1	−10.9	−12.4	−12.1	−13.4	1.4	1.4	1.5	87	74	84	10	10^2	10	W 4	W 2	S 3	0.0	✱^{0} n, a, 2.
23	49.4	48.0	45.7	−12.1	− 8.8	− 9.6	−10.2	−12.7	1.5	1.8	1.8	86	79	85	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	0.6	✱^{0} n.
24	47.4	49.7	52.5	−10.2	− 8.4	−12.6	−10.4	−13.7	1.9	1.9	1.5	93	79	88	10	7	0	SW 4	WSW 10	SW 5	0.2	✱n,1,a,2,p; ⇸a,2; ⌓3
25	53.6	53.6	51.6	−12.0	− 8.8	− 8.2	− 9.7	−13.7	1.6	1.9	2.2	89	85	92	10	10	10	SW 4	SW 4	SE 4	6.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	41.4	40.7	33.6	− 5.7	− 4.6	− 3.1	− 4.5	− 8.5	2.7	3.0	2.5	94	93	70	10	10^2	10	SE 12	SE 12	ESE 11	14.8	⇸n,1,a; ✱n,1,a,2,p.
27	28.8	28.1	34.8	− 5.4	− 3.2	− 7.6	− 5.4	− 7.8	2.9	3.4	2.3	95	93	91	10	10	10	SE 5	SW 3	W 5	2.2	✱ n, a, 2, p, 3.
28	44.2	48.4	52.5	−16.3	−11.0	−13.8	−13.7	−16.5	1.1	1.6	1.4	91	81	90	5	7^0	0	SW 4	SW 4	SW 6	—	✱ n.
Срд. Moy.	749.3	749.4	749.6	−18.3	−14.7	−16.3	−16.4	−20.8	1.1	1.4	1.3	87	84	86	8.1	8.0	6.9	3.9	5.4	4.0	57.6	

1895.

Пермь. **Мартъ. — Mars.** Perm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	752.2	753.1	-14.8	-6.0	-3.6	-8.1	-15.7	1.3	2.6	3.1	90	90	88	10	10^2	5	SE 6	SSE 14	S 12	3.4	⊔ n; ✱ a, 2, p.
2	52.2	51.0	47.3	-8.8	-1.7	-7.4	-6.0	-9.3	2.1	2.2	1.4	90	54	53	1^0	0	0	SE 4	SSE 6	SE 9	—	⊔ n, 1.
3	45.2	46.0	48.3	-12.0	-5.2	-7.4	-8.2	-12.1	1.1	1.7	2.3	63	56	89	2^0	9	10	SE 3	W 2	SW 1	0.5	⊔ n; ✱ 2, p.
4	52.3	54.3	56.7	-7.1	-4.5	-6.6	-6.1	-7.9	2.4	2.6	2.4	92	81	87	10	3	10^0	SW 2	SW 4	S 1	0.0	✱ a.
5	56.6	54.3	51.0	-9.0	-2.4	0.1	-3.8	-9.6	1.9	2.6	4.3	85	67	92	10	10	10	SE 4	SE 8	SW 16	1.6	⊔ n; ✱ p; ↙ p, …
6	55.6	56.3	54.8	-0.3	2.1	0.8	0.9	-0.6	4.5	4.8	4.8	00	88	98	10	10	10	SW 5	SSE 6	S 2	5.5	↙ n; ● n, p, 3.
7	56.0	56.4	56.0	0.1	2.5	0.1	0.9	-0.1	4.4	5.1	4.3	97	93	93	10	10	10^0	SE 2	S 1	E 1	—	●, ✱ n.
8	53.6	51.9	48.4	-3.9	4.2	2.8	1.0	-4.5	2.8	3.0	3.6	82	49	64	4	7^0	8^0	E 2	E 6	E 5	—	⊔ n.
9	45.2	44.1	44.7	0.7	6.1	1.8	2.9	0.6	2.6	3.6	4.9	55	52	93	7^0	9	10	SE 8	SE 8	SE 3	2.2	$●^0$ p.
10	46.5	47.0	46.7	0.3	3.2	2.1	1.9	0.1	3.7	3.4	3.0	78	60	58	10	10	8	E 2	NE 6	E 4	—	
11	49.9	52.6	56.5	-2.4	2.9	-1.5	-0.3	-2.7	2.5	3.0	1.5	65	53	37	10	7^0	5^0	SE 7	ESE 10	SE 15	—	↙ p, 3.
12	61.2	63.3	64.4	-9.0	-2.4	-5.7	-5.7	-9.2	1.1	1.4	1.1	50	36	38	8^0	5^0	0	E 6	SE 12	SE 14	—	↙ n, p.
13	66.3	66.0	64.4	-13.4	-3.2	-8.4	-8.3	-13.6	0.8	1.4	1.0	50	41	43	0	0	0	E 2	E 2	ENE 2	—	↙ n.
14	62.2	60.7	59.0	-16.8	-2.5	-7.5	-8.9	-18.2	0.8	1.4	1.1	71	36	41	2	9	0	E 2	0	0	—	$⊔^0$ n; $≡^0$ a.
15	58.1	56.4	55.1	-14.9	1.1	-4.2	-6.0	-15.9	1.0	2.5	2.2	69	50	68	3^0	2^0	0	0	NE 3	NE 4	—	⊔ n, 1.
16	53.7	52.2	49.6	-10.3	1.3	-2.4	-3.8	-10.4	1.8	2.0	1.5	87	39	41	1	0	0	NE 4	NE 4	ENE 4	—	⊔ n, 1.
17	47.2	45.7	44.8	-8.8	-0.9	-5.8	-5.2	-10.4	1.1	2.0	1.8	48	47	59	8	3^0	0	E 3	SW 2	SSE 3	—	
18	42.2	40.2	36.0	-4.4	0.9	-3.4	-2.3	-7.4	2.7	3.0	2.4	85	61	70	10	8	8^0	0	0	E 1	0.5	
19	33.0	32.5	33.1	-5.9	0.9	-1.9	-2.3	-6.0	2.7	3.8	3.8	93	77	96	9	8^0	10	NE 1	0	0	0.5	$✱^0$ n, 1, a, 2, p.
20	33.7	32.0	35.9	-6.8	-2.4	-8.4	-5.9	-8.5	2.3	3.0	1.8	86	80	76	10	10	1	SE 10	SSE 14	S 13	0.3	✱ n, a, 2, p; ⇞ a 2 p, ↙ …
21	41.2	41.2	41.5	-12.3	-6.0	-4.2	-7.5	-13.2	1.3	2.2	2.9	73	76	89	0	10^2	10	SW 3	SE 10	SW 13	2.6	✱ a, 2, p, 3; ⇞ p, 3.
22	43.8	45.8	48.0	-5.6	-0.6	-0.1	-2.1	-5.8	2.6	3.5	4.0	87	78	88	10	10	1	SE 5	SSE 8	SE 4	—	✱, ⇞ n.
23	49.5	48.4	47.5	-6.1	3.5	-1.4	-1.3	-7.0	2.5	2.2	1.8	86	39	42	2^0	8^0	10^0	E 3	SE 10	SE 2	0.0	$⊔^0$ n.
24	46.6	46.3	46.9	-3.8	0.4	1.2	-0.7	-4.5	2.6	3.6	4.7	74	77	95	10	10	10	E 3	SE 10	SE 4	0.9	$✱^0$ n, a, 2, p.
25	47.3	46.4	46.7	-3.2	2.3	0.7	-0.1	-3.5	2.2	2.7	2.2	61	50	46	5^0	7^0	1	E 3	ESE 12	ESE 13	—	
26	44.0	45.1	46.9	-3.3	3.7	0.6	0.3	-5.0	2.9	3.9	3.8	81	65	78	8	4	0	SE 5	SE 2	SE 3	0.0	
27	45.5	42.8	42.7	-1.3	1.2	0.5	0.1	-1.4	3.8	4.9	4.8	91	99	00	10^2	10	10	E 1	NE 5	NW 1	3.5	✱ n, 1, a, 2, p; ⩡ p, 3.
28	45.3	47.6	48.4	-4.6	0.3	-2.1	-2.1	-4.7	3.0	2.9	2.5	93	63	63	8^0	4	0	WSW 4	W 8	S 3	2.3	
29	45.1	44.9	42.6	-2.9	1.3	0.9	-0.2	-2.9	3.5	4.9	4.8	97	99	99	10	10	10	SE 8	SW 10	WSW 8	4.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ● …
30	40.1	41.6	44.9	0.1	1.0	-1.0	0.0	-1.1	4.6	4.1	3.8	00	83	88	10	10	10	WSW 5	WSW 13	NW 6	0.5	✱ n, 1, a, 2, p.
31	49.4	50.6	52.5	-8.0	-4.6	-6.9	-6.5	-8.2	1.7	1.8	2.0	71	57	74	4	2	2	N 5	NE 3	NE 2	—	
Срд. Moy.	749.1	748.9	748.9	-6.4	-0.1	-2.5	-3.0	-7.1	2.4	3.0	2.9	79	64	72	6.8	6.9	5.5	3.8	6.4	5.5	28.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	753.1	751.7	-14.2	-5.0	-8.4	-9.2	-15.6	1.2	1.5	1.4	77	48	58	0	0	0	NE 4	E 4	ENE 4	—	$⊔^0$ n, 1, a.
2	51.2	51.6	51.1	-14.6	-4.1	-6.6	-8.4	-16.1	1.1	1.5	1.3	79	44	47	1	0	0	NE 3	NE 2	0	—	$⊔^0$ n, 1, a.
3	51.8	50.2	50.4	-11.4	-1.4	-6.4	-6.4	-14.8	1.3	1.4	0.8	71	33	30	1	0	0	0	S 2	SE 3	—	⊔ n.
4	50.2	49.8	48.6	-10.2	0.9	-4.7	-4.7	-11.8	1.0	1.6	1.6	49	34	51	1	3^0	8^0	SE 4	SE 2	SE 4	—	
5	46.3	44.5	42.5	-6.0	-2.5	-2.2	-3.6	-7.4	1.6	2.3	2.8	56	61	74	10^0	10^0	10	ESE 3	SE 6	SE 6	0.0	
6	39.9	38.5	36.8	-2.6	0.3	0.9	-0.5	-3.4	3.1	3.7	4.8	83	78	99	10	10	10	ESE 6	ESE 15	SE 8	2.6	↙ a, 2, p; ✱ n, 1, a, 2, p, …
7	37.8	38.9	38.3	-3.4	-3.0	-3.0	-3.1	-4.0	2.4	2.8	2.8	71	75	76	9	10	10^0	SSE 8	SSW 14	S 6	1.7	✱ n, a, 2, p; ⇞ a; ↙ a, p.
8	41.2	45.9	48.7	-3.1	0.6	-0.7	-1.1	-3.9	3.4	2.8	2.9	93	60	67	10	6	10^0	NW 6	W 2	SSE 3	1.9	✱ n, a.
9	50.5	52.6	52.5	0.9	3.7	3.5	2.7	-1.6	4.8	5.1	4.4	99	85	76	10	10^0	2^0	SW 3	SSW 4	SW 6	—	✱ n.
10	51.1	49.2	45.9	2.9	4.9	2.4	3.4	1.9	4.6	4.5	4.9	80	68	90	10	10	10	SW 6	SW 6	S 13	3.8	● a, p, 3.
11	38.7	35.6	32.0	1.9	1.6	0.8	1.4	0.6	5.2	5.1	4.8	98	99	98	10	10	10	SSE 5	SW 8	SW 10	4.5	● n, a, p; ✱ a, p.
12	29.2	30.4	30.6	-0.3	0.3	-1.7	-0.6	-1.8	4.1	4.1	2.8	90	88	71	10	10	6	WSW 16	SW 9	SW 5	0.2	✱ a, 2, p; ⇞ a.
13	33.0	35.8	39.0	-1.5	0.0	-4.9	-2.1	-4.9	3.8	3.1	1.9	93	67	62	9	9	10	WNW 4	NW 6	NW 8	0.0	✱ n, 1, a; △ a.
14	40.0	42.4	40.0	-8.7	-2.2	-4.7	-5.2	-10.6	1.5	1.6	1.5	65	42	48	4	0	3	NE 4	0	SE 3	0.4	⊔ n.
15	35.7	36.0	37.0	-5.6	0.6	-1.5	-2.2	-6.8	2.6	4.0	3.9	87	84	95	10	10	10^2	NE 1	SW 3	S 1	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	32.8	31.6	28.2	-1.4	3.1	-0.3	0.5	-5.4	3.9	4.2	4.5	95	72	00	10	10	10	SE 10	SE 5	SE 10	3.8	✱ n, 1, a, p, 3.
17	28.7	32.7	39.5	-3.0	-1.6	-4.0	-2.9	-5.0	3.3	4.1	3.3	90	00	95	10	10	10	SE 6	SW 9	W 9	6.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	44.5	47.7	51.7	-7.0	-2.8	-6.7	-5.5	-8.6	2.3	2.4	1.8	87	63	68	8	6	1	W 7	W 8	W 1	—	✱ n.
19	56.8	58.0	58.0	-9.9	-0.7	-4.9	-5.2	-10.8	1.6	2.0	1.7	73	45	56	0	0	0	SW 4	WSW 8	SW 5	—	⊔ n, 1, a.
20	58.8	58.0	55.9	-5.2	3.1	-0.9	-1.0	-7.6	1.8	2.2	2.5	59	38	57	0	0	0	SW 5	SSW 6	SW 5	—	
21	55.0	53.7	53.0	-2.3	5.0	3.6	2.1	-4.4	2.8	3.2	3.3	72	50	55	0	0	0	SW 3	SSW 4	NE 1	—	
22	53.1	52.8	52.4	0.1	5.0	1.2	2.1	-2.3	2.4	2.0	1.6	51	31	32	1^0	3^0	0	ENE 4	NE 5	NE 1	—	
23	55.4	56.0	56.1	-3.2	2.0	-2.1	-1.1	-6.3	1.6	1.9	1.8	45	36	44	0	0	0	NE 2	ENE 6	SSW 1	—	
24	58.7	58.8	58.5	-5.0	2.5	-0.9	-1.1	-7.2	1.7	2.1	1.7	54	39	41	1	1	0	0	SW 2	W 3	—	
25	59.8	59.6	59.2	-3.6	3.0	-0.9	-0.5	-5.5	2.0	3.0	1.9	58	53	46	0	0	0	SW 2	SW 8	W 3	—	
26	60.0	59.5	58.2	-1.3	3.5	1.5	1.2	-3.6	2.4	3.1	2.9	59	53	56	0	0	0	SW 3	W 5	SSW 2	—	
27	57.1	57.2	56.4	0.3	5.3	3.1	2.9	-1.3	2.9	3.5	3.0	63	53	53	0	2^0	0	SW 2	SW 8	SSW 2	—	
28	56.3	55.6	55.3	1.7	6.8	2.7	3.7	-1.9	3.2	3.1	3.0	62	43	54	5^0	8	0	0	WSW 1	SW 1	—	
29	53.7	52.4	50.4	2.7	8.2	4.3	5.1	-1.3	3.5	3.6	3.3	61	45	52	7^0	7	9	SW 3	SW 5	SE 2	—	
30	47.7	46.7	47.3	1.0	9.6	5.3	5.3	-0.9	3.4	6.4	4.0	68	72	60	8	6	9	NE 2	W 1	SSE 1	—	
Срд. Moy.	747.6	747.8	747.5	-3.7	1.6	-1.2	-1.1	-5.7	2.7	3.1	2.8	73	59	64	5.2	5.0	4.6	4.2	5.5	4.2	27.5	

Пермь. 1895. Perm.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	747.6	749.0	2.9	10.1	4.5	5.8	− 0.5	3.8	3.5	3.5	68	38	56	1	2	0	NE 2	NE 6	N 2	—	
2	50.3	50.4	51.4	2.3	8.7	4.7	5.2	− 0.5	3.8	4.1	4.3	70	49	67	0	9	0	NNE 4	NNE 8	NNE 2	—	
3	53.4	52.7	52.1	3.5	9.4	6.1	6.3	− 0.4	4.4	4.1	3.4	75	46	49	0	3	1	ENE 2	ENE 4	NNE 1	—	
4	52.3	51.1	50.2	2.2	11.5	6.1	6.6	− 0.8	4.0	4.4	4.5	75	44	65	0	0	1^0	NNW 1	N 1	W 1	—	
5	51.2	53.5	55.9	4.9	8.1	3.9	5.6	1.9	4.7	3.5	3.1	71	44	51	8	8	0	N 3	N 4	N 2	0.0	●^{0} a.
6	57.7	55.6	53.8	0.7	7.5	4.7	4.3	− 2.1	3.7	4.2	4.6	76	56	71	0	8	0	W 2	WSW 10	W 3	—	
7	49.6	49.4	48.4	3.9	7.0	3.7	4.9	1.7	4.8	6.3	5.3	78	84	88	10	10	4	SW 4	W 6	W 2	2.1	● a, 2. p.
8	46.2	46.3	47.5	3.0	3.8	1.1	2.6	0.9	4.7	2.9	3.1	83	48	62	8	10	10	W 2	NNW 3	N 2	—	△^{0}, ⊔^{0} n.
9	45.2	40.7	40.1	0.5	0.7	2.3	1.2	− 2.8	3.8	4.7	4.6	80	98	84	10	10	7	SW 5	WSW 5	NW 1	4.4	✱ a, 2, p.
10	42.6	47.0	51.1	− 0.6	1.5	− 0.1	0.3	− 1.0	3.6	3.0	2.0	82	60	42	10	10^2	1	NW 7	NW 12	NNW 1	0.0	✱, △ n, 1, a.
11	54.0	49.3	46.8	− 0.5	5.0	8.9	4.5	− 3.6	2.1	3.8	5.4	48	59	63	9	9^0	8	NW 3	W 12	WNW 8	—	⟋ p.
12	50.7	51.5	49.5	6.5	13.3	11.8	10.5	3.9	5.6	6.9	6.4	78	61	63	8	0	8	NE 1	0	S 3	—	
13	46.0	44.7	42.5	11.1	17.8	12.9	13.9	8.4	7.5	7.9	7.0	76	52	64	7^0	8^0	8	W 4	W 12	W 14	0.0	K, ⟋ p; ●^{0} 3.
14	43.4	43.2	39.5	8.5	11.2	9.7	9.8	7.2	6.4	4.7	7.7	77	48	86	8	8	10	W 6	WSW 4	SW 8	1.7	● n, p, 3.
15	42.9	44.7	45.6	2.3	5.9	4.3	4.2	2.0	4.1	4.0	4.0	75	57	65	10	7	10	W 9	W 9	W 2	—	● n.
16	48.2	49.6	40.8	2.5	8.2	4.5	3.1	0.5	4.0	3.7	3.9	72	46	62	2	5	3	W 4	W 8	0	—	
17	49.5	48.1	45.9	4.6	10.7	8.8	8.0	− 0.1	4.0	3.9	4.5	64	40	53	9	7	9	0	NW 8	0	0.0	
18	44.4	44.8	44.1	2.7	6.4	4.4	4.5	2.2	5.1	4.5	5.4	91	62	87	10	9	10	W 4	W 6	NW 3	0.0	✱ n; ● p, 3.
19	44.7	46.1	47.0	5.6	11.7	8.5	8.6	2.3	6.0	5.3	5.7	88	52	69	10	6	7	NNE 7	N 4	NW 1	—	● n.
20	47.2	46.8	48.2	8.3	14.7	11.9	11.6	4.5	5.7	4.9	5.0	70	40	48	5	4	1^0	0	WNW 10	N 1	—	
21	50.9	50.8	49.8	10.9	18.1	14.2	14.4	3.8	6.3	5.7	6.3	64	37	52	1	1^0	0	0	S 1	SW 3	—	⌓ n.
22	49.8	49.3	49.0	14.1	19.9	13.9	15.8	8.9	7.4	6.1	8.3	62	35	70	1	8	10	SW 2	W 12	0	—	
23	48.3	47.6	49.5	13.4	16.1	10.7	13.4	9.0	7.8	6.5	4.6	69	48	48	1	8	0	W 3	NW 10	NNE 4	0.2	⌓ n; ● p.
24	51.4	50.7	49.2	10.6	16.4	13.6	13.5	3.8	5.7	4.8	5.9	60	35	51	1	2	0	0	NNE 5	SW 4	—	⌓^{0} n.
25	48.3	46.8	44.4	14.0	20.7	15.3	16.7	7.9	6.4	6.4	6.4	54	35	50	0	2^0	3	SW 4	SW 10	SW 5	—	
26	46.4	41.0	43.3	13.6	20.3	11.5	15.1	10.6	7.3	8.4	8.5	63	47	85	8	8	8	SW 5	W 10	N 3	1.0	● a, 3; K a, p.
27	39.7	37.8	36.0	8.4	20.3	12.7	13.8	5.5	7.3	9.5	10.5	89	54	97	8	7	10	SE 5	SW 8	SE 8	21.5	● n, p; ▲, K p.
28	33.4	34.1	36.4	4.1	2.3	1.0	2.5	0.5	5.9	5.1	4.6	97	94	92	10	10^2	10	NE 6	NNE 10	N 5	23.0	● n, p; ✱ p.
29	37.5	40.9	44.2	0.6	1.7	2.1	1.5	0.0	4.6	4.0	4.3	96	77	80	10	10^2	10	N 6	NNW 8	NW 6	0.0	✱ n, 1, a, 2.
30	47.0	48.1	49.1	2.3	4.7	3.7	3.6	1.2	4.0	3.4	4.1	74	53	69	10	10	10	NW 4	NW 8	0	—	
31	49.4	48.4	47.1	4.0	6.8	4.4	5.1	0.1	4.2	4.2	5.2	60	42	70	10	10	10	SW 1	0	NE 4	0.0	✱^{0} a.
Срд. Moy.	747.4	747.1	747.0	5.5	10.3	7.3	7.7	2.5	5.1	5.0	5.2	74	53	66	6.0	6.7	5.5	3.4	6.9	3.2	59.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	744.2	743.6	4.0	8.3	5.9	6.1	1.8	4.9	5.4	5.7	80	66	82	10	9	0	SSW 2	SW 8	W 1	—	
2	41.3	37.4	36.3	7.2	9.4	9.1	8.6	1.3	6.1	8.3	7.7	80	95	91	8	10	10	E 6	ESE 6	S 4	8.3	⌓ n; ● a, p, 3; K p.
3	33.4	34.6	36.3	6.1	7.2	4.1	5.8	3.9	6.7	6.7	6.0	96	89	98	10	10	10	WSW 8	SW 15	WSW 4	2.5	● n, a, 2, p; ⟋ a, 2, p.
4	37.2	38.4	39.7	2.9	6.3	4.1	4.4	2.9	5.1	5.0	5.0	90	71	82	10	10	10	N 2	WSW 8	SW 3	0.0	● a.
5	39.4	40.4	39.8	4.6	9.5	8.6	7.6	2.9	5.9	5.1	5.4	94	57	65	10	8	1	W 4	SW 6	E 1	—	
6	37.7	36.6	37.6	7.0	11.4	8.7	9.0	2.1	5.1	4.5	5.8	69	44	69	3	9	9	NE 4	N 3	NW 2	—	⊔ n.
7	37.8	38.3	38.0	7.0	8.7	7.5	7.7	6.1	6.6	7.1	7.4	88	86	96	10	10^2	10	W 6	W 10	NW 2	7.6	● a, 2, p.
8	37.4	37.7	37.2	5.3	8.1	9.0	7.5	4.9	6.3	6.0	6.3	96	74	73	10	10	5	NNW 2	N 6	0	0.6	● n, a, p; K p; ⌓ 3.
9	36.6	36.9	36.4	9.1	13.0	11.5	11.2	3.9	6.9	9.5	9.6	80	86	96	10	10	9	SW 3	SW 8	WSW 4	3.1	⌓, ⊔ n; ● a, 2, p.
10	39.1	39.0	37.0	9.8	14.9	14.1	12.9	6.9	8.1	6.4	8.5	89	51	72	4	9	8	WSW 3	W 10	SSW 6	2.2	● n.
11	39.6	41.9	45.9	13.2	17.3	14.5	15.0	10.3	7.5	5.4	6.4	66	37	53	0	4	0	NW 10	NW 14	NE 3	—	● n; ⟋ a, p.
12	50.9	51.0	49.8	11.5	19.7	17.9	16.4	6.3	7.1	6.6	9.5	70	39	63	1	3	1	W 1	W 6	S 4	—	⌓ 1.
13	50.7	50.5	49.9	19.3	26.2	22.5	22.7	14.4	10.1	9.9	10.1	61	40	50	5^0	2	1	W 4	SSW 10	SW 4	—	
14	50.7	50.0	49.8	21.7	27.6	20.7	23.3	17.6	12.3	11.7	13.1	64	42	73	3	8	8	N 2	SW 12	NE 1	—	⌓ n; K a, 2.
15	50.4	49.4	50.0	20.3	28.2	19.8	22.8	15.1	13.5	12.7	12.9	76	44	75	1	5	9	0	W 6	S 2	—	⌓ n, 1, a; K a, 2, p.
16	50.3	48.7	48.4	19.9	28.5	18.9	22.4	15.8	13.6	12.9	13.6	79	45	84	1	5	6	SW 3	ENE 2	SW 2	1.0	⌓ n, 1, a, 2; K, ● p.
17	48.2	47.8	47.4	21.0	20.6	17.5	19.7	14.9	13.8	13.1	13.8	75	73	93	7	9	10	E 2	ENE 5	E 3	20.8	●, K p, 3.
18	47.4	47.3	47.3	18.6	22.5	18.3	19.8	14.6	14.4	14.5	13.9	90	72	89	8	5	10	N 2	NE 4	NE 2	12.7	● n, p, 3; K n, p.
19	48.7	51.6	53.9	13.8	12.7	12.1	12.9	12.0	10.8	8.8	7.4	93	81	71	10	10	9	NE 5	NNE 5	NE 4	1.5	● n, a, p.
20	57.8	56.0	54.1	10.8	15.7	13.3	13.3	5.9	6.2	5.2	5.3	64	39	46	3	4	1	NE 4	N 6	N 2	—	
21	51.9	49.0	46.7	14.1	16.9	14.3	15.1	8.4	6.4	7.5	9.7	54	53	81	2^0	10	4	SW 2	NNE 3	SW 3	—	⌓ n.
22	47.0	46.5	45.9	13.0	21.2	19.0	17.7	10.1	9.7	8.9	9.1	88	48	56	8	7	0	W 2	NNW 6	0	—	⌓ n, 1, a, 3.
23	44.2	42.7	42.6	19.0	22.2	17.0	19.4	13.6	11.4	13.6	13.8	69	69	96	3	7	8	SW 6	SW 6	W 2	13.5	⌓ n, 1; ●, K p.
24	41.2	39.9	38.5	14.9	18.7	12.7	15.4	12.7	11.9	13.4	10.5	94	84	97	10	9	10	NE 2	ENE 3	NNE 8	14.1	● n, p; K p.
25	43.8	45.9	47.1	9.7	15.3	12.3	12.4	8.6	8.1	8.2	7.8	91	63	73	10	6	1^0	NNE 4	NNW 3	0	—	● n; ⌓ 3.
26	49.4	49.4	49.2	11.9	19.1	16.5	15.8	7.0	8.0	8.8	9.4	78	54	68	0	3	10	W 1	SSW 5	S 2	0.0	⌓^{2} n, 1, a.
27	49.7	49.4	49.3	14.7	20.9	16.9	17.5	14.1	9.9	12.2	13.3	80	67	95	10	4	10	SW 4	SSW 2	SW 4	16.2	● n, a, p, 3.
28	48.6	48.0	46.4	16.1	22.7	18.1	19.0	15.1	13.2	14.4	13.1	97	70	85	10	9	8	E 2	SW 2	NE 3	2.0	● n; K p.
29	44.8	43.2	42.1	19.4	26.8	17.7	21.3	14.2	13.7	14.2	14.3	82	55	95	5	2	9	E 4	SW 5	SE 5	17.6	⌓ n, 1, a; ⟋, ●, ▲, K p
30	41.2	41.1	41.3	20.3	17.2	16.1	17.9	16.1	14.1	13.1	12.8	80	90	91	8^0	10	2	S 6	0	SW 3	13.3	K a; ● a, 2, p.
Срд. Moy.	744.7	744.4	744.2	12.9	17.2	14.0	14.7	9.4	9.2	9.3	9.6	80	63	79	6.3	7.2	6.3	3.5	6.2	2.8	137.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	748.2	744.0	16.5	24.0	17.7	19.4	13.6	12.6	12.5	12.8	91	57	85	7	4	8	WSW 3	0	ENE 5	1.6	● n, p.
2	45.3	46.7	46.9	15.7	16.1	13.0	14.9	12.9	11.0	11.7	10.4	83	86	94	10	10	10	E 6	ENE 8	E 5	2.2	● a, 2, p.
3	45.2	43.7	43.8	14.6	18.3	17.6	16.8	12.9	11.8	13.2	14.4	96	84	96	10	10	6	NE 4	ENE 10	ENE 5	—	● n.
4	43.2	41.4	40.1	18.9	25.2	17.1	20.4	17.1	13.7	14.7	13.0	85	62	90	5^0	2	10	E 10	ENE 12	ESE 3	5.3	●, ↯ p, 3.
5	41.1	41.3	41.1	18.9	24.7	18.5	20.7	14.8	13.6	14.2	14.0	84	61	88	5	4	5	E 4	NE 3	E 4	13.4	● n, p; ↯ p.
6	40.5	41.2	41.5	19.7	25.0	18.5	21.1	16.3	14.5	14.5	13.7	85	62	86	5	8	9	E 3	SSW 1	ESE 6	0.0	● p.
7	42.6	42.1	44.2	21.3	25.8	18.1	21.7	16.6	14.9	13.5	15.0	79	55	97	5	6	10	E 2	S 5	W 3	3.1	⌓ n, 1, a; ↯ a, 2, p; ●
8	47.1	47.7	49.5	17.5	22.9	17.8	19.4	16.1	14.3	12.1	11.6	96	58	76	10	4	4	W 4	W 2	N 1	—	⌓ 3.
9	50.7	49.9	47.7	16.1	24.1	19.7	20.0	11.8	11.5	7.9	11.0	84	34	64	1	4	3	NE 1	W 2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
10	43.6	42.5	40.8	20.2	26.2	20.5	22.3	16.3	12.2	13.7	13.5	69	55	75	2	4	2	SW 5	WSW 8	NE 3	—	⌓ n, p, 3.
11	37.7	36.2	35.5	21.4	26.7	16.7	21.6	16.7	14.9	14.6	12.8	78	57	91	8^0	8^0	10	SW 2	SW 12	SE 2	3.1	⌓ n, 1, a; ● a, p; /
12	35.2	34.6	34.0	16.9	23.2	16.1	18.7	14.5	13.0	12.4	12.2	91	59	89	9	8	10	WSW 3	SSW 2	ESE 4	3.0	●^{0} n, p; ↯, / p.
13	34.0	35.1	36.5	14.3	20.4	15.5	16.7	13.6	11.4	13.0	11.3	95	73	86	10	8	10	SW 6	SW 8	W 4	3.0	● n, p.
14	40.2	43.0	45.3	11.9	15.5	12.1	17.2	10.8	9.1	7.8	7.9	89	59	75	9	9	1	NW 4	N 6	W 2	—	⌓ p, 3.
15	46.8	46.4	44.7	11.4	16.2	14.7	14.1	6.6	7.6	7.9	9.6	76	58	77	9	6	2	E 1	0	ESE 2	—	⌓ n, 1, a.
16	41.6	39.2	38.1	17.4	23.0	17.1	19.2	12.4	11.1	14.9	13.8	75	71	95	9	8	8	SE 4	SSE 10	SW 3	4.6	⌓ n; ● a, p; ↯ p
17	40.8	40.6	40.1	15.5	19.6	15.7	16.9	11.0	10.9	9.9	8.7	83	58	65	2	9	8	SW 6	SW 8	SSE 6	0.0	⌓ n.
18	39.8	39.5	39.2	14.4	15.1	14.8	14.8	12.8	10.0	10.7	11.4	83	84	91	10	10	9	SW 6	ESE 8	S 3	0.1	● n, a; ⌓ p, 3.
19	40.8	41.3	43.0	14.3	19.6	15.5	16.5	10.9	10.4	9.9	10.6	86	58	81	1	8	1	WSW 3	WSW 6	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
20	44.0	43.8	43.6	12.9	18.8	15.5	15.7	10.8	10.9	11.2	9.6	99	70	74	10	7	2	NE 3	NNE 6	N 1	—	≡^{2} n; ⌓ n, p, 3.
21	44.3	43.4	43.5	13.4	20.0	13.4	15.6	10.5	9.5	7.5	10.7	83	43	94	1	1	9	W 1	NW 5	W 2	2.1	⌓ n, 1, a; ●, ↯ p
22	46.5	48.7	49.4	12.1	12.5	11.6	12.1	11.2	9.4	8.9	9.2	90	83	91	10	10	3^0	N 5	NNW 4	NE 4	—	
23	50.1	49.8	49.1	9.7	19.2	16.9	15.3	6.8	8.9	12.0	10.1	99	73	71	10	4	1	0	0	0	—	≡^{2} n, 1, a; ⌓ p, 3.
24	49.6	48.6	47.0	16.9	25.0	21.5	21.1	11.1	11.0	11.4	12.3	77	48	65	2	4	1	0	NE 4	NE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
25	45.5	44.2	43.0	17.0	21.0	14.7	17.6	13.9	11.9	10.9	12.0	83	59	97	9	10	10	NE 1	E 5	NE 2	0.7	⌓ n, 1, a; ● p.
26	42.7	42.7	42.1	16.1	21.7	18.8	18.9	13.3	11.2	10.2	11.8	82	53	73	7	8	9	E 5	E 6	0	2.3	
27	41.5	40.3	39.2	16.2	21.9	18.1	18.7	14.3	12.5	12.3	12.5	91	64	81	8	7	8	NE 2	NE 4	N 4	0.6	● n.
28	36.7	37.6	38.0	16.5	18.6	17.8	17.6	15.6	13.5	13.6	13.0	97	85	92	10	10	3	NW 2	W 8	WSW 5	9.3	● n, a.
29	40.1	40.3	39.8	16.4	21.0	16.8	18.1	14.3	11.7	10.8	13.0	84	58	92	5^0	8	10	W 3	NW 6	E 2	—	⌓ n.
30	40.3	43.0	45.3	14.3	17.3	14.5	15.4	12.8	10.1	8.5	8.2	84	58	66	10	8	0	NE 4	N 8	N 2	—	⌒ 2.
31	47.3	46.9	46.1	11.5	20.4	16.9	16.3	9.3	8.4	9.1	9.6	83	51	67	9	9	9	E 4	E 1	SE 4	0.0	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	742.8	742.9	742.6	15.8	20.9	16.6	17.8	13.0	11.5	11.5	11.6	86	62	83	7.0	7.0	6.2	3.5	5.4	2.8	54.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.1	744.5	16.6	22.6	20.7	20.0	15.8	12.3	12.5	14.2	87	62	78	10	9	8	SW 5	SW 8	SSW 4	3.3	● n, a; ↯ a.
2	41.6	46.1	47.4	18.3	20.6	17.3	18.7	17.1	14.7	12.5	9.9	91	70	68	7	9	3	W 5	NE 4	NNW 2	—	● n.
3	49.2	48.7	48.5	13.7	21.0	16.5	17.1	9.9	10.1	8.2	9.3	87	44	67	1	7	10	0	NNE 4	N 4	—	⌓^{2} n, 1, a.
4	48.8	48.8	49.8	14.3	22.2	14.6	17.0	11.9	10.1	7.9	9.4	84	40	76	1	7	6	NNE 2	NNE 8	NE 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
5	51.2	50.8	50.7	13.7	20.6	16.1	16.8	9.3	9.4	8.5	8.2	81	47	60	1	7	1	W 2	N 4	0	0.3	⌓ n, 1, a; ● p.
6	50.9	49.5	46.9	13.1	20.0	17.5	16.9	9.8	9.3	11.2	10.8	83	65	72	8	7	10	W 1	E 4	SE 6	0.8	⌓ n, 1, a; ● a, p.
7	41.1	39.6	39.1	17.0	18.7	16.3	17.3	15.1	9.7	14.0	13.1	67	87	95	8	10	10	WSW 7	W 2	0	17.0	● n, a, p, 3.
8	38.1	37.9	38.0	12.5	15.2	15.4	14.4	12.3	10.7	12.3	12.6	99	96	97	10	10^2	10	NE 2	ENE 6	NNE 4	7.1	● n, a, p.
9	40.9	40.9	43.7	12.3	19.4	14.2	15.3	10.3	10.5	10.9	11.0	99	64	92	10	8	5	W 5	WSW 12	0	1.5	● n, 1, a, p; ↯ p.
10	45.9	46.9	44.5	12.6	17.7	15.3	15.2	11.8	9.8	9.9	12.3	91	66	94	8	10	8	0	SW 5	SE 2	6.7	●^{2} p.
11	43.7	42.8	39.5	15.4	19.7	18.3	17.8	13.4	12.3	12.6	13.9	91	74	89	8	9	8	ENE 2	WSW 4	SE 2	23.5	●, ▲, ↯ p.
12	41.1	42.3	42.8	13.5	15.5	13.0	14.0	12.6	10.9	10.5	9.2	95	80	83	10	8	9	NE 5	NE 6	NE 4	—	
13	39.6	39.3	37.7	14.2	15.7	15.5	15.1	11.0	9.9	11.3	11.1	83	85	85	10	10	10	NE 6	ENE 6	NE 6	0.0	●^{0} a.
14	35.5	35.6	35.7	15.6	20.3	18.0	18.0	15.1	11.5	12.7	12.3	87	72	80	10	7	10	E 5	E 5	ENE 1	—	●^{0} n.
15	36.5	37.9	39.4	17.8	21.7	15.7	18.4	15.6	13.6	14.4	12.0	90	75	90	9	7	5	SE 4	SE 2	WSW 2	—	⌓ n, 1, a.
16	40.4	41.8	40.9	13.1	14.1	11.9	13.0	11.6	10.3	9.3	9.2	93	78	90	10	10	10	W 5	W 8	0	3.8	
17	38.0	37.8	39.0	12.8	16.1	14.2	14.4	10.1	10.8	12.9	11.8	98	95	98	10	10	9	SSE 4	SSE 2	0	10.9	● n, a, p; ↯ p.
18	39.8	40.2	40.5	9.6	11.1	10.7	10.5	8.7	8.7	9.7	9.2	98	99	97	10	10	10	NE 4	NE 4	N 1	3.5	≡^{2} n; ● n, a.
19	39.8	41.3	42.9	9.1	10.8	10.2	10.0	8.8	8.5	9.2	9.2	99	95	99	10	10	10	NNW 2	WNW 2	N 3	2.7	● n, a, 2, p.
20	39.7	37.8	31.7	10.9	11.6	9.6	10.7	9.5	9.7	9.8	8.7	00	97	98	10	10^2	10	NNE 3	N 8	E 2	26.6	● n, a, p.
21	35.7	38.8	40.2	8.8	11.6	10.6	10.3	8.4	8.2	8.3	9.0	98	82	95	10	10	9	SW 8	SW 8	SE 1	0.5	●^{2} n, p.
22	40.4	40.2	39.6	10.5	14.3	10.4	11.7	9.3	9.0	9.3	9.2	95	77	98	10	8	10	SE 4	SE 4	0	10.6	● p, 3; ↯ p.
23	39.3	40.0	40.5	9.8	12.0	10.8	10.9	9.1	8.6	9.6	8.6	95	93	90	10	10	1	SW 4	0	W 1	0.0	● n, a.
24	41.1	41.9	43.5	10.0	16.9	12.2	13.0	8.3	9.0	7.7	9.3	99	54	89	9	5	2	W 3	NW 10	W 1	0.0	●^{0} n, p.
25	44.1	43.5	42.2	11.6	15.1	14.9	13.9	8.9	9.6	11.4	12.3	95	89	98	10	10	10	WSW 3	S 4	SSW 2	2.2	● a, p.
26	42.9	44.1	45.3	15.1	22.2	16.7	18.0	13.7	12.4	12.8	10.7	97	64	75	8	7	0	SW 2	W 8	W 1	—	● n.
27	46.2	46.8	47.6	16.4	25.6	19.5	20.5	13.5	12.4	14.3	12.4	89	59	74	1	1	2	S 2	W 9	SW 3	—	⌓ n, 1, a; < p, 3.
28	49.5	50.2	52.4	16.0	17.5	14.2	15.9	14.2	12.4	12.9	10.3	91	87	86	1	7^0	2	SW 2	0	NE 1	1.1	⌓ n; ●, ↯ a.
29	53.1	51.1	49.8	12.5	20.9	18.8	17.4	8.6	8.5	12.2	13.2	79	67	82	3	6^0	10^2	E 2	ESE 10	SE 1	6.5	⌓ n, 1, a; ●, ↯ p, 3.
30	45.8	44.7	42.5	16.0	19.3	18.5	17.9	15.3	11.9	13.0	13.5	88	78	85	10	9	10	SE 9	ESE 9	SE 5	11.6	● n, a, p; ↯ n, p, 3.
31	44.6	45.8	46.1	15.3	19.4	14.6	16.4	14.3	12.0	11.4	10.5	92	67	85	8	8	0	SW 6	S 2	0	—	●, ↯ n.
Срд. Moy.	743.0	743.2	743.1	13.5	17.7	14.9	15.4	11.7	10.5	11.1	10.9	91	74	86	7.8	8.3	7.0	3.7	5.4	2.0	140.2	

1895.

Пермь. Perm.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.7	744.5	743.9	13.6	20.6	16.6	16.9	10.6	10.5	11.6	12.2	92	64	86	0	2	4^0	SE 6	SSE 8	SE 3	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
2	43.7	43.7	42.3	15.3	19.4	16.4	17.0	14.8	11.4	12.9	12.4	88	77	89	10	10	10	SSE 4	SW 4	NE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
3	41.1	41.3	43.3	14.9	24.2	17.1	18.7	13.9	10.9	11.9	8.8	87	53	61	9	7^0	2	ENE 1	ESE 3	E 1	—	⌓^{2} n, 1, a; ≡ n.
4	45.0	45.1	46.5	14.8	21.4	15.1	17.1	12.1	9.4	8.9	8.8	75	47	69	4	3	0	NE 6	NE 10	NE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	47.1	45.9	45.2	13.3	16.7	12.3	14.1	10.5	9.2	8.4	8.1	81	59	77	0	10	0	NE 3	NNE 8	0	0.2	⌓n,1,a,p,3; ●a,p.
6	43.4	41.8	40.4	9.1	17.8	13.5	13.5	6.9	8.6	8.6	10.1	00	57	88	10	7	7	NW 4	WNW 7	W 2	2.8	⌓ n; ≡ n, 1, a; ⩤ p.
7	36.9	38.1	37.8	11.6	13.2	10.5	11.8	10.5	10.1	9.7	8.1	99	87	87	10^2	8	0	W 2	W 12	SW 1	7.6	● n, 1, a.
8	30.9	30.1	32.3	9.6	10.2	5.7	8.5	5.5	8.4	7.4	5.9	95	79	86	10	10	9	SE 4	WSW 12	WSW 5	5.2	● n, a, p.
9	33.2	34.9	35.9	4.7	8.3	5.3	6.1	3.5	5.1	4.1	5.1	79	51	76	5	10	4	W 15	W 16	0	1.1	⸙ n,1,a,2,p; ⌓p,3.
10	29.2	28.4	35.6	7.7	12.1	4.3	8.0	4.3	6.9	9.0	5.5	89	86	89	10	10	3	SE 10	S 13	S 11	0.6	● n, a; ⸙ n, p.
11	38.6	40.2	41.4	4.5	11.1	6.4	7.3	2.6	5.2	5.0	5.3	82	51	73	0	7	2	S 5	S 10	S 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
12	41.6	40.6	39.0	5.1	11.8	7.6	8.2	3.4	5.6	5.5	6.7	86	54	86	1	7	8	S 3	S 10	WSW 1	1.3	⌓^{2} n, 1, a; ● p.
13	36.9	37.4	39.2	5.9	8.3	5.5	6.6	5.3	6.4	5.8	5.8	93	71	86	10	7	8	W 6	WSW 11	SW 2	1.2	● n, a, p.
14	40.7	42.0	44.8	5.0	8.5	7.1	6.9	4.3	6.2	5.9	6.4	95	71	86	9	9	4	W 2	W 8	W 6	—	● n.
15	47.5	48.5	48.1	6.5	10.2	9.0	8.6	6.1	6.3	6.2	7.5	87	67	88	10	9	10	W 2	SW 4	SW 1	8.7	● p, 3.
16	46.3	50.5	52.0	8.0	8.7	6.7	7.8	6.3	7.8	6.5	6.3	98	77	86	10	10	0	N 1	NW 6	0	—	● n.
17	54.5	54.1	53.1	1.3	11.9	5.7	6.3	0.1	4.9	5.4	5.7	98	53	83	8^0	5	0	0	W 1	0	—	⊔ n. 1, a, p, 3.
18	52.3	51.2	48.3	4.5	14.2	11.4	10.0	3.3	5.4	6.9	7.1	86	57	71	0	1	1	SE 5	SE 10	SE 10	—	⌓^{2} n, 1, a.
19	45.1	44.0	42.5	10.5	15.2	11.7	12.5	10.1	8.4	10.5	9.1	90	82	89	9	8	10	SE 2	S 8	SW 10	7.2	● a, p, 3; ⩤ p.
20	45.2	46.1	46.3	5.5	11.2	7.2	8.0	4.1	6.3	5.4	5.9	94	54	77	1	6	0	W 5	W 6	S 4	—	● n.
21	44.7	43.9	42.8	7.1	16.7	13.2	12.3	5.1	5.8	9.1	8.7	77	64	77	9	6	1	SSE 9	SSE 10	SE 10	—	
22	41.7	42.7	45.5	11.2	12.2	9.0	10.8	8.6	8.7	9.7	7.8	88	93	92	10	10	10	SSE 7	SW 10	SW 1	2.7	●^{0} a.
23	46.9	46.7	44.2	5.8	10.5	8.9	8.4	3.8	6.9	7.8	7.7	00	82	91	10	10	10	SE 2	SSE 8	0	2.6	●^{0} n, p, 3; ≡ n, 1, a.
24	42.0	41.1	36.4	5.0	6.3	5.5	5.6	4.4	6.1	4.3	5.5	94	60	82	0	10	10	W 8	SW 12	S 11	3.0	● n, p, 3.
25	33.8	33.1	33.7	6.6	8.3	5.3	6.7	4.9	6.9	6.5	6.2	94	79	94	8	10	10	WSW 2	0	SW 7	8.7	● n, a, 2. p.
26	34.1	35.7	38.2	4.3	5.1	3.5	4.3	3.5	6.0	5.2	5.2	97	80	88	10	10	6	W 7	NW 5	NW 5	0.3	● n, a, 2.
27	38.0	39.0	39.3	1.3	2.3	2.2	1.9	0.9	4.8	4.9	4.6	94	89	85	10	10	10	WNW 4	WNW 4	W 6	0.0	✱^{0} n, a, 2.
28	38.4	38.7	40.7	1.4	4.6	2.8	2.9	1.2	4.6	4.9	4.8	91	78	86	10	10	9	SE 4	E 2	NE 3	—	
29	41.7	41.2	38.6	1.2	5.5	2.9	3.2	1.1	4.6	4.3	5.2	92	64	93	9	9	10	WSW 2	SW 6	SW 9	4.5	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
30	36.2	37.1	38.0	3.5	4.7	3.5	3.9	2.5	5.6	5.3	5.2	95	82	88	10	10	10	W 5	NW 6	W 3	0.6	● n.
Срд. Moy.	741.4	741.6	741.8	7.3	11.7	8.4	9.1	5.8	7.1	7.2	7.1	91	69	84	7.1	8.0	5.6	4.5	7.7	3.9	58.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	743.4	744.3	2.3	3.8	2.7	2.9	2.1	5.1	4.0	4.9	94	67	87	10	9	9	N 3	NNE 8	NW 2	—	● n.
2	45.8	47.1	49.0	1.5	4.9	3.0	3.1	0.0	4.8	5.4	5.3	94	82	93	10	8	5	W 4	N 8	0	0.5	● p.
3	45.4	43.8	46.1	4.5	9.3	9.4	7.7	1.1	6.2	8.4	8.1	98	96	92	10	10	8	SW 7	W 10	NW 4	1.2	● n, a.
4	50.7	51.4	50.5	4.6	8.9	10.1	7.9	4.3	5.7	7.7	7.9	90	91	86	9	10	10	E 1	S 4	SW 11	0.0	● 2, p.
5	49.2	49.0	48.6	6.9	14.9	9.9	10.6	6.4	6.9	7.9	7.0	93	63	76	0	5	5	SW 5	SW 11	SW 10	—	⌓ n, 1, a.
6	48.0	49.1	50.6	7.3	13.5	9.8	10.2	7.3	6.5	7.5	7.2	86	65	79	8	5	8	S 2	S 4	SW 1	—	⌓ 3.
7	51.9	52.2	53.8	3.0	9.2	5.5	5.9	2.8	5.1	6.5	5.7	90	75	85	9	8	10	E 4	E 9	E 6	0.6	●^{0} 3.
8	51.1	51.0	51.9	9.0	12.3	9.7	10.3	5.1	6.7	7.4	7.3	78	70	82	10	10	9	SE 7	W 4	SW 4	1.1	●^{0} n.
9	49.4	48.6	47.1	8.3	11.5	10.2	10.0	8.0	7.3	8.1	8.8	89	81	95	10	10^2	10	S 3	SW 12	SW 9	3.4	● n. 1, a, 2, p.
10	46.4	49.2	52.3	6.5	5.1	3.9	5.2	3.8	7.0	5.4	5.2	98	83	85	10	10	10	W 5	NNW 8	N 4	—	● n.
11	53.5	54.4	53.8	3.5	4.5	4.0	4.0	3.3	5.2	4.9	5.2	88	78	85	9	10	10	NW 4	NW 9	0	0.4	●^{0} 1, a.
12	50.2	49.5	50.1	4.7	10.0	8.4	7.7	3.4	5.5	7.2	7.1	86	78	87	10	7^0	0	SW 7	WSW 10	SW 5	0.1	⌓ p, 3.
13	51.3	51.8	51.9	7.1	12.1	6.5	8.6	6.0	6.9	6.0	5.3	91	57	74	1	6	0	SW 3	SW 9	S 5	—	●^{0} n.
14	51.9	52.0	50.6	3.6	13.3	7.2	8.0	3.1	4.4	4.4	4.7	75	38	63	0	2^0	0	SE 10	SSW 8	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
15	49.4	47.4	42.6	4.3	12.4	10.7	9.1	4.0	4.5	5.3	5.5	73	49	57	7^0	7^0	10	SE 7	SE 10	SSE 13	1.2	⌓ n, 1, a.
16	41.0	42.5	41.7	7.3	7.6	4.9	6.6	4.6	5.4	5.3	5.7	70	68	89	10	10	10^2	SSW 15	S 14	SW 13	2.9	●n,p; ⸙n,1,a,p,3.
17	45.8	47.4	46.1	1.8	7.1	8.5	5.8	1.6	4.8	5.5	6.1	91	73	74	2	9	10	S 6	SSW 12	SSW 12	—	● n.
18	43.9	42.2	42.9	9.5	12.3	2.8	8.2	2.8	5.5	7.1	5.2	62	66	93	9	9	10^2	S 15	S 17	W 13	9.5	⸙ n,1,a,2,p; ●p,3.
19	44.8	45.4	47.1	1.2	3.0	1.1	1.8	−0.1	4.6	4.3	4.5	92	76	90	10	9	5	SW 6	SW 10	SW 2	0.8	● n; △, ✱ a, p.
20	48.8	49.1	49.2	0.5	3.1	3.3	2.3	−0.4	4.3	4.8	4.7	90	84	82	10	10	10	WSW 8	SW 12	SW 10	—	
21	48.6	48.5	47.9	2.4	3.1	1.9	2.5	1.1	4.8	4.5	4.0	87	78	77	10	10	10	SW 10	SSW 12	SW 12	3.5	
22	41.9	45.7	49.5	0.5	2.5	−0.2	0.9	−0.4	4.7	5.1	3.9	98	93	87	10^2	10	10	SW 5	SW 12	SW 8	0.0	✱ n, 1, a.
23	52.9	54.4	56.4	−2.1	2.3	1.3	0.5	−2.2	3.7	4.4	4.5	94	80	89	2	10	8	SW 3	SW 4	SW 4	0.0	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p.
24	59.9	61.3	59.7	−2.2	2.8	0.5	0.4	−2.6	3.7	3.7	4.0	96	66	83	5	7	1	0	S 4	SE 1	—	⊔ n, 1, a.
25	58.9	59.0	58.8	2.3	10.2	6.9	6.5	−0.2	4.6	6.2	5.8	84	67	79	8	5^0	1	SSE 4	SW 10	SSW 8	—	⊔^{0} n.
26	59.1	59.2	58.9	2.1	9.1	3.1	4.8	1.9	4.3	5.0	4.5	80	58	79	3^0	7^0	0	S 5	SSE 6	SE 1	—	⊔^{0} n.
27	58.7	57.8	56.5	1.2	8.1	2.9	4.1	0.8	3.3	3.6	2.9	65	46	53	0	1^0	0	SE 8	SE 8	SE 4	—	⊔^{0} n, 1, a.
28	56.6	56.7	55.4	3.1	8.9	4.4	5.5	2.1	3.1	4.3	3.3	54	50	53	8	4	0	SSE 4	S 4	SSE 3	—	
29	53.6	53.2	51.8	1.7	10.1	5.3	5.7	1.4	3.6	3.3	3.9	69	36	59	8^0	8^0	0	SE 5	SSW 8	S 2	—	
30	49.6	50.5	55.7	7.2	11.5	3.5	7.4	3.3	3.2	4.0	4.8	42	39	82	3^0	8	10^0	SW 15	SW 16	W 10	0.5	⸙ n1a2p; ●^{0}p; ⦶p,3.
31	61.5	64.2	64.3	−0.3	1.7	−1.3	0.0	−1.6	4.3	3.6	3.3	96	69	80	10	10	10^0	W 1	NNW 4	0	—	⊔^{0} n; ⦶ p, 3.
Срд. Moy.	750.4	750.9	751.1	3.7	8.0	5.2	5.6	2.3	5.0	5.5	5.4	84	68	80	7.1	7.9	6.4	5.9	8.9	5.8	25.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	750.4	747.8	0.7	4.9	4.3	3.3	− 1.6	3.8	4.4	5.0	77	68	79	10	10	10	SE 10	SSE 10	WSW 8	7.3	↙ n, p; ● p, 3.
2	47.4	46.9	43.4	0.0	1.0	− 0.2	0.3	− 0.4	4.5	4.2	4.5	99	84	99	10	10	10	W 1	0	NE 5	—	●, * n.
3	39.9	39.1	40.3	0.0	0.8	− 0.9	0.0	− 0.9	4.4	4.2	3.8	95	86	87	10	10	10	NE 4	NNE 5	N 6	0.0	
4	44.7	46.7	47.4	− 4.3	− 4.7	− 1.7	− 3.6	− 5.2	2.7	2.6	3.6	81	80	88	10	10	10	NW 4	W 8	SW 8	0.9	* n, p, 3.
5	48.3	48.4	47.0	− 1.5	− 0.7	− 2.6	− 1.6	− 2.8	4.0	4.0	3.3	98	92	87	10	10	10	SW 4	SSW 6	S 6	4.8	* n, 1, a, 2, p.
6	42.7	43.2	44.5	− 2.0	− 0.3	− 0.1	− 0.8	− 3.4	4.0	4.5	4.6	00	99	99	10	10	10	SSE 5	WSW 6	W 5	1.0	* n, 1, a, 2, p.
7	47.1	50.2	52.2	− 0.8	− 3.5	− 9.4	− 4.6	− 9.4	4.3	2.3	1.7	99	64	76	10	2	9	W 5	N 4	E 3	0.0	*^{0} a.
8	52.0	51.9	51.7	− 9.2	− 5.4	− 5.6	− 6.7	− 9.4	1.7	2.4	2.5	77	79	84	10	10	10	ESE 6	E 5	E 3	0.0	* a, 2, p.
9	48.9	46.2	41.4	− 8.0	− 5.8	− 9.2	− 7.7	−10.6	2.2	1.8	2.0	87	62	86	10	10	10	ENE 4	E 10	ENE 8	3.6	* p, 3.
10	40.6	41.3	41.7	−10.1	−10.4	− 9.9	−10.1	−10.4	1.8	1.5	1.4	86	78	67	8	10	2	NE 3	NE 6	NE 11	0.0	* n, 1, a, 2, p.
11	44.7	47.2	51.6	−15.0	−12.3	−15.5	−14.3	−15.9	1.0	1.1	1.0	74	64	76	5	4	0	N 6	NNE 10	NNE 12	—	
12	56.9	58.2	58.3	−17.6	−14.8	−17.2	−16.5	−18.2	0.9	1.1	0.9	85	78	81	10	3^0	1	NW 4	WSW 8	SW 3	—	⊖ n.
13	58.3	59.0	58.4	−18.1	−14.0	−12.4	−14.8	−18.9	0.9	1.3	1.5	85	85	84	5	10	10	WSW 2	SW 6	SW 8	0.0	⊔ n, 1, a; *^{0} a, 2, p.
14	57.1	55.1	52.1	−13.8	− 7.2	− 4.4	− 8.5	−14.7	1.1	1.3	1.7	72	52	53	4	10	10	SW 4	SW 12	SW 15	0.3	* p, 3; ↙ 3.
15	47.4	47.6	49.2	− 5.0	− 4.0	− 1.2	− 3.4	− 6.2	2.2	2.9	4.1	71	86	97	10	10	10	SW 16	SW 16	SW 10	0.9	*, ↙, ⇸ n 1 a 2 p; ⩀ p 3.
16	51.4	53.1	55.3	1.1	0.8	0.4	0.8	− 1.3	4.7	4.8	4.6	95	99	97	10	10	10	WSW 10	SW 10	SW 4	1.5	⩀ n, p, 3; * a, 2, p, 3.
17	57.9	58.2	56.9	− 0.7	− 0.9	− 2.4	− 1.3	− 2.7	4.3	4.0	3.3	98	92	87	10	10	10	SW 4	SSW 8	SW 13	1.3	* n, 1, a; ⩀ n.
18	50.1	49.5	50.1	− 3.4	− 3.3	− 1.1	− 2.6	− 4.6	3.0	3.1	3.8	86	88	90	10	10	10	SW 14	SSW 16	SW 14	1.3	*, ●, △ n, 1, a; ↙ n a 2 p.
19	50.5	49.1	49.1	− 1.9	− 2.2	− 3.1	− 2.4	− 3.1	3.8	3.6	3.4	96	95	95	10	10	10	SW 6	SSW 8	SW 10	6.7	↙ n; * 2, p, 3.
20	52.9	54.4	55.7	− 2.6	− 2.0	− 2.5	− 2.4	− 3.5	3.4	3.7	3.7	93	91	99	10	10	10	SW 4	S 1	0	0.4	*^{0} a, 2, p, 3.
21	57.9	59.6	61.5	− 2.1	− 1.7	− 6.4	− 3.4	− 6.6	3.5	3.9	2.7	91	97	98	8	10	10	NE 2	NNE 3	NE 5	—	
22	61.3	60.5	58.7	− 9.8	− 9.6	− 9.9	− 9.8	−10.6	2.0	1.9	2.0	94	89	98	10	10	10	NE 2	N 3	NW 2	0.0	⊔ n, 1, a; *^{0} 2, p.
23	57.1	57.1	56.1	−10.1	− 9.4	− 9.0	− 9.5	−10.7	2.0	2.1	2.2	97	96	96	10	10	10	NNW 1	WNW 1	NW 2	0.8	⊔ n, 1, a; *^{0} a, 2, p
24	53.0	50.7	45.1	−10.6	−10.9	−16.4	−12.6	−16.4	1.8	1.7	1.0	91	89	87	10	10	0	W 7	WSW 8	W 3	0.9	*^{0} n, a, 2, p.
25	39.1	33.7	27.3	−10.8	−11.2	−11.4	−11.1	−16.4	1.7	1.6	1.7	89	85	89	10	10	10	SW 6	SW 10	SSW 3	3.2	* n, a, 2, p, 3.
26	23.5	23.0	24.1	−13.7	−12.0	−12.8	−12.8	−14.4	1.4	1.5	1.4	89	86	90	10^2	10	10	0	0	0	1.8	* n, 1, a, 2, p, 3.
27	24.2	24.8	27.4	−14.0	−18.1	−20.8	−17.6	−21.2	1.4	0.8	0.7	90	80	81	10	10^0	10^0	NE 2	N 4	NW 6	1.1	* n, 1, a, 2, p.
28	31.1	32.1	33.4	−29.7	−27.6	−33.4	−30.2	−33.9	0.3	0.4	0.2	82	81	80	5	7	0	SW 2	0	0	—	⊔ n. [⇸ p, 3.
29	32.9	33.4	34.2	−34.2	−26.0	−14.4	−24.9	−36.0	0.2	0.4	1.3	80	80	88	6	10	10^0	WSW 2	WSW 9	WSW 10	2.2	⊔ n, 1, a; *^{0} a 2 p 3; ⊖ p.
30	39.1	41.0	41.9	− 8.2	− 8.8	− 7.9	− 8.3	−14.4	2.1	2.1	2.0	87	88	80	10	10	10^0	WSW 14	SW 14	SW 14	1.0	* V n, a, 2, p, 3; ⇸ n, p, 3. [↙ n, a.
Срд. Moy.	747.1	747.1	746.8	− 8.5	− 7.3	− 7.9	− 7.9	−10.8	2.5	2.5	2.5	88	83	87	9.0	9.2	8.4	5.1	6.9	6.6	41.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.3	743.4	741.9	− 6.9	− 6.6	− 3.3	− 5.6	− 8.3	2.4	2.2	3.6	88	80	00	10	10	10	SW 10	W 8	SW 12	3.3	V n, 1, a, 2, p, 3; ⇸, ↙ n;
2	46.6	51.8	57.3	− 6.2	− 9.1	−18.9	−11.4	−20.2	2.4	1.5	0.8	85	68	80	10	3	0	N 6	NNW 1	0	—	V n. [* n a p; ●^{0} p
3	61.0	61.7	61.4	−20.5	−14.8	−11.2	−15.5	−21.9	0.7	1.0	1.8	80	74	94	2	10	10	0	SSE 2	0	0.0	*^{0} p, 3.
4	60.9	60.7	58.7	− 7.4	− 7.2	− 8.0	− 7.5	−11.2	2.1	2.1	2.0	84	80	83	10	10	10	SW 4	SSW 8	S 4	0.0	*^{0} a, 2, p.
5	54.0	51.5	52.4	−10.8	− 9.4	− 9.6	− 9.9	−11.5	1.4	1.6	1.7	71	76	81	9	10	10	SE 8	S 9	S 4	0.4	* a, 2, p, 3.
6	48.1	47.1	46.8	− 9.6	− 9.0	− 7.9	− 8.8	−11.0	1.9	1.6	2.3	88	81	94	10	10	10	SE 4	SE 5	SW 4	0.1	*^{0} n, a.
7	44.8	43.3	40.9	− 7.6	− 5.9	− 3.4	− 5.6	− 8.4	2.2	2.4	2.7	85	83	78	10	10	10	SE 2	SSE 10	SSE 6	5.2	⇸^{0} a, p.
8	38.4	36.6	38.9	− 2.8	− 0.7	− 0.9	− 1.5	− 4.2	3.5	3.9	3.9	93	90	90	10	10	10	SE 14	SE 12	SSW 10	4.1	⇸ * n, 1, a, 2, p; ↙ n, a.
9	43.9	40.7	46.4	− 0.9	− 0.9	− 1.9	− 1.2	− 2.5	4.2	4.3	3.7	98	00	92	10	10^2	10	SE 5	0	SW 4	5.1	* a, 2, p.
10	45.5	41.3	41.3	− 2.2	1.3	3.1	0.7	− 2.6	3.6	4.6	4.9	94	91	86	10	10	10	E 2	SSE 10	SSE 3	1.5	* n, 1, a.
11	41.5	41.3	51.2	2.1	0.5	− 4.0	− 0.5	− 4.1	4.3	4.6	2.8	81	96	82	10	10	10	SSE 6	SSE 10	W 8	2.5	* a, 2, p, 3; ↙, ⇸ p
12	60.7	63.3	61.3	− 5.6	− 5.5	− 7.0	− 6.0	− 7.4	2.2	2.2	2.1	76	73	78	10	10	10	0	E 4	NE 2	0.7	* n.
13	60.0	60.3	60.9	− 5.0	− 4.4	− 6.5	− 5.3	− 7.7	2.7	2.5	2.0	87	78	72	9	10	0	E 2	E 6	S 2	—	* n.
14	61.5	60.9	60.1	−11.4	− 9.4	− 9.4	−10.1	−12.4	1.3	1.4	1.2	72	67	54	2	4	0	0	S 2	SE 1	—	⊔^{0} n, 1, a.
15	56.8	52.9	51.6	−16.2	−11.3	− 9.2	−12.2	−16.6	0.9	1.3	1.3	75	71	58	1	8	2	0	NE 4	0	—	⊔ n, 1, 3.
16	49.8	49.6	50.0	−17.0	−14.6	−16.7	−16.1	−17.3	0.9	1.1	1.0	77	77	81	4	10	0	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a; ≡^{0} a.
17	50.2	50.9	52.5	−15.6	−14.4	−18.1	−16.0	−18.5	1.1	1.1	0.9	81	78	82	10	2	0	E 3	E 2	E 3	0.0	*^{0} n, 1, a.
18	52.4	52.5	51.0	−21.9	−18.0	−19.9	−19.9	−22.9	0.7	0.9	0.8	82	83	83	0	10	0	E 1	0	0	0.8	⊔ n, 1, a; *^{0} a, 2, p
19	47.6	45.8	44.9	−16.9	−15.7	−17.0	−16.5	−21.9	1.0	1.1	1.0	84	84	84	10	10	10	WSW 4	SW 6	W 3	0.7	* a, 2, p.
20	42.6	38.8	38.6	−17.8	−12.5	− 9.1	−13.1	−20.5	0.9	1.4	2.0	84	84	91	10	10	10	0	WSW 1	W 1	2.7	*^{0} n, a, 2, p, 3.
21	39.8	41.6	43.3	−11.2	−12.6	−14.1	−12.6	−14.3	1.7	1.4	1.2	89	83	84	10	10	10	NW 1	WNW 9	NW 2	0.8	* n, a, 2, p.
22	45.4	47.2	51.2	−16.4	−15.3	−23.2	−18.3	−23.5	1.0	1.1	0.6	85	80	85	10	10	0	WNW 4	N 3	0	0.2	* n, 1, a; ⊔ 3.
23	53.8	54.5	55.7	−22.0	−18.6	−22.8	−21.1	−25.5	0.7	0.8	0.6	84	84	83	10	10	2	0	SW 10	W 2	0.0	⊔ n, 1, a; *^{0} a, 2, p.
24	56.1	54.7	51.5	−24.4	−22.7	−21.4	−22.8	−25.0	0.5	0.6	0.7	82	82	82	10	10	10^0	SSW 4	SE 1	0	2.0	⊔ n, 1, a; * p.
25	45.7	43.6	41.9	−20.5	−20.9	−25.2	−22.2	−26.4	0.8	0.7	0.5	84	82	82	10	1	10^0	N 1	0	0	0.0	* n.
26	40.5	42.1	41.0	−19.8	−17.5	−16.3	−17.9	−25.7	0.7	0.9	1.0	83	84	85	10	10	10^0	SW 4	SW 1	SE 5	1.4	* n, a, 2, p, 3; ⊖ p, 3.
27	42.3	44.1	48.4	−15.0	−14.0	−20.5	−16.5	−20.5	1.2	1.3	0.7	86	85	82	10	10	10	0	WSW 8	0	0.9	* n, a, 2, p.
28	51.2	52.9	55.4	−32.2	−31.2	−31.4	−31.6	−33.7	0.3	0.2	0.2	80	79	80	0	0	2	NE 1	0	0	—	⊖ p.
29	55.5	53.5	48.8	−30.8	−30.6	−27.7	−29.7	−32.8	0.3	0.3	0.4	80	79	81	1	4^0	10^0	0	NE 1	NE 3	2.4	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊖ p, 3.
30	41.1	42.8	45.1	−24.8	−24.2	−19.4	−22.8	−28.9	0.5	0.5	0.8	82	82	83	10	2	10	0	W 8	WSW 8	0.0	* n, 1, a.
31	47.3	48.0	48.3	−15.7	−11.8	−15.1	−14.2	−20.0	1.1	1.5	1.1	83	85	80	10	10	5^0	SW 8	SW 12	SW 5	0.5	* a, 2, p.
Срд. Moy.	749.3	749.0	749.6	−14.0	−12.5	−13.4	−13.3	−17.0	1.6	1.7	1.6	83	81	82	8.0	8.2	6.8	3.0	4.9	3.0	35.3	

1895.

Екатеринбургъ. — **Январь. — Janvier.** — Ekaterinbourg.

Широта — Latitude: 56° 50'. Долгота — Longitude: 60° 38'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.1	747.1	748.6	−11.5	− 9.7	−13.5	−11.6	−14.3	1.7	2.0	1.5	94	94	94	9	9	9	0	WNW 2	WNW 3	0.0	✱°a, a, 2, p; ⊔, ∞p.
2	49.8	50.0	50.6	−14.7	−11.0	−18.7	−14.8	−18.7	1.3	1.8	0.9	93	94	91	0	6	2	WNW 3	0	0	—	✱°n; ⊔n, 1, a, p; ∞1, p.
3	50.1	48.7	47.0	−16.9	− 9.4	−13.4	−13.2	−20.9	1.1	2.1	1.5	92	96	93	10	0	0	SW 2	SW 2	W 3	0.1	⊔ n, p, 3; V n.
4	43.7	42.4	41.8	−12.3	−11.6	− 9.5	−11.1	−13.7	1.5	1.6	2.0	90	88	93	10	9	10	W 5	WNW 4	NW 3	1.1	⊔ n; ✱° n, 1, p, 3.
5	44.4	47.1	49.9	−16.0	−20.5	−26.3	−20.9	−26.3	1.1	0.6	0.4	85	72	79	10	0	0	N 6	N 4	NW 3	0.0	✱n, 1, a; |·|a; ⊔a, p, 3.
6	48.4	43.8	43.6	−27.5	−13.4	−12.3	−17.7	−30.2	0.3	1.1	1.5	78	69	83	2	10	10	0	W 11	WNW 9	0.0	⊔ n; ✱° a; ⇸ 2, p.
7	45.5	40.1	48.0	− 9.8	−10.0	−15.6	−11.8	−15.6	1.7	1.6	1.1	80	78	86	8	4°	0	WNW 7	W 8	W 6	—	⊔ n, p, 3; Ш p.
8	50.2	50.1	51.0	−17.1	−14.3	−17.6	−16.3	−17.6	1.0	1.2	0.6	84	80	59	1	9	4	W 6	WNW 5	W 5	—	⊔ n. 1.
9	51.5	51.6	52.2	−16.9	−13.4	−15.2	−15.2	−18.1	1.0	1.2	1.0	84	76	74	3	10	9	WNW 4	W 9	W 5	—	
10	52.1	52.1	52.8	−12.6	−11.5	−13.7	−12.6	−16.3	1.2	1.4	1.3	74	76	85	10	10	10	W 7	WNW 9	W 4	0.0	⇸ 2.
11	54.1	51.6	55.4	−17.1	−13.5	−13.8	−14.8	−17.2	1.0	1.4	1.3	91	89	89	10	10	10	NW 1	N 2	N 1	0.1	⊔n; ✱°n, a, 2, p, 3; ∞a.
12	55.1	53.7	52.0	−15.3	−14.7	−17.7	−15.9	−17.7	1.2	1.2	1.0	92	85	89	9	2	0	NNW 1	W 4	W 6	—	✱° n; ⊔ a, p, 3.
13	51.0	50.8	50.3	−16.6	−14.9	−15.1	−15.5	−20.1	1.1	1.2	1.2	90	86	87	10	10	10	W 6	WNW 7	WNW 4	0.0	⊔ n; ✱° a, 2, p, 3.
14	50.0	50.3	50.2	−17.9	−13.8	−17.3	−16.3	−18.9	1.0	1.3	1.0	90	89	90	10	3°	10°	WNW 3	WNW 1	0	0.7	⊔n, p; ✱n, a, 2, p, 3; ∞a.
15	50.7	50.7	50.6	−21.8	−21.1	−25.9	−22.9	−25.9	0.7	0.7	0.5	88	88	87	9°	8	2°	N 1	N 2	N 1	0.0	⊖n; ⊔n, p, 3; ✱n, a, 2.
16	49.5	[illegible]	48.7	−27.0	−24.4	−27.8	−26.4	−27.8	0.4	0.6	0.4	86	86	86	1	2°	10	E 3	ESE 3	ENE 2	0.0	⊔ n; ✱° n, a, p.
17	49.2	49.0	49.4	−29.4	−27.5	−31.9	−29.6	−31.9	0.3	0.4	0.3	85	84	84	10	4°	5	NE 2	NE 1	E 1	0.0	✱°n, 1, a; |·|2, p; ⊔°p, 3
18	47.8	46.0	41.1	−35.0	−29.7	−30.6	−31.8	−35.0	0.2	0.3	0.3	83	84	84	1°	0	2	E 1	SE 4	SE 6	1.4	⊔ n, p, 3; |·| p.
19	33.7	31.6	30.4	−22.6	−19.3	−17.0	−19.6	−30.6	0.6	0.8	1.0	87	86	90	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 2	1.9	⇸ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
20	28.6	29.3	31.6	−10.2	− 9.6	−12.9	−10.9	−17.0	1.9	1.7	1.3	94	81	82	10	10	10	WNW 2	WNW 7	WNW 9	0.5	V n; ✱n, a, p, 3; ⇸3.
21	37.5	39.0	36.9	−23.6	−20.2	−23.1	−22.3	−24.7	0.6	0.7	0.6	87	77	85	0	0	8	WNW 4	W 4	E 3	2.6	⇸ n; ⊔ n, 1, a, p.
22	30.8	28.3	29.5	−20.5	−18.3	−21.0	−19.9	−23.1	0.8	0.9	0.7	87	83	86	10	10°	3	E 5	ENE 4	N 4	4.8	✱n1a, 2, p, 3; |·|p; ⊔°3
23	35.2	30.9	35.9	−28.0	−22.7	−21.9	−24.2	−28.3	0.4	0.6	0.7	85	81	86	0	0	10	NW 4	NW 2	SE 8	0.3	✱° n; ⊔ n, 1, a, p.
24	29.6	32.0	32.5	−13.2	− 4.6	− 9.0	− 8.9	−21.9	1.5	2.4	2.0	90	75	88	9	9	10	SE 7	SW 10	SE 3	1.2	✱nap3; ⇸n, a, 2, p; V a.
25	31.1	30.1	31.2	− 4.5	0.7	1.8	− 0.7	− 9.0	3.2	4.7	4.5	98	96	85	10	10	10	0	SE 7	WSW 9	1.8	✱ n, a, p; ●° p.
26	35.7	37.2	36.7	0.4	4.2	− 6.0	− 0.5	− 6.0	2.9	2.6	1.9	61	41	63	10	5°	1	SW 6	S 4	SE 7	—	●° n.
27	37.9	39.1	41.6	−11.3	− 6.3	− 3.7	− 7.1	−11.9	1.3	1.7	2.6	69	60	76	9	1	10	SE 4	SE 3	SW 3	—	
28	45.9	48.1	47.8	− 4.7	− 0.8	− 7.5	− 4.3	− 7.5	2.7	3.0	2.5	86	70	96	10	6°	0	S 2	0	SE 1	—	⊔ p, 3.
29	45.0	44.0	49.1	−16.0	− 0.4	− 5.7	− 7.4	−16.5	1.1	2.4	2.4	92	53	80	3°	1	3	SE 2	SW 6	W 8	—	⊔ n, 1, a.
30	53.9	51.1	52.1	−13.5	−10.0	−10.6	−11.4	−14.1	1.4	1.5	1.9	93	74	95	2	10°	10	W 5	W 4	WNW 2	2.7	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
31	49.4	48.7	43.5	−18.1	−11.5	−14.0	−14.5	−19.3	1.0	1.4	1.3	95	75	81	0	0	10	NW 2	W 3	W 7	1.0	✱n; ⇸p, 3; ⊔n, 1, a.
Срд. Moy.	744.6	744.6	744.6	−16.8	−13.0	−15.7	−15.2	−19.9	1.2	1.5	1.3	87	80	85	6.6	5.7	6.4	3.4	4.4	4.2	21.1	

Высота — Altitude: 292.3 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Précipitat.	Remarques.
1	734.2	732.6	730.4	−12.9	− 8.9	− 6.0	− 9.3	−14.6	1.4	1.9	2.6	88	82	90	10	10	10	WNW 9	NW 6	W 6	1.0	✱n, 1, a, p, 3; ⇸n, 1, a, p.
2	36.7	35.5	29.8	−18.2	−13.5	− 9.7	−13.8	−18.9	0.9	1.2	2.0	90	77	94	2	7	10	NNW 4	W 1	SW 3	1.6	✱° n, p; ⊔ n, 1, a.
3	27.3	31.5	35.9	− 5.9	−15.1	−19.6	−13.5	−19.6	2.6	1.1	0.8	91	80	85	10	10	10	W 6	N 3	N 1	0.8	✱ n, a.
4	41.5	44.2	47.5	−24.2	−24.0	−26.7	−25.0	−26.7	0.5	0.5	0.4	84	79	83	10	3°	10	NNE 3	NE 4	E 4	0.5	✱ n, 1, a, p; |·| a.
5	40.7	51.0	51.9	−25.1	−21.1	−21.0	−22.4	−26.7	0.5	0.7	0.7	84	83	86	10	10	10	E 3	SE 5	SE 6	1.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.4	50.7	49.0	−21.8	−18.2	−21.7	−20.6	−21.9	0.7	0.8	0.7	87	77	87	10	8°	10	SE 1	NE 2	SE 2	2.4	✱n, 1, a, 2, p, 3; ⊕a; ⊖p
7	45.5	44.7	42.7	−21.5	−20.0	−23.3	−21.6	−23.4	0.7	0.7	0.6	86	77	85	10	8°	10°	SE 1	NE 2	NE 3	0.4	✱n, 1, a, p, 3; ⊖, ∞p.
8	37.7	34.7	32.9	−25.4	−22.3	−28.6	−25.4	−28.6	0.5	0.6	0.4	85	76	84	7	2°	9°	ESE 2	0	NW 2	0.0	✱°n, a; ⊔, ∞p, 3; Ш p.
9	30.9	29.6	30.0	−29.9	−22.0	−22.2	−24.7	−31.8	0.3	0.7	0.6	84	84	84	0	7	0	W 6	WNW 9	W 6	—	∞⊖n; ⊔nap; |·|⊕a;
10	33.0	34.0	35.7	−23.3	−18.9	−23.4	−21.9	−23.7	0.6	0.8	0.6	86	73	83	0	0	0	WNW 4	W 7	NW 4	—	⊔n1ap3; ⇸ap. [⇸a2p
11	39.9	41.0	48.2	−31.8	−26.9	−29.2	−29.3	−31.8	0.3	0.4	0.3	83	71	83	0	0	0	NW 3	WNW 5	WNW 3	—	⊖, Ш n; ⊔ n, 1, p, 3.
12	50.4	49.1	47.6	−26.1	−17.9	−17.4	−20.5	−29.4	0.4	0.7	0.8	82	68	75	3°	10	10	SW 3	WSW 6	S 5	0.0	⊔, ⊖ n; ✱° p.
13	46.0	44.7	45.0	−16.0	−13.0	−15.3	−14.8	−17.4	1.0	1.1	1.1	76	69	82	8	8	10	WSW 6	WSW 8	W 4	0.9	⇸ n; ✱° 3.
14	41.2	41.5	45.1	−14.5	−12.0	−15.2	−13.9	−15.3	1.3	1.3	1.1	89	75	83	10	7	0	SSE 2	W 13	W 9	0.5	✱n, 1, a; ⇸a, 2, p; ⊔p, 3.
15	46.7	45.4	42.1	−15.3	− 9.8	−13.6	−12.9	−16.2	1.1	1.2	1.1	80	54	65	10	8	8	WSW 2	S 1	SE 4	0.5	
16	34.4	31.7	31.6	− 7.8	− 5.0	−10.1	− 7.6	−13.6	1.6	1.3	1.2	63	40	56	10	10	2	S 7	SW 9	W 4	—	✱ n; ⇸ a, 2.
17	30.9	27.0	26.0	−14.1	− 9.5	−18.9	−14.2	−18.9	1.2	1.8	0.8	78	84	84	10	10	10	SSE 2	ESE 4	N 6	3.6	✱° a, p, 3.
18	29.4	33.7	39.5	−30.8	−30.0	−33.0	−31.3	−33.3	0.3	0.3	0.2	80	76	84	10	0	0	NNW 7	N 6	NW 2	—	✱ n; ⊔ n, p.
19	42.9	43.2	41.4	−36.0	−20.8	−27.5	−28.1	−36.6	0.2	0.6	0.4	82	67	83	0	0	0	S 2	SE 3	SE 5	—	⊔ n, p, 3.
20	37.9	34.8	30.9	−31.1	−18.5	−21.3	−23.6	−31.3	0.3	0.7	0.7	83	74	84	2	1°	10	SE 4	ESE 6	SE 4	5.1	⊔ n; |·| p; ✱ p, 3.
21	25.2	25.2	28.4	−19.5	−12.5	−14.1	−15.4	−21.3	0.8	1.4	1.1	87	80	73	10	1	0	NW 3	NNW 4	W 9	0.0	✱ n, a; ⊔ p; ⇸ 3.
22	34.8	38.5	42.1	−12.4	−11.2	−13.3	−12.3	−15.5	1.5	1.4	1.3	85	76	84	10	10	10	WNW 8	W 8	W 2	0.0	✱°n, a, 2, p; ⇸ n, a, p.
23	39.7	37.3	33.9	−14.3	− 9.2	−12.2	−11.9	−14.3	1.3	1.6	1.6	87	73	94	10	10	5	SSE 3	SSE 3	0	1.4	✱ p, 3; ⊔ 3.
24	35.5	37.7	40.9	−11.6	− 7.6	−11.6	−10.3	−14.1	1.7	1.9	1.6	93	78	84	10	9	6	W 5	W 8	NW 3	0.0	⊔n; ✱°n1a2p; ⇸a, 2, p
25	43.8	44.2	43.3	−10.5	− 5.8	− 7.0	− 7.8	−12.6	1.8	1.7	1.6	88	56	61	10	10°	7	WSW 3	SSW 4	S 3	—	⊔, ✱° n; ⊕ a.
26	38.4	34.5	28.7	−11.1	− 9.1	−13.6	−11.3	−14.0	1.5	1.5	1.4	76	66	86	10°	10	10	SE 6	ESE 11	SE 10	0.5	⇸ a, 2, p.
27	20.8	17.5	23.0	− 9.4	− 4.3	− 5.6	− 6.4	−13.6	2.1	3.2	2.3	94	98	77	10	10	9	SE 4	S 3	W 11	0.9	△n⇸p3●°na✱na2p
28	32.7	36.2	41.2	−10.8	− 7.7	−11.5	−10.0	−11.5	1.6	1.7	1.5	81	67	82	10	0	0	WSW 11	W 8	W 3	0.0	⇸, ✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
Срд. Moy.	737.8	737.7	738.0	−19.0	−14.8	−17.6	−17.1	−21.3	1.0	1.2	1.1	84	74	81	7.6	6.4	6.3	4.3	5.3	4.1	21.9	

Екатеринбургъ. 1895. Ekaterinbourg.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.2	745.0	745.1	−17.1	−4.6	−9.9	−10.5	−17.1	1.1	2.2	1.7	93	68	79	0	0	0	SSE 3	SE 3	SE 4	—	⊔ n, 1, p, 3; V a.
2	43.5	42.1	39.4	−14.5	−3.2	−13.6	−10.4	−15.7	1.3	2.0	1.4	90	54	89	0	1^0	0	SE 4	SSE 6	ESE 4	—	⊔ n, p, 3.
3	35.1	34.3	35.2	−14.2	−6.0	−7.2	−9.1	−14.3	1.4	1.9	1.5	93	65	59	3	0	4^0	0	0	W 6	—	⊔ n, p.
4	39.5	41.5	44.7	−6.8	−3.5	−6.3	−5.5	−7.6	2.4	2.5	2.4	89	72	87	10	1	10	WNW 7	W 7	W 5	0.0	
5	47.7	47.6	44.4	−10.4	−1.3	−2.6	−4.8	−10.4	1.9	2.5	2.6	97	60	67	2^0	6^0	10	SW 2	SSE 2	SSE 4	0.0	✱^{0}, ⊔ n.
6	44.9	46.3	46.0	0.0	2.9	0.8	1.2	−2.6	4.3	4.7	4.4	92	83	90	7	10	10	W 4	W 5	SSE 3	—	✱^{0}, ● n; ⊔, ⩌^{0}
7	45.3	45.4	45.2	1.6	5.9	1.0	2.8	0.8	2.3	2.3	2.4	44	33	48	10	10^0	10	WSW 3	NW 3	0	—	⩌ p.
8	44.2	43.1	42.1	−4.2	3.5	−3.8	−1.5	−4.2	2.8	3.2	2.3	84	53	66	9	2	7^0	E 2	SE 4	SSE 5	—	∞ a.
9	39.6	37.8	37.1	−8.3	−3.0	−5.6	−5.6	−8.3	1.9	2.5	2.7	79	70	91	8	9	7	SE 6	ESE 6	ESE 7	—	Ѡ^0 n; ⩌ n, p.
10	37.8	39.2	40.4	−9.2	−3.1	−6.2	−6.2	−9.3	2.2	2.9	2.6	99	79	92	10	3	8^0	SE 4	SE 7	ESE 7	—	⊔, Ѡ, ≡^{0} n; V a.
11	43.8	47.6	51.4	−7.6	−5.0	−11.8	−8.1	−11.8	2.0	1.7	1.3	81	54	73	7	4	0	ESE 9	SE 12	SE 9	—	
12	55.0	58.0	58.7	−17.9	−11.1	−14.7	−14.6	−17.9	0.8	1.0	1.1	74	56	72	0	0	0	SE 9	SE 7	SE 6	—	
13	58.2	57.9	55.1	−21.5	−9.1	−15.1	−15.2	−21.5	0.7	1.1	0.8	89	51	59	0	0	0	SE 3	SE 6	SSE 7	—	⊔, Ѡ n.
14	53.0	50.3	48.2	−20.1	−5.1	−13.5	−12.9	−21.4	0.7	1.3	1.1	81	43	67	1^0	2	2	SE 2	SE 4	SE 5	—	⊔^{0} n; ∞^{0} a.
15	45.8	41.8	43.8	−17.3	−3.9	−8.6	−9.9	−17.5	1.0	1.9	1.2	82	55	51	6	4	0	0	0	ESE 2	—	⩌^{0}; ⊔^{0} n; ∞^{0} a; ⊕
16	42.3	41.1	39.1	−18.6	−1.8	−6.7	−9.0	−19.0	0.9	2.1	1.6	91	51	56	1	0	0	NNW 2	S 2	NE 4	—	⊔ n; ∞ a.
17	36.7	35.0	34.3	−17.7	−3.6	−10.2	−10.5	−17.7	1.0	2.2	1.6	94	62	75	3^0	4^0	0	0	S 3	SE 3	—	⊔ n; ∞ a.
18	32.1	20.8	25.5	−10.1	−0.8	−4.6	−5.2	−11.8	2.1	2.9	3.0	99	68	92	10	10	10	SW 2	E 2	ESE 4	3.5	⊔ n; ✱ p.
19	21.8	21.3	22.1	−6.6	−2.8	−3.3	−4.2	−6.8	2.7	3.2	3.3	98	87	93	10	10	10	SE 2	S 2	W 5	0.6	✱ n, 1, p; ●^{0} a.
20	25.5	24.6	25.7	−7.5	−1.2	−5.8	−4.8	−7.5	2.1	2.6	2.0	84	61	66	7	8	0	WSW 5	SE 4	WSW 6	—	✱, ⇸ n.
21	30.4	32.3	33.6	−13.0	−3.5	−5.7	−7.4	−13.0	1.4	1.5	2.3	83	43	78	0	2^0	0	W 3	W 8	S 5	—	⊔ n, 1.
22	35.5	36.6	33.0	−6.3	2.2	−2.6	−2.2	−7.3	1.9	2.5	2.1	69	46	56	8^0	9^0	0	S 4	S 5	S 2	—	∞ p.
23	40.0	40.3	40.7	−12.4	0.0	−10.7	−7.7	−13.0	1.7	2.0	1.6	94	42	80	1^0	0	2^0	S 1	SE 7	SE 6	—	⊔ n.
24	39.7	39.6	40.2	−13.2	−3.7	−7.3	−8.1	−15.4	1.5	2.6	2.5	92	75	94	6^0	10^0	8	SSE 7	SSE 9	SSE 9	—	⊔ n; ⊕ a, 2; |•|
25	40.7	40.4	38.0	−7.2	−2.6	−5.7	−5.2	−7.9	2.6	3.3	2.6	00	86	88	10	9	0	SSE 6	ESE 6	SE 5	—	V n, a; ⊔ p, 3.
26	35.3	36.1	37.1	−6.0	−0.3	−0.5	−2.3	−6.9	2.8	4.0	4.3	98	88	95	10	10	10	E 5	SE 5	SSE 3	—	⊔ n.
27	34.5	32.0	32.2	−2.0	−0.1	−2.2	−1.4	−2.2	4.0	3.2	3.4	00	71	87	10	10	10	ENE 2	ESE 5	SSE 5	0.2	
28	32.2	34.3	37.0	−0.6	4.3	0.3	1.3	−2.2	4.1	4.2	2.7	92	68	56	10	4	0	SW 2	WNW 5	W 4	—	✱ n; |•| p.
29	38.2	36.7	34.7	−1.8	3.4	3.0	1.5	−3.1	3.2	4.6	3.9	79	77	69	10	10	10	ESE 2	S 4	SSW 5	0.0	|•|, ✱^{0} a; ●^{0} a, p
30	30.9	26.7	32.3	1.2	1.8	0.5	1.2	0.5	4.4	3.6	3.5	86	68	73	10	10	10	WSW 6	W 12	W 9	0.8	△ n; ✱ n, 1, a, p; ↯ p
31	35.7	37.4	40.1	−2.2	−2.1	−7.2	−3.8	−7.2	3.2	3.2	2.2	80	81	87	9	10	10	WNW 5	ENE 4	NE 4	0.5	△ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	739.7	739.6	739.6	−9.4	−1.9	−6.0	−5.8	−10.3	2.1	2.6	2.3	87	64	75	6.1	5.4	4.8	3.6	5.0	4.9	5.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.2	740.5	740.2	−13.9	−6.4	−12.2	−10.8	−13.9	1.2	1.5	1.0	80	54	55	8	2	0	NNE 4	NE 4	ENE 4	0.0	✱ n, 1.
2	40.4	40.4	40.9	−18.7	−7.3	−12.2	−12.7	−20.0	0.8	1.1	1.0	82	43	57	0	0	0	NE 1	S 3	SE 3	—	⊔ n, p, 3.
3	41.1	41.8	41.5	−19.2	−6.3	−12.1	−12.5	−20.8	0.8	1.2	1.2	81	43	66	0	0	0	0	SSE 4	SE 3	—	⊔ n, p, 3; Ѡ n.
4	41.2	40.7	39.7	−16.9	−2.6	−10.3	−9.9	−19.0	1.0	1.6	1.5	83	42	72	0	0	4^0	0	SE 7	SE 5	—	⊔ n; ⩌ p, 3.
5	37.7	36.7	35.3	−10.6	−3.9	−7.0	−7.2	−11.4	1.4	1.7	2.0	73	49	76	10	9	10	SE 6	SE 10	SSE 7	0.1	⩌ n, 3; ✱^{0} p, 3.
6	32.0	30.6	29.4	−6.9	−0.7	−0.4	−2.3	−7.1	2.2	3.4	4.0	83	79	90	10	10	10	SE 7	SE 9	SE 6	0.0	⩌ n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p
7	30.1	31.3	31.2	−2.2	0.1	−2.0	−1.4	−3.3	2.1	2.0	2.3	55	41	60	10	4	2	WSW 7	WSW 13	SSW 9	0.0	✱, ⇸ p.
8	30.0	32.4	38.4	−2.9	−1.9	−3.1	−2.6	−4.7	2.7	2.9	2.3	74	74	62	10	9	1	WSW 8	WNW 8	W 4	1.4	⊔ n, p, 3; ⩌ n; ✱^{0} a, 2
9	40.9	42.7	43.3	−3.0	2.7	2.7	0.8	−4.4	3.3	4.4	4.5	91	78	80	10	10	9	SSW 2	0	WSW 4	0.6	⩌ n; ✱ n, 1, a, 2; ●^{0}
10	43.2	41.0	38.6	3.7	9.4	4.1	5.7	1.1	3.6	3.8	3.6	59	43	57	6^0	1	2	WSW 5	W 9	S 4	—	|•| p.
11	31.8	27.3	22.8	3.8	4.2	2.5	3.5	2.5	3.7	4.9	4.2	61	79	75	10	10	2	S 5	SSW 8	W 7	1.2	● a, p
12	18.5	18.8	20.0	−0.1	2.2	−0.2	0.6	−0.6	2.6	2.8	2.7	58	52	59	2	10	0	WSW 11	W 14	WSW 5	—	✱, △ n; ↯ a.
13	21.2	22.9	25.5	−1.1	2.7	−1.0	0.2	−2.6	3.2	2.7	2.7	76	47	63	9	9	8	W 6	WNW 9	NNW 5	0.0	⊔ n.
14	26.2	31.6	30.4	−4.0	−1.1	−3.0	−2.7	−5.3	2.5	1.8	2.3	74	43	64	9	0	8^0	N 5	WNW 4	SSE 4	13.1	✱^{0} n, 1.
15	22.0	25.5	27.7	−5.0	−1.1	−0.3	−2.1	−5.0	2.9	3.0	3.3	92	70	74	10	10	8	NNE 4	NW 5	SW 4	0.2	✱ n, 1, a, p.
16	25.6	23.8	22.3	−3.0	1.4	−1.0	−0.9	−4.5	3.0	4.0	4.0	82	78	93	10	10	2	SSE 4	SE 7	SE 7	1.1	✱^{0} a, 2; p; ⊔ 3.
17	21.0	23.3	28.6	−2.9	1.9	−1.6	−0.9	−3.7	2.3	2.6	3.2	60	48	78	10	8	9	SSW 8	WSW 13	SSW 4	0.0	✱, ⇸ n, a; ↯ p.
18	33.6	35.8	39.7	−3.7	1.7	−2.6	−1.5	−4.7	2.3	1.5	1.4	67	29	38	1	4	0	SW 5	W 8	WSW 3	—	
19	45.0	45.7	47.0	−5.7	2.5	−1.2	−1.5	−8.3	2.1	1.8	1.8	70	34	43	0	2	0	SW 1	WNW 9	W 4	—	
20	48.5	47.5	45.4	−3.3	4.7	0.8	0.7	−6.7	2.0	2.1	1.8	56	32	37	0	0	0	WSW 4	WSW 8	W 5	—	
21	43.1	41.3	40.0	−1.7	8.4	4.8	3.8	−3.9	2.4	3.3	2.4	59	39	37	1	0	0	W 6	WNW 4	NNE 2	—	
22	41.2	41.3	41.1	−0.7	2.0	−3.3	−0.7	−3.3	2.5	1.8	1.7	58	32	47	10^0	6^0	2	NE 6	NE 6	NE 3	—	⊕ a, 2.
23	42.1	43.5	41.5	−7.2	−4.6	−5.3	−4.7	−8.7	1.5	1.7	1.3	55	42	45	1^0	0	0	NNE 6	NNE 8	NE 2	—	
24	40.9	47.2	47.1	−7.0	1.5	−3.1	−2.9	−10.8	1.7	1.9	2.1	65	37	58	0	0	0	N 2	NE 3	SSE 4	—	⩍, ⊔ n.
25	47.2	46.5	46.7	−2.6	7.6	3.0	2.7	−6.9	2.3	2.0	2.0	60	25	35	0	0	0	W 1	WNW 4	WNW 2	—	
26	48.3	47.9	47.5	1.7	10.6	4.5	5.6	−3.2	2.7	2.6	2.0	51	27	31	0	0	0	W 2	WSW 4	W 4	—	
27	47.6	46.5	45.7	0.1	11.1	4.4	5.2	−3.2	2.8	3.4	2.6	60	35	41	0	2^0	7^0	0	SSE 5	WSW 2	—	
28	45.4	44.8	44.3	0.3	9.2	3.6	4.4	−2.2	3.1	2.9	3.0	66	33	50	0	10	10	0	S 2	S 3	—	⊕ 1, p; |•| p.
29	43.4	41.9	39.0	2.0	11.3	4.7	6.0	−2.0	3.2	3.3	3.0	60	32	47	0	6	0	0	SSE 4	E 2	—	
30	37.2	36.0	36.0	1.8	11.6	6.3	6.6	−2.2	3.7	2.8	3.0	71	27	42	1	6	10	0	NE 3	ESE 2	—	⊔ n.
Срд. Moy.	737.2	737.2	737.4	−4.3	2.5	−1.4	−1.1	−6.3	2.4	2.6	2.5	69	46	58	4.8	4.6	3.5	3.9	6.5	4.1	17.7	

1895.

Екатеринбургъ. — Ekaterinbourg.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.2	735.9	735.7	5.2	9.4	5.7	6.8	3.4	3.9	3.5	4.2	58	39	61	9	10	10	SE 3	ESE 6	N 4	0.0	●^{0} p.
2	36.9	38.0	40.0	2.3	3.9	1.9	2.7	−0.4	4.2	3.8	4.1	77	62	78	0	10	10	N 4	NNW 6	N 5	—	●^{0} n.
3	40.8	40.1	39.9	1.4	7.9	3.8	4.4	−1.6	3.6	2.7	2.2	70	33	35	0	0	0	N 2	NNW 4	0	—	⊔ n.
4	39.8	37.6	37.5	2.0	12.8	7.8	7.5	−3.5	3.4	3.2	2.8	66	29	36	0	1	0	NW 1	NNW 6	0	—	⊔ n.
5	38.4	38.7	41.4	3.9	14.8	5.4	8.0	0.0	3.8	2.9	5.6	62	23	83	9	7	10	WSW 1	WSW 8	NE 4	0.2	● p.
6	41.7	43.3	42.4	2.1	9.6	5.5	5.7	0.2	3.0	3.3	3.7	55	37	55	1	8	2	NNW 3	WSW 8	WNW 4	—	●^{0} n.
7	39.8	37.6	36.8	5.1	11.7	5.4	7.4	1.0	3.6	3.1	4.4	55	31	66	8^0	10	5	W 8	W 11	WNW 3	—	⋓ n.
8	34.1	32.8	33.6	5.6	7.2	1.2	4.7	1.2	4.0	4.8	2.4	60	64	48	1	8	2	WNW 5	NW 8	N 4	0.0	⌓ n; ● a, p; △ p.
9	33.2	29.6	27.1	0.4	5.4	0.6	2.1	−1.0	2.7	2.3	4.4	56	34	91	6	9^0	1	NW 5	WNW 8	WNW 4	0.1	●^{0} p.
10	27.6	29.8	35.0	1.0	2.2	0.6	1.3	−1.3	4.2	3.9	2.8	85	74	58	9	9	10	WNW 4	N 7	NNW 6	1.4	⊔ n; ✱^{0} n, a, p; △ a, 2, p.
11	38.6	38.4	32.7	−2.9	2.4	−0.1	−0.2	−3.9	2.1	2.1	4.4	56	37	96	1	10	10	NNW 5	NW 8	SSW 2	19.4	△ n; ✱ p; ● 3.
12	38.9	41.3	39.9	−1.7	4.4	6.1	2.9	−1.7	2.7	2.9	2.6	68	47	36	0	5^0	1	NNE 5	NNW 2	W 2	0.0	●, ✱ n; ⊕ a, 2, p.
13	36.3	34.0	32.9	8.7	17.7	11.1	12.5	2.3	5.1	6.2	6.7	60	42	68	7	6	8	0	WNW 8	WSW 4	0.8	● n, p; ☈, ⌒ p.
14	32.4	31.7	31.9	12.6	18.6	7.3	12.8	7.3	6.4	5.3	6.7	59	32	88	3^0	9	1	WSW 6	NNW 11	SE 5	1.6	☈, ●, ↙, △ p.
15	31.4	32.1	34.3	12.3	16.3	7.8	12.1	7.3	4.3	5.6	4.4	40	41	57	0	2	9	SW 3	W 6	W 4	0.0	
16	35.7	36.8	37.9	4.2	9.9	5.3	6.5	3.4	3.7	3.3	2.4	60	36	36	10	8	0	0	WNW 5	NE 4	—	●^{0} n.
17	38.6	37.0	35.7	5.4	11.4	8.1	8.3	−1.9	3.7	4.1	4.3	55	40	55	9	10	4	ESE 2	S 5	SSE 5	0.0	⊔ n; ●^{0} p.
18	33.9	32.6	31.7	7.1	11.4	4.1	7.5	3.0	5.0	6.3	5.7	66	63	93	3	10	10	SSE 7	SSE 7	W 6	9.1	☈ a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
19	29.3	30.4	34.1	0.4	2.3	3.6	2.1	0.0	4.6	5.3	5.7	96	98	97	10	10	9	W 6	N 7	0	7.6	● n, 2, p; ✱ n, 1, a.
20	34.7	34.8	36.8	6.4	12.7	8.0	9.0	2.0	5.2	3.3	4.3	72	30	55	9	6	9	NNW 4	NW 4	ENE 4	—	⌓ n.
21	40.2	40.4	39.6	6.2	13.8	10.6	10.2	1.0	4.6	3.2	4.0	65	27	42	0	0	0	0	SSE 1	S 3	—	⌓ n.
22	39.2	38.1	37.5	11.8	20.7	14.5	15.7	4.2	5.0	5.3	5.4	49	30	44	0	1	6	W 2	WNW 4	WNW 4	—	⌓ n.
23	37.4	36.0	36.7	13.2	17.3	12.4	14.3	7.6	5.8	5.1	7.2	51	35	68	8	8	10	WNW 3	WSW 5	NE 3	0.6	● a, 2, p.
24	39.5	39.0	38.5	7.9	13.9	11.4	11.1	5.6	5.3	2.8	4.0	67	24	39	1	0	0	NE 3	NNW 2	SSE 3	—	●^{0} n.
25	38.3	36.0	34.3	11.3	20.0	16.6	16.0	4.5	5.0	4.7	4.0	50	27	28	0	0	1^0	W 2	WSW 5	W 6	—	⌓ n.
26	32.8	31.0	31.8	15.8	22.0	13.9	17.2	8.5	4.5	4.6	8.3	34	23	70	0	4	9	WSW 6	WSW 11	NNE 6	0.4	●, ↙ p.
27	33.4	31.0	29.3	2.8	7.5	10.7	7.0	2.6	5.4	6.4	9.0	96	83	94	10	10	10	E 3	SE 8	SSE 8	3.9	● n, 1, a, p; ☈, ∞ p.
28	25.5	23.2	21.7	15.9	22.9	16.2	18.3	8.3	8.7	5.9	9.1	64	29	66	3	10	10	SSW 7	SSW 10	SW 5	9.3	●, ↙ p.
29	22.1	24.2	29.3	0.6	1.3	−0.2	0.6	−0.2	4.5	4.7	3.8	94	92	82	10	10	10	NNW 6	NNW 8	N 7	3.4	● n, 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
30	33.4	35.3	37.8	0.8	4.1	1.8	2.2	−0.6	3.4	3.2	3.2	69	52	62	10	10	9	WNW 5	NW 5	WNW 2	0.0	✱^{0} n; △^{0} a.
31	38.2	36.9	35.4	2.9	6.3	5.1	4.8	0.0	3.5	2.6	2.7	62	36	40	10	10	9	NNW 2	NNW 3	0	—	
Срд. Moy.	735.5	735.0	735.1	5.5	11.0	6.8	7.8	1.8	4.4	4.1	4.7	64	44	62	4.7	6.8	6.0	3.6	6.4	3.8	57.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.4	732.4	732.8	5.6	8.8	6.3	7.7	1.4	3.5	3.1	3.8	52	36	53	7	10	2	W 5	W 7	W 3	—	
2	33.8	31.6	28.9	8.0	12.6	12.7	11.1	1.4	6.1	8.9	5.9	76	83	53	9	10	10	S 3	SE 5	SE 4	6.0	⌓ n; ● a, 2.
3	23.6	23.7	25.2	7.9	9.1	7.1	8.0	7.1	7.2	6.2	4.2	90	72	56	10	10	9	SSW 4	W 9	W 6	0.0	● n.
4	24.3	25.9	28.7	3.3	6.9	3.5	4.6	1.0	4.6	4.8	5.1	80	64	87	10	10	10	WSW 10	WSW 8	W 8	2.6	⌓ n; ● n, 1, a, p; ↙ a.
5	29.7	30.2	29.7	4.3	9.1	7.2	6.9	2.2	4.8	3.1	3.9	77	36	51	10	8	0	WSW 6	W 6	ENE 4	—	
6	24.6	22.9	23.9	7.7	5.9	5.7	6.4	4.3	3.8	5.9	6.3	48	86	93	9	10	10	NE 6	NE 6	W 4	7.4	● a, 2, p.
7	25.9	26.7	27.5	8.3	10.7	8.3	9.1	4.4	5.3	5.4	5.3	65	56	64	8	10	10	W 8	WSW 9	WSW 4	0.0	●^{0}, ↙ p.
8	26.2	25.3	23.7	8.6	10.1	7.4	8.7	4.8	5.7	6.4	7.1	68	69	93	3	10	10	WSW 4	NW 4	WNW 3	1.8	● a, 2, p, 3; ⌒ p.
9	25.5	26.0	25.9	8.6	16.0	10.8	11.8	4.7	5.9	5.3	8.0	70	39	83	0	8	9	WNW 6	WNW 8	WSW 5	0.0	● n, p.
10	27.3	27.3	26.6	11.7	16.4	14.7	14.3	10.4	7.4	4.7	5.9	73	34	49	8	4	8	WNW 7	WNW 8	WNW 4	1.6	
11	25.7	26.9	31.9	9.6	13.8	11.1	11.5	9.4	8.3	7.1	7.0	94	60	70	10	5	2	W 2	NNW 10	NNW 4	6.0	● n, a, p; ↙ a; ☈ p.
12	37.3	38.7	38.9	10.0	17.5	17.0	14.8	6.9	6.5	5.7	5.5	70	39	39	0	1	0	NNW 5	NNW 5	WNW 2	—	
13	40.3	40.3	40.0	13.3	23.2	20.6	19.0	9.2	8.1	10.0	10.5	72	47	59	10	10	2	SW 2	N 2	N 1	—	∞^{0} 3.
14	40.4	39.7	39.7	19.8	25.2	19.7	21.6	13.7	9.7	10.7	10.7	57	45	62	0	7	5	W 4	W 3	NNW 3	0.0	< n; ☈ 2, p; ●^{0} 2.
15	39.8	38.0	38.5	19.1	27.8	18.3	21.7	13.3	10.8	8.8	11.8	65	32	76	8	7	6	W 2	WNW 5	W 3	2.0	☈ 2, p; ● p.
16	38.9	37.9	37.4	18.5	27.5	19.4	21.8	15.1	11.6	10.4	12.2	73	38	73	3	4	3	NW 2	W 2	0	—	☈ p.
17	36.6	35.3	34.6	19.5	27.5	19.0	22.0	13.6	12.4	10.1	13.2	74	37	81	0	5	4	SW 2	W 3	WNW 2	1.1	⌓ n; ☈ a, 2, p; ● p.
18	35.5	36.1	36.8	16.5	17.8	13.7	16.0	13.7	12.6	11.7	11.4	91	77	98	10	10	10	NNW 3	NNE 5	NE 3	6.0	⌓ n; ● 2, p, 3.
19	36.6	38.5	41.6	11.1	11.8	8.7	10.5	8.7	9.7	9.3	6.1	99	91	73	10	10	3	E 5	ENE 4	NNE 5	3.1	● n, 1, a, p.
20	43.8	43.0	41.5	8.2	13.7	11.3	11.1	3.5	5.0	5.7	5.4	62	49	53	1	8	3^0	NNE 5	NW 4	N 2	—	
21	39.4	36.3	33.7	11.7	18.0	14.0	14.6	4.4	6.5	5.2	6.5	63	34	55	0	3	7	NNW 2	N 3	N 3	—	⌓ n.
22	33.8	34.3	34.4	11.5	16.4	16.4	14.8	8.8	7.3	6.8	7.8	72	49	56	10	9	0	N 5	NNE 5	0	—	
23	33.4	31.7	30.3	16.2	24.2	19.3	19.9	8.6	9.0	8.3	10.2	65	36	62	1	7	9^0	WSW 3	W 8	W 4	—	
24	30.7	29.6	28.8	16.9	19.5	15.3	17.2	14.6	11.4	13.0	12.5	80	78	97	9	10	10	W 3	NNE 1	SSE 3	9.1	☈ a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
25	29.0	33.2	36.3	8.0	11.8	11.4	10.4	8.0	7.6	7.0	7.8	94	68	78	10	10	4	ENE 8	NE 6	NE 2	1.2	● n, 1, a.
26	38.5	38.6	39.2	8.9	17.2	14.8	13.6	5.1	7.7	7.2	8.9	91	49	71	7	9	6	SW 2	SW 3	W 2	—	⌓, ≡^{0} n.
27	39.9	39.9	39.0	13.1	19.9	16.9	16.6	9.5	8.0	8.4	10.3	72	49	72	9	10	8	W 3	WNW 3	SSE 3	3.1	●^{0} p.
28	38.9	38.4	37.1	14.8	19.4	18.5	17.6	14.2	11.6	12.3	14.0	92	74	88	10	10	6	WSW 1	WSW 2	SSE 3	0.0	● n, 1, a, 2, p.
29	36.1	34.4	33.1	19.3	25.1	18.3	20.9	14.1	12.4	10.8	12.6	74	46	80	1	9	8	0	WSW 6	SE 4	6.2	<, ⌓ n; ● a, p; ☈, ▲ p.
30	32.6	31.8	31.0	18.7	22.4	20.2	20.4	15.3	13.4	13.6	13.2	84	68	75	10	10	8	S 3	SW 5	SSW 4	0.0	< n; ●, ☈ n, a.
Срд. Moy.	733.4	733.2	733.2	12.0	16.8	13.6	14.1	8.4	8.1	7.9	8.4	75	55	70	6.4	8.1	6.1	4.1	5.2	3.3	57.2	

1895.

Екатеринбургъ. Ekaterinbourg.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.6	733.0	734.0	16.0	23.7	18.0	19.2	13.7	11.7	11.7	9.0	86	53	59	7^0	6	9	NW 3	NNW 3	WSW 9	14.2	<, ⌓ n; Ʀ n.p,3; ●
2	34.9	36.5	36.3	13.6	15.7	14.2	14.5	13.2	10.8	11.6	11.8	94	87	98	10	10	10	ENE 4	NE 3	NNE 4	0.4	Ʀ, < n; $●^0$ n, a;
3	35.6	35.8	35.1	16.7	20.0	19.9	18.9	14.2	13.7	14.3	15.6	97	82	91	10	10	9	E 4	ENE 4	NE 3	0.0	≡ n; ● n, a; Ʀ;
4	33.3	31.1	30.6	19.1	25.0	20.1	21.4	17.0	14.1	16.3	11.7	86	69	67	7	5	9	ENE 7	E 9	SSW 13	0.3	<, ⌓ n; Ʀ ● p3; /
5	31.8	31.2	31.4	18.9	23.0	17.6	19.8	15.7	12.4	14.5	13.7	76	69	92	1	4	9	E 5	NE 5	ENE 3	2.4	< n; $●^0$ p.
6	29.9	31.0	32.0	17.2	22.5	20.9	20.2	15.1	13.7	12.9	14.2	91	63	78	6	4	7	NNW 2	SSW 5	ENE 4	2.3	⌓, ≡, ⌒ n; ● n.a.3
7	32.8	33.2	33.8	20.7	25.6	20.2	22.2	15.8	14.5	9.9	11.2	80	41	64	1	0	1	E 3	SSE 7	E 4	—	Ʀ, ●, < n.
8	35.0	36.3	36.5	19.3	22.4	22.3	20.7	14.2	13.3	12.1	11.6	80	61	66	6	6	2	W 1	W 5	NW 3	—	⌓⌓ n.
9	38.3	38.6	37.3	17.3	23.0	19.6	20.0	14.3	10.5	8.9	9.0	71	42	53	1^0	3	0	N 4	NNW 2	NNE 2	—	⌓ n.
10	35.4	33.3	31.7	16.8	25.3	21.8	21.3	10.9	9.9	9.3	9.8	70	38	51	0	1	2	WSW 2	SW 6	SW 3	3.3	$⌓^0$ n.
11	29.6	27.8	27.4	19.9	28.7	17.8	22.1	15.0	12.4	12.9	12.9	73	45	85	4	3	2^0	SSE 6	SSW 5	SSW 2	3.2	Ʀ, ● n.p; < n; /;
12	27.3	26.4	25.3	18.4	21.5	14.9	18.3	14.6	13.0	12.8	11.8	82	68	93	7	10	7	S 3	SW 6	WSW 6	3.9	⌓ < n Ʀ n p ● n a; /
13	25.2	26.4	27.3	14.8	19.4	16.6	16.9	11.4	10.3	10.7	11.4	83	64	81	4	7	3	SW 6	WSW 6	SW 5	0.1	● a.
14	27.5	28.3	31.5	14.8	16.7	12.7	14.7	12.1	10.6	10.2	8.6	85	72	80	9	10	10	SW 4	NW 4	NNW 5	3.1	● p.
15	33.9	34.5	34.0	12.1	18.5	15.5	15.4	9.7	7.8	7.3	8.2	74	47	62	0	3	0	N 4	NNE 4	WNW 3	—	
16	34.0	32.3	29.6	13.4	22.4	18.8	18.2	7.7	8.2	10.3	11.3	72	52	71	0	0	7	0	SSW 3	SE 6	3.2	⌓ n.
17	29.9	30.7	30.8	16.3	21.2	16.7	18.1	14.3	12.0	8.2	10.2	87	44	72	5	5	2	W 5	W 6	W 2	—	Ʀ, ●, ↙, < n.
18	31.3	30.4	30.0	13.3	22.0	15.1	16.8	9.7	9.3	9.1	10.4	82	47	82	10^0	8	10	WSW 1	SSW 5	SSE 4	2.5	● p; ⌓ n.
19	30.8	31.5	32.6	13.3	19.5	16.5	16.4	10.9	9.2	8.9	9.6	81	53	69	5	9	0	W 5	W 4	0	—	⌓ n.
20	33.1	32.4	32.4	12.7	19.2	12.8	14.9	9.8	9.5	10.0	10.5	88	60	96	10	10	10	0	SE 4	W 3	6.8	⌓ n; ● p, 3.
21	31.8	31.1	31.4	13.6	20.4	15.2	16.4	11.9	10.9	10.2	10.8	95	57	84	10	5	2	NNW 2	WSW 4	W 2	0.3	● n, 1, a; Ʀ p; ⌓3
22	32.7	33.9	36.0	13.0	19.4	14.1	15.5	11.2	9.5	8.6	8.8	86	52	74	8	3	0	WNW 3	NNW 6	N 3	3.0	⌓ n; ●, ▲ a.
23	37.7	37.0	37.2	13.3	20.0	14.3	15.9	9.9	9.2	8.8	8.3	81	51	68	0	5	0	NNW 3	NNW 6	N 3	—	⌓ n.
24	38.3	36.9	35.3	14.0	21.0	16.3	17.1	8.8	9.2	7.2	8.1	78	39	59	0	0	3	N 2	NE 5	N 3	0.1	⌓ n.
25	32.3	30.6	31.1	12.2	12.5	14.3	13.0	12.2	8.6	10.4	11.4	82	97	95	10	10	9	N 4	NNE 7	ESE 6	7.2	● n, a, 2, p.
26	32.4	31.7	31.1	13.7	21.0	14.7	16.5	11.6	11.1	10.7	11.8	96	59	94	1	9	9	ENE 3	ESE 4	N 4	8.1	≡ n; ●. Ʀ p, 3; ⌒
27	20.8	28.6	27.8	13.7	20.7	15.7	16.7	12.4	11.5	13.2	12.3	99	74	92	10	9	9	N 3	NNW 3	NNW 2	4.3	≡ n; ●, Ʀ p.
28	25.5	24.8	25.8	13.9	19.1	16.0	16.3	11.4	11.1	12.0	12.7	95	74	93	5	10	10	W 2	WNW 7	WNW 3	5.8	≡, ⌓ n; ● p, 3.
29	26.8	27.3	28.6	17.3	22.0	17.1	18.8	15.0	12.4	9.8	9.6	85	51	66	4^0	3	2	NW 5	NW 6	NNW 2	—	● n.
30	28.4	29.3	32.8	13.8	21.2	13.5	16.2	9.4	9.2	9.6	11.1	79	52	97	3	10	10	WNW 2	0	NNE 6	5.0	⌓ n; $●^0$ p, 3.
31	36.4	37.2	37.1	11.6	17.0	15.1	14.6	11.5	9.3	8.8	9.9	92	62	77	10	9	10	NE 3	ESE 3	S 3	—	● n.
Срд. Moy.	732.1	731.9	732.1	15.3	21.0	16.7	17.7	12.4	10.9	10.7	10.9	84	59	78	5.3	6.0	5.6	3.3	4.7	3.9	79.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.2	736.0	735.1	14.2	20.8	17.6	17.5	13.4	9.9	11.9	13.3	83	66	89	10	9	0	SE 2	SSE 5	SSE 3	—	⌓ 3.
2	34.8	33.5	34.5	17.8	26.4	18.4	20.0	13.9	13.2	12.4	11.8	87	48	75	4	2	2	0	WSW 6	N 4	0.0	⌓ n; Ʀ, $●^0$ p.
3	36.3	36.1	36.9	15.1	20.7	14.7	16.8	12.8	9.4	8.1	10.1	73	45	82	0	4	9	NNW 4	NNW 4	E 6	—	⌓ n.
4	37.6	37.4	37.7	14.0	18.4	12.5	15.0	11.6	10.4	9.3	9.6	88	60	90	3	6	6	0	NE 3	NW 3	4.3	⌓ n; ● a, p; Ʀ a
5	38.3	37.7	38.7	11.2	19.7	11.9	14.3	8.3	9.2	8.8	8.8	93	52	85	9	6	0	NW 2	N 2	N 4	2.4	⌓ n,3; ●, Ʀ a.p; ⌒
6	39.2	38.2	36.9	11.0	18.5	15.1	14.9	7.4	8.6	6.7	8.4	87	43	66	0	4	0	0	N 3	W 3	—	⌓ n.
7	34.2	29.8	27.8	12.5	20.3	15.7	16.2	9.9	8.5	9.7	12.4	79	55	93	10	10	10	SW 3	WSW 10	W 6	12.0	⌓ n; ● p.
8	27.9	27.9	27.3	15.6	21.6	18.8	18.7	14.1	12.3	12.9	11.8	93	68	73	10	10	8	SW 2	0	SW 2	—	● n.
9	28.7	30.5	32.3	16.6	18.7	13.8	16.4	13.8	12.4	10.7	10.9	89	67	94	10	7	2	W 4	W 8	SW 2	0.3	⌓ n, 3; ● p.
10	35.1	35.7	35.7	12.1	19.7	15.7	15.8	10.5	9.6	9.7	9.1	93	57	68	10	4	0	WNW 2	WNW 6	WSW 3	—	⌓ n.
11	34.5	33.1	31.4	15.4	25.5	17.2	19.4	13.0	10.0	8.7	11.6	77	36	80	10^0	2	5^0	0	W 7	SE 3	—	Ʀ p.
12	29.4	30.4	31.7	17.6	25.3	17.4	20.1	15.7	10.6	11.3	13.0	71	47	88	10	7^0	10	W 2	NNE 2	ENE 4	0.3	⊕, ⌓ n.
13	30.6	30.4	30.0	14.2	16.0	15.0	15.1	14.0	11.8	12.2	12.0	98	90	91	10	10	10	NE 4	ENE 3	ENE 4	0.0	$●^0$ n, 1, a, p.
14	26.6	26.3	26.2	14.1	21.5	18.1	17.9	13.7	10.9	13.2	13.4	92	70	87	10	2	10	ENE 4	ENE 4	NE 3	—	
15	26.5	27.5	27.7	14.3	16.9	14.7	15.3	14.3	12.0	12.4	12.2	99	87	98	10	10	10	N 3	ENE 3	N 4	0.9	⌓ n; Ʀ, ●, ⌒ p; <3
16	28.6	29.8	31.1	15.3	21.1	17.0	17.8	14.0	12.7	13.6	12.6	98	74	88	10	10	1	NNW 4	WNW 4	WSW 1	—	Ʀ, <, ●, ≡ n.
17	30.8	29.5	28.9	14.1	23.8	16.3	18.1	12.7	11.4	10.5	12.5	96	48	90	10	8	10	W 1	WSW 5	WSW 3	2.3	⌓, ≡ n; Ʀ, ● p.
18	30.5	30.7	30.1	13.1	20.2	16.7	16.7	11.9	10.3	11.7	12.2	93	67	86	10	7	10	W 3	SSE 2	SSE 2	3.5	● n, p; Ʀ p.
19	28.7	29.5	31.1	12.2	19.2	14.6	15.3	11.6	10.1	10.8	10.6	96	65	86	7	10	10	SSE 2	SSW 6	W 2	11.9	<, ●, ≡ n.
20	28.3	25.7	24.1	12.6	18.5	13.8	15.0	11.9	10.6	12.0	11.5	98	76	98	10	9	10	NE 4	SE 6	SSE 4	5.4	Ʀ n; ● n, 1, a, p.
21	27.1	30.3	32.0	10.7	13.5	10.9	11.7	10.7	9.1	8.0	7.8	95	70	81	10	9	0	S 6	WSW 8	SSE 2	0.0	$●^0$ a; ⌓ p. 3.
22	31.5	30.2	29.7	8.5	17.9	11.9	12.8	5.5	7.4	7.4	8.9	89	49	86	3	8	9	0	SE 5	WNW 1	2.7	⌓ n.
23	27.7	28.2	29.0	10.9	14.3	10.6	11.9	9.0	8.9	8.8	8.8	92	73	93	8	9	10	NNW 3	NE 2	WNW 2	5.1	⌓ n; ● n, a, p.
24	29.3	29.9	31.9	9.7	14.8	9.7	11.4	8.3	8.3	8.6	8.4	92	69	91	10	10	1	W 5	W 6	W 4	2.3	● a, p; Ʀ, ⌒ p; ⌓3.
25	33.3	33.4	32.9	10.1	16.9	13.5	13.5	7.0	8.3	8.9	9.8	89	63	86	1	6	10	W 5	WNW 6	W 4	4.2	⌓ n.
26	32.1	32.7	34.9	14.1	19.4	15.9	16.5	12.6	11.6	11.5	12.1	97	68	90	10	8	1	W 2	W 7	WSW 2	—	● n; ⌓ p, 3.
27	36.9	37.4	38.4	12.9	23.9	18.3	18.4	11.7	10.7	12.3	11.8	97	56	76	0	0	1	0	W 3	SW 2	0.0	⌓, $≡^0$ n; Ʀ, ⌒ p; < p.
28	39.2	39.3	40.3	16.2	21.7	15.3	17.7	14.3	12.5	12.5	11.3	91	65	87	9	9	1	WSW 3	SW 4	NNW 4	0.4	⌓ n p 3; < n; ● n 1 a; Ʀ
29	43.6	43.3	42.3	11.7	18.8	13.9	14.8	10.3	8.1	8.3	7.3	80	51	61	1	4	8	0	ESE 3	ESE 4	—	⌓ n.
30	40.5	38.8	36.7	11.8	21.0	16.2	16.3	10.9	7.6	9.1	7.6	74	50	56	7	7	2	SSE 6	SE 10	ESE 6	—	
31	35.9	35.6	36.2	13.4	22.7	15.7	17.3	12.6	9.7	11.2	11.2	86	54	84	0	8	10	SE 4	S 4	SE 2	1.4	< n; Ʀ, ●, ⌒ p.
Срд. Moy.	732.9	732.7	732.0	13.3	19.9	15.1	16.1	11.7	10.2	10.4	10.7	89	61	84	7.2	6.9	5.7	2.6	4.7	3.3	59.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	730.6	736.2	14.9	21.5	17.0	17.8	14.2	11.9	13.2	11.6	94	70	81	10	10⁰	10	0	S 3	SSE 6	—	●. ≡⁰ n: < p.
2	35.9	34.5	33.9	14.1	23.3	17.1	18.2	13.6	11.2	6.5	8.2	94	30	57	10	1⁰	1	S 2	SE 6	ESE 4	—	⌓. < n.
3	34.0	34.1	33.6	11.7	22.0	15.4	16.4	11.1	6.0	7.4	8.2	58	38	63	5⁰	1⁰	0	SE 3	ESE 7	ENE 9	—	
4	33.2	33.3	33.6	12.0	19.8	13.7	15.2	10.6	7.7	7.1	8.2	74	42	70	0	0	0	ENE 7	ENE 9	NE 6	—	
5	32.8	31.6	31.2	10.4	15.0	10.3	11.9	9.4	8.0	7.0	8.7	85	55	94	9	8	10	NNE 6	NNE 8	NNW 4	0.0	⌓ n; ● p. 3.
6	28.8	28.8	29.4	10.5	13.3	11.6	11.8	10.3	8.4	9.3	9.2	90	82	91	10	10	7	NW 5	NW 4	W 3	1.0	● n. a, p; ⌒ p.
7	27.9	29.6	26.6	10.9	12.0	10.6	11.2	9.0	8.9	9.7	8.7	92	94	92	10	10	8	WSW 5	WSW 3	W 5	5.7	Ф, ⌓ n; ● n, a, 2, p; ⌒ p
8	21.4	20.4	19.6	7.2	13.5	7.3	9.3	6.4	7.0	8.8	6.1	93	76	80	9	10	7	SSW 2	SSW 8	W 9	4.7	⌓, Ф, Ш n; ● a, 2, p.
9	21.6	23.2	27.0	3.9	8.0	6.1	6.0	3.6	4.8	3.2	3.7	78	40	53	10	8	0	WSW 9	WSW 17	W 5	0.0	⌓ n: ●⁰ n, 1 a; ↙ a, 2, p
10	25.0	23.5	26.3	6.0	16.0	11.0	11.0	2.9	5.5	7.1	8.9	79	53	91	10	1	10	SE 5	S 10	SW 4	5.1	● a. p.
11	28.0	31.1	32.9	5.3	12.1	6.7	8.0	5.1	6.0	4.7	4.5	91	45	61	10	2	10	WNW 3	WSW 3	0	—	● n. 1.
12	32.3	31.0	27.6	3.5	7.6	4.7	5.3	3.4	5.4	6.3	6.1	92	80	96	10	10	10	0	ENE 2	NNE 2	1.6	⌓⁰ n; ≡⁰ a; ● a, 2, p, 3.
13	29.1	27.0	29.1	5.5	8.2	3.4	5.7	3.4	6.2	6.7	5.3	93	82	92	10	9	1	SW 4	WSW 3	SW 1	1.2	● n, a, p; △ a; ⌓ p, 3.
14	30.2	30.6	33.3	3.5	9.6	5.3	6.1	1.4	5.6	5.2	5.9	95	57	89	10	8	2	WSW 2	W 6	W 4	0.9	⌓ n: ● p.
15	36.3	37.7	38.5	4.7	8.7	7.3	6.9	3.7	5.8	5.0	6.0	90	59	79	2	10	10	W 4	W 8	0	3.8	⌓ n; ●⁰ a.
16	34.8	35.9	40.4	8.2	8.5	4.9	7.2	4.9	7.9	7.5	5.5	98	91	84	10	9	0	S 5	NW 5	NW 4	0.8	● n. 1. a: ⌓ 3.
17	42.7	42.5	42.3	0.9	8.2	4.4	4.5	— 0.5	4.7	5.3	5.4	95	65	87	6	10⁰	1	W 2	WSW 4	0	—	⌓ n. 3; ⊔ n.
18	42.8	42.5	41.6	— 0.7	12.6	6.6	6.2	— 1.2	4.4	5.5	5.5	00	50	76	0	0	0	0	SSE 4	SSE 5	—	⌓, ⊔ n: ≡⁰ a.
19	38.0	35.7	34.1	4.3	18.5	12.5	11.8	3.2	5.8	10.2	9.0	93	64	85	2	9	10	SE 4	SE 5	SE 5	0.0	⌓ n; ●⁰ p.
20	33.2	34.9	37.2	9.5	11.2	5.2	8.6	5.2	8.0	4.9	4.8	91	50	72	9	4	0	WSW 4	W 7	W 2	—	⌓ n: ●⁰ 1.
21	37.9	37.0	36.3	1.3	15.9	10.5	9.2	— 0.3	4.4	6.3	7.2	87	47	75	0	0	1	SSE 3	SSE 6	SE 5	—	⌓, ⊔ n.
22	35.3	35.1	34.9	10.9	17.0	12.5	13.5	9.9	7.7	8.4	9.1	79	59	86	8	10	9	SE 4	SSW 5	SSW 4	1.6	⇖, ● p.
23	30.0	25.6	32.0	9.5	14.0	10.7	11.4	8.9	8.3	9.0	9.3	91	76	98	10	10	9	0	E 4	0	6.9	⌓ n: ● p.
24	29.8	30.7	29.3	8.1	9.0	4.6	7.2	4.6	7.4	5.7	5.1	92	67	81	10	9	3	W 5	WNW 5	SSW 3	0.0	● n; ⌓ 3.
25	25.7	21.7	23.1	4.3	8.3	7.5	6.7	2.9	5.3	6.3	6.3	85	77	82	10	10	1	S 6	SSW 4	SSW 6	0.4	⌓ n, ●⁰ n, p.
26	23.3	22.9	24.8	1.7	6.4	3.5	3.9	1.7	9.8	5.0	5.0	93	60	85	1	7	3	SSW 2	WSW 5	W 1	0.0	●⁰ n, a. p; ⌒ a; ⌓ n.
27	[illegible]	25.4	27.7	2.2	4.3	1.3	2.6	1.3	4.2	3.6	3.9	79	56	78	10	10	8	WNW 5	W 6	W 5	0.0	✱⁰ a; △ p.
28	29.3	[illegible]	27.9	0.5	5.4	2.4	2.8	0.2	4.1	3.4	4.3	86	50	79	10	10	10	SW 2	SSE 2	ENE 4	—	⌓ n.
29	26.7	30.1	29.5	0.9	5.2	2.3	2.8	0.7	4.1	3.2	4.0	81	48	74	10	10	10	NNE 2	NW 1	WSW 3	0.3	∽ a.
30	25.0	23.5	21.6	0.7	4.1	1.8	2.2	0.5	4.7	5.2	4.7	96	85	90	10	10	7	SSW 4	WNW 5	W 5	1.8	✱ n, 1; ● a. 2, p.
Срд. Moy.	731.5	731.2	731.5	6.2	12.0	7.9	8.7	5.0	6.6	6.6	6.6	88	62	81	7.7	7.2	5.3	3.5	5.6	3.8	30.7	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.0	727.9	730.7	1.1	3.2	0.0	1.4	0.0	3.9	3.5	3.4	76	61	73	9	10	0	NNW 6	NW 5	NW 4	0.7	✱⁰ n, p; △⁰ p.
2	31.1	33.3	36.5	— 0.9	0.5	— 0.9	— 0.4	— 1.4	3.7	3.1	3.1	85	64	73	9	10	9	NNW 5	NW 5	NW 3	0.0	✱⁰ n. a.
3	36.4	32.1	31.8	— 1.8	2.9	7.5	2.9	— 2.6	3.3	5.2	7.5	81	91	98	10	10	10	WSW 2	W 9	WNW 4	2.8	⊔ n; ✱⁰ a; ● a, 2, p, 3.
4	39.0	40.7	40.6	— 1.4	8.0	8.2	4.9	— 1.4	3.6	3.2	6.8	85	40	83	8⁰	0	10	NNW 2	WNW 3	WSW 6	0.0	Ш, Ф n; ⊔ n, 1; ●⁰ 3.
5	39.5	38.9	39.1	7.1	14.8	10.3	10.7	6.4	6.0	6.5	5.6	80	52	60	5	8	6	WSW 5	WSW 12	WSW 9	—	⌓ n.
6	39.1	39.1	40.9	6.6	14.1	7.2	9.3	5.4	5.7	4.6	5.5	78	38	73	9	9	0	SSW 2	WSW 8	W 2	—	
7	41.3	45.1	45.4	1.4	1.8	2.9	2.0	1.1	4.9	5.0	5.2	96	96	93	10	10	10	E 3	ESE 4	SE 6	0.0	●⁰ a. p.
8	45.1	43.7	43.1	1.2	12.2	11.1	8.2	1.2	4.8	6.9	4.8	98	65	49	10	8⁰	10	SE 3	SE 6	S 5	—	●⁰, ≡ n; ⊕ a.
9	41.5	39.7	38.1	9.2	15.1	9.1	11.1	9.1	5.1	4.5	7.2	58	36	84	10	9	10	S 5	SW 9	WSW 6	0.6	● p, 3.
10	33.7	32.1	35.8	8.7	8.4	3.5	6.9	3.5	7.7	6.9	4.5	92	84	77	10	10	10	SW 4	W 8	NW 8	2.7	● n. a. 2. p.
11	38.1	39.4	41.6	2.3	4.0	0.1	2.1	0.1	4.2	3.6	3.4	77	59	74	10	10	0	NW 6	NW 7	WNW 3	—	
12	41.8	40.1	39.5	0.4	6.4	6.9	4.6	— 1.2	4.1	4.8	6.0	87	66	81	10	10	0	SW 4	WSW 6	W 9	—	⊔ n.
13	41.1	41.7	42.8	6.2	13.9	6.7	8.9	6.2	6.5	6.8	4.6	91	58	63	4	0	0	W 6	W 9	SW 4	—	⌓, Ш n.
14	43.5	43.6	42.6	2.2	14.7	5.9	7.6	2.2	4.5	3.5	4.4	84	29	63	0	0	0	SSW 3	SW 5	S 3	—	⌓ n.
15	42.4	41.0	37.3	— 0.3	15.3	8.4	7.8	— 0.3	4.0	3.7	5.4	88	29	66	0	0	1	S 3	SSE 5	SE 8	0.6	⌓, ⊔ n.
16	35.4	36.5	35.6	5.7	8.3	5.2	6.4	4.8	5.8	4.7	4.9	85	57	74	8	10	6	SSW 6	SW 8	S 6	0.0	● n.
17	37.2	39.8	40.5	3.9	8.8	4.2	5.6	3.9	5.3	3.5	4.6	87	42	74	9	8	8	SSW 5	SW 6	S 5	0.1	● n. a.
18	39.2	37.6	34.3	5.7	12.3	9.7	9.2	3.7	5.1	4.4	4.2	74	41	47	8	8⁰	10	S 7	SSW 7	SSW 6	0.1	
19	34.3	35.5	35.7	1.8	1.7	1.1	1.5	1.1	4.7	3.8	3.8	90	67	75	7	10	10	WSW 6	WSW 7	W 6	0.0	●⁰ n; ✱⁰ a.
20	37.7	38.5	39.8	0.0	4.1	— 1.0	1.0	— 1.9	4.2	3.2	3.1	90	52	73	5	9	0	WSW 4	WNW 7	WSW 4	0.0	⌓. ⊔ n; ✱⁰ 1.
21	40.3	40.5	39.8	1.1	2.5	1.3	1.6	— 1.1	3.6	3.7	3.4	71	67	67	10	10	10	SW 7	SW 5	WSW 6	—	
22	37.9	37.0	38.3	0.4	4.1	2.3	2.3	0.1	3.6	3.7	4.2	76	59	77	10	10	10	S 5	WSW 8	WSW 5	0.0	●⁰ p.
23	41.5	43.2	45.0	— 1.8	2.5	— 2.4	— 0.6	— 2.8	3.5	2.8	3.0	88	52	78	0	3	0	WSW 5	W 8	WSW 4	—	∠⁰, ⊔ n.
24	47.6	49.2	51.0	— 1.8	3.0	— 0.5	0.2	— 3.2	3.6	2.9	2.7	90	50	60	8	0	10	W 3	NNW 3	SSE 3	—	⊔ n.
25	50.6	50.3	50.3	— 4.0	8.6	3.7	2.8	— 4.0	3.2	4.5	4.7	92	54	78	1⁰	6	1⁰	SSE 3	SSE 2	S 4	—	⊔⁰ n.
26	50.1	50.1	50.0	2.3	11.9	2.6	5.6	0.6	4.1	3.1	3.6	75	30	65	3⁰	1⁰	0	SSW 2	SW 6	S 3	—	⌓ n: ⊔⁰ n. 1.
27	50.2	49.2	47.9	— 1.2	12.5	3.7	5.0	— 1.2	2.6	2.5	2.6	63	22	43	0	0	0	SSW 1	0	SSE 3	—	⊔ n. 1, a; ∽⁰ a.
28	47.5	47.4	47.0	0.4	12.1	3.3	5.3	— 0.8	2.7	1.6	1.8	56	15	31	1	3⁰	0	SW 3	WSW 6	SW 3	—	⌓ n.
29	46.4	45.7	44.8	— 0.5	13.6	6.8	6.6	— 0.5	1.9	2.4	2.8	44	21	38	0	3⁰	0	SSW 2	WSW 7	SSW 4	—	Ш p.
30	44.1	44.2	44.7	3.8	14.9	8.0	8.9	3.5	2.4	2.4	2.9	40	19	36	0	0	0	S 4	SW 8	SW 7	—	
31	48.2	51.7	54.3	2.3	2.7	— 3.3	0.6	— 3.3	3.7	3.7	2.9	68	65	79	10	8	0	WSW 1	WNW 4	NE 2	0.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	741.0	741.1	741.4	1.9	8.4	4.2	4.8	0.9	4.3	4.0	4.3	79	51	68	6.3	6.2	4.5	4.0	6.3	5.0	7.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	747.4	741.0	− 3.4	2.7	1.3	0.2	− 4.0	3.4	4.2	4.0	94	75	79	7	10	10	SE 7	SSE 6	S 6	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1.
2	36.9	35.3	31.7	− 0.2	5.9	− 2.4	1.1	− 2.4	3.2	3.1	3.1	70	44	81	9	9	1	SSE 3	0	ENE 5	—	⊔, Ѱ^0 3.
3	28.4	26.5	25.4	− 6.9	− 1.9	− 3.1	− 4.0	− 6.9	2.4	3.0	3.4	89	75	93	8	8	10	NNE 2	NNE 3	N 2	2.8	⊔, Ѱ n; ✱ p, 3.
4	29.3	33.0	36.0	− 2.5	− 1.0	− 4.8	− 2.8	− 5.6	3.4	3.3	2.4	89	76	76	10	10	10	NNW 4	WNW 5	W 7	—	✱ n, p.
5	37.9	38.2	38.2	− 4.1	− 2.1	− 5.7	− 4.0	− 5.7	2.7	3.0	2.7	80	76	93	10	10	1^0	WSW 4	W 5	SW 2	1.4	✱^{0} p; ⊔^{0} 3.
6	34.9	33.2	33.2	− 5.0	− 1.4	− 0.6	− 2.3	− 8.2	2.9	3.6	4.1	93	88	91	10	10	10	SE 5	S 4	WSW 4	2.3	⊔,Ѱn;✱n,1,a,2,p,3.
7	34.3	35.8	40.0	− 1.0	− 0.5	−10.4	− 4.0	−10.4	3.7	3.2	1.5	85	71	73	10	10	0	WSW 5	WNW 5	N 3	0.0	✱^{0} n, a, p; ⊔^{0} p, 3.
8	41.8	42.1	42.4	−15.3	− 9.5	− 9.0	−11.3	−16.7	1.2	1.7	1.9	87	78	84	10	10	10	0	SE 3	ESE 4	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p.
9	41.1	37.8	31.2	−10.0	−10.9	−10.1	−10.3	−11.8	1.6	1.2	1.7	78	63	84	10	10	10	ESE 6	ESE 7	ENE 5	3.5	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
10	28.0	28.1	25.6	− 9.8	− 9.2	−11.8	−10.3	−11.8	1.9	2.0	1.5	91	87	84	10	10	10	NNE 3	NE 5	NNE 9	27.1	✱ n,2,p,3; ⇸ n, p, 3.
11	24.8	27.4	32.4	−14.3	−14.7	−16.3	−15.1	−16.3	1.2	1.1	0.9	81	78	77	10	10	9	NNE 9	N 9	N 9	1.6	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
12	38.9	41.5	44.0	−18.5	−11.0	−16.2	−15.2	−18.7	0.8	1.4	0.9	80	71	75	0	8^0	0	NNW 5	NNW 6	WNW 5	0.0	⇸ n; ⊔ n, p, 3; ✱^{0}a.
13	44.9	45.8	47.0	−20.3	−16.2	−16.4	−17.6	−20.4	0.7	0.9	1.0	81	75	81	0	0	1	W 3	W 6	W 6	—	⊔ n, p, 3.
14	46.6	46.2	45.4	−13.3	− 6.2	− 6.5	− 8.7	−16.4	1.1	0.9	1.0	68	33	34	6	8^0	9	W 8	W 6	WSW 10	—	⊔ n; ⇸ p.
15	42.5	40.5	41.4	− 3.9	− 3.0	− 5.4	− 4.1	− 7.5	0.9	0.8	2.4	26	22	77	10	10	10	SW 12	SW 8	WSW 11	0.0	↙ n,a; ⇸ n, 1, a, p, 3.
16	42.6	44.2	46.0	− 3.3	− 1.6	− 3.0	− 2.6	− 5.4	2.9	3.2	3.0	81	78	83	10	10	10	SW 8	WSW 7	SW 5	0.0	⇸ n; ✱^{0} n, a, 2, p.
17	48.2	48.6	48.1	− 3.0	− 2.1	− 4.7	− 3.3	− 4.9	2.9	2.9	2.4	81	74	74	10	10	10	WSW 5	W 7	0	—	⊔ p.
18	44.1	40.4	39.6	− 5.3	− 1,0	− 1.1	− 2.5	− 5.6	1.4	2.1	2.7	47	48	63	3	10	10	SW 8	WSW 13	WSW 12	—	↙ p; ⇸ p, 3.
19	41.0	40.6	39.6	− 2.1	0.6	− 1.8	− 1.1	− 2.4	3.3	2.3	1.9	83	47	47	10	5	2	WSW 8	WSW 7	WSW 8	—	⇸ n.
20	42.2	43.8	44.0	− 2.3	− 1.2	− 2.4	− 2.0	− 2.5	2.7	3.0	3.7	70	73	95	10	10	10	WSW 6	WSW 5	0	4.5	✱^{0} a, p, 3.
21	44.7	46.3	48.9	− 2.5	− 1.8	− 4.3	− 2.9	− 4.3	3.6	3.5	2.8	93	88	86	10	10	10	0	0	NNE 4	0.0	✱ n, 1, a.
22	48.2	46.9	44.6	− 9.6	− 6.7	− 8.6	− 8.3	− 9.6	1.9	2.5	2.1	87	93	91	5	10	10	0	0	W 3	0.2	✱^{0}n; ≡a,2,p; ⊔p,3.
23	43.4	44.0	43.7	−15.7	−10.6	−12.0	−12.8	−16.1	1.1	1.8	1.5	85	88	85	1	1	10	W 2	WNW 3	WNW 3	0.0	⊔ n, p; ✱^{0} 3.
24	39.9	37.6	33.8	−12.4	−12.1	−13.1	−12.5	−14.0	1.4	1.3	1.3	82	73	80	10	9	8	WSW 5	W 8	W 8	0.0	⊔ n, p, 3; ✱^{0} n, a, p.
25	28.7	24.1	17.9	−13.7	− 9.8	−10.7	−11.4	−14.4	1.0	1.2	1.5	68	57	75	7	10^0	9	W 6	WSW 5	WSW 3	0.7	⊔ n; ✱ p, 3.
26	12.7	10.0	10.8	− 9.9	− 7.9	−12.3	−10.0	−12.3	1.8	2.0	1.5	87	84	86	10	10	10	S 3	0	NW 2	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	13.2	13.3	14.1	−20.7	−18.8	−18.8	−19.4	−21.4	0.7	0.8	0.8	83	74	82	2	2	10	NNW 2	NNW 1	ESE 4	0.7	⌓n, p; ✱^{0} n, a, p, 3.
28	18.5	20.3	18.4	−20.8	−20.3	−22.2	−21.1	−22.2	0.7	0.6	0.6	76	67	80	10	8^0	9^0	W 4	W 2	ENE 3	0.6	✱^{0}n,1,p,3;⇸n;⌓p,3.
29	17.2	19.3	23.9	−24.5	−24.3	−22.6	−23.8	−25.9	0.5	0.4	0.5	83	67	73	8	0	10^0	NW 4	WNW 7	W 7	0.0	✱ n, a; ⌓ n; ⇸ 3.
30	27.7	30.9	32.9	−11.2	−10.1	−10.7	−10.7	−22.6	1.4	1.4	1.4	75	67	70	10	9	10	WSW 10	SW 8	WSW 9	0.1	⌓n3;✱^{0}⇸n1ap;↙
Срд. Moy.	735.8	735.6	735.4	− 9.5	− 6.9	− 8.9	− 8.4	−11.5	1.9	2.1	2.0	79	70	78	7.9	8.2	8.0	4.9	5.0	5.3	47.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.9	732.8	730.7	−12.5	−10.9	− 6.9	−10.1	−12.9	1.2	1.3	2.0	70	69	76	5	10	10	WSW 6	W 8	WSW 11	0.0	⌓ n; ✱^{0} a, p, 3.
2	31.4	37.2	44.2	− 4.8	− 8.9	−18.4	−10.7	−18.4	2.6	1.6	0.6	81	73	53	10	10	7	W 8	NNE 5	N 3	0.5	↙ n; ✱ n, 1, a, 2.
3	49.3	50.5	50.6	−27.7	−22.0	−20.0	−23.2	−29.2	0.4	0.5	0.7	81	69	82	0	0	10	0	0	S 2	—	Ѱ n; ⊔ n, 1, a, p.
4	49.5	50.1	49.9	−13.0	−11.8	− 9.6	−11.5	−20.0	1.4	1.5	1.7	83	81	79	10	10	10	W 5	W 7	WSW 4	0.0	Ѱ, ⊔ n; ⇸ a; ✱^{0} p.
5	47.2	44.3	43.2	−10.5	− 8.5	− 6.6	− 8.5	−12.1	1.7	1.3	1.8	84	54	65	0	7	10	SSW 3	SE 5	S 4	—	⊔ 1, a.
6	40.2	39.4	39.2	−14.6	−11.5	−13.0	−13.0	−14.6	0.9	1.1	1.2	62	59	70	8	10	10	SE 6	SSE 5	SE 5	0.0	⌓ n; ✱^{0} p.
7	37.7	37.5	36.4	−12.6	−11.5	−12.8	−12.3	−13.3	1.3	1.4	1.2	76	75	73	10	8	1	SE 6	SE 7	SE 8	—	⌓ n.
8	35.5	34.1	32.8	−14.9	−12.1	− 9.7	−12.2	−15.6	1.1	1.2	1.6	78	69	75	0	8	10	SE 8	SSE 8	SE 8	0.1	
9	36.0	34.9	36.2	− 7.7	− 4.9	− 4.6	− 5.7	− 9.9	2.2	2.8	2.5	87	91	78	10	10	10	SE 6	SE 6	S 4	5.7	✱ n, 1, a, 2.
10	38.5	38.1	37.7	− 5.8	− 5.3	− 3.0	− 4.7	− 6.8	2.6	2.7	3.0	88	91	82	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 7	0.5	✱n,1,a; ● a; ∽a,2,p.
11	37.4	35.7	40.0	− 7.6	− 8.7	− 6.2	− 7.5	− 8.7	1.8	1.5	2.1	71	63	73	3	10	10	SSE 9	SSE 15	SSE 5	0.0	↙ a, 2; ✱^{0} 3.
12	48.7	50.7	51.0	− 4.6	− 4.4	− 5.9	− 5.0	− 6.2	2.4	2.5	2.8	74	76	94	10	10	10	NW 1	NE 3	E 4	1.6	✱ p; ⊔ p, 3.
13	51.0	51.0	51.8	−12.4	−10.8	−13.8	−12.3	−13.8	1.5	1.6	1.3	87	83	85	8	8	8	SE 3	0	SE 2	—	⊔ n, a, p, 3.
14	51.7	51.1	50.5	−15.0	− 8.0	−11.2	−11.4	−16.5	1.1	1.9	1.0	84	78	55	3^0	3^0	1	0	SE 2	SE 3	—	⊔ n, a; ≡^{0} a.
15	47.8	45.8	43.1	−17.0	−12.0	−15.6	−14.9	−17.0	0.8	1.1	0.9	69	59	69	2	8	5	SE 3	SE 3	SE 4	—	⊔ n, 1; ∞ a.
16	39.4	37.8	38.0	−18.7	−14.8	−21.3	−18.3	−21.3	0.8	1.0	0.7	83	72	83	2	1	0	ESE 1	NNE 2	N 3	—	⊔^{0} n, p, 3; ∞ a.
17	39.7	40.6	41.9	−25.1	−18.5	−20.6	−21.4	−25.1	0.5	0.9	0.7	81	82	82	0	7	10	N 1	0	NNE 2	0.1	⊔n,1,p;✱^{0}a,p,3;∞^{0}
18	41.6	40.2	38.4	−20.5	−19.1	−23.6	−21.1	−23.6	0.8	0.8	0.6	83	83	82	10	6	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	✱^{0}n;Vn,1,a,2;⊔p,3.
19	35.2	33.7	32.6	−19.5	−15.3	−20.1	−18.3	−24.6	0.8	1.2	0.8	82	85	83	10	10	10	0	WNW 3	WNW 5	0.0	⊔ n.
20	29.7	27.0	24.6	−18.9	−17.9	−14.3	−17.0	−21.4	0.8	0.8	1.2	83	76	84	4	1	10	WNW 3	WNW 5	WNW 5	0.7	⊔ n; ✱^{0}n, p, 3; ⊖p.
21	23.7	25.1	28.2	−14.5	−15.9	−17.2	−15.9	−17.2	1.2	1.0	0.9	81	74	77	10	9^0	6	WNW 5	WNW 7	WNW 6	0.9	✱^{0}n,1,a,p,3; ⇸a,2,p.
22	30.9	33.3	36.6	−20.4	−20.1	−24.0	−21.5	−24.0	0.7	0.7	0.5	81	77	80	1	4^0	0	NW 2	NNW 4	NNW 2	0.1	⇸^{0}n;✱^{0}n,p;⊔n,1,a,
23	40.4	42.1	43.6	−25.5	−23.2	−22.3	−23.7	−26.6	0.5	0.6	0.6	80	79	79	10	0	1^0	NW 3	W 6	W 6	—	⊔n,3;⌓^{0}p[⊕Ѱ⌓
24	44.6	44.0	41.2	−25.1	−21.0	−20.0	−22.0	−25.5	0.5	0.7	0.7	80	77	78	0	8^0	10^0	WSW 3	WSW 1	S 3	0.9	⊔ n, 1, a, ⊕ a.
25	33.8	29.2	27.3	−18.4	−17.1	−22.2	−19.2	−22.2	0.9	1.0	0.6	81	83	83	10	10	0	ESE 3	ESE 1	NNW 4	3.8	✱n, 1, a, 2, p; ⊔p, 3.
26	28.6	30.0	31.9	−24.6	−21.1	−20.2	−22.0	−27.1	0.5	0.6	0.7	81	79	82	10	10	10^0	W 4	WNW 7	W 2	0.7	⊔n;✱^{0}a;⇸a,2,p;⌓
27	31.1	32.6	35.1	−18.3	−14.6	−16.5	−16.5	−20.2	0.9	1.1	1.0	81	75	78	.6	5	8	WSW 2	WSW 8	WSW 5	0.1	✱^{0}n,p; ⇸^{0}a,p; ⊔^{0}p.
28	36.3	37.4	40.5	−17.0	−18.0	−26.7	−20.6	−26.7	0.9	0.8	0.4	79	74	80	10	1	0	WSW 3	NW 4	NW 2	0.0	✱^{0} n, a; ⊔ p, 3.
29	43.0	42.8	38.1	−33.2	−28.2	−26.2	−29.2	−35.1	0.2	0.4	0.4	78	79	79	0	0	10	W 1	ESE 3	ESE 4	5.2	⊔n1ap;∞a|•|2✱^{0}
30	27.4	26.3	31.5	−23.3	−24.3	−23.1	−23.6	−26.2	0.6	0.5	0.5	80	78	78	10	7	10	ENE 2	NW 4	W 7	0.6	✱n,1,a;|•|a,2;⇸^{0}p,3.
31	35.0	36.8	37.8	−19.5	−15.9	−14.0	−16.5	−23.1	0.8	1.0	1.2	78	76	79	9	10	1^0	W 11	W 6	WSW 6	—	Ѱnp3;|•|a;⊔ap3;⇸
Срд. Moy.	738.6	738.5	738.9	−16.9	−14.7	−15.8	−15.8	−19.5	1.1	1.2	1.2	80	75	77	6.2	6.8	6.7	3.7	4.6	4.4	21.5	

Вильно. — Vilno.

Широта — Latitude: 54° 41′. Долгота — Longitude: 25° 18′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.0	738.3	743.8	− 3.2	− 2.4	− 3.7	− 3.1	− 4.8	3.3	3.4	3.0	92	90	87	10	10	10	0	WSW 4	WSW 3	1.2	* a.
2	46.0	46.0	44.4	− 5.0	− 4.4	− 4.6	− 4.7	− 5.8	3.0	2.9	3.0	95	90	90	10	10	10	S 2	0	E 2	5.5	*⁰ p. 3.
3	40.8	40.3	40.8	− 1.4	− 2.4	− 5.6	− 3.1	− 5.8	4.0	3.3	2.5	96	88	86	10	10	10	S 4	ESE 6	0	—	
4	43.4	46.5	49.3	− 3.0	− 0.6	− 2.2	− 1.9	− 5.8	3.3	3.9	3.6	92	89	92	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
5	51.4	51.8	50.8	− 4.0	− 3.8	− 6.6	− 4.8	− 6.6	3.2	3.0	2.5	94	87	90	10	10	10	0	0	SE 3	—	
6	46.0	42.1	36.4	− 7.4	− 6.6	− 4.8	− 6.3	− 8.8	2.4	2.5	2.9	94	92	92	10	10	10	NE 4	NE 4	E 4	5.8	⇸ 1, a, p.
7	38.1	40.6	41.1	− 5.4	− 2.6	− 1.0	− 3.0	− 5.5	2.7	3.3	4.0	90	88	94	10	10	10	S 5	S 3	S 2	—	⇸⁰ n, 1.
8	41.7	42.0	42.6	− 0.2	1.0	0.2	0.3	− 1.0	4.3	4.5	4.7	94	90	00	10	10	10	SE 4	SE 4	0	1.6	*⁰ p, 3.
9	46.3	45.2	45.4	− 6.4	− 1.8	− 3.0	− 3.7	− 6.8	2.6	3.4	3.2	94	85	87	10	10	10	SE 4	SE 7	SE 7	0.2	*⁰ a.
10	47.4	48.1	48.0	− 2.2	− 2.0	− 2.6	− 2.3	− 3.0	3.6	3.5	3.4	93	89	92	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	
11	48.2	48.8	49.5	− 2.4	− 3.4	− 6.0	− 3.9	− 6.0	3.3	3.1	2.4	88	87	85	10	10	10	ESE 4	E 4	E 4	—	
12	52.2	53.5	52.3	− 9.0	− 8.2	− 8.3	− 8.5	− 9.0	1.9	2.1	2.2	85	87	90	10	10	10	E 4	E 4	E 4	1.1	*⁰ 3.
13	51.2	50.7	50.2	− 6.6	− 5.4	− 6.4	− 6.1	− 8.3	2.6	2.7	2.5	94	90	91	10	10	10	E 4	ESE 4	SE 4	—	
14	47.6	46.4	44.0	− 6.8	− 4.2	− 2.0	− 4.3	− 6.8	2.5	2.9	3.8	92	87	97	10	10	10	SE 2	SE 2	S 2	—	
15	43.9	43.8	42.1	0.8	0.0	− 0.2	0.2	− 2.0	4.6	4.3	4.3	94	93	95	10	10	0	SSW 5	S 4	S 7	—	
16	39.5	39.5	38.5	1.0	2.2	2.0	1.7	− 0.8	4.5	4.7	4.8	90	87	91	10	5	10	S 9	SSW 5	SW 2	—	
17	36.6	38.7	40.3	3.0	3.4	2.2	2.9	2.0	4.8	5.0	4.9	85	85	91	10	10	10	S 6	SW 4	SW 3	—	
18	42.9	45.3	47.0	1.0	1.3	0.4	0.9	0.2	4.7	4.8	4.6	94	96	98	10	10	10	0	0	0	—	
19	47.9	49.6	49.9	− 0.6	0.6	− 2.0	− 0.7	− 2.0	4.4	4.7	4.0	00	98	00	10	10	10	0	W 4	W 2	0.9	*⁰ a.
20	48.4	48.3	47.1	− 1.4	0.1	− 0.4	− 0.6	− 2.8	4.1	4.5	4.5	99	98	00	10	10	10	0	S 3	S 6	—	
21	41.4	38.3	34.6	− 2.8	− 1.4	0.8	− 1.1	− 2.8	3.6	3.9	4.7	96	94	96	10	10	10	S 5	S 6	S 5	10.0	⇸⁰ a, 2.
22	25.9	30.7	35.1	0.8	− 1.6	− 4.8	− 2.9	− 4.8	4.7	3.5	2.8	96	86	89	10	10	2	SW 4	N 6	W 4	0.6	*⁰, ●⁰ n, 1.
23	35.2	34.6	33.7	− 4.4	− 2.6	− 6.0	− 4.3	− 6.0	2.9	2.6	2.2	90	70	78	10	0	0	SW 4	SSW 5	SSW 8	—	
24	30.4	30.9	33.6	− 5.6	− 3.0	− 4.6	− 4.4	− 6.8	2.6	3.2	2.6	88	87	81	10	10	10	S 8	S 7	0	0.3	* a.
25	33.1	32.1	30.9	− 5.8	− 4.0	− 4.8	− 4.9	− 6.1	2.7	2.9	2.9	93	88	91	10	10	10	S 2	SSE 4	S 4	—	
26	29.4	30.3	32.2	− 5.8	− 3.2	− 5.0	− 4.7	− 6.4	2.7	3.1	3.0	92	87	97	10	10	10	E 4	0	0	3.0	*⁰ a, p.
27	39.7	41.5	42.3	−12.5	−11.3	−14.5	−12.8	−14.8	1.7	1.8	1.4	98	97	94	10	10	10	0	NE 3	NE 3	—	
28	45.1	49.6	54.8	−16.3	−14.3	−15.9	−15.5	−16.5	1.1	1.2	1.2	91	82	90	10	10	0	NW 3	SW 2	0	—	
29	58.8	59.5	59.0	−17.1	−10.5	−10.3	−12.6	−18.9	1.1	1.4	1.4	92	71	66	10	8	10	0	NE 3	NE 3	—	
30	56.3	55.1	55.3	− 9.0	− 7.8	− 5.6	− 7.5	−11.4	1.8	2.1	2.5	80	85	85	10	10	10	NE 10	NE 8	NE 6	1.2	⇸ 1, a, p, 3.
31	58.0	58.8	57.5	− 4.0	− 2.2	− 2.4	− 2.9	− 5.8	3.3	3.7	3.8	96	97	99	10	10	10	E 3	E 3	E 4	4.5	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	743.5	744.1	744.3	− 4.6	− 3.3	− 4.1	− 4.0	− 6.1	3.1	3.3	3.2	92	88	91	10.0	9.8	8.8	3.5	3.7	3.2	35.9	

Высота — Altitude: 148.0 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.62 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	757.8	757.5	− 3.6	− 4.6	− 4.8	− 4.3	− 4.9	3.3	2.9	2.9	95	91	92	10	10	10	E 3	E 3	E 3	—	
2	56.7	55.8	54.1	−11.9	− 7.4	− 6.6	− 8.6	−11.9	1.7	2.3	2.5	92	90	92	8	10	10	0	ENE 3	ENE 2	—	
3	49.8	47.8	45.8	− 7.6	− 6.8	−10.7	− 8.4	−10.9	2.3	2.6	1.8	92	94	95	10	10	10	NE 2	NW 4	NW 2	0.5	
4	44.6	45.7	46.1	− 9.6	− 9.0	−11.7	−10.1	−11.9	1.9	1.9	1.6	88	83	87	10	10	10	N 2	N 4	N 4	1.0	*⁰ n, a, 2, p.
5	46.9	46.8	46.1	−15.1	−12.9	−13.9	−14.0	−15.1	1.2	1.4	1.3	88	87	87	10	10	10	NE 2	NE 3	E 2	2.0	*⁰ n.
6	37.5	31.3	35.6	− 8.8	− 4.0	− 6.0	− 6.3	−13.9	2.0	2.9	2.5	87	88	88	10	10	10	NE 4	ENE 4	E 2	6.2	⇸⁰ n, 1, a, p.
7	40.9	44.1	47.2	− 9.0	− 5.5	− 9.0	− 7.8	−10.9	2.0	2.7	2.0	91	91	91	10	8	10	0	0	0	0.2	* n, a.
8	49.9	51.6	52.4	−13.7	− 9.9	−15.3	−13.0	−15.9	1.4	1.9	1.1	91	90	89	10	10	10	E 2	0	E 3	0.1	*⁰ a.
9	53.3	53.7	52.0	−15.9	−14.1	−17.6	−15.9	−17.6	1.2	1.2	0.9	88	82	85	10	7	10	SE 3	SE 3	0	—	
10	49.3	48.6	47.3	−17.7	−13.8	−15.1	−15.5	−17.7	0.9	1.3	1.2	84	82	85	10	10	0	S 4	S 7	S 8	0.5	⇸ a, 2.
11	45.4	45.5	44.8	−16.8	−10.8	−14.7	−14.1	−17.0	1.0	1.6	1.2	86	84	86	10	8	0	S 6	S 6	S 4	—	
12	42.3	41.7	41.0	−17.1	− 8.8	− 9.0	−11.6	−18.0	1.0	2.0	2.0	88	87	88	10	10	10	0	NE 4	NE 5	4.5	⇸ p, 3.
13	42.3	44.8	46.9	− 8.8	− 6.6	− 8.0	− 7.8	− 9.0	2.0	2.4	2.3	88	88	93	10	10	10	NE 5	NE 6	NE 6	3.5	⇸ n, 1, p, 3.
14	49.9	51.6	52.8	− 6.8	− 5.2	− 8.6	− 6.9	− 8.6	2.5	2.8	2.1	93	92	92	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 3	—	⇸ n.
15	52.7	51.6	50.5	−12.3	−11.1	−14.5	−12.6	−14.9	1.5	1.7	1.3	94	90	90	10	0	0	N 4	N 3	N 2	0.2	
16	50.0	50.7	51.3	− 9.8	− 8.0	−12.5	−10.1	−14.9	1.9	2.2	1.5	90	89	89	10	10	0	N 5	NE 4	N 6	0.3	*⁰ n, 1, a, p.
17	51.5	51.7	51.9	−17.5	−13.1	−20.1	−16.9	−20.1	1.0	1.4	0.8	90	89	89	0	0	0	N 5	N 5	0	—	
18	52.1	52.5	52.6	−24.7	−10.9	−15.1	−16.9	−25.0	0.5	1.7	1.2	89	88	87	0	0	0	0	S 3	S 2	—	
19	49.6	47.0	40.6	−13.9	− 9.5	− 8.0	−10.5	−18.0	1.3	1.9	2.2	88	86	89	10	10	10	S 2	SW 6	W 6	1.0	
20	41.0	43.7	46.7	− 5.4	− 5.6	− 7.0	− 6.0	− 8.0	2.7	2.7	2.4	89	91	91	10	10	10	N 6	N 4	0	0.3	⇸ n; *⁰ a.
21	45.4	44.1	42.6	− 9.0	− 4.6	− 3.6	− 5.7	−10.9	2.1	3.0	3.5	93	93	00	10	10	10	S 6	S 5	S 6	0.5	
22	41.1	41.9	43.2	− 4.0	− 1.4	− 2.6	− 2.7	− 4.0	3.4	3.6	3.4	99	88	91	10	10	10	S 6	S 4	S 3	0.3	⇸⁰ n, 1.
23	44.9	45.3	45.5	− 4.0	0.6	− 3.6	− 2.3	− 4.0	3.3	4.1	3.2	96	85	91	10	10	10	S 3	SE 3	SE 2	1.0	
24	44.6	44.2	44.3	− 6.2	− 2.2	− 5.8	− 4.7	− 6.3	2.8	3.5	2.6	97	89	88	10	10	10	S 2	S 1	S 1	—	*⁰ n, 1.
25	44.1	43.2	41.9	− 7.0	− 2.8	− 4.0	− 4.6	− 9.4	2.5	3.4	3.1	95	92	92	10	5	10	SE 2	S 3	S 3	2.7	* 3.
26	39.4	39.8	38.5	− 4.6	− 5.2	− 9.6	− 6.5	− 9.9	3.2	2.5	1.6	00	82	75	10	10	10	0	NW 4	0	—	*⁰ n, 1.
27	35.1	32.7	32.7	−10.1	− 4.4	− 5.6	− 6.7	−11.9	1.9	3.0	2.7	92	92	91	10	0	10	SSE 4	S 5	S 6	0.5	
28	34.6	35.8	38.0	− 5.6	− 1.2	− 3.0	− 3.3	− 6.9	2.8	3.8	3.3	97	91	92	10	7	10	S 3	S 3	0	0.5	*⁰ n, 1.
Срд. Moy.	746.2	746.2	746.1	−10.6	− 7.1	− 9.5	− 9.1	−12.4	2.0	2.4	2.1	91	88	89	9.2	8.0	7.9	3.1	3.7	2.9	25.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.8	741.4	741.6	— 4.8	— 1.4	— 6.0	— 4.1	— 6.0	3.7	3.2	2.1	00	79	75	10	6	10	0	W 2	0	1.4	✱^{0} 1.
2	35.9	35.0	36.1	— 7.4	0.4	0.4	— 2.2	—11.9	2.4	4.5	4.5	94	95	94	10	10	10	S 8	SW 4	SW 4	1.4	⊹ n, 1; ✱ 2, p.
3	38.1	38.2	36.4	— 1.8	1.6	— 1.8	— 0.7	— 2.4	3.8	3.9	2.9	96	76	73	10	6	0	S 6	S 4	SE 3	—	
4	32.0	30.0	29.9	— 2.0	2.6	0.4	0.3	— 2.9	3.9	4.8	4.3	98	87	94	10	10	10	0	E 3	SW 4	4.0	✱^{0} 1, a.
5	34.2	38.0	43.9	— 2.2	— 1.2	— 2.2	— 1.9	— 2.3	3.3	3.5	3.4	85	85	87	10	10	10	SW 9	SW 8	W 4	0.2	⊹^{0} p.
6	50.9	52.7	52.7	— 6.6	— 4.0	— 7.2	— 5.9	— 7.3	2.6	2.8	2.0	95	83	74	10	10	10	SSW 3	0	0	—	
7	50.9	49.4	48.5	— 7.2	0.7	— 4.1	— 3.5	— 8.7	2.0	4.1	2.7	76	80	79	10	3	0	0	NW 2	NE 2	—	⊍ 3.
8	47.7	46.5	45.8	— 9.4	— 3.1	— 3.8	— 5.4	—10.9	1.8	3.1	2.9	82	84	84	10	9	10	N 2	N 6	N 4	—	
9	45.8	46.0	47.6	— 6.6	— 5.0	— 8.0	— 6.5	— 8.0	2.5	2.8	2.2	91	90	90	10	4	0	N 5	NW 5	N 2	—	
10	49.9	51.7	51.7	—11.1	— 6.8	— 8.0	— 8.6	—13.9	1.8	2.6	1.8	94	97	75	10	0	0	0	0	0	—	
11	52.2	52.5	51.5	— 9.4	— 0.9	— 0.9	— 3.7	—11.4	1.6	3.3	3.3	76	76	76	0	0	10	S 3	S 5	S 5	—	
12	52.4	53.9	54.5	— 1.8	3.0	— 0.2	0.3	— 2.9	3.0	3.8	3.5	77	68	77	6	0	0	S 12	S 8	S 3	—	
13	55.9	56.4	56.5	— 2.0	3.8	— 0.6	0.4	— 2.3	3.0	3.9	3.6	77	65	83	1	2	10	SE 4	S 4	S 4	—	
14	57.7	58.0	58.3	— 2.6	— 1.7	— 1.4	— 1.9	— 2.9	3.5	3.6	3.5	94	90	84	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	—	
15	59.0	59.0	58.5	— 1.8	2.5	— 2.4	— 0.6	— 2.4	3.2	3.5	3.2	80	63	82	10	0	0	0	S 3	0	—	
16	58.1	57.1	54.6	— 9.9	0.3	— 1.0	— 3.5	—10.5	2.0	3.2	3.4	95	70	80	0	3	10	0	W 3	W 4	1.8	
17	51.1	49.8	44.8	— 0.4	2.4	1.0	1.0	— 1.9	4.5	4.5	4.7	00	80	96	10	10	10	0	WSW 3	WSW 3	0.8	✱^{0} n; ●^{0} 3.
18	39.9	39.7	43.3	0.4	2.6	— 1.4	0.5	— 1.4	4.6	4.3	2.3	98	77	57	10	10	0	WSW 5	W 8	W 4	—	
19	41.9	38.9	33.5	— 3.0	1.3	0.2	— 0.5	— 3.3	2.1	3.8	4.5	57	75	97	10	10	10	0	SSW 3	SSW 4	2.9	✱^{0} p, 3.
20	28.5	24.9	27.1	— 2.8	0.8	— 7.6	— 3.2	— 7.6	3.5	3.7	2.0	94	75	81	10	10	0	0	W 4	NW 2	0.5	✱^{0} n, a.
21	30.5	33.1	35.1	— 7.8	— 4.4	— 7.0	— 6.4	—10.9	2.5	2.4	2.2	00	76	80	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 4	—	
22	34.2	34.0	34.7	— 9.5	— 6.0	— 8.0	— 7.8	— 9.9	2.0	2.4	1.6	91	81	66	10	3	0	N 7	N 8	NW 8	—	
23	37.1	37.9	40.0	— 7.8	— 3.4	— 5.2	— 5.5	—10.4	2.0	2.1	2.2	81	61	74	10	8	10	W 4	W 10	NW 6	0.5	
24	43.1	43.1	39.8	— 8.8	— 3.2	— 7.4	— 6.5	— 8.9	1.9	2.1	1.6	86	59	64	10	6	10	N 4	SSW 3	SSW 4	0.2	✱^{0} 1.
25	34.3	34.3	33.0	— 7.4	— 3.4	— 2.4	— 4.4	— 7.4	2.4	3.1	3.8	95	90	00	10	10	10	S 8	S 5	S 6	0.3	⊹ n, 1, a.
26	33.5	34.7	36.1	— 2.2	6.8	2.2	2.3	— 2.6	3.9	4.1	4.3	00	56	80	10	0	0	SSW 4	SSW 5	S 4	—	
27	37.9	38.3	38.2	— 2.3	3.2	1.0	0.6	— 2.9	3.8	3.7	4.1	98	65	83	0	0	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	
28	38.2	38.6	40.1	— 2.4	5.2	0.6	1.1	— 2.9	3.8	3.6	4.1	99	54	86	1	0	0	0	NW 3	0	—	
29	40.7	41.0	39.6	— 1.4	5.1	3.0	2.2	— 2.9	3.5	4.1	4.8	84	63	85	0	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 7	1.5	
30	38.6	39.9	42.2	2.0	3.4	2.2	2.5	1.7	5.0	5.3	5.3	94	92	98	10	10	10	SE 4	S 4	0	5.7	●^{0} 1, a, 2, p.
31	44.4	45.2	46.7	— 0.6	2.6	0.6	0.9	— 0.9	4.4	5.2	4.8	00	94	00	10	10	10	0	S 2	0	—	≡ 1.
Срд. Moy.	743.0	743.2	743.3	— 4.5	0.1	— 2.4	— 2.3	— 5.8	3.0	3.6	3.3	90	77	82	8.0	6.1	6.1	3.2	4.2	3.1	21.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	747.8	748.7	748.5	— 0.2	4.2	1.2	1.7	— 0.5	4.5	5.5	4.4	00	89	87	10	10	8	0	S 2	0	—	
2	48.5	48.1	47.0	1.8	5.9	0.8	2.8	0.6	4.6	5.4	4.4	88	78	90	10	5	0	0	S 3	0	—	
3	44.1	42.7	42.2	— 0.2	5.6	2.0	2.5	— 1.9	4.1	4.2	4.0	91	62	75	10	1	10	S 4	SSE 5	S 4	0.4	
4	38.8	38.3	38.4	0.5	3.5	— 0.8	1.1	— 0.9	4.3	4.5	3.7	91	77	85	10	8	10	S 6	SW 6	SW 4	0.5	✱^{0} n; ●^{0} p.
5	38.2	36.7	39.3	— 4.0	— 2.2	— 1.8	— 2.7	— 4.9	2.9	3.2	3.3	84	84	83	2	6	10	SW 5	W 8	SW 4	1.2	●^{0}, ✱^{0} a.
6	39.4	40.7	39.7	0.0	4.0	1.0	1.7	— 3.9	4.2	3.4	4.7	90	56	94	10	5	10	W 6	W 8	SSW 5	3.2	✱ n; ●^{0} p, 3.
7	34.0	31.0	30.8	1.6	4.8	4.0	3.5	0.3	4.5	4.9	5.8	87	76	95	10	10	10	SW 4	S 6	S 7	4.5	●^{0} p, 3.
8	35.4	39.0	43.1	0.9	5.0	2.0	2.6	0.7	4.6	4.6	4.4	94	71	84	10	5	10	W 3	S 4	SW 4	0.8	✱^{0} 1.
9	47.9	50.1	48.0	0.6	5.9	5.0	3.8	— 0.9	4.3	3.7	4.8	90	53	74	0	5	10	0	SW 10	SW 7	—	
10	46.8	49.0	50.4	6.0	10.2	7.0	7.7	4.6	5.8	5.2	5.8	84	56	77	0	5	5	W 5	W 9	W 5	—	
11	48.8	46.7	45.5	6.6	11.8	6.9	8.4	4.4	6.1	6.8	4.9	84	66	66	10	10	0	SW 4	W 10	W 5	—	
12	41.5	41.3	41.6	3.8	3.8	2.4	3.3	2.1	4.5	4.7	3.9	75	78	72	10	10	5	W 7	WSW 7	W 4	0.6	●^{0} p.
13	40.9	43.2	46.0	0.6	2.7	2.6	2.0	0.1	4.5	4.0	4.5	94	72	80	10	10	10	SW 4	W 2	0	0.1	✱^{0} 1.
14	46.3	44.9	43.6	0.2	2.4	1.0	1.2	— 1.9	3.6	4.0	4.3	75	74	87	5	10	10	W 4	WSW 5	WNW 5	3.4	✱^{0} 1; ● p.
15	41.9	43.0	44.4	3.0	1.0	0.4	1.5	— 0.9	4.2	3.0	2.9	74	61	63	5	10	10	WNW 10	NW 10	NW 4	0.1	✱ 2.
16	44.2	45.9	47.5	0.2	0.6	— 1.3	— 0.2	— 1.9	3.2	3.2	3.5	69	65	83	8	10	4	NW 10	SW 4	NW 2	0.5	✱^{0} p.
17	50.9	52.9	54.1	— 2.6	1.6	— 1.4	— 0.8	— 2.9	3.2	2.7	3.1	85	53	76	10	9	0	NW 4	N 5	0	—	
18	56.8	56.8	56.8	— 2.2	5.6	3.8	2.4	— 4.9	3.3	3.1	3.2	85	45	52	0	0	0	0	ENE 2	0	—	
19	58.0	57.4	55.7	2.0	8.2	5.2	5.1	— 0.5	3.4	3.4	3.9	65	41	58	0	0	0	S 4	S 6	S 5	—	
20	54.8	54.8	54.8	4.2	10.8	8.6	7.9	2.6	4.1	4.4	4.7	66	46	56	5	5	10	SSE 8	S 8	S 4	—	
21	54.7	54.7	53.8	5.6	7.7	5.0	6.1	4.6	4.6	5.6	5.9	68	71	90	10	10	10	S 4	S 4	S 4	4.5	●^{0} 2, 3.
22	52.5	51.9	50.7	5.4	7.2	8.0	6.9	4.6	6.6	6.9	6.8	99	91	85	10	10	10	0	W 1	0	—	
23	50.0	49.4	48.6	2.4	15.0	11.8	9.7	1.1	5.4	6.8	7.0	98	53	68	10	3	3	0	0	SE 4	—	≡, ⌓ n, 1.
24	48.6	48.8	49.1	9.6	19.1	12.8	13.8	8.0	7.2	7.5	10.3	80	46	76	10	5	10	S 5	SSW 6	S 4	4.6	●, ☈ p.
25	49.7	49.4	48.3	10.4	20.4	15.4	15.4	9.3	5.9	6.7	6.3	63	37	48	10	0	3	S 5	S 4	SSE 4	—	
26	48.9	48.6	48.0	11.0	21.0	14.8	15.6	9.3	6.0	5.1	5.7	61	28	46	0	4	6	S 5	SSW 6	SSW 5	—	
27	50.5	51.2	52.4	12.6	18.0	12.0	14.2	9.5	6.3	5.1	5.5	58	33	53	0	3	4	S 5	S 8	S 4	—	
28	55.6	56.5	56.6	9.8	15.4	11.0	12.1	6.0	4.2	3.9	5.6	46	30	58	0	0	0	SSE 6	SSE 7	0	—	
29	58.6	58.0	57.0	6.3	17.3	13.2	12.3	3.1	5.2	5.9	9.2	74	40	82	0	0	0	0	S 5	0	—	
30	57.6	57.1	56.6	8.4	20.0	15.2	14.5	5.5	5.6	8.7	8.9	79	50	69	0	2	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	747.7	747.9	747.9	3.5	8.6	5.6	5.9	1.7	4.7	4.9	5.2	80	59	74	6.2	5.7	5.9	3.9	5.4	3.1	24.4	

Май. — Mai.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	756.4	756.7	9.4	16.7	11.4	12.5	5.0	6.8	5.2	6.3	78	37	63	0	0	0	N 2	NNE 5	NE 2	—	
2	58.6	57.0	57.0	6.5	16.8	10.5	11.3	3.0	5.7	5.9	7.6	80	42	80	0	1	0	0	SE 4	SE 2	—	
3	58.7	58.0	56.3	8.5	17.2	15.4	13.7	3.0	6.3	4.5	6.8	76	31	52	0	0	1	0	NW 2	NW 2	—	
4	57.5	57.1	58.4	10.0	19.3	12.9	14.1	6.0	5.8	5.1	7.0	63	31	64	0	5	6	N 2	NE 4	N 2	—	
5	61.6	62.4	61.4	9.8	11.1	11.4	10.8	6.3	6.8	6.8	5.0	75	69	49	1	7	0	NNE 4	N 3	N 2	—	
6	63.5	63.2	62.8	6.7	15.6	11.8	11.4	3.0	5.0	5.8	6.1	69	44	59	0	5	3	N 3	E 4	0	—	
7	63.7	63.5	62.6	9.0	19.9	14.4	14.4	4.5	5.3	8.0	7.4	62	47	60	0	6	0	NE 2	ESE 5	0	—	
8	63.7	62.3	60.3	9.3	19.4	16.8	15.2	4.3	6.0	5.5	6.4	69	33	45	0	3	0	0	N 2	0	—	
9	61.0	60.1	59.1	12.3	21.0	17.6	17.0	6.5	6.9	6.6	8.0	65	35	53	0	0	0	0	E 2	SE 2	—	
10	59.7	58.8	57.0	11.8	24.6	20.0	18.8	6.6	7.0	7.3	8.4	68	31	48	0	1	2	0	S 2	0	—	
11	58.0	57.2	56.0	17.4	24.7	19.7	20.6	11.0	7.0	6.9	7.5	48	30	44	3	6	2	S 2	S 8	S 4	—	
12	55.5	54.6	53.3	15.1	21.9	18.0	18.3	11.7	6.9	7.7	8.7	54	39	57	3	5	10	SSW 6	SW 4	SW 2	—	
13	54.5	54.4	53.1	8.8	16.8	12.8	12.8	8.5	8.0	5.9	5.2	95	42	48	10	2	0	W 2	NW 6	NNW 2	—	
14	53.3	52.0	49.2	8.6	16.2	14.8	13.2	5.5	4.5	5.3	7.9	54	39	63	1	6	6	NNW 2	NNE 8	0	—	
15	45.4	41.0	38.9	12.2	20.5	14.4	15.7	8.6	5.6	6.0	8.6	53	33	71	2	7	10	S 4	SSW 4	S 2	0.3	
16	36.5	36.8	38.7	15.6	23.8	19.0	19.5	12.6	7.9	7.3	8.9	60	33	54	3	3	2	SSE 6	SSE 9	0	—	●^{0} n.
17	42.1	42.6	43.0	16.1	24.0	20.2	20.1	12.4	9.1	7.4	8.4	66	33	48	0	3	3	SE 3	SE 6	SE 4	—	
18	44.0	42.8	42.4	16.0	24.0	16.1	18.7	12.0	8.9	7.9	9.9	65	35	73	0	5	6	ESE 7	ESE 12	ESE 4	2.4	● p.
19	40.8	39.8	40.9	16.5	23.0	14.1	17.9	12.4	8.2	8.0	9.7	59	38	81	3	5	9	ESE 6	ESE 10	ESE 3	—	
20	40.5	41.0	41.8	14.6	16.4	12.0	14.3	11.4	7.5	9.1	10.1	60	66	97	3	10	10	NE 2	SE 4	NE 2	2.6	●^{0} p.
21	43.4	45.0	46.4	11.8	16.8	11.8	13.5	10.0	8.7	8.7	8.9	85	62	87	10	9	4	E 2	E 3	0	—	
22	48.1	48.0	48.2	13.6	20.8	18.2	17.5	7.0	8.7	9.0	9.8	75	50	63	0	7	0	SE 2	SE 5	SE 2	—	
23	49.3	48.5	48.7	15.5	23.2	17.2	18.6	11.0	9.0	9.4	8.5	68	44	58	0	3	3	E 4	E 4	0	—	
24	49.3	48.1	48.1	16.5	24.1	16.7	19.1	12.0	8.9	8.5	10.7	64	37	75	5	5	10	SE 5	SE 4	SSW 3	3.8	
25	47.2	46.1	46.6	14.4	19.4	15.8	16.5	14.0	11.5	11.8	10.4	95	70	78	10	5	2	S 4	SSW 4	0	1.2	●^{0} n, 1, a.
26	46.5	46.5	46.2	13.9	19.8	14.8	16.2	9.0	9.4	8.8	9.9	80	51	80	0	10	4	0	SW 3	SW 2	0.5	
27	48.3	51.1	52.4	11.6	10.7	10.0	10.8	9.0	9.1	4.2	6.9	89	74	75	10	10	6	NNE 4	N 4	NW 2	0.7	●^{0} n.
28	52.3	52.0	52.0	9.3	12.8	9.4	10.5	6.6	6.4	4.6	5.9	74	41	67	7	3	8	E 2	NNE 6	E 2	—	●^{0} n.
29	52.9	52.7	53.3	8.6	12.2	10.8	10.5	6.0	5.5	6.4	5.3	66	61	55	9	8	0	0	N 4	NW 2	0.0	▲^{0} a.
30	52.8	51.1	49.0	8.4	17.0	15.4	13.6	3.3	5.7	7.0	8.5	69	49	65	0	8	0	0	W 4	W 4	—	
31	49.5	47.5	47.2	12.2	21.4	16.4	16.7	7.5	8.4	7.0	7.2	80	38	52	0	5	3	0	W 6	N 3	—	
Срд. Moy.	752.1	751.6	751.2	11.9	19.1	14.8	15.3	8.1	7.3	7.0	7.9	70	44	63	2.6	4.9	3.5	2.5	4.9	1.8	11.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	749.9	750.1	9.8	16.1	14.8	13.6	5.0	6.9	6.6	6.9	76	49	55	0	2	2	0	N 4	NE 2	—	
2	51.7	52.1	52.7	13.6	18.4	14.8	15.6	8.0	7.6	6.4	5.6	65	41	45	0	5	0	0	NNE 3	0	—	
3	54.5	53.9	53.2	15.8	20.6	14.6	17.0	8.6	7.0	7.7	8.5	53	43	69	0	3	7	0	SW 2	0	—	
4	53.4	52.7	52.2	15.4	19.5	15.2	16.7	9.0	7.1	6.2	5.8	55	37	45	0	2	0	0	NW 8	NW 4	—	
5	53.1	52.0	50.0	11.8	21.4	18.6	17.3	8.0	7.0	6.2	7.8	68	33	49	0	0	2	W 2	N 6	NW 4	—	
6	50.3	50.4	50.6	12.8	19.0	14.6	15.5	12.0	8.1	8.2	9.5	74	50	77	10	5	5	NW 4	NW 6	0	—	
7	51.3	50.7	50.1	13.6	19.2	17.5	16.8	10.8	9.9	7.3	8.8	86	44	60	5	3	0	0	N 4	0	—	
8	49.9	49.1	47.9	15.6	21.2	18.1	18.3	12.0	9.4	9.1	8.6	71	49	56	0	8	3	0	NW 2	WSW 2	—	
9	48.0	47.1	47.0	18.2	25.2	19.6	21.0	10.5	8.7	11.4	11.8	56	48	70	3	6	3	W 2	W 4	0	—	
10	48.5	48.1	46.7	18.2	27.1	23.0	22.8	14.5	10.9	11.1	12.5	70	42	60	0	3	3	SSW 3	SSW 4	S 3	—	
11	46.2	45.1	43.2	19.9	27.0	21.6	22.8	15.8	11.0	10.3	13.0	64	39	68	3	3	9	S 6	S 14	S 5	—	
12	42.8	41.9	43.3	21.0	26.8	17.2	21.7	17.0	13.4	14.4	12.9	73	56	89	3	4	10	S 7	S 10	S 4	6.7	●^{0} p.
13	45.9	46.9	47.3	13.6	16.3	12.1	14.0	12.0	10.9	9.8	9.3	95	71	89	10	10	10	NW 3	N 4	NNW 3	7.0	● n, 1, p.
14	49.2	50.2	50.1	10.8	16.4	14.6	13.9	10.0	8.6	8.7	9.0	90	63	73	10	3	3	NW 3	NW 4	NW 2	—	● n.
15	50.1	49.5	48.1	11.0	15.7	14.0	13.6	9.8	7.2	8.7	9.1	74	65	77	5	8	8	N 4	N 4	NW 2	—	
16	46.2	46.0	45.3	13.3	17.0	15.0	15.1	7.0	7.4	9.1	10.4	65	64	82	0	5	3	NW 4	NW 4	0	—	
17	46.4	46.8	47.0	13.4	19.6	18.3	17.1	9.6	9.5	9.2	8.9	83	54	57	3	5	7	0	NNW 4	N 4	—	
18	49.3	50.6	50.6	13.5	18.8	18.0	16.8	11.0	9.7	10.2	11.3	85	63	74	8	9	10	0	NNW 3	0	—	
19	51.5	51.2	49.4	18.2	22.6	18.4	19.7	15.5	11.8	14.0	13.6	75	69	86	8	5	10	NNE 4	NNE 5	NNE 4	1.8	●^{0} p, 3.
20	51.4	52.7	53.8	18.9	26.5	19.6	21.7	16.0	14.3	16.9	15.3	88	66	90	4	5	3	0	E 3	0	0.5	●^{0} p.
21	55.8	55.7	55.7	20.4	27.0	21.6	23.0	16.3	15.3	15.3	16.2	86	58	85	5	6	8	SE 4	SE 4	0	2.0	
22	55.6	55.2	54.6	19.4	24.6	22.6	22.2	17.5	14.9	16.8	16.6	90	73	82	10	9	3	S 3	SW 3	S 3	1.2	● n, a.
23	55.3	54.8	52.2	20.0	23.3	21.0	21.4	16.5	12.1	12.0	13.1	70	56	71	0	3	0	NW 2	W 2	0	—	
24	49.4	46.8	46.9	18.8	25.0	14.6	19.5	13.0	10.8	12.5	11.0	67	53	89	0	9	9	S 2	S 4	0	5.2	● p.
25	46.1	45.6	45.5	12.6	19.0	16.6	16.1	11.0	10.5	9.8	10.3	97	60	73	10	5	9	S 1	SSW 2	S 2	—	≡ 1.
26	45.5	45.4	45.1	14.4	21.5	15.8	17.2	12.0	9.7	10.0	11.4	80	53	85	8	6	9	SW 2	SSW 4	0	0.8	⌒, ●^{0} p.
27	44.4	43.9	43.5	15.2	19.1	15.0	16.4	10.0	10.2	10.8	11.2	80	65	88	10	7	5	S 4	W 2	0	2.6	● p.
28	43.0	42.7	42.3	13.0	18.0	13.9	15.0	10.0	10.2	10.4	9.7	93	68	82	10	8	3	W 2	W 4	W 4	11.8	● a, p; ⚡, ⌒ p.
29	42.9	42.9	44.0	13.0	19.0	17.4	16.5	11.6	9.8	10.1	10.5	89	62	71	10	8	3	W 4	W 6	W 4	3.0	● 2.
30	45.7	46.2	46.9	14.8	22.0	18.0	18.3	10.6	11.1	10.0	11.6	89	51	75	2	3	8	WNW 5	W 6	0	—	
Срд. Moy.	749.1	748.9	748.5	15.3	21.1	17.2	17.9	11.7	10.0	10.3	10.7	77	55	72	4.6	5.3	5.2	2.4	4.5	1.7	42.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	748.3	747.9	18.0	25.8	22.8	22.2	14.0	11.3	10.4	12.6	74	43	61	3	0	0	0	W 4	SE 2	—	
2	47.9	47.7	47.3	19.6	28.7	22.0	23.4	18.0	12.2	16.1	17.2	72	55	87	8	3	10	NNE 4	SE 4	S 2	1.2	●⁰ p.
3	48.0	48.0	49.3	20.5	29.6	22.0	24.0	17.8	15.3	16.3	15.0	85	53	76	0	8	0	S 4	SW 20	0	1.4	●⁰, ☈ n, 2; ↙ 2.
4	48.7	48.4	47.5	19.7	23.2	20.1	21.0	14.8	13.1	13.6	12.1	77	64	69	0	10	4	0	NW 5	0	—	
5	46.4	46.8	47.4	16.0	20.0	15.8	17.3	13.3	10.8	10.2	11.8	80	58	88	0	8	8	W 3	WSW 4	W 4	2.2	● p.
6	50.1	50.4	50.9	13.2	18.6	17.0	16.3	11.0	10.0	9.1	9.0	89	57	63	10	3	0	W 2	NW 3	N 3	—	
7	51.8	51.1	50.3	16.2	22.6	19.0	19.3	9.5	9.6	10.3	11.8	70	50	73	0	1	2	0	E 2	S 2	—	
8	48.5	46.8	45.3	15.4	23.4	19.4	19.4	9.5	11.0	11.6	11.9	85	57	71	8	3	7	0	N 4	0	—	
9	43.8	42.9	41.3	14.2	19.8	15.0	16.3	13.0	10.8	9.1	9.3	91	53	73	10	5	2	NW 4	NW 4	W 3	0.7	●⁰ p.
10	39.2	39.2	39.2	13.0	15.4	15.9	14.8	11.6	10.0	12.0	12.0	90	92	89	8	10	5	W 2	W 4	WSW 2	4.6	●⁰ 2, p.
11	38.9	40.1	42.2	14.0	18.6	14.4	15.7	11.8	11.4	10.4	8.1	96	65	66	10	5	5	W 4	W 4	W 4	0.3	●⁰ 1.
12	43.2	42.6	39.2	13.2	20.6	17.6	17.1	9.5	8.6	8.9	9.6	76	49	64	0	3	8	WSW 4	SW 4	SE 4	0.2	
13	36.9	38.1	39.7	18.0	16.5	13.4	16.0	13.0	13.8	12.8	10.8	90	92	95	10	10	10	S 4	W 4	S 3	4.0	●⁰ 1, 2, p.
14	38.8	39.3	40.5	13.0	14.9	13.4	13.8	11.0	9.7	9.7	9.7	88	77	86	10	10	10	S 6	SSW 8	S 4	5.0	● a.
15	36.6	39.8	42.7	13.4	14.3	12.6	13.4	11.6	10.5	9.4	9.1	93	78	85	10	5	5	SW 6	SW 10	SW 4	5.5	●⁰ n, 1, p.
16	42.9	43.5	43.4	13.1	16.0	12.6	13.9	11.0	9.4	9.3	9.7	85	67	90	6	10	10	SW 6	SW 8	SW 5	5.3	●⁰ a, p.
17	44.0	45.1	46.9	14.2	17.4	14.2	15.3	12.3	10.8	11.8	10.0	91	80	84	10	7	7	W 4	W 5	W 4	1.2	●⁰ 2.
18	49.0	48.9	48.7	13.2	19.6	17.8	16.9	10.6	9.9	12.0	12.7	88	71	84	7	7	10	W 4	W 5	0	—	
19	49.6	49.2	47.6	15.4	22.8	19.5	19.2	12.5	11.5	12.9	13.0	88	63	78	0	6	0	0	W 2	S 2	—	
20	48.2	47.0	46.2	18.2	25.3	21.3	21.6	14.4	11.5	12.6	13.2	74	53	70	0	3	2	S 4	S 6	SE 3	0.7	
21	45.4	47.1	46.9	16.8	18.6	17.6	17.7	15.5	13.2	12.2	12.1	93	77	81	10	8	10	S 4	W 4	S 4	3.3	●⁰ n, a.
22	46.1	45.4	45.0	18.4	27.8	18.4	21.5	15.0	12.1	16.5	15.0	77	60	95	3	3	10	S 7	S 8	S 2	18.4	●², ↙ p.
23	44.7	44.7	46.4	17.8	18.7	16.4	17.6	16.4	14.9	14.0	12.6	98	87	91	10	10	10	0	W 3	W 2	2.5	● n, 1, a.
24	49.8	50.8	50.9	15.0	22.6	16.8	18.1	13.0	12.3	14.0	13.0	97	69	92	10	7	10	S 2	S 2	W 2	1.5	●⁰ p.
25	51.9	51.3	50.4	17.6	24.0	20.8	20.8	12.5	12.6	11.2	13.5	84	51	74	1	3	10	0	W 4	S 4	—	
26	50.6	50.3	49.7	18.4	22.8	21.1	20.8	17.0	13.7	14.5	13.9	87	70	75	10	5	3	W 4	W 2	0	2.1	● p.
27	49.3	48.8	47.7	18.0	26.4	19.0	21.1	16.0	13.4	16.1	14.9	87	64	91	6	3	10	S 4	SW 4	W 2	23.6	● n, 3; ☈⁰ 3.
28	46.5	47.0	45.7	19.2	27.0	20.2	22.1	18.0	14.6	16.8	16.4	88	64	93	5	2	3	SW 6	SW 4	0	15.8	●, ☈⁰ n, p.
29	46.1	45.8	44.8	22.2	31.8	27.2	27.1	18.6	16.9	18.3	17.0	85	53	63	0	0	0	S 4	SW 6	S 4	—	
30	42.8	43.9	44.1	22.1	26.8	20.0	23.0	20.0	15.9	17.2	14.0	81	66	80	2	3	7	S 4	W 4	NW 5	6.5	
31	46.9	48.6	50.4	15.0	18.2	15.2	16.1	13.6	11.4	9.8	9.7	90	63	75	10	8	0	W 4	W 6	0	—	● n.
Срд. Moy.	745.8	746.0	746.0	16.5	21.9	18.0	18.8	13.7	12.0	12.6	12.3	85	65	79	5.7	5.5	5.7	3.2	5.1	2.5	106.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	752.2	749.7	12.6	19.2	17.2	16.3	9.0	9.4	10.4	11.2	88	63	77	10	10	10	S 2	S 2	0	10.5	
2	45.4	45.0	47.0	13.0	15.0	14.4	14.1	12.8	10.8	12.3	11.2	97	97	93	10	10	10	E 4	N 3	N 2	3.6	● n, 1, a, 2, p.
3	48.3	48.2	46.9	11.0	19.0	18.0	16.0	10.6	9.7	11.6	11.8	99	71	77	10	4	4	0	N 2	ESE 2	—	≡ n, 1.
4	44.5	44.2	42.1	16.0	21.8	19.4	19.1	14.0	11.9	15.5	12.8	88	80	76	10	10	10	E 2	SE 1	SW 1	0.4	
5	39.2	39.9	39.5	18.2	23.4	20.2	20.6	15.0	12.6	13.5	15.1	81	63	86	2	10	10	E 1	SW 7	0	23.0	●⁰ n.
6	33.8	32.7	31.5	18.8	22.8	16.6	19.4	16.5	14.7	14.2	11.9	91	69	84	10	6	8	SE 3	SE 8	SW 2	6.3	● n, a, p.
7	35.7	39.1	41.6	15.2	19.0	15.6	16.6	13.6	10.0	10.1	10.3	77	62	78	2	8	4	SW 9	SW 14	SW 6	—	
8	43.6	44.2	44.0	14.2	21.4	18.2	17.9	11.6	9.5	10.1	11.6	79	54	75	0	5	8	S 5	SW 5	S 4	—	
9	45.1	44.8	44.8	13.3	21.0	18.2	17.5	12.0	10.8	10.8	11.2	96	58	72	2	3	8	0	W 2	SW 2	0.5	
10	45.8	46.0	46.2	14.1	19.0	17.8	17.0	11.5	10.1	11.1	11.3	85	68	74	8	5	8	S 3	SW 4	SW 2	1.5	●⁰ n.
11	46.7	47.7	48.1	15.0	21.0	18.8	18.3	13.3	11.7	11.5	13.6	92	63	85	10	5	3	0	N 5	0	—	●⁰ n.
12	49.2	49.4	48.4	13.8	23.6	21.0	19.5	11.6	10.8	14.0	13.7	93	65	74	0	3	8	0	0	SE 2	7.0	
13	47.1	45.9	42.8	16.2	20.2	18.4	18.3	15.5	13.0	14.5	15.1	95	83	96	10	10	10	SE 2	SSE 3	SE 2	11.0	● n, 1, p, 3.
14	39.7	39.9	40.1	14.2	13.6	10.0	12.6	10.0	11.4	9.7	8.8	95	85	96	10	10	10	SW 4	SW 5	N 6	1.2	●⁰ n, 1, a, 3.
15	39.3	39.3	39.0	9.3	11.5	12.6	11.1	9.0	8.5	9.6	10.5	98	95	97	10	10	10	NW 4	N 4	N 3	0.8	●⁰ 2, 3.
16	41.2	43.4	45.6	10.8	10.0	11.3	10.7	10.5	8.3	7.4	8.5	87	80	85	10	10	10	N 6	N 8	N 4	—	
17	48.4	49.7	50.7	8.6	16.0	12.2	12.3	7.0	7.2	9.2	8.7	87	67	83	0	3	0	NNE 4	N 4	0	—	
18	52.2	51.8	50.9	9.5	18.8	16.6	15.0	7.0	7.9	10.8	11.6	89	67	82	3	3	2	0	W 3	0	—	
19	50.2	50.7	51.1	14.6	18.8	15.8	16.4	13.8	11.4	12.9	9.9	92	80	74	10	10	3	0	W 4	W 3	0.9	
20	51.5	51.6	51.2	13.4	20.4	17.6	17.1	10.0	10.0	14.0	13.6	88	79	91	10	3	4	S 2	SW 4	0	—	●⁰ 1.
21	50.1	50.0	50.2	14.6	23.6	18.0	18.7	12.5	11.7	14.5	12.5	91	67	81	5	2	0	0	W 2	0	—	
22	51.8	52.4	52.5	13.2	22.4	18.6	18.1	12.5	10.9	14.4	13.3	97	72	84	10	4	0	W 4	W 4	0	—	
23	53.2	52.7	51.3	15.0	27.3	23.4	21.9	12.5	11.7	17.3	16.9	92	64	79	0	0	0	SSW 3	SSW 4	0	—	
24	50.9	50.2	48.5	19.8	29.7	23.2	24.2	17.8	14.1	16.9	15.6	82	55	74	0	0	0	S 6	SW 6	SW 5	—	
25	47.8	46.7	45.5	19.2	29.3	21.2	23.2	17.8	13.5	17.9	15.5	82	59	83	0	2	0	S 4	SW 7	W 2	8.8	
26	49.4	50.6	51.5	13.8	18.4	13.2	15.1	13.0	10.3	8.8	8.8	88	56	78	8	3	5	W 4	W 6	W 2	—	● n.
27	53.3	53.6	52.6	12.0	18.4	14.2	14.9	8.0	9.1	10.2	9.4	87	64	78	6	6	3	SW 2	W 2	W 2	—	
28	50.7	48.8	47.7	14.4	20.0	14.9	16.4	11.3	8.4	10.4	12.1	69	59	96	7	0	10	S 5	S 8	W 2	1.2	● p.
29	47.4	48.3	46.8	13.2	17.8	13.2	14.7	12.0	10.1	9.2	10.4	90	61	93	5	5	10	W 4	W 5	W 4	1.1	●⁰ 3.
30	48.4	46.7	43.7	13.2	15.7	18.2	15.7	12.5	10.6	12.1	14.5	95	91	93	10	10	10	W 4	SSW 6	W 4	2.7	●⁰ 3.
31	42.4	42.6	44.9	14.8	16.8	13.2	14.9	13.0	11.0	10.9	9.3	88	76	83	5	5	2	WSW 7	W 7	W 4	3.5	●⁰ a.
Срд. Moy.	746.6	746.7	746.3	14.0	19.8	16.8	16.9	12.2	10.7	12.1	12.0	89	70	83	6.2	5.6	5.8	3.0	4.6	2.1	84.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	746.9	747.6	13.2	16.6	12.0	13.9	10.6	10.5	9.9	10.1	94	70	97	10	8	10	W 4	WSW 8	W 4	2.6	●^{0} n, 3.
2	48.6	51.5	54.4	14.0	15.0	11.6	13.5	11.5	11.0	9.6	8.9	93	75	88	10	10	0	W 4	NW 6	0	0.6	●^{0} n, a.
3	57.6	57.5	57.0	9.8	18.2	14.6	14.2	5.6	7.7	11.8	11.1	86	75	90	10	5	0	SSW 3	W 3	W 4	—	
4	57.0	56.4	54.7	12.8	22.2	17.4	17.5	11.4	9.3	13.9	10.8	86	70	73	0	0	0	S 4	S 4	S 4	—	
5	52.1	51.2	52.3	13.8	19.9	16.6	16.8	12.0	9.2	14.3	12.4	79	83	89	6	10	10	S 6	S 4	0	0.4	●^{0} a.
6	53.2	53.0	50.1	9.2	19.7	19.6	16.2	8.8	8.6	11.7	13.0	99	69	77	10	3	0	0	0	S 4	—	≡ n, 1.
7	50.1	51.3	51.3	14.4	17.9	16.0	16.1	13.4	11.5	12.8	11.9	95	84	88	8	3	3	W 4	NW 4	0	—	
8	46.0	43.7	42.3	12.8	16.0	13.6	14.1	9.8	10.4	12.5	10.7	95	92	93	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 4	3.1	●^{0} a.
9	43.2	45.2	45.4	10.6	11.8	10.6	11.0	9.0	8.2	8.4	8.9	87	83	94	3	5	10	W 4	NW 4	SW 2	1.3	●^{0} n, a.
10	48.0	45.8	48.2	5.4	10.2	9.2	8.3	4.5	6.1	6.1	6.9	91	62	80	3	5	10	WNW 4	NW 5	W 4	0.8	
11	47.9	48.8	47.6	8.2	10.8	10.4	9.8	5.5	7.0	8.8	8.6	87	92	92	10	10	10	W 8	SW 2	SW 4	0.8	●^{0} n, a.
12	44.0	44.1	44.7	11.6	16.9	13.2	13.9	10.0	8.8	11.5	11.0	87	81	98	10	10	10	S 5	SW 5	SW 3	4.8	● 3.
13	44.6	44.1	44.1	10.5	17.2	11.0	12.9	9.5	9.0	11.2	9.2	95	77	94	8	8	0	SSW 3	SW 4	SW 4	2.0	●, ⊼ p.
14	43.8	44.2	45.3	9.0	16.5	12.2	12.6	7.8	8.2	10.8	9.7	96	77	93	10	8	10	S 4	0	0	—	
15	46.8	46.7	47.2	10.4	16.2	12.0	12.9	9.5	8.9	10.4	9.3	95	76	90	10	10	2	0	0	N 2	0.8	●^{0} p.
16	45.8	44.8	42.7	11.0	11.5	10.5	11.0	10.0	8.7	9.6	9.3	88	96	99	10	10	10	N 4	N 4	N 4	11.5	●^{0} a, 2, p, 3.
17	42.2	42.2	41.2	11.2	12.9	11.0	11.7	10.0	9.8	10.2	9.2	99	93	94	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 4	1.8	●^{0} n, 3.
18	41.9	45.2	47.1	9.0	13.0	10.4	10.8	8.8	8.2	8.2	6.9	96	74	73	10	5	0	NW 3	NW 3	NW 2	—	
19	46.6	44.3	42.2	8.8	12.6	14.3	11.9	6.5	7.6	10.5	10.2	91	97	85	10	10	10	S 4	S 8	SW 9	1.7	●^{0} 2.
20	43.3	43.5	43.0	10.8	11.6	7.5	10.0	7.5	8.6	8.6	7.3	90	85	94	10	10	10	W 6	SW 4	SW 4	5.4	●^{0} p, 3.
21	47.0	49.9	52.7	7.2	11.4	8.0	8.9	6.0	7.0	7.0	7.5	93	70	93	10	5	10	SW 3	NW 6	NW 6	0.2	●^{0} n, p.
22	58.9	60.2	58.7	4.2	11.0	9.0	8.1	3.0	5.7	6.8	6.5	92	69	76	0	2	8	NW 4	W 4	0	—	
23	56.7	56.7	54.7	10.2	13.0	12.0	11.7	8.0	8.7	9.6	9.1	94	85	87	10	10	0	W 2	W 4	0	—	
24	52.6	52.6	53.4	7.8	15.5	12.5	11.9	7.3	7.3	8.9	9.8	93	67	91	10	0	0	SW 7	W 4	0	—	
25	57.3	59.1	60.1	6.2	12.8	7.5	8.8	5.5	7.0	7.1	7.1	99	65	91	10	5	0	0	N 4	0	—	
26	60.9	60.2	56.9	5.0	15.2	12.0	10.7	3.8	6.0	7.9	7.8	92	61	75	0	0	10	0	SW 4	SW 4	—	
27	55.1	54.0	53.6	9.6	19.3	15.0	14.8	8.8	7.2	10.8	10.1	80	64	80	0	0	10	SW 4	SW 4	W 2	—	
28	53.8	54.6	54.4	11.6	15.0	9.6	12.1	9.6	9.1	9.8	8.6	89	77	96	10	3	0	W 2	W 4	0	—	
29	55.6	55.8	55.4	6.0	15.8	10.6	10.8	3.5	6.6	9.9	8.9	94	74	94	0	5	0	0	0	0	—	
30	55.7	56.0	56.3	8.2	13.0	11.8	11.0	6.5	7.8	10.0	9.4	96	90	93	10	10	10	S 2	SW 3	S 3	—	
Ср. Moy.	750.1	750.1	750.2	9.8	15.0	12.1	12.3	8.1	8.3	10.0	9.3	92	78	89	7.6	6.3	5.8	3.2	3.8	2.6	37.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.9	756.1	754.3	10.8	15.2	11.5	12.5	10.5	9.4	10.2	9.4	98	80	93	10	10	5	S 2	S 3	0	—	
2	51.8	50.2	48.5	10.5	20.0	16.8	15.8	9.0	8.7	11.0	10.6	93	63	75	0	0	10	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	
3	43.7	41.5	40.1	11.6	21.4	16.6	16.5	11.0	8.3	9.2	8.3	82	49	59	0	2	5	SSE 6	SSE 8	SSE 9	2.1	
4	39.2	39.6	37.6	10.0	12.1	10.2	10.8	9.8	8.8	8.5	8.0	96	82	86	10	5	10	SW 3	S 4	S 7	6.8	●^{0} n, 1.
5	36.4	40.0	42.6	9.7	12.5	9.4	10.5	8.5	8.0	7.5	6.6	89	70	75	10	5	10	SW 5	SW 9	SW 6	—	●^{0} n.
6	45.9	45.0	44.0	6.2	12.2	9.2	9.2	5.5	6.4	6.5	6.3	90	62	72	0	0	10	SW 4	SW 9	SW 10	0.4	
7	39.9	42.5	40.1	11.3	11.5	11.6	11.5	7.0	9.2	8.3	9.6	93	82	95	10	10	10	W 6	W 2	SW 7	6.5	● n, p, 3.
8	44.4	47.8	49.7	11.0	13.2	9.2	11.1	9.0	8.9	9.3	7.9	91	83	91	10	10	0	SW 7	SW 5	0	—	
9	49.1	48.2	46.9	8.6	18.5	13.6	13.6	4.5	7.5	10.7	9.6	91	68	83	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 5	—	
10	45.8	44.3	44.0	11.6	20.0	15.6	15.4	10.0	8.8	11.5	10.8	93	66	82	3	0	0	SE 7	S 8	S 8	—	
11	42.7	44.7	44.7	11.4	16.2	10.3	12.6	10.2	9.2	10.2	8.4	92	74	90	10	5	10	S 6	S 4	S 4	—	
12	43.3	42.2	40.0	5.6	11.3	6.6	7.8	5.5	6.6	7.4	6.3	97	74	87	5	5	10	S 4	SW 4	SW 4	8.2	
13	30.2	31.6	37.3	6.6	7.7	7.6	7.3	5.6	6.5	7.2	7.3	90	91	94	10	10	10	W 4	W 4	W 6	5.0	● n, 1, 2, 3.
14	43.7	43.4	42.7	4.7	10.0	9.3	8.0	4.0	6.0	7.5	8.3	94	82	95	8	8	10	W 3	SW 3	SW 3	1.5	●^{0} p.
15	42.4	43.7	45.5	8.5	10.7	4.8	8.0	4.8	7.7	7.2	5.7	93	74	89	10	5	0	W 4	W 4	0	—	
16	43.8	41.3	37.1	2.8	5.8	3.0	3.9	2.0	5.2	6.4	5.6	93	93	98	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	8.3	●^{0} 2, p, 3.
17	39.0	42.6	46.2	1.5	6.0	4.0	3.8	1.0	4.8	5.7	5.6	94	82	92	10	7	10	NW 2	W 1	W 4	—	
18	52.9	55.9	58.3	2.8	5.2	1.4	3.1	1.0	5.3	4.9	4.6	94	74	91	10	5	0	W 2	NW 5	0	—	
19	58.7	58.3	55.0	1.0	8.5	5.4	4.9	0.0	4.8	6.4	5.8	98	79	86	10	8	10	S 4	W 4	W 4	—	
20	49.9	46.5	45.2	0.6	5.8	4.6	3.7	0.0	4.3	5.5	6.0	90	81	96	5	10	10	S 6	SSW 6	SW 4	1.2	●^{0} 3.
21	46.8	47.7	48.0	0.8	7.4	2.6	3.6	0.0	4.8	5.9	4.9	98	77	80	1	5	0	0	W 4	0	—	
22	50.6	51.0	48.7	1.6	4.0	1.4	2.3	0.5	5.1	5.6	4.9	98	92	90	10	10	10	0	SE 2	SE 2	0.8	
23	42.8	40.5	38.9	2.6	6.0	6.6	5.1	1.0	5.4	6.6	7.1	98	94	98	10	10	10	SE 4	S 6	S 6	—	●^{0} n.
24	39.2	35.7	34.2	7.8	10.4	10.4	9.5	6.5	7.3	8.1	8.3	93	87	89	10	10	10	S 6	S 10	S 10	4.1	
25	34.6	37.1	40.4	9.6	4.6	3.8	6.0	3.8	8.8	6.1	5.9	99	97	98	10	10	10	W 1	N 1	N 4	6.0	●^{0} n, 1, a, 2.
26	42.3	41.8	41.7	0.2	5.2	1.0	2.1	0.0	4.6	5.9	4.8	98	89	93	10	5	5	0	0	0	—	≡ 1.
27	41.3	42.8	43.0	1.8	6.0	3.8	3.9	0.0	5.0	6.0	5.9	95	87	98	10	5	10	S 6	SW 4	S 2	—	
28	43.6	44.6	46.2	1.6	6.2	3.0	3.6	1.4	5.1	5.5	5.2	98	78	91	10	10	10	0	N 3	0	—	
29	47.3	49.8	51.1	1.2	3.6	0.8	1.9	0.5	4.9	5.6	4.8	98	95	98	10	10	10	0	W 4	SW 5	—	
30	53.4	52.0	49.0	0.0	0.6	2.4	3.0	− 0.5	4.3	5.8	5.3	94	80	88	10	2	10	S 1	S 7	S 4	6.4	
31	47.3	50.2	53.6	1.6	3.4	2.4	2.5	− 1.4	5.1	5.5	5.0	98	95	91	10	10	10	W 3	SW 3	W 4	—	●^{0} n, 1.
Ср. Moy.	744.7	745.2	745.0	5.6	9.9	7.1	7.5	4.3	6.6	7.3	6.9	94	80	89	7.8	6.5	7.6	3.7	4.7	4.1	66.3	

1895.

Вильно. **Ноябрь. — Novembre.** Vilno.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.4	753.8	757.3	0.5	2.2	1.0	1.2	0.0	4.2	5.1	4.5	89	94	90	10	10	10	SSW 4	SW 4	NW 6	1.9	●⁰ a, 2, p.
2	61.3	61.9	61.2	0.4	4.2	3.8	2.8	− 1.4	4.3	4.3	5.5	90	85	92	10	10	10	WSW 3	W 3	W 3	—	
3	59.0	58.8	53.8	3.0	3.8	3.0	3.3	2.5	5.4	5.1	4.7	95	85	83	10	10	10	0	SW 1	SW 2	9.7	
4	48.2	48.6	49.6	2.2	4.0	4.2	3.5	2.0	5.3	5.8	5.9	98	95	95	10	10	10	SW 2	W 2	W 2	0.4	●⁰ n, 1.
5	50.2	51.0	51.1	4.0	5.8	6.2	5.3	3.0	6.0	6.8	6.8	98	99	96	10	10	10	0	SW 4	S 2	—	
6	49.3	47.7	42.7	5.4	7.7	7.0	6.7	4.5	6.6	7.4	7.2	99	94	96	10	10	10	S 4	S 6	S 4	7.0	● 3.
7	41.6	40.9	41.1	8.6	9.0	8.6	8.7	6.9	7.8	7.9	7.5	93	93	91	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 4	4.0	● 3.
8	40.6	40.1	40.2	8.0	8.4	6.8	7.7	6.8	7.2	7.2	6.8	90	88	93	10	10	10	W 4	W 4	W 4	3.7	●⁰ 1, 3.
9	43.7	45.5	43.1	3.8	4.4	2.6	3.6	2.5	5.5	5.1	4.8	92	82	87	10	10	10	NW 4	W 4	0	8.2	
10	35.9	36.2	42.4	3.0	5.6	2.2	3.6	2.0	5.4	6.4	5.3	95	94	98	10	10	10	SE 4	SW 3	N 4	3.8	● n, 1, a, 2.
11	50.6	52.8	53.7	2.2	2.6	1.6	2.1	1.6	5.1	5.0	4.7	94	91	91	10	10	10	0	0	E 2	—	
12	51.9	49.9	45.6	3.0	3.2	3.8	3.3	1.5	5.0	5.1	5.3	88	88	88	10	10	10	SSE 8	SSE 10	SSE 14	—	
13	35.9	33.4	39.2	6.4	8.8	6.6	7.3	3.8	6.4	8.1	6.5	90	96	90	10	10	8	SSE 14	S 4	0	11.6	● a, 2.
14	42.2	45.6	48.2	5.8	7.4	6.4	6.5	4.0	6.4	6.9	6.4	93	90	90	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 2	0.8	● a.
15	49.2	48.4	51.2	4.8	8.0	5.0	5.9	4.0	6.1	6.6	6.0	96	82	92	10	5	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	8.6	● p.
16	56.4	56.9	53.9	4.4	5.5	5.4	5.1	4.0	5.7	6.1	6.2	92	91	92	5	10	10	W 4	SW 4	SW 5	—	
17	53.8	54.0	54.6	6.6	11.0	8.2	8.6	4.9	6.7	7.2	7.1	93	74	88	10	2	8	SSW 6	SW 4	SW 2	—	
18	52.8	50.6	53.7	5.8	7.3	5.5	6.2	4.9	6.6	7.1	6.3	96	93	94	10	10	10	0	SSW 3	SW 3	0.5	●⁰ p.
19	56.2	56.2	56.8	3.8	4.4	2.6	3.6	2.5	5.7	5.5	5.2	95	89	94	10	10	10	SW 2	W 4	W 3	0.5	●⁰ p.
20	58.0	58.8	60.0	− 0.2	1.2	0.4	0.5	− 0.5	3.6	4.3	3.8	80	85	80	10	10	10	0	N 4	NW 3	1.6	✱⁰ p.
21	61.1	62.8	63.1	0.0	− 0.8	− 1.6	− 0.8	− 2.0	3.7	3.2	3.0	81	72	74	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 4	—	
22	62.3	61.8	59.0	− 1.5	− 0.8	− 2.0	− 1.4	− 2.0	3.0	3.1	3.7	72	71	93	10	10	10	0	NE 4	NE 3	1.5	✱⁰ 3.
23	57.1	58.5	58.6	− 2.0	− 0.2	− 3.4	− 1.9	− 3.5	3.4	3.6	2.9	86	79	82	10	10	7	0	ESE 3	0	—	
24	58.8	59.1	58.7	− 2.2	− 2.8	− 3.8	− 2.9	− 4.0	3.4	3.3	3.2	87	88	93	10	10	10	E 3	E 3	E 2	—	
25	57.3	55.9	53.2	− 3.6	0.0	0.8	− 0.9	− 4.6	3.3	4.3	4.8	93	91	98	10	10	10	0	NW 4	W 4	—	
26	49.8	49.3	47.0	2.4	3.4	2.6	2.8	0.8	5.4	5.7	5.4	98	98	98	10	10	10	NW 3	NW 2	0	—	
27	40.4	40.3	44.8	2.8	3.6	− 2.4	1.3	− 2.5	5.1	3.9	2.9	91	65	75	10	8	10	W 4	NW 6	NE 4	1.4	✱⁰ p.
28	54.2	56.8	58.5	−11.5	− 8.0	−10.7	−10.1	−11.5	1.4	1.6	1.6	77	64	79	0	0	0	NE 3	0	0	—	
29	59.7	60.3	60.3	− 7.4	− 6.0	− 9.0	− 7.5	−12.2	1.9	1.7	1.8	75	57	77	0	10	8	SW 3	WSW 3	0	—	
30	60.0	60.4	60.4	−12.7	− 7.0	−10.6	−10.1	−12.7	1.4	1.8	1.4	83	66	74	0	2	0	0	SW 4	0	—	◡ 3.
Срд. Moy.	751.8	751.9	752.1	1.5	3.2	1.7	2.1	0.2	4.9	5.2	4.9	90	85	89	8.8	8.9	9.0	3.0	3.6	2.9	65.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.4	758.4	757.9	−13.5	− 7.0	−10.1	−10.2	−13.5	1.2	1.3	1.5	78	49	69	0	3	2	SSE 4	S 4	S 4	—	
2	56.9	57.2	57.1	−12.9	−10.6	−11.1	−11.5	−13.0	1.3	1.4	1.5	78	69	70	0	10	0	S 2	S 6	0	—	
3	55.8	55.2	51.4	−11.7	− 8.4	− 8.4	− 9.5	−12.0	1.6	2.1	2.1	87	88	88	0	10	10	0	S 3	S 4	—	
4	43.9	43.1	42.3	− 7.4	− 4.8	− 0.2	− 4.1	− 9.0	2.3	3.1	4.5	89	99	99	10	10	10	S 10	S 4	S 4	0.7	✱⁰ a.
5	37.7	32.6	19.5	0.8	1.3	0.6	0.9	− 0.5	4.6	4.7	4.7	94	92	98	10	10	10	S 4	S 12	SSW 14	5.5	●, ✱ p, 3.
6	17.8	17.2	16.9	2.0	2.4	1.0	1.8	0.6	4.8	4.2	3.9	91	77	77	10	10	10	SSW 8	SW 4	SW 6	0.4	●⁰, ✱⁰ p.
7	17.2	18.1	17.1	0.2	0.8	− 0.5	0.2	− 0.5	3.6	3.6	4.3	79	74	97	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 7	1.0	✱ 3.
8	16.5	18.0	27.3	− 0.2	− 0.2	0.4	0.0	− 0.6	3.4	4.4	3.9	76	95	84	10	10	10	SW 9	SW 6	SW 4	0.4	⇸ a.
9	33.7	36.6	40.2	− 2.4	− 1.2	− 3.0	− 2.2	− 3.0	3.5	4.0	3.3	91	93	91	10	10	0	SW 4	W 2	W 2	—	
10	41.4	40.3	37.6	− 4.4	− 5.8	− 3.2	− 4.5	− 6.0	3.1	2.7	3.3	96	92	92	10	10	10	S 5	S 3	S 4	1.2	⇸ 3.
11	39.1	40.9	41.2	0.6	1.4	0.6	0.9	− 3.2	4.7	4.7	4.5	98	93	94	10	10	10	0	SSW 3	0	—	
12	47.5	49.2	49.8	0.2	1.0	0.4	0.5	− 0.3	4.6	4.8	4.5	98	98	94	10	10	10	0	0	0	2.1	✱⁰ p.
13	48.2	46.1	45.3	− 0.4	0.6	− 0.2	0.0	− 0.6	4.4	3.4	3.7	99	71	80	10	5	10	0	SE 7	SE 8	—	
14	46.7	47.3	48.1	− 2.4	− 2.2	− 3.0	− 2.5	− 3.0	3.2	3.2	3.0	83	81	82	10	10	10	SE 8	SE 5	SE 5	—	
15	48.3	48.6	47.2	− 1.0	0.7	− 1.0	− 0.4	− 3.3	3.5	3.6	3.3	81	74	75	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 4	—	
16	46.7	47.6	49.3	− 0.2	− 0.8	− 2.6	− 1.2	− 2.6	3.4	3.3	3.0	76	77	79	10	10	10	ESE 6	E 4	SE 2	0.8	✱⁰ p.
17	52.1	52.5	53.2	−11.1	− 9.4	−13.5	−11.3	−13.5	1.5	1.6	1.3	79	75	85	2	0	0	0	E 3	E 4	—	
18	53.9	55.3	57.1	−12.7	−11.3	−12.9	−12.3	−14.0	1.4	1.5	1.3	85	83	86	10	5	10	0	ESE 3	SE 3	—	
19	58.1	57.4	56.0	−10.1	− 7.4	− 7.2	− 8.2	−12.9	1.9	2.1	2.2	92	84	87	10	10	10	0	E 2	SE 2	—	
20	52.3	50.6	49.1	− 6.4	− 5.5	− 6.4	− 6.1	− 7.2	2.4	2.6	2.4	86	84	88	10	10	10	SE 4	ESE 4	0	—	
21	47.8	48.5	49.3	− 7.6	− 6.6	− 6.0	− 6.7	− 8.0	2.1	2.2	2.5	84	82	86	10	10	10	ESE 2	S 2	E 3	—	
22	51.7	51.5	51.0	− 7.6	− 5.6	− 6.6	− 6.6	− 8.6	2.2	2.5	2.5	90	86	89	10	10	10	E 4	E 3	SE 3	—	
23	49.4	48.4	48.2	− 8.0	− 8.0	− 7.4	− 7.8	− 8.0	2.4	2.4	2.5	96	97	98	10	10	10	0	SSW 3	0	1.2	
24	50.7	52.5	54.4	− 9.8	−11.1	−13.5	−11.5	−13.5	2.1	1.7	1.4	96	88	88	10	10	0	E 2	N 2	0	0.3	✱⁰ 1.
25	55.6	56.3	55.3	−14.9	−14.7	−16.9	−15.5	−16.9	1.2	1.3	1.1	88	89	91	10	10	10	E 3	E 2	0	—	
26	52.8	50.4	47.8	−20.7	−14.3	−16.9	−17.3	−20.7	0.8	1.3	1.1	90	89	90	0	10	0	0	0	0	0.7	
27	43.9	45.4	49.3	−14.7	− 6.4	− 7.2	− 9.4	−19.9	1.3	2.7	2.2	91	97	87	10	10	10	SW 2	NW 2	N 4	0.8	✱⁰ n, a, 2, p.
28	56.0	58.0	59.3	−11.1	−13.3	−16.1	−13.5	−16.1	1.6	1.4	1.1	87	86	88	10	10	10	N 4	N 5	WNW 4	—	
29	58.0	57.5	58.1	−16.5	−12.1	−21.1	−16.6	−21.1	1.1	1.3	0.7	89	75	84	10	10	0	0	ESE 2	0	—	
30	57.2	56.2	53.4	−17.1	−16.1	−15.3	−16.2	−22.6	1.0	1.1	1.2	88	89	90	10	10	10	S 3	S 4	S 4	—	
31	49.4	48.0	48.4	−21.7	−18.9	−17.5	−19.4	−22.1	0.6	0.7	0.7	81	72	63	10	0	0	S 4	SSE 4	0	—	◡ 3.
Срд. Moy.	746.6	746.6	746.5	− 7.8	− 6.2	− 7.3	− 7.1	− 9.5	2.5	2.6	2.6	88	84	86	8.5	8.8	7.5	3.2	3.7	3.1	15.1	

Корсовка. Январь. — Janvier. Korsovka.

Широта — Latitude: 56° 49'. Долгота — Longitude: 27° 42'.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	750.6	746.5	−1.0	0.4	−3.6	−1.4	−3.6	4.3	4.7	2.9	00	00	84	10	10	10	ESE 3	0	WSW 5	2.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
2	49.9	51.8	51.6	−4.3	−3.4	−5.6	−4.4	−6.2	3.2	3.5	2.9	97	88	97	10	10	10	WSW 3	NNW 1	NNE 5	—	
3	50.1	49.5	49.8	−4.1	−4.2	−6.9	−5.1	−6.9	3.2	2.7	2.1	94	80	79	10	9	10	E 1	SE 5	SE 7	—	
4	51.0	53.3	55.3	−5.2	−3.4	−4.8	−4.5	−8.0	2.6	2.7	2.6	85	78	84	10	10	10	SE 3	ESE 5	ESE 3	—	
5	57.1	56.5	56.1	−6.3	−6.2	−8.7	−7.1	−8.7	2.6	2.7	2.0	93	94	88	10	10	10	SE 1	SSE 3	SSE 7	0.4	
6	54.3	52.7	47.0	−8.9	−8.0	−6.8	−7.9	−10.7	2.1	2.2	2.6	95	90	94	10	10	10	SSE 5	SE 3	NE 5	0.7	✱^{0} n, p, 3.
7	43.9	44.9	47.4	−4.3	−3.0	−1.7	−3.0	−6.8	3.1	2.9	4.0	95	80	97	10	10	10	ESE 5	S 7	SSE 5	—	✱^{0} n.
8	48.2	46.0	48.7	−1.3	−0.1	0.4	−0.3	−1.7	4.0	4.5	4.6	95	97	98	10	10	10	SSE 3	SSE 3	ESE 3	0.3	✱^{0} p.
9	50.5	52.4	52.9	−3.0	−2.6	−3.8	−3.1	−3.8	3.6	3.3	3.3	98	87	95	10	10	10	SSE 7	SSE 5	ESE 7	—	
10	55.0	56.0	57.1	−4.2	−4.0	−4.5	−4.2	−4.7	3.0	3.1	2.8	91	91	85	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 7	—	
11	57.8	57.9	58.8	−4.1	−3.8	−7.5	−5.1	−7.5	3.2	2.6	1.9	94	74	75	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 7	—	
12	60.5	61.3	61.3	−11.2	−10.9	−11.4	−11.2	−12.3	1.8	1.5	1.5	92	76	78	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	
13	60.2	58.1	57.5	−9.5	−5.8	−9.2	−8.2	−11.4	2.0	2.2	2.0	91	74	91	10	9	10	ESE 3	ENE 3	ENE 3	—	
14	55.0	53.8	51.8	−10.4	−7.2	−8.2	−8.6	−12.2	1.9	2.2	2.2	93	84	91	10	4	10	E 1	ESE 1	ESE 3	1.7	
15	49.3	48.3	48.2	−4.3	1.3	0.7	−0.8	−9.7	3.1	4.9	4.5	93	97	91	10	10	10	SE 3	S 3	S 3	0.2	✱^{0} n, a.
16	45.8	43.9	43.7	0.0	0.2	0.4	0.2	−0.4	4.6	4.7	4.7	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 5	S 5	1.5	✱ a, 2, p.
17	40.6	40.1	42.3	1.3	2.3	1.0	1.5	−0.2	4.8	4.9	4.9	96	91	00	9	10	10	SSE 3	SSW 5	SSW 7	—	
18	45.5	48.0	50.3	0.8	1.3	−1.7	0.1	−1.7	4.8	5.0	3.6	98	00	88	10	10	8	W 1	W 3	W 1	—	≡^{0} a.
19	51.4	51.9	52.5	−1.3	−0.1	0.0	−0.5	−3.2	3.8	4.6	4.3	90	00	93	10	10	10	0	SSW 3	0	1.1	✱^{0} a, 2, p.
20	51.9	50.9	50.4	−1.7	−0.7	−0.5	−1.0	−4.0	3.9	4.1	4.3	95	94	98	10	10	10	SSE 1	SSW 3	SSW 1	—	
21	47.6	43.6	38.7	−1.2	−0.6	−1.8	−1.2	−2.2	4.0	4.1	3.8	96	94	96	10	10	10	SE 3	SSE 5	S 3	1.4	✱^{0} p.
22	28.3	29.0	34.7	0.5	−1.9	−5.8	−2.4	−9.7	4.8	3.5	2.6	99	88	87	10	9	10	SSW 3	WNW 5	WSW 5	1.1	✱^{0} n, a.
23	36.6	36.7	35.5	−7.8	−3.7	−5.6	−5.7	−8.2	2.3	2.8	2.8	94	82	92	6	10	10	WSW 3	SW 5	SW 7	—	
24	32.8	33.5	34.2	−6.7	−4.0	−9.6	−6.8	−9.6	2.4	2.8	1.8	87	82	84	9	10	3	SW 9	SW 9	WSW 9	2.7	✱^{0} a, 2, p.
25	36.0	37.0	37.2	−8.5	−5.0	−6.2	−6.6	−13.0	2.1	2.2	2.6	89	71	93	9	5	8	SSW 3	S 1	0	—	
26	36.9	36.7	38.1	−8.8	−7.2	−10.6	−8.9	−10.6	2.2	2.1	1.8	94	82	94	10	2^0	5^0	ESE 3	ESE 3	NE 1	1.4	
27	41.6	40.0	48.9	−12.8	−12.0	−15.6	−13.5	−15.6	1.6	1.4	1.2	94	80	94	9	0	5	WSW 1	NNW 1	NNE 5	—	✱^{0} n.
28	48.4	52.1	58.3	−16.8	−16.0	−18.5	−17.1	−18.5	1.1	1.1	1.0	91	84	91	8	4^0	9	NNW 3	NNW 1	W 1	—	
29	65.5	68.1	69.5	−20.0	−17.3	−15.0	−17.4	−23.2	0.8	1.1	1.3	95	92	94	10	4^0	4	WSW 3	0	NNE 3	—	≡, V n, 1, a.
30	69.3	68.3	67.1	−14.5	−13.2	−8.6	−12.1	−15.2	1.3	1.2	1.8	91	74	80	10	9	10	NNE 5	NNE 7	NNE 18	—	⫽ p, 3.
31	68.0	68.1	68.1	−6.8	−4.1	−5.9	−5.6	−8.6	2.6	2.7	2.5	93	81	87	10	8	7	NNE 5	NE 3	NE 1	—	⫽ n.
Срд. Moy.	749.3	749.6	750.3	−6.0	−4.6	−6.0	−5.5	−8.3	2.9	3.0	2.8	94	87	90	9.7	8.5	9.0	3.4	3.8	4.5	15.2	

Высота — Altitude: 103.5 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.77 mm.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.4	760.8	766.7	−10.6	−6.3	−8.5	−8.5	−11.2	1.8	2.0	2.0	94	71	86	2^0	5^0	3^0	ENE 3	ENE 3	NNE 1	—	
2	64.2	62.3	56.7	−13.8	−8.5	−17.6	−13.3	−17.6	1.5	1.7	1.0	94	73	91	1	1^0	0	NNE 1	NNE 3	NNE 1	—	
3	54.9	53.5	52.4	−24.6	−16.5	−16.6	−19.2	−25.2	0.5	1.0	1.1	84	80	93	1^0	10	10	NNE 1	NNE 1	NNE 1	1.3	✱^{0} a, p.
4	51.4	51.8	53.1	−13.6	−10.2	−17.1	−13.6	−17.1	1.4	1.6	1.0	90	82	91	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 7	0.5	✱^{0} n, a, 2, p
5	53.9	54.4	55.0	−19.6	−18.5	−16.5	−18.2	−20.2	0.8	0.8	1.0	84	77	85	10	4^0	10	NNE 7	NNE 9	NNE 7	0.7	
6	50.7	45.9	45.4	−9.5	−6.4	−8.2	−8.0	−16.5	2.0	2.5	2.3	94	89	97	10	10	10	NNE 9	NNE 18	NNE 15	3.2	✱^{0} ⇸ n 1 a 2 p 3 ⫽ a 2 p 3.
7	48.1	50.8	54.6	−9.1	−9.3	−12.5	−10.3	−12.5	2.1	2.0	1.6	93	92	91	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NNE 5	1.5	⫽, ⇸ n; ✱^{0} n, a, 2, p.
8	57.9	59.3	60.7	−17.9	−11.6	−22.5	−17.3	−22.5	1.0	1.4	0.6	94	74	82	10	4	0	NNE 3	NNE 5	NNE 5	—	
9	60.9	60.3	59.0	−25.1	−19.6	−20.6	−21.8	−27.2	0.5	0.7	0.7	85	71	77	0	3^0	4	ENE 1	ESE 1	ESE 3	—	ω p, 3.
10	57.3	55.0	52.8	−20.7	−14.9	−12.7	−16.1	−22.0	0.7	1.1	1.5	85	78	86	2^0	5^0	10	ESE 3	SSE 7	SSE 7	0.4	ω n; ✱^{0} p, 3.
11	51.0	49.3	48.4	−14.0	−11.6	−15.2	−13.6	−15.2	1.4	1.4	1.2	94	78	88	5^0	3^0	0	SSE 3	SSE 7	SSE 1	—	✱^{0} n.
12	48.6	45.9	49.8	−21.2	−11.6	−14.1	−15.6	−22.2	0.8	1.3	1.4	91	72	91	0	0	10	SSE 1	SE 1	NNE 3	—	
13	51.3	53.8	50.8	−16.0	−14.2	−12.8	−14.3	−16.4	1.1	1.2	1.2	86	80	78	8	10	7	NNE 7	NNE 9	NNE 10	—	
14	58.4	56.3	58.7	−14.8	−13.7	−12.6	−13.7	−15.4	1.2	1.2	1.6	86	80	93	5	8^0	10	NNE 5	NNE 7	NNE 3	—	
15	55.0	55.9	55.4	−18.1	−13.7	−10.2	−14.0	−20.0	0.9	1.0	1.8	81	64	91	0	2^0	10	NNW 1	W 3	N 3	0.3	
16	55.9	56.7	58.1	−10.8	−10.4	−12.5	−11.2	−12.5	1.6	1.5	1.4	84	76	86	5	10	10	N 7	N 7	NNE 7	0.6	✱^{0} n, a, 2, p.
17	58.0	58.1	58.1	−21.2	−20.6	−20.8	−22.9	−20.8	0.7	0.7	0.4	89	77	85	1^0	0	0	NNE 5	NNE 7	NNE 3	—	
18	57.3	55.5	52.5	−27.1	−17.0	−12.6	−18.9	−30.0	0.4	0.9	1.4	88	78	79	0	2^0	10	ESE 1	WSW 2	WSW 5	0.1	⊔ n, 1, a.
19	50.6	45.4	37.7	−10.2	−7.3	−3.8	−7.1	−12.6	1.8	2.5	3.4	91	95	99	10	10	10	WSW 5	WSW 7	WSW 9	2.3	✱^{0} n, p, 3.
20	44.4	47.6	48.7	−6.0	−5.9	−7.8	−6.6	−7.8	2.7	2.5	2.3	95	88	92	10	10	10	NNW 7	N 5	NNW 3	—	✱^{0} n.
21	48.6	47.2	46.6	−6.8	−6.3	−4.8	−6.0	−10.2	2.4	2.4	3.0	89	87	95	8	10	10	WSW 1	S 3	SSW 5	1.0	✱^{0} a, 2, p.
22	47.7	48.7	50.6	−5.9	−3.6	−7.5	−5.7	−7.7	2.8	2.8	2.2	95	81	85	10	10	8	SSE 5	SSE 3	SE 3	0.5	✱^{0} n, p.
23	51.5	51.2	50.8	−12.1	−5.6	−6.3	−8.0	−13.2	1.7	2.2	2.6	97	73	93	6	5^0	7	SE 3	E 3	E 1	0.4	✱^{0} p.
24	50.2	49.3	49.4	−7.2	−4.2	−4.9	−5.4	−9.5	2.5	2.3	3.0	97	69	95	10	3^0	10	ESE 3	S 2	0	0.0	✱^{0} a.
25	46.0	48.6	47.4	−6.7	−4.0	−9.3	−6.7	−9.7	2.5	2.6	2.1	93	77	97	7	3^0	6	SE 3	SSE 3	SE 1	0.8	✱^{0} a.
26	44.1	43.5	42.2	−8.7	−3.2	−10.2	−7.4	−10.2	2.2	2.6	2.0	97	74	96	10	8	10	0	0	SW 5	0.5	✱^{0} n, p, 3.
27	40.8	40.6	40.2	−14.6	−8.5	−9.3	−10.8	−20.7	1.3	1.8	1.9	92	76	88	7	8	9	SSE 3	SSE 7	SSE 3	0.7	✱^{0} n.
28	46.7	42.0	43.3	−8.9	−4.0	−10.0	−7.6	−10.2	2.1	2.5	2.0	93	74	97	10	10	3^0	ESE 1	SSE 3	SE 1	—	✱^{0} n; ≡^{0}, ω p, 3.
Срд. Moy.	752.[illegible]	752.2	751.9	−14.1	−10.3	−12.3	−12.2	−16.5	1.5	1.7	1.7	91	78	90	6.0	6.2	7.4	3.5	5.0	4.2	14.8	

Мартъ. — Mars.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.7	745.6	744.9	− 9.1	− 3.3	−11.5	− 8.0	−16.4	2.3	2.2	1.8	99	60	95	7	4^0	2^0	WSW 1	SW 3	SW 1	—	≡^{0} n, p, 3; ɯ n.
2	42.8	40.0	38.3	− 9.3	− 4.9	− 3.6	− 5.9	−13.5	2.0	2.5	3.4	91	80	97	7	10	10	SSE 3	SE 3	SSE 3	0.9	≡ n; ⊔ n, 1, a; ∗^{0} p, 3.
3	41.2	43.3	43.1	− 3.9	1.1	− 2.5	− 1.8	− 7.2	3.3	3.9	3.6	94	76	94	10	6	8	SSE 3	S 7	SSE 1	—	∗^{0} n.
4	41.4	38.3	35.5	− 1.9	0.2	0.0	− 0.6	− 4.2	3.9	4.4	4.6	98	94	00	10	10	10	SE 3	E 3	E 1	5.7	≡ n, 1, a; ∗ a, 2, p, 3.
5	36.2	38.2	41.8	− 1.8	− 0.2	− 0.4	− 0.8	− 4.3	3.5	3.8	4.1	87	84	91	10	2^0	10	SE 5	S 11	SE 9	—	∗^{0} n.
6	51.4	55.6	57.4	− 4.0	− 2.9	−11.6	− 6.2	−11.6	2.9	2.7	1.8	86	73	00	10	0	0	SW 3	SW 3	0	—	
7	57.2	55.8	55.0	−15.1	− 0.2	−14.9	−10.2	−21.2	1.2	2.4	1.3	90	54	94	10	0	0	0	0	0	—	⊔ a.
8	53.3	51.6	50.7	−14.2	− 3.4	− 3.1	− 6.9	−16.7	1.4	2.2	3.5	91	62	95	10	5	10	NE 1	NNW 5	NNW 3	—	
9	50.1	49.3	50.6	− 3.1	− 2.0	− 9.6	− 4.9	− 9.6	3.5	2.3	1.7	96	57	80	9	8	0	NNW 1	NNE 3	NNW 1	—	ɯ p, 3.
10	53.4	55.1	56.9	−18.2	− 5.4	−12.7	−12.1	−19.2	1.0	1.9	1.5	94	63	88	0	0	1^0	0	W 1	0	—	ɯ n; ⊔ n, 1, a.
11	58.1	58.5	58.2	−15.9	− 0.1	0.3	− 5.2	−18.0	1.2	2.9	3.7	94	63	77	2^0	2^0	4^0	0	SSE 5	SE 5	—	
12	59.0	59.8	60.4	− 0.2	1.7	− 2.8	− 0.4	− 2.8	4.1	3.7	3.2	91	71	84	5	9	4	SSE 7	SSE 7	SSE 1	—	
13	63.1	64.0	64.4	− 6.2	− 1.0	− 3.9	− 3.7	− 6.8	2.8	3.6	3.0	00	84	88	0	1^0	7	SSE 3	SSE 1	SSE 1	—	
14	64.8	64.9	64.9	− 5.1	− 3.1	− 3.4	− 3.9	− 6.4	3.0	3.3	3.4	97	91	95	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SE 3	—	
15	64.8	64.2	63.8	− 2.4	1.7	− 6.9	− 2.5	− 6.9	3.3	2.9	2.7	87	56	99	10	3	0	S 1	SW 3	NW 1	—	
16	62.2	59.8	56.1	− 9.0	− 1.8	− 1.3	− 4.0	−14.4	2.2	2.9	4.1	97	71	97	10	10	10	0	WSW 5	WSW 3	1.9	∗^{0} p, 3.
17	54.1	52.5	46.5	− 1.4	1.3	0.5	0.1	− 2.7	4.1	4.8	4.8	97	94	00	7	10	10	NW 1	SW 1	SW 5	0.2	∗^{0} n; ∽ p; ●^{0} p, 3.
18	39.4	37.4	43.2	0.4	1.7	− 3.8	− 0.6	− 3.8	4.7	4.9	2.6	00	94	74	10	10	0	WSW 5	WNW 5	NW 9	2.8	●^{0} n; ∽ 1, a; ∗^{0} a, p.
19	43.4	41.4	36.8	−11.9	− 2.0	− 7.2	− 7.0	−13.2	1.7	2.2	2.3	91	56	91	0	1	2	W 3	W 5	WSW 1	1.4	
20	32.3	30.8	31.1	− 8.8	− 3.6	−12.0	− 8.1	−12.0	2.3	2.5	1.7	99	70	95	7	2	0	WNW 3	SW 3	0	—	∗^{0} n; ≡ n, 1, a.
21	34.5	36.1	37.1	−20.6	− 5.0	− 8.2	−11.3	−22.2	0.7	1.8	1.6	87	60	69	4	5	7	0	NW 5	NW 3	—	⊔ n, 1, a; ≡ a.
22	33.9	32.5	32.8	−12.3	− 7.6	− 7.8	− 9.2	−17.2	1.5	1.9	2.1	84	74	82	2^0	10	10	NW 7	NW 11	NW 5	1.7	∗^{0} a, 2, p, 3; ↙ p.
23	35.8	38.5	42.4	− 9.3	− 7.0	−11.0	− 9.1	−12.2	1.9	1.7	1.7	84	64	84	10	5	0	NW 5	NW 3	W 1	0.9	∗^{0} n, 1, a.
24	45.1	46.1	46.1	−14.4	− 4.3	−12.3	−10.3	−17.2	1.3	2.1	1.5	93	64	83	0	1^0	0	W 1	SW 1	0	—	
25	42.3	40.1	37.2	−11.0	− 7.3	− 6.4	− 8.2	−13.2	1.5	1.5	2.5	74	59	89	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	2.9	∗^{0} a, 2, p, 3.
26	37.2	37.1	39.7	− 4.1	1.0	1.5	− 0.5	− 7.2	3.3	3.8	4.3	97	74	83	10	10	10	S 1	SW 3	0	—	∗^{0} n.
27	42.3	43.6	41.7	1.2	1.8	1.3	1.4	− 3.2	4.3	2.4	4.7	85	45	92	0	1^0	1^0	0	0	0	—	
28	44.6	43.3	44.8	− 3.6	3.8	− 1.1	− 0.3	− 7.4	3.5	4.0	3.9	99	66	91	2	7^0	2^0	NNE 3	NE 3	0	—	
29	47.0	47.7	48.6	− 3.2	4.7	− 0.5	0.3	− 7.2	3.4	3.9	3.6	94	60	80	3	1^0	2	E 1	ESE 7	ESE 5	—	
30	46.8	46.5	47.7	0.0	2.7	3.0	1.9	− 1.4	4.1	4.9	4.6	88	86	80	10	10	10	ESE 5	ESE 9	ESE 7	0.4	∽ n; ⋎ 1, a.
31	49.3	50.5	51.8	1.0	3.7	0.3	1.7	0.3	4.9	6.0	4.6	00	00	98	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 3	2.1	∗^{0} n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
Срд. Moy.	747.5	747.4	747.6	− 7.0	− 1.3	− 4.9	− 4.4	−10.3	2.7	3.1	3.0	92	71	89	6.6	5.6	5.2	2.5	4.2	2.5	20.9	

Апрѣль. — Avril.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.1	753.9	753.6	− 1.0	3.4	0.6	1.0	− 1.4	4.0	4.1	3.8	94	70	80	10	5^0	10	E 3	S 3	E 3	—	
2	51.8	51.8	50.1	0.5	2.2	1.1	1.3	− 1.2	4.6	4.7	4.9	96	87	97	10	10	10	SSW 3	W 3	W 1	—	
3	48.8	47.0	45.5	− 1.0	5.2	− 1.7	0.6	− 2.2	4.1	4.0	3.7	00	59	91	10	1^0	0	WSW 1	S 1	S 3	0.5	≡ n, 1, a.
4	41.7	40.3	40.7	0.2	2.4	− 2.2	0.1	− 2.5	4.4	4.6	3.5	95	84	90	9	10	10	S 7	SSW 7	WSW 3	1.5	△^{0} n, a; ∗ p.
5	40.4	40.1	41.4	− 5.4	− 1.9	− 7.7	− 5.0	− 7.7	2.5	2.4	1.7	82	60	68	7^0	6	1^0	WSW 3	WSW 7	WSW 3	3.1	∗ a, p.
6	39.6	39.6	39.4	− 2.2	2.5	− 4.2	− 1.3	−10.9	3.2	2.8	2.9	80	52	89	6	6	2	W 5	W 5	SSW 1	—	∗^{0} n.
7	30.2	30.2	34.2	0.8	2.3	1.3	1.3	− 5.7	4.7	5.3	4.9	95	98	98	10	10	10	SE 3	SE 7	S 5	2.2	∗^{0} a, 2, p; ●^{0} a, 2, p, 3.
8	37.1	40.3	43.3	1.6	3.8	− 1.3	1.4	− 1.3	4.8	5.1	3.3	92	84	78	8	10	3	WSW 3	WSW 5	SW 7	—	●^{0} n.
9	47.3	49.7	48.6	− 0.2	4.3	1.9	2.0	− 1.5	3.8	4.5	5.2	82	72	98	9	2	10	SW 9	SW 5	WSW 9	—	↙ n.
10	45.8	49.3	51.1	2.1	4.3	1.2	2.5	0.8	4.3	3.6	4.8	85	58	95	10	3	1^0	WNW 18	WNW 9	0	—	↙ n, 1, a.
11	48.9	47.2	44.2	2.0	3.9	3.7	3.2	− 0.2	5.3	6.0	5.5	00	98	91	10	10	4	WSW 1	SW 5	WSW 3	—	≡^{0} n, 1, a.
12	41.0	41.3	43.2	2.1	4.7	0.3	2.4	0.3	5.1	5.5	4.7	91	86	00	10	10	10	WSW 7	WSW 3	W 3	2.3	∗^{0} p, 3.
13	44.7	47.3	50.1	0.5	1.8	− 1.7	0.2	− 1.7	4.4	4.2	2.7	92	80	65	10	10	0	WNW 1	NNE 5	N 3	—	∗^{0} n.
14	48.8	47.3	40.2	− 3.7	3.7	1.0	0.3	− 6.0	2.1	3.5	4.6	60	58	91	3	4	10	W 3	W 3	W 3	0.5	∗^{0} p.
15	40.7	42.4	44.3	− 0.7	1.8	− 1.6	− 0.2	− 3.2	3.4	3.2	2.1	78	60	52	9	3	2	NW 18	NW 18	WNW 7	4.2	↙ n, 1, a, 2, p; ∗ p.
16	43.8	47.4	50.0	− 1.7	0.5	− 2.2	− 1.1	− 2.7	3.7	3.1	2.8	92	66	72	9	10	6	N 7	NNW 5	NNW 3	1.3	∗ n, a, p; △^{0} a, 2.
17	53.1	55.3	57.5	− 2.5	1.6	− 2.5	− 1.1	− 3.7	3.2	2.5	2.6	82	48	67	4	7	2	NNW 3	NW 5	NW 1	—	
18	61.0	61.3	61.2	1.3	4.2	0.6	2.0	− 6.7	3.6	2.8	3.8	69	46	78	1	5	1^0	NW 1	S 3	S 1	—	
19	62.5	62.5	61.6	1.5	6.9	3.2	3.9	− 3.0	3.6	3.6	3.3	70	47	58	0	1^0	0	SSW 3	SSW 5	SSE 3	—	
20	61.1	60.3	59.6	2.0	8.6	6.0	5.5	− 0.4	4.1	4.7	6.4	76	56	91	5	8	10	SSE 7	S 18	S 3	—	↙ a, 2, p.
21	59.1	59.3	58.6	5.3	9.3	5.6	6.7	3.3	6.0	5.7	5.2	91	64	76	10	9	9	SSW 3	SSW 5	S 3	—	
22	57.9	56.9	55.6	3.5	9.6	6.0	6.4	− 0.5	3.8	5.7	5.0	64	64	90	6	8	10	0	WSW 5	0	—	
23	54.4	54.3	53.1	7.0	10.9	7.2	8.4	3.8	6.9	5.9	5.4	92	61	72	9	7	6	SSW 3	SSW 5	SE 3	1.5	
24	52.8	54.1	54.1	4.5	9.0	8.2	7.2	4.3	6.3	8.1	8.0	99	94	99	10	8	10	SE 5	SE 1	SW 3	23.7	● n, 1, a, p, 3; K p.
25	54.1	54.1	54.3	9.8	14.9	10.2	11.6	8.2	8.2	10.0	8.7	90	85	94	7	6	10	SSE 1	SSE 3	SSE 3	2.7	● n, p.
26	53.6	54.0	54.3	9.8	15.5	12.0	12.4	7.0	7.6	8.2	9.2	84	62	89	10	7	3	SSE 1	SSW 3	SSW 1	—	
27	55.4	56.6	58.4	10.8	18.4	11.8	13.7	6.8	6.7	7.4	6.2	69	47	60	0	1	0	SSE 3	SSE 5	S 1	—	
28	61.7	61.8	62.1	7.3	18.9	7.8	11.3	4.8	5.4	8.3	6.4	70	52	81	0	0	0	S 1	S 5	S 2	—	
29	63.4	63.6	62.8	7.0	17.2	9.0	11.3	0.8	6.8	4.7	7.5	90	32	81	0	0	0	0	S 3	S 1	—	≡^{0} p, 3.
30	63.0	62.2	61.6	11.2	17.2	11.4	13.3	3.8	5.4	4.9	6.3	54	54	63	0	1	0	0	N 3	N 1	—	≡^{0} n.
Срд. Moy.	750.0	751.2	751.4	2.4	6.0	2.9	4.0	− 0.6	4.7	5.0	4.8	84	65	82	6.7	5.9	5.0	4.1	5.3	2.8	43.5	

Корсовка. Korsovka.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	763.3	763.1	9.7	11.6	5.6	9.0	4.3	7.7	5.2	6.0	86	51	88	0	0	0	NE 5	NE 5	NE 1	—	
2	63.3	62.7	62.3	8.3	14.7	8.7	10.6	0.5	5.1	5.3	6.8	62	43	81	0	1^0	0	NE 1	NE 3	0	—	⌓ n, 1, a.
3	62.3	61.2	60.7	9.8	17.6	9.6	12.3	2.5	7.2	6.2	6.5	79	41	73	0	1	0	0	NNE 3	N 1	—	
4	62.1	62.7	64.3	9.7	17.8	9.8	12.4	2.8	6.9	6.7	8.4	76	44	94	9	8	5	N 2	NE 5	E 1	1.7	● p.
5	66.8	68.7	68.7	6.7	11.4	5.8	8.0	5.0	5.6	4.8	6.1	77	48	88	5	0	0	NNE 5	NE 9	NE 1	—	⌓ p, 3.
6	69.2	69.2	68.2	6.3	14.6	8.3	9.7	0.5	6.2	5.0	6.2	87	40	75	1^0	2^0	7	NE 1	NNE 5	0	—	⌓ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
7	68.8	68.7	68.1	9.8	16.5	8.7	11.7	1.0	6.1	4.8	7.5	68	34	89	2^0	5	3	0	NNE 1	NNW 1	—	⌓ p, 3.
8	67.7	66.0	65.6	9.8	18.5	9.1	12.5	2.5	7.0	6.4	7.1	78	41	83	1	2^0	2^0	NW 1	NW 3	NW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
9	65.4	64.7	64.0	13.3	20.0	13.0	15.4	3.3	7.8	6.8	8.1	68	39	73	0	0	1	0	NNW 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
10	64.0	64.3	62.9	13.4	22.4	11.8	15.9	5.5	8.6	7.9	8.6	75	40	84	0	0	1	SSE 1	SSE 3	0	—	⌓ n, 1, a.
11	61.8	61.4	59.5	14.8	22.8	16.0	17.9	6.6	9.0	7.1	12.2	72	35	90	5	6	5	S 3	WSW 5	SW 2	—	
12	58.7	57.3	56.7	16.5	22.4	12.3	17.1	10.5	8.4	8.2	9.3	60	41	88	5	4	6	SW 3	WSW 7	0	3.7	●, ☈ p.
13	57.6	57.9	56.1	9.0	15.4	11.3	11.9	7.0	7.1	6.4	5.6	83	49	56	0	2	2^0	NNW 5	NW 3	WNW 3	—	
14	56.2	56.1	53.2	6.3	12.3	7.2	8.6	2.3	5.2	5.0	6.6	74	47	87	6^0	1^0	10	NNW 3	NNE 3	NNE 1	—	
15	50.3	48.0	45.3	7.8	16.6	14.0	12.8	6.8	6.7	8.7	7.5	85	62	63	9	8	9	E 1	SSE 1	ESE 1	—	
16	44.9	44.7	46.7	12.7	21.2	12.8	15.6	10.3	9.1	7.1	9.6	85	38	88	7	4	10	ESE 5	SE 9	SE 3	—	☈ p, 3.
17	49.0	49.8	51.6	13.3	22.0	13.0	16.1	8.5	8.4	8.7	9.5	74	44	86	6	6	5	SE 3	SE 7	NNE 3	0.7	☈ n, p; $●^0$ p.
18	52.6	51.9	50.9	12.8	21.6	16.5	17.0	9.8	7.1	8.1	7.7	65	42	56	0	3	6	E 3	E 5	ENE 3	—	
19	50.6	49.8	48.8	16.6	20.4	13.8	16.9	11.0	7.7	6.7	6.0	55	37	52	1^0	0	2	ENE 3	ESE 5	ENE 3	—	
20	48.5	47.7	48.3	13.4	20.6	16.1	16.7	6.5	6.5	6.5	7.5	57	36	55	2^0	2	2	ENE 3	E 7	ESE 3	—	
21	50.6	51.0	52.1	10.3	16.8	13.2	13.4	5.5	8.1	8.6	9.1	88	61	81	9	9	10	ENE 3	ENE 7	ENE 1	—	
22	54.3	54.4	54.9	14.4	20.0	13.0	15.8	4.8	8.6	8.1	9.6	71	47	87	0	6	5	SE 1	ESE 5	ESE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
23	56.1	56.4	55.3	13.9	23.5	13.0	16.8	4.8	8.2	11.7	10.5	69	55	95	1	9	10	ESE 3	SE 3	SE 3	5.5	⌓ n; ● p.
24	55.2	54.8	53.1	14.9	23.4	16.8	18.4	8.6	10.1	9.2	9.7	81	43	68	7	6	8	SE 3	SSE 7	ENE 1	—	
25	52.2	50.2	48.9	15.3	22.2	13.7	17.1	8.5	8.8	10.0	10.6	68	51	92	6	10	7	SE 3	SSW 3	SSW 1	3.5	● p.
26	49.2	49.0	49.9	12.6	15.3	10.7	12.9	10.0	9.3	11.6	9.0	87	89	94	9	6	10	WSW 7	SSE 3	ENE 3	2.2	● p.
27	53.4	55.0	56.0	3.9	8.8	6.8	6.5	3.3	5.6	5.2	5.5	92	62	74	10	7	2	NNE 3	N 5	N 1	—	
28	56.9	56.9	55.3	6.0	8.8	8.0	7.6	1.3	3.9	4.5	6.0	56	53	75	0	10	2	NNE 3	NE 5	NE 1	—	
29	56.1	55.5	55.8	5.7	11.0	8.2	8.3	− 1.7	5.7	6.4	7.6	83	65	93	4	10	7	WSW 3	NW 3	0	0.5	● p.
30	54.9	52.6	52.1	10.3	14.2	10.0	11.5	4.3	6.7	6.6	7.5	72	55	82	7^0	9	8	SW 1	SW 3	WSW 1	—	
31	51.6	50.5	49.9	9.8	10.7	11.9	10.8	4.8	6.5	8.0	5.7	71	84	55	6	10	8	WSW 5	NNW 1	WNW 3	0.3	$●^0$ a.
Срд. Moy.	757.2	756.9	756.4	10.9	17.3	11.2	13.1	5.2	7.3	7.1	7.9	74	49	79	3.8	4.7	4.9	2.7	4.4	1.4	18.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	753.6	754.7	9.4	12.8	10.6	10.9	5.3	6.0	7.1	7.4	69	65	77	9	8	3	NW 3	N 3	NNE 1	—	
2	56.3	56.0	57.6	10.2	13.9	11.6	11.9	5.5	6.7	5.2	7.2	72	44	71	4	6	2	ENE 3	N 3	0	—	
3	59.0	58.0	57.4	9.8	16.0	11.8	12.5	1.8	7.0	6.3	9.3	78	46	91	9	7	5	NNE 2	WSW 5	W 2	3.4	⌓ n, 1, a; ● p.
4	55.7	53.1	55.1	9.6	18.9	12.2	13.6	4.0	7.8	6.8	7.1	87	42	67	5	3	3^0	WNW 1	NW 18	0	—	↗ a, 2, p.
5	53.3	52.7	52.7	10.4	21.2	12.0	14.5	1.5	6.6	8.8	9.2	70	47	89	4	5	10	WSW 3	WNW 5	WNW 1	—	
6	53.1	51.4	54.4	12.3	15.6	12.9	13.6	10.3	8.9	7.9	7.9	85	60	72	9	8	5	N 3	N 3	NNE 3	—	
7	55.8	54.7	53.3	10.6	17.4	12.0	13.3	7.3	6.8	8.2	8.6	71	56	83	0	4	8	NE 3	NNE 1	0	—	
8	52.8	51.7	50.0	13.1	19.6	14.9	15.9	10.5	9.8	9.3	10.8	88	55	86	10	8	9	WSW 3	WNW 5	W 1	—	
9	50.1	49.2	49.6	16.2	22.6	15.2	18.0	12.8	10.6	10.1	12.3	77	50	96	9	6	7	WSW 3	WSW 9	SW 3	4.7	● p.
10	51.2	51.3	50.4	17.8	25.4	20.4	21.2	12.3	12.6	11.8	12.3	83	49	69	0	3	2	W 1	W 3	0	—	
11	50.0	49.6	47.6	21.2	25.4	19.8	22.1	13.3	11.6	11.1	10.1	62	47	58	0	9	5	SSW 3	SSW 7	SSE 1	—	
12	47.1	46.2	47.3	20.0	27.6	16.6	21.4	15.0	10.8	12.2	13.2	62	44	94	9	7	9	SSE 5	S 11	WSW 1	5.4	☈, ● p.
13	49.2	49.9	50.2	18.6	19.6	15.8	18.0	14.3	13.1	14.2	12.6	83	84	94	9	10	10	SW 1	WNW 3	SSW 1	15.9	● p, 3.
14	51.3	53.0	53.5	12.0	14.6	13.2	13.3	11.3	9.9	10.5	9.7	96	85	87	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 1	9.2	● n.
15	53.8	53.8	52.0	9.8	10.8	9.9	10.2	8.5	8.6	8.1	8.7	95	84	96	10	10	10	NNW 3	N 3	NW 3	10.4	● n, 1, a, p, 3.
16	49.1	49.5	48.9	10.8	13.1	14.0	12.6	8.8	9.3	10.3	11.1	97	93	94	10	10	10	NW 1	WSW 1	0	—	● n.
17	49.5	49.8	50.8	14.3	16.8	16.0	15.7	11.5	10.9	10.2	12.1	91	72	89	10	9	10	NW 3	NW 3	NW 1	—	
18	53.2	54.7	55.7	15.2	18.6	17.8	17.2	13.4	10.8	11.7	11.0	84	73	72	10	9	10	WNW 1	NNW 3	N 3	—	
19	57.3	57.6	57.6	17.0	21.8	17.5	18.8	14.6	10.9	11.5	14.1	76	59	95	8	5	10	NNW 3	NNE 9	E 3	6.7	☈, ● p, 3.
20	58.0	58.5	60.1	20.8	31.2	18.2	23.4	15.5	14.4	*13.3*	14.6	79	*39*	94	6	4	7	ESE 3	E 3	0	4.1	☈, ● n, p.
21	61.8	61.9	61.4	19.2	24.8	17.8	20.6	15.3	14.0	*12.5*	14.7	85	*54*	97	8	8^0	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	26.3	☈ p; ● p, 3.
22	60.1	58.6	57.2	19.4	25.2	17.6	20.7	16.5	14.0	*13.0*	13.2	84	*53*	88	8	6	10	SSE 3	SSW 3	W 5	0.4	● n, a, p.
23	57.3	57.3	55.9	18.5	22.2	16.9	19.2	14.6	10.9	10.0	11.1	69	51	78	6	0	1	WSW 5	WNW 5	0	—	⌓ p, 3.
24	53.5	51.5	49.7	14.8	23.5	18.1	18.8	9.3	10.1	9.1	12.5	81	42	81	0	3	8	SSE 3	SSW 3	WSW 7	3.3	⌓ n, 1, a.
25	*49.0*	*48.0*	*48.0*	14.2	14.8	14.2	14.4	6.8	11.2	11.1	11.5	94	89	96	10	10	7	NW 1	SW 1	0	3.5	● n, 1, a, 2, p.
26	*49.5*	*49.0*	*49.0*	16.0	21.0	16.0	17.7	8.8	11.0	9.3	11.0	81	51	81	2	1	1	0	SW 1	0	—	
27	*48.0*	*47.0*	*46.5*	17.2	15.4	13.4	15.3	10.8	11.4	11.6	10.4	78	89	91	1	10	1	0	NW 1	0	0.6	$●^0$ a, 2, p.
28	*46.0*	*45.0*	*43.0*	15.6	20.0	14.8	16.8	12.8	10.9	10.2	10.6	83	58	85	0	2^0	0	S 1	SW 1	0	—	
29	*40.9*	*39.0*	*40.3*	12.2	15.4	16.0	14.5	9.8	9.4	10.5	11.2	90	81	83	10	10	10	W 3	W 3	W 3	1.3	
30	*41.0*	*45.0*	*47.0*	14.2	19.2	15.4	16.3	6.8	11.0	9.9	12.2	92	59	93	10	7	2	NW 3	NW 1	0	—	$●^0$ n.
Срд. Moy.	752.2	752.0	751.9	14.7	19.5	15.1	16.4	10.3	10.2	10.1	10.9	81	61	85	6.5	6.6	6.5	2.5	4.2	1.4	95.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.6	751.7	752.5	18.4	24.7	19.5	20.9	9.0	12.1	12.5	12.9	77	55	77	0	2^0	3	0	E 1	E 1	—	
2	52.2	52.0	51.5	20.4	25.3	21.3	22.5	14.0	12.3	15.4	15.4	99	63	82	5	2^0	5	S 1	S 1	0	18.4	
3	51.5	51.4	51.2	17.3	25.3	19.5	20.7	10.6	14.2	16.2	15.1	97	68	90	10	7	5	0	SW 1	0	7.2	● n, 1, a, p; ☈ n, p
4	53.1	52.4	52.0	17.2	23.3	17.1	19.2	11.8	11.9	12.1	11.8	82	57	82	2	1^0	2^0	SW 1	SW 1	0	—	
5	49.5	48.6	48.6	17.3	17.7	15.3	16.8	13.8	11.3	10.3	11.4	77	68	88	0	3	5	0	SW 1	SW 1	1.8	●^{0} p.
6	52.5	53.0	54.1	14.3	21.0	13.0	16.1	10.8	10.4	7.9	8.6	86	43	77	5	4	0	NW 1	WNW 3	0	—	
7	56.4	55.5	55.3	17.3	19.5	14.3	17.0	0 8	7.6	7.2	9.4	52	43	78	0	2	0	0	NW 1	0	—	
8	52.7	51.7	49.3	19.1	23.3	17.2	19.9	7.8	10.2	11.0	10.5	62	52	72	0	2^0	7	0	E 1	NW 1	—	
9	47.4	45.5	43.2	13.5	16.3	14.8	14.9	11.8	9.9	13.2	12.1	87	96	97	10	10	10	0	ENE 3	SE 1	2.8	●^{0} a, p.
10	41.8	41.7	41.2	15.5	19.1	16.0	16.9	8.8	11.0	10.2	12.4	84	62	91	7	7	10	SSW 1	W 3	NW 1	1.6	
11	39.7	40.0	42.4	14.5	16.1	15.3	15.3	13.8	11.2	12.0	12.7	92	88	98	10	10	10	W 5	W 1	W 1	—	●^{0} n.
12	43.7	43.9	44.8	13.3	19.1	13.5	15.3	9.8	10.3	8.2	10.9	91	50	95	2	2^0	10	W 5	W 5	0	3.5	
13	42.9	41.9	41.7	12.5	16.2	15.8	14.8	11.8	10.5	13.4	12.9	98	98	97	10	10	10	E 1	SE 1	W 1	22.7	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	42.5	42.6	43.5	15.2	17.5	16.8	16.5	10.8	12.6	10.8	13.0	98	72	96	3	7	10	SE 3	S 5	S 3	1.0	● n.
15	40.0	40.0	42.5	16.5	13.5	12.5	14.2	9.8	13.5	10.9	10.5	97	95	98	10	10	7	S 3	S 3	W 3	8.6	●^{0} n, a, 2, p.
16	43.6	43.6	43.6	13.0	14.3	12.5	13.3	10.0	8.6	9.1	10.1	77	75	95	10	10	10	SW 5	W 7	W 3	5.0	●^{0} n, a, 2, p.
17	44.6	44.6	47.5	14.2	17.0	15.0	15.4	10.8	10.6	13.0	11.2	88	90	88	10	6	10	W 3	W 5	W 3	0.3	●^{0} n.
18	50.0	50.6	51.4	15.8	20.2	16.0	17.3	11.8	11.8	9.5	12.1	88	54	89	2	2^0	2^0	W 1	W 3	0	—	●^{0} n.
19	52.4	52.5	52.6	13.5	22.0	17.2	17.6	8.8	11.1	11.4	12.7	97	58	87	10	2^0	1	0	SW 1	SW 1	—	≡ n, 1, a.
20	51.5	51.4	51.2	16.7	25.0	17.0	19.6	10.0	13.1	12.5	13.0	93	53	90	2	1	2	SW 1	SW 1	0	—	
21	49.3	49.4	50.3	17.5	19.2	14.2	17.0	12.8	13.1	13.1	11.8	88	79	98	0	10	10	S 1	S 3	0	2.5	● p.
22	50.3	49.6	49.2	17.4	24.4	18.4	20.1	11.8	12.8	14.9	14.3	87	66	91	0	2	10	S 3	S 5	S 3	19.2	●, ☈ p.
23	49.1	48.2	48.5	17.5	17.1	17.3	17.3	14.8	14.6	14.4	14.5	98	99	99	10	10	10	0	E 1	0	25.5	● n, a, 2, p.
24	52.2	53.2	53.9	17.0	21.2	15.8	18.0	15.0	14.3	11.1	12.0	99	60	97	0	2^0	2	NW 1	SW 5	0	—	● n.
25	55.2	54.2	54.1	17.4	23.2	17.5	19.4	15.8	13.9	11.5	13.7	94	55	92	0	2^0	10	0	W 3	0	—	
26	52.2	52.3	51.2	17.0	21.0	15.5	17.8	13.6	13.7	15.9	12.8	95	87	98	10	2^0	0	W 3	W 5	0	—	
27	52.2	53.1	51.7	17.5	21.2	19.1	19.3	13.8	14.4	14.2	16.1	97	76	98	10	9	10	W 3	SW 1	SSW 1	4.5	●^{0} a, p, 3.
28	45.2	49.0	49.2	19.4	23.4	19.8	20.9	16.5	14.8	16.2	15.1	89	76	88	9	7	8	SW 3	WSW 5	SW 3	—	●^{0} n.
29	49.1	49.1	47.8	20.2	25.9	23.7	23.3	16.3	14.2	13.8	19.0	81	56	87	3	4	1^0	WSW 3	WNW 3	S 1	—	⌓ p, 3.
30	45.4	45.3	47.5	23.5	28.0	17.6	23.0	17.6	18.6	17.6	12.4	86	63	83	0	6	3	SSE 3	SW 7	NW 3	2.3	⌓ n, 1, a.
31	48.5	49.6	51.8	13.1	16.2	13.5	14.3	12.5	10.7	11.7	10.7	96	85	94	10	10	2	WSW 3	W 1	WSW 3	0.9	●^{0} n, 1, a; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	748.7	748.7	748.9	16.5	20.6	16.5	17.9	12.2	12.2	12.3	12.7	87	69	90	5.2	5.3	6.0	1.7	2.8	1.1	127.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	755.7	754.6	14.0	19.0	13.0	15.3	7.8	10.4	9.7	10.4	88	59	94	5	6	6	WSW 1	WSW 1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	53.6	51.9	51.0	13.9	17.7	14.0	15.2	10.8	9.7	9.7	11.5	82	64	97	10	10	9	ESE 3	ENE 5	N 3	1.7	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
3	51.0	52.0	52.0	14.2	17.8	15.3	15.8	12.8	9.8	11.3	12.1	82	74	93	10	10	10	NNE 1	NNE 3	0	—	
4	51.1	49.5	47.3	14.8	21.8	17.4	18.0	14.3	12.1	12.7	14.0	97	66	95	10	6	5	ESE 1	ESE 3	SE 1	2.2	●^{0} p.
5	44.3	43.3	44.0	22.1	29.0	20.0	23.7	17.0	14.3	23.1	14.3	72	78	82	7	2	8	ESE 7	S 1	SW 3	0.7	●, ☈ n.
6	42.1	38.0	35.3	17.8	27.8	17.8	21.1	16.8	13.9	19.1	14.7	92	69	97	9	6	10	ESE 3	ENE 3	NE 3	4.7	Ш n; ●^{0} n, p; ☈ p.
7	34.5	39.4	42.9	15.1	18.7	14.8	16.2	13.8	11.2	11.6	12.1	88	72	97	10	7	9	SSE 5	WSW 11	WSW 7	1.8	●^{0} a, p; ↙ a.
8	45.3	46.8	48.0	16.0	19.0	13.0	16.0	12.6	10.4	9.7	10.6	77	59	96	9	8	3	SW 3	SW 5	SW 1	4.4	●^{0} n, p; ≡ p, 3.
9	48.5	48.4	48.6	13.4	21.5	14.6	16.5	7.8	10.4	11.4	11.3	91	60	91	9	7	8	SW 1	0	SSE 1	0.6	≡ n; ●, ☈, ∩ p.
10	48.5	49.1	48.9	14.0	18.8	14.5	15.8	11.3	10.6	11.0	11.6	90	68	95	8	10	10	S 1	SSW 3	0	0.3	●^{0} a.
11	49.4	50.4	51.0	13.3	16.5	14.0	14.6	12.8	10.1	12.2	10.8	89	87	92	10	10	3	NW 1	SE 3	0	5.8	● a, p; ≡ p, 3.
12	53.4	54.4	54.5	11.7	19.6	13.1	14.8	9.8	10.3	11.2	8.8	00	66	78	10	7	3	NE 3	NE 1	NE 1	—	≡ n, 1, a.
13	54.8	53.7	50.8	11.7	17.8	11.2	13.6	6.0	8.3	8.4	9.7	81	56	98	9^0	8	10	E 3	ESE 3	NE 1	4.7	⌓ n, 1, a.
14	46.8	46.7	46.8	8.8	9.8	9.3	9.3	7.0	8.1	8.7	8.4	96	96	96	10	10	10	NNE 1	NNE 5	NNE 3	19.8	● n, 1, a, 2, p.
15	44.8	44.9	46.1	9.0	10.9	11.8	10.6	8.3	8.2	9.2	9.3	96	96	91	10	10	10	NNE 3	NNE 7	NNE 3	1.7	● n, a, 2, p.
16	47.0	47.0	48.9	8.3	13.1	8.8	10.1	8.0	6.7	7.2	7.0	82	64	83	10	9	6	NNE 3	NNE 9	NNE 3	—	⌓ p, 3.
17	52.6	53.6	54.0	9.4	16.4	8.8	11.5	4.3	6.5	7.2	6.6	74	52	78	0	0	1	NNW 1	NNW 7	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
18	54.0	53.5	52.4	10.0	18.4	12.3	13.6	5.0	8.2	8.4	9.0	89	54	86	8	5	6	WNW 3	WNW 3	WSW 3	—	⌓ n, 1, a.
19	51.9	52.6	53.5	14.1	17.6	12.5	14.7	12.0	9.4	8.5	8.9	79	57	83	4	5	4	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	
20	54.3	54.2	53.5	11.3	18.8	13.5	14.5	4.8	8.9	9.1	10.2	89	57	89	6	6	6	W 1	WNW 5	WSW 1	—	⌓ n, 1, a.
21	52.7	52.1	51.9	14.8	20.7	16.6	17.4	11.5	12.4	11.3	11.3	99	62	80	10	7	5	WSW 3	SW 5	W 1	—	≡ n, 1, a.
22	54.0	54.2	54.8	14.3	19.5	14.6	16.1	11.8	10.2	10.0	10.7	85	59	87	10	6	2	WNW 3	NW 3	W 1	—	< n; ⌓ p, 3.
23	55.5	54.9	53.9	14.2	21.2	18.6	18.0	9.1	10.8	10.4	12.8	91	55	81	3	6	3	WSW 1	W 5	WSW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	53.4	52.7	52.2	19.2	28.5	18.4	22.0	15.0	14.3	13.4	13.6	87	47	86	2^0	0	0	SW 1	WSW 7	SW 1	—	⌓ n, 1, a.
25	50.5	49.4	48.4	18.6	28.2	17.6	21.5	13.8	13.4	12.4	11.5	84	43	77	0	2^0	2	0	SW 3	NW 1	9.9	
26	43.5	51.6	53.1	13.9	17.6	11.6	14.4	11.6	10.6	7.3	8.2	91	49	81	7	2	0	SW 3	W 5	W 1	—	☈, ● n.
27	55.5	56.1	56.5	10.0	17.0	11.2	12.7	7.1	8.4	9.0	9.3	92	63	94	10	9	3	W 3	WSW 5	WSW 1	—	⌓ p, 3.
28	51.8	52.6	49.2	13.8	20.1	13.0	15.6	7.3	8.3	8.8	10.8	71	50	97	3	8	10	SSW 3	S 11	SSW 5	2.8	⌓ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
29	47.8	48.4	48.6	13.1	14.2	9.2	12.2	9.2	10.7	9.5	7.5	96	79	87	10	10	2	WSW 5	WNW 5	WNW 1	0.2	●^{0} n, a, ⌓ p, 3.
30	40.7	48.5	43.5	10.2	14.6	15.4	13.4	6.3	8.6	8.6	12.5	93	70	96	10	10	10	WSW 5	WSW 5	SW 3	5.1	⌓ n, 1, a; ● p.
31	41.8	40.4	44.4	14.4	17.4	11.8	14.5	11.8	10.4	10.1	8.1	86	68	79	10	8	7	WSW 11	WSW 18	WSW 9	2.3	● n, a, p; ↙ a, 2, p.
Срд. Moy.	749.8	749.9	749.7	13.5	19.0	13.8	15.4	10.2	10.2	10.7	10.6	87	64	89	7.7	6.8	5.8	2.8	4.9	1.9	68.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.5	747.0	748.8	9.5	13.3	11.3	11.4	6.3	8.1	9.0	9.4	92	80	94	9	9	9	W 5	SW 5	SW 5	4.6	
2	49.6	53.8	60.1	9.4	13.6	7.8	10.3	7.8	8.3	6.2	7.7	95	53	98	10	1	2^0	WNW 1	NW 5	0	—	● n; ≡^{0} p, 3.
3	60.1	61.1	61.1	5.2	16.6	10.6	10.8	0.3	6.2	7.7	8.8	94	55	93	3	1	0	WSW 1	WSW 1	0	—	≡^{0} n; ⌓, Ш p, 3.
4	61.5	60.0	59.0	10.8	20.8	12.7	14.8	5.6	7.7	11.8	8.1	81	65	75	2	2	1	S 1	SW 5	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3; Ш n, p, 3.
5	54.0	53.2	54.1	14.8	17.8	10.8	14.5	10.8	9.4	12.0	7.8	75	79	82	7	10	6	SSW 7	SW 3	WNW 3	0.2	⌓ n, 1, a; Ш n; ●^{0} a.
6	54.9	55.0	52.8	10.7	16.9	13.4	13.7	8.8	9.5	10.7	10.3	99	75	90	10	7	8	W 1	WSW 5	0	—	≡ n, 1, a.
7	51.3	54.0	54.5	14.8	15.6	6.3	12.2	6.3	9.1	7.9	6.1	73	60	86	3	6	2	NNW 5	NNW 5	NNW 2	—	
8	51.9	50.3	44.9	7.5	12.7	10.5	10.2	2.6	7.4	9.8	8.9	96	90	94	10	10	10	WNW 1	ESE 1	ESE 1	3.3	≡ n; ●^{0} a.
9	45.7	40.9	47.2	7.2	11.3	5.9	8.1	5.9	7.3	5.9	6.6	96	59	96	10	7	8	NNW 3	NNW 7	NW 1	4.2	● n, p; ▲, ⌒ p.
10	49.1	49.0	49.5	4.4	8.9	7.0	6.8	2.0	5.4	5.1	6.4	87	61	85	2	10	7	NNW 5	NNW 5	WNW 3	—	⌓ p, 3.
11	50.2	51.0	51.0	5.5	12.1	6.0	7.9	1.6	6.1	5.8	6.4	91	55	91	2	6	7	WNW 1	WNW 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡^{0} n.
12	48.4	45.5	46.2	8.4	17.6	12.3	12.8	5.5	7.2	10.5	10.5	88	70	99	10	8	8	SW 1	SSW 5	W 3	1.1	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
13	46.3	40.5	46.9	12.2	17.3	10.5	13.3	10.3	9.8	9.6	8.9	94	66	94	9	6	5	WSW 5	WSW 5	0	1.7	● p.
14	47.7	48.4	49.8	9.0	18.3	6.3	11.2	6.1	8.3	9.4	6.1	98	60	86	10	6	2	SSW 1	SSW 3	SSW 1	—	⌓ p, 3.
15	50.7	52.0	52.0	5.8	15.8	10.3	10.6	2.4	6.7	8.9	8.1	97	66	88	2	4	7	WNW 1	NNW 3	N 1	0.2	≡; ⌓ n, 1, a.
16	51.6	50.3	47.8	9.8	11.0	10.0	10.3	9.3	8.7	9.4	9.0	96	96	99	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 3	9.4	●^{0} n, a, 2, p.
17	46.5	45.2	43.5	11.6	17.0	11.3	13.3	9.8	9.7	10.8	9.9	96	75	99	10	6	10	E 3	W 1	WSW 3	2.9	● p, 3.
18	42.5	46.2	49.0	8.1	14.4	7.2	9.9	7.2	7.1	6.7	6.4	88	55	84	10	2^0	0	WNW 5	NW 7	W 1	—	● n; ⌓ p, 3.
19	48.8	46.3	41.3	8.8	13.2	14.0	12.0	5.0	7.5	8.6	11.2	89	76	95	9	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 7	2.3	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
20	41.5	44.1	44.1	9.7	10.4	6.2	8.8	6.2	7.3	8.0	6.5	82	85	91	10	5	2	WSW 15	NW 5	NW 1	0.4	↙ 1, a; ●^{0} a, p; ⌓^{0} p, 3
21	47.6	50.6	55.5	6.6	11.6	5.2	7.8	4.3	5.8	6.1	5.4	80	59	81	6	6	7	WNW 5	WNW 9	WNW 3	0.5	⌓^{0} n, 1, a; ● p.
22	59.9	61.5	59.5	4.8	9.9	7.5	7.4	0.5	5.8	4.4	7.2	90	49	93	0	8	9	WNW 3	WNW 5	WNW 3	—	
23	58.4	50.5	55.8	9.3	14.6	10.8	11.6	7.5	7.6	9.4	9.0	87	76	94	10	8	6	W 3	W 5	W 3	—	⌓ p, 3.
24	54.5	53.0	56.1	10.3	16.0	8.3	11.5	8.3	7.7	8.9	6.4	82	65	78	9	3	0	WSW 2	NW 5	NNW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
25	60.2	61.3	62.2	6.0	12.8	4.5	7.8	2.5	6.1	5.4	5.8	88	49	92	3	3^0	0	NW 3	NNW 5	NNW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
26	61.3	59.1	56.8	5.3	13.8	11.1	10.1	2.6	5.6	8.0	8.9	85	68	90	9	7^0	5	W 3	W 11	W 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
27	54.9	53.4	54.5	12.0	16.6	11.8	13.5	8.8	9.2	10.2	9.3	89	72	91	3^0	7^0	6	WSW 3	W 5	WNW 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
28	50.0	57.7	57.2	8.6	13.9	7.6	10.0	7.6	7.9	6.8	6.9	95	58	89	9	0	0	W 1	WNW 1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
29	57.7	55.2	57.9	9.0	13.2	11.0	11.1	4.8	8.4	9.7	9.3	99	87	95	10	7^0	10	NW 3	W 3	WSW 3	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
30	57.7	58.8	59.4	12.0	13.4	10.0	11.8	10.0	9.9	10.3	9.0	96	90	99	10	10	8	WSW 3	WSW 1	W 1	—	≡^{0} p, 3.
Срд. Moy.	752.3	752.6	752.6	8.9	14.3	9.3	10.8	5.9	7.7	8.4	8.0	90	68	91	7.2	6.2	5.5	3.2	4.5	1.9	30.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	760.6	759.6	9.8	14.6	11.8	12.1	5.5	8.9	8.9	9.6	99	72	94	9	10	10	0	SSW 3	SSW 1	—	≡^{0} n; ⌓ n, 1, a.
2	57.2	55.5	52.3	10.6	16.1	13.7	13.5	9.6	8.8	10.9	10.7	93	80	93	8	9	3^0	SSE 3	SSE 5	SSE 5	—	
3	48.9	47.2	45.1	10.8	18.4	12.0	13.7	9.8	8.9	9.8	9.2	93	62	89	4	8	5	SSE 5	SSE 5	SSE 3	—	⌓ n, 1, a.
4	43.2	42.5	42.3	12.2	13.0	9.2	11.5	9.2	8.0	8.8	8.3	75	80	96	8	10	9	SSE 9	SSW 7	SSW 1	2.7	● p.
5	39.5	40.5	41.3	9.0	11.3	7.5	9.3	6.6	8.4	8.3	6.3	99	83	82	10	9	6	SSE 3	SW 5	SSW 5	2.9	Φ n; ● n, 1, a.
6	46.3	47.2	47.5	8.4	10.6	7.1	8.7	6.6	7.1	6.9	6.9	87	72	91	10	10	3	WSW 5	WSW 11	SSW 3	5.8	
7	43.3	45.0	46.5	5.2	7.8	6.8	6.6	4.6	6.4	6.8	6.7	97	86	91	10	10	10	ENE 1	NW 3	SE 1	5.0	● n.
8	45.1	49.0	53.9	6.0	7.8	8.4	7.4	5.6	6.9	7.2	7.4	99	92	91	10	10	10	N 1	0	0	1.0	● n, 1, a.
9	53.9	55.3	53.3	8.2	13.8	9.9	10.6	6.8	7.7	9.4	8.3	94	80	91	10	1^0	2	SE 1	E 3	E 3	—	
10	52.1	50.4	49.1	8.7	16.8	11.3	12.3	7.8	8.1	9.9	8.6	96	70	87	1	0	0	SE 3	SE 5	S 5	—	
11	46.7	46.8	46.8	10.4	13.6	11.0	11.7	8.8	8.4	10.0	9.0	91	87	92	1	10	10	S 3	S 5	S 3	—	
12	46.1	43.9	41.7	7.2	10.4	7.6	8.4	5.8	7.0	5.9	6.9	93	63	89	2	1	10	SW 3	SW 7	SW 7	0.7	
13	33.9	33.8	40.3	7.2	7.2	6.0	6.8	4.8	5.2	6.7	6.7	69	89	96	10	10	10	SE 3	SE 5	E 1	3.8	●^{0} n, 1, a, p, 3.
14	43.7	45.6	44.7	5.6	8.7	7.3	7.2	3.8	6.4	5.9	7.5	94	70	99	10	7	10	WNW 1	W 3	WSW 1	1.3	● n, p.
15	42.2	44.2	45.4	7.6	8.5	3.0	6.4	3.0	7.0	5.5	5.0	90	66	88	3	10	4	W 7	W 7	W 1	1.3	● n, a, p; △^{0} a.
16	44.1	43.8	41.6	0.2	3.7	−0.4	1.2	−0.4	4.2	4.1	3.8	90	69	85	7	8	6	W 3	WNW 5	0	0.0	△^{0} a.
17	41.4	43.1	48.2	−1.4	3.8	2.7	1.7	−3.4	3.9	4.9	4.9	94	82	87	5	9	7	NW 1	WNW 1	WNW 3	2.1	⊔ n, 1, a; ●^{0} p.
18	54.6	57.7	58.8	1.5	3.0	1.8	2.1	1.1	4.0	3.7	4.5	78	66	85	7	10	6	NW 3	NW 3	NW 3	—	
19	59.5	59.2	56.5	4.3	8.4	6.3	6.3	−0.5	5.9	6.1	6.8	95	74	96	10	4	10	W 1	WSW 5	WSW 3	—	
20	51.0	46.9	46.6	4.0	5.4	4.3	4.6	3.5	4.7	5.3	6.0	77	78	97	10	10	7	SSW 7	SSW 11	SSW 3	0.5	● p.
21	47.7	48.6	49.7	−0.2	5.1	0.4	1.8	−1.2	4.4	4.8	4.5	96	74	94	5	4	3	WSW 3	WSW 5	W 1	0.7	△^{0} n, p; ⊔ n, 1, a; ●^{0} p.
22	52.2	54.6	54.6	1.0	4.9	2.2	2.7	−0.7	4.6	4.6	5.2	92	70	96	4	6	2	W 3	WNW 3	0	—	⊔ n, 1, a; ⌓ p, 3.
23	51.6	47.1	43.2	1.3	2.1	6.8	3.4	−0.4	4.8	5.2	6.7	94	98	91	10	10	10	ESE 1	SE 3	SSE 7	1.1	⌓ n; ✱^{0} a; ●^{0} a, 2, p.
24	40.7	39.9	40.3	7.7	9.3	9.0	8.7	6.5	7.2	7.5	7.6	91	86	89	10	10	10	S 5	S 5	S 7	1.7	
25	38.8	39.6	42.8	8.3	7.0	4.1	6.5	4.1	7.8	7.3	5.9	96	98	97	10	10	10	S 3	WNW 5	WNW 3	14.6	↙ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.8	45.4	46.1	0.3	4.3	−3.2	0.5	−3.2	4.6	5.2	3.5	98	84	98	10	6	0	WNW 1	NW 3	NW 1	—	● n, ⊔ n, 1, a; ≡^{0} p, 3.
27	45.8	45.6	47.1	−3.0	1.1	3.4	0.5	−4.7	3.2	4.7	4.9	87	94	83	7	10	10	ESE 1	S 3	S 3	0.8	Ш ≡^{0} n ⊔ n 1 a ✱^{0} a ●^{0} p.
28	47.2	48.3	49.9	1.8	3.4	2.8	2.7	0.5	5.1	5.4	5.3	96	93	94	10	9	10	0	NNW 3	NNW 1	—	≡^{0} p, 3.
29	51.0	52.1	54.2	1.8	2.1	1.0	1.6	1.0	5.1	5.1	4.8	96	94	98	10	10	10	W 3	W 3	WSW 3	—	≡^{0} n, p, 3.
30	55.5	57.6	55.4	1.8	3.3	1.6	2.2	0.3	5.0	4.6	4.4	95	80	85	10	9	7	WSW 1	SW 3	SSW 3	0.9	≡^{0} n.
31	49.9	50.2	54.2	1.7	3.7	1.8	2.4	0.3	5.0	5.1	4.7	96	85	90	10	10	7	SSW 3	WSW 7	WSW 3	0.6	Ш n; ● n, 1, a.
Срд. Moy.	747.7	748.0	748.5	5.1	8.0	5.7	6.3	3.3	6.2	6.6	6.5	92	80	91	7.8	8.1	7.0	2.8	4.6	2.7	47.5	

1895.

Корсовка. **Ноябрь. — Novembre.** Korsovka.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	758.0	760.4	− 0.3	1.1	− 2.5	− 0.6	− 2.5	3.9	4.9	3.8	87	98	00	10	10	3^0	SW 1	WSW 1	0	2.8	✱^{0} a, 2, p; ●^{0} a.
2	60.0	59.1	60.5	− 1.5	3.5	4.0	2.0	− 4.7	3.8	5.4	5.1	92	92	84	10	10	7	WSW 3	WNW 5	WNW 3	—	≡^{0} n.
3	61.4	60.9	56.3	3.5	4.2	3.8	3.8	1.8	5.4	5.8	5.7	92	93	95	10	10	10	WSW 3	WSW 5	SSW 1	0.0	
4	52.0	49.8	51.0	0.6	3.2	2.2	2.0	0.2	4.7	5.6	5.2	98	97	96	10	10	10	SSW 3	WSW 5	W 1	1.7	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} n, 1, 3, p.
5	51.7	52.9	54.0	3.2	4.4	0.9	2.8	0.9	5.4	5.3	4.8	93	85	98	10	10	10	WSW 1	W 5	W 3	—	●^{0} n; ≡^{0} p, 3.
6	54.0	52.2	47.3	1.8	6.0	5.2	4.3	0.3	5.2	6.8	6.5	00	97	98	10	10	10	ESE 5	SE 3	SE 1	1.6	≡^{0} n.
7	43.6	42.0	41.1	5.8	9.0	7.3	7.4	4.8	6.3	7.8	7.4	91	92	98	10	10	10	SSW 1	SW 3	SW 3	9.6	● n, a, p, 3.
8	40.5	39.9	40.1	6.5	7.5	6.3	6.8	5.8	7.0	7.3	6.8	98	94	96	10	10	10	SW 3	W 5	W 1	6.4	●^{0} n, 1, a, p, 3.
9	43.1	45.5	46.2	4.3	4.8	4.2	4.4	3.3	5.9	6.0	5.7	95	94	92	10	10	10	W 1	W 3	SE 1	1.7	●^{0} n, a, 2, p.
10	45.4	44.7	*49.0*	4.0	3.8	1.6	3.1	1.6	5.6	5.6	4.6	92	93	89	10	10	10	ESE 5	E 3	E 1	2.3	●^{0} a, p.
11	*53.8*	*55.1*	*57.3*	0.2	2.7	0.7	1.2	− 0.2	4.5	5.0	4.4	96	89	90	10	10	10	E 1	0	S 1	—	
12	*57.2*	*57.0*	*56.5*	1.0	2.9	0.6	1.5	− 0.7	4.2	4.2	3.6	85	74	75	10	2	10	S 5	S 7	S 11	0.7	
13	*48.7*	35.0	39.4	2.0	4.1	5.0	3.7	0.1	4.7	5.8	6.2	89	95	95	10	10	10	S 15	S 18	SSW 11	6.4	↙ n, 1, a, 2, p; ● n, a, 2, p.
14	43.3	44.5	47.7	4.4	6.1	4.7	5.1	− 0.2	5.8	6.3	5.7	93	90	89	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 5	—	
15	50.1	50.0	49.7	4.8	5.9	4.7	5.1	4.3	6.1	6.3	6.2	96	91	97	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 7	4.7	●^{0} a, p, 3.
16	54.8	55.1	55.4	5.0	4.8	5.2	5.0	3.7	5.4	5.8	5.4	83	90	81	7	10	10	WNW 5	SW 1	SSW 7	0.3	● n.
17	53.9	53.1	56.1	7.6	11.4	7.1	8.7	4.8	7.5	7.8	7.0	96	78	93	10	1^0	7	SSW 5	WSW 9	WSW 3	—	●^{0} n.
18	55.5	54.8	54.9	4.0	5.5	4.8	4.8	3.0	5.8	6.3	5.9	95	94	92	10	10	10	WSW 3	W 1	W 1	4.8	●^{0} p.
19	56.8	57.1	59.2	4.5	4.0	0.4	3.0	0.4	5.8	5.6	4.6	92	92	96	9	10	9	W 3	NW 1	NW 1	0.3	●^{0} n, a, p.
20	61.1	63.2	65.5	0.6	1.4	− 0.7	0.4	− 1.7	4.7	4.0	4.1	98	80	94	10	4	10	NNW 3	N 3	N 3	0.2	✱^{0} a.
21	68.6	68.7	69.7	− 1.8	− 1.1	− 1.5	− 1.5	− 2.5	3.6	3.2	3.8	89	75	92	10	10	10	NNE 5	NE 3	NE 1	—	
22	69.3	67.7	65.9	− 2.4	− 2.2	− 4.7	− 3.1	− 4.7	3.4	3.0	2.7	89	78	83	10	10	3	NE 5	ENE 1	ENE 3	0.7	
23	63.8	64.3	64.9	− 2.5	− 1.4	− 1.8	− 1.9	− 4.7	3.6	3.9	3.7	93	94	92	10	10	10	ENE 1	SE 1	E 1	—	✱^{0} n.
24	65.6	64.7	61.7	− 2.6	− 1.9	− 4.0	− 2.8	− 4.0	2.8	2.8	2.3	74	73	69	10	10	8	ENE 3	ENE 3	WSW 3	—	
25	58.0	56.5	54.8	− 0.5	2.7	0.8	1.0	− 4.0	4.3	5.1	4.7	97	91	96	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	
26	53.1	52.1	49.0	0.3	1.0	− 0.3	0.3	− 0.7	4.2	4.0	4.2	91	78	94	7	7	10	NW 1	NW 3	W 1	—	
27	39.3	40.9	52.5	2.0	− 1.4	−12.6	− 4.0	−12.6	4.3	4.0	1.2	82	95	72	6	10	0	WNW 7	NNW 7	NNE 7	0.9	✱^{0} a, 2, p; ⌂ p, 3.
28	56.9	59.0	61.4	−10.6	− 6.7	− 7.7	− 8.3	−14.4	1.4	2.1	1.9	72	77	74	7	8	5	NNW 5	NNW 5	NW 3	—	◒ n.
29	61.7	62.9	62.2	− 9.4	− 6.6	− 8.5	− 8.2	− 9.8	1.7	1.9	2.0	78	67	85	4	7	8	WNW 3	W 5	W 5	—	◒ p, 3.
30	61.3	61.3	61.8	− 7.0	− 5.0	− 5.8	− 5.9	− 9.5	2.4	2.1	2.0	89	67	67	10	10	10	W 5	W 7	W 7	0.5	◒ n; ✱^{0} a, p.
Срд. Moy.	754.7	754.3	755.0	0.9	2.5	0.6	1.3	− 1.4	4.6	5.0	4.6	90	87	89	9.3	9.0	8.7	3.7	4.2	3.2	45.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	762.2	761.5	− 8.5	− 7.0	−11.3	− 8.9	−11.3	1.6	1.6	1.5	71	62	77	7	9	2^0	WSW 3	SW 5	0	—	⊔ p, 3.
2	61.1	61.5	62.0	− 9.8	− 8.2	− 8.9	− 9.0	−13.0	1.7	1.6	1.9	81	68	80	4	2^0	9	SSW 3	SSW 7	SSW 5	—	⊔ n.
3	61.6	58.5	55.6	−12.3	− 6.2	− 6.5	− 8.3	−12.7	1.6	2.1	2.5	94	75	92	1^0	0	10	SSE 1	S 1	S 5	—	
4	48.5	46.5	44.6	− 7.2	− 6.7	− 4.4	− 6.1	− 8.2	2.4	2.4	3.2	93	87	97	10	9	10	SSW 5	SSW 7	SSW 3	1.7	✱^{0} a.
5	40.3	36.4	23.1	0.4	1.2	0.8	0.8	− 4.4	4.7	4.4	4.9	00	87	00	10	10	10	SSW 5	SSW 7	S 11	1.9	✱^{0} n, p, 3.
6	17.5	16.9	17.0	1.2	1.0	0.1	0.8	0.0	4.7	4.7	4.3	94	94	94	7	10	10	SW 3	SW 5	SW 5	3.1	✱^{0} n, a, p; ↙ n; ●^{0} a.
7	17.8	18.9	19.4	− 0.5	− 0.1	− 0.8	− 0.5	− 1.2	4.2	3.9	4.1	93	86	95	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 9	1.6	△^{0} a.
8	19.9	20.1	25.1	− 0.7	0.3	− 0.9	− 0.4	− 1.4	3.7	3.6	4.0	85	77	94	10	8	10	SSE 3	SSE 7	SSW 3	2.3	✱^{0} n, p.
9	33.3	37.4	41.2	− 2.6	− 2.5	− 2.6	− 2.6	− 3.2	3.5	3.6	3.5	94	95	94	9	9	10	WSW 3	WSW 5	0	0.7	
10	43.2	43.8	43.6	− 3.7	− 3.3	− 8.3	− 5.1	− 8.3	3.5	3.3	2.2	00	92	95	10	9	4^0	W 3	WSW 3	SE 3	—	✱^{0} n.
11	43.1	44.4	47.7	− 6.3	− 3.4	− 1.5	− 3.7	− 8.5	2.7	3.2	4.1	94	91	99	10	10	10	SE 3	SE 5	SSE 1	1.3	✱^{0} a, p.
12	50.8	53.1	54.0	− 1.8	− 0.5	− 0.8	− 1.0	− 3.5	4.0	4.3	4.3	00	98	00	10	10	10	SSW 1	SSE 1	SSE 3	1.7	≡^{0} n; ✱^{0} p, 3.
13	53.1	52.5	53.2	0.6	0.5	− 3.0	− 0.6	− 3.0	4.8	4.5	3.4	00	94	94	10	10	10	SSE 5	SSE 5	ESE 7	0.3	✱^{0} n; △^{0} a.
14	54.2	55.0	55.6	− 6.9	− 5.6	− 3.2	− 5.2	− 7.2	2.5	2.5	2.5	92	85	70	10	5	10	SSE 5	E 3	SE 7	—	
15	55.6	55.7	55.4	− 2.7	− 2.0	− 5.4	− 3.4	− 5.4	2.9	2.7	2.6	77	71	85	10	10	7	SE 3	SE 5	ESE 3	—	
16	55.4	55.4	56.7	− 9.4	− 7.6	−12.3	− 9.8	−12.3	1.9	1.5	1.4	88	59	82	8	9	3	ESE 3	ESE 5	E 3	—	
17	58.1	59.3	59.1	−13.3	−10.9	−15.2	−13.1	−15.2	1.4	1.8	1.3	93	94	95	10	10	10	ESE 3	ESE 3	E 1	1.5	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} a, p.
18	60.7	61.2	62.3	−16.2	−15.2	−13.9	−15.1	−16.7	1.2	1.3	1.5	93	93	99	10	10	10	ESE 3	0	SSW 1	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
19	63.5	63.5	62.7	−14.9	−13.5	−15.5	−14.6	−16.2	1.3	1.5	1.3	96	97	97	10	9	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
20	60.9	59.3	57.0	−17.5	−15.7	− 8.5	−13.9	−18.5	1.1	1.2	2.3	94	94	97	0	8	10	SE 1	ESE 3	ENE 3	0.2	V^2 n, 1, a, 2, p.
21	55.6	56.2	57.0	− 7.0	− 5.6	− 6.4	− 6.3	− 9.0	2.5	2.8	2.7	94	92	97	10	10	10	E 3	ENE 3	ENE 3	—	
22	57.6	57.7	56.3	− 7.2	− 6.7	− 7.6	− 7.2	− 8.2	2.5	2.4	2.3	95	89	92	10	7	10	ENE 3	ESE 1	SSE 1	—	
23	53.7	53.0	53.6	− 7.7	− 9.0	−10.6	− 9.1	−10.6	2.5	2.3	2.0	00	00	00	10	10	10	W 1	SW 1	0	—	
24	57.5	58.3	61.4	− 8.8	− 7.8	− 9.6	− 8.7	−11.2	2.3	2.3	2.0	00	95	93	10	10	10	0	NE 1	NE 1	—	
25	61.4	60.6	58.8	−11.2	−10.0	−12.0	−11.1	−13.7	1.8	2.0	1.7	95	97	97	10	10	10	0	SW 1	W 1	—	
26	55.4	52.5	49.1	−15.2	−14.8	−14.2	−14.7	−16.2	1.3	1.3	1.4	95	94	94	10	10	10	SW 3	SW 1	0	6.3	
27	47.0	48.6	54.4	−12.0	−10.8	−11.9	−11.6	−14.4	1.7	1.7	1.6	95	88	90	10	10	10	W 1	N 5	N 5	2.3	✱ n, a, p.
28	61.4	62.4	62.7	−17.4	−16.5	−24.3	−19.4	−24.5	1.0	1.0	0.5	88	83	85	10	10	9	N 1	NNW 5	NNW 3	—	◒◒ p, 3.
29	61.9	61.6	61.4	−27.4	−20.0	−26.0	−24.5	−28.0	0.4	0.8	0.5	84	84	88	3^0	0	0	0	0	0	—	◒◒ n.
30	60.9	58.9	56.4	−24.5	−20.5	−21.7	−22.2	−27.4	0.6	0.8	0.7	88	85	87	0	7	7	0	SW 5	S 1	—	◒◒ p, 3.
31	54.3	53.2	54.3	−20.7	−20.2	−22.3	−21.1	−22.5	0.8	0.7	0.6	89	78	85	8	7	0	SSW 1	SSW 5	0	—	◒◒ n.
Срд. Moy.	751.2	751.1	751.0	− 9.4	− 8.0	− 9.3	− 8.9	−11.5	2.3	2.4	2.3	92	87	92	8.3	8.3	8.4	2.4	3.6	2.9	24.9	

1895.

Смоленскъ. **Январь. — Janvier.** Smolensk.

Широта — Latitude: 54° 47'. Долгота — Longitude: 32° 4'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.1	735.1	738.1	1.1	2.2	1.0	1.4	0.4	5.0	5.4	4.9	99	00	00	10	10	10	S 6	SE 6	SE 3	4.7	● a.
2	40.3	41.5	42.4	0.2	1.2	− 1.9	− 0.2	− 2.2	4.7	5.0	3.4	00	00	85	10	10	10	SE 3	SE 2	ESE 6	2.6	∗ n, 1, a.
3	42.7	41.5	41.9	− 6.9	− 7.1	− 7.2	− 7.1	− 7.6	2.3	2.0	2.2	85	75	83	10	7	10	E 5	NE 17	E 17	0.7	↙ n, a, 2, p, 3.
4	43.2	43.8	46.7	− 6.8	− 6.0	− 8.0	− 6.9	− 8.4	2.3	1.9	1.9	83	66	81	10	7^0	7^0	NE 6	E 6	SE 3	0.2	↙ n; ∗ n, p, 3.
5	49.4	49.4	48.4	−12.9	−10.9	−10.4	−11.4	−13.7	1.3	1.3	1.5	79	67	75	0	3	10	E 3	SE 3	SE 3	—	∗ n.
6	46.5	43.5	38.8	− 8.7	− 6.9	− 7.5	− 7.7	−10.7	2.0	2.3	2.2	88	87	87	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 11	2.7	∗, ✛→, ↙ p.
7	38.5	40.2	40.9	− 7.0	− 4.8	− 4.9	− 5.6	− 8.2	2.5	2.9	3.2	95	90	00	10	10	10	SE 11	S 2	SE 2	2.8	✛→, ↙ n; ∗ n, p.
8	41.6	41.0	42.1	− 1.9	− 1.8	− 6.1	− 3.3	− 6.5	4.0	3.4	2.6	00	86	89	10	10	10	SE 3	S 3	E 6	1.6	
9	43.7	45.4	47.0	− 7.8	− 5.0	− 5.4	− 6.1	− 8.7	2.2	2.6	2.7	89	84	91	10	10	10	SE 3	SE 3	E 3	—	∗ n.
10	47.5	47.8	48.0	− 4.5	− 3.0	− 3.9	− 3.8	− 5.7	3.0	3.3	3.3	93	89	97	10	10	10	SW 2	SE 3	SE 3	0.2	∗^{0} a, 2, p.
11	48.5	48.3	50.0	− 7.9	− 9.4	−14.5	−10.6	−15.3	2.2	1.7	1.2	89	79	82	10	10	10	E 11	E 6	E 17	0.7	∗ n a 2 p 3 ✛→ a 2 p 3 ↙ p 3.
12	51.0	51.6	51.4	−14.2	−11.2	−11.2	−12.2	−15.0	1.2	1.5	1.6	83	79	84	10	10	10	E 11	SE 6	E 8	0.6	✛→, ↙ n; ∗ n, a, 2, p.
13	50.0	50.0	48.5	−12.0	−13.5	−11.7	−12.4	−15.2	1.2	1.2	1.5	66	77	82	10	10	10	E 6	E 6	E 8	1.6	
14	46.1	44.6	42.9	−10.7	− 7.5	− 3.0	− 7.1	−12.1	1.8	2.2	3.7	88	87	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	4.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
15	41.1	42.3	42.5	− 3.9	− 2.6	− 3.9	− 3.5	− 4.7	3.4	3.7	3.4	00	97	00	10	10	10	S 4	S 3	S 3	0.2	∗ n; ≡ a, 2, p, 3.
16	40.9	39.1	38.0	− 4.3	− 1.2	0.4	− 1.7	− 4.7	3.3	4.2	4.7	00	00	00	10	10	10	S 2	SW 2	SW 4	0.3	≡, ∗^{0} n; V 2, p, 3; ● p.
17	35.8	35.1	35.0	0.8	2.4	1.3	1.5	0.2	4.9	5.3	4.8	00	97	97	10	10	10	SW 2	S 2	S 2	0.1	●^{0} n.
18	36.4	37.0	39.8	0.7	1.8	0.2	0.9	− 0.1	4.8	5.1	4.7	00	98	99	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 3	2.4	●^{0}, ∗^{0} n, 1, a, 2, p; ≡ a p.
19	41.1	42.6	43.3	− 1.0	1.0	− 0.5	− 0.2	− 1.2	4.3	4.6	4.4	99	92	00	10	10	5	0	0	0	0.5	
20	43.1	43.0	42.7	− 1.8	− 1.0	− 2.3	− 1.7	− 3.2	4.0	3.9	3.9	00	92	99	10	10	10	0	SW 3	W 3	0.4	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
21	40.9	38.0	34.1	− 3.2	− 1.1	− 2.5	− 2.3	− 3.6	3.6	3.7	3.6	00	88	94	10	10	10	SW 3	SW 6	SE 5	0.7	∗ n, p, 3; ≡ a.
22	26.8	22.0	23.9	0.2	1.8	− 2.5	− 0.2	− 2.7	4.7	5.1	2.8	00	98	75	10	10	5	S 6	S 3	W 11	4.4	∗ n, p, 3; ● 2, p.
23	29.7	31.3	31.9	− 6.7	− 3.4	− 7.6	− 5.9	− 8.5	2.2	2.6	2.3	82	74	92	10	10	0	W 11	WSW 3	SW 5	0.5	↙ n; ∗ n, a, 2, p, 3.
24	30.1	27.4	27.0	−12.1	− 5.0	− 5.0	− 7.4	−12.5	1.7	2.7	2.7	97	88	86	7	10	10	S 2	S 2	SW 6	1.1	⊔ n, 1, a; ≡ a; ∗ a, 2, p.
25	30.0	30.3	30.1	−11.7	− 6.3	− 9.8	− 9.3	−12.9	1.5	2.0	1.8	80	70	88	0	7	10	0	SW 2	SE 3	0.2	⊔ n, 1, a; ∞ a, p,
26	28.5	28.0	29.4	− 9.5	− 5.1	− 5.2	− 6.6	−10.6	2.0	2.6	2.8	93	84	94	10	10	10	SE 3	SE 6	S 2	2.5	∗ n, 1, a, p.
27	33.2	36.3	35.0	− 3.8	− 3.8	− 5.2	− 4.3	− 5.4	2.8	2.5	2.9	82	72	95	10	1	10	S 2	S 2	N 6	16.3	∗ n.
28	26.6	33.7	46.6	− 5.9	− 7.0	−15.0	− 9.3	−16.0	2.8	2.3	1.2	97	87	86	10	10	0	N 5	W 6	W 3	4.6	∗^{2}, ✛→^{2} n, 1, a, 2, p.
29	52.7	53.4	51.2	−15.7	−10.8	− 9.0	−11.8	−20.2	1.0	1.3	1.9	74	65	86	0	10^0	10	NE 3	NE 6	NW 20	11.1	∗, ✛→, ↙ p, 3.
30	50.0	49.0	52.8	−10.1	− 8.4	− 7.0	− 8.5	−10.5	1.9	2.2	2.4	91	90	92	10	10	10	NE 20	NE 20	SE 18	23.4	∗, ✛→, ↙ n, 1, a, 2, p, 3,
31	56.2	57.5	57.7	− 5.5	− 4.8	− 6.7	− 5.7	− 7.2	2.8	2.7	2.3	92	85	84	10	10	0	SE 18	E 13	E 11	0.0	∗, ✛→, ↙ n, 1, a.
Срд. Moy.	740.8	741.0	741.6	− 6.2	− 4.4	− 5.6	− 5.4	− 8.2	2.8	3.0	2.9	91	85	90	8.9	9.2	8.6	5.2	5.0	6.4	91.1	

Высота — Altitude: 211.0 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.63 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.9	756.7	755.3	−10.0	− 6.8	− 9.9	− 8.9	−10.4	1.8	2.0	1.8	88	72	85	0	1	1	E 3	NE 2	E 6	—	
2	52.9	50.5	47.9	−12.4	− 8.4	−13.5	−11.4	−13.7	1.5	1.7	1.2	84	71	74	9	5	0	E 3	SE 3	E 4	—	
3	43.1	40.3	38.1	−22.6	−17.2	−21.5	−20.4	−23.2	0.7	1.0	0.7	89	88	85	0	3^0	7^0	0	0	S 2	—	∞ a, p; ⊔ a, 2, p, 3.
4	37.6	38.2	39.4	−20.3	−14.0	−16.0	−16.8	−21.5	0.8	1.3	1.1	87	89	89	10	10	10^0	0	E 3	E 3	—	∞ n 1 a p; ⊔ n 1 a 2 p 3.
5	40.8	42.1	41.9	−18.3	−13.7	− 9.8	−13.9	−18.5	0.9	1.4	1.9	89	90	92	10	9^0	10	SE 2	SE 3	E 6	2.3	⊔ n, 1, a; ∗ p, 3.
6	35.9	34.0	33.3	− 4.8	− 7.5	− 7.1	− 6.5	−10.0	2.3	2.2	2.2	73	87	84	10	10	10	E 20	E 20	E 13	3.6	∗, ↙, ✛→ n, 1, a, 2, p.
7	30.0	38.5	41.2	−11.4	−10.0	−12.8	−11.4	−13.2	1.6	1.5	1.4	86	74	86	5	3	10	S 2	0	0	—	∗ n.
8	44.7	46.2	48.3	−18.0	−15.4	−20.9	−18.1	−21.2	0.9	1.0	0.7	83	72	77	0	7	0	NE 6	NE 6	NE 11	0.1	∗ a.
9	49.7	50.2	50.1	−24.7	−19.4	−20.8	−21.6	−25.2	0.5	0.9	0.6	80	94	72	0	0	0	E 2	E 2	E 4	—	
10	49.9	49.4	47.1	−19.5	−12.0	−14.5	−15.3	−22.7	0.8	1.1	1.1	80	60	72	0	5^0	5^0	SE 3	SE 6	SE 3	—	
11	44.3	43.4	41.7	−15.7	−10.8	−13.8	−13.4	−16.1	1.0	1.3	1.3	76	67	89	10	10^0	10	SE 3	S 3	SE 3	1.9	∗^{0} a, 2, p, 3.
12	39.1	38.3	37.0	−10.3	− 6.5	− 1.5	− 6.1	−13.8	1.8	2.4	4.1	91	88	99	10	10	10	E 3	SE 3	S 3	0.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
13	39.9	39.7	42.7	− 3.2	− 1.1	− 4.0	− 2.8	− 4.4	3.4	3.5	3.0	96	82	88	10	10	10	S 3	SE 2	NE 3	1.1	∗ n, 1, a, p.
14	43.7	43.8	44.3	− 7.9	− 5.8	− 9.0	− 7.6	− 9.4	2.1	2.2	1.8	85	73	81	10	3	10	NE 6	NE 3	W 2	0.2	∗ n, a.
15	43.8	42.3	41.0	−12.3	− 9.1	−10.9	−10.8	−12.7	1.5	1.7	1.6	86	74	81	10	10	10	W 3	N 3	NE 3	0.5	∗ 1, a, 2, p.
16	40.0	40.0	42.0	−13.8	−10.2	−13.0	−12.3	−15.5	1.2	1.4	1.3	74	66	74	10	7^0	10	NW 2	N 3	N 9	0.0	∗^{0} n, 1, a.
17	43.0	41.1	45.6	−15.0	−14.4	−19.7	−16.4	−20.1	1.1	1.0	0.8	82	72	85	10	5^0	0	NE 6	NE 5	NE 2	—	
18	46.7	46.8	45.9	−21.8	−17.5	−23.8	−21.0	−24.7	0.7	0.9	0.5	87	83	86	10	10^0	0	SE 2	SW 2	0	—	⊔^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
19	42.4	39.5	34.7	−20.3	−10.2	− 9.1	−13.2	−25.7	0.8	1.4	1.8	86	70	81	10	10	10	WSW 3	SW 3	S 6	2.3	⊔, ∞ n, 1, a; ∗ p, 3.
20	32.3	34.7	37.7	−10.7	− 5.6	− 8.3	− 8.2	−10.9	1.8	2.0	2.0	91	66	81	7	10	10	0	SE 2	SW 2	—	∗ n.
21	39.4	39.7	40.9	− 8.8	− 2.3	−11.4	− 7.5	−11.7	2.2	2.4	1.6	93	63	84	10	9	0	SW 2	SW 3	SE 3	0.6	∗ 1, a.
22	41.8	42.6	42.8	−16.7	− 9.3	−11.0	−12.3	−17.2	1.1	1.6	1.7	90	74	86	0	0	10	S 3	SW 3	SW 3	—	⊔ n, 1, a.
23	43.0	43.3	42.8	−11.5	− 4.8	− 9.4	− 8.6	−13.0	1.6	2.3	1.9	89	71	87	10	10	5	SW 2	S 3	S 3	1.1	∗ 1, a.
24	41.9	40.9	40.5	−10.2	− 5.8	− 7.0	− 7.7	−10.4	1.9	2.2	2.5	92	73	93	10	10	10	SSE 3	S 3	S 3	1.2	∗ 1, a, 2, p, 3.
25	40.8	40.3	39.1	− 7.0	− 2.7	− 7.9	− 5.9	− 8.4	2.5	2.5	2.2	95	68	88	10	7^0	3	S 2	SW 2	SW 3	0.8	∗ n, 1, a.
26	30.5	34.4	31.9	− 9.4	− 3.4	− 8.3	− 7.0	−11.4	2.1	2.5	2.0	95	71	91	10^0	10	5	SE 3	SE 3	SE 3	1.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
27	31.5	31.9	32.6	−10.5	− 4.2	− 9.2	− 8.0	−12.4	1.9	2.2	1.9	94	65	83	10	10	10^0	SE 3	SW 3	SE 4	0.5	∗ n, 1, a.
28	32.4	33.1	33.6	− 7.7	− 2.3	− 6.0	− 5.3	−10.1	2.3	2.9	2.6	92	74	89	10	10	10	SE 3	SE 3	S 3	1.8	∗ a, 2, p.
Срд. Moy.	741.7	741.6	741.4	−13.4	− 8.9	−11.8	−11.4	−15.3	1.5	1.8	1.7	87	75	84	7.5	7.3	6.6	3.3	3.5	3.9	26.5	

1895.

Смоленскъ. — Smolensk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.8	733.7	732.8	-7.0	-4.3	-5.8	-5.7	-8.2	2.3	2.5	2.3	88	74	81	10	10	10	ENE 3	NE 3	NW 4	0.1	
2	33.3	34.0	32.9	-8.1	-3.5	-3.5	-5.0	-8.5	2.2	2.7	3.3	92	76	92	10	10^{0}	10	WSW 3	SW 3	SW 6	1.5	✱ n, 1, a, p, 3.
3	36.1	37.0	36.0	-2.5	2.0	-2.6	-1.0	-3.5	3.1	3.2	3.3	81	61	86	10	7^{0}	10	SW 3	SE 2	SE 2	1.6	✱ n.
4	32.2	29.9	26.6	-1.5	1.8	0.5	0.3	-2.8	3.9	4.9	4.8	97	93	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	3.3	✱ n, 1, a, 2, p.
5	31.5	36.0	39.6	-1.1	1.2	-0.5	-0.1	-1.3	3.4	3.6	3.8	79	70	86	10	5	10	SW 8	SW 4	SW 4	0.6	✱ n, p.
6	45.6	47.2	47.6	-4.2	0.0	-6.8	-3.7	-7.2	2.7	2.8	2.4	81	61	90	9^{0}	1	0	SW 3	W 2	0	—	
7	45.2	42.2	40.9	-6.8	-0.7	-3.2	-3.6	-8.1	2.3	2.7	3.4	84	61	94	9	10	10	E 6	ENE 11	E 6	1.1	✱ p, 3.
8	38.8	37.0	35.9	-3.3	-0.4	-1.5	-1.7	-3.7	3.5	3.9	3.9	99	89	93	10	10	10	ENE 3	NE 6	NE 6	1.6	✱ n, p, 3.
9	34.2	34.2	36.1	-2.0	0.0	-2.5	-1.5	-2.7	3.9	3.7	3.6	98	79	95	10	10	10	NE 3	N 5	NNE 3	0.7	✱ n, 1, a.
10	39.1	42.3	45.5	-3.5	1.8	-2.1	-1.3	-4.0	3.4	4.8	3.7	97	91	93	10	10	10	NW 3	NE 3	SE 2	0.2	✱ a.
11	48.4	50.0	51.8	-1.7	2.9	0.2	0.5	-2.7	4.0	4.4	4.4	97	78	94	10	10	5	SSE 2	E 3	SE 2	0.0	✱⁰ a.
12	52.7	52.7	53.2	-0.4	3.1	-4.5	-0.6	-4.7	4.2	3.9	2.8	93	68	86	10^{0}	9	0	SSE 2	SSE 2	SE 2	—	
13	54.9	55.4	55.4	-6.4	-3.3	-4.3	-4.7	-7.3	2.8	3.0	3.0	00	84	91	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	—	≡, V n, 1, a.
14	54.4	54.3	53.7	-2.8	-1.2	-3.1	-2.4	-5.2	3.3	3.5	3.1	90	83	85	10	10	0	E 3	SE 3	NE 5	—	
15	53.8	53.6	52.9	-9.5	-2.0	-6.0	-5.8	-9.7	2.2	2.2	1.7	00	56	58	10	0	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	∞ n, 1, a.
16	50.3	49.6	46.9	-12.8	0.1	-7.6	-6.8	-13.2	1.0	2.0	1.6	59	43	65	0	0	0	0	W 2	SW 2	0.4	∞ a.
17	43.4	42.3	39.7	-7.8	0.7	-2.0	-3.0	-10.6	2.3	3.3	3.3	95	67	83	10	7	10	SW 2	SW 2	S 2	0.3	✱ n, 1, a.
18	33.6	28.5	27.5	-2.4	2.3	-1.6	-0.6	-2.8	3.6	4.8	3.8	93	87	94	10	10	10	SW 3	W 5	W 13	4.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✛ a, p, 3
19	32.5	32.3	29.7	-8.4	-2.8	-7.3	-6.2	-9.1	2.0	1.9	2.0	86	50	77	1	3	0	WSW 3	W 6	SW 3	3.6	✱ n.
20	21.2	20.5	19.0	-3.7	-0.8	-5.0	-3.2	-7.9	3.4	2.8	2.3	98	66	74	10	7^{0}	10	SW 3	WSW 6	NE 5	5.3	✱ n, 1, a, p, 3.
21	18.7	19.6	19.8	-7.9	-5.1	-7.8	-6.9	-8.3	2.1	2.3	2.3	86	74	93	10	10	10	N 6	NW 6	N 9	3.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✛, ↙
22	15.4	17.0	21.2	-9.6	-7.5	-8.8	-8.6	-10.0	1.9	2.2	2.0	92	85	87	10	10	10	W 17	W 13	SW 11	2.6	✱, ✛ n 1 a 2 p 3; ↙ n 1 a
23	25.0	27.7	31.1	-9.0	-5.8	-10.4	-8.4	-10.7	2.0	2.1	1.9	88	72	92	10^{0}	9	0	W 8	SW 6	SW 4	1.5	✱, ✛ n, 1, a, 2, p; ↙ n
24	33.5	35.0	36.8	-14.9	-4.6	-13.0	-10.8	-15.9	1.3	2.1	1.5	89	64	91	3^{0}	5^{0}	0	0	W 3	0	0.5	⊔ n, 1, a; ✱ p.
25	35.6	34.2	32.5	-20.5	-5.6	-7.5	-11.2	-22.2	0.8	1.9	1.7	90	62	68	0	5	10	0	NE 2	S 3	1.9	⊔, ∞, n, 1, a.
26	29.5	31.1	32.3	-6.2	2.8	-2.0	-1.8	-8.2	2.6	3.6	3.7	92	64	93	10	9	7^{0}	SSE 3	S 3	S 3	0.2	✱ n, 1, a.
27	34.4	34.6	34.0	-2.0	0.5	-2.0	-1.2	-2.6	3.7	3.6	3.4	93	74	85	10	7^{0}	9	S 3	SE 3	SE 3	4.2	
28	30.3	30.3	32.4	-3.1	1.7	-2.4	-1.3	-3.7	3.5	3.7	3.7	97	72	96	10	10	10	NE 6	SSE 2	SW 2	2.9	✱ n, 1, a, 2, p.
29	36.2	38.7	40.1	-1.7	5.0	-1.5	0.6	-3.4	4.0	3.6	3.1	97	56	76	10	10	0	W 2	SW 2	NE 3	2.4	
30	39.4	39.7	39.5	-0.8	3.7	1.3	1.4	-2.9	4.2	4.6	4.6	97	77	90	10	7	10	E 17	E 8	E 6	2.7	✱, ↙ n, 1, a.
31	38.7	38.9	40.1	0.7	1.7	-0.3	0.7	-0.7	4.8	5.0	4.5	99	96	99	10	10	10	E 5	E 6	E 6	17.1	✱, n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	737.2	737.4	737.5	-5.5	-0.5	-4.0	-3.3	-6.8	2.9	3.3	3.1	91	72	87	8.8	7.8	6.8	4.1	4.2	4.0	64.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	743.1	744.1	-1.3	1.2	-1.4	-0.5	-1.9	3.9	4.0	3.7	94	80	90	10	10	10	NE 3	NE 5	SE 3	0.6	✱ n, 1, a.
2	43.8	43.9	42.5	-2.2	0.7	-1.7	-1.1	-3.0	3.6	4.2	3.4	94	87	84	10	10	10^{0}	SE 3	SE 3	S 3	—	
3	40.4	38.8	37.4	-6.0	0.0	-5.4	-3.8	-8.6	2.6	3.1	2.1	90	67	68	0	0	0	0	SE 3	0	—	∞ n, 1, a.
4	35.6	35.4	34.1	-3.3	1.0	-2.2	-1.5	-8.3	3.3	3.7	3.4	91	73	87	10	10	9^{0}	0	SW 2	S 3	1.0	
5	30.3	32.0	31.4	-1.1	2.2	-5.8	-1.6	-6.4	4.0	2.8	1.8	94	51	62	10	10	7^{0}	SW 6	W 3	0	1.2	✱ n, 1, a, p; ✛ p.
6	33.4	32.7	34.8	-8.4	2.9	-3.2	-2.9	-10.6	2.2	3.8	3.4	85	68	94	10	7	0	SW 2	SW 11	SW 2	2.4	✱ n, a, p.
7	34.6	32.4	30.6	0.3	5.8	2.0	2.7	-6.8	4.2	4.3	4.5	90	63	85	10	10	10	S 3	SW 11	S 6	2.9	✱ n, 1, a; ● p, 3.
8	31.1	32.8	37.7	4.0	6.2	0.5	3.6	0.3	5.1	5.2	4.6	84	74	96	10	10	10	S 3	SE 8	SW 6	2.4	● n, a, p.
9	42.0	44.6	45.1	-0.6	5.7	1.0	2.0	-4.2	4.1	4.6	4.0	94	67	79	3	1	3	0	SW 6	S 3	2.7	⊔ n, 1, a.
10	40.3	39.7	42.8	1.3	6.0	2.2	3.2	0.1	4.8	4.8	5.0	96	69	93	10	10	10	SW 6	W 17	SW 8	0.6	✱ n; ↙ 2, p; ● p, 3.
11	42.3	39.7	36.3	2.8	4.8	4.9	4.2	0.2	4.7	5.7	5.6	82	89	86	9	10	3	SW 3	SW 2	SW 13	0.9	● n, a, 2, p.
12	33.7	33.2	33.8	2.8	4.3	1.0	2.7	0.6	4.7	4.3	4.8	84	70	98	3^{0}	7	10	SW 6	W 11	SW 6	0.3	
13	34.6	35.6	36.6	1.0	4.8	0.6	2.1	0.2	4.3	4.3	4.4	87	67	92	10	10^{0}	10	SW 2	W 3	W 3	1.8	● n; ✱ n, a.
14	37.7	38.1	36.1	-0.6	4.0	-1.2	0.7	-1.6	4.0	3.6	2.7	90	59	65	10	7	7	N 3	W 3	W 3	0.6	✱ n, 1, a.
15	30.6	27.7	32.2	-0.7	-0.2	-5.3	-2.1	-5.7	4.1	3.8	2.2	94	83	73	10	7	0	NW 11	NW 17	NW 6	2.9	✱ n, 1, a, p; ↙ a, 2, p
16	32.1	33.8	36.9	-2.8	2.0	-3.4	-1.4	-5.9	3.2	2.8	2.7	85	53	76	7	10	5	NW 6	W 3	NW 3	0.6	✱ a.
17	40.1	42.5	45.2	-3.9	3.0	-3.9	-1.6	-6.9	2.7	2.7	2.5	80	47	73	5	7	3	W 3	S 2	W 3	0.5	✱ a, p.
18	49.3	50.9	52.7	-4.3	2.6	-3.0	-1.6	-8.9	2.2	2.1	2.3	66	39	63	5	7	0	WSW 3	NW 3	NW 2	—	
19	55.0	56.0	55.8	-3.4	5.9	-0.5	0.7	-9.0	2.5	3.3	2.7	72	47	61	1^{0}	0	0	0	SW 3	S 2	—	
20	56.5	56.1	54.1	0.8	5.6	-0.5	2.0	-3.8	3.2	3.7	3.2	66	55	73	0	1^{0}	1	S 3	S 3	S 2	—	
21	53.2	52.6	51.0	2.3	9.1	4.7	5.4	-2.1	3.8	4.6	3.9	70	53	60	7^{0}	7	10^{0}	0	SW 3	S 3	—	
22	49.2	48.4	47.3	5.1	10.9	5.4	7.1	1.2	4.7	5.4	3.7	73	55	55	7^{0}	5^{0}	10	SW 2	SW 3	SE 3	—	
23	46.4	46.6	46.7	4.6	10.3	5.4	6.8	2.8	4.8	5.0	4.6	76	53	69	10	7^{0}	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	
24	47.3	47.6	47.8	7.2	13.9	8.1	9.7	3.3	5.5	6.8	5.1	73	58	63	7^{0}	5	5	S 2	SE 6	S 3	—	
25	48.2	47.7	46.7	7.1	15.8	9.0	10.6	3.3	5.7	7.1	5.8	76	54	68	9	10	3	SW 2	SSE 3	SE 3	—	
26	47.3	47.4	47.6	6.2	15.3	9.2	10.2	4.5	5.5	6.9	5.5	78	54	63	9	5	0	SSE 3	SSW 2	S 2	—	
27	49.4	50.1	51.2	9.1	15.0	8.0	10.7	3.7	5.8	5.0	5.1	67	40	63	1	7^{0}	3^{0}	SW 2	SW 6	SW 2	—	
28	53.3	53.4	53.0	7.6	14.9	8.2	10.2	1.2	4.9	5.4	6.0	62	43	74	0	7^{0}	0	0	W 2	SE 2	—	
29	52.6	51.8	50.8	9.7	17.6	11.6	13.0	2.2	6.0	6.0	6.1	66	41	59	7	0	0	WNW 2	N 3	SW 2	—	
30	50.2	49.1	48.0	11.6	16.9	11.0	13.2	6.3	6.3	5.1	5.9	62	36	60	0	1	7	NW 2	NE 3	NW 3	—	
Срд. Moy.	742.7	742.8	743.0	1.5	6.9	1.8	3.4	-2.1	4.2	4.5	4.0	81	60	74	6.7	6.6	4.9	2.8	5.1	3.4	21.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	ПримѢчанія. Remarques.
1	749.2	749.7	750.4	5.2	9.3	5.0	6.5	3.5	4.7	4.1	4.9	71	46	75	1	5^0	0	NE 6	NE 11	N 2	—	
2	50.7	50.5	50.7	5.2	9.2	5.7	6.7	1.5	4.7	3.9	5.4	71	45	79	1	1	0	NE 3	NE 17	SE 4	—	⌓ n, 1, a; ↙ a, 2, p.
3	50.3	49.3	49.0	8.1	14.9	7.4	10.1	4.1	5.4	4.9	5.6	67	39	73	9	7	3	E 2	NE 6	E 2	—	
4	50.4	51.0	51.8	8.9	14.3	8.6	10.6	4.0	4.7	4.7	4.0	55	39	50	0	3	0	E 6	E 6	E 3	0.0	⌓ n, 1, a.
5	53.3	55.6	56.1	6.7	6.1	6.3	6.4	4.6	6.6	5.6	5.3	90	79	75	10	10	3	NE 13	NE 11	E 6	3.4	● n, 1, a.
6	56.5	57.2	57.0	7.3	14.0	10.2	10.5	3.0	5.0	6.1	6.0	66	52	65	7	7	1	E 3	E 6	0	—	
7	57.5	57.0	55.0	11.4	17.4	11.7	13.5	4.5	6.8	5.9	5.6	67	40	54	3^0	5	0	SW 2	N 3	0	—	
8	56.5	54.5	52.8	10.3	18.1	11.4	13.3	3.6	6.5	5.4	6.6	70	35	65	3	1	0	SW 3	NW 3	W 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
9	54.0	53.1	52.7	11.6	20.1	14.4	15.4	5.2	7.1	6.7	7.6	70	39	62	1^0	0	0	SW 3	N 2	W 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
10	54.6	54.5	53.8	14.5	20.5	14.7	16.6	7.6	6.2	6.3	7.7	51	35	61	0	0	0	NE 3	SE 2	0	—	⌓^{0} n, 1, a.
11	54.6	54.1	52.9	14.1	22.5	15.1	17.2	9.9	7.4	8.8	7.9	62	44	62	5	1	0	S 3	S 3	SW 2	—	
12	52.7	51.3	48.6	15.7	21.3	14.7	17.2	8.7	7.5	7.2	6.6	56	38	52	0	0	3	SE 2	S 3	SW 3	—	
13	46.8	46.3	41.7	14.2	17.0	12.2	14.5	9.6	6.4	9.4	8.7	53	65	83	3	3	3	SW 3	SW 3	0	0.6	● a, p.
14	43.7	42.9	42.9	11.5	16.9	9.7	12.7	4.8	7.3	6.9	5.4	72	48	60	3^0	3	1	SW 3	NW 6	NW 6	—	⌓^{2} n, 1, a.
15	41.7	40.2	38.6	10.1	14.8	12.0	12.3	4.0	4.5	5.2	6.0	49	42	57	3	5^0	3^0	NE 3	NW 3	E 3	—	
16	37.5	37.6	38.7	12.4	18.8	13.0	14.7	7.3	7.4	7.6	9.0	69	47	81	7^0	7	10	E 3	E 3	S 3	1.0	● p.
17	40.3	40.4	41.1	14.9	20.8	14.0	16.6	10.9	9.6	8.3	9.0	76	46	76	7	3	7	NE 3	W 2	0	—	
18	42.8	42.7	41.7	12.0	20.2	15.2	15.8	9.6	6.9	8.0	7.8	66	45	60	1	3	1	E 3	E 6	ESE 6	—	⌓^{2} n, 1, a.
19	41.1	40.0	38.0	12.7	17.4	14.7	14.9	7.9	5.5	5.3	4.6	50	36	37	0	1	3	E 6	E 17	E 6	—	↙ a, 2, p.
20	36.8	37.0	38.7	10.8	12.9	10.4	11.4	9.1	7.4	8 0	8.8	76	73	94	10	10	10	E 13	E 11	E 3	3.1	● p.
21	39.9	40.6	41.8	9.4	13.8	10.9	11.4	8.5	8.1	8.6	9.1	92	73	94	10	9	7	SE 3	E 5	S 2	0.0	●^{0} p.
22	43.6	43.9	44.4	10.9	17.1	12.7	13.6	7.8	7.9	7.0	8.5	82	48	78	9	7	5	ESE 2	E 3	E 2	—	
23	46.1	45.7	45.4	14.2	21.5	16.3	17.3	8.5	9.5	7.8	8.4	75	41	60	1	5	1	ENE 3	E 3	ESE 2	—	⌓ n, 1, a.
24	45.5	41.9	44.0	18.3	22.0	16.1	18.8	11.1	9.4	7.6	8.9	60	39	65	3	7	1	ESE 3	E 2	ESE 3	—	
25	43.5	42.6	41.0	15.5	25.4	17.2	19.4	12.4	9.2	8.5	8.7	70	36	60	9	5	3	E 2	S 3	SSE 3	0.3	
26	40.7	39.6	37.4	17.9	22.7	16.3	19.0	11.9	11.1	9.4	9.4	73	46	68	1	7	10	WSW 3	S 3	SE 3	0.0	● n.
27	37.3	41.0	44.7	10.0	6.5	4.9	7.1	4.4	8.3	5.6	5.0	91	78	76	10	10	10	NW 6	NW 6	NE 3	—	● n.
28	45.2	44.7	44.1	5.5	9.8	6.9	7.4	0.1	5.2	4.9	5.1	77	54	79	9	9	10	E 3	E 3	NW 3	—	V n.
29	44.7	45.1	44.8	5.3	10.2	6.7	7.4	3.8	5.3	4.6	5.0	80	49	69	10	5	3	E 3	ESE 2	SE 2	—	
30	45.2	44.4	43.3	10.4	13.9	10.3	11.5	3.8	6.5	5.6	6.4	69	48	69	7	7	7	ESE 2	NW 3	SSE 2	2.1	
31	41.1	40.8	39.4	11.9	17.5	10.2	13.2	8.1	8.0	7.0	8.8	78	47	95	9	5	10	SW 3	SW 3	E 2	1.2	● n, p.
Срд. Moy.	746.6	746.4	746.0	11.2	16.3	11.4	13.0	6.6	7.0	6.6	7.0	69	48	69	4.9	4.9	3.7	3.8	5.2	2.6	11.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	ПримѢчанія. Remarques.
1	739.3	740.7	741.8	10.6	12.7	9.3	10.9	6.1	7.5	7.4	7.1	79	68	82	1	9	1	NW 3	NW 7	NW 6	—	≡ n.
2	44.0	44.7	45.9	10.3	11.5	9.3	10.4	4.3	7.4	7.3	6.2	79	72	71	7	9	3	0	NE 3	NE 3	0.9	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
3	48.2	47.4	46.3	10.6	15.2	10.6	12.1	1.0	6.2	5.7	6.3	65	44	67	1	7	7	WNW 2	NW 6	NNW 3	—	⌓ n, 1, a.
4	43.4	41.7	43.4	10.4	12.7	7.2	10.1	4.8	6.5	8.8	5.9	69	81	77	9	10	7	W 3	W 11	NNE 3	0.8	● a, 2, p.
5	45.5	44.5	41.3	7.9	15.4	12.5	11.9	− 0.1	6.0	5.8	8.6	75	44	81	1^0	7^0	10	W 3	NW 6	NW 3	3.1	⊔ n, 1, a; ● p, 3.
6	40.3	41.6	43.4	11.2	12.9	8.7	10.9	8.5	9.0	7.5	7.0	92	68	84	10	10	9	NW 3	ENE 3	NE 2	0.6	● n, 1, a, p.
7	43.8	43.1	42.7	11.6	15.7	10.4	12.6	6.7	7.6	5.7	7.5	75	43	80	7	7	1	W 2	NE 2	0	0.2	●^{0} n.
8	42.4	41.5	41.2	12.0	20.4	14.4	15.6	5.4	8.2	3.9	7.4	79	45	60	9	9	3	SW 2	NW 6	SW 2	0.0	●^{0} n, p.
9	41.3	41.4	40.8	14.2	21.4	17.6	17.7	9.6	9.2	10.1	10.4	77	54	69	9	7	1	W 2	NW 3	0	0.0	●^{0} a.
10	42.6	43.0	42.7	19.8	27.0	19.7	22.2	11.9	10.6	11.6	12.3	61	44	72	1	3	1	SW 2	NW 2	0	—	
11	43.7	43.5	41.7	21.2	25.6	19.9	22.2	12.7	11.7	12.6	11.0	63	52	64	5	7	1	0	SE 3	SE 2	—	
12	42.0	41.3	40.9	21.0	27.4	21.2	23.2	13.9	11.5	10.6	10.7	63	39	57	1^0	3	1	SE 3	SE 2	SSE 2	—	
13	41.9	41.2	40.9	23.1	28.7	18.0	23.3	13.3	12.6	11.9	13.7	60	41	89	0	7	10	ESE 2	SE 3	S 2	0.9	● p, 3.
14	41.4	43.6	39.6	16.6	21.2	17.7	18.5	14.1	13.0	14.4	14.6	93	77	97	10	10^0	10	S 3	0	NE 6	12.2	● n, 1, a, p, 3; ⚡ p.
15	38.6	37.0	37.1	19.7	25.1	15.8	20.2	14.7	14.2	14.3	13.1	83	61	98	7	5	10	E 3	SE 3	NE 2	2.3	● n, p; ⚡ p.
16	38.2	38.1	37.4	15.8	20.0	16.0	17.3	14.5	12.6	13.7	13.2	94	78	98	10	9	10	0	SW 2	E 3	53.1	● n, 2, p; ⚡ 2, p.
17	38.3	39.5	40.8	16.9	19.5	15.8	17.4	15.6	12.6	14.6	12.8	95	87	96	10	10	9	SE 5	SE 2	S 3	1.2	● n.
18	42.8	43.8	44.0	16.9	22.7	18.6	19.4	14.6	13.0	12.5	14.1	91	61	88	9	9	9	SE 2	SE 2	N 2	—	● n.
19	43.6	43.6	45.9	20.0	27.2	21.5	22.9	15.3	13.2	16.3	11.8	76	60	62	9	5	10	NE 6	ENE 2	E 11	—	⚡ n, p, 3.
20	47.0	49.1	50.7	19.9	24.5	18.3	20.9	16.2	13.0	15.5	12.9	75	68	82	9	9	3	ESE 3	E 6	ENE 3	5.8	⚡ n, p; ● p.
21	52.0	53.4	52.7	18.8	22.9	17.7	19.8	14.8	10.5	10.4	10.9	65	50	72	5	3^0	0	E 3	SE 3	S 2	—	⌓ p, 3.
22	52.6	51.7	49.3	19.9	24.9	18.8	21.2	10.4	11.9	12.1	11.8	69	52	73	3^0	3^0	1^0	SSE 2	W 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
23	48.5	47.0	45.4	20.5	26.4	19.0	22.0	16.5	13.5	14.7	11.7	75	58	72	1	5	1^0	SW 2	W 2	W 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	44.9	43.2	41.7	19.6	24.8	17.0	20.5	11.2	11.8	12.1	13.5	70	52	94	0	1	10	0	W 2	SSE 2	4.3	⌓, ∞ n, 1, a; ● p, 3.
25	40.1	39.9	40.0	18.4	23.2	16.9	19.5	16.0	14.5	15.6	13.7	92	74	96	10	9	1	S 2	SW 3	0	12.2	● n, 1, a, p; ⚡ p.
26	39.4	39.6	40.9	16.4	23.6	17.3	19.1	13.9	13.0	14.5	13.2	94	67	90	9	7	7^0	E 2	W 3	WNW 2	3.6	≡^{2} n; ⚡, ● n, p.
27	38.4	38.4	38.1	17.4	20.6	15.9	18.0	15.0	13.4	13.6	12.1	91	75	90	10	10	3	E 3	SSW 3	0	1.1	⚡^{2} n; ● n, a, p.
28	37.6	36.5	34.1	17.6	20.6	13.9	17.4	10.8	11.5	11.6	10.6	77	64	91	1	10	10	W 3	NNW 2	S 3	2.1	⌓^{2} n, 1, a.
29	32.5	32.9	32.5	12.3	14.2	12.9	13.1	12.0	9.9	9.6	10.0	94	80	97	10	10	10	WSW 6	W 6	W 6	24.7	● n, 1, a, 2, p.
30	31.2	34.6	37.3	14.6	18.8	15.3	16.2	12.7	12.0	12.6	10.7	97	78	83	10	9	1	NW 6	NW 6	NW 2	0.8	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	742.2	742.2	742.0	16.2	20.9	15.6	17.6	11.2	10.9	11.2	10.8	79	61	81	6.1	7.3	5.3	2.6	3.6	2.6	129.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	740.9	742.1	17.6	22.5	18.0	19.4	10.8	11.5	12.0	12.1	77	60	79	0	7	1	N 3	NNE 3	0	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
2	43.6	43.8	43.8	18.0	25.2	18.7	20.6	10.9	13.0	13.5	13.2	74	57	83	1	7	1	SSE 2	S 2	SE 2	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
3	44.3	43.2	42.7	22.1	27.4	19.2	22.9	13.3	13.6	16.5	15.7	69	61	95	1	7	7	SSE 2	S 3	0	11.2	⌂ n, 1, a; K, ● p.
4	42.7	42.3	41.5	21.2	26.2	19.5	22.3	16.3	15.5	15.6	13.7	83	62	81	7^{0}	7	10	0	SSW 2	SW 6	18.6	⌂ n, 1, a; ●, < p.
5	38.4	39.2	40.2	15.5	20.0	17.5	17.7	15.3	12.8	11.2	12.5	98	65	84	10	7	7	NW 2	NW 2	SSW 2	5.1	● n, 1, a; K n; ⌂ p, 3.
6	41.6	42.8	43.6	16.9	20.2	15.0	17.4	11.8	11.5	11.4	10.4	81	65	82	5	7	1	W 2	NW 3	SW 2	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
7	45.1	44.9	44.7	17.4	22.4	17.7	19.2	9.7	11.6	10.7	13.4	79	53	89	3^{0}	7	10	0	NE 2	E 2	5.3	⌂^{2} n, 1, a.
8	42.4	40.2	38.0	15.1	16.4	17.0	16.2	14.5	12.1	12.6	14.0	94	91	97	10	10	10	E 3	E 5	0	4.6	● n, a, 2, p.
9	34.8	35.4	33.5	17.7	18.7	15.2	17.2	15.0	13.8	13.2	11.3	82	83	88	10	10	10	W 3	NW 3	NE 3	0.3	●^{0} n, 1, a.
10	32.6	31.7	31.8	15.1	18.6	14.0	15.9	13.2	11.4	10.6	10.7	89	67	91	9	7	10	WSW 3	W 3	S 3	26.0	●, K, ▲ p.
11	30.4	31.1	33.1	15.8	18.6	15.2	16.5	11.5	11.1	11.7	11.9	83	73	92	3	5	10	W 3	W 3	WNW 3	2.1	● a, p.
12	35.2	36.4	36.8	13.1	19.4	14.4	15.6	11.8	9.8	8.8	9.9	88	52	82	10	5	3	NW 6	W 3	SW 3	—	
13	36.4	34.8	34.5	14.1	23.4	18.2	18.6	10.2	9.6	15.0	14.5	80	70	93	9	1	10	SE 3	SE 3	SE 2	2.5	K, ● p, 3.
14	34.8	36.0	36.7	18.4	14.2	13.3	15.3	13.0	14.6	11.1	10.7	93	93	95	9	10	10	SW 2	W 6	S 2	3.9	K n; ● n, a, 2, p.
15	36.6	34.5	36.0	16.2	17.2	12.6	15.3	12.0	11.0	11.4	9.3	80	78	87	3	10	3	SW 3	SW 3	W 8	2.9	● n, a, 2, p; K p.
16	38.1	37.8	37.3	15.5	18.8	11.8	15.4	9.9	9.6	10.0	9.2	74	61	90	3	5	9	W 3	SW 11	SW 3	2.8	●^{2}, ▲ p.
17	36.4	36.5	36.9	11.6	14.5	14.3	13.5	10.9	9.6	10.4	10.8	95	86	90	10	10	10	SW 6	W 3	SW 3	8.7	● n, 1, a, 2, p.
18	38.7	38.9	41.3	13.7	18.0	14.4	15.4	11.5	10.9	10.7	11.0	91	70	91	9	7	7	W 3	NW 8	W 3	1.2	● n, a, p.
19	42.8	43.0	43.0	15.4	20.9	16.4	17.6	11.5	11.5	10.5	10.9	88	57	78	9	9	5	0	NW 3	SSW 2	—	
20	43.3	43.8	43.5	17.3	23.6	16.9	19.3	10.9	12.0	12.7	12.4	82	59	87	5	5	3	0	WSW 2	0	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
21	43.8	43.5	42.8	17.6	25.1	18.1	20.3	11.7	12.6	12.4	13.9	84	53	90	0	5	10	ESE 2	SW 3	SW 3	2.5	⌂^{2} n, 1, a; ● p, 3.
22	43.3	43.7	43.1	17.4	24.3	19.0	20.2	16.0	14.0	15.3	13.7	95	68	84	10	5	0	SE 2	SW 3	SE 2	—	● n; ⌂^{2} p, 3.
23	42.6	41.7	40.5	21.5	28.9	21.6	24.0	15.0	14.5	17.2	13.6	76	59	71	0	1	1	0	S 3	SE 3	0.4	⌂^{2} n, 1, a.
24	42.2	43.4	44.9	19.1	23.4	17.4	20.0	17.2	13.9	15.3	13.3	85	72	90	10	9	10	W 3	W 3	W 2	0.1	● n, a.
25	45.6	45.2	45.2	19.3	24.5	18.7	20.8	12.9	13.3	12.8	12.8	80	56	88	5^{0}	3	0	NE 2	NE 3	S 2	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
26	44.0	43.6	43.5	18.4	24.8	19.4	20.9	12.2	13.3	13.9	14.0	84	60	84	0	5	10	0	0	NW 2	—	≡^{2} n.
27	43.7	43.8	43.0	18.2	25.0	19.2	20.8	13.7	13.2	13.8	14.5	85	59	88	0	5	3	0	NW 2	SW 2	—	≡ n; ⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
28	42.1	41.1	41.6	20.6	26.6	21.4	22.9	16.3	14.2	15.2	16.7	79	59	88	9	5^{0}	1	S 3	W 3	0	—	⌂^{0} n, p, 3.
29	41.1	41.0	41.3	22.8	30.0	22.2	25.0	18.0	15.7	17.9	18.6	77	57	94	3^{0}	3	0	W 3	W 3	0	—	⌂^{0} n, 1, a, p, 3.
30	40.1	39.7	38.5	25.0	31.6	23.6	26.7	18.3	16.0	16.0	16.0	68	46	75	0	5	0	S 2	S 2	S 3	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
31	36.0	38.0	42.2	24.2	24.7	14.6	21.2	14.4	14.0	16.2	11.0	62	70	89	5	7	1	SSE 3	W 6	W 3	—	< n; ⌂^{0} n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	740.1	740.1	740.2	17.8	22.4	17.2	19.1	13.2	12.6	13.1	12.8	83	65	87	5.4	6.3	5.6	2.2	3.4	2.3	98.2	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	740.1	745.0	16.2	20.8	14.3	17.1	11.3	11.1	10.9	9.4	83	54	78	7^{0}	5^{0}	3^{0}	SW 3	NW 2	E 2	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
2	44.0	43.2	41.0	15.4	17.5	16.4	16.4	11.5	10.4	13.1	13.3	80	88	96	10	10	10	E 3	SE 2	SE 3	2.4	● a, 2, p.
3	41.6	41.7	42.1	16.4	22.6	17.5	18.8	11.5	13.0	13.8	13.1	94	68	88	10	7	9	0	SW 3	0	—	●^{0} n; ⌂^{0} p, 3.
4	41.9	40.2	38.7	18.2	21.0	20.7	20.0	13.2	13.2	15.1	16.1	85	82	89	5^{0}	7	3	E 6	E 11	E 3	1.0	⌂^{0} n, 1, a; ● p.
5	36.3	35.4	36.0	21.9	29.6	22.4	24.6	19.1	15.1	16.4	17.5	79	54	87	0	1	1	E 6	SE 6	SE 2	—	<, ● n; ⌂ p, 3.
6	32.8	31.2	28.8	23.0	30.9	17.4	23.8	17.2	15.0	18.1	14.3	72	54	97	1	5	5	E 2	SE 3	SE 3	16.8	⌂^{2} n, 1, a; K, ●, ▲
7	30.6	34.0	37.7	14.8	19.7	16.3	16.9	13.2	11.6	11.0	10.8	92	64	78	10	7	0	SSW 3	W 6	SW 3	0.2	< n; ● n, 1, a.
8	40.2	40.9	40.3	16.6	21.8	18.0	18.8	12.2	10.9	10.3	11.8	77	53	77	1	5	9	0	W 6	SE 2	7.1	⌂^{2} n, 1, a.
9	39.1	38.8	38.5	14.0	19.7	16.3	16.9	13.2	12.0	14.0	13.5	97	82	98	10	10	10	E 3	0	NW 2	1.9	● n; ⌂ p, 3.
10	38.7	39.7	40.0	14.4	19.6	15.0	16.3	13.9	12.1	12.4	11.0	99	73	87	10	7	1	N 2	NW 3	SW 2	3.1	● n, 1, a.
11	39.6	39.7	40.4	11.9	22.0	14.3	17.1	9.3	10.7	11.7	11.2	85	59	93	1	5	3	0	N 3	0	0.3	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
12	42.5	43.1	43.3	14.5	18.1	14.3	15.6	8.9	9.6	9.3	10.8	79	60	90	1	7	1	E 2	NE 5	0	0.0	⌂^{2} n, 1, a, p, 3; ●^{0} p.
13	44.3	44.0	41.7	12.4	18.7	14.4	15.2	7.4	9.1	8.9	9.3	86	56	76	3	5	7	NE 2	NE 2	E 3	1.6	⌂^{2} n, 1, a.
14	36.5	35.1	35.2	10.0	11.9	11.9	11.3	9.7	8.8	9.9	10.3	96	96	99	10	10	10	SE 6	E 6	E 3	4.7	● n, 1, a, 2, p.
15	33.8	33.2	30.9	12.0	15.0	12.1	13.0	11.1	10.5	11.9	10.0	00	93	96	10	10	10	SE 3	E 5	NE 6	19.2	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, p, 3
16	28.4	30.3	34.1	8.6	9.6	8.7	9.0	7.9	8.1	8.4	7.7	98	95	92	10	10	10	NE 19	NE 6	N 8	0.7	↙ n, 1, a; ● n, 1, a, p
17	37.3	39.9	42.1	8.2	11.7	8.3	9.4	7.4	7.2	8.0	7.5	89	72	92	10	10	1	N 6	NE 3	SE 2	—	
18	43.7	44.0	43.8	7.2	17.7	9.4	11.4	2.2	6.8	8.2	8.4	90	55	96	0	7	0	0	NW 3	0	—	≡ n, 1, a; ⌂^{2} n, 1, a, p, 3
19	42.5	42.2	43.1	10.8	15.1	12.5	12.8	4.9	8.6	11.1	9.4	90	89	88	5	10	1	0	W 3	NW 2	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
20	43.7	44.0	43.9	10.5	16.6	11.9	13.0	5.4	7.8	9.5	9.1	82	68	89	3	5	0	W 2	NW 6	W 2	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
21	44.3	44.0	43.0	11.6	20.9	15.4	16.0	5.4	8.9	10.7	12.0	88	58	92	5^{0}	7	5	SE 2	E 2	E 2	—	≡, ⌂^{2} n, 1, a; < p
22	42.5	43.8	45.0	14.3	18.4	12.6	15.1	10.9	10.8	11.6	10.0	90	74	93	5^{0}	7	0	W 3	NW 3	SW 2	—	< n; ≡^{0} n, 1, a; ⌂ p, 3
23	46.0	47.2	46.1	12.5	22.8	17.1	17.5	7.1	9.5	12.6	11.3	89	61	78	0	7	1	0	W 6	W 2	—	≡ n, 1, a; ⌂^{2} n, 1, a, p, 3
24	40.3	40.2	45.1	17.5	27.9	21.3	22.2	13.6	12.9	16.2	15.1	87	58	80	0	0	0	0	W 12	S 2	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
25	44.5	43.1	42.0	19.5	27.0	19.5	22.0	16.2	13.7	16.8	13.7	81	64	81	0	3	0	SSE 2	SW 3	S 2	2.1	⌂ n, 1, a, p, 3; ● a
26	40.1	42.5	44.6	18.2	19.8	12.8	16.9	12.5	11.8	12.9	9.5	75	75	87	0	7	3	S 3	NW 6	W 3	0.2	⌂ n, 1, a, p, 3; ● p.
27	46.1	40.9	47.5	9.6	16.8	9.8	12.1	5.2	7.9	8.2	8.2	88	58	91	5	3	0	SW 2	NW 3	NW 2	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
28	48.0	46.3	43.2	9.8	18.8	10.7	13.1	3.0	7.7	7.4	8.6	86	46	91	0	5	0	0	0	S 2	0.7	≡, ⌂^{2} n, 1, a.
29	44.8	38.6	40.0	11.7	18.2	11.1	13.7	8.9	9.9	10.0	8.9	97	64	90	10	7	1	SW 2	NW 3	SW 2	1.2	● n, 1, a, p.
30	41.7	42.1	39.8	10.1	14.8	12.4	12.1	7.5	8.1	9.7	10.3	88	77	97	9	9	10	W 3	SW 3	0	9.1	● p, 3.
31	35.6	35.2	30.1	15.2	18.3	11.7	15.1	11.4	12.4	10.5	9.9	97	67	97	10	3	3	W 5	SW 8	SW 2	3.6	● n, p.
Срд. Moy.	740.8	740.7	740.6	13.9	19.5	14.4	15.9	10.1	10.5	11.6	11.0	88	68	89	5.2	6.5	3.8	2.9	4.3	2.2	75.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	739.8	738.7	10.9	15.6	11.0	12.5	10.2	8.5	8.7	8.8	89	65	90	9	9	10	W 6	W 6	SW 3	0.3	
2	40.7	41.0	46.3	10.3	14.6	6.9	10.6	6.6	8.6	9.1	6.1	93	74	83	10	9	0	W 3	W 6	NW 2	0.8	● n, p.
3	51.0	51.6	52.1	5.0	13.8	7.4	8.7	2.4	5.9	7.7	7.4	90	66	96	1	1	0	W 2	NW 6	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
4	53.0	52.1	50.3	9.0	18.6	10.8	12.8	4.5	7.8	9.4	9.0	92	59	94	3	1	0	0	NW 2	NNE 2	—	$⌓^2$ n, 1, a, p, 3.
5	49.4	48.0	46.7	9.3	20.3	15.8	15.1	6.1	8.1	9.9	10.0	93	55	75	0	0	7	0	SW 3	S 6	—	≡ n, 1, a.
6	44.1	44.5	44.6	13.6	19.4	13.3	15.4	12.4	10.8	11.5	10.3	94	68	91	10	5	0	WSW 3	NW 3	0	—	≡ a; ⌓ p, 3.
7	41.7	42.0	45.0	13.5	19.5	10.3	14.4	8.7	10.1	10.7	7.2	88	63	76	7^0	7	0	W 6	NW 12	N 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
8	44.5	40.2	32.0	6.6	16.5	12.3	11.8	2.4	6.7	10.0	10.4	93	71	98	9	9	10	SW 2	S 2	0	7.9	$⌓^2$ n, 1, a; ● p, 3.
9	32.2	33.5	36.0	7.3	12.3	4.2	7.9	4.0	7.3	7.2	5.8	96	67	93	7	7	1	NW 5	N 3	SW 2	0.3	● n, p.
10	35.9	37.4	38.6	3.1	7.7	4.8	5.2	2.4	5.5	5.3	4.8	96	68	74	10	9	10	NW 3	N 3	W 6	0.9	●, ▲ p.
11	39.1	41.0	42.3	5.0	10.2	7.4	7.5	3.9	6.3	6.6	6.4	97	71	83	10	10	10	N 5	NW 3	SW 2	—	
12	43.9	41.9	38.7	5.3	11.1	12.8	9.7	3.1	6.5	8.9	10.1	97	90	93	10	10	10	0	S 3	S 6	0.8	● a, p.
13	39.6	40.0	40.1	11.6	15.2	11.4	12.7	11.1	10.1	11.5	9.7	99	89	97	10	9	3	W 3	W 6	S 3	6.1	● n, 1, a, p.
14	39.5	39.1	39.9	11.2	14.2	10.1	11.8	9.8	9.8	10.8	9.1	99	91	99	10	10	3	SE 2	0	0	4.7	≡ n, 1, a, 2; ● n, 1, a, 2, p.
15	40.3	40.3	39.4	10.0	12.6	12.0	11.5	8.9	8.8	9.4	9.6	96	88	93	10	10	10	ENE 3	NE 3	NE 3	6.6	≡ n; ● a, 2, p.
16	37.0	36.9	37.7	11.3	15.6	12.1	13.0	10.5	9.7	11.5	9.8	98	87	94	10	7	7	NE 8	ENE 3	SE 2	1.7	● n, 1, a.
17	36.7	35.5	33.5	11.6	16.2	11.2	13.0	9.3	8.3	9.6	9.8	92	70	99	7	9	10	SE 3	SW 3	S 2	6.1	● p.
18	34.5	35.7	40.1	10.0	12.7	7.2	10.0	6.9	8.9	9.9	7.1	98	91	94	10	10	0	SW 5	W 6	0	2.8	● n, a, 2, p.
19	42.5	42.4	38.9	3.9	13.9	10.8	9.5	2.0	6.1	8.0	8.2	00	68	86	5	9	10	0	WSW 3	S 3	0.8	≡, $⌓^2$ n, 1, a; ● p.
20	36.4	36.4	34.6	12.1	15.2	8.2	11.8	7.9	8.6	8.0	8.0	83	62	99	7	9	3^0	SW 6	WSW 6	SW 3	5.3	● p.
21	35.6	38.1	42.0	6.0	8.4	5.0	6.5	4.4	6.6	6.0	5.6	94	73	86	10	10	10	NW 3	NW 6	0	0.7	● a, 2, p.
22	46.6	49.3	51.0	2.9	9.6	4.1	5.5	2.0	5.3	5.2	5.5	94	58	90	1	9	5	NNW 3	NNW 6	W 2	0.1	$●^0$ a.
23	48.0	47.4	46.7	6.1	11.5	10.7	9.4	3.7	6.2	8.1	8.5	88	81	90	10	9	10	W 3	W 3	SW 3	—	
24	43.4	43.4	44.2	9.6	11.4	9.0	10.0	8.7	7.5	8.3	8.1	84	83	95	10	10	3	W 6	NW 3	W 3	—	⌓ p, 3.
25	47.0	48.8	50.9	3.8	11.4	5.3	6.8	2.8	5.8	5.7	5.7	97	57	86	0	1	0	NW 2	NW 3	NW 3	—	$⌓^2$ n, 1, a, p, 3.
26	52.1	51.8	48.2	5.7	13.0	11.0	9.2	2.3	5.7	7.2	7.1	95	65	73	9	7	3	W 2	NW 4	W 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
27	44.6	42.8	43.5	8.8	18.7	14.9	14.1	6.9	7.6	9.7	9.7	91	60	77	7	5^0	9	W 6	W 17	NW 3	—	⌓ n, 1, a; ↙ a, 2, p.
28	44.6	46.2	47.2	10.6	14.4	6.1	10.4	5.7	8.8	7.2	6.8	93	59	97	7	1	0	NW 3	NW 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
29	47.6	47.9	48.2	2.8	15.9	10.9	9.9	0.7	5.6	9.3	9.2	00	88	96	10	0	3^0	0	WNW 3	0	—	≡ n, 1, a; ⌓ n, 1, a, p, 3.
30	49.0	48.9	50.1	6.5	15.3	11.8	11.2	4.8	7.2	9.5	8.8	00	73	86	10	9	10	W 2	NW 6	NW 5	—	≡, $⌓^2$ n, 1, a.
Срд. Moy.	742.6	742.8	742.9	8.0	14.2	9.6	10.6	5.8	7.6	8.7	8.1	94	72	89	7.6	7.0	5.2	3.2	4.5	2.3	45.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	751.8	751.6	10.8	14.9	11.6	12.4	10.5	9.4	8.8	9.6	98	70	95	10	10	10	0	NW 3	0	—	
2	50.6	49.5	47.0	10.7	16.1	9.3	12.0	9.0	8.7	9.2	8.1	92	67	93	10	7^0	0	SE 2	SE 2	0	—	⌓ p, 3.
3	44.3	42.9	41.0	6.4	18.4	10.3	11.7	5.4	7.1	9.5	8.3	99	60	89	5	7	0	0	S 3	0	—	$⌓^2$ n, 1, a, p, 3.
4	39.2	38.4	36.7	8.1	15.8	11.5	11.8	7.7	6.8	7.5	8.6	85	56	86	3	0	9	SE 3	SE 6	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
5	34.5	35.6	38.3	11.2	14.2	9.8	11.7	9.5	8.9	9.0	7.4	90	75	82	10	10	10^0	SE 3	SW 6	SW 2	—	
6	40.1	40.9	42.0	6.3	12.0	4.0	7.4	3.8	6.7	6.9	6.0	91	66	98	7^0	7	1	SW 2	W 3	0	—	$⌓^0$ n, 1, a, p, 3.
7	39.7	38.0	39.6	4.2	7.2	9.2	6.9	1.3	5.5	7.3	8.2	89	96	95	10	10	10	S 2	SW 5	S 5	4.7	⌓ n, 1, a; ● a, p.
8	40.0	41.4	44.7	8.8	14.0	8.6	10.5	8.1	8.1	8.6	7.5	95	73	91	5	5	1	S 6	SW 6	SW 2	—	
9	47.3	47.4	47.4	2.0	14.4	9.7	8.7	1.2	5.3	9.5	8.4	00	78	94	0	1	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ⌓ n, 1, a, p, 3.
10	47.0	45.8	45.1	6.9	17.5	11.7	12.0	6.4	7.2	10.2	8.6	98	68	85	3^0	1	0	SW 3	S 6	SE 6	—	$⌓^2$ n, 1, a, p, 3.
11	43.2	41.8	41.2	8.5	17.0	12.5	12.7	7.7	7.6	8.2	8.8	92	55	82	1	3	10	SE 3	S 6	0	2.0	⌓ n, 1, a.
12	38.7	37.1	35.1	10.3	14.5	8.4	11.1	8.1	9.1	10.1	8.1	98	83	99	10	10	10	SE 3	S 3	0	6.9	● n, 1, a, p, 3.
13	30.0	27.6	29.2	4.3	7.8	6.0	6.0	3.9	6.2	7.0	6.8	00	89	97	1	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 2	0.9	● n, a, 2, p.
14	31.6	34.1	36.2	5.2	7.1	6.3	6.2	4.8	6.5	8.9	6.7	98	91	94	10	10	10	NW 3	NW 3	0	0.8	$●^0$ 1, a.
15	34.3	32.9	36.2	5.3	9.0	5.3	6.5	2.0	6.7	7.4	5.2	00	87	78	10	10	10	SW 6	NW 3	NW 3	2.9	≡ a; ● a, p.
16	37.5	35.9	33.4	0.4	7.0	3.3	3.6	0.0	4.5	4.6	5.6	94	62	97	7	7	10	W 6	NW 3	0	7.6	● p, 3.
17	26.3	29.0	37.1	1.6	0.7	1.0	1.1	0.5	5.1	4.7	4.7	98	96	96	10	10	10	NE 3	N 6	NW 2	6.6	● n, 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
18	42.4	46.9	50.2	1.9	3.8	2.4	2.7	0.7	5.0	5.0	4.1	95	83	75	9	9	10	WNW 6	NW 6	0	0.6	● p.
19	51.7	51.6	49.8	− 1.6	7.5	1.4	2.4	− 2.0	3.8	5.2	4.8	91	68	94	3	5	1	0	W 3	0	—	
20	40.4	43.8	40.7	− 1.2	5.8	3.0	2.5	− 1.4	4.0	4.9	5.1	94	72	90	1	7	10	SW 3	SW 3	SW 6	0.3	⊔ n, 1, a.
21	39.2	40.2	42.8	2.9	5.4	− 0.7	2.5	− 0.7	5.4	5.9	4.2	96	87	96	10	7	0	WSW 6	W 3	0	2.2	● n, 1, a.
22	44.4	45.6	46.0	− 3.4	7.4	0.5	1.5	− 4.0	3.5	4.8	3.9	98	62	82	1	3	1	0	SW 3	NE 3	0.3	⊔, ∞ n, 1, a.
23	43.3	40.9	38.5	1.4	7.6	6.4	5.1	− 0.7	4.4	6.4	6.1	87	82	86	10	9	10	E 3	SE 3	SE 3	0.9	● n, a.
24	36.2	36.2	35.9	6.9	9.1	9.0	8.3	4.3	7.3	8.7	8.2	99	95	96	10	10	10	SE 6	S 3	SE 3	0.2	≡ n, 1, a; ● p, 3.
25	34.9	34.2	33.5	10.6	11.8	11.2	11.2	8.4	8.6	8.9	9.7	91	87	98	10	10	10	S 3	SSE 3	S 3	16.8	● n, p, 3.
26	31.6	31.5	35.0	10.6	6.5	4.2	7.1	4.0	9.3	7.1	6.2	98	99	00	10	10	10	SE 4	W 6	NW 3	18.6	● n, 1, a, 2, p.
27	38.0	40.2	40.3	3.8	5.5	5.3	4.9	3.3	6.0	5.9	6.5	00	88	97	10	10	10	0	SW 3	SE 3	19.6	● p, 3.
28	33.7	34.8	36.9	6.6	6.4	3.9	5.6	3.7	7.1	5.6	5.6	98	92	92	10	10	10	E 2	NNE 2	NW 3	11.6	● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a.
29	38.0	39.7	45.1	2.3	2.4	1.7	2.1	1.1	5.2	5.2	4.7	96	94	91	10	10	10	N 3	NW 3	WNW 3	4.4	● n, 1, a, 2, p; ✱ a, p.
30	43.9	51.5	49.9	0.6	3.2	2.0	1.9	0.4	4.8	4.8	4.7	00	83	89	10	10	10	SW 6	SW 2	SE 3	1.1	≡ n, 1, a.
31	44.5	42.8	46.0	3.6	3.6	2.4	3.2	1.9	4.6	5.7	5.0	78	97	91	10	10	10	SE 6	SW 6	W 3	3.3	● n, 1, a.
Срд. Moy.	740.3	740.3	741.0	5.0	9.5	6.2	6.9	3.5	6.4	7.1	6.6	95	79	91	7.3	7.7	7.2	3.1	3.7	1.9	112.3	

1895.

Смоленскъ. — Smolensk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.4	749.8	749.8	0.6	2.3	0.2	1.0	− 0.9	4.5	4.5	4.5	94	82	96	10	10	10	WNW 6	WNW 2	0	0.8	✱ p, 3.
2	50.8	49.2	49.0	0.0	1.2	3.3	1.5	− 1.2	4.5	4.5	5.7	98	91	98	10	10	10	W 5	W 12	NW 6	1.1	✱ n, a, 2, p.
3	50.9	51.2	49.6	4.2	4.2	2.4	3.6	2.2	5.5	5.9	5.2	89	95	94	10	10	10	NW 2	WNW 2	SW 2	0.4	●⁰ a, 2, p.
4	45.6	42.4	41.9	1.9	2.6	1.5	2.0	0.9	5.0	5.0	5.0	95	91	98	10	10	10	SW 6	SW 3	W 2	2.7	●, ✱ a, p.
5	43.9	44.8	45.9	2.5	3.6	4.0	3.4	1.4	5.3	5.4	5.9	96	92	97	10	10	10	W 3	W 5	W 2	—	
6	46.7	46.8	43.4	4.2	5.0	3.2	4.1	2.6	5.9	6.1	5.5	95	94	95	10	10	10	W 2	SW 3	SE 3	2.1	
7	35.5	34.8	34.5	4.4	8.3	7.4	6.7	3.0	6.1	7.4	7.6	98	88	99	10	10	10	SSW 3	WSW 3	SW 3	2.7	● n, 1, a, p.
8	33.4	32.2	31.0	5.8	7.2	5.8	6.3	5.5	6.6	7.1	6.8	96	94	99	10	10	10	SW 3	W 3	WSW 2	5.8	● a, 2, p.
9	32.2	34.2	37.8	4.2	3.9	3.6	3.9	3.4	6.0	5.9	5.8	97	97	98	10	10	10	NW 6	WNW 8	NNW 3	1.5	● n, 1, a, 2, p.
10	38.0	36.5	37.8	3.3	3.2	− 0.2	2.1	− 0.4	4.4	5.2	4.4	96	96	96	10	10	10	ESE 3	E 3	E 6	5.3	≡n1a; ●a2p3; ✱p
11	44.3	47.3	50.7	− 1.3	− 0.2	− 1.6	− 1.0	− 1.8	3.5	3.4	3.5	84	76	86	10	10	10	E 3	E 2	E 2	—	✱ n.
12	52.2	52.9	50.8	− 2.8	− 1.2	− 3.0	− 2.3	− 3.7	3.2	3.4	3.3	85	80	89	10	10	10	S 4	SE 3	SE 6	—	
13	45.3	39.6	37.1	− 2.2	− 0.2	0.4	− 0.7	− 3.2	3.6	4.3	4.6	94	94	96	10	10	10	SE 11	SE 8	S 3	15.4	●⁰a,p; ∽a,2,p; ↗p
14	36.8	37.3	41.0	0.2	1.2	4.0	1.8	0.0	4.7	5.0	5.6	00	00	92	10	10	10	S 2	W 3	SW 2	6.0	∽n, 1, a; ●n,1,a,2,p
15	45.0	45.2	43.7	4.0	5.8	4.0	4.6	3.6	5.6	6.2	5.8	92	90	95	10	10	5	W 6	WSW 6	S 3	2.6	● p.
16	44.9	48.1	50.7	3.8	5.3	3.0	4.0	2.8	5.5	5.6	5.1	92	85	90	10	9	9	W 5	WNW 6	SW 3	1.2	● n, a, p.
17	49.8	49.3	48.8	3.2	6.4	5.3	5.0	1.7	5.3	6.4	6.1	92	90	92	10	10	3	SW 6	SW 3	SW 5	—	
18	48.5	46.9	43.9	5.4	6.7	4.2	5.4	3.8	6.5	7.1	5.9	97	98	95	10	10	7	SW 2	SW 3	SW 6	—	≡ n, 1, a.
19	47.3	48.8	48.6	3.7	4.7	2.6	3.7	2.4	5.5	5.7	5.2	92	89	94	9	10	10	NW 3	W 3	W 3	1.6	● a.
20	48.8	49.1	51.0	− 0.2	1.1	0.7	0.5	− 0.4	4.4	4.7	4.7	98	94	98	10	9	10	0	NNW 3	NE 3	1.6	● n; ✱ a, 2, p.
21	53.6	55.1	55.6	− 1.2	− 1.6	− 1.2	− 1.3	− 2.2	3.5	3.1	3.2	80	76	76	10	10	10	NE 6	E 6	NE 6	0.6	✱⁰ n.
22	55.5	55.1	54.1	− 1.6	− 1.0	− 2.9	− 1.8	− 3.2	3.4	3.6	3.4	85	85	92	10	10	10	NE 8	NE 9	NE 3	2.6	✱ n, a, p.
23	53.8	54.5	54.4	− 2.6	− 1.4	− 3.9	− 2.6	− 4.1	3.7	3.6	3.0	98	86	88	10	10	10	E 4	E 3	NE 6	—	
24	53.4	52.9	51.0	− 5.2	− 5.4	− 6.1	− 5.6	− 6.3	2.9	3.0	2.8	97	98	99	10	10	10	ENE 6	E 3	E 2	—	V, ≡ p, 3.
25	47.0	44.0	38.9	− 5.0	− 1.5	0.9	− 1.9	− 6.9	3.1	4.0	4.9	00	99	00	10	10	10	W 5	WNW 6	W 8	—	≡ n; V n, 1, a, 2, p
26	37.1	38.9	38.3	1.3	− 0.7	− 4.2	− 1.2	− 4.4	4.2	2.4	2.6	84	55	79	7	7	1	NW 8	N 9	0	1.6	
27	28.1	23.5	37.3	− 0.7	0.1	−15.2	− 5.3	−15.4	4.3	4.3	0.9	98	93	64	10	10	0	W 11	W 17	NE 11	2.6	✱, ✢n,1,a,2,p; ↗a
28	43.1	46.8	49.3	−13.7	−10.8	−11.2	−11.9	−17.9	1.2	1.4	1.7	73	69	88	3	3	9	NW 6	NW 3	W 2	—	
29	50.7	52.1	52.5	−12.9	− 6.5	−10.5	−10.0	−13.3	1.4	1.7	1.5	91	59	72	9	9	0	W 3	NW 6	0	—	
30	51.9	51.9	52.1	−11.3	− 5.9	− 7.0	− 8.1	−14.3	1.7	1.8	1.9	92	62	73	5	9	10	W 3	W 5	W 6	0.2	
Срд. Moy.	745.4	745.4	745.7	− 0.3	1.2	− 0.4	0.2	− 2.2	4.4	4.6	4.4	93	87	91	9.4	9.5	8.5	4.7	5.0	3.6	58.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.6	752.9	752.4	− 6.9	− 5.7	− 6.8	− 6.5	− 7.3	2.1	2.2	2.1	77	76	79	10	10	10	WNW 6	WNW 3	NW 2	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	52.5	53.1	54.4	− 7.0	− 4.5	− 7.9	− 6.5	− 8.5	2.4	2.6	2.3	89	79	95	10	7	9	NW 2	SE 3	SE 3	0.2	✱⁰ n, a.
3	53.1	50.8	47.7	− 5.9	− 4.7	− 7.8	− 6.1	− 8.0	2.6	2.6	2.2	91	81	90	9	10	5	E 3	ESE 3	SE 2	0.4	✱⁰ a, 2, p; ⊓ p.
4	44.0	41.9	39.0	− 8.3	− 6.9	− 7.6	− 7.6	−10.1	2.2	1.8	2.2	95	68	88	10	10	10	S 2	SSE 2	SSW 2	0.8	✱⁰ a, p.
5	35.8	33.3	26.0	− 6.5	− 3.0	− 0.3	− 3.3	− 7.8	2.5	3.3	3.9	92	89	87	10	10	10	S 3	S 2	SE 3	4.6	✱ n, 1, a.
6	13.1	13.9	12.8	0.0	2.0	0.2	0.7	− 1.4	4.6	4.7	4.3	00	89	93	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 6	3.6	↗n; ✢n,1,a; ✱n,1,a
7	14.1	15.3	16.7	− 1.2	2.2	− 1.5	− 0.2	− 3.1	3.7	4.1	3.5	88	78	87	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 2	1.4	✱ n, 1, a, p, 3.
8	17.8	18.1	19.4	− 1.5	− 0.8	− 0.9	− 1.1	− 2.7	3.5	3.8	3.7	84	89	87	10	9	10	SW 5	SW 4	SW 17	2.6	✱ n, a, p; ✢, ↗ p, 3
9	27.3	30.4	33.8	− 1.0	− 0.4	− 3.8	− 1.7	− 4.0	3.3	3.4	3.2	77	77	93	10	10	10	W 11	WSW 6	S 2	0.8	↗, ✢ n; ✱ n, p.
10	35.2	35.8	37.9	− 5.9	− 2.9	− 4.2	− 4.3	− 7.6	2.7	3.1	2.6	92	86	80	10	9	10	W 2	WSW 2	SW 3	—	✱ n; ∞ a.
11	38.1	38.3	40.9	− 5.1	− 3.3	− 4.0	− 4.1	− 8.0	2.9	2.8	3.2	92	79	93	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	4.6	✱ a, 2, p, 3; ✢a, 2, p
12	43.7	45.7	47.5	− 2.2	− 1.4	− 2.9	− 2.2	− 4.1	3.7	3.6	3.6	97	86	98	10	10	10	SE 3	SE 2	0	1.1	✱ n, a, 2, p.
13	47.8	47.1	47.6	− 4.8	− 4.4	−10.5	− 6.6	−10.7	2.9	3.0	1.9	93	92	97	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 3	0.2	✱ n, a, 2, p; ≡ p, 3.
14	47.6	48.0	48.9	− 9.8	− 8.3	−14.2	−10.8	−14.4	2.1	2.3	1.4	97	97	93	5	0	0	0	0	0	—	≡ n; ⊔ n, a, 2, p, 3.
15	49.2	48.9	48.3	−15.8	−10.3	−13.0	−13.0	−16.9	1.2	2.0	1.6	91	97	95	0	10	10	0	E 3	E 2	0.3	⊔²n1a≡a2pVa2p3
16	47.2	46.8	46.1	−17.0	−14.3	−12.9	−14.7	−17.4	1.0	1.3	1.6	92	93	95	0	10	10	E 3	E 2	E 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
17	47.6	48.5	49.2	−11.9	−11.1	−13.4	−12.1	−13.8	1.7	1.8	1.5	94	95	93	10	10	10	E 3	E 2	E 2	0.4	Vn,1,a,2,p,3; ✱a,2,p
18	49.8	50.8	52.0	−13.1	−10.8	−13.2	−12.4	−14.2	1.5	1.8	1.5	93	93	91	10	10	10	0	0	0	0.2	✱⁰na2p3; V⁰n1a2p
19	53.1	53.7	53.1	−14.5	−13.4	−16.9	−14.9	−17.1	1.4	1.4	1.1	96	89	88	10	10	10⁰	W 2	W 2	0	0.2	✱, V n, 1, a, 2, p, 3
20	50.4	50.1	48.2	−18.6	−18.6	−14.8	−17.3	−21.2	0.9	0.9	1.3	88	87	89	0	1	10	0	0	SE 3	5.7	Vn; ∞ap; ⊔n1a2p3
21	45.6	45.6	45.8	−12.2	− 9.2	− 8.3	− 9.9	−16.2	1.6	2.0	2.1	92	90	89	10	10	10	SE 3	E 3	SE 6	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	46.5	46.6	45.8	− 8.0	−10.4	−12.1	−10.2	−12.5	2.2	1.6	1.5	88	81	87	10	10	10	NE 11	NE 3	NE 3	0.2	✱ n, a, 2, p.
23	44.2	43.3	43.4	−14.4	−12.0	−15.9	−14.1	−16.7	1.3	1.4	1.2	88	80	88	10	3	10	E 3	0	SE 3	0.7	
24	44.7	46.3	48.3	−12.5	−12.5	−15.9	−13.6	−16.1	1.5	1.3	1.1	88	77	85	10	10	10	ENE 3	NE 6	NE 3	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
25	49.8	50.5	49.3	−15.7	−14.3	−18.0	−16.0	−18.2	1.2	1.3	1.0	90	89	90	10	10	10	NE 2	0	SW 2	—	
26	47.0	45.2	43.0	−19.0	−19.3	−16.7	−18.3	−20.6	0.9	0.8	1.1	89	88	89	10	10	10	SW 3	W 3	SW 2	0.0	V n, 1, a, 2, p, 3.
27	37.5	36.7	39.3	−14.2	−11.4	−14.2	−13.3	−16.7	1.4	1.7	1.4	91	92	91	10	10	10⁰	SE 2	0	S 2	3.4	V n; ✱ n, 1, a, 2, p
28	43.5	46.5	48.6	−13.9	−15.2	−20.8	−16.6	−21.0	1.3	1.0	0.7	87	78	84	10	7⁰	0	NE 3	NNE 3	0	0.0	✱ n, 1, a.
29	49.1	50.5	52.1	−20.7	−23.9	−29.7	−26.8	−30.1	0.4	0.5	0.3	81	80	80	0	0	0	0	NW 2	0	—	
30	52.1	52.0	50.4	−30.9	−25.9	−29.6	−28.8	−32.3	0.3	0.5	0.3	81	81	81	0	0	0	0	0	0	—	∞ a, 2, p, 3.
31	47.9	46.4	44.5	−30.0	−23.9	−24.3	−26.1	−30.8	0.3	0.5	0.5	79	81	83	0	3⁰	0	0	E 2	0	—	∞, ⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	742.8	743.0	743.0	−11.4	− 9.6	−11.7	−10.9	−13.9	2.0	2.1	1.9	89	85	89	7.9	8.0	8.2	3.0	2.4	2.6	32.4	

Иваново-Вознесенскъ. Январь. — Janvier. Ivanovo-Voznesensk.

Широта — Latitude: 57° 1′. Долгота — Longitude: 40° 58′.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	753.8	755.0	-2.2	-1.6	-2.7	-2.2	-3.0	3.7	3.8	2.8	96	93	73	10	10	5	SSE10	S10	S14	0.3	✱ 1, a.
2	57.3	57.7	59.5	-5.8	-6.4	-9.0	-7.1	-9.0	2.2	2.1	2.0	74	74	90	10	10	1	S 8	SSE 8	S 6	0.0	⸙ n; ✱^{0} a.
3	62.0	62.4	62.5	-8.2	-8.7	-13.0	-10.0	-13.0	2.1	1.8	1.4	87	74	90	0	0	0	S 4	S 4	0	—	
4	62.7	63.3	63.6	-15.5	-10.4	-14.2	-13.4	-15.5	1.2	1.7	1.4	89	83	90	3	10^0	1	SSE 2	SSE 1	S 1	—	
5	64.1	64.3	64.8	-15.2	-9.6	-15.1	-13.3	-15.5	1.2	1.8	1.2	93	84	92	3	7^0	0	S 3	SSW 1	0	—	
6	62.3	61.2	59.4	-14.0	-10.0	-13.1	-12.4	-15.2	1.4	1.7	1.4	91	81	89	2	7^0	5	SSE 4	S 2	SSE 4	—	
7	57.4	56.1	55.1	-16.0	-14.6	-12.9	-14.5	-16.1	1.1	1.1	1.4	84	75	87	0	9	10	SSE 5	SSE 8	S 8	0.7	✱ 3.
8	56.6	57.1	57.9	-12.8	-10.9	-11.5	-11.7	-12.9	1.5	1.7	1.6	92	90	90	10	10	10	S 4	SSE 4	S 4	—	✱ n.
9	58.6	59.0	59.9	-11.2	-9.9	-10.0	-10.4	-11.5	1.7	1.8	1.8	90	88	88	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 3	0.6	✱ a, 2, p.
10	62.5	62.9	63.8	-10.0	-9.0	-10.0	-9.7	-10.1	1.9	1.9	2.0	90	86	97	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 3	0.1	
11	65.4	66.4	67.2	-20.6	-16.8	-21.5	-19.6	-21.6	0.8	1.1	0.7	96	93	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
12	69.4	69.1	69.4	-26.0	-20.2	-23.0	-23.1	-26.1	0.5	0.8	0.6	91	90	90	0	0	5^0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ⊖ 3.
13	68.9	67.5	66.2	-25.4	-19.7	-21.4	-22.2	-25.4	0.5	0.8	0.7	91	90	90	1	1	7^0	0	ESE 1	ESE 1	—	⊖ n.
14	62.6	61.1	57.2	-16.3	-14.0	-11.8	-14.0	-21.6	1.0	1.1	1.6	82	76	91	10	10	10	SE 8	SE10	SE10	9.9	✱, ⇸ p, 3.
15	54.1	52.6	52.6	-11.8	-10.4	-11.0	-11.1	-12.1	1.6	1.8	1.8	91	89	93	10	10	10	SSE 1	S 3	0	—	✱, ⇸ n.
16	53.5	54.1	52.1	-11.2	-9.2	-10.9	-10.4	-11.5	1.8	2.0	1.9	92	91	96	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 4	1.8	
17	49.5	47.8	43.8	-10.6	-9.0	-6.5	-8.7	-11.0	1.9	2.3	2.8	98	99	00	10	10	10	SSE 4	SE 8	SSE 8	1.8	✱ n, p; ⊔ 2, p.
18	41.1	41.7	43.9	0.8	1.4	1.7	1.3	-6.6	4.9	5.1	5.2	00	00	00	10	10	10	WSW 4	W 4	W 5	0.1	● n, p, 3; ✱ n.
19	46.3	47.1	50.6	-2.1	-1.8	-8.4	-4.1	-8.5	3.8	3.4	2.1	99	85	87	10	10	10	W 1	NNW 2	NNW 2	0.4	● n.
20	52.1	52.1	51.8	-12.0	-11.6	-12.6	-12.1	-12.6	1.6	1.7	1.6	91	94	94	10	10	10	0	0	0	0.2	✱^{0} a, 2, p.
21	50.7	49.7	47.7	-14.0	-13.2	-13.0	-13.4	-14.4	1.4	1.5	1.6	93	92	94	10	10	10	0	SE 1	0	0.1	
22	43.0	39.6	32.9	-10.5	-6.6	-2.9	-6.7	-14.5	1.9	2.7	3.7	96	98	00	10	10	10	SSE 1	SE 5	S12	7.3	⊔ 1, a; ✱, ⇸ p, 3.
23	31.1	34.5	39.6	-5.0	-6.7	-7.0	-6.2	-9.2	2.4	1.8	2.3	75	78	85	10	10	10	NW10	WNW 8	SW 7	—	✱, ⇸ n.
24	40.5	40.7	38.1	-14.0	-9.6	-11.6	-11.7	-14.5	1.4	1.7	1.7	90	79	91	7	0	10	S 4	SSW 3	SSW 1	1.6	
25	35.5	37.6	40.0	-8.8	-6.2	-9.9	-8.3	-14.9	2.2	2.3	1.9	95	81	91	10	10	8	SW 3	W 7	SW 1	—	✱ n.
26	36.4	37.2	42.1	-8.9	-8.8	-10.4	-9.4	-10.5	2.1	2.0	1.8	92	89	88	10	10	10	N 2	NNW 2	SW 2	—	
27	42.4	42.4	42.6	-8.3	-6.9	-6.0	-7.1	-10.4	2.2	2.4	2.6	91	89	91	10	10	10	0	0	0	1.0	
28	42.8	38.9	43.8	0.0	1.8	-4.8	-1.0	-8.8	4.3	4.9	2.4	92	93	76	10	10	10	E 8	SE10	S20	0.0	✱, ⇸ n, 1, a; ⸙ p, 3.
29	61.8	65.8	68.2	-16.9	-12.8	-13.6	-14.4	-17.5	1.0	1.1	1.2	84	69	76	0	10	10	NNW 3	NW 1	N 1	14.4	⸙^{2} n.
30	65.0	65.7	68.2	-9.6	-8.4	-10.6	-9.5	-13.6	1.9	1.9	1.8	90	83	88	10	10	10^0	NNE 8	NE 7	N 8	2.4	⸙ n; ⇸^{2}, ✱ n, 1, a.
31	72.3	72.8	72.0	-18.4	-12.0	-22.3	-17.6	-22.3	1.0	1.6	0.6	94	92	88	10	0	0	NNE 2	0	0	—	≡ n, 1, a; ≡ 3.
Срд. Moy.	754.2	754.3	754.6	-11.6	-9.4	-11.3	-10.8	-13.9	1.9	2.0	1.9	91	86	90	7.3	7.9	7.5	3.5	3.9	4.0	42.7	

Высота — Altitude: 138.7 m ?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.77 mm

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.3	767.4	763.8	-23.4	-10.5	-15.3	-16.4	-25 7	0.6	1.9	1.2	88	94	92	10	0	0	0	NW 1	NW 2	0.1	≡ n; ≡^{2} n, 1, a; ✱^{0} p.
2	60.2	57.4	53.7	-14.6	-11.6	-10.6	-12.3	-17.0	1.3	1.7	1.9	92	93	96	10	10	10	NW 2	WNW 1	NW 2	0.3	≡ n, 1, a; ⊔^{2} 1, a, 2, p.
3	49.1	47.8	45.9	-9.3	-6.9	-9.2	-8.5	-10.7	2.1	2.7	2.2	98	00	00	10	10	10	0	0	0	2.0	⊔^{2} n, 1, a; ✱ a, 2, p.
4	46.0	47.1	48.9	-11.4	-9.0	-9.4	-9.9	-11.4	1.9	2.3	2.2	00	00	00	10	10	10	0	0	0	1.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
5	52.2	54.4	58.0	-9.6	-8.0	-7.8	-8.5	-9.7	2.2	2.4	2.3	00	96	95	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 6	0.9	✱ n, a, p.
6	59.0	57.8	54.5	-12.0	-11.2	-11.0	-11.4	-12.1	1.6	1.7	1.8	91	88	91	10	10	10^0	E 7	E 6	E10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
7	51.2	50.4	51.4	-13.6	-11.2	-16.2	-13.7	-16.2	1.4	1.6	1.0	89	82	83	10	10	10^0	E 8	E 8	E10	2.7	⸙ n; ✱ n 1 a 2 p; ⇸ n p 3.
8	55.6	57.5	59.3	-21.4	-20.8	-25.8	-22.7	-25.8	0.7	0.6	0.5	84	71	80	0	0	0	NE 4	N 8	NNE 2	0.1	⇸ n; |·| a.
9	59.3	59.2	58.6	-26.8	-16.6	-16.2	-19.9	-27.1	0.4	1.0	1.0	86	86	81	0	0	10	0	NW 2	NW 6	0.3	
10	59.7	60.0	60.2	-26.5	-15.2	-20.5	-20.7	-27.0	0.5	1.2	0.8	87	85	91	0	0	0	0	NW 4	0	—	
11	59.9	59.4	55.5	-23.2	-11.6	-15.9	-16.9	-25.0	0.6	1.4	1.0	82	74	81	10^0	10^0	7	SSW 1	S 3	S 7	1.0	
12	51.8	51.7	50.5	-16.0	-8.8	-8.8	-11.2	-16.5	1.0	1.9	2.2	82	81	93	10	10	10	S 4	SSW 4	S 2	5.1	✱ n, 1, a, 3.
13	50.2	50.4	53.5	-5.4	-3.5	-5.7	-4.9	-8.8	3.0	3.0	2.8	99	86	96	10	10	10	S 2	S 2	SSE 1	7.5	✱ n, 1, a, 2, p.
14	58.7	58.9	53.5	-11.4	-9.6	-9.2	-10.1	-11.6	1.7	1.9	2.0	91	87	91	10	10	10	SE 4	ESE 9	E10	12.0	✱ a, 2, p, 3; ⇸ 2, p, 3.
15	46.6	46.1	46.3	-8.0	-7.0	-11.5	-8.8	-11.5	2.2	2.4	1.6	91	88	91	10	10	10	0	WNW 4	0	0.1	✱, ⇸ n.
16	46.9	47.3	47.8	-17.2	-13.1	-13.8	-14.7	-17.2	1.0	1.4	1.3	92	83	84	10^0	10	10	NNW 1	NNW 4	NNE 7	0.1	
17	49.4	49.8	51.5	-16.0	-14.7	-16.1	-15.6	-16.2	1.1	1.1	0.9	84	79	73	10	10	10	NNW 6	N 5	N 6	0.1	
18	53.9	54.2	53.1	-20.3	-13.8	-22.4	-18.8	-22.4	0.7	1.0	0.6	72	68	87	10	3^0	0	0	0	0	—	
19	48.4	46.5	43.6	-26.0	-15.5	-15.0	-18 8	-26.0	0.5	1.1	1.3	86	80	90	5^0	10	10	SSW 2	S10	SSW 8	—	
20	43.0	43.2	44.3	-17.2	-11.8	-13.4	-14.1	-17.4	1.0	1.4	1.3	89	77	85	10	10	10	S 2	0	0	0.2	
21	45.7	46.2	48.2	-11.1	-8.3	-9.3	-9.6	-13.4	1.7	2.0	2.0	89	86	90	10	10	10	WSW 1	WNW 3	W 1	0.0	✱^{0} n, 1, a.
22	51.5	52.3	52.6	-9.1	-4.9	-13.0	-9.0	-13.0	1.5	1.9	1.3	69	59	80	3^0	5^0	0	0	SW 1	0	—	
23	51.3	51.3	51.4	-18.3	-10.8	-12.2	-13.8	-19.9	0.9	1.5	1.5	85	79	86	10	7	7	SW 1	WSW 1	0	0.1	
24	53.5	52.9	51.8	-12.6	-8.8	-12.6	-11.3	-15.0	1.5	1.8	1.5	89	77	88	10	10	0	S 3	SW 3	SSW 1	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
25	51.7	50.6	49.1	-13.5	-7.0	-16.1	-12.2	-16.1	1.4	1.6	1.2	89	62	93	5	0	0	S 1	SW 1	SE 1	0.1	✱^{0} n.
26	46.3	44.3	42.0	-19.0	-8.6	-18.5	-15.4	-22.5	0.9	1.7	0.9	91	72	90	10	0	0	0	NW 1	0	0.1	✱^{0} 1, a; ≡^{2} p.
27	40.6	40.8	43.0	-16.5	-7.8	-16.8	-13.7	-23.4	1.1	1.7	1.1	91	70	91	10	7^0	0	0	0	0	0.1	≡^{2} n; ⊔, ✱^{0} n, 1, a.
28	46.6	47.1	46.3	-21.0	-7.8	-12.0	-13.6	-22.6	0.8	1.8	1.6	91	73	90	10	5	10	SSE 1	0	SSE 2	3.0	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	752.1	751.9	751.4	-16.1	-10.5	-13.7	-13.4	-17.9	1.3	1.7	1.5	88	81	89	8.3	7.0	6.6	1.9	3.0	3.0	39.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	743.3	739.6	−10.8	− 6.3	− 0.1	− 5.7	−12.0	1.8	2.5	3.6	92	89	79	10	10	10	N 1	N 1	SE 6	5.5	✱ n, 1, a, 2, p.
2	37.2	36.2	41.8	− 3.5	− 1.0	− 9.6	− 4.7	− 9.6	3.4	4.2	2.0	96	97	95	10	10	0	SE 8	S 8	S 8	1.3	✱ p.
3	44.7	46.2	49.4	− 9.7	− 3.8	− 3.4	− 5.6	−13.2	2.0	2.8	3.2	95	83	91	10	10	10	S 5	S 4	S 2	0.2	✱^{0} a.
4	50.3	48.8	46.1	− 7.4	− 2.8	− 4.4	− 4.9	− 8.0	2.5	3.2	3.1	97	85	95	10	10	10	SSE 3	S 5	S 8	5.2	✱ a, 2, p, 3; ⤳^{0} p, 3
5	39.9	42.8	49.1	− 3.0	3.0	− 1.3	− 0.4	− 4.4	3.6	4.5	3.8	99	79	91	10	10	0	SE 8	WSW 8	SSW 2	1.7	⤳, ✱ n, 1, a.
6	52.4	54.6	56.6	− 3.0	1.1	− 6.5	− 2.8	− 6.6	3.7	3.9	2.6	00	77	95	10	3^0	10^0	SSE 8	WSW 4	0	0.3	ᗜ 3.
7	56.4	53.3	50.3	− 8.0	− 2.4	− 0.9	− 3.8	−12.8	2.4	3.5	4.2	98	91	99	10	10	10	N 2	N 2	SSE 2	2.9	ᗜ n; ✱ p, 3.
8	47.9	46.6	44.6	− 0.9	− 1.4	− 1.7	− 1.3	− 1.7	4.3	3.6	3.9	00	87	96	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NW 2	—	✱ n.
9	41.8	41.3	43.2	− 5.8	2.3	− 1.9	− 1.8	− 5.8	2.9	3.6	3.8	00	66	97	10	10	10	N 3	0	0	—	
10	48.4	50.8	53.0	− 1.7	3.0	− 0.6	0.2	− 2.0	3.6	3.9	3.2	87	69	74	10	10	10	W 1	0	0	—	
11	56.0	58.3	59.5	− 2.4	− 2.3	− 2.3	− 2.3	− 2.6	3.5	2.8	3.1	92	74	80	10	10	10	NW 1	NNW 4	NNW 2	—	
12	59.5	59.6	60.9	− 4.8	0.3	− 0.3	− 1.6	− 5.7	2.9	3.6	4.0	92	77	89	10	10	10	NNW 2	NW 3	0	0.0	✱^{0} a.
13	63.5	64.5	64.4	− 1.3	2.7	0.2	0.5	− 1.4	4.0	4.1	3.6	95	74	79	10	10	10	0	ESE 1	N 1	—	
14	64.0	63.6	63.4	− 1.0	2.7	− 2.5	− 0.3	− 2.5	3.4	3.7	3.4	80	65	89	10	10	0	0	0	0	—	
15	63.2	62.5	60.8	− 5.0	− 0.6	− 3.6	− 3.1	− 5.6	2.5	3.3	3.1	82	75	89	10	10	10	0	NNE 1	N 1	—	
16	58.0	56.4	53.3	− 5.9	− 0.6	− 6.8	− 4.4	− 6.9	2.6	3.6	2.7	89	81	00	10	10	10	NW 3	NNW 3	N 2	—	
17	50.0	48.3	46.1	− 7.4	− 4.2	− 7.1	− 6.2	− 7.5	2.1	2.6	2.2	83	76	84	10	10	10	NW 2	WNW 2	NNW 1	—	
18	41.4	39.1	34.9	− 8.7	− 5.3	− 8.1	− 7.4	− 9.3	2.0	2.4	2.0	85	79	83	10	10	10	SSW 5	S 5	SW 4	3.1	
19	28.8	28.3	31.6	− 6.2	− 4.6	− 7.8	− 6.2	− 8.8	2.5	2.8	2.1	91	88	82	10	10	0	S 8	WSW 8	NW 10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⤳
20	33.9	33.4	29.3	−15.2	− 3.0	− 6.6	− 8.3	−17.1	1.2	1.8	2.5	93	48	91	0	3	10	0	S 6	SE 14	1.8	⤳, ✱ p, 3.
21	31.0	31.8	31.2	− 3.7	2.4	0.7	− 0.2	− 6.7	3.0	4.3	4.7	87	79	98	10	10	10	S 3	ESE 4	E 10	1.9	✱ n, p; ⤳ n.
22	28.3	33.0	37.3	2.0	− 1.0	− 6.0	− 1.7	− 6.0	4.9	2.4	1.9	93	58	67	10	7	0	SE 8	SSE 14	SSE 10	0.9	● n, 1, a; ✱ a; ↙ a, p
23	38.5	38.8	40.2	− 7.8	− 2.8	− 6.5	− 5.7	− 9.7	2.1	2.4	2.4	84	64	86	3	10	0	SSE 8	S 10	S 16	0.5	✱ a, p; ↙, ⤳ 3.
24	42.7	44.0	44.3	− 8.7	− 2.0	− 4.9	− 5.2	−10.5	2.0	2.2	2.2	85	55	72	0	9	0	S 4	S 2	S 2	0.1	↙, ⤳ n.
25	44.8	43.5	39.1	− 7.0	1.6	− 2.6	− 2.7	− 8.6	2.4	2.8	3.8	91	54	99	0	2	10	ENE 1	ENE 1	SE 2	4.6	✱ p, 3.
26	40.7	42.8	42.7	− 6.3	− 2.5	− 4.6	− 4.5	− 6.6	2.5	2.3	3.0	90	60	92	10	3	10	SW 5	S 8	S 10	2.4	✱ n, p, 3; ⤳ p, 3.
27	43.4	44.2	45.1	− 2.4	2.6	− 2.2	− 0.7	− 4.6	3.5	3.6	3.0	92	65	77	10	5	0	S 8	SW 2	S 1	0.2	✱ n, 1, a; ⤳ n.
28	44.2	41.5	41.3	− 4.3	− 1.4	0.0	− 1.9	− 6.7	2.7	4.0	4.3	82	96	92	10	10	10	ESE 4	ESE 8	S 6	4.4	⤳ a, 2, p; ✱ a, 2, p, 3
29	41.5	42.3	44.8	0.8	2.5	0.1	1.1	0.0	4.7	3.9	4.2	96	70	90	10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 3	1.4	✱ n. 1, a, p.
30	50.6	52.2	53.7	0.2	3.6	− 3.4	0.1	− 3.4	3.8	3.4	2.7	82	55	78	10	1	0	NW 1	NW 1	0	0.1	
31	54.3	54.1	54.2	− 7.6	1.4	− 2.4	− 2.9	− 9.9	2.1	2.8	2.4	84	55	63	0	0	1	E 2	E 7	ESE 5	—	
Срд. Moy.	746.5	746.6	746.8	− 5.0	− 0.6	− 3.5	− 3.0	− 7.0	2.9	3.2	3.1	91	73	87	8.5	8.2	6.8	3.6	4.1	4.2	40.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	754.5	751.0	−13.5	− 2.7	− 8.6	− 8.3	−13.7	1.0	1.6	1.3	61	43	57	0	0	0	NE 1	NE 5	E 1	—	
2	53.7	53.2	51.4	−11.2	− 0.6	− 6.8	− 6.2	−16.9	1.4	2.0	1.6	70	45	61	0	0	0	0	ESE 2	0	—	
3	49.9	49.0	47.5	−12.4	1.0	− 5.5	− 5.6	−17.7	1.6	2.2	1.8	91	44	60	0	3	0	0	SW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
4	45.8	45.3	44.1	− 6.2	2.0	− 0.7	− 1.6	−11.4	2.5	2.9	3.3	90	56	75	10	10	9	0	S 1	SE 1	—	
5	42.3	41.3	39.5	− 2.2	1.6	− 1.8	− 0.8	− 2.2	3.4	2.6	2.9	88	52	72	10	10	10	0	0	SE 1	0.1	✱^{0} a.
6	35.6	35.2	37.5	− 1.3	1.2	− 3.6	− 1.2	− 3.6	3.7	3.8	2.5	88	76	72	10	10	10	SE 1	S 1	SSE 8	2.7	✱ n, a, 2, p: ᗜ 3.
7	41.2	42.8	43.7	− 7.7	0.5	− 3.2	− 3.5	−12.4	2.1	2.6	3.0	83	56	83	0	3	0	WNW 1	WNW 8	S 1	0.8	ᗜ n.
8	41.2	42.7	45.3	3.6	4.4	2.2	3.4	− 3.4	4.3	5.0	4.5	73	80	84	10	10	1	S 8	SSW 8	S 2	0.9	● n, a.
9	49.2	50.5	51.4	2.6	3.4	0.9	2.3	0.9	4.9	5.3	4.7	89	92	96	10	10	10	WSW 1	WSW 1	SW 1	3.3	● n, 1, a, 2, p.
10	48.3	46.6	43.5	1.7	6.3	2.0	3.3	− 3.4	3.8	3.9	4.5	73	55	85	5	10	10	SSW 4	SW 8	SSW 4	0.6	● 3.
11	44.4	44.4	41.3	1.8	3.0	− 0.6	1.4	− 0.6	3.6	3.7	3.4	69	66	76	10	9	1	NW 8	NW 8	W 1	4.2	● n.
12	36.2	36.7	37.1	1.4	5.1	− 0.3	2.1	− 1.0	4.3	4.8	4.4	85	74	97	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	2.8	✱ n, 1. a, 2, p, 3.
13	40.7	42.2	43.0	0.4	3.2	0.1	1.2	− 2.1	3.8	3.7	2.9	80	65	64	10	9	10	NNW 1	N 2	0	0.0	✱ n, a.
14	43.4	43.4	42.1	− 1.6	3.0	− 1.2	0.1	− 5.6	2.4	2.9	3.2	61	51	75	8	9	9	N 1	NW 1	0	0.4	✱ p.
15	37.5	35.1	32.5	− 1.8	2.2	− 1.6	− 0.4	− 7.4	2.6	2.6	3.9	64	48	96	0	10^0	10	0	S 4	SW 1	3.2	✱ n, 3.
16	32.5	34.4	37.6	0.0	0.6	− 2.4	− 0.6	− 3.2	3.2	3.3	3.3	68	68	86	1	10	1	N 4	NNW 6	NNW 2	0.1	✱ n, p.
17	42.6	44.1	47.9	− 1.8	3.0	− 3.1	− 0.6	− 7.2	2.6	2.3	2.1	65	41	59	5	3	7	NW 3	NW 3	NW 1	0.4	
18	53.2	55.2	58.3	− 4.8	− 1.8	− 6.8	− 4.5	− 8.2	1.7	1.8	1.5	55	46	56	0	0	0	NNW 4	NW 3	WNW 1	—	
19	62.7	63.3	63.3	− 2.0	2.0	− 3.0	− 1.0	−13.8	2.0	2.2	2.2	51	41	62	0	0	0	W 4	W 4	0	—	
20	64.2	64.1	62.4	2.8	6.2	0.8	3.3	− 6.6	3.1	3.8	3.4	56	53	69	0	3^0	0	WSW 2	WSW 6	W 3	—	
21	61.2	59.8	57.8	− 1.4	6.8	0.4	1.9	− 5.1	3.0	3.8	3.6	72	52	76	0	0	0	W 8	WSW 8	0	—	
22	55.9	55.4	55.2	2.0	8.3	4.6	5.0	− 2.0	4.0	4.9	5.1	75	60	81	10	9^0	10	0	W 4	0	—	
23	56.3	57.0	57.7	4.2	11.8	4.0	6.7	− 1.8	5.4	6.0	4.9	87	58	80	10	3	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
24	58.7	58.7	58.3	3.4	12.0	5.4	6.9	− 2.5	5.3	4.9	4.8	92	47	72	4^0	1^0	9	0	SSW 4	W 2	—	
25	57.9	57.5	57.2	4.9	11.6	4.4	7.0	0.5	5.1	5.6	4.6	78	55	74	3	8^0	10	SE 6	S 4	S 6	—	
26	57.2	58.2	58.0	6.0	6.0	1.4	5.5	3.5	6.1	5.5	4.5	88	79	71	10	10	10	S 8	SSW 8	SW 2	2.0	● 3.
27	56.9	56.1	55.0	4.6	8.4	5.0	6.0	2.3	5.1	6.0	5.5	81	73	84	10	10	9	SSW 8	SW 8	W 1	0.1	● n, 1, a.
28	55.5	56.3	57.0	6.8	14.0	8.5	9.8	3.5	6.0	6.6	7.0	81	56	86	7	7	2	NW 1	NNW 2	0	—	
29	55.0	54.6	51.0	6.0	15.2	10.1	10.6	1.7	6.3	7.5	7.1	87	58	76	3	1	0	0	NW 4	0	—	
30	52.4	53.6	53.3	5.0	8.6	5.8	6.5	2.9	5.5	5.4	5.6	84	65	82	9	10	10	0	NNW 3	NNW 1	—	
Срд. Moy.	749.6	749.7	749.6	− 0.3	4.9	0.3	1.6	− 4.6	3.7	4.0	3.8	76	58	76	5.5	6.3	5.3	2.5	4.0	1.3	21.6	

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.5	756.0	756.8	3.7	8.1	3.0	4.9	2.4	5.1	5.5	4.4	85	68	78	10	5	1	N 6	N 8	N 1	—	
2	57.0	56.9	56.5	4.4	10.6	5.7	6.9	1.3	4.8	4.5	4.8	68	46	70	0	7	0	N 3	N 6	N 1	—	
3	56.6	56.3	56.5	6.0	12.7	7.2	8.6	− 0.5	4.3	4.3	5.7	62	39	76	0	3	0	N 1	N 3	0	—	
4	57.4	56.6	56.4	7.2	16.9	9.7	11.3	0.3	5.6	5.0	5.9	74	35	65	0	3	5	0	0	0	—	
5	60.1	62.4	63.6	4.7	9.6	5.8	6.7	4.5	5.3	4.8	4.2	82	54	61	10	10	0	N 7	NNE 8	0	—	
6	65.2	64.0	61.6	7.7	14.2	9.7	10.5	− 0.9	4.1	4.2	4.6	53	34	51	0	3^0	3^0	0	0	0	—	
7	63.2	62.8	59.5	8.6	14.3	9.6	10.8	5.2	5.2	3.7	5.2	63	30	58	0	1	1	N 4	NNW 4	0	—	⊖ n.
8	58.0	57.1	56.5	9.6	14.6	10.6	11.6	5.8	4.5	4.5	6.7	50	37	70	7^0	10	5	NNW 4	NW 5	NW 2	—	
9	56.3	54.1	54.9	11.0	19.2	12.8	14.3	6.0	6.8	6.1	4.7	69	37	43	0	5	0	NW 1	NW 20	NW 4	—	↙ a, 2, p.
10	61.0	61.5	61.7	9.0	13.4	10.2	10.9	4.5	5.6	3.9	5.1	66	34	55	0	0	0	NNW 4	NNW 10	NW 1	—	
11	63.1	62.0	58.9	9.1	18.9	14.0	14.0	2.2	6.5	6.0	6.3	75	37	53	0	0	0	0	W 3	SW 1	—	⌓ n, 1, a.
12	57.7	56.3	54.1	14.7	22.8	16.8	18.1	8.8	7.2	9.1	8.2	57	44	58	0	0	3	W 1	SW 8	SW 3	—	
13	50.7	49.6	49.0	13.5	17.0	12.3	14.3	10.0	7.0	8.2	7.3	61	57	69	10^0	8	3	W 5	W 8	WNW 1	—	↙ p.
14	46.6	46.9	48.7	8.2	11.4	6.4	8.7	6.4	6.7	3.5	3.2	82	35	44	10	7	0	NW 8	NNW 10	NNW 2	—	
15	49.1	48.5	49.4	4.6	10.7	5.1	6.8	− 0.7	4.2	3.8	3.8	67	39	58	6	7	2	WNW 1	N 5	N 2	—	
16	50.0	50.2	50.2	7.2	13.8	7.8	9.6	1.0	4.4	5.5	6.4	58	47	81	0	9	0	ENE 2	0	SSW 1	—	
17	50.8	50.9	51.9	7.1	14.7	8.3	10.0	0.8	5.7	4.4	5.9	76	36	73	0	0	0	NNW 1	N 3	N 2	—	
18	54.0	53.6	51.9	10.7	15.8	11.1	12.5	1.0	6.2	4.2	5.9	64	32	60	0	0	0	0	WNW 2	0	—	
19	51.9	51.6	50.8	9.6	18.1	11.7	13.1	3.1	5.2	5.0	5.9	58	33	57	0	3	0	N 1	NW 1	0	—	
20	51.4	50.9	50.9	13.4	18.5	12.4	14.8	5.0	6.2	5.5	6.3	54	35	59	0	7	1	ESE 1	S 3	0	—	⌓ n, 1.
21	51.6	51.3	51.6	11.1	20.9	15.4	15.8	6.9	5.7	5.8	6.9	58	32	53	10	7	5	0	SSE 1	S 1	—	
22	52.2	52.0	51.9	16.2	20.4	14.3	17.0	8.0	7.3	7.2	8.0	54	41	66	8	5	0	S 1	W 2	0	—	
23	53.4	53.4	53.3	14.8	23.0	15.8	17.9	7.3	7.7	7.3	8.0	62	35	60	0	3	0	NNW 1	NNW 8	0	—	⌓ n, 1.
24	54.2	53.5	52.2	15.3	23.2	16.1	18.2	8.2	7.6	7.7	8.5	59	36	62	0	1	0	ESE 1	0	0	—	⌓ n, 1.
25	51.4	50.1	48.7	18.8	23.2	16.5	19.5	7.4	8.0	8.0	8.8	50	38	63	1	5	1	0	WNW 1	0	—	⌓ n, 1.
26	47.5	45.7	43.5	18.8	25.4	15.8	20.0	9.5	9.2	7.5	10.3	57	31	77	3	5	8	0	WSW 8	SW 5	4.2	●, ⛈, ⌒ p; < 3.
27	40.6	41.9	44.7	13.5	7.9	5.0	8.8	5.0	10.3	6.5	4.2	90	82	64	10	10	10	0	N 10	NNE 16	0.5	< n; ● a; ↙ p, 3.
28	48.3	48.6	49.6	5.3	9.0	4.6	6.3	0.1	3.7	3.8	3.7	56	46	59	1	7	10	NNE 10	NNW 8	N 3	—	↙ n.
29	50.9	50.7	51.2	4.6	8.5	5.4	6.2	0.7	3.3	3.6	4.1	52	44	62	7	3	0	N 4	NNW 3	0	—	
30	52.1	51.2	50.7	6.7	12.5	6.7	8.6	− 1.4	4.5	4.0	6.5	61	38	88	7^0	10	10	0	SW 1	0	0.8	⌒ p; ● p, 3.
31	47.8	47.3	45.2	10.2	10.6	9.2	10.0	3.4	6.5	7.4	7.3	70	77	84	3^0	10	10	SSW 2	W 4	SSE 2	0.1	● n, a. 2, p.
Срд. Moy.	753.7	753.4	753.0	9.8	15.5	10.2	11.8	3.9	5.9	5.5	6.0	64	42	64	3.3	5.0	2.5	2.2	4.9	1.5	5.6	

Іюнь. — Juin.

Число — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.1	743.4	743.9	9.9	15.6	8.3	11.3	7.7	8.0	7.3	7.4	88	55	91	10	10	10	0	0	N 2	8.8	● p.
2	45.7	47.6	48.7	8.6	9.3	5.2	7.7	5.2	5.5	4.4	4.8	66	50	72	2	10	10	NW 5	NNW 20	NNW 16	0.6	● n; ↙ a, 2, p, 3.
3	49.5	49.1	47.8	3.9	7.4	3.2	4.8	2.1	5.3	4.7	4.6	87	61	80	10	10	1	NNW 16	NNW 16	W 1	1.9	● n,1,a; ↙ n,1,a,2,p.
4	42.0	41.7	43.5	5.5	5.7	4.0	5.1	2.0	6.0	6.1	5.1	89	90	84	10	10	10	W 3	NW 5	N 10	6.2	● n, a, p; ✱, ⌒ p.
5	45.4	45.0	45.4	5.9	7.7	5.4	6.3	0.7	5.0	6.0	6.1	72	76	91	10	10	0	NNW 14	NNW 4	0	2.0	● a, p.
6	46.7	47.2	47.4	8.0	10.8	8.4	9.1	0.4	4.9	5.2	6.8	62	54	82	3	10	10	NNW 2	NNW 3	WNW 1	0.1	
7	46.7	46.3	46.5	9.7	12.8	9.8	10.8	6.1	7.2	7.1	7.3	80	65	80	10	9	0	NNW 4	NW 3	NW 1	1.0	$●^0$ a.
8	45.9	45.1	43.3	12.4	17.5	15.4	15.1	3.2	6.3	7.1	10.0	59	48	77	1	7	10	NW 4	NW 5	WNW 1	0.0	$●^0$ p.
9	43.8	44.0	44.1	15.1	18.5	16.6	16.7	11.8	9.9	9.2	10.3	77	58	73	5	5	10	WNW 3	WNW 3	0	0.3	● a.
10	45.7	46.1	47.5	17.2	20.8	17.5	18.5	11.2	7.7	9.3	10.2	53	51	68	3	7	0	WNW 5	WNW 8	W 1	—	
11	50.3	50.5	49.4	16.3	28.2	23.4	22.6	11.1	7.5	12.4	12.8	55	43	60	0	6	8^0	0	SW 1	S 1	—	
12	50.5	51.0	49.7	22.1	24.6	19.8	22.2	15.7	11.5	13.1	12.4	58	57	72	0	9	5^0	0	W 4	0	—	
13	51.1	50.8	51.1	22.4	28.4	20.0	23.6	14.7	10.7	13.3	12.9	53	46	74	0	7	8^0	0	SE 3	S 3	—	< n.
14	51.3	50.7	49.8	20.8	29.3	21.8	24.0	15.4	13.3	14.8	16.3	73	49	84	7^0	1	2^0	SSE 3	S 1	0	—	⌓ 3.
15	50.1	49.7	49.5	22.2	29.1	22.0	24.4	15.3	13.1	12.6	12.6	66	42	64	0	5	1	SE 2	SSE 5	SSE 1	—	⌓ n, 3.
16	50.2	50.1	49.4	23.0	30.0	23.0	25.3	16.8	12.8	11.4	13.7	61	36	66	5	5^0	1^0	S 1	S 8	0	—	⌓ n.
17	50.5	50.0	50.0	23.4	30.7	22.6	25.6	16.8	13.5	12.9	14.3	63	40	70	0	2	0	0	S 5	W 1	0.0	$⛈^0$, $●^0$, ↙ p.
18	51.6	51.8	51.4	23.8	31.0	24.8	26.5	15.9	10.0	13.1	15.1	46	39	65	0	1^0	1	0	ESE 1	0	—	
19	53.2	53.3	56.8	22.1	29.8	18.4	23.4	16.5	13.3	14.8	12.4	68	48	79	1^0	3	5^0	ENE 2	NNE 1	ENE 1	—	⛈ p.
20	60.8	61.6	61.3	16.5	22.1	17.9	18.8	10.1	7.3	8.0	9.3	53	41	61	0	0	0	E 5	ESE 8	0	—	
21	61.4	60.2	57.6	19.0	24.0	19.4	20.8	8.0	7.7	10.4	11.0	47	48	65	0	3^0	0	NW 3	NW 16	WNW 2	—	↙ 2.
22	56.5	55.2	53.2	19.1	26.5	21.9	22.5	12.1	7.1	10.8	13.9	43	42	72	0	3	1	WNW 2	WNW 6	WNW 1	—	
23	51.5	50.2	47.8	19.6	28.2	20.8	22.9	13.6	11.2	12.2	12.9	66	43	71	0	1	8	NW 1	WSW 8	WSW 2	—	
24	47.3	47.1	48.5	18.5	23.6	17.4	19.8	15.5	12.0	9.8	11.5	76	45	78	1	1	4	NNW 10	NW 10	NNE 5	—	
25	51.1	51.0	49.6	12.9	15.7	16.4	15.0	11.5	8.6	9.5	11.1	78	72	80	10	10	5^0	ENE 3	ESE 4	SE 1	0.7	
26	48.7	48.3	48.6	18.8	27.7	19.1	21.9	13.4	12.7	14.2	11.8	79	52	72	0	0	7	SSE 6	S 3	0	0.0	● n, p; ⛈ p.
27	48.6	47.9	46.9	20.7	28.8	19.8	23.1	16.7	12.9	14.2	13.9	72	49	81	3^0	1	10	SSE 2	SSE 3	0	2.9	$⛈^0$, ●, ↙ p.
28	44.4	43.5	41.0	19.8	26.3	17.8	21.3	14.1	13.0	13.5	12.7	76	54	84	9^0	8	3^0	SSE 1	SE 10	ESE 5	0.4	$⛈^0$, $●^0$ p.
29	39.8	40.1	39.9	15.7	16.2	15.0	15.6	14.1	11.3	11.1	10.6	85	81	84	10	10	7	S 10	S 10	SSE 8	2.2	↙ a; ● a, 2, p; $⛈^0$ p.
30	39.7	39.9	41.5	13.0	16.2	14.6	14.6	10.3	9.7	12.4	11.3	88	90	91	10	9	7	E 4	NNE 3	ENE 1	11.1	● a, 2, p; $⛈^0$ a.
Срд. Moy.	748.8	748.6	748.4	16.2	21.4	16.3	18.0	10.9	9.5	10.4	10.8	68	54	76	4.0	5.8	4.8	3.7	5.9	2.2	38.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.8	745.0	746.5	14.4	21.7	17.2	17.8	12.4	10.8	11.5	12.4	90	60	85	10	7	2	NNE 2	ENE 4	N 2	—	
2	48.5	48.8	49.4	19.0	24.0	17.6	20.2	13.0	11.3	10.4	11.0	69	48	73	7^0	7	0	ENE 1	NNE 3	0	—	⌓ n, 1.
3	49.6	49.0	47.7	19.1	25.6	22.1	22.3	14.1	12.8	10.7	13.5	78	44	69	0	5	3	0	NNW 1	NNW 1	—	
4	47.1	46.6	46.0	18.9	28.2	23.1	23.4	14.7	12.1	10.6	14.1	75	37	68	3^0	2	1	NNW 1	NW 3	NNW 1	—	
5	45.1	43.5	42.9	22.8	30.4	20.8	24.7	16.5	14.2	12.7	14.8	69	40	81	5^0	3	10	N 1	SSW 1	SE 4	2.6	≡ n; ⌓ n, 1; ●, ⚡ p.
6	44.1	45.2	46.6	16.6	21.5	19.0	19.0	14.7	10.6	9.5	10.7	75	50	65	3	3^0	1	NW 20	NW 20	0	—	↙ n, 1, a, 2, p; ●, ⚡
7	50.1	50.9	52.2	16.6	22.4	17.6	18.9	12.5	11.0	8.3	8.8	78	42	59	0	3	2^0	WNW 2	NNW 2	0	—	$≡^0$ n.
8	53.9	53.3	51.0	17.8	22.7	15.7	18.7	10.1	9.7	7.7	11.0	64	38	83	7^0	10	10	0	SE 4	E 4	0.9	● p, 3.
9	45.9	45.8	43.6	19.6	20.4	18.6	19.5	15.0	11.8	14.5	15.3	70	82	96	10	10	10	SE 4	S 1	0	3.6	● n, a, p, 3; ⚡ p, 3.
10	40.0	38.2	37.3	20.4	27.2	18.8	22.1	16.1	14.2	13.5	14.2	80	50	88	1^0	7^0	1	SE 3	SSE 5	SW 2	0.0	$●^0$, $⚡^0$ n, p.
11	37.1	36.4	35.6	17.1	22.8	17.3	19.1	12.7	11.0	9.8	9.9	76	48	68	0	5	3	SW 3	SW 3	0	3.6	⌓ n.
12	35.6	36.1	38.6	14.3	17.7	15.2	15.7	11.0	11.7	13.5	12.2	97	90	94	10	10	10	SSW 1	W 1	W 5	11.4	● n, 1, a, 2, p.
13	42.9	44.4	45.9	13.3	18.2	15.5	15.7	11.6	9.7	8.9	10.1	86	58	77	10	10	9	NNW 5	NW 3	E 1	1.5	● n, 1, a.
14	44.9	45.3	43.4	15.3	16.6	15.8	15.9	13.5	12.1	12.4	13.2	93	89	99	10	10	10	SE 4	SE 4	ESE 1	13.2	●, $⚡^2$ p.
15	41.8	42.6	42.0	19.2	19.2	16.4	18.3	14.8	13.2	11.6	11.6	80	70	83	10	9^2	1	SSE 5	W 5	S 1	1.1	● n, a; ⚡ n.
16	41.8	42.3	42.1	14.7	14.9	13.7	14.4	11.4	9.2	10.3	10.3	74	82	89	7	10	3	WSW 16	W 8	SW 2	0.7	↙ n, 1, a, p; ● a, 2, p.
17	40.9	40.2	40.2	12.9	17.8	13.8	14.8	10.7	9.5	9.7	10.4	87	64	90	10	7	9	WSW 5	WSW 7	S 1	1.3	● a, p; ⌒ p.
18	41.0	41.4	43.3	15.0	19.2	15.2	16.5	11.5	10.4	10.3	12.6	82	62	98	10	10	10	WNW 2	WNW 3	N 1	1.7	● 2, p; ⌒ p.
19	46.4	47.1	48.0	16.6	20.6	15.4	17.5	13.0	10.6	8.7	9.0	75	48	69	0	3	0	E 1	NNW 3	0	—	⌓ n.
20	49.4	49.4	49.6	16.6	23.6	17.6	19.3	8.7	9.4	8.7	11.0	67	40	73	0	2	0	0	NW 2	0	—	$⌓^2$, ≡ n.
21	51.0	51.1	51.2	19.5	23.9	19.3	20.9	10.7	10.0	10.1	12.4	59	46	74	0	5	0	WSW 1	NW 2	0	—	⌓, ≡ n.
22	52.2	52.2	51.2	18.8	26.4	21.4	22.2	12.6	11.8	10.4	12.7	73	41	67	0	5	1	0	WNW 3	0	—	⌓ n.
23	51.5	51.1	50.1	20.7	29.4	23.6	24.6	16.0	12.5	12.8	14.7	69	42	68	5	1^0	0	S 2	SW 4	S 3	—	
24	50.3	50.5	50.4	22.2	30.4	23.8	25.5	16.7	13.9	11.5	13.7	70	36	63	1	0	0	S 1	S 7	S 1	—	
25	50.1	50.3	49.7	20.7	24.8	20.0	21.8	16.0	14.4	14.4	11.1	79	62	64	0	7	0	NNW 2	N 5	NNW 1	—	
26	49.3	48.2	47.4	17.5	24.8	18.8	20.4	13.5	10.8	10.1	10.2	72	44	63	0	5	0	NNW 3	NNW 8	NNW 1	—	
27	47.8	47.0	47.0	18.0	25.5	19.6	21.0	12.3	10.9	11.1	13.4	71	46	80	0	7	1	0	NW 3	0	0.0	$●^0$ p.
28	47.9	47.3	45.6	18.4	24.8	19.1	20.8	14.5	12.8	11.5	15.9	81	50	97	0	9	10	WNW 1	W 4	0	0.0	⌓ n, 1; ● p.
29	44.5	44.2	45.0	18.3	24.7	19.3	20.8	16.2	10.4	14.3	15.9	66	62	95	10	10	1	W 2	W 4	NW 1	10.9	● a, p; $⚡^0$ p.
30	48.2	48.0	46.8	20.8	26.0	21.5	22.8	13.4	11.2	11.6	13.4	62	47	71	0	2	0	NW 1	SW 3	S 4	—	≡ n.
31	45.4	44.9	42.7	21.8	30.5	26.3	26.2	18.9	13.8	14.8	18.8	72	46	74	10	7^0	1	W 2	SW 7	S 5	13.7	
Срд. Moy.	746.1	746.0	745.8	18.0	23.4	18.7	20.0	13.5	11.5	11.2	12.5	75	54	78	4.5	6.2	3.5	2.9	4.3	1.4	66.2	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.3	749.5	751.2	15.2	20.1	15.5	16.9	15.2	10.9	9.6	10.3	85	55	79	10	1	3^0	NW 10	NNW 8	NW 1	—	<, ⚡, ● n.
2	53.7	53.2	51.8	16.8	21.2	15.9	18.0	8.7	9.8	8.1	9.9	69	43	74	7^0	5	7	NNW 1	NNW 1	0	—	
3	51.5	51.3	51.4	18.8	22.2	18.8	19.9	13.0	10.0	9.4	11.8	61	48	73	0	5	10	0	E 1	0	—	⌓ n.
4	52.7	52.9	52.6	16.2	24.0	19.1	19.8	14.3	10.8	9.8	11.1	79	45	67	9	3	2^0	ESE 2	SE 8	ESE 2	—	
5	52.2	51.3	49.9	17.4	26.2	20.4	21.3	15.4	9.9	13.9	14.0	68	56	79	1	3^0	3	ESE 6	S 8	ESE 5	0.3	
6	47.4	45.8	43.3	20.6	29.6	23.0	24.4	17.5	13.5	13.9	13.9	74	45	66	9	1	0	SSE 5	S 10	SSE 6	0.0	⚡, ● n.
7	40.1	39.6	41.3	24.1	28.2	17.4	23.2	17.4	11.8	13.2	11.1	53	46	75	1	1	1	SSE 5	S 16	W 4	—	↙ n, a, 2, p; <, $●^0$
8	44.2	45.5	46.7	16.7	22.5	16.1	18.4	13.9	10.7	8.8	9.2	75	44	67	0	3	0	W 6	W 16	W 2	—	↙ a, 2, p.
9	48.6	48.6	47.2	14.9	26.0	16.8	19.2	10.3	9.9	9.8	11.0	78	40	77	5^0	5	10	WNW 2	0	0	—	⌓ n.
10	46.0	45.0	43.6	15.2	26.8	20.0	20.7	14.1	10.6	12.6	14.0	83	48	80	10	9^0	10	0	ESE 4	0	0.9	↙ p.
11	43.3	44.0	45.5	16.3	21.2	14.6	17.4	14.6	13.2	12.2	11.3	96	65	91	10	3	10	WNW 1	W 1	N 6	0.8	● n, a.
12	45.9	46.7	47.0	11.6	15.2	11.4	12.7	11.1	9.4	7.8	7.5	94	60	75	10	10	10	NNE 6	N 8	NNE 6	—	$●^0$ n.
13	46.9	46.9	47.4	11.5	13.1	9.4	11.3	9.4	7.4	7.3	6.1	74	65	70	10	10	10	N 8	N 8	N 8	—	
14	45.1	43.8	43.3	8.3	13.0	10.4	10.6	7.8	7.2	7.6	8.7	88	68	93	10	10	10	NNW 4	NW 3	NW 1	0.3	↙ n; $●^0$ p.
15	43.1	43.0	43.3	9.3	12.9	10.7	11.0	7.4	7.0	7.5	8.0	80	68	84	10	10	10	NW 3	WNW 2	0	1.5	
16	40.7	40.8	41.2	10.4	10.7	8.8	10.0	8.8	8.9	9.0	8.3	95	94	99	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 8	4.3	$●^0$ n, 1, a, p, 3.
17	42.5	43.9	45.8	7.8	9.0	10.5	9.1	6.8	7.3	7.6	7.8	93	89	82	10	10	10	NE 4	NE 4	NNE 3	—	$●^0$ n.
18	47.8	48.0	48.7	7.3	13.6	8.8	9.9	3.5	6.0	5.9	6.8	79	51	81	1^0	7	2	NNE 2	N 4	0	—	⌓ n, 1.
19	48.9	47.3	45.9	7.4	18.0	12.6	12.7	1.4	6.4	7.1	10.2	83	46	95	1	7^0	10	0	S 1	SW 1	1.2	⌓ n, 1; ● p.
20	44.8	45.3	46.2	12.5	13.7	10.1	12.1	8.3	9.1	7.9	8.1	86	68	88	10	10	8	NW 2	NNW 2	0	—	
21	48.2	48.7	48.3	9.0	15.6	11.0	11.9	7.2	7.2	6.0	7.6	84	46	77	10	8	9	N 1	NNW 4	NNW 1	—	
22	47.7	46.0	45.4	9.0	20.5	13.6	14.4	6.2	7.8	9.5	11.1	92	53	96	7	10	10	0	WSW 1	0	0.0	⌓ n, 1, 3; $●^0$ p; ≡
23	47.7	48.3	49.1	11.9	20.8	16.0	16.2	10.4	9.5	9.7	10.1	93	53	75	0	8	8	NW 4	NNW 10	NW 4	1.4	⌓ n, 1; ≡ n.
24	49.8	50.1	48.8	14.4	22.2	19.2	18.6	12.6	11.4	12.9	13.4	94	65	81	3^0	7	0	W 1	NW 8	SW 3	—	● n; ≡ 3.
25	48.8	48.7	47.9	20.4	28.5	21.2	23.4	17.3	13.9	12.2	12.9	78	43	69	0	3	0	WNW 3	NW 8	0	—	⌓ n, 1; ≡ n.
26	47.4	46.5	47.0	19.5	28.5	21.4	23.1	15.2	14.0	12.5	11.6	83	44	62	0	3	7	0	W 10	WSW 1	0.4	⌓ n, 1; $●^0$ p, 3.
27	50.0	51.5	52.2	14.8	20.2	15.5	16.8	11.4	8.8	7.1	8.1	70	40	61	10	7	10	N 1	N 4	0	—	<, ⚡, ● n.
28	53.0	53.1	50.6	11.8	21.9	15.3	16.3	8.3	7.8	7.4	8.5	76	38	65	2^0	1^0	7^0	NNE 3	E 5	0	1.6	
29	41.7	42.7	42.8	12.8	15.0	12.8	13.5	12.0	10.5	11.7	10.2	96	92	94	10	10	1	0	WNW 3	0	3.0	● n, a.
30	43.7	45.8	46.7	12.6	16.0	10.8	13.1	10.8	8.7	5.8	7.5	81	43	77	10	5	0	WNW 4	NNW 6	W 3	0.3	$●^0$ n.
31	41.4	42.3	39.8	9.0	14.4	14.6	12.7	5.9	7.2	11.1	11.8	84	92	96	10	10	10	SSE 4	S 4	S 3	1.7	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	747.1	747.0	746.8	13.7	19.7	14.9	16.1	10.8	9.6	9.5	10.1	81	57	79	6.3	6.3	6.4	3.0	5.6	2.2	17.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	740.6	744.2	11.7	15.0	11.3	12.7	10.0	9.4	10.5	8.6	93	83	87	10	10	10	SSW 4	SW 8	W 1	2.9	● a, 2, p.
2	43.5	43.5	45.9	7.2	11.2	7.7	8.7	5.4	7.1	8.8	7.1	94	89	90	10	10	0	S 1	SW 2	NW 1	3.1	● a, 2, p.
3	49.6	51.7	54.3	7.8	10.1	7.4	8.4	4.4	6.6	6.5	5.9	83	71	77	10	10	3	N 10	N 8	NNW 2	0.1	
4	55.2	54.3	54.8	5.0	12.6	11.0	9.5	4.0	5.9	7.3	6.9	90	68	70	10	7	10	NNW 10	N 20	N 8	—	↙ a, 2, p.
5	54.1	54.2	52.3	8.2	10.1	10.0	9.4	8.2	7.9	8.1	8.7	98	88	95	10	10	0	NNW 4	NNW 1	SSW 2	0.1	⌓ 3.
6	48.3	46.9	47.7	11.4	20.3	11.6	14.4	7.5	9.4	10.5	9.2	95	58	91	9	5	0	SW 1	W 5	WNW 1	3.7	⌓ n; ●, ↙ p.
7	46.2	42.3	44.6	9.4	14.2	10.5	11.4	8.0	8.4	10.6	7.0	96	88	73	0	10	9	SW 1	SW 5	NW 18	2.5	⌓ n, 1; ● a, 2, p; ↙ p, 3.
8	46.2	45.3	43.1	4.4	10.8	5.4	6.9	2.6	5.4	5.8	6.1	87	60	91	1	9	7^{0}	WNW 4	NW 16	0	3.3	↙ n, 2, p.
9	36.2	35.2	35.4	5.0	4.2	3.6	4.3	3.6	6.1	5.8	4.9	94	93	83	10	10	1	NE 1	NNE 10	NNW 1	4.3	● n, 1, a, 2, p.
10	35.8	36.9	38.1	4.1	7.0	4.0	5.0	1.5	5.2	5.4	5.7	85	72	93	10	10	8	NNW 5	W 5	W 2	1.7	● p.
11	38.7	40.4	42.7	4.6	8.0	6.7	6.4	3.0	6.1	6.0	6.4	97	75	87	10^{2}	10	10	W 3	WNW 8	W 3	0.1	●^{0} a.
12	45.1	46.4	47.3	5.9	9.8	8.4	8.0	5.9	5.9	6.4	7.0	86	70	86	9	10	10^{2}	WNW 6	NW 10	W 1	—	
13	44.5	43.2	43.5	7.0	10.8	12.0	9.9	5.9	7.0	9.4	10.2	94	98	98	10^{2}	10	10	0	S 1	W 1	4.9	● a, 2, p, 3.
14	47.4	49.2	49.3	10.4	14.6	11.1	12.0	9.8	8.9	9.4	9.2	95	76	94	10	10	10	NW 4	W 2	0	16.9	● n.
15	46.5	47.0	49.0	11.2	13.7	11.2	12.0	10.4	9.7	11.0	9.7	98	95	98	10	10	10	SE 2	0	NE 2	1.3	● n, p.
16	51.5	52.4	52.2	9.8	10.8	11.2	10.6	9.5	8.6	8.9	9.4	95	93	95	10	10	10^{2}	E 3	E 3	E 2	0.1	< 3.
17	50.0	47.6	45.7	9.6	21.8	14.6	15.3	9.4	8.7	9.6	11.7	98	49	94	10	0	10	E 8	SSE 8	SE 3	11.7	< n; ● p, 3.
18	43.2	43.4	42.8	10.2	13.8	11.7	11.9	10.0	8.9	9.4	9.6	96	80	95	0	10	8	SSE 5	S 10	SW 3	15.6	● n, p.
19	46.2	47.4	47.2	7.8	12.4	8.1	9.4	7.5	7.0	6.6	6.9	89	62	86	9	5	0	WNW 5	NW 5	N 2	0.1	● n.
20	43.1	41.5	40.7	8.4	12.0	11.0	10.5	5.4	7.2	9.3	9.3	88	90	95	10	10	1	S 5	S 3	SSW 1	1.0	●^{0} a.
21	38.4	37.4	40.1	8.5	10.0	6.9	8.5	6.6	7.7	8.0	6.5	93	87	87	10	10	10	0	NW 16	WSW 3	5.0	●, ⌒ a; ↙ a, 2, p.
22	45.1	49.1	52.3	4.8	6.1	1.9	4.3	1.9	6.0	5.5	4.7	94	78	90	10^{2}	10	0	NNW 10	NNW 20	NNW 1	0.1	● n, 2, p; ↙ a, 2, p.
23	51.2	50.5	49.3	1.6	6.5	7.0	5.0	− 0.4	5.0	6.1	7.3	96	84	98	5^{0}	10	10	SW 1	WSW 3	WSW 4	1.4	
24	42.2	41.6	42.2	10.1	14.8	7.4	10.8	7.0	8.7	8.6	6.8	95	69	89	10	7	0	WSW 6	WNW 10	WNW 4	1.8	● n, p.
25	44.1	45.5	49.4	5.9	8.0	5.2	6.4	5.2	6.1	5.7	5.7	88	71	86	10	10	1	NW 14	NNW 20	NNW 10	0.3	↙ a, 2, p; ●^{0} p.
26	52.9	52.1	47.4	2.6	7.0	5.0	4.9	2.0	4.6	4.7	6.2	82	63	95	10	10	10	NW 8	NNW 4	NW 2	10.0	● p, 3.
27	42.2	40.6	39.2	9.6	11.2	12.0	10.9	5.0	8.8	9.4	9.7	99	95	94	10	10	10	0	W 1	WNW 20	9.5	≡ n1a ● n1a2p3 ↙ p3.
28	43.3	46.8	50.3	8.2	7.0	6.9	7.4	6.8	7.0	6.7	6.7	87	89	90	10	10	10	N 9	N 8	WNW 1	0.2	●^{0} n, p; ↙ n.
29	48.9	48.5	47.8	7.0	12.6	9.3	9.6	5.8	6.4	7.5	8.1	85	69	93	0	10	10	NW 3	NW 7	NW 4	—	⌓ n, 1.
30	47.9	48.2	50.8	7.0	11.5	7.7	8.7	6.8	6.2	6.8	6.8	82	68	88	3	10	3	NNW 2	NNW 5	NNW 2	—	Ш 3.
Срд. Moy.	745.6	745.7	746.3	7.4	11.3	8.6	9.1	6.0	7.2	7.8	7.6	92	78	90	8.2	9.1	6.4	4.5	7.5	3.5	101.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	755.9	756.1	4.2	14.4	7.4	8.7	4.0	6.2	7.1	7.1	00	58	93	0	2	0	0	N 6	0	—	Ш n ≡ 1a3 ⌓^{2} n3 Ф^{0}3.
2	56.5	56.2	55.1	5.1	17.8	9.3	10.7	4.5	6.5	10.7	8.4	98	70	96	0	1	8^{0}	WNW 1	W 2	0	—	⌓ n, 1, 3; Ф^{0}, ≡^{0} n.
3	53.7	53.1	51.8	7.8	16.2	11.2	11.7	6.7	7.7	8.2	8.4	98	59	85	3	2^{0}	9	0	WSW 1	SE 2	—	⌓^{2} n.
4	51.4	50.8	49.6	5.8	17.3	9.5	10.9	5.5	6.6	8.3	6.9	96	56	78	0	5	0	0	S 1	0	—	⌓ n, 1; Ф 3.
5	47.8	46.9	46.4	6.6	17.0	11.2	11.6	6.5	6.3	7.8	8.0	87	54	80	3	1	7	ESE 1	SE 3	SE 2	—	Ф n.
6	46.4	46.6	46.7	8.4	16.4	11.3	12.0	7.1	8.0	10.0	9.6	97	72	97	10	5	10	0	S 1	S 4	13.4	⌓ n; ≡ a; ● p, 3.
7	46.4	47.5	48.8	8.2	12.3	7.6	9.4	7.0	7.9	8.1	7.1	98	77	91	10	3	10	NNW 1	WNW 2	SSW 2	—	● n.
8	48.5	48.7	48.9	8.2	9.8	9.8	9.3	7.2	7.4	8.7	8.6	92	96	95	10	10	1	S 2	S 1	SSW 1	1.0	● 2, p.
9	52.2	55.8	57.7	9.5	8.8	7.2	8.5	7.1	8.5	6.6	6.3	96	78	83	10	10	10	WNW 2	NW 3	WNW 2	—	
10	58.9	58.6	57.4	5.2	10.6	8.5	8.1	5.1	5.8	6.5	6.9	87	68	84	10	10	10	0	S 1	ESE 1	—	
11	55.3	53.6	51.3	5.7	18.0	11.0	11.6	5.5	6.5	8.5	8.3	96	56	85	7	0	0	SE 1	S 5	S 2	—	⌓ n, 1.
12	49.5	48.8	46.9	7.0	17.9	12.5	12.5	7.0	6.5	8.5	7.2	87	56	67	0	3^{0}	0	S 3	S 8	S 16	—	↙ p, 3.
13	42.1	40.2	40.6	7.8	12.7	10.7	10.4	7.0	5.3	7.6	9.2	67	70	97	10	10	10	S 10	SSE 20	SSE 2	10.7	↙ n, a, 2, p; ●^{0} p.
14	38.0	39.2	42.0	9.8	11.5	7.2	9.5	7.2	8.8	9.7	7.4	98	97	98	10	10	10	SE 7	S 5	S 2	1.7	● n, 1, a, 2, p.
15	39.6	36.6	34.4	4.9	6.4	4.5	5.3	4.5	6.5	6.8	6.1	00	94	97	10	10	7^{0}	0	NW 1	W 3	7.8	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
16	38.3	41.0	41.6	2.8	3.4	1.3	2.5	1.3	5.1	4.9	4.8	91	83	94	10	10	0	W 8	W 2	SW 6	0.3	●, △ a.
17	39.8	36.9	34.6	0.6	2.2	9.4	4.1	− 0.6	4.6	5.4	8.4	96	00	96	10	10	10	SSE 2	E 2	SE 2	18.2	✱^{0} n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
18	43.9	46.3	50.6	1.2	3.4	3.3	2.6	0.8	4.3	5.2	5.5	85	90	95	10	10	10	W 5	NW 16	NW 6	1.9	●^{0} n, a, 2, p, 3; ↙ a, 2, p.
19	54.1	54.4	53.1	1.3	4.6	4.2	3.4	1.0	4.0	5.1	5.9	80	81	95	10	10	10	NW 8	W 3	W 2	—	●^{0} n.
20	51.4	49.8	47.2	4.6	5.5	3.2	4.4	3.2	5.9	5.4	4.6	94	80	80	10	10	10^{0}	SSW 2	SSW 8	S 16	—	↙ 3.
21	45.1	45.7	45.9	3.2	3.9	2.4	3.2	2.4	5.0	5.5	5.3	87	90	96	10	10	9	SW 10	SW 5	SW 4	2.4	↙ n; ● p.
22	49.2	52.0	53.3	− 1.6	4.8	0.6	1.3	− 1.6	3.9	4.4	4.3	96	68	90	0	1	5	0	WNW 2	WNW 4	—	⊔ n, 1.
23	57.1	56.9	54.4	− 2.4	0.6	1.0	− 0.3	− 2.4	3.8	4.4	3.8	00	92	75	10^{0}	10	10	0	SE 1	E 8	0.9	⊔, ≡ n, 1, a.
24	51.5	49.9	49.9	2.6	10.7	9.9	7.7	0.5	5.1	7.3	7.6	93	76	83	9	5	0	E 5	SSE 5	SE 4	0.1	● n, a.
25	49.8	49.7	49.7	8.1	11.6	10.7	10.1	7.8	6.4	7.7	7.6	79	76	79	1^{0}	10	10	SSE 8	SSE 8	SSE 8	—	
26	49.1	47.9	46.2	6.8	12.5	10.4	9.9	6.8	6.0	7.6	7.3	81	71	76	1	9	10	SSE 7	SSE 16	SSE 14	—	↙ a, 2, p.
27	45.1	46.2	49.8	9.4	9.7	8.4	9.2	8.4	6.9	8.9	8.0	79	99	97	10	10	10	SSE 14	S 4	S 2	3.9	● a, 2, p.
28	50.4	45.9	43.1	5.8	13.0	13.4	10.7	5.8	6.7	10.2	11.2	97	93	98	10	10	10	SE 3	SSE 16	S 16	19.3	● a, p, 3; ↙ a, 2, p, 3.
29	42.6	41.7	42.5	13.1	8.7	4.0	8.6	4.0	10.6	8.3	5.9	95	99	97	10	10	10	WSW 4	N 2	N 16	12.8	● n, a, 2, p; ↙ n, p, 3.
30	53.3	58.3	61.5	1.8	3.6	− 0.5	1.8	− 0.5	5.0	4.3	4.3	95	73	98	10	10	9^{0}	NW 5	W 5	WNW 1	—	↙ n.
31	61.9	57.9	51.1	− 0.2	1.6	3.0	1.5	− 0.7	4.2	4.5	5.6	92	87	98	10	10	10	SSE 4	SE 8	SSE 8	2.6	⊔^{0} n, 1; ● p, 3.
Срд. Moy.	749.2	749.0	748.7	5.2	9.9	7.2	7.4	4.1	6.2	7.2	7.0	92	78	89	7.2	7.3	7.3	3.6	5.3	5.0	97.0	

1895.

Иваново-Вознесенскъ. Ivanovo-Voznesensk

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	751.9	753.2	1.2	2.6	0.4	1.4	0.4	4.8	3.9	3.6	96	70	76	10	10	10^0	W 1	NW 5	WNW 4	—	● n.
2	52.4	49.7	46.9	− 1.1	0.7	0.1	− 0.1	− 1.9	4.0	3.4	4.4	94	69	96	10	10	10	NW 2	W 6	WNW 3	1.4	⊔^{2} n, 1; ✱ p.
3	52.3	53.8	54.7	− 1.0	− 0.9	− 1.1	− 1.0	− 1.1	3.7	3.6	3.5	86	84	82	10	10	10	N 8	N 5	NNW 5	—	
4	52.8	51.8	48.9	0.6	1.8	0.4	0.9	− 1.8	4.7	4.7	4.7	98	90	00	10	10	10	W 2	WSW 1	W 2	3.4	●^{0} a; ✱^{0} a, p, 3.
5	46.3	46.8	48.7	0.6	1.8	1.2	1.2	0.4	4.8	4.9	4.5	00	93	91	10	10	10	W 1	W 1	W 2	1.4	✱^{0} n; ≡ n, 1, a.
6	50.0	52.2	53.9	2.0	2.8	0.6	1.8	0.6	5.0	5.0	4.4	94	89	92	10	10	10	W 3	NW 8	WNW 2	0.4	●^{0} n, 1, a; ✱^{0} p.
7	51.5	49.1	45.9	− 2.8	1.2	2.3	0.2	− 2.8	3.6	4.7	5.1	97	94	94	0	10	10	SE 1	SSE 5	SW 8	0.5	⊔^{0} n, 1.
8	43.5	43.2	42.7	1.9	2.8	− 0.9	1.3	− 0.9	5.0	4.8	4.2	95	86	99	10	10	10	SW 3	SE 3	SE 3	1.7	●^{0} a, 2, p; ✱^{0} p, 3
9	42.0	42.8	45.0	− 0.4	− 0.2	− 0.8	− 0.5	− 1.5	3.7	3.6	3.4	83	80	80	10	10	10^2	ESE 5	E 2	E 2	0.1	✱^{0} n, p.
10	48.5	48.8	50.1	− 4.3	− 1.4	− 6.2	− 4.0	− 6.2	2.4	2.8	2.4	73	68	83	0	0	0	NE 1	N 4	0	—	
11	54.8	57.1	60.4	−10.8	− 8.7	−12.3	−10.6	−12.3	1.7	1.7	1.4	86	72	83	3	0	0	E 1	NE 1	E 2	—	
12	63.5	64.7	64.5	−13.7	− 7.2	−12.0	−11.0	−13.7	1.4	1.7	1.5	90	65	84	0	0	0	SE 1	S 4	S 3	—	
13	61.2	58.2	52.5	−12.4	− 5.6	− 5.0	− 7.7	−13.1	1.6	1.9	1.8	90	64	60	0	10^0	9	S 4	S 14	S 20	4.5	↙ 3.
14	48.3	46.6	44.4	− 4.6	− 3.7	− 2.4	− 3.6	− 5.0	2.9	3.3	3.8	91	95	97	10	10	10	S 16	S 14	SW 4	11.4	↙ n 1 a; ✱, ⇞ n 1 a 2 p 3.
15	47.3	49.8	51.9	1.4	3.5	2.6	2.5	− 2.4	5.1	5.3	5.2	00	90	94	10	9	10	SW 2	WSW 8	WSW 8	1.2	●^{0} a.
16	51.8	52.6	55.6	1.3	0.6	0.6	0.8	0.6	5.0	4.8	4.8	00	00	00	10	10	10	S 3	S 3	S 1	1.1	≡ 1, a, 3; ✱^{0} a, 2, p
17	57.6	56.2	53.0	0.8	2.1	2.9	1.9	0.5	4.9	4.9	5.0	00	91	88	10	10	10	SSW 2	S 8	SW 16	0.5	≡ n; ↙ 3.
18	53.4	53.6	51.9	3.3	4.0	2.8	3.4	2.5	5.7	5.9	5.6	98	97	00	10	10	10	SW 8	SW 2	SW 1	5.0	↙ n.
19	48.8	51.4	54.6	3.2	2.5	1.0	2.2	1.0	5.8	5.2	4.3	00	94	87	10	10	10	W 2	WNW 4	NW 1	1.2	● n, 1, a.
20	56.8	58.0	59.7	− 0.6	0.1	− 1.3	− 0.6	− 1.3	3.4	3.4	3.6	76	74	86	10	10	10	NNW 1	NNE 1	NNE 1	0.0	⊔ 1, a.
21	63.4	64.2	65.6	− 2.2	− 0.5	− 2.4	− 1.7	− 3.3	3.7	3.8	3.4	96	87	90	10	10	10	0	NE 3	ENE 3	—	✱^{0} n.
22	66.0	65.7	64.9	− 7.1	− 5.5	− 8.2	− 6.9	− 8.2	2.6	2.7	2.3	99	89	97	10	5	10	NE 4	NE 4	NE 1	—	⊔ 1, a.
23	63.9	64.1	63.6	− 9.4	− 7.9	−10.5	− 9.3	−10.6	2.1	2.4	1.9	97	98	98	10	10^0	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ a; ⋁ 3.
24	60.9	58.9	54.4	−12.5	− 8.4	− 5.8	− 8.9	−12.5	1.6	2.4	2.9	97	00	00	10	10	10	0	W 1	W 8	0.3	⋁ n, a, 2, p; ⊔ 1, a.
25	44.5	38.7	33.3	− 3.5	− 0.6	0.8	− 1.1	− 5.8	3.5	4.4	4.3	00	00	89	10	10	9	WNW 10	W 16	WNW 16	3.2	✱^{0} n, 1, a, p; ↙ a, 2, p, 3.
26	35.4	36.7	37.4	− 3.7	− 2.2	− 5.4	− 3.8	− 5.4	3.2	3.0	2.4	93	77	80	10	10	10	NNW 6	NNW 16	NNW 8	0.5	✱ n, 1, a; ↙ n, 2.
27	33.2	35.5	39.0	− 6.2	−18.5	−19.4	−14.7	−20.2	2.6	0.7	0.8	94	73	82	10	5	0	NNW 5	N 6	N 6	0.2	✱^{0} a.
28	42.8	44.1	45.4	−18.0	−13.8	− 8.6	−13.5	−19.5	0.8	1.1	2.0	79	70	89	1	5^0	10	N 6	NW 4	NW 10	0.2	✱^{0} p, 3.
29	47.2	47.9	49.8	− 8.4	− 6.8	− 6.0	− 7.1	−11.9	2.1	2.2	2.4	89	81	85	10	10	10	NW 10	NW 14	NW 10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
30	48.9	49.0	50.6	− 6.2	− 5.4	− 4.5	− 5.4	− 6.9	2.4	2.7	3.1	83	91	96	2	10	10	W 16	W 8	W 4	2.3	↙ n, 1, a; ✱^{0} a, 2, p
Срд. Moy.	751.3	751.4	751.4	− 3.8	− 2.4	− 3.2	− 3.1	− 5.4	3.5	3.5	3.4	92	84	89	7.9	8.5	8.6	4.1	5.7	5.1	40.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	753.0	754.6	− 1.5	− 1.4	− 2.1	− 1.7	− 4.7	3.5	3.2	3.4	84	78	87	10	10	10	NW 5	NW 14	WNW 3	—	
2	57.4	59.0	61.4	− 4.0	− 3.8	− 6.0	− 4.6	− 6.0	3.0	2.6	1.7	89	78	59	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	
3	62.8	62.5	60.0	−10.4	− 6.5	−12.4	− 9.8	−12.4	1.5	1.8	1.5	78	64	84	3^0	8^0	9^0	0	0	0	0.6	
4	54.1	52.5	49.3	− 8.3	− 5.2	− 6.3	− 6.6	−12.4	2.1	2.6	2.7	89	86	97	10	10	10	SE 5	S 4	SSE 1	0.8	✱ n, a.
5	46.4	45.6	40.3	− 7.5	− 8.0	− 7.0	− 7.5	− 8.7	2.3	2.2	2.5	89	88	95	10	10	10	SSW 8	S 3	S 4	2.2	✱^{0} n, p, 3.
6	34.4	29.4	25.3	− 2.8	− 2.0	− 0.6	− 1.8	− 7.0	3.4	3.6	4.2	91	91	97	10	10	10	S 16	S 20	S 16	2.8	↙, ✱^{0}, ⇞ n, 1, a, 2, p, 3.
7	23.4	25.3	25.0	0.4	0.1	− 1.7	− 0.4	− 2.0	4.6	4.2	4.0	96	91	00	10	7	10	S 7	S 6	SSE 1	3.3	↙, ⇞ n; ✱ n, a.
8	29.3	30.7	34.2	− 2.5	− 2.0	− 4.0	− 2.8	− 4.0	3.8	3.7	3.2	00	94	93	10	10	10	S 3	S 8	S 8	0.3	✱ n, 1, a.
9	35.8	37.9	42.2	− 3.2	− 3.0	− 7.2	− 4.5	− 7.2	3.4	3.3	2.6	96	92	99	10	10	0	S 10	S 2	S 1	0.3	✱^{0} a.
10	42.3	40.3	43.9	− 6.9	− 5.8	− 8.1	− 6.9	− 8.1	2.7	2.9	2.4	00	00	00	10	10	10	0	N 1	WNW 1	—	≡ n, 1, a; ⊔^{2} 1, a, 2, p.
11	49.0	51.0	55.7	− 7.2	− 5.9	− 6.4	− 6.5	− 8.1	2.6	2.9	2.8	00	00	99	10	10	10	0	SSW 3	SW 1	0.2	
12	58.6	59.3	60.2	− 6.5	− 6.2	− 9.2	− 7.3	− 9.2	2.6	2.5	2.0	95	91	91	10	10	10	SSE 6	S 3	S 2	0.1	✱^{0} n, 1, a.
13	59.5	57.8	56.4	−13.8	−12.5	−11.1	−12.5	−13.8	1.5	2.5	1.8	96	95	96	10	10	10	E 1	NNE 1	NNE 1	5.5	✱^{0} p, 3.
14	54.7	55.1	55.9	− 8.7	− 7.0	− 7.6	− 7.8	−11.1	2.2	2.5	2.4	96	94	96	10	10	10	SE 1	SE 1	0	2.6	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
15	55.4	55.2	54.9	− 8.8	− 8.7	−12.2	− 9.9	−12.2	2.2	2.2	1.6	96	94	94	10	10	10	N 1	WNW 1	N 2	0.8	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
16	55.3	53.8	53.8	−13.2	−11.2	−11.8	−12.1	−13.7	1.5	1.8	1.7	95	95	96	10	10	10	N 1	NW 1	SW 1	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
17	54.5	54.8	56.4	−12.0	−10.6	−12.5	−11.7	−12.5	1.6	1.7	1.4	93	86	85	10	10	10	NNW 1	0	N 1	0.3	✱^{0} a, 2, p.
18	57.3	56.9	56.0	−15.2	−14.6	−14.3	−14.7	−15.2	1.2	1.3	1.3	93	93	90	10	10	10^2	NNW 4	WNW 1	WNW 4	1.1	
19	56.1	56.9	58.0	−11.7	− 8.8	− 7.8	− 9.4	−14.3	1.7	2.2	2.4	93	98	96	10	10	10	NW 1	NNW 4	NW 1	—	✱ n.
20	55.5	54.5	53.0	− 7.2	− 7.4	− 5.5	− 6.7	− 9.1	2.5	2.5	2.9	97	98	98	10	10	10	NW 8	NW 4	WNW 4	1.0	⇞^{0} n, 1; ✱^{0} p.
21	53.9	54.5	56.2	−11.6	−10.7	−19.5	−13.9	−19.5	1.6	1.6	0.9	91	79	91	3^0	5	0	0	N 1	0	—	
22	57.4	57.2	57.0	−14.6	− 8.8	−17.9	−13.8	−20.3	1.3	1.8	1.0	93	78	90	10	7^0	7^0	0	0	0	—	
23	55.8	54.9	54.8	−23.2	−20.2	−19.3	−20.9	−23.5	0.6	0.8	0.8	89	90	90	10	7^0	10	0	0	S 1	—	≡, ⊔ n, 1, a.
24	54.7	55.0	55.2	−16.6	−15.1	−15.8	−15.8	−20.0	1.1	1.3	1.2	90	94	96	10	10	10	0	0	0	0.1	⊔ n, 1, ✱^{0} 2, p.
25	54.1	52.2	49.6	−16.6	−13.6	−10.5	−13.6	−16.7	1.1	1.5	1.9	94	96	98	10^0	1	10	WNW 1	W 1	W 5	0.4	≡ n, 1, a; ✱^{0}, ⇞ 3.
26	46.6	46.0	45.2	−10.3	−11.1	−13.1	−11.5	−13.1	1.8	1.6	1.5	89	86	92	10	10	10	WSW 10	W 10	W 10	0.2	✱ n, a, 2, p; ⇞ n.
27	46.6	46.8	48.7	−11.2	−11.9	−11.6	−11.6	−13.2	1.6	1.8	1.8	99	98	96	10	10	10	SW 3	0	S 3	1.1	✱ n, p.
28	53.4	56.5	57.9	−19.0	−24.0	−27.1	−23.4	−27.2	0.8	0.5	0.4	79	80	83	10	7^0	0	NE 8	NE 2	NNE 1	—	
29	56.7	56.4	57.0	−28.7	−23.3	−27.8	−26.6	−29.1	0.4	0.6	0.4	82	82	86	3	3^0	0	NNE 1	0	0	—	ψ 3.
30	55.5	55.2	55.6	−18.3	−15.6	−19.8	−17.9	−30.2	0.8	0.8	0.7	72	63	77	9	10	0	NW 3	W 3	SW 3	—	ψ n, 3.
31	54.6	53.9	53.9	−21.6	−19.8	−23.8	−21.7	−24.7	0.7	0.7	0.6	88	77	87	3^0	5^0	7^0	SW 4	SW 3	SW 1	—	ψ n.
Срд. Moy.	751.1	751.0	751.2	−11.1	− 9.8	−11.6	−10.8	−13.8	2.0	2.1	1.9	91	88	92	9.1	8.7	8.2	3.5	3.2	2.5	24.0	

Бараново. Baranovo.

Широта — Latitude: 56° 25′. Долгота — Longitude: 38° 36′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	746.5	748.4	− 0.5	− 0.6	− 2.5	− 1.2	− 2.5	4.3	4.3	2.9	97	98	76	10	10	6	SE 8	SSE 10	SSE 10	2.2	∽n,1,3;≡n,1,a,2;●p.
2	50.4	50.8	53.5	− 5.0	− 4.7	− 8.2	− 6.0	− 8.3	2.4	2.2	2.3	77	68	97	7	10	5^0	S 15	SSE 15	SE 2	0.1	∗n; ↙n,1,a,2;∽a;✣[a,2;●p.
3	55.7	55.8	55.7	−11.6	−10.2	−11.3	−11.0	−12.7	1.6	1.4	1.5	84	70	74	0	1^0	3^0	SE 2	SE 6	SE 4	—	
4	56.3	56.7	57.3	−11.8	− 8.5	−12.2	−10.8	−12.7	1.5	1.6	1.5	81	70	84	3^0	10^0	2	SE 4	S 1	SE 1	—	
5	58.8	59.2	59.2	−16.5	−12.5	−18.2	−15.7	−18.3	1.0	1.3	0.9	86	79	87	2	0	0	0	0	0	—	⊔ n, a, p, 3.
6	55.4	54.5	52.3	−13.0	− 9.0	−14.4	−12.1	−19.0	1.4	1.5	1.2	85	65	82	1	2	2	SSE 2	SE 2	SE 3	—	⊔ 1.
7	49.6	49.4	49.7	−14.5	−13.2	−10.7	−12.8	−16.3	1.2	1.3	1.8	80	78	90	10	10	10	SE 6	SE 4	SSE 2	0.9	✣ a; ∗ p.
8	50.8	51.1	51.7	−10.0	−10.4	−11.7	−10.7	−12.2	1.8	1.8	1.6	87	88	90	10	10	10	SSE 3	SE 2	SE 1	0.2	↙, ✣ n; ∗ n, p.
9	52.2	52.4	54.5	−10.6	−10.2	−10.1	−10.3	−12.3	1.8	1.8	1.8	91	87	88	10	10	10	SSE 1	SE 2	SE 1	0.2	∗ n, a, 2, p.
10	56.6	58.8	58.3	− 8.5	− 9.1	− 9.8	− 9.1	−10.3	2.1	2.0	1.9	88	87	91	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 2	—	
11	59.3	60.0	60.8	−14.4	−15.0	−21.9	−17.1	−22.0	1.3	1.0	0.7	90	74	83	10	5	0	SE 1	E 1	0	—	
12	62.1	62.7	62.5	−22.0	−16.0	−19.9	−19.3	−23.3	0.7	0.9	0.7	84	73	81	0	4	2	E 1	SE 2	SE 1	—	
13	60.9	60.6	57.0	−22.9	−15.0	−16.5	−18.1	−24.2	0.6	0.9	0.9	83	70	78	3^0	2^0	10	0	SE 1	0	0.5	
14	55.0	52.8	50.2	−14.3	−11.0	−11.0	−12.1	−17.1	1.1	1.7	1.7	75	87	87	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 8	14.4	∗n,1,a,2,p,3;✣a,2,p3
15	47.4	46.8	47.4	−10.0	− 6.2	− 7.8	− 8.0	−11.2	1.9	2.5	2.3	89	88	92	10	10	8	S 1	0	0	6.9	✣ n; ∗ n, 1, a, p.
16	48.1	47.5	44.9	− 9.3	− 7.6	− 8.2	− 8.4	− 9.7	2.1	2.5	2.3	94	96	97	10	10	10	0	SE 1	SSE 1	0.6	≡ a, 2; ∗^{0} 3.
17	42.4	40.1	37.8	− 7.0	− 1.7	0.5	− 2.7	− 8.8	2.6	4.0	4.7	98	98	98	10	10	10	0	SE 2	S 2	1.1	∗n:≡n,1;⊔1;●a,p.
18	36.9	38.5	40.9	1.0	5.7	3.0	3.2	0.1	4.7	6.9	5.3	94	00	93	10	10	10	S 1	S 2	0	—	● n.
19	43.1	43.8	44.5	0.3	0.4	− 5.8	− 1.7	− 5.8	4.5	4.5	2.9	96	94	98	10	10	10	0	SE 4	0	—	
20	44.3	47.6	46.0	−11.0	− 8.7	− 9.4	− 9.7	−11.5	1.9	2.2	2.1	96	96	96	10	10	10	SE 1	0	0	0.0	⊔ 1, a, 2, p; ∗ p.
21	45.2	44.1	32.5	− 8.8	− 6.8	− 7.8	− 7.8	− 9.7	2.2	2.6	2.4	97	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2.
22	36.1	31.4	25.0	− 5.0	− 2.5	− 0.5	− 2.7	− 7.8	3.0	3.6	4.3	97	97	96	10	10	10	S 1	SSE 7	S 8	6.0	✣a,2,p,3; ∗2,p,3.
23	29.7	32.4	36.3	− 9.2	− 5.7	−12.7	− 9.2	−12.7	1.8	2.2	1.6	80	74	91	2	2^0	2	W 1	W 6	0	—	∗ n; ✣ n, a.
24	35.4	34.7	32.7	−14.6	− 9.7	− 9.9	−11.4	−16.3	1.3	1.6	2.0	90	75	96	0	0	10	S 1	0	0	1.7	⊔ 1, a; ∗ p.
25	31.7	33.9	35.1	− 7.7	− 7.0	−12.2	− 9.0	−12.3	2.3	2.0	1.4	91	76	83	6	1	0	SW 1	SW 1	0	—	∗ n.
26	32.8	34.2	37.4	−12.2	−10.2	−11.5	−11.3	−12.8	1.5	1.6	1.5	88	80	81	10	10	5	N 1	WNW 1	0	0.1	⊔ 1, a, 2, p, 3.
27	38.6	40.8	43.8	− 8.2	− 3.4	− 7.0	− 6.2	−12.4	2.3	3.4	2.6	94	95	98	10	10	5	0	S 1	0	3.9	∗ n, 1, a.
28	35.2	33.5	41.3	− 4.3	− 1.6	− 8.7	− 4.9	− 8.9	3.2	3.3	1.8	98	80	74	10	10	10	E 2	S 8	S 5	3.5	∗n1a2p;↙ap✣a2p3
29	57.6	60.6	61.3	−17.6	−12.6	−11.7	−14.0	−18.0	0.9	1.0	1.4	78	63	76	9	10	10	NW 1	0	SE 1	7.7	✣ n; ∗ p, 3.
30	58.6	60.2	63.1	− 9.3	− 8.7	−10.2	− 9.4	−11.9	1.9	1.9	1.8	86	82	86	10	10	1	NE 6	NE 1	NE 2	0.0	↙n;∗n,2;✣n,1,a,p.
31	66.3	67.2	65.3	−14.6	−11.4	−18.3	−14.8	−18.4	1.2	1.5	0.9	85	78	90	0	0	1	NE 3	NE 1	0	—	≡, ⊔ 3.
Срд. Moy.	748.3	748.7	748.6	−10.4	− 7.8	−10.2	− 9.5	−12.9	2.0	2.3	2.0	88	83	88	7.2	7.3	6.5	2.2	2.8	1.7	50.0	

Высота — Altitude: 182 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.72 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	765.4	763.6	760.7	−16.5	−10.6	−17.1	−14.7	−21.8	1.0	1.7	1.0	83	86	86	0	0	0	0	0	NW 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	56.6	54.1	50.1	−16.4	− 8.5	−11.5	−12.1	−18.3	1.0	2.2	1.7	87	94	94	0	10	10	NW 1	NW 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
3	45.2	43.0	41.4	−11.2	− 8.9	−10.4	−10.2	−12.2	1.8	2.2	1.9	95	96	96	10	10	10	0	0	0	—	⊔n,1,a,2,p,3; ≡1,a.
4	41.6	42.1	43.4	−12.4	−10.5	−11.3	−11.4	−13.3	1.7	1.9	1.8	96	96	95	10	10	10	SE 1	E 1	0	1.4	⊔ n, 1; ∗^{0} 2, p, 3.
5	45.9	48.2	51.8	−10.2	− 7.6	−12.5	−10.1	−13.2	2.0	2.5	1.6	96	96	93	10	10	3	E 1	S 2	0	1.5	∗n,a; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
6	51.6	49.8	46.5	−10.0	−11.3	−10.7	−10.7	−12.9	1.9	1.6	1.7	92	85	85	10	10	10	E 10	E 9	E 6	3.5	✣n,1,a,2,p,3;∗^{0}a,2,p
7	44.3	43.8	45.2	−12.7	−11.0	−13.7	−12.5	−13.9	1.4	1.6	1.3	86	82	83	10	9	3	NE 6	NE 8	NE 4	1.5	∗^{0}n, 2, p; ✣ n,a,2,p.
8	50.2	52.1	54.0	−20.6	−19.6	−25.5	−21.9	−25.8	0.7	0.6	0.4	78	69	71	0	0	0	NNE 2	NE 4	0	—	∗ n; ✣^{0} a.
9	55.6	55.9	55.6	−31.5	−13.7	−23.1	−22.8	−32.3	0.2	0.9	0.5	78	60	80	0	0	0	0	0	0	—	
10	56.2	56.1	55.8	−31.8	−13.2	−22.6	−22.5	−32.3	0.2	0.9	0.6	80	58	82	0	0	8	0	0	0	—	
11	53.9	52.4	48.3	−19.9	−12.8	−16.5	−16.4	−22.8	0.8	1.2	1.0	83	72	78	9	7	1	SE 1	SE 1	0	0.7	
12	46.1	45.9	44.5	−16.0	− 8.7	− 6.6	−10.4	−17.9	1.1	1.8	2.5	86	76	91	10	10	10	0	SE 1	SSE 1	7.4	∗ n, a, 2, p, 3.
13	44.0	45.1	49.1	− 4.6	− 4.0	− 5.9	− 4.8	− 7.0	3.0	2.6	2.6	94	78	89	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 1	2.6	∗ n, 1, a, p.
14	52.0	50.6	47.1	− 7.7	− 7.3	− 7.8	− 7.6	− 9.8	2.2	2.3	2.3	90	88	93	10	10	10	NE 8	ENE 8	E 1	17.0	✣^{0}n, 1; ∗^{2}n,1,a,p,3.
15	43.0	43.0	42.8	− 9.0	− 8.2	−13.6	−10.3	−13.8	2.0	1.9	1.3	92	79	84	10	10	10	W 1	NNW 4	W 1	—	∗ n.
16	42.5	42.8	43.8	−14.6	−10.9	−13.6	−13.0	−15.3	1.2	1.5	1.3	86	76	83	10	3	10	W 1	W 2	NE 6	0.0	✣, ∗ p, 3.
17	45.3	45.1	47.8	−15.5	−12.8	−16.4	−14.9	−16.8	1.0	1.1	0.9	76	67	73	10	10	10	NE 4	NE 4	N 1	—	✣^{0} n, 1, a.
18	50.7	49.6	47.8	−19.3	−16.8	−23.3	−19.8	−23.6	0.7	0.8	0.6	76	65	82	10	7^0	0	W 1	SW 1	0	0.0	∗^{0} 1.
19	44.0	41.4	37.9	−26.7	−16.6	−13.7	−19.0	−27.3	0.4	0.9	1.2	81	74	77	0	10	10	SSW 2	S 2	S 1	0.0	∗^{0} 2, p.
20	37.6	38.2	40.0	−14.6	− 8.6	−11.1	−11.4	−16.3	1.1	1.5	1.5	80	65	77	10	10	10	SSE 1	0	S 1	—	∗^{0} n.
21	41.1	42.3	42.0	− 9.6	− 8.3	− 6.8	− 8.2	−11.8	1.9	2.0	2.3	86	84	86	10	10	10	SW 1	W 1	0	—	
22	46.9	48.1	46.6	−20.5	− 6.2	−14.0	−13.6	−21.3	0.8	1.8	1.4	90	63	93	0	1	0	0	S 1	0	—	⊔^{0} 1, a, 2, p.
23	46.6	47.2	47.7	−22.3	− 8.2	−14.2	−14.9	−23.3	0.6	2.0	1.2	86	82	84	5	6	0	0	SW 1	0	—	⊔^{0} n, 1, p.
24	48.4	47.6	46.6	−14.5	− 9.2	−15.4	−13.0	−19.1	1.3	1.6	1.2	89	72	90	10	10	0	0	S 2	0	0.2	⊔ n, 3; ∗^{0} 1, a.
25	45.9	45.2	43.7	−12.6	− 7.0	−19.1	−12.9	−19.3	1.5	2.0	0.9	89	76	91	10	1	0	SSE 1	SSE 1	0	—	∗^{0} n.
26	41.4	39.8	37.4	−13.8	− 5.7	−19.7	−13.1	−21.8	1.4	2.2	0.8	89	74	89	10	0	0	0	SSE 1	0	0.3	⊔^{0} 1.
27	35.3	35.9	38.2	−17.0	− 5.8	−20.5	−14.4	−20.9	1.0	1.9	0.8	90	64	94	3	0	0	SE 1	SSE 14	0	—	∗^{0} n; ⊔ 1, 3; ∞ 3.
28	41.4	41.2	40.1	−19.4	− 8.6	−11.2	−13.1	−25.3	0.8	1.5	1.6	89	64	81	10	2	10	0	SSE 1	0	3.4	
Срд. Moy.	747.1	746.8	746.3	−16.1	−10.0	−14.6	−13.6	−18.9	1.2	1.7	1.4	87	76	86	7.0	6.3	5.5	1.6	2.5	0.9	39.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	737.3	733.5	−10.3	− 7.7	− 3.6	− 7.2	−11.3	1.9	2.2	3.4	92	89	98	10	10	10	0	ENE 2	SE 1	13.0	✱n,1,a,2p3; ●p; [illegible]
2	30.6	33.4	37.8	− 1.8	− 6.6	−11.0	− 6.5	−11.5	3.9	2.2	1.7	98	81	86	10	10	10	0	W 2	W 1	3.1	∽, ● n; ✱ n, a, p
3	39.8	42.3	44.6	− 7.2	− 1.4	− 7.1	− 5.2	−12.3	2.4	3.2	2.5	93	77	96	10	10	5	0	SW 3	SE 2	—	✱ n.
4	43.1	41.4	38.2	− 7.2	− 1.9	− 2.4	− 3.8	− 8.5	2.4	3.5	3.7	92	87	96	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	6.5	✱, +→ a, 2, p.
5	29.9	39.6	44.6	0.6	3.2	− 2.6	0.4	− 3.0	4.3	3.8	3.6	90	66	96	10	3	0	S 2	SW 2	S 1	0.0	+→ n, 1; ✱ n, 1, a.
6	47.5	50.1	52.1	− 4.4	1.6	− 8.6	− 3.8	− 9.0	3.2	3.3	2.2	98	63	95	10	0	0	0	WSW 3	0	—	
7	51.0	47.6	45.0	− 7.2	− 1.6	− 2.6	− 3.8	−13.6	2.5	3.5	3.5	95	87	94	6	10	10	NE 1	NE 3	NE 1	0.9	⊔ 1; ✱ 2, p.
8	43.2	41.6	39.2	− 1.8	0.6	− 0.3	− 0.5	− 2.6	3.9	4.1	4.4	98	85	98	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	—	✱ n; ≡ 1.
9	37.0	36.7	39.1	− 3.3	− 1.1	− 3.3	− 2.6	− 3.6	3.2	2.9	3.4	88	69	95	10	10	10	ENE 1	E 1	0	—	
10	43.2	46.3	49.0	− 3.9	2.5	− 0.6	− 0.7	− 4.4	3.3	3.3	3.6	96	60	84	10	10	10	S 1	SE 1	NE 1	—	∽ n, 1.
11	52.4	54.2	55.9	− 1.9	0.8	− 4.6	− 1.9	− 5.8	3.3	3.5	2.6	84	71	82	10	1	10	0	NW 1	ENE 2	—	
12	56.2	55.8	57.2	− 6.4	− 0.5	− 1.6	− 2.8	− 8.0	2.4	3.1	3.4	88	70	85	10	10	10	NE 1	NW 1	0	—	
13	59.2	59.8	59.9	− 1.9	3.6	0.0	0.6	− 2.4	3.6	3.5	3.4	90	58	74	10	10	10	0	0	0	—	
14	59.1	58.8	58.6	− 1.2	1.1	− 5.2	− 1.8	− 5.5	3.3	3.5	2.9	77	68	95	10	3	0	E 1	NE 4	0	—	
15	58.3	57.8	56.3	− 4.5	− 0.2	− 8.6	− 4.4	−10.6	3.2	2.8	2.3	98	62	98	10	0	0	NE 1	E 1	0	—	≡ n, 1; ⊔ 1, a.
16	54.0	52.0	49.0	− 6.2	− 3.5	− 5.5	− 5.1	−11.4	2.8	2.9	2.6	98	82	84	10	10	10	NNE 1	N 1	0	—	
17	45.8	44.4	42.3	− 8.0	− 5.7	− 6.2	− 6.6	− 8.5	2.4	2.3	2.2	96	76	76	10	10	10	NNW 1	NE 1	W 1	—	
18	37.3	33.7	28.7	− 7.4	− 4.9	− 4.0	− 5.4	− 7.9	2.2	2.6	3.3	87	85	96	10	10	10	SW 2	S 2	S 2	3.6	∽, ●, ✱ p.
19	24.7	27.7	29.8	− 4.4	− 6.2	− 9.8	− 6.8	−10.1	3.0	2.0	1.8	91	70	84	10	6	0	NW 12	NW 10	NW 1	—	✱n; ↙a; +→n,1,a,2,p
20	29.5	26.3	22.9	−15.9	− 4.0	− 5.0	− 8.3	−20.3	0.9	1.8	3.0	73	53	94	0	10	10	SSE 1	SSE 10	0	1.7	+→ a, 2, p; ✱ p.
21	25.1	25.4	23.9	−14.0	1.4	0.8	− 3.9	−14.7	1.4	3.9	4.6	93	76	94	1⁰	10	10	0	E 4	E 2	5.4	
22	21.1	25.1	29.5	− 4.0	− 5.2	− 8.7	− 6.0	− 9.2	2.9	2.0	1.8	86	66	80	10	8	2	S 14	SE 20	SE 8	1.0	●n ✱na +→na2; ↙n.
23	30.7	31.9	34.5	− 9.3	− 5.0	− 8.3	− 7.5	−11.5	1.8	2.3	1.9	81	75	78	1	10	10	SE 8	SSE 8	S 2	0.7	+→1, a, 2, p; ✱1, a, p
24	37.4	38.3	38.6	−13.0	− 2.6	− 6.5	− 7.4	−15.7	1.4	2.3	2.5	83	62	89	0	4	10	S 1	S 2	E 1	2.9	⊔ 1; ✱ p.
25	39.0	38.2	36.7	− 5.8	0.5	−11.2	− 5.5	−11.7	2.6	4.1	1.8	89	85	94	1	0	0	E 2	ENE 2	0	—	✱ n.
26	36.4	36.8	36.7	−11.2	− 3.5	− 3.5	− 6.1	−17.3	1.7	2.7	3.3	90	77	93	0	10	10	S 1	SSE 6	S 2	1.0	⊔ 1; ✱ 2, p; +→ p
27	38.1	39.5	40.4	− 2.4	2.7	− 4.2	− 3.1	− 4.5	3.6	3.3	2.8	94	58	84	10	10	0	S 1	SSW 2	0	—	✱, +→ n.
28	37.7	34.6	35.2	− 2.4	− 0.9	0.3	− 1.0	−11.2	3.0	3.9	4.2	78	91	90	10	10	10	NE 4	E 8	S 1	5.0	✱, +→ a, 2, p.
29	36.9	38.5	43.7	− 0.2	2.1	− 0.2	0.6	− 1.1	4.0	3.4	3.6	88	64	79	10	10	10	SW 14	WSW 10	0	—	✱ n; ↙ a.
30	46.8	48.1	48.7	0.7	4.3	− 2.2	0.9	− 3.2	4.3	3.5	2.9	89	55	74	6	0	6	0	0	0	—	
31	48.8	47.7	47.9	− 4.0	0.7	− 4.2	− 2.5	− 7.4	2.6	4.0	3.1	76	83	92	2	0	0	0	NE 4	E 2	—	
Срд. Moy.	741.2	741.6	741.9	− 5.5	− 1.4	− 4.5	− 3.8	− 9.0	2.8	3.1	3.0	89	73	89	7.6	7.3	6.9	2.4	3.8	1.1	44.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	749.1	749.1	− 8.7	− 5.3	−11.0	− 8.3	−11.2	1.5	1.7	1.0	66	57	53	2	0	0	E 4	E 6	0	—	
2	49.1	48.4	46.8	−16.1	− 2.6	−12.7	−10.5	−22.0	0.8	2.4	1.2	68	64	68	0	0	1	0	E 1	0	—	
3	45.4	43.8	42.4	−17.2	0.8	− 7.2	− 7.9	−20.8	0.9	2.8	1.6	78	57	62	5	2	0	0	SE 1	0	—	
4	40.4	40.2	39.1	− 6.5	1.5	− 2.4	− 2.5	−15.6	2.2	3.0	2.8	78	59	73	10	10	0	0	SE 1	0	—	
5	36.9	35.8	33.7	− 1.1	1.5	− 2.4	− 0.7	− 4.5	2.8	3.0	3.6	67	60	94	10	10	10	SE 1	S 1	0	3.0	✱ p, 3.
6	31.4	33.3	34.7	− 3.4	− 1.1	− 7.9	− 4.1	− 8.2	3.2	3.0	1.5	90	72	62	10	6	0	NW 2	WNW 7	0	0.5	✱ n, 1, a; +→ n, 1, p
7	38.0	38.7	38.0	− 2.0	3.7	− 0.2	0.5	− 8.1	3.4	5.0	4.4	87	83	95	0	4	10	W 10	SW 2	SSE 3	0.5	✱, +→ p.
8	35.8	38.6	40.4	3.9	5.8	1.9	3.9	− 0.2	4.9	4.9	4.5	80	72	86	10	10	3	SW 2	S 1	S 1	0.0	●⁰ a, p.
9	44.9	46.7	47.6	2.7	6.9	1.2	3.6	0.6	4.6	4.1	4.4	82	55	86	7	8	3	WNW 1	SW 2	0	—	
10	44.3	41.5	40.1	1.4	3.3	2.0	2.2	− 4.3	4.0	4.4	4.7	80	75	89	7	10	10	S 1	SSW 1	SW 2	0.1	● p.
11	42.1	41.6	35.4	1.9	4.8	1.6	2.8	0.6	3.9	3.2	4.5	75	49	87	10	6⁰	10	WNW 2	WSW 2	SW 1	1.3	● p, 3.
12	33.0	32.4	32.8	3.4	5.5	1.7	3.5	1.3	4.7	4.5	4.7	80	67	91	10	7	10	SW 1	WSW 2	WSW 1	1.7	● n, p, 3.
13	36.4	37.9	38.7	0.5	3.2	− 0.6	1.0	− 0.8	4.1	3.2	3.9	86	56	88	5⁰	2	0	ENE 1	E 3	0	—	● n.
14	39.9	39.3	38.5	0.1	2.5	− 4.0	− 0.5	− 5.2	2.7	3.2	3.0	58	58	89	4	6	0	NW 1	NW 2	0	—	
15	32.5	29.8	26.6	− 2.2	1.0	− 2.2	− 1.1	−11.2	2.8	3.8	3.9	72	75	00	10	10	10	S 1	S 1	0	7.6	✱ 1, a, 2, p.
16	28.1	31.7	35.3	− 2.5	0.6	− 2.4	− 1.4	− 3.5	3.5	3.6	3.6	92	75	95	10	8	4	S 1	N 1	N 1	1.2	✱ n, 1, a.
17	39.2	40.5	44.9	− 1.9	2.4	− 3.2	− 0.9	− 7.3	2.4	2.8	2.9	59	52	80	1	3	0	NW 1	NW 4	0	—	
18	50.2	51.8	54.6	− 6.4	− 2.4	− 8.9	− 5.9	− 8.9	2.2	1.8	1.2	79	46	55	0	0	0	WNW 2	NW 1	0	—	
19	58.3	59.1	59.7	− 7.6	3.4	− 2.0	− 2.1	−18.3	1.4	3.2	2.7	55	55	68	0	0	2	0	SSW 5	WSW 4	—	
20	61.2	60.8	58.8	− 4.1	5.8	− 2.5	− 0.3	− 5.4	1.9	3.0	2.8	57	44	71	0	2	2	WSW 4	SW 12	SW 8	—	+→ 2.
21	58.2	56.1	54.8	− 2.2	5.5	− 0.7	0.9	− 4.5	2.9	4.3	3.4	75	64	80	1	2	0	SW 4	SW 6	SW 2	—	
22	52.0	51.4	51.0	6.7	11.8	3.0	7.2	− 2.8	3.8	4.4	4.1	52	42	73	2⁰	10	1⁰	0	S 1	0	—	
23	52.1	52.4	53.0	6.8	12.1	3.1	7.3	− 2.4	4.3	4.3	4.4	59	41	76	1	0	0	0	0	0	—	
24	54.0	54.0	53.8	1.0	11.2	4.0	5.4	− 4.4	3.5	4.4	4.3	70	44	70	0	0	0	0	0	0	—	
25	53.0	52.7	53.2	5.3	11.3	3.7	6.8	− 2.1	4.9	5.8	4.8	74	58	80	1	3	3⁰	SSW 1	SSE 1	S 1	0.7	
26	52.9	53.5	52.9	3.2	6.6	2.8	4.2	2.3	5.0	5.0	5.0	89	68	91	10	10	6	SSW 1	SW 1	0	1.2	● n, 2, p.
27	53.9	52.1	52.3	5.4	12.1	7.0	8.2	2.0	4.9	5.3	6.9	74	51	92	10	0	1	SSW 1	S 1	0	—	
28	52.4	52.4	52.9	7.8	7.5	6.8	7.4	1.4	5.6	5.1	5.2	71	66	71	9⁰	5	9	WNW 1	NE 1	0	0.0	●⁰ 1.
29	52.9	52.2	51.0	6.2	17.4	10.9	11.5	0.3	5.6	6.4	7.2	79	44	74	10	0	10	0	NW 4	0	—	
30	49.5	49.2	49.3	8.9	12.9	6.3	9.4	5.9	5.4	5.4	6.7	63	49	94	6	2	10	W 4	N 4	N 2	5.6	● p.
Срд. Moy.	745.5	745.6	745.4	− 0.6	5.0	− 0.5	1.3	− 5.2	3.5	3.9	3.8	73	59	80	5.4	4.5	3.8	1.6	2.5	0.9	23.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	752.2	752.1	2.6	5.6	3.1	3.8	1.1	5.0	5.2	4.4	91	80	76	10	10	0	E 2	N 4	N 2	—	● n.
2	54.0	53.9	52.6	5.1	9.0	4.9	6.3	− 0.4	4.0	3.7	3.9	61	45	59	0	3	0	NNE 4	ENE 8	NE 1	—	
3	52.2	51.3	52.1	5.9	11.8	5.1	7.6	− 0.3	4.4	3.4	4.9	63	33	75	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
4	54.0	53.0	53.0	7.4	15.7	9.2	10.8	− 0.8	4.8	4.1	6.4	62	31	74	0	2	3	0	N 1	0	—	
5	56.8	58.3	59.6	4.8	8.3	6.3	6.5	4.2	5.1	5.1	4.2	79	62	59	10	10	0	E 6	N 4	NNE 1	—	
6	61.0	60.3	58.8	8.8	13.9	8.2	10.3	− 0.4	4.4	4.4	3.8	51	37	48	0	0	0	NE 1	E 1	W 1	—	
7	59.4	60.7	57.0	8.6	14.5	9.2	10.8	5.4	4.7	2.7	4.7	56	22	55	0	1	2	NNE 1	NE 2	WSW 1	—	
8	55.3	53.7	53.1	10.4	15.9	9.9	12.1	6.1	5.3	4.1	6.3	57	31	69	0	7	7	WNW 1	W 4	W 1	—	
9	53.5	52.1	52.6	12.4	19.2	12.6	14.7	5.7	6.8	5.8	7.0	63	35	64	0	0	0	W 1	NW 6	0	—	⌓ 1.
10	57.3	57.6	58.3	9.0	16.1	10.4	11.8	5.2	3.8	6.7	5.6	46	50	59	0	0	0	NW 1	0	0	—	
11	59.1	56.2	55.8	14.1	20.3	13.9	16.1	0.5	4.5	5.4	4.1	37	31	35	0	0	0	SW 1	SW 1	0	—	
12	54.2	53.5	50.8	17.1	22.0	14.8	18.0	9.7	5.7	5.6	6.5	38	33	52	0	3	0	SW 1	WSW 4	0	—	
13	47.4	46.8	43.6	14.2	19.4	13.7	15.8	9.1	6.0	6.8	6.9	50	40	59	4	6	7	SW 2	W 8	W 1	—	
14	43.7	44.1	44.8	8.6	11.9	4.0	8.2	3.8	5.1	4.2	3.8	61	40	63	9	6	0	NW 2	NW 2	W 1	—	
15	44.5	44.2	44.4	8.4	10.7	6.7	8.6	− 2.7	3.9	3.2	4.0	49	33	54	0	0	0	0	NW 1	NE 1	—	
16	45.3	45.7	45.2	5.2	9.8	8.4	7.8	2.3	4.5	5.4	4.7	68	59	93	10	10	6	E 1	ENE 2	0	—	
17	46.5	46.5	47.5	10.2	14.9	9.8	11.6	3.7	5.5	4.0	4.2	59	31	46	5	0	0	NE 1	N 4	NE 2	—	
18	49.7	49.2	48.1	10.9	15.9	7.4	11.4	3.2	5.5	4.0	5.5	56	34	72	0	0	0	ESE 1	E 1	0	—	
19	48.0	47.3	45.7	13.9	18.5	11.2	14.5	*7.0*	8.0	5.2	5.7	68	33	58	0	2	1	0	SE 1	0	—	
20	45.4	45.4	45.7	15.6	18.5	11.8	15.3	4.5	6.6	4.6	6.2	50	29	60	1	7	7	SE 1	ESE 2	S 1	—	
21	46.6	46.6	46.8	11.9	16.5	12.4	13.6	7.0	7.2	6.2	8.6	69	45	80	10	10	10	S 1	E 1	0	0.2	●^{0} p; ⌓ 3.
22	47.4	47.3	47.7	13.2	18.2	12.4	14.6	6.2	7.3	7.7	7.4	65	50	69	8	6	0	0	E 1	WNW 1	—	⌓ 1, 3.
23	49.8	49.5	49.7	17.4	22.6	14.0	18.0	*10.0*	7.2	6.4	7.7	49	32	65	0	4	0	ENE 1	E 1	0	—	
24	49.2	47.9	48.0	16.4	23.6	14.1	18.0	*11.0*	8.6	7.5	8.8	62	34	74	0	3	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
25	47.2	46.1	44.8	18.8	25.6	14.9	19.8	*10.5*	9.4	8.6	9.5	58	36	75	1	5	3	0	S 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
26	43.9	41.6	39.8	18.3	23.6	14.9	18.9	7.1	9.7	8.0	10.7	62	36	85	1	3	2	0	SW 1	0	0.2	● p.
27	36.9	39.1	42.3	13.3	7.2	4.8	8.4	4.6	9.0	6.8	4.1	80	90	61	10	10	10	N 2	W 4	N 10	—	↙ p.
28	45.4	45.8	46.6	4.6	7.5	3.8	5.3	1.5	3.6	3.3	3.7	57	43	62	5	9	10	N 4	N 4	NW 2	—	
29	46.8	46.2	46.9	4.2	8.1	2.6	5.0	0.6	3.0	2.8	4.8	49	35	87	0	5^0	0	W 1	N 1	0	—	
30	46.9	46.6	45.9	7.6	8.9	4.7	7.1	− 2.6	4.5	6.0	5.9	58	71	92	8	9	1	S 1	SW 2	S 1	0.0	●^{0} a.
31	43.3	40.8	40.9	9.9	10.2	7.5	9.2	0.6	6.6	7.0	7.7	73	75	00	10	10	5	S 1	S 1	S 1	6.0	● a, p.
Срд. Moy.	749.7	749.3	749.0	10.6	15.0	9.2	11.6	4.0	5.8	5.3	6.0	60	43	67	3.3	4.5	2.4	1.2	2.4	0.9	6.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.4	739.4	740.3	8.2	11.7	8.8	9.6	5.3	7.1	6.6	6.8	88	64	81	10	7	10	SSE 1	W 2	NNW 1	—	● n.
2	43.2	47.3	46.1	7.2	9.7	6.4	7.8	5.4	6.2	4.1	5.2	82	46	72	10	5	4	NNW 1	NW 1	WNW 1	—	
3	46.9	45.3	45.1	6.9	9.0	2.3	6.1	2.1	4.8	4.0	4.4	65	44	80	5	7	0	NW 1	WNW 7	SW 1	2.3	
4	39.7	39.6	42.1	5.6	6.2	2.3	4.7	1.6	6.1	5.5	3.9	89	78	72	10	10	0	W 1	WNW 6	NW 1	2.6	● n, 1, p; △ p.
5	42.8	42.2	41.4	6.0	7.6	5.8	6.5	0.5	4.5	5.2	6.7	65	67	97	2	10	3	NNW 5	W 6	W 1	2.6	● a, 2, p.
6	43.0	43.4	44.3	8.2	9.6	7.4	8.4	0.1	5.8	5.3	5.8	71	59	76	5	10	10	ENE 1	N 4	NW 1	0.1	
7	42.8	43.0	42.9	8.6	11.1	8.8	9.5	5.4	7.1	7.9	7.9	86	80	93	10	9	0	NW 1	WNW 1	WSW 1	10.6	● n, a, p.
8	43.1	41.7	38.6	14.6	18.9	15.3	16.3	4.3	8.9	7.1	9.0	72	44	69	1	8	10	0	W 4	0	—	
9	49.9	41.1	41.6	15.3	19.5	14.3	16.4	11.7	10.2	11.3	8.0	79	67	66	9	9	3	WNW 4	SW 8	0	—	
10	44.6	44.1	44.6	18.9	22.1	16.3	19.1	12.2	11.8	10.4	10.5	73	53	76	7	9	1	SW 1	SW 2	0	—	
11	45.2	41.8	46.8	24.3	28.3	20.5	24.4	*16.0*	13.6	11.0	12.3	60	39	69	1	3	9	0	SW 1	WSW 1	0.4	
12	46.7	46.0	45.3	20.3	26.5	20.8	22.5	15.5	14.6	10.6	13.6	83	42	75	8	1	1	0	SSW 1	SSE 1	—	● n.
13	46.8	46.1	46.3	22.6	28.2	20.2	23.7	12.7	13.7	12.9	13.2	67	45	75	0	4	5	0	ESE 1	SE 2	0.5	⚡^{0} 2; ● p.
14	46.3	45.8	45.3	23.1	27.5	18.8	23.1	13.7	15.3	14.8	14.1	73	55	81	1^0	7	8	SSE 1	ESE 1	ENE 1	—	⌓ 1, 3.
15	44.9	44.8	44.1	23.3	22.1	18.4	21.3	14.4	14.4	13.8	11.1	68	70	70	0	7	1	0	0	0	1.5	⌓ n, 1; ●, ⚡ a.
16	45.3	44.7	44.3	23.7	29.9	20.5	24.7	15.2	12.0	10.1	11.1	59	32	62	2	2	9	0	S 1	0	—	
17	45.5	43.5	45.6	24.4	26.4	19.6	23.5	14.5	13.0	15.4	12.4	57	61	73	0	8	2	E 2	0	0	1.6	⚡ a; ● a, p.
18	46.8	46.6	47.7	22.1	30.6	19.6	24.1	12.4	13.2	12.9	12.8	67	40	76	1	5	6	0	0	0	—	
19	48.6	49.0	51.2	25.3	28.5	19.6	24.5	14.9	13.5	13.7	13.8	57	48	81	0	6	9	0	NE 2	NE 1	2.4	⚡^{0} a.
20	55.6	56.3	57.0	17.8	21.8	14.4	18.0	13.9	7.6	8.3	8.4	50	43	69	0	0	0	E 6	E 6	0	—	
21	58.2	56.9	54.2	18.8	23.4	17.3	19.8	*13.0*	9.1	8.7	9.9	57	40	68	0	0	0	0	W 2	W 1	—	⌓^{2} n.
22	53.9	52.6	50.3	20.9	26.9	20.4	22.7	10.1	10.0	9.3	10.6	54	35	59	0	1	0	0	NW 1	WSW 1	—	⌓^{0} n.
23	49.3	46.9	45.4	21.7	26.1	18.3	22.0	14.5	11.4	9.5	11.7	60	38	75	0	3	10	SW 1	SW 2	WSW 4	—	
24	45.2	44.9	44.5	18.9	22.9	15.7	19.2	14.2	10.8	8.9	10.4	66	43	76	0	1	2	W 1	NW 1	0	—	
25	46.8	43.8	44.9	19.3	24.5	19.3	21.0	12.2	11.8	11.7	12.1	71	51	73	3	6	10	0	ESE 1	SE 2	—	
26	43.8	42.8	42.2	22.9	26.9	19.7	23.2	13.7	14.3	14.0	12.9	69	54	76	0	8	9	0	0	0	—	
27	43.1	42.7	42.1	23.3	28.9	16.8	23.0	13.2	12.4	10.3	12.9	59	35	91	2	2	10	ESE 4	S 6	0	2.6	● p.
28	39.6	38.7	34.9	19.9	25.4	16.5	20.6	13.4	13.6	11.1	13.4	79	47	96	7	6	10	WSW 1	S 1	SSE 1	11.8	●^{2} p.
29	30.3	30.9	32.6	13.0	14.3	12.7	13.3	11.9	9.6	9.3	9.0	87	77	83	10	10	10	SSE 6	SSE 20	SSE 6	9.3	● n, a, p; ↙ 2.
30	30.9	35.4	39.0	13.9	16.0	14.1	14.7	11.2	10.9	11.8	10.5	93	87	88	10	10	6	0	0	NE 1	8.2	● n, a, p.
Срд. Moy.	744.7	744.2	744.4	17.3	21.0	15.0	17.8	10.6	10.6	9.8	10.1	70	53	77	3.8	5.8	5.3	1.3	2.9	1.0	56.5	

1895.

Бараново. — Baranovo.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	740.9	744.3	14.5	20.7	15.2	16.8	11.7	10.8	10.7	11.2	88	59	87	8	8	8	NE 4	ENE 10	NW 2	—	●^{0} n.
2	45.1	45.1	45.7	16.1	22.7	18.6	19.1	11.7	11.2	10.9	12.4	82	54	78	2	4	0	NNW 4	E 1	NE 1	—	
3	46.4	45.8	44.6	22.3	24.5	20.0	22.3	13.0	11.9	11.9	12.0	60	52	69	0	4	2	0	W 2	W 1	—	
4	44.4	43.3	42.7	19.1	26.0	21.7	22.3	12.2	12.8	13.7	15.0	78	55	78	8	4	1	0	NW 1	W 1	—	
5	41.1	38.9	39.3	25.4	28.7	16.8	23.6	15.1	15.4	13.8	12.8	64	48	90	1	2	8	SE 1	S 2	WNW 2	6.7	● p.
6	42.0	42.7	45.1	17.2	21.7	16.8	18.6	11.8	10.7	9.8	11.3	73	51	79	1	2	3	W 2	W 6	W 1	—	●^{0} n.
7	47.2	48.0	48.8	16.4	19.9	14.4	16.9	11.5	11.0	9.7	9.7	79	56	80	2^0	4	3	NW 1	WSW 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
8	49.5	48.9	44.8	19.3	19.6	16.0	18.3	8.7	9.5	9.8	12.5	57	57	92	7^0	10^0	10	E 1	ESE 1	E 1	2.7	● p.
9	41.3	39.8	38.0	17.3	25.3	16.7	19.8	15.7	12.7	14.6	13.6	87	62	96	10	10	10	SE 1	SE 4	WNW 2	5.3	● n, p.
10	33.8	32.4	34.4	19.5	24.6	14.6	19.6	13.4	14.0	14.4	11.1	83	63	90	9	10	1	SE 1	SE 1	SW 1	9.6	● n, p; K a, 2, p; ▲
11	33.2	32.4	32.0	16.5	21.2	15.0	17.6	10.3	11.7	11.0	10.8	82	59	85	0	9	2	SSE 1	NE 1	S 1	0.5	⌓^{2} 1; ● p.
12	32.4	34.5	36.9	16.5	17.3	14.8	16.2	12.2	12.1	10.5	10.2	86	71	82	10	10	9	WSW 1	W 10	SSW 1	0.9	● p.
13	39.3	41.1	41.8	13.3	20.8	17.5	17.2	10.7	10.2	9.2	12.0	93	50	81	10	3	10	0	SW 2	SE 1	5.8	●^{0} n.
14	39.7	39.3	38.3	16.4	26.9	18.4	20.6	13.9	13.0	17.0	14.0	94	65	89	10	6	6	S 1	SE 1	0	3.8	●^{2} n; ≡^{0} 1.
15	38.6	39.3	37.3	15.0	18.9	15.3	16.4	13.2	11.0	10.8	10.8	87	66	84	9	7^0	4	WSW 1	SW 1	SSE 1	—	● n; ⌓ 3.
16	38.6	39.4	38.8	13.0	16.4	12.2	13.9	10.1	9.1	9.1	9.3	82	66	89	2	10	10	SW 4	SW 2	SW 1	3.8	●^{0} 2.
17	37.5	35.9	36.3	11.7	17.3	13.1	14.0	8.7	9.0	9.8	10.2	88	67	91	10	4	1	SW 1	S 6	0	2.7	● n.
18	37.8	38.8	40.9	12.9	16.6	14.0	14.5	11.0	10.6	10.5	11.5	96	74	97	10	6	1	NW 1	W 6	WNW 2	6.9	● n, a, p.
19	43.5	44.2	44.4	15.5	19.3	15.6	16.8	10.7	11.1	10.6	11.8	85	63	89	10	3	2	NW 1	W 2	0	0.0	●^{0} a; ⌓ 1, 3.
20	46.0	46.0	46.4	20.8	21.5	16.3	19.5	9.2	10.3	10.7	10.2	56	56	74	2	7	1	W 1	SW 1	0	—	⌓ 3.
21	47.4	47.0	47.2	21.3	24.7	18.2	21.4	8.7	12.2	11.3	11.9	65	49	76	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
22	47.9	48.1	47.2	21.6	25.3	20.4	22.4	10.6	12.4	12.5	13.4	65	52	75	2	5	1	S 1	S 1	0	—	
23	47.1	47.0	45.7	19.6	28.1	21.8	23.2	13.3	9.6	13.6	13.0	56	48	67	1	0	0	S 1	SW 4	0	—	⌓ n, 1.
24	46.4	45.8	46.0	24.1	30.1	22.4	25.5	15.2	13.4	12.0	15.1	60	38	75	0	1	1	S 1	S 3	SW 1	—	
25	47.1	47.0	46.9	19.4	24.7	19.8	21.3	10.7	14.2	13.5	11.7	85	58	68	1	5	2	N 1	NE 4	NW 1	—	⌓ n, 1.
26	46.1	45.4	44.4	21.5	24.9	18.7	21.7	12.0	10.7	10.8	12.8	56	47	80	0	6	2	NW 1	NW 4	0	—	
27	44.2	43.7	41.0	21.2	25.4	18.9	21.8	11.7	12.5	13.1	14.0	67	55	87	2	3	1	0	0	0	—	⌓ n, 1.
28	45.1	43.2	42.5	20.9	23.7	18.1	20.9	14.7	14.2	14.1	14.7	78	65	95	2	10	2	0	SW 8	0	5.2	⌓ n, 1; ● p.
29	42.0	39.8	42.7	21.2	27.3	19.4	22.6	13.8	15.3	15.1	12.2	82	56	73	3	8	4	SW 1	SW 6	W 1	—	● n.
30	45.0	43.1	42.1	19.6	28.3	23.3	23.7	12.3	13.3	15.2	17.4	79	54	82	2	0	3^0	0	S 2	SE 1	—	⌓ n,.1.
31	41.5	39.5	39.6	20.7	32.6	23.1	25.5	17.9	16.3	12.4	14.8	90	34	71	1	1	10	S 1	SW 1	W 7	—	⌓ n, 1; K^0 3.
Срд. Moy.	742.5	742.1	742.2	18.4	23.4	17.6	19.8	12.1	12.0	12.0	12.4	77	56	82	4.4	5.2	3.8	1.1	3.0	1.0	53.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	746.8	748.0	14.6	20.4	14.1	16.4	13.2	10.1	9.4	9.2	82	53	77	9	2	0	WNW 5	NW 2	0	—	⌓ 3.
2	49.9	48.7	47.5	15.0	20.9	15.8	17.2	6.4	9.2	8.1	10.0	72	44	75	7	7	10	0	0	ESE 1	0.6	⌓ n, 1.
3	46.3	46.2	46.2	18.0	23.1	17.1	19.4	12.2	10.3	11.6	12.9	67	56	89	8	9	10	SE 1	SE 4	SE 1	—	● n.
4	47.5	47.1	46.8	17.0	24.8	21.3	21.0	15.3	12.6	13.1	13.5	88	56	72	10	9	9	SE 1	E 2	ESE 1	0.7	
5	46.0	45.2	43.1	19.7	25.5	21.7	22.3	15.7	12.0	14.2	14.0	70	59	73	7	8	3	W 1	ESE 8	ESE 2	0.0	● n.
6	41.9	40.8	38.1	22.5	32.1	23.8	26.1	17.9	13.2	*13.4*	13.4	65	*38*	61	2	0	4	ESE 4	SE 5	SE 2	—	●^{0} n.
7	35.3	36.6	38.6	22.2	22.2	16.3	20.2	15.8	11.2	11.2	11.6	56	56	84	4	3	7	S 2	SW 2	SW 1	0.0	●^{0} p; ⌓ 3.
8	41.7	42.9	43.6	16.6	23.1	15.4	18.4	12.7	10.5	8.8	10.2	74	41	82	0	5	0	WSW 2	SW 10	0	—	⌓ n, 1, 3.
9	45.2	43.8	42.0	16.6	26.8	17.4	20.3	7.2	10.3	10.0	12.4	73	38	84	0	8	1	0	SE 2	0	0.1	⌓ n, 1.
10	41.4	40.4	40.2	15.2	24.5	17.4	19.0	11.8	10.6	13.8	13.4	83	60	91	10	8^0	9	ENE 1	S 2	WNW 1	3.6	● n.
11	40.4	40.9	41.7	14.3	17.9	15.6	15.9	13.9	11.4	10.6	11.3	95	69	86	10	10	10	W 2	W 2	NNE 1	—	● n.
12	42.8	43.2	44.2	12.9	17.1	9.8	13.3	9.6	8.9	7.1	7.2	81	49	79	10	3	8	N 1	ENE 6	NW 1	—	
13	44.7	44.9	41.4	10.6	12.8	8.2	10.5	7.7	7.5	6.3	6.1	79	57	75	10	10	10	NNW 4	N 8	NW 1	—	
14	42.5	41.0	40.1	9.2	11.7	9.9	10.3	7.5	5.9	6.7	7.4	68	66	82	10	10	10	WNW 1	SW 2	W 1	—	
15	39.4	39.4	38.4	10.7	13.8	10.9	11.8	8.2	7.4	7.5	7.9	77	63	82	7	10	10	N 1	W 1	NE 1	2.6	⌓ n, 1.
16	34.9	35.9	36.4	9.6	10.8	9.2	9.9	8.7	8.1	8.7	8.1	91	91	93	10	10	10	W 5	ENE 8	NE 6	4.4	● n, a, p, 3.
17	38.1	40.2	42.3	7.0	9.7	9.8	8.8	6.4	6.9	7.0	7.7	92	76	86	10	10	10	NNE 3	NNE 3	0	—	● n.
18	44.3	44.6	44.8	6.2	16.4	7.7	10.1	3.5	5.9	5.5	6.9	84	40	89	0	1	0	N 4	W 1	0	—	⌓ 3.
19	44.2	42.8	42.5	7.3	19.5	8.9	11.9	*6.4*	6.3	7.9	8.0	83	47	95	0	5	10	0	W 2	W 1	1.9	⌓ n, 1.
20	41.0	42.3	43.4	9.9	11.8	7.9	9.9	6.2	8.4	8.1	7.6	92	79	96	10	10	8	NW 2	NW 1	W 1	3.9	● n, a, p.
21	45.4	45.6	45.5	8.0	15.6	10.7	11.4	5.3	7.7	7.3	8.1	96	55	85	10	4	0	W 1	NNW 2	WNW 1	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
22	43.5	42.5	43.4	10.3	17.2	12.9	13.5	6.7	8.4	11.6	10.0	90	80	96	3	5	5	SSE 1	0	0	8.7	⌓ n, 1; ● a, p.
23	45.6	46.2	45.9	11.7	19.8	15.1	15.5	9.3	9.1	10.8	11.5	89	62	90	0	3	9	WNW 1	WNW 5	0	0.3	⌓^{2} 1; ● p.
24	46.7	46.6	44.8	13.3	23.9	21.3	19.5	12.4	11.2	13.3	14.9	99	61	79	1	5	1	W 1	NW 4	0	—	
25	45.1	43.4	42.7	22.5	28.1	21.1	23.9	14.7	14.2	14.3	*13.5*	70	51	*73*	0	8	10	0	W 6	0	—	
26	43.0	42.3	42.9	21.7	27.9	18.5	22.7	14.2	14.4	15.8	13.2	75	57	83	3	4	5	0	SW 8	NW 10	—	
27	48.1	48.8	50.1	14.9	19.1	13.5	15.8	10.2	8.7	8.5	8.5	69	52	74	8	6	5	N 2	NW 6	0	—	
28	50.3	48.6	42.9	15.5	19.1	13.0	15.9	6.7	7.8	8.1	8.3	59	51	75	1^0	5^0	2	NE 2	ENE 2	0	1.3	
29	40.5	39.5	39.3	12.6	19.5	13.7	15.3	10.8	9.7	8.7	10.2	90	52	88	10	4	9	WNW 1	NW 2	W 1	1.1	● n, p.
30	41.8	42.3	42.9	11.9	16.0	9.7	12.5	9.4	8.0	7.0	7.6	78	52	84	1	4	0	W 2	WSW 1	0	1.2	
31	38.4	36.7	36.0	13.1	17.1	13.1	14.4	6.4	10.2	12.4	10.8	91	86	97	10	10	10	S 1	SW 4	S 1	12.6	● n, a, p; K p.
Срд. Moy.	743.3	743.1	742.9	13.9	19.6	14.2	15.9	10.1	9.6	9.9	10.2	80	58	83	5.8	6.3	6.3	1.7	3.6	1.1	43.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.5	738.8	741.3	11.9	13.6	8.6	11.4	8.4	9.5	8.3	7.7	93	72	92	10	10	0	SW 1	W 4	SW 1	3.8	● n, a, p.
2	39.9	41.2	42.8	9.2	13.2	6.3	9.6	5.5	8.1	6.3	6.2	93	55	87	10	5	0	SW 1	WNW 2	NW 2	0.1	● n, 1, a.
3	48.4	49.7	52.3	9.6	12.6	7.0	9.7	3.8	4.7	4.6	5.2	53	42	70	0	0	0	NW 6	NW 14	NW 2	—	
4	53.0	52.3	51.7	6.8	14.1	8.9	9.9	2.1	4.8	6.7	7.2	66	56	86	0	1	1	NW 6	NW 9	NNW 1	—	
5	51.3	50.3	48.2	8.1	17.9	10.9	12.3	3.3	6.5	7.8	6.6	81	51	68	0	0	2	WNW 1	0	SW 1	0.2	⌓ 1, 3.
6	42.8	44.4	45.3	13.8	18.5	12.2	14.8	8.9	10.7	10.3	8.7	92	64	83	10	5	0	W 1	NW 8	WNW 2	—	● n.
7	42.9	38.8	43.7	11.2	16.1	7.4	11.6	6.9	8.2	10.6	5.7	83	78	74	10	9	0	SSW 1	W 1	W 8	2.8	● a, p.
8	44.3	42.6	38.7	8.2	10.4	8.3	9.0	2.5	5.8	7.5	7.5	71	80	92	0	10	10	WSW 2	W 4	WNW 1	15.8	
9	31.3	33.0	33.2	6.2	5.0	3.6	4.9	3.3	6.6	5.6	5.0	93	86	85	10	10	1	NNE 4	N 6	W 2	3.4	● n, 1, a, p.
10	33.8	34.4	35.5	3.2	5.3	4.0	4.2	2.0	5.3	5.7	5.3	92	86	87	10	10	9	W 1	W 6	W 2	3.0	● n, a, 2, p.
11	36.6	38.8	40.8	4.8	7.8	6.4	6.3	3.5	6.4	5.8	5.9	00	73	83	10	8	7	WNW 4	W 5	NW 1	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
12	43.3	44.0	43.1	8.0	11.5	8.2	9.2	5.0	6.1	5.9	7.0	76	58	87	6	9	10	W 1	WSW 4	S 1	1.5	
13	39.5	39.1	41.7	10.3	14.0	12.3	12.2	7.8	9.0	10.6	9.8	96	90	93	10	10	7	S 1	W 2	W 1	0.2	● n, p; ≡ 1, p, 3.
14	44.1	41.8	43.7	8.2	15.2	12.8	12.1	6.0	7.6	10.6	10.6	93	83	97	10	8	10	0	S 1	0	15.4	≡, ⌓ 1; ● p, 3.
15	41.0	43.1	44.6	13.4	14.7	13.2	13.8	11.7	10.9	10.9	10.6	96	88	95	10	10	10	0	W 2	0	0.4	●⁰ n, 1, a; ≡⁰ 1.
16	45.6	45.5	45.1	10.5	12.6	13.6	12.2	10.0	9.2	9.8	10.8	98	91	94	10	10	10	E 6	E 4	E 4	—	●⁰ n; ≡ 1.
17	43.7	43.2	40.3	12.7	16.5	12.3	13.8	10.1	8.8	9.3	9.6	81	67	91	9	10	10	SE 1	S 1	S 1	1.5	●⁰ p.
18	38.2	37.8	39.1	10.1	16.3	11.5	12.6	8.5	8.5	9.4	9.2	92	68	92	10	7	10	S 2	S 4	S 1	3.8	● n, p.
19	43.5	44.1	43.4	6.9	13.0	7.2	9.0	6.1	6.8	7.0	6.8	91	63	90	0	6	0	W 2	W 4	SW 1	1.6	● n, a, p; ⌓ 1.
20	38.3	30.9	36.5	9.9	14.7	10.2	11.6	5.9	7.9	9.6	7.8	87	77	84	10	10	8	S 2	S 6	S 1	0.6	●⁰ n.
21	34.0	36.0	37.4	7.9	6.6	6.1	6.9	0.0	7.3	6.1	6.0	92	83	86	9	10	10	0	S 1	W 1	4.6	● n, 1, a, p, 3.
22	43.0	47.5	49.8	4.4	7.2	4.2	5.3	3.8	5.3	4.5	4.9	85	60	79	10	7	10	NW 4	N 6	SW 1	—	● n.
23	47.6	45.0	45.3	4.2	6.6	8.1	6.3	1.9	5.4	6.7	7.6	87	93	94	10	10	10	SW 4	SW 1	SW 1	—	
24	40.6	40.2	41.1	10.7	13.3	8.0	10.7	7.8	8.1	8.0	7.2	85	71	90	10	9	1	W 2	W 8	W 2	—	
25	44.3	46.0	49.4	4.0	8.0	6.0	6.0	3.3	6.0	5.5	5.2	98	68	75	10	8	10	NW 8	NW 1	W 1	—	
26	52.6	50.2	43.5	1.4	6.6	7.6	5.2	0.0	4.6	5.7	7.2	91	78	93	9	9	10	WNW 6	WNW 4	SW 1	19.3	● p, 3.
27	40.5	[illegible]	38.8	10.3	10.5	12.4	11.1	7.1	8.6	9.3	9.2	93	99	87	10	10	3	W 4	W 8	W 14	7.7	● n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
28	42.3	41.1	47.6	7.6	7.9	6.3	7.3	5.7	6.0	6.1	6.3	77	76	88	10	10	10	NW 8	NW 8	W 1	—	⸙ a.
29	46.6	46.8	47.2	5.3	13.6	10.2	9.7	4.9	6.0	8.9	7.7	91	69	83	5	7	10	WNW 2	NW 8	WSW 6	—	⌓² n, 1.
30	40.4	40.5	48.6	9.3	11.4	10.1	10.3	7.7	7.7	9.3	8.4	88	93	91	10	10	8	W 2	WNW 6	WNW 2	2.2	●⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	742.0	742.9	743.3	8.3	11.8	8.8	9.6	5.4	7.2	7.7	7.4	87	74	87	7.9	7.9	6.2	2.8	4.6	2.1	88.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Pression 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	752.6	753.5	753.5	5.2	14.0	8.7	9.3	4.5	6.3	8.0	7.7	95	67	92	0	8	0	NW 1	NW 2	W 1	—	≡ n, 1.
2	53.6	52.7	51.4	4.9	16.8	10.4	10.7	2.2	6.0	10.3	8.2	94	73	88	0	2	9	0	0	0	—	⌓ 1, p, 3.
3	49.8	48.2	47.5	8.6	16.5	6.0	10.4	5.7	8.0	8.8	6.0	96	63	55	10	6	0	0	S 2	0	—	⌓ n, 1.
4	47.1	47.0	47.3	6.0	18.1	7.8	10.6	2.8	6.0	6.0	6.2	55	39	79	1	3	9	SE 1	SW 4	0	—	⌓ 1.
5	42.5	41.6	42.0	8.0	15.6	10.9	11.5	6.7	6.6	8.8	8.9	82	66	92	8	5	10	SSE 1	S 1	0	—	
6	42.1	42.9	44.1	11.0	13.8	9.0	11.3	8.0	9.2	8.1	7.6	94	69	89	10	10	10	0	W 1	W 1	—	⌓ 1.
7	42.8	44.3	44.4	4.2	13.0	8.3	8.5	3.8	6.0	6.2	6.8	97	55	84	10	3	9	NW 1	SW 2	NW 1	2.5	
8	43.0	44.0	45.4	9.1	11.1	10.4	10.2	7.8	8.2	8.9	8.4	95	90	91	10	10	2	SSW 2	S 1	0	—	● n; ⌓² 3.
9	49.0	52.5	53.2	8.5	8.9	6.7	8.0	6.2	7.4	6.9	6.3	89	81	86	10	10	10	WNW 1	0	0	—	⌓ 3.
10	53.9	53.1	52.0	7.4	11.8	7.8	9.0	5.7	6.7	8.1	7.7	88	79	98	10	10	0	SE 1	SSE 1	0	—	
11	50.1	48.7	45.9	6.9	18.5	11.1	12.2	5.4	6.7	7.8	7.9	90	50	80	0	0	0	SSE 1	S 8	S 2	—	⌓² 1.
12	43.7	43.0	41.2	8.5	18.0	12.6	13.0	4.8	6.6	7.9	5.9	79	51	55	0	0	0	0	S 12	0	—	⌓ 1.
13	35.3	33.8	34.8	10.4	10.5	10.3	10.4	8.3	6.1	7.0	8.6	65	73	93	10	10	10	S 10	SSE 10	0	9.1	● p, 3.
14	33.9	35.6	37.9	7.8	8.2	6.3	7.4	6.0	7.6	7.6	6.9	96	93	98	10	10	7	W 1	SW 1	0	0.8	● n, a, p; ≡⁰ 1.
15	35.2	33.5	31.4	1.6	6.5	6.5	4.9	0.1	5.0	6.4	6.0	96	88	83	0	7	8	0	W 1	S 2	1.1	● n, p; ⌓ n, 1; ≡ 1.
16	37.0	37.5	37.5	1.6	5.4	0.2	2.4	−0.1	4.3	5.4	4.2	84	68	90	9	9	2	WSW 4	WSW 8	WSW 1	3.8	△ p; ∞ 3.
17	33.6	30.6	32.2	0.7	2.7	3.4	2.3	−1.3	4.6	5.3	5.6	94	94	97	10	10	10	E 1	E 1	E 1	10.6	✳ n; ● n, 1, a, p.
18	40.9	44.9	48.8	1.2	2.9	1.6	1.9	0.4	4.5	4.8	4.7	91	85	91	10	10	9	SW 1	W 6	W 2	2.5	⸙ n; ● n, a, p; ✳ p.
19	51.5	50.8	50.0	1.8	5.7	4.6	4.0	0.4	4.4	5.0	5.8	84	73	92	6	10	8	W 4	S 2	W 1	0.1	● n, p.
20	47.6	44.1	43.3	3.5	6.1	3.3	4.3	2.4	5.3	4.2	5.3	90	60	92	10	4	10	SW 2	WSW 8	S 3	—	●⁰ n.
21	41.5	41.7	43.0	3.0	3.6	0.8	2.5	0.3	4.8	5.4	4.5	85	92	92	10	10	1	WSW 4	SSW 1	SW 1	2.8	● 2, p.
22	46.7	48.0	49.5	−2.2	5.9	1.3	1.7	−2.6	3.5	4.3	4.1	89	62	82	0	1	0	0	SW 1	0	—	
23	51.6	50.4	47.9	−2.0	3.7	2.1	1.3	−3.1	3.4	5.0	4.7	86	83	87	4	9	2	0	ESE 2	SE 1	0.0	
24	45.0	43.7	43.8	4.2	11.6	10.1	8.6	1.4	5.7	7.8	7.6	92	77	82	10	10	7	SSE 2	S 2	SSE 4	—	●⁰ n.
25	43.8	43.5	43.5	9.8	13.1	11.4	11.4	9.2	7.3	8.0	8.3	80	72	83	10	8	10	SW 2	S 8	SE 9	—	
26	42.3	40.5	39.4	7.0	12.7	10.7	10.1	6.4	6.6	8.1	8.3	88	75	87	6	9	10	SE 2	SSW 10	SE 8	3.4	⸙ n.
27	42.5	43.2	46.2	7.4	7.8	6.6	7.3	6.2	7.5	7.3	6.5	98	93	90	10	10	10	0	WSW 1	SE 1	11.5	● n, 1, a, p.
28	40.7	39.5	39.2	8.6	13.1	7.2	9.6	3.1	8.0	10.6	6.9	96	95	91	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SW 1	28.0	● n, 1, a.
29	40.1	37.1	46.0	5.6	5.0	3.9	4.8	2.8	6.5	6.0	6.0	96	92	98	10	10	10	0	WNW 1	W 12	19.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	53.0	55.3	55.6	2.4	3.4	3.6	3.1	0.9	4.8	4.5	5.7	87	76	97	9	8	10	W 2	W 1	0	—	● n.
31	55.1	50.6	49.0	2.0	1.6	1.1	1.6	−1.1	3.3	4.8	4.8	64	93	96	10	10	10	E 4	E 4	S 2	2.0	● p.
Срд. Moy.	744.5	744.4	744.7	5.2	9.9	6.6	7.2	3.3	6.0	6.9	6.5	88	75	87	7.2	7.5	6.5	1.6	3.3	1.7	97.9	

1895.

Бараново. — Ноябрь. — Novembre. — Baranovo.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	749.2	750.2	0.8	2.4	1.0	1.4	0.3	4.3	3.4	4.6	89	63	92	5	3	10	SW 2	W 2	W 1	—	● n.
2	49.5	46.1	45.0	− 0.4	1.7	1.3	0.9	− 0.7	3.4	3.4	4.4	77	66	87	9	10	10	WSW 1	W 4	NW 4	1.7	✱, ↙ p.
3	49.8	50.1	51.2	− 0.6	0.7	− 2.4	− 0.8	− 2.5	3.6	3.6	3.7	84	72	96	5	9	1	NW 2	NW 2	0	—	
4	48.6	46.7	43.7	0.9	2.1	0.6	1.2	− 2.6	4.9	5.0	4.5	92	93	91	10	10	10	SW 1	SW 1	0	6.6	● 2, p; ✱ p.
5	43.1	44.1	45.7	0.8	1.8	2.4	1.7	0.2	4.6	4.7	5.0	94	90	91	10	10	10	W 1	W 3	0	0.0	● n; ✱ n, 1, a.
6	48.0	49.6	49.8	2.2	3.0	− 2.0	1.1	− 2.2	4.7	4.9	3.8	87	87	97	10	10	0	W 1	W 1	SW 1	—	
7	44.4	41.3	39.0	0.1	2.0	2.8	1.6	− 2.8	4.4	4.8	5.3	97	91	94	10	10	10	0	SE 3	SE 4	9.1	● p, 3.
8	37.3	36.7	36.3	0.7	1.6	0.6	1.0	0.4	4.7	4.8	4.4	96	93	92	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 1	1.6	● n, 1, a, p; ✱ 1.
9	36.4	41.1	41.1	− 0.5	− 0.1	− 0.4	− 0.3	− 0.8	3.8	4.3	3.8	87	94	86	10	10	10	ESE 1	E 2	E 1	—	✱ n.
10	44.3	44.5	45.4	− 2.9	− 1.6	− 4.6	− 3.0	− 5.0	3.5	2.8	3.1	96	69	97	10	0	1	0	ENE 2	E 2	0.0	△⁰ 1.
11	50.1	52.3	55.6	2.9	7.6	− 9.1	0.5	− 9.7	3.4	5.7	1.8	61	73	83	10	3	10	NE 1	ENE 2	NE 1	—	
12	58.2	59.2	59.0	− 8.6	− 6.1	− 7.7	− 7.5	− 9.8	1.9	1.9	2.0	83	67	81	9	10	9	SE 1	S 1	SE 1	—	
13	54.7	51.6	45.3	− 9.2	− 3.6	− 3.2	− 5.3	−11.0	2.0	2.2	3.0	87	65	83	10	5	10	S 3	S 7	SSE 15	7.0	↙ p, 3.
14	42.7	40.6	42.3	− 3.1	− 2.6	− 3.0	− 2.9	− 4.3	3.5	3.6	3.4	96	95	95	10	10	10	SSE 2	S 1	0	7.8	↙, △ n; ✱ n, a, 2.
15	47.0	47.3	46.9	3.0	4.0	2.5	3.2	− 3.1	5.2	5.2	5.3	91	85	96	10	10	10	SW 1	SW 2	0	1.8	✱ n.
16	47.4	50.1	51.8	1.8	2.4	2.0	2.1	1.2	5.0	5.2	5.0	95	94	94	10	10	10	0	0	S 1	—	● n.
17	53.1	51.8	51.8	1.1	2.5	1.8	1.8	0.1	4.2	4.7	5.1	96	85	98	10	10	10	SSE 2	SSE 1	S 1	0.1	
18	50.2	49.7	47.2	3.5	4.3	3.0	3.6	1.7	5.6	5.6	5.4	95	90	95	10	10	10	S 2	SW 2	S 1	5.2	●⁰ n, p; ≡ 1.
19	46.2	48.8	51.1	2.5	2.6	1.0	2.0	0.7	5.1	5.1	4.1	93	93	83	10	10	10	NW 1	WNW 1	NNW 1	—	● n.
20	52.9	53.1	56.0	− 0.7	− 0.3	− 0.5	− 0.5	− 1.1	3.2	4.2	3.4	73	93	77	10	10	10	E 1	NE 1	NE 3	—	
21	58.9	59.4	60.5	− 3.0	− 0.4	− 1.3	− 1.6	− 3.3	3.3	3.5	3.6	89	79	85	10	10	10	E 6	E 2	E 2	—	
22	61.2	60.8	59.9	− 4.1	− 5.3	− 7.2	− 5.5	− 7.6	3.0	2.7	2.5	89	90	97	8	10	10	E 1	ENE 2	NE 1	—	
23	59.6	58.8	58.9	− 8.5	− 7.1	− 8.9	− 8.2	− 9.4	2.3	1.7	2.2	97	65	97	10	10	0	E 1	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
24	56.7	54.8	51.3	− 9.6	− 7.5	− 6.1	− 7.7	−10.9	2.1	2.5	2.8	97	97	97	10	10	10	0	WNW 1	W 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
25	41.7	37.3	32.3	− 2.8	− 0.6	1.0	− 0.8	− 6.5	3.6	4.2	4.2	97	95	85	10	10	9	WNW 9	WNW 4	W 9	0.5	⊔ 1; ↙, ✱⁰, △⁰, ●⁰
26	33.9	35.1	35.3	− 2.5	− 1.9	− 5.0	− 3.1	− 5.2	3.2	3.8	2.8	82	96	91	10	10	8	NW 15	NW 14	NW 2	1.2	✱⁰, △ n; ↙ n, 1.
27	29.0	30.1	36.3	− 5.5	−12.7	−18.8	−12.3	−19.5	2.7	0.9	0.8	91	53	77	10	8	0	W 1	NE 2	NW 2	0.0	✱ n, a.
28	39.6	42.1	45.2	−18.7	−12.1	−11.2	−14.0	−19.7	0.7	1.4	1.6	67	81	82	9	8	0	0	NW 1	NW 4	—	
29	46.7	47.2	48.4	− 9.3	− 7.1	− 6.2	− 7.5	−11.7	1.8	1.9	2.3	81	72	81	10	10	10	W 4	W 4	W 6	0.6	✱ a, p, 3.
30	48.1	47.3	48.0	− 7.4	− 4.8	− 4.4	− 5.5	− 7.9	1.9	2.3	2.7	71	73	81	8	10	10	W 15	W 10	W 3	—	⇸, ↙ n, 1, a.
Срд. Moy.	747.6	747.6	747.7	− 2.6	− 1.2	− 2.7	− 2.2	− 5.1	3.5	3.7	3.6	88	82	89	9.4	8.9	7.9	2.6	2.7	2.3	43.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	751.0	752.4	− 3.0	− 2.1	− 3.5	− 2.9	− 4.5	3.0	3.0	2.0	82	77	59	10	10	10	W 2	WNW 4	W 2	—	
2	55.3	56.1	58.2	− 6.0	− 4.7	−11.4	− 7.4	−12.2	1.8	1.4	1.3	61	43	71	8	1	0	W 1	NW 1	NW 1	—	
3	58.7	57.4	54.2	−14.6	− 7.5	− 7.2	− 9.8	−15.3	1.2	1.8	2.0	85	72	75	9	10	10	0	0	ESE 1	0.2	
4	48.1	47.2	44.3	− 6.6	− 6.3	− 8.0	− 7.0	− 8.6	2.6	2.3	2.2	94	82	92	10	10	10	SSE 1	S 1	0	0.3	✱ n, 1, a, 3.
5	40.9	39.0	34.2	− 9.0	− 7.5	− 6.4	− 7.6	− 9.9	2.0	2.2	2.6	87	85	96	10	10	7	S 4	S 3	S 1	0.0	✱⁰ a, p.
6	23.9	20.5	18.9	− 1.5	− 1.3	0.0	− 0.9	− 6.7	3.8	4.0	4.4	93	95	95	10	10	10	SSE 20	S 20	S 1	4.5	✱ n, 1, a, p; ↙, ⇸ n 1 a 2
7	17.7	20.5	20.2	0.7	0.2	− 1.7	− 0.3	− 1.9	4.2	4.0	4.0	86	85	97	10	5	10	S 2	0	0	—	✱ n.
8	24.2	25.5	28.2	− 2.7	− 1.7	− 5.7	− 3.4	− 5.9	3.6	3.2	2.6	95	80	87	10	5	0	S 1	S 1	SE 1	—	
9	29.9	33.2	37.1	− 4.3	− 0.5	− 5.2	− 3.3	− 6.7	2.8	3.4	2.9	87	77	95	10	5	2	SW 2	S 1	0	—	
10	39.2	37.4	41.0	−10.9	− 6.0	− 8.0	− 8.3	−11.6	1.7	2.8	2.4	89	97	97	8	10	10	SSE 1	N 1	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
11	44.9	46.6	49.8	− 7.2	− 4.7	− 6.5	− 6.1	− 8.7	2.5	2.7	2.5	96	86	91	10	2	10	0	0	SSW 1	1.2	⊔ n, 3; ✱ 3.
12	52.7	53.4	52.7	− 6.6	− 6.2	− 9.0	− 7.3	− 9.4	2.5	2.5	2.0	90	87	91	10	10	10	SSE 4	SE 4	S 1	—	✱, ⇸ n.
13	53.9	52.5	51.9	−12.0	−13.6	−14.5	−13.4	−15.0	1.7	1.4	1.3	95	92	91	10	10	10	ESE 1	SE 1	0	0.2	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✱⁰ 1, 2
14	52.2	51.2	52.1	−13.2	−12.1	−17.4	−14.2	−17.8	1.4	1.5	1.0	90	80	87	1	2	1	0	WNW 1	NE 2	0.8	✱ n, a, p; ǀ · ǀ 2; ⊔ n, a, p
15	51.9	52.1	51.5	−17.1	−15.8	−13.6	−15.5	−19.7	1.0	1.2	1.4	89	88	89	9	8	10	NW 2	NW 2	W 1	0.0	✱ n, 3; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
16	51.0	51.6	50.2	−13.4	−12.2	−13.2	−12.9	−13.7	1.5	1.6	1.5	91	91	91	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	—	⊔ n, 1, a, 2.
17	50.5	51.6	52.7	−16.3	−11.1	−12.0	−13.1	−16.3	1.0	1.7	1.4	87	89	80	10	10	10	WNW 2	0	0	0.5	✱⁰ 2, p.
18	53.4	53.2	49.1	−14.5	−13.9	−14.3	−14.2	−15.0	1.3	1.3	1.2	87	85	85	10	10	6	N 1	NW 2	0	—	✱⁰ n; ⊔ 1, a, 2, p, 3
19	52.8	53.9	51.7	−14.4	−11.6	− 9.8	−11.9	−14.9	1.2	1.6	1.9	85	88	92	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 1	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; △⁰
20	53.3	51.7	50.3	− 8.7	− 6.8	− 6.6	− 7.4	−10.2	2.2	2.6	2.5	95	93	93	10	10	10	NW 1	NW 5	NW 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
21	49.8	50.9	51.9	− 6.0	− 7.0	−16.2	− 9.7	−16.5	2.8	2.2	1.1	97	84	90	10	10	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
22	53.1	53.1	52.2	−24.9	−14.5	−22.2	−20.5	−25.6	0.5	1.2	0.6	83	84	84	0	5	0	NNE 4	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
23	50.1	48.7	49.3	−25.5	−17.8	−19.5	−20.9	−26.3	0.5	0.9	0.8	83	85	86	0	10	0	0	SE 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
24	49.9	50.1	51.5	−17.3	−15.0	−15.0	−15.8	−19.8	1.0	1.2	1.2	86	89	88	10	10	10	0	SE 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
25	50.9	49.7	47.6	−16.6	−12.4	−11.3	−13.4	−17.4	1.0	1.5	1.6	87	89	85	0	8	10	NW 1	WSW 1	W 6	1.5	⊔ n.
26	41.5	44.8	42.2	−13.8	−14.0	−13.6	−13.8	−14.0	1.3	1.3	1.1	81	84	86	10	10	10	SW 2	SW 1	SSW 5	0.2	✱ n, p, 3.
27	42.3	42.0	43.5	−12.9	−15.4	−13.6	−14.0	−20.9	1.4	1.1	1.3	86	84	84	10	10	10	S 1	SSE 1	E 2	4.4	✱ n, a, 2, p, 3.
28	48.6	50.8	51.8	−17.4	−20.1	−24.6	−20.7	−24.9	0.9	0.7	0.5	80	75	77	10	6	0	NNE 2	NE 2	E 1	0.0	✱⁰ n, a; ⇸ 1, a; ⊽
29	51.8	52.0	55.3	−27.4	−22.3	−27.7	−25.8	−28.3	0.4	0.4	0.4	72	65	79	2	0	0	0	N 1	0	—	
30	53.0	53.0	52.9	−19.7	−16.5	−21.9	−19.4	−29.3	0.5	0.6	0.6	55	52	77	1	0	0	W 1	SW 1	0	—	
31	51.7	50.3	49.9	−28.1	−20.3	−27.4	−25.3	−28.6	0.4	0.6	0.4	79	69	79	1	7	0	S 1	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	746.8	746.8	746.8	−12.6	−10.3	−12.5	−11.8	−15.3	1.7	1.9	1.7	86	82	86	7.7	7.5	6.3	2.0	1.9	0.9	13.8	

Нижній-Новгородъ. Январь. — Janvier. Nijniï-Novgorod.

Широта — Latitude: 56° 20′. Долгота — Longitude: 44° 0′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	755.1	757.3	− 6.0	− 2.5	− 3.7	− 4.1	− 6.3	2.6	3.5	2.8	89	91	82	10	10	0	SSE 12	SSE 9	SSE 9	0.5	✱⁰ 1, a, 2, p.
2	58.8	59.3	60.7	−10.6	− 8.8	− 7.4	− 8.9	−11.3	1.7	1.9	2.2	87	85	84	10⁰	10⁰	0	SE 1	SE 8	SSE 8	—	
3	62.0	62.3	62.0	−11.4	−11.8	−13.5	−12.2	−13.6	1.5	1.5	1.3	83	82	84	0	0	0	SE 4	SSE 1	SSE 7	—	
4	61.9	62.4	62.3	−14.4	−10.3	− 8.7	−11.1	−15.0	1.2	1.5	1.7	84	72	71	0	0	10⁰	SE 7	SE 6	S 4	—	
5	62.7	63.5	63.8	−10.2	− 8.8	− 9.8	− 9.6	−10.9	1.8	1.9	1.9	87	82	91	10⁰	10⁰	10⁰	SW 3	SW 4	SW 4	—	⊖ p, 3.
6	62.9	61.3	60.0	− 8.2	− 6.8	−11.0	− 8.7	−11.1	1.7	1.8	1.5	71	64	77	10⁰	10⁰	1⁰	SSW 6	SSW 7	S 8	—	⊖ n.
7	58.4	58.0	57.2	−18.0	−16.8	−15.8	−16.9	−18.2	0.9	1.0	1.0	84	84	82	0	0	10	SE 8	SSE 9	SE 10	—	|·| a; Ш p, 3.
8	56.7	57.5	57.7	−15.1	−13.3	−12.6	−13.7	−16.7	1.1	1.3	1.4	80	81	86	10	10	10	SE 8	SSE 7	SSE 5	0.2	Ш n; ✱ p, 3.
9	58.0	58.5	59.6	−13.4	−11.0	− 9.8	−11.4	−14.7	1.3	1.7	1.6	83	89	78	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 8	0.7	✱ n, a, 2, p, 3.
10	61.1	62.7	63.6	−13.5	−13.6	−16.0	−14.4	−16.0	1.4	1.3	1.1	89	83	85	10	0	0	SE 7	SE 6	ESE 1	—	✱⁰ n, 1.
11	63.0	64.7	65.6	−18.4	−19.6	−23.8	−20.6	−24.0	0.9	0.8	0.6	89	87	87	7	10⁰	0	ESE 1	SE 6	SE 6	—	
12	67.1	67.8	67.7	−23.6	−18.8	−20.6	−21.0	−25.1	0.6	0.9	0.7	86	88	87	0	0	0	ESE 4	SE 2	SSE 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
13	66.7	66.1	65.1	−21.2	−19.8	−22.7	−21.2	−22.7	0.7	0.8	0.6	87	87	87	1	0	0	SSE 4	ESE 3	SE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
14	62.8	62.9	59.5	−24.4	−19.5	−16.2	−20.0	−24.4	0.6	0.8	1.1	87	87	84	10	10	10	SE 4	SE 7	ESE 6	2.3	⊖ n, 1; ⊔ n, 1, a.
15	58.1	51.8	50.8	−14.2	−13.0	−11.6	−12.9	−16.2	1.3	1.4	1.6	89	89	90	10	10	10	SE 8	SSW 6	SW 1	4.5	✱ n, 1, a, 2, p.
16	52.0	53.2	52.1	−11.4	−10.5	−12.2	−11.4	−12.3	1.7	1.8	1.6	94	91	93	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.3	✱⁰ a, 2, p.
17	49.3	47.9	44.9	−12.0	−10.8	− 9.0	−10.6	−12.6	1.6	1.8	2.2	94	92	97	10	10	10	SE 6	SE 14	SE 10	5.0	↙ a, p; ✱ p, 3.
18	40.0	40.3	41.3	− 0.2	0.5	0.6	0.3	− 9.1	4.5	4.8	4.8	98	98	00	10	10	10	SE 1	SW 3	SW 1	0.2	✱ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
19	43.3	41.3	46.3	0.0	− 1.0	− 5.2	− 2.1	− 5.4	4.6	4.2	2.7	99	98	87	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	
20	48.9	49.0	49.6	−10.0	−11.4	−11.6	−11.0	−11.9	1.9	1.7	1.6	90	91	86	10	10	10	N 1	WNW 1	SE 1	0.0	✱⁰ a, 2, p, 3.
21	48.5	47.6	46.0	−12.2	−11.8	−13.6	−12.5	−13.8	1.5	1.5	1.4	84	82	89	10	10	10⁰	E 1	SE 1	SW 1	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
22	43.7	41.4	35.8	−13.0	−11.6	− 8.0	−10.9	−14.5	1.5	1.7	2.2	92	91	91	10	10	10	SE 1	SE 10	SW 6	0.0	✱ a, 2.
23	28.8	31.1	37.6	− 2.5	− 5.4	− 7.4	− 5.1	− 8.1	3.7	2.8	2.1	97	94	80	10	10	10	SE 6	NW 4	SW 4	3.5	✱ 1, a, 2, p, 3.
24	40.4	39.5	37.8	−12.6	−11.0	−13.5	−12.4	−14.0	1.6	1.7	1.5	94	89	94	8	5	0	SE 4	SE 1	SE 1	4.8	
25	33.3	36.7	38.2	− 9.8	− 7.0	− 9.6	− 8.8	−14.5	2.0	2.4	2.0	94	93	94	3	5	10⁰	SW 1	SW 2	NE 1	5.7	✱ n.
26	31.4	32.2	40.8	− 8.8	− 7.8	− 9.2	− 8.6	−10.1	2.2	2.3	2.1	94	91	93	10	10	10⁰	NE 6	WNW 1	0	2.0	✱ n, 1, a.
27	44.0	46.1	48.8	− 8.6	− 6.2	− 5.6	− 6.8	− 9.6	2.2	2.5	2.8	94	87	96	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 1	2.8	✱ 1, a.
28	44.3	41.9	44.7	− 2.6	2.0	− 3.8	− 1.5	− 6.1	3.8	4.9	2.6	00	92	77	10	10	0	SE 17	SE 12	SW 12	1.1	✱, ↙ n, 1, a; ● a.
29	57.1	62.0	65.1	−11.8	−11.4	−10.4	−11.2	−11.9	1.5	1.3	1.5	80	73	77	10⁰	10	10	WNW 6	NW 1	NE 4	1.1	
30	61.1	62.0	64.4	− 8.6	− 7.5	−10.0	− 8.7	−10.4	2.0	2.3	1.9	87	91	91	10	10	10⁰	SE 14	W 6	NE 4	2.7	✱ n, a, 2, p; ↙ a.
31	67.8	69.4	68.5	−14.2	−12.5	−19.0	−15.2	−19.0	1.4	1.6	0.9	94	92	89	0	0	0	NE 4	0	SW 4	—	⊔ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	753.2	753.6	754.0	−11.6	−10.2	−11.3	−11.1	−13.9	1.8	2.0	1.8	89	87	87	7.7	7.4	6.5	5.0	4.8	4.5	37.5	

Высота — Altitude: 158.4 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.0	763.3	759.7	−17.0	−12.0	−11.7	−13.6	−19.4	1.0	1.6	1.7	90	92	91	10	0	0	W 6	WSW 4	SW 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	56.6	53.9	50.2	−13.4	− 9.2	−10.0	−10.9	−14.4	1.5	2.1	1.9	91	93	94	10	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 1	1.1	⊔ n, 1, a; ✱ a, p, 3.
3	46.8	46.0	44.3	−10.4	− 7.2	− 9.4	− 9.0	−11.1	1.9	2.5	2.1	95	98	96	10	10	10	WSW 1	0	0	1.1	✱n,a,2,p,3; ⊔1,a,2.
4	44.2	45.5	47.3	− 9.0	− 8.4	− 9.6	− 9.0	−10.4	2.2	2.1	2.0	96	88	94	10	10	10	0	E 1	S 2	0.3	✱ n, a, 2, p.
5	50.9	51.1	57.0	− 9.6	− 7.8	−10.4	− 9.3	−10.5	2.0	2.2	1.9	93	88	92	10	10	10	ESE 6	ESE 4	E 8	0.2	✱ 1, 2, p, 3.
6	57.4	57.0	54.3	−13.5	−10.0	−14.6	−12.7	−14.8	1.5	1.9	1.2	94	94	89	10	10	10	ESE 4	ESE 10	E 10	0.3	
7	50.3	48.9	48.0	−14.2	−13.4	−14.5	−14.0	−15.0	1.3	1.4	1.3	88	86	89	10	10	10	ESE 10	ESE 8	E 8	2.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	50.8	53.2	54.8	−19.5	−20.8	−24.0	−21.4	−24.0	0.8	0.7	0.5	85	77	79	10	0	0	NE 10	NE 4	0	0.0	✱ n, 1, a.
9	54.5	54.4	54.1	−19.6	−14.2	−15.0	−16.3	−25.2	0.8	1.1	1.1	86	75	84	10	10	10	W 4	W 4	NW 2	—	
10	55.5	56.2	57.1	−18.2	−13.4	−17.2	−16.3	−18.5	0.9	0.9	0.9	89	59	81	10	2	0	SW 4	WSW 6	WSW 1	—	
11	58.2	58.7	56.1	−21.6	−17.4	−19.2	−19.4	−21.9	0.7	0.9	0.8	90	81	81	0	10	2	W 1	SSE 1	SE 4	0.1	
12	52.1	51.8	50.9	−13.0	− 9.4	− 9.4	−10.6	−19.9	1.4	1.7	2.0	89	78	89	10	10	10	S 6	S 4	S 6	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	49.8	50.1	51.6	− 7.2	− 6.8	− 9.0	− 7.7	− 9.9	2.3	2.3	2.0	91	84	88	10	10	10	SW 9	SW 10	0	1.8	✱ n, p, 3.
14	56.1	57.3	53.3	− 8.6	− 7.1	− 8.8	− 8.2	− 9.1	2.1	2.3	2.1	91	88	90	10	10	10	E 6	ESE 8	E 17	6.7	✱ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
15	45.9	44.4	43.5	− 9.6	− 6.2	− 7.0	− 7.6	−10.6	2.0	2.5	2.5	93	90	95	10	10	10	SE 6	SW 2	SW 1	—	✱, ↙ n.
16	43.3	43.0	42.0	−10.8	−10.2	−11.8	−10.9	−11.9	1.7	1.7	1.5	91	84	86	10	10	10	NW 1	N 1	NE 6	0.0	✱⁰ 2, p.
17	43.5	43.9	47.0	−15.0	−12.5	−15.0	−14.2	−15.2	1.2	1.3	1.1	89	78	81	10	10	10	N 2	NW 4	NE 4	0.0	✱⁰ p, 3.
18	50.2	51.0	51.2	−24.4	−17.7	−21.6	−21.2	−24.9	0.6	0.8	0.6	87	74	77	0	0	0	NE 2	0	0	—	
19	48.8	47.1	43.7	−22.6	−16.6	−17.4	−18.9	−22.6	0.6	0.9	1.0	84	74	84	0	2⁰	0	SW 6	S 4	SW 2	—	
20	42.0	41.9	41.9	−20.8	−16.6	−13.6	−17.0	−21.0	0.7	1.0	1.3	87	78	84	0	8	10	0	0	0	—	⊔ 1, a.
21	42.8	43.8	46.1	−14.0	− 8.0	− 9.2	−10.4	−15.1	1.4	1.9	2.0	97	76	86	10	10⁰	10	WSW 4	SSW 4	SW 2	0.0	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	48.7	50.0	51.6	− 8.6	− 6.2	− 8.2	− 7.7	−10.3	2.2	2.0	1.6	94	71	69	10	9⁰	10⁰	SW 2	SW 6	0	0.0	✱ 1, a.
23	49.8	49.6	49.6	−11.9	− 9.8	−11.3	−11.0	−13.3	1.6	1.7	1.7	87	81	93	10⁰	10	10⁰	SSW 6	SW 6	SW 4	—	
24	51.7	52.4	50.9	−14.2	− 8.6	−10.6	−11.1	−16.0	1.4	1.8	1.6	93	75	84	10	10	10	WSW 5	SW 2	0	0.0	✱⁰ a, 2, p.
25	50.4	49.0	45.8	−10.6	− 8.6	−11.0	−10.1	−11.3	1.8	2.0	1.9	89	84	96	10	10	0	SSE 1	SE 1	E 6	0.0	✱⁰ n, 1, a.
26	41.6	40.0	38.2	−11.8	− 8.3	−14.2	−11.4	−14.2	1.7	2.0	1.4	95	86	91	10	10	0	NW 6	NW 5	W 2	—	⊔ n, 1, a.
27	37.5	35.2	40.7	−19.0	−11.1	−14.6	−14.9	−19.0	0.9	1.5	1.3	94	80	91	10⁰	10	0	WSW 2	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
28	45.5	46.8	44.9	−16.7	−12.9	−12.8	−14.1	−17.4	1.1	1.3	1.5	92	85	92	10⁰	10⁰	10	SSE 1	SE 4	NE 6	6.0	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
Срд. Moy.	749.6	749.7	749.1	−14.5	−11.1	−12.9	−12.8	−16.0	1.4	1.6	1.5	91	82	87	8.6	8.3	6.9	4.1	3.8	3.4	21.5	

1895.

Нижній-Новгородъ. Nijniï-Novgorod.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	742.5	740.9	— 0.2	4.5	— 1.9	0.8	—12.8	4.5	4.1	2.8	99	65	69	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SE10	0.0	✱ n, 1, a.
2	38.0	36.9	39.7	— 6.0	— 4.0	— 5.2	— 5.1	— 6.3	2.4	3.0	2.7	82	90	89	10	10	10	SE10	SE14	SW10	0.9	✱ n, a; ↙ a, p.
3	44.5	46.1	48.7	—10.4	— 3.2	— 5.0	— 6.2	—11.0	1.7	2.6	2.3	87	71	75	10^0	10^0	5	S 4	SSW 4	W 1	—	
4	51.2	49.5	46.9	— 8.0	— 3.6	— 4.6	— 5.4	— 8.0	2.2	2.2	2.8	90	63	88	10	10	10	S 2	SE12	E10	1.8	✱ p, 3.
5	41.5	43.2	49.0	— 3.0	0.8	— 0.8	— 1.0	— 5.4	3.2	4.4	3.9	86	90	89	10	10	0	SE14	SSW 8	E 1	0.9	✱n1ap; ✢n,1,a; ↙
6	50.8	52.1	53.9	— 1.0	1.2	— 1.8	— 0.5	— 2.0	4.0	4.3	3.7	95	85	91	10	10	10	SSW 3	WSW 1	N 3	—	
7	52.6	50.5	51.0	— 1.6	0.8	— 0.4	— 0.4	— 2.9	4.0	4.5	4.0	98	92	91	10	10	10	NNE 2	E 5	SE 4	5.5	✱ 1, a, 2, p.
8	45.7	44.1	41.6	— 5.9	— 1.0	— 3.9	— 3.6	— 6.0	2.7	2.9	2.2	93	67	67	10^0	10^0	10^0	SE 1	ESE 3	ESE 2	—	⊕ 1, a.
9	39.0	39.2	41.7	— 5.2	— 0.1	— 0.6	— 2.0	— 7.0	2.7	3.7	4.1	88	81	93	10	10	10	ESE 2	SE 2	SSW 2	0.9	✱ a, 2, p; ⊍ 3.
10	45.5	48.2	49.7	— 1.0	2.2	— 2.4	— 0.4	— 2.4	4.1	3.8	3.3	97	72	88	10	10	10	0	0	N 2	—	⊍ n.
11	50.9	53.1	54.7	— 2.0	— 0.1	— 0.8	— 1.0	— 2.4	3.7	3.8	4.2	95	83	95	10	10	10	WNW 4	NW 4	NNW 4	0.5	
12	54.3	55.7	58.4	— 1.6	1.8	0.0	0.1	— 1.7	4.1	4.7	4.5	99	89	98	10	10	10	N 1	NE 1	SW 1	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	61.4	62.3	61.6	— 0.8	2.0	— 2.0	— 0.3	— 2.0	4.3	4.0	3.3	99	75	83	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.0	●⁰ p.
14	61.4	61.1	60.1	— 9.8	0.0	— 2.4	— 4.1	—10.0	1.6	3.0	2.6	73	64	66	0	0	10	ESE 4	NW 1	NE 2	—	
15	59.8	59.0	56.7	— 4.8	— 2.2	— 3.8	— 3.6	— 6.9	2.9	3.2	2.6	90	81	79	10	10	0	ENE 2	NE 2	NE 2	—	
16	54.4	51.9	49.2	— 8.6	— 1.4	— 6.6	— 5.5	— 8.6	2.3	3.1	2.6	98	73	94	0	1	0	NE 2	NW 6	0	—	
17	46.4	44.8	43.3	—10.0	— 6.0	— 7.6	— 7.9	—12.0	2.0	2.9	2.5	97	00	98	10	10	10	NNW 1	NNE 1	NNE 1	—	≡, ⊔ n, 1, a.
18	40.7	38.6	35.2	— 9.6	— 8.0	— 8.4	— 8.7	— 9.6	2.1	2.2	2.1	98	88	89	10	10	10	SE 1	SW 1	SW 1	0.0	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
19	30.1	26.4	26.1	— 7.8	— 2.8	— 6.0	— 5.5	— 8.5	2.3	3.2	2.7	92	86	94	10	10	10	SE 8	SE 8	SW10	6.7	✱ a, 2, p, 3.
20	31.2	33.3	30.7	—14.2	— 4.9	— 7.6	— 8.9	—14.3	1.2	1.8	1.9	80	57	79	10	0	10	SW 8	SSW 4	SSW14	1.8	✱ n, p, 3; ↙ p.
21	29.4	31.1	32.0	— 0.8	2.4	0.6	0.7	— 7.6	4.1	4.3	4.6	94	79	95	10	10	10	SSW 4	SE 5	SW 1	0.4	↙ n; ✱ n, p.
22	30.4	34.4	37.5	1.8	— 0.9	— 3.6	— 0.9	— 3.6	4.7	3.6	2.9	90	84	83	10	10	10	SSE14	SSW 6	SW 3	0.2	↙, △ a; ✱ p.
23	39.2	40.2	41.1	— 6.7	— 2.5	— 7.0	— 5.4	— 8.1	2.4	2.4	2.2	86	63	84	2	0	0	S 6	SE10	SE10	—	
24	41.9	12.7	43.9	— 6.8	— 1.4	— 5.2	— 4.5	— 7.6	2.4	2.3	2.7	89	55	89	2	0	0	SSW 6	ESE 4	SE 2	—	
25	41.8	38.7	35.5	— 5.8	— 2.6	— 2.4	— 3.6	— 6.8	2.6	3.6	3.8	91	96	99	10	10	10	ENE 6	NNE 6	0	5.0	✱ a, 2, p, 3.
26	39.2	43.2	43.7	— 5.8	— 1.5	— 6.3	— 4.5	— 7.6	2.6	2.5	2.1	87	60	77	10^0	2^0	0	SW10	SW 4	W 6	0.0	✱ a.
27	43.3	43.6	44.2	— 5.4	0.6	— 1.1	— 2.0	— 8.1	2.7	3.4	3.6	89	71	83	10^0	10	10	ESE 4	SSE 6	S 3	0.0	✱⁰ 1, a.
28	43.6	41.1	39.6	— 6.0	— 2.3	1.1	— 2.4	— 6.4	2.4	3.7	4.9	82	96	98	10^0	10	10	SE 4	ESE12	SSW 4	3.5	✱, ✢ a, 2, p; ↙ a,
29	41.1	41.8	42.7	0.8	4.6	— 0.4	1.7	— 0.7	4.3	4.2	3.6	89	67	82	10	10	10	SW 5	SSW 5	SW 5	0.2	✱ p.
30	46.7	49.1	50.9	0.2	2.9	— 1.8	0.4	— 1.8	4.3	3.9	3.2	92	69	79	10^0	10	10^0	W 5	WNW 4	0	0.1	
31	51.3	51.5	52.2	— 2.3	3.0	— 4.2	— 1.2	— 4.4	3.2	3.0	1.9	82	53	57	10	9	0	NE 3	ENE 6	NE 8	—	
Срд. Moy.	744.8	745.0	745.2	— 4.8	— 0.7	— 3.3	— 2.9	— 6.5	3.0	3.4	3.1	91	76	85	8.8	8.1	7.6	4.6	4.9	4.0	30.9	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	751.5	750.8	—12.4	— 2.3	— 6.3	— 7.0	—13.1	1.1	2.0	1.6	63	52	57	0	0	0	ESE 6	ESE 5	ESE 5	—	
2	50.6	50.8	49.6	—11.5	— 2.4	— 6.7	— 6.9	—13.4	1.4	2.2	2.1	75	59	76	0	0	0	ESE 4	ESE 3	0	—	
3	48.2	47.8	45.0	— 7.6	— 1.2	— 4.3	— 4.4	— 9.2	2.0	3.0	2.9	80	71	88	0	0	10	SE 2	SSE 5	SE 5	—	
4	44.3	43.6	42.4	— 4.6	1.5	— 2.0	— 1.7	— 5.3	3.0	3.6	3.7	93	70	93	10^0	2	10	SE 4	ESE 6	ESE 6	0.0	✱⁰ a.
5	40.0	38.6	37.1	— 3.6	1.2	— 1.5	— 1.3	— 4.0	3.0	3.3	3.8	87	64	92	10	10	10	ENE 5	NW 1	NW 2	—	
6	34.5	32.8	33.4	— 1.5	— 1.0	— 3.0	— 1.8	— 3.1	3.0	3.6	3.6	72	84	98	10	10	10	SSE 2	SE 4	SW 6	5.0	✱ a, 2, p, 3.
7	37.4	40.2	43.0	— 7.0	1.2	— 2.5	— 2.8	— 7.5	2.2	3.2	2.5	80	63	66	10^0	10	1	WSW 7	W 6	SW 3	1.8	✱ n.
8	42.1	42.8	45.5	1.8	6.6	3.4	3.9	— 3.3	4.7	4.3	3.8	90	59	65	10	10	3	SSW 8	SW 5	SW 8	0.9	✱ n, 1, a.
9	48.1	49.1	49.6	5.0	9.2	4.0	6.1	3.2	4.9	5.6	5.2	75	65	85	0	6	10	SSW10	SW 7	SW 4	—	
10	48.2	46.0	42.7	2.8	7.4	3.2	4.5	1.4	5.1	5.3	3.9	91	69	68	10	10^0	10	SW 2	SSW 2	W 1	0.3	
11	40.5	41.3	39.9	0.8	3.8	0.6	1.7	0.5	4.7	3.7	3.8	96	60	78	10	9	10^0	W 5	W 6	W 2	0.4	✱ n, 1, a.
12	32.2	34.3	34.7	0.6	3.1	— 0.2	1.2	— 1.0	4.3	4.6	4.3	90	81	94	10	10	10	WSW 4	NW 4	0	1.7	✱n, 1, a, 2, p; ≡⁰n,
13	31.8	39.1	40.5	— 0.8	3.4	— 1.0	0.5	— 1.4	3.8	3.9	4.2	89	66	98	10^0	10	10	E 5	E 2	E 5	2.6	✱ p, 3.
14	39.7	39.7	39.6	— 1.2	1.6	— 2.2	— 0.6	— 2.2	3.7	3.4	2.8	88	65	73	10	10	2	E 5	NW 4	0	0.2	✱ n.
15	36.4	34.3	32.0	— 2.0	2.0	— 3.0	— 1.0	— 4.3	3.4	3.3	2.4	85	63	65	10	10^0	10^0	SSW 4	SW 5	NE 4	0.9	✱ n, 1, a; △ a.
16	28.3	29.3	33.3	— 3.5	2.0	— 1.0	— 0.8	— 4.3	3.1	2.7	3.3	88	51	75	10	10^0	10	NE 5	NNE 6	N 4	0.2	✱ n, a.
17	37.8	40.6	44.0	— 4.8	3.8	— 1.6	— 0.9	— 6.5	2.3	3.7	3.1	74	60	76	10^0	10^0	8^0	W 2	WNW 4	W 1	—	
18	48.6	51.1	54.5	— 4.2	1.0	— 4.3	— 2.5	— 6.5	2.2	2.7	1.9	68	54	59	10^0	0	0	WNW 3	WNW 5	0	—	
19	59.4	61.3	61.8	— 4.7	2.0	— 3.0	— 1.9	— 8.7	2.0	2.6	2.2	62	49	58	0	0	0	WSW 1	SW 4	SW 1	—	
20	62.9	62.6	60.6	— 2.2	3.7	0.0	0.5	— 5.4	2.6	3.1	3.2	67	52	68	0	0	0	SW 6	WSW 6	SW 4	—	
21	59.5	57.8	55.8	— 0.2	6.4	1.0	2.4	— 3.3	3.3	3.7	3.2	72	51	65	0	0	0	WSW 3	WNW 4	0	—	
22	53.6	53.2	52.7	3.8	7.8	5.0	5.5	— 2.0	3.8	4.1	4.3	64	53	66	0	0	10	WSW 1	WNW 2	0	—	
23	54.0	54.9	55.8	6.6	9.8	2.6	6.3	2.3	4.1	4.2	4.2	57	46	75	10^0	0	0	WNW 2	SE 3	SE 3	—	
24	57.2	57.7	57.3	3.5	11.2	5.3	6.7	1.2	3.6	3.6	3.7	62	36	56	10^0	10	0	SE 3	S 2	SSE 3	—	
25	57.8	57.8	57.2	6.7	11.8	6.1	8.2	3.2	4.0	4.6	4.3	54	45	62	0	0	10	SSW 2	S 3	S 4	—	
26	57.4	57.7	57.0	6.0	10.4	4.5	7.0	3.8	4.4	4.7	4.5	63	50	71	10^0	9^0	0	SW 6	SW 4	0	—	
27	56.2	55.5	53.9	6.0	11.8	5.4	7.7	3.8	4.3	5.1	6.5	62	49	97	3	1	10	SW 6	WSW 4	SW 3	7.6	● p, 3.
28	51.2	53.5	54.5	2.2	4.1	5.2	3.9	2.2	5.4	6.0	6.4	00	97	97	10	10	0	NW 1	NW 2	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
29	53.8	51.2	50.3	3.8	13.8	8.6	8.7	2.6	5.7	7.1	6.8	95	60	83	9^0	0	0	SW 5	WSW 7	NE 4	—	
30	50.3	50.1	50.3	4.4	6.4	3.8	4.9	1.3	5.0	4.9	4.8	80	68	80	2	10	10	N 2	NE 5	NE 4	—	
Срд. Moy.	747.1	747.5	747.5	— 0.6	4.7	0.5	1.5	— 2.6	3.5	3.9	3.8	77	60	76	6.5	5.6	5.5	4.0	4.2	2.7	21.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.9	751.1	752.6	3.6	10.4	5.0	6.3	1.6	4.5	4.9	4.5	77	52	69	10	7	0	NW 3	NNE 8	NE 7	—	
2	53.1	52.8	53.2	2.6	10.2	6.8	6.5	1.2	4.8	4.3	4.4	87	46	60	10	10	3	N 4	NE 7	ENE 4	—	
3	53.5	53.2	53.7	4.6	12.2	8.6	8.5	1.5	4.1	3.7	4.1	65	35	50	0	0	0	NE 3	NE 6	ENE 4	—	
4	51.8	54.6	53.7	7.2	13.0	8.6	9.6	3.2	4.2	5.2	5.0	55	47	60	0	0	0	E 2	WNW 5	0	—	
5	55.4	57.5	60.3	6.0	11.8	8.0	8.6	5.1	5.1	5.3	3.9	74	51	50	0	0	0	ENE 5	NNE 6	NE 1	—	
6	62.5	61.6	58.9	8.4	11.2	8.4	9.3	3.2	4.5	3.5	4.7	55	35	57	0	0	0	SW 1	NW 2	0	—	
7	57.9	58.6	56.1	7.8	12.6	9.4	9.9	6.5	5.6	4.1	4.5	71	38	51	0	0	0	N 6	NNE 6	W 5	—	
8	53.4	53.4	53.0	9.0	11.6	8.8	9.8	6.5	5.4	4.1	5.3	63	40	63	10⁰	10⁰	0	WNW 2	NW 8	NW 6	—	
9	53.2	50.7	50.4	11.6	17.1	12.4	13.7	6.7	6.3	6.7	3.6	62	46	33	0	1	0	W 2	WNW 9	NW 6	—	
10	56.1	57.5	58.5	6.4	11.0	9.0	8.8	5.8	3.4	4.2	4.8	47	43	56	0	0	0	N 8	NW 9	N 3	—	
11	61.2	60.2	57.5	11.6	17.4	12.8	13.9	4.4	4.7	5.4	6.3	46	37	57	4⁰	1	0	WSW 2	WSW 4	WSW 3	—	
12	56.3	55.0	53.1	14.0	21.8	16.4	17.4	10.3	7.0	7.2	8.0	59	37	58	1	0	1	SW 5	SW 6	SW 2	—	
13	50.3	48.0	46.7	15.2	21.2	13.6	16.7	11.3	7.4	6.2	8.2	57	33	71	0	10⁰	10	SW 4	SW 17	SW 6	0.5	↙ a, 2, p; ●⁰ p.
14	43.3	43.1	45.4	12.4	12.4	7.2	10.7	7.1	8.9	5.0	3.6	85	47	47	10	10	0	SW 4	NW 6	N 4	—	
15	46.9	46.8	47.0	6.1	8.6	7.2	7.3	2.1	4.3	3.7	4.1	62	46	54	0	10	10	N 4	N 3	NE 4	—	
16	48.3	48.6	48.6	5.4	13.4	9.2	9.3	4.1	5.0	4.8	7.1	75	42	81	10	7	10	E 4	SE 5	W 5	1.6	● p, 3.
17	48.0	48.2	49.1	9.8	15.0	10.0	11.6	6.1	6.0	6.1	4.9	66	49	54	2	5	9	E 4	W 2	E 6	—	● n.
18	51.6	51.2	49.6	10.8	15.0	11.0	12.3	4.6	4.1	4.7	5.1	43	37	52	0	0	2	S 3	WNW 6	SW 1	—	
19	49.1	49.0	49.1	11.4	17.7	13.0	14.0	7.0	6.4	4.8	4.6	64	31	41	0	7	0	NW 3	NE 4	E 6	—	
20	49.8	49.6	49.2	12.6	17.6	14.2	14.8	7.4	5.0	4.4	4.7	46	30	39	0	0	0	ESE 2	SE 6	ESE 5	—	
21	50.0	50.0	49.9	14.0	19.8	15.0	16.3	9.2	6.0	4.8	6.8	51	28	53	10	10	10⁰	SE 4	SE 6	SW 2	—	
22	50.1	49.7	49.4	16.0	20.6	15.2	17.3	11.5	6.3	6.3	6.7	46	35	52	1	8	0	ESE 3	E 4	E 4	—	
23	50.1	50.0	49.8	16.6	23.0	17.0	18.9	11.0	6.6	7.0	8.2	48	34	57	0	2	0	ENE 4	WNW 5	NW 1	—	
24	51.6	51.2	50.0	14.8	21.2	15.0	17.0	11.7	6.5	6.2	7.4	52	33	58	2	0	0	ENE 4	NW 2	0	—	⌓ 3.
25	49.8	48.6	46.3	19.4	22.2	18.2	19.9	10.5	7.3	5.1	8.0	43	25	52	0	0	1	W 1	ENE 4	WSW 1	—	⌓ n, 1.
26	40.1	44.9	42.5	18.6	23.3	18.2	20.0	15.0	8.6	7.8	9.1	54	40	58	1	7	10	WSW 1	NNE 2	SW 3	—	
27	39.2	37.7	38.6	17.0	15.4	5.2	12.5	5.2	9.9	11.8	6.0	69	90	90	10	10	10	SSW 7	0	N 14	15.8	● a, 2, p, 3; ↙ p.
28	41.9	43.2	44.6	2.2	10.2	7.2	6.5	1.3	3.8	4.1	4.2	72	44	55	8	2	0	N 10	NNW 14	NNW 10	—	● n; ↙ n, a, p.
29	47.6	47.5	48.1	3.4	9.8	6.4	6.5	1.0	3.1	3.7	3.5	54	40	48	2	6	8⁰	NE 4	N 4	NNW 4	—	
30	49.7	49.6	49.0	7.4	10.4	8.2	8.7	2.2	4.7	3.3	4.8	61	35	60	0	1	5	SE 1	N 4	SSE 4	—	
31	47.7	40.1	44.2	8.6	13.0	8.2	9.9	5.1	6.1	5.9	7.4	73	53	92	10⁰	10	10⁰	SSW 4	SSW 4	S 3	0.3	●⁰ 2, p.
Срд. Moy.	750.9	750.6	750.3	10.1	15.2	10.8	12.0	6.1	5.7	5.3	5.6	61	41	57	3.3	4.3	3.2	3.7	5.6	4.0	18.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.7	741.8	740.2	10.0	13.4	9.6	11.0	7.1	8.2	7.6	8.4	89	66	95	10	10	10	SSE 3	ESE 6	ENE 3	13.8	● a, 2, p; ꓘ 2.
2	39.7	42.0	44.1	6.5	11.2	4.8	7.5	4.8	6.1	4.8	4.6	84	49	71	10	10	10⁰	NNE 6	NNW 10	NW 10	0.6	● n, 1, a.
3	41.2	44.7	44.7	2.6	5.8	5.0	4.5	1.1	4.6	4.7	4.9	82	69	75	10	10⁰	10	NW 9	NW 8	W 7	0.0	●⁰ n, 2, p.
4	41.3	39.1	37.7	4.6	6.8	5.8	5.7	2.6	4.8	6.5	6.7	76	88	97	10	10	10	WSW 4	W 5	N 3	16.4	● a, 2, p, 3.
5	38.9	40.1	41.8	4.8	10.2	7.2	7.4	4.3	5.6	5.0	6.3	87	54	83	10	10	9⁰	NNE 7	N 7	W 4	—	● n.
6	43.0	43.7	43.9	8.8	11.8	8.8	9.8	4.7	6.0	5.3	6.2	71	51	73	10⁰	10⁰	10	N 1	N 6	NW 3	0.4	●⁰ 2.
7	43.3	43.7	43.7	7.8	9.6	9.4	8.9	6.5	6.9	6.6	6.9	88	74	79	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNE 2	—	●⁰ n, 1.
8	43.3	42.5	41.7	9.8	18.0	14.6	14.1	7.9	6.7	7.3	7.5	74	48	60	10	9	10	W 3	W 8	SW 1	0.0	
9	41.0	42.0	42.0	13.4	19.0	15.6	16.0	11.5	9.6	9.1	9.6	85	56	73	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 1	1.5	●⁰ n, a, 2, p.
10	42.8	43.5	41.2	17.4	21.3	18.2	19.0	13.4	10.4	9.1	10.2	70	49	65	8	10	0	SW 2	W 4	W 4	—	
11	47.4	48.3	48.2	19.0	25.8	20.8	21.9	14.0	10.4	11.4	12.4	63	46	68	0	0	8⁰	WSW 2	WNW 6	SSW 2	—	
12	49.2	50.4	48.3	23.4	28.1	21.6	24.4	18.3	12.8	12.1	11.5	60	43	60	10⁰	2	2	SSW 1	SSW 3	SSW 3	—	
13	49.2	49.2	49.9	21.8	29.8	19.8	23.8	16.8	14.0	14.5	12.4	72	47	72	1	3	10	SE 2	SW 2	SW 6	1.0	⌓ 1; ● p.
14	49.9	49.5	48.7	22.5	28.4	22.6	24.5	16.9	14.5	14.1	14.1	72	50	69	0	4	4	S 1	SE 4	SE 1	—	
15	48.8	49.1	48.6	21.0	28.8	22.6	24.1	17.0	11.5	11.3	11.5	63	38	56	0	3	10⁰	ESE 4	S 6	SSE 2	—	
16	46.2	49.5	48.7	22.3	29.5	20.4	24.1	17.7	11.8	11.9	13.6	59	38	76	10⁰	6	8⁰	SE 4	SE 4	SE 5	0.0	● p.
17	49.3	48.8	49.9	23.4	29.6	21.6	24.9	17.5	14.3	12.2	12.2	67	39	64	2	0	10	SE 3	SE 5	SE 5	—	
18	46.9	49.8	50.0	23.0	27.5	23.0	24.5	18.4	13.9	11.0	13.9	66	40	66	10	9⁰	9⁰	0	E 1	ESE 1	—	
19	50.4	51.1	53.9	20.6	19.6	17.2	19.1	17.1	13.8	13.6	8.5	76	80	58	8⁰	10	10⁰	E 1	NNE 6	ENE 5	0.5	<n; ● a,2,p; ꓘ 2,p.
20	55.3	59.3	58.5	16.0	20.0	17.8	17.9	10.6	7.5	7.2	8.5	56	41	57	0	0	5	E 5	ESE 5	NNE 1	—	
21	55.1	56.3	53.5	17.8	24.8	20.0	20.6	12.4	9.1	8.2	9.1	60	35	53	4⁰	2	10⁰	NW 4	NW 10	W 7	—	
22	52.6	51.7	50.0	20.2	27.8	23.0	23.7	14.9	11.0	10.9	11.2	62	39	54	1	1	1	W 3	W 6	WNW 4	—	
23	49.4	47.8	45.8	21.0	28.3	22.4	23.9	18.2	12.0	10.6	9.9	65	38	50	8⁰	2	1	WSW 5	WNW 5	WSW 4	—	
24	44.5	43.7	44.9	17.6	23.8	19.2	20.2	16.4	12.6	11.8	12.2	84	54	74	10	7	10⁰	WSW 7	W 9	NW 5	—	
25	43.4	48.8	48.2	10.0	16.4	14.8	13.7	9.4	7.4	8.8	10.1	80	64	81	10	4	10⁰	ENE 1	SE 2	SSW 1	—	
26	48.1	47.9	47.0	16.0	25.4	21.0	20.8	11.8	9.9	11.1	12.6	73	47	68	2	2	10⁰	SE 3	SE 3	SE 4	1.2	
27	47.9	47.7	45.8	19.4	25.2	20.1	21.6	18.1	13.6	14.7	12.4	81	62	71	10⁰	3⁰	10⁰	SE 4	S 8	0	1.5	● n, a.
28	44.4	43.3	41.0	21.3	28.4	18.4	22.7	17.1	11.8	11.6	12.4	63	40	79	8	9	10	SE 5	S 8	SSE 5	1.0	<n; ● n, p; ꓘ, ↙ p.
29	40.3	40.4	39.8	18.8	23.6	15.8	19.4	15.7	11.5	10.1	10.4	71	47	78	2	4	1	S 7	S 7	S 3	0.1	● p.
30	39.0	38.5	39.4	18.0	21.8	14.1	18.1	13.3	10.3	9.1	11.2	67	47	93	1	7	10	S 4	SSE 9	SE 3	1.6	●, ⌒ p.
Срд. Moy.	746.5	746.5	746.1	16.0	21.3	16.5	17.9	12.5	10.1	9.7	10.0	72	51	71	6.5	5.9	7.9	3.7	5.8	3.5	39.6	

1895.

Нижній-Новгородъ. Іюль. — Juillet. Nijnii-Novgorod.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.4	740.8	742.5	17.8	24.2	16.2	19.4	13.0	10.4	9.7	12.5	68	44	91	8^0	2	10^0	ESE 5	ENE 6	ESE 1	7.4	●, ⚑ p.
2	44.9	45.3	45.8	15.6	24.6	18.0	19.4	13.0	11.2	13.1	13.2	85	57	86	10^0	10^0	10^0	ENE 3	N 2	N 1	3.6	● p.
3	46.1	45.3	44.7	18.0	22.4	19.4	19.9	13.8	12.1	12.0	14.5	79	60	87	1	6	1	N 3	N 5	0	0.0	$●^0$ p.
4	44.2	43.3	43.2	20.1	26.2	21.4	22.6	15.4	11.6	11.3	14.2	66	45	75	0	8	4	ENE 1	N 4	NNW 1	—	
5	42.2	40.9	40.2	23.0	28.4	22.8	24.7	16.0	13.3	11.9	13.4	64	41	65	0	0	5	W 2	NNW 3	E 1	—	⌓ 1.
6	39.9	42.7	44.5	19.2	19.4	17.6	18.7	16.9	14.0	11.8	11.7	85	70	78	10	10	0	W 4	WNW 7	WNW 2	0.0	$●^0$ a.
7	47.0	47.8	49.4	19.6	24.6	18.5	20.9	15.0	11.9	9.9	10.6	70	44	67	0	4	6	WNW 1	W 1	NW 2	—	
8	51.4	51.5	49.9	19.4	23.7	20.2	21.1	13.7	9.5	9.1	9.5	56	42	54	2	2	10	0	NW 1	ESE 4	—	
9	46.8	44.9	42.5	19.0	30.9	21.5	23.8	15.3	10.5	12.1	13.2	64	37	70	10	2^0	7	SE 6	S 6	SE 3	—	
10	39.5	37.3	36.7	20.1	30.6	17.0	22.6	16.8	11.6	13.8	13.2	66	43	92	10^0	3^0	10^0	SE 6	SSW 6	SSE 4	6.9	↙, ⚑, ● p.
11	36.0	34.8	34.0	17.0	24.2	15.5	18.9	15.3	12.5	11.3	10.5	87	50	80	8	8	3^0	SW 3	SW 4	SSW 3	—	⌓ 3.
12	33.5	33.9	35.8	16.9	21.4	17.0	18.4	13.0	11.9	11.7	12.6	79	62	88	5^0	9	10	SSW 2	W 6	W 6	2.0	⌓ 1; ● p.
13	38.7	41.2	44.3	15.9	15.9	12.8	14.9	12.4	10.6	11.0	9.2	79	82	85	10^0	10	0	WSW 4	W 6	W 1	1.3	● a.
14	41.9	44.8	43.3	13.0	16.0	15.0	14.7	11.2	9.2	10.7	11.3	83	79	89	10	10	10	SSE 4	SE 8	SE 10	10.0	$●^0$ n, 1.
15	41.4	41.3	40.8	18.1	22.8	16.6	19.2	13.8	13.4	14.0	10.9	87	68	77	9	10	8^0	SE 8	SW 8	SW 2	—	●, ⚑ n; ⌓ 3.
16	40.4	41.3	41.4	15.9	18.4	14.4	16.2	13.7	9.4	8.9	8.2	70	57	67	2	10	8	WSW 7	WSW 7	WSW 5	—	
17	40.0	38.9	39.1	16.4	19.7	13.0	16.4	11.8	10.4	9.6	9.6	75	56	87	10^0	10	4^0	SW 5	WSW 5	SW 1	0.1	$●^0$ p.
18	38.9	39.2	40.5	13.6	17.6	14.3	15.2	10.3	9.9	11.8	10.4	86	79	86	9	10	0	WSW 1	W 1	W 1	1.3	⌓ 1; ● a.
19	42.8	43.4	45.0	13.8	19.8	15.0	16.2	12.1	10.8	10.8	9.4	93	62	74	10	8^2	0	N 2	N 5	N 3	—	⌓ n.
20	47.6	46.6	47.2	15.6	22.4	16.6	18.2	10.4	9.7	8.5	10.1	74	42	71	0	0	0	0	N 2	W 1	—	⌓ n, 1, 3.
21	48.7	48.8	48.9	18.6	25.0	19.3	21.0	14.0	10.8	10.8	11.5	68	46	69	0	1	10^0	WSW 4	NW 5	0	—	
22	50.6	50.6	50.0	19.0	26.0	20.0	21.7	13.7	11.7	12.1	11.5	72	48	66	0	9	0	0	0	SSW 1	—	⌓ 1, 3.
23	50.5	50.1	49.0	23.6	29.6	23.2	25.5	18.2	11.8	12.3	12.6	55	40	60	0	0	7	SW 4	SW 4	0	—	⌓ 3.
24	49.3	48.8	47.7	25.8	31.6	24.2	27.2	21.1	12.5	12.3	12.8	51	36	57	2	8	0	SW 4	SW 4	0	—	
25	47.2	46.0	45.8	23.4	31.0	22.6	25.7	20.5	11.4	14.7	14.8	53	44	72	6	1	1	SW 4	NW 5	WNW 1	0.5	
26	44.7	43.2	43.5	18.4	27.8	19.3	21.8	17.1	13.6	13.1	14.2	86	47	86	10	10	1	WNW 4	NNW 7	0	—	● n; ⌒ p.
27	44.1	43.5	43.9	18.5	27.4	20.8	22.2	15.0	12.2	11.2	12.4	77	41	68	4^0	7	5^0	NW 2	NW 5	WNW 4	—	
28	*44.5*	*44.0*	44.1	20.5	26.8	20.8	22.7	16.3	13.5	12.4	13.8	75	47	76	0	2	10	W 3	NW 7	W 5	5.2	● 3.
29	42.8	42.7	41.5	17.8	24.6	18.6	20.3	17.5	13.8	14.6	14.2	91	63	89	10	10	10^0	W 6	W 3	W 4	0.0	● n, p; ⚑ p.
30	45.1	46.7	46.7	16.0	22.2	18.6	18.9	15.9	11.9	12.4	12.5	88	60	79	10	1	0	NE 1	NW 2	SE 1	—	
31	45.5	44.6	42.8	20.4	28.2	25.5	24.7	17.4	12.0	15.1	15.0	67	54	62	10	10^0	4^0	SSW 7	SSW 5	S 4	11.0	
Срд. Moy.	743.9	743.7	743.7	18.4	24.3	18.6	20.4	14.8	11.6	11.7	12.0	74	53	76	5.7	6.2	5.0	3.4	4.5	2.3	49.3	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	746.0	748.0	19.9	19.4	16.4	18.6	16.4	15.8	13.3	11.0	92	79	79	10	10	0	SSE 2	W 6	W 2	—	●, ⚑ n.
2	50.7	50.4	49.6	16.1	22.2	16.3	18.2	11.9	9.5	9.2	10.0	70	47	72	0	8^0	10^0	NW 1	0	NE 2	1.3	⌓ 1.
3	48.9	49.0	49.4	14.1	20.8	17.1	17.3	13.1	10.2	10.0	10.9	86	54	75	10	10	10^0	0	ESE 3	ENE 2	—	● n.
4	51.1	51.3	51.3	16.6	23.4	18.6	19.5	12.1	9.9	10.4	9.7	70	48	60	1	0	1^0	ESE 3	ENE 5	ESE 4	—	
5	52.0	51.5	49.8	15.3	24.6	*20.0*	20.0	13.6	9.4	10.5	—	72	47	—	10	3	8	ESE 5	SSE 6	SE 1	—	
6	47.5	46.5	43.9	*15.0*	*26.0*	23.0	21.3	*15.0*	—	—	12.3	—	—	59	10	9^0	9	SE 8	SE 8	S 6	0.0	● 1, a.
7	41.4	40.1	39.4	23.8	28.0	20.5	24.1	20.5	11.7	11.5	13.5	53	41	75	10	10	10	SE 6	S 5	S 3	0.0	● n, a.
8	41.8	43.1	44.5	18.0	23.5	19.0	20.2	15.7	11.2	8.7	8.9	73	40	54	0	9	0	W 6	W 17	SW 4	—	↙ a, 2, p.
9	46.7	46.6	46.0	16.8	23.6	19.0	19.8	14.6	9.4	9.5	10.3	66	44	63	10	4	2	W 2	W 1	0	—	
10	44.3	43.8	41.9	22.5	29.7	22.6	24.9	16.7	10.0	9.1	10.7	50	30	53	10^0	7	10^0	S 4	SSW 5	0	—	< 3.
11	40.3	41.9	41.6	23.0	25.2	18.1	22.1	17.9	10.8	12.2	11.8	52	52	76	10^0	10	10	WSW 2	NNW 4	NE 4	5.0	
12	41.5	41.6	41.7	14.6	13.4	10.6	12.9	10.6	11.8	10.7	8.9	96	94	94	10	10	10	ENE 4	NE 6	NE 7	8.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ⚑
13	40.5	41.3	41.7	8.7	10.8	8.4	9.3	8.4	8.1	7.7	7.8	96	81	94	10	10	10	NW 6	NNW 6	N 8	1.5	● n, 1, a, p.
14	39.6	39.8	40.3	8.8	11.9	11.0	10.6	7.7	7.4	8.0	9.0	88	78	92	10	10	10	NW 8	WNW 8	NW 5	0.1	$●^0$ p.
15	40.3	40.5	41.2	10.9	14.5	12.3	12.6	8.7	8.1	7.9	8.0	85	64	75	10^0	10	10	W 3	W 3	0	—	
16	38.6	37.8	37.6	11.4	11.8	10.9	11.4	10.6	8.6	10.1	9.7	86	98	00	10	10	10	ESE 6	ESE 6	NE 4	8.9	● a, 2, p, 3.
17	38.1	39.6	41.9	9.2	11.2	9.3	9.9	9.1	8.7	8.9	8.4	00	90	96	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 5	0.3	● n, p; $≡^0$ n, 1.
18	43.0	43.6	45.6	7.0	12.5	9.6	9.7	6.4	6.2	6.0	5.5	82	56	61	10	10	10	NE 5	NNE 5	NNE 2	—	
19	46.2	45.6	44.7	9.6	14.6	10.6	11.6	7.9	6.4	6.9	7.2	71	55	74	0	0	1	N 1	NW 2	W 2	0.2	
20	42.5	42.3	43.6	10.0	12.8	10.8	11.2	9.6	8.7	10.2	9.4	95	94	98	10	10	10	0	SE 1	E 3	16.2	● n, a, 2, p.
21	43.9	44.3	44.5	10.0	14.2	11.4	11.9	7.3	7.5	8.4	7.8	82	69	78	10	10	7	NNW 2	NW 4	NW 2	0.4	● a, p.
22	44.5	44.1	43.3	9.8	17.3	15.2	14.1	7.5	7.4	8.3	8.3	82	56	64	2	8	10	W 5	NW 5	0	—	
23	44.3	45.0	45.5	13.6	18.8	14.8	15.7	9.6	8.2	9.8	10.1	71	60	81	0	10	7	WSW 2	NW 4	NW 4	4.9	● p.
24	47.6	48.1	47.6	11.6	18.4	17.2	15.7	10.2	9.2	11.8	12.5	91	75	86	1^0	10^0	2	W 3	WNW 2	SW 2	—	
25	46.7	46.7	46.3	18.6	27.6	22.2	22.8	16.5	13.7	14.4	13.7	86	53	69	4^0	8	0	WSW 5	WSW 5	WSW 2	—	⚑ p.
26	46.5	46.1	45.5	20.6	27.1	22.6	23.4	19.0	13.3	13.0	12.5	74	49	62	0	1	0	SSW 4	SW 4	SW 3	1.6	
27	47.3	48.9	49.4	16.5	18.6	15.2	16.8	15.1	11.8	12.1	10.5	84	76	82	10	5	8	NNW 3	N 3	N 4	6.2	● n, a; < p, 3.
28	50.6	50.0	48.1	12.8	19.2	15.6	15.9	11.8	9.8	9.9	10.5	90	59	80	10	8^0	3	NNE 2	NE 5	E 4	0.1	<, ⚑, ● n.
29	42.7	41.0	41.6	15.2	21.8	14.2	17.1	14.1	10.9	13.7	11.0	85	71	92	10	10	0	SE 5	S 4	W 4	5.6	● n, a, p.
30	41.9	42.8	45.2	13.8	16.8	12.0	14.2	11.9	9.9	10.2	6.4	85	72	62	10	4	0	SSW 3	SW 6	WSW 2	0.3	● n, a.
31	45.3	43.3	40.4	13.2	18.2	16.0	15.8	9.5	7.7	8.3	11.0	68	54	81	10^0	10	10	SSW 5	SSW 10	SSW 7	1.5	● p.
Срд. Moy.	744.5	744.6	744.6	14.4	19.3	15.5	16.4	12.2	9.7	10.0	9.9	79	63	76	7.4	7.9	6.4	3.7	4.9	3.2	62.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.9	740.3	742.4	15.0	16.7	11.4	14.4	11.3	11.9	9.3	9.3	93	66	93	10	7	10	SSW 5	SW 8	WSW 4	—	● n.
2	43.4	42.3	42.2	11.6	16.0	10.0	12.5	9.2	8.4	7.5	8.7	84	56	95	5	10	10	SW 1	SW 3	NNW 4	6.0	⌓ n, 1; ● p, 3.
3	44.1	46.0	48.4	7.0	9.2	7.6	7.9	6.3	7.2	8.0	7.1	96	92	91	10	10	10	NW 6	NNW 6	NNW 12	11.8	● n, a, 2.
4	48.2	49.0	50.5	6.8	10.2	9.2	8.7	5.8	7.4	8.6	8.0	00	93	92	10	10	10	NNW 8	NNW 4	NNW 4	0.8	● n, 1, a.
5	50.9	51.1	50.5	8.3	11.0	9.8	9.7	8.2	8.1	9.0	9.0	99	92	00	10	10	10	N 2	NNW 3	W 1	0.4	● n, 1; ≡^{0} p, 3.
6	47.8	45.3	44.6	9.2	16.1	14.4	13.2	8.7	8.7	10.8	11.4	00	79	94	10	10^0	10	SW 5	SW 6	W 3	—	≡ n, 1, a.
7	44.8	41.8	39.2	9.6	17.0	11.2	12.6	9.0	8.2	9.5	9.3	92	66	94	10	10	0	WSW 4	WSW 8	NW 8	6.0	● p.
8	43.1	42.1	41.5	6.2	10.0	7.6	7.9	4.9	5.6	6.6	5.8	79	72	74	0	9	10	WSW 6	NW 10	W 4	3.0	● a, p
9	36.3	28.9	28.2	6.4	5.6	1.6	4.5	1.2	7.0	6.6	5.0	98	97	96	10	10	10	ESE 4	E 6	NNW 17	34.0	● n 1 a 2 p, 3; ✱ p; ↙ p, 3.
10	31.8	31.1	36.2	3.2	8.4	4.8	5.5	1.4	4.8	4.7	5.4	83	57	84	10	10	9	WSW 5	WSW 4	SW 4	0.5	● n, 2, p; ▲ p.
11	37.0	38.5	40.4	4.0	7.6	6.6	6.1	3.0	5.9	5.9	5.4	97	76	78	10	10	10	SW 4	WSW 6	WNW 5	0.2	●^{0} n, 1, a, p.
12	41.8	43.2	45.1	6.0	10.6	7.8	8.1	5.7	6.4	6.3	6.5	91	67	82	10	10^0	10	WSW 4	W 7	W 4	—	
13	43.8	42.1	40.9	7.7	10.8	9.8	9.4	6.8	6.8	8.9	8.9	88	93	99	6	10	10	SSW 3	SSW 1	SW 4	16.6	● a, 2, p, 3.
14	44.3	46.8	48.2	10.0	12.0	10.8	10.9	9.6	9.2	9.2	9.0	00	89	94	10	10	10	W 3	NW 1	SSW 1	1.4	● n; ≡^{0} n, 1, a.
15	46.2	45.4	46.6	10.0	18.4	13.2	13.9	9.5	8.9	11.2	11.2	98	71	99	10	10^0	10	SE 5	SSW 2	NE 2	—	● n.
16	49.2	50.7	51.1	10.8	12.9	10.6	11.4	10.4	9.4	9.5	9.0	98	87	95	10	10	10	E 6	E 5	E 7	0.1	≡ n.
17	50.0	48.6	45.5	8.1	20.8	14.0	14.3	8.0	8.1	9.2	8.5	00	50	71	10	2	0	SE 5	SE 6	SE 8	0.2	≡ n, 1, a.
18	43.6	43.8	43.4	13.8	17.6	12.8	14.7	12.0	8.9	8.4	8.7	85	56	80	10	3	10	S 6	S 5	S 4	1.2	● n, p, 3.
19	42.9	45.4	46.4	10.4	12.8	9.4	10.9	9.4	8.9	6.1	7.2	95	55	82	10	3	0	W 3	W 5	SSW 3	0.1	● n.
20	45.1	43.1	40.5	9.3	12.6	13.0	11.6	6.8	6.7	7.8	8.8	76	72	80	0	10	10^0	S 4	SSW 4	SSW 4	0.5	● a, 2, p.
21	38.0	37.6	39.9	12.3	11.5	6.6	10.1	6.6	9.5	9.2	6.5	90	92	90	10^0	10	10^0	SW 5	SSW 6	SW 6	1.5	● n, a, 2, p.
22	41.7	44.8	48.8	4.8	8.4	5.2	6.1	3.9	6.2	7.0	5.9	97	86	89	10	10	10	SW 2	NW 5	NNW 4	—	
23	49.4	49.1	47.9	0.6	7.7	5.8	4.7	0.1	4.3	4.9	5.8	90	62	85	0	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 4	3.4	
24	41.6	39.1	38.7	6.8	10.4	8.0	8.4	5.6	7.2	9.2	7.6	98	98	94	10	10	2	S 10	SW 6	SW 6	4.0	● n, 1, a; ▲ p.
25	39.5	40.7	43.9	5.8	7.8	5.6	6.4	5.3	6.1	6.2	6.2	88	79	91	10	10	10	NW 6	NW 14	NW 8	3.1	● n, a, p.
26	47.3	48.5	46.5	4.5	5.0	4.0	4.5	3.6	5.3	4.9	4.7	84	75	77	10	10	10	NNW 6	NW 5	WNW 6	2.3	
27	40.5	39.2	34.9	4.0	9.0	10.4	7.8	3.3	5.9	8.1	9.4	97	95	00	10	10	10	SE 5	SSW 3	W 5	9.2	● n, a, 2, p, 3.
28	37.3	41.5	46.7	8.2	8.6	5.2	7.3	5.1	7.9	6.3	6.0	98	76	90	10	10	10	NNW 5	NNW 9	NNW 3	0.7	● n, 1, a, 2, p.
29	46.9	45.5	46.3	5.2	12.1	8.0	8.4	3.9	6.0	6.5	7.1	90	62	89	10	10	3^0	SW 4	WNW 5	WNW 3	—	
30	44.5	41.5	46.5	7.2	10.4	8.0	8.5	6.3	7.4	6.8	7.1	98	72	89	10	10	5	WSW 5	NW 6	NNW 4	0.3	● p.
Срд. Moy.	743.3	743.3	743.7	7.8	11.6	8.7	9.4	6.4	7.4	7.7	7.6	93	76	89	8.7	9.1	8.3	4.7	5.4	5.1	107.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	752.4	753.2	5.6	12.2	8.4	8.7	5.4	6.2	6.6	6.8	91	63	82	0	9	0	WNW 5	NW 5	NW 4	—	
2	53.5	53.0	52.9	6.0	15.6	12.6	11.4	5.1	6.7	8.7	9.1	96	65	85	0	1	0	WSW 3	W 4	W 5	—	⌓^{2} n, 1.
3	52.1	51.6	51.2	9.8	15.8	10.2	11.9	9.6	8.1	8.7	8.3	89	64	90	10	10	10^0	WSW 4	WSW 3	S 3	—	⊔ 3.
4	51.0	50.8	49.5	9.5	17.6	11.4	12.8	8.7	7.4	7.3	6.7	83	49	66	0	0	0	S 4	S 7	SSW 6	—	
5	47.9	46.8	45.8	8.8	13.6	11.8	11.4	7.1	6.2	7.3	8.8	73	63	86	10	3^0	10	SSE 3	SE 8	SSW 5	—	⊔ n.
6	45.1	45.8	45.7	9.6	13.3	12.8	11.9	9.1	8.4	9.4	10.2	95	83	94	10	10	10	S 3	SE 2	S 2	4.5	●^{0} p, 3.
7	42.8	44.4	47.2	10.8	13.2	10.0	11.3	10.0	9.2	10.0	8.9	95	89	98	10	10	10	SE 4	WSW 4	SW 3	0.3	● n, 1, a, p.
8	48.8	49.1	48.6	8.7	12.4	10.4	10.5	8.1	6.8	7.6	8.0	81	71	85	10^0	10	0	SW 6	SSW 6	SSW 6	0.5	● 2, p.
9	49.9	52.1	54.9	8.6	11.4	8.0	9.3	7.8	7.8	6.7	6.4	93	66	81	10	10	10	SW 4	NW 3	WNW 4	—	
10	56.7	56.9	56.6	6.2	9.2	5.4	6.9	5.1	6.2	5.3	5.7	88	61	85	10	10	10	0	N 1	SE 2	—	
11	55.6	54.0	51.5	5.0	13.8	12.4	10.4	2.8	5.5	8.1	8.1	84	69	76	10	8^0	0	SSE 4	S 4	S 8	—	
12	50.2	49.8	48.4	9.8	18.0	11.4	13.1	9.6	6.5	8.1	6.4	71	53	64	0	3^0	0	SSW 6	SSW 7	SSW 9	—	
13	45.0	42.9	41.8	5.7	13.8	11.0	10.2	5.6	4.7	6.2	5.1	68	53	52	0	0	10	ESE 8	SSE 17	SSE 17	—	↙ a, 2, p, 3.
14	39.3	40.3	41.0	10.6	9.6	8.2	9.5	8.1	6.2	6.7	7.9	65	75	98	10	10	10	SSE 17	SSE 10	SSE 7	13.3	↙ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
15	37.1	33.3	33.3	6.0	6.1	4.8	5.7	4.7	7.0	7.0	6.2	00	98	97	10	10	10	ESE 5	SE 6	W 5	16.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	36.5	39.6	41.3	4.4	5.3	3.0	4.2	3.0	5.6	4.7	4.3	90	71	76	10	7	0	W 7	WSW 8	WSW 6	1.4	● n, p.
17	41.1	38.5	36.8	1.9	8.0	11.2	7.0	1.7	5.0	7.6	8.9	95	94	90	10	10	10	SE 4	S 6	S 10	8.2	● n, 1, a, p.
18	40.7	44.9	48.1	2.5	3.6	2.4	2.8	1.7	4.8	4.2	5.1	87	70	93	10	10	10	W 7	WSW 7	W 4	0.5	● p.
19	50.9	52.4	52.0	1.2	1.8	3.0	2.0	0.7	4.8	3.9	4.5	96	75	79	10	10	10	W 6	W 4	W 4	0.2	✱ 1, a.
20	50.8	49.6	47.8	2.8	5.8	3.2	3.9	2.7	5.4	5.8	4.9	96	85	85	10	10	0	SW 4	SW 8	SW 10	—	
21	45.6	45.6	44.8	2.6	3.2	2.2	2.7	2.2	4.6	5.2	5.2	82	90	96	10	10	10	SW 6	SSW 5	SSW 5	4.0	●^{0} a, 2, p, 3.
22	47.8	50.4	52.2	0.8	3.4	2.0	2.1	0.5	4.8	4.8	4.2	98	82	78	10	8	0	SW 3	W 3	W 3	—	
23	54.2	55.1	53.9	1.0	4.1	2.2	2.4	0.5	4.0	4.4	4.4	81	72	82	9^0	10^0	10	0	ESE 1	ESE 9	—	
24	52.0	51.7	51.5	0.1	8.6	8.5	5.7	−0.3	4.4	6.4	6.7	69	77	81	10	10	0	SE 6	SE 6	SE 9	—	
25	51.2	51.2	51.3	6.0	10.4	8.6	8.3	5.5	4.7	6.1	5.9	67	65	70	5	10	0	SSE 9	SSE 8	SSE 9	—	
26	50.9	49.6	47.9	4.6	12.1	10.0	8.9	4.4	5.3	6.7	5.5	84	64	60	0	7^0	10^0	SE 5	SE 10	SSE 17	—	↙ p, 3.
27	46.7	47.0	50.0	6.2	8.0	10.3	8.2	5.5	5.2	7.1	8.5	74	89	92	10	10	10	SE 17	SSE 6	SSW 4	0.6	↙ n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
28	50.6	48.5	45.9	8.7	13.0	12.2	11.3	8.4	8.3	9.2	7.8	99	83	74	10	10	10	SSE 5	S 8	S 10	9.5	● 3.
29	44.1	43.6	40.4	9.8	9.7	10.6	10.0	9.6	7.3	8.6	7.6	80	96	80	10	10	10	S 8	S 9	S 10	9.2	● n, a, 2, p, 3.
30	49.9	56.0	59.5	2.2	3.6	2.8	2.9	2.1	4.8	4.5	4.7	89	77	82	10	10	10	W 5	W 5	W 5	0.0	●^{0} n, p.
31	61.2	58.9	51.6	−0.4	2.4	3.0	1.7	−0.7	4.3	4.1	5.1	96	75	90	10^0	10	10	SE 3	SE 8	SE 8	16.4	V 1 a; ● 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	748.4	748.6	748.3	5.6	9.6	7.9	7.7	5.0	6.0	6.7	6.6	86	74	82	7.9	8.3	6.5	5.5	6.2	6.7	84.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	749.6	750.8	0.6	3.0	0.0	1.2	0.0	4.8	4.9	3.6	00	87	78	10	10	3	WSW 4	W 5	W 2	0.5	✱ n, 1, a; Ψ 3; ●
2	49.6	48.1	44.7	− 1.4	0.1	− 1.0	− 0.7	− 2.0	4.0	3.2	3.4	95	68	80	10	10	7^0	W 3	NW 2	W 2	—	Ψ 3.
3	46.4	48.6	51.3	− 1.0	0.4	− 0.6	− 0.4	− 1.4	3.6	4.2	3.5	84	88	79	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NNW 4	0.0	✱ p.
4	51.3	50.4	48.2	− 1.8	0.3	0.6	− 0.3	− 2.5	3.6	4.5	4.7	90	96	98	10	10	10	SSW 3	SW 1	SW 4	5.4	✱ a, p, 3.
5	41.8	44.7	45.5	0.3	1.0	1.0	0.8	0.1	4.6	4.7	4.8	98	96	98	10	10	10	SW 1	SSW 1	WNW 5	1.0	✱ n; $≡^0$ 2.
6	47.4	48.9	51.3	1.6	1.7	0.2	1.2	0.1	5.0	4.9	4.5	96	94	96	10	8	2	SW 4	NW 2	WNW 4	0.9	$✱^0$ p.
7	51.2	49.2	46.0	− 1.0	2.0	1.8	0.9	− 1.7	3.9	4.3	5.1	92	82	98	4	10^0	10	0	SE 5	SE 6	—	V 1.
8	43.8	43.4	42.0	1.2	0.8	− 0.4	0.5	− 0.4	4.4	3.4	3.8	89	70	84	10	10^0	10	SE 4	SE 10	SE 8	0.2	
9	39.1	39.3	40.9	− 1.2	− 0.6	− 1.1	− 1.1	− 1.6	3.8	3.5	3.4	90	80	82	10	10	10	ENE 5	ENE 4	NE 5	0.5	✱ n, p.
10	43.8	44.8	46.2	− 5.6	− 4.2	− 5.8	− 5.2	− 6.0	2.4	2.2	2.1	81	69	71	0	0	10^0	N 4	N 4	N 10	—	
11	50.9	54.1	57.9	−12.2	−10.2	−12.0	−11.5	−12.5	1.5	1.4	1.4	84	71	78	10	0	0	NE 4	NE 4	E 8	—	
12	62.1	63.7	63.6	−13.6	− 7.8	− 9.8	−10.4	−13.7	1.4	1.6	1.4	87	66	69	0	0	0	0	SSW 2	SSW 4	—	
13	61.7	59.9	56.0	−11.0	− 5.8	− 6.8	− 7.9	−11.6	1.4	1.8	1.7	73	59	63	0	5^0	0	SSW 6	SSW 6	SSW 9	—	
14	50.5	47.8	44.2	− 5.0	− 2.2	− 1.3	− 2.8	− 7.0	2.0	2.7	4.0	65	68	96	10	10	10	SSW 12	SSW 12	SSW 6	6.9	✱ p.
15	45.9	48.7	51.5	− 0.6	1.2	1.6	0.7	− 1.4	4.4	5.0	5.0	00	00	96	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 5	—	✱ n.
16	51.2	51.7	54.0	0.8	1.0	0.6	0.8	0.4	4.7	4.7	4.8	96	96	00	10	10	10	SSW 6	SSW 3	S 2	0.6	✱ a.
17	56.6	57.0	54.0	0.5	1.4	1.2	1.0	0.3	4.7	4.9	4.4	98	96	89	10	10	9	SSW 4	SW 4	SW 14	—	
18	52.5	52.7	51.5	0.8	1.5	1.0	1.1	0.6	4.7	5.1	4.9	96	00	00	10	10	10	SW 14	SW 7	SW 8	0.7	$●^0$ a, p.
19	48.0	48.8	51.7	0.1	0.0	1.0	0.5	− 0.1	4.0	4.5	4.9	96	98	00	10	10	10	SW 8	SW 6	NW 4	0.8	✱ a, 2; $●^0$ p.
20	53.7	54.6	56.6	− 0.2	0.2	− 1.2	− 0.1	− 1.3	4.4	3.6	3.2	96	79	76	10	10	10	NNE 2	N 3	NE 6	—	
21	59.2	60.2	62.0	− 2.2	0.5	− 1.4	− 1.0	− 2.7	3.6	3.8	3.6	92	81	89	10^0	10	10	NE 4	NE 5	NE 5	—	
22	62.2	62.1	61.6	− 5.6	− 4.6	− 8.0	− 6.1	− 8.3	2.9	2.7	2.5	99	83	99	10	1^0	10	ENE 5	NE 2	NE 4	—	V 3.
23	60.8	60.8	59.9	−10.0	− 8.8	− 9.4	− 9.4	−10.4	2.0	2.2	2.1	98	98	98	10	10	0	NNE 1	WNW 1	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3; $≡^0$ n, 1
24	58.0	55.8	51.8	−12.2	− 8.0	− 9.1	− 9.9	−12.5	1.7	2.5	2.1	96	99	98	0	0	10	WSW 2	0	W 3	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
25	42.6	35.5	29.1	− 6.6	− 3.8	− 0.8	− 3.7	−10.0	2.8	3.4	4.3	00	00	00	10	10	10	SW 6	WSW 7	NNW 4	5.4	V n, 1, a, 2, p; ✱ p
26	29.4	30.8	32.7	− 3.4	− 3.0	− 7.0	− 4.5	− 7.3	3.5	3.7	2.1	00	00	79	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNW 10	0.4	✱ p.
27	30.2	30.1	33.7	− 8.8	−14.0	−22.6	−15.1	−22.6	1.9	1.3	0.6	85	86	85	10	10^0	0	NNW 4	N 5	N 4	—	
28	37.4	39.6	40.1	−24.0	−20.0	−13.4	−19.1	−24.0	0.5	0.8	1.4	86	85	89	0	8^0	10	N 4	NW 4	WNW 4	—	⊔ 1, a.
29	42.4	44.0	46.6	−12.3	− 8.2	− 7.3	− 9.3	−13.5	1.5	2.1	2.2	87	84	87	10	10	10	WNW 4	W 6	W 4	0.5	✱ p.
30	46.5	46.1	47.7	− 6.4	− 5.4	− 5.6	− 5.8	− 7.3	2.5	2.4	2.8	91	80	92	10	10	10	W 4	W 3	W 5	0.8	✱ a, p, 3.
Срд. Moy.	748.9	749.0	749.1	− 4.7	− 3.0	− 3.9	− 3.9	− 6.0	3.2	3.3	3.3	91	85	88	8.1	8.1	7.7	4.3	4.2	5.3	24.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	749.7	751.2	− 4.4	− 2.3	− 2.4	− 3.0	− 5.7	3.2	3.5	3.3	99	92	88	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	✱ n.
2	51.0	50.0	58.3	− 3.0	− 3.4	− 4.0	− 3.5	− 4.1	3.3	3.4	3.4	91	96	99	10	10	10	WNW 3	W 2	W 1	0.5	
3	59.8	59.7	58.7	− 4.6	− 3.9	− 4.6	− 4.4	− 4.9	3.1	3.3	3.1	99	97	96	10	10	10	0	SSW 3	SSE 3	0.6	$●^0$ n, 1.
4	51.5	52.2	48.0	− 5.4	− 5.1	− 5.4	− 5.3	− 6.0	2.7	2.6	2.8	90	86	94	10	10	10	SE 4	SSE 5	SSE 6	7.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	45.6	46.2	41.5	− 7.8	− 8.8	− 7.4	− 8.0	− 9.2	2.3	1.8	2.3	92	80	89	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SE 17	2.3	✱ n, a, 2, p; ↙ p.
6	37.1	33.7	28.8	− 4.0	− 3.9	− 2.6	− 3.5	− 7.5	3.2	3.1	3.5	93	91	94	10	10	10	S 5	SSE 12	S 17	2.6	↙ n, p, 3; ✱ a, p.
7	24.6	20.2	23.7	0.5	0.8	0.0	0.4	− 3.2	4.6	4.3	4.6	96	89	00	10	10	10	SSW 5	SSW 7	ESE 8	4.7	↙ n; ✱ n, a, p, 3.
8	27.4	30.4	35.7	− 1.8	− 1.0	− 2.3	− 1.7	− 3.1	3.6	3.8	3.3	90	87	86	10	10	10^0	SSW 4	SSW 4	SSW 4	0.1	✱ n.
9	37.0	38.5	41.1	− 4.0	− 4.2	− 2.9	− 3.7	− 5.4	2.9	2.8	3.4	85	84	91	0	4	10	SSE 8	SSW 6	SSW 4	0.3	
10	39.0	31.8	39.5	− 4.5	− 4.8	− 5.6	− 5.0	− 6.1	3.2	3.1	2.8	97	98	94	10	10	10	NE 4	N 5	NNE 3	6.9	✱ n, 1, a, 2, p.
11	45.8	49.5	56.0	− 8.8	− 6.6	− 9.8	− 8.4	− 9.9	2.2	2.4	1.9	98	87	91	10	10	0	NW 3	WSW 3	SSW 2	—	
12	58.8	58.0	58.4	−10.4	− 9.4	−11.9	−10.6	−12.2	1.9	2.0	1.7	94	92	93	10	10	10	SE 4	ESE 5	ESE 1	0.2	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱
13	55.6	53.8	53.2	−11.2	− 8.7	− 7.4	− 9.1	−12.1	1.8	2.2	2.6	93	97	99	10	10	10	NE 3	ENE 6	ESE 2	3.6	V^2 n, 1, a, 2, p, 3; ✱
14	52.8	53.8	51.1	− 9.7	− 7.6	− 6.6	− 8.1	−10.7	2.0	2.5	2.6	94	97	98	10	10	10	ESE 8	SE 6	ESE 6	0.9	V^0 n, 1, a, 2, p, 3; ●
15	52.2	51.5	51.2	− 7.2	− 7.1	−10.6	− 8.4	−10.7	2.6	2.6	1.9	99	00	97	10	10	10	ESE 4	ENE 1	N 4	0.2	V n, 1, a, 2, p, 3.
16	49.7	49.8	50.3	−10.8	−10.8	−12.0	−11.2	−12.3	1.9	1.9	1.6	97	97	94	10	10	10	0	NNW 2	ENE 2	0.4	V^2 n, 1, a, p; $✱^0$ a, 2, p.
17	50.5	51.5	53.0	−12.2	−11.6	−13.7	−12.5	−13.7	1.6	1.6	1.4	94	89	90	10	10	10	0	0	NNE 4	0.0	$✱^0$ n, a, 3.
18	53.3	53.4	53.2	−14.8	−15.1	−16.4	−15.5	−16.7	1.3	1.2	1.1	91	90	90	10	10	10	NNW 4	NW 3	0	1.7	
19	51.9	52.5	53.7	−13.4	−10.4	− 7.0	−10.3	−16.4	1.5	1.9	2.5	91	94	96	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 2	—	✱ n; V^0 n, a, 2.
20	51.3	50.6	49.5	− 7.4	− 7.4	− 8.4	− 7.7	− 9.0	2.3	2.5	2.2	90	97	95	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 3	1.1	✱ a, p.
21	49.1	50.6	52.0	− 7.8	− 9.6	−14.4	−10.6	−14.4	2.1	1.7	1.3	87	80	90	10	10	0	NNW 4	NNW 3	NW 4	0.0	$✱^0$ a.
22	53.7	51.0	51.9	−18.0	−17.6	−20.2	−18.6	−20.5	1.0	1.0	0.8	89	89	87	0	10	0	0	NNE 2	0	0.2	V^0 n, 1, a, p, 3.
23	54.2	54.0	53.8	−22.2	−17.8	−17.2	−19.1	−22.3	0.6	1.0	1.0	87	88	89	0	10	10	SSW 2	SSW 2	NE 1	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3
24	52.3	52.1	51.8	−17.2	−15.6	−17.2	−16.7	−17.3	1.0	1.2	1.0	89	89	89	10	10	10	NE 1	0	NE 4	0.2	V n, 1, a, 2, p.
25	50.2	40.2	40.3	−18.6	−15.8	−13.3	−15.9	−19.3	0.9	1.2	1.5	89	89	91	0	10^0	10	0	SW 2	W 5	0.8	V a, 2, p; $✱^0$ p.
26	44.7	43.3	43.5	−12.0	−12.2	−14.0	−12.7	−14.5	1.6	1.6	1.4	93	93	90	10	10^0	10	W 6	W 6	W 4	0.2	$✱^0$ n, a, 2, p.
27	44.2	45.3	45.8	−12.2	−14.0	−14.8	−13.7	−15.4	1.6	1.4	1.3	93	92	91	10	10	10	W 3	—	ESE 3	0.2	V^0 n, 1, a, 2, p, 3; Ψ 3.
28	48.8	51.8	53.6	−10.6	−20.0	−25.8	−21.8	−25.8	0.8	0.8	0.5	00	90	87	10	10	5^0	NNE 5	NNE 4	ENE 4	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3
29	51.7	50.9	51.8	−25.4	−23.8	−25.7	−25.0	−26.5	0.5	0.6	0.5	87	87	86	0	7^0	0	ENE 1	N 2	NW 1	0.1	V n, 1, a, 2, p, 3.
30	52.1	52.6	53.0	−21.6	−17.6	−18.8	−19.3	−27.4	0.7	1.0	0.8	87	88	76	10	10	10^0	W 4	WSW 4	W 7	—	V n, 1, a; Ψ 3.
31	53.5	53.2	52.6	−20.8	−22.8	−21.6	−21.7	−23.1	0.7	0.6	0.7	83	81	86	0	1^0	5^0	SW 4	SSW 6	SW 6	—	Ψ 3.
Срд. Moy.	748.5	748.7	749.0	−11.0	−10.3	−11.1	−10.8	−13.1	2.0	2.1	2.0	92	91	91	8.1	9.5	8.4	3.4	3.0	4.3	35.2	

1895.

Козьмодемьянскъ. Январь. — Janvier. Kozmodemiïansk.

Широта — Latitude: 56° 20′. Долгота — Longitude: 46° 34′.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.2	766.4	768.4	−10.1	−5.9	−6.6	−7.5	−10.6	1.8	2.3	2.4	85	79	87	3	8	8	SE 4	SE 2	E 1	—	
2	69.7	70.2	71.0	−11.5	−5.7	−8.8	−8.7	−13.3	1.6	2.5	2.0	90	84	88	0	10	0	S 2	SSE 5	0	—	V^0 1; ⊔^{0} 3.
3	72.1	72.2	71.7	−12.7	−11.2	−16.6	−13.5	−16.8	1.5	1.6	1.1	88	84	93	0	0	0	SSE 3	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
4	72.0	71.7	71.6	−21.2	−14.6	−19.8	−18.5	−21.3	0.7	1.3	0.8	89	89	88	0	0	2^0	0	0	0	—	⊔^{2} 1, 2, 3; ∞^{0} 2.
5	71.6	72.2	72.5	−22.1	−16.0	−17.8	−18.6	−22.6	0.6	1.1	1.0	86	87	93	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1, 3.
6	72.5	71.4	70.2	−21.6	−10.2	−14.0	−15.3	−21.7	0.7	1.8	1.4	89	88	90	6^0	4^0	9	0	SW 4	S 2	—	⊔^{2} 1, 2, 3; ⊖ 3.
7	69.5	70.3	69.3	−16.5	−16.4	−20.9	−17.9	−22.5	1.0	1.0	0.7	86	81	88	1	0	2^0	S 4	ESE 1	ESE 1	—	
8	67.4	68.5	68.8	−21.3	−16.0	−17.7	−18.3	−23.1	0.6	0.9	0.9	77	72	82	9	10	9	SE 2	SE 3	ESE 1	—	
9	68.9	69.7	70.4	−17.6	−14.1	−15.5	−15.7	−18.8	0.9	1.1	1.1	77	69	80	5	10	9	SE 4	ESE 3	SE 3	—	⊖ 3.
10	72.2	73.3	73.8	−19.9	−15.8	−19.9	−18.5	−20.8	0.7	0.9	0.8	80	70	84	2	4	2	SE 1	SSE 4	SE 1	—	
11	74.2	75.6	76.1	−23.6	−20.9	−25.7	−23.4	−25.7	0.6	0.7	0.5	86	85	85	4	10^0	0	SE 1	SE 2	SE 1	—	⊖^{0} 1; ⊔ 1, 3.
12	77.2	77.9	77.4	−29.0	−22.1	−26.6	−25.9	−29.2	0.3	0.6	0.4	82	84	83	0	0	0	0	SE 1	0	—	
13	76.8	76.5	75.2	−29.3	−22.9	−25.9	−26.0	−29.3	0.3	0.5	0.5	83	73	84	0	0	0	SE 2	SE 2	SE 2	—	⊔ 1, 3.
14	73.9	73.3	71.0	−28.7	−21.6	−20.4	−23.6	−28.7	0.2	0.7	0.8	82	83	85	6	9^0	7^0	0	SE 4	SE 3	—	⊕^{0} a, 2; ⊔ 3.
15	65.8	62.6	60.4	−16.5	−12.9	−12.9	−14.1	−20.4	1.0	1.3	1.4	81	83	87	10	10	7	SE 3	SSW 7	SSW 3	6.1	✱1, a, 2, p; ⇸a, 2, p.
16	60.3	61.8	62.3	−12.7	−14.0	−23.5	−16.7	−24.2	1.6	1.3	0.6	94	83	88	10	1	10	0	SSW 1	SE 1	0.0	✱^{0} n, 1, a, p, 3; ⊔ 3.
17	60.5	59.1	56.9	−15.4	−13.6	−13.9	−14.3	−23.5	1.2	1.3	1.3	88	84	86	10	10	10	ESE 3	SE 6	SE 8	3.2	✱ a, 2, p.
18	50.4	48.6	48.7	−8.7	2.6	0.7	−1.8	−13.9	2.2	5.3	4.7	96	96	96	10	10	10	SE 6	SE 2	SW 3	1.2	✱ n, 1, a, 2; ≡ a, p.
19	50.6	51.5	52.8	0.7	1.3	−1.7	0.1	−1.9	4.7	4.8	2.7	96	94	68	10	10	9	WSW 2	WSW 3	NW 3	0.2	V a; 2, p, 3.
20	56.1	57.2	57.9	−7.9	−9.5	−10.8	−9.4	−10.8	2.3	1.9	1.7	94	87	85	10	10	10	NW 3	0	0	0.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
21	56.8	55.5	53.9	−10.2	−8.6	−9.9	−9.6	−10.8	2.0	2.3	2.0	96	96	95	10	10	10	E 1	E 1	0	0.4	✱^{0}n,a,2,p,3;V^{0}a,2,p3
22	53.0	52.2	48.5	−11.6	−9.5	−12.3	−11.1	−12.9	1.7	1.7	1.5	91	76	88	10	10	10	0	SE 3	SE 6	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	41.0	37.5	44.6	−8.3	−2.9	−7.0	−6.1	−12.3	2.1	3.5	2.0	89	96	74	10	10	10	SE 10	SE 6	W 4	5.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
24	49.9	48.6	47.5	−12.9	−8.6	−15.6	−12.4	−16.1	1.4	2.0	1.2	93	85	89	7^0	10	2	SSE 1	ESE 2	0	1.5	⇸n;✱na2p;|·|p;Vp3
25	41.8	44.7	47.5	−9.1	−6.6	−8.3	−8.0	−17.9	2.2	2.5	2.3	96	90	96	10	7	10	0	WSW 1	0	11.0	✱ n, 1, a; V n, 1.
26	40.6	40.0	48.3	−5.9	2.5	−7.2	−3.5	−8.3	2.8	5.2	2.2	96	94	86	10	10	10	0	S 7	WSW 5	3.8	✱^{0}n,1,a;●a,2,p;⇙p.
27	53.6	55.6	58.4	−7.6	−4.7	−9.1	−7.1	−10.0	2.3	2.5	2.2	93	80	96	9	10	10	0	SE 3	0	0.1	✱ n, 1, a; ≡^{0} 3.
28	56.7	53.7	54.7	−3.2	3.6	2.0	0.8	−9.1	3.4	4.8	4.6	96	82	86	10	10	3	SE 3	SSE 8	SSW 12	2.2	⊔1;✱1,a,p;●2p;⇙p
29	63.3	70.3	74.1	−7.3	−6.5	−8.5	−7.4	−8.7	2.0	1.8	1.7	78	65	72	9	8^0	10	WSW 4	WNW 3	0	0.2	⊕ p.
30	72.4	71.2	72.0	−8.5	−6.6	−8.5	−7.9	−8.8	1.8	2.1	2.1	76	77	91	10	10	9	E 4	E 3	NNE 1	3.1	✱^{0} n, p.
31	75.8	77.6	76.1	−17.0	−13.1	−16.5	−15.5	−17.2	1.0	1.5	1.1	90	90	92	0	9^0	1^0	0	NNE 1	WSW 3	0.1	V^{0}1a2✱^{0}≡aШp3⊔3
Срд. Moy.	763.0	763.1	763.6	−14.4	−10.3	−13.5	−12.7	−17.1	1.5	2.0	1.6	88	83	87	6.2	7.1	6.1	2.0	2.8	2.1	39.6	

Высота — Altitude: 74.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.9	768.4	766.0	−17.6	−10.6	−9.7	−12.6	−18.5	1.1	1.8	1.9	92	90	92	0	0	1^0	WSW 10	W 5	W 5	—	V n, 1; ⇸ n, 1, a, 2.
2	63.3	60.9	57.2	−10.3	−7.6	−6.9	−8.3	−10.6	2.0	2.5	2.6	96	00	96	10	10	9^0	SW 3	W 4	WSW 3	0.4	V n, 1, 2; ✱^{0}, △^{0} 3.
3	54.7	54.2	53.3	−8.5	−6.1	−7.3	−7.3	−8.5	2.3	2.6	2.5	96	92	96	10	10	10	W 3	0	0	1.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
4	53.4	54.4	56.9	−9.5	−5.5	−9.5	−8.2	−9.5	2.1	2.5	2.0	96	82	90	10	10	10	SE 1	SE 2	0	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
5	60.5	63.4	66.7	−9.5	−7.9	−11.2	−9.5	−11.2	2.0	2.0	1.6	90	84	85	10	10	10	ESE 3	SE 4	ESE 3	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
6	67.5	67.6	65.9	−11.7	−9.7	−15.9	−12.4	−16.3	1.7	1.4	1.2	94	69	88	10	7^0	10	E 3	SE 7	ESE 2	—	
7	61.1	58.9	57.3	−13.7	−11.6	−13.4	−12.9	−15.9	1.2	1.5	1.3	81	81	85	10	10	10	ESE 2	ESE 3	E 3	2.7	✱ a, 2, p, 3.
8	59.5	61.6	62.2	−19.1	−20.5	−22.7	−20.8	−24.0	0.8	0.6	0.5	79	69	74	10	0	10^0	NE 4	NNW 2	WSW 1	0.0	✱^{0} n, 3.
9	60.8	59.9	60.7	−17.3	−10.2	−11.9	−13.1	−22.7	1.0	1.3	1.5	84	65	83	10	10	10^0	W 6	W 5	W 3	—	Ш n.
10	62.8	62.8	63.9	−17.4	−13.3	−13.7	−14.8	−17.4	1.0	1.3	1.0	90	81	68	3	10	10	WSW 4	WSW 5	W 4	—	⊔^{0}, Ш 1; ⇸^{0} a.
11	66.7	68.1	66.8	−17.2	−11.7	−16.0	−15.0	−17.2	0.9	1.3	1.0	78	70	81	10	10	7^0	WSW 1	0	ESE 2	0.0	✱^{0} a; ⊖^{0} 3.
12	63.3	62.3	61.5	−13.5	−10.3	−10.0	−11.3	−20.0	1.2	1.6	1.7	82	77	81	10	8^0	10	S 7	S 9	SSW 7	0.7	⊖^{0}n; ✱^{0}n,a,p; ⇸^{0}2.
13	61.3	60.5	60.4	−9.1	−6.0	−8.7	−7.9	−10.0	1.9	2.2	2.0	84	76	86	10	10	10	S 6	S 6	SSW 3	0.5	
14	65.4	67.3	64.7	−8.8	−6.7	−9.1	−8.2	−10.0	2.0	1.9	2.0	87	70	88	9	10	10	0	E 3	ESE 4	3.8	✱^{0} n, 3; ⇸^{0} 3.
15	57.1	54.4	52.1	−11.1	−8.1	−7.5	−8.9	−11.1	1.7	2.1	2.4	90	85	96	10	10	10	SE 6	SSE 7	SSW 4	3.1	⇸n, a, 2; ✱n, 1, a, 3.
16	50.9	50.7	49.6	−7.4	−4.4	−9.0	−6.9	−9.0	2.4	2.6	2.1	94	80	95	10	10	10	SSW 2	NW 2	N 3	0.8	✱ n, 1, a, 3.
17	49.1	50.0	53.8	−14.1	−11.4	−15.5	−13.7	−15.5	1.3	1.5	1.0	86	78	76	7	9	10	NNW 3	N 6	N 4	0.1	✱^{0} p.
18	58.3	60.5	61.1	−25.1	−17.3	−27.3	−23.2	−27.3	0.5	0.7	0.4	84	63	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	59.2	57.7	54.4	−24.3	−16.4	−21.6	−20.8	−29.2	0.5	0.8	0.6	81	63	69	0	1^0	1	0	0	0	—	V^0 1.
20	52.0	50.7	50.2	−22.5	−14.0	−22.6	−19.7	−24.0	0.5	0.8	0.5	74	49	77	1	2^0	0	0	0	0	—	
21	51.0	51.8	54.4	−24.3	−11.4	−10.5	−15.4	−26.5	0.5	1.5	1.7	83	81	86	2	10	10	0	WSW 5	WSW 1	0.0	✱^{0} a, 2, 3.
22	57.5	59.2	59.7	−9.9	−6.1	−11.6	−9.2	−11.6	1.9	2.2	1.6	89	78	85	10	10	3	SSW 2	SSW 4	SW 6	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	58.6	57.9	57.8	−14.1	−5.8	−10.3	−10.1	−16.2	1.3	2.0	1.8	89	68	86	10	10	10	0	SW 4	SW 3	0.0	✱^{0} 3.
24	60.2	61.6	60.0	−13.3	−8.5	−11.0	−10.9	−13.9	1.4	1.8	1.7	88	75	88	10	10	10	WSW 7	SSW 3	S 2	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
25	60.1	58.4	54.3	−11.2	−6.3	−8.0	−8.5	−11.2	1.6	2.3	2.4	87	81	96	10	10	9	0	0	0	3.8	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
26	47.9	46.1	44.5	−9.6	−6.7	−11.2	−9.2	−11.2	2.0	2.2	1.8	93	81	92	10	10	0	NNE 1	N 2	WNW 3	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
27	44.3	45.9	48.7	−17.0	−10.4	−16.4	−14.6	−17.5	1.0	1.4	1.0	92	69	87	2	5^0	0	WNW 5	SW 3	0	—	
28	51.6	56.9	56.1	−24.8	−13.0	−13.2	−17.0	−24.9	0.5	1.1	1.4	90	65	86	0	10^0	10	0	0	SE 3	6.6	V^0, ∞ 1; ⊕^{0} a.
Срд. Moy.	758.3	758.3	757.9	−14.7	−9.9	−12.9	−12.5	−16.5	1.4	1.7	1.5	87	76	85	7.3	7.9	7.5	2.8	3.2	2.5	24.2	

1895.

Козьмодемьянскъ. **Мартъ. — Mars.** Kozmodemiïansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.4	753.2	753.1	− 1.7	4.2	− 5.1	− 0.9	−13.2	3.9	4.1	1.9	96	66	62	10	10	0	S 8	SSE 5	SE 9	—	* n, 1.
2	50.8	48.6	48.2	− 8.0	− 4.0	− 5.2	− 5.7	− 8.0	2.0	2.4	2.8	83	71	93	7^0	10	10	SE 4	SE 10	SE 3	0.3	*^{0} p.
3	53.8	55.5	57.3	− 7.8	− 1.2	− 6.8	− 5.3	− 9.0	2.1	2.6	2.1	86	61	78	5	9	0	0	SSE 3	SW 5	0.0	*^{0} a.
4	60.9	61.2	58.4	−10.8	− 0.5	− 4.6	− 5.3	−12.4	1.9	2.5	2.1	96	57	64	9	8^0	10	ESE 2	SE 3	SE 5	0.0	△^{0} 3.
5	54.0	53.3	58.2	− 4.4	− 0.5	1.5	− 1.1	− 6.1	2.7	4.0	4.5	85	91	87	10	10	10	SE 8	S 7	S 3	1.6	*^{0} a, 2, p.
6	60.1	60.3	61.5	0.4	3.9	0.7	1.7	0.3	4.5	5.0	4.7	94	82	98	10	10	10	SSE 1	S 3	0	2.5	≡^{0} 1; * a; ●^{0} p.
7	61.6	60.3	57.8	0.5	1.8	− 0.6	0.6	− 0.7	4.7	4.8	3.8	98	91	86	10	10	8	E 2	E 1	ESE 2	0.6	●, △^{0}n; *^{0}a, 2, p; ϖ
8	55.2	53.4	50.2	− 7.6	1.8	− 4.3	− 3.4	− 7.7	2.1	2.7	2.5	82	50	76	9	9^0	6^0	ESE 3	SE 4	ESE 1	0.3	⊕^{0}2, p; ϖ^{0}3. [Ψp.
9	47.6	47.2	50.1	− 2.6	4.4	0.7	0.8	− 7.0	3.6	4.4	4.4	96	70	90	10	10	10	0	SE 4	S 3	1.2	△^{0} 1; * a; ●^{0} 3.
10	53.8	55.6	56.2	0.3	2.2	− 0.7	0.6	− 0.8	4.5	4.0	4.1	96	75	94	10	10	10	S 1	NNW 2	WNW 4	0.6	≡^{0} 1; *^{0} 3.
11	57.3	59.2	60.9	− 1.4	1.7	1.2	0.5	− 1.5	4.0	4.2	4.7	96	82	94	10	10	10	NW 3	N 4	N 2	6.4	* n, 1; ●^{0} p.
12	61.9	63.9	66.6	0.2	2.0	− 0.1	0.7	− 0.4	4.6	4.1	4.4	98	77	96	10	10	10	0	SE 5	ESE 1	2.0	* n, 1, a, p; ●^{0} p, 3.
13	69.6	70.7	70.8	− 0.9	1.2	− 8.4	− 2.7	− 8.4	4.1	3.8	1.7	96	75	70	10	10	0	SE 3	SE 3	SSE 1	0.0	*^{0} 1.
14	70.0	69.2	68.5	−14.9	2.7	− 6.7	− 6.3	−17.0	1.3	2.2	2.1	96	39	79	0	0	0	0	ESE 1	0	—	⊔, V^0 1.
15	67.8	65.8	64.6	− 9.0	2.9	− 2.1	− 2.7	−11.5	2.2	3.1	2.8	96	54	71	7	0	10	0	NNE 2	NE 6	—	⊔, V^0 1.
16	61.4	58.7	56.3	− 8.5	4.1	− 3.7	− 2.7	− 8.5	2.3	2.4	2.1	96	40	60	0	0	0	0	NNE 5	0	—	⊔ 1.
17	53.5	52.3	51.6	−12.4	0.5	− 9.6	− 7.2	−12.9	1.7	2.3	1.7	96	48	81	0	4^0	0	0	SE 2	0	0.0	⊔, V^0 1; ⊕^{0} a, 2.
18	49.6	47.3	44.5	−13.3	− 6.2	− 9.2	− 9.6	−16.0	1.5	1.9	2.0	96	67	92	10	6	10	SW 1	SSW 3	SW 3	0.0	V, ≡^{0}n, 1; *^{0}n, 1, a, 2.
19	40.9	38.4	34.9	− 8.8	− 3.8	− 3.4	− 5.3	− 9.3	2.1	2.6	3.4	91	75	96	10	10	10	SSE 4	SE 8	ESE 3	1.9	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
20	36.8	40.8	42.8	− 8.7	− 4.0	− 8.8	− 7.2	− 9.9	2.0	1.6	1.3	89	47	58	10	0	1	WSW 7	SW 5	SSE 4	2.6	*^{0}, ↟ n, 1, a.
21	39.3	41.1	42.6	− 3.0	4.9	0.7	0.9	−11.9	3.5	4.7	4.5	96	71	92	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SE 4	0.4	*^{0}n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0}p.
22	42.9	44.5	46.2	1.8	3.8	− 1.5	1.4	− 1.6	4.5	4.3	3.9	85	72	96	10	10	10	SE 7	SSE 12	SW 3	4.6	⸙ a; * p, 3.
23	48.8	50.4	51.4	− 3.9	2.5	− 5.5	− 2.3	− 5.5	2.9	3.0	2.0	85	55	69	9	5	0	SSW 3	S 6	S 3	0.1	* n, p.
24	51.7	52.0	53.0	− 7.1	1.6	− 6.7	− 4.1	−10.9	2.3	3.4	2.6	87	65	94	10	6	9	SE 3	SE 3	0	0 3	* n, 1, a.
25	49.3	46.3	44.1	− 4.0	0.4	0.4	− 1.1	− 7.2	3.3	4.4	4.4	96	92	92	10	10	10	NE 1	ENE 2	ESE 3	6.4	* n, 1, a, 2, p.
26	48.6	52.6	54.0	− 2.2	− 1.2	−10.2	− 4.5	−10.6	3.4	2.6	1.6	88	62	79	10	7	0	SSW 6	SSW 7	S 6	0.0	*^{0}, ↟ n, 1, a.
27	52.9	52.6	53.2	− 7.5	3.6	− 2.9	− 2.3	−10.6	2.2	2.7	2.7	86	46	74	10	3	10	ESE 1	E 1	0	—	*^{0} n.
28	54.0	53.0	49.3	− 9.2	− 2.5	0.0	− 3.9	−11.0	1.8	3.8	4.4	80	00	96	9^0	10	10	SE 3	SE 8	SE 3	10.4	⊕^{0} 1; * a, 2, p, 3.
29	50.4	50.6	50.7	1.8	4.4	0.8	2.3	0.0	4.7	4.4	4.2	90	70	85	10	8	10	S 3	SSW 4	SW 4	0.1	*^{0} p.
30	53.6	55.7	58.3	0.3	4.8	0.9	2.0	− 0.4	4.2	3.5	3.3	89	55	66	8	8	10	WSW 3	NW 5	W 1	—	*^{0} n.
31	59.5	60.3	61.5	− 0.6	1.5	− 7.7	− 2.3	− 7.7	3.7	2.7	1.2	84	53	48	9	6	0	ENE 1	ENE 3	ENE 3	0.0	*^{0} 1.
Срд. Moy.	753.8	754.0	754.1	− 4.9	1.2	− 3.4	− 2.4	− 7.7	3.0	3.4	3.0	91	66	81	8.5	7.4	6.6	2.7	4.4	2.7	42.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтръ 7	Вѣтръ 1	Вѣтръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	760.8	759.7	759.0	−13.6	− 0.9	− 8.7	− 7.7	−14.8	1.1	1.9	1.5	65	45	63	0	0	0	0	E 5	0	—	⊔ n, 1.
2	59.3	58.5	57.9	−12.3	3.0	− 6.7	− 5.3	−15.6	1.4	2.3	2.0	81	39	72	0	0	0	0	SE 2	ESE 1	—	⊔, V^0 1.
3	57.5	56.9	55.3	−12.2	1.4	− 3.1	− 4.6	−14.4	1.5	2.8	3.3	85	55	92	0	10	9^0	SE 1	SSE 4	SE 2	0.5	⊔V^0∞^{0}1; *^{0}a2pΨ
4	53.4	52.9	51.6	− 2.2	1.3	− 3.1	− 1.3	− 3.9	3.6	3.8	3.1	93	75	84	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0.7	*^{0} n, 1, a, 2, p.
5	47.9	46.0	44.7	− 4.5	1.2	− 2.2	− 1.8	− 5.2	2.8	3.3	3.9	88	64	00	10	10	10	ENE 4	E 3	0	0.3	*^{0} n, 1, a, p, 3.
6	43.1	41.3	39.1	− 2.1	3.2	− 2.1	− 0.3	− 2.9	3.6	3.5	3.9	91	61	00	10	10	10	0	0	W 4	3.9	* p, 3.
7	43.7	46.6	50.5	− 5.4	1.4	− 2.6	− 2.2	− 5.6	2.4	2.3	2.5	77	46	66	10	10^0	0	WSW 9	WSW 8	WSW 4	0.1	*, ↟ n.
8	52.5	52.5	54.7	− 0.5	5.1	3.0	2.5	− 5.7	4.2	4.6	4.4	94	71	78	10	9^0	7^0	SE 2	SSW 9	SSW 12	2.2	*^{0} n, 1, a; ϖ^0 3.
9	57.8	58.9	58.4	4.3	8.1	4.3	5.6	2.6	4.9	5.3	4.7	79	68	76	5	1	7	SSW 9	SSW 7	SSW 4	—	
10	56.5	54.3	51.3	3.4	3.7	1.9	3.0	1.8	5.2	5.7	5.2	88	95	98	10	10	10	SE 2	0	SW 3	2.2	●^{0} a, 2, p.
11	47.5	47.1	47.3	1.5	3.7	0.8	2.0	0.7	4.7	4.1	3.3	93	69	68	10	6	0	SW 6	WNW 5	WSW 2	1.9	*^{0} n, 1, a.
12	40.8	41.3	42.2	− 0.4	2.4	0.0	0.7	− 1.6	4.3	4.5	4.6	96	80	00	10	10	1	ESE 2	0	SW 3	0.4	* n, 1, a, p.
13	44.6	47.0	48.8	− 1.2	5.6	0.7	1.7	− 3.7	3.6	3.6	4.3	86	54	89	7^0	7	10	0	ESE 3	0	5.2	⊔^{2} n, 1; *^{0} p, 3.
14	47.7	47.1	46.9	− 1.9	2.4	− 1.7	− 0.4	− 2.6	3.8	3.9	3.7	96	72	91	10	10	10	ENE 3	ENE 1	NNE 1	2.8	* n, 1, a, 2, p.
15	45.4	42.9	40.9	− 0.8	2.2	− 4.2	− 0.9	− 4.2	3.5	3.9	2.7	80	74	80	3	10	1	0	ESE 3	SW 3	1.0	* a, 2.
16	36.8	35.6	38.9	− 3.7	0.9	− 1.3	− 1.4	− 8.5	3.1	4.4	4.2	90	89	00	10	10	9	ESE 1	NE 3	WNW 2	0.9	*^{0} n, 1, a, 2, p.
17	44.0	47.0	51.2	− 1.5	4.4	− 2.3	0.2	− 2.5	2.8	2.3	3.1	68	36	81	4^0	5	4	ESE 3	WNW 4	0	0.0	*^{0}, △ p.
18	55.4	57.9	61.4	− 3.2	4.5	− 1.3	0.0	− 4.5	2.4	2.7	2.3	68	42	55	8	5	6	WSW 3	SSW 5	SW 3	—	
19	66.7	68.6	69.7	− 5.7	3.6	− 2.7	− 1.6	− 6.3	1.6	2.0	2.0	53	43	53	1^0	0	0	WSW 1	SSW 5	SW 3	—	
20	71.0	70.4	68.2	− 2.8	4.3	− 0.2	0.4	− 5.3	2.0	3.5	3.1	54	57	69	0	0	0	WSW 6	SSW 4	WSW 5	—	
21	67.3	65.1	62.8	− 0.1	5.8	2.2	2.6	− 3.2	3.0	3.9	3.7	67	57	68	0	0	0	WSW 3	SW 5	W 4	—	
22	61.0	59.9	60.2	0.8	8.7	2.1	3.9	− 1.9	3.2	4.8	4.0	66	58	75	0	0	0	SW 1	SSW 3	0	—	
23	62.4	63.2	64.1	1.2	8.5	1.0	3.6	− 3.6	3.6	4.4	3.2	72	54	65	6^0	2	1	ESE 3	S 4	0	—	⊔ n, 1; |•|^0 p.
24	65.6	66.2	66.4	0.3	6.4	0.2	2.3	− 2.5	3.7	4.5	4.0	78	62	86	8	3	1	ESE 2	SSE 6	SE 2	—	⊔ n; |•|^0 p.
25	67.0	67.2	66.2	0.9	6.5	1.1	2.8	− 2.2	3.3	4.5	3.9	67	63	79	5	1^0	0	SE 3	SSE 5	SSE 3	—	
26	66.4	66.2	65.5	3.6	8.7	4.2	5.5	− 1.4	4.1	5.1	4.4	69	60	71	0	0	0	SE 2	SSW 5	SW 2	—	⊔ n.
27	65.2	64.2	62.2	3.0	10.5	6.1	6.5	− 1.7	4.3	4.8	4.1	72	51	59	0	1	10^0	0	S 7	S 6	2.9	⊔ n.
28	60.5	61.7	62.7	3.0	6.6	2.5	4.0	2.5	5.3	6.2	5.2	93	85	94	10	10	1	SE 2	SSE 4	0	0.6	●, ≡^{0} n, 1, a.
29	61.6	57.5	57.4	2.9	8.9	6.1	6.0	− 0.6	5.3	6.1	6.3	94	72	90	10	6^0	7	0	SW 10	N 2	1.0	●^{0}, ≡^{0} n, 1, a; Ψ3.
30	57.0	57.1	57.6	3.5	5.8	3.7	4.3	2.1	4.9	5.0	5.3	83	73	88	10	10	10	NW 3	NNE 3	0	0.2	●^{0} a, 2, p.
Срд. Moy.	755.5	755.4	755.4	− 1.5	4.6	− 0.1	1.0	− 3.8	3.4	4.0	3.7	80	62	80	5.9	5.5	4.5	2.5	4.2	2.5	26.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	757.6	759.7	4.0	11.8	5.3	7.0	2.0	4.6	4.2	4.9	75	40	74	0	5	0	N 1	NNE 6	NNE 3	—	
2	60.1	60.0	60.7	4.0	9.7	4.6	6.1	0.5	5.0	4.2	4.8	82	47	76	7^0	9	0	ENE 2	NE 1	0	—	⊔ n.
3	60.9	60.4	61.4	3.4	12.3	6.0	7.2	— 0.4	4.4	4.6	5.1	75	43	74	0	0	0	0	NNE 4	0	—	⊔⊔ n, 1.
4	62.4	61.5	60.7	4.0	13.7	6.6	8.1	0.2	4.6	4.5	4.7	75	38	65	3^0	1	0	0	WSW 3	0	—	⊔ n.
5	62.3	64.6	67.8	6.9	12.3	6.8	8.7	4.6	5.4	5.5	4.9	73	52	67	1^0	1	0	NW 3	NNE 3	0	—	
6	70.0	68.6	65.8	4.1	13.2	9 6	9.0	— 0.3	4.1	4.1	4.3	68	36	48	0	2^0	0	0	SSW 3	0	—	⊔ n; ⊕ p.
7	63.6	64.1	62.1	7.7	12.5	10.0	10.1	5.1	5.2	4.2	4.0	67	39	43	2	0	0	WNW 3	NNW 5	WSW 3	—	
8	59.2	59.5	59.5	9.0	10.2	8.3	9.2	6.1	4.8	3.7	4.7	56	40	57	0	8^0	3	NW 3	N 5	NNW 3	—	⊕ a.
9	59.6	55.4	55.6	9.1	18.6	10.5	12.7	5.0	5.7	6.2	4.2	66	39	41	2^0	5	0	WSW 1	W 5	NNW 1	0.0	●^{0}, ↙ p.
10	61.6	63.4	65.2	4.9	10.2	7.5	7.5	4.6	3.5	3.1	4.4	53	31	58	0	0	0	N 6	N 6	0	—	
11	68.4	67.2	64.1	7.8	14.9	13.1	11.9	2.0	4.5	4.6	6.1	58	36	54	0	6^0	1^0	WSW 3	WSW 5	WSW 3	0.0	⊕ a, 2.
12	62.8	61.7	59.6	11.1	17.6	15.6	14.8	10.3	6.3	9.2	7.8	63	61	59	7	6	4	WSW 4	SSW 2	SW 5	0.9	● n, a, 2, p; K a, 2, p.
13	57.7	55.3	53.8	16.1	21.5	15.0	17.5	11.2	7.1	6.3	7.7	53	33	61	1^0	3	8	SW 5	WSW 9	WSW 3	2.1	
14	51.4	49.4	51.8	12.1	10.8	8.0	10.3	8.0	9.3	8.2	4.2	89	86	54	10	10	0	SSW 5	WSW 5	NW 4	2.9	● n, a, 2, p; K a, 2.
15	53.8	54.2	55.0	6.5	10.6	6.6	7.9	0.6	4.3	3.3	3.9	60	34	54	0	4	6	NW 5	WSW 5	ENE 3	—	
16	57.0	57.3	56.1	6.6	12.9	9.0	9.5	5.0	4.6	4.8	6.1	64	44	70	10	3	6	ESE 3	ESE 2	SE 2	1.5	
17	55.7	55.0	57.0	9.0	13.8	7.6	10.1	6.9	6.6	6.3	5.0	77	54	64	4	4	0	ESE 4	SE 1	ENE 2	—	● n.
18	58.7	57.7	56.6	7.7	14.0	10.5	10.7	1.8	5.0	4.6	5.6	64	39	59	0	5	9	N 1	WSW 4	0	—	
19	56.6	56.6	57.0	12.9	16.1	10.4	13.1	7.7	5.8	4.6	5.9	52	35	63	1^0	7	0	0	E 1	0	—	
20	57.8	57.5	57.1	12.4	18.2	11.3	14.0	3.4	6.4	5.6	6.3	60	36	62	0	3	0	0	ESE 1	SSE 2	—	⌓ n, 1.
21	58.5	58.3	57.8	14.6	18.1	13.2	15.3	5.8	5.9	7.0	7.2	48	45	64	1	4	3	SE 3	0	SSE 2	—	⌓ n.
22	58.3	58.1	56.9	16.0	20.2	13.1	16.4	8.2	7.1	7.8	7.9	53	45	71	8	7	1	0	SSE 4	0	—	⌓^{0} n.
23	57.3	56.4	56.9	15.8	23.7	14.8	18.1	7.1	7.5	7.3	9.0	56	33	72	0	4	0	0	ENE 3	0	—	⌓ n.
24	58.8	58.4	57.9	14.2	22.0	15.4	17.2	9.0	7.6	6.5	8.0	63	33	61	0	0	0	0	ESE 3	SE 3	—	⌓^{0} n.
25	57.4	56.1	53.7	17.3	23.3	17.3	19.3	8.0	6.7	7.4	7.2	46	34	50	0	0	0	WSW 3	0	SW 5	—	
26	53.0	52.1	50.1	16.4	25.5	17.9	19.9	8.6	8.4	8.8	9.3	61	37	61	7	6	3	WSW 4	SW 2	SW 3	0.0	K^0, ●^{0} p.
27	47.1	45.4	43.6	17.0	17.3	8.3	14.2	8.3	9.8	13.5	7.6	68	92	93	8	9	10	SSW 5	0	NNE 10	29.2	K a; ● a, p, 3; ↙ p.
28	46.7	48.4	51.0	1.8	9.3	7.8	6.3	1.5	4.5	4.5	4.2	85	51	55	10	2	1	N 10	N 10	N 3	—	●, ↙ n.
29	54.2	54.2	55.6	3.7	8.5	6.5	6.2	0.7	3.3	3.4	3.7	55	41	51	0	4	0	N 3	0	ENE 2	—	
30	57.5	57.5	57.5	5.1	10.1	7.3	7.5	3.0	4.0	3.7	4.4	60	40	58	5	5	3	NNE 1	0	ESE 2	—	
31	56.6	54.7	52.7	5.5	13.5	9.5	9.5	3.1	4.8	5.5	6.6	71	48	75	9	9	6	SE 3	SW 5	S 3	0.0	K^0 a; ● a, p.
Срд. Moy.	758.1	757.6	757.4	9.2	15.0	10.1	11.4	4.8	5.7	5.7	5.8	64	44	62	3.1	4.3	2.4	2.6	3.3	2.2	36.6	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	750.5	748.1	10.5	15.5	10.8	12.3	6.7	7.8	7.6	8.1	82	58	84	9	6	10	SSE 3	SE 1	SW 3	22.3	● p, 3.
2	43.5	47.0	49.6	8.2	9.1	5.8	7.7	5.8	7.4	6.9	4.6	92	80	67	10	10	3	N 5	NW 8	WNW 4	11.1	● n, 1, a.
3	47.5	50.1	51.2	1.2	6.1	4.1	3.8	0.6	4.7	5.7	5.1	94	81	84	10	9	10	WNW 6	N 5	NW 4	3.3	✱ n, 1, a; ●^{0} a, p, 3.
4	49.1	48.2	46.5	5.4	8.0	6.2	6.5	2.3	5.3	6.2	6.8	78	78	96	10	10	10	WSW 5	SW 4	ESE 1	8.0	● n, a, 2, p.
5	41.9	46.0	48.0	5.7	9.3	6.9	7.3	4.7	6.5	6.8	6.8	96	78	91	10	10	10	NE 5	E 3	0	6.3	● n, 1, a, p, 3; △^{0} p.
6	49.6	50 1	50.8	8.1	11.3	8.1	9.2	5.0	6.4	5.2	5.4	79	52	67	2	7	8	NNW 3	NNW 4	N 1	0.1	
7	50.3	50.1	50.2	7.3	10.4	9.0	8.9	6.6	6.7	6.8	7.4	88	72	87	10	10	10	NW 2	NW 3	NNW 2	1.0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
8	49.5	48.5	48.2	10.4	18.7	14.5	14.5	8.2	7.3	7.2	7.7	76	45	62	3	3	1^0	W 3	WSW 5	WSW 3	0.2	
9	48.1	48.1	48.6	11.9	17.8	16.7	15.5	11.4	8.9	9.1	9.7	86	60	69	10	8	6^0	WSW 6	W 6	SW 3	0.1	●^{0} n, 1, a, 2, p.
10	49.3	49.6	50.4	17.1	21.5	17.9	18.8	13.4	10.1	9.6	9.4	69	51	62	2^0	7	0	WSW 5	WNW 4	WSW 2	—	
11	53.5	51.9	55.0	17.8	26.3	21.1	21.7	14.4	9.7	8.3	11.5	64	33	62	0	0	0	W 3	NW 3	SSW 3	—	
12	57.1	57.4	56.2	22.3	28.7	21.6	24.2	13.6	13.4	11.6	12.1	67	40	65	1	3	2^0	S 3	S 5	SSE 2	—	⌓ n, 1.
13	57.1	57.0	57.0	21.4	29.5	22.2	24.4	17.3	12.2	12.4	12.6	65	40	64	1	3	2	0	SSW 3	SE 2	—	|·| p.
14	57.7	57.4	56.6	22.3	30.3	21.2	24.6	15.7	14.0	14.0	13.6	70	44	73	0	2	4	0	S 5	SE 1	—	⌓ n, 1, 3.
15	57.5	57.5	56.7	21.6	29.5	21.6	24.2	15.0	11.6	11.1	13.5	61	36	71	0	1	1^0	SE 2	SSW 3	S 2	—	⌓ n, 1.
16	57.6	57.6	56.3	22.6	30.9	21.3	24.9	14.6	14.0	12.6	13.5	69	38	72	2^0	3	2^0	ESE 1	SE 5	0	—	⌓ n, 1.
17	57.1	56.4	56.4	25.1	32.3	21.7	26.4	16.1	15.5	12.8	12.2	66	35	63	0	2	7	0	SW 1	W 3	—	⌓ n, 1; K^0 p.
18	57.1	56.5	56.0	23.2	31.4	21.8	25.5	17.5	14.3	13.7	12.9	68	40	67	5	2	6	WNW 3	SW 1	0	0.0	K^0 a, 2, p; ●^{0} p.
19	56.5	58.8	61.0	20.3	24.1	17.3	20.6	17.2	13.5	12.4	6.7	76	56	46	2	8	1	NE 1	NE 5	NE 3	—	⌓ n.
20	65.7	66.6	65.2	15.2	21.7	15.6	17.5	11.5	7.6	6.9	8.1	59	36	61	0	0	0	ENE 3	E 1	0	—	⌓^{0} 3.
21	64.5	61.8	58.6	16.3	25.3	20.9	20.8	9.5	8.4	8.5	9.2	60	35	51	0	1^0	6	WNW 3	NNW 5	W 5	—	⌓ n.
22	58.5	57.9	56.7	19.5	26.6	19.5	21.9	17.4	11.0	13.2	13.0	65	51	78	7^0	2	1	NW 2	NW 4	WSW 3	5.7	⟨ n; K, ● a, p; ▲^{0}, ⌒ p.
23	55.7	54.5	52.3	20.5	28.8	23.1	24.1	17.9	12.7	12.3	11.9	71	42	57	2	2	1	W 3	NW 5	SW 4	—	
24	50 6	49.7	50.7	19.8	22.6	19.2	20.5	18.4	12.4	14.0	12.2	72	69	74	8	5	8	WSW 5	W 5	N 8	1.2	●^{2} p.
25	55.2	55.6	55.5	12.1	19.1	16.3	15.8	10.1	7.5	8.3	8.4	72	51	60	6	1	0	NNE 4	E 3	ENE 1	—	
26	56.5	56.0	55.4	16.4	25.1	20.2	20.6	9.4	10.9	11.5	12.0	78	49	68	0	3	3	ESE 1	ESE 2	0	—	⌓ n, 3.
27	56.2	56.2	54.2	20.0	23.8	20.5	21.4	15.1	11.8	16.8	14.1	68	77	79	10	8	3	NW 2	SE 1	SE 1	3.8	●^{0} a.
28	53.5	51.8	49.8	19.9	29.7	20.3	23.3	16.3	13.7	14.6	13.0	79	47	74	4	5	10	SE 3	SSE 4	WSW 1	6.8	●^{2}, ▲^{0}, ↙ p; K p, 3.
29	48.6	49.1	48.5	19.6	23.1	17.9	20.2	16.9	13.1	10.5	10.8	78	50	71	6	3	0	SW 5	SSW 6	SW 1	—	⌓^{0} 3.
30	47.5	47.3	47.7	18.9	24.8	16.3	20.0	12.9	11.5	10.6	11.6	71	46	84	3	4	7	ESE 1	S 5	ESE 1	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
Срд. Moy.	753.6	753.6	753.2	16.0	22.0	16.7	18.2	12.0	10.3	10.2	10.1	74	52	70	4.4	4.6	4.4	2.9	3.8	2.1	69.9	

1895.

Козьмодемьянскъ. Іюль. — Juillet. Kozmodemiïansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.6	750.4	19.2	23.3	18.0	20.2	11.3	11.3	11.6	11.2	68	55	73	7	7	1	0	WNW 2	ENE 1	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} a.
2	51.7	51.7	52.5	16.5	24.1	17.0	19.2	12.6	11.6	13.1	13.5	83	59	94	8	10	5^0	0	0	0	9.6	⌓^{2} n, 1; ⛈, ●^{0} a.
3	52.3	52.2	51.2	15.8	16.7	16.0	16.2	13.3	11.8	12.4	12.4	88	88	91	10	10	2	NNE 2	NNE 5	0	0.0	●^{0} a; ⌓^{0} 3.
4	50.0	50.1	49.5	16.9	19.3	18.7	18.3	13.5	12.0	12.9	13.1	84	77	82	7	10	1	NNW 3	NNE 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
5	48.4	47.7	47.3	19.3	23.3	20.0	20.9	15.6	13.5	13.7	14.9	81	65	86	3	6	3	WNW 3	NE 4	0	0.3	⌓ n, 1; ●^{0}, ⌒^{0}, ≡
6	47.1	48.1	51.0	22.1	20.8	17.5	20.1	13.9	14.8	14.1	11.3	75	78	76	3	10	1	ESE 1	NW 3	WNW 4	0.0	⛈^{0} n; ⌓^{2} n, 1; ●^{0}
7	53.4	54.0	55.8	17.7	25.5	19.7	21.0	14.6	11.2	10.9	11.6	74	46	68	1	3	0	WNW 3	W 5	WSW 1	—	
8	58.5	58.6	58.9	16.6	24.4	17.2	19.4	15.6	9.8	9.3	10.5	69	41	72	4	0	1^0	WSW 1	NW 2	0	—	⌓^{0} 3.
9	56.5	54.3	51.5	17.7	29.8	22.5	23.3	11.1	11.0	12.2	11.7	73	39	58	1	2	1	ESE 2	S 5	SSE 6	—	⌓ n, 1.
10	49.1	46.3	45.4	22.0	31.0	21.4	24.8	16.1	13.1	13.4	13.8	67	40	73	1	4	9	0	SE 6	SW 4	1.6	●, ⛈ a, p; ↙ p.
11	43.5	42.5	41.6	18.6	22.3	17.4	19.4	15.4	13.7	12.9	10.5	86	65	71	10	9	4	S 3	SW 4	SW 3	6.0	⛈, ● n, 1, a, p.
12	40.7	40.7	42.1	15.8	22.2	17.6	18.5	14.2	11.5	11.2	13.3	86	56	89	10	7	↖	W 3	SW 3	SW 3	2.3	● p.
13	45.1	46.5	51.1	14.6	18.0	12.4	15.0	12.4	11.8	11.0	9.1	96	72	86	8	10	0	WSW 4	WSW 6	W 1	1.3	● n, a, 2, p.
14	53.5	53.7	52.5	15.8	18.7	13.6	16.0	10.6	9.6	9.5	10.4	72	59	90	5	10	4	SSW 2	SE 5	SE 1	12.9	⌓^{0} 3.
15	50.9	48.6	47.9	16.9	26.8	19.6	21.1	12.8	12.5	15.6	14.1	88	60	83	5	3	9	SE 3	S 6	SW 1	7.0	● n, a, p; ⛈ n, p; ▲
16	47.4	48.1	48.9	18.9	19.8	14.8	17.8	14.8	11.9	10.3	9.8	74	60	78	2	4	4	SSW 3	SW 6	SW 3	2.0	⌒ p; ● 3.
17	48.0	46.7	46.4	15.4	19.9	13.8	16.4	11.9	9.7	10.0	10.3	75	57	88	5	9	4	SW 6	SW 7	SSW 3	0.2	⛈, ●^{0} a, p.
18	46.4	46.5	47.5	14.7	18.3	15.0	16.0	10.4	10.1	10.1	10.4	82	64	82	6	8	2	SW 3	WSW 4	S 2	1.0	⛈^{0}, ●^{0} a; ⌓ 1, 3.
19	49.5	50.4	51.8	15.4	17.4	16.2	16.3	10.1	11.2	10.7	11.8	86	72	86	7	10	9	SW 1	N 2	N 1	1.5	⌓^{2} n, 1; ●^{0}, ⛈ a, 2, p.
20	53.3	53.2	53.8	14.9	21.6	15.1	17.2	10.4	9.6	9.0	9.4	76	47	73	0	4	1	WNW 1	NW 2	0	—	⌓ n, 1, 3.
21	55.0	55.2	55.7	16.9	24.1	18.7	19.9	12.4	9.9	11.0	12.0	69	50	75	0	6	4	WSW 5	W 5	NW 1	—	⌓^{0} n, 1.
22	58.8	58.5	57.7	14.2	22.0	17.8	18.0	9.9	9.5	9.6	10.8	79	49	71	1	0	3	ESE 1	0	SE 1	—	⌓^{2} n, 1, 3.
23	58.4	57.9	56.6	21.2	28.0	22.4	23.9	13.6	11.3	12.0	12.5	61	43	63	7	4	1	SSW 3	SW 4	S 2	—	⌓ 1.
24	56.9	56.4	54.8	18.3	30.6	22.2	23.7	15.6	13.8	14.4	16.4	88	44	83	8	4	2	SW 3	WNW 3	0	0.0	●^{0} 1; ⌓^{0} 3.
25	54.0	52.0	50.9	23.4	32.0	23.3	26.2	19.7	13.3	13.1	14.4	62	37	68	2	4	5	WNW 3	N 3	WSW 3	0.0	⛈^{0}, ●^{0} p.
26	49.7	49.3	50.4	20.8	22.6	17.9	20.4	17.9	15.6	17.0	14.8	85	83	97	2	8	10	WNW 3	NNW 4	NNW 2	3.9	● n, a, p; ⛈ a, p.
27	50.6	50.6	50.4	17.8	22.5	17.3	19.2	16.6	14.4	13.9	12.7	95	69	87	10	10	5	NW 3	0	WSW 3	1.3	● n, 1, a, p; ⛈ p.
28	50.9	50.8	50.7	18.1	26.7	21.0	21.9	15.3	12.7	14.8	13.5	82	57	74	3	3	3	WSW 2	NW 5	WSW 1	1.8	
29	49.9	49.2	48.6	17.8	22.6	18.3	19.6	16.9	13.8	14.1	13.8	91	69	88	8	10	3	SSW 1	WNW 5	0	6.6	● n; ⌓^{0} 3.
30	51.7	53.3	54.0	15.5	23.8	17.6	19.0	14.3	11.7	11.4	13.2	89	52	88	5	3	0	NE 1	0	0	—	● n; ⌓ 3.
31	54.1	53.3	51.2	19.5	27.7	23.6	23.6	12.8	13.2	13.5	12.1	79	49	56	1^0	2	4^0	0	SSW 3	S 8	0.0	⌓^{2} n, 1.
Срд. Moy.	751.1	750.8	750.9	17.7	23.4	18.2	19.8	13.7	12.0	12.2	12.2	79	58	79	4.8	6.1	3.5	2.2	3.5	1.8	59.3	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	751.6	754.2	21.4	24.8	18.1	21.4	18.1	12.2	15.6	13.6	65	68	88	7	6	8	SSW 5	W 3	W 3	3.1	⛈ n, 1, a; ● n, a, p.
2	57.4	57.2	57.0	16.3	22.5	15.7	18.2	13.7	10.5	9.7	11.4	76	48	86	2	10^0	1^0	NW 1	N 3	0	—	⌓^{0} 1, 3.
3	56.2	56.3	56.8	14.0	19.4	16.9	16.8	12.2	9.8	12.5	12.4	82	74	87	10	10	6	0	NW 2	0	0.0	⌓^{2} n, 1, 3; ●^{0} a.
4	58.5	58.7	59.4	14.7	23.5	15.3	17.8	9.8	9.6	9.4	9.9	77	44	77	0	0	2	0	0	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
5	60.5	59.8	58.0	16.1	25.8	17.5	19.8	9.6	10.5	10.7	10.3	77	44	69	2^0	1	3	ESE 2	SSE 3	SE 2	—	⌓^{2} n, 1, 3.
6	57.7	55.5	52.8	16.9	25.3	19.0	20.4	13.1	11.3	13.5	13.7	79	57	84	10	9	2	SE 2	ESE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
7	49.8	48.7	46.9	20.7	29.3	23.0	24.3	17.3	11.7	10.2	13.1	65	33	63	10	5^0	6	SSW 4	SSW 5	SW 3	0.0	●^{0} a.
8	47.4	48.9	51.0	18.4	24.1	18.7	20.4	16.5	11.8	9.8	10.0	75	44	62	2	5	2	W 5	WNW 8	WSW 3	—	
9	53.4	53.7	53.5	16.9	24.9	16.8	19.5	14.3	9.3	9.6	9.7	65	41	68	2^0	5	3^0	WSW 5	W 3	SSW 2	—	∞^{0} p; ⌓^{0} 3.
10	53.3	52.2	50.2	18.4	29.8	21.5	23.2	11.2	11.6	10.5	11.5	74	34	61	3^0	3	7	0	SW 3	SE 3	2.9	⌓ n, 1.
11	48.0	47.6	47.9	20.9	26.6	20.4	22.6	15.5	13.6	13.2	13.0	74	51	73	8^0	10^0	4	0	S 2	0	—	⛈, <, ● n; ⌓^{0} 3.
12	49.1	49.0	47.5	16.5	17.1	13.1	15.6	13.1	12.1	11.3	9.8	86	78	88	10	10	10	N 5	NE 4	NNE 5	29.9	● p, 3.
13	44.3	44.7	45.5	9.5	10.4	7.9	9.3	7.9	8.6	8.9	7.6	98	95	96	10	10	10	N 8	NNW 7	NW 7	4.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	43.7	44.8	46.3	8.7	11.1	10.6	10.1	7.7	8.1	9.1	8.7	96	93	92	10	10	10	WNW 6	WNW 4	NW 3	0.9	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ⌒ p.
15	47.1	47.7	48.9	9.8	14.6	12.2	12.2	7.8	8.0	8.4	9.2	88	68	88	4	10	9	WNW 3	W 3	0	0.1	●^{0} n; ⌓^{2} n, 1.
16	47.8	46.4	44.8	11.7	12.9	13.9	12.8	10.3	9.4	10.6	11.7	93	96	99	10	10	9	ESE 1	E 2	SE 1	11.5	● n, 1, a, 2, p; ⛈ p.
17	44.9	46.4	48.4	13.7	16.3	10.3	13.4	10.3	11.3	11.9	8.5	97	86	92	10	10	10	SE 1	0	NNE 4	4.0	●^{0} n, 2, p, 3.
18	49.1	49.9	51.6	6.5	9.9	9.2	8.5	6.4	6.7	7.1	6.5	93	78	75	10	10	10	NNE 3	NNE 5	N 2	0.1	●^{0} n, 1, a.
19	52.7	52.7	52.6	8.3	13.5	8.2	10.0	7.6	5.9	6.4	7.4	73	56	92	10	1	0	0	0	0	—	⌓ 3.
20	50.9	49.8	49.9	7.5	17.3	11.6	12.1	3.1	7.5	7.5	8.9	98	51	88	1	6	7	0	0	W 2	—	≡, ⌓^{2} n, 1.
21	49.9	50.0	51.2	7.2	14.1	9.5	10.3	6.7	7.1	7.9	8.0	94	66	91	10	10	10	WNW 3	NW 4	0	0.4	⌓ n, 1; ●^{0} a, p.
22	50.3	49.9	49.9	10.0	18.8	13.6	14.1	7.8	7.3	7.6	8.8	79	47	76	3	3	3	WSW 3	NW 5	SW 3	—	●^{0} n.
23	50.6	51.0	51.9	10.8	20.7	14.6	15.4	8.1	8.0	8.7	9.9	83	48	81	2	4	8	WNW 3	WNW 5	WNW 1	—	⌓ n, 1.
24	53.8	54.2	54.8	11.9	20.7	16.4	16.3	10.4	9.0	11.1	11.1	87	62	80	1	4	7	WNW 5	NW 4	WSW 3	—	⌓ n, 1.
25	52.9	53.1	53.1	18.3	26.2	22.2	22.2	15.9	12.6	16.5	13.3	80	66	67	2	0	0	SW 8	WSW 5	SW 4	—	
26	53.5	53.4	53.2	19.4	28.1	20.7	22.7	18.0	12.8	15.4	12.9	76	55	72	1	1	0	WSW 6	SW 3	SSW 3	0.1	⛈^{0} p.
27	54.4	54.7	56.4	19.3	25.4	17.7	20.8	17.7	12.6	16.0	12.5	75	66	83	6	7	2	E 1	NNW 3	NNE 1	1.2	●^{0} n.
28	57.7	57.4	56.6	12.7	21.2	16.7	16.9	12.1	9.6	12.6	11.5	89	67	81	9	5^0	6	0	NE 4	NE 1	0.0	⛈, <^{2} n; ● n, p.
29	52.2	49.7	48.7	16.1	22.5	17.4	18.7	14.7	12.5	12.5	12.4	91	62	84	10	10	9	SE 2	SE 7	SSW 2	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} a, p; ⛈^{0} p.
30	49.9	49.8	52.0	14.3	19.4	13.2	15.6	11.8	10.9	10.7	10.4	91	64	93	1	10	5	SSE 3	SSW 3	W 2	2.1	⌓ n, 1, 3; ●^{0} 2, p; ⛈^{0} p.
31	53.9	53.1	50.2	11.5	19.0	15.7	15.4	8.4	7.6	8.1	9.1	75	49	68	1^0	4	10	SSE 3	SW 9	SSE 4	0.5	⌓^{2} n, 1.
Срд. Moy.	751.7	751.5	751.7	14.1	20.5	15.4	16.7	11.5	10.0	10.7	10.5	82	61	81	5.7	6.4	5.8	2.8	3.1	2.1	60.8	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	747.5	749.7	14.6	21.2	14.4	16.7	13.6	9.7	10.8	9.3	78	58	76	10	4	5	S 6	SW 5	SW 2	—	● n; <^{0} p.
2	51.2	50.4	49.2	10.6	18.2	10.6	13.1	9.0	8.6	7.7	7.6	91	50	80	4	6	7^0	SSW 1	WNW 3	0	—	⌓^{2} n, 1, 3; ∞^{0} 3.
3	49.7	50.5	52.3	9.1	17.2	11.6	12.6	6.8	7.5	8.0	9.1	88	55	89	8^0	7	10	NW 3	NNE 3	NNW 6	2.5	⌓^{2} n, 1; ●^{0} p, 3.
4	52.8	54.3	56.2	10.9	13.5	11.6	12.0	10.4	9.2	8.9	8.8	96	77	87	10	9	10	N 3	NNE 6	N 4	0.0	●^{0} n, 1, a.
5	57.4	57.4	57.3	11.1	15.3	12.5	13.0	11.0	9.1	9.8	9.8	93	76	91	10	3	10	NNE 1	NNE 1	0	0.1	
6	55.6	53.5	51.3	9.7	15.7	14.0	13.1	9.7	8.6	9.8	10.7	96	74	91	10	10	7	W 4	SW 2	WSW 4	1.6	●^{0} n; ⌓ 3.
7	51.5	49.7	44.5	11.0	17.7	13.5	14.1	9.5	8.0	9.0	10.7	81	60	94	1^0	7	10^2	W 5	SW 5	W 3	11.8	⌓ n, 1; ● n, p, 3; ⛈, < p.
8	48.2	47.7	48.5	6.4	11.9	7.0	8.4	6.2	6.0	5.4	5.4	84	53	72	0	6	3	WNW 6	WSW 8	SW 3	0.0	⌓ n, 1; ● n, p; ⌒ p.
9	46.1	40.3	30.9	4.6	6.6	10.0	7.1	2.8	5.8	7.1	8.9	92	98	98	10	10^2	9	ESE 1	E 4	S 5	33.6	⌓^{2} n, 1; ● a, 2, p.
10	36.5	40.2	43.6	4.3	11.0	4.5	6.6	1.9	5.5	5.2	5.4	89	53	86	5	7	0	W 9	WSW 5	SSW 2	0.1	⌓^{2} n, 1, 3; ●^{0}, △^{0} p.
11	44.9	46.6	47.6	3.6	7.1	7.2	6.0	2.0	5.4	6.2	6.4	92	83	84	8	7	9	SSW 3	SW 8	SSW 3	0.1	⌓^{2} n, 1; ●^{0} a, p.
12	48.3	49.6	51.3	7.0	10.4	7.7	8.4	6.5	6.6	7.3	7.3	88	76	93	10	10	3	SW 5	WSW 3	W 3	0.4	●^{0} 1, a, 2, p.
13	51.4	50.0	48.8	7.5	14.6	10.9	11.0	6.8	6.6	7.4	9.2	86	59	96	10	6	10	SW 3	WSW 5	0	5.3	●^{0} p, 3.
14	51.5	53.8	55.5	8.2	13.6	10.8	10.9	7.8	7.4	8.7	9.3	92	75	97	10	10	1	0	ESE 1	SW 2	0.1	● n; ⌓^{0} 3.
15	55.6	53.6	53.5	9.1	18.5	13.5	13.7	7.4	8.6	11.7	8.9	00	74	77	10	8	3	ESE 2	SSE 5	WSW 2	0.6	●, ≡^{0} n, 1, a.
16	57.3	59.1	59.7	11.7	13.2	11.3	12.1	10.4	9.4	9.0	9.0	93	80	91	10	10	10	ENE 1	ENE 3	E 2	—	
17	59.2	57.8	55.4	7.5	20.3	10.9	12.9	6.3	7.6	10.8	8.7	99	61	91	10	0	0	ESE 2	ESE 3	SE 1	—	≡ n, 1, a; ⌓ n, 1, a, 3.
18	52.5	52.5	52.1	10.7	16.7	12.7	13.4	8.8	8.1	10.5	9.9	85	74	91	7	10	5	0	S 4	S 4	0.2	⌓^{2} n, 1; ●^{0} a, 2, p.
19	51.3	51.9	54.2	10.1	14.3	8.0	10.8	8.0	8.1	8.8	6.3	88	73	79	9	3	1	SSW 5	SW 6	SW 2	0.8	⌓ n, 1, 3; ● a.
20	53.9	52.5	49.6	7.7	15.5	12.5	11.9	6.3	6.5	7.8	7.6	83	59	71	0	5^0	6	SW 5	SSW 6	S 8	0.4	⌓ n, 1.
21	47.1	46.4	47.2	11.3	15.4	10.8	12.5	10.4	8.1	9.8	8.0	82	76	83	6	10	1	SSW 6	S 7	WSW 4	0.5	●^{0} n, a, 2, p.
22	49.6	52.2	54.6	5.6	8.4	7.5	7.2	4.5	6.3	6.3	7.2	93	77	93	1	10	10	SSW 4	SSW 2	WNW 2	0.0	⌓ n, 1.
23	56.2	56.2	55.6	4.4	8.5	4.7	5.9	4.4	6.0	4.8	5.3	97	58	82	10	8	6	WNW 3	NW 4	SW 3	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
24	50.6	46.1	45.3	6.1	9.0	8.5	7.9	3.0	6.4	8.1	7.6	91	95	92	10	10	5	SW 7	SW 9	WSW 4	6.6	●^{0} a, 2, p.
25	44.8	45.8	48.8	6.4	7.7	5.5	6.5	5.5	6.9	6.1	6.3	96	77	94	8	5	6	W 5	WNW 8	NW 4	0.9	●^{0} n, a, p.
26	52.2	53.6	53.9	4.5	6.2	3.7	4.8	3.7	5.6	5.9	5.2	89	84	87	7	4	9	WNW 3	WNW 5	WSW 3	0.2	●^{0} n, a.
27	49.5	47.7	42.8	3.0	7.4	6.5	5.6	1.3	5.3	6.0	7.1	93	79	99	10	10	10	SSW 2	SSE 4	SE 3	7.7	● p, 3.
28	42.0	46.6	52.5	8.0	7.7	4.5	6.7	4.5	7.7	7.1	5.9	96	90	94	10	10	6	NNW 6	N 3	N 3	0.4	●^{0} n, a, 2, p.
29	54.0	52.2	52.1	3.2	10.1	8.9	7.4	2.7	5.4	6.8	7.1	93	73	84	9	10	8	WSW 2	WSW 5	NW 6	0.4	⌓ 1; ● p.
30	51.0	50.2	52.8	5.5	8.6	7.1	7.1	4.9	6.5	7.4	6.9	97	89	91	10	10	10	WSW 6	NW 3	WNW 6	4.1	⌓, ≡^{0} 1; ● a, 2, p.
Срд. Moy.	750.6	750.5	750.6	7.8	12.7	9.4	10.0	6.5	7.2	7.9	7.8	91	72	88	7.8	7.5	6.3	3.6	4.5	3.1	78.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	758.6	759.4	4.9	9.1	6.5	6.8	4.9	6.2	6.6	6.5	97	76	90	6	10	5^0	WSW 4	NW 3	WSW 3	—	⌓ 1, 3; Ѡ^2 3.
2	60.1	59.9	59.8	4.8	12.7	12.1	9.9	4.6	6.1	8.3	9.1	96	76	88	1	8	6^0	WSW 6	WNW 3	WSW 3	—	⌓^{2} 1; Ѡ p, 3.
3	59.3	58.7	59.1	9.6	16.0	7.5	11.0	7.5	8.4	10.0	7.4	95	74	96	10	9^0	1^0	WSW 5	WSW 5	SW 1	—	⌓ 1, 3; ⊕ 2.
4	59.6	59.1	58.2	6.3	17.3	9.8	11.1	4.3	7.2	8.5	7.0	00	58	78	3	1^0	0	0	SSW 3	SSW 2	—	≡^{0} 1; ⌓ 1, 3.
5	57.2	56.1	54.7	5.6	12.9	8.3	8.9	4.9	6.1	7.7	7.6	89	69	93	7	10	5^0	0	SE 3	0	—	⌓ 1, 3; Ѡ^0 3.
6	53.9	54.4	54.4	7.7	15.0	10.5	11.1	7.5	7.2	9.9	9.0	91	78	95	4^0	10	10	SE 1	SSE 3	SE 3	0.4	⌓ 1, 3; Ѡ^0 3.
7	52.6	52.9	54.1	9.1	13.8	12.5	11.8	8.7	7.8	9.4	10.1	92	80	95	10	10	10	SE 2	S 5	SSW 1	5.5	●^{0} n, a, p.
8	57.2	58.0	57.4	9.0	14.1	11.4	11.5	9.0	8.1	7.4	8.0	95	62	79	1	6	10	SSW 2	SSW 7	SSW 5	0.4	●^{0} n, p, 3; ⌓ 1.
9	57.1	58.5	61.2	9.3	13.8	10.0	11.0	9.3	7.8	8.9	6.9	89	76	75	4	10	10	SW 4	WSW 3	NW 3	—	Ѡ^0 n.
10	63.5	64.0	64.5	6.6	10.8	5.6	7.7	5.6	6.1	5.7	5.9	84	58	86	10	9	1	WSW 2	NNW 1	0	—	⌓ 3.
11	64.8	63.4	60.0	-1.7	10.2	9.6	6.0	-1.7	3.8	6.5	7.4	94	70	83	1	8	5	0	SSE 3	SSW 5	—	⊔^{2} n, 1, a.
12	59.0	58.8	58.1	8.1	16.4	11.5	12.0	7.8	6.9	8.6	6.7	86	62	66	0	1^0	0	SW 7	SSW 5	SSW 5	—	Ѡ n.
13	56.2	54.3	53.1	3.7	13.7	9.0	8.8	3.5	4.5	5.6	5.3	75	48	62	0	0	0	SSE 4	SSE 10	SSE 7	—	⊔^{0} 1.
14	50.9	50.6	50.6	6.9	10.1	9.8	8.9	6.4	5.1	5.7	5.7	69	62	63	7	10	10	SSE 9	SE 7	SSE 4	0.3	
15	46.3	43.1	40.5	7.9	7.3	5.5	6.9	5.5	5.1	6.5	6.1	64	86	91	10	10	10	SE 4	SE 6	SSW 10	5.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ p.
16	43.0	47.1	49.8	6.6	6.5	1.9	5.0	1.8	6.7	5.1	4.5	93	71	86	10	3	2	SSW 7	SW 7	SW 3	0.9	●^{0} n, 1, a; △ a.
17	50.8	47.8	47.2	2.8	7.2	11.2	7.1	1.5	5.1	7.1	8.2	91	94	83	10	10	5	SSE 5	S 9	SSW 12	12.3	● n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
18	46.2	52.4	54.8	8.1	3.7	-3.4	5.1	3.0	7.1	4.8	5.0	88	80	85	10	10	7	WSW 9	WSW 5	WSW 6	0.2	⸙ n, ●^{0} n, a.
19	57.5	59.0	59.5	2.6	3.3	0.1	2.0	0.1	4.9	5.0	4.0	89	87	86	5	9	0	WSW 2	WSW 5	SW 5	0.1	●^{0} n, a; ✱^{0} a, p.
20	58.7	58.5	56.7	2.1	4.4	3.1	3.2	0.1	4.7	5.5	5.0	87	89	88	10	10	0	SW 5	SW 3	SSW 6	—	
21	55.1	54.8	53.4	2.7	3.0	4.0	3.2	1.7	4.3	4.8	5.5	77	85	90	10	10	10	SSW 12	SSW 9	SW 4	4.4	⸙ n, a; ●^{0} a, 2, p, 3.
22	55.2	57.7	60.3	3.1	6.6	1.0	3.9	0.8	5.0	4.8	4.3	88	67	87	9	6	0	W 4	WSW 3	SW 2	—	● n; ⊔ 3.
23	62.6	63.6	63.7	0.2	6.0	1.8	2.7	-1.7	4.3	4.8	4.5	92	69	85	8^0	8	10	SW 4	S 3	SE 1	—	⊔^{2} n, 1; ⊕^{0} 1.
24	62.5	62.0	61.6	-0.7	6.5	7.9	4.6	-1.4	4.1	6.1	6.0	94	84	75	4^0	10	1	SE 3	SE 3	S 8	—	⊔^{2} n, 1.
25	62.0	61.7	61.6	2.7	11.6	6.0	6.8	2.4	4.6	6.2	5.5	82	61	79	8^0	3^0	0	SE 3	SSE 5	SE 3	—	
26	61.4	60.6	59.5	1.6	11.1	7.4	6.7	1.4	4.7	6.3	5.6	91	63	73	1^0	2^0	5^0	ESE 3	SE 5	SE 5	—	⊔ n, 1.
27	58.5	57.6	59.3	4.0	8.0	6.9	6.3	2.4	4.1	4.9	6.8	67	62	91	8	9	10	SE 4	SE 8	SE 2	2.5	● p.
28	60.3	59.1	57.4	6.6	12.3	11.1	10.0	6.3	6.5	8.3	5.5	90	78	55	10	7^0	8^0	SE 4	SSE 3	S 10	1.6	● n, 1, a, ⚭^{0} 3.
29	55.0	54.1	51.5	9.0	12.2	11.6	10.9	8.1	6.0	6.9	4.9	70	65	48	10	10	10	S 12	S 10	SSE 6	6.1	● n, a, p.
30	55.5	63.3	67.6	4.6	3.9	0.9	3.1	0.8	5.6	5.0	4.6	89	82	94	9	9	1	WSW 5	W 1	SW 1	0.1	●^{0} n, a, p.
31	70.7	69.9	63.3	-2.2	4.0	2.4	1.4	-2.3	3.6	4.6	4.5	94	75	80	1	9^0	10	0	SE 4	SE 6	6.3	⊔^{2}, ≡^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	757.1	757.4	757.2	4.9	9.8	7.1	7.3	3.6	5.7	6.6	6.2	87	72	81	6.4	7.6	5.2	4.3	4.8	4.3	46.9	

1895.

Козьмодемьянскъ. Ноябрь. — Novembre. Kozmodemiïansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	756.9	758.1	4.8	3.1	1.6	3.2	1.5	6.1	5.3	4.6	96	93	89	10	10	10	SSW 3	WSW 1	WNW 4	6.5	● n, 1, a.
2	57.0	55.5	52.8	− 0.8	1.4	− 0.1	0.2	− 1.0	4.1	4.2	3.8	94	83	83	10	10	10	WNW 2	0	NW 3	—	⊔^{0} 1.
3	52.9	54.2	57.7	− 1.3	1.0	− 0.4	− 0.2	− 2.0	3.6	3.3	3.3	87	66	74	1	1	10	N 3	NNW 5	NNW 4	—	⊔^{0} 3.
4	59.0	58.6	57.4	− 1.9	0.8	0.4	− 0.2	− 2.0	3.2	4.2	4.4	81	85	92	10	10	10	WNW 3	WSW 5	SSW 5	2.8	∗^{0} p.
5	53.4	52.7	52.5	0.8	1.2	1.2	1.1	0.3	4.6	4.8	4.7	94	96	94	10	10	10	SSW 3	SSW 1	WSW 3	1.1	∗^{0}n, 1, a; ≡^{0}2; ●
6	54.8	55.7	58.1	0.7	3.5	0.7	1.6	0.5	4.5	4.9	4.6	92	83	94	10	10	7	WSW 5	WSW 3	WSW 3	0.3	∗^{0} a; ●^{0} 2, p.
7	59.5	58.8	56.4	− 0.9	2.3	− 0.1	0.4	− 1.7	4.0	2.8	4.2	94	52	92	7	4^0	10	WSW 2	SE 3	0	0.0	⊔ n. 1; △^{0} p, 3.
8	54.5	53.6	52.0	0.5	1.5	0.1	0.7	− 0.1	3.9	3.8	3.9	81	74	84	10	7	10	SE 5	SE 5	ESE 1	0.1	∗^{0} 3.
9	48.2	47.2	48.0	− 1.3	− 0.6	− 2.4	− 1.4	− 2.4	3.9	4.3	3.3	94	97	85	10	10	10	ENE 3	NE 3	NNE 4	0.2	∗^{0} n, 1, a, 2, p.
10	50.5	51.7	53.6	− 6.0	− 5.0	− 7.1	− 6.0	− 7.1	2.1	2.2	1.9	71	71	71	10	5	10	NNE 5	NNE 7	N 7	0.0	∗^{0} a, 3.
11	58.4	61.1	65.9	−12.7	− 9.4	−12.7	−11.6	−12.7	1.4	1.4	1.3	78	63	75	0	0	0	NNE 7	NNE 7	N 1	—	⊔ 1.
12	70.2	71.9	72.5	−14.6	− 8.7	−11.8	−11.7	−14.9	1.3	1.8	1.3	93	76	75	1^0	5^0	0	0	0	SW 3	—	V 1; ⊔ 3.
13	71.4	69.8	67.3	−13.1	− 8.2	− 8.7	−10.0	−13.1	1.2	1.4	1.4	75	58	60	1^0	7^0	3	SW 5	SSW 5	SSW 6	—	⊔ 1.
14	62.2	59.7	55.4	− 6.1	− 1.8	− 0.8	− 2.9	− 8.7	1.4	2.4	3.2	49	59	74	8^0	10	10	SSW 12	SSW 15	SSW 12	3.5	↙ a, 2, p; ∗ p.
15	53.4	56.8	59.8	0.3	1.4	1.8	1.2	− 1.3	4.4	5.0	5.0	94	98	94	10	10	10	WSW 5	SW 3	SW 4	1.0	∗ n.
16	60.6	60.5	62.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	4.6	4.8	4.6	94	98	94	10	10	10	SSW 6	SW 5	S 2	1.4	● n; ∗ n, 1, a, p.
17	65.8	65.8	64.2	0.4	1.4	1.0	0.9	0.3	4.5	5.0	4.2	94	97	86	10	10	10	SSW 3	S 6	SSW 10	0.2	
18	61.2	60.9	60.8	0.5	1.0	1.1	0.9	− 0.1	4.5	4.8	4.7	94	98	94	10	10	10	SW 7	SW 8	SSW 4	1.5	●^{0} n, 3; ∽^{0} 1, a, 2
19	57.1	57.4	59.0	0.2	− 0.2	0.1	0.0	− 0.5	4.4	4.4	4.3	94	98	94	10	10	10	SW 9	SW 6	SW 3	2.9	●^{0}n, 1, a; △ a; ∗ p
20	61.2	62.1	63.9	0.4	1.2	− 0.1	0.5	− 0.1	4.5	4.9	3.8	94	98	84	10	10	10	0	0	N 3	—	∗ n.
21	66.3	67.7	69.6	− 1.9	1.2	− 1.5	− 0.7	− 2.1	3.7	3.9	3.9	94	78	94	6	7^0	10	NE 1	NE 4	NE 4	—	
22	70.3	70.0	69.6	− 5.2	− 3.9	− 7.5	− 5.5	− 7.5	2.8	2.6	2.4	91	76	94	10	0	10	NE 3	NNE 3	NE 3	—	
23	68.8	68.4	67.7	− 9.3	− 7.9	− 9.7	− 9.0	− 9.7	2.1	2.4	2.0	94	90	94	10	6	0	N 2	WNW 3	0	—	⊔^{0} 3.
24	66.0	64.0	58.9	−11.7	− 6.8	−10.8	− 9.8	−11.8	1.7	2.5	1.7	94	93	89	1	3^0	8	0	WSW 1	WSW 5	0.4	⊔^{2} n, 1, a, 2.
25	50.0	42.8	34.7	− 7.5	− 5.5	− 1.3	− 4.8	−10.8	2.4	2.9	3.9	94	98	94	10	10	10	WSW 8	WSW 10	WSW 3	2.8	⇸n, 1, a, 2, p; ∗^{0}n1a2
26	34.7	36.4	38.2	− 3.0	− 2.1	− 6.1	− 3.7	− 6.1	3.4	3.2	2.3	94	82	79	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	0.8	∗^{0} a. 2, p.
27	37.2	37.8	40.9	− 9.0	−14.2	−22.3	−15.2	−22.3	2.0	1.2	0.6	89	78	82	10	9	0	N 3	N 5	N 2	0.1	∗^{0} n, 1, a; ⊔ 3.
28	44.0	45.8	46.3	−26.5	−22.2	−18.6	−22.4	−26.8	0.4	0.6	0.8	82	78	82	0	3	0	NW 3	NW 5	WSW 5	0.1	⊔ n, 1.
29	47.6	50.3	53.3	− 8.9	− 9.6	− 9.4	− 9.3	−18.6	1.9	1.7	1.8	81	79	83	10	10	9^0	WNW 6	W 7	WSW 4	0.0	∗^{0} n, a, 2, p, 3;
30	54.0	53.0	54.2	− 6.0	− 4.6	− 5.1	− 5.2	− 9.6	2.4	2.5	2.6	85	78	85	10	10	10	WSW 5	WSW 7	WSW 5	0.1	∗^{0} a; ⇸ p.
Срд. Moy.	756.9	756.9	757.1	− 4.6	− 3.0	− 4.3	− 4.0	− 6.3	3.2	3.3	3.2	88	83	85	7.8	7.6	7.9	4.1	4.6	3.9	25.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.9	756.6	758.0	− 3.9	− 2.4	− 2.1	− 2.8	− 5.1	3.2	3.6	3.6	94	95	91	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 2	0.4	∗^{0} p.
2	60.9	63.3	66.2	− 2.2	− 1.3	− 2.5	− 2.0	− 2.6	3.6	3.8	3.6	91	93	94	10	10	10	W 3	WNW 3	0	0.1	∗^{0} n, 2, 3.
3	68.1	68.8	68.3	− 3.2	− 2.3	− 3.9	− 3.1	− 4.1	3.4	3.5	3.0	94	93	89	10	10	10	S 1	SSE 3	0	0.1	
4	65.1	62.7	59.5	− 4.4	− 4.0	− 6.6	− 5.0	− 6.7	2.8	3.1	2.6	86	91	94	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 5	7.9	∗ a, 2, p, 3; ⇸ p.
5	55.1	56.0	53.6	− 8.3	− 6.6	− 8.3	− 7.7	− 9.3	2.2	2.2	2.1	90	80	89	10	10	10	SSE 5	SSW 3	SE 3	1.8	⇸n; ∗^{0}n, 1, a, 2, p, 3
6	48.3	46.6	41.7	− 6.3	− 4.8	− 5.3	− 5.5	− 8.4	2.5	2.8	2.7	89	89	90	10	10	10	S 10	SSE 6	SE 8	4.9	∗^{0}n1a2p3; ⇸n1a
7	37.1	37.0	35.5	− 4.0	− 2.2	− 0.9	− 2.4	− 5.3	3.3	3.6	4.0	94	92	94	10	9	10	ESE 7	S 9	SE 6	7.9	⇸n1ap3; ∗n, 1, a, 2
8	35.7	39.4	45.1	1.3	0.1	− 2.6	− 0.4	− 3.7	4.1	3.7	3.4	82	79	91	10	10	0	SW 5	SW 2	SSW 12	—	∗, ⇸ n.
9	47.5	48.5	50.9	− 6.2	− 5.5	− 4.3	− 5.3	− 7.6	2.6	2.8	3.1	94	93	94	10^0	3^0	10	SE 1	0	SSW 2	1.6	⊔ 1.
10	47.5	41.7	44.6	− 4.2	− 2.3	− 3.9	− 3.5	− 5.6	3.1	3.6	3.3	94	95	94	10	10	10	NE 1	0	WNW 3	14.6	∗ n, 1, a, 2, p.
11	52.0	56.8	63.8	− 5.7	− 5.6	− 9.0	− 6.8	− 9.7	2.7	2.7	2.0	94	89	89	10	10	2	WNW 3	WNW 3	SW 4	0.1	∗^{0} n, 1, a; ⊔^{0} 3.
12	68.7	68.7	67.3	−14.7	−11.9	− 9.3	−12.0	−15.1	1.4	1.7	2.1	94	95	94	10	10	10	0	0	0	0.9	≡n1a; ∗^{0}a; Vn1a2
13	63.7	62.8	62.6	− 7.9	− 5.7	− 8.3	− 7.3	− 9.3	2.3	2.8	2.1	94	95	87	10	10	10	NE 3	ENE 2	ESE 3	0.1	∗^{0}n, 1, a; Vn, 1, a, 2
14	63.2	63.5	63.7	−13.6	− 9.7	− 7.9	−10.4	−16.0	1.4	1.7	2.3	90	81	94	6	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 3	0.2	⊔ 1; ∗^{0} 3.
15	61.6	60.0	58.9	−10.0	− 9.9	−13.1	−11.0	−13.1	1.9	2.0	1.6	94	93	94	10	10	10	E 1	ENE 1	0	0.2	∗^{0} n, 2, p, 3.
16	58.0	57.9	58.3	−17.8	−16.7	−16.7	−17.1	−19.5	1.0	1.1	1.1	93	89	92	9	6^0	10	0	0	0	—	Vn, 1, a, 2. p, 3; ⊔
17	59.3	59.9	61.2	−21.1	−17.4	−16.8	−18.4	−21.6	0.7	1.0	1.1	87	90	89	9^0	10	10	NE 1	0	0	0.1	Vn1a2p; ⊔^{0}n; ∗
18	61.8	61.7	61.7	−17.5	−15.9	−16.8	−16.7	−17.6	1.0	1.0	1.0	90	79	86	10	10	10	0	0	SW 2	1.3	∗^{0}n, 1, a, 2, 3; Vn1
19	59.2	59.1	60.1	−14.8	−11.2	− 8.1	−11.4	−17.7	1.2	1.8	2.3	88	92	94	10	10	10	WSW 3	W 3	W 3	0.2	∗^{0} n, a, 2, p, 3.
20	57.9	56.9	56.2	− 6.8	− 5.7	− 7.2	− 6.6	− 8.1	2.6	2.7	2.4	94	91	92	10	10	10	W 6	W 4	W 3	0.8	∗^{0} n, a, 2, p, 3.
21	56.3	57.9	59.0	− 8.5	− 9.9	−11.1	− 9.8	−11.1	2.0	1.6	1.5	85	75	80	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NW 3	0.1	∗^{0} n, 1, a, 2. p.
22	61.7	62.7	64.0	−19.6	−19.6	−22.5	−20.6	−26.4	0.8	0.8	0.7	88	86	90	0	0	10	WNW 3	WSW 1	0	0.0	⊔^{2} n, 1; ∗^{0}, V^{0}3.
23	64.0	64.0	63.4	−19.0	−17.2	−16.9	−17.7	−22.5	0.9	1.0	1.1	88	91	90	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 2	0.1	Vn1a2p3; ≡^{0}n; ∗
24	62.2	61.2	59.8	−17.5	−15.4	−16.9	−16.6	−17.6	0.9	1.1	1.0	86	80	86	10	10	10	ESE 2	ESE 1	0	0.7	V n, 1, a; ∗^{0} a, 2
25	58.1	56.8	53.4	−20.1	−18.9	−13.9	−17.6	−21.4	0.8	0.9	1.3	88	88	87	0	3^0	10	WNW 1	WSW 3	WSW 5	0.9	⊔ n, 1; ∗^{0} p, 3.
26	52.2	50.9	51.7	−11.2	−10.9	−12.8	−11.6	−13.9	1.7	1.7	1.4	90	88	86	10	10	10	WSW 8	WSW 6	WSW 8	1.1	⇸n, 1, a, 2, p, 3; ∗n1a
27	52.9	54.0	55.4	−12.8	−12.2	−15.8	−13.6	−16.3	1.5	1.5	1.2	90	86	90	10	10^0	10^0	WSW 3	SW 2	0	0.3	⇸ n; ∗^{0} a, 2, p, 3
28	57.8	60.5	63.2	−19.5	−19.1	−27.0	−21.9	−27.0	0.8	0.9	0.4	88	91	81	10	10	3^0	NE 3	NE 2	0	—	∗^{0} n.
29	61.1	58.0	58.3	−28.0	−23.1	−27.1	−26.1	−29.7	0.4	0.6	0.4	83	81	89	5^0	6^0	2^0	0	0	NW 3	—	⊔^{0} 1.
30	59.7	59.5	60.2	−24.6	−17.3	−15.2	−19.0	−27.5	0.5	0.9	1.0	83	78	70	9	10	10	WSW 3	WSW 9	WSW 9	0.0	⊔ 1; ∗^{0}a, p, 3; ⇸
31	62.4	62.5	61.6	−20.4	−20.0	−22.8	−21.1	−23.0	0.6	0.7	0.5	65	72	67	1^0	1^0	2^0	WSW 3	SW 3	WSW 2	—	∗^{0} n.
Срд. Moy.	757.3	757.3	757.7	−12.0	−10.5	−11.5	−11.3	−14.3	1.9	2.0	1.9	89	87	89	8.7	8.6	8.7	3.0	2.7	2.9	46.4	

Златоустъ. **Январь. — Janvier.** Zlatooust.

Широта — Latitude: 55° 10′. Долгота — Longitude: 59° 41′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.3	731.6	732.8	− 9.0	− 7.5	− 9.2	− 8.6	−11.6	2.2	2.5	2.2	97	97	97	10	10	10	0	0	0	2.2	$*^0$ n, a, 2, p, 3.
2	33.8	33.6	34.2	−10.3	− 9.2	− 9.8	− 9.8	−11.1	2.0	2.2	2.1	97	97	97	10^2	10^2	10^2	NW 4	0	0	1.5	* n, a, 2, p, 3.
3	34.4	33.7	33.0	−15.5	−11.6	−14.0	−13.7	−16.6	1.3	1.7	1.4	97	95	97	10	10	10	0	0	0	0.3	$*^0$ n, p, 3.
4	29.1	27.1	26.0	−18.4	−12.2	−13.4	−14.7	−23.0	1.0	1.7	1.5	97	97	97	10	10	10	NW 2	NW 2	0	1.8	$*^0$ p, 3.
5	26.5	25.5	32.5	−13.6	−14.1	−26.8	−18.2	−26.8	1.5	1.4	0.5	97	91	93	10	9	0	0	0	0	—	$*^0$ n.
6	34.6	32.2	30.1	−35.7	−23.5	−14.1	−24.4	−36.9	0.2	0.6	1.4	91	91	95	2	10	9	SE 2	0	WNW 10	—	
7	32.8	33.2	35.3	−13.4	−11.4	−14.0	−12.9	−14.1	1.5	1.7	1.4	95	91	97	10	10	10	WNW 8	WNW 4	WNW 2	—	
8	35.4	35.1	30.6	−14.8	−12.9	−20.7	−16.1	−22.9	1.2	1.1	0.8	87	67	92	9	6	3	0	NW 4	0	—	
9	38.0	37.1	37.9	−29.5	−18.5	−14.9	−21.0	−29.5	0.4	0.9	1.1	92	82	76	1	7^0	3^0	0	0	0	—	
10	38.6	38.1	37.2	−17.4	−13.4	−15.2	−15.3	−19.2	1.1	1.5	1.3	97	92	97	10	10	7	0	0	WNW 4	—	
11	37.6	37.0	38.2	−15.1	−12.6	−13.6	−13.8	−19.2	1.3	1.6	1.5	97	95	97	10	10	10	WNW 2	0	0	0.5	
12	38.5	35.0	37.0	−15.3	−14.8	−18.0	−16.0	−18.1	1.3	1.3	1.0	95	89	97	10	9	10	0	0	NW 4	—	$*^0$ n.
13	36.7	35.8	34.7	−20.4	−19.4	−18.3	−19.4	−20.4	0.8	0.8	1.0	95	89	95	2	10	10	NW 4	NW 8	0	0.0	
14	35.2	34.4	33.5	−17.3	−14.2	−15.0	−15.5	−18.3	1.1	1.4	1.3	95	94	97	10	10	10	0	0	NW 2	1.5	$*^0$ n.
15	33.1	32.9	32.8	−16.4	−15.1	−20.4	−17.3	−20.6	1.2	1.2	0.9	97	86	97	10	7	10	0	0	0	—	* n.
16	31.0	29.3	28.8	−27.8	−19.4	−24.4	−23.9	−28.0	0.4	0.8	0.6	92	91	91	9	10	10	SE 2	S 8	SE 10	0.1	$*^0$ p.
17	29.8	20.2	30.4	−26.8	−24.4	−28.5	−26.6	−28.9	0.5	0.5	0.4	90	85	89	10	2	2	SE 10	SE 8	SE 4	—	
18	29.3	27.5	23.6	−32.8	−23.6	−23.5	−26.6	−34.2	0.3	0.6	0.6	90	88	88	8^0	0	10	SE 4	SE 12	SE 12	2.7	
19	17.3	15.7	15.3	−20.8	−16.2	− 7.5	−14.8	−23.5	0.8	1.2	2.5	94	93	97	10	10^2	10^2	SE 8	SE 2	0	3.1	* n, a, p, 3.
20	13.9	15.0	16.8	− 4.5	− 8.3	−10.9	− 7.9	−11.0	3.2	2.3	1.9	97	97	97	10	10^2	10	0	NW 4	NW 10	1.0	* p, 3.
21	22.4	22.4	19.0	−12.4	−14.2	−14.8	−13.8	−15.0	1.7	1.4	1.3	96	90	95	10	10	10	0	0	SE 16	0.6	$*^0$, ⇸, ↙ p, 3.
22	12.2	09.7	12.9	−17.9	−13.2	−18.5	−16.5	−18.5	1.0	1.5	1.0	96	97	93	10	10	10	SE 4	0	SSE 14	2.0	$*^0$, ⇸ n, p, 3; ↙ n.
23	10.4	20.1	19.4	−20.6	−15.7	−13.6	−16.6	−20.9	0.8	1.1	1.4	96	84	87	10	0	10	0	0	NW 4	—	
24	16.1	18.4	16.1	− 9.6	− 0.8	− 4.0	− 4.8	−13.6	2.1	3.2	3.3	96	74	95	10	4	10^2	SE 2	0	SE 10	0.2	$*^0$ p, 3.
25	17.3	10.5	18.3	− 0.2	1.0	4.3	1.7	− 5.0	4.4	4.6	5.5	95	93	89	10	10	10	0	0	SW 4	—	
26	22.4	22.0	22.4	2.2	1.5	− 5.2	− 0.5	− 5.3	3.1	2.4	1.7	58	46	57	10	10	10	0	SSW 4	SSW 2	—	
27	23.3	23.9	26.4	− 4.3	1.9	− 9.0	− 3.8	− 9.0	1.8	2.4	1.6	53	45	71	9	1	1	SSE 6	0	0	—	
28	31.5	31.7	31.4	−19.4	− 5.1	−12.1	−12.2	−19.4	1.0	2.6	1.7	97	84	97	0	0	0	SE 4	S 2	0	—	
29	30.8	31.3	34.9	−21.4	− 8.7	− 8.0	−12.7	−22.9	0.8	2.1	1.9	97	92	81	0	0	7	SE 2	0	NW 4	—	
30	32.7	37.5	35.3	− 9.6	− 4.5	− 5.7	− 6.6	− 9.9	2.1	2.1	2.0	97	64	67	10	10	10	0	0	0	2.0	* a, p.
31	31.8	32.4	30.3	−10.2	− 9.6	−17.3	−12.4	−17.5	2.0	1.7	1.1	97	77	92	10	0	0	NW 2	0	0	—	
Срд. Moy.	728.9	728.8	728.8	−16.1	−11.9	−14.1	−14.0	−19.1	1.4	1.7	1.5	92	86	91	8.4	7.3	7.8	2.1	1.9	3.6	19.5	

Высота — Altitude: 457.8 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.59 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.4	710.4	717.0	−14.3	−12.4	−11.8	−12.8	−17.6	1.4	1.6	1.7	94	92	97	10^2	10	10	NW 12	WNW 12	WNW 10	5.2	* a, 2, p.
2	20.3	20.1	16.6	−12.8	− 9.8	− 7.8	−10.1	−13.7	1.6	1.8	2.4	96	89	90	2	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 6	2.3	* n, p, 3.
3	14.3	15.7	18.0	− 7.7	− 7.2	− 7.8	− 7.6	− 8.9	2.4	2.5	2.3	97	95	93	10^2	10^2	10^2	WNW 6	WNW 2	0	1.8	$*^0$ n, a, 2, p.
4	22.7	25.5	27.4	−16.4	−16.7	−22.0	−18.4	−22.1	1.2	1.0	0.7	95	86	90	10	10	10	SSW 10	SE 10	SE 14	0.3	$*^0$ n; ⇸ p, 3.
5	31.0	32.6	34.6	−22.2	−17.6	−18.5	−19.4	−22.6	0.7	1.0	0.9	91	89	91	10^2	10	10	SE 14	SE 8	SE 2	—	$*^0$ n; ⇸ n, 1.
6	34.0	33.0	32.0	−17.0	−11.2	−18.7	−15.6	−18.9	1.1	1.6	1.0	96	83	96	10	10	10	SE 2	0	0	—	
7	29.0	27.5	25.1	−21.7	−13.5	−15.4	−16.9	−22.8	0.7	1.2	1.1	96	75	85	10	10	10	0	0	0	1.3	
8	15.7	16.2	16.2	−18.8	−15.6	−24.7	−19.7	−24.7	0.9	1.1	0.5	93	85	95	10	10	10	0	NW 2	NW 2	—	$*^0$ n.
9	16.7	15.9	15.3	−25.1	−20.4	−19.6	−21.7	−25.7	0.6	0.8	0.9	93	84	93	10	10	10	NW 4	NW 6	WNW 16	0.6	↙, ⇸, $*^0$ p, 3.
10	18.7	20.3	19.9	−21.6	−17.6	−17.2	−18.8	−21.9	0.7	0.9	1.0	92	84	91	10	10	10	WNW 6	W 8	W 8	1.7	⇸, ↙ n; * n, a, 2, p, 3.
11	24.6	28.4	34.3	−27.5	−25.8	−29.3	−27.5	−31.0	0.5	0.4	0.4	85	76	89	9	0	3^0	WNW 2	NW 6	NW 2	—	
12	35.2	34.6	35.0	−32.6	−18.4	−14.4	−21.8	−35.9	0.3	0.9	1.3	88	86	86	2	7	10	0	0	0	0.6	
13	32.0	30.4	29.9	−13.9	− 9.1	−11.0	−11.3	−15.1	1.1	1.0	0.9	75	46	43	10	8	10	W 2	WNW 10	0	—	$*^0$ n.
14	26.2	28.2	30.5	− 8.4	−13.0	−14.8	−12.1	−14.8	1.1	1.4	1.3	46	87	94	10	10	10	W 2	WNW 12	WNW 12	0.5	*, ⇸ a, 2.
15	31.7	29.3	26.4	−19.2	− 8.5	−10.8	−12.8	−19.8	0.9	1.4	1.8	97	59	94	5	10^0	10	SE 4	NW 2	WNW 6	—	
16	21.3	18.4	16.5	−10.8	− 2.5	− 7.0	− 6.8	−11.9	1.8	1.3	0.9	93	34	36	10	10	10	0	SW 4	0	—	
17	14.1	10.5	06.9	−15.6	− 2.4	− 3.8	− 7.3	−17.5	1.1	1.3	2.6	83	35	75	10	10^0	10	S 4	0	0	3.5	$*^0$ 3.
18	10.7	14.7	22.0	−18.6	−19.1	−30.0	−22.6	−30.0	0.9	0.7	0.4	89	78	90	10	2	0	NW 6	NW 6	0	—	* n.
19	27.1	25.8	24.8	−36.7	−17.6	−26.8	−27.0	−40.2	0.2	0.7	0.4	84	64	86	0	0	0	0	SSW 4	S 6	—	
20	20.6	17.9	12.8	−27.0	−11.5	−11.8	−16.8	−30.8	0.5	1.4	1.7	89	76	97	0	10	10	0	SE 2	SE 8	3.0	* p, 3.
21	08.1	10.3	14.5	− 9.0	−10.0	−15.0	−11.3	−15.0	2.2	1.9	1.3	97	93	92	10	10	0	SSE 2	WNW 6	NW 4	0.6	* n, a, 2.
22	21.0	24.2	26.3	−12.0	−12.2	−14.2	−12.8	−15.1	1.5	1.4	1.4	86	82	94	3	1	0	0	NW 6	0	—	
23	22.6	21.2	18.0	−11.8	− 8.8	−11.0	−10.5	−17.6	1.6	2.1	1.9	87	92	97	10	10	10	0	SE 6	SE 4	3.0	$*^0$ p, 3.
24	20.8	23.9	26.7	−11.6	− 7.8	− 9.6	− 9.7	−12.9	1.8	2.1	1.9	97	85	90	10	10	7	NW 6	NW 12	NW 2	0.5	* n, a, 2, p
25	29.9	29.3	27.8	−11.6	− 3.1	− 8.0	− 7.6	−12.5	1.6	1.8	1.5	87	52	60	2	10	9	0	0	SE 4	—	$*^0$ n.
26	22.1	17.5	09.6	− 9.5	− 8.4	−14.4	−10.8	−14.6	1.5	1.5	1.3	69	63	90	10	10	10	SE 14	SE 12	SE 18	—	⇸, ↙ p, 3.
27	04.5	03.0	10.8	− 7.8	0.3	− 7.4	− 5.0	−14.6	2.4	3.7	2.1	97	78	84	10^2	10	10	SE 4	0	SE 6	—	↙, ⇸ n.
28	20.0	21.6	26.3	−11.6	− 5.4	− 8.8	− 8.6	−12.0	1.6	2.1	2.2	87	69	94	1	10	10	W 2	0	0	—	
Срд. Moy.	722.1	722.0	722.2	−16.9	−11.6	−14.7	−14.4	−20.0	1.2	1.4	1.4	88	76	86	7.6	8.5	8.2	3.7	5.0	4.6	24.9	

1895.

Златоустъ. **Мартъ. — Mars.** Zlatooust.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.0	729.6	729.7	−22.2	− 2.5	− 9.2	−11.3	−23.2	0.7	2.0	1.7	95	53	74	7^{0}	0	0	SE 4	0	SE 4	—	
2	27.7	25.1	21.2	−19.2	− 4.0	− 8.0	−10.4	−20.1	0.9	2.0	1.8	95	61	73	0	0	7	S 2	S 6	S 2	—	
3	19.3	19.9	21.1	−16.0	− 2.0	− 7.0	− 8.3	−17.0	1.2	1.6	1.5	95	39	56	2	0	10	NW 2	NW 6	NW 4	—	
4	25.6	27.6	30.6	− 8.8	− 4.8	− 9.2	− 7.6	− 9.4	2.2	2.7	2.2	95	86	00	10	10	0	W 6	NW 4	0	—	
5	33.4	31.9	30.5	−18.6	0.6	− 2.8	− 6.9	−18.9	1.0	2.6	2.5	95	53	67	3	10	10	SW 4	0	SW 4	—	
6	30.7	31.8	31.7	0.1	5.9	0.3	2.1	− 2.9	2.4	3.4	2.9	52	49	62	10	10	10^{0}	0	0	0	—	
7	30.9	30.1	29.6	− 6.5	5.9	− 2.8	− 1.1	− 7.9	2.5	3.1	2.5	93	44	67	10	10	2^{0}	0	0	SW 2	—	
8	28.7	26.7	24.3	−15.0	4.1	− 2.3	− 4.4	−16.2	1.3	1.8	3.0	95	28	78	10^{0}	10	10	0	S 6	S12	—	
9	21.5	19.8	20.1	− 4.8	− 0.7	− 4.8	− 3.4	− 5.3	3.0	3.3	2.7	95	77	87	10	10	7	SE12	SE12	SE10	—	
10	19.9	20.8	21.7	− 2.8	0.1	− 5.4	− 2.7	− 6.2	3.0	3.4	3.0	82	73	00	10	10^{0}	10	SSE 4	SE 4	SE16	—	↙ p, 3.
11	25.0	29.0	31.9	− 7.3	− 4.4	−11.8	− 7.8	−11.8	2.5	1.8	1.1	95	56	65	10	8	7	SSE18	SE14	SE16	—	↙ n, 1, a, p, 3.
12	35.8	38.7	40.3	−17.0	−11.9	−15.6	−14.8	−17.0	0.8	1.0	1.1	71	56	84	0	0	0	SE16	SE18	SE14	—	↙ n, 1, a, 2, p.
13	39.4	38.3	34.9	−17.9	− 5.1	−12.3	−11.8	−21.3	0.8	0.9	0.7	78	28	39	0	0	0	SE14	SE12	SE 6	—	
14	34.9	33.0	31.6	−22.1	− 5.0	−10.4	−12.5	−22.8	0.5	1.3	1.1	57	42	56	1	10	10^{0}	SE 8	SE 8	SE 2	—	
15	28.4	26.7	25.3	−16.6	0.4	− 6.4	− 7.5	−17.6	1.0	2.0	1.3	85	44	46	10^{0}	3	10	SE 8	SE 6	SE 8	—	
16	23.0	22.0	21.8	− 5.2	0.7	− 8.6	− 4.4	− 9.0	1.2	1.7	1.8	41	36	76	8	4	2	S 4	ESE10	S 8	—	
17	20.5	19.1	19.1	−20.0	− 9.8	− 5.9	− 8.9	−20.4	0.8	1.2	2.7	95	56	93	0	0	0	SE 2	NW 4	0	—	
18	15.7	12.7	08.1	−10.8	− 0.9	− 5.0	− 5.6	−11.9	1.9	3.7	3.0	95	87	96	10	10	10	SE 2	0	SE 4	1.2	$*^{0}$ a, p.
19	06.8	06.3	08.5	− 6.7	0.3	− 3.0	− 3.1	− 8.1	2.6	3.3	3.7	95	72	00	10	10	10	0	0	WNW 4	1.0	$*^{0}$ n, a, 2, p, 3.
20	10.7	09.5	12.7	− 4.6	− 0.6	− 9.4	− 4.9	− 9.5	2.3	2.6	1.8	71	60	80	10^{0}	3	8	0	SE 4	0	0.4	* n, p.
21	17.0	18.1	19.8	−12.6	− 2.2	− 8.5	− 7.8	−14.2	1.5	2.0	2.1	86	51	90	0	0	0	0	0	0	—	
22	22.3	20.8	22.4	−17.0	3.2	− 6.8	− 6.9	−18.3	1.1	2.0	1.9	95	43	69	10^{0}	10^{0}	0	0	0	0	—	
23	24.3	23.7	24.0	−18.8	− 0.8	−11.0	−10.2	−19.6	0.9	1.3	1.5	95	31	76	0	0	0	SE 4	SE 4	SE12	0.3	
24	24.0	23.7	23.7	− 8.8	− 5.1	− 7.0	− 7.0	−13.6	2.1	2.8	2.7	92	91	00	10	10	10	E 8	SE12	SE14	—	* n.
25	23.1	21.3	19.3	− 6.5	0.5	− 4.8	− 3.6	− 8.3	2.6	3.5	3.2	95	72	00	10^{2}	10	10	SE12	SE12	SE12	—	≡ n, 1, a.
26	19.2	20.1	20.3	− 4.4	1.2	− 0.9	− 1.4	− 5.4	3.1	4.1	4.3	95	82	00	10^{2}	9	10	SSE 8	SE 4	S 4	—	≡ n, 1, a.
27	16.6	15.9	16.4	− 1.8	0.6	0.7	− 0.2	− 1.8	3.8	4.1	4.8	95	86	00	10	10	10	S10	SE 6	0	—	
28	18.4	20.5	23.1	1.3	2.6	− 3.0	0.3	− 3.0	4.8	4.4	3.7	95	79	00	10	10	0	0	WNW 4	0	—	
29	23.6	22.4	21.4	− 4.4	7.3	2.8	1.9	− 6.4	3.1	4.4	4.2	95	58	74	10	10^{0}	10	0	0	WNW 2	—	
30	17.7	17.7	19.7	2.5	1.1	− 1.0	0.9	− 1.0	4.7	4.4	3.3	84	89	77	10	10	10	0	WNW 6	WNW 8	—	
31	21.3	21.6	21.9	− 1.9	0.3	− 3.6	− 1.7	− 3.6	3.3	3.4	3.2	82	73	91	10	10	10	NW 2	0	0	0.2	
Срд. Moy.	723.7	723.4	723.4	−10.1	− 0.5	− 5.9	− 5.5	−12.0	2.1	2.6	2.5	87	60	80	7.1	6.7	6.2	4.8	5.2	5.4	3.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.1	721.8	722.0	− 8.8	− 6.3	−10.6	− 8.6	−10.6	2.0	2.2	1.8	90	79	92	10	10	2	E 8	ESE 6	SE 4	—	* n.
2	22.3	22.6	23.7	−12.0	− 2.4	−13.8	− 9.4	−14.0	1.2	1.9	1.3	71	50	82	0	0	0	SE 6	SE 4	0	—	
3	23.7	23.9	24.8	−19.0	− 5.8	−12.0	−12.3	−20.2	0.9	1.4	1.4	93	46	81	0	0	0	SE 4	SE 8	SE 4	—	
4	25.3	24.6	23.6	−18.4	− 4.0	−10.0	−10.8	−20.6	1.0	1.9	2.0	93	57	92	0	0	0	SE 2	S 8	0	—	
5	21.5	20.9	17.9	−11.7	− 6.0	− 5.9	− 7.9	−16.3	1.4	2.2	2.9	76	76	00	10	10	10	SSE14	SE14	SSE18	0.0	$*^{0}$, ↙ p, 3.
6	15.5	14.3	14.7	− 5.4	0.4	− 0.2	− 1.7	− 6.5	2.8	4.0	4.5	95	86	00	10	10	10	S12	SSE10	S 2	—	
7	17.2	18.2	17.7	− 2.7	0.9	− 3.6	− 1.8	− 4.6	2.4	2.0	2.8	64	41	81	3	3	0	SW 8	WNW 8	0	—	
8	17.9	21.1	24.4	− 2.6	− 3.3	− 3.0	− 3.0	− 4.9	2.9	3.5	3.0	77	98	83	10	10	10^{0}	W 8	WNW 6	0	3.2	$*^{0}$ 1, a, 2, p.
9	26.3	29.3	30.5	1.6	5.2	3.2	3.3	− 3.3	4.4	4.4	4.0	85	66	70	10	10	9^{0}	WNW 4	W 4	0	—	* n.
10	30.2	28.4	24.8	1.0	8.6	2.2	3.9	− 0.9	4.1	4.0	4.3	80	49	80	0	5	10	0	W 2	0	—	
11	17.6	13.7	09.6	3.4	5.4	3.8	4.2	− 1.8	4.2	4.9	5.2	72	73	87	10	10	10^{2}	SSE 4	0	0	0.3	
12	07.3	07.2	06.5	− 1.5	2.8	− 1.4	0.0	− 1.6	3.3	3.1	4.1	80	55	00	8	8	10^{2}	W 8	W12	0	2.4	$*^{0}$ n, p, 3.
13	07.1	09.9	11.8	− 0.6	2.4	− 2.7	− 0.3	− 2.7	4.2	2.8	3.7	95	53	00	10	2	9	W 4	W 8	0	2.1	$*^{0}$ n, p, 3.
14	14.2	16.3	13.6	− 0.4	3.0	0.2	0.9	− 4.7	3.6	3.1	4.7	81	55	00	10	6	10	0	W 4	SSE 8	2.5	$*^{0}$ p, 3.
15	08.6	12.1	13.2	− 0.8	0.7	− 1.2	− 0.4	− 1.2	4.0	3.8	3.8	91	78	91	10^{2}	10	10	W 8	WNW 6	0	—	* n.
16	09.0	07.6	07.0	− 2.0	2.0	1.0	0.3	− 4.4	3.8	4.0	4.0	95	75	79	10^{2}	10	3	0	SSE 2	S 8	0.9	$*^{0}$ a, 2.
17	08.3	12.1	15.7	− 2.8	0.9	− 1.2	− 1.0	− 4.5	2.4	2.9	3.6	63	60	86	9	8	0	SW10	WSW10	0	—	* n.
18	19.8	21.8	25.9	− 2.6	0.0	− 4.6	− 2.4	− 4.7	3.4	4.2	3.2	90	90	00	10	8	10	0	0	0	2.2	* a, p.
19	30.5	31.3	32.2	− 6.0	− 2.7	− 3.0	− 3.9	−12.7	2.5	1.8	2.6	87	48	71	0	7	0	0	WNW 2	0	—	
20	34.3	32.0	31.0	− 5.5	3.5	− 2.4	− 1.5	−10.9	2.7	3.1	2.2	89	53	60	2	0	0	0	0	0	—	
21	29.3	26.1	24.2	− 5.0	5.4	2.3	0.9	− 9.6	2.4	2.9	3.7	80	43	68	8^{0}	3	0	0	WNW 4	0	—	
22	22.4	22.3	22.5	0.6	0.6	− 2.8	− 0.5	− 2.8	3.7	2.0	2.4	76	46	64	10	10	10	ESE10	E10	E 6	—	
23	23.5	25.2	28.0	− 4.2	− 1.8	− 5.0	− 3.7	− 5.2	2.3	2.0	2.2	70	50	71	3	3^{0}	3	E 6	N 8	0	—	
24	30.8	30.4	31.3	−10.4	0.3	− 3.8	− 4.6	−15.4	1.8	2.0	1.8	90	43	54	0	0	0	0	0	0	—	
25	32.2	31.3	31.8	− 5.5	4.4	− 0.8	− 0.6	−13.3	2.1	2.5	2.6	70	39	60	0	0	0	0	NW 2	0	—	
26	33.8	33.0	32.4	− 4.0	8.9	2.7	2.5	− 9.2	2.8	2.9	3.5	81	34	62	0	0	0	0	SSE 6	0	—	
27	33.4	31.6	30.9	− 1.4	6.8	1.5	2.3	− 7.1	3.1	3.0	3.0	75	40	60	10^{0}	10	10	0	SSE 4	0	0.0	$●^{0}$ a, p.
28	30.8	29.9	28.8	− 0.5	6.0	− 0.3	1.7	− 4.4	3.4	3.3	3.2	78	47	71	10	10	1	0	SSE 4	0	—	≡ n.
29	27.9	26.0	24.4	− 3.5	8.2	2.4	2.4	− 6.2	3.4	4.1	5.3	95	51	96	9	10	10	E 2	0	0	0.7	$●^{0}$ a, p, 3.
30	21.8	19.9	19.8	− 1.3	11.1	6.4	5.4	− 2.1	4.0	4.3	4.8	95	43	66	10^{2}	9	10	0	SE 2	0	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	722.2	722.2	722.2	− 4.4	1.8	− 2.1	− 1.6	− 7.5	2.9	3.0	3.3	83	57	80	6.4	6.1	5.2	3.9	5.1	1.7	14.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.6	719.4	719.2	4.0	10.3	8.3	7.5	0.3	4.7	4.3	4.9	77	46	60	10	8	7	SE 6	SE 4	0	—	<, ☈ p.
2	20.6	20.8	23.3	2.9	10.4	2.5	5.3	— 0.6	4.0	4.7	4.0	71	49	72	5	4	0	0	NW 2	0	—	
3	25.2	23.7	24.9	0.0	8.1	3.0	3.7	— 1.2	3.7	3.7	3.3	81	47	57	10	2	0	SE 4	SSE 4	0	—	
4	24.9	23.3	23.2	— 1.8	9.7	5.0	4.3	— 5.7	3.7	3.4	4.5	92	38	69	0	1	0	0	N 6	0	—	⊔ n.
5	24.6	25.0	26.3	1.6	12.7	7.5	7.3	— 3.5	4.1	4.6	4.9	80	42	63	10^{0}	8	10	0	NW 4	0	0.8	
6	29.0	29.0	28.6	2.5	8.5	3.0	4.7	1.2	4.9	2.8	4.2	89	33	74	3	5	0	NW 2	WNW 2	0	—	●^{0} n.
7	26.7	24.3	21.9	5.4	13.3	7.7	8.8	— 1.2	4.2	4.6	4.4	63	40	57	1	6	10	0	W 8	WSW 2	—	
8	20.2	18.4	17.8	3.8	10.2	3.0	5.7	1.0	5.5	3.8	4.7	92	42	83	10^{2}	5	10	NW 2	NW 4	0	—	
9	17.8	14.9	13.6	0.0	5.0	0.7	1.9	— 1.2	3.1	2.5	4.7	67	37	98	1	10^{0}	10^{0}	NNW 2	NW 10	NW 2	1.0	✱ p, 3.
10	13.6	15.2	20.1	0.6	3.0	— 0.2	1.1	— 1.0	4.1	3.7	4.0	85	64	89	10	9	10	WNW 6	WNW 10	NW 10	2.2	✱^{0} n, 1, a, p.
11	23.5	24.4	21.6	— 2.2	1.8	4.6	1.4	— 3.1	2.6	2.4	4.2	76	46	66	4	10^{0}	10	NW 10	NW 12	NW 10	—	✱ n.
12	24.7	25.2	25.7	1.4	8.8	5.2	5.1	1.2	4.6	3.4	4.4	91	41	66	10	7	0	WNW 8	WNW 4	0	—	
13	23.9	22.4	20.6	8.0	14.1	12.2	11.4	— 1.8	5.8	7.9	6.7	72	66	64	1	10	10	0	W 8	0	0.5	● p.
14	19.6	19.0	18.8	14.0	19.2	14.0	15.7	7.5	5.7	4.9	4.6	48	29	39	7^{0}	4	0	NW 4	WNW 6	SW 2	—	
15	18.6	17.9	19.5	15.0	19.1	9.2	14.4	2.6	4.0	3.9	6.6	38	24	76	0	5	3	SW 4	WSW 6	WNW 2	1.1	
16	20.2	22.0	22.2	5.0	8.1	4.6	5.9	4.4	6.1	5.4	4.9	94	67	77	10^{2}	10	0	NW 2	NW 2	0	1.6	● n, 1, a.
17	22.4	21.8	20.7	6.8	8.5	7.4	7.6	0.5	5.1	6.4	5.0	69	77	65	10	4	1	S 8	S 6	SSE 8	—	
18	18.7	18.2	17.2	2.4	8.3	3.6	4.8	— 0.4	4.9	6.8	5.8	89	84	98	10	10	10	0	0	NW 2	2.5	● a, 2, p, 3.
19	15.8	16.4	19.6	1.7	2.2	3.0	2.3	— 0.3	4.1	5.4	5.5	78	00	96	10	10^{2}	8	WNW 6	WNW 8	0	2.8	● n, a, 2, p.
20	22.1	20.8	22.7	5.0	10.2	7.0	7.4	0.0	5.5	5.0	5.4	84	54	72	9	9	10	NNE 2	WNW 6	0	—	⊔ n, 1.
21	24.1	23.7	25.3	6.2	12.5	8.2	9.0	0.0	5.4	4.4	4.6	76	41	57	1	1	1	0	SE 6	SE 6	—	≡^{2} n, 1.
22	25.6	24.4	24.0	5.2	18.5	12.8	12.2	— 1.0	4.4	5.7	7.0	66	36	63	0	1	1	0	WNW 2	0	—	⊔ n.
23	23.9	22.5	22.2	7.0	19.2	12.2	12.8	2.0	5.8	6.2	6.9	77	37	65	10	10	10	0	WNW 2	0	0.2	●^{0} p.
24	23.1	23.3	23.7	8.0	10.1	8.3	8.8	7.9	7.1	6.3	6.5	89	68	79	10	10	0	SE 4	SE 4	0	0.7	●^{0} n, 1, a.
25	23.9	22.0	20.9	6.1	19.0	12.4	12.5	0.0	5.4	5.1	6.6	76	31	62	0	0	0	0	NW 2	0	—	⊔ n.
26	20.4	18.6	18.1	9.0	20.6	13.0	14.2	2.2	6.2	4.9	6.0	72	27	54	1	1	0	SSE 2	WNW 6	SE 2	—	
27	17.5	16.0	15.9	17.0	22.5	15.8	18.4	5.2	7.6	7.7	7.7	53	39	58	1	5	10	0	W 2	0	—	
28	12.7	09.9	08.0	15.4	19.4	15.5	16.8	7.3	8.4	8.5	9.2	64	51	70	0	10	10	0	SSE 16	SSE 6	1.0	↙ 2, p.
29	06.3	08.8	15.4	10.2	4.5	0.6	5.1	0.3	8.6	5.9	4.2	93	94	89	10	10^{2}	10	0	NW 8	NW 12	2.6	● n, 1, a; ✱^{0} p.
30	15.0	20.9	22.5	0.0	3.2	0.8	1.3	— 1.0	4.2	3.6	3.7	90	63	75	10	10	8	NW 4	NW 6	0	—	⊔, ✱^{0} n.
31	22.2	20.3	19.4	3.0	7.4	4.6	5.0	— 2.4	4.0	3.9	3.5	71	50	54	10	8	10	0	S 2	S 2	—	⊔ n.
Срд. Moy.	720.9	720.4	720.7	5.3	11.2	7.0	7.8	0.6	5.1	4.9	5.2	76	50	70	5.9	6.5	5.5	2.5	5.4	2.1	17.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.0	719.2	719.3	4.5	4.8	5.2	4.8	0.0	3.5	4.9	6.0	55	75	90	3	10	10	0	NW 6	0	2.0	✱^{0} a, p; ●^{0} p.
2	19.2	18.2	14.9	5.5	15.5	15.0	12.0	0.7	6.5	6.2	5.9	97	48	47	10	9	10	0	SW 6	0	7.8	●^{0} n, 1.
3	10.0	11.3	11.6	6.0	7.7	6.2	6.6	4.6	6.6	5.9	4.5	94	74	63	10	10	10	W 2	WNW 4	W 2	3.2	● n, a.
4	12.0	14.4	15.6	1.6	4.8	2.8	3.1	0.4	4.9	5.8	4.7	94	90	82	10	10	10	NW 8	NW 4	W 2	0.0	✱ n; ● n, a.
5	15.7	15.5	13.3	6.0	10.8	9.2	8.7	2.2	4.6	4.5	6.0	66	47	69	9	5	10	WNW 4	NW 2	S 2	5.7	
6	05.8	06.4	11.3	6.9	3.8	5.7	5.5	2.4	7.0	5.4	6.3	94	90	93	10^{2}	10^{2}	10	0	W 12	W 4	20.0	● n, 1, a, 2, p.
7	13.6	14.2	14.5	7.6	11.4	6.2	8.4	3.8	5.2	5.2	6.2	66	51	88	5	9	10	NW 6	W 8	NW 2	1.0	● p.
8	11.8	10.1	09.7	8.0	13.1	6.5	9.2	1.0	6.9	8.1	5.8	86	54	81	9	10	8	NW 2	WNW 2	WNW 6	—	
9	12.8	14.1	14.1	6.5	10.9	11.1	9.5	4.0	5.8	8.7	8.7	81	91	89	10	10	10^{2}	NW 4	WNW 12	W 2	3.4	● 2, p, 3.
10	15.0	15.2	14.3	12.6	12.4	10.3	11.8	10.3	8.2	9.1	8.7	76	86	94	4	10	10	WNW 10	0	WNW 4	13.1	● p.
11	12.2	14.1	17.9	11.0	13.9	11.6	12.2	9.7	9.2	6.3	6.5	94	54	64	10	10	5	WNW 4	WNW 16	NW 2	2.0	● n, a; ↙ a, 2, p.
12	22.8	24.1	25.3	10.5	16.2	9.2	12.0	4.7	6.7	7.0	6.4	71	52	74	1	2	0	NW 2	WNW 4	0	—	
13	27.5	26.9	26.3	11.8	23.4	19.0	18.1	4.0	7.2	8.9	10.8	70	41	66	1	3	3	0	NW 2	0	—	
14	27.2	26.4	26.5	16.0	25.5	17.6	19.7	8.9	10.1	10.8	9.8	75	45	66	0	3	2	0	NW 2	0	—	
15	25.9	25.3	25.0	15.2	19.8	19.0	18.0	9.3	10.0	12.8	10.4	77	75	64	8	9	10	0	0	0	0.0	☈, ●^{0} a.
16	25.1	24.0	23.2	13.3	22.5	15.6	17.1	9.7	10.1	12.2	12.3	89	61	93	1	6	2	0	NW 6	0	—	≡^{0} n; ⌓ n, 1, a.
17	23.4	22.1	21.5	18.0	24.0	16.8	19.6	10.9	12.3	14.2	13.3	80	64	94	1	8	9	NW 2	NNW 2	0	4.2	☈, ●^{0} a, p.
18	21.4	20.3	21.4	15.2	23.8	16.5	18.5	13.4	12.3	12.7	12.8	96	59	92	10	8	10^{2}	0	NW 4	0	15.2	● n, 1, p; ☈, △^{0} p.
19	20.0	21.2	24.3	13.7	12.4	10.2	12.1	9.7	11.3	9.2	7.8	97	87	84	10	10	10	0	ESE 6	E 4	19.3	● n, 1, a, 2, p.
20	27.4	27.6	27.0	7.6	10.4	8.8	8.9	6.6	5.4	5.5	6.5	69	59	77	9	10	1	E 6	N 4	0	—	●^{0} n.
21	24.5	21.9	19.3	8.1	15.0	9.0	10.7	2.0	6.6	6.2	5.9	82	50	69	4^{0}	8	1	0	NW 8	0	—	≡^{0}, ⌓ n.
22	19.4	18.9	20.7	8.6	12.4	12.5	11.2	5.0	7.7	8.7	9.0	92	81	84	10	2	4	0	NW 2	0	3.2	● a.
23	20.7	19.6	17.8	13.0	21.6	18.4	17.7	6.5	8.7	7.2	11.6	78	38	74	3	6	10	0	NW 6	0	—	⌓ n, 1.
24	17.3	17.5	15.0	18.9	14.8	16.4	16.7	14.8	11.7	11.8	12.1	73	94	87	3	10	8	W 2	0	0	4.6	☈, ● a, 2, p.
25	13.8	16.7	21.6	17.0	14.6	8.5	13.4	8.4	12.3	10.5	7.7	86	85	93	10	10	0	WNW 4	WNW 6	0	2.5	● n, a.
26	24.1	24.7	25.1	7.2	14.8	12.7	11.6	2.2	6.9	7.3	8.5	91	59	78	1	9	8	0	S 6	SE 4	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
27	26.3	25.9	25.5	10.8	21.0	16.0	15.9	5.0	7.5	9.4	10.8	77	52	80	1^{0}	7	0	0	NW 2	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
28	25.5	24.2	23.2	16.9	23.8	17.8	19.5	11.9	10.4	8.7	12.4	73	39	82	0	2	3	0	WNW 4	NW 2	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
29	22.6	20.7	19.7	18.0	27.4	21.9	22.4	10.8	11.9	12.7	12.3	78	46	64	4	5	10	0	SSW 2	0	2.8	⌓ n, 1, a.
30	18.9	18.7	18.0	16.2	23.6	15.6	18.5	13.5	12.2	12.7	11.8	89	58	89	7	10	10	ESE 2	0	0	1.1	● n, p; < n; ☈ p.
Срд. Moy.	719.4	719.3	719.4	11.1	15.9	12.4	13.1	6.6	8.3	8.6	8.7	82	64	79	5.8	7.7	6.8	1.9	4.6	1.2	111.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.9	717.8	717.7	15.0	25.2	13.3	17.8	12.1	11.9	11.1	11.2	93	47	99	10	8	10	0	NW 2	SW 2	5.5	☈. ● p.
2	19.4	20.4	18.8	16.0	19.4	17.5	17.6	10.9	12.7	13.7	13.5	93	82	91	10	10	10	0	N 2	SE 6	0.0	●^{0} a, 2.
3	18.7	18.1	17.4	21.2	26.7	23.6	23.8	16.5	13.0	10.2	10.0	70	40	46	10	10	9	SE 4	SSE 8	SE 6	—	
4	14.7	14.9	15.9	19.8	24.9	15.2	20.0	15.2	12.4	14.3	12.9	72	61	00	3	8	10	SE 8	SSE 6	0	2.7	☈, ● p.
5	16.4	15.4	16.7	14.4	22.4	15.5	17.4	10.5	11.7	11.9	12.1	96	59	92	1	9	10	SE 2	ESE 4	0	1.6	≡ n; ⌓ n, 1, a; ●
6	15.6	15.8	17.0	14.1	23.0	14.4	17.2	11.3	11.2	12.7	11.9	94	61	98	10	8	10	SE 2	SE 4	0	9.2	≡n; ⌓n, 1, a; ☈, ●
7	18.4	17.9	20.3	16.2	25.2	16.5	19.3	13.3	12.8	12.3	11.9	94	52	85	10	3	9	ESE 2	ESE 2	0	—	≡, ● n; ☈ a.
8	21.7	22.1	22.9	17.7	20.9	16.4	18.3	13.5	13.7	13.2	12.9	91	73	93	10	6	3	NW 2	NW 4	0	—	≡ n, 1, a.
9	23.8	23.6	23.1	17.6	23.0	16.2	18.9	10.7	11.7	9.4	10.8	78	45	79	2^0	2	8	NW 2	NW 2	0	—	⌓ n, 1, a.
10	21.3	19.7	18.0	14.3	25.0	20.0	19.8	11.6	10.2	10.3	13.5	85	44	78	5	2	9	ESE 4	NW 4	SE 2	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} 3.
11	16.4	14.9	14.2	20.5	28.3	18.4	22.4	13.6	12.5	13.0	13.1	71	45	83	7	9	2^0	0	WNW 2	0	—	
12	13.6	13.7	12.5	20.0	21.9	14.0	18.6	13.9	12.2	12.4	10.8	71	65	92	10	10	10	SE 4	W 2	0	0.5	⌓ n, 1; ●^{0} a, p.
13	13.0	14.5	14.7	16.5	19.9	16.8	17.7	8.9	9.9	10.6	11.3	71	61	79	7	5	10	W 6	W 8	0	1.8	
14	14.4	15.7	17.5	15.8	12.6	11.3	13.2	11.2	10.8	10.2	8.6	81	95	87	10	10	10	W 2	W 4	WNW 4	12.2	● n, a, p.
15	19.6	20.0	20.2	12.5	16.3	11.2	13.3	10.4	8.5	7.8	8.4	79	57	85	1	8	0	WNW 2	NW 6	0	—	
16	20.2	18.1	16.4	8.7	22.2	17.4	16.1	5.7	7.8	11.7	11.3	93	59	77	0	0	10	SE 2	0	0	1.1	≡n; ⌓n, 1, a; ☈, ●
17	16.8	17.1	17.1	18.0	20.8	14.8	17.9	8.9	12.4	11.6	10.4	81	64	84	1	8	10	0	NW 2	0	—	● n.
18	17.2	16.2	16.2	12.4	21.6	14.0	16.0	8.7	9.5	10.8	10.6	89	57	90	9	10	4	SE 2	W 2	0	0.0	≡n; ⌓ n, 1, a; ●
19	17.6	17.7	18.7	13.3	20.0	14.4	15.9	8.1	9.5	9.8	10.8	85	56	90	9	9	10	0	SSE 2	SE 2	—	≡^{0} n; ⌓ n, 1, a.
20	17.2	17.1	17.1	13.0	14.0	12.2	13.1	9.5	9.8	9.9	10.3	89	83	98	10	10	10	0	E 2	0	0.5	⌓^{0} n, 1; ● a, p.
21	17.9	18.0	18.3	11.2	18.6	14.0	14.6	9.9	9.7	11.2	10.6	98	71	90	10	9	10	0	W 4	0	3.3	≡n; ⌓n, 1, a; ☈, ●
22	18.8	19.6	21.1	11.6	18.0	12.8	14.1	9.4	9.7	10.4	9.5	96	68	87	10	9	1	0	NW 8	0	—	● n.
23	23.1	22.5	22.6	13.4	17.0	14.2	14.9	7.9	9.6	10.2	11.0	85	71	92	10	10	9	NW 2	NW 4	NNW 2	0.5	⌓^{0} n, 1, a; ● p.
24	22.8	21.6	20.2	13.0	19.2	13.4	15.2	7.5	9.8	8.1	8.9	89	49	78	3	1	9	NW 2	NNW 2	NNW 2	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
25	16.5	14.4	14.1	12.0	11.6	12.6	12.1	9.1	7.5	9.9	10.7	72	98	99	10	10^2	10^2	W 4	NW 2	SE 4	9.2	● a, 2, p, 3; ☈ p.
26	15.6	15.8	14.6	14.0	15.4	14.2	14.5	11.1	10.6	10.6	11.4	90	82	95	9	10	10	ESE 2	SE 2	NE 2	13.8	● n, a, 2, p.
27	13.9	13.8	13.4	15.2	17.7	13.4	15.4	13.2	11.2	11.1	11.2	87	74	98	10	10	10	NE 2	E 2	NW 1	1.5	●^{0} a; ≡^{0} 3.
28	12.7	11.9	13.0	13.6	20.6	15.0	16.4	10.6	11.2	10.8	12.4	97	59	98	10	7	10	0	W 12	NW 4	3.0	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
29	14.4	14.5	14.8	15.7	21.9	17.6	18.4	14.7	12.4	12.9	13.0	93	67	87	10^2	8	8	NW 2	NW 4	0	1.8	
30	13.8	13.9	16.4	13.1	18.1	15.2	15.5	10.3	10.7	15.0	12.4	96	97	97	10	10^2	10^2	0	0	NW 1	6.5	● n, 1, a, 2, p.
31	19.7	21.2	21.8	14.4	16.0	14.7	15.0	14.3	10.8	11.5	11.5	90	85	92	10	10	10	ESE 8	E 3	0	—	
Срд. Moy.	717.5	717.4	717.5	15.0	20.2	15.2	16.8	11.0	10.8	11.2	11.3	86	65	88	7.6	7.7	8.4	2.1	3.6	1.2	74.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.2	721.4	721.2	14.6	21.4	17.3	17.8	13.9	11.3	12.8	13.2	91	68	90	10	9	7	SE 2	0	0	—	
2	21.6	20.4	21.2	14.8	24.8	15.4	18.3	12.9	12.0	12.3	12.5	96	53	96	8	1	4	0	NW 6	0	4.5	≡n; ⌓n, 1, a; ☈, ● p.
3	21.8	21.3	23.2	17.3	21.3	18.4	19.0	13.7	12.6	10.3	12.5	86	55	80	1	4	10	0	NW 4	0	4.8	≡ n; ⌓ n, 1, a.
4	22.0	22.5	22.5	13.0	17.4	13.0	14.5	12.7	10.4	13.0	10.8	94	88	97	10	6	9	SE 2	W 4	0	3.2	● n, a, p.
5	24.0	23.3	24.3	12.6	17.5	10.2	13.4	10.2	10.3	10.2	9.0	96	69	98	10	9	0	NW 1	NNW 4	0	3.2	● n, p; ⌓ n, 1; ☈ p.
6	25.0	24.1	23.7	8.4	18.2	10.4	12.3	6.5	8.1	8.6	8.9	99	56	95	10	8	0	NW 2	NW 4	0	—	≡, ⌓ n, 1, a.
7	21.5	18.4	15.9	11.0	20.8	17.7	16.5	6.4	8.6	10.8	10.0	87	59	67	10	3	9	0	WSW 4	WNW 10	—	≡ n, 1; ⌓ n, 1, a.
8	15.0	15.3	15.0	20.3	25.3	17.8	21.1	15.7	9.4	11.9	10.4	53	50	68	7	6	4	WNW 4	W 10	W 4	—	
9	16.4	17.7	20.0	16.2	19.4	15.0	16.9	14.3	11.5	9.9	8.7	84	59	69	9	8	0	WNW 6	NW 10	0	—	
10	22.2	22.2	22.5	14.5	20.6	14.0	16.4	8.0	9.7	8.5	10.6	80	47	90	1	8	0	0	NW 4	0	—	⌓^{0} n, 1, a.
11	21.4	19.9	18.4	12.5	26.2	16.4	18.4	7.9	9.6	11.5	11.7	90	46	84	1	1	4^0	0	W 4	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
12	17.2	17.2	17.2	16.8	29.2	17.4	21.1	10.9	10.9	12.4	11.6	77	41	79	0	0	4	0	W 4	SE 4	—	∞ a, 2, p, 3.
13	15.4	14.5	13.1	17.6	29.3	18.2	21.7	10.3	10.4	12.3	12.6	69	40	81	6	10	10	SE 2	S 2	0	—	∞^{0} n, 1, a.
14	10.5	10.4	10.9	17.0	23.4	15.5	18.6	11.9	12.3	12.9	12.1	86	60	92	10	10	6	0	W 6	0	4.2	☈, ● p.
15	11.4	11.3	13.6	13.7	21.6	17.0	17.4	10.7	11.1	13.9	13.4	96	73	93	10	4	10^2	0	NW 6	0	3.4	≡ n; ● p, 3.
16	14.7	16.1	17.1	15.8	19.0	15.2	16.7	14.9	12.6	13.0	12.2	94	80	94	10	10	1	NW 2	NW 4	0	—	
17	16.6	15.4	15.7	15.3	26.2	15.6	19.0	11.9	12.0	11.8	12.8	92	47	97	9	6	10	E 6	SW 4	WNW 2	5.0	⌓ n, 1, a; ● p.
18	16.4	16.4	15.9	13.9	20.3	14.9	16.4	9.8	10.6	12.2	11.1	91	69	88	9	10	8	NW 2	NW 4	0	0.0	●^{0} n, p.
19	15.2	16.4	16.6	12.2	17.5	12.0	13.9	11.7	10.3	10.4	9.8	98	70	95	10	10	10	0	W 4	NW 2	10.0	● p, 3.
20	11.0	10.6	11.9	12.5	15.9	11.0	13.1	10.9	10.1	11.6	8.3	95	86	85	10^2	10^2	9	SE 6	SE 6	W 6	1.1	● n, a, p.
21	15.2	17.0	17.9	9.4	13.1	8.2	10.2	8.1	7.0	7.0	7.7	80	63	94	9	10	0	W 2	WNW 4	0	—	⤡ n.
22	16.4	15.5	14.2	5.8	12.3	11.5	9.9	2.8	6.3	8.9	8.4	91	84	83	7	10^2	10	SE 2	SE 4	SSE 4	1.4	≡n; ⌓n, 1, a; ●^{0} a, 2
23	13.4	14.6	15.2	8.0	12.0	7.8	9.3	7.4	7.9	10.2	7.5	99	98	94	10^2	10	10	WNW 2	WNW 4	0	2.5	● n.
24	16.4	16.9	18.3	8.1	13.5	10.6	10.7	7.0	7.5	7.9	8.1	93	69	85	10	8	9	NW 2	WNW 4	NW 2	—	● n.
25	20.4	20.1	19.5	10.7	17.7	13.2	13.9	7.0	8.1	9.1	9.4	85	61	83	1	8	10	0	NW 8	0	3.3	● a.
26	18.5	19.6	21.0	13.6	19.0	14.8	15.8	12.4	11.3	12.4	11.7	98	76	93	10^2	9	4	NW 2	WNW 4	0	—	● n; ⌓ 3.
27	23.2	23.9	25.1	12.0	23.6	14.8	16.8	10.5	9.9	13.5	12.1	96	62	97	10	3	1	0	NNW 2	0	0.9	≡, ⌓n, 1, a; ☈, ● p.
28	26.2	25.3	26.3	11.0	25.7	12.4	16.4	9.5	9.8	13.2	10.6	00	53	99	10	3	0	0	NNW 2	0	0.0	≡n, 1, a; ●^{0} p; ⌓n1a[illegible]
29	28.1	27.3	26.5	9.3	20.5	17.2	15.7	7.9	8.3	12.1	11.1	95	68	76	10^0	8	2	SE 4	SE 8	SSE 12	—	≡^{0} n; ⌓ n, 1, a.
30	24.5	23.5	22.2	14.2	19.7	16.5	16.8	11.1	8.6	11.8	10.9	72	69	78	1	10	9	SE 6	SSE 12	SSE 8	—	
31	22.0	21.7	21.8	12.0	19.0	16.8	15.9	11.4	9.6	12.2	12.9	93	76	91	7	10	10	SE 2	SE 2	0	4.2	≡^{0}n; ⌓n1; ●^{2}a; ☈[illegible]
Срд. Moy.	718.9	718.7	719.0	13.0	20.4	14.4	15.9	10.3	9.9	11.2	10.7	89	64	87	7.6	7.2	5.8	1.8	4.8	1.7	51.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.1	721.8	721.4	12.2	24.6	15.3	17.4	11.5	10.5	10.1	10.9	99	45	85	10	8	8^0	0	S 4	SE 8	0.0	≡, ⌓ n, 1 a; ●^{0} a; K p.
2	20.2	19.4	18.4	8.1	21.5	17.1	15.6	7.9	8.1	8.4	9.3	00	44	64	10	5	9	0	ESE 10	0	—	≡, ⌓ n, 1, a.
3	17.5	17.4	16.0	9.4	20.4	18.2	16.0	7.0	7.2	8.2	5.6	81	46	36	7	3	8	SE 6	E 4	ENE 4	—	≡, ⌓ n.
4	14.7	15.4	15.8	12.0	13.3	12.5	12.6	11.0	8.1	8.5	9.4	77	75	88	5	10	10	E 4	ENE 6	ENE 10	4.9	● a, 2, p, 3.
5	15.3	16.0	16.5	11.8	11.9	8.8	10.8	8.8	8.5	8.2	8.0	84	80	95	10	10	10	NW 2	NE 4	NW 2	2.3	● n, p.
6	15.6	15.1	16.2	8.9	13.5	11.0	11.1	7.7	8.2	7.3	8.3	96	63	85	10	10	10	WNW 6	NW 6	0	3.3	●^{0} n, 1.
7	14.8	14.0	14.2	10.7	12.2	10.4	11.1	8.7	8.7	8.4	8.0	92	80	85	10	10	10	WNW 2	W 4	0	0.5	● n, a; ⌓ 3.
8	10.0	06.6	07.9	8.6	11.3	5.4	8.4	5.4	7.7	9.1	5.5	92	92	82	10	10	8	SE 2	SE 2	NW 14	3.9	● a, 2, p.
9	11.6	12.8	14.7	3.0	8.9	5.8	5.9	2.0	4.5	3.8	5.3	79	46	77	10	5	1	NW 10	NW 14	SE 2	—	
10	11.8	10.2	11.9	6.4	17.2	10.7	11.4	1.7	5.6	8.2	8.5	77	56	90	10	1	10	SE 8	S 14	0	13.9	● p, 3.
11	15.3	17.2	17.8	4.7	9.4	5.8	6.6	4.7	6.3	5.5	6.1	98	62	88	10	8	10	WNW 2	NW 2	0	1.8	● n.
12	16.8	15.4	13.7	5.3	7.6	5.8	6.2	4.6	6.5	6.8	6.3	97	88	91	10	10	10	SE 2	0	WNW 2	2.6	● a. 2, p.
13	14.1	14.3	15.5	4.8	8.4	5.0	6.1	4.5	5.8	6.0	5.9	90	72	90	10	10	9	WNW 2	W 4	WNW 6	4.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	16.1	16.7	19.8	5.3	9.6	6.2	7.0	4.8	6.1	6.4	6.2	92	71	88	10	10	10	W 4	NW 4	WNW 2	1.2	● n, 1, p.
15	22.9	23.8	24.6	6.0	10.0	7.5	7.8	5.2	6.3	5.6	6.9	90	61	89	10	8	2	NW 2	WNW 8	0	0.5	
16	22.4	21.6	25.6	8.0	14.6	8.5	10.4	6.9	7.6	8.7	7.3	94	71	88	10	10	9	0	W 12	WNW 4	3.7	● n, p.
17	27.6	27.4	27.7	4.6	9.7	3.0	5.8	3.0	5.8	5.5	5.7	92	61	00	9	2^0	1	0	NW 2	0	—	⌓ n, 1, a.
18	27.5	26.4	26.6	0.0	14.5	5.6	6.7	− 1.8	4.3	6.9	6.6	94	56	97	10	0	0	0	0	ESE 4	—	⌓, ≡, ⊔ n, 1, a.
19	25.2	22.1	21.3	4.5	21.2	12.9	12.9	1.3	6.0	7.5	8.9	96	40	81	10	10	10	0	SW 2	WNW 8	0.0	≡, ⌓ n.
20	20.5	20.7	22.8	8.9	11.5	5.4	8.6	5.4	7.9	8.1	5.9	93	81	87	10	9	0	0	NW 4	0	0.3	● n, a.
21	23.4	22.5	22.1	− 0.6	15.0	9.4	7.9	− 1.5	4.2	8.0	7.8	96	63	88	10	3	9	SE 2	SE 2	SSE 4	—	⌓, ≡, ⊔ n, 1, a.
22	21.6	20.5	21.3	8.0	16.3	10.2	11.5	7.2	7.2	8.1	8.8	90	59	95	9	10	0	SE 4	SSE 8	0	—	⌓ n, 1, a.
23	21.7	20.4	17.2	5.1	15.4	13.0	11.2	4.5	6.6	8.2	8.2	00	63	74	10	10	10	0	SSE 8	SSE 12	3.0	⌓, ≡ n, 1, a.
24	16.6	16.5	15.2	7.3	7.8	2.2	5.8	1.6	7.1	5.9	5.2	93	74	96	10	10	2	NW 4	NW 4	0	—	● n.
25	12.0	10.9	11.1	4.2	10,2	7.0	7.1	0.8	5.4	6.3	5.9	87	68	78	10	10	10	0	W 4	WNW 8	0.6	⌓, ≡ n, 1; ●^{0} p, 3.
26	09.8	09.8	11.3	3.7	6.9	2.5	4.4	2.5	5.7	5.4	5.3	95	73	96	10	9	10	W 2	NW 4	NW 2	2.8	● n, a, 2, p, 3.
27	10.7	12.1	14.5	1.0	2.2	0.4	1.2	0.4	4.8	5.0	4.2	98	93	89	10	9	10	NW 2	NW 6	NW 4	0.5	●^{0} n, 1; ✱^{0} n, 1, a, 2, p.
28	14.3	12.1	10.7	0.9	3.0	2.2	2.0	− 0.3	4.1	4.9	5.0	84	87	93	10	10	10	0	SE 4	SE 2	3.3	●^{0} a, 2, p, 3.
29	13.0	14.9	15.7	1.4	4.0	1.5	2.3	1.2	5.1	5.1	4.9	00	84	96	10	10^2	10	0	ESE 2	0	2.2	●^{0} n, a, 2, p.
30	11.7	10.8	11.0	1.2	5.5	2.0	2.9	0.4	4.8	5.5	4.9	96	82	93	10	10	10	0	WNW 4	NW 6	6.5	● n, 1, a, 2, p; ✱ n; ⌒ p.
Срд. Moy.	717.2	716.8	717.3	5.8	11.9	7.7	8.5	4.2	6.5	7.0	6.8	92	68	86	9.7	8.0	7.5	2.2	5.1	3.5	62.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.1	713.0	715.8	0.7	3.8	0.0	1.5	0.0	4.5	4.4	4.2	92	74	91	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 12	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	16.6	18.0	21.4	− 0.1	− 0.2	− 0.8	− 0.4	− 1.2	4.2	3.8	3.6	92	82	83	10	10	10	NW 10	WNW 10	0	0.4	✱ n, 1, a, 2.
3	22.7	20.3	19.4	− 0.2	2.0	7.6	3.1	− 1.9	4.0	4.3	7.6	89	82	98	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 10	6.9	● p.
4	24.5	26.7	28.0	6.4	8.0	7.5	7.3	6.1	6.8	6.2	6.7	94	78	88	10	10	10	0	0	0	0.0	●^{0} n, p.
5	27.8	27.0	26.4	8.9	13.7	5.8	9.5	5.3	6.6	7.1	6.1	77	61	88	10	7	0	WNW 4	W 8	0	—	
6	25.8	25.6	26.8	6.6	13.5	4.1	8.1	4.1	6.3	6.4	5.5	87	56	90	10	4	10	0	W 2	0	—	
7	28.1	27.6	29.3	0.8	16.1	8.0	8.3	0.1	4.8	6.8	6.8	98	51	85	2	4	9	SE 2	SE 2	0	—	⌓, ≡^{0} n, 1, a.
8	30.6	29.6	30.0	0.4	15.1	4.4	6.6	0.0	4.7	7.0	5.4	00	55	87	10^2	10^0	10^0	SE 2	0	SE 2	—	⌓, ≡ n, 1, a.
9	28.8	27.1	25.8	0.2	15.4	11.5	9.0	0.1	4.5	5.3	3.7	96	41	36	10^0	8	10	0	W 4	0	0.5	⌓, ⊔ n, 1, a.
10	21.0	19.4	21.3	7.7	7.2	2.6	5.8	2.6	6.6	5.5	5.1	85	73	93	10	10	10	WNW 2	WNW 12	WNW 12	4.5	● n, 1, a, p.
11	24.6	25.0	26.7	1.0	2.7	2.2	2.0	0.5	4.4	4.1	4.4	89	74	82	10^2	10	10	NW 6	NW 8	N 2	—	✱^{0} n, 1.
12	27.7	27.3	26.9	1.2	6.7	5.6	4.5	0.9	4.4	4.8	5.6	87	66	83	10	10	3	N 4	NNW 8	NNW 2	—	
13	29.1	28.6	29.3	4.8	12.4	2.4	6.5	2.4	5.6	4.6	4.8	87	43	87	5	1	0	0	W 2	0	—	
14	30.0	28.9	28.3	− 2.2	12.9	3.4	4.7	− 2.7	3.7	5.5	5.1	96	50	87	0	0	0	SE 2	0	0	—	⌓ n; ⊔^{2} n, 1, a.
15	28.3	26.3	23.2	− 1.4	13.4	9.9	7.3	− 2.8	4.0	5.6	5.8	96	49	64	0	1	5	SE 2	S 10	S 4	—	⌓^{0} n; ⊔ n, 1, a.
16	22.3	22.0	22.2	3.4	8.8	5.5	5.9	3.4	5.0	5.3	4.9	85	63	72	9	9	10	SE 2	SE 4	0	0.0	
17	24.2	26.5	27.2	5.6	8.5	0.0	4.7	0.0	5.6	4.5	4.4	83	55	95	10	10	1	W 2	WSW 4	0	—	●^{0} n.
18	26.4	24.8	21.9	− 1.8	12.5	5.8	5.5	− 2.4	3.8	5.0	4.6	96	46	67	5	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
19	21.0	21.2	21.7	2.0	1.9	− 0.1	1.3	− 0.1	4.7	4.3	4.4	89	82	96	10	10	10	WNW 2	WNW 4	0	0.0	●^{0} a.
20	24.3	25.3	26.4	− 0.8	1.2	0.2	0.2	− 1.2	4.2	3.6	3.6	96	69	77	10	10	10	0	NW 2	0	—	
21	27.2	27.2	26.7	− 1.0	1.4	− 3.2	− 0.9	− 3.4	3.7	3.8	3.4	86	75	96	10	3	4	0	0	0	—	⊔ p, 3.
22	25.5	24.4	24.7	− 3.4	6.9	2.2	1.9	− 3.6	3.5	3.1	4.0	96	41	75	10	2	5	0	W 2	WNW 4	—	⊔^{2} n, 1, a.
23	27.6	28.9	30.7	1.1	4.4	− 3.6	0.6	− 3.7	4.3	3.4	3.4	87	54	96	10	3	1	NW 2	NW 2	0	—	
24	32.8	33.4	34.7	− 5.8	5.5	− 0.6	− 0.3	− 6.2	2.8	3.1	3.6	96	46	80	7	0	0	SE 2	0	0	—	⊔ n, 1, a.
25	36.4	36.2	36.3	− 5.3	9.8	− 1.0	1.2	− 6.4	2.9	5.0	4.1	96	56	96	3	7^0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
26	36.9	36.0	35.6	− 4.8	9.5	− 1.0	1.2	− 4.8	3.0	3.5	3.3	96	40	76	10	0	0	0	0	0	—	⊔^{2}, ≡^{2} n, 1, a.
27	35.4	34.1	33.8	− 5.8	10.0	0.0	1.4	− 6.0	2.8	3.2	2.7	96	36	58	0	0	0	0	NW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
28	33.9	33.2	33.3	− 5.8	9.8	− 2.6	0.5	− 6.2	2.8	2.6	2.8	96	29	73	6	2^0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
29	33.2	32.6	31.9	− 6.8	12.2	− 2.2	1.1	− 7.1	2.6	3.8	3.4	96	36	86	2	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
30	31.7	31.6	31.9	− 5.8	14.1	0.2	2.8	− 6.0	2.8	2.9	3.4	96	24	72	0	0	0	0	W 2	0	—	⊔ n, 1, a.
31	33.5	35.3	37.4	− 1.4	4.5	− 1.0	0.7	− 2.2	3.2	4.8	4.1	77	76	96	8	10	2	0	NW 2	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	727.4	727.2	727.6	− 0.1	8.5	2.3	3.6	− 1.4	4.3	4.6	4.5	91	57	82	7.3	5.8	5.2	1.7	3.2	1.7	14.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.4	731.9	727.7	− 0.3	5.2	− 1.0	1.3	− 1.1	4.1	4.6	3.8	93	69	89	10	10	0	SSE 8	SE 6	0	—	⊔ n, 1, a.
2	22.3	19.4	15.8	− 6.8	3.2	− 3.0	− 2.2	− 6.8	2.6	3.1	3.2	97	53	87	3	2	2	SE 4	SE 2	SE 4	—	⊔^{2} n, 1, a.
3	11.1	08.8	09.0	− 3.0	− 1.0	− 2.8	− 2.3	− 3.3	3.5	4.1	3.6	97	97	97	10	10	10	S 4	SE 4	SSE 2	5.2	✱ p, 3.
4	16.1	19.5	22.4	− 3.0	− 2.0	− 4.7	− 3.2	− 4.8	3.5	3.7	3.0	97	95	93	10	10	10	NW 2	WNW 4	WNW 6	0.0	✱^{0} n, a, 2.
5	24.2	23.8	23.1	− 5.8	− 4.8	− 6.2	− 5.6	− 7.4	2.9	2.9	2.8	97	93	97	10	10	10	NW 4	NW 2	0	0.7	✱^{0} p, 3.
6	20.1	18.9	19.5	− 3.5	− 0.4	− 0.9	− 1.6	− 6.3	3.4	4.2	4.1	97	94	97	10	10	10	SE 2	NW 2	NW 2	2.0	✱^{0} n, a, 2, p.
7	20.9	21.9	23.8	− 1.6	− 1.4	− 3.0	− 2.0	− 3.0	3.9	3.6	3.6	97	87	97	10	10	10	NW 2	NW 2	0	1.2	✱^{0} n, a, 2, p.
8	25.2	25.3	24.6	− 4.2	− 4.4	− 5.4	− 4.7	− 5.6	3.3	2.9	3.0	97	88	97	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 4	0.0	✱^{0} a, p, 3.
9	20.2	16.9	11.0	− 9.0	−10.7	− 7.8	− 9.2	−11.0	1.9	1.8	2.4	85	92	97	10	10^2	10	SE16	SE 4	SE 8	1.3	⸙ n, 1, p; ✱ a, 2, p; ✢
10	10.5	08.4	04.2	− 7.3	− 3.3	− 8.3	− 6.3	− 8.3	2.5	3.4	2.3	97	97	97	10	10^2	10	SE 2	SE 4	0	5.9	✱ p, 3.
11	06.1	09.5	14.6	−12.7	−13.6	−16.6	−14.3	−16.6	1.5	1.4	1.0	89	89	85	10	10^2	10^2	0	NW 6	NW 4	2.8	✱ a, 2, p.
12	21.6	25.7	28.9	−18.3	−16.9	−18.8	−18.0	−18.8	0.9	1.1	0.9	89	89	93	10	10	1	WNW 6	WNW 6	NW 2	0.7	✱^{0} a, 2, p.
13	30.5	31.0	33.0	−19.0	−15.5	−16.0	−16.8	−20.3	0.9	1.2	1.2	93	89	93	3	10	10	NW 4	NW 6	WNW 6	0.0	✱^{0} 3.
14	34.3	33.7	33.6	−16.4	− 8.3	− 7.3	−10.7	−16.5	1.1	1.4	1.2	91	58	46	4	4	0	WNW 4	WNW 4	NW 2	—	
15	31.3	29.1	29.0	− 4.4	− 2.9	− 4.8	− 4.0	− 8.1	1.2	1.1	2.5	37	30	80	10	10	10	W 2	W 4	W 8	—	
16	30.9	31.1	32.3	− 3.4	− 0.2	− 1.8	− 1.8	− 5.5	3.1	3.6	3.5	89	79	89	10	10	10	W 4	0	0	—	
17	34.5	34.6	34.5	− 2.4	− 0.1	− 4.3	− 2.3	− 4.3	2.9	2.6	1.5	75	59	46	10	10	8	0	0	NW 2	—	
18	32.3	29.5	28.3	− 8.2	− 1.2	− 1.5	− 3.6	− 8.2	1.4	1.8	1.7	59	42	42	7	9	9	NW 2	NW 4	NW 2	—	
19	28.7	28.4	27.1	− 1.8	1.6	0.6	0.1	− 3.2	2.0	2.2	4.6	51	44	95	9	3	10	NW 4	WNW 8	0	—	
20	28.2	29.0	28.1	0.0	0.8	0.2	0.3	0.0	2.8	4.3	4.6	61	89	97	10	10	10^2	0	0	0	3.0	✱ a, 2, p, 3.
21	28.4	29.3	31.0	− 0.6	0.1	− 1.8	− 0.8	− 1.8	4.2	4.4	3.9	97	97	97	10	10	10^2	0	0	SE 4	0.0	✱^{0} n, 3.
22	30.4	30.0	28.8	− 3.7	− 3.0	− 4.8	− 3.8	− 4.8	3.4	3.5	3.1	97	97	97	10^2	10^2	10	SE 2	0	0	—	≡ n, 1.
23	28.2	27.9	28.5	− 6.6	− 6.5	−12.2	− 8.4	−12.3	2.7	2.7	1.7	97	97	97	10^2	4	0	0	0	0	—	
24	25.4	23.0	21.0	−18.4	−11.0	−16.6	−15.3	−19.0	1.0	1.9	1.1	97	97	97	0	0	0	0	NW 2	NW 4	—	
25	15.7	10.2	03.8	−13.9	− 4.8	− 7.2	− 8.6	−17.0	1.4	1.4	1.7	91	44	65	10	10	10	0	0	0	—	
26	696.8	695.1	696.4	− 6.6	− 6.3	− 8.6	− 7.2	− 8.8	2.7	2.3	2.3	97	82	97	10	10	10	S 2	S 2	0	2.0	✱ p, 3.
27	97.6	97.5	99.0	−13.8	−10.7	−11.0	−11.8	−13.8	1.4	1.8	1.9	92	89	97	10	10	10	NW 4	0	0	0.9	✱ n, 1, p, 3.
28	704.0	703.7	700.4	−18.7	−15.8	−16.6	−17.0	−19.3	1.0	1.2	1.1	94	89	95	9	10^2	10	NW 2	NW 2	SE 2	0.7	✱ a, 2, p.
29	02.0	06.5	11.2	−22.8	−25.3	−21.0	−23.0	−25.6	0.6	0.5	0.8	92	85	93	10^2	3	10	WNW 6	WNW10	NW 2	2.0	✱^{0} p, 3.
30	17.5	19.6	20.5	−13.4	−11.6	−13.5	−12.8	−21.0	1.5	1.6	1.4	95	90	91	10	10	3	WNW 8	WNW 8	WNW 8	0.5	✱^{0} n, a, 2.
Срд. Moy.	721.0	720.6	720.4	− 8.3	− 5.7	− 7.6	− 7.2	−10.1	2.3	2.5	2.4	88	80	88	8.8	8.5	7.8	3.3	3.2	2.4	28.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.5	719.7	719.2	−12.2	−11.2	−10.4	−11.3	−13.9	1.5	1.6	1.9	87	83	95	10	10	10	W10	W 4	W10	0.8	
2	20.0	21.6	26.2	− 8.0	− 6.6	− 7.8	− 7.5	−10.7	2.4	2.7	2.4	97	97	96	10	10	10	WNW 8	WNW 4	0	2.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
3	32.1	33.7	35.4	−14.8	−12.4	−24.4	−17.2	−24.5	1.2	1.4	0.6	85	80	94	10	0	0	SE 4	0	0	—	
4	35.7	35.6	34.7	−20.5	− 9.1	−11.2	−13.6	−27.2	0.8	2.2	1.8	95	96	97	0	10	4	NW 2	NW 2	NW 2	0.0	✱^{0} a, 2.
5	31.7	29.5	28.0	−25.0	−17.5	−11.2	−17.9	−26.2	0.6	1.1	1.3	97	97	68	5	10	10	SE 4	SE 2	SE 4	—	
6	25.2	23.7	22.6	−13.8	−11.6	−12.6	−12.7	−14.7	0.9	1.2	1.6	60	63	92	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	—	
7	21.9	21.0	20.6	−11.7	−10.2	−14.4	−12.1	−14.5	1.7	1.6	1.3	91	78	85	10	9	3	SE 2	SE 8	SE10	—	
8	19.8	18.0	18.8	−17.1	− 8.3	− 8.8	−11.4	−17.9	1.0	1.7	2.0	92	70	89	0	10	10	ESE10	SE14	SSE 8	—	
9	20.9	20.1	22.3	− 5.0	− 5.0	− 5.8	− 5.3	− 8.9	3.0	2.4	2.6	95	78	89	10	10	10	SSE14	SE10	0	—	
10	23.1	23.1	24.1	− 4.5	− 2.0	− 2.6	− 3.0	− 5.9	3.2	3.4	3.4	97	87	89	10	10	9	SE 4	SE12	SE14	—	
11	22.8	22.0	26.4	− 8.0	− 7.6	− 6.0	− 7.2	− 8.4	1.7	1.8	2.8	69	73	97	9	10	10	SE14	SE14	SE 2	6.0	✱ 3.
12	32.2	32.2	33.7	− 4.8	− 3.7	− 7.4	− 5.3	− 7.4	3.1	3.4	2.5	97	97	97	10	10	10	SE 2	SE 6	SE 6	—	✱ n.
13	34.8	34.8	36.2	−10.0	− 3.6	−12.1	− 8.6	−13.4	2.0	2.1	1.6	97	60	88	9	2^0	0	SE 4	ESE 2	SE 2	—	
14	36.2	35.1	34.5	−22.0	− 9.8	−13.9	−15.2	−22.7	0.8	1.6	1.5	96	75	95	0	0	0	SE 2	0	0	—	
15	29.4	28.7	25.7	−21.0	− 7.8	−11.7	−13.5	−21.4	0.8	1.5	1.4	92	61	78	1	3	8	SE 6	SE 4	SE14	—	
16	22.4	21.3	22.2	−20.8	−11.8	−21.0	−17.9	−21.8	0.8	1.4	0.8	97	80	95	0	0	10	SE 2	0	0	—	
17	23.3	23.5	23.8	−22.0	−17.8	−15.5	−18.4	−23.2	0.8	1.0	1.3	96	90	97	3	2	10	SE 4	0	NW 4	0.3	✱^{0} p, 3.
18	23.6	22.5	21.2	−19.0	−13.6	−18.6	−17.1	−21.4	1.0	1.4	1.0	97	91	97	10	10	10	SE 2	SE 4	0	—	
19	19.6	18.1	16.5	−24.2	−16.1	−16.2	−18.8	−25.8	0.6	1.2	1.2	95	96	97	0	10	10	0	W 2	W 4	0.5	✱^{0} 2, p, 3.
20	14.3	12.6	11.0	−19.0	−16.2	−13.5	−16.2	−20.3	1.0	1.2	1.5	97	97	97	10	10	10	NW 4	WNW 8	WNW 6	2.2	✱^{0} a, 2.
21	10.6	10.6	13.7	−11.0	−12.2	−14.0	−12.4	−14.1	1.9	1.6	1.4	97	92	91	10	10	10	NW 4	NW 8	NW 6	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a.
22	15.9	16.5	20.5	−17.5	−17.5	−21.8	−18.9	−21.8	1.1	1.0	0.7	95	89	95	10	10	3	WNW 2	NW 2	0	0.5	✱^{0} n, a.
23	25.7	26.3	28.2	−23.2	−20.2	−27.6	−23.7	−27.6	0.6	0.8	0.5	94	90	94	8	4	0	NW 2	NW 2	0	—	
24	29.6	28.3	25.3	−35.0	−26.5	−25.0	−28.8	−36.2	0.2	0.5	0.6	92	92	93	0	10	10^0	SE 4	0	0	2.0	
25	16.8	12.3	11.0	−15.0	−11.8	−15.8	−14.2	−25.6	1.3	1.7	1.2	97	97	97	10	10	10	SE 4	SE 6	NW 2	3.4	✱ n, 1, a, 2.
26	14.6	15.2	16.8	−21.4	−18.5	−16.8	−18.9	−21.8	0.8	1.0	1.1	97	95	97	10	10	10	NW 2	NW 8	0	3.5	✱ n, p, 3.
27	17.4	18.7	19.8	−17.3	−14.6	−16.4	−16.1	−17.7	1.0	1.3	1.2	91	89	95	10	10	0	WNW 4	WNW 2	0	0.8	✱ n.
28	20.2	20.5	22.2	−16.2	−15.5	−15.5	−15.7	−18.1	1.2	1.3	1.2	97	94	91	10	9	0	0	0	0	0.8	✱ n, a.
29	24.5	23.3	18.2	−21.6	−20.6	−20.6	−20.9	−24.2	0.7	0.8	0.8	96	94	94	10	10	10	SE 8	SE12	SE16	3.3	⸙, ✢ p, 3.
30	11.2	11.7	18.6	−22.2	−15.9	−23.6	−20.6	−25.0	0.8	1.2	0.6	96	90	89	10	10	9	0	WNW10	WNW14	—	✢ n, a, 2, p, 3.
31	21.5	22.8	24.8	−17.8	−14.6	−14.0	−15.5	−23.6	1.0	1.3	1.4	94	90	93	10	9	4	NW14	NW14	WNW 2	0.0	✱^{0}, ✢ a, 2, p.
Срд. Moy.	723.1	722.7	723.3	−16.8	−12.6	−14.7	−14.7	−19.5	1.3	1.6	1.5	93	86	92	7.3	8.0	7.1	4.8	5.4	4.2	27.8	

Уфа. Oufa.

Широта — Latitude: 54° 43′. Долгота — Longitude: 55° 56′.

Январь. — Janvier.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	760.3	762.0	− 8.2	− 6.3	− 8.1	− 7.5	− 8.3	2.3	2.4	2.3	95	85	95	10	10	10	0	0	NW 3	0.2	✱^{0} n. p. 3.
2	62.6	62.3	62.3	− 9.0	− 7.5	− 9.4	− 8.6	− 9.4	2.2	2.1	2.0	96	83	91	10	10	10	NW 2	NW 2	N 3	—	✱^{0} 1.
3	61.8	60.8	60.3	− 9.9	− 8.6	−14.2	−10.9	−14.2	1.9	2.0	1.4	91	85	93	9	8	0	NNW 1	N 3	N 3	—	⊔ 3.
4	58.5	57.5	55.3	−15.2	−13.2	−13.0	−13.8	−16.0	1.3	1.4	1.5	93	88	93	1	3	10	NW 3	NW 3	NW 4	0.2	⊔ n, 1; (|), ψ p.
5	55.3	56.7	60.8	−11.1	− 8.5	−15.5	−11.7	−15.5	1.8	2.0	1.1	96	84	79	10	4	0	NNW 3	N 4	NE 3	0.0	✱ n, a; ⊔ 3.
6	63.1	62.6	63.1	−22.5	−22.3	−22.7	−22.5	−25.5	0.6	0.6	0.6	87	88	87	3	4^0	2^0	NE 1	S 4	SSE 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
7	63.4	63.5	63.6	−23.4	−20.3	−22.7	−22.1	−23.6	0.6	0.8	0.6	86	87	87	7	2^0	1^0	S 2	SE 4	S 1	—	⊔ n, 1, 3.
8	64.4	64.6	64.7	−26.0	−22.5	−23.1	−23.9	−26.1	0.5	0.6	0.6	85	86	86	2	3	1^0	S 1	S 2	S 1	—	⊔ n, 1.
9	65.2	65.6	66.3	−26.6	−22.6	−20.9	−23.4	−26.6	0.5	0.6	0.7	86	86	87	1	5^0	1^0	0	SSE 3	S 3	—	⊔ 3.
10	67.0	66.8	66.4	−24.1	−21.3	−22.7	−22.7	−24.9	0.6	0.7	0.6	87	87	87	4	4^0	3^0	S 1	SSE 3	SSE 2	—	⊔ 3.
11	65.9	65.8	66.1	−26.6	−22.7	−22.4	−23.9	−26.8	0.5	0.6	0.6	87	86	87	1	4	10	S 1	S 1	NW 1	—	⊔ n, 1; ψ 1; ← 2; V p. 3.
12	66.7	67.3	67.4	−24.8	−22.3	−24.1	−23.7	−25.4	0.5	0.6	0.5	87	87	86	9^0	2	10^0	NNW 1	0	0	0.1	ψ 1; V 1, a, 2, p, 3.
13	66.4	65.6	64.2	−23.3	−19.5	−18.5	−20.4	−24.1	0.6	0.8	0.9	87	88	90	10	10	10	0	0	0	0.1	✱^{0} n, p; V^2 1, 2.
14	63.2	63.0	63.1	−19.1	−14.8	−15.9	−16.6	−19.3	0.9	1.3	1.2	90	92	93	3	10	10	0	NNW 3	NNW 3	0.0	✱^{0} n; V a, 2, p, 3.
15	61.9	61.3	60.3	−16.1	−14.4	−16.7	−15.7	−16.8	1.2	1.4	1.1	93	94	93	10	9	10	0	WSW 1	SSE 1	2.6	✱^{0} n, p, 3; V 1, a, 2, p, 3.
16	55.9	55.0	54.9	−16.4	−17.3	−21.3	−18.3	−21.3	1.2	1.1	0.8	93	92	91	10	10	0	SE 6	SSE 3	SSE 3	3.5	✱ n, 1, a. 2; ⇸ a.
17	55.1	54.9	55.5	−19.3	−18.7	−17.1	−18.4	−22.1	0.9	0.9	1.0	90	90	87	10	10	10	ESE 3	E 3	ESE 3	—	
18	54.2	52.1	47.9	−18.4	−16.5	−15.2	−16.7	−18.5	0.8	1.0	1.2	80	79	88	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SSE 7	7.6	✱ 2, p, 3; ⇸ p, 3.
19	42.5	41.8	41.7	−10.6	− 4.8	− 0.8	− 5.4	−15.2	1.9	3.2	4.3	97	00	00	10	10	10	S 6	S 5	WSW 2	3.0	⇸ n, 1, a; ✱ n, 1, a, 2, p.
20	40.9	41.6	47.4	− 2.6	− 9.0	−11.2	− 7.6	−11.4	3.8	2.0	1.7	00	89	90	10	10	10	0	NNW 5	W 1	0.1	✱ n, 1.
21	48.9	46.8	40.7	−11.2	−10.8	−10.5	−10.8	−11.9	1.8	1.5	1.9	96	78	96	10	10	10	W 1	ENE 3	E 5	7.9	✱ n, p, 3.
22	36.6	39.8	44.3	−14.2	−18.5	−24.1	−18.9	−24.1	1.4	0.8	0.5	90	79	79	10	9	0	NW 7	W 7	WNW 2	1.0	✱ n, 1, a, 2, p.
23	46.4	44.4	39.7	−26.7	−16.4	− 3.9	−15.7	−27.0	0.4	1.0	3.4	84	86	99	0	10	10	SSE 3	SE 6	SSE 5	2.8	⊔ n, 1; ✱ a, p, 3; ⇸ p, 3.
24	43.0	44.9	39.7	− 4.6	− 5.0	0.4	− 3.1	− 6.6	2.9	2.5	4.7	91	81	00	9	10	10	W 3	SSE 2	S 6	3.5	⇸ n, p; ✱ p.
25	41.7	40.6	44.5	0.5	0.7	− 3.2	− 0.7	− 3.2	4.8	4.7	3.0	00	96	83	10	10	10	S 9	SSW 7	S 5	0.2	●^{0} n, p; ✱ a.
26	46.7	46.0	46.1	− 4.1	− 1.4	− 3.6	− 3.0	− 4.6	1.6	1.8	2.1	49	43	61	9	9	9	S 3	S 5	S 5	—	
27	48.2	50.9	53.0	− 7.7	− 6.2	− 6.4	− 6.8	− 7.7	1.8	2.1	2.2	73	73	80	9	10	10	S 6	SSE 5	S 3	—	
28	55.5	56.0	56.2	− 5.6	− 1.0	− 8.6	− 5.1	− 8.6	2.4	2.2	1.8	79	52	80	9	8	1	SSE 3	SE 2	S 1	—	
29	56.8	59.5	63.3	−13.2	− 7.6	− 7.2	− 9.3	−13.4	1.2	1.6	2.2	71	65	83	0	10	9	SSE 5	S 4	0	—	
30	64.7	64.2	62.2	− 8.5	− 4.8	− 8.1	− 7.1	− 9.1	2.1	2.2	2.3	92	68	93	9	10	3	NNW 1	0	S 1	1.3	
31	60.0	61.8	61.6	− 9.0	− 9.9	−16.5	−11.8	−16.5	2.3	1.6	1.1	99	74	89	10	0	1	NNW 1	NW 5	NW 1	—	✱ n, 1.
Срд. Moy.	756.2	756.1	756.3	−14.8	−12.7	−13.8	−13.7	−16.9	1.5	1.6	1.6	88	82	88	7.3	7.5	6.5	2.5	3.3	2.6	34.4	

Высота — Altitude: 174.1 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.62 mm.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	750.6	748.0	−10.4	− 9.8	− 8.3	− 9.5	−17.3	1.7	2.0	2.4	84	93	00	10	10	10	WNW 6	WNW 12	NW 5	1.0	✱ a, 2, p, 3; ↙ a, p; ∽ 3.
2	48.1	48.6	45.7	− 5.7	− 5.5	− 6.3	− 5.8	− 8.3	3.0	2.3	2.8	00	76	99	10	7	10	NW 5	NW 1	WSW 3	8.0	∽ n, 1, 3; ✱ p, 3.
3	42.9	43.5	45.0	− 6.4	− 4.9	− 6.5	− 5.9	− 6.9	2.7	2.8	2.8	96	89	99	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 2	3.1	✱ n, a, 2, p, 3.
4	47.5	48.6	49.9	− 9.0	− 6.1	− 7.8	− 7.6	− 9.3	2.1	2.2	2.3	95	76	94	10	10	10	SSE 5	SSE 2	SE 1	0.0	✱ n, 2.
5	53.9	56.6	59.4	−11.0	− 8.0	−12.3	−10.4	−12.6	1.7	1.6	1.1	87	64	66	9	3	1	ESE 2	E 1	ESE 1	—	
6	60.7	60.8	59.5	−15.2	−13.2	−15.2	−14.5	−16.0	1.0	1.0	0.9	71	63	66	2	9	9	SE 2	S 4	S 2	—	
7	57.1	55.5	51.3	−17.7	−15.0	−15.7	−16.1	−19.3	0.7	0.7	0.7	61	48	55	9	8	10	S 3	SE 2	SSE 2	1.9	
8	45.8	44.6	45.5	−16.1	−13.7	−23.1	−17.6	−23.1	1.1	1.2	0.6	89	77	79	10	4	0	ESE 1	NNE 1	NNW 4	0.2	✱ n, 1, a.
9	46.7	47.1	46.9	−30.1	−23.3	−21.0	−24.8	−30.3	0.3	0.5	0.7	82	71	82	0	10	10	NNW 5	NW 2	S 1	0.1	✱^{0} p.
10	49.1	50.5	50.4	−18.3	−14.6	−15.6	−16.2	−21.3	0.9	0.9	0.9	90	65	72	10	0	10	S 1	S 1	WSW 3	0.1	✱^{0} n, 3.
11	55.1	59.3	62.7	−23.2	−21.3	−24.9	−23.1	−25.3	0.5	0.5	0.5	65	59	77	0	0	0	N 4	NNW 3	0	—	✱^{0} n.
12	63.2	63.2	62.3	−31.1	−19.0	−19.0	−23.0	−31.5	0.3	0.6	0.8	82	62	82	2	10	9	SSE 3	S 4	SSW 5	0.0	⊔ n, 1; ✱, ⇸ p, 3.
13	60.4	60.0	58.7	−19.5	−15.6	−13.9	−16.3	−19.6	0.7	0.9	1.0	73	69	66	2	10	10	S 5	S 4	S 6	—	↙, ⇸^{0} n.
14	56.3	58.7	60.4	−13.8	−11.1	−15.1	−13.3	−15.5	0.9	1.5	1.3	60	76	94	10	10^0	3	SW 6	WSW 1	S 3	1.5	✱^{0} a, 2, p; ⊔ 3.
15	57.3	55.1	51.7	−15.9	− 9.4	− 8.6	−11.3	−17.2	1.2	1.5	1.2	90	68	51	10	10	10	E 2	SSE 3	S 5	0.1	V 1; ✱^{0} a.
16	47.4	45.8	43.5	−10.2	− 8.9	−11.5	−10.2	−11.6	1.3	1.3	1.2	62	56	64	10	5	0	S 4	S 6	S 8	—	
17	38.5	36.7	34.4	− 7.6	− 7.4	− 9.1	− 8.0	−12.5	1.6	1.9	2.2	64	73	97	10	10	9	SSE 4	S 4	W 3	2.2	●^{0} p; ✱^{0} p, 3.
18	38.6	44.1	50.5	−18.9	−21.3	−26.2	−22.1	−26.2	0.8	0.6	0.4	82	68	73	1	0	0	N 8	NNW 7	N 5	—	✱^{0} n.
19	53.2	53.0	50.6	−28.5	−21.5	−20.9	−23.6	−29.0	0.3	0.5	0.7	77	62	77	0	0	0	NE 2	SE 1	SE 3	—	⊔ n, 1.
20	46.1	42.7	37.1	−24.8	−15.2	−12.6	−17.5	−24.9	0.5	0.9	1.6	85	63	94	0	10	10	0	E 1	N 1	5.4	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
21	36.1	39.3	44.4	−17.5	−13.7	−15.3	−15.5	−18.3	1.0	1.1	0.9	90	72	66	1	9	3	NNW 8	NNW 7	WNW 4	—	✱ n; ⊔ 1.
22	49.7	52.5	52.7	−19.0	−11.3	−12.6	−14.3	−21.6	0.9	1.4	1.2	87	73	73	10	2	10	SSW 3	SSW 3	S 2	0.0	✱^{0} 1.
23	40.0	47.9	47.4	−12.2	− 7.5	−11.2	−10.3	−12.6	1.4	1.7	1.8	79	70	95	10	10	6	S 1	SSE 1	NW 4	2.1	✱^{0} 2, p. 3.
24	51.1	53.3	55.4	−11.0	− 5.9	−14.2	−10.4	−14.2	1.7	1.9	1.3	89	66	86	10	9	0	SW 2	W 4	SSE 3	—	✱^{0} n; ⊔ 3.
25	56.7	54.6	50.4	−15.8	− 6.8	− 6.6	− 9.7	−15.9	1.2	1.5	1.5	95	56	54	10	10^0	8	S 3	SE 3	ESE 4	—	
26	43.4	37.5	32.3	− 3.8	1.6	− 2.0	− 1.4	− 6.6	1.5	1.6	2.6	44	30	06	10	10	10	SE 6	ESE 4	S 5	0.9	△^{0}, ●^{0} p.
27	28.0	31.9	40.7	− 4.2	− 5.5	−10.4	− 6.7	−10.4	3.3	2.4	1.6	00	80	81	10	10^0	8	SE 1	W 10	SW 2	2.0	✱^{0} 1, a, 2.
28	45.8	48.8	53.2	− 9.9	− 5.7	−12.8	− 9.5	−14.0	2.0	2.1	1.5	95	69	92	10	3	0	S 5	WSW 3	SSE 2	0.2	✱ n, 1, a ⊔ 3.
Срд. Moy.	749.3	749.7	749.6	−15.2	−11.4	−13.5	−13.4	−17.5	1.3	1.4	1.4	81	68	79	7.0	7.1	6.3	3.6	3.5	3.2	28.8	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	754.6	754.0	-9.4	-1.7	-8.0	-6.4	-14.8	2.1	2.9	2.2	96	73	91	10	10	0	SE 5	SE 3	SSE 2	—	V 1; ⊔ 3.
2	51.2	48.8	45.7	-10.8	-2.5	-4.6	-6.0	-11.3	1.3	1.4	1.2	65	38	37	3	0	0	ESE 3	ESE 1	ESE 2	—	
3	46.0	47.4	50.2	-15.5	-9.0	-7.4	-10.6	-16.3	1.0	2.1	2.4	76	94	96	1	10	10	S 3	SSE 3	S 1	0.0	∗⁰ p.
4	54.7	56.2	58.0	-8.2	-6.7	-10.5	-8.5	-10.5	2.3	2.4	2.0	96	86	00	10	8	0	SW 3	S 4	SSW 5	—	
5	57.9	56.2	56.0	-10.8	-1.3	-1.2	-4.4	-13.8	1.9	2.1	2.9	96	52	69	4	10	10	SE 3	SE 4	S 6	0.0	⊔ n, 1; ∗⁰, △⁰ p.
6	56.9	57.5	56.9	-2.0	1.8	-0.2	-0.1	-2.2	3.1	3.5	2.8	80	66	61	10	10	10⁰	S 4	S 4	S 3	—	
7	56.2	55.6	54.0	-3.6	5.1	-0.2	0.4	-4.2	2.2	2.3	1.8	64	34	39	8	9	0	SE 2	S 2	SE 1	—	
8	51.1	48.4	44.6	-3.4	7.0	6.3	3.3	-4.7	1.5	2.3	2.4	42	31	33	8⁰	9	9	E 2	ENE 1	ESE 4	—	
9	42.8	43.2	43.4	0.9	3.8	1.4	2.0	0.4	2.3	3.1	4.5	46	51	89	8	10	10	SE 3	SE 4	0	1.0	● 2, p.
10	42.6	41.8	44.0	0.4	8.5	1.8	3.6	0.1	4.2	4.2	3.9	89	51	75	7	10	8	NE 2	ENE 1	SE 3	—	
11	47.0	48.7	51.9	-0.6	6.1	-1.6	1.3	-1.6	3.3	3.7	1.9	75	53	47	9	9	6	ESE 2	ENE 2	SE 3	—	
12	56.9	59.7	62.1	-4.5	1.3	-3.7	-2.3	-4.7	1.7	1.9	1.1	51	38	33	9	10	0	ESE 6	ESE 5	ESE 7	—	
13	63.5	63.2	61.6	-9.9	-1.0	-2.8	-4.6	-10.4	0.8	1.4	1.1	39	33	30	0	0	0	ENE 2	NE 2	ENE 3	—	
14	59.3	57.3	55.5	-8.2	-0.4	-4.6	-4.4	-8.9	0.9	1.3	1.7	37	30	54	6⁰	8	0	ENE 2	ENE 2	N 2	—	
15	52.5	50.2	48.3	-9.4	-1.7	-1.6	-4.2	-9.6	1.2	1.8	1.8	56	45	44	9	4⁰	1	N 3	N 3	ENE 3	—	
16	47.1	46.0	45.7	-5.7	2.0	-5.8	-3.2	-6.9	1.5	2.0	2.3	49	38	78	5⁰	5	1	NE 3	E 3	S 3	—	
17	45.9	45.5	44.1	-6.5	0.1	-2.2	-2.9	-9.3	2.2	3.1	3.2	80	67	83	10	10	10	SSE 2	SSE 1	E 3	0.4	
18	39.5	36.5	32.8	-2.5	1.8	-1.0	-0.6	-3.1	3.8	4.5	4.3	00	85	00	10	10	10	ENE 2	E 2	ESE 2	5.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
19	31.3	33.0	37.1	-3.8	0.2	-8.0	-3.9	-8.0	3.4	4.3	2.0	00	92	83	5	10	10	0	W 4	S 6	0.5	∗ a, 2, p.
20	34.7	35.8	40.1	-4.3	-4.1	-11.8	-6.7	-11.8	3.1	2.0	1.5	94	61	84	10	2	0	S 7	WSW 9	SE 2	0.2	∗ 1, a.
21	42.6	44.2	45.2	-10.8	-5.1	-8.1	-8.0	-14.2	1.5	1.7	1.3	80	57	52	10	4	0	SE 5	S 6	S 6	0.0	⊔ n; ∗⁰ a.
22	45.9	47.0	48.0	-6.6	-1.1	-6.4	-4.7	-9.0	1.5	2.2	2.3	56	53	84	10	7	0	S 4	S 4	0	0.0	∗⁰ a.
23	48.4	47.4	46.4	-8.0	-0.4	-2.6	-3.7	-10.6	1.2	1.1	1.7	50	25	45	8⁰	10	10	SE 3	SE 4	S 2	7.8	⊔ n, 1.
24	44.9	44.6	45.2	-2.9	4.1	1.0	0.7	-4.0	3.6	3.5	2.9	98	56	59	10	10	8	SE 8	SE 10	ESE 3	1.4	∗, +→ n, 1, a.
25	44.1	41.7	41.5	-2.6	5.7	1.0	1.4	-3.9	2.2	3.2	3.4	58	47	68	9	10	10	ENE 2	SE 7	SE 5	—	
26	43.0	45.1	44.8	0.2	6.0	0.8	2.3	-1.4	3.5	4.5	4.5	75	65	92	10	10	10	SE 3	SSE 3	NNE 2	9.2	∗⁰ 3.
27	39.7	40.2	42.3	0.6	5.4	1.2	2.4	0.0	4.7	5.0	5.0	98	75	00	10	10	10	NNE 2	S 2	0	0.1	∗ n; ●⁰ p.
28	44.9	47.4	48.6	0.3	4.0	0.7	1.7	0.1	4.6	4.6	4.6	98	75	94	10	6	10	WNW 1	W 1	0	—	
29	49.1	48.9	47.1	-0.4	2.6	-0.4	0.6	-1.3	3.9	4.2	4.1	89	75	92	10	7	10	S 3	SSW 5	S 7	2.2	
30	44.4	46.0	47.7	1.0	2.7	0.6	1.4	-0.7	4.5	3.9	3.8	90	70	80	10	10	10	SW 1	W 4	0	—	∗ n.
31	48.4	48.6	47.7	-0.1	1.6	-1.9	-0.1	-1.9	4.0	2.8	3.7	87	54	92	10	10	10	SW 1	NW 2	N 1	—	
Срд. Moy.	748.0	748.0	748.1	-4.7	1.1	-2.6	-2.1	-6.4	2.5	2.9	2.7	75	57	70	8.0	8.0	5.9	3.0	3.5	2.8	28.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	745.0	745.2	-2.6	1.2	-2.0	-1.1	-4.2	3.0	2.9	2.5	79	59	65	5	2	7	NE 5	NNE 5	E 7	—	
2	46.1	46.6	47.3	-7.8	0.1	-4.4	-4.0	-8.9	1.7	2.3	1.8	69	50	57	3	0	0	ENE 3	NE 3	NE 2	—	
3	49.1	49.1	49.1	-7.8	-1.7	-4.4	-4.6	-9.7	1.6	1.9	1.8	65	47	56	0	0	0	ESE 2	E 2	0	—	
4	49.9	49.8	47.5	-7.3	-0.8	-2.8	-3.6	-9.1	1.6	2.0	1.9	62	46	50	1⁰	5⁰	5⁰	SE 1	S 2	S 2	0.1	◡ p, 3.
5	44.3	42.2	40.3	-5.6	0.6	-1.8	-2.3	-5.8	2.2	3.0	3.4	73	62	85	10	10	10	SE 4	SE 7	SE 6	3.5	∗ n, 1, a, p.
6	37.4	38.2	40.7	-0.8	0.8	-1.6	-0.5	-2.6	4.3	4.6	4.1	00	94	00	10	10	10	SE 6	SSW 7	S 4	0.6	∗ n, 1, p, 3; ●⁰ a, 2, p.
7	42.9	43.8	43.0	-4.2	1.0	-2.3	-1.8	-5.4	2.2	3.0	3.7	65	60	96	0	7	6⁰	SSW 4	SW 7	SW 1	—	◡⁰, ⊔ 3.
8	46.4	49.8	51.4	-0.9	1.6	1.2	0.6	-3.2	3.3	3.6	4.3	76	69	85	4⁰	2	1	SSW 6	W 6	SW 2	0.9	∗ p.
9	54.5	56.3	57.0	3.1	7.9	1.3	4.1	-0.2	4.1	4.6	4.6	71	58	91	9	9	7	S 3	SW 5	S 1	—	
10	55.3	53.0	49.2	1.0	6.9	3.0	3.6	-1.7	4.0	4.7	4.7	79	63	83	10	6⁰	4	SSE 3	SSW 4	0	2.4	
11	42.3	39.1	36.9	1.9	3.1	1.4	2.1	1.3	5.2	5.3	4.5	98	93	89	10	10	10	S 2	S 3	W 3	1.6	● n, 1, a.
12	35.8	34.9	33.2	-0.7	1.5	1.7	0.8	-1.2	3.7	4.3	4.6	85	83	90	6	10	10	WSW 4	SW 5	SSW 1	1.6	∗ a, 2, p.
13	35.1	35.5	39.1	0.7	1.4	1.0	1.0	0.1	3.5	4.7	3.8	81	93	75	10	10	10	0	SE 1	0	3.6	∗ 1, a, 2, p.
14	41.5	41.8	36.2	0.4	5.1	-0.1	1.8	-1.6	3.8	4.1	4.6	80	63	00	1	10	10	NW 1	S 2	E 2	7.3	● p; ∗ p, 3.
15	37.4	38.7	37.8	-0.3	3.9	0.1	1.2	-0.9	4.4	3.8	4.3	98	62	94	10	8	1	0	W 4	S 1	0.0	∗ n; △⁰ p.
16	33.0	32.2	31.6	0.3	4.2	-0.7	1.3	-0.8	4.6	4.2	4.4	98	68	00	9	7	10	SE 4	S 6	S 7	0.2	∗ a, p; ● p.
17	33.6	38.2	42.4	-0.9	1.2	-1.6	-0.4	-3.6	3.2	3.4	4.1	74	66	00	10	10	3	SW 15	SW 6	SW 1	1.9	↙ 1; ∗ p.
18	45.9	49.2	52.6	-1.0	1.9	-0.9	0.0	-3.5	3.9	3.1	2.6	90	58	61	10	8	0	S 3	WSW 4	0	0.0	∗⁰ p.
19	56.3	57.7	58.8	-1.4	4.0	-0.4	0.7	-3.7	3.1	3.9	4.0	75	64	90	9	10	0	SSE 2	SSE 1	0	0.0	∗⁰ a.
20	60.8	60.4	58.1	-0.2	3.2	-1.0	0.7	-4.2	3.2	2.2	2.5	71	39	59	0	0	0	N 1	NNW 2	NNW 2	—	
21	55.7	53.1	49.4	-2.6	5.4	2.6	1.8	-4.0	3.0	3.5	3.1	80	52	57	6⁰	0	1	N 3	N 4	N 3	—	
22	45.8	46.1	47.2	4.1	6.2	1.2	3.8	1.0	3.5	3.9	2.1	56	55	43	10	10	1	NNE 6	NNE 9	NE 13	—	
23	49.0	50.8	53.3	-1.4	2.4	-1.1	0.0	-3.1	2.3	2.4	1.9	56	44	45	1	0	0	NE 5	NE 6	NE 5	—	
24	56.7	57.4	57.6	-3.4	1.6	-0.4	-0.7	-5.2	1.8	1.8	2.2	53	36	49	2	0	0	E 4	NE 5	N 3	—	
25	59.0	58.8	58.2	-0.4	5.5	1.4	2.2	-4.2	2.3	2.1	2.4	51	31	48	0	0	0	ENE 1	E 3	NNE 2	—	
26	59.5	58.9	57.9	2.0	8.6	3.6	4.7	-1.7	2.5	3.0	3.7	48	36	62	0	3	1	NE 1	ESE 1	NE 1	—	
27	58.8	57.7	56.5	2.2	7.8	4.1	4.7	-1.2	3.0	3.3	2.9	56	42	47	2	5	3	SE 1	SSW 2	SW 2	—	
28	55.9	55.1	54.2	4.2	8.5	3.3	5.3	-0.2	3.6	3.7	5.1	58	46	88	0	6	6	S 1	E 3	0	0.1	● p.
29	53.2	52.0	49.6	4.6	10.0	6.7	7.1	2.5	5.0	4.1	4.4	79	45	60	1	7	10	NNE 2	WNW 1	0	0.5	
30	45.8	44.5	44.4	3.2	8.3	4.2	5.2	2.8	5.0	5.7	5.8	87	70	93	10	10	4	S 3	W 2	NNW 3	0.0	●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	747.8	747.9	747.5	-0.7	3.7	0.4	1.1	-2.8	3.3	3.5	3.5	74	58	74	5.3	5.8	4.3	3.2	3.9	2.5	24.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.0	743.5	743.6	2.4	13.4	8.8	8.2	1.8	5.5	5.3	5.5	00	47	66	10	3	7	N 2	ENE 2	N 4	—	≡ n, 1, a.
2	45.0	45.6	46.7	5.9	14.1	8.3	9.4	5.3	5.0	5.5	5.0	72	46	61	10	10	7	NE 2	NNE 3	ENE 4	—	
3	47.9	48.8	48.9	5.4	12.5	7.1	8.3	3.2	4.3	4.5	4.2	65	42	56	4	1	0	ENE 4	ENE 5	NW 3	—	
4	50.2	49.8	49.2	6.7	12.9	8.5	9.4	2.4	3.7	3.5	4.1	50	32	50	0	0	0	E 3	NE 4	0	—	
5	50.9	51.8	53.3	8.5	14.6	10.0	11.0	3.9	5.2	5.0	6.2	62	40	68	2	7	8	N 2	WNW 3	NNW 5	—	
6	56.5	56.6	55.5	5.5	10.1	6.9	7.5	1.9	3.3	3.8	5.2	49	41	70	0	0	0	N 4	N 12	0	—	
7	53.5	50.8	48.8	7.5	14.7	7.1	9.8	2.5	5.1	4.3	6.4	66	35	86	0	3	9	S 3	W 5	WNW 5	0.2	⊔ n, 1; ●^{0} p, 3; ☈^{0} p.
8	47.6	45.1	43.9	6.5	13.1	7.2	8.9	3.7	4.6	4.4	4.9	64	39	65	1	7	7	N 1	NW 3	NNW 5	—	
9	46.4	45.1	41.1	2.4	7.7	4.8	5.0	— 0.3	3.1	3.1	6.4	58	40	00	0	10	9	NNE 4	WNW 7	W 4	3.3	●^{0} p.
10	42.1	44.7	49.5	4.4	4.5	2.2	3.7	1.2	4.5	3.7	3.8	73	59	72	1	8	10	NNW 5	NNW 13	NW 2	0.5	△^{0}a; ✱ a 2 p, ↙ a p ●^{0}p.
11	53.9	54.3	52.3	2.1	7.5	9.7	6.4	— 1.8	2.7	3.3	5.1	51	43	57	1	3	1	N 7	WNW 5	W 7	—	
12	50.8	51.1	51.5	10.7	17.2	10.8	12.9	8.0	6.5	7.6	8.0	68	52	83	5	8	1	NW 5	NW 5	SW 1	1.7	●, ☈^{0} p.
13	49.9	48.4	46.3	8.1	18.0	16.8	14.3	6.0	7.4	9.3	5.9	92	61	42	6	4	1^0	S 3	SSE 3	W 2	0.0	●^{0} n, p; ☈^{0} a, 2, p.
14	45.4	44.2	42.6	13.4	20.0	17.0	16.8	9.5	6.5	4.7	4.5	57	27	31	2^0	6	0	S 1	W 5	SW 3	—	
15	43.0	43.3	44.8	12.1	17.8	8.6	12.8	8.5	4.8	7.6	6.4	45	50	77	0	3	10	W 3	NW 2	N 3	5.8	☈ a, 2, p; ● p, 3.
16	46.5	47.8	47.9	8.9	11.9	8.4	9.7	6.8	6.5	4.2	4.8	76	40	59	2	1	1^0	NNW 2	WNW 3	N 3	—	● n.
17	47.4	46.8	45.1	7.5	13.7	11.8	11.0	3.2	4.3	4.1	4.6	57	35	45	4^0	2	8	N 2	WNW 3	NE 3	—	⌓ n.
18	43.6	44.1	45.2	11.2	9.2	6.5	9.0	6.3	5.1	6.0	3.7	51	70	51	3	10	0	NNW 2	NW 11	NW 3	0.6	⌓ n, 1; ●^{0} p; ↙ a, p.
19	44.1	45.0	46.5	5.5	9.0	8.2	7.6	1.4	4.3	5.7	6.5	64	67	81	1	10	7	W 12	NNW 5	NE 1	0.2	●^{0} a, p; ⌒ p.
20	47.6	47.2	47.7	9.1	14.3	11.8	11.7	3.9	5.9	5.5	5.4	68	46	52	7	10	8	WNW 2	NE 1	N 1	—	⌓^{2} n.
21	49.6	49.9	49.9	12.6	18.7	14.3	15.2	9.4	5.4	5.0	6.4	49	31	53	2	2	0	NNW 2	NNE 3	0	—	
22	50.7	50.2	49.2	11.9	21.1	16.7	16.6	8.3	6.4	6.4	4.8	62	34	33	1^0	7	5	SSE 2	SSE 1	WSW 2	—	⌓ n.
23	48.5	48.6	46.3	15.0	14.9	15.4	15.1	10.9	6.5	9.6	8.9	51	76	68	9	10	10	S 2	S 1	NE 1	0.1	⌓ n; ●^{0} a.
24	46.0	46.3	47.0	14.7	19.8	15.4	16.6	11.7	8.4	8.0	8.5	68	47	65	10	8	1	NE 2	NE 3	NE 1	—	
25	48.1	47.4	45.7	14.7	21.0	17.8	17.8	9.4	7.8	7.1	8.6	62	38	57	1	1	7	ENE 2	NNW 1	ESE 1	—	⌓ n.
26	45.1	41.1	42.6	15.3	23.6	19.2	19.4	11.0	9.6	5.2	5.7	69	24	35	1	0	4	S 2	W 4	SSW 1	—	⌓ n; ⌒ p.
27	42.4	40.9	38.9	16.4	20.0	16.4	17.6	12.8	8.7	9.6	9.9	63	56	71	0	9	6	S 2	SW 1	SSE 2	1.3	⌓ n; ☈, ●^{0} a, 2, p.
28	34.8	32.2	31.4	17.4	18.4	9.1	15.0	9.1	9.7	11.1	8.6	66	70	00	8	10	10	SE 6	S 7	NW 7	21.7	● a, p, 3; ☈ p.
29	35.1	39.2	44.0	1.5	4.0	3.0	2.8	1.4	5.0	4.7	4.3	98	77	76	10	10	10	NW 7	N 6	NNW 3	0.5	● n, 1, a; ✱^{0} a.
30	46.9	47.3	47.6	5.4	7.4	4.8	5.9	2.2	4.2	3.9	3.7	63	50	57	6	10	1	N 3	ENE 1	E 2	—	⌓ n.
31	46.7	45.4	45.6	6.4	11.9	6.8	8.4	1.3	3.5	3.8	4.3	48	36	59	7^0	7	2	NE 5	NE 2	N 4	—	⌓ n; ⊔^{0} 1.
Срд. Moy.	746.8	746.6	746.4	8.9	14.1	10.3	11.1	5.3	5.6	5.7	5.8	64	47	63	3.7	5.8	4.8	3.4	4.2	2.6	35.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.2	744.2	744.5	4.4	12.6	7.6	8.2	2.2	4.9	5.4	7.1	79	49	91	9	10	1	ENE 2	SW 5	SSE 2	1.0	⌓ 3.
2	42.3	40.9	38.9	11.8	17.6	10.2	13.2	6.7	7.4	5.8	7.6	72	39	82	9	8	10	SSW 6	S 8	S 6	2.9	● n, p, 3; ↙ a, p.
3	36.9	37.7	36.8	6.4	10.9	4.7	7.3	4.7	6.6	4.4	6.2	91	45	97	10	9	10	W 3	W 4	SE 3	10.0	● n, p, 3.
4	39.6	41.1	41.2	3.2	6.4	5.3	5.0	0.8	5.4	5.2	6.1	93	72	92	10	10	2	W 6	WNW 4	SSE 1	1.6	● n, a; ✱ n; △^{0} a.
5	40.9	39.7	35.3	6.3	8.3	8.5	7.7	1.6	6.2	7.4	7.8	87	91	94	7	10	10	SSE 2	SE 2	E 1	20.3	● n, a, 2, p; ☈ p.
6	32.1	34.6	38.3	6.1	9.1	10.3	8.5	5.5	6.6	7.1	6.5	95	83	70	10	10	10	SSE 3	0	NW 2	0.3	● n, 1, 2, p.
7	40.6	40.5	39.4	9.9	13.7	9.5	11.0	5.7	6.5	6.1	7.8	71	52	88	0	8	9	WSW 1	WSW 3	S 3	0.8	⌓ n 1 ● a p △^{0} ✱^{0} ☈^{0} a.
8	37.5	36.6	36.8	8.1	12.4	9.6	10.0	4.6	7.2	7.1	8.3	89	66	94	9	9	9	0	N 4	WNW 1	1.5	≡ n, 1; ●^{0} p.
9	39.2	40.4	40.2	10.1	18.4	14.1	14.2	7.0	8.4	8.1	9.7	91	52	81	10	6	9	SSW 3	W 9	WSW 4	0.3	● n, a, p; ↙ a.
10	41.3	40.4	40.0	12.6	17.6	14.3	14.8	11.9	9.6	11.0	10.6	89	73	88	9	10	9	SW 3	W 8	SSW 2	6.4	● n, a, p; ☈ a, p; ⌒ p.
11	41.1	42.1	44.3	15.3	20.9	16.2	17.5	12.7	9.6	8.1	8.8	74	44	64	0	4	0	WNW 4	WNW 9	NW 3	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
12	49.3	50.3	50.3	16.6	21.2	17.0	18.3	11.0	7.3	7.1	7.9	52	38	67	0	0	0	ENE 1	NNE 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
13	52.2	51.8	50.6	17.3	25.0	20.4	20.9	11.7	9.8	8.8	9.9	67	37	55	0	1	4^0	0	SE 2	SE 1	—	⌓ n, 1, 3.
14	51.5	51.0	49.9	18.0	27.6	22.2	22.6	14.3	11.2	12.7	12.9	73	46	65	1^0	1	0	SSE 1	SSW 1	NNE 1	—	⌓ n, 1, 3.
15	50.8	49.8	48.8	23.1	28.9	22.2	24.7	17.8	13.8	11.8	13.3	66	40	67	1^0	3	7	NNW 1	W 1	0	0.5	⌓ n, 1, 3.
16	49.5	48.7	47.7	19.5	27.2	20.7	22.5	17.4	14.4	13.0	14.4	86	48	79	9	2	4	0	WSW 2	0	1.3	● n, a, p; ☈ p.
17	47.7	46.9	46.1	17.1	27.8	21.2	22.0	16.8	13.8	13.1	14.7	95	47	78	7	4	3	SSW 1	W 1	W 1	—	● n; ☈^{0} p.
18	46.7	45.7	45.4	19.8	28.5	19.4	22.6	16.2	13.2	14.4	13.9	77	51	83	8	3	10	NNW 2	N 2	S 1	0.0	⌓ n, 1; ☈^{0}, ●^{0} p.
19	44.6	45.2	47.8	20.2	22.8	13.4	18.8	13.4	13.1	13.4	9.2	74	65	81	7	8	2	N 1	N 4	ENE 4	2.2	< n.
20	51.4	53.0	52.8	8.7	15.8	12.8	12.4	8.5	7.8	6.6	7.5	93	50	68	10	5	3	NE 6	ENE 4	N 3	—	● n, 1.
21	51.1	49.7	46.0	12.5	18.8	15.2	15.5	8.4	7.3	7.0	8.4	68	44	65	4	1^0	10	NW 3	NW 4	NNW 2	0.0	●^{0} p, 3.
22	45.5	45.6	45.9	14.9	20.3	15.4	16.9	11.4	9.9	9.8	10.2	78	55	79	2^0	6	2	NNW 1	N 5	S 2	1.1	●, ↙ p; ⌓^{0} 3.
23	46.2	45.5	43.4	18.0	24.8	21.3	21.4	10.7	11.0	11.0	13.3	72	47	71	1	5	9	SSW 2	WNW 1	W 2	1.8	⌓ n, 1.
24	42.3	40.8	39.3	20.5	26.4	21.1	22.7	16.3	13.7	13.7	10.6	76	54	57	1	4	1	S 2	WSW 8	WSW 2	—	●, ☈ n.
25	40.1	42.4	45.1	19.8	15.7	13.7	16.4	13.7	11.8	10.6	9.3	69	80	80	6	10	10	W 6	NW 2	NE 3	0.0	●^{0} p.
26	47.0	48.6	49.3	13.7	18.8	16.2	16.2	9.7	9.3	11.0	11.0	80	68	80	9	8	1	ENE 1	SE 3	0	—	⌓ 3.
27	50.7	50.7	49.7	16.4	23.2	19.2	19.6	11.9	10.9	11.2	12.5	78	53	75	2	6	1	SSW 3	SSW 1	SSE 1	—	⌓ 1, 3.
28	49.5	48.6	46.7	18.9	25.9	22.0	22.3	13.9	11.6	13.4	12.9	72	55	66	1	7	3	SSE 1	SE 1	SE 3	—	
29	45.0	43.9	43.9	20.4	29.3	22.0	23.9	17.8	13.0	14.5	13.2	73	47	68	2	6	10	SSE 3	S 3	W 5	0.1	●^{0}, ☈ 3.
30	42.4	41.3	41.3	19.1	23.0	19.8	20.6	18.3	13.4	13.0	13.6	82	62	80	10	9	9	S 1	S 7	0	0.4	●^{0} 1, a; ↙ a.
Срд. Moy.	744.7	744.6	744.2	14.3	20.0	15.5	16.6	10.8	9.8	9.7	10.2	79	55	77	5.5	6.1	5.6	2.3	3.7	2.0	52.5	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.5	741.5	740.1	15.0	22.2	20.6	19.3	14.9	12.3	13.7	14.4	97	69	80	10	6	9	ESE 3	S 3	ESE 1	1.4	● n, a.
2	41.9	42.6	41.7	17.3	23.0	19.3	19.9	14.3	12.7	12.4	14.2	87	59	86	9	9	10	SSE 3	SSE 3	ENE 1	4.3	● n, p; <, K,
3	39.7	40.6	40.3	19.0	24.5	21.2	21.6	16.7	14.0	15.0	15.3	86	66	82	8	7	7	E 1	SSE 3	SSW 1	0.0	K n, p, 3; ● n, p; <, ▲
4	39.5	38.6	38.9	20.9	25.2	18.8	21.6	17.2	15.0	15.2	14.9	82	64	92	3	8	5	E 1	S 1	0	2.8	< n; K, ● n, p; ⌂
5	39.0	38.4	38.3	17.8	24.7	19.0	20.5	14.3	13.0	13.6	14.4	86	58	88	8	8	3	SE 3	SSE 3	SSE 1	8.2	⌂ n, 3; K⁰, ● p
6	38.3	39.1	40.2	16.8	20.2	19.0	18.7	14.5	12.8	14.9	13.5	90	85	83	7	8	3	SSE 3	SE 1	SE 1	0.6	⌂ n 1 3 K a p ● a 2 p
7	41.8	41.7	44.4	19.0	26.4	18.7	21.4	14.8	13.5	14.6	13.7	83	57	86	3	3	4	SE 1	SE 3	N 3	0.0	⌂ n, 1, 3; K⁰, ●
8	46.6	47.0	47.5	17.2	24.4	20.2	20.6	14.8	13.5	12.4	13.1	93	55	74	10	2	2	NNW 1	NNW 3	N 3	—	≡ n, 1; ⌂ 1, 3.
9	48.4	47.9	46.6	22.0	26.4	21.0	23.1	15.9	12.3	11.2	11.7	63	44	64	2	1	1	N 3	ENE 3	E 1	—	⌂ n, 1, 3.
10	45.2	42.8	40.8	23.1	29.8	22.8	25.2	15.3	9.6	16.0	13.7	45	51	66	8	5	2	SSE 3	S 5	SSW 3	—	⌂ n, 1, 3.
11	39.1	38.5	36.3	20.5	26.4	24.4	23.8	18.7	13.2	13.2	14.1	74	52	62	2	5	6	S 3	SSE 3	SSW 1	6.3	< n; ⌂ n 1; K a p 3 ●
12	36.8	35.1	35.5	17.0	23.2	15.0	18.4	12.0	13.7	14.5	12.3	95	68	97	10	6	2	S 5	SE 7	SSE 3	11.0	● n, 1, a, p; K n, p; ▲
13	37.4	38.0	38.5	17.5	21.5	17.4	18.8	13.0	11.6	14.5	13.3	78	67	90	3	6	10	SSW 5	W 5	W 1	0.9	●⁰ a, p.
14	40.6	42.9	44.4	12.9	14.9	13.9	13.9	12.1	10.0	10.0	10.0	91	80	85	9	10	1	WNW 5	WNW 7	NW 1	0.0	●⁰ n, a; ⌂ 3.
15	45.9	45.4	44.2	16.0	20.0	17.2	17.7	10.4	9.7	9.4	12.2	72	54	84	0	1	1	NW 1	W 3	S 1	—	⌂ n, 1, 3.
16	42.8	40.5	40.0	17.3	25.4	20.4	21.0	13.0	11.7	14.9	12.5	80	62	70	1	2	4	SE 3	SSE 7	WNW 3	0.0	⌂ n, 1; ●⁰ a, p.
17	41.8	41.5	41.3	18.7	22.5	17.4	19.5	14.4	10.3	10.4	10.3	64	51	69	1	7	1	WNW 1	W 1	W 1	—	⌂ n, 1, 3; < n;
18	40.5	39.9	40.5	14.2	17.4	12.7	14.8	12.5	11.4	13.7	10.5	95	93	97	9	9	1	SSW 1	SSW 5	0	4.5	⌂ n, 1, 3; ● a, p; K
19	41.3	41.6	41.7	12.2	21.0	17.1	16.8	10.4	9.7	12.0	12.3	93	65	85	9	2	3	SSW 1	S 1	S 1	—	⌂ n, 1, 3.
20	40.4	40.8	41.8	15.3	16.7	15.6	15.9	14.1	11.0	12.5	12.0	85	89	91	9	10	10	E 3	E 3	E 1	4.1	⌂ n, 1; ● a, p.
21	43.4	43.6	44.8	14.9	20.7	16.2	17.3	12.9	11.1	10.5	10.4	88	58	76	8	5	3	NNE 3	NNW 3	NW 1	0.7	⊢⊣ p; ⌂ 3.
22	44.5	45.6	47.2	12.9	17.7	14.7	15.1	12.4	10.0	10.1	10.9	91	57	88	10	4	1	NW 5	NW 5	NNW 3	—	●⁰ n; ⌂ 3.
23	48.8	48.6	47.9	10.8	19.0	16.2	15.3	9.8	9.5	10.3	10.8	99	63	79	10	1	1	N 1	N 3	N 1	—	≡ n, 1, a; ⌂ 3.
24	48.3	46.9	45.0	16.1	24.0	18.7	19.6	11.9	10.3	10.7	11.7	76	48	73	1	3	1	N 1	N 3	N 3	—	⌂ n, 1, 3.
25	42.2	40.0	39.0	17.4	21.0	13.5	17.3	13.4	11.1	10.9	11.2	75	59	98	7	10	10	NNW 3	NNE 5	NNE 3	0.8	● a, p, 3.
26	38.3	38.3	38.5	14.7	21.0	16.1	17.3	12.9	11.1	11.1	11.9	89	61	87	9	7	4	NNE 3	E 3	E 1	—	● n; ⌂ 3.
27	38.6	38.0	38.2	15.5	23.6	18.0	19.0	14.2	12.0	13.5	12.2	91	62	83	8	6	3	NNE 3	N 1	ENE 1	6.5	K, ●, ▲ p.
28	38.4	37.8	38.9	17.4	21.0	17.0	18.5	13.4	11.5	13.7	12.6	78	74	88	1	8	4	NW 1	WNW 9	NW 5	2.3	⌂ n, 1; ● a, p.
29	39.9	40.0	39.0	18.7	24.6	20.2	21.2	15.7	13.5	14.2	14.8	85	61	84	1	6	3	WNW 1	NW 5	NNW 1	1.0	●, ⌒ p; ⌂ 3.
30	37.1	37.8	40.7	19.3	21.5	17.3	19.4	16.3	14.2	13.5	12.4	86	71	85	9	9	4	NW 1	W 3	N 5	0.3	< n; ●⁰ n, p.
31	43.5	44.4	45.0	15.1	20.7	18.0	17.9	12.4	11.7	13.1	13.2	91	73	86	9	9	1	N 5	NNE 5	NNE 3	—	⌂ n, 1, 3.
Срд. Moy.	741.7	741.5	741.5	16.9	22.3	18.0	19.0	13.8	11.8	12.8	12.6	83	61	83	6.3	5.9	3.9	2.5	3.7	1.8	55.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	745.5	744.8	17.9	25.1	19.9	21.0	13.7	13.0	14.4	15.1	85	61	88	3	5	3	NNE 1	NW 1	S 1	—	⌂ n, 1, 3.
2	45.6	45.2	45.6	20.2	29.0	21.5	23.6	16.5	13.7	15.1	14.2	78	51	75	1	4	2	S 1	W 5	NNW 5	—	⌂ n, 1.
3	46.6	45.8	44.8	19.2	23.6	19.0	20.6	15.9	12.6	12.6	11.4	76	58	69	3	6	3	NNW 3	ENE 1	NNE 3	—	⌂ n, 1.
4	45.6	46.2	47.4	15.9	23.6	16.5	18.7	12.6	9.8	11.3	10.3	73	52	73	1	4	6	NW 5	ENE 3	E 5	—	⌂ n, 1; < n; ⸗ p
5	49.4	49.6	49.4	15.1	22.4	17.0	18.2	11.7	9.9	10.2	10.1	77	51	70	0	3	0	N 3	N 3	N 1	—	⌂ n, 1.
6	50.1	49.7	48.1	15.5	22.4	16.7	18.2	11.3	10.2	9.9	8.7	78	50	61	0	3	1	0	N 1	NNE 1	—	⌂ n, 1.
7	46.1	44.3	42.0	13.9	20.1	19.5	17.8	11.6	9.1	11.8	11.0	77	67	65	10	10	10	SSE 3	SW 3	WSW 1	0.9	⌂ n, 1; ● a, 2, p.
8	39.8	40.2	40.0	18.6	19.5	17.6	18.6	15.9	9.7	13.8	12.7	60	82	85	1	10	8	S 3	WSW 3	W 1	6.3	⌂ n, 1; ●, K a, 2, p
9	43.2	44.3	45.0	18.5	24.1	20.0	20.9	15.9	11.3	11.9	9.9	71	54	57	2	4	0	W 1	W 5	W 1	—	⌂ n, 1.
10	47.1	46.9	45.5	15.0	25.8	21.0	20.6	11.6	9.3	12.4	13.1	73	50	71	1	1	1	W 1	SSW 1	0	—	⌂ n, 1, 3.
11	44.3	42.9	41.5	20.1	30.2	24.1	24.8	15.8	12.1	14.9	11.9	69	47	53	3	7	1	SSE 1	S 3	SW 1	—	⌂ n, 1; < n.
12	40.5	40.2	38.7	18.9	32.8	24.9	25.5	16.1	9.4	9.7	10.9	58	26	47	9	4	3	S 3	WSW 3	SSE 5	—	⌂ n, 1.
13	36.8	36.0	33.0	21.2	27.2	24.6	24.3	19.1	9.7	14.1	13.0	53	52	56	9	10	10	SSE 3	SSE 3	ESE 5	0.0	●⁰, ⸗ p.
14	32.5	32.3	33.8	20.4	22.8	18.0	20.4	17.2	12.1	13.8	12.9	68	67	84	10	6	6	SSE 3	ESE 4	S 1	6.0	● a, p; K p; ⌂ 3
15	36.3	37.6	39.2	14.3	18.8	14.9	16.0	13.6	11.3	11.8	10.5	94	73	84	10	10	10	W 1	W 2	NW 3	0.3	
16	40.6	41.4	41.4	12.9	17.9	15.3	15.4	12.1	10.8	10.5	11.6	98	68	89	10	4	8	NW 2	NNE 1	SE 3	0.0	●⁰ n, 1, a; ⌂ 3.
17	39.7	39.7	40.1	14.4	20.0	15.0	16.5	12.8	10.7	13.4	12.7	88	77	00	9	10	3	SE 3	SE 1	WSW 1	4.3	⌂ n, 1, 3; ● a, 2, p
18	39.7	39.5	38.5	14.3	19.1	14.1	15.8	12.6	11.9	11.6	10.9	98	71	92	9	9	10	SE 3	S 7	ESE 3	20.6	● n, a, p; K a, p; ▲
19	38.7	39.9	40.0	14.0	17.8	13.4	15.1	11.7	9.9	11.3	11.2	84	74	98	5	10	10	SSW 2	SSW 1	N 3	13.5	< n; ● p, 3.
20	34.2	35.3	38.4	12.5	12.1	10.7	11.8	10.6	10.5	10.0	8.9	98	96	93	10	10	10	N 3	W 7	W 5	2.8	● n, 1, p; ⸗ p.
21	40.8	41.4	41.0	9.1	15.8	10.7	11.9	8.3	7.0	8.4	8.5	81	63	90	9	9	1	SW 3	SW 3	W 1	0.1	●⁰ p.
22	39.3	38.9	39.4	9.5	11.6	9.9	10.3	8.0	8.1	8.3	7.6	92	92	83	10	10	6	SSE 1	NW 3	WNW 5	0.9	● n, 1, a, p.
23	40.2	40.3	40.6	8.9	13.7	10.7	11.1	7.8	8.0	7.8	8.4	95	67	89	10	10	9	W 1	WSW 1	WNW 1	—	
24	42.2	43.2	44.5	8.8	15.4	12.9	12.4	7.9	7.9	8.5	9.5	93	65	87	10	6	1	NW 1	NW 1	W 3	0.8	●, ⌒ p; ⌂ 3.
25	46.1	45.8	43.9	9.4	19.2	15.5	14.7	7.4	8.0	9.7	11.6	91	59	88	7	10	7	W 1	W 3	0	0.4	⌂² n, 1; ●⁰ 2, p.
26	44.3	44.7	45.7	17.7	26.0	20.2	21.3	14.8	13.1	13.7	14.2	87	55	81	0	4	1	WNW 2	WNW 3	NW 2	0.0	⌂ n, 1, 3; ●⁰ p; < p.
27	47.3	48.1	48.8	16.6	27.1	19.3	21.0	14.6	11.7	12.5	13.3	83	47	80	1	2	0	SSW 1	SSW 3	SSE 2	0.6	⌂ n, 1, 3; K, ● p
28	49.8	50.0	50.1	16.6	21.7	19.8	19.4	14.6	11.6	14.9	13.3	82	77	78	8⁰	9	3	SSE 1	W 2	0	0.0	⌂ n, 1, 3; ●⁰ a.
29	50.1	49.0	47.4	18.1	25.6	16.4	20.0	15.1	12.4	13.9	12.7	80	57	92	7	8	9	W 1	SE 3	E 3	7.7	⌂⁰ n, 1; ⸗, ●. K
30	44.1	44.1	43.1	19.0	23.8	19.7	20.8	16.4	11.3	13.2	11.4	69	61	67	9	10	7	SE 4	S 2	S 3	0.1	< n; ● n, 2, p; K p
31	45.2	45.9	45.9	16.1	22.2	17.2	18.5	14.1	11.5	12.3	12.7	84	63	87	8	10	9	SSE 1	SSE 3	S 2	0.3	⌂ n, 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	743.0	743.0	742.8	15.6	21.8	17.3	18.2	13.1	10.6	11.9	11.4	80	62	78	6.0	7.0	5.1	2.0	2.7	2.3	65.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	744.4	743.4	15.9	23.0	20.3	19.7	15.0	12.4	13.7	11.5	92	66	65	9	9	9	S 2	ESE 3	ESE 2	0.0	● n, a; < 3.
2	42.0	41.4	40.1	17.7	22.1	19.7	19.8	16.0	11.6	14.0	10.5	77	71	61	9	9	9^0	NNE 3	N 2	SSE 4	0.5	< n, p, 3; ● a, 2.
3	38.0	37.0	37.2	18.5	26.9	18.4	21.3	15.4	10.0	6.0	8.5	63	23	55	7	4^0	7	ENE 2	ESE 5	E 4	—	< n.
4	37.0	37.6	39.3	15.0	17.3	16.3	16.2	14.9	8.0	9.2	8.9	63	63	64	9	10	4^0	ENE 6	NE 6	NE 2	—	
5	40.9	42.0	42.7	13.5	16.8	13.9	14.7	12.5	8.5	8.7	8.7	74	62	73	0	9	9	NNE 3	NNE 2	N 5	0.0	● a, p.
6	43.4	42.8	42.6	10.0	17.9	14.4	14.1	8.1	8.1	8.6	9.7	88	57	80	0	8	7	NNW 3	W 4	WNW 3	0.9	⌓ n, 1; $●^0$ a, p.
7	40.8	40.1	39.6	10.3	16.4	12.9	13.2	10.3	9.3	9.5	8.5	00	69	77	10	6	4^0	WNW 2	WNW 4	WNW 2	4.7	● n, 1, a; ⌓ 3.
8	33.9	33.7	37.4	10.1	12.3	7.1	9.8	7.1	9.0	7.4	5.1	98	70	68	10	9	8	SSW 2	W 11	W 2	4.8	● n, 1, a, p; ↙ p.
9	39.0	39.8	37.0	4.6	12.3	10.5	9.1	2.7	5.3	5.3	6.6	84	50	70	1^0	8	7^0	WSW 3	WSW 7	SE 4	0.8	$●^0$, $⊔^0$ n; ⌓ 1.
10	31.1	33.3	37.3	12.3	11.9	6.2	10.1	6.2	7.0	9.1	5.9	66	89	84	9	10	10	S 6	SSW 4	NNW 2	0.9	● n, a.
11	40.4	42.0	42.2	4.3	12.7	8.3	8.4	2.1	5.3	4.6	6.4	85	42	78	1	9	6	SW 2	SW 3	SE 2	—	⊔ n; $⌓^0$ 3.
12	41.7	41.4	40.9	5.9	11.2	8.4	8.5	4.9	5.4	6.6	6.1	78	66	74	10	9	10	NNW 4	W 3	W 3	0.8	● a.
13	40.5	40.4	42.2	7.1	8.5	7.7	7.8	6.4	7.3	7.4	7.2	98	89	91	10	10	10	WSW 4	W 7	WSW 3	4.0	● n, a, 2, p.
14	41.4	42.8	46.3	6.9	12.7	9.1	9.6	6.5	7.1	7.4	6.8	96	68	79	9	7	7	SSW 1	S 2	NNW 1	—	● n.
15	49.0	49.6	49.3	7.3	14.3	11.7	11.1	5.3	7.0	8.3	9.1	91	68	89	7	10	9	SW 2	S 2	SW 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
16	47.8	48.8	51.2	11.1	18.4	10.9	13.5	8.9	8.7	10.9	9.1	89	69	94	6	9	2	S 3	WNW 3	N 1	—	⌓ n, 1, 3; $≡^0$ a.
17	52.8	52.8	51.7	7.8	13.9	10.1	10.6	6.5	6.8	7.8	8.3	86	66	89	0	10	1	NE 2	ENE 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
18	50.7	50.2	49.1	7.7	18.8	16.2	14.2	6.0	6.9	10.1	9.8	89	62	71	0	0	1^0	ENE 2	SE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
19	47.3	46.5	46.2	12.4	18.7	11.5	14.2	11.5	8.6	8.8	9.1	80	55	91	9	10	1	SE 3	SSE 2	SW 2	0.3	$●^0$ p; ⌓ 3.
20	46.1	47.0	47.0	10.8	14.9	9.6	11.8	9.2	8.9	7.7	7.2	93	61	80	10	4	0	W 2	NW 2	NNW 1	—	● n; ⌓ 3.
21	46.1	45.0	44.1	8.3	19.6	14.8	14.2	6.2	7.5	8.9	8.4	92	52	67	7	4	9	SE 3	SSE 4	SE 3	2.1	⌓ n, 1.
22	44.6	44.3	45.5	12.1	16.5	11.9	13.5	11.9	10.1	10.8	9.9	97	77	96	10	9	10	S 3	SSE 6	NNW 2	3.5	● n, 1, a, p.
23	45.1	44.2	43.4	10.9	12.2	8.5	10.5	8.5	9.6	10.1	7.8	99	96	94	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NW 5	13.1	● n, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
24	43.5	42.8	40.5	4.3	9.5	6.9	6.9	3.9	6.2	5.9	5.9	00	66	80	10	7	10	NW 2	W 3	WNW 2	0.3	● n; $≡^0$ 1.
25	36.7	34.6	36.6	6.8	11.1	5.4	7.8	5.3	7.1	8.4	5.9	96	85	87	10	9	7	S 1	SW 2	WSW 2	1.6	● n, a, p.
26	35.8	36.7	38.8	4.6	6.5	4.6	5.2	3.7	5.9	6.0	5.7	94	83	90	9	10	10	WSW 2	W 4	WNW 3	2.0	⌓ n, 1; ● a, p.
27	39.5	40.5	40.8	2.4	4.7	2.6	3.2	2.4	5.1	4.4	5.1	93	68	93	10	10	10	W 4	W 5	W 2	0.1	$●^0$ n, p.
28	37.0	34.0	35.6	3.2	5.5	4.4	4.4	1.0	5.7	6.4	6.2	98	96	00	10	10	9	SSE 4	SE 6	N 3	4.2	● n, 1, a, 2, p
29	39.7	41.7	41.8	1.0	7.0	4.0	4.0	1.0	4.7	3.7	4.9	96	49	80	2	3	10	NNW 2	N 6	WNW 1	1.6	⌓ n, 1.
30	38.5	38.6	38.2	5.2	6.8	4.4	5.5	3.7	6.5	5.9	5.6	98	80	90	10	10	10	W 3	NNW 6	W 5	1.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	741.9	741.9	742.3	8.9	14.0	10.4	11.1	7.4	7.7	8.1	7.6	88	67	80	7.1	8.1	7.2	2.7	4.0	2.5	47.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	742.4	745.0	3.2	5.4	3.0	3.9	2.8	5.4	4.9	4.9	93	74	87	10	9	8	NNW 3	NNW 4	NNW 1	0.0	$●^0$ n, p; Ш 3.
2	46.1	47.4	49.1	2.0	5.0	2.2	3.1	2.0	4.7	4.3	5.3	89	66	98	8	10	0	NNW 4	NW 3	NNW 1	0.5	● 2, p; ⌓ 3.
3	50.9	48.7	48.3	−0.3	4.6	11.1	5.1	−0.4	4.5	6.2	9.1	00	98	93	10	10	10	S 2	S 4	W 3	4.3	⊔ n 1; ≡ 1; $△^0$ a; ● a p 3.
4	50.8	52.7	53.3	10.0	12.6	8.1	10.2	8.0	8.8	7.2	6.9	96	67	86	10	10	1	W 2	W 2	0	—	● n; ⌓ 3.
5	53.2	52.8	51.3	8.3	15.7	10.1	11.4	7.8	7.5	6.1	7.1	92	46	76	10	7^0	1^0	S 2	SW 4	0	—	⌓ n, 3, ⊕ 2.
6	50.7	50.6	50.4	7.1	16.3	9.5	11.0	6.4	6.4	7.5	7.2	86	55	82	5^0	1	1^0	SSE 3	S 4	SSE 1	—	⌓ n, 1, 3.
7	50.9	51.8	52.4	6.5	15.6	11.8	11.3	6.1	6.2	7.4	6.1	86	56	59	5	9	9	SSE 4	S 5	SSE 4	—	⌓ n, 1.
8	53.5	53.6	53.8	7.5	16.0	9.6	11.0	6.9	6.2	5.7	5.8	80	42	65	6^0	9^0	3^0	SSE 3	SSE 6	SSE 2	—	⌓ n, 1.
9	52.7	51.6	50.7	7.5	14.8	10.8	11.0	7.2	5.5	6.1	6.4	70	50	67	7^0	9	10	SSE 3	S 2	S 2	0.1	● p, 3.
10	48.5	48.8	50.7	9.6	8.4	5.1	7.7	5.0	8.1	5.9	5.5	91	71	85	10	10	5	WNW 7	NNW 4	NW 5	1.1	● a.
11	53.5	54.4	54.5	4.0	5.6	5.3	5.0	2.4	4.7	4.7	5.4	77	69	82	10	10	10	N 4	NW 7	WNW 1	—	
12	54.8	54.0	54.2	4.0	9.9	5.7	6.5	3.9	5.2	5.8	5.6	85	64	82	10	10	0	SSW 2	SSW 3	SSE 1	0.0	$●^0$ a; ⌓ 3.
13	55.1	54.8	53.9	1.6	12.5	6.5	6.9	1.5	4.6	5.4	5.6	89	50	78	0	0	0	SSW 5	S 4	SE 3	—	⌓ n, 1, 3.
14	54.0	53.4	51.8	2.9	12.9	9.3	8.4	2.7	4.6	4.8	4.5	80	44	51	1^0	1^0	0	SE 3	SSE 6	SSE 5	—	⊔ n, 1.
15	50.3	48.0	44.4	6.1	13.4	9.9	9.8	5.7	4.0	4.9	5.8	57	43	61	2^0	9	10	S 5	S 14	SSW 14	2.6	↙ a, p; $●^0$ 3.
16	45.7	46.4	46.1	6.6	8.9	7.1	7.5	6.0	6.1	5.8	6.4	84	68	86	9	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 4	1.1	● n, p, 3.
17	49.2	50.5	50.7	3.5	10.7	7.9	7.4	3.4	5.8	6.7	6.2	98	70	78	8^0	8	1	S 1	S 5	S 2	—	● n; $⌓^0$ 3.
18	49.9	49.0	45.8	3.8	11.8	9.9	8.5	3.6	5.1	6.3	5.8	85	61	64	4	8	10	SSE 2	SSW 4	SSW 5	4.4	⌓ n, 1; $●^0$ p.
19	47.7	48.3	49.3	1.1	3.7	2.5	2.4	0.7	4.9	4.6	4.1	98	77	74	10	10	10	SSW 3	W 1	WNW 2	0.2	● n, p; ✳ n; ≡ 1; $△^0$ p.
20	51.2	52.3	52.8	1.6	3.3	1.9	2.3	1.6	4.5	3.9	3.8	87	66	73	10	10	10	W 3	W 3	S 2	—	
21	53.2	53.3	52.2	0.3	2.5	−0.7	0.7	−0.7	4.1	3.7	3.7	87	67	85	9	10	1	S 2	SSW 3	SSE 2	0.1	⊔ 3.
22	50.6	50.3	51.3	−2.2	5.4	4.4	2.5	−2.2	3.6	4.3	4.6	92	65	74	2	9	10	S 2	SW 2	SW 2	—	$⊔^2$ n, 1.
23	54.0	55.2	56.3	0.3	5.9	1.6	2.6	0.2	4.5	4.6	4.6	96	66	89	1	3	2	NW 1	WSW 1	NE 1	—	⊔ 1, 3.
24	58.2	58.8	59.5	−1.0	6.7	2.8	2.8	−1.1	3.9	4.1	4.0	90	56	70	1	0	1	0	ESE 2	ESE 1	—	⊔ n, 1, 3.
25	61.2	61.5	61.0	0.8	9.9	4.2	5.0	−0.1	4.0	5.2	4.8	82	57	77	2^0	5^0	0	SSE 2	S 6	SSE 3	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
26	61.7	61.2	59.3	1.4	8.9	4.5	4.9	1.4	3.5	3.1	3.1	69	36	50	1	0	0	SE 2	SE 6	E 1	—	
27	60.1	58.5	57.7	1.0	8.4	5.2	4.9	0.6	2.9	2.6	2.4	58	31	37	1	9	1	SE 2	SSE 5	SE 3	—	
28	58.5	58.2	57.9	0.8	9.6	4.3	4.9	0.4	2.7	2.6	2.8	56	28	44	3	1^0	0	SE 2	S 3	SSE 3	—	
29	57.7	57.3	55.8	0.4	11.1	5.6	5.7	0.3	3.2	3.5	3.3	68	36	48	1^0	0	0	SE 3	S 3	SSE 3	—	
30	55.6	56.1	56.9	2.2	11.9	5.7	6.6	2.0	3.2	3.6	3.8	61	34	55	0	0	0	SSE 3	SSE 5	SW 3	—	
31	60.0	61.5	60.9	1.6	5.7	1.2	2.8	1.2	5.0	4.5	4.2	96	66	83	10	7	6^0	N 3	NNE 3	ENE 4	—	$⊔^0$ n; $⌓^0$ 1; Ф 3.
Срд. Moy.	752.9	753.0	752.8	3.3	9.5	6.0	6.3	2.8	4.9	5.0	5.1	83	57	72	5.7	6.6	4.2	2.8	4.2	2.7	14.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.6	754.8	750.7	2.5	9.8	5.6	6.0	0.4	4.3	4.0	3.5	77	44	52	9	3^0	5^0	SE 6	S 8	S 4	—	⊕^{0} 3.
2	46.3	43.4	39.6	0.8	5.4	2.4	2.9	0.5	3.1	2.3	2.8	63	35	52	4^0	8^0	10	SSE 2	SE 5	ESE 2	0.0	✱^{0} p.
3	34.0	33.4	36.3	0.8	0.4	− 0.2	0.3	− 0.2	4.0	4.6	4.5	82	96	00	10	10	10	N 3	N 2	NW 2	10.0	✱ 1, a, 2, p, 3.
4	44.4	48.3	51.3	− 2.0	− 3.5	− 4.8	− 3.4	− 5.1	3.9	3.2	3.0	98	91	95	10	10	10	WNW 6	WNW 5	S 3	—	
5	51.3	50.1	47.8	− 3.6	− 2.1	− 1.1	− 2.3	− 4.9	3.3	3.8	4.2	94	98	98	10	10	10	SSW 1	SE 4	SSW 4	6.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
6	44.9	45.9	47.2	− 0.6	1.6	0.2	0.4	− 1.1	4.4	4.5	4.5	00	87	96	10	10	10	SSW 3	WSW 4	WSW 2	4.3	✱ n, 1, a, p, 3; ●^{0}p…
7	48.5	49.7	51.1	0.0	0.8	− 1.6	− 0.3	− 2.1	4.4	4.5	4.1	96	92	00	10	9	10	WNW 3	WNW 2	WNW 1	0.0	✱^{0} a.
8	50.4	49.5	47.2	− 2.2	0.5	− 2.2	− 1.3	− 2.3	3.6	4.1	3.2	92	87	83	10	10	4	SSE 1	SE 2	E 4	0.3	△^{0} n; ✱^{0} n, a.
9	41.2	36.9	34.3	− 2.8	− 3.6	− 3.6	− 3.3	− 4.8	3.7	3.3	3.5	00	94	00	10	10	10	E 4	ENE 4	ESE 4	6.9	✱ n1a2p3; ⊕n1a2p…
10	34.3	31.7	29.6	− 1.3	− 0.3	− 5.5	− 2.4	− 5.5	4.2	4.4	2.9	00	98	98	10	10	10	S 1	NNE 6	NNE 7	7.0	●^{0}n✱np3∽≡a⊕…
11	33.9	38.3	44.7	−10.8	−10.9	−14.0	−11.9	−14.0	1.7	1.5	1.1	90	79	75	10	8	0	N 8	N 7	N 5	0.2	↙ n, p; ✱ n, a; ⊕a…
12	52.6	56.6	59.9	−17.8	−13.1	−15.8	−15.6	−18.0	0.9	1.1	1.0	82	70	78	0	0	1	N 4	N 6	NW 3	—	⊔ n, 1.
13	60.5	60.9	61.8	−18.3	−13.4	−15.9	−15.9	−18.7	0.8	1.0	1.0	78	66	77	2	1^0	0	WSW 3	SSW 1	S 2	—	
14	62.7	62.8	61.0	−19.5	−12.9	−12.0	−14.8	−19.7	0.8	1.0	1.1	87	63	62	1	4^0	10	S 3	S 5	SSE 4	—	⊔ n, 1.
15	57.5	55.9	56.7	− 9.0	− 7.7	− 5.0	− 7.2	−12.1	1.4	1.7	2.9	61	67	92	9	10	10	S 7	S 13	S 9	0.4	↙ a, p; ✱^{0}, ⊕ p.
16	57.4	58.0	59.2	− 3.5	− 3.2	− 3.6	− 3.4	− 5.0	3.4	3.3	3.2	98	92	91	10	10	10	S 6	SSW 4	SSE 4	0.0	⊕^{0} n; ✱^{0} p.
17	61.3	62.1	62.3	− 4.2	− 4.5	− 7.4	− 5.4	− 7.7	2.6	2.6	2.5	79	79	98	10	10	10	SSE 2	S 5	SSE 6	—	
18	59.7	59.0	57.9	− 7.8	− 4.8	− 5.6	− 6.1	− 8.0	2.5	3.0	2.8	00	94	95	2	9	10	S 2	S 6	SSW 7	—	
19	56.4	55.7	54.2	− 7.2	− 4.4	− 2.2	− 4.6	− 7.2	2.4	2.4	2.4	93	75	63	1^0	9	10	SSE 4	SSE 4	SSW 3	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
20	53.9	54.1	53.4	− 0.9	0.1	− 1.4	− 0.7	− 2.7	3.8	3.1	3.9	89	66	95	10	10	10	SSE 2	SSE 4	ESE 3	2.4	✱ n, a, p.
21	53.4	54.2	55.2	− 1.2	2.0	− 0.7	0.0	− 1.6	4.1	4.1	3.9	99	77	90	10	5	1	NE 1	ENE 2	NNE 1	—	
22	55.5	55.4	55.4	− 1.9	0.4	− 3.4	− 1.6	− 4.6	3.9	4.2	3.5	98	89	00	10	10	10	NNE 1	NNE 3	N 3	0.1	⊔ n.
23	54.9	56.0	55.9	−10.2	−13.7	−16.7	−13.5	−16.7	2.0	1.5	1.1	00	98	96	10	10^0	1^0	NNW 3	NW 3	0	0.2	≡1; ∨1, a, 2, p, 3; ✱^{0}a…
24	54.5	52.7	50.4	−13.8	−12.2	−15.9	−14.0	−16.8	1.5	1.7	1.3	97	99	99	10	10	9^0	0	0	S 1	0.1	∨n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0}a…
25	43.5	38.4	30.4	−18.6	−12.2	− 8.2	−13.0	−19.2	1.0	1.7	2.3	96	99	97	2	10	10	SSE 4	S 5	S 5	8.8	∨ 1, a; ✱, ⊕ p, 3.
26	22.8	22.3	24.4	− 6.9	− 6.0	−11.2	− 8.0	−11.2	2.7	2.7	1.9	00	95	99	10	10	7^0	0	SW 1	WNW 2	1.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕p…
27	23.9	23.9	28.4	−11.3	− 9.4	−18.0	−12.9	−18.0	1.9	2.0	0.9	99	90	84	10	10	10^0	SSW 2	W 4	NW 3	1.7	✱ n, 1, a, 2, p; ⊎3.
28	29.7	27.9	27.6	−21.3	−16.3	−22.1	−19.9	−22.1	0.7	1.0	0.6	89	86	87	8^0	10	0	E 2	N 5	NNW 7	3.5	⊕n; ✱^{0}n1a2p; ⊕p…
29	34.3	38.0	41.1	−31.9	−24.5	−10.8	−22.4	−32.3	0.3	0.5	1.8	83	82	93	0	10	10	NW 6	S 5	WSW 5	0.4	⊕ n; ⊔ n, 1; ✱2, p, 3.
30	46.5	49.1	49.1	−10.8	−11.7	−12.5	−11.7	−14.0	1.7	1.5	1.6	87	84	91	10	9	10	SW 4	SW 5	SSW 3	1.1	✱^{0} a.
Срд. Moy.	747.6	747.5	747.5	− 7.8	− 5.6	− 7.1	− 6.9	− 9.8	2.6	2.7	2.6	90	82	88	7.6	8.5	7.6	3.1	4.3	3.6	55.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Ветер 7	Ветер 1	Ветер 9	Осадки	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	748.7	748.9	−12.5	−10.0	− 8.4	−10.3	−13.0	1.6	1.9	2.3	94	92	98	10	10	10	SSW 6	S 3	S 2	1.8	✱ n, a, 2, p.
2	49.1	50.6	54.3	− 6.2	− 3.6	− 3.8	− 4.5	− 8.4	2.8	3.4	3.3	00	98	95	10	10	10	SW 3	W 3	NNW 3	0.7	✱ n, a, 2, p; ●^{0}, ∽…
3	59.2	61.3	62.9	−15.0	−11.7	−17.4	−14.7	−17.4	1.3	1.5	1.1	96	86	96	4^0	3^0	10^0	N 1	N 1	SSE 1	—	⊔ n, 1, p; ≡^{0}, ∨3.
4	63.5	62.7	61.4	−13.8	− 8.6	−11.4	−11.3	−17.4	1.5	2.3	1.7	95	99	88	10	10	2	SE 3	S 3	SSE 6	0.0	∨ n, 1; ✱^{0} a.
5	56.2	55.2	53.1	−10.8	−10.0	− 9.9	−10.2	−14.0	1.0	1.5	2.0	54	72	96	10	10	10	SE 6	SSE 6	S 3	3.4	✱ 2, p, 3; ⊕ p, 3
6	50.3	49.1	47.9	− 9.9	− 9.1	− 8.7	− 9.2	−10.5	1.7	2.0	2.2	80	89	93	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 3	—	⊕ n.
7	45.7	43.8	43.2	− 7.8	− 5.3	− 5.3	− 6.1	− 8.7	2.5	2.6	2.4	00	87	80	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SE 5	—	⊕^{0} p, 3.
8	42.7	39.0	42.3	− 5.7	− 4.0	− 1.8	− 3.8	− 7.4	2.7	2.7	4.0	93	80	00	9	10	10	SSE 6	SSE 13	S 4	17.2	✱np3⊕n1p↙ap●…
9	42.7	43.0	46.3	− 0.5	− 2.7	− 3.5	− 2.2	− 4.6	4.4	3.2	3.5	00	84	00	10	10	10	S 3	S 6	SE 3	4.0	✱^{0}, ⊕ a, 2, p; ●…
10	44.3	44.2	44.0	0.8	3.6	3.3	2.6	− 3.5	4.8	4.7	3.6	98	80	61	10	8	8	SSE 3	SSE 13	S 5	—	●^{0}n1; ∽n1a2p3; ↙…
11	43.0	45.9	53.5	2.7	− 0.4	− 2.2	0.0	− 2.2	3.2	4.0	3.4	57	90	87	9	10	10	S 14	S 7	NW 3	0.8	↙n, a; △^{0}a2p; ●^{0}✱…
12	57.3	56.4	57.1	− 4.8	− 2.7	− 3.1	− 3.5	− 5.0	2.9	3.6	3.5	93	96	96	10	10	6	N 3	NE 4	E 2	0.3	✱ a.
13	58.3	58.7	59.4	− 4.6	− 2.2	− 2.8	− 3.2	− 5.2	1.6	1.4	1.0	49	36	28	9	4^0	1	E 2	0	ESE 2	—	
14	59.3	59.2	58.2	− 7.6	− 4.5	− 8.4	− 6.8	− 8.9	1.0	1.2	1.0	41	37	43	0	8^0	0	E 1	ESE 2	0	—	
15	53.3	52.4	51.5	− 8.3	−10.2	−14.0	−10.8	−14.0	1.2	1.1	1.2	48	53	80	1	4^0	0	0	0	SSE 2	0.1	
16	49.4	48.7	48.9	−14.5	−11.9	−13.2	−13.2	−16.2	1.3	1.6	1.6	93	90	00	10	10	3	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
17	49.1	49.1	49.5	−11.6	− 9.6	−12.3	−11.2	−13.5	1.8	1.9	1.7	99	92	00	10	10	0	0	SE 1	NE 2	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
18	49.4	48.9	48.6	−11.8	−10.4	−15.8	−12.7	−15.8	1.8	1.9	1.3	00	92	98	9	8	0	NE 1	NE 2	NW 1	0.1	∨ 1, a, 2, p, 3.
19	47.7	47.1	45.7	−15.2	−15.7	−17.6	−16.2	−17.6	1.3	1.2	1.1	97	96	94	10	10	10	N 1	WNW 2	NW 3	0.6	✱^{0} n, p, 3; ∨ 1, a, 2…
20	44.7	42.8	40.9	−16.3	−13.0	− 8.7	−12.7	−19.1	1.2	1.6	2.3	95	97	00	10	10	10	NW 1	S 2	WNW 3	1.9	∨ 1, a, 2, p; ✱ a, p, 3…
21	40.5	42.0	43.8	− 7.5	− 9.8	−12.0	− 9.8	−12.0	2.5	1.8	1.4	98	84	78	10	8	10	WNW 3	NW 3	WNW 3	0.2	⊕ n; ✱^{0} a, 3.
22	44.9	46.5	50.1	−14.9	−17.3	−21.3	−17.8	−21.4	1.2	1.0	0.8	87	85	92	10	1	0	WNW 5	NW 5	NNW 2	0.3	✱^{0} n, p.
23	54.2	55.8	56.8	−20.6	−19.9	−21.0	−20.5	−22.2	0.8	0.8	0.8	91	91	91	10	10	10	0	W 2	S 2	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
24	56.7	55.0	50.5	−25.9	−21.2	−16.6	−21.2	−26.3	0.5	0.7	1.1	88	89	91	0	10	10	0	SE 3	0	7.9	⊔ 1; ∨ a, 2, p; ✱^{0}…
25	42.7	40.2	41.2	−12.4	−13.8	−24.8	−17.0	−24.8	1.7	1.5	0.5	96	96	90	10	9	0	SE 2	NNW 4	NW 2	0.9	✱ n, 1, a, p.
26	43.6	45.1	44.0	−23.9	−18.2	−16.6	−19.6	−26.9	0.6	1.0	1.1	89	91	93	10	10	10	S 4	S 5	SSE 4	3.8	✱^{0}n1a2p; ∨a2p⊕…
27	46.5	47.4	48.5	−16.0	−16.5	−18.3	−16.9	−18.3	1.1	1.0	0.9	92	87	88	10	10	8●	S 4	S 2	S 5	1.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
28	47.3	46.8	49.0	−16.9	−14.8	−17.8	−16.5	−18.4	1.1	1.2	0.9	93	88	83	10	9	8	SE 3	NE 2	NE 5	0.4	✱^{0} n, 1, a; ⊕^{0}p; ⊎…
29	48.1	45.6	40.2	−17.2	−15.1	− 9.2	−13.8	−17.8	1.0	1.2	2.2	82	85	00	9	10	10	NNE 3	NE 3	SE 2	9.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
30	40.0	45.6	50.6	−16.4	−24.8	−24.5	−21.9	−27.6	1.0	0.5	0.5	87	79	83	10	8	10	W 2	WNW 8	S 4	0.4	✱ n; ∣•∣, ∪ p.
31	52.2	53.2	53.5	−16.4	−12.6	−17.2	−15.4	−24.5	1.1	1.3	1.0	91	78	84	10	9	1	SSE 3	S 2	S 3	—	✱^{0} n; ∪ p.
Срд. Moy.	749.4	749.4	749.9	−11.7	−10.5	−11.8	−11.3	−14.9	1.7	1.8	1.8	86	84	87	8.7	8.7	6.7	3.0	3.8	2.8	56.7	

Оренбургъ. — Orenbourg.

Широта — Latitude: 51° 45′. Долгота — Longitude: 55° 6′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.2	766.2	768.8	−13.3	−10.0	−16.0	−13.1	−16.1	1.6	1.9	1.3	00	95	00	8	7	2	0	0	0	—	
2	68.2	68.1	67.0	−13.8	−10.8	− 9.8	−11.5	−19.2	1.5	2.0	2.1	00	00	00	3	4	10	0	0	0	—	
3	66.6	65.2	63.9	−13.4	−10.0	−13.2	−12.2	−16.7	1.6	2.0	1.6	00	96	00	9	8	0	0	0	N 5	—	
4	63.8	61.5	60.0	−12.0	−11.0	−12.2	−11.7	−16.7	1.6	1.7	1.5	92	88	83	10	3	4	NW 1	N 9	0	—	
5	62.4	64.5	64.8	−13.5	−10.8	−13.2	−12.5	−16.2	1.4	1.7	1.5	90	86	92	0	0	0	N 7	NNE 8	N 6	—	
6	69.7	70.7	69.4	−19.9	−19.6	−20.8	−20.1	−21.7	0.8	0.8	0.8	95	90	90	10	3	10	0	0	0	—	
7	70.5	70.6	70.8	−20.0	−20.2	−21.0	−20.4	−21.7	0.9	0.9	0.8	98	98	98	10	4	2	0	0	0	—	⊔ a, p.
8	71.0	70.9	70.8	−25.2	−21.8	−22.9	−23.3	−27.2	0.6	0.7	0.6	94	94	95	8	3	5	NNE 1	0	0	0.4	V a, p; ✱^{0} p.
9	71.3	72.1	72.7	−27.4	−22.0	−23.4	−24.3	−28.4	0.5	0.7	0.7	95	94	96	0	0	0	0	0	E 2	—	V 1.
10	74.2	74.1	72.9	−25.2	−22.4	−24.8	−24.1	−26.8	0.6	0.7	0.5	94	94	95	0	2	0	E 1	0	NE 1	—	V, ≡ 1.
11	71.4	71.1	71.1	−27.2	−24.0	−26.2	−25.8	−28.4	0.5	0.6	0.5	94	94	92	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
12	75.3	75.8	75.5	−25.8	−19.6	−14.7	−20.0	−28.6	0.5	0.9	1.4	94	95	00	0	10	10	0	0	0	—	
13	72.7	70.6	70.6	−20.5	−19.3	−20.7	−20.2	−24.4	0.8	1.0	0.9	95	00	00	10	10	10	0	0	0	0.7	✱ p.
14	68.8	68.0	70.0	−24.8	−22.3	−23.7	−23.6	−25.8	0.6	0.7	0.6	98	95	95	0	0	10	0	0	0	—	
15	69.0	68.9	69.2	−21.6	−19.4	−22.5	−21.2	−27.0	0.7	0.9	0.7	94	95	95	10	10	5	0	SW 1	0	—	
16	65.4	64.1	61.2	−20.5	−17.4	−16.4	−18.1	−27.4	0.8	1.1	1.2	95	00	00	10	10	0	0	SW 2	SW 1	1.7	✱ a, p.
17	61.0	60.4	61.7	−16.0	−14.6	−16.6	−15.7	−20.7	1.3	1.4	1.2	00	00	00	10	8	10	0	SE 1	SE 5	—	
18	60.9	59.8	55.6	−20.5	−22.0	−12.5	−18.3	−27.3	0.8	0.7	1.7	94	95	00	10	10	10	SW 7	SE 4	SE 4	5.9	⇸, ✱ p.
19	50.7	51.4	50.6	− 3.4	− 3.4	− 4.5	− 3.8	−20.7	3.5	3.5	3.3	00	00	00	10	10	10	S 4	SW 4	S 5	2.6	✱ a, p.
20	48.1	50.5	53.2	− 2.4	− 0.4	− 6.2	− 3.0	− 6.2	3.8	4.3	2.8	00	97	00	10	10	10	0	0	0	0.2	✱^{0} p.
21	52.9	49.8	45.2	− 8.6	− 4.8	− 1.4	− 4.9	−10.0	2.3	3.2	4.1	00	00	00	10	10	10	SE 1	SE 3	W 2	8.0	✱ a, p; ⇸ 2, p, 3.
22	46.8	49.1	51.9	−17.6	−13.5	−14.2	−15.1	−18.2	1.1	1.4	1.4	96	86	90	0	8	1	NW 1	NW 8	NW 2	0.4	✱ n, a.
23	52.8	53.1	49.2	−13.4	− 4.2	− 1.0	− 6.2	−15.7	1.6	3.2	4.3	99	96	00	10	10	10	SE 2	SE 1	SW 5	1.8	✱ a, p.
24	52.6	52.8	50.4	− 1.7	0.8	1.0	0.0	− 3.1	4.0	4.8	4.9	00	98	00	10	10	10	SW 1	SSW 4	SW 9	5.1	✱^{0} a; ● p.
25	52.1	52.8	53.8	− 3.0	− 3.0	− 6.4	− 4.1	− 7.6	3.7	3.3	2.3	00	92	83	10	6	0	SW 5	SW 3	S 3	0.3	✱ a.
26	53.5	53.4	53.9	−12.2	− 6.2	− 8.4	− 8.9	−12.7	1.4	1.9	1.8	79	65	75	5	5	1	SE 7	SE 5	SE 3	—	
27	55.8	57.8	59.1	−12.4	−10.6	−12.9	−12.0	−13.7	1.5	1.8	1.3	83	90	82	2	0	0	SE 1	ENE 1	E 1	—	
28	61.3	62.2	63.8	−17.0	−13.7	−15.6	−15.4	−17.2	0.9	1.2	1.1	78	77	84	0	0	0	ESE 2	E 1	SSE 2	—	
29	65.4	66.8	69.0	−19.0	−15.0	−15.7	−16.6	−20.0	0.9	1.1	1.1	86	80	82	0	0	0	ESE 2	0	N 1	—	
30	69.6	70.2	69.0	−16.5	−13.3	−12.4	−14.1	−18.4	1.0	1.2	1.7	85	77	94	0	1	0	0	E 1	0	—	
31	66.3	65.6	66.8	−21.2	−12.8	−11.5	−15.2	−28.4	0.8	1.6	1.7	96	94	91	2	10	0	0	0	N 1	0.4	✱^{0} 2, p.
Срд. Moy.	763.1	763.2	763.0	−16.4	−13.5	−14.2	−14.7	−19.7	1.4	1.7	1.7	94	92	94	5.7	5.5	4.5	1.4	1.8	1.9	27.8	

Высота — Altitude: 113.1 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.44 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	763.6	759.0	756.2	−16.3	− 8.0	− 9.2	−11.2	−17.0	1.0	1.7	2.0	84	71	91	10	1	10	0	W 6	W 1	—	
2	55.2	55.9	55.6	− 7.0	− 3.6	− 6.0	− 5.5	−11.2	2.4	2.9	2.6	91	83	94	10	3	1	NW 1	N 1	NW 1	0.8	
3	53.0	52.6	52.7	− 8.2	− 7.7	− 9.0	− 8.3	− 9.0	2.4	2.5	2.3	00	00	00	10	10	10	SW 6	NW 4	0	—	✱ n.
4	53.3	53.9	55.4	−13.0	−12.0	−14.6	−13.2	−14.6	1.6	1.6	1.2	00	87	84	10	4	0	0	SSE 2	E 8	—	
5	58.5	60.5	62.4	−13.4	−12.0	−12.4	−12.6	−16.2	1.4	1.4	1.5	86	79	86	8	5	8	E 8	E 2	SE 10	—	
6	66.1	66.1	64.3	−20.4	−16.4	−21.2	−19.3	−21.2	0.8	0.9	0.6	86	72	75	0	1	0	E 1	SE 6	E 8	—	
7	62.9	61.5	57.3	−23.6	−18.6	−17.8	−20.0	−25.0	0.5	0.7	1.0	77	73	87	10	6	10	SE 4	SE 4	SE 2	—	
8	52.4	50.6	48.9	−13.6	−11.2	−10.2	−11.7	−18.2	1.4	1.6	1.8	91	85	90	10	10	10	SE 2	0	NE 1	1.8	✱ p.
9	50.0	52.0	52.5	−24.2	−21.3	−22.4	−22.6	−24.3	0.5	0.6	0.6	85	81	80	4	0	8	N 10	NNE 4	N 2	—	
10	55.2	57.1	59.0	−16.0	−13.3	−18.6	−16.0	−22.9	1.1	1.2	0.8	85	77	84	10	10	0	N 2	N 2	0	—	
11	60.6	64.4	68.4	−24.4	−15.2	−22.5	−20.7	−25.3	0.6	1.1	0.5	89	80	74	8	1	0	NW 1	NNW 1	N 2	—	
12	70.9	72.2	71.8	−31.0	−21.7	−21.9	−24.9	−31.5	0.3	0.6	0.6	84	78	75	9	7	1	N 5	SE 3	SE 3	—	
13	70.3	69.3	68.2	−19.2	−13.3	−21.6	−18.0	−22.9	0.6	0.9	0.6	66	55	74	9	8	0	SE 1	S 1	SSE 3	—	
14	67.2	66.8	65.9	−24.3	−16.2	−19.1	−19.9	−25.8	0.5	0.8	0.8	74	64	81	0	7	0	0	SSE 1	SSE 2	—	
15	63.3	62.4	59.6	−20.2	−13.8	−12.6	−15.5	−22.2	0.7	1.1	1.3	75	70	75	10	10	10	E 4	E 4	SSE 3	—	
16	55.9	53.3	50.0	−15.0	− 9.0	−14.7	−12.9	−16.8	1.0	1.4	1.2	72	59	80	9	8	0	ESE 1	SE 6	SE 5	—	
17	45.0	41.7	39.6	−12.8	− 6.3	− 5.2	− 8.1	−16.2	1.5	2.6	3.1	91	94	00	5	10	10	ESE 5	SE 3	W 1	3.0	✱ p.
18	41.8	48.1	53.7	− 8.4	−11.6	−18.8	−12.9	−18.8	2.2	1.4	0.8	92	74	80	10	5	5	0	N 4	NNE 6	—	
19	57.4	57.8	55.3	−18.0	−19.4	−21.4	−19.6	−22.0	1.0	0.8	0.7	90	85	85	10	10	5	ESE 10	SSW 4	ESE 4	2.5	✱ a; |•| p.
20	49.4	43.8	40.3	−15.4	− 9.6	− 8.4	−11.1	−22.1	1.2	2.0	2.4	92	95	00	10	10	10	SSW 6	0	ESE 4	2.3	✱ n, a.
21	40.6	43.7	51.2	− 7.3	− 6.6	−11.4	− 8.4	−11.4	2.6	2.6	1.6	00	95	85	10	10	5	0	N 1	0	—	≡ a.
22	56.4	58.1	57.9	−16.5	−12.5	−10.4	−13.1	−16.8	1.1	1.5	2.0	92	89	00	8	3	10	0	ESE 1	E 1	1.6	
23	54.9	53.3	55.2	− 8.4	− 3.8	−13.7	− 8.6	−14.2	2.4	3.3	1.5	00	95	00	10	10	3	ESE 1	ESE 1	0	0.3	✱ n, a, p.
24	60.4	62.8	63.6	−18.7	−14.2	−18.2	−17.0	−19.2	1.0	1.5	1.1	00	00	98	0	2	0	0	ESE 1	SE 2	—	
25	62.3	59.1	54.4	−19.0	− 9.4	−10.6	−13.0	−21.7	0.9	1.8	1.7	96	80	87	5	4	0	SE 2	SE 6	SE 14	—	
26	47.0	42.7	35.7	− 9.0	− 6.8	− 4.4	− 6.7	−11.2	2.0	2.3	3.3	88	86	00	9	10	10	SE 8	SE 14	SE 6	2.0	
27	35.5	44.2	51.0	− 2.4	− 5.8	− 8.2	− 5.5	− 9.2	3.8	2.6	2.3	00	89	96	10	10	10	NW 6	W 6	W 4	1.0	✱ n.
28	52.9	57.0	59.3	− 6.0	− 2.0	− 3.0	− 3.7	−11.2	2.9	3.8	3.7	00	96	00	10	10	10	SW 6	0	0	—	✱ n, 1.
Срд. Moy.	755.8	756.1	755.9	−15.4	−11.5	−13.8	−13.6	−18.5	1.4	1.7	1.6	89	82	88	8.0	6.6	5.2	3.2	3.1	3.3	15.3	

1895.

Оренбургъ. — Orenbourg.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.3	760.2	759.0	− 9.4	− 3.4	− 8.8	− 7.2	− 9.8	2.1	3.1	1.9	97	89	85	0	10	2	SE 2	SE 4	SE 4	—	
2	55.2	53.1	51.3	−14.0	− 6.8	− 9.4	−10.1	−14.7	1.4	2.0	2.1	94	72	95	3	3	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	
3	52.4	54.1	57.8	− 7.1	− 4.6	− 5.4	− 5.7	−11.1	2.6	2.9	3.0	00	91	00	10	10	10	0	0	NW 1	—	
4	60.8	62.7	63.3	− 6.5	− 4.0	− 8.8	− 6.4	− 9.2	2.8	2.9	2.2	00	83	98	0	6	2	0	0	0	—	
5	63.1	63.6	63.7	−13.8	− 4.2	− 7.0	− 8.3	−19.7	1.5	2.7	2.5	00	80	93	6	9	10	SE 4	SE 5	SE 2	—	
6	62.9	64.2	62.5	− 6.4	0.4	− 4.8	− 3.6	− 8.2	2.5	3.3	2.6	90	70	83	10	10	10	SE 1	S 1	SE 4	—	
7	61.7	59.9	57.5	− 7.6	− 0.8	− 4.4	− 4.3	−14.2	2.0	2.8	2.1	82	65	66	8	6	1	SSE 5	SE 3	E 5	—	
8	52.8	50.4	48.1	− 3.6	0.4	0.0	− 1.1	− 6.2	2.4	3.5	4.0	68	75	88	3	6	9	E 2	SE 7	SE 6	—	
9	47.9	47.9	47.2	− 1.0	0.1	0.1	− 0.3	− 1.6	3.9	4.0	4.2	92	87	90	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 5	0.0	●^{0} 3.
10	46.1	46.1	48.4	− 2.6	0.2	− 0.6	− 1.0	− 6.7	3.4	4.0	4.4	88	84	00	8	9	9	SE 1	SE 6	SSE 2	3.5	● p.
11	49.8	51.3	53.7	− 0.6	− 0.1	− 1.0	− 0.6	− 1.1	4.4	4.4	4.3	00	95	00	10	10	10	SE 2	E 4	ESE 8	3.3	✱ a, p.
12	59.6	62.4	65.1	− 5.4	− 4.5	− 8.8	− 6.2	− 8.8	2.8	2.4	1.7	92	75	72	10	9	0	ESE 11	ESE 8	ESE 9	—	
13	65.4	63.8	63.1	−14.6	− 5.6	−10.8	−10.3	−15.2	1.1	1.8	1.2	72	61	62	0	0	0	ESE 2	ESE 6	E 6	—	
14	62.0	60.9	58.8	−12.5	− 7.6	− 7.4	− 9.2	−14.7	1.2	1.7	1.6	70	67	61	5	2	0	E 5	ESE 6	ENE 3	—	
15	55.6	53.8	53.2	−11.0	− 4.8	− 6.6	− 7.5	−11.6	1.3	2.0	2.2	67	64	78	1	10	10	0	ESE 6	ESE 1	—	
16	51.5	51.2	51.0	−11.0	− 5.2	− 6.2	− 7.5	−11.7	1.7	2.3	2.8	85	75	00	5	10	10	ESE 1	ESE 3	ESE 3	0.0	✱^{0} p.
17	50.6	49.9	46.7	− 4.6	− 0.5	0.4	− 1.6	−11.7	3.1	4.0	4.7	97	91	00	3	10	10	0	ESE 2	ESE 4	7.0	✱ p.
18	40.3	37.6	38.9	0.5	1.0	− 2.7	− 0.4	− 3.2	4.8	4.9	3.7	00	99	00	10	10	10	SE 4	ESE 4	SW 7	3.5	✱ n, a, p, 3.
19	40.5	44.5	45.4	− 2.9	− 4.3	− 4.6	− 3.9	− 5.6	3.7	3.1	3.2	00	93	00	10	10	10	NW 4	SW 14	S 2	0.6	✱ n, 3.
20	43.0	45.7	47.9	− 3.0	− 4.3	−10.8	− 6.0	−11.2	3.7	2.2	1.7	00	68	90	10	2	0	S 6	WSW 3	SSW 1	0.0	✱^{0} 1, p.
21	50.7	51.7	51.7	−15.5	− 7.9	−10.1	−11.2	−16.7	1.3	2.0	1.8	92	82	85	8	1	0	ESE 5	E 2	E 2	—	
22	51.3	53.4	53.1	−13.3	− 5.5	− 9.4	− 9.4	−14.1	1.4	2.4	1.8	87	80	85	3	2	0	ESE 4	ESE 2	ESE 4	—	
23	53.1	52.0	50.2	−13.7	− 5.5	− 2.9	− 7.4	−14.2	1.4	2.7	3.7	90	90	00	6	10	10	SE 8	ESE 10	ESE 14	8.4	✱, △ p.
24	49.3	49.3	48.3	1.0	2.0	− 1.7	0.4	− 3.3	4.7	4.7	3.9	95	89	95	10	10	0	SE 7	SE 8	SE 9	—	∽ a.
25	44.2	43.4	44.2	0.9	1.0	0.9	0.9	− 2.8	4.8	4.7	4.9	98	95	00	10	10	10	SE 10	SE 10	0	—	
26	47.9	49.0	45.1	0.8	1.6	0.8	1.1	0.4	4.9	5.2	4.9	00	00	00	10	10	10	0	SE 1	N 7	8.0	● p, 3.
27	42.3	45.2	48.0	1.6	2.8	0.8	1.7	0.4	5.2	4.8	4.9	00	86	00	10	10	10	ESE 4	S 1	0	—	
28	51.2	53.5	55.2	0.8	3.4	0.2	1.5	0.0	4.9	3.8	4.4	00	65	93	10	10	8	0	0	0	—	
29	56.7	56.8	55.0	0.4	2.5	− 0.6	0.8	− 1.1	4.4	4.6	4.4	91	83	00	9	10	0	0	0	SE 1	—	
30	53.5	53.5	53.6	− 0.2	5.0	0.8	1.9	− 3.3	4.5	5.3	4.9	00	81	00	8	10	10	0	0	0	—	
31	53.0	52.6	50.5	− 0.1	2.6	1.0	1.2	− 0.8	4.3	4.6	4.7	93	82	95	10	10	10	NNE 1	NNE 2	NNE 2	—	
Срд. Moy.	752.7	753.0	752.8	− 5.6	− 1.8	− 4.1	− 3.9	− 8.1	3.0	3.4	3.2	92	81	91	7.0	7.9	6.5	3.0	4.0	3.7	34.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	747.0	747.8	− 0.1	2.1	− 0.2	0.6	− 0.8	4.5	5.0	4.4	98	93	95	10	10	10	N 1	E 1	E 1	0.7	✱ a.
2	49.0	50.0	50.9	− 2.6	− 0.3	− 3.1	− 2.0	− 3.7	3.2	3.1	3.1	85	70	86	10	10	10	E 1	E 1	E 1	—	
3	52.0	53.1	54.1	− 5.8	− 0.2	− 4.7	− 3.6	− 9.2	2.3	2.6	2.7	80	58	85	0	5	0	E 2	SE 2	ESE 1	—	
4	54.1	53.9	51.7	− 8.2	− 3.4	− 5.0	− 5.5	−10.7	2.1	2.4	2.6	86	66	82	2	2	10	E 1	ESE 9	ESE 10	1.7	
5	47.0	45.8	44.0	− 2.0	0.9	1.6	0.2	− 5.5	4.0	4.5	5.0	00	92	96	10	10	10	ESE 8	SE 3	SE 3	1.7	✱ n, a; ● p.
6	45.2	47.3	50.8	1.1	1.6	0.2	1.0	− 5.7	4.4	4.3	4.0	89	84	87	10	10	0	SE 1	S 3	S 1	0.0	●^{0} 3.
7	53.2	53.1	53.7	− 1.8	4.7	0.1	1.0	− 3.4	3.8	3.5	4.1	93	55	89	1	8	6	S 1	S 6	0	2.1	
8	57.4	59.4	61.1	− 0.5	6.2	3.6	3.1	− 4.3	4.1	4.0	4.3	92	56	73	5	3	2	E 2	W 4	0	—	✱ n.
9	64.0	64.6	64.1	2.2	10.2	2.8	5.1	− 2.3	4.2	4.9	4.5	79	53	79	8	2	2	0	0	E 2	—	
10	61.9	59.7	56.4	0.8	10.2	5.6	5.5	− 2.1	4.3	5.6	5.1	89	60	75	6	0	8	SE 1	W 2	SW 2	1.0	
11	48.7	46.6	44.2	9.4	10.6	9.6	9.9	− 0.7	6.9	6.2	8.2	78	65	92	10	10	10	SE 2	0	0	0.5	● n, a.
12	46.3	44.1	43.8	0.7	6.1	4.8	3.9	− 3.6	4.4	4.8	5.7	90	70	89	10	8	5	0	W 4	0	7.3	
13	42.3	44.2	46.5	4.1	6.2	3.4	4.6	− 2.2	6.0	6.9	5.3	98	97	92	10	10	6	0	WSW 2	0	5.9	● n, a, p; ≡ a.
14	47.9	46.5	41.4	1.0	9.4	8.8	6.4	− 3.1	4.7	5.6	7.5	96	63	89	6	8	10	0	0	SW 6	1.6	● p; < 3.
15	46.4	46.7	44.1	1.6	6.2	8.8	5.5	− 0.5	4.0	4.8	8.5	78	67	00	10	10	10	W 1	0	0	3.4	● 3.
16	40.5	41.2	42.5	2.2	8.2	3.8	4.7	− 0.3	4.8	4.4	4.8	89	55	80	10	8	10	W 2	SW 10	SW 2	—	✱ n.
17	46.4	47.5	50.2	0.8	4.0	1.4	2.1	− 1.1	3.4	3.0	3.8	70	48	74	8	9	3	0	W 2	0	—	
18	54.8	56.7	57.6	− 0.4	6.2	1.8	2.5	− 1.1	4.2	4.4	3.5	94	62	66	0	6	0	0	SW 4	0	—	
19	61.6	61.5	62.5	− 0.1	9.0	4.0	4.3	− 1.1	3.9	3.3	3.2	85	39	52	8	4	0	SE 2	0	0	—	
20	64.3	63.0	61.1	0.4	9.8	2.8	4.3	− 3.9	3.9	2.8	3.9	82	31	69	8	9	10	NE 2	NE 3	NE 5	—	
21	58.3	54.2	49.5	1.5	9.2	5.2	5.3	− 0.5	3.4	2.9	4.0	67	33	60	2	9	10	N 8	NE 4	N 11	12.0	
22	44.3	43.2	46.5	0.8	1.5	2.2	1.5	− 0.1	4.7	4.8	3.8	96	94	72	10	10	10	NNE 6	NE 12	NNE 6	8.0	✱ n, a; ● p.
23	50.9	54.0	57.5	0.8	5.4	1.6	2.6	− 5.9	4.7	4.0	3.6	96	60	71	8	10	6	NE 4	NE 2	SE 4	—	
24	60.7	61.3	62.5	− 0.4	4.2	− 1.6	0.7	− 7.6	2.9	3.4	2.2	65	55	54	10	8	0	SE 2	SE 2	SE 4	—	
25	63.8	63.9	63.8	− 4.6	5.0	1.3	0.6	− 7.4	2.2	3.6	3.4	69	55	67	0	3	5	W 2	E 3	E 2	—	
26	64.3	64.0	64.0	− 0.5	6.6	2.9	3.0	− 0.8	2.6	3.7	3.7	60	51	66	3	5	8	E 2	E 4	NE 4	—	
27	62.8	61.5	60.8	1.6	8.4	4.8	4.9	− 0.6	3.6	3.5	4.4	69	42	68	7	5	3	0	S 2	E 1	—	
28	60.2	59.7	57.0	3.4	11.2	7.6	7.4	− 0.6	4.3	4.1	4.8	73	41	61	10	8	6	E 2	SE 2	0	—	
29	57.8	57.3	55.2	2.4	14.6	7.4	8.1	0.4	4.1	5.9	5.1	75	48	66	0	0	0	0	0	E 2	—	
30	52.1	50.0	48.0	4.1	16.0	11.6	10.6	− 0.5	4.8	4.1	4.7	79	31	46	3	8^0	1	E 1	W 2	E 2	—	
Срд. Moy.	753.5	753.4	753.1	0.4	6.3	3.1	3.3	− 3.0	4.0	4.2	4.5	83	60	76	6.5	6.9	5.7	1.8	3.0	2.3	45.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	746.2	746.8	5.6	15.6	12.0	11.1	— 0.5	5.5	6.5	6.1	82	49	58	5	10	10	N 1	E 2	NNE 1	—	
2	48.1	48.3	48.3	10.9	14.4	12.0	12.4	— 0.5	5.5	5.4	6.0	56	45	57	10	10	10	E 4	E 4	ESE 4	4.7	
3	48.8	50.1	50.7	6.6	10.2	6.3	7.7	1.2	6.0	5.9	5.8	83	64	81	10	10	2	SE 8	SE 8	SE 2	—	● n.
4	52.7	54.9	53.8	6.5	14.5	9.6	10.2	2.9	5.4	5.3	4.0	75	43	44	10	3	0	E 4	ESE 2	0	—	
5	56.8	57.0	58.4	5.2	17.4	11.8	11.5	1.4	4.6	3.7	5.1	69	26	49	6	5	3	0	0	0	—	
6	60.0	60.7	60.7	8.0	16.0	8.6	10.9	4.1	5.6	4.3	4.0	69	32	49	2	4	0	ENE 3	N 4	ENE 1	—	
7	59.0	56.8	54.3	4.9	16.9	9.8	10.5	1.9	4.4	4.3	5.6	67	30	62	0	2	2	SW 2	0	0	—	
8	54.1	49.6	48.3	6.0	13.6	9.6	9.7	1.9	5.5	4.0	4.2	79	34	47	2	4	2	NE 2	NE 5	NW 1	—	
9	50.1	51.4	51.4	5.2	10.7	9.6	8.5	3.9	3.8	2.9	4.6	57	30	52	5	1	5	N 5	N 5	W 1	—	
10	48.7	50.7	55.9	8.2	10.6	4.0	7.6	— 2.7	7.2	4.2	5.1	89	44	84	10	5	10	W 1	W 20	N 6	—	↙ 2.
11	60.3	61.3	61.8	4.0	10.0	10.0	8.0	0.9	3.3	2.9	4.4	55	32	48	4	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
12	60.7	59.7	57.2	7.1	17.0	13.6	12.6	0.9	4.9	6.2	7.0	65	43	60	4	10	9	S 3	0	0	—	
13	58.8	55.7	56.1	10.4	23.5	14.6	16.2	5.3	8.4	7.0	6.6	91	32	53	4	5	2	0	SW 1	W 1	—	
14	55.3	53.5	52.3	12.0	21.8	14.2	16.0	8.1	5.8	4.4	6.6	56	22	55	0	10⁰	4	SSW 1	SSE 1	SSW 1	—	
15	51.5	50.0	49.1	11.2	22.2	14.2	15.9	6.0	7.0	5.3	9.4	71	27	78	0	5	8	0	W 1	0	—	⌒ p.
16	51.1	50.9	52.2	9.8	21.4	12.8	14.7	6.6	8.1	8.7	10.5	89	46	96	7	5	9	0	W 1	SE 1	1.7	●, ⚡ p.
17	51.9	50.8	50.6	11.2	21.0	12.6	14.9	7.4	8.4	10.2	10.1	85	55	94	3	8	10	NE 1	0	S 2	14.6	⚡ p; ● p, 3.
18	48.0	48.0	49.4	12.6	16.8	10.7	13.4	0.0	10.0	10.8	8.0	93	76	84	8	10	0	ESE 1	NW 2	0	6.5	● n, 2; ▲ a; ⚡ a, 2, p.
19	51.7	50.6	50.7	6.3	13.9	10.8	10.3	1.9	4.6	6.3	6.3	65	54	65	0	2	0	0	NE 4	NE 4	—	
20	52.1	52.2	53.8	9.2	15.8	12.4	12.5	1.9	6.2	5.7	6.1	71	42	57	2	8	0	E 1	E 1	0	—	
21	56.0	56.3	56.4	9.6	20.0	14.8	14.8	4.4	5.5	5.1	6.8	61	29	54	0	5	3	0	0	0	—	
22	57.3	56.5	54.6	11.0	19.9	15.4	15.4	5.5	7.8	8.3	7.9	80	48	60	6	8	10	0	SE 1	SE 2	0.9	
23	53.7	52.0	49.8	12.7	17.8	13.2	14.6	6.1	9.6	6.9	10.5	89	46	94	10	8	10	0	SE 8	0	10.6	● n, a, p.
24	48.1	48.7	49.7	12.0	15.2	15.4	14.2	8.4	9.9	9.6	9.7	96	74	75	10	10	5	ENE 2	NE 6	0	0.0	● 1.
25	51.5	51.9	52.2	13.2	22.4	16.8	17.5	7.9	8.7	8.8	9.7	77	44	68	4	8	2	NNW 2	ESE 1	SSE 1	—	
26	52.2	51.0	50.5	14.2	24.2	18.2	18.9	9.9	9.8	8.2	10.2	82	36	65	0	1	1	0	0	0	—	
27	50.2	49.0	46.9	15.4	26.0	19.6	20.3	12.1	10.0	9.2	9.6	77	38	56	3	8	3	S 1	W 2	S 4	—	
28	42.5	40.5	38.1	17.4	17.9	10.4	15.2	9.9	11.2	12.1	8.4	76	79	91	7	10	10	SSE 4	SE 8	WSW 6	4.0	● a.
29	42.2	47.4	50.9	4.0	4.8	5.8	4.9	3.7	5.7	4.9	4.8	93	76	70	10	10	8	NW 10	NNW 6	N 2	—	
30	52.9	51.0	49.7	5.6	10.4	9.8	8.6	3.6	5.3	5.0	6.3	79	53	69	10	8	8	E 1	NNE 1	W 1	—	
31	48.3	47.0	50.4	6.4	11.4	9.6	9.1	2.9	5.3	5.5	6.8	73	55	76	10	8	9	NNE 3	N 4	0	—	
Срд. Moy.	752.3	751.9	752.0	9.1	16.5	11.9	12.5	4.1	6.7	6.4	7.0	76	45	66	5.2	6.8	5.0	2.0	3.2	1.3	43.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	753.4	752.6	7.4	14.2	11.8	11.1	2.4	5.1	5.2	6.7	66	43	65	2	8	4	SW 1	SW 4	SSW 2	—	
2	52.4	47.7	44.9	12.3	19.8	9.6	13.9	1.9	6.6	6.2	8.7	62	36	98	2	8	10	SSW 1	S 10	NNE 1	9.8	● p, 3.
3	44.7	46.2	47.1	9.4	13.2	7.8	10.1	6.4	8.1	6.0	5.3	92	53	67	10	8	3	W 1	W 6	NW 4	—	● n.
4	49.6	49.4	47.7	5.8	9.8	9.4	8.3	1.4	5.6	5.4	5.6	82	59	63	8	8	4	W 1	W 4	SSW 2	—	
5	46.9	45.9	41.1	10.6	15.6	9.2	11.8	5.9	7.8	6.5	8.2	83	49	95	2	5	5	0	S 7	SW 5	5.3	● p.
6	40.8	42.3	45.0	6.6	11.6	8.6	8.9	3.4	7.1	7.7	8.1	98	76	98	10	8	8	SW 10	W 5	W 2	2.1	● n, 1, p.
7	48.1	47.4	43.5	7.6	14.8	12.2	11.5	5.4	7.6	8.2	7.4	98	66	70	5	8	10	SW 1	S 2	S 2	5.7	● a, p.
8	41.6	40.3	45.2	12.4	14.6	11.6	12.9	10.7	10.2	9.1	7.7	96	74	76	10	10	8	S 4	NW 4	NW 6	1.0	● n, a, p.
9	49.0	50.6	50.8	10.2	18.8	14.2	14.4	5.9	7.6	8.2	9.1	82	51	76	2	5	5	NW 2	SW 3	SW 1	—	
10	50.8	50.4	49.2	13.8	20.8	16.6	17.1	7.9	8.3	8.0	10.1	71	44	71	2	5	5	SW 3	SW 6	W 1	—	
11	48.8	49.1	51.1	15.5	24.6	19.4	19.8	10.7	11.3	9.2	10.3	86	40	61	2	5	0	SW 1	NW 4	0	—	
12	54.1	55.3	55.9	16.8	24.5	19.8	20.4	11.7	9.4	7.5	12.4	66	32	72	0	0	0	0	NNE 2	NNE 2	—	
13	52.5	56.8	57.0	16.3	26.4	20.6	21.1	10.4	10.2	9.1	9.7	74	36	54	0	3	3	0	SE 1	SE 1	—	
14	57.4	57.5	55.5	18.0	26.5	20.8	21.8	13.0	11.4	9.1	13.3	75	36	73	0	2	0	0	0	0	—	
15	56.0	54.8	54.6	20.2	28.8	23.2	24.1	14.3	13.2	13.0	13.8	76	45	65	0	3	10	0	0	NNE 1	—	
16	54.9	53.8	53.5	20.8	28.0	22.4	23.7	6.5	12.1	13.2	14.3	67	47	71	0	4	10	W 1	S 1	SSE 1	—	
17	53.7	52.6	52.3	21.6	30.1	22.2	24.6	15.9	14.7	14.0	14.7	77	44	74	5	3	5	SSE 2	0	0	—	
18	51.7	51.9	51.2	21.0	26.0	21.0	22.7	17.2	15.1	13.4	17.5	82	54	94	3	10	10	0	N 14	0	2.5	⚡ a; ● 2, p.
19	51.4	50.8	50.6	19.9	28.5	19.4	22.6	15.7	14.2	15.6	16.4	82	55	97	3	5	7	0	W 2	N 1	5.8	⚡, ●, ↙ p.
20	52.5	54.1	56.5	13.6	13.6	12.4	13.2	12.4	10.5	10.0	7.0	92	87	65	10	10	5	SE 3	E 3	E 3	2.0	● a, 2, p.
21	56.8	54.9	52.4	11.6	18.4	15.6	15.2	5.9	7.8	7.0	5.1	77	44	39	0	8	3	N 1	N 4	0	—	
22	51.1	51.1	51.5	15.6	19.6	15.4	16.9	12.3	9.8	8.8	10.0	75	52	77	8	8	5	NE 1	NNE 1	NNE 1	—	
23	53.0	52.8	51.4	14.4	23.0	19.5	19.0	9.4	10.3	9.1	9.5	85	44	56	0	5	0	0	NE 1	0	—	
24	51.0	49.8	48.3	17.0	27.6	21.4	22.0	12.1	11.2	11.4	11.4	78	41	61	2	4	5	NW 1	W 2	SW 1	—	
25	46.8	47.5	47.7	20.6	25.4	18.4	21.5	16.4	11.5	10.2	11.5	64	43	73	3	10	0	0	NW 14	N 2	1.3	● 2.
26	51.1	52.6	53.6	14.6	21.0	16.4	17.3	11.4	11.5	12.3	11.0	93	67	79	10	10	0	N 2	SE 2	0	—	
27	54.9	54.5	53.5	16.8	26.2	20.6	21.2	11.4	10.8	13.6	14.1	76	54	78	0	8	0	SE 4	SE 2	SSE 2	—	
28	54.1	53.1	51.3	19.4	30.1	24.6	24.7	14.4	12.6	12.4	12.6	75	39	55	0	2	6	SE 4	S 4	E 2	—	
29	50.7	49.8	49.0	22.0	29.8	21.8	24.5	16.4	18.6	13.8	16.0	91	44	82	5	10	10	SE 2	0	SE 2	1.1	⚡, ● p.
30	48.0	46.9	46.6	20.0	25.4	18.4	21.3	18.4	15.1	14.8	15.1	87	62	96	10	5	10	NE 4	SE 2	W 2	7.7	⚡, ● p.
Срд. Moy.	751.0	750.8	750.4	15.1	21.9	16.8	17.9	10.2	10.5	9.9	10.8	80	51	73	3.8	6.3	5.0	1.7	3.7	1.6	44.3	

1895.

Оренбургъ. **Іюль. — Juillet.** Orenbourg.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	745.4	746.0	18.4	27.0	19.4	21.6	16.4	14.8	15.9	16.4	94	60	98	8	5	9	NE 2	0	0	2.2	● p.
2	45.9	46.5	45.0	18.6	19.8	17.8	18.7	16.4	14.9	14.3	14.9	94	83	98	8	10	10	SSE 2	0	NW 2	4.8	● p.
3	46.0	45.7	45.8	17.8	26.0	19.2	21.0	15.9	14.6	16.5	14.3	96	66	87	10	4	5	0	0	0	2.5	● n.
4	45.5	44.7	44.2	18.8	24.6	18.8	20.7	14.9	14.5	14.9	14.5	90	65	90	4	6	4	0	0	0	9.4	● n, p.
5	43.6	42.7	43.0	18.8	25.2	20.0	21.3	13.9	14.2	15.6	16.1	88	66	93	4	10	5	0	0	0	0.0	☈, ●⁰ p.
6	43.7	44.0	45.0	16.6	24.0	20.8	20.5	13.9	12.9	16.0	16.6	92	72	91	8	10	4	0	SE 4	0	1.0	● a.
7	47.1	47.2	48.8	20.0	27.8	23.2	23.7	15.9	15.7	16.1	17.8	91	58	85	4	6	4	0	0	N 3	—	
8	51.0	51.0	51.6	19.4	26.2	21.4	22.3	16.4	14.5	14.6	15.2	87	58	80	0	6	0	N 4	N 7	0	—	
9	51.6	51.4	50.5	20.6	30.0	25.6	25.4	16.9	15.0	16.6	16.6	83	53	67	0	4	0	NNE 4	0	0	—	
10	50.1	48.2	46.2	22.4	33.0	25.0	26.8	18.4	16.6	12.2	13.3	83	33	57	0	6	4	ESE 4	SSE 4	SE 4	—	
11	45.3	44.5	43.5	22.6	32.2	24.4	26.4	19.9	12.9	14.1	13.7	63	39	60	6	6	4	0	0	0	1.0	
12	43.4	42.7	43.8	19.6	25.2	19.8	21.5	18.4	16.0	15.9	13.0	94	67	76	10	8	2	ESE 2	NNW 4	W 2	6.0	● n, a, p; ☈ p.
13	46.9	46.6	45.3	18.6	23.2	20.2	20.7	12.7	12.8	14.6	14.9	81	69	85	2	8	7	SW 1	W 5	0	—	
14	48.4	49.3	51.8	17.3	21.0	17.2	18.5	15.0	11.9	10.5	10.5	81	57	72	0	5	3	NW 2	NW 9	0	—	
15	51.8	51.9	50.1	14.8	21.7	21.0	19.2	11.4	10.1	12.5	15.4	81	65	84	10	5	3	0	W 1	0	—	
16	49.7	48.0	47.2	17.8	22.6	20.0	20.1	13.9	13.3	15.1	16.1	88	74	93	0	10	10	ESE 4	SE 4	0	27.0	☈, ● a, p.
17	47.2	47.0	47.6	20.6	27.0	20.0	22.5	16.9	16.0	12.1	13.2	89	45	76	4	6	0	0	WNW 4	0	—	
18	47.2	46.5	47.1	16.0	20.4	17.6	18.0	12.9	11.8	13.3	13.4	87	74	90	8	10	4	ESE 1	NNW 4	0	3.0	
19	46.6	46.5	46.6	16.4	24.0	21.8	20.7	14.4	13.6	13.6	14.0	98	61	72	9	4	9	SE 2	ESE 2	0	—	● n.
20	44.9	45.8	46.8	18.8	25.2	18.8	20.9	16.4	15.5	13.2	12.7	96	56	79	4	5	3	0	WNW 2	0	—	
21	49.0	49.4	50.1	16.0	22.2	18.6	18.9	12.4	12.1	13.1	12.5	89	66	79	2	9	4	0	NW 4	N 1	2.5	● a, 3.
22	50.6	50.0	51.5	16.6	22.8	16.6	18.7	11.9	11.7	9.1	10.3	83	44	73	8	3	0	0	NW 4	NNW 4	—	
23	52.8	52.7	52.6	14.8	24.0	18.0	18.9	11.9	11.1	10.8	11.4	89	49	75	3	5	2	N 4	NNE 4	N 1	—	
24	52.7	51.1	49.6	15.4	24.9	19.5	19.9	11.4	11.3	10.8	11.8	87	47	70	3	8	3	N 4	NE 2	NNW 1	—	
25	47.8	45.1	43.7	16.2	17.0	17.4	16.9	12.9	12.0	13.2	13.9	87	92	94	8	10	10	NW 2	NNE 4	0	3.0	☈ 2; ● 2, p.
26	42.7	42.5	43.2	15.0	19.2	17.2	17.1	13.9	12.1	12.6	13.1	96	76	90	10	10	8	NW 1	W 1	0	—	● n, 1.
27	43.9	44.0	44.5	15.8	23.3	19.4	19.5	12.4	11.6	12.1	13.6	87	57	81	2	5	3	W 1	NW 1	0	—	
28	45.7	45.6	45.6	16.2	20.0	19.8	18.7	13.4	12.5	14.5	13.6	91	83	80	9	10	3	0	W 4	0	6.5	☈, ● 2.
29	46.8	46.5	46.1	18.6	23.6	21.8	21.3	15.4	14.1	16.2	16.0	88	75	82	9	10	5	0	0	W 1	3.2	● 2.
30	44.1	43.7	44.2	19.2	20.6	18.0	19.9	15.4	15.3	15.7	14.1	92	87	92	10	10	6	0	S 1	0	4.6	● a.
31	45.5	46.8	48.3	18.4	26.8	22.6	22.6	14.9	14.8	15.8	16.8	94	61	83	5	3	3	NNE 4	NNE 4	N 4	—	
Срд. Moy.	747.2	746.9	746.9	17.9	24.2	20.0	20.7	14.7	13.6	13.9	14.2	88	63	82	5.4	7.0	4.4	1.4	2.5	0.7	76.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	749.6	750.4	20.4	27.9	23.2	23.8	16.4	14.8	16.4	15.1	83	59	72	0	5	0	NE 2	SE 1	E 2	—	
2	51.7	51.4	50.5	20.4	30.0	25.0	25.1	17.4	14.8	13.7	13.3	83	43	57	0	2	5	ESE 2	WNW 2	0	—	
3	50.4	49.9	47.4	22.0	29.6	25.2	25.6	17.9	13.9	17.2	13.9	71	56	58	2	9	4	0	0	E 4	—	
4	50.1	50.8	51.5	19.4	26.8	20.4	22.2	17.4	13.9	10.9	10.8	83	42	61	3	2	3	N 4	N 2	NNE 1	—	
5	53.8	54.0	54.1	16.0	29.4	18.4	21.3	12.4	12.1	5.6	9.8	89	18	62	0	5	0	NNE 1	N 2	0	—	
6	54.9	54.9	53.6	15.3	24.5	19.9	19.9	11.4	9.5	8.5	8.0	73	37	47	0	3	3	N 1	NNE 6	ENE 1	—	
7	54.1	52.5	50.2	13.4	26.9	21.3	20.5	11.0	9.4	9.6	9.3	82	37	50	3	5	2	0	0	E 1	—	
8	49.1	46.8	50.0	20.4	29.4	22.8	24.2	10.9	9.9	11.6	13.7	55	38	66	3	8	8	0	SW 6	NNW 1	2.0	● p.
9	51.0	51.1	51.2	17.4	27.4	22.6	22.5	13.4	12.7	11.5	10.7	86	42	53	0	3	8	0	W 4	0	—	
10	52.6	51.7	50.6	18.6	29.2	23.0	23.6	14.8	12.2	12.1	12.3	77	40	59	5	5	5	0	E 1	E 3	—	
11	50.5	49.4	47.7	18.8	34.3	25.8	26.3	15.4	12.4	8.8	10.9	77	22	45	3	3	2	0	SW 1	0	—	
12	47.5	46.4	43.9	20.5	34.4	26.0	27.0	15.3	10.6	9.6	10.5	59	24	42	2	2	2	0	SSE 4	SSE 1	—	
13	41.9	40.5	39.0	24.6	31.2	22.0	25.9	19.9	8.9	9.5	14.2	39	28	72	8	10	10	S 3	SSE 6	SE 1	—	
14	37.9	37.4	47.1	18.0	18.2	11.4	15.9	11.4	14.1	12.5	10.1	92	80	00	10	10	10	S 1	SSW 2	W 1	0.0	●⁰ p.
15	48.6	49.6	50.6	12.2	15.4	14.6	14.1	11.0	9.6	10.2	9.7	91	79	78	10	10	3	NW 1	NW 3	NW 1	—	
16	46.7	46.7	46.1	10.6	24.0	19.1	17.9	8.8	8.8	9.8	10.2	93	45	62	8	2	2	0	N 1	ESE 2	—	
17	45.8	44.7	45.5	15.4	29.5	19.2	21.4	12.3	10.5	12.4	14.6	81	40	88	0	8	4	0	S 1	0	—	
18	46.0	46.1	45.5	17.2	20.3	19.6	19.0	13.9	13.7	14.4	15.7	91	82	92	8	10	10	0	0	0	2.0	
19	45.1	45.1	43.3	15.0	15.4	14.0	14.8	14.0	11.6	12.3	11.9	91	94	00	10	10	10	0	0	0	26.0	● n, a, p.
20	42.7	44.6	47.6	13.2	16.7	13.3	14.4	12.4	11.2	10.0	9.7	99	70	86	10	8	10	W 3	NW 5	0	1.0	● n, a.
21	48.8	48.6	47.2	10.6	20.0	15.8	15.5	8.3	8.6	8.0	8.9	91	46	66	0	8	8	0	SW 1	0	—	
22	45.4	45.8	48.0	11.0	14.6	11.6	12.4	10.5	9.0	9.3	8.9	92	75	88	10	8	10	W 3	W 4	0	0.8	● p.
23	48.1	47.3	47.9	10.6	19.8	13.8	14.7	7.4	7.8	7.2	10.2	83	42	87	0	3	10	0	W 1	0	—	
24	48.2	49.2	50.4	11.3	17.7	14.0	14.3	8.5	9.0	8.4	10.4	91	56	88	5	8	3	0	N 1	0	—	
25	52.2	52.9	52.7	12.2	21.4	17.1	16.9	7.3	10.1	10.2	11.7	96	54	81	2	3	8	0	N 1	SE 1	—	
26	51.2	51.8	52.2	15.0	27.0	22.1	21.4	13.6	10.8	14.8	15.6	85	56	79	0	5	2	0	NW 2	0	—	
27	54.2	54.1	54.4	17.3	29.0	22.1	22.8	14.9	12.0	13.2	13.0	82	45	66	0	2	2	0	SW 1	SW 1	—	
28	55.3	55.2	51.9	16.6	29.1	21.4	22.4	14.5	11.9	12.3	13.9	84	41	74	0	2	2	0	0	0	—	
29	54.1	53.7	51.2	17.6	27.8	22.1	22.5	15.0	12.9	11.6	13.0	86	41	66	2	3	5	SE 3	SE 3	0	3.3	● p.
30	50.1	48.1	49.9	17.4	27.6	19.9	21.6	17.0	11.2	11.6	9.9	76	42	57	10	3	0	SE 1	S 7	S 1	—	
31	50.7	50.9	50.7	15.6	22.0	18.8	18.8	14.0	12.1	13.1	14.5	92	67	90	5	10	5	0	0	N 1	—	
Срд. Moy.	749.3	749.1	749.2	16.3	25.0	19.5	20.3	13.2	11.3	11.2	11.8	82	50	71	3.8	5.6	5.0	0.8	2.2	0.7	35.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	748.9	747.6	17.1	24.6	20.0	20.6	13.8	13.0	13.2	11.7	90	57	67	3	8	5	0	NE 1	0	—	
2	46.5	45.0	44.2	17.2	26.8	20.6	21.5	15.3	13.4	12.7	10.5	92	48	58	5	3	8	0	0	N 1	—	
3	42.0	40.3	40.7	13.8	27.2	15.6	18,9	13.1	10.4	11.6	12.6	90	43	96	8	5	10	E 1	S 1	0	9.7	K p; ● p, 3.
4	39.4	39.7	41.1	13.6	17.4	14.6	15.2	13.1	11.6	11.8	10.5	00	80	85	10	8	3	0	0	NNE 1	5.7	● n, 1, a, p.
5	43.8	45.0	47.6	12.4	20.3	14.0	15.6	10.9	9.7	10.5	9.0	91	58	70	3	5	0	NNE 3	N 1	NNE 1	—	
6	49.6	50.0	50.3	10.4	19.8	15.4	15.2	9.1	8.0	7.0	9.7	85	41	75	0	5	2	0	NW 1	NW 1	—	
7	49.4	48.2	47.2	11.3	12.6	10.0	11.3	9.8	8.6	8.4	8.0	87	78	87	8	8	0	W 1	W 4	0	—	
8	42.5	42.5	40.0	13.5	15.6	12.8	14.0	10.0	9.9	10.7	5.8	87	81	53	8	8	5	0	NW 2	N 1	1.2	● a.
9	49.2	47.5	48.7	5.7	16.7	13.2	11.9	3.7	5.6	5.2	4.5	82	37	40	2	3	3	W 1	W 1	SE 3	—	
10	40.1	39.9	41.9	13.0	17.3	12.4	14.2	3.9	10.1	11.9	10.7	91	81	00	2	10	10	SW 1	0	NNW 1	2.0	● a, p.
11	47.3	48.0	48.2	5.5	13.4	11.2	10.0	3.8	6.2	6.6	7.5	93	58	75	3	5	10	0	NW 4	0	—	
12	48.2	48.0	49.9	8.7	14.8	9.4	11.0	8.3	7.4	6.3	6.0	88	51	69	3	5	6	0	NW 1	W 2	—	
13	50.0	50.7	51.5	7.8	10.8	9.4	9.3	7.4	6.8	6.1	6.9	86	63	79	10	10	5	W 4	W 6	S 2	3.7	
14	48.0	48.2	53.2	11.0	17.0	13.4	13.8	8.4	9.5	9.5	10.4	97	66	91	10	9	10	NW 4	WNW 10	NW 1	—	● n.
15	55.8	56.7	56.8	9.0	15.6	12.0	12.2	7.9	7.8	10.2	7.5	92	77	72	10	2	3	0	0	SE 1	—	≡ 1.
16	57.0	57.8	56.8	8.2	22.8	16.1	15.7	6.9	7.7	10.2	9.4	94	49	69	0	2	0	ESE 2	W 1	0	—	
17	58.2	57.7	56.4	18.3	23.4	15.8	19.2	7.4	14.7	8.6	8.8	94	40	65	0	2	0	E 1	NW 1	0	—	
18	56.5	57.2	55.7	10.0	26.5	16.4	17.6	8.6	7.6	10.6	10.4	83	42	75	3	2	0	0	0	0	—	
19	55.5	55.1	53.0	10.6	20.8	16.7	16.0	9.1	7.7	9.2	9.1	81	50	64	5	8	10	SE 1	0	W 1	—	
20	53.6	51.9	52.7	10.5	20.3	14.2	15.0	9.8	8.9	8.8	9.0	94	50	75	2	8	0	0	W 1	0	—	
21	52.7	51.0	53.8	8.2	22.6	14.4	15.1	7.0	7.4	8.1	10.6	92	40	87	8	5	5	E 1	S 1	0	—	
22	52.6	52.0	50.2	13.2	20.2	16.2	16.5	7.2	10.9	9.4	11.7	97	54	85	8	5	3	0	S 1	SW 1	—	
23	50.1	47.2	47.3	10.6	20.3	10.7	13.9	7.1	8.8	9.6	7.8	93	54	82	8	5	10	0	E 1	N 1	—	
24	48.3	48.0	48.7	9.4	15.1	7.4	10.6	7.4	7.6	6.8	5.5	87	53	72	5	3	2	N 5	N 3	0	—	
25	47.2	45.2	44.9	8.4	14.2	10.0	10.9	2.0	5.8	6.9	8.4	70	57	92	10	10	10	SW 1	SW 5	NE 1	1.0	● p.
26	44.7	45.2	46.5	4.0	8.9	6.5	6.5	3.4	6.1	5.5	5.7	00	65	80	5	8	8	W 1	NW 5	NW 1	—	≡ 1.
27	48.1	49.4	49.0	2.8	4.8	6.1	4.6	1.6	4.9	5.5	5.5	88	86	78	10	10	10	W 1	WSW 7	0	3.8	● a.
28	42.7	38.5	40.5	6.9	11.9	11.6	10.1	4.8	7.1	9.8	9.7	96	95	96	10	10	10	S 1	SW 3	NW 1	7.0	● n, 1. a.
29	44.5	47.0	50.1	6.4	7.4	4.6	6.1	4.3	6.1	5.6	4.8	86	73	76	10	10	3	N 1	N 3	NW 1	—	
30	48.7	47.0	45.1	5.0	9.2	7.6	7.3	3.2	5.7	7.1	6.7	87	81	86	10	10	10	W 3	NW 3	SW 1	1.0	● p, 3.
Срд. Moy.	748.7	748.3	748.9	10.1	17.3	12.6	13.3	7.6	8.5	8.8	8.5	90	60	77	6.0	6.4	5.4	1.1	2.2	0.8	35.1	

Октябрь. — Octobre.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	749.5	752.4	5.2	6.2	3.8	5.1	3.3	5.6	5.5	5.0	84	78	83	10	10	2	NW 3	NE 3	NW 1	0.9	● a, 2, p.
2	53.9	54.6	54.8	4.2	8.6	7.8	6.9	1.4	5.6	4.6	6.1	90	55	78	10	5	9	NW 3	N 3	WNW 2	—	
3	58.8	58.6	58.2	1.8	9.7	7.5	6.3	0.1	4.9	5.5	5.9	93	61	76	0	2	2	0	0	0	—	
4	59.4	60.1	61.6	7.1	17.1	9.8	11.3	6.9	6.2	7.9	7.6	83	55	84	10	5	0	W 1	SW 3	0	—	
5	61.6	59.8	58.1	4.4	17.0	10.9	10.8	3.3	5.7	7.7	6.8	92	54	70	2	5	5	0	SW 1	S 1	—	
6	58.0	56.9	56.0	6.7	16.9	12.6	12.1	5.5	6.2	8.1	7.1	84	57	66	5	5	3	0	S 1	S 1	—	
7	57.7	57.4	57.7	5.7	16.2	8.1	10.0	5.2	6.1	5.5	5.3	90	41	66	3	5	2	SE 1	SE 3	SE 4	—	
8	60.1	60.2	60.5	3.4	17.8	10.0	10.4	2.6	5.6	13.0	6.8	97	90	74	5	0	0	SE 4	SSE 4	SE 2	—	
9	60.8	60.3	58.2	5.3	14.4	9.0	9.6	4.2	5.7	6.9	7.0	86	56	81	8	10	2	0	0	SE 1	—	
10	57.1	55.9	56.7	3.1	14.6	8.1	8.6	2.4	5.1	7.1	5.5	90	57	68	3	8	8	W 1	NW 3	N 3	—	
11	60.8	60.0	61.1	2.1	8.1	3.0	4.4	0.9	4.7	4.9	4.8	87	61	85	2	2	0	N 3	N 5	0	—	
12	62.6	63.1	62.8	1.1	9.0	4.8	5.0	-0.2	4.5	5.3	5.0	90	62	78	10	2	0	0	NW 1	0	—	
13	63.0	61.6	60.5	-0.4	12.4	5.9	6.0	-1.1	4.1	5.3	4.4	92	49	63	0	2	0	SE 1	S 1	0	—	
14	60.6	59.4	57.7	-1.0	13.4	5.2	5.9	-1.3	3.9	4.9	4.6	92	43	69	2	3	2	SE 1	SE 3	SE 1	—	
15	56.2	53.8	52.6	6.3	12.7	9.2	9.4	0.7	4.2	5.3	7.3	59	18	84	8	10	10	SE 3	SE 7	SE 1	1.8	● p.
16	55.0	54.9	55.3	6.0	10.2	7.8	8.0	5.5	6.7	6.9	6.5	96	74	82	10	10	10	S 1	SSW 3	SSW 1	—	● n.
17	57.5	58.2	57.8	5.6	13.8	6.2	8.5	5.1	6.1	6.5	5.6	89	56	79	3	3	0	0	SSW 1	0	—	
18	58.1	57.8	55.3	4.8	13.8	9.0	9.2	0.3	5.9	5.3	5.6	92	46	66	3	3	5	SE 1	S 3	0	—	
19	54.0	54.4	55.9	6.0	5.0	1.2	4.1	0.6	5.5	5.3	5.0	79	81	00	8	10	10	WSW 1	N 3	NNW 1	5.8	●, ✱ p.
20	55.5	59.1	59.5	2.1	5.3	2.9	3.4	-0.2	4.4	4.1	4.4	82	62	78	10	8	8	0	0	0	—	
21	60.1	59.6	58.5	-2.8	6.2	-0.3	1.0	-3.1	3.4	5.3	4.1	92	75	90	0	3	2	0	S 1	0	—	
22	58.0	58.1	58.4	-4.6	2.9	0.1	-0.5	-5.2	3.0	3.1	2.6	92	54	56	3	2	3	0	0	SE 1	—	
23	59.0	60.1	60.8	-1.5	9.7	4.4	4.2	-5.0	3.8	6.4	6.2	92	71	00	2	2	2	0	0	0	—	
24	63.5	63.9	64.8	0.8	11.6	6.3	6.2	-0.4	4.7	7.0	6.0	96	69	84	3	0	2	0	0	SE 1	—	
25	67.5	67.2	67.9	-0.3	10.0	4.0	4.6	-0.6	4.1	4.0	3.3	92	43	53	2	3	0	ESE 1	SE 3	ESE 4	—	
26	67.5	66.2	64.9	-1.9	10.5	3.7	4.1	-2.3	3.5	4.2	3.4	88	46	57	2	3	0	SE 3	SE 1	ESE 3	—	
27	65.1	63.7	63.5	-1.8	9.0	3.7	3.6	-2.2	2.9	3.5	3.4	74	41	57	2	5	2	SE 1	SE 1	SE 1	—	
28	64.7	64.6	64.2	-0.8	11.6	4.6	5.1	-2.4	2.4	3.7	3.7	54	37	59	3	2	0	ESE 1	SE 1	SE 1	—	
29	64.7	63.8	63.1	-2.0	12.1	4.6	4.9	-2.6	3.3	4.1	3.7	83	39	59	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
30	64.1	63.0	63.3	-1.2	8.9	5.2	4.3	-1.6	3.5	7.6	3.8	84	89	53	0	2	2	SE 1	SE 1	SE 1	—	
31	65.2	65.4	65.2	-1.0	9.5	3.8	4.1	-1.4	3.5	5.2	4.0	82	59	07	3	5	0	0	ESE 1	0	—	
Срд. Moy.	760.0	759.7	759.6	2.0	11.1	5.9	6.3	0.6	4.7	5.8	5.2	86	58	73	4.3	4.4	2.9	1.0	1.9	1.0	8.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.6	762.5	757.9	−2.6	9.0	1.2	2.5	−3.1	3.5	4.8	3.2	94	56	64	5	3	2	SE 1	SE 1	ESE 3	—	
2	51.9	50.2	43.0	−5.6	4.8	5.8	1.7	−6.2	2.6	3.4	5.7	88	53	84	8	10	10	ESE 6	SE 1	SE 1	6.2	
3	38.0	39.0	45.0	2.0	2.3	0.1	1.5	0.1	5.0	5.1	4.3	94	94	94	10	10	10	SE 1	0	W 6	9.0	● n, a, p; ✱ p.
4	52.8	55.9	59.2	−0.4	−0.2	−3.0	−1.2	−3.5	4.2	4.3	3.3	94	94	92	10	10	10	W 1	NW 1	0	—	✱ n.
5	59.9	59.0	57.7	−2.4	−0.5	−0.3	−1.1	−4.2	3.6	3.7	4.0	94	84	89	8	10	8	SW 1	W 1	SSW 3	—	
6	54.6	54.3	54.9	−0.4	1.4	0.9	0.6	−1.5	4.2	4.8	4.6	94	94	94	10	10	10	SW 1	0	0	—	
7	56.1	57.7	57.7	−0.6	1.6	0.6	0.5	−1.1	4.1	4.9	4.5	94	94	94	8	8	8	0	W 1	0	—	
8	55.4	53.8	50.0	−1.2	1.9	1.1	0.6	−1.9	4.0	4.9	4.7	94	76	94	10	8	10	ESE 2	SE 3	SE 5	9.0	
9	39.1	40.1	41.0	1.4	1.4	0.2	1.0	−4.1	4.8	4.8	4.4	94	94	94	10	10	10	SSE 1	SSW 5	0	5.8	✱ n.
10	35.2	32.0	33.3	0.9	0.6	−3.8	−0.8	−4.3	4.6	4.5	3.2	94	94	94	10	10	10	NE 3	NNE 4	NE 4	9.3	● n; ✱ a, p.
11	39.2	42.0	47.6	−7.8	−8.4	−12.4	−9.5	−12.6	2.0	2.0	1.5	81	86	83	5	6	5	NNW 3	N 4	N 3	—	
12	55.2	60.5	61.3	−15.6	−14.0	−15.0	−14.9	−16.7	1.1	1.1	1.1	80	76	77	3	0	0	N 3	NNE 8	N 7	—	
13	69.4	70.0	71.9	−17.5	−11.0	−14.2	−14.2	−19.2	0.9	1.4	1.2	86	73	80	5	5	2	NW 1	W 1	W 1	—	
14	72.3	72.0	71.5	−18.3	−11.6	−14.8	−14.9	−19.2	0.9	1.4	1.2	90	79	88	2	4	0	W 1	SW 1	0	—	
15	69.3	68.1	67.9	−15.4	−5.2	−4.4	−8.3	−18.7	1.2	1.9	2.0	89	63	61	8	8	10	SE 3	NNE 1	SSW 1	—	
16	67.9	67.2	67.2	−3.6	−3.6	−2.2	−3.1	−4.6	2.7	2.9	2.4	79	82	62	10	9	10	SSW 3	SSW 3	SSW 1	—	
17	69.2	68.9	69.1	−10.7	−3.7	−4.4	−6.3	−10.7	1.8	2.9	3.0	94	85	94	8	5	10	ESE 5	SE 3	SE 1	—	
18	69.0	69.5	67.2	−11.7	−3.2	−7.2	−7.4	−11.7	1.7	3.0	2.4	94	85	94	0	0	0	SE 3	SSW 1	0	—	
19	67.7	65.4	63.3	−11.7	−3.7	−1.2	−5.5	−12.2	1.7	2.6	3.4	94	77	79	0	10	10	SE 3	SE 3	0	—	
20	61.9	61.3	58.8	−2.7	1.6	1.2	0.0	−3.6	2.4	3.0	3.5	64	58	69	5	10	10	SE 1	SE 3	0	—	
21	59.1	59.3	60.2	−1.2	1.3	0.6	0.2	−1.6	3.4	3.7	4.5	80	72	94	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	2.7	△, ✱ p.
22	60.4	60.3	59.3	−0.4	0.8	0.8	0.4	−1.1	3.7	3.6	3.9	83	74	79	10	10	10	SE 1	ESE 1	ENE 3	—	
23	59.1	57.7	59.7	−0.4	−0.4	−6.7	−2.5	−7.2	4.2	4.1	2.6	94	93	94	10	10	10	NNE 5	NNE 3	NNE 3	—	
24	60.1	58.0	57.4	−7.2	−7.0	−8.7	−7.6	−9.7	2.4	2.5	2.2	94	94	94	10	10	10	0	0	0	—	V 3.
25	53.9	51.1	42.1	−12.7	−10.2	−3.4	−8.8	−14.2	1.6	1.9	3.4	94	94	94	10	8	10	WSW 3	WSW 5	SSW 7	2.7	V 1.
26	32.1	32.0	31.0	−2.7	−4.2	−4.2	−3.7	−4.6	3.5	3.1	3.1	94	94	94	10	10	10	SSW 5	SW 3	0	3.3	✱ n, a.
27	31.0	33.4	35.9	−4.7	−4.4	−8.2	−5.8	−8.7	3.0	3.0	2.3	94	94	94	10	10	10	0	NNW 3	NNW 7	2.4	✱ n, a.
28	34.8	32.3	29.0	−7.2	−3.7	−5.7	−5.5	−9.7	2.4	3.2	2.7	94	94	94	10	10	10	ESE 3	S 1	NNE 7	6.0	✱ a.
29	41.9	50.4	53.9	−26.2	−21.0	−11.0	−19.4	−27.4	0.5	0.7	1.8	86	86	93	10^0	10^0	10^0	NNW 7	WNW 3	WSW 12	—	⌽ a; ↙ p.
30	60.2	61.1	61.5	−18.7	−13.7	−13.7	−15.4	−19.7	1.0	1.4	1.4	94	88	90	0	10	10	W 4	SW 1	SSW 1	—	
Срд. Moy.	754.7	754.8	754.5	−6.8	−3.4	−4.4	−4.9	−8.8	2.8	3.2	3.0	90	83	87	7.5	8.1	8.2	2.4	2.2	2.6	56.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	758.8	760.4	−16.4	−12.4	−12.4	−13.7	−17.4	1.1	1.5	1.5	92	84	89	8	10	10	SW 1	SW 9	SW 3	0.0	✱ n.
2	60.4	60.0	62.3	−11.7	−9.2	−9.2	−10.0	−12.7	1.7	2.1	2.1	94	94	94	10	10	10	W 3	W 3	W 1	—	
3	65.7	67.8	69.9	−7.0	−3.6	−5.6	−5.4	−9.2	2.5	3.3	2.8	94	94	94	10	10	10	SW 1	NNE 1	ESE 3	—	
4	71.8	71.4	68.2	−12.6	−13.8	−12.6	−13.0	−13.8	1.5	1.0	1.2	88	61	69	10	4	10^0	SE 3	SE 3	SE 5	—	
5	64.8	62.9	60.9	−13.6	−10.2	−9.4	−11.1	−18.2	1.0	1.2	1.4	61	59	66	10^0	10^0	10	SE 9	SE 1	SE 3	0.8	
6	57.4	56.7	54.3	−9.2	−6.6	−7.7	−7.8	−10.2	2.1	2.5	2.4	94	89	94	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 1	—	✱ n.
7	52.1	51.0	51.1	−7.4	−6.7	−8.4	−7.5	−9.2	2.4	2.4	2.2	94	89	94	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	—	
8	50.2	49.0	51.2	−6.2	−3.6	−3.2	−4.3	−9.2	2.6	3.3	3.4	94	94	94	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	0.6	△ a.
9	50.4	52.1	52.2	−5.2	−3.0	−0.8	−3.0	−5.7	2.5	3.0	4.1	83	84	94	10	10	10	SE 5	SSE 3	SSE 3	—	
10	51.0	51.1	51.4	0.6	3.8	0.8	1.7	−3.6	4.5	5.6	3.4	94	94	69	10	8	0	SSE 5	SSE 6	SSE 5	—	
11	51.4	54.5	58.1	0.2	0.6	−1.2	−0.1	−1.6	3.3	3.9	4.0	71	82	94	10	10	10	S 3	S 3	SE 1	10.0	● a; ✱ a, p.
12	59.7	60.2	61.7	−6.6	−4.4	−6.8	−5.9	−7.2	2.2	2.2	1.7	81	68	64	10	10	10	ESE 5	ESE 1	SE 9	—	⇸ p.
13	62.1	63.3	63.9	−8.4	−7.0	−9.2	−8.2	−9.7	1.5	1.4	1.3	61	54	60	8	8	0	SE 9	SE 5	E 1	—	
14	64.6	64.2	62.3	−13.2	−8.4	−11.8	−11.1	−14.2	1.1	1.5	1.3	69	65	72	0	0	0	SE 9	ESE 7	E 1	—	
15	59.1	58.3	57.1	−15.0	−11.2	−9.2	−11.8	−15.9	1.1	1.4	2.1	79	75	94	2	8	10	ESE 3	ESE 3	E 1	0.8	✱ p.
16	55.7	55.7	55.5	−8.7	−6.2	−8.0	−7.6	−10.7	2.2	2.6	2.3	94	94	94	10	10	10	SW 1	0	0	0.4	✱ a.
17	54.7	54.2	54.3	−8.6	−7.6	−9.2	−8.5	−10.7	2.2	2.4	2.1	94	94	94	10	10	0	NNE 1	0	0	—	
18	53.7	53.1	52.9	−9.6	−9.6	−12.2	−10.5	−13.2	1.9	1.9	1.6	91	90	94	10	10^0	10	E 1	NE 1	NNE 1	0.0	$✱^0$ a, p.
19	53.3	53.5	52.5	−13.8	−11.8	−16.0	−13.9	−16.7	1.4	1.6	1.2	92	89	93	10	10^0	0	N 1	N 1	NW 1	0.2	$✱^0$ a.
20	52.2	52.6	51.6	−17.2	−12.4	−9.2	−12.9	−19.2	1.0	1.5	2.1	92	84	94	10	10	10	NNW 1	WNW 3	W 3	0.1	$✱^0$ p.
21	51.2	51.1	51.7	−8.6	−7.8	−9.2	−8.5	−9.7	2.2	2.3	2.1	94	94	94	10^0	10^0	10	W 1	WNW 3	W 3	0.2	✱ a, p.
22	52.1	53.4	54.1	−11.6	−11.6	−18.4	−13.9	−19.7	1.6	1.4	0.9	88	77	89	10	10	0	NNW 1	N 3	0	—	
23	60.3	61.7	63.3	−21.0	−19.8	−25.6	−22.1	−26.9	0.8	0.8	0.5	94	87	90	6	0	0	0	NE 1	ESE 3	—	
24	61.8	59.8	54.5	−20.4	−15.4	−13.2	−16.3	−27.9	0.8	1.1	1.3	89	81	80	8	8	10	ESE 5	ESE 5	ESE 7	6.4	
25	46.6	44.3	46.5	−12.2	−9.0	−15.2	−12.1	−15.7	1.6	2.1	1.2	91	94	86	10	10^0	0	ESE 5	ESE 1	0	3.4	✱ n, a.
26	53.4	55.7	57.9	−26.2	−22.2	−17.8	−22.1	−26.9	0.5	0.6	1.0	90	84	87	0	5	10	0	WSW 3	0	—	
27	57.5	59.9	57.8	−21.6	−18.4	−20.4	−20.1	−23.2	0.7	0.9	0.8	93	83	88	2	3	10^0	WSW 5	SW 3	SSE 1	3.6	✱ a; |•| p; ∇ 3.
28	51.2	50.8	49.9	−12.2	−12.6	−5.8	−10.2	−21.2	1.6	1.6	2.8	94	91	94	10	10	10	SSE 7	S 1	ESE 3	13.0	✱ n, 1, a, p.
29	50.0	49.4	47.8	−4.0	−6.0	−4.8	−4.9	−7.7	3.2	2.6	3.0	94	94	94	10	10	10	ESE 3	ESE 3	0	11.7	✱ n, a, p.
30	50.1	55.1	60.3	−18.4	−21.6	−28.4	−22.8	−31.0	1.0	0.7	0.4	93	82	89	10	0	0	SSW 5	NNW 5	0	—	✱ n.
31	62.9	62.4	60.5	−30.8	−29.6	−30.0	−30.1	−33.6	0.3	0.3	0.3	86	86	86	0	0	0	ESE 1	SE 1	NE 1	—	
Срд. Moy.	756.4	756.6	756.6	−12.1	−10.2	−11.3	−11.2	−15.2	1.7	2.0	1.9	88	84	87	8.2	7.9	6.8	3.4	2.9	2.2	51.6	

1895.

Влоцлавскъ. Широта — Latitude: 52° 40′.

Январь. — Janvier.

Vlotslavsk. Долгота — Longitude: 19° 4′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	747.5	751.8	− 4.3	− 1.4	− 2.0	− 2.6	− 7.0	3.1	4.0	3.8	96	96	96	10	10	10	0	0	0	—	≡ a, 2, p, 3.
2	53.5	53.0	50.0	− 2.5	− 2.6	− 3.9	− 3.0	− 5.0	3.6	3.6	3.3	96	96	96	10	10	10	0	0	NNE 5	2.1	≡ n, 1.
3	42.9	40.1	40.9	− 3.2	0.6	− 1.6	− 1.4	− 4.0	3.4	4.6	3.9	96	96	96	10	10	10	NNE 5	NE 7	E 9	4.9	∗n,1,a,2,p,3; +→p,3.
4	43.2	47.6	52.5	− 5.8	− 4.0	− 7.8	− 5.9	− 8.0	2.8	2.8	2.3	96	83	91	10	0	0	E 9	ESE 9	ESE 3	—	+→ n.
5	54.4	53.8	52.6	−10.3	− 3.6	− 4.5	− 6.1	−10.5	1.9	3.3	3.1	92	96	96	0	10	10	E17	E12	E12	3.3	↙ n, 1, a, p.
6	47.9	44.7	42.5	− 4.0	− 4.5	− 8.0	− 5.5	− 8.5	3.3	3.1	2.4	96	96	96	10	10	10	E12	ENE 3	0	5.2	+→n,1; ∗n,1,a,2,p,3.
7	43.3	44.6	44.5	− 4.2	− 3.0	− 4.7	− 4.0	− 8.0	3.2	3.2	3.1	96	86	96	10	10	10	SE 5	S 3	S 2	3.9	∗ p, 3.
8	45.7	48.8	50.3	− 5.5	− 5.4	−11.8	− 7.6	−12.5	2.9	2.7	1.7	96	91	96	10	0	0	S 3	S 3	S 3	2.5	∗ n.
9	48.5	48.9	49.4	− 6.4	− 4.6	− 6.0	− 5.7	−12.0	2.6	2.9	2.7	96	91	96	10	10	10	0	0	0	2.2	∗ n, 1, p, 3.
10	48.2	47.4	48.3	− 0.4	1.2	0.5	0.4	−11.0	4.3	4.8	4.6	96	95	96	10	10	10	NE 3	ENE 7	E12	1.6	∗, ●^{0} p, 3.
11	48.8	49.6	51.1	1.0	− 0.8	− 3.0	− 0.9	− 3.1	4.7	3.9	3.3	96	90	91	10	10	10	E 7	E 7	E 7	0.0	∗. ● n, 1.
12	53.5	54.5	55.4	− 5.2	− 3.2	− 7.5	− 5.3	− 8.0	2.7	3.0	2.4	88	84	96	10	8	10	E 5	E 5	E 3	—	
13	54.4	53.6	51.9	− 5.8	− 5.7	− 5.0	− 5.5	− 7.5	2.8	2.8	3.0	96	96	96	10	10	10	E 5	E 5	E 3	—	
14	47.9	46.5	48.6	− 2.6	0.8	− 1.2	− 1.0	− 5.0	3.6	4.4	4.0	96	91	96	10	10	10	E 5	ESE 5	SE 3	0.2	∗ p.
15	46.4	44.6	43.5	− 5.2	3.0	− 0.2	− 0.8	− 6.5	2.9	4.4	4.4	96	77	96	10	10	0	SSE 5	SE 5	0	—	≡, V n, 1.
16	44.7	42.8	41.2	− 3.6	0.8	3.9	0.4	− 4.0	3.3	4.6	5.8	96	94	96	0	10	10	0	SE 3	W 5	—	
17	40.0	46.9	48.1	4.0	4.6	0.4	3.0	0.0	5.1	5.4	4.6	84	85	96	10	10	0	SSW 5	SSW 1	0	—	
18	50.7	52.5	55.5	− 0.6	2.6	1.1	1.0	− 2.5	4.2	5.3	4.8	96	96	96	10	10	10	0	SSW 1	0	1.4	≡ n, 1; ● p, 3.
19	58.5	58.6	57.5	− 2.8	1.5	0.8	− 0.2	− 3.1	3.6	4.6	4.4	96	90	90	0	5	0	0	SSW 2	SSW 3	—	
20	55.0	53.3	50.0	− 3.4	0.9	0.8	− 0.6	− 3.9	3.4	4.4	4.7	96	88	96	0	10	10	0	SW 3	W 3	3.0	∗ p, 3.
21	46.7	44.0	39.4	1.6	2.7	2.2	2.2	0.5	5.0	5.4	5.2	96	96	96	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 7	1.9	● n, p, 3.
22	40.0	45.4	48.0	0.4	− 1.0	− 3.4	− 1.3	− 4.5	4.4	3.5	3.1	93	82	89	10	8	3	NW12	NW 9	NW12	0.2	∗ 1; ●^{0} a.
23	44.3	41.6	39.3	− 6.4	− 2.8	− 2.4	− 3.9	− 6.9	2.6	3.6	3.7	96	96	96	10	10	10	SW 7	SSW 7	SSW 7	0.1	∗^{0} 2, p.
24	40.5	41.9	41.0	− 2.4	− 0.6	− 1.8	− 1.6	− 3.0	3.5	4.0	3.8	91	91	96	10	8	5	SW 5	SW 3	SW 1	0.1	∗ 1, a.
25	35.6	33.8	34.5	− 2.8	− 0.9	− 1.1	− 1.7	− 3.8	3.2	3.9	4.0	88	90	96	10	10	10	SSW 3	SW 3	0	5.9	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
26	37.6	39.8	43.2	− 2.8	− 2.2	− 4.0	− 3.0	− 4.3	3.6	3.6	3.3	96	95	96	10	10	10	SW 3	W 5	W 5	2.4	+→n, 1; ∗^{0}n, 1, a, 2, p.
27	46.0	48.3	50.0	− 5.4	− 6.3	− 7.0	− 6.2	− 8.0	2.7	2.3	2.5	91	82	95	10	10	10	W 5	W 3	W 3	0.4	∗^{0} p, 3.
28	53.8	56.9	61.1	− 9.8	− 8.8	−11.4	−10.0	−11.5	2.1	2.1	1.8	96	91	96	10	2	10	W 1	0	SE 5	0.1	∗^{0} n.
29	63.3	63.8	62.9	−15.2	−11.2	− 7.2	−11.2	−16.3	1.3	1.4	1.6	96	70	62	10	10	10	ENE 5	ENE 7	ENE17	0.3	∗ 1, a, p, 3; ↙ p, 3.
30	60.7	58.8	59.8	− 7.1	− 7.1	− 6.2	− 6.8	−16.2	2.0	2.5	2.6	75	94	93	10	10	10	NNE20	NE17	NE 7	3.8	↙, +→n1a2; ∗n1a2p3.
31	62.8	62.4	60.7	− 4.8	− 2.1	− 0.4	− 2.4	− 6.3	2.9	3.6	4.3	92	93	96	10	10	10	E 9	E 9	NE 9	1.2	∗ p, 3.
Срд. Moy.	748.7	748.9	749.2	− 4.0	− 2.0	− 3.3	− 3.1	− 6.8	3.2	3.7	3.5	94	90	94	8.7	8.7	8.0	5.2	4.8	4.7	46.7	

Высота — Altitude: 65.0 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.51 mm.

Число.—Dat.	Pression. 7	1	9	Température de l'air. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension de la vapeur. 7	1	9	Humidité relative. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	759.4	758.6	758.8	0.8	1.2	0.8	0.9	− 0.5	4.7	4.8	4.7	96	96	96	10	10	10	ENE 7	E 5	E 3	0.4	∗ n; ●^{0}, ≡ p, 3.
2	58.5	58.5	59.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.1	4.6	4.6	4.5	96	96	96	10	10	10	E 4	E 4	E 1	0.1	●^{0} n, 1, a, 3.
3	57.6	56.2	54.0	− 0.7	0.2	− 2.3	− 0.9	− 2.5	4.2	4.4	3.5	96	94	90	10	10	10	0	0	0	0.2	●^{0} n, 1; ∗ p, 3.
4	53.5	54.0	53.7	− 6.7	− 5.6	− 7.0	− 6.4	− 7.2	2.5	2.5	2.4	93	85	91	10	10	10	ENE 5	ENE 7	ENE 7	0.3	∗ a, 2, p, 3.
5	53.5	53.4	53.3	−11.1	−10.8	−13.7	−11.9	−13.9	1.7	1.7	1.4	90	85	88	10	10	10	NE 5	NNE 5	NNE 2	0.9	∗^{0}n, 1, a, 2, p; ⊕ p, 3.
6	49.5	47.0	46.9	−14.6	− 8.7	−10.2	−11.2	−15.0	1.3	2.0	1.8	91	84	85	10	10	10	N 3	WNW 7	W 8	0.2	∗^{0} n, 1, a, 2.
7	51.0	53.4	54.3	−11.3	− 7.4	−15.6	−11.4	−16.0	1.7	2.1	1.2	94	80	92	10	10	0	WSW 5	WSW 3	0	0.0	∗ a, 2.
8	55.9	56.8	57.4	−15.5	−10.8	− 9.5	−11.9	−18.7	1.3	1.9	2.0	96	96	89	10	10	10	0	0	ESE 5	0.0	≡n1; ∗^{0}1a; V n1a2.
9	56.7	55.7	54.5	−10.1	− 7.9	− 7.5	− 8.5	−10.4	1.9	2.1	2.4	91	86	96	10	10	10	ESE 5	E 9	0	0.2	∗ p, 3.
10	54.1	53.5	53.2	− 9.6	− 6.8	− 8.5	− 8.3	−11.5	1.9	1.9	1.8	89	71	76	10	8	10	SW 7	SW12	SW 9	0.0	∗ n, 1, a; +→ a, 2.
11	53.3	52.7	50.5	−14.8	− 7.3	−11.0	−11.0	−15.1	1.3	1.9	1.7	95	76	88	0	8	0	SW 1	SW 1	0	—	
12	47.4	47.3	49.5	− 9.8	− 7.0	− 8.0	− 8.3	−11.6	1.7	2.2	2.2	80	81	92	10	10	10	NE 5	N17	N12	1.0	∗a2p3; ↙2p; +→2p3.
13	54.1	55.6	57.3	− 8.2	− 4.8	− 7.2	− 6.7	− 8.5	2.2	2.5	2.2	90	78	88	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 3	0.3	∗ n, 1, p.
14	58.5	59.1	59.8	− 8.6	− 7.0	− 7.3	− 7.6	− 9.2	2.1	2.4	2.5	90	88	94	10	10	10	NW 1	NNW 4	NNW 5	0.0	∗^{0} 1, p, 3.
15	60.0	60.6	61.2	− 7.3	− 6.9	− 9.3	− 7.8	− 9.5	2.4	2.0	2.0	92	74	90	10	6	0	NNE 5	N 7	0	—	
16	61.7	61.3	60.9	− 9.0	− 6.4	−10.6	− 8.7	−12.2	1.9	2.4	1.7	84	86	85	3	10	0	NNE 5	NNE 6	NNE 7	0.1	∗ a, 2.
17	60.2	59.9	59.5	−13.0	− 9.0	−12.4	−11.5	−14.2	1.4	1.6	1.4	88	72	81	9	9	0	N 5	N 5	N 1	—	
18	59.8	59.6	60.6	−22.5	−13.4	−16.8	−17.6	−22.9	0.7	1.3	1.1	90	82	94	5	1	0	0	NE 3	0	—	V^0 n, 1.
19	60.8	59.5	55.5	−23.2	− 7.4	− 6.2	−12.3	−24.0	0.6	1.8	2.4	90	71	83	2	9	10	0	NW 3	WNW 9	—	V n, 1.
20	55.4	56.7	57.4	− 3.8	0.2	− 2.4	− 2.0	− 6.2	3.3	3.5	3.4	96	74	91	9	6	10	WNW 3	NW 6	NW 4	0.1	
21	55.7	53.6	50.5	− 2.0	0.2	0.5	− 0.4	− 3.3	3.8	4.2	4.6	96	91	96	10	10	10	W 4	WSW 9	WSW 7	0.9	∗ n, 2, p, 3; ●^{0}2, p, 3.
22	48.4	49.8	51.3	0.1	1.0	− 0.5	0.2	− 1.0	4.4	4.7	4.2	96	94	94	10	10	10	WSW 4	WNW 5	WNW 5	1.4	∗ n, 1, a, 2, p.
23	53.9	55.1	55.8	− 0.8	− 0.2	− 3.4	− 1.5	− 3.8	4.2	4.2	3.1	95	91	88	10	10	10	NNW 3	NW 9	NW 7	0.8	∗ n, 1, a, p.
24	53.0	50.5	50.0	− 4.1	− 1.1	− 1.4	− 2.2	− 5.3	3.2	3.8	3.9	94	89	94	10	10	10	W 2	SSW 6	SSW 5	1.2	∗ 1, a, 2, p.
25	48.5	48.2	49.4	− 2.7	0.3	− 3.8	− 2.1	− 4.1	3.6	4.2	3.3	96	90	96	10	10	10	SSW 1	SSW 1	0	0.8	∗ n, a, 2, p; ≡ 3.
26	50.7	49.1	43.5	− 4.6	− 0.4	− 3.0	− 2.7	− 5.0	3.1	3.4	3.0	96	76	84	10	10	6	WSW 1	WSW 3	SSW 3	0.6	∗^{0} n, a, p.
27	37.9	37.0	37.8	− 5.5	− 0.4	− 1.2	− 2.4	− 7.6	2.7	3.8	3.9	91	86	92	10	10	0	SSW 5	SW 9	SW 5	2.1	∗ n, 1, a.
28	40.8	42.9	48.0	− 2.4	1.2	− 2.6	− 1.3	− 3.0	3.7	4.0	3.4	96	80	91	10	10	10	WSW 7	W 7	W 9	1.0	∗ n, 1, 2, p, 3; ●^{0}2.
Срд. Moy.	753.9	753.8	753.7	− 7.9	− 4.4	− 6.4	− 6.2	− 9.4	2.6	2.9	2.7	92	84	90	8.9	9.2	7.4	3.5	5.6	4.2	12.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	751.9	747.3	— 0.5	— 1.0	1.0	— 3.2	—11.5	2.2	3.3	4.6	00	76	92	9	10	10	0	W 3	SW 5	3.0	✱ 1, p.
2	43.9	44.5	44.9	0.0	2.0	1.0	1.0	— 0.5	4.3	4.8	4.6	94	90	92	10	10	10	SW 7	WSW 9	WSW 5	0.1	✱ n, 1, a, 2; ●^{0} a, 2.
3	43.2	42.3	40.3	— 1.0	1.8	— 0.5	0.1	— 1.3	3.9	3.9	4.1	92	75	92	10	10	10	0	0	0	10.8	✱^{0} a, p, 3; ●^{0} p.
4	37.6	39.2	43.0	— 1.7	— 0.7	— 3.2	— 1.9	— 3.7	4.0	4.2	3.3	98	96	91	10	10	0	NNW 5	WNW 9	W 12	3.7	✱ n, 1, a, 2, p.
5	47.7	51.3	55.9	— 7.8	— 2.8	— 6.8	— 5.8	— 9.0	2.4	3.1	2.6	97	82	97	10	10	10	W 7	W 7	WSW 1	0.3	✱ a.
6	57.9	58.1	56.9	— 9.5	— 7.7	— 3.4	— 6.9	—10.0	2.2	2.4	2.7	00	95	77	10	10	10	0	0	ENE 7	—	≡, ∨ n, 1.
7	56.8	56.8	57.4	— 5.6	0.0	— 5.8	— 3.8	— 6.4	2.7	3.2	2.9	89	70	98	10	4	0	ENE 3	ENE 2	ENE 1	—	
8	58.5	58.0	57.8	— 2.8	— 1.0	— 6.0	— 3.3	— 6.5	3.2	3.2	2.8	87	74	98	10	3	3	NE 5	NE 3	0	—	
9	58.2	58.3	58.0	—11.8	— 1.2	— 1.4	— 4.8	—13.2	1.8	3.5	3.8	00	83	91	10	10	10	0	NNW 3	0	—	≡, ∨ n, 1, a.
10	58.1	57.3	55.2	— 7.4	1.0	— 2.8	— 3.1	— 8.6	2.5	3.4	2.9	97	68	78	10	10	0	0	SSE 9	SSE 7	—	
11	52.2	50.8	51.0	— 8.1	0.6	— 1.0	— 2.8	— 9.0	2.3	3.6	3.6	94	75	84	10	10	6	SE 5	ESE 5	SE 5	—	
12	53.5	54.7	54.9	— 3.4	1.8	— 0.4	— 0.7	— 3.9	3.4	3.9	3.6	95	74	81	8	10	0	ESE 5	E 5	E 7	—	
13	55.2	56.2	57.3	— 2.1	3.7	1.0	0.9	— 3.6	3.7	3.9	4.0	94	65	81	2	1	3	E 5	SE 12	SE 5	—	
14	59.9	60.6	62.2	— 0.7	2.7	— 1.4	0.2	— 2.4	3.5	4.1	3.6	81	78	88	8	4	0	ESE 7	ESE 7	ESE 5	—	
15	64.7	65.6	66.4	0.0	1.7	— 0.2	0.5	— 3.2	4.1	3.9	4.0	89	75	89	10	10	10	ESE 5	ESE 3	0	0.0	✱^{0} p.
16	66.0	66.0	64.9	— 0.8	2.3	0.0	0.5	— 1.3	4.2	4.2	4.3	96	77	92	10	10	10	0	0	0	—	
17	61.8	60.3	57.5	0.0	1.4	2.1	1.2	— 0.5	4.4	4.7	5.2	96	93	98	10	10	10	SW 9	SW 7	SW 9	0.5	●^{0} a, p.
18	54.8	56.0	56.9	2.4	2.3	1.4	2.0	1.0	5.2	4.8	4.5	94	87	89	10	10	10	W 7	WNW 7	WNW 3	—	
19	51.4	45.9	43.2	0.0	2.0	1.4	1.1	— 0.8	4.4	4.9	4.9	96	93	96	10	10	10	W 5	SW 3	SW 3	6.8	● a, 2, p; ✱^{0} p.
20	38.6	35.5	41.2	1.0	2.0	— 1.1	0.6	— 2.3	4.7	4.8	3.0	96	91	71	10	10	4	WSW 7	W 5	NNW 12	1.6	● n, 1, a; ✱ n, 1, a, p.
21	44.6	47.3	49.4	— 1.6	— 0.6	— 2.8	— 1.7	— 3.4	3.5	2.9	2.6	86	65	69	2	10	10	WNW 9	NNW 12	NW 1	0.1	✱ a, 2.
22	46.3	46.6	48.7	— 3.0	0.7	— 2.0	— 1.4	— 4.2	3.6	4.2	3.3	98	87	84	10	9	2	NW 5	NW 4	NW 3	—	
23	52.0	52.9	52.7	— 5.0	2.1	1.2	— 0.6	— 6.9	3.0	3.4	4.6	95	63	92	0	10	10	NW 1	WNW 5	W 3	0.4	
24	50.9	48.2	42.7	0.6	2.0	3.7	2.1	0.3	4.6	4.9	5.8	96	93	97	10	10	10	W 2	WSW 3	WSW 3	6.6	✱ n, 1, a, 2; ● a, 2, p.
25	41.5	41.3	40.3	4.9	9.8	2.7	5.8	2.5	5.6	6.3	5.1	86	69	91	2	10	3	WSW 7	WSW 20	WSW 1	0.0	⚡ 2; ●^{0} p.
26	39.9	40.0	40.5	— 0.6	10.5	5.0	5.0	— 1.4	4.2	6.6	6.2	96	70	95	1	2	10	0	SW 5	0	3.7	● p, 3.
27	41.9	44.8	45.6	2.4	4.1	1.6	2.7	1.3	5.3	5.8	5.1	96	95	98	10	10	8	SSW 1	0	0	1.6	● a, 2, p; ≡^{0} 3.
28	43.9	42.6	41.4	— 0.4	5.4	5.0	3.3	— 1.5	4.5	6.0	6.3	00	89	97	10	10	10	0	SE 7	SE 5	2.6	≡ n, 1; ● p, 3.
29	41.1	41.2	42.2	3.5	6.8	5.1	5.1	3.0	5.8	7.2	6.5	98	98	98	10	10	10	SE 2	SE 1	SSE 1	11.5	● 1, a, 2, p.
30	45.2	47.3	49.5	2.6	11.2	5.4	6.4	0.5	5.5	6.4	6.1	00	65	91	2	10	3	SSE 1	SW 4	0	0.2	●, ⌒ p.
31	50.8	51.4	52.3	2.0	11.7	7.1	6.9	— 0.8	4.9	5.7	5.7	93	55	76	2	10	10	0	SSW 5	0	7.6	
Срд. Moy.	750.7	750.7	750.9	— 2.0	2.4	0.2	0.2	— 3.5	3.9	4.4	4.3	94	80	89	7.9	8.9	6.8	3.5	5.3	3.4	61.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	753.4	753.2	5.1	6.0	5.4	5.5	4.5	6.3	6.3	6.2	95	90	92	10	10	9	0	0	0	0.7	● n, 1, a.
2	53.3	52.7	51.2	2.8	9.1	6.9	6.3	2.1	5.2	6.5	6.0	93	75	81	10^0	10	10	0	ESE 7	ENE 5	—	
3	50.0	50.2	49.7	1.8	5.6	2.3	3.2	1.3	4.9	5.6	5.1	93	83	94	10	10	0	ENE 4	NE 2	0	—	
4	48.1	48.5	48.6	2.1	1.8	— 0.9	1.0	— 1.2	4.3	4.5	4.0	80	85	94	10	10	10^2	WSW 7	W 3	W 3	3.8	● a, 2; ✱ a, 2, p, 3.
5	50.1	51.7	53.0	— 2.5	2.3	0.9	0.2	— 5.0	3.6	4.0	4.5	96	74	92	10	10	3	W 18	W 20	W 8	0.9	⚡ n 1 a 2 ✝ n 1 a ✱ n 1 p [△ p
6	53.8	51.9	45.2	1.8	5.8	4.6	4.1	0.3	4.7	4.3	5.0	90	63	79	4	10	10	W 7	WSW 9	WSW 5	—	
7	38.5	37.8	39.5	6.6	8.3	7.0	7.3	4.1	5.6	7.2	6.9	77	88	92	10^0	10	10	SSW 5	SW 9	WSW 2	2.6	●^{0} 1, a, 2, p.
8	46.0	50.1	54.4	1.9	7.7	3.6	4.4	0.5	4.5	4.9	4.6	86	62	78	0	10	3	WNW 5	W 12	WNW 3	0.3	● n; ▲ p.
9	58.4	58.3	57.5	4.2	11.5	10.5	8.7	0.7	4.7	4.3	6.8	76	42	71	4	10	10	WSW 5	SW 12	SW 7	—	
10	59.4	60.2	59.4	9.1	15.6	10.7	11.8	8.0	7.5	8.1	8.1	88	61	85	10	10	6	WSW 3	W 5	0	—	
11	58.2	57.1	56.5	8.1	18.3	10.3	12.2	4.4	7.5	8.6	7.4	93	55	79	10	10	9	0	W 5	0	—	
12	54.9	55.0	54.5	5.4	6.0	2.7	4.7	2.5	5.1	3.9	4.8	77	56	85	1	10	2	W 5	W 9	WNW 7	0.0	●^{0} p.
13	54.6	55.6	58.8	2.3	4.8	1.2	2.8	0.5	4.4	3.7	3.8	80	57	75	10	10	0	WNW 9	NW 9	NW 5	0.3	✱^{0} a; ▲ a, p.
14	59.5	57.4	57.0	2.5	8.4	4.9	5.3	— 2.3	4.5	3.9	5.1	80	48	78	10	10	10	NNW 2	WNW 7	WNW 3	—	
15	57.5	55.6	56.9	3.3	13.4	4.1	6.9	— 2.4	5.3	6.0	4.4	92	53	72	3	0	0	NW 3	W 3	NW 3	—	
16	57.3	57.6	59.0	4.9	7.9	3.4	5.4	— 3.3	4.0	3.3	3.5	61	41	60	1	8	0	WNW 7	NNW 5	NNW 5	—	
17	61.9	62.1	61.8	1.1	6.5	3.9	3.8	— 2.8	3.9	3.0	4.1	79	42	67	0	6	0	NNE 2	E 5	E 3	—	⊔ n, 1.
18	61.7	60.3	58.8	1.0	10.7	6.9	6.2	— 1.8	3.6	3.9	4.0	72	40	53	0	1	0	E 5	ESE 12	SE 12	—	
19	57.5	56.0	55.7	4.0	11.7	13.8	9.8	1.0	3.9	5.6	7.0	64	54	59	2	10	10^0	ESE 6	SE 9	SE 9	0.0	●^{0} p, 3.
20	57.1	58.4	59.5	11.0	14.6	10.5	12.0	9.1	7.7	8.5	9.0	79	69	95	10	10	10	SSE 7	SSW 7	SW 1	1.7	● p, 3.
21	59.4	59.6	59.3	9.0	15.2	11.0	12.0	7.0	8.4	9.4	8.2	92	73	83	6	10	3	SSW 1	0	0	—	● n.
22	59.0	58.1	57.0	7.3	16.6	11.8	11.9	4.3	7.5	8.2	8.0	99	58	78	0	10	2	0	0	0	2.0	≡ n; ⌓ 1; ●, ▲ p.
23	55.0	53.0	53.1	8.6	18.4	13.9	13.6	6.2	7.7	9.4	8.4	92	60	71	6	10	8	0	SSW 3	SW 5	0.2	⌓ n, 1; ● 2, p.
24	53.9	54.0	54.2	11.7	20.9	16.1	16.2	8.4	7.8	9.5	10.6	76	52	78	8	10	10	SSW 1	SSW 5	SSW 3	—	
25	54.6	53.4	51.7	14.6	23.0	15.2	17.6	11.6	9.0	8.6	8.8	73	41	68	10	10	3	SSW 1	SSW 5	SSW 1	0.2	●^{0} a.
26	51.3	51.2	51.7	12.2	19.7	13.6	15.2	8.1	8.6	8.7	9.2	82	51	80	10	10	10	SSE 2	S 9	S 2	0.2	●^{0} p.
27	50.7	50.9	52.8	11.5	18.6	13.4	14.5	11.0	6.8	8.4	9.2	68	53	81	10	10	10	ESE 3	SSE 7	SE 4	0.8	●^{0} n.
28	55.7	56.3	58.3	13.1	17.3	11.5	14.0	8.8	6.9	6.4	6.3	62	44	62	10	1	0	SE 5	E 12	E 3	—	●^{0} n.
29	59.5	60.3	60.9	10.2	17.4	12.0	13.2	7.6	5.1	4.2	6.1	55	29	58	2	5	0	E 16	SE 17	SE 7	—	⚡ 1, a, 2, p.
30	62.6	62.6	63.0	11.1	19.2	15.4	15.2	10.8	6.6	5.8	8.1	67	35	62	10	10	10	E 5	E 8	E 7	0.0	●^{0} p.
Срд. Moy.	755.1	755.0	755.1	6.2	12.1	8.2	8.8	3.5	5.9	6.2	6.4	81	58	77	6.6	8.9	5.6	4.5	7.2	3.8	13.7	

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.0	763.3	763.5	13.1	21.5	13.9	16.2	10.1	7.9	6.4	8.3	71	34	70	10	10	5	E 3	E 0	E 3	—	
2	63.9	63.2	63.0	12.1	18.1	11.7	14.0	8.6	6.8	5.7	6.8	65	37	67	0	0	4	ESE 3	E 7	E 2	—	
3	64.5	64.4	65.1	10.6	18.1	12.1	13.6	4.6	6.3	5.5	7.5	67	36	72	8	10	2	E 1	E 3	E 2	—	
4	65.8	65.3	66.0	11.0	20.3	14.0	15.1	5.9	7.0	6.7	7.7	71	38	65	10	10	3	NE 1	E 2	NE 5	—	
5	65.4	65.2	67.6	11.8	19.6	15.4	15.6	8.3	6.9	6.8	5.2	67	40	40	0	10	1	ENE 4	ESE 4	ESE 7	—	
6	69.3	69.1	68.6	10.8	16.3	13.4	13.5	6.9	6.0	4.8	6.2	62	35	54	2	6	5	ENE 5	ENE 5	ENE 4	—	⩌ 3
7	68.0	67.5	67.3	11.3	18.1	12.9	14.1	7.2	6.8	6.4	7.7	68	41	69	0	10	4	E 5	ESE 7	E 2	0.0	⩌ n; ● p.
8	67.6	66.3	65.2	11.9	19.7	14.3	15.3	8.8	7.8	7.5	7.7	75	44	63	10	10	1	E 5	ESE 7	ESE 3	0.0	●⁰ p.
9	65.2	64.0	63.5	13.1	22.5	16.8	17.5	7.7	7.0	7.7	7.1	63	39	50	0	10	4	ESE 3	SE 4	ESE 1	—	
10	64.1	63.1	62.4	15.4	23.7	16.4	18.5	8.1	7.1	7.1	7.9	55	32	57	4	10	4	SE 3	SSE 9	S 3	—	
11	63.0	62.1	61.4	11.5	25.2	17.2	18.0	8.8	7.6	7.5	8.7	75	32	60	6	10	10	S 3	SSE 5	ESE 1	—	
12	61.6	61.4	61.7	13.4	24.6	16.9	18.3	8.4	7.8	8.3	9.7	69	36	68	0	8	10	SE 2	SSW 3	SW 2	1.3	☈, 2; ● p.
13	63.1	62.5	61.3	13.3	20.6	16.8	16.9	9.9	8.1	9.2	8.6	72	51	61	10	10	3	NNE 3	NNE 2	NNE 2	—	
14	60.7	59.0	55.2	13.9	21.1	17.4	17.5	9.1	7.9	8.0	9.2	67	43	62	10	10	10	NNE 2	NNE 3	0	—	
15	50.2	40.0	40.8	12.9	18.3	12.4	14.5	10.9	8.1	10.5	10.1	74	67	95	10	10	10	0	SSW 5	WSW 2	4.3	● a, p, 3.
16	38.0	40.1	42.5	9.9	11.3	11.3	10.8	9.6	8.4	8.7	7.8	92	88	78	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 2	4.9	● n, 1, a, p, 3.
17	40.9	41.4	41.6	14.8	22.4	17.9	18.4	9.8	8.9	9.3	7.5	71	47	49	10	8	10	E 9	ESE 12	E 12	1.4	● n.
18	43.9	45.1	45.2	11.3	14.9	8.3	11.5	7.9	8.0	8.3	7.8	80	66	96	10	10	10	SE 3	SE 2	SW 1	10.4	● n, 2, p, 3.
19	47.8	48.2	48.3	8.4	13.2	10.7	10.8	5.7	7.2	6.9	7.4	88	61	77	10	10	10	SW 3	SW 2	SW 1	—	● n.
20	48.3	50.5	50.8	10.9	16.4	13.9	13.7	5.4	7.7	6.9	8.9	79	50	76	2	10	10	0	SW 1	SW 1	—	
21	52.5	51.0	51.7	12.4	17.1	14.8	14.8	8.3	8.7	8.0	9.0	82	55	72	6	8	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
22	51.5	50.5	49.9	15.6	20.4	16.4	17.5	8.7	9.6	9.1	11.0	73	51	79	4	10	10	SSE 8	ESE 5	SE 4	1.0	● p.
23	51.0	51.0	52.1	15.2	18.7	15.8	16.6	9.3	11.9	13.1	12.2	92	82	91	10	10	10	SE 1	SE 1	SSE 1	1.1	● n, 1, p.
24	53.7	54.3	54.0	12.6	18.2	14.1	15.0	5.8	9.6	9.5	10.1	89	61	85	8	10	8	NNE 3	NNW 5	NNW 1	—	
25	54.7	54.2	53.1	15.5	22.3	17.0	18.3	8.6	10.6	8.8	10.9	81	44	76	1	10	10	0	NNW 1	NNW 1	—	
26	52.0	53.8	57.1	15.7	16.3	15.4	15.8	12.2	11.4	11.5	10.4	86	83	80	10	10	4	0	0	NW 2	4.3	● a, p; ☈ 2, p; ▲ p.
27	60.[illegible]	61.[illegible]	61.9	12.5	16.8	12.7	14.0	11.4	9.4	9.8	10.2	88	69	94	10	10	5	NNW 3	NNW 3	NNW 1	5.0	☈, ● p.
28	61.8	60.8	61.1	11.0	15.1	10.8	12.3	9.9	8.6	8.3	7.6	87	65	79	10	10	0	W 3	W 3	N 5	1.8	● p.
29	63.0	63.0	62.4	10.2	15.6	12.5	12.8	7.1	7.0	6.6	8.8	75	50	82	4	10	4	N 5	N 7	0	—	
30	61.2	60.1	58.7	12.1	22.2	16.9	17.1	7.4	8.1	9.9	10.0	78	50	70	10	10	1	N 1	W 7	W 2	—	
31	57.9	56.7	55.4	17.1	25.1	19.0	20.4	10.0	11.0	10.5	10.4	76	45	63	3	2	0	WSW 1	WSW 3	WSW 1	—	
Срд. Moy.	758.0	757.7	757.4	12.6	19.2	14.5	15.4	8.4	8.2	8.2	8.7	75	51	71	6.4	9.1	5.7	2.7	4.1	2.4	35.5	

Іюнь. — Juin.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	755.5	755.5	15.4	22.7	18.0	18.7	11.6	8.5	8.9	8.1	65	43	53	8	1	10	ESE 5	E 5	E 3	—	⩌ 3.
2	55.7	56.0	56.3	14.7	22.1	18.2	18.3	11.1	7.7	7.5	8.9	61	38	58	4	8	6	E 5	E 3	E 5	—	
3	57.1	57.1	58.0	14.5	19.4	14.6	16.2	10.2	7.5	8.8	9.8	61	52	80	7	10	10	E 5	E 7	ENE 1	3.1	● 2, p.
4	59.8	60.5	60.9	15.3	21.7	18.8	18.6	9.1	9.9	8.1	8.8	77	42	55	9	5	5	ENE 1	E 2	E 3	—	● n.
5	61.6	61.0	60.7	13.9	22.0	17.2	17.7	11.6	7.8	7.7	8.0	66	39	55	10	10	2	E 3	E 1	ENE 3	—	
6	61.5	60.7	59.5	14.4	22.9	19.1	18.8	8.8	7.6	7.5	7.9	62	36	48	0	2	2	NE 1	NE 5	N 5	—	
7	59.5	58.4	57.7	14.2	20.3	18.6	17.7	10.4	9.6	11.4	10.8	80	64	68	10	10	3	N 3	ENE 1	NNE 5	0.0	●⁰ 2.
8	57.3	57.[illegible]	55.8	17.3	23.3	18.9	19.8	11.9	10.2	10.4	10.8	69	49	66	2	10	10	0	N 3	0	—	
9	55.3	54.5	53.9	18.0	25.4	20.3	21.2	13.8	11.3	11.1	11.4	74	47	64	10	10	10	0	0	0	—	
10	54.3	53.2	50.9	16.6	26.1	20.3	21.0	13.9	11.4	10.6	10.8	81	43	61	10	10	6	0	0	0	0.0	●⁰ p.
11	50.0	49.5	49.0	20.0	24.5	18.1	20.9	15.1	12.4	13.3	13.3	72	58	86	10	10	10	0	S 12	0	0.8	● p.
12	50.3	51.0	51.7	15.6	20.9	17.3	17.9	15.2	12.3	11.0	10.0	93	60	68	10	10	10	WNW 3	WNW 2	WNW 1	0.2	● n, 1, a.
13	55.2	56.1	57.8	13.3	17.8	14.0	15.0	12.9	8.8	8.0	8.1	77	53	68	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 2	0.0	●⁰ 1.
14	60.3	60.0	59.1	13.0	16.8	13.2	14.3	7.1	7.7	7.0	7.5	69	50	66	6	10	4	WNW 2	WNW 4	WNW 1	0.0	●⁰ p.
15	58.1	56.3	54.3	14.1	19.6	15.0	16.2	4.6	8.0	7.0	7.2	67	42	57	0	10	10	0	ENE 1	SSE 2	—	
16	55.1	55.0	55.1	11.7	18.4	14.9	15.0	11.4	9.0	7.5	7.4	88	48	59	10	10	10	SW 2	WSW 3	W 2	0.0	●⁰ 1, a; ⌒ p.
17	56.5	56.6	56.7	14.1	16.1	11.8	14.0	9.4	8.5	8.1	7.8	72	59	76	10	10	1	0	W 1	0	0.3	● p.
18	57.6	57.4	57.6	14.0	22.4	17.8	18.1	6.3	8.6	8.0	7.6	73	40	50	0	0	3	W 1	SW 1	SSW 1	—	
19	58.8	57.5	56.6	17.2	24.5	22.2	21.3	10.1	9.5	8.2	12.0	65	36	61	4	6	6	SSW 1	E 5	E 2	—	
20	56.7	56.[illegible]	57.7	18.8	25.6	22.1	22.2	15.6	13.0	12.8	10.3	81	53	52	8	10	0	E 2	E 5	SE 3	—	
21	60.2	60.1	60.8	19.5	26.0	21.9	22.5	14.1	11.5	9.8	11.1	69	40	59	2	2	1	SE 3	E 3	E 1	—	
22	62.1	62.3	63.3	21.4	29.1	22.2	24.2	13.9	13.1	10.2	12.6	69	34	64	2	10	4	E 1	0	NW 7	—	
23	61.9	63.7	60.8	18.1	25.3	20.5	21.3	13.1	9.3	8.2	10.3	60	34	57	2	0	2	NNW 3	NW 5	0	—	<, n, 3.
24	57.4	56.1	55.7	17.8	20.5	14.8	17.7	14.0	11.1	9.6	8.4	73	54	67	10	10	10	WNW 3	WSW 7	W 5	6.1	● a.
25	53.0	52.0	52.1	11.7	15.6	11.7	13.0	9.4	9.5	10.3	9.5	94	78	94	10	10	10	SW 5	WSW 5	WSW 2	2.1	● n, 1, a, 2, p.
26	51.9	52.6	53.1	12.9	14.5	13.1	13.5	10.9	10.2	9.9	10.4	93	81	94	10	10	10	WSW 1	NW 5	NW 3	9.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	53.8	53.5	53.6	11.3	14.0	14.5	13.3	10.7	9.2	11.2	8.4	93	95	69	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	4.0	● n, a, 2, p.
28	53.1	53.0	53.2	16.9	21.6	16.9	18.5	9.9	9.9	9.5	10.0	69	50	70	10	10	1	W 3	W 9	WNW 2	—	
29	54.4	53.7	53.4	13.9	25.0	19.7	19.5	9.6	10.5	10.6	12.0	90	45	70	10	10	4	0	WSW 5	0	—	
30	53.6	52.8	54.0	20.8	29.5	20.7	23.7	12.8	13.0	13.8	16.0	72	45	88	0	9	10	0	WSW 3	NW 3	1.8	☈, ● p.
Срд. Moy.	756.7	756.4	756.2	15.7	21.8	17.5	18.3	11.3	9.9	9.5	9.8	74	50	66	6.8	8.1	6.3	1.9	3.6	2.1	28.4	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	754.2	752.5	21.4	28.3	24.9	24.9	15.4	15.4	15.2	15.8	81	54	68	10	4	10	0	NW 2	0	2.7	
2	53.4	53.3	54.3	21.8	29.2	23.6	24.9	19.4	16.0	16.3	15.5	82	54	72	10	6	4	S 2	SW 4	SW 1	0.3	<, ☈ n; ● n, a
3	57.7	57.5	57.0	22.2	27.3	22.5	24.0	18.4	12.8	10.8	11.2	64	40	56	3	10	10	SW 2	WSW 3	SW 2	—	
4	57.2	56.8	56.4	17.9	22.8	16.7	19.1	14.9	10.5	9.8	10.1	68	48	71	10	10	6	SW 1	WSW 3	W 5	—	
5	56.9	57.6	57.8	17.2	17.7	15.7	16.9	12.4	10.2	9.5	9.6	70	63	73	10	10	10	W 5	W 3	W 3	—	
6	58.6	58.3	58.5	14.2	18.8	16.2	16.4	13.6	9.2	8.8	9.0	77	55	65	10	10	10	WNW 1	WNW 4	WNW 2	—	
7	58.7	58.2	58.1	13.9	20.1	16.6	16.9	12.8	10.1	9.4	10.5	86	54	74	10	10	2	WNW 3	NNW 3	NNW 1	0.0	●^{0} a.
8	57.3	56.1	55.2	17.2	21.0	16.8	18.3	10.9	11.1	12.6	12.9	76	68	91	1	10	8	NNW 1	NW 1	WNW 3	0.0	☈; ⌒, ●^{0} p.
9	54.9	54.4	51.4	14.9	23.1	17.3	18.4	10.7	11.9	10.2	8.7	91	49	59	10	10	4	WNW 3	NW 7	NW 2	0.0	
10	53.0	51.4	49.9	17.3	25.6	17.6	20.2	10.7	9.4	12.6	14.2	64	52	95	8	10	10	NW 1	WSW 5	0	2.5	● n, p.
11	52.2	52.6	52.3	16.8	21.0	16.5	18.1	13.6	10.8	9.2	9.0	76	50	65	8	10	5	W 6	W 6	W 1	—	<, ☈^{0} n.
12	49.7	45.3	43.0	18.2	25.9	17.8	20.6	11.7	10.3	13.3	13.2	66	54	87	5	10	10	W 2	S 9	WSW 5	2.7	● p, 3.
13	41.4	44.5	45.7	15.4	17.7	14.4	15.8	13.1	10.1	8.3	8.7	78	56	72	10	10	10	SW 8	SW 9	SW 4	1.6	● n.
14	46.4	47.5	46.5	11.7	18.8	14.1	14.9	11.3	9.6	9.5	11.3	95	59	95	10	10	10	SW 9	WSW 12	SW 3	5.5	● n, 1, p.
15	49.0	50.8	52.5	13.1	18.0	14.7	15.3	11.2	9.1	9.1	9.7	82	59	78	10	10	10	SW 9	SW 9	WSW 2	0.2	● n, p.
16	53.5	53.7	54.6	15.5	21.0	15.7	17.4	11.5	9.6	9.2	9.8	74	50	74	3	10	10	SW 7	WSW 7	WNW 3	0.0	●^{0} p.
17	56.7	56.8	56.9	14.9	20.8	15.2	17.0	9.0	9.7	9.7	10.0	77	53	77	8	10	2	WNW 2	WSW 5	0	—	
18	57.3	56.4	55.3	16.6	22.0	20.0	19.5	7.3	10.3	9.7	10.5	73	50	60	10	6	10	0	0	0	—	
19	54.3	53.1	51.6	17.4	27.1	22.8	22.4	14.2	10.7	13.0	12.0	72	49	58	10	10	2	S 3	SE 3	SE 3	—	
20	51.7	54.0	54.2	19.7	18.7	17.4	18.6	17.3	13.7	14.2	12.5	80	88	85	10	10	10	S 3	W 3	0	0.9	< n; ● a, 2, p.
21	53.4	52.4	51.5	18.0	25.4	20.3	21.2	12.2	13.4	13.2	12.4	87	55	70	10	10	2	0	SSW 7	SSW 3	1.0	●^{0} p.
22	50.8	51.5	51.6	18.3	20.6	18.0	19.0	16.7	14.7	16.2	13.7	94	90	89	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SW 1	4.0	● n, 1, a.
23	51.6	53.1	54.9	17.0	22.6	16.5	18.7	16.1	14.0	12.2	11.6	97	60	83	10	10	2	0	SW 2	W 2	0.5	● n, a.
24	57.2	57.8	58.3	14.7	22.6	17.1	18.1	11.8	11.6	11.9	10.6	93	59	73	10	10	4	W 1	SW 5	SW 1	0.9	● n, a.
25	58.4	57.6	57.6	18.1	26.7	24.1	23.0	14.6	11.5	14.8	14.5	75	57	66	10	10	10	SW 3	SW 5	0	0.0	☈, ●^{0} p.
26	58.5	57.4	56.0	20.5	29.3	24.5	24.8	18.2	15.6	17.0	16.5	87	56	73	10	10	8	WSW 1	WSW 4	0	—	
27	54.5	52.7	52.6	23.0	33.0	23.6	26.5	18.2	15.8	17.2	16.9	76	46	78	10	10	10	0	S 7	SSE 5	1.3	☈, ● p.
28	53.9	52.7	51.6	21.8	32.2	27.5	27.2	17.5	16.0	18.7	17.4	82	52	64	3	8	8	S 2	SSW 5	SSW 3	—	
29	51.5	49.9	49.7	25.3	34.2	27.8	29.1	21.4	15.2	19.5	15.7	64	49	57	0	0	10	S 3	S 12	WNW 9	6.7	< p.
30	51.9	53.8	55.3	19.2	17.6	16.7	17.8	16.6	15.9	14.4	13.7	96	96	97	10	10	10	SW 1	W 4	W 3	13.7	<^{2}, ☈ n; ● n, 1, a, 2, p.
31	58.2	58.5	57.9	14.9	19.1	16.9	17.0	11.4	10.8	9.4	12.3	86	57	86	9	10	10	NW 2	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	754.1	753.9	753.7	17.7	23.5	19.0	20.1	14.0	12.1	12.4	12.2	80	57	75	8.3	9.2	7.6	2.7	4.9	2.2	44.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	754.5	754.2	15.2	15.8	14.9	15.3	14.4	10.2	12.6	11.6	80	94	92	10	10	10	0	NE 5	NE 4	13.8	● a, 2, p.
2	55.1	55.1	55.0	14.2	19.8	17.0	17.0	13.8	10.7	9.9	11.6	90	57	81	10	10	1	NE 2	NNE 3	NNE 3	—	
3	53.9	52.5	50.3	15.6	22.1	18.3	18.7	12.4	11.6	12.1	12.1	88	61	78	10	10	10	NNE 4	ESE 6	SE 3	0.0	⌓ n.
4	46.3	46.1	46.0	16.0	21.1	18.4	18.5	14.5	12.9	13.9	13.6	96	75	86	10	10	10	SE 2	SSW 4	0	2.0	● n, 1, a; ☈ 1, a
5	45.3	45.1	43.1	17.6	21.8	18.8	19.4	16.1	13.6	13.7	14.1	91	71	87	10	10	10	SW 1	SSW 3	0	20.0	● p.
6	42.1	44.1	45.4	14.3	17.3	16.2	15.9	13.8	11.9	11.7	11.7	98	80	85	10	10	5	WNW 9	W 12	W 3	9.5	●^{2} n, 1, a; ↗ a, p
7	47.2	49.2	50.1	16.1	17.4	15.6	16.4	13.1	9.9	10.1	9.3	73	68	70	0	10	1	SW 9	W 16	W 4	—	● n; ↗ a, 2, p.
8	50.9	51.6	51.6	15.0	19.3	14.1	16.1	10.4	10.2	9.9	9.8	81	60	83	0	10	0	SW 5	W 5	W 3	—	
9	52.7	52.5	52.9	14.3	21.4	15.4	17.0	9.9	10.0	9.4	9.3	83	50	71	6	10	10	SW 3	SW 8	SW 2	—	⌓ n, 1.
10	53.4	53.7	54.2	16.7	21.1	16.6	18.1	11.9	11.5	13.5	12.0	81	73	85	9	10	2	W 2	SW 4	0	—	
11	54.5	54.1	54.1	16.6	26.5	20.9	21.3	12.4	11.7	11.7	12.5	83	46	68	0	10	10	0	W 1	E 2	—	⌓ n, 1.
12	53.0	53.0	54.1	18.2	27.5	19.3	21.7	16.3	12.9	15.4	13.3	83	57	80	10	10	10	E 2	SW 3	W 7	0.5	●, ☈ p.
13	54.7	55.4	54.0	17.6	19.1	15.2	17.3	15.2	14.0	14.4	11.5	94	87	89	10	10	8	WNW 3	WNW 1	WNW 1	1.9	< n; ● n, 1, a.
14	51.0	49.7	48.8	14.8	18.6	14.7	16.0	13.4	12.1	12.4	11.9	97	78	96	10	10	10	W 3	W 3	0	6.4	● 1, a, p, 3; ☈ p
15	49.6	51.0	52.2	13.0	16.1	13.5	14.2	12.2	9.7	8.6	9.0	88	63	79	10	10	10	NE 3	NNW 5	NNW 9	7.1	● n, p; ⌒ p.
16	53.1	54.6	56.9	12.3	12.5	12.3	12.4	11.8	10.1	10.1	8.5	96	95	80	10	10	2	WNW 4	NNW 3	NNW 4	0.7	● n, 1, a, 2.
17	59.0	59.7	61.3	11.9	18.3	12.9	14.4	9.4	9.1	8.9	9.4	89	57	86	4	10	0	NW 3	NNW 8	NNW 2	—	⌓ n, 1, 3.
18	62.1	61.6	61.0	10.7	20.4	17.1	16.1	5.6	8.5	9.7	9.1	90	54	63	1	10	10	0	WNW 3	WNW 2	—	⌓^{2} n, 1.
19	60.3	60.2	60.1	15.7	23.2	19.0	19.3	14.9	11.4	13.6	14.0	86	64	86	10	10	10	WNW 2	W 5	0	0.0	☈^{0}, ●^{0} p.
20	60.3	59.8	58.7	15.4	25.3	19.0	19.9	12.2	11.8	11.8	11.1	90	50	68	0	4	0	0	W 2	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
21	58.2	58.6	59.7	16.6	25.0	17.4	19.7	13.2	11.9	11.9	10.8	84	51	73	10	10	1	WSW 1	WNW 3	0	—	⌓ n, 1.
22	60.2	59.7	59.2	17.3	28.8	22.0	22.7	14.4	11.7	14.4	15.8	80	49	80	0	10	0	0	W 3	0	—	⌓^{0} n.
23	59.5	59.0	57.3	18.3	29.3	22.4	23.3	15.2	13.5	12.5	11.6	86	41	57	0	0	0	0	SSW 3	SSW 2	—	⌓ n, 1.
24	56.9	56.0	54.4	19.6	30.1	22.4	24.0	16.7	12.4	13.6	10.7	73	43	53	0	0	1	0	SSW 5	SSW 2	—	
25	54.0	54.8	58.3	18.4	24.8	15.2	19.5	14.9	12.5	13.8	11.9	80	59	92	1	10	10	WSW 3	W 5	W 2	0.2	< n; ●^{0} p.
26	61.1	61.2	60.9	12.9	19.5	12.1	14.8	9.9	9.5	7.5	7.1	87	44	67	1	10	5	W 2	W 4	0	—	⌓^{2} n, 1.
27	60.6	59.6	57.5	13.9	22.8	16.7	17.8	7.9	8.3	9.4	9.6	70	46	68	8	10	3	W 1	SW 3	SW 1	—	
28	54.2	55.2	58.5	16.0	22.0	17.7	18.6	14.9	10.1	11.2	9.5	75	57	63	10	10	10	S 5	W 7	W 3	0.8	● a.
29	60.1	60.1	58.6	14.1	18.9	18.5	17.2	13.6	9.8	10.3	11.7	83	63	74	10	10	10	WSW 4	W 6	W 7	—	
30	57.9	54.9	53.9	16.4	27.1	21.1	21.5	14.9	12.3	12.7	10.3	88	47	55	0	10	10	WSW 2	SW 9	SW 5	0.4	
31	54.9	55.6	56.9	17.1	21.3	17.5	18.6	14.4	11.8	9.9	10.1	82	53	68	10	10	10	WSW 7	W 7	W 3	0.2	● n.
Срд. Moy.	754.8	754.8	754.8	15.5	21.7	17.2	18.1	13.0	11.2	11.6	11.1	85	61	76	6.1	9.2	6.1	2.6	5.0	2.4	63.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.5	758.9	759.3	13.9	19.1	13.9	15.6	12.9	10.5	10.8	10.1	90	65	86	10	10	10	WSW 2	W 5	W 1	—	●^{0} n.
2	60.6	61.1	61.9	12.9	23.2	17.2	17.8	9.7	9.5	10.9	11.2	87	52	77	0	0	0	0	W 3	0	—	⌓ n, 1.
3	62.6	61.8	61.6	13.7	26.5	20.0	20.1	11.2	9.9	11.3	11.2	86	44	65	10	10	3	NE 2	ENE 1	0	—	
4	61.1	59.5	58.4	16.1	29.3	20.1	21.8	13.6	11.6	14.1	11.5	85	46	66	0	4	0	ESE 2	SSE 4	0	—	
5	58.8	59.8	59.6	17.1	23.6	19.1	19.9	14.5	11.3	13.7	13.6	78	63	83	10	10	0	0	W 3	0	—	
6	58.9	58.7	58.0	16.5	25.7	20.8	21.0	14.9	12.9	14.9	15.7	93	61	86	10	8	5	WSW 1	WSW 1	0	0.0	●^{0} p; < 3.
7	59.8	60.3	58.5	16.7	23.8	18.2	19.6	15.1	12.5	12.8	10.7	89	59	69	10	10	0	WSW 1	WNW 3	0	2.0	< n.
8	55.8	56.4	56.8	16.8	20.1	15.3	17.4	12.9	13.8	13.1	9.2	97	75	71	0	10	10	W 1	WNW 5	WNW 5	—	● n.
9	57.2	57.0	58.2	13.5	19.8	12.5	15.3	12.4	9.7	8.8	7.2	85	51	66	10	10	0	W 3	NW 8	NW 3	0.0	●^{0} p.
10	58.8	58.6	57.8	8.6	18.7	11.2	12.8	5.1	7.7	8.0	7.6	92	50	77	3	10	1	0	NW 3	0	—	⌓^{2} n, 1.
11	56.2	54.5	52.1	12.4	23.5	19.1	18.3	6.9	8.8	9.0	9.8	83	42	59	0	3	10	0	S 5	S 3	0.8	
12	52.7	53.6	53.8	15.3	19.9	15.7	17.0	15.2	11.8	10.1	9.6	91	58	73	10	10	10	WSW 5	SW 5	SW 1	—	● n, 1.
13	52.6	52.4	51.7	13.6	17.0	13.1	14.6	11.5	9.2	8.9	9.1	80	62	82	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 3	0.3	●^{0}, ⌒ p.
14	50.4	50.2	51.8	12.3	16.8	10.5	13.2	10.4	9.8	9.7	9.0	93	68	95	10	10	3	SW 5	W 5	W 1	2.9	● a, p.
15	54.2	55.5	57.6	10.7	16.1	13.5	13.4	9.9	9.3	9.7	9.5	98	71	83	10	10	10	NW 3	NNW 6	NNW 7	2.1	≡ 1; ● a, p.
16	58.3	57.4	55.6	10.3	15.9	11.4	12.5	10.2	8.3	7.8	9.2	89	58	92	10	10	10	WNW 6	NW 6	NW 3	5.1	●^{0} p, 3.
17	55.2	54.0	50.9	9.0	13.7	13.5	12.1	7.7	8.2	11.0	11.1	9[illegible]	95	97	10	10	10	WNW 1	WSW 5	WSW 5	8.5	● n, a, 2, p, 3.
18	52.6	54.9	56.3	11.3	16.5	11.5	13.1	10.6	9.5	9.3	9.4	96	67	93	2	10	10	W 1	W 4	W 3	—	
19	54.4	52.7	55.2	14.7	21.1	13.8	16.5	11.1	11.6	11.9	9.4	93	65	80	10	10	10	SW 4	WSW 7	WNW 5	—	
20	55.7	55.8	59.2	11.7	14.0	9.9	11.9	9.1	8.9	7.7	7.2	87	65	79	10	10	10	WSW 5	W 16	W 16	0.6	⸙ a, 2, p, 3; ●^{0} a, p, 3
21	60.7	62.8	66.6	8.2	14.5	7.3	10.0	6.2	7.3	6.5	6.9	91	53	90	0	10	1	WSW 4	NW 10	NW 2	—	⌓ 1.
22	69.8	70.1	69.5	2.0	13.9	6.7	7.5	0.5	5.1	6.4	6.4	96	55	87	3	6	0	0	WNW 1	WNW 3	—	⊔ n; ⌓ 1.
23	68.7	67.0	64.9	5.5	17.7	9.7	11.0	2.8	6.1	6.7	7.3	91	45	82	10	0	0	0	WSW 2	WSW 1	—	⌓^{2} n, 1.
24	63.3	62.4	62.6	5.7	21.4	11.5	12.9	4.3	6.5	8.9	8.0	96	47	80	0	0	0	WSW 1	WSW 2	0	—	⌓ n, 1.
25	65.6	66.8	67.9	10.1	15.4	11.5	12.3	9.2	8.4	10.7	7.3	91	82	72	10	10	0	0	N 2	N 2	—	
26	68.0	67.3	65.8	6.2	17.4	9.7	11.1	5.2	6.2	7.0	7.2	88	48	80	0	0	0	NE 3	NE 3	E 2	—	⌓ n, 1.
27	64.3	63.5	63.3	5.0	19.9	9.3	11.4	3.1	6.2	8.6	7.5	95	50	86	0	0	0	NE 1	0	0	—	⌓ n, 1.
28	63.0	62.9	63.1	6.4	19.4	11.3	12.4	4.4	6.8	11.4	9.2	94	67	93	0	0	2	0	NW 3	0	—	⌓ n, 1; ≡ 3.
29	63.2	63.9	63.8	12.6	15.3	14.1	14.0	10.1	10.3	10.4	10.4	96	81	87	10	10	10	0	0	0	0.0	●^{0} 1.
30	63.2	63.1	62.9	10.6	15.1	13.0	12.9	8.8	9.2	11.1	10.0	97	87	90	10	10	10	0	W 2	0	—	
Срд. Moy.	759.5	759.4	759.5	11.3	19.1	13.5	14.6	9.3	9.2	10.0	9.4	91	61	81	6.3	7.4	4.8	1.9	4.2	2.2	22.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.5	759.6	757.8	8.4	18.8	13.5	13.6	7.8	8.2	11.2	10.2	00	70	89	10	2	10	WSW 1	WSW 2	0	—	≡ n, 1, a.
2	55.1	52.8	50.4	10.1	23.0	16.0	16.4	9.6	8.3	9.9	10.1	89	47	75	5	0	0	SE 1	SSE 9	SSE 5	—	⌓ n, 1.
3	46.3	47.9	48.5	13.9	12.0	10.1	12.0	9.9	8.7	9.6	8.7	73	93	95	10	10	10	S 5	WSW 4	WSW 2	4.3	● a, 2, p.
4	45.2	43.9	40.7	7.1	14.8	12.6	11.5	6.1	6.9	9.4	9.4	91	75	88	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 5	2.8	● n, p, 3; < p, 3.
5	47.2	49.9	54.7	7.2	12.8	7.9	9.3	6.5	7.3	6.9	6.5	96	62	82	0	7	1	WSW 5	WSW 12	WSW 4	—	● n.
6	54.8	52.1	49.0	4.6	10.8	11.9	9.1	4.0	5.3	6.9	9.0	84	71	87	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SW 9	2.5	●^{0} a, 2, p.
7	48.4	46.9	50.2	12.6	16.3	13.4	14.1	11.9	10.0	9.7	10.5	93	70	93	10	10	10	SW 3	SSW 6	SW 5	3.5	● n, a, p.
8	54.1	54.3	51.7	6.1	14.4	11.5	10.7	6.0	6.9	9.8	8.9	99	81	88	5	8	2	0	SE 1	SE 3	—	≡ n, 1, a.
9	48.0	47.4	47.2	12.1	21.7	16.4	16.7	9.7	7.7	9.0	9.6	73	47	69	10	10	3	SE 5	SSE 16	SSE 4	—	⸙ 2.
10	45.5	47.0	49.0	15.8	22.2	12.5	16.8	12.2	9.5	12.6	10.3	71	64	96	10	10	10	SE 5	SW 3	SW 3	8.2	● p, 3.
11	50.8	51.1	53.1	9.2	13.4	9.9	10.8	8.9	8.2	7.5	7.6	95	65	83	10	10	10	WSW 3	SW 12	SW 6	—	● n.
12	52.7	52.2	47.3	5.9	9.3	8.4	7.9	5.4	6.4	7.3	8.0	93	84	97	10	10	10	SW 5	WSW 7	WSW 12	5.1	● a, 2, p, 3.
13	47.6	50.6	55.0	7.9	12.5	7.2	9.2	7.0	6.8	6.2	6.7	86	58	89	10	10	5	W 9	WNW 12	WNW 3	0.6	● n.
14	54.1	54.5	55.3	11.0	12.4	10.5	11.3	6.2	9.4	9.3	8.5	96	88	91	10	10	10	W 5	WSW 4	WSW 5	0.5	●^{0} n, a.
15	55.3	56.4	56.5	9.7	12.1	8.4	10.1	8.2	8.3	9.0	8.0	92	86	97	10	10	1	WSW 4	WSW 3	0	0.4	⌓ 3.
16	51.6	46.2	45.9	6.0	5.3	1.4	4.2	1.2	6.7	6.3	4.9	96	96	96	10	10	10	0	E 2	W 3	19.0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
17	53.7	55.2	59.2	0.7	6.9	4.7	4.1	0.4	4.5	5.6	5.9	92	76	92	5	10	10	W 5	W 5	W 4	3.7	✱ n; ● n, p.
18	63.7	65.7	67.6	2.5	7.3	0.5	3.4	0.5	5.1	5.0	4.6	93	66	96	10	10	0	NW 3	NW 2	0	0.3	▲ p.
19	67.6	66.1	63.6	− 2.8	7.7	3.7	2.9	− 3.2	3.7	5.1	5.3	00	65	88	0	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
20	59.3	56.9	56.2	2.7	6.4	5.8	5.0	− 0.6	4.8	5.9	6.2	85	83	90	10	10	10	WNW 3	WSW 5	WSW 3	0.5	●^{0} 3.
21	57.0	57.3	57.8	2.2	7.0	0.8	3.3	0.6	5.3	6.3	4.7	98	84	96	10	10	0	WSW 1	WSW 2	WSW 2	—	●^{0} n; ≡ 1, a.
22	57.1	55.3	50.7	− 1.6	2.0	3.3	1.2	− 2.9	4.1	4.8	5.5	00	91	95	10	10	10	0	0	SW 4	—	⊔, ≡ n, 1, a.
23	45.7	43.1	42.3	4.9	10.6	7.9	7.8	3.1	5.9	7.0	7.4	92	73	93	10	10	10	S 4	S 5	S 1	—	
24	40.1	38.5	40.9	5.4	11.4	6.2	7.7	4.9	6.4	8.0	6.9	95	79	97	10	10	10	0	S 1	S 2	2.0	●^{0} p, 3.
25	46.8	48.3	49.8	3.1	7.1	0.0	3.4	0.0	5.4	5.2	4.4	95	69	96	10	10	0	NW 2	WNW 3	0	0.1	●^{0} n.
26	48.9	47.6	46.2	− 1.7	5.9	4.3	2.8	− 2.2	3.9	5.4	5.7	96	78	92	10	10	10	0	SSW 4	SSW 3	—	⊔ n, 1.
27	49.1	49.6	50.7	1.6	5.2	2.7	3.2	1.3	4.8	5.5	5.3	93	83	94	6	10	10	S 3	S 3	0	—	
28	52.4	54.1	55.6	− 1.0	2.8	− 0.5	0.4	− 1.6	4.1	5.4	4.3	96	96	98	10	10	10	0	S 2	0	0.9	●^{0} a, 2.
29	57.8	57.4	58.4	0.2	4.8	0.4	1.8	− 1.5	4.6	5.4	4.6	98	84	96	10	10	0	0	S 7	0	—	≡ n, 1.
30	57.1	55.2	55.8	− 2.2	7.7	3.6	3.0	− 3.3	3.7	6.0	5.0	96	76	85	10	10	10	0	S 3	S 2	—	⊔ n, 1.
31	59.5	61.6	63.7	1.5	2.9	2.0	2.1	0.0	4.5	5.0	4.9	89	88	93	10	10	2	SW 3	SW 2	SW 1	—	
Срд. Moy.	752.7	752.4	752.6	5.3	10.6	7.0	7.6	3.7	6.3	7.3	7.0	92	76	91	8.7	9.3	6.9	2.7	4.7	2.9	54.4	

1895.

Влоцлавскъ. — Vlotslavsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.0	766.8	771.7	0.4	2.1	0.6	1.0	− 0.7	4.6	5.2	4.6	96	98	96	10	10	0	SW 5	WSW 3	WSW 1	1.4	⊔ n; ✱ a; ● a, p.
2	73.8	73.5	70.4	− 4.2	0.8	− 0.1	− 1.2	− 5.0	3.2	4.6	4.5	95	94	98	2	10	10	0	WSW 2	0	—	⊔ n, 1; ∨ a.
3	63.6	59.8	57.9	− 0.8	4.0	4.1	2.4	− 0.9	4.2	5.3	5.7	96	87	93	10	10	10	0	S 3	0	2.0	●^{0} a, p, 3.
4	58.3	58.4	58.7	4.9	7.4	7.1	6.5	3.9	6.3	6.8	7.0	98	89	93	10	10	10	S 3	SW 3	SW 2	—	● n.
5	58.2	57.7	56.3	2.6	6.1	2.9	3.9	2.3	5.4	6.7	5.6	98	96	00	10	10	0	0	SW 3	SW 2	0.1	≡ n, 1, a, p, 3; Ш 3.
6	54.3	51.0	52.2	4.7	9.6	9.2	7.8	1.8	6.4	7.6	8.0	00	86	92	10	10	0	SW 1	S 7	SW 5	1.1	≡, Ш n; ● a, 2, p.
7	51.4	52.6	54.4	9.7	13.2	9.7	10.9	8.2	8.0	8.7	8.0	89	77	89	10	10	7	SW 4	WSW 7	WSW 7	2.5	< n.
8	52.2	52.4	54.9	8.7	9.9	5.8	8.1	5.4	8.2	8.3	6.7	98	91	97	10	10	2	WSW 4	WSW 3	WSW 3	0.3	● n, 1, a.
9	56.4	54.2	45.3	3.2	7.4	9.5	6.7	2.5	5.8	6.9	8.6	00	90	98	10	10	10	0	0	WSW 3	7.5	● p, 3.
10	48.0	52.9	57.4	7.7	7.0	6.0	6.9	5.9	5.7	5.9	5.7	72	78	82	10	10	10	W 20	W 12	W 4	—	● n; ↙ n, 1, a.
11	58.5	57.3	55.6	2.1	7.5	4.8	4.8	2.0	5.1	5.8	5.6	94	74	87	8	10	1	0	SE 10	SE 12	—	
12	51.7	49.7	45.6	3.6	8.6	6.2	6.1	3.2	5.3	6.8	7.0	90	83	99	10	10	10	ESE 7	ESE 5	SE 2	3.6	
13	39.3	43.7	49.5	11.9	11.3	7.6	10.3	6.4	9.6	7.3	7.0	94	73	90	10	10	10	SSW 10	W 7	WSW 7	1.0	● n, 1, a.
14	55.3	57.2	59.1	6.7	11.1	6.3	8.0	6.1	6.6	7.3	6.4	90	74	90	10	10	3	WSW 7	WSW 8	WSW 6	—	
15	58.5	60.5	65.9	4.4	9.9	3.3	5.9	3.1	5.4	6.9	5.4	87	75	93	10	10	0	WSW 5	W 12	W 6	0.1	●^{0} a.
16	64.2	61.9	62.1	1.0	7.7	7.3	5.3	− 0.8	4.6	6.4	6.9	92	82	90	3	10	2	W 1	SSW 8	SSW 3	0.1	⊔ n, 1; ●^{0} a.
17	62.3	63.4	62.9	5.1	11.9	4.6	7.2	4.6	5.8	7.7	6.2	89	74	98	10	0	0	SSW 5	SSW 5	SSW 2	—	
18	60.1	63.0	66.2	2.1	9.2	4.3	5.2	1.0	5.3	7.3	5 9	00	84	95	9	10	6	SSW 2	WNW 4	WNW 1	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
19	67.6	67.8	67.8	2.0	2.1	2.1	2.1	0.5	5.2	5.2	5.2	98	98	98	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	—	≡ n, 1, a.
20	68.5	68.9	69.4	− 0.2	2.4	1.8	1.3	− 2.4	4.4	5.2	4.5	95	94	85	10	8	10	WNW 1	WNW 1	WNW 3	—	≡ n, 1.
21	70.1	70.2	71.0	0.7	2.0	0.1	0.9	0.0	4.5	3.3	4.0	92	62	87	10	10	4	NW 3	N 5	N 5	—	
22	70.5	69.6	66.4	− 0.5	− 1.2	− 1.9	− 1.2	− 2.0	3.3	3.1	3.0	75	74	76	10	10	10	NNE 5	NNE 2	NNE 3	0.0	✱^{0} p.
23	62.0	61.6	61.8	− 1.8	− 0.5	− 0.5	− 0.9	− 2.4	3.1	3.0	3.5	79	69	79	10	10	10	NE 3	E 7	E 12	0.0	✱^{0} p.
24	64.0	65.2	66.5	− 1.3	− 1.4	− 1.2	− 1.3	− 1.8	3.4	3.6	3.8	83	85	91	10	10	10	NE 9	ENE 7	ENE 4	—	
25	66.5	66.4	65.9	− 2.7	− 2.6	− 1.2	− 2.2	− 3.0	3.6	3.3	3.6	95	87	87	10	10	10	NE 2	NE 3	0	—	
26	64.0	63.5	60.6	− 2.4	− 1.3	− 2.5	− 2.1	− 2.8	3.7	4.0	3.6	95	95	95	10	10	10	W 5	W 6	W 7	—	
27	56.9	55.9	57.1	− 2.8	− 0.4	0.1	− 1.0	− 3.1	3.5	4.3	4.4	95	95	95	10	10	10	W 7	W 5	0	0.3	●^{0} a, 2.
28	60.1	62.6	65.6	− 1.6	− 1.9	− 6.8	− 3.4	− 7.0	3.8	2.6	2.3	93	65	83	6	0	0	0	ENE 5	ENE 3	—	
29	66.2	66.3	66.4	− 9.8	− 5.8	− 9.9	− 8.5	−10.1	1.8	2.0	1.6	87	70	73	0	0	0	ENE 3	ENE 3	ENE 4	—	⊔ n, 1, a, 2.
30	66.1	65.2	64.6	−13.5	− 7.2	−10.2	−10.3	−13.7	1.4	1.6	1.5	92	60	73	0	0	0	E 3	E 5	E 5	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	760.5	760.6	761.0	1.3	4.3	2.3	2.6	0.0	4.9	5.4	5.2	92	82	90	8.6	8.6	5.8	3.9	5.1	3.7	20.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.0	761.8	761.2	−13.0	− 5.3	− 8.0	− 8.8	−13.3	1.4	2.0	2.0	89	68	84	1	0	0	E 4	E 4	E 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	59.9	58.8	59.8	−12.6	− 6.7	− 7.0	− 8.8	−13.0	1.6	2.2	2.3	94	82	87	0	9	10	ESE 5	ESE 5	ESE 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
3	60.3	59.4	55.8	− 6.2	− 3.1	0.7	− 2.9	− 7.0	2.5	3.1	4.6	88	86	94	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 5	2.2	✱ a, 2, p.
4	52.4	52.0	52.7	1.7	2.1	2.1	2.0	0.6	5.0	5.2	5.2	96	98	96	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 4	0.5	●^{0} n, a, 2, p.
5	45.2	36.9	30.5	2.3	3.9	5.9	4.0	1.6	5.1	5.8	6.0	94	95	87	10	10	4	SSW 9	SW 12	SW 15	7.2	● n, a, 2, p; ↙ p, 3.
6	30.8	30.0	28.2	3.7	2.6	0.8	2.4	0.5	5.0	4.7	4.4	83	84	90	10	10	10	WSW 16	W 20	W 16	3.7	↙ n 1 a 2 p 3; ● a; ✱ a, p.
7	28.1	28.7	26.8	0.6	1.0	1.2	0.9	− 0.7	4.3	4.0	4.4	90	81	87	10	10	10	WSW 20	SW 16	WSW 20	1.1	✱ n, a, p; ↙ 1, a, 2, p, 3.
8	32.9	37.0	42.4	0.6	1.7	0.8	1.0	− 0.5	4.1	4.1	4.5	85	80	92	8	10	10	WSW 10	W 9	W 12	1.8	✱ a, p, 3.
9	45.6	49.7	51.6	0.4	1.6	0.0	0.7	− 3.0	4.5	4.6	4.3	94	89	94	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 3	1.6	✱ n.
10	47.0	45.3	46.6	0.0	1.7	1.8	1.2	− 0.3	4.3	5.0	5.1	94	96	96	10	10	10	S 9	WSW 7	WSW 3	3.3	✱ n, 1, a; ● 2, p.
11	47.5	48.2	54.5	2.0	2.1	2.2	2.1	1.3	4.9	5.2	5.1	93	98	94	10	10	10	WSW 8	WSW 4	WSW 5	1.4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
12	58.2	58.1	55.9	1.0	2.3	1.4	1.6	0.8	4.7	5.1	4.3	94	94	85	10	10	10	WNW 3	WNW 2	WNW 4	—	
13	47.7	42.8	43.0	0.6	2.2	2.4	1.7	0.2	4.1	4.0	4.3	84	75	79	10	10	10	SSE 8	SE 12	SE 12	0.1	△ p.
14	46.7	47.6	48.7	1.2	0.5	0.8	0.8	0.1	4.2	4.4	4.4	83	92	90	10	10	10	ESE 5	ESE 4	ESE 8	1.0	△ a; ✱ 2, p, 3.
15	49.1	48.1	48.1	1.5	2.2	2.3	2.0	0.5	4.9	5.3	5.3	96	98	98	10	10	10	E 3	E 5	E 5	1.2	● 1, a, 2, p.
16	45.9	48.0	51.7	1.9	3.4	1.2	2.2	1.0	5.0	5.7	4.6	95	98	92	10	10	10	ESE 2	ESE 3	ESE 3	1.3	● n, a, 2, p.
17	53.5	53.5	54.6	0.5	1.0	− 2.2	− 0.2	− 2.4	4.6	4.6	2.8	96	92	70	10	10	6	ESE 3	ESE 5	ESE 9	0.7	● n, 1; ✱ n, a.
18	57.2	58.9	60.4	− 5.4	− 5.6	− 5.6	− 5.5	− 6.3	2.8	2.4	2.6	82	79	86	10	10	10	E 8	E 5	E 7	—	
19	59.6	57.6	54.9	− 3.9	− 2.6	− 1.7	− 2.7	− 5.9	3.1	3.3	3.8	91	88	94	10	10	10	ESE 9	E 9	E 12	0.4	✱^{0} a; △^{0} p; ●^{0} 3.
20	52.1	51.5	51.4	− 0.3	0.4	0.2	0.1	− 1.8	4.2	4.5	4.6	94	94	98	10	10	10	E 9	E 5	E 5	0.3	●^{0} n, p; △ a.
21	51.6	52.7	54.3	0.0	0.2	− 0.6	− 0.1	− 0.8	4.3	4.4	4.1	94	94	94	10	10	10	E 3	0	E 2	0.2	●^{0} a, 2, p, 3.
22	56.2	56.5	56.7	− 2.6	− 2.7	− 3.2	− 2.8	− 3.3	3.5	3.4	3.3	94	92	92	10	10	10	E 3	ESE 2	ESE 3	0.0	✱^{0} a.
23	55.8	56.2	57.4	− 3.7	− 3.3	− 3.6	− 3.5	− 3.8	3.0	3.3	2.7	87	93	78	10	10	10	E 3	0	0	0.2	✱^{0} a, 2.
24	58.1	59.0	60.4	− 2.7	− 3.1	− 7.0	− 4.3	− 7.3	3.5	2.8	2.1	94	77	79	10	10	10	E 3	ENE 3	NE 4	0.2	✱ 1, a, 2, p, 3.
25	60.7	60.1	59.4	− 9.1	− 9.6	−10.3	− 9.7	−11.0	1.8	1.7	1.6	81	80	81	10	10	10	E 8	E 9	E 7	0.4	✱ n, a, 2, p, 3.
26	57.6	56.4	56.9	−10.3	− 9.8	− 9.8	−10.0	−10.8	1.7	1.7	1.7	83	82	81	10	10	10	E 5	E 3	E 3	0.3	✱ n, a, p.
27	57.6	58.3	63.4	− 8.5	− 2.8	− 3.4	− 4.9	−12.5	2.2	3.5	3.4	94	94	94	10	6	10	NW 3	NW 5	0	1.4	✱ 1, a, p.
28	68.3	69.5	69.5	− 5.5	− 4.7	− 6.1	− 5.4	− 6.2	2.6	2.5	2.7	86	79	94	10	10	10	NW 2	NW 2	0	0.5	✱ 1, a, 2, p.
29	66.5	65.4	64.2	− 6.0	− 3.6	− 8.3	− 6.0	− 8.4	2.6	2.2	1.9	94	64	79	10	10	10	NW 2	NW 3	0	0.0	✱ a.
30	62.0	60.2	56.6	−13.0	− 8.8	−13.3	−11.7	−13.7	1.6	1.7	1.3	94	74	84	0	0	0	0	SSE 5	SSE 6	—	
31	48.9	47.5	51.7	−13.0	−11.3	−12.2	−12.2	−15.5	1.3	1.6	1.5	74	84	85	10	10	10	SE 8	ESE 6	E 5	8.0	✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	752.5	752.1	752.6	− 3.2	− 1.7	− 2.5	− 2.5	− 4.5	3.5	3.7	3.6	90	86	88	9.0	9.2	9.0	5.8	5.6	6.0	39.0	

1895.

Василевичи. Январь. — Janvier. Vasilevitchi.

Широта — Latitude: 52° 16′. Долгота — Longitude: 29° 48′.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	740.9	744.2	2.2	2.7	0.2	1.7	0.2	5.4	5.6	4.7	00	00	00	10	10	10	S 1	SE 2	NNW 2	8.1	✱ p, 3.
2	44.6	45.4	46.0	0.4	1.5	-1.0	0.3	-1.0	4.7	5.1	3.9	00	00	92	10	10	10	E 1	SE 4	SE 10	1.0	● n, 1, a.
3	44.8	43.3	42.3	-3.5	-4.9	-4.2	-4.2	-5.1	3.0	2.6	3.2	85	84	95	10	10	10	SE 6	ESE 12	SE 10	3.3	✱, ⇸ p, 3.
4	45.4	48.2	50.8	-1.9	-3.3	-1.7	-2.3	-4.2	3.7	2.9	3.6	92	82	90	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	1.0	✱ p, 3.
5	53.2	53.7	53.6	-7.3	-8.2	-10.1	-8.2	-10.2	2.2	1.9	1.8	87	79	87	10	10	10	ESE 6	ESE 1	SE 6	—	✱ n.
6	49.4	44.2	39.2	-7.0	-4.9	-2.0	-4.6	-10.3	2.4	2.8	3.8	92	90	97	10	10	10	SE 6	E 10	SW 15	6.1	✱ a, p; ↙, ⇸ 3.
7	42.9	43.9	45.4	0.4	1.3	-0.8	0.3	-2.1	4.7	4.8	4.3	00	96	00	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 6	7.1	✱² a.
8	45.6	44.9	46.5	-0.2	-1.6	-3.8	-1.9	-3.8	4.5	3.7	3.4	00	90	98	10	10	10	ESE 6	SE 6	ESE 2	3.5	
9	50.1	50.9	51.2	-3.0	-1.1	-2.4	-2.2	-3.8	3.7	3.7	3.5	00	86	92	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 6	—	
10	51.0	50.2	49.7	-3.8	-0.2	-1.7	-1.9	-3.8	3.3	4.1	3.6	95	90	90	10	10	10	SE 6	ESE 6	E 18	0.0	↙ 3.
11	49.1	49.8	52.5	-5.0	-6.4	-9.7	-7.0	-9.7	2.7	2.3	1.9	86	85	87	10	10	10	SE 15	E 15	E 10	0.9	↙, ⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
12	54.0	53.3	52.7	-10.7	-7.1	-5.1	-7.6	-10.7	1.8	2.3	2.9	88	87	96	10	10	10	ENE 10	NE 10	E 10	2.6	✱ a, p, 3.
13	52.9	52.7	51.8	-7.4	-6.3	-7.0	-6.9	-7.7	2.5	2.4	2.4	97	84	92	10	10	10	E 4	ESE 6	E 2	1.4	✱⁰ 3.
14	50.8	50.1	49.7	-4.7	1.1	0.2	-1.1	-7.2	3.2	5.0	4.7	00	00	00	10	10	10	0	SE 2	SE 10	0.3	
15	49.3	49.3	49.0	-0.2	0.5	-0.1	0.1	-0.3	4.5	4.8	4.6	00	00	00	10	10	10	S 4	SE 4	SE 2	—	
16	46.8	46.0	45.1	1.0	2.9	1.8	1.9	-0.3	4.7	4.7	4.9	96	82	93	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SE 2	—	
17	43.7	43.5	44.6	1.4	4.4	1.2	2.3	1.2	4.9	4.8	4.6	96	77	92	10	9	3	S 4	SSE 2	SSW 2	—	
18	43.6	44.4	46.9	0.3	5.6	-0.8	1.7	-1.2	4.5	4.3	4.2	96	64	98	5	7	10	SSE 1	SSW 4	WSW 2	2.8	
19	48.4	50.5	51.8	0.3	1.1	0.4	0.6	-1.0	4.7	5.0	4.7	00	00	00	10	10	10	WSW 2	W 2	W 2	0.8	✱ n, a.
20	52.4	51.3	50.6	-3.2	2.1	-4.0	-1.7	-4.0	3.4	3.8	3.4	96	71	98	10	4	2	WNW 1	WSW 2	S 4	—	✱ n.
21	47.3	44.0	40.9	-5.6	-0.3	0.3	-1.9	-7.0	3.0	4.2	4.7	00	94	00	10	10	10	SE 4	SE 4	S 2	1.0	✱ 2.
22	33.9	30.8	35.9	1.2	3.0	-1.8	0.8	-1.8	5.0	5.1	2.9	00	90	74	10	10	0	SE 4	SSW 4	NNW 12	4.9	●⁰ a, 2.
23	42.0	40.8	39.3	-7.7	-3.1	-9.6	-6.8	-9.6	2.3	2.5	2.1	92	70	97	4	4	0	SSW 4	SSW 2	0	—	
24	36.7	35.7	36.9	-4.9	-2.7	-7.5	-5.0	-11.9	3.2	3.1	2.3	00	83	90	10	10	5	SSW 4	SSW 4	SSW 2	0.6	✱ a, 2.
25	37.1	36.9	35.5	-13.0	-4.7	-7.0	-8.2	-14.1	1.6	2.7	2.7	00	86	00	2	10	10	0	0	SE 4	—	
26	34.0	34.8	37.9	-6.8	-2.4	-1.0	-3.4	-7.3	2.6	3.1	3.3	97	81	78	8	10	10	SE 4	S 4	SW 4	2.1	
27	41.4	40.9	35.6	-4.8	0.0	-3.8	-2.9	-5.8	3.1	3.2	3.4	98	71	98	10	10	10	0	ESE 1	E 8	7.1	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ 3.
28	40.7	47.7	54.5	-8.8	-9.2	-18.0	-12.0	-18.2	1.9	1.6	1.0	83	72	95	10	4	0	WSW 15	WNW 12	0	0.8	↙, ⇸ n, 1, a.
29	54.9	51.2	49.8	-11.9	-8.0	-7.0	-9.0	-18.3	1.6	2.0	2.4	89	83	89	10	10	10	NE 4	NE 18	ENE 15	5.5	✱n, 1, a, 2; ↙, ⇸2, p, 3.
30	49.5	50.5	54.1	-6.0	-0.8	0.6	-2.1	-7.3	2.9	4.3	4.8	00	00	00	10	10	10	NE 10	ENE 4	ESE 2	0.0	● 1, 3; ∽ 1, 2.
31	57.7	58.5	59.1	0.4	0.3	-1.6	-0.3	-1.7	4.7	4.5	3.9	00	96	96	10	10	10	E 12	ENE 15	E 6	1.8	●⁰ a, 2; ↙ 2.
Срд. Moy.	746.1	746.1	746.6	-3.9	-1.6	-3.5	-3.0	-6.1	3.4	3.6	3.5	96	86	94	9.3	9.3	8.4	4.6	5.5	5.7	62.7	

Высота — Altitude: 139?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } ^{mm}0.47

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	758.9	758.2	-5.9	-2.8	-5.7	-4.8	-6.7	2.7	3.3	2.4	93	89	80	10	10	10	E 8	ENE 6	ENE 4	—	
2	56.9	55.9	53.6	-7.8	-6.7	-9.3	-7.9	-9.5	2.4	2.7	2.2	97	00	00	10	10	10	E 4	ENE 4	ENE 2	—	
3	49.3	47.3	46.0	-9.5	-9.2	-11.4	-10.0	-11.4	2.2	2.2	1.7	00	96	92	10	10	10	ENE 2	0	0	0.1	✱ a, 2.
4	44.7	41.8	46.1	-13.8	-9.5	-11.8	-11.7	-13.8	1.4	1.5	1.5	92	68	85	10	10	10	0	0	0	0.8	✱ 3.
5	45.7	44.8	40.7	-12.2	-6.6	-4.6	-7.8	-13.1	1.6	2.2	3.1	91	81	98	10	10	10	ENE 4	ENE 4	NE 6	6.2	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ 3.
6	32.2	32.1	38.2	-3.3	-3.2	-11.0	-5.8	-11.2	3.6	3.0	1.7	00	82	86	10	10	10	E 15	ESE 12	SSW 8	3.3	↙ 1; ✱ 1, 3; ⇸ 3.
7	43.5	46.7	48.2	-14.2	-9.0	-9.4	-10.9	-14.6	1.3	1.7	1.8	87	75	84	0	10	10	SW 6	SW 4	0	0.1	✱ 2.
8	48.6	49.9	51.9	-10.8	-9.3	-14.4	-11.5	-14.5	1.7	1.6	1.3	90	72	85	10	4	8	NE 2	ENE 3	ENE 3	0.2	✱⁰ 1.
9	54.1	54.7	55.1	-20.0	-11.9	-21.5	-17.8	-21.7	0.8	1.2	0.7	89	67	89	4	2	4	ENE 3	E 2	0	—	⊍ 3.
10	54.7	54.4	52.7	-22.2	-11.2	-11.0	-14.8	-23.0	0.6	1.1	1.7	87	58	89	3	9	10	E 2	SE 4	SE 8	1.2	✱⁰ p.
11	50.1	49.2	47.7	-11.2	-6.1	-7.8	-8.0	-11.6	1.7	2.1	2.4	91	73	96	10	10	10	SE 4	S 4	0	0.6	✱⁰ 1, 3.
12	43.6	42.5	40.8	-1.6	1.8	0.5	0.2	-7.9	4.1	4.6	4.8	00	88	00	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SE 6	1.6	●⁰ 2, p, 3.
13	42.0	44.3	46.1	1.0	3.8	0.8	1.9	0.5	4.9	5.3	4.9	00	88	00	10	10	10	SE 2	SE 2	ESE 2	0.0	●⁰ 1, 2, 3.
14	47.4	49.1	50.2	-0.6	-1.1	-3.8	-1.8	-3.8	4.4	3.8	3.0	00	90	89	10	10	10	NNE 2	NNW 4	N 4	0.1	✱⁰ 1.
15	49.6	47.8	45.3	-7.5	-6.5	-9.6	-7.9	-9.6	2.4	2.3	1.8	95	84	85	10	10	10	N 6	NNE 6	NE 8	4.0	
16	42.9	42.6	44.7	-10.2	-9.4	-9.8	-9.8	-10.3	1.8	1.8	1.8	87	81	86	10	10	2	NE 8	NE 15	NE 10	3.8	✱⁰n, 1, a, 2, p, 3; ↙ ⇸ a.
17	47.2	49.3	50.9	-12.0	-11.2	-18.1	-13.8	-18.2	1.4	1.3	0.9	81	68	84	10	10	0	NE 6	NE 4	ENE 4	0.1	✱ n.
18	52.5	53.8	53.8	-20.8	-11.5	-22.0	-18.1	-23.3	0.7	1.2	0.7	86	64	90	10	3	0	0	E 2	0	—	
19	53.0	50.4	46.5	-27.8	-9.5	-12.8	-16.7	-28.1	0.4	1.1	1.1	86	51	69	6	0	7	0	0	SW 4	0.1	
20	41.3	41.8	45.1	-11.8	-5.4	-9.4	-8.9	-13.4	1.4	2.0	2.0	78	66	91	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 1	0.8	✱ n, 1, a, p.
21	47.0	47.9	50.2	-10.0	-4.0	-9.2	-7.7	-10.3	1.9	2.0	1.8	94	60	81	10	10	10	0	0	SW 1	0.1	✱ 1, a, p.
22	48.6	48.1	49.1	-15.8	-4.8	-9.2	-9.9	-16.9	1.2	2.0	2.0	93	64	91	9	7	10	SE 4	SE 4	SW 2	2.0	✱ p, 3.
23	49.0	48.6	48.4	-8.6	-3.6	-6.4	-6.2	-9.7	2.2	2.8	2.6	94	80	93	10	8	10	SE 4	SE 6	SE 4	2.1	✱⁰ p, 3.
24	47.0	46.9	47.9	-5.1	-1.6	-4.0	-3.6	-6.8	3.0	3.1	3.4	97	76	98	10	10	9	SE 3	SSW 5	SSW 5	0.5	✱⁰ n, 1, p.
25	48.1	47.5	45.9	-6.5	-1.0	-7.2	-4.9	-7.2	2.8	2.4	2.0	00	57	77	9	9	2	0	SW 6	SSE 3	—	✱⁰ n.
26	42.8	39.7	39.2	-7.6	-2.6	-5.8	-5.3	-9.3	2.4	2.4	2.8	95	64	95	10	10	10	SE 5	SSW 2	W 4	1.0	✱⁰ 1, a, p.
27	42.8	39.1	37.7	-11.2	-1.8	-4.8	-5.9	-16.3	1.8	2.4	2.4	97	60	76	10	9	10	0	SSE 4	SE 6	0.7	
28	38.0	38.9	39.4	-4.5	0.8	-3.2	-2.3	-5.2	2.2	3.2	3.1	98	66	87	10	10	10	SE 2	SE 2	0	0.1	✱⁰ 1, a.
Срд. Moy.	747.2	747.0	747.1	-10.4	-5.5	-9.0	-8.3	-12.4	2.1	2.4	2.2	93	74	88	9.0	8.6	8.3	3.6	4.1	3.4	29.5	

1895.

Василевичи. — Vasilevitchi.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	740.2	741.7	-9.8	-1.2	-4.2	-5.1	-9.9	2.1	2.6	3.2	00	61	95	7	7	6	0	NW 6	WNW 6	0.2	$\ast^0$ p, 3.
2	43.4	42.4	42.5	-8.0	-2.6	-1.8	-4.1	-8.8	2.5	3.0	2.4	00	81	60	6	10	7	WSW 3	SSW 15	SSW 10	0.1	↙, $\ast^0$ a, 2, p; ▽ 3.
3	44.1	42.8	39.6	-7.2	1.8	0.6	-1.6	-8.8	2.0	2.9	4.7	75	55	98	10	10	10	0	SE 2	NE 10	1.6	∗ 3.
4	35.2	33.0	34.5	1.0	2.7	1.6	1.8	0.3	4.9	5.5	5.2	00	98	00	10	10	10	SE 6	SE 6	SW 6	2.8	$\bullet^0$ n, 1, a, 2.
5	42.0	43.8	49.2	-2.7	2.0	-2.0	-0.9	-2.8	3.0	3.9	2.7	81	73	70	7	9	3	SSW 2	SE 4	W 4	—	
6	53.2	52.9	52.0	-12.1	2.1	-5.0	-5.0	-12.9	1.8	3.2	2.6	00	61	84	3	0	0	0	E 4	ENE 3	—	
7	47.5	45.5	44.2	-3.7	-0.4	-1.6	-1.9	-5.9	2.8	3.8	4.0	82	85	98	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 4	2.8	$\ast^0$ 1, 2, p.
8	42.1	41.0	40.1	-2.1	-0.2	-0.6	-1.0	-2.3	3.9	4.4	4.4	00	96	00	10	10	10	NE 6	NNE 6	NNE 4	6.4	△ a; ∗ a, 2, p, 3.
9	39.8	40.6	42.8	-0.3	1.4	-1.0	0.0	-1.1	4.5	4.3	4.3	00	85	00	10	10	10	NNE 3	N 6	N 4	6.1	∗ a, 2, p, 3.
10	46.1	48.9	51.9	-4.9	-1.0	-2.7	-2.9	-5.2	3.0	3.3	3.3	95	76	90	10	10	10	NW 4	NNW 4	N 2	0.6	$\ast^0$ n, 1, a.
11	53.5	55.9	57.4	-4.6	4.3	0.4	0.0	-5.1	3.2	4.2	4.2	00	68	89	10	10	10	NNE 1	ESE 2	SE 6	—	
12	58.8	58.8	59.3	-0.7	4.2	-0.5	1.0	-1.4	4.2	4.4	3.6	92	71	81	10	10	0	SE 4	SE 4	SE 1	—	
13	59.9	60.7	60.3	-2.2	0.5	-2.6	-1.4	-5.2	3.6	3.7	3.5	92	78	94	10	10	10	SE 2	ESE 4	ENE 2	0.3	
14	59.1	58.2	57.8	-1.8	0.9	-3.6	-1.5	-3.7	4.0	3.5	3.2	00	70	91	10	10	1	ENE 4	ENE 4	ENE 3	0.1	
15	58.4	58.6	58.6	-11.6	4.0	-7.4	-5.0	-12.0	1.7	3.0	1.6	93	48	63	1	0	0	NE 3	E 2	E 2	—	
16	58.4	56.5	55.6	-14.9	1.0	-7.2	-7.0	-15.4	1.3	2.1	1.4	96	42	54	5	1	0	0	NW 2	NW 3	0.3	
17	52.0	50.2	48.3	-6.8	0.2	-1.2	-2.6	-11.3	2.6	3.6	3.9	96	78	92	10	10	10	NW 2	NW 2	WNW 2	0.5	∗ 1.
18	43.0	41.1	40.9	-1.4	1.9	-0.4	0.0	-1.9	4.1	5.0	2.4	00	95	54	10	10	2	SSW 4	WSW 10	NW 15	0.5	∗ 1, a, 3; ● a 2 p; 3; ↙ 3
19	43.3	41.6	37.8	-2.9	1.4	-1.0	-0.8	-3.7	3.6	3.6	3.9	98	71	92	10	10	0	WNW 2	0	SSW 2	3.5	∗ 1, a.
20	31.2	29.1	26.3	-0.6	2.8	0.6	0.9	-1.7	4.4	3.9	4.7	00	69	98	10	10	10	W 2	SW 8	SW 6	0.0	
21	27.1	29.5	31.3	-5.6	-4.0	-5.8	-5.1	-6.3	2.4	1.6	2.0	80	48	67	10	4	2	NNW 15	WNW 12	NW 7	3.1	$\ast^0$, ↙, ✢ n, 1, a.
22	32.3	32.8	35.2	-8.1	-5.0	-8.3	-7.1	-9.4	2.1	1.7	2.0	85	55	85	10	9	1	WSW 12	WNW 15	W 10	0.4	∗ n, 1, a; ↙ 2, p.
23	37.5	39.5	41.4	-10.2	-4.9	-5.4	-6.8	-10.9	1.6	1.8	2.1	70	58	68	3	9	10	W 10	W 10	WNW 6	1.0	
24	41.0	42.8	44.1	-6.3	-5.8	-13.8	-8.6	-14.2	2.5	1.6	1.1	90	55	71	10	10	0	NW 6	N 4	0	0.1	$\ast^0$ n, 1, a.
25	42.4	40.6	38.7	-17.6	-3.4	-6.2	-9.1	-21.8	0.9	1.6	2.5	82	45	90	8	10	10	0	SE 4	SE 3	0.4	∗ p, 3.
26	36.4	37.2	38.0	-3.1	3.8	0.2	0.3	-6.4	3.6	4.6	4.4	00	77	94	10	10	10	0	SE 2	NE 2	—	$⊔^0$ 1, a.
27	38.2	38.2	37.2	-1.2	1.7	-0.4	0.0	-1.6	4.0	4.1	4.5	94	80	00	0	10	10	ENE 6	ESE 4	0	6.6	$\ast^0$ p, 3.
28	36.6	38.8	42.1	-0.3	1.5	-0.3	0.3	-1.4	4.5	4.1	4.2	00	80	94	10	10	1	W 2	W 5	SW 2	1.0	∗ n, 1, a.
29	43.2	43.3	43.4	0.5	5.5	1.8	2.6	-5.6	4.8	5.1	4.8	00	76	91	10	9	3	ESE 2	E 3	ESE 4	0.0	$\bullet^0$ n, 1, a.
30	42.2	42.9	44.1	3.4	4.2	2.0	3.2	0.3	4.4	5.6	5.3	75	90	00	6	10	10	SSE 6	SE 6	0	7.8	● 1, a, 2, p.
31	45.0	45.3	46.2	1.0	5.6	0.2	2.3	0.0	4.9	4.8	4.7	00	71	00	10	9	10	WNW 1	NW 2	0	—	
Срд. Moy.	744.3	744.3	741.6	-4.7	0.8	-2.4	-2.1	-6.3	3.2	3.6	3.4	93	71	86	8.3	8.6	6.0	3.7	5.4	4.2	46.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.7	749.4	749.9	1.2	4.8	-1.0	1.7	-1.2	5.0	4.5	3.8	00	70	88	10	10	0	WNW 1	NNW 1	0	—	
2	49.9	49.8	48.5	-3.7	7.0	-0.2	1.0	-5.8	3.5	3.8	3.7	00	51	81	2	9	10	0	0	E 2	—	$≡^0$, $⊔^0$ 1.
3	44.7	42.9	43.0	-2.3	-1.0	-1.6	-1.6	-2.5	3.7	4.1	4.1	96	96	00	10	10	10	ESE 6	ENE 8	NE 4	—	
4	42.7	43.0	41.7	-1.4	2.3	-0.4	0.2	-2.1	4.0	3.7	3.8	96	68	85	10	10	10	0	SSW 2	SSW 3	—	
5	39.9	42.3	42.1	0.5	0.4	-1.2	-0.1	-1.9	4.6	1.7	4.0	96	37	94	10	1	9	WNW 6	WNW 12	WSW 6	0.3	∗ 1, a, p; ↙ p.
6	43.7	44.0	45.1	0.2	1.6	1.2	1.0	-1.8	4.1	3.8	4.1	89	73	82	10	4	10	WSW 6	W 10	W 5	0.0	✢ a; ∗ a, p; ↙ p.
7	42.7	40.3	38.2	1.7	7.1	5.0	4.6	0.3	3.6	3.4	4.5	69	46	69	9	6	9	S 6	S 10	S 10	—	
8	39.0	40.1	46.4	5.0	8.1	1.0	4.7	0.7	5.3	5.4	4.9	81	67	00	10	7	4	S 4	S 10	NNW 3	2.5	$\bullet^0$ 1, a, p; ↙ a, p.
9	51.1	53.3	54.2	-1.0	7.4	3.0	3.1	-3.6	4.3	3.3	3.5	00	43	61	3	10	0	NNW 1	NW 3	SW 1	—	
10	51.9	50.9	52.7	4.2	9.2	5.8	6.4	0.1	3.7	5.1	4.8	60	58	70	10	1	0	SSW 10	WSW 10	W 4	0.0	$\bullet^0$ a.
11	51.9	49.8	47.0	5.7	14.6	12.4	10.9	2.1	5.3	7.2	8.0	77	58	74	3	7	10	SW 4	SW 6	W 2	—	
12	45.0	43.1	44.0	7.7	11.3	5.2	8.1	5.1	4.9	4.6	4.2	62	47	63	6	7	1	WNW 2	WNW 12	WNW 4	—	
13	44.2	44.0	46.1	3.0	6.1	2.2	3.8	1.7	4.5	3.4	4.2	79	49	79	10	9	2	WNW 6	NNW 12	W 2	0.0	$\bullet^0$, $\ast^0$ 1, a.
14	46.9	46.7	45.6	0.5	4.6	1.0	2.0	-0.7	4.5	3.6	4.2	94	56	85	7	10	0	WNW 4	WNW 4	SW 4	3.3	∗, ● p.
15	43.4	40.6	43.3	0.9	5.1	0.4	2.1	0.1	4.2	4.1	2.4	85	63	50	10	10	1	WNW 10	WNW 15	WNW 4	2.0	∗ n; ● n, 2; ↙, △ 2
16	43.4	43.1	46.3	-0.8	0.6	-1.8	-0.7	-1.8	2.4	4.1	3.9	56	85	98	10	10	1	NW 12	NNE 10	WNW 4	1.3	↙ n; △ 2, p.
17	49.2	50.9	53.9	-2.4	2.3	-1.7	-0.6	-4.1	3.5	2.7	4.0	92	50	98	3	7	1	NE 4	WNW 4	WNW 2	0.5	
18	56.9	58.7	60.1	-1.4	3.2	-0.4	0.5	-3.7	3.4	1.7	2.4	82	30	54	0	7	0	N 1	NNE 2	SE 1	—	
19	61.3	62.7	62.1	1.0	6.6	2.4	3.3	-3.3	3.4	2.8	3.4	68	38	61	0	1	0	SSE 4	SE 10	SE 2	—	
20	62.5	61.8	60.8	2.2	8.9	3.6	4.9	0.2	4.0	3.6	3.6	75	44	60	0	1	1	SE 10	SE 8	SE 4	—	
21	60.2	58.9	57.5	5.0	12.1	7.5	8.2	1.3	4.3	6.9	3.9	66	66	51	10	10	0	SE 2	S 15	SE 2	—	↙ 2.
22	55.8	54.5	53.3	6.8	12.2	8.3	9.1	5.3	4.4	3.9	4.0	60	37	50	10	10	10	SE 2	SSW 8	SE 2	—	
23	51.7	51.9	52.0	10.0	16.2	11.9	12.7	5.8	5.2	6.2	5.7	57	45	55	7	5	8	SSW 2	SSW 10	SE 3	—	
24	53.4	53.8	54.2	10.5	18.6	12.1	13.7	7.4	4.8	4.3	5.9	51	27	56	0	1	1	SE 4	SSW 4	ESE 3	—	
25	54.8	54.2	53.4	10.9	19.5	12.5	14.3	6.3	6.4	5.9	5.8	65	35	53	1	6	1	SE 2	SE 4	SE 4	—	
26	53.9	52.5	53.2	10.9	19.0	12.6	14.2	7.2	5.8	6.0	5.5	60	36	50	7	7	6	SE 4	SSE 6	SE 3	—	
27	55.0	55.8	56.7	9.5	14.5	6.8	10.3	0.5	4.9	4.1	4.2	55	34	57	6	1	0	SSE 3	SSE 8	SE 2	—	
28	58.6	58.6	58.5	8.0	17.2	8.0	11.1	1.9	5.6	4.0	4.9	69	27	62	0	1	0	E 2	SSE 10	ESE 1	—	
29	58.8	57.2	55.8	9.0	17.6	11.3	12.6	2.2	5.8	5.3	7.6	68	35	76	3	5	0	E 2	NE 4	NE 2	—	⌓ 1.
30	55.9	54.8	53.9	12.3	18.6	10.8	13.9	7.1	7.5	6.8	6.3	71	43	65	0	8	2	NE 2	NE 4	0	—	
Срд. Moy.	750.5	750.3	750.6	3.8	9.2	4.6	5.9	0.8	4.6	4.3	4.5	76	50	71	5.9	6.4	3.6	4.1	7.4	3.0	9.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	753.7	755.3	10.5	12.0	7.3	9.9	7.1	6.3	4.5	4.5	67	43	59	0	5	5	NE 4	NE 10	NE 4	—	
2	55.4	54.9	56.5	6.3	13.0	7.0	8.8	3.5	4.9	3.9	4.6	69	35	62	1	4	0	NNE 6	NNE 6	NE 2	—	
3	57.4	55.6	55.5	7.2	14.4	9.2	10.3	1.7	4.0	5.4	7.5	52	45	87	8	9	10	NE 6	NE 4	0	0.6	● p.
4	54.8	55.4	57.3	11.0	7.3	8.1	8.8	5.8	7.5	6.3	7.3	76	83	91	1	10	8	S 2	NE 6	NE 3	0.5	● a, 2, p.
5	57.3	58.2	60.1	12.0	15.7	7.8	11.8	5.7	6.1	4.9	6.6	58	37	83	1	9	10	NE 1	NE 4	ENE 6	1.3	● p.
6	60.2	60.1	61.0	6.7	14.0	8.8	9.8	5.8	6.5	7.1	8.3	88	60	99	10	7	7	NE 4	NE 6	NNE 2	4.3	●⁰ 1, a, p; K p.
7	61.7	61.9	61.9	10.4	19.3	11.5	13.7	6.6	7.6	6.4	7.2	81	39	71	7	7	3	NE 2	ENE 8	NE 1	3.3	● p.
8	62.5	61.7	60.3	11.9	21.6	12.2	15.2	5.6	7.2	6.2	7.5	69	32	71	0	1	0	0	ESE 4	0	—	⌓ 3.
9	60.6	59.9	59.3	12.7	20.8	13.6	15.7	5.2	7.0	6.0	9.2	65	33	80	0	5	0	NNE 2	NE 2	0	—	⌓ 1.
10	60.4	59.6	59.2	13.8	24.8	15.6	18.1	6.4	9.0	6.9	7.6	77	30	58	0	5	2	0	ENE 3	0	—	⌓ 1.
11	60.7	60.7	59.3	15.2	23.7	12.7	17.2	8.4	6.5	7.1	7.5	51	32	69	0	0	0	SE 3	ESE 7	0	—	
12	59.2	58.1	56.6	14.2	23.3	12.2	16.6	5.8	6.6	4.3	5.7	55	20	54	0	1	1	SE 2	SE 10	SE 3	—	
13	55.2	53.5	51.3	13.2	24.6	15.5	17.8	4.8	6.5	5.7	8.6	57	25	65	0	5	10	SE 2	ESE 2	0	—	⌓ 1.
14	50.6	49.6	48.9	12.6	20.0	11.2	14.6	8.5	8.2	7.7	5.6	76	44	57	1	3	1	N 4	N 3	NNE 1	—	
15	47.4	45.7	42.9	11.2	21.0	14.0	15.4	2.1	6.4	5.6	6.3	65	30	53	3	3	2	ENE 1	WSW 2	0	—	
16	41.1	41.6	42.5	16.6	24.0	15.6	18.7	10.3	9.7	8.7	6.0	69	39	46	4	7	1	SE 2	S 10	0	—	
17	44.2	43.9	44.1	15.3	24.6	15.2	18.4	7.7	8.7	6.8	8.9	67	30	69	0	7	5	ESE 1	ESE 15	0	0.5	↙ 2; ● p.
18	44.9	44.4	43.4	16.2	23.2	14.6	18.0	9.8	9.4	12.8	10.1	68	61	82	8	10	7	E 4	ESE 6	E 2	3.3	●, K p.
19	40.9	40.1	39.8	14.6	14.4	7.8	12.3	7.7	9.1	11.9	7.8	74	98	99	10	10	10	E 10	E 6	WNW 8	42.6	●² a, 2, p, 3.
20	39.2	42.0	43.5	7.6	10.6	9.7	9.3	7.2	7.8	8.4	8.7	99	90	98	10	10	7	W 6	SW 4	0	1.6	● n, 1, a, 2, p.
21	44.7	45.4	47.3	11.7	15.2	10.6	12.5	8.6	9.1	8.4	9.4	89	65	99	10	9	4	ESE 2	W 5	0	—	
22	49.4	49.5	49.4	12.2	20.5	13.6	15.4	6.0	9.2	10.3	10.1	87	57	88	0	7	1	0	NE 2	0	—	
23	50.0	50.0	49.6	15.2	21.4	15.0	17.2	8.9	10.4	8.2	9.9	81	43	78	7	7	9	E 7	SE 6	E 1	—	
24	49.0	49.0	48.5	16.0	20.9	14.8	17.2	12.6	10.0	8.5	9.9	74	47	81	8	10	6	ESE 8	E 4	0	—	
25	48.7	48.5	48.6	15.1	25.0	14.8	18.3	11.1	9.7	7.8	11.1	75	33	89	9	7	7	0	ESE 4	NW 2	—	⌓ 1.
26	48.3	47.9	44.8	17.5	15.2	15.6	16.1	9.6	11.6	12.3	11.1	78	96	84	9	10	7	0	WSW 4	WSW 4	11.1	⌓ 1; ●², K 2, p.
27	45.6	47.8	51.4	13.8	14.3	8.3	12.1	8.0	9.8	9.8	7.0	84	82	87	2	10	1	NW 6	NW 18	NNE 4	1.1	●, ↙ 2.
28	52.5	51.6	50.8	6.5	11.4	8.6	8.8	2.1	5.6	5.2	6.7	78	51	81	10	10	10	NNE 2	NNE 2	NE 2	0.1	⌓ 1, 3.
29	50.5	51.8	53.1	7.0	8.3	6.6	7.3	5.7	6.4	4.9	5.4	85	60	74	10	10	2	NNE 2	NNE 10	NNE 1	—	
30	53.6	52.9	52.4	8.7	14.8	12.2	11.9	0.9	5.6	5.2	7.6	67	42	72	4	7	7	WSW 2	WNW 4	SW 2	—	⌓ 1.
31	50.5	49.2	47.8	12.4	21.6	13.9	16.0	10.5	8.8	7.4	10.9	83	39	93	8	6	7	SW 4	W 6	SSW 4	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	751.9	751.7	751.7	12.1	18.1	11.7	14.0	6.8	7.8	7.2	7.9	73	49	77	4.5	6.8	4.8	2.9	5.9	1.7	70.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	748.0	749.5	13.8	18.8	11.1	14.6	10.0	9.1	5.1	7.0	78	31	70	0	2	0	NNW 4	NNW 6	0	—	⌓ 1.
2	50.6	50.7	52.4	10.5	17.5	10.7	12.9	4.8	7.4	8.3	7.8	79	56	82	3	6	0	NNE 1	NE 4	0	—	⌓ 1.
3	55.0	54.4	53.9	12.1	17.8	10.6	13.5	4.6	7.7	7.3	6.4	73	49	68	0	2	1	0	NNE 2	0	—	⌓ 1.
4	52.3	50.8	49.8	13.5	19.0	13.5	15.3	4.9	7.3	8.7	5.7	63	53	50	1	7	3	WSW 2	NW 4	W 2	—	⌓ 1.
5	52.6	52.5	50.6	11.7	17.6	13.7	14.3	7.4	5.9	5.8	8.8	57	39	75	2	1	3	NNE 2	NNE 2	W 1	—	
6	48.7	48.4	49.5	14.3	14.0	10.6	13.0	10.6	7.9	9.2	9.0	65	78	95	10	10	3	NW 4	NNW 4	NW 1	3.5	●⁰ a, 2.
7	51.3	51.3	50.7	10.5	17.9	10.6	13.0	5.6	7.8	6.2	8.2	82	41	87	0	5	1	0	NNW 4	NW 1	0.6	
8	50.1	49.7	49.1	14.4	21.8	14.7	17.0	7.7	8.6	6.9	10.1	71	36	82	3	6	1	SSW 1	NE 1	0	—	●⁰ n; ⌓² 1.
9	49.4	49.0	49.2	15.9	24.8	15.4	18.7	8.1	10.2	8.9	11.3	76	38	87	2	8	0	0	0	0	—	⌓² 1.
10	51.1	50.7	50.2	17.5	26.9	18.2	20.9	9.6	11.2	10.1	11.5	75	38	74	0	6	2	0	SW 2	0	—	⌓⁰ 1.
11	50.5	49.7	47.9	20.5	27.7	19.4	22.5	11.2	11.7	9.3	10.3	65	34	61	9	8	0	SSW 2	S 4	0	—	⌓ 1.
12	47.8	47.1	47.0	19.0	27.8	19.9	22.2	11.8	10.5	9.5	11.0	64	35	64	0	7	3	SE 2	SSE 5	0	—	⌓⁰ 1.
13	46.9	47.7	46.3	20.9	19.3	18.2	19.5	14.6	11.6	13.8	13.5	64	83	87	8	10	10	SE 2	SE 2	0	7.0	● a, 2, p.
14	46.3	46.0	44.3	17.4	18.9	16.8	17.7	13.9	14.5	14.5	14.2	98	89	00	10	10	10	E 1	NE 6	NE 2	19.2	● n, 1, a, p, 3.
15	43.5	44.5	44.8	14.0	14.5	11.0	13.2	11.0	11.6	11.9	9.8	98	97	00	10	10	10	NW 4	N 4	NNW 3	13.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	41.1	44.4	44.8	10.2	12.2	11.7	11.4	10.1	9.0	9.8	10.3	98	94	00	10	10	10	NNW 2	NW 4	WNW 2	1.1	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	45.7	46.4	47.1	13.0	15.9	15.1	14.7	10.6	10.8	11.3	12.4	97	84	97	10	10	10	W 2	WNW 2	0	—	
18	47.8	48.2	48.7	15.8	21.8	17.0	18.2	12.9	12.4	12.3	12.6	92	64	88	10	8	7	0	ENE 2	SSW 1	1.0	● p.
19	48.9	49.4	50.3	16.8	24.4	17.3	19.5	12.2	12.9	14.2	14.1	91	63	96	3	9	3	SW 1	E 3	0	0.1	⌓² 1; ●⁰ p.
20	52.5	53.2	53.3	15.9	22.6	19.5	19.3	11.4	11.2	11.9	15.1	83	59	90	10	7	10	ESE 1	NNE 2	ENE 4	—	⌓² 1.
21	55.6	57.2	57.9	20.3	25.3	16.3	20.6	16.2	13.3	12.8	10.8	75	54	78	7	9	1	ESE 4	E 10	0	—	
22	58.7	58.1	56.6	18.6	26.0	18.0	20.9	10.8	11.7	10.5	13.7	73	42	89	2	4	2	SE 2	ESE 4	0	—	⌓² 1.
23	56.5	55.0	53.3	19.2	26.2	18.2	21.2	12.3	12.8	13.6	14.9	78	54	96	4	9	3	SW 2	WSW 4	0	1.6	⌓ 1; ● p.
24	51.5	49.1	47.8	18.8	27.1	19.1	21.7	14.2	14.5	14.6	13.4	90	55	82	2	9	8	SW 2	SSW 2	SE 2	4.5	⌓² 1.
25	46.5	45.6	47.1	18.6	19.9	15.6	18.0	15.4	14.1	14.9	11.2	88	87	85	7	8	10	SE 2	WNW 6	N 2	21.0	● n, a.
26	46.6	47.3	46.4	13.2	18.6	16.6	16.1	12.2	10.5	10.5	12.7	94	66	91	10	9	7	0	W 2	0	3.3	● n, 1, a.
27	45.5	45.7	45.5	15.9	20.2	14.6	16.9	13.7	11.6	9.8	10.9	86	55	88	8	7	1	WSW 2	WSW 4	SSW 1	0.3	●⁰ a.
28	45.1	44.5	44.1	13.6	17.5	13.6	14.9	9.8	10.0	9.8	9.4	87	66	81	2	9	1	SW 2	WSW 10	SSW 2	0.2	⌓² 1; ●⁰ a.
29	44.0	44.4	44.5	14.1	15.1	15.1	14.8	10.0	10.2	11.1	9.2	86	87	72	9	8	7	WNW 8	WNW 4	WSW 4	2.6	⌓ 1; ● a.
30	44.5	44.7	45.4	15.0	21.6	17.9	18.2	11.6	8.6	9.5	10.6	68	50	69	2	2	1	WSW 6	WNW 15	NW 1	—	↙ 2.
Срд. Moy.	749.2	749.1	748.9	15.5	20.6	15.3	17.1	10.6	10.6	10.4	10.9	80	59	83	5.1	7.2	4.3	2.0	4.1	1.0	79.2	

1895.

Василевичи. — Vasilevitchi.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	748.3	748.6	17.4	23.5	17.5	19.5	11.9	12.2	11.1	12.9	83	52	87	7	5	1	NNW 2	NNE 4	0	—	⌓ 1.
2	49.9	50.1	49.8	19.4	28.0	21.2	22.9	11.4	13.3	12.1	16.0	79	43	86	2	8	2	0	N 3	0	—	⌓ 1.
3	50.5	50.4	50.0	20.2	27.9	21.0	23.0	14.8	12.5	13.1	15.8	71	47	86	8	7	4	SE 2	WSW 4	WNW 1	—	⌓ 1.
4	49.4	47.8	46.8	21.0	27.8	17.8	22.2	14.5	15.8	16.5	15.2	86	60	00	10	8	10	ENE 2	SE 2	NE 2	52.2	⌓ 1; ☈, ↙ p; ●² p, 3
5	46.1	47.2	48.3	17.6	23.5	17.6	19.6	16.4	13.6	10.1	13.3	90	47	89	10	4	5	NW 6	NW 4	NW 4	—	● n.
6	49.6	50.0	49.8	16.1	22.0	17.9	18.7	12.6	10.6	10.3	13.9	78	52	91	8	7	3	0	NNW 4	0	—	
7	50.2	50.6	48.8	16.6	18.7	15.9	17.1	15.3	12.4	14.5	12.1	89	90	90	10	10	10	0	NE 2	NE 4	3.8	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
8	45.6	44.6	43.6	16.9	22.9	16.2	18.7	14.7	14.0	10.1	13.0	98	49	95	10	10	3	ENE 5	SW 2	0	1.3	● p.
9	42.4	42.1	41.8	16.2	19.0	16.6	17.3	15.8	12.8	12.6	11.9	94	77	84	10	10	10	N 2	NNE 2	WNW 4	—	⌓ 1.
10	41.5	40.8	39.8	14.0	16.2	13.0	14.4	10.7	9.6	9.5	10.8	81	69	97	7	10	3	WSW 4	WSW 10	SSW 2	0.0	⌓ 1; ●⁰ a.
11	39.8	41.2	43.1	14.2	17.6	16.0	15.9	12.6	10.7	10.3	10.1	90	68	75	7	10	10	WSW 6	WSW 5	W 4	—	⌓ 1.
12	45.6	45.3	43.9	14.2	20.0	15.8	16.7	10.2	9.1	8.8	11.1	76	51	83	1	7	9	WSW 2	W 4	0	—	⌓² 1.
13	41.6	40.5	41.6	19.7	28.5	20.1	22.8	14.7	14.0	14.8	15.3	82	52	88	1	5	10	S 3	S 10	SW 2	3.6	
14	43.4	44.7	45.3	14.4	14.8	14.5	14.6	11.6	10.3	10.3	10.9	85	83	90	10	10	9	WNW 3	SSW 2	SSW 2	2.0	● n, p.
15	44.6	43.7	46.3	14.6	20.2	14.5	16.4	10.2	10.2	10.7	8.3	83	61	68	1	9	0	S 4	SW 6	SW 2	6.6	⌓ 1; ● p.
16	48.2	47.4	46.9	14.6	20.7	14.4	16.6	9.9	9.1	8.9	8.9	74	50	73	0	7	1	SW 4	WSW 4	SW 2	—	
17	46.7	46.7	47.6	14.3	17.8	15.6	15.9	10.2	8.9	9.9	9.6	74	65	73	2	9	1	WSW 4	WNW 18	W 4	0.0	●⁰ a, p; ↙ 2.
18	48.6	49.4	49.5	14.0	17.5	14.0	15.2	10.8	9.8	9.9	10.6	82	67	90	2	8	0	WNW 4	W 4	WNW 1	—	⌓ 1
19	50.4	50.1	49.6	14.3	22.6	15.5	17.5	9.8	10.6	9.9	12.0	88	49	91	6	9	1	WNW 1	N 3	0	—	⌓ 1.
20	50.6	50.1	49.4	16.0	25.8	17.3	19.7	9.2	11.9	10.6	11.7	88	43	80	0	6	1	0	SE 2	0	—	⌓ 1.
21	49.5	49.3	48.8	18.4	20.0	19.3	19.2	13.5	10.9	12.6	15.5	69	72	93	6	10	10	ESE 3	SE 2	0	0.8	●⁰ a, 2.
22	50.4	49.9	49.2	17.3	27.5	20.2	21.7	14.9	14.2	13.0	15.3	97	47	87	10	1	1	0	SSE 3	SE 2	—	≡ 1.
23	48.2	47.5	47.2	21.7	30.5	18.3	23.5	17.0	13.4	10.3	14.9	70	32	96	1	2	10	SE 2	SSE 15	E 2	0.2	⌓ 1; ↙ 2, p; ●⁰ p.
24	49.9	51.0	51.3	18.2	21.4	17.0	18.9	16.8	13.5	13.1	13.4	87	69	93	10	10	2	W 2	NW 2	0	—	⌓ 1.
25	52.2	51.8	51.9	17.9	22.5	17.3	19.2	14.6	13.0	12.8	13.5	85	63	92	7	9	7	0	NNE 1	0	0.8	⌓ 1.
26	50.4	51.3	50.4	17.3	18.0	18.3	17.9	13.2	14.2	13.4	13.6	97	87	87	10	1	2	0	S 2	0	—	≡ 1; ⌓ 2.
27	49.9	50.4	50.0	19.2	26.0	20.1	21.8	13.2	14.3	12.9	15.7	87	52	90	1	7	10	0	NNE 2	NNE 1	—	⌓ 1.
28	50.1	49.3	49.3	20.9	29.0	22.2	24.0	14.4	14.4	14.1	17.1	78	47	86	7	7	1	SSW 2	SSW 6	0	—	⌓ 1.
29	49.4	49.1	48.6	23.2	32.2	22.9	26.1	17.9	16.3	16.2	17.9	78	45	87	1	4	0	SSW 4	WSW 2	0	—	⌓ 1.
30	47.9	46.5	44.7	22.9	34.1	23.6	26.9	17.1	15.3	13.7	14.4	74	35	66	0	2	1	0	SSE 2	SSE 2	0.0	⌓ 1.
31	46.0	48.3	51.2	18.4	18.4	14.4	17.1	14.3	14.5	14.0	10.8	92	89	90	10	10	0	SW 2	WNW 6	0	3.3	● n, 1, a.
Срд. Moy.	747.6	747.6	747.5	17.5	23.1	17.6	19.4	13.4	12.4	11.9	13.1	83	58	87	5.6	7.2	4.4	2.2	4.5	1.3	74.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	752.3	750.9	14.6	21.3	14.6	16.8	9.4	10.2	9.6	10.9	83	51	88	10	10	1	NNW 1	W 2	0	0.2	⌓ 1.
2	48.2	46.7	47.0	16.8	24.8	19.1	20.2	12.4	10.8	13.1	14.4	76	56	87	10	10	7	ESE 4	SSE 6	W 2	—	●⁰ n.
3	48.0	48.4	47.0	15.9	23.3	18.0	19.1	14.3	11.7	12.4	13.8	87	59	90	10	7	1	SSW 1	0	NE 1	5.8	
4	44.8	43.1	41.1	20.0	31.7	24.0	25.2	16.3	14.5	18.0	14.6	83	52	66	8	3	2	NE 6	E 2	0	—	●², ☈, ↙ n.
5	41.4	42.1	40.4	21.0	29.6	21.4	24.0	16.9	15.1	16.3	15.4	82	53	81	3	7	2	SSW 1	SSW 1	SE 1	—	⌓ 1.
6	36.5	37.0	36.6	22.6	16.8	14.6	18.0	14.6	14.1	13.0	10.7	69	92	87	7	10	10	S 4	SSW 4	SSW 12	8.0	● a, 2, p, 3; ☈ a, 2, p.
7	41.9	44.8	46.4	15.4	21.8	15.2	17.5	14.4	10.5	9.4	11.5	81	48	89	0	7	1	SSW 8	SW 10	SW 1	—	
8	47.7	47.4	45.4	15.8	22.2	17.0	18.3	10.2	10.9	11.5	12.6	82	58	88	4	9	3	0	S 1	NE 2	2.2	⌓ 1; ●⁰ p.
9	44.2	44.3	45.0	15.8	22.3	16.0	18.0	14.7	12.5	14.0	12.5	93	70	92	10	9	10	WNW 2	NNE 2	N 6	0.2	●⁰ p, 3.
10	45.7	46.3	46.8	16.0	21.4	15.4	17.6	14.4	11.5	9.7	10.8	85	51	83	3	9	0	NNE 4	NE 4	0	—	●⁰ n.
11	47.2	46.7	47.3	14.7	22.6	14.9	17.4	9.0	10.1	8.9	11.4	82	44	90	0	5	0	0	NNE 6	0	0.2	⌓ 1.
12	48.3	49.2	50.6	14.6	23.0	14.6	17.4	11.7	11.3	10.5	11.5	91	50	93	0	4	2	NNE 2	NE 4	NE 1	—	⌓² 1.
13	50.8	49.3	47.4	17.9	25.3	16.0	19.7	9.2	11.4	11.4	13.1	75	48	97	2	2	10	S 2	SE 2	N 1	14.4	
14	44.0	43.6	42.1	15.3	21.6	16.0	17.6	15.3	11.6	10.4	12.5	89	55	92	10	7	10	WSW 4	SW 6	S 1	1.3	●², ☈ n.
15	39.7	38.2	37.5	15.6	14.9	11.2	13.9	10.0	12.3	11.9	9.9	93	94	00	10	10	10	0	NE 2	NW 2	63.2	● 1, a, 2, p, 3.
16	36.1	38.7	41.6	11.1	10.2	9.7	10.3	9.6	9.9	8.2	8.1	00	89	91	10	10	10	NNW 4	NNW 6	0	5.0	● n, 1, a, 2, p.
17	44.3	46.7	49.5	9.1	11.6	11.0	10.6	8.9	7.9	8.2	8.9	93	80	91	10	10	10	NNW 4	N 2	S 2	0.0	●⁰ n, 1, a.
18	50.9	51.4	51.7	9.9	17.6	10.1	12.5	7.3	7.4	6.9	8.9	83	46	96	1	8	2	NNE 2	NNE 2	0	—	
19	51.2	50.8	50.9	10.9	20.5	14.5	15.3	7.1	8.4	10.5	11.3	87	58	93	1	8	3	0	NW 5	0	—	⌓ 1.
20	51.2	51.6	51.7	12.5	20.4	13.6	15.5	10.1	9.9	8.3	9.7	93	47	85	2	3	1	N 1	N 2	0	—	⌓, ≡ 1.
21	51.5	52.1	51.4	13.9	23.4	15.8	17.7	11.0	11.3	12.5	12.2	96	59	91	2	8	4	S 2	S 2	SW 2	13.8	⌓ 1; ☈² a 2 p; ●², ▲
22	51.0	51.6	52.9	15.5	23.0	14.3	17.6	13.7	12.0	11.1	10.9	91	53	91	7	3	0	SW 3	NW 6	0	—	
23	54.7	55.2	54.7	13.2	23.4	17.2	17.9	10.7	11.0	11.0	14.3	98	51	98	1	6	0	0	NW 2	0	—	⌓ 1; ≡ 3.
24	54.8	54.5	52.7	19.1	29.2	19.3	22.5	14.1	13.3	14.2	14.9	81	47	90	10	1	0	SW 2	SSW 6	0	—	≡, ⌓ 1.
25	52.1	50.9	48.9	18.8	29.3	19.0	22.4	9.9	13.6	12.9	14.1	85	42	87	3	1	0	SE 2	SE 4	0	—	⌓ 1.
26	48.1	49.7	52.2	16.9	22.3	13.6	17.6	13.5	11.1	12.3	9.2	78	62	80	0	7	8	SE 2	NNW 4	N 4	—	⌓ 1.
27	53.3	53.8	54.0	11.9	18.2	10.0	13.4	9.2	8.1	7.5	8.7	79	48	95	7	5	3	NE 2	N 6	0	—	⌓ 1.
28	54.3	52.8	50.6	10.6	20.9	12.6	14.7	6.4	8.9	8.5	10.1	94	47	93	0	7	5	0	NE 2	0	0.2	⌓ 1.
29	49.4	48.6	49.8	13.6	17.3	11.0	14.0	10.7	10.7	9.9	7.6	93	68	77	10	7	2	WNW 4	WSW 15	W 4	3.2	● a; ↙ 2.
30	50.3	50.3	49.4	12.4	18.6	16.2	15.7	8.2	9.5	10.9	11.7	89	69	85	5	10	3	WSW 4	W 4	SSW 2	—	
31	45.7	45.1	47.0	16.3	21.6	13.9	17.3	13.8	11.3	11.9	8.7	82	62	73	2	9	1	SSW 6	W 15	WSW 4	—	↙ 2.
Срд. Moy.	747.7	747.8	747.8	15.1	21.6	15.2	17.3	11.5	11.1	11.1	11.4	86	58	88	5.1	6.8	3.9	2.5	4.4	1.5	117.7	

Василевичи. Vasilevitchi.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.9	749.8	12.0	17.9	13.3	14.4	11.1	10.1	9.5	8.9	97	63	78	4	10	10	WSW 4	WNW 15	WSW 4	—	⌓ 1; ↙ 2.
2	50.1	50.3	54.1	13.6	18.0	12.9	14.8	12.2	9.7	9.8	8.6	85	63	78	10	10	1	W 10	W 12	NNE 4	0.6	● p.
3	58.9	59.2	59.2	7.2	16.6	9.1	11.0	3.6	7.1	5.7	8.5	94	41	99	0	0	0	0	NNE 3	0	—	⌓ 1.
4	59.7	58.8	57.5	6.8	20.5	11.0	12.8	3.6	7.4	7.9	9.2	00	45	94	1	1	0	0	W 2	0	—	⌓ 1.
5	57.1	55.9	54.7	8.1	22.9	14.8	15.3	4.9	7.5	9.0	9.8	93	43	78	0	1	9	0	S 3	0	—	⌓ 1.
6	53.8	53.9	53.1	15.6	24.2	16.1	18.6	13.4	9.6	12.7	13.3	73	57	98	2	3	0	SSW 4	WSW 6	0	0.2	< 3.
7	50.7	50.6	51.8	14.8	24.0	16.6	18.5	13.6	9.7	13.3	13.8	77	60	98	3	9	8	SSW 2	NNW 4	NNW 1	3.3	●^{0} n, p; ꓘ p.
8	51.1	48.1	42.4	11.8	18.5	16.7	15.7	6.9	10.0	12.9	13.6	97	81	96	7	10	8	ENE 2	SSW 2	SW 2	0.8	⌓ 1; ●^{0} a.
9	41.5	42.1	44.3	11.8	14.9	9.2	12.0	8.7	8.0	6.6	7.4	78	52	96	10	3	1	WNW 6	N 6	NNW 4	1.5	● a;
10	44.8	46.7	48.4	7.1	11.0	6.9	8.3	3.9	6.9	5.4	5.9	91	55	80	10	8	9	NNE 2	NW 6	WNW 2	0.2	● n.
11	48.9	49.9	50.1	7.2	11.8	6.8	8.6	3.5	6.4	6.0	7.0	84	58	94	9	7	8	W 4	WNW 6	0	0.3	
12	50.8	49.2	47.8	8.1	20.2	16.2	14.8	5.6	7.3	9.5	10.3	91	54	75	8	9	10	S 2	SSW 6	SW 4	0.7	
13	48.4	48.1	46.8	13.1	19.2	14.7	15.7	11.8	11.2	10.8	11.2	00	65	90	10	4	10	SSW 2	SSW 6	0	2.1	● n, 1, p.
14	45.6	46.1	46.1	12.7	15.7	11.8	13.4	11.7	10.7	10.6	10.3	98	80	00	10	10	3	0	W 2	0	5.0	● 1, a.
15	44.1	42.6	40.9	11.6	13.3	13.2	12.7	8.0	10.2	10.7	11.3	00	95	00	10	10	10	NE 4	NNE 10	NE 5	16.7	● p, 3.
16	39.0	40.3	39.7	12.6	12.8	11.7	12.4	11.6	10.3	9.7	10.3	96	89	00	10	10	10	SE 4	E 4	ESE 2	5.7	● n, 2, p.
17	40.0	41.4	43.0	10.6	14.0	12.0	12.2	10.5	9.5	10.4	9.8	00	88	95	10	9	10	E 2	WSW 4	SW 1	6.4	● n, 1, a, p, 3.
18	43.6	41.9	48.1	10.2	11.2	9.1	10.2	8.9	8.8	9.7	8.6	95	98	00	10	10	0	SSW 4	SSW 4	0	1.2	●^{0} 2.
19	50.8	50.8	48.7	6.8	16.0	13.2	12.0	4.9	7.4	7.4	9.3	00	55	83	2	3	7	0	SSW 4	SSW 4	—	⌓ 1.
20	46.8	46.6	44.4	13.1	14.7	9.2	12.3	9.2	10.2	7.9	7.6	91	63	89	10	9	5	SW 4	WNW 6	W 4	—	
21	46.9	48.5	51.0	7.0	11.5	6.9	8.5	5.8	6.6	6.7	6.8	88	66	91	2	10	10	W 4	NW 10	WNW 4	1.2	● 2.
22	54.2	57.7	60.5	5.3	7.7	3.3	5.4	3.3	6.1	4.5	5.1	92	58	88	5	10	1	NE 6	NNE 10	NW 1	—	
23	58.9	57.3	57.0	5.7	9.6	10.1	8.5	3.3	5.5	7.0	8.5	80	79	92	6	10	10	SW 6	WNW 6	W 2	—	
24	54.6	52.5	52.1	7.2	17.6	11.9	12.2	6.3	6.8	6.3	7.5	90	42	73	1	0	0	WSW 4	WNW 10	NNW 6	—	⌓ 1.
25	54.7	56.2	59.2	8.5	14.6	6.2	9.8	6.1	7.7	5.1	5.9	93	41	84	4	5	0	N 2	NE 4	0	—	⌓ 1.
26	61.7	61.6	59.2	1.8	15.3	8.3	8.5	1.2	5.1	6.4	6.6	96	50	81	0	1	0	0	W 6	SW 3	—	⌓ 1.
27	56.8	55.5	53.8	6.4	18.4	12.6	12.5	5.2	5.9	6.7	7.5	83	43	69	3	2	0	WSW 2	W 6	W 7	—	⌓ 1.
28	53.1	54.1	54.5	8.5	14.5	9.4	10.8	8.1	7.4	9.3	8.7	89	76	99	4	10	9	0	NW 8	0	—	⌓ 1.
29	55.7	56.0	56.3	2.5	16.9	7.4	8.9	2.1	5.4	9.7	7.6	98	68	99	10	2	0	0	NE 1	0	—	⌓, ≡ 1.
30	57.2	57.0	57.1	2.4	17.6	8.8	9.6	1.4	5.5	8.2	8.2	00	55	98	10	0	1	0	W 2	0	—	⌓, ≡ 1.
Срд. Moy.	750.9	751.0	751.1	9.0	16.0	11.0	12.0	7.0	8.0	8.5	8.9	92	63	90	6.0	6.2	5.0	2.7	5.8	2.0	45.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	757.9	757.0	3.0	18.5	11.9	11.1	2.9	5.7	9.0	9.5	00	57	93	10	6	9	0	S 1	0	—	⌓, ≡^{0} 1.
2	56.2	54.7	52.5	6.6	20.3	13.0	13.3	5.9	7.3	9.6	9.7	00	54	88	2	1	0	0	SSE 4	0	—	⌓ 1.
3	50.0	47.8	45.7	6.0	21.6	13.4	13.7	5.8	6.8	7.7	8.0	97	40	70	2	2	0	0	SE 6	SE 3	—	⌓ 1.
4	41.2	43.4	42.1	9.0	17.8	14.2	13.7	8.9	6.3	7.5	8.2	73	49	68	3	8	10	SE 5	SE 5	SSE 4	—	
5	41.8	43.5	46.0	8.6	13.5	11.0	11.0	8.2	7.3	9.4	8.1	88	82	82	9	9	10	SE 2	SW 4	0	—	
6	48.4	49.1	50.0	6.0	13.9	4.4	8.1	4.4	6.6	6.1	6.0	94	52	97	3	8	0	WNW 1	W 5	0	—	
7	46.8	46.8	46.8	7.2	10.7	12.3	10.1	3.4	6.0	7.3	7.9	79	76	74	10	10	10	S 6	SSW 5	SSW 4	2.2	●^{0} 1, a, p.
8	48.3	50.0	51.4	8.9	18.7	10.4	12.7	8.7	6.8	8.9	9.2	80	56	98	9	2	3	S 2	SW 2	0	—	
9	51.1	52.6	53.0	6.2	18.1	11.0	11.8	5.7	6.8	8.5	8.7	96	55	88	6	1	0	0	SSE 6	SE 2	—	⌓ 1.
10	52.8	51.8	51.1	8.5	19.2	12.6	13.4	7.9	7.8	8.7	9.2	94	53	86	0	0	0	SE 4	SE 10	SE 2	—	
11	48.9	49.1	48.0	10.3	12.2	12.6	11.7	9.6	8.4	9.1	9.4	90	87	88	8	10	10	SE 6	SSE 10	SSE 2	—	
12	44.8	44.2	43.6	10.3	11.5	8.6	10.1	8.5	8.7	10.1	8.3	94	00	00	10	10	10	SE 2	SE 2	W 2	9.8	● a, 2, p.
13	38.2	35.1	37.2	2.7	6.7	6.0	5.1	1.9	5.3	6.9	6.7	94	94	96	7	10	10	S 6	S 4	WSW 4	4.3	● a, 2, p.
14	40.2	43.4	45.0	5.8	7.8	7.0	6.9	5.7	6.3	5.7	6.4	91	72	85	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 3	6.2	●^{0} 1, a, p.
15	44.6	44.6	46.8	8.5	11.0	6.3	8.6	6.1	7.5	7.4	6.9	91	75	98	10	10	2	WSW 4	ENE 6	WSW 4	2.6	
16	47.7	45.0	37.5	3.8	9.2	9.6	7.5	2.4	6.0	7.4	8.4	00	86	95	10	10	10	SSW 4	SSE 2	WSW 4	9.6	● p, 3.
17	34.1	41.6	47.4	11.4	3.0	1.4	5.3	1.4	7.0	4.9	4.3	70	87	85	6	10	0	SSW 12	NW 6	W 2	—	
18	52.3	55.2	58.8	0.2	5.2	3.9	3.1	−1.4	4.7	5.4	5.7	00	81	93	10	10	10	WSW 2	WSW 1	N 2	0.2	≡^{0} 1; ●^{0} p.
19	60.8	60.0	58.1	−3.0	7.7	−1.6	1.0	−2.7	3.7	4.2	3.9	00	55	96	3	1	0	0	NW 1	0	—	
20	54.8	53.2	49.9	0.5	3.9	4.6	3.0	−3.6	4.5	5.1	5.3	94	84	84	10	10	10	SSE 2	SE 4	S 1	3.3	
21	48.6	48.9	50.9	3.8	6.1	1.3	3.7	1.2	5.9	6.1	5.0	98	87	00	10	10	0	SSW 2	SSW 4	0	—	● 1.
22	51.8	52.1	50.7	−1.2	3.3	3.5	1.9	−1.3	4.2	5.8	5.6	00	00	95	10	10	10	0	ENE 4	ENE 4	0.8	≡^{2} 1; ●^{0} 3.
23	47.4	45.0	44.1	3.0	10.7	8.7	7.5	2.7	5.7	7.7	7.9	00	80	95	10	10	10	0	ESE 1	0	—	
24	43.1	42.6	42.1	6.6	8.5	10.0	8.4	6.5	7.3	7.5	8.1	00	91	88	10	10	10	SSE 6	SE 6	SSE 6	—	
25	40.0	39.2	38.8	11.8	15.3	13.1	13.4	8.7	8.9	9.5	11.2	87	73	00	10	10	10	SE 6	SE 4	SSE 2	14.0	● p, 3.
26	39.1	40.8	43.9	6.8	5.9	4.3	5.7	4.3	7.4	7.0	5.9	00	00	96	10	10	10	NW 4	WNW 4	0	1.7	● n, 1, a.
27	46.2	46.9	43.2	4.2	8.1	8.6	7.0	3.7	6.2	7.3	8.3	00	91	00	10	10	10	0	SE 2	SE 2	14.0	● 3.
28	39.4	41.9	44.1	13.8	8.6	6.5	9.6	6.4	11.7	8.0	7.2	00	96	00	10	10	10	SSE 2	WNW 4	NNE 2	7.2	
29	45.0	49.6	54.6	4.2	5.2	0.3	3.2	0.2	6.2	5.5	4.7	00	83	00	10	10	0	NNW 4	WNW 6	0	—	
30	58.0	58.0	55.6	−1.8	3.5	3.9	1.9	−2.2	4.0	5.4	5.3	00	92	87	3	10	10	0	SE 2	SE 6	4.4	⊔ 1.
31	51.1	51.6	54.5	4.2	6.0	3.2	4.5	3.2	6.0	6.6	4.8	97	94	83	10	10	10	SE 4	WNW 2	NNW 2	0.2	
Срд. Moy.	747.5	747.9	748.1	5.7	10.7	7.6	8.0	4.0	6.5	7.3	7.2	94	77	91	7.8	8.0	6.6	2.9	4.1	2.0	80.5	

1895.

Василевичи. **Ноябрь. — Novembre.** Vasilevitchi.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.6	758.4	758.1	0.8	2.0	0.3	1.0	− 0.1	4.9	4.4	4.1	00	84	87	10	10	10	NW 2	NW 6	SW 4	2.7	*⁰ 3.
2	60.7	61.5	60.9	1.6	2.7	4.0	2.8	− 0.3	4.9	4.2	4.6	94	75	75	10	10	10	NNE 4	W 10	NW 6	—	
3	60.9	60.0	58.3	3.5	4.1	2.3	3.3	− 0.3	5.6	5.2	5.0	95	85	93	10	10	10	WNW 4	W 1	SSE 4	—	
4	52.9	49.9	51.8	1.3	4.8	4.8	3.6	0.8	4.4	4.9	5.8	87	76	90	10	10	10	SE 4	S 3	WSW 4	—	
5	53.7	54.4	55.3	4.0	6.3	4.2	4.8	3.2	5.4	5.0	5.3	88	71	85	10	10	10	WSW 2	SW 4	SW 2	—	
6	54.8	53.1	49.0	3.5	6.7	7.2	5.8	3.2	5.7	6.6	7.6	97	90	00	10	10	10	SE 1	SE 2	S 2	7.3	●⁰ p.
7	45.6	44.1	44.1	9.1	11.3	8.1	9.5	7.1	7.7	8.0	7.7	91	80	96	10	10	8	WSW 6	WSW 5	W 4	0.0	● p.
8	43.9	42.6	42.8	7.8	9.5	7.0	8.1	6.8	6.9	6.9	6.4	88	78	85	9	10	10	WSW 5	W 12	W 4	—	
9	43.0	44.9	46.9	6.4	5.8	1.1	4.4	0.8	5.7	5.2	4.5	79	76	90	10	10	1	WNW 6	NW 6	0	1.7	●⁰ a.
10	43.5	39.7	41.2	2.2	4.8	5.2	4.1	0.8	5.4	6.4	6.3	00	00	95	10	10	10	ESE 4	S 4	NW 5	3.5	● n, 1, a, 2, p.
11	48.2	52.2	57.2	3.0	2.4	0.2	1.9	− 0.2	5.7	5.0	4.5	00	91	96	10	10	8	NE 4	ENE 2	E 1	0.0	●⁰ 1, a, 2.
12	58.5	58.5	55.3	− 2.8	− 0.6	0.5	− 1.0	− 3.5	3.6	3.5	4.5	96	79	94	2	10	10	ESE 1	SE 4	ESE 10	1.2	
13	50.1	46.8	45.0	2.2	2.3	3.8	2.8	0.3	5.4	5.2	6.0	00	90	00	10	10	10	ESE 15	SSE 15	S 12	19.0	↙ n, 1, a, 2; ● n, 3.
14	43.4	47.9	52.9	5.3	7.5	6.6	6.5	3.8	6.7	6.5	6.6	00	85	91	10	10	10	W 1	W 4	W 4	—	
15	55.3	55.3	54.2	3.2	8.5	5.8	5.8	2.8	5.8	6.3	5.7	00	76	84	8	3	10	SSW 4	SSW 8	SW 4	2.9	●⁰ 3.
16	57.7	59.5	60.2	4.0	5.3	2.0	3.8	1.9	5.3	5.3	4.9	87	80	93	10	9	9	WSW 6	WNW 6	SW 1	—	
17	58.8	59.0	58.6	4.0	8.5	8.2	6.9	1.0	5.6	5.8	6.8	92	70	83	10	10	7	SSE 1	SSW 2	S 10	—	
18	56.6	55.4	54.1	3.0	10.2	4.3	5.8	2.3	5.5	6.0	5.4	96	65	87	4	1	0	SSE 2	S 4	WSW 3	—	
19	56.5	57.1	57.1	4.4	4.7	3.4	4.2	3.2	5.6	4.1	5.1	90	64	87	10	10	10	NW 4	NNW 3	0	0.5	
20	55.9	56.1	57.3	2.3	1.8	0.8	1.6	0.0	5.1	4.8	3.8	94	91	78	10	9	10	NW 2	NNW 4	N 2	1.4	● n, a; △ a.
21	57.5	58.6	59.5	0.5	1.6	− 0.8	0.4	− 0.8	4.8	4.5	4.1	00	87	94	10	10	10	NE 2	NE 6	0	3.2	* 1.
22	58.9	58.8	59.4	− 1.7	− 0.6	− 2.0	− 1.4	− 2.2	4.0	3.9	3.9	00	88	98	10	10	10	NE 4	E 4	ESE 1	2.7	* n, 1, a.
23	59.1	58.1	57.5	− 1.9	− 1.7	− 2.8	− 2.1	− 3.6	3.9	3.6	3.5	98	88	94	10	10	10	E 2	ENE 6	ENE 10	—	
24	56.1	55.6	56.8	− 2.8	− 1.2	− 3.8	− 2.6	− 3.8	3.4	3.2	2.9	92	76	84	10	8	8	ENE 6	ENE 4	NE 4	—	
25	56.9	55.9	52.1	− 6.0	− 5.0	− 2.2	− 4.4	− 6.2	2.8	3.0	3.8	98	95	98	10	10	10	NNE 6	N 4	WNW 6	—	
26	48.1	47.2	48.0	0.6	2.0	0.2	0.9	− 2.1	4.8	5.3	4.6	00	00	98	10	10	8	NW 6	NW 4	0	0.0	●⁰ 1.
27	41.3	36.6	41.4	1.1	1.9	0.0	1.0	− 2.3	5.0	4.9	3.0	00	93	65	10	10	10	W 10	W 12	0	—	●⁰ 1.
28	51.5	54.5	58.3	−11.7	− 7.0	− 9.1	− 9.3	−12.3	1.1	1.2	1.9	60	46	85	1	0	4	NE 4	NNE 2	0	—	
29	59.7	61.0	61.7	− 8.7	− 6.2	− 6.8	− 7.2	−12.4	2.0	1.3	1.3	88	46	49	10	10	10	NE 1	NNW 1	NNW 1	—	
30	61.6	61.7	62.0	− 7.4	− 6.6	− 7.2	− 7.1	− 7.7	1.3	1.3	1.3	49	47	51	10	10	10	NNW 1	WNW 4	WNW 1	—	
Срд. Moy.	753.6	753.5	753.9	1.0	2.9	1.5	1.8	− 0.7	4.8	4.7	4.7	92	79	87	9.1	9.0	8.8	4.0	5.1	3.5	46.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	761.4	760.3	− 9.8	− 6.8	− 9.2	− 8.6	−10.7	1.6	1.5	1.7	74	54	78	1	10	10	0	WNW 1	WNW 2	—	
2	59.3	58.9	58.4	− 8.8	− 6.4	− 7.5	− 7.6	− 9.3	1.9	1.8	2.4	85	63	95	10	10	10	0	0	E 1	2.7	* p, 3.
3	57.4	56.4	54.8	− 7.2	− 5.2	− 8.0	− 6.8	− 8.4	2.5	2.5	2.3	98	83	94	10	10	10	0	0	ESE 2	0.3	* n, a, 2, p.
4	51.9	49.1	46.0	−16.7	− 8.4	− 3.4	− 9.5	−17.1	1.1	2.2	3.5	95	91	00	0	10	10	0	SSE 2	S 2	6.1	≡ a; * a, 2, p, 3.
5	44.0	42.5	34.2	− 0.5	0.8	0.0	0.1	− 3.4	4.4	4.9	4.2	00	00	90	10	10	10	SSW 4	S 7	S 15	5.2	* n, a, 3; ↙ 3.
6	25.5	25.0	23.8	2.3	3.2	2.3	2.6	− 0.2	5.3	5.1	4.6	98	89	84	10	10	10	SSW 10	SSW 10	SW 10	3.1	● n, p, 3.
7	23.8	24.7	26.9	0.1	1.7	− 0.8	0.3	− 1.0	4.5	3.9	3.4	98	75	79	3	7	2	SSW 1	WSW 12	W 7	0.6	* a.
8	27.4	29.0	32.6	− 0.2	2.0	− 1.0	0.3	− 2.3	3.2	3.4	3.9	70	64	92	10	9	10	SSW 15	SSW 15	W 15	0.2	↙ 1, a, 2, p, 3; * p, 3.
9	37.9	38.8	40.0	− 0.7	0.1	− 1.2	− 0.6	− 1.6	3.6	3.5	3.5	83	76	84	10	10	10	SSW 4	SW 6	SW 4	0.6	*⁰ 3.
10	43.7	44.6	44.6	− 3.7	− 2.4	− 4.0	− 3.4	− 5.7	3.3	2.9	3.0	95	77	88	10	8	10	W 4	WSW 4	S 2	2.0	* 1, 3.
11	43.4	44.1	47.3	− 1.6	0.6	0.3	− 0.2	− 4.2	4.0	4.6	4.7	98	96	00	10	10	10	S 4	SSE 4	S 2	1.5	* n.
12	50.6	52.0	53.8	− 1.2	− 1.0	− 2.2	− 1.5	− 2.2	4.2	3.9	3.9	00	92	00	10	10	10	SSW 2	SSE 1	SE 6	0.0	*⁰ a, 2.
13	53.9	52.3	52.4	− 3.8	− 3.6	− 6.0	− 4.5	− 6.0	3.4	3.3	2.7	00	95	95	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 4	—	
14	52.2	52.2	52.8	− 8.4	− 4.8	− 6.0	− 6.4	− 8.6	2.1	2.0	2.6	88	64	90	10	10	10	ESE 6	ESE 6	ESE 2	—	
15	52.9	52.9	52.1	− 8.6	− 5.8	− 8.4	− 7.6	− 9.4	2.0	2.0	2.0	88	67	82	1	10	10	0	E 4	E 2	—	
16	51.0	50.7	52.1	−14.0	− 9.4	−16.2	−13.2	−16.3	1.3	1.4	1.1	86	62	92	6	2	0	E 2	ENE 2	ENE 1	—	
17	53.4	53.9	54.5	−17.8	−13.0	−14.2	−15.0	−19.4	1.0	1.4	1.3	87	84	87	10	10	10	0	E 2	SE 4	0.1	*⁰ a.
18	54.6	56.3	59.0	−11.8	− 9.1	−10.8	−10.6	−14.8	1.7	1.9	1.7	93	85	86	10	10	10	E 2	ESE 4	0	0.0	*⁰ a, 2.
19	60.7	60.6	60.0	−11.9	− 9.7	− 9.8	−10.5	−12.2	1.6	1.7	2.0	89	81	94	10	10	10	E 2	ESE 1	ESE 1	—	
20	57.2	54.9	51.9	−10.3	−10.2	− 8.8	− 9.8	−11.3	1.9	1.8	2.1	93	85	91	10	10	10	ESE 2	ESE 2	SE 2	13.0	* 1, a, 2, p.
21	48.5	47.9	48.2	− 7.0	− 5.0	− 7.0	− 6.3	− 9.0	2.5	2.6	2.4	94	84	92	10	10	10	SE 1	ESE 4	ENE 2	6.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
22	49.1	49.4	50.3	− 7.6	− 7.4	− 7.9	− 7.6	− 8.4	2.3	2.1	2.4	92	83	99	10	10	10	ENE 4	E 9	E 4	1.1	*⁰ a, 2, p, 3.
23	49.4	48.6	49.4	− 9.8	− 8.6	−10.2	− 9.5	−10.3	2.0	2.1	1.9	99	91	93	10	10	10	ENE 2	E 1	ENE 1	0.4	*⁰ 1, a, 2.
24	49.9	50.9	53.1	−11.0	−11.6	−12.1	−11.6	−12.1	1.8	1.6	1.6	93	87	89	10	10	10	ENE 1	NE 1	ENE 2	0.9	
25	55.3	56.4	57.3	−14.7	−13.4	−21.9	−16.7	−22.6	1.2	1.1	0.7	87	72	90	10	3	1	NE 1	ENE 1	0	—	
26	56.1	53.0	48.9	−22.7	−15.2	−11.0	−16.3	−25.8	0.7	1.2	1.8	92	91	95	10	10	10	0	ENE 1	E 1	3.3	≡ 1; *⁰ 3.
27	45.6	44.6	46.6	−10.9	−11.2	−10.5	−10.9	−11.7	1.8	1.6	1.9	93	81	92	10	9	10	0	WSW 2	W 1	0.7	* n, a.
28	50.5	52.9	56.6	−14.8	−13.5	−19.5	−15.9	−19.6	1.2	1.2	0.8	85	78	85	9	10	1	NNE 2	NNW 6	N 4	—	
29	58.0	58.3	59.1	−19.0	−16.4	−21.8	−19.1	−22.0	0.9	1.0	0.7	88	83	85	10	9	3	NNW 6	NNW 2	0	—	
30	60.1	59.3	58.1	−26.7	−22.0	−27.8	−25.5	−30.6	0.4	0.7	0.4	83	85	82	10	2	2	0	0	0	—	≡ 1.
31	53.9	51.2	49.7	−34.3	−22.0	−26.8	−27.7	−35.0	0.2	0.5	0.4	78	73	80	0	1	1	0	NNW 2	N 1	—	
Срд. Moy.	749.7	749.5	749.5	−10.1	− 7.5	− 9.4	− 9.0	−12.0	2.2	2.3	2.3	90	80	90	8.4	8.7	8.1	2.5	3.7	3.2	47.8	

Пинскъ. 1895. Pinsk.

Широта — Latitude: 52° 7′. Долгота — Longitude: 26° 6′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	740.9	745.0	-1.3	-3.1	-4.7	-3.0	-4.7	4.2	3.3	3.1	00	91	98	10	10	10	NNE 5	W 4	0	0.3	✱ n, a.
2	44.8	43.0	40.7	-5.1	-2.4	0.9	-2.2	-5.1	3.0	3.8	4.9	98	00	00	10	10	10	NNW 4	NNE 4	E 5	4.1	✱ a; ● p, 3.
3	39.0	37.3	37.2	-1.5	-1.9	-3.5	-2.3	-3.5	4.0	3.6	3.5	98	90	00	10	10	10	E 18	E 14	E 14	3.0	↙ n, 1, a, p; ⇸ p, 3.
4	42.1	45.5	48.8	-2.9	-0.5	-1.9	-1.8	-3.5	3.7	3.5	4.0	00	79	00	6	0	10	E 2	E 4	E 4	—	
5	50.8	50.4	49.3	-4.9	-4.3	-5.6	-4.9	-5.6	3.1	2.9	2.9	98	89	98	10	10	10	E 6	E 5	E 6	2.5	
6	43.1	37.7	32.2	-5.9	-2.9	-1.1	-3.3	-6.7	2.8	3.4	4.2	98	94	00	10	10	10	E 18	E 10	E 8	9.7	↙ n, 1; ⇸ n, 1, a, p, 3.
7	40.2	41.6	40.5	-1.8	-0.1	-1.9	-1.3	-4.4	3.9	4.6	4.0	98	00	00	10	10	10	SSE 5	SE 5	SE 8	0.4	⇸ n.
8	41.5	42.6	45.4	0.6	0.9	-8.5	-2.3	-8.5	4.8	4.9	2.3	00	00	00	10	10	0	ESE 6	SE 3	W 2	0.4	✱^{0} 1.
9	46.7	45.8	46.2	-5.9	-0.1	-1.9	-2.6	-10.0	2.8	3.2	4.0	98	71	00	10	3	10	E 8	SE 8	SE 12	—	⊔ n, 1.
10	45.8	45.7	44.6	-2.1	-1.5	0.3	-1.1	-2.1	3.9	4.1	4.6	00	00	98	10	10	10	E 14	E 18	E 20	1.2	↙ a, 2, p, 3; ✱^{0} p.
11	44.7	45.3	47.9	-3.5	-4.3	-5.3	-4.4	-5.3	3.0	2.9	3.0	87	89	98	10	10	10	E 20	E 20	E 14	0.3	↙ n, 1, a, 2, p; ✱ n, a.
12	50.9	51.1	49.7	-7.3	-7.3	-6.9	-7.2	-7.5	2.5	2.4	2.6	95	92	97	10	10	10	E 14	ENE 9	ENE 7	8.5	↙ n; ⇸ 1, a, 2, p.
13	49.0	49.2	49.2	-4.7	-2.7	-5.1	-4.2	-7.0	3.2	3.7	3.0	00	00	98	10	10	10	E 7	E 4	E 4	0.3	
14	47.9	46.5	45.6	-4.9	0.1	1.3	-1.2	-5.6	3.2	4.6	5.0	00	00	00	10	10	10	E 4	SE 5	SE 2	—	✱^{0} n.
15	46.0	46.5	45.3	0.5	1.7	0.3	0.8	-0.3	4.8	5.0	4.7	00	96	00	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 9	—	
16	42.7	43.1	41.9	1.3	4.9	3.1	3.1	-0.7	4.9	4.8	4.8	98	73	84	3^0	2	5	SE 10	S 5	S 4	—	
17	40.7	41.8	42.6	1.5	5.3	-0.1	2.2	-0.1	4.6	4.5	4.5	91	68	98	10	9	0	S 3	SW 5	SW 1	—	
18	42.4	45.0	47.2	1.3	1.7	1.0	1.3	-0.7	4.4	4.9	4.9	87	94	00	5	10	10	W 2	NW 2	0	0.3	
19	49.1	51.0	52.5	0.3	1.3	-0.3	0.4	-0.3	4.7	5.0	3.8	00	00	85	10	10	10	W 3	WNW 6	W 3	1.0	✱ n, a, p; ●^{0} 2.
20	51.4	50.3	48.4	-3.1	-0.3	-5.5	-3.0	-5.5	3.6	4.1	3.0	00	92	00	8	6	0	W 3	SSW 4	S 2	0.1	△ a.
21	43.5	41.2	38.5	-2.1	1.3	0.9	0.0	-5.5	3.9	5.0	4.9	00	00	00	10	10	10	SSE 8	SSW 5	SSW 3	1.0	⊔ n; ✱ 1, a.
22	30.8	30.8	39.1	1.7	1.5	-4.9	-0.6	-4.9	5.2	5.1	2.4	00	00	76	10	10	0	SSW 4	W 8	N 5	1.5	● a, 2; ✱ p.
23	40.2	39.2	37.2	-7.1	-2.7	-7.1	-5.6	-7.5	2.4	2.9	2.6	93	77	98	3	0	0	SW 4	SW 4	SW 3	—	
24	34.3	34.7	36.6	-3.3	-1.1	-2.7	-2.4	-7.1	3.5	2.7	2.9	98	65	77	10	0	10	SSW 4	SW 3	W 3	—	
25	35.1	33.5	31.6	-3.1	-3.1	-3.5	-3.2	-4.7	3.1	3.0	3.0	85	82	87	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SSE 7	1.2	
26	31.2	33.0	37.0	-2.7	0.5	-2.9	-1.7	-3.6	3.7	4.0	2.9	00	83	78	10	10	10	SSW 6	W 8	SW 3	0.1	✱ n, a.
27	39.9	39.7	38.3	-8.3	-5.3	-5.3	-6.3	-10.1	2.1	2.6	3.0	88	85	98	10	10	10	SW 2	W 3	NW 7	4.6	✱ p, 3.
28	44.4	49.8	53.7	-12.9	-9.9	-12.9	-11.9	-13.7	1.4	1.6	1.4	92	77	88	1	0	3	W 9	W 8	W 4	—	✱^{0} n.
29	54.4	52.7	50.7	-12.9	-8.7	-6.7	-9.4	-14.1	1.3	2.0	2.6	80	85	95	10	10	10	NE 4	NE 7	NE 10	3.8	✱^{0} a, 2, p, 3.
30	48.7	49.4	53.0	-6.9	-4.9	-3.9	-5.2	-6.9	2.3	2.9	3.4	86	93	00	10	10	10	NE 14	NE 6	NE 1	1.4	⇸ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
31	54.8	55.3	56.2	0.5	0.6	0.3	0.5	-4.6	4.8	4.8	4.6	00	00	98	10	10	10	ENE 6	ENE 8	E 6	8.3	● a; ✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	743.6	743.9	744.3	-3.4	-1.5	-3.0	-2.7	-5.5	3.5	3.7	3.6	96	89	95	8.9	8.1	8.0	7.2	6.7	5.7	54.0	

Высота — Altitude: 142.1 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.46 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.3	755.2	-1.1	-1.7	-2.1	-1.6	-2.1	4.2	4.0	3.9	00	00	00	10	10	10	ENE 7	ENE 9	ENE 8	3.3	
2	54.1	53.8	52.6	-3.1	-0.7	-4.9	-2.9	-4.9	3.6	3.6	3.1	00	83	98	10	10	10	E 4	NE 3	ENE 2	2.0	✱ n, p, 3.
3	49.6	47.3	45.3	-6.7	-5.3	-6.1	-6.0	-6.7	2.7	3.0	2.9	00	98	00	10	10	10	ENE 3	ENE 2	ENE 1	0.7	⊔^{0} 1.
4	44.0	44.2	44.6	-8.1	-6.7	-11.1	-8.6	-11.1	2.4	2.3	1.6	00	84	82	10	10	10	ENE 3	ENE 4	ENE 6	1.0	✱ n, 1.
5	43.9	43.3	39.6	-12.7	-9.9	-10.1	-10.9	-12.9	1.5	1.7	1.9	88	80	93	10	10	10	ENE 5	NNE 8	NNE 9	11.0	✱ n, a, p; ⇸ 3.
6	31.5	31.6	37.6	-5.3	-7.3	-12.1	-8.2	-12.9	3.0	2.3	1.6	00	89	89	10	10	10	NNE 7	W 12	W 14	5.4	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p.
7	43.5	46.6	47.4	-11.7	-7.7	-16.9	-12.1	-17.5	1.6	1.7	1.1	89	69	95	10	7	0	WSW 7	W 5	SW 1	—	
8	48.0	49.1	51.0	-16.7	-7.5	-11.1	-11.8	-20.9	1.1	2.3	1.6	95	89	82	0	10	10	N 8	N 7	NE 8	0.1	⊔^{2} n, 1; ✱^{0} p.
9	52.4	52.7	52.0	-18.1	-12.4	-15.9	-15.5	-18.5	0.9	1.3	1.1	89	77	85	3	2	5	NE 5	ENE 6	ENE 6	—	⊔ n, 1; ⊖ 3.
10	50.8	50.6	50.1	-16.3	-10.3	-14.5	-13.7	-17.4	1.1	1.7	1.4	90	83	96	10	10	10	SE 6	S 9	SE 4	2.3	✱^{0} 1, 2; ⇸ a.
11	47.8	47.8	44.9	-13.1	-7.9	-8.3	-9.8	-14.5	1.6	2.0	2.3	96	83	97	10	10	10	SE 2	SE 4	E 5	4.8	✱ n, 3; ⊔^{2} 1; ≡ p.
12	39.9	38.5	37.4	-2.3	1.9	0.7	0.1	-8.3	3.9	5.0	4.8	00	95	00	10	10	10	E 6	SE 5	E 1	1.4	✱ n, 1, a.
13	40.2	44.4	47.4	0.5	-3.5	-7.3	-3.4	-7.3	4.8	2.7	2.3	00	78	89	10	10	10	S 6	SW 6	SW 7	—	●^{0}, ✱^{0} n.
14	48.9	50.3	50.3	-7.3	-3.7	-3.7	-4.9	-7.7	2.4	2.8	3.5	92	80	00	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 2	0.3	✱ 3.
15	48.6	48.0	47.0	-5.5	-4.9	-7.9	-6.1	-7.9	2.9	2.6	2.3	96	84	94	10	10	10	NNE 8	NNE 7	NNE 8	0.2	✱ 3.
16	46.3	45.9	45.8	-12.9	-9.3	-9.9	-10.7	-12.9	1.3	1.6	2.0	80	75	97	10	10	10	NNE 12	N 14	N 18	3.7	✱ a, p; ⇸ 2, p, 3; ↙ p, 3.
17	47.4	48.6	50.5	-12.7	-10.7	-15.5	-13.0	-15.5	1.4	1.4	1.1	84	69	81	10	10	3	NNE 6	NNE 4	NNE 4	—	⇸ n.
18	52.2	53.0	52.9	-20.9	-12.9	-16.1	-16.6	-21.5	0.8	1.1	1.0	93	69	81	1	0	0	NNE 4	NNE 4	NNE 2	—	⊔ 1.
19	52.5	51.2	47.2	-22.9	-12.9	-14.7	-16.8	-25.3	0.6	1.0	1.2	92	65	82	3	0	10	NNE 2	SSW 2	SSW 1	2.4	⊔ 1; ≡^{2} a.
20	41.3	42.3	46.2	-8.9	-3.3	-6.3	-6.2	-14.7	2.2	3.2	2.6	97	89	93	10	10	10	W 6	WNW 4	NW 6	1.7	✱ n, a, 2, p.
21	47.5	47.4	46.2	-6.9	-4.3	-5.3	-5.5	-7.3	2.4	2.3	3.0	89	70	00	10	10	10	NW 4	W 3	W 4	1.0	✱^{0} p, 3.
22	44.1	44.5	45.0	-3.1	-1.7	-2.9	-2.6	-5.3	3.6	4.0	3.7	00	98	00	10	10	10	S 7	SSW 6	SSW 6	2.1	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
23	44.9	45.5	45.7	-3.9	0.5	-2.9	-2.1	-3.9	3.4	3.8	3.5	00	80	96	10	10	10	SSW 7	SSE 6	SSE 1	1.5	✱^{0} n, 1, 3.
24	45.7	46.4	46.7	-5.9	-1.3	-5.9	-4.4	-7.1	2.9	3.4	2.5	00	82	87	10	10	10	S 2	WSW 8	WSW 1	0.4	✱ 1.
25	45.8	45.2	43.3	-6.7	0.2	-3.3	-3.3	-6.7	2.6	2.9	3.6	95	62	00	10	5	10	WSW 4	S 2	SSE 6	3.0	✱ p, 3.
26	41.0	40.7	39.8	-5.1	-1.7	-7.7	-4.8	-8.7	3.1	3.4	2.4	00	84	97	10	10	1	W 1	W 7	WNW 1	0.7	✱ n, 1, 2.
27	37.7	35.6	34.8	-12.9	-4.3	-5.3	-7.5	-15.3	1.6	2.7	2.8	00	81	93	10	10	7	WNW 1	SE 7	SE 6	0.1	≡^{2}, ⊔^{2} 1.
28	36.5	37.4	38.6	-8.1	0.7	-8.7	-5.4	-8.9	2.4	2.7	2.3	00	56	00	3	3	0	S 2	SE 1	SE 2	—	
Срд. Moy.	745.8	746.0	745.9	-9.2	-5.3	-8.4	-7.7	-11.6	2.4	2.6	2.4	95	80	93	8.6	8.5	8.1	5.0	5.6	5.0	49.1	

1895.

Пинскъ. Pinsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	741.9	743.5	— 8.5	— 1.9	— 7.7	— 6.0	—14.3	2.3	3.4	2.4	00	86	97	10	10	0	SE 1	W 6	W 2	0.7	⊔ 1.
2	40.8	40.2	41.2	— 6.1	1.7	— 0.3	— 1.6	—12.9	2.9	3.4	3.6	00	66	79	10	9	10	SSW 7	SSW 8	SSW 5	0.4	✱ n, 1, a.
3	40.8	38.3	35.2	— 3.3	4.3	— 2.3	— 0.4	— 4.1	3.1	3.0	2.9	87	48	75	10	7	10	SSE 5	E 4	E 6	—	
4	30.5	30.8	35.6	0.9	2.9	— 0.7	1.0	— 2.7	4.9	5.2	3.3	00	91	75	10	10	10	SE 7	SSW 4	W 10	6.0	✱ 1, a.
5	40.2	43.4	49.0	— 2.9	1.5	— 2.9	— 1.4	— 2.9	3.5	3.5	2.9	96	69	78	10	5	7	SSW 6	WSW 8	W 4	—	
6	52.3	52.0	50.5	— 8.1	— 1.3	— 3.3	— 4.2	—12.1	2.4	2.8	2.5	00	67	72	1	10	5	0	NE 6	NE 7	—	⊔⁰ 1; ψ 3.
7	48.1	46.0	45.5	—10.3	0.7	— 1.5	— 3.7	—10.3	2.0	3.0	4.0	00	63	98	1	10	10	N 6	N 5	N 5	3.4	✱ p.
8	44.2	43.2	42.7	— 2.7	— 0.5	— 2.9	— 2.0	— 2.9	3.6	3.9	3.7	96	88	00	10	10	10	N 7	N 7	N 8	6.7	✱ n, 2, 3.
9	42.7	43.5	46.0	— 4.5	— 1.3	— 3.9	— 3.2	— 4.5	3.3	3.3	2.6	00	78	77	10	10	9	NW 8	NW 9	NW 12	1.6	⇸ n, 1; ✱ a.
10	49.4	51.3	52.5	—12.9	— 3.0	—10.1	— 8.7	—14.4	1.6	2.5	1.9	96	70	93	0	0	0	NW 3	NW 4	NW 2	—	⊔⁰ 1.
11	53.1	52.9	53.6	—15.1	— 0.1	— 5.9	— 7.0	—16.1	1.4	3.1	2.5	00	69	85	0	0	1	0	SE 8	SE 7	0.1	⊔² n, 1.
12	54.7	54.9	55.1	— 0.3	3.7	— 1.1	0.8	— 6.3	4.1	4.1	3.6	90	69	84	10	9	1	SE 14	SE 10	SE 6	—	
13	55.6	56.8	57.2	— 1.5	1.9	— 0.9	— 0.2	— 1.5	3.5	3.7	3.8	86	69	88	10⁰	10	10	ESE 12	ESE 9	ESE 7	—	
14	57.2	57.2	57.3	— 1.5	1.2	— 0.7	— 0.3	— 1.5	3.6	3.6	3.8	88	72	86	10	10	10	E 7	E 6	E 2	—	
15	57.8	58.0	58.8	— 7.1	0.7	— 3.1	— 3.2	— 7.1	2.6	2.4	2.7	00	49	74	10⁰	0	0	NNE 4	NE 5	0	—	⊔⁰, ≡⁰ 1.
16	58.5	57.5	56.1	— 9.1	2.5	— 5.3	— 4.0	—11.7	2.3	2.8	2.7	00	52	88	0	0	0	NE 1	0	NW 3	0.4	
17	53.1	50.9	47.7	— 6.5	0.9	— 0.1	— 1.9	— 9.7	2.8	4.3	4.6	00	87	00	10	10	10	NW 6	W 4	W 1	2.6	✱ n, 1, a.
18	43.6	42.6	45.4	0.9	3.4	— 0.7	1.2	— 0.7	4.9	4.9	3.3	00	83	77	10	10	0	W 8	WNW 9	WNW 6	—	● n.
19	44.0	41.8	34.8	— 0.5	2.5	0.1	0.7	— 4.0	3.7	4.3	4.6	83	77	00	10	10	10	WNW 10	W 6	SE 4	2.0	✱⁰ 3.
20	31.9	27.8	25.1	— 0.5	2.3	— 0.9	0.3	— 0.9	4.3	5.2	4.3	98	96	00	10	10	10	WSW 7	SW 6	N 5	3.8	✱ n, a, p, 3.
21	31.0	31.9	35.7	— 5.3	— 2.6	— 5.9	— 4.6	— 8.9	2.7	3.0	2.4	90	81	82	10	10	10⁰	NW 7	NW 9	NW 9	2.0	✱ n, a, 2, p.
22	34.6	35.5	37.4	— 6.7	— 3.8	— 9.6	— 6.7	— 9.6	2.7	1.8	1.5	97	53	68	10	3	0	NW 10	NW 12	0	0.8	⇸ n, 1; ✱ a.
23	40.3	41.2	42.5	— 7.9	— 2.6	— 3.3	— 4.6	—13.3	1.8	2.2	3.5	71	58	98	10	10	10	NW 8	NW 9	W 6	1.4	✱ 3.
24	42.4	43.4	42.7	— 3.7	— 1.7	— 7.7	— 4.4	— 7.7	3.3	1.9	1.7	95	48	69	10	5⁰	8	N 5	N 4	N 4	1.4	✱ n, 1.
25	37.4	36.6	35.4	— 5.9	0.0	— 0.7	— 2.2	— 7.7	2.8	3.7	4.4	98	81	00	10	10	10	ESE 10	SE 6	SE 4	2.6	⇸ n, 1; ✱ a.
26	34.8	35.4	36.2	— 1.9	4.9	1.1	1.4	— 2.4	4.0	4.9	4.7	00	75	94	10	1	3	SE 4	NE 3	NE 1	—	≡⁰ a.
27	36.5	37.2	36.6	— 0.1	1.7	— 0.5	0.4	— 0.7	4.6	4.9	4.4	00	94	00	10	10	10	E 8	E 5	0	4.3	✱ a, 2, p, 3.
28	38.3	40.0	41.1	— 2.7	3.5	— 1.3	— 0.2	— 3.1	3.7	4.4	4.1	00	75	98	10	10	5	E 2	WNW 6	WNW 4	0.9	✱ n.
29	39.7	40.0	39.3	1.3	5.5	2.9	3.2	— 1.4	5.0	5.2	4.9	00	77	86	10	10	10	E 5	E 6	E 2	4.3	● n, a, p, 3.
30	38.4	41.1	44.0	2.9	4.7	— 0.5	2.4	— 0.5	5.6	6.1	4.4	00	96	00	10	10	10	E 2	W 5	0	2.6	● n, 1, a; ≡ a, p, 3.
31	44.9	45.5	46.1	— 2.5	6.6	1.3	1.8	— 3.3	3.8	5.3	4.9	00	73	98	10	8	0	0	NW 3	NW 2	—	⊔, ≡ 1.
Срд. Moy.	743.8	743.8	744.2	— 4.3	1.2	— 2.5	— 1.8	— 6.4	3.3	3.7	3.4	96	73	88	8.5	7.6	6.4	5.8	6.2	4.3	48.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.8	747.9	— 3.5	4.1	1.9	0.8	— 4.6	3.5	4.9	4.9	00	80	91	10⁰	2	5	0	NE 4	NE 3	—	≡, ⊔ 1.
2	47.2	47.3	45.8	— 0.3	6.6	1.5	2.6	— 0.7	4.5	4.4	4.1	00	61	80	1	8⁰	10	E 4	E 5	E 4	—	⊕ 2.
3	42.6	42.1	43.0	— 0.6	1.0	— 0.9	— 0.2	— 0.9	4.0	4.0	3.9	90	79	90	10	10	10	E 12	E 10	E 2	—	
4	42.2	41.5	40.0	— 1.6	4.1	0.7	1.1	— 2.7	4.1	4.9	4.7	00	80	98	6⁰	10	10	E 3	SSW 6	SSW 4	1.2	●⁰, ✱⁰ p.
5	42.2	43.1	43.1	— 2.7	0.1	— 0.9	— 1.2	— 3.0	3.3	2.9	4.3	87	62	00	5	10	10	WNW 12	WSW 8	WSW 10	6.4	✱ n, p; ⇸ p.
6	44.9	45.3	44.1	0.5	2.9	1.3	1.6	— 0.9	4.2	4.0	4.2	89	71	83	10	10	8⁰	W 8	W 18	SW 8	0.5	✱ n; △ a; ↙ 2; ▽ 3.
7	38.7	36.1	36.1	1.9	6.7	3.3	4.0	0.7	3.8	4.8	5.7	73	66	98	9	10⁰	10	S 10	S 7	S 3	3.6	● p.
8	36.2	41.6	46.7	3.4	2.9	1.2	2.5	1.2	5.8	5.0	4.4	00	88	87	10	10	3	S 1	NW 4	W 2	4.0	● n, 1, a; ✱ a.
9	51.3	53.4	53.4	0.9	8.5	3.1	4.2	— 1.4	4.5	4.8	4.3	90	58	74	5⁰	2	5⁰	W 3	W 6	SW 3	—	⊔⁰ 1.
10	51.4	52.0	52.6	5.5	12.2	8.1	8.6	2.9	4.6	6.3	6.1	68	60	75	10	2⁰	4	W 8	W. 6	W 2	—	
11	51.7	50.0	47.2	6.7	13.9	12.6	11.1	5.1	6.6	7.7	8.7	90	65	81	10⁰	1⁰	4	SW 3	SW 4	SW 5	1.0	
12	45.6	43.7	45.0	8.0	11.8	3.9	7.9	3.9	5.5	3.8	3.7	68	37	61	5	1	1	W 3	W 20	W 8	—	<, ● n; ↙ 2.
13	44.6	45.0	46.0	2.7	3.3	1.9	2.6	1.2	3.7	3.8	4.9	65	65	93	2	10	10	W 12	W 14	W 5	0.6	● p.
14	48.1	48.0	45.2	1.9	3.5	1.4	2.3	0.7	4.7	3.5	4.7	90	60	93	10	10	10	W 6	W 12	WNW 9	1.3	✱ p, 3.
15	46.9	44.0	45.1	1.1	8.6	2.3	4.0	1.1	3.9	4.4	3.6	79	52	66	5	10	10	NW 10	W 20	NW 4	0.9	● n, p; ↙ 2.
16	46.2	45.8	47.9	0.1	5.3	0.6	2.0	— 1.2	3.2	2.9	3.2	69	44	66	0	10	3	NW 5	NW 14	NW 2	0.2	⊔⁰ 1; △⁰ p.
17	50.8	52.7	54.8	— 0.9	2.3	— 1.1	0.1	— 1.7	3.6	3.8	4.0	84	70	94	4	10	0	NW 7	NW 8	0	0.2	✱⁰ n, a; △⁰ p.
18	57.4	58.4	58.2	0.6	5.4	3.8	3.3	— 2.6	4.1	2.3	3.1	85	35	51	0	0	0	NNE 3	E 2	E 7	—	⊔⁰ 1.
19	58.8	58.1	57.4	2.6	7.5	7.5	5.9	1.9	3.4	4.0	4.5	62	52	59	0	0	0	SE 14	SE 12	SE 10	—	
20	57.4	57.0	56.7	4.7	9.5	8.5	7.6	4.1	3.8	3.3	4.8	59	38	58	0	10⁰	0	SE 18	SE 20	SE 9	—	↙ 1, a, 2.
21	55.6	55.8	54.3	5.7	9.5	9.3	8.2	5.7	3.9	4.7	5.8	57	53	66	10	10⁰	10	SE 10	SE 14	SSE 2	—	
22	53.0	52.5	50.8	8.7	13.5	11.2	11.1	7.2	5.2	6.4	6.4	61	56	65	10	1	6	S 4	S 5	SSE 4	—	
23	50.2	50.3	50.2	7.3	16.1	13.1	12.2	6.6	4.7	6.0	7.0	62	44	63	0	1	0	N 4	ENE 3	SE 5	—	⌓ 1.
24	51.0	51.4	51.5	11.1	17.6	14.5	14.4	10.7	5.1	4.0	6.2	52	26	51	10	1	0	S 6	S 10	S 5	—	
25	51.9	51.5	50.2	11.3	18.9	15.4	15.2	10.5	5.4	4.6	6.8	53	29	52	0	8⁰	0	S 7	SSE 7	SSE 5	—	⌓ 1.
26	50.3	49.3	49.5	12.5	18.8	15.0	15.4	10.8	5.9	5.1	6.0	54	31	48	1	0	2	SSE 7	SSE 14	SSE 18	—	↙ p, 3.
27	50.8	51.8	53.0	10.5	15.2	11.7	12.5	10.2	5.6	4.8	4.7	59	38	45	3⁰	4	0	SSE 14	SE 12	SE 14	—	↙ n, p.
28	55.5	55.8	56.1	9.7	14.9	12.7	12.4	8.3	3.9	4.0	4.7	43	31	43	0	0	0	SE 9	SE 8	E 10	—	
29	57.2	56.7	55.4	10.9	16.0	13.5	13.5	9.5	4.6	4.6	5.7	48	34	50	2	1	0	ESE 8	NE 14	NE 8	—	
30	56.1	55.4	54.7	13.3	21.2	14.5	16.3	9.6	6.8	6.8	5.4	60	36	44	3	4	2	N 6	NE 6	N 2	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	749.5	749.5	749.4	4.4	9.4	6.4	6.7	3.1	4.5	4.6	5.0	73	53	71	5.0	5.5	4.4	7.2	9.8	5.8	19.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.2	753.7	754.9	12.1	18.0	10.2	13.4	8.5	6.0	4.7	4.5	57	30	48	0	7	0	N 5	N 12	NNE 4	—	
2	57.0	56.1	55.6	8.4	14.7	10.9	11.3	5.2	4.5	3.5	4.4	55	29	45	0	2	0	NNE 7	NE 8	NNE 4	—	
3	57.9	57.3	56.2	9.6	15.8	11.3	12.2	6.0	4.6	4.4	7.6	52	33	76	0	4	9	NE 2	N 4	W 6	0.7	↙, ● p.
4	55.7	55.7	58.4	10.9	16.4	11.3	12.9	6.7	6.5	4.6	6.3	67	33	62	1	8	0	N 4	N 8	NE 7	0.9	● a.
5	59.5	59.4	59.7	10.5	11.9	9.2	10.5	6.1	6.3	7.8	6.2	67	75	71	0	10	7	N 6	ENE 2	NE 6	5.4	⌓ 1; ↙ a; ● a, p; ▲ p.
6	60.4	60.4	60.3	7.1	15.9	11.1	11.4	6.6	6.6	7.1	7.0	87	53	70	10	5	5	NE 7	NE 4	ENE 4	0.3	● n, p.
7	61.0	61.1	61.7	11.7	18.2	14.3	14.7	8.1	7.9	7.1	7.3	78	46	60	2	5	3	NE 6	ENE 7	ENE 5	—	
8	62.4	61.5	60.3	13.7	20.0	15.4	16.4	8.7	7.0	6.0	5.9	60	34	45	0	2	0	NE 4	NE 8	NE 2	—	⌓ 1.
9	60.7	60.0	58.7	14.1	22.6	16.0	17.6	9.9	6.9	7.0	6.8	58	34	50	0	3^0	3	NNE 1	E 4	E 1	—	⌓ 1.
10	59.5	59.0	58.0	16.2	23.3	18.2	19.2	11.7	9.2	6.2	9.3	67	30	60	4^0	3	0	NE 1	ENE 4	0	—	⌓ 1.
11	58.7	58.2	57.0	17.4	23.2	18.2	19.6	12.9	8.1	6.3	6.7	55	30	43	1	3	0	SE 4	SE 7	ESE 8	—	⌓ 1.
12	57.1	56.1	54.6	15.0	23.6	18.0	18.9	12.7	6.8	5.4	7.1	53	25	46	0	2^0	3	SSE 4	SE 4	SSE 2	—	⌓ 1.
13	53.8	53.1	52.2	15.4	23.7	14.4	17.8	11.9	6.4	7.7	9.5	49	35	73	2	2	0	SW 4	NW 1	SSE 2	2.7	⌓ 1; ᛕ, ●, ⌒ p.
14	52.2	51.5	49.5	12.1	19.8	13.3	15.1	8.5	6.7	7.0	5.6	64	41	49	0	0	0	N 5	N 5	N 1	—	
15	46.6	43.5	39.4	14.5	20.8	16.0	17.1	8.8	6.9	6.6	8.2	56	36	60	0	5	9	SSE 6	SSE 6	SE 7	—	⌓ 1.
16	38.2	37.9	39.0	15.5	22.8	18.0	18.8	12.3	8.0	6.4	8.1	60	31	53	0	3	10	SSE 7	SSE 10	ESE 7	0.9	↙, ᛕ, ●⁰ p; ⩽ 3.
17	41.1	41.0	40.6	16.2	21.4	18.0	18.5	13.1	7.8	7.3	7.3	57	38	48	0	4	7	ESE 8	ESE 10	ESE 9	—	ᛕ, ●⁰ n.
18	41.9	40.6	38.7	17.0	23.0	18.4	19.5	15.1	9.0	8.6	8.8	63	41	56	2	9	10	E 7	ESE 8	ESE 9	4.1	
19	37.7	40.3	42.0	9.1	7.1	6.3	7.5	6.3	8.5	6.9	6.4	99	91	90	10	10	7	WNW 4	W 10	W 4	10.3	● n, a.
20	41.6	41.8	42.4	7.7	14.8	11.5	11.3	4.5	6.7	6.6	7.1	86	53	70	10	10	10	W 3	W 5	WNW 2	—	
21	43.3	44.5	46.0	10.9	14.2	11.9	12.3	9.4	7.2	7.1	7.7	74	59	74	10	10	0	WSW 4	WSW 9	NW 1	0.1	⌓ 1; ●⁰ p.
22	47.1	47.5	47.0	14.1	21.0	16.8	17.3	7.3	9.1	7.4	8.5	76	40	60	0	5	9	NW 1	E 5	E 8	0.4	⌓² 1.
23	47.0	46.8	47.1	13.9	19.2	14.5	15.9	13.8	8.5	9.6	9.1	72	58	74	10	10	10	E 9	E 8	E 8	4.8	● n, a.
24	47.5	47.5	47.9	13.9	19.2	15.6	16.2	12.3	9.3	10.3	11.5	79	62	87	10	10	10	E 7	E 3	E 2	1.5	● n.
25	48.0	47.8	47.9	15.7	22.0	16.8	18.2	14.5	12.0	11.4	9.7	90	58	68	10	5	4^0	E 1	W 5	W 1	0.2	● n, a.
26	46.2	46.0	46.0	16.0	17.4	13.3	15.6	13.3	11.1	12.2	11.4	82	83	00	10	10	10	W 1	W 2	WNW 3	16.7	● 1, a, 2, p; ᛕ a.
27	48.9	50.3	52.4	10.9	18.2	11.3	13.5	9.3	9.2	9.3	8.3	96	60	83	10	7	2	WNW 8	WNW 12	NW 5	1.7	● p.
28	52.4	51.5	50.7	10.5	13.3	9.3	11.0	6.8	7.6	7.3	8.4	80	64	96	10	10	10	E 4	NE 3	0	3.1	● a, p.
29	52.1	52.7	53.4	8.3	14.1	9.3	10.6	3.5	5.1	4.8	6.6	62	40	75	0	5	5	N 7	N 10	0	0.1	●⁰ p.
30	54.1	53.5	51.8	11.6	17.0	13.7	14.1	4.8	6.2	5.8	9.7	61	40	83	2^0	6	10	NW 1	W 7	SW 5	—	⌓ 1; ⩽ 3.
31	51.0	49.9	48.2	14.0	22.2	17.4	17.9	10.2	9.5	8.6	9.8	80	43	67	4	9	10	W 6	W 10	NW 4	0.3	⩽ n; ⌓ 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	751.5	751.2	750.9	12.7	18.5	13.9	15.0	9.3	7.6	7.1	7.8	69	46	66	3.8	5.9	5.3	4.6	6.5	4.1	54.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	748.6	748.8	749.1	14.5	22.0	13.9	16.8	10.4	7.8	6.6	6.4	63	34	55	0	5	0	N 5	N 8	NE 5	—	●⁰ n.
2	50.5	50.9	52.3	15.4	20.0	14.1	16.5	10.9	7.9	6.5	7.2	60	38	60	1	3	0	E 2	NE 6	NE 6	—	⌓⁰ 1.
3	54.2	53.6	52.3	15.4	21.0	15.6	17.3	9.9	8.3	6.7	8.3	63	36	62	0	4	5^0	E 4	E 6	ENE 4	—	⌓ 1.
4	52.0	51.8	52.1	16.4	21.4	13.7	17.2	10.3	8.9	7.0	5.9	65	37	50	1^0	6	0	NE 1	W 5	NW 2	—	⌓ 1.
5	53.0	52.8	51.4	13.9	23.6	15.0	17.5	8.1	6.9	7.6	8.3	58	35	65	0	2	0	NW 4	NW 4	W 3	—	⌓ 1.
6	50.9	49.8	50.5	15.6	23.2	13.9	17.6	9.4	7.9	8.1	9.4	60	38	80	1	8	2	WNW 6	NW 7	NNW 3	0.1	⌓ 1; ●⁰ p.
7	51.3	51.1	50.2	16.0	21.2	16.0	17.7	9.8	9.6	7.0	10.0	71	37	74	1^0	10	5	NE 2	ENE 4	E 4	—	⌓ 1.
8	50.1	49.8	48.7	16.2	22.8	17.0	18.7	10.8	8.3	6.4	8.1	60	31	56	0	6	1	NNE 4	NNE 6	0	—	⌓ 1.
9	49.0	49.1	48.9	19.4	23.6	18.2	20.4	12.0	10.0	8.6	10.3	60	39	66	4^0	9	1	0	NW 1	0	—	⌓ 1.
10	49.8	49.7	48.4	19.8	26.1	19.0	21.6	13.9	11.5	7.1	10.4	67	29	63	0	1	0	S 4	S 8	SE 6	—	⌓ 1.
11	48.2	47.0	45.4	18.8	25.6	18.6	21.0	14.2	9.7	7.7	10.1	60	31	63	0	1	3^0	SE 8	S 12	SE 6	—	⌓⁰ 1.
12	44.9	43.9	44.4	19.0	27.4	19.2	21.9	15.1	10.1	10.6	12.3	62	39	74	3	4	10	S 8	SE 8	W 5	—	
13	44.7	43.7	45.8	20.5	28.9	15.8	21.7	15.8	11.7	9.6	12.5	65	33	93	0	4	10	E 4	SE 6	WNW 4	2.0	ᛕ, ● p.
14	48.3	49.4	48.9	11.7	15.4	14.3	13.8	11.7	9.5	8.6	7.8	91	66	61	10	10	10	NNW 8	NNW 11	N 6	—	
15	47.8	47.5	47.3	13.1	20.6	11.9	15.2	11.5	7.2	6.2	8.0	64	34	78	10	9	1	NW 8	NW 11	N 4	—	
16	46.3	46.0	45.1	12.9	19.0	16.0	16.0	9.7	6.8	7.1	7.8	62	44	57	1	10	10	N 10	NW 6	0	—	
17	46.2	46.5	47.3	15.2	20.7	16.2	17.4	10.9	7.9	8.0	8.8	61	44	64	7	10	10	N 4	N 6	N 8	0.1	
18	48.4	49.0	49.1	13.3	20.4	14.5	16.1	13.0	10.1	10.4	11.5	89	58	94	10	10	9	N 4	N 5	N 4	0.9	●⁰ n, 1, a, p.
19	49.3	48.1	49.0	17.8	25.1	18.4	20.4	13.3	12.7	12.3	13.3	84	52	84	7	7	3	N 3	NE 4	NE 1	1.0	⩽ n; ⌓ 1; ᛕ⁰, ● p.
20	51.0	52.3	53.4	18.2	25.8	19.6	21.2	13.1	11.2	10.0	11.9	72	41	70	1	5	0	NE 2	E 4	NE 2	—	⌓² 1.
21	54.7	55.5	55.8	17.8	26.1	19.7	21.2	14.6	13.9	15.4	16.2	92	61	95	10	9	7^0	NE 4	E 8	E 2	1.2	⌓ 1; ᛕ⁰, ● p.
22	56.5	56.3	55.8	20.2	26.8	20.4	22.5	15.7	13.9	11.9	14.2	79	45	80	1	4	3^0	SE 4	SE 4	SE 4	—	⩽ n.
23	56.1	55.1	53.2	20.2	23.6	20.6	21.5	16.7	14.8	15.5	15.0	84	72	83	10	10	9	WSW 2	NW 2	NE 2	1.2	ᛕ, ● a, p.
24	50.5	48.5	47.2	20.2	23.2	19.0	20.8	17.4	14.6	14.8	12.6	83	70	77	10	8	10	NE 2	SW 8	NW 10	5.0	ᛕ a, p, 3; ● a, 3.
25	47.5	47.6	46.8	12.7	18.2	14.1	15.0	12.7	10.2	8.9	10.5	94	58	88	10	10	10	NW 2	SSW 4	SSE 6	0.6	● n, 1, a.
26	46.5	46.8	45.8	13.8	19.6	14.8	16.1	11.8	9.5	7.6	8.9	81	44	71	8^0	7	6	W 4	NW 4	0	2.4	
27	45.2	45.6	45.2	14.4	14.8	13.4	14.2	10.8	9.8	9.4	10.3	81	75	90	0	10	0	W 2	W 6	SW 4	0.3	● n, 2; ᛕ 2.
28	45.4	45.1	45.0	12.3	18.4	13.2	14.6	9.7	9.5	9.1	9.0	90	58	80	10	9	5	W 6	W 4	W 4	0.2	●⁰ a.
29	45.7	45.8	46.3	15.2	22.2	15.4	17.6	9.8	9.0	8.3	8.8	70	42	67	0	6	1	W 6	W 8	WNW 2	—	⩽ n; ⌓ 1.
30	47.0	47.0	47.2	17.8	25.9	18.2	20.6	10.8	8.0	8.1	8.4	53	33	54	0	0	2	WNW 4	WNW 14	NW 2	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	749.3	749.1	748.9	16.3	22.4	16.3	18.3	12.1	9.9	9.0	10.1	72	45	72	3.9	6.6	4.4	4.2	6.6	3.6	15.0	

1895.

Пинскъ. | Pinsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	748.9	748.4	18.3	26.6	21.4	22.1	12.7	9.7	10.7	12.3	62	42	65	10	2	1	0	N 4	0	—	
2	49.4	49.4	49.7	20.4	28.6	20.3	23.1	15.9	12.3	11.8	13.9	69	40	79	3^0	10	10	0	0	NW 3	0.8	⌓ 1.
3	50.3	49.8	49.7	19.8	28.9	22.6	23.8	17.7	14.9	14.0	14.1	87	48	69	7	4^0	5^0	0	S 2	NW 3	—	● n; ⚡^{0} p.
4	49.4	48.0	47.4	22.2	26.9	18.4	22.5	16.8	13.4	10.1	12.1	68	38	77	7^0	8	10	NW 2	NW 6	NW 8	—	< n.
5	47.6	48.6	48.9	18.2	23.6	17.2	19.7	12.7	10.6	9.6	9.3	68	44	63	0	4	2	WNW 4	WNW 6	WNW 2	—	
6	50.0	49.7	49.4	16.0	25.0	19.5	20.2	13.1	10.6	9.5	11.1	78	40	65	3^0	4	10	NNW 6	N 1	NE 6	6.1	
7	49.6	49.0	47.8	15.2	16.4	15.5	15.7	15.2	12.4	13.0	12.9	97	94	99	10	10	10	NE 4	NE 8	NE 14	63.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	45.4	45.6	45.2	14.1	15.5	15.0	14.9	14.1	12.0	12.7	12.7	00	97	00	10	10	10	NE 4	N 8	NW 2	22.6	● n, 1, a, p, 3.
9	43.8	43.9	43.6	17.2	19.5	15.2	17.3	13.3	12.8	11.1	9.4	88	65	73	1	9	8	NW 4	NW 8	NW 2	0.7	● n, p.
10	41.9	41.7	41.5	12.7	16.2	13.9	14.3	10.9	8.9	11.3	11.4	82	82	97	9	10	1	W 8	W 10	NW 2	8.7	● n, 2, p.
11	41.8	42.6	44.4	14.3	19.7	14.1	16.0	11.7	11.9	12.5	9.2	98	73	77	10	9	0	W 2	W 10	W 4	1.2	● n, a.
12	45.8	44.2	41.2	14.3	22.4	18.2	18.3	8.9	8.8	8.9	14.6	73	44	94	0	9^0	9	0	SW 3	SSE 2	1.0	⌓ 1; ⚡, ● p.
13	38.7	39.5	42.4	20.5	24.8	13.1	19.5	13.1	13.5	14.4	9.4	75	62	85	3^0	5^0	10	S 9	NW 4	W 6	2.8	⚡^{0} a; ● p.
14	43.1	43.7	44.0	12.3	16.5	13.1	14.0	12.2	9.9	8.2	10.0	94	59	90	10	10	2	SW 8	SW 12	SW 1	—	● n.
15	42.3	44.7	46.5	14.5	19.5	14.7	16.2	11.4	9.5	7.6	8.9	77	45	72	7	8	2	SW 9	SW 18	W 6	1.0	↙ 2; ●, ⌒ p.
16	47.4	47.4	46.9	14.3	20.2	15.0	16.5	9.7	9.2	8.0	8.3	76	45	65	10	7	2	SW 6	SW 20	SW 3	—	↙ 2.
17	47.8	48.3	48.8	13.9	19.5	13.1	15.5	11.7	8.8	8.8	8.5	75	52	76	1	10	0	W 8	W 12	W 4	—	⌓ 1.
18	50.3	50.5	49.7	13.4	20.2	16.2	16.6	7.9	9.7	9.1	9.2	86	52	67	0	6	0	NW 3	0	0	—	⌓ 1.
19	50.4	52.0	48.7	14.8	24.4	17.2	18.8	10.1	11.3	9.3	11.8	90	41	81	2^0	4^0	0	0	N 2	N 1	—	⌓^{2} 1.
20	48.9	47.8	46.5	17.0	25.8	19.8	20.9	12.5	10.9	9.5	12.6	76	39	73	0	1	9	SE 4	SE 6	E 6	0.8	⌓^{2} 1.
21	47.0	48.3	48.5	17.7	23.0	17.9	19.5	16.3	14.9	13.9	11.5	99	66	75	10	9	0	W 4	W 6	0	—	● n.
22	48.9	48.1	46.2	18.4	28.3	21.9	22.9	14.3	12.4	13.0	15.9	79	45	81	1	0	0	SSE 7	SSE 8	S 6	—	⌓^{2} 1.
23	44.9	44.7	47.4	20.4	29.3	17.4	22.4	16.7	13.6	15.2	13.6	76	50	92	10^0	4	10	S 5	SSW 5	WNW 2	16.9	< n; ⌓ 1; ⚡^{2} ●^{2} ↙ p
24	51.2	51.3	52.1	15.2	24.3	16.0	18.5	12.8	12.0	11.5	13.1	93	51	97	10	7	10	WNW 1	SE 5	NW 2	0.6	● p.
25	53.1	52.5	51.9	17.0	25.1	19.6	20.6	12.5	12.6	11.6	12.8	88	50	76	0	3	0	NW 3	NW 2	NW 1	—	⌓^{2} 1.
26	51.4	50.4	50.5	17.4	26.6	19.7	21.2	15.0	12.4	13.5	15.0	84	53	88	10	5	0	NW 1	NW 7	NW 2	—	⌓ 1.
27	50.6	50.3	49.1	20.5	28.7	21.8	23.7	15.9	15.1	13.4	15.3	84	46	79	0	5	3^0	NW 1	S 2	0	—	⌓ 1.
28	48.6	48.5	48.2	21.5	31.8	23.8	25.7	17.1	14.8	15.5	16.9	78	44	78	1	3^0	0	SSW 3	WNW 6	SSW 2	—	⌓^{2} 1.
29	48.7	48.0	46.9	23.2	32.5	24.0	26.6	18.3	16.1	13.2	16.1	77	36	73	0	0	0	SSW 3	SSW 9	0	—	⌓^{2} 1.
30	45.5	44.7	44.2	22.6	33.7	25.0	27.1	17.6	14.8	11.9	16.0	72	30	68	1	0	10	S 4	S 12	W 4	1.0	⌓ 1; ↙, ⚡, ● p; < 3.
31	47.8	50.0	51.2	15.4	21.0	15.4	17.3	15.4	11.0	10.6	8.8	85	57	67	10	9	0	NW 8	NW 8	NW 2	—	< n.
Срд. Moy.	747.4	747.5	747.3	17.2	24.0	17.9	19.7	13.7	12.0	11.5	12.2	82	53	79	5.0	6.0	4.3	3.9	6.8	3.1	127.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	752.5	750.8	747.7	15.5	24.4	18.0	19.3	10.9	9.8	9.9	11.3	75	44	74	7^0	5	10	N 1	ENE 7	ENE 8	—	⌓ 1.
2	45.4	46.8	48.2	17.6	20.0	16.0	17.9	15.5	13.9	11.1	10.3	93	64	76	10	8	10	SW 5	W 8	W 4	—	
3	48.1	47.6	45.7	15.6	23.2	19.8	19.5	15.6	11.3	10.6	12.9	86	50	75	10	4	7^0	NW 1	NW 2	NNW 4	1.3	< 3.
4	42.3	41.9	40.5	19.5	26.4	23.2	23.0	17.1	15.4	17.7	16.5	91	69	78	10	5	1	NE 7	S 2	SW 1	—	⚡, ● n; ᗜ 3.
5	40.6	40.7	37.0	19.0	27.8	22.2	23.0	15.0	12.9	12.3	14.5	79	43	73	0	4	3^0	SW 5	SW 4	ENE 8	6.2	< n, 3; ⌓ 1.
6	33.7	33.6	35.6	17.4	17.2	14.5	16.4	14.5	14.8	9.8	11.2	00	67	92	8^0	10	10	SE 7	SE 20	SE 20	3.5	⚡ n; ↙ n a 2 p 3; ● n, p, 3.
7	41.7	44.2	45.4	16.8	22.4	14.7	18.0	14.5	10.8	8.2	10.4	76	41	84	0	4	3	SW 18	SW 18	SW 2	—	↙ n, 1, a, 2.
8	46.3	46.4	45.9	14.8	20.0	13.7	16.2	11.2	10.3	11.8	11.4	83	68	98	9^0	10	10	SW 4	S 2	0	5.0	⌓^{2} 1; ●^{0} 2, p, 3.
9	45.6	46.0	45.8	13.7	16.0	15.0	14.9	12.9	11.4	11.9	11.9	98	88	93	10	10	3^0	NNW 2	S 4	0	2.0	● n, 2.
10	46.8	47.2	46.6	13.3	22.8	17.7	17.9	10.4	10.1	9.4	10.6	89	46	70	4^0	1	5^0	NW 2	NW 4	0	—	≡ n; ⌓^{2} 1.
11	47.3	47.7	47.9	15.2	20.4	17.3	17.6	10.7	10.5	12.0	11.9	82	67	81	0	8	0	W 2	NW 4	0	0.1	⌓ 1; ●^{0} 2.
12	49.1	49.2	49.2	16.8	25.8	17.8	20.1	12.4	10.6	11.2	12.4	75	46	82	0	1	0	0	NE 4	0	—	⌓ 1.
13	48.1	46.2	45.1	17.5	28.3	18.2	21.3	13.9	12.0	14.0	14.6	81	50	94	0	7	2^0	SE 5	SSW 12	W 4	1.6	⌓ 1; ⚡, ● p.
14	44.6	43.1	41.0	14.8	19.0	14.8	16.2	12.9	11.8	10.8	12.1	94	66	97	10	10	10	W 5	SSW 7	W 4	4.5	● p.
15	39.4	39.3	39.8	12.1	13.1	11.5	12.2	11.5	9.3	9.3	9.1	89	83	91	10	10	10	NNW 3	NW 6	W 7	1.0	●^{0} a.
16	39.0	41.8	44.8	11.6	11.5	8.9	10.7	8.9	9.8	9.1	8.3	97	91	98	10	10	8	NW 7	NW 6	NW 4	3.4	● n, 1, a, p.
17	46.8	48.6	50.6	9.7	15.4	10.9	12.0	8.7	7.6	7.0	8.5	87	54	89	10	10	4	NW 5	NW 8	NW 2	0.1	
18	52.4	52.4	52.5	10.3	20.5	12.9	14.6	6.0	7.8	7.0	8.3	83	39	75	0	3	8	NW 3	NW 4	NW 2	—	⌓^{2} 1.
19	51.6	52.2	51.7	12.3	19.6	15.0	15.6	9.0	8.9	11.3	11.7	85	67	92	4^0	10	7^0	W 7	W 4	W 4	—	⌓ 1.
20	52.0	52.8	52.0	13.5	22.9	18.4	18.3	10.3	10.2	9.8	11.1	89	47	70	0	9	3	NW 4	N 6	NW 2	—	⌓^{2} 1.
21	52.5	51.9	51.1	15.6	27.1	18.4	20.4	11.2	12.6	11.1	11.1	96	42	70	3	5	3	WNW 2	W 8	W 2	—	⌓ 1.
22	53.1	53.5	53.3	16.1	24.3	17.7	19.4	13.3	11.5	9.7	11.3	84	43	75	0	0	0	NW 8	NW 0	0	—	⌓ 1.
23	54.6	54.4	53.4	15.8	29.3	20.0	21.7	12.1	12.6	12.5	14.1	94	41	81	0	0	0	SSW 1	SSW 4	0	—	⌓ 1.
24	53.6	52.6	50.9	18.0	30.2	20.5	22.9	15.7	13.5	13.5	14.5	88	43	81	0	2	0	SW 3	SW 7	SW 1	—	⌓ 1.
25	50.1	48.8	46.8	17.2	29.1	19.0	21.8	15.0	12.5	9.7	9.3	86	32	57	0	0	0	SW 4	S 8	SE 7	1.3	⌓ 1; < 3.
26	51.0	52.4	53.4	13.9	20.0	12.1	15.3	12.1	11.3	8.1	7.3	96	47	69	10	9	0	NW 8	NW 9	NW 2	—	● n, 1.
27	51.3	54.9	51.1	10.4	19.9	13.5	14.6	9.0	7.7	6.6	8.4	82	38	73	1^0	4	0	NW 3	NW 5	NW 3	—	⌓ 1.
28	53.6	51.4	49.5	10.2	21.9	15.5	15.9	7.1	8.2	7.0	12.8	89	36	98	0	10^0	10	SE 2	SSW 6	0	3.4	⌓^{2} 1; ● p, 3.
29	50.4	50.7	51.0	12.9	19.1	13.3	15.1	11.2	10.8	8.4	9.3	98	51	82	10	8	6^0	W 9	W 12	W 4	—	
30	51.0	50.8	47.8	13.7	21.5	16.4	17.2	11.6	10.6	11.4	12.4	92	60	89	10	10	0	W 6	W 8	SW 8	—	
31	46.3	46.7	48.0	16.2	21.7	16.2	18.0	15.1	11.5	7.4	8.4	84	38	61	10	5	1	WSW 8	W 20	W 6	—	↙ a, 2, p.
Срд. Moy.	747.9	748.0	747.5	14.7	22.0	16.2	17.6	12.1	11.0	10.3	11.2	88	54	81	5.0	6.2	4.3	4.7	7.4	3.5	33.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	750.0	750.9	13.3	19.6	13.7	15.5	12.6	9.8	8.4	9.4	87	49	81	3	10	3^0	W 4	W 12	W 4	0.1	●^{0} p.
2	51.4	52.4	55.2	13.5	20.6	15.0	16.4	13.0	9.7	9.9	10.4	85	54	82	10	10	1	W 7	W 10	0	—	↙ n.
3	58.2	58.2	58.0	10.5	21.4	12.7	14.9	7.9	8.5	7.7	8.4	91	40	77	0	0	1	0	NNW 5	0	—	⌓^{2} 1.
4	58.1	57.4	55.7	10.5	23.2	12.9	15.5	8.4	7.0	7.7	8.4	75	36	76	3^0	2^0	0	E 4	E 5	E 2	—	
5	54.8	54.3	53.6	10.3	26.1	18.7	18.4	8.2	7.4	9.9	11.3	79	40	70	0	3^0	10^0	E 3	SW 6	SSW 4	—	⌓ 1.
6	53.7	53.8	51.8	15.0	26.4	18.8	20.1	13.3	10.2	13.5	12.1	81	53	75	0	1^0	1^0	SW 5	NW 2	SW 2	—	
7	50.9	51.6	52.3	15.7	23.0	16.4	18.4	14.2	10.9	15.8	10.3	82	76	74	0	5	1^0	W 5	N 4	N 2	1.9	⚡, ● a.
8	49.7	46.3	44.1	10.5	25.6	17.9	18.0	9.1	9.5	12.6	10.2	00	52	67	10	2	8	0	WSW 7	NW 8	0.6	≡ n; ⌓^{2} 1; ● a.
9	44.8	45.1	46.2	12.5	13.9	8.5	11.6	8.5	8.8	9.2	7.9	82	78	96	2	4	0	WNW 10	WNW 14	WNW 8	5.0	↙ a; ● a, p; ▲^{0} p.
10	48.0	49.0	50.0	6.8	13.1	6.6	8.8	5.8	6.6	5.2	5.2	90	46	71	5	8	1	WNW 10	NW 7	NW 2	—	
11	50.2	50.6	49.9	5.7	14.3	10.5	10.2	2.2	6.1	6.0	8.0	90	49	85	10	10	3	W 3	W 5	W 4	—	
12	47.9	47.5	48.1	10.3	21.4	13.7	15.1	7.6	7.2	9.1	11.4	79	48	98	10^0	10	10	S 9	SW 8	0	2.3	●^{0} p.
13	47.5	46.8	45.9	12.7	18.4	12.5	14.5	12.3	10.4	8.9	9.9	96	62	93	0	5	10	SW 4	SW 8	0	0.2	● n, p.
14	45.3	45.1	45.1	10.3	18.6	12.3	13.7	10.3	9.3	7.8	8.0	00	49	75	7	5	0	W 4	W 5	W 1	—	
15	44.4	44.3	42.3	9.1	12.3	11.3	10.9	8.5	8.3	10.7	9.7	96	00	98	10	10	10	NW 5	NW 2	NW 8	17.3	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
16	40.6	42.1	40.7	10.7	11.3	10.9	11.0	10.3	9.6	10.0	9.5	00	00	98	10	10	10	NW 12	NW 14	NW 8	14.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.7	43.3	44.6	10.4	13.8	10.5	11.6	10.4	9.4	10.0	9.0	00	86	95	10	10	10	NW 4	W 5	0	3.0	● n, p.
18	43.4	45.1	49.0	10.9	15.7	8.5	11.7	8.5	9.7	9.3	6.9	00	69	84	10	5	0	W 2	NW 5	0	—	● n.
19	50.2	49.5	47.0	6.1	16.0	14.1	12.1	4.3	7.0	9.2	10.6	00	67	90	9	10	10	0	S 8	S 10	—	⌓ 1.
20	47.3	46.6	46.6	11.9	14.1	7.4	11.1	7.4	9.8	7.5	6.0	95	63	79	4	10	0	W 9	W 18	W 12	2.3	↙ 2, p; ●, ⌒ p.
21	49.2	50.5	53.4	7.5	12.6	5.9	8.7	5.9	7.3	6.9	5.9	94	63	86	10	9	0	W 9	W 8	0	3.2	● a, p.
22	57.1	58.8	59.4	6.7	12.1	6.9	8.6	5.5	6.9	4.1	5.1	94	39	69	9	3	10	NW 2	NW 2	0	—	● n.
23	59.4	59.3	57.5	6.1	11.9	9.1	9.0	4.9	5.7	7.8	7.1	81	75	83	2	10	0	W 6	W 8	W 2	—	
24	55.5	54.1	54.3	5.1	20.0	10.1	11.7	4.5	5.6	6.5	7.1	86	38	78	0	0	0	W 4	W 12	W 2	—	⌓ 1.
25	55.5	57.1	58.4	7.7	17.2	7.9	10.9	6.1	7.9	6.3	5.6	00	43	71	3	2	0	NW 4	N 5	0	—	
26	59.3	59.4	59.3	4.3	16.6	8.7	9.9	1.9	6.2	5.8	5.6	00	41	67	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
27	58.0	57.2	55.2	5.3	20.0	10.1	11.8	3.5	6.2	6.8	7.8	94	39	84	0	0	0	W 2	W 3	0	—	
28	54.7	54.8	54.8	5.3	20.0	10.6	12.0	3.4	6.6	7.7	9.2	99	44	97	0	0	0	W 4	N 5	0	—	⌓ 1.
29	55.3	56.2	56.3	9.9	14.1	9.7	11.2	9.5	9.1	9.6	8.7	00	80	98	10	10	0	N 3	0	0	0.2	⌓ 1.
30	56.9	57.5	57.3	3.9	11.3	7.7	7.6	3.5	6.1	9.7	7.6	00	98	98	10	10	0	0	W 5	0	0.2	≡^{2}, ⌓^{2} 1; ⊕ 3.
Срд. Moy.	751.3	751.5	751.4	9.3	17.5	11.3	12.7	7.7	8.1	8.7	8.4	92	59	83	5.2	5.8	3.3	4.5	6.6	2.6	50.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	756.9	755.1	4.3	14.7	9.7	9.6	4.2	6.2	8.7	8.7	00	70	00	10	0	0	0	E 5	E 4	0.1	≡^{2}, ⌓^{2} 1.
2	53.1	51.7	49.4	7.7	23.4	11.1	14.1	7.4	7.9	8.3	8.1	00	38	82	0	0	0	E 3	SSE 7	SSE 5	—	≡ n; ⌓^{2} 1.
3	46.3	43.7	41.6	8.9	21.8	12.7	14.5	7.6	8.0	7.2	8.4	95	37	77	2	0	0	SE 6	SE 9	SE 8	—	⌓ 1.
4	40.9	41.9	41.1	9.9	9.9	6.0	8.6	6.0	7.9	8.6	6.9	87	95	99	10^0	10	2	0	W 9	S 6	1.8	● a, p.
5	40.4	43.3	46.5	9.3	13.1	8.1	10.2	5.7	8.5	7.2	7.1	98	64	88	6	9	10^0	SW 4	W 8	W 3	—	
6	49.4	49.9	48.4	3.1	14.1	8.3	8.5	3.1	5.6	5.1	6.1	98	43	74	0	1	10	W 5	W 7	S 7	0.5	⌓ 1.
7	44.8	45.5	45.4	9.7	15.8	11.3	12.3	8.2	6.9	6.8	7.2	76	51	72	10	10	9	S 10	S 12	S 9	—	●^{0} n.
8	47.6	49.8	50.0	7.5	10.9	9.9	9.4	7.4	6.4	6.9	7.1	83	52	79	3	8	1	W 3	W 2	E 6	—	
9	49.3	48.7	48.7	6.7	18.4	11.3	12.1	5.3	7.0	7.7	8.7	96	49	88	0	0	0	E 7	SE 10	SE 6	—	⌓ 1.
10	48.4	48.0	46.9	7.3	19.5	10.1	12.3	7.3	7.6	8.4	8.7	00	50	95	0	0	0	SE 4	SE 12	SE 8	—	⌓ 1.
11	45.6	47.0	47.0	8.9	16.0	10.5	11.8	8.7	8.5	8.7	9.0	00	64	95	5^0	10	7	SE 3	W 5	0	0.7	
12	45.0	45.1	44.0	8.3	10.6	3.5	7.5	3.5	8.2	6.8	5.0	00	72	85	10	10	0	0	W 5	W 4	2.2	● n, a.
13	36.4	36.6	40.0	7.1	5.4	7.3	6.6	2.1	7.5	6.5	5.7	00	97	74	10	10	10	SW 20	NW 12	NW 20	15.2	↙ n, 1, 3; ▲^{0} a; ● n 1 a p.
14	44.6	45.8	45.6	5.1	10.3	8.7	8.0	5.0	5.7	6.0	8.4	88	64	00	6	9	8	NW 20	W 12	W 2	2.3	↙ n, 1; ● p.
15	46.1	46.7	48.0	8.9	9.9	7.3	8.7	7.3	8.5	9.1	7.4	00	00	98	10	10	0	W 7	W 8	W 4	2.7	● a.
16	47.2	43.3	35.4	5.1	9.3	12.4	8.9	4.3	6.6	8.7	10.0	00	00	94	10	10	10	0	0	SW 12	7.2	≡ 1; ● a, 2, p.
17	38.1	44.6	48.2	1.9	6.7	1.3	3.3	1.3	5.2	4.4	4.4	98	60	87	10	5	4	NW 20	NW 14	W 4	0.6	↙ 1, a; ✳ 1; △^{0} p.
18	52.9	56.0	59.0	1.9	7.3	3.9	4.4	−1.4	5.2	4.4	4.9	98	58	80	10^0	10	10	NW 2	N 4	0	—	⌓^{2} 1.
19	60.3	59.7	57.7	−1.1	7.8	1.7	2.8	−1.1	4.1	3.9	4.1	96	50	78	0	0	0	N 1	NE 2	0	—	⊔^{0} 1.
20	52.9	50.9	49.3	1.5	6.9	3.5	4.0	−1.1	4.9	5.9	5.7	96	80	97	10	10	3	NE 2	S 4	S 2	0.4	⊔^{0} n; ●^{0} a.
21	48.1	49.0	50.7	3.1	5.6	1.5	3.4	1.5	5.5	6.5	5.0	96	96	98	10	10	0	WSW 1	W 5	0	0.1	●^{0} p.
22	51.0	50.4	47.8	0.4	3.3	3.4	2.4	−1.6	4.6	5.7	5.7	96	98	98	10	10	10	0	NE 5	NE 8	3.6	⌓^{2}, ≡ 1; ● p, 3.
23	44.2	42.7	41.2	4.9	7.1	6.9	6.3	3.7	6.5	7.3	7.2	00	98	98	10	10	10	ESE 7	SE 6	SE 12	—	● n.
24	39.3	37.8	36.8	7.3	12.6	10.9	10.3	6.3	7.5	7.6	8.1	99	70	85	10	7	10	SE 10	SE 14	SE 20	4.3	↙ p, 3.
25	35.8	36.0	39.5	9.5	10.7	5.3	8.5	5.3	8.9	8.9	6.7	00	99	00	10	10	10	SE 4	SE 7	NW 7	12.6	● n, 1, a, 2, p.
26	41.6	41.9	42.5	3.2	7.4	0.7	3.8	0.7	5.3	5.0	4.7	92	65	98	10	2	4	NW 6	NW 5	0	—	
27	44.2	44.3	40.1	4.1	7.9	6.9	6.3	−0.3	5.9	6.7	7.2	97	85	98	10	10	10	SE 4	SE 5	NW 6	13.8	⌓ 1, ● p, 3.
28	42.2	43.1	44.4	4.7	5.9	4.3	5.0	4.3	6.2	6.1	6.1	97	88	98	10	10	10	NW 7	NW 6	N 8	4.5	● n, p, 3.
29	48.5	51.9	54.6	2.9	5.9	2.3	3.7	2.3	5.4	4.7	4.6	96	68	84	10	7	10	NW 4	NW 6	SW 8	0.6	●^{0} a.
30	55.0	54.0	51.5	1.5	6.4	4.9	4.3	0.7	4.8	5.1	5.6	94	71	86	9	10	10	SSE 5	SE 8	SE 6	1.5	●^{0} p.
31	48.8	52.6	55.8	4.9	5.3	1.6	3.9	1.6	6.5	4.1	4.6	00	62	89	10	10	9	WSW 5	NW 4	NW 3	—	● n.
Срд. Moy.	746.6	747.1	746.8	5.4	10.6	6.7	7.6	3.7	6.6	6.7	6.7	96	71	89	7.5	7.0	5.7	5.5	7.0	6.1	74.7	

Пинскъ. Pinsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	758.9	758.0	− 0.5	6.3	2.5	2.8	− 0.7	4.3	4.3	4.8	99	60	87	10	4	10	W 2	W 9	W 14	1.8	● p.
2	64.0	64.4	63.0	− 1.9	4.4	1.5	1.3	− 1.9	4.0	4.4	4.5	99	70	89	0	0	10	WNW 2	WNW 9	WNW 8	—	↙ n.
3	61.4	58.5	54.4	− 0.8	6.3	1.9	2.5	− 0.8	4.2	4.3	4.5	99	60	86	10	8	10	0	SE 4	SE 4	—	
4	49.7	50.1	52.6	1.7	5.6	4.4	3.9	1.3	4.6	5.4	5.0	90	80	80	10	10	10	SE 3	W 5	WNW 6	—	
5	53.5	53.7	53.4	4.3	5.6	5.9	5.3	4.1	5.7	6.5	6.5	92	96	94	10	10	10	SW 4	SSE 7	SSE 7	0.1	
6	52.1	50.3	45.9	5.1	7.6	8.6	7.1	4.9	6.6	7.8	8.3	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 8	5.7	≡^{2} 1; ● 3.
7	46.2	44.7	45.3	7.4	9.9	9.4	8.9	7.2	7.7	9.1	7.6	00	00	88	9	10	5	WSW 7	W 7	W 12	6.2	● n, a, 2, p.
8	45.0	43.5	43.9	8.3	9.2	8.1	8.5	8.1	8.2	8.4	7.6	00	98	94	10	10	9	W 4	W 12	W 6	0.1	
9	46.1	47.2	46.0	4.4	7.7	3.5	5.2	3.5	6.2	6.8	5.8	00	88	98	9^{0}	10	10	W 5	W 8	W 2	5.6	●^{0} n, a.
10	39.5	40.0	42.9	6.5	8.1	5.5	6.7	3.3	7.2	5.6	6.5	00	70	97	10	10	10	SSW 6	W 18	W 14	1.0	● n, p; ↙ 2, p.
11	49.5	52.1	54.6	3.4	4.5	3.7	3.9	3.2	5.2	4.9	4.9	90	78	82	10	10	10	NW 6	NW 4	ENE 2	—	↙ n.
12	54.1	52.5	48.9	3.5	4.3	5.1	4.3	3.4	5.0	4.6	5.5	85	74	85	10	10	10	SE 20	SE 14	SE 20	—	↙ 1, a, p, 3.
13	42.2	42.0	41.4	7.9	10.7	9.4	9.3	5.1	6.6	7.0	8.8	83	74	00	10	10	10	SE 20	SE 18	S 4	13.0	↙ n, 1, a, 2; ●^{0} 2, p, 3.
14	46.0	49.4	53.4	6.9	7.9	6.7	7.2	6.7	7.1	6.6	6.7	96	83	91	10	10	8	W 12	W 8	W 6	0.3	● n, a.
15	54.4	53.8	55.7	2.9	9.2	5.9	6.0	2.0	5.5	5.9	6.1	98	68	88	9	0	0	SW 5	SW 8	W 9	0.7	● p.
16	59.7	60.0	58.2	2.5	7.3	5.7	5.2	1.4	5.4	5.3	6.2	98	69	91	10	5^{0}	10	W 4	W 3	W 2	—	
17	57.5	57.8	57.4	5.3	12.7	3.5	7.2	3.5	5.5	5.8	5.4	83	52	92	10	0	0	SW 3	W 5	SW 2	—	
18	54.9	53.5	54.9	− 0.7	8.6	6.5	4.8	− 1.1	4.4	6.0	6.5	99	71	90	0	0	10	0	S 5	NW 9	—	⊔ 1.
19	58.0	58.6	58.2	2.1	3.9	1.7	2.6	1.7	5.2	5.4	4.9	98	88	94	1	10	10	NW 1	NW 3	NW 2	1.0	
20	57.3	57.4	58.3	1.7	1.1	− 0.1	0.9	− 0.5	4.7	4.4	4.4	91	89	95	10	10	9	NW 8	NW 7	NW 1	2.2	● n; ✱ a, 3.
21	57.5	58.6	60.2	− 0.1	0.6	− 0.3	0.1	− 0.9	4.6	4.6	4.1	99	96	90	10	10	10	NW 8	NE 4	NE 5	3.3	✱^{0} 1, a, 2, p.
22	59.8	59.0	57.9	− 1.9	− 0.1	− 1.3	− 1.1	− 1.9	4.0	4.4	4.0	99	97	97	10	10	10	NE 6	N 4	N 2	1.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	56.9	56.0	55.2	− 1.8	− 0.6	− 1.7	− 1.4	− 2.1	4.0	4.0	4.0	99	89	97	10	10	10	NE 4	NE 9	NE 8	—	
24	55.0	55.1	56.8	− 2.6	− 1.3	− 1.9	− 1.9	− 2.8	3.8	3.8	3.5	99	92	88	10	10	10	NE 12	NE 7	NE 7	—	
25	57.2	57.2	55.1	− 4.9	− 4.5	− 1.9	− 3.8	− 5.1	3.2	3.3	3.8	99	00	95	10	10	10	N 4	N 6	NW 8	—	⊔^{0} 2.
26	50.9	50.3	49.0	0.4	1.1	0.3	0.6	− 2.0	4.6	4.9	4.6	98	98	98	10	10	10	NW 6	NW 7	W 6	1.7	●^{0} 3.
27	44.2	41.4	44.3	0.1	0.7	0.9	0.6	0.0	4.6	4.7	3.8	99	98	77	10	10	8	W 14	W 12	W 4	0.7	↙ n; ✱^{0} n, 1, a, 2.
28	50.2	54.4	58.5	− 4.1	− 5.7	− 8.3	− 6.0	− 8.3	2.4	1.3	1.4	72	43	59	10	0	0	N 7	NE 6	NE 3	—	✱^{0} n.
29	60.0	60.7	61.2	−10.3	− 6.1	− 6.9	− 7.8	−10.5	1.9	1.8	1.5	94	64	54	0	6	10	NE 2	SE 4	ENE 4	—	⊔^{0} 1.
30	61.4	61.4	61.2	− 9.1	− 6.7	−11.6	− 9.1	−11.6	1.5	1.6	1.6	68	56	79	2	1	0	0	SE 6	SE 4	—	
Срд. Moy.	753.4	753.4	753.5	1.2	3.9	2.2	2.5	0.3	4.9	5.1	5.1	94	80	88	8.3	7.5	8.3	6.0	7.5	6.3	45.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.2	760.2	758.9	−13.9	− 8.7	−12.4	−11.7	−13.9	1.4	1.7	1.5	89	71	85	0	3	0	SE 3	SE 5	SE 4	—	⊔ 1.
2	57.4	57.2	56.9	− 9.9	− 8.3	−10.9	− 9.7	−13.8	1.6	1.6	1.7	76	67	86	10	9	0	SE 8	SE 9	ESE 2	—	
3	56.7	55.2	52.6	− 8.9	− 7.9	−10.6	− 9.1	−11.6	2.2	2.4	1.9	96	96	97	10	10	0	SE 4	SE 5	E 2	0.4	⊔^{0} 1.
4	48.9	46.4	44.6	− 6.9	− 0.8	− 0.6	− 2.8	−10.9	2.7	4.3	4.2	99	00	97	10	10	10	SE 8	SW 5	0	7.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
5	43.5	39.4	28.7	0.4	1.6	0.5	0.8	− 0.6	4.6	4.5	4.6	99	87	97	10	10	10	SW 6	SW 8	SSW 12	4.8	✱ p, 3.
6	24.8	23.7	23.0	3.3	3.9	1.6	2.9	0.5	5.4	4.8	4.2	94	78	82	10	10	5	W 10	W 20	W 8	—	✱ n; ↙ 2.
7	22.8	24.1	24.3	1.3	0.9	− 0.5	0.6	− 0.5	3.8	4.7	4.0	75	96	91	10	9	10	W 7	SW 14	SW 9	1.9	✱ a, p; ↙ a.
8	25.5	27.5	33.3	1.6	1.3	− 0.2	0.9	− 0.6	4.0	4.0	4.0	77	80	88	9	3	10	SW 20	SW 14	SW 8	1.7	↙ n, 1, a, 2; ✱ p.
9	36.7	37.5	42.7	− 0.7	− 0.1	− 2.1	− 1.0	− 2.9	4.2	4.5	3.5	97	98	90	10	10	10	SW 7	SW 10	0	0.8	✱ n, a, 2, p.
10	44.5	43.2	40.7	− 5.1	− 1.9	− 0.7	− 2.6	− 6.7	3.0	4.0	4.2	99	00	97	10	10	10	W 2	S 6	S 8	1.6	⊔ n; ✱ 3.
11	41.6	42.7	45.6	0.5	1.0	0.6	0.7	− 0.9	4.8	4.9	4.6	99	00	97	10	10	10	SW 3	SSW 2	SW 2	3.8	✱ n, a, 2, p.
12	48.8	50.6	52.2	0.3	1.1	0.5	0.6	0.3	4.6	5.0	4.6	99	00	97	10	10	10	SW 4	W 2	0	0.6	✱^{0} n, 1, p; ≡^{0} a.
13	50.0	47.3	46.6	− 0.1	0.2	− 2.1	− 0.7	− 2.1	4.4	3.7	3.4	97	80	84	10	10	10	SE 6	SE 14	SE 20	—	↙ p, 3.
14	46.1	45.9	46.9	− 2.0	− 1.5	− 0.9	− 1.5	− 2.6	3.6	3.7	4.0	91	90	93	10	10	10	SE 12	SE 14	SE 18	—	↙ p, 3.
15	47.0	46.8	46.3	− 0.7	− 0.1	− 1.9	− 0.9	− 2.3	4.0	3.8	3.8	91	83	95	10	10	10	SE 14	SE 20	SE 14	—	↙ a, 2, p.
16	45.2	46.4	49.1	− 1.7	− 1.5	− 4.7	− 2.6	− 4.7	3.8	3.9	3.0	95	94	93	10	10	9	SE 10	ESE 9	ESE 6	0.8	●, ∽ a, p.
17	50.8	51.4	50.7	−14.1	−10.9	−12.1	−12.4	−14.1	1.4	1.8	1.6	93	92	88	1	5^{0}	10	ENE 7	NE 6	NE 8	3.2	✱ 3.
18	52.5	54.5	56.3	−12.5	− 9.7	− 7.9	−10.0	−12.5	1.5	1.7	2.0	87	79	84	3	10	10	E 8	E 5	E 4	—	✱ n.
19	57.6	57.1	54.6	− 7.6	− 5.5	− 5.9	− 6.3	− 8.0	2.2	2.6	2.8	90	88	97	10	10	10	E 8	E 7	E 9	1.2	✱ 3.
20	51.0	49.8	47.7	− 5.3	− 4.1	− 5.1	− 4.8	− 5.9	3.0	3.4	3.0	97	00	97	10	10	10	E 10	ESE 8	ESE 2	2.7	✱ n; ●, ∽ p.
21	45.7	46.0	46.8	− 4.1	− 4.1	− 5.5	− 4.6	− 5.5	3.4	3.4	2.9	99	00	97	10	10	10	E 1	N 8	N 1	0.3	
22	48.2	48.9	49.4	− 6.2	− 5.8	− 6.9	− 6.3	− 6.9	2.8	2.6	2.4	99	87	88	10	10	10	NE 2	NE 7	NE 3	0.5	✱^{0} 1, a.
23	48.5	47.6	48.0	− 7.4	− 6.5	− 6.9	− 6.9	− 7.5	2.6	2.8	2.6	99	00	97	10	10	10	NE 2	NE 1	0	1.3	
24	48.7	50.1	52.6	− 9.2	− 8.6	−11.3	− 9.7	−11.3	2.2	2.1	1.7	96	91	90	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 8	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	54.3	54.9	55.2	−11.9	−10.7	−14.2	−12.3	−14.2	1.7	1.7	1.4	93	87	92	10	10	10	NE 7	NE 6	E 8	0.1	✱^{0} n, p.
26	52.3	49.8	47.1	−15.6	−12.7	−10.7	−13.0	−15.7	1.2	1.6	1.8	94	90	90	8	10	10	E 7	E 6	E 4	0.8	⊔^{0} 1; ✱^{0} a.
27	46.1	46.3	48.2	−10.9	−10.2	− 5.7	− 8.9	−11.1	1.8	2.0	2.8	92	95	95	10	10	10	W 6	W 7	W 6	1.3	✱^{0} n, 2.
28	53.7	56.0	58.6	−10.9	− 9.0	−11.9	−10.6	−11.9	1.7	1.8	1.5	85	79	83	3	10	10	NW 8	NW 7	NW 8	0.3	✱ n, a.
29	58.8	59.0	58.6	−15.3	−14.5	−16.4	−15.4	−16.4	1.2	1.2	1.1	92	82	90	10	10	10	NW 4	NW 2	NE 2	0.1	✱^{0} a.
30	57.5	57.0	55.4	−13.9	−13.7	−16.9	−14.8	−17.7	1.5	1.3	1.1	96	83	94	10	10	10	NE 1	E 4	E 3	0.1	
31	51.0	48.3	47.3	−24.7	−19.7	−20.5	−21.6	−26.6	0.5	0.8	0.8	88	90	86	2	2	7^{0}	E 4	E 4	E 5	—	⊔^{2} 1; Ф 3.
Срд. Moy.	747.7	747.4	747.4	− 6.8	− 5.4	− 6.5	− 6.2	− 8.3	2.8	3.0	2.8	93	89	92	8.6	9.1	8.7	6.5	7.7	5.9	37.9	

1895.

Орелъ (Древесн. питомникъ). Широта — Latitude: 52° 58′.

Январь. — Janvier.

Orel (Pépinière). Долгота — Longitude: 36° 4′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.0	744.1	746.2	1.0	1.5	0.2	0.9	0.0	4.7	4.6	4.7	96	91	00	10	9	10	SE 15	SSE 10	SE 16	3.1	↙ 1, 3; ●, ∽ 3.
2	48.0	50.1	50.9	— 2.8	— 5.9	— 9.5	— 6.1	— 9.6	3.4	2.5	2.0	91	84	95	10	10	3	SSE 8	SSE 6	SE 7	—	∽ 1.
3	50.0	48.9	48.5	—10.7	—10.4	— 9.0	—10.0	—11.6	1.7	1.8	2.0	86	91	88	10	10	9⁰	SE 14	SE 12	SE 12	0.0	∽ 1; ✱⁰ a, 2, p.
4	49.4	50.2	53.2	—10.4	— 9.0	—12.6	—10.7	—12.7	1.6	1.8	1.4	81	79	85	9	9	4	SE 15	SE 10	SE 6	—	↙ 1; ◒ 3.
5	55.4	55.7	54.9	—15.7	—10.7	— 9.6	—12.0	—16.1	1.2	1.6	1.8	88	84	85	7	8	10	ESE 2	SE 10	SE 10	—	
6	53.4	51.9	48.3	—13.0	—10.6	—11.4	—11.7	—13.4	1.5	1.7	1.6	91	85	86	2	4	5	SSE 8	SSE 6	SE 10	—	
7	45.9	46.0	47.0	— 9.6	— 6.5	— 6.5	— 7.5	—14.6	2.0	2.6	2.8	93	94	00	10	10	10	SE 13	SE 9	SSE 9	2.3	✱⁰ a, 3.
8	48.0	47.7	47.5	— 7.5	— 7.9	— 8.6	— 8.0	— 9.1	2.5	2.3	2.3	00	94	98	10	10	10	SSE 9	SE 8	SSE 7	1.1	✱⁰ 1, a.
9	48.0	49.6	51.4	— 8.6	— 4.2	— 4.7	— 5.8	— 8.7	2.3	2.9	3.2	99	88	00	10	10	10	SE 6	SE 2	SE 2	0.3	✱⁰ p.
10	52.0	52.7	52.4	— 3.8	— 4.7	— 7.5	— 5.3	— 7.6	3.4	3.1	2.5	00	96	98	10	10	10	SE 4	SE 10	ESE 10	0.1	
11	52.7	53.3	53.7	—11.2	—15.6	—14.2	—13.7	—17.1	1.8	1.2	1.4	95	89	95	10	10	10	ESE 9	ESE 7	ESE 9	0.6	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
12	54.9	56.0	56.7	—12.6	—12.2	—13.6	—12.8	—14.9	1.6	1.5	1.4	91	90	87	10	10	9	ESE 14	ESE 7	ESE 6	0.1	✱⁰ 2.
13	55.7	54.7	53.3	—15.0	—13.7	—11.6	—13.4	—17.6	1.3	1.4	1.8	94	94	96	10	10	10	ESE 9	ESE 14	ESE 7	13.6	↙ n; ✱ 1, a, 2, p, 3.
14	51.6	51.6	51.2	— 9.4	— 7.2	— 7.0	— 7.9	—12.1	2.2	2.4	2.5	00	92	93	10	10	10	SE 14	SE 7	SE 7	2.6	✱ n, 1, a, p.
15	49.9	49.6	49.4	—11.0	— 8.1	— 9.8	— 9.6	—12.1	1.9	2.0	2.1	96	83	00	8	7	10	SE 6	SE 6	SE 4	0.1	✱ n.
16	48.7	47.5	45.5	— 8.6	— 4.5	0.0	— 4.4	— 9.9	2.3	3.3	4.6	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 4	S 2	0.2	V a.
17	43.7	42.6	41.2	0.6	2.2	1.2	1.3	— 0.2	4.8	4.8	5.0	00	00	00	10	10	10	S 4	SSW 4	S 2	—	
18	41.4	41.6	42.4	0.2	2.4	0.6	1.1	— 0.1	4.6	4.7	4.8	98	85	00	10	10	10	SW 2	S 1	S 1	1.4	≡⁰ 1, a, 2, p, 3.
19	42.6	43.3	45.7	— 0.2	1.7	0.6	0.7	— 0.6	4.5	5.1	4.6	00	98	96	10	10	10	0	SSW 2	NNW 2	3.4	≡ n; ✱⁰ n, 1, a, 2, p.
20	45.9	46.1	46.2	— 0.8	0.8	— 2.0	— 0.7	— 2.1	4.3	4.6	4.0	00	94	00	10	10	10	N 1	NNW 2	0	0.7	✱⁰ 1, a, 2.
21	46.2	45.2	41.3	— 3.4	0.7	— 2.3	— 1.7	— 6.1	3.5	3.8	3.9	00	78	00	10	10	10	0	NNW 1	SSE 6	0.5	✱⁰ 3.
22	35.8	32.4	27.7	— 0.8	1.6	0.6	0.5	— 2.6	4.3	4.7	4.7	00	91	98	10	10	10	SSE 6	SSE 3	SSE 8	2.0	●⁰ 2, p, 3.
23	34.1	37.6	37.8	— 8.0	— 3.6	— 6.0	— 5.9	— 8.9	2.2	2.5	2.6	88	74	93	0	7	0	WNW 8	SSW 3	SSW 1	0.4	●⁰, ✱⁰ n.
24	34.9	34.4	31.8	— 9.4	— 3.4	— 6.0	— 6.3	— 9.6	2.2	3.0	2.9	00	85	00	2	10	8	0	SSW 4	0	4.5	✱ n, p, 3.
25	33.9	34.1	32.0	—14.0	— 7.4	— 7.0	— 9.5	—16.1	1.5	2.4	2.6	00	94	98	3	10	10	0	SW 1	N 3	1.4	≡ 1, a, 2; V 2; ✱⁰ 3.
26	33.3	35.3	36.3	— 8.2	— 3.2	— 4.8	— 5.4	— 8.6	2.4	3.0	3.2	00	83	00	10	10	10	0	SSW 2	SW 1	0.0	✱⁰ 1, a.
27	39.9	42.0	39.9	— 2.8	— 1.2	— 3.2	— 2.4	— 5.6	3.7	3.5	3.6	00	85	00	10	10	10	SW 4	S 3	SSE 4	9.1	
28	34.6	40.6	49.6	— 2.0	— 3.8	—11.4	— 5.7	—11.6	3.5	2.6	1.7	88	77	87	10	6	0	SSW 16	SW 8	SW 2	—	✱ n; ↙ n, 1.
29	53.7	52.0	49.8	—10.8	— 9.0	— 6.4	— 8.7	—16.0	1.7	2.3	2.8	88	00	00	10	10	10	NE 5	NNE 15	NNE 5	36.3	⇸ a, p; ↙ a, 2, p; △, ∽ p.
30	49.3	51.7	54.8	0.8	1.5	— 0.8	0.5	— 6.4	4.8	4.9	4.2	98	96	96	10	10	5	ESE 1	ESE 4	ESE 4	9.1	● n, 1, a, 2.
31	58.0	59.3	60.4	— 2.2	— 3.2	— 6.8	— 4.1	— 7.0	3.9	3.1	2.4	00	87	89	10	6	3	E 13	E 4	E 7	—	
Срд. Moy.	746.3	746.7	746.7	— 6.8	— 5.0	— 6.1	— 6.0	— 9.3	2.8	3.0	2.9	96	89	96	8.7	9.2	8.3	6.7	6.0	5.5	92.9	

Высота — Altitude: 176.2 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.52 mm.

Число. — Date.	Барометръ 7	Барометръ 1	Барометръ 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	760.1	759.9	758.3	— 9.6	— 5.4	—10.8	— 8.6	—10.9	2.1	2.4	1.7	96	79	89	4	0	2	ENE 2	E 3	E 2	—	
2	56.0	53.9	50.8	—15.2	—10.2	—18.0	—14.5	—18.6	1.4	1.7	1.1	99	82	00	4	2	5	0	E 1	0	0.1	
3	45.7	43.3	41.0	—16.0	—11.8	—10.2	—12.7	—19.6	1.3	1.8	2.0	99	00	00	10	10	10	0	E 2	E 2	0.5	≡ 1, a; V 1, a, 2, p, 3.
4	39.2	39.9	42.3	— 8.8	— 6.3	—12.2	— 9.1	—12.6	2.3	2.4	1.7	00	88	96	10	10	10	E 1	0	W 1	0.5	V a; ✱⁰ 1, a, 2, p.
5	44.4	45.1	44.5	—11.4	— 5.6	— 3.4	— 6.8	—15.7	1.9	2.8	3.5	99	92	99	10	10	9	0	E 6	E 10	3.6	
6	39.9	38.7	38.9	— 9.0	— 6.0	— 4.6	— 6.5	— 9.6	2.3	2.9	3.2	00	00	00	10	10	10	ESE 18	ESE 17	SE 6	7.4	⇸, ↙ 1, a, 2, p.
7	41.2	43.1	44.3	—11.7	— 9.5	—13.2	—11.5	—14.1	1.8	1.8	1.5	99	83	96	10	8	8	SW 6	SW 4	0	0.5	✱ 1.
8	44.7	46.7	48.8	—12.0	—13.0	—17.7	—14.2	—17.8	1.7	1.4	1.0	96	83	88	10	3	8	NNW 2	NNW 6	NNW 6	0.1	
9	51.4	53.3	54.3	—23.6	—17.0	—20.5	—20.4	—23.7	0.6	0.8	0.7	88	69	81	0	0	0	N 4	N 4	N 1	—	
10	54.7	55.4	54.3	—20.5	—12.1	—19.0	—17.2	—22.1	0.8	1.1	0.7	89	63	75	0	1⁰	3	0	0	0	—	
11	51.4	50.4	48.1	—18.2	—11.3	—11.6	—13.7	—22.1	0.9	1.5	1.8	89	81	97	8	10	10	SE 7	SE 14	SE 6	1.5	✱ p, 3.
12	46.1	46.1	45.6	— 9.0	— 3.7	— 3.7	— 5.5	—11.6	2.3	3.0	3.5	99	85	00	10	10	10	SE 4	SE 4	SW 6	3.1	
13	43.0	43.9	45.1	— 5.8	0.9	0.3	— 1.5	— 7.1	2.9	4.4	4.7	00	89	00	10	10	10	SSE 8	SSE 3	SSE 2	22.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	44.0	43.9	43.9	0.4	1.4	0.3	0.7	— 0.2	4.6	4.6	4.7	98	91	00	10	10	10	SSE 2	SE 5	0	5.6	● 1, a; ✱ n, 2, p.
15	44.0	43.5	41.1	— 5.0	— 6.3	— 8.2	— 6.5	— 8.3	3.1	2.8	2.4	00	00	00	10	10	10	N 4	N 3	N 4	4.2	V p.
16	37.5	37.6	39.3	— 9.8	— 9.0	—10.4	— 9.7	—10.5	2.1	1.9	1.9	96	85	94	10	10	10	NE 14	N 8	N 9	2.3	⇸ n, 1, a; ✱ 3.
17	42.0	44.0	46.2	—15.0	—12.2	—16.8	—14.7	—16.9	1.3	1.4	1.0	89	79	87	10	10	0	NE 14	NNE 5	N 5	—	✱ n; ⇸ 1, a.
18	48.4	49.6	49.8	—16.6	—14.7	—22.8	—18.0	—22.9	1.1	1.0	0.6	88	68	91	10	8	0	NE 6	NNE 3	0	—	
19	47.7	45.8	42.3	—28.0	—18.1	—23.6	—23.2	—29.4	0.4	0.9	0.6	88	91	89	10	3	0	N 1	0	0	—	≡, V 1.
20	38.6	38.9	40.7	—16.2	— 7.4	—10.6	—11.4	—24.6	1.2	1.5	1.8	96	58	90	10	10	10	0	S 2	0	—	
21	42.7	44.3	45.4	—12.2	— 4.2	—14.9	—10.4	—15.2	1.6	2.0	1.4	91	59	00	10	10	0	0	0	0	—	
22	47.0	48.2	48.6	—22.0	— 8.2	—17.1	—15.8	—22.1	0.8	2.3	1.2	98	93	00	10	10	0	0	SSE 4	0	—	≡ 1; V 1, a, 2.
23	48.8	49.2	48.9	—17.2	— 4.0	—10.0	—10.4	—21.1	1.1	2.4	2.0	98	70	98	10	10	10	E 1	SE 4	SSE 6	0.1	V 1; ✱⁰ 2.
24	48.3	47.7	46.7	—16.3	— 6.8	—13.4	—12.2	—16.6	1.2	1.8	1.6	00	69	98	10	5	3	SSE 2	SSE 6	SSE 6	0.1	
25	45.5	45.2	44.3	—18.0	— 8.8	—17.0	—14.6	—18.1	1.1	1.7	1.2	00	72	00	10	3	8	0	SSE 2	0	0.1	✱⁰ n.
26	42.3	40.5	35.6	—12.2	— 6.0	—10.7	— 9.6	—17.1	1.7	1.9	2.0	00	66	99	10	10	10	0	S 4	S 4	2.5	✱⁰ 1, 3; ⊕ 2.
27	34.0	36.5	38.6	—16.0	—10.1	—16.0	—14.0	—18.6	1.3	1.5	1.3	00	73	00	7	0	0	W 2	S 2	W 2	—	✱⁰ n.
28	39.4	37.9	36.4	—12.0	— 4.8	— 6.7	— 7.8	—16.6	1.8	2.6	2.7	00	82	00	10	10	10	S 3	S 4	0	15.4	V 1; ✱ 3.
Срд. Moy.	745.3	745.4	745.1	—13.8	— 8.2	—12.2	—11.4	—16.6	1.7	2.1	1.9	96	80	95	8.7	7.2	6.3	3.6	4.1	2.8	69.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.4	732.1	731.3	− 2.0	2.0	− 4.8	− 1.6	− 7.0	4.0	4.7	3.2	00	89	00	10	10	10	0	SE 5	NW 6	21.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	35.7	39.3	41.6	− 7.5	− 2.4	− 7.3	− 5.7	− 9.7	2.5	2.7	2.6	98	68	00	10	0	10	W 3	W 3	SW 6	0.1	✱ n, 1.
3	43.2	44.2	43.7	− 9.8	0.3	− 4.4	− 4.6	−10.0	2.1	3.2	3.3	00	70	00	4	10	8	SW 2	S 4	SSE 7	1.2	✱ n.
4	40.1	38.1	33.9	− 2.0	1.9	1.0	0.3	− 4.6	4.0	4.7	4.7	00	90	96	10	10	10	SSE 15	SSE 17	SE 17	5.2	✱ n 1 ↙ n 1 a 2 p 3 ● 2 p 3
5	38.1	43.0	46.0	1.1	5.5	− 2.0	1.5	− 2.0	4.3	4.9	4.0	87	72	00	10	2	10	SW 4	S 4	SSE 5	0.1	
6	48.2	49.4	48.4	− 2.0	− 0.6	− 3.2	− 1.9	− 3.2	4.0	4.0	3.6	00	91	00	10	10	10	N 2	NNE 5	NNE 6	0.1	
7	44.0	42.0	41.3	− 1.9	1.7	0.5	0.1	− 3.8	4.0	4.4	4.8	00	85	00	10	10	10	NE 7	ENE 3	0	0.2	✱⁰ n; ≡ p, 3.
8	39.5	37.6	36.2	0.6	2.6	− 0.7	0.8	− 0.7	4.6	5.2	4.4	96	94	00	10	10	10	ENE 4	ENE 2	0	6.2	●⁰ 2; ✱ p, 3.
9	35.1	35.5	37.1	− 4.3	1.4	− 2.2	− 1.7	− 4.5	3.3	3.9	3.9	00	77	00	10	10	10	ENE 2	0	0	1.9	✱ n, a, 2, p.
10	41.3	44.4	47.2	− 0.2	1.6	0.3	0.6	− 2.2	4.5	4.4	4.7	00	85	00	10	10	10	ENE 2	SE 3	ESE 1	0.1	
11	50.8	52.9	54.1	0.4	4.8	0.0	1.7	− 0.4	4.6	5.3	4.3	96	82	95	10	10	10	0	ENE 1	0	0.0	✱⁰ 1.
12	54.6	55.5	56.5	− 6.4	− 1.0	− 2.2	− 3.2	− 6.8	2.8	3.4	3.7	00	80	97	0	10	10	NNE 2	E 1	0	—	
13	57.3	57.7	56.0	− 3.0	0.3	− 0.5	− 1.1	− 3.0	3.7	4.2	4.3	00	90	96	10	10	10	NE 1	NE 3	E 5	—	
14	55.5	55.2	55.1	− 2.0	− 0.2	− 7.8	− 3.3	− 7.8	3.7	2.8	1.9	95	63	78	10	0	0	NE 8	E 4	NE 8	—	
15	55.0	54.5	54.1	−14.8	− 2.7	− 8.5	− 8.7	−15.5	1.2	1.9	1.9	86	51	81	0	0	0	N 3	NE 3	NE 9	—	
16	52.4	51.0	49.0	− 7.6	− 2.6	− 5.5	− 5.2	−14.5	2.5	3.0	2.8	00	79	93	10	10	10	N 1	NNE 5	NNE 4	—	
17	45.7	44.6	43.4	− 7.7	− 5.2	− 7.8	− 6.9	− 7.8	2.5	2.8	2.5	00	93	00	10	10	10	NNW 2	NNW 2	NNW 1	—	
18	40.5	37.2	31.5	− 9.0	− 0.2	− 1.9	− 3.7	− 9.5	2.3	3.7	4.0	00	80	00	10	10	10	0	SSW 6	SSW 7	2.2	V 1; ✱⁰ p, 3.
19	32.5	35.0	35.3	− 7.0	− 2.4	−11.0	− 6.8	−11.0	2.3	2.2	1.5	86	58	75	2	3	0	WNW 8	WNW 6	W 4	0.2	⇸ n.
20	29.9	25.2	25.1	− 6.0	2.3	− 0.2	− 1.3	−13.3	2.9	4.4	4.5	00	80	00	10	10	10	SE 10	SSW 4	SSW 1	1.3	✱⁰ n, 1, a, 3.
21	23.0	22.1	18.9	0.3	3.6	− 4.6	− 0.2	− 4.6	4.7	4.3	3.0	00	73	93	10	10	10	SE 4	SE 10	W 8	2.5	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
22	23.9	27.5	30.9	− 8.0	− 2.9	− 8.6	− 6.5	− 8.6	2.4	2.2	2.2	98	59	95	8	7	0	W 10	SW 6	S 4	0.7	⇸ n, 1, a; ✱ p.
23	32.5	34.1	37.1	−10.0	− 3.6	− 7.6	− 7.1	−10.5	1.9	2.2	2.3	89	65	91	8	10	10	S 5	SSW 7	SW 4	0.1	
24	36.0	36.3	37.7	− 8.7	− 0.4	−10.0	− 6.4	−10.0	2.2	2.2	2.0	98	50	96	10	8	10	SSE 2	E 3	NW 3	—	✱⁰ n.
25	37.5	38.0	38.1	−16.6	− 4.3	−13.9	−11.6	−17.8	1.1	2.1	1.5	96	63	96	3	0	0	0	SW 1	0	—	← 1.
26	37.2	37.3	37.5	− 6.8	0.2	− 3.0	− 3.2	−16.2	2.6	4.6	4.6	96	98	00	10	10	10	SSE 4	SSE 7	SSE 2	—	✱⁰ a, 2.
27	36.6	37.8	35.5	− 2.2	2.8	− 1.0	− 0.1	− 4.0	3.9	3.9	4.3	00	69	00	10	10	10	E 5	ESE 3	E 3	6.0	
28	31.3	34.9	38.0	0.8	4.0	0.7	1.8	− 1.5	4.7	4.5	4.5	96	73	92	10	10	10	ESE 1	SSW 6	SW 4	—	✱² n.
29	40.5	42.5	43.8	0.4	7.5	0.9	2.9	− 0.2	4.5	5.2	4.6	94	68	94	10	3	10	SSW 4	SSW 4	0	1.5	
30	44.1	44.9	44.8	2.0	6.0	1.4	3.1	0.4	4.7	5.4	4.8	89	78	94	10	3	10	SSW 1	SSE 2	SE 4	5.9	●⁰ n, 3.
31	40.8	40.2	39.0	0.8	1.8	0.2	0.9	0.1	4.8	4.9	4.7	98	93	00	10	10	10	ESE 8	E 4	0	12.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	740.5	741.0	740.9	− 4.5	0.7	− 3.7	− 2.5	− 6.8	3.3	3.8	3.5	97	76	96	8.5	7.6	8.3	3.9	4.3	3.8	69.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.5	741.7	745.6	− 0.2	2.4	− 2.1	0.0	− 2.1	4.5	4.6	3.9	00	82	00	10	10	10	0	NE 4	NE 4	0.8	✱ n, 1.
2	46.9	46.8	46.6	− 6.0	− 0.8	− 8.0	− 4.9	− 8.0	2.7	2.7	2.3	96	61	95	10	2	6	NE 1	NE 2	0	—	Ш 3.
3	44.2	42.5	39.7	− 5.8	− 0.5	− 2.6	− 3.0	− 9.5	2.8	3.6	3.8	96	81	00	10	10	10	ENE 1	ESE 5	E 6	—	
4	37.6	37.8	38.6	− 1.7	2.4	− 0.6	0.0	− 2.6	4.0	3.9	4.3	00	72	99	10	10	10	NE 6	NE 5	0	—	
5	37.1	36.0	35.1	− 0.2	3.2	− 2.6	0.1	− 2.6	4.2	4.6	3.8	91	80	00	10	10	10	0	SSE 4	NW 6	4.0	✱ p, 3.
6	36.9	39.0	39.0	− 6.2	3.0	− 2.0	− 1.7	− 8.8	2.5	2.7	3.9	86	47	99	0	1	8	W 5	SW 2	SW 4	—	✱ n; Ш 3.
7	41.5	41.8	39.4	− 2.4	7.0	2.0	2.2	− 7.5	3.8	4.5	4.7	99	61	89	10	4	6	SW 3	S 7	S 7	0.5	✱⁰ 1.
8	39.1	41.0	42.0	2.4	7.0	1.5	3.6	0.9	4.6	5.5	5.0	84	74	96	9⁰	6	2	SSE 7	SE 3	0	—	
9	44.5	47.2	48.7	0.8	2.2	0.0	1.0	− 1.2	4.3	4.9	4.6	89	91	00	4	8	8	0	NNW 2	0	—	
10	47.9	46.3	45.4	− 2.0	5.7	0.6	1.4	− 4.0	4.0	5.5	4.6	00	80	96	7	10	4	S 1	S 2	0	0.2	≡ n; ●, ✱ p.
11	46.1	45.4	42.0	2.0	8.2	3.0	4.4	0.4	4.7	4.9	5.1	89	61	90	2	0	10	0	SSW 2	SSW 2	0.0	●⁰ p.
12	38.4	37.4	37.4	4.0	8.7	0.5	4.4	0.4	5.3	6.1	4.5	87	73	94	6	2	0	SW 2	S 4	0	—	
13	38.4	39.5	39.6	1.2	7.4	− 0.4	2.7	− 1.7	4.3	5.5	4.4	85	72	00	10	4	0	SW 3	SSW 2	0	0.1	
14	39.6	40.6	39.9	0.3	4.8	− 1.4	1.2	− 4.0	4.1	4.6	4.0	87	71	95	8	5	0	0	SW 4	0	0.0	≡, △⁰ n.
15	35.0	32.4	32.2	− 0.8	4.0	− 3.4	− 0.1	− 4.5	4.3	4.4	3.1	00	72	88	10	5	0	SW 2	SW 5	WNW 6	1.3	✱ n, a, p.
16	34.3	35.8	38.0	− 4.2	0.4	− 5.5	− 3.1	− 6.5	2.5	3.2	2.3	75	69	77	2	4	0	W 8	W 5	W 1	0.0	△, ✱⁰ a.
17	40.8	43.4	46.7	− 4.0	2.6	− 3.8	− 1.7	− 9.0	2.9	3.4	3.4	84	62	00	3	4	0	0	NNW 5	0	0.1	
18	50.1	53.1	55.8	− 4.6	− 0.8	− 6.3	− 3.9	− 9.0	2.8	2.4	2.0	85	55	74	0	1	0	NNW 1	N 4	0	—	
19	59.1	60.4	61.1	− 3.4	3.4	− 4.2	− 1.4	−10.5	2.3	2.9	2.9	65	50	86	0	1	0	NNE 1	ESE 3	ESE 3	—	
20	62.0	62.1	60.1	− 1.2	5.2	− 1.0	1.0	− 7.5	3.5	3.8	3.9	81	57	91	0	4	0	ESE 1	SE 2	0	—	
21	58.9	57.8	55.6	2.2	7.4	0.9	3.5	− 4.0	3.8	5.4	4.6	72	70	94	0	0	0	SE 3	WSW 2	0	—	
22	54.0	53.1	51.6	3.2	10.1	4.2	5.8	− 2.2	4.8	6.4	5.8	83	69	93	4	4	9	SSE 2	W 3	0	—	
23	51.5	51.6	51.8	4.4	11.0	3.6	6.3	0.9	5.0	6.9	5.3	80	70	90	8	5	0	0	SE 5	0	—	
24	52.8	53.1	52.8	5.4	14.1	6.0	8.5	0.5	5.5	6.1	6.5	82	51	93	0	4	0	0	ESE 4	0	—	
25	53.7	53.8	53.4	6.6	14.8	5.2	8.9	1.9	5.4	6.5	6.0	74	52	90	6	1	0	SW 4	SSE 5	SE 2	—	
26	53.5	53.4	53.1	5.0	14.7	5.9	8.5	0.4	4.6	6.8	6.4	69	54	93	4	3	2	SE 3	SSE 3	0	—	
27	54.6	55.1	55.0	4.0	13.7	6.6	8.1	0.4	5.1	4.2	5.9	84	36	81	10	1	0	SE 1	SSE 4	0	—	
28	55.9	55.6	54.1	3.4	13.3	8.5	8.4	− 0.1	5.2	5.5	7.3	90	48	88	8	3	2	0	N 6	0	—	V n.
29	52.9	52.8	51.6	7.7	16.1	9.1	11.0	3.1	5.8	7.8	8.4	74	58	93	0	3	0	NNW 4	E 3	0	—	⊥ 1.
30	50.5	49.5	48.4	8.7	17.1	8.5	11.4	4.5	6.7	6.7	7.2	80	46	87	3	5	5	NNE 1	NNW 9	NNW 3	0.4	⊥ 1.
Срд. Moy.	746.6	746.9	746.7	0.6	6.9	0.7	2.8	− 3.1	4.2	4.9	4.7	86	64	92	5.5	4.3	3.4	2.0	3.9	1.5	7.4	

1895.

Орелъ (Древесн. питомникъ). **Май. — Mai.** Orel (Pépinière).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.9	748.1	749.1	5.2	5.6	5.2	5.3	3.9	5.6	4.9	5.9	84	73	89	10	10	10	NNE 6	NE 9	N 8	0.3	● n, a, 3.
2	49.3	49.9	51.0	5.6	10.1	4.8	6.8	3.4	5.1	6.2	5.2	75	67	81	5	8	2	NE 10	NNE 6	NNW 5	—	⌓ 1.
3	50.9	50.6	50.3	4.8	9.4	4.4	6.2	1.7	5.2	5.0	5.6	81	56	90	5	9	9	NE 2	N 2	NNW 4	8.3	⌓ 1; ●^{0}, ⌒ p.
4	49.5	50.9	52.4	4.2	11.4	8.3	8.0	2.9	6.0	8.0	7.2	97	79	88	10	10	3	E 1	E 2	0	0.4	● n, 1.
5	52.9	53.5	54.8	8.1	15.9	9.7	11.2	2.4	6.0	6.7	7.6	74	50	84	2	8	4	NE 1	NE 8	NNE 6	0.2	⌓ 1; ᗜ 3.
6	56.4	57.3	57.3	8.9	15.4	11.1	11.8	6.8	6.8	7.8	8.1	80	59	82	10	7	4	ENE 5	NNE 4	ENE 2	—	●^{0} n.
7	58.0	57.9	57.2	9.1	16.8	9.9	11.9	5.5	6.8	6.3	6.3	79	44	69	0	7	0	ENE 2	NNE 3	0	—	⌓ 1.
8	57.6	56.1	54.6	9.3	17.7	11.2	12.7	1.4	6.4	6.4	7.8	74	42	79	2^0	5	9	NNE 1	NNW 6	NNW 6	—	⌓ 1, 3.
9	55.0	54.8	54.3	11.7	20.0	12.7	14.8	6.3	7.7	8.0	8.9	75	46	82	8	6	0	NNW 1	NNW 6	NNW 1	—	⌓ 1, 3.
10	56.2	57.1	57.5	13.3	19.7	11.5	14.8	6.0	7.5	7.0	7.2	66	41	71	0	0	0	N 2	NE 4	0	—	⌓ 1, 3.
11	59.1	59.1	57.3	11.5	19.2	12.5	14.4	4.9	6.7	6.7	6.9	66	41	64	0	0	0	NE 1	ESE 1	0	—	⌓ 1, 3.
12	57.4	56.3	54.1	12.5	21.0	12.2	15.2	4.4	7.0	7.8	8.1	67	42	76	0	0	0	ESE 1	SE 2	0	—	⌓ 1, 3.
13	52.9	50.9	48.1	13.3	22.3	12.9	16.2	4.9	7.0	7.5	8.0	62	38	73	5	1	0	SE 1	SW 3	0	—	⌓ 1, 3.
14	45.7	44.1	44.2	13.0	18.5	10.9	14.1	5.3	7.5	8.5	7.1	67	54	72	8	8	3	W 1	NNW 6	NE 1	0.0	⌓ 1; ●^{0}, ☈^{0} a.
15	43.7	42.2	41.4	11.6	21.6	12.9	15.4	5.3	6.7	9.0	8.0	65	47	73	4	7	3	ENE 3	ESE 3	ESE 4	—	⌓ 1.
16	41.6	41.6	42.5	13.7	22.6	13.1	16.5	6.3	8.3	9.9	9.8	71	49	88	2^0	8	9	ESE 1	WSW 2	0	0.2	⌓^{0} 1; ●, ☈ p.
17	43.1	42.8	43.5	15.9	23.7	13.7	17.8	10.3	10.6	9.1	9.7	79	42	83	4	4	7	SW 1	ESE 3	NNW 3	0.4	⌓^{2} 1; ●, ☈^{0} p.
18	44.5	45.4	44.9	14.9	23.2	13.9	17.3	11.0	7.8	8.4	6.7	62	39	57	8	5	0	ENE 3	ESE 6	E 2	—	⌓ 1.
19	43.5	42.1	41.2	13.7	21.8	13.7	16.4	8.1	5.6	8.4	8.8	48	43	75	0	6	9	E 6	ESE 10	ESE 10	2.6	↙ p.
20	38.8	40.7	42.2	9.5	14.4	9.9	11.3	9.3	8.5	9.9	8.6	96	82	95	10	9	10	ESE 16	ESE 10	ESE 10	5.3	● n, 1, a, p, 3; ↙ 1.
21	43.5	43.6	44.5	8.5	16.5	11.3	12.1	7.2	8.1	9.4	9.7	98	68	98	10	6	9	ESE 1	E 4	0	—	● n; ≡ 1; ⌓ 3.
22	45.3	45.8	46.3	14.9	14.3	11.1	13.4	7.8	9.9	9.1	9.4	78	75	95	7	7	0	0	SE 1	0	2.7	⌓^{2} 1; ●, ☈^{0} a.
23	48.0	48.3	48.0	13.5	21.2	14.9	16.5	5.8	9.2	9.1	9.9	80	49	78	0	7	2	0	E 3	0	—	⌓ 1, 3.
24	47.9	47.1	46.3	15.9	24.4	15.1	18.5	8.4	8.8	9.1	8.4	64	40	66	0	4	3	E 1	SE 3	ESE 1	—	⌓ 1, 3.
25	46.4	46.0	45.2	18.5	23.4	15.3	19.1	10.1	9.6	9.9	10.4	60	46	81	0	7	3	0	SE 2	SE 1	—	⌓ 1, 3.
26	45.2	44.4	42.0	18.5	23.6	16.2	19.4	10.0	11.7	11.4	12.1	74	53	88	0	9	10	ESE 1	S 3	0	7.1	⌓ 1; < 3.
27	37.8	37.8	43.3	15.3	13.7	6.4	11.8	6.3	12.7	11.3	6.1	98	97	86	10	10	10	0	NW 6	NW 14	16.0	● n, 1, 2, p; ☈ a, 2, p; ↙ p.
28	45.9	46.8	46.4	3.8	5.4	4.0	4.4	3.7	4.1	4.5	4.9	69	68	80	10	10	10	N 8	NNW 4	NNW 2	—	
29	45.4	45.9	47.1	5.2	8.3	6.0	6.5	3.4	5.0	5.2	5.9	75	63	85	10	10	10	N 6	NW 4	0	—	
30	48.0	48.0	47.7	9.5	14.8	8.5	10.9	4.3	4.9	5.9	7.9	55	48	96	0	3	7	NNE 1	0	NW 1	—	⌓ 1, 3; ⌒ p.
31	45.8	44.6	43.0	11.5	15.7	11.9	13.0	4.4	7.9	11.4	10.4	78	86	00	10	10	6	NW 1	SW 3	0	2.2	⌓ 1; ●, ☈^{0} p.
Срд. Moy.	748.5	748.1	748.3	11.1	17.1	10.8	13.0	6.0	7.4	8.0	7.9	74	56	81	4.8	6.5	4.9	2.7	4.2	2.6	46.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.4	741.3	742.6	11.9	17.1	8.9	12.6	7.8	9.2	8.8	7.0	89	61	81	8	5	0	W 1	NW 4	NW 5	0.4	⌓ 1; ● a.
2	44.3	45.0	46.9	8.3	15.6	9.9	11.3	4.9	7.2	7.3	7.2	88	55	79	10	8	8	NNW 6	NW 4	N 1	—	⌓ 1.
3	48.9	48.9	48.3	10.1	13.7	8.9	10.9	3.7	6.3	5.6	6.8	68	48	80	0	10	4	N 3	WNW 7	0	—	⌓ 1, 3.
4	46.0	42.9	42.5	12.1	15.3	7.6	11.7	4.9	7.1	6.1	7.6	67	47	98	0	10	10	NW 4	WNW 7	NW 5	3.0	⌓ 1; ↙, ● p.
5	46.0	46.8	45.0	5.8	11.0	8.5	8.4	1.4	4.9	5.6	7.5	72	58	90	0	9	8	NNW 8	WNW 3	WNW 1	2.0	● n; ⋁ 1.
6	41.2	41.7	43.0	9.9	15.1	9.8	11.6	5.8	8.5	8.2	6.7	94	64	74	10	10	10	WNW 1	NW 2	N 2	0.3	●^{0} n, 1, p.
7	44.7	44.8	44.9	9.7	13.3	10.9	11.3	6.6	6.8	6.6	9.2	75	58	96	9	10	10	N 1	NW 6	NW 1	0.1	
8	45.2	45.2	44.4	11.5	16.5	12.5	13.5	7.3	7.9	7.6	9.8	78	55	91	0	8	0	N 2	NW 1	0	—	●^{0} n.
9	44.3	44.5	44.3	18.3	23.4	17.9	19.9	7.3	11.4	9.8	11.9	73	45	78	8	3	9	NNW 1	WNW 4	W 1	—	⌓ 1.
10	45.9	46.3	46.1	18.6	25.7	18.9	21.1	12.3	11.2	12.4	14.2	70	51	89	9^0	3	5	W 1	WNW 3	0	—	⌓^{0} 1, 3.
11	47.1	47.2	46.3	18.7	28.2	18.2	21.7	11.3	11.7	14.2	12.6	73	51	81	10	8	6	0	NNW 2	NNW 2	0.6	⌓ 1; ●, ☈^{0}, ⌒ p; < 3.
12	46.4	45.6	44.6	22.8	29.2	21.0	24.3	13.3	14.5	13.9	14.2	70	44	77	0	7	3	0	E 2	ESE 8	—	⌓^{2} 1.
13	44.7	44.2	44.4	23.0	26.4	17.5	22.3	15.8	14.4	17.1	13.8	69	67	93	2^0	10	10	ESE 2	SE 1	E 1	14.2	●, ☈, ↙ p.
14	43.5	42.7	42.4	21.0	27.6	19.3	22.6	16.0	14.5	17.3	15.5	78	63	93	9	8^0	10	E 2	SSE 4	ESE 2	6.3	●, ☈ p.
15	41.5	41.2	41.4	21.6	24.2	16.5	20.8	15.8	14.1	14.5	14.0	74	63	00	9	9	10	E 1	SE 5	0	4.6	● p, 3; ☈ p.
16	41.4	41.9	41.6	17.7	24.2	17.7	19.9	16.0	13.8	16.7	14.1	92	75	94	10	7	8	ESE 4	SE 8	SE 4	4.7	● n, a, p.
17	42.4	43.5	44.1	18.7	23.2	16.9	19.6	14.8	14.5	15.9	13.4	90	76	94	10	8	7	SE 5	SSW 4	S 2	—	● n.
18	44.9	45.2	41.3	19.3	27.6	21.4	22.8	14.3	13.5	15.0	14.4	81	55	76	5	6	10	SSE 1	E 3	NE 1	—	⌓ 1, 3.
19	45.7	46.1	46.6	18.5	27.6	19.6	21.9	14.3	13.7	17.3	16.3	86	63	93	10	9	10	0	0	SE 1	1.6	< n; ⌓ 1; ☈, ● p, 3.
20	48.4	50.8	51.7	18.9	20.0	18.7	19.2	17.8	16.0	14.9	13.8	99	86	87	10	10	8	NE 4	ESE 2	NE 4	22.7	< n; ● a, p; ☈ p.
21	55.5	56.1	55.4	17.7	22.7	17.1	19.2	11.6	10.1	10.8	11.6	67	53	80	0	0	0	ESE 4	ESE 4	0	—	⌓ 3.
22	55.3	54.7	52.4	17.9	25.0	17.9	20.3	8.8	12.2	12.7	12.2	80	54	80	0	2	0	0	NNW 1	0	—	⌓ 1, 3.
23	52.3	51.3	48.7	21.0	26.0	19.4	22.1	10.8	14.3	13.5	13.7	82	55	82	2^0	7	1	N 1	WNW 2	0	—	⌓ 1, 3.
24	47.2	46.1	44.9	22.6	17.4	17.5	19.2	13.4	15.6	14.8	14.6	77	00	98	1	9	3	0	0	0	7.5	⌓^{0} 1: ●, ☈ a, 2.
25	44.5	44.0	43.5	21.4	28.2	19.7	23.1	14.4	15.7	17.2	15.0	83	69	88	0	5	2^0	S 1	S 2	0	—	≡ n; ⌓, < 3.
26	43.7	43.6	43.0	20.0	28.4	20.8	23.1	13.5	14.3	14.9	13.5	82	52	74	7	8	8	0	ENE 2	SE 1	0.2	⌓ 1; ●^{0}, ☈ p, 3.
27	42.2	42.8	41.4	23.2	25.4	16.1	21.6	14.8	15.4	14.9	13.1	73	62	96	7	8	10	ESE 3	SSW 2	SE 1	1.4	●, ☈^{0} n, p; ⌓ 1; ⌒ 2.
28	40.2	39.7	39.1	18.3	15.1	13.5	15.6	13.0	14.1	12.1	10.7	90	94	91	9	10	10	0	WSW 6	SSW 3	13.4	≡ n; ⌓ 1; ● a, 2, p.
29	38.5	37.9	38.3	16.9	18.9	13.9	16.6	11.3	10.7	12.1	10.5	75	75	90	4	8	10	SW 6	SW 3	S 2	3.3	⌓ 1; ●^{0} 2.
30	35.4	34.9	36.3	13.1	16.5	15.1	14.9	12.1	11.0	12.8	11.5	98	92	90	10	10	7	SSW 4	WSW 4	NW 2	10.6	● n, 1, a.
Срд. Moy.	745.0	744.9	744.6	17.0	21.6	15.7	18.1	11.2	11.8	12.4	11.9	80	63	87	5.7	7.5	6.6	2.2	3.3	1.7	96.9	

1895.

Орелъ (Древесн. питомникъ). **Іюль. — Juillet.** Orel (Pépinière).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.3	739.6	742.0	14.7	17.9	14.9	15.8	13.9	10.4	11.4	11.2	83	75	89	10	10	6	NNW 5	N 5	NW 4	4.6	● n, p; ⇙ p.
2	44.3	45.0	45.4	14.5	21.1	17.7	17.8	12.3	11.2	13.0	13.2	92	70	88	10	5	2	NNW 6	ESE 4	NW 4	—	⌓ 3.
3	46.6	46.8	46.2	19.5	25.7	19.3	21.5	12.3	12.7	13.7	11.7	76	56	70	0	4	3	NNW 1	NNW 2	NW 2	—	⌓ 1.
4	46.3	44.6	43.6	20.0	28.7	21.4	23.4	12.8	13.0	17.7	16.9	75	61	89	3^{0}	6	7	0	0	S 1	—	⌓ 1, 3; ꓘ^{0} p; ⟨ 3.
5	41.4	40.2	42.7	23.0	27.2	17.1	22.4	15.4	16.4	17.2	12.4	78	64	86	4	8	3	SSE 3	S 3	NNW 3	0.0	⌓ 1; ꓘ^{0}, ●^{0} p.
6	44.4	43.7	45.5	18.5	24.0	18.1	20.2	11.0	12.7	11.6	12.1	80	52	78	3	7	2^{0}	0	NNW 3	0	—	⌓ 1.
7	47.2	47.0	47.0	17.1	25.8	20.0	21.0	11.3	11.8	13.7	14.0	82	56	80	3	8	6	0	SE 2	0	—	⌓ 1, 3.
8	45.5	45.2	43.1	18.5	20.6	18.2	19.1	17.1	12.2	14.9	15.4	77	83	00	10	9	10	SE 8	ESE 6	NNW 6	23.6	● a, p; ꓘ p.
9	39.8	38.0	36.3	20.0	28.1	17.3	21.8	16.3	15.9	19.4	14.4	92	68	98	7	2	2	SE 1	SE 8	0	17.3	●, ꓘ, ▲, ⇙ p.
10	34.8	36.5	36.5	15.7	22.1	13.7	17.2	13.6	13.3	13.3	11.1	00	68	96	10	3	4	0	WSW 4	0	0.6	⟨ n; ● n, 1, a, 2, p; ⌓ 3.
11	34.8	34.5	36.1	15.1	17.4	14.3	15.6	11.8	11.1	12.2	12.1	87	83	00	10	9	0	WNW 4	SW 2	0	0.6	⌓ 1, 3; ●^{0} p.
12	37.8	39.0	40.7	15.3	19.1	13.3	15.9	11.3	11.8	10.3	10.8	91	63	96	10	4	2	W 6	W 5	W 2	—	⌓ 1, 3.
13	42.0	41.7	40.7	17.5	25.5	20.7	21.2	8.8	11.2	16.9	16.6	74	69	92	0	9	10	0	SE 3	SSE 1	—	⌓ 1, 3; ⟨ 3.
14	40.4	40.4	40.5	22.8	28.2	18.2	23.1	18.2	15.5	17.0	15.1	75	60	97	4^{0}	1	10	S 4	S 8	0	7.4	⌓ 1 ∞ 1 a 2 ● ꓘ ⌒ p ⟨ 3
15	42.2	42.0	41.8	17.5	22.4	13.5	17.8	11.3	12.5	12.6	11.5	84	64	00	4	3	8	NW 2	SW 2	0	2.1	● n, p; ꓘ n; ⌒ p.
16	43.9	43.8	42.5	17.1	20.7	14.7	17.5	9.6	11.6	11.0	11.3	80	61	91	0	7	8	NW 2	W 4	SSW 2	—	⌓ 3.
17	41.8	40.5	41.0	15.1	19.5	12.1	15.6	9.3	10.8	11.3	10.5	85	67	00	10	10	4	0	W 5	0	0.6	●, ⌒ p.
18	41.1	41.2	42.2	15.2	18.3	14.5	16.0	10.3	11.0	11.4	12.0	86	73	98	3	5	9	WNW 6	NW 5	NNW 3	11.4	⌓^{2} 1; ● a, p; ⌒ p.
19	44.3	44.9	45.0	15.7	19.5	16.1	17.1	10.8	11.3	11.3	11.2	85	67	82	5^{0}	6	2	NW 3	NW 4	NNW 1	1.2	⌓^{2} 1; ● p.
20	46.3	46.7	46.9	15.9	22.7	16.5	18.4	9.3	10.6	8.6	11.9	79	42	85	0	6	0	N 1	WNW 2	0	—	⌓ 1, 3.
21	48.2	48.0	47.6	16.7	25.8	17.9	20.1	9.8	12.1	13.7	13.0	85	56	85	0	3	2	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
22	48.2	48.5	47.8	19.3	28.2	20.0	22.5	12.0	12.3	13.9	13.4	74	49	77	4	2	1	SE 1	SSW 1	0	—	⌓ 1, 3.
23	48.0	48.0	46.8	20.6	29.7	20.0	23.4	14.4	13.3	17.3	14.0	74	56	80	0	0	0	S 1	SSW 3	0	—	⌓ 1, 3.
24	47.1	46.6	46.4	20.6	31.8	22.4	24.9	13.3	12.8	15.0	15.1	71	43	75	0	2	3	S 1	S 2	0	—	⌓ 1.
25	46.8	46.2	46.3	21.6	29.3	22.0	24.3	17.4	15.6	14.0	14.3	81	46	73	3	7^{0}	6	NNW 6	N 2	NNW 1	—	⌓ 1.
26	45.5	44.9	44.6	20.3	25.3	21.5	22.4	15.3	13.8	14.0	14.6	78	59	77	8	3	2	NNW 1	NE 4	NNW 3	—	⌓ 1, 3.
27	45.2	45.2	45.3	20.4	27.2	20.2	22.6	15.8	13.9	13.2	13.2	79	49	74	3	4	0	NNW 1	NW 7	NW 1	—	⌓^{0} 1.
28	46.7	46.0	45.0	20.8	27.0	21.3	23.0	13.3	14.6	15.7	14.9	80	60	79	0	5	3	0	NW 4	0	—	⌓ 1, 3.
29	45.3	44.6	44.8	24.0	30.8	22.7	25.8	16.3	17.2	18.6	16.9	78	56	83	8	7	3	WNW 1	WNW 5	0	—	⌓ 1.
30	44.8	44.3	43.3	23.8	33.5	24.3	27.2	16.9	18.8	20.4	17.2	86	53	76	0	3	0	0	NW 2	0	—	⌓ 1, 3.
31	42.5	41.5	42.1	25.5	34.0	20.8	26.8	18.2	17.7	17.5	16.4	73	44	90	0	6	5	0	SSE 4	N 4	2.9	⌓ 1; ●, ꓘ p.
Срд. Moy.	743.6	743.4	743.4	18.8	25.1	18.2	20.7	13.2	13.2	14.3	13.5	81	60	87	4.3	5.3	4.0	2.1	3.6	1.2	72.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	747.6	747.5	15.3	23.2	17.1	18.5	12.9	10.4	10.9	11.7	81	52	81	2	4	5	NNW 6	NW 4	0	—	⌓ 3.
2	48.2	47.0	45.2	16.7	25.5	19.3	20.5	11.3	11.0	12.2	12.6	77	50	75	8^{0}	7	9	ENE 1	ESE 3	ESE 2	—	⌓ 1.
3	44.3	44.6	44.4	20.4	26.5	20.5	22.5	16.9	12.5	17.4	16.6	70	68	93	9	9	0	SE 1	WSW 1	0	0.0	●^{0} a; ⌓ 3.
4	43.9	42.9	42.1	19.4	36.4	20.6	25.5	16.4	14.7	15.6	10.7	88	35	59	9	4	4	WSW 3	ESE 7	ENE 8	1.5	⌓ 1; ●, ꓘ, ⇙ p.
5	41.4	40.7	40.6	24.3	35.6	24.0	28.0	19.0	13.4	13.4	13.9	59	31	62	4	2	2	SE 6	SSE 12	SSE 1	—	
6	38.9	37.0	35.0	25.4	35.4	25.7	28.8	18.5	13.2	16.0	15.5	55	38	63	0	3	10	ESE 4	SSE 14	SSW 6	7.7	⇙ a, p.
7	37.6	40.3	43.1	15.2	22.8	16.1	18.0	12.5	11.6	12.4	12.5	90	60	91	9	3	0	SSW 6	SW 6	SW 1	—	●, ꓘ n; ⌓ 3.
8	43.4	44.6	44.5	13.9	26.6	17.9	19.5	10.9	10.5	11.9	11.4	90	46	75	0	5	2	0	SW 1	0	—	⌓ 1, 3.
9	43.2	41.9	40.6	20.6	29.8	21.0	23.8	14.4	12.4	13.0	13.1	69	41	71	0	8	7	0	S 5	0	—	⌓ 1, 3.
10	40.2	40.2	39.7	20.0	28.6	21.6	23.4	16.9	13.2	13.0	14.3	76	45	75	9	10	10	S 1	SSE 1	NNW 4	0.9	
11	40.3	40.3	40.7	15.9	17.5	15.3	16.2	15.3	13.0	12.8	12.7	99	86	98	10	10	4	NNW 2	N 4	N 1	8.4	●^{0} n, 1, a, 2, p; ⌒ p; ▽
12	40.6	41.8	43.4	13.6	15.5	11.9	13.7	11.9	10.9	10.3	8.5	95	79	83	10	10	0	NNW 3	NNW 9	NNW 6	—	⌓ 3.
13	45.4	45.3	45.4	11.3	18.9	11.7	14.0	6.4	7.8	8.8	8.0	78	54	79	9	3	4	NNW 5	NW 10	0	0.5	⌓ 1, 3.
14	41.9	38.9	38.6	11.2	22.5	15.4	16.4	9.4	8.6	14.0	12.7	86	69	98	10	8	2	ESE 3	SE 4	0	4.7	● n, 1, a, p.
15	38.4	37.0	31.5	14.7	20.5	15.4	16.9	8.9	10.8	13.1	13.0	87	73	00	9	10	8	0	E 6	SW 4	13.4	⌓^{2} 1; ● p, 3.
16	36.4	32.0	32.2	14.3	14.3	10.7	13.1	10.7	10.5	11.2	9.3	87	93	98	9	10	10	SSE 8	SW 6	SE 7	5.5	● n, p.
17	34.2	38.3	41.7	11.4	11.2	9.9	10.8	9.9	9.4	8.9	8.6	95	90	95	10	10	10	N 4	NW 6	NNW 4	0.7	● n, a, p.
18	43.0	44.4	45.8	10.7	15.2	11.3	12.4	9.1	8.1	8.4	8.3	85	65	83	10	7	3	NNW 5	NW 4	NNW 3	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
19	45.9	45.5	44.9	10.9	19.3	14.4	14.9	4.4	8.0	9.1	11.7	83	55	96	0	3	9	0	NW 2	NNW 2	0.2	≡ n; ⌓^{2} 1; ●^{0} p.
20	44.6	45.3	45.1	13.4	17.8	13.3	14.8	9.9	9.7	8.9	9.5	86	59	85	3	8	9	NNW 2	NW 6	NNW 3	—	⌓^{2} 1.
21	46.3	47.4	47.8	11.4	17.1	10.3	12.9	7.9	8.2	7.7	9.0	82	53	96	0	4	0	NNW 4	NNW 7	0	—	⌓ 1, 3.
22	45.8	44.9	45.5	13.7	22.5	14.7	17.0	7.9	10.1	11.3	9.5	87	56	76	10	7	0	W 1	NW 3	NW 6	—	⌓ 1.
23	48.1	49.4	49.7	14.1	22.4	15.4	17.3	10.4	9.8	9.3	11.2	83	47	86	3	4	2	NNW 4	NNW 6	NW 1	—	⌓ 1, 3.
24	50.1	49.8	49.5	16.1	28.0	20.0	21.4	11.4	12.0	14.5	15.1	88	52	87	8	4	0	NW 2	W 5	W 1	—	⌓^{0} 1, 3.
25	49.6	48.6	47.1	18.1	29.7	19.1	22.3	13.4	13.0	16.4	14.2	84	53	86	0	0	0	0	WSW 2	WSW 1	—	⌓ 1, 3.
26	46.3	44.7	45.1	18.1	30.6	18.7	22.5	12.3	12.1	13.6	14.2	78	42	88	0	2	10	0	SW 4	SW 6	4.7	⌓ 1; ● p, 3; ꓘ^{0} p.
27	45.8	46.3	47.2	14.5	16.3	13.4	14.7	13.1	10.8	12.2	10.1	88	88	89	10	10	10	NW 6	N 12	NNW 8	10.7	● n, a, p; ꓘ n, a; ⇙
28	47.5	46.5	45.4	12.3	17.8	13.9	14.7	11.7	8.8	10.0	10.0	83	66	85	10	5	2	NNW 8	NNW 8	W 4	—	● n; ⌓ 3.
29	44.3	43.7	43.0	12.9	18.1	12.9	14.6	6.5	9.3	10.8	10.6	85	70	96	0	10	10	0	W 5	SW 3	0.1	⌓ 1; ●^{0} p.
30	44.2	45.3	45.9	11.4	18.1	10.4	13.3	9.9	9.1	10.2	9.0	91	66	96	3^{0}	2	4	SW 2	WSW 6	0	4.0	⌓ 1, 3.
31	43.7	40.9	40.3	13.3	22.3	14.9	16.8	10.1	11.4	15.3	12.6	00	77	00	10^{2}	9	9	SW 2	SW 4	SW 2	10.0	●, ꓘ n, 1, a, p; ⌒
Срд. Moy.	743.6	743.3	743.2	15.3	22.8	16.0	18.0	11.6	10.8	12.0	11.6	83	60	85	5.9	6.2	5.0	2.9	5.6	2.7	73.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vont. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.0	743.1	744.0	11.5	17.9	11.1	13.5	9.9	9.6	9.4	8.3	96	62	84	9	9	3	WSW 3	WSW 6	0	0.8	⌓^{2} 3.
2	43.3	43.4	44.5	10.9	14.7	9.9	11.8	9.4	9.2	9.6	8.3	96	77	91	10	10	10	WSW 2	WSW 4	NW 12	2.6	● n, 1, p
3	50.2	52.2	53.3	6.6	13.5	8.6	9.6	5.5	6.2	6.8	7.0	85	59	84	2	5	0	NNW 14	NNW 14	W 6	—	● n; Ш 3.
4	54.2	53.3	52.3	7.2	15.3	8.8	10.4	4.5	6.3	6.0	6.6	83	46	78	0	2	0	W 3	N 12	W 5	—	⌓ 1, 3.
5	51.9	51.7	51.0	7.2	17.5	10.3	11.7	3.0	5.6	6.1	9.3	74	41	00	0	0	1	WSW 1	WSW 4	SW 1	—	⌓ 1, 3.
6	49.4	47.7	47.7	12.3	22.2	16.4	17.0	7.7	9.5	12.0	11.1	90	61	80	9	8	0	0	SW 6	W 3	—	⌓ 1, 3.
7	47.5	44.2	46.0	11.1	21.0	13.5	15.3	10.4	9.1	14.6	8.7	93	79	75	8^0	6	1	0	SW 1	WNW 4	—	⌓ 1, 3; ⊼^{0} a.
8	48.3	46.2	39.7	8.0	16.4	12.6	12.3	3.5	6.7	8.7	8.7	83	63	81	2	10^0	10	0	SW 2	SW 1	13.6	⌓ 1; ●^{0} 3.
9	30.4	33.4	36.6	12.9	9.4	8.1	10.1	7.9	11.1	7.4	6.4	00	84	79	10	10	10	SW 4	NW 15	W 1	3.2	● n, 1, a; ⊼ n; ↙ a, 2, p.
10	37.6	38.1	40.5	5.6	6.6	3.6	5.3	1.9	5.9	5.8	5.7	86	80	97	10	10	1	WNW 6	WSW 1	0	1.1	●^{0} n, a, p.
11	41.2	42.6	45.4	4.8	8.0	6.2	6.3	2.0	5.8	7.1	6.7	90	89	94	10	10	10	W 4	WSW 4	SW 1	1.8	⌓ 1; ●^{0} a, 2, p.
12	47.6	47.6	46.3	6.0	14.9	10.2	10.4	4.5	6.4	8.1	9.0	91	64	98	10	4	3	SW 2	SW 4	SW 1	0.7	⌓ 1; ●^{0} p.
13	43.4	44.1	44.3	11.9	16.8	10.9	13.2	9.3	9.1	11.5	9.7	89	80	00	9	10	0	WSW 4	W 3	0	1.3	⌓ 3.
14	44.0	43.2	42.7	11.0	17.3	13.3	13.9	8.6	9.7	13.0	10.6	99	89	94	10	10	2	0	SSW 1	SW 1	5.7	●^{0} n, a.
15	41.8	41.0	40.0	10.6	22.6	13.7	15.6	7.5	7.8	9.2	8.7	83	44	74	9^0	6	2	0	S 4	SW 1	—	⌓ 1, 3.
16	39.4	40.8	41.5	13.3	21.9	15.0	16.7	12.9	10.1	12.3	11.7	89	64	92	8	5	10	S 3	SSE 7	S 3	1.1	⌓ 1.
17	41.2	41.1	40.7	13.3	15.6	11.6	13.5	11.4	10.3	10.8	9.1	91	82	89	8	10	0	S 8	SSW 4	S 6	0.5	●^{0} n, a, 2, p.
18	40.7	42.0	43.3	11.2	14.6	11.9	12.6	10.8	9.4	9.8	9.4	95	80	91	10	10	10	SW 8	WSW 6	SW 4	1.8	●^{0} n, a, 2, p.
19	45.6	46.8	46.4	9.7	14.5	7.7	10.6	7.4	8.7	7.4	7.7	98	60	99	10	7	0	WSW 1	0	0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
20	43.3	42.1	40.5	9.9	16.0	11.3	12.4	5.2	7.7	11.0	9.0	84	81	91	9	10	0	SW 6	SW 5	SW 1	3.1	⌓ 1.
21	38.8	40.6	42.9	8.5	12.5	6.2	9.1	6.1	7.7	7.4	6.2	93	69	88	8	9	3	SW 4	WSW 3	WNW 5	—	● n; ⌓ 3.
22	46.4	49.5	52.5	3.4	8.1	3.4	5.0	3.0	5.2	5.5	4.9	88	68	83	5	9	6	NW 8	NNW 9	NNW 4	—	⌓ 1, 3.
23	51.9	51.4	50.3	4.8	10.9	8.1	7.9	3.0	5.6	7.5	8.0	87	77	99	9	8	0	SW 1	WSW 4	0	—	
24	47.7	45.7	45.3	8.3	12.2	8.7	9.7	5.2	8.1	8.1	8.3	99	77	99	10	10	0	SW 2	SW 4	0	—	⌓^{0} 3.
25	46.9	47.9	50.5	5.8	12.5	6.8	8.4	5 4	6.6	5.5	5.5	96	51	74	0	6	3	WNW 2	NNW 10	NNW 6	—	⌓^{2} 1.
26	53.5	53.9	51.5	2.4	9.5	8.9	6.9	0.6	4.9	5.0	7.4	89	56	87	7	9	9	N 4	NW 6	WNW 4	—	⌓ 1.
27	47.6	45.7	44.7	8.1	15.5	15.1	12.9	6.9	7.3	8.9	10.2	91	67	80	7^0	7	9	SW 1	WSW 6	WSW 7	—	⌓ 1.
28	44.8	46.8	48.9	10.1	14.1	8.3	10.8	8.3	8.7	6.3	6.9	95	53	86	3	3	3	W 5	NNW 10	0	—	⌓ 1, 3.
29	50.1	50.0	50.3	2.0	15.5	9.1	8.9	0.5	5.1	7.2	7.1	96	55	83	0	2	0	0	NW 4	0	—	⊔^{0} n, 1; ⌓ 3.
30	51.4	51.4	51.5	5.0	18.3	10.7	11.3	3.5	6.5	10.3	8.6	00	65	91	2	6	0	0	W 5	NW 4	—	⌓ 1, 3.
Срд. Moy	745.4	745.6	745.8	8.4	14.8	10.0	11.1	6.2	7.7	8.6	8.2	91	67	88	6.8	7.4	3.5	3.2	5.5	2.7	37.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vont. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	754.1	754.5	7.8	15.3	8.9	10.7	5.8	7.7	10.7	8.5	98	83	00	10	10	2	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
2	54.3	53.7	51.7	5.6	17.4	8.3	10.4	2.4	6.7	9.4	8.1	99	64	00	10	3	4	0	S 2	0	—	⌓ 1, 3.
3	49.6	48.0	46.7	5.0	19.1	9.1	11.1	2.4	5.9	7.6	6.7	90	47	77	3	2	0	0	SSW 2	0	—	⌓ 1, 3.
4	46.0	44.6	43.2	4.4	17.1	12.1	11.2	3.1	5.0	8.1	9.5	80	56	91	0	7	10	0	SSE 6	SE 8	0.2	⌓ 1; ●^{0} p.
5	41.7	41.5	42.3	9.5	15.7	11.3	12.2	8.3	8.1	10.7	10.0	92	81	00	10	10	7	SSW 1	SSW 6	0	0.2	●^{0} p.
6	42.3	42.6	44.0	6.7	10.9	8.0	8.5	6.3	7.1	9.5	7.6	98	98	94	10	10	10	0	W 2	NW 5	0.8	≡ n, 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
7	45.5	46.2	45.5	2.2	12.9	9.9	8.3	0.9	5.2	7.5	8.1	96	68	89	2^0	10	10	0	W 8	SW 2	0.5	⊔ 1; ●^{0} p.
8	46.5	47.4	48.6	9.2	17.7	8.5	11.8	8.3	7.5	8.8	7.7	87	59	93	8	8	0	SW 1	W 8	0	—	⌓ 1, 3.
9	51.2	52.0	52.6	5.0	18.7	8.0	10.6	4.9	6.5	10.3	7.5	00	64	93	2	0	0	0	SW 5	0	—	⌓ 1, 3.
10	53.3	52.8	51.3	3.2	19.8	8.9	10.6	2.5	5.6	8.5	7.7	97	50	91	4	0	0	SW 1	SW 6	0	—	⌓ 1, 3.
11	50.8	49.8	47.4	4.0	20.7	9.3	11.3	3.5	5.7	8.5	7.3	93	47	82	2^0	0	0	0	SW 8	SW 8	—	⊔^{0} 1.
12	45.3	43.0	40.4	7.4	20.0	12.3	13.2	6.3	6.4	7.7	7.4	83	44	70	0	0	8	SSW 4	SSE 15	SSE 6	1.2	⌓^{0} 1; ↙ a, 2, p.
13	35.1	35.3	34.7	11.3	9.6	6.0	9.0	5.8	9.7	7.8	6.4	98	87	91	10	8	8	S 6	SW 4	SW 2	4.0	●^{0} n, 1, a.
14	34.6	35.9	38.1	6.4	9.1	4.0	6.5	3.9	7.0	7.0	6.1	98	81	00	10	10	0	SSW 3	SSW 1	0	1.5	●^{0} a; ⌓ 3.
15	37.8	37.9	38.7	5.6	8.0	7.0	6.9	0.9	6.8	7.0	6.6	00	87	88	10	10	8	WSW 1	SW 3	W 6	—	●^{0} n.
16	42.2	41.9	39.7	1.4	8.5	6.0	5.3	0.9	4.9	5.9	7.0	96	71	00	8	6	10	SW 1	WSW 4	0	5.8	V 1; ● p, 3.
17	32.7	33.2	39.5	9.9	15.5	3.1	9.5	3.1	8.9	10.3	5.0	98	79	88	10	4	10	SW 15	SW 14	NW 10	0.2	● n, p; ↙ n, 1, a.
18	45.9	48.6	52.1	1.0	4.0	3.4	2.8	0.0	4.6	4 7	5.1	92	77	87	10	10	10	WSW 2	WNW 6	WNW 4	—	
19	54.5	56.1	53.8	2.4	4.6	— 1.8	1.7	— 1.8	4.8	4.4	4.0	87	70	00	10	8	0	W 2	NW 4	0	—	⌓ 1.
20	52.5	50.7	48.3	— 3.4	5.6	3.2	1.8	— 4.0	3.4	4.9	5.4	95	73	93	0	9	10	0	SW 6	SW 4	—	⊔ 1.
21	45.6	45.1	45.7	4.0	6.1	3.8	4.6	3.2	4.9	5.9	6.0	80	84	00	10	10	10	SW 4	SW 6	0	0.9	●^{0} 2, p.
22	48.4	49.0	48.0	— 0.4	7.2	3.8	3.5	— 0.5	4.5	5.2	5.2	00	69	87	10	2	10	0	SE 4	SE 4	—	≡ n, 1.
23	47.2	45.8	44.0	5.2	9.7	7.2	7.4	3 8	6.2	6.1	6.5	94	68	86	10	9	4	SE 8	SE 10	SE 10	—	
24	42.8	42.5	42.9	6.6	16.5	12.5	11.9	5.8	7.2	10.6	9.4	99	81	88	3	2	10	S 4	S 8	S 8	—	⌓ 1.
25	43.2	43.1	42.0	9.5	14.6	10.5	11.5	9.4	8.6	9.5	8.7	98	77	93	4	8	10	SSE 6	S 6	SSE 8	—	
26	41.0	38.9	38.5	7.8	13.5	11.1	10.8	7.3	7.7	9.7	9.9	98	85	00	3	10	10	SSE 6	SSE 9	SSE 9	2.4	⌓^{0} 1; ● 3.
27	42.6	45.2	46.6	7.2	8.9	5.0	7.0	4.9	7.1	7.0	6.5	94	83	00	10	10	0	SW 1	SW 4	SW 1	0.1	● n; ⌓ 3.
28	41.7	40.7	39.7	13.4	15.1	15.7	14.7	4.9	11.3	11.7	12.3	99	91	94	10	10	10	S 15	S 10	S 6	4.0	●^{0} n, 1, a, p, 3; ↙ n, 1, a.
29	38.5	38.7	46.6	13.7	12.7	4.0	10.1	3.9	11.6	9.9	5.1	00	91	84	10	9	10	S 6	SW 4	W 6	0.6	●^{0} n, a, p.
30	53.5	56.2	55.8	1.2	6.2	2.0	3.1	1.1	4.8	5.2	4.7	96	74	89	3	4	10	W 1	0	SE 5	—	
31	53.4	49.8	48.9	1.4	3.0	5.0	3.1	1.1	4.9	5.5	6.5	96	96	00	10	10	10	SSE 4	SSW 6	0	18.3	⌓ 1; △^{0} a; ●^{0} p, 3.
Срд. Moy.	745.6	745.5	745.6	5.6	12.4	7.3	8.4	3.5	6.7	7.9	7.2	95	74	92	6.8	6.7	6.5	3.0	5.7	3.6	40.7	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	751.7	752.5	2.8	3.2	1.0	2.3	0.9	5.6	4.8	4.0	00	83	82	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 8	—	●^{0} n.
2	52.5	52.9	49.2	0.6	1.6	1.2	1.1	0.4	4.1	4.4	4.8	85	85	96	10	10	10	W 4	W 6	W 8	0.7	✱^{0} p.
3	50.9	52.6	53.7	1.4	5.0	-2.0	1.5	-2.0	4.3	4.2	3.9	85	64	97	10	5	0	NNW 6	NNW 8	0	—	●^{0} n.
4	51.9	49.7	45.5	0.6	3.2	3.6	2.5	-2.5	4.8	5.2	5.9	00	90	00	10	10	10	SW 2	W 4	W 2	1.9	● p, 3.
5	46.9	48.5	49.9	3.6	5.0	3.0	3.9	2.4	5.9	5.3	5.2	00	81	91	10	10	10	W 3	W 4	W 2	—	●^{0} n, 1.
6	51.3	51.6	50.9	3.0	6.1	3.0	4.0	1.9	5.7	5.9	5.3	00	81	93	10	8	10	SW 1	SW 3	0	1.3	
7	43.6	39.7	38.8	3.0	4.5	6.6	4.7	1.4	5.7	6.2	7.1	00	98	98	10	10	10	S 5	SSW 10	0	7.2	●^{0} n, 1, a, 2, 3.
8	37.4	37.2	35.1	6.4	8.1	5.8	6.8	5.4	7.0	7.2	6.9	98	89	00	10	8	10	0	W 4	W 2	11.7	● n, p, 3.
9	33.7	34.8	39.2	5.4	6.8	2.0	4.7	1.5	6.7	6.3	5.1	00	85	96	10	10	10	W 1	W 6	0	2.1	● n, p.
10	42.9	42.2	41.5	0.4	1.2	-0.6	0.3	-0.6	4.6	4.4	4.1	96	87	95	10	10	4	0	SE 5	ESE 5	0.4	✱^{0} p, 3.
11	45.9	49.6	53.7	-1.8	-3.2	-5.0	-3.3	-5.0	3.5	3.0	2.5	89	86	81	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 2	—	
12	56.6	58.1	58.4	-4.0	-3.6	-5.8	-4.5	-7.0	2.5	2.9	2.6	75	84	87	10	10	10	E 1	E 4	SE 8	—	
13	55.3	53.8	49.6	-5.6	-2.5	-3.0	-3.7	-6.0	2.6	2.4	2.9	87	62	80	10	8	10	SSE 8	SSE 9	SSE 13	5.8	
14	41.0	41.6	45.7	-1.1	0.4	0.8	0.0	-4.0	4.2	4.6	4.7	97	96	96	10	10	10	S 16	SSW 6	SW 1	11.4	● n 1 a 2 p ↙ n ∽ 1 ✱ 3 p
15	50.7	52.7	52.3	1.8	2.8	2.2	2.3	0.8	4.9	5.1	5.2	93	91	96	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 4	0.2	≡ p, 3.
16	49.6	50.8	53.8	2.0	4.0	1.4	2.5	1.3	5.3	5.5	5.1	00	90	00	10	10	2	SW 2	W 3	0	0.8	● n, p.
17	56.1	56.5	55.6	-1.4	5.8	2.8	2.4	-1.5	4.1	5.5	5.4	97	81	96	2	4	3	W 1	SW 4	0	—	
18	54.4	53.9	52.4	3.2	5.8	0.5	3.2	0.4	5.6	5.8	4.8	97	85	00	10	10	10	SW 3	SW 6	SW 6	—	
19	50.0	50.6	51.5	0.4	2.8	2.3	1.8	0.0	4.7	5.6	5.4	00	00	00	10	10	10	SW 3	SW 2	0	1.5	≡^{0} 1; ●^{0} a, 3.
20	50.8	50.9	51.9	0.4	3.2	1.0	1.5	0.0	4.7	5.4	4.9	00	93	00	9	10	10	0	NW 2	NW 1	1.6	≡^{0} a; ✱^{0} 2, p.
21	52.9	51.0	55.3	-0.3	-0.6	-1.0	-0.6	-1.0	4.2	4.1	4.1	94	94	95	10	10	10	N 8	NE 7	NE 6	2.1	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
22	55.9	56.4	56.5	-1.8	0.4	-2.4	-1.3	-2.4	3.9	4.6	3.8	97	97	97	10	10	10	SE 5	E 4	E 1	1.4	✱^{0} a, 2, p.
23	56.6	56.5	55.9	-3.4	-3.7	-5.0	-4.0	-5.5	3.3	3.2	3.0	93	94	97	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 6	0.0	✱^{0} 3.
24	55.0	54.4	53.4	-7.0	-6.4	-9.0	-7.5	-10.5	2.5	2.2	2.2	95	80	97	3	7	10	N 7	E 4	E 1	—	
25	49.3	46.2	40.7	-9.5	-6.2	-2.2	-6.0	-11.0	2.1	2.8	3.8	97	97	97	10	10	10	W 1	W 4	W 6	0.5	∨ 1, 2, 3.
26	36.3	37.5	39.7	0.4	-1.2	-2.8	-1.2	-2.8	4.6	3.4	2.8	98	80	73	10	10	10	NW 6	NNW 7	N 6	0.0	✱^{0} n, a.
27	35.0	26.2	30.7	-4.5	-1.0	-9.7	-5.1	-9.7	2.6	4.1	2.1	82	97	97	10	10	10	W 4	SW 8	N 16	2.5	✱ a, 2, p; ↙ p, 3; Ш
28	42.2	45.3	50.2	-17.0	-13.2	-15.6	-15.3	-19.5	1.0	1.2	1.1	82	77	80	10	4	0	NW 10	N 8	N 7	—	
29	52.8	51.0	55.0	-17.0	-10.2	-15.8	-14.3	-18.5	1.1	1.6	1.2	93	81	92	3	0	0	W 1	W 5	W 1	—	
30	55.3	55.7	55.4	-18.4	-9.4	-13.0	-13.6	-18.5	0.9	1.6	1.5	90	74	92	0	3	2^0	W 1	W 1	0	—	⊔^{0} 1.
Срд. Moy.	748.9	748.8	749.1	-1.9	0.3	-1.9	-1.2	-3.7	4.1	4.3	4.0	94	86	93	8.9	8.6	8.0	3.6	4.9	3.7	53.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	755.5	755.8	755.4	-11.4	-6.8	-7.6	-8.6	-14.1	1.7	2.0	2.4	92	74	95	10	9	10	W 1	WSW 2	WSW 1	—	
2	55.4	55.9	56.9	-7.7	-3.8	-8.4	-6.6	-8.6	2.4	2.8	2.3	97	83	97	10	10	10	0	WSW 1	SW 2	—	⊕ 3.
3	56.1	54.7	52.1	-6.5	-5.0	-7.2	-6.2	-9.1	2.7	2.7	2.5	97	86	95	10	10	10	S 2	SE 6	SE 2	0.5	✱^{0} 3.
4	48.8	47.5	46.6	-8.3	-5.4	-8.6	-7.4	-8.6	2.3	2.4	2.0	97	79	89	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 2	3.0	✱^{0} n, a, 2, p.
5	41.8	39.4	37.3	-5.0	-2.8	-1.8	-3.2	-9.6	3.0	3.6	3.9	97	95	97	10	10	10	S 6	SW 6	SW 5	3.0	✱ n, 1, a, 2, p
6	27.3	23.4	21.7	-2.3	0.6	0.4	-0.4	-4.1	3.8	4.6	4.6	97	97	97	10	10	10	S 17	SSW 8	SSW 6	5.6	↙ n, 1, a; ✛ a; ✱ p
7	22.0	21.3	23.5	-0.2	1.0	-2.5	-0.6	-3.6	4.4	4.7	3.6	97	97	97	10	10	8	SW 4	SW 2	SW 4	1.3	✱ a, 2, p.
8	27.2	28.5	31.3	-7.0	-3.4	-5.8	-5.4	-8.3	2.6	3.2	2.9	97	92	97	2	1	0	0	SSW 4	SSW 7	—	∨ 1.
9	34.7	36.5	38.1	-6.8	-4.3	-9.8	-7.0	-10.1	2.6	2.9	2.1	97	89	97	10	9	0	SW 2	SW 1	0	—	
10	37.0	38.9	42.6	-6.0	-5.4	-6.4	-5.9	-11.1	2.8	3.0	2.7	97	97	97	10	10	10	N 1	W 2	0	—	∨ 1.
11	45.5	45.8	48.1	-6.7	-4.8	-5.4	-5.6	-6.7	2.6	2.9	3.0	95	92	97	10	9	10	0	SSE 8	SSE 8	1.2	✱ a, 3.
12	51.0	52.1	53.4	-7.6	-6.0	-8.6	-7.4	-8.6	2.5	2.4	2.3	97	84	97	10	10	10	S 4	S 4	S 1	0.1	✱ a.
13	52.5	56.0	51.0	-11.5	-9.0	-12.4	-11.0	-14.1	1.8	2.2	1.7	97	97	97	10	10	10	0	0	W 1	—	≡, ∨ 1.
14	50.8	51.7	52.6	-14.0	-12.3	-8.0	-11.4	-14.1	1.4	1.7	2.4	97	97	97	4^0	8	10	0	0	0	—	⊔^{0} 1; ≡^{0} 2.
15	52.0	52.2	51.5	-10.0	-11.2	-14.6	-11.9	-14.6	2.0	1.7	1.4	97	91	97	10	10	10	N 1	NW 1	N 1	0.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
16	50.2	49.6	48.8	-16.4	-15.5	-15.0	-15.6	-17.1	1.2	1.3	1.3	97	95	97	10	10	10	E 1	E 1	E 1	0.1	∨ 1.
17	49.1	50.6	51.8	-11.5	-8.7	-11.2	-10.5	-15.0	1.8	2.2	1.8	97	94	93	10	10	10	E 2	0	0	0.2	≡, ∨ 1; ✱^{0} 2, p, 3.
18	52.8	53.7	55.3	-13.6	-14.4	-19.0	-15.7	-19.6	1.4	1.1	0.9	87	75	90	10	0	10	E 2	E 1	0	—	
19	55.6	55.9	56.1	-15.4	-15.4	-18.0	-16.3	-21.1	1.3	1.1	1.0	95	84	95	10	3^0	10	W 2	W 2	W 2	—	
20	55.1	54.2	52.7	-17.6	-16.5	-22.0	-18.7	-22.1	1.1	1.2	0.7	97	95	90	10	10	0	0	0	0	—	≡, ∨ 1.
21	50.0	49.9	48.8	-21.0	-13.0	-12.0	-15.3	-23.1	0.8	1.6	1.7	92	94	97	2	10	10	0	0	E 1	8.0	⊔^{2} 1; ✱ p, 3.
22	48.6	49.3	49.0	-10.2	-10.4	-12.2	-10.9	-12.2	1.9	1.7	1.5	91	84	87	5	10	10	E 4	E 4	E 5	0.8	✱ n, 1, a, 2.
23	47.3	46.7	46.2	-13.4	-11.6	-12.0	-12.3	-13.7	1.5	1.6	1.6	91	86	90	10	9	10	E 3	SE 6	SE 4	0.5	✱^{0} p, 3.
24	45.9	46.8	48.7	-12.0	-12.0	-13.6	-12.5	-13.6	1.6	1.5	1.4	87	83	87	10	10	10	E 4	NE 6	NE 6	1.3	✱^{0} 1, 2.
25	50.3	52.0	52.2	-22.8	-17.4	-17.3	-19.2	-23.6	0.6	1.0	1.1	92	82	92	0	1	9	N 1	N 1	0	—	Ш 3.
26	51.3	50.5	48.5	-16.2	-14.4	-18.4	-16.3	-20.1	1.1	1.2	1.0	92	82	95	9	0	10	0	W 6	W 2	1.5	Ш 3.
27	41.9	39.1	39.8	-13.7	-11.8	-12.6	-12.7	-18.4	1.5	1.5	1.6	97	84	92	10	10	10	SW 3	S 2	NW 2	2.4	✱ n, 1, a, 2, p.
28	42.7	45.1	47.1	-17.0	-12.2	-14.6	-14.6	-20.1	1.1	1.5	1.2	95	84	86	9	10	10	N 1	NNE 6	NNE 8	1.0	✱^{0} 2, p, 3.
29	47.8	49.9	53.6	-20.8	-23.0	-29.4	-24.4	-29.6	0.7	0.6	0.3	83	81	83	0	4	2	N 7	NNW 7	NW 2	—	✱ n; |•| a, p.
30	55.7	56.1	55.9	-35.0	-28.4	-31.8	-31.7	-35.6	0.2	0.3	0.3	82	76	81	0	0	0	0	0	0	—	Ш, ≡^{0} 3.
31	52.0	50.3	46.7	-32.8	-23.9	-18.4	-25.0	-35.6	0.2	0.5	0.9	82	85	89	0	8	10	0	0	NE 4	1.3	⊔ 1; ✱^{0} 3.
Срд. Moy.	746.9	747.1	747.2	-12.9	-10.5	-12.4	-11.9	-15.7	1.8	2.0	1.9	94	88	93	7.8	7.8	8.4	2.2	2.8	2.5	32.0	

Скопинъ. Skopin.

Широта — Latitude: 53° 49′. Долгота — Longitude: 39° 33′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	751.9	754.4	− 0.7	− 2.2	− 5.4	− 2.8	− 5.4	4.1	3.6	2.4	—	—	—	10	10	0	SSE 8	SE 12	SE 10	—	
2	56.1	57.2	58.4	−10.3	− 8.9	− 9.7	− 9.6	−11.1	1.6	1.9	1.7	—	—	—	8	6	0	SE 12	SE 4	S 8	—	
3	58.3	57.5	57.3	−13.9	−11.0	−12.1	−12.3	−14.0	1.3	1.6	1.4	—	—	—	6	5^0	3^0	ESE 8	ESE 12	ESE 4	—	
4	58.2	58.9	60.1	−11.6	−10.4	−14.4	−12.1	−14.6	1.5	1.5	1.2	—	—	—	10	10^0	1	SE 4	ESE 7	ESE 4	—	
5	62.0	62.2	62.2	−15.0	−11.3	−12.2	−12.8	−16.9	1.3	1.7	1.5	—	—	—	10	5^0	2	SSE 4	SE 3	SE 5	—	
6	60.2	59.2	56.5	−15.0	−12.2	−14.4	−13.9	−15.1	1.2	1.5	1.2	—	—	—	1	1	0	SE 6	SE 4	SE 5	0.0	
7	54.0	53.6	53.2	−16 0	−12.6	−10.7	−13.1	−16.2	1.1	1.4	1.7	—	—	—	10	10	10	SSE 8	ESE 9	SE 10	1.0	✱ n, a, p; ⇸ p.
8	54.6	54.1	53.4	−13.0	−11.4	− 9.5	−11.3	−13.1	1.4	1.7	1.9	—	—	—	10	10	10	SE 6	ESE 7	SE 8	1.3	✱ n, 2, p.
9	54.0	55.0	56.8	−11.2	−10.0	− 8.8	−10.0	−11.9	1.7	1.7	2.0	—	—	—	10	10	10	SE 8	SE 7	ESE 4	1.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
10	58.6	59.3	59.5	− 9.5	− 9.7	−11.8	−10.3	−11.9	1.8	1.9	1.6	—	—	—	10	10	0	ESE 4	SE 4	ESE 5	—	✱^{0} n.
11	60.2	61.1	61.0	−17.0	−17.0	−18.1	−17.4	−19.5	1.0	1.0	0.9	—	—	—	6	1	10^0	ESE 6	E 4	ESE 3	—	|•| p; ⊕ 3.
12	62.4	63.4	64.1	−17.3	−15.6	−17.5	−16.8	−18.3	1.0	1.1	0.9	—	—	—	9^0	9	10^0	E 4	ESE 7	ESE 4	—	
13	63.0	62.1	60.7	−19.2	−15.8	−16.2	−17.1	−20.3	0.8	1.0	1.0	—	—	—	4	7	10	ESE 6	ESE 6	ESE 7	—	
14	58.8	58.6	56.9	−15.1	−12.4	−13.0	−13.5	−16.5	1.1	1.3	1.3	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSE 9	SSE 8	0.2	✱ p.
15	54.3	52.8	52.1	−11.3	− 8.8	−10.5	−10.2	−13.4	1.5	1.9	1.6	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 7	W 5	0.0	✱^{0} n, 3.
16	52.3	52.1	50.0	−10.3	− 9.1	− 6.7	− 8.7	−10.8	1.6	2.0	2.5	—	—	—	10	10	10	SW 2	SSW 3	SW 3	0.2	⊔ 1, a, 2; ✱^{0} p.
17	47.0	45.8	44.1	0.8	1.1	1.2	1.0	− 6.7	4.6	4.7	4.7	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SW 3	WSW 4	0.5	✱^{0} 1; ●^{0} a, 2, p.
18	43.3	44.1	44.0	1.0	0.7	0.5	0.7	0.3	4.7	4.7	4.6	—	—	—	10	10	10	WSW 3	W 3	0	0.4	
19	45.2	45.2	47.7	0.3	0.2	− 0.5	0.0	− 0.5	4.4	4.5	4.2	—	—	—	10	10	10	0	NNE 2	N 2	4.5	●^{0}n; ≡ 1; ✱ a, 2, p.
20	48.6	48.3	48.1	− 1.1	0.5	− 3.1	− 1.2	− 3.1	4.1	4.6	3.4	—	—	—	10	10	10	NNE 2	ESE 2	0	3.5	✱ 1, a, 2, p, 3.
21	48.2	47.8	46.0	− 7.0	− 3.9	− 3.9	− 4.9	− 7.3	2.5	3.0	3.3	—	—	—	10	10	10	ENE 2	E 2	SW 2	0.0	✱ n, a, 2.
22	40.8	37.7	32.3	− 3.3	− 1.4	0.5	− 1.4	− 5.4	3.3	3.7	4.6	—	—	—	10	10	10	SE 6	SSE 9	S 8	3.3	✱^{0} p, 3.
23	31.3	38.3	41.7	− 1.7	− 6.9	− 9.0	− 5.9	− 9.5	3.7	2.1	1.8	—	—	—	10	4^0	10^0	NW 6	WNW 6	SSE 2	1.1	✱ n, 1.
24	38.1	38.2	35.0	− 7.5	− 5.4	− 6.8	− 6.6	− 9.0	2.0	2.4	2.1	—	—	—	10	9	10	ENE 2	E 2	SSE 3	1.6	✱ n, p, 3.
25	36.2	37.7	35.1	−11.3	− 7.6	− 7.8	− 8.9	−11.5	1.5	1.9	2.1	—	—	—	10	10	10	NE 2	SE 2	SE 4	0.0	✱^{0} n, p.
26	33.3	37.5	40.8	− 8.1	− 7.7	− 7.7	− 7.8	−11.4	2.1	2.2	2.2	—	—	—	10	8	6^0	N 4	W 2	S 3	0.3	✱ n, 1, p, 3.
27	42.9	46.3	46.4	− 4.9	− 3.1	− 3.8	− 3.9	− 8.2	2.8	3.3	3.0	—	—	—	10	10	10	SSE 2	S 4	SSE 3	3.7	
28	39 0	43.2	50.1	1.7	− 2.1	− 6.0	− 2.1	− 6.7	4.8	3.2	2.3	—	—	—	10	3	10	S 6	WSW 10	W 8	—	✱ n.
29	58.7	59.4	56.3	−11.6	− 9.0	− 5.3	− 8.6	−13.6	1.4	1.8	2.6	—	—	—	10	10	10	NE 2	ENE 8	NE 10	12.2	✱ 2, p; △, ●^{0} 3.
30	55.2	58.0	60.8	− 0.5	− 0.3	− 2.3	− 1.0	− 5.5	4.1	4.1	3.5	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SE 6	3.8	●^{0} n, 1, a, 2.
31	64.3	65.6	66.4	− 5.7	− 3.5	− 8.8	− 6.0	− 8.8	2.7	3.0	2.0	—	—	—	9	6	0	E 4	NE 4	E 6	—	
Срд. Moy.	751.3	752.0	752.0	− 8.6	− 7.3	− 8.2	− 8.0	−10.8	2.3	2.5	2.3	—	—	—	9.1	8.2	7.5	4.6	5.4	5.0	38.6	

Высота — Altitude: 152.6 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.57 mm.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.0	765.0	762.9	−16.1	−10.9	−15.4	−14.1	−16.3	1.1	1.7	1.1	—	—	—	10^0	0	0	ENE 2	ENE 2	0	—	
2	59.4	55.6	53.6	−17.7	−13.6	−16.6	−16.0	−19.7	1.0	1.4	1.1	—	—	—	10	3^0	2^0	NNW 2	NW 2	0	—	⊔ 1.
3	49.1	47.1	44.6	−19.8	−14.7	−16.2	−16.9	−20.1	0.8	1.3	1.1	—	—	—	10	10	10	0	NW 2	SE 2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
4	42.9	43.3	44.6	−12.1	− 8.7	− 7.7	− 9.5	−16.7	1.6	2.1	2.4	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 2	SSE 2	1.2	⊔ 1; ✱ a, 2, p, 3.
5	48.6	50.8	52.3	−11.3	− 7.1	− 5.1	− 7.8	−11.7	1.7	2.5	2.9	—	—	—	10	10	10	S 2	E 3	E 4	—	✱^{0} n.
6	50.4	48.8	45.8	− 9.9	− 9.1	− 7.3	− 8.8	−12.5	2.0	2.1	2.5	—	—	—	10	10	10	E 7	ESE 6	E 8	2.9	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
7	44.7	45.8	46.5	− 4.9	− 7.9	−11.7	− 8.2	−12.4	3.0	2.2	1.6	—	—	—	10	10	10	SE 2	SW 3	W 3	0.3	⇸ n; ✱ n, p, 3.
8	48.2	49.6	52.5	−18.8	−14.9	−20.6	−18.1	−20.7	0.9	1.2	0.8	—	—	—	10	1	0	NW 2	NNE 6	SE 5	—	
9	56.0	56.8	57.8	−26.4	−15.9	−22.0	−21.4	−26.7	0.5	1.1	0.7	—	—	—	0	10	0	NE 3	NE 3	0	—	
10	58.5	59.0	58.9	−23.7	−14.0	−19.4	−19.0	−25.5	0.5	1.3	0.8	—	—	—	0	0	0	N 2	N 2	E 2	—	
11	57.5	56.7	53.3	−20.8	−13.8	−14.0	−16.2	−25.9	0.7	1.3	1.3	—	—	—	10	6	10	S 2	SSE 6	SSE 6	0.7	✱^{0} 3.
12	51.1	51.0	50.8	− 9.9	− 6.5	− 5.7	− 7.4	−14.0	1.8	2.3	2.7	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSW 7	SW 6	—	✱^{0} n, 1.
13	48.5	48.4	50.1	− 4.7	− 1.8	− 1.1	− 2.5	− 7.3	2.9	3.6	4.1	—	—	—	10	10	10	SSE 6	S 6	S 3	16.8	✱ a, 2, p, 3.
14	51.1	51.2	48.1	− 3.0	− 6.2	− 4.8	− 4.7	− 6.5	3.5	2.5	2.9	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 6	SSE 3	6.0	✱ n, a, p, 3; ●^{0} 1.
15	45.8	45.7	43.9	− 1.7	− 5.3	− 7.1	− 4.7	− 7.3	3.8	2.8	2.3	—	—	—	10	10	10	WSW 3	N 4	NE 4	1.2	✱ n, 2.
16	40.8	40.7	41.5	− 8.1	− 8.8	−10.6	− 9.2	−10.7	2.3	2.2	1.8	—	—	—	10	10	10	NE 5	NNE 4	NNE 6	0.1	✱^{0} n, p.
17	43.8	45.1	47.8	−14.6	−13.2	−17.8	−15.2	−17.9	1.3	1.4	1.0	—	—	—	10	10	6	NNE 4	NNE 5	NNE 3	—	
18	50.7	52.1	52.4	−17.2	−15.8	−25.1	−19.4	−25.2	1.0	1.2	0.5	—	—	—	10	10^0	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
19	50.8	48.5	44.9	−32.5	−20.7	−23.4	−25.5	−32.5	0.3	0.7	0.6	—	—	—	10	7	8	NE 2	S 2	SW 2	—	
20	41.5	41.3	42.8	−26.4	−16.1	−20.4	−21.0	−27.2	0.5	1.1	0.8	—	—	—	10	4	0	SSE 2	NW 2	0	—	
21	45.0	46.8	48.5	−14.8	− 8.1	−11.2	−11.4	−21.0	1.3	2.2	1.7	—	—	—	10	10	0	N 2	S 3	0	—	
22	50.8	51.7	52.1	−22.0	− 7.6	−12.8	−14.2	−22.5	0.7	2.2	1.4	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	0	—	
23	51.7	52.4	52.6	−10.9	− 8.7	− 9.5	− 9.7	−12.8	1.7	2.0	1.9	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	S 2	0.0	✱^{0} a, 2, p.
24	52.5	52.0	50.5	−10.3	− 7.4	− 9.6	− 9.1	−11.2	1.8	2.3	1.9	—	—	—	10	2	10	S 3	S 4	S 3	0.0	✱^{0} 1, p.
25	48.8	47.5	45.9	− 8.9	− 7.1	−10.5	− 8.8	−10.7	2.0	2.3	1.8	—	—	—	10	10	10	ESE 2	NE 3	NNW 2	—	
26	41.1	44.2	40.8	−12.4	−10.3	−16.4	−13.0	−16.7	1.6	1.8	1.1	—	—	—	10	10	0	NNW 3	NW 2	0	0.8	✱ 1, a.
27	37.5	37.6	41.5	−14.1	− 8.1	−20.7	−14.3	−20.9	1.3	2.2	0.8	—	—	—	10	10	0	ESE 2	SSE 2	0	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
28	41.7	43.7	40.1	−23.4	−11.8	− 5.9	−13.7	−24.5	0.6	1.6	2.6	—	—	—	10	10	10	SE 2	ENE 3	SE 2	6.3	✱ p, 3.
Срд. Moy.	749.3	749.2	748.8	−14.9	−10.5	−13.2	−12.8	−17.8	1.5	1.9	1.6	—	—	—	9.3	8.0	6.3	2.8	3.5	2.4	36.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.7	738.2	735.5	1.0	2.4	−0.3	1.0	−5.9	4.5	4.3	4.1	90	79	90	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 6	2.0	* n.
2	34.5	38.7	44.3	0.3	−5.4	−10.9	−5.3	−11.3	4.2	2.4	1.7	90	78	85	10	10	0	SW 4	WNW 6	0	—	* n.
3	46.4	48.2	49.1	−7.7	−1.9	−5.1	−4.9	−11.6	2.2	3.1	2.7	84	78	88	7	4^0	2^0	SW 4	SW 5	SW 5	—	
4	47.8	45.1	41.9	−5.4	1.4	−0.1	−1.4	−5.9	2.6	4.0	4.1	84	78	90	10	10	10	SE 8	SE 12	SE 14	9.1	* a, p, 3; ✣ p.
5	39.5	45.9	49.8	1.3	3.7	−1.3	1.2	−1.6	4.6	4.1	3.8	91	69	90	7	10	10	SW 10	WSW 5	SW 4	—	* n.
6	51.0	52.3	51.6	−0.9	−1.7	−2.2	−1.6	−3.1	4.1	3.8	3.6	96	94	94	10	10	10	NNW 2	N 3	NNE 4	6.0	
7	48.0	46.5	45.4	−1.1	1.6	0.3	0.3	−2.2	3.8	4.2	4.2	90	82	90	10	10	10	NE 7	E 4	SSE 2	1.3	* n, 1, a, 2, p.
8	43.3	41.3	39.5	0.1	0.0	−2.7	−0.9	−3.2	4.2	4.0	3.4	90	87	92	10	10	10	ENE 3	WNW 3	SE 3	—	
9	37.8	38.5	41.3	−3.2	−1.0	−0.2	−1.5	−3.3	3.2	3.2	4.2	90	74	92	10	10	10	NE 2	ENE 2	SE 2	—	
10	45.5	48.5	50.7	0.7	2.8	−0.1	1.1	−0.4	4.1	3.8	4.0	85	67	87	10	10	10	SW 2	NE 2	NE 2	—	
11	53.2	54.9	56.1	−0.3	0.7	−2.3	−0.6	−2.4	4.1	4.4	3.4	90	90	87	10	10	10	NNE 3	NNE 4	NNE 4	—	
12	56.4	57.1	59.3	−3.2	−0.3	−1.3	−1.6	−3.9	3.2	4.1	3.8	88	92	90	10	10	10	NNE 3	NNE 5	N 2	0.0	*^{0} 1, a.
13	60.6	60.7	60.0	−1.1	1.0	−0.3	−0.1	−1.7	3.9	4.5	4.1	92	90	92	10	10	10	NE 2	ENE 2	SE 2	—	
14	59.4	58.9	58.4	−7.7	−3.6	−7.1	−6.1	−8.6	2.2	3.1	2.4	88	89	92	0	10	0	NE 3	NE 4	NE 4	—	
15	58.1	57.6	56.6	−13.3	−3.9	−6.7	−8.0	−13.7	1.4	3.0	2.5	88	89	92	0	0	10	NE 4	NNE 3	NE 2	—	
16	54.1	52.3	49.7	−7.8	−1.9	−7.9	−5.9	−9.0	2.2	3.7	2.3	89	94	92	10	10	0	NE 3	NNE 4	NNE 3	—	
17	47.2	45.9	44.8	−8.6	−6.6	−7.4	−7.5	−10.7	2.0	2.3	2.3	88	84	93	10	10	10	N 4	N 4	NNW 3	0.3	*^{0} 1, a, 2, p.
18	42.5	39.8	34.8	−8.7	−4.7	−3.9	−5.8	−9.1	2.0	2.7	3.2	89	84	93	10	10	10	W 3	SW 4	SW 6	0.0	*^{0} 1.
19	28.7	31.6	35.8	−0.4	−4.9	−9.7	−5.0	−10.6	3.9	2.6	1.9	89	83	92	10	10	0	WSW 4	NW 7	SW 5	0.4	* n, 1, a, 2; ✣ a, 2.
20	34.9	31.0	27.6	−12.5	−2.3	0.0	−4.9	−15.0	1.5	2.7	4.1	88	71	88	8^0	10	10	SSE 2	SSE 9	SW 3	1.7	*, ✣ a, p.
21	27.6	28.1	23.5	−0.1	2.3	0.7	1.0	−1.2	4.0	4.0	4.4	86	74	90	10	10	10	SSE 3	S 3	SE 10	2.9	* n, 1, p, 3; ● p.
22	27.7	32.5	35.7	−6.0	−3.7	−9.8	−6.5	−9.9	2.2	2.4	1.7	76	71	80	10	10	0	SSW 9	SSW 9	S 2	0.0	*^{0} 1, a.
23	36.6	37.8	40.3	−7.6	−3.3	−6.8	−5.9	−11.9	1.9	2.5	2.2	76	72	81	10	10	10	SSW 7	SW 6	SW 4	0.0	*^{0} n, 1, p.
24	41.0	38.0	38.6	−11.0	−5.1	−5.3	−7.1	−12.2	1.5	2.2	2.7	76	71	88	9	10	10	SSE 2	NE 6	SE 4	2.8	* a, 2, p.
25	39.5	39.9	39.9	−7.5	−2.0	−8.7	−6.1	−10.5	2.2	3.1	2.0	84	79	88	10	3	10	SE 2	W 2	WNW 4	—	
26	42.2	42.7	42.2	−13.0	−2.3	−3.0	−6.1	−14.6	1.4	3.1	3.2	84	79	88	10	10	10	S 2	S 4	S 4	1.2	* p, 3.
27	41.4	41.9	41.4	−2.9	1.5	−2.3	−1.2	−3.8	3.2	3.4	3.3	86	67	85	10	10	10	ESE 2	SE 4	SE 3	4.0	
28	34.5	37.5	40.9	0.9	3.0	1.0	1.6	−2.5	4.5	4.3	4.1	90	76	83	10	10	10	ESE 7	ESE 4	SW 5	0.1	* n; ●^{0} 1.
29	42.6	44.3	47.2	0.7	2.4	0.9	1.3	0.5	3.9	3.8	4.1	80	70	82	10	10	10	WSW 4	WSW 7	WSW 2	—	
30	49.1	49.9	49.8	−1.2	2.7	0.7	0.7	−4.5	3.7	3.8	4.1	88	69	85	10	10	10	NE 2	E 2	E 2	1.7	*^{0} a, 2, p.
31	48.1	46.5	45.4	0.3	0.5	−0.7	0.0	−0.7	4.2	4.0	4.0	89	83	92	10	10	10	ENE 4	E 8	E 7	5.5	* n, 1, a, 2, p, 3; ✣ p.
Срд. Moy.	743.8	744.3	744.4	−4.1	−0.9	−3.3	−2.8	−6.6	3.1	3.4	3.3	87	80	89	9.1	9.3	8.1	4.0	4.8	4.0	39.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.1	746.7	748.7	−1.7	−0.7	−5.9	−2.8	−6.0	3.8	3.3	2.5	94	75	86	10	10	1	ENE 7	ENE 7	ENE 4	0.9	* n, 1, a, 2, p.
2	49.3	50.0	49.3	−13.0	−4.9	−9.6	−9.2	−14.0	1.3	2.4	1.8	81	75	85	0	0	0	NE 4	NE 3	0	—	
3	47.8	47.0	44.3	−13.9	1.4	−3.7	−5.4	−16.5	1.2	4.3	2.9	81	85	85	2	8^0	10	ESE 2	0	SE 3	—	
4	41.2	40.6	40.7	−1.9	0.9	−0.8	−0.6	−3.8	3.2	3.7	3.7	81	75	85	10	10	10	E 4	NE 7	0	—	
5	39.8	39.4	37.2	−0.6	3.8	−0.5	0.9	−1.4	3.6	2.9	3.5	82	48	79	10	10	10	N 2	S 2	S 2	4.0	
6	35.1	38.4	40.5	−3.8	−2.1	−3.3	−3.1	−6.1	2.9	2.9	3.0	84	75	85	10	2	10	WNW 9	W 12	W 6	—	* n.
7	42.5	44.7	44.2	−2.0	1.9	1.1	0.3	−4.8	3.2	3.8	3.9	81	73	79	10	10	8	W 9	WSW 7	WSW 7	—	
8	43.3	45.3	46.1	2.9	4.9	1.9	3.2	−0.8	3.8	3.8	4.2	68	58	80	10	8^0	2	SW 10	S 6	S 2	—	
9	48.1	50.1	51.1	3.2	6.5	1.5	3.7	1.3	4.7	5.2	4.5	81	72	87	1	10	10	S 6	SSW 4	0	—	
10	49.6	48.2	46.2	1.0	5.7	1.5	2.7	−0.3	4.3	4.2	4.4	87	61	85	10	1	10	NW 2	WSW 2	SW 4	—	
11	46.4	46.9	42.7	1.1	3.4	2.7	2.4	−0.3	4.1	3.9	4.5	83	66	80	10	10	10	WNW 4	W 4	WNW 6	—	
12	39.2	38.2	37.6	2.6	3.0	2.5	2.7	1.8	4.7	4.8	4.3	84	85	77	4^0	10	10	W 5	W 3	W 5	—	
13	39.5	41.4	41.1	1.3	3.7	0.7	1.9	0.5	4.1	4.3	4.2	82	72	87	10	10	1	W 2	W 3	W 2	—	
14	40.5	41.8	41.3	−1.7	1.2	−0.3	−0.3	−2.7	3.4	3.7	4.1	84	73	90	2	10	10	WSW 3	NW 3	0	1.6	*^{0}, △^{0} p.
15	38.7	35.1	30.1	−2.3	0.5	−0.3	−0.7	−3.6	3.4	4.0	3.9	86	83	86	10	10	10	W 3	WSW 6	WNW 4	0.9	* n, a, 2, p.
16	30.6	33.9	37.8	−5.1	−2.2	−2.9	−3.4	−6.2	2.6	3.0	3.2	82	77	87	10	10	10	WNW 12	WNW 12	WNW 6	0.4	* n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.5	44.0	47.4	−5.9	0.3	−3.1	−2.9	−7.1	2.4	3.2	3.1	83	68	86	8	6	0	0	WNW 5	NW 3	—	*^{0} n.
18	51.1	54.2	57.2	−5.6	−0.5	−5.7	−3.9	−6.9	2.4	3.0	2.3	80	68	78	2	2	0	WNW 2	NW 4	NW 3	—	
19	61.4	63.4	64.3	−7.6	−1.7	−4.7	−4.7	−9.8	1.8	2.3	2.4	72	58	73	0	0	0	NW 2	N 3	0	—	
20	65.4	65.4	63.4	−4.2	1.6	−2.5	−1.7	−7.4	2.2	3.0	2.8	68	57	76	0	0	0	SW 2	WSW 2	0	—	
21	62.1	60.4	57.9	−1.9	4.2	−0.4	0.6	−5.3	3.2	4.0	3.7	80	65	83	0	0	0	S 1	WNW 4	0	—	
22	55.8	54.9	53.9	−1.2	8.6	2.1	3.2	−3.9	3.5	3.7	4.7	82	45	87	2^0	7^0	10	WNW 2	WNW 4	0	—	
23	54.2	54.9	55.3	0.6	9.7	3.0	4.4	−1.6	4.2	4.4	5.1	87	48	90	8^0	7^0	0	NW 2	NNE 3	0	—	
24	56.3	56.9	56.9	4.4	10.6	6.3	7.1	−0.7	4.5	5.3	5.5	71	56	78	2	10	3	ENE 2	E 3	0	—	
25	57.7	57.9	57.3	4.6	11.9	6.3	7.6	3.7	4.5	4.4	4.8	71	43	68	10	2^0	4	SSE 2	SSE 3	0	—	
26	57.9	57.4	56.8	3.7	11.5	6.9	7.4	2.1	4.1	5.0	5.8	69	49	79	10	7	8	SE 2	SSE 3	SSE 2	—	
27	57.7	57.8	57.4	5.1	10.9	6.9	7.6	3.3	4.4	4.7	5.3	68	49	72	10	10	8	S 2	WNW 4	0	—	
28	56.6	55.4	54.9	5.2	9.3	6.8	7.1	3.0	4.3	5.3	5.9	65	61	80	9	10	3	WNW 3	WNW 6	WNW 3	0.0	●^{0} p.
29	55.4	55.1	53.1	4.9	12.8	10.9	9.5	2.1	5.7	7.1	7.3	89	65	75	1^0	3	0	NE 3	NE 4	NW 2	—	⊥ 1.
30	51.8	50.2	49.7	8.7	15.9	8.1	10.9	5.5	5.9	6.0	6.3	70	45	78	0	7^0	2	NW 2	NNW 5	NW 3	0.0	⊥ 1; ●^{0} p.
Срд. Moy.	748.7	749.2	748.8	−0.8	4.4	0.8	1.5	−2.9	3.6	4.1	4.1	79	64	82	6.0	6.7	5.3	3.7	4.5	2.2	7.8	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	750.3	751.4	4.2	6.9	6.5	5.9	3.6	4.5	4.9	5.2	73	66	72	10	10	10	NNE 4	NE 6	N 4	0.0	●^{0} a.
2	52.2	52.5	52.8	4.0	8.6	4.3	5.6	1.7	4.7	5.7	4.8	77	68	77	7	8	2	NE 5	NE 8	NE 3	—	
3	52.6	52.2	51.8	5.1	10.4	8.7	8.1	3.5	4.8	3.6	5.3	74	38	63	10	7	10	N 3	NE 8	NE 6	0.1	●^{0} p.
4	53.6	54.1	54.6	6.7	13.4	8.9	9.7	4.6	5.2	5.6	6.2	71	49	73	9	8^0	3^0	ENE 5	NNE 5	0	—	
5	55.3	56.9	58.9	6.9	16.3	9.2	10.8	1.9	5.6	5.6	6.7	76	41	78	1	4	2	WNW 2	NNE 4	NNE 6	—	⌓ 1.
6	60.7	60.8	60.4	8.1	15.5	11.9	11.8	5.2	6.2	5.8	6.8	77	45	66	1	7	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	⌓ 1.
7	60.2	59.3	59.0	8.7	15.1	9.2	11.0	4.4	5.4	5.5	5.5	64	43	63	1^0	7	0	N 2	N 4	N 3	—	⌓ 1.
8	57.6	55.6	54.7	8.3	15.9	11.9	12.0	1.6	5.0	5.1	6.6	61	38	64	5^0	9	10	NW 4	N 5	N 5	—	⌓ 1.
9	56.4	55.4	54.3	8.9	17.6	13.1	13.2	6.2	6.5	5.3	7.3	76	35	65	8	1	0	NW 2	NW 5	NW 2	—	
10	58.1	59.1	59.8	11.6	15.5	10.1	12.4	6.3	4.5	2.5	5.4	44	19	59	0	0	0	NE 5	NNE 7	NE 2	—	⌓ 1.
11	62.3	62.1	60.1	8.5	17.1	13.1	12.9	2.2	5.9	5.9	5.9	71	40	52	0	10	0	WNW 2	S 3	0	—	
12	59.9	58.2	56.0	12.8	21.0	14.2	16.0	7.6	6.3	5.6	7.0	57	30	58	0	0	0	SW 2	SSW 3	SSE 2	—	⌓ 1.
13	54.5	53.5	49.7	14.4	21.0	14.0	16.5	7.6	6.5	4.7	6.0	53	26	51	0	0	0	SW 2	WSW 9	W 1	—	⌓ 1.
14	46.7	45.7	46.1	12.8	17.6	10.2	13.5	8.7	6.3	8.4	5.3	57	56	58	1	8	1	W 3	W 3	NE 2	0.0	☈ p; ●^{0} a.
15	46.5	45.8	45.7	10.1	15.7	9.2	11.7	4.8	5.2	4.2	4.9	56	32	57	0	5	6	NE 3	WNW 4	ENE 4	0.4	
16	46.1	46.5	46.1	9.8	18.3	12.3	13.5	7.6	5.3	5.3	6.8	58	34	64	10	9^0	8	E 5	ESE 6	ENE 4	—	●^{0} n.
17	46.8	46.5	47.0	14.1	20.4	14.7	16.4	8.3	7.7	6.7	6.2	64	37	51	2	7	8	SE 3	ENE 3	NE 4	—	⌓ 1.
18	49.2	49.9	49.4	10.5	17.6	11.5	13.2	7.5	5.8	3.9	4.2	62	26	41	1	0	0	ENE 7	NE 8	NE 6	—	
19	48.9	48.0	47.2	10.8	18.0	12.9	13.9	4.1	4.3	3.9	6.0	45	25	54	0	0	2	E 4	ESE 6	S 3	—	
20	46.5	47.1	47.8	13.3	15.7	11.7	13.6	5.6	5.1	5.0	6.9	44	38	68	8	10	10	—	SSW 7	S 2	—	
21	47.7	47.1	47.7	12.0	13.9	11.5	12.5	10.0	6.6	7.9	8.1	64	67	81	10	10	10	SE 5	ESE 4	S 2	0.0	●^{0} 2, p.
22	48.5	47.7	48.1	12.6	16.8	13.4	14.3	7.7	8.1	8.3	8.5	75	59	74	7	10	8	ESE 2	N 2	NE 2	0.9	● a; ☈ a, p.
23	49.6	50.1	50.4	14.4	21.2	16.9	17.5	9.2	7.5	6.4	7.0	61	34	49	1	6	1	NE 3	NE 6	NE 2	—	
24	50.9	50.1	49.1	17.0	23.9	16.7	19.2	10.4	7.6	7.0	7.9	53	32	56	0	6	1	NE 2	NE 2	NE 2	—	
25	49.4	48.6	47.7	18.4	26.8	18.1	21.1	11.6	8.7	8.6	10.0	55	33	64	5	8	9	SE 2	S 2	0	—	
26	47.5	46.5	44.3	17.9	25.1	16.6	19.9	11.5	9.8	8.3	10.5	64	35	74	4^0	9	7	WSW 2	SW 5	WNW 6	3.1	●, ⌒ p.
27	39.6	37.3	41.1	14.7	18.3	6.4	13.1	6.3	11.2	10.8	6.2	90	69	87	10	10	10	SE 4	WNW 5	N 6	17.7	● n, 1, a, p, 3.
28	45.2	46.3	47.3	3.7	9.4	7.7	6.9	3.0	4.4	3.8	5.0	73	43	64	10	8	10	N 5	NNW 5	W 2	—	● n, 1.
29	47.6	48.2	49.0	5.6	8.1	5.9	6.5	4.9	3.7	3.6	4.6	55	46	66	10	10	9	NE 5	NNW 4	NE 2	—	
30	50.5	50.2	49.6	6.5	11.3	9.1	9.0	0.3	4.2	3.6	4.9	58	36	57	0	3	9	NE 2	ESE 3	ESE 3	1.0	⌓ 1.
31	48.1	47.0	44.9	11.1	13.3	9.3	11.2	5.5	6.8	7.3	8.1	69	64	93	7^0	10	5	SW 2	W 6	SSW 2	10.9	● n, a, p; ☈ p.
Срд. Moy.	751.2	750.9	750.7	10.4	16.3	11.3	12.7	5.9	6.1	5.8	6.4	64	42	64	4.5	6.5	4.9	3.4	4.8	2.9	34.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.9	741.8	742.4	10.9	15.6	7.3	11.3	7.3	8.6	9.1	6.8	90	68	89	10	10	2	SSW 2	SE 2	W 2	3.9	● n, a, p.
2	44.2	45.6	48.5	8.1	12.8	8.3	9.7	4.8	7.1	6.1	5.2	88	55	63	10	7	3	N 4	N 6	N 3	1.2	● a.
3	49.1	48.9	47.7	8.1	12.1	8.3	9.5	2.2	4.9	4.1	5.4	61	39	66	6	7	5	NW 4	NW 6	W 2	—	
4	45.7	42.8	42.8	8.5	13.0	5.7	9.1	2.9	4.9	5.5	5.1	59	49	74	6^0	10	10	WSW 4	WNW 10	WNW 3	1.4	● p.
5	41.5	45.6	45.1	4.9	9.1	8.4	7.5	1.3	4.3	4.0	5.7	65	46	69	2	10	10	WNW 7	NW 6	WSW 4	2.3	
6	43.5	41.0	44.4	7.8	10.9	9.6	9.4	6.7	6.6	5.6	6.0	83	57	67	10	10	10	NE 3	NNE 3	N 3	—	● n.
7	45.5	45.5	45.4	9.4	11.4	10.3	10.4	6.7	5.1	4.4	6.7	57	43	70	2	10	9	N 3	NW 4	NW 3	—	
8	46.4	46.2	45.4	10.1	16.0	14.6	13.6	3.9	7.1	6.3	8.0	78	46	64	0	10	10	W 2	WNW 4	SW 3	—	⌓ 1.
9	45.5	45.0	45.1	14.1	21.0	15.5	16.9	10.1	8.9	8.6	10.2	75	47	78	10	10	10	W 3	W 5	SSW 2	—	
10	46.9	46.7	47.3	17.2	25.7	21.1	21.3	12.5	10.5	10.4	12.1	72	43	65	5^0	8	10	WNW 4	WNW 6	NW 2	—	⌓ 1.
11	49.1	49.1	48.9	22.3	27.2	20.5	23.3	13.9	13.7	10.4	13.2	69	39	74	6	4	5	SW 2	N 2	SW 2	—	⌓ 1.
12	49.1	48.5	47.9	21.7	25.7	19.1	22.2	16.7	13.9	12.2	13.1	72	50	80	8	9	8	ESE 2	ENE 2	S 2	—	⌓ 1; ☈ a, 2.
13	48.6	48.0	48.2	21.2	28.5	20.5	23.4	13.5	13.7	12.2	14.5	74	43	81	7^0	4	10	S 2	ESE 7	E 3	2.5	⌓ 1; ☈, ● p.
14	47.8	47.1	46.1	22.3	28.7	21.7	24.2	16.3	14.6	11.7	13.1	73	40	68	3^0	6	5	ESE 2	E 4	E 4	—	<, ☈, ●^{0} n.
15	46.2	46.0	45.7	21.3	27.2	21.8	23.4	16.2	10.6	11.1	11.3	56	41	58	9	0	10	E 4	ESE 8	ESE 5	—	☈ p.
16	46.2	46.6	45.7	21.8	28.1	21.4	23.8	18.0	11.5	9.4	10.8	59	33	57	9	7^0	6	ESE 3	ESE 10	E 2	—	
17	46.0	46.0	46.9	21.1	29.5	22.2	24.3	15.2	12.7	8.5	11.9	68	27	60	1	10	3	SSE 3	SE 8	NNW 1	—	
18	47.5	47.5	47.0	21.9	30.4	25.0	25.8	15.2	12.7	11.2	11.4	65	35	48	4	6	5	E 2	ENE 5	ENE 3	—	
19	48.1	48.4	50.4	21.3	28.1	23.1	24.2	17.5	12.7	10.1	10.8	68	36	52	10	9	10	ENE 4	ESE 6	NE 12	—	
20	53.4	54.9	56.8	16.1	23.6	16.7	18.8	15.9	8.8	10.2	8.1	64	47	57	10	9	2	NE 8	ENE 8	E 2	—	< n.
21	59.7	58.7	56.8	16.6	24.7	19.4	20.2	9.1	7.5	7.6	7.3	54	33	43	0	0	2	ESE 2	E 2	N 2	—	
22	56.5	*55.0*	53.8	18.5	*26.0*	19.5	*21.7*	9.5	9.7	—	9.7	61	—	57	0	—	0	WNW 2	—	0	—	⌓ 1.
23	53.4	51.5	49.5	18.5	27.2	21.1	22.3	13.2	9.7	9.3	12.8	61	35	69	2	2	7	W 2	WNW 3	W 2	—	
24	48.9	47.0	46.8	21.5	26.2	20.6	22.8	14.8	13.1	11.1	9.6	69	44	53	0	6	1	SW 2	W 3	NNE 2	0.0	●^{0} 2.
25	47.3	46.7	46.1	19.6	28.2	21.9	23.2	12.2	11.6	12.1	11.4	69	42	59	7	8	10	0	SSW 2	E 3	—	
26	46.7	45.8	46.0	22.8	28.8	18.7	23.4	15.5	14.7	12.7	13.7	71	43	86	0	8	9	SSE 2	ESE 4	E 4	2.2	●, ☈ p.
27	46.0	44.9	43.4	19.5	30.6	21.0	23.7	16.7	13.2	12.2	13.2	79	38	72	7	7	10	0	SSE 3	W 1	0.0	< n; ●, ☈ p.
28	42.6	39.9	40.0	21.1	26.7	15.3	21.0	15.3	13.0	12.4	9.6	70	47	74	8^0	10	7	S 2	S 2	S 3	6.0	●, ☈, ⌒ p.
29	40.7	40.5	39.9	14.5	18.6	14.3	15.8	11.0	10.0	8.7	10.1	82	55	84	9	9	9	SSW 5	W 9	SSW 3	0.4	●^{0} a, 2, p; ☈ p.
30	37.8	36.9	36.2	13.9	14.4	14.6	14.3	12.3	10.4	11.4	11.8	88	94	96	10	10	10	S 7	SW 6	SSE 2	13.2	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	747.2	746.7	746.5	16.6	22.5	16.9	18.7	11.5	10.2	9.3	10.0	70	45	68	5.9	7.4	7.2	3.1	5.0	2.9	33.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.5	739.2	742.1	13.8	16.8	15.9	15.5	12.0	10.9	12.3	11.4	94	87	85	10	9	5	N 3	N 4	NNE 2	3.1	● a, 2.
2	44.5	45.4	46.4	15.2	18.3	18.2	17.2	12.7	10.8	13.3	12.3	84	85	79	9	9	2	N 5	N 3	N 3	5.9	●, ☈ a.
3	47.5	47.2	46.9	19.0	24.7	19.4	21.0	14.1	12.0	11.0	13.7	74	48	82	0	4	1	N 3	NNE 3	NW 3	0.3	●^{0} p.
4	47.1	45.9	45.3	20.9	26.8	21.2	23.0	14.7	13.3	11.8	15.2	73	45	81	0	5	3	0	WNW 3	WNW 1	—	⌓ l.
5	43.9	42.6	42.2	22.0	28.9	18.9	23.3	15.4	15.2	13.1	14.8	77	45	91	0	5	8	0	WSW 2	W 2	2.1	⌓ l; ●, ☈ p.
6	45.0	45.7	47.1	16.6	23.7	18.9	19.7	14.1	11.2	10.2	11.5	79	47	71	3	6	1	NW 4	WNW 5	NW 2	—	⌓ l.
7	49.4	49.8	50.5	17.9	23.6	19.7	20.4	12.1	11.5	11.8	10.7	75	55	62	10^{0}	9	8	WSW 2	W 2	NE 3	—	⌓ l.
8	50.9	49.6	47.3	17.9	27.0	22.8	22.6	14.9	9.9	11.8	10 4	65	44	51	8	10	6	ENE 4	S 3	ESE 5	—	
9	44.8	42.1	41.0	22.5	30.7	19.2	24.1	17.7	11.8	12.3	12.3	59	38	74	10^{0}	3	10	SE 2	SSE 12	SSE 3	1.9	●, ☈ p.
10	37.7	37.6	38.6	19.9	23.4	17.1	20.1	16.3	14.2	13.1	10.9	82	61	75	5	6	6	SSE 3	W 9	W 3	—	☈, < n.
11	37.1	36.2	36.0	15.9	18.7	14.3	16.3	11.4	10.9	10.7	10.4	81	67	86	10	10	9	SSE 1	S 2	SW 2	6.6	●, ☈ a, p.
12	37.6	38.7	41.1	14.5	19.9	14.7	16.4	11.6	10.9	11.5	9.9	90	66	80	8	10	8	WNW 6	W 10	W 2	0.4	● a.
13	43.8	44.7	44.2	15.7	21.7	21.1	19.5	10.5	9.6	9.8	12.5	73	51	67	0	8	10	WNW 3	W 4	SSE 2	0.7	⌓ l.
14	43.6	43.0	42.4	22.5	30.1	22.8	25.1	17.8	9.6	11.3	15.2	73	36	74	7	10^{0}	10^{0}	SW 3	SW 8	0	0.8	● n; ∞ a, 2, p, 3.
15	42.4	43.8	42.9	18.0	22.0	17.6	19.2	15.9	12.9	9.2	10.4	84	47	69	10	7	1	WSW 3	WNW 4	SW 3	0.1	● n.
16	44.8	45.1	44.2	14.7	20.3	16.9	17.3	11.1	9.2	7.8	8.9	74	44	63	0	6	8	WSW 5	WSW 7	WSW 4	—	● n.
17	42.9	41.8	41.5	15.4	19.3	13.0	15.9	11.1	9.4	9.1	7.7	72	55	69	2	3	8	WSW 3	W 6	W 5	0.0	●^{0}, ⌒ p.
18	41.4	41.5	43.0	14.6	19.1	15.2	16.3	10.8	9.4	9.6	11.0	72	59	86	9	7	8	WSW 5	WNW 5	0	1.8	● a, p.
19	44.8	45.2	46.4	13.5	21.0	15.4	16.6	10.5	10.1	9.9	10.2	88	54	79	10	9	2	NNW 3	NNW 3	NNW 2	0.5	● p.
20	48.0	48.2	48.8	13.6	22.5	18.4	18.2	9.7	9.7	8.7	8.4	85	43	54	0	6	1^{0}	0	WNW 3	NNE 2	—	⌓ l.
21	50.8	50.4	50.1	15.9	25.9	19.2	20.3	9.3	9.2	10.2	12.2	67	42	74	0	5	0	0	SSE 2	0	—	⌓ l.
22	51.5	51.2	50.7	18.4	28.3	21.9	22.9	10.4	10.6	9.2	11.6	67	32	59	0	6	1	SSE 1	WSW 3	0	—	⌓ l.
23	51.0	50.7	49.7	21.1	30.5	23.5	25.0	13.4	10.9	9.6	12.8	59	30	59	1	1	0	SSE 2	SW 4	0	—	
24	50.1	49.6	48.9	20.8	31.8	24.9	25.8	12.9	11.2	7.7	11.9	62	22	51	0	1	1	SSW 1	SSW 4	0	—	⌓ l.
25	48.7	47.6	47.4	21.7	31.4	25.2	26.1	15.6	12.2	10.4	14.4	63	30	61	0	5	6	0	WNW 4	NNE 2	0.4	●, ☈ p.
26	47.6	46.4	46.5	20.8	27.5	21.6	23.3	18.0	12.4	8.9	10.1	68	33	53	2	4^{0}	9^{0}	NE 2	NNW 3	NNE 2	—	
27	47.3	46.6	46.6	19.4	26.5	22.4	22.8	13.8	12.2	10.5	11.7	73	41	58	3	9	5	NW 1	NW 2	WSW 1	—	
28	47.8	47.0	46.4	19.3	26.4	19.2	21.6	14.3	13.2	11.8	14.6	79	46	88	1	5	10	NW 1	WNW 4	0	1.5	● p.
29	46.5	45.5	45.4	21.3	29.0	24.9	25.1	16.9	15.3	15.3	15.2	81	52	65	6	8	7	WSW 2	WNW 7	WNW 5	—	
30	47.2	46.7	45.8	21.5	29.2	25.5	25.4	17.0	15.0	14.2	14.0	79	47	58	2	1	1	0	NNW 2	SE 2	—	⌓ l.
31	45.4	44.2	43.0	24.9	32.5	25.7	27.7	20.3	14.1	14.6	15.4	60	40	63	0	9	4	SSW 4	WSW 4	SSE 2	3.1	☈, ● p.
Срд. Moy.	745.4	745.1	745.1	18.4	25.1	19.8	21.1	13.8	11.6	11.0	12.0	75	48	70	4.1	6.3	5.1	2.3	4.4	2.0	29.2	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.6	748.7	749.6	16.4	18.6	16.7	17.2	16.0	12.9	11.2	10.7	93	70	72	10	10	8	WNW 4	NNW 4	SSW 1	—	● n, 1; ☈ n.
2	50.6	49.7	48.5	17.5	23.7	18.7	20.0	11.0	10.6	9.1	8.9	71	42	56	9	6	6	ENE 4	ENE 2	ENE 6	—	
3	48.7	48.6	47.9	18.1	25.6	18.1	20.6	14.8	10.9	13.5	12.4	71	66	80	10	10	10	SE 2	SSE 2	ESE 6	—	
4	47.9	*46.5*	46.8	20.2	*34.0*	26.0	*26.7*	15.7	12.6	—	14.4	72	—	58	0	—	5	ESE 3	—	SE 6	4.0	
5	47.4	46.0	45.3	22.1	31.5	27.1	26.9	19.4	14.1	12.1	13.7	72	35	52	7	7	5	E 4	ESE 7	SE 6	—	● n; ☈ n, p.
6	44.4	42.5	40.9	23.3	34.9	24.0	27.4	21.5	11.0	12.0	12.7	52	28	57	3	7	7	ESE 6	S 10	SE 14	6.8	☈ a.
7	39.6	41.8	43.8	18.1	20.9	16.7	18.6	16.6	11.8	10.7	10.1	76	58	71	10	10	0	SSW 2	WSW 5	W 3	—	● n.
8	46.3	46.5	46.6	18.2	26.1	20.9	21.7	12.7	11.3	10.0	10.4	73	40	56	0	6	7	W 2	W 4	W 2	—	
9	46.8	45.6	44.3	18.8	30.3	23.1	24.1	15.4	10.7	12.2	10.0	66	38	47	1	6	1	ESE 2	SSW 3	ESE 3	—	
10	43.9	42.8	41.6	19.5	31.6	23.9	25.0	14.6	9.5	13.6	11.8	56	39	54	4	9^{0}	4	SE 3	ESE 3	E 1	—	
11	40.9	40.9	41.3	20.0	25.2	15.4	20.2	15.3	12.1	12.2	11.2	70	52	86	10	8^{0}	10	NE 6	NNE 6	N 6	—	☈ p, 3.
12	40.5	41.2	43.0	15.5	13.9	13.3	14.2	12.7	11.8	11.0	8.5	90	94	75	10	10	10	NNE 5	N 6	N 6	1.0	●^{0} a, 2, p.
13	44.5	45.7	46.4	10.1	13.5	11.8	11.8	7.3	6.9	6.8	7.4	85	59	72	10	10	10	W 5	NNW 6	WNW 3	—	
14	45.5	43.2	41.4	7.4	17.1	13.3	12.6	3.5	6.6	7.0	9.7	86	48	86	1	9	10	W 2	SW 2	0	0.5	⌓ l; ●^{0} p.
15	41.0	40.6	38.5	13.5	21.5	15.0	16.7	11.7	8.5	11.1	11.0	74	59	87	10	8	10	E 2	S 2	E 4	13.6	● p, 3.
16	36.1	36.2	36.4	13.7	16.2	14.7	14.9	13.0	10.6	11.8	10.8	92	86	87	7	10	10	S 2	SSE 3	S 2	1.2	● n, a, 2.
17	36.8	38.6	41.9	12.1	14.5	10.3	12.3	10.0	9.8	10.9	8.3	94	90	89	10	10	10	0	SSE 2	N 4	15.1	●^{0} n, 1, a; < n.
18	43.5	45.3	47.0	9.9	12.9	10.9	11.2	9.4	7.8	7.2	7.4	86	65	76	10	10	9	N 3	N 4	NW 2	—	●^{0} n.
19	47.5	46.9	45.8	7.1	16.6	13.9	12.5	4.5	6.4	8.2	9.8	86	58	84	0	1	1	W 2	NW 4	0	—	⌓ l.
20	45.1	45.5	45.8	11.4	15.3	10.2	12.3	10.0	9.1	8.2	8.2	91	63	89	9	10	5	NW 3	WNW 5	NW 4	1.6	● p.
21	45.4	47.8	48.6	8.6	14.7	10.8	11.4	6.8	7.4	8.6	8.0	89	69	83	10	10	0	NW 5	NNW 3	NW 3	—	
22	48.4	45.7	45.7	10.5	22.6	13.2	15.4	5.8	7.9	11.8	8.0	84	58	83	6	8	1	0	SW 3	WNW 2	0.4	⌓ l; ●, ☈ p; < 3.
23	47.5	49.3	49.9	12.7	20.7	15.6	16.3	11.1	9.5	9.2	10.2	88	51	77	1	7	6	NW 3	NNE 4	NW 2	—	⌓ l.
24	50.7	50.2	50.6	16.4	25.3	19.5	20.4	13.1	11.6	12.8	14.8	83	53	88	8	4	0	W 2	NW 5	0	—	
25	50.9	50.3	49.1	18.8	29.3	20.2	22.8	15.1	13.6	12.9	12.2	85	42	69	1	2	0	0	WSW 3	0	—	⌓ l.
26	48.7	47.4	46.3	18.3	30.6	21.2	23.4	14.8	11.5	12.0	13.1	74	37	70	0	5	6	S 2	SW 5	0	6.0	⌓ l; ☈ p, 3; ● p.
27	47.8	48.0	48.0	16.7	21.4	15.3	17.8	15.1	13.4	13.9	11.4	95	74	88	9	10	2	ENE 3	NNW 6	NNW 4	3.5	●, ☈ n, 1, a; < n, p, 3.
28	48.6	47.4	45.6	12.7	17.4	16.7	15.6	12.2	9.5	11.0	12.5	88	74	89	10	10	10	N 3	NE 7	NE 3	1.0	< n.
29	43.8	43.8	44.2	13.2	21.0	14.9	16.4	12.7	9.9	9.6	9.5	88	52	75	7	5	8	WNW 4	W 5	W 3	—	● n.
30	45.6	46.0	47.6	12.1	18.5	12.4	14.3	11.0	9.5	5.8	8.5	91	36	79	10	4	0	WNW 4	WNW 5	0	—	
31	46.1	43.8	41.2	12.2	18.0	15.7	15.3	7.8	8.2	11.8	12.1	78	77	91	10	10	10	S 4	WSW 6	WSW 5	12.2	● a, 2, p, 3; ☈ 2, p; < p, 3.
Срд. Moy.	745.4	745.2	745.1	15.0	22.0	16.8	17.9	12.3	10.1	10.6	10.4	81	57	76	6.8	7.7	5.9	3.0	4.4	3.2	66.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.6	743.7	746.0	12.4	16.5	10.1	13.0	10.1	9.5	8.1	8.1	89	58	88	3	8	1	WSW 4	W 9	0	—	
2	44.4	44.0	44.8	10.4	11.8	9.9	10.7	8.3	8.1	8.6	8.3	87	84	91	10	10	10	SW 3	WNW 3	WNW 3	3.6	● 1, a, 2, p.
3	49.1	50.6	52.8	6.1	12.8	8.2	9.0	5.1	6.1	5.8	5.5	87	53	67	4	5	0	WNW 5	NNW 6	N 3	—	
4	52.6	52.0	52.3	6.3	13.2	11.3	10.3	4.1	4.6	6.4	7.4	65	56	74	0	10	10	N 6	NNW 7	N 5	—	
5	52.3	52.4	52.3	9.7	15.4	11.5	12.2	9.5	7.5	9.2	9.2	83	70	92	10	5	0	N 3	N 4	0	—	
6	50.7	48.5	48.4	11.5	21.2	14.6	15.8	6.9	7.9	11.6	11.0	78	62	89	10	10^0	1	WSW 2	W 6	0	0.0	⌓ 1; ●^{0} a.
7	48.6	45.1	45.6	10.1	21.2	12.1	14.5	6.9	7.9	10.1	8.6	86	54	83	0	9	0	SW 2	WSW 7	NW 4	2.0	⌓ 1; ●, ☈ p.
8	48.9	47.6	42.9	5.3	15.1	10.3	10.2	3.6	5.3	5.2	7.0	80	41	75	0	7^0	10	WNW 3	WNW 5	0	4.2	⌓ 1.
9	30.1	31.2	36.3	13.3	9.1	4.7	9.0	4.7	9.9	6.7	5.4	88	77	84	10	10	2	SSW 8	WNW 5	NNW 2	0.8	● n, a.
10	37.9	38.5	40.4	3.6	8.5	4.0	5.4	1.6	4.9	5.1	5.2	83	61	85	1	7	3	WNW 3	WNW 4	WNW 3	3.4	⌓ 1; ●, ▲ a, p.
11	41.5	43.1	45.7	3.5	8.0	5.5	5.7	1.6	5.2	6.3	5.9	88	79	88	10	10	5	WNW 5	W 5	0	1.2	● a, 2.
12	47.8	48.8	48.2	5.7	11.0	9.6	8.8	2.6	5.9	5.5	8.2	86	56	92	10	10	10	W 2	WNW 4	W 2	—	
13	44.6	45.4	45.9	11.6	16.7	11.5	13.3	9.4	7.2	10.8	9.5	71	76	95	10	10	0	S 1	W 6	0	0.0	●^{0} 2.
14	47.4	47.5	46.2	7.5	17.5	15.4	13.5	6.5	7.4	10.9	9.0	96	73	69	10	10	10	0	SE 2	SE 5	—	⌓, ≡ 1.
15	45.5	45.0	44.7	11.3	22.9	14.6	16.3	9.3	7.7	8.0	9.3	77	39	75	7	4^0	0	S 2	SSE 3	0	—	
16	45.9	46.4	46.3	13.4	20.2	16.5	16.7	12.0	9.4	10.9	8.5	82	62	61	10	9	10	0	ESE 5	ENE 5	—	
17	45.5	45.8	44.3	11.0	18.5	13.5	14.3	10.1	6.7	10.0	9.4	68	63	82	1	10	0	SE 2	SSE 3	S 3	0.1	●^{0} p.
18	44.0	44.5	45.7	10.3	15.5	11.5	12.4	7.9	8.4	8.3	8.5	90	63	85	10	10	5	SSW 3	SSW 6	SW 4	1.8	
19	47.2	48.6	48.3	9.7	14.6	8.4	10.9	8.4	8.3	7.1	7.1	92	57	87	10	3	1	W 2	W 2	0	—	● n, 1.
20	46.4	44.0	42.1	7.6	18.3	12.9	12.9	5.6	6.8	9.0	9.9	88	58	90	5	7	0	SSW 3	SSW 8	W 4	1.2	⌓ 1; ● p.
21	39.5	41.0	42.8	10.3	11.9	6.3	9.5	6.3	8.4	6.4	5.7	90	62	79	10	10	0	SW 3	W 6	W 6	0.7	● n, 1, p.
22	46.1	49.2	52.8	5.4	7.7	5.1	6.1	4.9	5.5	4.9	5.2	82	62	80	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 2	—	●^{0} n.
23	52.6	51.4	51.2	3.5	9.3	7.7	6.8	0.3	5.1	4.7	6.7	87	53	86	9	10	10	SW 2	W 6	W 2	—	
24	47.7	45.6	45.1	8.7	11.5	8.7	9.6	7.1	7.4	7.9	7.4	88	78	88	10	10	0	WSW 6	W 7	W 3	—	
25	46.4	46.8	50.0	4.7	10.5	4.3	6.5	3.9	5.6	4.7	4.9	87	50	79	0	8	0	WNW 5	NNW 8	NNW 3	0.6	⌓ 1; ● p.
26	52.9	53.3	50.9	4.4	9.2	6.8	6.8	4.0	4.7	4.2	6.2	76	48	84	9	6	10	NW 5	NW 6	WNW 4	2.1	●^{0} p, 3.
27	45.7	44.4	43.1	8.7	13.3	13.1	11.7	6.7	7.5	8.3	8.6	89	73	77	10	10	10	WNW 5	WNW 8	WNW 6	—	● n.
28	43.9	46.6	50.1	10.2	10.5	8.1	9.6	8.1	7.1	5.6	6.9	78	59	86	4	10	10	WNW 7	NNW 6	NNW 4	—	
29	51.4	50.7	50.8	7.5	14.5	9.3	10.4	6.3	6.1	6.0	7.1	79	53	82	10	2	4	WSW 2	W 7	NW 3	—	
30	51.3	50.6	51.9	7.1	17.3	10.6	11.7	6.0	6.8	8.3	7.8	90	56	83	10	9	5	NW 4	WNW 8	NW 4	—	
Срд. Moy.	746.4	746.4	746.9	8.4	14.1	9.9	10.8	6.3	7.0	7.5	7.6	84	61	82	7.1	8.3	4.6	3.4	5.6	2.7	21.7	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	755.9	756.3	8.2	14.8	7.7	10.2	7.6	7.6	7.1	6.8	93	57	88	10	5	0	W 2	WNW 4	0	—	
2	56.9	56.4	54.8	2.2	16.8	8.7	9.2	1.9	5.0	8.5	7.4	93	60	88	10	3^0	1	0	WSW 2	0	—	⊔ 1.
3	53.2	51.9	50.7	4.0	19.2	10.1	11.1	2.7	5.5	7.5	6.7	90	46	73	2^0	3^0	0	S 2	S 3	S 1	—	⊔ 1.
4	50.4	49.6	47.8	2.3	17.6	10.9	10.3	1.7	4.7	6.0	6.8	85	41	71	0	1	5	SSE 2	SSE 7	SSE 2	—	⊔ 1.
5	45.7	44.7	45.0	9.7	18.5	12.7	13.6	8.0	6.2	10.0	9.5	69	63	88	10	9	10	SSE 3	SSE 5	0	—	
6	45.1	45.5	44.1	10.9	14.4	11.7	12.3	10.0	8.7	10.4	9.6	91	86	92	10	10	10	0	SSE 2	S 3	18.1	● a, 2, p, 3.
7	46.0	47.8	49.1	9.0	13.0	8.9	10.3	8.8	7.7	7.6	7.4	91	68	87	10	8	10	NW 2	W 3	S 2	—	● n.
8	49.2	49.8	51.0	9.4	15.5	11.8	12.2	8.4	7.5	8.3	8.0	87	63	78	10	9	0	S 2	SW 6	SW 4	—	
9	53.6	54.5	55.4	6.8	17.5	9.7	11.3	6.6	6.8	10.1	8.7	93	68	98	2	0	0	SSE 1	W 4	0	—	⌓ 1.
10	56.2	56.0	55.0	5.7	18.8	10.3	11.6	5.1	6.4	9.2	8.4	94	57	90	0	8^0	0	SSE 1	WNW 3	0	—	⌓ 1.
11	54.4	54.1	51.8	4.7	19.8	11.7	12.1	3.8	5.3	8.7	6.6	82	50	64	7^0	1^0	0	S 2	S 4	S 3	—	⌓ 1.
12	50.4	49.2	46.3	8.4	18.2	11.7	12.8	7.6	6.2	7.7	5.4	76	50	53	5^0	1	0	S 5	SSE 8	SSE 6	—	
13	41.7	39.4	37.7	8.1	10.8	11.2	10.0	7.6	5.2	7.8	10.0	64	82	92	9	10	10	SSE 8	SSE 10	SE 3	9.8	● p, 3.
14	37.6	39.3	40.3	7.0	10.0	7.3	8.1	6.8	6.8	7.3	7.1	91	82	93	10	10	10	S 2	SE 3	S 2	0.5	● n.
15	38.7	38.3	38.1	5.2	6.2	7.3	6.2	5.0	5.9	6.2	6.9	89	88	90	9	10	10	W 2	W 5	W 5	0.4	● n, p.
16	43.0	43.9	43.5	2.0	8.3	4.6	5.0	1.9	4.6	5.2	5.2	87	63	82	0	8	8	W 4	W 5	W 4	3.8	● n.
17	37.5	37.5	38.1	8.8	12.1	11.3	10.7	3.8	7.3	9.4	8.6	87	90	87	10	10	10	SSW 7	SSW 9	W 8	4.1	● n, 1, a, p.
18	46.6	49.4	52.7	2.5	4.6	3.3	3.5	2.0	4.5	4.4	4.7	80	70	82	10	10	2	W 5	WNW 6	WNW 3	—	● n.
19	55.4	56.3	55.7	2.3	4.6	0.5	2.5	− 0.1	4.4	3.8	4.1	80	60	85	10	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 3	—	
20	54.3	53.0	51.2	− 0.7	7.2	3.3	3.3	− 0.7	3.9	4.6	4.3	90	61	75	4^0	1	10	SSW 2	WSW 6	WSW 6	—	⊔ 1.
21	48.5	47.6	47.7	2.5	5.6	4.6	4.2	2.2	4.7	5.3	5.5	84	79	87	10	10	10	SSW 4	SSW 4	W 3	1.8	● p.
22	50.7	52.1	52.9	− 0.9	8.2	2.3	3.2	− 0.9	4.2	4.9	4.1	98	61	75	5	5	1	0	W 2	SW 2	—	⊔ 1.
23	52.6	51.4	50.3	1.9	8.7	5.4	5.3	1.1	4.6	5.6	5.3	88	67	78	10	5	0	ENE 4	SE 3	SE 3	—	
24	48.5	48.2	48.4	8.0	14.5	11.7	11.4	5.0	6.4	7.9	7.1	81	64	69	9	10	3	SE 5	ESE 8	SE 8	—	
25	48.8	48.7	48.4	8.0	12.7	9.6	10.1	7.9	6.4	9.1	6.5	81	85	73	6	9	1	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	
26	47.1	45.4	44.1	5.4	12.0	12.3	9.9	5.3	5.9	8.2	7.9	87	79	74	2	10	7	SSE 4	SE 10	SSE 8	0.5	
27	44.4	47.7	50.8	10.9	10.6	6.2	9.2	6.1	9.1	7.6	6.5	94	80	91	10	10	1	SSE 4	WSW 6	0	—	● n.
28	48.0	46.6	44.8	11.3	14.5	13.4	13.1	4.7	9.5	10.1	10.0	96	81	88	10	10	10	SE 7	SE 8	S 8	3.6	● a, 2, p, 3.
29	43.4	41.3	44.7	13.0	14.7	6.2	11.3	6.1	9.8	10.4	5.9	89	84	84	10	10	10	S 6	SSW 9	N 6	1.5	● n, p.
30	55.3	58.8	60.4	3.8	4.4	1.3	3.2	1.3	4.4	4.2	4.0	73	66	80	10	10	2^0	NW 5	WNW 3	E 2	—	
31	58.0	54.6	50.9	0.8	2.3	5.1	2.7	0.4	4.1	5.1	6.1	85	94	92	10	10	10	ESE 6	ESE 6	WSW 2	14.3	● p, 3.
Срд. Moy.	748.9	748.9	748.6	5.8	12.1	8.2	8.7	4.4	6.1	7.4	6.8	86	69	82	7.4	7.3	5.2	3.3	5.3	3.3	58.4	

1895.

Скопинъ. — Skopin.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	752.3	753.3	0.5	5.2	-0.3	1.8	-0.5	4.5	4.7	3.6	94	71	82	10	8	9^0	NW 2	NNW 4	NW 3	—	●, ✱ n.
2	53.0	52.1	47.4	-1.7	1.3	0.2	-0.1	-2.1	3.4	4.2	4.0	84	83	87	9	10	10	NW 5	WNW 4	NNW 6	0.5	⊔ 1; ✱ p.
3	49.8	52.6	55.3	0.7	1.9	0.0	0.9	-0.2	3.6	3.7	3.2	73	69	69	10	5	10	NNE 8	NNE 5	WNW 2	—	
4	55.2	52.7	49.0	-1.2	1.7	1.6	0.7	-2.9	3.7	4.3	4.5	88	84	87	10	10	10	S 2	SSW 4	SW 4	2.5	⊔ 1.
5	47.4	49.0	50.7	1.7	3.5	2.4	2.5	0.5	4.9	4.8	4.9	94	82	89	10	10	10	W 3	WNW 6	W 2	—	● n.
6	52.1	53.2	53.8	3.1	6.2	3.9	4.4	2.4	5.0	5.2	5.6	88	74	92	10	7	10	W 5	W 4	W 2	—	
7	49.6	45.9	42.4	2.5	5.6	2.3	3.5	2.2	4.9	5.0	4.9	89	74	91	9	10	10	SE 4	SE 8	SE 6	1.8	● p, 3.
8	39.4	39.2	37.4	1.2	2.9	2.9	2.3	0.6	4.6	5.2	5.2	92	93	91	10	10	10	SSE 7	SE 3	SE 3	3.0	● n, p.
9	35.8	37.7	41.3	0.1	0.2	-0.3	0.0	-0.5	4.0	4.1	3.6	88	88	79	10	10	10	ENE 6	NE 5	NE 4	0.1	● n; ✱ a.
10	44.9	45.3	45.9	-0.7	-0.6	-3.9	-1.7	-4.0	3.6	3.3	2.6	83	75	78	10	10	0	N 4	N 3	NE 2	0.0	△^{0} a.
11	50.0	53.0	57.2	-7.3	-5.1	-6.9	-6.4	-7.5	2.1	2.3	1.9	80	73	71	7	10	9	NE 5	NE 5	E 3	0.0	△^{0} a, 2, p.
12	*61.5*	*62.5*	*64.5*	*-10.5*	*-7.0*	*-9.0*	*-8.8*	*-11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	*62.5*	*60.5*	*56.5*	*-10.5*	*-4.0*	*-6.0*	*-6.8*	*-11.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	*51.0*	*46.5*	*45.0*	*-4.0*	*-2.0*	*0.5*	*-1.8*	*-6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	✱ a, 2, p.
15	52.1	54.0	54.8	1.8	3.6	1.3	2.2	*0.5*	4.7	4.6	4.5	90	78	89	10	8	10	W 3	WSW 5	WSW 4	—	⩽ n.
16	52.2	52.0	55.3	0.9	2.4	0.9	1.4	0.7	4.5	4.9	4.6	92	89	94	10	10	10	SSW 3	WSW 2	0	—	
17	58.7	59.2	58.5	0.7	2.7	-0.1	1.1	-0.3	4.5	4.2	4.0	92	75	87	10	10	10	S 2	SW 4	SW 6	0.5	
18	56.9	56.2	54.6	1.0	2.1	0.7	1.3	-0.3	4.4	4.5	4.3	89	84	89	10	10	10	SSW 5	SW 4	SW 4	—	● n.
19	52.0	51.8	53.1	-0.1	0.6	1.6	0.7	-0.8	4.0	4.3	4.5	87	90	87	10	10	10	SW 4	W 3	0	0.4	✱^{0}, ●^{0} a, 2.
20	53.1	53.6	54.9	0.7	0.9	0.1	0.6	0.0	4.5	4.5	4.0	92	92	87	10	10	10	SW 2	NE 2	SE 6	0.2	≡ 1.
21	56.3	57.8	59.2	-1.2	-0.9	-1.0	-1.0	-1.4	3.6	3.7	3.7	87	87	87	10	10	10	NE 7	NE 8	NE 4	0.1	✱^{0} n, a, p.
22	59.9	60.4	60.3	-1.3	-1.5	-4.1	-2.3	-4.4	3.6	3.4	2.8	87	83	85	10	10	10	NE 4	ENE 5	ESE 4	—	
23	59.8	59.9	59.9	-5.4	-5.7	-7.5	-6.2	-7.5	2.6	2.5	2.2	85	85	85	10	10	0	NE 2	NE 3	0	0.0	✱^{0} p.
24	59.1	57.8	55.5	-9.5	-9.2	-10.1	-9.6	-10.3	1.9	3.4	1.8	87	87	87	10	10	10	NE 2	ENE 2	0	—	
25	49.4	44.1	37.9	-9.8	-5.6	-1.1	-5.5	-11.9	1.9	2.8	4.0	90	95	95	10	10	10	W 5	W 8	W 8	—	
26	35.7	36.6	38.1	-2.4	-2.3	-2.9	-2.5	-3.3	2.9	2.9	2.7	75	75	75	10	10	10	NNW 4	NW 8	WNW 6	0.1	✱^{0} p, 3.
27	34.6	29.8	32.6	-5.3	-3.7	-14.4	-7.8	-14.4	2.3	2.8	1.1	75	83	75	9	10	10	WNW 4	SSW 2	W 8	2.2	✱ a, 2, p.
28	41.1	44.9	48.2	-16.7	-15.1	-13.1	-15.0	-19.7	0.9	0.9	1.2	75	69	72	9	6	7	NNW 6	N 5	WNW 5	0.0	✱^{0} a; |·| p.
29	51.4	52.8	54.0	-13.5	-9.4	-8.5	-10.5	-14.1	1.2	1.6	1.8	77	72	77	8	5	10	W 2	WNW 7	W 4	—	
30	54.3	55.2	55.7	-8.1	-8.3	-11.4	-9.3	-11.6	2.1	1.9	1.5	85	78	77	10	6	0	WNW 6	W 6	WSW 4	—	
Срд. Moy.	751.0	751.0	751.1	-3.1	-1.3	-2.7	-2.4	-4.6	3.5	3.7	3.4	86	81	84	9.7	9.1	8.7	4.1	4.6	3.7	19.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	756.3	756.8	-8.0	-5.1	-6.7	-6.6	-12.5	1.9	2.5	2.2	80	80	80	10	10	10	W 4	W 3	0	—	
2	57.6	58.7	59.9	-6.3	-3.1	-5.1	-4.8	-10.3	2.4	2.7	2.3	87	75	75	10	10	10	W 2	N 2	W 2	—	
3	60.3	59.1	56.3	-9.0	-6.6	-5.7	-7.1	-9.4	1.6	2.0	2.5	72	74	85	10	10	10	0	E 2	SE 4	1.5	✱ p, 3.
4	52.3	50.1	48.4	-5.7	-4.3	-7.9	-6.0	-8.1	2.5	2.9	2.2	86	89	90	10	10	10	S 2	S 2	W 3	0.1	✱^{0} n, p.
5	47.2	44.1	40.2	-8.3	-4.4	-2.5	-5.1	-8.8	2.0	2.8	3.3	84	86	88	10	10	10	S 4	SSW 6	SW 6	1.8	✱ a, 2, p.
6	34.8	29.3	24.4	-1.8	-1.3	0.5	-0.9	-2.9	3.4	3.7	4.4	87	89	92	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SSW 6	4.3	✱ a, 2.
7	25.4	25.6	24.0	0.8	0.9	-1.6	0.0	-1.6	4.3	4.4	3.7	89	89	92	10	10	2	SW 5	S 2	SW 2	8.6	✱ 2, p.
8	29.8	32.3	35.5	-6.8	-3.7	-4.9	-5.1	-7.5	2.4	2.9	2.8	90	84	88	3	0	0	SW 3	S 2	SSW 6	—	
9	37.8	39.9	41.1	-6.7	-5.2	-6.3	-6.1	-8.0	2.4	2.5	2.5	89	84	90	5	10	10	SW 4	S 2	0	0.2	
10	37.2	38.5	44.0	-5.4	-5.3	-6.5	-5.7	-6.8	2.7	2.8	2.5	90	92	92	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NNW 2	1.9	✱ n, 1, a, 2.
11	48.9	50.9	54.1	-7.2	-4.8	-7.2	-6.4	-7.8	2.4	2.9	2.4	92	90	82	10	10	10	0	SSW 2	SSW 3	—	
12	56.6	56.9	57.0	-7.2	-8.5	-10.7	-8.8	-11.5	2.2	2.0	1.7	85	85	85	10	10	10	SSW 4	SSE 4	SE 2	0.1	
13	54.9	53.1	52.5	-11.5	-10.6	-10.8	-11.0	-12.5	1.6	1.7	1.7	85	85	85	10	10	10	NNW 2	N 3	N 3	4.3	✱ n, a, 2, p, 3.
14	52.5	53.7	54.8	-11.8	-10.5	-16.2	-12.8	-18.3	1.5	1.7	1.1	85	86	85	10	3^0	10	NW 2	WNW 2	0	0.5	✱ n, 1, a.
15	54.0	53.7	53.7	-12.2	-12.7	-12.1	-12.3	-16.2	1.5	1.4	1.5	85	86	85	10	10	10	WNW 4	NNW 3	WNW 3	0.1	✱^{0} n, a, 2.
16	52.3	51.7	51.7	-13.2	-12.0	-11.8	-12.3	-14.9	1.4	1.5	1.5	85	86	85	10	10	10	WNW 2	0	NW 2	0.0	✱^{0} a, 2, p.
17	52.2	53.3	54.8	-11.7	-12.7	-14.6	-13.0	-14.6	1.5	1.4	1.2	85	86	85	10	10	10	NNW 2	NNE 4	N 3	0.1	✱^{0} 1, a, 2, p.
18	*55.5*	55.7	*56.5*	*-13.5*	-12.7	*-14.5*	*-13.6*	-14.6	—	1.4	—	—	86	—	—	10	—	—	NNW 2	—	0.1	✱^{0} a.
19	*56.5*	*57.0*	57.2	*-15.5*	*-13.5*	-11.6	*-13.5*	-16.0	—	—	1.6	—	—	85	—	—	10	—	—	NW 4	—	
20	57.0	55.6	54.0	-9.7	-8.6	-8.7	-9.0	-11.7	1.8	2.0	2.0	85	87	87	10	10	10	0	W 3	W 3	—	
21	52.2	52.4	52.4	-8.0	-7.5	-8.9	-8.1	-9.0	2.2	2.3	2.0	87	88	88	10	10	10	NW 2	N 2	E 4	0.1	✱^{0} p.
22	53.5	53.9	54.2	-14.0	-16.0	-20.0	-16.7	-20.3	1.3	1.1	0.8	86	88	88	2	0	0	E 3	E 4	E 3	—	
23	52.3	51.2	50.7	-15.1	-13.7	-13.6	-14.1	-21.6	1.2	1.4	1.4	88	87	88	10	10	10	E 3	ESE 4	ESE 4	0.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
24	50.4	50.4	51.2	-14.2	-14.0	-14.6	-14.3	-15.7	1.3	1.3	1.2	88	88	88	10	10	10	E 3	NE 3	NE 3	—	✱^{0} n.
25	53.0	53.8	53.4	-16.5	-14.8	-20.2	-17.2	-21.7	1.0	1.2	0.8	87	88	88	10	10	2	NE 3	NNW 3	NNW 2	—	
26	52.3	50.8	49.5	-19.8	-16.1	-18.4	-18.1	-20.9	0.8	1.1	0.9	87	88	87	1	0	0	W 3	W 7	W 7	—	
27	46.4	42.9	42.1	-16.4	-12.7	-13.4	-14.2	-20.9	1.0	1.5	1.4	87	87	88	10	10	10	SE 2	E 4	E 4	2.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
28	45.1	47.8	49.7	-13.6	-13.3	-18.3	-15.1	-18.6	1.4	1.4	0.9	87	87	87	10	8	10	NE 4	ENE 5	ENE 6	3.0	✱ n, 1, a.
29	48.1	49.5	54.1	-19.2	-20.0	-24.6	-21.3	-25.1	0.9	0.8	0.5	87	87	87	10	6^0	0	NE 4	NE 6	N 6	0.7	✱^{0} a.
30	58.2	58.5	58.7	-29.7	-24.9	-32.0	-28.9	-32.0	0.3	0.5	0.3	87	87	87	0	0	0	0	WNW 2	0	—	
31	56.7	55.4	52.3	-31.4	-27.1	-22.2	-26.9	-33.6	0.3	0.4	0.6	87	87	87	10	7	10	0	0	S 2	1.3	✱^{0} p, 3.
Срд. Moy.	749.9	749.7	749.8	-11.9	-10.5	-12.0	-11.5	-14.6	1.8	2.0	1.8	86	86	87	8.7	8.1	7.7	2.7	3.2	3.1	31.1	

1895.

Пенза (Гимназія). Январь. — Janvier. Penza (Gymnase).

Широта — Latitude: 53° 11′. Долгота — Longitude: 45° 1′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	752.8	755.0	− 6.5	− 6.0	− 9.4	− 7.3	− 9.8	2.8	2.9	2.2	00	00	00	10	10	10	N 5	SW 5	NW 5	—	∨ n, 1.
2	54.9	56.1	57.4	− 7.2	− 8.0	−13.4	− 9.5	−13.9	2.6	2.5	1.6	00	00	00	10	4	0	E 4	S 5	0	—	∨, ⊕ a, 2, p.
3	56.3	55.8	55.0	−13.5	− 9.0	−10.0	−10.8	−16.4	1.6	2.3	2.0	00	00	98	0	0	0	SE 1	E 1	E 3	—	
4	55.3	55.8	56.0	− 9.8	− 6.0	−10.2	− 8.7	−12.4	2.1	1.9	1.4	98	64	65	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
5	56.6	57.6	58.5	−14.4	−10.8	− 9.6	−11.6	−15.3	1.3	1.7	1.7	92	88	77	0	3	0	W 2	NNW 4	0	—	
6	58.6	57.7	56.2	−16.0	−12.2	−16.6	−14.9	−18.2	1.1	1.6	1.1	91	79	92	2	2	0	0	SSE 3	S 7	—	
7	55.2	55.4	55.2	−18.0	−18.0	−20.8	−18.9	−21.1	1.0	1.0	0.6	91	91	68	4	2	2	SSE 6	SE 5	S 9	—	≡ n, 1, a.
8	53.6	53.5	52.8	−20.6	−14.5	−16.0	−17.0	−21.6	0.7	1.0	1.0	80	68	77	4	10	7	SSE 9	SE 5	SE 8	—	
9	53.3	54.3	55.2	−17.2	−14.2	−15.4	−15.6	−17.7	0.8	1.0	1.0	76	70	72	3	2	2	S 3	SSE 5	SE 7	—	
10	56.7	57.4	57.1	−17.6	−14.2	−18.6	−16.8	−18.7	0.9	1.0	0.9	82	70	87	2	3	6	S 6	S 8	S 1	—	
11	57.4	57.4	58.8	−18.5	−16.4	−18.6	−17.8	−20.1	0.9	1.1	0.9	82	88	87	10	7	3	E 2	SE 1	0	—	≡ n, 1, a.
12	60.9	60.2	61.3	−19.4	−13.0	−18.6	−17.0	−20.1	0.8	1.1	0.8	85	66	85	4	4	3	0	0	0	—	
13	60.7	59.7	58.8	−23.0	−17.0	−22.0	−20.7	−23.6	0.6	0.9	0.7	85	75	85	3	0	0	0	S 1	S 1	—	
14	57.6	57.9	56.8	−23.8	−19.8	−22.0	−21.9	−24.2	0.5	0.7	0.7	84	83	85	0	3	3	S 6	SE 7	S 5	—	⊕ 2.
15	53.5	52.0	49.3	−19.5	−16.0	−14.8	−16.8	−22.6	0.8	1.1	1.1	85	85	79	10	7	10	S 8	SW 9	S 7	0.8	≡ n, 1, a.
16	47.7	47.5	46.9	−15.4	−13.0	−10.5	−13.0	−15.8	1.1	1.4	1.9	87	90	93	10	10	10	S 3	SSW 1	0	0.2	✱ n, a, 2, p.
17	44.9	43.4	41.7	− 7.0	− 3.0	0.0	− 3.3	−10.5	2.7	3.7	4.6	00	00	00	10	10	10	S 3	0	S 3	0.0	≡n,1,a,2,p; ✱n,a,p.
18	38.8	38.3	38.7	0.0	0.4	0.2	0.2	− 0.4	4.6	4.7	4.7	00	00	00	10	10	10	S 2	SW 7	S 1	0.0	●, ≡ n, 1.
19	39.3	38.8	39.6	− 0.6	− 0.9	− 1.2	− 0.9	− 1.4	4.4	4.3	4.2	00	00	00	10	10	10	0	SW 1	0	4.5	△, ✱ p.
20	42.0	42.6	41.6	− 2.8	− 1.4	− 4.0	− 2.7	− 4.3	3.7	4.0	3.4	00	95	00	10	10	10	0	0	0	4.0	✱ p, 3.
21	41.4	39.9	40.1	− 6.0	− 4.0	− 9.0	− 6.3	−10.5	2.9	3.0	2.2	00	89	98	10	10	10	0	0	0	1.0	✱ n, 1.
22	40.2	37.4	33.2	−10.2	− 8.2	− 5.6	− 8.0	−10.9	2.0	2.3	3.0	97	98	00	10	10	10	0	0	S 3	1.4	
23	26.1	26.8	36.9	0.2	0.6	−10.0	− 3.1	−10.5	4.7	4.8	1.7	00	00	83	10	10	0	S 7	SE 8	S 3	1.2	✱ n, a.
24	33.4	29.7	32.3	− 8.2	− 4.8	− 5.0	− 6.0	−11.1	2.2	3.1	3.0	92	98	98	10	10	10	E 5	W 1	S 2	8.8	✱ n, 1, a.
25	29.6	30.6	29.5	1.2	0.6	1.8	1.2	− 8.0	5.0	4.8	5.0	00	00	94	10	10	10	SW 2	0	S 5	13.0	● 1, p; ✱ a, 2, p.
26	27.7	30.1	37.0	1.4	0.6	− 4.8	− 0.9	− 5.5	4.7	4.8	2.9	93	00	90	10	10	2	SE 17	SW 9	0	2.7	● 1, a, 2; ↙ 1.
27	37.5	39.5	43.7	− 2.5	1.2	− 0.2	− 0.5	− 5.5	3.8	5.0	4.4	00	00	96	10	10	10	SE 3	S 1	S 4	2.8	✱ 1.
28	41.5	42.4	45.5	1.0	2.2	0.8	1.3	− 1.4	4.6	3.8	4.9	93	72	00	10	10	10	SE 7	SE 20	S 5	0.0	● 1; ↙ 2.
29	51.7	54.9	54.8	− 7.0	− 5.4	− 2.4	− 4.9	− 8.5	2.3	2.5	3.5	85	82	91	4	10	10	NE 3	N 4	S 5	—	
30	54.4	54.6	55.3	− 7.7	− 5.4	− 8.8	− 7.3	− 9.2	1.7	1.9	1.9	68	64	85	4	3	0	SE 13	SE 8	S 2	—	
31	57.9	59.5	60.4	−12.0	− 4.5	− 9.8	− 8.8	−12.4	1.6	2.3	1.8	92	73	85	8	3	0	N 2	N 3	S 2	—	
Срд. Moy.	748.3	748.4	749.1	−10.3	− 7.7	− 9.8	− 9.3	−13.0	2.3	2.5	2.3	92	87	89	6.7	6.5	5.4	3.8	3.9	2.8	40.4	

Высота — Altitude: 225.2 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.51 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	756.8	753.5	−13.8	− 9.8	−10.0	−11.2	−14.2	1.5	1.6	1.7	95	79	85	0	0	0	0	N 4	0	—	
2	50.6	48.6	45.6	−13.4	−11.8	−11.4	−12.2	−14.2	1.5	1.7	1.7	92	96	93	3	10	10	N 3	N 4	0	0.3	✱ a, 2, p; ∨ a; ≡ 3.
3	41.7	40.3	38.7	−10.0	− 6.8	− 7.4	− 8.1	−11.4	2.0	2.6	2.5	96	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
4	38.7	39.4	40.7	−11.8	−10.2	− 8.8	−10.3	−12.3	1.7	2.0	2.3	98	99	99	10	10	10	0	E 3	0	1.2	✱ p, 3.
5	44.2	46.7	49.0	− 8.0	− 8.2	−11.8	− 9.3	−14.2	2.4	2.3	1.7	98	98	96	10	10	10	SE 1	0	0	—	
6	48.8	48.6	45.7	−13.5	− 7.6	−10.6	−10.6	−13.8	1.5	1.8	1.6	95	73	80	10	4	6	SE 4	SE 8	SSE 4	2.0	
7	43.8	41.6	40.8	−12.4	−10.4	−12.0	−11.6	−12.8	1.5	1.7	1.6	86	85	92	10	10	0	SSE 8	SSE 10	0	2.0	✱n,1,a,2,p; +→a,2,p.
8	40.4	40.2	43.8	−19.8	−15.1	−19.0	−17.9	−19.8	0.8	1.2	0.8	89	86	82	7	1	0	0	NNE 4	NE 3	—	
9	47.0	46.8	48.2	−23.2	−15.4	−16.5	−18.4	−24.5	0.6	1.0	0.9	88	72	75	7	8	0	NNW 4	NNW 6	0	—	
10	49.0	50.0	51.5	−16.4	−14.8	−18.2	−16.5	−18.6	1.0	1.1	0.9	82	78	88	10	10	0	N 4	N 5	0	—	
11	52.3	52.6	52.4	−23.2	−14.0	−17.0	−18.1	−23.3	0.6	1.1	1.0	82	69	82	3	7⁰	0	0	0	S 4	—	
12	49.5	49.1	49.7	−15.0	−11.8	−12.0	−12.9	−17.2	1.2	1.5	1.6	85	86	88	10	10	10	SW 9	SSE 14	S 2	0.2	✱ 1, a, 2.
13	49.0	48.1	48.4	−15.2	−10.8	−13.5	−13.2	−15.7	1.2	1.4	1.2	88	70	74	5	10	0	SE 7	S 14	SW 7	—	
14	49.5	49.4	47.4	−12.0	− 8.2	−11.5	−10.6	−13.8	1.4	1.7	1.4	82	70	76	10	8	10	SW 2	SW 7	SW 12	0.1	
15	43.5	43.8	39.9	−12.6	−10.2	−11.6	−11.5	−13.0	1.5	1.6	1.6	88	76	90	10	10	10	SW 7	SSE 4	SW 4	0.2	✱ n.
16	36.0	34.2	32.6	−14.0	−10.0	−11.5	−11.8	−14.2	1.4	1.9	1.7	90	92	93	10	10	10	0	NNE 1	N 1	0.5	✱ n, p, 3.
17	32.4	34.0	37.3	−10.0	−11.2	−14.0	−11.7	−14.7	1.9	1.6	1.3	95	83	85	10	10	10	N 6	N 9	N 5	0.0	✱ a, 2.
18	40.4	43.0	45.4	−18.6	−16.8	−19.0	−18.1	−19.1	0.8	0.9	0.8	86	77	81	3	1	0	N 7	N 5	0	—	
19	45.0	45.1	39.9	−24.8	−14.0	−15.0	−17.9	−24.8	0.5	0.8	0.9	86	48	68	0	0	10	0	0	S 5	0.6	
20	35.1	33.5	34.9	−14.0	−10.0	−10.0	−11.3	−15.7	1.4	1.8	1.9	90	87	95	10	10	10	N 1	NE 4	0	4.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	36.5	40.1	41.9	−12.0	− 9.0	−11.4	−10.8	−12.3	1.6	1.6	1.5	93	70	80	10	10	8	N 5	NW 2	0	—	
22	45.0	45.9	45.8	−12.0	− 6.4	− 8.8	− 9.1	−12.3	1.4	1.8	1.7	83	67	74	10	10	5	0	0	0	—	
23	44.9	45.0	46.6	−10.0	− 5.0	−11.0	− 8.7	−12.3	1.8	2.0	1.8	88	65	95	10	7	0	0	0	N 2	—	
24	48.8	48.4	46.8	−17.4	−11.0	−11.6	−13.3	−19.5	1.1	1.8	1.8	95	94	95	10	10	10	SW 3	S 4	SSE 2	4.5	∨ 1; ✱ a, 2, p, 3.
25	42.8	39.9	35.4	− 9.5	− 8.0	− 9.6	− 9.0	−11.4	2.0	2.3	2.1	95	95	98	10	10	10	NE 1	NE 6	NE 2	11.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	31.2	31.3	32.4	−10.0	− 8.0	− 9.0	− 9.0	−11.5	2.0	2.1	2.0	98	86	91	10	10	10	N 6	NW 12	N 9	0.0	✱ a, 2.
27	33.0	32.9	34.8	−13.2	−12.2	−14.0	−13.1	−14.2	1.5	1.4	1.4	95	80	90	10	10	5	W 1	SSW 4	0	0.8	✱ p, 3.
28	40.9	41.9	39.8	−10.4	− 7.7	− 5.0	− 7.7	−14.2	1.9	2.2	3.0	92	85	97	10	7	10	S 2	SSE 6	SSE 7	0.6	✱ 1, 3.
Срд. Moy.	743.5	743.5	743.2	−14.1	−10.5	−12.2	−12.3	−15.5	1.4	1.7	1.6	90	81	87	8.1	8.0	6.2	2.9	4.9	2.5	28.3	

1895.

Пенза (Гимназія). — Penza (Gymnase).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.3	738.0	736.8	− 2.6	− 0.2	− 5.6	− 2.8	− 5.9	3.2	1.9	1.9	85	42	62	8	2	0	S 9	S17	ESE20	—	↙ a, 2, p, 3.
2	34.3	34.4	37.2	− 6.0	− 6.2	− 6.0	− 6.1	− 7.1	2.7	2.5	2.7	95	91	96	10	10	10	SE 9	S14	0	1.8	↙ n; ✱ a, 2, p.
3	42.3	44.2	46.2	−13.4	− 3.8	− 8.6	− 8.6	−13.8	1.5	1.9	1.8	92	66	78	10	0	0	SSW 1	S 3	SSW 3	—	
4	47.3	46.4	43.7	−10.6	− 5.9	− 6.8	− 7.8	−11.5	1.6	2.5	2.5	80	88	92	10	10	10	SSW 5	SSE 5	SE20	—	↙ 3.
5	39.8	42.2	45.7	− 4.2	0.6	0.2	− 1.1	− 6.9	3.2	4.6	4.7	94	96	00	10	10	10	SE12	SE12	SSE 2	—	≡ p, 3.
6	45.7	45.2	45.0	0.2	1.8	− 0.4	0.5	− 0.4	4.6	5.2	4.2	97	00	93	10	10	10	SSE 5	SE 2	0	4.6	≡ n, 1; ● a, p.
7	43.7	41.8	41.1	− 0.4	1.8	− 3.4	− 0.7	− 3.6	3.9	3.7	2.7	87	71	78	10	10	3^0	E 4	E 3	SE 2	—	
8	38.0	34.8	33.7	− 7.8	1.4	− 2.0	− 2.8	− 8.0	2.2	2.5	3.1	89	49	80	10	3	10	0	E 4	0	0.2	V 3.
9	32.3	34.0	37.0	− 1.8	0.4	0.2	− 0.4	− 2.5	3.8	3.5	4.7	97	73	00	10	10	10	0	S 2	S 1	—	V n, 1.
10	39.3	40.6	41.1	0.5	1.6	0.1	0.7	0.0	4.1	4.4	4.3	85	85	92	10	10	10	N 2	N 4	N 7	—	
11	42.4	44.4	44.3	− 2.6	− 1.4	− 1.0	− 1.7	− 3.0	3.4	3.6	4.2	91	86	97	10	10	10	NNW 8	NNW10	N 2	0.0	
12	46.2	48.6	52.0	− 0.4	2.6	1.0	1.1	− 1.1	4.4	4.7	4.8	97	84	97	10	10	10	N 2	0	0	—	✱ n; ≡ 1.
13	52.5	52.8	53.0	− 1.0	− 0.6	− 5.8	− 2.5	− 5.9	3.6	1.6	1.5	83	37	50	10	5	0	SE 4	NNE 2	NE 2	—	
14	51.0	50.5	50.5	−11.0	− 1.0	− 5.2	− 5.7	−11.4	1.1	1.3	1.3	56	29	43	0	0	0	N 2	NNE 4	0	—	
15	49.2	47.5	46.3	−11.0	− 2.5	− 7.0	− 6.8	−11.1	1.1	2.2	1.9	59	58	72	3	7	0	N 8	NNW 7	N 4	—	
16	43.0	41.0	40.3	− 9.6	− 3.2	− 5.4	− 6.1	−11.2	2.0	2.6	2.1	93	73	70	2	7^0	0	NNW 4	N 5	0	—	⊔ 1.
17	37.8	36.0	35.8	−10.8	− 2.4	− 7.0	− 6.7	−12.0	1.7	2.1	2.0	87	55	75	0	2^0	0	0	SE 1	0	—	⊔ 1.
18	35.0	33.6	32.1	−10.2	− 5.0	− 9.2	− 8.1	−11.0	1.9	2.2	2.0	92	70	92	4^0	1	10	0	0	SW 2	0.0	⊔ 1.
19	26.8	24.9	26.2	− 6.6	− 1.2	− 7.2	− 5.0	− 9.6	2.5	3.8	2.2	92	91	88	10	10	8	SSE 8	SSW14	SE 5	1.2	✱ n, 1, p.
20	30.5	30.6	28.2	−12.4	− 3.8	− 2.2	− 6.1	−14.0	1.3	2.0	3.8	77	61	97	2^0	8	5	SSE 6	SSW10	SSE 4	1.0	
21	26.2	27.3	27.7	0.4	0.1	1.0	0.5	− 2.3	4.6	4.3	4.8	97	92	98	10	10	10	SSW20	S14	SSW 9	2.2	✱ n, 1, a, 2, p; ↙ n, 1, a.
22	27.4	30.4	33.2	0.4	− 2.0	− 5.0	− 2.2	− 5.9	4.3	3.5	3.0	90	90	98	10	10	10	SSW20	SSW 4	0	9.0	✱ a, 2, p; ↙ n, 1, a.
23	35.4	36.6	37.7	− 8.4	− 2.9	− 7.0	− 6.1	− 9.4	2.2	2.6	2.1	94	70	78	10	0	0	0	S 4	S 2	0.0	✱ 1.
24	37.6	37.2	36.6	− 7.4	0.4	− 3.0	− 3.3	− 9.1	2.1	2.8	2.5	83	60	68	0	2^0	10	SW 6	SSW 4	0	—	
25	32.3	30.7	33.7	− 5.0	− 1.4	− 5.0	− 3.8	− 6.0	2.3	3.1	2.9	74	76	93	10	10	10	NE 2	N 4	E 7	0.6	✱ p.
26	38.7	40.5	39.7	−12.8	− 3.2	− 5.4	− 7.1	−14.8	1.3	2.1	2.1	82	59	70	0	3	0	S 2	S 5	S 3	—	✱ n.
27	38.7	38.3	39.0	− 6.0	1.2	− 2.0	− 2.3	− 7.0	1.6	1.8	3.0	56	35	76	10	10	10	S 2	S 4	S 4	3.1	
28	36.2	36.1	37.4	− 1.0	2.0	1.2	0.7	− 2.9	3.6	4.3	4.9	84	82	98	10	10	10	SSW12	SSW12	SSW 4	6.0	∽ n, 1; ✱ n; ● 1.
29	38.6	39.8	41.4	0.8	2.5	− 1.0	0.8	− 1.3	4.8	3.3	3.3	97	60	78	10	9	0	S 1	W 2	SE 3	3.0	● n, 1; ≡ 1.
30	43.4	44.1	44.6	− 3.0	0.4	− 1.2	− 1.3	− 3.6	2.9	2.8	3.0	81	60	73	10^0	3	0	0	0	0	—	
31	43.6	42.7	42.1	− 3.6	3.0	− 0.4	− 0.3	− 5.1	3.0	3.0	4.0	88	52	90	7^0	3^0	7	0	NW 5	W 2	—	
Срд. Moy.	739.2	739.2	739.7	− 5.4	− 0.9	− 3.5	− 3.3	− 7.0	2.8	3.0	3.0	86	69	83	7.6	6.6	5.9	5.0	5.7	3.5	32.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.7	740.9	741.1	− 3.2	− 2.0	− 4.4	− 3.2	− 4.6	3.0	2.6	2.7	83	65	83	10	10	10	W 3	N 4	N 2	—	
2	41.0	41.5	42.1	− 4.9	0.0	− 1.4	− 2.1	− 7.5	2.8	2.2	4.0	88	47	95	3	3	10	N 1	NE 4	0	—	
3	41.9	41.5	40.1	− 4.2	1.0	− 1.8	− 1.7	− 5.4	3.0	3.8	3.7	90	74	92	5	9	10	0	S 4	S 1	0.2	
4	36.7	34.6	32.0	− 1.6	− 0.8	− 3.7	− 2.0	− 4.1	3.6	4.3	3.3	87	00	95	10	10	10	E 4	NE 4	N 4	3.5	✱ n, 1, a, 2, p.
5	30.0	30.8	32.7	− 3.6	− 2.0	− 1.8	− 2.5	− 4.5	3.0	3.4	3.4	87	85	85	10	10	10	N 5	N 7	SE 2	—	
6	29.3	29.8	35.3	− 2.4	− 2.8	− 5.8	− 3.7	− 6.4	3.3	3.3	2.6	85	90	88	10	10	0	SW 4	SE20	SE 7	0.6	✱ 1, a, 2, p; ↙, [symbol] 2.
7	36.7	39.1	41.5	− 2.0	0.7	− 0.8	− 0.7	− 7.2	3.8	3.8	4.3	95	79	00	10	7	4	SE 5	SE12	SE 6	—	
8	42.8	44.3	45.3	1.8	6.2	3.4	3.8	− 1.3	4.5	4.4	4.9	86	62	83	10	3^0	2^0	SE 5	SE 4	S 2	—	
9	47.5	47.5	46.5	4.0	7.7	5.5	5.7	1.2	5.5	4.9	5.6	90	62	83	0	5	10	S 4	SW 3	S 4	—	
10	44.5	42.0	40.1	3.2	5.5	2.8	3.8	2.5	5.4	6.0	5.6	93	89	00	10	10	5	S 2	S 5	S 3	—	≡ 3.
11	38.6	38.6	38.6	0.6	2.9	1.0	1.5	− 0.8	4.4	4.4	3.5	92	78	70	10	10	10	0	NE 3	0	—	
12	33.1	32.3	30.6	2.7	6.8	3.8	4.4	− 0.3	5.1	5.9	6.0	91	80	00	10	7	6	SE 8	ESE 5	SE 3	—	
13	32.6	34.6	35.6	1.2	5.2	2.8	3.1	− 0.1	3.9	4.4	4.9	78	66	88	10	10	10	S 4	E 4	SE 2	—	
14	33.9	34.5	35.1	0.2	4.8	0.6	1.9	0.1	4.7	4.6	3.9	00	71	82	10	6	3	S 3	E 2	0	1.7	✱ 1, p.
15	32.7	30.7	28.3	0.0	3.8	1.4	1.7	− 1.5	4.6	3.7	3.8	00	62	74	10	3	10	S 4	SSE 3	S 4	3.3	✱ 1, a.
16	21.8	20.7	29.0	− 2.4	− 1.2	− 2.8	− 2.1	− 3.0	3.0	2.6	3.2	79	62	87	8	7	6	E12	S 9	S 8	1.8	✱ n, 1, p, 3; [symbol] n, 1, p.
17	33.0	36.3	39.2	− 2.2	1.2	− 1.4	− 0.8	− 3.3	3.5	3.2	4.1	90	64	98	10	9	3	S 4	SE 4	SE 2	0.6	✱ 1.
18	43.1	45.4	48.7	− 2.4	2.0	− 1.3	− 0.6	− 4.1	3.8	3.5	4.0	97	67	95	10	8	5	0	0	0	—	✱ n.
19	52.5	57.2	56.1	0.2	3.2	− 0.4	1.0	− 3.3	3.6	3.1	3.0	77	53	66	0	7	3	0	N 4	0	—	
20	58.3	57.6	56.3	− 0.6	5.0	0.4	1.6	− 2.8	3.6	3.1	3.4	80	48	72	0	6	2	N 2	NE 4	0	—	
21	54.6	52.7	48.5	0.6	6.0	1.0	2.5	− 2.8	3.5	3.9	3.6	73	56	72	10	3^0	0	NNE 4	N 6	N 4	—	
22	46.6	45.7	46.0	1.6	7.0	3.4	4.0	− 2.1	3.6	4.0	4.7	71	53	80	0	2^0	0	NW 4	N 8	0	—	
23	47.8	48.1	49.1	3.5	10.2	6.4	6.7	0.0	5.0	4.3	4.1	85	46	57	1^0	7	6	NW 2	N 2	0	—	
24	51.5	51.7	51.6	3.0	8.8	4.2	5.3	0.2	3.7	3.4	3.4	64	41	55	0	2^0	0	0	E 2	0	—	
25	53.5	53.5	53.5	0.9	8.0	3.0	4.0	− 0.5	3.0	2.7	4.0	62	34	71	2	2	1	SE 4	NE 4	0	—	
26	54.1	54.1	52.2	3.7	10.5	6.3	6.8	− 0.4	4.4	3.4	3.7	73	36	52	0	3^0	5	0	E 3	0	—	
27	51.7	51.4	51.0	5.4	10.3	8.0	7.9	1.9	5.0	3.4	3.7	75	36	46	8	8	10	0	NNW 2	0	—	
28	49.0	46.2	47.0	3.8	9.2	6.0	6.3	3.5	5.4	6.2	6.6	90	71	94	10	10	10	S 6	0	E 3	3.2	● 1, a.
29	48.2	47.5	46.0	3.8	8.8	8.6	7.1	3.4	5.7	6.2	5.1	95	73	63	10	10	0	NNE 4	0	SE 4	—	
30	43.2	42.1	41.8	9.4	13.1	5.6	9.4	4.4	7.2	6.6	6.0	82	58	88	0	3	4	N 2	N 4	NE 5	—	
Срд. Moy.	742.4	742.4	742.7	0.7	4.6	1.6	2.3	− 1.6	4.2	4.0	4.2	85	64	80	6.3	6.7	5.5	3.2	4.5	2.2	14.9	

Пенза (Гимназія). 1895. Penza (Gymnase).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.5	741.6	743.5	3.3	7.4	7.6	6.1	3.1	4.5	4.7	4.6	78	61	59	8	10	9	NE 3	NNE 8	NNE 2	—	
2	43.1	42.4	43.3	4.3	10.8	8.0	7.7	1.0	4.8	3.9	4.1	77	41	52	0	7	8	N 3	NNW 8	N 3	—	
3	43.3	43.5	44.7	5.2	12.0	9.0	8.7	1.3	4.8	4.7	4.8	72	45	56	0	3	3	N 6	NNE 5	N 2	—	
4	46.0	45.9	47.2	6.2	13.8	9.5	9.8	3.9	5.2	3.5	4.7	74	30	53	0	1	0	N 6	NNE 3	0	—	
5	49.2	49.9	51.5	7.9	15.0	10.8	11.2	4.0	5.2	4.7	4.1	65	37	43	8	5^0	0	0	NNE 2	0	—	
6	54.3	53.8	53.0	7.2	15.6	10.8	11.2	4.7	5.9	4.6	3.5	77	35	36	0	3	0	N 4	NE 4	0	—	
7	51.7	49.7	49.7	8.0	14.8	8.4	10.4	5.1	5.2	4.4	4.8	64	35	59	3	7	0	0	N 9	0	—	
8	48.0	45.1	46.0	9.6	14.6	7.3	10.5	4.3	4.7	4.1	4.9	53	34	65	1^0	6	2^0	0	N 10	N 2	—	
9	47.7	47.0	45.1	6.6	14.2	14.2	11.7	3.0	4.6	4.3	5.4	64	35	45	10	7^0	2^0	0	N 5	N 7	—	
10	47.5	49.5	52.2	9.0	12.8	7.2	9.7	6.7	3.6	2.7	3.2	44	24	42	0	0	0	N 8	NNW 10	NE 4	—	
11	55.2	55.3	54.1	7.3	15.0	12.1	11.5	3.0	4.3	3.1	4.4	56	25	42	0	0	0	0	0	0	—	
12	53.6	52.5	50.2	14.2	20.6	16.6	17.1	6.8	6.4	5.0	4.5	53	28	32	0	0	0	0	SW 4	S 4	—	
13	48.8	46.8	43.5	13.1	21.6	16.2	17.0	10.2	5.4	4.7	4.3	48	25	32	0	0	0	S 3	SW 7	SW 2	—	
14	42.4	39.7	39.2	11.0	20.7	13.4	15.0	6.9	4.3	3.5	6.9	44	20	60	0	1	5^0	S 7	SW 14	0	3.1	
15	39.3	39.2	39.4	8.4	12.8	10.8	10.7	6.1	6.6	6.5	6.9	81	59	71	10	9	5^0	0	0	0	0.0	● n, 1.
16	41.2	41.4	40.9	10.0	17.8	14.4	14.1	5.6	6.8	6.3	7.5	74	42	61	6^0	9	6^0	S 2	SSE 4	0	3.0	
17	41.1	40.3	40.1	12.2	18.0	14.4	14.5	9.0	8.8	7.2	6.1	84	47	50	7	5	6	SSE 3	S 4	N 4	—	● n.
18	42.9	43.2	42.6	9.6	14.4	10.6	11.5	6.9	4.2	2.9	4.3	47	24	45	0	2	0	NE 5	E 4	0	—	
19	43.9	43.1	42.4	10.8	16.3	13.6	13.6	4.5	5.0	4.3	6.3	52	32	54	0	2^0	2^0	0	0	0	—	
20	43.0	43.4	42.8	11.8	19.2	14.3	15.1	4.5	5.8	5.2	7.1	57	32	58	2	7	7	0	S 2	0	—	
21	44.1	45.5	43.9	12.4	15.2	13.4	13.7	9.5	5.8	5.3	6.3	54	41	55	8	10	7	0	SE 9	SE 4	0.1	
22	43.2	41.6	39.8	10.1	15.4	11.7	12.4	8.8	7.9	5.8	9.9	86	44	97	10	10	10	E 3	NE 5	E 4	11.2	● n, 1, p, 3.
23	40.6	41.2	42.5	10.8	16.0	14.2	13.7	10.4	9.5	8.4	9.1	99	62	76	10	8	7	NE 4	N 6	0	1.0	● 1.
24	43.5	43.6	43.4	13.8	20.7	17.8	17.4	10.0	7.4	7.1	6.2	62	40	41	0	6^0	0	N 4	N 6	0	—	
25	43.6	42.8	42.2	15.3	23.6	17.4	18.8	9.9	8.5	9.0	8.5	65	41	57	0	4	7	0	SE 4	S 4	—	
26	42.2	40.9	40.4	20.0	24.7	16.1	20.3	12.6	10.8	8.3	9.3	62	36	68	7	8	0	0	S 7	SW 7	—	ꓘ 2.
27	37.5	33.8	29.1	16.2	18.0	13.2	15.8	11.6	9.8	12.3	10.5	71	80	94	8^0	9	10	S 4	SE 3	S 4	17.4	● a, 2, 3; ꓘ a.
28	31.4	35.3	37.9	2.2	3.1	6.7	4.0	2.2	5.4	4.6	5.2	00	81	71	10	10	10	NW 12	N 9	N 4	5.0	△ n; ● n, 1; ▲ 1.
29	39.3	39.6	40.6	5.9	11.3	7.0	8.1	2.3	5.0	5.1	5.3	72	50	71	6^0	9	10	N 3	N 1	0	—	
30	42.1	43.6	44.0	5.2	6.0	6.4	5.9	4.3	5.4	5.1	5.7	81	74	79	10	10	8	NE 2	NE 4	S 4	1.0	● a, 2.
31	44.6	43.5	41.9	5.4	12.5	9.6	9.2	4.8	6.1	5.3	7.1	91	49	79	10	3	10	S 2	0	S 5	5.0	$●^0$ n, 1, 3.
Срд. Moy.	744.4	744.0	743.8	9.5	15.3	11.7	12.2	6.0	6.1	5.4	6.0	68	42	58	4.3	5.5	4.3	2.7	5.1	2.1	46.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.7	737.5	735.1	10.5	16.5	11.2	12.7	7.8	8.4	9.3	9.2	96	67	93	10	8	10	S 6	SSW 7	SW 6	5.8	● p, 3.
2	35.2	36.3	38.7	10.1	11.7	8.0	9.9	6.9	7.6	8.6	6.2	82	85	78	1^0	8	6	SW 3	N 4	NW 4	2.0	● n, a, 2, p; ▲ a.
3	39.5	39.6	41.1	6.0	10.0	6.2	7.4	3.2	4.6	5.0	5.2	66	55	74	10	6	8	SW 4	W 5	0	—	
4	38.0	38.1	34.6	9.3	12.2	10.0	10.5	3.6	6.4	5.1	7.3	74	49	79	3^0	8	10	SSW 1	NW 4	0	1.2	● p, 3.
5	32.4	32.7	36.5	3.8	6.7	7.6	6.0	3.4	5.5	5.7	5.2	92	78	67	10	10	9	W 8	N 6	WSW 6	2.0	● n, a, 2, p; △ a.
6	37.1	37.7	37.1	8.2	12.0	9.0	9.7	3.7	6.5	5.8	7.0	81	56	81	3	7	7	0	S 1	0	0.2	
7	36.1	36.4	37.1	7.4	11.8	8.8	9.3	6.0	7.0	7.7	6.8	91	72	81	10	10	3	0	NNW 4	SSW 1	—	● n.
8	38.6	38.9	39.2	9.5	13.6	12.7	11.9	6.7	7.6	7.0	7.3	86	60	67	10	10	7	N 4	W 3	W 4	0.2	● 1.
9	40.1	40.1	40.1	11.9	18.2	14.6	14.9	9.4	8.0	8 8	9.9	78	57	81	10	8	10	SW 12	W 5	SW 5	1.8	● p, 3.
10	40.1	40.3	40.7	16.2	22.8	19.6	19.5	11.6	10.8	11.0	11.3	79	53	67	7	8	7	0	NW 4	W 3	—	
11	42.5	43.3	43.4	20.4	26.2	21.0	22.5	14.7	12.6	12.0	9.9	71	47	54	3	3^0	0	N 4	0	0	—	
12	44.4	44.3	44.9	19.6	26.4	21.3	22.4	13.2	11.8	11.1	11.0	70	43	59	1^0	4	2^0	N 2	S 4	0	—	
13	44.6	44.1	44.2	20.6	27.6	20.4	22.9	15.4	12.2	12.7	12.3	68	46	69	2^0	7	2^0	NE 5	S 5	0	—	
14	44.3	43.4	42.8	20.7	27.6	23.1	23.8	16.5	11.1	10.2	10.7	62	37	51	0	2^0	4^0	W 3	W 4	W 2	—	
15	43.5	43.3	42.7	20.5	27.6	23.8	24.0	15.7	10.5	9.0	11.5	58	33	52	4	7	9	W 4	S 10	SE 1	—	
16	43.7	43.7	42.4	21.2	27.7	22.0	23.6	17.4	11.8	12.8	12.3	64	46	63	8^0	6	3	SE 4	E 6	E 4	—	
17	43.1	42.7	43.0	23.2	31.2	23.0	25.8	17.4	13.1	10.6	10.8	62	31	52	0	6	4	S 4	E 4	0	—	
18	43.5	42.9	42.9	22.0	30.4	23.4	25.3	16.4	13.2	11.1	15.3	68	34	72	2^0	7	4	NE 2	NE 6	ESE 1	—	
19	43.6	43.3	44.3	24.0	30.0	21.2	25.1	16.4	14.9	11.7	12.8	67	37	68	2	3	3	N 2	N 6	N 5	—	
20	47.4	49.7	50.7	17.4	20.0	16.0	17.8	14.2	10.1	6.8	9.4	68	39	69	7	0	0	N 8	NE 9	NE 6	—	
21	52.2	50.1	49.7	16.9	23.0	18.4	19.8	9.7	9.9	7.8	7.9	69	38	50	0	2	2	N 4	N 4	N 4	—	
22	46.6	45.8	46.1	19.6	26.4	19.6	21.9	13.7	10.2	10.6	11.3	60	42	67	3^0	7	10	N 4	N 2	N 4	1.0	● p, 3.
23	45.3	43.9	42.5	21.7	28.5	24.4	24.9	15.0	12.6	11.0	9.7	66	38	43	2^0	3^0	3^0	N 3	N 3	W 6	—	● n.
24	41.5	40.6	39.9	23.2	27.5	22.0	24.2	15.4	12.7	16.4	13.2	60	60	68	2^0	6	0	W 4	NW 4	NW 4	—	
25	40.0	40.7	41.3	19.2	25.3	19.2	21.2	16.7	14.0	10.7	14.0	85	45	85	0	3	0	N 4	NE 4	0	—	
26	43.0	42.9	42.8	18.2	27.4	22.2	22.6	14.4	11.8	12.8	12.0	75	47	61	0	2^0	0	0	NW 4	SE 6	6.5	
27	43.4	44.6	41.7	20.6	29.0	18.4	22.3	14.9	11.6	12.2	12.1	64	41	74	4^0	6	7	S 5	ESE 6	0	16.0	● n, p; ▲, ꓘ p.
28	40.0	37.8	38.1	21.0	29.7	17.6	22.8	16.2	12.1	12.8	12.9	66	41	86	6	7	10	SSE 6	S 7	S 2	5.0	● a, p, 3.
29	38.3	38.4	37.8	16.2	22.1	17.8	18.7	14.7	10.8	9.8	8.8	79	50	58	2	6	2	SW 6	SSW 7	S 4	—	
30	36.2	35.2	34.2	16.0	21.9	16.6	18.2	10.7	9.9	8.3	10.1	73	43	71	2	6	10	S 4	S 5	0	0.3	● p.
Срд. Moy.	741.4	741.3	741.2	16.5	22.4	17.3	18.7	12.0	10.3	9.8	10.1	73	49	68	4.1	5.9	5.0	3.9	4.7	2.6	42.0	

1895.

Пенза (Гимназія). Іюль. — Juillet. Penza (Gymnase).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.6	733.3	734.3	16.0	20.8	17.3	18.0	11.5	10.4	10.7	10.5	77	59	71	8	7	9	W 3	SW 5	NW 3	0.3	
2	36.1	36.8	38.1	16.5	21.8	18.0	18.8	10.2	11.8	11.9	12.9	84	62	84	7	7	8	N 3	N 4	0	—	● n.
3	38.4	38.0	38.5	18.0	19.8	16.8	18.2	13.8	11.8	11.2	12.2	77	65	85	6	9	8	N 4	N 8	N 3	—	
4	38.1	37.8	37.2	20.2	24.5	21.0	21.9	12.9	13.4	10.9	11.1	76	48	61	2	6	4	NW 4	NW 8	N 6	—	
5	37.0	35.7	35.0	21.6	28.0	25.0	24.9	16.7	10.8	12.2	12.4	57	43	53	0	4	5	N 1	NNW 7	W 3	—	
6	35.4	35.6	39.2	22.2	25.5	19.0	22.2	18.9	14.7	14.1	10.8	74	58	56	5	5	2^{0}	N 1	N 5	N 4	—	
7	41.1	42.8	43.7	19.6	25.0	21.2	21.9	13.1	11.3	11.2	10.5	67	47	56	0	7^{0}	3^{0}	N 1	N 5	0	—	
8	44.8	44.7	43.6	19.0	28.5	22.4	23.3	14.1	11.3	9.7	11.4	69	34	56	2^{0}	4^{0}	2^{0}	0	SW 4	0	—	
9	43.1	41.8	39.0	21.4	29.0	22.6	24.3	17.4	10.5	8.5	10.2	56	30	50	2	4^{0}	0	SW 5	ESE 4	SE 4	—	
10	35.5	34.8	34.3	23.5	27.4	20.4	23.8	17.4	10.8	9.2	11.8	51	34	67	2^{0}	7	10	S 6	SSW 8	SE 3	1.4	● p.
11	32.3	32.7	31.0	18.2	22.2	17.9	19.4	15.4	14.0	8.7	9.9	90	43	65	7^{0}	7	3	S 4	SW 6	SSW 2	3.8	●, ☈, ↙ n.
12	31.3	31.7	34.3	14.8	20.6	17.4	17.6	12.5	10.3	10.1	11.0	83	56	74	9	10	10	SW 6	W 12	S 4	0.6	● n, 2, p.
13	36.5	37.9	39.4	17.6	21.6	19.2	19.5	14.1	10.8	8.5	4.7	72	45	29	0	8	0	WSW 3	SW 6	0	—	
14	40.8	40.0	39.6	16.1	25.6	20.4	20.7	12.8	10.3	12.7	13.3	76	52	74	10	10	10	S 3	SSE 4	S 6	2.2	● p.
15	38.8	37.2	36.3	19.9	30.0	22.3	24.1	15.5	12.8	9.5	14.0	74	30	70	4	7	1	S 4	S 7	N 1	—	
16	38.1	38.8	39.0	19.2	21.6	18.0	19.6	16.1	10.4	8.5	12.3	63	45	80	0	8^{0}	2^{0}	S 4	WSW 4	SW 4	—	
17	39.8	37.0	35.8	14.9	22.7	17.0	18.2	11.5	8.4	9.5	10.4	67	47	72	0	10	3	SW 4	SW 2	SSW 4	7.0	☈, ●, < p.
18	35.8	35.3	35.8	13.9	19.1	14.6	15.9	10.5	9.6	8.9	10.6	81	55	86	7	8	3^{0}	S 4	SW 6	S 3	4.0	● p.
19	36.3	37.5	39.2	14.6	18.7	15.1	16.1	11.5	11.3	9.8	9.9	91	61	77	10	8	2^{0}	0	NE 4	0	1.3	☈ a; ● p.
20	39.9	40.1	41.5	14.2	21.0	16.4	17.2	11.3	10.7	9.4	9.4	90	52	68	4	6	0	NW 4	NE 4	0	2.6	● 2, p.
21	43.7	44.0	44.0	17.4	23.6	20.0	20.3	11.0	9.8	7.7	8.5	67	36	49	0	3	0	N 3	NE 4	0	—	
22	45.6	45.3	45.2	20.7	26.5	21.2	22.8	13.2	11.4	10.4	9.8	63	42	53	0	4^{0}	0	0	NNE 3	0	—	
23	46.1	45.8	45.1	19.8	27.2	23.6	23.5	14.8	11.8	11.1	12.6	69	41	58	0	3^{0}	0	0	NE 3	E 2	—	
24	45.1	44.4	42.9	20.2	31.2	24.6	25.3	15.8	11.3	14.1	12.9	64	41	56	5^{0}	7	0	S 3	WNW 2	0	—	
25	41.7	40.0	39.6	23.8	30.3	23.2	25.8	19.5	12.9	13.6	13.2	60	42	62	2^{0}	3^{0}	4^{0}	N 3	NE 6	0	1.1	●, ☈ p.
26	38.5	37.0	37.8	22.2	28.5	21.2	24.0	18.5	14.5	14.7	14.4	73	51	77	0	2^{0}	3	NW 4	NW 8	N 2	—	< p, 3.
27	38.5	38.6	39.0	20.9	25.6	20.6	22.4	15.6	13.3	13.1	12.2	73	54	68	0	7	0	N 4	N 8	0	—	
28	40.1	39.6	39.7	20.8	28.8	22.6	24.1	16.6	12.7	12.8	13.5	70	44	66	0	8	2^{0}	0	NW 7	0	—	
29	39.2	38.5	37.9	18.2	28.2	24.8	23.7	17.1	13.1	14.1	14.2	84	50	61	10	8	7	0	NW 8	0	0.6	
30	37.5	39.4	40.9	20.2	23.6	20.7	21.5	17.4	14.3	14.2	12.5	82	66	69	2	5^{0}	0	N 4	N 5	NNE 3	—	● n.
31	42.3	41.5	40.3	20.0	27.4	22.8	23.4	13.6	12.0	9.8	13.4	69	36	65	0	0	1^{0}	0	SW 1	S 1	—	
Срд. Moy.	739.1	738.8	738.9	18.9	25.0	20.2	21.4	14.5	11.7	11.0	11.5	73	47	65	3.4	6.2	3.3	2.7	5.4	1.9	24.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	740.3	740.1	741.2	21.2	30.4	22.4	24.7	16.9	11.3	12.3	15.9	61	38	79	1^{0}	8	2	SW 5	0	N 5	—	< 3.
2	43.0	42.2	41.5	18.2	25.8	23.0	22.3	16.7	12.5	13.5	15.5	80	55	74	7	6	0	N 6	NE 4	NNE 4	—	
3	41.5	41.5	42.3	21.2	29.2	22.4	24.3	17.0	13.4	11.0	13.9	72	36	69	5^{0}	1^{0}	3	E 2	NE 3	0	—	
4	43.2	43.8	43.9	20.5	27.2	23.6	23.8	16.3	13.4	12.7	15.2	74	47	70	6	2	2	0	N 3	0	0.2	● a.
5	45.2	44.7	44.1	20.3	27.9	21.8	23.3	17.8	11.8	11.2	12.4	67	40	64	7^{0}	8	3	SE 4	SSE 4	S 3	—	
6	43.3	42.8	40.5	20.3	28.9	24.2	24.5	17.4	10.9	10.4	12.7	62	35	57	6	7	4	SSE 8	SE 4	S 3	0.0	● a.
7	39.0	37.1	37.4	21.9	30.8	20.0	24.2	17.2	10.0	8.9	12.1	51	27	70	0	3^{0}	3	S 10	SSW 14	W 3	—	
8	39.2	40.0	40.8	18.6	26.8	20.4	21.9	15.1	10.9	9.3	10.8	69	36	61	0	2	0	SW 5	NW 9	0	—	
9	42.4	41.7	40.6	18.3	27.6	23.4	23.1	14.9	10.4	10.2	9.5	66	37	44	0	4	1	0	E 4	SE 4	—	≡ 1.
10	39.7	39.1	37.5	21.2	27.7	24.4	24.4	17.4	10.7	11.8	8.9	57	42	39	7	6	5	S 3	SSE 9	S 4	—	
11	36.5	35.1	33.7	20.4	33.2	27.4	27.0	18.1	10.0	8.2	12.4	55	22	45	4	4^{0}	10	S 3	SSW 7	0	—	
12	31.6	30.0	29.5	21.9	27.5	18.6	22.7	18.6	10.1	12.2	13.0	51	44	82	10	10	10	0	NNE 5	N 7	0.6	● a.
13	30.9	33.0	35.1	11.5	11.1	10.0	10.9	10.0	9.6	9.1	8.2	96	93	89	10	10	10	N 14	N 14	N 14	3.5	● n, 1, a, 2, p.
14	34.9	35.9	36.0	8.7	13.5	10.6	10.9	8.2	6.8	7.3	7.5	81	63	79	10	5	1^{0}	NW 17	NW 7	N 2	—	↙ 1, a.
15	35.2	34.8	34.3	11.6	22.1	18.0	17.2	8.6	7.7	10.6	10.9	76	53	71	10^{0}	1	3	0	NE 3	N 5	—	
16	32.0	33.1	32.5	17.1	15.8	17.4	16.8	14.1	11.0	11.6	10.7	76	87	72	6	10	2	S 2	SW 5	W 2	4.5	● a, 2, p.
17	32.9	33.5	34.6	13.5	19.3	14.6	15.8	12.0	10.1	10.0	9.4	88	60	76	6^{0}	10	10	SW 4	SW 10	W 3	12.5	● p.
18	33.6	34.8	37.8	11.8	14.4	8.6	11.6	8.3	10.1	10.4	7.4	98	86	89	10	10	10	0	NW 10	N 10	9.9	● n, 1, a.
19	38.8	39.6	39.8	8.5	12.3	8.9	9.9	7.9	5.7	5.7	6.3	69	53	74	10	6	0	N 10	NE 9	N 2	—	
20	38.7	38.0	38.0	9.0	12.8	11.3	11.0	5.1	6.7	8.7	8.4	78	80	84	0	10	8	0	SW 7	SW 4	7.5	● a, p; ☈ p.
21	37.4	37.4	39.7	9.7	14.1	10.8	11.5	7.7	8.1	8.0	8.2	91	67	86	10	9	10	WSW 2	WNW 4	WNW 6	3.6	● a.
22	40.7	40.7	39.0	11.2	17.5	14.1	14.3	8.2	7.0	7.6	8.3	71	52	69	2^{0}	6	2	N 5	W 6	0	—	
23	38.3	39.4	41.3	12.4	20.4	14.8	15.9	10.4	10.0	10.7	9.8	94	60	78	10	6	8	0	NW 4	NW 4	4.1	● a.
24	42.8	43.2	44.0	14.4	22.0	17.0	17.8	12.4	10.3	9.9	11.5	85	50	80	0	7	0	NW 5	NW 6	0	—	● n.
25	44.6	43.8	43.4	15.7	26.7	23.2	21.9	14.1	11.3	15.2	13.4	85	59	59	0	8	0	SW 2	0	0	—	
26	43.4	43.0	42.5	18.6	29.8	24.2	24.2	16.2	12.5	10.1	9.2	79	32	41	0	2	0	SSW 3	SW 6	W 3	—	
27	43.0	42.9	42.5	19.6	29.0	20.6	23.1	16.1	9.8	9.5	7.4	57	31	42	3	0	1	SSW 7	SSW 9	0	—	
28	42.4	41.9	40.2	16.6	20.2	17.0	17.9	15.7	7.5	12.8	11.9	54	73	83	10	7	5	S 5	ESE 4	SE 4	—	
29	38.1	37.9	38.1	16.0	18.4	16.0	16.8	14.2	12.4	12.1	12.4	91	77	91	9	10	0	S 3	S 5	SW 3	5.7	● p.
30	38.2	38.2	40.8	13.0	17.4	13.0	14.5	12.4	10.6	11.8	9.3	96	80	85	10	10	3	S 3	0	N 3	3.4	●, ☈ 2.
31	42.7	41.7	39.8	13.0	19.9	14.6	15.8	7.8	9.3	7.1	7.9	83	42	63	2^{0}	1	2^{0}	NNW 2	WSW 4	S 4	0.0	
Срд. Moy.	739.1	739.1	739.1	16.0	22.6	17.9	18.8	13.2	10.1	10.3	10.7	75	53	70	5.5	6.1	3.8	4.2	5.8	3.3	55.5	

Пенза (Гимназія). 1895. Penza (Gymnase).

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	737.6	739.3	13.5	21.9	15.4	16.9	13.3	9.3	8.4	8.9	81	43	68	10	4^0	2^0	S 3	SSW 4	NW 4	—	● n.
2	39.7	37.7	35.9	9.6	18.2	13.8	13.9	7.6	8.0	6.3	7.5	89	40	63	3^0	5^0	8	N 2	NW 2	W 5	3.1	⌓ 1; ● 3.
3	35.6	37.1	38.6	8.8	8.5	8.0	8.4	7.7	7.0	7.7	7.3	82	93	92	10	10	10	NW 6	N 17	N 20	2.7	● n, 1, a, 2, p; ↙ a, 2, p, 3.
4	37.8	39.0	40.6	7.2	10.1	10.8	9.4	6.6	7.1	8.6	8.7	94	94	91	10	10	10	NW 17	N 14	N 9	0.6	↙ n, 1, a; ● a, 2.
5	42.4	43.4	44.9	11.0	13.4	11.2	11.9	10.4	8.2	9.9	9.0	83	87	92	10	9	10	N 6	NNW 8	N 3	0.1	
6	45.4	44.1	41.1	8.6	14.7	14.9	12.7	8.2	8.1	9.7	9.0	98	78	71	10	9	9	N 3	SSW 4	NNW 3	0.8	● 1, a, 2, p.
7	40.5	40.1	35.5	15.4	18.8	15.0	16.4	11.0	10.2	9.5	8.3	79	59	65	2^0	9	7	0	NNW 2	SSW 3	4.6	
8	38.9	39.8	38.9	8.6	14.7	11.0	11.4	7.1	7.2	5.6	5.6	87	46	58	2^0	4	4^0	S 6	NW 2	S 4	—	●, < n.
9	32.6	26.0	25.2	9.5	15.0	7.9	10.8	6.1	5.1	6.8	7.1	57	53	93	4	10	10	S 8	S 5	N 6	5.3	● 2, p.
10	30.2	32.1	32.9	3.3	10.0	5.2	6.2	2.0	7.8	4.7	5.6	83	51	84	6^0	8	3^0	SW 4	SSW 4	SW 3	0.1	● p.
11	35.3	36.6	38.7	3.8	9.6	6.4	6.6	3.0	5.6	4.8	5.3	93	54	73	2^0	8	3^0	S 4	W 3	W 4	0.0	$●^0$ p.
12	40.8	41.1	42.5	2.7	10.5	8.4	7.2	0.6	5.2	5.2	6.0	93	55	73	10	10	10	0	W 3	SSW 3	—	
13	41.6	39.8	38.8	6.6	9.1	14.4	10.0	5.8	5.7	7.8	11.1	78	93	92	10	10	10	S 3	S 5	S 4	6.1	● a, 2, 3.
14	41.0	42.8	43.3	9.8	16.4	12.8	13.0	9.5	8.8	9.6	9.7	98	69	89	10	7	3^0	W 3	W 3	0	—	
15	42.9	42.5	41.8	11.0	22.0	15.6	16.2	8.7	8.8	9.5	9.6	90	48	73	1	3^0	0	S 3	S 8	0	—	
16	43.0	44.4	44.7	11.8	22.0	14.2	16.0	11.2	7.4	6.8	6.9	72	35	57	3^0	3^0	0	S 5	S 3	S 2	—	
17	44.9	44.0	41.8	11.0	22.8	15.6	16.5	9.5	6.7	6.2	7.0	65	31	54	0	0	3	SSE 4	S 7	S 4	—	
18	40.8	41.7	41.4	12.3	14.1	14.0	13.5	10.5	6.8	10.5	6.7	69	88	57	7^0	8	0	S 4	S 2	S 4	0.4	● 2.
19	42.3	42.7	42.9	9.4	15.2	11.3	12.0	7.6	6.7	8.0	6.9	76	62	89	6	10	4	S 4	SW 7	0	—	
20	42.0	41.5	39.5	9.0	17.4	12.0	12.8	7.4	8.1	6.8	6.4	95	46	62	4	6	7	S 2	SW 5	S 4	—	≡ 1.
21	36.8	35.4	37.5	11.2	19.8	10.2	13.7	10.2	7.2	7.2	8.1	73	42	87	10	9	3^0	SE 4	S 17	S 4	0.1	↙ 2.
22	38.9	40.9	43.4	5.0	9.4	7.8	7.4	3.5	5.9	5.4	4.9	90	61	65	8^0	10	10	SE 2	W 4	NW 2	1.1	● 1, 3.
23	43.9	43.8	44.0	5.2	8.0	4.8	6.0	4.5	6.2	4.9	4.4	94	61	68	10	10	0	NW 2	NE 4	NW 1	—	
24	43.4	39.6	38.5	4.3	10.4	9.5	8.1	1.8	4.9	7.0	8.0	79	74	91	10	10	10	SE 4	SE 4	SW 14	1.0	● 3.
25	36.0	36.6	38.7	8.0	10.0	5.8	7.9	4.3	7.1	5.9	5.0	89	64	73	3^0	10	10	SW 4	NW 4	NE 2	0.1	
26	41.2	42.2	43.1	4.4	9.2	3.0	5.5	3.0	5.2	4.8	4.7	84	56	83	10	8	0	NW 9	NW 8	W 1	6.0	● n, a.
27	37.4	37.1	33.1	4.0	12.0	11.0	9.0	2.3	5.9	9.1	9.0	97	87	92	10	10	10	S 5	SW 2	SW 8	6.0	● n, p, 3.
28	31.9	34.3	39.3	11.0	12.2	6.8	10.0	6.8	8.8	7.7	6.5	90	73	88	10	10	10	NW 7	NW 8	NW 5	1.5	● 2.
29	43.5	43.4	42.9	4.0	8.4	7.0	6.5	3.6	5.3	5.9	6.2	87	71	82	10	10	10	NW 2	NE 2	SSW 5	—	
30	42.0	42.1	42.0	8.2	12.0	9.4	9.9	6.7	7.2	6.8	8.6	89	65	98	10	10	10	0	NW 3	N 7	0.4	● p, 3.
Срд. Moy.	739.7	739.6	739.7	8.3	13.9	10.4	10.9	6.7	7.0	7.2	7.3	84	63	77	7.0	8.0	6.2	4.2	5.5	4.5	40.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	746.9	749.4	6.0	13.0	7.8	8.9	5.8	6.8	7.1	6.4	97	64	81	10	10	0	NE 3	NW 2	NW 1	—	
2	50.4	49.5	49.7	5.2	15.2	11.2	10.5	3.7	6.2	7.8	8.0	94	60	80	0	7	0	0	N 5	0	—	∞ 1.
3	49.1	48.4	46.9	8.9	16.0	12.0	12.3	8.4	7.5	7.5	7.0	88	56	67	10	4	0	S 3	SSW 3	0	—	
4	48.4	48.1	45.7	5.0	16.8	9.4	10.4	4.7	5.7	5.8	5.8	87	41	66	3^0	0	2^0	SSE 2	SSW 5	SSW 4	0.1	
5	43.9	43.1	42.9	7.8	16.0	10.4	11.4	7.1	6.1	6.6	7.5	78	49	88	10	4^0	0	E 4	SSW 7	S 1	0.1	● n.
6	42.5	41.8	42.1	6.6	17.2	11.8	11.9	6.2	6.6	8.3	8.6	91	57	84	0	6	10	SE 1	SE 2	S 2	3.8	
7	41.1	41.9	43.2	9.9	13.0	11.6	11.5	9.2	8.3	10.6	9.7	91	96	96	4	10	10	NNE 1	SE 3	W 1	4.6	● 2, p, 3.
8	45.6	46.5	47.1	9.6	14.1	11.3	11.7	9.3	8.4	6.9	7.9	95	58	79	10	6^0	10	0	SW 3	SW 2	—	
9	47.6	49.0	49.3	8.7	17.2	11.6	12.5	7.4	6.0	8.1	8.7	72	55	86	1	0	0	SW 5	SW 3	0	0.0	● a.
10	50.5	50.7	50.5	7.2	14.2	8.6	10.0	6.3	7.4	7.9	6.5	98	65	78	9	3	2	0	0	0	—	≡ a.
11	51.4	52.0	49.8	4.9	13.8	8.4	9.0	4.6	5.7	7.2	7.5	89	61	92	6	2	4	SSE 5	SSE 3	S 3	—	
12	49.3	48.7	46.9	6.7	15.1	7.4	9.7	4.8	5.2	6.4	4.4	82	51	58	0	0	0	SSW 5	S 6	SE 7	—	
13	43.9	41.2	38.6	2.6	14.6	12.6	9.9	2.1	4.6	4.7	5.0	82	38	46	0	0	0	S 5	S 20	SSE 20	—	↙ a, 2, p, 3.
14	36.8	36.7	34.9	6.7	9.2	10.8	8.9	6.5	5.1	6.2	6.1	70	71	63	10	10	10	SE 20	SE 12	SE 7	10.3	↙ n, 1, a; ● p, 3.
15	31.5	32.0	34.7	7.1	8.4	4.8	6.8	4.4	7.4	5.9	5.9	99	71	92	10	10	10	SSE 4	SSW 20	SSW 8	5.8	● n, 1, p; ↙ 2.
16	36.3	39.1	40.4	6.4	9.6	4.7	6.9	4.0	6.4	4.4	5.0	90	49	78	10	8	10	SW 4	SSW 5	SW 4	—	● n.
17	39.5	40.0	38.8	5.8	11.2	11.3	9.4	3.6	6.1	7.5	8.9	88	75	89	10	10	10	WSW 9	WSW 20	SSW 20	0.6	↙ 2, p, 3.
18	38.5	43.2	45.7	9.9	4.6	2.6	5.7	2.3	8.3	5.5	4.6	91	87	82	10	10	10	SSW 8	0	0	2.6	● n, 1.
19	47.0	49.0	49.4	2.3	4.4	2.1	2.9	1.8	4.8	4.5	4.1	87	71	77	10	10	10	W 2	W 4	0	—	
20	49.2	49.1	47.8	1.4	3.5	1.6	2.2	1.3	3.9	3.8	4.2	76	65	82	10	10	10	0	SW 6	SW 2	—	
21	46.2	47.0	44.3	0.8	5.4	3.2	3.1	0.6	4.0	4.4	4.5	82	66	78	10	10	2	SSW 5	SSW 6	SW 10	—	
22	44.4	45.6	47.0	1.7	4.0	3.8	3.2	1.4	4.5	5.1	5.4	88	84	90	9	10	10	SSW 6	0	0	—	
23	48.0	48.0	47.8	3.4	9.2	4.3	5.6	2.9	5.4	4.6	4.5	93	53	73	10	6	0	0	SE 2	0	—	
24	48.2	48.5	48.8	4.1	13.6	6.9	8.2	2.2	5.2	6.7	5.2	85	58	70	10	3	2	S 5	SSW 8	S 6	—	
25	49.1	49.6	48.5	3.2	13.2	7.3	7.9	2.8	4.6	5.6	4.9	80	49	65	3^0	2	1^0	S 7	SSW 12	SW 7	—	
26	47.4	46.9	45.1	6.2	12.8	8.7	9.2	5.8	5.2	6.1	4.3	74	55	51	3	3	2^0	SSE 10	SE 14	SE 14	—	
27	45.2	45.6	47.4	4.1	10.5	7.3	7.3	3.8	4.6	5.2	5.3	76	55	69	3^0	10^0	0	S 8	S 10	SSE 5	—	
28	48.7	48.8	47.1	2.8	13.0	7.9	7.9	2.6	4.7	5.7	4.8	82	51	60	1^0	2	10^0	SSE 4	SSW 6	SE 4	0.0	
29	45.1	44.4	42.2	7.3	10.7	10.2	9.4	5.6	4.9	4.8	3.8	65	50	41	10	8	10	SSE 7	S 9	SSE 17	3.5	● n; ↙ 3.
30	46.3	51.4	54.0	4.8	3.8	2.2	3.6	2.0	6.1	4.6	4.4	96	77	82	10	10	10	SW 8	NW 8	NE 5	—	● n.
31	54.7	53.1	49.4	0.0	8.4	5.1	4.5	−1.5	4.3	4.9	5.1	92	60	78	10	4	10	ESE 3	SSE 6	ESE 5	—	
Срд. Moy.	745.5	746.0	745.7	5.4	11.3	7.7	8.1	4.2	5.8	6.1	5.9	86	61	75	6.8	6.1	5.3	4.6	6.8	5.0	31.4	

1895.

Пенза (Гимназія). **Ноябрь. — Novembre.** Penza (Gymnase).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.1	744.9	745.0	4.0	3.8	2.0	3.3	−0.3	4.4	5.8	5.1	71	96	96	10	10	10	S 5	0	N 4	26.5	✱ p.
2	42.5	41.3	41.4	−0.4	0.2	−0.4	−0.2	−5.8	4.3	3.6	3.2	96	79	71	8	10	10	NE 7	NNE13	NE 5	—	
3	39.6	41.7	45.3	−2.4	−0.4	−2.6	−1.8	−3.7	3.7	2.5	3.2	96	57	86	8	10	3	NW 3	NW 8	NW 4	—	
4	48.7	48.0	46.7	−1.4	−0.8	−0.6	−0.9	−3.0	3.3	3.3	4.2	80	76	96	10	10	10	N 3	SE 1	0	2.3	
5	42.4	42.4	42.7	−0.2	1.2	1.8	0.9	−0.8	4.4	4.8	4.7	96	96	90	10	10	10	S 5	WSW 1	SW 2	0.6	✱ n, a.
6	44.9	46.6	47.2	1.4	3.8	2.7	2.6	1.0	4.8	5.2	4.3	95	86	77	10	8	10	WSW 3	SSE 3	0	—	
7	47.2	46.1	42.5	0.4	1.0	0.8	0.7	−0.8	4.6	4.7	4.6	96	96	94	10	10	10	SSW 2	SE 4	SE 8	0.0	
8	38.1	35.9	33.6	−0.8	−0.3	−1.3	−0.8	−1.9	4.2	3.5	4.0	96	78	96	10	10	10	ENE 3	NNE 8	0	—	✱ n, 1.
9	30.1	30.1	30.6	−2.4	−0.2	−1.4	−1.3	−3.2	3.7	4.4	4.0	96	96	96	10	10	10	0	0	NE 4	0.6	
10	34.6	35.9	37.4	−3.8	−4.8	−6.8	−5.1	−7.8	3.3	2.6	2.2	96	81	81	10	10	10	NE 7	NE 8	NE10	0.0	✱ n, p, 3.
11	40.5	43.7	49.7	−11.2	−10.8	−14.8	−12.3	−15.1	1.7	1.5	1.2	89	76	86	2	0	0	N10	NE 9	NE 6	—	
12	54.8	58.4	59.8	−16.9	−9.8	−12.3	−13.0	−17.3	1.1	1.3	1.3	88	61	77	1	0	0	N 3	N 1	0	—	
13	60.2	59.8	58.1	−15.6	*−7.5*	−10.6	*−11.2*	−17.0	1.1	1.3	1.6	84	53	78	0	0	4	SSW 5	NNE13	SW14	—	
14	53.8	50.4	45.5	−9.4	−2.3	−1.0	−4.2	−11.5	1.7	2.7	3.6	78	71	84	1	6	10	SE17	ESE20	S20	3.0	↙ 1, a, 2, p, 3.
15	45.6	48.4	51.1	0.6	0.7	1.0	0.8	−1.1	4.6	4.7	4.7	96	96	96	10	10	10	SW 5	SW14	S 2	—	✱ n; ≡ 1, 3.
16	50.3	49.4	49.9	−1.2	−1.8	−1.0	−1.3	−2.1	4.0	3.8	4.1	96	96	96	10	10	10	S13	SE10	S 4	—	≡ n, 3.
17	52.8	54.2	55.2	−0.7	−0.1	−1.7	−0.8	−2.0	4.2	4.4	3.9	96	96	96	10	10	10	0	0	0	—	
18	53.7	53.6	52.0	−3.6	−2.6	−2.6	−2.9	−4.2	3.3	3.6	3.6	96	96	96	10	10	10	SE13	ESE 7	SW20	0.5	≡ 1, p, 3; ↙ p, 3.
19	48.8	47.8	47.4	−4.8	−4.8	−4.4	−4.7	−5.7	3.0	3.0	3.1	96	96	96	10	10	10	SW 7	SSW 5	0	—	✱ n.
20	46.5	46.2	47.3	−3.8	*−3.4*	−3.6	*−3.6*	−4.5	3.3	3.4	3.3	96	96	96	10	10	10	0	0	0	—	
21	49.1	51.1	51.4	−2.9	−2.2	−1.8	−2.3	−4.6	3.5	3.7	3.8	96	96	96	10	10	10	0	0	NE 4	0.2	✱ p, 3.
22	51.8	52.4	52.1	−1.9	−1.9	−4.0	−2.6	−4.4	3.8	3.7	3.3	96	91	96	10	10	10	NE13	N 5	N 7	—	
23	52.1	53.5	52.7	−6.2	−8.6	−14.4	−9.7	−14.4	2.7	2.1	1.4	96	90	96	10	4	0	N 5	NE 9	NE 3	—	
24	51.8	51.2	48.4	−16.7	−9.2	−10.2	−12.0	−16.8	1.1	2.2	1.8	96	96	91	0	1	0	0	0	NE 3	—	
25	43.5	35.7	28.4	−10.2	−8.0	−6.6	−8.3	−12.1	2.0	2.4	2.6	96	96	96	3	10	10	SE 3	SE13	SW20	2.1	✱ p; ↙ p, 3.
26	23.0	24.8	26.8	−2.7	−3.2	−5.0	−3.6	−6.9	3.4	3.4	2.4	92	94	78	10	10	10	NNE 4	NNE 8	NNE 9	0.1	✱ n, p.
27	26.3	24.4	22.1	−7.4	−6.0	−7.0	−6.8	−8.4	2.3	2.4	2.6	90	81	96	10	3	10	W 3	SW 3	0	0.0	✱ 1, p, 3.
28	27.1	31.5	36.6	−24.6	−22.6	−21.2	−22.8	−25.3	0.5	0.5	0.7	87	77	85	10	3	4	N17	N13	NW10	0.0	✱ n; ↙ 1.
29	39.7	42.5	45.0	−10.1	−10.9	−10.7	−10.6	−21.2	1.7	1.5	1.6	82	76	83	10	8	10	W 5	NE 5	W 8	0.0	✱ n, a.
30	46.6	47.8	47.5	−10.8	−8.7	−9.9	−9.8	−11.1	1.7	2.0	1.7	91	89	80	10	10	10	SW 2	SW 5	SW10	—	
Срд. Moy.	744.4	744.7	744.6	−5.5	−4.0	−4.9	−4.8	−7.6	3.0	3.1	3.1	92	85	89	8.1	7.8	8.0	5.4	6.2	5.9	35.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	748.8	749.7	−12.5	−10.0	−8.9	−10.5	−13.3	1.4	1.9	2.1	85	95	91	8	10	10	0	SW 7	0	—	
2	50.6	52.3	53.4	−9.5	−6.2	−6.4	−7.4	−9.8	2.0	2.7	2.6	95	95	95	10	10	10	0	0	0	—	
3	54.7	54.2	53.6	−5.6	−4.7	−6.2	−5.5	−7.2	2.7	2.9	2.7	89	91	95	10	10	10	0	SSE 3	SE10	—	
4	50.8	48.1	44.2	−7.4	−6.6	−7.4	−7.1	−8.4	2.3	2.6	2.4	88	95	95	8	10	10	SE10	SSE20	SW 7	3.3	✱ a, 2, p, 3; ↙, ⇸2.
5	44.4	44.4	41.5	−9.3	−9.0	−8.2	−8.8	−9.4	2.1	1.9	2.3	94	86	93	6	10	10	SW 6	S 9	S13	0.7	✱ n, p, 3.
6	36.9	33.5	29.0	−6.0	−4.4	−4.4	−4.9	−8.6	2.7	3.1	3.1	95	95	95	10	10	10	S13	SE13	SSE20	4.0	↙, ⇸ 3.
7	24.9	25.5	21.9	−3.3	0.8	1.0	−0.5	−4.4	3.4	4.6	4.7	95	95	95	10	10	10	S20	S13	SW20	5.0	⇸1; ↙n, 1, p, 3; ✱1, p, 3.
8	24.2	28.8	33.3	0.2	−0.1	−1.0	−0.3	−1.0	4.1	4.2	3.8	89	93	89	10	10	10	S 1	S 6	S 3	—	
9	34.3	35.9	35.5	−1.4	−2.0	−1.6	−1.7	−2 0	3.6	3.6	3.8	88	92	95	10	10	10	S 3	SE 5	SE 3	12.3	✱ 3.
10	28.5	26.1	34.5	0.1	1.6	−4.0	−0.8	−4.0	4.4	5.0	3.0	95	95	89	10	10	10	0	S 9	SW 3	2.0	✱ n; ● a, 2; ≡ 2.
11	41.5	45.4	47.9	−7.2	−6.8	−8.7	−7.6	−8.7	2.5	2.4	2.2	95	89	95	3	10	10	SE 3	0	0	—	✱ n.
12	51.0	50.2	48.1	−11.5	−10.1	−9.9	−10.5	−12.1	1.8	2.0	2.0	95	95	95	10	10	10	E 3	E 3	N 3	2.4	✱ 3.
13	45.7	45.6	45.5	−5.8	−5.6	−8.7	−6.7	−9.9	2.8	2.5	2.0	95	85	89	10	10	10	E 3	E 3	0	1.6	✱ a.
14	47.1	47.3	47.9	−7.0	−5.6	−5.4	−6.0	−8.8	2.5	2.8	2.9	95	95	95	10	10	10	NW 3	E 5	ESE 3	1.0	
15	46.0	45.2	45.3	−9.3	−9.9	−11.9	−10.4	−12.1	2.1	2.0	1.7	95	95	95	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	0.8	✱ n, a.
16	43.9	43.6	44.4	−12.5	−9.3	−13.5	−11.8	−14.1	1.6	2.0	1.4	95	91	91	10	10	10	E 1	0	N 5	0.6	✱ a, p.
17	43.5	44.3	46.2	−14.1	−14.3	−15.9	−14.8	−15.9	1.4	1.3	1.2	93	93	90	10	10	10	N 3	N 3	0	—	
18	47.1	47.3	48.4	−15.7	−15.7	−16.9	−16.1	−17.1	1.2	1.2	1.1	88	89	91	10	10	10	N 3	N 5	NE 5	—	
19	48.6	47.2	48.3	−17.1	−13.7	−12.2	−14.3	−17.2	1.0	1.3	1.6	89	83	91	10	10	10	NNE 3	0	0	0.1	✱ 2.
20	48.1	47.6	46.2	−9.9	−8.2	−10.3	−9.5	−12.2	1.9	1.9	1.8	90	79	87	10	2	10	0	0	0	0.2	✱ 3.
21	44.2	45.0	45.4	−9.9	−8.7	−9.1	−9.2	−10.4	2.0	2.1	2.1	93	92	95	10	10	10	NW 3	0	0	0.2	
22	45.8	47.4	48.7	−13.3	−12.5	−17.1	−14.3	−18.6	1.2	1.2	1.0	78	72	87	10	0	10	ENE 5	0	0	—	
23	49.2	49.1	47.9	−16.3	−15.5	−16.4	−16.1	−17.1	1.0	1.1	1.0	85	83	85	10	10	10	SE 5	E 5	E 9	1.6	⇸ p, 3.
24	45.7	44.1	43.5	−17.1	−14.2	−14.1	−15.1	−17.1	1.0	1.2	1.4	85	85	90	10	10	10	E 3	N 3	NE 3	1.6	✱ n, a, p, 3.
25	43.2	43.2	45.2	−18.9	−18.9	−22.2	−20.0	−23.0	0.9	0.8	0.7	90	85	90	10	0	0	NE 5	NE 5	0	—	✱ n.
26	45.4	45.1	44.4	−21.6	−18.9	−21.0	−20.5	−24.8	0.7	0.9	0.7	90	90	89	0	0	0	E 5	E 5	0	—	
27	43.7	42.2	37.5	−21.2	−16.1	−14.1	−17.1	−23.5	0.8	1.1	1.4	90	90	91	8	10	10	W 8	SE 4	E 7	3.0	✱ p, 3.
28	37.3	40.2	42.4	−14.9	−13.1	−14.4	−14.1	−14.9	1.3	1.5	1.3	93	92	88	10	10	10	NE 7	NE 7	E 3	2.6	✱ a, p, 3.
29	39.3	38.5	41.6	−15.9	−16.5	−22.6	−18.3	−22.6	1.2	1.1	0.6	90	88	86	10	10	0	NE 7	NE 5	N17	3.0	✱ n, 1, a, 2; ↙ 3.
30	47.6	51.8	52.7	−24.8	−20.2	−23.3	−22.8	−25.5	0.5	0.7	0.6	85	76	90	0	0	0	N17	0	0	—	↙ n, 1.
31	52.4	50.9	48.3	−28.0	−22.8	−16.7	−22.5	−30.5	0.4	0.6	1.1	88	88	88	0	6	0	N 3	N 3	0	1.0	
Срд. Moy.	743.7	743.8	743.9	−11.8	−10.2	−11.3	−11.1	−13.7	1.9	2.1	1.9	91	89	91	8.5	8.3	8.4	4.8	4.6	4.4	47.0	

1895.

Полибино. — **Январь. — Janvier.** — **Polibino.**

Широта — Latitude: 53° 44′. Долгота — Longitude: 52° 56′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.0	767.4	769.3	− 9.8	− 7.2	−14.8	−10.6	−14.8	2.1	2.2	1.3	97	88	92	10	10	10	0	0	ESE 3	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	70.2	70.6	69.6	−17.4	−15.8	−14.9	−16.0	−17.7	1.0	1.2	1.3	90	91	90	10	8	10	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
3	68.6	67.4	66.6	−11.6	− 3.8	− 8.0	− 7.8	−14.9	1.6	2.4	1.9	89	70	78	10	9	6	0	NE 3	NNE 4	—	
4	66.2	65.4	62.8	−18.0	− 9.6	−11.8	−13.1	−18.9	1.0	1.4	1.4	89	66	78	0	0	3^0	SE 2	0	NNW 7	—	
5	63.7	64.9	68.0	−11.8	− 9.4	−12.2	−11.1	−14.3	1.6	1.8	1.5	88	84	90	9	4	9	N 4	N 3	N 4	—	
6	70.3	70.5	71.2	−15.2	−16.2	−18.4	−16.6	−18.5	1.4	1.2	1.0	00	95	93	10	10	10	W 2	WSW 2	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	70.7	70.9	71.0	−18.4	−17.7	−21.8	−19.3	−21.9	1.0	1.0	0.7	94	95	92	10	10	10^0	SW 3	SSW 1	ESE 1	—	≡, ⊔^{2} n, 1, a.
8	71.0	70.9	70.8	−30.0	−23.2	−22.6	−25.3	−30.7	0.3	0.6	0.7	86	90	90	0	1^0	3^0	E 2	0	ESE 1	—	
9	71.5	72.1	72.5	−25.0	−18.6	−23.8	−22.5	−25.9	0.5	1.0	0.6	89	92	89	4^0	8^0	1^0	E 2	ENE 2	ENE 2	—	
10	73.3	73.5	73.3	−23.2	−18.9	−28.8	−23.6	−28.9	0.6	0.9	0.4	89	88	85	10	1^0	1^0	0	SSE 2	ENE 2	—	
11	72.8	73.1	72.7	−28.0	−24.6	−31.2	−27.9	−31.4	0.4	0.5	0.3	85	87	83	10	2^0	0	E 2	0	ESE 2	—	≡, ⊔ n, 1, a.
12	73.4	74.2	73.9	−29.4	−23.4	−30.2	−27.7	−32.9	0.3	0.6	0.3	84	81	82	2	0	0	ESE 2	E 1	ENE 2	—	
13	73.6	72.7	71.1	−24.8	−19.8	−17.0	−20.5	−31.3	0.5	0.9	1.0	87	91	92	10	10	10	0	W 2	WNW 2	—	≡, ⊔ n, 1, a.
14	70.0	69.7	69.7	−12.9	−11.7	−20.4	−15.0	−20.6	1.4	1.4	0.8	89	80	87	10	10	8	NNE 2	NNE 5	E 1	—	
15	68.4	67.8	66.4	−23.0	−15.4	−18.6	−19.0	−26.4	0.6	1.1	0.8	88	80	83	9	10	10	ESE 2	SSE 1	SSW 3	0.8	✱ p, 3.
16	61.5	60.1	60.1	−19.0	−17.0	−17.6	−17.9	−19.4	0.8	0.9	0.9	84	79	83	10	10	5	SSW 8	SSW 4	0	0.1	✱ p.
17	60.5	60.2	59.7	−24.8	−14.0	−14.8	−17.9	−28.5	0.5	1.3	1.2	75	83	85	9	10	10	NNE 2	SE 2	SE 9	0.1	
18	56.9	53.9	50.4	−14.6	−14.0	−10.2	−12.9	−15.0	1.2	1.4	1.9	88	91	94	10	10	10	SE 12	SE 14	ESE 14	1.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
19	48.0	48.8	48.3	− 1.0	1.0	0.0	0.0	−10.2	4.1	4.7	4.4	97	97	97	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SW 4	8.0	⇸ n,1,a; ✱ n,1,a,p,3.
20	49.2	52.4	54.4	− 1.6	− 5.8	− 9.2	− 5.5	− 9.2	3.7	2.7	2.1	92	92	94	10	8	10	NNW 3	NW 3	NE 4	—	
21	53.6	50.0	44.2	−11.4	− 8.7	− 9.6	− 9.9	−12.9	1.6	2.0	1.9	84	89	88	10	10	5	NNE 4	NNE 6	NNE 8	0.8	✱ a, 2, p; ⇸ p, 3.
22	47.6	49.0	51.2	−20.6	−16.5	−17.3	−18.1	−22.3	0.7	1.0	1.0	85	78	86	3	0	10	NNE 2	W 4	ENE 1	—	
23	48.6	44.9	42.7	−10.2	− 4.4	0.8	− 4.6	−18.2	1.9	3.3	4.8	92	00	98	10	10	10	SSE 8	S 20	SSW 20	0.2	✱ 1,a,2,p; ↙ a,2,p,3.
24	50.4	47.9	44.9	−11.2	− 3.5	1.2	− 4.5	−12.0	1.8	3.2	4.8	92	92	97	6	10	10	WSW 3	ESE 6	SSW 12	1.7	✱ 2, p; ↙, ⇸ p.
25	44.9	46.2	49.5	0.8	1.3	− 2.2	0.0	− 2.2	4.7	4.8	3.4	97	95	87	10	10	6	SSW 20	S 20	E 3	1.6	↙, ✱, ● n, 1, a, 2, p.
26	49.1	49.7	50.4	− 6.2	− 4.8	− 6.4	− 5.8	− 7.0	1.8	2.0	2.5	65	65	89	4	8	10	SE 10	SSE 10	S 12	—	
27	53.7	55.5	58.4	− 6.2	− 3.7	− 4.3	− 4.7	− 6.9	2.6	3.2	3.0	92	93	92	10	10	10	S 5	SSW 9	SSE 6	—	
28	60.8	61.7	62.4	− 5.0	− 4.1	−10.6	− 6.6	−10.6	2.7	2.4	1.5	88	70	75	9	0	0	E 3	ESE 4	ESE 2	—	
29	63.9	66.4	69.6	−12.7	− 6.2	− 8.2	− 9.0	−13.5	1.2	1.9	2.3	70	66	95	2	10	2	SSE 2	SSW 2	NE 6	—	
30	70.0	69.9	68.5	− 6.3	− 4.3	−13.1	− 7.9	−13.1	2.5	2.5	1.4	89	77	83	10	3^0	1	NNE 4	ESE 4	ESE 3	—	
31	66.9	69.1	69.4	−12.8	− 7.6	−17.7	−12.7	−18.5	1.4	1.9	1.0	89	79	88	10	2	0	0	NNE 3	0	0.7	✱ 1, a.
Срд. Moy.	762.4	762.5	762.4	−14.9	−11.2	−14.0	−13.4	−18.3	1.5	1.9	1.7	88	85	88	8.0	6.9	6.5	3.7	4.5	4.5	15.0	

Высота — Altitude: 111^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } ^{mm} 0.57.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.3	760.3	756.4	−13.5	−11.1	− 8.8	−11.1	−20.6	1.3	1.6	2.2	85	81	93	2	10	8	W 10	WSW 7	NW 8	—	⇸ n, 1, a.
2	57.1	56.6	54.1	− 5.0	− 4.2	− 7.6	− 5.6	− 8.8	2.9	2.8	2.4	94	85	94	10	10	10	NNW 4	WNW 5	WSW 7	—	
3	50.9	50.7	51.6	− 7.8	− 6.0	− 7.4	− 7.1	− 8.5	2.3	2.7	2.5	94	94	98	10	10	10	SSW 5	SSW 6	WSW 2	0.2	
4	52.5	53.6	55.1	− 8.4	− 7.4	−12.6	− 9.5	−12.7	2.2	2.1	1.4	95	83	84	10	10	8^0	SSE 3	SSW 4	ESE 3	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
5	59.1	51.8	64.5	−15.8	−10.0	−16.0	−13.9	−17.2	1.0	1.6	1.1	83	77	87	4^0	10	0	ENE 2	ESE 6	0	0.0	✱ a, 2, p.
6	66.1	66.0	65.6	−12.4	−11.0	−18.0	−13.8	−18.8	1.3	1.2	0.7	72	63	65	10	9	1	SE 6	ESE 8	ENE 2	—	
7	62.7	60.6	55.7	−20.0	−15.8	−15.2	−17.0	−22.6	0.6	0.8	1.1	65	60	82	10	10	10	ENE 2	ESE 4	SE 4	0.4	
8	52.0	51.6	52.7	−21.2	−16.2	−23.2	−20.2	−23.6	0.7	0.9	0.6	87	71	80	7	4^0	0	0	0	0	—	✱ n; |•| a.
9	53.1	54.7	54.6	−21.4	−17.2	−16.8	−18.5	−24.2	0.6	0.7	0.9	81	63	80	10	10	10	0	NNW 2	WNW 2	—	
10	56.5	58.5	59.4	−14.8	−12.0	−22.3	−16.4	−22.3	1.1	0.9	0.6	80	53	82	10	10	10	NNW 5	NNE 2	0	—	
11	61.8	66.0	69.9	−18.4	−14.3	−26.4	−19.7	−26.4	0.9	1.0	0.4	86	64	72	10	3	0	NNW 1	ENE 7	E 2	—	
12	69.0	68.4	67.2	−24.3	−16.0	−15.9	−18.7	−28.3	0.5	0.9	1.0	69	73	83	4	10^0	10	ESE 3	S 7	S 14	0.0	✱, ⇸ p, 3.
13	66.3	66.2	65.3	−16.8	−13.2	−16.5	−15.5	−17.0	0.9	1.1	0.8	81	69	67	10	10	3	SSW 14	SSW 7	SSE 1	—	⇸ n, 1, a.
14	64.3	65.8	65.4	−17.0	−12.4	−13.3	−14.2	−17.6	0.9	1.1	1.1	74	61	73	10	10	10	SSW 5	SSW 1	ESE 3	—	
15	61.6	59.0	56.0	−12.9	− 9.2	− 9.6	−10.6	−15.5	1.0	1.2	1.3	63	54	63	10	10	10	E 4	SSE 9	ESE 3	—	⇸ a, 2.
16	53.0	51.4	47.2	−12.4	−10.6	− 9.8	−10.9	−13.0	1.2	1.2	1.5	69	58	70	10	3^0	2	ESE 4	S 3	ESE 6	0.2	
17	43.1	41.5	41.3	− 8.8	− 7.6	− 8.8	− 8.4	−10.4	2.0	1.9	2.2	89	76	97	10	10	10	SSE 7	S 3	0	0.4	✱ n, a.
18	46.9	52.1	57.7	−17.2	−19.2	−25.2	−20.5	−25.5	0.8	0.7	0.4	76	69	70	4	2^0	0	NNE 8	NNE 6	NE 1	—	
19	58.3	57.3	55.0	−24.6	−15.8	−20.4	−20.3	−29.1	0.4	0.9	0.7	75	71	81	10	0	0	NE 5	ESE 8	SE 5	—	
20	50.7	45.9	42.9	−19.4	−15.2	−12.8	−15.8	−21.9	0.8	1.2	1.3	82	86	86	10	10	10	ENE 3	NNE 8	NE 10	0.7	✱ a, 2; ⇸ p, 3.
21	44.0	47.1	51.8	−13.6	− 8.3	−15.0	−12.3	−17.8	1.3	1.4	1.1	83	59	82	10	9	3	N 4	NNE 1	NNW 1	—	
22	56.3	57.9	57.9	−18.4	− 9.8	− 8.6	−12.3	−23.2	0.8	1.4	1.8	79	69	77	10	10	10	ENE 2	NNE 3	NE 2	—	
23	55.1	54.2	55.5	−11.0	− 7.5	− 9.5	− 9.3	−11.3	1.7	2.0	2.0	86	79	95	10	10	4	NE 2	WNW 3	W 3	0.6	✱ a, 2, p.
24	59.4	61.4	62.2	−15.0	− 9.2	−15.2	−13.1	−17.5	1.3	1.5	1.2	96	70	92	9	0	2	SE 2	S 2	SE 1	—	
25	61.0	58.2	51.5	−12.0	− 6.6	− 6.6	− 8.4	−16.1	1.5	1.9	2.5	87	67	89	10	10	10	ENE 2	SE 5	ESE 17	2.6	↙, ⇸ p, 3.
26	45.4	40.5	35.7	− 5.4	− 3.0	− 4.1	− 4.2	− 6.7	2.7	2.7	3.2	91	74	96	10	10	10	SE 10	SSE 14	SSE 4	11.0	⇸, ✱^{2} n, 1, a, p, 3.
27	35.9	41.5	48.0	− 6.2	− 8.2	−13.0	− 9.1	−14.3	2.6	1.8	1.5	93	75	91	10	7	2	W 7	W 9	S 3	0.2	✱ n, 1, a; ⇸ a, 2, p.
28	50.9	56.0	58.6	− 7.3	− 8.8	−18.5	−11.5	−18.6	2.4	1.8	1.0	93	77	92	10	1^0	2	SSW 3	SSW 4	NE 3	0.0	✱ n, 1, a.
Срд. Moy.	755.6	755.5	755.7	−14.3	−10.9	−14.2	−13.1	−18.2	1.3	1.5	1.4	82	71	83	8.9	7.8	5.9	4.4	5.1	3.8	16.3	

1895.

Полибино. Polibino.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.9	758.8	758.2	−4.8	−2.7	−8.0	−5.2	−19.3	2.9	2.9	2.1	89	79	84	2	0	0	SSE 12	SSE 10	ESE 5	—	⇸ n, 1, a.
2	55.0	52.8	51.3	−10.0	−3.8	−13.6	−9.1	−13.7	1.4	1.7	1.1	66	51	70	3	2^0	0	SE 2	ESE 5	0	—	
3	52.0	53.8	57.3	−7.7	−3.8	−5.4	−5.6	−14.2	2.4	2.5	2.7	96	72	87	10	10	10	SSW 1	WSW 3	WNW 2	0.0	⊔, ≡ n, 1, a; * a.
4	61.4	62.7	63.2	−8.3	−3.8	−9.2	−7.1	−9.2	2.2	2.4	2.1	95	71	95	10	10	10	SW 3	SSW 3	ESE 5	—	⊔, ≡ n, 1, a.
5	61.0	60.6	60.7	−6.6	−0.9	−0.9	−2.8	−13.9	1.6	3.5	3.5	64	79	80	10	10	10	ESE 4	ESE 5	ESE 3	—	
6	61.6	61.9	61.7	−0.6	1.9	−1.5	−0.1	−1.7	4.0	3.7	2.5	90	71	60	10	10	10	SE 6	SE 6	0	—	
7	60.2	59.9	57.9	−4.0	1.9	−2.6	−1.6	−4.4	2.2	2.4	1.8	65	47	47	8	9	0	ESE 5	ESE 5	ENE 4	—	⊕ a.
8	53.8	50.8	48.7	−4.0	4.0	0.5	0.2	−6.8	1.7	2.9	3.2	51	47	68	10	3	10	NNE 7	ESE 5	ESE 2	—	
9	46.8	47.5	48.4	0.3	3.4	1.3	1.7	−0.1	4.2	4.8	4.6	90	81	90	10	10	10	NNE 2	SE 4	E 2	1.1	
10	47.7	47.1	48.5	1.2	3.0	0.8	1.7	0.6	4.7	4.6	4.6	93	81	93	10	10	10	NNE 4	ESE 1	ENE 3	0.9	● n, a, 2, p; △ a, 2, p.
11	51.2	53.4	55.3	0.4	2.0	−0.6	0.6	−0.6	4.3	4.3	3.6	90	81	83	10	10	10	ESE 5	ENE 4	ESE 9	0.5	●, * a, 2, p.
12	60.1	63.1	65.9	−3.0	−1.5	−5.6	−3.4	−5.8	3.3	2.8	1.5	89	68	50	10	10	1^0	ESE 10	ESE 10	0	0.0	* n, a; ⇸ n, 1, a, 2, p.
13	66.8	67.0	65.2	−10.2	−2.4	−7.6	−6.7	−10.7	0.9	1.4	1.3	44	36	53	0	0	0	NE 8	NE 8	NE 12	—	
14	63.7	62.7	60.9	−10.2	−3.0	−7.6	−6.9	−11.8	0.9	1.6	1.3	45	44	52	3^0	4^0	1	NE 6	ENE 4	E 3	—	
15	57.5	55.6	54.0	−9.2	−2.1	−4.2	−5.2	−11.4	1.3	1.9	1.8	56	49	55	10	5^0	6	NNE 3	ENE 3	NE 4	—	
16	52.8	51.8	51.6	−9.9	−2.5	−8.9	−7.1	−9.9	1.6	2.6	2.1	75	68	90	7	3^0	7	NNE 2	NNE 4	ENE 2	—	
17	50.3	49.6	48.1	−6.0	0.5	−2.3	−2.6	−11.6	2.6	3.8	3.5	93	80	88	10	10	10	NE 3	SE 2	NNE 4	0.0	
18	42.3	39.9	38.1	0.8	1.8	0.2	0.9	−2.5	4.5	4.6	4.4	92	87	94	10	10	10	E 5	ENE 7	NE 2	1.2	* n, 1, a, 2, p, 3; ● a 2 p 3.
19	38.9	41.4	41.1	−1.5	−3.8	−5.1	−3.5	−6.8	3.9	2.7	2.8	93	80	89	10	10	10	WSW 7	SSW 6	SSW 12	0.2	* n, 1, a, p, 3.
20	39.5	42.8	46.5	−6.8	−7.0	−11.0	−8.3	−11.2	2.3	1.9	1.5	86	69	80	9	0	0	SSW 10	SSW 6	0	—	* n; ⇸ n, 1, a, 2, p.
21	47.2	48.3	49.1	−5.8	−2.4	−6.5	−4.9	−12.3	2.3	2.5	2.1	78	65	76	8	8	10	SSW 3	S 12	ESE 10	—	⇸ a, 2, p, 3.
22	48.9	50.3	51.4	−3.4	0.4	−6.4	−3.1	−6.6	3.1	3.5	2.1	88	74	77	10	9	1	SE 7	SSE 10	SE 12	0.1	⇸ n, 1, a.
23	50.9	50.9	50.8	−7.7	−4.5	−4.5	−5.6	−8.8	1.9	2.7	2.9	74	83	90	10	10	10	E 8	SE 12	ESE 4	5.2	*, ⇸ a, 2. p.
24	46.8	47.5	48.3	0.0	3.1	0.2	1.1	−4.5	4.3	4.8	3.6	94	85	78	10	10	6	SSE 14	SSE 8	SE 14	0.5	* n1a2p ⇸ n1a ● a2p.
25	45.0	42.8	44.6	−0.5	3.4	1.0	1.3	−2.6	3.4	4.1	4.7	77	70	94	10	10	10	E 8	ESE 17	ESE 12	0.0	↙ a, 2; *, ● p, 3.
26	49.0	51.1	50.1	−0.7	2.3	0.1	0.6	−0.9	3.9	3.3	3.8	89	61	81	10	10	10	WSW 2	0	NE 3	0.0	
27	45.3	46.4	48.5	0.2	0.7	0.8	0.6	−0.3	4.3	4.6	4.6	92	94	94	10	10	10	NNE 20	NNE 10	NNE 3	0.2	* n, 1, a, 2, p; ⇸, ↙ n1a; [● a, 2, p.
28	51.6	53.7	54.3	1.0	5.1	1.0	2.4	0.5	4.7	4.7	4.6	93	72	91	10	8	8	NNE 2	SSE 3	S 6	—	
29	54.0	54.2	51.6	1.0	3.6	1.7	2.1	−0.4	4.2	4.5	4.6	85	77	90	10	9	10	SSE 5	S 7	S 9	2.4	● p.
30	52.1	53.3	54.6	0.1	3.4	−1.4	0.7	−1.7	4.3	3.7	3.5	94	63	84	10	10	2	SSW 4	WSW 4	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
31	54.9	54.2	53.8	−3.3	4.2	−2.7	−0.6	−5.2	2.2	3.0	4.8	63	49	85	1	8	4	SSW 2	NNW 2	NNE 3	—	
Срд. Moy.	752.5	752.8	752.9	−3.8	0.0	−3.5	−2.4	−6.7	3.0	3.2	3.0	80	69	79	8.4	7.7	6.6	5.8	6.0	4.8	12.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.4	750.1	750.5	−7.4	−2.2	−2.7	−4.1	−8.1	1.9	3.1	2.9	74	79	79	1	2	10	NNE 8	NNE 14	NNE 10	—	
2	50.6	51.7	52.8	−5.2	−1.0	−1.8	−2.7	−6.3	2.5	2.7	3.4	80	64	83	10	6	10	NNE 7	NE 9	NE 7	0.0	* p.
3	54.0	54.1	54.6	−7.2	−1.9	−7.4	−5.5	−8.7	2.0	2.2	2.3	78	57	88	4	5^0	0	NNE 5	E 4	ESE 3	—	
4	54.5	52.8	50.3	−7.1	−3.4	−4.5	−5.0	−9.7	2.0	2.4	2.9	75	69	90	6^0	9	10	ESE 3	ESE 9	ESE 14	0.8	*, ⇸ p, 3.
5	44.6	43.7	41.7	−3.0	1.0	1.0	−0.3	−5.5	3.4	4.4	4.7	93	89	95	10	10	10	ESE 17	SE 12	SE 9	0.0	↙ n1ap * ⇸ n1a2p ● p
6	41.7	44.2	46.2	1.0	0.5	−2.5	−0.3	−2.5	4.6	3.5	2.9	93	73	76	10	10	2	SSW 5	SSW 8	SSW 8	—	
7	48.9	49.2	50.6	−4.4	2.6	−2.0	−1.3	−6.3	2.3	3.0	3.5	71	55	90	3^0	10	2	SSW 8	SSW 8	SW 10	—	
8	54.8	57.0	58.5	−2.8	3.7	1.4	0.8	−4.5	3.3	4.4	4.8	89	74	94	10	7	3^0	WSW 2	SSW 7	SW 3	—	
9	61.9	63.3	62.3	2.7	5.4	0.7	2.9	−0.9	4.3	4.9	4.3	78	73	89	10	1^0	1^0	SW 3	SSW 5	SSE 3	—	∞ a, 2.
10	59.7	57.2	53.0	2.8	5.8	2.8	3.8	−0.2	4.7	4.9	4.9	83	72	89	10	10	10	SE 4	SSE 8	E 2	0.2	
11	47.0	45.5	44.7	2.6	4.6	1.4	2.9	1.4	5.2	5.8	4.2	94	92	84	10	10	10	SSW 4	SW 5	W 4	—	● n; ≡ a, 2, p.
12	43.1	40.3	40.5	0.4	1.4	2.0	1.3	−0.7	3.9	4.6	4.8	82	91	91	5	10	3	SSW 6	SSW 10	WSW 3	0.0	*, ● a, 2.
13	40.3	41.9	45.8	1.9	3.2	1.4	2.2	−0.5	5.6	5.2	5.0	95	91	98	10	10	10	SSW 3	W 4	0	—	≡ n, 1, a, 2.
14	47.2	46.6	40.6	0.2	4.5	0.6	1.8	−2.4	4.4	4.8	4.5	95	76	94	10	10	10	ESE 2	S 3	0	5.6	≡ n, 1, a; ●, * 2, p, 3.
15	44.6	44.2	41.7	0.3	5.2	1.8	2.4	−0.3	4.2	3.9	4.4	90	59	84	10	6	5	WSW 2	SSW 4	SSW 4	2.1	* n.
16	36.7	36.4	37.4	1.4	0.7	−2.2	0.0	−2.2	4.8	4.7	2.9	94	97	75	10	10	1	SSW 7	SW 17	SSW 6	1.9	*, ● n, 1, a, 2, p; ↙ 2, p.
17	41.3	44.9	48.8	−0.5	2.0	−0.8	0.2	−2.2	3.4	3.4	3.9	78	65	90	7	9	2	SSW 12	SSW 9	SW 7	0.1	
18	53.1	55.8	58.3	−1.1	4.4	0.0	1.1	−4.5	3.7	2.7	4.2	87	44	90	5	4	5	SSW 2	SSW 4	0	0.3	* n, p.
19	61.7	63.8	65.2	0.4	4.0	−1.6	0.9	−1.6	4.1	3.7	2.9	87	61	72	9	6	0	NNE 2	NNE 4	NE 2	—	* n.
20	67.8	66.8	64.5	−0.2	4.0	−1.7	0.7	−4.2	2.7	3.0	2.5	60	49	63	1^0	0	0	NNE 1	NNE 3	0	—	
21	61.9	59.0	55.0	−1.3	6.5	2.6	2.6	−5.5	2.5	3.0	3.9	61	42	71	1^0	2^0	5^0	NNE 3	N 5	NNE 9	—	
22	50.8	50.6	52.5	2.9	8.8	2.3	4.7	1.9	3.7	4.0	4.0	67	48	74	10	10^0	2^0	NE 9	NNE 20	NNE 8	—	↙ a, 2; ⊕ a.
23	55.1	56.9	59.6	−0.2	4.1	−2.2	0.6	−2.2	2.5	2.9	2.6	57	47	68	2^0	1^0	1	NNE 8	NNE 10	NNE 3	—	
24	61.5	62.7	63.5	−2.0	2.5	−1.6	−0.4	−5.5	2.4	3.6	3.7	63	65	90	0	10	0	NNE 6	ENE 6	0	—	
25	65.2	65.0	64.7	−0.6	4.8	−2.4	0.6	−6.5	3.1	3.2	2.8	70	50	73	0	0	0	NNE 1	NNE 3	0	—	
26	65.2	64.6	64.0	1.0	6.9	0.2	2.7	−6.2	3.1	2.9	3.6	63	38	78	0	1^0	2	NNE 3	ENE 6	0	—	
27	64.0	62.9	61.8	−0.2	8.4	3.6	3.9	−3.0	3.1	3.2	4.6	69	38	78	9	6	7	0	SE 4	ESE 1	0.5	
28	60.2	60.0	59.5	3.1	6.7	1.2	3.7	0.8	4.6	5.1	4.8	82	70	96	10	9	0	NNE 3	E 6	0	—	● n.
29	59.5	58.1	54.7	−0.3	8.6	5.2	4.5	−4.3	4.2	3.7	5.0	95	46	75	10	3	10	0	ENE 3	ESE 4	0.1	≡, ⊔ n, 1, a.
30	50.7	50.9	50.5	5.6	8.2	4.8	6.2	4.2	4.9	5.1	5.3	73	64	83	10	10	10	WSW 2	NNW 5	N 4	—	● n.
Срд. Moy.	753.3	753.3	753.1	−0.6	3.7	0.0	1.0	−3.2	3.6	3.8	3.9	79	65	83	6.8	6.6	4.7	4.6	7.2	4.1	11.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.0	749.2	749.4	3.6	9.7	5.8	6.4	2.7	4.8	5.2	5.6	82	58	83	10	4^0	3	NNE 5	NNE 3	NE 4	—	
2	50.1	50.5	51.8	6.1	13.3	7.8	9.1	3.4	4.5	5.3	6.5	64	46	82	9	10	10	NNE 6	NE 6	NE 6	0.0	● p, 3.
3	52.2	53.1	53.7	6.0	12.9	7.2	8.7	5.0	4.9	4.7	5.3	71	43	71	10	9	4	NNE 6	E 6	NE 4	—	
4	55.4	55.0	55.4	6.4	13.9	4.2	8.2	— 0.1	4.6	3.1	4.3	64	26	70	3^0	1	0	NNE 5	NNE 4	0	—	⊔ n; ∞ a, 2.
5	57.6	57.9	59.6	5.7	16.4	3.8	8.6	— 2.4	4.4	3.3	4.3	64	24	72	1^0	4	0	0	W 3	0	—	⊔ n.
6	63.2	63.2	61.8	7.8	12.2	4.4	8.1	1.6	3.6	2.5	3.6	46	24	58	1	0	0	NNE 4	NNE 8	0	—	
7	59.9	57.0	56.1	4.4	15.4	7.4	9.1	— 3.8	4.2	3.1	5.1	67	24	66	0	5	1	NNE 2	W 6	N 6	—	⊔ n; ∞ n, 1, a.
8	54.4	51.3	50.7	6.2	14.3	8.1	9.5	— 3.0	4.8	2.8	4.0	68	23	51	0	8	3	0	NNW 7	NNW 7	—	⊔ n.
9	53.8	52.5	49.5	5.2	11.4	7.0	7.9	— 1.3	3.2	3.0	7.2	48	30	97	0	10	7	N 5	WNW 6	NNW 2	2.7	● p.
10	50.7	53.7	58.1	5.8	5.8	2.1	4.6	— 2.6	4.2	2.8	3.0	62	41	56	4	10	3	NNW 8	NNW 14	NNW 3	—	
11	61.9	62.8	61.1	4.3	9.9	5.4	6.5	— 3.0	3.2	4.8	4.0	51	52	61	1^0	1	2^0	NNW 7	NNW 8	WNW 2	0.3	⊔ n.
12	59.8	58.7	57.8	10.4	18.8	15.1	14.8	2.5	6.5	5.3	6.2	69	33	49	4	8	3	SW 5	WNW 8	NNW 3	0.2	● n; ⚡ p.
13	57.1	55.2	53.3	13.2	21.8	13.8	16.3	5.2	8.1	3.6	5.7	72	19	49	7	1	0	0	W 8	0	—	● n.
14	52.4	50.4	48.8	14.8	22.6	14.6	17.3	6.7	7.0	3.1	6.4	56	15	52	2^0	1	1^0	SSW 7	SSW 12	SSW 7	—	∞ a.
15	49.7	48.6	50.4	12.2	13.8	8.5	11.5	5.1	4.7	6.6	7.8	44	57	94	3	8	10	WNW 4	NNW 6	0	3.8	∞ n, 1, a; ● p.
16	52.6	53.0	53.1	7.2	13.8	9.0	10.0	6.2	5.7	3.5	3.6	76	30	44	6	4	6	NNE 5	NNE 4	NNE 5	—	● n.
17	53.2	51.5	49.8	8.3	16.8	10.0	11.7	1.0	4.4	3.9	5.2	55	27	57	5	3	4	NNE 4	ENE 4	NNE 3	—	
18	49.2	50.9	52.4	11.8	12.0	6.6	10.1	3.2	5.3	5.3	3.4	51	51	47	3	4	0	NNE 7	N 8	0	—	
19	52.7	51.7	52.4	7.7	14.4	7.0	9.7	— 3.1	4.0	3.1	6.3	52	26	63	0	4	1	W 3	NNW 12	NNE 3	—	
20	54.1	53.4	54.1	9.4	15.6	5.8	10.3	— 2.0	5.5	3.7	4.9	62	28	72	0	7	0	0	0	E 2	—	
21	56.3	55.8	56.0	9.9	21.1	12.2	14.4	— 1.5	4.9	3.7	4.7	53	20	44	0	4	8	0	SSW 4	NW 2	—	
22	56.7	55.9	53.8	13.0	21.8	11.4	15.4	5.2	6.2	4.9	6.2	55	25	61	5^0	9	6^0	0	NW 2	ENE 2	1.6	
23	52.7	51.3	50.4	12.2	15.9	13.6	13.9	8.8	10.0	11.9	11.1	95	88	96	10	10	8	E 3	ENE 4	NNE 4	2.5	● n, 1, a, 2, p; ⚡ a.
24	51.3	51.9	52.5	13.7	15.7	12.6	14.0	10.2	9.7	11.4	8.4	83	86	79	8	9	2	NNE 4	NNE 5	0	0.0	● a, 2.
25	53.6	52.7	51.4	14.2	22.7	13.2	16.7	6.6	6.3	11.4	8.2	52	56	73	1	7	0	NNE 3	NNW 2	SSE 2	—	⚡ p.
26	51.5	50.2	49.1	14.0	25.6	20.4	20.0	4.5	7.8	5.4	5.5	66	23	31	1	5	7	0	SSW 3	NW 2	—	⚡ p.
27	48.4	46.4	43.5	17.3	25.2	17.2	19.9	7.4	9.1	6.8	9.7	62	29	66	2	6	9	0	SSW 9	SSW 5	0.5	⌓ n, 1.
28	38.4	36.3	39.1	15.4	15.9	5.0	12.1	5.0	12.3	12.0	5.9	95	89	91	10	10	10	SSW 9	SSW 6	NNW 7	15.7	● n, 1, a, p, 3; ⚡ a.
29	45.1	48.2	51.3	2.0	4.3	3.8	3.4	1.6	3.7	3.6	3.6	69	58	59	10	10	10	NNW 12	NNW 6	N 2	—	
30	52.9	52.5	52.7	5.6	10.2	4.8	6.9	— 2.0	2.8	3.1	4.3	41	34	67	2	8	2	NNE 3	NE 3	NNE 3	—	⊔ n.
31	52.7	51.5	52.2	6.0	11.8	5.2	7.7	— 1.1	4.2	2.8	3.7	60	27	55	5	3	0	NNE 3	NNE 5	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	753.2	752.7	752.6	9.0	15.3	8.8	11.0	2.1	5.6	5.0	5.6	63	39	65	4.0	5.9	3.9	3.9	5.9	2.8	27.3	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Moy.	Min.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Précipitat.	Remarques
1	752.0	749.7	749.1	8.7	9.0	10.4	9.4	— 2.6	4.4	7.8	8.4	53	92	91	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 4	5.8	⊔ n; ● a, 2, p.
2	47.2	45.5	43.6	13.2	16.6	10.9	13.6	8.8	6.5	5.4	8.1	58	39	85	7	10	10	SSW 9	SW 12	WNW 2	2.1	
3	44.8	44.2	45.5	7.4	10.1	3.2	6.9	2.8	5.1	3.6	5.2	66	39	90	4	9	7	WNW 5	WSW 12	WNW 9	1.0	● n, p.
4	47.5	47.5	46.5	5.8	9.5	6.1	7.1	2.0	4.2	5.2	6.2	56	59	88	9	7	8	WNW 8	WSW 4	ENE 2	1.1	● 2, p.
5	44.7	41.3	38.1	6.5	11.2	7.2	8.3	0.4	6.6	8.2	7.1	91	83	94	10	7	10	S 3	WNW 6	SSW 6	18.4	● 1, a; ⚡ a.
6	38.9	41.8	46.0	7.2	11.9	9.8	9.6	4.4	6.3	5.4	6.5	83	53	71	10	10	10	NW 4	N 6	NW 2	—	● n.
7	47.0	46.1	44.7	10.8	15.2	6.7	10.9	6.0	6.1	6.5	6.3	63	51	86	4^0	4	2	WSW 6	S 8	0	—	
8	43.2	43.5	45.1	9.0	11.7	9.9	10.2	0.6	6.5	6.6	8.3	76	64	91	2	10	9	0	NNW 10	SW 4	2.0	≡ n; ⌓ n, 1; ● a, p.
9	47.7	48.9	47.2	12.6	19.4	16.6	16.2	7.8	7.0	6.1	6.5	65	37	47	2	6	10	WSW 6	WSW 6	SSW 6	0.5	
10	48.3	47.9	46.9	12.7	18.6	14.6	15.3	11.9	10.0	11.7	11.4	93	73	92	10	9	7	WSW 2	WSW 10	SSW 2	6.9	● n, 1, a, p; ⚡, ⌒ p.
11	48.9	50.1	51.3	16.6	22.8	16.8	18.7	10.6	11.3	7.0	6.3	80	34	44	7	3	0	WSW 4	NW 5	NNE 3	—	● n.
12	54.8	55.7	55.4	15.4	23.8	16.0	18.4	6.1	7.8	4.7	9.9	59	22	73	0	0	0	0	E 3	ENE 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
13	57.4	56.8	56.1	18.8	25.0	18.2	20.7	8.7	8.4	8.2	11.5	52	35	74	1	6	3	NNE 2	ESE 2	0	—	⌓ 3.
14	57.1	56.6	55.5	19.2	25.7	17.0	20.6	9.9	10.0	8.2	11.8	60	34	82	0	0	0	0	SSW 4	SSE 2	—	⌓ n, 1, 3.
15	56.4	55.6	54.5	20.7	27.6	17.8	22.0	10.6	10.4	8.6	12.1	57	32	80	0	3	1	NNE 2	E 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
16	55.0	54.2	53.2	21.4	29.2	20.8	23.8	11.2	11.4	8.7	14.8	61	29	81	0	5	6	0	NNE 1	ENE 1	—	⌓ n, 1; ⚡ p.
17	53.6	52.5	52.3	21.2	28.2	19.6	23.0	12.6	12.5	14.9	14.7	67	53	87	2	9	5	0	NNE 10	SSE 1	—	⚡ n, p; ⌓ n, 1, 3.
18	52.6	52.0	51.8	21.3	27.6	17.2	22.0	12.7	12.7	10.7	12.5	68	39	86	1	8	10	0	SSE 5	WNW 1	17.9	⌓ n, 1; ⚡, ● 2, p.
19	51.5	50.9	52.5	21.8	26.0	16.6	21.5	13.0	13.3	12.7	12.0	69	51	85	4	9	5^0	0	NNE 3	NNE 3	—	
20	56.0	58.2	59.4	11.0	15.6	11.6	12.7	10.1	7.8	7.6	6.2	80	58	61	10	7	3	NNE 12	NNE 10	0	1.5	● a.
21	58.3	55.8	52.8	12.4	19.6	17.1	16.4	3.4	7.6	8.0	9.9	71	47	68	5^0	1	10	0	NNW 9	NNW 4	0.0	⌓ n, 1.
22	52.5	52.5	52.0	15.3	21.4	15.5	17.4	10.6	9.2	7.0	9.5	71	37	73	3	8	2	NNE 5	NNW 6	NW 1	—	● n.
23	52.8	51.9	50.6	16.9	26.1	19.8	20.9	7.2	9.7	8.3	10.2	68	34	59	0	4	7	0	NNW 2	W 5	—	⌓ n, 1.
24	49.2	47.5	46.3	21.4	26.0	21.0	22.8	14.2	11.9	11.6	12.1	63	47	66	3	6	1	SW 3	WNW 1	WNW 1	—	
25	47.3	49.1	51.4	20.8	18.2	13.7	17.6	12.2	10.9	9.2	9.2	60	59	79	1	6	10	NW 4	NW 7	N 4	—	⌓ n.
26	53.2	53.9	54.5	14.3	20.0	14.9	16.4	12.6	8.2	7.0	9.2	67	41	73	4	1	0	NNE 4	NNW 1	ENE 1	—	⌓ 3.
27	55.9	55.5	54.3	17.3	24.6	16.3	19.4	7.5	10.3	8.7	11.8	70	38	85	0	4	0	NNE 2	SE 1	ESE 1	—	⌓ n, 1.
28	53.7	52.6	50.7	21.8	28.4	20.4	23.5	11.2	11.5	10.6	13.0	59	37	73	0	4	10	SSE 4	SSW 5	W 1	—	⌓ n, 1, 3.
29	49.2	49.5	47.8	23.2	25.2	19.2	22.5	15.0	11.5	12.7	12.8	54	54	77	7	10	9	SE 3	SSW 5	SSE 3	26.1	
30	47.0	47.0	45.9	15.9	24.5	17.4	19.3	15.6	12.3	12.5	12.2	91	55	83	10	5	9	WNW 2	SSW 4	NNE 1	3.4	● n, 1, a.
Срд. Moy.	750.8	750.5	750.0	15.4	20.6	14.7	16.9	8.5	9.0	8.4	9.9	68	48	77	4.2	6.0	5.8	3.2	5.5	2.4	86.7	

1895.

Полибино. **Іюль. — Juillet.** Polibino.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	745.7	745.9	17.5	25.1	16.5	19.7	10.7	12.6	13.8	13.1	85	58	94	6	6	10	NNE 3	ESE 1	NNE 2	7.5	● p, 3; ☈ p.
2	47.1	47.0	46.4	18.6	23.9	17.9	20.1	13.5	13.3	12.9	13.7	84	59	90	1	4	9	NNE 1	NNE 4	NNE 4	1.8	☈ p; ● 3.
3	45.2	45.4	45.6	18.3	22.8	16.2	19.1	15.5	14.4	14.8	13.7	92	72	00	10	8	4	0	0	W 1	—	● n.
4	45.0	45.2	44.0	17.4	18.1	16.4	17.3	10.7	13.1	14.2	12.3	89	92	88	3	10	4	0	0	NW 2	0.0	●, ☈ a, p.
5	43.6	43.1	43.2	15.5	22.7	17.1	18.4	10.4	12.8	13.8	14.2	98	67	98	10	6	4	0	NW 5	0	—	≡ n, 1, a; ☈ p.
6	43.5	43.1	45.2	16.7	23.8	19.8	20.1	11.7	12.8	16.2	16.0	91	75	93	10	6	4	0	0	NE 1	—	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
7	47.4	48.3	51.4	20.9	24.7	21.0	22.2	8.1	15.2	16.0	13.5	83	69	74	2	6	3	0	NW 6	NNW 6	—	≡ n; ⌓ n, 1.
8	53.4	53.4	53.6	19.2	25.0	17.2	20.5	10.7	13.5	11.5	12.9	82	49	89	1^0	6	0	NNW 1	N 5	NNE 3	—	⌓ n, 1, 3.
9	54.0	52.8	51.0	18.6	27.0	20.1	21.9	10.4	13.3	12.6	13.9	84	47	80	0	5	1	0	NE 7	NNE 3	—	⌓ n, 1, 3.
10	48.4	46.8	45.9	23.6	30.4	21.8	25.3	16.3	16.0	14.7	16.3	75	46	84	5	3	4	SSE 3	SSW 6	ESE 1	1.8	
11	45.0	42.8	42.2	17.6	27.8	19.6	21.7	14.0	14.2	13.6	13.6	95	49	80	10	6	9	ESE 3	SW 10	WSW 3	0.0	● n, 1, a.
12	41.2	39.3	41.6	21.4	21.0	15.4	19.3	15.1	15.0	14.5	11.5	79	78	88	7	10	4	SSE 2	E 2	SSW 6	12.9	●, ☈ a, 2, p.
13	43.8	41.4	45.9	18.4	23.1	16.6	19.4	11.9	12.8	13.8	11.9	81	66	84	7	6	9	SSW 5	WSW 7	WNW 1	—	
14	48.8	50.5	50.8	13.6	18.6	12.0	14.7	9.3	9.1	8.6	10.1	79	54	97	6	5	2	NNW 7	NNW 5	0	—	⌓ 3.
15	51.3	50.0	48.7	14.6	23.4	18.7	18.9	9.3	10.7	14.1	14.9	87	66	93	10	6	3^0	NNE 3	SSW 3	SE 3	0.0	⌓ 3.
16	46.4	44.5	46.4	20.0	29.8	16.0	21.9	15.4	13.4	17.3	12.8	77	55	95	7	4	3	0	SSW 6	WNW 2	1.5	● n, p; ☈, ▲ p.
17	48.0	47.5	46.6	17.5	23.4	14.4	18.4	10.5	11.3	11.3	10.4	76	53	86	1	8	1	NW 1	NW 1	SSE 1	1.3	⌓ 3.
18	44.8	44.2	45.4	14.8	21.6	14.3	16.9	10.2	11.1	13.0	11.0	89	68	92	10	8	3	SE 3	SW 9	ESE 5	16.4	● n, p; ☈, ▲ p.
19	46.5	46.2	47.2	16.4	24.8	16.2	19.1	9.0	11.7	11.4	11.0	84	49	80	2	7	9	NNE 3	WSW 5	NNW 5	11.3	
20	46.3	46.5	47.8	13.8	20.4	14.7	16.3	13.2	11.6	11.9	11.9	99	67	96	10	6	9	NNE 4	NNW 4	0	7.3	☈² n; ● n, 1, a, p.
21	50.2	50.5	50.9	16.4	22.2	13.2	17.3	11.5	12.0	11.4	11.2	86	57	99	4	5	2	NNW 2	NNW 7	NW 1	0.6	● a.
22	52.0	52.8	53.9	16.1	19.1	13.4	16.2	10.3	10.2	10.3	10.4	75	63	91	1	5	0	NNW 5	NNW 6	0	—	⌓ 3.
23	55.2	54.5	54.0	14.7	21.8	14.4	17.0	6.2	10.4	11.3	11.0	84	58	91	1^0	6	1	0	NNW 5	0	—	⌓ 3.
24	54.6	52.9	51.1	14.0	24.4	17.4	18.6	6.2	11.2	11.9	13.1	86	52	89	0	1	1	0	N 3	NNE 1	—	⌓ n, 1, 3.
25	49.1	46.0	44.9	15.8	25.6	16.6	19.3	8.5	11.9	11.7	11.9	89	48	84	7	8	10	0	NNW 6	NNE 3	—	⌓⁰ n, 1.
26	44.2	43.9	44.5	14.2	19.5	15.0	16.2	13.1	11.0	10.0	8.6	92	59	63	10	9	1	NNE 3	NNW 3	0	0.4	●⁰ p.
27	45.4	44.9	45.0	17.0	24.0	18.2	19.7	7.9	11.9	11.8	10.3	83	54	66	0	5	8	0	NNW 5	0	—	⌓⁰ n, 1, a.
28	45.7	45.1	46.3	18.4	24.4	17.0	19.9	10.1	12.8	13.8	12.8	81	61	89	3	9	5	WSW 4	WNW 6	WSW 3	2.4	●⁰ p.
29	46.9	46.1	45.4	18.3	27.1	17.8	21.1	11.9	10.5	11.6	10.8	67	44	71	1	8	10	0	NW 6	0	—	☈ p.
30	43.8	45.2	47.3	18.9	17.6	17.2	17.9	14.9	10.8	10.7	9.7	66	71	66	6	10	8	NW 2	NW 6	NNE 4	—	
31	49.2	49.7	50.5	16.2	23.8	16.1	18.7	12.0	10.2	12.9	9.5	74	60	70	0	5	0	NNE 5	NNW 5	NNE 3	—	
Срд. Moy.	747.5	747.0	747.4	17.2	23.4	16.7	19.1	11.2	12.3	12.8	12.2	84	60	86	4.9	6.4	4.5	1.9	4.6	2.1	65.2	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	750.4	750.2	18.0	26.5	19.4	21.3	9.2	12.8	14.8	15.1	83	58	90	0	1	0	NNE 3	0	0	—	
2	51.4	50.7	51.3	19.6	30.2	21.0	23.6	11.4	13.9	15.5	16.6	82	49	90	2	6	4	NNE 1	WNW 6	0	—	
3	51.3	49.9	50.2	20.6	27.2	19.8	22.5	14.9	14.2	17.6	13.9	79	65	81	3	8	2	NNE 5	NNE 3	0	—	⌓ n.
4	52.2	52.6	53.4	18.2	24.0	17.7	20.0	13.1	11.8	10.8	11.3	75	49	75	2	5	0	NNE 3	NNW 5	0	—	
5	55.7	55.7	55.4	15.8	23.6	13.7	17.7	6.1	10.3	11.9	10.9	77	55	94	0	3	0	NNW 4	NNE 3	0	—	
6	56.0	55.0	53.2	12.8	24.9	14.4	17.4	5.6	8.8	9.6	11.8	81	41	97	0	7	4	0	NE 1	0	0.0	
7	52.3	50.4	47.2	16.6	26.0	19.6	20.7	12.8	12.7	11.2	11.6	91	45	69	10	9	1	NNW 2	WSW 6	SSW 5	—	● n.
8	45.1	45.6	47.7	20.7	24.8	16.2	20.6	15.1	14.0	14.3	13.3	78	61	97	9	6	0	SSW 4	W 9	0	—	∞ n, 1, a.
9	50.7	50.7	51.1	15.8	25.4	13.7	18.3	8.8	10.8	10.1	11.5	81	42	99	0	2	0	0	NW 5	E 1	—	⌓ n, 1, a.
10	52.5	51.6	50.2	14.1	26.5	18.3	19.6	6.0	9.8	12.8	13.8	83	50	88	3	8	7	ESE 1	SSW 5	0	—	
11	48.6	47.9	45.9	20.4	32.4	18.8	23.9	15.3	13.6	9.8	12.6	76	27	78	3	1^0	1	SE 3	WSW 6	E 2	—	< n.
12	45.6	44.0	41.8	20.0	33.9	25.8	26.6	11.4	11.5	14.7	13.3	66	38	54	4^0	4	10	E 3	SSW 12	SSW 6	—	
13	39.9	39.0	38.1	21.0	24.5	19.4	22.6	16.4	14.6	16.5	15.9	66	73	95	10	10	10	NNE 1	SSW 6	SSW 4	0.1	●⁰ 2, p, 3.
14	35.8	37.4	40.7	18.5	13.8	11.4	14.6	11.2	14.4	11.6	10.1	91	99	00	10	10	10	E 2	WNW 7	WSW 6	16.6	● a, 2, p, 3.
15	43.2	41.6	46.0	12.0	15.4	14.1	13.8	11.0	10.2	10.9	11.7	98	84	98	10	10	10	WNW 6	WNW 4	0	—	
16	46.9	46.3	43.8	11.4	22.7	17.2	17.1	4.9	9.1	12.8	12.9	91	63	89	1	5	4	NNE 2	SSW 2	ESE 5	5.5	
17	41.3	44.8	44.7	16.1	18.6	14.8	16.5	14.4	13.6	15.5	12.4	00	97	99	10	10	1	SE 4	SSW 5	ESE 4	1.0	● n, 1, a.
18	44.2	43.4	43.9	18.0	24.5	14.4	19.0	12.4	13.2	11.4	11.5	86	50	95	5	7	2	SSW 1	SW 8	W 3	—	
19	45.0	45.5	45.3	10.6	18.3	13.1	14.0	6.8	9.4	13.2	10.4	99	74	94	10	10	10	0	0	NNE 9	0.0	≡ n, 1, a; ● p.
20	43.5	41.6	46.3	10.9	13.1	11.0	11.7	10.4	9.0	9.5	9.5	93	86	97	10	10	10	NNW 5	NW 4	0	—	
21	46.8	46.0	46.0	10.4	19.3	10.8	13.5	4.2	8.3	9.9	9.5	89	60	99	8	8	3	E 1	WSW 4	0	3.5	● p.
22	45.9	46.1	46.7	6.7	12.4	10.3	9.8	2.7	7.1	10.0	9.3	98	94	00	9	10	10	WNW 2	W 6	WNW 1	1.2	≡ n, 1, a; ● 2, p.
23	46.5	46.2	47.3	9.4	17.0	9.3	11.9	4.6	7.9	11.1	8.7	89	77	00	6	7	2	NNW 1	NNW 6	0	—	
24	49.0	49.2	51.1	11.1	19.5	10.5	13.7	7.0	8.9	9.1	9.5	90	54	00	8	8	0	WNW 2	NNW 5	0	—	
25	52.9	52.4	50.5	9.0	19.4	17.4	15.3	7.6	7.4	12.3	14.3	87	74	97	6	10	2	NNW 1	WNW 4	W 2	—	⌓ n, 1.
26	51.2	51.0	51.7	14.4	28.2	17.6	20.1	10.0	11.0	13.8	14.8	91	49	99	0	4	0	0	WSW 6	0	—	⌓ n, 1.
27	53.5	53.4	53.8	14.6	28.8	16.8	20.1	9.6	10.7	17.1	14.2	87	58	00	0	2	1	NNE 1	NNW 1	ENE 1	—	∞ n, 1; ⌓ 1.
28	55.4	55.0	55.0	15.0	27.4	17.1	19.8	10.4	11.0	13.4	13.3	87	49	92	4	4	5	NNE 1	S 6	ENE 3	3.3	
29	53.8	53.6	50.4	18.5	21.0	17.7	19.1	13.4	13.3	16.4	14.1	84	89	94	8	10	5	ENE 4	SW 4	NE 2	1.2	● n.
30	49.0	46.9	48.5	14.6	24.6	13.1	17.4	12.9	12.2	16.0	11.2	99	69	00	10	6	2^0	0	ESE 5	SSE 1	0.5	● n, 1.
31	51.3	51.5	51.2	13.3	20.6	15.8	16.6	10.0	11.4	12.8	12.9	00	71	97	10	9	7	NNW 1	0	NE 1	—	● n; ⌓ n, 1.
Срд. Moy.	748.7	748.4	748.3	15.2	23.0	15.8	18.0	10.0	11.2	12.8	12.3	86	63	92	5.5	6.8	4.0	2.1	4.6	1.8	32.9	

1895.

Полибино. Polibino.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.2	749.4	748.6	14.6	22.4	16.2	17.7	13.3	12.2	14.4	13.0	99	72	95	10	10	10	0	WSW 4	0	0.9	● n.
2	47.3	45.3	44.6	13.5	23.1	15.2	17.3	10.7	10.7	14.3	12.2	94	68	94	7^0	10	7	0	NE 3	0	0.7	●, ⚡ n, p.
3	42.6	40.4	40.4	14.6	25.0	15.8	18.5	11.9	11.4	11.9	11.2	92	51	84	6	5	10	0	NNE 6	0	5.9	●, ⚡ p.
4	41.0	41.4	44.3	14.4	21.0	15.8	17.1	11.3	8.9	9.9	10.4	73	54	78	8	6	3	NNE 7	N 8	NNE 4	—	
5	46.9	47.4	49.8	13.7	20.6	12.0	15.4	11.3	9.2	9.2	9.1	79	51	87	1	6	0	NNE 5	NNW 6	NE 3	—	
6	50.8	50.3	49.8	9.7	20.8	12.0	14.2	5.4	8.0	11.2	10.2	89	62	98	8	6	7^0	NNW 2	WNW 6	WSW 2	1.6	
7	47.4	46.8	45.6	12.8	19.5	11.9	14.7	8.3	11.0	10.7	9.9	00	63	96	10	6	6	WSW 4	WNW 8	0	2.2	● n.
8	40.2	42.7	45.3	11.9	14.0	6.9	10.9	6.5	10.4	7.8	6.9	00	66	93	10	7	7	WSW 5	WNW 12	NW 1	0.2	● n.
9	46.8	44.4	39.7	4.6	17.4	12.8	11.6	1.6	5.9	7.7	8.1	94	52	74	0	8	10	0	SW 8	ESE 2	3.4	● n, p.
10	34.1	40.5	43.4	13.2	10.3	5.0	9.5	4.3	10.6	7.0	6.2	95	74	95	10	9	10	SSW 9	WNW 4	0	4.0	● n, 1, a.
11	46.6	47.4	47.5	1.1	12.8	7.8	7.2	— 1.5	4.4	6.6	6.9	89	60	88	1	10	6	0	SW 7	WNW 3	1.3	⊔ n, 1, a.
12	48.9	48.1	48.5	3.0	11.9	7.7	7.5	0.8	5.6	6.6	6.9	98	64	89	10	7	8	0	WSW 7	WSW 2	—	≡ n, 1, a.
13	48.6	48.9	48.4	7.6	10.5	8.8	9.0	6.3	7.0	6.6	7.4	90	70	88	10	10	6	SW 5	WSW 6	WSW 3	6.2	
14	46.3	48.9	53.0	9.4	14.2	9.4	11.0	8.5	8.8	9.5	8.8	00	79	00	10	10	2	E 2	0	NW 1	0.0	● n, 1, a.
15	55.1	55.0	54.0	8.2	17.2	11.8	12.4	4.3	8.0	10.9	9.7	99	75	95	9	9	0	NE 1	SSW 5	0	—	⌓ 3.
16	55.3	55.5	56.5	12.4	22.2	10.7	15.1	8.8	9.5	10.2	8.5	89	51	90	2	1	0	0	SW 8	0	—	⌓ n, 1, 3.
17	57.7	57.1	55.8	5.9	21.6	10.6	12.7	3.0	6.7	8.5	9.5	97	44	00	1^0	1	0	0	WNW 1	0	—	≡ n, 1, a.
18	55.5	54.5	53.6	7.2	24.2	13.7	15.0	4.6	6.8	10.2	9.2	90	46	79	2^0	2	3^0	0	SSW 6	SSW 3	—	≡, ⌓ n, 1, a.
19	52.8	52.9	51.7	12.7	16.2	12.6	13.8	11.1	9.0	11.5	10.0	83	84	93	8	7	9	0	SSW 3	0	0.0	● a.
20	52.9	53.0	51.9	10.2	15.5	7.2	11.0	7.1	8.9	9.5	7.6	96	72	00	10	2	1	0	SW 3	ENE 2	—	⌓ 3.
21	50.4	49.1	48.5	7.8	22.2	15.0	15.0	4.5	7.1	10.5	10.6	90	53	84	1^0	4	10	ENE 2	SSW 10	S 5	—	
22	48.9	49.5	51.1	12.6	15.6	12.2	13.5	4.5	10.5	11.6	10.6	97	88	00	10	10	9	SSW 7	SSW 5	0	—	
23	50.9	49.5	49.5	4.1	14.6	9.2	9.3	2.7	6.0	9.8	7.9	98	80	91	7	10	9	0	NNW 1	N 2	0.6	⌓, ≡ n, 1; ● p.
24	50.8	49.4	46.0	4.0	9.5	8.0	7.2	0.3	5.7	7.8	6.3	93	88	79	10	9	10	NNW 2	WNW 6	SSW 6	0.6	≡ n.
25	42.3	41.7	43.4	9.2	11.0	4.9	8.4	4.1	8.7	8.4	6.5	00	86	00	10	9	5	SSW 5	WSW 8	WNW 1	0.7	● n, 1, a.
26	43.5	44.5	47.4	4.9	7.6	3.3	5.3	2.3	6.2	6.1	5.3	97	79	92	10	8	0	WNW 7	NW 9	NNW 3	0.1	● a.
27	47.7	47.6	46.2	3.6	7.0	5.0	5.2	— 0.1	5.7	6.7	6.2	97	89	95	10	10	10	NW 1	WNW 9	SSW 3	7.1	● 3.
28	38.3	37.3	41.8	6.3	9.8	8.2	8.1	4.8	7.1	8.2	7.3	99	91	91	10	10	10	ESE 4	NNW 2	N 4	2.0	● n, 1, a.
29	47.5	48.9	49.8	3.2	8.8	5.2	5.7	2.4	5.0	4.4	6.1	87	51	92	0	6	9	0	NNW 5	WSW 2	0.2	
30	46.4	46.5	45.2	7.3	8.6	6.0	7.3	4.5	7.2	7.1	6.7	94	86	96	10	10	10	NW 4	WNW 6	NW 2	3.3	● n, 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.8	747.8	748.0	8.8	15.8	10.0	11.5	5.6	8.1	9.2	8.5	93	68	91	7.0	7.3	6.2	2.4	5.7	1.8	41.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	748.9	750.7	753.4	3.7	7.4	3.2	4.8	2.8	5.5	5.8	5.2	92	76	90	10	8	1	NW 5	NNW 5	NW 3	0.2	● a.
2	54.5	55.2	55.6	4.2	8.9	6.6	6.6	2.1	6.0	6.2	7.2	97	73	99	3	10	0	W 2	NW 3	0	1.0	
3	58.0	57.0	56.4	— 1.0	11.5	11.2	7.2	— 2.1	4.3	8.3	9.3	00	82	94	10	10	10	0	SW 6	W 2	—	⊔, ≡ n, 1, a.
4	57.9	59.2	59.1	9.8	15.0	6.8	10.5	5.9	8.7	9.9	7.1	96	78	96	10	10	0	0	W 3	ENE 2	—	
5	59.4	58.2	56.1	2.7	16.4	8.4	9.2	1.4	5.3	8.2	7.7	94	59	93	9^0	9^0	4	NNE 1	SSW 10	0	—	⊔ 1, a.
6	55.7	55.0	54.7	5.2	16.5	5.4	9.0	4.3	5.9	8.4	6.6	89	60	99	8	1	0	0	SSW 6	E 1	—	
7	55.4	55.8	56.1	4.8	17.0	7.2	9.7	1.1	5.9	9.3	7.0	92	64	93	10	6	0	NNE 1	S 4	0	—	
8	57.4	57.9	58.3	6.6	18.2	9.5	11.4	5.9	5.5	7.0	6.4	76	45	72	10^0	9^0	3^0	NNE 3	S 9	ENE 1	—	
9	57.8	56.7	56.4	8.6	18.0	11.0	12.5	6.9	5.9	6.9	7.7	70	45	79	9	3^0	5	0	SSW 10	0	—	
10	57.6	57.0	58.3	8.6	12.0	4.6	8.4	3.7	8.0	6.1	5.6	96	58	89	10	3	0	NW 3	NNW 10	0	—	
11	61.4	61.6	61.3	— 2.8	8.6	— 0.4	1.8	— 4.1	3.6	5.4	4.3	96	65	96	0	10	0	0	NNE 4	0	—	⊔ n, 1.
12	61.5	60.9	60.8	1.0	12.7	5.3	6.3	— 2.4	4.6	6.5	6.7	92	59	00	9	5	0	0	WSW 7	0	—	
13	61.3	59.7	58.2	— 2.6	12.1	4.1	4.5	— 3.8	3.5	6.7	4.8	94	64	79	0	0	0	NNE 3	SSW 7	0	—	⊔ n, 1, a.
14	58.0	56.4	54.8	2.3	14.0	8.2	8.2	— 1.1	3.8	5.2	4.6	70	44	57	2^0	1^0	2	NE 2	S 12	SSE 9	—	
15	52.0	49.6	48.3	7.1	10.8	6.8	8.2	5.0	4.5	6.0	7.1	59	62	96	10	10	7	SE 12	SSE 9	S 14	3.2	● a, 2, p.
16	50.8	50.8	51.8	4.5	7.8	7.4	6.6	3.6	6.0	6.9	7.4	96	88	96	10	10	9	SSW 8	SSW 7	SW 7	0.2	● 2, p.
17	55.0	55.0	55.3	2.6	12.1	6.2	7.0	2.1	5.5	7.7	6.6	00	73	93	10	4	2	ESE 3	SSW 6	SSW 6	—	
18	54.4	53.9	52.5	5.0	12.5	8.5	8.7	4.2	5.8	7.3	7.4	89	68	89	4^0	10	10	S 6	SSW 6	0	3.8	● a, p.
19	54.6	55.2	56.7	2.6	5.1	3.4	3.7	2.1	5.3	5.2	5.1	96	80	87	10	10	10	0	WNW 5	0	—	
20	58.4	59.3	59.1	2.2	3.9	0.0	2.0	0.0	4.8	4.4	4.3	89	72	92	10	10	10	NW 4	W 4	W 2	—	
21	58.9	58.7	57.4	1.0	5.2	— 2.8	1.1	— 3.1	4.1	4.4	3.6	83	66	96	10	5	0	SSW 4	SW 5	SSW 2	—	∞ 2.
22	56.5	56.3	57.6	— 3.6	7.4	1.8	1.9	— 4.7	3.5	5.0	5.1	00	65	96	9	6	2	0	SW 6	0	—	⊔ n, 1, a.
23	60.2	60.6	61.6	— 2.6	8.2	— 0.1	1.8	— 2.7	3.6	5.6	4.1	96	69	90	4	3	0	0	NW 1	ENE 2	—	⊔ n, 1.
24	63.1	62.9	64.3	— 0.4	11.6	3.0	4.7	— 3.5	4.1	5.7	5.3	92	56	93	2	2^0	3	NE 2	SSE 2	ENE 2	—	
25	65.9	65.9	65.4	0.5	11.2	3.2	5.0	— 1.6	4.5	6.2	4.3	94	62	75	4^0	5^0	0	0	S 4	0	—	⊔ n, 1.
26	66.2	64.7	63.4	0.2	10.0	1.6	3.9	— 0.1	3.6	4.2	3.6	78	46	69	2^0	3^0	0	0	SSE 4	0	—	
27	63.9	62.6	62.7	— 0.4	8.2	0.8	2.9	— 0.9	3.2	3.6	3.3	72	44	68	3	6	1	ESE 2	SSE 6	0	—	
28	63.4	63.2	62.9	— 0.1	10.6	0.0	3.5	— 1.5	3.4	3.9	3.1	76	41	67	6	1^0	0	NNE 1	SSW 4	SE 1	—	
29	62.6	61.8	60.2	— 1.5	11.8	2.7	4.3	— 3.7	3.5	4.3	3.7	86	41	67	0	,0	0	0	SSW 5	ESE 2	—	⊔ n, 1.
30	60.7	61.2	62.1	1.5	12.9	1.6	5.3	0.3	3.6	4.5	4.0	71	40	78	1^0	2^0	9	0	SSW 4	0	—	
31	66.4	66.5	65.9	2.3	8.4	1.2	4.0	— 0.1	5.1	5.1	4.4	94	62	89	7	3	6	NNE 4	NE 10	NNE 2	—	
Срд. Moy.	758.6	758.4	758.3	2.3	11.2	4.4	6.0	0.5	4.9	6.1	5.6	88	62	86	6.5	5.6	3.0	2.1	5.9	1.9	8.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	758.8	754.6	− 0.6	9.9	5.1	4.8	− 0.8	4.1	3.9	3.8	92	43	58	9	8	10	ENE 2	SSE 5	SSW 5	—	
2	50.4	47.6	43.9	0.4	6.1	0.4	2.3	− 0.2	3.5	3.6	3.5	73	52	75	10	10	10	0	0	NNE 2	2.2	
3	39.1	40.1	45.9	− 0.1	0.9	0.2	0.3	− 0.2	4.5	4.6	4.4	98	94	94	10	10	10	NNE 6	NNW 4	NNW 5	2.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	53.6	56.1	57.9	− 3.3	− 1.3	− 2.2	− 2.3	− 3.6	3.0	2.9	3.4	85	70	87	10	10	10	NNW 4	NW 5	W 3	—	
5	56.7	55.5	52.9	− 2.3	− 0.2	0.1	− 0.8	− 2.6	3.5	4.2	4.5	89	92	97	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 6	0.2	✱ a, 2, p, 3.
6	51.8	53.3	54.4	0.5	1.8	0.3	0.9	0.0	4.8	4.6	4.3	00	87	91	10	10	9	SW 4	SW 4	WSW 2	—	≡ n, 1, a.
7	55.6	56.6	56.9	0.9	3.0	− 2.4	0.5	− 2.4	4.9	4.1	3.4	00	73	90	10	4	10	0	NNW 2	NE 2	—	
8	54.6	52.8	49.3	− 1.2	0.8	− 0.4	− 0.3	− 2.4	4.0	4.0	3.5	93	82	77	10	10	10	ENE 3	ESE 4	ENE 10	0.3	
9	41.7	39.5	39.5	− 1.1	− 1.0	− 2.6	− 1.6	− 2.6	3.7	3.4	3.4	87	79	90	10	10	10	ENE 10	NE 7	NE 2	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
10	40.1	38.6	38.1	− 4.9	− 5.1	− 6.2	− 5.4	− 6.2	2.8	2.6	2.3	90	83	82	10	10	9	NNE 5	NNE 10	NNE 14	—	
11	42.7	46.7	53.1	− 9.8	−11.4	−13.4	−11.5	−13.5	1.6	1.3	1.1	75	69	67	10	10	0	N 14	NNW 14	NNW 17	—	↙ p, 3.
12	61.2	65.3	68.6	−16.0	−11.8	−17.3	−15.0	−17.9	0.9	1.1	0.9	73	62	80	0	0	0	NNE 10	NNW 4	NW 2	—	
13	69.8	69.5	69.9	−18.8	− 8.8	−14.7	−14.1	−20.6	0.9	1.4	1.2	86	61	80	1	5^0	0	0	W 3	0	—	
14	70.4	69.2	66.5	−18.6	− 7.4	− 8.0	−11.3	−19.6	0.8	1.7	1.7	85	66	71	2^0	4^0	10	ESE 3	SSW 3	S 7	—	
15	62.4	61.2	63.4	− 6.8	− 4.4	− 2.6	− 4.6	− 8.1	1.9	3.0	3.4	71	92	91	10	10	10	SSW 12	S 17	SSW 3	0.0	✱, ⇸, ↙ a, 2, p.
16	63.8	63.9	64.6	− 1.4	− 0.8	− 2.3	− 1.5	− 2.7	4.0	3.9	3.3	96	89	85	10	10	10	SSW 2	SSW 6	SSE 3	0.0	✱ a, 2, p.
17	66.4	67.6	68.4	− 3.7	− 2.9	−11.8	− 6.1	−12.1	2.5	2.6	1.6	72	71	88	10	9	0	S 4	SE 4	0	—	
18	66.1	66.1	65.0	−10.1	− 4.5	− 5.2	− 6.6	−11.9	2.0	2.9	3.0	96	91	97	10	10	4	SSE 3	SSW 4	SSW 5	—	⊔ n, 1, a.
19	62.6	61.3	60.0	− 9.2	− 2.9	− 1.6	− 4.6	−10.1	2.0	3.0	3.3	91	83	83	1	8	10	ENE 2	SSW 3	SSW 3	—	
20	58.6	58.8	58.0	− 1.2	0.8	− 0.8	− 0.4	− 2.4	3.6	3.7	3.7	86	75	85	10	10	10	SSW 2	SSE 2	SE 2	1.1	✱ p, 3.
21	58.4	59.9	60.8	− 3.5	− 0.3	− 6.0	− 3.3	− 6.3	3.3	3.4	2.7	93	76	95	6	3	0	NNE 1	NE 5	NNE 5	—	
22	61.3	61.3	60.9	− 2.0	− 0.1	− 2.9	− 1.7	− 8.1	3.8	4.1	3.5	96	90	95	10	10	10	NNE 6	NNE 8	NNE 10	—	
23	61.5	62.0	62.6	− 9.8	−10.4	−19.2	−13.1	−19.4	2.0	1.7	0.9	95	85	85	10	9	0	NNE 5	NNE 4	0	—	
24	61.4	59.8	57.6	−22.1	−15.2	−19.8	−19.0	−22.8	0.6	1.1	0.7	85	80	83	5	0	1	0	NNW 1	ESE 1	—	⊔ n.
25	51.6	45.0	36.3	−20.4	− 9.0	− 6.7	−12.0	−21.6	0.8	1.6	2.4	86	71	87	10	10	10	SE 1	SSW 4	SW 17	0.3	↙ p, 3.
26	29.1	29.1	30.8	− 6.2	− 3.0	− 5.8	− 5.0	− 7.0	2.6	3.4	2.6	92	93	86	10	10	10	SSW 6	WSW 7	0	0.5	✱ n, 3.
27	31.2	32.1	34.4	− 7.0	− 8.0	−12.6	− 9.2	−13.7	2.1	1.9	1.4	78	80	85	10	10	10	NW 4	W 5	0	0.5	✱ a, 2, p.
28	32.4	32.1	37.4	−11.2	−15.6	−26.2	−17.7	−26.4	1.7	1.1	0.4	88	81	70	10	10	1	E 2	NNE 14	NNW 5	0.3	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, [illegible]
29	44.1	46.1	50.7	−25.4	−14.2	−11.6	−17.1	−30.2	0.4	1.2	1.5	77	80	82	10	8	10	WSW 4	WSW 3	WSW 8	0.1	✱ a, p.
30	55.1	56.8	56.5	−12.7	−10.6	−11.2	−11.5	−12.9	1.4	1.6	1.6	85	83	85	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 10	0.1	✱ a, p.
Срд. Moy.	753.9	753.8	754.0	− 7.6	− 4.2	− 6.9	− 6.2	−10.3	2.6	2.8	2.6	87	78	84	8.5	8.3	7.1	4.1	5.3	5.0	8.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	756.7	757.0	−10.3	− 6.6	− 7.5	− 8.1	−11.9	1.8	2.3	2.3	88	85	89	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SW 6	—	✱ n, 1, a, 2, p.
2	57.7	59.0	61.8	− 6.2	− 4.3	− 3.8	− 4.8	− 7.6	2.8	3.1	3.4	97	94	99	10	10	10	SW 6	SSW 3	W 3	—	
3	65.0	67.3	68.6	− 3.8	− 3.4	− 7.8	− 5.0	− 8.1	3.5	2.8	2.1	98	79	83	10	10	10	0	NNE 4	NE 3	—	
4	68.0	67.6	65.3	− 5.1	− 8.0	−13.7	− 8.9	−13.8	2.8	1.8	1.0	89	74	63	10	5	9	SSE 7	ESE 6	SSE 7	0.7	⇸ a, p.
5	59.8	59.4	57.3	−10.2	− 8.2	− 8.8	− 9.1	−14.9	1.8	2.1	2.1	87	85	90	10	10	10	SSE 8	S 6	SE 7	0.0	✱, ⇸ n, 1, a.
6	54.2	53.1	51.7	− 7.1	− 5.2	− 5.6	− 6.0	− 9.1	2.5	2.8	2.8	95	92	94	10	10	10	S 8	SSW 8	SSE 4	—	∽ n.
7	48.8	46.2	45.3	− 6.4	− 5.4	− 4.2	− 5.3	− 7.0	2.5	2.6	3.2	90	84	95	10	10	10	SSE 20	SSE 17	S 20	2.9	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ ⇸ [illegible]
8	44.0	42.2	46.5	− 4.0	− 1.0	0.4	− 1.5	− 4.6	3.4	4.3	4.6	97	99	98	10	10	10	SSE 20	S 20	S 7	12.4	⇸, ↙ n 1 a 2 p ✱ n 1 a 2 [illegible]
9	46.7	49.1	50.9	− 1.6	− 1.5	− 2.1	− 1.7	− 2.4	3.9	3.8	3.7	95	91	93	10	10	10	SSW 8	S 8	E 2	2.2	✱, ⇸ n, 1, a, 2. [illegible]
10	48.3	45.7	47.9	0.2	2.5	2.4	1.7	− 2.4	4.1	5.0	4.9	89	91	88	10	10	10	ESE 2	S 20	SE 12	0.0	●, ✱ n; ↙ 2.
11	47.6	52.5	59.9	1.2	− 0.3	− 2.9	− 0.7	− 3.0	4.9	4.0	2.9	97	89	79	10	10	10	SSW 5	W 8	NNW 4	0.0	● n, 1, a.
12	62.2	61.3	61.6	− 4.4	− 4.0	− 3.4	− 3.9	− 5.5	2.8	2.9	2.3	85	87	65	10	10	9	NNE 8	NNE 9	E 6	0.0	✱ a.
13	61.8	62.7	63.5	− 4.0	− 4.9	− 8.2	− 5.7	− 9.9	1.9	1.8	1.4	57	57	59	10	10	2	SE 10	NNE 5	NE 2	—	
14	63.4	64.1	62.8	− 8.4	− 7.2	−14.2	− 9.9	−14.5	1.5	1.6	1.1	63	61	73	0	0	0	SE 10	ESE 3	NNE 4	—	
15	58.5	57.5	56.4	−15.2	−11.9	−16.6	−14.6	−17.6	1.0	1.3	1.0	78	75	87	0	0	1	0	SE 4	SE 2	0.0	
16	54.6	54.8	54.7	−14.0	−11.6	−13.8	−13.1	−18.2	1.4	1.5	1.4	92	81	91	10	10	10	0	0	0	0.0	✱ n, a, 2.
17	54.1	54.5	55.4	−10.8	− 6.8	−13.8	−10.5	−14.1	1.8	2.3	1.3	92	83	89	10	10	10	0	0	0	0.1	✱ n, 2, p.
18	55.5	55.0	55.0	−13.4	−10.0	−10.7	−11.4	−15.4	1.5	1.8	1.7	90	86	85	10	10	10	NNE 2	NNE 3	NNE 3	0.0	✱ p, 3.
19	55.6	54.4	53.2	−15.6	−17.2	−16.2	−16.3	−18.4	1.2	1.0	1.0	92	83	82	10	10	10	NNW 2	WNW 2	NW 3	0.4	✱ a, p, 3.
20	53.0	51.4	50.3	−11.8	− 8.8	− 7.0	− 9.2	−16.4	1.5	2.0	2.4	84	89	88	10	10	10	W 4	WSW 5	NW 4	0.0	✱ a, p, 3.
21	49.7	50.3	52.2	− 8.0	− 6.8	−11.4	− 8.7	−11.5	2.2	2.3	1.3	90	86	68	10	10	10	W 8	W 5	NNW 4	—	
22	53.5	55.2	58.2	−13.3	−13.0	−17.6	−14.6	−18.8	1.1	1.0	0.9	73	62	77	10	10	5	NNW 2	NNW 5	NNW 4	—	
23	61.4	62.8	63.0	−25.0	−20.0	−21.6	−22.2	−26.8	0.5	0.8	0.7	86	89	86	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
24	61.2	59.4	54.0	−22.0	−15.2	−12.4	−16.7	−23.4	0.6	1.0	1.6	83	76	90	10	10	10	NNE 3	ESE 6	NNE 3	3.7	✱ p, 3.
25	47.8	47.6	50.5	−11.6	−14.4	−25.2	−17.1	−25.4	1.6	1.1	0.5	89	78	81	10	3	0	NNE 2	N 5	0	—	✱ n.
26	52.3	52.7	52.0	−22.8	−15.3	−16.4	−18.2	−29.8	0.6	1.2	1.0	85	92	85	10	10	4	0	SSW 4	WSW 2	—	
27	54.0	54.5	54.9	−17.8	−16.8	−16.0	−16.9	−18.8	0.9	0.9	1.0	84	80	82	10	10	10	SW 5	SSW 5	SSW 4	0.4	
28	50.5	51.4	52.8	−14.8	−12.7	−15.0	−14.2	−16.4	1.2	1.5	1.2	84	86	86	10	10	10	ESE 3	NNE 7	NNE 12	0.8	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
29	50.8	46.6	46.0	−13.9	− 7.2	−12.2	−11.1	−15.3	1.3	2.5	1.5	85	95	87	10	10	10	NNE 12	ESE 9	SSW 8	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
30	50.3	55.0	60.0	−23.8	−25.4	−21.0	−23.4	−26.0	0.5	0.4	0.7	82	75	77	0	0	10	WNW 6	W 4	SW 2	—	
31	61.3	61.6	61.0	−20.9	−17.3	−28.4	−22.2	−29.4	0.7	0.8	0.4	77	69	82	10	4	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	755.1	755.2	755.8	−11.1	− 9.3	−11.4	−10.6	−14.7	1.9	2.1	1.9	86	82	84	9.0	8.5	8.1	5.4	6.0	4.5	25.0	

Широта — Latitude: 47° 57′. Долгота — Longitude: 29° 10′.

Январь. — Janvier.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	739.0	741.5	5.9	6.8	6.6	6.4	3.7	6.6	7.2	6.7	96	98	93	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 3	7.3	● 1, a, p.
2	41.6	41.6	40.6	6.8	2.5	0.8	3.3	0.6	6.5	5.2	4.5	88	94	92	10	10	10	SE 17	SE 1	ESE 7	3.3	● n, a, 2; ↙ 1.
3	36.6	34.6	38.6	− 0.2	0.4	− 0.6	− 0.1	− 0.7	4.4	4.5	4.0	96	94	89	10	10	10	E 20	SE 17	S 4	4.3	● n, a, p; ∽ n, a; ↙ 1, 2.
4	42.2	43.1	47.5	− 1.7	− 0.3	0.0	− 0.6	− 2.5	3.8	3.8	4.6	93	84	99	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 2	—	
5	49.5	49.3	47.7	− 2.0	− 0.4	− 1.4	− 1.2	− 2.6	3.5	4.0	3.8	90	90	91	10	10	10	E 3	SE 5	E 10	2.6	✱ p.
6	41.2	37.2	40.4	1.8	5.2	2.0	3.0	− 1.5	5.1	6.4	5.3	96	97	00	10	10	2	SE 6	SSE 6	0	3.8	● n, a.
7	43.2	42.9	42.5	− 1.2	3.8	4.0	2.2	− 1.5	4.1	5.2	5.9	98	87	97	2	7	9	SE 2	SE 3	ESE 4	3.4	∨, ≡⁰ n, a.
8	40.9	42.6	47.5	3.6	5.0	0.2	2.9	0.0	5.7	5.9	4.7	97	90	00	10	6	7	SE 2	NW 5	0	0.3	● n, a; ≡ a.
9	49.7	49.5	47.9	− 2.2	0.6	1.8	0.1	− 2.8	3.8	4.6	5.1	99	96	96	10	10	10	SE 3	SE 6	SSE 9	0.1	≡ 1, a, 2; ∨ 1.
10	44.1	41.0	39.9	1.0	3.6	0.8	1.8	0.5	4.9	5.3	4.7	00	90	96	10	10	10	E 12	E 17	ESE 14	2.0	≡⁰ 1; ✱, ● p, 3; ↙ 2.
11	41.2	43.2	45.5	0.6	4.0	2.6	2.4	0.2	4.8	5.7	5.5	00	93	00	4	7	10	SE 2	ESE 6	E 5	2.8	≡ 3.
12	45.4	46.2	48.7	− 0.4	0.4	0.2	0.1	− 0.5	4.2	4.7	4.6	95	00	97	10	10	10	NE 5	W 4	0	1.8	✱ n; ≡ n, 2.
13	46.7	45.7	47.1	1.4	2.6	5.6	3.2	0.2	4.9	5.5	6.8	96	00	00	10	10	10	E 6	NNE 1	SSE 2	0.2	≡ 2, p.
14	49.4	50.3	50.9	4.2	1.8	0.2	3.1	0.0	6.2	5.2	4.7	00	00	00	10	10	10	ESE 4	SE 5	SE 5	0.0	≡ n, 1, a, 2, p.
15	50.2	50.5	50.1	0.8	2.7	3.2	2.2	0.2	4.7	5.2	5.6	96	93	97	10	10	10	SE 6	SSE 5	SSE 3	—	●⁰ n, 1.
16	49.1	49.9	49.2	2.1	5.3	5.2	4.2	1.9	5.2	5.9	6.2	98	89	94	10	8	0	SSE 6	S 8	S 5	—	
17	47.4	46.8	46.4	3.9	7.8	5.4	5.7	2.5	6.0	6.9	6.7	98	88	00	10	8	10	SSE 5	SSE 5	SE 2	—	
18	46.3	46.4	47.1	2.7	8.2	7.6	6.1	1.7	5.6	6.9	6.8	00	85	88	10	4	6	WSW 1	0	0	—	
19	50.8	51.8	53.5	0.2	4.6	2.7	2.5	0.2	4.7	5.3	5.2	00	84	93	4	5	10	0	N 2	0	0.1	≡ n, 1.
20	53.9	53.3	51.8	− 0.1	3.1	0.1	1.0	− 1.8	4.3	4.4	4.4	94	76	95	6	4	5	NW 1	SW 2	S 3	—	● p, 3.
21	47.4	45.6	43.8	1.6	5.4	3.1	3.4	0.1	4.9	5.5	5.3	94	82	93	10	10	8	S 1	SSE 1	0	—	⊔ n, 1.
22	38.6	35.5	39.0	0.7	5.9	5.6	4.1	0.5	4.7	5.5	5.3	96	79	79	8	9	10	0	SSE 3	WNW 5	—	
23	42.2	37.3	37.5	0.4	4.6	1.4	2.1	0.2	4.6	5.3	4.6	97	84	91	10	10	3	0	SE 10	NW 3	0.1	⊔ n, 1.
24	35.6	34.6	36.3	1.4	6.4	− 0.3	2.5	− 1.1	4.8	6.2	4.1	94	87	90	10	10	10	SSE 1	NW 1	N 8	0.0	△ a; ● p.
25	35.5	35.1	36.6	− 2.7	− 0.5	− 3.8	− 2.3	− 4.1	3.4	3.6	3.2	92	80	94	10	8	0	N 4	NNE 1	SW 1	—	✱ n.
26	36.4	37.3	40.9	− 1.4	1.0	− 2.6	− 1.0	− 6.1	4.1	4.5	3.8	99	90	99	10	10	0	S 2	0	0	1.1	✱ a.
27	40.0	37.7	40.0	− 0.7	1.6	− 1.6	− 0.2	− 5.8	4.2	4.9	3.4	96	94	84	10	10	4	SE 9	SE 5	NW 17	0.1	✱ n 1 ● a 2 p; ≡ p; ↙ p 3.
28	47.8	49.8	48.3	− 6.0	− 1.9	− 4.4	− 4.1	− 7.2	2.4	2.5	3.0	81	64	92	5	7	10	W 1	ENE 3	NE 12	1.9	△, ↙, ✛ p; ✱ p, 3.
29	43.3	44.0	44.8	− 4.5	− 3.8	− 2.4	− 3.6	− 5.1	2.9	3.1	3.8	91	91	97	10	10	10	ENE 10	N 5	0	2.7	✛ ↙ ✱ n. ●⁰ 2, p; ∽ p.
30	45.2	47.6	50.3	− 1.5	1.0	1.7	0.4	− 3.2	4.0	4.7	5.1	99	94	98	10	10	10	W 3	0	0	0.1	∽ 1, a, 2.
31	51.3	52.6	53.5	1.4	1.1	0.8	1.1	0.8	5.1	4.6	4.9	00	92	00	10	10	10	NE 4	E 5	NE 2	0.1	≡ n, 1; ●⁰ a, p.
Срд. Moy.	744.2	743.9	745.0	0.5	2.9	1.4	1.6	− 1.1	4.6	5.1	4.9	96	89	94	9.0	8.8	7.9	4.7	4.5	4.1	38.1	

Высота — Altitude: 142.7 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.18 mm.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	754.2	754.3	0.2	1.1	− 0.3	0.3	− 0.4	4.4	4.8	4.1	94	96	92	10	10	10	SE 5	ESE 4	ESE 4	—	✱⁰ n.
2	53.4	52.1	50.2	− 1.7	− 0.4	− 1.4	− 1.2	− 2.1	3.8	3.8	4.0	94	86	97	10	10	10	ENE 4	NE 2	NE 3	0.2	✱⁰ a, 2.
3	47.8	47.0	45.8	− 2.2	− 1.5	− 1.8	− 1.8	− 2.7	3.6	3.0	3.6	94	72	91	10	10	10	NNE 3	NNW 4	WNW 4	0.0	✱⁰ n.
4	44.5	44.2	43.3	− 2.3	− 0.4	− 2.6	− 1.8	− 2.8	3.5	3.5	3.4	91	78	90	10	10	9⁰	SE 1	WSW 1	SE 1	0.4	⌓ 3.
5	39.3	33.6	27.9	− 2.7	0.2	1.2	− 0.4	− 2.9	3.6	4.6	5.0	96	98	00	10	10	10	ENE 8	NE 12	SE 4	3.3	✱ n, 1, 2, p; ↙ p; ✛ 2.
6	34.8	40.6	44.5	−10.2	− 6.4	−10.5	− 9.0	−11.0	1.8	1.8	1.4	87	63	71	10	3	0	W 17	W 8	0	—	↙, ✛, ✱ n, 1.
7	46.1	46.4	44.7	− 9.6	− 2.8	− 3.9	− 5.4	−16.4	1.7	3.0	3.4	80	80	99	10	10	10	0	NE 2	NE 9	1.8	✱ a, 2, p.
8	39.9	41.1	44.8	− 3.3	− 4.3	− 6.4	− 4.7	− 6.7	3.3	2.8	2.6	93	86	95	10	10	10	NE 10	NNE 9	NNE 10	1.2	✱ n, 1, 2, 3; ✛ 1, 2.
9	48.1	49.6	50.6	− 9.8	− 9.9	−10.8	−10.2	−11.7	1.6	1.4	1.6	78	67	83	10	4	10	NE 6	NNE 7	ENE 7	—	
10	51.2	52.5	52.1	−10.2	− 7.0	− 8.0	− 8.4	−11.0	1.8	2.1	2.2	86	77	87	10	10	10	ENE 3	E 3	SE 4	0.4	△ a; ✱ 2, p.
11	49.8	49.1	48.1	− 3.4	0.5	0.6	− 0.7	− 8.2	3.5	4.6	4.5	99	96	94	10	10	10	SSE 7	S 9	S 6	0.5	✱ n, 1, a.
12	44.6	42.3	41.2	1.4	2.8	2.8	2.3	0.5	5.1	5.5	5.6	00	98	00	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 8	2.5	●⁰ n, 1.
13	41.8	42.1	44.1	2.6	3.2	1.0	2.2	1.0	5.5	5.8	4.7	00	00	94	10	10	10	0	NNW 3	NNW 7	12.8	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
14	47.6	48.0	46.1	− 2.5	− 0.2	− 0.2	− 0.9	− 2.9	3.4	3.9	4.4	88	87	99	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NE 7	5.5	●, ∽ p, 3.
15	41.5	40.0	38.5	0.9	1.4	0.0	0.8	− 0.3	4.8	4.9	4.6	98	96	99	10	10	10	NE 7	NE 9	N 7	6.6	● n, 1, 2; ✱ p, 3.
16	39.2	40.1	42.4	− 7.1	− 7.1	−11.0	− 8.4	−11.2	2.4	1.9	1.5	84	73	78	10	10	0	NNW 8	NW 10	NW 10	0.0	✱ n, 1, a.
17	43.4	43.7	45.4	−12.0	− 6.9	− 8.6	− 9.2	−13.9	1.4	2.0	1.9	82	77	82	10	10	5	NW 3	NNW 5	NE 4	1.0	✱ p, 3.
18	47.5	48.5	47.6	−12.0	− 8.4	−12.0	−10.8	−12.7	1.4	1.6	1.4	83	69	82	8	5	4	N 5	N 5	N 5	—	
19	47.7	47.3	47.8	−13.2	− 9.7	−13.4	−12.1	−13.6	1.3	1.4	1.1	81	65	72	10	4⁰	0	N 8	N 6	N 6	—	
20	47.3	45.7	45.8	−15.6	− 8.3	− 5.7	− 9.9	−16.5	1.0	1.6	2.7	77	66	90	7	10	0	0	W 6	W 7	0.4	✱⁰ p.
21	46.6	47.5	48.7	− 7.0	− 3.7	− 5.3	− 5.3	− 8.2	2.4	2.7	2.5	90	77	83	10	10	10	WNW 4	NW 6	0	0.3	✱⁰ n, 1, 2, p.
22	49.0	49.7	49.6	− 7.6	− 2.0	− 3.5	− 4.4	− 8.2	2.3	2.8	3.0	93	71	87	10	10	10	0	SSE 3	SSE 2	0.1	✱ a.
23	47.6	49.0	49.1	− 3.9	1.0	− 4.8	− 2.6	− 5.2	2.8	3.2	2.9	81	64	91	10	2	10	SSE 2	S 1	0	0.1	✱⁰ n.
24	48.9	49.2	48.8	− 2.7	− 0.6	− 6.6	− 3.3	− 6.8	3.5	3.1	2.6	94	70	95	10	7	0	0	NE 1	0	0.1	✱⁰ n.
25	48.8	49.0	47.8	−10.0	− 4.8	− 6.2	− 7.0	−11.0	2.1	2.8	2.8	99	88	99	10	10	10	WNW 1	WSW 1	SE 2	—	≡ n 1 a 2 p; ∨ n 1 a 2 p 3.
26	43.0	43.2	42.6	− 4.2	− 0.4	− 7.0	− 3.9	− 7.2	3.2	3.2	2.4	95	72	93	10	3	0	S 4	WNW 4	W 1	—	
27	40.5	39.1	37.0	− 6.7	− 0.6	− 0.3	− 2.5	−11.5	2.7	3.2	4.3	97	73	96	10	10	10	0	SE 5	SE 4	0.4	✱⁰ p, 3.
28	36.6	35.3	35.0	− 0.1	1.0	− 0.1	0.3	− 0.5	4.6	4.7	4.2	99	96	92	10	10	10	ENE 2	NE 3	N 6	4.3	✱ n, 1, a; ● p.
Срд. Moy.	745.4	745.4	745.0	− 5.5	− 2.7	− 4.5	− 4.2	− 7.3	2.9	3.2	3.2	90	80	90	9.8	8.5	7.4	4.3	5.0	4.6	41.9	

1895.

Плоти. Ploti.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.0	741.4	744.4	-2.5	-1.1	-4.3	-2.6	-4.6	3.0	2.8	2.7	80	68	80	7	4	2	N 7	NNW 10	NW 10	—	✱ n.
2	48.1	48.5	46.1	-9.1	-0.5	-1.2	-3.6	-9.6	2.0	3.0	3.3	89	68	78	1	3	6	0	S 4	S 4	—	
3	44.1	40.8	38.2	-1.8	2.8	2.6	1.2	-3.4	3.4	4.8	5.0	85	86	91	10	10	10	SSE 10	SE 9	SSE 12	—	
4	33.0	32.4	39.2	2.6	6.2	1.8	3.5	1.4	5.3	6.2	4.9	96	88	93	10	9	0	SE 6	S 7	NW 1	—	
5	42.9	44.7	48.1	-1.0	5.0	0.4	1.5	-1.5	4.2	5.7	4.6	99	87	96	10	8	9	ESE 2	SW 2	NNE 3	—	≡, ⊔ n, 1, a.
6	48.7	48.0	45.9	-0.2	0.5	0.3	0.2	-0.8	4.2	4.3	4.6	91	90	98	10	10	10	NE 3	NE 7	NE 5	—	≡^{0} 3.
7	43.1	41.8	40.5	0.2	1.7	0.6	0.8	0.0	4.4	4.6	4.8	96	90	00	10	10	10	NE 3	NE 3	NNE 3	3.3	✱ p; ● p, 3.
8	39.4	39.4	40.1	0.5	2.5	0.4	1.1	0.0	4.7	4.7	4.2	98	85	89	10	10	10	N 2	NNW 4	NW 5	—	● n; ✱ n, 1.
9	40.8	41.9	43.7	-1.1	-1.7	-2.6	-1.8	-2.7	4.0	3.3	3.4	94	82	90	10	10	10	NW 7	NW 8	NW 8	0.4	
10	46.3	48.7	51.2	-2.8	-2.4	-3.9	-3.0	-4.1	3.3	2.8	2.8	89	72	81	10	3	10	NW 6	NW 7	N 6	—	✱^{0} n, 1.
11	52.6	53.7	54.7	-2.6	1.1	-0.8	-0.8	-4.3	3.2	3.7	4.0	85	73	93	10	7	2	NNW 2	ENE 3	0	—	
12	56.3	56.6	56.6	0.7	4.3	2.3	2.4	-1.2	4.6	4.6	4.9	94	74	89	10	9	10	ESE 3	SE 5	SE 5	—	
13	56.7	56.6	56.2	-0.3	1.3	0.6	0.5	-0.6	3.8	3.9	4.2	85	78	89	10	10	10	SE 6	SE 6	E 5	0.0	●^{0} 3.
14	54.7	53.8	53.6	-0.6	0.8	0.2	0.1	-0.8	4.1	3.9	4.0	94	83	88	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 5	0.1	● p.
15	53.5	54.2	54.6	-1.5	0.2	-0.8	-0.7	-1.6	3.2	3.9	3.8	77	83	87	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 6	0.2	✱ 2, p, 3.
16	54.2	53.5	53.7	-3.4	0.6	-2.6	-1.8	-3.7	2.4	2.8	2.4	70	59	64	9	5	0	NNW 2	NNW 4	NE 2	—	
17	53.1	52.1	50.3	-6.4	2.0	-1.2	-1.9	-7.0	2.1	3.3	3.5	76	62	83	0	4	8	N 1	N 5	N 2	—	⊔^{0} n.
18	47.3	46.1	45.2	-1.2	2.0	2.9	1.2	-1.5	4.0	4.2	4.7	94	78	82	10	10	10	WNW 1	W 4	NW 6	—	
19	48.1	46.8	41.5	-0.8	4.8	2.7	2.2	-0.9	3.4	4.1	4.5	78	64	80	4^{0}	8	0	NW 5	W 10	SW 5	0.2	
20	35.4	34.4	30.3	2.0	4.6	3.0	3.2	1.5	4.8	4.6	4.5	91	73	79	10	9	0	W 2	NW 9	S 6	1.0	✱^{0} n, 1.
21	29.6	33.6	36.0	-1.2	-1.4	-3.1	-1.8	-3.9	3.2	2.2	3.0	74	53	82	10	8	4	NW 12	NW 12	SW 4	0.0	● n; ✱^{0} a, p.
22	39.6	39.2	38.9	-6.2	-1.1	-0.6	-2.6	-6.6	2.4	2.5	3.4	85	59	78	5	7	10	W 5	W 9	N 1	0.6	✱ a, 3.
23	42.3	43.7	45.3	-8.4	-2.4	-3.4	-4.7	-8.7	2.2	2.2	2.4	93	57	68	3	5	4	0	NW 7	NW 7	—	✱ n.
24	45.0	43.2	43.3	-4.0	2.7	0.1	-0.4	-5.1	2.8	3.6	4.3	83	63	94	7	9	10	WNW 5	WNW 9	NW 3	0.1	
25	41.6	40.8	39.8	-4.4	-1.0	0.0	-1.8	-4.6	2.9	3.9	4.6	88	89	99	10	10	10	ESE 4	SSE 5	S 3	8.3	✱ n, 1, a, 2, p.
26	35.0	32.9	33.1	2.7	11.2	8.1	7.4	0.0	5.6	8.0	7.3	00	80	91	10	10	10	S 4	S 5	N 1	1.7	● n, 1, a.
27	33.5	35.9	39.2	4.3	5.2	2.4	4.0	2.3	6.2	5.7	5.0	00	86	91	10	10	0	0	NW 4	W 1	2.0	● n, 1.
28	41.2	42.6	43.8	-1.4	9.4	4.1	4.0	-2.4	4.1	5.7	5.2	99	65	85	3	4	2	0	NW 2	0	—	⊔, ≡ 1.
29	43.9	43.5	43.6	5.5	14.6	7.5	9.2	2.0	5.6	5.7	4.8	83	46	62	3	7^{0}	0	S 6	S 8	S 6	0.8	
30	42.6	42.6	44.9	5.6	9.6	7.5	7.6	4.5	5.3	6.6	6.1	79	74	79	10	10	0	S 2	SW 4	WNW 3	0.3	● n.
31	45.8	45.1	45.7	0.4	10.7	7.6	6.2	-1.0	4.6	5.7	6.1	98	60	79	7^{0}	10	10	0	E 1	0	0.6	⊔ 1; ≡ a.
Срд. Moy.	744.4	744.5	744.8	-1.2	3.0	1.0	0.9	-2.2	3.8	4.3	4.3	88	73	85	8.0	8.0	6.4	3.6	5.8	4.1	19.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	748.6	747.3	5.4	12.6	7.8	8.6	4.6	6.3	6.9	7.1	94	63	90	7	9	10	0	SE 4	SSE 1	1.7	● n.
2	45.3	45.8	43.5	6.2	8.6	7.1	7.3	5.7	6.8	6.4	7.0	96	77	93	10	10	10	E 3	SE 6	ESE 5	15.1	● n, 1, a.
3	37.7	36.0	39.9	5.5	12.7	3.6	7.3	3.5	6.7	7.3	4.7	99	67	80	10	10	10	SSE 5	SW 5	NW 6	2.5	● n, 1, a, p.
4	43.0	43.2	42.5	1.2	7.2	7.1	5.2	0.5	4.5	5.7	6.1	91	76	81	7	7	10	NW 3	SE 1	NNW 2	0.5	● p, 3.
5	42.7	46.9	49.9	3.7	3.4	0.5	2.5	0.5	5.8	3.8	3.6	97	65	75	4	8	0	0	N 9	W 3	0.4	● n, a; ✱ a, p.
6	51.0	50.5	49.7	0.1	6.7	0.7	2.5	-1.7	3.9	3.8	4.0	85	52	83	6	9	0	0	W 5	0	—	
7	46.3	43.9	42.5	2.0	13.8	7.2	7.7	-1.9	4.7	4.9	5.9	89	42	77	9^{0}	4^{0}	9^{0}	S 4	SSW 8	S 9	—	
8	42.5	41.7	43.9	4.2	16.3	9.4	10.0	3.7	5.7	5.2	6.0	92	38	69	10	1	8	SSE 8	S 9	S 3	—	
9	46.8	50.6	53.6	5.0	7.4	4.8	5.7	4.0	6.2	5.8	4.4	95	76	68	10	10	2	N 7	NNE 7	N 4	—	
10	55.9	54.8	54.6	1.4	13.2	9.4	8.0	-0.4	4.1	3.3	5.2	82	29	59	0	7^{0}	7	0	NW 3	NNW 1	—	⊔ n.
11	55.1	53.3	51.0	4.0	18.6	11.4	11.3	1.0	5.3	5.4	6.4	87	34	64	2	2	0	0	NW 3	W 1	—	
12	47.5	44.3	44.7	6.2	22.0	11.3	13.2	3.4	5.8	6.6	7.7	82	34	77	0	3^{0}	4	0	WNW 4	NNW 3	1.4	
13	46.2	46.3	47.9	6.1	8.4	5.8	6.8	5.5	6.1	4.0	4.7	87	50	69	10	10	10	NNW 5	NNW 4	NNW 1	—	● n.
14	49.7	49.6	49.1	2.8	7.7	4.4	5.0	-0.5	4.2	3.1	3.9	74	40	62	8^{0}	9	9	0	NW 5	NW 4	—	
15	48.1	46.9	46.1	3.6	10.3	5.2	6.4	0.4	4.2	3.6	3.9	70	38	58	5	1	0	WNW 5	NW 8	0	—	
16	43.6	46.3	48.0	5.1	6.2	2.8	4.7	-0.5	4.6	2.8	2.9	71	39	51	6	9	0	NW 1	NW 5	NW 3	—	
17	49.8	50.4	53.3	2.1	6.7	2.4	3.7	-1.8	3.8	2.9	3.3	71	39	61	2	7	7	NW 3	NW 4	NW 4	0.0	△, ✱ a.
18	56.5	57.4	59.0	-1.4	7.9	2.0	2.8	-5.9	4.1	2.4	3.0	00	30	57	0	6	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	60.6	60.6	60.5	1.8	10.8	4.0	5.5	-2.4	3.9	3.2	3.1	75	33	50	0	0	0	0	SE 4	S 2	—	
20	60.9	59.7	59.7	2.5	11.4	4.2	6.0	-2.9	2.9	2.9	3.2	54	29	52	0	3^{0}	0	SE 5	SE 6	S 3	—	
21	59.4	58.1	56.9	4.6	12.7	6.4	7.9	-0.8	4.1	3.0	3.7	65	27	51	7^{0}	7^{0}	3	SE 3	SE 8	0	—	⊕ p.
22	56.8	55.2	53.3	3.2	14.2	7.7	8.4	-1.0	3.8	3.6	3.3	66	30	42	8	6^{0}	8	0	SW 3	0	—	
23	53.1	52.0	51.7	2.8	16.0	9.8	9.5	0.0	3.8	3.5	3.9	67	27	42	9	7^{0}	4	0	NW 3	0	—	
24	52.8	52.3	52.5	7.1	19.2	12.4	12.9	1.7	4.0	3.7	4.5	54	23	42	0	2	0	0	SSE 5	0	—	
25	53.9	53.4	53.1	7.4	18.7	11.4	12.8	1.5	4.6	4.8	5.1	60	30	50	4	8	3	0	W 1	S 3	—	
26	53.5	52.5	52.8	9.3	17.8	9.5	12.2	3.4	4.6	3.0	4.8	52	20	54	4	5	3	0	E 9	SSW 2	—	
27	53.2	53.0	53.6	7.2	14.0	8.2	9.8	1.3	3.8	3.0	3.1	50	25	38	0	0	0	0	SE 6	ESE 1	—	
28	55.2	54.6	54.4	7.0	14.9	11.0	11.0	1.5	3.6	3.3	3.1	48	26	32	3	3	7	E 5	E 8	NE 4	—	
29	54.4	53.1	51.6	5.9	17.9	14.4	12.7	4.0	3.7	3.3	4.9	53	22	40	5	4	9	N 1	E 7	NNE 3	—	
30	51.0	50.6	51.0	11.7	18.8	12.2	14.2	6.8	5.9	4.6	4.6	57	28	43	5	7	2	NE 5	NE 7	NW 1	—	
Срд. Moy.	750.7	750.4	750.6	4.5	12.5	7.1	8.0	1.1	4.7	4.2	4.5	75	40	60	5.0	5.8	4.5	2.1	5.2	2.3	21.6	

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	748.9	750.5	14.3	19.5	10.4	14.7	10.1	6.1	4.6	5.6	50	28	59	7	8	0	N 4	N 7	NNE 5	—	
2	50.3	48.8	50.9	6.6	5.7	7.8	6.7	5.1	5.1	6.1	6.8	70	90	86	9	10	10	N 6	N 10	NNE 9	4.8	● a, 2, p.
3	52.7	53.5	55.0	7.5	11.2	6.4	8.4	6.2	6.0	4.5	4.8	77	45	66	8	9	0	NNE 7	NNE 8	N 1	—	
4	54.6	54.1	54.0	3.2	10.0	9.0	7.4	0.0	5.0	7.0	6.5	87	76	76	10	8	7	0	NNE 3	0	3.6	≡ 1; ●, ꓘ a.
5	54.5	55.1	55.5	7.9	12.6	7.8	9.4	6.0	6.7	5.7	6.8	85	52	86	8	10	2	NNE 7	NNE 6	NNW 1	1.2	● n, a.
6	55.8	56.1	56.6	9.0	12.2	10.1	10.4	5.1	7.6	7.4	7.1	89	70	76	6	9	8	N 3	NNE 3	0	—	
7	57.6	57.7	58.2	9.8	15.2	12.0	12.3	6.5	7.0	6.6	8.2	78	51	79	4	10	7	NE 5	E 4	0	0.2	● a, p; ⌒ p.
8	58.9	58.3	58.4	12.3	18.7	13.2	14.7	6.4	7.3	4.9	4.7	69	30	41	3	7	2	NE 4	ENE 8	NE 2	—	
9	59.3	58.2	57.4	13.1	20.8	16.8	16.9	8.0	4.9	3.7	5.8	44	20	41	0	3	10	NNW 1	E 2	ENE 3	—	
10	57.5	56.9	56.1	14.6	20.4	13.8	16.3	12.2	6.6	5.1	5.5	53	29	47	7	9	8	NNE 4	ENE 6	N 1	—	
11	55.6	55.0	54.7	16.4	21.8	17.2	18.5	11.8	6.7	5.3	4.6	48	27	31	3	8	7	ENE 5	ESE 10	NNE 4	0.0	●^{0} a.
12	56.5	55.0	53.8	12.4	19.0	14.8	15.4	8.7	4.5	2.7	3.0	42	17	24	8	7	4	ENE 5	E 7	NNE 4	—	
13	52.8	52.0	50.9	12.1	19.2	14.0	15.1	6.0	4.0	5.8	6.9	38	35	58	8	8	1	NNE 6	ENE 5	E 1	—	
14	50.5	49.0	48.0	11.4	22.3	17.9	17.2	4.6	7.0	4.9	6.2	70	24	41	1	6	9	0	NNW 4	0	—	➶, ꓘ p.
15	46.8	44.7	43.3	13.8	23.3	15.2	17.4	7.7	7.6	5.4	8.0	65	26	62	2^{0}	6	3	0	WNW 3	S 2	—	
16	42.8	41.8	42.0	11.9	20.4	12.7	15.0	9.9	8.1	7.1	7.4	79	40	68	4	8	0	SE 8	SSE 7	S 4	—	
17	41.5	40.3	40.9	12.0	20.9	16.4	16.4	8.0	8.1	8.3	8.0	78	45	58	8	4	4	E 2	SSE 12	SE 2	—	
18	41.9	40.2	39.0	14.4	21.2	16.6	17.4	9.5	9.3	9.1	10.5	76	49	74	1	9	9	ESE 5	ESE 8	SSE 4	16.3	
19	40.3	42.6	43.6	10.2	13.8	10.4	11.5	9.3	7.5	6.2	7.4	81	53	78	3	9	3	WNW 7	WNW 8	NW 1	—	● n.
20	44.4	42.9	44.2	9.8	20.2	12.0	14.0	3.7	7.6	5.6	8.2	84	32	79	1	8	8	WNW 1	SW 5	NW 1	2.5	⌓ 1; ● p.
21	45.2	45.1	46.3	10.3	20.0	17.4	15.9	8.6	9.0	8.0	7.8	96	46	53	8	5	10	SW 1	WNW 7	NW 1	0.4	≡ n.
22	47.0	47.2	46.2	14.7	23.0	17.4	18.4	12.2	10.1	10.6	12.1	82	51	82	9	6	10	NW 1	ESE 4	SE 2	26.8	● n, p; ꓘ p.
23	45.3	44.8	43.2	15.4	20.2	13.9	16.5	13.5	11.3	12.2	10.9	87	69	93	10	10	10	SSE 4	SE 7	NW 6	10.0	● n, 1, a, p; ꓘ p.
24	44.1	44.5	46.1	14.4	19.6	14.4	16.1	13.0	11.1	12.8	11.1	92	76	92	10	9	10	WNW 2	0	NW 1	0.2	● a.
25	47.8	48.6	49.1	15.8	21.2	17.4	18.1	14.2	11.6	11.0	12.1	87	59	82	6	5	2	NNW 2	WNW 3	0	—	
26	49.1	47.7	47.5	18.4	25.9	19.5	21.3	12.5	12.4	12.1	12.6	79	49	75	3	7	8	ENE 1	WSW 5	WSW 4	—	<, ꓘ p.
27	48.9	50.6	51.6	15.0	21.6	15.9	17.5	13.0	9.6	8.4	9.3	75	44	68	3	7	2	NW 8	NW 6	0	—	
28	50.7	49.7	48.4	13.5	16.6	12.4	14.2	12.4	9.7	9.9	10.0	85	70	94	10	10	10	N 1	WNW 1	NE 4	4.3	● a, p, 3.
29	48.5	48.9	51.5	9.6	14.8	9.4	11.3	7.3	5.8	5.7	7.2	65	46	82	4	8	5	NE 5	ENE 5	N 1	—	
30	53.4	53.7	54.7	9.2	15.4	10.7	11.7	4.5	5.6	4.9	5.7	65	38	60	7	4	1	NNE 3	NNE 8	0	—	
31	55.0	54.1	52.6	13.0	19.1	13.3	15.1	6.7	6.4	7.1	8.3	57	43	73	0	6	2^{0}	SSE 1	W 2	0	—	
Срд. Moy.	750.3	749.9	750.0	12.0	18.3	13.4	14.6	8.5	7.6	7.1	7.7	72	46	67	5.5	7.8	5.5	3.5	5.6	2.1	70.3	

Іюнь. — Juin.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	749.0	747.7	13.2	24.0	18.0	18.4	6.5	8.7	7.2	10.6	77	32	69	0	4	3^{0}	0	W 3	W 2	—	
2	48.4	48.4	50.0	17.5	22.3	13.8	17.9	10.3	9.8	10.1	9.6	66	51	82	4	6	7	NE 1	E 5	NNW 1	1.4	< n, 3; ꓘ, ●, ⌒ p.
3	52.5	52.8	52.0	14.8	21.4	17.8	18.0	11.3	9.0	8.0	8.8	72	42	58	0	5	10	ENE 4	E 2	W 2	4.2	● n.
4	49.3	49.1	51.6	14.7	14.2	11.0	13.3	11.0	10.5	10.8	8.7	85	91	88	10	10	2	ENE 4	NE 7	NNE 1	—	● n.
5	52.6	53.2	52.1	13.6	21.9	15.8	17.1	6.7	9.1	6.3	8.0	79	32	60	0	4	3	NW 4	NW 2	0	—	
6	51.6	50.2	48.7	16.0	24.0	16.2	18.7	8.5	9.4	8.1	8.7	69	36	63	0	5	0	0	WNW 5	0	—	
7	49.6	50.0	50.3	15.1	19.8	15.9	16.9	9.5	8.6	6.9	7.8	67	40	58	3	6	6	NE 5	NNE 3	0	—	
8	50.2	50.2	49.8	16.6	21.4	15.0	17.7	8.7	8.5	9.1	10.9	60	48	86	8	6	8	0	SW 3	0	4.5	●, ꓘ p.
9	50.8	51.6	51.3	14.6	21.9	17.2	17.9	10.0	11.0	9.4	9.5	89	48	65	7	6	4	0	S 2	0	—	
10	51.8	51.6	50.7	15.2	25.0	16.8	19.0	9.6	9.6	8.0	9.0	74	34	63	6	7	0	0	SE 1	0	—	
11	50.5	49.5	47.7	17.1	26.1	19.3	20.8	9.5	10.0	7.4	9.2	69	30	55	3	6	2^{0}	0	SE 5	S 2	—	
12	47.1	46.2	44.6	18.2	27.0	20.4	21.9	8.6	9.9	9.5	9.8	63	36	55	0	6	2	0	S 4	0	—	
13	44.8	44.0	43.6	19.1	27.8	19.7	22.2	12.0	11.6	9.4	12.9	71	34	76	2	5	8	ENE 1	SW 2	NW 1	—	ꓘ, ⌒ p; < 3.
14	44.1	44.0	44.4	17.8	18.7	15.3	17.3	15.3	12.7	11.9	10.0	84	74	78	10	10	10	NNW 7	NW 9	NW 10	1.6	
15	43.8	44.3	45.2	12.9	16.0	14.9	14.6	12.3	9.3	10.0	10.0	85	74	80	10	10	10	NW 12	NW 12	NNW 8	0.2	➶ n; ●^{0} n, 1, a, 2, p.
16	45.2	45.6	46.2	14.4	20.6	14.2	16.4	10.4	8.6	7.1	8.1	71	39	67	4	5	2	NW 7	NNW 6	0	—	●^{0} n.
17	46.9	46.8	47.5	15.8	17.7	13.8	15.8	7.0	8.9	9.7	10.7	66	64	92	4	10	10	0	W 6	WNW 1	2.6	● p.
18	48.1	48.4	48.8	11.7	14.5	11.6	12.6	10.0	8.7	9.6	9.4	86	79	94	10	8	7	WSW 2	SSW 5	0	0.4	< n; ● p.
19	49.1	49.0	49.5	11.6	18.7	14.6	15.0	10.4	9.2	9.5	9.3	91	59	75	10	9	5	0	SSW 5	0	—	
20	50.6	51.2	51.8	13.8	24.3	16.7	18.3	8.7	10.0	9.7	10.8	86	43	76	6	8	5	0	0	NNW 1	1.9	ꓘ, ● p.
21	52.2	53.3	54.8	15.4	23.7	19.2	19.4	11.4	11.3	12.7	13.4	87	59	81	10	7	10	0	E 5	E 2	2.8	● p.
22	55.7	56.0	56.2	19.3	25.3	18.8	21.1	17.1	13.0	10.1	11.4	78	42	70	7	6	0	E 8	E 4	0	—	●^{0} n.
23	57.1	56.1	54.2	17.8	26.5	21.1	21.8	10.2	11.1	8.0	9.4	73	32	51	1	3	1	0	0	ENE 1	—	
24	53.4	50.4	48.5	19.7	28.6	22.4	23.6	10.2	10.7	8.7	10.2	62	30	51	1	3	4	N 1	SE 1	0	—	
25	47.4	46.2	45.6	20.8	28.8	22.2	23.9	13.4	10.6	8.2	11.1	58	27	56	1	6	8	0	S 4	0	—	< n; ꓘ p.
26	46.6	46.3	46.3	17.0	20.6	17.7	18.4	13.6	11.6	11.5	11.9	81	64	79	9	10	9	N 3	NW 5	0	—	< n; ꓘ p.
27	47.5	47.1	47.5	15.3	21.4	15.0	17.2	11.0	9.5	7.1	10.5	73	38	83	3^{0}	6	10	NW 5	NW 4	0	0.5	⌓ n; ● p, 3.
28	48.4	48.7	47.3	15.1	19.8	16.1	17.0	11.0	9.7	7.7	7.5	75	45	55	0	7	3	WNW 5	NW 8	W 1	—	
29	48.2	47.7	48.7	18.2	22.2	16.8	19.1	13.5	9.2	7.1	7.8	59	36	55	3^{0}	9	2	W 4	WNW 8	N 1	0.0	● 1.
30	45.6	47.4	47.0	18.4	25.4	21.2	21.7	9.0	10.1	10.2	11.8	63	43	64	2	8	1	ENE 2	W 7	0	—	
Срд. Moy.	749.4	749.1	749.0	16.0	22.3	17.0	18.4	10.6	10.0	9.0	9.9	74	47	70	4.5	6.7	5.1	2.5	4.4	1.1	20.1	

1895.

Плоти. Ploti.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	747.2	749.3	19.7	27.5	19.7	22.3	13.5	12.0	10.3	9.7	70	38	57	4	7	0	NW 4	NNW 7	0	—	
2	50.0	50.3	50.1	21.0	27.4	21.4	23.3	15.0	12.4	9.8	10.9	67	36	58	1	5	1	0	N 3	NNW 1	—	
3	50.3	49.4	49.3	21.8	31.9	24.8	26.2	13.5	11.5	10.9	12.3	59	31	53	2	7	8	0	WNW 1	0	—	
4	48.6	48.0	46.9	22.2	25.8	20.6	22.9	17.7	14.1	15.5	16.5	71	63	92	10	9	8	0	SE 2	0	19.6	ꓘ, ● a, p; ⩽ 3.
5	47.5	47.9	48.4	19.0	24.6	19.6	21.1	17.3	14.0	12.1	12.5	86	53	74	10	6	5	N 3	NNW 5	NNE 2	—	
6	48.4	47.4	47.4	20.5	26.7	19.9	22.4	15.2	13.2	11.1	15.6	74	43	91	4	8	10	0	E 4	0	0.2	●^{0} p, 3.
7	46.0	45.0	44.2	21.2	27.3	23.8	24.1	18.2	13.7	13.2	12.8	74	48	59	7	7	5	0	SSE 7	SSE 4	13.1	⩽ p.
8	45.7	45.1	44.5	18.1	26.3	18.0	20.8	17.6	11.5	12.9	12.9	75	51	84	10	5	10	SW 8	SSE 1	W 2	6.1	ꓘ, ⌒ n; ● n 1 a p 3; ⩽ p
9	43.7	43.9	44.7	16.6	20.1	17.6	18.1	16.3	12.6	12.7	11.4	90	73	76	10	9	5	WNW 2	WNW 4	W 5	0.2	●^{0} n, 1.
10	45.8	45.7	45.1	17.9	22.9	18.9	19.9	13.5	11.4	7.4	9.4	75	35	57	1	4	0	0	NE 9	WNW 1	—	
11	45.1	45.1	46.3	19.1	24.4	19.1	20.9	13.2	11.3	11.6	13.6	69	51	83	3^0	7^0	5^0	SW 2	W 6	WNW 1	2.6	●^{2}, ↙, ꓘ p.
12	48.0	47.1	45.7	18.3	25.9	21.4	21.9	14.8	12.7	11.3	13.9	81	46	74	0	3	5^0	0	W 6	0	—	⌓ n; ∞ a, p.
13	44.2	43.1	42.8	22.3	30.4	23.9	25.5	13.3	15.5	12.6	12.7	77	39	58	0	5	3^0	SSE 6	S 8	SSE 3	—	⌓ 1; ∞ a, p.
14	43.7	46.2	47.8	20.8	21.0	14.7	18.8	14.4	12.7	10.3	9.5	70	56	76	7	8	0	W 4	NNW 5	0	0.4	⩽ n; ●, ꓘ a.
15	48.8	48.4	49.9	15.7	25.2	19.4	20.1	9.1	10.1	8.2	9.7	76	35	58	0	1	2^0	0	W 4	0	—	⌓ 1.
16	50.2	49.2	48.5	18.8	29.0	22.5	23.4	11.6	10.4	10.4	9.7	64	35	48	0	3	7	0	W 3	N 1	1.2	⌓ 1.
17	49.3	49.1	49.2	17.8	24.8	18.8	20.5	15.6	12.6	10.4	10.7	83	45	66	8^0	9	6	N 2	WNW 1	0	—	⩽, ● n.
18	50.2	49.3	48.8	15.8	23.7	18.4	19.3	11.7	10.0	8.5	9.2	75	39	59	7^0	4	4^0	0	NNW 4	NW 2	—	⩽ n; ∞ 2.
19	50.1	49.3	48.7	17.1	24.6	19.3	20.3	12.1	9.3	8.1	8.8	64	35	53	0	0	3	0	SE 1	0	—	∞ 1.
20	49.1	48.6	48.2	19.8	27.7	22.8	23.4	16.8	9.6	12.2	10.2	56	43	49	7	7	5	SE 1	S 2	S 1	—	
21	49.1	49.5	49.2	20.0	26.9	22.6	23.2	13.9	11.4	8.5	9.1	66	33	44	4^0	7	5	0	SW 7	0	—	
22	50.1	49.7	48.9	19.9	31.3	22.8	24.7	13.5	11.0	9.3	9.1	64	27	44	1	1	2	0	S 4	0	—	
23	49.2	48.5	48.7	21.0	31.3	24.4	25.6	13.3	9.9	8.6	9.4	54	25	42	0	0	3	0	S 7	S 1	—	
24	49.5	50.1	51.4	22.4	28.1	20.1	23.5	16.6	12.7	13.3	14.4	63	47	83	4	7	10	0	SW 4	0	3.3	ꓘ, ● p.
25	52.0	51.5	51.9	19.0	23.9	18.3	20.4	15.6	13.4	12.1	11.7	82	55	75	6	6	0	NNE 3	NW 3	0	—	● n.
26	51.6	50.3	50.4	18.0	26.9	20.4	21.8	11.9	11.8	10.4	9.8	77	40	55	0	5	3^0	0	N 3	0	—	⌓ 1.
27	50.6	49.6	49.7	19.5	28.9	22.5	23.6	14.1	12.4	11.4	11.4	74	39	56	3	5	0	0	N 3	NNW 1	—	
28	50.9	50.5	50.3	20.7	30.4	23.8	25.0	15.2	12.2	10.0	11.0	67	31	51	2^0	3	0	0	W 3	0	—	
29	51.1	50.2	49.2	22.8	33.8	26.0	27.5	15.9	12.0	10.5	10.3	58	27	42	0	2	0	0	WSW 4	0	—	
30	48.8	47.5	46.1	22.8	35.3	28.2	28.8	16.4	12.1	9.4	9.1	59	22	32	0	2	0	0	S 2	SW 1	—	
31	46.8	48.1	50.5	24.0	29.5	21.6	24.9	15.6	12.2	12.4	11.7	55	40	63	2	4	2	NW 2	N 5	0	—	⩽ n.
Срд. Moy.	748.5	748.1	748.1	19.8	27.2	21.1	22.7	14.6	12.0	10.8	11.3	70	41	62	3.6	5.0	3.8	1.2	4.1	0.8	46.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	750.3	749.2	18.5	28.0	23.6	23.4	13.5	11.0	10.0	10.2	70	36	47	3^0	0	6^0	NE 5	SE 3	ESE 2	—	
2	47.4	45.8	45.3	24.0	35.0	26.2	28.7	21.9	12.8	10.3	10.2	58	25	41	8	5^0	7^0	SE 2	SSW 6	NW 3	—	
3	45.4	44.0	43.5	23.5	35.8	25.1	28.1	18.6	13.6	10.4	10.9	63	23	46	2	5	3^0	0	SE 2	0	—	⩽ n, 3; ꓘ p.
4	41.8	41.0	40.6	23.8	35.8	30.0	29.9	17.1	11.9	8.9	10.8	54	19	34	0	1	6	0	E 1	WNW 4	—	
5	41.5	40.4	38.7	25.4	35.7	27.6	29.6	19.6	14.0	11.2	9.6	58	27	35	0	3	3^0	NE 5	SE 2	0	2.6	
6	39.2	40.9	44.9	19.3	23.1	17.5	20.0	17.3	14.1	7.7	8.0	85	36	54	8	5	0	0	WNW 9	W 1	—	●, ꓘ n.
7	48.3	48.0	47.4	15.9	27.5	20.5	21.3	10.0	8.7	7.9	8.4	64	29	47	0	4	4	0	WSW 2	0	—	
8	47.3	45.9	44.0	17.1	30.2	22.6	23.3	12.0	8.8	8.1	8.0	61	25	39	0	1	4	0	S 3	0	—	
9	42.9	41.3	40.4	19.5	30.6	22.4	24.2	13.5	8.0	10.0	12.8	48	30	64	5	8^0	8	0	S 2	NW 10	—	
10	41.1	41.9	44.0	17.4	25.0	21.8	21.4	17.0	11.2	10.5	9.4	76	45	47	10	9	9	N 8	N 14	N 12	—	↙ n.
11	44.7	45.0	46.7	18.5	26.0	20.0	21.5	15.9	8.9	7.1	8.1	56	29	47	4^0	5	0	NNW 9	N 9	N 1	—	
12	48.2	48.1	49.3	18.7	26.0	20.2	21.6	13.6	10.3	8.0	8.3	64	33	47	0	6	0	N 2	NNW 9	0	—	
13	50.8	49.4	47.5	19.8	30.0	24.1	24.6	14.2	9.9	10.4	11.3	57	33	51	4	1	3	0	SE 2	S 5	—	⩽ 3.
14	45.8	44.2	42.4	21.3	27.2	20.8	23.1	18.1	13.3	12.9	14.8	71	47	81	5^0	10	10	S 3	W 7	0	4.6	ꓘ, ● a, 2, p; ⩽ 3
15	40.7	41.0	41.4	16.9	21.4	17.4	18.6	16.6	13.1	10.0	9.0	92	53	61	10	7	4	WNW 4	WNW 7	NW 1	0.9	● n, a.
16	43.3	43.5	45.1	13.2	18.1	14.2	15.2	9.9	8.1	7.3	8.4	72	47	69	0	10	0	W 5	WNW 8	NW 4	—	
17	46.5	47.4	49.4	13.5	16.3	13.0	14.3	10.6	8.8	7.2	8.0	76	53	72	4	10	10	NW 6	WNW 7	NW 4	—	
18	50.2	50.9	52.4	12.6	17.5	15.6	15.2	11.3	8.4	6.9	6.5	78	46	49	10	10	10	NW 4	N 7	NW 1	—	
19	52.5	52.4	52.6	11.7	20.9	15.5	16.0	7.5	7.4	5.3	6.7	73	29	51	8	8	3	SE 1	NW 5	0	—	
20	52.1	51.6	51.7	13.8	22.4	16.8	17.7	10.1	7.8	11.0	10.6	67	54	75	4	9	0	0	W 2	0	2.2	ꓘ, ● p.
21	53.3	53.2	54.7	13.9	25.8	17.9	19.2	10.5	9.7	9.0	10.8	82	37	71	0	8	8	0	NW 5	E 2	0.9	⌓ 1; ● p; ⩽ 3.
22	54.3	53.2	53.5	14.3	26.6	19.4	20.1	10.7	10.4	10.6	9.9	86	41	59	0	7	0	0	NW 6	NW 1	—	
23	55.0	55.2	55.1	14.4	27.1	21.3	20.9	11.0	10.3	9.9	9.9	85	38	53	0	3	0	0	NE 3	0	—	
24	56.0	55.0	53.3	17.0	29.9	22.2	23.0	12.2	9.7	9.7	8.7	67	31	44	0	0	0	0	SE 5	0	—	
25	52.6	50.5	48.1	16.9	29.7	23.5	23.4	10.9	7.7	7.4	8.5	54	24	39	0	0	0	0	E 2	0	—	
26	47.5	46.3	49.4	14.4	29.8	17.0	20.4	14.0	8.1	8.4	12.6	66	27	88	4	6	10	0	NE 7	NW 3	20.1	ꓘ 1; ↙ p; ● p, 3.
27	50.3	52.0	53.2	14.8	20.7	13.4	16.3	13.3	8.8	7.0	6.9	70	39	60	9	4	2	NNW 8	N 7	NW 1	—	
28	53.5	52.5	51.9	11.5	21.2	15.4	16.0	8.4	8.3	6.3	7.6	82	34	59	0	0	3^0	0	N 3	NW 1	—	
29	52.2	52.0	53.0	16.4	22.4	17.5	18.8	11.0	11.1	6.6	7.6	90	30	52	1	8	4^0	WNW 4	NW 9	NW 5	—	
30	53.9	52.8	52.6	13.2	23.4	17.2	17.9	11.7	9.3	10.7	10.7	83	50	73	10	8	0	0	WNW 9	0	—	
31	51.3	49.3	49.2	14.2	28.9	22.2	21.8	11.2	10.2	11.3	12.6	85	38	64	0	6	10	0	SW 3	NW 2	1.7	⌓ 1; ● p; ⩽ p, 3.
Срд. Moy.	748.4	747.9	748.1	16.9	26.4	20.1	21.1	13.3	10.1	8.9	9.5	71	36	55	3.5	5.4	4.1	2.1	5.4	2.0	33.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.4	751.3	752.2	16.9	23.6	16.8	19.1	15.6	11.3	6.5	8.2	79	30	58	8	8	10^0	NW 1	NW 5	NW 1	—	● n; ⊕ 3.
2	53.5	53.6	53.7	15.0	22.7	21.1	19.6	12.5	8.5	8.0	9.7	67	39	52	8^0	7	7	WNW 4	NW 8	NW 5	—	⌓⌓ 1.
3	57.1	57.6	58.0	14.6	21.7	15.2	17.2	11.7	9.4	9.3	6.0	76	48	47	0	2	3^0	NNW 2	0	0	—	⌓^{0} 1.
4	58.4	57.5	56.2	12.2	22.3	16.2	16.9	9.0	6.2	5.5	5.9	59	28	43	4^0	4^0	4	0	E 1	0	—	
5	56.3	57.3	56.4	11.9	22.9	17.4	17.4	8.6	6.9	7.1	7.0	67	34	48	2^0	0	0	0	SE 2	0	—	
6	56.8	56.8	55.7	11.0	25.6	16.3	17.6	7.4	7.1	6.8	6.7	73	28	49	0	0	0	0	S 3	0	—	⌓^{0} 1.
7	54.8	53.5	51.8	11.9	26.4	18.0	18.8	8.0	7.3	5.9	5.4	71	23	35	0	0	0	0	S 3	0	—	
8	50.7	48.9	46.4	13.2	27.6	20.1	20.3	10.2	7.1	10.4	13.0	63	38	74	0	0	5	0	NNW 2	0	0.9	∞ 1, a, 2, p; ⛈, ●, < p.
9	44.4	45.3	45.9	17.6	18.7	13.2	16.5	12.8	10.3	6.1	6.3	68	38	55	7^0	7	6	NW 8	NW 10	0	—	
10	47.0	47.2	49.8	10.1	15.0	11.2	12.1	8.2	7.0	4.0	4.1	75	32	41	1	5	9	ENE 4	NNE 12	NNE 2	—	
11	51.1	51.0	52.3	7.5	17.4	14.6	13.2	5.5	5.0	3.9	5.4	65	26	44	4	2	9	ESE 1	NE 4	E 1	—	
12	52.2	52.3	50.7	8.4	23.9	18.3	16.9	5.5	5.1	6.4	7.3	62	29	47	0	3^0	0	0	SSE 4	S 2	—	
13	49.6	48.4	47.1	15.6	24.5	18.1	19.4	13.7	9.7	9.7	9.0	74	43	58	2^0	2	4	S 5	S 9	S 5	—	
14	45.3	45.0	42.6	15.2	19.7	16.6	17.2	13.7	10.8	11.4	11.7	84	67	83	9	10	6	S 3	SW 1	NW 4	12.7	●, ⌒ p; < p, 3.
15	40.0	40.7	41.2	13.4	14.1	12.7	13.4	12.5	10.5	10.1	8.6	93	85	80	10	10	3	S 4	WNW 5	W 4	2.0	⛈ n; ● n, 2, p.
16	40.6	42.1	43.4	11.5	12.5	11.3	11.8	10.6	8.3	9.8	8.6	82	91	87	10	10	10	SW 7	W 5	W 6	5.2	● a, p.
17	45.9	47.8	49.2	11.0	16.4	11.4	12.9	10.6	8.7	8.0	8.3	88	58	83	10	7	8	WSW 4	WNW 6	NW 1	0.0	● n.
18	48.3	47.7	49.2	9.0	17.2	11.4	12.5	8.1	8.1	7.4	8.2	95	51	82	8	9	3	0	SW 4	0	—	●^{0} n; ⌓ 1.
19	52.4	52.9	52.5	8.4	19.9	11.4	13.2	6.9	7.9	10.0	8.6	96	57	86	10	5	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
20	51.5	51.4	49.0	9.0	21.6	15.8	15.5	6.5	7.8	8.7	9.7	92	45	73	1	1	4	0	W 5	NW 6	2.0	⌓^{2} n; ● p, 3.
21	51.7	52.2	53.2	9.8	13.0	9.4	10.7	9.1	6.7	5.4	5.8	74	48	66	5	8	0	NW 7	NW 5	NW 6	—	● n.
22	54.5	55.3	59.8	6.7	12.2	5.6	8.2	4.1	6.6	6.3	5.4	90	60	80	3^0	6	0	NNW 4	NW 4	NNW 2	3.3	⌓ n; ●, △ a, p; < p.
23	61.7	60.0	58.3	3.6	12.1	12.2	9.3	2.2	4.9	5.0	6.5	83	47	62	6^0	8	10	0	NW 5	NW 5	—	⊔ n, 1.
24	57.9	56.1	53.9	8.2	18.0	11.4	12.5	7.1	7.1	6.1	7.1	88	39	71	10	3	0	0	WNW 5	0	—	
25	53.6	54.3	57.7	8.1	18.6	12.5	13.1	6.1	7.2	8.2	8.0	89	51	75	0	4	0	0	N 3	0	—	⌓ 1.
26	61.4	62.1	61.5	7.1	17.1	8.3	10.8	5.2	6.2	5.6	5.3	83	39	65	1	0	0	0	0	N 1	—	⌓ 1.
27	59.9	58.3	56.6	4.0	19.9	9.2	11.0	2.2	5.1	5.2	5.3	84	30	61	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
28	55.3	54.3	54.3	4.9	22.2	14.6	13.9	2.9	5.2	8.2	8.7	79	41	71	0	3^0	0	0	WNW 4	0	—	⌓ 1.
29	55.1	55.0	55.7	6.1	22.7	13.4	14.1	4.8	6.5	7.4	7.2	93	37	63	0	0	0	0	N 2	0	—	⌓⌓ 1.
30	56.7	56.6	56.7	8.0	24.1	12.6	14.9	6.8	6.9	7.4	5.5	86	33	50	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	752.5	752.4	752.4	10.3	19.8	13.9	14.7	8.3	7.5	7.3	7.4	79	44	63	4.0	4.1	3.4	1.8	4.0	1.7	26.1	

Октябрь. — Octobre.

Число.— Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	756.4	755.6	7.4	24.8	13.9	15.4	5.8	6.5	8.3	8.0	85	36	68	0	2	2	0	SW 2	NNW 1	—	⌓ 1.
2	54.9	53.4	51.6	8.5	24.2	17.2	16.6	7.3	6.9	8.1	7.2	84	35	49	3	4	1	0	0	0	—	⌓⌓ 1.
3	49.5	47.2	45.9	7.1	23.2	14.2	14.8	6.1	6.3	7.4	6.6	84	35	55	0	5	2	NNE 1	SSE 5	SSW 1	—	⌓⌓⌓ 1.
4	43.9	43.3	43.6	8.8	19.8	15.4	14.7	7.2	7.5	7.4	9.8	89	43	76	10	7	10	0	SSE 6	0	—	⌓ 1.
5	44.4	44.0	45.3	10.7	20.1	14.0	14.9	8.6	8.6	9.4	10.4	91	54	88	8	7	10	0	ESE 1	0	1.4	⌓ 1; ⊕ p.
6	48.7	50.5	52.4	9.8	13.4	6.7	10.0	6.5	8.0	6.7	6.2	88	59	84	10	8	0	NW 4	NW 4	0	—	● n.
7	52.2	51.5	50.9	0.3	17.2	10.8	9.4	− 0.3	4.6	5.5	6.1	98	38	63	2^0	4^0	3^0	0	SSW 6	0	—	⊔ 1.
8	51.5	51.6	52.6	8.8	20.7	12.5	14.0	8.5	7.4	6.2	7.6	88	34	71	6^0	6^0	2^0	SSE 3	SSW 8	S 3	—	
9	53.2	52.7	53.3	10.7	18.5	12.4	13.9	8.4	9.0	10.0	8.1	94	63	76	10	5	2	0	SSE 4	SSE 2	—	⌓ 1.
10	53.3	51.9	50.8	9.1	19.6	14.0	14.2	7.7	8.3	8.6	9.0	96	51	76	10	1	0	0	SE 10	SE 2	—	⌓^{2} 1.
11	50.0	49.2	47.9	12.9	18.0	10.4	13.8	10.2	9.7	9.1	8.0	88	59	85	10	4	6	SSE 4	S 5	0	—	
12	41.9	42.8	45.7	10.6	13.3	9.7	11.2	8.4	8.7	10.7	7.5	92	95	83	10	10	6	0	SW 1	NW 9	7.6	⌓ 1: ● a, 2, p.
13	41.9	42.2	43.5	3.5	11.0	6.6	7.0	2.9	5.6	6.4	5.8	95	65	80	1	10	3	0	SW 6	NW 5	0.4	⊔^{0} 1; ●^{0} a, p.
14	45.4	46.9	48.9	5.8	11.4	9.2	8.8	5.1	5.6	5.3	6.5	82	52	75	8	9	10	WNW 8	NW 10	W 4	—	● n.
15	49.2	50.0	51.6	9.9	13.0	9.3	10.7	8.9	8.0	7.2	7.3	88	65	84	5	10	9	W 2	WNW 5	0	—	
16	51.2	48.2	43.1	7.0	16.9	13.4	12.4	6.6	6.8	7.5	8.3	91	53	73	4^0	6	5	0	SSE 6	SW 3	—	⌓ 1.
17	39.5	44.5	49.8	11.6	6.1	4.5	7.4	4.5	8.8	5.9	4.6	87	84	73	8	10	10	0	NW 5	N 5	4.9	● a.
18	52.4	54.4	56.5	3.7	3.8	3.3	3.6	1.5	5.1	5.4	5.1	85	90	88	10	10	3	NNW 1	NNE 4	N 2	4.1	● n, 1, a; ✱ a.
19	58.3	58.3	57.1	3.8	6.0	4.2	4.7	2.1	5.4	5.1	5.0	90	74	80	10	10	6	NE 2	NE 5	0	0.2	●^{0} a.
20	54.1	52.0	50.2	2.4	11.8	8.2	7.5	1.8	4.6	5.2	4.8	82	50	60	7^0	4^0	0	0	SE 5	SSE 2	—	⌓ 1.
21	48.3	48.0	48.4	4.3	10.4	9.0	7.9	2.8	5.3	7.5	7.0	85	80	81	10	10	10	0	N 1	NE 7	—	⌓ 1.
22	48.1	46.7	45.6	6.1	13.3	10.0	9.8	5.5	6.5	7.0	7.6	93	62	83	10	8	10	NE 3	NE 4	NNE 2	1.9	
23	44.0	43.4	43.6	7.9	10.5	9.4	9.3	7.6	7.6	8.3	8.3	96	88	95	10	10	10	0	E 1	0	2.1	● n, 1, a.
24	43.5	43.1	42.5	8.6	11.5	11.4	10.5	8.2	8.0	8.6	9.3	96	86	93	4	9	5	SE 2	SE 4	S 3	—	⌓ 1, 3.
25	40.9	39.6	39.7	13.6	17.2	15.3	15.4	11.4	10.3	10.3	11.5	89	71	89	10	10	10	SSE 7	S 12	S 8	2.0	↙ a.
26	41.4	42.3	43.8	9.1	9.9	9.7	9.6	8.5	7.7	7.7	8.3	91	84	92	10	10	10	WNW 5	NW 2	0	2.4	● n, 1, 3.
27	45.9	45.6	43.8	10.6	14.0	15.1	13.2	9.0	9.2	10.8	12.0	97	92	94	10	10	10	0	SE 4	SE 8	—	● n.
28	41.3	41.9	41.9	15.9	21.6	16.0	17.8	14.9	12.4	13.2	12.1	92	70	90	10	6	6	S 2	SSE 1	0	1.3	Ѡ, ⌓ p, 3.
29	46.0	51.4	56.2	11.7	10.0	4.6	8.8	4.5	8.9	5.8	4.9	87	63	78	10	5	2	NW 6	NNW 6	0	—	●, ⛈, ↙ n.
30	57.6	56.2	54.1	− 0.6	9.6	6.0	5.0	− 1.2	4.2	5.2	5.5	96	58	79	8	7	3	0	SE 5	SE 2	—	⊔ 1.
31	50.9	51.1	51.8	10.1	13.5	9.8	11.1	4.9	8.4	10.1	8.6	91	88	95	10	10	10	SSE 3	0	N 8	1.7	● p, 3.
Срд. Moy.	748.6	748.4	748.6	8.1	14.7	10.5	11.1	6.3	7.4	7.7	7.6	90	64	79	7.5	7.3	5.7	1.7	4.5	2.5	30.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	759.3	762.4	5.0	5.6	2.2	4.3	1.8	6.1	4.9	4.4	94	73	82	10	10	5	NNW 3	N 7	N 2	1.9	● n, 1, a.
2	62.2	61.0	64.2	2.1	3.2	0.0	1.4	−0.9	3.9	3.8	3.8	73	66	83	3	10	0	NW 9	NW 8	N 2	—	
3	62.6	61.0	59.3	−2.8	7.3	1.8	2.1	−3.1	3.4	4.9	3.7	91	65	71	0	0	3^0	0	0	SE 4	—	⊔ n; ⊕ 3.
4	54.3	52.2	53.7	2.8	9.8	5.1	5.9	0.4	4.5	5.6	5.6	79	62	86	7	10	7	SSE 5	SSE 8	0	0.5	Ψ 3.
5	54.4	54.5	55.4	4.2	10.8	7.6	7.5	2.8	6.0	7.5	7.0	97	77	90	10	8	8	0	E 2	0	—	● n.
6	54.9	53.7	52.0	6.0	8.5	8.3	7.6	4.9	6.7	7.9	8.1	96	96	99	10	10	10	SE 1	SE 3	0	11.3	● a, 2, p; ≡ 3.
7	51.1	49.8	49.9	7.7	14.0	11.6	11.1	7.5	7.5	9.2	8.8	96	78	87	8	9	10	SSW 1	SSW 2	NW 3	0.2	
8	49.6	47.8	45.3	10.0	10.2	11.8	10.7	9.8	8.1	8.7	9.3	88	94	91	10	10	10	W 4	SSW 1	NW 5	4.9	● a.
9	47.3	48.5	49.7	8.5	9.8	4.7	7.7	4.5	7.0	5.3	5.7	86	58	89	5	7	5	NW 5	NW 8	0	2.2	⌓ 3.
10	45.8	45.2	46.7	7.6	12.8	8.6	9.7	3.9	7.3	9.7	5.7	94	89	68	10	10	2	S 3	0	N 9	0.0	●^{0} n, a.
11	49.6	51.6	55.3	6.2	7.1	4.5	5.9	4.5	5.1	5.6	4.9	72	74	78	10	10	10	NW 4	NNW 4	NW 1	—	
12	57.0	56.9	55.2	4.1	6.0	5.2	5.1	4.1	5.4	5.3	5.7	88	76	86	10	10	10	0	SE 9	SE 8	0.1	
13	52.4	50.8	48.3	5.8	6.3	9.0	7.0	4.1	6.5	6.7	7.3	94	94	86	10	10	10	SE 17	SE 14	SE 10	4.7	●, ↗ n, 1, a.
14	46.9	51.5	57.0	10.5	10.3	4.0	8.3	3.9	9.0	6.1	5.5	95	65	90	10	10	0	SW 2	NNW 8	0	1.1	● n, 1, a.
15	59.3	57.6	59.6	−0.5	9.1	3.6	4.1	−0.9	4.3	6.5	5.3	98	75	90	5	6	0	0	S 5	0	0.2	⊔ n; ≡^{0} a; ⌓ 3.
16	61.7	62.3	62.4	−0.4	8.7	0.4	2.9	−1.2	4.5	5.6	4.5	00	67	94	0	0	0	0	NW 4	0	0.2	⊔ n, 1, a; ⌓ 3.
17	61.3	60.6	60.0	−0.5	6.0	1.4	2.3	−1.7	4.2	5.2	4.9	95	75	96	7	3	1	0	0	0	0.1	⊔ n, 1.
18	58.5	57.3	57.4	2.0	6.3	1.5	3.3	0.6	5.3	6.1	5.0	00	86	98	10	7	10	0	S 4	SE 2	—	≡ n, 1; ⌓ 3.
19	56.7	56.5	56.7	1.2	3.5	4.7	3.1	0.6	4.9	5.9	5.7	98	00	89	10	10	10	0	0	N 2	0.4	≡ 1, a, 2.
20	55.6	56.1	56.1	2.2	4.5	−0.2	2.2	−0.3	4.6	4.3	4.3	85	68	94	10	10	3	0	N 3	0	1.5	⌓ 3.
21	55.2	55.7	56.7	0.8	2.1	−1.0	0.6	−1.2	4.5	4.8	4.1	92	89	96	10	9	4	NW 2	0	0	0.3	* n.
22	57.5	57.4	56.2	−6.0	−1.4	0.5	−2.3	−6.3	2.9	4.1	3.8	00	00	80	10	10	10	0	0	NE 6	0.1	≡, ∨ n, 1, a, 2; *^{0} p.
23	51.5	49.6	47.6	−1.6	−0.2	−0.1	−0.6	−2.3	3.3	3.8	4.0	82	83	87	10	10	10	ENE 14	ENE 14	ENE 10	2.9	↗ a; * 3.
24	46.2	47.4	51.0	−1.1	0.2	0.4	−0.2	−1.5	4.1	4.2	4.7	96	90	00	10	10	10	ENE 10	NE 6	NE 6	0.8	* n, 1, a; ↟ 1.
25	54.2	55.4	54.4	−1.3	−0.7	−2.8	−1.6	−2.8	3.8	3.6	3.5	89	82	94	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NNW 4	—	
26	50.9	49.3	49.7	−5.2	−1.7	−0.4	−2.4	−5.5	2.8	3.4	3.9	90	84	87	10	10	10	NNW 2	NNW 5	NW 6	—	
27	46.9	44.0	44.1	−0.8	1.5	0.8	0.5	−1.0	4.0	4.3	3.9	91	83	80	10	10	7	S 1	NW 6	NW 8	0.0	●^{0} 1, a.
28	47.7	50.1	55.5	−0.6	−1.0	−8.0	−3.2	−8.1	3.6	3.4	1.7	84	81	69	9	10	10	NW 5	E 6	ENE 6	0.1	*^{0} a, 3.
29	58.0	58.9	59.9	−9.4	−8.4	−13.0	−10.3	−13.1	1.4	1.5	1.3	67	60	77	9	6	4	ENE 4	ENE 4	N 2	—	
30	60.3	60.3	60.7	−15.6	−9.3	−13.0	−12.6	−15.8	1.0	1.4	1.3	78	66	77	0	0	3	0	NE 3	N 2	—	⊕ 3.
Срд. Moy.	754.2	754.2	754.7	1.4	4.7	2.0	2.7	−0.4	4.9	5.3	4.9	90	79	86	8.1	8.2	6.4	3.2	4.6	3.3	33.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	759.2	757.4	−13.6	−8.6	−9.5	−10.6	−14.0	1.2	1.4	1.6	80	60	71	9	9	9	0	ENE 6	NNE 4	—	
2	56.0	55.6	56.5	−8.4	−5.8	−9.4	−7.9	−13.5	1.8	2.0	2.0	77	68	89	10	9	10	NNE 4	NNE 1	0	—	
3	57.4	57.5	56.6	−8.4	−7.6	−9.8	−8.6	−10.1	2.2	2.2	2.1	90	89	00	10	10	10	0	WSW 1	S 3	—	∨ 3.
4	54.4	53.8	51.8	−8.3	−3.0	−5.7	−5.7	−11.6	2.2	2.4	2.4	91	67	80	10	4^0	7	0	SSW 1	0	—	∨ 1; Ψ 3.
5	50.5	48.9	42.7	−7.0	0.4	−2.9	−3.2	−8.6	2.3	3.1	2.9	85	66	77	6	3	10	N 1	S 3	SSE 3	0.1	⊕ 3.
6	34.6	31.5	31.6	−0.2	4.1	3.6	2.5	−3.0	3.3	4.4	4.5	74	72	77	10	8	8	S 1	SSW 3	0	0.2	*^{0} n; ● a.
7	28.1	29.8	34.5	3.0	3.2	0.3	2.2	0.1	4.6	4.8	4.2	81	83	89	10	10	6	0	NW 6	0	0.0	△ p.
8	34.7	36.2	39.2	−1.4	1.9	−4.6	−1.4	−5.9	3.1	3.5	2.8	74	66	88	10^0	4	0	WSW 2	0	0	—	∨ 1.
9	41.3	42.2	43.2	−1.8	−0.2	−2.4	−1.5	−6.6	3.2	3.2	3.3	79	71	85	10	9	8	NNW 1	NW 2	WNW 4	0.0	
10	47.4	48.5	48.3	−5.0	−0.3	−2.8	−2.7	−6.9	2.7	3.4	2.8	86	75	77	0	3	0	WNW 1	SW 2	S 4	—	△^{0} n.
11	47.6	47.6	49.3	−4.4	−1.1	−1.7	−2.4	−5.5	2.8	3.3	4.0	86	77	98	9	8	10	0	0	0	1.6	* p, 3.
12	51.7	52.9	55.1	−3.1	−0.8	−3.0	−2.3	−4.0	3.5	3.8	3.4	95	88	94	10	10	10	0	0	E 1	—	* n.
13	54.4	52.2	50.7	−4.0	−2.4	−4.4	−3.6	−5.0	3.4	3.3	3.0	98	85	91	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	—	
14	47.6	47.3	47.1	−0.5	2.9	1.4	1.3	−4.7	4.3	4.9	4.9	96	86	96	10	10	10	SE 8	SE 9	ESE 12	0.7	● 3.
15	46.7	46.8	45.9	0.2	1.2	1.0	0.8	−0.2	4.5	4.7	4.7	97	94	96	10	10	10	E 9	NE 3	E 6	0.1	● n.
16	43.1	41.4	45.0	0.7	1.1	−3.8	−0.7	−4.0	4.4	3.6	2.9	90	72	85	10	10	10	E 8	E 10	SE 14	0.0	* p.
17	48.3	49.3	49.4	−7.8	−6.7	−5.3	−6.6	−8.3	2.1	2.4	3.0	83	89	98	10	10	10	ENE 6	ENE 3	E 7	1.0	↗, ↟ n; * a.
18	51.1	52.9	56.0	−4.2	−2.6	−4.5	−3.8	−5.5	3.0	3.4	3.0	91	91	92	10	10	10	E 3	E 1	E 5	—	* n.
19	58.4	57.5	57.1	−5.8	−4.2	−7.8	−5.9	−8.0	2.6	2.8	2.0	86	83	80	10	9	10	E 4	0	SE 4	2.5	* p, 3
20	53.8	52.1	49.5	−6.6	−4.8	−3.4	−4.9	−9.1	2.2	2.9	3.4	80	90	96	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 5	2.0	* n; ∽ a, 3; ● p.
21	46.0	44.7	44.4	−2.2	−0.2	0.7	−0.6	−3.5	3.9	4.5	4.6	00	00	95	10	10	10	SSE 2	ESE 2	SE 2	6.0	∽ ∨ 1 ≡ 1 a 2 p ● 1 a 2 p
22	41.2	44.5	46.0	−1.5	−2.8	−4.6	−3.0	−4.7	3.9	3.6	2.7	95	95	83	10	10	10	E 1	ENE 2	ENE 4	0.4	● n; ≡ a, p; * p.
23	46.1	45.7	46.5	−4.6	−3.5	−5.2	−4.4	−5.4	2.8	2.9	2.8	86	82	90	10	10	10	ENE 3	ENE 1	N 1	0.6	
24	46.7	47.8	50.0	−5.1	−6.0	−8.8	−6.6	−9.1	2.9	2.4	2.1	93	85	90	10	10	4	0	N 1	0	4.2	* n, 1, a, 2, p.
25	52.3	52.6	54.0	−11.0	−9.3	−10.1	−10.1	−14.0	1.7	1.7	1.7	90	77	81	10	8	10	0	0	SE 2	2.3	∨, ⊔ 1.
26	51.7	49.4	45.0	−7.5	−6.2	−3.2	−5.6	−10.6	2.1	2.1	3.6	84	85	00	10	10	10	SE 6	E 5	0	3.9	* n 1 a p ● △ p ≡ ∽
27	45.2	46.1	48.3	−4.1	−3.4	−5.1	−4.2	−5.2	2.8	2.9	2.5	84	82	80	10	10	10	NW 5	NW 4	NW 3	1.5	
28	51.4	53.5	56.3	−6.8	−7.1	−9.0	−7.6	−11.1	2.2	1.7	1.6	82	65	72	10	4	10	NW 7	NW 12	NW 10	—	* n; ↟ a.
29	58.0	58.5	58.3	−11.8	−12.6	−15.4	−13.3	−17.1	1.3	1.2	1.1	76	74	82	10	10	10	NW 1	NNW 3	0	0.0	
30	56.7	56.3	54.0	−16.6	−16.8	−21.5	−18.3	−21.8	1.1	0.9	0.7	88	81	83	10	10	6	NE 4	NNE 3	NNE 1	0.0	* n, 2; Ψ 3.
31	51.5	48.0	46.3	−24.8	−18.5	−22.3	−21.9	−25.1	0.5	0.7	0.6	79	65	79	0	0	1	N 1	N 1	0	—	
Срд. Moy.	749.0	748.7	748.9	−5.9	−3.9	−5.8	−5.2	−8.5	2.7	2.9	2.8	86	79	87	9.2	8.3	8.4	2.8	3.1	3.2	27.1	

Умань. Январь. — Janvier. Ouman.

Широта — Latitude: 48° 45′. Долгота — Longitude: 30° 13′.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.3	733.6	736.2	3.0	3.6	3.4	3.3	1.8	5.7	5.9	5.8	00	00	00	10	10	10	SSE 2	ESE 2	E 2	3.8	≡ n; ● n, a, 2, p.
2	37.7	36.8	36.3	2.0	0.6	-0.2	0.8	-0.5	5.3	4.8	4.4	00	00	96	10	10	10	ESE 5	ESE 7	E 5	—	● n; ≡ a, 2, p.
3	33.3	30.7	32.5	-2.0	-0.9	0.2	-0.9	-2.3	3.8	4.2	4.5	96	98	00	10	10	10	E 12	E 7	SE 6	2.3	△ a; ● a, p, 3.
4	36.0	37.9	41.0	-0.2	-0.3	-2.8	-1.1	-3.0	4.3	4.4	3.6	95	98	96	10	10	10	SE 2	E 2	ENE 2	—	≡ a.
5	43.4	44.1	44.0	-2.8	-3.0	-4.7	-3.5	-5.4	3.6	3.6	3.1	99	99	98	10	10	10	ENE 2	E 4	ENE 7	5.5	
6	37.4	33.3	34.4	-0.6	1.0	3.0	1.1	-5.0	4.3	4.9	5.7	98	00	00	10	10	10	ESE 7	ESE 10	S 2	2.5	✱, +→ n; ● a, 2, p; ≡ p, 3.
7	37.2	37.6	38.0	-1.3	-0.5	1.4	-0.1	-1.3	4.2	4.4	5.1	99	99	00	10	10	10	ESE 2	SE 5	ESE 3	4.5	≡ 1, a, 2, p, 3.
8	35.5	36.1	40.6	1.0	2.4	0.2	1.2	0.1	4.9	5.5	4.6	00	00	98	10	10	10	E 3	0	NW 2	5.3	✱ n; ● n, 1, a; ≡ a, 2, p.
9	43.9	44.1	43.0	-2.2	-2.0	0.1	-1.4	-3.0	3.8	3.9	4.6	99	99	00	10	10	10	SE 2	SE 5	SE 5	—	Ѡ, ⊕ n; ⊔ 1; ≡ 2, p, 3.
10	40.2	37.3	36.0	0.0	1.2	-0.2	0.3	-0.9	4.6	4.7	4.4	99	94	96	10	10	10	E 7	E 5	ENE 7	1.6	≡ 1, a.
11	36.3	38.5	41.1	0.1	0.6	-0.8	0.0	-1.1	4.6	4.8	4.2	00	00	99	10	10	10	ESE 7	ESE 5	E 5	2.8	✱ n, 3; +→ n.
12	41.2	39.9	43.0	-4.2	1.0	-0.4	-1.2	-5.5	3.3	4.9	4.4	99	00	98	10	10	10	E 5	SE 5	SW 5	6.8	✱ 1, a; ●⁰ 2, p.
13	42.1	41.5	42.0	0.4	0.2	1.1	0.6	-0.6	4.7	4.7	5.0	00	00	00	10	10	10	E 5	E 4	E 3	6.7	✱ n, 1, a; ● a, 2, p; ≡ p, 3.
14	43.8	44.4	45.1	0.8	-0.1	-2.2	-0.5	-2.3	4.9	4.5	3.8	00	98	99	10	10	10	SE 3	SE 4	E 5	—	≡ 1, a, p, 3.
15	44.4	44.9	44.5	-2.2	-0.6	-0.2	-1.0	-2.8	3.8	4.4	4.4	99	99	99	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	0.2	⊔ 1; ∨ 1, a, 2, p.
16	43.3	43.6	43.2	1.4	3.5	4.8	3.2	-0.3	5.1	5.6	6.4	00	95	00	10	10	10	S 3	SSW 5	SSW 2	—	●⁰ n.
17	41.4	40.8	40.0	3.0	5.5	5.4	4.6	2.2	5.5	6.4	6.3	96	96	94	10	10	10	S 5	S 5	S 2	—	
18	39.7	40.1	41.0	3.7	4.0	3.4	3.7	2.9	6.0	6.1	5.8	00	00	00	10	8	10	SW 2	W 2	0	—	≡ 1, a, 2̇, p, 3.
19	43.3	45.2	46.5	1.7	2.4	1.2	1.8	0.4	4.9	4.6	4.6	94	84	92	3	10	10	WNW 4	NW 5	NW 2	—	⊔, Ѡ 1.
20	46.7	46.5	45.5	1.2	1.5	-1.8	0.3	-2.1	3.6	3.3	3.8	72	64	94	10	4	2	NW 5	WNW 2	0	—	⊔ 3.
21	40.9	39.5	37.3	0.4	2.3	3.0	1.9	-2.8	4.7	5.0	5.3	00	93	93	10	10	10	S 2	SW 2	0	—	≡ 1, a.
22	31.9	28.8	31.8	1.1	3.9	2.6	2.5	0.6	5.0	5.4	4.6	00	88	82	10	10	10	SE 2	SSW 3	SW 5	—	
23	36.0	32.8	30.1	0.0	0.3	-3.0	-0.9	-3.1	4.1	4.5	3.6	89	96	99	10	10	10	0	E 5	N 3	0.0	⊔ 1; △ a; ●⁰ p.
24	29.8	28.5	30.6	-1.8	1.8	-2.1	-0.7	-4.0	4.0	5.2	3.8	99	00	96	10	10	10	N 3	W 3	NE 2	3.0	⊔ 1, 3; ≡ 1, a, 2, p.
25	29.3	28.4	30.0	-3.8	-3.2	-6.6	-4.5	-7.3	3.4	3.4	2.7	98	94	98	10	10	0	N 3	N 3	0	1.2	✱ n, 1, a; ⊔ 3.
26	30.5	30.7	34.5	-2.6	0.3	-4.8	-2.4	-10.0	3.8	4.3	3.0	99	92	96	10	10	0	SE 2	W 2	0	—	⊔ 1, 3; ∨ 1.
27	35.5	32.1	31.6	-2.8	-0.5	1.0	-0.8	-6.5	3.6	4.4	4.9	99	99	00	10	10	10	SE 4	ESE 5	W 5	1.1	≡ 1; ∨ 1 a 2 p; ✱ a; ⋖ p 3.
28	40.1	43.7	43.6	-7.9	-3.9	-5.4	-5.7	-8.6	2.0	2.0	2.4	82	59	81	3	10	10	W 7	NW 2	NE 5	10.5	⊔ 1; ✱ p, 3.
29	37.4	37.4	38.7	-5.6	-4.2	-0.5	-3.4	-6.6	2.9	3.3	4.4	98	98	99	10	10	10	NNE 10	NNE 4	NE 2	7.3	✱ n, 2, p; +→ n, 1, a; ● p, 3.
30	39.2	41.8	44.5	2.8	4.9	3.4	3.7	-0.6	5.6	5.8	5.8	00	90	00	10	10	10	0	SSE 2	0	0.6	● n, p.
31	45.7	46.9	47.9	0.4	0.3	-0.2	0.2	-0.3	4.7	4.4	4.5	00	94	99	10	10	10	ESE 8	ENE 5	ENE 3	—	● n.
Срд. Moy.	738.6	738.3	739.2	-0.5	0.7	0.0	0.1	-2.5	4.3	4.6	4.5	97	94	97	9.5	9.7	9.1	4.1	4.0	3.0	65.7	

Высота — Altitude: 216.3 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.22 mm.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	748.5	748.2	-0.8	-1.1	-2.8	-1.6	-3.2	4.3	4.2	3.7	99	99	99	10	10	10	SE 4	SE 5	E 2	5.8	✱ p, 3.
2	47.2	45.6	43.9	-4.9	-1.6	-3.4	-3.3	-5.5	3.2	3.9	3.5	99	96	98	10	10	10	0	0	NE 3	—	✱⁰ n; ≡ 1, a.
3	41.5	40.1	38.4	-4.7	-4.1	-3.9	-4.2	-5.1	3.2	2.8	3.3	99	86	94	10	10	10	N 3	NW 4	0	—	
4	37.1	37.7	37.2	-2.7	-3.0	-4.3	-3.3	-4.5	3.6	2.9	3.1	96	81	95	10	10	10	W 4	NNW 1	0	1.4	
5	34.7	30.1	23.7	-5.1	-1.0	0.8	-1.8	-5.3	2.9	4.2	4.9	96	98	00	10	10	10	NE 5	ENE 10	ESE 12	3.6	✱, +→ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
6	25.4	31.4	37.4	-9.7	-10.0	-11.4	-10.4	-11.6	2.0	1.7	1.5	96	79	81	10	10	0	SW 17	WSW 20	SW 3	1.7	✱, +→, ↙ n 1 a 2 p; ⊔ 3.
7	40.3	40.6	39.5	-15.9	-5.2	-6.4	-9.2	-18.3	1.2	2.1	2.6	89	68	94	10	10	10	0	E 2	NE 4	3.0	⊔ 1; ✱ p, 3.
8	30.8	36.1	38.9	-6.3	-7.0	-8.1	-7.1	-8.3	2.7	2.4	2.2	96	91	91	10	10	10	ENE 9	NE 9	NE 5	8.3	✱, +→ n, 1, a, 2, p, 3; Ѡ 3.
9	42.1	43.5	44.9	-14.9	-12.1	-14.3	-13.8	-15.9	1.2	1.2	1.3	88	69	90	10	3	10	NE 4	NE 5	NE 3	—	⊔ 1, 3; Ѡ 3.
10	45.7	46.2	45.7	-14.7	-9.9	-10.7	-11.8	-15.0	1.2	1.5	1.8	88	71	88	10	10	10	E 4	ESE 3	ESE 3	0.0	
11	41.2	43.0	41.8	-7.7	-3.8	-2.1	-4.5	-10.9	2.4	3.4	3.8	98	98	99	10	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 3	1.8	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
12	39.0	37.1	35.3	0.5	2.3	2.7	1.8	-2.3	4.8	5.2	5.5	00	96	98	10	10	10	SSE 5	SSE 9	SSE 8	3.0	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
13	35.9	36.2	37.0	2.1	2.5	0.5	1.7	0.5	5.3	5.5	4.8	00	00	00	10	10	10	S 3	0	N 4	13.1	≡ n, 1, a, 2, p; ● n 1 a 2 p 3.
14	40.5	41.8	40.8	-2.8	-1.1	-1.0	-1.6	-3.3	3.6	4.1	4.2	99	96	99	10	10	10	NW 3	N 2	NE 3	4.4	●⁰ n.
15	36.9	34.3	32.1	0.1	0.2	-0.1	0.1	-1.2	4.6	4.7	4.6	00	00	99	10	10	10	ENE 3	NE 5	NE 4	12.8	● n a ∽ n 1 a ≡ a 2 p ✱ p 3.
16	31.0	32.1	34.1	-8.3	-8.7	-9.9	-9.0	-10.1	2.3	2.2	2.0	98	98	98	10	10	10	NNW 10	NW 10	NW 9	0.4	✱ n, 1, a, 2, p; +→ n, 1, a p 3.
17	35.2	36.9	39.1	-8.9	-6.3	-11.0	-8.7	-11.1	2.2	2.7	1.9	98	98	98	10	10	10	N 3	N 4	N 5	2.0	✱, +→ p, 3.
18	40.8	42.1	42.8	-12.3	-10.9	-15.0	-12.7	-15.2	1.7	1.9	1.4	98	98	98	6	7	4	NNE 4	NNE 5	N 4	—	✱, +→ n; |•| p; ⊔ 3.
19	42.0	40.6	40.3	-18.4	-12.9	-16.6	-16.0	-18.5	1.0	1.5	1.1	98	95	96	8	3	0	N 3	N 4	N 5	—	⊔ 1, 3.
20	39.2	37.7	38.0	-19.2	-9.9	-8.3	-12.5	-20.0	1.0	1.8	2.2	98	83	94	8	10	10	0	WSW 5	WSW 3	0.6	⊔ 1; ✱ p.
21	38.8	40.3	42.0	-7.7	-8.6	-11.7	-9.3	-12.0	2.4	1.9	1.6	98	82	89	10	10	10	W 4	NW 4	NW 1	1.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
22	42.8	43.1	43.9	-18.0	-6.2	-11.8	-12.0	-18.3	1.0	1.5	1.7	90	54	92	5	5	4	0	E 2	ENE 1	—	⊔ 1, 3.
23	42.9	42.6	43.0	-6.7	-3.1	-4.0	-4.6	-11.9	2.7	2.8	3.3	98	78	94	10	10	10	SE 3	S 5	S 3	0.8	
24	42.9	42.6	42.0	-5.7	-4.1	-7.1	-5.6	-7.9	2.9	2.7	2.6	98	82	98	10	10	10	SE 1	W 3	0	0.2	✱⁰ n, 1, a; ⊔ 3.
25	42.7	41.6	41.0	-14.1	-3.9	-11.8	-9.9	-14.4	1.4	2.2	1.7	98	68	98	4	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3; ≡ 3.
26	36.8	35.6	35.4	-5.2	-2.1	-3.7	-3.7	-12.8	3.0	2.9	2.4	98	73	69	10	10	10	S 3	W 3	WNW 3	—	⊔ 1.
27	34.3	33.1	31.5	-16.4	-4.5	-3.3	-8.1	-16.7	1.2	2.3	3.5	98	71	98	10	10	10	0	SE 4	E 2	0.5	⊔, ≡ 1; ✱⁰ 3.
28	30.9	29.8	28.9	-1.5	-0.5	-2.6	-1.5	-3.5	4.0	4.3	3.7	99	98	98	10	10	10	ENE 2	NNE 5	N 3	8.2	✱ n, a, 2, p; ≡ 1, a.
Срд. Moy.	738.9	738.9	738.8	-8.2	-4.9	-6.5	-6.5	-10.1	2.6	2.9	2.9	97	86	94	9.3	8.9	8.5	3.6	4.8	3.4	72.6	

1895.

Умань. **Мартъ. — Mars.** Oumán.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.7	733.0	736.3	−3.9	−2.6	−6.1	−4.2	−6.7	3.3	3.4	2.2	98	88	77	10	8	10	NNW 12	NW 12	NW 7	—	✱, ⇸ n; ⇸ 1, a, 2,
2	40.1	41.2	40.0	−11.0	−3.0	−4.3	−6.1	−11.5	1.8	2.2	2.9	91	62	88	3	2	2	W 4	SW 3	S 3	—	⊔ 1, 3.
3	38.4	36.0	32.8	−4.1	2.3	1.7	0.0	−5.8	3.2	4.5	4.8	96	82	93	10	10	10	S 3	SE 9	SSE 9	1.2	⊔ 1; ●, ✱ p.
4	27.7	26.8	32.2	2.4	5.0	1.7	3.0	1.7	5.3	5.9	5.0	96	90	96	10	10	10	SE 3	S 1	NW 4	—	Ш p.
5	37.0	38.5	42.2	−2.9	2.9	−0.5	−0.2	−4.9	3.7	5.1	4.4	99	90	99	10	10	10	ESE 3	SW 1	NE 2	—	⊔ 1; ≡ 1, a, 2, p.
6	43.0	42.2	40.1	−2.0	−0.5	−0.9	−1.1	−3.7	4.0	4.4	4.3	99	99	99	10	10	10	NW 3	NW 3	NE 4	3.1	⊔ 1; ≡ p; ●^{0} 3.
7	36.6	35.2	34.6	−0.5	1.0	0.1	0.2	−1.0	4.4	4.6	4.6	99	92	00	10	10	10	NNE 2	NNE 3	NNE 2	1.1	● n; ✱ n, 1; ≡ p, 3.
8	33.2	32.9	33.5	−0.2	1.3	−0.5	0.2	−0.7	4.5	4.4	4.0	99	87	90	10	10	10	0	NW 1	0	—	✱ n.
9	33.4	34.3	35.5	−1.1	−1.6	−2.1	−1.6	−2.5	4.2	3.7	3.8	98	92	98	10	10	10	NW 4	WNW 5	WNW 5	1.6	✱^{0} p.
10	38.5	41.1	43.8	−2.8	−4.2	−4.2	−3.7	−5.9	3.6	2.8	3.0	98	84	91	10	10	10	NW 10	NW 10	NNW 7	0.0	✱, ⇸ n, a.
11	45.4	47.4	48.6	−4.5	−0.7	−0.7	−2.0	−4.9	3.2	3.6	4.2	98	84	98	10	10	10	NNE 5	NE 2	NE 1	—	
12	50.3	51.0	50.9	−0.5	2.8	−0.1	0.7	−1.4	4.4	4.5	4.0	99	79	87	10	10	10	E 1	E 2	E 2	—	≡ 1, a.
13	51.0	51.0	50.3	−1.5	0.1	−0.3	−0.6	−1.9	3.5	4.3	3.6	84	92	81	10	10	10	SE 3	E 3	E 3	—	
14	48.3	47.4	48.3	−1.4	0.1	−1.6	−1.0	−2.0	4.1	4.2	2.8	99	91	68	10	10	10	NNE 3	NE 3	NE 5	—	
15	47.2	48.1	48.6	−2.5	−0.8	−2.9	−2.1	−3.4	3.5	3.7	3.5	92	84	96	10	10	10	NNE 3	NE 3	NE 3	—	
16	47.2	46.9	46.6	−6.7	−1.7	−5.1	−4.5	−6.9	2.3	2.7	2.6	84	66	84	9	5	0	NNW 4	N 5	N 3	—	⊔ 3.
17	45.6	44.8	43.0	−9.9	−0.3	−2.9	−4.4	−10.9	1.7	3.2	3.6	81	72	98	0	6^0	10	NW 5	NW 5	WNW 3	0.5	⊔ 1; ✱^{0} p, 3.
18	40.1	38.6	37.4	−2.1	0.5	1.2	−0.1	−3.1	3.8	3.9	4.8	98	82	96	10	10	10	0	W 5	WNW 4	0.4	✱^{0} n; ● p.
19	40.4	39.1	34.7	−2.9	1.3	0.7	−0.3	−3.4	3.2	3.5	4.4	87	68	90	0	10	3	WNW 5	W 6	SW 1	0.6	⊔ 1.
20	28.0	26.9	24.0	1.5	2.7	1.8	2.0	0.4	4.5	4.5	4.4	89	80	84	10	10	5	W 3	W 5	S 2	1.1	✱^{0} n; ⊔^{0} 3.
21	20.8	25.2	27.4	−0.9	−2.6	−3.9	−2.5	−4.4	3.8	1.9	2.8	88	51	81	10	7	5	NW 20	NW 12	W 9	0.2	✱ n, a, p; ↗ n, 1, a; ⇸ a.
22	31.2	31.5	32.0	−6.0	−4.5	−3.1	−4.5	−7.5	1.8	2.8	3.2	60	88	90	10	10	10	W 3	W 5	W 3	0.7	✱ a, 2, p.
23	35.3	36.6	37.7	−8.7	−4.9	−4.7	−6.1	−11.5	2.0	1.9	2.4	88	59	74	2^0	3	10	WNW 3	WNW 4	WNW 4	0.0	✱ n, 3.
24	36.7	35.1	36.6	−4.9	−1.5	−6.5	−4.3	−6.7	2.9	3.9	2.3	92	94	85	10	10	2	W 5	W 5	N 1	0.8	✱ n, 1, a, 2, p.
25	35.9	34.6	33.1	−9.7	−2.3	−1.7	−4.6	−13.9	2.1	2.0	4.0	96	54	98	10	10	10	0	SE 3	SE 3	0.9	⊔ 1; ✱^{0} p.
26	30.2	27.9	27.8	−0.3	2.1	1.5	1.1	−2.0	4.5	5.3	5.1	99	00	00	10	10	10	SSE 3	SE 4	0	5.6	✱ n; ● n, 1, a; ≡ a, 2, p.
27	27.4	29.0	31.9	1.2	1.5	0.3	1.0	0.1	5.0	5.1	4.7	00	00	00	10	10	2	NE 3	NW 2	W 1	4.8	≡ n 1 a; ●^{0} n 1 a 2 p; ⊔ 3.
28	34.0	36.2	37.7	1.9	5.4	1.1	2.8	−0.3	4.9	4.6	4.8	91	69	96	2	6	0	W 3	W 3	0	—	⊔ 1, 3.
29	37.9	37.4	37.8	2.1	14.1	6.6	7.7	1.0	4.9	6.4	5.1	89	54	70	2	5^0	0	0	S 3	S 5	0.3	
30	37.0	36.3	38.2	1.8	10.4	4.0	5.4	1.4	5.1	6.9	5.9	98	73	97	10	10	1	ESE 1	SE 5	0	0.0	● n, 1, a; ⌓ 3.
31	39.5	39.1	39.4	−0.9	9.1	4.2	4.1	−1.2	4.3	6.9	5.7	99	80	92	10	10	5^0	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ⌓, ⊝, Ш 3.
Срд. Moy.	737.7	737.8	738.2	−2.6	1.0	−0.9	−0.8	−4.0	3.7	4.1	4.0	93	80	90	8.3	8.8	7.3	3.8	4.3	3.1	22.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	742.6	741.7	1.4	11.7	7.1	6.7	0.1	5.0	6.0	6.6	98	58	87	8	8	10	0	0	0	1.5	≡, ⌓ 1; Ш 3.
2	40.3	40.5	38.9	3.2	8.0	3.9	5.0	3.0	5.7	6.6	5.7	98	82	93	10	10	10	E 2	E 5	E 4	8.7	●^{0} n, a, p, 3; ≡^{0} 1.
3	32.4	29.5	30.9	2.5	7.7	0.9	3.7	0.9	5.5	7.6	4.7	00	98	96	10	10	10	E 5	S 2	W 7	10.7	● n, 1, a, 2, p; ✱ 3.
4	35.5	37.0	36.4	−0.5	4.5	3.2	2.4	−0.5	4.4	5.0	5.5	00	79	95	10	10	8	NW 8	NW 1	0	0.3	⌓ 3.
5	36.1	38.8	41.7	1.3	0.6	0.3	0.7	−0.7	5.0	3.3	2.8	00	69	60	10	10	0	W 1	NW 9	W 3	1.0	● n, a, ✱ a; ⊔ 3.
6	43.2	43.1	43.3	0.5	5.7	0.8	2.3	−0.6	3.5	3.2	3.7	74	47	76	3	7	0	WSW 5	W 9	0	—	⊔ 1, 3.
7	40.5	37.9	36.8	0.5	11.1	5.9	5.8	−1.3	4.6	5.1	5.5	96	52	79	9	7	8	S 3	SW 5	S 4	—	⊔ 1; Ш p, 3.
8	36.3	35.6	38.0	3.3	14.8	8.9	9.0	2.6	5.4	5.9	6.1	93	48	72	10	0	10	S 5	S 5	SW 2	—	⊝ n; Ш 3.
9	40.9	44.4	47.0	3.4	6.0	2.6	4.0	2.6	5.8	6.0	4.5	00	87	80	10	10	1	N 4	N 7	N 4	—	≡ 1; ⌓^{0} 3.
10	48.6	48.0	47.6	1.1	11.0	8.9	7.0	−1.2	4.0	4.2	6.2	81	43	73	2	10^0	0	NW 3	NW 5	NW 3	—	⊔ 1.
11	48.0	46.7	44.2	4.5	16.8	12.1	11.1	0.4	5.5	6.4	7.2	87	45	68	4	6	0	0	W 5	W 2	—	⊔ n; ⌓ 1.
12	40.4	37.7	38.5	10.7	20.6	9.7	13.7	8.0	6.0	5.7	6.3	63	32	70	2	5^0	8	W 4	W 5	NW 2	0.3	
13	39.4	39.7	40.9	6.1	7.2	4.3	5.9	4.3	5.6	2.6	3.8	79	34	62	10	10	2	NW 5	NNW 3	NW 2	—	●^{0} n.
14	42.5	42.3	41.7	1.3	5.4	3.4	3.4	−1.0	4.0	3.6	3.8	80	53	65	3	10	10	NW 3	W 4	NW 3	—	⊔ 1.
15	40.0	39.7	38.6	2.8	7.5	4.7	5.0	0.8	4.5	3.4	4.2	97	44	65	5	5	2	NW 4	W 9	W 2	—	
16	38.3	39.2	40.2	1.3	3.6	0.7	1.9	0.5	3.9	2.7	2.7	77	44	56	10	10	1	NW 4	NW 9	NW 4	0.0	✱^{0} a, p.
17	42.7	44.0	46.4	0.1	2.4	−3.0	−0.2	−3.2	3.6	3.6	3.7	78	66	00	2	10	2	NW 5	W 4	NW 3	1.0	⊔ 1, 3; ✱ a; Δ^2 p.
18	49.7	50.9	52.9	−2.1	4.3	−0.7	0.5	−5.6	3.9	2.4	2.8	00	38	64	1	8	0	NNW 2	N 3	0	—	⊔ 1, 3.
19	54.8	55.1	54.7	−0.2	7.1	4.3	3.7	−4.2	3.8	2.8	2.7	83	38	43	0	3	0	SE 3	E 4	SE 2	—	⊔ 1.
20	55.6	54.5	53.7	−0.2	10.1	4.9	4.9	−2.5	2.5	2.5	2.6	56	28	40	0	0	0	SE 4	SSE 5	SE 2	—	⊔ n, 1.
21	53.5	52.5	50.9	1.9	12.3	7.5	7.2	−1.9	3.0	3.3	3.9	56	31	51	3^0	4^0	0	0	S 5	0	—	⊕ a, 2, p.
22	50.2	48.9	47.1	3.5	13.8	9.3	8.9	−0.5	3.4	3.2	3.6	58	27	41	10	8	3	0	S 2	0	—	⌓^{0} 1.
23	46.6	46.0	45.4	7.2	16.1	10.1	11.1	1.0	3.5	3.5	3.7	46	26	40	3	8^0	2	0	0	0	—	
24	46.9	46.8	46.9	8.1	18.3	11.5	12.6	3.0	3.6	4.1	3.9	46	27	38	0	4	0	E 2	E 3	E 3	—	
25	47.5	47.1	47.4	7.9	18.3	12.1	12.8	3.3	4.2	4.3	5.1	54	28	49	0	9	5	0	E 1	ESE 2	—	
26	47.9	46.8	46.9	9.4	16.5	9.8	11.9	6.3	4.1	3.2	3.8	46	23	41	10	2	2	E 1	E 4	ESE 3	—	
27	47.7	47.7	48.1	4.4	12.3	7.3	8.0	1.5	2.7	2.7	2.9	43	25	38	0	0	0	E 4	ESE 6	ESE 2	—	
28	49.7	49.7	49.0	6.5	13.4	9.2	9.7	1.4	3.1	3.0	3.3	43	27	38	0	10	4^0	E 4	E 7	NE 2	—	Ш 3.
29	48.8	48.0	45.3	9.0	16.6	10.7	12.1	4.5	4.1	4.2	5.4	48	30	56	6^0	9	2	E 2	ENE 7	0	—	
30	45.3	45.3	45.4	10.4	17.4	12.6	13.5	6.7	6.5	4.8	5.9	69	33	55	0	7	6	NE 5	NE 5	N 1	—	
Срд. Moy.	744.4	744.2	744.2	3.6	10.7	6.1	6.8	0.9	4.3	4.2	4.4	75	45	63	5.0	7.0	3.5	2.9	4.6	2.1	23.5	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	742.5	744.2	12.6	17.9	8.5	13.0	8.4	6.6	5.0	5.5	61	33	66	2	10	8	N 3	N 5	NNE 5	—	ɯ 3.
2	42.9	42.1	41.7	5.5	5.0	7.8	6.1	4.0	5.1	6.0	6.4	76	92	81	10	10	10	N 17	NE 9	N 6	4.4	↙ n, 1, a; ● 1, a, 2, p.
3	46.4	47.1	48.1	6.5	9.3	4.4	6.7	4.2	6.1	4.6	4.6	84	52	74	10	9	0	N 7	NNE 7	0	—	⌓^{0} 3.
4	47.5	46.6	47.6	8.1	12.8	7.8	9.6	1.5	5.4	4.7	7.3	67	43	93	10	8	10	WNW 3	N 4	0	4.3	⌓ 1; ● a, p.
5	48.6	48.4	48.6	7.0	9.8	8.1	8.3	3.6	6.4	7.7	7.1	85	86	88	3	10	7	N 5	NNW 2	NE 3	13.4	●a2p; K, △, ⌒p; ɯp3.
6	49.2	49.9	50.6	7.1	11.3	9.8	9.4	4.3	7.2	7.0	7.6	96	70	84	10	10	8	0	0	NE 2	1.3	●^{0}n1a ⌒p ⌓, ɯ, ϖ 3.
7	51.9	51.3	52.3	8.2	16.6	9.9	11.6	6.0	7.7	7.0	8.0	94	50	88	10	10	9	NNE 2	E 3	0	12.0	⌓ 1; K a, 2, p; ●, ▲ p.
8	53.3	53.1	52.7	11.0	17.4	11.2	13.2	6.6	7.4	5.5	5.9	75	38	59	2	7	0	NE 2	NNE 3	0	—	⌓ 3.
9	53.2	52.2	51.4	11.2	18.5	14.0	14.6	4.7	6.0	5.2	6.3	60	33	53	0	7	10	N 1	NNE 3	0	—	⌓ 1.
10	51.0	51.4	50.3	14.0	20.1	14.3	16.1	8.3	7.0	4.8	7.5	59	27	62	1	7	8	NNE 1	ENE 5	0	—	⌓ 1, 3.
11	50.8	50.5	50.1	13.8	21.3	15.3	16.8	11.0	5.5	4.1	4.2	47	21	33	0	1	2	ENE 5	ENE 5	E 3	—	
12	51.1	49.9	48.8	11.4	18.5	12.0	14.0	6.0	4.2	3.3	4.8	41	21	46	2^0	7^0	0	E 4	E 6	NE 1	—	
13	47.6	46.3	45.2	12.1	19.2	12.3	14.5	5.3	4.9	5.3	5.2	46	32	49	0	5	1	NE 1	E 5	0	—	⌓^{0} 3.
14	44.2	43.0	41.8	13.1	21.5	14.1	16.2	4.9	5.9	4.8	7.0	52	26	59	1	5	8	0	NE 2	0	—	⌓ 1, 3.
15	40.5	39.0	37.6	14.5	21.2	15.1	16.9	7.8	8.4	6.4	7.4	69	35	58	0	9	2	0	SE 3	S 3	—	
16	37.2	36.6	36.2	10.7	20.3	13.5	14.8	8.1	7.4	6.7	7.5	77	38	65	2	3	1	SSE 3	S 5	S 1	—	
17	36.0	35.2	36.1	12.1	20.3	12.3	14.9	5.9	7.7	8.5	10.0	73	48	95	10^0	9	9	E 2	SE 3	0	3.7	⌓ 1; ●, K, ⌒ p.
18	36.9	35.0	33.7	13.9	21.5	16.5	17.3	10.1	10.5	8.6	10.4	90	45	74	2	5	9	E 2	SSE 5	SE 4	1.1	⌓ 1.
19	32.8	35.5	36.7	10.9	11.4	8.3	10.2	8.3	8.6	6.8	6.8	90	67	84	8	10	2	WNW 7	NW 7	WNW 1	—	<, ●, K n; ⌓ 3.
20	38.0	37.3	38.4	10.9	18.9	11.3	13.7	5.5	7.4	6.0	8.9	76	38	89	2	8	10	0	SSW 4	SE 2	0.5	⌓ 1; ●^{0} p, 3; ⌒ p.
21	38.8	39.1	40.8	11.4	17.4	12.0	13.6	8.0	9.3	8.1	8.3	93	55	80	10	4	2	WSW 1	W 3	0	0.9	● n, a; K a; ⌓ 3.
22	41.4	42.1	41.3	12.8	20.3	17.2	16.8	7.1	9.1	9.4	10.4	83	53	71	10	10	10	0	ESE 3	W 2	10.0	⌓ 1; ●^{0} p.
23	41.1	40.7	39.2	13.7	17.0	13.3	14.7	13.3	11.1	12.1	9.9	96	84	88	10	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 5	18.8	●n, 1, ap, 3; K, < p, 3.
24	38.5	39.4	40.2	12.3	14.0	13.8	13.4	11.6	10.0	10.6	11.3	95	90	97	10	10	10	ENE 5	NE 2	0	0.0	● n, p; K, < n.
25	41.1	42.4	43.0	13.5	20.2	16.4	16.7	11.7	10.6	11.1	11.8	93	63	85	9	10	2	NNW 2	NNW 3	0	—	⌓ 1, 3.
26	43.4	41.6	41.0	16.7	23.0	18.3	19.3	10.7	12.1	14.2	11.3	85	68	72	8	10	10	0	SSW 2	0	0.5	⌓ 1, 3; ● a.
27	41.2	43.1	44.7	14.3	20.6	13.9	16.3	12.1	10.4	7.6	8.0	86	43	68	8	6	3	W 5	W 5	NW 2	—	<, ●, K n; ⌓ 3.
28	44.2	43.3	42.9	12.7	14.3	10.6	12.5	10.3	9.4	9.4	8.4	87	78	90	10	10	10	ENE 2	ENE 4	NNE 1	0.8	⌓ 1, 3; ● p.
29	42.6	42.6	45.0	7.9	12.4	7.7	9.3	3.6	5.3	6.2	6.6	67	58	85	2	10	10	NE 4	N 3	N 3	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
30	46.0	47.2	48.2	8.2	13.0	8.3	9.8	3.7	6.0	4.9	6.2	74	44	75	2	3	1	N 4	N 4	0	—	⌓ 1, 3.
31	47.7	46.9	45.6	11.9	18.3	13.7	14.6	5.7	6.2	8.2	11.0	60	53	95	3^0	10	10	W 3	W 5	0	0.1	●^{0} p.
Срд. Moy.	744.2	743.6	744.1	11.3	16.9	12.0	13.4	7.2	7.6	7.1	7.8	75	51	74	5.4	7.8	6.2	3.1	4.1	1.4	71.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	742.1	741.4	15.6	23.2	14.6	17.8	10.3	8.7	8.5	10.9	65	39	88	2^0	4	10	W 4	W 6	0	8.5	⌓ 1; ● p; < p, 3.
2	42.8	43.2	43.8	12.6	18.8	12.5	14.6	9.8	8.3	9.5	10.4	77	59	97	2^0	7	3	E 3	0	0	7.0	< n; ● n, p; K p.
3	46.9	47.3	46.5	12.1	17.6	15.2	15.0	7.4	6.8	7.6	9.0	65	51	70	1	3	10	NE 2	E 1	NE 1	3.5	●^{0} p.
4	44.7	44.2	45.1	10.1	12.1	9.5	10.6	9.3	9.1	9.5	8.6	99	91	98	10	10	1	NE 3	ENE 4	0	2.8	● n, 1, a, p; ⌓ 3.
5	45.5	45.7	45.5	12.8	20.0	13.4	15.4	8.8	9.2	8.3	10.8	85	47	95	1	5	2	WNW 3	NW 5	0	—	⌓ 1, 3.
6	44.7	43.5	41.8	14.7	21.7	16.5	17.6	8.2	9.9	8.7	9.6	80	46	69	3	4	9	WNW 3	W 5	N 2	—	⌓ 1.
7	43.2	43.9	44.4	11.5	16.7	13.0	13.7	9.1	8.7	7.7	8.5	87	55	76	5	6	3	ENE 3	ENE 4	0	—	⌓ 1, 3.
8	44.5	44.5	43.5	14.2	19.4	14.9	16.2	7.8	8.5	7.8	8.4	71	47	67	3	2	1	NE 1	N 1	0	—	⌓ 1, 3.
9	44.1	44.1	44.2	15.7	22.8	15.8	18.1	8.9	9.9	9.8	10.5	75	47	79	1	4	2	WNW 3	S 2	0	—	⌓ 1, 3.
10	45.5	45.4	44.4	17.0	22.6	15.9	18.5	10.3	10.1	10.3	9.7	70	50	72	0	7	2^0	W 3	N 1	0	—	⌓ 1, 3.
11	44.8	43.8	41.9	16.7	25.2	18.5	20.1	10.1	9.5	8.6	11.1	67	36	70	9	5	3^0	0	S 4	0	—	⌓ 1, 3.
12	41.6	40.6	39.2	17.5	25.3	19.7	20.8	10.5	11.0	9.4	12.5	74	39	73	2	4	1	E 1	SE 4	0	—	⌓ 1, 3.
13	39.1	38.7	38.1	18.2	23.2	19.7	20.4	14.4	13.1	13.3	14.3	84	63	84	8^0	8	10	E 3	E 5	ENE 1	0.7	K a; < 3.
14	37.3	36.3	35.6	16.3	17.0	13.9	15.7	13.5	13.6	13.7	11.3	99	95	96	10	10	10	N 1	N 5	NW 7	26.8	● n, 1, a, 2, p.
15	35.6	36.7	37.7	12.5	14.8	13.2	13.5	12.5	10.8	11.4	10.1	00	91	90	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 7	4.6	● n, 1, a.
16	37.9	39.7	39.8	11.3	15.1	14.2	13.5	11.0	8.7	9.4	11.4	88	73	95	10	8	10	NW 5	NW 5	0	—	⌓ 3.
17	40.6	40.0	41.3	15.0	20.1	13.1	16.1	8.9	9.6	10.4	10.8	75	59	97	2	10	10	0	NW 1	NW 2	3.4	⌓ 1; ● p, 3.
18	41.0	41.7	42.0	13.7	17.6	12.6	14.6	12.4	10.7	9.0	9.4	93	61	88	10	8	1	W 2	W 3	W 1	—	● n; ⌓ 3.
19	42.9	43.1	43.5	11.4	17.9	14.5	14.6	7.9	9.6	9.5	11.1	96	63	91	10	7	2	S 1	W 2	0	—	⌓ 1, 3.
20	44.7	45.5	45.5	15.7	22.9	17.1	18.6	8.6	11.6	10.5	12.6	87	51	87	0	5	3	0	ESE 2	0	6.0	⌓ 1, 3; ●, ⌒ p.
21	45.6	48.1	49.6	15.0	20.1	17.9	17.7	14.3	12.6	14.4	11.9	99	83	78	10	10	8	N 3	ENE 3	W 3	0.3	● n, 1, a.
22	50.7	51.0	50.4	16.8	22.3	17.3	18.8	14.4	11.6	10.0	12.2	81	50	83	1	3	1	E 3	E 2	0	—	⌓ 1, 3.
23	50.9	50.1	48.3	18.4	25.0	17.7	20.4	10.6	11.3	11.1	12.2	72	47	81	1	3	2	NE 1	E 1	0	—	⌓ 1, 3.
24	46.7	44.8	42.8	17.9	26.0	20.1	21.3	11.9	11.7	11.8	12.1	76	47	69	9	3	1	0	SW 2	0	—	⌓ 1, 3.
25	41.4	40.8	39.4	20.5	26.3	20.3	22.4	13.4	11.5	10.5	11.9	64	42	67	1	4	1	SW 2	S 3	0	—	⌓ 1, 3.
26	39.5	40.0	39.7	17.0	18.5	14.4	16.6	13.4	12.8	13.3	12.2	89	84	00	8	10	5	0	0	0	10.6	< n; ⌓ 1; ● a, p; K p.
27	40.1	40.8	40.7	14.9	19.8	15.2	16.6	12.3	10.5	10.2	9.2	84	59	71	3^0	9	10	N 1	W 2	W 3	15.4	< n; ⌓ 3.
28	41.1	41.4	41.8	13.8	18.7	13.7	15.4	12.2	10.0	9.5	9.7	86	59	83	1	8	1	WNW 4	W 5	0	0.4	● n, p; ⌓ 3.
29	41.1	41.1	41.9	15.3	20.3	15.6	17.1	12.5	9.8	9.7	10.8	76	55	82	1	9	1	W 4	W 7	0	0.0	⌓ 1, 3; ● a, p; K a.
30	41.5	40.8	40.4	16.1	23.9	18.0	19.3	11.5	10.9	9.1	12.0	80	41	78	5	5	5	W 3	NW 7	W 2	—	⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	743.0	743.0	742.7	15.0	20.5	15.6	17.0	10.9	10.3	10.1	10.8	81	58	82	4.6	6.4	4.6	2.3	3.3	1.0	90.0	

1895.

Умань. **Іюль. — Juillet.** Ouman.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	741.3	742.0	17.9	24.1	18.9	20.3	12.5	10.6	10.9	13.9	69	49	86	0	8	7	WNW 3	NNW 5	0	—	⌓ 1, 3.
2	43.6	44.1	44.1	19.9	25.2	18.9	21.3	12.5	12.5	11.2	12.6	73	47	78	1	3	1	NNW 2	NNW 2	0	—	⌓⌓ 1, 3; Ш 3.
3	44.4	44.3	43.6	21.7	28.7	21.5	24.0	14.3	14.2	13.9	14.6	74	48	77	4	7	8	NNW 1	0	0	4.3	⌓ 1, 3; ●, ⊼, ∩
4	42.8	41.8	40.8	20.6	24.7	18.8	21.4	18.6	15.0	14.8	15.3	83	64	95	10	9	10	ENE 2	SE 3	SE 1	3.5	● np; ⊼ a 2 p; ⟋ p; Ш
5	40.9	41.8	42.1	18.0	23.0	17.7	19.6	17.1	14.3	13.7	14.0	93	66	93	10	6	9	NNW 3	N 6	0	—	● n; ⌓ 3.
6	42.3	42.4	41.7	19.7	23.2	20.4	21.1	12.6	14.2	13.4	11.7	83	64	66	5	10	10	0	0	NE 1	0.0	⌓ 1.
7	41.0	40.4	39.2	19.6	19.2	19.3	19.4	16.9	11.8	15.1	15.5	70	91	93	9	10	7	E 4	0	ENE 3	7.7	●^{0} n; ⊼ a2p; ⟋ a; ⌓
8	39.1	39.5	37.8	19.4	22.8	18.1	20.1	16.6	15.8	13.4	14.1	94	65	91	9	8	10	SSE 2	E 2	0	5.6	≺ n, p, 3; ● n, a, p.
9	36.4	36.7	37.6	16.9	17.9	15.3	16.7	15.0	13.4	13.6	11.3	94	89	87	10	10	4	0	W 4	W 2	9.5	● n, a, 2, p; ⊼ n; ⌓
10	38.8	38.8	38.3	16.3	20.6	15.6	17.5	12.9	10.9	8.8	10.4	79	49	79	2	5	2	NE 3	W 6	W 2	—	⌓⌓ 1, 3.
11	37.5	38.2	39.2	16.9	20.6	17.3	18.3	12.9	12.0	13.3	13.3	84	74	91	3^0	9	5	W 4	W 4	NW 3	12.8	⌓⌓ 1; ⊼, ●^{2}, ⟋, ≡
12	41.1	40.8	39.6	15.6	22.6	17.9	18.7	11.5	10.8	11.6	13.6	82	57	89	0	5	5	W 2	W 3	0	—	⌓⌓ 3.
13	38.5	37.6	37.0	20.1	28.7	23.6	24.1	15.4	15.7	13.4	11.8	90	46	55	4	3	4	SE 3	SSW 7	S 4	0.3	⌓⌓ 1.
14	37.1	39.5	41.2	19.0	17.4	12.1	16.2	12.1	14.9	11.8	10.4	91	80	99	9	8	2	S 4	N 4	0	1.1	≺ n; ⊼ n 1 a ● n a p ⌓
15	42.2	41.8	42.1	15.7	23.2	16.7	18.5	10.2	10.7	9.8	12.1	81	46	85	0	2	2	W 2	W 3	0	—	⌓ 1, 3.
16	44.0	43.0	42.4	18.2	25.6	19.5	21.1	12.2	11.3	12.9	11.1	73	53	65	$4^{\cap}$	2	8	NNE 2	SW 2	0	1.6	⌓⌓ 1, 3; ≺ p, 3.
17	42.8	43.1	42.9	16.8	22.0	15.0	17.9	14.3	12.2	11.0	10.6	85	57	84	6	9	5	NNW 3	WNW 3	NW 1	—	⊼, ● n; ⌓ 3.
18	43.9	43.0	42.9	14.7	21.2	14.0	16.6	10.4	10.3	10.3	10.3	83	56	87	2	7	3	0	NW 3	N 1	—	⌓⌓ 1, 3.
19	44.1	43.5	43.0	14.9	21.4	15.5	17.3	8.4	10.5	9.9	10.9	84	53	83	3^0	6	5	0	N 2	0	—	⌓⌓ 1, 3.
20	43.7	43.1	42.7	17.4	24.7	19.6	20.6	9.3	11.2	11.4	10.0	76	49	59	0	4	5	0	NE 2	E 2	—	⌓⌓ 1, 3.
21	43.2	43.2	43.3	18.2	27.7	21.3	22.4	14.6	10.2	12.9	13.2	65	46	70	10	8	10	E 1	SW 3	0	—	⌓⌓^{0} 1.
22	44.1	44.0	43.1	18.1	29.9	22.8	23.6	13.7	10.9	11.7	12.6	71	37	61	3^0	8	2	SE 1	0	0	—	⌓⌓^{0} 1.
23	43.3	42.9	42.8	20.2	30.1	23.6	24.6	14.2	11.0	11.1	12.5	62	35	57	2^0	3^0	3	0	SW 3	0	—	⌓⌓^{0} 1, 3.
24	43.5	43.8	44.7	20.0	29.4	18.1	22.5	13.8	12.0	13.4	14.7	69	44	95	2	8	10	0	SSW 3	N 3	3.5	⌓⌓^{0} 1; ⊼, ● p.
25	45.3	45.1	44.9	17.1	20.9	15.9	18.0	15.0	13.6	13.6	12.0	94	74	89	10	8	2	NW 3	N 5	NW 3	—	● n; ⌓ 3.
26	44.4	43.8	43.8	18.8	24.1	18.0	20.3	13.6	12.6	11.1	13.1	78	50	85	8	8	2	NW 3	NW 8	0	—	⌓ ^{0}1, 3.
27	43.8	43.4	43.5	19.5	26.3	19.5	21.8	15.1	12.9	11.1	13.5	77	44	80	0	7	1	NNW 3	N 3	0	—	⌓⌓ 1, 3.
28	44.6	44.3	44.1	20.5	28.6	22.6	23.9	13.2	13.5	11.4	14.1	75	39	69	5	2	2	0	NE 2	0	—	⌓⌓ 1, 3.
29	44.8	44.2	43.2	23.2	31.9	22.0	25.7	15.0	14.9	10.2	14.2	71	29	72	0	2	1	0	0	0	—	⌓⌓ 1, 3.
30	42.4	41.5	40.0	24.0	33.8	24.1	27.3	16.0	14.6	10.6	14.5	66	27	66	0	2	1	0	SW 2	0	—	⌓⌓^{0} 1, 3.
31	40.2	41.6	44.1	22.8	28.1	18.9	23.3	18.9	15.2	15.4	12.6	74	55	78	0	3	1	N 3	NW 5	NNW 3	—	≺ n.
Срд. Moy.	742.1	742.0	741.9	18.8	24.8	18.8	20.8	13.8	12.7	12.2	12.7	79	54	79	4.2	6.1	4.7	1.7	3.1	0.9	49.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	745.8	744.6	743.0	17.6	24.4	20.9	21.0	11.8	11.5	9.9	12.5	77	44	68	8^0	2	2	N 3	E 2	0	0.2	
2	41.9	40.1	39.5	18.0	31.4	24.7	24.7	16.8	11.0	12.7	16.7	72	37	73	10	8	7	E 3	S 3	0	—	● n; Ш 3.
3	39.6	38.7	37.3	21.7	34.1	24.7	26.8	17.6	15.0	10.7	13.1	78	27	56	4	2	4	0	S 2	0	—	⌓ 1; Ш 3.
4	36.5	36.5	34.3	23.7	34.0	26.8	28.2	15.7	13.6	10.5	14.3	62	27	55	2^0	1	2	0	SE 3	S 2	—	≺ n; Ш 3.
5	36.0	35.3	33.4	23.7	32.8	27.9	28.1	18.9	15.1	14.9	18.0	70	41	64	0	8	4^0	N 1	E 3	S 2	—	Ш 3.
6	32.5	33.5	37.6	23.2	23.5	15.9	20.9	15.9	15.9	9.2	10.3	76	42	77	7	5	3	W 4	W 10	0	—	
7	41.0	41.5	41.2	18.1	25.5	17.5	20.4	12.8	11.7	8.6	9.5	75	35	64	0	4	2	W 5	W 5	0	—	Ш 3.
8	41.3	40.3	38.4	21.0	29.1	20.5	23.5	14.6	11.3	7.1	10.3	62	24	57	1	7	2	0	S 2	0	—	Ш 3.
9	37.5	35.7	34.0	20.1	29.0	22.9	24.0	15.0	11.0	8.8	9.4	63	30	45	1	8	5	E 2	E 2	NE 2	—	
10	35.1	35.0	37.8	16.9	22.5	20.1	19.8	16.3	12.1	12.4	10.3	85	62	58	10	10	10	N 9	N 7	N 7	0.5	● a.
11	37.8	38.2	40.3	16.5	24.1	16.3	19.0	15.1	12.5	7.8	8.6	90	34	62	10	8	1	N 7	N 7	N 2	—	
12	41.1	41.4	43.2	17.2	24.4	17.3	19.6	12.5	10.4	9.2	9.1	71	40	62	0	3	1	NNW 3	NNW 7	0	—	
13	44.9	44.2	41.1	17.2	26.5	21.5	21.7	10.7	9.8	9.9	10.0	67	39	53	0	2	1	0	SE 2	S 2	—	
14	39.4	38.5	36.6	19.7	22.7	21.0	21.1	16.9	13.5	13.4	13.2	80	66	72	2	10	10	SW 2	SW 3	0	4.1	≺ n, p; ⊼ a.
15	33.0	34.1	34.6	17.5	17.3	13.3	16.0	13.3	13.8	11.9	9.8	93	81	87	10	10	2	W 2	W 9	W 1	3.0	⊼ n; ● n, 1, a; ⌓
16	35.4	35.7	37.4	11.3	15.9	14.0	13.7	9.8	8.5	8.1	9.5	85	60	80	6	10	10	W 6	W 9	W 3	0.5	⌓ 1; ●^{0} p.
17	39.3	40.6	42.2	10.1	12.7	11.1	11.3	8.7	8.0	7.5	8.7	87	69	89	10	10	10	NW 5	WNW 5	NW 3	0.5	● n, p.
18	43.4	44.0	45.7	10.6	16.0	13.3	13.3	10.0	9.0	7.5	7.9	95	56	70	10	10	10	NNW 3	N 5	N 1	—	●^{0} n.
19	45.7	45.7	45.8	10.9	20.0	13.5	14.8	6.2	7.7	7.0	8.1	79	41	71	2	7	1	WNW 2	SW 4	0	—	⌓⌓ 1, 3.
20	45.2	44.9	45.2	15.1	22.6	13.9	17.2	11.7	11.0	10.3	9.1	86	50	77	2	9	1	NNW 2	NW 2	0	—	⌓ 1, 3.
21	46.8	46.3	47.5	16.6	24.8	16.3	19.2	9.8	9.0	10.1	10.9	64	43	79	0	7	10	WNW 2	NW 5	NW 4	8.6	⌓ 1; ⊼, ● p; ≺ p
22	47.0	46.1	46.6	16.2	25.1	19.0	20.1	13.9	12.7	12.8	10.4	93	55	63	5	7	2	W 2	W 3	WNW 3	—	≺ n.
23	48.8	48.3	49.0	15.5	23.4	16.5	18.5	12.0	10.5	10.2	11.8	80	48	84	2	3	0	NW 3	NNW 3	0	—	⌓⌓ 1, 3.
24	49.8	49.3	47.5	16.1	27.6	19.8	21.2	10.8	10.3	11.6	11.5	76	42	67	2^0	2^0	0	0	ENE 2	0	—	⌓⌓ 1, 3.
25	46.9	45.0	42.6	16.5	28.4	19.7	21.5	11.1	10.4	9.9	10.3	74	34	60	0	0	0	0	SE 3	0	—	⌓⌓ 1, 3.
26	42.8	40.6	42.0	18.5	28.0	17.3	21.3	12.0	10.7	10.6	11.4	68	37	78	2	3	10	0	NE 3	NW 7	16.2	⌓^{0} 1; ●^{0} a, p; ⊼ p
27	43.0	45.1	46.5	12.6	17.9	11.1	13.9	11.1	10.0	8.2	8.0	93	54	81	10	10	0	NW 9	N 7	N 1	0.6	⊼ n, ● n, 1, a; ⌓
28	46.9	45.9	45.3	11.2	18.8	12.4	14.1	7.0	7.7	8.0	9.6	78	50	90	2	3	0	NNW 3	NNW 3	0	—	⌓⌓ 1, 3.
29	44.7	44.6	45.6	14.9	20.3	15.2	16.8	9.7	10.5	8.9	8.4	84	51	65	7	10	1	WNW 3	NW 9	WNW 3	—	⌓⌓ 1.
30	46.4	45.5	46.0	12.6	20.3	15.1	16.0	10.0	9.2	9.9	11.2	86	55	88	10	10	0	W 4	WNW 4	0	—	⌓⌓ 3.
31	44.5	42.8	42.8	16.5	27.6	18.5	20.9	12.2	10.7	11.0	13.0	76	39	82	4	4	10	W 2	WSW 5	NW 2	4.8	⌓ 1; ⊼ ● ∩ p; Ш ≺ p
Срд. Moy.	741.9	741.5	741.6	16.7	24.2	18.0	19.6	12.6	11.1	10.0	10.8	78	46	70	4.5	6.2	3.9	2.8	4.5	1.5	39.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	741.5	745.3	13.3	21.7	15.9	17.0	12.3	8.9	8.6	8.7	78	45	64	10	10	10	NW 3	NW 5	WNW 3	—	Ш, ⌓⁰ 3.
2	46.1	46.2	47.1	13.9	21.3	16.9	17.4	11.8	9.3	7.7	9.1	79	42	63	1	8	2	NW 3	NW 7	WNW 2	—	⌓⁰ 1, 3; Ш 3.
3	50.7	51.8	52.1	12.5	17.8	11.1	13.8	10.2	8.8	5.7	6.4	82	37	64	0	0	0	NE 3	NE 3	0	—	⌓ 3.
4	52.5	51.6	50.2	10.4	19.2	11.6	13.7	3.8	7.2	6.9	7.0	75	42	69	8	5	6	0	E 2	0	—	⌓ 1, 3; ≡⁰ 1.
5	50.4	50.4	50.1	10.4	20.5	12.9	14.6	4.8	7.7	7.6	9.5	82	43	87	1	3	0	0	W 1	0	—	⌓ 1, 3; ≡⁰ 1.
6	50.3	50.2	49.1	12.3	24.7	17.2	18.1	6.4	8.3	7.4	9.4	78	32	64	2	0	0	0	W 2	0	—	⌓ 1, 3.
7	47.9	46.7	45.1	14.7	26.7	19.5	20.3	11.5	7.7	9.5	7.1	61	37	42	0	0	0	0	WSW 3	W 2	—	⌓ 1.
8	44.3	42.7	39.5	15.5	25.7	18.9	20.0	12.5	10.7	11.4	12.6	82	46	78	2	1	6	N 2	0	0	0.5	Ʀ, ●⁰ p; Ш 3.
9	36.9	37.7	38.5	15.4	16.5	12.1	14.7	12.1	9.4	7.1	6.8	72	51	65	8	8	2	NW 9	NW 12	NW 3	—	
10	39.5	40.3	43.0	8.8	12.0	8.9	9.9	6.8	7.4	5.7	5.8	88	55	68	7	9	9	WNW 4	NW 17	NW 3	—	↙ a, 2, p.
11	44.4	44.8	46.1	6.2	13.7	5.9	8.6	5.0	5.1	4.4	5.3	72	37	77	1	8	0	NW 3	WNW 3	0	—	⌓⁰ 1.
12	47.0	46.3	44.7	7.7	21.8	16.3	15.3	2.5	5.8	8.7	7.7	73	45	56	1	8⁰	0	0	SW 3	S 2	—	⌓⁰ 1.
13	43.6	42.1	41.0	14.3	23.0	17.5	18.3	12.6	10.0	10.9	9.4	83	52	63	3	3	0	S 3	SW 4	SW 3	—	
14	39.5	38.9	37.4	14.1	19.0	16.3	16.5	12.5	10.9	11.3	13.5	92	69	98	8	10	10	S 3	SW 3	0	2.7	●⁰, < p, 3.
15	34.5	34.0	33.8	15.1	15.9	11.7	14.2	11.5	12.1	10.3	9.1	94	77	89	10	10	10	S 3	SW 3	WSW 3	—	●⁰ n.
16	32.9	33.9	35.2	10.6	12.0	10.5	11.0	10.0	8.6	10.2	9.3	91	98	99	10	10	10	SW 5	S 3	SW 5	5.3	●⁰ a, 2, p, 3.
17	37.7	40.4	42.2	10.4	12.7	8.9	10.7	8.8	8.9	8.8	8.0	95	81	95	10	10	2	W 5	W 5	0	0.0	●⁰ n, a; ⌓ 3.
18	41.7	41.4	42.7	7.7	17.1	11.9	12.2	5.8	7.4	7.2	8.0	94	50	78	8	9	2	0	W 3	0	—	⌓ 1, 3.
19	45.8	46.2	46.2	8.6	18.3	12.1	13.0	5.1	8.3	8.9	9.3	00	57	89	10	2	3	0	W 1	0	—	≡² 1; ⌓ 1, 3.
20	44.5	43.4	42.0	11.5	20.6	14.1	15.4	8.8	8.6	8.3	9.8	86	46	83	10	7	10	0	W 6	NW 3	1.8	⌓ 1; ●⁰ p
21	43.6	44.6	46.0	8.1	9.3	6.2	7.9	6.2	6.8	7.5	6.1	85	86	87	10	10	0	W 5	NNW 7	NW 1	0.2	●⁰ n, 2, p; ⌓ 3.
22	47.1	48.4	52.9	5.4	9.3	4.3	6.3	3.9	6.3	6.6	4.3	94	75	70	9	10	1	WNW 4	N 8	N 3	0.0	⌓ 1, 3; ●⁰ 2.
23	54.3	52.8	50.9	2.8	12.2	11.1	8.7	− 1.0	4.4	4.6	7.1	77	43	72	5	8	10	NW 3	NNW 5	N 3	—	⊔ 1.
24	50.6	48.8	46.6	9.5	18.3	12.7	13.5	8.8	8.0	6.9	7.8	91	44	71	10	2	0	0	W 3	NW 3	—	
25	46.6	48.3	51.1	7.4	14.4	7.3	9.7	6.1	6.8	7.9	6.4	89	64	85	2	8	0	NW 5	N 4	0	—	⌓ 1, 3.
26	54.7	55.3	55.0	3.7	15.0	6.1	8.3	1.7	5.3	5.7	6.4	88	45	91	3⁰	0	0	NNW 2	N 2	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
27	53.0	51.6	49.7	7.3	19.1	10.5	12.3	1.5	5.5	4.4	6.5	72	27	69	0	0	0	0	W 5	0	—	⊔⁰ 1; ⌓⁰ 3.
28	48.0	47.6	47.6	8.8	21.0	9.9	13.2	5.0	7.1	7.4	6.6	84	40	73	1	0	0	0	WNW 5	0	—	⌓ 1, 3.
29	48.5	48.8	49.5	6.3	20.8	11.9	13.0	4.0	6.8	9.6	8.5	96	52	83	3⁰	5⁰	0	0	0	0	—	≡⁰, ⌓⁰ 1.
30	50.3	50.4	50.3	7.1	22.9	11.1	13.7	5.2	6.9	8.9	7.5	91	43	76	2	0	0	0	WNW 2	0	—	⌓⁰, ≡⁰ 1.
Срд. Moy.	745.7	745.7	745.7	10.0	18.1	12.0	13.4	7.2	7.8	7.9	8.0	84	52	76	5.2	5.5	3.1	2.2	4.2	1.3	10.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	750.5	749.8	7.3	23.6	14.1	15.0	5.0	7.0	7.9	9.1	91	36	76	2⁰	0	0	0	SSE 1	0	—	⌓⁰, ≡ 1.
2	48.7	47.6	45.8	8.3	22.0	12.1	14.1	5.5	7.5	8.0	7.2	92	41	68	0	0	0	0	E 2	0	—	⌓ 1.
3	43.3	41.7	39.9	6.9	21.9	12.7	13.8	4.3	5.9	7.5	6.7	80	39	61	0	6	0	0	SW 3	0	—	⌓ 1.
4	38.0	37.5	37.3	6.8	19.8	14.9	13.8	4.5	6.4	7.4	8.3	87	44	66	1	7	10	0	S 4	SW 2	0.0	⌓ 1; ●⁰ 3.
5	37.8	38.0	38.1	11.5	19.3	12.8	14.5	11.2	8.9	9.1	10.6	89	55	97	10	9	10	NW 2	NE 1	0	0.5	
6	41.5	43.2	45.1	8.8	12.2	7.1	9.4	7.0	8.0	7.2	6.1	95	68	81	10	6	2	N 7	NW 7	WNW 3	0.6	●⁰ n, 1, a; ⌓ 3.
7	45.3	44.8	44.4	2.1	15.9	8.7	8.9	− 0.9	5.2	6.0	5.8	96	45	69	8⁰	4	1	0	SW 5	0	—	≡, ⊔ 1; ⌓ 3.
8	45.1	45.6	46.4	7.4	19.4	11.6	12.8	6.4	7.2	7.4	7.2	94	44	71	8	5	0	S 3	S 5	S 5	—	⌓ 1.
9	47.3	47.1	47.6	9.0	17.9	11.7	12.9	7.0	8.6	7.0	8.4	00	46	83	10	7	8	SSE 2	SE 5	S 2	—	⌓ 1, 3; ≡ 1.
10	47.3	46.6	45.0	8.4	16.0	12.7	12.4	6.5	8.2	9.9	9.5	00	73	88	10	4	3	SE 2	SE 3	0	—	≡ 1, ⌓ 1, 3.
11	44.2	43.5	41.8	7.8	16.3	11.1	11.7	7.5	7.9	9.4	8.7	00	68	89	10	2	1	SSE 1	SSE 2	0	—	≡² 1, a; ⌓ 1, a, 3.
12	38.8	37.3	37.8	8.9	16.4	8.4	11.2	4.9	5.8	8.7	8.0	00	63	97	10	10	10	SE 2	SW 3	NW 7	3.5	⌓ 1; ●⁰ p, 3.
13	37.4	34.8	35.2	2.9	8.8	4.4	5.4	2.4	5.2	6.5	5.3	93	77	85	7	10	3	W 2	W 4	WNW 5	0.5	● n, a, 2, p; △ p.
14	36.7	38.5	41.1	5.9	8.3	7.1	7.1	3.9	5.5	5.6	6.0	79	69	80	10	10	10	WNW 9	NW 12	WNW 2	—	
15	40.9	42.2	43.8	9.3	11.9	8.5	9.9	7.0	7.9	6.9	7.5	91	67	91	10	10	2	WNW 3	WNW 5	W 3	—	⌓ 3.
16	44.0	41.4	36.0	7.8	16.3	12.8	12.3	7.1	7.5	7.2	9.2	94	53	85	10	7	5	0	SSW 5	SSW 4	—	≡⁰, ⌓ 1.
17	32.6	37.0	42.4	11.6	5.5	3.2	6.8	3.2	9.2	5.7	4.8	91	85	83	10	10	10	SW 2	NW 7	NW 4	3.9	●⁰ a, 2, p.
18	45.2	47.8	50.0	1.2	4.7	3.5	3.1	0.0	4.6	4.6	5.3	92	71	90	10	10	4	N 3	NE 3	NNE 2	—	⌓ 1, 3.
19	52.1	52.0	50.9	1.6	5.9	4.9	4.1	0.8	4.9	4.7	5.0	94	68	76	10	10	10	NNE 3	NE 3	E 2	—	
20	47.9	45.9	44.3	− 0.3	10.6	4.3	4.9	− 0.8	4.1	5.0	4.8	92	52	77	4	4	0	NE 2	E 3	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
21	41.9	41.5	42.6	1.5	10.9	5.1	5.8	− 0.5	4.4	6.8	5.7	85	70	88	10	10	5	E 1	0	NNE 3	—	
22	42.3	41.0	40.0	4.0	11.7	7.9	7.9	2.8	5.8	6.9	7.1	95	68	89	10	4	10	NE 3	NE 5	NE 4	1.0	
23	37.7	37.1	37.2	5.6	8.6	9.3	7.8	5.6	6.8	7.7	8.7	00	92	00	10	10	10	N 5	ENE 3	0	0.4	● n, 1, a.
24	37.4	37.1	36.9	8.1	12.7	12.2	11.0	8.0	8.1	9.0	10.1	00	83	96	10	10	10	0	SE 3	SSE 5	—	●⁰ n, ≡ 1.
25	35.5	34.0	33.9	13.2	17.5	14.1	14.9	12.0	10.4	9.6	11.6	93	65	97	10	10	10	S 5	SSE 7	SSE 5	7.1	●⁰ p, 3.
26	33.6	35.5	37.3	10.7	8.5	8.1	9.1	8.0	9.2	7.5	7.7	97	91	96	10	10	10	W 4	NW 3	0	0.1	● n.
27	39.9	40.2	38.1	8.5	12.0	14.2	11.6	7.9	8.3	10.5	12.1	00	00	00	10	10	10	E 2	SE 2	S 6	0.2	●⁰ n, p; ≡ 1, a, 2, p.
28	35.7	36.1	35.7	15.1	19.5	15.3	16.6	13.8	12.8	13.2	12.7	00	79	98	10	10	8	S 3	W 2	0	0.6	⌓, Ш 3.
29	38.8	44.1	48.8	11.0	7.1	4.9	7.7	4.1	9.4	5.9	4.9	96	78	75	10	10	10	NW 7	NW 6	N 3	—	● n; ⌓, Ш 3.
30	51.2	50.4	48.6	− 0.2	7.3	4.9	4.0	− 0.6	4.5	5.2	5.3	00	68	81	7	7	10	0	ESE 4	ESE 3	—	⊔ 1; Ш 3.
31	44.7	45.2	45.3	5.8	10.5	7.5	7.9	2.2	6.4	9.1	7.7	93	96	00	10	10	10	S 3	0	NNW 12	4.0	≡ 2, p; ● 2, p, 3.
Срд. Moy.	742.1	742.1	742.2	7.0	13.5	9.4	10.0	5.0	7.1	7.5	7.6	94	66	85	8.3	7.5	6.2	2.5	3.8	2.6	22.4	

Умань. 1895. Ouman.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.6	751.7	751.3	3.7	4.0	1.4	3.0	1.4	5.8	5.0	4.2	97	82	83	10	10	2	N 5	NNW 10	W 3	2.9	● n, 1, a; ✱ a; ⌓ 3.
2	53.5	55.4	55.6	1.3	2.5	1.3	1.7	0.1	4.2	4.6	4.0	83	82	80	10	10	10	NW 7	NW 9	NW 5	0.0	✱^{0} n; ●^{0} a; ɯ 3.
3	54.6	53.9	52.7	0.1	1.4	0.2	0.6	— 0.6	4.3	4.7	4.5	94	93	96	10	10	5	NW 2	0	ESE 2	—	⊔ 1; ɯ, ⌓ 3.
4	48.7	46.0	46.2	0.0	11.0	5.1	5.4	— 0.7	4.4	6.8	6.1	97	69	92	8	10	5	SE 3	SW 3	WNW 3	0.5	⊔ 1; ɯ, ⌓ 3.
5	47.4	48.1	49.0	5.2	7.7	6.5	6.5	5.1	6.5	6.8	7.2	98	88	00	10	10	10	NW 2	NW 1	0	1.4	●^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
6	48.7	47.5	45.6	6.5	6.8	6.4	6.6	6.1	7.1	7.0	7.2	99	94	00	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	10.3	≡^{0} 1; ● 2, p.
7	42.9	42.6	41.8	8.9	13.2	9.9	10.7	6.4	8.0	8.6	8.3	95	76	91	10	9	2	W 3	W 6	W 3	3.0	● n, p.
8	41.6	40.2	37.1	8.3	10.0	10.4	9.6	6.7	7.6	8.2	9.0	93	89	96	8	10	6	W 4	WSW 5	WNW 5	1.8	● a, p.
9	39.4	40.5	42.0	5.0	8.7	4.5	6.1	4.5	6.1	5.9	5.3	94	70	84	5	10	2	WNW 6	NW 6	NW 4	3.6	●^{0} n; ⌓ 3.
10	39.2	37.2	38.7	4.1	12.6	6.9	7.9	3.1	6.0	9.4	5.5	98	88	74	10	9	0	SE 3	SW 3	W 4	1.3	● n, 1, a.
11	41.9	44.3	47.9	5.1	5.5	4.1	4.9	4.1	5.5	5.6	5.9	85	83	97	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 3	—	
12	50.6	51.0	49.9	2.0	3.6	2.7	2.8	2.0	5.0	5.2	5.3	94	88	94	10	10	10	NE 2	SE 3	SE 4	0.0	⌓ 1; ●^{0} 3.
13	47.3	45.3	42.7	1.6	1.9	3.3	2.3	0.8	4.8	4.9	5.8	93	93	00	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 5	5.9	≡ p.
14	39.3	44.7	49.7	9.6	8.9	3.9	7.5	0.7	8.9	6.3	5.3	00	74	87	10	10	0	SW 5	NW 10	WNW 2	2.3	● n, 1, a; ⌓ 3.
15	53.1	52.2	52.0	0.7	8.6	3.6	4.3	— 0.8	4.8	7.3	5.5	00	88	93	5	4	2	0	WSW 2	WSW 2	—	⊔, ≡ 1, a; ⌓ 3.
16	54.0	54.4	55.1	2.5	7.6	2.7	4.3	1.4	4.9	5.5	4.9	89	70	87	5	1	2	WNW 6	WNW 6	WNW 1	—	⊔ 1, 3.
17	54.1	54.1	53.5	1.1	8.3	1.8	3.7	— 0.5	5.0	6.1	5.2	00	74	00	10	2	0	0	WSW 2	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
18	52.0	51.0	50.6	0.1	4.9	0.4	1.8	— 0.4	4.6	5.3	4.7	00	81	00	10	4	10	0	S 3	S 3	—	⊔ 1, a; ≡ 1, a, 3; ⌓ 3
19	48.4	49.2	49.8	0.7	3.9	3.7	2.8	— 1.2	4.7	6.1	6.0	96	00	00	10	10	10	0	NNW 2	NNW 2	—	⌓ 1, 3; ≡ 1, a, 2, p.
20	49.1	48.8	48.7	0.9	3.0	0.3	1.4	— 0.1	4.7	4.8	4.2	96	85	91	10	10	10	NNW 2	N 5	0	0.2	✱^{0} p; ⊔ 3.
21	48.1	48.7	49.4	— 0.1	0.5	— 0.3	0.0	— 0.6	4.6	4.2	4.4	99	89	99	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NNW 2	1.5	⊔, ≡ 1, a; ✱ p, 3.
22	50.1	50.8	50.6	— 1.9	1.8	— 0.2	— 0.1	— 1.9	4.0	3.2	4.1	99	61	90	10	10	10	0	N 1	N 3	—	✱ n; ⊔ 1.
23	47.0	44.9	42.8	— 2.5	— 0.5	— 0.9	— 1.3	— 3.1	3.6	4.3	4.2	96	96	98	10	10	10	ENE 9	NE 9	E 7	1.6	✱^{0} a, 2, p.
24	41.8	42.5	44.8	— 1.9	— 1.3	— 0.7	— 1.3	— 2.2	3.9	4.1	4.4	98	98	99	10	10	10	E 8	E 5	NE 3	5.5	✱ n, 1, a, 2, p.
25	47.0	47.6	46.4	— 2.7	— 3.2	— 4.2	— 3.4	— 4.3	3.7	3.6	3.3	99	99	99	10	10	10	N 4	N 4	NW 4	0.0	✱ n, 2.
26	42.2	41.4	41.4	— 4.7	— 2.0	— 0.3	— 2.3	— 6.0	3.1	4.0	4.4	98	99	99	10	10	10	NW 6	NW 7	NW 5	0.1	✱^{0} p.
27	38.6	35.1	35.3	— 1.2	0.5	— 0.3	— 0.3	— 1.4	4.1	4.8	4.1	98	00	91	10	10	5	W 4	W 5	NW 7	0.3	●^{0}, ✱^{0} a.
28	40.5	44.8	49.8	— 3.1	— 6.6	— 9.2	— 6.3	— 9.7	3.5	2.2	1.5	98	78	68	10	10	10	0	NE 5	NE 1	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
29	51.7	52.5	53.3	—16.4	—10.5	—14.7	—13.9	—17.4	1.1	1.5	1.3	91	72	91	4	7	0	0	NE 2	0	—	⊔ 1, 3.
30	53.7	53.6	51.3	—18.0	— 9.1	— 9.8	—12.3	—18.3	1.0	1.5	1.5	90	69	72	2	1	9	0	NE 3	ENE 3	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	747.2	747.3	747.7	0.5	3.5	1.3	1.8	— 0.9	4.8	5.2	4.9	96	84	92	8.9	8.6	6.7	3.2	4.5	2.9	42.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	Барометръ 1	Барометръ 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	752.5	750.9	—13.7	— 9.1	— 9.7	—10.8	—15.4	1.2	1.4	1.5	74	62	72	5	7	10	0	NE 3	NE 2	—	⊔ 1; ɯ 3.
2	49.0	48.7	49.1	— 8.7	— 7.2	— 7.9	— 7.9	— 9.9	1.9	2.2	2.5	81	86	99	10	10	10	NE 4	NE 4	0	0.2	✱ a, 2, p.
3	49.9	49.9	49.0	— 8.8	— 8.7	— 9.2	— 8.9	— 9.7	2.2	2.2	2.2	97	97	97	10	10	10	0	0	WSW 2	0.0	
4	46.3	45.9	44.4	— 8.3	— 2.7	— 4.9	— 5.3	—10.4	2.3	2.7	2.5	97	73	82	10	5	10	0	SW 1	SW 2	0.2	✱^{0} n, a.
5	42.2	41.3	35.2	— 1.9	— 0.8	— 3.2	— 2.0	— 5.6	3.5	3.3	3.0	88	78	83	10	10	10	W 5	SW 3	SSE 3	1.7	ɯ 3.
6	26.3	24.2	23.8	— 1.1	3.0	1.9	1.3	— 3.4	3.4	4.4	4.5	81	78	86	10	10	10	SW 7	SW 2	WSW 1	1.2	✱ n; ● a.
7	20.2	22.8	26.6	1.7	1.9	0.6	1.4	0.1	4.8	4.6	4.4	93	88	91	10	10	10	SW 1	WNW 3	WSW 9	—	
8	27.5	29.0	32.0	— 2.9	0.7	— 2.4	— 1.5	— 3.4	3.0	3.2	2.7	83	66	71	10	3	0	0	WSW 3	0	—	⊔ 1, 3; ɯ 1.
9	34.5	31.7	35.3	— 2.7	— 1.7	— 3.9	— 2.8	— 4.9	2.9	3.5	3.1	76	87	91	10	10	3	WNW 2	NNW 2	W 2	—	⊔ 1, 3.
10	39.2	40.6	41.6	— 2.9	— 1.7	— 5.5	— 3.4	— 5.8	3.5	3.1	2.9	96	79	96	10	0	0	WNW 5	W 3	0	—	⊔ 1, 3.
11	40.8	40.9	43.0	— 5.1	— 2.0	— 2.5	— 3.2	— 6.2	2.9	3.2	3.7	96	82	99	10	10	10	S 2	SW 2	0	2.5	⊔ 1; ✱ 3.
12	45.2	46.2	48.3	— 3.6	— 3.1	— 4.9	— 3.9	— 5.2	3.4	3.5	3.1	99	97	97	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 2	0.1	✱ n, a, 2.
13	47.8	46.0	45.7	— 5.6	— 5.0	— 7.9	— 6.2	— 8.4	2.9	3.0	2.5	99	98	99	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	0.8	⊔ 3.
14	43.4	42.9	43.2	— 3.3	— 0.1	— 0.8	— 1.4	— 8.4	3.5	4.5	4.3	99	99	00	10	10	10	SE 4	SE 5	E 7	0.0	✱^{0} n, a, p.
15	42.7	42.1	41.1	— 3.7	— 1.8	— 1.3	— 2.3	— 4.0	3.5	4.0	4.2	00	00	00	10	10	10	E 3	E 3	E 5	0.3	✱^{0} n, 1; ●^{0} a, p.
16	38.4	37.9	39.6	— 2.8	— 1.0	— 8.3	— 4.0	— 8.4	3.7	3.4	2.1	00	81	89	10	10	10	E 5	E 7	NE 3	0.0	
17	42.8	43.3	43.7	—11.9	—11.1	— 9.5	—10.8	—12.4	1.7	1.8	2.1	94	94	97	10	10	10	NE 2	ENE 5	E 3	1.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
18	44.9	47.0	49.8	— 6.9	— 5.6	— 7.0	— 6.5	— 9.5	2.6	2.8	2.6	97	97	97	10	10	10	0	E 1	E 2	0.1	✱ n, p.
19	52.0	52.0	51.3	— 8.5	— 7.1	— 8.8	— 8.1	— 9.0	2.3	2.5	2.2	96	96	98	10	10	10	E 2	ESE 4	ESE 3	2.9	✱^{0} n, a; V p, 3.
20	48.1	46.4	43.7	— 9.1	— 6.9	— 6.3	— 7.4	—11.9	2.2	2.0	2.4	97	75	85	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 4	0.8	✱, ⇸ n, a, 2.
21	40.4	39.0	38.6	— 5.2	— 3.3	— 1.5	— 3.3	— 6.4	3.0	3.6	4.1	98	99	99	10	10	10	SE 4	SE 4	ESE 3	9.7	● n a2p3; ≡ p; ∽ a2p
22	38.2	38.2	39.4	— 4.1	— 5.8	— 6.2	— 5.4	— 6.5	3.4	2.9	2.8	99	00	00	10	10	10	E 3	ENE 4	NE 1	1.3	● n V 1 ≡ a ∽ a2p3 ✱ p
23	39.5	38.9	40.0	— 7.3	— 5.9	— 7.5	— 6.9	— 7.9	2.5	2.8	2.5	97	96	96	10	10	10	0	0	0	—	✱ n; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
24	39.8	40.6	42.7	— 8.5	— 8.1	—11.1	— 9.2	—11.4	2.3	2.4	1.8	96	96	95	10	10	2	0	0	NNW 1	2.9	∽ 1a2p3; ≡ a; ✱ a2p.
25	44.7	46.3	47.6	—10.7	—12.5	—12.0	—11.7	—17.4	1.8	1.6	1.7	95	93	97	9	5	10	NNW 1	NNW 2	0	0.5	∽ n, 1, a, 2, p, 3; V 3.
26	46.1	44.1	39.3	—10.3	— 8.9	— 6.2	— 8.5	—12.9	2.0	2.3	2.8	99	00	00	10	10	10	E 4	ESE 4	ENE 1	4.9	✱ n1a2p3 V ⇸^{0} 1 ∽ 1a
27	37.7	38.7	40.9	— 6.5	— 6.4	— 8.5	— 7.1	— 9.2	2.7	2.6	2.3	97	95	97	10	10	10	NW 5	NW 5	NNW 7	0.8	∽ 1, a, 2, p, 3. [2p3.
28	43.1	45.1	48.5	— 8.2	—11.7	—13.0	—11.0	—14.4	2.3	1.6	1.4	95	87	86	10	2	10	WNW 5	NW 12	NW 12	0.5	✱^{0} np ∽ 1a2p3 ⇸ a2p3.
29	50.1	50.4	50.8	—14.5	—14.1	—18.6	—15.7	—18.9	1.3	1.3	0.9	86	88	91	10	10	5	NW 9	NW 5	0	0.1	⇸ n; ∽ 1a2p3; ✱^{0} a2p.
30	49.8	49.2	47.9	—19.2	—18.4	—25.6	—21.1	—25.6	0.9	1.0	0.5	92	92	89	10	5	1	NNE 1	NE 1	0	—	V, ∽ 1, a, 2, p, 3; ɯ 3.
31	44.1	41.0	39.1	—28.4	—21.8	—20.6	—23.6	—28.4	0.4	0.7	0.8	87	90	91	2	9	10	NNE 1	N 3	N 1	0.8	V, ∽ 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} 3.
Срд. Moy.	742.3	742.1	742.3	— 7.5	— 6.0	— 7.5	— 7.0	—10.0	2.6	2.7	2.6	93	89	93	9.5	8.6	8.4	2.7	3.3	2.5	33.3	

Лубны. Loubny.

Широта — Latitude: 50° 1′. Долгота — Longitude: 33° 2′.

Январь. — Janvier.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	742.1	741.0	2.8	2.3	1.8	2.3	0.8	4.6	4.9	4.7	81	92	90	10	10	10	SSE 8	SSE 7	SSE 7	2.0	● a, 2, p.
2	45.9	45.8	45.7	0.0	−1.6	−2.9	−1.5	−3.1	3.9	3.3	2.9	85	80	79	10	10	10	SSE 5	ESE 12	ESE 18	0.1	↙ p, 3.
3	43.0	41.0	41.4	−4.1	−3.3	−1.3	−2.9	−4.3	2.7	2.9	3.6	80	82	87	10	10	10	ESE 12	ESE 10	ESE 10	3.7	△⁰ nap3; ↙ n,a; ● p3.
4	43.5	44.7	47.5	−3.5	−5.0	−4.8	−4.4	−5.4	2.9	2.4	2.9	83	79	89	10	10	10	ESE 8	ESE 7	ESE 5	10.0	✳ n, a, p, 3.
5	51.2	52.2	52.2	−10.0	−9.9	−7.2	−9.0	−11.2	1.7	1.6	2.2	83	75	85	10	10	10	ESE 6	ESE 5	ESE 6	4.0	✳ n, 1, a.
6	48.9	45.3	42.9	−6.1	−4.8	−2.8	−4.6	−7.2	2.6	2.7	3.5	90	86	93	10	10	10	ESE 9	ESE 10	SSE 8	3.4	✳ n; △ p, 3.
7	43.5	41.7	45.9	−0.5	0.4	−0.8	−0.3	−2.8	4.3	4.6	4.2	97	96	97	10	10⁰	10	SSE 4	SSE 3	SE 4	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	44.7	43.1	44.3	−3.9	−2.6	−1.9	−2.8	−4.0	3.3	3.5	3.8	95	95	96	10	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 3	5.2	✳ a, 2, p; ● p; ≡ p, 3.
9	48.7	50.5	50.6	−0.7	−0.3	−2.5	−1.2	−2.8	4.2	3.7	3.5	96	83	92	10	10	10	W 1	SSE 2	ESE 5	—	
10	49.5	47.8	46.6	−0.3	0.5	−4.0	−1.3	−4.5	3.7	4.1	2.9	84	86	86	10	10	10	SE 6	ESE 8	ESE 11	0.0	↙ p.
11	40.2	47.2	49.6	−5.2	−6.4	−8.3	−6.6	−8.6	2.6	2.3	2.0	86	82	82	10	10	10	ESE 8	ESE 10	ESE 7	1.3	✳ n, a.
12	50.1	49.9	50.9	−5.7	−2.0	−4.3	−4.0	−9.8	2.7	3.5	2.9	90	87	89	10	10	10	E 9	ESE 10	ESE 6	4.2	✳ n, 1, p, 3; △⁰ a.
13	51.3	50.2	49.1	−7.2	−6.0	−2.0	−5.1	−7.4	2.2	2.5	3.7	88	87	95	10	10	10	ESE 6	E 7	ESE 6	13.9	✳ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
14	50.8	51.7	51.7	−2.0	−3.9	−5.6	−3.8	−5.8	3.5	2.9	2.7	91	83	89	10	10	10	SE 6	SE 7	SSE 8	0.2	● n.
15	51.3	51.3	50.9	−9.0	−7.0	−5.2	−7.1	−9.3	2.1	2.4	2.8	93	91	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 2	0.3	≡ a, 2, p; V 2, p, 3; ✳ p.
16	50.0	49.3	48.7	−2.4	0.5	2.0	0.0	−5.2	3.8	4.7	5.2	98	99	98	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SSW 6	0.1	V n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
17	47.0	40.4	45.1	2.2	2.4	3.3	2.6	1.7	5.2	5.3	5.4	97	97	93	10	10	10	SSW 7	SSW 6	SSW 4	—	≡ n, a.
18	44.4	44.8	45.5	1.5	2.4	0.6	1.5	0.4	4.9	5.3	4.6	97	96	97	10	10	10	S 3	S 3	SSW 3	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	46.4	48.1	49.6	0.0	1.1	0.4	0.5	−0.5	4.4	4.8	4.4	97	95	92	10	10	10	WSW 1	W 6	W 3	0.2	●⁰ n.
20	49.3	49.5	50.4	0.1	0.7	−1.0	−0.1	−1.3	4.4	4.0	3.6	96	83	85	10	10	10	WNW 3	NW 3	SW 2	—	✳ n.
21	48.1	44.7	42.0	−1.4	−0.3	0.8	−0.3	−1.4	3.5	4.2	4.7	84	94	96	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 2	0.2	●⁰ a, 2; ✳⁰, ≡ p.
22	37.1	33.7	32.5	0.6	1.0	2.2	1.3	0.4	4.5	4.3	4.7	94	88	88	10	10	8	SSE 5	SSE 5	WSW 8	2.8	≡ n; ● p.
23	40.3	40.9	35.5	−2.2	−2.0	−3.9	−2.7	−4.3	2.7	2.7	3.1	69	68	90	9	10	10	NW 7	ESE 2	ENE 11	9.5	✳ p, 3.
24	36.2	33.5	34.6	−6.5	−0.7	−3.5	−3.6	−8.8	2.6	4.2	3.2	94	96	91	10	10	2	0	SSE 4	WNW 3	0.6	≡ n, 1, a; V a, 2; ✳, ● p.
25	34.2	32.2	32.8	−7.5	−4.7	−4.9	−5.7	−7.6	2.3	2.7	2.6	89	85	84	10	10	10	NNE 5	NE 6	WSW 2	2.0	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p.
26	36.0	36.1	38.2	−6.8	−1.3	−3.2	−3.8	−9.7	2.4	3.9	3.3	90	94	92	10	10	10	SSE 4	SSE 1	S 2	0.2	≡, V n, 1; ✳ n, 2; ⊔⁰ 3.
27	41.9	40.4	35.6	−4.0	−2.2	1.8	−1.5	−6.8	3.3	3.6	5.1	95	93	96	10	10	10	SSE 5	ESE 4	S 9	8.6	≡ n, 1, p, 3; ✳ a, 2, p; ● p.
28	43.3	47.9	50.6	−7.6	−4.4	−7.0	−6.3	−7.8	1.9	2.1	2.0	77	64	76	10⁰	7⁰	10⁰	SW 6	WSW 7	NNE 4	13.4	●, ⋖ n.
29	41.6	43.2	45.4	−4.9	2.0	4.0	0.4	−7.3	2.8	5.1	5.9	90	96	96	10	10	10	E 12	ESE 3	SSE 8	19.6	✳, △ n 1 ≡; a 2 p; ● a p 3.
30	47.7	48.8	51.7	1.8	2.0	1.3	1.7	1.1	4.7	4.3	4.5	90	79	89	10	8	4	ESE 7	ESE 8	E 3	0.1	● n, 1.
31	53.6	53.8	54.5	−0.2	−0.1	−1.4	−0.6	−1.5	3.9	3.8	3.5	88	83	84	10	10	4⁰	E 7	ESE 9	E 7	0.2	●⁰ a.
Срд. Moy.	745.5	745.2	745.4	−3.0	−1.7	−1.9	−2.2	−4.6	3.4	3.6	3.7	89	87	90	10.0	9.8	9.3	5.7	6.0	5.9	108.0	

Высота — Altitude: 165^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } $\overset{mm}{0.32}$.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.3	754.3	−2.0	−2.0	−3.0	−2.3	−3.1	3.1	3.1	2.9	81	79	81	10	10	5⁰	ESE 5	ESE 7	E 8	—	ᗜ 3.
2	53.2	51.7	49.7	−5.4	−3.8	−4.4	−4.5	−5.5	2.7	2.9	2.9	88	85	88	10	10	10	E 4	E 5	ENE 4	1.6	✳ a, p.
3	45.9	43.9	42.7	−5.8	−3.8	−5.7	−5.1	−6.3	2.8	2.4	2.8	95	72	94	10	10	10	NNE 4	N 3	NNE 1	0.1	△⁰ 3.
4	41.7	42.2	43.1	−5.2	−5.0	−6.6	−5.6	−6.6	2.7	2.7	2.2	88	87	78	10	10	10	SW 3	W 3	SE 2	—	△⁰ n.
5	42.3	39.9	34.6	−5.0	−0.9	−1.5	−2.5	−6.6	2.7	4.0	3.9	87	94	95	10	10	10	ENE 3	ESE 7	ESE 12	16.8	✳ a, 2, p, 3; ↙ p; ⇸ p, 3.
6	31.7	35.3	41.0	−1.8	−6.9	−10.7	−6.5	−10.8	3.4	2.0	1.5	84	73	75	10	9⁰	4⁰	S 12	SSW 12	SW 6	0.2	↙ n; ✳ p.
7	45.5	40.5	46.3	−12.7	−5.2	−7.1	−8.3	−12.9	1.2	1.5	2.0	70	47	76	0	10	10	WSW 5	ESE 1	0	0.0	✳⁰ p.
8	43.6	42.6	45.4	−7.6	−6.2	−10.0	−7.9	−10.2	1.9	2.2	1.6	77	76	77	10	10	10⁰	ENE 9	ENE 10	ENE 9	—	ᗜ p, 3.
9	48.6	49.8	51.8	−15.4	−11.0	−14.2	−13.5	−15.7	1.0	1.4	1.1	79	70	74	10	10⁰	8⁰	ENE 6	E 7	E 5	—	ᗜ n, p, 3.
10	52.7	53.2	52.3	−17.0	−9.2	−13.0	−13.1	−17.2	0.9	1.5	1.3	80	66	75	8⁰	7⁰	8⁰	E 4	ESE 7	SE 4	—	
11	50.7	50.3	48.9	−11.2	−8.2	−7.6	−9.0	−14.1	1.6	2.0	2.3	81	81	91	10	10	10	SE 4	SSE 7	SSE 6	2.7	✳ a, 2, p, 3.
12	46.7	45.9	44.3	−3.7	−0.8	−2.4	−2.3	−7.6	3.2	4.0	3.6	92	92	95	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 8	8.4	✳ a, p.
13	42.8	43.0	42.9	0.3	1.6	2.2	1.4	−3.3	4.6	5.0	5.3	97	95	98	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 6	28.8	△ n; ● n, a, 2, p, 3; ∽ n, 1.
14	43.3	45.6	46.7	1.0	0.8	0.0	0.6	−0.1	4.8	4.6	4.3	98	94	92	10	10	10	SSW 4	W 4	NE 4	0.1	● n; ≡ n, 1, a.
15	43.3	41.0	38.2	−0.2	0.6	−0.7	−0.1	−0.8	4.4	4.7	4.1	98	98	94	10	10	10	ENE 6	ENE 8	E 7	2.9	≡ n, 1, a, 2.
16	34.6	34.0	36.3	−2.2	−0.8	−2.9	−2.0	−3.0	3.6	3.8	3.2	94	88	87	10	10	10	E 3	ENE 4	NE 7	3.9	✳ n, 1, a, 2, p.
17	40.0	42.2	44.6	−6.8	−8.7	−10.3	−8.6	−10.4	2.3	1.8	1.6	87	80	77	10	10	10	NE 7	NE 8	NE 7	2.7	✳ n, p.
18	46.1	47.6	48.7	−12.0	−9.8	−13.1	−11.6	−13.2	1.4	1.4	1.2	81	69	75	10	5⁰	0	NE 8	ENE 9	ENE 7	0.0	✳ n, 1, a.
19	47.0	45.5	44.4	−16.2	−9.7	−14.9	−13.6	−16.7	1.0	1.4	1.0	80	63	75	0	0	0	NE 5	NE 7	N 6	—	⊔ n, 1, p, 3.
20	42.4	41.9	42.4	−19.1	−8.3	−10.1	−12.5	−20.4	0.8	1.2	1.8	79	50	85	3	9	10⁰	W 2	SW 4	NW 2	0.6	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
21	43.8	45.0	46.5	−12.4	−7.6	−9.0	−9.7	−12.9	1.6	1.7	2.0	91	69	87	10	7⁰	7⁰	E 1	SE 3	E 2	0.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
22	47.7	48.2	49.5	−13.6	−5.5	−11.7	−10.3	−14.0	1.4	2.0	1.6	91	65	89	10	0	0	0	SE 2	SW 2	—	⊔ n, 1, 3; ≡⁰ n.
23	50.0	49.8	49.4	−15.5	−7.7	−7.4	−10.2	−17.2	1.2	2.3	2.3	88	93	89	10	10	10	SE 2	SSE 4	SE 5	2.0	⊔ n; V, ≡ 1; ✳ p, 3.
24	48.8	48.0	47.2	−9.8	−7.4	−10.1	−9.1	−11.8	1.8	1.8	1.8	88	71	85	10	10	0	SSE 4	SSE 4	SE 4	0.0	✳ n, a; ⊔ 3.
25	46.5	46.4	46.0	−10.2	−4.6	−9.6	−8.1	−11.4	1.8	2.2	2.1	90	66	96	10	8	10⁰	0	ESE 3	0	0.0	✳⁰ 1; ≡⁰ 3.
26	43.7	40.2	38.1	−10.8	−4.6	−3.6	−6.3	−12.4	1.8	2.8	2.9	92	87	83	10	10	10	SE 2	SSE 5	W 6	1.4	≡ n, V n, 1; ✳ a, 2, p.
27	38.5	38.9	38.9	−8.8	−1.9	−7.8	−6.2	−9.1	2.1	2.4	2.1	91	62	83	9	5⁰	0	W 3	S 3	ESE 4	0.7	✳⁰ 1.
28	37.1	36.4	33.8	−6.0	−2.4	0.2	−2.7	−9.0	2.6	3.3	4.6	91	88	97	10	10	10	E 2	E 4	E 2	23.3	✳ n, a, 2, p; ● p, 3.
Срд. Moy.	744.8	744.7	744.6	−8.4	−5.0	−7.0	−6.8	−10.1	2.3	2.6	2.5	87	77	85	8.9	8.6	7.6	4.3	5.5	4.9	96.2	

1895.

Лубны. Мартъ. — Mars. Loubny.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.2	733.6	737.7	-2.8	-3.5	-3.9	-3.4	-4.2	3.3	2.8	2.6	90	79	75	10	10	10^0	N 4	NNW 13	NW 10	1.2	● n; ✱ 1, a.
2	42.4	44.9	45.8	-7.8	-3.0	-5.7	-5.5	-8.3	2.3	2.5	2.5	91	68	84	10	1	0	NW 9	SW 3	SW 5	—	⊔ n, 1, 3.
3	45.4	44.7	41.2	-4.8	0.5	0.2	-1.4	-6.6	2.9	3.8	3.6	90	81	76	10^0	10	10	SSE 5	S 8	S 10	0.0	⊔ n, 1.
4	36.7	34.2	34.7	1.5	2.7	3.3	2.5	0.2	4.6	5.3	5.6	92	94	97	10	10	10	SSE 6	S 7	WSW 8	1.8	✱^{0} n; ●, ≡ p.
5	42.5	44.3	47.0	-1.4	0.2	0.6	-0.2	-2.3	4.0	4.5	4.6	97	96	97	10	10	10	SSE 2	SE 4	E 2	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p, 3.
6	48.3	48.0	45.1	-0.9	-1.4	-0.2	-0.8	-1.4	4.2	3.8	4.3	97	91	94	10	10	10	NE 6	ENE 8	ENE 10	0.1	≡ n, 1, a; ● p.
7	41.8	40.3	39.8	0.3	1.4	0.4	0.7	-0.2	4.4	4.6	4.6	95	91	97	10	10	10	ENE 4	E 4	ENE 2	0.5	● p; ≡ p, 3.
8	37.7	37.1	37.1	0.8	2.3	-0.2	1.0	-0.3	4.8	4.6	4.4	97	84	96	10	10	10	0	WSW 2	SW 3	0.1	≡, ● n, 1, a.
9	36.5	37.0	38.9	0.0	0.8	0.0	0.3	-0.3	4.5	4.2	4.4	97	87	95	10	10	10	WSW 3	W 3	SW 2	0.9	≡ n, 1; ✱ a, p, 3.
10	41.7	43.9	46.9	-0.4	1.4	-0.5	0.2	-0.6	4.2	4.0	4.2	95	81	95	10	10	10	0	ENE 1	NE 4	1.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p…
11	50.0	52.7	54.4	-0.3	2.4	1.1	1.1	-0.6	4.4	4.6	4.0	98	81	81	10	4	10	E 1	E 3	E 4	—	✱, ≡ n.
12	56.1	56.5	57.1	0.1	0.3	-0.7	-0.1	-0.8	3.6	3.0	3.2	78	65	72	10	10	10	ENE 3	NE 4	ESE 3	—	
13	57.5	57.2	56.1	-1.2	0.4	-0.3	-0.4	-1.5	3.4	3.4	3.8	81	71	84	10	10	10	ESE 3	E 4	ENE 3	0.1	●^{0} p.
14	53.5	52.7	52.7	-0.4	0.4	-2.4	-0.8	-2.4	3.7	3.0	2.7	83	64	70	10	8^0	9	ENE 5	ENE 7	E 7	—	●^{0} n.
15	53.3	53.0	53.1	-2.5	-0.6	-3.2	-2.1	-3.3	3.2	3.2	2.6	85	72	72	10	10	9	ENE 7	NE 6	NE 4	—	
16	51.8	51.6	50.8	-6.7	-4.2	-4.2	-5.0	-7.4	2.1	2.7	2.6	75	81	78	3	10	10	NE 4	NNE 8	NE 6	0.0	⊔ n, 1.
17	48.9	47.4	46.1	-5.9	-0.2	-1.8	-2.6	-6.1	2.4	2.3	3.4	82	52	86	8	1	10	N 3	WNW 4	0	—	✱^{0} n.
18	43.9	41.8	38.3	-2.0	0.8	0.7	-0.2	-2.8	3.6	3.1	4.6	93	65	93	10	10	10	SW 2	WSW 8	WSW 9	1.0	✱ p.
19	41.5	41.7	38.6	-3.4	0.2	-0.2	-1.1	-3.8	2.2	3.0	3.4	62	65	75	0	10	10	WNW 10	W 4	SW 4	1.3	↗ n; ✱^{0} 3.
20	31.3	29.7	28.1	0.5	1.9	1.2	1.2	-0.5	4.4	4.4	4.1	93	85	82	10	10	9^0	SSW 7	WSW 4	SW 5	0.3	✱ n, a.
21	22.9	24.7	29.4	0.4	-2.9	-6.1	-2.9	-6.3	4.5	2.6	1.8	94	73	64	10	10	1	S 4	NW 14	WSW 6	3.5	✱ n, 1, 2, p; ↗ a.
22	32.5	33.7	35.2	-7.0	-3.6	-4.8	-5.1	-8.4	2.0	2.3	2.3	76	67	74	8	8	0	WSW 8	WSW 10	SW 4	2.7	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
23	37.9	39.3	41.2	-11.7	-3.7	-8.1	-7.8	-12.0	1.5	1.8	1.7	84	52	70	0	1	3	W 4	W 5	WSW 3	0.0	⊔ n, 1; ✱ n, p.
24	39.7	37.9	39.8	-5.2	-1.9	-8.6	-5.2	-8.8	2.5	2.6	1.7	81	66	72	10	7	0	SW 3	WNW 7	NNW 8	0.2	✱ a, p.
25	40.1	40.0	39.6	-12.1	-2.8	-2.6	-5.8	-13.1	1.4	2.2	2.6	82	60	69	0	7	10	NE 1	SE 3	S 6	1.1	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
26	37.4	35.9	34.2	-2.8	-1.2	0.2	-1.3	-3.8	3.4	3.9	4.6	93	92	97	10	10	10	SSE 7	SE 5	E 3	20.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p…
27	33.4	33.5	33.6	0.4	2.5	0.8	1.2	0.2	4.6	4.7	4.8	98	84	97	10	10	10	ENE 3	E 6	WSW 4	3.5	✱ n, 1; ≡ n, 1, a, p, 3; ●…
28	37.3	39.4	42.4	-0.6	3.6	0.2	1.1	-1.1	4.0	3.6	4.0	93	61	87	8	10	0	SW 3	WSW 5	SSW 1	0.0	●^{0} p.
29	43.9	43.8	44.1	0.9	10.2	6.2	5.8	-0.9	4.2	5.7	5.4	86	61	76	10	2	0	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	
30	44.0	43.7	42.6	3.2	7.5	5.0	5.2	2.3	4.6	5.8	6.3	80	75	97	9	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	5.2	≡, ● p, 3.
31	42.2	43.3	44.4	1.9	2.8	2.0	2.2	1.7	5.2	5.0	4.4	97	89	84	10	10	10	WNW 5	WNW 7	WSW 12	—	● n; ≡ n, 1.
Срд. Moy.	742.1	742.2	742.5	-2.3	0.4	-1.0	-0.9	-3.3	3.6	3.6	3.7	88	75	81	8.6	8.4	7.8	4.1	5.7	5.0	45.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	747.1	747.5	1.2	6.0	2.0	3.1	0.7	4.4	5.3	4.5	89	76	85	9	10	9^0	SW 3	WSW 3	NE 3	—	
2	46.9	47.0	45.8	0.1	0.9	0.0	0.3	-1.8	3.8	4.1	4.1	83	84	89	10	10	10	ENE 4	ENE 4	E 4	—	⊔ n, 1.
3	41.1	37.6	34.7	0.5	0.8	1.9	1.1	-0.1	4.3	4.7	5.2	90	96	98	10	10	10	ESE 7	E 10	ENE 6	14.7	✱ a, 2; ● p, 3.
4	36.8	40.2	41.3	0.4	1.7	0.6	0.9	0.4	4.6	4.5	4.2	96	88	89	10	10	10	N 8	NNW 5	WSW 2	0.5	✱ n, 1, a; ● a.
5	39.8	39.1	43.1	0.6	0.8	-0.9	0.2	-1.1	4.4	4.7	2.6	92	96	59	10	10	0	WSW 3	WNW 14	W 7	3.1	● n, a; ⊠, ↗ a; ✱ a…
6	44.7	45.6	46.2	-0.2	3.5	1.0	1.4	-1.3	3.6	3.7	3.9	79	63	77	6	9	7^0	W 7	W 10	WSW 8	0.0	△ n; ✱ a, p; ⊽ 3.
7	46.3	44.1	42.6	0.8	8.2	5.3	4.8	-0.5	4.2	4.7	4.8	87	58	72	10^0	5	3	S 2	SSW 9	SSW 9	—	⊔ n, 1.
8	42.2	42.3	43.0	3.3	12.8	8.8	8.3	1.9	5.1	5.8	6.3	88	53	74	9	0	0	S 10	S 10	S 3	—	
9	45.6	47.5	50.2	6.3	11.6	3.8	7.2	3.7	5.5	6.8	5.0	78	67	83	8^0	8^0	2^0	ENE 3	N 4	N 6	—	⌓ n, 1, 3.
10	51.7	51.3	50.4	3.3	8.9	5.4	5.9	1.2	3.6	4.0	5.5	61	47	82	7^0	10	0	NNW 3	WNW 6	WNW 6	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
11	51.3	50.1	47.5	3.6	14.2	10.3	9.4	1.6	4.7	5.8	7.3	80	48	78	0	6	1	W 3	W 6	W 2	—	⌓ n, 1, 3.
12	43.2	42.0	41.6	9.0	14.4	8.2	10.5	7.9	6.5	8.9	7.2	76	73	89	10^0	10	10	WSW 4	NW 5	SW 4	1.1	● p.
13	43.2	43.0	43.6	4.8	7.8	4.2	5.6	3.6	4.4	4.2	4.4	68	55	71	10	10	2	N 2	NW 5	NW 3	—	
14	45.1	45.2	44.1	2.2	5.6	1.9	3.2	0.7	4.5	3.8	5.0	84	57	95	1	10	10	NNW 4	W 7	W 5	0.6	●, △ p.
15	41.9	41.0	40.1	1.1	5.8	2.0	3.0	-0.8	4.1	3.8	4.3	83	55	82	10	10	10	SW 6	W 14	NW 6	0.5	● n; ✱ n, a, 3; ↗ a, [illegible]
16	41.2	42.0	42.7	0.2	1.8	-0.8	0.4	-2.2	3.8	2.8	4.2	81	54	96	10	10	5	NW 4	NW 9	W 3	0.8	△ n; ✱ n, p.
17	45.2	47.5	50.3	-0.8	1.6	-1.0	-0.1	-2.0	3.7	3.1	3.5	85	59	82	1	9	0	NW 6	W 4	NNW 3	0.5	△ n, a; ✱ n, a, p.
18	53.5	55.4	57.6	-0.2	1.9	-0.2	0.5	-2.9	3.9	3.2	3.3	87	62	74	0	9	6	N 3	E 2	N 2	0.2	⊔ n; 1; ✱, △ a.
19	60.6	61.5	61.7	-0.7	4.9	2.0	2.1	-2.3	3.3	3.5	3.3	75	53	64	0	8	0	E 5	E 4	E 4	—	
20	62.4	61.6	60.4	-0.6	6.6	4.6	3.5	-2.3	3.4	2.9	3.6	77	40	56	0	0	0	ESE 5	SE 5	0	—	
21	60.0	58.8	57.1	2.5	10.6	6.4	6.5	1.2	3.3	3.0	4.3	60	31	59	0	0	0	SE 3	S 3	SSE 2	—	
22	55.7	54.7	52.8	4.5	12.4	9.0	8.6	3.1	3.4	3.2	4.5	54	29	52	10	9^0	8	SE 3	S 2	0	—	
23	52.2	51.7	51.5	8.1	15.2	10.4	11.2	6.1	4.2	3.8	5.0	54	30	53	10	1	0	SE 3	SE 2	E 2	—	
24	52.7	52.9	52.8	8.2	16.6	11.1	12.0	4.5	5.9	5.5	6.4	73	40	64	0	8	3	E 3	E 4	NE 4	—	
25	53.4	53.5	53.4	8.4	16.6	10.0	11.7	6.6	4.4	5.5	4.8	54	40	52	7	8	0	SSE 5	SE 5	SSE 3	—	
26	53.8	53.5	53.7	5.5	14.3	8.0	9.3	4.6	4.3	4.6	4.1	64	38	52	0	8	0	SSE 5	S 4	E 3	—	
27	54.7	54.5	54.5	5.1	12.3	8.8	8.7	2.3	3.5	3.3	3.3	54	31	40	0	0	0	SE 3	E 6	ENE 4	—	
28	56.3	55.7	54.8	6.4	15.2	10.0	10.5	3.1	3.6	2.9	4.0	50	23	43	1	2	0	E 5	E 9	ENE 3	—	
29	54.3	52.4	51.0	9.7	18.0	12.8	13.5	6.5	5.4	5.5	6.4	60	36	58	7	7	0	NE 4	NE 8	NE 4	—	
30	51.4	50.4	49.5	9.6	18.3	13.0	13.6	6.6	6.1	6.1	6.6	69	40	59	0	6	4	ENE 4	ENE 7	N 3	0.0	●^{0} p.
Срд. Moy.	749.1	749.0	748.8	3.4	9.0	5.3	5.9	1.6	4.3	4.5	4.7	74	54	71	5.5	7.1	3.7	4.3	6.2	3.8	22.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	746.5	748.5	11.2	12.4	5.8	9.8	5.7	6.2	6.2	4.8	62	58	70	0	7	3	NNE 4	NNE 12	NE 9	5.5	● a.
2	45.5	46.9	49.6	5.4	7.6	8.6	7.2	4.4	6.1	6.3	5.7	91	80	68	10	10	10	ENE 12	ENE 12	ENE 10	6.9	● n, 1, a, p.
3	50.9	50.7	52.0	5.6	10.8	6.0	7.5	3.5	4.9	4.3	5.3	73	45	76	0	5	2	NNE 8	NE 12	NNE 3	0.0	●^{0} n, p.
4	50.9	50.7	51.9	6.8	10.2	6.4	7.8	3.0	5.4	5.1	5.7	73	55	79	6	7	5	0	NE 3	ENE 3	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} a, p.
5	52.3	53.1	53.5	7.8	10.5	9.6	9.3	5.2	7.0	6.8	7.2	89	71	80	10	10	10	NNE 5	E 3	ENE 3	9.8	● n, a, 2, p.
6	54.7	56.0	56.6	8.0	13.0	10.9	10.6	6.5	6.9	6.6	7.4	86	59	76	1	10	10	ESE 4	SSE 5	ENE 4	1.8	● n, 2, p.
7	56.6	56.9	57.6	10.1	19.7	12.8	14.2	8.8	7.2	5.3	6.1	78	31	55	8	4	1	ENE 4	ENE 8	ENE 4	0.0	●^{0} n, p.
8	58.6	58.2	57.2	11.4	17.8	12.6	13.9	7.8	5.7	4.4	4.5	57	29	41	0	0	0	NNE 3	NE 5	N 3	—	⌓ n, 1.
9	56.6	56.3	56.1	14.6	18.5	14.2	15.8	9.1	6.1	5.5	6.7	50	35	56	8	9	1	NNW 3	NE 5	ENE 3	—	⌓ 1, 3.
10	56.8	56.1	56.2	15.4	22.0	16.0	17.8	9.5	6.3	5.2	6.0	48	26	45	0	4	0	NNE 3	ENE 8	ENE 5	—	⌓ n, 1.
11	57.8	57.4	56.7	11.3	19.9	14.2	15.1	9.4	4.9	4.3	4.7	49	25	39	0	0	0	ENE 5	ESE 8	ENE 5	—	
12	57.6	56.2	54.4	10.9	18.3	12.8	14.0	7.3	4.2	3.7	4.8	43	24	44	0	3^0	0	ESE 5	E 8	ENE 3	—	⌓^{0} n, 1.
13	53.2	51.7	49.5	11.8	19.9	13.1	14.9	7.1	4.7	5.2	5.3	46	30	47	0	0	0	E 3	E 5	0	—	⌓ 3.
14	48.1	46.6	45.8	13.4	20.8	15.0	16.4	8.6	5.9	5.1	6.6	52	28	52	0	4	7	0	ENE 3	NE 3	—	⌓ n, 1, 3.
15	44.8	43.5	42.6	15.5	21.2	15.8	17.5	10.3	8.5	5.7	7.0	64	30	53	0	6	3	0	SE 1	SSW 2	—	⌓ n, 1.
16	42.6	42.6	42.1	14.6	21.4	16.1	17.4	11.1	8.0	6.6	8.2	64	35	60	0	4	1	SW 3	SSW 7	SE 3	—	⌓ n, 1.
17	42.3	41.5	40.8	13.9	22.7	16.0	17.5	10.9	7.8	7.2	8.0	66	35	59	2	8	2	ENE 3	ESE 8	ENE 2	—	⌓^{0} 3.
18	42.5	42.0	42.0	14.9	22.9	15.8	17.9	11.2	8.4	8.2	8.8	67	39	65	1	9	0	ESE 4	ESE 7	ESE 4	0.2	< n; ● p.
19	38.5	37.8	39.4	13.6	16.4	11.1	13.7	11.0	10.8	12.1	8.3	94	87	84	10	10	10	E 5	SSE 5	W 6	11.5	● n, a, p
20	41.3	41.7	43.3	9.2	15.2	11.1	11.8	6.6	6.5	7.2	8.3	75	56	84	3	9	9	W 7	WSW 5	SSE 2	1.5	● a, p; K p.
21	43.8	43.9	45.1	11.8	15.5	11.8	13.0	9.1	8.8	7.8	8.2	86	59	80	7	8	3	SSE 3	ESE 5	ENE 3	0.0	●^{0} a.
22	46.6	47.1	47.3	13.2	19.6	14.3	15.7	8.1	8.6	8.4	8.4	76	49	70	1	7	1	ESE 1	ESE 2	E 3	0.0	⌓^{2} n, 1, 3; ●^{0} a.
23	48.0	48.1	46.5	14.2	18.0	15.2	15.8	11.1	8.6	8.3	9.6	72	54	74	4	10	10	E 4	ESE 3	E 3	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
24	45.1	44.9	44.9	14.0	18.0	14.8	15.6	13.8	9.8	10.4	8.8	82	68	70	10	9	5	E 5	ESE 9	ENE 5	0.8	●^{0} a, p.
25	45.6	45.7	46.6	15.4	21.5	16.1	17.7	11.0	9.7	9.4	10.8	75	49	79	1	7	3	E 4	E 3	NW 2	0.0	●^{0}, ⌒ p.
26	47.3	46.8	44.2	17.4	23.6	15.3	18.8	12.5	11.8	9.8	12.3	80	45	94	4^0	10^0	2	S 1	SSW 4	S 3	16.0	K n, p; ●^{2} p.
27	42.6	44.2	47.1	15.3	18.2	13.8	15.8	13.7	10.8	9.3	9.9	84	60	85	4	5	4	WNW 3	WNW 8	NW 6	0.6	● a.
28	48.8	48.7	48.1	8.4	9.6	7.0	8.3	6.7	5.6	5.7	6.0	67	64	79	10	10	10	N 5	NNW 3	NNE 3	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} 2.
29	46.7	46.8	48.6	7.2	10.6	7.6	8.5	3.1	5.2	5.1	5.0	69	54	64	1	10	10	NNE 4	NNE 6	N 3	0.0	⌓ n, 1.
30	50.4	51.0	52.0	5.5	12.0	9.2	8.9	3.6	5.2	4.2	4.7	77	41	55	10	8	0	NNE 4	N 5	WNW 3	0.0	●^{0} n, a.
31	51.7	50.2	48.4	10.8	18.8	13.7	14.4	6.6	5.5	6.5	9.7	57	40	83	2	8	8	WSW 5	WSW 7	WSW 4	0.2	●^{0}, ⌒ p.
Срх. Moy.	748.9	748.7	748.9	11.6	17.0	12.3	13.6	8.3	7.1	6.6	7.2	69	47	67	3.6	6.8	4.2	3.9	6.0	3.7	54.8	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	744.7	745.6	14.0	21.8	14.7	16.8	11.1	9.5	9.1	5.8	80	47	48	9	4	2	WSW 5	W 7	N 3	—	● n; < 3.
2	47.7	47.4	48.4	11.6	17.6	13.4	14.2	6.3	6.3	5.5	6.5	62	37	57	0	1	2	N 3	NNW 3	NW 4	—	⌓ n, 1.
3	51.4	51.9	51.8	11.5	16.8	11.5	13.3	6.1	7.4	5.3	6.3	74	37	62	0	4	9^0	NNE 3	NNW 4	NE 2	—	⌓ n, 1, 3.
4	50.2	48.9	47.6	12.4	16.5	11.5	13.5	9.4	7.1	6.6	8.4	66	48	83	10	10	2	E 2	SW 2	SW 4	—	⌓ n, 1.
5	48.8	49.8	49.7	11.0	15.2	10.3	12.2	8.4	6.9	5.8	6.0	70	45	64	0	6	0	NNE 5	NNW 5	N 2	—	⌓ n, 1.
6	46.8	45.6	45.0	14.0	19.6	21.4	15.3	7.8	8.1	6.9	10.0	68	41	94	3^0	10	10	WSW 5	WNW 5	NW 4	2.3	< n; ⌓ n, 1; K p; ● p, 3.
7	47.1	48.0	48.8	9.9	14.6	10.0	11.5	7.3	7.4	5.3	5.9	82	43	64	0	10	1	NNE 4	NNE 5	NW 2	0.0	● n; ⌓ 3.
8	49.1	48.7	47.8	12.7	19.2	14.5	15.5	7.9	6.2	6.2	6.5	57	38	53	5	9	5	W 4	W 4	SW 2	—	●^{0} n.
9	48.5	48.2	48.2	16.2	21.9	16.6	18.2	11.6	7.8	7.1	8.5	57	37	60	2	7	1	SW 3	SSW 4	WNW 2	0.0	●^{0} p.
10	49.6	49.8	49.3	18.3	24.1	17.8	20.1	13.5	9.8	7.9	9.9	63	34	65	0	4	0	NNW 2	SSE 2	ESE 2	—	⌓ n, 1.
11	49.6	49.0	47.3	17.5	26.6	19.2	21.1	13.6	10.6	8.3	9.6	71	32	58	7	5	0	E 3	ESE 2	E 1	—	⌓ n, 1, 3.
12	47.2	46.6	45.5	19.2	26.1	19.9	21.7	14.6	10.4	9.2	10.3	63	37	59	0	5	7	SE 2	S 4	ESE 3	0.8	⌓ n, 1.
13	45.2	44.2	43.6	17.8	24.5	18.4	20.2	16.3	12.4	11.7	13.3	82	51	84	9	8	10	ENE 4	ESE 4	E 2	7.2	● n, p; K p.
14	40.7	39.2	39.6	16.8	20.4	18.4	18.5	15.9	13.6	13.3	13.3	96	74	84	10	10	10	N 5	ESE 9	E 3	0.4	●^{0} n, a, 2, p, 3.
15	39.9	40.0	40.4	16.7	19.2	16.9	17.6	15.9	12.8	13.7	13.3	91	83	93	10	10	10	ESE 4	E 3	SE 2	4.4	< n; ● n, a, 2, p.
16	40.3	41.9	43.6	15.8	16.1	13.9	15.3	13.9	13.1	11.7	10.4	98	86	88	10	10	10	ESE 2	W 4	W 2	3.1	● n, 1, a, p.
17	45.2	45.0	45.2	14.4	19.2	14.6	16.1	11.7	9.7	10.1	9.9	80	61	81	9	9	9^0	SE 2	S 4	0	—	⌓ n, 3.
18	45.7	45.9	46.2	15.2	22.1	16.2	17.8	11.9	10.2	12.1	12.0	80	61	87	10	10	4^0	E 2	E 4	W 1	—	⌓ n, 1, 3.
19	47.3	48.0	48.2	15.6	21.0	15.8	17.5	11.5	9.8	7.8	9.2	75	42	68	7^0	2	2	WSW 4	SSW 4	S 2	—	⌓ n, 1, 3.
20	49.3	49.8	49.7	18.1	23.8	17.2	19.7	12.5	10.2	8.3	14.0	66	37	96	2	5^0	10	NNW 4	NNW 3	NNE 4	15.0	⌓ n, 1; ●, K p.
21	52.4	54.2	55.4	17.4	21.2	17.2	18.6	16.1	9.8	9.9	10.5	67	54	72	8	2^0	0	E 5	ESE 7	E 3	—	● n; ⌓ 3.
22	56.5	56.2	55.1	17.0	23.8	16.7	19.2	12.3	9.8	7.9	10.8	68	35	76	0	0	0	E 2	ESE 3	ESE 1	—	⌓ n, 1, 3.
23	55.2	54.3	52.0	19.6	24.5	19.2	21.1	13.2	10.8	9.2	9.4	63	40	57	3^0	7^0	0	NNE 1	SSE 1	SSW 3	—	⌓ n, 1.
24	50.4	48.8	47.3	19.8	26.1	21.0	22.3	15.7	12.4	8.9	10.1	72	36	55	7	4	1	SW 2	SSW 4	SSW 2	—	⌓ n, 1.
25	46.4	45.6	44.6	20.2	27.2	21.6	23.0	15.2	12.2	10.0	10.9	69	37	58	0	4	3	S 1	S 4	SSW 2	—	⌓ n, 1.
26	44.3	43.8	44.3	20.0	26.1	16.6	20.9	16.6	11.4	10.7	12.9	66	43	92	5	9	9	SSE 3	SSE 3	NNE 2	3.0	●, K a, p.
27	43.8	43.7	43.8	18.0	23.3	17.0	19.4	14.8	13.1	11.6	9.8	85	55	68	5	7	6	SW 3	WNW 5	WNW 3	—	●, < n.
28	43.7	43.8	44.1	14.8	18.0	14.2	15.7	14.2	10.1	9.9	8.2	81	64	68	9	9	2	WSW 3	W 9	W 6	3.2	●, K a, p.
29	41.3	43.6	44.1	13.6	19.6	16.0	16.4	10.5	9.6	8.9	8.8	83	52	64	5	8	9	WSW 3	W 6	WNW 3	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
30	43.4	42.1	43.0	16.2	23.2	17.9	19.1	11.9	9.4	7.0	8.9	68	33	58	0	8	0	W 4	WNW 9	WNW 3	—	
Срх. Moy.	747.2	747.0	746.8	15.8	21.3	16.0	17.7	12.3	9.9	8.9	9.6	73	47	71	4.8	6.6	4.5	3.2	4.4	2.5	39.4	

1895.

Лубны. **Loubny.**

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	743.6	745.0	17.4	23.5	18.2	19.7	13.7	12.0	11.2	10.7	81	52	69	0	8	0	NW 4	NW 9	NW 4	—	
2	46.9	47.4	48.0	17.8	25.0	19.2	20.7	13.3	11.6	10.6	10.4	76	45	63	2	4	2	NNE 3	NNE 6	NNE 3	—	
3	49.5	49.1	48.6	19.7	25.4	19.6	21.6	14.2	11.6	9.4	10.8	68	40	63	4	7	0	0	NNE 1	NE 2	—	
4	48.0	47.2	45.4	21.4	29.0	21.3	23.9	16.5	10.5	13.4	14.1	56	45	75	0	5	8	SSE 2	ENE 4	ESE 1	—	
5	43.7	44.9	45.9	20.3	19.7	17.7	19.2	17.7	15.1	15.6	12.5	85	91	83	4	10	3	WSW 4	WSW 1	NW 2	1.1	● a, 2.
6	47.0	46.9	46.9	19.0	24.8	19.6	21.1	14.0	13.0	10.0	11.6	80	43	69	5^0	8	8	E 2	NNE 3	E 2	—	⌓ n, 1.
7	47.0	46.0	46.6	20.7	28.0	18.8	22.5	16.5	12.2	10.8	15.2	67	39	94	8	8	10	E 4	ESE 5	NE 3	10.1	● ☈ p, 3.
8	44.4	43.7	42.8	21.3	27.6	19.4	22.8	18.6	15.3	16.2	15.1	81	59	90	2	8	3	SE 3	SSW 4	SE 3	2.1	● n, p; ☈ 2, p.
9	40.1	39.6	39.5	19.9	23.0	16.0	19.6	16.0	14.2	13.9	13.1	82	66	97	10	4	10	ENE 1	SSW 5	WSW 1	10.4	< n; ● n,a,p,3; ☈ a,p
10	41.0	41.2	40.3	15.9	21.2	16.6	17.9	13.9	11.3	9.5	9.5	84	51	68	0	4	9	W 4	SW 4	SSW 4	0.1	● n.
11	39.9	40.1	41.2	16.6	22.1	16.2	18.3	13.5	10.9	11.6	12.8	77	59	94	4^0	5	7	WSW 4	W 8	WSW 5	3.0	● n, p.
12	43.8	44.4	44.1	14.9	21.8	17.8	18.2	12.0	10.3	9.6	9.6	82	49	63	0	5	1	WNW 4	WSW 4	SSW 3	—	⌓^{0} 3.
13	43.8	43.1	42.1	18.0	27.8	22.8	22.9	14.6	12.0	15.0	15.2	78	54	74	6	3	0	SSE 2	SSW 5	SSE 4	—	⌓^{0} n, 1.
14	42.5	42.2	44.2	19.2	26.2	14.2	19.9	14.1	13.5	14.8	11.0	82	59	92	0	8	9	SSE 4	SSW 5	NW 4	3.6	☈ p; ● p, 3.
15	46.0	45.5	45.6	13.8	22.8	18.8	18.5	9.1	10.9	10.4	9.8	94	51	60	0	7	0	WSW 3	SW 4	WSW 3	0.1	
16	48.1	47.5	45.8	15.8	23.7	19.4	19.6	14.8	11.8	11.4	9.2	89	52	55	10	4	3	SW 2	WSW 4	S 3	0.3	●^{0} n, 1, a; ⌓^{0} 3.
17	46.4	45.9	46.1	15.2	21.7	16.1	17.7	12.9	10.0	8.1	7.8	84	42	58	9	9	10^0	WSW 3	WNW 6	WNW 4	—	
18	46.8	46.1	46.5	14.5	21.7	16.1	17.4	10.7	9.2	9.3	9.1	75	48	66	0	6	0	WNW 3	NW 7	NNW 4	—	
19	47.6	47.6	47.2	14.8	21.8	17.4	18.0	11.0	10.1	9.1	9.6	81	47	65	2	5	2^0	N 3	NNW 3	N 3	—	⌓^{0} 1.
20	48.2	48.3	48.0	16.1	23.4	18.0	19.2	11.7	10.2	7.6	9.9	75	35	64	0	3	0	NE 1	E 2	ESE 2	—	⌓ n, 1, 3.
21	49.0	48.8	48.6	17.0	25.0	21.0	21.0	14.0	8.5	8.6	9.0	59	36	49	0	5	2	ESE 4	SSE 2	ESE 3	—	⌓^{2} n, 1, 3.
22	49.4	49.3	48.7	18.4	28.6	23.0	23.3	17.6	8.4	9.8	10.3	54	33	49	4^0	0	1	SE 3	SSE 4	SE 3	—	⌓ n, 1.
23	49.0	48.3	47.8	19.2	30.0	24.3	24.5	17.5	8.7	7.7	8.2	53	25	36	0	0	0	SE 3	SSE 4	SE 3	—	⌓ n, 1.
24	48.0	48.2	47.9	21.4	31.5	21.8	24.9	18.2	9.4	8.5	12.9	50	25	67	10	4	8^0	SSE 3	SSW 5	NNE 6	—	< 3.
25	48.1	47.7	47.7	20.6	27.1	20.6	22.8	18.5	12.2	12.5	14.7	68	47	82	7^0	7^0	10	NE 5	NNW 4	NNW 5	2.4	< n; ☈ p, 3; ● 3.
26	47.5	46.8	47.0	17.6	24.4	18.8	20.3	14.5	12.4	12.4	13.7	83	55	85	2	6	3	NNW 4	NW 4	NW 3	—	●, ☈ n.
27	46.6	46.8	47.0	18.6	26.3	21.0	22.0	16.5	13.6	12.9	12.9	85	51	70	2^0	3	1	NNW 3	N 5	NNW 3	0.7	< n; ● a, p.
28	48.5	48.6	48.2	21.2	27.7	22.2	23.7	17.1	13.2	10.8	13.4	71	39	68	7^0	4^0	1	NNE 2	NNE 2	W 2	—	⌓ n, 1, 3.
29	48.9	48.3	47.7	22.4	31.4	24.2	26.0	19.3	13.6	11.1	12.8	68	32	57	0	1	0	SW 2	S 2	ESE 3	—	⌓ n, 1.
30	47.1	46.4	44.8	23.8	33.0	27.5	28.1	21.5	13.7	11.3	12.3	63	30	44	0	3	0	S 1	SSE 4	SE 2	—	⌓ n, 1.
31	44.0	43.7	46.7	24.0	33.0	21.1	26.0	21.1	12.8	11.3	13.8	58	30	74	2	9	1	SE 1	WSW 4	NNW 10	—	< 3.
Срд. Moy.	746.1	745.9	745.9	18.6	25.7	19.6	21.3	15.3	11.7	11.1	11.6	74	46	69	3.2	5.3	3.6	2.8	4.2	3.3	33.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	749.3	748.3	17.0	23.4	17.8	19.4	14.5	10.8	9.6	10.3	75	45	68	1	8	1	N 4	N 4	NE 3	—	⌓ 3.
2	48.0	46.6	45.1	18.0	26.8	24.9	23.2	15.0	10.4	10.0	10.5	68	38	45	8^0	7	9	E 3	SE 3	SE 3	—	⌓ n, 1.
3	45.1	44.3	43.1	21.9	34.0	28.4	28.1	20.1	11.7	10.5	9.0	60	27	31	1	3	3	E 1	SE 3	E 5	—	
4	42.5	41.6	40.4	24.0	35.2	26.4	28.5	22.1	11.4	7.6	8.5	51	18	34	0	0	0	SE 3	SSE 10	ESE 3	—	⌓ n, 1.
5	40.4	40.8	39.3	22.3	33.3	26.1	27.2	19.9	11.6	10.9	11.3	58	29	46	1	1	0	SE 4	SSE 2	ESE 2	—	
6	38.5	35.7	40.7	23.0	33.1	17.4	24.5	17.4	13.3	13.6	8.3	64	36	56	7^0	4	1	SE 2	S 10	W 8	0.0	●^{0}, < p.
7	43.9	44.9	45.7	16.1	25.8	19.2	20.4	13.4	9.3	8.4	9.0	68	35	55	0	4	0	WSW 5	WNW 8	N 1	—	
8	46.3	45.8	44.2	19.0	26.8	21.5	22.4	14.7	10.0	8.4	8.7	61	32	46	0	7	0	SSE 2	SSE 1	ESE 2	—	⌓ n, 1.
9	43.0	41.2	39.0	19.4	30.4	23.7	24.5	17.6	8.9	7.8	11.6	53	24	53	10^0	3	8	E 3	E 2	NNE 3	0.2	⊕ 1; ●, < p, 3.
10	39.1	41.8	40.8	21.0	21.0	20.2	20.7	20.2	9.6	14.2	13.4	52	77	76	10	10	10	0	S 2	N 3	1.0	● a, 2, p, 3.
11	40.2	40.8	42.1	17.2	23.7	18.4	19.8	17.1	11.5	11.9	11.5	79	55	73	9	9	2	N 7	N 8	NNW 4	—	
12	42.9	43.6	46.8	15.7	24.3	16.2	18.7	13.4	10.2	8.3	8.3	77	37	60	0	2	0	NNW 6	NNW 10	NNW 4	—	
13	49.4	48.8	47.0	13.3	23.2	18.6	18.4	9.8	8.0	6.9	7.8	71	32	49	0	0	0	NNE 3	W 1	SSW 4	—	⌓ n, 1.
14	43.1	41.7	41.4	18.0	26.6	19.0	21.2	14.5	9.5	14.0	15.1	62	55	92	3	7	2	S 5	SW 5	S 4	5.9	⌒ 1; ☈ a, p; ● a, 2, p.
15	37.4	35.4	37.1	17.2	18.6	14.8	16.9	14.6	14.3	14.8	10.6	98	93	85	10	10	1	SE 2	SW 6	SSW 3	1.6	☈ n; ≡ n, 1; ● n, a, p.
16	37.5	37.1	38.9	12.4	15.5	11.4	13.1	11.1	8.7	7.8	9.6	82	59	96	9	10	9	WSW 5	W 10	W 3	6.1	● n, a, p.
17	41.4	43.2	45.0	9.7	12.4	11.4	11.2	8.5	8.5	8.6	8.9	95	80	89	10	10	10	W 6	W 5	NW 3	0.4	●^{0} n, a, p, 3.
18	46.3	47.1	48.7	10.6	15.0	11.1	12.2	10.0	9.0	7.7	7.5	95	61	76	10	9	0	NW 4	NNW 5	NW 3	0.0	●^{0} n, a; ⌓ 3.
19	48.9	48.9	48.8	10.8	18.5	13.8	14.4	7.6	8.0	7.0	7.6	83	45	65	5	5	1	NNW 2	NNW 4	WNW 3	—	⌓ n, 1.
20	48.3	48.4	48.7	14.4	22.6	14.8	17.3	12.4	10.7	8.7	7.7	88	43	62	1	4	0	NNW 3	N 4	N 1	—	⌓ n, 1, 3.
21	49.5	49.9	50.5	13.8	21.8	16.8	17.5	10.1	9.0	10.0	10.2	77	51	72	2	5	1	W 3	WNW 5	NNW 2	—	⌓ n, 1, 3.
22	50.1	48.6	49.3	14.3	25.4	18.4	19.4	12.9	10.6	9.4	12.7	88	40	80	6	8	0	SW 3	W 6	NW 3	2.7	☈ 1, a, p; ● a, p.
23	52.0	53.2	53.3	14.0	21.9	16.6	17.5	12.5	9.5	8.9	9.0	80	46	64	0	1	0	NNW 4	N 3	N 3	—	< n; ⌓ n, 1.
24	54.3	53.9	52.2	16.3	26.8	20.4	21.2	13.7	9.6	10.8	9.4	69	41	53	0	0	0	SW 3	SW 2	SSW 3	—	⌓ n, 1, 3.
25	52.0	50.7	48.5	18.6	28.1	19.6	22.1	14.8	10.5	9.8	10.5	66	35	61	0	0	0	SSE 3	SE 2	SE 2	—	⌓ n, 1.
26	46.8	46.1	45.1	18.6	25.8	20.6	21.7	17.3	11.9	12.7	12.8	75	51	71	8	1	6	NE 3	NW 3	NW 5	1.3	⌓ n, 1; ●, ☈ p; < 3.
27	45.8	47.8	49.0	15.0	14.5	12.9	14.1	12.8	11.0	11.1	9.8	87	91	89	9	10	0	NNW 10	NNW 12	NNW 5	1.8	☈ n; ● n, a.
28	49.5	48.7	48.7	12.0	19.6	16.7	16.1	10.5	7.7	8.5	7.7	74	50	55	5	2	9	NNW 6	N 6	NW 5	—	
29	47.9	47.4	48.1	12.4	17.4	13.0	14.3	9.0	7.5	11.1	9.1	70	75	82	10	7	2	SSW 3	W 4	WNW 3	0.8	⌓ n, 1; ● a, p.
30	49.0	49.2	49.6	10.8	19.7	14.3	14.9	8.6	8.7	7.9	9.2	91	47	76	0	9	1	WNW 3	W 3	WSW 2	—	⌓^{2} n, 1, 3.
31	48.2	45.9	45.8	15.5	26.4	17.4	19.8	12.7	9.4	10.9	11.4	71	43	77	9	9	3	S 3	SSW 8	NW 3	2.1	⌓ n, 1; ●, ☈ p.
Срд. Moy.	745.7	745.4	745.5	16.2	23.8	18.1	19.4	13.8	10.0	9.9	9.9	74	48	66	4.6	5.3	2.5	3.7	5.1	3.3	23.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	747.4	748.3	12.7	20.5	14.6	15.9	11.3	8.9	8.8	9.4	82	49	76	7	4	6	W 4	W 4	WNW 3	—	⌓ n, 1.
2	48.4	48.4	49.8	12.4	18.9	14.6	15.3	11.1	9.2	9.1	9.4	87	56	76	3	7	2	W 3	WNW 5	NW 8	0.0	⌓ n, 1, 3; $●^0$ p.
3	54.8	55.9	56.5	8.4	16.7	10.2	11.8	6.7	6.1	4.5	6.2	74	32	67	0	0	0	N 3	NNE 5	NNW 3	—	⌓ n, 1, 3.
4	57.1	56.2	54.6	9.0	17.8	12.3	13.0	6.1	6.6	5.9	7.2	77	39	67	0	0	0	NNE 2	NE 5	N 3	—	$⌓^2$ n, 1, 3.
5	54.5	54.3	54.1	12.0	20.0	13.7	15.2	7.8	8.0	7.6	7.9	76	43	68	2	5	0	N 1	N 3	N 1	—	$⌓^2$ n, 1, 3.
6	54.3	53.8	52.5	13.3	24.2	19.2	18.9	10.7	7.4	6.7	7.1	65	30	43	1	4	0	WSW 4	SSW 5	SW 4	—	⌓ n, 1.
7	51.5	50.1	48.5	14.0	27.7	19.8	20.5	13.1	7.2	6.8	7.0	61	25	41	0	0	0	WSW 4	WSW 6	WNW 4	0.0	
8	48.7	47.0	42.6	15.8	24.2	17.9	19.3	13.3	11.1	8.4	9.3	83	37	61	0	4	9^0	ENE 4	WNW 3	0	—	$●^0$ n.
9	37.8	38.6	40.6	16.2	16.3	10.8	14.4	10.1	10.6	6.6	6.7	77	48	69	10	7	1	W 5	NW 20	WNW 3	0.0	$●^0$ a; ↙ 2.
10	41.7	42.4	45.3	7.5	11.0	6.2	8.2	5.9	7.1	5.5	5.0	91	56	71	8	8	0	NW 4	NW 4	NW 3	0.3	$●^0$ n, a, p.
11	46.8	47.8	49.5	6.1	11.2	7.2	8.2	3.8	5.9	5.0	4.8	84	50	64	8	10	7	WNW 5	WNW 5	S 2	—	
12	51.5	51.1	49.5	7.0	19.2	15.0	13.7	3.1	6.0	4.8	7.1	79	29	56	10	1	0	SW 3	SW 5	S 4	—	⌓ n, 1.
13	48.1	46.7	46.1	13.2	22.7	18.9	18.3	11.2	9.0	9.6	8.8	80	47	54	1	7	10	SSW 5	WSW 8	SW 5	—	
14	44.9	44.2	43.0	12.1	20.6	15.8	16.2	10.1	9.1	9.4	9.7	88	52	73	7	10	5	SSW 4	S 5	ENE 2	—	
15	40.7	40.2	38.6	10.1	19.8	13.6	14.5	9.1	6.5	10.6	10.8	71	61	94	9^0	10	10	SE 3	SSE 4	SE 2	13.6	● 2, p, 3; < p.
16	39.4	40.5	40.8	9.6	16.1	13.6	13.1	8.4	8.6	7.7	8.5	96	57	73	10	9	5	SSE 6	SSW 7	S 5	0.0	●, ☈ n.
17	41.5	43.1	45.0	9.8	14.2	11.4	11.8	9.7	8.8	9.0	8.8	98	76	88	10	10	10	S 5	SSW 5	SW 5	0.0	$●^0$ n, p.
18	45.7	45.9	46.9	9.9	16.7	12.0	12.9	9.6	7.7	6.7	7.5	84	48	72	8	7	10	SSW 4	WSW 6	SE 2	—	⌓ 3.
19	49.1	50.4	49.8	9.1	15.0	10.5	11.5	8.4	8.5	8.6	7.0	99	68	73	10	5	0	WSW 2	WSW 3	SW 3	—	≡ n, 1; ⌓ 3.
20	48.4	46.7	44.1	10.3	21.1	16.1	15.8	8.1	8.1	8.8	11.2	88	48	82	9	8	10	SW 3	WSW 6	WSW 9	1.1	⌓ n, 1; ● p, 3; < p; ☈ 3.
21	46.1	46.5	48.4	7.4	12.2	8.0	9.2	7.1	6.8	6.4	6.7	89	61	83	1	9	1	WSW 4	W 7	W 4	0.4	< n; ● n, p.
22	49.8	51.5	55.7	4.9	12.6	7.4	8.3	3.5	6.2	4.7	5.7	97	43	74	10	8	9	WNW 2	NE 6	N 6	—	⌓ n, 1.
23	56.8	55.4	54.3	2.4	11.3	8.9	7.5	0.2	4.7	4.7	6.9	85	47	81	9	10	10	WNW 4	NNW 5	0	—	⌓ n, 1.
24	53.7	51.3	49.1	8.8	17.5	12.2	12.8	8.2	7.5	7.4	6.9	89	50	65	10	0	0	SW 3	WNW 5	W 4	—	
25	49.8	51.2	54.5	8.8	15.5	8.8	11.0	7.4	7.8	6.4	5.4	92	49	64	10	2	0	NNW 4	NNW 5	NNW 4	—	⌓ n, 1.
26	58.1	58.9	58.0	4.2	14.8	9.8	9.6	2.6	5.2	4.1	4.9	84	33	54	0	0	0	NNW 2	NNW 5	WSW 5	—	⌓ n, 1.
27	55.9	54.1	52.3	7.0	18.9	13.6	13.2	5.6	5.6	5.5	6.0	75	34	52	0	0	0	W 6	W 8	W 5	—	
28	50.4	50.5	51.6	8.3	19.6	12.2	13.4	7.6	6.9	8.5	9.3	86	50	89	1	0	0	W 4	NW 6	NW 3	—	⌓ n, 1, 3.
29	52.8	53.3	54.0	8.2	17.6	11.2	12.3	7.1	7.4	7.1	7.2	92	47	73	3	0	0	NNE 2	0	NNW 3	—	$⌓^2$ n, 1, 3.
30	55.2	55.1	54.9	7.0	18.5	12.8	12.8	5.2	7.2	9.0	9.5	96	57	87	9	1	0	NW 1	SW 4	NNW 3	—	$⌓^2$ n, 1, 3.
Срд. Moy.	749.4	749.3	749.3	9.5	17.7	12.6	13.3	7.7	7.5	7.1	7.6	84	47	70	5.5	4.9	3.5	3.5	5.5	3.6	15.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	755.7	755.0	8.7	18.9	11.6	13.1	8.0	7.9	8.2	7.4	95	51	73	7^0	8^0	3^0	NE 1	N 2	NE 2	—	$⌓^2$ n, 1, 3.
2	54.5	53.5	51.5	8.8	20.3	13.0	14.0	7.7	7.0	7.3	7.1	83	41	64	9^0	6^0	0	E 3	SE 3	E 3	—	⌓ n, 1, 3.
3	49.3	47.9	46.4	7.8	20.0	12.8	13.5	7.3	6.4	7.3	5.5	81	42	50	0	3	0	ESE 3	SSE 6	SE 3	—	⌓ n, 1.
4	44.3	43.3	43.0	8.4	17.2	12.3	12.6	7.1	5.9	8.9	8.9	71	61	85	7	7	1	ESE 3	SSE 4	ESE 4	1.3	
5	42.8	43.4	43.9	10.1	14.0	11.4	11.8	10.0	8.6	10.4	9.6	94	88	96	10	10	10	S 2	0	SSE 3	4.7	● n, a.
6	43.9	45.7	47.9	10.5	10.4	8.4	9.8	8.3	9.0	8.6	7.3	95	92	89	10	10	2	NW 6	NNW 6	WNW 4	2.4	● n, 1, a, p.
7	49.1	49.5	49.4	2.7	13.8	8.8	8.4	2.2	5.5	6.0	6.5	98	52	77	7^0	9^0	4^0	WNW 1	WSW 4	SSW 4	—	● n; ⊔ 1; ⌓ 3.
8	50.8	51.1	51.9	6.0	17.7	10.9	11.5	5.1	6.1	7.1	7.0	88	48	71	8^0	3^0	0	SSE 3	SSW 6	S 5	—	⌓ n, 1, 3.
9	53.2	53.5	53.5	6.0	18.8	12.8	12.5	5.1	5.8	7.4	7.6	84	46	64	5^0	3^0	2^0	SSE 2	SSE 4	SSE 4	—	⌓ n, 1, 3.
10	53.8	53.0	51.7	7.8	20.4	13.5	13.9	7.1	6.5	8.2	6.9	82	46	60	1	0	0	SE 3	SSW 5	SSE 3	—	
11	50.5	49.3	47.4	7.9	21.4	14.1	14.5	7.6	5.9	6.9	6.9	73	36	58	0	0	0	ESE 4	SSE 5	SE 2	—	
12	44.5	43.5	40.8	7.8	15.5	13.1	12.1	7.6	6.7	9.2	9.5	85	70	86	2^0	9	9	SE 3	SSE 3	SE 4	3.4	≡ a.
13	40.1	38.3	37.0	6.3	11.7	7.3	8.4	6.3	6.8	5.7	7.1	96	55	93	10	2	9	WSW 4	SW 5	SW 5	1.8	● n, p.
14	38.0	38.6	42.8	5.4	8.3	6.0	6.6	3.6	6.5	6.3	6.4	97	77	91	10	9	7	WSW 5	NW 7	WNW 5	7.0	● n, 1, a, p; ⌒ p.
15	43.5	44.3	46.3	5.4	11.2	9.4	8.7	4.1	6.4	7.6	7.3	95	77	83	10	10	10	WSW 4	W 6	WSW 5	0.6	● n, a.
16	47.7	46.4	41.6	6.3	12.6	11.0	10.0	6.0	7.1	8.1	7.1	99	75	73	10	10	9	WSW 3	SW 5	S 6	0.0	$≡^0$ n, 1; $●^0$ p.
17	37.3	38.8	45.3	12.6	13.3	3.7	9.9	3.6	9.8	9.2	4.9	91	81	82	10	10	3	S 5	WNW 5	NW 6	0.6	● n, 2, p.
18	49.8	52.1	55.2	0.7	7.2	3.3	3.7	0.3	4.6	4.3	5.0	94	57	87	9	10	5	NW 3	NW 4	N 3	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
19	57.2	57.5	56.6	0.0	7.6	0.8	2.8	— 0.4	4.3	3.9	3.8	94	50	78	4^0	4	0	N 3	NE 4	ENE 3	—	⊔ n, 1, 3.
20	54.2	52.4	50.3	— 0.8	6.1	4.2	3.2	— 1.3	3.7	4.6	4.6	86	66	74	9	10	0	E 3	ESE 4	ESE 3	—	⊔ n, 1.
21	47.6	47.1	48.0	0.0	9.5	5.7	5.1	— 0.3	4.1	5.5	6.2	89	62	91	3	10	7	SE 3	SE 2	NNW 3	0.0	⊔ n, 1; $●^0$ p.
22	47.9	47.4	46.2	4.1	10.7	6.9	7.2	3.3	5.6	6.9	6.5	92	71	87	5	10	2	ENE 4	ENE 5	ENE 5	—	⌓ n, 1, 3.
23	44.2	43.1	43.0	5.1	10.4	9.7	8.4	4.8	5.8	7.0	8.4	89	74	94	10	10	7	E 5	ESE 5	SE 4	0.0	⌓ n, 1; $●^0$ p.
24	42.7	43.2	43.8	6.4	13.2	10.2	9.9	5.8	7.2	8.2	8.9	00	73	96	10	10	0	0	SE 3	SSE 4	0.2	≡ n, 1, p; $●^0$ a.
25	43.5	42.7	41.7	8.0	12.0	11.4	10.5	6.7	8.0	9.7	8.8	00	94	88	10	10	5	SSE 4	SSE 5	SE 5	—	≡ n, 1.
26	39.3	38.9	41.8	9.9	12.5	7.9	10.1	7.6	8.6	10.5	7.6	95	98	96	10	10	10	SSE 5	S 6	SW 2	11.3	● a, 2, p.
27	45.5	46.3	45.2	6.8	8.9	12.9	9.5	6.1	7.0	7.8	10.7	94	92	97	10	10	10	0	SE 3	SE 5	0.1	
28	42.1	41.4	41.6	14.7	17.0	16.2	16.0	12.9	12.0	12.8	12.8	97	89	94	10	10	4	SSE 7	SSW 6	SSE 5	0.1	● n; ⌓ 3.
29	40.8	45.6	52.5	13.3	9.7	4.4	9.1	4.3	10.6	7.0	5.0	94	78	80	9	10	0	NW 5	WNW 7	WNW 6	0.2	● n, a; ⌓ 3.
30	55.9	56.6	55.1	0.5	7.4	3.2	3.7	— 0.3	4.7	4.7	4.8	98	61	83	9^0	9^0	9	ENE 2	E 6	E 4	—	⊔ n, 1; ⊕ p; ⌓ 3.
31	52.0	51.0	49.4	2.4	9.0	9.2	6.9	1.8	4.9	7.4	8.4	89	87	98	10	10	10	ESE 4	SSE 4	SE 2	8.6	⌓ n, 1; $●^0$ 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.2	747.1	747.3	6.4	13.1	9.2	9.6	5.1	6.7	7.5	7.2	91	67	82	7.5	7.8	4.5	3.3	4.5	3.9	42.3	

1895.

Лубны. **Ноябрь. — Novembre.** Loubny.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	754.0	756.4	4.7	4.3	1.6	3.5	1.6	5.7	5.8	4.5	89	93	87	10	10	7	N 5	NNW 5	WNW 4	0.9	● n, a, 2.
2	55.9	57.7	56.8	0.2	2.5	2.2	1.6	-0.8	4.5	5.0	4.2	96	91	79	10	10	10	WNW 3	NW 5	WNW 8	—	✱ n.
3	56.7	57.0	57.6	2.8	5.5	4.8	4.4	2.2	5.2	4.9	4.5	93	72	70	10	10	10	WNW 6	NW 5	0	—	
4	55.4	52.2	49.8	2.4	7.2	8.0	5.9	2.4	4.7	5.5	7.3	85	73	92	9	10	10	S 4	S 7	SW 4	0.2	● p.
5	51.3	52.7	54.1	4.6	5.6	5.2	5.1	3.3	5.9	5.9	5.4	94	86	81	10	10	10	WNW 3	WNW 3	0	—	
6	54.9	53.9	51.2	4.2	6.0	5.6	5.3	4.1	5.2	5.6	6.0	84	81	88	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	1.2	
7	45.6	45.1	42.9	7.8	12.6	9.0	9.8	5.3	7.7	7.6	8.1	98	70	95	10	8	10	SW 5	W 6	WSW 5	3.7	● n, p, 3.
8	43.5	42.9	40.0	7.6	10.6	8.4	8.9	6.6	7.3	7.4	7.9	94	77	96	10	9	10	WNW 6	W 6	W 3	2.2	● n, p.
9	40.4	41.5	44.4	6.1	7.2	4.4	5.9	3.6	6.5	5.9	5.2	93	77	84	10	9	4	WNW 7	WNW 9	WNW 5	0.0	●^{0} n, a.
10	41.0	41.6	40.2	2.8	4.6	6.7	4.7	1.9	5.2	6.1	5.9	93	97	82	10	10	10	ESE 2	SSE 5	WSW 6	4.1	● a, 2, p; ≡ p.
11	44.1	48.0	53.4	5.2	3.3	1.0	3.2	0.9	6.1	5.3	4.4	92	92	89	10	10	10	WNW 3	ENE 4	ENE 5	0.3	●^{0} n, a.
12	56.8	58.3	58.1	0.0	-0.2	-1.4	-0.5	-1.7	4.5	3.7	3.7	98	81	90	10	10	10	E 3	ESE 4	SE 6	—	≡ n.
13	55.7	53.8	51.0	-2.3	-2.7	-0.6	-1.9	-4.2	3.8	2.9	4.3	99	79	98	10	10	10	SE 8	SSE 10	SE 9	9.0	
14	44.3	45.6	52.3	3.4	8.6	4.4	5.5	-0.6	5.7	7.3	5.4	98	88	87	10	9	0	S 12	WNW 9	WSW 5	9.4	● n, 1, a; ⌓ 3.
15	56.0	56.9	56.3	1.3	7.8	3.5	4.2	1.2	4.9	6.6	5.6	98	83	95	0	9	0	SW 3	SSW 4	SSW 4	0.1	⌓ n, 1; ⊔ 3.
16	55.7	56.8	58.8	2.2	6.6	4.2	4.3	1.8	5.0	5.6	4.8	93	77	77	0	7	1	W 6	WNW 5	NW 4	—	⌓ n, 1.
17	59.6	59.2	58.9	0.6	6.0	1.6	2.7	0.0	4.6	5.3	4.9	96	76	94	10	8	3	SW 2	SSW 3	S 4	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
18	57.6	56.8	56.1	-0.8	0.3	-1.5	-0.7	-1.6	4.3	4.6	4.1	00	96	00	0	10^0	10	S 4	SSE 3	SSE 5	0.2	⊔ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
19	54.3	53.8	53.8	-1.4	0.0	2.0	0.2	-2.0	4.1	4.6	5.2	00	00	98	10	10	10	S 3	S 2	NNW 4	1.1	≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
20	52.7	52.5	52.7	2.0	3.4	0.2	1.9	0.0	5.0	4.7	4.0	94	80	87	10	9	9	N 4	NNW 3	NNW 4	0.3	● n.
21	52.3	52.6	53.5	0.3	1.0	0.4	0.6	0.1	4.6	4.6	4.5	98	92	94	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 3	1.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	54.6	56.0	56.8	-0.1	1.4	0.0	0.4	-0.3	4.6	4.5	4.3	00	89	92	10	10	10	ESE 1	S 2	ESE 2	—	✱ n; ≡ n, 1, a.
23	54.4	52.8	51.4	-1.4	-0.6	-1.6	-1.2	-3.2	3.8	3.7	4.0	91	84	97	10	10	10	ENE 4	ENE 9	ENE 10	—	
24	49.9	50.8	51.1	-1.2	-2.2	-1.3	-1.6	-2.3	3.5	3.4	4.1	82	88	98	10	10	10	E 10	ESE 11	ENE 5	2.2	✱ p.
25	51.2	50.4	48.7	-2.2	-2.6	-5.0	-3.3	-5.6	3.7	3.3	3.0	96	87	94	10	10	10	N 3	NW 5	WNW 9	0.0	✱^{0} n, 1, p.
26	43.9	42.7	43.8	-2.6	0.5	-0.2	-0.8	-5.3	3.8	4.7	3.4	99	98	75	10	10	3	WNW 7	NW 7	NNW 5	0.5	✱^{0} n, a, p.
27	41.3	36.0	34.5	-2.8	0.0	-0.2	-1.0	-4.4	3.2	4.3	3.5	88	94	78	10	10	10	WSW 4	W 7	WNW 10	1.3	⊔ n, 1; ≡ a; ✱ a, p; △^{0} 2.
28	45.8	50.6	54.8	-12.0	-9.7	-9.5	-10.4	-13.7	1.2	1.1	1.4	67	48	65	0	0	3	NE 6	NNW 3	N 4	0.0	
29	57.4	58.3	59.1	-14.4	-8.1	-12.0	-11.5	-14.6	1.1	1.3	1.2	80	52	71	0	0	0	NE 2	NE 1	NNW 3	—	✱^{0} n.
30	59.1	59.2	59.4	-9.8	-7.8	-8.4	-8.7	-12.7	1.8	1.3	1.2	83	51	53	10	10	10	NE 2	N 4	NE 3	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	751.5	751.7	751.9	0.2	2.4	1.0	1.2	-1.3	4.6	4.8	4.5	92	82	86	8.3	8.9	7.7	4.5	5.2	4.8	38.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	758.3	757.0	-9.4	-7.0	-9.6	-8.7	-10.2	1.4	1.4	1.5	63	51	70	9	1	10	E 2	NE 3	ENE 4	—	⊔^{0} 3.
2	55.4	55.1	55.1	-8.6	-5.8	-6.0	-6.8	-9.7	1.6	1.9	2.1	70	63	75	10	10	10	NE 6	ENE 5	ENE 5	5.0	✱ a, 2, p, 3.
3	54.7	54.3	53.4	-8.0	-7.0	-8.3	-7.8	-8.4	2.2	2.1	2.3	90	77	98	10	8^0	10	E 4	E 1	SE 1	0.4	✱ n, 1, a, p.
4	51.1	50.4	49.4	-9.0	-7.9	-6.2	-7.7	-9.2	2.1	2.2	2.5	94	89	90	10	10	10	S 3	WSW 3	S 5	1.0	✱ n, a.
5	45.2	44.5	41.0	-4.2	-0.2	-4.9	-3.1	-6.6	3.1	3.9	2.8	92	87	89	10	10	0	SSW 5	SW 5	SSW 5	0.1	✱ n.
6	31.0	28.5	27.2	-0.8	0.6	1.0	0.3	-5.8	4.1	4.3	4.7	93	94	96	10	10	10	SSW 8	SSW 6	SSW 5	4.2	✱ n, 1, a, 2, p; ● p.
7	26.0	25.1	29.4	1.2	1.0	-0.5	0.6	-1.1	4.6	4.7	3.9	93	97	87	10	10	10	S 4	W 5	SW 4	1.7	● n, 1, a.
8	31.6	32.8	36.0	-3.1	0.8	-2.3	-1.5	-4.8	3.2	3.1	2.9	88	64	74	3^0	6^0	0	S 4	SSW 5	SW 5	0.2	⊔ n, 1.
9	38.2	39.2	38.7	-4.2	-2.3	-5.0	-3.8	-5.2	2.6	2.9	3.0	78	75	94	10^0	10	5^0	WSW 3	W 2	WNW 2	0.7	⊔ n, 1.
10	40.6	43.2	46.4	-4.4	-2.8	-7.2	-4.8	-7.3	3.1	3.0	2.4	96	81	93	10	9	0	W 3	WNW 7	SW 4	1.2	✱ n, a; ⊔ n, 1, 3.
11	46.7	47.0	49.0	-6.4	-2.6	-3.4	-4.1	-9.8	2.4	3.3	2.6	88	85	73	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 6	2.0	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p.
12	52.0	52.7	54.2	-6.6	-5.9	-6.0	-6.4	-7.0	2.5	2.5	2.5	93	87	88	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 3	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p
13	53.8	52.7	52.5	-7.8	-7.9	-8.6	-8.1	-8.8	2.3	2.2	2.1	92	89	92	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 3	0.2	
14	52.0	51.8	52.0	-8.9	-6.3	-5.0	-6.7	-9.5	2.1	2.7	3.0	91	96	98	10	10	10	ESE 6	ESE 7	SE 5	0.1	V n, 1, a, 2, p; ✱^{0} 2.
15	51.4	50.9	50.1	-9.1	-8.4	-11.3	-9.6	-11.6	2.2	2.2	1.7	96	95	89	10	10	10	ESE 6	E 9	ENE 6	—	V n, 1.
16	47.9	47.1	47.1	-13.2	-12.9	-15.0	-13.7	-15.1	1.4	1.3	1.1	87	80	84	10	10^0	2	ENE 7	ENE 5	ENE 7	0.3	
17	48.9	50.0	50.9	-15.8	-13.6	-11.6	-13.7	-16.2	1.1	1.3	1.7	87	81	91	10	10	10	E 5	E 6	ENE 4	0.1	⊔ n, 1; ✱^{0} a, 2, p.
18	51.8	53.5	56.5	-10.6	-9.4	-11.6	-10.5	-11.9	1.7	1.8	1.5	85	82	81	10	10	10	ESE 5	E 5	ESE 4	0.0	✱^{0} 2, p, 3.
19	58.6	58.6	58.2	-16.0	-10.6	-15.9	-14.2	-16.4	1.1	1.3	1.1	86	65	84	0	0	0	E 2	ESE 2	E 2	—	⊔ n, 1, 3.
20	56.4	54.6	52.2	-18.4	-12.4	-10.6	-13.8	-18.5	0.9	1.3	1.5	87	77	76	8	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 5	—	⊔ n, 1.
21	48.4	46.9	45.4	-8.8	-7.2	-6.7	-7.6	-10.8	1.7	2.2	2.4	72	87	88	10	10	10	ESE 6	ESE 6	ESE 6	11.7	✱ a, 2, p, 3.
22	45.1	45.0	45.6	-6.9	-4.7	-6.5	-6.0	-7.8	2.2	2.6	2.3	82	85	83	10	10	10^0	ESE 7	ESE 6	ESE 7	—	✱ n.
23	45.0	44.5	44.6	-8.6	-7.2	-9.6	-8.5	-9.8	2.0	2.0	1.9	87	79	86	10	9	10	ENE 5	ENE 3	NE 4	—	
24	44.9	45.7	47.4	-8.6	-6.4	-8.4	-7.8	-9.6	2.1	2.2	2.1	90	79	88	10	10	10	NNE 3	ENE 4	NE 3	1.9	✱^{0} p, 3.
25	49.6	51.1	53.6	-11.2	-9.9	-12.8	-11.3	-12.9	1.7	1.6	1.4	87	76	86	10	10	7^0	ENE 3	NE 4	NE 2	0.3	✱ n, a, 2.
26	53.2	51.9	47.6	-17.2	-14.8	-10.3	-14.1	-17.7	1.0	1.1	1.8	87	79	91	7^0	9	10	ESE 3	ESE 4	ESE 6	11.4	⊔ n, 1; ✱^{0} p, 3.
27	40.4	41.0	43.8	-7.6	-8.3	-10.6	-8.8	-10.8	2.3	1.9	1.6	92	80	83	10	9	10	NNW 2	WNW 7	WNW 6	—	✱ n.
28	46.3	47.4	49.9	-9.8	-10.8	-15.3	-12.0	-15.7	1.9	1.5	1.1	90	79	83	10	10	8	WNW 4	NW 5	WNW 5	0.3	✱ a, 2, p.
29	52.9	53.8	55.5	-21.2	-18.6	-22.0	-20.6	-22.3	0.6	0.8	0.6	80	74	80	0	0	10^0	NW 8	WNW 7	N 4	—	✱^{0} n; |•| a, 2; ⊔ 3.
30	55.9	55.3	53.7	-27.4	-21.3	-25.2	-24.6	-27.5	0.4	0.6	0.5	81	67	75	1	0	2	NE 2	ENE 4	NNE 5	—	
31	49.4	46.5	44.3	-24.4	-16.9	-15.4	-18.9	-26.1	0.4	0.9	1.1	73	75	84	3	10	10	NE 4	ENE 5	NE 3	2.0	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.9	747.7	748.0	-10.2	-8.0	-9.4	-9.2	-11.7	2.0	2.2	2.1	86	80	85	8.4	8.4	7.9	4.4	4.8	4.4	45.4	

1895.

Харьковъ (Технол. Инст.). Широта — Latitude: 50° 0′.

Январь. — Janvier.

Kharkow (Inst. Technol.). Долгота — Longitude: 36° 14′.

Число — Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.9	747.9	750.1	1.2	1.9	0.1	1.1	-0.3	4.4	4.6	4.1	89	88	89	9	10	10	S 7	SE 4	SE 4	—	
2	51.6	51.6	51.7	-6.0	-5.9	-5.9	-5.9	-6.9	2.5	2.5	2.6	88	86	90	9	8	10	SE 9	SE 8	SE 9	—	
3	48.5	46.9	47.3	-7.3	-6.2	-4.9	-6.1	-8.2	2.2	2.5	2.7	88	89	87	10	10	10	SE 10	E 7	SE 9	—	
4	48.1	49.1	52.1	-9.0	-7.5	-10.5	-9.0	-10.6	1.8	2.1	1.5	79	83	72	10	10	9	SE 9	E 8	SE 9	—	↙ n.
5	55.5	55.8	56.6	-13.1	-10.9	-8.7	-10.9	-14.0	1.2	1.4	1.8	73	72	77	9	10	10	SE 7	E 8	SE 7	—	↙ n; ⊖ 3.
6	54.8	52.2	49.7	-12.3	-10.7	-8.8	-10.6	-12.8	1.4	1.7	1.9	80	85	86	9	10	10	SE 7	SE 7	SE 9	0.6	↙ n.
7	48.2	48.7	49.8	-5.4	-3.7	-5.8	-5.0	-9.0	2.7	3.1	2.7	90	92	93	10	10	2	SE 3	SE 3	SE 6	0.0	⇸ a.
8	49.2	48.5	47.3	-5.9	-5.9	-4.7	-5.5	-7.6	2.7	2.6	3.1	94	91	95	10	10	10	SE 6	S 8	SE 8	1.3	↙ n; ✱ 1, a.
9	49.3	51.4	53.1	-0.3	1.0	-0.3	0.1	-4.9	4.5	4.6	4.2	00	93	94	10	10	10	0	0	S 4	—	✱ a, 2, p.
10	53.4	52.7	51.2	-1.7	-3.3	-5.7	-3.6	-5.7	3.9	3.3	2.7	95	92	91	10	10	10	ESE 4	SE 7	SE 9	—	✱ n; ≡ 1,
11	50.4	51.1	52.2	-8.5	-10.7	-9.8	-9.7	-11.1	2.1	1.7	1.8	87	86	86	10	10	10	SE 9	ESE 7	SE 6	—	
12	54.4	55.4	56.0	-6.5	-7.5	-10.1	-8.0	-10.2	2.4	2.1	1.8	87	84	88	10	9	10	ESE 6	SE 9	ESE 7	0.1	↙ n.
13	55.5	54.6	54.0	-10.2	-7.1	-7.5	-8.3	-12.0	1.8	2.3	2.3	87	88	88	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 7	10.6	✱ 3.
14	55.4	55.8	56.4	-10.6	-11.1	-14.4	-12.0	-14.6	1.7	1.6	1.2	88	84	82	10	10	1	SE 5	SE 5	SE 5	—	✱ n, p.
15	55.1	54.0	53.8	-14.5	-10.1	-9.0	-11.2	-15.5	1.3	1.6	1.9	85	78	84	0	0	10	ESE 3	SSE 5	SSW 5	—	✱, △ n.
16	53.8	53.7	52.3	-8.6	-5.0	0.7	-4.3	-9.7	2.0	2.9	4.4	88	92	91	10	10	9	SSW 4	S 5	SSW 8	0.0	
17	51.1	50.5	48.7	1.2	1.4	2.9	1.8	0.1	4.8	4.9	4.7	95	95	83	10	10	10	SSW 7	SSW 8	S 5	—	✱ 1.
18	47.1	46.6	46.7	1.7	2.3	1.6	1.9	1.2	4.4	5.1	4.9	86	94	94	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 2	—	≡ 1.
19	46.8	47.9	49.4	0.3	0.2	0.6	0.4	-0.3	4.5	4.5	4.3	94	95	90	10	10	10	SW 5	W 5	WNW 3	0.7	≡ p, 3.
20	49.3	48.9	49.9	0.0	0.4	0.1	0.2	-0.4	4.6	4.5	4.1	00	94	88	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	0.1	≡ 1, a.
21	50.8	49.5	45.0	-1.3	0.0	-1.1	-0.8	-1.6	3.4	3.2	4.0	83	68	94	10	10	10	SW 3	SW 6	SSW 7	3.4	✱ n.
22	40.7	37.9	33.8	0.8	1.4	2.1	1.4	-1.2	4.7	4.9	5.2	96	96	96	10	10	10	SSW 4	SSW 8	SSW 3	1.4	✱ p, 3.
23	39.4	42.7	38.3	0.2	-0.2	-3.5	-1.2	-3.7	3.1	2.4	3.1	68	54	89	10	3	10	WNW 8	SW 1	ESE 7	6.6	≡ 1; ● 3.
24	36.8	36.8	34.3	-1.7	-0.1	3.8	0.7	-3.5	3.7	4.2	5.7	92	92	95	10	10	10	SSW 1	SSW 4	WSW 7	3.4	● n; ✱ p, 3.
25	35.4	32.7	31.5	-2.8	-3.3	-3.0	-3.0	-3.6	3.4	3.3	3.4	92	94	93	10	10	10	NE 6	ENE 7	NW 3	1.9	✱ n; ● n, p.
26	37.8	39.1	37.9	-4.3	-0.5	-0.2	-1.7	-5.3	2.9	3.2	4.4	88	74	96	10	10	10	WSW 1	S 4	NNW 4	14.5	✱ a, 2, p.
27	44.3	44.2	40.3	-2.9	-1.6	2.0	-0.8	-3.3	3.5	3.9	5.1	96	96	96	10	10	10	SSE 2	SE 6	S 6	5.8	✱ p, 3.
28	44.0	48.8	52.7	0.3	-1.9	-7.0	-2.9	-7.1	4.0	2.6	2.2	85	66	83	2	2	0	WSW 6	SW 5	ESE 2	1.4	≡ 1; ● p, 3.
29	49.6	48.9	50.5	-4.4	1.3	3.0	0.0	-8.5	2.9	4.5	5.3	89	89	93	10	10	10	E 8	SE 7	SSE 5	0.4	● n.
30	52.1	53.0	54.9	0.3	0.6	-1.5	-0.2	-1.6	4.3	4.3	3.7	91	90	91	10	10	10	SE 7	ESE 7	SE 8	—	● n, a, p; ↙ n.
31	56.2	56.9	57.4	-0.2	-0.3	-2.1	-0.9	-2.3	4.1	3.8	3.4	91	85	88	10	10	0	E 7	E 7	E 7	—	
Срд. Moy.	748.8	749.0	748.4	-4.2	-3.3	-3.5	-3.7	-6.3	3.2	3.2	3.4	89	86	89	9.3	9.1	8.7	5.4	5.9	6.0	52.2	

Высота — Altitude: 146.8 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 0.32 mm.

Число — Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.3	757.9	757.4	-5.1	-1.7	-4.8	-3.9	-6.0	2.6	2.7	2.6	86	68	84	0	0	0	E 7	E 5	E 5	—	
2	55.7	53.7	50.9	-6.3	-4.0	-6.9	-5.7	-8.3	2.5	2.7	2.2	91	81	85	10	9	10	E 5	E 3	E 5	—	
3	46.7	44.8	43.1	-4.0	-1.7	-2.0	-2.6	-7.0	3.1	3.6	3.6	92	89	93	10	10	10	E 4	SE 2	SSW 3	0.3	✱ p.
4	42.9	43.5	44.5	-4.4	-2.4	-3.0	-3.3	-4.8	3.0	2.9	3.2	91	77	88	10	10	10	WNW 3	SSW 3	S 2	—	
5	45.1	44.5	42.1	-2.7	0.0	-3.7	-2.1	-3.8	3.4	3.7	3.2	92	79	93	10	10	10	ESE 3	SE 7	ESE 8	5.0	⇸ p, 3; ↙ p.
6	37.9	39.9	43.5	-2.7	-0.8	-4.2	-2.6	-4.2	3.6	3.6	2.6	96	82	78	10	10	4	SE 8	S 3	WSW 7	1.9	⇸ n, 1, a; ↙ n; ✱ a.
7	47.6	48.5	47.7	-11.8	-3.2	-6.4	-7.1	-13.2	1.4	1.8	2.1	77	51	74	0	6	10	0	SSW 4	ESE 1	0.1	
8	45.1	41.0	45.8	-7.7	-6.2	-13.4	-9.1	-13.6	2.3	2.5	1.3	92	87	83	10	10	4	ENE 7	E 9	ENE 8	—	
9	49.4	51.3	53.8	-14.7	-13.7	-17.0	-15.1	-17.2	1.2	1.2	0.9	85	78	79	10	6	1	E 9	E 7	E 6	—	↙ n.
10	55.0	55.7	55.1	-18.9	-12.7	-14.9	-15.5	-19.1	0.8	1.3	1.2	82	75	80	0	2	7	ENE 6	ESE 4	ESE 4	—	
11	54.0	53.2	52.8	-14.9	-10.3	-10.7	-12.0	-17.1	1.1	1.6	1.6	76	75	84	10	10	10	SE 6	SE 4	S 4	—	
12	51.0	50.6	49.7	-8.1	-3.4	-5.6	-5.7	-10.9	2.2	3.0	2.7	91	85	91	10	10	10	S 5	SSW 7	S 6	—	
13	47.9	48.4	48.5	-2.8	0.2	0.4	-0.7	-6.0	3.5	4.5	4.4	94	95	92	10	10	10	S 7	S 7	S 5	1.7	● 1, a.
14	47.6	47.8	47.9	-1.0	1.4	0.7	0.4	-1.4	3.9	4.2	4.6	92	83	95	10	10	10	SE 3	S 6	S 2	1.0	● n, a; ∽ n.
15	45.2	43.3	40.0	-0.3	-0.4	-2.9	-1.2	-3.1	4.2	3.9	3.4	95	88	95	10	10	10	ESE 4	SE 3	ESE 7	—	≡ n.
16	35.9	35.6	36.5	-2.3	-2.5	-3.6	-2.8	-3.7	3.7	3.6	3.3	96	91	94	10	10	10	ESE 4	E 3	E 7	4.0	✱ a, 2, p, 3.
17	40.0	42.0	44.4	-6.6	-7.2	-10.7	-8.2	-10.9	2.4	2.0	1.6	87	79	83	10	10	10	E 8	NE 7	E 8	0.2	✱ n.
18	46.6	48.1	49.5	-12.2	-11.2	-16.2	-13.2	-16.3	1.5	1.4	1.0	84	74	79	10	3	0	E 8	E 7	E 8	—	↙ n.
19	47.7	45.5	43.2	-17.7	-10.2	-11.3	-13.1	-18.9	0.9	1.6	1.6	83	80	86	10	10	10	NE 9	ENE 6	NE 7	—	↙ n.
20	41.9	42.2	44.0	-20.0	-9.5	-11.1	-13.5	-20.2	0.8	1.2	1.5	85	56	77	0	0	1	N 3	NW 3	NW 3	—	
21	45.5	46.5	48.0	-11.5	-4.5	-10.9	-9.0	-11.8	1.5	1.9	1.7	83	59	87	10	0	0	0	S 3	ESE 2	—	
22	48.6	48.8	50.3	-12.3	-8.8	-8.0	-9.7	-16.0	1.3	1.9	2.2	79	81	90	10	10	10	E 5	E 3	E 3	0.1	✱ a, 2.
23	52.3	52.8	52.6	-10.6	-10.2	-13.3	-11.4	-13.9	1.8	1.6	1.5	94	77	91	10	2	3	0	SE 2	SE 1	—	≡ 1.
24	52.0	50.3	48.1	-13.0	-10.3	-6.6	-10.0	-14.1	1.5	1.9	2.6	92	93	95	10	3	10	ESE 2	ESE 4	E 4	3.0	⊔ 1; ✱ a.
25	49.1	45.8	46.2	-6.4	-5.4	-6.9	-6.2	-7.0	2.7	2.5	2.3	97	83	85	10	10	10	NE 3	NE 5	N 5	—	⊔ 1.
26	46.1	44.6	39.4	-9.4	-7.8	-6.0	-7.7	-9.6	2.1	2.3	2.7	94	94	94	10	10	10	WNW 3	SSW 7	SSW 7	1.8	✱ p.
27	39.3	40.4	41.7	-5.4	-1.1	-8.2	-4.9	-8.5	2.1	2.3	2.1	70	54	86	10	3	0	WNW 5	W 6	S 1	1.5	✱ n.
28	39.0	38.7	37.3	-6.0	1.1	2.2	-0.9	-10.8	2.7	4.5	4.4	94	90	81	10	10	10	E 4	SE 1	S 6	2.7	✱ n; ● 2, p.
Срд. Moy.	746.8	746.7	746.6	-8.5	-5.2	-7.3	-7.0	-10.6	2.3	2.6	2.4	88	79	86	8.6	7.3	7.1	4.7	4.7	4.8	23.3	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.3	732.3	734.6	1.7	0.8	− 1.4	0.4	− 1.5	4.9	4.7	4.0	94	96	95	10	10	10	ESE 5	SE 2	NW 6	7.0	●, ∗ a.
2	40.9	44.6	47.9	− 5.1	− 1.9	− 4.8	− 3.9	− 5.3	2.6	2.5	2.6	83	64	84	7	3	0	NW 8	NNW 7	W 7	—	
3	49.4	49.2	47.4	− 6.1	1.5	− 0.7	− 1.8	− 6.8	2.6	3.2	3.2	91	62	74	3	8	10	SSW 6	SSW 8	S 5	—	
4	43.4	40.8	38.3	1.2	1.7	3.3	2.1	− 0.8	4.7	4.9	5.5	94	94	95	10	10	10	S 10	S 7	S 9	21.7	● a, 2, p, 3.
5	44.3	46.3	47.4	0.6	0.8	1.0	0.8	0.2	4.6	4.7	4.8	96	96	97	10	10	10	WNW 3	SE 2	E 2	2.2	● n, p, 3; ≡ 1, 2.
6	47.8	47.6	45.9	1.1	1.4	0.7	1.1	0.4	4.9	4.9	4.7	97	96	97	10	10	10	NE 3	NE 7	E 2	1.0	● n, p.
7	42.9	41.8	41.5	0.4	2.2	1.4	1.3	0.2	4.6	5.2	5.0	97	96	97	10	10	10	ESE 5	ESE 2	ESE 3	10.6	● n, a; ≡ 1, 3.
8	39.4	38.4	37.7	0.3	1.6	1.9	1.3	0.1	4.5	5.0	5.1	96	96	96	10	10	10	ESE 3	0	0	3.0	● n, 1, a; ≡ 3.
9	37.3	38.5	41.4	0.3	1.7	1.0	1.0	0.0	4.5	4.5	4.6	96	87	92	10	10	9	SW 6	SSW 7	SSE 2	0.2	●, ∗ a, p.
10	42.9	45.0	47.8	0.5	1.9	1.7	1.4	− 0.1	4.6	4.9	4.5	95	91	88	10	10	10	E 1	ESE 4	SE 1	—	
11	51.4	53.4	54.9	− 1.9	2.3	0.8	0.4	− 2.2	3.9	4.7	4.1	97	85	84	10	10	10	E 5	E 5	NE 6	—	≡ 1.
12	56.2	56.7	57.9	− 1.7	− 1.6	− 1.2	− 1.5	− 1.9	3.1	3.0	3.3	78	74	79	10	10	10	ENE 5	E 4	ESE 3	—	
13	58.4	57.8	56.5	− 0.8	0.3	0.3	− 0.1	− 1.2	3.9	3.9	4.4	89	83	94	10	10	10	E 5	E 4	E 6	—	
14	54.5	53.7	53.6	− 3.0	− 0.9	− 2.1	− 2.0	− 3.6	3.0	2.9	3.0	82	67	77	10	2	10	E 5	E 5	E 7	—	
15	53.7	53.5	53.0	− 2.6	− 1.5	− 3.8	− 2.6	− 3.8	3.2	3.4	2.7	85	82	79	10	10	0	E 6	E 6	NE 7	—	
16	51.9	50.6	50.1	− 7.9	− 0.9	− 4.2	− 4.3	− 8.4	2.1	3.2	2.6	86	74	79	0	1	10	NE 4	NE 6	NE 7	—	
17	48.4	47.6	46.7	− 6.0	− 5.2	− 5.3	− 5.5	− 6.4	2.5	2.5	2.6	87	84	85	10	10	9	N 5	N 5	N 2	—	
18	44.8	43.3	39.8	− 7.4	− 0.9	− 0.7	− 3.0	− 9.5	2.4	3.6	3.4	95	83	78	6	10	10	0	SW 5	SW 7	0.6	∗ 3.
19	38.9	41.1	40.5	− 2.1	− 0.5	− 1.1	− 1.2	− 3.0	2.9	2.2	3.7	72	49	85	8	0	10	NW 9	NW 8	SW 5	1.1	∗ n, p, 3.
20	35.1	31.6	30.2	− 0.1	1.0	1.4	0.8	− 2.1	4.4	4.5	4.8	95	90	95	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 3	0.7	∗ n, 1.
21	27.7	24.0	28.0	0.5	2.2	− 4.4	− 0.6	− 4.6	4.2	5.0	2.7	88	93	82	7	10	6	SSW 4	SSW 9	W 12	3.3	● a, 2, p; ∗ p.
22	33.2	35.2	37.3	− 5.3	− 2.3	− 4.8	− 4.1	− 7.1	2.5	2.1	2.4	83	54	77	10	8	2	SW 6	WSW 7	SW 7	—	↙ n.
23	39.0	39.9	41.8	− 5.6	− 0.8	− 4.7	− 3.7	− 7.2	2.7	2.7	2.1	90	62	67	10	3	0	SW 5	W 5	NW 5	—	
24	40.8	39.5	39.4	− 7.4	− 2.5	− 4.6	− 4.8	− 9.2	2.2	2.6	2.6	85	67	81	10	10	10	NW 2	SW 3	S 4	0.7	∗ p.
25	39.9	40.6	41.4	− 9.1	− 3.2	− 3.5	− 5.3	− 9.1	2.0	2.2	2.6	90	61	74	0	0	0	E 5	E 3	SE 2	—	
26	41.3	41.1	38.8	− 2.8	− 0.6	− 1.4	− 1.6	− 4.3	3.2	3.6	4.0	88	80	97	9	10	10	S 7	SSW 10	SE 6	7.0	∗ a, 3.
27	35.3	35.4	34.6	1.2	3.2	3.8	2 7	− 1.6	4.9	5.5	5.8	97	94	97	10	10	10	SE 2	ESE 2	ESE 4	1.8	∗, ● n; ≡ 1, 3.
28	38.6	40.9	43.7	0.0	3.1	1.6	1.6	− 0.2	4.5	4.7	4.5	97	82	87	10	10	9	W 5	SW 4	N 1	—	● n.
29	45.9	46.7	46.9	0.5	8.3	4.7	4.5	− 1.3	4.6	4.8	4.1	95	58	63	0	0	0	0	S 5	ESE 3	—	
30	47.2	46.7	45.5	2.4	4.3	3.9	3.5	1.9	5.0	5.8	5.9	91	93	97	9	10	10	ESE 3	SE 5	ESE 2	17.4	● a, 2, p, 3.
31	42.6	42.6	43.8	3.8	7.0	2.6	4.5	2.5	5.8	6.7	5.1	97	89	93	10	10	10	0	W 3	NW 4	—	● n; ≡ 1.
Срд. Moy.	743.5	743.4	743.7	− 1.9	0.7	− 0.7	− 0.6	− 3.1	3.7	4.0	3.9	91	80	86	8.4	7.9	7.9	4.5	5.1	4.5	78.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	746.9	747.2	1.9	5.5	2.5	3.3	0.8	4.3	4.7	4.5	82	69	80	10	10	10	NW 4	W 6	NW 6	—	
2	47.3	47.6	47.5	− 0.5	1.5	0.4	0.5	− 0.8	4.1	4.1	4.2	92	80	89	10	10	10	NE 3	ESE 2	E 3	—	
3	44.6	41.5	36.9	0.6	4.0	3.1	2.6	− 0.2	4.6	5.3	5.7	96	87	00	10	10	10	ESE 5	E 5	E 6	3.8	● 2, p.
4	35.3	37.6	41.3	1.1	2.5	0.7	1.4	0.6	5.0	5.2	4.5	00	94	92	10	10	10	E 4	NE 6	NW 5	1.8	● n, a, 2.
5	41.3	40.9	41.7	0.3	3.7	− 2.2	0.6	− 2.5	4.1	4.9	3.5	86	81	90	10	10	10	SW 1	SW 5	NW 10	3.0	∗ p, 3; ⊹, ↙ p.
6	44.2	46.2	46.6	− 0.6	3.0	0.7	1.0	− 4.3	3.6	3.7	3.8	84	66	76	10	10	0	WSW 5	W 9	SW 5	0.2	∗ a, p; △ a.
7	48.2	47.6	46.7	0.3	8.1	5.1	4.5	− 1.1	4.0	3.9	4.2	85	50	64	10	7	3	SW 4	SW 7	SSW 5	—	
8	46.5	45.9	45.8	2.3	13.9	9.5	8.6	0.2	3.8	5.4	5.1	70	46	57	1	2	0	SSW 5	SSW 7	SSW 3	—	
9	47.5	48.0	48.6	5.7	16.9	12.2	11.6	4.3	6.1	7.6	7.4	90	54	70	7	1	9	ESE 3	SE 5	ESE 3	—	
10	50.0	50.5	50.3	4.3	11.0	7.4	7.6	3.6	6.1	4.1	4.9	98	42	64	10	1	10	NNW 6	NW 7	W 3	0.0	●⁰ p.
11	50.9	50.5	48.0	3.8	12.0	9.5	8.4	1.5	5.2	4.7	6.5	87	45	74	0	4	2	NW 5	WNW 8	WSW 5	—	
12	44.7	42.4	41.8	7.0	17.5	8.4	11.0	5.9	6.2	9.1	6.4	82	61	78	1	9	10	SW 4	NW 9	N 2	1.0	● p.
13	42.9	43.5	43.3	5.8	8.8	6.7	7.1	4.2	6.7	4.8	5.4	97	56	74	3	10	10	NW 2	NW 4	NW 4	0.0	● n.
14	44.7	45.5	44.8	2.7	6.9	4.7	4.4	1.3	4.8	4.0	4.6	86	53	71	1	10	10	NW 4	WNW 5	W 6	—	● n.
15	42.3	40.7	38.7	2.2	5.6	5.1	4.3	1.5	4.5	3.9	4.0	84	58	61	10	9	10	WNW 6	W 7	WSW 9	1.2	
16	41.2	41.5	42.9	− 2.5	2.7	− 1.6	− 0.5	− 3.0	2.5	4.5	2.8	67	80	70	0	9	0	NW 2	WNW 8	W 3	1.0	∗, ↙ n.
17	43.7	46.2	49.7	− 0.1	1.9	− 1.3	0.2	− 3.5	3.8	3.3	3.4	83	63	82	10	9	0	W 2	NNW 7	NW 3	0.0	∗ n, a.
18	53.2	54.9	57.6	− 1.4	3.9	0.1	0.9	− 3.2	3.8	3.7	3.3	92	61	72	1	9	1	NNW 4	NW 1	ENE 5	1.3	∗ a.
19	61.2	62.2	63.1	− 1.7	2.7	− 0.5	0.2	− 2.8	2.6	2.4	2.4	65	43	56	0	2	1	ENE 6	NE 6	NE 5	—	
20	63.7	63.3	62.3	− 1.6	7.4	3.6	3.1	− 4.0	3.6	3.1	3.4	89	40	57	0	3	0	ENE 5	SE 2	E 5	—	
21	61.9	60.3	58.2	1.6	8.6	4.8	5.0	− 0.7	3.5	2.9	4.0	68	35	62	0	0	0	ESE 2	E 3	NE 4	—	
22	57.2	55.6	54.0	2.3	12.1	8.2	7.5	− 1.7	4.6	4.1	4.2	84	39	52	0	1	0	0	E 2	ENE 4	—	
23	54.0	53.2	52.7	6.1	13.5	9.4	9.7	− 3.2	4.8	4.3	4.4	69	37	50	1	1	0	ESE 2	ESE 3	NE 7	—	
24	53.5	53.5	54.3	5.5	16.7	12.3	11.5	2.4	4.8	3.8	5.1	71	27	48	0	1	9	ENE 5	SE 3	ESE 2	—	
25	56.1	55.8	55.0	5.0	13.8	8.7	9.2	3.2	3.7	3.1	2.9	57	26	34	4	0	0	ENE 1	ENE 6	E 5	—	
26	56.4	56.4	55.6	5.9	11.6	6.1	7.9	2.5	5.1	3.6	2.6	74	36	36	0	9	0	SE 3	SE 4	ESE 4	—	
27	56.4	55.7	55.9	4.4	12.8	7.8	8.3	− 0.1	2.9	2.4	2.8	41	21	36	0	0	0	E 3	E 6	E 3	—	
28	57.3	56.4	55.5	5.7	15.1	11.6	10.8	0.2	3.2	3.0	4.3	47	24	42	0	0	8	E 4	ENE 6	NE 5	—	
29	53.8	52.5	51.5	10.3	17.3	13.3	13.6	6.8	6.0	4.9	5.8	64	34	50	3	3	4	N 5	E 7	NE 9	—	
30	51.7	50.4	48.9	8.1	17.5	14.0	13.2	5.3	5.6	4.4	5.6	70	30	47	0	2	8	E 5	E 3	N 7	—	
Срд. Moy.	749.9	749.8	749.5	2.8	9.3	5.7	5.9	0.4	4.5	4.3	4.4	79	51	64	4.1	5.4	4.8	3.7	5.3	4.9	13.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	745.7	746.5	9.0	12.7	6.5	9.4	5.6	6.4	5.4	6.0	74	49	83	0	10	10	NNW 2	NE 8	NE 9	14.8	●, ↙ p.
2	44.9	47.3	48.6	6.4	9.2	9.2	8.3	4.2	6.6	6.3	5.4	91	72	62	10	9	10	E 10	ENE 10	NE 8	—	●, ↙ n.
3	49.5	49.5	50.7	6.1	10.0	7.7	7.9	5.2	5.3	5.4	4.1	75	58	53	9	10	1	NE 7	E 6	NNE 7	—	↙ n.
4	50.8	51.2	51.8	5.0	4.0	6.7	5.2	1.8	5.7	6.0	7.2	87	98	99	10	10	10	ENE 3	NNW 6	S 2	13.2	● a, 2, p.
5	53.0	53.4	55.0	8.7	14.5	7.7	10.3	5.8	7.9	7.2	7.3	95	58	93	9	2	10	E 1	SE 1	SSW 4	10.4	● n, p, 3; ⚡ p.
6	57.0	57.4	56.9	7.1	14.2	11.8	11.0	5.3	6.8	6.4	8.0	90	53	78	1	10	10	E 4	ESE 3	NE 5	0.4	● n, p.
7	57.0	57.4	57.4	9.2	17.6	12.0	12.9	7.0	6.0	6.0	6.3	70	41	61	0	2	1	E 7	E 6	ENE 3	—	
8	58.5	58.2	56.8	9.1	16.8	13.7	13.2	5.7	5.4	4.1	4.8	62	29	41	0	0	0	ENE 5	NNE 5	N 6	—	
9	56.4	56.4	56.4	11.7	18.8	13.5	14.7	9.9	6.6	5.6	6.1	64	34	53	10	3	0	N 3	E 4	ENE 3	—	
10	56.9	56.7	57.3	13.1	20.9	14.7	16.2	6.7	8.1	5.4	4.7	73	30	38	0	2	0	0	E 6	ENE 5	—	
11	59.3	59.2	58.3	10.3	19.1	12.0	13.8	7.3	4.3	3.5	3.5	46	22	49	0	0	0	E 6	E 7	ESE 3	—	
12	59.3	58.0	56.1	10.3	18.0	13.3	13.9	6.4	4.4	3.7	4.6	47	24	40	0	0	0	ESE 4	ESE 5	ESE 3	—	
13	54.9	53.1	51.1	10.5	19.4	13.3	14.4	6.9	4.8	3.7	4.5	51	22	39	0	0	0	E 3	SE 5	ESE 3	—	
14	49.1	47.4	46.2	10.9	21.2	14.2	15.4	4.2	6.7	5.9	5.6	69	32	46	0	3	0	0	NE 2	NW 7	—	
15	45.6	44.6	43.9	10.9	20.7	15.3	15.6	7.5	7.8	7.3	7.8	81	41	60	2	7	0	E 1	SE 4	SSW 2	—	⚡ a.
16	44.4	44.3	44.4	15.1	23.1	14.4	17.5	11.0	8.2	5.8	7.5	64	28	61	7	6	0	SW 2	SW 6	E 2	—	⚡ p.
17	44.5	43.1	42.6	12.9	22.2	17.2	17.4	7.4	7.8	6.8	8.1	70	34	55	0	6	8	ENE 3	E 6	E 4	—	
18	43.6	44.1	44.3	13.4	22.8	15.2	17.1	12.0	7.8	9.0	10.9	69	43	85	6	8	9	E 5	E 5	ENE 4	—	⚡ 2.
19	42.6	41.4	40.3	14.1	16.2	13.7	14.7	12.4	10.4	11.8	11.6	87	86	00	9	10	10	ESE 5	SE 6	SSE 5	34.4	● a, 2, p, 3.
20	42.0	42.7	45.4	10.3	14.2	10.1	11.5	8.9	9.1	6.9	8.1	98	51	88	9	8	8	S 4	W 6	S 3	0.2	
21	46.1	46.0	45.5	11.7	15.3	12.2	13.1	8.7	8.5	8.3	9.8	84	64	94	7	8	5	SSW 6	SE 4	ESE 3	—	● n.
22	47.3	47.7	48.3	10.3	19.2	13.5	14.3	7.9	9.1	7.9	8.1	98	48	71	10	5	5	0	N 2	NNE 3	—	≡ 1.
23	49.2	49.2	48.5	13.2	19.9	15.6	16.2	6.9	9.6	8.6	10.0	86	50	76	5	7	5	0	ENE 4	ESE 4	—	
24	47.0	47.1	46.3	16.1	17.9	14.9	16.3	12.6	9.2	9.8	10.3	67	64	82	4	9	8	E 5	SE 7	ESE 4	1.0	
25	46.4	46.4	47.0	14.9	20.2	15.6	16.9	13.2	10.3	12.2	11.9	82	69	90	3	7	8	E 3	E 4	E 3	1.0	● n, a, p.
26	48.4	48.2	45.8	16.3	24.3	19.8	20.1	10.1	11.3	10.4	12.7	82	47	74	0	3	10	0	S 4	SSW 3	11.2	● 3; ⚡ 3.
27	43.9	42.2	45.1	16.2	18.6	13.9	16.2	13.7	12.5	10.4	9.4	91	65	80	9	9	7	SW 4	W 9	NW 5	2.0	● n, p.
28	48.6	49.0	48.8	7.3	9.4	7.0	7.9	6.2	6.3	5.5	5.8	83	62	77	9	9	10	N 8	NNW 7	NE 3	—	
29	46.7	46.5	47.2	5.7	10.6	9.3	8.5	4.0	4.6	4.9	5.5	67	51	62	10	10	10	NE 6	E 4	NNE 6	—	
30	49.7	50.4	51.8	7.4	11.3	6.8	8.5	6.4	5.2	3.7	4.6	68	37	63	10	10	0	ENE 5	N 8	ENE 1	—	
31	52.4	52.0	49.8	9.4	17.9	14.2	13.8	1.5	4.5	5.5	6.4	51	36	53	0	2	0	W 2	SW 7	SW 6	—	
Срд. Moy.	749.7	749.5	749.5	10.7	16.8	12.4	13.3	7.5	7.3	6.8	7.3	75	48	68	4.8	6.0	5.0	3.7	5.4	4.2	88.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	744.7	744.9	12.8	19.2	14.5	15.5	9.9	8.1	11.1	7.3	74	67	59	9	9	1	SSW 6	NW 9	NNW 4	2.0	● 2; ⚡ p.
2	46.8	47.3	48.1	10.9	17.3	12.6	13.6	5.5	7.3	7.0	7.3	75	48	68	0	2	6	NW 6	NNW 6	ENE 4	6.4	
3	50.5	51.6	52.2	11.8	16.3	12 0	13.4	7.7	8.2	6.5	6.2	80	47	59	2	6	1	ENE 4	N 7	NNW 4	—	●, ⚡ n.
4	51.2	49.4	47.6	12.2	17.6	11.3	13.7	6.9	7.2	5.9	7.8	68	40	78	7	10	1	NW 1	WSW 7	SW 7	—	
5	48.2	49.7	49.9	9.1	12.8	10.1	10.7	7.7	5.5	4.5	5.6	63	40	61	0	0	0	NE 5	N 5	NW 3	—	
6	47.8	44.8	44.1	11.8	19.6	13.6	15.0	4.8	6.3	7.3	8.6	61	43	74	1	10	10	SW 6	NW 11	ENE 2	3.0	● p.
7	45.3	46.8	48.6	10.0	13.9	11.3	11.7	8.0	7.2	5.7	6.6	78	49	66	10	10	10	N 6	N 6	NW 2	—	● n.
8	49.0	49.0	48.5	11.0	17.3	12.4	13.6	8.4	6.9	7.8	9.1	70	53	86	10	8	7	NW 2	NNW 3	SW 2	7.5	● p.
9	49.2	49.3	49.0	13.1	22.2	16.6	17.3	9.1	7.4	8.9	9.2	66	45	66	0	6	0	WSW 2	WSW 3	SW 2	—	● n.
10	50.5	50.4	50.0	17.4	25.0	18.9	20.4	10.7	9.2	10.1	9.8	62	43	60	0	3	0	WNW 2	NW 2	W 1	—	
11	50.4	49.8	49.0	16.3	28.0	19.7	21.3	11.2	10.8	11.2	13.4	78	40	79	8	2	2	0	ENE 2	S 1	—	
12	49.0	48.2	47.7	18.6	27.5	19.1	21.7	11.7	11.8	9.5	12.1	74	35	74	3	4	10	0	S 4	SW 7	1.2	● 3.
13	46.8	46.0	45.0	19.9	26.0	17.9	21.3	16.2	14.3	13.7	13.0	83	55	85	9	6	10	SE 3	SE 5	NE 6	5.6	● n, p, 3.
14	42.3	42.6	42.2	19.5	22.7	18.3	20.2	16.8	14.0	13.8	14.1	83	67	90	10	8	4	SE 9	SE 5	SE 3	4.1	● n, p; ⚡ p.
15	42.3	42.3	42.6	18.5	24.3	18.1	20.3	15.3	13.5	12.8	14.4	85	57	93	10	6	8	SE 5	SE 5	SE 1	5.4	● n, p.
16	43.1	43.9	44.1	17.1	22.0	19.0	19.4	14.5	12.9	13.1	14.0	89	67	86	10	9	10	SE 5	SSW 7	SSW 3	0.7	
17	45.8	46.0	46.0	17.4	23.0	17.9	19.4	15.2	13.3	13.5	13.7	90	65	90	10	9	2	W 1	SSW 1	NE 2	1.0	● n, p.
18	46.4	46.1	46.9	17.0	25.1	16.7	19.9	14.2	13.7	13.4	13.4	95	57	95	8	9	10	0	E 3	NE 1	6.0	● n, 3; ⚡ p.
19	47.9	48.5	48.6	17.3	22.5	18.2	19.3	15.6	13.8	13.6	14.6	94	67	94	10	9	7	0	0	0	0.2	● n, a.
20	49.0	49.1	50.3	18.0	22.9	21.0	20.6	15.5	14.7	15.8	13.5	96	76	74	10	10	10	NNW 4	E 7	E 7	0.1	● 2; ⚡ p.
21	54.1	55.6	56.5	16.2	22.1	15.0	17.8	14.5	8.4	9.1	9.7	61	46	76	6	0	0	E 7	E 6	E 2	—	
22	57.2	57.0	55.5	16.6	24.4	18.4	19.8	8.2	9.1	6.5	10.5	65	29	66	0	0	0	ENE 2	E 3	NNW 5	—	
23	55.6	54.6	52.8	18.4	25.6	20.2	21.4	12.2	10.3	11.0	11.9	65	46	67	0	1	0	NNW 5	ENE 3	NW 2	—	
24	51.6	50.1	48.5	19.8	26.9	20.8	22.5	14.6	11.5	11.5	13.0	67	44	72	3	6	5	NW 2	WSW 2	SW 1	—	
25	47.8	47.4	46.4	20.2	28.4	20.6	23.1	13.4	11.9	11.2	11.3	67	39	63	0	7	0	SSW 4	SW 4	0	—	
26	46.5	45.8	45.1	20.1	28.2	20.4	22.9	12.3	13.0	10.7	12.5	74	38	70	0	8	9	0	SW 5	0	2.4	
27	44.5	44.5	44.7	19.1	26.0	19.3	21.5	16.5	13.9	12.7	10.5	85	51	63	9	8	10	0	NW 2	NW 7	41.4	● n, a, 3; ⚡ a, 3.
28	43.6	44.1	45.2	15.4	19.7	14.7	16.6	13.5	11.3	8.7	10.3	87	51	83	9	7	1	WNW 4	NW 7	SW 6	0.7	● n, p; ⚡ n.
29	45.5	44.9	44.5	15.3	20.3	15.4	17.0	10.9	9.6	10.2	11.3	74	57	87	0	8	6	SW 5	SW 10	WNW 4	3.7	● p.
30	43.6	42.6	42.1	15.9	21.3	17.4	18.2	11.0	10.2	9.4	10.4	76	51	70	1	10	10	SW 7	WSW 10	W 7	1.7	● n, p.
Срд. Moy.	748.0	747.7	747.6	15.9	22.3	16.7	18.3	11.7	10.5	10.2	10.8	76	50	75	5.2	6.4	5.0	3.4	5.0	3.2	93.1	

1895.

Харьковъ (Технол. Инст.). Іюль. — Juillet. Kharkow (Inst. Technol.).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.9	742.3	743.3	15.4	19.3	16.9	17.2	14.0	11.3	10.4	10.8	87	62	76	10	7	3	NW 7	NW 12	NNW 6	—	
2	45.0	45.8	47.0	16.1	23.0	18.2	19.1	13.2	10.9	11.1	11.0	80	53	71	0	6	0	NNW 8	NNW 12	N 7	—	
3	48.7	48.6	48.5	18.8	25.3	20.2	21.4	13.9	12.9	11.5	13.1	80	48	74	0	7	0	NNW 2	NNE 7	NNW 4	—	
4	48.9	48.6	47.1	21.0	26.4	21.1	22.8	14.8	14.6	10.2	12.8	78	40	69	0	1	1	0	NW 1	SW 2	—	
5	45.5	45.0	45.6	21.1	28.8	20.0	23.3	14.3	12.8	11.3	14.5	69	38	83	7	6	1	0	SW 7	NW 3	—	
6	47.1	47.3	47.8	18.6	24.3	19.5	20.8	15.2	12.2	10.0	10.5	77	45	62	0	7	0	NE 5	NNE 5	NE 3	—	
7	48.8	48.5	47.9	19.6	27.9	21.8	23.1	12.3	11.6	10.9	12.4	69	39	64	0	3	1	E 3	E 4	E 5	2.8	
8	48.0	46.7	45.1	20.7	30.1	20.1	23.6	17.8	15.0	12.9	16.0	83	41	92	5	2	10	E 3	SSW 5	NW 7	7.8	● n, 3.
9	42.1	41.3	40.7	21.9	27.2	21.0	23.4	17.9	15.4	16.1	14.0	79	60	76	1	3	10	SE 3	SSW 9	WSW 6	0.6	●, ⚡ n, p, 3.
10	41.0	41.8	41.6	17.4	22.0	18.0	19.1	15.2	13.0	10.0	9.8	88	51	63	10	5	6	WSW 7	W 7	WSW 6	—	
11	40.7	40.0	41.3	16.2	23.1	17.0	18.8	13.3	10.3	10.1	10.4	75	48	72	7	4	4	W 11	WSW 11	W 6	—	↙ n, a.
12	43.0	43.7	45.0	17.3	22.6	16.6	18.8	15.2	12.2	9.1	9.8	83	44	69	3	2	0	WNW 6	NW 9	WSW 3	—	↙ a.
13	46.3	46.1	45.4	17.4	26.9	22.5	22.3	11.4	10.4	11.0	13.9	70	42	69	0	0	0	SSW 4	SW 7	S 4	—	
14	45.6	44.9	43.2	21.7	28.4	22.7	24.3	17.1	12.3	11.6	13.4	64	40	66	0	0	7	SSW 5	S 7	S 4	1.8	
15	45.8	46.2	46.6	15.2	23.1	17.1	18.5	15.0	11.2	10.7	10.9	87	51	75	10	2	0	NNW 7	NW 6	WSW 3	—	●, ⚡ n.
16	48.6	48.6	47.3	18.4	23.5	19.6	20.5	12.5	11.1	11.2	12.4	70	52	73	0	3	7	0	SW 6	WNW 3	—	
17	46.4	46.0	45.9	17.3	23.9	16.8	19.3	14.3	11.0	9.9	8.3	75	45	59	8	9	10	W 3	W 7	NW 4	—	
18	46.4	45.9	45.8	15.7	21.4	16.8	18.0	10.5	10.1	9.7	10.2	76	51	72	0	8	0	NW 3	WNW 6	NW 1	—	
19	47.0	47.0	47.4	15.2	22.5	17.0	18.2	11.0	10.6	9.9	10.1	83	49	70	0	9	1	NW 3	NNW 5	NW 4	—	
20	48.7	48.6	48.7	15.6	23.9	19.3	19.6	10.0	10.7	9.2	8.7	81	41	52	0	3	0	NNW 2	NNW 4	NNW 4	—	
21	49.9	49.7	49.7	17.9	26.9	19.7	21.5	11.2	11.2	10.4	9.7	74	40	57	1	4	1	0	W 2	0	—	
22	51.2	51.2	50.7	19.1	29.1	22.2	23.5	12.7	10.3	10.0	9.9	63	33	50	1	8	3	0	SW 3	E 3	—	
23	51.1	50.4	50.0	18.5	31.5	21.6	23.9	11.5	10.9	9.2	10.9	69	26	58	0	0	1	0	SSW 4	0	—	
24	50.5	50.3	49.0	19.9	32.1	23.5	25.2	13.3	9.9	8.3	10.3	57	24	48	0	1	1	0	W 2	0	—	
25	49.1	47.8	47.0	19.4	33.5	26.4	26.4	14.9	10.4	8.4	10.1	62	22	40	2	7	8	0	WSW 2	NW 1	—	
26	47.0	46.3	46.1	20.3	31.0	23.9	25.1	16.0	11.8	13.1	12.9	67	39	59	1	2	7	NNW 8	WSW 5	WNW 2	—	
27	46.2	46.2	47.1	21.8	24.8	20.0	22.2	17.6	12.3	11.8	12.7	64	51	73	1	7	0	ENE 4	ENE 5	0	—	⚡ n, a.
28	48.6	48.3	48.7	19.8	29.4	23.8	24.3	14.3	12.1	11.6	11.5	70	38	52	0	6	0	0	ENE 2	NNW 3	—	
29	49.8	49.1	48.3	23.1	31.2	26.3	26.9	16.0	14.0	13.8	13.2	67	41	53	0	1	0	0	WSW 4	NW 3	—	
30	48.3	47.5	46.4	24.4	34.3	27.5	28.7	19.1	14.2	14.7	15.2	63	37	56	0	2	1	0	NW 3	0	—	
31	46.1	45.1	45.7	25.3	36.8	25.4	29.2	18.7	15.7	12.2	14.4	66	26	60	0	1	10	0	WNW 3	NW 7	0.7	●, ⚡, ↙ p.
Срд. Moy.	746.9	746.6	746.4	19.0	26.9	20.7	22.2	14.3	12.0	11.0	11.7	73	42	65	2.2	4.1	3.0	3.0	5.5	3.4	13.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	748.7	748.8	19.8	25.6	20.4	21.9	18.4	14.7	13.0	11.1	86	53	63	8	7	0	NNW 6	NW 8	NE 1	—	⚡, ● n.
2	49.4	48.2	47.1	17.6	29.2	21.9	22.9	12.5	11.3	12.9	11.7	75	43	60	6	8	1	ENE 4	S 1	0	—	
3	46.9	46.3	45.1	21.8	36.3	29.1	29.1	15.5	10.8	12.1	11.8	56	27	39	0	3	4	E 2	0	ENE 3	—	
4	45.2	44.2	43.3	26.2	38.2	27.8	30.7	22.5	13.2	9.3	8.1	53	18	29	1	3	0	SSE 2	SSW 8	ESE 5	—	↙ a, p.
5	43.4	43.3	42.5	25.0	35.8	28.3	29.7	21.2	11.1	9.7	12.0	47	22	42	0	1	0	ESE 4	SSW 9	SE 2	—	↙ a, p.
6	41.5	39.9	39.8	25.2	35.5	21.4	27.4	19.9	11.1	10.3	14.1	47	24	74	0	3	1	SE 3	SSW 13	NW 9	5.8	↙ a, p; ⚡, ● p.
7	41.5	45.9	46.5	16.6	25.1	19.8	20.5	12.1	9.7	9.6	10.6	69	41	61	0	1	0	WSW 4	WNW 9	NW 2	—	⚡, ● n.
8	47.9	47.5	45.8	18.0	26.7	21.2	22.0	11.4	11.6	9.6	9.5	75	37	51	0	1	0	0	WNW 2	NNE 2	—	
9	45.0	43.2	41.3	19.8	31.6	25.4	25.6	12.8	10.1	8.1	9.0	58	23	38	1	3	3	ESE 1	SSE 6	ESE 6	—	
10	40.8	40.2	41.5	21.1	32.1	19.4	24.2	18.5	7.0	8.0	14.8	38	22	89	10	10	10	ENE 5	SE 4	NW 6	7.3	●, ⚡, ↙ p.
11	38.4	38.7	39.1	19.3	23.6	19.1	20.7	17.6	13.3	13.5	12.1	80	62	74	9	10	10	NNW 4	NNW 6	NNW 11	6.8	⚡, n; ● n, p.
12	39.5	41.7	45.2	15.0	19.6	16.6	17.1	14.0	11.2	10.9	9.7	88	61	69	10	10	8	NNW 10	NNW 10	NNW 8	—	● n; ↙ n, a.
13	48.6	48.5	48.0	12.0	20.5	16.7	16.4	9.4	7.1	7.0	8.9	68	39	63	0	2	0	NNW 8	NNW 8	NW 1	—	
14	46.2	43.9	42.3	16.5	28.1	18.7	21.1	10.1	9.0	10.4	14.0	65	37	87	0	7	6	SW 3	SW 12	SW 1	—	↙ a, p.
15	41.1	39.2	38.6	16.7	20.6	16.5	17.9	13.7	12.4	14.9	12.9	88	83	93	10	10	1	SW 2	SSW 8	WSW 6	11.1	● 1, a, p.
16	38.2	38.7	39.0	14.7	18.5	15.2	16.1	12.3	10.0	7.6	8.5	81	48	66	0	4	8	SW 7	WSW 11	WSW 8	—	↙ a.
17	40.7	42.8	44.3	11.0	15.4	12.3	12.9	10.1	8.1	9.0	9.8	82	69	93	10	10	10	W 7	WNW 7	NW 4	0.3	● p.
18	45.4	46.4	48.1	11.5	13.5	12.7	12.6	10.4	9.1	8.4	9.3	91	73	86	10	10	10	NNW 5	NNW 7	NNW 3	0.5	● n, a.
19	48.9	48.9	49.1	9.1	17.9	12.7	13.2	6.7	7.7	6.1	7.6	91	40	70	7	3	0	NW 4	NW 6	NW 1	0.3	● p.
20	48.2	48.3	48.5	13.4	22.5	15.0	17.0	9.5	9.2	8.6	7.9	81	43	62	9	7	0	WNW 2	NW 8	NW 3	—	● n.
21	49.3	50.1	51.1	11.9	19.9	14.6	15.5	8.9	8.1	7.1	7.9	79	41	63	1	6	0	NW 5	NW 8	0	—	
22	51.4	50.3	49.0	13.6	22.1	17.6	17.8	8.0	8.3	12.8	11.4	72	65	76	7	5	3	SSW 1	SSW 7	NW 2	10.3	⚡, ● a.
23	50.7	52.2	53.5	14.2	22.0	16.4	17.5	12.4	10.4	8.6	9.8	87	44	70	0	4	0	NW 5	NNW 8	NW 2	—	
24	55.1	54.8	53.5	15.3	25.4	20.3	20.3	10.0	10.2	11.0	11.9	79	46	67	0	0	0	NW 1	NW 4	NW 2	—	
25	53.5	52.1	49.7	17.1	29.2	22.3	22.9	12.4	12.9	12.2	12.4	89	40	63	0	0	0	0	0	ENE 1	—	
26	48.6	47.1	45.9	20.0	30.9	22.8	24.6	15.8	12.0	10.7	10.0	69	32	48	1	2	0	E 2	SSW 6	ESE 1	—	
27	45.4	45.1	45.9	17.3	25.9	18.3	20.5	15.1	7.9	11.6	11.8	54	47	76	0	4	2	ESE 3	E 2	NW 9	—	↙ p.
28	47.6	47.9	47.5	16.0	18.4	17.1	17.2	14.4	11.0	10.6	11.3	81	67	78	10	10	2	N 5	N 5	NW 6	—	
29	48.1	47.7	47.3	14.0	21.2	14.5	16.6	12.4	9.6	7.1	10.0	81	38	82	8	10	5	NW 4	NW 6	WNW 5	—	
30	48.2	48.8	50.2	11.7	20.6	13.4	15.2	10.0	9.1	6.3	8.3	89	35	73	0	4	0	NW 5	NW 9	NW 3	—	
31	50.2	48.3	46.2	13.7	25.2	17.2	18.7	9.6	8.5	9.1	13.5	73	38	93	3	3	10	SW 3	WSW 10	SW 3	11.6	⚡, ●, ↙ p.
Срд. Moy.	746.3	746.1	745.9	16.6	25.1	18.9	20.2	13.1	10.2	9.9	10.7	73	41	68	3.9	5.2	3.0	3.8	6.7	3.7	54.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	747.6	748.0	14.0	20.0	15.2	16.4	12.3	10.6	9.6	10.8	90	55	84	0	10	10	WNW 3	WNW 7	WNW 1	0.6	● n, p.
2	48.0	47.9	48.5	11.8	17.4	14.3	14.5	11.4	9.8	8.9	10.1	96	60	84	8	10	10	WNW 3	WNW 6	WNW 3	—	
3	52.6	51.4	55.8	8.3	16.1	9.8	11.4	7.4	6.1	6.2	6.0	74	46	66	1	0	0	NNW 8	NNW 7	NNW 4	—	
4	56.7	55.4	54.5	7.8	16.4	11.3	11.8	5.0	6.4	5.3	5.1	81	38	51	0	1	0	NW 2	NNW 8	NNW 4	—	
5	54.1	53.6	54.2	9.5	19.4	12.1	13.3	6.3	6.0	4.8	5.1	67	29	49	4	0	0	NW 6	NNW 6	NNW 5	—	
6	54.8	54.5	53.0	10.2	24.1	18.3	17.5	4.5	6.3	8.7	8.9	68	39	57	0	1	8	NW 2	W 5	WSW 3	—	
7	51.7	50.4	48.6	14.8	27.9	21.0	21.2	13.3	8.4	7.6	8.1	67	27	43	3	0	0	WSW 1	W 8	W 5	—	
8	49.8	48.6	44.5	13.9	22.9	17.5	18.1	13.2	9.3	8.9	9.1	79	43	61	1	0	9	NE 5	ESE 3	0	—	
9	37.1	36.8	39.9	16.8	16.7	8.9	14.1	8.5	9.3	9.7	7.0	65	69	83	9	10	0	WSW 5	NW 7	NW 2	2.3	● p.
10	40.8	41.3	44.1	9.0	12.9	5.1	9.0	4.8	8.2	5.2	5.7	96	47	88	10	2	1	NW 3	NW 6	NW 2	0.2	● n, p.
11	46.2	47.2	49.7	3.1	11.3	7.9	7.4	1.3	5.2	5.2	5.9	91	52	73	10	10	10	WNW 3	NW 8	WNW 3	—	
12	52.3	52.6	51.9	5.8	16.4	11.4	11.2	2.4	5.9	5.7	6.2	87	41	61	0	2	8	0	W 6	SW 3	—	
13	50.7	49.3	48.4	12.1	22.0	16.7	16.9	10.2	7.8	9.0	7.0	74	46	50	0	3	0	SW 8	SW 11	SW 6	—	
14	48.0	46.8	45.8	10.3	22.7	14.5	15.8	8.0	7.8	6.8	5.7	83	33	47	0	0	0	S 3	SSW 6	ESE 2	—	
15	44.2	43.2	41.5	9.6	23.4	20.4	17.8	6.5	5.4	10.5	6.8	60	49	38	1	0	6	ESE 2	SSW 6	SW 5	—	
16	42.6	43.8	44.4	13.2	20.9	15.9	16.7	12.4	10.2	9.7	8.8	91	52	64	3	4	10	S 3	SW 5	S 2	—	
17	45.0	45.8	46.6	12.4	17.6	14.1	14.7	10.7	9.6	7.6	8.5	90	51	72	3	7	10	S 4	SSW 9	SW 5	—	↙ a.
18	47.5	47.8	48.6	9.0	19.3	12.2	13.5	6.6	7.3	7.1	8.6	86	43	82	0	2	1	SW 3	WSW 7	SSW 1	—	
19	49.6	50.1	50.7	10.9	20.4	12.2	14.5	8.3	8.4	7.5	8.0	87	42	75	0	0	0	WSW 4	WNW 6	NW 3	—	
20	50.4	48.4	45.7	8.7	21.5	13.2	14.5	5.2	7.3	7.2	8.2	87	38	73	9	7	0	0	WSW 8	SSW 3	0.7	
21	45.5	46.3	48.0	10.8	14.8	7.8	11.1	7.6	8.3	5.9	6.9	87	48	88	8	9	0	NW 8	WNW 7	WNW 3	—	● n.
22	49.6	50.9	54.4	5.7	11.4	6.5	7.9	4.1	6.3	5.1	4.0	93	50	55	9	9	0	NNW 2	NNW 6	N 6	—	
23	55.7	54.8	54.2	2.4	11.2	6.9	6.8	− 0.5	4.6	4.1	5.1	84	41	69	9	8	0	NW 2	NNW 6	NW 3	—	
24	54.1	51.9	49.1	7.4	15.1	11.0	11.2	4.5	6.8	7.1	7.1	89	55	73	10	4	0	WNW 2	W 6	WNW 3	—	
25	49.3	49.9	53.3	9.3	14.8	7.3	10.5	5.9	7.1	6.3	4.7	82	51	62	10	2	0	NNW 3	NNW 7	NNW 3	—	
26	57.3	57.5	57.6	3.3	13.6	7.9	8.3	2.4	4.7	4.0	4.8	82	34	60	2	0	2	NW 5	NW 7	WNW 2	—	
27	54.9	52.9	51.2	7.0	19.7	14.9	13.9	5.7	5.6	4.2	6.1	75	25	49	0	0	0	W 4	W 9	WNW 7	—	
28	49.7	49.4	51.1	9.8	19.3	11.3	13.5	9.4	6.9	9.4	7.2	76	56	72	2	0	0	WNW 5	NW 8	NW 4	—	
29	53.6	53.9	54.2	4.7	17.4	11.8	11.3	2.5	6.1	7.0	6.7	96	48	65	0	0	0	0	NW 1	NW 3	—	
30	55.5	55.5	55.2	4.5	19.9	11.8	12.1	2.8	5.7	7.1	6.9	90	41	67	0	0	2	NNW 1	W 5	NW 3	—	
Срд. Moy.	749.8	749.6	749.8	9.2	18.2	12.3	13.2	6.8	7.2	7.0	7.0	82	45	65	3.7	3.4	2.9	3.3	6.6	3.3	3.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	756.2	756.3	6.7	19.5	12.0	12.7	4.0	6.6	8.2	7.0	90	49	67	2	2	3	NW 3	ENE 2	E 3	—	
2	56.2	55.1	53.6	6.1	20.6	12.4	13.0	5.7	6.4	8.0	7.0	91	45	65	3	3	1	E 1	SE 3	SE 3	—	
3	52.4	50.8	49.3	7.5	19.8	11.3	12.9	5.9	5.8	4.8	4.7	74	28	47	0	0	0	E 2	SSW 5	SE 5	—	
4	47.3	46.1	45.1	11.2	16.8	13.2	13.7	8.5	6.1	8.6	10.5	61	61	94	9	10	10	SE 4	S 5	SSE 2	1.2	● p.
5	45.2	45.0	44.9	8.5	20.2	15.2	14.6	7.4	8.2	9.8	8.1	99	55	63	10	6	10	S 2	S 5	ESE 2	1.9	
6	44.0	44.5	46.5	11.6	13.9	10.5	12.0	10.4	9.8	10.0	9.0	97	85	95	10	10	10	0	NW 4	NW 5	0.2	● n, p.
7	49.0	50.3	51.5	7.6	14.6	8.8	10.3	7.3	7.6	6.6	6.4	98	53	76	3	0	0	NW 5	NW 4	W 3	—	
8	53.3	53.6	54.2	5.0	17.4	10.0	10.8	3.8	5.7	5.7	5.7	87	38	62	0	2	0	S 2	SW 8	SSW 2	—	
9	55.4	55.7	55.9	2.8	20.3	12.0	11.7	2.2	4.7	7.4	5.8	84	42	56	3	0	0	ESE 2	SW 3	ESE 2	—	
10	56.2	55.7	54.4	5.9	20.8	13.5	13.4	3.2	4.9	7.0	7.0	70	38	61	0	0	0	E 3	SE 4	SE 2	—	
11	53.8	52.4	50.9	8.7	22.0	15.2	15.3	8.3	6.1	6.9	6.6	73	35	51	0	0	0	ESE 3	SE 7	SE 3	—	
12	48.7	46.1	41.0	9.0	20.5	16.2	15.2	8.5	6.6	7.2	10.6	77	41	77	0	0	8	ESE 2	SSW 10	SSW 9	—	↙ a.
13	40.6	39.5	38.8	11.6	10.2	7.5	9.8	7.3	9.2	9.0	7.4	91	98	96	9	10	3	S 6	NW 4	SW 2	6.7	● a, 2, p; ⌒ p.
14	39.0	39.7	40.9	5.4	9.0	6.6	7.0	4.4	6.5	6.1	7.1	97	71	98	10	10	10	SW 2	SW 6	W 2	0.3	● p.
15	43.6	44.5	45.8	5.6	10.5	10.0	8.7	4.1	6.6	6.5	7.5	97	69	82	10	10	10	W 4	WSW 8	W 6	—	
16	48.5	48.3	45.9	7.2	13.2	10.1	10.2	7.0	6.9	7.5	7.6	91	66	82	7	10	10	W 3	WSW 7	SSW 3	—	
17	41.4	41.2	44.0	11.6	17.3	7.4	12.1	7.3	9.2	8.2	7.4	91	55	83	10	10	10	SSW 8	SSW 12	NW 5	2.4	↙ a; ● p, 3.
18	49.6	52.1	54.7	3.4	6.6	5.9	5.3	3.2	5.0	4.6	5.3	85	64	77	10	10	10	N 4	N 4	N 4	—	● n.
19	57.1	57.9	57.7	− 0.8	5.7	0.6	1.8	− 1.2	4.0	4.0	3.8	93	58	81	0	10	0	NNE 3	NE 3	NE 4	—	
20	56.3	51.6	52.6	− 4.4	6.2	3.9	1.9	− 5.1	3.0	4.5	4.1	94	63	67	0	2	10	E 2	SE 5	SE 2	—	
21	50.4	48.9	48.5	− 0.3	10.9	9.0	6.5	− 0.6	3.0	6.0	6.3	88	62	73	0	9	10	SE 2	SW 3	SE 3	—	
22	49.0	48.7	48.4	3.4	12.6	7.8	7.9	2.5	5.7	6.6	6.4	98	61	81	10	8	0	ENE 4	ESE 5	E 5	—	
23	46.8	45.4	45.6	6.5	13.2	10.2	10.0	5.0	5.6	7.6	8.2	78	67	89	3	10	3	ESE 4	SE 5	SE 5	1.9	● a.
24	45.4	45.6	47.0	10.2	16.6	11.4	12.7	8.9	9.0	9.9	9.2	98	70	92	3	4	8	SE 3	SSW 5	S 5	—	● n.
25	47.1	46.7	46.1	7.4	13.6	9.8	10.3	7.1	7.7	9.0	8.3	00	78	92	10	8	0	0	SSW 2	ESE 3	—	≡ 1.
26	41.1	43.2	42.8	9.8	12.4	12.2	11.5	8.4	8.6	9.3	10.2	95	88	97	1	10	10	SE 4	SSW 7	S 6	2.5	● p.
27	46.1	47.9	49.3	11.2	13.8	13.7	12.9	10.7	9.7	10.9	11.4	98	94	98	10	10	10	NW 2	0	SE 3	—	● n.
28	47.8	46.7	45.7	14.1	16.4	16.3	15.6	12.8	11.4	12.4	11.5	96	89	83	10	10	9	SSW 7	S 7	S 7	—	
29	43.5	44.4	50.7	13.2	15.8	6.9	12.0	6.7	10.4	11.8	5.9	93	88	80	10	10	10	SSW 5	SW 5	NW 7	—	↙ p.
30	56.5	57.6	57.4	0.7	7.3	2.5	3.5	0.4	4.6	5.4	5.0	94	70	91	4	3	9	ENE 1	E 4	ESE 4	—	
31	55.5	54.3	52.6	1.7	7.6	6.7	5.3	− 0.1	5.1	6.4	6.4	98	82	87	10	10	2	ESE 2	SSW 4	S 4	9.1	
Срд. Moy.	749.2	749.0	749.1	6.7	14.4	10.0	10.4	5.3	6.8	7.6	7.3	90	63	79	5.4	6.4	5.7	3.1	5.0	3.9	26.2	

1895.

Харьковъ (Технол. Инст.). **Ноябрь. — Novembre.** Kharkow (Inst. Technol.).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	751.5	754.1	8.5	4.8	2.5	5.6	2.2	8.1	6.2	4.7	98	97	84	10	10	9	NW 4	N 7	NNW 3	7.5	● n, a, 2, p.
2	56.0	56.7	54.9	− 0.1	2.2	1.2	1.1	− 0.3	3.7	3.9	4.4	82	74	87	10	4	10	NW 4	NNW 3	WNW 6	—	
3	54.3	55.3	57.8	3.1	6.0	− 0.5	2.9	− 0.7	5.1	4.4	4.0	90	63	91	9	9	0	NNW 5	NNW 8	0	—	
4	57.7	56.2	52.7	− 2.5	5.3	5.6	2.8	− 2.8	3.7	4.9	5.5	97	74	82	3	6	10	0	SW 8	SSW 7	0.9	● 3.
5	50.8	52.6	54.4	6.7	6.5	5.3	6.2	4.9	7.1	6.6	6.0	98	91	91	10	10	10	W 3	NW 4	NNW 1	—	● n.
6	56.2	56.4	54.5	− 0.1	8.0	4.0	4.0	− 0.3	4.4	5.9	5.5	97	73	90	0	8	10	0	SW 2	SE 2	—	
7	48.7	45.2	44.0	3.9	8.2	7.9	6.7	3.2	6.0	7.9	7.4	98	98	93	10	10	2	S 4	W 5	WSW 2	7.2	● 1, a, p.
8	42.3	42.8	40.7	7.7	9.5	7.6	8.3	7.0	7.2	7.4	7.3	91	83	94	10	10	10	NW 7	WNW 7	WSW 4	0.7	● n.
9	38.3	39.3	42.4	6.8	7.3	4.2	6.1	4.0	7.0	6.3	5.4	94	83	87	10	10	4	WNW 6	NW 8	NW 7	0.4	● n, p.
10	45.5	44.7	41.6	2.9	5.3	3.2	3.8	2.5	5.0	5.5	5.6	88	83	97	10	10	10	WNW 4	SW 2	ESE 4	5.0	● p, 3.
11	45.0	49.3	54.5	0.1	0.9	− 1.9	− 0.3	− 2.1	4.3	4.2	3.5	94	85	89	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 4	0.4	● n, 1, a; ✱ n.
12	58.7	60.3	61.5	− 4.2	− 3.5	− 4.4	− 4.0	− 4.6	2.9	2.9	2.7	86	83	82	10	10	10	E 3	SE 3	SE 3	—	
13	61.1	59.0	56.2	− 7.4	− 1.6	− 1.9	− 3.6	− 7.6	2.2	2.2	3.3	87	55	83	10	1	10	SE 5	SE 7	SSW 11	—	↙ p.
14	50.6	47.6	52.1	− 1.6	1.1	3.1	0.9	− 2.5	3.8	4.8	5.5	94	96	96	10	10	0	SSW 10	SSW 9	NW 3	5.5	↙ n, a; ● a, 2, p.
15	56.7	58.2	58.4	0.7	7.2	2.2	3.4	0.3	4.8	6.6	5.4	00	87	00	10	1	10	W 1	WSW 3	SSW 3	0.3	≡ 1, a, p, 3.
16	56.0	56.2	57.5	1.2	5.0	4.6	3.6	0.5	5.0	6.0	5.7	00	92	90	10	8	8	SSW 3	NW 4	NW 5	—	≡ n.
17	60.2	60.6	60.9	2.1	5.3	0.6	2.7	0.4	5.1	5.0	4.4	94	75	92	10	8	0	NNW 1	E 2	SE 1	—	
18	60.1	59.1	58.1	− 0.5	− 1.6	− 0.2	− 0.8	− 1.8	4.2	3.9	4.3	95	97	94	10	10	10	SE 2	SSW 3	SSW 4	—	
19	55.6	55.0	54.3	− 1.6	− 1.1	− 0.5	− 1.1	− 1.9	3.9	4.0	4.3	96	95	97	10	10	10	WSW 3	SW 2	WSW 2	0.7	
20	52.7	52.4	52.6	− 0.2	1.6	0.4	0.6	− 0.7	4.4	5.0	4.6	97	96	98	10	10	10	NW 3	NE 4	N 3	0.1	✱⁰ n; ●⁰ a.
21	52.5	53.5	55.0	0.6	0.3	− 1.0	0.0	− 1.2	4.8	4.4	4.2	00	91	99	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 3	3.8	●⁰ p.
22	56.7	57.6	57.8	− 2.7	− 1.2	− 1.8	− 1.9	− 3.1	3.7	4.0	3.8	00	93	95	10	10	10	E 2	ESE 1	NE 3	—	✱ n.
23	56.2	55.1	54.3	− 1.7	− 2.0	− 1.1	− 1.6	− 2.6	4.0	3.8	4.1	00	95	96	10	10	10	E 6	E 6	ESE 6	0.1	✱ p.
24	53.0	53.3	53.2	− 3.2	− 2.4	− 1.8	− 2.5	− 3.9	3.5	3.8	4.0	98	00	00	10	10	10	E 8	ESE 7	ESE 4	—	
25	51.4	50.0	46.7	− 1.8	− 1.9	− 5.9	− 3.2	− 6.1	4.0	4.0	2.8	00	00	96	10	10	10	E 2	NW 4	WNW 7	0.7	
26	42.1	40.3	42.6	− 2.8	1.3	− 2.3	− 1.3	− 6.0	3.7	4.6	2.7	00	91	70	10	3	4	WNW 8	NW 6	NNW 3	—	● n, 1.
27	41.7	36.0	30.2	− 4.3	− 0.4	0.4	− 1.4	− 4.7	2.8	3.9	4.1	86	89	87	10	10	9	W 5	WSW 7	WNW 11	0.7	✱⁰, ↙ p.
28	44.5	49.2	54.5	−17.6	−12.6	−15.8	−15.3	−18.4	0.8	1.1	1.1	75	64	85	0	9	0	N 7	NW 6	NW 4	—	↙ n.
29	57.5	58.7	59.6	−18.1	−10.7	−15.1	−14.6	−18.7	0.9	1.4	1.3	90	72	95	0	0	0	0	NW 3	NW 1	—	
30	59.7	59.5	59.8	−18.4	− 8.9	−14.6	−14.0	−19.0	1.0	1.7	1.2	94	76	85	0	0	0	NNW 1	0	NNE 2	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	752.4	752.4	752.6	− 1.5	1.3	− 0.5	− 0.2	− 2.8	4.2	4.5	4.3	94	85	91	8.4	7.9	7.2	3.8	4.6	4.0	34.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	759.5	758.5	−18.8	−10.4	−14.7	−14.6	−19.5	0.9	1.5	1.2	90	74	87	0	0	8	0	E 2	NE 2	—	
2	57.4	57.1	57.3	−12.6	− 8.3	− 8.9	− 9.9	−14.7	1.4	1.7	1.6	82	70	71	10	10	10	ENE 2	ENE 4	E 6	0.2	
3	56.2	55.0	54.3	− 7.8	− 6.0	− 6.4	− 6.7	− 9.5	2.1	2.9	2.6	84	00	93	10	10	10	E 2	SE 2	WSW 1	0.1	✱⁰ n; ●⁰ a.
4	52.7	52.0	52.4	− 6.6	− 6.2	− 7.7	− 6.8	− 8.0	2.6	2.5	2.4	96	90	94	10	10	10	SSW 3	SW 4	SW 7	0.2	✱ a, 2.
5	49.1	46.5	44.6	− 5.0	0.1	− 1.6	− 2.2	− 7.8	3.0	4.1	3.9	97	89	96	10	10	10	SSW 6	SW 9	SW 4	—	↙ a.
6	36.4	31.6	28.9	− 2.4	2.7	1.0	0.4	− 5.5	3.8	4.9	4.7	99	87	96	10	10	10	SSW 8	SSW 12	SW 8	1.1	● p, 3; ✱ p.
7	28.5	26.0	30.1	1.6	3.1	1.0	1.9	− 0.4	4.7	5.5	4.7	91	96	94	10	10	10	SSW 9	SW 9	WSW 4	—	● n.
8	33.9	35.4	37.5	− 1.7	1.9	− 1.4	− 0.4	− 2.0	4.0	4.2	4.1	98	80	00	2	10	0	S 2	SW 6	SSW 2	—	
9	40.1	40.1	38.2	− 3.7	− 2.2	− 1.9	− 2.6	− 4.7	3.5	3.9	4.0	00	00	00	10	10	10	S 2	NNE 2	N 5	2.8	≡, ⊔ 1; ✱ p, 3.
10	39.6	42.8	47.3	− 4.5	− 3.6	− 2.8	− 3.6	− 5.4	3.2	3.3	3.6	97	96	96	10	10	3	NW 5	NW 6	W 3	—	✱ n.
11	50.6	51.5	53.1	− 9.2	− 6.6	− 7.7	− 7.8	−10.2	2.2	2.8	2.5	99	00	00	0	10	10	S 3	S 2	SE 4	—	⊔ 1; ≡ a.
12	54.6	54.5	54.9	− 7.0	− 6.7	− 6.3	− 6.7	− 8.4	2.7	2.7	2.5	00	97	89	10	10	10	SE 2	ESE 3	NE 3	—	⊔ 1.
13	54.4	53.6	53.9	− 8.4	− 9.8	−10.3	− 9.5	−10.7	2.4	2.1	2.0	99	00	98	10	10	10	N 3	NNW 3	WNW 3	—	
14	54.3	55.0	54.9	−10.0	− 8.9	− 9.8	− 9.6	−10.7	2.1	2.3	2.1	99	99	00	10	10	10	WSW 1	SE 2	E 3	—	
15	54.3	54.0	53.5	−11.5	−12.6	−16.5	−13.5	−16.8	1.9	1.7	1.2	00	00	99	10	10	10	ESE 3	E 3	E 4	0.2	⊔ 1; ✱⁰ a, p.
16	51.4	50.1	49.6	−16.2	−15.2	−15.2	−15.5	−18.5	1.2	1.4	1.4	00	00	00	10	10	8	E 4	ESE 4	E 4	—	
17	50.3	51.8	53.4	−17.3	−11.1	−13.9	−14.1	−17.8	1.1	—	1.4	00	—	94	6	0	0	E 5	ESE 4	E 2	—	
18	53.8	54.9	57.7	−12.9	−13.8	−17.9	−14.9	−18.2	1.4	1.3	1.0	92	88	90	10	10	0	ESE 4	E 3	ENE 4	—	
19	59.4	59.8	59.6	−17.2	−16.7	−18.3	−17.4	−20.0	1.1	1.1	1.0	95	92	95	10	7	6	NE 2	N 3	N 2	—	
20	58.7	57.2	55.4	−19.9	−16.9	−18.4	−18.4	−20.6	0.8	1.1	1.0	95	94	93	10	2	4	E 1	ESE 2	ESE 2	—	
21	52.0	50.8	49.5	−13.5	− 9.7	− 9.1	−10.8	−18.4	1.4	1.7	2.0	94	78	91	10	10	10	SE 5	SE 3	ESE 4	—	
22	48.2	48.2	48.0	− 7.0	− 6.8	− 7.8	− 7.2	− 9.2	2.5	2.4	2.3	94	90	93	10	10	10	E 5	ESE 6	ESE 7	—	
23	46.9	45.9	45.7	−10.2	− 7.7	− 8.0	− 8.6	−10.3	1.9	2.3	2.3	92	91	94	10	10	10	ESE 5	ESE 3	E 4	0.7	✱⁰ a, 2.
24	45.7	46.2	48.5	− 9.1	− 8.1	−11.6	− 9.6	−11.8	2.2	2.1	1.7	97	87	94	10	10	3	ENE 2	E 3	ENE 6	0.2	
25	50.4	51.7	54.5	−11.9	−10.9	−17.4	−13.4	−17.5	1.7	1.7	1.0	98	91	91	10	10	0	E 5	ENE 5	E 6	0.2	✱ n, 1, a, 2.
26	55.6	54.5	51.6	−23.7	−17.3	−15.3	−18.8	−24.0	0.6	1.0	1.3	91	85	99	0	0	10	E 1	ESE 2	SE 2	5.2	⊔ 3.
27	41.9	39.9	43.0	− 9.4	− 6.8	− 9.5	− 8.6	−15.3	2.2	2.7	2.0	00	00	91	10	10	9	ESE 2	NW 2	NW 4	1.6	✱ n, 1, a.
28	46.0	47.3	48.4	−11.4	−11.4	−13.4	−12.1	−13.9	1.8	1.7	1.6	97	93	98	10	10	10	NW 1	NNW 3	NW 3	2.3	✱ a, 2, p, 3.
29	50.4	52.4	55.3	−17.9	−17.2	−24.6	−19.9	−25.1	1.0	1.0	0.6	95	86	97	0	0	0	NW 3	NW 5	NW 3	—	✱ n.
30	59.2	56.7	55.0	−29.2	−24.7	−25.7	−26.5	−30.2	0.4	0.5	0.5	95	89	87	0	1	10	ENE 1	E 4	E 9	—	⊕ 3.
31	50.9	47.7	45.1	−19.4	−16.0	−13.3	−16.2	−25.7	0.8	1.1	1.5	86	90	92	10	10	10	E 7	E 7	E 6	1.5	✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	749.8	749.3	749.7	−11.4	− 9.2	−10.8	−10.5	−13.9	2.0	2.3	2.1	95	91	94	8.0	8.1	7.5	3.4	4.1	4.1	16.3	

Сагуны. **Январь. — Janvier.** Sagouny.

Широта — Latitude: 50° 36'. Долгота — Longitude: 39° 43'.

Число. — Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.3	747.9	750.2	− 0.5	− 0.9	− 6.3	− 2.6	− 6.4	4.2	3.6	2.2	91	82	79	10	3	8	SSE 10	SSE 10	SE 5	—	
2	51.2	51.3	51.8	−13.5	− 9.2	−10.5	−11.1	−14.0	1.4	1.9	1.8	89	86	89	7	6	0	SE 12	ESE 6	ESE 6	—	↙nap⊔1←a|•|a2p.
3	49.8	48.4	47.8	−14.4	− 9.1	− 8.7	−10.7	−15.3	1.3	2.0	1.5	87	91	67	9	10	9	ESE 5	ESE 16	ESE 20	0.0	↙ a, 2, p, 3; ϖ p, 3.
4	49.6	50.4	50.9	−13.2	−10.6	−13.3	−12.4	−14.0	1.4	1.6	1.3	84	82	79	10	10	8	ESE 6	SE 3	E 14	0.0	✱^{0}n1a,↙napϖnp3.
5	53.8	54.3	55.4	−14.0	−10.8	−11.8	−12.2	−15.8	1.3	1.5	1.5	89	78	84	8	7	10	ESE 6	SE 8	ESE 7	0.0	✱^{0}n,a; ϖn,p,3; ←a.
6	54.1	52.5	50.5	−14.7	−11.3	−12.9	−13.0	−15.2	1.2	1.5	1.4	89	81	90	8	4	10	SE 4	SE 8	SE 9	0.1	✱ p, 3; ϖ n, p; ⊔ 1.
7	47.7	47.6	48.0	−11.7	− 8.8	− 9.6	−10.0	−13.9	1.6	2.1	2.0	91	92	94	10	10	10	SE 12	SE 20	SE 8	0.1	✱n1a2p;↙na2p;△p.
8	47.6	46.8	46.4	−10.9	−10.0	−10.1	−10.3	−11.3	1.8	1.9	1.9	93	92	93	10	10	10	SE 7	SE 8	SE 8	2.2	✱ n, a, 2, p, 3.
9	47.0	48.4	50.8	− 7.4	− 5.2	− 6.3	− 6.3	−10.4	2.5	2.9	2.7	97	96	95	10	10	10	SE 4	SE 9	SSE 4	0.2	✱ n, 1, a; ↙ n.
10	51.9	51.4	50.8	− 7.8	− 7.3	−10.8	− 8.6	−10.9	2.3	2.4	1.7	94	92	91	10	10	10	SE 6	SE 6	ESE 10	0.3	✱ a; ↙ p.
11	50.6	50.3	51.5	−19.6	−16.2	−14.0	−16.6	−19.7	0.8	1.1	1.4	88	87	91	10	10	10	ESE 9	E 8	ESE 7	1.5	↙napϖn✱⇹la2p3.
12	53.6	54.9	55.2	−15.8	−13.7	−15.9	−15.1	−16.0	1.1	1.2	1.0	88	78	79	10	10	4	SE 5	SE 2	E 5	0.0	✱, ↙, ⇹ n.
13	54.1	53.8	53.5	−16.2	−14.3	−14.4	−15.0	−16.2	1.1	1.2	1.1	87	85	79	10	9	10	SE 5	SSE 5	SE 6	—	✱^{0} n; ⊕ a, p; |•| p.
14	53.6	53.5	53.9	−16.5	−13.9	−15.7	−15.4	−16.5	1.0	1.1	1.1	79	73	80	9	10	8	ESE 6	SSE 8	SSE 9	0.1	⊔nϖѠnla⊕^{0}a↙p
15	52.3	51.4	49.9	−19.7	−11.8	−14.4	−15.3	−19.7	0.8	1.5	1.3	86	84	89	3	10	10	SSE 7	SSE 2	SSE 5	0.1	✱, ↙, n; ⊕ a, 2, p.
16	49.3	49.2	48.6	− 8.8	− 5.9	− 4.2	− 6.3	−14.4	2.3	2.8	3.3	00	98	98	10	10	10	SSW 4	SW 4	S 8	0.0	✱ n, a, 2, p; ⋁ 1.
17	46.9	45.8	45.0	0.7	0.8	0.1	0.5	− 4.2	4.7	4.8	4.5	96	98	98	10	10	10	SW 12	WSW 20	SSW 12	—	≡, ↙ a, 2, p.
18	42.7	42.4	41.9	0.7	1.4	0.5	0.9	0.0	4.6	4.7	4.7	94	93	98	10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 7	0.2	↙ n; ≡, ● p, 3.
19	41.2	41.7	43.1	0.7	0.3	0.1	0.4	− 0.2	4.7	4.6	4.6	98	98	00	10	10	10	SW 5	WSW 6	W 4	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
20	43.2	42.6	42.5	− 0.2	0.0	− 0.8	− 0.3	− 0.8	4.4	4.5	4.1	98	98	94	10	10	10	W 3	WSW 2	WNW 3	0.1	≡ n, p; ✱ n, a, 2, p.
21	44.2	44.7	42.5	− 1.7	− 0.6	− 2.0	− 1.4	− 2.3	3.9	4.0	3.6	96	90	92	10	10	10	WNW 3	WSW 5	SE 4	1.7	
22	37.1	35.0	30.9	− 0.4	0.8	1.2	0.5	− 2.3	4.4	4.8	4.9	98	98	98	10	10	10	S 2	SSW 6	S 4	3.1	✱n;≡1,a,2,p,3;●p,3.
23	31.1	36.7	38.0	1.0	− 1.3	− 3.4	− 1.2	− 4.0	4.7	3.1	2.7	96	75	76	10	3	10	W 4	NW 8	SE 3	5.2	●, ≡ n; ⊕ p.
24	30.6	33.4	30.4	2.1	0.0	2.3	1.5	− 3.4	5.2	4.5	5.3	98	98	98	10	10	10	SW 9	SSW 2	SSE 2	7.6	●n,p,3;≡n,1,a,2,p.
25	31.1	29.6	27.2	0.7	0.2	4.2	1.7	0.0	4.7	4.6	6.0	98	98	97	10	10	10	NNE 2	ENE 4	S 5	16.0	●n,1,a,2,p,3;≡1a2p.
26	30.7	35.5	35.2	− 1.4	− 2.2	− 0.9	− 1.5	− 2.6	3.8	3.6	4.1	92	92	96	10	10	10	WSW 10	SW 5	ESE 5	4.3	● n; ✱ n, p, 3; ↙ n, a.
27	38.9	41.7	39.4	− 0.8	− 1.8	1.1	− 0.5	− 2.2	4.1	3.9	4.9	94	98	98	10	10	10	WNW 5	SE 3	SE 2	3.9	≡ a, 2; ● 3.
28	38.9	42.9	47.6	3.1	2.6	− 1.6	1.4	− 1.7	5.5	5.3	3.4	96	96	84	10	10	10^0	S 4	WSW 6	NW 1	0.3	● n, a; △ n; ≡ a.
29	48.7	47.7	49.1	− 2.4	2.1	0.4	0.0	− 3.6	3.3	4.5	4.1	85	84	87	10	10	10	ENE 5	SE 5	SE 3	—	△, ∽ n, ⊕ p.
30	50.4	51.7	52.6	− 2.9	− 0.8	− 0.7	− 1.5	− 3.1	3.6	3.7	4.0	98	86	92	10	9	10	SE 4	SE 7	SE 8	—	⊕ a, 2, p.
31	54.4	55.4	56.2	− 2.7	− 0.8	− 1.4	− 1.6	− 3.4	3.5	3.5	3.7	94	81	90	10	4	9	E 4	ESE 7	E 3	—	⊔ 3.
Срд. Moy.	745.9	746.4	746.4	− 6.7	− 5.1	− 5.8	− 5.9	− 8.5	2.9	3.0	3.0	92	89	90	9.5	8.9	9.2	6.0	6.9	6.4	47.2	

Высота — Altitude: 208.8 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 0.35 mm.

Число. — Date	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	755.8	754.8	− 6.2	− 1.2	− 4.8	− 4.1	—	2.6	3.2	2.9	93	76	90	1	1	0	ESE 3	E 4	E 2	—	
2	52.3	50.2	46.9	− 8.1	− 2.0	− 3.9	− 4.7	—	2.4	2.6	2.8	97	66	82	0	0	0	E 1	0	E 2	—	⊔ 1, 3.
3	42.9	41.0	38.9	− 8.7	− 5.4	− 6.1	− 6.7	—	2.2	3.0	2.8	97	98	98	10	9	10^0	0	E 2	SE 2	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; Ѡ p.
4	38.0	38.5	40.2	− 7.3	− 2.5	− 2.2	− 4.0	—	2.5	3.7	3.8	98	98	98	10	10	10	0	SSW 4	S 3	0.1	△ n, p; ⋁ n; ✱ a, 2, p.
5	42.5	43.4	42.9	− 2.2	− 2.0	− 5.3	− 3.2	—	3.7	3.4	2.7	96	86	88	10	10	10^0	SE 3	SE 8	ESE 10	0.0	
6	40.1	39.3	39.7	− 6.2	− 4.7	− 2.0	− 4.3	—	2.5	3.1	3.9	86	95	98	10	10	10	SE 12	SE 6	SSE 5	6.0	✱ n, a, 2, p; ↙ n, a, p.
7	42.6	43.7	43.6	−10.0	− 7.0	− 9.3	− 8.8	—	1.7	1.8	1.6	81	68	75	4	0	10	W 5	WSW 4	S 2	0.8	✱ n.
8	41.5	40.9	41.2	− 8.5	− 6.6	−15.6	−10.2	—	2.3	2.0	1.2	97	73	89	10	1	3	ENE 4	NE 4	NE 7	0.0	✱ n, a; ⋁ 1.
9	45.1	47.4	49.6	−18.8	−12.3	−16.8	−16.0	—	0.9	1.1	1.0	88	62	87	3	2	0	NE 8	NE 6	NE 3	—	⊔, ϖ n; Ѡ n, 1; |•| a.
10	50.7	51.7	51.8	−20.2	−10.1	−15.5	−15.3	—	0.8	1.3	1.1	89	65	83	0	0	2	NE 3	ENE 2	ESE 3	—	⊔ 1.
11	51.3	50.3	49.2	−17.4	−10.7	−10.3	−12.8	—	1.0	1.5	1.8	84	75	90	10^0	10	10	ESE 2	SE 6	SSE 6	0.0	ϖ n; ✱^{0} p.
12	47.7	47.5	47.3	− 8.4	− 4.6	− 5.3	− 6.1	—	2.3	2.8	3.0	97	88	98	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 10	0 3	⋁ 1; ✱ p, 3.
13	46.3	46.5	47.1	− 3.3	− 1.8	− 3.5	− 2.9	—	3.5	3.7	3.4	98	92	98	10	10	10	S 9	S 6	SSE 3	0.0	✱ n, 1, a; ⋁ n.
14	46.3	45.7	44.6	− 5.6	− 4.4	− 3.4	− 4.5	—	2.9	3.0	3.5	98	93	98	10	10	10	SSE 5	SSE 6	S 4	0.0	∽ n, 1, a; ●^{0} p.
15	42.3	40.7	37.4	− 3.7	− 3.6	− 4.5	− 3.9	—	3.4	3.4	3.2	98	98	98	10	10	10	S 3	SSE 3	SE 4	0.4	≡, ⋁ n, 1, a; ✱ 2, p.
16	32.9	32.0	32.7	− 6.4	− 5.1	− 4.6	− 5.4	—	2.7	2.9	3.1	97	96	95	10	10	10	ESE 1	0	0	0.1	∽ n, 1, a.
17	34.7	36.0	39.0	− 7.3	− 7.7	−11.0	− 8.7	—	2.5	2.4	1.8	98	97	93	10	10	10	NE 3	NNE 1	NNE 1	0.8	✱ 1, a, p; ⋁ 1.
18	42.2	43.8	44.8	−12.7	−10.2	−17.3	−13.4	—	1.5	1.6	1.0	90	80	87	10	8	0	NE 3	NE 5	NE 5	0.0	✱^{0}n1a;←⊕a2p;|•|p.
19	43.1	41.4	38.1	−13.8	−11.6	−12.4	−12.6	—	1.3	1.6	1.6	88	91	93	9	10	10	NE 3	NE 4	NE 2	3.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	33.9	34.1	36.6	−12.2	−12.0	−11.7	−12.0	—	1.6	1.6	1.6	94	88	90	10	10	10	N 4	NNW 5	NNW 3	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⋁ 1.
21	39.9	41.6	43.2	−13.1	− 6.0	−13.2	−10.8	—	1.5	1.8	1.5	92	62	91	8	0	0	WNW 3	SSE 1	0	—	✱ n; ⋁ 1.
22	44.8	*45.3*	*46.0*	−15.0	− *6.2*	− *8.4*	− *9.9*	—	1.3	*2.5*	*2.4*	94	*83*	*91*	9	10	*7*	0	—	—	0.3	⊔ 1.
23	46.8	48.1	48.5	− 8.6	− 6.8	−12.1	− 9.2	—	2.0	2.0	1.6	85	74	92	10	10	4	SSE 1	0	SW 1	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⋁ 1.
24	47.6	46.6	44.4	−11.0	− 6.7	− 7.0	− 8.2	—	1.9	2.4	2.6	97	87	97	10	10	10	SSW 3	SSW 1	SSW 2	1.6	✱ 1, a, 2, p, 3; ⋁ 1.
25	40.7	39.5	38.3	− 7.6	− 6.8	− 8.3	− 7.6	—	2.4	2.4	2.3	95	89	97	10	10	10	SSW 1	NNE 4	N 4	3.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⋁ 1
26	38.9	39.3	36.8	−11.8	−11.2	−10.9	−11.3	—	1.7	1.5	1.9	97	78	97	10	1	10	NW 2	WNW 3	WNW 1	1.0	✱ n; ← a; ⋁ 1.
27	33.4	34.7	38.1	− 6.4	− 4.5	−11.3	− 7.4	—	2.7	2.4	1.8	97	74	97	10	10	1	SSW 4	W 6	W 2	0.3	✱ n, 1, a; ⋁ 1.
28	38.0	36.0	36.2	− 9.4	0.9	1.1	− 2.5	—	2.1	4.8	4.4	97	98	89	10	10	10	0	S 8	SSW 4	2.6	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
Срд. Moy.	742.9	742.9	742.8	− 9.6	− 6.2	− 8.4	− 8.1	—	2.1	2.5	2.4	94	83	92	8.4	7.2	7.0	3.4	4.0	3.5	21.6	

1895.

Сагуны. **Мартъ. — Mars.** Sagouny.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	732.3	729.6	0.4	0.3	0.5	0.4	—	4.6	4.4	4.6	98	94	96	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 6	2.1	≡ a; ● p, 3.
2	33.4	37.9	41.9	— 2.7	— 4.7	— 8.2	— 5.2	—	3.6	2.8	2.1	96	88	89	10	10	5	WSW 4	W 8	0	—	● n; ⊔ 3.
3	45.3	46.3	45.6	—10.3	— 0.4	— 4.8	— 5.2	—	2.0	3.0	2.8	97	69	89	9	10	10⁰	SSE 1	S 4	SSE 7	—	⊔ 1; ⊕ a, 2, p; ▽ p, 3.
4	43.0	40.6	39.0	— 1.7	0.5	0.6	— 0.2	—	4.0	4.7	4.7	98	98	98	10	10	10	SSE 8	SSE 10	SSE 8	3.0	▽ n; ≡ 1, a, p; ↙ p; ● 3.
5	39.0	42.7	43.8	2.3	3.4	0.8	2.2	—	5.3	5.4	4.8	98	93	98	10	10	10	SW 5	ESE 1	ESE 1	0.1	↙, ● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
6	43.1	42.7	41.4	0.2	0.8	0.4	0.5	—	4.6	4.8	4.6	98	98	98	10	10	10	0	ENE 3	E 3	5.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● a 2 p 3
7	39.3	38.8	38.2	0.8	1.2	0.1	0.7	—	4.8	4.9	4.5	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.2	≡ n, a, p; ● n. [△ p * p
8	35.4	33.7	32.7	0.2	0.4	— 0.2	0.1	—	4.6	4.6	4.4	98	98	98	10	10	10	E 2	SE 3	ESE 2	5.0	≡ n 1 a 2 p 3; ∽ n; ● a 2
9	32.5	34.4	37.4	0.3	2.6	1.9	1.6	—	4.6	5.3	4.7	98	96	90	10	10	10	SSW 4	SW 5	S 3	0.0	* n; ≡ n, 1, a; ●⁰ p.
10	39.4	41.7	43.8	— 0.9	2.0	1.2	0.8	—	4.2	5.0	4.8	98	94	96	10	10⁰	10	E 1	SE 2	E 3	0.3	≡ n, 1, a; ⊔ 1; ⊕ a, p
11	46.3	47.7	48.5	0.1	1.7	— 1.6	0.1	—	4.4	4.1	3.5	96	78	86	10	10	10	NNE 1	NE 4	NNE 5	—	* n.
12	49.5	50.8	52.4	— 2.0	— 0.4	— 0.5	— 1.0	—	3.6	3.9	4.3	93	87	98	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 2	0.0	△, * a.
13	52.4	51.9	50.8	— 0.2	1.1	— 1.5	— 0.2	—	4.4	4.5	3.8	96	90	92	10	10	2	NE 2	NE 5	ENE 5	0.0	* n, 1, a; ≡ a; ● a, p.
14	49.8	48.8	49.1	— 7.3	— 2.7	— 3.8	— 4.6	—	2.3	2.7	2.9	89	72	84	0	10⁰	10	NE 5	E 5	ENE 4	0.0	
15	48.8	48.1	47.1	— 5.0	0.4	— 2.9	— 2.5	—	2.7	2.7	2.9	88	57	78	10	2	3	ENE 4	NNE 5	N 4	0.0	*⁰ n, 1, a; ⊕ a.
16	45.2	43.5	42.7	— 6.5	— 2.3	— 3.5	— 4.1	—	2.6	3.1	3.0	95	79	87	3	8	10	NNW 2	N 6	N 4	—	⊔ 1.
17	40.9	40.5	40.4	— 7.8	— 6.2	— 6.6	— 6.9	—	2.5	2.8	2.4	00	98	87	10	10	10	N 3	NNW 2	NW 3	0.0	≡ n, 1, a; * a, 2, p
18	39.0	38.0	34.9	— 9.0	— 5.2	— 2.1	— 5.4	—	2.2	2.3	3.4	97	76	87	10	10	10	W 4	W 6	SW 5	0.1	* n, 1, a.
19	30.0	32.5	35.3	— 0.7	— 2.8	— 6.1	— 3.2	—	4.2	2.4	2.2	96	64	77	10	3	0	WSW 6	NW 14	WSW 2	1.2	* n 1 a; △ a; ↙ a p; ⊔ 2.
20	32.0	29.4	26.6	— 2.9	1.9	0.4	— 0.2	—	3.5	3.8	4.6	96	73	98	10	10	10	SSW 2	SW 16	SSW 4	1.6	* n, a, p, 3; ↙, ⊕ a, 2, p
21	24.9	24.6	21.0	0.3	3.0	3.3	2.2	0.0	4.6	5.1	5.4	98	90	93	10	10	10	SSW 4	S 10	S 12	5.5	≡ n 1 a ↙ a p ● a p 3 ⊕ p
22	28.9	30.7	33.4	— 4.8	— 1.6	— 4.8	— 3.7	— 5.9	2.4	2.7	2.5	77	66	79	1	9	2	SW 9	SW 6	SSW 3	0.2	● n; * n 2 p; ↙ n p; △ p
23	35.1	35.7	37.2	— 5.0	— 0.7	— 2.5	— 2.7	— 6.6	3.0	3.3	3.7	95	78	98	10	10	9	SSW 5	SW 12	WSW 4	1.5	* n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a, p.
24	33.4	33.9	35.2	— 1.2	— 3.5	— 8.7	— 4.5	— 9.0	4.0	2.6	2.0	94	74	84	10	10	0	SSE 9	WSW 5	0	0.0	* n, 1, a; ∽ n; ↙ a, p.
25	34.8	35.4	36.9	— 6.5	— 1.0	— 6.4	— 4.6	— 9.5	2.5	2.4	2.4	92	56	87	10	9	0	SSE 1	WSW 4	NNE 2	—	V 1.
26	39.0	38.6	37.2	— 5.6	0.5	— 1.3	— 2.1	— 8.0	2.8	3.4	3.3	93	71	78	10	10	10	SSE 2	S 5	SSE 6	3.4	⊔ 1.
27	34.1	33.5	33.2	— 1.5	1.0	2.0	0.5	— 2.8	3.9	4.7	5.2	96	94	98	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SE 2	7.7	* n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
28	32.8	36.0	38.7	3.0	2.3	0.8	2.0	0.6	5.6	5.3	4.8	98	98	98	10	10	10	SW 6	S 2	W 3	2.7	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a, p.
29	40.9	42.5	43.0	— 0.5	6.1	2.5	2.7	— 0.7	4.3	5.8	5.0	98	82	91	10	7	2	0	S 3	0	—	≡ n, 1, a; ⊕ p.
30	43.3	43.5	42.4	1.2	6.8	3.3	3.8	0.1	4.8	5.1	5.5	96	70	95	9	10⁰	10	ESE 1	ESE 5	E 3	16.3	⊕ n, 1, a; ⊔ 1; ● p, 3.
31	39.6	38.3	37.7	1.4	5.1	5.3	3.9	1.2	5.0	6.5	6.5	98	98	97	10	10	10	SE 3	S 5	SW 3	7.3	● n, 1, a, p; ≡ a, 2, p; △ p
Срд. Moy.	738.9	739.2	739.3	— 2.3	0.3	— 1.4	— 1.1	—	3.8	4.0	3.9	95	83	91	9.1	9.3	7.8	3.5	5.5	3.6	63.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.9	740.4	740.4	0.9	1.2	0.8	1.0	0.6	4.8	4.5	4.2	98	91	87	10	10	10	WNW 7	W 4	W 4	0.0	≡ n; * n, 1, a; ● 2, p.
2	41.2	42.3	42.7	— 1.1	0.8	— 0.2	— 0.2	— 1.4	4.0	4.1	4.1	94	83	90	10	10	10	NNE 3	ENE 2	NE 3	0.0	△ n.
3	41.5	39.5	35.8	— 0.7	2.2	0.0	0.5	— 0.8	4.0	4.5	4.4	92	84	96	10	10	10	ESE 4	SE 6	ESE 9	9.2	● n; ↙, △ p; * p, 3.
4	30.9	31.4	33.8	0.3	1.7	0.1	0.7	— 0.4	4.5	5.0	4.1	96	96	89	10	10	10	ENE 2	NE 1	N 6	1.5	* n, 1, a; ↙ n; ≡ a, p
5	35.6	35.8	34.4	— 0.2	1.2	0.3	0.4	— 0.4	4.3	3.8	4.0	94	75	85	10	10	10	NNW 2	W 3	SSE 5	0.6	△ n, 1, a.
6	37.5	39.6	40.4	— 3.0	1.5	0.0	— 0.5	— 4.2	2.9	3.4	4.1	80	66	89	0	10	5	WSW 10	WSW 10	SW 7	0.2	↙ n; *, △ n, p.
7	42.3	43.9	43.5	— 1.2	5.6	3.7	2.7	— 4.1	3.7	4.1	5.0	88	61	83	8	10	10	SW 5	WSW 6	S 4	—	* n; ⊔, ⊕ a.
8	43.5	43.3	43.4	2.5	12.4	7.2	7.4	0.6	4.0	4.8	5.7	72	45	76	6	0	0	SSW 6	SSW 5	SSE 6	—	⊔ 1; ↙ a, p.
9	45.1	45.3	44.8	4.8	12.5	9.8	9.0	3.6	5.8	7.5	6.9	90	70	76	2	9	8	SE 3	ESE 3	SE 1	0.0	
10	44.7	43.7	44.1	5.3	14.9	4.8	8.3	3.9	6.3	7.7	4.3	96	61	67	10	9	10⁰	NW 3	WSW 3	NW 3	0.0	●⁰ n, 1, a.
11	43.9	44.3	43.0	2.2	6.9	4.8	4.6	0.7	4.7	4.7	5.1	87	63	79	2	10	0	WNW 4	NW 6	SSW 2	—	⊔ 1.
12	38.9	36.8	35.5	6.6	12.6	7.8	9.0	3.2	5.6	7.8	6.6	77	72	83	10	10	10	SW 10	SW 6	WNW 7	1.6	● a, p, 3.
13	37.3	38.0	37.8	4.3	10.0	4.6	6.3	2.3	3.5	5.1	5.5	85	56	87	10	9	10	WSW 4	SW 3	N 1	4.9	● n, p, 3.
14	37.9	39.3	39.3	1.8	6.1	3.5	3.8	1.0	4.4	3.3	4.4	84	47	75	1	10	10	W 6	WNW 7	SW 3	0.0	● n. [↙ p
15	36.1	34.0	31.8	1.7	4.1	2.6	2.8	0.9	4.4	4.6	4.1	85	76	74	10	9	0	W 4	WSW 8	SW 10	1.6	● n; * n 1 a p; △ a p ⊕
16	33.2	34.7	36.3	— 2.4	1.6	— 1.4	— 0.7	— 2.8	2.8	2.6	3.2	73	51	78	1	9	9	WNW 10	W 8	WNW 6	0.0	△ n; ↙ n, a, p; *⁰ p, 3.
17	38.4	39.9	43.1	— 1.9	1.2	— 0.8	0.5	— 5.2	3.3	3.7	3.5	84	73	81	5	10	0	SW 2	WNW 4	NNW 3	0.0	* n a p ⊔ 1 ⊕ 1 a 2 p △ 2 p
18	46.9	48.7	51.4	— 1.1	3.8	— 0.3	0.8	— 3.5	3.6	3.1	3.5	84	51	78	0	8	4	WNW 2	WNW 3	E 1	0.1	⊔ 1; △ p.
19	54.7	56.0	57.0	— 2.1	1.2	0.2	— 0.2	— 3.7	3.6	3.3	4.4	92	65	94	10	9	7	NNE 3	NE 3	E 3	0.2	⊔ 1; * p.
20	59.0	58.5	57.3	— 0.1	5.2	2.1	2.4	— 2.7	3.9	3.0	3.7	85	45	69	4	10	6	NE 1	ESE 1	0	—	⊔ 1.
21	56.4	54.8	52.1	0.9	7.0	4.1	4.0	— 1.5	3.6	3.5	3.7	72	47	59	2	4	0	NE 3	N 5	N 1	—	⊔ 1.
22	51.1	49.4	48.7	1.2	10.8	6.3	6.1	— 2.3	4.1	3.5	4.5	82	36	63	2	1	2	N 4	NNW 7	N 3	—	⊔ 1; ⊕ p.
23	48.9	48.5	47.9	3.8	12.6	8.1	8.2	2.0	4.5	4.6	4.3	75	42	55	1	0	0	N 2	E 2	NE 3	—	⊔ 1.
24	49.6	50.2	51.1	7.2	14.5	6.2	9.3	3.6	3.9	3.6	3.8	51	30	53	1	8	2	SE 2	ESE 4	ESE 1	—	
25	52.3	51.7	51.4	4.5	14.0	6.4	8.3	0.4	3.0	4.1	3.7	47	34	51	4	0	0	ENE 1	E 5	E 1	—	⊔ 1.
26	53.3	52.5	51.9	3.9	10.3	4.4	6.2	1.9	4.0	2.3	2.8	65	25	45	7	1	0	SSE 2	ESE 2	SE 1	—	
27	52.5	51.9	51.7	4.9	12.4	6.5	7.9	0.5	3.3	3.6	3.6	50	33	50	0	0	0	E 1	E 1	E 1	—	⊔ 1.
28	52.6	51.5	49.7	8.6	14.9	11.4	11.6	3.0	3.9	4.2	5.9	48	33	58	2	0	9	E 1	NNE 4	N 3	0.2	⌓ 1.
29	47.9	47.2	47.3	7.7	16.5	8.2	10.8	4.2	6.7	5.8	5.8	86	42	71	2	9	0	NE 3	E 4	NE 3	—	● n.
30	46.7	44.8	42.7	7.0	18.4	12.1	12.5	4.2	6.0	6.1	6.6	79	39	63	2	8	10	NE 2	ENE 4	NW 3	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	744.6	744.6	744.3	2.2	7.9	4.1	4.7	0.1	4.2	4.4	4.5	80	56	73	5.1	7.1	5.4	3.7	4.3	3.5	20.1	

1895.

Сагуны. Sagouny.

Май. — Mai.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.0	740.5	740.7	6.3	10.2	7.7	8.1	4.4	6.5	6.1	6.4	91	66	82	10	10	10	N 7	NNE 5	ENE 5	2.2	⌓ 1; ≡ a.
2	42.6	42.8	43.4	5.2	12.2	8.7	8.7	5.1	6.1	5.0	5.0	92	48	59	10	10	8	NE 4	E 4	NE 4	0.3	● n, 1, a.
3	43.7	43.9	44.7	5.4	10.8	6.3	7.5	4.2	5.0	4.8	6.3	75	50	88	10	10	10	N 3	NE 8	N 6	3.3	● p, 3.
4	45.3	45.6	46.9	7.3	15.1	12.0	11.5	4.4	6.8	5.2	6.0	89	41	57	10	10	10	ENE 3	ESE 4	E 3	—	●, ≡ n; ⊕ n, 1, a.
5	48.3	49.3	51.1	10.3	12.0	9.1	10.5	8.6	6.1	7.7	7.6	65	74	89	10	10	10	ENE 3	SE 2	E 1	4.4	⊕ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
6	52.3	52.7	51.8	9.9	14.3	12.5	12.2	8.2	7.9	6.9	4.6	87	57	43	10	10	3	E 3	E 3	ENE 3	0.3	● n, a.
7	52.6	51.9	51.4	11.1	17.2	11.5	13.3	9.4	5.1	5.4	5.1	52	37	50	5	9	9	ENE 4	NE 3	N 3	0.0	● a, p; ⊕ p.
8	52.5	51.2	49.8	8.8	17.7	11.7	12.7	6.1	5.3	3.0	5.3	63	19	52	0	2	10	N 3	NNW 6	N 2	—	
9	50.8	50.8	50.5	12.3	17.1	13.7	14.4	8.3	6.6	5.2	5.4	62	36	46	1	10	0	NE 2	N 6	NE 1	—	
10	50.7	51.5	52.6	13.5	20.0	11.9	15.1	8.9	6.4	3.9	3.7	56	22	35	0	0	0	NNW 4	N 4	NNE 5	—	
11	55.5	55.7	54.7	10.6	18.9	11.4	13.6	5.3	3.4	3.8	4.6	35	24	46	0	0	0	E 3	E 7	SSE 1	—	⊔ 1.
12	55.5	53.9	52.1	12.7	19.6	12.4	14.9	7.0	5.1	5.3	4.1	46	31	39	0	0	0	ESE 1	SSE 4	SE 1	—	⊔ 1.
13	51.0	49.1	46.9	13.6	20.5	12.7	15.6	8.5	5.0	5.4	4.2	43	30	38	0	0	0	SSE 3	SSE 5	SE 2	—	⌓ 1; ∞ a, 2, p.
14	44.5	42.3	41.5	15.7	22.4	12.2	16.8	9.5	5.5	5.0	7.1	41	26	67	0	4	4	SE 1	SSE 1	S 5	—	⌓ 1.
15	40.8	40.2	39.4	11.9	21.7	15.6	16.4	7.0	7.4	7.6	7.1	72	40	54	7	9	6	SSE 1	SE 1	SE 1	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
16	40.2	40.2	40.2	16.1	19.1	13.8	16.3	10.0	7.6	6.5	8.3	56	40	71	1	9	7	SE 1	N 4	E 1	2.3	⌓ 1; ● a, p; K p; ⩽ 3.
17	40.2	39.0	38.7	14.1	23.7	15.7	17.8	10.3	8.8	6.9	7.6	74	31	57	0	9	3	NE 3	E 1	ENE 4	0.2	⩽ n; ●, K p.
18	40.0	40.6	40.9	13.7	22.8	14.0	16.8	11.5	8.2	7.6	9.0	70	37	76	9	10	10	NE 3	ESE 3	E 5	0.7	⊕ n 1 a 2 p ⌓ 1 K 2 p ● p.
19	40.5	40.7	39.5	12.6	10.2	11.7	11.5	9.9	9.7	8.9	9.5	90	96	94	10	10	10	ESE 4	E 8	ESE 6	22.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p.
20	39.2	39.8	40.7	8.5	8.8	9.5	8.9	8.5	8.3	8.1	8.7	00	96	99	10	10	10	SE 6	E 7	SE 2	4.5	● n, 1, a, 2, p; ↙ n, a.
21	42.2	42.7	42.2	10.7	17.0	10.8	12.8	6.1	8.4	9.3	8.8	89	64	92	3	8	10	SSW 2	S 4	SSE 1	2.1	●^{0} a; ●, ⊕, K, ↙ p.
22	41.7	42.2	41.9	10.9	13.3	10.8	11.7	9.6	9.0	9.4	8.6	93	83	90	10	10	2	NNE 2	NNW 2	NW 5	0.3	⩽ n; ● p.
23	42.0	43.6	44.1	12.5	17.7	14.1	14.8	8.1	8.5	9.5	10.0	79	63	84	2	10	6	NW 6	NNW 4	0	—	
24	43.9	43.1	42.1	14.3	22.7	17.4	18.1	10.4	9.3	8.2	9.8	77	40	67	9	7	9	ENE 2	E 4	E 3	—	⌓ 1; ⩽ 3.
25	42.7	42.3	42.2	16.0	21.6	15.6	17.7	12.9	10.6	10.4	10.8	78	55	82	9	8	1	ESE 3	SE 5	ENE 3	0.0	⩽ n; ⌓ 1; ●^{0} a.
26	43.2	43.2	42.1	17.6	25.5	17.7	20.3	12.4	11.3	9.9	10.8	75	41	71	1	7	4	0	SSE 3	SSW 4	3.3	⌓ 1.
27	38.0	35.5	35.9	15.1	14.1	13.7	14.3	13.7	12.1	10.5	10.2	94	88	88	10	10	10	S 7	SW 5	WNW 12	3.3	● n 1 a 2 p; K a 2 p; ↙ p.
28	40.8	42.6	43.2	6.0	6.8	5.3	6.0	5.2	6.0	5.4	5.1	87	73	76	10	10	10	NW 7	NW 6	NNW 3	0.0	●^{0} 1, a.
29	41.2	40.8	41.4	5.6	8.6	8.1	7.4	3.6	5.1	5.7	5.4	75	68	67	10	10	10	NE 2	E 3	NE 5	0.0	●^{0} p.
30	43.6	43.8	45.2	6.8	9.9	8.9	8.5	4.5	4.6	4.8	5.5	63	52	65	4	10	9	NNW 4	NNE 4	N 1	—	
31	46.9	46.4	45.0	8.9	17.0	11.7	12.5	3.6	4.6	5.9	5.7	54	41	55	1	9	2	WSW 4	WSW 8	SW 5	—	⊔ 1; ↙ a, p.
Срд. Moy.	744.9	744.8	744.6	11.1	16.4	11.9	13.1	7.9	7.1	6.7	7.0	72	51	67	5.5	7.8	6.2	3.3	4.3	3.3	49.2	

Іюнь. — Juin.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.5	740.2	739.1	11.7	20.1	12.5	14.8	8.5	6.1	8.6	10.1	60	49	95	5	8	9	SW 10	SW 20	SSE 1	3.0	↙ a; 2, p; ●, K p.
2	40.2	41.2	42.8	10.5	15.5	10.8	12.3	7.2	7.4	6.9	6.8	79	53	70	1	8	2	NW 6	NNW 5	NW 3	0.0	⩽ n.
3	44.3	45.3	45.9	10.7	15.5	11.4	12.5	8.6	7.0	5.0	5.6	72	39	56	8	9	10	NNE 3	NNW 8	W 4	—	●^{0} n.
4	44.8	42.9	40.1	12.2	17.2	13.5	14.3	7.1	5.8	4.8	6.3	55	33	55	1	10	10	W 6	W 5	SW 6	0.0	⌓ 1; ●, ⊕ p.
5	40.9	42.5	43.5	6.0	12.1	7.4	8.5	5.6	5.2	4.1	4.9	75	39	64	6	3	2	NNW 7	NNW 8	NW 3	—	● n.
6	41.6	39.5	38.5	9.4	13.7	10.1	11.1	5.0	5.8	7.7	7.6	66	66	82	5	10	10	SW 6	SW 14	NNE 3	1.7	● a, 2, p; ↙ a, p.
7	38.3	39.8	41.6	8.0	9.4	9.9	9.1	7.5	7.6	8.1	6.6	94	92	73	10	10	10	NNE 4	NNW 6	NW 3	2.0	● n, 1, a, 2, p; ▲ a.
8	42.7	43.3	43.1	10.1	15.6	12.1	12.6	8.6	7.4	6.5	7.7	80	49	73	10	10	8	NW 4	W 3	W 4	0.0	● p.
9	44.0	43.8	43.7	11.7	20.7	15.3	15.9	7.6	9.0	8.2	9.2	88	46	72	8	9	10	SSW 4	SSW 6	NW 3	—	⌓ 1
10	44.7	44.8	44.6	17.6	25.6	19.9	21.0	12.9	9.2	7.3	9.2	61	30	53	0	5	0	W 3	WNW 6	W 3	—	⌓ 1.
11	45.2	44.9	44.2	20.9	30.2	20.7	23.9	15.0	10.7	11.4	10.2	58	36	56	1	8	5	SW 2	SSW 3	SSW 2	—	∞ n, 1, a; ⌓^{0} 1.
12	44.5	43.6	42.8	20.1	29.6	19.0	22.9	16.3	12.4	10.1	11.3	71	32	69	9	10	10	0	0	E 2	—	⌓ 1; ⊕ a, p; K p.
13	43.1	42.5	40.8	21.1	29.3	20.9	23.8	16.4	14.3	12.3	12.3	77	40	67	8	10	9	ESE 1	E 4	NE 5	0.4	● n, p; ⊕ a, p.
14	40.6	40.7	39.9	20.8	25.0	18.3	21.4	17.6	13.2	12.4	11.9	73	53	77	10	10	10	ESE 3	SSE 6	ESE 1	0.7	● n p; ⩽ n; ⊕ a 2 p; K p.
15	39.3	40.0	39.4	17.8	25.6	18.4	20.6	15.6	12.3	13.4	12.2	81	55	78	10	9	10	SSE 3	SSE 4	SSE 1	1.1	● p; K p, 3.
16	40.5	40.9	40.7	18.8	25.5	18.9	21.1	16.5	13.6	13.0	13.9	85	53	86	10	8	9	SE 3	SSE 8	SSW 1	0.1	●, K n.
17	41.1	42.2	41.8	18.9	20.4	19.5	19.6	16.5	14.0	12.8	12.9	87	72	77	9	10	10	S 1	SSE 3	ENE 3	0.3	● n, a, 2, p.
18	41.5	41.7	41.6	19.8	30.5	21.6	24.0	18.1	12.0	11.5	11.6	70	35	61	10	3	8	ESE 3	SSE 1	SSW 1	0.0	● n.
19	42.3	42.5	42.8	22.1	30.2	18.8	23.7	18.5	14.0	16.7	13.5	71	52	84	10	7	10	SSE 2	S 3	N 3	0.4	● n, p; ▲, K p.
20	43.8	44.7	47.8	19.4	26.5	18.5	21.5	18.4	13.4	14.5	7.2	80	60	46	10	7	10	ENE 1	E 5	E 6	0.1	● n, a, p; ⩽ n.
21	51.2	51.7	51.7	15.5	22.5	17.4	18.5	11.1	8.0	6.5	7.4	60	33	51	1	0	0	SE 6	E 6	0	—	
22	51.9	*50.6*	49.3	18.4	*25.3*	19.5	*21.1*	13.8	7.7	*7.7*	9.0	49	*32*	53	0	*0*	0	NE 4	*NNW 10*	NW 3	—	
23	49.1	48.1	46.6	19.5	26.4	19.7	21.9	14.5	10.2	7.6	9.3	60	30	54	0	0	0	NW 3	NNW 4	NW 2	—	
24	45.6	44.2	42.6	20.7	27.2	21.3	23.1	14.6	10.7	8.4	10.8	59	32	58	0	5	4	W 3	NW 2	N 1	—	⌓ 1.
25	42.8	42.4	42.0	21.2	29.7	20.7	23.9	15.3	12.6	13.2	11.4	67	42	63	0	7	10	N 1	SSW 1	NW 2	—	⌓ 1; K p.
26	42.1	41.5	41.3	22.9	30.9	22.1	25.3	18.2	13.8	11.3	12.5	66	34	64	2	9	10	0	SE 5	SE 2	0.0	⌓ 1; ●^{0}, K, ⌒ p.
27	41.1	40.8	39.7	21.6	29.4	20.6	23.9	15.5	12.2	8.2	15.0	64	26	84	7	7	10	SE 3	SSE 5	SSE 1	0.0	●^{0} n, p; K, ⩽ n; ⌒ p.
28	38.9	38.9	39.9	20.9	21.2	15.3	19.1	13.1	15.5	13.9	10.3	85	74	80	9	8	0	SSE 2	SW 12	SW 4	7.7	●, ▲ a; K, ↙ a, p; ⌒ p.
29	40.6	40.2	39.7	14.3	21.4	14.4	16.7	11.0	10.0	9.2	10.3	80	49	85	0	9	10	SW 4	SW 16	SSW 3	6.3	↙ 2; ●, ▲, K p.
30	38.4	36.7	35.9	14.9	21.8	14.9	17.2	10.3	10.4	10.4	10.7	83	54	85	8	8	10	SW 6	SW 14	WSW 6	2.5	⊕ a; ↙ a, p; ● p.
Срд. Moy.	742.9	742.7	742.4	16.6	23.1	16.8	18.8	12.8	10.4	9.7	9.9	72	46	69	5.6	7.2	7.2	3.5	6.4	2.7	26.3	

Сагуны. 1895. Sagouny.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.2	434.2	734.4	15.1	19.7	14.7	16.5	13.6	11.4	10.1	11.8	89	59	94	10	9	5	W 6	NW 6	WNW 5	0.4	●⁰ a, p; ⌒ p.
2	36.7	37.7	39.1	14.3	21.2	15.5	17.0	13.7	11.2	10.8	11.7	95	58	89	10	9	4	NNW 7	NNW 5	N 5	7.6	● n, p; ꓘ p
3	41.2	41.5	41.9	17.2	24.8	19.0	20.3	13.5	12.4	12.2	12.9	85	52	79	1	8	3	N 4	NNW 5	NW 5	0.2	● p.
4	42.5	42.3	41.6	19.5	26.6	21.1	22.4	16.0	12.7	11.6	10.5	76	45	57	1	6	2	NNW 3	W 5	WSW 3	—	
5	40.8	40.0	39.5	21.2	28.8	20.8	23.6	17.1	14.0	12.4	12.7	75	42	70	1	3	4	SW 3	W 5	SW 3	0.0	⩍ 1; ꓘ, ⌒, ●⁰ p.
6	40.8	41.4	42.6	18.9	24.7	20.7	21.4	16.1	13.1	11.5	9.7	81	50	53	2	7	1	NW 3	NW 4	ESE 1	—	
7	44.3	44.1	44.5	22.1	27.9	21.2	23.7	16.2	11.6	9.6	11.1	59	34	60	1	5	4	0	ENE 3	E 1	—	∞ n, 1, a, 2, p.
8	44.8	44.0	42.2	22.3	30.2	23.9	25.5	17.6	10.9	9.6	10.6	54	30	48	0	1	1	SE 2	S 4	SE 1	—	∞ n.
9	40.3	38.2	36.5	23.3	32.8	24.3	26.8	19.9	9.9	10.7	13.5	46	29	60	2	5	9	SSE 7	SSE 14	SW 4	0.2	↙ a, p; ●, ꓘ p, 3.
10	35.7	35.9	36.2	20.5	25.1	18.6	21.4	18.2	14.3	11.7	10.3	80	50	65	3	8	2	SW 5	WSW 10	WSW 4	—	●, ⊕, ꓘ, < n.
11	35.5	35.0	34.8	17.5	21.0	15.5	18.0	11.7	10.2	9.1	10.6	68	50	81	9	9	10	S 3	WSW 20	W 8	2.7	⩍ 1; ↙ a, 2, p; ●, ⌒ p.
12	36.9	37.4	38.9	14.9	20.9	17.3	17.7	11.2	10.9	10.4	8.9	87	56	61	10	9	2	SW 4	WNW 9	W 4	—	∞ a, 2, p.
13	41.6	41.8	41.6	16.3	24.9	20.4	20.5	10.4	9.3	8.5	11.7	67	35	66	1	6	2	SW 4	WNW 4	S 2	—	< n; ⩍ 1; ∞ a, 2, p.
14	42.0	41.4	39.9	20.9	30.8	22.8	24.8	16.1	10.9	12.2	11.7	60	37	56	0	1	1	SW 4	SSW 4	SSE 3	—	∞ a, 2, p.
15	39.5	39.3	40.7	21.2	27.4	18.0	22.2	17.1	10.8	13.6	9.5	58	50	62	2	1	0	W 4	W 6	W 3	—	
16	42.7	43.1	42.1	16.9	24.2	19.3	20.1	13.2	10.0	6.2	8.9	70	27	54	0	0	2	W 3	WNW 9	SW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.2	40.0	39.7	18.3	23.8	17.2	19.8	13.2	11.3	8.4	7.7	72	37	53	10	10	10	SSW 3	W 8	W 4	—	∞ n 1 a; < n; ↙ a p; ⊕ p
18	40.1	39.3	39.3	14.9	22.3	15.4	17.5	10.5	9.1	8.1	9.4	72	41	72	6	9	2	WSW 4	W 4	NW 1	0.0	∞ 1, a; ●⁰ p.
19	40.5	40.5	41.4	15.3	23.0	18.4	18.9	10.6	10.3	8.4	9.5	80	39	60	1	9	9	WNW 3	SW 3	N 1	—	⩍ 1.
20	42.8	43.0	43.3	17.9	25.0	20.1	21.0	13.6	9.9	9.6	8.1	65	40	46	5	10	2	NNW 1	NW 1	NW 3	—	
21	45.2	45.3	45.4	18.9	27.0	20.7	22.2	14.2	9.4	7.8	8.2	57	29	46	0	4	1	ESE 1	NE 4	NE 1	—	< n.
22	47.2	47.0	46.4	20.4	28.2	23.9	24.2	15.0	9.1	9.7	8.8	51	34	39	0	1	1	ESE 1	W 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⩍⁰ 1.
23	46.8	46.4	45.5	23.0	31.2	23.5	25.9	18.7	8.4	9.1	9.8	39	27	45	0	0	3	SE 2	SSE 2	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.0	45.5	44.6	24.0	32.2	25.0	27.1	20.6	11.0	11.0	9.3	50	30	39	0	2	1	0	SSW 3	ESE 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
25	44.1	42.9	41.9	24.8	32.5	27.6	28.3	20.1	9.3	9.3	7.0	40	25	25	1	6	7	WSW 2	W 2	NNW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	41.5	40.5	41.5	23.7	33.0	23.0	26.6	19.7	11.7	6.2	11.2	53	17	53	8	9	4	0	W 4	ENE 1	0.0	∞ n, 1, a.
27	41.7	42.1	42.1	20.1	27.8	23.2	23.7	19.5	11.8	11.7	11.0	67	41	52	10	10	9	SE 1	0	NE 2	—	●⁰, < n.
28	43.5	43.1	42.8	22.5	29.4	24.5	25.5	18.7	11.4	10.4	10.9	56	34	48	0	8	5	0	WSW 4	WNW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
29	43.7	42.9	42.3	22.6	28.4	24.5	25.2	18.6	12.2	12.7	14.4	60	44	63	5	10	10	WSW 3	W 6	WNW 4	0.0	∞ n, 1; ●⁰ p.
30	42.5	42.3	41.9	24.5	33.0	26.8	28.1	20.9	15.5	12.6	14.3	68	34	55	0	3	5	NW 4	NE 3	E 1	—	
31	42.2	41.5	40.8	24.9	34.4	26.6	28.6	21.0	11.5	12.7	13.9	49	31	54	0	1	5	S 3	SE 1	S 2	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	741.6	741.3	741.1	19.9	27.2	21.1	22.7	16.0	11.1	10.3	10.6	65	39	58	3.2	5.8	4.1	2.9	5.2	2.6	11.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.8	742.0	743.2	23.3	31.7	22.3	25.8	21.6	14.2	13.2	14.2	67	38	72	9	2	10	E 1	N 3	N 3	—	●⁰, ꓘ, < n.
2	44.2	43.2	42.5	18.6	30.2	24.2	24.3	15.7	11.9	12.4	9.4	75	39	41	8	2	9	ENE 2	ESE 2	NNE 1	—	⊕ a, p.
3	42.8	42.6	41.7	23.4	34.6	27.8	28.6	18.5	11.4	11.3	10.4	53	27	37	1	5	5	0	SE 1	E 2	—	
4	41.7	41.2	40.6	25.5	38.6	28.4	30.8	23.2	11.0	8.0	9.9	46	15	34	5	8	1	0	S 5	SSE 2	—	
5	40.9	41.4	40.3	26.1	35.0	27.9	29.7	23.0	9.7	8.9	8.8	39	21	31	1	0	1	ESE 3	S 12	SE 1	—	∞ a, 2, p; ↙ a, p.
6	40.0	38.9	36.6	26.9	35.2	30.0	30.7	24.1	10.6	7.8	7.6	40	19	25	1	0	8	SSE 6	S 16	SSW 12	0.8	↙ a, 2, p.
7	37.5	39.6	40.7	19.2	25.9	20.0	21.7	18.7	11.9	9.1	6.9	72	37	40	4	0	0	WNW 7	NW 9	WNW 3	—	●, ꓘ, < n.
8	42.9	42.6	41.7	20.8	29.5	21.4	23.9	14.5	10.5	9.2	9.5	58	29	51	0	1	1	SSE 2	S 2	E 1	—	
9	41.6	39.9	38.6	22.3	31.9	23.2	25.8	18.1	10.2	8.6	8.1	52	25	38	1	4	3	ESE 1	SSE 7	ESE 1	—	
10	37.6	36.6	35.7	21.4	33.1	25.5	26.7	17.8	9.0	12.3	7.9	48	33	33	2	8	9	ESE 1	ESE 4	SE 2	—	< p, 3.
11	34.8	34.1	32.7	22.8	27.7	24.9	25.1	19.5	9.2	10.9	9.5	44	39	40	9	10	10	SE 3	SE 3	N 3	0.0	< n ∞ n 1 a 2 p ⊕ a ●⁰ p.
12	30.6	31.7	35.8	19.0	20.9	15.3	18.4	15.2	10.4	11.2	10.2	64	62	79	9	10	10	N 9	NNW 7	NW 9	0.0	●⁰ n, a; ↙ a, p.
13	38.8	40.3	42.3	11.7	18.6	13.2	14.5	11.4	7.1	5.5	5.7	69	35	50	1	0	0	NW 10	NW 16	N 5	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a, 2, p
14	42.2	39.5	37.7	11.3	26.5	22.4	20.1	7.3	6.7	7.5	9.0	67	29	45	3	8	9	SSW 2	WSW 10	WSW 6	0.0	∞ n 1 a 2 p; ↙ a p; < ● p
15	36.9	36.0	33.4	19.5	26.2	19.5	21.7	16.6	10.3	12.0	14.3	61	47	85	9	10	9	SW 4	SW 4	ENE 1	9.1	< n p 3. ⊕ a; ꓘ p 3; ● p.
16	34.3	33.8	34.3	15.1	22.6	14.9	17.5	14.0	11.7	8.5	7.2	91	41	57	8	8	1	SSW 3	WSW 10	SW 5	—	ꓘ n, a; <, ● n; ↙ a, p.
17	34.5	35.9	37.4	12.3	15.9	12.6	13.6	11.1	7.9	8.4	9.8	74	62	91	10	10	9	SW 8	SW 16	WSW 5	0.7	< n; ↙ a, 2, p; ●⁰ p.
18	38.3	39.5	41.4	10.5	13.9	10.7	11.7	10.4	8.9	8.4	8.3	94	71	87	10	10	4	NW 5	N 3	N 3	0.0	●⁰ n, a, p.
19	42.4	42.5	42.6	11.3	16.8	14.4	14.2	9.2	8.3	5.7	5.7	83	41	47	9	5	0	NW 3	NNE 3	NNW 2	—	
20	41.8	41.6	42.1	13.2	16.7	14.0	14.6	8.9	6.9	10.5	6.4	61	74	54	7	9	1	WSW 6	WSW 4	SW 1	0.3	● a, p.
21	42.2	43.0	44.7	11.8	18.2	12.7	14.2	10.2	7.2	5.7	5.7	71	37	51	10	8	0	WSW 3	NW 9	W 3	0.0	●⁰ n, a.
22	46.2	44.7	42.9	11.1	18.1	13.3	14.2	7.1	6.7	9.0	10.5	68	58	93	1	10	10	S 2	W 6	W 4	14.4	● a, 2, p, 3; ꓘ p.
23	43.1	44.5	46.3	13.9	19.7	15.3	16.3	12.0	10.7	9.8	8.8	92	57	68	9	7	0	NW 5	NNW 9	NW 3	—	●, ꓘ, < n.
24	48.4	48.0	47.1	14.9	24.6	21.9	20.5	12.0	8.7	9.9	11.9	69	44	61	4	2	4	WSW 3	NW 9	SW 3	—	
25	47.6	46.9	45.5	19.1	30.9	25.3	25.1	16.9	12.4	12.2	10.4	75	37	43	0	3	1	SW 1	0	NW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.8	43.6	42.5	22.7	31.7	23.3	25.9	18.5	11.9	11.3	8.7	58	32	40	0	3	0	0	SSW 4	SE 5	—	∞ n, 1, a.
27	42.7	41.6	40.9	17.7	24.3	16.8	19.6	15.8	9.0	12.1	12.8	60	53	90	0	10	10	SSE 4	SSE 3	SE 3	9.6	< n, p; ● p; ꓘ p, 3.
28	40.7	41.0	41.4	15.8	19.9	15.0	16.9	14.9	12.8	12.3	11.9	96	72	93	10	9	2	0	WNW 5	SW 3	0.0	●, ≡, ꓘ, < n.
29	41.9	41.7	41.4	13.7	21.4	16.9	17.3	11.9	10.6	9.5	8.0	92	51	56	4	9	10	SW 1	NW 3	W 5	—	●⁰ n; ⩍ 1; ⊕ a.
30	41.4	41.8	44.0	12.7	20.1	13.9	15.6	12.5	9.1	8.3	6.7	85	48	57	7	7	1	WSW 3	NW 4	NW 3	—	
31	45.2	43.8	41.2	12.1	23.5	18.5	18.0	9.0	7.8	9.5	8.7	74	44	56	1	9	10	S 2	WSW 9	SSW 7	0.5	⩍ 1.
Срд. Moy.	741.0	740.8	740.6	17.4	25.3	19.5	20.7	14.8	9.8	9.6	9.1	68	42	56	4.9	6.0	4.8	3.2	6.4	3.5	35.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	741.5	742.3	15.0	21.3	14.0	16.8	14.0	10.9	8.1	9.6	86	45	81	9	9	3	WNW 4	W 6	S 2	—	●, ☈, < n; ⊕ p.
2	41.6	40.7	41.3	13.5	17.7	11.8	14.3	10.2	9.3	8.7	8.3	81	58	81	10	10	6	S 1	W 4	W 3	8.7	< n; ⌓ 1; ● a, p.
3	43.1	45.4	47.6	8.4	14.2	9.9	10.8	8.3	7.5	6.4	6.0	92	53	65	7	5	1	NNW 7	NNW 12	NW 7	—	● n; ↙ p.
4	47.9	46.5	46.3	6.2	15.2	12.8	11.4	4.5	5.4	4.5	5.8	76	35	53	0	3	10	WNW 7	NNW 12	NNW 9	—	⌓ 1; ↙ a, p.
5	46.3	46.7	47.7	11.1	14.6	11.0	12.2	10.7	7.1	8.0	8.2	72	64	83	10	8	0	N 5	N 3	NE 1	—	
6	48.4	48.4	46.8	9.9	21.2	17.7	16.3	6.6	7.9	7.7	8.7	87	41	58	0	8	8	WSW 2	W 4	WSW 5	0.3	⌓ 1; ●, ⊕ p.
7	45.5	44.4	41.7	14.5	23.8	20.1	19.5	12.4	8.9	8.4	6.4	73	37	37	3	9	8	W 4	W 6	W 6	—	
8	41.4	44.0	40.8	11.1	18.2	14.6	14.6	10 6	8.1	5.4	5.7	82	35	46	1	1	10	N 4	NNE 2	SSE 1	—	⌓⁰ 1.
9	32.6	29.2	32.6	15.4	17.8	9.1	14.1	9.1	6.1	12.3	7.3	47	81	86	9	10	10	SSW 8	SW 4	NNW 7	4.1	●, ☈ a.
10	35.8	36.2	37.3	4.5	7.4	5.9	5.9	2.6	5.7	6.4	6.0	92	83	87	10	10	10	SSW 1	SSE 2	W 5	2.7	● n, a, p.
11	39.3	40.5	42.8	3.1	9.1	6.1	6.1	1.4	5.1	5.1	5.7	90	60	81	0	10	1	W 3	WSW 4	W 5	—	
12	45.7	46.9	46.7	4.8	11.8	8.7	8.4	2.5	5.6	5.1	5.5	87	49	65	9	10	0	WSW 4	W 6	SW 2	—	⌓ 1.
13	45.3	44.1	43.6	10.2	22.9	16.6	16.6	6.3	5.9	7.3	8.3	64	35	59	9	7	3	SW 5	WSW 16	SW 5	—	↙ a, 2, p.
14	43.7	43.3	42.5	10.9	22.8	14.6	16.1	9.9	6.6	5.4	5.8	68	26	47	1	0	0	SW 6	SSW 6	0	—	
15	41.4	40.7	40.1	12.2	24.1	16.1	17.5	10.4	7.2	10.6	9.4	68	48	69	0	1	1	S 4	SSE 4	SE 2	—	
16	40.1	40.9	40.4	14.5	22.3	17.9	18.2	14.0	9.2	10.8	7.2	75	55	48	10	10	6	SSE 4	S 4	ESE 3	0.0	< p, 3.
17	41.2	42.0	42.1	13.3	21.6	14.5	16.5	11.5	9.2	9.6	6.9	81	51	56	9	9	5	S 1	S 5	WSW 3	0.0	●⁰ n, a; < n.
18	43.1	43.3	44.0	8.8	19.3	12.8	13.6	7.2	7.1	6.4	6.8	84	39	61	1	3	10	SSW 4	W 16	S 1	—	↙ a, 2, p.
19	44.9	41.9	44.8	10.9	21.1	14.4	15.5	9.7	6.8	6.7	7.6	70	37	62	9	8	5	S 1	WSW 8	SW 3	—	
20	45.1	44.0	41.2	8.6	19.7	15.7	14.7	7.1	6.8	6.9	7.3	83	41	56	1	9	9	SSW 2	SW 7	SSW 3	—	⌓⁰ 1.
21	39.2	40.0	41.3	11.6	14.7	7.7	11.3	7.7	7.1	7.1	5.6	70	56	71	9	10	3	SW 4	W 8	SW 2	0.3	● a.
22	43.3	44.2	47.7	4.1	10.9	5.6	6.9	3.1	5.1	5.1	4.9	84	53	73	0	10	5	WNW 4	WNW 4	NNW 3	0.0	●⁰ p; ⌓ 1.
23	48.3	47.7	47.8	2.7	10.8	5.1	6.2	2.6	4.5	3.4	4.3	80	35	66	1	8	0	NW 5	NNE 3	WNW 4	—	
24	47.3	46.0	42.5	6.7	11.8	9.2	9.2	3.7	5.0	6.2	6.3	69	60	72	10	10	10⁰	WSW 4	W 16	SW 4	—	↙ a, 2, p.
25	42.3	42.7	45.6	9.1	14.8	7.4	10.4	7.1	6.9	4.7	4.2	80	38	55	10	5	2	W 3	NNW 4	NW 3	—	
26	48.6	49.5	50.2	2.6	11.7	8.0	7.4	1.6	4.4	3.8	3.8	79	37	48	1	6	10	NW 5	NW 8	WNW 4	—	
27	45.7	44.2	42.6	9.1	18.9	15.6	14.5	8.1	5.6	5.9	6.3	65	37	48	9	8	3	W 10	W 8	W 8	0.0	↙ n, a, p; ⊕ a, p; ● p.
28	41.6	41.7	44.8	11.8	17.4	8.8	12.7	8.8	6.7	7.1	5.3	65	49	63	8	8	0	W 5	NW 10	NNE 3	—	↙ n.
29	47.6	48.0	47.9	6.4	14.9	9.2	10.2	4.3	5.6	5.6	5.3	78	45	61	10	0	0	WSW 2	WSW 3	SW 3	—	
30	48.7	48.8	48.2	6.3	19.6	13.6	13.2	5.3	5.5	6.6	6.9	78	39	59	2	3	5	W 4	WSW 4	W 3	—	⦶ p.
Срд. Moy.	743.6	743.5	743.7	9.2	17.1	11.8	12.7	7.4	6.8	6.9	6.5	77	47	63	5.6	6.9	4.8	4.1	6.6	3.7	16.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	751.4	751.4	8.5	16.0	11.0	11.8	7.2	7.3	8.2	6.7	88	60	68	6	10	0	NW 3	NW 5	NNW 1	—	⌓ 1.
2	51.7	51.4	50.1	8.7	18.4	11.8	13.0	7.4	6.6	6.6	6.5	78	42	64	8	9	9	0	E 2	SE 1	—	⌓⁰ 1; ⊕ a, 2, p; ⦶ p.
3	48.9	47.6	46.4	6.6	19.7	10.9	12.4	6.4	5.6	5.5	4.9	77	33	51	4	1	0	0	S 4	SSE 1	—	
4	45.5	44.3	42.7	7.5	17.0	13.5	12.7	5.8	5.5	7.2	6.9	70	50	60	7	3	10	SE 2	SE 8	SSE 3	—	
5	41.8	41.2	41.2	9.6	20.6	15.4	15.2	9.4	8.3	9.1	7.0	94	51	54	1	10	10	SSE 2	S 6	S 2	1.4	⌓ 1; ⊕ a.
6	40.4	39.2	39.5	12.5	18.4	14.1	15.0	12.0	10.0	11.1	10.1	94	70	85	10	10	10	SSE 4	S 4	WSW 5	1.5	● n, 1, a; ⊕ p.
7	42.2	44.4	46.2	9.7	10.9	8.1	9.6	8.1	8.8	8.5	7.4	98	89	92	10	10	0	WNW 5	W 4	NNW 1	0.0	● a, 2, p; ⌓ p, 3.
8	48.1	48.9	49.4	4.2	17.5	10.0	10.6	4.0	6.0	6.2	4.7	97	42	51	0	3	3	S 2	WSW 6	SSW 3	—	⊔ n; ⊕ a.
9	50.8	51.2	51.5	6.5	20.3	11.9	12.9	5.7	4.8	5.6	5.3	67	31	52	10	8	1	S 1	SSW 3	S 2	—	⦶ n; ⊕ a, 2, p.
10	52.1	51.8	50.6	8.9	21.4	13.7	14.7	8.1	5.7	6.6	6.4	67	35	55	0	0	1	S 2	SE 2	SE 1	—	⌓ 1.
11	50.3	49.8	48.3	9.5	21.1	12.8	14.5	8.8	5.7	5.6	6.3	64	30	57	9	2	0	0	SSE 4	SSE 1	—	⌓ 1.
12	47.3	45.2	42.9	7.8	17.9	12.5	12.7	7.2	5.8	6.7	4.5	73	44	42	0	0	0	SSE 2	SE 9	SE 5	—	↙ p.
13	38.8	36.9	33.5	9.1	12.0	13.1	11.4	7.7	7.3	8.8	10.7	86	85	96	10	10	10	SSE 6	S 6	S 4	15.0	↙ a, p; ● p, 3.
14	34.1	35.2	35.9	7.5	9.7	7.0	8.1	7.0	7.5	7.6	6.5	98	84	87	10	10	10	SSW 3	SW 4	SW 3	0.1	●, ⊕ a.
15	35.9	37.7	39.8	5.2	7.5	6.8	6.5	5.1	6.3	6.4	6.7	95	83	91	10	10	4	WSW 5	WSW 10	SW 8	0.1	● n, a, p.
16	42.1	43.2	41.4	6.1	11.2	7.5	8.3	6.0	6.6	4.6	6.5	95	46	85	9	10	6	WSW 4	WSW 5	S 3	—	⌓ 1; ⊕ a, 2, p.
17	39.4	38.6	39.1	9.1	16.8	12.7	12.9	7.2	7.1	8.2	6.9	83	58	63	10	8	9	SSW 7	SW 20	S 7	1.2	●⁰ a; ↙ a, 2, p; ⊕ p.
18	42.9	46.1	48.8	3.7	5.0	4.4	4.4	3.7	5.6	5.1	5.4	93	78	87	10	10	10	N 3	NNW 4	NW 2	0.3	● n, 1, a.
19	50.9	51.7	52.1	— 0.3	5.6	3.4	2.9	— 0.3	4.1	3.6	4.4	92	54	75	1	9	10	NW 3	NE 4	NNE 1	—	⊔ 1.
20	51.5	50.7	48.8	2.1	4.3	0.2	2.2	— 0.2	3.9	3.8	3.7	73	62	80	10	10	1	0	SSE 1	SE 3	—	⊔ 3.
21	46.8	45.5	44.5	— 0.2	10.1	5.6	5.2	— 0.8	3.8	4.4	4.8	83	48	71	4	1	6	S 3	S 4	S 5	—	⊔ 1; ⊕ p.
22	45.4	45.9	45.5	3.0	7.6	7.6	6.1	2.0	4.6	5.4	5.2	81	69	67	10	10	10	SSE 1	ESE 1	SE 3	—	
23	45.1	44.2	43.7	4.8	11.3	9.8	8.6	4.6	4.3	6.0	6.7	67	60	74	10	9	10⁰	ESE 4	SE 6	SE 4	—	
24	43.9	43.9	43.7	7.4	14.5	12.2	11.4	7.3	6.4	8.3	6.1	83	68	57	10⁰	9	10	SSE 4	SSE 8	SE 7	—	⊕ p.
25	44.7	44.3	43.8	6.4	13.7	11.0	10.4	6.4	6.2	7.9	6.6	87	68	67	9	1	0	SSE 4	SSE 10	SE 5	—	
26	42.7	41.2	40.7	6.8	13.7	11.1	10.5	6.6	6.8	8.8	8.4	93	75	85	2	10	10⁰	SE 3	SSE 3	SSE 4	1.7	⌓ 1.
27	42.4	41.1	46.1	10.7	13.7	12.9	12.4	10.1	9.2	10.2	9.9	97	88	90	10	10	9	S 3	SSE 6	S 3	—	● n; ⌓ 3.
28	46.2	45.9	44.9	10.3	15.3	13.8	13.1	10.3	8.5	9.6	8.2	92	74	70	10	10	10	S 4	S 9	SSW 5	0.1	⌓ 1; ● p.
29	42.3	41.0	41.9	11.3	18.7	14.5	14.8	11.1	8.7	9.0	10.9	88	57	90	8	9	10	S 7	SSW 16	NW 12	1.0	●⁰ a, p, 3; ↙ a, 2, p; ⊕ p.
30	50.3	52.1	53.2	3.3	7.4	1.8	4.2	1.6	4.4	5.1	4.7	76	66	90	8	9	4	N 7	NE 4	ENE 5	0.0	●, ↙ n; ⊕ a, 2, p; ⦶ p.
31	51.4	49.5	48.9	3.5	9.2	5.4	6.0	— 0.2	5.8	7.1	6.3	98	81	94	10	9	9	ESE 3	S 6	SSW 2	0.1	≡, ●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	745.4	745.3	745.1	6.8	13.8	9.9	10.2	6.0	6.4	7.0	6.6	85	61	73	7.3	7.4	6.2	3.1	5.9	3.6	22.5	

1895.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	744.7	744.1	5.6	7.5	2.7	5.3	2.5	6.5	7.7	5.3	96	00	94	10	10	10	S 3	SSW 1	N 9	24.8	● n, a, 2, p, 3; ↗ p.
2	47.1	47.9	45.5	− 1.2	2.4	0.7	0.6	− 1.2	3.7	3.4	4.0	88	61	83	9	9	10	NW 9	NW 6	W 5	0.3	●, ⊔, ↗ n; △^{0} p.
3	41.7	47.1	51.3	0.9	1.4	0.4	0.9	− 0.5	4.5	3.4	3.3	90	68	70	10	9	10	NNW 6	NNW 8	NNW 4	—	∗ n.
4	52.5	51.7	49.6	− 3.3	3.7	0.7	0.4	− 3.4	3.2	4.5	4.2	90	75	87	1	6	9	SSW 4	SSW 5	S 6	2.9	⊔ 1.
5	45.7	45.8	48.0	3.1	5.4	3.6	4.0	0.5	5.6	6.6	5.6	98	99	95	10	10	10	SW 7	WSW 4	NW 4	0.3	● n, 1, a, 2, p; ≡ a.
6	50.2	51.1	50.6	0.5	4.6	1.6	2.2	0.2	4.4	5.0	4.9	92	79	94	10	10	5	S 1	WSW 4	SSE 1	—	⊔ n, p; ⊍ n.
7	47.0	42.7	38.6	1.3	2.1	4.2	2.5	0.9	4.3	5.0	6.1	85	93	98	4	10	10	S 4	SSE 6	SW 3	6.1	⊔ n 1 ⊍ n ● a 2 p △ ∗ p
8	35.2	35.6	34.9	5.0	7.7	5.4	6.0	4.2	6.4	6.8	6.5	98	88	97	10	10	10	S 2	W 4	SW 4	5.1	≡, ● n, 1, a. [≡ p 3.
9	30.8	31.0	33.5	5.6	6.7	3.7	5.3	3.7	6.4	6.5	5.6	94	88	93	10	10	10	W 5	NW 6	N 4	4.3	● n, 1, a, p.
10	39.4	40.4	39.8	− 0.5	0.2	− 0.5	− 0.3	− 0.6	3.6	3.6	3.7	81	76	83	10	10	10	N 4	NW 4	SE 1	0.0	●^{0} a.
11	41.3	44.9	50.0	− 1.7	− 3.8	− 5.1	− 3.5	− 5.3	3.3	2.6	2.6	82	79	82	10	10	10	ENE 4	ENE 5	SE 2	—	
12	54.3	56.4	58.5	−10.3	− 7.4	−10.0	− 9.2	−10.3	1.9	2.0	1.9	93	78	89	10	10	0	ESE 2	SE 4	SE 1	0.0	⊔ n, p, 3; ⊍ n; ∗^{0} a.
13	58.8	57.1	54.5	−11.4	− 3.5	− 6.7	− 7.2	−11.4	1.7	1.8	1.7	91	53	62	1	3	2	SE 2	SSE 12	SSE 8	—	⊔ n; ↗ a, p.
14	49.6	46.7	45.2	− 4.0	0.2	2.2	− 0.5	− 6.9	3.0	3.6	5.2	89	78	96	10^0	10	10	S 20	SSW 14	SW 12	6.2	↗ n, 1, a, p; ● p, 3.
15	50.5	52.7	53.8	1.2	1.3	− 0.4	0.7	− 0.6	4.9	4.9	4.4	98	98	98	10	10	10	W 4	WSW 5	SSW 3	0.3	● ↗ n ≡ n 1 a 2 p 3 ∽ p 3.
16	51.6	49.8	50.5	− 1.0	− 0.7	1.3	− 0.1	− 1.4	4.2	4.3	4.9	98	98	98	10	10	10^0	SSW 3	WSW 5	WNW 3	0.3	≡ n, 1, a, p; ∽ n, 1, a; V 1;
17	53.8	55.0	55.7	0.5	− 0.2	− 0.8	− 0.2	− 0.8	4.6	4.4	4.2	96	98	98	10	10	10	NE 3	NE 1	NE 2	0.2	≡ a, 2, p. [△ ∗ 2 p.
18	55.4	54.6	53.5	− 2.0	− 0.3	− 1.8	− 1.4	− 2.8	4.0	4.3	3.9	00	96	98	10	10	10	0	E 1	E 1	0.2	∗ n, a, p; ≡ a; ∽ p, 3.
19	50.4	49.6	48.6	− 3.4	− 2.3	− 1.9	− 2.5	− 3.5	3.5	3.8	3.9	98	98	98	10	10	10	0	SE 2	SW 3	0.1	≡ n, 1, a; ∽ n.
20	47.1	47.0	47.4	− 1.4	− 0.4	− 1.0	− 0.9	− 1.9	4.1	4.2	4.1	98	94	96	10	10	10	SSW 2	S 1	SE 3	0.4	V 1; ≡ p; ∗, ∽ p, 3.
21	48.3	49.2	50.7	− 1.6	− 2.8	− 3.7	− 2.7	− 3.9	4.0	3.6	3.3	98	96	96	10	10	10	ESE 2	E 3	E 4	0.2	∗ n, p, 3; ∽ n, 1, a.
22	51.6	51.9	52.2	− 1.9	− 0.5	− 1.6	− 1.3	− 3.7	3.9	4.2	3.9	98	94	96	10	10	10	E 1	0	ENE 3	1.3	≡ n, 1, a; ∗ n, a, 2, p.
23	51.6	51.1	50.8	− 2.6	− 1.1	− 2.2	− 2.0	− 2.7	3.6	3.9	3.8	96	92	98	10	10	10	NNE 4	ENE 5	E 1	—	≡ a.
24	50.6	50.7	49.9	− 5.0	− 5.0	− 4.6	− 4.9	− 5.3	3.0	3.0	3.1	98	98	98	10	10	10	ESE 5	ESE 4	SSE 2	0.2	≡ n; V 1, 3.
25	46.2	43.0	38.2	− 4.0	− 2.7	− 6.2	− 4.3	− 6.3	3.4	3.7	2.8	98	98	98	10	10	10	SE 1	WSW 4	WSW 4	0.1	∗ n a 2 p ≡ n 1 a V n ∽ a 2 p
26	32.8	32.2	34.4	− 2.0	− 1.1	− 3.5	− 2.2	− 7.2	3.8	3.7	2.9	96	86	82	10	10^0	10	WNW 7	NNW 4	NNW 5	0.5	∗ n, 1, a, p; ↗ n, a; △ p.
27	34.5	30.0	20.7	− 4.2	− 3.3	− 0.5	− 2.7	− 4.4	2.7	2.9	4.3	81	82	98	10	10	10	W 5	WSW 8	WNW 10	1.7	↗ a, p; ∗ p, 3.
28	34.2	40.0	45.6	−19.7	−15.9	−17.9	−17.8	−19.9	0.7	1.0	0.8	74	78	78	0	10^0	0	N 10	NNW 4	NW 5	—	∗ n, ↗ n a | · | a p ⊕ a 2 p
29	49.1	51.3	52.9	−16.2	−13.2	−17.2	−15.5	−17.9	1.0	1.2	1.0	80	78	85	0	0	0	NW 8	WNW 5	W 3	0.1	⊔ n, p, 3. [⊔ p, 3.
30	52.7	52.9	53.5	−17.8	−11.4	−14.1	−14.4	−19.9	0.9	1.4	1.2	86	75	79	0	0	0	W 2	W 1	W 1	—	⊔ n, p, 3.
Срд. Moy.	746.8	746.8	746.8	− 3.0	− 1.1	− 2.4	− 2.2	− 4.3	3.7	3.9	3.8	92	86	91	8.2	8.9	8.2	4.3	4.5	3.9	55.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	754.1	753.2	−18.3	− 9.0	−14.3	−13.9	−18.4	0.9	1.7	1.3	84	75	86	0	0	0	W 2	W 2	SSE 1	—	⊔ p, 3.
2	52.8	53.1	53.6	−14.9	− 7.8	−11.1	−11.3	−15.5	1.3	1.8	1.8	89	74	93	8	9	10	NE 1	ESE 1	ENE 1	—	⊔ n, p; ⊕, a, p; ⊍ p.
3	52.8	51.0	49.4	− 9.9	− 6.2	− 5.6	− 7.2	−11.1	2.0	2.5	2.9	94	90	98	10	10	10	0	SE 5	SSE 4	0.7	∗ a, 2, p; ∽, ● p, 3.
4	47.2	45.9	46.9	− 4.6	− 6.6	− 7.6	− 6.3	− 7.7	3.1	2.7	2.2	98	97	88	10	10	10	S 2	WSW 4	SW 4	0.0	∽ n, a, 2, p; V, ≡ a ∗ p 3.
5	46.3	44.0	40.6	− 7.9	− 4.0	− 3.7	− 5.2	− 8.5	2.4	3.2	3.3	97	93	95	10	10	10	S 3	SSW 6	SSW 9	0.1	∗ n, a, p.
6	35.3	30.5	25.3	− 1.8	1.1	2.0	0.4	− 3.8	3.8	4.7	5.2	95	91	98	10	10	10	SSW 7	SSW 16	SSW 20	3.1	∗ a 2 p; ↗ a 2 p 3; ● p 3.
7	25.5	23.3	24.5	0.3	0.7	0.9	0.6	0.2	4.6	4.7	4.6	98	96	94	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 16	0.3	● n, 1, a; ↗ n, p, 3.
8	28.9	31.3	33.3	− 0.5	0.1	0.0	− 0.1	− 0.6	4.2	4.3	4.6	94	95	00	10	10	10	SW 7	SSW 3	SSW 3	—	↗ n.
9	36.5	35.8	32.7	− 1.0	− 0.2	− 0.9	− 0.7	− 1.5	3.9	4.0	4.2	90	89	98	10	10	10	S 4	SSE 1	NE 4	11.1	V 1; ∗ p, 3.
10	29.8	35.1	40.8	− 1.9	− 3.4	− 5.2	− 3.5	− 5.8	3.9	3.3	2.9	98	93	95	10	10	10	NNW 8	W 8	W 6	0.6	∗ n, 1, a, p; △ n, 1, a; ∽ a.
11	45.9	47.3	49.7	− 4.9	− 4.1	− 6.2	− 5.1	− 6.4	2.6	2.7	2.5	84	79	87	10	10	10	SW 2	SSW 5	SSE 3	0.0	
12	49.9	49.2	48.7	− 6.3	− 5.1	−11.1	− 7.5	−11.2	2.7	2.7	1.8	95	88	92	10	10	10	E 1	ENE 3	NNE 5	—	△^{0} n; ∽ p.
13	46.8	46.1	47.0	−11.1	−10.0	−10.3	−10.5	−11.3	1.7	1.8	1.8	89	88	89	10	10	10	N 7	NNW 8	NW 7	1.0	∗ a, 2, p, 3.
14	48.6	50.0	49.9	−12.6	−14.2	−13.9	−13.6	−14.5	1.6	1.3	1.4	91	89	91	10	10	10	SW 3	SW 4	S 2	0.2	∗ n, a, 2, p, 3; V 1, p, 3.
15	49.1	48.9	48.4	−17.4	−17.2	−15.8	−16.8	−18.5	1.0	1.0	1.2	89	89	91	10	10	10	W 2	SSW 1	E 1	0.2	∗ n a 2 p 3 V n p 3 ≡ a 2 p.
16	47.1	45.9	45.0	−14.8	−13.4	−15.3	−14.5	−16.5	1.3	1.5	1.3	93	94	93	10	10	10	ESE 1	SE 1	ESE 2	0.1	∗ n, a, 2, p; V n, p, 3.
17	45.4	46.4	48.4	−12.1	− 9.9	−13.9	−12.0	−15.3	1.7	2.0	1.5	97	97	96	10	10	10	ENE 3	E 2	NE 3	0.0	V n; ∗^{0} a, 2, p, 3.
18	48.7	49.7	51.6	−15.1	−14.3	−15.2	−14.9	−15.3	1.3	1.3	1.2	95	93	92	10	10	10	ENE 2	NE 3	NE 2	0.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
19	52.8	53.0	52.6	−16.1	−15.8	−20.0	−17.3	−20.0	1.1	1.2	0.8	91	90	87	10	10	0	WNW 4	WNW 5	NW 3	0.2	∗ n, 1, a; ⊔ 3.
20	52.2	51.9	50.4	−16.0	−11.2	−12.9	−13.4	−20.6	1.1	1.8	1.5	90	94	94	10	10	10	SW 2	SSW 1	SSE 1	0.2	∗ n, a, 2, p, ⊔ n; V p, 3.
21	47.8	47.0	46.0	−13.8	−11.1	−10.5	−11.8	−14.1	1.4	1.8	1.9	94	97	97	10	10	10	SSE 1	SE 1	SE 2	0.1	∗ n 1 a 2 p V n p 3 ≡ n 1 a.
22	44.9	44.6	44.5	− 9.0	− 8.0	−10.2	− 9.1	−10.5	2.2	2.3	2.0	97	94	97	10	10	10	E 2	ESE 2	ESE 3	0.9	V n, p; ∗ a, 2, p, 3.
23	41.0	43.1	42.6	−10.9	−10.2	−10.8	−10.6	−11.1	1.9	1.8	1.8	97	90	93	10	10	10	ESE 5	SE 6	ESE 3	3.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3; V n.
24	41.3	41.1	42.4	−11.5	−10.5	−11.5	−11.2	−12.0	1.8	1.7	1.8	97	86	97	10	10	10	ESE 3	ESE 4	NE 2	2.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
25	41.5	46.4	48.7	−14.7	−16.9	−21.6	−17.7	−23.0	1.3	1.1	0.7	91	89	87	10	7	0	NE 3	ENE 2	0	—	∗, V n; ⊔ p, 3.
26	50.3	49.9	48.2	−24.5	−21.4	−23.9	−23.3	−25.3	0.5	0.7	0.5	85	86	86	10	5	1	0	SSW 2	S 1	1.4	⊔ n, p, 3; ≡ a; | · | p.
27	40.9	34.6	35.7	−15.4	− 7.8	− 9.5	−10.9	−23.9	1.2	2.4	2.0	90	97	94	10	10	10	SE 4	SSE 3	NW 7	6.1	⊔ n, ∗ n, 1, a, 2, p; ≡ p.
28	39.2	41.2	41.4	−13.2	−13.0	−13.1	−13.1	−13.5	1.5	1.4	1.4	92	83	90	10	10	10	NW 6	W 4	S 1	2.2	∗ p, 3.
29	40.8	42.9	47.9	−18.8	−18.3	−24.3	−20.5	−24.4	0.9	0.9	0.5	88	83	82	3	2	0	W 4	NW 8	NW 5	—	∗ n; ⊔ n, p, 3.
30	50.6	51.5	51.0	−27.7	−26.2	−26.8	−26.9	−29.0	0.4	0.4	0.4	81	81	81	1	2	10	NNE 4	0	ENE 1	—	⊔ n, p; ⊍ p, 3.
31	47.3	45.1	41.4	−20.2	−15.1	−14.3	−16.5	−27.1	0.7	1.2	1.3	79	85	88	10	10	10	E 3	SE 1	E 8	2.1	⊍ n; ∗ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	744.8	744.5	744.6	−11.8	−10.0	−11.5	−11.1	−14.1	1.9	2.1	2.0	92	89	92	9.1	8.9	8.4	3.3	3.8	4.2	37.3	

1895.

Саратовъ (Гимназія). — Saratov (Gymnase).

Широта — Latitude: 51° 32′. Долгота — Longitude: 46° 3′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.1	770.4	772.2	− 6.0	− 5.9	− 8.4	− 6.8	− 9.5	2.9	2.9	2.3	00	00	98	10	10^2	10	ESE 1	ESE 1	E 1	—	✱, ●^{0}n; ≡^{2}a; V, ⊔a,3
2	73.0	73.4	73.9	− 9.5	−11.3	−15.0	−11.9	−15.7	2.1	1.8	1.3	98	95	91	10	10	0	0	0	0	—	≡ 1, 2; ⊔ 1, 2, 3.
3	73.4	71.4	71.2	−16 9	−11.9	−12.4	−13.7	−17.2	1.1	1.7	1.5	90	92	85	10	0	0	E 2	NE 1	NE 3	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
4	70.9	71.5	71.3	−13.4	−10.9	−11.0	−11.8	−14.4	1.4	1.5	1.5	87	76	77	0	0	0	NE 4	ENE 5	N 3	—	⊔ 1.
5	71.5	72.1	75.2	− 9.6	− 5.2	− 9.4	− 8.1	−16.2	1.7	1.7	1.5	81	57	68	0	0	0	0	NNW 4	0	—	
6	75.3	74.4	73.9	−15.2	−14.3	−15.6	−15.0	−16.4	1.3	1.3	1.2	95	92	93	10^0	10^2	10^2	E 1	ESE 2	E 1	—	≡ 1, 2, 3; ⊔ 2, 3.
7	73.4	72.6	72.0	−21.9	−20.0	−23.2	−21.7	−23.3	0.7	0.8	0.6	90	90	88	2^0	6^0	7^0	E 1	E 1	ESE 1	—	⊔^{2} 1, 2; ϖ 3.
8	71.6	71.0	70.5	−22.0	−16.8	−18.2	−19.0	−24.8	0.7	0.9	0.9	87	75	82	4	5^0	8^0	NW 1	0	SE 1	—	⊔ 1; ϖ 3.
9	71.4	71.9	73.3	−20.2	−13.9	−17.3	−17.1	−20.4	0.7	1.0	0.9	83	66	76	2	6^0	8^0	E 1	SE 1	E 2	—	ϖ 3.
10	75.0	74.8	74.3	−20.8	−17.5	−19.8	−19.4	−21.3	0.9	0.9	0.8	82	83	87	3	10^2	10	NE 1	ENE 3	E 4	—	
11	74.1	74.4	75.3	−18.8	−19.8	−21.6	−20.1	−21.8	0.9	0.8	0.7	87	87	87	10	2	5^0	E 5	ENE 5	NE 8	—	V^0, ⊔ 1; ω 3.
12	76.8	77.2	77.5	−21.6	−20.0	−23.2	−21.6	−26.3	0.7	0.8	0.6	86	87	86	9^2	10^0	0	NE 3	NE 4	NE 4	—	
13	77.4	77.2	76.1	−25.4	−22.0	−25.0	−24.1	−26.3	0.5	0.7	0.5	85	86	85	10	7^0	0	N 2	NE 1	NNE 4	—	ω 1; ≡ a; ⊔ 3.
14	75.7	74.7	74.6	−26.6	−23.0	−22.0	−23.9	−26.8	0.5	0.6	0.7	85	86	88	10	10	10	NE 4	NE 2	0	—	⊔ 1, 2, 3.
15	72.2	72.2	69.6	−21.2	−18.0	−19.6	−19.6	−22.0	0.7	1.0	0.8	89	90	90	10	10	0	S 1	S 2	S 3	—	⊔ 1, 2, 3.
16	65.8	64.7	64.8	−18.2	−13.5	−10.6	−14.1	−21.3	1.0	1.4	1.9	91	94	98	10	10	10	S 1	S 1	0	0.2	✱^{0}1,2; ⊔1,3; V, ∽3.
17	62.9	61.3	59.6	− 7.4	− 4 9	− 1.5	− 4.6	−11.1	2.6	3.2	4.1	00	00	00	10	10	10	S 1	SW 1	0	0.3	✱1; ≡a,p; ●p; ⊔1,3;
18	57.9	56.3	55.4	0.7	1.5	1.3	1.2	− 1.5	4.3	4.5	4.6	98	90	91	10	10	10	SSE 3	SW 5	SW 2	—	≤ 3. [V, ∽a,3.
19	55.1	55.3	55.0	0.7	1.6	1.7	1.3	0.5	4.4	4.9	4.6	00	94	90	10	10	10	SSW 1	S 1	WSW 3	—	≡ 1.
20	57.7	57.7	56.2	0.6	0.3	− 2.4	− 0.5	− 3.0	4.0	3.8	3.8	91	80	98	10	10	10	NW 2	E 2	E 2	9.5	✱ p, 3.
21	54.7	55.7	56.3	− 5.8	− 4.9	− 3.3	− 4.7	− 6.1	2.6	2.3	2.9	90	75	83	10	2	10	NNW 4	NW 1	NW 4	—	✱ n.
22	56.0	54.7	50.2	− 3.2	− 3.6	− 1.3	− 2.7	− 4.5	3.4	3.0	4.2	94	86	00	10	10	10	0	SE 2	SSE 3	4.7	✱^{0} a, 2; 3.
23	44.2	45.7	53.2	0.7	2.6	− 4.1	− 0.3	− 4.3	4.8	4.8	2.4	00	88	72	10	10	0	S 6	SW 10	SE 2	—	✱^{0} 1; ∽ 3.
24	49.1	47.3	49.6	− 3.9	2.5	1.5	0.0	− 8.6	2.8	5.4	5.1	82	98	00	10	10	10	SE 6	S 1	0	8.7	∽ 1, 3; ✱, △ a.
25	47.4	48.3	49.0	3.5	2.3	1.1	2.3	0.8	5.3	5.1	4.9	91	95	99	10	10	10	SSW 6	SSE 3	S 8	3.2	▲ n, 1; ●^{0}2; ∽ 1, 3.
26	47.4	48.5	53.3	0.3	0.8	0.5	0.5	0.0	4.6	4.9	3.9	98	00	82	10	10	10	S 10	S 8	S 1	0.8	▲, ∽, ● 1; ≡^{2} p.
27	54.9	56.9	59.4	0.1	1.5	1.2	0.9	− 1.2	4.1	4.6	4.7	89	91	94	10	10^2	10	SSE 4	S 4	0	0.2	✱ n; △ 1.
28	61.0	61.7	63.1	− 0.3	2.9	0.2	0.9	− 0.5	4.4	4.0	4.1	98	71	89	10	7	4	S 6	SSE 4	S 6	—	
29	67.0	68.8	71.3	− 0.5	1.0	− 3.2	− 0.9	− 3.3	4.0	3.9	2.9	91	76	80	10	8	0	0	ESE 1	SE 4	—	
30	71.2	72.1	72.5	− 9.4	− 4.6	− 7.0	− 7.0	− 9.6	1.7	2.0	2.2	78	63	82	0	0	0	SE 2	SE 3	0	—	
31	72.8	74.1	75.4	−10.2	− 5.8	− 8.3	− 8.1	−10.6	1.7	2.0	2.0	83	66	82	0	6^0	0	NW 6	NNE 2	NW 4	—	
Срд. Moy.	765.4	765.4	766.0	−10.4	− 8.1	− 9.5	− 9.3	−12.5	2.3	2.5	2.4	90	85	88	7.7	7.4	5.9	2.7	2.6	2.4	27.6	

Высота — Altitude: 65.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.44 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.7	772.0	768.2	−10.5	− 3.6	− 3.5	− 5.9	−10.9	1.6	1.9	1.4	80	56	41	0	0	0	NW 2	WNW 3	NW 8	—	
2	64.8	63.3	61.3	− 5.5	− 3.2	− 8.3	− 5.7	− 8.5	2.2	2.4	2.1	72	66	88	0	0	0	NW 10	NW 3	0	—	
3	58.0	56.5	55.4	−11.2	− 8.9	− 9.4	− 9.8	−11.5	1.8	2.1	2.1	92	93	93	7	10^2	10	W 2	SSW 2	0	0.0	⊔, ≡ a, p; △^{0} p.
4	54.7	55.2	56.5	− 9.6	− 6.1	− 7.2	− 7.6	−10.8	2.0	2.7	2.4	94	96	92	10	10	10	0	SE 1	0	0.5	≡, ⊔ 1, 2; ✱^{0} 2.
5	60.5	62.7	64.3	−11.0	−10.3	− 8.7	−10.0	−12.1	1.7	1.8	2.0	90	87	89	10	10	10	E 2	ENE 4	E 4	0.1	⊔, ✱^{0} a.
6	64.8	64.9	63.5	−15.2	−10.8	−11.6	−12.5	−15.7	1.1	1.5	1.5	83	76	83	0	10	10	NE 6	ENE 5	SE 4	1.0	✱^{0} p.
7	60.5	59.3	57.5	−11.0	− 7.3	− 6.8	− 8.4	−11.6	1.7	2.1	2.5	84	80	92	10	10	10	SSE 5	S 4	S 1	0.5	✱^{0} a, 2, p.
8	56.0	55.1	56.6	− 8.2	−10.5	−14.2	−11.0	−14.2	1.6	1.4	1.1	69	71	74	10	2	0	NW 4	NW 8	NNE 6	—	
9	60.6	62.0	63.3	−19.2	−14.2	−15.0	−16.1	−20.7	0.6	0.9	0.9	63	58	64	0	0	0	NW 10	NW 10	NW 10	—	
10	64.2	65.4	66.8	−14.2	− 8.6	−14.0	−12.3	−15.4	1.1	1.1	1.1	74	47	72	10	3	8	SE 1	NNW 4	NNW 3	—	
11	68.5	69.7	71.0	−13.0	− 9.4	−16.4	−12.9	−16.7	1.2	1.4	0.9	74	66	75	10	10	9	0	SE 2	0	0.0	✱^{0} 2.
12	68.9	68.0	68.0	−15.0	−11.8	−12.0	−12.9	−16.7	1.0	1.3	1.4	73	75	78	10	10	8	SE 6	SE 5	SE 4	—	
13	68.5	68.1	67.6	−17.4	−13.2	−14.4	−15.0	−17.6	0.9	1.0	1.1	81	64	78	1^0	5^0	10	SSE 3	SSE 3	SSE 6	—	⊕ 2.
14	67.9	67.5	66.0	−17.6	−11.2	−14.8	−14.5	−17.8	0.9	1.2	1.0	80	65	74	2	7^0	7^0	0	SE 5	ESE 6	—	
15	61.7	59.9	57.5	−15.0	−10.8	−15.4	−13.7	−15.7	1.0	1.2	1.0	75	64	72	9	6^0	0	SSE 4	SE 3	SE 4	0.0	
16	52.8	49.9	48.5	−15.1	−12.0	−12.0	−13.0	−16.7	1.1	1.4	1.5	83	81	84	10	10	10	SE 2	E 2	0	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
17	47.5	48.0	51.1	−10.6	− 7.1	− 8.4	− 8.7	−12.2	1.8	2.0	1.7	89	74	73	10	9	10	NW 6	NW 7	NW 5	0.3	
18	54.9	57.9	61.0	−11.4	−10.4	−15.6	−12.5	−16.2	1.5	1.4	1.1	79	69	79	10	10	0	NW 4	NE 3	NW 2	0.4	✱^{0} n.
19	61.1	59.7	57.2	−21.2	−17.7	−16.2	−18.4	−21.3	0.6	0.7	0.9	74	63	76	2	5	10	N 2	NE 2	NE 4	2.6	
20	50.1	47.0	48.3	−12.5	−11.5	−10.9	−11.6	−16.4	1.4	1.4	1.6	81	78	82	10	10	10	NNE 6	NE 6	ENE 3	5.1	✱ n, a, 2, p, 3.
21	51.6	54.0	57.1	− 7.8	− 5.1	− 6.8	− 6.6	−12.2	2.0	2.2	2.2	80	70	81	10	10	10^2	0	WNW 2	0	0.0	✱ n, 1, a.
22	60.2	61.5	61.5	− 7.7	− 2.3	− 6.4	− 5.5	− 8.1	2.0	2.4	2.3	82	63	85	10	10	10	NW 2	SE 1	SE 1	1.2	✱^{0} n.
23	60.7	60.8	63.3	− 8.4	− 1.7	−11.0	− 7.0	−13.7	2.0	2.3	1.7	86	57	89	10	10^0	0	0	SE 1	0	0.0	✱^{0} n, a.
24	65.6	65.5	63.5	−15.2	−11.1	− 8.6	−11.6	−20.3	1.2	1.6	2.1	84	87	90	10	10	10	0	0	E 2	—	≡, ⊔ 1, a, 2.
25	58.6	54.6	48.3	−10.6	− 8.1	− 6.6	− 8.4	−10.6	1.8	2.2	2.5	89	90	90	10	10	10	E 3	NE 2	NW 6	12.4	✱^{2} p, 3.
26	43.9	44.7	46.6	− 5.6	− 4.6	− 8.0	− 6.1	− 8.1	2.5	2.3	1.8	84	72	75	10	10	0	NW 10	WNW 8	NW 10	—	✱ n.
27	49.1	49.1	51.7	−13.8	− 8.0	− 8.9	−10.2	−14.7	1.2	1.5	1.9	80	59	85	3	10	8	E 1	SSE 1	0	1.4	↗, ✢^{2} n; ✱ a.
28	57.7	58.5	57.3	−12.1	− 5.6	− 1.9	− 6.5	−12.6	1.6	1.9	3.7	88	65	92	8	10	10	0	SE 1	0	2.2	≡, ⊔^{0}, ✱^{0} p.
Срд. Moy.	759.5	759.3	759:2	−12.3	− 88	−10.5	−10.5	−14.2	1.5	1.7	1.7	81	71	80	7.2	7.8	6.8	3.2	3.5	3.2	28.2	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	755.0	754.0	− 4.1	− 1.5	− 6.4	− 4.0	− 6.9	2.8	2.3	2.2	84	56	80	7	6	8	SE 1	E 3	SE 2	—	Ψ, ∽ 3.
2	52.3	51.9	53.6	− 7.5	− 4.3	− 5.6	− 5.8	− 7.7	2.1	2.3	2.6	83	69	87	10	10^2	10	SE 3	ESE 2	S 1	1.2	∽, ●^{0} p; ✱^{0} 3.
3	58.8	61.0	63.5	− 6.1	1.1	− 9.2	− 4.7	− 9.4	2.1	2.0	1.9	75	40	85	6^0	2^0	6	W 6	0	0	—	Φ, ∽ 3.
4	64.9	63.8	62.1	−10.9	− 5.0	− 4.3	− 6.7	−13.2	1.7	2.9	3.1	89	93	95	10	10	10	0	SE 4	SE 2	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 1, 3.
5	58.1	59.3	61.3	− 1.7	1.7	0.5	0.2	− 5.8	3.9	4.5	4.6	97	87	95	10	10	10	SE 7	SSE 3	SE 2	0.1	⊔ a; ≡ 1, 3; ∽ 3.
6	61.2	61.2	60.2	0.8	3.2	− 0.1	1.3	− 0.1	4.6	4.2	4.0	93	72	87	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 2	0.3	∽, ● n.
7	58.4	57.5	56.5	− 0.4	0.8	− 3.4	− 1.0	− 3.5	3.9	3.5	2.9	86	71	82	9	7	10	ENE 2	E 6	E 4	—	∽ ● n, ∽ n, p.
8	52.5	49.8	48.1	− 7.7	− 3.5	− 1.3	− 4.2	− 8.1	2.0	2.5	3.9	80	72	94	10	8	10	NE 6	NNE 9	NE 6	0.3	∽ n; ✱^{0}, ∨ p.
9	48.3	50.1	52.7	− 1.0	4.1	0.8	1.3	− 1.5	4.0	3.8	4.3	94	62	88	10	9	10	0	SSE 2	0	—	∨ n.
10	53.5	53.5	55.3	1.5	2.9	1.6	2.0	0.5	4.6	4.4	4.0	91	77	78	10	10	9^0	NW 4	NW 8	NW 7	—	∨ a; Ψ 3.
11	56.8	58.2	59.3	0.7	1.1	0.9	0.9	0.3	3.7	3.9	4.1	77	78	84	10	10^0	10	NW 9	NW 12	NW 6	—	∨ n.
12	61.5	64.0	66.5	0.7	2.4	0.7	1.3	0.3	4.5	4.6	4.3	92	82	88	10	10	10	NW 3	NE 1	NE 4	—	≡^{0} 1.
13	67.2	67.4	67.0	− 7.0	− 4.5	− 7.4	− 6.3	− 7.6	1.7	1.7	1.6	66	53	60	0	0	0	NE 7	NE 6	NW 4	—	∽ n, p.
14	65.3	64.8	64.4	− 8.1	− 4.2	− 5.1	− 5.8	− 8.5	1.4	1.7	1.9	56	53	62	8	10	10	NE 12	NE 8	NE 10	—	∽ n.
15	63.1	60.4	59.5	− 8.4	− 0.7	− 3.3	− 4.1	− 9.1	1.2	1.7	1.7	50	39	47	8	7	0	NW 8	NNW 6	NW 6	—	
16	56.6	55.4	55.1	− 6.1	− 2.1	− 3.8	− 4.0	− 6.5	2.1	2.3	2.6	74	58	75	8	4	10	NW 6	NNE 8	NE 2	—	
17	53.2	52.4	51.8	− 6.9	− 3.2	− 5.5	− 5.2	− 7.3	2.0	2.2	2.4	75	62	79	9^0	10	0	NW 4	W 5	0	0.1	✱^{0} a.
18	49.5	48.7	49.1	− 4.4	− 0.6	− 6.4	− 3.8	− 6.7	2.7	2.6	2.0	80	58	70	10	3	6	WNW 8	WNW 8	NW 2	—	
19	46.7	43.9	44.7	− 5.4	− 1.4	− 4.2	− 3.7	− 7.1	2.4	3.3	2.3	81	80	70	10	10	0	SSW 5	S 10	WNW 14	0.2	✱^{0}, △^{0} a; ↙ p.
20	48.9	47.9	46.7	− 7.4	− 2.5	− 1.1	− 3.7	−10.1	1.8	2.8	3.5	70	73	82	3	10	0	SW 3	SSE 8	S 2	1.3	✱^{0} p.
21	45.7	45.4	45.1	− 0.4	1.1	1.7	0.8	− 1.5	4.0	4.2	4.5	90	85	88	10	10^2	10	SSW 10	S 14	S 2	—	
22	45.2	46.2	49.5	0.9	1.3	− 3.2	− 0.3	− 3.3	4.1	4.7	3.0	84	93	83	10	10^2	10	S 8	SSE 8	0	4.7	↙ n; ✱^{2} p.
23	51.9	54.0	55.2	− 6.8	2.1	− 5.0	− 3.2	− 7.4	2.5	3.0	2.3	92	56	73	10	3	0	0	SE 3	0	—	⊔^{0}, ≡^{0} a; ∽ p.
24	54.4	53.1	51.2	− 7.2	2.3	− 1.9	− 2.3	− 7.7	2.2	2.9	2.7	84	55	69	8	1^0	0	0	0	0	—	
25	46.5	47.0	50.8	− 1.9	4.3	− 5.6	− 1.1	− 5.6	2.6	2.4	2.0	65	39	68	9	2	0	0	SW 5	SSW 4	—	≡^{0} 1.
26	55.5	57.2	55.9	− 8.7	− 0.6	− 3.6	− 4.3	− 9.6	1.8	2.3	2.4	79	53	68	3	1^0	2^0	SE 1	0	0	—	
27	54.0	53.9	54.9	− 4.9	1.3	− 0.1	− 1.2	− 6.3	2.2	2.3	3.0	70	46	66	8	9	0	SW 1	SSE 1	SE 2	0.4	≡^{0} 3.
28	53.5	54.5	54.2	0.9	2.9	2.7	2.2	− 1.0	3.7	4.8	5.1	74	84	90	10	10^2	10	SSE 8	SSE 8	0	0.0	✱^{0} n; ●^{0} 3.
29	54.9	56.2	57.2	1.9	3.3	1.4	2.2	1.0	4.5	4.9	3.9	85	85	77	10	10	0	SSW 6	SSW 1	NW 8	0.7	●^{0} a, p.
30	58.5	59.3	59.6	− 0.1	5.1	2.1	2.4	− 0.7	3.4	3.4	3.7	75	52	69	9	4^0	0	0	0	ENE 3	—	
31	58.5	57.2	56.4	− 1.1	3.3	0.4	0.9	− 2.1	3.2	3.6	3.5	76	61	75	2	6^0	10^0	NNE 2	ENE 5	NNE 5	0.4	≡ p.
Срд. Moy.	755.2	755.2	755.5	− 3.8	0.3	− 2.4	− 2.0	− 5.2	2.9	3.2	3.1	80	66	78	8.3	7.2	5.8	4.2	5.1	3.2	9.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	754.9	755.5	− 1.1	1.5	− 1.6	− 0.4	− 1.8	3.0	3.2	3.2	70	63	79	10	10^2	10	NNE 6	NNE 4	NE 6	0.6	✱ n, p.
2	54.8	56.1	57.1	− 2.3	0.3	− 0.3	− 0.8	− 3.2	3.1	3.2	3.6	79	67	79	10	10	10	N 5	NE 4	NE 2	—	
3	57.3	57.4	55.8	− 1.1	1.1	− 0.4	− 0.1	− 1.5	3.4	3.4	3.6	80	67	80	10	10	10	NE 2	SE 1	SE 4	0.2	✱^{0} a; △^{0} p.
4	51.3	48.1	43.6	0.0	1.1	1.1	0.7	− 0.8	4.1	4.4	4.8	89	89	95	10	10	10	SE 6	E 10	0	5.2	△^{0}, ✱^{2} a; ≡ p.
5	44.0	45.1	48.5	0.5	1.1	− 1.4	0.1	− 1.6	4.4	3.4	3.1	92	67	74	10	7	8^2	SW 2	WNW 12	WNW 10	—	Ψ 3.
6	48.1	50.9	54.1	0.3	2.5	− 0.8	0.7	− 1.5	4.0	2.7	2.6	86	49	59	10^2	3	0	S 5	WSW 16	SSW 4	0.3	∨ a; ↙ 2; △ a, p; ✱ p.
7	54.1	56.7	59.4	1.1	4.4	0.5	2.0	− 2.8	3.8	3.8	3.2	75	60	67	8	5	0	SW 8	WSW 10	0	—	✱ n.
8	61.0	61.6	62.4	1.6	9.2	4.9	5.2	− 1.1	3.7	3.7	4.2	73	42	64	10	2	0	S 1	SSW 12	0	—	
9	64.4	63.8	62.0	3.4	12.5	8.5	8.1	1.5	4.6	6.3	5.9	78	59	71	9	3	7	0	SE 2	E 4	2.2	
10	60.4	58.4	55.8	5.6	6.4	7.1	6.4	5.1	6.2	6.8	6.9	91	94	91	10	10	10^2	S 2	S 2	0	2.6	● n, a.
11	53.7	53.9	54.9	5.4	8.1	4.1	5.9	3.5	3.6	4.8	4.2	53	59	69	3	7	8	0	WNW 8	NW 2	—	
12	50.0	49.5	47.1	3.9	8.4	8.5	6.9	0.1	4.8	6.3	7.3	78	77	88	10	10	10	SW 10	SW 4	S 1	1.1	●^{0} p, 3.
13	48.5	50.4	52.1	5.3	10.1	4.7	6.7	4.5	5.1	4.6	4.7	76	50	73	4	3	7	W 6	W 5	0	7.3	
14	48.9	48.4	51.7	1.8	5.7	3.5	3.7	1.5	5.2	5.2	4.0	00	76	69	10	7	2	E 3	NW 6	NW 4	1.0	● n.
15	50.0	47.0	44.7	1.9	5.3	2.5	3.2	0.0	4.5	5.0	5.4	86	75	98	9^0	10	8	SSW 4	WSW 4	S 2	1.7	▲ p; ● p, 3.
16	42.2	44.8	47.4	1.3	1.1	0.3	0.9	0.0	3.4	3.2	2.9	67	64	62	3	4	0	WSW 14	WSW 8	WSW 4	0.2	↙, ✱^{0} a.
17	50.2	52.8	55.9	0.5	3.3	1.1	1.6	− 1.7	3.2	3.0	2.9	68	52	58	1	9^2	0	WSW 5	W 6	0	0.2	
18	58.5	60.8	63.6	0.0	3.6	1.5	1.7	− 1.7	4.4	4.2	3.6	95	70	71	10	7	3	NW 4	SSE 1	W 4	0.0	✱^{0} n; △^{0} a.
19	67.0	67.5	71.2	0.9	6.6	1.9	3.1	− 0.4	3.9	3.2	4.2	79	45	80	0	7^2	5	NW 5	NW 4	NW 1	0.1	△^{0}, ●^{0} p.
20	73.0	71.7	70.1	2.3	6.1	3.2	3.9	− 0.2	3.3	2.5	3.4	61	35	59	8^0	6^0	0	NW 3	NNW 4	NW 3	—	
21	68.5	65.7	62.2	2.4	7.8	4.3	4.8	− 0.5	3.5	2.9	3.9	65	37	63	8^0	7^0	0	NW 6	NNW 5	NW 5	—	
22	59.5	57.9	59.0	2.6	11.9	6.1	6.9	0.5	3.7	3.1	4.3	67	30	62	8^0	1^0	0	WNW 14	NW 11	NW 8	—	
23	61.8	62.5	63.2	5.0	11.5	6.7	7.7	2.2	4.3	3.3	2.7	66	32	37	0	5^0	0	NW 5	ENE 5	NE 4	—	
24	65.8	65.9	66.2	2.5	8.3	4.6	5.1	0.0	3.2	2.7	2.4	59	33	38	0	0	0	N 6	ENE 8	ENE 6	—	
25	68.0	68.3	68.0	1.6	8.1	5.1	4.9	− 0.7	3.7	3.3	2.8	72	41	42	3	8	0	N 4	E 2	ENE 6	—	
26	69.3	68.2	66.7	3.2	9.9	7.3	6.8	− 1.0	2.9	2.7	2.7	50	29	36	0	2	0	0	ENE 4	0	—	
27	66.5	66.0	65.9	5.2	11.7	7.7	8.2	1.7	3.0	2.9	3.6	45	28	46	2	3	0	NW 2	NE 4	0	—	
28	60.7	64.0	61.9	5.9	12.1	7.5	8.5	1.5	4.2	3.9	6.9	60	37	89	1	10^2	10	0	WSW 3	0	1.4	● p.
29	61.9	61.5	60.1	8.1	17.3	12.1	12.5	6.0	6.6	4.8	4.6	82	33	44	5	3	4	0	SE 1	0	—	
30	57.7	55.7	54.5	11.8	17.1	11.7	13.5	6.2	5.7	5.4	4.8	56	37	46	3	2	2	W 4	NW 4	E 8	0.0	●^{0} a.
Срд. Moy.	757.7	757.8	758.0	2.7	7.1	4.1	4.6	0.5	4.1	3.9	4.1	73	53	66	6.2	6.0	4.1	4.4	5.7	2.9	24.1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	754.6	755.8	6.2	10.3	7.6	8.0	3.8	4.5	4.2	4.6	63	45	59	1	4	5^0	ENE 6	NE 6	NNW 4	—	Ш 3.
2	55.6	54.1	54.8	7.6	16.3	11.9	11.9	4.4	4.6	4.4	4.9	59	32	47	3^0	1	9	N 6	NNE 4	NNW 6	—	
3	56.0	56.3	57.6	8.0	12.7	10.9	10.5	5.6	5.4	5.5	5.9	67	50	61	9	8	10	NNW 6	NNE10	NW 4	—	
4	59.0	58.9	60.7	8.9	16.3	10.9	12.0	5.5	5.1	3.5	4.6	61	25	48	0	1	0	NNE10	NNE12	NNW 4	—	
5	63.4	63.8	65.3	10.0	17.4	12.1	13.2	6.9	3.6	4.0	3.8	40	27	36	2^0	3^0	0	WNW 5	SE 4	NW 4	—	
6	67.7	67.4	66.2	10.2	19.2	15.2	14.9	7.9	4.6	4.7	4.4	49	28	34	1	3	4	NNW 6	E 2	0	—	
7	65.2	63.4	61.9	10.8	18.4	12.7	14.0	7.7	3.8	3.7	3.7	40	24	34	0	4^0	2	W 2	NW 2	NW 4	—	
8	62.5	58.9	59.3	9.7	17.2	13.0	13.3	6.2	4.6	3.0	3.4	51	21	31	0	7	2	NW 8	WNW 6	NW12	—	
9	62.7	62.0	60.9	9.0	16.3	12.9	12.7	5.0	3.6	4.1	5.1	44	30	46	0	7	0	W 3	WNW10	WSW 3	—	
10	59.8	62.5	65.8	13.3	16.3	10.9	13.5	10.7	5.2	3.0	2.3	45	22	23	0	0	0	WNW10	NNW16	NNW 8	—	↙ 2.
11	69.8	70.6	69.0	9.9	16.7	13.1	13.2	4.9	4.9	4.1	3.7	53	29	33	0	0	0	0	SE 4	0	—	
12	69.4	67.7	65.8	13.0	21.2	16.3	16.8	6.4	5.5	4.4	4.3	49	23	32	0	0	0	0	ESE 2	SW 2	—	
13	65.0	63.1	61.1	14.9	21.4	14.9	17.1	10.8	5.8	4.6	4.4	47	24	35	0	0	0	SW 1	SSE 6	0	—	
14	58.4	56.8	54.9	14.4	21.2	16.1	17.2	7.4	5.7	4.2	4.6	47	22	35	0	0	2	S 1	SSE 8	S 1	—	
15	54.4	53.2	53.0	13.1	20.9	14.7	16.2	10.8	6.7	6.8	8.2	60	37	66	10	7^2	8	0	SSE 4	NE 4	0.2	$●^0$ p.
16	55.2	55.8	55.3	11.5	19.4	16.6	15.8	6.9	7.2	7.6	7.4	71	45	53	0	3	0	NNE 6	E 5	NE 5	—	
17	55.0	54.5	53.8	12.3	20.4	17.1	16.6	9.4	8.3	6.9	7.2	78	39	50	2	3	7^2	N 4	NE 7	S 2	—	
18	55.4	56.3	57.0	13.3	18.8	13.1	15.1	12.9	7.2	6.0	3.9	63	37	34	6	5^0	1	NNE 6	NE10	NE 8	0.2	$●^2$ 1.
19	58.2	57.2	56.8	10.7	16.8	14.2	13.9	7.9	4.4	3.9	5.3	45	27	44	5^0	3^0	0	ENE 4	ENE10	NE 6	—	
20	58.1	57.1	57.4	13.3	19.1	15.5	16.0	8.1	4.9	4.5	5.0	43	28	39	2^0	5^0	9	E 2	NE 4	SE 4	—	
21	58.9	58.8	58.7	13.3	20.3	14.7	16.1	10.4	6.1	7.1	9.7	53	40	78	10	8	10	SSE 4	SSE 1	SE14	2.8	$●^0$ 3.
22	57.0	55.7	53.7	12.4	14.8	12.6	13.7	11.1	8.2	9.8	9.7	77	78	90	10	10	6^2	E 2	SE 8	SE 2	0.1	● n, 2; ⋖ 3.
23	53.6	54.1	54.9	12.2	17.7	14.2	14.7	10.4	9.7	10.2	10.0	93	68	84	10	10	3	N 1	ESE 2	NW 6	4.2	$●^0$ 1, p; ꓘ p.
24	57.0	57.3	57.4	15.1	21.2	18.4	18.2	10.8	9.1	8.9	7.0	71	48	44	1^0	2	0	NNW 3	NE 8	0	—	
25	58.2	57.1	56.3	17.6	23.2	19.4	19.7	13.0	8.8	8.4	7.7	59	39	46	1^0	2	3	SE 1	NNE 5	W 2	0.0	$●^0$ p.
26	56.9	56.1	55.9	17.4	26.8	19.0	21.1	13.4	9.6	7.7	8.2	65	30	50	5^0	2	2	0	S 1	NW 8	—	
27	53.4	50.2	45.9	19.3	21.9	16.1	19.1	13.6	10.8	10.2	12.5	64	52	91	6^0	10	10	SSE 1	S 4	SSW 4	0.6	● p.
28	45.2	49.2	53.4	9.7	5.8	8.5	8.0	4.9	6.9	5.4	5.5	76	79	65	10	10	10	WNW 8	WNW14	NW 4	1.2	$●^0$ 2, p.
29	54.3	54.2	54.4	10.3	15.8	11.7	12.6	5.5	5.1	5.3	4.5	54	40	44	3	8	8	NW 4	SE 1	E 4	—	
30	56.3	56.7	57.6	8.7	12.8	11.3	10.9	5.5	5.2	3.9	4.3	61	35	42	10	6^0	6	NE 4	NNE 7	ENE 4	—	
31	59.8	59.8	58.7	10.2	14.3	11.9	12.1	5.9	4.7	4.4	5.3	50	36	52	8	5	4	SW 3	SE 4	SW 1	—	
Срд. Moy.	758.6	758.2	758.0	11.8	17.8	13.8	14.5	8.2	6.1	5.6	5.9	58	37	49	3.7	4.4	3.9	3.8	6.0	4.2	9.3	

Іюнь. — Juin.

Число. Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	758.2	754.7	752.6	13.5	20.7	16.1	16.8	10.9	5.1	6.2	8.1	44	34	59	10	5	8	SW16	SSW20	S10	0.8	↙ 1, 2.
2	51.4	50.4	53.3	13.3	19.9	10.5	14.6	10.3	9.2	5.0	6.6	81	29	70	10	7	0	S 2	WNW 7	W 3	—	● n.
3	55.2	55.6	56.6	11.1	13.1	9.7	11.3	7.7	4.8	4.2	5.0	49	37	55	3^0	8	3	W 3	WSW 8	W 4	—	
4	54.4	53.7	52.1	14.1	17.0	11.4	14.2	6.7	6.2	3.7	7.0	52	26	70	3	7	10	S 6	WSW20	SSW 2	1.4	↙ 2; $●^0$ p.
5	48.5	49.0	51.6	7.1	7.9	8.7	7.9	6.3	6.1	5.3	4.4	81	67	52	10	10	3	SW 4	W12	W12	—	● n.
6	53.3	53.6	52.2	8.9	10.4	10.1	9.8	5.4	5.7	7.3	8.5	67	76	92	8	10	10	WSW 8	WSW 4	SSE 4	16.0	● p, 3.
7	48.4	49.3	50.1	10.1	12.3	10.9	11.1	9.1	9.0	8.4	8.0	98	79	83	10	10	10	SE 2	NNE 3	NW 8	1.7	● n, a, p.
8	52.6	54.1	55.2	9.9	15.1	13.3	12.8	8.3	7.1	6.8	7.4	78	53	65	10	10	7	WNW 8	WNW 8	SW 2	—	
9	56.6	56.3	55.4	17.1	22.8	15.8	18.6	12.3	8.0	7.9	7.3	55	39	55	3	5	3	WSW 3	S 2	SW 2	—	
10	56.0	55.3	55.4	17.4	24.6	20.4	20.8	13.4	9.4	8.9	10.7	64	39	60	7	6	3	SSW 5	W 6	SW 2	0.2	
11	56.4	57.1	56.7	20.8	25.5	23.4	23.2	18.9	11.3	11.4	10.4	62	47	48	2^0	8	4	NW 3	SE 1	0	—	$●^0$ n.
12	58.8	58.3	57.6	23.2	28.9	22.6	24.9	17.7	11.5	9.8	11.8	55	33	58	1	3	3	0	ENE 6	0	—	
13	59.1	58.1	57.0	20.0	27.1	23.4	23.5	18.7	13.4	12.5	9.5	77	47	44	8	6	5^0	E 4	E 3	E 5	—	
14	57.7	56.4	56.3	19.2	28.3	22.2	23.2	16.6	9.9	11.1	8.7	59	39	44	2^0	7	5	NE 2	NE 4	ESE 5	—	⋖ 3.
15	57.2	56.7	56.0	22.6	28.9	22.6	24.7	18.8	10.3	8.5	8.7	50	29	43	8	7	7	SE 1	SSE 4	SSW 1	—	
16	57.5	57.0	55.7	22.0	25.3	24.9	24.1	19.2	9.2	12.5	13.1	47	52	56	8	8	0	E 1	NE14	NE 6	0.0	$ꓘ^0$ 2; $●^0$ p.
17	57.1	56.0	55.7	21.9	30.1	27.1	26.4	17.0	10.6	9.8	9.0	54	31	34	3^0	3	2	NNE 2	NE 4	ENE 3	—	
18	56.9	56.3	56.5	23.7	34.6	25.9	28.1	20.7	12.0	10.7	12.0	56	26	48	3^0	3	3	NNE 4	SE 1	NE 3	—	
19	57.0	56.6	57.2	23.4	32.9	23.4	26.6	20.8	11.1	12.6	12.2	52	34	58	3	3	8	NW 2	SE 2	NW 8	0.4	ꓘ, $●^0$ p.
20	59.6	62.2	64.1	19.5	21.3	17.7	19.5	17.7	12.1	7.7	7.9	72	41	53	9	1	0	NNE10	NNE14	NE15	—	$●^0$ n; ↙ 3.
21	65.3	65.7	62.2	15.3	23.8	19.8	19.6	10.9	6.8	7.2	6.9	53	32	40	0	0	0	NNW 9	E 6	NW 3	—	
22	60.3	58.6	58.8	21.2	26.3	22.0	23.2	17.1	7.9	10.6	10.9	42	42	56	1^0	7	7	NW12	NW 8	NW 5	—	
23	59.2	58.1	56.9	22.6	30.4	23.8	25.6	17.9	9.4	9.2	9.8	46	29	45	2^0	4	4	NW 4	W 1	WSW 6	7.2	ꓘ, $●^2$ p.
24	56.3	54.7	53.8	23.8	30.1	25.7	26.5	20.3	9.8	8.3	10.2	45	26	42	0	3	5	NW 3	W 5	W10	—	
25	54.5	54.0	54.3	24.5	29.6	24.9	26.3	20.3	13.5	12.5	9.1	59	40	39	6	6	4	0	S 6	NE 6	—	
26	57.3	56.8	56.7	18.4	26.5	23.9	22.9	16.3	10.5	10.8	10.1	66	42	46	0	0	0	ENE 4	NNE 7	NE 6	—	
27	58.0	56.9	55.9	22.4	32.3	21.8	25.5	18.3	10.8	12.4	12.2	54	34	62	1	6	4	SE 1	ESE 3	E 2	0.6	ꓘ, $●^0$ p.
28	55.1	52.8	53.3	24.5	30.7	21.2	25.5	20.3	12.5	11.7	14.4	55	36	77	8	7	10	SE 2	SSE 6	SSE 3	0.3	$●^0$ p.
29	53.6	53.2	52.0	21.7	27.1	21.4	23.4	16.6	13.6	8.7	7.8	71	33	41	3^0	7	2^0	SSE 2	S 4	SW 4	—	
30	51.9	50.6	50.2	20.5	24.6	18.0	21.0	16.9	9.8	9.5	11.3	54	42	74	3^0	7	9	SSW 5	S 5	SW 6	1.6	ꓘ, ● 3.
Срд. Moy.	756.1	755.6	755.4	18.5	24.3	19.4	20.7	15.0	9.6	9.0	9.3	60	40	56	4.8	5.8	4.6	4.3	6.5	4.9	30.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	747.6	747.6	20.9	23.8	19.8	21.6	16.3	12.0	10.0	10.9	66	46	63	6^0	5	8	SE 2	SSE 7	0	1.5	●, ☈ n.
2	49.2	49.2	50.5	17.8	24.2	17.9	19.9	15.3	11.4	11.4	11.7	75	51	76	6	7	10	NE 2	NNE 6	NW 2	2.1	●, ☈ n, p.
3	51.3	51.2	51.4	20.3	21.1	19.2	20.2	16.6	12.4	13.6	13.5	70	74	82	8	10	8	NW 6	NW 7	NW 10	8.7	☈ a; ● a, 3.
4	52.2	50.9	51.0	19.2	26.5	22.2	22.6	16.1	11.5	10.6	9.9	69	42	50	3	4	2	NW 7	NW 7	W 4	—	● n.
5	50.8	49.8	49.4	22.6	28.5	24.7	25.3	18.8	11.8	9.1	12.2	58	31	53	3	8	3	W 3	WNW 10	WSW 4	—	
6	49.7	49.9	52.8	23.6	28.8	23.4	25.3	21.6	14.0	13.4	12.5	65	46	59	8	5	7^2	W 3	WSW 7	WNW 8	—	
7	55.9	55.9	57.6	21.3	27.2	23.2	23.9	17.8	10.8	8.6	10.7	58	33	51	0	3	1	WNW 4	W 5	N 1	—	
8	59.1	58.8	57.9	22.8	28.3	25.1	25.4	18.7	12.1	9.2	9.9	59	32	42	0	2	1	E 1	NNE 4	NE 3	—	
9	57.3	55.8	56.4	22.5	28.5	25.9	25.6	19.5	10.8	10.2	11.2	53	35	45	2	7	2	0	ENE 2	0	—	
10	51.2	51.3	49.2	23.8	20.1	22.0	21.9	19.7	11.7	14.2	12.1	53	82	62	5	10	10^2	0	SSW 5	SSE 10	2.4	↙, ☈, $●^2$ a.
11	47.6	47.2	46.7	22.2	27.7	21.8	23.9	18.1	15.0	8.8	9.3	76	32	47	0	4	2	SSE 2	SW 10	SSW 5	0.1	
12	47.3	48.0	49.4	18.1	25.1	20.6	21.3	16.1	10.4	9.0	10.3	67	38	57	4	6	1	WSW 12	WSW 10	WSW 4	—	$●^0$ n.
13	51.8	52.6	54.2	19.0	24.8	20.6	21.5	16.9	10.1	7.7	8.6	62	33	47	3	4	0	W 7	W 8	0	—	
14	55.9	55.3	54.1	21.5	29.5	25.1	25.4	16.8	12.4	12.8	12.1	66	41	52	0	1	0	0	SSE 5	S 2	—	
15	53.9	52.1	50.1	23.6	33.9	25.5	27.7	19.3	14.7	12.3	13.2	68	31	55	0	3	3^2	0	SSE 3	0	4.2	☈, $●^2$, ↙ p.
16	53.3	53.0	54.3	22.8	26.3	19.8	22.9	19.7	10.2	8.9	7.3	49	36	43	0	5	0	W 6	WNW 10	SW 2	—	
17	54.0	51.8	51.3	20.6	27.4	19.7	22.6	16.2	9.3	8.8	10.8	51	33	63	7^0	8	10	S 2	SSW 6	S 2	0.2	● p.
18	51.0	50.4	50.4	18.6	24.9	21.0	21.5	17.2	8.2	7.7	7.8	51	32	42	0	6	5	W 5	SW 7	0	—	
19	51.3	51.1	52.0	21.1	24.4	19.4	21.6	16.8	9.7	8.3	8.9	52	36	53	5	7	0	SW 2	SW 2	WSW 2	—	
20	53.7	53.6	55.1	19.0	25.4	20.1	21.5	15.4	9.4	9.4	9.2	58	40	53	0	8^2	4^2	W 6	WNW 4	W 4	1.8	$●^0$ p.
21	57.7	57.3	57.9	20.3	25.9	20.8	22.4	15.4	7.9	8.7	7.1	45	36	39	0	2	0	WNW 5	E 4	SSW 4	—	
22	59.7	59.0	59.0	22.2	28.6	22.6	24.5	17.5	12.6	9.3	8.2	64	32	41	0	6	0	0	WSW 3	W 1	—	
23	60.7	59.9	59.0	20.6	27.9	23.8	24.1	17.6	9.0	9.4	8.3	50	33	37	0	3	0	E 1	E 3	0	—	
24	59.9	58.5	56.4	21.4	29.8	25.9	25.7	18.0	12.5	10.0	9.9	66	32	41	2	5	6	NNW 1	ESE 3	W 2	—	∞ a.
25	54.6	53.2	52.6	25.4	27.1	24.0	25.5	23.3	8.7	12.7	10.6	37	47	48	9	8	7^2	WNW 7	NNE 5	WNW 8	0.4	$●^0$ a.
26	51.6	50.0	50.4	24.9	31.0	26.1	27.4	22.7	12.6	11.8	9.3	54	32	38	0	2	0	WNW 7	WNW 15	NW 8	—	● n; ↙ 2.
27	52.2	51.6	52.5	23.0	29.1	24.1	25.4	19.5	12.1	11.5	9.9	58	38	45	0	7	7	NNW 6	WNW 8	W 3	0.6	☈, ● p.
28	53.8	53.3	52.6	24.3	29.9	26.5	26.9	18.8	11.0	10.3	10.0	49	33	39	0	8	5	W 3	W 4	W 4	0.0	$●^0$ p.
29	53.7	52.1	52.1	24.2	31.3	25.3	26.9	21.7	15.5	11.5	10.7	69	34	45	4^0	8	6	0	W 5	W 2	0.0	$●^0$ 2.
30	50.7	51.5	53.9	24.3	28.2	22.8	25.1	22.3	13.6	11.0	10.9	60	39	53	3	4	3	NW 10	NW 9	N 6	—	↙ n.
31	56.2	55.3	55.0	21.0	26.9	23.3	23.7	17.1	9.5	10.9	9.7	51	41	45	0	1^0	0	NNW 3	E 4	0	—	
Срд. Moy.	753.4	752.8	753.0	21.7	27.2	22.7	23.8	18.3	11.4	10.3	10.2	59	39	51	2.5	5.4	3.6	3.6	6.1	3.3	22.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	754.4	754.2	21.8	32.5	27.5	27.3	17.2	11.9	10.6	8.6	62	29	32	0	1^0	3	SE 1	SE 1	E 1	—	∞ a.
2	55.6	54.9	53.5	25.4	31.5	26.9	27.9	21.8	12.7	12.6	12.7	53	36	48	8	3^0	1^0	ENE 2	E 4	NW 4	—	
3	55.1	54.5	55.3	24.8	33.9	27.7	28.8	21.4	13.6	9.9	9.6	58	25	35	2^0	3^0	0	0	WNW 6	NW 4	—	
4	58.1	57.0	57.6	22.6	30.3	26.3	26.4	20.8	11.6	11.4	10.6	57	36	42	2	3	3	E 2	ENE 5	NE 5	0.1	
5	58.9	58.2	58.1	20.9	30.9	25.3	25.7	19.4	10.0	11.7	8.3	54	36	35	7	5	0	E 2	E 4	NE 8	—	$●^0$ n.
6	58.2	57.0	55.5	22.6	33.4	24.8	26.9	19.1	8.6	10.5	8.9	42	27	38	1^0	1^0	0	SE 3	SE 4	SE 4	—	
7	54.4	53.0	50.7	21.2	31.1	26.3	26.2	19.1	7.9	10.6	10.8	42	32	43	0	1^0	4	SE 2	S 7	W 7	—	
8	54.4	54.1	54.6	21.4	28.0	23.2	24.2	18.3	9.8	9.6	7.4	52	34	35	0	0	0	WNW 6	NW 6	NW 3	—	
9	56.3	55.3	53.7	22.3	28.3	25.2	25.3	18.3	9.0	10.0	7.8	45	35	33	7^0	8	7	E 1	NE 4	N 5	0.0	
10	53.9	52.9	51.1	21.7	33.0	25.9	26.9	20.1	10.6	8.1	7.1	55	22	29	10	6	0	0	S 4	0	—	$●^0$ n.
11	51.2	49.3	46.9	23.7	33.7	29.5	29.0	18.9	9.0	8.2	6.3	41	21	20	7^0	4^0	3^0	0	E 3	0	—	∞ a, p.
12	44.9	43.8	43.8	24.8	25.9	21.5	24.1	21.4	8.9	12.0	13.5	38	48	71	9	10	10	SE 1	S 12	WNW 8	4.3	$●^0$ a, 2, p; ☈ p.
13	42.9	43.7	47.9	19.0	17.5	12.7	16.4	12.5	12.4	9.9	8.5	76	67	78	6	10	10	SW 4	NW 20	NW 16	3.3	● p; ↙ 2, 3.
14	50.2	50.7	51.0	11.9	16.0	16.1	14.7	11.1	6.0	6.6	6.6	58	49	49	9	2	5	W 10	W 10	0	0.2	
15	49.9	49.0	48.6	17.1	27.1	23.8	22.7	14.1	9.1	11.7	12.0	63	44	55	7	7	7	0	SW 6	0	—	● n.
16	47.5	48.2	47.9	19.6	24.8	20.4	21.6	16.5	10.2	11.2	13.9	60	48	78	2^0	8	8^2	0	WSW 6	0	0.7	⌓ a.
17	48.2	48.9	49.5	19.0	25.2	18.1	20.8	17.5	13.2	7.8	8.3	81	33	54	3^2	5	1	S 1	S 7	WSW 4	—	●, ☈ n.
18	49.4	49.3	51.1	14.9	17.7	13.1	15.2	11.7	9.1	8.8	8.5	72	59	76	8	9	0	S 4	SW 7	WNW 6	—	
19	52.2	53.3	53.8	10.8	13.2	10.5	11.5	9.7	7.5	6.9	6.3	77	61	67	9^2	10	0	WNW 5	WNW 6	WNW 3	—	
20	53.6	52.7	52.8	11.3	21.0	15.5	15.9	6.9	6.0	6.6	7.4	60	35	57	0	3	2	WNW 4	WSW 6	0	0.1	$●^0$ p, 3.
21	52.9	52.4	53.5	15.8	18.4	12.7	15.6	12.3	7.3	6.8	8.4	55	44	77	7	7	3	SW 5	WSW 5	WNW 5	—	
22	56.2	55.7	54.4	14.5	21.0	15.7	17.1	10.5	6.9	6.3	7.2	56	34	55	3^0	2	0	WNW 6	W 12	0	—	
23	52.3	52.9	54.9	16.9	19.4	16.7	17.7	14.4	8.5	7.9	8.5	60	48	60	7	8^2	3	W 8	W 16	W 8	0.2	↙ 2; $●^0$ p.
24	57.0	57.0	58.4	16.4	23.0	18.6	19.3	14.4	9.2	7.7	9.0	67	37	56	4	4	0	WNW 7	WNW 5	0	—	
25	59.9	58.7	57.8	18.1	28.6	24.8	23.8	15.6	12.1	10.6	11.0	78	37	48	2	1	0	0	SSW 3	W 2	—	∞ a.
26	58.2	57.3	57.1	23.4	31.2	24.2	26.3	18.1	14.0	12.2	11.1	65	36	50	3	3	0	S 1	S 3	0	—	∞ a, p.
27	58.7	58.8	56.5	20.4	29.2	21.8	23.8	18.3	11.1	8.5	8.0	63	28	41	0	0	0	0	S 6	S 2	—	$∞^0$ a.
28	57.1	55.9	55.6	18.2	27.1	17.6	21.0	16.7	9.3	10.4	13.3	60	40	89	10^2	6	10	0	SE 4	S 8	18.4	● a, p, 3; ☈ p, 3; ↙ p.
29	53.8	53.7	53.0	17.4	23.7	20.3	20.5	16.5	13.7	12.0	11.1	93	56	63	6	3^0	4	SSE 1	SSW 5	0	3.0	● n; < p.
30	52.7	52.8	54.3	15.8	23.2	18.6	19.2	15.6	11.5	10.2	9.5	86	48	60	10	5	8	NW 6	W 4	W 5	—	☈ n, 1; $●^2$ n; ⌓ p.
31	57.1	56.6	55.7	14.3	22.0	17.1	17.8	13.2	9.2	7.3	8.1	76	37	56	1^0	1	0	WNW 7	WNW 4	0	—	$⌓^2$ a, p.
Срд. Moy.	753.8	753.3	753.2	19.0	25.9	20.9	21.9	16.2	10.0	9.5	9.3	61	39	53	4.8	4.5	3.0	2.9	6.3	3.5	30.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	752.7	752.8	15.9	24.4	21.0	20.4	12.5	9.7	10.7	8.1	72	47	13	4^{0}	8^{0}	8^{2}	SE 2	SSE 4	W 6	—	⌓ a.
2	53.4	52.5	50.4	15.7	20.6	16.6	17.6	14.0	8.3	7.7	8.5	63	43	60	3	10	10^{0}	NW 6	SW 4	0	2.1	∞ p.
3	49.1	48.8	50.0	12.0	12.1	10.5	11.5	9.9	8.8	8.4	7.8	85	80	82	10	10^{2}	10	W 4	WNW10	WNW20	16.1	● n, p, 3; ↙ 3.
4	50.1	51.8	52.6	9.4	13.3	14.0	12.2	8.8	7.8	8.9	9.5	88	78	80	10	8	7	WNW20	WNW18	WNW20	—	●^{2} n; ↙ 1, 2, 3.
5	54.8	55.9	57.5	13.8	20.7	16.0	16.8	12.3	10.3	10.8	10.3	88	60	76	7	3	3	WNW18	WNW10	NW10	—	↙ 1.
6	59.3	59.4	57.4	12.4	19.3	16.5	16.1	11.5	9.6	10.2	10.8	90	61	77	4	1^{0}	8	WNW 8	SW 4	SE 1	—	⌓ a.
7	55.3	54.6	52.5	17.6	24.5	18.3	20.1	16.0	10.7	10.1	8.3	71	45	54	2	4	7^{0}	W 2	WSW 5	SSW 2	—	∞ 1.
8	53.3	54.3	54.5	12.5	16.9	12.5	14.0	11.7	7.4	4.4	5.8	69	31	53	3	0	6^{0}	WNW15	WNW10	SW 1	—	↙ 1; ⌓^{0} p.
9	49.8	43.6	40.4	12.4	19.8	14.9	15.7	7.5	6.4	6.5	10.3	60	38	82	6	10^{2}	10	SSE 4	SSE16	S 3	4.4	↙ 2; ● p.
10	45.9	47.7	49.8	6.6	12.9	9.7	9.7	5.6	4.6	4.4	5.2	64	39	57	8	7	7	WNW 8	W 5	0	2.7	● n.
11	51.0	51.9	54.1	6.7	12.4	9.5	9.5	6.2	6.9	5.7	4.5	91	53	49	7	7^{2}	5	SE 1	SW 3	W 3	—	● n.
12	50.2	56.8	58.5	8.9	12.6	10.6	10.7	5.9	5.5	5.5	5.1	65	50	54	1	10	8	WSW 4	W 4	W 5	—	⌓ a.
13	58.4	56.7	54.4	10.7	11.6	17.6	13.3	8.5	6.0	8.1	8.8	63	80	59	10	10	5	S 4	SE 4	SE 4	0.1	●^{0} a.
14	56.6	57.7	58.1	15.9	18.7	15.3	16.6	13.8	9.3	10.3	9.4	68	64	72	9	10	0	W 6	S 3	0	—	⌓ 3.
15	58.6	58.2	57.6	10.1	22.6	16.4	16.4	9.0	8.9	11.8	8.6	96	58	62	0	1	0	0	SSE 6	0	—	≡^{2}, ⌓^{2} a.
16	58.9	59.3	58.9	11.5	24.3	16.2	17.3	9.4	7.7	7.7	6.2	76	34	45	1	2^{0}	0	SE 1	S 1	0	—	≡, ⌓ a.
17	60.1	58.6	56.5	11.7	26.2	18.1	18.7	10.3	7.3	10.5	7.0	72	42	45	0	0	0	0	SE 6	S 2	—	⌓ a.
18	56.8	56.4	56.9	13.8	22.6	15.9	17.4	12.8	9.2	11.5	8.0	79	56	59	8	7	2	S 5	SSE 5	SW 2	—	⌓^{0} a.
19	58.3	58.3	57.8	13.1	22.5	15.5	17.0	10.5	8.4	8.6	9.1	75	43	69	4	7	8	0	SW 8	0	0.0	⌓^{0} a; ●^{0} p.
20	57.4	56.7	55.2	14.9	22.2	14.6	17.2	12.7	8.8	9.3	7.9	70	47	63	3	4	0	SSE 1	SW 8	0	—	⌓ p.
21	53.8	52.4	52.5	11.7	22.0	15.1	16.3	9.9	8.5	9.3	8.8	84	47	69	10	8^{0}	6	0	SSE10	S 3	2.2	●^{0} p.
22	54.7	55.5	57.5	10.9	15.9	8.9	11.9	8.8	7.1	6.0	5.6	72	45	66	8	7	0	S 2	SSW 2	NW10	—	● n.
23	57.8	57.8	58.9	7.5	10.5	6.9	8.3	6.3	6.3	6.1	5.0	82	68	67	6	9	2	WNW 5	NW 8	NW 8	—	⌓^{0} a.
24	58.9	56.7	54.1	6.2	13.8	12.8	10.9	3.1	4.6	5.7	6.8	65	49	61	2	8	10	0	SSW 6	SW 4	—	⌓ a.
25	51.5	51.0	53.7	11.1	14.7	7.7	11.2	6.7	6.7	6.3	5.0	68	51	64	4	6	0	SSW 4	WNW 9	WNW 5	—	
26	55.3	57.0	59.9	6.7	9.9	6.5	7.7	4.5	5.7	5.2	4.8	78	57	67	7	8	1	WNW 8	NW12	NW 4	4.5	
27	55.2	53.4	50.3	3.6	11.1	11.1	8.6	3.0	5.8	8.3	9.2	98	84	94	10	10^{2}	10	S 4	WSW 4	0	4.0	● n, 1, a, 3.
28	48.3	49.4	52.9	13.5	14.3	9.5	12.4	9.1	9.8	8.8	6.8	86	73	76	9	10	2^{0}	WSW 6	WSW 6	WNW 5	0.0	●^{0} n, 2, p.
29	57.7	59.1	59.1	7.3	8.5	8.3	8.0	6.9	5.7	5.9	6.2	74	71	75	10^{0}	10	3	WNW 4	W 4	0	—	
30	57.7	56.8	57.7	9.7	15.0	13.9	12.9	5.9	6.6	7.2	8.7	74	57	73	8	7^{0}	10	W 2	W 8	W12	4.0	●^{0} 3.
Ср. Moy.	754.9	754.7	754.7	11.1	17.2	13.3	13.9	9.1	7.6	8.0	7.5	76	55	65	5.8	6.7	4.9	4.8	6.8	4.3	40.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	761.9	763.1	8.7	14.3	11.0	11.4	8.2	7.1	6.0	6.3	86	49	64	2	7	0	NW 6	WNW10	NW 3	—	⌓ a.
2	61.2	61.6	63.6	10.0	16.8	11.4	12.7	7.7	6.0	6.7	5.7	66	47	57	0	1	0	W 2	WSW 2	0	—	⌓^{2} a.
3	63.9	62.9	62.3	7.0	19.1	13.1	13.1	6.2	6.0	8.4	6.3	79	51	56	3	2^{0}	3	0	SE 1	0	—	≡^{0}, ⌓^{2} a.
4	63.0	62.4	60.5	6.6	18.2	12.9	12.6	5.4	4.7	6.3	6.0	65	41	54	2	5^{0}	9	0	SE 6	SE 7	—	⌓^{2} a.
5	59.5	57.9	57.2	8.7	18.5	15.5	14.2	8.3	5.5	7.7	8.2	65	49	62	7	2	8	SE 2	SE 5	0	—	
6	57.0	57.0	56.3	11.4	17.9	13.3	14.2	11.1	6.7	8.9	7.4	66	58	65	8	10^{0}	5	0	SSE 1	0	0.7	
7	56.5	56.9	58.5	11.2	18.5	13.1	14.2	9.4	6.7	7.0	6.7	67	45	60	8	10^{0}	10^{0}	0	SSE 5	W 4	—	●^{0} n.
8	59.7	61.1	62.4	12.5	16.3	11.9	13.6	11.4	7.4	9.0	7.9	69	65	76	7	10	1	WNW10	W 6	0	—	⌓ p.
9	63.5	63.6	64.1	9.4	22.0	14.9	15.4	8.1	7.5	5.3	6.1	86	27	49	2	4^{0}	0	0	WSW 8	0	—	⌓^{2} a.
10	65.4	64.7	64.8	11.2	19.2	12.6	14.4	10.5	7.8	9.9	8.0	79	59	74	3	3^{0}	0	NW 4	SE 1	0	—	⌓, ≡^{0} a.
11	66.5	65.5	65.9	6.7	15.1	8.9	10.2	6.4	5.8	6.7	6.5	80	52	76	2	3^{0}	0	NE 6	SE 1	0	—	⌓ p.
12	65.6	64.9	63.5	4.0	15.6	7.6	9.0	3.4	5.4	4.7	4.1	88	36	53	2	1	0	0	SSE 8	E 5	—	⌓^{2} a, p; ≡^{0} a.
13	61.0	57.6	55.6	2.7	17.6	13.0	11.1	1.8	4.7	4.9	5.2	84	33	47	0	0	6	SE 2	SE16	SE18	—	⌓^{0} 1; ↙ 2, 3.
14	53.3	52.4	50.1	7.7	13.4	13.6	11.6	5.9	6.1	6.3	6.2	77	55	53	10	10	10	SE 4	SE18	SE18	7.0	↙ 2, 3.
15	48.5	49.9	52.9	8.3	10.1	6.1	8.2	5.9	7.4	6.9	6.4	91	74	91	10	10	0	S 3	S 8	S 2	0.2	● n, p.
16	54.1	55.7	57.4	7.7	13.0	7.0	9.2	5.5	6.7	5.4	6.4	86	48	85	10	5	0	S 6	SW 8	0	0.0	●^{0} a; ⌓ p.
17	57.7	57.0	56.9	4.0	14.1	11.0	9.7	3.3	5.9	7.7	8.3	97	64	85	3	6	7	0	SSE12	SE 4	—	⌓^{2} a.
18	56.7	56.9	60.5	9.1	17.1	6.9	11.0	6.6	7.8	7.1	6.0	92	49	81	7	8	10	0	SSW 6	W 6	0.0	●^{0} 3.
19	62.2	63.3	64.8	4.2	6.6	4.5	5.1	4.1	4.9	3.9	4.6	79	54	73	5	10	10	NW 5	W 4	NW 2	—	
20	65.3	65.0	64.2	3.4	6.3	4.5	4.7	3.1	4.3	4.1	4.2	73	58	66	10	10	10	NW 2	SSE 2	0	—	
21	63.4	62.6	61.8	3.4	7.7	2.5	4.5	2.4	4.8	4.3	4.5	82	56	80	10	1	0	0	SSE 6	0	—	⌓ p.
22	61.5	61.6	61.9	0.9	10.4	6.1	5.8	−1.6	4.5	5.1	4.6	90	54	66	6	0	0	SSE 1	0	0	—	
23	63.2	62.8	62.3	1.2	11.0	8.2	6.8	1.0	4.2	5.4	5.8	83	55	71	7	6	2	0	ENE 3	0	—	⌓ p.
24	64.0	64.0	64.2	4.3	15.0	7.0	8.8	3.9	5.4	7.0	3.3	87	55	44	7	4^{0}	0	0	SE 1	S 6	—	⌓ a.
25	65.4	64.5	64.1	3.4	15.4	8.3	9.0	3.1	4.2	5.8	5.4	71	44	66	5	7^{0}	2	0	SE 6	0	—	
26	63.4	61.8	61.4	6.0	15.3	8.9	10.1	5.3	5.4	6.1	5.0	78	47	59	4	3^{0}	3^{0}	SE 2	SE 8	SE 4	—	
27	62.1	61.7	63.6	4.5	13.8	8.3	8.9	4.2	4.1	6.4	5.4	65	55	66	2^{0}	6^{0}	0	SE 2	SSE 2	0	—	
28	65.0	64.9	64.3	2.1	13.2	8.3	7.9	1.8	4.3	5.8	4.4	80	51	55	3	3^{0}	2^{0}	0	SSE 1	SSE 3	—	ᗜ 3.
29	63.4	61.9	60.5	2.8	11.4	8.9	7.7	2.2	4.2	5.1	4.5	74	50	53	7^{0}	7	9	SSE 3	SSE 5	S 3	—	
30	62.0	64.1	67.1	5.6	8.5	5.8	6.6	4.9	5.6	6.8	6.3	83	83	91	9	10^{2}	10	S 2	NW10	NW 6	0.5	● a, p.
31	69.4	68.2	66.7	2.9	9.3	8.5	6.9	2.6	5.0	5.7	4.9	88	65	59	8	7^{0}	8^{0}	NW 3	E 2	0	—	
Ср. Moy.	761.5	761.3	761.4	6.2	14.2	9.5	9.9	5.2	5.7	6.3	5.8	79	53	66	5.5	5.5	4.0	2.1	5.5	2.9	8.4	

1895.

Саратовъ (Гимназія). **Ноябрь. — Novembre.** Saratov (Gymnase).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.1	760.8	755.5	2.5	10.7	7.9	7.0	2.0	3.8	5.2	3.5	69	54	44	6	10	10^0	0	S 2	0	16.0	
2	50.5	50.7	52.7	-1.3	1.4	0.7	1.1	0.0	4.8	4.7	4.0	94	93	82	10	10	10	NNW 12	NW 18	NW 20	19.2	✱ ● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2, 3.
3	53.2	55.1	59.7	−0.2	1.3	−0.5	0.2	−0.5	3.4	3.1	3.1	77	60	70	10	10	0	WNW 4	NW 7	WNW 6	—	✱, ● n.
4	64.7	65.1	64.5	−0.3	0.9	−0.4	0.1	−2.6	3.4	3.5	3.8	75	70	84	8^0	10^2	10^0	W 5	W 3	0	0.4	
5	61.2	59.5	59.9	0.6	2.0	2.0	1.5	−0.7	4.6	5.2	5.3	97	98	00	10	10	10	S 6	S 6	0	0.5	✱ n, 1, a.
6	61.3	62.1	62.9	2.9	4.0	4.2	3.7	1.8	5.2	5.1	5.5	91	84	89	10	8	10^2	W 5	WNW 4	NNW 10	—	
7	63.2	61.9	57.0	0.6	5.2	0.5	2.1	0.3	4.8	5.3	3.5	00	80	73	6	3	10	0	SE 1	SE 10	3.5	$≡^0$ 1.
8	51.3	48.7	47.7	0.0	0.8	0.1	0.3	−0.3	4.6	4.9	3.8	00	00	84	10	10	4	E 6	NE 2	NE 6	0.4	✱ n, 2.
9	44.9	44.1	44.2	−1.2	−0.5	−1.1	−0.9	−1.5	3.7	3.7	3.9	88	85	92	10	10	10	0	N 3	NW 3	5.2	✱ 2, p.
10	48.3	49.6	51.3	−1.5	−1.3	−4.6	−2.5	−4.7	3.9	3.0	2.4	96	73	75	10	10	10	NW 8	NW 8	NNW 8	0.0	$⊹^0$ a; $✱^0$ a, 2, p, 3.
11	55.2	57.5	64.4	−6.5	−7.0	−12.6	−8.7	−12.7	2.1	1.8	1.2	75	68	69	10	3^0	0	NW 8	NW 8	NW 10	—	
12	69.8	73.5	76.2	−14.5	−10.1	−11.2	−11.9	−14.9	1.1	1.3	1.3	73	65	68	2	3^0	0	NW 8	NW 3	NW 2	—	
13	77.4	77.3	75.6	−14.2	−6.7	−10.0	−10.3	−14.5	1.3	1.7	1.6	89	63	78	0	0	0	0	0	S 4	—	
14	72.9	70.0	64.9	−11.2	−2.0	−2.1	−5.1	−11.6	1.7	3.1	3.0	88	80	77	6^0	7	10	S 6	SSE 6	S 18	1.1	⊕ 1; ↙ 3.
15	64.1	66.3	68.7	−0.8	1.9	0.7	0.6	−2.3	4.2	4.6	4.7	98	88	96	10	10	10	S 6	S 2	0	—	✱ n.
16	67.6	65.8	65.5	−0.1	0.9	0.3	0.4	−0.6	4.4	4.9	4.7	97	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	1.5	$≡^2$, V, $●^0$ 1, a, 2, p, 3.
17	68.2	69.4	71.0	−0.7	−1.7	−3.4	−1.9	−3.5	4.2	3.6	3.1	97	89	87	10	10	0	E 1	E 1	0	—	
18	70.7	70.0	69.2	−3.6	1.2	−5.6	−2.7	−5.6	3.4	3.4	2.8	98	67	93	10	2	0	0	SSE 1	0	—	≡ a.
19	65.8	64.1	63.2	−6.6	−4.3	−3.4	−4.8	−7.6	2.7	3.1	3.4	97	96	94	10	8	10	0	0	0	0.0	$≡^2$ a, 2, V 2.
20	61.6	61.5	62.2	−3.4	−2.2	−5.0	−3.5	−5.1	3.5	3.4	3.0	98	87	95	10	10	10	0	0	NW 2	—	$✱^0$ n; ≡ a.
21	63.1	63.8	64.7	−1.6	−0.3	−0.5	−0.8	−5.0	3.5	3.6	4.0	86	82	89	10	10	10	NE 4	NW 5	NNE 3	—	
22	65.0	64.6	65.3	−1.1	−0.5	−0.6	−0.7	−1.4	3.5	4.1	3.7	82	92	85	10	10	10	NNE 5	N 5	ENE 6	0.0	V, $●^0$ 2.
23	65.8	66.7	67.2	−3.9	−5.6	−8.2	−5.9	−8.2	2.9	2.6	2.2	87	86	92	10	10	10^0	N 6	NNW 6	N 4	—	
24	67.5	66.7	64.6	−11.8	−8.8	−9.2	−9.9	−12.0	1.7	2.2	2.0	93	94	89	10^0	4	1^0	NNW 3	NW 3	0	—	$≡^0$, ⊔ a.
25	59.2	54.2	45.4	−9.0	−3.6	−3.7	−5.4	−9.6	2.0	3.2	3.1	91	90	89	2	10	10	SSW 4	SW 6	S 8	0.1	$⊔^0$ a; V^0 p.
26	38.4	38.6	41.1	−1.4	−0.3	−2.2	−1.3	−4.5	3.6	3.2	2.8	85	72	74	8	3	5	W 16	WNW 12	WNW 8	0.2	$✱^0$ n; ↙ 1.
27	42.8	42.0	38.0	−4.8	−3.8	−4.6	−4.4	−4.9	2.2	2.3	3.1	76	66	95	10	10	10	0	WSW 5	SSE 2	6.9	$✱^0$ n, p, 3.
28	38.2	43.3	52.0	−15.0	−20.3	−19.8	−18.4	−21.2	1.2	0.7	0.6	87	75	68	10	3^0	0	WSW 20	WNW 20	WNW 20	1.1	✱, $⊹^2$, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
29	58.3	59.6	62.8	−10.4	−8.8	−12.7	−10.6	−20.0	1.5	1.5	1.2	74	66	71	5	0	0	W 6	W 8	NW 14	—	$✱^0$ n.
30	64.4	64.8	65.1	−11.5	−7.0	−8.8	−9.1	−12.7	1.4	1.7	1.7	75	64	74	10	5	10	0	W 7	S 2	—	
Срд. Moy.	759.9	759.9	760.1	−4.2	−2.2	−3.8	−3.4	−6.1	3.1	3.3	3.1	88	80	83	8.4	7.3	6.7	4.7	5.1	5.5	56.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.5	766.4	766.4	−6.8	−5.8	−8.0	−6.9	−11.1	1.2	1.7	1.8	45	58	75	0	0	0	W 12	S 4	S 1	—	
2	66.9	67.4	68.6	−9.7	−6.0	−5.6	−7.1	−12.1	1.9	2.1	2.3	88	75	78	10	10	10^0	0	0	0	—	$≡^0$ a.
3	70.5	70.2	69.8	−5.4	−5.4	−7.8	−6.2	−7.8	2.6	2.9	2.4	86	96	96	10	10	10	NE 1	SSE 4	SSE 6	—	≡ a.
4	67.6	65.6	61.1	−7.2	−6.7	−6.4	−6.8	−8.1	2.3	2.4	2.6	91	87	95	10	10^2	10	SSE 6	SE 6	SSE 10	0.3	✱ p, 3.
5	62.5	62.0	59.2	−6.4	−6.0	−7.1	−6.5	−7.5	2.1	2.1	2.2	76	75	85	10	10	10	WSW 3	S 2	SSE 10	0.2	✱ n.
6	55.4	53.2	49.6	−5.4	−6.0	−5.4	−5.6	−7.6	2.8	2.7	2.9	93	94	95	10	10	10	SSE 10	SSE 6	S 6	4.8	$✱^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
7	43.8	43.5	41.4	−0.8	1.1	2.6	1.0	−5.6	4.2	4.7	5.1	98	94	93	10	10	10	S 20	SSE 8	SSE 12	9.3	↙ n, 1; $✱^0$, ⊹ n; ● p.
8	42.5	46.3	49.2	0.7	2.5	0.9	1.4	0.4	4.7	4.7	4.6	98	84	94	10	10^2	10	0	SSW 2	0	4.2	● n; $≡^0$ a, p; $✱^0$ p, 3.
9	51.0	52.3	49.9	0.2	0.0	−0.3	0.0	−0.4	4.6	4.5	4.4	98	99	98	10	10	10	0	NNW 3	NNE 4	6.9	✱ n, p, 3; $≡^2$ a, 2, p; △ p, 3.
10	44.5	45.5	50.7	0.2	0.5	−0.1	0.2	−0.4	4.6	4.7	3.7	99	99	80	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SSW 8	4.0	✱ △ n; ● 1, a; ≡ 1, a, 2.
11	57.8	61.2	65.7	−2.7	−1.2	−6.7	−3.5	−6.7	2.9	3.0	2.4	78	73	88	9	3	5	0	WNW 5	N 2	—	✱ n; ∽ a.
12	65.9	62.7	59.9	−8.6	−6.3	−6.0	−6.7	−8.7	2.1	2.5	2.6	92	91	93	10	10	10	N 4	NNW 8	NNW 9	3.1	≡ a; ✱, ⊹ p, 3.
13	59.4	59.9	61.1	−4.2	−4.6	−5.4	−4.7	−6.6	2.8	2.5	2.6	84	79	86	10	10	10	E 4	E 5	E 4	0.7	✱ n.
14	62.1	63.4	63.5	−3.4	−3.5	−4.6	−3.8	−5.4	3.4	3.4	3.1	94	95	96	10	10	10	SE 4	SSE 2	0	—	✱ n; V 1, a, 2, p, 3.
15	62.2	61.2	61.1	−7.4	−9.2	−10.8	−9.1	−11.1	2.4	2.0	1.5	95	88	80	10^0	10	10	0	W 2	0	0.7	≡, $⊔^0$ a; V, ∽ 3.
16	59.3	58.8	58.7	−11.0	−9.0	−9.6	−9.5	−12.5	1.5	1.6	1.7	80	72	79	10	10	10	NW 2	W 3	0	—	≡, $✱^0$ 1.
17	58.7	59.1	59.2	−12.0	−11.9	−10.6	−11.5	−12.3	1.4	1.3	1.5	78	73	78	10	10	10	NW 6	NW 4	NW 4	—	
18	61.4	61.7	63.3	−11.6	−11.4	−14.0	−12.3	−14.7	1.4	1.5	1.2	77	76	78	10	10	0	NW 6	NW 6	NW 7	—	
19	64.4	63.2	62.5	−17.0	−12.5	−11.2	−13.6	−17.5	0.9	1.2	1.4	77	70	72	10	7	10	NW 6	NW 4	NW 8	—	
20	63.6	64.1	62.7	−8.9	−6.6	−8.4	−8.0	−11.2	1.7	1.9	1.7	76	70	71	10	10	10	NW 8	W 5	WNW 6	—	
21	60.1	60.4	60.2	−8.2	−7.6	−8.4	−8.1	−9.3	1.8	1.8	2.1	77	72	88	5	2	10	W 2	W 3	W 4	0.4	
22	60.0	61.9	64.0	−8.4	−9.7	−13.4	−10.5	−13.8	2.1	1.6	1.2	89	74	74	10	10	10	NNW 2	E 3	SE 7	0.0	$✱^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
23	64.7	64.5	63.7	−18.2	−14.7	−15.2	−16.0	−18.5	0.8	1.1	1.0	79	73	76	9	10	10	E 4	ESE 4	E 8	0.0	✱ 3.
24	60.5	58.9	56.5	−16.2	−15.2	−13.4	−14.9	−16.6	1.0	1.1	1.3	82	82	80	10	10	10	E 8	NNE 6	NE 6	3.5	$✱^0$ n, 1, a, 2, p; ⊹ 2.
25	56.4	58.2	60.1	−13.2	−15.0	−18.8	−15.7	−19.4	1.3	1.0	0.7	78	75	73	10	1	0	NW 7	NW 8	NW 6	—	
26	62.1	62.8	62.7	−20.7	−14.5	−20.0	−18.4	−22.3	0.7	0.9	0.7	82	67	77	2	5^0	0	NW 2	SSE 2	0	—	$⊔^0$ a.
27	61.4	59.0	51.2	−22.4	−17.9	−12.2	−17.5	−23.3	0.6	0.8	1.5	82	75	89	0	10	10	SSW 2	0	SE 6	10.2	$⊔^0$ 1; ✱ p, 3.
28	51.4	54.1	56.4	−10.2	−10.1	−11.6	−10.6	−12.1	1.8	1.8	1.7	86	85	91	10	10	10	NW 4	NW 5	NE 3	1.7	✱ n.
29	53.8	53.0	54.9	−12.6	−9.4	−16.4	−12.8	−17.7	1.5	1.5	0.9	89	69	76	10	7^0	1^0	ESE 1	S 1	NW 10	1.2	$✱^0$ n, a, 2, p, 3.
30	63.2	65.9	68.1	−20.8	−18.1	−19.6	−19.5	−24.9	0.5	0.7	0.7	58	68	74	0	0	0	NW 18	NW 10	NNE 2	⊥	$✱^0$ n; ↙ 1.
31	67.4	65.8	62.8	−26.1	−19.4	−16.6	−20.7	−31.3	0.4	0.8	1.0	81	80	80	6^0	10	10	ENE 1	N 2	NE 4	—	≡ a.
Срд. Moy.	759.6	759.7	759.5	−9.8	−8.4	−9.4	−9.2	−12.1	2.1	2.1	2.1	83	80	83	8.4	8.2	7.9	4.7	4.1	4.9	51.2	

1895.

Елисаветградъ. **Январь. — Janvier.** **Elisavetgrad.**

Широта — Latitude: 48° 31′. Долгота — Longitude: 32° 17′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	745.0	747.0	3.0	3.9	2.6	3.2	2.0	5.2	5.4	5.0	91	88	91	10	10	4	ESE 4	ESE 5	ESE 5	0.5	● a, 2.
2	48.0	47.3	46.8	1.0	0.4	-0.8	0.2	-0.9	4.5	4.1	3.7	90	87	86	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 8	—	
3	43.1	41.0	42.7	-1.8	-0.2	0.9	-0.4	-1.9	3.5	3.9	4.4	88	87	89	10	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 4	15.9	↗n; ●, ∽ a, 2, p, 3.
4	44.8	46.4	49.0	-0.8	-2.1	-1.2	-1.4	-2.7	4.2	3.8	3.9	96	98	92	10	10	10	E 4	E 3	E 3	12.8	✱ n,1,a,2,p; ⇸ a, 2.
5	52.8	54.2	54.1	-5.8	-6.8	-4.9	-5.8	-7.0	2.7	2.5	3.0	93	92	95	10	10	10	E 3	ESE 5	ESE 5	—	●^{0}, ✱^{0} n.
6	49.8	46.2	45.0	-2.2	0.0	1.1	-0.4	-5.8	3.7	4.4	4.9	96	96	98	10	10	10	ESE 6	ESE 5	SE 7	1.0	⇸ n, 1, a; ● p.
7	47.1	47.7	48.1	1.3	1.5	0.0	0.9	-0.1	5.0	5.0	4.6	00	98	00	10	10	10	SE 5	SE 3	ESE 5	0.4	≡n,1,a2,p; ●^{0}a,2,p.
8	45.6	44.8	47.9	0.7	1.0	1.5	1.1	-0.2	4.8	4.8	5.1	00	98	00	10	10	10	ESE 5	ESE 5	NW 1	4.0	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
9	52.8	54.0	53.4	-0.5	-1.2	-0.6	-0.8	-2.1	4.2	4.0	4.2	94	94	96	10	10	10	WNW 2	SE 3	ESE 4	0.0	≡^{0} a, 2, p; ●^{0}, ∽^{0}p.
10	50.5	47.6	46.1	1.1	1.2	-0.9	0.5	-1.4	4.7	4.4	4.0	94	89	94	10	10	10	E 7	E 9	E 7	1.5	△^{0} p. [p△^{0}p.
11	46.8	48.5	50.9	-1.0	-0.7	-3.4	-1.7	-3.7	4.0	4.3	3.5	94	98	98	10	10	10	ESE 6	E 5	E 4	1.1	✱n∽^{0}na2p≡a●^{0}a2,
12	50.4	50.1	52.8	0.3	0.6	0.6	0.5	-6.0	4.4	4.4	4.8	94	92	00	10	10	10	E 7	ESE 6	SE 3	3.7	△^{0},∽^{0},≡n;●a,2,p,3.
13	52.7	51.2	51.8	-0.9	0.1	0.8	0.0	-1.7	4.1	4.4	4.7	96	96	96	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 5	7.4	●n1a2p∽n1✱n1a△a
14	53.5	54.6	55.4	-0.8	-2.8	-4.4	-2.7	-4.5	3.9	3.5	3.2	90	94	98	10	10	10	SE 6	0	ESE 3	0.0	● n, a.
15	54.6	55.1	54.6	-4.3	-3.8	-2.3	-3.5	-5.3	3.2	3.4	3.9	98	98	00	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 4	—	⊔, ≡^{2} a, 2.
16	54.4	54.3	53.4	-0.3	1.9	2.8	1.5	-2.4	4.5	5.3	5.6	00	00	00	10	10	10	SE 3	S 4	SE 4	—	≡ a, 2, p, 3.
17	52.1	51.1	49.9	3.8	6.5	4.8	5.0	2.8	6.0	6.4	6.2	00	88	97	10	10	10	SSE 4	S 5	SE 3	0.1	
18	48.3	48.7	49.7	4.4	4.0	1.4	3.3	1.4	6.2	6.0	5.1	00	98	00	10	10	10	SE 2	SW 2	S 1	0.5	≡^{2} n, 1, a, p, 3.
19	51.0	53.2	54.4	0.4	2.7	1.0	1.4	0.4	4.7	4.9	4.7	00	87	94	10	10	10	WNW 2	WNW 7	W 1	—	≡^{0} n.
20	54.6	54.1	54.9	1.1	1.4	-1.7	0.3	-1.9	4.7	4.3	3.8	94	85	94	10	10	0	WNW 2	WNW 3	W 1	—	
21	51.7	48.6	46.2	-0.1	1.8	2.0	1.2	-2.3	4.0	5.0	5.1	89	95	96	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 2	0.0	⊔^{0}n,1,a;●^{0}a;≡a,2,p.
22	41.7	38.4	38.4	-0.1	1.8	3.0	1.6	-0.8	4.6	5.1	4.8	00	98	85	10	10	2	SE 3	ESE 1	W 4	0.0	≡ n, 1, a; ●^{0} p.
23	44.7	42.9	37.4	0.0	2.9	5.7	2.9	-0.4	4.1	4.4	6.4	89	78	94	5	10	5	0	ESE 5	SSW 3	0.0	△^{0} n; ●^{0} p.
24	39.7	36.8	38.2	0.1	4.7	1.1	2.0	-0.2	4.4	6.3	4.7	96	98	94	10	10	10	SSE 3	SE 3	NNW 3	0.0	≡ n, 1, a; ●^{0} a.
25	36.2	35.2	38.0	-1.3	-2.2	-2.3	-1.9	-3.4	3.8	3.6	3.6	92	94	94	10	10	1	NNE 2	NW 4	WSW 2	0.9	●^{0}na2;✱a2p;∽△a2
26	39.9	38.8	43.2	-1.5	0.4	-1.5	-0.9	-3.4	3.9	4.6	3.9	94	96	94	10	10	10	SE 3	SE 1	NW 3	5.5	✱ a, 2, p.
27	45.0	42.0	39.9	-2.2	-0.2	2.5	0.0	-3.9	3.7	4.5	5.5	96	00	00	10	10	10	NW 4	ESE 4	SE 4	1.1	≡^{0}n1p3;⊔^{0}n,1,a;✱a;
28	49.3	52.2	52.8	-6.4	-2.6	-3.3	-4.1	-6.9	2.4	2.6	3.0	87	68	85	1	10	10	W 2	WNW 3	NE 5	11.2	⩽,≡^{2}n;△p,3. [⩽p,3.
29	44.6	45.9	47.9	1.8	4.0	6.6	4.1	-3.7	5.1	6.1	7.3	96	00	00	10	10	10	E 6	SE 2	SE 4	3.5	●n1a2p3;∽,✱,△n1;
30	48.8	50.7	53.5	4.7	7.5	4.5	5.6	4.0	5.7	6.1	5.6	89	79	89	10	8	10	ESE 5	ESE 4	SE 3	—	● n. [≡^{2}a2p3.
31	55.1	55.5	56.3	0.3	1.2	0.0	0.5	-0.1	4.2	4.5	4.1	90	91	89	10	10	10	ENE 6	ESE 4	E 4	—	
Срд. Moy.	748.2	747.8	748.4	-0.2	0.9	0.5	0.4	-2.0	4.3	4.6	4.6	94	92	95	9.5	9.9	8.8	4.2	4.1	3.7	71.1	

Высота — Altitude: 122.8 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.22 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	757.6	757.2	-1.2	-2.2	-1.7	-1.7	-2.3	3.8	3.6	3.8	90	92	94	10	10	10	E 4	E 4	E 2	1.6	✱ p.
2	55.5	54.2	52.3	-2.2	-2.1	-2.0	-2.1	-2.6	3.6	3.6	3.7	94	92	94	10	10	10	E 4	NE 3	NE 2	0.1	✱^{0} n; △^{0} p.
3	49.2	47.8	47.0	-2.9	-2.0	-2.7	-2.5	-3.0	3.5	3.3	3.5	96	84	94	10	10	10	N 2	NW 2	WNW 4	—	
4	46.1	46.3	45.8	-2.7	-0.9	-2.3	-2.0	-3.8	3.6	3.6	3.4	96	84	87	10	10	10	SW 1	WSW 3	NW 1	1.1	
5	43.6	39.7	34.4	-2.0	-0.1	1.1	-0.3	-2.9	3.7	4.3	4.8	94	94	96	10	10	10	E 4	E 9	ESE 8	10.6	✱n1a2p3⇸a2p3●p3
6	36.8	41.6	47.1	-5.5	-5.1	-8.0	-6.2	-8.0	2.4	2.2	1.8	80	71	74	10	6	0	SW 5	WSW 9	SW 2	—	● n.
7	49.7	49.6	48.4	-10.0	-1.5	-2.6	-4.7	-10.6	1.9	3.1	3.6	94	76	96	1	10	10	0	SE 2	NE 3	2.3	⊔^{0} n; ✱ p, 3.
8	44.1	42.8	45.9	-3.6	-3.0	-5.5	-4.0	-5.6	3.2	3.3	2.7	91	91	90	10	10	10	ENE 6	NNW 6	N 7	10.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
9	49.6	51.6	53.4	-13.3	-9.1	-11.2	-11.2	-13.7	1.4	1.7	1.6	88	75	82	10	5	10	N 8	NE 5	E 6	—	✱ n.
10	54.6	55.7	55.1	-14.4	-10.9	-11.0	-12.1	-15.5	1.1	1.3	1.6	74	69	82	10	10	9	ENE 9	E 5	E 4	0.0	✱^{0} p.
11	54.7	54.1	52.7	-9.3	-6.8	-5.0	-7.0	-11.2	1.9	2.4	3.0	84	89	95	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	0.5	
12	50.1	49.3	47.1	-1.5	0.8	-0.6	-0.4	-5.0	3.9	4.5	4.2	94	92	96	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 6	1.3	✱n1; ●^{0}1a2p3;∽^{0}p3.
13	46.3	46.4	45.9	1.8	2.5	3.9	2.7	-0.8	5.1	5.0	6.0	96	91	98	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	15.7	∽^{0} n; ● n, a, 2, p, 3.
14	48.0	49.5	49.1	0.8	1.5	0.5	0.9	0.4	4.8	4.8	4.6	98	94	96	10	10	10	N 2	NW 3	0	—	● n; ≡ a, 2, p.
15	44.8	42.5	40.2	1.8	2.8	0.1	1.6	0.0	5.1	4.8	4.3	98	86	94	10	10	10	NE 3	ESE 1	NE 3	3.1	●^{0} p, 3.
16	37.2	37.9	40.6	0.0	-2.2	-6.2	-2.8	-6.3	4.4	3.2	2.4	96	81	84	10	10	10	0	WNW 8	WNW 6	0.0	●, △n, 1; ✱^{0}n, 1, a.
17	42.9	44.5	46.4	-4.7	-2.8	-6.7	-4.7	-6.7	3.1	3.2	2.6	95	85	95	10	10	10	NW 4	NNW 4	NNW 6	4.0	✱ p, 3.
18	48.1	49.6	50.5	-10.2	-7.6	-9.0	-8.9	-10.2	1.7	2.0	1.9	83	81	85	10	10	10	NNW 4	N 5	NNE 7	0.0	✱ n, a.
19	49.2	47.3	47.5	-14.3	-9.5	-12.5	-12.1	-14.5	1.2	1.8	1.4	83	81	81	0	10	0	NNW 2	NNW 7	NW 5	0.0	✱^{0} a, 2, p.
20	47.6	46.9	46.9	-17.0	-6.2	-8.6	-10.6	-17.0	1.0	1.7	2.0	84	59	85	0	10	10	W 2	SW 2	WSW 3	0.0	✱ p, 3.
21	47.7	48.2	49.7	-6.8	-3.9	-7.8	-6.2	-9.0	2.6	2.6	2.2	94	75	89	10	10	10	SW 2	SW 2	NW 4	—	
22	51.3	52.5	53.6	-9.6	-6.9	-11.5	-9.3	-12.0	2.0	2.2	1.7	94	84	93	10	10	0	0	WNW 1	E 1	—	⊔, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	53.7	53.2	52.8	-8.8	-4.4	-4.4	-5.9	-12.0	2.2	2.8	3.0	94	86	91	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	1.2	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
24	51.9	51.4	50.8	-6.2	-3.7	-10.3	-6.7	-10.4	2.8	2.4	1.8	00	69	87	10	7	0	SE 3	NNW 2	NW 1	—	✱ n; ⊔ n, 1, a.
25	50.0	50.1	50.3	-14.3	-1.6	-9.4	-8.4	-14.9	1.4	2.9	2.0	96	72	91	10	1	0	NW 1	NW 3	0	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a.
26	47.3	43.8	45.6	-5.9	0.2	-3.7	-3.1	-12.7	2.8	4.2	2.8	95	90	80	10	10	10	SE 3	S 6	W 2	0.0	⊔ n, 1, a; △^{0} a.
27	43.3	42.7	40.9	-7.7	-1.6	-1.0	-3.4	-8.7	2.2	2.6	3.5	89	64	82	9	1	10	W 1	ESE 3	E 4	—	≡ n, 1, a.
28	39.8	38.4	36.0	-1.0	1.5	3.3	1.3	-1.7	4.3	4.8	5.6	00	94	97	10	10	10	E 3	E 4	E 2	11.7	≡n,1,a,2,p; ● a,2,p,3.
Срд. Moy.	747.9	747.7	747.5	-6.1	-3.0	-4.8	-4.6	-7.9	2.9	3.1	3.1	92	82	90	8.9	8.9	8.2	3.1	4.1	3.5	63.2	

1895.

Елисаветградъ. **Мартъ. — Mars.** Elisavetgrad.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.1	738.4	742.9	— 2.0	— 0.2	— 2.4	— 1.5	— 2.5	3.6	3.8	3.0	92	83	79	10	10	3	NW 4	WNW 8	WNW 7	—	● n.
2	47.9	49.7	50.3	— 6.4	— 0.7	— 1.2	— 2.8	— 6.1	2.3	3.1	3.4	84	71	80	3	0	0	WNW 4	WNW 3	SSE 2	—	⊔^{0} n, 1.
3	49.5	47.8	44.3	— 2.0	2.5	1.0	0.5	— 3.0	3.5	4.3	4.4	88	77	89	10	10	10	SE 5	SE 7	ESE 5	—	⊔ n, 1.
4	39.2	37.1	39.7	3.0	7.5	3.8	4.8	0.9	5.0	7.1	5.7	88	91	95	10	10	2	ESE 5	SE 5	W 5	0.0	●^{0} p.
5	45.8	47.5	49.9	— 2.8	2.9	3.0	1.0	— 2.9	3.6	5.6	5.7	98	00	00	10	10	10	0	SE 2	NW 2	0.2	⊔n, 1; ≡^{2}n, 1a2p; ●^{0},
6	50.9	49.7	47.4	— 0.7	0.4	0.5	0.1	— 0.8	4.4	4.6	4.5	00	96	94	10	10	10	WNW 4	NNW 4	NNE 4	0.7	●^{0}n, 1; ≡n, 1, a, 2, p, 3.
7	44.5	43.2	42.7	0.6	2.7	1.5	1.6	0.3	4.7	5.1	4.9	98	91	96	10	10	10	N 2	NW 1	NE 2	2.1	≡n, 1, a2p3; △n; ●n, p.
8	41.5	41.1	40.9	1.5	5.0	1.1	2.5	1.1	5.1	5.1	4.7	00	78	94	10	10	10	0	S 2	0	0.0	● n; ≡ n, 1, a; Ⓣ 3.
9	41.3	41.7	43.4	0.2	1.9	0.1	0.7	— 0.4	4.4	4.4	4.2	94	84	90	10	10	10	WNW 1	W 3	WNW 4	0.9	Ⓣ, △^{0} n.
10	45.5	47.9	50.8	— 0.4	1.0	— 1.0	— 0.1	— 1.5	4.2	4.2	3.9	94	85	92	10	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 4	1.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
11	53.0	55.5	56.7	— 0.8	3.2	1.1	1.2	— 1.0	4.1	4.6	4.4	91	80	89	10	9	1	N 2	N 2	ENE 4	1.5	∗ n; ●, △ p.
12	59.0	59.5	60.1	0.8	2.3	0.0	1.0	— 0.1	4.5	4.2	3.5	92	77	76	10	10	10	N 2	ENE 3	E 3	—	⊔^{0} n.
13	60.0	59.8	58.8	0.1	0.7	— 0.2	0.2	— 0.6	3.9	4.2	4.2	85	87	92	10	10	10	E 4	ENE 3	NE 2	0.0	●^{0} p, 3; ∽ 3.
14	56.2	55.3	55.2	0.4	0.8	0.0	0.4	— 0.3	4.3	3.9	3.3	90	80	72	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	●^{0}, ∽ n, 1.
15	55.4	55.6	55.9	— 1.2	— 0.2	— 0.8	— 0.7	— 1.6	3.6	3.7	3.8	86	81	88	10	10	10	ENE 4	NNE 6	NNE 3	0.9	△^{0} a, p, 3.
16	54.6	54.0	54.2	— 3.0	2.6	— 3.1	— 1.2	— 3.6	3.2	2.7	2.8	87	49	78	10	0	10	N 3	NNW 4	NNW 5	—	△ n.
17	53.1	51.9	50.7	— 4.7	2.0	0.0	— 0.9	— 4.9	2.4	2.8	3.7	77	53	81	10	0	10	NNW 3	NW 5	WNW 2	0.3	
18	48.5	47.4	44.6	— 1.6	0.3	1.5	0.1	— 1.9	4.0	3.7	4.6	98	78	91	10	10	10	0	W 4	W 6	0.0	∗ n, p, 3; ●^{0} p, 3.
19	47.1	47.3	44.0	— 0.7	4.6	1.0	1.6	— 1.2	3.3	2.8	4.1	75	41	83	0	3	10	WNW 5	WNW 4	W 3	0.3	
20	36.7	31.7	33.7	1.6	5.6	1.2	2.8	0.5	4.9	4.6	4.4	94	68	89	10	10	0	S 2	WNW 3	S 1	1.5	●^{0} n.
21	27.2	31.1	35.9	1.3	— 2.2	— 4.2	— 1.7	— 4.6	4.8	2.9	2.8	94	75	84	10	10	0	W 4	WNW 12	W 4	0.5	● n, a; ∗ a, p; ⇗ a.
22	39.1	40.1	41.1	— 5.7	— 2.2	— 4.2	— 4.0	— 7.5	2.5	2.0	2.9	85	51	89	9	9	10	W 2	W 4	W 3	2.9	∗ n, a, p.
23	42.9	44.6	45.9	— 5.7	— 2.3	— 4.4	— 4.1	— 6.9	2.4	2.1	2.3	82	55	73	0	8	7	0	W 4	W 3	0.0	∗ n, p.
24	45.1	43.1	44.1	— 4.8	— 0.6	— 5.6	— 3.7	— 5.6	2.6	3.4	2.5	84	77	85	3	10	0	W 3	W 4	NW 3	0.4	∗ n, p; △^{0} p.
25	44.0	43.9	43.0	—10.5	— 2.2	— 0.6	— 4.4	—11.2	1.8	2.4	2.9	90	63	66	0	10	10	NW 1	N 1	SE 3	1.0	⊔ n, 1, a.
26	40.6	38.4	36.3	— 1.4	1.2	2.5	0.8	— 1.9	3.9	4.7	5.5	94	94	00	10	10	10	SE 4	SE 4	E 2	4.0	∗n, 1, a; ●a2p3; ≡p, 3.
27	36.1	36.0	39.6	2.2	6.5	1.8	3.5	1.5	5.3	6.9	4.8	98	96	91	10	10	10	NE 2	E 2	WNW 5	1.0	●, ≡ n, 1, a, p.
28	42.4	45.9	46.6	0.9	9.2	1.8	4.0	— 0.5	4.5	5.8	4.9	92	67	93	7	9	0	0	W 3	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
29	47.8	47.6	47.8	1.4	14.6	6.9	7.6	— 1.1	4.7	5.3	4.9	93	43	66	0	3	1	ESE 2	SSE 5	S 2	—	⊔ n, 1, a.
30	47.2	46.6	46.5	1.2	9.5	6.3	5.7	— 0.2	4.6	7.0	6.7	92	79	94	10	10	10	0	SSE 4	SSE 2	5.5	⊔n1a; ≡n, 1, a, 2; ●p, 3.
31	47.4	47.3	47.8	2.8	8.4	4.8	5.3	2.1	5.5	6.2	6.1	98	76	96	10	10	0	WNW 2	WNW 3	NW 2	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	746.0	746.1	746.5	— 1.2	2.7	0.4	0.6	— 2.1	3.9	4.3	4.2	91	75	87	8.1	8.4	6.9	2.4	3.9	3.1	25.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	751.6	750.2	2.8	10.1	6.5	6.5	2.1	5.4	6.0	6.2	96	65	86	10	10	10	NNW 1	W 3	0	—	≡^{0}, ⌓ n, 1.
2	49.3	49.1	48.0	2.0	9.0	3.8	4.9	2.0	4.9	5.7	5.2	93	67	87	10	10	10	ENE 3	E 3	E 3	2.9	
3	42.2	39.1	38.1	4.2	7.0	7.0	6.1	3.0	6.1	7.3	6.9	98	98	92	10	10	9	E 3	SSE 2	S 4	5.8	●n, 1, a, 2, p; ≡a, 2.
4	41.3	44.9	45.2	1.0	3.0	2.8	2.3	0.7	4.5	4.7	4.7	90	83	82	10	10	10	NW 7	WNW 3	NNW 1	—	●, ∗ n, 1.
5	44.7	44.4	50.0	1.8	1.0	— 0.5	0.8	— 0.6	4.7	4.7	3.1	90	94	70	10	10	0	SE 1	WNW 7	W 3	4.4	∗, ▲, ● a, 2, p.
6	51.7	51.4	51.8	0.3	6.5	0.7	2.5	— 1.1	3.6	3.0	4.0	76	42	83	0	9	0	W 6	WNW 8	W 1	0.0	⊔^{0} n, 1; ∗^{0} p.
7	50.9	48.8	48.0	0.8	10.0	4.0	4.9	— 2.1	4.3	4.7	5.0	89	51	82	10	7	8	SSE 3	S 10	SE 6	—	⊔ n, 1, a.
8	46.9	46.3	46.9	4.3	14.0	8.1	8.8	1.6	5.5	7.4	5.3	89	62	66	10	0	6	ESE 5	SSE 7	SSE 2	—	
9	48.5	50.5	53.5	5.1	13.8	7.4	8.8	3.2	5.6	7.2	6.7	86	61	88	10	9	10	0	NNW 4	NNW 5	—	⌓ n, 1, a.
10	55.5	55.5	55.2	2.6	12.7	7.0	7.4	0.7	4.1	3.4	5.1	74	31	69	4	1	7	NW 4	WNW 4	WNW 1	—	⌓^{0} p, 3.
11	56.1	55.1	52.5	3.7	15.7	10.9	10.1	1.1	5.3	4.3	6.8	88	32	70	0	0	0	WNW 2	W 3	0	—	⊔^{0} n, 1.
12	49.0	45.9	45.6	9.0	22.0	12.0	14.3	6.2	6.2	5.7	8.7	72	29	84	0	0	10	W 1	W 3	NNW 2	0.1	⌓^{2} n, 1, a.
13	46.9	47.0	47.9	8.2	8.8	6.6	7.9	6.6	7.2	6.0	4.3	89	71	59	10	10	10	WNW 2	W 4	WNW 4	1.0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
14	50.2	50.1	49.3	1.8	7.6	5.2	4.9	— 0.3	4.1	3.6	3.8	78	46	57	0	10	10	WNW 4	WNW 6	WNW 5	—	⊔ n, 1.
15	47.5	47.0	40.3	3.0	8.5	3.6	5.0	0.1	4.1	4.0	3.9	73	49	65	10	6	0	W 8	WNW 8	WNW 3	0.0	●^{0} △^{0} a.
16	45.8	46.2	48.0	2.8	5.0	— 0.7	2.4	— 0.8	4.0	2.5	3.3	70	38	77	10	8	0	WNW 3	WNW 8	0	—	
17	49.7	51.7	51.2	0.2	5.0	1.8	2.3	— 3.0	3.6	2.8	3.0	76	44	57	0	6	6	WNW 6	NNW 4	0	0.0	⊔n, 1; △^{0} a, p; ∗p.
18	57.5	59.0	61.4	— 1.0	5.4	0.6	1.7	— 4.1	3.4	1.4	3.4	80	21	71	0	9	1	NW 2	NW 3	NNW 2	0.0	⊔ n, 1, a; ∗^{0} p.
19	63.7	64.2	64.4	— 1.4	6.5	2.5	2.5	— 5.5	3.6	2.6	3.0	88	36	55	0	5	0	NNW 2	ENE 3	ENE 5	—	⊔ n, 1.
20	64.9	63.9	63.1	0.1	9.3	5.3	4.9	— 2.9	2.8	1.8	3.0	60	20	46	0	0	0	ESE 4	ENE 6	SE 2	—	
21	63.1	61.5	60.2	2.5	12.2	6.0	6.9	— 3.3	3.6	2.2	3.0	65	21	43	1	2	0	SE 1	SE 4	E 4	—	
22	59.3	57.7	55.8	1.0	13.6	8.5	7.7	— 2.9	3.5	2.3	3.4	70	20	41	10	6	3	0	E 3	ENE 3	—	⊔^{0} n, 1.
23	55.4	54.3	54.1	5.5	16.5	10.5	10.8	0.1	3.8	2.3	3.0	56	16	32	3	7	3	ENE 1	E 2	NE 4	—	
24	55.3	55.2	55.3	9.8	17.5	10.5	12.6	5.2	4.3	2.8	3.4	47	18	36	9	8	0	ENE 2	E 4	NE 5	—	
25	56.7	56.6	56.3	7.3	16.8	11.4	11.8	2.3	4.1	3.5	3.2	54	25	32	1	9	4	N 2	SE 3	ENE 4	0.0	⌓ n, 1; ● p.
26	56.7	56.5	56.4	6.9	14.7	7.6	9.7	1.0	3.7	3.4	2.9	49	28	37	0	8	0	E 2	ENE 4	E 4	—	
27	57.0	56.5	56.7	5.2	12.2	7.2	8.2	0.4	2.6	1.9	2.4	40	18	32	0	0	0	ENE 4	E 7	NE 6	—	
28	58.3	58.0	57.1	7.3	14.0	9.8	10.7	1.4	3.1	2.1	3.1	41	17	35	10	6	0	ENE 4	ENE 8	NE 3	—	
29	56.9	55.4	53.4	9.9	17.8	13.3	13.7	2.0	4.2	5.3	5.2	46	35	45	1	9	0	ENE 4	NNE 4	NNE 3	—	
30	53.2	53.1	52.3	11.2	18.2	12.5	14.0	7.2	6.3	4.7	4.7	63	30	44	0	9	9	ENE 7	NE 5	NE 3	0.0	●^{0} a; ⇱ p.
Срд. Moy.	752.8	752.5	752.6	3.9	11.2	6.4	7.2	0.7	4.4	4.0	4.3	73	42	61	5.0	6.5	4.2	3.1	4.8	2.9	14.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	749.4	751.0	10.8	17.2	7.5	11.8	7.5	6.8	4.1	4.3	70	28	57	6	9	0	WNW 3	NNW 5	NNW 4	—	●^{0} n.
2	48.9	48.3	50.9	5.9	9.2	8.6	7.9	4.6	5.5	6.2	7.4	79	71	89	10	10	10	WNW 6	NNW 5	NNW 5	2.1	●^{0} a, p, 3.
3	52.4	53.1	54.9	6.6	12.9	6.5	8.7	5.9	5.8	4.4	5.0	80	39	70	10	6	0	NNW 8	NW 7	NNW 3	—	
4	55.5	55.4	55.2	5.4	7.7	6.5	6.5	1.9	5.4	5.8	6.3	80	73	87	10	10	8	NW 2	N 4	0	1.2	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
5	56.1	56.2	56.4	8.9	11.3	8.3	9.5	6.2	6.0	5.8	6.5	71	58	79	6	10	4	N 2	WNW 4	NE 3	—	
6	57.3	57.9	59.2	5.8	14.2	9.9	10.0	2.7	6.3	6.1	7.1	91	51	78	6	9	8	NW 2	E 4	ENE 3	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} a.
7	59.7	59.1	60.4	11.8	19.0	11.0	13.9	5.6	7.4	6.1	7.8	72	37	80	2	9	9	NNE 2	ENE 6	NNE 1	0.5	⌓^{0}n, 1, a; ⚑ ap; ●^{0} ▲ p
8	61.0	60.7	60.6	12.2	19.3	14.9	15.5	7.2	7.0	4.5	4.0	66	27	31	0	5	0	NE 4	ENE 7	N 3	—	⌓^{2} n, 1, a.
9	60.9	59.4	59.1	10.2	20.2	15.0	15.1	4.1	5.6	4.4	5.8	60	25	46	3	5	4	NW 4	NNW 4	NE 3	—	⌓ n, 1, a.
10	59.8	59.2	58.1	13.0	22.0	16.4	17.1	6.7	7.1	3.9	5.8	64	20	42	0	6	4	0	NE 5	NE 4	—	
11	58.7	58.5	58.4	13.9	21.9	15.2	17.0	9.7	4.5	3.3	3.8	38	17	30	0	0	0	ENE 7	ENE 9	ENE 3	—	
12	59.1	57.9	56.7	11.3	18.5	12.9	14.2	6.9	3.6	2.7	3.6	36	17	33	0	3	0	ENE 5	E 5	ENE 3	—	
13	55.3	54.1	52.8	12.6	19.8	13.8	15.4	7.6	5.5	4.5	7.0	50	26	59	8	7	0	E 2	ENE 4	0	—	
14	51.8	50.5	49.6	11.2	21.2	14.8	15.7	5.3	6.4	5.3	5.0	65	28	40	1	5	2	NW 1	E 2	0	—	
15	48.7	47.5	46.6	14.4	20.7	15.4	16.8	7.1	7.4	7.0	7.4	60	39	57	0	8	2	0	W 1	S 2	0.0	●^{0} a.
16	46.7	46.2	45.3	10.7	19.6	15.1	15.1	7.3	7.4	7.1	6.9	77	43	54	0	5	0	SE 3	SE 5	SE 2	—	
17	44.8	43.4	44.2	13.8	23.0	16.0	17.6	4.9	7.1	6.7	9.4	60	32	69	10	10	3	ENE 1	E 6	W 2	0.0	●^{0} p.
18	45.6	44.9	43.4	16.9	23.1	17.6	19.2	11.2	10.1	8.6	8.4	71	41	56	0	9	4	E 1	ESE 4	ESE 6	1.9	
19	41.2	42.5	44.6	13.8	18.1	8.8	13.6	8.8	10.7	9.1	6.4	92	59	76	10	6	1	SE 3	WNW 9	W 2	0.0	≺ n; ● n, a.
20	46.5	46.0	46.4	11.5	19.9	14.0	15.1	4.9	6.8	4.9	7.0	68	29	59	8	8	10	W 1	SW 6	S 2	5.4	⌓ n, 1; ●^{0} a, p.
21	47.4	47.1	48.9	10.5	19.4	13.8	14.6	9.9	8.6	8.1	10.2	92	49	87	10	10	0	SE 2	S 4	0	5.7	≺ n; ● n, p; ⚑, ▲ p.
22	49.7	50.2	50.1	12.6	22.3	16.4	17.1	8.4	8.9	7.8	10.2	83	40	73	9	9	2	0	N 1	0	4.1	⌓^{2} n, 1, a.
23	50.1	49.3	48.0	14.6	18.6	16.8	16.7	14.1	11.1	8.8	8.6	90	55	61	10	10	10	E 5	ENE 12	ENE 6	0.8	● n, 1, a.
24	46.0	46.3	46.9	13.8	18.0	15.2	15.7	13.6	10.3	12.0	11.2	88	78	87	10	10	7	NE 5	NE 6	NE 2	—	≺, ● n.
25	48.6	49.7	50.3	13.1	20.2	17.6	17.0	11.3	10.4	10.5	11.4	94	59	76	10	7	0	N 1	NW 2	WNW 1	—	
26	51.7	50.6	49.0	17.5	26.8	18.6	21.0	11.2	11.8	10.6	14.1	79	41	88	7	9	10	WNW 1	SW 4	SSE 1	6.5	⌓ n, 1; ⌒, ⚑, ●, ▲ p.
27	48.4	49.7	51.4	16.6	20.1	15.4	17.4	14.2	10.7	9.2	9.8	76	53	76	0	5	1	W 4	W 9	WNW 3	0.3	≺ n; ● n, a, p.
28	52.1	52.1	50.9	12.1	16.1	12.0	13.4	9.4	6.8	7.1	7.1	65	53	68	6	10	10	NNW 4	N 3	NNE 3	—	
29	49.7	49.6	51.8	8.9	14.4	9.0	10.8	6.8	4.6	4.6	5.2	54	38	61	4	5	7	NNE 5	NNW 6	NNW 2	—	
30	53.5	54.4	56.1	8.6	10.3	7.5	8.8	5.1	4.6	5.3	5.7	55	57	73	10	10	0	NNW 3	N 5	0	—	
31	56.8	55.6	53.9	9.0	18.7	15.5	14.4	2.3	4.3	5.1	8.0	62	32	60	10	5	10	SSW 1	W 6	W 3	0.0	⊔ n; ⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	752.1	751.8	752.0	11.5	18.2	13.1	14.3	7.5	7.3	6.4	7.3	71	42	65	5.4	7.4	4.1	2.8	5.2	2.3	28.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	749.5	748.8	14.9	24.4	17.3	18.9	9.5	7.9	8.3	8.4	63	36	57	0	4	9	W 3	WNW 6	WNW 4	—	●^{0} n.
2	50.9	51.0	52.5	14.2	21.1	14.3	16.5	8.7	6.6	5.6	9.6	55	30	79	1	1	10	NNW 2	NW 3	0	1.8	⌓ n; ●^{0} p, 3.
3	54.6	55.1	55.1	12.2	20.3	15.5	16.0	8.4	7.8	6.5	6.7	74	36	51	0	2	8	NW 3	N 3	NE 3	1.9	●^{0} n.
4	53.5	52.4	52.3	12.0	13.2	10.3	11.8	10.3	8.4	9.9	8.5	82	88	92	10	10	0	ENE 4	E 4	N 2	5.6	● n, 1, a, 2, p.
5	52.7	53.0	53.4	13.0	21.1	15.5	16.5	6.2	8.6	7.7	7.6	77	42	58	0	7	0	WNW 2	WNW 6	N 3	—	⌓^{2} n, 1, a.
6	52.3	50.6	48.8	14.0	23.0	19.2	18.7	7.3	8.7	8.1	8.6	74	39	52	0	4	9	N 1	WNW 6	NW 3	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
7	50.5	51.6	52.5	12.8	18.2	14.8	15.3	10.1	8.0	5.7	6.8	73	37	54	3	7	10	NNW 4	NW 4	N 1	—	●^{0} n.
8	52.9	52.7	51.8	13.8	19.1	17.3	16.7	9.1	7.4	5.6	7.4	62	34	51	7	8	2	0	NW 2	WNW 1	—	
9	52.5	52.3	52.4	14.9	22.2	16.9	18.0	9.2	8.4	6.2	9.9	67	31	69	1	6	0	0	SE 1	0	—	⌓^{0} n, 1, a.
10	53.7	53.3	52.8	16.4	25.5	18.6	20.2	9.8	8.9	7.0	8.6	65	29	54	0	6	1	0	E 5	0	—	⌓^{0} n, 1, a.
11	53.0	51.9	50.7	17.5	27.6	20.2	21.8	10.2	9.1	7.3	9.8	61	27	55	4	8	0	0	ESE 2	0	—	
12	50.3	49.1	48.0	19.7	26.2	19.3	21.7	11.0	10.0	9.1	11.8	58	37	71	3	9	2	SE 1	S 5	E 2	4.3	
13	47.7	46.8	46.1	18.8	26.0	18.5	21.1	16.8	13.0	11.8	13.2	81	47	83	10	10	10	E 2	E 3	NE 1	16.3	● n, a, p, 3; ⚑ p.
14	43.2	41.4	41.0	16.7	21.6	17.9	18.7	16.1	13.7	15.1	14.5	97	79	95	10	10	10	WNW 2	W 3	0	17.8	● n, 1, a, 2, p; ⚑, ⌒ p.
15	40.7	42.2	43.0	18.0	18.2	17.0	17.7	17.0	14.1	13.2	13.4	92	85	93	10	10	10	NE 3	E 2	ENE 2	12.1	● n, a, p.
16	44.5	46.7	47.8	14.1	16.5	13.6	14.7	13.4	10.5	11.2	10.7	88	80	93	10	10	0	WNW 5	W 4	0	—	● n; ⌓ 3.
17	48.7	48.6	48.6	13.5	20.2	18.2	17.3	9.0	10.3	8.7	11.3	90	49	73	10	9	10	W 1	W 1	W 2	0.0	
18	48.6	49.4	50.5	17.2	21.2	14.4	17.6	14.2	12.1	11.0	9.8	83	59	81	9	7	0	W 2	W 5	0	—	●^{0} n.
19	51.2	51.5	52.1	15.0	20.5	16.8	17.4	9.4	9.6	8.6	10.5	75	48	74	0	9	1	SSW 1	SW 5	SW 1	—	⌓^{2} n, 1, a.
20	53.0	53.3	52.7	16.7	24.0	18.1	19.6	10.0	11.0	9.2	10.8	77	42	70	1	10	8	0	N 1	WNW 3	7.6	
21	53.5	55.6	57.6	18.2	19.7	16.9	18.3	15.9	14.0	11.3	12.1	90	66	85	10	10	3	NE 4	ENE 6	E 1	0.0	● n, a.
22	59.0	58.9	58.3	18.0	24.2	18.5	20.2	12.8	10.9	9.3	10.6	71	41	67	0	0	0	ENE 3	E 2	ENE 3	—	⌓ n, 1, a.
23	58.8	57.9	56.2	17.9	25.1	19.3	20.8	10.4	10.4	8.6	12.1	68	36	73	0	1	0	0	N 2	0	—	⌓ n, 1, a.
24	51.8	52.9	51.3	18.2	26.2	19.3	21.2	11.4	11.3	9.7	12.1	73	39	73	0	3	3	0	SW 2	0	—	⌓ n, 1, a.
25	50.2	49.1	48.0	21.0	27.3	21.5	23.3	12.9	12.0	8.6	12.0	65	32	63	6	3	0	0	SSW 2	0	—	⌓ n, 1, a.
26	47.5	47.4	47.7	21.0	25.7	18.2	21.6	14.5	12.3	10.7	12.6	67	44	81	10	10	10	S 2	SE 2	WNW 2	0.7	⌓ n, 1, a; ⚑, ● p.
27	47.5	47.7	48.0	16.9	23.7	17.6	19.4	12.2	11.8	11.0	10.7	83	51	71	0	8	10	SE 2	W 4	W 1	0.8	⌓^{2} n, 1, a.
28	48.6	48.8	49.9	14.3	21.8	13.8	16.6	12.1	9.6	9.1	9.9	79	47	85	10	8	1	W 3	WSW 6	W 1	6.8	≺ n; ● n, a, p; ⚑ p.
29	49.6	48.5	49.0	13.5	22.0	16.2	17.2	11.7	10.6	9.2	9.9	93	47	72	10	8	2	W 2	W 4	W 2	0.1	● n, 1, a.
30	49.0	48.3	47.5	17.2	25.0	18.1	20.1	11.6	9.7	8.5	10.7	66	36	69	0	2	1	WNW 3	WNW 7	WNW 1	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	750.8	750.6	750.5	16.1	22.4	17.1	18.5	11.4	10.2	9.1	10.4	75	46	71	4.5	6.7	4.3	1.8	3.6	1.3	75.8	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.8	748.0	748.9	18.8	24.9	17.6	20.4	12.3	9.8	11.3	11.0	60	48	73	0	10	0	WNW 4	WNW 7	0	—	⌓ n, 1, a.
2	50.8	51.3	51.5	18.6	26.2	18.4	21.1	13.2	10.9	8.8	12.2	69	35	78	0	4	0	NW 2	NNW 6	NW 1	—	
3	52.8	52.3	51.8	19.2	28.1	22.4	23.2	12.1	12.2	9.6	11.7	74	34	58	2	3	1	0	N 2	N 2	—	
4	51.2	50.6	49.3	23.1	25.9	19.4	22.8	14.6	11.2	13.6	15.3	53	55	91	7	10	8	WNW 1	NNW 4	0	5.1	● p.
5	48.3	49.0	49.6	20.3	23.2	19.4	21.0	17.8	13.3	14.9	14.2	75	71	85	7	10	0	S 3	WNW 4	0	0.1	●⁰ a, 2; ⌓ 3.
6	50.3	50.1	49.6	18.9	26.0	20.0	21.6	13.8	13.6	8.9	9.9	84	36	57	1	9	9	0	NNE 3	NE 3	—	⌓² n, 1, a.
7	49.4	47.9	47.8	22.6	28.9	21.0	24.2	17.1	11.0	11.9	14.6	54	41	79	2	9	2	E 1	SE 2	NE 6	0.6	●⁰ a, p.
8	47.9	47.8	46.2	21.6	21.7	22.2	21.8	16.3	14.1	16.0	16.6	74	83	83	2	9	10	NE 1	WNW 4	E 1	10.7	⌓²n, 1, a; K a; ● a, 2, p.
9	43.4	43.7	44.7	19.4	24.0	17.6	20.3	17.5	15.5	13.6	12.6	92	61	84	3	9	2	N 1	WSW 5	W 4	—	<, K, ● n.
10	46.3	46.1	45.9	17.6	22.8	15.8	18.7	12.9	11.3	9.2	9.6	75	44	72	0	8	1	WNW 1	WSW 6	W 1	—	⌓² n, 1, a.
11	45.7	45.6	46.1	17.7	23.2	18.6	19.8	12.2	11.0	11.2	14.1	73	53	88	3	10	9	WSW 3	W 6	W 3	0.7	K, ● p.
12	48.8	49.0	48.2	16.6	24.1	19.8	20.2	13.2	9.9	8.7	12.0	70	39	70	0	3	0	WNW 2	WNW 6	W 1	—	⌓ n, 1, a.
13	48.1	47.0	46.5	19.4	29.8	22.8	24.0	15.4	14.8	13.9	11.3	89	44	55	9	4	0	SSE 2	SSW 6	SSE 3	—	
14	46.5	45.7	48.2	18.5	29.3	17.6	21.8	16.7	15.0	13.0	11.0	95	42	73	10	7	5	SSE 3	WSW 7	NW 6	—	≡ n, 1, a.
15	50.3	50.1	50.1	15.4	23.9	18.6	19.3	9.9	10.1	9.0	10.1	78	41	63	1	6	0	WNW 1	WSW 5	0	—	⌓ n, 1, a.
16	51.7	50.7	50.0	17.8	28.3	19.7	21.9	12.1	10.8	8.0	11.4	71	28	67	4	5	1	0	WSW 6	0	1.2	≡⁰ n, 1, a.
17	50.7	50.1	50.4	16.8	24.7	17.5	19.7	15.9	12.8	10.3	9.6	90	45	65	10	10	0	0	WNW 4	WNW 2	—	<, ● n.
18	51.2	50.6	50.2	14.6	23.2	17.4	18.4	10.0	9.4	8.3	9.2	76	39	62	0	10	5	NW 2	WNW 3	WNW 2	—	⌓⁰ n, 1, a.
19	51.6	51.0	50.7	14.1	23.8	17.8	18.6	10.2	9.4	8.5	9.6	79	38	63	0	7	0	NW 3	N 2	N 1	—	⌓⁰ n, 1, a.
20	51.5	51.1	51.1	15.8	25.8	19.6	20.4	10.2	9.9	7.3	8.8	74	30	52	0	9	0	N 1	NW 2	NE 2	—	⌓ n, 1, a.
21	52.0	51.7	51.7	17.7	28.4	22.5	22.9	11.3	10.1	8.1	8.8	67	28	44	0	6	3	0	NE 2	E 4	—	
22	52.8	52.4	51.7	19.4	30.4	22.8	24.2	13.1	8.9	7.2	9.1	53	22	44	2	1	0	ENE 1	SE 3	0	—	∞ p, 3.
23	52.0	51.4	50.9	19.7	31.3	24.2	25.1	14.1	8.9	7.2	8.5	52	21	38	0	0	0	0	SSE 2	0	—	∞ n, 1, a.
24	52.2	51.9	51.3	20.6	31.4	24.0	25.3	13.8	8.5	7.3	13.4	47	21	61	0	8	7	SE 1	S 2	WNW 5	—	∞⁰ p, 3.
25	52.1	51.4	51.4	21.2	26.6	18.9	22.2	18.7	12.5	13.3	14.2	67	52	87	10	10	1	NW 3	NW 5	0	2.7	< n; K, ● p.
26	51.5	50.4	51.0	17.8	25.9	20.3	21.3	16.4	13.3	10.8	12.7	88	44	72	4	8	3	NW 3	WNW 3	NW 2	—	< n, p.
27	50.5	50.0	50.3	19.7	26.9	22.0	22.9	16.3	12.8	12.2	12.6	75	46	64	8	9	0	NW 2	N 4	N 2	—	< n.
28	51.8	51.8	52.0	20.8	29.5	25.6	25.3	16.7	13.0	10.6	10.9	72	34	45	0	3	0	N 2	ENE 4	W 3	—	
29	52.8	52.0	51.5	21.1	33.1	25.1	26.4	14.9	12.2	11.0	12.6	66	30	54	0	1	0	0	WNW 2	0	—	
30	50.8	49.7	48.0	22.8	34.7	27.1	28.2	16.4	12.4	9.4	11.1	60	22	42	0	1	0	0	S 2	0	—	∞, ⌓ n, 1, a.
31	48.3	47.4	50.3	25.0	34.5	24.5	28.0	19.3	11.4	9.9	14.0	48	24	61	3	8	0	0	W 4	WSW 8	—	
Срд. Moy.	750.0	749.6	749.6	19.1	27.1	20.7	22.3	14.3	11.6	10.4	11.7	71	40	65	2.8	6.7	2.2	1.4	4.0	2.0	21.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	752.0	751.1	18.6	26.0	22.8	22.5	15.4	10.5	9.8	9.2	66	40	45	1	2	2	N 6	NNW 4	NE 4	—	Ψ 3.
2	50.9	49.2	47.9	21.5	31.2	26.6	26.4	15.7	10.2	9.4	8.4	54	28	33	4	7	10	E 2	SSE 3	ESE 1	—	Φ 3.
3	47.7	46.6	45.1	23.7	36.2	29.0	29.6	15.6	10.6	6.9	8.7	49	14	29	3	6	6	0	SE 4	E 2	—	Φ, < n.
4	44.8	43.3	42.8	26.5	36.2	29.1	30.6	17.8	10.9	8.6	11.2	42	18	37	0	0	5	ESE 2	SE 5	0	—	
5	43.9	43.5	42.5	23.0	34.8	29.2	29.0	20.4	18.7	11.3	10.2	90	27	33	10	6	0	S 1	0	0	—	
6	41.3	40.4	45.2	24.4	25.6	19.4	23.1	19.4	17.5	18.0	7.4	77	74	44	2	10	0	ESE 3	SW 1	W 8	1.1	⊕ n; K, ● a.
7	49.0	49.4	49.0	18.7	27.8	20.2	22.2	12.3	8.1	7.4	9.0	51	26	51	0	3	0	W 4	W 4	0	—	
8	49.3	48.5	47.0	19.2	29.0	23.2	23.8	14.5	9.0	7.1	7.9	55	24	37	8	7	3	0	ENE 2	E 2	—	
9	45.5	43.4	41.1	20.2	31.3	23.4	25.0	15.1	9.5	6.5	9.6	54	19	44	2	9	4	0	E 2	ESE 1	—	
10	40.7	42.7	43.5	24.2	21.9	21.0	22.4	19.6	11.4	13.4	13.8	50	69	75	8	10	10	0	NNE 6	NW 4	0.0	< n; K, ●⁰ a.
11	43.2	43.8	45.4	17.9	19.6	19.9	19.1	17.5	12.2	13.1	9.3	80	78	54	9	10	0	NW 8	NW 6	WNW 4	1.1	● a, 2, p.
12	47.0	47.8	50.3	17.4	25.2	18.8	20.5	13.9	10.4	7.9	8.4	70	33	52	0	3	0	WNW 5	WNW 7	NW 2	—	
13	52.6	52.3	50.6	15.0	25.4	20.4	20.3	10.3	8.4	7.1	7.6	66	29	43	0	0	0	NW 2	W 3	E 2	—	
14	48.0	45.9	44.9	20.8	29.4	19.6	23.3	15.5	11.8	10.7	13.8	65	35	81	6	8	3	S 2	SSW 4	0	0.5	< n; ●⁰, K p.
15	41.8	41.2	42.4	19.7	20.3	16.4	18.8	16.4	14.6	13.6	10.4	86	77	75	10	10	5	SE 3	SW 6	W 3	6.6	●⁰ n, a, p.
16	42.9	42.9	44.6	13.4	19.8	16.0	16.4	12.3	8.5	7.2	8.7	74	42	64	1	7	5	WNW 7	W 9	W 3	—	
17	46.4	47.8	49.4	13.0	15.2	13.2	13.8	10.4	7.6	7.0	8.2	68	54	73	2	10	10	NW 8	NW 6	NW 4	0.1	
18	50.1	51.0	52.5	11.4	14.3	14.1	13.3	11.1	8.9	8.0	6.9	89	66	58	10	10	10	WNW 3	NNW 6	NW 3	—	●⁰ n.
19	53.1	53.0	53.1	9.6	20.6	13.0	14.4	5.6	7.2	6.4	7.6	80	35	68	2	8	0	NW 3	NW 4	0	—	⌓ n, 1, a.
20	52.7	52.5	52.4	14.3	22.8	17.2	18.1	8.7	8.8	9.4	10.5	73	46	72	1	9	3	NW 2	NW 3	NW 2	—	
21	53.7	53.9	55.0	12.6	24.4	17.6	18.2	9.1	8.6	9.3	11.7	80	41	78	0	8	1	NW 2	NW 4	W 4	0.9	⌓⁰ n, 1, a; K, ● p.
22	55.1	53.7	53.3	14.3	26.9	21.6	20.9	10.8	10.6	11.3	11.3	88	43	60	3	4	0	NW 2	W 6	WNW 4	0.0	< n; ⌓ n, 1, a; K, ●⁰ p.
23	55.9	56.6	57.0	14.7	24.8	17.0	18.8	12.0	10.4	9.2	9.8	84	40	68	0	0	0	NW 3	NW 3	0	—	⌓⁰ n, 1, a.
24	58.3	57.7	55.9	13.4	27.4	21.4	20.7	9.3	7.5	8.8	10.1	65	33	54	0	0	0	0	N 2	SE 2	—	
25	55.4	53.4	51.1	14.9	29.2	21.1	21.7	10.7	9.5	9.8	9.1	75	32	50	0	0	0	0	SE 3	ESE 1	—	
26	49.3	47.8	46.9	21.1	31.6	25.0	25.9	18.2	10.7	9.9	12.0	58	29	51	1	2	4	0	ENE 4	N 6	—	< p, 3.
27	49.0	50.4	52.7	16.2	19.9	16.9	17.7	16.0	11.0	10.6	7.2	80	61	51	9	4	8	NW 6	NW 12	NNW 6	—	< n.
28	53.3	52.5	52.8	11.4	22.0	15.7	16.4	9.3	7.4	6.5	6.5	73	33	49	1	0	0	WNW 5	NW 6	NW 3	—	
29	52.6	51.4	52.7	12.8	23.0	17.6	17.8	7.6	7.2	8.8	11.4	66	42	76	10	6	9	0	WNW 8	WNW 3	0.0	●⁰ a.
30	53.9	53.6	54.0	12.8	19.6	14.2	15.5	10.4	8.4	9.9	8.4	77	58	69	6	9	0	WNW 3	WNW 5	0	—	
31	53.1	51.1	50.2	13.5	28.2	20.0	20.6	8.9	8.8	9.3	13.0	76	33	75	0	3	10	0	SW 5	NW 5	4.0	< p; K, ● p, 3.
Срд. Moy.	749.5	749.0	749.1	17.1	25.5	20.0	20.9	13.2	10.2	9.4	9.6	70	41	56	3.5	5.5	3.5	2.6	4.6	2.5	14.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	751.8	752.4	15.1	24.0	18.5	19.2	13.3	10.4	6.8	8.6	82	31	55	8	6	10	WNW 4	WNW 4	WNW 2	—	ꓘ, ●^{0} n.
2	53.3	53.1	54.2	15.6	21.8	18.4	18.6	14.2	9.3	7.3	8.9	70	38	57	1	10	10	WNW 2	NW 6	NW 2	—	
3	58.2	59.3	60.0	12.6	18.6	13.2	14.8	11.2	7.6	4.0	4.1	70	25	36	0	0	0	NNE 4	NNW 4	N 2	—	⌓ n, 1, a.
4	60.6	59.4	58.3	7.0	20.2	14.0	13.7	3.2	5.2	4.4	6.1	70	25	52	1	4	0	0	N 3	NE 1	—	⌓ n, 1, a.
5	58.3	58.0	58.1	9.3	21.6	12.7	14.5	5.4	6.4	6.1	7.3	74	32	67	0	8	0	NE 2	N 3	0	—	
6	58.8	58.4	57.4	8.9	25.5	18.1	17.5	5.3	6.6	6.3	6.6	77	26	43	0	0	0	0	WNW 1	0	—	
7	56.7	55.0	53.3	14.0	28.4	17.0	19.8	10.8	6.3	5.7	4.7	53	20	32	0	0	0	0	W 5	0	—	
8	51.9	50.4	47.1	14.1	27.6	17.5	19.7	12.7	5.7	9.8	9.2	48	36	62	3	2	6	W 1	NW 4	0	—	
9	42.9	44.3	45.5	18.9	16.3	12.0	15.7	12.0	10.9	6.5	5.0	67	47	48	9	10	3	WNW 6	WNW 11	WNW 3	—	
10	46.6	46.2	49.9	9.4	14.3	8.2	10.6	7.6	7.2	7.3	6.3	82	60	78	1	7	4	WNW 3	WNW 11	WNW 5	3.0	● a, p; ↙ p.
11	51.8	52.7	54.1	6.3	13.8	6.0	8.7	4.6	6.1	4.0	5.4	86	34	78	9	9	0	W 3	WNW 5	0	—	
12	56.1	55.4	54.2	2.9	20.6	16.7	13.4	− 0.5	4.7	5.4	6.7	82	30	48	0	5	0	0	SSW 4	S 3	—	≡^{2}, ⊔ n, 1, a.
13	53.1	51.9	50.7	12.4	22.7	15.6	16.9	10.8	9.3	8.6	7.8	88	42	59	0	3	0	SE 2	S 7	SSE 2	—	⌓ n, 1, a.
14	49.1	47.7	46.1	10.1	22.7	14.3	15.7	9.1	9.1	8.6	8.6	99	42	71	10	3	0	SE 2	SSW 3	SSE 1	0.3	
15	43.9	42.8	42.8	14.9	20.0	13.9	16.3	10.4	11.8	12.1	11.0	93	70	94	10	10	3	SE 3	SE 7	S 3	5.2	≡n; ●n, a, p; ꓘa,p.
16	43.7	44.3	45.6	10.1	17.9	11.7	13.2	8.7	8.3	7.3	8.6	89	48	85	0	9	2	S 4	S 7	S 4	0.0	●^{0} p.
17	46.5	48.7	50.5	11.5	15.4	9.0	12.0	9.0	9.2	8.3	7.7	92	63	91	10	9	0	SW 3	WSW 4	0	0.0	●^{0} n, a; ⌓ 3.
18	50.6	50.0	50.7	8.9	19.5	14.6	14.3	7.1	7.5	7.0	8.5	88	41	69	9	7	8	W 1	S 3	0	0.0	⌓ n.
19	53.4	54.2	54.3	7.9	20.3	10.5	12.9	6.3	7.4	7.8	7.4	93	44	79	0	3	0	0	W 3	0	—	●^{0} n.
20	53.3	51.7	49.4	9.2	22.8	15.5	15.8	6.1	6.9	7.2	7.6	80	35	58	7	5	3	NW 1	W 6	W 4	—	⌓ n, 1, a.
21	51.2	51.9	53.1	11.2	13.3	6.8	10.4	6.8	7.5	7.0	6.3	75	62	85	9	10	1	WNW 5	WNW 6	WNW 4	0.7	< n; ● p.
22	54.2	51.9	59.3	6.8	13.2	5.8	8.6	4.5	6.5	4.8	6.5	88	42	91	7	7	2	NW 4	N 4	NW 3	0.2	⌓ n, 1, a; ● p.
23	61.5	60.1	58.7	2.8	12.6	11.2	8.9	1.2	5.0	4.6	6.2	89	42	62	10	10	10	NW 3	WNW 6	WNW 4	0.0	⊔ n, 1, a.
24	58.6	56.8	54.2	9.9	17.1	12.6	13.2	9.8	7.6	9.1	7.0	83	63	64	10	3	0	NNW 2	W 5	WNW 3	—	●^{0} n.
25	53.4	55.1	58.3	7.3	12.7	7.6	9.2	3.4	6.7	9.8	6.3	88	90	80	1	10	0	WNW 4	NNW 7	NW 2	—	⊔ n.
26	62.1	63.1	63.0	3.6	16.1	6.4	8.7	2.7	5.3	4.1	5.3	90	30	73	4	1	0	NW 3	WNW 4	0	—	⊔ n, 1, a.
27	61.8	59.7	57.7	3.7	21.2	10.0	11.6	1.0	4.3	3.7	4.5	72	20	49	0	0	0	0	WSW 5	W 2	—	∞^{0} a.
28	55.9	51.9	55.3	7.0	23.5	13.3	14.6	3.8	4.6	6.0	5.9	62	28	51	1	0	0	W 2	WNW 5	W 2	—	
29	56.5	57.0	57.8	7.2	20.1	11.4	12.9	5.5	7.4	8.2	6.6	98	47	65	10	0	0	NW 2	NNW 3	0	—	≡ n, 1, a.
30	59.1	59.1	58.7	5.7	21.5	11.7	13.0	3.8	5.7	7.8	7.8	83	41	76	0	0	0	0	NW 2	0	—	
Срд. Moy.	753.8	753.6	753.7	9.5	19.5	12.5	13.8	7.0	7.2	6.9	7.0	80	42	65	4.3	5.0	2.1	2.2	4.9	1.7	9.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	758.5	758.2	6.3	23.7	14.8	14.9	5.1	6.4	7.7	7.5	90	35	60	0	1	0	0	WNW 2	ENE 3	—	⌓ n, 1, a.
2	57.4	56.1	54.4	6.0	23.1	13.9	14.3	4.6	6.4	6.5	5.3	91	31	45	0	0	0	ENE 1	SE 2	ENE 4	—	⌓ n, 1, a.
3	52.7	50.7	48.9	7.2	21.9	15.0	14.7	5.6	5.9	6.7	6.1	77	35	49	0	4	1	0	ESE 3	E 3	—	≡^{0} n, 1, a.
4	47.0	46.1	46.1	5.7	20.1	10.8	12.2	4.6	5.4	7.7	6.6	79	44	68	0	4	7	0	E 3	S 1	0.0	
5	46.6	47.9	47.2	11.9	17.9	13.0	14.3	10.4	8.8	9.4	10.4	85	62	94	10	10	10	SE 2	S 3	S 2	24.3	● n, 1, p, 3.
6	47.6	49.8	52.2	12.3	11.0	9.4	10.9	9.2	10.3	8.3	7.6	97	85	87	10	10	10	NW 3	WNW 6	NW 4	0.1	● n, 1, a, 2, p.
7	53.6	54.2	54.1	3.4	15.4	9.5	9.4	2.2	5.7	6.1	6.5	98	47	74	10	10	0	0	SW 3	S 2	—	⊔^{0} n; ⌓^{2} n, 1, a, 3.
8	55.2	55.6	55.8	6.5	17.7	10.0	11.4	5.6	6.6	7.4	6.6	91	49	72	10	6	0	SE 2	S 5	S 2	—	⌓ n, 1, a.
9	56.8	56.7	56.8	3.8	19.3	11.9	11.7	2.8	5.8	7.9	7.5	97	47	73	1	1	3	0	SE 3	SE 2	—	≡^{0}, ⌓^{2} n, 1, a.
10	56.8	55.5	54.5	7.1	21.4	13.7	14.1	6.2	7.1	8.4	7.9	94	44	68	7	1	0	0	SE 5	SE 2	—	⌓^{2} n, 1, a; ≡^{0} a.
11	53.4	52.2	50.4	6.4	22.0	13.9	14.1	4.8	6.4	7.7	8.2	90	39	69	0	0	0	0	SE 3	SW 2	—	⌓ n, 1, a.
12	48.1	47.0	44.6	7.7	16.9	14.8	13.1	7.4	7.2	8.9	10.2	91	63	82	7	10	10	ESE 2	S 2	SE 3	14.1	⌓ n, 1, a; ● 3.
13	41.9	43.6	42.6	7.2	12.7	7.0	9.0	7.0	7.1	5.0	6.3	94	45	84	9	1	1	W 4	SW 4	W 3	0.2	● n, p.
14	44.0	45.1	48.5	6.0	9.2	6.4	7.2	2.7	6.1	6.3	6.3	88	72	88	9	10	10	W 5	WNW 7	W 3	1.8	● p.
15	48.8	49.9	51.6	8.4	12.5	8.9	9.9	6.3	7.8	7.8	7.5	94	72	88	10	10	4	WSW 3	W 5	W 2	0.0	● n, 1, a.
16	52.7	51.3	46.5	7.8	15.9	12.4	12.0	6.2	7.5	7.0	9.2	91	52	87	10	6	4	0	SW 4	S 4	—	
17	42.3	42.5	49.6	14.5	13.4	5.6	11.2	5.3	10.9	8.8	5.5	90	77	82	10	9	10	S 7	WNW 8	NW 5	5.8	● a, p, 3.
18	53.3	55.5	58.1	4.9	6.3	5.2	5.5	4.0	4.5	4.6	5.4	68	65	81	10	10	8	NNW 3	NNW 5	NNW 3	—	
19	60.1	60.5	59.5	3.1	6.8	3.2	4.4	2.5	4.5	4.7	4.8	79	64	83	10	10	1	NNE 3	ENE 6	NE 3	—	
20	57.1	55.2	53.3	0.5	10.2	4.9	5.2	0.1	4.3	5.2	4.9	90	56	75	4	3	0	E 2	SE 3	E 1	—	⊔ n, 1, a; ⌓^{0} 3.
21	51.1	50.1	50.7	1.8	9.8	6.9	6.2	− 0.9	4.8	7.9	6.7	91	87	90	10	10	0	0	E 2	N 3	—	⌓ n, 1, a, 3.
22	50.1	49.1	48.1	3.7	12.2	9.4	8.4	3.6	5.9	7.6	7.1	98	72	80	10	8	7	N 2	ENE 3	NE 4	0.0	⌓ n, 1, a.
23	45.8	45.8	45.8	6.8	10.4	10.0	9.1	6.6	6.7	8.9	8.7	91	95	95	4	10	10	ENE 3	0	E 1	0.0	●^{0}n, a; ≡ a, 2; ⌓3.
24	46.3	46.9	48.0	8.4	16.0	10.2	11.5	8.2	8.2	8.5	8.7	00	63	94	10	8	0	0	S 3	SSE 3	—	≡^{2} n, 1, a; ⌓ 3.
25	46.7	45.6	44.8	10.8	16.3	13.8	13.6	8.6	9.4	9.7	9.4	98	70	80	10	4	10	SSE 3	SSE 9	SE 3	1.2	≡^{2} n, 1, a; ⌓ n.
26	43.2	43.3	45.7	11.5	13.6	10.3	11.8	10.3	9.5	11.2	8.7	95	97	94	10	10	10	SE 2	WNW 4	WNW 2	11.9	● n, 1, a, 2.
27	48.8	49.1	48.5	10.3	14.6	14.9	13.3	9.9	9.1	10.9	11.9	98	88	94	10	10	10	0	E 3	SE 4	—	●, ≡ n.
28	40.3	45.3	45.3	16.2	19.6	16.2	17.3	14.9	12.8	13.0	12.5	94	77	91	10	10	10	SE 6	S 6	SSE 2	—	
29	45.2	50.4	56.9	14.5	12.6	6.2	11.1	6.2	11.7	7.6	6.1	96	70	87	10	3	2	W 1	NW 7	NW 4	—	⌓ n, 1, a.
30	60.0	59.8	57.8	0.9	8.6	4.1	4.5	0.6	4.8	5.2	5.4	98	63	88	10	6	7	NW 1	ENE 4	ESE 3	—	⊔ n, 1, a; ◒ p, 3.
31	55.3	51.7	53.2	2.3	13.4	13.8	9.8	2.0	4.9	7.0	10.5	91	61	91	1	10	10	ESE 4	SSE 6	S 6	1.7	⌓n,1,a; ◒n; ●^{0}p,3.
Срд. Moy.	750.8	750.7	750.9	7.2	15.0	10.3	10.8	5.6	7.2	7.7	7.6	91	62	80	7.2	6.6	5.0	1.9	1.2	2.9	61.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.6	758.1	761.7	6.1	4.6	1.7	4.1	1.6	6.7	5.7	4.6	96	90	90	10	10	0	N 4	WNW 6	WNW 4	4.7	● n, 1, a, 2, p.
2	60.9	62.2	63.0	1.3	4.3	2.4	2.7	0.5	4.8	5.1	4.6	94	82	82	10	10	10	W 6	NW 4	NW 6	0.2	● n, a; ∗ n; △ a.
3	62.1	62.0	61.9	2.1	5.7	4.5	4.1	0.9	4.7	4.9	4.9	87	71	78	10	10	10	NW 4	NW 4	0	—	
4	59.7	56.8	54.7	0.6	9.8	10.1	6.8	0.5	4.5	6.3	8.6	94	69	94	1	10	10	SE 3	SE 9	S 3	0.8	⊔ n, 1, a; ● p.
5	55.9	56.6	57.8	6.0	8.3	7.8	7.4	6.0	6.6	6.7	7.2	94	82	92	10	10	10	NW 2	NW 1	0	0.6	● n, 1, a.
6	58.6	57.6	54.8	6.2	7.2	7.0	6.8	6.2	6.6	6.5	7.4	93	86	99	10	10	10	NE 2	SSE 3	SE 2	10.1	● p, 3.
7	51.5	50.7	49.3	8.3	14.1	11.1	11.2	7.0	8.0	8.9	9.4	98	75	95	10	5	9	W 3	W 7	WSW 6	2.2	● n, 1, p, 3.
8	49.2	48.6	44.4	8.2	12.8	10.4	10.5	8.1	7.4	8.1	8.9	92	74	95	9	10	10	WNW 5	W 7	W 5	0.1	●^{0} p.
9	46.2	47.4	49.7	5.9	9.0	5.2	6.7	5.2	6.5	6.7	5.8	94	78	87	1	10	2	WNW 6	WNW 8	W 4	—	⌂^{2} n, 1, a.
10	48.9	46.2	46.1	4.2	7.2	7.7	6.4	3.6	5.8	7.4	6.3	93	98	80	10	10	0	W 4	S 2	W 3	0.7	≡^{0} n, 1, a; ● a.
11	48.9	51.7	55.7	6.2	7.7	5.3	6.4	5.3	5.9	6.3	6.3	84	80	96	10	10	10	NW 3	WNW 6	NNE 1	0.4	●^{0} p, 3.
12	59.8	61.0	60.7	2.6	1.8	2.0	2.1	1.2	5.1	4.8	5.1	93	91	96	10	10	10	E 3	ESE 3	SE 5	0.0	●^{0} n, p, 3.
13	59.5	57.0	53.9	− 0.6	0.2	1.7	0.4	− 2.7	4.0	4.3	5.1	90	92	98	10	10	10	SSE 6	ESE 6	SE 7	0.5	●^{0} p.
14	49.2	51.2	57.4	6.8	10.5	4.6	7.3	1.8	7.2	8.5	5.4	98	91	86	10	10	0	SSE 6	NW 6	NW 2	9.5	● n, 1, a, 2; ⌂ 3.
15	61.1	61.6	61.4	− 0.1	10.1	3.1	4.4	− 0.8	4.5	6.4	5.5	98	69	96	0	9	0	NW 1	NW 3	0	—	≡, V, ⊔ n, 1, a; ⌂ n.
16	60.9	61.9	63.2	2.5	8.5	2.1	4.4	1.7	5.0	5.5	5.1	91	66	94	1	0	1	WNW 2	NW 7	NW 5	—	⊔ n, 1, a.
17	64.0	63.4	63.1	0.5	5.2	1.4	2.4	− 1.0	4.6	5.7	4.8	96	86	94	6	9	0	0	S 2	S 1	0.3	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, 3.
18	61.5	60.5	60.1	− 2.1	1.6	− 1.3	− 0.6	− 2.6	3.8	4.8	4.1	98	93	98	0	10	10	0	E 4	SE 2	—	⊔^{2} n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	58.5	58.1	57.5	− 2.2	1.2	1.6	0.2	− 2.5	3.7	4.5	5.0	96	91	96	10	10	10	SSW 2	SW 2	0	1.3	≡ n; ●^{0} p, 3.
20	56.5	56.6	56.6	2.4	4.0	1.0	2.5	1.0	5.1	4.8	4.6	93	78	92	10	10	10	NW 3	NNW 3	NW 3	—	● n.
21	56.2	56.5	57.3	0.6	1.9	0.8	1.1	0.0	4.7	4.4	4.6	98	84	94	10	10	10	NW 2	WNW 2	NW 2	0.2	≡^{0} n; ∗, △ p, 3.
22	58.8	59.7	59.7	− 0.3	2.3	− 0.7	0.4	− 1.5	4.2	3.9	3.9	94	72	88	0	10	10	NW 2	NW 2	ENE 3	—	
23	56.0	53.9	51.8	− 1.3	0.3	− 0.3	− 0.4	− 2.5	3.4	4.4	4.0	82	94	89	10	10	10	ENE 6	ENE 6	E 6	3.0	∗^{0} a, 2.
24	51.1	51.6	53.2	− 0.8	0.1	1.2	0.2	− 1.2	4.2	4.4	4.9	98	96	98	10	10	10	E 6	E 5	E 3	1.0	● n 1 p ∗ n 1 a 2 p ∽ n 1 a 2
25	54.2	54.7	54.3	0.4	− 0.3	− 3.2	− 1.0	− 3.3	4.6	4.0	3.3	98	89	91	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	—	≡ n, p, 3; ●^{0} n. [≡ p, 3.
26	49.6	48.2	48.2	− 3.3	− 0.4	1.2	− 0.8	− 4.1	3.3	4.3	4.6	94	96	92	10	10	10	NW 7	NW 6	WNW 4	—	
27	47.0	42.9	40.8	0.5	0.6	1.2	0.8	− 0.1	4.5	4.3	3.9	94	90	78	10	10	0	W 6	W 6	WNW 8	0.1	∗^{0} a, p.
28	48.2	53.9	59.1	− 2.7	− 7.4	−10.2	− 6.8	−10.2	2.7	1.4	1.5	72	56	73	10	8	2	N 3	NE 3	0	—	∗^{0} n.
29	60.6	61.4	62.3	−12.1	− 8.6	−11.9	−10.9	−12.2	1.7	1.6	1.6	96	67	89	2	4	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	⊔ n.
30	62.5	62.0	63.0	−12.9	− 7.1	−11.4	−10.5	−13.3	1.4	1.6	1.6	88	61	85	0	0	0	N 2	NE 2	N 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	755.8	755.8	756.1	1.1	3.8	1.9	2.3	− 0.2	4.8	5.2	5.1	93	82	90	7.3	8.8	6.5	3.5	4.4	3.1	35.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.6	761.1	759.4	−13.2	− 6.3	− 8.6	− 9.4	−13.6	1.3	1.8	1.8	80	63	76	1	6	10	NNW 3	NE 5	NE 3	—	⊔^{0} n, 1, a, 2, p.
2	57.2	57.9	57.6	− 7.2	− 6.3	− 6.1	− 6.5	− 8.6	1.9	2.4	2.8	72	84	98	10	10	10	NE 4	E 4	NE 2	2.1	∗ a, 2, p, 3.
3	58.1	58.2	58.0	− 6.0	− 4.4	− 6.2	− 5.5	− 6.3	2.9	2.8	2.8	00	86	98	10	10	10	NE 2	NW 3	SW 2	—	∗^{0} n.
4	56.2	55.8	54.7	− 9.2	− 5.0	− 6.2	− 6.8	− 9.5	2.2	2.7	2.5	00	86	87	10	8	9	S 4	SW 2	SSE 1	0.2	∗ a, 2, p.
5	51.4	50.4	46.4	− 3.2	0.1	− 3.0	− 2.0	− 6.2	3.1	3.5	3.1	87	76	85	10	7	0	SW 2	SW 3	S 4	0.0	
6	37.1	34.5	33.0	− 0.1	1.6	2.0	1.2	− 4.0	3.6	3.8	4.6	79	75	87	10	10	10	S 5	S 4	WSW 3	—	Ѡ, ∗^{0} n.
7	29.7	30.6	35.1	2.3	3.5	1.2	2.3	1.0	4.7	4.9	4.4	85	83	87	10	10	10	SE 3	W 4	SW 3	0.0	
8	36.8	37.9	41.2	− 1.0	1.5	− 2.4	− 0.6	− 2.6	3.5	3.7	3.2	82	72	83	10	9	0	SE 1	SW 3	SW 1	—	△ n; ⊔ 3.
9	43.0	42.2	42.7	− 4.5	− 1.7	− 2.6	− 2.9	− 4.8	3.0	3.4	3.6	93	84	99	10	10	10	0	WNW 2	NW 2	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
10	46.5	48.7	51.6	− 2.9	− 0.1	− 5.7	− 2.9	− 5.8	3.1	3.3	2.9	94	72	98	10	6	0	W 5	W 6	SW 1	—	∗^{0} n; ⊔ n, 1, a, 3.
11	51.6	51.0	53.0	− 5.9	0.1	− 2.6	− 2.8	− 6.5	2.7	3.4	3.0	93	73	79	8	10	9	SE 2	SE 5	SE 2	2.6	ᗜ n; ⊔ n, 1, a, 2, p.
12	55.0	55.8	57.6	− 5.3	− 4.7	− 5.0	− 5.0	− 5.5	3.0	2.8	2.8	98	88	90	10	10	10	E 1	E 1	0	0.7	∗ n, 1, a.
13	57.0	56.4	56.2	− 6.4	− 7.1	− 8.0	− 7.3	− 8.5	2.6	2.4	2.5	93	95	00	10	10	10	E 5	SE 2	ESE 3	—	
14	54.3	51.0	51.0	− 5.2	− 1.7	− 2.5	− 3.1	− 8.0	3.0	3.7	3.5	98	92	92	10	10	10	SE 3	ESE 4	ESE 4	0.1	△, ∗ a.
15	53.0	52.1	51.4	− 4.0	− 1.6	− 1.9	− 2.5	− 4.5	3.3	3.4	3.6	95	84	90	10	10	10	ESE 4	E 4	E 4	0.0	●^{0} p.
16	48.0	47.0	48.5	− 1.4	− 3.2	−10.5	− 5.0	−10.6	3.2	2.8	1.7	78	78	86	10	10	10	ENE 8	E 7	NE 3	2.6	∗ p, 3.
17	51.5	52.7	53.0	− 9.3	− 8.3	− 8.1	− 8.6	−10.7	2.1	2.2	2.2	91	94	91	10	10	10	NNE 2	ENE 6	ESE 4	2.9	∗ n, p.
18	54.0	56.3	59.6	− 7.6	− 7.4	− 9.1	− 8.0	− 9.1	2.4	2.3	2.0	95	89	91	10	10	10	E 3	E 3	E 3	0.1	∗ n, 1.
19	51.9	61.6	62.1	−10.8	− 9.3	−14.9	−11.7	−15.0	1.6	1.7	1.2	83	78	87	10	10	0	ENE 2	E 3	ENE 2	—	∗^{0} n, 1.
20	59.2	57.6	54.6	−12.0	− 9.8	− 7.2	− 9.7	−15.1	1.4	1.6	2.0	78	77	78	10	10	10	E 4	SE 4	ESE 4	0.0	
21	50.9	49.4	48.4	− 6.9	− 5.6	− 4.9	− 5.8	− 7.2	2.3	2.8	3.0	86	96	95	10	10	10	ESE 4	ESE 4	SE 3	3.5	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
22	47.4	47.1	48.2	− 6.8	− 6.7	− 7.1	− 6.9	− 7.5	2.3	2.4	2.5	84	86	95	10	10	10	E 2	ENE 4	ENE 4	0.1	∽, ●^{0} n; ∗^{0} a, 2.
23	47.5	47.3	48.0	− 6.9	− 6.0	− 7.0	− 6.6	− 7.2	2.5	2.6	2.4	94	93	89	10	10	10	NNE 3	NNW 5	N 2	—	
24	48.5	49.2	50.8	−10.3	− 6.6	− 6.6	− 7.8	−12.4	1.9	2.5	2.7	93	89	97	10	10	10	NW 2	NW 2	NE 1	1.5	∗ p, 3.
25	52.5	54.4	50.9	− 7.0	− 5.8	−11.2	− 8.0	−11.3	2.6	2.3	1.8	97	80	93	10	10	10	NW 1	0	0	0.0	∗ n, a.
26	50.2	51.4	49.0	−10.9	− 8.4	− 3.2	− 7.5	−12.3	1.7	2.1	3.5	90	88	98	10	10	10	ESE 3	ESE 4	ESE 4	6.5	∗ a, 2, p, 3; ∽, △ p, 3.
27	44.4	46.3	48.1	− 4.3	− 5.2	− 7.6	− 5.7	− 7.6	3.1	2.6	2.4	95	85	95	10	7	10	WNW 5	NW 4	WNW 2	2.3	∽, ●^{0} n.
28	50.9	52.1	55.9	− 8.5	− 6.9	−15.7	−10.4	−15.9	2.3	2.3	1.1	97	86	85	10	10	0	WNW 4	WNW 3	WNW 6	0.5	∗ n, 1, a, 2, p.
29	58.3	59.4	59.9	−18.6	−13.9	−17.1	−16.5	−18.8	0.8	1.1	1.0	83	75	84	4	8	9	NW 6	NW 4	N 1	—	
30	59.0	58.1	56.5	−21.2	−19.7	−22.9	−21.3	−23.4	0.7	0.8	0.6	80	81	84	1	1	7	N 2	NNW 2	NW 2	—	Ѡ n; ᗜ 3.
31	52.2	49.5	47.0	−21.5	−17.0	−16.1	−18.2	−24.2	0.6	0.9	1.0	78	79	81	10	9	10	NNW 3	N 2	NW 5	1.4	∗ 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	751.4	751.2	751.6	− 7.6	− 5.6	− 7.3	− 6.8	− 9.7	2.4	2.6	2.5	89	83	90	9.2	9.1	8.2	3.2	3.5	2.6	27.2	

Николаевъ. — Nikolaev.

Широта — Latitude: 46° 58′. Долгота — Longitude: 31° 58′.

Январь. — Janvier.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	754.4	756.1	7.2	8.7	6.3	7.4	4.7	6.5	7.9	6.2	86	84	87	10	10	5	S 5	S 5	SSE 9	2.3	● 2.
2	56.3	54.7	53.3	1.4	2.7	1.0	1.7	0.7	5.0	4.9	4.3	98	87	87	10	10	8	ESE 7	E 5	E 9	0.0	≡^{0} n, 1.
3	50.9	48.7	51.2	0.2	1.6	1.7	1.2	— 0.2	4.3	4.8	5.0	92	93	96	10	10	10	E 3	E 9	SE 1	8.6	● n, 1, p.
4	52.8	54.2	57.4	0.7	1.0	0.5	0.7	0.2	4.6	4.5	4.6	94	90	96	10	10	10	E 1	NE 1	NE 1	2.4	● n, 1; △, * a.
5	61.5	62.4	62.5	— 0.5	— 0.8	— 0.6	— 0.6	— 1.0	4.3	4.2	4.1	96	96	94	10	10	10	E 1	E 1	ESE 3	0.0	●, △ n; * 2.
6	57.4	54.3	54.7	1.5	5.9	5.1	4.2	— 1.0	5.0	6.2	6.3	98	90	95	10	10	5	SE 9	SE 9	S 3	1.8	● 2, p.
7	56.7	56.7	56.6	5.2	5.9	2.3	4.5	2.2	6.5	6.6	5.3	98	96	98	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 5	10.7	≡ a.
8	53.8	54.4	58.6	4.0	6.2	5.0	5.1	1.2	6.0	6.9	6.1	98	97	94	10	10	10	ESE 1	S 1	WSW 1	1.4	● n, 1; ≡ 2.
9	63.4	63.1	62.3	1.7	4.7	1.5	2.6	0.4	4.9	6.1	5.0	94	96	98	10	8	10	0	E 1	E 1	—	≡^{0} n, 1, p.
10	57.1	53.5	53.0	2.7	5.3	0.7	2.9	0.5	5.5	5.5	4.7	98	83	96	10	5	10	E 9	ESE 17	ESE 7	2.8	➹ a, 2, p; ● p; * p, 3.
11	55.5	56.7	58.3	2.3	4.3	2.2	2.9	0.5	5.3	6.1	5.2	98	98	96	10	10	10	SE 5	E 1	E 7	12.8	* n; ≡ n, 1; ● p, 3.
12	57.2	59.4	62.3	4.3	4.5	3.7	4.2	1.5	6.0	6.2	5.5	97	98	92	10	10	10	ESE 9	0	SE 1	3.6	● n, a; ≡ 2.
13	60.4	60.1	60.5	1.3	4.1	3.1	2.8	0.9	4.9	5.9	5.5	98	97	96	10	10	10	ESE 5	S 3	ESE 1	9.3	● n, 1, 2, 3.
14	62.7	63.9	64.8	— 0.5	— 0.5	— 1.5	— 0.8	— 1.9	4.2	4.1	3.7	93	92	91	10	10	10	ESE 1	ENE 1	E 3	—	● n.
15	64.2	64.7	64.7	— 2.1	— 0.1	0.3	— 0.6	— 2.5	3.8	4.4	4.5	96	96	96	10	10	10	ESE 1	0	ESE 1	—	≡ p, 3.
16	64.7	65.0	64.4	1.7	8.0	6.1	5.3	0.0	5.1	7.1	6.8	98	89	97	10	3	10	SE 5	S 13	SSW 7	—	≡ n, 1.
17	63.0	61.7	60.5	5.5	9.1	6.1	6.9	5.1	6.4	7.0	6.3	96	81	90	10	4	10	S 7	S 13	S 7	—	
18	58.8	58.9	60.0	6.3	9.0	4.2	6.5	3.8	6.9	7.3	6.0	98	86	97	10	4	3	SSW 1	S 1	SSW 1	—	
19	61.2	63.0	64.4	3.4	6.5	3.9	4.6	2.7	5.5	6.3	5.8	95	87	95	4	5	10	WNW 1	0	NNW 1	1.7	⩌ n; ●^{0} p, 3.
20	64.8	64.8	66.0	2.0	3.7	— 0.5	1.7	— 0.6	4.9	4.3	4.1	93	72	92	10	10	10	N 1	NNW 5	0	—	≡^{0} p, 3.
21	61.9	58.9	57.0	2.8	6.6	3.2	4.2	— 0.7	5.0	6.2	5.6	89	85	97	10	10	2	S 5	S 5	S 3	—	
22	52.1	48.7	50.3	2.3	8.1	6.7	5.7	2.0	5.3	5.7	5.9	98	71	82	10	3	3	S 5	S 17	WSW 3	—	➹ 2.
23	54.9	52.1	48.5	0.9	4.9	6.5	4.1	0.7	4.8	6.1	6.7	98	96	93	3	10	9	0	SE 5	S 3	2.6	≡ a; ● 2, p.
24	49.6	47.2	47.1	4.4	7.9	6.1	6.1	3.1	6.0	7.4	6.5	97	93	93	10	10	10	S 3	SSW 1	S 3	1.2	● a.
25	44.2	44.1	49.9	4.4	3.0	0.5	2.6	— 0.1	6.2	5.4	3.9	00	95	82	10	10	10	ENE 1	NW 3	NW 1	1.1	≡ n, 1; ● a.
26	50.0	47.6	53.7	1.4	6.9	1.1	3.1	0.0	4.7	6.5	4.7	93	87	94	4	10	10	SE 3	SSW 9	0	—	⊔ n.
27	53.8	50.5	51.0	1.0	7.7	5.8	4.8	0.0	4.7	7.3	6.6	96	93	96	10	10	0	E 1	SSE 3	S 3	—	< p, 3.
28	59.5	61.1	62.5	— 1.1	— 0.5	0.7	— 0.3	— 1.7	3.2	3.2	4.4	75	73	90	10	10	10	NNE 1	NE 3	E 13	9.8	< n; △ p; ●^{0} p, 3.
29	53.8	55.6	56.5	8.9	10.3	11.5	10.2	0.5	8.2	8.3	8.0	96	89	80	10	10	10	S 9	S 7	S 5	1.3	➹ n; ● n, p.
30	58.1	59.3	62.0	7.3	12.2	5.7	8.4	5.3	6.9	8.4	5.9	90	80	86	10	7	9	ESE 3	E 1	SE 3	—	
31	62.6	63.1	64.8	1.8	3.7	2.5	2.7	1.5	4.8	5.0	4.9	91	83	89	10	10	10	E 5	NE 7	E 3	—	
Срд. Moy.	757.3	756.9	757.9	2.6	5.2	3.3	3.7	0.9	5.3	6.0	5.4	95	89	92	9.4	8.7	8.5	3.6	4.8	3.5	73.4	

Высота — Altitude: 21 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.14 mm.

Число — Date	Pression 7	1	9	Température 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques
1	765.7	765.7	766.1	1.3	0.2	0.1	0.5	— 0.2	4.8	4.6	4.4	95	98	97	10	10	10	ESE 1	ENE 5	E 1	5.2	● 2; *, △ p.
2	64.5	62.9	61.1	— 0.4	0.6	0.3	0.2	— 0.9	4.3	4.6	4.5	96	96	96	10	10	10	ENE 1	0	NE 1	1.6	* p.
3	58.4	57.4	57.1	— 1.0	0.2	— 0.6	— 0.5	— 1.3	4.1	4.1	3.7	96	89	84	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	—	* n.
4	57.0	56.8	55.8	— 1.1	0.4	— 0.2	— 0.3	— 1.6	3.7	3.5	3.6	89	73	80	10	10	10	0	0	ENE 1	0.2	
5	50.2	45.7	43.0	1.1	4.0	4.7	3.3	— 1.3	4.7	5.2	6.2	94	85	97	10	10	10	E 3	E 7	SSW 5	4.3	* n; ● 1, 2, 3; ➹ p.
6	49.9	53.5	57.5	— 2.4	0.7	— 2.5	— 1.4	— 2.9	2.9	2.7	3.2	74	56	82	10	5	8	WSW 5	WSW 5	0	—	
7	59.5	58.8	56.0	— 2.1	0.5	1.1	— 0.2	— 4.7	3.1	4.7	4.9	79	98	98	10	10	10	0	0	ESE 1	14.7	* a, 2, p.
8	49.7	48.1	52.2	1.2	1.5	— 0.9	0.6	— 0.9	4.9	5.0	4.0	98	98	91	10	10	10	ENE 3	NE 5	NNW 15	4.6	≡^{0} n, 1; ● n, 1, 2; ➹ 3.
9	57.3	59.2	61.4	— 7.0	— 6.3	— 5.8	— 6.4	— 9.0	2.4	2.2	2.7	88	80	92	10	10	10	NE 7	ENE 5	ENE 3	0.0	* n, 1; ➹ n; ●^{0}, ∽ p.
10	63.2	64.4	64.4	— 7.0	— 4.4	— 4.5	— 5.3	— 7.3	2.2	2.4	2.7	82	75	84	10	10	10	ENE 1	NE 1	0	—	
11	64.5	64.4	62.7	— 5.5	— 1.5	— 1.7	— 2.9	— 5.7	2.6	3.2	3.9	88	77	95	10	10	10	ENE 1	SE 1	ESE 1	0.0	●^{0} 3.
12	59.8	59.3	57.0	1.9	0.8	1.1	1.3	— 1.7	5.2	4.4	4.7	98	90	94	10	10	10	S 5	SE 5	SE 5	1.6	●^{0}, ∽ n.
13	55.9	55.9	56.0	5.1	7.4	7.2	6.6	0.9	6.2	7.2	6.7	94	94	89	10	10	10	SSE 3	S 9	S 7	19.1	● n, 1, 2, p, 3.
14	57.6	58.5	56.4	2.1	4.6	5.2	4.0	1.9	5.3	6.1	6.5	00	97	98	10	10	10	0	0	E 1	—	● n; ≡ n, 1, p, 3.
15	51.7	49.3	48.1	1.9	3.8	2.5	2.7	1.7	5.0	5.1	5.1	95	85	93	10	10	10	NE 1	ENE 3	E 1	2.7	● 3.
16	46.8	49.0	52.5	1.7	— 2.3	— 5.2	— 1.9	— 5.4	5.1	3.4	2.4	98	86	78	10	10	9	WNW 1	NW 1	NNW 5	0.0	● n; *^{0} p.
17	54.0	53.8	54.0	— 7.1	— 3.6	— 1.7	— 4.1	— 7.5	2.3	2.9	3.9	86	85	95	10	10	10	NNW 3	0	NNE 5	3.7	* p, 3.
18	56.0	57.5	57.8	— 5.8	— 4.9	— 5.3	— 5.3	— 6.0	2.6	2.5	2.7	86	81	87	10	10	10	ENE 5	NE 3	NE 7	—	* n.
19	55.7	53.7	55.1	— 8.1	— 5.1	— 6.9	— 6.7	— 8.3	2.1	2.6	2.2	86	82	84	10	10	10	NNE 9	NNE 17	N 13	—	➹ 2.
20	57.7	58.0	58.4	—11.4	— 5.2	— 5.3	— 7.3	—12.3	1.4	1.7	2.7	75	56	89	10	10	3	N 5	NW 1	NW 1	0.0	*^{0} p.
21	58.1	58.5	60.0	— 6.1	— 2.7	— 6.5	— 5.1	— 7.1	2.6	2.8	2.5	92	75	90	10	8	3	0	W 1	NNW 3	0.2	*^{0} p, 3.
22	61.8	62.6	63.6	— 9.8	— 4.7	— 5.3	— 6.6	— 9.9	1.9	2.7	2.6	89	84	85	9	2	0	NNW 1	0	0	—	
23	63.3	62.8	62.5	— 5.9	— 1.8	— 3.7	— 3.8	— 6.9	2.5	2.8	3.2	87	70	92	10	10	10	ESE 1	E 1	SE 1	—	
24	61.3	60.1	59.4	— 6.0	— 2.4	— 3.6	— 4.0	— 6.1	2.7	3.0	3.3	94	79	92	10	10	3	E 3	ENE 1	NE 1	—	
25	59.5	60.2	60.7	— 7.5	— 2.1	— 3.4	— 4.3	— 8.2	2.5	3.3	3.1	96	82	87	10	3	0	N 1	NE 1	0	—	≡ n, 1.
26	57.7	54.7	54.5	— 2.5	3.8	— 0.3	0.3	— 5.0	3.4	4.9	4.0	89	82	88	10	9	9	SE 3	S 5	0	—	
27	52.9	51.9	49.6	— 2.0	0.3	0.5	— 0.4	— 2.3	3.5	4.2	4.6	88	88	96	10	10	10	ENE 1	E 1	ESE 1	0.0	*^{0} 1.
28	48.6	46.7	45.0	2.9	8.0	6.1	5.7	0.3	5.5	7.6	6.7	98	94	96	10	10	10	ESE 1	SSE 1	0	22.1	≡ n, 1; ● p, 3.
Срд. Moy.	757.1	756.8	756.7	— 2.8	— 0.4	— 1.2	— 1.5	— 4.2	3.6	3.9	4.0	90	83	90	10.0	9.2	8.4	2.4	2.9	2.9	80.0	

1895.

Николаевъ. **Мартъ. — Mars.** Nikolaev.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	749.1	752.9	0.7	0.7	−0.5	0.3	−0.5	4.6	4.2	3.5	94	87	78	10	10	10	NW 5	NNW 17	NNW 17	—	↙ a, 2, p, 3.
2	58.1	60.5	61.5	−2.9	0.3	−0.7	−1.1	−3.0	3.0	3.8	3.9	83	79	88	10	2	0	NNW 5	N 1	SSE 1	—	
3	59.9	57.8	53.8	1.1	5.5	2.5	3.0	−1.0	4.3	5.1	5.0	87	76	91	10	9	10	SE 3	S 13	SE 7	0.0	⊔ n.
4	48.7	47.2	50.8	6.7	8.6	4.7	6.7	2.2	6.6	6.8	6.0	90	83	94	10	10	2	SE 13	S 17	S 1	1.3	●^{0} n, 1; ↙ 2.
5	55.4	56.8	58.2	−0.1	5.4	5.4	3.6	−0.6	4.4	6.6	6.3	96	99	94	10	10	10	0	0	NNE 1	—	≡ n, 1.
6	58.5	57.1	55.3	3.8	4.1	3.1	3.7	3.1	5.6	5.6	5.6	93	92	98	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 3	6.2	● p, 3.
7	53.2	52.3	51.7	2.7	5.0	5.1	4.3	2.5	5.5	6.1	6.3	98	94	95	10	10	10	0	NE 1	0	0.0	≡^{2} n, 1.
8	51.4	50.2	50.1	2.0	6.9	4.7	4.5	1.8	5.1	6.3	5.9	96	84	92	9	10	10	0	E 1	0	2.0	●^{0} n; ≡^{0} n, 1.
9	50.9	52.1	54.1	1.5	2.6	1.2	1.8	1.0	4 9	4.7	4.4	96	84	87	10	10	10	NNW 3	N 1	NW 1	0.0	● n, 1; ✱ n, 1, 2.
10	56.4	58.5	60.9	−0.4	1.9	−1.2	0.1	−1.4	4.1	4.5	3.6	92	86	86	10	10	10	WNW 1	NW 3	NW 3	0.0	✱^{0} n, 1.
11	62.2	63.9	65.3	0.1	3.6	1.8	1.8	−1.3	4.3	4.7	4.9	93	80	93	10	10	0	NNW 3	0	0	0.0	✱^{0} n, 1; △ 2.
12	68.0	68.6	69.1	0.7	5.3	1.7	2.6	0.4	4.6	4.8	4.1	94	72	80	0	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 1	—	⊔ n.
13	68.7	68.1	67.2	0.7	3.0	2.2	2.0	0.5	4.6	4.8	4.8	94	79	89	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 3	0.0	
14	64.8	63.5	63.9	0.8	3.9	0.7	1.8	0.6	4.7	5.0	3.8	96	82	77	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 3	0.0	△^{0} n, 1; ● n, 1, 2.
15	63.9	64.5	64.4	0.0	−0.4	0.4	0.0	−0.9	3.7	4.1	4.6	82	91	96	10	10	10	NE 3	NE 1	NE 3	0.2	△ 2; ●^{0} p, 3.
16	63.4	62.8	62.8	−0.1	3.6	0.5	1.3	−0.3	4.4	4.6	4.2	95	78	89	10	4	0	NE 3	N 3	NE 3	—	
17	62.7	62.1	60.9	−2.1	0.9	0.7	−0.2	−2.7	3.0	3.4	4.2	78	68	87	10	4	0	N 3	N 1	NNW 1	—	
18	59.2	58.2	56.6	−0.9	2.3	0.9	0.8	−1.7	4.0	4.1	4.5	94	75	92	10	10	10	0	S 1	S 3	—	
19	58.1	58.6	55.6	2.2	6.8	2.5	3.8	0.9	4.1	3.6	4.9	78	49	89	3	1	3	NW 7	W 1	SW 5	0.3	
20	47.8	45.2	44.7	4.1	7.3	2.7	4.7	2.4	5.8	6.0	4.8	95	79	85	10	10	1	SW 3	W 1	SSW 1	2.8	●^{0} n.
21	37.9	43.7	48.2	4.5	0.0	−1.5	1.0	−1.7	6.0	3.0	3.0	96	64	73	10	10	0	WSW 1	W 17	WNW 3	0.2	● n; ✱^{0} a; ↙ a, 2, p.
22	51.1	57.2	52.7	−3.9	0.5	0.1	−1.1	−4.4	2.9	2.3	3.1	83	49	67	0	8	1	WNW 1	W 7	WSW 1	—	
23	53.1	54.6	56.7	−1.6	1.5	−1.9	−0.7	−2.0	3.7	2.4	2.5	89	48	63	9	0	0	N 3	NW 1	NNW 7	—	
24	57.0	54.9	54.2	−4.8	3.0	−0.3	−0.7	−5.2	2.6	3.3	4.1	81	57	90	0	10	10	NNW 1	WNW 1	NW 9	—	
25	54.3	53.5	53.4	−6.8	0.7	0.9	−1.7	−7.6	2.3	2.4	3.0	83	48	61	2	10	10	NE 1	ENE 1	S 1	0.7	
26	50.4	47.1	45.5	0.9	6.6	6.1	4.5	−0.4	4.5	6.5	6.6	92	90	95	10	10	10	SSE 5	S 13	S 1	—	✱^{0} n; ● n, 1.
27	44.6	45.1	50.1	5.9	13.9	5.1	8.3	4.9	6.7	8.4	5.9	97	71	90	10	8	1	SSE 3	S 1	NW 1	0.0	≡^{0} n; ●^{0} p.
28	52.9	54.4	56.8	1.7	12.2	5.6	6.5	0.8	4.8	6.7	5.6	93	57	83	10	5	3	0	SSE 1	0	—	≡ n, 1.
29	57.5	57.9	57.8	2.5	14.2	6.8	7.8	1.5	5.1	5.6	5.8	93	46	78	0	0	0	0	SW 3	0	—	≡^{0}, ⊔ n.
30	56.6	56.1	56.5	5.8	11.7	7.5	8.3	2.6	6.5	6.7	6.7	94	66	88	10	9	10	0	S 7	0	—	
31	57.3	56.7	57.1	2.6	9.2	7.5	6.4	2.4	5.4	7.2	7.0	98	83	90	10	10	0	NNW 1	0	0	—	≡ n, 1.
Срд. Moy.	755.8	756.1	756.4	0.9	4.9	2.4	2.7	−0.2	4.6	4.9	4.8	91	74	86	8.2	8.1	5.8	2.5	3.9	2.6	13.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	760.9	759.5	5.5	12.5	9.3	9.1	4.1	6.4	7.6	7.3	96	71	84	10	7	10	0	SSE 1	0	0.5	
2	56.9	56.6	56.0	6.9	10.9	7.8	8.5	6.7	6.9	5.9	6.5	93	61	82	10	10	10	E 1	E 7	ESE 5	—	●^{0} n, 1.
3	50.8	54.4	50.1	6.5	9.1	9.5	8.4	5.8	6.9	7.6	7.9	96	89	89	10	10	10	ESE 1	SSW 7	WNW 1	6.8	≡^{0} n, 1; ● p, 3.
4	54.1	55.1	54.3	3.3	8.9	6.5	6.2	3.2	4.8	5.8	6.4	83	68	88	10	8	10	WNW 5	N 1	S 1	0.6	● n.
5	54.4	54.8	61.7	5.2	11.9	2.5	6.5	2.1	6.2	7.5	3.4	94	73	61	4	9	0	ESE 1	SW 9	NNW 5	3.5	● n, p; ⚡, ▲, ↙ p.
6	63.9	63.0	62.5	1.1	8.7	4.7	4.8	−0.1	3.7	4.3	4.9	73	51	76	1^0	10	0	W 5	SW 9	SW 7	—	
7	61.5	60.0	58.0	4.8	9.0	5.8	6.5	2.3	6.0	5.3	5.9	94	62	87	9^0	4	1^0	SSE 5	SSE 13	SE 3	—	⊓ n.
8	57.0	55.8	56.4	3.6	13.5	7.1	8.1	3.1	5.5	5.7	6.7	93	50	88	0	0	10^0	SE 1	SSE 17	0	—	⊔ n; ↙ 2; ⊤ p, 3.
9	56.9	58.2	61.9	5.7	15.7	11.3	10.9	4.9	6.3	8.2	7.8	93	62	78	10	8	3	0	N 3	N 5	0.0	●^{0} a.
10	64.2	64.1	65.0	4.4	16.2	9.5	10.0	3.5	5.2	4.5	5.3	84	33	60	0	0	0	NNE 3	N 1	0	—	
11	65.9	65.1	63.3	6.2	16.7	9.8	10.9	4.7	6.0	5.7	6.4	85	41	70	0	0	0	N 1	0	S 5	—	
12	60.0	57.0	54.9	10.2	21.3	10.7	14.1	7.8	6.7	7.1	5.7	72	38	60	0	0	0	WSW 1	SW 9	SW 9	—	
13	55.7	55.5	57.8	9.4	16.9	9.3	11.9	7.9	7.6	8.0	6.2	87	56	71	8	6	10	NNE 1	N 1	N 5	—	
14	60.5	60.7	59.8	5.6	10.3	7.8	7.9	5.2	4.5	4.3	4.9	67	46	61	10	10	2	NNW 5	NW 1	NNW 3	—	
15	59.4	59.4	57.1	4.1	11.1	7.9	7.7	2.3	4.4	4.4	4.5	72	44	57	1	7	0	WNW 3	N 3	NW 3	—	
16	55.7	55.8	58.7	5.6	9.7	3.9	6.4	2.3	4.5	5.0	3.5	67	55	57	0	10	0	WSW 1	NNW 3	N 1	—	
17	60.6	61.6	63.6	0.8	8.3	5.3	4.8	−0.5	3.6	3.2	4.2	73	39	63	1	5	10	NNW 1	N 5	NW 3	0.2	⊔ n.
18	67.2	68.5	70.7	1.4	7.1	3.7	4.1	0.5	4.9	3.8	4.4	96	51	73	8	10	0	NE 1	ENE 3	0	—	✱^{0} n.
19	73.2	73.4	73.2	0.1	10.4	6.3	5.6	−1.9	3.6	3.9	3.5	78	42	49	0	5	0	ENE 1	E 1	E 1	—	⊔ n.
20	73.4	72.5	72.4	1.1	11.3	6.9	6.4	−0.9	3.4	3.6	4.2	66	36	56	0	1	0	E 3	ENE 1	SSE 3	—	
21	71.9	70.3	69.5	4.1	13.3	7.7	8.4	1.2	3.9	3.9	5.6	63	34	71	0	0	1	ENE 3	ENE 3	SW 1	—	
22	68.6	66.5	65.0	2.2	14.9	8.4	8.5	−0.3	4.1	4.3	5.8	77	34	70	0	1	0	NE 1	ENE 3	0	—	⊔ n.
23	64.2	63.0	62.4	3.7	18.2	11.8	11.2	1.6	3.9	3.9	5.3	65	25	51	1^0	1	1	NE 1	E 3	0	—	
24	63.7	63.5	64.4	7.1	19.3	12.0	12.8	3.9	4.6	5.3	6.8	61	32	65	2	3	1	ENE 1	ENE 1	SW 3	—	
25	66.1	65.4	64.9	7.9	17.7	11.5	12.4	4.2	5.6	5.4	5.7	71	35	56	1	5	0	0	ENE 1	SE 1	—	
26	65.7	65.5	64.8	8.3	15.2	9.9	11.1	3.6	5.9	5.2	4.1	73	40	45	0	7	0	ENE 1	ENE 1	SE 1	—	
27	65.1	64.1	65.0	5.1	14.0	10.3	9.8	1.2	4.4	4.6	5.1	68	39	54	0	3	1	ENE 1	NE 7	SE 1	—	
28	66.1	65.4	65.3	8.2	14.9	10.3	11.1	2.9	4.9	4.8	4.7	61	38	51	2	10	0	ENE 5	ENE 7	SE 3	—	
29	65.3	63.6	62.0	6.7	19.0	12.3	12.7	2.4	4.7	5.7	6.4	64	35	60	1	1	9	NNE 1	ENE 1	W 5	—	
30	61.0	61.3	60.8	9.6	17.8	12.7	13.4	6.2	6.1	6.8	7.0	69	45	65	1	9	4	ENE 5	ENE 1	0	—	
Срд. Moy.	762.3	762.0	762.0	5.1	13.5	8.4	9.0	3.0	5.2	5.4	5.5	78	48	67	3.3	5.3	3.1	2.0	4.0	2.5	11.6	

Май. — Mai.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	757.8	758.3	13.7	17.5	12.3	14.5	8.6	7.7	7.2	7.1	66	49	66	7	9	3	NE 3	N 3	NNE 5	—	⇙ p.
2	58.5	57.2	57.8	6.7	11.7	10.3	9.9	3.8	6.2	6.4	6.3	84	62	67	10	10	7	NNW 9	NNW 1	NNW 3	3.8	
3	59.6	60.6	63.3	8.1	12.1	10.1	10.1	7.8	7.2	7.4	6.0	89	71	65	10	10	8	ENE 13	NNE 5	NNE 7	—	● n.
4	64.7	64.5	64.8	7.5	15.5	9.7	10.9	3.7	6.3	7.8	7.9	82	59	88	0	6	1	NNE 1	NNW 1	SW 1	—	⌓ n.
5	65.1	64.5	65.0	7.8	16.5	9.6	11.3	5.8	7.8	8.1	8.2	99	58	92	10	7	4	0	0	0	1.6	≡^{2} n, 1; ● 2, p; ⊼ .
6	65.9	66.5	67.3	7.0	14.4	9.6	10.3	4.8	7.4	8.2	8.4	99	67	95	10	8	1	NNE 1	ENE 3	0	1.0	≡ n; ● p.
7	68.6	68.5	68.2	7.9	17.5	12.3	12.6	5.0	7.5	9.1	8.6	94	61	82	6	5	8	ENE 1	NE 1	0	7.4	⊼, ●, ▲ p.
8	69.1	68.8	68.9	11.3	18.7	13.3	14.4	8.3	8.0	7.2	8.9	80	45	78	8	8	0	ENE 3	ENE 1	0	1.4	⊼, ● p.
9	69.6	68.2	67.5	10.0	22.0	16.4	16.1	6.1	6.6	6.5	9.5	72	33	69	0	9	10	NE 1	ENE 3	E 1	—	
10	67.7	67.4	65.9	14.2	21.7	15.7	17.2	11.7	8.9	7.7	9.6	74	40	73	7	6	2	ENE 3	ENE 1	0	—	
11	66.0	65.5	65.8	14.2	23.4	16.8	18.1	10.7	9.0	8.0	9.5	75	37	67	5	7	0	ENE 3	NE 5	ENE 3	—	
12	65.6	64.2	64.3	10.9	19.9	13.9	14.9	8.4	6.7	7.9	9.2	69	46	78	9	4	10	NE 5	NE 17	E 3	—	⇙ 2.
13	62.9	62.0	61.3	13.1	14.5	13.9	13.8	11.7	8.8	9.9	10.7	78	81	92	10	10	10	ENE 5	NE 13	0	0.2	●^{0} p.
14	60.4	59.8	59.4	12.7	18.7	15.2	15.5	7.8	8.6	11.0	10.8	80	69	84	6	5	0	ENE 5	NE 5	SSE 1	—	
15	58.6	57.4	57.2	14.2	23.2	11.9	16.4	9.4	9.8	7.8	9.5	82	37	93	0	1	1	0	S 13	S 3	—	≡^{0} n.
16	56.7	55.6	54.3	11.9	20.2	13.7	15.3	10.2	9.2	9.3	9.7	90	53	83	10	5	1	SE 1	SSW 3	0	—	
17	52.2	52.3	53.1	12.5	17.8	16.0	15.4	10.1	9.1	12.0	12.2	86	79	90	10	10	10	E 3	0	0	0.3	●^{0} a, p, 3; ⊼ p.
18	54.6	53.6	52.0	14.5	22.4	16.0	17.6	11.3	11.1	10.2	11.1	91	51	82	2	9	3	ESE 1	ESE 7	SE 3	—	
19	51.8	53.2	55.2	13.5	20.9	15.0	16.5	13.3	10.6	7.7	9.9	93	42	78	10	3	10	WNW 3	WNW 5	SW 1	0.0	< n; ●^{0} p, 3.
20	56.7	56.7	57.2	14.1	20.0	12.3	15.5	9.3	8.3	10.4	10.1	69	59	96	0	7	10	0	SSW 3	0	4.4	● p, 3.
21	56.7	56.7	58.4	14.7	23.5	15.4	17.9	11.8	11.5	9.7	11.5	92	45	88	10	6	0	0	WNW 5	0	1.2	
22	59.6	59.3	58.6	15.2	20.9	18.5	18.2	14.3	12.4	13.1	13.0	97	74	82	10	8	0	0	SE 3	0	1.0	●, ⊼ n.
23	57.1	56.0	55.1	15.0	25.6	18.0	19.5	14.3	11.0	12.2	13.0	87	50	90	10	1	1	ESE 9	SE 13	0	—	● n.
24	55.5	56.1	55.8	15.6	21.0	18.3	18.3	13.8	11.5	12.1	13.8	87	66	88	10	10	10	NW 1	SSE 1	WSW 1	—	< n.
25	57.5	58.9	60.3	14.8	21.4	19.4	18.5	13.8	12.0	13.1	13.4	96	69	80	1	2	0	N 1	N 3	0	—	
26	61.2	60.8	58.6	19.0	26.9	20.5	22.1	14.4	13.4	13.3	15.6	82	51	87	0	9	10	0	SSW 7	SSW 3	3.7	< p, 3; ● 3.
27	59.1	60.3	61.6	17.8	22.7	19.4	20.0	16.0	12.3	11.2	12.8	81	55	76	1	5	8	NW 3	W 13	WSW 1	—	⊼, ● n.
28	61.1	60.3	59.1	14.8	18.4	12.6	15.3	12.3	10.6	11.1	10.3	85	70	96	10	10	10	ENE 1	0	NE 1	8.0	● 2, p, 3.
29	57.2	58.0	60.4	10.3	14.9	11.9	12.4	9.3	8.1	6.6	8.0	88	52	78	8	4	5	NE 5	NNE 17	NNE 1	—	● n; ⇙ 2.
30	62.6	63.2	65.9	9.6	13.9	10.7	11.4	6.0	6.7	5.4	7.7	75	46	80	1	9	0	NE 5	N 9	0	—	
31	67.4	66.6	65.2	10.9	19.1	13.9	14.6	4.8	9.6	5.8	11.7	85	35	76	0	1	0	NE 1	S 1	SW 1	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	760.9	760.7	760.8	12.4	19.3	14.3	15.3	9.7	9.2	9.1	10.1	84	55	82	6.2	6.6	4.6	2.8	5.1	1.3	34.0	

Іюнь. — Juin.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.9	760.2	758.2	14.7	24.1	17.2	18.7	9.8	8.6	9.9	12.2	69	45	84	2	0	0	WSW 3	W 1	WSW 1	—	
2	59.3	59.0	61.0	16.5	24.8	19.5	20.3	14.2	10.9	9.5	12.1	78	41	72	8	1	10	NE 1	N 1	WNW 3	0.3	●^{0} p.
3	63.3	63.7	63.7	14.5	24.1	19.6	19.4	11.2	10.4	13.4	14.4	85	60	85	2	1	10	ENE 1	0	0	1.7	●^{0} n.
4	61.6	59.2	59.8	16.7	24.3	14.0	18.3	13.8	13.1	11.8	11.2	93	52	95	10	4	10	SE 1	SSE 1	NNE 5	7.4	● n, p; ⊼ p.
5	62.8	63.1	62.7	13.7	22.8	18.0	18.2	9.9	9.9	9.2	12.6	86	45	82	0	2	0	WNW 1	0	0	—	
6	62.3	61.0	59.0	17.0	24.4	18.7	20.0	13.6	12.2	9.3	13.8	85	41	87	0	3	1	NNE 1	NNW 1	SW 3	—	
7	59.5	60.2	61.5	15.2	20.3	17.3	17.6	14.1	10.9	8.5	10.7	85	48	73	10	3	10	NNE 3	N 3	0	—	
8	61.9	62.1	61.6	16.1	21.2	16.8	18.0	12.8	10.5	8.4	11.5	77	45	80	10	10	3	0	0	SW 1	—	
9	62.4	61.9	61.8	17.8	23.8	18.2	19.9	11.6	10.8	8.6	11.0	71	39	71	1	3	0	0	0	0	—	
10	63.1	62.5	61.6	17.8	25.2	19.6	20.9	13.2	10.7	8.3	13.0	70	35	77	4	5	3	NE 1	0	0	—	
11	61.7	60.5	59.4	16.6	28.2	20.3	21.7	13.9	10.2	10.7	14.1	72	38	80	3	5	0	0	E 3	0	—	
12	58.7	57.2	56.0	19.7	28.0	22.7	23.5	14.6	13.5	11.1	16.2	80	40	78	1	7	8	0	0	0	—	
13	55.9	54.5	54.5	20.0	26.4	19.8	22.1	17.8	15.2	13.1	14.7	88	52	86	0	6	10	ESE 1	NE 1	E 1	6.3	⊼, ●^{0} p.
14	53.3	52.3	52.6	17.1	21.2	17.4	18.6	16.9	14.2	16.5	13.9	98	88	94	10	9	10	0	WNW 3	NW 5	8.5	● n, 1, p.
15	52.0	52.7	54.0	15.0	17.5	16.8	16.4	14.8	11.9	13.1	13.0	93	88	92	10	10	10	WNW 5	W 7	WNW 5	0.5	● a, p.
16	55.5	56.8	57.5	15.1	17.0	16.2	16.1	14.9	11.7	12.2	13.1	91	85	96	10	10	1	NW 3	WNW 1	0	—	
17	57.9	57.2	58.1	16.3	23.4	16.8	18.8	12.5	13.5	11.4	12.9	98	53	91	7	7	9	0	SSE 1	0	—	≡ n.
18	58.9	59.7	60.6	17.8	22.8	16.8	19.1	15.0	12.7	9.2	12.0	84	45	84	2	4	0	WNW 1	WNW 1	WSW 1	—	
19	60.9	60.8	61.5	17.1	24.2	18.1	19.8	13.2	11.4	10.2	12.8	79	46	83	0	4	0	NE 1	0	0	—	⌓ n.
20	62.3	62.3	61.5	18.0	25.5	20.7	21.4	12.8	13.1	10.2	14.7	85	43	81	0	4	2	E 1	0	0	—	
21	62.2	63.4	65.5	19.5	19.9	19.2	19.5	17.7	14.0	15.1	14.8	83	88	89	10	10	10	N 1	NE 1	E 1	1.3	●^{0} a.
22	66.7	66.7	66.9	18.1	26.6	18.9	21.2	15.6	12.7	13.1	13.7	82	51	85	0	4	0	ENE 3	ENE 1	0	—	
23	67.7	66.5	65.0	18.3	27.9	21.6	22.6	13.2	12.1	10.4	11.6	78	37	61	0	2	1	0	N 1	0	—	
24	63.7	62.0	60.3	19.0	28.5	22.5	23.3	14.8	12.9	11.3	15.3	79	39	76	1	3	0	NE 1	0	0	—	
25	59.2	58.2	56.8	21.6	30.6	24.0	25.4	16.1	14.9	11.7	15.8	78	36	72	0	3	3	0	SSW 1	0	—	
26	56.2	55.5	56.5	20.2	24.3	19.4	21.3	18.0	14.2	15.9	14.5	81	71	87	10	9	4	NE 1	0	NW 1	13.4	⊼, ● a, p; ▲ p.
27	57.3	57.6	58.0	18.8	26.3	20.8	22.0	16.0	13.6	12.9	15.2	85	51	83	1	7	10	NNE 1	0	SW 5	—	
28	59.5	59.6	60.2	16.7	24.4	19.4	20.2	12.9	11.8	10.0	13.1	83	45	78	0	4	1	WNW 3	W 1	SSW 1	—	
29	59.0	58.5	59.5	19.0	24.5	18.8	20.8	14.6	14.1	10.6	14.1	87	47	87	8	6	0	SSW 1	0	0	0.0	⊼, ● p.
30	59.5	58.4	57.7	18.4	27.8	20.4	22.2	13.3	11.8	9.6	11.6	75	35	65	0	4	1	WSW 1	WNW 5	0	0.1	< n; ⊼ a; ●^{0} p.
Срд. Moy.	760.2	759.8	759.8	17.4	24.3	19.0	20.2	14.1	12.2	11.2	13.3	83	51	82	4.0	5.0	4.2	1.2	1.1	1.1	39.5	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.5	757.3	758.2	21.1	27.9	23.0	24.0	16.8	12.8	10.3	12.9	69	37	62	0	5	7	N 1	0	NE 1	—	
2	60.1	60.3	60.8	21.4	28.6	22.4	24.1	16.4	12.0	11.3	12.2	64	39	61	0	5	0	N 1	0	0	—	
3	62.0	61.5	61.9	20.8	30.4	24.6	25.3	16.5	14.0	11.4	12.9	77	36	56	0	3	1	NNE 1	0	0	—	
4	60.5	59.5	58.7	23.0	32.7	23.8	26.5	19.0	15.3	11.8	13.6	74	32	62	7	6	0	0	S 3	SW 1	—	
5	58.3	57.7	58.6	23.8	32.3	23.5	26.5	19.0	17.1	11.4	15.1	79	31	70	2	4	8	WSW 1	SE 5	N 1	—	
6	58.7	57.9	57.9	22.2	28.3	24.4	25.0	18.8	14.5	15.2	15.5	73	54	69	3	7	0	ENE 1	SE 5	0	—	
7	57.6	56.4	57.2	22.0	32.0	24.5	26.2	19.5	15.0	16.3	14.0	76	46	61	3	5	0	E 1	SSE 9	0	—	
8	56.8	55.5	55.0	23.8	34.0	25.2	27.7	18.8	14.2	15.2	16.8	65	39	71	1	6	1	SE 1	0	0	—	
9	53.7	53.6	55.1	22.2	29.0	22.0	24.4	18.6	14.5	12.0	12.8	73	40	65	0	7	0	N 1	W 1	NNW 3	—	< n.
10	56.3	55.8	56.1	19.7	27.5	22.4	23.2	16.9	12.3	10.2	8.9	72	37	44	1	5	1	NNW 1	0	NNW 3	—	
11	56.6	55.6	56.2	20.7	29.4	24.2	24.8	16.0	11.4	9.5	12.8	63	31	57	1	6	6	WNW 1	WNW 1	0	—	
12	58.4	58.3	57.8	20.2	27.8	23.2	23.7	18.0	12.3	10.2	14.6	70	37	69	3⁰	0	7	NNW 1	0	SW 1	—	
13	57.6	57.0	56.3	23.4	30.6	24.2	26.1	21.2	18.6	15.3	16.7	87	47	75	9	0	3	SSE 3	SSE 5	0	—	
14	55.5	55.7	57.0	23.2	30.6	22.0	25.3	20.0	16.6	14.4	13.9	79	44	71	0	5	2	SE 1	WSW 5	N 5	—	
15	60.1	59.7	60.0	17.3	26.1	22.0	21.8	13.8	10.3	9.6	12.4	70	39	64	0	0	0	NE 1	NNE 1	WSW 3	—	
16	61.1	60.3	59.4	21.1	31.5	24.0	25.5	16.4	14.3	10.0	12.6	77	29	57	0	6	1	0	S 3	SW 1	—	
17	59.3	58.9	59.3	22.5	30.2	23.6	25.4	18.9	15.3	12.7	12.1	76	40	56	7	7	0	WNW 1	NNE 1	NE 1	—	
18	60.4	59.6	59.1	19.0	27.0	21.0	22.3	16.9	10.3	10.2	9.5	63	38	51	1	3	0	0	NNW 3	NE 3	—	
19	60.6	59.5	59.3	16.8	26.6	21.5	21.6	13.4	9.8	9.6	10.3	69	38	55	2	5	0	NE 1	N 1	0	—	
20	60.3	59.9	59.5	18.4	28.8	22.8	23.3	15.8	9.6	9.9	10.3	61	33	50	0	5	0	0	NE 1	0	—	
21	60.3	60.0	60.4	19.2	31.0	25.4	25.2	16.3	10.0	9.8	10.1	60	29	42	0	0	0	0	NE 1	0	—	
22	61.6	60.5	60.2	20.4	33.9	26.3	26.9	16.5	9.5	9.7	10.6	54	25	42	0	5	0	ENE 1	SSW 7	0	—	
23	60.8	59.8	59.8	22.0	35.3	27.0	28.1	18.2	11.2	9.9	10.3	57	24	39	0	0	1	0	SSE 5	WSW 1	—	
24	61.3	60.7	60.3	23.1	35.1	26.9	28.4	18.4	12.9	10.2	10.2	61	25	39	0	3	1	NE 1	0	NW 3	—	
25	61.3	60.2	60.7	21.6	30.8	21.9	24.8	20.6	14.1	13.7	15.6	74	41	80	10	6	6	NNW 1	0	0	3.0	●, ⚡ p.
26	61.0	59.7	59.7	19.2	28.8	23.6	23.9	17.9	14.1	13.9	14.7	86	48	68	0	5	4	NNE 1	N 1	N 3	—	
27	60.0	58.4	59.0	21.2	28.9	24.4	24.8	19.0	14.0	14.5	14.2	75	50	63	1	7	2	NNE 1	N 1	NNW 1	0.0	●⁰ p.
28	60.4	60.4	60.4	21.2	32.8	27.6	27.2	19.0	14.0	16.0	14.3	75	43	52	0	5	0	0	NNE 1	N 3	—	
29	61.3	60.6	60.5	24.4	35.6	28.2	29.4	20.7	14.0	16.1	16.0	62	38	57	0	3	0	0	0	W 1	—	
30	59.9	58.9	57.5	24.2	36.8	29.6	30.2	21.0	13.2	11.9	12.0	59	26	39	0	2	1	0	0	W 3	—	
31	57.6	56.9	58.4	25.9	37.7	29.6	31.1	22.7	15.3	12.3	16.1	62	25	52	0	3	0	0	S 1	N 5	—	
Срд. Moy.	759.3	758.6	758.7	21.5	30.9	24.3	25.6	18.1	13.3	12.1	13.0	70	37	58	1.6	4.2	1.7	0.7	2.0	1.4	3.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.3	760.4	759.5	20.8	31.4	24.6	25.6	19.6	13.5	12.6	12.4	74	37	54	0	0	1	NNE 3	NNE 1	0	—	
2	59.5	57.5	56.4	22.0	35.3	29.2	28.8	19.1	12.4	11.5	14.9	64	27	50	0	0	2	ENE 3	N 1	0	—	
3	55.7	54.7	53.6	26.2	39.1	31.6	32.3	21.8	14.1	13.3	13.3	56	25	35	5	0	0	E 1	SSE 1	ESE 1	—	
4	52.5	52.3	52.3	24.4	34.7	26.2	28.4	22.0	16.7	15.8	18.5	74	39	73	0	1	0	E 1	SSW 7	SSW 1	—	
5	52.8	52.9	52.3	26.2	35.9	27.4	29.8	23.1	22.6	18.8	22.1	89	43	81	1	3	1	SE 1	S 7	SSW 1	—	
6	50.8	50.6	55.3	25.4	31.4	23.0	26.6	22.9	21.7	14.4	10.0	90	42	48	3	5	0	SSW 3	SW 9	NNW 3	0.0	⌓ n; ●⁰ a.
7	59.5	59.3	58.5	19.5	29.4	23.3	24.1	16.3	10.2	10.8	12.1	60	35	57	0	0	0	SW 1	0	SW 1	—	
8	58.2	56.8	55.2	19.4	32.9	26.0	26.1	17.6	10.9	10.8	11.4	64	29	46	0	3	2	0	NE 1	NNE 1	—	
9	53.7	51.4	49.6	21.4	32.3	26.2	26.6	18.8	10.9	11.7	14.8	58	32	59	7	10	3	0	0	0	—	
10	48.5	47.3	51.4	21.6	24.4	18.8	21.6	18.8	13.3	15.4	15.5	70	68	96	10	10	10	0	NNW 17	NNW 1	8.1	↙, ⚡ a, 2, p; ● 2, p, 3.
11	51.7	52.8	54.6	19.2	19.0	21.2	19.8	18.8	15.9	14.7	12.5	96	90	67	10	10	4	N 5	N 5	N 9	3.0	● a, 2, p.
12	56.7	57.5	59.4	18.0	26.2	21.8	22.0	16.2	11.4	12.4	11.3	75	49	58	0	5	0	NW 5	NW 9	NNE 3	—	
13	62.1	61.7	60.3	16.2	26.2	22.1	21.5	14.3	11.5	11.8	12.8	84	47	65	0	0	0	0	N 1	SSW 1	—	
14	58.4	56.4	54.8	20.7	29.0	23.0	24.2	17.6	15.1	15.7	17.1	83	53	82	0	2	9	SSW 3	SSW 5	SSW 5	0.3	< p.
15	52.2	52.4	52.7	22.0	21.4	20.3	21.2	20.2	17.7	14.9	13.6	90	78	77	10	9	10	S 5	W 3	0	1.8	●⁰ n, a.
16	53.9	54.2	55.7	16.0	23.5	18.8	19.4	14.9	10.6	8.7	9.2	78	40	57	1	5	0	NNW 3	W 5	NNW 3	—	
17	57.2	57.6	59.2	14.5	21.9	16.8	17.7	13.0	9.7	9.4	9.3	80	48	65	0	7	0	WNW 3	W 3	NNW 3	—	
18	59.8	60.4	62.3	14.0	16.4	15.0	15.1	13.4	9.6	10.4	9.8	81	75	77	10	10	3	NNW 3	NW 9	NNW 1	—	
19	62.7	62.6	62.6	14.8	22.3	17.5	18.2	13.5	8.4	8.5	9.5	67	43	64	9	5	6	N 3	NNW 3	0	—	
20	62.4	62.2	61.9	15.0	25.6	19.5	20.0	11.8	9.6	12.3	12.6	75	50	75	1	7	0	NNE 1	0	SSW 3	—	
21	62.9	63.3	64.1	16.5	26.6	21.3	21.5	15.3	10.9	10.6	11.9	78	41	64	0	1	7	NE 1	N 1	0	0.0	≡⁰ p.
22	65.2	64.1	62.9	17.5	29.6	22.0	23.0	15.4	11.9	12.9	14.5	80	42	74	0	4	0	0	0	0	0.0	●⁰ n, p.
23	64.8	65.4	66.1	18.1	27.6	21.2	22.3	17.0	11.7	12.6	10.4	75	45	55	0	0	0	N 3	0	0	—	
24	67.3	66.5	64.6	16.1	29.4	21.5	22.3	13.8	10.3	11.4	11.8	76	37	62	0	0	0	0	0	0	—	
25	63.7	61.3	59.0	15.7	32.5	25.1	24.4	14.3	9.9	11.6	11.2	75	32	48	0	0	0	ENE 1	ESE 1	0	—	
26	56.9	54.1	54.6	20.4	31.4	23.8	25.2	17.7	11.3	12.3	16.8	63	36	77	0	7	3	ENE 1	NE 7	0	—	↙, < p.
27	56.8	58.1	61.2	18.9	26.6	19.6	21.7	18.7	12.7	13.1	11.3	79	52	67	2	2	10	NNW 5	NNW 17	NNW 5	0.2	< n; ↙ n, a, 2, p; ●⁰ 3.
28	62.6	61.8	62.5	15.0	24.3	19.0	19.4	14.4	8.8	9.5	9.8	69	42	60	0	0	0	N 7	N 1	NNW 1	—	●⁰ n.
29	63.0	61.7	63.0	16.2	26.6	19.6	20.8	13.6	8.4	11.5	10.2	61	45	60	5	7	3	WNW 1	NNW 5	NNW 1	—	
30	64.2	63.7	63.6	15.1	24.2	20.2	19.8	14.2	9.7	11.6	12.3	75	51	70	3	5	10	NNE 1	N 3	0	—	
31	63.0	61.4	60.1	15.8	29.3	21.2	22.1	13.4	11.5	13.2	14.2	86	43	76	1	1	0	0	SW 7	SSW 3	0.0	
Срд. Moy.	758.7	758.1	758.4	18.8	27.9	22.2	23.0	16.8	12.4	12.4	12.8	75	46	64	2.5	3.8	2.7	2.0	4.2	1.5	13.4	

Николаевъ. 1895. Nikolaev.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	761.4	762.2	20.0	25.8	18.8	21.5	18.8	13.4	11.7	11.8	77	48	73	9	6	0	NNW 3	N 1	0	—	⋖, ●^{0} n.
2	63.0	63.3	64.2	17.2	24.6	19.0	20.3	16.1	10.7	10.9	11.7	73	48	72	5	3	0	NW 3	NW 5	0	—	⊕ n.
3	66.6	67.7	68.9	15.9	22.5	15.6	18.0	15.3	10.1	8.7	7.8	75	43	59	7	0	0	NE 3	NE 5	0	—	
4	69.5	68.5	66.9	10.1	22.7	16.2	16.3	8.5	6.6	7.6	7.8	72	37	57	0	3	0	E 1	NE 1	0	—	
5	67.4	66.7	67.4	10.5	23.2	15.4	16.4	9.4	6.9	8.0	8.0	72	38	61	0	1	0	ENE 1	NW 7	0	—	
6	68.2	68.2	67.2	11.3	25.1	19.7	18.7	9.9	7.2	9.8	9.8	72	41	57	0	0	0	0	0	WSW 1	—	
7	66.3	65.2	63.6	14.1	29.3	19.4	20.9	12.1	9.7	10.3	9.2	81	34	55	0	0	0	0	SE 1	SW 1	—	
8	61.8	59.4	56.7	15.2	30.2	21.4	22.3	12.7	9.7	10.5	14.5	75	33	77	0	0	0	0	NE 1	SSW 3	—	
9	53.0	53.4	55.7	19.6	22.8	17.3	19.9	17.3	12.0	9.4	8.9	71	46	61	3	7	2	NW 3	NW 13	N 1	—	
10	56.8	56.6	59.9	11.6	18.5	12.0	14.0	11.2	7.8	7.2	6.8	77	46	65	0	6	2	WNW 3	NW 13	N 3	—	
11	62.2	63.0	64.2	9.3	16.7	10.1	12.0	7.3	6.3	5.7	5.8	72	41	63	10	7	0	0	W 3	0	—	
12	65.7	65.6	64.9	11.0	23.1	16.8	17.0	7.9	7.5	8.6	11.6	76	40	81	0	3	0	SSE 1	SSE 5	SSW 3	—	
13	63.9	62.6	60.8	16.8	21.9	16.1	18.3	15.1	11.7	10.1	11.3	82	52	83	0	1	0	S 3	S 9	SSW 1	—	⌓ n.
14	58.4	57.0	55.6	13.1	24.8	17.4	18.4	11.9	10.2	11.0	12.7	91	48	86	1	1	0	0	S 5	S 3	—	⌓ n.
15	53.0	52.2	53.4	17.4	19.0	15.7	17.4	15.7	14.0	15.1	12.4	95	92	93	9	10	10	S 3	SE 3	0	5.9	⋖ n; K, ● a.
16	54.9	55.4	56.2	11.8	20.8	14.2	15.6	11.0	9.3	9.7	9.5	91	53	79	1	7	10	SW 1	SW 5	WSW 1	—	
17	58.6	59.7	61.1	12.1	19.8	14.6	15.5	11.3	8.9	8.7	9.8	85	50	80	6	7	10	WSW 3	W 9	SW 1	4.1	● p, 3.
18	60.2	59.7	60.6	11.9	22.2	16.0	16.7	11.1	10.2	10.5	10.7	98	53	79	10	5	0	0	SSW 7	SW 3	—	●, ≡^{0} n.
19	63.3	63.9	64.1	11.3	22.8	17.7	17.3	9.9	9.1	9.8	11.2	92	48	74	0	5	9	0	S 1	0	—	≡ n.
20	63.2	62.1	60.1	14.0	22.9	16.8	17.9	13.5	10.3	10.4	12.0	87	50	84	0	9	0	0	WNW 1	SSW 1	—	
21	61.5	62.0	63.2	13.7	17.7	13.1	14.8	12.5	9.0	7.0	7.3	78	47	65	10	5	3	N 3	NNW 5	NW 1	—	
22	64.5	64.0	67.5	7.5	15.8	10.1	11.1	6.7	6.5	6.9	7.0	85	52	75	7	5	2	NNW 3	NNW 3	NNE 5	—	⋖ p.
23	70.6	69.7	68.2	5.3	13.8	12.0	10.4	4.7	5.9	5.8	6.3	89	50	61	1	7	3	N 5	NNW 5	WSW 1	0.0	⌓ n.
24	68.3	67.2	64.4	11.3	17.2	12.9	13.8	10.5	7.9	8.3	9.4	79	57	86	9	5	0	NNE 1	N 1	SW 1	—	●^{0} n; ≡^{0} p.
25	63.0	63.0	66.9	9.9	19.8	12.4	14.0	9.1	7.8	10.2	8.0	86	59	74	0	1	1	NNW 1	NNW 7	NNW 1	—	
26	71.3	72.5	72.8	6.2	18.2	9.6	11.3	5.6	6.0	6.6	6.9	82	42	78	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} p.
27	71.6	69.8	68.2	5.2	21.8	13.7	13.6	3.7	5.9	6.4	9.3	89	33	80	10	0	0	0	W 3	SW 3	—	≡^{0} n, 1.
28	66.4	65.1	64.6	8.4	24.2	15.1	15.9	7.7	7.8	8.5	10.4	94	38	82	0	1	0	0	WNW 1	0	—	⌓ n.
29	65.7	65.8	66.6	8.9	23.6	14.4	15.6	8.0	7.0	11.0	10.2	83	51	84	0	0	0	NE 1	0	0	—	
30	68.3	68.3	68.2	9.1	23.7	15.6	16.1	8.8	7.2	10.3	10.0	84	48	76	0	0	0	ENE 1	0	0	—	
Срд. Moy.	763.6	763.3	763.5	12.0	21.8	15.3	16.4	10.8	8.8	9.2	9.6	82	47	73	3.3	3.5	1.7	1.4	4.0	1.1	10.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.6	767.8	766.8	9.9	25.1	17.4	17.5	9.3	8.6	10.5	9.9	95	45	68	0	1	0	0	0	WNW 1	—	≡ n.
2	66.0	64.6	63.2	9.8	24.3	15.2	16.4	9.6	7.6	10.7	9.7	84	48	75	0	3	1	NE 1	0	0	—	
3	61.7	59.5	57.5	9.5	23.8	15.6	16.3	9.4	8.3	9.5	9.7	94	43	74	0	4	6	0	SE 3	0	—	⌓ n.
4	56.3	55.5	56.1	9.1	20.5	15.9	15.2	8.7	8.3	10.5	12.0	96	58	89	1	1	10	0	0	0	—	⌓ n.
5	56.1	56.3	56.0	15.0	14.7	13.7	14.5	13.5	11.0	11.6	11.0	87	93	95	10	10	10	SE 1	E 1	0	4.2	● a, 2, ≡ p.
6	56.4	58.8	62.2	14.0	14.3	10.9	13.1	10.7	11.5	10.6	7.9	97	88	82	10	10	1	NW 1	NW 7	N 3	—	● n, 1.
7	63.8	64.2	64.5	5.7	16.3	9.8	10.6	5.4	6.5	7.7	7.9	96	56	87	0	0	0	0	ENE 1	0	—	⌓ n.
8	65.1	65.2	65.4	7.9	19.4	10.1	12.5	5.8	7.3	8.8	8.4	92	52	91	7	1	0	S 3	SE 3	0	—	⌓ n; ≡^{0} p, 3.
9	66.0	65.7	65.6	7.7	21.0	15.6	14.8	6.7	7.7	10.3	9.7	99	56	74	10	0	0	ENE 1	E 3	SSE 5	—	≡ n, 1.
10	65.8	64.3	63.6	10.8	18.4	15.0	14.7	10.7	9.4	12.8	9.3	98	81	73	10	5	0	SE 1	0	0	—	≡ n, 1.
11	62.6	60.8	59.8	9.1	22.7	13.9	15.2	8.9	7.5	11.9	10.2	88	58	87	0	0	0	0	SE 1	SW 1	—	
12	57.5	56.1	54.3	12.7	19.8	15.6	16.0	11.1	10.5	9.9	12.6	97	57	96	10	7	10	0	S 7	SW 3	3.4	● p, 3.
13	55.7	54.4	53.9	8.9	14.0	11.6	11.5	8.9	7.6	6.6	7.2	89	56	71	10	4	10	NNW 3	WSW 1	WNW 5	0.0	●^{0} p.
14	56.0	57.0	60.1	5.5	11.1	10.5	9.0	5.0	5.9	6.6	6.6	88	67	70	0	10	10	WNW 3	NW 5	NW 3	—	
15	60.2	60.8	62.4	9.5	16.0	12.5	12.7	8.1	7.8	8.3	7.6	88	61	71	10	9	10	WSW 3	W 1	NW 1	—	
16	63.1	61.6	57.6	9.5	17.4	14.8	13.9	9.4	7.8	8.1	11.8	88	55	94	10	2	0	0	SSE 5	S 7	—	≡^{0} n; ⌓ p, 3.
17	53.7	53.0	58.6	14.6	18.4	8.4	13.8	8.4	11.3	12.1	6.4	91	77	78	9	9	10	S 5	S 9	N 9	—	⌓ n.
18	61.7	63.3	65.9	5.9	7.4	7.3	6.9	5.8	5.6	5.5	5.7	81	72	74	10	10	10	NE 3	NE 13	ENE 7	—	
19	67.3	67.5	67.2	7.4	12.7	6.8	9.0	6.7	5.6	6.0	5.2	73	55	71	10	5	0	NE 7	NE 9	NE 5	—	
20	65.3	63.3	61.9	2.3	14.6	7.6	8.2	2.3	4.6	6.5	5.3	84	52	68	2	1	0	NE 3	NE 3	E 3	—	
21	59.5	58.1	58.4	3.6	16.0	8.2	9.3	2.8	5.1	8.9	7.0	87	65	87	10	2	0	NE 3	NE 1	0	—	
22	57.9	56.2	54.6	4.0	18.0	13.9	12.0	4.0	5.9	8.7	8.0	97	57	68	6	4	10	ENE 3	NE 3	E 3	—	
23	54.5	54.0	54.6	11.1	15.0	13.0	13.0	10.9	9.4	10.8	10.2	95	85	93	10	10	10	0	0	NNW 1	0.2	≡^{0} n, 1; ●^{0} a.
24	56.2	56.7	57.1	12.1	18.4	12.4	14.3	10.3	10.0	10.1	9.8	96	63	93	9	5	0	SE 1	SSW 7	SSW 1	—	≡^{0} n; ⌓ p, 3.
25	56.0	54.8	54.0	13.1	19.6	15.0	15.9	11.6	10.8	10.9	11.9	97	64	93	10	2	10	SE 5	SSE 9	SSW 5	5.6	≡ n, 1.
26	52.7	52.8	55.0	14.8	17.7	15.2	15.9	14.1	12.1	13.2	12.3	97	88	96	10	10	10	SSE 3	SE 1	0	2.8	● n, 1, a.
27	57.8	58.9	58.8	14.2	16.0	16.2	15.5	14.2	11.8	12.2	13.3	98	90	97	10	10	10	0	ESE 1	S 7	—	● n.
28	56.4	55.8	55.1	16.2	19.6	15.9	17.2	15.5	13.0	13.9	12.9	95	82	96	10	2	2	S 7	SSW 7	SSW 7	—	
29	54.6	59.9	66.0	14.9	16.1	7.7	12.9	7.6	2.3	10.6	6.6	98	78	85	6	7	10	0	NW 13	N 5	—	≡ n, 1.
30	67.0	68.1	67.0	2.0	10.1	7.7	6.6	1.9	4.9	6.2	5.7	93	67	72	2	5	8	NE 1	E 1	ENE 3	—	⊔ n.
31	65.1	64.4	64.0	5.8	16.6	12.8	11.7	4.0	6.6	9.8	10.1	96	69	93	2	7	10	SE 3	SSE 1	SW 3	—	
Срд. Moy.	760.2	760.0	760.2	9.6	17.3	12.5	13.1	8.4	8.1	9.7	9.1	92	66	83	6.6	5.0	5.4	2.0	3.7	2.8	16.2	

1895.

Николаевъ. — Nikolaev.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.7	767.0	771.7	12.0	8.5	5.3	8.6	5.1	9.8	7.3	5.7	95	88	86	10	10	0	NW 3	NNW 9	NW 9	0.8	● a.
2	72.4	72.9	74.2	0.9	5.2	4.8	3.6	0.6	4.5	5.4	5.2	90	81	81	10	10	10	NW 1	NW 9	NW 5	—	⊔ n.
3	73.2	72.4	72.7	0.7	5.8	4.5	3.7	0.6	4.3	5.8	5.6	89	85	89	1	10	1	NW 3	NW 3	0	—	
4	69.9	67.7	65.4	2.4	12.3	11.9	8.9	0.6	4.7	6.9	9.0	85	65	87	1	7	10	SE 5	S 13	SSW 7	—	⊔ n.
5	65.2	66.1	66.9	8.9	9.3	8.2	8.8	8.0	7.4	8.1	7.7	87	93	94	10	10	9	0	0	NE 1	3.4	● a, 2.
6	67.8	66.8	63.3	5.9	10.9	10.7	9.2	5.2	6.4	7.9	9.1	93	82	95	10	10	10	ENE 1	0	S 1	9.2	● a, p.
7	62.8	62.0	60.1	10.4	15.3	12.4	12.7	10.2	9.0	9.9	9.8	96	77	93	10	10	10	WSW 5	SW 1	0	—	
8	60.8	59.7	55.8	11.3	14.0	12.9	12.7	10.4	8.5	9.1	9.9	85	77	90	10	9	10	WSW 1	W 1	W 5	3.1	● p, 3.
9	57.5	58.6	60.8	9.7	11.9	7.9	9.8	7.7	8.1	6.7	6.4	91	65	81	9	4	3	NNW 1	NW 5	NW 5	1.2	
10	59.5	56.4	56.5	6.1	11.8	13.7	10.5	5.6	6.7	9.3	9.6	96	91	82	10	10	10	0	SW 5	SW 5	0.6	● n, 1, a, p.
11	60.0	62.2	65.4	6.2	8.7	6.9	7.3	6.1	6.4	6.5	6.7	90	77	90	10	10	6	NW 3	NNW 3	NW 5	—	
12	68.9	70.0	69.4	4.1	5.0	5.5	4.9	4.0	5.8	5.8	6.0	95	89	89	6	10	10	0	E 3	ESE 7	—	
13	69.1	67.0	64.0	1.3	4.2	5.1	3.5	1.1	4.6	5.4	5.9	91	87	90	10	10	10	ESE 3	E 7	SE 3	0.0	
14	60.4	61.2	67.6	9.7	12.5	7.1	9.8	5.1	8.3	9.6	6.9	92	90	91	10	10	0	SSE 7	WSW 1	N 1	2.9	● n, a, 2.
15	71.1	71.3	71.3	2.1	8.9	4.3	5.1	1.9	5.2	7.0	6.0	96	83	97	0	0	2	0	N 1	0	—	≡^{0} n, p.
16	71.7	72.5	74.0	1.0	8.7	4.4	4.7	0.0	4.7	6.8	5.7	96	81	92	10	0	1	0	N 1	0	—	⊔ n; ≡^{0} n, 1.
17	74.0	72.9	72.4	2.3	6.2	2.4	3.6	1.2	5.3	6.1	5.3	98	87	96	10	9	0	0	0	0	—	
18	71.2	70.2	69.5	— 0.7	0.5	0.3	0.0	— 1.0	4.1	4.5	4.5	95	94	96	0	10	10	NE 1	ENE 3	ESE 1	0.0	⊔ n.
19	68.5	68.4	67.9	— 0.3	0.2	0.7	0.2	— 0.4	4.2	4.2	4.6	94	90	94	10	10	10	0	0	E 1	0.8	●^{0} n.
20	66.0	65.8	66.3	1.9	4.9	3.5	3.4	0.2	5.2	5.7	5.4	98	87	92	10	9	10	0	N 1	N 1	—	● n.
21	66.1	66.4	68.0	0.6	1.3	0.9	0.9	0.5	4.6	4.8	4.8	96	96	98	1	10	3	N 1	0	0	—	⊔ n; ≡ 2, p.
22	69.0	68.0	66.8	— 3.2	— 0.7	— 0.8	— 1.6	— 3.4	3.4	4.3	3.8	96	98	87	10	10	10	N 1	NE 1	E 17	—	≡ n, 1; ↙ 3.
23	62.7	59.8	57.9	— 0.9	0.9	0.9	0.3	— 1.4	4.1	4.3	4.6	95	87	94	10	10	10	NE 14	NE 20	ESE 13	6.6	↙ 2; ●, △ p, 3.
24	57.1	59.2	61.9	2.1	8.5	3.9	4.8	0.5	5.2	6.3	5.4	96	76	90	10	8	10	E 7	S 1	S 1	4.4	△ n; ● n, 1, a; ⌒ p.
25	62.5	63.5	64.8	3.0	3.4	— 0.3	2.0	— 0.4	5.6	5.3	3.8	98	92	84	10	10	10	N 5	N 3	N 7	—	● n.
26	60.6	59.1	59.0	— 2.5	— 1.4	1.1	— 0.9	— 2.7	3.5	3.6	4.7	91	88	94	10	10	10	N 1	NNW 9	N 3	0.0	∗ p.
27	58.7	54.9	53.3	— 0.1	0.8	2.1	0.9	— 0.4	4.3	4.4	4.4	93	90	82	10	10	10	NW 1	SW 1	NW 7	—	
28	57.9	61.9	67.6	0.1	— 0.1	— 6.7	— 2.2	— 6.8	4.1	3.0	1.6	88	66	58	9	10	10	WNW 3	NNE 1	NE 9	0.0	∗^{0} 2.
29	69.8	69.8	70.7	— 9.0	— 8.3	—10.0	— 9.1	—10.1	1.4	1.4	1.5	62	58	69	2	5	0	ENE 3	NE 7	ENE 3	—	
30	70.9	70.1	70.4	—12.2	— 5.1	— 9.5	— 8.9	—12.3	1.3	1.5	1.6	75	49	73	1	0	0	NE 5	NE 7	NE 7	—	
Срд. Moy.	765.3	765.8	765.9	2.5	5.5	3.8	3.9	1.2	5.4	5.9	5.7	91	82	88	7.7	8.4	6.8	2.2	3.9	4.1	33.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.9	768.5	766.9	—11.8	— 6.2	— 5.9	— 8.0	—12.1	1.5	1.6	1.9	82	56	66	9	10	10	NE 3	NNE 7	ENE 5	—	
2	65.6	65.7	67.0	— 6.3	— 4.1	— 4.3	— 4.9	— 6.7	2.1	2.6	2.9	76	77	90	10	10	10	NE 3	ENE 1	0	—	
3	68.2	68.6	68.9	— 4.7	— 3.2	— 4.6	— 4.2	— 4.7	2.9	2.7	2.5	87	77	79	10	10	10	N 3	N 1	0	—	
4	67.8	66.5	65.8	— 7.9	1.3	— 1.3	— 2.6	— 8.1	2.2	2.9	3.6	90	58	87	5	3	10	SW 1	SW 3	SSW 1	—	
5	62.8	61.9	57.8	— 3.4	2.8	— 1.7	— 0.8	— 3.7	2.9	4.4	3.8	82	77	94	9	0	0	WSW 1	0	S 1	—	Ʉ n; ≡ p, 3.
6	49.0	45.2	44.9	3.7	5.8	2.5	4.0	— 1.9	5.1	4.8	4.6	85	70	82	10	10	2	SSW 7	SW 7	SSW 5	—	
7	41.0	41.7	45.7	6.5	7.2	2.5	5.4	2.4	5.8	6.1	5.1	81	80	93	10	10	9	SSW 7	SW 3	0	0.5	● a.
8	47.0	48.3	50.9	— 0.1	2.1	— 0.9	0.4	— 1.1	4.4	4.6	4.0	95	85	92	10	10	0	0	SSW 1	0	—	≡^{0} n, 1; ≡ p.
9	51.8	50.8	52.4	0.0	0.1	— 1.3	— 0.4	— 1.5	3.8	4.5	3.8	84	97	90	10	10	10	NE 1	0	N 3	2.9	∗ a, 2.
10	58.2	60.3	62.5	— 3.3	1.3	— 3.9	— 2.0	— 4.3	3.3	4.0	3.0	91	80	89	9	0	0	NW 1	0	SSW 1	—	
11	62.0	61.1	62.0	— 3.1	1.6	— 1.5	— 1.0	— 5.5	3.1	3.9	3.6	87	76	88	2	3	10	SSW 5	SSE 5	SE 5	2.0	
12	63.3	64.2	66.8	— 2.4	— 1.6	— 6.5	— 3.5	— 6.6	3.6	3.3	2.5	94	83	91	10	10	0	ESE 3	NE 1	0	0.3	∗ n, 1.
13	67.5	66.4	65.5	— 6.7	— 5.4	— 6.3	— 6.1	— 9.8	2.5	2.5	2.5	92	84	91	10	7	0	ENE 3	NE 1	ESE 1	0.4	
14	62.8	62.3	61.7	— 0.5	1.5	0.3	0.4	— 6.3	3.8	4.5	4.4	86	87	94	10	9	10	ESE 5	ESE 1	SE 7	—	●^{0} n.
15	60.9	60.1	58.6	0.7	1.4	0.9	1.0	— 0.2	4.8	4.7	4.5	00	93	92	10	10	9	ENE 1	ENE 1	ESE 9	0.0	●^{0} 2, p.
16	55.0	52.7	53.7	0.3	0.9	— 1.1	0.0	— 1.3	3.7	4.1	4.0	79	81	95	10	10	10	NE 9	ENE 7	E 9	2.5	● 2, p, 3; ∽ p, 3.
17	59.9	61.3	61.6	— 4.8	— 3.7	— 2.5	— 3.7	— 5.0	2.9	3.1	3.6	91	91	94	10	10	10	NE 3	NE 1	NE 1	7.5	∗ n, 1.
18	62.6	65.2	68.6	— 4.1	— 3.7	— 7.1	— 5.0	— 7.3	3.1	2.9	2.3	94	85	87	10	10	10	NE 1	ENE 1	E 3	—	∗ n.
19	71.2	71.1	70.9	— 7.8	—10.0	—13.8	—10.5	—13.9	2.2	1.6	1.2	88	78	81	10	2	0	ENE 3	NE 1	ENE 3	—	
20	67.6	66.1	63.8	—10.2	— 6.3	— 6.0	— 7.5	—13.9	1.8	2.4	2.6	88	88	90	10	10	10	ENE 1	NE 1	E 1	0.0	●^{0}, ∽ p.
21	60.0	58.4	57.5	— 5.5	— 3.9	— 4.9	— 4.8	— 6.2	2.9	3.2	3.0	95	93	95	10	10	10	ESE 3	ENE 1	E 1	—	≡^{0} n, 1.
22	56.1	55.5	56.1	— 7.2	— 6.3	— 5.8	— 6.4	— 7.8	2.4	2.5	2.5	93	89	85	10	10	10	E 1	0	NE 1	0.6	≡ n.
23	55.9	56.2	57.7	— 5.1	— 4.4	— 5.3	— 4.9	— 6.1	2.7	2.5	2.5	88	78	84	10	9	10	NE 5	NE 3	NE 1	0.0	∗ n, 1.
24	58.4	59.2	60.9	— 5.5	— 4.2	— 6.9	— 5.5	— 7.1	2.6	2.9	2.4	87	87	89	10	10	10	NE 1	0	NNE 1	1.9	∗ a, 2, p.
25	63.6	64.9	66.9	—12.8	— 7.1	—12.6	—10.8	—14.1	1.5	2.1	1.5	92	81	88	10	9	10	NNE 1	NE 1	0	0.7	Ʉ p.
26	65.6	62.9	57.1	— 8.6	— 4.9	1.3	— 4.1	—12.6	2.0	2.9	4.9	89	92	98	10	10	10	ENE 3	E 3	SE 7	5.2	Ʉ n ∗ n 1 △ 2 ●, ∽ p 3.
27	55.5	56.9	59.1	0.3	— 3.2	— 5.5	— 2.8	— 5.7	4.5	3.0	2.6	96	83	85	10	10	0	WNW 7	0	N 1	2.6	≡ n.
28	61.7	63.9	67.7	— 7.2	— 6.6	—11.7	— 8.5	—12.3	2.3	2.2	1.4	91	79	79	10	4	3	NNW 3	NW 1	NW 1	0.3	Ʉ n; ∗ n, 1.
29	69.5	70.1	70.1	—13.9	—10.8	—17.3	—14.0	—17.3	1.2	1.4	0.9	80	72	80	3	10	7	NNE 1	NNE 1	ENE 1	—	
30	68.5	67.0	64.8	—20.3	—19.5	—19.4	—19.7	—21.1	0.7	0.7	0.7	81	74	77	3	9	9^{0}	NE 5	NNE 1	NE 5	0.0	⊔ n; Ʉ p, 3.
31	61.4	59.5	57.9	—18.2	—14.8	—16.4	—16.5	—19.9	0.8	1.0	1.0	79	73	81	10	2	4	NNE 5	0	0	0.8	Ʉ n; ∗^{0} n, 1.
Срд. Moy.	761.0	760.7	761.0	— 5.5	— 3.4	— 5.4	— 4.8	— 7.8	2.9	3.1	2.9	88	81	87	9.0	8.0	6.9	3.1	1.7	2.4	28.2	

Луганскъ. Lougansk.

Широта — Latitude: 48° 35′. Долгота — Longitude: 39° 20′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	761.9	761.0	2.1	3.5	− 1.7	1.3	− 1.7	4.3	4.0	2.7	80	69	65	9	4	8	SE 9	E 5	E16	0.0	ɯ p; ↙ 3.
2	66.0	61.9	64.6	− 5.9	− 4.2	− 3.9	− 4.7	− 6.2	2.5	2.6	2.8	84	76	83	10	10	10	ESE12	ESE14	E 5	—	✱^{0} n; ↙ a.
3	61.5	59.9	59.8	− 8.4	− 4.6	− 6.1	− 6.4	− 8.7	1.9	2.6	2.0	81	81	69	10	10	8	ENE10	E13	E18	—	↙ p, 3.
4	61.4	62.3	64.6	− 8.6	− 5.4	−10.4	− 8.1	−10.4	1.8	1.8	1.5	79	60	76	10	7	8^0	ENE13	E 7	E10	—	ᗜ^0 p.
5	67.4	68.1	69.4	−13.2	− 8.8	− 9.6	−10.5	−13.3	1.2	1.4	1.7	75	61	79	6	10	5^0	ENE 7	ENE 7	E 9	—	ᗜ p, 3.
6	68.2	66.0	64.4	−14.0	− 7.2	− 6.7	− 9.3	−14.7	1.2	1.8	2.3	81	67	84	0	5^0	10	E 7	E10	ESE 9	—	⊕^{0} p.
7	62.3	61.6	61.8	− 6.5	− 4.0	− 4.4	− 5.0	− 6.8	2.2	2.4	2.7	83	71	83	10	9	9	E 5	E 8	ENE 5	—	
8	61.1	60.3	59.9	− 5.7	− 4.0	− 1.8	− 3.8	− 6.0	2.5	2.9	3.5	85	84	88	10	10	10	E 7	ESE 7	ENE 9	2.5	∽ p, 3; ● 3.
9	62.2	63.6	65.2	− 0.7	0.8	− 1.0	− 0.3	− 2.0	4.0	4.4	4.0	92	90	94	10	10	10	SE 5	ENE 1	ENE 3	0.2	∽, ● n; ≡^{0} a; ✱ p.
10	66.1	61.7	63.2	− 4.0	− 3.6	− 4.9	− 4.2	− 4.9	3.1	2.9	2.6	91	83	84	10	10	10	NE 3	E 8	NE 9	0.1	
11	62.6	62.4	64.1	− 9.8	− 9.4	− 5.0	− 8.1	−10.1	1.8	1.9	2.7	87	86	86	10	10	10	E 9	E 7	NE 5	0.5	✱^{0} n, a, p.
12	67.8	68.7	68.9	− 8.0	−10.0	−12.1	−10.0	−12.1	2.2	1.5	1.5	87	74	83	10	10	10	ENE 9	E10	E12	0.2	
13	68.0	67.4	67.8	− 7.4	− 5.4	−10.2	− 7.7	−12.7	2.2	2.4	1.6	86	77	76	10	10	10	ENE 3	ESE 9	ENE 9	—	✱^{0} n.
14	68.2	68.7	69.2	−13.9	−11.8	−11.4	−12.4	−14.1	1.3	1.3	1.6	83	70	84	8^0	3^0	10	E12	E 7	NE 5	—	
15	68.2	66.8	66.2	−15.2	− 8.6	− 5.8	− 9.9	−15.7	1.1	1.6	2.3	82	67	77	0	0	10	ENE 5	E 5	E 3	—	|·| a, 2, p.
16	66.7	66.1	66.4	− 5.9	− 3.2	− 1.2	− 3.4	− 7.1	2.6	3.0	3.9	90	82	92	10	10	10	0	W 4	ENE 1	—	≡ a.
17	65.6	61.1	63.1	− 3.8	5.7	4.5	2.1	− 5.6	3.2	4.9	5.5	94	71	87	8	8	10	NW 1	WSW 3	SW 5	—	≡ 1.
18	61.2	59.9	59.0	3.5	3.9	4.3	3.9	1.4	5.4	4.9	5.7	92	80	92	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 5	—	
19	58.6	58.4	60.3	3.8	6.1	1.7	3.9	1.7	5.6	5.6	4.9	93	79	94	10	10	10	SW 3	WNW 1	NW 3	—	
20	59.7	58.7	59.0	0.8	1.5	1.4	1.2	0.3	4.6	4.7	4.6	94	93	91	10	10	10	0	NW 1	W 3	2.0	≡ n, a; ✱ a, 2.
21	62.1	61.5	59.4	1.0	2.4	0.3	1.2	0.3	4.4	3.9	3.5	89	72	74	10	5	9	WNW 3	NW 3	S 3	0.8	✱ 3.
22	54.1	51.5	47.8	2.1	4.3	4.7	3.7	− 0.2	5.0	5.4	5.9	93	87	92	10	10	10	SW 7	SW 7	SW10	0.3	
23	51.2	54.0	52.4	3.5	4.2	2.6	3.4	2.6	5.0	4.4	5.0	85	71	91	10	8	10	W 7	WNW 3	E 3	—	● n.
24	49.5	49.8	48.1	6.5	7.8	8.4	7.6	2.3	6.6	6.4	6.6	91	81	81	10	10	10	WSW 7	SW 5	SW 9	2.3	● p.
25	46.6	45.2	43.9	8.2	11.0	8.7	9.3	7.8	6.8	7.0	6.6	83	71	78	10	8	10	SSW 7	SSW 9	S 9	0.0	●^{0} p.
26	50.3	52.0	50.5	0.9	3.9	5.7	3.5	0.6	4.2	4.5	6.2	85	73	91	10	9	10	WNW 5	SW 5	S 9	0.6	● 3.
27	55.9	56.6	53.9	2.5	5.5	7.2	5.1	2.2	4.7	5.3	5.7	84	79	76	9	10	10	W 1	SE 3	SSW 5	0.5	● p.
28	57.1	58.9	61.9	5.3	10.3	6.9	7.5	4.9	5.6	6.6	6.6	85	71	88	8	7	10	SSW 3	SW 3	ENE 3	—	● n.
29	62.2	62.3	63.9	0.9	7.9	3.5	4.1	0.4	4.5	4.4	4.6	92	56	78	10	5	10	ENE 5	ESE 5	ESE 3	—	
30	65.9	66.1	66.9	0.2	− 0.4	1.0	0.3	− 0.4	4.1	3.6	4.0	89	81	79	10	10	10	E 9	E 9	E 9	—	
31	67.7	68.0	68.5	− 0.1	− 0.5	− 2.8	− 1.1	− 2.8	3.7	3.2	3.2	81	73	85	10	4	1	E 9	E13	E 5	—	
Срд. Moy.	761.5	761.3	761.2	− 2.9	− 0.4	− 1.2	− 1.5	− 4.2	3.5	3.7	3.8	86	75	83	9.0	8.1	9.3	6.0	6.4	6.8	10.0	

Высота — Altitude: 45.0 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.24 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.1	768.8	768.0	− 5.7	0.6	− 3.5	− 2.9	− 5.8	2.5	2.4	2.9	84	50	82	0	0	0	E13	E13	E 7	—	
2	66.3	63.8	61.5	− 7.5	0.9	− 4.1	− 3.6	− 7.8	2.5	2.4	3.2	97	48	95	0	2	5	ENE 1	E 7	ENE 3	—	ɯ 3.
3	57.6	55.6	53.7	− 8.9	0.1	− 0.9	− 3.2	− 9.2	2.2	2.9	3.7	97	61	86	1	5	10	ENE 1	ENE 5	ENE 3	—	≡^{0} 1.
4	54.2	54.6	56.1	− 1.8	1.5	0.7	0.1	− 2.1	3.4	3.3	4.2	87	64	87	10	10	10	SSW 1	WSW 3	0	—	
5	57.5	57.0	55.5	− 0.2	− 1.7	− 2.0	− 1.3	− 2.0	4.0	3.2	3.5	88	80	88	10	10	10	E 3	E13	E13	0.1	✱^{0} p.
6	51.6	53.5	55.9	0.3	2.7	0.8	1.3	− 2.3	4.2	5.1	4.6	91	91	93	10	10	0	ESE16	SSE 7	SSE 5	2.6	↙ n, 1; ● 1, p; ✱ a.
7	59.8	59.8	58.4	− 6.0	− 0.3	− 0.9	− 2.4	− 6.2	2.6	3.1	4.0	94	69	92	5	9	10^0	0	ENE 2	E 3	1.3	≡ a; ✱ 3.
8	54.7	53.1	53.4	− 2.0	− 1.7	− 6.0	− 3.2	− 6.0	3.8	3.2	2.1	95	81	72	10	10	10	ENE 5	ENE 7	ENE13	1.0	✱ n, p.
9	57.5	59.7	63.2	−10.0	− 9.7	−13.1	−10.9	−13.1	1.7	1.3	1.1	79	60	66	10	5^0	6^0	ENE 9	ENE 9	ENE 7	—	⊕ a, 2; ᗜ 3.
10	65.7	66.1	66.2	−17.8	−11.1	−15.1	−14.7	−18.0	0.9	1.0	0.9	78	54	64	0	0	0	ENE 5	E 9	ENE 3	—	
11	65.2	64.9	64.5	−13.0	− 8.6	− 6.6	− 9.4	−16.7	1.2	1.6	2.2	72	70	82	10	10	10	E 7	E 5	E 4	—	
12	63.5	63.5	62.8	− 4.6	− 2.6	− 2.1	− 3.1	− 6.9	3.0	2.8	3.6	93	74	91	10	10	10	ESE 3	ESE 5	SE 5	—	
13	62.8	62.6	63.2	− 1.8	2.3	− 1.5	− 0.3	− 2.2	3.8	3.8	4.0	95	69	97	10	7	10	SE 5	SE 5	ESE 5	—	
14	62.1	61.5	60.5	− 3.6	1.3	− 1.4	− 1.2	− 3.8	3.2	3.3	4.0	91	65	96	8^0	4	10	ESE 4	ESE 7	ESE 7	—	
15	56.7	54.3	50.8	− 1.6	− 0.4	− 0.4	− 0.8	− 1.8	4.0	3.8	4.4	97	84	97	10	10	10	E 5	ESE 8	E 7	—	
16	46.7	45.8	47.0	− 1.8	0.6	0.7	− 0.2	− 2.4	3.8	4.5	4.7	97	94	97	10	10	10	ENE 5	ENE 1	0	2.5	≡ a; ●^{0} a, p; ∽, ✱ p.
17	49.7	51.0	53.0	− 0.5	0.9	− 1.2	− 0.3	− 1.2	4.2	4.1	4.0	95	84	96	10	10	10	WSW 5	W 3	ENE 3	—	
18	55.1	56.5	57.8	− 4.6	− 5.6	− 8.2	− 6.1	− 8.2	3.0	2.4	1.9	94	79	80	10	10	10	ENE 7	ENE 7	ENE 5	2.5	✱ 1, a, 2, p.
19	55.9	53.9	49.8	− 7.0	− 4.9	− 5.9	− 5.9	− 8.7	2.4	2.9	2.8	89	92	94	10	10	10	ENE 7	ENE 5	ENE 5	12.7	●^{0} a; ✱ p, 3.
20	48.3	50.3	54.0	− 7.9	− 7.4	− 9.0	− 8.1	− 9.0	2.1	1.8	1.6	86	69	71	10	8^0	9	N 3	NW 7	W 1	—	✱ n.
21	57.5	58.5	59.4	−17.8	− 3.6	−14.4	−11.9	−18.2	1.0	1.2	1.3	89	37	90	1	0	0	0	SSW 3	ENE 1	0.3	⊕ a.
22	59.0	59.6	61.4	−10.4	− 0.5	− 7.8	− 6.2	−17.8	1.7	2.4	2.2	87	55	89	10	1	0	E 8	SSW 7	NW 1	—	✱ n.
23	64.1	64.3	64.1	−12.0	− 5.6	− 9.0	− 8.9	−13.1	1.6	1.7	2.1	94	58	95	10	3^0	10	0	ENE 3	E 1	—	⊔ n, 1, a; ≡ a.
24	62.6	60.2	57.5	− 8.3	− 2.2	− 4.0	− 4.8	−12.7	2.3	3.5	3.4	97	90	97	10	10	10	ENE 1	E 7	E 9	6.1	⊔^{0} 1; ∽ p.
25	53.7	52.4	53.7	− 4.5	− 3.3	− 6.0	− 4.6	− 6.0	3.1	2.9	2.4	95	82	85	10	10	9	ENE 3	NNE 7	NNW 3	4.0	✱ n, 1, a, 2, p.
26	56.2	56.5	54.4	− 7.8	− 4.8	−10.8	− 7.8	−10.8	2.1	2.2	1.8	85	69	93	10	10	2^0	NW 3	W 5	NNW 1	0.4	
27	51.1	52.2	53.6	− 2.0	0.9	− 8.6	− 3.2	−11.2	3.4	2.4	2.0	85	49	88	9	0	10	WNW 3	W 3	ENE 1	0.6	✱ n.
28	51.8	51.9	50.9	3.2	6.1	3.9	4.4	− 8.7	4.8	3.9	5.1	83	56	84	10	10	9	S 8	S 3	SE10	0.2	● n, a.
Срд. Moy.	757.7	757.6	757.5	− 5.9	− 2.0	− 4.9	− 4.3	− 8.3	2.8	2.8	3.0	90	69	87	8.0	6.9	7.5	4.7	5.9	4.5	34.3	

Луганскъ. 1895. Lougansk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	744.6	745.3	2.5	2.9	2.5	2.6	1.8	4.9	4.5	5.1	89	79	93	10	10	10	E 5	SE 13	SE 3	—	
2	50.4	53.6	58.0	-0.2	-0.5	-4.3	-1.7	-4.3	4.2	3.3	2.9	92	75	89	10	10	0	NW 5	NNW 5	NE 1	—	
3	62.5	62.4	62.0	-9.5	3.5	-3.8	-3.3	-10.1	2.0	2.9	3.0	94	49	87	5^0	3	8^0	NW 1	SSE 3	ESE 3	—	⊔^{0} 1; ⩌^{0} p.
4	58.2	55.3	53.4	1.8	3.9	3.5	3.1	-4.0	5.0	5.1	5.2	95	84	88	10	10	10	ESE 3	SSE 7	N 1	—	≡ a.
5	55.6	57.4	58.0	4.0	7.1	1.9	4.3	1.9	5.6	5.8	4.9	92	77	91	10	10	8^0	0	ENE 3	E 3	—	⩌ 3.
6	56.8	55.9	55.1	1.1	4.1	2.2	2.5	0.6	4.8	5.5	5.2	96	90	96	10	10	10	ENE 1	NE 3	NE 1	0.6	≡ n, 1, a, 3; ● p.
7	53.4	52.4	52.0	2.3	5.3	2.6	3.4	1.6	5.2	5.9	5.3	96	89	96	10	10	10	NE 1	E 3	ENE 3	4.1	≡ n, 1, a; ● p.
8	49.5	48.1	48.0	1.8	6.0	3.7	3.8	1.3	5.1	6.1	5.8	96	88	97	10	10	10	0	0	0	0.5	● n; ≡^{2} a, p, 3.
9	49.0	50.5	52.5	2.6	6.6	1.5	3.6	1.5	5.3	5.1	4.6	96	70	91	2	8	5	WSW 1	SW 5	NE 1	—	● n; ⊖ 3.
10	54.3	56.1	58.3	0.5	7.5	1.6	3.2	-1.1	4.5	4.5	4.0	94	59	78	6	8	1^0	E 2	S 3	WNW 1	—	
11	61.3	62.5	63.3	1.9	5.1	2.1	3.0	-0.4	4.9	4.1	3.7	93	63	69	10	10	10	ENE 3	ENE 7	NE 5	0.1	
12	64.8	65.8	67.0	0.3	2.5	1.9	1.6	-0.2	4.3	4.4	4.7	92	79	90	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 3	0.2	●^{0} n, ✱^{0} a.
13	67.2	66.3	65.2	1.1	2.6	1.1	1.6	0.7	4.4	4.2	3.6	89	75	72	10	10	10	NNE 3	NE 7	ENE 5	—	
14	63.9	62.7	62.9	-3.7	-0.2	-2.0	-2.0	-4.1	2.7	2.3	2.9	78	52	74	10	9	10	NE 5	ENE 9	ENE 7	0.0	
15	62.6	62.0	60.9	-1.9	1.3	-1.5	-0.7	-2.3	3.4	3.7	2.9	86	72	70	10	10	0	ENE 5	ENE 5	NNE 3	—	✱^{0} n.
16	59.7	57.9	57.8	-3.8	2.5	-0.2	-0.5	-6.2	2.8	3.0	3.1	82	55	68	1^0	1^0	10	N 4	N 5	N 5	—	
17	56.7	56.3	56.5	-1.9	-1.8	-1.7	-1.8	-2.2	2.8	2.8	2.7	70	70	68	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NW 3	—	
18	55.6	54.2	52.9	-3.7	4.3	-1.1	-0.2	-4.2	2.5	2.7	3.2	73	43	76	10	0	8	NW 3	W 7	W 1	0.1	
19	49.1	50.4	53.2	0.4	2.5	-2.7	0.1	-2.7	4.2	2.8	2.5	89	50	66	10	4	0	W 7	WNW 13	NW 1	0.2	✱^{0} n, 1, a.
20	49.6	47.1	43.7	1.8	5.1	2.8	3.2	-4.1	3.1	2.9	5.0	58	44	89	10	10	10	WSW 9	SW 14	S 7	3.2	● p, 3.
21	41.4	39.8	38.8	3.2	8.6	1.3	4.4	1.3	5.3	6.1	4.5	92	73	89	10	9	10	SW 5	S 13	W 5	2.7	● a,p; ▲^{0}, ↙ p; ✱ 3.
22	47.1	47.6	50.8	-4.4	2.6	-3.3	-1.7	-5.2	2.7	2.9	2.8	84	52	78	0	8	0	WNW 3	WSW 14	WSW 3	0.0	✱^{0} p.
23	52.8	52.8	53.6	-3.2	5.0	0.5	0.8	-5.8	3.0	3.2	3.0	85	49	62	0	8	0	SSW 3	SSW 13	SSE 3	0.4	
24	50.7	50.9	51.8	-2.6	-1.2	-6.4	-3.4	-6.4	3.3	2.2	2.3	87	54	84	10	10	0	WSW 5	WNW 5	0	0.0	✱ n, p.
25	50.0	50.0	52.2	-4.0	-0.4	-3.6	-2.7	-7.1	2.7	3.5	3.2	80	78	91	10	10	0	E 5	E 5	ENE 1	0.1	✱^{0} a, 2.
26	54.2	54.1	52.3	-2.4	3.4	1.1	0.7	-6.1	3.5	3.3	3.7	92	56	73	10	8	10	0	SSW 5	SE 5	5.2	⊕^{0} p.
27	48.7	48.4	47.8	3.0	8.2	8.4	6.5	0.8	5.1	7.0	7.0	90	87	86	10	10	0	ESE 1	S 5	SW 3	4.1	● n, 1, a, 2.
28	49.3	50.9	54.2	6.5	9.7	6.1	7.4	6.1	6.4	8.1	6.6	88	91	95	10	10	10	SW 3	0	0	12.0	● a, 2, p, 3.
29	56.4	57.4	57.5	4.6	12.5	4.9	7.3	4.0	6.1	5.3	5.7	97	49	89	10	5	0	ENE 1	ENE 4	ENE 1	1.8	
30	57.4	56.7	56.2	3.9	11.5	10.1	8.5	3.1	5.5	7.2	7.8	90	71	84	10	10	10	ENE 1	ENE 6	ENE 5	8.5	● n, p.
31	54.4	53.8	53.3	8.1	12.7	7.4	9.4	7.4	7.3	7.0	6.8	91	65	89	10	10	10^0	SW 5	SW 5	0	—	● n.
Срд. Moy.	754.5	754.3	754.7	0.3	4.6	1.2	2.0	-1.4	4.3	4.4	4.3	88	67	83	8.5	8.4	6.5	3.2	6.4	2.7	45.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	757.5	757.8	5.1	5.2	5.3	5.2	4.8	5.1	4.7	4.8	78	71	72	10	10	9	NW 3	NW 5	SW 3	—	
2	57.1	57.3	57.0	2.4	4.9	3.9	3.7	2.0	4.0	4.1	4.4	74	62	72	10	10	10^0	N 3	NE 1	ENE 3	—	
3	55.7	51.6	48.0	1.5	9.4	7.4	6.1	-0.8	4.7	5.5	7.0	93	62	91	8	10	10	ENE 3	SE 9	ENE 5	9.0	⌓ 1; ● 2, p.
4	46.7	47.4	49.7	8.5	5.7	6.1	6.8	5.7	7.4	5.3	5.6	89	77	79	10	10	10	WSW 5	W 9	W 4	3.0	● n, a.
5	51.6	52.2	51.8	2.7	3.9	2.9	3.2	2.3	4.6	4.6	4.5	82	75	79	10	10	9	N 1	W 3	S 5	—	
6	57.3	58.6	59.7	-0.3	5.9	1.1	2.2	-2.6	3.0	3.5	4.0	66	50	81	0	8	0	WSW 9	W 13	W 1	—	
7	60.7	60.5	60.3	2.5	9.4	2.7	4.9	-0.1	4.3	3.6	3.6	77	40	63	0	10	0	W 4	W 7	S 1	—	
8	59.3	58.2	58.3	4.0	17.5	11.1	10.9	-1.9	4.4	4.9	5.8	72	33	59	0	1	0	ENE 1	SSE 7	SE 9	—	
9	59.4	58.9	59.0	7.1	16.5	9.6	11.1	4.2	6.7	7.3	7.1	88	53	79	8	1	4^0	ESE 7	E 5	0	—	
10	59.4	58.6	58.6	7.7	19.3	11.7	12.9	4.3	6.9	7.1	8.4	89	43	83	7	9	6	0	ENE 1	SSW 3	—	
11	59.5	59.6	60.1	6.9	13.7	4.9	8.5	3.8	5.5	4.6	4.6	74	39	70	2	3	0	NNW 3	NW 9	WNW 1	—	
12	57.7	53.7	51.1	8.0	20.2	12.6	13.6	0.9	4.5	5.7	5.4	57	33	49	10	0	1	SW 3	WSW 13	S 5	0.0	
13	53.1	52.8	52.4	8.3	16.9	9.8	11.7	6.1	6.1	4.6	6.7	74	32	74	10	2	10	NE 3	NW 1	NE 3	3.8	●^{0} n, p.
14	54.3	55.5	55.8	5.9	11.2	7.5	8.2	5.4	5.7	3.8	4.1	82	38	54	8	8	9	NNW 5	NW 7	NW 3	—	● n.
15	52.8	51.9	51.5	6.0	7.3	4.2	5.8	4.2	5.0	3.6	3.5	72	47	57	8	10	0	W 3	W 9	W 3	—	
16	51.1	51.5	53.1	1.6	5.0	1.7	2.8	1.3	3.6	3.0	2.7	71	46	51	10	10	5	NW 4	W 7	NNW 4	0.0	✱^{0} a.
17	55.4	55.8	59.1	0.2	7.9	0.2	2.8	-3.4	3.0	2.9	3.5	65	36	74	0	7	0	W 1	W 9	NW 3	0.2	✱ a.
18	63.1	64.2	67.0	-1.0	7.7	1.2	2.6	-4.4	3.5	2.1	2.8	82	27	55	0	8	0	WNW 3	NNE 5	N 1	—	
19	70.2	70.5	72.0	-1.7	7.3	2.7	2.8	-6.2	3.0	2.7	4.1	74	36	74	0	10	3	NW 1	N 1	NE 1	0.0	✱^{0} p.
20	73.6	72.4	72.2	2.3	8.9	6.1	5.8	-4.9	3.7	2.5	3.0	68	29	42	0	7	9	ENE 3	ENE 5	E 5	—	
21	71.4	69.4	67.7	4.5	10.5	2.7	5.9	0.8	3.5	2.7	2.7	56	29	49	8	5	0	ENE 3	NE 5	0	—	
22	66.6	64.1	63.3	1.2	13.3	5.8	6.8	-4.7	3.3	1.6	2.7	65	14	38	0	0	0	WNW 1	N 7	ENE 1	—	
23	63.6	62.4	61.6	2.7	15.3	7.2	8.4	-2.8	3.4	3.6	3.7	60	28	48	0	0	0	NW 1	ENE 7	E 1	—	
24	63.5	63.3	64.6	7.4	16.5	8.3	10.7	-1.4	4.6	3.4	3.2	60	24	39	0	1	0	ENE 3	E 9	E 5	—	
25	65.7	64.7	66.0	6.2	13.5	7.9	9.2	-1.1	3.5	3.3	5.5	49	28	69	2	6	9	ENE 3	ENE 9	E 1	0.0	●^{0} p.
26	67.3	66.2	65.6	4.7	10.8	2.6	6.0	-0.7	3.4	2.7	3.0	53	29	55	0	1	0	ENE 5	ENE 13	NE 1	—	
27	66.0	65.1	65.4	3.9	12.8	4.4	7.0	-2.7	2.7	2.6	3.0	45	23	48	0	0	0	E 5	E 13	0	—	
28	66.7	65.2	64.3	6.4	15.6	6.9	9.6	-1.4	3.8	3.3	3.6	52	25	48	1	1	0	ENE 5	E 10	0	—	
29	62.4	61.4	61.3	4.5	13.8	6.1	8.1	-0.7	3.7	7.5	6.3	59	63	90	8	9	2^0	NW 1	ENE 3	NE 1	0.1	●^{0} a, p; ⇱^{0} p.
30	60.8	59.1	57.3	5.3	18.1	9.2	10.9	0.8	5.5	4.1	5.2	83	27	60	6^0	10	5	NW 3	ENE 3	NW 3	—	⊕ 1.
Срд. Moy.	760.2	759.7	759.7	4.2	11.5	5.8	7.2	0.2	4.4	4.0	4.5	70	41	63	4.5	5.9	3.7	3.2	6.8	2.5	16.1	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	753.2	754.1	9.5	13.6	10.9	11.3	5.0	6.3	8.6	8.5	71	74	89	8	7	10	WSW 1	NNE 5	NNE 3	17.0	K, ●, ▲^{0} a.
2	54.5	54.9	56.1	9.9	14.7	11.1	11.9	7.7	7.0	7.4	8.6	76	59	87	6	8^0	10	E 6	E 9	ESE 1	1.9	● a, p, 3.
3	56.5	55.9	57.4	8.9	15.2	8.0	10.7	7.8	6.2	7.0	7.3	73	54	92	10	10	8^0	NNE 1	NE 5	N 9	3.3	● p.
4	58.6	59.0	61.3	7.9	16.1	10.1	11.4	6.9	7.5	7.2	8.3	94	54	89	10	9	10	0	W 1	NNW 1	7.2	● n, p; K p.
5	63.5	64.3	65.8	8.0	12.5	8.9	9.8	5.9	7.8	8.1	7.4	98	76	87	10	10	4^0	0	ESE 6	0	4.4	≡ n, 1; ● a, p.
6	67.0	66.1	65.4	7.7	14.7	11.3	11.2	5.1	7.1	8.2	8.1	90	66	82	10	8^0	8	NW 1	NNE 3	0	8.0	● a, p; ▲, K p.
7	65.6	65.0	65.3	11.5	19.0	12.4	14.3	4.9	8.4	5.0	5.9	83	30	55	0	5	4	0	NE 5	N 3	—	
8	66.5	66.0	65.0	12.1	18.8	11.7	14.2	6.0	6.0	3.7	4.7	57	23	45	0	0	1	N 1	ENE 9	NW 1	—	
9	65.5	65.4	65.3	10.0	19.2	10.8	13.3	5.1	6.5	6.1	6.9	70	37	71	4	8	0	WNW 1	ENE 3	N 1	—	
10	65.9	64.6	65.3	10.4	21.5	15.9	15.9	4.3	6.9	6.3	4.1	73	33	30	0	5	0	WNW 3	NNE 5	NE 7	—	
11	68.5	68.5	68.5	11.7	19.1	10.4	13.7	6.9	4.0	3.6	4.1	39	22	44	0	0	0	ENE 7	E 4	ENE 5	—	↙, ⦶ p.
12	68.9	67.1	65.7	9.5	18.8	8.9	12.4	3.0	4.2	3.9	4.5	47	24	53	0	0	0	ENE 8	E 3	NE 1	—	⦶ 1, p.
13	65.0	63.1	60.9	11.1	19.4	14.5	15.0	3.4	5.8	6.0	7.4	59	36	60	0	2	10	ENE 5	E 9	W 1	—	
14	58.7	57.6	56.7	12.0	17.3	11.9	13.7	5.6	7.6	6.6	7.9	73	45	76	8	8	5	ENE 3	ESE 7	ENE 1	—	
15	55.8	54.6	54.5	11.5	23.0	11.3	15.3	5.2	7.6	4.8	7.4	75	24	74	0	3	0	NW 3	NW 3	NNW 1	—	⌓ n.
16	55.1	54.2	54.8	12.3	24.2	13.9	16.8	6.2	7.4	6.0	10.2	70	26	87	5	5	4	NW 1	ENE 5	NNE 1	2.3	K, ●, ▲^{0} p.
17	53.8	52.7	51.8	15.7	23.3	16.9	18.6	7.2	9.6	7.4	8.9	73	34	63	1	8^0	9	NE 1	E 5	0	2.5	
18	53.3	51.2	54.4	14.7	19.7	15.6	16.7	12.9	11.9	10.4	11.6	96	61	88	10	10	10	ENE 3	E 9	ENE 1	1.4	● n. 1, a.
19	53.8	53.0	52.8	15.1	19.8	15.7	16.9	12.8	11.7	12.3	12.4	91	71	93	10	10	10	NE 1	ESE 5	SE 7	23.9	●, K a, p.
20	53.0	53.7	56.5	16.1	20.3	11.6	16.0	11.6	11.0	7.4	8.3	81	42	82	7^0	5	0	SE 3	WNW 7	NW 1	0.7	
21	58.5	58.4	56.3	10.5	12.3	11.7	11.5	6.4	8.9	9.5	9.5	94	90	94	10	10	10	0	E 5	NE 1	24.1	● n, 1, a, 2, p; K p.
22	56.6	57.2	57.5	12.7	18.7	13.0	14.8	8.3	9.6	10.4	9.5	89	65	86	3	4	0	WNW 3	NW 5	WNW 1	—	
23	58.5	58.0	58.3	14.7	20.0	15.5	16.7	7.8	9.5	9.2	11.1	76	53	85	6	8	10	NW 1	NNW 5	0	—	⌓ n.
24	56.7	57.3	56.2	14.9	15.7	14.2	14.9	10.9	10.7	11.8	11.1	85	89	93	10	10	7	ENE 5	NNW 1	ENE 1	6.2	● 1, a, 2, p; K^0 a.
25	55.6	55.0	55.4	15.3	22.8	14.4	17.5	12.4	11.8	11.8	11.7	91	57	96	10	5	0	ENE 5	NNW 3	0	3.3	●, K p.
26	58.0	58.6	57.9	14.7	23.5	16.5	18.2	11.4	11.6	11.5	12.8	93	54	92	10	4	6^0	NE 1	SW 3	NW 1	3.0	⌓ n.
27	54.7	52.7	53.6	17.7	21.2	16.1	18.3	15.3	12.6	12.6	11.5	84	67	84	10	8	0	W 1	WSW 9	NW 5	3.3	● n, a, p; K, ▲ p.
28	57.1	58.4	58.2	11.9	13.3	8.9	11.4	8.9	7.8	6.5	6.8	75	56	80	9	9	4^0	NNW 5	NNW 7	0	0.3	
29	51.9	54.5	55.7	8.5	8.3	7.9	8.2	7.8	7.0	7.4	6.7	86	91	85	10	10	10	ENE 5	ENE 5	N 3	7.8	● n, a, 2.
30	57.4	58.1	60.1	9.6	14.2	9.6	11.1	6.3	6.6	5.3	5.9	74	44	66	5	3	7	NE 5	NE 7	N 3	—	
31	62.7	63.4	62.8	11.3	18.1	9.7	13.0	3.4	6.7	6.0	7.3	67	39	82	0	1	0	NE 3	WNW 4	NW 1	—	
Срд. Moy.	759.2	758.9	759.0	11.9	18.0	12.2	14.0	7.5	8.2	7.7	8.3	78	51	77	5.9	6.2	5.1	2.7	5.9	2.0	120.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.7	758.3	754.9	14.3	20.5	14.5	16.4	5.1	7.5	7.0	8.7	62	39	71	1	0	7	WSW 7	SSW 7	S 5	—	⌓ n.
2	54.7	56.1	58.0	15.5	20.4	11.4	15.8	9.7	9.8	6.1	8.4	75	34	84	0	4	1	NE 5	NW 7	NE 1	1.3	
3	58.8	60.2	61.8	13.7	17.6	13.0	14.8	7.3	9.0	7.2	7.7	78	48	69	1	9	5	NE 3	NNW 7	NNW 1	0.3	● n, p.
4	61.3	59.5	57.8	13.6	18.0	12.1	14.6	8.3	8.3	6.7	9.3	72	43	89	4^0	10	10	WNW 3	W 5	W 4	1.1	● p, 3.
5	56.2	58.2	59.5	11.2	15.7	8.9	11.9	6.9	8.2	5.4	5.8	83	40	68	3	2	0	WNW 5	NNW 7	NW 1	—	
6	59.3	56.4	54.5	10.0	20.1	13.8	14.6	1.8	6.2	6.5	10.2	68	37	87	0	0	7^0	WNW 3	WNW 7	W 3	4.0	⌓ n; ● p.
7	52.1	54.4	57.5	13.3	11.7	11.3	11.8	10.3	10.3	8.7	7.4	91	86	79	10	10	1	WNW 5	NNW 7	NW 3	0.5	● n, a, 2.
8	59.2	59.3	59.2	11.2	19.1	13.3	14.5	4.8	7.6	6.1	8.4	77	38	74	0	8	6	WNW 3	WNW 3	NNW 1	—	
9	59.9	59.6	59.4	13.7	22.5	12.9	16.4	6.1	8.4	8.8	9.3	72	44	85	2	8	0	W 3	W 3	NW 1	—	
10	60.8	60.1	59.9	14.8	25.5	16.0	18.8	7.0	9.7	8.5	10.8	77	35	80	0	3	0	NW 1	ENE 5	NNW 1	—	⌓ n.
11	60.2	59.6	58.8	16.7	27.9	16.7	20.4	9.3	10.8	10.1	11.8	76	36	83	0	4	0	WNW 3	E 2	0	—	⌓ n.
12	58.5	57.2	57.0	19.6	27.3	19.1	22.0	11.2	11.9	12.6	13.9	70	46	85	6^0	9	9	NW 1	E 5	NE 1	0.2	⊕ a; K, ● p.
13	[illegible]	55.5	52.5	20.8	20.8	20.2	20.6	16.0	13.5	14.4	13.7	74	79	78	7^0	10	9	ENE 5	ENE 4	ENE 5	2.6	● a, p.
14	53.1	53.1	52.7	19.2	24.6	19.0	20.9	17.3	14.0	14.7	15.4	85	64	82	10	8	8	SE 5	E 9	ENE 1	—	
15	53.2	52.9	53.3	18.4	23.5	17.7	19.9	13.9	13.1	14.4	13.8	83	67	92	5	9	5^0	NE 3	ESE 7	NW 1	25.6	K, ● p.
16	54.7	54.8	54.6	19.9	25.0	16.4	20.4	13.8	14.0	14.0	13.0	81	60	91	8^0	10	2	NE 1	SE 3	0	0.2	●^{0} a, p.
17	55.7	55.4	55.3	17.5	24.7	16.7	19.6	12.2	13.7	14.3	12.7	92	62	90	7^0	4	2	NE 1	ENE 5	NE 1	—	≡ n.
18	55.3	54.6	56.1	17.6	28.1	20.1	21.9	12.9	13.4	10.9	14.7	90	39	84	8	6^0	7	W 3	ENE 6	W 5	0.6	⌓ n.
19	56.0	57.7	57.7	18.7	20.8	18.2	19.2	17.2	14.2	15.2	14.0	88	83	90	10	10	4^0	WNW 5	NNE 3	N 1	0.9	● n, a, p.
20	[illegible]	56.7	58.8	20.4	25.7	18.5	21.5	15.0	14.7	16.3	14.7	83	67	93	5	10	10	NW 3	NE 5	NE 3	9.1	⌓ n; K, ● p.
21	62.6	64.1	65.1	16.2	21.9	14.9	17.7	14.2	9.5	9.2	9.9	69	47	78	4	1	0	E 3	E 3	NE 1	—	
22	66.1	65.3	63.9	14.2	25.5	16.8	18.8	6.8	9.9	8.9	10.3	83	38	73	0	0	0	NW 1	NE 5	N 1	—	⌓^{2} n.
23	63.5	63.2	61.6	18.3	26.5	18.2	21.0	9.8	11.5	8.8	12.2	74	35	78	0	1	0	NW 1	NNE 5	N 1	—	⌓ n.
24	60.7	59.2	58.0	18.9	28.1	20.2	22.4	11.2	13.1	9.9	12.9	81	34	74	0	4	4	W 3	N 3	NNE 1	—	⌓ n.
25	58.0	57.1	56.3	18.6	28.3	19.0	22.0	12.4	11.8	10.2	13.4	74	35	82	0	2	0	WNW 3	NNW 3	0	—	
26	56.3	55.3	54.6	18.9	30.5	20.5	23.3	11.8	11.8	11.6	13.1	73	36	73	0	0	5	NNW 1	NE 3	NE 1	—	⌓ n; K^0 p.
27	54.7	54.3	55.1	21.0	29.7	21.1	23.9	13.0	12.4	13.5	15.6	67	43	81	6^0	5	0	NE 3	SSW 7	SW 3	—	
28	54.7	54.7	56.2	20.7	25.4	16.6	20.9	16.6	15.8	10.1	11.3	87	42	80	8	5	0	NNW 1	W 7	NW 1	—	
29	57.2	56.2	55.9	18.1	23.5	17.5	19.7	10.9	10.9	7.9	10.6	71	36	71	0	7	8	W 3	W 7	WNW 1	—	⌓^{2} n.
30	51.9	53.4	53.3	16.4	24.4	17.5	19.4	11.4	10.7	8.6	11.2	77	38	75	4	6	10	NW 1	W 7	WNW 1	1.6	● p. 3.
Срд. Moy.	757.8	757.4	757.3	16.7	23.4	16.4	18.8	10.8	11.2	10.2	11.4	78	48	81	3.6	5.5	4.0	3.3	5.6	1.7	48.0	

1895.

Луганскъ. **Іюль. — Juillet.** Lougansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.5	750.8	751.2	18.6	24.1	16.5	19.7	15.3	12.2	11.0	11.1	77	50	79	4	5	2	WNW 3	NW 7	NW 1	0.1	
2	51.6	52.4	54.1	16.2	21.3	16.8	18.1	13.4	12.4	12.1	12.2	90	64	85	10	5	5	NW 3	NNW 9	NNW 5	0.8	●^{0} n, a, p; K p.
3	55.8	55.8	57.0	18.0	26.7	21.7	22.1	13.2	12.3	12.8	12.6	80	49	66	0	6	4	NNW 5	NNW 7	NNW 3	—	⌒, K^0 p.
4	57.5	57.1	57.0	21.4	29.0	19.3	23.2	15.8	13.8	10.7	12.3	73	36	74	0	4	0	NW 3	NW 5	ENE 1	—	
5	56.1	55.1	54.8	20.6	31.2	22.8	24.9	13.3	12.4	10.3	13.5	69	31	66	0	4	2	WNW 3	WNW 5	WNW 4	—	
6	55.3	55.2	56.3	21.7	28.9	21.1	23.9	15.2	14.5	13.6	14.1	75	47	76	0	4	0	W 3	NNW 5	NNE 1	—	
7	58.2	57.8	58.0	21.6	29.4	20.5	23.8	14.9	12.1	12.1	12.7	63	39	71	0	1	0	NE 3	ENE 5	ENE 1	—	
8	58.0	56.9	54.8	21.4	32.8	23.0	25.7	14.8	12.2	10.4	14.7	65	28	70	0	0	0	ENE 3	E 7	NE 1	—	
9	53.8	52.4	52.0	24.7	33.5	25.1	27.8	18.3	13.0	10.7	16.3	56	28	69	0	1	0	NE 3	SSW 7	S 5	2.3	
10	51.0	51.1	51.8	22.8	28.7	18.7	23.4	17.8	16.8	11.2	11.9	82	38	74	0	5	0	W 4	WSW 9	WNW 1	—	K, ● n.
11	52.3	51.5	51.2	18.9	25.5	19.5	21.3	12.8	10.8	7.9	9.0	66	33	53	0	6	1^0	WNW 3	W 9	WNW 1	0.0	●^{0} p.
12	52.9	52.4	54.4	18.3	26.5	17.6	20.8	13.8	11.8	11.6	9.2	76	45	61	7	4	0	NW 1	WNW 7	WNW 3	—	
13	57.6	57.0	56.8	15.9	28.6	18.6	21.0	9.3	9.0	8.7	11.8	66	29	74	0	0	0	WNW 3	W 5	NNE 1	—	
14	56.8	55.5	54.0	19.6	31.2	19.6	23.5	12.3	11.3	10.2	11.8	67	30	70	0	0	0	N 1	ESE 7	0	—	
15	53.9	53.8	55.7	21.9	31.7	22.5	25.4	16.0	11.4	11.7	11.2	59	34	56	0	4	0	WNW 3	W 9	WNW 3	—	
16	58.7	58.1	57.0	17.9	28.8	19.8	22.2	11.3	9.8	8.7	10.8	64	29	62	0	1	0	WNW 3	NW 4	NNE 1	—	
17	56.7	55.0	54.9	19.0	28.6	18.0	21.9	13.3	11.1	10.6	11.3	68	37	74	8^0	6	8^0	NNW 1	WNW 7	0	0.0	●^{0} p.
18	55.9	55.0	54.7	15.7	25.0	19.3	20.0	11.9	9.1	8.2	8.4	68	35	51	2^0	5	0	WSW 3	NW 5	NW 3	—	
19	55.5	55.3	55.8	18.8	25.5	17.1	20.5	12.4	10.4	8.6	9.3	64	36	64	0	5	1^0	NW 1	NW 5	0	—	
20	57.3	56.9	57.3	18.9	27.7	17.3	21.3	13.2	10.6	9.6	10.7	65	35	73	4	6	0	NW 1	NNW 5	0	—	
21	58.9	58.5	58.9	17.1	28.2	17.4	20.9	10.4	10.0	8.5	10.4	69	30	70	0	6	0	NW 1	ENE 5	NNE 1	—	
22	60.7	60.0	59.7	19.3	30.6	20.6	23.5	12.1	9.7	7.1	9.4	58	21	52	1	0	0	NW 1	NE 4	NE 1	—	
23	60.8	59.7	59.1	18.5	31.9	18.7	23.0	11.1	9.3	6.3	11.0	59	17	69	0	0	0	ENE 3	E 3	N 1	—	
24	60.3	59.5	58.5	18.0	31.7	19.9	23.2	10.9	8.7	7.7	10.1	57	21	58	0	1	0	NW 1	NE 5	0	—	
25	58.6	56.8	56.0	19.3	34.9	21.1	25.1	12.3	9.1	9.5	9.9	55	22	53	0	5	0	W 4	ENE 5	NNW 1	—	
26	56.0	54.8	55.0	19.5	33.3	26.8	26.5	12.3	9.8	10.1	10.1	58	26	39	0	7	8	NW 1	N 1	WNW 5	0.1	●^{0} p.
27	55.4	54.9	56.4	19.7	32.4	21.5	24.5	18.8	14.5	10.3	12.9	85	28	68	6	1	9	0	NE 3	N 7	0.0	●^{0}, K^0 p.
28	57.6	57.2	57.4	21.3	31.3	22.1	24.9	17.6	13.3	9.9	11.8	71	29	60	5	3	0	NW 1	N 5	NNW 1	—	
29	58.5	57.7	57.0	22.3	32.6	23.7	26.2	15.0	12.9	11.8	14.6	65	31	67	0	1	1	WNW 3	WNW 5	NW 1	—	
30	56.8	55.7	55.6	25.5	34.1	24.5	28.0	18.4	15.6	15.0	13.6	64	38	60	0	5	0	WNW 1	NNW 5	0	—	
31	56.1	55.1	55.1	23.0	35.4	23.5	27.3	16.4	13.7	13.4	14.9	66	31	70	0	0	3^0	0	NNE 3	NW 1	—	
Срд. Moy.	756.3	755.6	755.7	19.9	29.7	20.5	23.4	14.0	11.7	10.3	11.7	68	34	66	1.5	3.3	1.4	2.2	5.6	1.7	3.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	755.5	756.0	25.4	35.0	27.3	29.2	17.6	14.1	13.9	14.8	58	33	55	6^0	3	7^0	WNW 1	NW 3	NNW 3	—	
2	57.5	56.2	55.4	24.3	35.5	25.4	28.4	18.1	16.3	15.9	17.4	72	37	72	0	0	5^0	NE 3	ENE 3	NNE 1	—	
3	55.8	54.9	54.3	23.3	38.3	22.5	28.0	18.0	15.5	10.5	11.7	73	20	58	0	1	0	NW 1	ENE 5	0	—	
4	55.3	54.0	53.2	24.6	37.1	25.4	29.0	15.3	12.0	9.1	9.4	52	19	40	0	0	0	NE 3	E 13	NNE 3	—	
5	54.6	53.6	52.5	25.3	36.5	25.1	29.0	19.3	11.4	10.2	12.8	48	22	55	0	0	0	ENE 3	ESE 13	NE 1	—	
6	53.1	51.7	50.0	28.7	36.9	31.2	32.3	19.2	11.2	8.5	10.5	38	19	31	0	3	7	ESE 9	SSE 13	ESE 7	—	
7	53.3	54.8	55.9	22.4	28.1	20.6	23.7	20.6	13.1	9.3	8.0	65	33	45	0	0	0	NW 7	NW 7	NW 1	—	
8	57.3	56.5	55.0	16.7	30.6	21.8	23.0	10.1	8.7	8.5	11.0	61	25	57	0	0	8^0	NW 1	NNE 3	0	—	
9	54.7	52.4	51.1	23.5	31.8	21.2	25.5	16.7	10.1	8.2	9.8	47	24	53	5	0	0	NE 3	ENE 8	NE 1	—	
10	50.2	48.7	47.8	22.2	35.9	24.4	27.5	14.0	12.3	11.4	9.6	63	27	43	0	5	7^0	ENE 5	ESE 9	0	0.1	⦶ a.
11	46.9	47.0	46.9	22.1	30.2	20.1	24.1	17.1	14.1	14.6	17.2	72	46	98	10	10^0	8	NNE 1	ENE 3	NW 1	14.5	● n, a, p; K p.
12	45.5	46.7	51.3	19.5	21.1	16.4	19.0	16.3	16.0	14.4	12.9	95	78	93	10	10	10	WNW 1	NW 7	NW 9	1.2	● a, p, 3.
13	54.9	56.2	57.6	14.4	21.1	15.1	16.9	13.4	8.6	7.6	8.4	71	41	66	0	0	0	NW 9	WNW 7	WNW 1	—	
14	57.4	55.7	54.2	13.3	26.9	18.4	19.5	7.2	9.0	8.7	9.4	80	33	60	0	0	1^0	WNW 2	WSW 5	NNW 1	—	⌓ n.
15	52.7	50.7	49.6	18.9	29.0	22.8	23.6	10.4	10.2	11.4	11.3	63	38	55	5	5	1	WSW 3	SW 5	SW 5	2.1	
16	49.9	49.5	50.8	19.5	27.5	19.5	22.2	15.2	14.9	8.9	7.9	89	33	47	1	8	10	W 3	SW 9	W 5	—	● n.
17	52.1	52.8	54.2	15.9	22.5	13.9	17.4	10.9	9.0	8.7	8.4	66	43	71	0	4	0	W 5	W 9	NW 2	—	
18	54.5	54.4	56.1	14.2	18.7	15.8	16.2	7.3	10.2	8.5	8.8	85	53	65	10	10	10	WNW 3	NNW 3	NW 5	—	
19	57.5	58.0	58.0	13.3	17.1	12.1	14.2	11.1	9.0	7.2	6.8	80	50	65	10	10	1	NW 1	N 3	WNW 1	—	
20	58.4	57.6	57.5	11.8	23.1	14.8	16.6	6.1	7.1	7.1	9.3	69	34	74	0	3	6	W 1	WNW 5	WNW 1	—	
21	58.0	58.3	60.3	14.8	24.1	12.4	17.1	10.3	8.5	7.3	7.0	68	33	65	5	5	0	W 3	NW 7	0	—	
22	62.3	60.6	59.0	10.5	25.8	16.2	17.5	4.3	6.8	7.4	9.6	71	30	70	0	1	0	WNW 1	W 5	NW 1	0.1	
23	58.2	59.1	61.4	17.3	25.1	17.9	20.1	13.7	11.7	9.5	7.7	80	40	50	1	6	0	WNW 5	NW 7	NNW 3	—	●^{0} n.
24	64.4	63.7	62.6	14.8	27.5	19.1	20.5	9.6	8.5	9.5	9.8	68	35	59	0	0	0	W 4	WNW 5	WNW 1	—	
25	62.8	60.8	59.0	17.8	31.6	20.1	23.2	12.4	10.7	12.5	12.2	70	36	70	0	4	0	W 1	NNE 3	0	—	
26	58.7	56.8	55.8	19.3	31.0	18.1	22.8	13.0	11.8	10.1	8.2	71	30	53	0	0	0	NNE 1	E 9	ENE 3	—	⌓ n.
27	55.4	54.5	55.2	18.6	26.1	15.1	19.9	15.0	11.5	15.4	12.4	72	61	97	0	7	1	ENE 5	SSE 5	NNW 1	11.8	K a, p; ●, ▲^{0} p.
28	55.8	55.7	57.5	14.2	26.5	19.1	19.9	11.2	11.6	13.2	13.6	97	52	83	2^0	4	10	W 1	WNW 3	WSW 7	5.8	⌓ 1; K, ● 3.
29	57.3	56.3	57.0	15.7	23.2	17.5	18.8	13.3	12.4	13.9	12.8	93	66	86	1	5	10	W 1	WNW 5	W 3	6.3	● a, 2, p.
30	57.4	57.2	59.3	14.9	21.6	17.4	18.0	12.9	10.7	8.8	9.9	85	46	68	5	4	8	WSW 3	NW 5	WNW 1	—	
31	60.9	60.0	58.2	12.6	24.2	17.1	18.0	8.9	8.6	7.8	9.1	80	34	63	1	0	0	W 3	WSW 5	W 3	—	
Срд. Moy.	755.8	755.2	755.2	18.4	28.1	19.5	22.0	13.2	11.1	10.3	10.6	71	38	63	2.3	3.5	3.5	3.0	6.2	2.3	41.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	756.0	757.5	17.2	23.6	16.6	19.1	14.2	12.1	10.5	8.5	83	49	60	10	6	0	WNW 1	NW 3	NW 3	0.0	●⁰ a.
2	57.0	56.9	57.6	15.4	17.8	16.3	16.5	12.9	10.1	11.3	9.8	78	74	71	10	10	10	WNW 1	WNW 5	WNW 3	2.1	● a.
3	58.8	61.5	63.7	11.6	17.6	10.5	13.2	10.5	7.2	5.9	5.9	71	40	63	1	4	0	NW 13	NW 9	WNW 1	—	
4	64.3	62.8	62.1	9.3	17.6	11.9	12.9	6.4	5.8	4.3	4.8	66	29	46	0	0	0	NW 5	NW 13	NW 3	—	
5	62.3	62.3	63.0	11.6	16.5	8.9	12.3	5.9	6.1	8.0	7.8	59	57	92	8	10	0	WNW 3	NNW 3	0	—	
6	64.2	64.0	63.6	9.0	24.1	13.1	15.4	4.7	7.6	9.2	6.8	89	41	61	0	0	0	WNW 1	WNW 3	NW 2	—	⌓ n.
7	61.8	60.3	58.9	16.2	28.6	15.2	20.0	9.2	7.5	9.8	9.2	55	33	71	0	4	0	W 4	WNW 9	WNW 1	—	
8	58.8	58.1	55.4	13.4	24.0	15.1	17.5	11.4	8.5	9.2	9.2	74	42	72	0	5	2	WNW 1	ENE 3	NNE 1	—	
9	48.7	44.1	48.5	17.3	26.7	12.9	19.0	9.6	8.5	10.3	8.9	58	40	81	5⁰	4	1	WSW 4	W 5	WNW 3	1.6	● a, p; K⁰, ⸙ p.
10	51.4	51.0	52.7	6.4	14.5	8.5	9.8	4.0	6.3	8.7	7.5	88	71	91	1	4	7	W 3	WNW 5	NNW 1	4.4	⌓ n, 1; ● a, p.
11	55.6	56.7	59.3	6.3	14.3	8.1	9.6	4.3	6.4	4.9	6.2	90	41	77	0	6	10	NW 3	WNW 5	W 3	—	⌓² n, 1.
12	62.8	63.8	63.9	5.4	15.5	7.4	9.4	2.3	5.7	5.2	6.2	85	40	80	0	7	0	W 3	W 5	0	—	
13	63.7	61.9	60.7	11.0	23.3	12.8	15.7	4.2	7.1	6.9	5.8	73	33	53	0	0	0	W 1	SW 9	WNW 3	—	
14	59.5	57.8	56.3	6.7	25.5	10.8	14.3	2.0	6.4	5.1	6.7	87	21	69	0	0	0	WNW 1	ENE 3	NW 1	—	
15	55.7	54.7	53.6	9.9	25.2	18.1	17.7	3.7	8.1	11.1	10.4	89	47	67	0	2	2	NNW 1	ESE 7	NNE 1	—	⌓ n.
16	54.0	54.1	54.9	16.7	27.5	16.7	20.3	15.3	11.1	11.6	10.7	78	42	75	9	0	0	NNE 3	WSW 3	WNW 1	—	
17	56.7	56.9	57.9	12.9	22.6	14.7	16.7	9.7	9.8	9.7	8.4	89	48	68	8	9⁰	0	WNW 1	WSW 3	WNW 1	0.2	● 1.
18	59.4	58.9	59.5	8.3	22.3	9.3	13.3	5.4	7.0	7.0	7.6	87	35	87	0	4	0	WNW 1	WNW 3	0	—	
19	61.3	60.9	61.1	8.7	22.9	14.0	15.2	6.0	7.4	8.0	7.8	88	39	66	0	5	9	WNW 1	W 7	0	—	⌓ n.
20	61.7	60.1	57.8	8.7	24.6	15.3	16.2	6.1	7.0	7.7	9.1	84	33	70	0	5	10⁰	NW 1	WSW 7	WNW 1	—	
21	56.1	55.7	57.4	15.2	20.0	8.6	14.6	8.5	8.5	9.4	6.3	66	54	76	8	5	0	SSW 5	W 7	W 1	—	⊕⁰ a.
22	59.0	59.2	62.1	5.5	15.3	8.9	9.9	2.1	5.7	6.0	5.6	85	46	66	1⁰	5	0	W 1	NNW 5	NNW 5	—	
23	63.6	62.5	63.4	3.3	12.3	2.5	6.0	1.4	5.0	4.1	4.0	87	38	72	0	1	0	N 5	N 7	0	—	
24	64.6	63.1	60.8	0.8	15.2	8.2	8.1	− 3.1	3.7	5.4	5.8	75	42	71	4	7	0	W 3	NW 3	WNW 1	—	
25	58.4	58.5	60.8	8.0	16.3	7.3	10.7	5.0	6.5	7.7	6.5	78	56	86	5	7	0	WNW 3	NNW 5	WNW 1	—	
26	65.1	66.2	67.2	5.0	14.0	5.9	8.3	3.9	5.0	4.8	4.3	76	40	62	0	4	0	NW 5	WNW 7	WNW 1	—	
27	65.2	62.7	60.7	7.3	20.9	16.0	14.7	3.3	5.2	5.3	5.7	68	29	42	0	3⁰	7	WNW 4	WNW 13	W 7	—	(|) p.
28	59.1	58.2	59.4	12.8	22.2	15.1	16.7	11.2	6.6	8.4	8.4	60	43	66	0	5⁰	1	W 5	WNW 9	NW 3	—	
29	63.6	64.0	64.3	3.9	16.0	7.0	9.0	1.1	5.9	6.0	5.6	97	45	75	0	0	0	NW 1	NW 3	NW 1	—	⌓ n, 1.
30	65.8	65.0	64.8	2.9	21.5	8.7	11.0	− 0.1	5.2	7.5	5.5	91	39	65	0	0	0	WNW 1	WNW 5	WNW 1	—	
Срд. Moy.	759.8	759.3	759.6	9.6	20.3	11.5	13.8	6.0	7.1	7.6	7.2	78	43	70	2.3	4.1	2.0	2.8	5.8	1.7	8.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.8	765.3	766.0	5.7	21.5	11.1	12.8	2.1	5.4	8.5	7.4	79	44	75	1⁰	0	1⁰	W 1	NNW 3	0	—	
2	66.3	65.0	64.2	8.3	21.2	8.8	12.8	4.4	6.8	7.4	6.1	84	39	72	10	2⁰	0	0	ENE 5	0	—	
3	63.6	61.1	59.7	3.7	19.9	8.5	10.7	1.1	5.5	6.1	5.4	92	35	65	0	0	0	0	E 9	N 1	—	⌓ n, 1.
4	58.5	57.0	56.6	12.5	20.9	13.7	15.7	6.6	8.5	10.1	9.6	79	55	82	10	8	0	ENE 5	SE 9	NE 3	—	
5	56.7	55.3	55.3	6.7	23.5	12.4	14.2	6.2	7.2	10.6	9.5	99	50	89	8	6	6⁰	0	WSW 3	NNW 1	0.1	≡ n, 1; Ѡ p.
6	54.0	53.8	55.0	12.8	24.2	14.5	17.2	11.9	10.4	9.1	9.5	94	41	77	8	2	8⁰	N 1	WSW 5	NW 1	1.9	●⁰ n, a.
7	58.1	59.3	61.8	12.2	15.7	8.0	12.0	8.0	10.1	10.1	7.8	96	76	98	10	10	0	0	NW 5	NW 1	0.1	● n, 1.
8	64.8	64.5	65.1	1.4	18.9	5.4	8.6	0.3	5.1	7.1	5.8	00	44	86	10	0	0	WNW 1	NE 3	N 1	—	≡², ⌓ n, 1, a.
9	66.6	66.1	66.3	0.5	20.2	6.6	9.1	− 0.8	4.6	7.2	6.1	96	41	84	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
10	67.4	65.4	65.0	1.4	23.0	9.4	11.3	− 0.3	4.9	8.0	7.2	96	38	82	0	0	0	0	E 5	NNW 1	—	⌓ 1.
11	64.6	63.2	62.3	5.7	23.5	14.2	14.5	2.4	6.1	8.4	6.7	90	38	56	1⁰	3⁰	0	NNE 1	E 7	NE 5	—	(|) 2.
12	60.9	58.5	56.8	9.9	21.9	14.7	15.5	8.4	7.2	9.2	7.7	79	47	61	0	0	0	E 7	ESE 9	ENE 5	—	(|) 2, p.
13	53.5	51.1	48.9	12.6	18.3	15.3	15.4	11.1	10.2	11.4	12.4	95	73	96	10	9	10	SSE 3	WNW 3	SW 5	14.0	● p, 3.
14	50.5	51.0	52.4	8.3	12.4	8.5	9.7	7.7	8.0	7.6	7.2	98	71	87	10	9⁰	10	WNW 1	WNW 3	WSW 5	0.9	● p.
15	54.1	56.2	57.5	7.5	12.4	10.3	10.1	6.6	7.0	6.6	8.3	90	62	89	10	7	8	W 7	W 9	W 5	—	
16	59.7	59.6	59.1	7.6	15.0	12.5	11.7	5.6	7.3	8.6	8.4	94	68	78	10	8	10	WSW 3	W 7	SW 5	—	
17	56.6	55.5	56.0	11.0	19.7	13.5	14.7	9.3	9.2	9.3	8.3	94	54	72	10	5	0	WNW 1	SW 13	SW 3	—	
18	57.8	60.2	63.4	9.8	11.2	7.8	9.6	7.1	8.8	8.3	6.4	98	84	81	10	10	10	0	NNW 5	N 5	—	⌓ n.
19	65.8	66.3	66.8	6.4	10.9	1.9	6.4	1.9	5.5	4.9	4.4	76	51	84	10	4	0	NNE 5	NE 7	ENE 1	—	
20	66.6	64.5	63.7	− 2.1	9.3	0.7	2.6	− 3.4	3.7	4.4	4.4	94	50	90	3	1	0	0	ENE 5	NE 1	—	⊔⁰ n, 1.
21	61.8	60.2	59.3	0.3	12.5	4.4	5.7	− 2.4	4.0	6.6	5.6	85	61	90	0	5	0	NE 3	SE 6	E 3	—	
22	59.6	58.4	58.4	3.5	15.0	8.3	8.9	2.4	4.7	7.0	6.5	80	55	79	1	2	2⁰	ENE 5	E 8	E 3	—	
23	57.8	56.7	56.5	7.6	12.5	12.2	10.8	6.2	6.4	8.3	9.1	82	77	87	7	10	1	ENE 5	ESE 9	NE 3	—	
24	57.9	57.6	57.7	9.7	15.2	10.6	11.8	8.9	8.1	9.4	8.8	91	73	93	10	10	0	E 5	SE 7	NNW 1	—	
25	59.1	58.1	57.6	9.4	16.3	10.7	12.1	8.0	8.2	9.2	7.8	93	66	82	10	4	0	NNE 1	SE 5	E 3	—	
26	56.5	55.2	55.7	10.3	14.1	10.9	11.8	6.2	8.6	9.0	9.3	93	80	97	10	10	6⁰	ENE 4	ESE 7	NE 1	—	≡ a.
27	58.2	59.3	61.3	9.3	20.3	15.9	15.2	8.2	8.3	10.0	10.9	95	56	81	7	4	10	0	S 5	NNW 1	—	≡ n; ⌓ 1.
28	61.5	60.9	59.7	10.9	19.7	16.4	15.7	10.4	9.0	9.3	8.9	93	54	65	8⁰	10⁰	6	N 1	S 7	SSW 5	—	
29	58.0	56.6	57.4	13.0	22.8	17.1	17.6	12.1	9.1	8.8	10.0	82	43	69	9⁰	4	10	SSW 1	S 9	W 1	—	Ѡ⁰ p.
30	64.9	65.6	66.7	6.5	11.2	8.1	8.6	6.3	5.1	5.5	5.2	71	56	64	10	5	10	NE 7	NE 5	NE 7	—	Ѡ p.
31	65.9	65.0	64.6	7.1	12.9	4.8	8.3	4.8	6.9	7.4	6.0	91	67	94	10	5	0	NE 3	NNE 1	0	—	
Срд. Moy.	760.4	759.8	759.9	7.4	17.3	10.2	11.6	5.4	7.1	8.2	7.6	90	56	81	6.9	4.9	3.5	2.3	6.0	2.5	17.0	

1895.

Луганскъ. — Lougansk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	760.1	757.2	1.7	13.7	6.5	7.3	1.2	5.0	8.0	6.6	96	69	91	8^0	10	10	0	W 3	NNW 9	13.3	⌓ n, 1; ● p.
2	64.4	65.0	64.7	1.3	3.8	1.2	2.1	1.1	3.7	3.8	4.0	74	64	80	5	10	8^0	NW 9	WNW 9	W 5	0.6	ω 3.
3	62.0	63.1	68.0	3.4	3.5	1.9	2.9	0.8	5.1	4.1	3.5	87	70	65	10	10	7	NW 5	N 9	N 3	0.7	● n, p; ▲^{0} 2; ω 3.
4	70.3	68.7	67.5	− 4.7	6.6	1.5	1.1	− 5.3	3.1	3.6	4.0	97	50	78	1	1	7	0	SW 5	WSW 5	0.5	ω 3.
5	63.6	62.2	63.7	3.7	8.4	7.6	6.6	1.0	5.5	7.8	7.0	92	94	90	10	10	10	WSW 3	WSW 3	NNW 3	2.7	● n, 1, a, 2.
6	66.6	66.9	66.5	5.1	10.0	2.3	5.8	2.3	5.1	4.6	4.6	78	50	84	10	1^0	3^0	NNW 1	SE 1	NE 3	1.5	ω^0 3.
7	61.7	57.3	55.9	3.7	6.2	7.6	5.8	1.2	5.5	6.7	7.5	92	94	96	10	10	10	E 5	SSW 3	W 1	10.5	● n, a, 2.
8	51.6	52.6	52.2	9.3	9.9	7.6	8.9	7.4	7.6	7.3	7.0	87	80	90	10	10	10	W 7	WNW 5	SW 1	3.0	● n, p.
9	47.7	47.8	50.3	6.7	8.3	7.3	7.4	6.2	7.1	6.9	6.7	98	86	88	9	8	10	WNW 3	WNW 7	WNW 7	6.0	● n, a, p.
10	55.2	55.8	54.2	3.5	4.0	3.8	3.8	3.2	5.3	5.5	5.7	90	90	95	10	10	10	N 5	ENE 1	NE 3	4.7	● a, p, 3.
11	54.6	59.0	64.6	1.2	1.9	− 2.0	0.4	− 2.0	4.7	4.3	3.1	94	82	78	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 3	1.4	* 1, a.
12	69.5	71.7	73.7	− 3.6	− 2.9	− 6.4	− 4.3	− 6.4	2.7	2.4	2.3	77	66	84	10	10	0	E 5	ENE 5	ENE 3	—	
13	74.8	72.6	69.9	− 8.6	0.4	− 3.2	− 3.8	− 8.9	2.0	2.5	2.6	84	52	74	0	1^0	0	ENE 5	ESE 9	E 3	—	
14	65.8	63.4	62.7	− 1.0	4.7	4.8	2.8	− 3.6	3.4	4.3	5.2	80	67	81	5	10	10	ESE 5	SSW 7	W 3	1.9	● p, 3.
15	67.8	69.4	70.6	2.2	2.0	0.7	1.6	0.7	5.2	5.0	4.7	96	94	98	10	10	10	0	WNW 3	E 1	0.2	≡ 1, a, p; ⌓ p, 3.
16	68.7	66.9	66.9	− 1.4	− 0.2	3.6	0.7	− 1.8	4.1	4.2	5.4	97	92	92	10	10	9	0	W 3	WNW 5	0.1	≡, ⌓^{2} n, 1, a; ●^{0} p.
17	69.3	70.0	70.8	2.3	3.5	0.8	2.2	0.8	4.8	4.7	4.4	87	80	90	10	10	10	N 5	NNE 4	NE 5	0.2	
18	70.5	69.4	68.7	0.5	2.4	− 0.6	0.8	− 0.6	4.4	4.6	4.1	93	84	95	10	10	10	ENE 4	ENE 5	E 5	—	* n.
19	66.6	65.2	65.1	− 1.7	− 0.2	− 0.6	− 0.8	− 2.1	3.9	4.2	4.2	97	92	97	10	10	10	ENE 3	W 1	NW 1	—	
20	63.2	62.7	63.1	− 1.1	− 0.4	− 0.5	− 0.7	− 1.6	4.0	4.2	4.1	95	95	93	10	10	10	0	0	NE 1	0.1	≡ a.
21	63.6	63.5	64.9	− 1.6	− 0.4	− 1.0	− 1.0	− 1.8	3.9	4.2	3.9	97	95	93	10	10	10	ENE 4	NE 3	NE 3	0.9	* n, a.
22	66.5	66.9	67.0	− 1.1	1.2	− 0.2	0.0	− 1.7	3.8	4.1	4.4	91	82	97	10	10	10	NE 1	NNE 1	N 3	1.1	* a, 2, p.
23	65.4	64.6	63.7	− 0.3	0.4	− 1.0	− 0.3	− 1.0	4.3	4.3	3.7	96	90	87	10	10	10	NE 5	ENE 7	E 9	—	
24	64.1	64.1	64.2	− 1.2	0.5	1.1	0.1	− 2.1	4.0	4.7	4.8	97	98	96	10	10	10	E 7	ESE 7	E 3	1.2	
25	61.3	58.6	55.8	0.7	2.1	0.9	1.2	− 0.1	4.4	5.0	4.4	90	93	89	10	10	10	0	N 1	WNW 7	0.3	* n; ≡ a.
26	51.7	49.6	50.1	− 2.0	− 0.2	− 1.2	− 1.1	− 2.1	3.5	4.2	3.9	91	92	92	10	10	10	WNW 4	W 5	NNW 3	3.2	* n, 1, a, p.
27	52.9	49.4	40.9	− 2.9	− 0.5	1.1	− 0.8	− 4.9	3.0	2.5	4.1	83	57	84	10	8	10	W 1	WSW 7	W 14	1.0	⇙, * p.
28	51.0	57.4	63.6	−12.7	−14.3	−14.0	−13.7	−14.3	1.2	0.9	1.1	72	59	75	0	0	0	NW 13	NNW 10	WNW 3	—	ω p.
29	68.6	69.0	70.2	−18.9	− 9.0	−16.8	−14.9	−19.3	0.8	1.4	1.0	84	59	84	0	0	0	W 3	W 3	0	—	
30	70.4	69.6	69.6	−21.0	−10.5	−18.9	−16.8	−22.0	0.7	1.4	0.9	86	71	90	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
Срд. Moy.	763.0	762.8	762.9	− 1.3	1.8	− 0.2	0.1	− 2.5	4.1	4.4	4.3	89	78	88	7.9	8.0	7.8	3 6	4.5	3.8	55.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.6	769.3	767.8	−14.1	− 7.6	− 7.7	− 9.8	−21.0	1.3	1.5	1.7	88	62	69	10	8	8	0	ENE 5	ENE 3	—	ω 3.
2	66.6	66.4	66.9	− 6.6	− 5.2	− 5.5	− 5.8	− 8.0	1.6	1.5	1.7	57	50	58	10	10	10	ENE 5	E 9	ENE 7	0.6	
3	65.7	64.8	65.5	− 6.1	− 2.2	− 2.8	− 3.7	− 6.6	2.6	3.6	3.1	89	95	82	10	10	10	E 9	ESE 3	WSW 3	2.7	* n.
4	63.7	63.8	64.6	− 3.8	− 5.5	− 5.6	− 5.0	− 5.6	3.2	2.7	2.5	94	90	85	10	10	10	NNW 3	WNW 5	WSW 5	0.6	* n, 1, a.
5	64.0	61.8	58.2	− 9.6	− 2.7	− 1.3	− 4.5	− 9.8	1.9	2.9	3.6	92	76	87	7	10	10	0	WSW 7	SW 3	—	
6	52.3	48.7	44.3	1.8	3.5	4.5	3.3	− 1.5	5.1	5.2	5.8	97	89	92	10	10	10	S 3	SSW 7	SW 13	1.1	⇙ p; ● p, 3.
7	43.3	41.3	40.9	4.2	8.5	6.4	6.4	3.4	5.9	7.2	6.8	95	87	95	10	10	10	SSW 3	SW 13	SW 5	4.0	● a, p.
8	46.1	47.1	49.1	0.7	1.7	1.0	1.1	0.4	4.7	5.0	4.7	97	97	97	7	10	10	0	0	N 1	—	≡ 1, a.
9	50.9	49.3	44.2	1.1	0.8	1.1	1.0	0.7	4.8	4.6	4.8	97	97	97	10	10	10	NE 1	ENE 3	E 3	26.0	≡ n; * a, 2, p; ● p.
10	47.6	53.3	58.7	0.6	0.2	− 2.9	− 0.7	− 2.9	4.6	4.2	3.3	97	91	90	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 3	—	
11	63.1	63.9	64.4	− 4.5	− 1.6	− 3.4	− 3.2	− 5.0	3.1	2.8	2.7	95	69	79	8	10	10	W 1	ESE 1	E 4	—	
12	64.4	63.6	63.3	− 3.1	− 2.2	− 3.8	− 3.0	− 4.0	2.8	3.2	3.1	75	82	91	10	10	10	ENE 5	NE 5	NE 3	1.2	* p, 3.
13	63.3	62.9	64.8	− 7.0	− 6.1	−11.4	− 8.2	−11.4	2.2	2.2	1.7	82	76	91	10	10	0	NW 3	NW 3	W 3	—	
14	66.8	66.9	66.4	−10.6	− 7.8	− 9.7	− 9.4	−11.8	1.9	2.4	2.1	97	96	97	10	10	10	WSW 1	E 1	E 3	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡ p.
15	65.2	64.4	64.0	− 8.8	− 6.8	− 7.0	− 7.5	−10.3	2.2	2.6	2.6	97	97	97	10	10	10	ENE 1	ENE 1	0	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, p.
16	62.2	60.4	59.1	− 9.8	− 9.1	− 8.7	− 9.2	− 9.9	2.1	2.2	2.2	97	97	96	10	10	10	ENE 4	NE 3	E 5	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
17	60.0	61.5	64.1	−10.6	− 6.8	−12.2	− 9.9	−12.2	1.8	1.8	1.5	91	67	87	10	0	0	NE 3	NE 3	0	—	
18	64.3	63.8	67.6	−11.7	−11.6	−16.7	−13.3	−16.7	1.5	1.4	1.0	82	75	83	10	10	0	ENE 5	ENE 7	E 3	—	
19	69.9	70.3	70.4	−15.0	−13.7	−14.5	−14.4	−19.4	1.2	1.2	1.3	85	76	86	10	10	10	N 1	NNE 3	NW 3	—	
20	69.7	68.6	67.2	−19.6	−12.9	−14.9	−15.8	−20.3	0.8	1.0	1.3	88	60	94	0	1	8	0	E 1	E 3	—	
21	63.8	62.5	61.0	−13.6	− 8.2	− 8.0	− 9.9	−16.4	1.4	2.2	2.3	94	91	95	10	10	10	ESE 3	E 5	E 5	—	⊔ n, 1.
22	59.7	58.5	58.5	− 9.2	− 6.8	− 8.6	− 8.2	−10.7	2.2	2.6	2.0	97	95	89	10	10	10	E 5	E 7	E 9	0.0	
23	57.3	55.9	55.8	− 9.0	− 7.4	− 7.4	− 7.9	−10.3	1.9	2.3	2.3	86	91	90	10	10	10	E 9	E 13	E 13	3.8	* n, a, 2, p.
24	55.7	55.8	57.9	− 8.4	− 5.9	− 6.5	− 6.9	− 8.8	2.1	2.2	2.2	88	77	83	10	10	10	ENE 5	NE 1	NNW 1	0.2	* 1, a.
25	60.0	60.8	63.9	− 8.6	− 8.0	−12.0	− 9.5	−12.0	2.0	1.8	1.4	89	75	79	10	10	8^0	NE 3	NE 3	NE 5	0.2	* p.
26	67.6	66.9	65.3	−23.7	−15.0	−15.3	−18.0	−23.8	0.5	0.9	1.2	84	66	85	0	0	10	0	ENE 1	NE 1	6.3	
27	54.6	50.8	52.5	− 2.4	3.8	1.2	0.9	−16.3	3.7	5.8	4.8	97	97	96	10	10	10	E 3	SW 7	NW 1	3.1	* n; ● 1, a, p.
28	56.5	57.7	58.4	−10.1	− 6.0	− 8.1	− 8.1	−10.5	1.9	2.5	2.3	89	87	94	7	10	6^0	NNW 5	NW 3	W 1	1.2	* n, p; ω 3.
29	60.4	62.3	66.0	−11.8	−13.9	−19.1	−14.9	−19.1	1.5	1.0	0.8	82	67	80	7	0	0	W 7	W 9	NW 3	—	
30	67.8	66.6	65.0	−24.7	−19.3	−17.3	−20.4	−24.8	0.5	0.6	0.8	81	66	70	0	8^0	8	0	ENE 5	ENE 7	5.9	⊕ a, 2.
31	59.8	57.6	55.9	−14.2	−12.6	−11.6	−12.8	−17.5	1.3	1.4	1.6	88	85	85	10	10	10	E 13	ENE 9	ENE 3	9.1	* n, 1, a, 2, p; ✣ p.
Срд. Moy.	760.7	760.2	760.4	− 8.7	− 6.0	− 7.3	− 7.3	−11.0	2.4	2.7	2.6	89	81	87	8.6	8.6	8.3	3.4	4.8	4.0	66.0	

1895.

Урюпинская. Широта — Latitude: 50° 48′.

Январь. — Janvier.

Ourïoupinskaïa. Долгота — Longitude: 42° 0′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	761.8	764.5	− 6.8	− 4.8	−11.8	− 7.8	−11.8	2.0	2.3	1.5	76	72	86	4	0	0	SE 6	SE 10	SE 6	—	
2	64.0	64.8	65.1	−11.0	− 6.0	−11.8	− 9.6	−13.4	1.7	2.4	1.5	87	85	80	10	3	0	SE 8	SE 8	SE 8	—	
3	63.6	63.1	62.6	−15.9	−11.8	−13.6	−13.8	−15.9	1.1	1.4	1.3	84	78	85	0	5^0	4	SE 4	ESE 6	ESE 4	—	
4	63.2	63.3	64.8	−15.1	−11.9	−17.2	−14.7	−17.2	1.2	1.4	1.0	87	79	85	8	8^0	3^0	ESE 6	ESE 6	ESE 2	—	
5	66.8	67.3	68.1	−18.7	− 9.5	−15.2	−14.5	−18.8	0.9	1.6	1.2	87	73	86	2^0	6^0	2^0	ENE 1	E 2	E 1	—	≡ 1.
6	67.5	66.1	61.6	−17.1	−13.2	−16.4	−15.6	−17.3	1.0	1.3	1.0	89	81	85	0	10^0	0	ESE 4	ESE 8	SE 6	—	
7	63.1	61.1	61.4	−18.3	−13.6	−14.2	−15.4	−18.3	0.9	1.4	1.3	84	86	86	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 8	0.0	∗ 2.
8	61.2	59.1	60.6	−12.6	−10.6	−11.6	−11.6	−15.9	1.5	1.8	1.6	86	88	88	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 4	0.0	$∗^0$ 1.
9	59.7	61.8	63.6	−10.0	− 8.8	− 9.8	− 9.5	−12.1	1.9	2.0	1.9	92	89	90	10	10	10	SE 8	SE 10	SE 4	0.0	$∗^0$ n, 1, 3.
10	64.5	63.4	64.9	−10.8	−11.2	−14.0	−12.0	−15.1	1.7	1.7	1.3	90	88	86	10	9	9	SE 2	SE 4	SE 10	—	$∗^0$ n, 1.
11	65.6	63.5	64.6	−18.3	−15.9	−15.9	−16.7	−20.1	0.9	1.2	1.0	85	89	75	1	2	10^0	SE 4	SE 4	E 6	—	
12	67.8	68.5	68.6	−19.0	−15.2	−17.2	−17.1	−19.1	0.8	1.0	0.8	82	72	75	8^0	10^0	10^0	E 2	E 6	E 4	—	⊕ 3.
13	68.8	68.1	67.8	−20.3	−14.6	−18.7	−17.9	−20.6	0.7	1.0	0.8	81	71	76	1^0	10^0	2^0	E 1	SE 4	ESE 2	—	
14	67.7	67.3	67.3	−21.0	−17.5	−20.2	−19.6	−21.5	0.7	0.9	0.7	79	77	77	2^0	8^0	8	ESE 4	SE 8	SE 6	—	
15	66.0	64.5	63.4	−22.4	−16.5	−17.9	−18.9	−22.4	0.6	0.9	0.8	81	74	77	8	10	0	SE 6	SSE 8	SE 4	0.1	⊕ n; |•| a.
16	60.4	60.3	60.6	−10.1	− 7.0	− 6.0	− 7.7	−18.1	1.9	2.5	2.6	94	94	94	10	10	10	SE 8	SSE 2	SSE 2	—	$∗^0$ n, 1; V 1.
17	58.5	56.8	55.4	− 2.0	1.4	1.1	0.2	− 6.0	3.7	4.6	4.6	94	91	92	10	10	10	SSE 2	SW 6	SW 8	—	V n.
18	53.1	53.0	52.3	1.2	2.2	1.6	1.7	0.9	4.5	4.7	5.0	91	87	96	10	10	10	SW 8	SW 4	SW 2	—	
19	51.4	51.3	52.6	1.2	1.8	1.0	1.3	0.9	4.9	5.1	4.7	98	98	96	10	10	10	SW 2	SW 2	W 2	—	≡ n, 1, 2, p.
20	53.1	52.6	51.0	0.8	1.3	0.2	0.8	0.2	4.7	4.8	4.4	96	96	94	10	10	10	W 1	WSW 2	W 1	2.7	∗, ≡ a, 2, p, 3.
21	52.4	53.7	53.4	− 2.2	− 0.4	− 0.6	− 1.1	− 2.9	3.6	3.6	3.3	92	81	75	10	10	10	NW 6	NW 2	0	0.0	
22	49.3	46.2	42.5	− 2.2	1.6	1.4	0.3	− 2.4	3.6	4.9	4.8	94	94	94	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 4	0.9	∗ n, 1.
23	39.7	41.2	48.8	2.2	1.5	− 2.7	0.3	− 3.0	5.1	3.0	2.8	94	60	75	10	8	10	W 8	W 8	ESE 2	5.6	$●^0$ n.
24	40.3	42.3	41.6	4.0	3.2	3.3	3.5	− 2.7	5.6	5.7	5.6	92	98	97	10	10	10	SSW 2	SW 6	SSE 6	4.0	● n, p, 3; ≡ a, 2.
25	40.6	40.0	38.8	4.2	4.6	4.6	4.5	3.2	6.1	5.9	5.4	98	94	86	10	10	10	SSW 2	SE 6	SE 8	4.6	● n, 1, a, p.
26	39.7	44.5	48.2	4.9	0.5	0.0	1.8	0.0	6.2	4.0	3.9	97	84	86	10	10	10	SW 2	SW 6	SSE 2	2.5	● n, 1.
27	47.8	52.1	51.4	2.1	0.8	2.1	1.7	0.0	4.7	4.5	5.2	87	92	96	10	10	10	WSW 8	WSW 2	SSE 4	0.3	∗ n; ● n, p.
28	50.9	54.6	58.0	2.5	3.1	2.5	2.7	2.1	5.1	5.3	5.3	93	93	96	10	10	10	SSE 4	SSE 6	0	0.0	$●^0$ a, p.
29	61.2	60.8	62.9	0.2	3.5	0.2	1.3	0.2	4.0	4.9	4.0	84	83	88	10	9	5	NE 1	SE 4	SE 6	—	
30	63.6	64.1	65.8	− 2.6	1.4	− 1.8	− 1.0	− 3.1	3.4	3.8	3.7	90	74	93	10	1	10	SSE 10	SE 6	SE 6	—	
31	67.1	67.0	68.6	− 4 0	1.2	− 2.8	− 1.9	− 4.4	3.3	3.8	3.0	94	74	81	10	8^0	1	E 4	E 4	ENE 4	—	
Срд. Moy.	758.0	758.3	758.8	− 7.6	− 5.2	− 7.1	− 6.6	− 9.5	2.8	3.0	2.8	89	84	86	7.9	8.3	7.2	4.6	5.4	4.3	20.7	

Высота — Altitude: 106.^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } ^{mm} 0.38.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.2	767.1	766.0	− 7.1	− 2.1	− 4.8	− 4.7	− 7.3	2.3	2.6	2.8	91	66	87	0	0	0	ENE 2	ESE 4	ESE 2	—	
2	62.8	60.8	56.8	− 9.0	− 0.2	− 4.0	− 4.4	− 9.0	2.0	2.8	3.3	92	61	91	0	0	0	N 2	NE 4	NNE 1	—	⊔ n.
3	54.0	51.6	48.7	− 8.8	− 7.0	− 6.4	− 7.4	− 9.7	2.2	2.5	2.6	94	94	94	10	10	10	NNE 1	0	ESE 1	—	V n, 1; ≡ n,1,a,2,p,3.
4	48.5	49.3	51.0	− 6.9	− 4.7	− 3.2	− 4.9	− 7.5	2.5	3.0	3.4	94	94	94	10	10	10	ESE 1	SE 2	SSE 2	—	
5	54.1	55.6	56.4	− 3.8	− 4.0	− 8.1	− 5.3	− 8.1	3.2	3.0	2.2	94	88	90	10	10	10	SE 4	ESE 6	ESE 6	—	
6	51.6	53.1	52.6	− 7.0	− 5.1	− 4.8	− 5.6	− 8.5	2.4	2.4	2.9	90	79	92	10	10	10	SE 10	SE 14	SE 14	0.7	∗, ⊹ p.
7	51.5	53.1	54.0	− 1.4	− 2.2	− 8.4	− 4.0	− 8.4	3.9	2.8	1.9	94	71	79	10	8	10	SSE 6	W 4	WSW 2	0.2	$∗^0$ a.
8	52.2	50.9	51.9	− 7.8	− 6.7	−16.5	−10.3	−16.5	2.3	1.9	1.0	94	70	89	10	0	0	W 2	NE 4	NE 4	0.6	$∗^0$ n, 1, a.
9	55.5	58.3	59.5	−19.1	−11.8	−17.1	−16.0	−19.1	0.9	1.1	1.0	85	62	87	0	0	0	NNE 2	NE 4	NE 2	—	$∗^0$ n.
10	61.2	62.4	63.2	−20.4	−11.4	−18.7	−16.8	−20.6	0.8	1.1	0.9	90	62	90	0	0	0	NE 1	NE 1	NE 1	—	$≡^0$, V^0 1.
11	63.6	63.4	61.7	−22.5	−12.1	−10.5	−15.0	−22.5	0.7	1.3	1.6	89	73	81	8^0	2^0	10	NE 1	SSE 4	SE 10	0.0	V^0 1; ∗, ⊹ p, 3.
12	59.3	59.7	59.7	− 9.2	− 7.0	− 7.0	− 7.7	−10.8	2.1	2.5	2.5	93	94	94	10	10	10	SE 8	SSE 6	SSE 8	—	$∗^0$ n.
13	58.0	58.8	59.3	− 9.6	− 5.8	− 6.9	− 7.4	− 9.9	2.0	2.8	2.5	94	94	94	10	10	10	ESE 6	SE 8	ESE 8	—	
14	58.5	58.3	56.4	− 6.2	− 7.7	− 4.2	− 6.0	− 8.7	2.6	2.0	3.1	94	82	94	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 10	—	V n.
15	53.2	52.3	49.2	− 5.4	− 4.4	− 6.0	− 5.3	− 6.0	2.8	3.0	2.6	94	93	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 8	0 0	$∗^0$ p.
16	43.7	42.4	42.8	− 7.4	− 6.8	− 7.2	− 7.1	− 7.9	2.4	2.4	2.4	94	91	93	10	10	10	ESE 2	SE 6	SE 2	—	
17	43.5	45.7	48.4	− 7.7	− 6.2	− 8.8	− 7.6	− 8.8	2.4	2.5	1.9	94	90	84	10	10	10	NNE 4	NNE 2	N 4	0.1	$∗^0$ p, 3.
18	51.9	53.3	54.8	−11.6	− 9.7	−14.8	−12.0	−15.2	1.6	1.5	1.2	88	70	85	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 2	0.0	$∗^0$ n, 1, a.
19	53.4	52.4	48.6	−15.7	−12.0	−10.2	−12.6	−15.7	1.1	1.6	1.8	86	88	91	10	10	10	ENE 2	ENE 4	E 2	7.4	$∗^0$ a, 2, p, 3.
20	42.5	42.4	44.9	− 9.8	− 5.9	− 8.3	− 8.0	−10.2	2.0	2.1	1.9	94	71	89	10	9^0	10	NE 1	NE 2	NNW 4	1.9	∗ n; ≡ 1.
21	48.5	51.0	53.6	− 9.4	− 6.8	−12.8	− 9.7	−12.8	2.0	2.0	1.5	89	76	93	10	8	0	NW 2	NW 2	0	0.1	$∗^0$ n, 1, a.
22	59.1	56.2	56.0	−16.0	− 5.6	− 7.0	− 9.5	−18.5	1.1	2.1	2.5	91	69	94	10	10	10	NW 1	0	E 2	1.1	≡ n, 1; V 1; ∗ p, 3.
23	55.7	57.3	58.5	− 6.5	− 4.4	− 7.2	− 6.0	− 7.2	2.6	2.6	2.1	94	79	82	10	10	10	E 1	NW 4	0	0.0	$∗^0$ n, a.
24	55.1	58.0	56 0	− 8.0	− 7.3	− 7.4	− 7.6	− 8.2	2.2	2.2	2.3	91	84	91	10	10	10	SE 2	SE 4	ESE 6	1.5	∗ a, 2, p.
25	51.0	48.6	49.4	− 7.5	− 5.1	− 8.5	− 7.0	− 8.5	2.4	2.4	2.1	94	79	90	10	10	10	E 4	NE 4	NNE 6	2.5	∗ n, 1, 2, p, 3.
26	53.2	47.1	47.6	−10.4	− 8.0	−13.9	−10.8	−13.9	1.8	1.9	1.3	90	80	87	10	2	0	NW 6	NW 8	0	0.0	∗ n.
27	53.8	43.9	47.7	−11.0	− 1.6	− 5.0	− 5.9	−15.9	1.8	2.9	2.2	94	72	72	10	9	10	SE 4	SW 4	W 2	0.0	$∗^0$ n, 1, a.
28	50.5	48.7	48.2	−13.4	− 0.6	1.4	− 4.2	−16.9	1.5	4.1	4.8	94	94	94	10	10	10	0	SE 8	SE 10	1.0	≡ V n 1 ∗ 1 a 2 p ⊹ ● p.
Срд. Moy.	753.6	753.6	753.6	−10.0	− 6.2	− 8.4	− 8.2	−11.8	2.1	2.3	2.2	92	80	89	8.5	7.4	7.5	3.2	4.5	4.3	17.1	

1895.

Урюпинская. — Ourïoupinskaïa.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.6	743.7	742.2	−3.4	−0.1	1.4	−0.7	−3.5	3.3	4.2	4.7	94	92	93	9	10	10	SE 4	SE 14	SE 8	0.5	✱^{0} 2, p.
2	42.5	45.4	51.4	1.0	0.8	−5.4	−1.2	−5.4	4.8	4.2	2.6	98	87	86	10	10	0	SSE 2	W 2	NW 2	0.1	● n, a.
3	55.1	56.7	57.4	−10.7	−1.1	−6.0	−5.9	−10.7	1.8	2.7	2.4	93	64	83	5	7	10	NE 1	S 2	SE 4	—	⊖ p.
4	55.6	52.9	50.3	−3.0	0.3	0.1	−0.9	−8.6	3.4	4.4	4.3	94	94	93	10	10	10	ESE 6	SE 10	SE 14	0.0	
5	49.2	52.7	54.2	1.3	2.1	0.7	1.4	0.1	4.6	4.8	4.7	91	89	98	10	10	10	SSE 10	SSE 4	SE 2	—	●^{0} n.
6	53.7	52.9	51.9	1.0	2.3	1.3	1.5	0.6	4.8	5.0	4.7	98	93	92	10	10	10	ESE 4	E 4	E 4	0.0	≡ n, 1.
7	49.7	49.1	49.0	1.1	1.9	0.6	1.2	0.6	4.8	4.7	4.5	96	90	94	10	10	10	E 4	ESE 2	ESE 4	0.0	●^{0} n, 1, p.
8	46.1	43.7	43.0	−0.2	−1.3	−0.9	−0.8	−1.6	4.3	3.9	4.0	94	94	94	10	10	10	E 4	0	ENE 1	0.1	V, ≡ 3.
9	42.5	44.7	48.0	0.4	3.0	1.4	1.6	−0.9	4.5	5.2	4.8	94	91	94	10	10	9	SE 4	SSW 2	SSE 1	—	✱ n.
10	50.2	52.0	53.7	0.3	3.2	1.1	1.5	0.3	4.4	5.0	4.6	94	87	92	10	10	10	0	0	NE 2	—	≡ n, 1, a.
11	55.0	56.7	57.1	0.9	1.4	−0.1	0.7	−0.5	4.4	3.9	4.0	89	76	89	10	10	10	N 2	N 6	N 4	0.0	
12	58.2	59.9	61.9	−0.3	1.4	1.0	0.7	−0.3	4.2	4.3	4.6	94	85	93	10	10	10	N 2	N 4	N 1	0.0	✱^{0} n; △ 1.
13	62.3	61.6	61.6	0.9	0.8	−3.7	−0.7	−3.9	4.7	3.7	2.8	96	77	80	10	8	0	NNE 2	NNE 6	NE 2	—	✱^{0} n.
14	60.6	59.6	59.7	−7.8	−3.1	−2.8	−4.6	−7.8	1.8	2.4	2.8	74	66	74	1^{0}	2^{0}	10	NE 4	NE 6	NNE 2	—	
15	59.2	57.4	57.2	−6.4	0.2	−1.9	−2.7	−6.4	2.1	2.1	2.8	75	47	72	10	8^{0}	5	NNE 2	NNE 4	NNE 6	—	
16	53.9	52.4	50.8	−6.0	−1.8	−2.0	−3.3	−6.0	2.5	3.0	2.9	88	76	74	8^{0}	10	10	N 6	N 8	N 4	—	
17	49.9	48.6	48.9	−4.3	−4.0	−4.6	−4.3	−6.0	2.8	2.9	2.7	84	87	84	10	10	10	0	NW 6	NW 4	—	
18	47.9	47.0	45.1	−7.2	−5.8	−4.0	−5.7	−7.2	2.4	2.4	2.8	93	83	83	10	10	10	NW 4	WNW 6	W 2	0.0	
19	40.0	39.6	43.9	−0.6	0.2	−5.0	−1.8	−5.9	3.8	3.3	2.3	87	72	73	10	10	0	SW 6	WNW 10	W 6	0.1	△^{0} n, 1; ✱^{0} a.
20	42.6	40.6	37.7	−5.4	1.2	0.5	−1.2	−7.1	2.8	4.7	4.5	94	94	94	10	10	10	SE 4	SSW 6	SSE 14	1.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 3.
21	36.2	36.4	34.1	1.0	2.4	3.6	2.3	0.5	4.7	5.2	5.4	94	94	92	10	10	10	SSE 14	SSE 8	SE 20	4.2	✱ n 1; ● n, 1, a, p, 3; ↙ 3.
22	38.8	42.2	44.3	−1.9	−0.5	−2.2	−1.5	−2.5	3.0	2.4	3.7	77	54	96	10	9	10	SW 8	S 4	SE 4	0.1	● n; ✱ n, p.
23	46.8	47.4	48.5	−6.2	0.4	0.4	−1.8	−6.5	2.5	3.2	3.8	86	69	81	0	8	8	SSE 2	S 6	S 6	0.0	✱ p.
24	47.2	44.4	44.7	−1.8	1.4	−3.6	−1.3	−3.8	3.2	4.0	2.9	81	81	83	10	10	8	SSE 4	SE 14	SW 6	2.5	✱ a, 2, p.
25	44.5	45.3	47.1	−14.2	−3.1	−4.6	−7.3	−15.5	1.3	2.0	2.4	96	56	75	10	0	0	0	W 2	0	—	≡ 1, a.
26	50.0	50.0	48.2	−6.0	−0.5	0.0	−2.2	−6.9	2.4	3.6	4.4	82	80	96	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 6	—	
27	46.4	46.0	44.7	−1.4	0.5	1.8	0.3	−1.4	3.9	4.3	5.0	84	91	95	10	10	10	SE 6	ESE 6	SSE 4	4.5	✱ a, 2; ● p, 3.
28	43.3	46.0	48.0	3.0	5.2	4.0	4.1	1.8	5.0	5.7	5.8	88	86	95	10	10	10	SSE 6	SSE 6	0	2.8	● n, 3.
29	50.8	52.2	52.7	1.1	6.8	2.0	3.3	1.1	5.0	4.9	4.8	00	67	91	10	8	0	0	W 1	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
30	54.4	53.3	53.5	0.2	8.5	2.8	3.8	−1.1	4.4	5.0	4.9	94	60	88	10^{0}	7^{0}	10	0	ENE 4	E 2	—	
31	51.4	49.6	48.7	1.4	3.2	3.2	2.6	1.2	4.4	5.4	5.7	87	93	98	10	10	10	E 2	ESE 4	ESE 6	10.6	● a, 2, p.
Срд. Moy.	749.4	749.4	749.7	−2.4	0.8	−0.7	−0.8	−3.7	3.6	4.0	3.9	90	80	88	9.1	8.9	8.1	3.8	5.3	4.5	26.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.0	749.9	749.8	1.8	3.5	1.6	2.3	1.6	5.1	5.6	4.8	98	95	93	10	10	10	ESE 2	W 2	W 1	1.6	● n, 3; ≡ n, 1, a.
2	49.9	52.0	52.5	−0.2	1.2	−0.2	0.3	−1.0	4.2	4.2	3.8	93	84	85	10	10	10	N 4	NNE 4	NE 2	—	✱ n.
3	52.1	52.6	48.5	−0.3	2.2	0.8	0.9	−0.8	4.1	3.8	4.5	93	71	93	10	10	10	0	SE 4	SE 4	9.0	✱ 3.
4	40.4	40.1	41.0	0.8	3.1	1.0	1.6	0.2	4.7	5.2	4.5	96	91	90	10	10	10	ESE 4	SW 4	NW 2	3.2	✱, △, ● n, 1, a.
5	44.2	44.8	44.8	−0.7	2.1	1.8	1.1	−0.8	3.9	3.7	4.2	88	70	80	10	10	10	NW 4	NW 4	SW 1	—	
6	46.8	48.2	51.2	−1.0	2.3	0.0	0.4	−1.2	2.8	4.3	3.8	64	79	84	0	10	0	W 20	W 20	W 2	0.1	↙ n, 1, a, 2; ✱^{0} p.
7	51.4	53.5	54.3	0.6	5.7	2.6	3.0	−0.4	4.0	4.2	4.8	84	61	85	2	10	0	WSW 6	WSW 8	S 1	—	✱ n.
8	54.9	54.8	54.9	2.8	12.4	7.9	7.7	0.8	4.2	5.6	5.5	74	52	69	0	2	0	S 4	S 14	SE 6	—	
9	56.5	56.1	54.3	3.8	14.3	11.4	9.8	3.1	5.4	6.9	7.5	90	57	75	5	9	8	SE 1	SE 6	SE 4	—	≡ n.
10	53.3	52.8	52.0	6.2	14.4	9.0	9.9	5.7	6.6	8.1	7.6	93	66	89	8	9	8	SSE 2	WSW 2	NNW 4	0.2	≡ n; ●^{0} p.
11	51.8	51.9	51.2	3.6	6.2	4.0	4.6	2.9	5.0	4.3	5.1	85	60	84	0	10	0	NE 1	NW 4	S 2	—	⌓ n.
12	47.2	46.1	44.4	6.1	12.4	9.8	9.4	3.1	5.8	7.1	7.5	82	66	83	10	10	10	SSW 4	SW 6	NW 6	0.3	●^{0} 2, p.
13	45.3	46.6	46.8	5.5	10.6	8.7	8.3	4.7	5.3	4.8	6.2	79	50	74	1	7	10	W 4	NW 4	0	10.5	●^{0} p, 3.
14	46.2	47.5	48.2	2.3	7.2	5.4	5.0	1.9	5.0	3.9	4.2	93	51	63	10	8	10	NW 2	W 6	W 4	—	● n.
15	44.7	43.0	41.2	4.0	6.4	4.3	4.9	1.8	5.1	5.6	4.6	84	78	74	10	10	8	SW 6	SSW 4	WSW 6	1.2	●, △ a, p; ▲, ✱ p.
16	40.4	42.5	44.7	−0.6	2.2	0.0	0.5	−1.2	3.4	2.4	3.3	78	46	72	2	8	2	W 10	W 20	W 6	0.0	✱ n, p; ↙ a, 2; △^{0} p.
17	48.1	49.3	52.2	−1.2	3.6	0.6	1.0	−2.7	3.6	3.1	4.4	87	52	92	0	10	4	W 4	W 4	NW 1	0.0	△ p.
18	55.6	57.4	59.3	−0.4	4.4	1.0	1.7	−1.8	3.8	2.8	4.1	85	45	83	0	8	1	NW 2	NW 6	NW 1	—	
19	64.1	65.1	66.8	0.2	4.7	2.2	2.4	−1.1	4.1	2.8	3.9	89	44	74	3	6	10	N 1	NNE 2	W 2	0.0	✱ p.
20	69.5	68.7	67.5	1.7	6.4	3.0	3.7	0.2	4.1	2.7	3.4	79	37	59	9	9	0	NE 4	N 4	N 2	—	
21	65.8	63.5	60.4	0.7	7.2	5.0	4.3	0.0	4.0	2.7	4.2	84	35	64	9	7	0	NNW 4	N 4	NNW 6	—	
22	59.7	58.0	57.0	1.6	9.6	6.6	5.9	0.2	4.1	3.5	5.3	80	39	73	0	0	2	NNW 4	NW 4	NNW 2	—	
23	58.1	57.3	58.2	3.4	13.9	8.2	8.5	2.3	5.0	4.6	5.1	85	39	63	8	0	0	N 2	ESE 2	SE 2	—	
24	60.4	60.7	61.3	4.4	13.3	4.6	7.4	1.7	3.9	3.7	3.8	62	32	60	0	1	0	ESE 2	NE 6	NE 2	—	
25	62.4	61.9	61.6	2.8	11.5	7.4	7.2	−2.4	3.4	3.5	4.7	60	34	61	1^{0}	5	2	NE 2	ENE 4	SE 4	—	
26	64.4	63.4	62.3	3.4	10.1	5.2	6.2	0.4	3.2	2.3	3.6	55	25	54	0	0	0	SE 2	ESE 6	ESE 1	—	
27	62.8	61.5	61.3	2.8	13.6	7.3	7.9	−1.6	3.6	3.2	4.2	64	27	55	0	5	0	0	ENE 4	E 2	—	
28	62.1	60.5	57.5	5.0	13.8	13.0	10.6	1.0	5.0	3.7	7.0	76	32	63	1^{0}	0	10	N 2	NW 4	NW 2	0.0	
29	57.5	57.0	56.3	7.8	14.2	10.8	10.9	6.4	6.9	6.5	6.4	88	54	67	1	5	1	NNE 2	NNE 6	NNW 4	—	●^{0} n.
30	55.3	53.3	51.7	8.0	17.2	12.0	12.4	6.1	6.4	6.8	8.8	81	46	85	1^{0}	6	3	N 4	NW 4	E 1	0.0	●, ⌒ p.
Срд. Moy.	754.0	754.0	753.8	2.5	8.3	5.2	5.3	1.0	4.5	4.4	5.0	82	54	75	4.4	6.8	4.6	3.6	5.7	2.8	26.1	

1895.

Урюпинская. Май. — Mai. Ourïoupinskaïa.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	749.0	750.7	6.6	13.7	9.4	9.9	5.7	7.1	7.3	6.7	98	62	76	10	2	10	N 2	NW 2	NE 6	12.1	● p.
2	52.5	52.0	51.8	6.0	14.4	10.4	10.3	5.7	5.6	4.7	5.2	81	39	56	10	10	7	NE 2	NE 4	NE 6	1.0	● n.
3	51.9	52.4	53.1	7.0	8.9	10.9	8.9	6.6	7.3	7.4	7.0	98	87	71	10	10	8	NE 2	N 6	NE 6	2.5	● n, 1, a.
4	54.5	55.0	56.4	8.9	16.4	11.8	12.4	4.6	6.8	5.8	6.4	80	42	63	8^0	8	8^0	NE 4	E 4	NE 2	—	
5	58.0	59.0	60.0	8.2	17.4	12.2	12.6	5.7	5.4	6.0	7.5	66	41	71	10	10	10^0	NE 1	NNE 2	NE 2	—	
6	62.9	61.9	61.9	10.4	20.8	12.5	14.6	8.0	5.2	4.8	6.0	56	26	56	2	2^0	2	E 1	ENE 4	E 2	—	
7	62.0	61.0	60.0	12.6	18.2	13.0	14.6	6.5	4.5	4.9	5.7	41	32	51	5	8	5^0	NE 4	NNE 6	N 2	0.0	●^{0} p.
8	60.9	58.8	57.9	9.2	17.7	14.4	13.8	6.6	5.1	3.1	4.9	58	20	40	0	1	8^0	N 4	N 8	NNW 6	—	
9	60.9	60.5	59.8	10.2	17.2	14.0	13.8	9.4	5.8	4.3	8.1	62	30	68	0	5	0	N 2	N 6	0	—	
10	59.2	60.3	62.7	12.8	19.1	11.1	14.3	10.0	6.5	2.9	4.7	59	18	47	0	0	0	NNW 4	NNW 8	NNW 2	—	
11	65.8	65.9	64.8	8.7	17.6	13.6	13.3	5.3	4.4	3.3	5.2	52	22	45	0	0	0	NE 2	ENE 2	E 2	—	
12	65.8	64.2	62.6	10.4	19.6	14.9	15.0	3.6	6.1	4.6	5.8	65	27	47	0	0	0	0	E 2	E 1	—	
13	61.5	59.3	56.7	11.9	21.1	14.1	15.7	5.0	7.1	5.2	6.2	68	28	52	0	0	0	0	SSE 4	0	—	
14	54.4	52.6	51.5	11.9	21.6	14.4	16.0	6.0	5.8	3.7	7.5	56	20	61	0	1^0	0	0	S 2	SSW 4	—	
15	50.4	49.0	49.3	12.2	19.4	14.1	15.2	8.8	7.6	5.8	6.8	72	35	57	0	8	1	0	NW 4	0	—	
16	50.3	47.5	50.2	13.0	22.6	18.4	18.0	10.1	7.2	7.6	8.4	65	38	54	2^0	6	10	ENE 2	SE 8	SSE 1	—	
17	50.0	48.3	48.6	13.8	23.6	17.4	18.3	8.9	8.3	7.9	8.0	71	36	54	0	8	6	NE 1	NE 4	ESE 10	—	
18	50.3	50.2	51.2	15.4	24.8	16.2	18.8	11.4	8.8	8.0	9.8	67	34	71	8^0	9	10	ENE 4	E 4	ENE 1	1.1	● p.
19	52.2	51.7	50.8	11.5	11.6	13.8	12.3	10.9	5.9	8.7	7.0	58	86	59	10	10	10	NE 6	ESE 4	E 6	2.6	● a, 2, p.
20	51.1	51.0	51.1	11.3	16.1	12.0	13.1	10.0	5.4	4.6	7.5	53	35	72	10	10	10	ESE 6	ESE 8	ESE 4	1.3	
21	52.6	52.6	53.1	11.0	18.1	12.5	13.9	9.4	8.7	9.0	8.9	88	58	83	3	9	10	SSE 2	WSW 2	SSE 1	6.9	● n, a, p.
22	50.7	49.8	49.8	11.4	15.2	13.2	13.3	10.5	9.4	9.7	9.3	95	75	83	10	9	9	E 2	N 2	NW 2	3.2	● n, 1, a.
23	50.1	51.9	52.6	12.0	17.9	16.6	15.5	11.0	9.8	8.1	10.2	95	53	72	10	9	2	NNW 6	NNE 4	N 2	2.2	● p.
24	54.0	52.7	51.8	14.6	24.0	17.8	18.8	10.1	9.7	8.7	10.3	78	39	68	1	8^0	8	N 1	ENE 6	E 2	—	
25	52.7	51.7	51.7	14.6	21.4	17.8	17.9	11.4	10.2	10.5	11.0	83	56	72	8	10	10	0	E 4	SSW 1	0.1	●^{0}, ☈ p.
26	52.2	52.4	51.9	16.6	24.1	18.4	19.7	15.0	10.2	11.0	12.1	72	50	77	9	8	5	SE 2	S 2	SSE 2	1.8	●^{0}, ☈ p.
27	48.4	44.8	43.3	15.7	19.9	15.4	17.0	15.1	12.3	14.2	11.8	92	82	90	10	10	8	SW 4	SSW 6	SW 4	5.6	● 1, a, p; ☈ p.
28	47.8	51.5	51.8	7.7	7.4	6.6	7.2	6.4	6.9	5.5	5.4	89	72	74	10	10	10	NW 8	NW 6	NW 4	—	●, ⸙ n.
29	50.9	50.6	50.4	6.3	11.5	10.6	9.5	5.8	5.5	5.6	6.1	78	55	64	10	10	10	NW 1	ESE 4	E 2	—	
30	52.4	52.4	53.9	8.4	13.6	10.0	10.7	7.0	5.7	5.7	7.0	69	49	76	10	10	10	NNW 4	NE 2	N 4	—	
31	55.9	55.6	54.5	8.0	16.2	13.7	12.6	5.0	7.0	5.4	7.3	88	40	62	1	5	6	NNW 4	NW 2	SW 4	—	
Срд. Moy.	754.6	754.1	754.1	10.9	17.8	13.6	14.1	8.2	7.1	6.6	7.5	73	45	64	5.4	6.6	6.2	2.6	4.3	2.9	40.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	750.1	748.6	13.2	18.7	14.7	15.5	10.1	6.6	7.7	11.1	59	48	89	5	9	10	SW 8	SW 20	W 4	5.4	⸙ a, 2, p; ● p, 3.
2	49.0	49.5	51.8	11.4	15.2	12.7	13.1	9.9	8.0	5.9	7.6	79	46	70	0	8	2	W 2	NW 6	NW 2	—	● n.
3	53.4	53.9	54.5	11.0	14.8	13.0	12.9	8.6	7.5	4.6	6.0	76	37	54	1	8	10	NW 2	NW 6	NW 2	—	
4	53.2	51.8	48.8	12.6	16.4	14.2	14.4	9.5	6.1	5.4	7.1	56	39	59	3	10	10	W 6	W 8	NW 4	0.0	●^{0} p, 3.
5	48.4	50.0	52.1	6.9	12.2	9.4	9.5	6.4	5.3	4.2	5.3	72	40	60	9	1	2	NW 6	NW 10	NW 2	—	●^{0} n.
6	51.1	48.8	47.0	11.6	17.0	12.1	13.6	7.1	6.1	5.9	9.9	59	41	95	4	10	9	WSW 2	WSW 6	SW 1	0.1	● p.
7	47.2	47.6	49.9	9.6	13.6	11.4	11.5	8.2	8.1	7.0	6.3	91	60	63	9	10	5	NNW 2	NNE 8	NW 4	0.0	●^{0} 2, p.
8	51.7	52.2	52.4	12.0	17.5	13.7	14.4	10.2	7.8	7.2	8.8	75	49	75	0	8	2	NW 4	WNW 4	W 1	—	
9	53.5	52.8	52.5	14.0	20.8	16.4	17.1	7.5	8.9	7.6	9.6	75	42	69	4	9	9	SW 2	SW 2	WSW 1	—	
10	53.2	53.7	53.4	17.4	25.1	20.8	21.1	14.0	10.4	8.6	10.8	70	36	59	8	7	1	SSW 2	WNW 4	W 1	—	
11	53.5	53.6	53.1	19.2	28.1	21.4	22.9	16.1	9.9	9.8	11.7	59	35	62	9	4	5	WSW 2	NW 4	WNW 2	—	☈ p.
12	53.1	53.1	52.6	21.8	28.9	21.4	24.0	17.9	13.7	13.3	15.7	71	46	83	8	9	8	NW 1	NE 2	NE 2	0.0	☈ a; ●^{0}, ▲^{0} p.
13	52.4	52.4	51.9	20.0	28.8	20.9	23.2	*18.0*	13.8	11.3	14.5	79	38	79	6	8	10	ENE 1	SE 6	NE 6	0.0	☈, ●^{0} p.
14	50.7	49.9	49.7	19.3	30.2	21.3	23.6	18.2	11.5	9.2	11.0	69	29	59	8	9	5	ESE 6	SE 8	SE 2	—	< n; ☈ p.
15	50.3	49.7	49.3	20.8	26.6	21.9	23.1	18.5	10.6	9.2	10.4	58	36	53	8	8	6	ESE 6	SE 10	E 6	—	
16	51.0	50.9	49.8	20.0	29.6	22.6	24.1	16.1	11.4	7.3	10.3	66	24	50	10	1^0	1	ESE 2	SE 8	SSE 2	—	
17	51.0	51.3	50.9	19.8	30.3	23.6	24.6	16.3	9.8	8.8	12.2	57	27	56	8	1^0	8	SE 2	SE 8	SW 2	—	
18	50.9	51.3	50.7	21.5	32.3	26.0	26.6	*15.0*	11.0	8.3	10.5	58	23	42	8	4	8	SW 1	SE 6	SSE 1	—	
19	51.7	51.2	52.4	23.0	34.0	24.5	27.2	18.3	12.9	10.5	13.6	62	27	60	8	7	8	SE 1	ESE 4	SSW 1	0.7	☈, ● p.
20	53.3	54.6	58.5	21.5	29.0	18.6	23.0	18.6	13.1	14.3	7.6	69	48	48	9	8	5^0	NE 4	ENE 10	E 4	—	
21	61.9	61.9	60.6	15.9	23.8	20.0	19.9	10.7	8.7	6.1	8.1	64	28	47	0	0	1^0	ENE 2	ENE 8	NE 2	—	
22	61.2	58.6	58.4	17.8	27.1	22.6	22.5	12.2	8.1	7.3	9.5	54	28	47	0	2	0	NW 4	NW 6	N 1	—	
23	56.9	55.3	55.9	18.4	27.8	22.8	23.0	12.8	10.5	8.7	10.0	66	32	48	8	5	0	0	NW 6	NW 4	—	
24	53.9	52.2	50.7	21.2	28.6	21.8	23.9	14.9	10.4	8.6	14.3	55	29	74	8	8	0	0	SW 4	0	—	
25	51.6	50.7	50.3	21.2	29.8	23.8	24.9	14.9	12.5	10.4	14.1	67	33	64	0	5	9	NW 2	NW 2	0	—	
26	50.5	49.5	49.9	21.2	32.3	23.8	25.8	15.3	13.4	10.3	13.1	72	29	60	0	4	10	NW 1	NNE 2	SSW 4	0.0	☈, ● p; < 3.
27	50.7	50.5	49.3	23.2	30.6	23.4	25.7	15.3	11.8	8.3	12.0	56	25	56	0	9	9	S 2	SE 14	S 1	12.2	
28	48.2	48.4	48.5	22.4	20.4	17.8	20.2	17.3	15.3	15.2	12.1	76	85	80	9	10	3	SSE 1	S 2	W 2	8.0	●, ☈ n, a; ⸙, ▲ n.
29	49.9	48.8	49.0	16.6	23.0	18.0	19.2	12.5	11.6	9.1	10.7	82	43	70	2	5	3	SW 2	SW 8	SSW 2	—	
30	48.6	45.3	46.9	15.8	22.9	16.0	18.2	12.2	10.7	9.0	11.9	80	43	88	2	9	10	S 2	WSW 8	0	1.5	● p.
Срд. Moy.	752.1	751.7	751.6	17.3	24.5	19.0	20.3	13.4	10.2	8.6	10.5	68	38	64	5.1	6.5	5.6	2.6	6.7	2.2	27.9	

1895.

Урюпинская. **Іюль. — Juillet.** Ourïoupinskaïa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	743.0	743.2	15.8	16.2	16.8	16.3	14.2	12.1	11.3	11.9	90	82	83	10	10	10	S 4	WNW 2	SSW 2	9.2	● p.
2	41.0	44.0	46.5	17.6	21.4	18.2	19.1	14.2	12.0	11.4	12.8	80	61	82	9	5	8	SSW 1	NE 6	NNE 1	1.5	●⁰ p.
3	48.8	47.6	50.6	17.8	26.2	20.6	21.5	14.6	12.7	11.3	14.1	84	45	78	5	6	10	N 2	NNW 8	N 1	—	
4	50.1	50.1	50.2	19.8	27.8	23.2	23.6	16.9	13.0	10.6	14.4	76	38	68	2	5	0	NNW 2	NNW 4	0	—	
5	48.6	47.3	47.4	22.8	29.4	25.4	25.9	16.1	15.0	13.2	16.1	73	43	67	0	6	9	0	WNW 1	NNW 2	2.0	● p.
6	47.1	48.4	51.2	20.4	25.4	21.6	22.5	19.1	15.2	12.1	12.2	85	50	64	9	3	5	NW 4	NW 6	N 2	—	
7	54.1	53.1	52.9	18.8	28.1	22.4	23.2	13.8	11.2	10.9	13.0	70	38	65	9	5	8	0	N 4	N 2	—	
8	55.1	52.5	52.5	19.8	31.2	24.8	25.3	15.1	9.5	10.2	12.5	55	30	54	0	5	0	N 1	E 1	0	—	
9	51.2	48.4	46.5	21.2	33.2	26.8	28.1	17.7	10.7	10.0	11.2	48	27	43	4	0	10	SSE 2	SE 10	SE 10	1.7	
10	44.3	43.2	41.1	21.6	29.8	21.6	24.3	20.1	13.8	12.0	12.8	72	38	67	10	3	2	S 2	S 10	WSW 2	—	☈, ● n.
11	45.2	43.7	44.0	19.8	23.6	16.2	19.9	15.9	10.6	8.6	12.0	61	39	87	0	9	10	SSW 2	SSW 20	W 4	2.0	↙ 2; ● 3.
12	45.8	46.1	47.6	16.4	24.2	20.2	20.3	13.8	11.3	11.0	11.3	81	49	64	1	5	10	W 4	SW 6	W 4	—	
13	49.1	50.5	51.0	16.6	24.2	21.4	20.7	14.2	9.8	7.1	12.0	69	32	64	0	3	0	W 2	NW 2	NW 1	—	
14	51.5	50.1	49.1	19.6	31.0	25.2	25.3	15.1	11.3	11.0	10.6	67	33	45	0	4	0	NW 1	SSW 4	S 2	—	
15	47.8	46.7	48.2	21.8	33.4	24.8	26.7	18.3	10.8	10.5	13.1	56	27	56	0	5	0	S 2	SW 6	NW 1	—	
16	51.0	51.3	*51.0*	20.6	24.8	*21.0*	22.1	15.7	11.0	6.3	—	61	27	—	0	2	—	NW 2	W 8	—	—	
17	51.1	48.1	50.3	19.8	27.8	19.8	22.5	15.1	10.3	8.4	8.1	60	31	47	8	8	10	W 1	WSW 8	W 2	—	
18	47.8	46.7	48.3	16.6	22.8	18.2	19.2	14.0	9.0	8.5	11.0	64	41	71	8	10	3	W 2	W 6	NNW 2	0.0	●⁰ p.
19	49.6	48.3	50.3	15.6	23.8	20.4	19.9	13.2	10.2	7.9	10.8	77	35	61	0	5	10	NW 2	NW 2	N 2	—	
20	51.1	50.3	53.3	17.2	25.2	20.6	21.0	15.1	11.1	8.5	9.9	76	36	54	5	3	2	0	NNW 2	W 2	—	
21	54.3	53.8	55.0	16.8	27.6	20.8	21.7	13.4	9.4	9.2	8.3	66	34	46	0	4	0	N 4	N 4	W 2	—	
22	57.2	55.7	55.5	18.2	28.2	22.2	22.9	12.6	8.5	7.6	11.5	55	27	58	0	0	0	0	NW 4	NW 2	—	
23	56.2	54.7	54.8	18.6	31.2	24.8	24.9	12.4	8.0	8.5	11.5	51	25	50	0	4	0	0	NW 2	0	—	
24	55.2	54.4	52.5	21.0	32.4	24.8	26.1	15.3	10.8	8.5	13.8	58	23	59	0	5	0	0	NW 4	0	—	
25	53.3	51.5	50.0	21.2	33.6	25.6	26.8	16.1	11.8	7.4	13.6	64	19	56	3	5	0	NNW 1	NW 4	0	—	
26	50.0	48.2	49.3	22.2	33.8	23.8	26.6	21.1	10.9	11.7	13.1	55	30	60	0	5	4	0	NNW 4	NNW 2	—	↙ p.
27	51.0	50.3	50.6	21.2	28.6	24.0	24.6	17.1	11.6	10.1	13.0	62	35	59	5	9	4	N 2	W 2	N 4	—	
28	51.0	50.9	52.7	21.0	33.8	24.8	26.5	16.3	12.6	13.2	10.8	68	34	47	0	5	2	NNW 1	NNW 2	0	—	
29	52.5	51.4	50.0	24.8	31.2	26.8	27.6	19.3	12.5	11.9	13.6	54	35	52	0	5	5	NNW 1	NW 2	NW 6	—	
30	50.0	50.4	50.0	24.4	30.4	26.2	27.0	20.3	15.7	13.4	12.6	69	42	50	0	3	0	NW 4	NNW 6	N 2	—	
31	50.9	49.6	49.4	22.8	31.6	25.6	26.7	18.3	13.1	13.4	11.3	64	39	47	0	0	0	N 1	E 1	SSE 2	—	
Срд. Moy.	750.2	749.4	749.9	19.8	28.1	22.5	23.5	15.9	11.5	10.3	12.1	67	37	60	2.9	4.8	4.1	1.6	4.8	2.1	16.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	750.1	750.2	24.0	32.2	25.6	27.3	18.1	11.7	14.1	17.4	53	39	71	0	4	2	S 1	SE 1	NW 2	—	
2	51.7	50.8	50.8	21.6	32.0	25.2	26.3	17.5	14.5	16.1	15.9	75	45	67	0	2	3	N 4	NW 2	NW 2	—	
3	51.1	50.3	50.7	22.0	34.2	28.8	28.3	17.9	13.5	15.1	14.8	69	38	51	0	0	0	NW 2	NW 2	N 2	—	
4	50.5	52.3	50.3	27.0	37.6	29.8	31.5	21.9	13.4	14.6	15.2	51	31	49	2	3	5	NNE 2	ESE 4	0	—	
5	52.5	50.8	51.2	26.2	35.2	30.6	30.7	22.7	11.9	14.1	12.6	47	31	39	5	1	2	SE 10	SE 8	SE 8	—	
6	50.1	50.0	48.3	26.8	35.4	28.8	30.3	22.9	11.9	14.4	11.0	45	34	37	0	0	0	SSE 4	SSE 10	SSE 20	—	↙ 3.
7	49.3	47.3	48.8	23.6	23.8	21.8	23.1	19.7	10.7	17.8	11.8	50	81	61	9	10	0	SE 8	S 2	NW 4	3.2	↙ n; ☈, ● a.
8	51.5	51.2	51.7	18.2	26.4	22.2	22.3	13.8	11.3	9.9	14.1	73	39	71	0	0	5	WNW 2	N 4	N 2	—	
9	51.3	48.0	47.7	19.8	31.4	23.2	24.8	16.1	11.2	11.4	11.5	65	33	55	5	4	1	N 1	SSE 4	0	—	
10	46.4	46.1	44.6	20.6	33.1	25.2	26.4	16.7	11.9	12.6	10.0	66	33	42	2	0	3	E 1	SE 6	SE 4	—	
11	44.8	44.1	44.1	21.6	33.8	26.2	27.2	18.5	10.1	9.9	10.3	55	25	41	9	5	4	SSE 2	SE 6	0	—	
12	38.1	38.0	40.8	23.4	28.4	19.3	23.7	18.3	12.7	13.6	14.2	59	48	86	10	9	10	0	S 4	N 10	0.0	●⁰ p.
13	45.2	46.7	49.4	13.4	15.4	14.4	14.4	12.8	9.7	9.3	7.6	86	71	62	10	10	10	NW 10	NNW 10	NW 10	—	
14	50.0	48.4	45.8	12.4	21.8	20.6	18.3	9.6	7.6	9.1	11.0	71	47	61	0	5	9	W 6	WNW 20	NW 2	—	↙ 2.
15	45.7	45.8	43.8	20.4	29.0	22.0	23.8	18.7	10.8	13.2	15.5	61	45	79	9	5	8	S 2	S 6	0	1.6	
16	44.3	42.8	42.8	18.8	26.2	17.2	20.7	17.1	14.9	11.1	13.1	92	41	90	10	9	10	W 2	S 2	S 1	0.0	●, ☈ n, p; ↙ p.
17	44.0	44.0	45.4	15.0	19.8	16.2	17.0	10.6	9.8	9.6	10.4	77	56	76	2	8	10	S 4	SW 8	SSW 8	—	
18	46.8	47.9	51.9	13.8	16.8	14.0	14.9	10.8	10.8	10.2	9.5	93	72	80	10	10	10	SSW 6	NW 4	NW 4	0.0	●⁰ 1.
19	51.2	51.0	51.2	10.6	16.9	12.8	13.4	9.2	7.7	7.3	9.1	81	52	83	10	9	5	N 4	NW 6	NW 1	—	
20	50.8	49.5	50.8	11.8	20.8	14.5	15.7	5.1	7.7	10.5	9.2	75	57	75	5	8	2	NW 1	NW 4	0	—	
21	50.0	50.0	53.4	13.6	18.6	15.4	15.9	12.4	8.6	7.9	9.0	74	50	69	8	7	10	NW 1	NW 4	NNW 2	0.1	●⁰ a.
22	55.8	53.7	51.0	12.8	22.6	16.8	17.4	9.2	8.6	6.7	11.6	78	33	81	0	10	10	WNW 1	WSW 6	NW 2	1.7	☈, ● p.
23	51.5	51.0	53.8	14.4	21.9	16.4	17.6	*11.0*	9.9	9.1	9.5	82	46	69	0	8	0	NW 2	NNW 8	NW 1	2.3	< n; ● p.
24	56.4	55.9	56.4	16.0	25.5	21.0	20.8	13.1	8.7	10.3	12.3	61	43	67	8	7	5	NNW 2	NW 6	0	—	
25	57.0	55.5	55.5	17.6	29.6	22.6	23.3	14.2	11.4	11.8	13.5	76	38	66	0	0	0	NW 2	N 4	0	—	
26	55.1	53.2	51.8	18.8	32.4	22.8	24.7	14.9	11.2	10.1	11.2	70	28	54	0	3	0	0	SSE 4	0	—	
27	53.0	51.4	48.0	17.4	27.4	24.0	22.9	13.5	8.9	8.1	8.1	60	31	36	0	2	10	SSE 2	SSE 6	SSE 6	1.5	< p, 3.
28	49.6	49.8	49.8	18.1	25.1	17.8	20.4	16.0	13.3	13.1	12.1	86	55	80	1	5	2	SSE 1	SW 4	WNW 2	—	↙, ● n.
29	50.0	49.4	49.9	16.4	24.0	19.6	20.0	13.7	11.6	11.1	9.8	83	51	57	3	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	0.0	
30	50.7	50.8	52.6	16.1	18.0	12.6	15.6	12.6	9.9	11.6	10.0	73	75	93	9	10	0	W 2	S 4	0	0.6	●⁰ n, a, p.
31	51.9	53.6	51.2	10.6	23.6	17.6	17.3	7.5	8.7	8.6	10.4	92	39	69	3	5	0	NNW 1	WSW 4	SW 2	—	
Срд. Moy.	750.0	749.4	749.5	18.2	26.4	20.8	21.8	14.7	10.8	11.4	11.7	70	46	65	4.2	5.2	4.7	2.8	5.4	3.1	11.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	750.6	750.0	18.2	22.8	17.7	19.6	15.9	10.7	8.5	9.2	69	41	61	10	5	10	SW 6	NW 4	WNW 2	0.1	
2	49.7	48.7	49.8	11.8	19.6	13.2	14.9	9.0	9.2	10.9	10.6	90	64	95	10	10	10	0	SE 2	NNW 2	1.0	● n, 1, a, 2, p.
3	49.9	52.3	54.1	10.4	14.8	12.2	12.5	9.9	8.0	6.0	6.0	85	49	56	8	9	4	NNW 8	NNW 14	NNW 6	—	
4	53.6	53.8	54.8	8.1	12.6	10.2	10.3	6.7	5.2	7.0	7.4	64	64	79	0	10	10	NNW 8	N 10	N 4	0.0	●^{0} a.
5	55.2	55.2	57.0	10.8	14.3	13.8	13.0	9.6	8.8	9.2	9.5	92	76	81	10	10	10	N 4	N 2	N 4	—	
6	58.2	57.4	55.4	11.0	21.2	20.4	17.5	10.9	9.4	9.8	9.8	96	53	55	10	2^0	8	NNW 1	WSW 1	WSW 2	—	
7	54.2	52.7	50.0	15.7	24.6	20.1	20.1	14.5	10.5	10.1	11.3	79	45	65	5^0	2	10	W 2	W 6	W 2	0.3	
8	53.4	52.9	50.2	11.6	17.4	12.2	13.7	10.6	8.6	6.3	7.7	85	43	73	0	4	9	NNW 4	NW 2	W 2	—	● n.
9	43.1	37.7	40.7	14.5	22.9	11.2	16.2	10.9	5.8	10.5	7.8	48	51	79	8	10	10	S 6	SSW 14	NNW 6	4.2	● a, p.
10	45.0	46.9	46.5	7.0	11.4	4.7	7.7	4.6	6.2	5.5	6.0	82	55	94	2	10	5	NNW 2	NW 2	W 1	—	
11	48.8	49.8	52.3	5.7	12.4	7.0	8.4	2.2	6.1	5.4	5.4	90	50	72	5	7	2	SW 2	WNW 4	W 1	—	
12	54.9	56.2	56.7	5.6	12.6	8.1	8.8	3.0	5.9	5.5	6.3	86	50	78	0	10	2	W 2	W 4	SW 1	—	
13	54.7	53.3	52.9	11.2	22.2	18.6	17.3	5.9	6.8	9.0	9.5	68	46	60	10	10	7	SW 2	WSW 10	WSW 6	—	
14	53.7	52.9	52.7	13.7	24.5	14.8	17.7	12.0	7.5	9.1	7.2	64	40	58	5	0	0	SW 2	SW 6	0	—	
15	52.2	51.1	50.4	12.6	22.6	16.8	17.3	9.8	8.3	11.0	10.3	77	54	73	0	4	0	0	S 8	SSE 4	—	
16	52.4	51.6	51.3	13.3	23.7	17.6	18.2	11.0	8.0	9.4	6.9	71	43	46	10^0	3	0	SE 4	SE 8	SE 6	—	
17	52.3	51.7	51.8	13.2	23.4	16.6	17.7	11.2	8.3	9.0	11.4	74	42	81	0	7	5	SE 6	SSE 14	SSE 1	1.0	
18	53.4	52.4	54.6	11.0	20.6	12.6	14.7	10.6	9.2	8.9	7.7	94	49	71	9	2^0	0	SW 2	SW 4	SW 1	—	● n.
19	54.6	54.5	54.4	11.6	23.1	14.2	16.3	8.0	7.6	9.8	9.8	75	47	82	7	8	4	SW 1	SSW 6	SW 2	0.4	● p.
20	54.8	53.3	51.3	10.4	21.4	15.0	15.6	8.7	8.1	8 1	8.3	87	42	65	7	2	6	SW 1	S 6	S 4	—	
21	48.1	48.0	50.3	14.3	19.1	10.8	14.7	10.7	8.6	9.8	7.1	71	59	73	9	10	4	S 4	W 4	WNW 2	0.0	●^{0} p.
22	52.8	53.9	56.8	7.4	12.9	8.5	9.6	5.7	6.6	5.0	5.7	86	45	69	1^0	8	10	W 1	WNW 6	NNW 4	—	
23	57.0	56.5	57.9	6.2	11.0	4.4	7.2	4.3	5.6	4.3	4.9	79	44	79	10	5	0	NNW 6	N 4	0	—	
24	57.4	55.2	52.5	4.6	14.6	11.9	10.4	− 0.3	5.0	7.2	7.5	79	58	73	10	10	10	0	W 6	W 2	—	
25	51.0	51.3	53.5	10.2	15.0	9.8	11.7	9.6	7.7	5.8	5.3	83	46	58	7	3	5	W 2	NW 8	NW 2	—	
26	56.6	59.7	59.8	5.0	9.0	5.9	6.6	2.9	5.4	5.3	4.7	83	62	68	8	10	3	NW 6	NW 4	NW 2	—	
27	52.6	52.9	49.8	11.5	17.9	17.5	15.6	5.6	6.7	8.3	8.7	66	55	59	10	9	5	W 10	W 10	W 10	—	
28	49.7	49.3	53.7	14.2	17.4	9.9	13.8	9.8	9.5	7.6	6.5	79	51	71	8	10	0	W 4	NW 8	NNW 6	—	
29	56.6	57.4	56.9	9.2	13.0	8.4	10.2	5.8	6.3	6.3	5.9	72	56	71	10	1^0	0	NW 2	NW 2	0	—	
30	57.5	56.7	56.7	9.0	18.8	14.8	14.2	7.1	6.4	6.2	6.9	74	38	55	8^0	8	0	WSW 2	W 8	W 2	—	
Сред. Moy.	752.8	752.5	752.8	10.6	17.9	12.6	13.7	8.2	7.5	7.8	7.7	78	51	70	6.6	6.9	5.0	3.3	6.3	2.9	7.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	760.1	761.1	10.6	17.5	8.9	12.3	8.8	8.2	6.5	6.9	87	44	81	7	4	0	W 2	NNW 4	0	—	
2	62.7	61.5	60.4	3.8	16.7	8.6	9.7	2.2	5.1	7.2	7.0	85	51	84	0	2^0	0	0	NNW 1	0	—	
3	59.9	58.2	56.9	3.4	19.9	11.1	11.5	1.9	4.8	6.3	5.7	82	37	58	8^0	1^0	0	0	SSE 4	S 1	—	
4	57.5	56.1	53.6	5.6	17.6	15.9	13.0	3.8	5.0	6.0	6.1	74	41	45	4	8	10	SSE 2	SE 10	SE 4	—	
5	52.8	52.0	51.3	11.0	18.8	13.1	14.3	9.7	7.0	8.8	9.0	71	55	81	9	2	2^0	SE 2	SE 4	SE 2	—	
6	50.7	49.4	48.7	10.7	20.7	16.0	15.8	8.9	8.6	9.5	9.5	91	52	70	10	9	10	SE 1	SE 10	SSE 2	0.0	●^{0} 1, a.
7	51.4	53.0	55.7	11.4	14.7	11.3	12.5	10.8	9.7	9.3	9.0	97	75	91	10	10	10	SSW 1	NW 2	0	1.7	● a.
8	58.4	57.9	59.5	3.8	18.5	9.6	10.6	3.2	6.0	7.3	6.9	00	46	78	0	1^0	0	0	SW 4	0	—	≡ n, 1, a.
9	60.9	60.7	61.3	7.4	20.4	9.1	12.3	5.0	5.6	5.6	6.6	73	31	76	8^0	4^0	0	0	SW 2	0	—	
10	62.5	62.2	61.2	3.5	20.7	8.9	11.0	1.8	4.9	6.4	6.5	83	35	76	0	0	0	0	W 1	0	—	≡ n, 1.
11	62.0	60.3	59.3	3.9	20.9	11.4	12.1	2.4	5.3	7.8	7.4	87	43	73	1	0	0	0	SSE 4	SE 1	—	
12	59.7	55.6	54.8	6.2	17.8	10.0	11.3	5.8	5.9	3.9	4.7	84	25	51	0	0	0	0	S 20	SE 8	—	↙ 2.
13	50.2	47.6	44.2	8.6	17.8	15.6	14.0	6.4	6.4	7.5	9.8	77	49	75	10	4	10	SE 8	SE 20	SSE 10	0.0	↙ 2.
14	45.2	45.0	41.7	12.4	11.0	9.2	10.9	9.2	9.8	—	8.3	93	—	96	10	—	10	SSE 8	—	0	23.5	● n, 1, a, 2, p
15	44.5	45.6	48.6	6.8	9.6	8.2	8.2	6.8	7.1	6.3	6.7	96	70	82	9	5	10	SW 4	W 6	W 4	0.0	● a.
16	51.4	52.9	52.9	7.6	11.4	7.6	8.9	7.4	7.2	5.9	6.4	93	58	82	9	9	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	—	
17	50.8	49.4	50.4	9.0	14.2	13.2	12.1	6.6	7.1	9.0	9.2	83	75	82	9	10	10	S 4	S 10	S 10	—	
18	51.2	56.3	57.3	10.8	5.6	5.4	7.3	5.2	7.7	6.5	5.6	81	90	83	10	10	10	S 4	S 4	W 4	2.4	● 2.
19	60.3	60.7	62.4	2.6	6.4	4.1	4.4	2.4	5.0	3.9	4.3	91	54	71	1	10	10	N 2	NNW 4	N 2	—	≡^{0} 1.
20	61.9	60.8	60.0	3.2	4.6	3.4	3.7	2.9	4.4	4.0	4.2	76	64	71	10	10	8	SE 1	SE 1	SE 1	—	
21	57.8	56.7	55.5	0.5	8.9	3.2	4.2	− 0.7	4.3	4.4	4.3	90	52	75	5	0	0	SE 1	SSE 4	SE 6	—	
22	56.0	56.7	56.3	1.7	9.4	4.4	5.2	0.3	4.4	5.6	4.5	85	63	73	10	9	0	SSE 2	0	SSE 1	—	
23	57.2	56.1	56.0	0.4	12.4	7.8	6.9	− 0.4	4.2	5.9	6.4	89	55	81	9	8	0	0	SE 6	ESE 2	—	
24	56.5	56.0	56.2	5.2	15.8	10.6	10.5	4.9	6.1	6.9	6.0	92	52	63	8^0	7^0	10	0	SE 8	SE 6	—	
25	57.0	56.3	56.2	5.2	17.2	10.4	10.9	4.9	6.1	5.8	6.0	92	39	64	8	1^0	0	SE 6	SE 8	SE 6	—	
26	54.2	52.2	51.9	6.7	16.4	11.2	11.8	6.6	6.3	7.8	6.6	86	56	66	8	0	8	SE 6	SE 8	SE 8	—	
27	53.8	55.0	57.4	7.6	17.8	11.2	12.2	7.2	6.9	9.4	8.8	89	62	89	9	2^0	8	SE 6	S 8	SE 2	—	
28	57.8	57.4	56.6	7.6	15.9	11.7	11.7	7.2	7.0	8.0	6.9	90	59	68	5^0	10	10	SE 2	SSE 8	SE 8	—	
29	54.1	53.3	52.3	10.3	16.4	11.6	12.8	10.2	6.9	8.2	6.2	73	59	61	10	9	9	SE 6	SSE 10	SE 4	—	
30	59.0	61.3	63.5	5.2	8.6	2.2	5.3	2.0	5.4	4.7	4.7	81	56	87	10	8	10	N 6	NNE 4	NNE 2	—	
31	62.1	60.6	58.9	4.4	12.8	8.2	8.5	2.0	5.7	6.4	5.6	92	58	69	9	9	0	E 6	SSE 6	SSE 2	—	
Сред. Moy.	756.1	755.7	755.6	6.4	14.7	9.5	10.2	5.0	6.1	6.7	6.6	86	54	74	6.9	5.4	5.2	2.5	6.2	3.3	27.6	

Урюпинская. Ourïoupinskaïa.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.7	755.1	752.0	7.4	8.6	5.6	7.2	5.4	5.8	7.4	6.5	76	89	96	10	10	10	SSE 4	SSE 2	NNW 8	33.6	● a, 2, p, 3.
2	52.4	54.8	54.7	1.2	2.6	1.7	1.8	−0.2	4.4	3.6	4.3	89	65	84	10	9	10	NNW 10	NNW 14	NW 8	0.2	●, ✱ n.
3	52.4	55.7	60.3	1.7	2.5	1.2	1.8	0.1	4.6	4.4	4.0	90	79	80	10	10	8	NW 4	NNW 14	NNW 4	0.0	✱^{0} n, 1, a, p; △ a, p.
4	62.3	61.8	61.2	−0.5	4.4	2.4	2.1	−0.9	3.7	4.2	4.3	84	66	79	5	7^0	10	W 2	WSW 4	S 4	0.2	
5	56.5	55.6	56.8	2.2	4.8	4.9	4.0	0.8	4.9	6.0	5.9	91	94	92	10	10	10	SW 6	SW 6	NW 2	0.7	●^{0} n, a, p.
6	59.5	61.0	60.9	2.7	5.8	4.4	4.3	1.0	4.6	5.5	5.3	82	81	85	10	10	10	WNW 2	W 4	W 1	—	
7	58.9	54.9	50.0	1.8	6.2	0.9	3.0	0.7	5.0	4.8	4.7	95	67	96	10	10	10	0	SSE 8	SE 6	9.7	●, ✱ p, 3.
8	45.3	44.8	43.5	2.4	4.8	5.2	4.1	0.7	5.5	6.4	6.6	00	00	00	0	10	10	0	NE 1	0	4.9	✱ n; ≡ n 1 a 2 p 3; ● n p 3.
9	39.1	39.3	42.0	5.6	5.0	1.3	4.0	1.2	6.7	6.0	4.5	99	92	89	10	10	10	SW 1	NNW 4	NNE 4	0.2	● n, 1, a.
10	48.0	49.3	49.1	0.5	3.8	0.2	1.5	0.0	3.6	4.2	3.2	75	70	69	10	10	10	N 6	NNE 2	NNW 6	—	
11	52.0	55.0	61.0	−4.6	−3.5	−6.8	−5.0	−6.9	2.5	2.6	2.1	76	75	79	2	10	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	
12	66.1	68.2	70.7	−12.5	−7.1	−9.6	−9.7	−12.6	1.4	1.7	1.7	83	65	79	8	8	0	NE 2	E 4	E 4	—	
13	71.5	70.7	68.0	−12.4	−4.2	−7.6	−8.1	−12.6	1.5	1.6	1.6	88	48	64	0	1^0	0	SE 4	SE 6	SE 6	—	⊔ n.
14	63.7	59.6	57.6	−5.9	2.9	2.8	−0.1	−8.3	2.7	3.3	4.7	92	57	84	9	9	10	SSE 6	SSE 20	S 14	1.4	⫽ a, 2, p; ● p, 3.
15	61.3	62.4	64.2	2.4	2.6	0.4	1.8	0.3	5.0	5.2	4.4	91	94	93	10	10	10	NW 1	SW 4	SSW 2	—	● n.
16	62.3	60.4	61.2	−1.2	−0.8	−0.2	−0.7	−1.8	4.0	4.1	4.2	93	93	93	10	10	10	S 2	S 2	SSE 1	0.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ 3.
17	64.5	64.3	65.9	−0.8	0.2	−0.4	−0.3	−0.8	4.0	4.4	4.2	93	93	93	10	10	10	N 2	N 2	N 1	0.1	✱ n.
18	65.1	65.3	64.4	−0.8	−0.3	−1.4	−0.8	−1.7	4.0	4.1	3.9	93	93	93	10	10	10	NNE 2	SSE 1	SSE 1	—	V 3.
19	61.6	60.3	57.8	−4.4	−2.8	−2.2	−3.1	−4.4	3.0	3.4	3.6	93	93	93	10	10	10	SSE 1	0	SSE 1	—	
20	57.5	56.3	57.7	−1.6	−0.6	−1.6	−1.3	−2.4	3.8	4.1	3.8	93	93	93	10	10	10	0	SSW 1	SSW 1	—	
21	59.2	60.2	61.0	−3.4	−3.2	−1.2	−2.6	−4.0	3.3	3.4	4.0	93	93	93	10	10	10	SSE 1	NE 6	NE 2	—	
22	60.8	61.2	61.3	−0.2	−0.2	−0.6	−0.3	−1.7	4.2	3.8	4.1	93	85	93	10	10	10	NE 2	NW 2	NE 2	—	
23	62.2	62.0	61.6	−1.2	0.6	−2.8	−1.1	−3.2	3.9	4.0	3.5	92	83	93	10	10	10	NNE 2	NNE 2	ENE 1	—	
24	62.0	61.9	60.8	−6.2	−5.0	−5.0	−5.4	−6.9	2.6	2.9	2.9	93	93	93	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 1	—	⊔ 1.
25	55.3	52.9	46.1	−3.8	−2.8	−4.2	−3.6	−5.1	3.2	3.4	2.9	93	93	88	10	10	10	SSE 1	W 4	WNW 4	—	⊔ 1.
26	46.8	40.0	43.8	−0.6	−0.8	−2.2	−1.2	−5.5	4.1	2.8	2.6	93	63	68	10	10	9	W 6	WNW 4	NW 4	—	
27	43.4	38.9	30.0	−2.8	−2.6	−1.4	−2.3	−3.8	2.7	2.8	3.9	72	75	93	10	10	10	W 6	WSW 4	WSW 2	1.4	✱ 2, p, 3.
28	42.1	46.9	54.9	−18.7	−16.5	−17.1	−17.4	−19.2	0.7	0.9	0.9	73	73	77	0	8	0	NNW 8	NW 6	NW 2	—	✱ n.
29	58.3	62.8	62.8	−14.4	−11.0	−14.0	−13.1	−17.1	1.1	1.4	1.3	79	71	85	2	0	0	W 4	W 4	W 1	—	
30	63.2	63.7	64.7	−16.6	−9.4	−14.8	−13.6	−16.8	1.0	1.6	1.3	85	72	91	1	8	0	SSW 2	W 2	0	—	
Срд. Moy.	757.0	756.8	756.9	−2.8	−0.5	−2.1	−1.8	−4.2	3.6	3.8	3.7	88	80	87	7.9	9.0	7.9	3.1	4.6	3.2	53.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.2	764.5	764.1	−17.1	−7.2	−15.0	−13.1	−17.1	1.0	1.7	1.2	87	65	88	0	0	0	0	WSW 4	0	—	⊔ n.
2	64.8	65.0	65.4	−18.7	−9.5	−11.8	−13.3	−18.8	0.9	1.7	1.7	89	76	93	1	2^0	10^0	0	W 2	0	—	≡^{0}, V n, 1.
3	65.9	64.0	62.3	−10.6	−4.8	−6.0	−7.1	−13.8	1.8	2.6	2.6	93	84	93	10	10	10	NW 2	SE 4	ESE 6	1.1	V n; △^{0} a, 2, p; ✱ a 2 p 3.
4	59.4	56.9	57.1	−5.4	−5.1	−6.6	−5.7	−6.7	2.8	2.9	2.5	93	93	91	10	10	10	SE 6	SSE 6	SW 4	1.5	✱ n, 1, a, 2, p; ✢ a, p.
5	58.4	56.4	52.9	−6.6	−5.9	−4.9	−5.8	−7.2	2.4	2.5	2.9	86	88	93	10	10	10	SW 4	SSE 6	SE 4	0.1	✱ p, 3.
6	48.0	43.5	38.3	−3.0	−0.6	2.5	−0.4	−5.1	3.4	4.1	4.9	93	93	89	10	10	10	SSE 6	SSE 14	SSE 14	5.0	✢ a; ✱ a, p.
7	37.6	34.6	33.6	2.0	2.0	3.6	2.5	1.0	4.9	5.1	5.6	93	96	95	10	10	10	S 6	SSE 8	S 6	5.5	● n, a, 2, p.
8	38.3	41.1	44.1	1.0	1.5	−0.4	0.7	−0.5	4.7	4.5	4.2	94	89	93	10	10	10	SW 2	S 4	0	—	
9	46.5	46.8	42.4	−0.2	0.4	0.6	0.3	−1.0	4.1	4.2	4.4	91	89	93	10	10	10	0	SE 2	ENE 6	16.6	✱ p, 3.
10	36.8	42.9	50.1	1.9	−1.4	−2.6	−0.7	−3.0	5.1	3.6	3.4	96	88	89	10	10	10	S 8	NW 6	NW 4	—	✱ n.
11	56.7	58.5	60.9	−4.8	−5.4	−5.8	−5.3	−6.3	2.9	2.7	2.7	93	90	93	10	10	10	W 2	NW 1	ESE 2	—	
12	60.9	59.3	58.1	−4.6	−6.6	−8.2	−6.5	−8.6	2.9	2.4	2.1	91	86	88	10	10	10	ENE 2	NNE 4	N 4	0.5	
13	55.8	54.6	55.8	−7.2	−5.7	−7.0	−6.6	−8.6	2.3	2.6	2.4	91	88	89	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNW 2	0.5	✱^{0} n, 1, p, 3.
14	58.4	61.1	61.2	−9.9	−9.4	−12.8	−10.7	−12.9	1.8	1.8	1.5	86	80	93	1	8^0	10	W 2	W 2	W 1	—	✱^{0} n.
15	60.3	60.2	59.2	−15.1	−16.0	−13.6	−14.9	−16.7	1.2	1.2	1.4	93	93	93	10	10	10	W 2	W 2	0	—	V n, 3.
16	57.4	55.3	56.1	−12.8	−11.8	−11.0	−11.9	−13.7	1.5	1.7	1.8	93	93	93	10	10	10	NW 2	N 2	NE 2	—	
17	56.0	56.0	57.8	−10.3	−10.4	−12.0	−10.9	−12.2	1.9	1.5	1.4	93	75	77	10	10	10	NNE 2	N 2	N 6	0.0	✱^{0} a, p.
18	59.5	59.6	61.9	−13.8	−13.2	−13.2	−13.4	−14.0	1.2	1.2	1.3	75	73	81	10	10	10	NNE 6	NNE 4	NNE 2	0.1	✱^{0} p.
19	63.3	62.2	62.1	−14.2	−13.6	−16.9	−14.9	−17.0	1.2	1.2	0.9	83	79	82	10	10	0	NW 2	W 4	NW 6	0.0	✱^{0} a.
20	62.5	62.8	61.0	−11.4	−8.6	−9.1	−9.7	−17.6	1.7	2.0	2.1	93	86	93	10	10	10	NNW 2	NW 1	0	0.0	✱^{0} a, p.
21	58.5	57.9	57.0	−9.7	−7.9	−9.1	−8.9	−9.9	2.0	2.2	2.1	93	88	93	10	10	10	W 1	W 1	0	0.3	
22	56.2	56.3	57.6	−8.6	−7.8	−10.0	−8.8	−10.0	2.2	2.1	1.8	93	83	86	10	10	10	NW 1	NE 6	NE 8	2.1	V n; ✱ n, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
23	57.3	56.1	55.8	−12.2	−11.2	−12.2	−11.9	−12.6	1.5	1.6	1.5	86	84	86	10	10	10	E 8	SE 10	SE 8	1.0	✢ n, a, 2, p, 3; ✱ n, p.
24	53.5	52.2	52.4	−11.4	−10.6	−10.6	−10.9	−12.7	1.6	1.6	1.8	86	81	88	10	10	10	ESE 4	E 4	ENE 1	3.5	✱ n, a, p, 3; ✢ n, p.
25	54.8	56.1	58.5	−14.9	−16.7	−22.7	−18.1	−23.2	1.2	0.9	0.6	88	76	85	8	0	0	N 4	N 4	N 4	—	✱^{0} n.
26	61.5	60.9	60.3	−23.3	−18.9	−25.5	−22.6	−25.6	0.6	0.9	0.5	85	86	84	10	2	10^0	SSW 1	SW 1	SW 1	—	V n.
27	54.1	47.2	45.2	−18.9	−11.2	−6.6	−12.2	−26.4	0.9	1.8	2.5	87	93	93	10	10	10	SE 4	SE 6	0	2.8	V n; ✢ a, 2; ✱ a, 2, p.
28	48.3	52.1	51.9	−12.0	−10.2	−10.8	−11.0	−12.1	1.6	1.7	1.8	89	84	92	10	10	10	WNW 4	NW 2	NW 1	1.4	✱ p.
29	50.0	51.4	57.6	−13.8	−16.6	−22.3	−17.6	−22.4	1.3	1.0	0.6	85	79	80	9	1	0	SW 1	WSW 8	WNW 4	—	✱ n; ✢ a.
30	62.8	63.1	63.9	−27.9	−26.0	−27.3	−27.1	−29.3	0.4	0.4	0.4	82	73	81	1^0	2^0	10^0	0	N 4	N 2	—	⊕ p, 3.
31	60.3	57.4	54.5	−17.5	−14.5	−13.5	−15.2	−27.9	0.8	1.0	1.2	73	67	82	10	10	10	ENE 2	E 4	ESE 4	0.1	
Срд. Moy.	755.8	755.4	755.5	−10.7	−9.1	−10.3	−10.0	−13.3	2.1	2.1	2.1	89	84	89	8.7	8.2	8.7	2.9	4.3	3.3	42.1	

1895.

Ростовъ на Дону. — Январь. — Janvier. — Rostov sur Don.

Широта — Latitude: 47° 13′. Долгота — Longitude: 39° 43′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.9	761.1	763.3	1.1	2.4	− 3.0	0.2	− 3.0	4.6	4.8	3.3	92	87	89	10	7	10	E 10	E 8	E 11	—	● n.
2	63.4	62.1	61.3	− 3.9	− 2.0	− 2.0	− 2.6	− 4.5	3.1	3.1	3.1	91	80	78	10	10	10	E 11	E 13	E 13	—	
3	58.2	57.2	58.7	− 1.6	− 1.0	− 2.3	− 1.6	− 3.0	3.1	3.4	3.1	76	80	81	10	10	10	E 14	E 15	E 12	0.0	⇙ n, a, 2, p; ✱^{0} 2, p.
4	57.9	58.3	60.1	− 4.2	− 0.4	− 8.0	− 4.2	− 8.0	2.8	2.7	1.7	84	61	71	8	5^0	2^0	E 15	E 15	ENE 14	0.0	⇙ n, 1, a, 2, p.
5	62.9	64.8	66.9	−11.0	− 4.2	− 8.0	− 7.7	−11.7	1.7	2.4	1.9	89	73	77	10	7	10^0	ENE 15	ENE 12	ENE 10	—	✱^{0}, ⇸^{0}n; ⇙n1a; ⊽3.
6	66.2	63.7	61.8	−10.2	− 2.4	− 4.6	− 5.7	−10.8	1.8	2.8	2.7	87	73	84	2^0	4^0	10	ENE 12	E 10	E 11	—	⊔^{0} n, 1, a.
7	60.4	59.7	59.8	− 5.2	− 0.2	− 4.0	− 3.1	− 5.4	2.6	3.3	2.9	85	72	87	9	10	10	E 10	E 8	E 9	—	
8	59.6	58.1	59.7	− 4.2	0.4	− 1.2	− 1.7	− 4.7	3.1	3.8	3.9	93	80	92	10	4	10	E 8	E 9	E 8	3.4	●^{0}, ∽^{0} p, 3.
9	61.6	63.0	64.4	− 0.4	0.4	0.5	0.2	− 1.5	4.3	4.6	4.7	96	96	98	10	10	10	E 5	E 3	ENE 5	—	●, ∽^{0}n; ≡^{0}n, 1, a, 2, p3.
10	64.1	61.5	59.2	− 2.6	− 0.8	− 2.4	− 1.9	− 2.6	3.6	4.0	3.3	96	92	85	10	10	10	ENE 7	E 9	ENE 12	—	≡^{0} n.
11	59.1	59.3	62.5	− 7.1	− 4.5	− 3.7	− 5.1	− 7.5	2.2	2.9	3.1	84	90	89	10	10	10	ENE 12	E 10	E 9	1.0	✱^{0}, ⇸ a; △^{0} p.
12	65.7	65.8	66.2	− 6.4	− 6.4	− 6.8	− 6.5	− 7.8	2.5	2.3	2.4	90	82	89	10	7	10	E 9	ENE 9	E 9	—	
13	65.6	65.1	64.8	− 5.0	− 2.4	− 7.9	− 5.1	− 7.9	2.8	3.1	2.1	90	81	86	10	10	10	E 10	E 9	ENE 10	—	
14	64.7	64.8	66.1	− 7.8	− 7.3	− 9.0	− 8.0	− 9.0	2.1	2.1	2.1	86	81	83	10	3	0	ENE 10	ENE 10	ENE 9	—	
15	65.1	64.7	65.4	−11.8	− 2.6	− 6.4	− 6.9	−12.0	1.5	2.6	2.3	85	68	82	0	1^0	8	ENE 11	ESE 7	E 6	—	⊔^{0} n, 1, a.
16	66.1	66.3	67.0	− 6.8	− 1.6	− 0.4	− 2.9	− 8.5	2.3	3.3	3.9	86	82	87	10	10	10	E 2	W 1	E 3	—	
17	66.2	64.9	63.8	0.6	6.0	3.2	3.3	− 0.9	4.1	4.9	5.0	85	70	87	2^0	6^0	0	SSE 4	S 4	S 5	—	
18	62.7	61.1	60.3	− 1.8	5.5	4.9	2.9	− 2.0	3.4	4.4	4.7	86	65	71	8^0	7	9^0	SE 4	S 3	SSW 4	—	⊔ n, 1, a.
19	59.8	59.7	60.1	5.4	8.0	3.3	5.6	3.3	5.5	6.4	5.7	82	81	98	10	10	10	SW 7	SW 6	WSW 4	—	≡ p, 3.
20	59.4	59.7	59.3	1.2	2.0	0.6	1.3	0.2	4.9	5.2	4.6	98	98	96	10	10	10	WSW 2	NNE 2	WNW 3	4.6	≡n1a2p; ●^{0}a2p; ✱p.
21	62.5	62.1	60.0	0.6	1.3	0.6	0.8	0.0	4.7	4.3	4.3	98	85	90	10	6	10	WSW 3	SW 3	SE 4	0.9	
22	55.1	52.6	49.9	1.8	7.2	5.4	4.8	0.5	4.6	6.3	6.2	88	83	92	10	10	10	S 5	SSW 6	SSW 4	0.2	●^{0} n, 1, a.
23	52.1	53.9	53.2	2.9	5.4	6.2	4.8	2.0	5.2	5.8	6.7	91	86	94	10	10	10	W 8	SW 3	SE 2	0.6	●^{0} n.
24	51.3	51.0	50.7	8.8	9.8	8.7	9.1	6.2	7.1	8.1	6.9	84	89	83	10	10	10	SSW 9	SW 5	SSW 5	2.9	●^{0} n, a, 2, p.
25	48.0	46.4	46.3	7.9	11.3	9.9	9.7	6.7	5.9	6.5	6.2	73	65	68	10	10	10	S 4	SSE 4	S 7	—	● n.
26	51.4	52.6	52.6	1.6	4.8	5.8	4.1	1.6	4.6	5.3	5.9	89	82	87	10	10	10	SW 5	SSE 4	SSE 4	—	
27	55.5	55.5	54.6	3.4	8.6	7.4	6.5	2.3	5.5	5.8	6.6	95	69	86	10	8	10	S 1	E 4	ESE 3	—	≡^{0} n, 1, a.
28	57.3	58.6	60.5	3.8	10.4	5.6	6.6	3.4	5.1	6.3	5.8	85	68	85	8	5^0	9	ESE 5	E 2	ENE 6	0.0	≡ n; ● a.
29	61.0	61.3	63.1	− 0.2	5.4	2.1	2.4	− 0.5	4.4	4.9	4.9	96	74	91	10	10	1	E 8	E 9	E 10	—	≡^{0} n, 1, a.
30	63.9	64.0	64.2	− 0.4	− 2.1	1.0	− 0.5	− 2.5	4.2	3.5	4.1	94	90	83	10	10	10	E 10	ENE 10	E 8	—	
31	64.6	64.9	65.6	0.3	− 1.0	− 3.0	− 1.2	− 3.0	4.2	3.4	3.3	89	80	89	10	8	10	ENE 11	ENE 14	ENE 11	—	
Срд. Moy.	760.4	760.1	760.4	− 1.7	1.6	− 0.2	− 0.1	− 2.9	3.8	4.3	4.1	88	79	86	8.9	8.0	8.7	8.0	7.3	7.5	13.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 48.5 m. Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.15 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.9	765.4	765.4	− 4.8	0.7	− 3.4	− 2.5	− 5.3	2.6	3.0	2.6	84	61	74	0	0	0	ENE 12	E 12	ENE 9	—	
2	63.5	61.4	59.2	− 3.5	3.0	− 1.6	− 0.7	− 4.2	2.9	3.7	3.0	82	66	74	10	5^0	1^0	ENE 7	E 7	ENE 5	—	
3	55.7	53.8	52.6	− 4.8	− 1.2	− 2.4	− 2.8	− 5.5	2.8	3.7	3.5	88	88	92	10	10	10	NE 4	NE 4	N 3	—	⊔^{0} n, 1, a.
4	53.9	54.7	56.3	− 2.4	0.6	− 0.4	− 0.7	− 3.1	3.4	3.8	3.8	89	80	85	10	10	9	NNW 1	SW 2	WSW 2	—	
5	56.4	54.4	52.7	− 4.1	− 2.0	− 1.0	− 2.4	− 4.5	3.1	3.8	3.9	93	96	92	10	10	10	ENE 8	ENE 11	E 15	0.1	⊔ n, 1, a; ≡^{0} a.
6	52.0	54.2	57.0	1.4	5.5	1.5	2.8	− 1.3	4.6	5.8	4.1	91	86	80	10	10	7	E 8	S 6	SSW 3	5.0	●^{0}n1a2p✱≡a△a2p.
7	59.2	58.9	56.7	− 2.6	0.4	0.8	− 0.5	− 2.9	3.5	4.3	4.7	94	90	96	7	10	10	0	E 3	ENE 6	3.7	≡^{0}n1a2p3✱a2p●^{0}p3.
8	52.5	50.1	48.9	2.6	1.6	− 3.1	0.4	− 3.1	5.3	5.0	3.3	96	96	91	10	10	10	E 3	NE 4	NE 10	24.9	≡●n1a2p; ✱△∽p3.
9	52.4	55.4	59.3	− 6.7	− 8.6	−11.8	− 9.0	−11.8	2.5	2.0	1.5	92	85	82	10	10	10	NE 8	NE 9	NE 9	2.3	∽△^{0}●n✱^{0}⇸n1a2p3.
10	61.2	62.5	62.7	−14.4	−12.0	−11.0	−12.5	−15.5	1.2	1.4	1.5	83	78	79	10	4	10	NE 9	NE 8	NE 9	0.3	✱^{0}n; ⇸n, 1, a, 2, p, 3.
11	61.9	62.7	62.7	− 9.4	− 5.9	− 4.4	− 6.6	−11.7	1.9	2.5	3.1	87	85	95	10	10	10	NE 10	NE 7	ENE 4	0.2	⇸ n, 1, a; ✱^{0} n, a, 2, p.
12	62.5	61.8	61.8	− 4.1	− 2.2	− 3.4	− 3.2	− 5.1	3.0	3.5	3.3	91	89	93	10	10	0	E 2	ENE 4	E 6	—	⊔^{0} 3.
13	62.2	62.0	61.7	− 4.5	0.2	− 1.1	− 1.8	− 5.5	3.0	4.2	4.1	93	90	96	3^0	10	10	E 8	E 7	E 9	—	⊔ n, 1, a.
14	61.4	60.1	58.6	− 3.1	0.5	− 0.6	− 1.1	− 3.4	3.4	3.9	4.1	93	82	94	10	2^0	9	E 9	E 9	E 10	—	
15	54.5	52.3	48.6	− 0.8	0.8	0.4	0.1	− 1.3	4.1	4.5	4.6	94	92	98	10	10	10	E 9	E 6	ENE 8	—	≡^{0} p, 3.
16	44.9	45.4	48.4	0.4	1.4	1.2	1.0	0.0	4.6	5.0	4.4	98	98	89	10	10	10	E 4	SW 6	SW 8	2.1	≡ n, 1, a, 2, p; ●^{0}a, 2, p.
17	50.6	51.3	52.6	− 0.5	0.6	− 1.0	− 0.3	− 1.0	3.9	3.8	3.6	88	80	84	10	8	2^0	WSW 4	WSW 5	N 3	0.8	
18	52.3	52.2	53.5	− 0.6	− 1.5	− 3.8	− 2.0	− 4.3	4.2	3.9	3.3	96	94	95	10	10	10	NE 4	NE 9	NNE 9	14.6	✱n, 1, a, 2, p; ⇸a, 2, p, 3.
19	51.8	49.2	45.7	− 3.4	0.4	0.3	− 0.9	− 4.1	3.4	4.6	4.6	95	96	98	10	10	10	NE 6	ENE 8	ENE 6	14.2	⇸n✱^{0}np∽^{0}●^{0}a2p3.
20	45.9	49.6	54.8	− 4.0	− 5.2	− 7.0	− 5.4	− 7.3	3.0	2.4	2.1	89	78	78	10	8	10	NW 9	NW 7	NW 4	0.1	●^{0}, ∽ n; ✱ a.
21	57.2	57.8	57.4	− 9.8	− 2.2	− 6.0	− 6.0	−10.7	1.6	2.1	2.4	77	55	82	10	0	0	NW 2	NE 1	E 8	1.3	
22	58.3	60.1	61.2	− 4.0	− 0.2	− 4.3	− 2.8	− 7.3	3.0	3.3	3.0	89	72	91	10	10	8	SW 4	SW 3	WSW 2	1.1	⇸^{0} n; ✱^{0} n, a, 2, p.
23	63.0	62.9	62.3	−13.0	− 6.8	− 6.6	− 8.8	−13.2	1.5	2.5	2.5	92	92	92	10	10	10	N 2	ENE 4	NE 6	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, 2, p.
24	60.5	57.8	54.0	− 2.6	− 0.5	− 2.6	− 1.9	− 6.6	3.5	4.0	3.4	94	90	92	10	10	10	ENE 6	E 6	NE 7	0.2	✱^{0}, △^{0} p, 3.
25	50.0	49.5	52.5	− 3.6	− 2.9	− 5.0	− 3.8	− 5.2	3.2	3.3	2.7	91	89	86	10	10	10	NE 8	N 7	NNW 5	2.6	△^{0}n; ✱^{0}n1a2p; ⇸na2.
26	56.1	57.2	54.9	−11.3	− 5.3	− 6.4	− 7.7	−11.5	1.6	2.4	2.5	85	80	90	5^0	10	0	WNW 4	W 5	SW 2	4.1	✱^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
27	51.4	51.6	52.5	0.2	2.1	1.0	1.1	− 6.7	4.5	4.8	4.7	96	89	96	10	10	10	WSW 6	S 3	ESE 3	3.6	⊔n; ✱n1ap; ●, ≡^{0}p3.
28	52.7	51.9	49.9	1.6	5.1	4.9	3.9	0.8	4.3	4.1	5.3	84	63	81	10	9^0	3	ESE 3	E 6	ESE 8	—	≡, ●^{0} n.
Срд. Moy.	756.1	755.9	755.9	− 4.0	− 1.2	− 2.7	− 2.6	− 5.8	3.2	3.6	3.4	90	84	88	9.1	8.4	7.5	5.7	6.0	6.4	81.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	744.6	746.6	1.8	2.8	1.8	2.1	1.4	5.1	5.0	5.1	96	89	98	10	10	10	E 9	ENE 7	0	4.6	● a, 2, p; ≡^{0} a, 2, p, 3.
2	48.3	51.6	50.9	0.9	1.3	− 1.6	0.2	− 1.6	4.8	4.5	3.5	98	89	86	10	10	10^0	N 4	NNW 6	NNW 7	—	≡^{0} n, 1, a.
3	61.7	61.5	61.2	− 5.6	0.5	− 0.1	− 1.7	− 5.7	2.7	3.8	4.0	89	79	89	7^0	6	5^0	N 3	SE 2	ENE 5	—	⊔^{0} n, 1, a, 2, p; Ѡ 3.
4	57.4	54.5	53.3	2.0	7.4	5.0	4.8	− 0.4	5.2	6.2	5.9	98	80	90	10	10	10	E 6	E 6	E 7	—	≡^{0} n, 1, a.
5	55.4	55.5	55.8	4.0	5.8	3.4	4.4	3.4	5.4	5.8	5.3	88	85	92	10	10	10	E 5	NE 3	NE 6	—	
6	55.3	53.6	53.0	3.8	4.6	6.1	4.8	2.9	5.9	6.2	6.5	98	98	93	10	10	10	ENE 1	NE 5	ENE 4	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
7	51.5	50.6	50.4	5.0	7.5	5.8	6.1	4.5	6.4	7.2	6.5	98	93	94	10	10	10	E 5	E 6	E 6	5.6	≡ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p, 3.
8	48.7	47.6	48.2	4.6	5.5	4.8	5.0	3.2	6.1	6.7	6.2	97	99	97	10	10	10	E 1	SW 3	SW 2	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	49.9	50.6	52.4	3.4	7.7	5.4	5.4	2.4	5.6	5.9	5.6	98	75	83	10	10	7	WSW 3	WSW 4	S 3	—	≡^{0} n, 1, a.
10	54.2	56.0	57.6	1.5	5.9	1.5	3.0	1.2	4.9	5.4	4.7	96	78	93	10^0	8	4^0	SE 1	SE 2	NW 1	—	≡^{0} n, 1, a.
11	59.4	61.0	62.1	2.1	6.0	2.1	3.5	− 0.8	5.4	5.2	4.7	98	75	87	10	7	10	ENE 3	NE 4	NNE 2	—	⊔^{0} n, 1; ≡ n, 1, a.
12	63.5	64.5	65.5	0.4	2.4	2.6	1.8	0.0	4.5	4.5	4.8	94	80	85	10	10	10	N 4	NNE 2	NNE 3	—	≡^{0} n, 1, a.
13	65.5	64.7	63.4	1.1	2.4	2.0	1.9	1.0	4.8	4.3	5.0	94	79	94	10	10	10	N 4	NNE 4	ENE 4	0.0	≡^{0} n, 1, a, p, 3; ●^{0} 3.
14	62.2	61.0	61.2	− 3.2	− 3.1	− 3.1	− 3.1	− 4.0	3.0	2.8	2.8	84	77	75	10	10	10	NE 5	NE 5	ENE 6	0.1	●^{0}, ≡ n; ✱^{0} p, 3.
15	60.6	60.1	59.3	− 1.7	− 0.2	− 0.2	− 0.7	− 3.3	3.9	3.8	4.0	95	84	88	10	10	10	NE 5	ENE 4	NE 3	0.1	✱^{0} n; △^{0} n, 1, a.
16	57.8	56.5	56.5	− 4.6	2.5	− 1.2	− 1.1	− 4.8	2.9	2.9	3.5	89	54	81	6^0	7^0	0	N 4	N 4	N 2	—	⊔^{0} n, 1; ⊕^{0} 2.
17	56.0	55.7	56.3	− 1.5	− 0.3	− 1.4	− 1.1	− 2.5	3.5	3.1	3.0	83	67	71	10	10	10	NW 5	NW 4	NW 4	—	
18	56.3	55.3	54.0	− 3.6	− 1.0	− 1.0	− 1.9	− 3.8	2.8	3.1	3.8	79	73	87	10	9	0	WNW 3	W 6	SW 5	—	
19	51.2	51.1	53.9	0.2	2.5	− 0.4	0.8	− 2.7	4.4	5.0	2.8	93	91	62	9	10	1	SW 5	WSW 7	NW 2	1.2	⊔^{0} n, 1; ✱^{0}, ●^{0} a, 2.
20	51.9	48.3	45.1	− 1.2	7.1	4.3	3.4	− 2.4	3.5	3.0	5.3	81	40	85	10	10	10	S 4	S 7	S 9	5.1	⊔^{0} n, 1; ● p, 3.
21	43.0	41.6	40.3	3.4	9.3	6.7	6.5	2.6	5.6	6.3	6.4	97	72	87	10	10	10	SSW 6	S 11	S 12	2.0	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} n, a, p, 3.
22	47.8	48.9	51.7	− 2.6	3.6	− 0.8	0.1	− 2.9	3.2	2.9	3.2	84	49	72	5	4	0	WNW 2	SSW 8	WSW 5	1.2	●^{0} n; ✱^{0} n, p; △^{0} p.
23	54.0	54.0	53.5	− 3.0	4.4	1.7	1.0	− 3.6	3.0	2.9	3.7	82	47	71	2	4	2	S 5	S 5	SE 3	0.3	⊔^{0} n, 1.
24	54.0	54.4	52.2	0.6	− 0.2	− 2.6	− 0.7	− 3.4	4.5	2.5	2.4	94	55	63	10	3	10	WSW 5	WSW 8	WSW 3	0.0	✱^{0} n, a, p.
25	49.1	47.4	50.4	− 3.5	0.5	− 2.4	− 1.8	− 4.8	3.2	4.4	3.5	90	91	91	10	10	10	SE 3	ESE 6	SW 2	0.8	✱ n, a, 2, p, 3.
26	53.4	53.8	54.5	− 1.4	3.9	2.4	1.6	− 2.5	3.9	4.1	4.2	93	67	77	10	9	10	NW 1	SSE 2	E 5	1.2	
27	49.0	48.4	49.1	3.9	11.9	10.7	8.8	1.7	5.4	7.9	7.1	88	76	73	10	10	0	ESE 5	SSE 5	SSW 4	1.7	●^{0} n, 1, a.
28	50.0	50.5	53.0	6.7	12.4	9.1	9.4	5.7	5.9	7.4	7.7	82	69	91	10	10	10	SE 2	SSW 2	WNW 2	0.7	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} p, 3.
29	54.7	55.2	55.5	6.4	12.2	8.2	8.9	5.9	6.6	7.8	7.3	91	74	91	9	7	10	N 8	NE 6	NE 6	0.0	●^{0} n, p.
30	55.5	55.3	55.8	6.3	11.8	10.1	9.4	5.7	6.6	7.4	8.3	93	72	89	10	10	8	NE 3	ENE 4	E 4	0.5	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
31	55.4	54.8	53.8	6.4	8.7	6.9	7.3	6.0	6.6	6.9	7.0	91	83	94	10	10	10	SW 6	SW 3	SW 2	8.0	●^{0} n, p, 3.
Срд. Moy.	754.1	753.7	754.2	1.1	4.7	2.8	2.9	− 0.1	4.7	5.0	5.0	91	75	85	9.3	8.8	7.6	4.1	4.9	4.2	33.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	757.0	758.3	6.3	6.7	5.6	6.2	5.5	6.7	5.3	5.5	94	73	82	10	10	10	NNW 6	NW 5	W 1	—	● n.
2	59.5	56.2	55.9	3.9	9.2	5.2	6.1	3.3	5.9	5.8	5.3	97	67	80	10	10	7^0	WSW 2	W 3	NE 5	—	≡^{0} n, 1, a.
3	54.2	51.0	47.5	4.9	8.9	9.7	7.8	3.8	5.7	7.0	8.3	87	83	92	10	10	10	ENE 6	E 7	NNW 1	4.9	●^{0} a, p.
4	48.6	49.4	51.3	7.6	5.5	5.7	6.3	4.9	7.2	5.4	5.7	93	80	83	7	10	10	SW 9	WSW 14	W 8	1.0	● n, a; ⸙ a.
5	51.4	51.2	53.0	3.4	6.0	5.6	5.0	2.5	5.2	5.5	6.0	90	79	88	10	10	4	WSW 3	WNW 2	SW 4	2.3	●^{0} 1, a.
6	59.3	60.1	61.2	− 0.6	6.4	4.1	3.3	− 1.4	3.2	3.8	4.8	72	52	79	0	4	1	W 5	WSW 10	WSW 7	—	⊔^{0} n, 1.
7	61.9	61.3	59.6	2.1	10.0	7.5	6.5	1.0	4.7	4.0	4.5	87	43	59	1	2	10^0	SW 1	S 4	E 4	—	⊔^{0} n, 1; ⌓ 3.
8	58.9	57.9	57.8	4.6	17.0	11.6	11.1	3.5	5.2	5.9	6.8	82	41	67	0	2^0	4^0	E 5	ESE 5	E 6	—	
9	57.7	57.7	57.6	6.2	12.6	13.7	10.8	5.5	6.9	7.8	9.2	97	72	79	10	7^0	10^0	E 9	ENE 10	ENE 4	—	≡^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
10	58.2	57.7	56.7	9.8	17.1	16.0	14.3	9.0	8.1	8.4	9.1	89	58	66	4^0	5^0	7	ENE 4	E 4	0	—	⌂^{0} n, 1.
11	58.0	58.5	59.8	6.7	13.9	8.7	9.8	5.9	4.2	5.0	4.7	57	43	56	6^0	8	0	NNW 7	NNW 8	NNW 4	—	
12	58.0	55.6	52.6	6.4	17.2	10.6	11.4	5.3	5.4	5.8	6.5	75	39	68	0	0	0	SSE 4	WSW 6	W 2	—	
13	52.1	51.8	51.6	9.4	17.9	11.6	13.0	7.9	6.9	7.7	6.8	79	50	67	2^0	0	3	WNW 3	WSW 4	W 7	—	
14	53.6	55.1	55.2	8.8	11.7	9.8	10.1	6.9	7.1	5.4	6.5	84	53	71	10	10	10	NW 4	WNW 6	WSW 4	4.2	
15	53.8	52.6	53.1	6.4	10.3	7.0	7.9	4.8	6.3	4.6	5.4	88	49	72	10	9	1	SSW 3	WSW 9	SW 9	—	● n.
16	51.8	51.1	52.7	6.3	8.6	3.4	6.1	3.0	6.2	4.6	5.0	87	55	85	9	10	10	WSW 7	NW 7	NW 2	0.4	●^{0} p, 3.
17	55.5	56.6	59.1	1.5	8.5	4.3	4.8	− 2.1	3.6	3.5	3.5	71	43	57	0	4	4	NW 3	WSW 6	WNW 4	—	●^{0} n; ⊔^{0} n, 1.
18	62.5	63.8	65.9	− 0.4	7.6	4.8	4.0	− 2.4	3.5	3.5	3.4	79	44	53	0	5	8	NW 4	SSE 3	NNE 4	—	⊔^{0} n, 1.
19	68.3	68.8	70.2	1.5	8.6	5.8	5.3	− 1.8	3.7	3.4	3.6	72	42	52	1^0	8	7^0	NNE 2	E 6	NNE 4	—	
20	71.3	70.6	70.3	4.4	9.8	6.2	6.8	1.0	4.0	3.0	4.1	63	33	58	3^0	3	2	NE 4	NE 9	NE 4	—	
21	69.7	67.7	66.3	3.7	9.6	6.5	6.6	1.7	3.7	3.1	4.4	62	34	61	10	7	7	NNE 4	E 6	ENE 2	—	
22	65.2	63.1	61.9	2.5	12.7	10.3	8.5	− 0.7	3.3	3.9	2.6	60	36	28	0	0	0	N 4	E 2	NE 4	—	
23	61.9	60.7	59.6	7.1	14.2	11.6	11.0	2.2	4.0	3.8	4.0	54	32	48	0	0	0	NE 3	NE 8	NE 5	—	
24	61.4	61.6	62.4	8.4	15.1	11.5	11.7	6.8	5.2	4.5	5.2	63	36	52	1^0	3	0	ENE 6	ENE 8	NE 5	—	
25	63.1	63.1	64.1	5.7	13.6	9.0	9.4	2.5	4.9	4.8	4.6	71	41	53	5	4	2	NNE 5	E 5	E 6	0.0	●^{0} p.
26	64.7	63.8	63.4	5.5	9.2	8.6	7.8	3.5	3.3	3.6	3.6	49	41	43	7	8	10	ENE 8	ENE 10	ENE 6	—	
27	63.2	62.4	63.1	5.4	10.8	9.5	8.6	3.3	3.8	3.3	4.5	56	34	50	5	5^0	3^0	ENE 8	ENE 12	ENE 4	—	
28	63.9	63.4	62.4	7.5	12.2	11.7	10.5	4.5	4.3	3.8	4.9	57	30	47	9	10	4^0	NE 7	ENE 9	NE 3	—	
29	61.0	60.2	59.8	7.3	14.8	10.6	10.9	2.5	4.0	6.0	6.2	53	49	65	1^0	2	8	N 3	E 5	ENE 6	—	
30	58.6	57.8	56.5	10.8	17.3	11.7	13.3	7.6	5.5	4.8	5.6	57	33	54	9	7	10^0	NNE 6	ENE 6	ENE 1	—	⌓ 3.
Срд. Moy.	759.3	758.9	759.0	5.4	11.4	8.6	8.5	3.3	5.1	4.9	5.4	74	49	64	5.0	5.8	5.4	4.8	6.6	4.2	12.8	

Ростовъ на Дону. 1895. Rostov sur Don.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	752.0	752.6	11.5	18.8	12.2	14.2	8.0	6.0	4.8	7.6	59	30	72	3^0	5^0	10	0	SSE 3	N 5	0.3	
2	53.0	53.2	54.2	10.8	12.3	11.6	11.6	10.4	8.3	8.3	8.6	87	78	85	10	10	10	SE 3	ENE 6	E 4	4.2	●^{0} n, 1, a, p.
3	53.9	54.8	56.6	10.3	13.1	10.7	11.4	8.5	8.1	8.5	8.7	88	76	92	9	9	10	NNE 2	N 5	WNW 2	2.8	●^{0} n, a, p.
4	58.2	59.2	61.4	10.4	15.9	11.0	12.4	8.8	8.4	7.6	8.1	91	56	82	4	9	7^0	SSW 4	SSW 4	WNW 1	—	⌓ n, 1.
5	63.0	64.5	65.7	9.2	15.1	11.4	11.9	8.1	7.8	6.9	6.3	89	54	63	10	9^0	10^0	S 4	WSW 5	W 1	—	Ф^0 3.
6	65.8	65.2	64.2	9.9	11.3	9.7	10.3	8.3	6.3	7.3	8.4	69	73	94	10	10	5^0	N 4	WNW 8	WNW 2	7.1	● 1, a, p.
7	63.5	63.2	63.7	10.2	17.5	13.7	13.8	7.9	7.5	5.6	8.2	81	38	70	3^0	5^0	1^0	N 3	E 4	E 2	—	● n.
8	64.2	64.3	64.3	11.3	18.6	11.8	13.9	7.2	6.0	5.4	4.3	60	34	41	0	5	0	N 6	E 4	N 3	—	
9	64.5	64.3	64.6	11.7	18.6	14.3	14.9	6.9	5.8	6.3	7.4	56	40	61	2^0	3	0	N 3	E 4	E 1	—	
10	64.5	63.9	63.5	12.2	19.9	17.6	16.6	6.5	6.6	5.9	8.0	63	34	53	0	1	1	NE 2	E 6	E 2	—	⌓ n, 1.
11	65.5	65.9	65.8	12.6	18.7	14.4	15.2	11.9	4.5	4.4	3.6	41	27	30	0	0	0	ENE 9	E 11	ENE 11	—	
12	65.8	64.7	63.8	9.0	16.0	13.5	12.8	7.6	5.8	4.9	7.8	68	36	68	3^0	5^0	1	ENE 10	ENE 9	SE 2	—	
13	62.9	61.5	59.5	10.9	15.2	14.1	13.4	9.4	7.2	7.0	6.8	74	54	57	2^0	10	5	ENE 8	ESE 8	E 4	0.0	●^{0} p.
14	57.4	56.4	55.7	12.2	14.3	14.2	13.6	11.8	7.5	8.6	8.9	71	71	74	10	10	10	E 5	ENE 5	NNE 2	0.6	●^{0} a, 2, p.
15	55.4	55.0	55.0	11.9	20.4	14.8	15.7	9.2	8.4	8.2	10.1	81	46	81	1	3	1	NNE 2	SSW 4	W 3	—	⌓^{0} n, 1.
16	55.3	54.6	54.0	14.5	22.0	17.4	18.0	12.2	10.5	9.3	8.9	86	47	60	6	2	1	W 4	S 3	SE 2	—	⌓^{0} n, 1.
17	52.4	51.0	51.2	17.1	22.7	17.6	19.1	10.8	8.9	9.2	10.1	62	44	68	9^0	10	10	ENE 5	E 5	E 2	1.1	< n; ●^{0} p.
18	51.6	53.4	53.9	16.3	18.2	15.7	16.7	13.9	10.9	11.3	11.7	79	73	88	10	10	10	NNE 2	S 3	SW 2	2.3	●^{0} n, 2, p.
19	53.4	53.0	53.3	15.9	21.2	17.7	18.3	14.4	12.1	11.4	11.8	90	62	78	8	7	10	SW 1	ESE 3	SW 2	2.9	●^{0} p, 3.
20	53.1	54.3	56.8	15.8	19.6	14.7	16.7	14.6	11.4	9.3	9.3	85	55	75	7	10	1^0	WSW 3	SW 6	WSW 3	0.3	●, < n; ꓘ n, 2.
21	58.1	57.7	56.5	13.6	18.2	15.7	15.8	11.9	10.4	9.3	10.5	90	60	79	10	10	8	SSE 3	SSE 2	SSE 5	6.3	●^{0} n, 1, a, p, 3.
22	56.5	57.4	57.2	15.3	20.1	15.4	16.9	12.9	10.2	9.7	10.7	79	55	82	0	4	3	W 4	SW 6	W 3	—	●, ꓘ n.
23	58.0	58.1	57.3	15.2	20.4	17.6	17.7	9.5	9.6	9.1	9.6	74	51	64	3^0	10	3	N 4	ESE 2	NE 3	—	⌓ n, 1.
24	55.5	54.9	54.3	15.6	21.4	18.4	18.5	15.2	9.8	10.9	13.4	75	58	85	10	6	3	E 8	ENE 8	ENE 4	—	< p, 3.
25	54.8	55.4	55.3	17.7	19.5	16.7	18.0	13.3	13.4	13.0	12.1	89	78	85	7	9	3	ENE 1	WSW 2	W 1	2.8	< n; ꓘ, ● a.
26	57.1	58.1	58.7	17.2	22.2	19.9	19.8	13.0	13.1	13.3	13.1	90	67	76	1^0	6	3	W 1	W 5	WSW 6	—	⌓ n, 1.
27	56.7	54.5	54.6	18.3	21.8	18.4	19.5	17.1	12.6	11.8	10.8	80	61	68	6	10	7	SW 5	SW 14	W 8	0.0	⌓^{0} n, 1; ●^{0} 2, p; ꓘ p.
28	56.6	56.7	56.6	15.5	19.6	14.2	16.4	12.0	10.2	9.3	8.1	78	55	67	1^0	6	10	NW 4	WNW 5	NE 6	6.3	⌓^{0} n, 1.
29	53.6	49.7	53.3	10.4	9.5	7.8	9.2	7.7	8.4	7.8	7.0	91	88	89	10	10	10	ENE 5	NE 8	N 8	15.7	● n, 1, a, p; ꓘ a.
30	55.6	55.6	58.4	8.7	15.6	11.1	11.8	4.7	6.7	7.0	7.1	80	53	72	2	6	10	NNE 5	NE 6	NNW 4	—	⌓^{0} n, 1.
31	61.3	63.1	63.0	9.6	14.6	12.5	12.2	6.4	6.0	6.6	6.8	67	53	63	2	4	1^0	NNW 4	SSE 2	SSE 1	—	⌓^{0} n, 1.
Срд. Moy.	758.1	757.9	758.2	12.9	17.8	14.4	15.0	10.3	8.7	8.3	8.8	77	55	72	5.1	6.9	5.3	4.0	5.4	3.4	52.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.1	758.0	755.1	13.3	18.3	14.7	15.4	4.9	7.7	7.4	8.8	67	48	71	0	0	1^0	SE 2	E 4	NE 2	—	⌓ n, 1.
2	53.8	54.5	57.6	14.1	20.6	14.6	16.4	10.5	9.3	11.0	9.1	78	61	74	10	7	1	NE 1	S 6	NW 2	1.6	⌓^{0} n, 1; ● 2, p; ꓘ p.
3	57.6	58.9	61.5	16.2	19.9	15.6	17.2	10.4	12.7	9.7	9.3	93	56	70	10	7	4	WNW 4	NW 6	N 1	0.0	●^{0} n, 1, a.
4	61.0	60.4	57.3	15.2	16.5	15.5	15.7	11.1	10.1	9.0	8.5	78	65	64	9	10	10	N 1	W 5	SW 2	9.0	⌓ n, 1; ● a, p.
5	55.9	57.3	59.3	13.3	19.0	12.5	14.9	11.4	9.3	9.3	8.5	82	57	79	1	6	0	NW 5	NW 6	NW 1	—	● n.
6	59.2	57.6	55.9	13.8	19.2	15.0	16.0	6.4	7.4	7.5	10.2	62	46	81	7^0	5^0	10	NW 1	WNW 4	SSW 4	2.1	⌓ n, 1; ↙, ● p.
7	51.9	52.9	57.0	16.4	19.0	11.5	15.6	11.4	11.0	8.1	7.8	79	49	77	3	5	0	SW 6	WNW 8	NW 4	0.0	↙ n; ● a.
8	59.0	59.1	58.9	12.1	18.0	14.1	14.7	6.9	7.3	6.8	7.7	69	44	64	0	7	1	NNW 3	W 2	NNW 2	—	⌓ n, 1.
9	59.7	59.5	59.3	15.0	20.2	16.8	17.3	6.4	9.2	7.6	9.9	72	43	70	0	2	0	0	S 5	0	—	⌓ n, 1.
10	60.4	60.0	59.1	17.2	23.6	19.6	20.1	9.8	10.9	7.6	10.0	75	35	59	0	3^0	0	ESE 2	E 4	E 3	—	⌓ n, 1.
11	59.0	58.7	57.7	20.2	25.7	21.2	22.4	11.3	8.8	9.1	12.6	50	38	67	2^0	2^0	8^0	NE 4	E 6	SE 1	—	⌓ n, 1.
12	57.4	56.6	55.5	18.7	23.8	22.2	21.6	17.2	12.0	10.7	13.4	75	49	68	10	8	8	NE 2	NE 5	ENE 3	1.8	● 1, a.
13	54.2	51.8	51.1	19.2	20.0	18.7	19.3	17.0	11.9	14.3	15.1	72	82	94	10	10	10	NE 4	NE 5	E 4	27.1	● a, p.
14	52.2	51.8	52.0	18.6	25.4	17.1	20.4	16.5	14.8	15.1	13.2	93	63	91	5^0	5^0	10	E 3	E 6	ENE 2	14.6	●, ꓘ, ↙ p.
15	53.1	53.1	52.8	18.8	25.0	19.8	21.2	16.4	13.2	15.3	14.9	82	65	87	10	7^0	9	ESE 2	S 2	SE 1	1.9	●, ꓘ p.
16	54.5	51.9	54.4	18.3	19.0	19.8	19.0	17.1	14.5	14.4	15.2	93	88	89	10	10	2	SW 1	SW 2	NNW 1	7.2	≡ n, 1, a; ● 1, a, 2.
17	54.6	54.4	54.0	18.3	25.3	21.1	21.6	15.6	14.5	13.3	14.9	93	56	80	9	3	1	N 1	E 4	NNE 2	—	≡ n, 1, a.
18	53.7	51.4	55.7	20.3	25.9	20.6	22.3	16.3	13.9	15.5	15.4	79	63	85	3^0	10	10	N 3	SW 4	W 5	0.1	●^{0} p.
19	56.3	56.6	56.8	19.5	24.3	20.8	21.5	18.2	14.3	14.7	15.9	85	66	87	10	5	2	NW 3	WNW 3	NNW 2	0.0	●^{0} 2, p.
20	56.0	55.4	56.2	18.6	22.1	20.3	20.3	16.3	13.3	16.6	14.6	84	84	83	10	10	10	NNW 6	W 6	ENE 6	5.1	● a, p, 3; ꓘ p, 3.
21	59.6	61.4	63.2	15.4	21.8	17.9	18.4	15.0	10.5	10.4	8.7	81	53	57	10	5^0	4^0	ENE 9	NE 6	NE 5	0.1	ꓘ, ↙ n; ●^{0} n, 1, a.
22	64.3	63.5	62.9	18.1	25.3	18.8	20.7	12.4	7.8	7.4	11.1	51	31	69	0	0	0	NE 3	NE 4	N 3	—	
23	62.1	61.6	60.8	19.8	27.9	21.4	23.0	14.5	10.2	9.9	11.7	59	36	62	0	2	0	N 6	NNW 4	N 3	—	
24	59.6	58.5	57.5	17.5	27.9	22.6	22.7	14.1	10.8	9.3	12.2	72	34	60	4^0	2^0	1^0	NNW 3	N 3	NNW 2	—	⌓^{0} n, 1.
25	57.1	56.4	55.6	22.1	28.6	23.2	24.6	14.7	11.3	9.2	10.7	57	31	51	1^0	1^0	0	NNE 2	E 2	ESE 2	—	⌓ n, 1.
26	54.9	54.0	53.6	23.4	30.2	23.4	25.7	15.7	11.0	12.2	13.6	51	38	64	0	1^0	8^0	NE 4	E 6	E 2	0.0	⌓ n, 1; ●^{0}, ꓘ p.
27	54.3	55.1	55.4	20.1	28.5	23.0	23.9	18.0	12.2	16.8	17.1	70	58	82	1^0	3^0	1^0	ESE 6	WSW 7	W 1	—	
28	54.9	55.3	56.9	20.6	26.7	20.2	22.5	18.1	16.0	13.3	12.5	89	51	71	10^0	5^0	1^0	SW 4	WSW 6	SW 6	—	⌓ n, 1; ↙ p.
29	57.6	56.8	56.4	19.0	25.7	18.2	21.0	14.2	12.1	9.4	10.7	75	39	69	1^0	5^0	7^0	WNW 2	W 6	W 2	10.4	⌓^{0} n, 1.
30	55.5	54.6	54.2	15.7	22.7	18.8	19.1	14.3	12.0	11.6	12.4	90	56	77	10	7^0	10^0	S 4	W 8	W 2	4.0	↙, ꓘ, ● n.
Срд. Moy.	757.0	756.8	756.8	17.6	23.2	18.6	19.8	13.4	11.3	11.1	11.9	75	53	73	5.2	5.1	4.3	3.2	4.8	2.5	85.0	

1895.

Ростовъ на Дону. Іюль. — Juillet. Rostov sur Don.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	751.5	751.5	19.8	20.6	19.4	19.9	17.1	12.9	13.0	11.5	75	72	68	8^0	8	8^0	W 4	SW 8	WNW 5	0.3	●^{0} n, a, p; ☈, ↙ a.
2	51.8	52.0	53.8	17.3	20.9	17.6	18.6	13.9	11.7	12.0	13.2	80	66	88	3^0	10	7^0	NW 7	NW 7	NW 4	5.2	⚡ n; ⌓ n, 1; ● a, p.
3	55.2	55.4	56.8	17.4	25.2	20.3	21.0	14.5	11.8	11.7	13.0	80	50	74	3^0	2^0	4^0	NW 5	NW 6	N 1	0.0	⌓ n, 1; ●, ☈ p.
4	57.1	56.7	56.7	21.5	26.8	22.8	23.7	17.3	13.5	11.6	15.3	71	44	74	0	7^0	1^0	NW 3	N 4	W 4	—	⌓ n, 1.
5	56.2	55.4	55.1	22.4	29.9	22.8	25.0	16.7	14.6	13.4	13.7	72	42	66	1^0	2^0	1^0	W 1	SW 4	W 2	—	⌓ n, 1.
6	54.8	54.6	55.0	23.6	30.6	25.4	26.5	16.2	14.5	14.5	15.4	67	45	64	0	2^0	3^0	0	SSW 5	W 2	—	⌓ n, 1.
7	56.3	56.4	56.4	23.5	29.8	26.3	26.5	19.1	14.1	14.3	11.7	65	46	46	1	1^0	1^0	NE 4	E 7	NE 6	—	⌓ n, 1.
8	56.6	55.8	54.5	24.6	32.9	27.2	28.2	22.5	8.9	13.5	18.5	39	36	69	0	1^0	0	ENE 7	E 6	ESE 4	—	
9	53.4	53.4	52.6	24.5	30.4	25.1	26.7	21.4	13.6	19.6	19.6	60	61	83	0	2^0	4^0	E 2	SW 6	0	—	
10	51.5	51.9	51.8	24.2	28.5	22.4	25.0	21.2	19.8	13.5	14.1	88	47	70	6^0	3^0	2^0	S 2	WSW 7	W 3	—	⚡ n; ⌓ n, 1.
11	52.6	52.2	52.4	22.5	27.1	21.8	23.8	16.2	12.3	8.4	13.3	61	32	69	0	1^0	1^0	NW 1	SW 8	SW 5	—	⌓ n, 1.
12	53.1	52.7	54.7	21.9	28.1	21.0	23.7	13.4	11.3	13.8	9.6	58	49	52	0	3^0	0	0	SW 8	NW 4	—	⌓ n, 1.
13	57.3	57.2	56.5	18.4	25.9	22.8	22.4	13.9	9.1	9.9	11.8	58	41	57	0	0	2^0	NW 2	S 4	SE 2	—	
14	55.9	54.7	53.4	21.6	30.3	27.6	26.5	13.8	9.5	8.9	10.7	50	28	39	0	0	6^0	E 4	ESE 5	E 2	—	⌓ n, 1.
15	54.4	54.8	55.5	24.1	30.7	24.4	26.4	20.5	16.2	11.7	16.1	73	36	71	0	1^0	0	SW 3	W 6	W 6	—	⌓ n, 1.
16	58.2	57.6	57.0	21.4	28.7	23.2	24.4	16.6	9.7	6.7	12.4	51	23	59	0	1^0	0	NNW 6	NNW 5	W 2	—	
17	56.5	55.2	54.6	21.8	30.0	23.0	24.9	14.6	11.3	10.3	10.2	58	32	49	0	3^0	8^0	0	S 4	N 4	—	⌓ n, 1.
18	55.2	54.5	54.6	19.4	25.6	20.4	21.8	16.5	9.2	8.0	7.9	55	33	45	0	2^0	7^0	NNW 4	NW 3	NW 4	—	
19	54.9	54.7	55.3	18.3	26.8	21.3	22.1	13.7	8.9	9.3	9.7	57	36	52	1^0	8^0	7^0	NW 2	W 2	NW 3	—	
20	56.5	55.9	56.0	18.6	27.3	22.6	22.8	13.6	9.4	8.1	8.4	59	30	41	5^0	6	1^0	N 2	E 3	NNE 5	—	
21	57.1	56.9	57.6	20.9	29.5	23.6	24.7	17.0	9.4	7.1	7.2	51	23	33	3^0	4^0	3^0	NNE 3	NE 6	NE 6	—	
22	59.2	59.0	58.6	22.6	30.7	26.7	26.7	18.3	8.1	9.8	8.0	40	30	31	1^0	3	3^0	NE 2	E 4	ENE 4	—	
23	59.2	58.6	57.9	23.0	30.8	27.1	27.0	18.0	6.3	6.6	7.1	31	20	27	0	0	1^0	ENE 3	ENE 7	NE 4	—	
24	59.2	58.4	58.0	23.0	31.3	25.8	26.7	17.7	8.7	7.5	9.7	41	22	40	0	1^0	0	N 2	ENE 7	ENE 2	—	↙ a.
25	57.8	56.8	55.7	21.2	33.5	26.1	26.9	16.1	10.4	9.1	11.0	55	24	44	0	2^0	1^0	0	ESE 4	WSW 2	—	
26	55.4	54.4	54.5	24.4	35.1	27.4	29.0	19.1	10.0	8.5	9.9	45	20	36	9^0	9^0	10^0	0	ESE 3	NW 7	0.1	
27	54.6	55.3	56.0	24.9	32.5	24.4	27.3	20.9	10.5	10.4	11.8	45	29	52	3^0	10^0	5	N 5	SW 9	W 1	0.0	⚡ n; ●^{0} n, p; ↙ a.
28	57.1	57.2	57.3	21.7	30.2	25.2	25.7	18.8	13.9	11.8	12.2	72	37	52	10	4^0	1^0	NW 4	S 2	W 3	—	
29	57.5	57.2	56.8	25.4	33.9	27.1	28.8	19.5	11.0	9.9	11.1	46	25	42	0	7	7^0	NW 1	NW 2	N 5	—	
30	56.3	55.4	54.9	25.3	34.3	30.1	29.9	21.3	12.6	11.4	11.2	53	29	36	1^0	6	1^0	NNW 3	NW 6	NNE 4	—	
31	55.4	54.3	54.8	25.3	34.8	28.8	29.6	20.2	14.1	11.8	11.8	59	28	40	0	3^0	3^0	0	N 6	ENE 2	—	
Срд. Moy.	755.7	755.4	755.4	22.1	29.4	24.2	25.2	17.4	11.5	10.8	11.8	59	37	54	1.8	3.6	3.2	2.6	5.3	3.5	5.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	755.9	756.0	24.2	34.3	29.2	29.2	18.8	11.0	10.7	11.1	49	27	36	1^0	0	9^0	E 2	E 3	E 2	—	ω 3.
2	56.8	56.0	55.0	24.7	36.7	31.7	31.0	18.6	11.9	9.4	9.2	52	20	27	0	2^0	1^0	E 1	E 3	NE 3	—	
3	55.2	54.3	53.4	25.5	37.5	31.3	31.4	16.2	10.1	9.0	9.8	43	18	29	0	0	0	NE 1	E 4	E 4	—	
4	54.6	53.0	52.3	25.7	35.6	30.9	30.7	22.8	10.6	8.7	10.7	44	20	32	0	0	0	ENE 6	E 9	E 5	—	↙ a, p.
5	53.5	52.6	51.8	23.8	35.5	29.9	29.7	21.2	12.8	9.7	11.3	59	22	36	1^0	1^0	1^0	E 7	ESE 9	ESE 2	—	↙ a, p.
6	52.5	51.3	50.7	26.8	35.6	28.1	30.2	23.8	12.9	10.9	18.1	49	26	65	1	2^0	4	ENE 6	ESE 7	W 4	—	↙ a.
7	52.0	54.3	55.5	25.2	30.5	24.3	26.7	23.0	18.1	8.8	7.0	76	27	31	5^0	0	0	NW 4	WSW 6	N 4	—	
8	56.3	55.2	53.7	24.1	31.3	27.0	27.5	16.7	8.0	9.1	7.7	35	27	29	0	7^0	2^0	ENE 3	NNE 4	NE 5	1.2	
9	53.3	51.3	50.2	19.6	29.3	26.3	25.1	18.1	13.1	11.8	12.4	78	39	49	10	3^0	0	E 9	NE 6	NE 3	—	●, ☈, ↙ n.
10	48.9	47.9	46.2	21.9	33.0	29.5	28.1	21.1	13.0	12.2	8.3	67	33	27	5^0	9^0	1^0	ENE 8	E 7	NE 5	—	⦶ 2.
11	46.9	46.7	47.2	24.7	27.5	21.6	24.6	21.2	16.2	15.6	16.1	70	57	84	10^0	10	2^0	SSE 1	S 4	W 4	5.0	● a, 2, p; ⚡ 3.
12	45.9	47.0	50.7	18.8	22.3	18.6	19.9	16.6	14.2	13.8	13.0	88	69	82	10	10^2	10	S 4	W 9	NW 9	2.7	⚡ n; ↙ a, p; ● p, 3.
13	54.6	55.7	58.0	16.0	22.6	16.8	18.5	15.0	10.4	7.9	8.6	77	39	61	10	2	0	WNW 7	NW 8	NW 2	—	● n; ↙ a, p.
14	58.4	56.8	55.0	15.1	25.7	20.0	20.3	10.7	8.3	9.1	10.4	65	38	59	0	0	3^0	0	S 2	0	—	⌓ n, 1.
15	53.0	51.2	50.6	16.0	28.8	20.2	21.7	11.5	9.5	9.1	14.9	70	30	85	7^0	2^0	0	0	S 2	W 3	—	⌓ n, 1; ∞ n, 1, a.
16	50.4	50.9	51.4	18.8	26.2	21.9	22.3	16.4	13.9	11.3	13.0	87	45	67	10^0	8^0	6^0	S 3	SW 7	S 6	0.0	●^{0} a.
17	53.5	53.8	53.8	18.0	23.8	19.1	20.3	13.9	9.3	8.6	11.6	61	39	71	0	3^0	0	W 2	WSW 7	SW 4	—	⌓ n, 1.
18	54.3	54.3	55.3	14.2	18.9	17.7	16.9	11.1	8.1	9.5	8.7	67	58	58	6^0	10	10	NW 4	NW 5	NW 4	—	
19	56.6	57.3	58.5	13.6	18.3	13.2	15.0	11.6	9.0	8.1	7.6	78	52	67	10	10	0	NW 4	NW 4	0	—	
20	58.2	58.3	58.6	12.9	23.4	18.6	18.3	10.0	6.6	7.3	11.1	59	34	70	0	0	0	NW 2	W 5	WSW 6	—	⌓^{0} n, 1.
21	58.0	58.0	59.9	17.5	24.9	18.2	20.2	13.9	10.2	8.4	6.7	68	36	43	1^0	6	0	WNW 2	W 7	NW 4	—	⌓^{0} n, 1.
22	62.0	61.5	59.9	12.4	25.6	20.0	19.3	8.6	6.9	7.7	13.2	64	31	76	0	3^0	5^0	NNW 1	W 4	W 6	—	≡^{0} n, 1, a.
23	58.2	58.7	60.8	18.2	25.7	20.0	21.3	17.6	12.5	10.0	7.5	80	42	43	8^0	9	0	W 4	NW 6	NNW 5	—	↙ p.
24	63.6	63.2	62.3	16.9	28.3	21.1	22.1	12.9	7.2	8.1	9.0	51	29	49	0	0	0	NNW 4	NW 2	W 3	—	
25	61.7	60.0	58.0	19.6	30.6	26.2	25.5	14.2	9.5	10.9	10.7	56	33	43	0	1	0	NW 2	E 4	E 4	—	
26	57.0	55.0	54.0	19.6	29.8	24.4	24.6	18.9	10.0	6.3	8.0	59	20	35	0	0	0	E 6	E 10	E 7	—	↙ a, p.
27	54.0	54.4	54.7	18.1	26.1	21.3	21.8	17.0	12.0	15.7	14.8	77	63	78	10	10	5	E 7	WSW 5	E 3	—	⚡ 3.
28	55.8	55.2	56.2	19.3	27.6	20.8	22.6	18.4	13.8	14.8	14.4	83	54	79	10	4	3	S 3	WSW 4	WNW 2	2.1	⚡ n, 3; ☈ 2.
29	57.3	56.2	57.1	17.8	24.6	19.6	20.7	17.0	14.2	13.1	13.8	94	57	81	10	3	7	SSE 3	WSW 6	W 2	—	⚡, ☈^{0}, ● n; ≡^{0} n, 1, a.
30	56.7	56.4	58.9	16.7	21.6	16.7	18.3	15.6	12.1	9.0	7.6	85	47	54	10	7	0	SW 2	NW 6	NW 3	—	≡^{0} n.
31	60.1	59.8	58.6	12.6	24.7	17.6	18.3	9.1	7.2	7.6	10.3	67	33	68	3^0	2	0	NW 2	S 4	W 3	—	
Срд. Moy.	755.3	754.9	755.0	19.3	27.9	22.6	23.3	16.2	11.1	10.1	10.9	66	38	55	4.5	4.0	2.2	3.5	5.5	3.8	11.0	

1895.

Ростовъ на Дону. Сентябрь. — Septembre. Rostov sur Don.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	756.2	756.9	15.4	26.4	19.9	20.6	12.6	9.6	10.9	12.2	73	43	71	7^0	7	8	S 3	WSW 8	WSW 2	0.0	●^{0} p.
2	56.9	57.0	57.8	15.8	17.8	17.6	17.1	14.4	8.5	11.0	9.6	64	72	64	10	8	9	NNW 2	WSW 4	WNW 4	3.5	● 1, a, p, 3.
3	57.9	61.1	63.0	14.6	18.3	13.2	15.4	12.3	9.4	6.0	5.8	76	39	51	3	3	0	WNW 7	NNW 8	WNW 5	—	● n; ↙ a.
4	63.6	62.4	61.7	9.2	17.8	12.2	13.1	7.2	5.8	3.7	4.4	67	24	41	0	0	0	NW 4	NW 8	WNW 5	—	⌓^{0} n, 1.
5	61.7	61.1	62.2	9.9	20.6	14.1	14.9	7.3	5.0	6.5	7.9	55	36	66	0	6	0	NW 4	NW 4	NNW 2	—	
6	63.5	63.5	63.8	10.3	23.2	17.6	17.0	6.5	7.6	9.4	10.3	81	44	68	0	0	0	NNW 1	NNW 3	W 3	—	⌓^{0} n, 1.
7	62.7	60.6	59.3	15.0	27.9	19.8	20.9	12.4	10.1	7.9	12.1	80	28	70	0	0	1^0	W 2	WSW 6	W 6	—	⌓^{0} n, 1.
8	57.8	56.6	54.5	16.8	28.9	21.9	22.5	15.0	7.9	9.6	10.4	56	33	53	0	0	0	W 2	SSW 2	ENE 3	—	∞^{0} n, 1, a.
9	49.8	46.0	47.4	14.8	28.4	17.0	20.1	13.9	8.6	9.6	13.7	69	33	95	0	2	10	SE 2	WSW 10	WSW 1	8.1	↙ a; ●, K p.
10	51.2	51.5	51.8	9.6	18.0	12.7	13.4	9.0	7.5	7.5	8.4	84	49	77	10	7	7	NW 3	SW 6	NNW 3	0.9	● n, p.
11	54.6	56.6	59.4	8.1	14.4	10.1	10.9	7.4	6.5	4.6	5.5	81	38	60	4	5	10	NW 8	WNW 6	WNW 4	—	⌓^{0} n, 1.
12	62.6	64.3	64.7	8.2	16.4	12.5	12.4	6.5	5.6	5.3	5.9	69	38	54	0	4	0	WNW 4	WNW 4	SW 5	—	⌓^{0} n, 1.
13	64.8	62.8	60.8	8.5	21.1	14.1	14.6	7.4	6.1	5.8	7.2	74	32	60	0	0	0	S 2	SSE 4	ESE 1	—	⌓^{0} n, 1.
14	58.5	56.7	55.4	8.2	23.9	15.4	15.8	5.3	6.0	6.7	7.9	74	31	60	0	0	0	E 2	ENE 4	0	—	⌓^{0} n, 1.
15	55.0	53.9	53.2	13.2	24.9	21.5	19.9	10.3	10.6	10.7	8.7	95	46	46	10	1^0	2	ENE 4	E 4	E 5	—	≡^{0} n, 1, a.
16	53.7	53.4	53.9	14.6	26.8	18.6	20.0	13.7	9.9	11.9	9.7	81	45	60	3^0	2^0	0	E 4	SE 2	WNW 5	0.0	
17	56.0	57.7	58.2	14.6	22.4	16.6	17.9	13.3	9.9	9.9	11.3	81	50	80	7	8	10	WNW 5	WSW 4	WSW 2	0.3	●^{0} n, p.
18	58.9	58.6	59.0	11.8	23.0	16.6	17.1	10.1	8.4	7.3	7.7	83	35	55	2^0	1^0	0	NNW 1	WSW 2	WNW 3	—	●^{0} n.
19	60.8	60.9	61.4	12.4	25.0	16.7	18.0	10.5	7.0	7.8	9.3	65	33	66	5	3	0	NNW 3	S 3	W 4	—	
20	61.4	60.0	58.2	12.0	24.4	16.3	17.6	10.1	8.9	9.1	11.2	86	40	81	0	3	1	0	SW 4	WSW 3	—	⌓^{0} n, 1; ∞^{0} 1, a.
21	57.3	56.1	56.8	14.5	22.2	13.4	16.7	13.3	9.9	10.3	7.6	81	52	66	10	5	5	SSE 3	SW 7	NNW 5	0.9	● p.
22	57.7	57.9	60.0	8.2	15.1	10.8	11.4	6.9	6.0	5.2	4.9	74	41	51	10^0	6	2	NNW 3	NW 4	NNW 4	—	
23	61.0	60.5	62.1	4.8	13.3	6.4	8.2	4.5	4.9	3.7	3.4	76	32	47	9^0	6^0	0	N 9	N 10	NNW 4	—	↙ a, p.
24	63.9	62.8	61.3	3.4	15.6	9.0	9.3	1.9	3.8	4.2	5.7	65	32	67	3^0	5^0	0	NNW 2	SSW 2	WSW 2	—	
25	58.9	57.7	60.0	7.8	19.4	13.4	13.5	6.4	5.7	7.8	6.7	72	47	59	9^0	6	7	S 2	W 6	NNW 5	—	
26	63.8	65.8	67.5	6.7	14.4	9.0	10.0	5.5	4.3	3.5	4.5	58	29	52	0	1^0	2^0	NNW 6	NW 6	WNW 2	—	
27	66.6	64.4	62.5	7.7	18.8	13.7	13.4	4.5	5.6	5.2	9.4	71	32	81	1^0	0	0	W 4	WSW 7	WSW 6	—	
28	60.2	58.7	59.0	12.0	21.7	14.9	16.2	11.3	6.1	7.4	10.7	58	38	85	2^0	0	0	W 6	WSW 8	W 5	—	
29	61.9	62.4	63.6	9.1	18.5	11.9	13.2	8.3	6.1	6.3	6.2	71	40	60	3^0	0	0	NNE 2	NNW 4	NNE 1	—	⌓^{0} n, 1.
30	65.4	65.2	64.7	6.6	20.5	13.4	13.5	3.2	5.2	6.5	8.8	71	36	77	0	0	3^0	N 1	WNW 3	W 4	—	⌓^{0} n, 1; ∞^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	759.5	759.1	759.3	10.8	21.0	14.7	15.5	9.0	7.2	7.4	8.2	73	39	64	3.6	3.0	2.6	3.4	5.1	3.5	13.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.9	764.2	764.9	8.8	22.7	13.8	15.1	8.4	6.1	5.8	7.7	72	28	66	7^0	4^0	4^0	NW 2	NW 4	W 2	—	⌓^{0} n, 1.
2	64.8	63.7	62.7	10.7	20.4	14.9	15.3	8.7	7.1	7.2	6.7	73	41	53	7^0	5^0	0	ENE 3	E 5	ENE 4	—	
3	61.8	59.2	57.8	8.1	18.9	15.8	14.3	7.4	6.1	7.8	8.3	75	48	62	0	3	4^0	ENE 5	E 7	ENE 4	—	
4	56.8	55.7	55.6	13.3	20.2	15.2	16.2	12.5	9.2	9.4	9.6	81	54	74	10	4^0	0	E 4	E 4	E 4	—	
5	55.7	55.0	54.3	8.9	23.0	19.8	17.2	8.3	7.9	10.8	9.6	93	52	56	0	7^0	9^0	E 1	ESE 3	ENE 3	0.0	≡^{0} n, 1, a.
6	53.6	54.1	55.1	14.6	23.0	15.9	17.8	14.4	10.2	8.3	10.3	83	39	77	7	4	9	S 1	SW 5	W 2	0.5	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} n, p.
7	56.4	58.6	60.9	13.8	17.0	11.9	14.2	11.8	10.8	10.5	8.8	93	73	85	10	10	0	NW 3	NW 3	NNW 4	—	Φ, ●^{0} n.
8	63.5	63.2	64.1	7.4	18.3	13.7	13.1	6.4	7.2	8.7	8.3	94	56	71	0	2^0	0	NNW 2	E 3	ENE 2	—	≡^{0} n.
9	65.0	64.9	65.2	5.8	20.0	15.6	13.8	5.0	6.4	8.5	7.3	93	49	55	0	1^0	0	ENE 1	E 4	NE 4	—	⌓ n, 1; ∞^{0} n, 1, a.
10	65.4	63.8	62.8	11.3	21.8	18.2	17.1	8.4	7.1	7.4	6.6	71	38	42	0	0	0	NE 3	ENE 5	NE 6	—	∞^{0} n, 1, a.
11	62.5	61.5	61.2	11.0	23.7	16.7	17.1	10.4	6.3	5.9	6.8	64	27	49	2^0	3^0	0	ENE 6	E 6	ENE 6	—	
12	59.3	57.6	55.9	10.1	21.7	16.0	15.9	8.4	8.3	8.1	7.7	89	42	56	3	0	0	ENE 8	ESE 8	E 8	—	⌓ n, 1; ↙ a.
13	53.1	51.2	49.8	12.3	22.2	16.4	17.0	11.3	9.9	10.6	12.0	94	54	86	10	9	10	E 5	S 4	S 4	6.6	≡ n; ⌓ n, 1; ● p, 3.
14	50.7	51.4	53.5	9.0	12.8	8.4	10.1	8.3	8.1	8.8	7.7	95	81	93	10	10	9	W 2	SSW 5	SSW 4	2.4	● n, p; ≡^{0} n, 1, a.
15	56.0	57.4	58.4	6.8	12.3	10.8	10.0	6.4	6.6	6.5	8.2	90	61	86	10	7	7	WSW 5	WSW 7	S 5	—	↙ p.
16	60.0	59.9	59.6	9.9	16.9	9.6	12.1	8.9	8.5	7.0	7.5	94	49	84	4	3	0	WSW 3	SW 4	WSW 1	—	≡^{0} n; ⌓ 3.
17	57.6	56.6	56.4	11.5	19.6	12.3	14.5	8.2	9.4	8.9	7.1	93	52	66	10	3	0	SE 3	S 6	ESE 2	—	≡^{0} n, 1, a.
18	57.6	58.7	61.0	7.4	18.3	11.4	12.4	6.9	6.8	8.7	8.7	89	56	87	4^0	4^0	0	SE 1	S 3	N 5	—	≡^{0} n, 1, a.
19	63.5	64.2	64.5	7.8	9.9	5.8	7.8	5.7	6.6	5.1	5.0	83	56	73	10	10	1	N 8	NNE 6	NNE 4	—	
20	64.1	62.5	61.6	2.0	10.8	6.6	6.5	2.0	4.3	4.4	4.0	82	46	56	1	1^0	0	NE 6	ENE 6	ENE 6	—	⌓^{0} n, 1.
21	60.5	58.4	57.4	1.2	13.5	9.4	8.0	1.0	4.4	7.0	6.7	87	61	76	7	3	0	ENE 6	E 6	ENE 5	—	≡ a.
22	57.3	56.5	55.8	4.5	14.0	12.0	10.2	4.0	5.9	8.4	8.0	94	70	76	10	5^0	5	ENE 5	ENE 5	ENE 8	—	≡ n, 1, a.
23	55.5	55.0	55.0	10.2	18.2	14.6	14.3	7.4	8.8	9.3	9.1	95	60	74	10	4^0	8	E 6	E 6	E 7	—	↙ a.
24	56.3	55.6	56.6	11.4	19.4	14.4	15.1	9.9	9.3	9.9	9.3	93	59	76	10	3^0	0	E 5	ESE 6	ENE 4	—	≡^{0} n, 1, a.
25	57.7	56.6	56.2	11.2	17.4	13.6	14.1	9.5	9.4	9.6	9.5	95	65	82	10	5	2	E 5	E 6	E 5	—	≡^{0} n, 1, a.
26	55.7	54.7	55.2	9.8	13.8	15.1	12.9	9.2	8.8	10.4	9.5	98	90	74	10	10	6^0	E 4	ESE 4	E 4	—	≡ n, 1, a.
27	57.8	58.9	61.1	9.6	20.0	14.2	14.6	8.7	8.2	10.6	9.9	92	61	83	7^0	3	2	E 4	SE 2	E 3	—	≡ n; ⌓ n, 1.
28	61.6	61.0	60.0	10.7	21.0	15.2	15.6	10.4	8.4	9.0	9.6	89	49	74	7^0	7^0	8^0	E 4	ESE 4	E 4	—	⌓ n, 1.
29	58.6	57.2	57.7	11.1	21.4	16.8	16.4	11.0	8.6	9.4	9.1	87	50	64	10	2^0	10^0	E 5	ESE 3	S 2	—	⌓ n, 1.
30	62.1	63.7	64.6	9.2	11.6	9.2	10.0	8.7	6.9	6.7	6.4	80	65	74	9	10	10	NNW 6	NNE 6	NNE 7	—	↙ n.
31	64.2	64.5	63.9	5.7	12.4	13.4	10.5	5.4	6.1	7.1	8.1	90	66	71	9^0	10	9^0	NNE 3	NNE 1	ENE 2	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	759.3	758.9	759.0	9.2	17.9	13.4	13.5	8.2	7.7	8.3	8.2	87	55	71	6.5	4.9	3.6	4.0	4.7	4.2	9.5	

Ростовъ на Дону. Rostov sur Don.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	760.6	754.8	6.0	13.8	13.0	10.9	5.9	6.3	8.5	10.6	90	72	96	9^0	10	10	E 2	SE 1	SW 4	6.1	≡^{0} n, 1, a; ● p, 3.
2	63.6	64.8	65.1	2.2	4.2	*2.5*	*3.0*	2.2	4.3	4.2	—	80	68	—	7	5	10	WNW 7	WNW 8	WNW 4	0.1	● n; ↙ n, a.
3	62.3	62.6	67.2	*3.5*	*5.0*	*3.5*	*4.0*	*1.0*	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	W 7	NW 7	NW 3	0.5	●^{0}n, 1, a, p; △a, p; ✱p.
4	69.8	69.5	68.4	*2.5*	*6.0*	*2.0*	*3.5*	*0.0*	—	—	—	—	—	—	3^0	5^0	0	NW 1	WSW 2	S 2	0.2	⊔ n, 1, 3.
5	65.7	64.1	63.8	*3.5*	*9.0*	*9.0*	*7.2*	*2.0*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSW 7	WSW 6	7.4	●n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{0}1ap3.
6	65.5	66.0	65.8	*7.0*	*8.5*	5.9	*7.1*	5.9	—	—	5.6	—	—	81	10	10	10	NE 2	NE 4	ENE 4	15.6	
7	61.4	56.9	57.1	5.1	11.0	10.0	8.7	4.9	6.3	9.5	8.7	95	97	95	10	10	10	E 6	WSW 6	WSW 5	17.5	≡^{0} n, 1, a; ● n, 1, a, p.
8	53.0	53.5	53.3	9.3	11.2	8.3	9.6	7.9	8.3	7.2	7.5	95	73	92	7	7	9	WSW 6	W 8	SW 4	9.0	● n.
9	47.5	48.4	51.0	7.8	10.6	6.9	8.4	6.8	7.6	6.8	6.5	96	71	87	7	4	9	WNW 4	WNW 8	W 7	0.5	● n, p.
10	55.0	55.8	53.8	4.9	7.1	5.4	5.8	4.5	5.7	5.8	6.2	89	77	92	10	10	10	W 6	WSW 5	SW 1	3.6	● p, 3.
11	52.2	56.6	62.4	6.0	2.6	0.2	2.9	0.2	6.9	5.3	4.0	99	96	87	10	10	10	0	ENE 6	NE 5	0.1	● n, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
12	67.3	69.5	71.9	− 2.7	− 2.7	− 5.0	− 3.5	− 5.0	3.3	3.0	2.5	87	81	81	10	10	1	ENE 5	ENE 5	ENE 4	—	
13	72.7	70.8	68.6	− 7.1	0.0	− 1.9	− 3.0	− 7.2	2.3	3.2	3.3	87	71	84	9	4^0	10	ENE 7	E 8	E 7	—	↙ a, 2, p.
14	64.9	63.5	63.0	− 0.8	7.0	4.9	3.7	− 2.5	3.8	4.6	5.0	88	62	76	5^0	6^0	10	E 7	SSE 4	ESE 4	—	
15	66.2	68.2	69.4	3.2	3.4	1.2	2.6	1.2	5.3	5.5	4.9	92	95	98	10	10	10	N 3	NE 4	NE 4	—	≡^{0} a, 2, p, 3.
16	68.0	66.6	66.7	− 0.4	0.4	2.0	0.7	− 0.8	4.4	4.6	5.1	98	98	96	10	10	10	ENE 2	NNW 2	W 3	—	≡ n, 1, a.
17	67.5	68.2	69.3	2.6	3.7	1.1	2.5	1.1	5.1	5.0	4.4	93	83	89	9	10	10	NW 5	NNW 6	N 5	—	
18	68.5	67.5	67.1	0.6	1.4	− 0.6	0.5	− 0.7	4.6	4.2	4.3	96	83	98	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 6	0.1	≡ n, 1, a; ✱ 1, a.
19	65.0	64.5	64.2	0.2	1.6	1.4	1.1	− 0.6	4.5	5.1	5.0	96	98	98	10	10	10	NE 3	E 4	N 2	0.0	≡^{0} n, 1, a, 2, p; ● 2, p.
20	62.7	61.4	61.7	0.3	− 0.2	− 0.8	− 0.2	− 1.0	4.4	4.2	4.2	94	92	98	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NE 4	0.0	≡^{0} p, 3.
21	62.1	61.4	63.1	− 1.3	− 0.3	− 0.2	− 0.6	− 1.5	3.8	3.8	4.3	92	85	94	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 4	0.0	≡ n; ✱^{0}, △^{0} n, 1, a.
22	65.1	65.6	65.9	− 0.9	0.4	0.5	0.0	− 1.3	4.0	4.1	4.4	94	87	92	10	10	10	N 4	N 3	N 2	2.3	△^{0} n, 1; ✱ 1, a.
23	63.7	62.6	61.5	− 0.6	0.0	− 0.1	− 0.2	− 1.0	3.8	4.0	4.0	86	87	87	10	10	10	NE 6	ENE 6	ENE 8	—	
24	61.6	62.1	62.5	0.6	2.0	2.6	1.7	− 1.5	4.4	4.4	4.8	92	84	87	10	10	10	E 9	E 8	ENE 4	3.0	↙ a.
25	60.5	57.6	55.7	1.4	3.6	2.0	2.3	1.3	4.9	5.6	4.7	96	95	89	10	10	10	E 3	ENE 3	NW 4	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
26	52.7	50.2	49.5	− 1.0	− 1.4	− 0.1	− 0.8	− 1.6	3.9	3.9	4.2	90	94	92	10	10	9	W 8	W 7	W 4	3.9	↙ n; ✱ a, 2, p.
27	53.1	51.0	43.4	− 7.0	− 0.6	0.6	− 2.3	− 7.0	2.5	3.5	4.6	94	79	96	0	5	10	NNW 2	SW 5	SW 9	2.8	△^{0} p, 3; ↙ p.
28	48.4	56.4	64.1	− 4.8	−12.4	−15.9	−11.0	−16.0	2.6	1.1	1.0	81	62	76	5	0	0	NW 10	NW 8	NW 3	—	✱, △^{0} n; ↙ n, a, p.
29	67.5	67.9	68.3	−16.3	−10.8	−13.8	−13.6	−16.6	1.0	1.2	1.2	80	59	75	7^0	3^0	1^0	NNW 2	NNE 3	NE 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
30	67.6	66.5	66.3	−15.4	− 8.4	− 8.4	−10.7	−15.6	1.1	1.7	1.9	81	73	82	3^0	10	10	NNE 5	NE 5	NNE 7	0.6	⊔ n, 1; ✱ ✛ p, 3.
Срд. Moy.	762.1	762.0	762.2	0.3	2.5	1.2	1.3	− 1.2	4.4	4.6	4.7	91	82	89	8.4	8.3	8.6	4.5	5.1	4.4	73.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.0	765.8	764.3	− 7.2	− 5.2	− 5.9	− 6.1	− 8.4	2.5	2.5	2.2	95	83	77	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 8	0.0	✱^{0}, ✛ n, 1, a.
2	62.8	63.2	63.2	− 6.4	− 5.1	− 5.4	− 5.6	− 7.0	2.1	2.7	2.8	76	88	88	10	10	10	NE 10	NE 9	ENE 10	8.4	↙ a, p; ✱, ✛ a, 2, p, 3.
3	64.2	64.7	64.4	− 2.0	0.3	− 0.7	− 0.8	− 5.5	3.8	4.0	4.2	96	85	96	10	10^0	10	SSE 3	S 3	E 2	9.1	✱, ✛, ↙ n; ≡^{0} p, 3.
4	62.2	63.6	65.6	− 2.6	− 4.4	− 6.8	− 4.6	− 6.8	3.7	2.9	2.3	98	89	86	10	10	1^0	NW 2	W 4	WSW 3	1.1	✱ n, 1, a.
5	65.1	62.4	58.9	−11.3	− 5.0	− 0.4	− 5.6	−11.3	1.7	3.0	4.2	93	95	94	10	10	10	SSE 2	ESE 4	SSE 4	2.1	≡n, 1, a; Vn1a2; ✱p3.
6	53.7	50.7	47.3	1.0	3.0	3.6	2.5	− 0.4	4.7	4.9	5.0	94	87	85	10^0	10	10	SSE 5	S 3	SSW 8	2.6	✱ n; ● n, 2, p, 3.
7	45.1	43.7	42.9	3.8	4.6	5.6	4.7	3.0	5.6	5.7	6.0	93	90	88	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 6	8.1	● n, a, 2, p.
8	45.0	47.0	48.1	3.3	2.9	1.0	2.4	0.5	5.7	5.6	4.8	98	00	98	10	10	10	S 1	NNW 2	N 5	24.6	≡ n1a; ● n1a2p; ✱p.
9	50.1	45.4	42.9	0.9	2.0	9.1	4.0	0.4	4.8	5.3	7.5	98	00	88	10	10	10^0	NNE 5	NNW 4	ESE 2	8.5	● n1ap; ∽n1; ≡ a2p.
10	47.6	53.4	59.1	1.8	0.8	− 2.6	0.0	− 2.6	5.1	4.3	3.4	98	89	89	10	10	10	WSW 7	WNW 6	WNW 6	—	↙, ● n.
11	62.4	62.3	62.5	− 2.8	− 2.2	− 2.3	− 2.4	− 3.5	3.1	3.2	3.2	83	81	83	5	10	10	WNW 2	ENE 4	NNE 5	—	⊔^{0} n, 1, a.
12	61.8	61.5	61.8	− 1.8	− 1.0	− 3.6	− 2.1	− 3.6	3.5	3.9	3.3	88	92	93	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 2	1.8	✱ a, 2, p, 3.
13	62.1	62.1	64.6	− 6.5	− 4.8	− 7.8	− 6.4	− 7.8	2.5	2.5	2.3	90	79	92	10	4^0	0	NNW 3	WNW 4	W 3	—	✱ n.
14	66.4	65.5	65.2	− 8.8	− 7.4	− 9.4	− 8.5	− 9.5	2.2	2.3	2.1	97	92	97	10	10	8^0	WNW 2	N 2	ENE 2	—	≡n, 1, a, 2, p; Vn1a2p3.
15	63.7	62.6	62.2	− 8.4	− 6.8	− 4.8	− 6.7	− 9.6	2.3	2.6	3.1	98	97	98	9^0	10	10	ENE 2	NE 2	NE 5	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
16	60.0	57.6	55.2	− 4.4	− 3.7	− 5.6	− 4.6	− 5.6	3.0	3.1	2.8	93	91	93	10	10	10	ENE 6	ENE 7	NE 8	6.1	△ 3.
17	56.4	59.2	62.7	− 6.4	− 6.7	− 9.0	− 7.4	− 9.0	2.5	2.2	1.8	90	81	81	10	3^0	10	NNE 7	NNE 5	ENE 4	—	✱, △, ↙ n.
18	61.9	61.5	66.2	− 9.6	−11.2	−13.9	−11.6	−13.9	1.7	1.6	1.3	81	85	83	10	10	0	ENE 6	NNE 7	NNE 4	4.7	✱, ✛ a, 2, p.
19	68.7	69.0	69.1	−17.9	−13.3	−17.3	−16.2	−18.5	0.9	1.1	1.0	84	72	84	0	0	0	NNE 4	NNE 3	NNE 1	—	
20	68.6	67.3	65.5	−10.6	−13.8	−16.2	−15.5	−19.2	1.1	1.3	1.1	90	87	85	10	0	0	NE 3	E 2	ENE 5	—	V^{0}n, 1, a, 2, p, 3; ←a2p.
21	62.3	60.5	56.2	−16.0	−10.5	−12.6	−13.0	−17.8	1.1	1.6	1.4	90	80	84	0	1	0	ENE 6	ENE 7	ENE 8	—	✛ p, 3.
22	56.7	55.5	55.6	− 9.0	− 6.6	− 8.5	− 8.0	−13.1	2.0	2.5	2.1	91	89	91	10	10	10	ENE 9	ENE 7	ENE 9	0.4	✛ n, 1, a, 2, p, 3; ↙p.
23	54.3	52.7	53.4	− 8.3	− 6.6	− 5.8	− 6.9	− 9.3	2.2	2.5	2.7	91	89	93	10	10	10	ENE 10	ENE 10	ENE 8	4.7	↙na; △n1a; ✱✛a2p.
24	53.4	51.4	57.1	− 6.6	− 3.7	− 5.5	− 5.1	− 6.4	2.6	3.1	2.8	93	91	93	10	10	8^0	ENE 5	ENE 1	W 3	0.6	△^{0}1, a; ✱a; ≡^{0}a2p3.
25	58.7	59.6	62.6	− 6.6	− 6.6	− 8.4	− 7.0	− 8.1	2.5	2.4	2.2	89	85	91	10	10	10	N 2	NE 4	N 4	2.8	△^{0} a; ✱ a, 2, p.
26	65.6	65.9	64.6	−11.7	−13.5	−14.6	−13.3	−14.6	1.5	1.2	1.2	85	80	87	10	10	10	NE 3	ENE 2	ENE 5	5.0	
27	56.[illegible]	52.4	52.2	− 0.4	3.5	3.1	2.1	−14.8	4.3	5.5	5.6	96	93	98	10	10	10	E 6	SSW 7	SW 3	18.4	✱n●∽n1a2p3≡2p3.
28	54.9	56.9	58.9	− 1.4	− 2.2	− 6.6	− 3.4	− 6.6	3.8	3.3	2.5	92	85	92	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 5	1.9	●, ≡n; △n, 1; ✱n, p.
29	61.2	62.8	65.1	−11.1	−12.6	−17.5	−13.8	−17.6	1.7	1.3	0.9	89	80	84	10	0	2^0	NW 5	NW 5	NW 2	—	
30	65.3	63.7	59.8	−18.5	−10.7	−13.4	−16.2	−19.5	0.8	1.0	1.3	78	80	84	5	10	10	NNE 4	NE 5	NE 11	3.9	✱, ✛ p, 3; ↙ p.
31	55.6	54.2	53.5	−12.0	− 9.8	− 9.2	−10.3	−13.5	1.6	1.8	2.0	89	87	91	10	10	10	ENE 12	E 9	ENE 6	9.4	↙nap✱✛n1a2p△a.
Срд. Moy.	759.3	758.9	759.2	− 6.5	− 5.2	− 6.2	− 6.0	− 9.0	2.8	2.9	2.9	91	87	89	9.0	5.3	7.7	5.0	4.7	5.1	124.2	

1895.

Астрахань. Широта — Latitude: 46° 21′. **Январь. — Janvier.** **Astrakhan.** Долгота — Longitude: 48° 2′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.0	774.4	775.9	− 7.3	− 5.9	− 6.3	− 6.5	− 7.6	2.4	2.6	2.6	91	91	92	10	10	10	ENE 4	ENE 2	ENE 4	—	⊔ n.
2	75.9	75.2	74.8	− 6.2	− 1.5	−10.7	− 6.1	−10.7	2.5	2.2	1.6	91	54	79	10	0	0	ENE 4	E 4	E 4	—	
3	74.3	73.1	72.9	− 8.3	− 4.1	−10.3	− 7.6	−10.8	2.0	1.7	1.8	86	51	89	0	0	0	E 6	E 6	ENE 6	—	
4	73.5	73.5	74.2	−15.7	− 8.7	−14.6	−13.0	−15.7	1.1	1.4	1.1	84	60	79	0	0	0	NE 6	E 6	E 6	—	
5	74.8	74.6	76.1	−15.3	− 6.3	−18.7	−13.4	−18.7	1.1	1.8	0.8	83	62	80	10	0	0	ENE 6	0	N 2	—	
6	78.7	78.0	78.4	−17.3	− 5.5	−13.0	−11.9	−18.7	1.0	1.4	1.3	84	48	78	0	0	0	NE 2	E 6	E 2	—	
7	78.4	75.8	76.1	−15.1	− 8.7	−13.9	−12.6	−15.6	1.1	2.0	1.3	78	84	83	0	0	0	E 2	E 6	E 4	—	
8	75.3	72.2	74.0	−12.3	− 8.9	−10.3	−10.5	−13.9	1.3	1.4	1.5	78	62	74	5	2	2	E 6	E 4	E 2	—	
9	76.3	75.7	78.0	− 8.3	− 8.6	−11.5	− 9.5	−11.5	1.9	1.6	1.5	78	70	83	2	10	5	E 2	E 4	E 2	—	
10	78.3	77.3	75.1	−12.1	− 8.7	−13.3	−11.4	−13.3	1.3	1.4	1.3	75	61	83	10	3	1	E 8	E 6	E 4	—	
11	73.3	73.2	75.4	−13.0	− 7.5	−12.3	−10.9	−14.2	1.3	1.3	1.3	74	53	76	0	2	3	E 8	E 10	E 8	—	⊕ 3.
12	76.2	76.8	78.8	−15.9	− 8.0	−13.6	−12.5	−16.1	1.0	1.4	1.3	83	56	85	0	0	0	E 6	E 6	E 6	—	
13	79.0	77.8	78.3	−16.9	− 7.9	−15.3	−13.4	−17.1	1.0	1.5	1.2	86	62	85	0	0	0	E 4	E 4	E 4	—	
14	77.5	76.5	78.6	−17.3	− 8.9	−16.9	−14.4	−17.8	0.8	1.4	1.0	85	63	86	0	0	0	E 4	E 4	E 4	—	
15	78.9	77.6	78.2	−21.3	− 9.5	−16.7	−15.8	−22.1	0.7	1.3	1.0	85	60	83	0	0	0	NE 4	NE 2	E 2	—	
16	76.7	75.3	75.4	−15.9	− 8.1	− 6.5	−10.2	−18.4	1.2	2.2	2.4	90	92	88	10	10	10	ESE 2	ESE 2	E 4	—	≡ n.
17	73.5	73.2	73.6	− 4.9	− 1.9	− 2.3	− 3.0	− 6.5	2.9	2.9	3.5	92	74	90	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
18	71.8	70.2	69.3	− 2.8	− 1.7	− 5.3	− 3.3	− 5.3	3.5	3.6	2.7	93	88	91	10	10	10	0	0	SSW 4	—	≡, ∨ n.
19	69.5	68.0	67.4	− 7.7	− 0.4	− 1.7	− 3.3	− 8.7	2.3	3.2	3.0	93	71	74	10	10	3	S 4	S 6	S 6	—	≡, ⊔ n.
20	66.7	65.3	64.4	− 3.7	7.7	− 4.1	0.0	− 4.2	2.8	3.5	3.0	83	44	91	4	0	3	S 6	S 4	S 4	—	
21	62.7	64.6	65.8	− 4.1	3.1	0.0	− 0.3	− 4.1	3.1	3.5	3.1	93	61	67	10	3	10	WSW 6	W 8	W 4	—	≡ n.
22	67.3	65.6	64.1	− 4.3	2.3	− 2.7	− 1.6	− 4.3	2.8	3.3	3.3	87	61	90	4	5	0	S 2	S 6	SE 4	—	
23	61.6	61.4	63.2	− 0.3	5.1	0.7	1.8	− 2.7	4.1	5.7	4.4	91	88	90	10	10	10	SSW 4	S 8	S 4	0.4	≡ n, 1, a, p; ●^{0} p.
24	65.5	63.4	63.7	− 0.1	4.4	2.7	2.3	− 1.1	4.0	5.6	5.1	89	90	91	10	10	10	SE 4	SSE 6	S 6	0.0	●^{0} 3.
25	61.6	59.3	57.4	− 1.7	2.9	− 0.1	0.4	− 2.1	3.6	3.8	4.1	91	68	91	2	10	10	E 4	E 4	E 4	—	
26	58.6	60.4	63.1	0.0	2.3	1.7	1.3	− 0.5	4.3	4.6	4.4	92	84	86	10	10	10	E 4	0	SE 2	0.0	
27	66.4	67.0	67.4	0.1	0.8	− 3.3	− 0.8	− 3.3	4.3	4.3	3.1	93	88	87	10	10	0	SE 2	0	0	—	≡, ●^{0} n.
28	69.4	69.5	71.0	− 6.9	2.1	− 5.3	− 3.4	− 7.4	2.4	3.0	2.7	88	58	90	0	0	0	E 4	E 2	0	—	
29	73.6	73.9	76.0	− 7.3	− 5.2	− 6.3	− 6.3	− 7.3	2.4	2.8	2.6	92	92	92	10	10	10	E 2	E 4	E 4	—	⊔ n; ≡ n, p.
30	76.6	75.9	76.4	−10.5	− 3.8	− 6.3	− 6.9	−11.0	1.7	2.4	2.4	87	70	87	0	2	10	E 2	E 2	E 6	—	
31	76.2	75.9	76.2	− 7.1	− 4.5	− 8.3	− 6.6	−14.3	2.4	2.6	2.1	92	82	87	10	7	0	E 4	E 6	E 6	—	
Срд. Moy.	772.3	771.6	772.2	− 9.0	− 3.3	− 7.9	− 6.7	−10.5	2.2	2.6	2.3	87	69	85	5.4	4.6	4.1	3.9	4.1	3.8	0.4	

Высота — Altitude: −13.^{m} **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.09 mm.

Число. — Date.	Pression. 7	1	9	Température de l'air. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension de la vapeur. 7	1	9	Humidité relative. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	775.7	774.5	774.5	−13.7	− 2.5	− 8.3	− 8.2	−14.7	1.3	1.8	1.8	84	47	77	0	0	0	NE 6	ENE 6	ENE 6	—	
2	71.7	70.2	68.0	−12.3	1.2	− 7.3	− 6.1	−12.8	1.5	2.4	2.0	86	48	77	0	0	0	N 4	0	0	—	
3	64.5	62.4	60.8	− 8.3	2.7	− 5.0	− 3.5	− 9.3	2.0	2.8	2.7	82	51	78	5	9	9	E 2	E 2	E 6	—	
4	60.1	60.4	61.7	− 5.5	− 2.7	− 2.3	− 3.5	− 6.0	2.4	2.6	3.3	79	70	84	9	10	10	NE 2	0	E 2	0.0	✱^{0} p, 3.
5	65.0	66.0	67.5	− 2.7	0.1	− 6.1	− 2.9	− 6.1	3.3	3.2	2.6	88	68	89	10	8	0	W 2	NNE 4	NE 2	—	
6	67.7	67.0	68.5	− 7.7	− 0.7	− 7.3	− 5.2	− 9.7	2.2	2.7	2.2	88	62	85	10	0	2	E 6	E 8	E 4	—	⊕ 3.
7	67.5	67.2	66.7	− 7.5	− 0.6	− 3.3	− 3.8	− 8.0	2.2	2.6	2.7	85	59	77	9	10	10	E 6	E 2	SE 2	—	
8	63.8	59.7	56.4	− 3.5	0.1	− 1.0	− 1.5	− 4.0	3.0	3.8	3.9	86	81	90	10	10	10	E 2	S 4	S 2	1.2	≡ 3.
9	56.1	59.9	64.6	− 6.1	− 7.0	−13.7	− 8.9	−13.7	2.5	1.8	1.2	86	67	77	10	10	8	NE 10	NNE 8	NNE 6	1.1	✱ n, 1, a.
10	68.6	71.0	72.9	−19.7	−11.1	−15.1	−15.3	−20.7	0.7	1.0	0.9	74	56	65	6	9	0	NNE 6	NNE 4	NNE 4	—	
11	74.6	75.2	76.0	−17.0	− 5.7	− 9.9	−10.9	−18.5	0.8	1.5	1.4	70	50	66	0	2	10	E 2	ESE 4	ESE 4	—	
12	74.6	73.4	75.0	−13.3	− 5.9	−12.9	−10.7	−14.3	1.1	2.5	1.3	67	57	78	0	0	0	E 6	ESE 6	E 4	—	
13	74.4	73.8	74.5	−13.1	− 3.3	−11.3	− 9.2	−14.1	1.4	2.0	1.5	85	56	83	8	0	0	E 4	ESE 4	E 4	—	
14	73.7	73.6	72.9	−14.3	− 2.6	−11.5	− 9.5	−14.8	1.3	1.8	1.6	87	47	87	0	0	0	E 2	ESE 4	E 4	—	
15	67.7	64.8	60.4	−10.3	− 3.0	− 4.3	− 5.9	−12.8	1.9	2.8	3.1	92	76	94	10	10	10	E 4	ESE 6	ESE 8	—	≡ 1; ∨ 3.
16	54.1	52.3	58.0	− 4.3	− 1.1	0.6	− 1.6	− 5.3	3.1	4.0	4.5	93	93	93	10	10	10	ESE 10	ESE 8	0	0.0	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
17	54.4	55.1	58.8	0.5	1.0	0.7	0.7	− 0.5	4.5	4.2	3.9	93	84	80	10	10	10	WSW 4	W 4	W 3	1.6	✱ n, 1, a.
18	61.1	62.2	63.6	− 3.3	1.1	− 4.3	− 2.2	− 4.3	3.3	3.9	2.8	92	77	86	10	8	10	WNW 4	E 2	N 4	—	
19	62.7	60.0	56.6	− 4.7	1.0	− 1.5	− 1.7	− 4.7	2.7	3.2	3.8	87	64	92	10	10	10	NNE 6	ENE 8	ENE 6	—	
20	52.6	52.8	52.9	− 1.3	1.0	0.5	0.1	− 1.5	3.8	4.4	4.1	93	88	84	10	10	10	0	SW 4	SW 4	—	≡^{2} 1.
21	61.9	64.1	66.7	− 5.2	− 1.6	− 5.3	− 4.0	− 5.3	2.3	2.7	2.3	76	67	76	10	10	0	W 4	W 4	N 4	—	
22	66.7	66.9	68.7	− 6.9	− 3.3	− 6.1	− 5.4	− 6.9	2.4	3.3	2.6	88	91	92	9	10	0	N 4	N 4	ENE 1	2.6	✱ a, 2, p.
23	69.6	69.5	69.7	− 5.1	0.9	− 5.2	− 3.1	− 7.6	2.9	3.2	2.5	93	65	79	10	3	10	S 1	0	0	—	
24	70.2	69.4	65.7	− 5.9	− 2.7	− 3.3	− 4.0	− 6.4	2.5	2.6	3.3	87	69	92	10	10	10	0	E 6	E 6	—	
25	56.7	52.2	49.6	− 0.1	3.9	3.7	2.5	− 3.3	4.2	5.5	5.4	93	90	91	10	10	10	E 20	E 14	SSE 2	0.3	↙ 1, a.
26	50.6	53.0	58.3	− 1.1	− 3.8	− 5.5	− 3.5	− 5.5	3.9	2.6	2.3	92	76	77	10	10	8	W 10	W 10	W 10	0.8	●^{0} n; ✱ a.
27	63.6	62.9	63.5	− 7.5	0.9	− 1.2	− 2.6	− 8.5	2.3	2.9	3.7	91	60	88	10	9	0	W 4	S 4	S 4	—	
28	64.4	63.9	63.4	− 0.3	8.4	0.9	3.0	− 1.2	3.8	4.4	4.2	83	53	85	0	0	0	E 2	E 4	E 4	—	
Срд. Moy.	764.8	764.4	764.9	− 7.2	− 1.3	− 5.2	− 4.6	− 8.6	2.5	2.9	2.8	86	67	83	7.3	6.7	5.6	4.8	4.8	3.8	7.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	757.6	757.1	0.7	5.3	− 0.1	2.0	− 0.3	4.2	4.5	4.3	87	68	94	2	0	5	E 6	E14	E 6	—	
2	55.1	55.0	58.0	− 0.1	2.5	0.7	1.0	− 1.6	4.3	5.2	4.7	94	94	98	10	10	10	ENE 6	E 6	ENE 4	0.2	≡ 1; ●^{0} 3.
3	64.9	67.4	69.8	0.1	2.7	1.5	1.4	− 1.1	4.6	5.0	5.0	00	89	98	10	10	10	N 2	0	0	0.3	●^{0} 3.
4	69.7	68.4	67.8	− 2.3	3.7	− 1.3	0.0	− 3.3	3.8	4.9	4.1	98	82	98	10	0	10	NE 2	E 4	E 6	—	
5	66.0	67.2	67.1	2.1	5.5	2.1	3.2	− 1.9	5.1	6.0	4.7	94	89	87	10	10	9	ESE 6	SE 8	E 6	—	
6	65.6	64.9	63.8	1.0	7.5	0.9	3.1	0.0	4.4	4.9	4.4	89	64	89	10	8	2	E 4	E 6	E 2	—	
7	61.5	59.8	58.7	− 1.3	9.4	− 0.6	2.5	− 1.8	4.1	6.1	4.2	98	70	96	0	0	10	E 2	E 4	E 6	—	
8	55.1	54.3	55.0	0.1	4.5	3.5	2.7	− 0.9	4.5	5.6	5.4	98	89	92	10	10	10	ENE 2	0	0	—	
9	56.4	56.8	57.5	2.5	6.3	6.1	5.0	2.0	5.4	6.8	6.9	98	96	99	10	10	10	S 6	0	0	—	≡ 3.
10	58.5	59.4	61.0	2.9	6.7	3.5	4.4	2.5	5.5	5.3	5.8	98	73	98	10	10	10	N 2	0	N 2	—	≡ 3.
11	63.0	64.9	65.2	1.7	2.7	1.7	2.0	0.7	4.9	5.1	4.7	94	91	91	10	10	10	NW 2	NNW 6	N 4	—	
12	66.8	66.9	66.4	0.8	2.5	0.4	1.2	− 0.2	4.7	4.7	4.7	96	85	00	10	10	10	N 2	N 4	N 6	0.4	* p.
13	65.0	65.4	66.0	− 2.1	− 1.1	− 1.8	− 1.7	− 2.6	3.7	3.0	2.7	94	71	68	2	10	10	N 6	N 6	N 6	0.2	
14	64.6	63.3	63.3	− 3.5	− 1.1	0.5	− 1.4	− 4.5	3.4	4.0	4.7	98	94	98	10	10	10	N 6	N 4	NNE 6	0.5	* n, p; ●^{0} p, 3.
15	63.0	61.9	62.4	0.2	1.3	− 2.7	− 0.4	− 2.7	4.6	3.4	2.9	98	67	77	10	3	10	NNE 6	NW 4	NW 6	—	●^{0} n.
16	61.8	60.9	61.7	− 2.5	− 1.1	− 1.3	− 1.6	− 4.0	3.3	2.9	2.9	87	69	71	10	10	10	N 2	0	0	—	
17	60.2	59.7	59.8	− 2.1	− 0.5	− 1.1	− 1.2	− 2.6	3.8	3.1	3.3	98	70	78	10	10	10	0	S 2	W 2	—	
18	60.4	60.4	61.4	− 1.4	1.1	− 1.3	− 0.5	− 2.9	3.1	2.8	2.7	76	57	65	10	8	10	0	W 6	W 4	—	
19	60.4	58.7	59.4	− 3.7	6.9	4.7	2.6	− 4.2	2.9	3.9	4.3	84	52	67	4	0	0	0	SW 6	SW 4	1.5	
20	59.8	59.9	59.7	− 0.1	2.5	− 0.5	0.6	− 1.3	4.2	2.8	4.1	92	50	92	8	0	0	NNW 4	0	E 4	—	*, ● n.
21	57.2	56.4	55.4	0.0	6.5	1.3	2.6	− 2.0	4.5	5.0	4.8	98	70	91	10	10	0	E 6	ESE 6	ESE 4	—	
22	52.3	53.4	57.0	2.1	7.3	1.3	3.6	0.1	5.2	6.0	4.6	98	79	91	10	10	10	E 4	E 4	NE 8	—	
23	58.9	59.9	62.0	− 1.3	2.9	0.1	0.6	− 2.3	3.4	3.3	4.5	82	57	98	9	10	10	NW 6	NE 6	NW 2	0.6	* p, 3.
24	62.1	59.4	57.0	− 2.8	2.8	0.7	0.2	− 3.3	3.5	3.3	3.2	94	59	66	10	10	0	0	N 2	0	—	* n.
25	56.6	57.0	58.4	− 1.9	5.5	2.5	2.0	− 2.9	3.8	3.1	4.5	96	46	80	0	2	0	W 2	0	0	—	
26	59.7	59.9	60.9	0.7	7.5	3.7	4.0	− 0.8	3.6	5.1	4.3	75	63	70	9	9	0	N 2	W 2	NW 2	—	
27	60.7	60.5	62.5	− 1.0	11.3	1.9	4.1	− 1.9	3.5	4.5	4.9	82	44	91	0	0	0	0	SSE 4	SSE 4	—	
28	63.0	62.9	63.6	4.7	11.2	3.9	6.6	0.7	5.7	5.7	5.3	89	58	87	10	8	0	ESE 4	SSE14	SSE 6	—	↙ a, p.
29	63.6	63.2	61.2	3.7	15.0	6.1	8.3	1.2	5.3	5.1	5.6	88	41	79	2	0	0	E 4	E 6	E 4	—	
30	59.6	59.1	59.7	6.2	13.0	5.9	8.4	4.7	5.6	4.7	6.4	79	42	93	7	9	10	E 6	E10	ENE 6	0.7	●^{0} p, 3.
31	59.0	59.2	59.7	6.3	12.3	8.3	9.0	4.3	7.1	6.9	7.0	99	65	87	10	10	0	0	N 4	0	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	760.9	760.8	761.2	0.3	5.2	1.6	2.4	− 1.1	4.4	4.6	4.6	92	69	87	7.8	7.0	6.3	3.2	4.5	3.5	4.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	757.1	760.0	6.7	8.8	6.9	7.5	4.4	6.8	7.6	7.1	93	91	96	10	4	10	0	NE 4	NE 4	1.6	● a, 2, p, 3.
2	60.4	60.4	61.9	5.9	9.6	5.1	6.9	4.9	6.2	6.4	5.2	90	72	80	10	8	0	NNW 4	W 4	0	—	● n.
3	62.4	62.9	62.4	1.2	7.7	4.2	4.4	0.2	4.8	4.3	5.4	96	56	87	10	9	0	E 2	0	E 4	—	
4	59.0	57.4	58.2	4.3	7.3	8.2	6.6	2.3	5.9	7.5	7.4	95	99	92	10	10	9	E 4	S 6	S 6	10.3	● a, p.
5	57.8	57.4	58.4	6.3	12.2	8.6	9.0	6.3	6.2	7.8	7.7	87	74	92	10	10	10	WSW 8	SW 6	SW 6	5.7	● a, 2, p, 3.
6	61.2	64.4	68.1	5.9	7.1	4.5	5.8	4.5	6.2	6.1	4.0	90	81	63	7	10	2	NW 4	W 8	0	—	● n.
7	68.9	68.4	69.7	3.5	10.4	4.7	6.2	2.0	5.0	3.7	4.1	85	39	64	0	1	0	0	SSE 4	0	—	
8	70.2	69.6	69.6	2.7	11.6	8.6	7.6	0.2	4.5	4.8	5.0	80	47	60	0	0	10	0	E10	E 4	—	
9	66.5	66.8	66.0	9.5	14.2	8.6	10.8	8.0	6.0	7.1	6.6	67	59	79	10	9	8	E 4	E 4	E 6	—	
10	63.8	62.8	61.1	6.5	16.3	9.8	10.9	5.0	6.5	9.2	7.7	90	66	86	10	8	2	ENE 4	0	0	—	
11	59.6	59.1	60.5	8.8	17.3	11.2	12.4	8.8	7.5	7.4	7.7	89	51	78	10	4	9	NNW 2	N 4	N 6	—	
12	63.1	62.4	60.0	5.1	12.1	10.2	9.1	3.6	5.4	5.3	6.0	83	51	65	0	0	0	0	0	SE 4	—	
13	59.4	58.7	58.8	5.5	17.9	9.8	11.1	3.0	6.2	7.4	6.7	93	49	74	0	0	0	0	0	S 6	—	≡ n.
14	58.8	58.3	59.6	7.7	19.8	13.0	13.5	5.0	6.6	6.2	9.3	85	36	85	0	0	2	S 2	SSW 6	SSW 4	0.0	
15	59.4	56.4	57.4	8.6	14.0	8.1	10.2	7.1	7.0	10.3	7.1	84	87	88	10	10	10	0	SE 4	SSW 6	11.3	● n, a, p, 3.
16	59.3	58.0	57.9	6.0	12.4	8.2	8.9	3.0	5.9	4.7	6.9	85	44	85	0	8	0	SW 4	SW 6	0	—	● n.
17	58.5	60.4	64.4	9.6	10.6	6.0	8.7	6.0	7.2	5.5	5.3	80	58	75	10	10	0	S 6	SW 4	W 2	1.6	● a.
18	66.4	67.8	70.2	5.3	11.1	7.0	7.8	2.8	5.5	4.2	6.2	83	42	82	6	8	0	0	0	0	—	
19	72.0	72.4	73.4	4.1	10.2	7.1	7.1	3.6	5.0	3.2	3.5	82	35	47	2	9	0	N 4	NE 6	NE 4	—	
20	73.2	70.8	69.5	3.7	10.5	9.0	7.7	2.7	5.1	3.4	4.6	85	36	53	10	8	10	N 6	NNE 6	N 4	—	
21	68.9	67.7	65.5	5.5	6.4	4.4	5.4	4.4	4.4	3.5	3.0	65	48	64	10	10	10	N14	N10	NW10	0.0	●^{0} 1; ↙ a.
22	62.2	61.6	63.5	5.3	10.6	10.2	8.7	3.8	4.1	3.2	3.8	62	33	41	10	9	0	W14	W20	W 6	—	↙ a, 2.
23	66.4	67.7	67.8	6.0	13.3	6.8	8.7	3.0	5.1	3.9	5.9	74	34	80	0	0	0	NNE 2	0	0	—	
24	67.6	67.8	68.5	4.5	12.4	7.1	8.0	1.0	5.6	3.9	5.1	89	36	68	0	5	0	ENE 2	E 8	0	—	
25	66.5	70.6	71.5	2.7	8.8	5.3	5.6	0.7	4.5	2.2	4.7	80	26	71	0	0	10	NE 6	NE20	NE 6	—	↙ 2.
26	71.4	71.4	71.0	3.3	8.2	4.5	5.3	0.3	3.2	3.6	4.6	55	44	73	3	5	0	NE 6	NE10	NE 2	—	
27	68.5	68.4	68.0	3.5	10.4	7.7	7.2	1.0	4.8	4.1	5.3	82	44	68	9	9	10	NE 6	ENE10	ENE 6	—	
28	66.1	67.1	68.1	9.4	10.2	6.7	8.8	6.4	7.2	6.5	6.2	82	70	84	10	10	10	ENE 8	NE 8	NE 4	3.4	● a, p, 3.
29	65.0	64.5	63.8	7.7	14.0	9.8	10.8	6.2	5.3	3.9	6.0	68	30	66	10	10	10	NE 4	NE14	0	—	● n; ↙ a, p.
30	61.3	60.7	60.3	11.6	13.6	12.2	12.5	6.6	4.7	4.4	4.8	46	38	45	10	10	9	NE 4	N14	0	—	↙ a, p.
Срд. Moy.	764.2	764.0	764.5	5.9	11.7	7.8	8.5	3.9	5.6	5.4	5.8	81	53	73	6.2	6.5	4.7	4.0	6.5	3.3	33.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	757.4	758.5	10.4	18.4	12.6	13.8	9.4	6.1	5.1	7.6	65	32	70	2	5	2	W 4	0	S 3	—	
2	58.6	57.9	58.5	10.0	20.1	13.3	14.5	8.0	7.0	5.8	7.2	76	33	63	9	5	8	0	S 2	S 4	—	
3	57.7	57.9	59.9	11.4	19.6	12.6	14.5	9.4	6.9	6.6	9.6	69	39	85	4	10	10	N 4	NE 4	SSW 6	—	
4	61.4	62.2	64.8	10.0	17.1	13.5	13.5	9.0	7.3	6.1	7.5	79	42	65	9	6	0	0	WNW 4	0	—	
5	66.9	67.6	69.5	10.3	18.4	14.2	14.3	6.8	7.3	8.1	9.1	78	52	76	0	5	5	0	0	0	—	
6	69.8	69.7	69.1	13.4	18.1	12.4	14.6	9.4	9.4	8.9	9.2	82	58	87	8	8	7	NE 4	E 6	0	0.0	●^{0}, K p; < 3.
7	67.6	66.1	65.3	11.8	16.4	12.0	13.4	9.1	8.7	9.1	7.6	85	66	73	8	10	10	0	S 4	N 4	0.5	● p, 3.
8	64.8	64.9	66.7	9.8	18.3	12.4	13.5	8.0	7.4	4.9	5.4	82	31	50	10	5	0	WSW 6	WSW 6	NNW 4	—	● n.
9	66.5	67.2	68.8	12.4	18.0	11.8	14.1	8.4	5.4	5.1	5.1	50	33	49	0	9	0	SW 4	NNW 6	NNW 2	—	
10	68.5	68.0	68.7	14.2	20.2	16.0	16.8	8.2	7.4	5.0	8.9	61	28	65	0	0	6	0	0	ENE 4	—	
11	72.9	74.5	75.2	7.4	13.6	8.7	9.9	5.7	3.7	3.5	5.6	47	30	67	0	0	0	NE 8	ENE 20	ENE 4	—	⸙ 2.
12	73.9	73.4	72.6	11.8	15.6	9.1	12.2	5.3	6.2	6.1	6.2	60	47	72	2	0	0	E 6	E 6	E 4	—	
13	70.9	69.7	68.6	11.8	18.1	11.2	13.7	5.8	7.4	4.5	8.0	72	29	80	0	3	0	E 4	E 10	E 4	—	
14	65.8	63.6	62.1	14.0	21.3	13.6	16.3	9.0	8.5	7.3	9.2	71	39	80	6	2	2	E 4	E 10	E 4	—	
15	60.4	59.8	60.8	14.0	23.8	15.1	17.6	10.5	9.5	7.5	9.9	80	34	77	2	4	4	0	E 4	0	—	
16	60.9	61.3	61.5	15.0	23.8	15.8	18.2	10.5	8.8	7.5	11.4	69	34	85	3	4	0	0	0	0	—	
17	61.0	59.2	58.0	17.6	24.0	16.2	19.3	10.8	11.4	10.1	10.8	76	46	79	2	3	0	E 4	ESE 8	ESE 4	—	
18	55.5	56.2	57.6	16.6	25.3	18.1	20.0	16.2	11.7	11.2	12.0	83	47	77	8	7	5	ENE 4	E 4	E 2	—	
19	58.5	58.4	58.3	15.8	18.6	16.0	16.8	15.0	11.1	10.5	9.6	83	66	71	10	9	0	E 2	0	N 6	0.3	● a.
20	58.6	59.4	61.8	14.2	23.2	16.6	18.0	10.7	6.4	10.7	11.6	53	51	82	0	4	3	N 6	E 6	0	0.3	
21	62.9	63.6	65.1	16.8	22.2	18.6	19.2	14.8	12.5	9.2	12.2	88	47	77	8	7	0	0	NNW 4	0	—	● n.
22	64.2	65.0	63.6	18.6	19.6	18.2	18.8	12.6	12.5	9.9	12.6	79	58	81	9	10	4	0	W 6	S 6	13.7	●^{0} 2, p; K p.
23	62.9	62.8	62.4	16.8	22.5	17.8	19.0	14.3	12.6	10.4	13.0	89	52	86	5	5	0	S 4	S 8	S 4	—	●^{2}, < n.
24	61.7	62.2	62.3	16.6	21.8	20.0	19.5	14.1	9.9	9.9	10.8	70	51	62	0	5	10	0	N 6	0	—	
25	62.1	62.0	62.7	19.6	24.6	16.6	20.3	14.2	10.2	11.6	12.0	60	50	85	3	10	10	0	0	SW 2	4.0	● p, 3; K p.
26	61.0	60.5	62.0	18.5	22.0	17.2	19.2	15.5	13.7	12.3	13.7	86	62	94	7	5	2	0	S 6	0	6.3	K, ● p.
27	62.8	62.1	60.5	18.2	24.8	19.8	20.9	14.7	12.2	10.9	12.0	78	47	70	0	5	10	0	S 6	S 6	10.5	
28	58.9	59.6	61.2	18.1	22.2	16.1	18.8	15.6	11.1	10.0	10.1	72	51	74	3	7	0	WSW 14	WSW 14	NNW 8	—	●, K n.
29	62.1	61.1	56.5	10.8	17.1	15.8	14.6	9.8	6.8	8.9	11.8	70	62	88	8	9	9	ENE 4	E 6	SSE 10	4.0	● p.
30	54.8	56.4	59.0	18.2	19.8	14.0	17.3	14.0	12.5	13.3	10.3	80	78	87	10	10	10	N 4	N 6	N 4	—	
31	61.1	65.7	69.7	10.8	11.6	11.8	11.4	9.8	7.0	6.8	7.1	72	67	69	8	10	0	N 6	N 6	N 2	0.2	● a.
Ср. Moy.	763.0	763.1	763.6	14.0	20.0	14.7	16.2	10.8	9.0	8.3	9.6	73	47	75	4.6	5.9	3.8	3.0	5.4	3.1	39.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.3	767.7	763.2	14.3	18.7	15.4	16.1	7.8	8.8	7.2	9.2	73	45	70	0	2	3	0	E 6	ESE 4	—	
2	56.9	55.6	61.8	17.2	19.3	14.0	16.8	14.0	11.9	12.4	9.4	82	74	79	10	2	0	E 4	N 6	N 4	—	
3	62.9	63.7	64.8	15.3	19.2	14.4	16.3	12.3	8.7	8.2	9.5	67	50	78	2	5	3	NE 4	NE 4	NNE 4	—	
4	66.7	65.6	64.7	14.2	21.2	17.5	17.6	10.7	9.1	7.7	10.9	76	41	73	0	5	8	NNW 2	S 6	S 10	—	
5	60.6	59.0	61.6	18.0	16.0	14.2	16.1	14.2	10.9	12.7	9.1	71	93	76	3	9	0	SSW 8	0	NNW 6	8.5	K, ● a, 2.
6	64.1	63.6	63.4	13.0	19.2	15.0	15.7	11.0	7.1	5.1	8.6	64	31	68	0	0	0	W 4	W 4	0	—	
7	60.8	59.1	59.1	18.4	24.4	18.0	20.3	13.9	10.8	11.4	11.6	68	50	76	3	4	6	S 4	S 10	S 6	0.2	● p.
8	60.8	61.7	63.8	13.8	17.6	16.1	15.8	11.8	8.3	7.6	8.5	71	51	62	0	2	0	W 6	N 10	N 2	—	
9	65.1	65.7	65.7	18.3	22.6	16.8	19.2	10.8	9.0	8.6	10.8	58	42	76	2	4	0	E 4	SE 4	0	—	
10	65.9	66.2	65.4	18.4	21.8	18.8	19.7	13.4	10.3	10.6	12.4	65	55	77	0	0	0	0	NE 4	0	—	
11	64.6	64.3	64.0	20.2	22.9	20.2	21.1	14.2	11.4	10.0	12.2	65	48	69	2	3	10	0	E 4	0	0.1	
12	63.4	63.0	61.7	19.8	26.2	21.9	22.6	18.3	12.4	11.1	13.3	72	44	68	10	4	3	NE 4	NE 6	NE 6	—	●^{0} n.
13	60.6	61.0	60.7	25.5	26.4	22.2	24.7	20.5	13.3	13.8	14.4	55	55	72	4	9	8	E 6	E 6	E 4	—	
14	59.6	59.1	59.8	22.8	22.9	22.3	22.7	20.8	13.4	13.6	13.4	65	66	67	6	10	10	E 6	E 6	E 4	—	
15	59.5	60.0	59.7	23.1	26.4	21.4	23.6	21.4	12.9	12.1	12.3	61	48	65	2	0	0	ESE 4	E 6	E 2	—	
16	59.7	60.8	60.3	23.0	27.8	21.6	24.1	20.0	13.9	12.3	13.8	66	43	72	4	0	1	E 4	E 6	E 2	—	
17	59.9	60.2	60.3	24.5	30.0	22.0	25.5	19.0	14.3	9.6	14.8	63	30	76	2	4	0	E 4	ESE 6	E 2	—	
18	59.5	59.8	60.2	23.1	31.4	23.5	26.0	19.1	12.6	12.8	15.6	60	37	73	5	2	0	E 2	SE 6	0	—	
19	60.7	60.8	60.2	27.2	33.0	25.2	28.5	22.2	12.9	11.5	18.8	47	31	79	0	0	1	0	E 4	0	—	
20	59.1	59.7	60.3	25.8	31.8	24.2	27.3	19.8	19.2	12.9	10.3	78	37	47	0	5	0	E 2	E 2	NNE 20	—	⸙ p, 3.
21	63.6	65.4	66.9	17.2	21.4	20.0	19.5	16.2	9.7	6.3	5.9	66	33	34	6	7	0	NE 20	NE 20	NE 4	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
22	67.2	66.4	64.5	19.8	25.8	20.8	22.1	15.8	8.1	6.1	9.7	47	25	53	0	0	1	0	S 6	S 8	—	
23	63.9	64.5	64.4	21.3	26.4	23.0	23.6	18.8	12.1	7.8	13.5	65	31	65	0	0	0	N 4	N 4	S 4	—	
24	63.4	62.9	62.6	24.2	28.9	22.6	25.2	19.7	12.5	9.0	11.9	56	30	59	0	1	0	S 4	S 6	S 6	—	
25	61.9	62.1	62.2	23.6	29.4	22.6	25.2	19.6	10.2	9.6	12.9	47	31	63	0	0	0	S 6	S 6	S 4	—	
26	62.2	62.6	62.3	23.8	30.0	23.2	25.7	16.8	13.8	11.9	14.9	63	38	71	0	0	0	0	ESE 4	0	—	
27	62.3	62.8	62.8	26.3	30.2	24.0	26.8	20.8	15.4	14.6	18.1	61	46	82	0	3	2	E 4	ESE 6	0	—	
28	61.2	60.8	60.1	26.8	32.2	24.8	27.9	21.3	17.8	13.0	16.5	68	36	71	0	0	3	E 4	S 6	S 2	—	
29	61.2	61.1	61.0	23.4	25.1	21.2	23.2	21.2	15.1	14.3	14.7	71	61	78	9	10	8	N 4	0	0	2.0	● 2, p.
30	59.6	58.9	58.7	21.8	27.4	21.2	23.5	18.8	13.7	9.8	11.6	71	36	62	9	2	7	N 6	N 4	W 4	—	
Ср. Moy.	762.2	762.1	762.2	20.8	25.2	20.3	22.1	16.8	12.0	10.5	12.3	65	45	69	2.6	3.1	2.5	4.0	5.6	3.6	10.8	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.7	758.0	757.8	19.8	26.1	22.2	22.7	17.3	12.4	9.9	15.0	72	40	76	2	4	1	W 2	S 10	S 4	—	
2	57.3	57.3	57.5	20.8	25.8	20.5	22.4	16.5	12.7	9.7	13.8	70	40	77	4	4	3	S 6	S 10	S 4	0.1	K, ● p.
3	57.7	57.7	58.0	18.8	22.2	20.2	20.4	18.8	13.0	10.6	14.6	81	54	83	5	10	1	S 6	NNW 20	W 4	21.5	$●^{0}$, K, ↙ 2, p.
4	58.5	58.7	59.2	20.0	26.8	22.4	23.1	17.0	13.5	12.7	13.9	78	48	69	0	6	0	W 4	NNW 4	0	—	
5	58.9	58.7	59.0	23.2	30.4	25.0	26.2	19.2	12.8	11.3	13.3	61	36	57	1	5	1	0	N 4	0	—	
6	58.8	58.9	59.3	21.5	32.4	25.9	27.6	22.0	14.0	12.2	15.8	61	34	64	0	3	0	W 4	S 4	S 6	—	
7	59.9	61.0	61.4	26.5	31.8	26.9	28.4	22.0	16.0	11.5	17.0	63	33	65	0	2	0	S 4	N 6	S 4	—	
8	61.8	62.3	61.4	25.8	32.8	26.6	28.4	22.8	17.3	12.3	18.3	70	33	71	0	0	0	NNW 2	0	0	—	
9	61.1	61.1	60.4	27.2	33.6	26.4	29.1	22.7	20.1	14.5	18.4	76	38	72	0	3	0	E 4	SE 4	SE 2	—	
10	59.7	58.6	57.5	27.4	32.9	24.8	28.4	21.9	17.4	14.0	16.2	64	38	69	0	3	0	0	SSE 4	0	—	
11	56.3	55.5	56.2	26.5	32.8	24.8	28.0	21.0	18.5	16.7	15.5	72	45	67	5	0	8	0	E 4	NE 4	—	↙ p.
12	57.2	57.6	58.1	24.8	31.0	24.8	26.9	22.3	14.1	12.0	17.2	61	36	74	8	9	9	0	0	S 2	—	< n.
13	59.9	59.8	60.9	24.3	31.4	25.6	27.1	21.8	15.1	11.8	13.3	67	34	55	4	0	0	S 4	S 6	0	—	
14	61.3	61.2	61.4	24.6	32.8	24.9	27.4	21.6	14.1	13.7	18.9	61	37	81	0	0	0	N 2	E 2	0	—	
15	61.4	61.5	61.9	26.8	32.2	25.4	28.1	20.8	19.9	15.0	17.9	76	42	75	4	0	0	E 2	SE 4	0	—	
16	61.5	60.8	59.8	26.0	33.0	26.4	28.5	21.5	17.9	18.2	19.6	72	49	77	4	0	5	0	SSE 4	SSE 2	—	
17	60.1	59.9	60.0	23.2	32.2	25.9	27.1	23.2	10.9	12.3	16.5	52	34	67	4	4	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
18	57.2	56.4	56.9	25.8	30.3	26.0	27.4	22.8	21.5	14.9	13.8	87	47	56	8	8	0	0	0	N 2	0.8	●, K p.
19	56.9	57.5	57.4	20.6	27.8	22.8	23.7	19.6	11.3	9.0	12.1	63	33	59	10	7	0	N 4	NE 4	0	—	
20	59.5	59.9	61.0	21.3	28.7	23.8	24.6	18.8	11.1	8.5	14.1	60	29	64	3	6	0	NNW 2	NE 4	0	—	
21	61.9	61.6	61.6	22.5	29.6	24.4	25.5	20.5	14.5	7.8	15.0	72	25	66	4	6	4	N 2	0	0	—	
22	63.1	63.7	63.6	23.4	29.5	23.8	25.6	20.4	11.6	8.2	13.2	54	26	61	4	0	0	0	0	S 4	—	
23	63.4	63.6	63.5	24.6	29.2	22.4	25.4	19.6	9.5	9.6	14.3	42	32	71	0	0	0	0	NNE 4	0	—	
24	63.2	62.2	61.7	22.0	28.0	23.4	24.5	18.0	10.4	9.9	13.0	53	35	61	0	3	0	NNE 4	N 2	0	—	
25	60.7	60.2	58.8	23.6	29.2	24.4	25.7	19.6	9.8	8.7	12.1	45	29	53	4	4	5	0	0	SW 6	—	
26	57.9	57.9	58.3	21.4	32.6	24.8	27.3	22.4	11.4	11.7	16.2	50	32	69	4	4	0	0	NE 4	S 4	—	
27	58.5	58.4	58.5	26.1	33.1	24.8	28.0	22.6	13.3	12.5	15.1	54	33	65	3	4	10	NE 2	NE 6	0	3.5	●, K, ↙ p.
28	58.8	59.5	59.8	23.4	29.8	25.3	26.2	19.9	12.4	13.8	15.2	58	44	64	6	6	4	0	N 4	0	—	
29	60.4	60.7	59.8	23.2	32.8	26.4	27.5	20.7	13.4	8.9	16.6	64	24	66	0	0	0	0	E 2	SSW 6	—	
30	58.1	57.9	59.5	25.2	32.8	29.6	29.2	23.2	12.4	12.7	13.6	52	34	44	2	0	7	NNW 4	0	NNW 6	—	
31	57.1	58.2	58.3	22.5	26.6	24.8	24.6	21.0	13.7	9.2	14.4	68	36	62	0	0	0	NE 4	N 14	NE 4	—	↙ a, p.
Срд. Moy.	759.6	759.6	759.5	23.8	30.3	24.7	26.3	20.7	14.1	11.7	15.3	64	36	66	2.9	3.3	1.9	2.1	4.3	2.1	25.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.1	759.8	760.1	24.0	31.4	27.8	27.7	21.0	13.0	14.2	16.3	59	42	59	0	0	0	NNE 2	0	0	—	
2	61.2	61.6	61.7	26.5	34.0	27.0	29.2	24.5	13.1	12.1	19.2	51	31	72	0	0	0	0	NNE 2	NNE 2	—	
3	61.9	61.6	62.2	27.4	35.6	26.2	29.7	21.4	14.9	15.0	20.1	55	35	79	0	0	0	0	0	0	—	
4	61.8	61.7	61.5	25.0	33.5	26.2	28.2	20.5	19.3	14.0	20.1	82	36	79	0	0	0	E 2	SE 6	0	—	
5	61.0	61.1	61.3	25.6	34.4	25.8	28.6	20.6	16.9	18.1	17.7	70	45	72	0	0	0	E 6	E 8	E 4	—	
6	61.6	61.6	61.4	23.8	30.6	22.4	25.6	19.8	15.1	12.4	14.3	69	38	71	0	0	0	E 6	E 8	NE 4	—	
7	60.0	60.2	60.1	23.6	31.2	26.2	27.0	19.7	17.0	20.3	22.6	80	60	89	0	3	0	ENE 4	S 6	0	—	
8	59.8	59.7	60.2	26.2	33.0	25.8	28.3	21.2	20.4	20.6	19.9	81	55	81	0	0	2	0	SSE 6	S 4	—	< p.
9	59.9	59.7	59.9	25.8	32.3	23.3	27.1	19.8	17.3	11.2	16.2	70	31	77	0	0	0	SE 6	S 8	S 6	—	
10	57.6	57.9	58.0	24.9	31.4	22.8	26.4	18.4	16.4	10.4	15.5	70	30	75	0	0	0	E 6	ESE 14	ESE 6	—	↙ a, p.
11	55.1	54.3	54.3	26.8	32.4	23.8	27.7	17.3	16.3	14.0	19.1	63	39	87	0	0	0	ESE 8	ESE 14	ESE 4	—	↙ a, p.
12	53.9	53.8	54.1	23.2	30.6	25.8	26.5	20.7	16.8	14.7	14.5	80	45	59	5	7	6	W 4	NNE 4	NNE 2	—	
13	54.0	55.3	57.2	20.8	20.8	20.0	20.5	19.3	13.3	12.7	11.7	73	70	67	10	10	10	WSW 6	WSW 14	WSW 10	0.3	$●^{0}$, ↙ p.
14	60.2	60.4	60.6	14.6	22.2	21.4	19.4	12.6	8.2	6.9	6.7	67	35	35	5	0	0	WNW 6	WSW 6	0	—	
15	60.4	59.3	59.1	20.0	28.8	19.8	22.9	14.0	8.8	9.4	12.4	51	32	72	0	0	0	0	SSE 6	0	—	
16	58.2	57.7	58.3	21.1	30.2	22.2	24.5	15.6	15.4	16.1	16.7	83	51	84	0	4	0	SE 4	SE 6	0	—	
17	57.1	57.2	57.8	23.4	31.8	24.0	26.4	18.9	19.2	12.7	15.3	90	36	69	0	0	0	0	SE 4	0	17.5	K, ● p, 3.
18	57.2	57.2	56.3	21.0	25.3	18.6	21.6	18.6	12.0	14.1	14.1	65	59	88	0	4	10	N 4	N 4	N 4	—	● n.
19	57.2	58.4	60.5	16.2	18.4	16.4	17.0	14.7	13.0	11.8	11.6	95	75	83	10	10	0	N 6	W 6	NNW 4	—	
20	61.2	61.5	62.4	13.4	19.3	17.7	16.8	11.4	9.1	6.5	9.1	80	39	61	4	4	0	NNW 4	WNW 6	0	—	
21	62.8	62.6	62.6	16.6	25.0	19.8	20.5	13.6	9.5	6.6	11.6	68	28	65	0	0	0	S 2	S 20	S 4	—	↙ 2.
22	64.7	65.2	65.2	17.1	21.6	16.8	18.5	13.1	7.5	6.7	10.8	52	35	76	0	2	0	NW 4	W 4	0	—	
23	63.9	61.8	62.9	18.2	27.0	18.6	21.3	14.2	11.9	9.2	12.5	70	35	79	3	8	3	0	SSW 14	W 4	—	↙ p; < 3.
24	63.4	64.2	64.8	16.6	23.4	20.5	20.2	14.6	10.9	9.9	10.8	77	46	60	0	0	5	NW 4	N 4	NNW 4	—	
25	65.5	65.8	66.0	18.8	25.6	19.8	21.4	15.3	11.4	9.8	12.3	70	41	71	0	2	0	N 2	N 2	0	—	
26	66.0	66.1	65.5	19.4	26.6	18.6	21.5	14.9	13.6	10.7	12.8	81	42	81	0	0	0	0	NW 6	0	—	
27	64.0	64.2	64.1	20.2	26.4	19.8	22.1	17.2	12.8	10.9	15.2	73	43	89	0	0	0	E 6	E 14	E 8	—	↙ a, p.
28	63.4	62.6	63.1	21.4	28.4	20.8	23.5	15.9	13.3	14.6	16.2	70	51	89	6	0	0	E 4	E 6	0	—	
29	62.4	62.1	62.3	20.8	24.8	21.4	22.3	20.0	16.7	17.2	15.5	92	74	82	10	10	5	SSW 4	SSW 4	S 4	—	
30	62.1	61.9	62.1	19.6	26.0	18.8	21.5	17.1	12.7	11.4	11.1	75	46	69	0	9	9	S 4	S 4	S 4	0.0	
31	62.1	61.9	61.2	15.8	17.2	17.6	16.5	14.8	12.2	12.8	13.3	91	88	89	10	10	10	W 4	WNW 4	N 4	0.8	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	760.6	760.6	760.9	21.2	27.7	21.8	23.6	17.4	13.8	12.5	14.7	73	46	74	2.0	2.7	1.9	3.5	6.8	2.6	18.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.3	760.5	761.0	17.6	22.2	19.8	19.9	16.6	13.2	14.7	14.1	88	74	82	10	8	8	N 10	NW 10	0	—	● n.
2	60.1	60.0	59.7	18.4	26.0	17.8	20.7	16.4	11.8	12.4	12.1	75	50	80	4	4	10	0	0	W 6	0.0	●⁰, ↙ p.
3	58.8	58.1	60.6	15.2	14.8	13.0	14.3	13.0	11.5	10.3	8.9	89	83	74	8	10	4	WSW 8	W 4	W 6	5.5	⇱ a; ● a, p; ▲⁰ p.
4	59.7	59.6	61.4	10.6	14.6	14.0	13.1	9.6	6.9	7.7	8.0	72	62	67	7	10	4	W 14	W 14	W 8	—	
5	61.7	62.7	64.3	11.0	16.4	13.8	13.7	10.0	8.8	10.4	10.2	90	75	87	10	10	0	W 6	W 6	W 4	0.5	
6	65.4	65.7	67.4	13.4	22.4	18.4	18.1	11.9	8.8	12.4	12.8	77	62	81	0	0	9	W 4	W 6	0	0.0	● n, 1, a.
7	66.9	65.5	63.9	14.0	23.4	17.6	18.3	11.5	10.6	10.5	11.7	90	49	78	0	0	0	S 6	S 8	S 6	—	
8	61.3	60.6	61.0	16.5	27.6	18.5	20.9	12.5	10.1	11.7	13.3	72	42	84	0	0	0	S 6	SSW 6	0	—	
9	59.1	56.1	53.4	16.2	25.0	16.8	19.3	14.2	11.1	14.7	13.2	81	62	93	0	0	0	E 4	S 8	S 6	—	
10	52.8	54.2	58.0	17.4	21.3	16.1	18.3	14.4	11.2	10.0	10.1	76	54	74	2	3	1	NW 6	N 6	N 2	4.5	● p, 3.
11	58.7	59.6	61.8	13.3	17.0	12.0	14.1	12.0	9.3	10.2	8.3	82	71	80	10	10	10	S 6	S 6	NW 6	4.9	● n, a, p, 3.
12	62.7	65.9	68.7	12.4	14.6	11.4	12.8	11.4	7.5	6.0	6.9	70	49	69	10	3	0	N 6	N 6	W 4	—	● n.
13	70.4	69.8	69.4	11.6	19.8	12.6	14.7	10.6	7.2	6.5	7.3	71	38	63	5	0	0	S 4	W 6	W 2	—	
14	67.2	66.1	66.0	12.4	21.2	15.2	16.3	9.9	9.2	11.9	11.5	87	63	89	0	5	0	0	S 4	E 4	—	
15	65.0	64.4	64.9	15.8	23.1	15.0	18.0	10.8	10.8	9.5	10.5	81	45	83	0	0	0	E 4	E 14	E 8	—	
16	63.5	63.6	63.9	14.8	23.9	15.6	18.1	12.8	10.6	9.4	12.0	85	42	91	0	0	0	ESE 4	ESE 10	ESE 4	—	
17	64.1	65.0	65.1	14.8	24.8	17.2	18.9	11.8	12.0	10.9	13.1	96	47	90	0	0	0	0	SE 10	SE 6	—	
18	64.0	64.1	64.1	17.6	26.8	16.4	20.3	14.6	12.7	10.9	12.4	85	42	89	0	0	0	ESE 4	ESE 6	0	—	
19	64.2	64.8	65.5	16.6	20.2	16.9	17.9	13.6	11.9	13.1	12.7	84	74	89	2	10	0	ESE 4	E 2	0	0.0	●⁰ p.
20	66.6	66.3	65.9	13.8	23.5	16.5	17.9	12.8	9.5	7.7	11.5	81	35	82	0	0	0	0	0	ESE 4	—	
21	62.9	63.2	62.9	16.9	19.7	15.6	17.4	14.4	12.5	10.4	11.2	88	61	85	10	10	10	0	N 4	N 4	0.2	●⁰ 2.
22	61.9	61.5	61.7	13.2	21.2	16.8	17.1	11.7	10.2	9.1	11.9	91	49	83	0	8	8	0	0	0	—	
23	59.2	59.0	60.1	13.2	15.2	12.0	13.5	11.7	10.2	11.9	8.2	91	92	79	7	10	7	NE 4	N 6	N 6	6.1	● a, 2, p.
24	64.2	65.4	65.5	10.1	13.0	9.5	10.9	9.5	7.7	6.6	6.9	83	59	78	10	5	0	N 4	N 6	0	—	● n.
25	65.0	63.3	63.4	8.7	17.2	11.5	12.5	7.2	7.3	6.5	8.0	87	45	80	7	5	10	S 2	S 4	S 8	0.2	● p.
26	62.7	64.2	68.4	9.8	13.4	10.0	11.1	7.3	6.6	5.0	5.2	73	44	57	4	8	0	N 2	W 4	NW 2	—	
27	68.8	67.8	66.0	5.9	15.3	15.1	12.1	4.4	5.7	5.5	6.7	85	42	52	2	10	10	SW 4	W 14	W 10	—	
28	63.2	61.7	60.8	10.8	20.2	18.0	16.3	10.3	6.4	7.7	9.8	67	41	63	3	0	9	WSW 6	W 10	SSW 4	—	
29	63.5	65.6	67.2	10.8	16.4	11.2	12.8	9.8	7.5	6.4	7.0	77	46	71	0	0	0	NNW 4	NNW 6	0	—	
30	68.2	68.2	66.7	7.5	17.6	13.8	13.0	6.0	6.5	6.4	7.6	85	43	65	0	0	0	0	W 6	WSW 4	—	
Срд. Moy.	763.0	763.1	763.6	13.0	19.9	14.9	15.9	11.4	9.5	9.5	10.1	82	55	78	3.7	4.3	3.3	4.1	6.4	3.8	21.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	766.5	766.9	770.2	10.6	19.0	11.8	13.8	10.1	6.7	9.4	6.4	70	58	63	0	0	0	0	N 8	N 4	—	
2	70.2	70.6	70.2	6.5	17.1	10.9	11.5	6.0	6.2	6.7	7.0	96	46	71	0	0	0	0	N 2	N 2	—	
3	69.9	69.2	68.8	8.3	18.0	10.2	12.2	5.8	7.4	8.1	7.8	91	53	84	0	4	0	0	E 14	E 4	—	≡ 1.
4	66.9	66.3	65.3	10.8	18.4	13.2	14.1	9.8	8.8	8.1	6.3	95	52	82	0	0	5	E 2	E 14	E 6	—	
5	64.3	63.8	64.0	11.8	18.5	11.0	13.8	10.8	8.2	8.6	8.6	80	55	87	0	0	0	E 4	SE 10	ESE 2	—	
6	62.9	62.6	62.8	8.4	22.2	12.6	14.4	6.9	7.9	8.3	9.7	96	42	90	0	1	0	0	E 4	0	—	≡ 1.
7	62.6	62.1	63.4	7.7	22.1	13.1	14.3	6.7	6.6	8.0	11.1	85	43	99	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, 3.
8	64.3	65.8	66.9	8.1	19.0	13.6	13.6	7.1	8.0	9.7	11.1	99	59	96	0	0	0	NE 2	NE 2	0	—	≡ 3.
9	67.6	67.3	68.3	10.8	21.5	13.4	15.2	8.3	9.5	9.9	10.8	99	52	95	0	0	10	NE 4	E 4	E 2	—	≡ n, 1.
10	69.6	68.8	68.7	9.8	22.0	13.6	15.1	8.8	8.8	7.6	9.2	98	39	80	0	0	0	E 2	E 2	0	—	≡ n, 1, a.
11	69.0	69.7	70.5	9.1	17.8	10.0	12.3	9.1	6.9	6.7	6.6	80	44	72	3	2	0	NE 4	NE 6	E 2	—	⊍ n.
12	70.7	70.4	68.5	7.3	15.8	9.8	11.0	6.3	6.0	6.4	7.4	79	48	82	0	0	0	E 4	E 14	E 4	—	
13	65.4	64.0	62.2	11.8	18.2	15.2	15.1	9.3	8.3	8.0	7.1	81	52	55	0	0	4	E 6	E 10	E 7	—	
14	58.8	57.7	56.7	12.6	15.3	15.8	14.6	9.1	7.3	7.3	9.3	68	57	69	5	10	10	ESE 6	ESE 14	ESE 10	—	
15	61.4	63.8	66.4	10.4	12.8	9.6	10.9	9.4	8.6	7.7	6.5	92	70	73	10	10	0	WSW 6	SSW 6	S 2	0.3	
16	67.4	66.9	67.4	6.6	14.8	11.6	11.0	6.1	6.1	6.3	8.0	84	51	79	9	9	10	0	S 2	0	—	●⁰ n.
17	66.7	66.2	66.4	8.3	17.1	8.9	11.4	7.3	7.7	8.1	7.4	94	56	87	0	10	0	0	SE 4	0	—	
18	65.4	65.1	66.1	5.2	17.6	12.0	11.6	4.1	5.8	5.8	9.2	87	39	89	2	0	10	NNE 4	N 2	0	—	
19	66.4	66.0	66.7	9.8	15.3	10.0	11.7	8.8	8.8	8.2	6.6	98	63	72	10	0	0	0	NNW 4	NNW 4	—	≡ 1.
20	67.9	68.8	68.5	6.5	7.9	6.0	6.8	6.0	5.4	4.2	4.3	75	54	62	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 4	—	
21	68.4	68.2	67.7	− 1.0	9.8	4.6	4.5	− 1.0	3.6	4.4	5.2	84	48	82	0	0	0	NE 2	0	0	—	
22	66.5	66.3	66.4	1.6	15.4	7.3	8.1	0.3	4.3	6.8	7.3	84	52	96	0	0	0	0	E 2	E 2	—	
23	66.2	65.8	66.7	7.8	19.2	9.8	12.3	5.8	7.3	8.5	8.5	93	51	95	4	0	0	E 2	E 6	E 2	—	
24	67.1	67.1	67.7	8.6	16.8	10.0	11.8	7.6	7.7	7.5	8.4	92	53	92	2	0	0	E 2	E 8	E 4	—	
25	67.2	66.7	66.0	10.2	18.1	12.1	13.5	9.7	8.3	8.1	7.9	90	52	75	3	2	2	E 4	E 6	E 2	—	
26	65.6	64.5	65.1	11.0	17.2	12.8	13.7	9.5	7.8	7.4	7.7	80	52	70	3	2	2	E 4	E 8	E 6	—	
27	65.3	65.6	67.8	11.2	17.8	8.2	12.4	8.2	8.3	8.4	7.7	84	56	94	8	7	0	E 6	E 6	0	—	
28	68.3	68.9	69.9	12.2	17.3	6.2	11.9	6.2	10.1	7.4	5.5	96	51	78	0	0	0	0	E 4	0	—	
29	68.9	68.8	68.9	5.3	16.1	7.8	9.7	4.3	6.5	6.7	7.2	97	50	92	0	0	0	0	ESE 6	E 6	—	
30	67.8	69.0	70.2	4.9	16.5	6.7	9.4	2.9	6.2	6.5	7.0	97	47	96	0	3	0	E 2	ESE 6	E 4	—	
31	71.2	71.7	72.7	2.3	16.3	5.7	8.1	1.8	4.8	3.4	4.5	87	25	66	0	0	2	ENE 4	E 6	E 4	—	⊍ 3.
Срд. Moy.	766.7	766.6	767.0	8.2	17.1	10.4	11.9	6.8	7.2	7.4	7.7	88	51	81	2.2	2.3	2.1	2.4	5.9	2.7	0.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.1	768.8	765.7	0.2	17.1	5.4	7.6	0.0	3.6	4.9	6.7	78	34	94	0	0	0	0	ESE 2	0	0.2	⊍ 3.
2	59.3	59.3	61.9	9.1	6.1	3.1	6.1	3.1	8.0	4.7	5.0	93	68	88	10	10	8	S 6	SW20	SSW20	—	●^{0} n; ↙ a, 2, p, 3.
3	65.9	64.2	66.1	1.7	2.7	2.5	2.3	0.7	4.3	5.1	5.0	77	83	91	10	10	9	SSW10	SSW 8	SW 6	0.6	∗ 1, a, 2, p; ● p.
4	72.9	73.8	76.2	-1.8	3.6	-0.3	0.5	-2.5	3.6	3.0	3.7	90	51	83	0	6	0	W 2	WNW 4	0	—	
5	75.2	73.6	72.0	-3.8	7.1	3.9	2.4	-4.8	3.2	4.1	4.8	93	55	78	0	2	10	0	S 6	S 4	—	
6	70.1	69.0	71.0	5.7	9.0	5.9	6.9	3.7	5.7	7.4	6.0	83	87	87	10	10	10	S 4	SW 6	WNW 4	—	
7	71.6	69.8	65.9	0.4	8.2	6.1	4.9	-0.4	4.2	4.5	6.6	89	56	95	0	10	10	0	SE 4	SE 6	3.7	● p, 3.
8	59.9	56.6	56.8	9.1	11.2	9.0	9.8	5.6	8.3	9.2	7.6	96	94	89	10	10	5	S 4	SSW 6	SW 6	8.5	● n, a, 2, p.
9	56.2	51.9	51.2	6.4	8.4	6.1	7.0	6.0	7.0	7.8	6.7	98	94	96	10	10	6	S 4	S 4	S 6	4.5	● a, 2, p.
10	53.6	56.6	59.5	4.7	3.1	1.7	3.2	1.7	5.8	4.8	4.0	90	84	77	10	10	10	W20	WNW14	WNW10	—	↙ 1, a.
11	58.9	60.3	67.1	0.5	1.3	-1.9	0.0	-1.9	4.1	4.0	3.1	87	80	78	7	10	10	W 4	NNW 2	N 8	—	
12	72.7	75.4	79.8	-8.5	-5.5	-8.3	-7.1	-8.5	2.1	2.0	1.9	88	68	79	3	0	0	N 6	N 6	NNE 4	—	
13	82.0	83.9	84.4	-11.0	-4.3	-6.9	-7.4	-12.0	1.7	2.2	2.5	86	66	92	0	0	0	NNE 4	0	NE 2	—	
14	80.9	78.8	76.5	-2.7	3.7	0.1	0.4	-7.9	3.3	3.5	3.1	87	58	67	0	0	0	ESE 6	SW20	SE 8	—	↙ 2.
15	74.1	73.9	74.4	3.7	3.5	3.5	3.6	0.1	4.7	5.8	5.6	78	98	95	10	10	10	SE14	SE10	SE 8	0.6	≡, ●^{0} a, 2, p, 3.
16	73.0	71.4	69.1	4.1	4.1	3.9	4.0	2.6	5.9	5.8	6.0	97	95	98	10	10	10	SE 6	SE 8	ESE 2	13.5	≡, ●^{0} a, 2, p, 3.
17	69.2	70.1	72.9	4.9	3.9	2.7	3.8	2.7	6.3	6.0	6.0	98	98	00	10	10	10	ESE 4	E 4	E 2	10.0	● n, 1, a, 2, p.
18	73.9	73.5	72.6	2.2	4.7	1.5	2.8	1.5	5.3	4.3	4.5	98	70	87	10	9	10	ENE 2	E 4	NE 4	—	
19	69.6	69.1	69.1	0.9	6.5	2.1	3.2	0.4	4.5	5.8	5.0	90	85	93	2	5	3	ENE 4	E 4	0	—	
20	67.2	65.9	66.1	1.9	7.9	3.3	4.4	1.4	5.0	6.1	5.4	95	76	93	8	3	10	NE 1	E 4	E 4	—	
21	65.9	65.7	66.3	2.1	5.7	1.5	3.1	1.1	5.1	5.0	4.3	94	73	83	10	4	9	ENE 4	ENE 4	NE 4	—	
22	66.0	66.1	67.4	0.8	1.5	0.7	1.0	-0.2	4.7	4.8	4.6	96	94	94	10	10	10	NW 6	WSW 4	W 6	—	
23	67.4	67.2	68.3	0.4	1.7	0.9	1.0	-0.6	4.7	4.5	4.6	00	88	94	10	10	10	W 4	0	0	—	≡ 1.
24	68.7	69.1	70.2	1.7	2.6	0.9	1.7	0.2	5.1	5.1	4.5	98	93	90	10	10	10	0	NE 2	NE 2	—	
25	70.7	65.4	58.7	1.2	1.1	1.0	1.1	0.2	4.3	4.7	4.7	85	94	96	10	10	10	NE 4	S 2	S 4	0.0	●^{0} p, 3.
26	54.4	52.0	50.5	0.5	1.4	-1.1	0.3	-1.1	4.7	4.8	4.0	00	94	94	10	10	10	W 6	W10	W 6	2.3	≡^{2} 1; ∗ a, 2, p, 3.
27	54.4	56.5	54.8	-2.3	-1.1	-1.7	-1.7	-2.8	3.5	3.0	3.2	89	71	80	10	10	9	WNW 4	WSW 4	WSW 8	1.6	∗ n.
28	46.2	48.2	63.0	0.9	1.1	-15.1	-4.4	-15.1	4.6	4.1	1.1	94	80	82	10	10	9	S20	SW10	WNW10	1.0	↙, ∗ n, 1, a; △ p.
29	71.2	73.2	75.8	-16.1	-11.0	-12.5	-13.2	-16.6	0.9	1.3	1.2	76	65	73	0	0	0	WNW 6	W 6	SW 4	—	
30	74.5	72.7	72.3	-12.6	-3.4	-4.3	-6.8	-13.1	1.3	2.6	2.8	77	74	86	7	10	9	ENE 4	E 4	ENE 4	—	
Срд. Moy.	767.3	766.7	767.5	0.1	3.4	0.5	1.3	-1.9	4.5	4.7	4.5	90	78	88	7.2	7.3	7.2	6.3	6.1	5.1	46.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Баром. 7	Баром. 1	Баром. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Précipitat.	Remarques.
1	772.8	772.5	771.3	-8.1	-3.5	-1.8	-4.5	-9.1	2.2	2.5	3.1	89	73	79	10	2	8	NE 6	NE 4	NE 4	—	
2	70.5	69.2	71.3	-7.3	-1.1	-3.3	-3.9	-7.8	2.5	3.2	2.6	98	75	74	9	10	8	NE 8	NE 6	NE 4	—	
3	73.3	73.7	74.3	-3.9	-0.5	-2.8	-2.4	-4.9	2.5	3.3	3.2	72	75	85	9	10	3	ENE 4	ENE 4	ENE 4	—	
4	71.3	70.2	69.7	-0.8	-0.2	0.1	-0.3	-3.8	4.1	3.9	4.4	93	87	96	10	10	10	E14	ESE 8	ESE 8	8.0	● p, 3.
5	70.7	70.8	70.3	-4.0	-6.5	-7.3	-5.9	-7.3	3.3	2.5	2.3	95	90	89	10	10	10	NW 6	WNW 4	N 1	—	●, ∗ n.
6	66.9	64.5	62.7	-7.3	-4.1	-2.7	-4.7	-8.3	2.5	3.3	3.5	96	96	95	10	10	10	S 2	0	SSE 4	—	≡ 1, a, 2, p.
7	62.6	59.2	57.2	-1.5	0.4	0.4	-0.2	-2.7	3.9	4.7	4.7	95	00	00	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 6	0.0	≡, ●^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
8	57.2	55.9	56.0	2.1	5.4	3.3	3.6	0.1	5.2	6.2	5.8	98	92	00	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	≡ n, 1.
9	57.7	57.3	55.8	2.0	3.0	-0.3	1.6	-0.3	5.3	5.7	4.3	00	00	97	10	10	10	SE 4	SE 2	ENE 2	—	≡ n.
10	55.3	55.4	58.2	0.1	1.1	1.1	0.8	-1.4	4.5	4.6	4.9	98	98	98	10	10	10	S 2	0	W 4	—	≡ n, p, 3.
11	66.5	66.7	66.7	0.5	0.6	-0.7	0.1	-0.7	4.5	4.2	3.8	94	87	87	10	10	10	NW 4	N 6	N 4	5.0	
12	61.4	60.1	62.8	-0.7	0.0	-0.3	-0.3	-1.7	4.2	4.4	4.5	97	96	99	10	10	10	N10	N 6	N 6	12.5	∗ n, 1, a.
13	64.0	65.0	70.1	-2.3	-2.0	-4.0	-2.8	-4.0	3.9	3.5	3.1	98	88	90	10	10	10	W 6	WSW 4	W 4	0.6	∗ n, 1, a.
14	72.8	72.4	73.0	-5.5	-6.1	-7.2	-6.3	-7.2	2.8	2.6	2.5	93	93	97	10	10	10	W 4	W 2	W 2	—	
15	71.2	70.6	69.6	-8.2	-6.5	-3.7	-6.1	-9.8	2.3	2.7	3.4	97	98	94	10	10	10	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
16	66.4	64.5	64.4	-1.6	0.9	-2.5	-1.1	-3.7	3.8	4.3	3.6	95	87	95	10	8	10	E 2	E 2	ESE 2	—	
17	62.9	62.5	63.1	-1.7	0.6	0.0	-0.4	-3.2	4.0	4.8	4.6	98	95	98	10	10	10	E 4	E 2	0	1.5	≡ 1; ∗ a, 2, p, 3.
18	66.4	66.1	66.4	-7.3	-9.1	-9.5	-8.6	-9.5	2.5	2.2	1.9	98	96	88	10	10	10	NW 6	NNW 4	NNW 4	—	∗ n.
19	70.5	70.7	72.7	-11.9	-13.6	-12.1	-12.5	-13.6	1.7	1.4	1.6	92	92	91	10	0	10	N 4	WNW 6	WNW 6	0.0	≡ 1; ∗^{0} p.
20	71.5	72.7	73.0	-16.1	-12.3	-10.8	-13.1	-16.6	1.1	1.4	1.6	85	81	84	3	10	10	W 4	W 2	W 4	—	
21	70.3	69.0	68.4	-10.1	-8.7	-9.9	-9.6	-15.9	1.8	2.0	1.8	88	86	87	10	10	10	NW 2	SSW 2	0	—	⊔ n.
22	66.0	64.7	65.7	-10.0	-8.1	-9.2	-9.1	-10.5	1.9	2.3	2.1	94	95	91	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 6	—	
23	65.5	63.7	63.1	-8.3	-5.5	-4.1	-6.0	-10.0	2.2	2.8	3.1	94	87	94	10	10	10	E14	E10	E10	—	
24	60.6	58.7	59.7	-1.1	-0.7	-1.9	-1.2	-9.1	4.0	3.8	3.8	92	86	97	10	10	10	E 6	ENE 4	N 2	0.2	●^{0}, ≡ 3.
25	62.0	63.9	65.1	-3.1	-3.5	-6.2	-4.3	-6.2	3.3	2.9	2.5	92	81	86	10	8	10	W 4	W 6	N 4	5.2	∗^{0} n.
26	68.8	70.9	73.7	-10.2	-13.6	-19.5	-14.4	-19.5	1.8	1.2	0.8	87	78	85	10	0	0	N 6	N 4	N 4	—	∗ n.
27	70.7	68.1	64.5	-18.3	-5.3	-0.7	-8.1	-19.8	0.9	2.8	4.2	87	92	96	8	10	10	E 2	ESE 6	ESE10	—	
28	60.5	61.2	63.4	1.0	1.9	0.7	1.2	-*3.0*	4.9	5.0	4.7	00	95	97	10	10	10	ESE 8	ESE 6	ESE 6	0.5	≡n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0}a.
29	64.4	64.4	69.0	-1.3	-2.3	-6.9	-3.5	-6.9	4.1	3.4	2.4	98	86	88	10	10	2	W 4	W 6	W 2	—	≡ n, 1.
30	71.2	71.0	70.0	-13.3	-11.6	-10.9	-11.9	-14.3	1.2	1.4	1.5	78	75	80	4	10	6	NNW 4	0	NNE 6	0.0	⊍ 3.
31	61.9	61.9	61.6	-10.9	-8.6	-6.9	-8.8	-13.4	1.7	2.1	2.6	88	90	96	10	10	10	ENE14	ENE 8	ENE 6	0.4	∗^{0} n, a, p.
Срд. Moy.	766.3	765.7	766.2	-5.5	-3.9	-4.5	-4.6	-7.9	3.1	3.3	3.2	93	89	91	9.5	9.0	8.6	5.4	4.1	4.2	33.9	

1895.

Тотайкой. — **Totaïkoï.**

Широта — Latitude: 44° 54′. Долгота — Longitude: 34° 11′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.2	731.0	732.0	5.4	14.4	3.4	7.7	2.5	5.0	4.6	4.5	75	38	76	10	7	1	0	ESE 8	SE 2	—	⊕ p.
2	30.1	27.9	25.7	1.5	15.4	9.3	8.7	0.9	4.3	4.2	4.1	83	33	46	7^0	5^0	3	0	SSE 1	ESE 10	—	⊔ n, 1.
3	23.7	23.3	24.6	10.7	14.8	6.0	10.5	5.8	4.1	3.9	6.3	42	31	90	10	9	10	ESE 4	S 3	ESE 1	0.7	● p.
4	25.3	25.0	29.6	3.9	6.5	2.9	4.4	2.5	6.1	6.6	5.5	00	91	98	10	10	10	0	N 2	0	0.1	≡^{0} 2, 3.
5	34.9	35.0	35.1	2.2	7.2	2.1	3.8	1.2	5.0	5.2	4.0	93	69	75	10	0	6	0	NNW 1	SE 4	—	
6	32.8	31.1	31.5	6.6	9.8	6.9	7.8	2.1	5.8	5.6	4.4	80	61	59	5	8	9	ESE 9	E 7	SE 3	—	
7	32.2	31.7	30.9	1.3	11.2	4.6	5.7	0.7	4.6	4.9	5.2	91	50	82	5	2	10	0	SW 3	0	1.3	⌓^{0} 3.
8	30.1	30.8	34.0	7.8	8.4	3.7	6.6	3.5	5.9	6.3	5.3	75	77	88	10	10	0	S 3	SSW 6	0	0.9	● n, 1, p.
9	36.8	36.9	35.4	−2.9	10.8	2.4	3.4	−3.4	3.1	3.5	4.1	85	36	75	0	0	10	SE 4	0	SE 5	—	⊔^{2} n, 1; ⊕ p.
10	30.3	27.1	28.0	7.8	8.4	4.9	7.0	2.1	4.2	5.4	5.8	55	66	90	10	10	10	NE 2	SE 8	0	3.7	● p, 3.
11	31.0	31.3	32.7	0.0	11.6	0.8	4.1	−0.1	4.4	4.9	4.3	96	48	89	1	8	8	SE 3	SSW 3	SE 1	0.1	⊔ n, 1; ● p.
12	33.6	35.3	36.8	5.8	8.8	−0.2	4.8	−0.3	5.2	5.5	3.9	76	66	87	6	6	9	SSE 2	WSW 3	SE 4	0.3	✱^{0} a.
13	35.5	34.1	33.3	4.6	14.5	9.6	9.6	−0.6	5.2	4.7	3.8	82	39	42	10	7	7^0	0	SE 4	ESE 5	—	⊕ n.
14	34.1	34.9	37.0	3.2	13.0	−0.6	5.2	−0.7	3.8	3.3	4.2	66	30	96	7	1	0	SE 3	WNW 3	SE 4	—	
15	38.0	38.3	39.5	0.6	6.7	4.7	4.0	−2.0	4.6	5.5	5.3	96	76	82	10	10	4	SE 3	SSW 3	0	—	
16	40.1	40.2	41.1	−2.8	10.1	−0.6	2.2	−3.2	3.4	5.3	4.1	92	57	94	0	0	0	SE 3	WNW 2	SE 3	0.1	⊔ n, 1.
17	40.1	38.8	38.1	−3.4	13.1	−0.8	3.0	−3.6	2.9	3.1	2.8	82	27	66	0	1	0	SE 3	0	SE 3	—	⊔^{2} n, 1.
18	37.2	37.0	37.5	9.5	12.1	9.3	10.3	−2.0	5.1	6.6	6.7	57	63	76	10	9	5	SSE 3	SSW 8	S 4	—	⌓^{0} n.
19	37.2	37.3	37.1	7.7	14.7	8.8	10.4	7.4	6.4	7.5	6.8	82	60	81	10	9	10	0	SSW 6	0	0.7	⌓^{0} n, 1.
20	34.9	36.7	40.3	5.0	0.6	0.4	2.0	−0.5	6.2	4.6	4.4	95	96	92	10	10	10	NW 4	0	0	11.7	● n, 1; ✱ a, p; ≡ p.
21	39.1	36.1	33.9	−2.0	4.6	3.6	2.1	−3.6	3.1	4.2	4.2	94	67	70	10	10	1	0	0	S 1	—	⊔ n, 1.
22	30.2	29.1	29.5	4.5	9.0	7.8	7.1	2.3	5.3	5.6	5.9	84	66	75	4^0	7	10	SSE 3	SSW 9	SSW 6	2.4	⊔ n, 1; ● p.
23	31.1	30.5	29.2	6.8	10.6	10.4	9.3	6.5	6.3	6.9	7.2	85	82	75	4	10	9	SSW 6	SSW 6	SSW 12	1.0	● p.
24	28.6	27.6	26.4	10.1	10.1	9.0	9.7	8.8	6.6	6.6	7.2	72	72	84	10	10	10	SSW 9	SSW 7	SSW 8	20.8	↙ n; ●^{0} 1, a, p, 3.
25	22.8	19.7	25.8	8.8	12.6	2.8	8.1	2.7	6.3	5.6	5.1	74	52	91	10	9	10	SSE 4	S 12	SW 4	1.2	● n, 1, a, p.
26	27.1	26.6	28.7	2.5	7.8	4.0	4.8	1.7	3.9	5.7	4.7	70	72	77	0	10	0	SSE 2	SSW 5	0	0.8	⊔ n, 1; ● a, 2, p.
27	29.4	28.8	29.1	5.8	10.0	8.2	8.0	−0.3	6.1	6.5	6.7	88	70	82	10	6	8	0	S 4	SSW 3	1.5	● n, 1, a, p, 3.
28	32.5	32.5	30.6	2.0	12.8	11.0	8.6	1.5	5.0	6.9	5.4	94	62	55	7	7	9	0	NNE 4	SE 4	1.3	
29	31.8	32.6	33.6	9.8	16.8	14.6	13.7	9.4	8.0	7.0	6.0	88	50	49	10	10	9	0	S 2	SE 3	0.4	● n, 1, a.
30	32.8	33.5	34.1	12.0	20.0	5.6	12.5	5.5	5.6	5.1	5.8	54	29	85	10	6	0	0	NNW 2	SE 3	—	
31	34.9	31.3	35.5	6.5	17.9	6.6	10.3	4.8	5.6	5.5	6.6	78	36	91	10	2	5	SSE 3	NNW 2	SE 1	—	⌓^{0} n, 1.
Ср. Moy.	732.6	732.1	732.8	4.6	11.1	5.2	7.0	1.7	5.1	5.4	5.2	80	57	78	7.3	6.7	6.2	2.4	4.0	3.0	49.0	

Высота — Altitude: 303^m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } -0.05^{mm}.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.2	737.7	737.8	4.6	7.3	3.2	5.0	2.8	5.7	6.2	5.6	90	82	96	10	10	10	0	0	0	0.0	⌓ n, 1, 3; ●^{0}p; ≡^{0}3.
2	36.3	34.7	33.6	2.6	5.7	2.8	3.7	1.6	5.4	5.7	5.5	98	83	98	10	1	10	0	N 2	0	—	≡ n, 1, 2.
3	30.8	29.9	29.4	2.1	5.2	1.6	3.0	0.8	4.7	4.8	5.0	87	72	96	10	9	10	SE 2	SW 3	0	4.6	⌓^{0} n, 1; ● a, p, 3.
4	30.5	30.0	28.2	0.5	4.6	3.1	2.7	−0.1	4.7	4.7	4.3	98	74	74	10	10	1	0	N 2	ESE 5	—	✱ n; ⊕ 3.
5	21.8	19.8	20.3	6.5	12.3	9.4	9.4	3.0	4.8	4.7	5.9	69	44	67	10	10	10	ESE 7	SSE 6	SW 7	6.7	● 3.
6	27.3	29.7	32.6	1.0	2.4	−1.8	0.5	−2.0	3.9	2.9	2.9	77	54	74	10	2	8	SW 7	SW 10	0	0.4	● n; ✱ n, a; △ a; ⊔ 3.
7	32.5	32.1	31.1	1.2	10.2	8.0	6.5	−2.0	5.0	5.6	6.4	00	61	81	10	10	10	SE 1	0	0	11.4	● n.
8	24.5	22.2	25.1	11.0	11.8	6.1	9.6	3.0	8.9	8.7	6.4	91	85	91	10	10	10	SSE 2	WSW 5	WSW 3	4.5	● n, 1, a; ≡ p, 3.
9	27.2	28.6	31.2	0.2	0.2	−3.4	−1.0	−3.5	4.5	4.3	3.2	96	92	91	10	10	8	NNE 3	NE 7	ENE 5	0.9	≡ n, 1; ✱ p.
10	32.8	34.2	35.5	−1.7	1.8	−1.0	−0.3	−3.4	3.8	4.4	3.9	94	84	92	10	10	10	0	NNE 3	0	0.3	✱^{0} n, p.
11	36.8	37.1	37.2	−2.0	5.2	1.4	1.5	−2.9	3.6	4.6	4.1	92	69	82	0	10	10	0	WNW 2	ESE 4	0.1	⊔ n.
12	34.8	33.9	33.5	−3.2	9.1	0.9	2.3	−3.9	3.3	4.6	4.2	91	53	85	1^0	0	0	SE 3	0	SE 2	—	⊔ n, 1, 3; ∞^{0} 2.
13	33.0	32.6	32.4	5.2	15.6	10.2	10.3	0.4	4.2	4.0	4.3	63	31	46	2	10	10	SSE 2	SE 2	SE 2	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} p.
14	33.3	32.8	29.2	6.2	16.5	11.5	11.4	5.5	5.4	6.4	4.5	76	47	44	9	9	1	SE 3	W 2	SE 3	—	
15	24.2	22.7	24.2	8.2	13.8	3.8	8.6	3.8	5.3	5.3	5.8	65	46	97	10	10	10	SSE 3	0	SSW 5	1.1	●^{0} 3.
16	24.6	25.7	27.5	0.9	−0.3	−2.1	−0.5	−2.2	4.5	4.3	3.4	92	96	85	10	10	10	SSW 7	SW 5	SW 6	1.1	●^{0}n, 1; △a, 2, p; ✱p, 3.
17	27.1	25.5	23.6	−3.8	3.4	0.1	−0.1	−4.2	3.4	3.9	4.2	98	66	90	10	10	10	0	NE 2	NE 6	0.5	✱ n, p, 3.
18	25.1	27.2	26.2	0.0	2.1	2.0	1.4	−0.1	4.5	5.0	4.9	98	93	93	10	10	0	0	NNW 2	ESE 2	1.2	≡^{0} n, 1, p.
19	22.5	21.6	23.9	1.7	4.2	1.0	2.3	0.1	4.7	5.4	4.9	91	87	00	10	10	10	ESE 7	0	0	4.3	● n, a.
20	28.6	30.9	33.3	−6.4	−5.2	−5.1	−5.6	−6.9	2.9	2.9	2.6	92	95	85	10	10	0	W 2	0	0	0.6	△^{0} n, 1, a; ∽ 1.
21	31.7	31.5	33.5	−4.4	−1.8	−9.2	−5.1	−9.2	3.2	2.9	2.0	98	74	90	10	2	1	0	0	SE 3	3.9	✱ n, 1, a, p.
22	34.6	35.4	37.1	−5.6	−0.4	−10.2	−5.4	−10.8	2.8	2.9	1.9	94	65	93	10	9	0	0	0	SE 2	0.1	✱ n, 1, a.
23	36.4	35.0	34.4	−10.3	3.9	1.0	−1.8	−11.9	1.9	3.1	3.9	92	51	77	6	5	10	SE 3	NE 3	ESE 3	0.1	⊔ n, 1.
24	31.7	29.1	28.3	1.8	3.5	−1.9	1.1	−2.0	3.6	3.8	3.7	69	65	94	2	10	10	SE 5	ESE 5	NNE 3	11.8	⊔^{0} n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
25	30.3	32.0	34.5	−5.0	−4.4	−5.1	−4.8	−5.3	3.0	3.0	2.8	95	93	89	10	10	10	N 3	NNW 3	0	0.4	✱ n, 1, a, 2.
26	34.0	31.8	29.7	−14.0	4.2	2.0	−2.6	−15.3	1.3	3.0	3.9	89	49	73	1	10	10	SE 3	SW 4	S 1	0.4	⊔ n, 1.
27	26.3	25.0	25.0	3.2	6.6	5.5	5.1	0.5	4.6	5.0	5.8	80	68	86	10	10	5	SSE 3	S 3	S 2	—	
28	25.2	22.4	18.3	2.4	13.1	11.6	9.0	1.3	4.9	4.5	5.4	89	40	53	10	7	10	SSE 4	ESE 7	SSE 7	2.3	⊔^{0} n, 1; ●^{0} 3.
Ср. Moy.	730.0	729.7	729.9	0.1	5.4	1.6	2.4	−2.2	4.2	4.5	4.3	88	69	83	8.2	8.4	7.3	2.5	2.8	2.5	56.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.7	721.9	723.7	6.6	4.5	0.3	3.8	0.2	7.2	6.2	4.6	99	98	98	10	10	10	W 2	W 4	NNE 8	6.2	●^{0} n, 1; ≡^{0} 2, p, 3.
2	29.2	33.0	36.2	−3.2	−1.4	−4.2	−2.9	−4.2	3.5	3.2	2.9	98	78	89	10	10	0	NNW 3	N 4	0	0.2	✱ n, 1, a.
3	36.3	34.3	28.6	−9.6	5.0	6.4	0.6	−10.1	1.9	4.3	4.1	91	66	57	10^0	5^0	10	SSE 3	N 4	E 10	0.1	⊔ n, 1.
4	27.4	26.1	28.0	9.0	15.1	9.6	11.2	6.4	6.4	6.8	7.1	74	53	79	10	10	10	SSE 4	SE 4	SSW 4	0.4	●^{0} a, p; Ѡ p; ⌓ 3.
5	29.6	30.3	31.4	7.3	12.8	6.6	8.9	6.5	6.8	7.6	7.3	89	69	00	10	10	10	SE 2	SW 2	0	0.4	⌓ n, 1; ●^{0} a; ≡ p, 3.
6	29.7	28.1	27.5	7.1	13.4	5.3	8.6	4.5	7.0	6.7	6.3	93	59	96	9	9	5	0	ESE 3	0	0.2	⌓ n, 1; ●^{0} a, 2.
7	27.2	26.6	27.3	2.8	11.8	3.4	6.0	1.0	5.6	6.4	5.4	00	62	93	10	10	3	SE 2	SW 5	SE 1	1.9	≡ n, 1; ● 2, p; ⊽ 3.
8	26.2	25.4	26.2	−0.5	5.9	2.0	2.5	−2.8	3.7	5.5	4.7	85	79	89	10	10	10	SE 3	0	0	2.2	⊔^{2} n, 1; ● a; △ 3.
9	25.2	25.5	28.8	0.9	3.3	−0.2	1.0	−0.2	4.3	5.3	4.3	87	92	94	9	10	10	SE 2	SW 6	0	7.9	✱ n 1 a 2 p 3; ● a, 2; △ p, 3.
10	30.7	32.1	34.2	−0.7	1.1	−0.8	−0.1	−1.0	4.1	4.2	4.2	94	85	96	10	10	10	0	WSW 3	NNW 1	1.6	△ n, 1; ✱^{0} a, 2, p, 3.
11	34.6	36.6	36.9	−0.6	0.6	0.2	0.1	−1.0	4.1	4.3	4.0	92	89	85	10	10	5	NNE 2	NE 4	0	1.3	✱ n, a, 2, p.
12	39.1	40.3	40.6	1.0	4.9	0.2	2.0	−0.4	4.6	4.6	4.1	92	70	89	10	1	10	E 3	NE 4	0	0.1	⊔^{0} 3.
13	39.8	38.3	37.5	−0.5	7.9	−0.2	2.4	−0.9	3.7	3.8	3.5	83	48	78	1	0	0	ESE 4	ESE 4	ENE 6	0.1	⊔ n, 1.
14	35.9	34.4	34.7	−0.8	5.1	−0.4	1.3	−5.1	3.7	4.1	3.8	85	63	85	5	0	10	0	NNE 6	NE 8	—	⊔^{2} n, 1.
15	34.2	34.1	35.3	−3.6	0.6	−2.0	−1.7	−3.6	2.9	3.4	3.4	85	71	86	10	10	10	ENE 8	NE 6	ENE 3	0.2	✱^{0} 3.
16	34.7	34.6	34.7	−1.8	−0.4	−4.5	−2.2	−4.5	3.7	3.7	3.0	92	83	93	10	10	0	NNE 3	N 2	SE 2	0.1	△^{0} n, 1; ⊔^{0} 3.
17	34.0	34.1	34.6	−6.7	0.2	−3.4	−3.3	−7.2	2.5	3.5	2.7	92	74	76	0	9	10	SE 2	N 3	N 2	0.1	⊔^{2} n, 1.
18	33.9	32.4	32.1	−6.6	5.2	1.0	−0.1	−6.9	2.5	2.6	4.4	91	39	89	0	0	10	0	WNW 4	SW 2	0.2	⊔^{0} n, 1; △ p.
19	31.5	32.4	32.6	1.0	2.6	−1.8	0.6	−2.0	4.2	3.6	3.4	85	65	86	10	10	0	WSW 2	NNW 4	SE 2	0.7	△^{0} n, 1, a, 2; ✱ a, 2.
20	26.5	22.8	21.8	2.8	4.0	2.8	3.2	−5.4	3.3	5.3	5.4	59	87	96	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SW 2	10.2	⊔^{2} n, 1; ● a, 2, p, 3.
21	17.9	17.1	22.9	5.9	6.3	−1.9	3.4	−2.1	5.0	6.0	2.8	72	84	69	10	10	1	S 6	SW 9	NW 1	8.2	● n, a, 2; ✱ p.
22	25.1	27.5	29.8	−2.9	−0.8	−6.2	−3.3	−6.2	3.4	3.3	2.2	92	75	78	10	5	0	SW 6	NW 4	SSE 3	1.9	✱ n, 1, a; △ 2, p.
23	28.6	27.7	29.7	−1.5	2.4	−0.6	0.1	−7.5	2.5	4.7	4.2	60	85	96	10	10	10	0	0	0	5.8	⊔^{0} n, 1; ✱ a, 2, p.
24	30.9	29.7	30.0	−7.1	0.0	−3.0	−3.4	−8.2	2.4	2.7	2.7	92	60	74	10	5	0	0	NNW 4	S 3	3.0	
25	27.3	27.5	27.8	−3.3	0.4	−0.1	−1.0	−4.1	2.9	2.7	4.1	80	57	90	10	10	10	0	W 1	0	0.2	✱ n, p.
26	26.9	24.4	23.0	0.8	12.0	10.2	7.7	−0.7	4.3	6.2	5.8	89	59	62	10	10	9	SE 2	SSW 4	S 1	0.7	●^{0} a, 2.
27	22.2	22.7	25.5	7.9	15.8	10.4	11.4	6.2	6.0	7.2	6.3	75	55	67	10^0	6^0	10	0	SSW 8	SSW 3	7.1	⌓^{0} n, 1.
28	26.7	28.1	30.4	5.3	6.0	5.0	5.4	4.9	6.6	6.4	5.9	99	91	90	10	10	1	NNE 3	NNE 5	SSE 1	1.6	● n, 1, a, 2, p.
29	31.0	31.5	31.5	5.4	9.2	6.6	7.1	3.7	5.3	6.2	7.1	78	71	98	9	10	10	E 2	NE 2	0	1.3	●^{0} a, 2, p, 3.
30	31.5	31.5	32.0	4.2	12.1	5.4	7.2	3.4	6.2	6.9	5.4	00	66	80	10	8	1	0	W 5	SE 4	0.1	≡ n, 1.
31	31.8	29.5	30.3	7.3	14.6	6.4	9.4	3.3	6.1	7.2	7.2	80	58	00	10	10	10	SE 2	NNE 5	NNE 5	0.3	●^{0} n, 1; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	729.8	729.7	730.5	0.8	5.8	1.7	2.8	−1.4	4.4	5.0	4.6	87	71	86	8.8	8.0	6.6	2.2	4.0	2.3	64.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.1	735.2	733.7	3.5	13.6	8.4	8.5	1.3	5.8	6.3	6.5	98	54	79	8	5	10	SE 1	NNW 3	0	0.1	
2	27.7	28.9	29.1	10.6	16.8	8.0	11.8	7.7	5.2	7.2	7.2	55	51	90	0	10^0	0	ESE 5	NW 3	0	—	⌓^{0} n, 1, 3.
3	26.4	26.8	28.0	11.1	15.8	9.5	12.1	5.8	7.2	7.2	5.9	73	55	66	0	4	2	0	SW 6	SW 8	6.4	⌓ n, 1; ●, ▲, K p.
4	30.6	30.7	29.3	7.8	13.7	8.2	9.9	7.1	6.9	5.7	6.1	88	49	75	5	6	9	SW 5	W 5	SSE 1	0.1	●^{0} p.
5	28.0	30.4	35.5	8.6	10.4	3.2	7.4	3.2	7.1	6.5	5.0	86	69	87	3	10	10	SSW 5	W 3	NNW 5	1.4	⌓^{0} n, 1; ● p, 3.
6	38.7	38.4	38.3	−1.8	7.5	0.4	2.0	−3.9	3.3	2.3	3.9	82	30	82	0	10^0	0	SE 3	WNW 1	0	—	⊔^{2} n, 1; ● n.
7	30.6	34.9	33.6	−1.8	11.6	6.0	5.3	−4.4	2.8	2.7	3.9	69	26	56	0	5^0	1	SE 3	N 3	ESE 4	0.1	⊔^{2} n, 1.
8	31.0	30.1	30.4	4.0	19.6	6.0	9.9	−2.2	3.3	3.3	5.5	55	19	79	0	0	10^0	SSE 4	S 4	0	—	⊔^{2} n, 1; ⌓, ⊽ 3.
9	30.0	31.2	32.4	15.2	17.3	9.0	13.8	5.7	4.4	5.0	6.4	34	35	74	9	10	2	SE 4	E 6	0	0.0	⌓^{0} n, 1; ●^{0} p.
10	34.9	35.9	37.7	13.2	18.4	11.9	14.5	5.1	8.3	8.5	6.5	74	55	63	7	3	5	ENE 6	NNE 6	NE 3	—	
11	38.7	38.4	38.2	4.3	13.8	4.8	7.6	0.9	4.4	4.7	4.6	71	41	71	0	0	0	0	NNE 5	SE 3	—	⊔^{0} n, 1.
12	35.4	33.1	31.9	3.8	17.0	5.2	8.7	0.0	4.4	5.0	4.8	73	35	72	0	0	0	SE 3	NNE 3	SE 3	—	⊔^{0} n, 1.
13	31.2	30.5	31.1	5.8	18.4	5.2	9.8	1.2	5.0	4.8	4.6	73	31	69	0	0	0	SE 4	WNW 3	SSE 3	—	⌓^{0} n, 1.
14	32.7	33.2	33.9	7.2	10.0	4.4	7.2	0.3	6.3	6.8	5.8	83	74	93	4	10	10	NE 7	NNE 7	NNE 5	5.2	⌓ 1; ● 2, p, 3.
15	33.8	33.8	34.0	2.8	8.8	2.8	4.8	2.8	5.2	3.9	4.4	93	47	77	10	5	0	SE 2	WNW 5	SSW 2	0.2	● n, 1.
16	32.0	30.5	31.7	1.4	9.9	6.2	5.8	−1.9	4.0	4.5	5.6	80	50	79	3	9	10	SE 3	WNW 4	WSW 1	0.1	⊔ n, 1; ● 3.
17	34.0	35.3	37.6	1.0	7.9	0.3	3.1	−1.4	4.0	2.7	3.4	81	33	73	0	8	0	0	0	E 1	0.0	● n; ⊔ n, 1; △^{0} p.
18	39.3	40.1	43.1	0.0	4.1	0.0	1.4	−5.0	4.3	3.6	3.6	94	58	78	10	9	0	0	NNW 5	ENE 5	1.7	✱ 1, a, 2; ⊔^{0} 3.
19	41.9	45.0	46.0	−1.8	7.0	−1.0	1.4	−6.0	3.4	3.4	2.9	84	45	69	0	7	0	0	ENE 5	SE 2	—	⊔^{2} n, 1.
20	45.0	43.9	41.4	3.0	8.2	3.2	4.8	−5.0	3.9	4.6	4.5	69	57	78	1	5	0	ENE 5	ENE 6	ENE 2	0.0	●^{0} a.
21	43.1	41.7	41.2	5.6	10.4	2.4	6.1	2.4	2.4	3.0	3.5	35	32	65	0	1	0	ESE 5	NE 8	ENE 6	—	⌓^{0} n, 1.
22	39.8	38.2	37.2	5.2	11.6	5.2	7.3	1.9	3.4	4.4	3.2	51	43	48	0	0	0	E 5	SE 5	ENE 5	—	
23	35.8	34.4	34.7	6.9	13.8	7.9	9.5	3.3	4.6	4.3	3.9	62	37	49	0	0	0	ENE 5	NE 9	ESE 2	—	
24	34.8	35.4	36.7	9.8	15.2	7.5	10.8	3.4	5.4	4.6	4.6	59	36	60	0	1	0	NNE 4	ENE 8	E 3	—	⌓^{0} n, 1.
25	37.3	37.6	37.7	8.4	13.6	5.8	9.3	5.6	5.1	4.8	4.6	62	42	67	1	0	0	E 5	ENE 9	ESE 1	—	⌓^{0} n, 1, 3.
26	37.5	37.5	37.0	5.8	9.4	5.5	6.9	3.4	5.1	4.5	5.0	75	51	74	0	1	7	NE 6	NE 8	ENE 4	0.3	⌓^{0} n, 1; ∽^{0} a; ●^{0} 3.
27	35.0	35.5	36.2	4.2	5.9	5.8	5.3	3.4	5.6	5.8	5.2	90	84	76	10	10	8	ENE 4	ENE 6	ENE 4	0.1	● n, 1, 2.
28	36.0	36.9	37.3	5.1	10.0	6.4	7.2	4.6	5.6	5.9	5.5	86	64	76	10	10	0	ENE 4	E 4	ESE 4	0.1	
29	36.7	36.3	35.1	6.8	11.8	4.2	7.6	2.5	6.5	6.3	5.0	88	61	80	10	7	0	ENE 4	E 5	SE 1	0.1	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
30	33.3	33.1	33.2	8.6	12.8	8.6	10.0	2.7	5.9	6.0	5.2	70	55	63	0	9	4	ESE 5	ENE 7	E 1	—	⌓ n.
Срд. Moy.	735.1	735.1	735.5	5.5	12.1	5.4	7.7	1.5	5.0	4.9	4.9	73	47	72	3.0	5.2	2.9	3.6	5.1	2.6	15.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.2	730.7	731.1	10.7	16.6	9.2	12.2	1.1	5.9	5.4	7.4	62	39	86	1	8	10	NE 4	ENE 4	0	1.7	⌓⁰ n, 1; ● p, 3.
2	30.3	30.6	32.0	6.7	9.8	6.4	7.6	4.9	6.8	5.9	5.5	93	65	76	10	10	7	NNE 2	NNW 3	0	0.0	≡⁰ a; ●⁰ p.
3	32.0	32.3	34.7	4.7	12.2	7.5	8.1	— 0.9	5.5	5.2	7.3	86	50	94	0	6	10	0	WNW 4	N 2	7.7	⊔² n, 1; ⩽ n; ●⁰ p.
4	37.3	38.2	40.6	6.2	10.7	7.1	8.0	5.8	6.6	4.9	5.5	93	51	73	10	8	3	NNE 4	NNW 2	SSW 3	—	● n; ⊾ p.
5	40.7	40.2	40.6	8.1	14.0	8.0	10.0	0.5	4.7	6.0	6.8	58	51	85	2	5	10	SSE 2	SW 7	SSW 1	0.4	⊔ n, 1; ●⁰ p, 3.
6	40.2	41.0	41.2	9.5	7.8	6.7	8.0	4.3	5.9	7.1	7.0	66	90	96	8	10	6	SE 1	0	0	12.2	⌓ n, 1; ● a, 2, p; △ 2.
7	40.9	40.7	41.6	6.9	14.0	5.7	8.9	3.6	7.1	5.5	6.5	96	47	96	1	7	0	0	NE 2	0	0.0	⌓² n, 1.
8	41.1	40.9	41.4	12.8	17.5	11.0	13.8	2.6	5.7	5.3	4.9	52	36	51	0	5	0	E 3	ENE 6	E 4	—	⌓² n, 1.
9	41.3	40.9	40.7	13.8	18.4	11.4	14.5	6.1	4.7	4.1	4.6	41	26	46	0	0	0	E 2	NE 6	E 3	—	
10	39.6	39.4	38.6	14.4	18.6	12.4	15.1	10.5	5.8	5.9	5.3	48	37	49	0	1	0	E 4	NE 8	E 3	—	⌓⁰ n, 1.
11	37.7	36.4	36.2	15.6	19.4	14.0	16.3	10.7	5.8	8.4	7.8	44	51	66	5	9	3	ENE 5	ENE 9	ENE 5	—	
12	34.8	35.4	35.9	10.6	14.1	10.8	11.8	9.5	7.8	9.4	9.2	83	79	95	10	10	10	NE 4	NE 4	0	5.8	⌓⁰ n, 1; ● 2, p, 3.
13	34.8	35.2	34.9	10.6	11.7	10.3	10.9	10.1	8.9	9.2	8.9	94	91	95	10	10	5	0	NW 2	0	7.1	● n, 1, a, 2.
14	33.8	33.3	34.4	10.6	15.2	7.7	11.2	6.0	7.8	7.5	7.4	83	58	94	3	9	0	0	NW 3	SE 2	10.0	● p.
15	34.0	33.2	32.7	9.2	15.3	9.8	11.4	4.1	7.6	8.8	8.7	88	68	96	1	9	9	SE 2	NNW 3	0	1.9	● a.
16	31.3	29.7	28.4	11.1	17.0	9.9	12.7	7.0	7.5	8.2	8.3	76	57	91	0	3	0	0	ESE 6	0	0.3	⌓ n, 1, 3.
17	26.0	27.2	28.8	11.1	12.4	9.4	11.0	7.0	7.9	8.8	8.0	80	83	91	10	10	0	0	W 4	SSE 1	2.0	●⁰ n, 1, a.
18	30.2	30.8	29.8	12.8	21.1	14.8	16.2	5.4	8.7	9.5	8.0	80	52	64	2	5	0	SE 2	SW 6	SSE 3	0.0	⌓ n, 1, 3; ●⁰ a.
19	29.0	30.0	31.0	14.5	18.2	8.8	13.8	8.5	9.9	7.8	7.4	81	51	88	5	2	0	SW 3	WSW 4	0	0.0	⌓⁰ n, 1, 3; ●⁰ a.
20	32.3	33.2	33.5	11.0	19.1	10.2	13.4	4.1	6.9	5.4	6.9	70	33	74	0	5	1	SE 1	SW 3	SE 3	0.3	⌓² n, 1.
21	33.0	34.1	34.7	16.1	18.2	13.1	15.8	7.8	8.4	9.9	8.9	61	64	80	7	10	0	SSE 2	SSW 4	SE 4	0.5	●⁰ n, p.
22	34.2	34.2	33.9	13.4	19.9	14.4	15.9	7.3	8.5	11.3	9.9	74	65	82	9	10	0	SE 3	0	SE 2	3.9	●, ⊾ a.
23	33.4	31.4	31.4	17.0	28.8	18.2	21.3	9.5	9.8	9.8	8.8	68	33	57	2	6⁰	1	SE 2	WNW 2	S 1	—	
24	32.0	32.4	33.5	19.6	23.7	14.4	19.2	12.5	9.7	8.4	9.7	57	38	80	0	2	1	WSW 3	WNW 3	0	—	⌓⁰ n, 1.
25	33.5	34.8	36.4	17.8	20.3	14.8	17.6	11.6	10.3	10.3	10.5	68	58	84	0	2	4	SW 3	W 5	SSW 5	—	⌓⁰ n, 1.
26	37.8	38.3	37.7	17.6	24.2	16.0	19.3	10.7	11.3	10.3	9.2	75	46	67	1⁰	5⁰	0	SE 2	WSW 6	0	0.1	⌓ n, 1.
27	35.7	36.7	37.9	18.8	23.3	14.0	18.7	11.5	9.6	9.0	8.9	60	42	75	3	3	0	SW 3	WNW 5	0	—	⌓⁰ n, 1, 3.
28	36.3	35.2	31.8	16.2	19.4	13.2	16.3	9.4	9.9	10.3	8.6	72	62	76	0	10	3⁰	SE 1	N 3	0	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ a, 2.
29	27.0	29.7	33.0	16.0	12.6	10.0	12.9	10.0	10.8	9.7	8.1	80	90	88	8	10	10	NNE 3	NNE 5	NE 3	0.0	⌓⁰ n, 1; ⊾ n; ●⁰ a, 2.
30	33.7	34.6	38.5	9.2	14.3	7.5	10.3	6.3	5.7	5.6	5.9	66	47	76	5	7	1	NNE 6	NNE 9	0	0.0	⌓⁰ n, 1; ●⁰ p.
31	40.3	40.3	39.2	10.4	16.6	8.4	11.8	0.8	5.6	5.5	4.7	59	40	57	0	0	0	ENE 4	NNE 4	ESE 1	—	⌓ n, 1, 3.
Срд. Moy.	734.7	734.9	735.4	12.4	16.9	10.8	13.4	6.7	7.6	7.7	7.6	71	55	78	3.6	6.4	3.0	2.3	4.3	1.5	53.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.3	734.6	733.3	12.5	18.6	9.6	13.6	6.0	6.6	6.4	4.6	61	41	52	0	0	3⁰	ENE 5	E 4	0	—	⌓ n, 1.
2	33.3	34.6	37.3	15.4	17.6	13.0	15.3	7.1	8.4	9.9	9.7	64	66	88	3	9	0	0	WNW 2	SE 2	9.8	⌓⁰ n, 1; ●⁰ ⊾ a 2 p; ▲ p.
3	38.5	39.1	39.6	14.8	21.4	11.4	15.9	7.2	8.8	7.1	8.2	70	38	82	5	0	4⁰	0	WNW 5	SE 3	—	⌓ n, 1.
4	37.9	35.9	35.0	13.9	25.5	13.2	17.5	6.8	8.5	6.1	9.0	72	26	80	0	0	9	SE 1	WNW 2	SE 2	0.3	⌓ n, 1; ⊽ 3.
5	35.6	37.2	38.3	14.4	20.8	13.4	16.2	10.3	9.1	8.1	9.0	75	45	78	10	0	2	0	NNE 4	0	—	●⁰ n.
6	38.0	37.9	36.1	12.6	22.6	12.6	15.9	6.7	8.7	8.7	8.0	81	43	74	7	3	0	SE 2	W 3	SE 1	0.0	⌓ n, 1.
7	34.4	33.7	35.3	14.2	21.1	13.9	16.4	6.5	8.7	10.0	8.5	73	54	72	4	5	0	SE 2	W 4	E 4	3.2	● n, a, p; ⊾ p.
8	35.7	36.0	36.0	14.4	19.2	10.8	14.8	7.9	8.0	8.2	5.4	65	50	56	10⁰	5	0	NE 2	NE 4	ESE 3	—	⌓ n, 1.
9	36.3	35.7	36.0	14.7	21.4	13.0	16.4	5.9	7.8	8.3	6.5	62	44	58	1	3	0	ENE 4	NNE 5	0	—	⌓ n, 1.
10	36.1	35.8	35.6	16.4	22.8	15.6	18.3	7.2	8.9	7.3	8.4	65	36	63	2	3	0	ESE 3	NE 6	E 2	—	⌓⁰ n, 1.
11	34.4	34.2	33.4	18.9	24.9	17.4	20.4	12.2	9.8	11.4	11.6	60	48	79	10	6	1	0	NE 4	0	—	⌓⁰ n, 1.
12	33.0	32.0	31.4	17.8	20.9	15.0	17.9	14.0	12.0	12.6	11.4	79	69	90	8	9	0	E 2	W 3	0	—	⊾ a; ⌓⁰ 3.
13	29.7	29.0	29.4	15.6	26.7	17.6	20.0	9.7	11.1	11.3	12.7	84	44	85	0	4	9	0	W 1	SSW 2	—	⌓² n, 1; ⊾⁰ p.
14	29.1	29.9	30.4	18.1	20.6	15.7	18.1	14.5	12.7	14.1	11.2	82	78	84	10	10	10	S 1	W 6	0	20.1	● a, 2, p, 3; ⊾ p.
15	30.1	31.2	31.3	15.2	16.9	15.2	15.8	14.5	12.3	12.1	10.8	96	85	85	10	10	10	SSW 4	SW 4	0	—	● n, 1.
16	31.7	31.7	32.2	17.0	21.2	14.5	17.6	14.4	11.8	11.8	11.3	82	64	93	10	6	8	0	NW 2	0	—	⌓⁰ 3.
17	32.4	32.2	33.5	15.0	22.9	15.9	17.9	10.3	11.2	11.7	12.3	88	56	91	10⁰	8	0	0	WNW 2	0	3.8	⌓ n, 1; ●, ⊾ p.
18	34.1	34.7	36.3	16.8	18.9	12.2	16.0	12.1	11.2	11.6	9.6	78	72	91	4	9	0	W 1	WNW 1	0	0.2	●⁰ a, 2, p; ⌓⁰ 3.
19	36.4	36.2	37.0	12.6	22.2	14.6	16.5	7.6	9.2	10.0	9.8	86	51	80	0	6	6	SE 2	N 3	SE 1	—	⌓² n, 1.
20	37.0	36.8	37.2	13.8	23.7	16.4	18.0	8.9	9.5	8.5	8.7	81	39	63	5	6	2	0	N 2	SW 1	—	⌓² n, 1.
21	37.4	38.2	39.2	16.0	21.0	15.8	17.6	11.0	10.3	10.2	12.6	76	56	94	1	9	10	0	WNW 2	0	3.1	⌓⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
22	39.4	39.5	40.1	17.7	22.8	15.5	18.7	14.0	10.3	8.6	9.5	68	41	72	0	0	0	E 4	ENE 5	E 2	—	● n.
23	40.1	40.0	39.2	19.1	26.6	14.2	20.0	10.4	11.2	9.3	9.2	68	36	77	0	0	0	NE 4	NE 4	SW 4	—	⌓ n, 1.
24	37.7	36.5	35.4	19.7	25.2	16.1	20.3	8.4	10.4	10.9	10.8	61	46	79	0	6	0	ENE 3	NNE 3	ESE 2	—	⌓⁰ n, 1.
25	33.8	33.0	31.8	17.8	27.4	20.6	21.9	10.9	11.4	11.3	11.6	75	41	65	0	3	0	SE 2	SE 5	ESE 3	—	⌓ n, 1.
26	30.5	30.2	31.4	17.8	25.9	14.2	19.3	13.3	12.1	13.7	11.0	80	55	92	9	9	0	SE 2	WSW 4	SE 2	1.5	⌓⁰ n, 1; ⊾⁰, ● p.
27	33.0	32.8	34.3	17.0	25.3	15.8	19.4	10.6	11.8	11.5	11.5	82	48	86	1	6	8	0	NNW 3	0	—	●⁰, ⊾ p.
28	35.3	35.7	37.3	17.4	23.6	13.0	18.0	12.4	11.6	9.4	9.3	79	44	85	2	4	0	SW 4	NW 5	SE 2	0.1	⌓ n, 1, 3; ●⁰ a.
29	36.6	35.5	35.5	14.1	24.3	16.8	18.4	7.4	9.6	8.3	11.2	80	36	78	0	6	2	SE 2	WNW 2	S 2	12.2	⌓² n, 1; ⩽
30	35.1	35.1	35.3	14.8	22.4	15.0	17.4	11.1	11.0	7.7	10.9	88	39	86	0	8	0	SE 2	WNW 2	SE 3	0.1	●, ⊾ n, p.
Срд. Moy.	735.0	734.8	735.1	15.8	22.5	14.6	17.6	10.0	10.1	9.9	9.8	75	50	79	4.1	5.1	2.8	1.7	3.4	1.4	54.4	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.9	732.8	733.3	18.0	25.1	16.1	19.7	12.1	11.7	12.1	11.0	76	52	81	4	2	7	SSE 2	SW 4	ESE 1	—	
2	34.4	35.2	36.0	17.2	26.6	17.4	20.4	11.9	11.9	9.1	10.1	82	35	68	0	5	2	0	NNW 2	0	—	⌓^{0} n, 1.
3	36.9	36.5	36.7	17.7	28.9	16.3	21.0	12.1	11.8	9.0	9.8	78	31	71	3	2	0	SE 2	N 3	SE 3	—	⌓^{0} n, 1.
4	36.2	35.6	35.4	18.0	29.3	17.0	21.4	10.9	11.0	10.1	11.2	72	33	78	0	4	0	SE 3	0	SE 3	—	⌓^{0} n, 1.
5	34.3	33.7	34.3	18.4	28.6	17.5	21.5	11.4	11.6	8.9	11.2	74	31	75	0	3	0	0	0	SE 4	—	⌓^{0} n, 1.
6	33.5	32.9	33.2	18.7	31.6	22.4	24.2	12.1	12.3	7.9	11.1	77	23	55	0	1	1	SE 2	ENE 3	SSE 3	—	⌓^{0} n, 1.
7	33.2	32.9	33.4	19.4	30.4	19.8	23.2	13.1	11.6	12.3	12.9	69	38	75	0	2	0	SE 2	SE 3	0	—	⌓^{0} n, 1.
8	32.3	31.7	31.2	22.7	33.1	20.0	25.3	14.5	13.9	15.8	13.7	68	43	78	0	2	0	W 2	SE 3	SSE 3	—	⌓^{0} n, 1.
9	31.5	31.4	31.9	21.1	26.3	17.8	21.7	12.5	13.4	14.6	13.2	73	58	87	1	5	0	SW 2	W 3	SSE 2	—	⌓^{0} n, 1; ☈ a.
10	31.6	31.3	31.9	17.8	25.8	19.6	21.1	13.5	12.3	11.5	12.1	81	46	72	1	6	3	0	NW 1	0	0.0	⌓^{0} n, 1; ●^{0} a; ☈ p.
11	32.3	32.4	33.4	17.4	27.8	18.9	21.4	11.9	11.2	7.1	11.0	76	26	68	0	3	0	0	WNW 3	S 1	—	⌓^{0} n, 1.
12	33.8	33.9	34.6	19.6	24.8	17.0	20.5	13.7	14.4	16.9	12.1	85	73	84	1	9	0	SW 3	SW 1	SE 3	4.6	⌓^{0} n, 1; ●, ☈ p.
13	34.3	33.3	32.7	17.4	29.9	18.3	21.9	12.1	12.0	10.8	12.4	81	35	80	0	0	0	SE 2	SSW 1	SE 3	—	⌓ n, 1.
14	31.5	31.2	32.6	18.8	31.0	18.6	22.8	11.6	10.9	8.9	13.9	68	27	87	0	0	0	SE 2	0	0	—	⌓^{0} n, 1.
15	34.4	34.3	35.6	19.8	27.9	17.5	21.7	15.8	14.1	13.8	11.5	82	50	77	0	6	0	0	WNW 2	SE 2	—	⌓^{0} n, 1.
16	36.0	34.1	35.1	19.0	28.9	19.0	22.3	11.6	11.6	10.3	12.4	71	35	76	0	2	0	NE 3	S 1	SE 2	—	⌓^{0} n, 1.
17	34.6	33.7	33.8	17.0	32.3	18.8	22.7	11.4	10.2	8.5	10.8	71	24	67	0	0	0	SE 1	N 2	SE 1	—	⌓ n, 1.
18	34.1	33.8	33.6	20.0	28.9	21.3	23.4	13.4	12.4	9.7	8.5	72	33	46	0	6	4	0	NNW 4	NNE 2	—	⌓^{0} n, 1.
19	34.1	33.6	33.5	15.7	27.3	18.0	20.3	10.0	8.9	7.3	7.7	66	28	50	0	0	0	0	N 1	SE 2	—	⌓^{0} n, 1.
20	34.1	33.7	33.7	16.0	28.6	17.2	20.6	9.6	8.8	8.1	9.2	64	28	64	8	5	0	SE 1	NNE 4	SE 2	—	
21	34.3	34.4	35.3	20.3	29.7	17.0	22.3	10.5	11.5	9.0	8.4	65	30	59	0	3	0	0	ENE 3	SE 2	—	⌓^{0} n, 1.
22	35.6	35.4	35.8	19.5	32.7	19.0	23.7	11.1	10.4	10.6	8.8	62	29	54	0	4	0	0	E 4	SE 2	—	
23	35.2	34.9	35.6	17.8	30.2	17.5	21.8	12.8	9.7	8.6	8.3	64	27	56	0	6	0	0	ENE 3	SE 3	—	
24	35.9	35.7	35.9	17.6	32.8	17.4	22.6	12.4	9.3	5.4	7.8	62	15	53	0	0	0	SE 2	NNE 6	SE 3	—	
25	33.8	34.8	35.0	18.4	32.2	18.2	22.9	12.3	9.6	5.2	8.5	61	15	55	10	6	1	SE 2	ENE 2	SE 1	—	
26	34.9	34.1	34.4	17.7	27.1	17.6	20.8	12.4	9.8	11.0	12.9	65	41	86	0	10	4	0	SE 4	SE 2	1.5	●^{0}, ☈ p.
27	34.2	33.9	34.4	17.3	29.4	17.4	21.4	12.4	11.6	10.3	13.4	79	34	91	0	4	0	SE 2	WSW 2	SE 1	2.6	●, ☈ p.
28	34.7	34.8	36.0	18.4	28.4	19.0	21.9	14.4	13.1	12.5	14.0	83	44	86	0	7	0	0	NNE 3	0	0.1	
29	36.5	36.2	36.8	18.0	32.8	18.8	23.2	13.1	11.6	8.9	11.7	75	25	72	0	1	0	SE 3	NNE 4	SE 2	—	⌓ n, 1.
30	35.3	34.4	34.1	19.7	34.8	20.7	25.1	14.0	11.7	9.3	11.5	69	23	64	0	2	0	SE 2	N 4	SE 1	—	
31	33.4	32.6	34.0	21.0	35.2	18.8	25.0	15.5	12.2	11.0	14.2	67	27	88	0	6	1	SE 2	N 3	SE 4	2.6	●, ☈ p.
Срд. Moy.	734.2	733.8	734.3	18.6	29.6	18.4	22.2	12.5	11.5	10.2	11.1	72	34	71	0.9	3.6	0.7	1.3	2.5	1.9	11.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.7	734.2	734.3	20.2	33.4	22.6	25.4	15.9	14.0	11.9	14.5	80	32	71	0	1	0	SE 2	N 2	SE 3	—	⌓^{0} n, 1.
2	34.1	33.1	32.8	22.2	34.9	21.0	26.0	16.5	13.0	10.0	13.4	66	25	73	3	0	0	SE 3	SSE 3	SE 3	—	⌓^{0} n, 1.
3	30.8	29.3	29.7	20.2	37.6	21.4	26.4	15.0	12.9	18.4	12.6	74	16	67	0	0	0	SE 2	E 2	SE 3	—	⌓^{0} n, 1.
4	29.4	28.9	29.9	19.8	35.4	22.6	25.9	14.9	11.5	9.4	17.7	67	22	88	0	0	0	0	WNW 2	0	—	⌓^{0} n, 1.
5	30.0	29.9	29.6	21.0	34.2	22.0	25.7	17.5	14.2	13.3	14.7	77	34	75	0	1	0	0	WNW 4	SE 2	—	⌓^{0} n, 1.
6	28.5	28.4	31.7	19.0	31.2	19.8	23.3	14.0	14.3	14.7	12.4	87	44	72	0	0	0	SE 2	WSW 5	SSE 1	—	≡^{0} n.
7	34.7	34.3	33.5	15.7	29.4	20.0	21.7	11.1	9.5	7.8	6.9	72	25	40	0	0	0	0	NNE 3	ESE 3	—	⌓ n, 1.
8	32.9	31.6	31.2	22.8	27.5	18.2	22.8	14.4	11.3	9.0	10.0	55	34	64	9	4	0	E 3	0	SE 2	0.0	☈^{0} 2, p; ●^{0} p.
9	29.1	26.8	26.2	17.8	34.8	19.9	24.2	13.0	9.7	9.1	12.8	64	22	74	0	0	4^0	SE 1	NE 4	SE 3	—	
10	25.4	25.3	26.0	20.3	23.6	17.0	20.3	17.0	12.7	14.3	12.8	72	67	89	10	10	9	0	SW 6	0	2.7	☈ a, p; ●^{02}, p; < 3.
11	25.5	26.1	28.6	18.0	22.2	17.4	19.2	12.4	12.3	13.0	14.3	80	66	97	7	8	10	0	WNW 2	0	23.7	⌓ n, 1; ●, ☈ a, p.
12	31.1	32.3	34.8	17.0	22.8	18.8	19.5	16.4	11.6	8.5	13.2	81	41	82	8	6	1	NW 1	NNW 5	WNW 1	—	● n.
13	37.5	36.8	36.4	15.6	24.9	15.5	18.7	13.3	12.8	8.4	10.9	97	35	83	0	0	0	0	NNE 3	SE 3	—	≡^{0} n; ⌓^{2} n, 1.
14	34.9	33.5	32.6	14.8	26.5	16.3	19.2	10.8	10.6	8.3	11.8	85	32	85	0	2	3	SE 2	WSW 2	SE 2	—	⌓^{2} n, 1.
15	29.9	28.9	29.5	15.7	27.7	17.9	20.4	11.7	11.4	11.0	12.7	86	40	83	0	0	0	SE 1	WNW 3	SE 2	—	⌓^{2} n, 1.
16	29.9	30.4	32.0	17.7	22.0	16.5	18.7	14.6	13.5	12.9	9.0	90	66	65	10	10	9	0	0	0	0.8	⌓^{0} n, 1; ●^{0} a.
17	32.6	32.6	33.9	12.9	23.6	14.0	16.8	8.7	8.5	8.3	7.8	77	37	66	7	4	4	SE 2	WNW 1	ESE 2	—	⌓ n, 1.
18	33.4	34.0	35.7	12.4	17.6	14.3	14.8	8.5	8.6	7.0	8.0	80	47	66	8	10	10	0	W 1	0	—	⌓^{0} n, 1.
19	36.4	36.5	37.5	11.0	19.8	10.8	13.9	7.8	8.3	6.9	7.8	85	40	82	0	10	0	0	NNW 3	SE 3	—	⌓ n, 1.
20	37.3	37.4	37.8	10.2	22.9	12.2	15.1	5.8	7.7	5.2	8.3	83	25	79	0	1	0	SE 3	WSW 1	SE 3	—	⌓ n, 1.
21	37.8	37.8	38.8	12.2	24.7	15.5	17.5	8.2	8.7	8.8	12.1	83	37	92	0	4	1	SE 3	NW 2	SE 1	1.2	⌓ n, 1; ● p.
22	39.7	39.9	39.5	13.5	25.9	16.6	18.7	9.5	9.7	8.3	10.5	85	34	74	0	2	0	SE 2	NNE 2	SE 2	—	⌓ n, 1.
23	39.0	39.0	40.1	14.7	27.0	15.3	19.0	10.6	9.6	9.8	8.1	77	37	62	0	4	0	0	N 4	SE 3	—	⌓^{0} n, 1.
24	40.6	40.5	39.0	18.3	27.2	19.8	21.8	9.7	8.4	9.5	6.3	55	35	37	0	0	0	SE 1	SE 4	ESE 1	—	⌓^{0} n, 1.
25	36.2	34.4	32.3	22.8	29.8	22.9	25.2	12.2	6.7	6.1	8.4	33	20	40	0	0	0	ESE 9	E 8	SE 4	—	
26	30.2	30.0	31.0	15.4	28.9	18.8	21.0	11.0	9.2	10.3	12.3	70	35	76	0	0	1	SE 3	W 2	0	—	⌓^{0} n, 1.
27	29.8	32.2	34.0	15.3	24.1	20.1	19.8	12.5	10.4	12.1	13.8	81	54	79	0	4	9	SE 2	W 5	ENE 4	0.3	⌓ n, 1; ●^{0}p; ☈ p, 3.
28	36.1	36.2	37.5	15.3	22.8	14.5	17.5	13.6	11.1	10.3	8.3	86	50	68	9	5	0	0	NNW 2	0	—	☈ n.
29	38.4	38.0	38.4	11.0	23.9	15.2	16.7	7.8	8.4	7.0	10.0	86	31	77	0	7	7	SE 2	W 2	0	—	⌓ n, 1.
30	38.6	38.6	39.5	12.8	22.2	14.7	16.6	10.2	9.7	7.3	9.1	89	37	73	10	5	0	SE 2	NW 4	SE 2	—	⌓^{0} n, 1.
31	38.8	37.8	37.2	12.4	25.5	16.8	18.2	10.1	9.1	8.0	12.6	86	33	89	0	6	9^0	SE 2	0	SE 1	—	⌓^{0} n, 1.
Срд. Moy.	733.7	733.4	733.9	16.4	26.9	17.7	20.3	12.1	10.6	9.8	11.1	77	37	73	2.6	3.4	2.5	1.5	2.8	1.7	28.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.9	736.0	736.7	13.6	26.1	17.0	18.9	10.3	10.1	10.4	13.4	88	41	93	7	4	8^0	SE 3	W 4	SE 1	—	⌓ n, 1; ⇖ p.
2	37.4	37.8	39.7	13.8	22.5	13.6	16.6	11.9	10.8	8.4	8.1	93	42	70	10	6	0	SE 2	NNW 5	SE 1	—	⌓ n, 1.
3	40.6	40.9	41.9	12.2	24.5	15.8	17.5	10.0	9.3	8.3	6.1	89	36	46	1	5	0	SE 2	NNW 3	SE 2	—	⌓ n, 1.
4	41.8	41.2	41.0	10.2	23.5	9.9	14.5	5.9	6.9	5.6	5.7	74	26	63	0	0	0	SE 1	NE 4	SE 2	—	⌓ n, 1.
5	40.4	40.7	41.5	8.1	21.4	8.0	12.5	4.8	6.4	4.7	5.1	79	25	63	0	0	0	0	NNE 4	SE 3	—	⌓^{0} n, 1.
6	41.6	41.9	42.0	7.8	23.5	13.4	14.9	4.2	5.9	4.4	7.5	75	21	65	0	0	0	SE 2	NNE 4	SE 1	—	
7	40.7	39.6	38.9	10.1	28.2	13.0	17.1	6.5	6.6	7.8	9.3	67	27	85	0	0	0	0	NNE 4	0	—	⌓^{0} n, 1.
8	37.0	35.3	33.9	11.0	29.3	13.6	18.0	8.2	6.6	6.1	6.5	67	20	56	0	0	0	SE 1	NNE 5	SE 3	—	⌓^{0} n, 1.
9	30.3	28.2	30.7	11.4	25.7	15.2	17.4	7.3	6.0	12.2	6.0	59	49	47	0	2	5	SE 3	W 7	N 1	—	⌓^{0} n, 1; ∞1, a, 2, p.
10	31.6	31.8	33.2	10.1	19.0	11.8	13.6	7.6	6.8	6.4	5.4	83	40	52	8	6	1	SE 1	WNW 5	NNW 3	—	
11	36.2	37.3	39.4	4.4	13.3	5.4	7.7	1.2	5.4	4.0	4.6	87	35	69	5	8	0	0	NNW 3	SE 3	—	⊔ n.
12	41.5	41.9	41.9	4.1	19.6	7.6	10.4	− 0.2	4.0	4.4	5.4	65	27	69	6	1	0	SE 3	W 1	SE 3	—	⊔^{0} n.
13	39.1	37.3	35.7	6.4	23.5	9.8	13.2	2.7	4.6	5.1	6.6	64	24	73	0	0	0	SE 1	SW 1	SE 3	—	
14	34.0	32.4	31.9	5.6	25.6	11.7	14.3	2.2	6.0	8.0	8.6	88	33	85	0	0	0	SE 2	0	0	—	⌓ n, 1.
15	30.2	28.9	31.1	11.1	28.9	15.6	18.5	6.7	6.7	8.3	12.1	68	28	92	3	4	3	SE 3	SW 7	W 1	1.1	⌓^{0} n, 1; ●^{0} p.
16	31.8	31.8	33.1	11.5	18.0	13.0	14.2	10.9	9.4	7.8	9.3	93	51	85	2	10	2	0	0	0	2.4	● n, a, p; < 3.
17	34.7	35.5	36.8	11.1	20.1	9.2	13.5	9.1	9.5	8.2	7.4	96	47	86	2	2	0	0	0	SE 2	0.5	●^{0} a.
18	36.4	35.6	37.3	6.2	21.4	10.2	12.6	4.2	6.7	6.6	8.2	94	35	89	0	1	0	ESE 3	NNW 4	SE 3	0.1	⌓ n, 1, 3.
19	38.8	39.2	40.2	6.4	22.8	9.8	13.0	3.9	6.9	6.0	7.2	96	29	79	0	0	0	SE 1	N 3	SE 3	—	⌓^{2} n, 1.
20	39.2	38.4	37.0	9.5	22.5	10.0	14.0	6.2	7.6	6.7	7.5	86	34	82	9	8	0	ESE 3	NW 2	SE 2	—	⌓^{0} n, 1, 3.
21	36.3	35.8	37.1	12.4	17.8	11.4	13.9	7.0	9.3	10.8	7.0	88	65	70	8	10	9	SE 1	W 1	0	0.9	⌓^{0} n, 1; ●^{0} a; ⇖ 2.
22	37.7	37.0	37.8	5.0	13.6	9.4	9.3	2.9	5.7	4.9	4.9	87	42	56	9	10	5^0	0	N 5	N 5	—	⌓ n, 1; < 3.
23	40.6	41.1	41.7	4.1	12.2	8.2	8.2	3.5	5.0	3.3	3.8	82	31	48	6	0	6	NNE 5	N 10	0	—	⌓^{0} n, 1; ⸙ a; ∞^{0} 2.
24	41.8	41.0	39.9	1.4	15.6	6.2	7.7	− 0.3	4.0	4.0	5.5	80	31	78	0	0	1	SE 2	N 2	SE 2	—	
25	38.2	37.5	39.6	6.4	18.2	12.1	12.2	3.5	6.2	7.6	8.5	87	49	82	3	8	7	SE 3	WNW 4	SSE 1	—	⌓^{0} n, 1.
26	43.3	44.8	46.7	5.1	19.2	4.8	9.7	3.4	6.4	4.7	4.4	97	29	68	0	0	0	0	NNE 5	SE 3	—	⌓^{2} n, 1; ∞^{0} 1.
27	45.9	44.4	43.7	2.7	20.6	6.7	10.0	0.5	4.1	3.5	5.5	74	19	76	0	0	0	ESE 3	NNW 3	SE 2	—	
28	41.8	40.6	40.6	3.6	22.6	6.9	11.0	1.7	4.7	4.8	5.0	80	24	66	0	0	0	ESE 2	NNW 3	ESE 2	—	
29	40.6	40.1	41.1	4.4	23.7	10.6	12.2	2.3	4.3	5.6	7.5	68	26	79	0	0	0	ESE 3	NW 2	SE 3	—	
30	42.2	42.1	42.8	7.1	25.1	10.0	14.1	5.7	7.0	6.9	7.8	93	29	86	0	0	0	SE 3	NNW 3	SE 2	—	⌓^{0} n, 1; ∞^{0} p.
Срд. Moy.	738.3	737.9	738.5	7.9	21.6	10.7	13.4	5.1	6.6	6.5	7.0	82	34	72	2.6	2.8	1.6	1.8	3.5	1.9	5.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	742.2	741.5	6.6	22.8	9.0	12.8	5.1	6.2	7.1	6.6	85	35	77	0	0	0	SE 3	NNE 4	SE 3	—	⌓ n, 1.
2	40.4	38.7	38.1	5.8	22.4	8.3	12.2	4.3	5.6	4.6	6.4	82	24	78	0	0	0	SE 3	NE 2	SE 3	—	⌓^{0} n, 1.
3	35.3	32.9	32.3	4.5	21.3	9.3	11.7	3.4	5.7	7.7	8.0	90	42	92	3	4	0	ESE 3	NNE 3	SE 3	—	⌓^{0} n, 1, 3.
4	31.3	30.9	32.2	3.6	21.5	9.4	11.5	2.7	5.3	5.5	8.0	90	29	91	0	0	10	SE 3	N 4	SE 2	—	⌓^{2} n, 1.
5	32.2	31.8	32.3	7.5	20.6	13.0	13.7	6.2	7.0	8.6	9.5	90	48	86	9	7	10	SE 3	NW 3	E 1	0.0	⌓^{0} n, 1; ●^{0} p.
6	32.3	32.6	34.6	13.1	20.5	14.2	15.9	11.4	9.9	9.4	10.6	89	53	88	10	6	10	0	WNW 3	0	1.2	●^{0} p, 3.
7	37.3	38.4	39.2	9.3	11.8	5.9	9.0	5.7	8.5	8.1	6.6	98	79	96	10	10	0	N 3	NNE 3	SE 2	—	≡^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
8	39.6	39.0	39.8	4.8	20.0	7.0	10.6	2.7	6.2	5.3	6.6	97	31	88	0	0	0	SE 2	0	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
9	39.3	39.2	40.1	3.2	22.0	7.4	10.9	2.2	5.8	8.4	7.2	00	43	94	0	0	0	SE 3	NW 2	SE 2	0.1	⌓^{2} n, 1; ∞ 1.
10	39.2	38.1	37.8	4.3	23.8	8.5	12.2	2.7	6.1	8.2	7.2	98	36	87	0	0	0	SE 3	WNW 2	SE 3	—	⌓^{2} n, 1.
11	36.9	35.6	35.3	5.0	23.4	14.0	14.1	4.2	6.3	9.7	10.4	97	45	88	0	0	10	ESE 3	N 2	0	—	⌓ n, 1.
12	33.2	32.3	31.4	11.4	19.5	12.4	14.4	10.8	9.2	8.3	9.5	92	50	89	10	2	9	0	0	0	0.6	
13	29.5	29.6	30.3	12.4	10.6	7.5	10.2	7.3	9.8	9.2	7.3	93	97	94	10	10	9	ESE 3	NNW 2	0	15.7	● n, 1, a, 2, p.
14	31.0	32.2	35.1	6.1	10.2	7.7	8.0	5.9	6.8	6.2	6.4	97	67	82	9	10	3	0	WNW 4	WNW 2	0.6	● n, p.
15	36.8	37.2	38.0	3.6	15.2	10.6	9.8	2.9	5.7	8.0	8.3	97	62	89	0	10	1	SE 2	W 4	SE 2	7.3	
16	38.3	37.8	35.8	11.6	17.4	8.4	12.5	8.2	9.6	9.4	7.4	95	64	91	10	10	0	0	SW 3	SE 4	—	● n, 1; ⌓ 3.
17	31.5	30.5	32.0	12.4	20.5	9.0	14.0	4.2	6.5	7.5	7.3	61	43	86	7	0	0	ESE 4	ESE 4	SE 3	—	⌓^{0} n, 1, 3.
18	33.5	34.3	34.8	4.8	22.0	9.5	12.1	4.0	5.8	8.1	8.1	90	42	92	5^0	0	0	SE 3	NNE 3	SE 2	—	⌓ n, 1.
19	38.0	38.0	38.0	4.8	18.2	10.8	11.3	4.3	6.3	9.3	8.1	98	60	84	0	1	0	SE 2	NE 6	E 7	—	⌓ n, 1, 3.
20	36.0	34.6	34.4	4.4	19.2	7.1	10.2	3.5	6.0	7.9	7.1	97	48	94	0	0	0	SE 2	NE 5	ESE 1	0.1	⌓ n, 1, 3.
21	32.1	31.4	31.2	3.5	19.1	8.0	10.2	2.4	5.4	9.2	7.3	92	56	92	0	0	1	SE 2	WNW 3	SE 2	—	⌓^{2} n, 1.
22	29.9	29.6	29.8	6.6	20.5	10.7	12.6	5.4	5.1	8.5	8.1	70	48	85	1	5	10	ESE 4	NW 2	SE 2	—	⌓^{0} n, 1, 3.
23	28.9	28.7	30.8	9.1	21.3	8.3	12.9	3.6	6.5	7.2	7.0	75	39	87	9	0	0	SE 3	SW 6	SE 3	—	⌓ n, 1, 3.
24	32.3	32.5	33.4	5.0	19.6	8.4	11.0	4.9	6.2	8.2	7.5	95	49	92	0	1	0	SE 3	WNW 2	SE 2	0.1	⌓ n, 1, 3.
25	32.7	31.2	29.9	4.8	21.1	8.8	11.6	4.3	6.2	7.1	7.4	97	39	88	0	1	0	SE 4	N 2	SE 3	—	⌓ n, 1, 3.
26	29.8	29.9	30.7	8.8	19.0	12.9	13.6	6.7	7.0	9.7	9.7	83	59	88	9	9	9	SE 3	SSW 3	SE 1	—	⌓^{0} n, 1.
27	33.7	34.2	35.4	9.5	23.3	11.6	14.8	9.2	8.4	11.1	9.6	94	52	95	0	5	4^0	SE 3	WNW 3	SE 3	—	⌓ n, 1, 3.
28	35.3	34.3	33.3	12.2	25.1	14.0	17.1	10.2	9.6	10.0	9.1	91	42	77	10^0	10^0	7^0	0	ESE 4	SE 1	—	⌓ n, 1.
29	32.2	33.7	38.2	12.6	25.6	14.3	17.4	11.8	8.6	9.9	9.7	80	41	81	1	0	10	0	W 3	NNE 5	0.0	⌓^{0} n, 1; ●^{0} 3.
30	40.3	39.9	40.2	3.0	17.6	4.9	8.5	3.0	5.7	3.8	5.6	00	26	86	0	0	0	0	WNW 3	SE 3	—	⌓ n, 1, 3.
31	40.3	39.9	39.6	3.0	19.2	6.6	9.6	2.1	5.5	6.8	6.4	96	42	88	0	3^0	0	SE 3	NNW 2	SE 3	—	⌓ n, 1; Ш 3.
Срд. Moy.	734.9	734.6	735.0	7.0	19.8	9.6	12.1	5.3	6.9	8.0	7.9	91	48	88	3.6	3.4	3.3	2.3	3.0	2.3	25.7	

1895.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.6	739.6	743.4	7.4	14.4	5.1	9.0	4.6	6.8	11.2	6.1	89	93	92	10	10	10	0	SSW 3	NNW 5	2.8	⌓ n1; ◒ n; ● a2p; ≡ p.
2	46.3	44.6	46.4	− 0.9	5.6	2.2	2.3	− 1.2	4.1	4.5	4.8	96	67	89	0	10	10	0	NNW 6	NNW 3	0.5	⊔^{0} n, 1; ● 2, p.
3	46.2	45.1	46.1	0.4	6.0	3.9	3.4	0.2	4.4	4.3	4.9	92	62	80	10	1	10	0	NW 2	0	—	
4	45.0	43.7	42.5	− 2.3	12.4	3.1	4.4	− 2.5	3.6	3.4	5.0	94	31	88	0	1	10^0	SE 3	SW 2	SE 3	—	⊔ n, 1; ◒ 3.
5	41.3	41.0	40.9	3.8	19.2	5.9	9.6	2.6	4.6	4.8	5.0	77	29	72	10^0	0	0	SE 4	WSW 3	SE 3	—	
6	41.5	41.0	40.4	7.3	18.2	11.0	12.2	3.4	6.9	8.2	8.0	90	54	81	10	9	10	SE 3	0	0	0.0	●^{0} 3.
7	38.7	38.6	37.5	12.6	16.2	13.3	14.0	10.2	10.0	8.5	7.8	93	62	68	10	9	1	SW 2	SW 4	S 4	0.0	●^{0} p.
8	36.7	35.8	33.4	11.0	13.6	12.1	12.2	10.1	8.9	8.6	9.8	91	74	94	10	10	10	0	SW 3	SW 4	4.7	⌓ n, 1; ◒ n; ● p.
9	31.9	33.5	35.6	12.3	10.0	6.9	9.7	6.2	9.9	6.9	6.3	94	75	84	10	9	5	WNW 4	WNW 2	NNW 2	1.4	● n, 1, a.
10	35.4	33.4	32.7	6.1	12.6	12.7	10.5	3.8	6.2	9.4	9.4	88	88	87	10	10	10	SE 2	SSW 5	0	10.8	●^{0} 1, p.
11	34.0	35.7	38.7	8.2	9.0	6.4	7.9	6.3	7.1	5.7	6.1	88	67	86	10	3	10	N 2	WNW 2	0	—	● n, 1.
12	41.4	42.1	42.6	5.3	10.4	4.4	6.7	4.2	6.1	5.6	4.9	92	59	79	10	1	0	0	NE 4	SE 2	0.1	
13	40.7	39.7	39.1	− 2.2	10.0	0.0	2.6	− 2.4	3.6	5.6	4.4	94	61	96	6^0	3	0	SE 3	WNW 2	SE 1	0.1	⊔^{2} n, 1; ⌓ 3.
14	37.5	37.5	39.6	− 0.6	15.6	12.5	9.2	− 1.4	4.2	8.1	9.8	96	61	91	2	9	10	SE 3	W 3	SW 2	3.2	⊔^{2} n, 1; ⌓^{0} 3.
15	43.0	42.3	43.7	5.7	12.7	2.7	7.0	2.2	6.1	5.9	5.4	90	54	96	0	2	0	ESE 2	ENE 8	SE 3	0.1	● n; ⌓ 3.
16	44.6	45.0	46.8	1.0	8.6	0.4	3.3	− 0.2	4.9	6.1	4.6	00	73	96	10	2	3	SE 2	NNE 3	SSE 2	0.1	⊔ n, 1; ≡^{0} a.
17	47.3	46.1	45.1	− 1.9	5.6	1.6	1.8	− 2.2	3.9	4.7	4.3	98	69	84	5	10	2	SE 3	NNE 3	0	—	⊔^{2} n, 1.
18	42.2	40.5	39.4	2.7	3.4	3.0	3.0	0.6	4.5	4.8	4.6	80	82	81	10	10	9	ENE 3	ENE 5	ENE 5	0.3	△^{0}, ●^{0} a.
19	38.7	38.9	39.2	1.6	5.5	3.3	3.5	1.3	4.6	5.0	5.3	89	74	92	6	10	10	ENE 4	NE 3	0	—	⌓ n, 1.
20	38.0	37.3	38.2	2.2	4.6	− 0.6	2.1	− 0.6	5.0	5.3	4.4	93	84	00	10	2	10	NNE 5	NNE 7	NNE 5	—	≡^{0} p, 3.
21	38.2	38.7	40.8	− 0.5	0.3	0.2	0.0	− 1.3	4.2	4.6	4.5	94	98	96	10	10	10	ESE 1	NNW 1	NE 3	—	V n, 1; ≡ a, 2.
22	40.4	39.0	36.9	2.2	8.7	2.6	4.5	− 3.0	2.7	3.5	3.9	49	42	70	10	0	0	ENE 6	E 6	E 4	—	⊔ n, 1.
23	31.8	29.6	27.7	7.5	9.0	9.5	8.7	2.5	5.1	5.8	5.7	66	68	64	9	10	9	SE 4	E 12	ESE 14	5.9	●^{0} a, 2; ↙ p.
24	32.9	35.2	37.4	7.3	9.1	2.2	6.2	2.2	6.7	4.8	4.9	88	56	91	10	8	8	S 3	SSW 6	SE 3	1.6	● n.
25	34.8	34.2	37.3	4.2	3.6	1.6	3.1	1.3	5.8	5.1	5.1	93	87	98	10	10	10	SW 2	NW 3	0	3.7	● n, 1, a, 2, p, 3; △ a.
26	34.3	32.2	31.6	0.4	2.0	− 2.0	0.1	− 2.0	4.4	5.0	3.9	92	94	98	10	10	10	SSW 1	WSW 2	N 3	1.9	●^{0} p; ✱ p, 3.
27	32.9	31.1	28.0	− 1.1	4.2	4.0	2.4	− 2.2	4.2	3.6	5.8	98	58	95	10	7	10	0	SW 3	WNW 8	1.5	✱ n; ●^{0} p, 3.
28	31.7	33.9	37.6	− 1.0	1.5	− 3.0	− 0.8	− 3.0	3.9	3.7	3.3	90	72	89	1	10	10	WNW 2	NNW 2	ENE 5	0.0	✱^{0} p.
29	38.2	38.1	37.8	− 5.4	− 4.2	− 6.8	− 5.5	− 7.0	2.3	2.5	1.8	76	75	68	10	10	3	ENE 5	ENE 8	ENE 4	—	
30	37.3	37.2	38.6	− 6.2	− 4.0	− 4.9	− 5.0	− 7.0	2.1	2.3	3.0	74	68	95	10^0	9	10	ENE 6	ENE 6	ENE 5	0.3	✱^{0} 3.
Срд. Moy.	738.8	738.4	738.8	2.9	8.1	3.8	4.9	0.9	5.2	5.6	5.4	88	68	87	8.0	6.8	7.0	2.5	4.0	3.1	39.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.0	736.1	734.0	− 5.1	− 1.1	− 2.0	− 2.7	− 7.1	3.0	3.4	3.6	98	80	92	10	6	10	NNE 4	NE 7	ENE 6	0.6	
2	34.2	36.4	38.8	− 2.0	− 3.2	− 2.4	− 2.5	− 4.6	3.5	3.4	3.8	90	96	00	10	10	10	NNE 5	NNW 2	0	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
3	40.8	40.4	40.5	− 7.4	− 0.4	− 5.0	− 4.3	− 8.4	2.4	3.5	3.0	94	79	95	0	5^0	9^0	SE 2	N 2	WNW 2	—	⊔^{0}, ◒ 3.
4	42.2	41.1	40.9	− 5.9	1.2	0.6	− 1.4	− 8.0	2.7	3.4	3.8	93	67	78	3	10	9	SE 3	SW 4	0	0.1	⊔ n, 1; △^{0} a.
5	38.6	37.0	34.5	− 0.2	5.0	3.2	2.7	− 1.3	4.2	5.1	5.4	92	78	93	10	10	9	0	SSW 5	0	1.8	✱^{0} n; ● 1, a, 2, p.
6	29.3	26.2	24.7	5.0	8.1	6.6	6.6	1.3	5.1	5.5	5.6	78	68	77	10	10	0	SSW 5	SSW 8	SSW 4	—	⌓^{0} 3.
7	21.9	19.4	21.3	8.8	11.0	8.2	9.3	5.9	6.5	6.8	6.7	77	69	82	10	8	1	SSW 9	SSW 10	WSW 1	1.8	●^{0} p.
8	21.4	22.8	24.1	4.8	2.8	3.6	3.7	0.9	5.8	5.1	5.1	90	91	87	10	10	10	ENE 3	NE 3	ESE 6	15.4	● n, 1, 2, p; ✱ a.
9	20.8	19.4	22.9	5.6	10.8	− 0.6	5.3	− 0.6	6.8	8.1	4.4	00	84	99	10	10	10	0	SW 4	NW 4	16.2	● n, 1, a, 2, p; ✱ p, 3; ∽ 3.
10	32.6	34.2	37.3	− 2.8	0.4	− 6.0	− 2.8	− 6.1	3.6	3.8	2.6	96	79	92	9	9	0	0	0	SE 3	0.2	✱, ⇸^{0} n.
11	37.1	36.1	36.4	− 9.4	2.9	− 6.0	− 4.2	−10.0	2.0	2.9	2.7	92	51	95	0	0	0	SE 3	WSW 1	SSE 3	0.1	⊔ n, 1.
12	36.2	35.6	37.1	− 6.4	1.8	− 4.4	− 3.0	− 7.9	2.3	2.8	2.8	84	54	86	10^0	9	0	SE 2	0	0	0.1	⊔ n, 1; ⊕ a.
13	38.6	38.5	39.1	− 7.3	2.7	− 4.5	− 3.0	− 7.9	2.4	3.7	3.2	91	67	98	0	0	0	SE 2	WNW 2	SSE 3	—	⊔ n, 1.
14	36.9	34.9	34.5	2.4	6.6	4.2	4.4	− 5.7	4.5	4.5	5.0	80	62	80	5	5	6	ESE 7	SE 6	S 3	0.4	⊔ n, 1; ●^{0} p.
15	33.7	32.9	30.9	1.9	13.0	7.4	7.4	1.4	4.7	5.7	5.6	90	51	73	0	0	0	SSE 3	ESE 3	ESE 7	—	
16	26.7	26.4	29.0	8.4	9.8	5.0	7.7	4.1	5.1	6.8	4.9	62	75	75	10	9	8	ESE 8	SSE 1	SW 5	4.4	●^{0} a, p.
17	30.9	33.5	34.7	4.2	5.2	4.7	4.7	3.5	6.0	6.0	4.9	97	90	76	10	10	10	SW 3	SW 2	0	5 9	● n, 1, a, 3.
18	33.7	36.9	39.2	4.9	5.7	2.8	4.5	2.0	6.5	6.3	5.6	00	93	00	10	5	10	0	0	0	0.8	● n, 1, 3; ≡ a.
19	40.9	40.7	41.0	3.8	8.1	1.3	4.4	0.5	6.0	6.0	4.7	00	74	92	10	3	0	NE 2	NNE 1	SSE 2	—	∞^{0} p.
20	39.3	37.7	35.8	0.6	8.7	1.0	3.4	− 0.7	4.4	3.8	4.6	92	47	92	10	9	0	SSE 2	0	SSE 2	—	⊔ n, 1.
21	32.4	30.9	30.8	− 0.1	7.0	1.3	2.7	− 0.5	4.5	5.9	4.5	98	78	89	5	9	1	SE 3	0	SE 2	—	⊔ n, 1; ∞^{0} a.
22	27.7	26.2	25.5	3.4	5.6	2.6	3.9	1.0	5.4	6.0	5.5	93	88	00	10	10	10	0	0	0	4.8	∞ a, 2, p; ● 2, p, 3.
23	26.5	27.3	30.4	− 1.6	− 1.8	− 2.8	− 2.1	− 3.1	4.0	4.0	3.6	98	00	98	10	10	10	0	WNW 3	0	0.1	△^{0}, ≡, ∽ n, 1; ✱^{0} a2p3.
24	31.8	32.1	32.6	− 1.2	3.0	3.4	1.7	− 2.8	4.0	4.8	5.4	94	85	93	10	10	10	0	0	SE 2	3.2	✱^{0} n; ●^{0} p, 3.
25	35.6	37.3	39.2	− 2.6	− 3.6	− 3.7	− 3.3	− 4.4	3.8	3.5	3.4	00	00	98	10	10	10	NNW 2	0	0	0.2	● n; ∽ n, 1; ≡ n, 1, a, 2.
26	38.2	36.4	34.4	0.4	5.0	8.0	4.5	− 3.9	4.4	5.5	6.4	92	84	81	10	10	10	0	SSE 3	SSW 2	0.5	✱ n; ●^{0} 2, p.
27	31.3	30.1	31.0	10.2	9.4	1.4	7.0	0.6	8.3	7.8	5.1	90	88	00	10	10	10	SW 7	SW 4	0	9.5	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
28	33.2	35.8	39.4	− 1.4	− 3.6	− 6.6	− 3.9	− 7.4	4.1	3.0	2.3	00	87	85	10	10	10	SSE 3	NNW 3	0	1.2	≡ n, 1; ✱ a, 2, p.
29	41.0	40.8	38.7	−13.0	−11.0	− 8.9	−11.0	−13.2	1.3	1.5	1.9	76	77	84	0	6	10^0	0	NNE 5	0	0.1	◒ 3; ✱
30	34.9	33.0	31.0	− 5.5	− 7.0	− 6.6	− 6.4	−10.5	1.5	2.2	2.2	51	82	78	10	10	10	ENE 4	ENE 9	ESE 3	0.3	✱^{0} a, 2, p.
31	30.1	30.5	30.0	−10.6	−10.0	−11.0	−10.5	−11.7	1.7	1.7	1.7	85	81	88	10	6	10^0	NE 3	NNW 1	0	0.1	✱^{0} n, 1, p.
Срд. Moy.	733.4	733.1	733.5	− 0.6	3.0	− 0.2	0.7	− 3.4	4.2	4.6	4.2	89	78	89	7.8	7.7	6.5	2.7	2.9	1.9	67.8	

1895.

Магарачъ. — Magaratch.

Широта — Latitude: 44° 32′. Долгота — Longitude: 34° 13′.

Январь. — Janvier.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	752.0	752.4	8.4	12.3	8.3	9.7	6.9	6.8	7.8	6.5	82	73	79	9	8	2	0	WSW 3	0	—	●^{0} n; Ψ 3.
2	50.7	48.6	47.4	8.2	14.4	11.4	11.3	6.1	6.4	7.5	5.4	79	61	54	3^0	2	3	0	NE 8	NNE 17	—	Ψ 3; ↙ p, 3.
3	44.6	43.9	41.7	8.1	12.6	9.6	10.1	6.7	6.7	8.8	8.0	83	82	89	8	6	10	W 1	SSW 2	0	0.0	●^{0} p.
4	44.8	45.3	49.3	8.7	12.0	8.3	9.7	8.0	7.4	8.8	8.1	88	85	99	10	8	10	NE 5	WSW 3	WNW 1	0.9	⌓ 1, 3; ●^{0} p; ≡^{0} 3.
5	54.2	56.6	57.6	5.0	7.8	5.0	5.9	4.8	5.7	7.0	5.5	87	89	84	4	9	6^0	N 5	ESE 4	W 1	—	● n; ⌓ 1, 3.
6	55.5	53.4	52.3	8.9	10.8	7.4	9.0	4.3	6.9	7.1	6.8	81	82	89	10	8	10^0	ENE 8	ENE 9	0	0.0	●^{0} 1; ⌓, ≡^{0} 3.
7	52.4	52.8	52.5	6.0	11.6	8.2	8.6	5.4	6.8	8.7	7.4	97	86	92	4	10	10	WNW 1	WSW 3	0	2.3	●^{0} n, 3; ⌓ 1.
8	51.1	51.3	54.2	7.8	9.6	5.9	7.8	5.7	7.3	8.0	6.4	93	89	93	9	10	0	0	SW 20	N 1	1.3	●n1a2;≡,↙a2;⌓3.
9	55.1	57.9	57.2	4.3	10.1	7.8	7.4	3.4	4.4	7.4	6.8	71	80	86	3^0	0	10	NNW 1	0	W 1	—	
10	52.0	48.9	48.2	9.4	10.0	7.5	9.0	6.9	6.0	6.8	7.2	69	74	93	9	10	10	NE 17	N 17	W 3	6.2	↙ n, 1, a, 2; ● p, 3.
11	51.7	52.2	53.4	4.4	10.3	6.9	7.2	3.9	5.7	8.0	6.5	92	86	88	3^0	8	8	NW 1	E 1	0	0.0	⌓ n, 1, 3; ●^{0} 2, p.
12	54.3	55.2	57.9	8.2	10.6	5.6	8.1	5.1	7.2	7.7	6.2	89	81	91	9	4^0	10	W 3	SW 20	NNW 3	0.1	●^{0}n,a;⌓^{0}n13;↙a,2.
13	56.5	55.2	54.4	8.0	12.4	8.1	9.5	5.6	6.9	8.2	5.4	86	77	67	9	8^0	10^0	0	WSW 3	NNW 1	—	
14	54.6	55.6	57.6	5.6	8.9	6.0	6.8	5.1	5.6	6.8	6.1	83	80	88	5^0	4^0	10	NW 2	ESE 6	0	—	⌓^{0} 1; ≡^{0} 3.
15	58.2	58.9	60.3	6.7	9.0	7.6	7.8	4.4	6.5	6.9	6.7	88	80	86	9	10	10	0	NNE 2	0	0.0	
16	61.1	61.0	62.9	7.5	8.9	6.9	7.8	6.7	6.7	6.7	6.5	88	78	87	10	9	10	W 1	SW 2	0	—	●^{0} n.
17	62.2	61.2	60.4	5.9	11.0	4.8	7.2	4.6	5.9	6.3	5.4	84	64	84	10	0	0	NNW 1	SSE 3	NNW 1	—	≡^{0}, ⌓^{0} 3.
18	58.6	57.5	56.9	6.0	14.0	11.4	10.5	4.1	6.5	7.1	7.5	93	60	75	6	10	5	NW 2	ESE 20	WSW 4	—	⌓ n, 1; Ψ 1; ↙ a, 2.
19	57.3	57.2	57.4	9.6	13.6	9.6	10.9	9.0	7.9	9.1	8.3	88	79	94	4	6	10^0	NE 5	W 7	NE 4	0.0	⌓^{0} n, 1, 3; ≡^{0} 3.
20	55.4	55.0	59.7	9.6	8.2	4.2	7.3	3.8	7.9	7.1	4.1	88	88	66	9	10	1	W 4	WSW 1	W 1	2.2	●^{0} n, a; ⌓^{0} 1, 3.
21	60.2	58.1	55.4	4.5	8.6	6.9	6.7	2.7	4.7	6.4	6.3	74	77	84	8	10	9	W 3	SW 9	0	—	
22	50.9	49.1	48.9	7.2	9.9	11.2	9.4	6.5	6.7	7.8	6.8	89	86	68	4	6	9	WSW 7	SW 20	W 17	0.7	⌓ 1; ↙ a2p3; ●^{0}p3.
23	50.2	50.7	49.8	10.5	11.7	12.6	11.6	6.2	6.3	8.5	8.1	67	84	75	4^0	10	10	SW 5	WSW 20	WSW 20	1.0	●, ↙ 2, p, 3; ⌒ 2, p.
24	48.8	48.5	46.7	12.8	11.1	11.7	11.9	10.3	7.7	8.0	7.9	70	81	78	9	10	10	WSW 20	WSW 8	W 6	19.2	● n, 1, a, 2, p; ↙ n, 1.
25	43.8	41.6	44.8	10.6	11.2	7.5	9.8	6.8	8.0	7.7	4.6	84	78	60	10	9	0	NW 5	SSW 2	W 4	9.2	● n, 1.
26	48.2	47.4	49.4	6.2	9.5	7.8	7.8	4.8	5.6	7.1	6.7	79	80	85	8	9	0	W 4	WSW 6	W 3	3.1	● a, 2, p.
27	50.3	49.6	50.3	9.9	9.8	8.1	9.3	5.0	5.8	8.1	7.8	64	89	98	9	9	10	NW 2	0	0	1.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	53.1	53.2	51.6	7.3	12.2	12.6	10.7	6.1	7.2	8.8	6.6	94	84	61	9	4	9	0	ENE 7	NE 3	2.6	⌓ 1.
29	52.3	54.0	54.5	9.3	11.5	12.6	11.1	9.0	8.4	9.1	8.6	96	91	80	10	9	10	NW 1	WSW 3	0	0.2	● n, 1.
30	53.2	53.9	54.4	10.6	14.0	9.8	11.5	9.2	7.4	9.1	7.4	77	77	82	9^0	7	0	W 3	WSW 3	0	—	⌓ 3.
31	54.9	51.7	55.6	8.6	12.4	8.0	9.7	7.4	7.2	8.5	6.8	87	79	85	8	6	4	NE 2	E 5	W 2	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	753.2	752.9	753.5	7.9	11.0	8.4	9.1	6.0	6.7	7.8	6.7	84	80	82	7.5	7.4	7.0	3.5	7.0	3.0	50.4	

Высота — Altitude: 80.? m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: −0.04 mm.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.9	758.0	758.3	7.4	8.8	7.9	8.0	6.3	7.4	8.0	7.5	96	95	94	10	9	10	0	ENE 3	0	—	≡^{0}, ⌓ 3.
2	56.9	55.3	54.1	7.3	10.0	7.3	8.2	6.9	6.7	7.7	6.5	88	84	86	9	9	9	NE 1	SSW 1	SW 4	—	⌓^{0} 3.
3	51.2	50.1	49.4	6.1	10.2	5.2	7.2	3.5	6.1	6.7	5.4	87	72	81	9	8	10	0	WSW 17	N 3	0.0	⌓ 1; ↙ 2; ●^{0} 3.
4	50.8	50.8	49.3	3.7	8.6	5.6	6.0	3.3	4.6	6.2	5.3	77	74	79	7	6	8^0	0	SSW 4	E 5	0.0	≡, ●^{0} p.
5	43.2	40.9	41.0	8.2	10.4	9.2	9.3	5.3	5.6	7.3	7.8	69	76	89	10	9	10	NE 20	WNW 3	W 7	2.7	↙ 1; ● 3.
6	47.6	50.1	53.5	4.4	7.2	4.6	5.4	3.8	4.2	4.4	4.3	66	58	68	10	4	10	SW 20	SW 20	W 7	0.6	● n, 1; ↙ n, 1, a, 2.
7	53.4	53.3	52.1	5.9	10.0	8.0	8.0	4.4	6.3	8.0	7.8	91	87	98	9	9	10	0	ESE 3	0	13.2	⌓^{2} 1; ≡^{2}, ●^{0} 3.
8	46.4	42.5	43.0	8.3	11.0	10.1	9.8	7.5	8.1	9.3	7.8	99	95	84	10	—	2	WSW 1	—	SW 7	6.0	●, ≡^{2} n, 1.
9	45.6	48.4	51.6	7.8	6.5	3.0	5.8	2.8	6.7	7.0	5.5	85	98	96	9	10	10	N 3	ENE 4	NE 3	6.5	⌓n1⌒a≡a2●^{0}a2p3.
10	53.9	55.4	57.0	1.3	2.0	2.0	1.8	1.3	4.9	4.8	5.0	98	91	94	10	9	10	NE 5	NNE 4	SSW 1	0.6	●n1a2p3;△^{0}1;✱^{0}p3.
11	57.9	58.6	58.6	3.0	5.3	3.4	3.9	1.2	5.1	5.8	5.3	90	87	92	9	9	10	NW 3	SSE 2	NNE 1	0.1	●^{0} n, 1, p, 3.
12	56.8	56.2	56.0	3.0	7.3	5.6	5.3	0.8	4.5	6.3	5.5	79	83	82	7	1	10	NNE 5	SE 5	N 3	—	⌓ n, 1, 3.
13	55.0	51.3	53.8	5.2	12.2	8.1	8.5	4.3	5.8	8.3	7.2	87	79	89	9	8	10	W 3	ESE 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
14	53.7	53.4	49.8	7.4	13.9	13.2	11.5	5.8	6.6	9.1	5.5	86	77	48	8	8^0	2^2	0	WSW 1	NNE 14	—	
15	44.5	43.8	42.9	9.6	13.1	8.0	10.2	7.7	6.5	8.5	6.7	73	76	83	10	9	10	ENE 3	NE 1	SW 3	—	
16	43.1	45.1	47.4	3.9	3.7	1.4	3.0	1.3	4.3	4.1	3.4	70	69	66	8^2	9	9	W 20	WSW 17	W 10	0.0	↙n,1,a,2;△^{0}2;✱^{0}p3.
17	47.7	46.9	44.4	0.8	5.6	6.9	4.4	− 0.7	3.6	4.5	6.7	72	67	90	10	9	10	SW 1	NE 8	WSW 2	3.4	●^{0} p, 3.
18	44.4	46.3	46.9	6.2	12.7	7.2	8.7	5.8	6.9	9.1	7.1	97	85	94	6	6^0	10	WNW 2	SE 3	NE 7	3.3	⌓ n, 1, 2, 3; ● n, p, 3.
19	42.2	41.8	43.3	9.0	7.8	5.8	7.5	5.6	7.3	7.5	6.1	86	94	88	9	9	7	W 5	WNW 1	SW 17	6.7	⌓ n, 1, 3; ● a; ↙ p, 3.
20	46.0	49.1	53.0	3.3	5.2	1.0	3.2	0.3	5.5	5.7	2.4	95	86	48	9	9	2	NNE 5	WNW 9	W 3	0.6	⌓ n, 1.
21	52.0	51.2	53.8	0.3	3.8	− 0.2	1.3	− 1.2	4.4	4.0	2.0	94	67	46	10	7	1	NW 2	SW 1	N 6	0.5	✱ n, 1, p.
22	55.2	55.8	57.5	− 1.4	3.8	− 0.4	0.7	− 1.7	3.0	3.1	2.5	73	51	57	7	7	1	WSW 4	W 3	NW 1	—	
23	57.1	56.1	55.2	0.2	5.2	3.0	2.8	− 2.1	3.2	4.5	4.5	70	68	79	9	8^0	10	0	E 12	N 5	0.2	●^{0} p.
24	51.4	48.9	46.1	4.1	4.8	3.2	4.0	2.0	4.6	4.6	5.4	76	71	93	10	10	10	NE 9	NE 9	0	7.8	⌓ n, 1; ● a, 2, p, 3.
25	47.8	49.6	53.7	3.0	7.2	2.4	4.2	1.8	4.9	4.2	2.8	87	55	52	9	4^0	1	S 1	W 9	0	—	
26	54.6	53.4	50.7	− 0.5	6.5	4.8	3.6	− 2.3	3 4	4.8	5.2	77	67	81	3	9	10	WNW 2	WSW 7	W 5	3.0	●^{0} p, 3.
27	47.6	46.4	46.1	4.8	7.4	7.7	6.6	4.0	5.8	6.3	7.1	90	82	90	10	10	9	W 3	WSW 7	W 5	1.6	● n, 1, a, 2, p.
28	46.2	43.4	39.4	8.6	13.0	8.8	10.1	4.0	5.8	7.8	7.5	69	70	89	9	5	8	NW 1	S 1	0	2.4	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
Срд. Moy.	750.3	750.2	750.3	4.7	8.0	5.5	6.1	3.0	5.4	6.3	5.6	83	77	80	8.7	7.8	8.0	4.4	5.9	4.1	59.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.5	739.9	742.8	10.4	13.3	7.2	10.3	6.9	7.3	9.3	7.3	76	82	96	6	2	10	WSW 6	S 3	E 6	17.5	● n, p, 3; ⌓ n, 1.
2	46.3	51.0	56.2	4.4	7.4	4.1	5.3	3.5	6.0	6.7	4.5	97	88	74	10	8	9	WSW 1	SSW 1	0	0.7	● a; ⌓ 3.
3	57.8	58.4	53.0	4.0	8.4	5.6	6.0	3.4	4.5	6.2	5.1	73	76	75	9	10	10	N 3	SSW 3	0	1.0	
4	48.7	47.3	49.0	6.4	10.8	7.9	8.4	4.9	6.4	8.1	7.6	90	84	96	10	10	10	NW 5	N 4	0	0.3	● n, 1, p; ⌓ 3.
5	50.1	50.6	50.7	8.8	12.0	10.8	10.5	4.9	7 9	8.9	7.4	93	86	76	10	9	5^{0}	NW 1	0	0	—	●^{0} 1; ⌓^{0}, ⍦ 3.
6	49.5	48.3	48.2	12.1	14.9	8.0	11.7	5.9	7.7	9.0	7.1	73	71	89	8	—	1	NE 5	—	0	—	
7	46.4	47.9	47.4	7.2	8.6	5.4	7.1	5.3	6.9	7.9	6.0	91	95	89	8	10	1^{0}	NNW 1	0	NNE 3	0.6	⌓ n, 1, 3; ≡^{2} a; ● a, p.
8	46.1	46.4	46.8	5.7	8.1	5.0	6.3	3.8	5.8	6.8	5.1	85	85	78	9	10	10	NNE 4	W 3	SW 17	4.3	● p; ↙ 3.
9	46.2	45.5	48.6	2.6	8.2	3.9	4.9	2.2	5.0	6.3	4.1	91	78	67	9	8	8	SW 4	WSW 20	WNW 5	1.6	● n, 1; ✱^{0} n; ↙ 2, p.
10	50.8	52.2	54.4	3.3	7.8	3.2	4.8	2.2	4.0	6.0	4.9	70	76	85	10	9	8	W 5	ESE 3	NW 1	1.4	△^{0}, ✱^{0} 1; ● p.
11	55.1	56.0	57.0	2.4	3.5	2.2	2.7	1.6	5.0	5.2	4.0	91	88	75	10	10	1^{0}	NE 3	NE 5	N 2	2.0	● a, 2, p; ✱ a.
12	58.9	60.6	61.6	4.3	8.0	4.6	5.6	1.3	4.5	5.8	5.0	73	72	79	4	5	10	NNE 5	E 20	NE 5	—	↙ 2, p.
13	60.8	60.0	58.7	3.0	6.8	3.8	4.5	2.7	4.1	4.8	4.6	73	66	77	6	3	5	NE 9	E 17	NNE 7	—	↙ 2.
14	56.6	55.4	55.4	1.7	7.0	3.6	4.1	− 0.1	3.1	5.3	4.7	60	71	80	6	8	10	NNE 4	ENE 10	ENE 7	—	
15	55.0	54.9	55.5	0.7	2.0	1.6	1.4	0.4	4.0	4.3	4.2	83	80	82	10	10	10	NE 6	NE 3	NNE 5	—	
16	55.0	54.7	54.9	0.9	6.6	3.4	3.6	− 0.1	4.1	4.7	4.5	82	65	76	9	9	10	NW 2	SE 4	0	—	
17	54.0	54.1	54.6	2.6	6.8	2.5	4.0	0.0	4.0	5.7	5.0	72	77	91	3^{0}	8	10	NW 1	SSW 5	NNE 6	0.8	●^{0} 2, p, 3; △ p.
18	54.1	53.3	52.6	2.2	6.5	4.2	4.3	1.2	4.6	5.8	4.4	85	81	71	9^{2}	8	5	N 2	SW 5	W 1	0.0	●^{0} 2.
19	51.6	51.7	52.1	4.8	8.4	3.7	5.6	1.3	4.6	3.9	3.9	71	48	65	4^{0}	5	1^{0}	NE 2	W 14	W 1	—	
20	48.3	44.4	40.7	4.3	5.0	5.8	5.0	0.7	4.3	6.0	5.6	70	92	82	9	10	7	WNW 3	SW 20	SW 20	13.5	● 1 a 2 p 3 △^{0} 1 ↙ a 2 p 3.
21	30.2	36.8	43.3	7.0	10.8	1.8	6.5	0.9	6.8	8.0	3.4	91	83	64	10	5	6	WSW 4	SW 20	SW 20	4.5	● n, 1, a; ↙ a, p, 3.
22	46.3	47.2	51.0	− 0.2	5.9	− 0.8	1.6	− 1.6	4.2	4.3	2.8	92	62	64	10^{2}	3	0	SW 7	SW 20	SW 1	1.2	✱^{2} n, 1; ↙ 2.
23	50.0	49.4	49.2	1.0	3.0	3.9	2.6	− 1.6	4.3	4.8	3.9	87	85	64	10	10^{2}	2	WSW 3	W 3	NNW 3	26.5	✱ n, a; ≡^{0} 2.
24	50.0	49.8	50.4	2.2	7.0	1.6	3.6	0.2	2.8	5.3	2.5	51	71	48	5	6	4	W 9	ESE 3	NNE 10	4.5	
25	46.2	47.0	48.6	2.4	4.4	3.3	3.4	− 3.3	3.6	4.2	4.9	66	66	85	5	6	10	W 9	SW 9	NW 2	0.0	✱, △ n, 1; ●^{0} p.
26	48.3	47.0	44.9	4.4	9.1	7.6	7.0	2.7	5.5	7.5	6.9	89	88	89	10	10	6	NW 1	0	0	2.6	● a, p.
27	43.4	42.4	44.2	7.4	13.7	10.4	10.5	4.7	6.7	8.9	7.4	88	77	78	6^{0}	4^{0}	10	0	WSW 17	ENE 4	2.0	↙ 2; ●^{0} 3.
28	45.7	47.7	50.5	8.7	10.2	8.3	9.1	8.1	8.1	8.7	8.1	96	94	99	10	10	10	NNW 3	E 1	0	5.9	● n, 1, a, 2; ≡^{2} 3.
29	50.9	51.6	51.5	8.0	11.2	8.6	9.3	7.1	7.5	8.6	7.7	93	86	92	10	9	10	W 1	0	0	1.3	● a, p, 3.
30	51.4	51.6	53.3	7.9	12.6	7.2	9.2	6.3	7.4	8.6	7.6	93	80	00	1^{0}	8	10	0	SSW 3	0	0.0	≡^{2} 3.
31	52.4	51.1	48.9	7.2	12.9	8.2	9.4	5.1	7.0	9.4	7.9	93	86	98	9	5^{0}	10	0	E 3	ENE 6	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	750.1	750.1	750.8	4.8	8.4	5.1	6.1	2.6	5.4	6.6	5.4	82	79	80	7.9	7.6	7.3	3.5	7.3	4.4	92.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	756.4	755.3	8.4	14.7	8.4	10.5	6.6	7.8	9.3	7.5	94	75	92	9	8	10	0	SSE 6	0	0.5	●^{0} p, 3; ⌓ 3.
2	50.6	49.3	50.0	8.6	13.4	8.6	10.2	6.7	7.0	8.8	8.0	84	77	96	6	0	4	WSW 2	ESE 5	0	—	●^{0} n.
3	47.5	46.3	17.3	9.0	12.4	14.1	11.8	7.0	7.8	9.5	6.2	92	89	52	7	9	3	0	S 3	W 17	0.0	≡^{0} a, 2; ●^{0}, ⌒ p; ↙ p, 3.
4	48.7	49.1	49.4	13.9	19.9	9.3	14.4	9.3	5.9	4.9	8.3	50	28	95	4	4	10	W 17	SSW 9	NE 3	1.9	↙ n; 1; ●^{0} p; ⌓ 3.
5	47.5	49.6	54.2	11.1	17.0	9.3	12.5	8.7	8.5	7.8	6.3	86	54	72	5	1	9	SW 7	WSW 14	NW 7	0.0	● n, p, 3; K n; ↙ a.
6	59.3	59.9	57.9	6.0	11.8	4.2	7.3	4.0	3.5	6.4	4.0	50	63	65	1^{0}	8	0	W 3	SSW 3	NNW 2	—	
7	57.7	57.0	55.1	5.9	11.9	6.2	8.0	2.0	3.8	5.8	5.6	54	56	79	1	1	8	NNE 1	ENE 6	0	—	≡^{0} 3.
8	52.9	51.8	51.2	7.8	16.0	9.3	11.0	4.0	5.3	7.0	6.7	67	52	76	0	0	7	0	E 12	N 2	0.0	
9	50.4	50.7	51.8	13.8	16.4	14.0	14.7	8.9	6.6	8.3	6.7	57	60	76	9	9	4	NE 9	WSW 2	0	0.0	●^{0} n, a; ⌒ n.
10	53.8	56.1	56.4	14.6	20.2	14.0	16.3	10.4	8.2	10.5	9.2	67	59	78	4	4	0	W 1	WSW 3	0	—	
11	57.2	58.7	58.2	11.8	16.6	9.2	12.5	8.9	7.1	8.8	6.4	69	63	74	0	0	—	WSW 3	SW 5	NNW 2	—	
12	55.3	54.0	51.2	12.6	18.1	12.6	14.4	7.6	6.3	7.1	5.8	58	46	53	0	0	0	ENE 3	SW 3	0	—	
13	50.9	51.4	50.9	12.2	18.5	10.4	13.7	9.9	7.2	8.4	7.7	68	53	82	—	—	1^{0}	0	SW 2	0	—	
14	52.8	54.4	54.2	10.8	15.2	9.5	11.8	7.6	8.0	8.6	8.5	83	67	96	4	7	10	ESE 2	SSW 1	0	4.6	●^{0} p, 3.
15	53.1	54.0	54.0	8.6	11.6	7.1	9.1	7.0	7.8	7.0	4.0	93	69	54	10	8	0	0	SE 3	NNW 2	0.9	● n, 1, a, 2, p.
16	52.2	50.8	51.3	8.4	14.3	9.4	10.7	4.7	5.6	7.9	4.6	67	65	52	6	8	1	N 3	SW 2	SW 7	—	
17	53.6	55.7	57.9	8.2	14.5	6.4	9.7	4.6	4.4	6.4	3.7	55	53	51	4	3	1	WNW 3	S 4	NW 3	—	
18	59.2	60.4	63.3	8.3	9.4	4.6	7.4	3.6	4.1	4.1	3.8	51	46	60	6	2	0	WNW 12	WNW 3	ENE 5	0.0	↙ n; ✱^{0} p.
19	61.8	65.7	66.3	6.4	10.3	5.4	7.4	2.0	3.3	4.9	4.2	45	52	63	1	7	—	SW 3	ENE 14	NNE 6	1.0	●^{0} 2, ↙ a, p; ▲^{0} p.
20	64.8	64.8	64.3	6.8	10.3	8.0	8.4	3.4	4.7	6.0	4.5	64	64	57	6	6	1	NE 17	NE 20	NE 20	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
21	63.3	63.0	61.7	7.6	11.5	6.6	8.6	6.2	4.1	4.5	4.2	53	45	58	1	1	0	NE 20	ENE 20	N 12	—	↙ n, 1, a, 2, p.
22	60.5	59.2	57.3	8.0	12.9	9.2	10.0	6.1	3.5	5.5	3.9	44	50	45	1	4	0	NE 14	E 20	NE 12	—	↙ n, a, 2, p.
23	55.0	54.4	53.9	11.8	16.3	14.3	14.1	6.0	3.1	5.7	4.4	30	42	37	0	0	0	NE 20	E 14	NE 9	—	↙ n, 1, a.
24	53.7	55.5	55.9	14.7	18.4	14.2	15.8	12.8	3.8	4.1	4.4	30	26	36	0	1^{0}	8	NE 20	E 9	N 17	—	↙ n, 1, p, 3.
25	56.9	57.4	56.9	12.3	16.4	11.6	13.4	10.4	5.2	6.2	4.7	49	44	46	0	1	1	ENE 20	ENE 20	N 17	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
26	57.0	56.9	56.7	10.2	14.3	9.1	11.2	7.1	3.5	4.9	5.2	38	41	61	—	1	6	NE 14	E 20	N 3	0.0	↙ n, a, 2.
27	54.6	55.3	56.1	8.3	8.8	8.0	8.4	7.0	5.7	6.4	5.7	70	76	71	10	10	8	NE 6	NE 12	NE 7	0.8	●^{0} n, 1, a; ↙ a.
28	55.8	57.3	57.6	7.7	9.6	8.8	8.7	7.1	6.3	7.6	7.1	80	86	84	10	10	10	NE 9	NE 17	NE 10	1.0	● 1, a, 2, p; ↙ 2.
29	56.7	56.7	55.4	10.2	12.3	11.4	11.3	6.9	6.7	7.5	6.1	72	71	60	9	6	0	NE 12	NE 8	NE 6	—	↙ n; ●^{0} 1, a.
30	53.3	53.3	52.2	10.5	15.0	13.6	13.0	7.6	7.0	7.5	5.8	73	59	50	1	8	8	ENE 12	ESE 7	NE 4	—	
Срд. Moy.	755.1	755.5	755.5	9.8	14.3	9.6	11.2	6.8	5.7	6.9	5.8	63	58	66	4.4	4.6	4.0	7.8	8.9	5.8	10.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.6	750.1	750.6	15.1	18.4	14.0	15.8	12.4	5.7	7.2	6.3	45	46	53	2	6^0	9	NE 7	E 5	NE 4	0.0	●^{0} p, 3.
2	49.0	50.4	51.6	13.0	10.9	9.2	11.0	9.1	7.0	8.7	8.2	63	91	95	9	10	10	N 3	E 2	NW 1	2.5	●^{0} a, 2, p, 3.
3	51.3	52.5	54.1	10.8	14.4	11.0	12.1	7.1	7.5	8.0	8.1	77	65	82	8	9	10	0	WSW 2	NNW 2	0.2	●^{0} p.
4	56.2	58.8	60.8	11.1	14.1	10.8	12.0	9.4	7.8	8.4	5.4	79	70	56	10	8	1	W 1	SSW 4	0	0.0	●^{0} 2.
5	61.4	61.7	61.3	11.9	15.3	10.0	12.4	6.8	7.3	9.5	8.3	71	73	91	8	7	10	SW 2	SW 14	WSW 6	21.0	●^{0} a, p, 3.
6	61.2	62.2	62.1	8.8	14.4	10.6	11.3	7.1	7.9	8.6	8.9	93	71	94	10	9	10	N 2	SW 2	E 2	0.0	● n, a.
7	61.5	61.8	61.3	10.5	16.1	10.5	12.4	9.0	8.1	9.5	6.3	87	70	67	9	1	0	ENE 7	ESE 5	N 2	—	
8	60.7	61.1	60.9	13.4	20.4	13.2	15.7	8.0	7.8	7.1	7.5	69	40	66	0	2^0	0	0	ENE 8	N 2	—	
9	60.4	60.8	59.7	16.9	20.4	16.0	17.8	12.9	5.4	5.2	4.6	38	29	34	0	0	0	ENE 10	E 5	NE 3	—	
10	58.3	59.0	57.4	17.1	21.9	17.8	18.9	15.0	6.6	6.8	5.9	46	35	39	0	1^0	0	ENE 17	ENE 8	NE 14	—	↙ 1, p.
11	55.3	56.1	55.3	18.0	19.9	17.8	18.6	16.2	5.7	7.1	8.6	37	41	57	6^0	10^0	5	NE 20	NE 20	NE 17	0.2	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p, 3.
12	54.7	55.5	55.9	13.6	16.1	12.4	14.0	12.4	8.7	9.8	10.1	75	72	95	9^0	9	10	NE 8	ENE 20	0	7.5	↙ a, 2; ● p, 3.
13	55.1	55.6	55.1	12.2	15.1	11.3	12.9	11.2	10.1	10.2	9.6	96	80	97	10	8	10	SE 1	SSW 6	SW 2	0.6	● n, 1, a.
14	53.6	54.0	54.2	13.0	16.4	12.6	14.0	8.4	9.0	11.3	10.1	81	81	94	6	9	9	WSW 3	WSW 3	0	0.3	⌓ 3.
15	53.8	54.2	53.1	13.0	18.3	12.5	14.6	9.5	9.3	11.3	9.3	85	72	87	1	9	8	0	SW 2	0	—	⌓ n.
16	51.6	51.0	48.7	13.6	15.8	13.1	14.2	10.0	8.7	9.3	7.6	75	69	68	4	7	0	WNW 2	ESE 8	0	0.3	
17	45.6	46.2	47.8	14.0	15.7	15.2	15.0	13.1	8.7	10.1	8.6	73	76	67	10	9	0	WSW 1	WSW 1	N 1	—	●^{0} n, 1.
18	50.2	51.1	50.7	15.2	18.4	16.3	16.6	11.8	9.8	11.2	9.2	76	71	66	8	6	2	ENE 3	SW 3	0	—	
19	48.7	49.2	50.3	16.1	16.6	16.6	16.4	11.9	10.1	10.7	8.3	74	76	59	9	5	4	WSW 1	SSW 1	0	0.0	●^{0} 1.
20	51.9	53.2	54.3	16.8	18.8	14.0	16.5	13.1	8.6	9.7	9.0	61	60	76	0	2	0	NE 3	ENE 5	0	—	⌓ 3.
21	53.9	54.7	54.7	16.1	16.0	15.8	16.0	13.2	9.4	10.7	10.3	69	79	77	8	9	8	NNW 1	NNW 4	0	1.6	● a, 2, p; ⌓ 3.
22	54.5	54.3	54.1	17.0	21.3	17.4	18.6	13.2	11.2	11.1	8.2	78	60	56	8^0	7	1^0	0	0	E 1	0.9	●, K a.
23	52.6	52.2	50.5	16.0	21.0	16.8	17.9	12.8	11.4	13.2	12.5	84	72	88	4^0	7^0	1^0	0	SSE 4	ESE 1	—	
24	51.3	51.8	52.3	18.9	20.4	20.3	19.9	14.5	11.9	12.3	8.6	74	69	49	1	9	1	WSW 2	WSW 4	0	—	⌓ n, 1.
25	52.6	53.5	55.2	17.8	26.1	18.9	20.9	14.7	11.1	10.1	9.5	73	41	58	0	2^0	0	NE 1	WSW 17	N 1	—	↙ a, 2.
26	57.2	57.3	57.4	19.4	25.1	18.9	21.1	16.8	12.0	11.8	10.2	72	50	63	4^0	3^0	0	SE 2	WSW 9	SW 1	0.0	
27	55.7	55.1	56.7	20.2	28.0	20.2	22.8	16.6	11.6	11.5	9.4	66	41	54	3	4	2	0	SW 12	NW 6	—	●^{0} n.
28	55.7	55.0	52.0	21.4	21.4	18.0	20.3	17.0	11.0	12.0	11.0	58	64	72	1^0	9	0	0	SW 2	0	0.0	●^{0} a, 2.
29	45.2	47.1	51.8	19.8	22.0	14.2	18.7	14.1	11.2	14.0	7.9	65	72	65	0	6	9	W 1	SW 5	NNE 10	—	
30	51.7	53.3	57.9	14.6	15.8	13.4	14.6	11.4	6.3	6.8	7.1	51	51	62	8	8	1	WNW 1	E 5	0	—	
31	59.9	60.2	58.9	13.6	16.4	12.2	14.1	9.8	4.6	5.8	6.2	40	43	59	0	1^0	0	NE 8	E 8	N 2	—	
Срд. Moy.	754.2	754.8	755.1	15.1	18.4	14.5	16.0	11.9	8.8	9.6	8.4	69	62	69	5.0	6.2	3.9	3.5	6.3	2.5	35.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.5	753.3	752.5	15.4	18.9	15.2	16.5	9.6	6.4	7.6	8.1	50	47	63	0	0	8^0	NE 12	ENE 17	NW 1	—	↙ a, 2.
2	51.5	53.9	56.5	21.5	19.6	16.1	19.1	14.1	9.0	13.3	11.2	47	79	82	1^0	8	2	NNE 3	0	0	1.1	K, ● a, 2, p.
3	57.8	58.1	59.1	20.3	24.1	20.2	21.5	16.0	9.0	8.0	8.4	51	35	48	6	8	2	NW 3	W 5	0	—	
4	58.1	57.1	54.9	19.0	21.6	15.0	18.5	14.9	9.7	9.7	11.9	59	51	93	0	0	4	0	SSE 3	WSW 1	—	⌓ 3.
5	54.4	57.0	58.2	18.0	18.6	16.3	17.6	14.0	10.2	11.9	9.7	66	75	70	5	8	0	0	E 7	0	—	
6	57.2	56.8	55.0	19.4	22.5	18.7	20.2	13.9	11.4	12.1	9.6	67	60	60	8^0	3	2	0	SSW 1	0	—	
7	53.4	53.1	55.0	20.2	22.6	17.8	20.2	16.1	9.1	10.8	11.4	52	53	75	5	8^0	8	0	S 1	NE 5	—	
8	55.4	56.0	55.5	16.9	17.8	16.0	16.9	15.2	8.6	8.6	5.8	61	57	43	9	8	0	E 7	ESE 5	NW 7	—	
9	55.8	55.9	55.3	16.5	19.6	18.6	18.2	14.5	8.2	7.4	7.8	59	44	49	5	2	0	NE 8	ENE 8	NNE 6	—	
10	55.0	54.6	54.4	20.2	22.7	21.3	21.4	18.1	6.8	9.3	9.9	40	45	53	4	8^0	1	NE 17	NE 17	0	—	↙ n, 1, a.
11	53.0	53.9	53.2	23.1	22.6	20.7	22.1	20.4	8.6	12.5	13.4	41	62	74	8^0	6^0	10	NE 17	ESE 5	0	0.8	↙ 1.
12	52.5	52.4	51.5	18.4	19.3	17.8	18.5	17.1	13.9	14.0	13.5	88	84	89	8	8	9	0	SE 1	ENE 5	1.5	●^{0} n, p, 3.
13	49.9	49.4	48.5	20.2	20.4	17.4	19.3	16.0	12.5	13.3	12.8	71	74	87	3	2	0	NNW 3	SE 4	0	—	
14	48.4	49.0	49.5	20.5	20.8	20.0	20.4	16.5	13.8	15.2	11.2	77	83	65	2	6	9	WSW 2	SSE 1	0	6.4	● p, 3; K p.
15	49.6	49.6	50.3	17.6	22.2	18.6	19.5	16.4	13.9	13.9	10.9	93	70	69	8	6	0	0	SW 7	N 3	—	●, K n.
16	51.0	51.5	51.5	20.0	21.8	17.8	19.9	16.6	13.4	14.5	13.7	77	75	91	1	4	2^0	W 1	E 5	0	—	≡^{0} 3.
17	51.9	52.2	52.4	19.6	20.8	19.5	20.0	16.5	13.0	14.1	11.8	77	78	70	9	7	3	W 3	SW 3	NNE 2	—	
18	52.6	54.2	54.9	21.6	21.4	18.5	20.5	18.3	12.9	14.4	10.7	68	76	68	2	5	2	0	SSW 1	0	1.5	● a.
19	55.5	56.0	56.1	20.7	22.3	17.3	20.1	17.2	12.8	9.1	8.7	71	46	59	2	0	1	NNE 1	SSW 3	0	—	
20	56.0	56.6	55.9	21.4	24.3	20.8	22.2	16.2	11.3	12.3	8.6	60	54	47	4^0	6	1	0	SW 6	NNW 2	—	↙ p.
21	55.8	57.0	58.3	21.8	27.8	19.0	22.9	18.9	8.8	10.3	14.0	45	37	86	4^0	2^0	10	W 4	WNW 3	0	1.6	● p, 3.
22	58.3	58.5	59.2	21.5	23.7	21.0	22.1	16.8	7.1	7.7	8.6	37	35	47	9	1	0	NE 14	NE 17	NNE 4	—	●^{0} 1; ↙ a, 2.
23	58.4	59.3	58.3	23.8	25.3	22.9	24.0	20.5	8.5	10.3	7.7	38	43	38	0	0	0	NE 12	E 7	NNE 4	—	
24	56.4	55.8	54.7	25.4	26.6	22.2	24.7	21.5	8.9	10.9	11.2	37	42	56	0	1	0	NE 7	ENE 10	0	—	
25	52.7	52.4	51.0	25.5	27.3	24.4	25.7	20.5	10.1	11.9	12.1	43	44	53	3	2	0	NE 8	NE 4	NNE 5	—	
26	49.3	49.7	50.2	24.2	25.6	22.5	24.1	20.8	14.8	15.7	9.1	66	65	45	9	8	0	WNW 1	SSW 3	NNW 4	0.0	●^{0}, K p.
27	51.4	52.6	52.6	23.5	25.3	22.0	23.6	20.1	14.1	13.8	12.4	64	58	64	0	4	4^0	WNW 1	SSE 3	0	—	K a.
28	52.9	54.4	55.1	22.8	27.5	19.6	23.3	19.0	11.8	9.9	6.8	57	36	40	0	0	0	SSW 1	0	N 2	—	
29	55.6	55.7	54.9	22.2	23.8	19.8	21.9	17.2	11.1	12.8	13.3	56	59	78	0	5	1	WNW 2	SSW 4	0	3.5	< 3.
30	54.4	54.4	54.4	21.4	23.2	21.0	21.9	16.2	10.9	14.6	9.2	58	69	50	2	4	0	WNW 3	SSW 1	NNW 3	0.0	● n, p; K n, 1.
Срд. Moy.	754.0	754.3	754.3	20.8	22.7	19.3	20.9	17.0	10.7	11.7	10.4	59	58	64	3.9	4.3	2.6	4.3	5.1	1.8	16.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	751.6	751.8	23.4	25.8	24.8	24.7	16.2	13.6	16.8	8.6	64	68	37	0	4	7	W 8	SW 9	N 8	—	< n.
2	53.2	54.8	55.0	24.6	25.4	22.8	24.3	21.4	13.2	14.6	11.6	57	61	56	2	3	0	0	SSW 4	NNW 6	—	
3	55.7	56.2	56.1	25.4	28.3	21.0	24.9	20.7	9.3	12.7	14.5	39	44	78	6	2	0	NW 1	SSW 3	0	—	
4	55.3	55.7	54.6	24.8	26.5	22.0	24.4	19.7	14.4	14.4	12.3	62	57	63	1^0	0	0	0	SSW 1	0	—	
5	53.5	53.4	52.5	24.3	26.6	23.7	24.9	20.3	13.4	15.2	13.5	60	59	62	0	1	0	W 1	SW 5	0	—	
6	52.5	52.4	52.1	25.7	27.5	25.0	26.1	22.0	13.4	16.0	11.1	55	58	47	0	1	0	WNW 1	SSE 3	0	—	
7	52.0	52.4	52.6	26.2	29.0	22.6	25.9	22.6	14.3	16.4	17.9	57	55	88	0	2	0	W 3	ENE 6	0	—	
8	52.1	52.0	51.4	23.8	26.7	23.5	24.7	21.6	19.3	19.4	18.7	88	75	87	9	1	10	SW 1	SW 3	0	—	$\equiv^0$, ⌓ n.
9	50.7	50.8	50.3	24.2	27.1	24.1	25.1	20.2	17.6	19.3	12.2	79	72	55	6	9	1	SW 1	SW 5	NNW 1	—	
10	50.4	51.0	50.4	24.2	25.9	21.5	23.9	20.9	13.5	16.4	12.0	60	66	63	2	5	1	NE 5	SW 5	NNW 1	2.9	$\bullet^2$ a.
11	50.7	52.5	51.7	25.4	27.0	24.5	25.6	20.6	15.1	14.8	8.1	63	56	35	4	3	0	0	S 1	NW 3	—	
12	52.3	53.1	53.2	25.8	26.4	24.6	25.6	21.1	13.0	16.2	13.2	53	64	57	2	8^0	2	SSW 1	NNW 3	0	0.2	$\bullet^0$ a; $\equiv^0$ p, 3.
13	53.7	53.4	52.2	25.2	25.5	21.4	24.0	21.3	11.6	18.8	16.9	49	78	89	0	1	0	NE 5	SE 5	0	—	
14	50.8	51.2	51.8	24.6	27.3	22.5	24.8	20.9	11.3	14.3	17.4	49	54	86	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
15	53.0	54.3	54.0	24.3	26.6	24.4	25.1	20.3	15.8	17.9	12.4	70	69	55	0	5	1^0	ESE 3	SSE 1	NW 1	—	
16	53.6	54.9	54.0	25.1	27.8	25.4	26.1	22.1	12.0	15.7	11.3	51	57	47	6	1	1^0	NE 7	E 7	NNE 3	—	
17	53.1	52.7	52.7	26.0	29.2	24.9	26.7	23.3	11.3	12.8	11.1	45	42	48	0	0	0	ENE 3	E 8	NW 1	—	
18	52.5	53.1	52.7	26.6	27.6	22.6	25.6	22.6	14.0	18.2	15.5	55	67	76	0	5	0	0	SSW 2	0	—	
19	52.8	53.0	53.0	25.3	26.1	21.6	24.3	21.1	10.6	11.0	10.3	45	44	54	0	3	1	0	SE 3	NNW 3	—	
20	52.9	52.9	52.6	23.8	25.6	22.8	24.1	21.1	8.8	11.7	11.0	40	48	54	3	4	1	N 5	E 6	N 3	—	
21	52.8	53.1	53.9	25.8	28.2	25.1	26.4	21.3	10.0	11.4	9.2	41	40	39	0	3	0	NNE 9	SE 6	N 2	—	
22	54.1	55.0	54.5	27.6	29.9	27.0	28.2	22.8	10.7	9.7	10.3	39	31	39	0	0	0	NE 14	ENE 7	N 3	—	
23	53.5	54.2	54.1	28.4	29.0	27.4	28.3	26.4	9.3	10.2	8.7	32	34	32	0	3	0	NE 8	ENE 6	NNE 2	—	
24	54.2	54.8	54.6	29.0	31.6	27.2	29.3	27.1	8.3	10.6	7.8	28	31	29	0	1	0	NE 6	E 7	NNE 2	—	
25	53.9	54.0	53.9	28.3	30.7	27.0	28.7	26.0	9.5	14.5	8.9	33	44	34	8^0	5	2	0	SW 4	0	—	
26	53.2	53.1	52.7	29.9	29.0	25.8	28.2	25.3	10.0	13.4	9.5	32	45	39	0	4	0	0	SW 4	0	—	⊼^{0} a, 2.
27	52.9	53.1	53.1	25.6	28.2	24.7	26.2	21.9	16.7	18.1	13.2	69	64	57	0	4	3	0	SSW 2	0	0.0	$\bullet^0$ p.
28	54.1	54.5	55.1	24.6	28.2	23.2	25.3	22.3	16.0	15.5	15.8	70	55	75	4	7	0	N 3	SW 6	0	1.9	$\bullet$ a.
29	55.4	55.9	55.0	26.4	28.7	26.6	27.2	22.3	14.1	17.0	12.0	55	58	47	0	1	0	0	SSW 3	NNW 1	—	
30	53.6	53.5	52.6	31.5	32.5	28.6	30.9	26.0	11.7	16.0	12.8	34	44	44	0	1	0	N 3	S 1	0	—	
31	51.6	51.8	52.0	31.1	34.9	29.9	32.0	24.9	16.5	15.6	13.7	49	38	43	1	4	1	0	SW 3	N 3	7.7	$\bullet^2$, ⊼^{0} p.
Срд. Moy.	753.0	753.4	753.1	26.0	28.0	24.5	26.2	22.1	12.8	15.0	12.3	52	54	55	1.7	2.9	1.0	2.8	4.3	1.4	12.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	753.2	753.0	29.8	32.3	28.2	30.1	27.1	17.1	18.2	15.8	55	51	56	0	1	0	0	SW 4	0	—	
2	52.7	52.3	51.3	30.3	33.1	27.5	30.4	26.6	15.8	15.4	10.6	49	41	39	1	—	0	0	E 3	0	—	
3	49.4	49.2	48.9	32.0	29.0	25.1	28.7	24.6	12.6	19.9	21.5	36	67	91	0	0	0	NNE 5	E 17	0	—	↙ a, 2.
4	47.9	48.3	48.2	28.2	30.9	27.5	28.9	23.9	18.4	21.1	13.3	65	63	49	0	1	0	NW 1	SW 4	0	—	
5	49.1	49.6	48.6	26.6	28.2	24.8	26.5	23.3	20.4	21.4	19.0	79	75	82	0	1	0	WNW 2	SW 4	0	—	⊼ p; ⌓ 3.
6	47.6	47.6	48.3	26.6	29.4	28.0	28.0	22.3	18.5	21.2	9.9	72	69	35	1	0	0	WNW 1	SW 20	NNW 1	—	↙ a, 2.
7	52.5	53.9	52.5	27.2	27.6	23.8	26.2	23.4	11.0	13.1	10.9	41	47	50	0	0	0	ENE 1	SSE 4	N 2	—	
8	51.9	50.6	49.6	24.9	28.5	25.5	26.3	23.5	11.1	10.5	12.9	48	37	53	10	9	3^0	NE 10	ENE 10	0	1.0	↙ n; ⊼ n, 2, p; $\bullet^1$, p.
9	47.9	46.8	44.6	28.5	30.7	25.9	28.4	22.3	14.9	14.8	11.0	52	45	45	0	0	8	ENE 1	SW 2	0	—	
10	44.5	44.8	44.9	26.2	23.7	22.0	24.0	21.8	13.9	15.5	14.2	56	72	72	10	10	8	N 3	WNW 2	NE 4	0.5	⊼ n; ↙ n, a, p; $\bullet^0$ a.
11	44.6	45.7	46.3	23.0	21.0	21.6	21.9	17.5	14.2	14.3	14.0	68	78	73	9	9	8	W 1	NW 3	NNW 1	34.5	⊼ n, 1, a, p; $\bullet^2$ a, 2, p.
12	48.5	50.9	53.4	23.4	26.0	23.2	24.2	20.0	11.9	10.8	11.5	56	44	55	2	2	0	WNW 4	SW 10	NW 4	—	↙ n.
13	55.3	56.1	56.1	24.8	20.0	21.8	24.2	21.2	12.8	12.6	13.0	55	50	67	0	2	5	0	SSW 3	NNE 2	—	
14	54.5	53.5	52.0	22.6	25.2	20.6	22.8	19.0	12.9	13.9	13.8	63	58	76	0	6	1	0	SSW 2	N 3	—	
15	49.4	49.2	48.5	22.6	26.0	21.4	23.3	19.0	14.0	14.9	15.2	69	60	80	1	3	0	NW 1	SW 6	0	—	
16	48.5	49.2	50.2	23.1	26.0	22.7	23.9	20.3	15.5	14.5	13.1	74	59	64	9	9	10	W 2	0	0	—	
17	51.4	52.0	52.2	19.8	24.7	21.3	21.9	19.7	11.8	12.2	8.2	69	53	43	8	7	4	N 3	SW 3	NNW 2	—	
18	51.3	52.5	54.2	21.6	20.9	18.6	20.4	17.9	8.5	8.4	7.2	44	46	46	8	8	5	NNW 2	NNW 6	N 3	—	
19	54.8	55.5	56.8	19.4	22.5	18.4	20.1	15.4	9.0	9.0	7.6	54	44	48	1	8	3	0	WSW 2	N 4	—	
20	56.4	57.2	57.3	21.0	23.6	19.4	21.3	17.4	8.2	8.6	9.6	44	39	57	0	1	1	S 2	SW 3	NNE 4	—	
21	57.0	57.7	57.8	22.3	25.3	21.5	23.0	18.3	10.5	12.3	10.3	53	52	55	0	5	3	0	SW 8	0	—	
22	58.6	59.6	58.7	24.0	25.5	21.2	23.6	20.3	9.5	13.8	11.6	43	57	62	0	3	0	0	SSW 1	N 3	—	
23	57.7	58.4	59.2	24.8	28.6	23.6	25.7	20.4	10.7	14.3	13.5	47	50	62	1	2	0	0	SSE 3	0	—	
24	60.2	60.8	58.2	23.4	25.0	22.3	23.6	22.2	10.8	12.0	10.9	51	51	54	0	0	0	NNE 5	NE 5	NNW 1	—	
25	55.8	54.2	51.4	25.6	26.4	26.2	26.1	22.1	7.7	9.3	10.5	31	37	42	0	0	0	NE 20	NE 20	NE 7	—	↙ n, 1, a, 2, p.
26	49.6	49.7	49.8	24.2	27.0	22.2	24.5	21.6	13.2	—	13.4	59	—	68	0	—	0	0	—	0	—	
27	49.7	50.3	52.0	23.2	29.0	26.1	26.1	20.1	14.6	14.1	13.3	69	47	54	1	—	3	E 4	SW 8	0	0.2	⊼ p.
28	54.0	55.4	55.8	24.4	24.0	20.6	23.0	20.4	15.4	15.8	13.0	68	72	72	2	9	0	0	SE 5	N 1	0.6	⊼, $\bullet$ n, a; ↙ n.
29	56.0	57.4	57.5	22.0	25.0	21.7	22.9	19.2	12.9	12.0	8.8	66	51	45	1	6	7	0	SSW 6	WNW 4	—	
30	58.0	57.9	58.0	20.4	24.1	21.1	21.9	19.9	9.9	10.9	8.6	55	49	46	5	5	3	WNW 3	NW 4	NW 6	—	
31	58.2	57.8	56.4	22.6	24.4	19.9	22.3	19.5	11.1	12.7	14.2	55	56	82	1	5	0	WNW 2	S 3	NNW 2	—	$\equiv^0$ 3.
Срд. Moy.	752.5	752.8	752.7	24.5	26.4	23.0	24.6	21.0	12.9	13.9	12.2	56	54	58	2.5	4.0	2.5	2.4	5.7	1.8	36.8	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	755.8	755.5	21.6	25.5	22.4	23.2	18.1	14.5	17.1	15.3	77	71	76	1	2	0	0	SW 14	0	—	↙ a.
2	56.3	56.5	58.8	23.3	27.5	20.6	23.8	19.9	10.0	8.9	13.1	47	33	73	7	6	1	0	NE 5	NNW 4	—	
3	59.9	60.1	61.5	22.2	23.9	19.9	22.0	19.3	10.5	12.7	10.7	53	58	62	0	9	8	WNW 2	0	NE 5	—	
4	61.5	61.2	60.6	19.0	20.9	17.8	19.2	17.1	7.5	10.0	8.5	46	54	57	0	0	0	NE 8	E 8	NW 2	—	
5	59.7	60.3	60.9	19.4	21.7	16.4	19.2	15.8	7.7	8.6	5.8	46	45	42	0	1	0	NE 4	SW 5	NNW 3	—	
6	60.8	61.6	61.6	20.0	23.4	19.8	21.1	15.7	8.0	9.8	10.5	46	45	61	0	0	0	0	SSW 1	N 3	—	
7	60.3	59.7	57.9	21.8	23.7	20.4	22.0	17.4	9.3	12.5	9.0	47	58	51	0	0	0	NE 4	E 9	0	—	
8	55.7	54.9	52.4	23.8	26.0	23.0	24.3	19.7	10.1	14.0	8.4	46	57	40	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
9	48.8	46.7	48.2	24.2	30.0	21.0	25.1	21.0	10.3	13.0	8.8	47	41	47	0	2	10	0	W 6	E 3	0.0	●^{0} p, 3; ↙ p.
10	50.7	51.1	51.8	18.5	22.8	16.4	19.2	15.8	8.5	7.4	6.8	54	36	49	10	4	3	WSW 6	W 8	NNW 17	0.0	●^{0} p; ↙ p, 3.
11	55.7	56.9	59.1	14.2	17.3	13.3	14.9	11.5	5.7	6.5	5.4	47	44	47	5	8	1	WNW 2	W 1	N 1	—	
12	61.1	62.8	62.4	15.3	18.5	13.6	15.8	11.4	5.7	6.0	6.0	44	38	52	3	1	0	0	SSW 5	N 5	—	
13	60.3	57.6	56.2	16.0	19.0	16.9	17.3	13.5	7.7	9.4	9.3	56	58	65	0	1	9	NNE 6	E 7	N 4	—	
14	53.6	52.8	52.0	16.8	20.4	16.3	17.8	14.6	10.2	12.0	11.9	72	67	86	8	0	0	NNW 1	S 3	NNW 2	—	≡^{0} p, 3.
15	50.5	49.9	50.3	18.3	21.4	19.3	19.7	15.3	12.9	14.1	12.3	82	74	74	7	1	9	0	SE 3	SW 8	0.5	⌓^{2} n, 1.
16	50.9	51.4	53.2	18.1	19.8	14.6	17.5	14.4	9.4	11 8	11.5	61	69	93	9	9	5	0	0	0	9.8	●^{0} n, a, 2, p.
17	54.1	54.9	55.8	17.6	22.6	16.8	19.0	13.4	9.3	11.0	8.7	62	54	62	1	3	1	NNW 3	SSW 4	NW 3	—	●^{2} n.
18	55.7	55.7	56.2	18.2	21.4	16.6	18.7	14.9	11.2	12.2	10.6	72	65	75	0	4	0	0	SE 3	N 1	—	
19	58.2	59.2	59.5	18.4	22.0	17.2	19.2	15.5	9.8	12.3	10.5	62	63	71	3	1	3^0	N 3	SSW 3	0	—	
20	58.7	58.6	56.6	19.4	20.8	17.8	19.3	16.5	9.4	12.7	11.0	56	70	72	10	10	0	N 3	SE 1	0	—	
21	55.8	54.6	55.0	19.9	21.4	18.7	20.0	16.3	10.4	15.0	8.8	60	79	55	7	8	5	WSW 1	SW 17	0	—	↙ a, 2.
22	55.4	55.6	56.8	15.7	17.4	14.6	15.9	13.9	4.6	5.7	5.1	34	38	41	5	9	10	NW 2	WNW 3	NNW 12	—	
23	58.2	59.4	61.1	12.6	16.4	12.6	13.9	11.5	5.8	4.5	5.1	53	32	47	9	3^0	10	ENE 9	SW 7	S 3	—	
24	61.6	61.0	60.0	13.0	16.4	13.3	14.2	9.0	5.2	6.5	6.5	47	47	56	0	1	9^0	NNW 3	SSW 3	NNW 3	—	
25	57.8	56.9	58.7	15.8	22.2	18.3	18.8	12.3	7.5	10.2	8.3	56	51	54	4^0	0	3	0	0	N 1	—	
26	61.7	64.4	66.7	18.0	19.4	13.7	17.0	13.7	8.4	6.8	6.4	55	40	55	1^0	0	0	NNE 1	E 7	N 3	—	
27	65.8	65.1	63.3	16.0	18 9	14.3	16.4	11.8	5.4	7.3	7.9	40	45	65	0	0	0	NNW 1	SSW 3	0	—	
28	61.2	60.8	59.9	17.0	19.9	15.3	17.4	13.0	7.7	9.9	9.6	54	57	74	0	0	0	NW 1	SW 3	0	—	
29	59.6	60.2	60.4	17.9	20.2	17.0	18.4	13.0	9.6	12.8	10.4	63	73	72	0	0	1	0	S 1	SW 2	—	
30	61.5	62.3	62.3	18.1	20.3	17.3	18.6	15.1	7.7	14.1	10.5	50	80	71	0	1^0	0	0	SSW 4	NNW 2	—	
Срд. Moy.	757.6	757.6	757.8	18.3	21.4	17.2	19.0	15.0	8.7	10.5	9.1	55	55	62	3.0	2.8	2.9	2.0	4.5	2.9	10.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	762.2	761.2	18.6	20.9	17.2	18.9	15.5	9.0	13.6	9.0	56	74	62	0	1	0	0	SSW 1	0	—	
2	60.1	58.8	57.3	18.0	21.4	18.6	19.3	15.5	7.3	9.1	6.3	48	48	40	0	0	0	NE 5	E 5	N 3	—	
3	54.4	53.3	52.2	18.7	18.8	14.9	17.5	14.8	8.2	12.1	11.1	51	75	88	2	1	1^0	0	SE 5	NW 1	—	≡^{0} 3.
4	51.2	51.4	51.8	15.3	18.7	14.8	16.3	12.4	9.9	11.2	10.6	77	70	85	4	1	7	NNE 3	S 1	0	—	⌓^{2} n, 1.
5	52.0	52.0	51.8	15.2	18.9	16.3	16.8	13.9	10.2	11.5	11.9	80	71	86	9	9	8	NNW 3	SW 2	0	0.0	●^{0} p.
6	51.5	52.3	53.2	16.5	19.2	17.7	17.8	14.4	11.1	12.8	11.0	79	77	73	6	6	9	0	SSW 1	NNW 1	0.0	⌓ n.
7	55.5	57.3	58.7	15.7	17.6	15.8	16.4	15.4	10.6	10.9	10.3	80	72	77	10	9	6	W 1	SE 2	NNW 2	—	●^{0} n.
8	59.3	59.5	59.5	14.9	18.1	15.8	16.3	12.9	7.7	8.1	8.1	61	52	61	0	1	0	N 3	E 20	NNE 4	—	↙ 2; ⊔ 3.
9	58.7	59.3	59.6	16.6	18.7	16.0	17.1	13.9	8.5	12.6	10.1	60	79	75	3^0	1	0	NW 1	SE 5	0	—	⌓ p, 3.
10	59 1	58.2	57.6	19.3	20.8	16.2	18.8	15.4	10.2	12.9	11.4	61	71	83	0	1	2	NNE 3	ESE 7	0	—	⌓ n, p, 3.
11	56.4	55.9	55.3	14.7	17.6	16.0	16.1	13.2	11.2	12.6	11.8	90	84	87	6	10	10	NW 1	SW 4	0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3; ≡ p, 3.
12	53.4	52.6	51.5	15.4	17.8	15.0	16.1	14.4	11.0	10.1	10.1	85	67	80	10	9	10	0	SSW 3	0	—	⌓ n.
13	49.4	48.0	48.9	15.6	14.7	13.6	14.6	13.5	10.9	12.2	6.3	83	98	54	10	10	10	0	WNW 1	N 6	24.5	●^{0} 1, a, 2, p.
14	48.7	51.5	55.0	13.3	15.8	10.2	13.1	10.2	3.6	6.3	7.4	31	47	79	8	6	1^0	N 20	WSW 7	0	0.7	↙ n, 1; ●^{0} p, 3.
15	56.6	56.7	57.7	13.5	20.2	15.6	16.4	9.7	6.6	8.8	8.5	57	50	64	3	5	3	W 5	WNW 5	0	—	
16	57.8	57.6	56.6	16.2	17.4	14.4	16.0	14.4	8.7	12.2	9.4	63	83	77	9	9	1	WNW 2	SW 7	0	—	⌓, ≡^{0} p.
17	53.2	52.4	52.5	14.8	18.6	14.2	15.9	13.2	8.5	10.9	10.4	68	69	87	8	4	2	NNW 1	SSE 3	0	—	⌓ p, 3.
18	53.4	54.5	56.4	14.6	19.2	15.0	16.3	12.9	9.2	10.6	10.2	74	63	81	1^0	0	0	W 3	E 5	0	—	⌓ 3.
19	57.7	57.8	58.0	15.6	18.5	13.3	15.8	13.3	7.4	11.3	9.8	56	71	87	0	1	0	0	ENE 17	N 3	—	⌓ 1; ↙ 2.
20	55.9	54.8	54.5	15.5	18.3	12.8	15.5	11.5	7.6	8.7	9.3	58	56	86	0	0	0	NE 7	NE 17	0	—	⌓ n, 1; ↙ 2.
21	52.6	51.6	51.4	14.3	19.0	13.9	15.7	12.0	8.3	10.8	9.3	68	66	79	2	1	0	NNE 4	ENE 7	0	—	⌓ n, 1.
22	49.9	49.4	49.4	16.0	20.4	16.2	17.5	13.7	7.3	12.3	12.5	54	69	91	1^0	1	10	0	SSE 5	0	0.0	⌓ p, 3; ●^{0} 3.
23	48.9	49.1	50.8	14.8	19.7	15.2	16.6	14.2	10.9	12.8	11.5	87	75	89	7	1	1	0	SW 5	W 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
24	51.7	52.4	53.2	14.7	18.8	14.6	16.0	13.9	10.7	12.1	11.0	86	75	89	1	3	1	NNW 3	SSW 2	0	—	⌓ n, 1, p.
25	52.3	51.5	50.9	15.2	18.8	15.0	16.3	13.5	10.5	13.0	9.9	82	81	78	1	1	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
26	50.5	50 3	51.1	14.8	17.2	15.7	15.9	12.9	10.6	12.4	13.1	85	85	99	10	8	10	0	0	0	1.2	⌓ n, 1; ● p, 3.
27	53.7	54.8	56.3	16.2	18.4	17.2	17.3	15.4	12.5	14.0	13.7	91	88	94	7	9	10	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
28	56.4	56.0	55.3	17.6	20.6	16.4	18.2	16.3	13.6	13.1	12.6	91	73	91	9	2^0	9^0	SE 1	SSW 2	0	—	⊔ 3.
29	53.2	52.9	55.3	15.8	18.0	17.4	17.1	15.3	12.3	13.7	12.7	92	89	86	1^0	7	1	0	SW 2	NE 1	—	⌓^{2} n, 1, p, 3; ≡^{2} a, 2, p.
30	59.4	60.3	60.5	15.6	15.1	13.7	14.8	13.7	12.0	13.4	9.8	91	82	85	8	10	10	NNW 1	SSW 2	ENE 1	—	⌓ 3.
31	60.2	60.5	60.2	11.8	16.6	12.7	13.7	10.8	8.1	10.5	9.8	79	74	90	0	6	0	NNW 1	S 1	0	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	754.7	754.7	755.0	15.6	18.5	15.2	16.4	13.6	9.5	11.5	10.3	72	72	80	4.4	4.3	3.9	2.2	4.6	0.8	26.4	

1895.

Магарачъ. **Magaratch.**

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.4	758.6	761.5	14.6	17.7	10.1	14.1	9.6	10.2	12.5	6.1	83	83	66	10	8^{2}	2^{2}	0	SSW 4	NW 17	—	⌓ n, 1; ↙ p, 3.
2	65.8	64.7	65.6	8.0	10.8	6.2	8.3	5.6	3.9	5.5	4.0	50	56	56	0	4	4^{2}	NNW 5	E 5	W 20	—	↙ p, 3.
3	65.6	64.4	65.5	6.5	12.7	9.0	9.4	5.2	2.9	4.5	5.4	40	41	63	4	0	1	0	SSE 4	NNW 2	—	
4	65.9	65.5	64.3	8.6	12.7	10.9	10.7	8.0	6.0	6.6	6.3	71	60	64	9	6	10	NW 1	SSW 3	NNW 3	—	
5	62.6	61.8	61.6	11.6	16.4	13.0	13.7	10.8	7.5	9.6	9.5	74	69	86	9	3	10	NW 1	SW 3	0	—	
6	61.3	61.5	60.6	14.0	16.4	14.0	14.8	13.0	10.3	10.7	9.9	87	75	84	10^{2}	6^{0}	10	WNW 1	SSW 2	0	0.0	●^{0} 3.
7	57.5	57.2	57.6	16.2	20.3	17.3	17.9	13.6	8.7	7.5	7.9	63	43	54	7	9	7	W 12	W 14	0	—	↙ a, 2.
8	55.1	55.6	52.6	17.2	17.6	15.0	16.6	13.5	7.4	7.4	10.8	51	50	85	9	9	8	WSW 10	W 4	SSW 20	0.7	●^{0}, ↙ p, 3.
9	49.6	50.7	54.1	17.0	15.0	11.2	14.4	11.1	8.6	6.8	5.2	60	53	52	9	4	3^{2}	NNW 9	N 5	WSW 12	0.7	●^{0} a, 2; ↙ a, p; ∩ p.
10	55.2	57.8	54.2	11.6	12.8	15.5	13.3	10.1	6.6	9.8	9.6	64	90	74	9	10	5	W 3	WNW 3	NNE 2	4.0	●^{0} a, p.
11	52.9	54.4	57.9	13.3	14.0	12.2	13.2	11.8	10.6	9.8	7.7	94	82	73	10	7	6	NNW 3	NE 3	NNE 2	—	● n.
12	60.7	63.0	63.7	10.6	10.2	7.8	9.5	7.8	6.2	6.5	5.7	65	70	72	9	9	10	NNW 3	ENE 17	N 7	—	↙ a, 2.
13	62.2	60.9	60.2	5.2	11.4	10.4	9.0	4.7	5.2	6.2	6.3	78	61	68	6^{2}	4	10	NE 7	ENE 5	NNE 3	—	
14	58.3	57.9	59.7	11.8	15.6	13.9	13.8	10.4	7.2	9.4	10.6	71	71	91	10	6^{0}	10	NNW 4	WSW 3	0	—	
15	62.0	62.9	63.9	13.4	14.7	11.1	13.1	10.9	9.5	7.5	8.3	83	60	84	10	6	10	NNE 2	E 7	NNE 3	—	
16	63.9	64.0	66.4	10.0	12.6	9.3	10.6	8.8	7.5	7.5	6.6	82	69	75	9	3	1	NE 1	E 5	NNW 1	—	⌓^{2} n, 1.
17	66.8	66.4	65.0	8.8	10.2	7.7	8.9	6.8	6.3	6.6	5.6	74	71	71	6	9	7	WNW 3	0	N 1	—	⌓^{2} n.
18	61.8	59.8	58.9	6.0	7.7	6.1	6.6	4.2	5.0	5.2	4.4	72	67	63	6	5	3	N 5	E 12	NE 20	—	↙ a, p, 3.
19	58.8	59.2	59.7	5.0	8.0	8.1	7.0	4.5	5.3	6.1	6.5	81	76	81	8	9	0	WNW 2	ENE 1	0	—	
20	57.9	56.9	57.7	7.8	8.3	6.9	7.7	6.9	6.6	6.3	5.8	83	77	79	10	9	10	NE 5	NE 4	NE 3	0.0	●^{0} 1.
21	57.4	58.1	60.2	6.2	7.6	3.9	5.9	3.9	5.0	5.4	4.4	82	69	72	9	10	2	NNW 2	S 3	NNE 3	—	
22	61.7	60.8	58.5	5.2	7.2	6.0	6.1	3.4	4.5	4.7	4.9	68	62	70	10	4	8	NNE 4	NE 10	NNE 20	—	↙ p, 3.
23	53.4	51.3	49.2	8.4	9.6	11.0	9.7	5.8	6.3	7.1	7.6	77	79	77	10	10	8	NE 10	NE 17	ENE 17	2.9	↙ a, 2, p, 3; ●^{0} 2.
24	53.1	55.8	57.9	9.6	11.7	8.6	10.0	8.2	6.1	6.4	6.1	69	62	73	10	8	8	W 3	SW 17	W 6	0.0	● n, p; ↙ 2, △^{0} p.
25	54.6	53.9	56.5	8.0	8.3	6.4	7.6	5.9	7.2	6.2	4.9	90	75	68	10	7	0	WNW 2	WSW 6	NNE 2	0.2	●^{0} n, 1, 2; ∩ 2; ↙ p.
26	54.4	51.1	49.5	7.4	11.8	8.8	9.3	6.0	5.4	6.7	5.9	70	65	69	9	7	10	NW 3	SSW 5	NNE 1	0.8	⌓ 1; ●^{0} 3.
27	49.7	50.9	47.3	4.2	7.0	8.6	6.6	3.3	3.8	5.8	6.3	62	77	76	5^{2}	6	10	WSW 7	SSW 5	WSW 17	1.7	⌓^{0} n, 1; ●, ↙ p, 3.
28	50.8	54.0	58.0	3.6	8.3	3.0	5.0	2.8	3.0	3.5	3.6	51	43	62	2	7	10	W 12	WSW 5	ENE 17	0.3	↙ n, p, 3; Ѡ, Ψ p.
29	59.3	58.7	58.1	− 2.2	− 1.6	− 1.9	− 1.9	− 2.6	2.8	3.3	1.4	70	82	34	10	10	3	ENE 14	NE 17	ENE 17	—	✱^{0} n, 1; ↙ n, a, 2, p, 3.
30	57.2	56.7	58.1	− 2.2	0.0	− 0.8	− 1.0	− 2.2	2.6	2.7	3.2	66	58	74	10	10	9	NE 8	NE 20	NNE 9	—	↙ a, 2.
Срд. Moy.	758.5	758.5	758.8	8.8	11.2	9.0	9.7	7.1	6.3	6.8	6.4	71	67	71	8.2	6.8	6.5	4.7	7.0	7.5	11.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.0	756.3	753.6	− 1.0	4.2	4.7	2.6	− 2.1	2.9	3.9	3.8	68	63	59	2	9	10	NNW 3	ENE 6	NNE 3	0.1	
2	53.8	55.6	58.6	5.2	4.7	4.6	4.8	4.2	5.3	6.2	5.9	80	97	94	10	10	10	NW 3	SE 5	NNE 1	18.0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{2} 2.
3	60.6	60.6	60.8	3.7	6.6	3.8	4.7	2.0	4.8	5.2	5.4	80	71	90	4	9	10	NNW 1	E 3	0	0.8	⊔ 1.
4	61.2	61.9	61.8	2.5	4.9	5.2	4.2	2.5	3.2	3.8	4.7	58	58	71	8	8	10	NW 5	NNE 2	0	2.2	● n.
5	59.3	57.6	55.0	5.8	8.4	6.4	6.9	3.9	5.4	6.0	6.1	79	73	86	9	9	9	0	SW 7	WSW 5	0.8	● n, a, p.
6	50.0	47.0	44.0	8.4	9.4	9.9	9.2	6.2	6.3	7.3	7.3	77	83	80	8	10	7	SW 20	SW 17	SW 20	0.1	↙ 1, a, 2, p, 3; ●^{0} 2.
7	42.5	40.4	40.8	10.6	11.7	11.2	11.2	9.9	8.1	8.1	8.4	85	80	85	9	9	0	SW 20	SW 17	S 14	1.4	↙ n, 1, a, 2; ●^{0} 2.
8	41.5	*43.0*	44.8	8.8	*6.0*	6.1	*7.0*	6.0	7.6	—	6.3	91	—	90	10	9	10	NE 2	NE 7	NE 3	24.5	●^{0} n, 1, p, 3.
9	41.8	40.0	40.0	7.5	10.6	9.9	9.3	5.5	7.6	9.2	8.9	99	97	98	10	10	10	0	WNW 1	SW 3	21.0	● n, 1, p; ≡ 3.
10	51.3	54.0	57.0	4.4	5.2	3.2	4.3	2.3	2.5	3.2	2.9	40	48	50	6^{0}	7^{0}	0	WNW 5	NNW 9	NNW 1	—	↙ n.
11	57.6	56.4	56.8	1.0	4.2	1.1	2.1	0.4	3.3	3.8	3.6	66	62	70	7	1^{0}	0	N 5	S 1	N 2	—	⊔ n, 1, 3.
12	56.9	56.6	57.9	1.8	3.8	2.2	2.6	0.3	3.8	4.6	4.1	73	77	77	9	9	5	NNW 2	E 3	NNE 3	—	⊔ 1.
13	60.0	60.3	60.8	1.0	3.5	3.3	2.6	0.9	3.5	4.2	4.0	70	72	70	8	9	10	N 3	SE 1	NNE 1	0.7	≡^{0} 3.
14	58.9	57.3	56.5	5.6	7.8	8.0	7.1	3.2	4.9	5.7	5.1	73	72	63	10	9	10	NNE 5	NE 6	NNE 6	0.7	●^{0} n, p.
15	54.8	54.1	52.6	7.0	11.4	10.1	9.5	6.9	3.9	5.2	5.7	52	51	62	2^{0}	1	1	NW 3	E 5	NE 5	—	
16	48.6	46.9	49.0	10.4	10.4	7.9	9.6	7.9	6.0	8.4	4.6	64	91	58	10	8	2	NE 5	ESE 3	NE 10	6.3	●^{0} a, 2.
17	50.7	53.4	55.5	6.6	10.8	8.4	8.6	6.4	6.2	6.8	6.4	85	70	78	9	8	10	NNW 2	SW 6	0	7.7	● n, 1, p.
18	53.4	55.6	60.5	7.6	13.1	5.6	8.8	5.5	7.5	8.4	6.6	96	75	97	9	7	10	WSW 1	ENE 5	WNW 2	3.0	● n, 1, p, 3.
19	61.9	62.2	62.6	4.0	4.4	3.4	3.9	3.4	5.9	5.6	4.9	97	90	83	10	10	8	NE 8	NE 4	NNE 5	0.2	● n, 1, a.
20	60.8	58.9	57.4	3.4	5.9	3.8	4.4	2.8	4.1	4.6	4.8	70	66	80	9	9	0	WNW 2	ENE 3	0	—	
21	53.6	51.6	50.2	7.2	8.6	7.4	7.7	3.5	6.2	6.8	7.5	82	83	98	10	10	10	NNE 3	ENE 3	0	0.6	●^{0} p.
22	47.8	46.1	45.5	7.8	8.0	7.2	7.7	6.8	6.8	7.1	6.5	86	89	86	10	10	7	NE 4	NE 1	ENE 3	5.0	● a, 2, p; ≡^{0} 3.
23	45.4	46.0	50.5	6.1	9.3	6.4	7.3	5.2	5.3	6.3	5.3	75	72	73	7	8	5	0	SW 3	0	0.2	⌓ n, 1; ●^{0} p.
24	51.4	52.2	54.1	6.0	7.1	5.5	6.2	4.8	5.7	5.7	6.0	82	76	89	9	9	10	NNE 3	NE 3	0	8.8	●^{2} p, 3.
25	53.8	56.1	58.5	5.7	8.6	6.3	6.9	4.8	5.1	5.2	4.5	74	63	63	2^{2}	5^{0}	10	WNW 3	SSW 1	0	1.0	↙, ●^{2} n.
26	60.0	58.5	56.2	2.7	4.7	7.8	5.1	2.5	5.3	6.1	7.6	94	96	96	10	10	10	NNE 1	NNW 2	0	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	51.8	50.3	49.0	11.2	10.0	9.5	10.2	7.4	8.6	9.0	7.9	86	99	89	8	10	10	WSW 6	W 6	W 2	15.7	● n, a, 2, p; ≡^{2} a, 2.
28	53.3	53.2	58.1	6.6	4.4	2.6	4.5	1.7	6.0	4.1	3.1	83	65	57	9	8	10	SW 5	WSW 12	NNW 1	6.7	● n, a.
29	59.0	59.9	59.7	0.3	0.7	− 1.4	− 0.1	− 1.6	2.9	3.3	3.1	61	68	75	6	10	10	0	E 5	NE 4	0.5	✱ n; △ a, 2.
30	56.4	52.5	50.8	− 2.3	− 0.6	− 0.1	− 1.0	− 3.5	2.9	2.2	3.6	75	51	79	10	10	10	NE 14	NE 6	NNE 9	4.0	
31	49.9	49.4	49.5	0.0	1.5	0.2	0.6	− 0.5	4.5	4.4	4.4	98	85	94	10	10	10	NE 4	N 3	0	9.5	✱ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	753.7	753.4	753.8	5.0	6.8	5.5	5.8	3.5	5.2	5.7	5.4	77	75	78	8.1	8.4	7.5	4.5	5.0	3.3	155.5	

Обдорскъ. Obdorsk.

Широта — Latitude: 66° 31′. Долгота — Longitude: 66° 35′.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.7	766.0	766.2	−20.8	−18.4	−21.6	−20.3	−24.5	0.7	0.9	0.7	88	88	88	4	3	4	SE 2	SE 2	SE 3	0.8	
2	64.6	62.6	56.8	−17.4	−15.4	−15.4	−16.1	−22.3	1.0	1.1	1.1	88	88	82	10	10	10	SW 8	SW 3	SW 3	1.0	✱ n, p.
3	54.1	51.8	53.3	− 6.0	− 2.2	− 9.8	− 6.0	−16.3	2.6	3.6	1.9	93	94	91	10	10	10	SW 8	SW 6	W 4	0.0	✱ p, 3.
4	64.5	68.1	71.1	−20.8	−23.2	−27.2	−23.7	−27.2	1.0	0.6	0.4	86	85	80	4	0	0	NE 8	NE 4	NE 3	—	⇸ n, 1.
5	69.7	68.2	63.5	−32.8	−31.6	−27.2	−30.5	−33.1	0.2	0.3	0.4	80	80	81	1	8	9	S 3	S 2	SSE 6	—	
6	57.0	57.7	59.2	−27.0	−26.4	−25.6	−26.3	−32.1	0.4	0.4	0.5	81	81	82	4	4	2	SSE 3	SSE 2	0	—	⊔ 3.
7	61.1	62.9	61.2	−24.8	−20.8	−19.0	−21.5	−27.1	0.5	0.7	0.9	81	86	86	10	8	8	SW 2	SW 3	S 2	0.5	
8	59.9	60.1	59.9	−19.8	−20.8	−17.4	−19.3	−21.5	0.8	0.7	1.0	86	86	87	10	10	10	S 3	0	SW 3	1.0	✱ n, 1.
9	60.3	61.2	64.5	−14.6	−13.8	−14.4	−14.3	−20.9	1.2	1.3	1.2	88	84	84	10	10	6	SW 3	W 6	W 4	—	✱ n.
10	67.9	68.2	69.3	−11.2	−14.4	−11.8	−12.5	−16.0	1.6	1.2	1.5	82	84	81	8	5	6	NW 4	SW 4	SW 6	—	
11	70.0	70.8	70.3	− 8.0	− 5.4	−11.0	− 8.1	−15.0	1.9	2.4	1.6	78	79	81	10	10	4	WSW 6	NW 10	NW 4	—	
12	69.5	68.8	68.3	−13.9	−16.0	−18.4	−16.1	−18.5	1.3	1.1	0.9	88	91	91	10	10	8	SE 6	SE 4	SE 4	0.0	✱ 1, a, 2.
13	69.5	70.2	72.3	−18.0	−20.6	−21.0	−19.9	−21.1	1.0	0.8	0.7	91	91	88	8	4	10	SE 4	SE 3	S 4	—	✱ n, 1.
14	72.5	72.7	71.6	−23.2	−23.6	−24.0	−23.6	−24.9	0.6	0.6	0.5	88	88	86	10	8	8	S 3	S 4	S 4	—	
15	70.9	69.4	70.0	−24.4	−26.4	−27.6	−26.1	−27.7	0.6	0.5	0.4	86	86	86	6	2	2	S 6	S 8	S 6	—	
16	70.7	70.8	71.2	−28.2	−31.4	−31.6	−30.4	−31.6	0.3	0.3	0.3	84	84	84	4	4	2	S 4	S 6	S 6	—	
17	72.5	71.2	70.9	−31.8	−31.8	−33.4	−32.3	−33.4	0.3	0.3	0.2	84	84	84	2	2	0	S 7	S 7	S 5	—	⊔ 3.
18	69.4	68.7	65.6	−36.4	−37.7	−36.2	−36 8	−37.7	0.2	0.2	0.2	82	81	81	0	0	1	S 4	S 1	S 3	—	V 3.
19	59.9	56.6	51.6	−34.6	−32.4	−29.6	−32.2	−37.5	0.2	0.2	0.3	82	82	84	8	6	7	SE 3	0	SSW 2	—	V 1, 2, 3.
20	50.9	51.7	54.2	−32.2	−31.6	−34.4	−32.7	−34.5	0.3	0.3	0.2	84	83	81	7	6	2	0	0	S 4	—	⊔ n.
21	56.6	57.3	59.5	−36.0	−36.6	−40.5	−37.7	−41.9	0.2	0.2	0.1	81	80	80	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
22	61.8	62.1	61.6	−41.7	−42.7	−42.3	−42.2	−44.1	0.1	0.1	0.1	80	80	79	0	0	0	0	0	0	—	
23	60.9	60.0	58.3	−36.5	−35.5	−30.4	−34.1	−44.1	0.2	0.2	0.3	81	81	84	6	8	8	SE 3	SE 3	WSW 3	1.3	
24	56.5	56.0	55.3	−26.2	−26.4	−26.2	−26.3	−35.7	0.5	0.4	0.5	85	82	83	10	10	10	S 6	S 3	SE 2	0.0	✱ n, 1, p, 3.
25	55.3	56.6	55.9	−26.4	−26.0	−27.2	−26.5	−27.2	0.5	0.5	0.4	84	85	85	8	8	8	0	0	0	1.0	
26	57.8	58.3	58.6	−28.0	−29.2	−29.0	−28.7	−30.3	0.4	0.4	0.4	85	85	86	4	1	10	0	0	0	3.8	✱ n.
27	49.8	51.8	57.1	−24.8	−23.6	−28.0	−25.5	−30.3	0.5	0.6	0.4	86	86	86	6	10	1	SSW 4	S 5	SE 3	—	✱ n.
28	61.4	64.3	64.3	−27.6	−26.6	−24.4	−26.2	−29.9	0.4	0.4	0.6	86	86	86	4	10	6	SE 5	SE 4	SE 4	0.9	
29	55.6	49.6	47.5	−10.6	− 5.4	−11.2	− 9.1	−26.7	1.0	3.0	1.9	95	00	00	10	10	8	SE 4	SE 3	SE 4	0.7	✱ n, a, 2, p, 3; V a, 2, p, 3.
30	56.0	61.8	61.2	−15.0	−16.6	−20.6	−17.4	−20.7	1.1	1.1	0.7	84	94	86	8	7	8	WSW 8	WNW 8	W 6	—	
31	60.8	59.4	55.6	−22.2	−21.8	−26.2	−23.4	−29.3	0.6	0.6	0.5	77	79	86	4	2	10.	W 4	SE 3	ENE 3	—	V 3.
Срд. Moy.	762.3	762.4	762.1	−23.9	−23.7	−24.6	−24.1	−28.4	0.7	0.8	0.6	85	85	85	6.3	6.0	5.7	4.0	3.4	3.3	11.0	

Высота: Altitude: { 36.7 (I—II). 35.7 (III—IX). 31.2 (X—XII).

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } mm 1.33.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	760.2	761.7	−33.2	−34.8	−36.8	−34.9	−36.8	0.2	0.2	0.2	86	86	86	3	0	4	NNE 10	NNE 7	NNE 4	—	⇸ 1, a, 2.
2	60.4	60.9	62.6	−38.2	−37.9	−37.8	−38.0	−38.2	0.1	0.1	0.1	86	86	86	1	3	8	NNE 8	NNE 5	NNE 8	—	|·| a, 2.
3	65.3	67.3	70.7	−39.0	−39.3	−38.5	−38.9	−40.3	0.1	0.1	0.1	85	85	85	7	5	3	NNE 10	NNE 10	0	—	⇸ 1, a, 2; ⊔ 3.
4	71.9	73.1	74.8	−36.8	−35.2	−39.3	−37.1	−40.5	0.1	0.2	0.1	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	|·| a, 2.
5	77.1	77.3	76.5	−37.0	−37.6	−37.6	−37.4	−41.5	0.2	0.1	0.1	85	85	85	0	0	2	0	0	0	—	|·| a, 2; ⊔ p.
6	73.1	72.3	72.4	−37.8	−34.4	−31.0	−34.4	−38.9	0.1	0.2	0.3	85	85	85	7	8⁰	4	SE 2	SE 2	NE 6	—	⊔ p.
7	70.7	66.3	62.0	−35.8	−35.0	−37.6	−36.1	−38.9	0.2	0.2	0.1	85	85	85	1	2	1	SSE 2	SSE 5	0	—	
8	59.5	57.2	50.7	−40.3	−40.1	−39.4	−39.9	−41.5	0.1	0.1	0.1	85	85	85	2	2	6	SSE 4	SE 5	SE 4	—	← 1, a, 2.
9	49.4	50.6	53.2	−40.3	−41.1	−43.7	−41.7	−43.7	0.1	0.1	0.1	85	85	85	7	4	4	N 8	N 8	0	—	⇸ 1, a, 2; ⊕ 3.
10	55.8	57.3	58.9	−44.3	−42.3	−41.5	−42.7	−46.5	0.1	0.1	0.1	82	81	81	8	3	8	0	0	0	—	← a, 2; ⊕ 3.
11	61.1	62.7	62.6	−39.2	−38.5	−45.1	−40.9	−46.3	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	0	0	SW 3	ESE 3	—	←, Ш p, 3.
12	60.4	59.5	59.1	−38.0	−34.6	−33.4	−35.3	−46.3	0.1	0.2	0.2	81	81	82	10	10	8	0	S 2	0	1.8	V 1.
13	59.5	60.7	61.5	−31.6	−30.2	−36.6	−32.8	−36.6	0.3	0.3	0.2	83	83	82	8	8	0	NE 3	NE 2	NE 4	—	✱ n; ⊔⁰ 3.
14	63.2	63.6	64.1	−39.8	−38.6	−41.1	−39.8	−41.5	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	0	NE 2	0	0	—	⊔ 3.
15	63.3	62.6	62.5	−39.3	−37.9	−38.5	−38.6	−42.3	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	0	SE 5	SE 4	NE 4	—	⊔ 3.
16	63.6	63.6	64.2	−39.5	−40.7	−45.3	−41.8	−45.3	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	0	NE 8	NE 5	0	—	⊔ p, 3.
17	63.3	63.0	62.3	−46.7	−43.7	−47.3	−45.9	−50.3	0.1	0.1	0.1	81	80	80	0	0	0	0	SE 1	SE 4	—	← 1, 2, 3; ⊔ 3.
18	62.2	61.4	60.3	−50.9	−48.9	−51.3	−50.4	−52.3	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	0	0	0	SE 1	SE 1	—	← 1, 2, 3; ⊔ 3.
19	59.8	59.4	55.8	−48.7	−47.9	−41.9	−46.2	−53.7	0.1	0.1	0.1	78	78	79	0	1	8	SE 2	SE 3	NE 2	0.8	← 1, 2.
20	53.1	52.2	51.6	−37.0	−34.4	*−34.0*	*−35.1*	−43.5	0.1	0.2	*0.2*	81	81	*82*	10	10	—	0	0	—	1.0	✱ n.
21	49.9	46.9	42.2	−31.0	−29.6	−27.6	−29.4	−36.5	0.3	0.3	0.4	85	85	86	10	10	2	NE 7	NE 6	N 2	0.7	✱ n, 1, a, 2.
22	46.5	50.2	47.3	−30.4	−31.2	−32.8	−31.5	−32.8	0.3	0.3	0.2	86	86	86	10	10	2	W 15	W 6	W 10	—	↙, ⇸, ✱ n, 1.
23	49.4	50.0	51.9	−26.0	−28.6	−29.0	−27.9	−35.3	0.5	0.4	0.4	88	88	88	0	0	0	W 10	W 9	0	—	
24	50.2	49.3	47.4	−30.8	−29.6	−21.0	−27.1	−34.1	0.3	0.3	0.7	87	88	89	8	7	8	SW 5	SW 6	W 4	0.6	
25	50.5	52.2	54.4	−20.8	−21.2	−21.0	−21.0	−29.7	0.8	0.8	0.8	94	93	91	10⁰	10⁰	10	W 6	W 6	0	—	✱ n.
26	57.2	58.2	55.6	−21.8	−19.6	−23.4	−21.6	−23.4	0.7	0.8	0.6	88	87	87	5	1	0	S 3	S 2	S 2	2.1	
27	49.0	42.3	38.8	−18.6	−16.8	−13.0	−16.1	−25.1	1.0	1.1	1.6	93	93	96	10	10	10	NNE 8	NE 6	0	4.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	42.7	44.9	50.5	−15.4	−17.8	−18.8	−17.3	−18.9	1.1	1.0	0.9	87	88	86	10	10	3	W 8	WNW 11	W 6	3.6	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.8	758.8	758.4	−35.3	−34.6	−35.2	−35.0	−39.3	0.3	0.3	0.3	84	84	84	4.3	3.9	3.4	4.7	4.3	2.4	14.8	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	759.0	759.4	−17.4	−16.2	−23.8	−19.1	−24.9	0.9	1.0	0.5	81	81	81	0	0	0	NE 3	NE 2	0	—	
2	58.2	61.8	63.3	−23.0	−22.2	−28.0	−24.4	−28.9	0.6	0.6	0.4	81	80	83	0	0	10	NE 6	0	NNE 6	3.5	
3	62.9	61.5	58.4	−25.4	−24.6	−21.0	−23.3	−28.9	0.5	0.5	0.7	84	84	84	10	10	8	NE 10	NE 10	N 4	4.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n, 1, a, 2.
4	58.6	59.8	60.4	−21.4	−21.2	−22.0	−21.5	−24.9	0.7	0.6	0.7	83	81	87	3	10	9	N 2	NNE 1	NNE 1	0.5	✱ n, a, 2.
5	64.1	65.4	66.5	−25.7	−21.4	−26.2	−24.4	−26.5	0.5	0.7	0.5	87	78	86	1	1	5	E 1	0	E 4	0.0	∨ n.
6	62.5	63.7	65.5	−22.2	−20.0	−18.4	−20.2	−26.5	0.6	0.8	0.9	87	87	90	10	10	10	NE 9	ENE 8	NE 6	2.1	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n, 1, a, 2.
7	62.4	59.5	60.7	−15.2	−13.4	−16.3	−15.0	−20.3	1.2	1.5	1.1	91	90	90	10	10	10	E 2	NE 4	SW 2	2.1	✱ n, 1, a, 2, p.
8	64.9	66.2	66.0	−13.2	− 9.2	−16.8	−13.1	−17.6	1.5	2.0	1.1	90	89	93	1	9	1	S 1	S 1	0	—	⌓^{0} 3.
9	65.9	64.0	63.5	−22.8	−17.2	−12.8	−17.6	−23.1	0.6	1.1	1.5	92	92	92	8	5	10	ENE 10	NE 6	NE 8	—	∨ n, 1.
10	62.4	62.1	63.6	− 8.7	− 4.9	− 4.4	− 6.0	−17.1	2.1	2.9	3.1	92	93	96	10	9	10	ESE 3	ENE 4	S 5	0.4	✱ a, p, 3.
11	65.9	66.8	66.4	− 3.6	− 2.7	− 5.2	− 3.8	− 5.4	3.5	3.3	3.1	00	90	00	10	10	10	S 2	SSW 4	SW 10	0.5	✱ n, p, 3; ∽ n; △ 1.
12	70.2	73.9	74.8	− 4.8	− 5.6	−12.9	− 7.8	−14.8	2.9	2.6	1.6	93	88	96	10	1	10	SW 1	0	N 6	0.2	✱ n, 1; ∽ n; ∨ 3.
13	70.7	66.6	63.7	−13.6	− 9.8	−12.0	−11.8	−15.9	1.5	1.6	1.7	97	76	97	10	10	4	0	SSW 8	SSW 8	0.0	✱ p; ⌓ 3.
14	63.3	63.1	63.3	−13.3	− 5.0	−13.5	−10.6	−17.9	1.5	2.4	1.2	95	77	82	8	6	7	SW 8	W 3	0	0.0	✱^{0} 1.
15	59.0	56.6	59.6	− 6.6	− 4.2	−14.5	− 8.4	−14.8	2.5	3.0	1.1	89	92	77	10	8	0	WSW 12	W 16	0	0.1	✱^{0} 1, a; △, ↙, ⇸ 2.
16	62.0	60.7	57.1	−19.4	−14.6	−11.6	−15.2	−20.0	0.7	1.1	1.8	77	70	97	7	9	3	0	SW 4	SW 1	0.3	✱^{0} p.
17	55.3	54.3	52.1	−13.0	−10.7	−11.9	−12.0	−15.4	1.6	1.6	1.7	97	84	96	10	8	10	0	0	E 7	0.2	∨ n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	49.2	49.3	48.4	− 9.2	− 8.6	− 9.2	− 9.0	−12.0	2.0	1.7	2.0	90	72	91	9	4	3	0	0	E 2	—	
19	46.4	45.4	45.2	−19.9	−16.0	−21.2	−19.0	−24.9	0.8	1.2	0.8	96	96	94	3	2	0	ENE 4	ENE 3	ENE 4	—	∨ n, p, 3.
20	44.0	44.3	41.5	−25.2	−18.2	−19.7	−21.0	−25.9	0.6	1.1	0.9	95	00	00	1	1	0	ENE 5	ENE 2	0	—	∨ n; ⌓ 3.
21	44.8	45.6	48.2	−24.9	−18.8	−18.8	−20.8	−25.7	0.6	1.0	1.0	00	00	00	7	10	2	ENE 4	ENE 5	ENE 8	0.6	∨ n; ✱ 2, p; ⇸ 3.
22	52.3	55.9	60.0	−25.0	−23.8	−27.6	−25.5	−27.6	0.6	0.5	0.4	91	82	82	7	9	0	ENE 8	ENE 6	0	—	⇸ n, 1; |•| 1; ⌓ 3.
23	63.7	65.4	66.5	−32.2	−26.6	−29.0	−29.3	−35.1	0.3	0.4	0.4	82	78	84	1	0	2	0	0	0	—	
24	64.6	62.6	58.5	−24.4	−19.6	−17.6	−20.5	−29.7	0.5	0.8	1.0	84	86	89	10	10	10	E 2	E 2	E 1	0.8	✱ 1, a, 2, p; △ 1.
25	58.2	60.1	58.8	−22.6	−12.6	−12.4	−15.9	−23.7	0.7	1.3	1.5	91	77	84	3	10	9	SE 3	SSE 2	0	—	∨^{0}, ⏀ 1.
26	59.3	58.6	55.6	−14.6	− 7.0	−11.4	−11.0	−16.7	1.3	1.9	1.6	93	73	87	3^0	3^0	0	0	NE 1	NE 1	—	⊔^{0} n.
27	54.0	53.3	52.2	−16.8	− 8.0	− 7.4	−10.7	−19.7	1.1	2.5	2.6	97	99	00	10	8	2	0	SSE 2	0	—	∨, ≡ n, 1.
28	49.7	48.6	50.1	− 9.9	− 3.6	−17.0	−10.2	−17.1	2.1	2.5	1.0	00	70	91	5^0	3	9	0	0	ENE 10	0.1	∨ n; ✱ p, 3; |•|, ⇸ 3.
29	55.9	56.3	56.5	−24.6	−23.8	−29.6	−26.0	−29.7	0.5	0.5	0.3	83	72	83	2	1	0	ENE 4	ENE 3	NE 6	—	∽ n.
30	55.5	57.6	60.5	−32.2	−18.4	−26.2	−25.6	−33.9	0.3	0.7	0.5	82	73	88	0	0	0	NE 3	0	0	—	∨ n; ⌓ 3.
31	62.0	63.2	63.9	−28.0	−18.6	−22.8	−23.1	−32.4	0.4	0.7	0.5	83	73	77	0	0	1	E 2	N 8	WNW 5	—	
Срд. Moy.	758.8	759.1	759.1	−18.7	−14.4	−17.5	−16.9	−22.5	1.1	1.4	1.2	90	83	90	5.8	5.7	5.0	3.4	3.4	3.4	15.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	761.6	760.4	−21.2	−15.2	−23.4	−19.9	−27.9	0.6	0.9	0.6	78	66	80	10	2^0	3^0	WNW 8	W 1	0	—	
2	57.6	55.8	51.8	−21.2	−11.2	−12.2	−14.9	−27.9	0.6	1.5	1.4	82	78	82	10	10	8	SW 4	SW 5	SW 4	0 0	✱ 1, a.
3	53.2	52.7	56.1	−15.2	− 8.8	− 9.2	−11.1	−16.7	1.1	1.8	1.7	83	78	77	9	6^0	7^0	SW 4	SW 8	0	—	
4	58.8	59.6	60.2	−15.4	− 9.0	−19.0	−14.5	−19.1	1.1	1.4	0.9	81	63	91	1	1	0	NE 2	0	NE 4	—	
5	59.0	58.5	58.0	−21.0	−12.2	−17.2	−16.8	−22.1	0.8	1.4	1.1	96	82	98	2^0	7^0	1	NE 6	NE 8	NE 8	—	∨ n.
6	56.8	56.2	56.3	−20.0	−16.8	−20.0	−18.9	−20.7	0.9	1.1	0.8	98	88	96	1^0	2^0	8	NE 8	ENE 5	ENE 6	0.1	∨ n; Ш 3.
7	51.2	53.7	54.7	−20.1	−18.2	−18.4	−19.0	−21.4	0.8	0.9	1.0	91	87	92	8	10	9	ENE 12	ENE 10	ENE 17	0.0	|•| 1; ✱^{0} ⇸ a 2 p 3; ↙ p 3.
8	53.7	51.8	59.3	−19.2	−16.2	−22.4	−19.3	−23.1	0.9	1.1	0.6	92	92	82	10	10	1	NE 17	ENE 14	ENE 10	0.0	↙ n 1 a p ⇸ n 1 a 2 p ✱ n 1.
9	62.9	65.3	64.9	−26.4	−15.4	−21.2	−21.0	−29.2	0.4	0.8	0.6	81	64	81	1	1	1	0	0	0	2.0	
10	63.0	59.1	55.8	−26.0	−22.8	−20.2	−23.0	−27.9	0.5	0.7	0.8	90	87	91	10	10	8	E 4	NE 10	NE 10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 2, p.
11	53.3	51.0	49.6	−19.6	−17.4	−20.0	−19.0	−22.9	0.8	1.0	0.8	89	84	90	10	10	10	ENE 7	NE 6	NE 10	0.0	✱ n, 1, a, p; ⇸ p, 3.
12	45.1	43.1	43.4	−24.2	−19.5	−21.3	−21.7	−24.4	0.6	0.8	0.6	88	82	81	10	10	10	NNE 8	NNE 7	NNE 7	0.0	✱^{0} 1.
13	41.0	45.1	47.9	−25.6	−24.8	−23.2	−24.5	−26.4	0.5	0.5	0.5	80	72	77	1	9^0	2	NNE 2	WNW 6	NW 5	—	
14	46.5	48.6	50.8	−21.0	−17.4	−18.6	−19.0	−25.1	0.7	0.8	0.8	76	73	78	10	10	9	NW 10	NW 5	W 2	0.0	✱^{0} 2.
15	49.8	49.8	50.5	−24.2	−14.0	−20.0	−19.4	−20.7	0.5	1.1	0.7	81	70	77	2	8	0	0	0	ENE 3	—	
16	51.9	52.1	53.3	−24.4	−19.6	−21.6	−21.9	−26.8	0.6	0.8	0.7	90	84	90	1	2	9	NE 2	NE 6	NE 5	—	←, |•| 1, a.
17	53.2	54.2	54.7	−26.0	−20.4	−22.8	−23.1	−30.1	0.5	0.7	0.6	90	78	83	10	0	0	NE 4	NE 2	0	—	∨^{0} 1.
18	57.0	58.6	59.8	−26.4	−17.0	−22.8	−22.1	−28.9	0.5	0.9	0.6	90	78	88	0	0	1^0	S 2	S 6	S 4	—	∨ n.
19	60.0	57.6	54.0	−21.0	−11.6	−12.0	−15.9	−25.9	0.8	1.4	1.5	89	74	87	1^0	6^0	10	S 2	S 3	0	1.0	✱^{0} p.
20	47.3	49.0	52.8	− 7.8	− 1.4	− 8.9	− 6.0	−12.0	2.0	3.1	1.9	80	74	83	10^2	9	8	0	W 9	W 2	0.0	✱ n, 1, a, 2; ⇸ 2, p.
21	55.6	58.9	61.1	−14.7	−14.8	−16.2	−15.2	−16.5	1.2	1.2	0.9	85	83	76	4	5	3	W 10	NW 20	NW 10	—	⇸, ↙ a, 2, p.
22	63.2	65.3	68.8	16.0	−12.9	−19.9	−16.3	−20.9	1.0	1.2	0.8	77	75	86	1	1	0	NW 6	NW 6	N 1	—	
23	69.9	68.8	66.3	−19 0	−14.3	−18.1	−17.1	−23.4	0.7	1.0	0.9	77	72	87	3^0	1	1	N 2	SSW 4	SSW 6	—	
24	62.6	60.9	58.0	−14.6	− 5.4	− 4.9	− 8.3	−22.0	1.2	2.3	2.9	82	77	94	9	9	9	SSW 5	SW 6	SW 5	—	
25	57.7	57.3	58.5	3.1	5.3	0.7	3.0	− 5.4	4.4	4.8	4.2	77	72	86	9	9	9	WSW 2	WSW 2	WNW 6	0.6	
26	59.0	57.3	52.7	− 6.8	− 6.0	− 5.8	− 6.2	− 6.8	2.7	2.6	2.9	99	93	99	10	10	10	ENE 6	NE 8	0	—	✱ n, 1; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
27	49.3	58.0	67.0	2.3	− 8.5	−16.5	− 7.6	−16.7	4.9	1.9	1.0	90	78	84	10	10	1	W 12	NE 20	E 8	—	↙ a, 2; ∽ a, 2, p, 3.
28	72.3	71.2	68.6	−19.3	−12.2	−10.0	−13.8	−22.6	0.8	1.2	1.7	83	68	82	2^0	4^0	10	E 2	E 2	E 1	—	⊔ n, 1; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
29	67.5	66.7	65.3	− 6.2	− 2.4	− 3.2	− 3.9	−12.8	2.4	3.1	3.4	85	81	94	10	10	10	SSW 3	S 4	S 2	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
30	63.4	61.7	58.4	− 3.0	− 3.2	− 0.2	− 2.1	− 4.0	2.9	2.4	3.6	81	68	79	1	7	10	S 1	0	E 1	0.0	∽ n, 1; ✱^{0} 3.
Срд. Moy.	757.0	757.1	757.1	−17.3	−12.8	−15.0	−15.2	−21.2	1.2	1.5	1.4	85	77	86	5.9	6.3	5.6	5.0	6.1	4.6	4.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.3	757.8	760.2	0.7	0.9	− 2.9	− 0.4	− 3.0	4.0	4.5	3.5	82	93	96	10	10	9	NE 5	NE 10	NNE 9	0.0	✱^{0} p; ∽ 3.
2	62.3	63.1	63.5	− 7.2	− 5.0	− 4.8	− 5.7	− 9.5	2.3	2.5	2.9	90	82	92	2	1	1	ENE 5	ENE 3	ENE 3	—	∽ n, 1, p, 3.
3	61.6	59.6	59.9	− 4.8	2.6	− 1.0	− 1.1	− 9.4	2.7	4.5	3.7	87	81	87	10	2	2	S 1	NW 4	NW 2	0.0	∽ n, 1, 3; ✱ 1.
4	56.9	54.6	55.6	− 6.6	2.6	− 2.2	− 2.1	− 6.7	2.8	4.8	3.6	00	86	91	1	7	6	SE 2	W 6	WNW 4	—	⊔ n; ∽ n, 1, 3; ∞ 1.
5	51.6	54.9	54.4	− 5.6	− 4.6	− 8.0	− 6.1	− 9.7	2.3	2.3	2.2	78	73	88	10	10	8	W 9	W 8	W 3	0.2	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ a.
6	51.4	54.1	55.3	− 3.8	− 3.2	− 3.4	− 3.5	− 9.7	2.8	2.7	3.7	83	77	94	8	8	9	WSW 1	NNE 3	0	0.6	✱^{0} n, p; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
7	52.1	50.4	49.2	− 1.2	1.8	− 1.0	− 0.1	− 6.5	3.3	4.4	4.1	79	84	96	9	10	7	SSW 1	SSW 4	0	0.2	∽ n, 1; ✱ p.
8	48.1	48.9	50.7	− 3.4	− 0.6	− 4.5	− 2.8	− 6.5	2.9	3.4	2.6	83	77	82	9	9	9	NNE 3	NNE 3	NW 10	—	≡ n; ∽ n, 1, p, 3.
9	47.5	46.0	47.9	−10.0	− 6.8	−13.0	− 9.9	−13.2	1.8	2.2	1.4	86	81	85	2	2	9	NE 5	NE 4	NE 3	—	∽ n, 1, p, 3.
10	51.3	54.0	55.4	− 8.8	− 8.0	−11.2	− 9.3	−13.2	1.7	1.7	1.6	75	72	82	5	9	2	NW 10	NW 12	W 6	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
11	54.5	55.2	57.0	− 9.0	− 4.4	− 9.4	− 7.6	−13.3	1.5	2.0	1.6	66	61	76	1	8	1	N 1	0	W 5	—	∽ n, 1, p, 3.
12	55.9	53.7	52.0	− 8.8	− 4.4	− 1.8	− 5.0	−13.1	1.8	3.1	3.9	78	96	99	10	10	8	W 2	SSW 8	SE 1	1.0	∽ n, 1, 3; ✱ a, 2; ⇸ 2.
13	49.2	47.1	46.5	− 3.2	3.2	2.4	0.8	− 9.4	3.1	4.4	4.7	87	77	85	0	2	10	0	0	0	0.1	≡, ∽ n, 1; ● p.
14	42.0	40.2	44.0	2.6	1.7	− 0.4	1.3	− 0.7	5.2	5.1	3.5	94	98	77	10	10	10	E 7	SE 7	WSW 8	3.0	● a, 2, p; ✱ p.
15	45.8	45.9	49.5	− 2.0	1.6	− 2.8	− 1.1	− 3.0	3.4	3.4	3.2	86	67	84	8	10	7	SW 10	WSW 8	WSW 9	—	∽ n, 1, 3.
16	52.8	54.8	55.9	− 3.8	− 0.4	− 4.2	− 2.8	− 6.9	2.9	3.0	3.0	84	66	90	2	9	5	SW 4	W 4	W 1	—	⊔ n; ∽ n, 1, 3.
17	54.3	55.2	57.4	− 4.2	− 0.3	− 1.8	− 2.1	− 5.5	2.6	3.6	3.6	79	79	89	10	10	8	WNW 6	W 10	W 8	—	∽ n, 1, p, 3.
18	58.7	59.1	59.0	0.0	1.6	0.0	0.5	− 4.9	4.1	3.9	4.1	89	76	90	10	9	3	0	WSW 2	0	0.0	✱^{0} 1.
19	57.8	56.8	57.1	− 2.0	− 0.4	− 2.2	− 1.5	− 4.7	2.8	3.2	3.4	73	73	86	3^0	9	9	WSW 1	WNW 6	0	—	
20	58.1	58.1	55.2	− 2.9	0.6	− 0.2	− 0.8	− 4.1	2.7	3.5	4.1	75	73	91	4^0	5	9	0	SE 3	SE 2	0.0	∽ n, 1; △ 3.
21	50.7	49.4	54.6	2.8	4.4	− 1.0	2.1	− 1.6	4.8	5.2	3.5	86	84	81	5	10	8	SE 4	SE 2	WNW 10	0.1	●^{0} p.
22	59.1	60.4	60.3	− 3.8	− 4.0	− 4.4	− 4.1	− 4.7	2.4	2.3	2.7	68	69	81	3	1	10	NW 14	NW 14	W 1	—	∽ n, p, 3.
23	57.5	54.8	53.7	− 2.8	1.2	− 4.2	− 1.9	− 7.7	3.3	3.7	2.4	90	73	73	10	10	3	SW 4	SSW 4	NW 12	0.5	∽ n, 1, p, 3; ✱ p.
24	55.4	54.0	52.7	− 4.1	− 3.6	− 7.0	− 4.9	− 7.1	2.3	2.5	1.9	67	74	73	10	10	9	WSW 1	NW 20	NW 8	—	∽ n, 1, p, 3; ↙ a, 2.
25	51.4	51.8	53.1	− 7.6	− 7.0	− 6.0	− 6.9	−10.8	1.9	1.9	2.4	78	73	81	10	10	10	W 6	WNW 17	WNW 7	0.0	∽ n 1 a 2 p 3; ↙ a 2; ✱^{0} p.
26	55.3	56.4	58.6	− 7.3	− 5.0	− 6.1	− 6.1	− 9.9	1.8	1.9	2.1	69	62	74	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NW 7	0.0	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} p.
27	60.1	59.4	58.4	− 3.5	− 2.2	− 1.6	− 2.4	− 7.1	2.5	2.8	3.0	72	70	74	5	4	2	W 1	SW 2	0	—	∽ n, 1, p, 3.
28	57.6	57.7	57.0	− 3.0	0.2	− 2.2	− 1.7	− 8.9	3.1	3.5	3.8	85	74	98	6	9	9	NE 6	ENE 5	NE 7	—	∽ n, 1, 3.
29	55.8	54.8	54.3	− 5.1	− 2.4	− 3.2	− 3.6	− 6.7	2.6	2.9	3.0	84	77	82	10	10	10	NE 7	E 8	ENE 5	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
30	53.6	54.7	56.7	− 4.0	− 1.8	− 4.3	− 3.4	− 7.5	2.8	3.0	2.8	82	75	83	9	9	10	NNE 6	ENE 10	NE 6	—	∽ n, 1, 3.
31	54.2	53.2	49.5	− 3.2	− 2.8	− 4.6	− 3.5	− 5.6	2.6	3.7	3.2	73	00	00	10	10	10	NNE 7	N 8	NW 14	7.0	∽ n 1; ✱ ⇸ a 2 p 3; △ a 2.
Срд. Moy.	754.3	754.1	754.7	− 4.1	− 1.4	− 3.8	− 3.1	− 7.4	2.8	3.3	3.1	81	78	86	6.8	7.8	7.2	4.3	6.4	4.9	12.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.7	742.9	744.8	− 1.2	− 1.2	− 2.8	− 1.7	− 4.6	3.9	3.5	2.0	91	81	81	10	10	10	N 10	NW 4	WSW 8	0.1	✱, ⇸ n; ∽ n 1 p 3; △^{0} p 3.
2	47.4	49.5	52.1	0.3	2.6	1.0	1.3	− 4.3	3.6	3.6	3.8	75	65	75	1	7	6	SW 1	0	0	—	
3	52.5	51.6	51.0	0.8	5.6	2.0	2.8	− 3.9	3.8	4.3	4.3	78	64	82	5	3	5	N 2	S 1	NE 1	—	∞ 1. [▲^{0} 1.
4	46.4	45.6	46.1	0.4	1.2	1.0	0.9	− 3.4	4.7	5.0	4.9	00	00	00	10	10	10	NE 20	NE 17	NE 17	8.7	↙ n 1 a 2 p 3 △ n ● 1 a p 3;
5	45.5	47.6	49.1	2.0	3.2	1.8	2.3	0.7	5.3	5.2	5.1	00	90	98	10	10	10	NE 17	NNE 17	NNE 14	1.0	● n, 1, a, p, 3; ↙ n 1 a 2 p.
6	49.6	49.7	50.1	2.2	2.0	1.0	1.7	0.9	4.6	4.9	4.9	85	93	00	10	10	10	NE 17	NE 20	NE 12	0.4	↙ n, 1, a, 2; ●^{0} p.
7	49.5	49.3	49.4	2.7	6.8	3.8	4.4	0.5	5.6	6.5	5.4	00	88	90	10	7	2	NE 12	ENE 10	NE 8	—	●^{0} n.
8	46.2	45.0	43.4	6.9	6.4	4.8	6.0	1.8	6.3	6.4	5.8	85	90	90	10	10	9	N 6	NE 6	NE 5	1.3	⊔ n; ● a, 2, p.
9	42.6	42.8	43.1	7.2	10.6	7.0	8.3	2.5	6.5	7.4	6.6	86	77	88	9	8	8	NE 1	ESE 4	0	—	
10	42.7	43.4	43.5	4.4	13.2	5.9	7.8	2.2	6.2	9.3	5.7	00	83	82	10	5	6	0	0	N 2	—	≡^{2} 1, a.
11	43.7	46.5	49.8	7.0	5.6	3.7	5.4	3.5	6.0	5.6	4.9	79	83	82	8	10	9	NNE 2	WNW 5	NW 10	0.0	●^{0} p.
12	53.3	55.1	55.7	4.2	6.6	6.0	5.6	2.6	4.8	5.3	5.6	77	73	81	1	2	9	NW 17	NW 6	W 4	—	↙ n, 1.
13	54.4	53.8	55.1	7.1	9.7	14.4	10.4	5.0	6.6	7.7	10.0	87	86	83	10	2	6	SSW 4	SSW 4	0	0.1	● 1.
14	56.0	56.2	55.7	10.9	9.7	9.9	10.2	7.4	8.9	8.0	8.0	92	89	88	9	9	9	0	NE 6	NNE 5	—	
15	57.1	57.1	56.3	9.4	12.4	10.2	10.7	6.3	7.9	8.9	8.3	89	85	90	8^0	0	10	NE 6	0	NE 4	0.8	●^{0} p.
16	58.9	60.3	61.2	6.4	5.8	5.8	6.0	5.6	7.2	6.1	5.2	00	88	76	10	10	5	NE 10	E 4	E 2	0.0	●^{0} n, p.
17	60.3	60.7	61.3	6.6	7.9	7.0	7.2	2.6	5.3	5.4	5.5	74	68	74	10	10	9	0	0	E 1	—	
18	64.0	64.6	65.7	4.6	6.8	5.4	5.6	4.0	5.3	4.8	5.1	84	66	77	10	10	8	NE 7	NE 10	NNE 9	—	
19	66.0	65.6	63.1	5.2	10.0	7.2	7.5	4.5	5.0	5.0	6.0	75	55	80	6	8	9	NE 10	NE 14	0	—	↙ a, p.
20	62.9	61.3	59.6	6.7	8.6	8.8	8.0	4.4	7.3	8.3	7.1	00	00	84	6^0	8	9	NW 14	NW 17	NW 4	—	↙ a, 2, p; ⊕ 3.
21	58.5	56.7	55.5	7.1	11.0	10.0	9.4	5.2	7.2	7.6	8.2	96	77	89	7	2	1^0	N 3	WSW 2	S 1	—	
22	50.3	49.2	47.5	12.0	11.0	7.0	10.0	6.8	8.2	7.4	5.5	79	75	73	7	9	2	SW 4	WNW 14	W 20	—	↙ p, 3.
23	45.4	46.3	47.2	3.2	4.2	3.2	3.5	2.6	5.0	5.0	4.8	87	80	84	10	10	9	W 20	W 20	W 20	0.0	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.3	48.7	51.0	3.2	5.4	4.2	4.3	1.7	5.6	4.7	5.1	97	71	81	10	10	10	W 12	W 6	NW 14	—	↙, ✱ n; ● a, p.
25	53.2	53.7	54.2	4.0	6.2	6.4	5.5	3.1	4.6	5.0	5.1	74	70	70	9	9	8	NW 12	WNW 10	WNW 8	—	
26	54.4	54.3	52.9	3.8	8.4	7.6	6.6	3.0	4.8	5.3	6.0	79	65	77	9	10	10	WNW 7	WNW 6	W 4	0.1	●^{0} p, 3.
27	56.8	55.9	54.1	2.8	5.4	4.8	4.3	1.6	3.9	4.2	3.9	69	63	60	5	10	5	W 4	WSW 17	NW 14	0.7	↙ 2, p; ● p.
28	55.8	57.0	56.3	1.6	4.0	3.8	3.1	0.6	3.4	3.7	4.3	67	61	71	10	10	9	W 2	W 4	0	—	
29	53.6	52.5	49.4	8.9	13.2	16.6	12.9	3.4	5.7	8.0	8.5	67	71	60	3	2	7	WSW 3	SSW 1	S 1	—	
30	41.7	46.8	49.5	15.4	14.8	6.8	12.3	6.5	10.0	9.5	5.9	77	76	80	10	2	5	0	NW 12	W 20	—	↙ p, 3.
Срд. Moy.	752.0	752.3	752.5	5.2	7.2	5.8	6.1	2.4	5.8	6.1	5.7	85	78	82	8.1	7.4	7.5	7.4	7.9	6.9	13.2	

1895.

Обдорскъ. Iюль. — Juillet. Obdorsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	755.0	759.0	6.8	9.4	8.2	8.1	4.4	5.8	6.9	6.8	78	79	83	2	2	5	WNW 20	WNW 20	NW 10	—	↙ n, 1, a, 2, p.
2	62.9	64.2	64.0	9.8	12.1	13.4	11.9	4.2	7.9	9.5	10.4	87	89	91	1	0	3	N 4	SSW 2	SSW 2	—	
3	63.6	62.7	61.1	13.2	16.0	16.6	15.3	11.3	10.5	8.6	9.8	94	61	69	3	1	1	SW 6	SSW 7	SW 4	—	
4	60.5	59.5	58.1	15.8	18.7	18.7	17.7	12.6	11.6	10.7	11.5	87	67	71	1	3	1	SSW 4	SW 5	SW 2	—	
5	57.1	56.5	55.2	18.2	22.8	20.8	20.6	14.9	11.3	14.0	14.8	73	68	81	10	6	3	0	0	SSW 2	—	
6	55.4	55.2	54.1	22.0	24.9	25.2	24.0	17.8	17.5	16.4	16.3	89	70	69	9	8	3^0	0	SSW 1	S 1	—	
7	53.9	53.0	51.7	22.6	26.2	25.6	24.8	20.6	15.8	16.2	17.8	77	64	73	0	1	2	S 2	SW 1	SSW 3	—	
8	51.4	50.0	51.9	23.1	27.0	12.6	20.9	12.4	16.9	17.7	9.4	80	67	88	2	8	10	0	SSW 1	NNW 9	2.5	☈ p; ● p, 3.
9	55.5	55.3	52.3	10.0	14.0	12.4	12.1	8.9	6.9	8.1	9.5	74	68	89	4	9	10	NW 7	WNW 10	WSW 2	1.6	↙ n; ● n, 3.
10	50.5	49.8	50.0	9.8	9.7	8.8	9.4	8.6	7.2	7.1	6.3	79	68	74	9	8	4	WSW 3	W 8	NW 6	—	● n, 1.
11	49.0	48.6	47.6	10.2	12.1	9.4	10.6	5.1	6.8	7.5	7.3	73	72	83	9	10	10	SW 1	0	S 1	—	
12	43.0	43.6	43.3	10.2	10.9	10.8	10.6	6.9	9.2	9.5	8.3	99	98	87	10	10	9	NNE 4	N 4	NW 9	6.2	● 1, a, 2, p.
13	46.3	46.8	47.9	7.9	12.6	10.0	10.2	6.7	5.9	7.2	7.6	73	67	83	1	7	10	W 6	0	0	12.1	●^{0} p, 3.
14	46.1	49.4	51.2	7.4	10.0	11.5	9.6	6.6	7.4	7.8	7.8	96	86	78	10	10	1	NNW 5	0	0	1.0	● n, 1, 2, p.
15	*52.5*	52.8	52.3	*8.0*	12.8	10.3	*10.4*	*6.5*	*7.5*	8.1	7.7	*93*	74	82	—	10	5	—	0	0	4.2	
16	51.2	51.4	51.7	8.8	13.0	14.8	12.2	6.3	8.1	7.7	8.2	96	69	66	9	9	2	0	W 5	0	0.0	● n, a.
17	50.2	48.1	47.1	12.9	19.4	16.0	16.1	8.9	9.3	12.0	11.9	85	72	88	10	10	9	ESE 5	S 2	SSE 1	0.2	●^{0} p.
18	47.2	47.0	47.5	16.4	20.6	17.9	18.3	14.6	13.1	12.8	11.2	95	71	74	10	4	6	0	SSW 4	WSW 4	2.7	☈, ● n, p.
19	49.4	49.9	50.5	14.0	14.8	9.0	12.6	8.8	9.4	10.3	7.7	79	83	91	2	10	10	NW 6	NW 7	NNE 8	16.7	● a, p.
20	52.5	53.4	54.8	5.8	8.8	8.8	7.8	4.6	6.4	7.2	7.2	93	86	86	10	9	10	NE 3	NW 8	0	—	● n.
21	55.8	54.6	54.0	7.8	10.7	9.6	9.4	6.8	6.4	8.3	8.7	81	87	98	10	10	10	ESE 6	SSE 1	N 5	3.1	≡^{0} a, 2; ●^{0} p, 3.
22	56.4	57.8	57.5	9.8	12.9	11.1	11.3	7.3	7.0	7.3	7.2	78	66	73	3	8	1	N 8	NW 5	WNW 1	—	● n.
23	57.1	56.4	55.2	13.0	16.2	16.5	15.2	6.1	9.1	9.8	11.8	81	71	84	2	7	7	SW 6	SW 6	SW 4	—	
24	55.6	54.3	54.2	16.1	20.4	18.8	18.4	10.8	11.6	13.3	14.7	85	74	91	9	9	8	SW 2	SSW 6	W 1	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} a, p.
25	54.8	54.5	54.8	19.0	22.2	21.3	20.8	15.5	14.0	16.4	16.6	86	83	88	6	7	10	S 2	SW 1	0	0.1	⌓ n; ●^{0} a.
26	55.1	54.9	56.8	18.6	23.6	17.0	19.7	16.1	13.3	15.7	12.8	84	73	89	4	10	10	NE 4	0	ENE 6	—	⌓ n; ☈ p.
27	58.0	56.8	55.0	15.2	18.6	16.4	16.7	14.3	11.0	11.9	11.8	86	75	85	10	6	7^0	NE 6	NNE 7	NE 5	—	
28	49.7	46.3	43.7	14.7	19.5	18.4	17.5	13.6	12.0	13.8	14.8	97	82	94	10	10^0	7	NE 7	NE 14	S 2	0.3	● p.
29	44.4	46.8	49.1	13.4	10.8	9.3	11.2	9.2	9.5	9.5	6.8	83	99	78	10	10	8	N 10	NNW 10	NW 8	0.1	●^{0} a, 2, p.
30	50.7	52.5	54.9	10.3	11.2	8.0	9.8	5.6	6.6	5.5	6.2	71	56	78	6	9	9	NW 6	NW 6	NNE 4	—	⌓^{0} n.
31	57.0	56.9	57.2	5.8	11.0	8.1	8.3	3.5	5.2	6.2	6.0	76	63	74	9	4	7	N 4	WSW 1	NE 2	—	
Срд. Moy.	753.1	753.0	753.0	13.2	15.9	14.0	14.4	9.7	9.7	10.4	10.2	84	74	82	6.4	7.2	6.4	4.6	4.7	3.4	50.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	757.3	755.9	8.5	13.0	8.6	10.0	4.9	5.4	7.2	5.4	65	65	65	5	3	2	ESE 2	0	ESE 2	—	
2	55.1	54.1	*54.0*	9.6	13.2	*9.0*	*10.6*	3.9	6.5	7.1	*7.0*	73	63	*81*	9	10	—	SE 1	ESE 2	—	—	
3	54.7	55.3	56.9	11.6	14.8	12.1	12.8	9.0	8.3	10.2	9.3	92	82	89	10	10	5	N 2	0	NE 1	0.0	●^{0} a, 2.
4	56.0	55.0	56.5	12.5	16.3	10.4	13.1	4.4	7.5	7.8	7.2	70	57	75	5^0	6	3	NW 10	NNW 9	0	—	
5	55.1	55.5	55.4	11.2	9.4	8.6	9.7	8.2	7.8	6.5	6.1	79	74	73	9	10	9	NW 8	NW 12	NNW 9	—	
6	51.5	51.8	51.0	8.4	7.6	7.3	7.8	6.4	6.4	6.3	5.6	78	80	73	10	10	6	NW 4	WNW 14	NW 12	—	
7	48.1	45.9	39.4	8.5	9.8	8.8	9.0	2.7	6.3	5.9	8.5	76	65	00	3	9	10	0	NNE 4	NNE 8	7.3	● p, 3.
8	41.6	43.9	45.5	6.5	7.4	8.6	7.5	5.5	6.0	6.4	7.1	83	83	86	10	10	8	SE 8	SSE 7	0	1.7	● n, a, 2, 3; ≡ a.
9	45.0	44.9	45.2	8.4	9.4	8.7	8.8	4.9	7.0	8.2	7.3	86	84	87	10	10	10	0	WSW 2	SW 6	1.5	● n, 1, a, p, 3.
10	45.9	47.2	47.9	8.1	9.4	7.2	8.2	7.0	6.6	6.7	6.1	82	74	80	10	10	10	SW 5	SW 4	W 7	0.4	●^{0} 1, p.
11	47.8	47.7	47.4	6.4	9.8	8.4	8.2	5.2	6.3	6.6	7.0	88	73	86	6	10	9	W 3	SW 6	W 5	—	
12	45.9	46.8	48.9	8.9	10.3	8.7	9.3	6.9	6.9	7.6	6.2	81	81	74	10	9	10	W 2	SSW 5	NW 8	0.1	● a, 2, p.
13	51.1	53.2	55.7	7.4	8.4	5.8	7.2	5.6	6.4	7.1	6.2	83	87	90	10	10	9	NW 7	NW 2	0	0.9	● a, p.
14	56.0	56.8	56.8	7.2	9.4	7.9	8.2	5.4	6.3	6.6	7.3	83	75	92	10	10	10	0	W 1	0	0.2	
15	55.4	54.3	52.2	8.0	11.1	10.6	9.9	6.4	8.0	8.9	9.4	00	90	99	10	10	10	E 1	0	0	8.4	● n, a, 2, p, 3; ≡ n 1 a 2 p 3.
16	51.1	50.4	51.1	9.6	8.6	6.7	8.3	6.7	8.1	8.0	5.7	91	96	78	10	10	9	W 4	WNW 5	NW 5	4.7	● n, a, 2, p; ≡ 1, a, 2.
17	51.5	51.4	50.8	6.2	10.0	7.3	7.8	3.7	5.2	6.0	5.9	74	66	78	2	9	9	WNW 6	SW 3	WNW 2	—	
18	50.4	51.4	55.8	7.6	10.9	8.6	9.0	5.2	5.4	4.9	6.1	69	51	73	7	9	10	NW 4	W 2	NW 5	—	
19	57.5	58.8	58.1	4.7	7.4	4.6	5.6	4.2	5.9	6.0	5.1	92	79	81	10	10	8	NE 7	NE 5	NE 7	—	
20	58.7	59.5	61.0	4.2	7.8	6.0	6.0	0.1	4.8	5.1	5.3	77	64	76	9	10	10	NE 5	NE 1	SSE 1	—	
21	60.0	58.6	56.9	6.1	7.4	6.4	6.6	3.3	5.0	5.3	5.9	72	69	83	10	10	9	E 4	NE 5	E 4	0.9	
22	54.6	53.9	54.7	5.8	7.8	8.4	7.3	5.3	6.7	7.8	8.2	96	99	00	10	10	10	NE 6	NE 6	NNE 3	0.2	● n, a; ≡ n, 1, a, 2, 3.
23	52.5	51.1	49.7	9.2	11.6	10.4	10.4	7.9	8.7	9.7	8.7	00	96	93	10	10	2	NNE 4	NE 4	NE 4	—	≡ n, 1, a.
24	47.8	47.7	48.2	9.1	13.2	10.4	10.9	6.1	7.8	8.6	9.2	92	76	98	5	10	10	NNE 7	E 1	0	4.3	⌓ n; ●, ≡ p, 3.
25	48.0	49.1	50.4	10.7	13.9	12.2	12.3	8.9	9.0	9.4	7.7	94	80	73	10	7	8	0	0	0	—	● n.
26	52.3	53.5	55.2	7.2	7.0	7.3	7.2	6.5	7.6	6.4	7.4	00	85	98	10	10	10	E 3	0	NE 7	1.5	≡^{2} n, 1, 3; ●^{0} 2, p.
27	55.5	52.2	49.8	6.2	13.8	13.2	11.1	5.2	7.1	9.2	11.3	00	79	00	10	10	10	NE 5	S 5	S 6	3.2	● n, p, 3; ≡ n, 1, p, 3.
28	50.4	50.8	55.4	12.6	14.2	7.6	11.5	7.5	9.8	7.2	5.7	91	60	73	8	3	9	SW 7	W 12	W 17	—	⌓ n; ↙ p, 3.
29	60.4	61.7	62.1	6.2	8.2	10.2	8.2	5.1	5.0	5.1	6.3	71	63	68	8	10	3	W 6	SW 6	SW 5	—	
30	61.3	59.6	57.7	9.2	15.4	12.9	12.5	6.9	7.6	8.1	8.3	88	62	75	10^0	9^0	10	SSW 3	SSW 5	S 3	—	⌓ n.
31	54.8	52.5	52.1	12.0	16.8	14.2	14.3	11.7	8.9	10.0	10.8	86	71	91	10	9	10	S 3	S 4	0	0.3	●^{0} p, 3.
Срд. Moy.	752.8	752.7	752.8	8.3	10.8	8.9	9.3	5.8	6.9	7.3	7.2	84	75	83	8.6	9.1	8.3	4.2	4.3	4.2	35.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	755.6	756.0	12.8	12.9	12.4	12.7	11.4	10.4	10.2	8.8	95	93	83	8	10	5	0	SSW 2	E 2	—	⌓ n; ≡² a.
2	56.4	56.3	56.4	12.5	15.2	15.6	14.4	11.1	10.5	11.6	11.5	98	90	87	10	10	10	SE 3	0	S 5	—	⌓ n.
3	58.7	59.9	59.1	14.4	16.5	13.9	14.9	13.2	11.5	12.6	11.8	95	91	00	10	10	6	S 2	S 1	ENE 5	—	≡ n, a, 3.
4	60.8	63.5	64.6	14.0	10.1	7.6	10.6	7.5	11.8	8.3	6.9	99	89	89	7	10	10	S 2	NE 8	NE 10	—	⌓ n.
5	63.6	62.0	60.6	8.1	11.2	9.7	9.7	7.2	7.8	9.3	9.0	98	94	00	10	10	4	NE 7	E 2	ENE 1	—	↙ n; ≡ 2, 3; ⊕ 3.
6	57.9	54.9	51.4	8.4	16.0	12.8	12.4	6.5	8.2	10.1	9.6	00	75	88	10	10	9	ENE 2	ENE 4	NE 6	—	≡² 1.
7	48.0	45.9	43.9	11.4	14.4	14.4	13.4	10.3	9.4	10.6	10.2	95	87	84	10	9	7	ENE 3	SE 1	E 4	3.5	
8	39.5	39.9	40.7	11.9	13.8	11.2	12.3	8.9	10.4	9.6	9.9	00	82	00	10	10	10	E 4	SE 6	S 2	—	● n, 1.
9	41.4	41.7	42.4	9.8	13.2	11.6	11.6	8.7	8.9	8.8	9.9	99	78	98	10	10	10	SE 2	SE 3	ENE 1	3.6	≡ n; ●, ⌒ p.
10	44.1	43.8	47.2	10.7	13.8	11.6	12.0	10.3	9.6	9.6	9.9	00	82	98	10	10	10	N 5	NE 5	E 4	—	≡ n.
11	47.8	47.5	49.1	9.2	8.8	9.1	9.0	8.8	7.6	8.2	7.1	88	98	83	9	10	3	SE 6	SE 10	SW 7	4.0	● a, 2, p.
12	53.0	51.8	51.2	5.0	11.5	8.7	8.4	4.1	6.0	5.9	6.6	92	58	78	5	9	10	S 4	S 7	N 10	0.0	⌓ n.
13	48.9	45.6	43.9	6.8	8.2	8.2	7.7	6.0	6.3	7.9	7.2	85	98	89	10	10	10	N 10	ENE 17	SE 8	6.1	● n, a, 2, p; ↙ a, 2.
14	45.1	45.7	45.8	6.7	9.2	6.6	7.5	5.1	6.3	5.9	6.2	86	68	85	4	10	8	SSE 12	SSE 6	S 4	0.0	↙ n; ●⁰, ⌒ p.
15	48.0	48.8	50.3	3.9	4.8	4.7	4.5	3.6	6.1	6.1	5.5	00	96	86	10	10	10	S 6	S 5	SW 6	2.0	● 1, a, 2, p.
16	51.3	52.4	54.7	3.9	7.4	4.6	5.3	2.9	5.6	5.4	5.1	92	70	81	10	9	10	WSW 4	NW 7	NW 6	—	● n.
17	58.1	58.7	*59.0*	5.8	8.4	*4.5*	*6.2*	1.7	5.4	5.6	*5.3*	79	67	*84*	2	5	—	WSW 4	W 5	—	—	
18	60.6	59.8	59.0	3.6	8.4	4.3	5.4	-0.7	5.0	5.9	5.5	85	71	89	2⁰	1	2	SW 2	SW 3	SSE 5	—	⊔² n; ⌔ 3.
19	50.8	48.3	50.5	3.7	9.9	8.6	7.4	1.7	5.6	6.8	6.3	93	74	76	3	7	10	S 4	SW 3	SSE 5	—	⊔ n.
20	44.1	43.3	47.5	6.0	7.8	6.2	6.7	5.5	7.0	7.8	5.6	00	99	79	10	10	9	S 2	0	SE 2	11.6	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
21	51.2	52.4	51.6	3.4	8.9	8.3	6.9	2.6	5.3	5.6	7.3	92	66	89	1	1	9	0	WSW 2	S 2	—	⊔ n.
22	50.7	48.8	46.9	7.9	11.2	10.7	9.9	6.5	7.8	8.3	9.1	98	84	95	10	10⁰	10	S 3	SSW 4	S 2	4.7	● p, 3.
23	47.4	51.3	52.3	7.8	6.7	5.8	6.8	5.7	6.8	5.1	5.5	86	70	81	9	9	9	WSW 8	NW 4	0	—	● n.
24	50.9	47.9	*47.0*	2.8	5.1	*3.0*	*3.6*	*2.4*	5.3	4.6	*5.0*	94	71	*88*	10	10	—	SSW 5	S 2	—	2.5	● p, 3.
25	46.5	48.0	47.8	2.7	4.9	3.3	3.6	1.6	5.3	4.5	5.6	94	68	97	9	10	10	SW 1	0	0	—	
26	46.4	46.5	46.8	2.1	2.7	0.2	1.7	0.2	5.2	5.6	4.4	98	00	94	10	10	10	NNE 7	NE 6	NE 6	0.2	≡ n, 1; ● 1.
27	43.6	43.0	43.1	-0.1	0.8	-0.8	0.0	-1.0	4.2	3.6	3.2	92	73	73	10	10	7	NE 5	NE 5	0	0.1	✱⁰ a, p.
28	42.1	42.8	43.5	-2.4	-1.6	-1.2	-1.7	-2.6	2.3	2.3	2.7	61	56	65	10	3	9	NW 20	WNW 10	W 14	—	↙ n, 1, a, p, 3.
29	43.0	43.5	43.7	0.0	1.7	0.8	0.8	-1.6	3.7	3.4	4.2	81	66	85	9	9	10	W 8	W 6	W 5	0.0	
30	43.6	44.9	47.2	-1.0	1.2	-2.7	-0.8	-2.7	3.9	3.9	3.9	92	77	00	10	10	5	W 2	0	0	0.2	✱ n, 1, a, 2; ≡⁰ p.
Ср. Moy.	749.9	749.8	750.1	6.4	8.8	7.1	7.4	4.8	7.0	7.1	7.0	92	80	87	8.4	8.8	8.3	4.4	4.5	4.4	38.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	751.2	752.8	-2.0	-1.0	-2.0	-1.7	-4.1	4.0	3.4	3.5	00	81	90	10	10	10	NE 7	ENE 3	E 2	—	⊔² n.
2	53.6	53.4	45.8	-3.0	-0.8	-2.2	-2.0	-3.5	3.7	3.4	3.1	00	79	79	10	10	10	E 2	SSW 1	0	0.4	⊔ n; ✱ a, 2, p.
3	48.1	48.0	50.4	-3.4	-0.6	-2.6	-2.1	-4.4	3.4	3.6	3.6	96	82	97	10	10	10	0	0	0	0.3	✱⁰ a, p, 3.
4	51.6	50.3	45.6	-5.2	-0.5	-0.7	-2.1	-7.2	3.1	4.1	4.4	00	92	00	2	10	10	0	SW 2	SSE 3	1.0	⊔² n; ✱⁰ 2, p, 3.
5	42.8	45.2	48.9	-5.3	-5.8	-3.6	-4.9	-7.9	1.7	1.9	2.8	57	64	80	3	5	9	WNW 14	WNW 20	NW 17	—	✱ n; ↙ a, 2, p, 3.
6	56.5	59.7	63.6	-3.2	-1.8	-3.2	-2.7	-4.7	2.8	2.6	2.7	79	66	76	6	7	9	W 14	NW 12	WSW 7	—	⊕ p, 3.
7	67.8	69.4	70.0	-4.5	-1.3	-3.6	-3.1	-5.7	2.7	2.8	2.8	84	69	80	7	8	0	NW 4	WNW 1	WSW 4	—	⊔⁰ n.
8	65.6	64.2	60.2	-6.8	-3.0	-2.6	-4.1	-8.0	2.6	3.2	3.8	98	87	00	10	8	10	S 2	WSW 2	S 2	3.0	V n; ● p, 3; ∽ 3.
9	57.0	54.4	53.3	-2.6	-1.0	-2.0	-1.9	-2.9	3.8	3.9	3.4	00	92	00	10	10	10	S 1	0	0	2.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ∽ n, 1.
10	53.1	53.3	54.8	-3.6	-1.0	-3.8	-2.8	-4.0	3.5	3.9	3.2	00	90	94	10	10	10	0	0	NE 5	1.6	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3; |•| a.
11	59.0	59.8	57.8	-8.2	-4.7	-5.4	-6.1	-8.4	2.1	2.3	2.8	89	71	92	7	9	10	NE 2	0	WSW 2	0.0	
12	50.6	42.3	42.3	-5.8	-4.6	-2.0	-4.1	-6.3	2.9	3.1	3.0	97	97	00	10	10	10	SSE 6	SSE 2	SW 4	5.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p; ●, ∽ 3.
13	45.9	47.3	46.9	4.8	5.7	3.8	4.8	-2.0	5.9	6.4	6.0	93	94	00	10	10	10	WSW 10	SW 2	S 2	0.0	● n, a, p.
14	50.1	49.4	50.3	2.8	2.6	3.2	2.9	2.4	5.6	5.5	5.8	00	00	00	10	10	10	0	SW 2	0	—	≡ a.
15	50.3	51.0	52.8	2.6	4.6	2.8	3.3	2.3	5.5	5.7	5.4	00	90	96	10	10	10	SW 1	0	SSE 1	·3.1	●⁰ 1, 3.
16	51.5	48.7	49.6	1.1	5.0	2.6	2.9	0.8	5.0	5.5	5.3	00	84	96	10	8	1	SE 2	SE 2	SE 3	0.0	≡ n, 1; ●⁰ n, p.
17	48.2	47.1	49.0	0.6	1.8	0.8	1.1	0.2	4.6	5.2	4.5	96	00	92	10	10	3	SE 2	S 2	SW 4	0.0	⊔ n; ●⁰, ≡ 2, p.
18	51.5	51.8	47.0	0.8	0.4	0.2	0.5	-0.7	4.9	4.6	4.6	89	98	98	4	8⁰	10	WSW 6	SE 1	ESE 6	4.0	⊔ n; ✱ p, 3.
19	37.7	36.2	35.4	1.4	0.0	-0.3	0.4	-0.8	4.9	4.1	3.8	96	88	85	10	10	9	SSW 6	SW 8	SW 14	1.2	✱ n, p; ● n; △ a, 2; ⇸ p.
20	39.0	42.1	45.4	-1.0	-0.8	-1.8	-1.2	-1.9	4.0	3.3	3.4	95	78	86	10	9	8	WSW 14	W 17	SW 8	0.5	✱, ⇸ n, 1, a; ↙ a, 2.
21	46.2	46.0	44.4	-3.0	-0.6	1.2	-0.8	-3.4	3.6	4.3	5.0	98	98	00	9	10	10	SW 4	SSW 3	S 6	2.6	⊔ n; ✱⁰ a, p; ● p.
22	44.5	41.7	44.1	0.2	0.6	-0.5	0.1	-0.8	4.7	4.2	4.0	00	87	90	9	9	10	SW 3	SW 5	SSW 2	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
23	44.2	46.2	53.0	-0.3	-1.6	-5.2	-2.4	-5.3	4.2	3.7	2.3	95	93	77	10	10	6	SW 3	SW 1	W 9	0.9	∽ n, 1, a, 2; ✱ p.
24	59.7	62.1	63.0	-7.3	-4.6	-5.2	-5.7	-8.2	1.9	2.2	2.7	74	68	88	9	9	1	WSW 10	NW 12	WSW 14	—	|•| a.
25	60.3	56.6	55.9	-5.2	-4.6	-4.4	-4.7	-6.5	2.8	3.1	3.3	90	97	00	10	10	10	SSW 2	S 2	0	4.7	⊔ n; ✱ a, 2, p.
26	57.5	57.8	58.1	-4.4	-3.0	-2.2	-3.2	-4.9	3.2	3.5	3.9	98	96	00	10	10	10	S 1	NE 1	0	1.2	✱, ≡ n, 1, a; ●⁰ p.
27	60.4	61.3	62.5	-0.4	0.6	0.6	0.3	-3.1	4.3	4.6	4.8	97	97	00	9	10	10	0	0	SSE 1	0.1	≡ p, 3.
28	60.7	59.3	57.8	0.0	0.4	-0.2	0.1	-1.0	4.6	4.7	4.4	00	00	97	10	10	10	S 3	S 3	S 1	3.2	≡ n 1; ● a 2 p; ⌒ a; ∽ p 3.
29	55.1	53.3	50.9	-0.2	1.0	0.1	0.3	-1.6	4.5	4.9	4.5	00	00	98	10	10	10	0	0	NE 1	4.0	● n, 1, a, 2, p; ∽ n, 1; ≡ p.
30	47.1	45.1	42.6	0.4	1.5	1.4	1.1	-0.4	4.6	5.1	4.3	96	00	85	10	10	10	NE 2	SSE 2	W 12	4.2	✱ n; ● 1 a 2 p 3; ≡ 1 a 2 p.
31	56.7	62.1	65.1	-3.8	2.8	-2.2	-1.1	-5.2	2.6	3.8	3.1	78	68	79	8	9	7	W 10	NW 7	N 10	0.0	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ✱⁰ p.
Ср. Moy.	752.3	752.2	752.2	-2.1	-0.5	-1.3	-1.3	-3.5	3.8	4.0	3.9	93	87	92	8.8	9.3	8.5	4.2	3.6	4.5	43.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	758.4	747.5	− 4.4	− 3.0	− 2.2	− 3.2	− 5.5	3.0	2.9	3.9	93	81	00	9	10	10	WSW 6	SW 4	S 7	1.5	∽ n, 1; Ш n; ∗ p, 3.
2	43.4	46.5	53.0	− 1.8	− 0.8	− 5.4	− 2.7	− 5.7	3.6	3.3	2.8	91	75	94	9	8	2	SW 8	WSW 9	0	—	∗ n.
3	58.0	57.6	55.3	−10.0	− 8.2	−12.0	−10.1	−12.4	1.6	1.9	1.8	78	80	00	2	4	10	0	0	0	—	⊔ n; Φ p; ≡ 3.
4	50.2	53.5	48.9	−11.2	−10.7	−12.0	−11.3	−14.0	1.9	1.9	1.7	00	98	98	10	10	7	0	0	W 1	0.2	∗^{0} 1, a, 2; Ш 3.
5	52.5	54.4	55.5	− 7.6	− 8.0	−13.0	− 9.5	−13.6	2.1	1.9	1.5	84	76	93	7	0	3	W 4	W10	S 2	—	
6	51.2	49.4	48.3	−14.1	−11.3	−10.6	−12.0	−14.9	1.4	1.8	1.8	91	96	94	10	10	10	W 3	W 3	W 3	2.0	⊔ n; |•| 1; ∗^{0} 1, p, 3.
7	52.4	53.9	55.6	−11.7	−13.6	−18.6	−14.6	−19.3	1.6	1.2	0.8	90	78	80	10	9	7	NE 6	NE 8	NE 4	0.5	∗ n, 1, a.
8	58.3	59.0	58.8	−21.2	−17.0	−15.3	−17.8	−21.9	0.7	0.9	1.2	89	78	85	0	0	10	0	0	W 5	—	⊔ n.
9	55.7	53.8	55.8	−12.0	−11.7	−12.9	−12.2	−18.8	1.4	1.5	1.2	82	85	75	10	8	0	SW 7	W10	W 3	—	⌓ p, 3.
10	57.2	58.6	60.6	−13.6	−14.0	−15.0	−14.2	−16.0	1.2	1.1	1.1	78	71	75	6	8	2	W 6	N 7	0	—	⌓ 3.
11	59.9	59.2	59.4	−15.0	−13.3	−16.6	−15.0	−17.5	1.0	1.1	1.0	71	71	84	9	10	3	W10	W 6	0	—	⌓^{0} p.
12	58.7	58.5	58.9	−17.3	−14.2	−14.3	−15.3	−20.5	1.0	1.2	1.1	88	81	75	9	6	10	S 1	W 4	W 8	—	⊔ n.
13	58.9	57.8	55.9	−14.3	−12.6	−11.1	−12.7	−17.0	1.2	1.3	1.5	77	78	79	10	7	10	W 6	W 6	W 6	0.6	∗^{0} a.
14	50.2	47.3	43.2	−10.8	−12.6	−13.0	−12.1	−15.4	1.6	1.4	1.6	83	83	95	10	6	10	W 6	SW 8	SW 4	0.2	∗ n, p, 3.
15	39.7	39.3	38.6	− 6.6	− 5.2	− 3.2	− 5.0	−15.4	2.2	2.8	3.6	81	92	00	10	10	10	SW 5	SW 3	SSW 7	1.0	∗ n, a, 2, p, 3.
16	40.2	44.0	51.8	− 2.4	− 2.4	− 5.0	− 3.3	− 7.4	3.6	3.2	2.6	95	84	83	10	10	10	WSW 5	W10	W 9	—	
17	54.0	53.9	52.2	− 5.3	− 7.8	− 5.4	− 6.2	− 8.4	2.7	2.3	2.7	90	94	91	8	8	6	WSW 9	SW 6	SW 8	1.2	∗^{0} p, 3.
18	38.4	34.4	31.6	− 2.0	− 0.4	0.2	− 0.7	− 8.4	4.0	4.5	4.7	00	00	00	10	10	7	S 9	SW10	S 8	2.0	∗, ⇸ n, 1, a.
19	36.1	44.4	54.7	− 0.4	− 5.6	−12.7	− 6.2	−13.1	4.0	2.1	1.4	90	70	83	9	3	2	W 1	NW10	0	—	● n; ∽ 1.
20	58.2	57.9	56.3	−14.4	−14.0	− 9.3	−12.6	−17.2	1.3	1.4	1.9	92	90	87	10	4	9	NW 1	0	NW 9	0.2	∗^{0} 1, 2, p.
21	58.2	58.1	55.4	− 8.8	− 6.3	− 9.0	− 8.0	−16.8	2.2	2.4	2.1	93	84	94	5	9	10	NW20	WSW14	NE 8	2.1	⇸ n, 1, a, 2; ⫽ 1; ∗ 3.
22	59.1	61.0	61.6	−17.8	−18.0	−20.3	−18.7	−21.0	0.9	0.9	0.7	85	85	85	10	10	10	NNE 7	NE 6	NE 2	0.1	∗^{0} n, 1, a, p.
23	57.7	55.2	52.1	−16.2	−12.7	− 3.8	−10.9	−21.2	1.1	1.6	3.3	86	91	95	10	9	10	WSW 6	S 2	W17	—	⫽ p, 3.
24	47.2	48.2	49.7	− 4.2	−18.6	−21.1	−14.6	−22.2	3.0	0.8	0.7	92	85	84	10	10	10	W12	NE14	NE 8	2.5	⫽ n, a; ∗^{0} 1 a 2 p 3; ⇸ a.
25	41.3	41.1	43.1	−24.2	−24.2	−25.2	−24.5	−25.9	0.5	0.5	0.5	84	83	89	10	10	9	NE14	NE12	NE20	—	⫽ n a p 3; ⇸ n 1 a 2 p 3 Ш 3.
26	42.7	42.1	*42.0*	−27.2	−26.8	*−27.0*	*−27.0*	−27.9	0.4	0.4	*0.4*	81	80	*82*	8	9	—	NNE10	NE14	—	—	⫽ n; |•| a; ⇸ 2.
27	38.3	37.9	39.1	−26.0	−24.6	−25.0	−25.2	−29.1	0.5	0.5	0.5	84	84	82	10	10	8	NE17	NE14	NE 4	—	⫽ n, 1, a; ⇸ n, 1, a, 2; Ш p.
28	37.6	38.5	38.2	−26.8	−28.1	−29.7	−28.2	−30.3	0.4	0.3	0.3	82	82	83	10	9	10	0	0	0	—	Ш 3.
29	38.0	37.9	37.8	−30.1	−31.2	−33.6	−31.6	−33.9	0.3	0.3	0.2	83	83	83	10	8^0	0	0	SE 1	0	—	⊕ a, 2.
30	38.7	40.1	42.4	−35.6	−35.2	−33.6	−34.8	−36.9	0.2	0.2	0.2	82	82	82	1	1^0	10^0	0	NE 2	0	—	V n; ∞ 1; Φ p, 3.
Срд. Moy.	749.9	750.2	750.1	−13.8	−13.7	−14.5	−14.0	−18.3	1.7	1.6	1.6	85	83	88	8.4	7.5	7.4	5.8	6.2	4.9	14.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.0	742.1	*750.0*	−27.6	−27.0	*−30.0*	*−28.2*	−36.5	0.4	0.4	*0.3*	83	84	*84*	10	10	—	0	NE 4	—	0.7	V n; ∗ a, 2, p.
2	57.8	61.0	65.4	−31.6	−31.0	−31.2	−31.3	−32.1	0.3	0.3	0.3	83	83	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
3	65.5	63.9	57.9	−34.6	−32.4	−22.2	−29.7	−34.9	0.2	0.2	0.6	81	83	85	3^0	10^0	10	SE 2	S 2	SW 4	0.0	|•| 2; ∗ 3.
4	54.7	55.3	*57.0*	− 8.0	− 9.2	*−12.0*	*− 9.7*	−32.6	0.7	1.9	*1.5*	86	85	*85*	9	8	—	W10	SW 8	—	—	
5	58.3	58.8	55.1	−17.2	−19.1	−16.6	−17.6	−20.3	1.0	0.9	1.1	83	89	90	9^0	9^0	10	SE 3	SE 3	SE 2	2.6	∗ p, 3.
6	51.2	54.9	54.9	−16.2	−17.8	−15.9	−16.6	−19.6	1.1	1.0	1.2	90	90	90	2	3^0	10	SSW 2	SSW 2	0	0.0	∗ n; ≡, |•| a; V a, 2.
7	55.8	56.2	56.8	−13.8	−13.8	−16.3	−14.6	−19.2	1.4	1.4	1.1	90	90	91	10	10	10	0	SW 2	SSW 2	2.0	∗ n, 1, a, 2, p.
8	51.7	54.5	52.0	−12.7	−12.3	− 9.0	−11.3	−16.9	1.6	1.6	2.1	91	92	93	10	10	10	SW 4	S 4	S 3	0.0	∗^{0} a, 2, p, 3.
9	50.4	53.4	54.5	− 8.9	− 7.4	− 7.2	− 7.8	−12.7	2.1	2.5	2.5	92	94	94	10	10	10	SSW 8	SW 3	SSW 5	—	∗^{0} n.
10	63.6	56.6	55.7	− 8.2	− 8.4	− 8.6	− 8.4	− 9.4	2.4	2.3	2.2	97	97	95	10	10	10	SW 6	SW 7	S 1	2.0	V n.
11	50.1	50.5	53.7	− 7.4	− 7.6	− 8.3	− 7.8	− 9.2	2.5	2.4	2.4	96	94	97	10	10	10	SW 6	0	NNE 2	2.9	∗ n, 2, p, 3.
12	51.9	60.7	*65.0*	− 6.6	− 9.4	*−10.0*	*− 8.7*	*−10.0*	2.3	1.9	*1.7*	85	85	*84*	10	4	—	WNW12	W 9	—	—	∗ n.
13	68.7	68.0	68.2	−19.1	−21.5	−15.4	−18.7	−21.6	0.9	0.8	1.2	89	90	89	9	3	10	S 2	SW 2	SSW 4	—	
14	67.8	68.1	67.6	−20.5	−22.6	−21.5	−21.5	−23.7	0.8	0.7	0.8	90	89	90	2	1	1	SE 2	SE 3	SE 9	—	
15	64.1	66.9	67.8	−17.3	−15.9	−21.8	−18.3	−23.8	1.0	1.2	0.7	89	89	90	9	9	9	SSW 5	SSW 2	0	—	|•| 2.
16	70.7	71.2	72.3	−14.3	−14.1	−23.1	−17.2	−23.6	1.4	1.5	0.6	94	94	91	9	5	0	NE 1	NE 1	0	—	V n, 3.
17	70.0	69.0	65.2	−29.3	−28.7	−28.5	−28.8	−31.4	0.4	0.4	0.4	89	89	89	0	0	1	SSW 1	SW 1	SW 1	—	V 1, 2, 3.
18	59.1	57.2	53.7	−22.7	−20.4	−15.1	−19.4	−31.4	0.7	0.8	1.3	91	93	92	9	10	10	SW 3	S12	S 9	—	
19	52.2	52.2	50.5	−18.1	−19.3	−19.1	−18.8	−21.0	1.0	0.9	0.9	94	94	94	7	10	0	SSW 2	SSW 1	SSW 1	—	
20	50.2	50.6	51.9	−15.5	−15.9	−18.3	−16.6	−19.9	1.3	1.2	1.0	95	95	93	10	10	10	0	0	NE 1	0.5	∗, V a, 2, p.
21	54.0	55.3	56.3	−22.2	−20.2	−18.4	−20.3	−24.6	0.7	0.8	1.0	91	92	91	10	10	10	NE 3	NE 3	N 1	0.1	∗ 2, 3.
22	57.5	58.1	59.7	−19.3	−21.1	−25.4	−22.0	−26.0	0.9	0.7	0.5	90	87	88	10	6	7	N 1	N 1	N 1	0.0	∗ p, 3.
23	60.4	60.3	62.0	−30.0	−32.4	−31.3	−31.2	−35.0	0.3	0.3	0.3	87	85	86	1	1	0	0	0	0	—	
24	63.0	63.4	62.6	−30.0	−33.0	−33.7	−32.2	−35.0	0.3	0.2	0.2	85	84	83	6	5	5	NNE 1	NNE 4	N 3	—	⌓ 3.
25	59.7	59.4	59.7	−32.4	−34.0	−31.4	−32.6	−34.9	0.3	0.2	0.3	84	84	84	1	4	6	N 5	N 5	N 9	—	
26	51.7	50.5	49.3	−28.0	−29.3	−36.2	−31.2	−36.5	0.4	0.4	0.2	86	86	83	9	5	0	NE 3	NE 1	NE 5	—	
27	49.7	42.7	50.8	−33.4	−32.2	−31.1	−32.2	−38.3	0.2	0.3	0.3	84	85	85	10	10	0	NW 7	WNW 9	W 9	—	Φ 3.
28	53.0	53.6	57.8	−30.2	−29.7	−27.3	−29.1	−32.4	0.3	0.3	0.4	84	84	84	5	1	0	W 3	W 9	W 1	—	⇸ 2.
29	57.7	58.0	55.6	−29.3	−30.4	−27.9	−29.2	−31.0	0.4	0.3	0.4	86	85	85	0	1	7	SSE 1	SE 3	SE 1	—	
30	52.0	51.5	47.8	−26.7	−27.2	−31.7	−28.5	−32.1	0.4	0.4	0.3	86	86	86	7	9	0	SE 3	S 1	S 1	—	|•| 2.
31	42.1	41.8	41.4	−30.3	−30.3	−26.1	−28.9	−32.6	0.3	0.3	0.5	85	85	86	2	3	10	S 1	SE 3	S 4	0.8	∗ p, 3.
Срд. Moy.	756.9	757.0	757.3	−21.3	−21.7	−21.6	−21.4	−26.1	0.9	0.9	0.9	88	88	88	6.4	6.2	5.9	2.7	3.0	2.8	11.6	

Сургутъ. — Sourgout.

Широта — Latitude: 61° 17′. Долгота — Longitude: 73° 20′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.5	770.1	771.7	−25.0	*−21.6*	−21.6	*−22.7*	−25.0	0.5	0.7	0.7	90	85	89	10	10	10	S 1	S 4	0	—	V n.
2	72.6	73.0	72.6	−18.8	−18.4	−21.0	−19.4	−21.8	0.9	0.9	0.8	92	91	90	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 4	—	V n.
3	68.4	64.6	59.5	−18.2	−12.5	− 9.8	−13.5	−21.4	1.0	1.6	1.9	92	95	92	10	10	10	S 14	W 20	SW 14	0.7	⇸1,a,2,p,3; ↙2; ✱p3.
4	56.2	65.5	59.7	− 7.8	− 8.4	−18.8	−11.7	−19.0	2.3	2.2	0.9	94	95	91	10	10	8	SW 14	W 6	NNW 10	1.2	⇸n,1,a,p,3; ✱n1a2p.
5	65.0	68.0	69.1	−35.8	−36.4	−39.2	−37.1	−39.2	0.2	0.1	0.1	77	74	76	1	6	0	NNW 4	N 2	0	—	
6	69.5	68.4	65.4	−39.8	−35.8	−30.0	−35.2	−40.8	0.1	0.2	0.3	71	76	75	1	4	10	W 2	N 2	SE 4	0.6	
7	64.5	65.5	68.6	−25.8	−25.4	−26.6	−25.9	−30.0	0.4	0.4	0.4	78	77	80	10	10	10	S 6	SSE 4	S 2	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
8	69.8	69.8	68.2	−31.2	−26.0	−22.8	−26.7	−32.0	0.3	0.4	0.6	80	81	80	10	10	10	S 4	S 6	S 8	0.5	✱^{0} 2, p.
9	65.1	65.3	64.1	−22.2	−19.4	−17.6	−19.7	−23.6	0.6	0.7	0.9	87	76	86	10	10	10	S 6	S 4	SW 6	0.4	✱ 2, p, 3.
10	64.9	67.4	70.3	−20.0	−18.4	−18.8	−19.1	−23.1	0.8	0.9	0.8	88	86	79	5	10	10	W 2	N 4	N 2	0.2	✱^{0} n, 3.
11	72.7	72.8	70.3	−20.2	−19.2	−18.2	−19.2	−25.5	0.8	0.9	0.9	83	86	88	10	10	8	W 2	W 4	W 8	0.8	✱ n, 2, p.
12	65.5	68.1	70.8	*−18.8*	−23.4	−32.8	*−25.0*	−33.4	0.9	0.4	0.2	95	68	75	10	0	0	NW 8	NW 4	N 4	0.4	✱, ⇸ n, 1, a.
13	72.3	74.6	76.2	−36.2	−33.4	−36.4	−35.3	−36.9	0.2	0.2	0.2	79	77	76	0	0	0	NE 2	ENE 2	E 2	—	
14	78.4	79.3	80.2	−40.4	−37.4	−35.8	−37.9	−40.4	0.1	0.1	0.2	75	75	77	0	0	3	E 2	E 2	E 4	—	
15	80.3	80.2	79.6	−34.8	−33.2	−36.2	−34.7	−39.3	0.2	0.2	0.2	81	77	78	8	5	3	S 4	ESE 4	E 6	—	
16	79.5	79.6	79.3	−36.4	−32.4	−32.2	−33.7	−39.8	0.2	0.2	0.2	76	77	79	6	0	0	E 4	ESE 4	ENE 4	—	
17	78.8	79.0	78.4	−36.4	−33.6	−35.0	−35.0	−37.8	0.2	0.2	0.2	80	77	80	1	0	0	ENE 4	E 2	NE 4	—	
18	74.9	75.1	71.9	−37.8	−33.8	−36.6	−36.1	−38.3	0.1	0.2	0.2	80	77	79	0	0	0	0	E 2	E 4	—	
19	68.8	66.8	63.6	−39.0	−37.0	−34.6	−36.9	−39.5	0.1	0.1	0.2	78	76	79	0	0	0	E 2	E 4	SE 2	—	⊔ n.
20	56.6	54.3	52.4	−34.6	−27.0	−25.8	−29.1	−35.2	0.2	0.4	0.4	80	80	86	10	10	10	E 4	SE 4	SE 4	1.8	⊔ n.
21	51.0	52.3	55.8	−28.0	−31.6	−34.8	−31.5	−34.8	0.4	0.3	0.2	82	80	80	10	6	0	SE 2	WSW 2	W 4	—	✱ 1, a, 2, p, 3.
22	61.6	63.3	62.9	−41.0	−39.8	−40.5	−40.4	−41.0	0.1	0.1	0.1	71	78	85	0	0	4	W 4	WSW 4	S 2	—	✱ n; |·| 2, p.
23	60.6	60.2	61.5	−41.5	−35.6	−40.4	−39.2	−42.3	0.1	0.2	0.1	80	79	78	1	0	0	NE 2	NE 2	W 4	—	
24	63.2	63.7	60.2	−42.0	−38.4	−30.6	−37.0	−42.0	0.1	0.1	0.3	78	79	82	1	6	10	NE 2	E 4	E 4	0.4	
25	57.6	57.4	58.6	−21.4	−22.4	−25.0	−22.9	−30.6	0.7	0.6	0.5	83	85	85	10	10	10	SE 4	E 4	E 4	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
26	56.2	58.3	62.8	−17.4	−13.4	−15.0	−15.3	−25.0	1.0	1.5	1.3	90	92	95	10	10	10	E 6	SE 2	S 2	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
27	60.5	60.6	59.8	− 6.2	− 9.2	− 9.6	− 8.3	−15.1	2.8	2.2	1.7	00	00	78	2	3	8	S 4	SW 6	S 2	—	
28	62.3	65.5	70.1	− 8.0	− 7.2	− 8.2	− 7.8	−10.4	2.0	2.4	2.1	82	93	85	10	10	10	SW 10	W 14	NW 4	0.4	✱ 2, p.
29	72.8	69.4	59.8	−13.0	*−10.6*	−10.4	*−11.3*	−13.6	1.6	1.8	1.9	95	94	95	10	6	10	S 4	S 6	S 4	0.3	V n.
30	59.2	61.6	65.7	−12.0	−11.2	−13.8	−12.3	−14.1	1.4	1.5	1.1	82	80	70	10	10	0	W 20	W 20	W 6	0.5	⇸, ✱, ↙ n, 1, a, 2, p.
31	62.5	60.4	58.3	−24.6	−21.6	−27.6	−24.6	−27.7	0.5	0.7	0.4	86	84	84	2	10	0	W 4	W 4	W 2	0.2	✱ 2, p.
Срд. Moy.	766.6	767.1	766.7	−26.9	−25.0	−26.0	−26.0	−30.3	0.7	0.7	0.6	83	82	82	6.1	6.0	5.6	4.8	5.0	4.2	9.2	

Высота — Altitude: 52.^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } ^{mm} 1.05.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	753.9	755.5	−30.4	−26.2	−29.2	−28.6	−30.4	0.3	0.4	0.3	83	81	82	0	0	0	SW 2	E 2	NE 2	—	⊔ n.
2	58.0	58.1	58.6	−30.4	−25.4	−29.4	−28.4	−33.7	0.3	0.4	0.3	81	81	81	10	4	1	NE 2	E 2	E 2	—	V n.
3	60.8	62.3	64.9	−28.8	−26.8	−32.4	−29.3	−32.4	0.3	0.4	0.2	81	80	81	10	6	0	E 2	E 4	E 2	—	
4	67.4	69.7	71.9	−39.0	−35.8	−40.0	−38.3	−40.0	0.1	0.2	0.1	87	79	77	10	0	0	N 2	SW 4	W 2	—	
5	74.7	75.8	75.9	−43.1	−40.9	−41.6	−41.9	−43.3	0.1	0.1	0.1	77	76	75	0	0	0	W 2	W 4	W 2	—	
6	75.5	75.0	73.6	−43.6	−40.6	−36.4	−40.2	−43.7	0.1	0.1	0.2	77	76	78	0	0	10	NW 2	WSW 4	WSW 2	—	⊍ 3.
7	70.0	68.1	64.7	−33.2	−32.2	−32.0	−32.5	−37.9	0.2	0.2	0.2	79	79	80	10	0	10	SW 4	W 6	SW 4	0.2	⊍ n; ✱^{0} 1, a.
8	60.6	58.8	56.3	−37.4	−37.2	−41.0	−38.5	−41.0	0.1	0.1	0.1	78	77	76	10	6	0	S 2	SW 2	W 2	—	⊍ 3.
9	51.1	48.4	48.2	−45.2	−38.1	−40.6	−41.3	−45.2	0.1	0.1	0.1	75	77	76	1	0	0	SW 2	SW 2	SW 2	—	⊍ n.
10	49.2	51.2	54.6	−45.5	−42.3	−45.0	−44.3	−47.0	0.1	0.1	0.1	77	76	77	0	0	0	W 2	SW 4	W 2	—	
11	56.7	59.5	63.8	−49.0	−43.1	−41.6	−44.6	−49.0	0.1	0.1	0.1	74	75	76	0	0	0	W 2	W 10	WNW 4	—	
12	67.6	70.2	68.9	−45.0	−37.6	−33.8	−38.8	−45.5	0.1	0.1	0.2	76	77	79	0	0	0	W 4	W 4	S 6	—	
13	65.8	63.7	62.0	−28.8	−23.2	−23.4	−25.1	−34.6	0.3	0.6	0.6	80	81	83	10	10	10	S 5	S 6	S 4	0.8	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
14	62.0	62.5	61.6	−33.0	−28.8	−29.0	−30.3	−34.2	0.2	0.3	0.3	80	81	80	0	0	8	WSW 2	SW 2	S 2	—	✱^{0} n.
15	63.3	65.4	65.4	−34.4	−33.4	−35.2	−34.3	−35.2	0.2	0.2	0.2	73	77	78	10	0	0	NW 2	W 4	SW 2	—	
16	61.7	58.7	54.5	−33.8	−28.6	−27.0	−29.8	−36.2	0.2	0.3	0.4	78	79	80	10	0	6	SSW 4	SE 2	NE 4	—	
17	57.9	60.1	59.8	−41.4	−38.5	−40.8	−40.2	−42.1	0.1	0.1	0.1	78	68	79	0	0	10	N 4	NE 4	NNE 4	0.3	
18	54.1	52.7	53.6	−36.8	−35.0	−41.3	−37.7	−41.3	0.1	0.2	0.1	74	70	72	10	10	0	NE 6	N 4	N 4	0.1	✱^{0} n, 1, a.
19	61.8	67.1	68.1	−46.2	−42.6	−40.1	−43.0	−46.5	0.1	0.1	0.1	72	68	71	0	0	0	WNW 4	W 6	S 4	—	
20	66.3	64.8	58.9	−26.8	−23.2	−22.4	−24.1	−40.1	0.4	0.4	0.5	68	60	67	10	0	10	S 14	S 8	SE 6	—	⇸ 1, a.
21	56.7	49.8	41.9	−23.8	−17.8	−19.8	−20.5	−23.9	0.4	0.9	0.8	60	83	88	10	10	0	S 14	S 6	NE 4	1.5	⇸ 1, a; ✱ 2, p.
22	45.8	50.6	58.9	−28.0	−19.4	−22.4	−23.3	−28.3	0.4	0.8	0.4	85	84	64	10	0	0	SW 4	W 8	W 4	—	
23	63.8	60.5	57.2	−29.8	−17.2	−13.0	−20.0	−31.7	0.3	0.7	1.4	74	56	85	10	10	10	S 4	S 20	S 10	0.3	⇸2,p,3; ↙2,p; ✱^{0} 3.
24	55.7	54.5	55.9	−14.8	−10.8	−21.8	−15.8	−21.8	1.2	1.5	0.5	87	75	68	10	10	0	S 4	S 2	N 4	0.4	⇸n; ✱^{0}n,1,a,2,p; ⌓3.
25	60.5	62.0	62.6	−30.4	−19.4	−16.6	−22.1	−31.7	0.3	0.6	1.0	76	63	82	10	2	0	WSW 6	W 4	SW 6	—	⌓ n.
26	64.5	65.3	64.5	−14.0	− 8.6	− 9.0	−10.5	−17.4	1.3	1.8	2.0	86	77	87	10	6	10	SSW 2	SW 4	S 6	0.3	✱^{0} 1, a.
27	57.6	51.3	47.6	− 9.4	− 4.0	− 2.4	− 5.3	−10.0	1.5	1.6	2.9	68	48	76	10	10	10	SE 8	SE 10	S 14	0.5	⇸ 2, p; ●^{0}p; △^{0} p, 3.
28	46.1	47.6	54.4	− 0.8	− 0.4	− 7.8	− 3.0	− 7.9	4.2	3.0	2.0	99	67	80	10	10	10	S 14	W 20	SW 14	0.6	✱^{0}, ↙ 2, p; ⇸2, p, 3.
Срд. Moy.	760.3	760.3	760.1	−32.2	−27.8	−29.1	−29.7	−34.7	0.5	0.6	0.5	78	74	78	6.5	3.4	3.8	4.5	5.6	4.4	5.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	764.7	766.3	−19.0	−13.8	−14.0	−15.6	−19.1	0.9	1.1	1.1	88	71	72	0	0	0	W 4	W 14	SW 4	—	✢ n, 2, p.
2	62.1	62.0	63.6	−9.2	−4.4	−3.0	−5.5	−14.0	1.7	2.4	2.9	78	75	79	10	10	10	SW 10	WSW 8	W 4	—	✢ 1, a.
3	63.5	62.5	59.7	−13.2	−5.8	−8.6	−9.2	−13.3	1.3	1.5	1.6	80	53	66	1	6	10	SW 2	SW 2	E 4	—	ᗜ 3.
4	56.8	56.0	56.9	−11.2	−5.2	−6.0	−7.5	−12.3	1.3	2.5	2.7	67	84	95	10	10	10	E 2	NE 4	NE 2	1.2	ᗜ n; ✱ 2, p, 3.
5	62.3	66.5	68.2	−13.4	−13.4	−17.0	−14.6	−17.0	1.4	1.1	1.0	86	71	90	10	0	2^0	NNW 4	W 8	WSW 4	—	✱ n.
6	66.0	63.7	66.7	−16.4	−13.0	−11.2	−13.5	−20.3	1.1	1.4	1.7	90	86	90	10	10	10	E 6	E 6	E 6	0.3	✱⁰ 1, a, 2, p.
7	68.8	66.9	63.9	−12.5	−7.0	−4.8	−8.1	−13.3	1.4	2.2	3.2	82	82	00	10	10	10	E 4	SE 4	S 4	0.4	●⁰ 3.
8	65.9	68.5	69.8	−6.7	−2.2	−10.2	−6.4	−10.2	2.6	2.2	1.7	95	56	82	5	1	10^0	NE 4	NW 2	N 2	—	●⁰ n; ᗜ 3.
9	70.0	69.4	69.0	−14.0	−6.0	−9.4	−9.8	−14.8	1.4	2.0	1.8	96	69	82	10	6	10	N 4	N 2	E 4	—	ᗜ n, 3.
10	71.2	73.2	75.3	−10.0	−4.2	−6.0	−6.7	−10.4	1.9	2.2	1.6	89	67	57	10	6	10	ESE 4	S 8	SE 8	—	ᗜ n, 3.
11	79.6	81.6	82.2	−9.4	−8.0	−10.4	−9.3	−10.6	1.0	0.8	0.8	48	32	38	10	10	10	S 10	S 10	S 8	—	ᗜ n.
12	83.6	83.2	82.0	−13.8	−7.6	−9.8	−10.4	−14.1	0.7	1.0	1.0	44	40	46	10^0	10^0	10	SSW 8	SW 10	SW 10	—	
13	80.8	79.3	75.8	−15.0	−9.2	−9.4	−11.2	−15.3	0.8	1.1	0.8	57	50	34	10	1	0	WSW 6	WSW 4	SSW 6	—	
14	72.5	71.0	68.4	−16.4	−9.8	−11.4	−12.5	−16.5	0.6	1.1	0.9	50	52	46	10	10	1	SW 8	WSW 4	W 4	—	
15	67.0	65.6	63.7	−10.4	−5.0	−3.2	−6.2	−12.3	1.4	1.9	2.4	71	62	67	1	10	10	SW 4	WSW 6	SW 6	—	
16	62.4	64.5	64.2	−9.8	−5.5	−13.0	−9.4	−13.1	2.1	1.4	1.3	96	49	77	1	6	1	W 4	WNW 6	SE 4	—	
17	61.6	59.6	57.7	−8.6	−3.8	−9.6	−7.3	−13.1	2.0	2.0	1.2	84	60	55	10	0	0	SW 4	SW 2	S 4	—	
18	56.3	54.0	50.4	−13.2	−3.2	−6.0	−7.5	−13.5	1.1	1.6	1.0	67	43	34	3	2	0	S 2	ESE 2	S 2	—	
19	48.4	47.3	45.6	−13.2	−6.0	−5.0	−8.1	−13.3	1.4	2.4	3.0	86	86	97	10	10	10	S 2	S 2	S 2	0.7	✱ 3.
20	45.4	45.2	46.3	−4.0	−0.2	−3.6	−2.6	−5.1	3.0	3.0	3.3	90	67	94	10	10	10	S 6	S 2	S 2	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
21	47.4	48.2	50.8	−4.0	0.2	−6.4	−3.4	−6.4	3.2	3.6	2.0	93	77	72	10	10	0	S 4	SW 4	SW 6	0.2	✱⁰ 2, p.
22	51.1	53.8	57.0	−10.2	−5.4	−7.0	−7.5	−11.0	1.4	1.6	1.9	71	54	70	10	0	1	SW 10	W 8	W 6	—	
23	62.3	64.1	65.7	−18.0	−11.6	−12.2	−13.9	−19.5	0.9	1.4	1.3	85	76	74	10	10	1	NNE 2	E 4	E 4	—	V n.
24	68.2	69.0	66.4	−15.6	−9.6	−5.4	−10.2	−23.7	1.1	1.4	1.8	80	66	62	10	10	0	E 6	E 4	SE 4	—	
25	65.4	66.3	66.8	−7.6	−3.4	−1.4	−4.1	−8.9	2.2	2.4	1.9	89	70	46	10	1	0	SW 10	W 4	S 10	—	
26	67.2	65.9	61.3	−8.0	1.2	−1.0	−2.6	−8.4	1.7	1.5	1.4	68	30	34	4	10	1	SSW 4	S 8	S 6	—	
27	60.5	59.4	56.9	−5.4	1.0	−2.0	−2.1	−5.9	1.8	2.5	1.9	59	52	50	10	10	1	S 2	S 4	S 2	—	
28	52.6	50.0	49.9	−4.6	3.4	0.5	−0.2	−5.4	2.6	3.2	4.6	80	55	96	10	10	10	S 6	S 2	W 6	0.3	
29	53.0	55.8	55.0	−1.8	−0.8	−4.4	−2.3	−4.5	3.8	3.3	2.3	97	75	72	10	10	1	W 10	W 6	SW 2	0.5	✱⁰ n.
30	51.7	47.6	46.3	−3.0	1.2	−7.0	−2.9	−7.0	3.5	4.3	2.4	96	85	90	10	10	10	S 2	ESE 4	NE 8	0.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 3.
31	57.3	61.3	61.7	−26.4	−21.2	−26.6	−24.7	−26.6	0.4	0.4	0.4	70	54	69	0	0	0	N 4	N 4	NW 2	—	✱, ✢ n.
Срд. Moy.	762.7	762.8	762.5	−11.1	−5.8	−7.9	−8.3	−12.9	1.7	2.0	1.8	78	63	69	7.9	6.7	5.1	5.1	5.1	4.7	4.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.2	766.3	764.8	−32.0	−18.2	−20.6	−23.6	−32.6	0.2	0.7	0.6	77	64	65	0	0	2	NNW 2	WNW 2	SW 2	—	⊔ n; ᗜ 3.
2	64.4	64.4	63.6	−23.4	−13.4	−16.6	−17.8	−24.8	0.6	0.8	0.7	79	50	53	0	0	0	SW 2	W 4	S 2	—	ᗜ n.
3	64.2	63.5	62.9	−19.6	−7.0	−9.8	−12.1	−20.8	0.7	1.2	0.8	72	46	40	0	10	0	S 2	SW 6	S 4	—	
4	63.3	63.4	62.7	−14.6	−2.6	−6.0	−7.7	−15.5	0.8	1.6	1.1	54	42	36	1^0	0	0	SW 4	WSW 4	S 2	—	
5	63.4	63.4	61.5	−14.4	−0.4	−5.2	−6.7	−17.3	1.0	1.7	1.3	71	39	42	0	0	0	0	SSW 1	SE 4	—	
6	60.7	59.7	57.9	−7.0	0.6	−1.4	−2.6	−10.6	1.4	2.3	1.9	51	47	46	10	10	10	SE 2	SE 4	S 4	—	ᗜ 3.
7	55.4	54.1	52.2	−2.4	1.8	−1.0	−0.5	−4.7	2.1	2.4	4.3	55	46	00	10^0	2	10	S 2	S 6	S 4	1.0	ᗜ n; ✱⁰ p, 3.
8	52.7	52.9	51.8	−4.6	2.6	−4.6	−2.2	−5.4	3.2	2.2	1.9	00	40	60	10	1	1	SW 2	SSW 2	E 4	—	✱ n.
9	55.7	59.5	63.4	−11.0	−5.8	−15.6	−10.8	−15.9	1.8	2.0	0.7	93	69	54	0	10	0	SW 2	N 6	NW 4	—	⊔ n.
10	65.3	63.4	56.9	−22.0	−10.8	−7.0	−13.3	−25.0	0.5	1.0	2.5	70	49	94	0	10	10	SSW 2	ESE 4	SE 4	0.8	✱ p, 3.
11	52.9	50.7	42.5	−1.6	1.2	−0.8	−0.4	−7.0	2.6	3.8	4.3	88	75	00	10	10	10	SE 2	SE 2	E 4	1.4	✱ n, p, 3.
12	33.5	31.1	30.2	1.2	2.2	−8.4	−1.7	−8.4	5.0	2.1	0.8	00	88	77	10	10	10	SW 4	SW 4	NNE 8	0.8	✱ n, p, 3; ●⁰ n 1 a; ✢ p, 3.
13	39.7	43.2	45.4	−18.4	−14.4	−17.8	−16.9	−18.5	1.1	1.0	1.0	74	72	96	1	10	10	NNE 6	W 6	N 6	0.5	✱⁰ n, p, 3; ✢ n.
14	47.5	50.4	54.9	−22.0	−17.6	−20.4	−20.0	−22.1	0.5	0.5	0.5	70	44	60	6	1	0	N 4	N 6	W 2	—	✱⁰ n.
15	55.9	53.9	50.5	−18.4	−7.8	−13.6	−13.3	−22.3	0.7	1.1	0.8	66	43	51	10	1	4	E 2	S 8	S 4	—	
16	51.2	51.6	50.3	−16.6	−6.2	−11.8	−11.5	−19.8	0.9	1.4	0.9	75	48	52	0	0	3	0	SE 4	E 4	—	
17	49.2	46.8	46.5	−11.8	−3.2	−9.0	−8.0	−16.3	1.1	2.0	1.6	64	57	69	10	10	10	E 4	E 4	E 4	1.1	✱ p, 3.
18	53.5	57.3	60.4	−13.6	−7.2	−18.2	−13.0	−18.2	1.2	1.3	0.7	75	51	66	10	0	0	NE 2	NE 4	N 2	—	✱ n.
19	63.6	65.3	64.2	−20.2	−10.4	−9.4	−13.3	−23.7	0.6	0.9	1.0	68	47	44	4	1	4	NE 4	W 4	S 4	—	
20	62.5	59.8	58.1	−4.8	2.2	2.6	0.0	−11.6	2.3	2.8	4.0	71	53	72	1	8	10	S 8	SW 20	W 6	—	↙ 2, p.
21	58.1	55.6	60.2	−1.2	0.8	−8.6	−3.0	−8.9	3.7	4.7	1.6	88	96	66	10^0	10	3	WSW 6	WNW 4	N 4	0.4	✱⁰ a, 2, p.
22	63.9	65.2	66.7	−13.8	−9.0	−16.4	−13.1	−17.8	1.0	1.1	0.9	67	51	70	3	4	0	WNW 4	N 8	N 4	—	
23	68.3	68.4	68.4	−16.0	−14.4	−19.0	−16.5	−21.3	0.8	0.8	0.7	66	52	70	0	0	0	N 4	N 2	N 4	—	
24	68.9	69.0	68.6	−17.0	−11.2	−15.2	−14.5	−24.2	0.8	1.0	0.9	68	51	64	0	0	0	NNE 4	N 2	NNW 4	—	
25	68.5	66.5	64.5	−13.6	−3.6	−3.6	−6.9	−22.1	1.1	1.3	1.9	67	39	56	0	10	10	S 4	SW 6	SSW 4	—	
26	62.5	62.6	61.8	−2.8	5.4	3.2	1.9	−3.6	2.8	3.5	2.9	74	52	50	10	0	0	SW 6	W 4	WSW 6	—	
27	58.8	59.7	61.5	2.2	4.4	3.6	3.4	1.6	3.3	3.9	4.0	61	62	67	1	0	10	SW 10	W 20	W 4	2.5	↙ 2, p.
28	68.2	71.0	71.0	−6.4	−1.2	−4.8	−5.1	−6.6	2.0	1.5	2.9	71	46	90	10	10	10	NNE 8	E 6	ESE 4	0.4	●⁰ n, 1, a; ✱ n, 1, a, 3.
29	70.5	69.2	67.0	−4.4	0.4	−0.6	−1.5	−4.8	2.4	2.9	2.8	75	61	64	10	10	10	E 6	E 6	E 6	—	✱ n.
30	65.2	64.7	61.1	1.0	6.2	3.2	3.5	−2.1	3.7	5.0	4.0	73	71	70	10	0	10	ESE 5	E 4	E 4	0.7	
Срд. Moy.	759.1	759.1	758.4	−11.6	−4.7	−8.4	−8.2	−15.0	1.7	2.0	1.9	73	55	65	4.9	4.6	4.9	3.8	5.4	4.1	9.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.2	755.4	755.9	3.2	7.0	2.0	4.1	1.0	4.6	4.5	5.1	80	61	96	10	6	10	SE 8	S 8	SW 4	0.2	●^{0} n, a.
2	54.7	54.1	54.6	0.6	4.0	-1.5	1.0	-1.9	4.2	4.7	3.9	87	77	96	1	10	10	SW 2	NW 4	N 6	0.6	✱^{0} p, 3.
3	54.3	54.2	54.1	-7.2	-4.6	-5.6	-5.8	-7.5	2.3	2.0	1.8	90	63	62	10	10	10	NW 8	NNW 14	NNW 10	0.3	✱ 1, a; ⇸ 1, a, 2, p.
4	53.9	54.6	55.3	-5.2	-1.0	-2.0	-2.7	-5.8	1.5	1.7	3.5	52	38	90	6	0	10	N 4	NNW 14	N 6	—	
5	55.3	55.3	57.4	-4.6	3.4	0.2	-0.3	-7.8	3.2	3.9	2.8	00	66	60	10	10	10	WSW 2	WSW 4	NW 4	—	∨ n.
6	56.7	56.0	56.0	-1.2	0.8	0.8	0.1	-2.9	3.6	3.6	4.9	86	74	00	2	10	10	SW 4	W 10	W 4	0.3	✱^{0} a, 2, p.
7	55.9	55.9	52.3	0.8	4.2	1.8	2.3	-2.4	4.3	2.8	4.2	89	46	80	10	1	10	WSW 4	WSW 4	SE 4	0.6	
8	49.7	49.9	47.3	1.0	6.2	4.4	3.9	0.6	4.9	4.0	4.3	00	56	68	10	3	10	WSW 10	SW 6	SSW 6	1.2	● n, 1, a, 3.
9	45.8	45.2	44.7	-2.0	-1.0	-0.6	-1.2	-2.1	3.4	3.3	3.9	86	76	88	10	10	10	WSW 14	W 20	SW 4	0.2	● n; ✱^{0} 1, a; ↙ 2, p.
10	45.5	48.4	50.2	0.4	1.4	-2.4	-0.2	-2.4	3.3	2.9	3.4	70	57	90	10	10	10	SW 4	WNW 8	N 6	0.4	✱^{0} 3.
11	51.8	52.7	53.6	-6.0	-5.2	-6.2	-5.8	-6.2	2.3	2.1	1.8	79	68	64	10	10	3	N 8	NNW 6	NNW 4	0.3	✱ n, 1, a; ⇸ 1, a.
12	54.9	56.2	56.1	-7.6	-3.2	-4.6	-5.1	-9.5	1.9	2.1	2.1	75	59	65	2	1	1	N 8	W 8	W 4	—	
13	52.8	50.6	50.4	-1.8	2.4	0.8	0.5	-5.1	3.4	4.1	4.3	87	75	89	10	10	1	SSW 4	S 4	E 4	0.1	△ 1, a.
14	48.2	46.6	51.2	1.4	7.4	6.4	5.1	-1.4	5.0	6.7	5.3	98	88	73	10	10	3	SE 4	SE 2	W 4	0.7	●^{0} 1, a, p.
15	52.3	49.8	52.3	4.0	17.8	12.8	11.5	1.3	4.9	6.7	5.1	80	44	47	1	2	10	ESE 4	SSW 20	NE 4	—	↙ 2, p.
16	53.5	52.7	53.9	12.2	14.8	5.0	10.7	4.9	7.4	6.8	5.5	70	54	84	10	8	10	NE 2	SW 2	W 4	0.5	
17	58.5	58.7	59.0	1.1	7.2	5.8	4.7	0.1	4.3	3.9	3.6	87	51	52	1	1	1	SW 4	WNW 10	NNE 2	—	● n.
18	60.2	60.3	60.2	3.8	6.2	5.6	5.2	-1.4	3.1	3.0	3.2	51	42	46	0	3	0	ENE 2	NE 2	ESE 4	—	
19	58.7	56.0	53.9	2.2	6.4	4.2	4.3	-1.4	3.7	3.7	4.0	68	51	65	10	10	10	ESE 4	ENE 6	ESE 2	—	
20	51.7	52.0	56.0	2.8	6.6	-0.2	3.1	-0.2	3.1	2.9	3.3	55	40	74	10	10	1	NE 6	NNE 8	N 4	—	
21	58.5	56.9	57.7	-0.8	9.0	8.6	5.6	-4.2	3.2	3.8	4.8	73	46	58	1^0	1	0	WSW 8	W 14	SW 4	—	
22	56.4	56.0	58.7	10.2	13.0	0.6	7.9	0.6	5.0	5.9	4.6	54	53	96	1	10	10	SW 6	N 8	NNE 4	4.8	● p.
23	57.9	57.4	56.6	-1.2	0.0	2.8	0.5	-1.2	2.9	2.6	3.7	69	56	66	10	10	2	NNE 4	NNE 4	NE 2	—	
24	54.8	54.5	57.5	-0.4	3.8	-2.0	0.5	-2.2	3.2	5.2	2.2	72	87	56	10	10	1	S 2	WSW 10	N 4	0.6	✱^{0} 1, a; ●^{0} 2, p.
25	52.5	49.5	52.2	-2.0	2.0	0.2	0.1	-2.4	3.5	4.9	3.5	90	93	74	10	10	10	SE 6	W 8	NNE 4	2.0	✱^{0} n, 1, a.
26	52.1	52.2	53.9	-5.2	-4.6	-4.4	-4.7	-5.2	2.8	3.0	1.9	90	93	59	10	10	10	NE 8	NE 4	N 6	0.8	✱ n, 1, a, 2, p.
27	56.5	59.3	60.5	-4.2	-1.0	-1.6	-2.3	-6.3	2.0	2.3	2.4	59	54	58	10	10	10^0	NW 10	NNW 6	NNE 2	—	⇸ 1, a.
28	59.4	57.4	52.1	-1.8	-2.6	-0.8	-1.7	-3.9	2.6	3.6	4.2	66	96	96	10	10	10	E 4	E 6	ESE 10	8.0	✱ a, p, 3; ⇸ 3.
29	45.6	45.0	45.6	2.4	19.0	12.0	11.1	-1.0	5.1	7.8	9.7	93	48	94	3	8	10	E 4	ESE 4	E 2	2.0	● n, p; ☈ p.
30	44.4	42.3	43.6	13.9	20.0	4.2	12.7	4.1	8.2	6.9	6.2	69	40	00	10	10	10	SE 6	SE 4	W 10	3.2	☈ n; ● n, p, 3.
31	46.3	51.0	53.6	-1.6	-0.8	1.5	-0.3	-1.2	3.5	3.3	3.1	86	76	61	10	10	10	W 20	W 20	WSW 20	0.5	✱ n, 1, a; ⇸ 1, a; ↙ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	753.4	753.1	753.8	0.2	4.5	1.5	2.1	-2.3	3.8	4.0	3.9	78	62	74	7.4	7.5	7.2	5.9	8.0	5.1	27.3	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	750.8	746.7	3.6	8.6	6.0	6.1	1.5	3.4	3.0	3.7	57	36	53	10	4	10	S 6	S 4	NNE 2	—	
2	43.5	47.7	51.8	2.0	4.8	5.4	4.1	2.0	4.8	3.2	3.3	91	50	49	10	10	10	N 6	NW 14	NW 6	0.2	●^{0} 1, a.
3	53.3	54.0	48.1	7.2	10.6	10.0	9.3	3.0	4.6	4.7	8.4	61	49	92	10	10	10	ESE 4	E 4	ESE 4	2.1	● p.
4	43.6	41.3	40.0	10.4	12.2	10.2	10.9	9.0	8.9	9.6	9.3	95	91	00	10	10	10	ESE 4	E 4	S 2	20.5	● n, 2, p.
5	39.1	43.3	45.8	7.4	8.0	7.8	7.7	7.3	7.7	6.9	5.9	00	86	75	10	10	10	SW 14	SW 20	SW 14	5.5	● n, 1, a; ↙ 2, p.
6	47.0	48.2	45.4	7.6	10.4	10.6	9.5	7.0	5.5	4.9	4.8	70	52	50	10	10	10	SSW 10	SSW 4	E 4	0.5	
7	43.4	41.8	42.0	11.0	12.6	10.6	11.4	8.5	9.0	6.6	7.4	92	61	77	10	10	1	SE 4	S 4	SW 5	3.0	● n, 1, a, p; ☈ a, 2, p.
8	42.7	44.1	45.8	9.4	12.4	14.0	11.9	9.5	6.6	5.1	5.1	75	48	43	10	10	6	SW 14	SW 20	SE 2	—	↙ 2, p.
9	42.1	40.0	38.3	10.8	12.8	12.4	12.0	8.0	7.3	8.0	8.0	75	73	74	7	10	10	ESE 2	E 4	N 4	—	
10	39.0	40.8	42.0	11.0	15.4	13.4	13.3	9.5	6.9	5.7	6.4	70	43	56	10	10	2	N 6	NW 4	W 4	0.3	●^{0} 1, a.
11	42.0	43.1	46.0	12.2	15.2	13.8	13.7	8.5	7.1	7.2	5.7	67	56	49	10	1	0	SW 4	NNW 4	N 4	0.2	●^{0} a.
12	50.4	52.9	55.7	7.0	11.4	10.2	9.5	5.6	6.4	6.0	5.6	85	59	60	10	7	0	N 8	NNW 8	NNW 2	—	
13	58.7	58.8	58.7	10.7	14.0	14.0	12.9	4.8	5.5	5.8	9.2	57	49	78	1	1	2	S 2	W 10	SW 2	—	
14	57.8	57.1	56.4	16.6	18.2	22.2	19.0	12.9	7.7	9.3	10.0	55	60	51	6	10	7	W 6	SW 4	SSE 1	—	
15	56.8	56.5	55.9	20.6	23.6	22.8	22.3	14.3	11.6	10.7	13.7	64	50	66	1	3	3	SE 2	E 2	WNW 2	—	
16	55.3	54.2	55.2	19.0	25.0	17.2	20.4	17.2	13.2	11.7	11.1	81	50	76	0	8	1	SW 4	WSW 6	SW 6	7.0	● p.
17	57.4	57.5	56.9	13.4	16.0	12.4	13.9	9.3	8.1	5.8	5.1	71	43	48	10	10	10	NE 4	E 4	NE 4	—	● n.
18	57.4	57.3	58.5	12.0	14.0	11.0	12.3	10.0	4.7	4.4	4.0	45	37	41	1	8	1	NE 4	E 4	NNE 4	—	
19	58.3	58.6	57.0	5.4	5.2	5.2	5.3	3.4	3.8	5.2	6.2	56	78	94	2	10	10	N 6	NNW 6	NW 6	3.7	● p, 3.
20	56.0	56.2	55.9	5.5	8.5	11.5	8.5	4.6	5.2	4.6	4.5	77	56	45	10	10	3	NW 8	NNW 10	WNW 6	—	● n.
21	54.3	54.2	54.0	8.0	10.8	11.0	9.9	6.6	4.7	5.0	4.5	59	52	46	8	10	2	NW 6	NW 6	NNE 2	—	
22	52.5	52.0	50.7	10.0	12.6	16.6	13.1	3.1	4.8	4.6	4.6	52	42	32	10	0	0	WNW 4	NW 4	N 2	—	
23	45.3	46.8	45.5	13.6	10.6	11.4	11.7	11.3	7.2	9.0	4.8	62	95	48	10	10	1	SW 6	NNW 4	N 2	3.3	● p.
24	47.5	48.2	49.9	6.6	8.8	10.2	8.5	5.6	4.3	3.8	4.5	59	46	48	10	10	1	WNW 14	W 10	NNE 2	—	
25	51.0	52.2	54.0	8.2	7.4	6.0	7.2	3.1	4.4	5.5	4.7	55	72	67	10	10	7	NW 6	N 4	NNE 2	0.5	●^{0} a, 2, p.
26	57.2	57.3	57.7	8.2	10.4	8.6	9.1	2.1	4.2	4.4	6.1	52	46	73	10	8	10	WNW 4	SW 10	ESE 2	0.3	(|) 2, p; ●^{0} p.
27	57.5	56.9	57.7	12.2	14.6	13.0	13.3	8.5	7.4	6.9	7.3	70	55	66	10	10	10	SW 6	SW 10	SE 4	—	
28	55.6	55.1	57.3	11.4	14.6	10.2	12.1	10.1	8.6	7.0	5.6	86	56	60	10	10	1	SW 6	SW 10	N 2	2.2	● 1, a.
29	58.0	56.6	55.5	12.2	16.8	18.2	15.7	2.6	6.2	5.3	7.3	59	37	48	1	1	1	S 4	S 4	SE 2	—	
30	52.9	49.9	47.4	16.0	22.0	17.6	18.5	13.3	9.6	11.1	14.4	71	56	96	8	10	10	S 6	S 8	NW 4	18.5	●, ☈ p, 3.
Срд. Moy.	750.9	751.1	751.1	10.3	12.9	12.1	11.8	7.4	6.6	6.4	6.7	69	56	62	7.8	8.0	5.3	6.0	7.0	3.6	67.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	752.0	755.9	16.0	12.6	13.6	14.1	12.6	12.9	10.1	8.2	96	94	71	10	10	5	E 4	NNE 4	N 2	8.0	● a, 2, p.
2	60.5	61.3	63.1	13.0	16.2	13.0	14.1	8.0	5.9	6.4	6.2	53	47	55	10	1	10	NNW 4	N 6	NE 2	—	
3	65.7	65.6	64.0	15.2	17.6	16.4	16.4	6.9	7.9	6.6	7.5	61	44	54	2	1	3	E 2	SE 4	E 2	—	
4	65.4	62.7	60.7	16.6	28.0	16.6	20.4	9.7	8.5	12.1	8.2	60	43	58	3^0	1	0	SE 4	E 4	E 4	—	
5	59.9	58.9	57.5	20.8	23.6	20.8	21.7	15.3	10.3	8.3	9.7	56	41	53	4	1	2	ESE 2	E 4	E 2	—	
6	58.1	57.5	57.0	21.4	25.4	24.2	23.7	16.5	9.7	8.5	9.4	51	36	42	0	0	2	E 2	ESE 4	E 2	—	
7	56.9	56.0	55.6	22.0	28.6	23.6	24.7	15.0	11.4	10.1	11.9	58	35	55	0	1	0	SE 4	S 2	S 2	—	
8	54.7	54.0	53.0	23.2	24.0	23.0	23.4	17.0	14.8	12.6	15.2	70	57	73	1	3	1	SSW 4	SW 6	SW 2	—	
9	51.0	51.1	53.4	23.6	22.6	13.4	19.9	13.4	13.2	11.8	10.3	61	58	90	1	10	10	S 2	WNW 8	NW 8	0.5	●⁰ p, 3.
10	53.5	52.5	50.3	15.2	18.0	19.0	17.4	11.5	6.7	8.7	8.3	52	57	51	2	2	1	NW 4	SW 4	S 6	—	● n.
11	48.5	48.3	46.4	17.4	20.2	20.2	19.3	15.9	12.1	9.2	9.8	82	53	55	10	10	1	S 4	SW 6	S 4	—	
12	45.3	45.1	45.8	19.0	26.0	21.4	22.1	17.9	13.2	13.0	13.0	81	52	72	10	10	10	S 10	S 8	S 6	4.6	●, K p.
13	46.5	45.8	44.5	22.0	26.4	20.2	22.9	20.0	14.2	12.8	14.0	72	50	80	10	7^0	10	S 6	S 10	S 10	6.7	● p, 3; K p.
14	47.1	48.4	48.8	19.0	21.8	22.8	21.2	17.5	12.6	11.5	13.4	77	59	65	0	8	8	S 8	SSW 6	SE 2	7.0	● p.
15	47.5	48.8	51.4	17.6	19.6	13.8	17.0	13.8	12.9	12.8	11.2	86	76	96	10	10	10	NE 2	NW 4	NW 6	0.7	● n, a, p, 3.
16	52.4	53.9	53.1	14.2	19.6	14.4	16.1	10.3	6.6	6.9	7.2	55	41	59	0	0	1	NW 6	N 4	NE 2	—	
17	54.4	51.8	50.5	17.7	20.4	21.0	19.7	10.5	7.0	9.7	12.6	47	54	68	0	0	8	E 4	E 4	ESE 4	—	
18	49.1	49.2	49.7	21.0	23.0	21.0	21.7	11.0	12.3	13.2	16.1	67	64	87	8	10	8	E 4	ESE 4	E 4	—	
19	50.7	49.8	49.5	19.8	21.4	20.8	20.7	16.0	10.1	14.2	10.9	58	75	60	10	10	10	WNW 4	WSW 2	0	3.5	
20	49.1	50.8	53.2	18.8	20.0	15.4	18.1	15.4	12.7	10.5	11.9	79	60	91	7	2	10	SW 14	SW 20	NW 4	—	●, K n; ↙ 2, p.
21	53.9	52.3	48.5	14.2	16.3	16.8	15.8	13.0	10.4	11.9	12.5	87	86	88	10	10	10	NE 4	NE 6	E 4	37.0	● a, 2, p.
22	47.0	47.6	50.4	18.8	21.0	14.6	18.1	14.6	15.2	12.0	12.1	94	65	98	10	10	10	SSE 6	W 4	N 6	0.1	● n, 3.
23	53.2	54.0	54.8	13.4	17.4	14.2	15.0	13.0	9.1	8.5	7.9	80	57	65	10	10	10	NNE 6	NNE 6	NE 2	—	
24	57.0	58.2	58.8	15.0	19.8	13.2	16.0	8.1	6.1	6.0	6.3	49	35	55	1	0	0	NNE 2	E 4	NE 2	—	⌓ n.
25	58.5	58.2	57.3	18.5	22.0	19.4	20.0	9.1	8.6	8.2	9.7	56	42	58	0	0	2	E 2	E 4	E 2	—	⌓ n.
26	57.5	56.2	54.6	21.6	24.2	17.8	21.2	10.1	10.9	9.4	9.9	58	42	65	10	7^0	10	E 2	E 4	SE 2	—	⌓ 3.
27	51.1	48.7	45.9	21.4	20 0	21.0	20.8	15.3	13.6	15.7	16.8	72	91	91	10	10	10	NE 4	NE 4	E 4	4.5	● 2, p.
28	47.5	47.3	45.5	19.2	25.8	20.2	21.7	18.0	15.3	13.7	15.6	92	56	89	10	2	10	SE 4	SE 4	E 4	3.6	●, K p.
29	44.6	43.3	43.4	19.0	22.2	17.4	19.5	17.4	13.2	12.8	14.2	81	64	96	1	3	10	SE 4	SE 4	ENE 2	5.8	● 3.
30	43.8	46.3	49.5	17.6	18.8	12.8	16.1	12.8	14.4	11.8	11.0	96	73	00	10	8	10	NW 4	NW 4	NW 4	2.0	● n, p, 3.
31	52.0	54.0	53.4	9.6	11.0	8.5	9.7	8.5	8.7	6.4	7.5	98	65	91	10	10	10	N 4	NW 6	NW 4	0.3	● n, 1, a.
Срд. Moy.	752.7	752.6	752.4	18.1	21.1	17.8	19.0	13.4	11.0	10.5	10.9	70	57	72	5.8	5.4	6.5	4.4	5.3	3.5	84.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	755.7	754.9	11.0	15.0	11.8	12.6	6.8	6.0	5.0	6.0	61	39	58	3	5	10	WNW 6	W 8	NNE 2	—	
2	53.3	52.4	52.6	12.4	15.0	9.6	12.3	9.5	5.6	5.5	6.5	52	44	73	10	1	10	NW 4	ENE 4	ENE 2	—	
3	52.0	52.6	52.9	11.2	13.0	11.0	11.7	4.6	6.8	5.9	8.1	68	53	82	8	10	10	NE 2	N 6	NNE 2	—	⌓ n.
4	51.6	51.8	52.3	12.4	11.8	11.0	11.7	9.5	8.9	9.1	9.0	85	88	92	10	10	10	WNW 10	NW 8	NW 4	3.0	⌓ n; ● 2, p.
5	51.9	53.0	54.0	11.6	15.2	10.6	12.5	8.5	6.1	6.4	6.5	59	50	68	0	10	0	WNW 8	NW 10	NW 4	—	⌓ 3.
6	51.0	53.8	53.1	9.8	13.0	11.8	11.5	6.8	8.8	5.2	8.1	98	47	79	10	9	1	WNW 4	SE 4	SSW 6	—	⌓ n.
7	51.8	49.2	45.9	12.5	19.6	15.4	15.8	9.3	8.9	7.4	8.6	83	44	66	0	10	10	SE 4	SSE 10	SE 10	—	⌓ n.
8	43.9	44.8	47.0	11.4	13.4	11.4	12.1	10.9	8.8	11.0	8.9	88	97	89	10	10	10	ESE 4	NNW 4	W 2	8.0	● 2, p.
9	49.1	49.0	48.7	12.2	17.2	13.6	14.3	9.3	7.6	6.8	9.0	72	46	78	10	2	4	SSW 4	S 4	S 4	—	
10	47.6	48.8	50.8	13.4	15.2	13.2	13.9	11.0	9.6	9.0	7.2	85	70	64	10	10	10	ESE 2	WNW 4	W 4	2.6	⌓ n; ● a, p.
11	50.4	49.8	50.1	13.2	15.8	13.6	14.2	12.0	8.5	9.5	8.2	75	71	71	10	8	10	SW 10	SW 8	SW 2	—	
12	48.5	47.0	40.2	11.4	14.1	11.0	12.3	8.7	9.3	8.5	8.0	93	70	81	10	10	10	SE 2	NNE 2	W 4	3.6	● a.
13	50.1	51.1	53.3	9.4	11.4	9.2	10.0	8.0	8.3	6.9	7.1	95	69	81	10	8	1	W 4	NW 6	WNW 2	0.3	● n, 1, a.
14	54.2	54.0	54.8	11.2	12.2	11.0	11.5	8.5	7.7	7.8	7.6	78	74	77	10	10	10	SW 4	NNW 4	0	—	⌓ 3.
15	51.9	54.1	53.7	11.4	16.5	7.6	11.8	7.5	7.8	8.0	5.8	78	57	74	10	10	1	E 2	ESE 2	E 4	—	⌓ n, 3.
16	54.3	54.8	53.1	12.4	20.0	16.6	16.3	7.3	8.2	9.1	11.7	77	53	83	1	5	1	SE 4	ESE 2	E 2	—	⌓ n, 3.
17	53.4	53.5	52.5	15.4	21.2	17.0	17.9	12.3	10.4	9.6	10.1	80	52	70	1	10	10	S 4	S 10	SE 6	—	⌓ n.
18	50.2	50.5	52.2	16.4	20.6	16.8	17.9	14.0	9.4	11.6	13.8	68	64	97	10^0	10	10	S 10	S 8	S 8	5.0	● 3.
19	52.3	51.7	50.1	15.0	17.8	18.8	17.2	14.1	12.7	12.4	13.3	00	82	83	10	10	10	ENE 2	ESE 2	S 6	—	● n.
20	51.7	56.5	55.3	12.0	15.8	14.0	13.9	10.1	9.2	9.5	10.0	89	71	85	10	10	10	NNW 4	NE 4	ENE 4	—	⌓ n; K p.
21	53.0	52.0	52.1	13.6	25.3	18.5	19.1	10.9	10.5	10.6	11.4	92	45	72	10	10	10	E 5	ESE 2	SE 2	—	⌓ n, 3.
22	52.0	50.1	40.0	16.0	25.2	17.8	19.7	12.0	11.5	9.7	10.1	85	41	67	10^0	10^0	10^0	E 2	ESE 4	0	—	⌓ n.
23	45.2	44.3	40.3	16.2	21.5	14.6	17.4	11.0	12.0	12.3	10.2	87	65	83	1	10	10	E 2	ESE 4	S 6	—	
24	47.2	46.6	48.7	12.2	19.6	13.8	15.2	11.0	9.1	7.1	10.4	87	44	90	1	5	10	SE 2	SE 4	SE 4	2.5	⌓ n; K, ● p.
25	47.9	48.4	48.4	12.0	13.0	13.0	12.7	6.6	9.2	9.8	9.6	89	89	87	10	10	10	ESE 2	E 4	W 4	2.0	● p.
26	49.1	50.3	52.8	12.5	14.0	12.4	13.0	10.5	10.1	10.0	10.2	95	85	96	10	10	10	W 4	W 4	W 2	5.0	● a, p.
27	55.0	57.1	57.4	13.2	17.8	13.6	14.9	9.1	10.2	7.6	8.5	91	50	73	0	8	10	N 1	SW 4	SSE 2	—	⌓ 3.
28	50.4	55.0	54.4	14.6	19.0	15.0	16.2	12.0	9.9	15.4	12.7	81	94	00	10^0	10	1	SSE 4	SW 4	SSW 2	3.0	● 2, p; ⌓ 3.
29	56.7	60.0	62.8	11.8	11.5	7.6	10.3	7.5	9.1	5.7	5.8	88	56	74	10	10	0	N 8	NNW 8	N 2	—	● n; ⌓ n, 3.
30	64.8	64.4	63.2	8.6	14.0	9.6	10.7	6.2	6.1	5.3	7.1	73	45	79	0	0	0	N 2	NNE 2	NNE 2	—	⌓ n.
31	62.0	60.7	59.2	8.5	15.9	12.8	12.4	5.6	7.9	6.8	8.9	96	51	82	1	1	1	S 2	SW 2	SE 2	—	⌓ n.
Срд. Moy.	752.5	752.4	752.6	12.4	16.5	13.0	14.0	9.4	8.8	8.5	9.0	82	61	79	7.0	8.1	7.1	4.1	4.9	3.4	35.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	760.3	761.1	9.8	15.6	11.8	12.4	8.7	7.4	8.0	8.8	82	60	86	8	4	10	SSE 4	SE 6	SE 2	—	
2	61.8	61.8	62.0	12.6	19.4	14.6	15.5	11.7	9.1	8.6	9.5	85	51	77	10	7	4	SE 4	SE 4	SE 2	—	
3	63.2	62.3	62.6	12.0	20.8	14.0	15.6	10.5	9.2	10.0	10.6	89	54	90	1	0	0	E 2	ESE 2	0	—	⌓ n.
4	62.6	61.7	61.7	10.4	16.6	11.6	12.9	7.5	8.7	11.0	9.6	93	78	89	3	3	10	ENE 2	ENE 4	E 4	0.4	⌓ n.
5	60.1	58.2	56.6	10.6	17.6	14.5	14.2	9.0	8.8	8.6	9.2	93	58	72	10	8	10	E 5	E 8	E 2	8.6	●⁰ n, p, 3.
6	50.8	50.3	49.5	12.2	16.5	13.6	14.1	11.9	9.7	11.1	11.1	93	79	96	10	10	10	ENE 6	E 4	E 2	9.5	● n.
7	44.2	41.9	42.6	13.0	15.4	11.0	13.1	10.1	10.0	9.7	9.2	96	75	94	10	10	10	NE 4	SE 10	S 14	1.5	● n, p, 3.
8	43.0	43.0	43.1	10.4	14.6	12.2	12.4	10.4	8.9	9.9	9.7	95	81	93	10	10	10	SSE 6	SSE 4	E 4	0.5	●⁰ n, a, 2, p.
9	40.6	36.7	40.3	10.8	12.2	6.6	9.9	6.6	8.9	10.3	5.8	93	98	80	10	10	0	SE 4	SE 4	S 6	3.8	● 2, p.
10	40.1	45.8	50.9	5.2	8.7	6.4	6.8	4.9	6.0	6.8	6.3	90	81	88	10	10	0	SE 4	ENE 4	S 2	2.6	● n, a, p.
11	51.6	51.6	53.5	7.7	12.7	14.2	11.5	5.9	7.3	8.0	9.8	93	74	82	10	10	8	SSE 4	ESE 4	SSE 4	—	
12	55.0	54.4	52.7	12.2	19.4	15.0	15.5	11.5	9.6	10.7	8.9	91	64	70	10	10	2	E 2	SSE 10	E 4	—	⌓ n.
13	48.5	47.2	50.8	14.2	19.0	8.4	13.9	8.4	9.1	6.5	6.9	76	40	84	2	10	3	SE 6	SE 14	SSW 4	0.6	●⁰ p.
14	51.4	50.6	52.4	7.0	10.8	8.6	8.8	6.6	6.6	7.0	7.0	88	72	84	10	10	2	ESE 2	SSE 6	S 6	0.6	●⁰ p.
15	54.3	54.3	55.6	5.4	12.2	7.4	8.3	5.0	6.3	6.6	7.2	94	63	94	1	8	8	SSE 8	SE 10	SSW 4	8.4	● p.
16	56.7	55.8	55.2	5.4	8.6	6.6	6.9	5.1	6.3	6.3	6.6	94	76	91	10	10	10	S 4	S 6	W 4	1.4	● 2, p.
17	56.2	56.8	59.7	2.0	8.4	4.0	4.8	1.6	5.1	5.8	5.3	96	70	87	0	10	3	E 2	NNW 6	NW 2	0.8	⊔ n; ●⁰ p.
18	60.6	61.4	62.5	5.6	6.6	5.0	5.7	2.1	5.8	4.7	4.3	85	65	66	8	10	10	NNE 4	N 4	N 2	—	
19	61.7	60.1	57.6	0.4	8.6	4.6	4.5	0.2	4.7	4.4	5.5	00	52	87	0	7	0	0	W 4	S 2	—	⊔ n.
20	52.1	49.6	50.9	3.2	6.2	9.0	6.1	2.6	5.2	6.7	6.9	90	94	80	10	10	10	SE 4	S 8	SW 4	3.6	● 1, a, p, 3.
21	55.6	58.4	59.9	3.4	10.2	7.0	6.9	3.1	5.4	5.0	6.0	93	54	79	0	10	1	SW 6	SW 4	S 4	—	
22	60.6	60.1	58.1	4.5	13.8	11.0	9.8	4.3	5.4	5.5	6.0	86	47	61	1	10⁰	1	SE 4	S 14	SSE 4	—	
23	55.6	55.2	56.2	9.6	15.2	12.4	12.4	8.3	8.2	9.0	9.5	92	70	89	10	7	0	S 6	S 6	SW 4	0.5	●⁰ 1, a.
24	53.6	50.0	48.3	8.2	15.4	14.4	12.7	5.1	6.8	7.9	7.5	83	60	61	10	10	10	SE 4	SE 10	S 14	2.8	⌓ n.
25	49.2	48.2	43.9	4.4	6.4	10.0	6.9	4.2	5.8	7.0	9.2	93	98	00	10	10	10	E 2	E 2	E 4	19.0	● n, p, 3.
26	42.8	44.7	42.2	6.2	6.2	9.0	7.1	5.8	7.1	6.2	7.6	00	88	89	10	10	10	WSW 8	SW 6	SE 4	1.3	● n.
27	40.0	39.4	40.0	4.6	6.6	2.8	4.7	2.8	5.9	5.4	5.0	94	74	89	10	10	8	S 10	SSW 10	NW 2	1.0	● n, p.
28	42.9	46.1	47.6	−0.4	2.4	2.2	1.4	−0.5	4.1	4.1	4.8	92	75	89	10	10	10	WSW 10	SW 8	SW 10	1.4	✱⁰ n; ● p, 3.
29	47.7	48.5	48.4	0.4	1.4	0.2	0.7	0.2	4.4	2.7	3.5	92	53	74	10	10	1	WSW 6	WNW 4	S 2	0.2	● n; ✱⁰ 1, a.
30	47.5	47.5	47.7	0.2	2.4	3.0	1.9	−0.3	4.3	4.1	3.4	92	75	59	10	10	10	SSW 4	ESE 4	E 4	—	
Ср. Moy.	752.3	752.1	752.5	7.0	11.7	9.0	9.2	5.8	7.0	7.3	7.4	91	69	83	7.5	8.8	6.0	4.6	6.3	4.2	68.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	748.1	748.8	0.6	4.3	1.4	2.1	−0.2	3.4	3.0	4.1	71	48	82	10	10	10	E 2	E 2	E 4	0.2	
2	48.9	49.2	51.2	−0.8	2.4	−0.4	0.4	−1.6	4.2	3.7	3.9	98	68	87	10	10	10	E 2	NNW 4	NNW 2	0.2	✱⁰ n.
3	51.2	49.7	48.2	−0.2	1.4	0.0	0.4	−0.8	4.4	4.0	4.3	96	78	93	10	10	10	WSW 4	WSW 4	SE 4	0.5	✱ n, p, 3; △ p.
4	51.5	54.1	55.2	−1.4	1.8	0.2	0.2	−1.9	4.1	3.7	4.0	99	71	87	10	8	10	S 2	WSW 6	SW 8	0.3	✱ n.
5	48.2	44.9	50.3	0.8	6.8	0.2	2.6	0.1	4.9	7.2	4.3	00	98	92	10	10	10	S 14	SW 14	W 4	2.7	✱ n, p; ● p.
6	55.9	56.4	61.6	−4.4	−2.0	−1.8	−2.7	−4.4	1.6	1.9	2.1	51	50	53	10	10⁰	10	W 14	W 10	NW 6	—	
7	66.2	68.4	70.7	−5.0	−0.6	−4.0	−3.2	−5.0	2.7	2.2	2.3	88	49	68	1	10	2	W 4	NW 6	N 4	0.1	⊔ n; ✱⁰ p.
8	72.3	71.3	66.4	−7.0	−0.2	0.4	−2.3	−7.1	2.1	2.3	2.2	00	50	48	0	0	10	W 2	SW 4	S 6	4.5	⊔ n; ● p.
9	57.4	56.1	55.5	0.4	2.6	3.2	2.1	−1.4	4.7	5.5	5.6	00	00	97	10	10	10	SSW 4	WSW 4	WSW 4	0.5	✱ n; ●⁰ 1, a, 2, p.
10	51.8	*51.0*	50.1	3.2	*2.0*	0.0	1.7	0.0	5.8	—	4.5	00	—	98	10	—	10	SSE 2	—	N 4	0.2	≡ 1, a.
11	49.4	51.1	55.7	−1.8	−3.6	−8.8	−4.7	−8.8	3.5	2.5	1.5	88	73	66	10	10	0	N 4	NW 10	NW 8	—	✱⁰ n.
12	58.1	57.0	51.1	−7.6	−5.2	−4.4	−5.7	−9.8	1.6	1.5	3.2	64	51	97	10	10⁰	10	NW 4	SW 8	SSW 6	1.3	✱ p, 3.
13	50.4	53.3	55.0	3.0	5.0	5.2	4.4	−4.4	5.1	6.5	6.6	00	00	00	10	10	1	W 10	WSW 6	WSW 4	—	✱, ● n.
14	56.3	57.3	58.4	2.8	8.2	3.4	4.8	2.7	5.6	5.7	4.3	00	70	73	1	0	0	SW 4	WSW 6	WSW 4	—	
15	59.1	58.6	58.8	0.2	9.8	4.0	4.7	0.1	4.1	4.3	3.9	88	47	64	1	0	0	SW 4	SW 6	SW 4	—	⊔ n.
16	58.8	57.7	57.9	1.6	12.2	6.0	6.6	1.0	4.6	5.0	5.7	89	48	82	0	0	0	S 2	S 6	S 4	—	⊔ n.
17	56.2	55.1	57.8	3.3	8.2	3.6	5.0	2.5	4.7	5.1	4.0	81	63	67	10	3	0	S 4	S 20	S 14	0.1	↗ 2, p; △ p.
18	58.3	56.5	54.0	2.0	7.2	8.8	6.0	0.6	3.9	4.4	4.9	73	58	58	10	10	10	S 6	SW 14	SW 8	—	
19	49.0	48.4	50.3	5.0	6.2	2.6	4.6	2.5	4.7	5.4	4.0	72	76	72	10	10	10	SW 10	SW 10	SSW 6	0.2	●⁰ a, 2, p.
20	51.1	52.9	54.7	−0.2	2.2	−0.2	0.6	−0.2	3.7	3.0	3.2	81	56	71	1⁰	1	0	SSW 10	SSW 20	W 14	—	↗ 2, p.
21	54.8	56.0	56.9	0.0	3.0	1.2	1.4	−0.9	3.9	4.2	4.4	85	74	89	10	10	2	SSW 6	SSW 10	SW 6	—	
22	55.4	54.6	51.9	0.6	1.6	1.4	1.2	0.1	4.1	3.8	4.0	86	75	78	10	10	10	S 14	SSW 14	SW 14	0.6	✱ p, 3.
23	52.0	52.9	54.4	0.0	1.6	−0.2	0.5	−0.2	4.4	3.5	3.3	96	68	74	0	10	2	SW 8	SW 20	SW 20	0.3	↗ 2, p, 3.
24	57.8	61.0	67.5	−1.8	−2.6	−3.2	−2.5	−4.2	3.0	2.2	2.4	77	57	68	10	10	10	W 8	NW 6	W 6	0.2	✱⁰ n, 1, a.
25	70.1	68.1	61.3	−6.0	−1.6	−0.6	−2.7	−7.3	2.4	2.6	4.1	81	65	92	10⁰	10	10	WSW 6	SSW 10	SW 10	1.8	✱ p, 3.
26	60.1	61.1	62.0	2.0	3.8	3.8	3.2	−0.6	4.7	5.0	5.1	89	83	85	10	10	10	W 6	W 6	W 4	—	
27	63.2	64.5	65.4	2.0	3.8	2.0	2.6	1.7	5.1	5.0	4.8	96	83	91	10	10	10	SW 4	SW 4	E 4	—	
28	67.8	69.1	68.3	−0.8	−0.4	−0.8	−0.7	−0.8	4.0	3.5	3.5	92	80	81	10	10	10	E 4	SE 8	SSE 10	0.2	✱ p, 3.
29	65.6	63.7	61.0	1.2	2.0	1.6	1.6	−1.4	4.6	4.2	3.8	92	78	75	10	10	10	SSE 6	S 14	S 8	—	
30	58.7	58.5	57.5	3.2	7.0	5.6	5.3	1.5	3.6	3.8	3.1	63	51	43	10	10	0	SSW 10	SSW 6	SW 4	—	
31	61.6	66.7	71.7	2.0	1.4	−3.6	−0.1	−3.6	4.3	3.1	2.8	80	61	80	1	8	0	WSW 8	NW 6	W 2	—	
Ср. Moy.	756.9	757.2	757.7	−0.1	2.8	0.9	1.2	−1.7	3.9	3.9	3.8	86	68	77	7.5	8.0	6.2	6.2	8.8	7.1	13.9	

Сургутъ. **Ноябрь. — Novembre.** Sourgout.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.7	772.7	766.6	− 6.6	− 1.0	− 1.0	− 2.9	- 6.6	2.5	2.8	2.2	92	65	52	0	10	10	SSW 4	SSW 8	S20	—	⊔ n; ⊖, ↙ p, 3.
2	57.2	56.5	56.1	0.2	1.0	0.6	0.6	− 1.1	3.5	3.4	3.7	74	69	76	10	10	10	S20	SW14	S 2	—	↙ n, 1, a.
3	56.9	55.5	50.4	− 1.2	0.8	− 6.0	− 2.1	− 6.0	3.8	3.7	2.4	89	75	85	10	3	3⁰	E 2	E 4	E 4	1.5	⊖ p, 3.
4	42.1	41.9	46.5	− 4.6	− 3.5	− 4.8	− 4.3	− 6.0	3.1	3.3	2.6	95	94	85	10	10	10	E 2	W 6	W 6	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
5	51.5	54.5	57.4	− 6.6	− 5.0	− 7.0	− 6.2	− 7.0	2.3	2.3	2.1	83	75	77	10	10	10	W 6	W 4	W 4	—	
6	60.1	60.6	59.7	− 9.6	− 7.4	−12.4	− 9.8	−12.5	1.5	1.6	1.3	71	61	78	10	0	0	0	S 2	SE 4	—	
7	56.0	52.2	49.2	−10.4	− 4.4	− 3.6	− 6.1	−14.3	1.7	2.7	3.3	84	85	96	10	10	10	E 4	SE10	S 4	2.7	✳ a, 2, p, 3; ⇸ 2, p.
8	51.0	54.7	58.8	−13.0	−14.8	−17.0	−14.9	−17.0	1.3	1.0	0.9	78	72	73	10	10	10	W14	W20	W 6	—	✳ n; ⇸ 1, a, 2, p; ↙ 2, p.
9	63.6	65.4	64.3	−21.4	14.2	−15.0	−16.9	−21.4	0.6	1.0	1.1	80	70	82	0	0	1	W 4	SW 4	SW 8	—	
10	60.4	54.3	52.6	−17.0	−12.6	−17.6	−15.7	−17.6	0.9	1.4	0.9	79	84	86	10	10	0	ESE 4	ESE 4	N 2	2.6	✳ 2, p; ⩡ p, 3.
11	53.3	52.4	51.4	−17.4	−16.6	16.8	−16.9	−19.8	1.0	1.0	0.9	85	82	78	10	10	10	NNE 6	NNE 8	N 6	0.3	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p; ⇸ 2, p.
12	54.2	58.4	61.2	−21.6	− 19.8	−23.8	−21.7	−23.8	0.6	0.7	0.5	79	74	80	10⁰	0	0	N 4	N 4	N 2	—	
13	61.1	60.1	60.0	−21.8	−18.8	−13.4	−18.0	−26.7	0.7	0.8	1.2	84	85	78	10	10	10	SW 4	WSW 4	W 4	—	⊔ n.
14	60.7	57.6	55.7	−18.8	−15.4	−15.2	−16.5	−18.8	0.8	1.0	1.0	81	74	78	10	1	10	SW 6	SSW 4	SSW 8	—	⇸⁰ p, 3.
15	51.2	51.2	51.7	− 6.6	− 3.4	− 3.0	− 4.3	−15.2	1.7	2 0	2.0	64	56	55	10	10	10	SSW14	SW20	SW20	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2, p, 3.
16	53.2	54.5	56.3	− 4.8	− 1.8	− 0.8	− 2.5	− 5.2	2.3	3.1	4.2	75	78	96	10	10	10	SW20	SW14	SW14	0.2	⇸ n1a2p3; ↙ 2p; ✳ p3.
17	61.6	62.9	62.5	− 4.8	− 3.4	− 0.4	− 2.9	− 5.1	2.9	3.2	4.3	92	91	97	10	10	10	WSW 6	SW 8	SW 8	0.4	⇸, ✳ p, 3.
18	60.1	53.4	48.9	− 2.0	− 2.0	− 1.8	− 1.9	− 2.5	3.7	3.1	3.1	94	80	79	10	10	10	SSW20	S20	SW20	—	✳ n; ⇸, ↙ 1, a, 2, p, 3.
19	45.9	47.5	53.2	0.0	2.2	− 0.8	0.5	− 1.9	3.8	3.7	3.7	82	68	84	10	10	0	SW20	SW20	W 4	—	⇸ n, 1, a; ↙ n, 1, a, 2, p.
20	53.7	56.2	61.2	− 1.2	− 3.0	− 5.8	− 3.3	− 5.8	4.2	3.2	2.6	00	88	90	10	10	10	S 2	NNE 2	NNE 2	0.7	✳⁰ 1, a, 2, p.
21	63.1	64.4	65.3	− 7.0	−10.0	−15.0	−10.7	−15.0	2.4	1.9	1.3	88	92	90	10	10	0	WSW 4	SW 6	W 2	—	
22	59.5	59.4	58.7	−10.4	− 7.4	− 7.4	− 8.4	−15.3	1.7	2.3	2.4	87	89	94	10	10	10	W14	WSW10	SW 6	0.6	✳ 1, a, 2, p, 3; ⇸ 1, a, 2, p.
23	60.5	61.4	59.4	−17.2	−17.4	− 8.6	−14.4	−17.4	1.0	1.0	2.2	82	86	94	10	10	10	NE 2	E 2	W 6	—	
24	54.2	52.5	49 5	− 9.6	− 9.6	−13.5	−10.9	−13.5	1.7	1.7	1.2	80	80	75	8	10	10	WSW20	SW20	SW10	—	⇸, ↙ 1, a, 2, p.
25	46.4	42.9	41.0	−13.2	−13.5	−13.2	−13.3	−14.3	1.4	1.2	1.3	89	75	82	10	10	10	S 4	S 8	SW 6	0.3	
26	39.5	38.1	33.6	−14.4	−15.0	−11.2	−13.5	−15.0	1.2	1.1	1.6	82	81	87	10	8	10	SE 4	E 4	E 4	2.2	✳ n, 1, a, p, 3.
27	28.3	32.1	33.6	− 8.8	−16.2	−20.0	−15.0	−20.8	2.1	1.1	0.7	90	84	82	10	1	10	SSW 8	SW 6	W 4	—	✳ n.
28	36.5	42.3	43.4	−30.2	−28.2	−26.0	−28.1	−30.6	0.3	0.3	0.4	77	74	78	0	0	10	SW 8	SW 6	S 4	—	⊖ p, 3.
29	43.0	40.3	35.9	−25.0	−21.0	−19.4	−21.8	−26.0	0.5	0.7	0.8	78	81	82	10	10	10	SSW 4	ENE 4	NNE 4	—	
30	41.5	43.7	43.7	−24.2	−25.0	−22.6	−23.9	−25.0	0.6	0.5	0.5	82	83	79	10	10	10	WSW 6	SSW 4	S 4	1.5	✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	753.4	753.3	752.9	−11.6	−10.2	−10.8	−10.9	−14.2	1.9	1.9	1.9	83	78	82	8.9	7.8	7.8	7.9	8.3	6.6	14.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	746.5	743.6	−18.2	−16.6	−18.0	−17.6	−22.6	0.8	1.0	0.9	80	78	82	10	10	10	SSE 4	0	SSW 4	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
2	44.3	50.6	55.3	−21.0	−23.8	−28.6	−24.5	−28.8	0.7	0.4	0.3	78	69	72	1	10	4	WNW 8	NW 8	NW 6	—	✳ n ⇸ n1a2p Ѡ 1a ⊖ p3.
3	63.4	67.0	69.5	−33.5	−30.4	−35.2	−33.0	−35.2	0.2	0.3	0.2	75	69	74	0	0	0	N 4	NW 2	WSW 4	—	|·| 2, p.
4	63.5	62.9	64.4	−24.0	-20.8	−19.2	−21.3	−35.2	0.5	0.7	0.8	71	76	81	10	10	3⁰	S14	SW 8	SSW 4	1.0	⇸ 1, a; ✳⁰ 2, p; ⊖ p, 3.
5	65.2	66.3	65.5	−15.4	−10.2	− 8.8	−11.5	−19.2	1.1	1.8	2.1	86	86	92	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 8	—	
6	65.7	66.8	65.8	−14.8	−16.1	−14.0	−15.0	−16.4	1.0	0.9	0.8	74	73	55	10⁰	10	3	SSW10	SW 4	SSE 4	—	
7	65.3	66.2	67.6	−13.0	−13.0	−12.8	−12.9	−14.4	0.8	0.8	0.9	49	49	54	10	10	1	S10	S 8	SSE 4	—	
8	67.8	67.6	67.0	−12.0	−12.8	−12.4	−12.4	−13.4	0.9	0.8	0.7	54	51	40	6	1	0	S 4	SE 4	SE 6	—	
9	64.9	65.0	63.0	−14.2	-11.2	− 9.8	-11.7	−14.2	0.8	1.0	1.1	54	52	52	8	10	10	SE 8	ESE 6	SE 4	—	
10	62.9	66.9	65.0	− 6.4	− 7.1	− 5.4	− 6.4	− 9.9	1.5	1.6	1.8	55	62	61	10	10	10	S20	S 8	S10	—	⇸, ↙ 1, a.
11	64.8	64.6	64.7	− 2.8	− 3.9	− 6.2	− 4.3	− 6.3	2.3	1.3	1.2	62	37	41	1	10	10	S14	S 4	S10	—	⇸ 1, a.
12	64.7	69.6	74.7	- 4.8	− 5.4	−12.8	− 7.7	−13.0	1.4	2.2	1.5	45	74	91	10	10	0	SSW14	SW14	SW 4	—	⇸ 1, a, 2, p.
13	76.4	76.8	70.5	−19.2	−17.8	-16.0	−17.7	−19.6	0.9	1.0	1.1	90	88	91	10	10	10	S 2	S 2	S 2	—	V 1, 3.
14	74.0	73.2	73.1	-12.2	−10.2	−12.4	−11.6	−16.0	1.6	1.9	1.7	94	92	00	10	10	10	E 2	ESE 2	S 2	—	V n.
15	71.2	69.6	68.0	-20.6	−20.8	−18.0	- 19.8	−21.4	0.9	0.8	1.1	00	98	00	10	10⁰	10	E 2	SSE 2	S 4	—	V n.
16	67.5	68.4	69.1	−19.4	−17.4	−14.0	−16.9	−19.6	1.0	1.1	1.5	00	98	00	10	10	10	ESE 2	ENE 2	ESE 2	—	
17	69.1	69.8	69.7	−18.4	−21.6	−25.4	−21.8	−25.4	1.0	0.8	0.6	98	97	96	10	10	0	ENE 4	NE 4	NE 2	—	
18	67.6	66.6	64.8	−27.6	−28.2	−26.0	−27.3	−28.5	0.5	0.4	0.5	96	94	96	0	2	3	E 4	E 2	S 4	—	
19	61.8	59.6	56.7	−20.4	−19.8	−20.0	−20.1	−27.3	0.9	0.9	0.9	98	98	98	10	10	3	SE 4	SE 4	S 4	0.2	✳⁰ a, 2, p.
20	53.7	51.6	47.4	−21.8	−22.8	−17.2	−20.6	−22.9	0.8	0.7	1.1	98	97	00	10	10	10	E 4	E 4	ENE 4	0.6	✳⁰ p, 3.
21	44.2	45.0	46.2	−16.6	−16.6	−17.0	−16.7	−17.2	1.2	1.2	1.2	00	00	00	10	10	10	E 4	NE 2	ENE 4	1.8	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	49.3	51.5	54.5	−20.6	−22.6	−21.2	−21.5	−22.6	0.9	0.7	0.8	98	97	97	10	10⁰	10	NNE 2	N 2	N 4	0.2	✳⁰ n, 1, a.
23	58.3	60.2	62.0	−31.8	−27.8	−31.4	−30.3	−32.4	0.3	0.4	0.3	95	93	94	10	10	0	NW 4	NW 4	N 2	—	
24	66.0	67.0	65.2	−37.0	−34.0	−27.2	−32.7	−37.2	0.2	0.2	0.5	92	90	91	0	10	10	N 2	NW 2	E 4	—	⊔ 1.
25	61.5	59.5	53.0	−28.4	−25.4	−21.2	−25.0	−28.8	0.4	0.5	0.8	94	93	97	10	10	10	SE 4	SE 4	E 4	3.8	✳ p, 3.
26	43.3	40.1	42.1	−18.6	−22.0	−28.8	−23.1	−28.8	1.0	0.8	0.4	00	96	92	10	1	10	SE 4	S 4	WSW 8	0.5	✳ n, 1, a; |·| 2, p; ⇸ p, 3.
27	50.5	52.3	52.5	−34.2	−34.4	−32.6	−33.7	−34.4	0.2	0.2	0.3	89	89	90	3	10	1	SW 8	S 6	SW 4	—	
28	56.2	57.8	59.1	−41.6	−40.1	−40.1	−40.6	−42.1	0.1	0.1	0.1	87	87	85	0	3	0	SW 4	SW 2	S 2	—	Ѡ p.
29	63.6	65.4	68.2	−41.3	−38.3	−36.4	−38.7	−41.7	0.1	0.1	0.2	86	87	91	0	0	0	SW 4	SW 4	S 2	—	
30	66.6	59.5	45.3	− 35.8	−28.2	−24.0	−29.3	−38.1	0.2	0.4	0.6	89	92	96	5	10	10	SE 4	E 8	E 8	1.5	✳, ⇸ 2, p, 3.
31	39.6	45.0	48.4	-22.4	−25.4	−24.2	−24.0	−26.3	0.7	0.5	0.6	94	92	96	10	10	10	W 4	SW14	SW 6	—	⇸ 2, p.
Срд. Moy.	760.6	761.3	761.2	−21.5	−20.8	−20.5	−20.9	−24.4	0.8	0.8	0.9	83	82	84	7.2	8.3	6.1	5.9	4.6	4.5	11.1	

Тюмень. — Tioumen.

Широта — Latitude: 57° 10'. Долгота — Longitude: 65° 32'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.5	768.0	768.6	−12.5	−11.6	−13.3	−12.5	−14.1	1.5	1.6	1.4	89	89	89	10	10	3	S 1	W 4	SSW 1	0.0	∗^{0}, V a, p.
2	69.5	70.7	72.4	−22.1	−20.5	−24.3	−22.3	−25.8	0.7	0.8	0.6	89	89	89	10	0	0	0	N 1	0	—	≡ n, 1, a, 3; V^2 a, p; Ш 3.
3	71.8	70.2	66.5	−26.5	−20.7	−19.5	−22.2	−26.9	0.4	0.7	0.8	82	83	84	0	0	0	SW 1	SSW 4	SW 4	0.0	V^2 a, p.
4	61.6	59.7	58.6	−18.5	−11.4	− 8.2	−12.7	−21.3	0.9	1.6	2.1	84	86	87	10	10	10	SW 4	WSW 4	NW 2	1.8	∗ n, 1, a; V 1.
5	61.8	64.4	68.6	−16.1	−23.9	−30.5	−23.5	−30.7	1.0	0.5	0.3	83	76	82	10	0	0	N 17	NNW 7	NNW 4	—	↙ n, 1.
6	69.8	66.1	62.0	−32.9	−25.6	−19.3	−25.9	−33.7	0.2	0.5	0.8	82	82	84	0	10	8	WNW 1	S 4	SW 4	1.2	∗^{0} p.
7	62.8	64.0	66.6	−12.1	−10.2	−11.3	−11.2	−26.7	1.5	1.6	1.5	85	80	82	10	10	10	WNW 4	NW 4	NW 2	—	
8	68.0	69.0	*69.0*	−11.7	−14.3	*−15.0*	*−13.7*	−16.6	1.5	1.2	—	86	79	—	10	1^0	—	S 1	SW 2	—	—	
9	*69.5*	*69.0*	69.1	*−16.0*	*−11.0*	−15.4	*−14.1*	−20.6	—	—	1.1	—	—	81	—	—	0	—	—	WSW 6	—	
10	70.3	70.4	70.9	−16.2	−14.4	−14.9	−15.2	−18.3	1.1	1.1	1.2	87	74	85	10	10	8	W 4	WNW 2	NW 4	—	
11	73.5	74.4	75.4	−20.9	−18.2	−14.9	−18.0	−21.8	0.8	0.9	1.3	89	89	89	10	10	10	NW 3	NW 2	0	0.0	V^0 a; ∗^{0} p, 3.
12	74.7	73.4	70.3	−17.7	−13.8	−17.5	−16.3	−18.9	1.0	1.3	0.9	89	89	86	0	0	0	0	W 4	W 4	—	∗^{0} n; V n, a, 2, p.
13	69.8	70.2	69.8	−18.9	−16.9	−16.2	−17.3	−21.3	0.9	1.0	1.0	87	84	83	10^0	10^0	10	NW 2	NW 2	W 2	1.8	V a, p; ∗^{0} p, 3.
14	70.2	71.3	72.1	−17.7	−18.6	−21.7	−19.3	−21.9	1.0	0.8	0.7	87	83	85	10	10	10	ENE 2	E 4	E 4	1.5	∗^{0} n, a, 2, p, 3.
15	71.9	72.5	72.2	−26.4	−26.7	−32.3	−28.5	−32.9	0.5	0.4	0.3	84	81	84	10	0	0	E 4	E 2	NE 4	0.2	∗^{0} n, 1.
16	72.7	72.1	71.7	−33.1	−31.1	−33.5	−32.6	−33.7	0.2	0.3	0.2	84	83	83	10	1^0	0	ENE 2	ENE 2	E 2	—	
17	71.7	71.8	71.7	−36.5	−32.5	−34.9	−34.6	−37.3	0.1	0.2	0.2	82	82	82	0	0	0	E 2	0	0	—	V^0 a, p.
18	70.3	69.9	67.7	−38.5	−33.6	−36.9	−36.3	−38.5	0.1	0.2	0.1	81	82	82	0	0	0	0	0	ESE 3	—	≡^{0} a; V a, p.
19	61.5	56.8	52.8	−34.0	−24.1	−20.0	−26.0	−38.6	0.2	0.5	0.8	82	85	86	10	10	10	SSE 6	SE 14	SE 4	1.8	V, ⇸ a; ∗^{0} a, p, 3.
20	48.7	47.8	49.7	−17.2	−13.7	−14.3	−15.1	−26.7	1.0	1.3	1.3	86	84	85	10	10	10	S 2	WSW 5	WNW 4	0.0	∗^{0} n, 1, a, p, 3.
21	54.8	58.4	60.8	−22.1	−21.9	−25.7	−23.2	−25.9	0.6	0.6	0.5	85	77	84	0	0	0	NW 6	W 6	SW 3	—	
22	56.5	51.4	47.4	−24.3	−19.7	−19.7	−21.2	−27.8	0.5	0.8	0.8	85	85	85	10	10	10	ESE 4	ENE 8	NE 10	8.5	⇸, ∗ a, p, 3.
23	52.0	54.7	59.3	−23.1	−23.7	−29.8	−25.5	−30.1	0.6	0.5	0.3	82	78	82	4	0	0	N 6	N 5	NW 3	—	⇸, ∗ n; |·| a.
24	57.1	52.9	54.4	−25.0	−14.9	−11.7	−17.2	−31.9	0.5	1.2	0.7	84	85	91	10	10	9	SSE 4	S 8	S 4	2.7	∗ a, 2, p.
25	52.2	52.3	51.5	− 4.8	0.6	− 2.7	− 2.3	−11.7	2.9	4.3	3.3	93	89	88	10	10	10	S 3	SW 6	SW 14	1.0	∗ n, a, p, 3.
26	56.1	58.7	60.6	0.8	− 0.2	− 6.9	− 2.1	− 7.1	4.3	3.3	1.8	88	72	69	10	6	3^0	SSW 4	SSW 8	S 4	—	∗ n.
27	61.0	61.6	61.8	−13.2	− 6.8	−11.3	−10.4	−13.5	1.2	1.9	1.3	75	69	72	4^0	7^0	0	SSW 4	S 14	SW 8	—	⇸^{0} p.
28	66.2	68.9	70.1	− 9.4	− 7.4	−16.9	−11.2	−17.1	1.8	1.8	0.9	80	69	79	9	3^0	0	SW 4	W 2	SW 2	—	
29	67.9	65.8	66.2	−21.4	−11.4	−10.3	−14.4	−22.7	0.7	1.4	1.6	87	73	77	8^0	4	8	S 2	S 4	SW 8	—	⊔^{0} n, 1; ≡^{0} a.
30	71.1	72.3	71.2	−10.1	−10.3	− 9.9	−10.1	−12.2	1.5	1.5	1.5	74	71	70	1	7^0	10	W 5	NW 6	WSW 8	0.0	
31	67.1	66.2	61.3	−16.5	−16.3	−17.0	−16.6	−17.7	1.0	1.0	1.0	87	80	82	0	0	3^0	W 6	W 4	W 4	—	∗^{0} n.
Срд. Moy.	765.2	765.0	764.8	−19.8	−16.9	−18.6	−18.4	−24.0	1.0	1.2	1.0	85	81	83	6.8	5.4	4.9	3.5	4 6	4.1	20.5	

Высота: Altitude: { 89^{m}4 (I — 14 VIII). 89 ? (14 VIII — XII).

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } 0^{mm}.79.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	750.3	749.0	−15.9	−12.3	−16.3	−14.8	−18.6	1.1	1.4	1.0	88	80	87	10	6	10	WSW 4	W 3	W 1	2.0	∗^{0} a, p, 3.
2	54.8	55.7	54.3	−20.7	−18.1	−20.6	−19.8	−22.5	0.7	0.8	0.7	87	81	85	10	5	10	NNE 4	NW 5	S 4	0.9	∗^{0} n.
3	50.2	50.9	55.5	−19.9	−18.9	−26.3	−21.7	−26.5	0.8	0.8	0.5	85	83	86	10	10^0	0	ENE 6	ENE 4	NE 1	0.4	∗^{0} n, 1, a.
4	61.7	65.7	70.6	−31.5	−26.7	−28.5	−28.9	−32.0	0.3	0.4	0.4	86	86	85	0	0	0	NE 4	NNE 4	ENE 2	—	V^0 a.
5	74.4	75.9	76.6	−31.3	−26.3	−27.4	−28.3	−32.5	0.3	0.5	0.4	85	84	85	3^0	6^0	10^0	ENE 1	E 2	0	0.4	≡^{0} a, V^0 a, p; Ф 3.
6	75.8	74.5	70.5	−27.2	−21.3	−24.7	−24.4	−28.1	0.4	0.6	0.5	85	79	84	10	9	8	E 1	E 2	SE 4	3.3	∗^{0} n, a; ≡^{0}, V^0 a.
7	66.7	66.0	64.4	−25.7	−27.2	−32.4	−28.4	−33.1	0.5	0.4	0.2	85	80	83	10	10	1^0	SE 2	ENE 4	0	0.3	∗^{0} n, 1.
8	59.9	56.6	53.8	−34.1	−29.2	−34.1	−32.5	−34.7	0.2	0.3	0.2	83	79	83	10	8^0	3^0	0	E 2	0	—	≡^{0} a.
9	51.4	46.7	46.7	−35.5	−24.9	−24.5	−28.3	−37.3	0.2	0.5	0.5	83	84	85	0	7	4^0	0	SW 6	W 3	0.1	V^0, ≡^{0} a; ∗^{0} p.
10	51.0	53.2	54.8	−28.4	−25.8	−30.2	−28.1	−30.3	0.4	0.4	0.3	82	75	82	0	0	0	NW 8	WNW 7	WSW 3	—	
11	58.6	62.5	68.5	−35.1	−31.5	−34.3	−33.6	−35.5	0.2	0.3	0.2	83	81	82	0	0	0	WNW 6	WNW 8	WNW 2	—	
12	71.4	70.0	69.0	−31.7	−27.8	−20.3	−26.6	−37.3	0.3	0.4	0.7	82	79	75	10	10^0	10	SW 5	W 10	SW 9	—	|·| p.
13	66.2	64.0	64.2	−18.3	−11.3	−13.5	−14.4	−26.1	0.9	1.5	1.3	85	81	83	10	10	3	SW 10	WSW 10	W 5	1.8	∗^{0} a, 2, p.
14	63.3	59.3	59.9	−15.5	−10.9	−13.9	−13.4	−16.2	1.1	1.5	1.2	87	80	80	10	10	0	WSW 2	S 6	NW 8	1.6	∗^{0} n, 1, a, p.
15	66.7	67.1	65.1	−22.7	−16.9	−17.8	−19.1	−23.5	0.6	0.9	0.9	85	76	77	0	0	1	W 4	W 3	SSW 8	—	
16	57.8	52.3	50.3	−13.7	−10.9	− 8.9	−11.2	−20.8	1.3	1.7	1.9	85	85	86	10	10	10	SSW 8	SW 14	SW 7	3.2	∗^{0} 1, a, p, 3; ⇸ a, p.
17	52.0	50.6	45.8	−12.7	−16.0	−18.1	−15.6	−18.4	1.5	1.1	0.9	88	84	86	10	10	10	NE 5	ENE 6	ENE 5	7.1	∗ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, p.
18	46.9	50.4	57.2	−29.0	−28.7	−33.4	−30.4	−33.5	0.3	0.3	0.2	81	76	80	10	4	0	N 12	N 6	NW 6	0.3	∗ n, 1, a; ⇸ a.
19	65.3	67.1	67.7	−39.0	−25.1	−31.7	−31.9	−39.3	0.1	0.4	0.3	81	70	78	0	0	0	W 2	S 6	SSE 5	—	≡ a.
20	63.3	60.1	56.2	−34.6	−24.2	−23.8	−27.5	−35.1	0.2	0.5	0.5	83	73	83	0	0	10	S 4	SE 5	SE 6	7.3	≡ a.
21	44.5	42.1	46.0	−20.4	−17.8	−20.3	−19.5	−26.8	0.8	0.9	0.8	85	79	84	10	10	0	NE 5	NNE 5	WSW 6	0.6	∗ n, 1, a.
22	53.4	57.5	62.0	−19.4	−10.9	−12.0	−14.1	−20.6	0.8	1.4	1.4	87	72	82	1	5	8	WSW 5	NW 5	0	0.0	∗^{0} p.
23	61.2	59.4	55.8	−17.0	− 9.0	−11.9	−12.6	−18.1	1.0	1.6	1.6	89	73	88	9	10	10	SW 4	SSW 3	S 4	2.9	⊔^{0} n, 1; ∗^{0} 3.
24	52.4	54.9	58.4	−11.2	− 8.8	−10.9	−10.3	−14.6	1.7	1.7	1.6	89	76	84	10	1	10	WSW 3	WNW 5	W 2	—	∗^{0} n.
25	63.8	64.7	65.2	−15.3	− 5.9	− 8.3	− 9.8	−16.0	1.2	2.2	1.8	88	73	75	4^0	7	10	W 6	WSW 5	SW 7	—	
26	64.3	61.2	54.9	−14.4	− 8.4	−10.2	−11.0	−14.7	1.2	1.7	1.6	81	73	81	10^0	10	8	S 5	SE 7	SE 5	—	
27	45.0	41.6	41.9	− 6.1	− 2.2	0.3	− 2.7	−11.3	2.2	3.4	4.1	78	88	86	10	10	10	SSE 7	SE 10	SSW 7	0.0	●^{0} a, p.
28	49.9	54.9	59.2	− 6.6	− 4.6	−10.8	− 7.3	−11.3	2.0	2.2	1.6	74	67	81	9	7	0	WSW 14	W 10	SW 5	—	↙ n.
Срд. Moy.	758.7	758.4	758.7	−22.6	−17.9	−20.2	−20.2	−25.5	0.8	1.1	1.0	84	78	83	6.6	6.2	5.2	4.9	5.8	4.1	32.2	

Мартъ. — Mars.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.3	766.9	767.4	−17.4	− 5.9	−11.4	−11.6	−17.6	1.0	2.1	1.5	89	72	83	0	3	1^0	SW 5	SW 4	SSW 4	—	⊔^{0} n, 1.
2	66.5	65.3	62.3	−16.4	− 1.8	−13.0	−10.4	−16.8	1.1	2.5	1.4	88	63	84	0	3	3^0	S 3	S 4	SE 1	—	⊔^{0} n, 1.
3	56.5	54.7	54.4	−10.1	− 5.4	− 7.1	− 7.5	−15.7	1.8	2.4	2.3	86	78	88	10	10	10	E 6	ESE 4	0	0.0	✱^{0} a; ●^{0} 3.
4	55.4	56.3	61.8	− 8.6	− 2.6	− 3.8	− 5.0	−10.5	2.0	2.6	2.6	85	68	77	10	4	0	W 3	NW 10	NW 8	—	●^{0} n.
5	67.2	68.4	66.7	−12.3	− 2.1	− 5.8	− 6.7	−13.0	1.6	2.9	2.3	91	73	81	0	5	10	SW 4	WSW 4	S 4	0.0	⊔^{0} n, 1.
6	62.4	64.4	66.3	− 2.7	2.5	− 3.4	− 1.2	− 6.0	3.3	4.1	3.2	89	74	91	10	10	3^0	SW 8	NNW 10	0	—	✱^{0}, ↙ n; ⊔^{0} 3.
7	64.9	64.3	65.5	− 3.0	5.2	− 0.3	0.6	− 5.9	3.3	4.2	3.5	89	63	77	10	10	10	S 4	SW 2	0	—	⊔^{2} n, 1.
8	65.7	65.8	64.9	− 5.0	3.8	− 2.6	− 1.3	− 5.8	2.8	4.2	3.4	91	70	92	6^0	9	10	SSE 1	SE 5	SSE 7	—	⊔ n, 1.
9	63.0	62.2	60.9	− 4.4	− 1.0	− 5.2	− 3.5	− 5.4	3.1	3.9	2.8	94	90	89	10	10	3^0	SE 4	SE 7	SE 4	—	⊔ 3.
10	61.4	63.3	65.0	− 4.9	− 1.0	− 5.4	− 3.8	− 6.5	2.8	3.3	2.5	90	77	83	10	5^0	8^0	SE 5	SE 4	SE 12	—	
11	71.3	74.3	77.5	−11.5	− 7.5	−13.5	−10.8	−13.7	1.4	1.6	1.1	74	63	72	3^0	3	0	SE 5	ESE 14	SE 10	—	↙ a.
12	81.1	83.0	82.9	−19.3	− 8.1	−16.4	−14.6	−19.6	0.7	1.4	0.9	74	58	73	0	0	0	SE 5	SE 6	SSE 3	—	
13	82.4	80.8	78.3	−22.1	− 6.3	−15.3	−14.6	−24.4	0.6	1.5	1.0	86	52	71	0	0	0	0	S 4	S 3	—	⊔^{0}, ≡^{0} n, 1.
14	74.7	72.8	70.4	−18.3	− 4.2	−10.5	−11.0	−19.3	0.9	1.8	1.4	81	55	70	1^0	6	2	S 5	SE 4	S 4	—	⊔^{0} n, 1.
15	67.6	65.6	64.2	−14.1	− 5.2	−10.5	− 9.9	−15.6	1.3	2.0	1.6	86	67	80	10	6	1^0	SSW 1	ENE 2	ESE 1	—	⊔^{0} 3.
16	62.8	61.9	60.7	−17.9	− 6.2	− 9.3	−11.1	−19.1	1.0	2.0	1.6	89	72	73	10	5^0	0	SSW 1	E 6	SE 2	—	V, ≡ n, 1; ⊔^{0} 3.
17	57.8	55.2	53.3	−18.9	− 5.9	−15.3	−13.4	−19.4	0.9	2.1	1.2	91	72	88	8^0	7^0	0	ESE 2	ESE 2	SW 2	—	≡^{0}, V^0 1; ⊔^{0} 1, 3.
18	52.7	50.9	47.1	−18.0	− 4.0	− 9.1	−10.4	−19.1	1.0	2.3	2.0	91	67	88	3^0	10	10	SW 2	S 2	SSE 2	1.1	≡^{0}, V^0. ⊔^{0} 1.
19	42.4	42.8	42.0	− 6.0	− 0.8	− 4.7	− 3.8	− 9.4	2.6	3.6	2.9	92	83	90	10	10	4	SE 1	SW 10	SSW 2	0.4	✱^{0} n, 1, p.
20	43.7	44.2	46.2	− 3.2	3.2	− 5.9	− 2.0	− 6.2	3.3	3.8	2.4	90	66	82	10	4	0	SW 3	W 3	SW 4	—	✱^{0} n, 1.
21	48.9	50.9	52.9	− 9.0	− 3.2	− 8.7	− 7.0	−10.7	1.9	2.3	1.7	83	63	72	3	0	0	WSW 6	W 7	SW 6	—	⊔^{0} n, 1.
22	54.9	56.1	58.5	− 5.8	4.3	− 3.9	− 1.8	− 9.9	2.3	3.1	2.6	78	49	77	4^0	4	1	SW 4	WSW 10	SW 8	—	
23	61.2	62.0	63.8	−10.6	2.0	−10.1	− 6.2	−11.0	1.6	3.8	1.7	80	71	82	0	0	0	SW 3	S 2	SSW 2	—	
24	64.4	63.7	63.3	−16.2	− 2.0	− 4.4	− 7.5	−17.5	1.1	2.7	3.0	90	68	91	0	8^0	10	SSE 3	SSE 4	SW 4	—	V^2, ≡ n, 1.
25	63.9	61.5	62.0	− 9.3	2.6	− 3.7	− 3.5	−12.8	2.0	3.6	3.9	91	65	85	7^0	3	0	SE 5	S 10	SE 10	—	⊔ n, 1.
26	59.2	58.3	58.4	− 8.7	− 1.2	− 4.6	− 4.8	− 9.7	1.8	3.0	2.8	78	71	85	7^0	10	4	ESE 8	S 6	SSE 3	—	⊔ n, 1.
27	56.7	53.8	53.1	− 7.6	1.8	0.4	− 1.8	− 8.8	2.2	3.3	4.2	89	63	89	10	8	5^0	SE 2	SE 4	S 2	—	⊔^{0} n, 1.
28	51.1	51.7	55.7	− 1.0	4.8	1.6	1.8	− 2.2	3.9	4.0	4.6	90	62	89	10	10	1	S 1	WSW 2	WSW 4	0.3	●^{0} a.
29	57.9	57.2	54.4	− 2.5	7.2	0.9	1.9	− 3.7	3.1	2.8	4.5	81	37	92	10	10	10	W 3	SW 4	SW 8	1.0	⊔^{2} n, 1; ●^{0} p.
30	50.4	47.8	48.2	1.4	4.8	2.0	2.7	0.6	4.5	5.0	3.7	89	78	69	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 10	0.1	✱^{0} p.
31	52.6	56.9	60.4	− 0.3	− 6.5	−11.5	− 6.1	−11.6	4.1	2.4	1.6	93	85	85	10	10	10	NNW 2	NNE 5	NE 8	1.5	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	760.8	760.8	760.9	− 9.8	− 1.2	− 6.8	− 5.9	−11.8	2.1	2.9	2.4	87	68	82	6.2	6.2	4.1	3.5	5.3	4.5	4.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.1	761.9	760.8	−16.0	−11.1	−16.8	−14.6	−17.4	1.0	1.1	0.9	77	59	75	4^0	5	0	NE 5	NE 8	NE 2	—	✱^{0} n, 1.
2	60.8	61.0	61.4	−19.8	− 9.7	−13.3	−14.3	−20.9	0.7	1.2	1.1	76	57	68	0	0	0	NE 3	NE 6	0	—	⊔^{2} n, 1, 3.
3	63.3	62.8	62.5	−17.0	− 5.9	−11.7	−11.5	−20.7	0.9	1.5	1.4	78	53	73	0	0	0	0	NE 2	0	—	≡^{0} n; ⊔^{0} n, 1.
4	62.9	62.5	61.6	−15.3	− 2.6	−10.4	− 9.4	−17.6	1.0	1.6	1.4	71	45	71	0	0	0	0	S 4	SSE 3	—	⊔^{2}, ≡ n, 1, a.
5	61.9	60.3	58.6	−10.1	− 1.2	− 7.0	− 6.1	−15.1	1.5	1.9	1.9	69	46	70	0	5^0	10	SW 2	S 6	SSE 2	—	⊔, ≡^{0} n, 1; ⊕ 3.
6	56.6	55.1	52.6	− 7.4	0.4	− 1.8	− 2.9	− 9.2	1.9	3.0	3.3	73	63	82	10	10	7	SE 5	SSE 8	SSE 4	0.0	✱^{0} 2; Ѡ 3.
7	50.0	51.2	52.5	0.7	3.3	− 1.4	0.9	− 5.7	4.1	2.7	3.1	85	47	72	10	1	0	S 5	WSW 7	S 6	0.0	✱^{0} a.
8	51.0	50.3	54.2	− 3.7	2.7	− 2.1	− 1.0	− 5.4	2.8	3.1	3.3	83	55	83	10	9	0	SSW 3	W 3	WNW 5	1.2	✱^{0} a, p; △ p.
9	59.8	62.2	63.0	− 4.1	3.6	− 1.0	− 0.5	− 5.7	2.4	3.0	3.0	72	51	70	0	0	0	WSW 5	W 3	SW 3	—	
10	61.4	60.1	57.9	2.4	8.9	3.2	4.8	− 1.8	4.6	6.1	4.7	82	72	81	1^0	7^0	10^0	WSW 4	SW 5	SW 6	—	
11	53.5	48.8	42.2	2.7	7.5	3.1	4.4	1.2	4.4	5.3	5.3	79	69	93	10	10	10	SSW 4	S 10	SW 7	0.7	●^{0} p.
12	30.3	35.5	37.4	1.9	4.2	2.0	2.7	0.1	4.3	3.8	4.2	82	62	78	10	9^0	10^0	WSW 12	WSW 14	WSW 7	0.0	✱^{0}, ↙ p.
13	39.0	40.9	43.5	0.1	3.4	− 0.2	1.1	− 0.3	3.4	4.2	3.9	74	71	87	10	10^0	2	SW 5	W 8	W 1	0.0	✱^{0} p.
14	47.5	50.9	52.9	− 6.1	− 4.3	− 6.2	− 5.5	− 6.7	2.1	2.4	2.1	73	73	74	10	10	0	NNE 3	NNW 4	0	1.8	✱^{0} a, 2, p; ⊔ 3.
15	45.3	41.3	48.7	− 5.3	− 4.4	− 6.7	− 5.5	− 7.6	2.6	2.8	2.3	86	85	84	10	10	10	E 10	NE 4	0	4.4	✱ n, a, 2; ⇸ a.
16	48.5	45.9	44.9	− 7.0	− 3.1	− 4.7	− 4.9	−10.6	2.1	2.6	2.8	78	73	88	10	10	10	S 2	E 5	ESE 2	0.6	⊔ n, 1; ✱^{0} a, 2, p.
17	41.3	43.8	48.2	− 0.9	3.9	0.6	1.2	− 4.9	3.6	2.4	3.4	85	39	72	10	4	2	S 5	SW 10	SW 4	—	✱^{0} n, 1.
18	52.2	54.7	57.9	− 1.4	3.4	− 1.8	0.1	− 3.6	3.1	3.1	3.1	75	54	78	3	8	1	WSW 5	WSW 4	S 1	—	⊔ n, 1, 3.
19	63.0	64.7	65.4	− 3.1	3.1	− 1.2	− 0.4	− 5.4	2.8	2.8	3.0	75	50	70	0	2	0	WSW 5	WSW 4	0	—	⊔^{2} n, 1.
20	66.0	66.2	63.9	− 1.6	5.7	1.2	1.8	− 4.1	2.4	3.1	3.4	60	45	67	0	0	0	WSW 5	WSW 8	SW 7	—	
21	61.9	60.0	58.3	1.0	10.2	1.8	4.3	− 2.2	3.0	5.2	3.7	62	57	69	0	0	0	WSW 5	SW 5	W 2	—	
22	61.2	61.3	61.6	− 2.4	1.0	− 4.0	− 1.8	− 4.2	2.5	3.0	2.4	66	61	73	10^0	8	6^0	NE 5	NNE 8	NE 9	—	⊔ n.
23	61.9	62.8	63.0	− 7.4	− 3.5	− 7.1	− 6.0	− 8.3	1.9	2.0	1.9	71	57	72	6^0	4	0	NE 10	N 20	NE 6	—	⊔ n; ↙ 2.
24	66.6	67.1	67.4	−10.2	− 5.2	− 6.9	− 7.4	−12.2	1.5	1.8	2.0	73	60	75	0	0	0	NNE 4	NE 8	0	—	⊔ n, 1, 3.
25	67.2	66.4	66.1	− 3.9	3.5	0.9	0.2	− 9.6	2.1	2.4	2.9	63	41	59	0	0	1	SW 3	W 4	SSW 3	—	⊔ n, 1.
26	66.4	66.6	66.7	2.5	12.1	5.4	6.7	0.4	3.4	4.3	4.3	61	41	65	0	0	0	WSW 5	W 6	SW 4	—	
27	67.4	66.5	66.0	4.4	10.9	4.8	6.7	1.8	3.6	3.2	4.3	57	33	67	0	0	0	SW 8	W 8	SSW 3	—	
28	66.7	66.4	64.9	4.7	11.3	6.4	7.5	0.6	3.6	3.9	4.5	56	39	62	10^0	10^0	10	SSW 3	SW 6	SW 2	—	
29	63.0	61.4	59.0	5.8	13.2	6.7	8.6	1.2	4.3	4.2	4.7	63	37	64	10^0	7	10	S 3	N 4	N 5	1.6	●^{0} p.
30	55.4	53.4	55.3	3.6	10.9	3.2	5.9	3.0	5.3	7.3	5.0	90	75	87	10	6	1^0	NE 6	W 5	0	0.0	●^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
Срд. Moy.	757.4	757.1	757.3	− 3.8	2.4	− 2.2	− 1.2	− 6.4	2.8	3.2	3.1	73	56	78	5.1	4.8	3.3	4.7	6.6	3.1	10.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	755.3	754.3	5.8	11.9	7.1	8.3	0.0	5.0	5.6	5.5	73	54	73	0	5	7^0	W 1	ENE 6	0	—	⊔^{2} n. 1.
2	53.2	53.8	56.6	6.0	9.5	3.3	6.3	0.9	4.5	4.5	4.5	65	50	78	3^0	7	10	NNW 6	N 7	N 7	0.0	●^{0} 2, 3.
3	57.6	56.5	57.4	1.3	7.2	1.5	3.3	0.6	3.7	2.2	2.7	74	29	53	·4^0	0	0	N 5	NW 10	N 4	—	
4	56.4	54.6	56.1	3.3	9.1	2.5	5.0	— 2.3	3.1	4.0	4.6	53	46	82	10	5	0	W 3	ENE 6	NE 1	—	
5	56.4	56.2	58.5	5.0	16.8	7.4	9.7	— 0.6	4.2	5.3	5.5	64	37	72	0	4^0	10	WSW 4	WSW 3	NNE 5	0.3	●^{0} p.
6	61.3	59.8	59.0	4.4	9.4	7.9	7.2	0.0	4.2	3.1	5.1	68	34	64	0	9	10	NNE 2	W 10	WSW 3	—	⊔ n, 1.
7	57.4	54.6	54.2	8.0	13.7	9.7	10.5	4.2	4.7	4.6	4.9	59	39	54	3^0	9	10	WSW 5	W 14	W 6	—	
8	51.5	49.5	50.9	5.8	12.7	3.7	7.4	3.6	5.6	5.3	4.3	82	48	72	10	5	4	WSW 3	W 14	NNW 3	0.4	△^{0}, ● p.
9	50.1	47.4	44.5	2.0	7.1	3.6	4.2	— 2.8	3.4	2.9	4.0	64	39	67	0	5	10	NW 3	WNW 4	NW 3	—	⊔ n, 1.
10	44.1	46.0	50.2	2.2	4.5	1.2	2.6	0.3	4.6	4.4	4.6	85	70	92	10	8	10	W 3	NW 5	N 8	0.5	△1; ✱^{0}1,a,p,3; ●^{0}p,3.
11	54.4	54.5	52.5	— 2.1	1.3	0.1	— 0.2	— 2.3	3.0	2.1	2.9	77	42	62	10	7	10	N 12	NW 10	NNW 3	—	✱^{0}, ●^{0} n.
12	55.7	58.1	58.5	— 0.3	5.1	2.1	2.3	— 3.6	3.1	1.7	3.5	69	25	66	0	8	1^0	NNE 2	NW 12	WSW 3	—	⊔ n, 1.
13	54.1	50.2	49.9	5.9	16.7	10.8	11.1	0.3	3.8	7.0	8.1	54	50	84	2^0	9	4^0	WSW 7	W 14	SW 2	0.0	●^{0} p.
14	49.7	49.6	51.7	13.4	20.3	12.3	15.3	9.4	7.6	6.9	7.7	66	39	72	8^0	5	9	WSW 5	W 10	SW 2	0.0	⸙, ● p.
15	50.8	50.0	50.9	15.4	23.6	15.4	18.1	8.3	5.5	4.3	6.6	42	20	51	0	3	3^0	SW 8	WSW 14	WNW 4	—	⸙ p.
16	52.4	54.7	56.4	9.7	10.7	6.0	8.8	5.4	5.9	5.3	5.9	65	55	85	1	5	0	N 4	NW 12	NW 2	0.0	⸙ a; ●^{0} p.
17	58.1	57.4	56.7	6.2	11.7	8.2	8.7	— 0.4	3.9	3.6	4.6	55	35	57	3^0	5	7^0	NNW 3	N 4	NNE 1	—	⊔ n.
18	56.5	55.0	51.6	8.8	15.0	8.3	10.7	2.4	4.3	4.2	6.5	50	33	79	3^0	8^0	10	E 4	ENE 3	ENE 4	5.7	●^{0} p.
19	45.9	47.4	48.8	6.0	5.5	3.5	5.0	3.3	6.8	6.5	5.6	97	97	95	10	10	10	NE 4	NNE 2	N 6	1.3	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
20	51.0	52.3	55.3	5.4	9.8	7.6	7.6	1.9	5.4	4.7	5.5	80	52	70	1	8	10	N 5	NW 6	NNE 1	0.0	●^{0} n, p.
21	59.2	59.7	58.9	8.5	11.6	9.1	9.7	0.6	5.0	4.2	5.5	60	41	63	0	4^0	1^0	ENE 2	N 4	0	—	⌓ n.
22	57.6	55.7	54.5	13.4	21.1	16.9	17.1	5.2	5.3	7.2	6.9	47	38	48	0	4	10	WSW 2	W 8	NW 12	0.8	
23	55.1	54.9	55.0	10.3	15.0	8.7	11.3	8.5	8.4	7.7	7.8	90	61	93	10	4	7	NW 3	NNW 4	0	4.5	● n,a,p; ⸙ n,p; ⚡⌒ p.
24	57.6	57.2	56.8	7.8	13.6	10.7	10.7	4.2	5.4	3.7	5.7	68	32	60	0	1^0	0	NNE 5	NW 6	WSW 2	—	
25	55.7	53.3	51.8	12.8	20.9	16.4	16.7	7.3	4.5	5.6	6.5	40	30	47	0	6	1^0	WSW 10	WSW 8	SW 4	—	
26	49.5	47.5	50.4	17.4	24.7	8.5	16.9	8.4	6.2	4.5	7.4	42	19	89	0	3	10	WSW 8	W 17	N 14	3.2	⸙ 2, p; ●^{0}, ⌒ p.
27	55.1	54.7	52.3	0.3	2.4	2.6	1.8	0.0	4.2	3.4	4.2	89	61	75	10	10	10	E 6	E 8	ENE 10	0.2	● n, 1, p, 3; △ n.
28	46.1	43.6	42.3	8.4	26.5	21.4	18.8	1.1	5.9	6.8	7.8	71	27	41	3^0	6	10^0	S 6	SW 8	SSW 8	—	● n.
29	41.1	38.2	41.3	16.2	24.3	3.4	14.6	3.2	9.2	10.0	5.5	67	45	95	10	7	10	S 6	S 14	NW 8	5.1	⸙ a,p; ● a,2,p,3; ⚡ 2.
30	47.7	50.9	55.0	— 0.1	4.2	3.3	2.5	— 0.6	3.8	4.5	4.3	83	73	75	10	10	4	WNW 8	W 14	W 3	0.0	●, ✱ n, 1; △^{0} a.
31	56.7	56.2	53.4	4.5	8.5	5.2	6.1	2.5	4.5	3.6	4.4	71	44	66	10	10^0	5	W 4	NW 5	0	—	
Срд. Mov.	753.4	752.7	753.1	6.8	12.7	7.4	9.0	2.2	5.0	4.8	5.4	67	44	70	4.2	6.1	6.5	4.8	8.5	4.2	22.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	748.1	748.9	5.6	9.5	7.2	7.4	— 0.2	4.4	2.7	4.6	65	30	61	10	9	2^0	NW 2	N 5	W 5	0.0	●^{0} p
2	52.7	52.7	48.6	9.9	17.0	14.9	13.9	2.4	4.2	5.4	7.6	46	38	60	0	3^0	8	WSW 5	WSW 8	SE 6	0.0	●^{0} p.
3	44.5	41.8	43.0	11.7	11.9	12.2	11.9	10.4	7.7	8.8	7.8	75	85	74	10	10	10	SW 6	SW 6	WSW 5	0.0	●^{0} a, p.
4	41.9	42.2	41.9	10.4	8.9	7.0	8.8	4.8	5.4	5.6	6.2	58	66	82	3^0	10	9	WSW 6	SW 8	SW 5	0.0	●^{0} a, 2.
5	47.5	48.2	49.6	7.9	9.6	9.9	9.1	4.4	5.3	5.8	5.0	67	65	55	8	10	1^0	WSW 6	W 6	SW 2	0.0	●^{0} 2.
6	45.3	41.8	39.8	10.2	11.2	10.3	10.6	2.2	5.8	8.6	7.3	62	86	78	9	10	10	E 4	E 7	E 2	6.7	●^{0} a, 2, p; △^{0}, ⚡^{0} p.
7	41.0	43.0	45.2	8.3	12.2	9.5	10.0	4.1	7.2	6.9	6.6	88	65	75	10	10	9	W 4	W 8	W 8	0.0	● n, 2.
8	45.7	41.4	40.8	11.0	17.2	11.6	13.3	5.0	6.4	6.2	7.4	65	42	73	0	10	10	SW 6	SSW 4	NNE 5	6.1	⌓ n.
9	39.1	41.1	42.6	10.1	15.5	11.2	12.3	8.7	7.1	6.3	8.1	74	48	81	10	9	9	WNW 7	W 8	WSW 4	0.8	●^{0} n, a, p; △ a.
10	43.4	43.9	43.6	13.5	12.9	13.9	13.4	9.4	9.4	9.7	9.8	82	88	84	10	10	4	WSW 5	WNW 4	0	1.8	●^{0} a, 2.
11	42.5	42.7	45.7	13.9	15.9	12.7	14.2	10.5	7.3	7.6	8.6	61	56	80	10	10	10	NW 4	N 7	NW 4	0.0	●^{0} 2, p.
12	51.2	53.6	56.5	13.7	18.1	13.5	15.1	10.1	8.4	6.0	6.4	72	39	56	2^0	5	0	NW 5	NNW 6	NNE 2	—	
13	59.1	58.1	58.5	16.5	23.4	18.1	19.3	6.7	7.5	7.4	11.5	54	34	75	5^0	4	0	WSW 4	W 4	WSW 2	—	
14	59.2	58.2	56.8	19.6	27.5	18.5	21.9	12.7	10.8	12.3	12.5	63	44	79	1^0	1^0	10	SW 5	WSW 5	NW 3	3.1	⌓ n,1; ⚡, ⌒ p; ● p,3.
15	56.5	56.0	55.2	21.2	28.4	24.5	24.7	15.3	13.4	15.2	15.8	72	53	69	1^0	3^2	6	W 2	N 4	NW 1	—	⚡^{0} 2, p.
16	55.7	55.7	54.6	24.4	29.7	24.0	26.0	17.4	15.0	15.3	15.3	66	49	69	0	5^2	1^0	0	WSW 2	SW 1	—	⌓ n.
17	54.3	52.5	51.7	26.1	31.0	24.3	27.1	19.0	15.7	15.6	18.2	63	47	81	0	5	10	WSW 2	NW 3	WSW 2	—	⌓^{0} n.
18	51.1	52.4	53.8	18.8	18.2	16.4	17.8	16.4	14.5	13.7	11.0	90	88	79	10	10	10	NNE 6	NNE 6	N 6	15.4	⚡^{0} a; ● a, p, 3.
19	51.8	56.1	59.0	12.4	17.9	9.7	13.3	9.7	8.6	8.6	6.8	80	57	75	9	7	1	NE 5	NE 8	NNE 6	—	● n.
20	60.4	59.3	58.6	10.3	14.7	11.8	12.3	4.6	6.5	6.7	8.2	70	53	80	1	3^0	9^0	NNW 6	NNE 8	N 4	—	⌓ n.
21	56.4	53.5	51.4	13.2	19.7	14.8	15.9	7.4	8.0	9.0	9.1	71	53	73	5^0	6	0	N 3	NW 4	N 1	—	⌓^{0} n.
22	50.1	51.0	51.5	12.5	17.3	14.8	14.9	7.3	8.5	7.8	9.5	79	53	76	9	6	0	N 3	NNE 4	N 2	—	⌓^{0} n.
23	50.3	47.8	46.2	17.7	25.5	21.9	21.7	9.3	9.9	11.7	13.9	66	49	72	0	7^0	9	WSW 3	WSW 8	W 2	—	
24	48.8	48.3	47.8	16.6	20.8	15.2	17.5	13.8	10.5	10.6	9.0	74	58	70	4	8	10	NE 2	NE 4	NE 2	3.1	
25	47.2	50.1	53.9	9.3	10.4	10.8	10.2	9.3	8.1	7.6	7.4	93	81	76	10	10	2^0	ENE 5	NE 5	NE 5	10.0	●^{0} n, 1, a.
26	57.9	57.7	57.8	12.1	16.6	10.7	13.1	3.6	7.7	8.5	9.0	73	60	94	1^0	7	5	NNE 1	W 3	SSW 3	3.0	●, ⌒, ⚡^{0} p.
27	57.8	57.9	58.2	15.5	21.9	14.5	17.3	8.3	10.9	11.1	11.6	83	57	95	4^0	8	10	SW 2	W 5	NNW 2	0.6	●^{0} p, 3.
28	56.8	56.4	55.6	15.2	20.9	19.9	18.7	13.6	11.7	13.9	13.1	91	76	76	10	9	7	0	WSW 2	0	2.2	●^{0} n; ⌓ 3.
29	55.2	53.7	51.8	16.3	22.8	17.3	18.8	15.5	15.8	15.7	12.3	93	76	84	10	4^2	10	WSW 3	SSE 3	SE 1	4.5	●^{0} n, 1, a; ⚡^{0} a, p.
30	50.3	49.9	50.0	22.1	30.2	20.7	24.3	14.8	14.8	16.8	14.2	75	53	78	5	5	10	SE 2	WSW 5	SSW 4	0.8	●, ⚡^{0} p.
Срд. Mov.	750.9	750.6	750.7	14.2	18.6	14.7	15.8	9.2	9.2	9.6	9.8	72	58	75	5.6	7.1	6.4	3.8	5.3	3.2	58.1	

Іюль. — Juillet.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	751.6	751.9	23.9	27.6	22.3	24.6	18.0	15.2	15.7	16.1	69	57	81	3^0	8	10	SSW 2	WSW 2	NNE 6	14.9	⌓ n.
2	53.3	54.3	55.5	19.7	23.9	20.1	21.2	15.9	13.8	15.5	15.5	81	71	89	5^0	7^0	10	ENE 4	ENE 5	ENE 3	0.0	K, ↗ n; ● n, a.
3	55.5	56.0	55.4	16.9	21.5	20.7	19.7	15.9	12.8	14.8	15.8	90	78	87	10	8	9	E 5	ENE 7	ENE 4	0.0	●^{0} a.
4	54.9	53.3	52.7	17.7	27.1	22.9	22.6	17.3	13.5	14.7	15.1	90	56	73	10	3^0	10	ESE 5	E 8	E 8	—	
5	50.9	50.0	50.2	19.3	25.6	21.1	22.0	18.0	12.4	13.9	13.6	74	57	74	7	8	9	ENE 14	ESE 5	E 5	1.1	●^{0}, K^0 p.
6	50.4	51.0	51.8	20.6	27.3	20.7	22.9	17.8	13.0	13.8	11.3	72	51	62	9	5^0	2	E 7	ESE 4	SE 4	—	●^{0} n.
7	53.3	53.3	52.8	21.1	26.7	21.4	23.1	15.7	12.1	10.2	13.9	65	40	74	4^0	1^0	0	SE 2	ESE 4	0	—	⌓ n.
8	53.8	53.4	53.5	22.4	29.5	22.0	24.6	14.4	12.5	10.9	15.8	63	35	80	0	1^0	7^0	S 4	SW 4	WNW 3	—	⌓ n.
9	54.4	55.0	55.1	20.4	24.9	19.5	21.6	17.7	13.4	11.4	12.4	75	49	74	3^0	6^2	9	NNW 4	NW 4	NW 2	—	<, ⌓ n.
10	53.9	52.1	49.3	20.2	25.6	22.0	22.6	15.9	11.7	10.9	13.1	66	45	67	9^0	10	1^0	WSW 2	SW 3	WSW 1	—	
11	48.0	44.9	44.7	22.9	29.8	23.7	25.5	16.5	12.5	16.3	11.7	60	53	54	6	6	10	SW 2	WSW 2	SW 4	3.6	K^0, ● a.
12	44.9	45.2	43.6	22.5	29.7	18.2	23.5	17.7	13.2	14.0	14.0	65	45	88	8	10	10	S 4	WSW 5	SSW 2	7.8	● a, p, 3; K, ↗ p.
13	44.3	44.7	45.9	19.3	24.4	18.8	20.8	16.5	12.6	10.2	12.4	75	46	77	5^0	6	1^0	SW 4	SW 10	SW 2	—	↗, < n.
14	45.8	45.2	45.8	20.7	23.6	17.7	20.7	14.7	12.0	13.9	13.4	67	60	89	3^0	10	10	SSW 2	S 2	0	1.2	⌓ n; K^0, ●^{0} a, 2, p.
15	48.3	50.2	51.1	14.3	20.3	15.1	16.6	14.3	10.9	8.5	9.7	91	48	75	10	4	0	N 6	N 6	NNW 4	—	
16	52.1	51.2	50.1	15.8	21.7	18.0	18.5	10.3	9.1	8.2	11.3	67	43	74	0	0	1^0	NNW 1	NNW 4	0	—	⌓ n, 1, 3.
17	48.1	48.3	48.2	20.6	25.2	20.1	22.0	12.7	10.7	12.5	14.7	59	53	84	8	6	10	S 4	SW 4	0	—	⌓ n.
18	49.1	49.3	48.6	19.7	25.5	20.1	21.8	13.7	12.2	10.6	12.4	71	44	71	10^0	9^2	10	WNW 2	W 3	SSW 1	0.7	
19	47.9	48.7	50.6	18.1	24.3	17.0	19.8	15.7	11.8	10.4	11.8	76	47	82	3^0	6	1^0	WSW 4	W 3	SW 3	—	●^{0} n.
20	52.0	52.1	49.3	17.6	21.4	13.6	17.5	12.5	11.3	11.9	10.4	75	63	90	10	10	10	WSW 1	SSW 2	N 6	9.0	⌓ n, 1; ● 2, p, 3.
21	46.6	47.4	48.2	14.9	18.5	14.2	15.9	13.4	11.9	12.9	11.1	94	81	93	10	10	10	WNW 6	WSW 4	NW 2	0.3	K^0 n; ●^{0} n, a, p.
22	49.1	50.1	52.5	14.1	19.8	14.2	16.0	10.0	10.0	10.8	9.8	84	62	82	2^0	7	9	NW 4	NNW 6	N 5	0.0	●^{0} p.
23	52.9	53.0	54.0	14.6	17.6	15.4	15.9	11.8	9.5	9.2	11.3	77	61	87	2	10	4^0	N 7	NNE 8	NE 1	—	⌓ n, 3.
24	54.8	53.8	52.1	14.8	20.2	16.7	17.2	9.5	9.7	9.4	8.4	77	54	59	1	3^0	10	NNE 5	NE 8	NNE 4	7.8	⌓ n; |•| p.
25	48.8	49.6	51.3	14.5	19.8	18.0	17.4	13.1	11.1	13.2	13.7	91	77	89	10	10	6	NE 12	SE 6	E 2	2.8	● n, 1, a; |•| p.
26	52.4	50.9	49.4	17.2	24.1	16.6	19.3	13.7	13.1	15.7	13.2	90	71	94	10	6^2	10	0	E 2	N 2	6.9	●, K n, p; ⌒ 1.
27	48.3	46.9	45.2	17.9	24.0	19.1	20.3	16.1	14.5	16.0	15.2	95	72	92	10	9	7	0	ENE 3	0	—	●, K n; ⌓ 3.
28	43.5	42.7	41.9	17.0	22.8	16.8	18.9	14.5	13.4	15.5	13.8	93	75	97	9	10^2	10	SSW 1	SE 2	SSW 2	15.8	⌓ n; ● a, 2, p; K^0 p.
29	41.7	42.6	45.6	15.4	19.2	15.9	16.8	15.2	12.5	14.1	12.0	96	86	89	10	10	1^0	W 4	NW 6	NW 3	1.2	● n, 1, a, p.
30	46.9	47.9	50.4	16.1	21.7	16.3	18.0	12.1	11.5	12.8	12.2	84	66	88	4^0	5	3	WNW 2	NW 4	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
31	54.1	55.1	55.6	10.8	16.7	12.7	13.4	10.6	9.3	9.7	10.3	97	69	95	10	9	3^0	N 5	N 4	0	—	⌓^{2} n, 3.
Срд. Moy.	750.0	750.0	750.1	18.1	23.5	18.4	20.0	14.6	12.0	12.5	12.8	78	59	81	6.5	6.9	6.5	4.0	4.5	2.5	73.1	

Августъ. — Août.

Число.— Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн.	Мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	756.6	755.2	754.3	14.3	20.9	16.1	17.1	7.9	10.0	11.9	11.9	83	65	87	2^0	5	3^0	0	W 4	SW 1	—	⌓^{2} n, 1, 3; ≡ n, 1.
2	52.7	51.1	50.3	16.5	25.7	18.1	20.1	13.5	10.9	17.6	14.1	78	72	91	7	10^2	10^2	SSW 4	WSW 8	WSW 4	2.8	K^0 p; ●^{0} p, 3.
3	50.8	52.2	54.7	16.3	15.9	13.4	15.2	13.4	11.8	11.3	10.0	85	84	88	0	10	2	NW 9	NW 8	N 1	0.0	●^{0} n, p.
4	54.4	54.4	51.3	13.4	20.8	14.3	16.2	9.5	10.1	9.5	10.8	89	51	90	10	8	9	W 2	N 4	NE 2	0.5	⌓^{2} n, 1; ≡^{0} 1; ●^{0} p.
5	55.3	55.0	55.2	13.7	20.5	14.8	16.3	10.2	9.8	8.9	10.9	85	50	87	9	8	4	NE 1	N 4	NNW 1	0.0	⌓^{2} n, 1, 3; ●^{0} p.
6	55.5	54.7	51.5	12.8	20.4	13.7	15.6	11.7	9.6	8.6	10.5	88	48	91	0	6	0	NW 2	NW 5	N 1	0.0	⌓^{2} n, 1, 3; ●^{0} p.
7	52.1	48.8	43.5	14.1	21.4	16.0	17.2	9.8	8.9	10.7	12.4	75	56	91	10	10	9	SW 4	SW 8	SW 5	2.7	⌓^{2} n, 1; ● p.
8	46.3	46.7	46.6	11.3	18.4	15.8	15.2	10.3	8.6	10.2	12.9	87	64	97	8	10	10^2	NW 3	SW 2	0	1.7	●^{0} p.
9	45.5	46.2	49.6	15.4	21.4	15.5	17.4	14.6	12.6	14.9	11.8	97	78	90	10	10	6	0	WNW 4	W 3	—	●, < n; ≡ n, 1.
10	51.4	53.6	54.1	14.0	19.0	14.9	16.0	12.1	10.6	8.9	10.4	90	54	83	10	4	2	WNW 5	W 6	NW 1	1.4	
11	52.7	52.2	49.9	15.1	22.1	21.3	19.5	13.0	11.2	13.3	13.0	88	68	69	10	8	10	SW 4	WSW 4	SW 4	0.8	● n; < 3.
12	48.2	47.7	50.0	17.3	*26.0*	*19.0*	*20.8*	17.3	12.7	—	—	87	—	—	10	10	10	S 4	W 4	W 4	—	●, K n.
13	50.2	49.8	49.2	*15.0*	*25.0*	*20.0*	*20.0*	*15.0*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	N 7	W 6	0.0	
14	47.3	45.8	44.7	*16.0*	21.1	18.5	*18.5*	*16.0*	—	13.5	14.1	—	73	89	10	9	9	E 6	E 8	E 6	—	●^{0} n.
15	44.9	45.0	46.4	16.6	28.8	19.1	21.5	15.3	13.0	16.2	14.2	93	55	86	10	5^0	3	E 6	ESE 3	ENE 2	—	⌓ n, 1, 3.
16	48.0	47.2	48.2	16.8	27.0	19.6	21.1	14.4	11.6	13.4	11.9	81	51	70	2^0	1^0	4	E 4	ESE 6	SE 6	—	⌓ n, 1.
17	48.9	48.7	46.9	18.2	28.3	19.2	21.9	14.2	10.7	14.2	14.3	69	50	87	8	10^0	8^2	S 6	S 4	S 4	21.4	< n; ●, K p, 3.
18	47.2	48.9	49.4	17.0	23.2	18.1	19.4	15.7	13.0	13.3	13.6	90	63	88	9	8	10	W 1	WNW 1	NE 2	—	●^{2}, K, < n; ⌓^{0} 3.
19	47.0	48.4	50.2	16.7	21.8	16.9	18.5	15.2	13.0	14.3	13.3	92	74	93	10	10	10	SSW 4	SW 5	SW 2	0.4	⌓^{0} n, 1; ●^{0} p.
20	48.0	46.6	44.9	16.1	26.8	20.3	21.1	13.3	11.5	13.7	13.0	84	53	74	8	10^0	10	NE 4	S 2	SSW 2	0.0	●, < n.
21	47.0	48.9	50.0	15.0	21.0	16.5	17.5	14.3	10.5	11.0	12.5	83	60	90	9	5^0	8^0	SSW 5	SSW 4	0	—	●^{0} n.
22	49.8	48.8	47.6	13.2	19.3	14.5	15.7	11.4	9.6	11.1	10.4	86	66	85	8	7^2	3	NNW 2	N 2	NE 2	—	⌓ n, 1, 3.
23	45.7	44.9	45.1	12.2	18.5	12.6	14.4	12.2	8.9	8.8	9.6	85	55	89	10	8	8	NNW 2	NNW 2	NNW 1	0.0	< n; ⌓ n, 1; ●^{0} a, p.
24	45.6	45.9	47.7	13.2	17.0	12.4	14.2	11.2	9.5	9.4	9.2	85	65	87	9	9	8	WNW 4	WNW 5	W 4	1.1	⌓ n, 1; ● a, p.
25	49.3	50.0	50.2	11.7	18.9	12.4	14.3	10.3	8.6	9.5	10.1	85	58	95	10	8	2	W 2	WSW 3	W 1	0.0	●^{0} 2; ⌓ 3.
26	50.3	50.5	52.6	13.3	22.0	14.9	16.7	8.7	9.4	11.1	10.9	83	56	87	2^0	6^2	2	W 2	SW 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
27	55.0	55.6	56.0	15.7	22.5	18.3	18.8	11.7	11.7	14.3	12.9	88	66	82	4^0	5	2	SW 1	S 6	SSW 3	—	⌓ n, 1, 3; ≡ a.
28	56.7	56.1	56.6	16.7	27.9	16.4	20.3	14.3	12.0	15.3	12.1	84	55	87	3^0	4^0	9	SW 5	WSW 3	NNW 1	4.2	< n 3; ⌓^{2} n 1; ●^{0}, K^0 p.
29	60.4	61.6	62.1	12.5	18.2	13.1	14.6	11.9	9.5	8.4	9.9	89	54	89	0	5	0	NW 2	NNW 2	E 1	—	< n.
30	62.4	60.8	59.0	10.0	20.6	12.0	14.2	7.0	7.8	9.2	8.3	86	51	80	0	0	1	SE 4	S 5	ESE 4	—	⌓^{2} n, 1.
31	57.4	56.2	55.0	9.2	21.3	17.3	15.9	5.6	6.4	7.9	9.8	74	42	67	3	6^0	10	S 5	SSE 6	SW 6	0.0	●^{0} 3.
Срд. Moy.	751.1	750.9	750.9	14.5	22.0	16.3	17.6	12.3	10.5	11.7	11.6	85	60	86	6.8	7.3	6.2	3.5	4.4	2.6	37.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.2	755.4	13.9	23.4	18.2	18.5	13.8	10.2	14.0	13.1	87	65	84	10	9⁰	0	S 2	N 2	SSW 2	0.1	● n, 1, a; ⌓ 3.
2	55.5	55.6	54.9	15.6	27.5	18.6	20.6	14.9	11.8	8.9	9.1	89	33	57	9	2⁰	0	SSE 4	S 8	SE 4	—	⌓ n; ●⁰ n, 1.
3	55.7	54.5	54.5	14.0	24.7	16.2	18.3	11.9	7.7	9.9	9.6	65	43	70	1⁰	5	0	SSE 4	ESE 10	E 6	—	
4	54.0	52.8	52.6	12.7	20.8	13.1	15.5	10.1	8.5	8.7	8.8	78	48	78	0	3	0	E 6	E 10	ENE 5	—	⌓⁰ n, 1.
5	49.1	48.1	47.9	10.4	10.7	11.4	10.8	9.9	8.7	9.2	9.8	93	97	98	9	10	10	NE 8	N 6	0	6.6	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
6	46.3	45.5	46.3	10.7	14.7	10.8	12.1	10.3	9.3	10.3	9.5	98	83	99	10	8	3⁰	N 2	WNW 2	0	—	⌓² 3.
7	45.1	44.3	43.3	6.5	15.7	11.9	11.4	5.8	7.1	10.6	9.9	99	80	96	10	8	10	W 3	SW 4	SW 3	7.6	≡⌓²n1; ●⊠⁰p; < 3.
8	42.2	41.3	35.3	11.3	16.4	11.7	13.1	10.9	9.6	9.6	10.0	97	69	98	10	9	10	W 4	SW 3	SSE 5	14.1	● p, 3.
9	36.4	38.3	42.0	6.2	10.2	8.3	8.2	6.2	6.0	5.1	5.0	85	55	61	10	8	10	SW 8	SW 10	SW 14	0.1	● n, a; ↙ n, a, p.
10	47.3	47.1	45.6	6.7	16.9	15.7	13.1	3.2	5.5	7.1	8.2	76	50	62	7⁰	10	8	SW 5	SW 8	S 8	0.0	
11	45.4	49.2	51.1	14.9	16.5	11.6	14.3	11.6	10.4	10.9	9.2	83	78	91	10	10	10	S 5	ESE 1	NNW 4	8.2	●⁰ n, 2.
12	50.5	47.2	39.3	9.8	12.1	9.3	10.4	9.3	8.8	9.8	8.4	98	94	96	10	10	10	NNW 3	N 6	NNE 4	0.3	● n, 1.
13	43.9	45.9	47.9	5.8	12.9	7.0	8.6	3.4	5.9	6.5	6.8	87	58	91	6	8	3	WSW 10	SW 10	SSW 4	—	↙ n.
14	48.3	48.6	50.4	3.6	12.5	6.6	7.6	1.7	5.5	6.3	6.9	93	59	94	0	8	8	SSW 4	W 4	SW 4	0.5	⊔ n, 1; ●⁰ p.
15	53.1	54.5	56.7	4.4	11.2	8.0	7.9	3.2	5.5	6.0	6.9	89	60	86	3⁰	5	10	W 2	WNW 4	SW 4	—	
16	55.2	50.8	55.2	6.3	8.5	7.0	7.3	5.6	6.4	7.9	6.8	90	96	91	10	10	10	SSW 4	S 1	NNW 8	15.0	●⁰ a, 2, p.
17	58.8	58.8	60.2	3.6	10.1	7.4	7.0	3.2	5.5	5.7	7.0	93	62	91	10	6	9	WNW 5	NW 8	0	0.1	●⁰ p.
18	61.4	61.4	61.3	2.8	9.5	4.4	5.6	1.2	5.2	5.3	5.9	93	60	95	2	8	0	N 2	N 4	NW 1	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
19	61.1	57.8	53.1	1.6	13.5	10.7	8.6	0.2	4.5	6.7	7.6	87	58	79	0	4	4	SSW 3	S 8	S 6	0.1	⌓ n; ⊔, ≡⁰ n, 1.
20	51.0	51.1	54.3	11.5	14.9	8.3	11.6	8.3	9.2	9.9	6.5	92	78	79	3⁰	10	0	SW 8	W 4	W 3	0.2	● n, a, p; < n.
21	57.3	57.4	57.4	3.2	15.4	8.4	9.0	1.3	5.0	6.3	6.6	87	48	81	0	5	0	W 2	SW 5	S 4	—	⊔ n, 1.
22	55.9	55.0	53.9	6.7	20.8	13.8	13.8	4.7	6.5	9.0	9.0	88	50	77	5⁰	0	7	SSE 3	S 6	S 6	—	⌓, ≡ n, 1; < 2, 3.
23	54.1	54.7	52.6	12.3	20.0	12.0	14.8	12.0	9.0	12.3	10.1	86	71	97	6	7⁰	8	SSW 4	0	0	—	< n.
24	48.1	47.5	47.9	13.7	11.2	8.6	11.2	8.6	8.5	9.2	8.2	73	93	99	10	10	3	SSE 5	W 3	SW 2	2.3	● a, 2, p.
25	44.5	42.6	43.2	6.3	11.7	8.2	8.7	6.1	6.3	6.1	7.0	88	60	87	8	7	8	0	SW 4	SSW 3	—	
26	42.3	41.4	41.3	6.3	7.3	3.9	5.8	3.8	6.5	6.2	5.6	91	82	92	10	10	0	SW 5	SW 3	SW 7	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ a.
27	41.2	40.9	43.2	4.1	7.5	3.4	5.0	2.0	5.2	5.1	5.2	85	66	90	10	10	10	WNW 6	W 4	W 4	—	⌓ n, 1.
28	46.4	48.0	48.1	2.3	5.7	2.6	3.5	1.8	4.7	4.2	4.6	85	61	82	10	10	10	W 4	WSW 4	SW 1	0.0	●⁰ 1, a.
29	47.6	47.9	48.1	−0.1	5.6	2.5	2.7	−0.5	4.0	3.3	4.1	87	48	74	2	10	9	NNW 1	NNW 2	WSW 1	—	⊔⁰ n, 1.
30	45.2	42.6	41.2	1.3	6.0	2.5	3.3	0.3	3.8	5.8	5.4	75	84	98	10	10	3⁰	S 4	SW 8	SSW 2	4.1	●⁰ p.
Срд. Moy.	749.9	749.5	749.5	7.6	13.8	9.4	10.3	6.2	7.0	7.9	7.7	87	66	86	6.7	7.7	5.8	4.2	5.1	3.8	59.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Pression 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques
1	741.0	742.5	745.1	0.8	4.6	1.6	2.3	0.3	4.8	5.3	5.9	98	84	94	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	0.8	✱⁰ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
2	46.0	48.0	52.0	1.2	2.7	0.3	1.4	0.2	4.8	4.6	4.5	96	82	96	10	9	10	NNW 4	NNW 10	NW 4	0.5	●⁰ n, a, p; ✱⁰ 1, a, p, 3.
3	53.4	50.4	45.5	0.5	3.1	3.7	2.4	−0.5	4.3	3.8	5.4	90	66	90	10	10	9	WNW 4	SW 8	NW 6	2.1	✱⁰, ●⁰ a, p.
4	53.6	57.3	58.1	1.0	4.4	3.8	3.1	0.6	3.6	3.8	3.7	72	60	62	10	6	10	NNW 4	WNW 8	SSW 6	—	↙ n.
5	56.0	55.0	55.2	6.8	16.0	12.2	11.7	3.7	6.6	7.5	7.2	90	56	68	10	3⁰	7⁰	WSW 4	W 6	SW 6	0.0	●⁰ 1, a.
6	56.0	56.6	60.2	8.2	16.3	2.1	8.9	2.1	6.4	7.3	4.9	79	54	91	8⁰	5⁰	10	SW 7	W 8	NE 6	—	
7	64.6	66.1	67.2	−0.9	1.8	0.6	0.5	−1.1	3.7	3.9	3.9	86	75	80	10	9	8⁰	ENE 5	S 5	ESE 6	0.0	≡ n.
8	66.8	65.8	*62.0*	0.4	5.5	*4.0*	*3.3*	0.1	4.2	5.3	—	89	79	—	10⁰	10	—	SE 5	SE 7	—	—	●⁰ n.
9	60.0	58.1	55.5	6.8	17.5	12.6	12.3	*4.0*	6.1	7.0	6.6	82	47	61	7⁰	8⁰	10	SW 5	SW 6	SW 6	1.2	⊕ n.
10	51.4	47.9	49.1	8.8	9.2	3.5	7.2	3.5	7.9	8.3	5.4	93	96	92	10	10	10	SW 8	SW 4	NNW 14	14.4	● n, a, 2, p.
11	51.4	52.7	56.9	0.6	2.5	0.4	1.2	0.2	4.1	4.3	3.8	85	77	69	10	10	8	N 17	NW 8	NNW 8	0.2	↙ n, 1; ✱⁰ p.
12	60.0	59.0	55.3	−4.4	3.8	4.9	1.4	−4.6	2.9	3.4	5.6	89	55	86	4⁰	9⁰	3	NW 2	SW 6	WSW 4	0.4	⊔ n, 1; ●⁰ p.
13	56.8	57.4	59.6	4.3	14.5	9.7	9.5	4.1	5.9	8.2	7.6	95	66	84	5⁰	0	1	W 5	W 2	W 4	—	
14	61.3	61.4	61.4	4.7	13.8	7.1	8.5	3.6	5.3	4.6	5.4	82	40	71	1	0	0	WSW 5	SW 3	W 6	—	⊔ n, 1.
15	61.0	60.4	59.2	2.5	15.0	7.3	8.3	2.3	5.0	6.5	5.8	91	51	76	0	0	1⁰	SSW 5	SW 6	SSW 2	—	⊔, ≡⁰ n, 1.
16	56.3	56.9	56.0	3.1	8.6	5.9	5.9	2.8	5.2	5.4	5.6	91	65	81	7⁰	7	5	S 5	SW 8	SSW 6	—	⊔⁰ n, 1.
17	56.1	58.4	60.3	4.5	10.2	3.1	5.9	3.0	6.0	6.2	4.9	96	67	87	3⁰	7	1	SSW 7	SW 4	W 1	0.1	●⁰ p.
18	59.5	57.9	55.7	1.7	13.2	7.8	7.6	1.3	4.8	6.2	5.3	93	54	67	6⁰	5	4	SSW 5	SW 7	SSW 7	—	⊔² n, 1.
19	50.4	52.5	53.3	5.6	5.9	1.8	4.4	1.7	4.7	4.6	3.9	69	66	75	9⁰	10	9	SW 8	NW 4	SW 4	—	
20	55.1	56.0	57.3	−2.9	4.5	−0.1	0.7	−2.4	3.5	3.7	4.2	92	59	81	0	3⁰	1⁰	W 4	WNW 4	SW 4	—	⊔ n, 1, 3.
21	58.8	58.5	58.4	−1.8	5.8	2.4	2.1	−2.1	3.6	4.3	4.3	90	63	79	8	3	7	SW 7	SW 10	SSW 6	—	⊔ n, 1.
22	57.7	55.9	55.3	−0.4	6.8	4.1	3.5	−2.0	3.8	4.1	5.1	85	56	70	8⁰	8	9	SSW 5	SW 8	SSW 9	—	⊔⁰ n, 1.
23	58.1	59.7	61.9	−0.2	4.2	1.2	1.7	−0.3	3.8	2.8	3.3	85	46	65	0	3	8	W 5	W 8	WSW 5	—	⊔⁰ n, 1.
24	63.9	66.8	70.1	−2.4	1.1	−3.1	−1.5	−3.2	3.4	3.7	2.8	88	65	76	9	9	0	W 5	NW 6	WNW 2	—	⊔⁰ n, 1.
25	71.5	69.4	68.1	−2.9	6.1	2.9	2.0	−5.8	3.1	2.9	4.2	85	40	74	10⁰	8	3	SW 5	SW 10	SW 8	—	⊔⁰ n, 1.
26	67.6	67.1	67.8	2.4	10.8	5.7	6.3	2.3	5.2	6.2	4.5	94	64	66	10	7	3⁰	SW 4	SW 8	W 5	—	⊔⁰ n, 1.
27	68.6	68.3	66.8	1.4	11.5	4.8	5.9	1.1	4.0	4.5	4.1	78	45	64	3⁰	1⁰	0	SW 5	W 5	SSW 5	—	
28	66.2	65.8	65.5	−1.3	11.8	3.3	4.6	−1.5	3.7	4.7	3.6	76	46	61	3⁰	1⁰	7⁰	SW 3	SW 2	SW 4	—	
29	64.8	64.6	63.4	−1.4	12.0	6.9	5.8	−1.8	3.1	3.1	3.6	76	30	48	8⁰	8⁰	8⁰	SW 4	WSW 6	SW 7	—	⊕ 3.
30	63.6	63.5	63.3	3.4	14.2	7.2	8.3	2.6	3.3	3.9	3.8	56	32	50	4⁰	0	0	SW 7	SW 6	SW 8	—	⊕⊕ n.
31	65.8	68.3	73.4	1.0	5.3	−1.4	1.6	−1.5	3.8	4.4	3.6	75	66	88	2	10	0	SW 5	NNW 4	N 2	—	⊔² 3.
Срд. Moy.	758.8	759.0	759.3	1.7	8.5	4.1	4.8	0.4	4.5	5.0	4.8	85	59	75	6.5	6.0	5.4	5.4	6.1	5.5	19.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.9	770.6	765.4	− 5.3	2.4	0.5	− 0.8	− 6.0	2.8	3.4	4.1	92	62	84	10^0	10^0	10^0	ESE 3	SSE 4	S 4	—	⊔^{2} n, 1.
2	57.0	55.3	53.0	− 2.0	7.3	− 2.6	0.9	− 2.7	4.6	3.9	2.7	88	51	72	0	0	0	S 6	S 6	S 3	—	⊔ n, 1, 3.
3	49.0	47.0	43.2	− 6.6	0.2	0.0	− 2.1	− 7.4	2.3	2.9	4.3	85	63	92	6^0	10	10	S 3	SSE 3	SE 3	6.7	⊔^{2} n, 1; ●^{0}, ✱^{0} p, 3.
4	43.9	48.5	53.2	− 2.1	− 0.8	− 2.1	− 1.7	− 2.4	3.5	3.3	3.2	90	78	81	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WSW 2	—	✱^{0} n, 1.
5	55.3	56.3	57.1	− 3.2	− 0.9	− 5.6	− 3.2	− 5.8	3.0	3.4	2.7	85	79	91	10	10	1^0	W 4	SW 3	0	—	⊔ 3.
6	56.7	55.2	52.7	− 3.8	− 1.3	− 3.3	− 2.8	− 6.1	3.1	3.3	3.3	92	80	91	10	10	10	SW 4	S 5	S 4	1.7	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
7	51.3	52.2	56.4	− 0.9	1.1	− 7.0	− 2.3	− 7.1	3.9	4.0	1.9	90	78	70	10	10	1	W 2	W 5	N 8	—	✱^{0} n.
8	60.9	61.7	63.9	−13.5	− 7.6	−12.8	−11.3	−13.5	1.2	1.7	1.3	82	67	82	0	0	0	W 4	NW 2	NW 1	—	⊔ n, 1, 3.
9	61.4	61.9	55.9	−16.6	− 8.3	− 9.2	−11.4	−18.8	1.1	1.8	1.7	89	73	74	0	6	10	SW 2	SE 5	ESE 4	4.8	⊔ n; V^0, ≡^{0} n, 1; ✱^{0} 3.
10	47.4	47.0	45.5	− 5.3	− 4.1	− 8.0	− 5.8	− 9.8	2.8	2.9	2.2	93	86	87	10	10	10	ESE 1	N 2	NW 8	20.3	✱^{0} n, a, 2, p; ≡ a; ⇸ 3.
11	41.3	42.3	46.1	−12.4	−12.8	−14.1	−13.1	−14.5	1.5	1.3	1.2	87	78	82	10	10	10	N 20	N 14	N 14	3.4	↙ n 1 ⇸^{2} n 1 a 2 p 3 ✱ a 2 p.
12	52.1	56.7	60.9	−15.7	−14.2	−18.8	−16.2	−19.1	1.1	1.0	0.8	80	67	84	10^0	7^0	0	N 14	NNW 4	NW 3	0.0	↙ n, a; ⇸ n, 1; ✱ a.
13	62.7	64.3	65.7	−14.6	−13.2	−18.6	−15.5	−19.7	1.6	1.2	0.8	86	77	82	10	8	0	N 2	WNW 4	SW 5	—	
14	65.1	64.0	61.7	−18.6	−11.0	− 9.2	−12.9	−22.3	0.8	1.3	1.4	84	69	64	9	5^0	0	SW 4	SW 8	SW 14	—	↙ p.
15	62.2	60.1	59.8	− 6.6	− 4.2	− 5.5	− 5.4	− 9.3	1.6	1.7	2.5	59	50	82	10^0	10^0	4	SW 14	SW 17	SW 17	—	⇸, ↙ n, a, 2, p, 3.
16	60.6	61.1	63.9	− 3.8	− 0.2	− 1.1	− 1.7	− 6.0	2.8	3.3	3.5	83	74	82	10	8	10	SW 9	SW 14	SW 7	0.0	✱^{0} a, p, 3.
17	66.0	66.7	67.0	− 2.5	− 0.1	− 5.3	− 2.7	− 6.0	3.3	3.4	2.7	86	76	88	10	9	2	WSW 5	SW 5	SW 6	—	
18	63.1	60.0	56.6	− 3.8	− 3.1	− 0.8	− 2.6	− 5.8	2.4	2.1	3.0	71	57	69	7	10	10	SW 12	SW 12	SW 17	0.6	✱^{0} p; ↙ p, 3.
19	57.7	58.7	57.7	− 0.8	1.1	− 0.8	− 0.2	− 1.0	3.5	3.8	2.8	81	76	66	10	10	2	W 6	W 4	SW 7	0.1	↙ n; ●^{0}, ✱^{0} a, p.
20	58.7	62.2	63.3	− 1.0	0.1	− 1.9	− 0.9	− 2.1	2.9	3.2	3.6	68	70	89	7	10	10	W 5	W 4	SW 4	3.1	∽ 1; ✱^{0} p, 3.
21	63.6	64.8	67.6	− 1.8	− 1.0	− 6.2	− 3.0	− 6.2	3.7	3.6	2.5	93	85	91	10	10	10	SW 2	NNW 1	N 2	0.4	✱^{0} n, 1, a; ≡ p, 3.
22	67.5	66.0	63.4	− 8.3	− 9.4	−13.6	−10.4	−13.8	2.2	1.9	1.4	93	87	89	10	10	0	0	SW 1	0	—	≡, V n, 1, a, p.
23	61.6	62.2	62.9	−15.2	−11.8	−17.2	−14.7	−17.4	1.2	1.5	1.0	90	85	88	0	0	0	0	W 2	0	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
24	58.8	57.0	52.2	−15.0	−12.0	−13.2	−13.4	−19.2	1.3	1.5	1.4	89	85	89	10	10	10	SW 4	SSW 2	SSW 6	0.0	V^2 n, a, p; ✱^{0} a, 2, p.
25	46.2	43.4	37.6	−17.8	−11.7	−10.0	−13.2	−18.6	1.0	1.5	1.9	89	86	90	7	5	10	SW 5	SW 5	S 6	1.4	✱, V a, p.
26	31.2	30.3	27.1	− 8.6	− 6.0	− 7.5	− 7.4	−10.6	2.1	2.5	2.3	92	88	89	10	10	9	SSW 3	SSW 2	W 8	3.5	✱^{0} a, p.
27	31.6	32.1	31.5	−19.6	−20.6	−25.3	−21.8	−26.0	0.8	0.7	0.5	85	78	83	1	0	0	WNW 4	SW 4	W 2	0.5	|·| p.
28	37.0	40.4	41.0	−21.1	−20.4	−22.4	−21.3	−27.4	0.7	0.6	0.6	85	72	84	10	5^0	7^0	S 4	W 4	SW 2	1.6	✱^{0} n, 1; ᗢ 3.
29	33.9	33.6	40.0	−18.1	−18.3	−25.5	−20.6	−26.8	0.9	0.8	0.5	86	77	81	10	10	0	NE 3	NNW 5	W 5	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
30	44.6	47.0	50.1	−20.5	− 9.6	−10.8	−13.6	−26.9	0.8	1.7	1.5	84	76	78	9	8	2^0	SW 9	SW 7	SW 14	0.2	↙, ⇸ p; ᗢ 3.
Срд. Moy.	751.3	751.3	751.2	− 9.5	− 6.4	− 9.3	− 8.4	−12.3	2.2	2.3	2.1	85	74	82	7.9	7.7	5.3	5.2	5.3	5.9	49.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	750.8	748.5	−10.8	− 9.6	− 9.2	− 9.9	−15.4	1.6	1.6	1.7	83	73	79	9	10	10	SW 8	SW 8	SW 7	1.5	✱^{0} 2; Ψ 3.
2	47.1	53.9	61.8	− 4.9	−13.2	−23.7	−13.9	−24.2	2.8	1.2	0.5	90	71	76	10	4	0	NW 5	N 4	NW 4	—	✱^{0} n, 1.
3	68.5	70.7	71.9	−28.4	−25.6	−28.0	−27.3	−29.0	0.4	0.4	0.4	80	71	79	0	0	0	NW 2	WNW 3	SW 4	—	
4	67.1	66.9	68.0	−16.4	−10.7	−10.7	−12.6	−28.0	1.0	1.4	1.6	79	74	84	10	10	10^0	SW 10	WSW 7	SW 4	0.0	⇸^{0} n, 1; ✱^{0} a.
5	68.3	67.1	65.6	− 9.1	−13.4	−14.6	−12.4	−17.8	1.9	1.1	0.9	83	73	64	4^0	4^0	10	SW 7	S 5	S 5	—	
6	61.7	63.3	61.9	−13.8	−14.8	−13.7	−14.1	−16.4	0.9	0.8	1.0	60	56	66	4^0	8	9	S 14	S 10	S 10	—	↙ n, a.
7	61.9	61.9	61.2	−13.2	−10.2	−10.6	−11.3	−14.6	1.2	1.3	1.4	70	62	71	9^0	10^0	9^0	S 4	S 8	SSW 4	—	
8	60.8	59.8	60.0	−15.3	−12.6	−15.2	−14.4	−16.0	1.1	1.2	1.0	81	69	78	1^0	9^0	3	SSE 6	SSW 6	S 4	—	
9	59.6	59.2	57.5	−12.2	− 6.8	− 6.6	− 8.5	−15.7	1.5	2.3	1.9	83	84	71	10	10	10	SSE 4	S 10	S 17	—	⇸, ↙ 3.
10	61.1	61.7	62.2	− 6.0	− 5.9	− 2.2	− 4.7	− 7.1	2.2	2.5	3.6	77	84	92	10	10	10	S 4	S 6	SSW 20	—	↙ 3.
11	63.0	62.5	62.1	− 6.6	− 7.0	− 7.9	− 7.2	− 8.1	1.8	1.6	1.6	65	58	66	8^0	10	10^0	S 8	S 8	SSW 14	1.7	↙ n, p.
12	68.4	71.0	72.6	− 8.1	− 6.6	− 8.7	− 7.8	− 8.9	2.1	2.2	2.0	89	81	84	10	10	10	SW 4	SSW 2	S 2	1.2	↙ n; ✱ n, 1, 2.
13	73.0	72.6	73.0	−14.8	−12.2	−12.8	−13.3	−15.4	1.2	1.3	1.2	86	73	75	9^0	9^0	2^0	S 4	S 4	S 2	—	
14	73.7	73.4	72.1	−18.7	− 9.4	−15.3	−14.5	−19.1	0.8	1.3	1.0	81	58	71	0	0	1	S 2	S 1	SW 2	—	
15	69.7	68.3	65.6	−16.6	− 8.6	−16.1	−13.8	−16.9	1.0	1.3	0.9	80	55	69	0	2^0	2^0	S 3	S 2	0	—	
16	61.4	59.1	58.3	−21.0	−17.6	−19.6	−19.4	−22.2	0.7	0.8	0.8	82	71	82	2^0	10^0	1	SW 2	S 2	S 2	—	⊕ 2; |·| p.
17	58.9	60.1	61.7	−20.3	−20.6	−22.6	−21.2	−23.4	0.8	0.7	0.6	87	78	85	1	7	0	SW 1	WSW 4	NW 2	—	⊔ 3.
18	61.2	61.1	58.0	−23.9	−22.6	−23.8	−23.1	−24.7	0.5	0.6	0.5	86	81	84	3	6^0	0	NW 1	WNW 3	0	—	⊔^{0} n, 1; V a, p.
19	56.3	51.0	51.5	−25.2	−23.4	−23.0	−23.9	−26.4	0.5	0.6	0.6	85	80	84	10^0	7^0	8^0	0	0	W 3	0.6	⊔, ≡ 1; V a, p.
20	47.3	44.3	42.5	−18.7	−17.2	−18.6	−18.2	−23.1	0.9	1.0	0.9	87	83	86	10	10	6	NNW 2	NW 4	WNW 4	3.4	V, ✱ n, 1, 2, p.
21	40.8	41.6	44.5	−21.0	−18.8	−20.0	−19.9	−24.5	0.7	0.8	0.8	87	82	86	10	10	10	SW 3	WNW 3	NW 4	0.0	✱^{0} 3.
22	48.0	50.9	54.5	−19.6	−19.7	−22.6	−20.6	−22.9	0.8	0.8	0.6	86	79	84	10	10^0	2^0	NW 1	NW 2	NW 6	0.7	✱^{0} 2.
23	58.0	60.2	63.2	−26.2	−26.1	−25.9	−26.1	−27.8	0.5	0.5	0.5	85	80	83	1	10^0	10^0	NW 4	WNW 2	WSW 4	—	ᗢ 3.
24	64.9	65.0	63.4	−28.6	−23.1	−24.6	−25.4	−30.3	0.4	0.5	0.5	84	78	83	0	5^0	5^0	SSW 4	SSW 5	SSW 6	—	ᗢ 3.
25	57.8	52.9	45.6	−21.0	−17.8	−17.6	−18.8	−25.3	0.7	0.9	0.9	84	79	85	10	10	10	S 5	SSE 6	SSW 2	6.6	⇸ a, p; ✱ a, 2, p, 3.
26	44.6	48.0	51.7	−26.7	−27.4	−26.0	−26.7	−28.7	0.4	0.4	0.5	85	77	94	0	0	9^0	NW 6	WNW 7	WSW 3	—	✱ n; Ψ 3.
27	51.7	51.2	53.9	−21.6	−18.3	−20.6	−20.2	−31.9	0.7	0.9	0.7	86	82	87	10^0	10	9^0	SSW 3	W 4	WSW 2	0.4	✱^{0} 1, a, 3; ᗢ 3.
28	55.4	57.1	60.3	−23.2	−26.6	−31.6	−27.1	−32.4	0.6	0.4	0.3	86	80	84	9	4^0	0	0	NW 2	0	—	≡^{0}, V 2.
29	64.6	65.7	64.6	−34.0	−30.8	−30.2	−31.7	−35.6	0.2	0.3	0.3	83	79	83	0	0	10	0	0	S 2	3.7	V a; ≡ p.
30	49.9	41.9	45.5	−20.1	−12.7	−24.4	−19.1	−30.2	0.8	1.4	0.5	87	85	85	10	10	7^0	ESE 5	0	W 9	5.1	✱, ⇸ n, 1, a; |·| p; ᗢ 3.
31	50.6	53.2	49.9	−21.7	−15.1	−15.0	−17.3	−26.0	0.4	1.1	1.1	85	75	82	0	2^0	8	W 7	WSW 9	W 8	—	⇸ a, 2, p.
Срд. Moy.	759.0	759.0	759.1	−18.3	−16.3	−18.1	−17.6	−21.9	1.0	1.1	1.0	82	75	80	5.8	6.7	6.2	4.2	4.4	5.0	24.9	

Енисейскъ. Январь. — Janvier. Eniseïsk.

Широта — Latitude: 58° 27′. Долгота — Longitude: 92° 6′.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.5	771.5	771.2	−24.8	−22.5	−20.4	−22.6	−26.2	0.5	0.7	0.8	88	88	88	10	10^0	10	0	0	0	—	V 1.
2	70.8	70.4	69.0	−19.8	−21.8	−22.2	−21.3	−22.2	0.8	0.7	0.7	87	91	91	10	10	10	SE 1	E 1	E 1	0.1	✱^{0} p, 3.
3	67.6	67.9	65.9	−21.7	−19.2	−19.1	−20.0	−22.3	0.7	0.9	0.9	90	91	93	10	10	10	0	NW 1	SW 1	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
4	58.3	51.0	52.9	−16.8	−13.3	−13.5	−14.5	−19.4	1.1	1.4	1.4	93	90	86	10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 4	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	51.7	49.7	48.3	−18.1	−17.3	−20.2	−18.5	−20.2	0.9	0.9	0.8	86	81	89	10	10	9	SW 2	SW 1	0	1.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
6	51.0	54.1	61.8	−32.2	−33.5	−36.9	−34.2	−36.9	0.3	0.2	0.1	81	76	82	0	1^0	0	NW 4	W 2	0	—	
7	70.4	73.0	74.9	−42.8	−40.4	−40.2	−41.1	−46.0	0.1	0.1	0.1	79	78	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	75.2	75.4	77.0	−43.3	−40.6	−41.6	−41.8	−44.6	0.1	0.1	0.1	78	78	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; Ш 3.
9	78.1	78.4	78.1	−46.4	−40.6	−42.2	−43.1	−46.4	0.1	0.1	0.1	77	77	77	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	76.4	75.9	75.2	−40.4	−34.2	−33.2	−35.9	−43.7	0.1	0.2	0.2	79	80	82	0	1	9	0	0	0	—	✱ n, 1, a.
11	72.1	70.3	69.7	−29.8	−26.7	−26.8	−27.8	−33.7	0.3	0.4	0.4	83	81	79	10	10^0	10^0	SE 2	SE 1	SE 8	0.7	ᗜ 1; ✱^{0} 1, p, 3.
12	68.7	68.4	68.9	−28.6	−27.4	−28.6	−28.2	−28.9	0.3	0.4	0.3	81	77	78	10	10	9	SE 4	ESE 4	E 2	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	69.9	70.4	72.0	−30.0	−28.5	−32.5	−30.3	−32.5	0.3	0.3	0.3	81	77	82	10^0	8	8	E 1	0	0	0.3	✱^{0} n, 1.
14	75.1	76.0	78.1	−40.4	−35.4	−38.8	−38.2	−41.3	0.1	0.2	0.1	78	79	79	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
15	79.2	79.5	80.1	−42.6	−37.3	−38.9	−39.6	−43.6	0.1	0.2	0.1	78	78	79	0	10	2	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	80.5	80.5	80.3	−43.5	−38.2	−40.1	−40.6	−43.9	0.1	0.2	0.1	77	78	78	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3
17	78.6	77.4	76.1	−43.6	−38.7	−41.0	−41.1	−44.4	0.1	0.1	0.1	77	78	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	74.6	73.2	71.8	−43.5	−37.2	−39.6	−40.1	−43.7	0.1	0.2	0.1	77	77	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	69.6	68.4	68.1	−43.6	−37.6	−39.7	−40.3	−44.1	0.1	0.1	0.1	77	77	78	10	1	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	68.4	68.6	67.6	−42.6	−37.1	−34.4	−38.0	−43.9	0.1	0.2	0.2	78	78	81	0	2^0	0	0	0	S 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	63.2	58.0	53.2	−38.8	−27.8	−23.8	−30.1	−39.7	0.1	0.4	0.5	80	84	82	0	8^0	10^0	SE 2	ESE 6	ESE 8	2.4	≡^{0}n, 1, a; ⊕ a; ✱^{0}p, 3.
22	53.1	57.0	63.3	−23.9	−21.4	−25.3	−23.5	−25.3	0.6	0.7	0.4	85	80	80	10	10	3	SE 1	0	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2.
23	63.7	61.6	57.4	−36.4	−32.8	−25.0	−31.4	−36.4	0.2	0.3	0.5	83	81	80	0	9	10^0	0	0	ESE 4	0.0	≡^{0} n, 1.
24	53.7	54.8	58.5	−21.6	−19.7	−22.0	−21.1	−25.0	0.7	0.7	0.7	83	80	89	10	10	10^0	E 2	E 2	0	3.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	65.5	67.7	68.3	−26.8	−27.0	−31.7	−28.5	−32.7	0.5	0.4	0.3	86	77	83	10	0	2	0	0	0	—	
26	69.0	69.1	69.3	−29.4	−27.9	−28.5	−28.6	−31.8	0.3	0.3	0.3	80	73	77	5	0	1	E 2	E 6	E 2	—	
27	72.0	73.6	73.3	−35.1	−28.8	−32.2	−32.0	−36.4	0.3	0.3	0.3	81	74	81	0	0	1	0	0	0	—	
28	67.8	64.4	61.2	−27.9	−24.8	−23.5	−25.4	−32.2	0.4	0.5	0.6	82	85	87	10	10	10	SE 3	ESE 3	0	2.6	✱^{0} a, 2, p, 3.
29	61.4	66.4	73.2	−21.0	−18.8	−26.8	−22.2	−26.8	0.8	0.8	0.4	88	81	83	10	10	0	NW 1	NNW 4	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2.
30	75.7	71.1	61.5	−33.0	−30.6	−26.4	−30.0	−33.2	0.3	0.3	0.4	82	76	81	0	10	10	ESE 2	ESE 12	ESE 8	2.1	↙, ⇸ p; ✱^{0} p, 3.
31	58.3	58.6	58.3	−26.1	−24.4	−27.9	−26.1	−27.9	0.4	0.5	0.4	82	75	82	10	10^0	3	ESE 4	ESE 2	0	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2; ᗜ^0 3.
Срд. Moy.	768.1	767.9	767.9	−32.7	−29.4	−30.4	−30.8	−34.7	0.4	0.4	0.4	82	80	82	5.6	5.5	4.7	1.2	1.6	1.3	17.1	

Высота — Altitude: 94^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } ^{mm} 0.87.

Число — Date	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques
1	750.9	755.4	754.1	−33.6	−27.8	−28.2	−29.9	−35.4	0.2	0.4	0.4	83	77	83	0	10^0	10	0	0	0	—	✱^{0} n.
2	54.6	54.5	54.7	−29.7	−25.0	−28.6	−27.8	−30.6	0.4	0.4	0.3	85	73	84	7^0	10^0	10^0	0	SE 1	0	0.8	✱^{0} a, 2, p, 3; ᗜ 3.
3	55.2	56.5	60.2	−34.9	−28.0	−31.3	−31.4	−35.6	0.2	0.4	0.3	84	81	84	3	0	0	0	0	0	—	
4	63.4	64.4	63.9	−36.7	−26.8	−34.0	−32.5	−37.2	0.2	0.4	0.2	81	81	81	0	0	0	0	ESE 1	0	—	
5	62.8	62.5	64.1	−40.8	−27.6	−30.6	−33.0	−41.2	0.1	0.4	0.3	79	80	82	0	2^0	10^0	0	0	0	0.8	≡ n, 1; ✱^{0} p, 3; ᗜ 3.
6	65.6	66.6	67.8	−36.5	−31.6	−33.2	−33.8	−36.7	0.2	0.3	0.3	81	75	83	10^0	10^0	5^0	0	0	0	0.6	✱^{0} n, a, 2, p.
7	67.6	67.6	68.8	−38.1	−33.1	−36.8	−36.0	−38.1	0.2	0.3	0.2	80	80	81	10^0	0	0	0	0	0	0.1	✱^{0}n, 1, a; ≡n, 1, a, p, 3.
8	69.2	67.8	64.0	−40.8	−32.4	−30.0	−34.4	−42.4	0.1	0.3	0.3	78	77	80	0	7^0	10^0	ESE 2	ESE 3	ESE 4	0.2	≡n, 1; ⊕ a; ✱^{0}ᗜ p3.
9	56.2	50.0	37.4	−31.7	−25.6	−21.2	−26.2	−33.2	0.3	0.4	0.7	83	77	86	10	10	10	ESE 2	ESE 6	ESE 2	2.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	43.1	44.0	45.5	−25.0	−24.8	−33.9	−27.9	−33.9	0.5	0.4	0.2	81	70	81	0	0	10^0	WSW 4	W 3	WSW 1	0.2	✱^{0} n, p, 3; ᗜ 3
11	50.2	53.6	55.9	−35.9	−30.0	−32.7	−32.9	−38.0	0.2	0.3	0.3	81	72	82	10^0	10	3^0	WSW 1	SW 4	0	0.1	≡ n, 1; ✱^{0} n, 1, a.
12	59.8	62.5	67.5	−39.2	−31.0	−33.8	−34.7	−39.2	0.1	0.3	0.2	80	73	82	0	0	0	0	SW 1	0	—	≡ n, 1, a.
13	70.1	79.5	78.9	−38.2	−34.3	−37.2	−36.6	−38.5	0.1	0.1	0.2	80	71	80	0	10^0	0	WSW 1	WSW 4	WSW 1	—	≡ n, 1, a.
14	71.4	66.0	61.5	−33.4	−26.1	−27.6	−29.0	−37.2	0.2	0.4	0.4	81	76	83	10^0	10	0	SE 4	ESE 6	W 2	0.7	✱^{0} a, 2, p.
15	57.9	54.7	54.1	−33.3	−25.6	−29.4	−29.4	−33.8	0.3	0.3	0.3	83	72	84	0	5^0	0	0	0	0	—	
16	59.1	62.0	61.1	−31.9	−27.2	−28.4	−29.2	−33.9	0.3	0.3	0.3	82	71	83	2	10^0	10^0	W 2	SW 1	0	0.8	≡^{0} n, 1; ✱^{0} a, 2, p, 3.
17	57.5	53.4	54.5	−26.8	−19.6	−21.3	−22.6	−29.0	0.5	0.7	0.7	85	80	91	10	10	0	SE 4	SE 4	SE 2	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
18	57.8	54.9	51.9	−22.2	−14.1	−13.7	−16.7	−23.5	0.7	1.2	1.3	89	82	84	10	10	0	SE 1	SE 6	SE 2	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
19	49.8	48.7	53.3	−15.0	− 6.8	− 8.8	−10.2	−15.0	1.2	1.8	1.9	84	68	84	10^0	10	10	SE 2	SE 12	W 20	0.3	✱, ⇸, ↙ p, 3.
20	75.7	78.3	76.5	−32.1	−29.0	−35.0	−32.0	−35.0	0.2	0.3	0.2	72	59	71	0	0	0	WSW 2	0	0	—	↙ n.
21	74.1	72.8	68.3	−41.1	−27.7	−25.4	−31.4	−41.6	0.1	0.4	0.3	73	67	58	0	0	0	0	0	E 1	—	≡ n, 1, a.
22	56.9	49.8	47.2	−19.6	−15.2	−12.8	−15.9	−25.6	0.6	1.1	1.6	59	86	93	10	10	10	E 20	ESE 16	0	11.5	↙ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p;
23	61.5	66.3	66.9	−14.7	−12.8	−23.0	−16.8	−26.4	1.3	1.0	0.7	88	61	93	10	2	0	W 1	WNW 2	NW 1	—	✱^{2} n. [✱^{2}a2p3.
24	66.2	64.0	59.2	−34.2	−13.1	−14.3	−20.5	−34.7	0.2	1.1	1.0	84	68	69	10	2^0	0	0	SE 4	SE 2	0.0	≡^{0} n, 1; ⏝ p, 3.
25	50.4	52.3	59.6	−13.1	− 5.7	−11.9	−10.2	−14.3	1.5	2.2	1.4	90	75	75	10	10	10^0	ESE 16	SW 12	WSW 4	1.7	↙ n, 1, a; ⇸ n, 1, a, p; [✱ n1a2p.
26	68.1	70.7	71.8	−20.8	−13.5	−22.8	−19.0	−23.4	0.7	0.9	0.5	78	55	74	10	0	0	WSW 1	SW 1	0	—	
27	73.9	74.7	73.7	−26.8	−12.0	−16.1	−18.3	−29.0	0.4	1.2	1.1	84	67	86	10	2^0	0	E 1	ESE 2	0	0.0	✱^{0} 1, a.
28	71.3	67.7	63.7	−19.9	− 6.9	− 7.0	−11.3	−19.9	0.8	1.6	1.8	92	60	65	10	8^0	10^0	ESE 2	ESE 12	SE 6	—	
Срд. Moy.	761.9	761.5	760.9	−30.2	−22.6	−25.3	−26.0	−32.2	0.4	0.7	0.6	81	73	81	5.8	5.6	4.2	2.4	3.6	1.7	21.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.0	759.3	757.6	− 7.6	− 1.9	− 4.7	− 4.7	− 7.7	2.3	2.9	3.2	91	73	00	10	10	10	SE 1	S 1	SW 2	0.8	✱^{0} a, 2, p, 3.
2	63.9	66.5	63.9	− 9.6	− 7.2	−11.7	− 9.5	−11.7	1.9	1.6	1.3	89	60	76	10	3	10	WNW 6	WNW 2	SE 1	1.6	✱^{0} n, 1, a.
3	59.5	61.2	59.9	− 8.3	− 4.7	−15.0	− 9.3	−15.0	2.1	1.9	—	90	62	—	10	7	0	W 4	NW 4	0	—	✱^{0} n, 1.
4	58.7	57.4	55.4	−20.6	−10.0	−17.6	−16.1	−21.3	0.8	1.6	1.0	93	79	88	10	0	2^0	0	0	0	0.0	≡^{2}, ✱^{0} 1.
5	54.8	55.0	57.3	−24.5	− 6.1	−13.1	−14.6	−25.2	0.5	1.5	1.3	90	52	81	10^0	0	5^0	0	0	0	—	⊖ 3.
6	60.5	62.3	64.1	−21.5	−10.4	−17.4	−16.4	−21.7	0.7	1.2	0.8	90	60	74	10	9^0	1	0	0	0	—	
7	65.9	66.9	67.4	−30.8	−14.0	−20.7	−21.8	−31.6	0.3	0.9	0.7	86	60	77	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1, a.
8	67.1	65.2	64.3	−30.5	−11.3	−21.8	−21.2	−31.2	0.3	1.0	0.6	87	53	78	2	8	5^0	0	E 1	0	—	
9	67.6	69.0	72.7	−33.2	−11.5	−22.4	−23.4	−33.2	0.3	0.7	0.4	81	46	55	2	0	0	0	WNW 1	0	—	
10	77.5	77.7	77.6	−27.5	−16.8	−18.0	−20.8	−27.6	0.3	0.6	0.6	62	53	54	0	0	0	NE 1	NW 5	NW 2	—	
11	79.1	78.4	78.2	−25.6	−12.1	−19.6	−19.1	−25.6	0.3	0.8	0.5	73	47	57	0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	
12	78.7	77.0	75.0	−31.8	−10.7	−16.5	−19.7	−32.2	0.3	0.9	0.7	82	48	62	5^0	8^0	5^0	0	0	0	0.0	
13	68.2	66.8	70.3	−12.9	− 8.5	− 9.7	−10.4	−17.7	1.5	1.8	1.8	92	79	88	10	10	10	SW 1	NNW 6	0	2.6	✱ n, 1, a, 2, p.
14	73.0	73.2	70.5	−13.1	− 4.1	− 8.5	− 8.6	−13.3	1.5	1.6	1.6	93	49	70	10	10	10	0	ESE 1	SE 1	—	
15	65.9	63.1	61.1	−10.3	− 2.9	− 9.7	− 7.6	−10.3	1.5	1.8	1.3	74	51	60	9	10	10^0	S 4	SSW 3	0	—	
16	60.7	59.5	57.9	− 8.9	− 1.3	− 5.9	− 5.4	−11.9	1.5	3.2	2.3	65	56	80	10	10	9^0	0	SW 1	0	—	
17	59.0	59.6	59.3	− 9.2	− 1.3	− 8.6	− 6.4	−12.1	2.0	2.2	1.3	91	52	56	9	5	1	0	NW 1	0	0.0	✱^{0} 1, a.
18	60.1	59.4	57.7	−17.0	− 2.1	− 8.5	− 9.2	−17.0	1.0	1.8	1.4	89	47	60	2	5	0	0	0	0	—	
19	56.8	54.1	52.3	−15.7	1.4	− 1.3	− 5.2	−17.4	1.2	2.2	2.5	90	44	59	2	10^0	10^0	0	SE 3	0	—	
20	50.8	51.8	52.0	− 2.4	2.3	− 1.2	− 0.4	− 3.3	2.6	4.1	3.5	69	77	84	10	10	10	SE 1	WSW 3	0	0.1	✱^{0} a, 2; △ p.
21	49.9	48.6	47.9	− 1.5	3.1	− 4.4	− 0.9	− 4.4	3.4	3.2	3.1	83	55	95	10	10	0	S 1	WNW 1	0	0.0	△ n, 1, p.
22	48.8	50.0	52.5	−13.1	1.1	− 3.4	− 5.1	−17.3	1.6	3.4	3.5	97	67	00	10	10	10	0	0	0	1.0	⊔, ≡ n, 1; ✱^{0} p.
23	55.0	55.6	57.6	− 3.1	0.1	− 5.5	− 2.8	− 5.5	3.3	2.7	2.3	92	59	78	8	7	0	WSW 4	W 6	WSW 1	0.1	✱ n, a, p; △ a, p.
24	59.1	61.8	65.1	− 9.5	− 7.9	−15.5	−11.0	−15.5	1.9	1.2	0.7	89	48	57	2	0	0	W 3	WNW 16	WNW 12	—	↙ a, 2, p.
25	70.3	72.4	72.2	−23.6	−12.0	−14.5	−16.7	−24.1	0.5	0.8	0.8	70	44	56	0	0	10^0	NW 3	0	0	0.0	
26	68.2	68.2	65.8	− 9.5	− 2.1	− 8.6	− 6.7	−14.5	2.0	2.5	1.9	92	64	85	10	10	0	SSE 1	SSW 2	0	2.6	✱ n, 1, a.
27	65.6	63.1	59.0	− 9.9	7.2	− 2.3	− 1.7	−13.6	1.7	2.9	2.0	77	39	52	10	9^0	0	0	SSE 2	0	—	
28	58.0	56.5	54.3	− 8.9	9.2	2.0	0.8	−10.6	1.5	3.0	2.1	64	35	41	10^0	10^0	4	0	0	0	—	
29	50.2	45.5	50.1	− 1.5	10.9	1.8	3.7	− 5.3	1.9	2.8	3.7	48	29	73	9^0	9^0	10	0	WSW 6	W 16	—	↙ p, 3.
30	52.2	51.6	48.0	− 0.7	3.7	0.5	1.2	− 1.8	3.5	4.5	4.6	79	77	98	10	10	10	WSW 2	0	S 2	6.4	✱ a, 2, p, 3.
31	40.2	36.3	45.8	0.4	3.3	− 7.4	− 1.2	− 7.4	4.5	4.9	2.3	96	86	91	10	10	10	SSW 6	SW 16	NW 6	1.7	✱ n, 1, a, 2, p; ↙ a, 2, p.
Срд. Moy.	761.5	761.1	761.1	−14.3	− 3.9	−10.0	− 9.4	−16.3	1.6	2.1	1.8	83	56	73	7.1	6.5	4.9	1.3	2.6	1.4	16.9	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.5	756.6	757.2	−22.0	−13.3	−17.9	−17.7	−22.7	0.5	0.8	0.8	67	48	70	0	0	0	NW 4	WNW 2	WNW 2	—	↙ n.
2	58.3	58.2	58.3	−22.6	−13.0	−18.2	−17.9	−24.1	0.6	0.8	0.7	77	46	69	0	0	0	W 3	0	0	—	
3	59.8	60.2	60.7	−25.8	−10.6	−13.7	−16.7	−28.8	0.5	0.8	0.7	86	40	44	0	0	0	0	WNW 1	0	—	
4	64.3	63.9	62.1	−24.6	− 6.4	−12.7	−14.6	−27.7	0.5	1.1	0.7	79	39	47	0	0	0	0	WNW 1	0	—	≡^{0} 1.
5	61.9	60.4	59.1	−22.2	− 0.6	− 7.4	−10.1	−25.1	0.6	1.8	1.4	81	42	55	0	0	2	0	NW 1	0	—	
6	59.6	59.2	59.8	−17.9	4.3	− 4.9	− 6.2	−18.8	0.9	1.8	1.4	85	30	44	2	0	0	0	0	0	—	
7	61.8	60.8	58.9	−10.3	6.9	1.7	− 0.6	−12.6	1.5	2.7	3.4	73	36	65	10^0	2^0	7^0	0	S 1	0	—	
8	57.4	55.2	51.3	− 2.0	4.2	2.7	1.6	− 5.9	3.3	4.3	4.8	85	70	87	10^0	10	10	0	S 3	0	2.0	✱^{0} a, 2.
9	45.5	46.6	49.2	2.0	4.1	0.2	2.1	0.2	5.1	5.0	2.8	97	81	61	10	8	1	SSW 2	SW 1	WSW 2	0.1	●, ✱ n, 1, a, p.
10	50.2	50.4	53.9	− 1.9	0.1	− 9.7	− 3.8	− 9.7	2.9	2.5	1.1	73	55	52	7	9	0	WSW 3	W 4	WNW 6	0.2	✱, △ a, 2.
11	58.2	56.9	52.1	−13.7	− 3.9	− 4.3	− 7.3	−16.2	0.9	1.3	2.6	56	39	79	0	10^0	10	WNW 1	SSW 2	SE 1	0.0	✱^{0} 3.
12	46.7	43.9	36.9	− 1.3	5.3	2.1	2.0	− 4.7	4.0	5.2	5.3	97	80	00	10	10	10	SE 1	S 6	S 6	5.5	✱ n, 1; ● a, 2, p, 3.
13	33.1	34.7	38.7	3.1	5.9	1.0	3.3	1.0	5.5	3.3	4.9	97	48	00	10	5	10	S 3	WSW 16	SW 4	2.2	● n1 △ ap ✱ ap3 ↙ a2p.
14	43.9	42.4	41.3	− 1.5	1.3	0.0	− 0.1	− 3.1	2.7	4.2	4.4	66	85	97	10	10	9	WSW 2	ENE 3	SW 1	3.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	43.5	52.8	57.5	− 6.8	− 8.4	−12.6	− 9.3	−12.6	1.9	1.1	0.8	73	45	49	2	2	0	W 20	WSW 16	0	—	✱ n; ↙ n, 1, a, 2, p.
16	55.9	52.3	51.6	− 9.7	− 3.0	− 3.9	− 5.5	−15.8	1.1	1.6	2.4	51	43	74	5	10^0	10^0	ESE 3	ESE 8	NE 1	0.0	✱^{0} 1, p.
17	49.5	47.0	46.1	− 3.1	4.0	1.7	0.9	− 4.9	2.9	4.4	5.1	79	73	00	10	10	10	E 1	SE 1	SE 1	18.5	✱ n, 1, a; ● p, 3.
18	49.8	51.6	53.5	4.5	7.8	3.0	5.1	1.3	5.3	3.6	2.9	85	45	51	10	5	10	SW 4	W 8	0	—	● n.
19	54.0	55.3	56.8	− 0.5	0.4	− 1.6	− 0.6	− 1.9	3.7	4.6	3.8	84	97	93	10	10	0	0	NW 3	SW 2	2.8	✱ a, 2, p.
20	60.0	61.3	62.3	− 5.5	1.3	− 2.9	− 2.4	− 8.7	1.4	1.7	1.4	47	34	41	0	0	0	WNW 2	NW 4	W 1	—	
21	62.8	58.0	54.0	− 7.1	5.3	2.7	0.3	−10.5	1.7	2.3	2.7	62	35	49	8	9	9	0	S 16	0	—	↙ a, 2.
22	48.2	46.9	52.2	1.7	1.1	− 1.9	0.3	− 1.9	3.3	4.4	3.0	63	89	78	10	10	10	S 2	W 5	WNW 16	0.4	✱ a, 2, p; △ a, 2; ↙ p, 3.
23	57.8	58.6	57.9	− 9.1	− 4.7	− 6.5	− 6.8	− 9.9	1.4	1.6	1.5	63	52	54	0	2^0	1	WNW 6	NW 4	NW 1	—	
24	56.9	53.3	53.4	−10.8	− 1.4	− 2.3	− 4.8	−14.3	1.3	1.6	1.8	67	39	48	1	10	3	0	NNW 1	NW 1	—	
25	57.0	57.9	58.4	− 1.7	2.2	− 1.3	− 0.3	− 4.5	2.3	2.6	2.6	57	49	64	9	10	7	NE 1	NW 2	0	0.1	△ p.
26	58.3	58.7	58.5	− 1.8	4.7	0.9	1.3	− 3.7	2.6	2.9	2.1	65	44	43	10	2	0	NW 2	NW 2	SW 2	—	
27	61.7	61.8	60.2	1.1	5.5	5.3	4.0	− 2.3	2.9	3.1	3.4	60	47	52	5^0	8^0	10	WNW 1	WSW 1	S 1	—	
28	59.5	59.5	62.9	3.7	9.0	1.3	4.7	0.9	4.0	4.5	4.1	68	52	83	10	10	4	SW 6	W 4	WNW 8	1.6	●^{0}, ▲ p.
29	69.2	69.9	70.1	− 4.2	− 0.9	− 4.4	− 3.2	− 6.6	1.6	1.6	1.5	50	36	46	9	0	0	NW 6	NW 8	NW 4	—	
30	71.7	70.0	67.1	− 5.6	1.7	− 0.3	− 1.4	− 9.3	1.5	1.9	1.7	48	36	39	0	0	0	0	NW 2	0	—	
Срд. Moy.	755.7	755.5	755.4	− 7.2	0.3	− 3.5	− 3.5	−10.1	2.3	2.6	2.5	71	52	64	5.6	5.4	4.4	2.4	4.2	2.0	36.8	

Май. — Mai.

Число — Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766.8	765.1	762.2	— 4.0	5.9	0.9	0.9	— 7.4	2.4	2.0	2.0	73	30	41	0	0	0	0	0	0	—	
2	59.8	56.2	51.4	— 0.1	12.2	7.1	6.4	— 4.9	2.6	3.3	2.9	57	32	38	10^0	9^0	10^0	SE 2	E 3	ESE 1	—	
3	46.4	43.7	41.9	3.3	18.0	11.3	10.9	1.9	3.3	5.1	7.7	58	33	78	10	7^0	10	ESE 2	SE 2	SSW 2	1.2	●^{0} p, 3.
4	45.4	44.2	42.9	2.7	7.3	3.5	4.5	1.6	4.7	3.8	3.9	83	50	67	10	10	10	WSW 2	S 2	S 4	4.7	●^{0} n, 3.
5	43.2	44.3	47.7	2.3	5.2	0.6	2.6	0.1	4.6	4.9	4.1	85	74	85	10	9	1	SW 1	NW 3	NW 2	0.0	● n; ✱ n, 1, a.
6	51.0	52.0	52.5	1.7	7.3	1.5	3.5	0.2	3.6	4.2	4.9	69	55	96	10	8	9	W 5	SSW 1	S 2	1.1	✱ a; ●^{0} p.
7	52.9	53.8	53.9	0.0	3.8	2.0	1.9	— 0.3	3.7	2.6	3.9	79	43	73	10	5	10	W 6	WNW 4	0	0.0	✱ n.
8	55.7	55.6	54.4	3.4	6.0	4.7	4.7	— 0.4	4.7	5.1	5.9	80	74	92	7	8	10	0	SE 2	SE 1	1.6	△ n, a; ✱^{0}a; ●^{0}p, 3.
9	53.1	50.0	45.6	4.3	12.9	9.6	8.9	2.4	5.8	6.0	5.8	93	54	65	10	10	10	SE 2	SSW 4	SE 5	0.6	●^{0} n, 2.
10	40.8	40.5	47.5	7.3	12.6	3.6	7.8	3.6	6.0	7.7	4.9	79	71	83	10	10	10	E 2	S 6	W 3	1.7	●^{0} n, 1, a, p; ↙ p.
11	52.9	51.5	48.4	4.0	12.0	9.2	8.4	0.1	4.7	4.6	4.6	77	44	53	0	9	2^0	0	SSE 4	ESE 2	—	⊔ n.
12	44.2	48.4	49.9	7.6	11.0	5.4	8.0	5.4	4.8	3.8	4.3	61	39	65	10	5	7^0	SE 6	S 6	0	—	
13	50.8	50.1	52.1	3.0	9.4	4.2	5.5	1.6	4.0	4.2	5.5	71	48	89	10	2	10	0	0	0	1.1	● p, 3.
14	56.3	58.9	60.1	2.8	6.9	5.2	5.0	1.5	4.4	4.0	3.9	77	53	58	10	10	10	S 4	SW 4	0	0.0	✱^{0} 1.
15	62.0	61.4	62.2	3.5	10.4	6.1	6.7	0.9	4.0	5.0	5.8	69	53	82	10	10	5	SE 2	S 2	0	—	
16	62.3	61.0	59.7	8.0	18.0	12.5	12.8	4.2	5.6	7.1	6.7	69	46	62	10	2	0	ESE 5	E 1	0	—	
17	59.8	56.7	53.7	11.7	20.4	15.0	15.7	5.5	5.2	3.7	4.3	51	21	34	0	5^0	10^0	ESE 2	ESE 6	E 1	—	
18	50.2	47.5	46.2	16.9	23.8	16.0	18.9	9.9	3.9	3.6	5.7	28	16	42	10	10^0	10^0	ESE 6	SE 12	ESE 1	—	
19	49.9	52.7	53.4	6.7	6.2	5.6	6.2	4.5	5.3	5.6	5.8	73	79	85	10	10	1	W 4	WNW 2	E 1	0.2	●^{0} 1.
20	52.7	49.3	44.9	7.6	20.9	16.9	15.1	0.3	5.0	5.4	5.9	72	30	41	0	8	10^0	ESE 4	SE 6	SE 2	0.0	
21	43.9	47.2	52.9	15.1	12.1	3.3	10.2	3.2	7.4	6.0	4.2	58	57	73	9	9	1	WSW 2	W 16	NNW 20	0.2	●^{0} n, 2; ↙ a, 2, p, 3.
22	59.0	58.2	55.3	1.0	9.3	9.2	6.5	— 2.1	2.7	2.9	4.3	55	33	50	0	9^0	0	0	NW 1	0	—	
23	51.1	47.6	47.3	7.2	16.7	11.4	11.8	1.1	4.4	3.9	5.5	58	28	55	10	10	10	ESE 1	SW 1	SW 2	0.0	
24	45.7	45.6	44.3	8.7	10.0	4.5	7.7	4.5	7.1	6.6	5.5	86	72	87	10	10	10	SW 8	NW 1	WNW 12	6.2	● n, p, 3.
25	51.2	51.9	50.8	3.0	8.6	6.6	6.1	1.8	3.6	3.2	3.5	62	39	49	10	9	10	W 8	W 8	S 4	0.0	
26	43.9	47.0	45.9	5.8	9.0	8.2	7.7	5.5	5.3	3.2	3.5	78	37	43	9	7	10	W 16	W 6	NW 1	4.7	● n, a; ↙ n, 1, a.
27	38.8	41.4	47.3	10.4	3.0	— 2.8	3.5	— 3.0	8.2	5.0	3.1	88	88	83	10	10	10	SW 4	W 3	W 20	4.8	● n, a; ✱ a, p, 3; ↙ p, 3.
28	54.6	57.8	58.6	— 1.3	2.4	2.4	1.2	— 3.0	2.4	2.7	3.3	59	50	61	10	9	10^0	W 16	WNW 12	0	0.0	✱^{0}, ↙ n, 1, a.
29	59.8	58.9	57.4	4.4	10.4	6.5	7.1	— 1.3	3.9	5.2	5.8	62	56	81	10^0	10	2	SE 2	SE 2	E 2	—	
30	56.3	51.7	52.4	12.2	21.1	16.2	16.5	4.1	5.4	7.4	6.9	51	40	51	1	5^0	2^0	E 4	E 6	E 3	—	
31	51.9	52.4	55.5	13.1	14.5	8.8	12.1	8.8	5.1	9.7	7.2	45	80	86	10	10	9	SSE 16	ESE 8	SW 2	12.0	↙ n, 1; ● a, 2, p; ☈ 2.
Срд. Moy.	752.0	751.8	751.6	5.6	11.2	6.9	7.9	1.6	4.7	4.8	4.9	68	49	66	7.9	7.9	7.1	4.3	4.3	3.0	40.1	

Іюнь. — Juin.

Число — Date	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	758.1	756.6	752.1	9.1	14.4	13.4	12.3	5.3	6.1	5.8	5.6	71	48	49	9	2^0	5	0	ESE 1	ESE 3	—	
2	46.8	49.3	53.1	16.8	14.8	11.6	14.4	11.5	6.0	7.0	4.9	42	56	48	9^0	10	0	SE 12	SSW 4	S 6	2.6	● a, 2; ↙ a, p.
3	55.8	57.4	57.4	7.1	9.0	10.1	8.7	4.4	6.1	6.7	6.8	81	78	73	10	10	0	SSW 16	SW 2	S 1	6.8	↙ n, 1, a; ● n, 1, a, 2.
4	56.6	53.0	49.1	11.2	21.6	16.6	16.5	5.9	7.0	7.3	6.5	71	38	47	9	8	10^0	SE 2	SE 8	ESE 4	—	
5	44.8	45.3	46.7	14.4	18.3	13.4	15.4	12.9	7.4	11.3	10.9	60	72	96	10	10	10	E 2	S 2	0	4.0	● a, p; ☈ p.
6	51.3	52.1	54.2	14.0	18.2	13.6	15.3	9.1	7.5	6.6	7.7	63	42	67	1	6	9	NW 4	W 8	WSW 1	—	
7	56.1	53.9	50.7	14.3	20.6	15.6	16.8	6.9	7.8	7.4	8.0	64	42	60	9	9	2	ESE 2	SSE 3	ESE 1	3.2	
8	49.5	50.2	52.3	12.9	21.1	14.0	16.0	12.0	9.5	8.6	7.7	87	46	65	10	5	3	SE 2	SSW 4	WNW 3	—	● n; ↙ p.
9	53.7	50.8	46.1	13.2	22.1	17.2	17.5	7.2	8.7	7.5	8.5	77	38	58	10	5	3	SE 1	SSW 8	ESE 2	0.1	●^{0} 1.
10	41.6	42.6	45.3	15.4	15.8	10.9	14.0	10.9	9.6	10.5	8.6	73	79	90	10	9	10	SE 3	SSE 2	S 3	5.1	● 1, a, 2, p, 3; ⌒ p.
11	45.2	44.9	43.7	11.7	19.7	15.1	15.5	10.8	9.5	9.5	10.2	94	54	80	10	5	10	S 6	S 8	SSE 2	0.2	●^{0} 1, p, 3.
12	44.3	43.6	44.0	15.7	20.4	16.6	17.6	10.3	10.3	11.0	9.1	78	62	65	7	8	8	0	NE 1	SSW 1	0.1	●^{0} a.
13	44.3	43.8	45.0	13.3	21.0	17.0	17.1	9.6	9.8	11.3	8.5	87	62	59	7	10	9	0	NW 1	NNW 16	0.0	≡, ⌓ n; ●^{0}p; ↙ 3.
14	46.0	47.4	49.0	11.4	15.3	13.0	13.2	11.4	8.4	8.8	7.6	84	68	68	10	10	10	NNW 16	NW 4	NW 12	11.5	↙ n, 1, p; ● 3.
15	50.2	49.8	49.9	11.3	19.7	16.6	15.9	9.7	7.9	9.8	9.5	79	57	68	9	4	4	NW 4	NW 6	WNW 1	—	● n.
16	49.9	46.6	44.9	15.6	21.9	15.8	17.8	10.9	9.6	10.5	10.5	73	53	79	7	10	10	0	S 3	WNW 1	3.4	● 2, p, 3.
17	45.0	46.2	47.8	12.8	14.4	10.3	12.5	10.3	8.3	5.3	5.7	76	44	61	4	3	0	NW 12	WNW 20	WSW 1	—	● n; ↙ a, 2, p.
18	48.9	49.2	50.1	9.1	13.0	10.4	10.8	5.9	5.2	5.5	5.7	61	49	60	1	8	9	WNW 8	NW 16	NNW 3	—	↙ a, 2, p.
19	50.2	49.1	46.6	10.4	15.6	9.1	11.7	6.3	6.5	5.5	6.5	69	42	59	8	3	0	0	WNW 2	0	—	
20	46.3	45.6	44.9	9.5	16.4	9.2	11.7	7.3	5.3	5.3	6.6	60	38	76	9	6	10	NW 1	WNW 4	NNW 1	0.9	● p, 3.
21	46.5	47.6	48.9	7.5	12.7	10.9	10.4	5.2	6.5	7.4	7.7	85	68	79	10	6^2	8	SSW 4	WSW 12	SW 1	2.9	●^{0} n, 1, a, 2, 3.
22	48.2	46.3	43.3	11.5	17.1	15.3	14.6	5.8	8.4	8.1	10.0	83	56	78	9	8	8	0	E 1	0	—	● n.
23	41.8	41.7	41.8	13.2	16.6	13.6	14.5	10.1	7.2	9.5	7.8	64	68	68	9	10	10	N 1	SSE 2	W 2	4.1	●^{0} a, 2, p.
24	40.8	40.6	42.6	11.2	15.0	10.1	12.1	10.1	9.2	9.2	8.6	93	72	94	10	10	3	SSE 1	SSW 10	SW 4	3.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	46.9	48.5	49.4	9.2	11.5	12.5	11.1	7.6	7.3	7.3	8.3	84	72	77	6	9	7	WSW 6	WNW 12	0	8.6	●^{0} a, p.
26	45.7	42.9	49.1	8.7	12.0	10.4	10.4	8.2	8.1	9.6	8.2	96	93	88	10	10	10	E 3	0	WNW 20	9.2	● n, 1, a, 2, p; ↙ p, 3.
27	55.8	55.7	55.2	9.8	15.2	12.8	12.6	5.1	6.9	6.9	7.8	76	53	72	0	4	9	WNW 3	NW 3	W 1	—	↙ n.
28	55.6	55.5	55.4	11.9	16.6	12.7	13.7	7.9	7.4	7.0	8.0	72	50	74	7	2	3	NW 1	NW 4	SW 1	—	
29	54.4	54.1	55.4	13.2	12.8	9.7	11.9	6.9	7.6	8.3	8.1	67	76	91	3	10	9	S 1	SW 16	NNW 3	4.2	↙, ● a, 2, p.
30	58.7	58.9	57.9	10.6	14.6	12.0	12.4	4.8	7.3	6.6	8.2	75	53	79	1^0	7	10^0	0	WSW 1	SE 1	—	
Срд. Moy.	749.3	749.0	749.1	11.9	16.6	13.0	13.8	8.3	7.7	8.0	7.9	75	58	71	7.5	7.2	6.6	3.7	5.6	3.2	70.6	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.8	751.2	752.6	15.8	23.1	19.6	19.5	6.4	7.4	9.8	11.9	56	47	70	3	9	9	S 4	S 8	ESE 1	0.0	●^{0} p.
2	51.2	52.0	52.6	20.5	19.0	18.6	19.4	17.9	13.2	13.8	12.4	74	85	78	9	10	8^0	WSW 2	NNW 16	NNW 1	3.3	● a, 2; ↙ 2.
3	54.4	55.4	56.3	12.8	17.8	16.2	15.6	12.4	8.4	6.9	8.3	77	46	60	7	4	2	WNW 6	NNW 20	N 1	—	↙ a, 2.
4	57.7	57.4	57.5	12.8	18.8	16.9	16.2	10.0	7.7	7.8	8.9	70	48	63	0	2	0	NW 2	NW 12	WNW 1	—	
5	57.7	56.2	53.8	14.8	22.2	19.9	19.0	9.2	9.0	9.4	10.9	72	48	63	2^0	2	9	0	NW 1	0	—	
6	52.2	50.6	51.2	18.9	23.1	17.0	19.7	13.6	10.3	10.1	10.2	63	48	71	1	8	3	NW 1	NW 4	N 2	—	↙ p.
7	51.0	49.1	48.4	16.7	20.4	17.4	18.2	12.6	10.3	9.4	11.0	72	53	74	0	9^2	10	NNE 1	NNW 16	0	—	⌓ n; ↙ 2.
8	48.5	47.9	48.3	16.6	22.9	18.0	19.2	13.5	10.3	9.3	9.5	73	45	62	3	7	1	NE 1	E 1	0	—	⌓ n.
9	48.0	46.4	44.8	15.5	24.5	17.0	19.0	8.6	8.3	10.1	11.5	63	45	80	8	4	10	NW 2	WNW 3	SSW 1	4.7	●^{0}, ⚡ p.
10	43.1	43.7	44.8	15.4	17.9	15.4	16.2	13.9	12.0	12.1	10.5	92	79	81	10	10	10	WNW 3	NW 2	0	5.4	● n, a, 2, 3; ⚡ p.
11	45.8	47.5	50.1	14.5	16.6	14.4	15.2	12.6	11.9	12.4	11.4	97	89	94	10	10	10	WSW 2	WNW 2	0	6.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	52.8	52.4	52.9	17.6	24.4	17.6	19.9	9.8	11.4	12.1	12.7	76	53	85	5^0	6	10^0	0	S 6	0	—	
13	53.2	52.4	51.5	19.4	27.2	17.6	21.4	12.4	12.5	16.3	14.7	74	60	98	9	4	10	SE 2	SE 4	E 2	21.9	●^{2} p; ⚡ a, 2, p.
14	52.2	51.4	49.6	17.6	24.5	22.4	21.5	16.4	14.4	17.0	18.7	96	75	93	10	1	1	0	NW 1	0	—	≡ n.
15	49.1	47.7	46.4	22.6	29.8	24.2	25.5	16.9	16.5	13.8	17.8	81	44	80	0	1	0	0	SSE 1	0	—	⌓ n, 1.
16	46.0	45.4	45.3	22.6	30.5	24.7	25.9	16.8	14.8	13.0	17.5	72	40	76	0	1	0	0	SE 4	0	—	⌓ n, 1.
17	46.9	47.1	49.1	20.5	29.9	24.5	25.0	11.8	15.4	15.2	16.8	86	48	69	1^0	2	2	0	0	0	—	⌓ n, 1.
18	49.9	49.3	49.6	23.2	31.4	26.4	27.0	18.4	15.6	19.0	18.6	74	55	73	2^0	2^2	2	0	0	E 1	—	⌓ n, 1.
19	49.8	49.1	48.1	26.0	32.9	26.2	28.4	20.5	16.5	16.7	17.1	66	45	67	3^0	6^0	10^0	E 1	SE 6	ESE 1	—	⌓ n, 1.
20	48.5	50.1	50.6	21.0	21.7	20.2	21.0	20.2	16.8	17.5	17.4	91	91	99	10	10	10^0	N 3	S 1	S 1	6.2	⚡ 1; ● 1, a, 2, p.
21	52.2	52.8	52.2	22.0	25.5	22.6	23.4	16.6	16.8	16.4	16.5	86	68	81	2^0	0	1^0	0	NW 4	0	—	⌓^{2} n, 1.
22	52.2	50.4	48.4	19.7	29.0	24.2	24.3	14.6	14.3	16.1	16.5	84	54	74	0	3	1	0	ESE 4	E 1	—	≡^{2} n; ⌓^{2} n, 1.
23	46.8	46.2	46.1	24.8	31.1	25.2	27.0	18.8	15.5	17.6	17.7	67	52	74	2^0	0	2^0	E 1	SE 4	SE 1	—	⌓ n, 1.
24	46.7	46.4	46.7	24.8	33.5	26.6	28.3	18.8	17.7	18.9	20.1	77	49	77	0	0	10^0	0	E 1	0	—	⌓ n, 1.
25	48.8	49.0	50.8	22.3	31.0	24.6	26.0	19.6	18.0	20.9	18.8	90	62	82	8	7	10^0	NW 1	NW 3	N 1	0.0	⌓ n, 1; ↙, ⚡, ●^{0} p.
26	53.7	52.8	52.2	23.4	29.4	22.5	25.1	20.6	15.8	15.3	13.4	74	50	66	2^0	0	10^0	NNE 1	E 2	E 1	—	
27	52.5	51.0	49.6	21.4	29.4	23.5	24.8	16.4	12.7	13.2	15.2	67	43	71	10^0	5^0	7^0	0	SE 2	0	—	
28	49.9	49.3	48.8	21.2	31.3	23.6	25.4	16.8	13.2	14.1	16.0	71	42	75	0	0	5^0	0	E 2	E 1	—	
29	48.7	47.8	48.0	23.8	29.1	21.7	24.9	19.4	13.4	14.7	18.4	61	50	95	5	10^0	10	E 8	SE 12	0	2.4	●, ⚡ p.
30	48.7	48.2	48.1	21.0	26.1	20.6	22.7	19.4	16.4	16.6	14.2	89	65	79	8	8	10	0	NNE 1	0	—	● n.
31	48.1	46.1	46.8	17.6	27.7	17.6	21.0	15.5	13.2	16.1	13.7	88	59	92	6	4	8	0	NE 2	0	0.2	●^{0}, ⚡, ↙ p.
Срд. Moy.	750.4	749.8	749.7	19.6	25.9	20.9	22.1	15.2	13.2	13.9	14.5	77	56	77	4.4	4.7	6.2	1.3	4.7	0.5	51.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.0	746.2	746.0	18.8	25.7	21.2	21.9	13.7	13.0	15.3	16.0	81	63	86	2	8	1	0	0	0	—	⌓ n, 1.
2	46.0	45.4	48.0	16.8	22.6	13.7	17.7	13.7	13.6	14.8	11.0	96	72	95	10^0	10	10	0	0	WNW 6	9.0	≡, ⌓ n, 1; ● a, p, 3.
3	50.0	50.5	51.2	12.5	17.2	14.0	14.6	10.1	9.5	8.9	10.3	89	61	87	9	8	2	NW 8	WNW 2	SSW 1	—	
4	51.8	49.2	47.8	14.4	22.0	18.4	18.3	8.6	9.5	10.7	11.8	78	55	75	9	6	10^0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⌓ n, 1.
5	47.5	47.5	48.6	17.9	23.8	18.9	20.2	12.5	11.2	12.9	13.3	74	60	82	7	7	6	0	NW 1	NW 3	8.8	⌓ n, 1.
6	49.1	48.5	48.9	15.0	22.6	19.1	18.9	13.7	11.0	12.9	14.1	87	63	86	9	6	2	0	0	NNW 1	—	● n, 1; ⚡ n.
7	48.9	47.9	*46.9*	18.8	27.9	*19.0*	*21.9*	15.9	13.6	14.8	—	85	54	—	1	1	—	0	0	—	—	⌓ n, 1.
8	46.7	49.5	50.9	20.4	17.2	15.4	17.7	15.4	13.0	11.4	12.5	73	78	96	10	10	3	E 1	W 1	0	5.5	≡ n, 1; ● a, p; ⚡ a.
9	52.0	51.1	50.9	15.8	18.3	16.6	16.9	11.3	10.9	11.1	11.7	82	71	83	0	10	8	SW 1	S 10	0	0.0	⌓^{2} n, 1; ●^{0} 2.
10	51.0	48.3	46.7	14.7	22.8	17.2	18.2	12.9	11.6	11.8	13.1	93	57	90	10	6	10	SW 1	SE 3	0	0.3	● 3.
11	43.9	45.4	48.8	17.1	17.8	14.0	16.3	14.0	13.5	12.6	10.3	93	83	87	10	10	10	S 1	WNW 2	SW 2	4.5	● n, 1, a, 2, p.
12	51.0	50.8	49.0	13.9	17.9	13.6	15.1	11.8	9.7	10.8	10.3	82	71	89	9	8	9	WSW 2	SSW 2	SE 1	13.2	●^{0} n, 1, a, 2, p; ⚡ a.
13	38.0	41.4	43.1	15.4	17.6	12.6	15.2	12.1	11.9	10.1	10.1	91	68	94	10	10	2	SSW 16	WSW 8	W 1	6.7	● n, a, p; ↙ 1, a; ⌒ p.
14	43.3	45.5	48.1	10.6	13.6	13.0	12.4	10.6	8.6	9.5	10.1	91	82	91	10	10	10	WSW 10	W 8	W 1	2.0	● n, 1, a, p.
15	48.1	47.3	47.9	11.7	16.5	12.6	13.6	10.4	9.0	8.6	9.3	88	62	87	10	5	9	NW 2	NW 3	W 1	0.0	●^{0} p.
16	48.2	48.3	50.1	12.4	18.2	12.9	14.5	10.4	9.2	8.9	9.5	87	58	87	9	9	5	NW 1	NW 1	NE 1	—	⌓ n, 1.
17	53.5	55.5	57.8	12.1	14.8	12.6	13.2	10.6	9.1	8.8	9.0	88	70	83	9	10	6	NE 4	E 3	0	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} a, p.
18	60.2	59.3	58.6	10.4	18.3	12.1	13.6	4.9	7.5	7.9	9.1	80	51	88	0	3	0	0	NE 2	0	—	≡, ⌓ n, 1.
19	59.0	58.0	58.2	11.4	19.0	12.6	14.3	5.5	7.0	7.1	8.6	70	44	80	0	4	1	0	SSE 1	0	—	⌓ n, 1.
20	58.8	57.4	57.4	8.6	19.9	14.0	14.2	2.6	6.6	8.3	9.4	79	48	79	0	2	7	0	NW 2	0	—	≡, ⌓ n, 1.
21	58.1	57.7	57.6	13.2	23.2	17.8	18.1	11.5	9.2	11.3	12.4	82	44	82	6	8	0	0	WNW 2	0	—	⌓ n, 1.
22	58.7	57.9	56.5	15.6	26.1	19.9	20.5	11.3	11.1	15.2	14.0	84	60	81	0	0	0	0	SE 2	0	—	⌓ n, 1.
23	55.6	53.2	51.5	19.1	26.8	20.2	22.0	13.9	12.5	12.4	11.7	76	47	66	0	0	0	0	E 16	0	—	⌓ n, 1; ↙ a, 2, p.
24	50.7	49.0	48.5	19.7	26.4	20.4	22.2	15.5	10.8	13.3	14.5	63	53	82	6	2	9	E 8	SE 4	0	—	⚡^{0} p, 3.
25	51.1	52.8	53.1	16.9	21.3	15.2	17.8	14.6	12.3	12.4	11.5	86	66	89	9	8	2	WSW 1	WSW 4	0	0.0	
26	48.5	51.5	50.3	12.2	23.5	16.2	17.3	9.1	10.0	12.8	11.4	95	59	83	10^0	6	3	0	SE 2	0	—	≡^{2}, ⌓^{2} n 1; ●^{0} n; < 3.
27	49.1	47.9	48.1	15.7	23.2	16.9	18.6	11.5	10.3	13.0	12.4	78	61	87	3^0	8	7	0	E 1	WSW 1	—	< n, p, 3; ⌓ n, 1.
28	50.0	50.8	52.1	13.4	20.2	15.6	16.4	12.0	10.8	12.3	12.0	95	70	91	10	10^0	6	0	0	0	0.3	●^{0} 1, p, 3; ⚡ 3.
29	53.8	53.3	53.4	15.8	21.3	15.2	17.4	12.2	11.5	11.9	12.0	86	64	93	8	9	10	0	S 1	0	0.1	●^{0} p.
30	52.4	52.5	53.2	14.0	15.7	13.4	14.4	12.5	11.1	11.8	9.9	94	89	87	10	10	10	SE 1	S 2	0	5.6	⌓ n, 1; ●^{0} a, 2, p; ⌒ p.
31	53.4	53.1	53.1	11.5	17.2	13.9	14.2	10.1	9.5	11.6	10.2	95	80	87	10	9	3	0	N 2	W 6	1.5	● p.
Срд. Moy.	750.8	750.7	751.1	14.7	20.6	15.7	17.0	11.4	10.5	11.3	11.4	85	64	86	6.8	7.1	5.4	1.9	2.9	0.9	57.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	754.2	755.8	11.0	17.5	13.5	14.0	9.7	9.3	11.0	10.6	95	74	93	10	2^0	7	NW 8	NW 8	NW 8	0.5	●^{0} a, p; ↖ p.
2	56.2	56.7	58.6	12.2	12.9	11.9	12.3	11.7	10.1	9.3	9.2	96	85	90	10	10	10	NNW 2	N 2	NE 1	3.8	● n, 1, a.
3	61.4	62.2	62.7	11.8	15.1	11.6	12.8	11.3	9.2	9.4	10.1	90	73	99	7	10	2	E 3	E 4	0	—	
4	63.2	62.4	61.9	6.4	21.0	12.9	13.4	5.1	7.0	9.8	9.7	98	53	88	10^0	1	0	0	ESE 1	0	—	≡^{2}, ⌓^{2} n, 1.
5	61.5	60.2	59.4	7.6	22.4	13.2	14.4	4.7	6.7	9.2	9.9	86	46	88	0	0	0	0	SE 2	0	—	⌓ n, 1.
6	57.6	54.9	53.2	10.0	23.4	14.5	16.0	6.5	7.5	9.2	9.6	82	43	79	0	0	0	0	E 3	0	—	⌓ n, 1.
7	50.6	49.0	49.8	12.6	22.2	15.3	16.7	11.1	7.8	9.4	11.6	72	48	89	0	3	10	0	SE 14	0	1.0	●^{0} p, 3.
8	49.7	50.1	51.1	13.2	19.8	12.0	15.0	12.0	10.5	11.8	10.1	94	69	97	8	8	0	SE 1	E 1	0	0.5	●^{0} n, p.
9	52.4	52.3	52.3	8.6	20.9	13.1	14.2	7.0	8.0	9.5	9.9	96	52	89	0	3	2	0	S 4	SE 2	—	≡, ⌓^{2} n, 1.
10	51.9	52.8	54.2	12.0	15.5	10.0	12.5	9.4	8.8	10.5	9.2	85	80	00	6^0	9	6	ESE 4	WSW 6	0	1.2	⌓ n, 1; ●^{0} a, 2, p.
11	54.5	55.4	57.0	7.0	13.7	9.8	10.2	4.5	6.4	6.3	6.6	85	54	73	10	7	7	SW 1	WSW 8	WSW 2	—	⌓ n, 1.
12	60.7	61.5	62.3	3.2	12.5	10.0	8.6	2.9	5.8	7.0	8.1	00	65	88	10^0	6	0	NW 1	NNW 1	0	—	≡ n, 1.
13	62.9	62.2	61.3	3.6	14.7	8.9	9.1	1.6	5.4	8.3	8.4	92	67	99	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
14	60.6	60.1	59.9	6.0	16.9	9.2	10.7	5.0	6.6	7.7	7.6	94	54	88	0	0	0	0	ESE 12	SE 1	—	⌓^{2} n, 1; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
15	60.0	59.4	60 0	3.4	17.4	9.7	10.2	2.8	5.6	6.7	7.3	97	45	82	0	0	0	0	SE 16	0	—	⊔, ∞ n, 1; ↙ a, 2, p.
16	60.6	59.4	58.2	4.3	13.0	10.6	9.3	2.7	5.9	8.3	9.3	95	75	98	10	10	10	0	NW 1	0	—	≡ n, 1.
17	57.7	56.6	55.7	6.0	12.2	10.3	9.5	5.7	7.0	9.3	9.0	00	89	96	10	10	10	0	0	ESE 1	0.0	≡^{2} n, 1, a.
18	55.0	55.0	57.5	9.7	16.4	9.8	12.0	8.7	8.5	9.9	8.1	95	71	89	10	8	9	SE 4	ESE 2	0	0.3	●^{0} n, 1, p; ⌒ p.
19	58.8	58.7	58.5	5.2	11.0	8.8	8.3	4.2	6.3	8.1	8.2	95	82	98	10	10	10	0	NW 1	WNW 1	1.2	●^{0} n, a, p.
20	58.0	58.9	60 2	7.4	8.6	6.8	7.6	6.6	7.4	7.3	7.0	96	88	94	10	10	8	W 1	W 2	SW 1	2.6	●^{0} 1, a, 2, p.
21	60.9	59 9	58.9	5.9	13.2	9.5	9.5	4.1	6.5	5.9	6.4	94	52	72	10	4	10	SSW 1	SSW 5	0	0.2	●^{0} p.
22	59.6	61.2	63.2	8.8	11.2	5.8	8.6	5.7	7.9	7.5	6.1	93	75	88	10	9	0	SW 4	NW 4	S 2	—	●^{0} n.
23	65.3	64.6	63.7	− 0.3	13.2	5.2	6.0	− 1.4	4.4	6.4	6.2	98	56	94	10	2	0	0	0	0	—	≡^{2}, ⊔ n, 1.
24	63.0	61.4	60.0	− 0.8	13.6	5.4	6.1	− 1.3	4.2	6.7	6.4	98	58	95	10	0	0	0	SSE 1	0	—	≡^{2}, ⊔ n, 1.
25	58.5	56.4	55.3	0.6	16.8	9.2	8.9	− 0.3	4.6	7.9	7.8	96	56	89	0	0	0	0	SE 2	0	—	≡^{0}, ⊔ n, 1.
26	54.3	51.9	51.0	4.5	20.7	14.8	13.3	3.9	6.2	9.1	8.8	98	50	70	0	0	4	0	ESE 6	ESE 1	—	⌓ n, 1; ≡ 1.
27	48.3	47.4	44.1	13.0	19.9	15.1	16.0	12.7	7.8	7.5	8 8	70	43	69	10	9	10	SE 2	SW 12	ESE 6	0.0	●^{0} a, 3.
28	41.0	47.5	52.0	17.8	12.6	7.4	12.6	7.4	6.9	5.0	6.6	46	46	86	10	10	10	SSW 20	SSW 20	SSW 6	2.4	↙ n1a2p; ●^{0}ap3; ⌒p.
29	51.3	53.6	50.8	5.2	7.3	5.0	5.8	4.6	5.5	5.7	4.8	83	74	74	10	9	10	SSW 2	SSW 5	SSE 1	3.4	●^{0} 2.
30	44.4	44.0	45.6	7.0	9.8	6.4	7.7	4.7	6.9	8.1	6.7	92	89	93	10	10	10	S 4	SSW 12	0	6.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
Сред. Moy.	756.6	756.3	756.5	7.4	15.5	10.2	11.0	5.8	7.0	8.3	8.3	90	64	88	6.7	5.3	4.8	1.9	5.2	1.1	23.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.9	741.6	743.5	6.3	10.6	7.3	8.1	5.8	7.1	8.6	7.0	99	91	91	10	10	10	ESE 1	WSW 4	WSW 4	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	45.2	45.4	44.1	2.2	5.5	3.9	3.9	2.2	4.8	5.1	5.6	89	76	92	10	9	10	W 2	0	0	7.5	● n, a, 2, p.
3	39.3	41.9	49.0	6.3	4.6	2.0	4.3	2.0	6.5	5.8	5.1	91	92	96	10	10	10	S 4	S 4	0	3.2	● n, a, 2, p.
4	50.0	52.3	55.2	1.6	5.2	1.9	2.9	1.1	4.7	5.0	5.1	91	75	96	10	10	5	ESE 1	S 6	0	1.1	● n, a, 2, p.
5	54.7	56.0	59.0	0.9	6.7	0.7	2.8	0.0	4.5	4.9	4.7	92	67	96	10	8	0	SE 1	SSW 4	S 2	0.5	●^{0} 2; ⌒ p.
6	55.4	53.5	52.6	1.1	2.8	3.5	2.5	− 0.2	4.4	5.1	5.6	89	91	95	10	10	10	S 6	S 20	SSW 4	10.6	∗^{0}na △ la ↙ a2 ●^{0}p3.
7	53.5	56.6	58.5	− 1.0	− 1.8	− 3.2	− 2.0	− 3.2	4.2	3.0	3.4	97	76	95	10	10	10	NW 4	W 4	WSW 4	0.1	∗ n, 1, a, 2, p; △ p.
8	60.9	62.1	60.8	− 3.2	− 3.4	− 3.8	− 3.5	− 3.9	3.0	2.4	3 0	85	67	88	9	10	10	WSW 2	WNW 4	WSW 8	0.1	△^{0} n; ∗^{0} a, p, 3.
9	63.6	64.6	60.5	− 4.2	− 1.8	− 3.2	− 3.1	− 4.6	2.5	2.7	3.5	75	67	98	2	10	10	NW 16	SW 1	SE 1	3.4	↙ n, 1, a; ∗^{0} 2, p, 3.
10	54.1	52.2	52.2	− 2.2	2.3	1.2	0.4	− 3.2	3.8	4.6	4.5	98	84	91	10	10	10	SE 1	SSW 1	0	5.1	∗ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
11	49.0	48.0	45.6	2.4	6.9	2.2	3.8	0.7	4.6	4.6	4.6	82	62	85	10	9	0	WSW 2	S 2	0	—	
12	41.9	41.9	47.7	5.4	5.4	− 3.8	2.3	− 3.8	5.8	5.5	2.9	86	82	84	10	10	10	S 6	SSW 16	NNW 20	4.0	●^{0}a2p ↙ 2p3 ∗^{0} △ p3.
13	54.2	51.1	51.5	− 9.6	− 6.5	− 3.6	− 6.6	− 9.6	1.7	2.5	3.4	76	92	98	10	10	10	W 6	SSW 4	SW 4	5.8	∗ a, 2, p, 3; △ a, 2, p.
14	57.8	56.0	54.0	− 5.2	− 2.0	2.4	− 1.6	− 5.6	3.0	3.9	5.1	98	98	93	10	10	10	0	SE 5	SW 4	11.7	∗ a, 2, p; △ a, 2; ● p, 3.
15	56.0	55.4	56.5	3.1	5.6	5.0	4.6	2.4	5.6	6.3	5.9	98	93	90	10	10	10	SSW 2	SW 2	SW 3	—	● n.
16	55.6	56.8	58.8	1.8	6.4	3.6	3.9	1.8	4.9	5.5	5.5	93	76	93	8	10	10	SW 4	NW 2	0	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} p.
17	60.4	60.8	60.1	− 0.2	6.9	3.0	3.2	− 0.2	4.4	5.8	5.3	98	79	93	7^0	2^0	1	0	0	0	—	⊔, ≡^{0} n, 1.
18	59.5	59.6	60.5	1.8	9.4	2.6	4.6	0.9	5.1	5.8	4.4	96	66	79	4	1	3	0	W 2	SW 1	0.2	⊔ n, 1.
19	57.5	57.1	57.1	5.0	7.8	4.9	5.9	2.6	5.3	6.0	5.7	81	76	89	10	8	10	SW 2	SW 1	0	—	●^{0} n.
20	57.6	57.2	57.0	0.5	10.6	3.8	5.0	0.5	4.7	6.2	5.4	98	65	90	2	0	0	ESE 1	S 2	0	—	⊔ n, 1.
21	56.2	54.6	56.2	− 0.3	7.3	5.2	4.1	− 0.3	4.4	5.3	5.4	98	69	81	1	5^0	4	ESE 1	ESE 1	0	—	⊔ n, 1.
22	62.1	62.3	61.4	0.0	4.7	− 0.8	1.3	− 0.8	4.0	4.3	3.4	88	67	80	10	6^0	0	0	SW 3	0	0.0	∗^{0} 1.
23	59.0	57.1	54.8	− 2.2	2.6	0.7	0.4	− 3.7	3.8	4.3	4.0	98	77	84	10	1	5	S 1	S 1	0	0.0	∗^{0} a.
24	54.0	53.8	55.7	0.4	2.4	− 1.6	0.4	− 1.6	4.5	3.3	3.8	94	59	93	10	9	5	SW 1	WSW 2	W 3	0.2	∗^{0} a, 3; △ p.
25	57.7	60.1	64.4	− 1.5	− 1.8	− 5.6	− 3.0	− 5.6	3.9	3.0	2.2	95	76	75	10	10	10	WSW 4	WNW 12	WNW 3	0.5	∗^{0} n, 1, a, 2, p.
26	66.0	65.2	63.3	− 7.0	− 4.1	− 7.8	− 6.3	− 8.0	2.4	2.1	2.0	91	63	81	10	10	10	WSW 1	W 1	0	0.0	∗^{0} 1, a.
27	63.0	63.9	64.9	−11.4	− 4.2	− 7.4	− 7.7	−11.4	1.8	2.1	2.0	98	64	78	0	3^0	10	ENE 1	0	0	—	
28	67.5	68.0	70.9	−10.6	− 6.0	−10.1	− 8.9	−10.8	1.6	1.6	1.5	80	55	72	0	0	0	NE 6	N 2	N 1	—	
29	72.5	74.0	76.1	−11.2	− 9.7	−15.3	−12.1	−15.3	1.4	1.3	1.0	74	61	78	10	10	0	ENE 4	E 1	0	—	
30	77.0	75.2	71.2	−19.1	− 9.0	− 8.8	−12.3	−19.3	0.9	1.3	1.3	96	58	58	0	2^0	10	0	S 3	SSE 4	—	
31	65.6	63.7	64.6	− 6.8	− 1.9	− 3.3	− 4.0	− 8.8	2.5	2.7	2.4	92	67	67	10	0	0	SSW 2	SW 12	0	0.3	△ 1, a.
Сред. Moy.	757.1	757.0	757.7	− 1.8	2.0	− 0.8	− 0.2	− 3.2	3.9	4.2	4.0	91	74	86	7.8	7.2	6.5	2.6	3.9	2.1	62.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.7	765.7	772.9	− 2.0	− 1.4	− 0.2	− 3.2	− 6.2	3.6	3.6	1.9	91	87	67	10	10	0	SW 3	NW 12	NW 3	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p; △ a.
2	75.9	73.5	66.2	−13.8	− 4.0	− 7.3	− 8.4	−13.8	1.5	2.2	1.9	98	63	74	0	10	8^0	SE 1	SSE 3	SE 4	—	
3	60.2	59.3	58.3	− 9.0	− 1.2	− 6.8	− 5.7	− 9.4	2.0	2.2	2.0	90	51	75	0	5^0	9	SE 1	SSW 1	0	—	⊔ 3.
4	55.6	53.4	50.0	− 8.2	− 1.2	3.5	− 2.0	−10.0	2.2	2.8	5.0	90	67	84	10	10	10	E 1	ESE 2	SSW 2	1.8	△, ● p.
5	47.8	48.8	51.2	1.6	1.6	− 1.4	0.6	− 1.4	4.1	4.8	3.4	80	93	81	10	10	9	SSW 6	SW 16	WSW 2	0.9	✱ a, 2, p; ⇗ a, 2.
6	53.4	55.0	57.3	− 2.9	− 2.8	− 7.1	− 4.3	− 7.1	3.2	2.7	2.2	87	72	83	10	9	9	WSW 3	WNW 3	NW 4	0.5	✱ a, p.
7	60.7	61.3	62.0	−12.5	− 8.0	−12.4	−11.0	−13.0	1.6	1.9	1.5	90	76	83	7^0	2	0	0	NW 1	0	—	
8	61.0	58.3	55.4	−19.9	− 9.4	− 8.6	−12.6	−19.9	0.8	1.6	2.2	95	76	95	0	8	10	0	E 6	E 2	0.9	✱ p, 3.
9	55.1	56.3	58.5	− 7.5	− 8.0	−10.6	− 8.7	−10.6	2.2	1.7	1.5	87	67	77	10	10	10	W 1	SW 6	WSW 6	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	66.3	69.3	69.0	−15.6	−11.4	−13.6	−13.5	−16.5	1.1	1.4	1.4	84	76	89	10	8	5^0	W 2	SW 4	SE 1	—	
11	62.0	58.2	54.9	−12.4	− 8.2	− 7.2	− 9.3	−15.4	1.3	1.5	1.7	77	61	64	10	10	2	SE 6	SE 12	SE 4	—	⇗ a.
12	49.7	51.0	51.5	− 6.2	− 2.1	1.7	− 2.2	− 7.2	1.8	2.5	4.0	64	62	76	10	8	10	ESE 16	ESE 3	SSE 2	0.0	⇗ 1, a; ●^{0}, △ a.
13	50.7	47.3	43.9	− 2.2	1.7	0.2	− 0.1	− 2.2	3.8	4.1	4.0	98	78	84	9	8	10	ESE 1	ESE 2	SSE 1	2.0	△ a; ✱ p.
14	52.3	59.4	64.6	−15.0	−17.9	−18.4	−17.1	−18.8	1.1	0.8	0.8	75	71	77	10	6	10	W 4	WNW 8	W 2	—	✱ n, 1.
15	66.0	64.6	62.2	−13.6	−11.6	− 8.6	−11.3	−18.4	1.2	1.5	1.8	80	80	75	10	10	10^0	SSW 8	S 8	SSW 20	0.7	✱^{0} n, a, 2, p, 3; ⇗ p, 3.
16	61.8	62.3	64.7	− 8.6	− 6.6	− 5.3	− 6.8	− 9.2	1.5	1.5	1.5	64	54	52	10^0	10	10	SSW 16	WSW 12	SW 4	—	⇗ n, 1, a.
17	65.0	65.4	66.2	− 6.7	− 5.0	− 6.4	− 6.0	− 7.2	1.8	2.5	2.5	68	81	90	10	10	10	SSW 1	SSW 1	SSW 4	3.1	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
18	66.3	66.6	65.3	− 6.1	− 4.1	4.9	− 5.0	− 6.5	2.6	2.9	2.9	90	87	92	10	10	10	SSW 2	SSW 2	S 1	1.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	60.6	54.9	53.5	− 4.7	− 5.1	− 5.6	− 5.1	− 6.0	2.1	2.9	2.5	67	93	85	10	10	10	SSW 16	SSW 4	SSW 4	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇗ n, 1, a
20	53.7	54.4	50.8	− 3.4	− 2.1	− 2.6	− 2.7	− 5.8	3.3	3.7	3.7	93	93	98	10	10	10	SW 16	SW 16	SSW 4	3.2	✱ n, a, 2, p, 3; ⇗ n 1 a 2 p.
21	57.8	59.7	55.9	− 9.0	−11.1	−10.9	−10.3	−12.2	1.7	1.5	1.9	76	78	97	0	10^0	10	NW 2	0	0	1.0	✱^{0} n, r, 3.
22	56.3	53.2	49.1	−14.3	− 9.2	10.0	−11.2	−15.6	1.3	1.7	1.9	93	74	91	10	10	10	0	SW 6	W 16	0.8	✱^{0} n, a, 2, p, 3; ⇗ p, 3.
23	57.3	59.5	59.9	−25.0	−25.1	−30.1	−26.7	−30.1	0.5	0.5	0.3	85	77	86	0	0	0	WNW 4	0	0	—	
24	55.6	49.0	43.8	−28.7	−15.7	− 8.0	−17.5	−33.1	0.4	1.2	2.2	87	92	90	10	10	10	0	SSW 2	WSW 20	3.5	✱^{0} a, 2, p, 3; ⇗ p, 3.
25	49.6	53.1	52.5	−16.6	−16.8	−16.4	−16.6	−18.1	1.0	0.9	1.0	84	76	84	10	10	10	NW 8	0	E 4	1.4	⇗ n; ✱^{0} n, 1, a, p, 3.
26	50.7	50.4	49.9	−17.6	−15.4	−13.5	−15.5	−17.6	0.9	1.1	1.5	85	84	94	10	10	10	E 8	E 3	E 4	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
27	47.7	46.5	44.0	− 5.9	0.8	2.1	− 1.0	−13.5	2.8	3.4	3.4	98	70	65	10	10	10	SE 3	S 12	SSE 4	—	
28	38.3	38.5	48.6	2.7	1.9	− 1.4	1.1	− 1.4	3.8	4.0	3.0	68	76	72	10	8	10	SSE 12	SSW 20	SW 16	0.3	●^{0} 1 a 2 ✱^{0} △ a 2 ⇗ a, 2, [p, 3.
29	53.8	46.9	34.6	−10.3	− 5.8	− 2.6	− 6.2	−10.3	1.7	2.2	3.7	83	75	98	8	10	10	SE 1	E 3	SE 16	4.4	✱^{0} n, p, 3; ⇗ p, 3.
30	33.3	43.3	50.7	− 0.6	− 4.3	− 7.3	− 4.1	− 7.3	2.3	2.3	2.4	52	70	91	10	10	10	S 20	SW 20	SW 8	0.6	●^{0}, △ n; ✱^{0} n, a, 2, p, 3, [⇗ n, 1, a, 2, p
Срд. Moy.	756.3	756.2	755.6	− 9.8	− 6.9	− 7.5	− 8.1	−12.1	2.0	2.3	2.3	83	75	82	8.1	8.7	8.4	5.4	6.3	5.3	29.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	754.6	754.3	−13.0	−10.0	− 9.9	−11.0	−13.0	1.3	1.7	1.5	80	82	72	10	10	10	SSW 6	SW 16	SW 6	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ⇗ a 2 p
2	52.2	51.3	48.0	−10.1	− 9.4	−10.3	− 9.9	−10.3	1.7	1.8	1.8	83	83	86	10	10	10	S 12	S 12	SE 6	0.6	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
3	46.0	46.3	49.7	−10.3	− 9.1	−14.2	−11.2	−14.2	1.8	1.9	1.4	88	86	96	10	10	10^0	SSE 4	S 1	W 2	0.8	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
4	60.0	63.8	68.9	−28.3	−27.8	−30.4	−28.8	−30.4	0.4	0.4	0.3	85	83	86	1	5^0	8^0	WSW 1	SW 6	SW 1	0.1	✱^{0} a.
5	73.3	74.1	75.3	−33.1	−25.9	−25.5	−28.2	−34.3	0.3	0.5	0.5	87	88	88	9^0	10^0	4^0	ESE 1	0	0	0.7	✱^{0} a, 2, p; ⊔ 3.
6	75.5	75.5	76.4	−22.3	−18.2	−17.2	−19.2	−25.5	0.6	0.9	1.0	87	82	87	9^0	10	10	0	0	0	0.1	Ѡ 1; ✱^{0} a, 2, p.
7	76.3	76.4	76.3	−15.9	−13.4	−16.4	−15.2	−17.3	1.2	1.3	1.1	94	80	92	10	10	7^0	0	0	0	0.0	✱^{0} 2.
8	75.1	75.4	75.3	−23.7	−19.9	−23.4	−22.3	−24.1	0.6	0.8	0.6	91	89	93	10	3^0	0	0	0	0	—	
9	76.0	76.5	76.8	−26.7	−23.3	−24.7	−24.9	−26.7	0.5	0.6	0.5	91	90	92	0	8^0	0	0	0	0	—	
10	76.3	76.9	78.0	−26.4	−22.3	−23.7	−24.1	−26.4	0.5	0.7	0.6	92	91	93	0	0	0	0	0	0	—	
11	77.3	78.4	78.0	−21.0	−14.3	−14.9	−16.7	−25.9	0.8	1.3	1.2	93	89	88	10	8	0	0	0	0	—	
12	77.9	77.3	69.9	−23.5	−18.0	−21.4	−21.2	−24.5	0.6	0.9	0.7	93	91	92	0	0	5	0	0	0	—	
13	71.2	70.2	70.4	−24.5	−19.3	−20.9	−21.6	−24.9	0.6	0.9	0.8	94	91	94	0	0	0	0	0	0	—	
14	70.8	71.0	72.8	−17.8	−12.5	−11.7	−14.0	−22.9	1.0	1.6	1.7	94	95	91	10	8	10	0	0	0	0.0	✱^{0} a, p, 3.
15	72.0	71.9	70.2	−14.3	−13.1	−13.4	−13.6	−14.3	1.5	1.5	1.5	98	91	95	10	10	10	0	0	0	0.0	✱^{0} a, 2, p.
16	65.3	62.5	63.9	−15.8	−14.8	−17.3	−16.0	−17.7	1.2	1.3	1.0	91	92	89	10	2	10	SSW 2	SSW 1	0	0.1	✱^{0} a, p.
17	63.3	63.1	65.0	−17.0	−15.5	−16.7	−16.4	−17.8	1.0	1.2	1.1	92	88	90	10	10	10^0	W 1	NW 1	NW 1	0.1	✱^{0} a, 2, p.
18	68.1	70.2	71.4	−23.6	−21.8	−29.6	−25.0	−29.6	0.6	0.7	0.4	93	88	91	9	0	0	0	0	0	—	
19	71.5	71.0	68.7	−34.6	−29.5	−30.7	−31.6	−35.5	0.2	0.4	0.3	89	88	89	0	0	0	0	0	0	—	
20	63.5	60.3	57.9	−32.0	−23.7	−26.0	−27.2	−32.0	0.3	0.6	0.5	89	90	89	0	0	0	0	SE 3	0	—	
21	52.8	50.1	49.5	−23.1	−18.9	−14.2	−18.7	−26.3	0.6	0.9	1.4	89	87	95	0	10	10	SE 1	SE 4	0	1.0	✱^{0} a, 2, p, 3; △ a.
22	52.7	53.5	53.9	−12.6	−12.2	−13.2	−12.7	−14.2	1.3	1.3	1.5	78	75	91	10^0	10	10^0	SW 4	SW 4	SW 1	0.4	✱^{0} n, a, p, 3.
23	55.1	55.1	55.1	−17.8	−14.7	−20.2	−17.6	−20.2	1.0	1.3	0.8	97	91	93	6	0	2	0	0	0	0.6	✱^{0} a, p.
24	55.9	58.1	64.0	−27.5	−22.7	−23.7	−24.6	−28.6	0.5	0.7	0.6	93	94	92	10^0	5^0	3^0	0	0	0	0.9	≡, ⊔ n, 1, a, 2; ✱^{0} a, 2, p.
25	68.8	70.0	69.7	−24.6	−22.7	−25.1	−24.1	−25.9	0.5	0.6	0.5	89	82	89	10^0	8^0	10	WSW 1	SW 1	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, p.
26	64.2	57.4	47.1	−22.2	−18.7	−15.7	−18.9	−25.1	0.7	0.8	1.1	90	83	82	10^0	10	10	ESE 2	ESE 4	ESE 20	0.9	⇗, ✱^{0}, ↔ p, 3.
27	41.3	51.3	58.2	− 6.5	−12.8	−18.6	−12.6	−18.6	2.3	1.1	0.7	84	68	73	10	4	7^0	WSW 20	SW 20	WSW 8	0.5	✱^{0} △ n 1 a ↔ ⇗ n 1 a 2.
28	53.9	53.9	57.6	−20.0	−15.4	−17.7	−17.7	−20.2	0.8	1.1	0.9	93	85	81	10^0	10	10^0	0	WSW 2	0	0.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
29	54.8	57.6	63.6	−20.7	−23.3	−31.8	−25.3	−31.8	0.7	0.6	0.3	89	80	89	7^0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	✱^{0} n, 1.
30	68.7	73.1	73.3	−35.9	−34.8	−37.8	−36.2	−37.8	0.2	0.2	0.1	86	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
31	58.3	49.0	41.1	−27.5	23.0	−17.1	−22.5	−37.9	0.4	0.6	1.1	82	86	93	10	10	10	SE 16	SE 16	SE 1	2.1	⇗ n, 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	764.4	764.4	764.6	−21.7	−18.8	−20.4	−20.3	−24.3	0.8	1.0	0.9	89	86	89	6.8	6.2	5.7	2.3	3.0	1.5	10.4	

Уральское лѣсничество. — Ouralsk (Verderie).

Широта — Latitude: 51° 43'. Долгота — Longitude: 50° 55'.

Январь. — Janvier.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.9	768.1	769.3	−11.4	−12.0	−17.2	−13.5	−17.2	1.7	1.6	1.0	95	90	90	9	4	2	0	NE 2	0	—	
2	70.1	71.0	70.2	−21.2	−16.2	−16.2	−17.9	−22.8	0.8	1.1	1.1	91	90	90	8	10⁰	0	NE 2	0	0	—	⊔ n.
3	68.3	67.1	65.9	−12.0	− 9.6	−13.8	−11.8	−18.3	1.7	2.0	1.4	93	91	91	10	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
4	65.7	65.4	65.0	−17.0	−11.2	−16.7	−15.0	−17.0	1.1	1.8	1.0	93	93	85	0	0	0	SE 2	N 4	0	—	
5	63.5	65.5	67.8	−16.4	−14.2	−18.8	−16.5	−18.8	1.0	1.2	0.9	87	83	89	0	0	10⁰	N 6	N 4	N 4	—	
6	70.6	70.7	71.1	−20.0	−13.2	−20.2	−17.8	−23.3	0.8	1.5	0.8	90	92	90	10	10	5	0	E 2	E 4	—	≡, ⊔ n, 1.
7	71.8	71.4	70.6	−29.2	−26.8	−27.7	−27.9	−31.3	0.4	0.4	0.4	87	86	86	2	5⁰	0	0	0	N 4	—	⊔ n.
8	69.8	70.7	70.6	−29.8	−23.4	−23.6	−25.6	−30.3	0.3	0.6	0.6	85	87	87	1	10⁰	10⁰	N 2	0	0	—	Ф p, 3.
9	70.8	71.7	72.3	−23.5	−18.8	−22.4	−21.6	−24.3	0.6	0.9	0.6	87	89	88	8	10⁰	7	0	0	E 4	—	Ф p, 3.
10	73.3	73.3	72.3	−25.2	−20.6	−23.8	−23.2	−27.3	0.5	0.7	0.5	87	89	87	10	10	9	E 6	E 6	E 4	—	⊔ a.
11	71.8	72.0	72.1	−28.4	−20.8	−23.2	−24.1	−28.4	0.4	0.7	0.6	86	89	87	5	10	7	ENE 4	ENE 6	E 4	—	Ф p, 3.
12	72.4	71.9	72.3	−27.4	−22.4	−25.2	−25.0	−27.4	0.4	0.7	0.5	87	89	87	2	3	4	E 4	E 2	E 2	—	
13	73.7	73.3	71.9	−27.4	−22.2	−19.4	−23.0	−28.8	0.4	0.7	0.8	87	89	90	4	5	10	0	0	E 4	—	⊔ n, 1.
14	72.0	70.1	71.0	−24.4	−19.2	−20.2	−21.3	−25.3	0.6	0.9	0.8	89	94	93	10	5	0	E 2	0	ENE 4	—	
15	71.5	70.0	65.8	−25.4	−24.2	−25.2	−24.9	−26.3	0.5	0.6	0.6	90	93	96	6	10	10	E 2	0	S 3	—	⊔ n, 1.
16	64.1	61.8	60.3	−20.7	−16.0	−17.0	−17.9	−25.2	0.8	1.2	1.1	93	94	95	10	8	10	SSE 6	S 7	S 8	0.0	
17	60.9	59.6	58.9	−13.2	−10.6	− 9.6	−11.1	−17.0	1.5	2.0	2.2	95	00	00	10	10	10	S 4	S 6	SE 6	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
18	55.4	54.9	53.4	− 6.7	− 1.4	− 2.2	− 3.4	−10.8	2.8	4.1	3.9	00	00	00	10	10	10	ESE 14	S 8	S 10	3.3	✱ a, 2, p.
19	51.7	51.3	49.8	− 3.2	− 0.6	− 2.6	− 2.1	− 3.3	3.6	4.4	3.8	00	00	00	10	10	10	SSW 6	SSW 2	SSW 6	0.7	V n, 1; ≡ a, 2, p, 3; V p, 3.
20	56.5	53.3	51.5	− 0.8	− 4.4	− 6.1	− 3.8	− 6.4	4.2	2.8	2.6	98	87	90	10	10	10	WNW 6	NNE 4	E 8	4.0	≡ V n.
21	49.4	45.6	47.3	− 6.0	0.2	−15.1	− 7.0	−15.3	2.7	4.4	1.2	93	95	90	10	10	0	E 10	SSW 8	W 6	0.7	✱ n, 1.
22	52.0	51.7	49.8	−13.2	−10.0	−10.4	−11.2	−18.3	1.5	1.8	1.9	92	88	92	10	10	10	WSW 6	WSW 6	WSW 6	1.2	✱ a, 2, p.
23	48.6	45.4	47.5	− 3.8	− 0.8	− 0.2	− 1.6	−10.9	3.3	4.3	3.8	95	00	85	10	10	0	SSE 14	SSE 20	SW 14	2.0	✱, +→ n, 1, a 2 p; ↙ a, 2, p.
24	51.6	47.7	47.7	− 7.8	0.2	0.4	− 2.4	− 9.9	2.3	4.7	4.7	93	00	00	10	10	10	SSE 2	SSE 14	SSE 14	11.0	● a, 2, p.
25	48.7	50.1	50.1	0.6	− 0.2	− 4.4	− 1.3	− 4.4	4.8	4.4	3.0	00	95	92	10	10	6	SSE 20	SSE 14	SSE 20	—	● n; ↙ 1, p, 3.
26	48.7	48.9	50.6	− 9.8	− 8.6	− 7.2	− 8.5	−10.4	1.7	1.9	2.5	81	80	95	10	10	10	SE 20	SE 14	SE 14	—	↙ n, 1.
27	53.9	56.1	57.2	− 5.7	− 3.6	− 6.8	− 5.4	− 8.4	2.8	3.5	2.7	95	99	00	10	10	9	SE 8	SE 14	SE 6	—	≡ n, 1, a, 2.
28	60.2	59.7	63.2	−10.4	− 9.4	−14.2	−11.3	−14.3	2.0	1.9	1.2	95	85	85	4	3	2	E 4	E 5	NE 2	—	⊔ n.
29	64.7	67.1	68.4	−15.4	−12.0	−14.8	−14.1	−18.8	1.1	1.4	1.2	85	79	85	2	3	0	NW 4	ENE 2	ENE 2	—	
30	69.8	70.7	69.1	−17.4	−12.4	−14.2	−14.7	−18.3	1.0	1.3	1.1	82	74	76	7	2	3	ESE 4	ESE 2	0	—	
31	67.5	69.1	69.7	−16.4	− 9.8	−14.4	−13.5	−21.8	1.1	1.7	1.3	90	82	91	10	10	0	0	NNE 8	0	—	
Ср. Moy.	763.1	762.7	762.7	−15.8	−12.1	−14.6	−14.2	−18.7	1.6	2.0	1.6	91	90	91	7.0	7.0	5.6	5.2	5.2	5.1	24.9	

Высота — Altitude: 109 m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.45 mm.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.8	764.9	762.3	−16.8	−11.8	−10.4	−13.0	−18.2	1.1	1.5	1.8	90	82	91	3	0	0	W 2	WSW 8	WNW 2	—	
2	58.8	57.3	56.7	− 8.6	− 6.8	− 8.2	− 7.9	−11.6	2.3	2.6	2.3	98	93	97	10	8	10	NNW 6	NNE 4	SSW 4	—	
3	53.5	52.3	52.8	− 9.6	− 7.0	− 7.2	− 7.9	−10.7	2.2	2.7	2.6	00	00	00	10	10	10	SW 6	SW 2	SW 4	—	≡, ⊔ n, 1.
4	53.5	53.1	53.5	−11.6	−13.4	−15.4	−13.5	−15.6	1.9	1.6	1.3	00	00	00	10	10	10	ESE 6	E 8	E 8	—	⊔ n, 1, a, 2.
5	56.6	59.4	60.5	−12.8	−12.2	−17.7	−14.2	−18.6	1.7	1.7	1.0	00	00	93	10	7	0	E 10	E 8	ENE 4	—	
6	63.8	63.7	62.5	−16.8	−14.8	−20.8	−17.5	−21.1	1.1	1.1	0.7	94	76	80	2	4	5	E 6	E 10	E 8	—	
7	60.8	57.9	54.6	−20.8	−16.4	−14.4	−17.2	−22.1	0.7	1.0	1.3	81	83	90	10	10	10	ESE 14	ESE 10	SSE 6	—	
8	52.3	50.9	51.6	−11.8	− 9.8	−19.2	−13.6	−19.6	1.7	1.9	0.9	93	86	85	10	10	3	SSE 4	ENE 2	NNE 4	1.2	✱ a, 2, p.
9	52.9	55.2	55.7	−23.2	−19.2	−19.8	−20.7	−24.1	0.5	0.7	0.7	78	79	83	0	0	10	NNE 10	NNE 10	N 4	—	|•|, ⊕, ⦶ a, 2, p.
10	58.1	60.3	60.8	−16.8	−13.8	−16.2	−15.6	−20.1	1.0	1.3	1.0	86	82	80	10	4	6	W 6	NW 6	NNW 2	—	
11	63.5	66.9	67.3	−21.4	−15.2	−20.8	−19.1	−22.4	0.7	1.1	0.7	86	77	87	0	0	10	0	0	0	—	
12	68.6	68.0	67.8	−20.6	−19.2	−17.8	−19.2	−25.1	0.7	0.9	0.9	87	89	85	5	10	10	ESE 6	SSE 14	SSE 20	—	Ф, ⊔ n; +→, ↙ p, 3.
13	67.8	67.4	66.6	−20.6	−18.4	−20.2	−19.7	−21.1	0.6	0.7	0.6	70	68	70	10	3	5	SSE 14	SSE 10	SSE 10	—	+→, ↙ n.
14	64.9	66.7	64.5	−23.2	−16.8	−18.4	−19.5	−23.6	0.5	0.8	0.8	79	68	75	10	10	0	SSE 14	SE 8	E 4	—	
15	61.7	59.5	57.5	−18.8	−11.8	−13.8	−14.8	−20.6	0.8	1.2	1.1	78	68	73	10	10	3	ESE 8	ESE 6	SE 14	—	
16	52.2	49.4	45.7	−19.2	−12.4	−10.8	−14.1	−20.1	0.7	1.2	1.6	76	70	83	10	9	10	ESE 8	SSE 10	SE 14	—	
17	42.0	41.5	42.5	−12.2	−10.2	− 9.8	−10.7	−12.6	1.6	1.7	2.1	90	83	98	10	10	10	SE 8	0	NW 10	0.5	✱ 1, a.
18	47.9	52.6	54.2	−13.2	−13.4	−16.8	−14.5	−17.1	1.4	1.3	0.9	89	80	82	10	10	10	NW 8	N 8	NNE 8	0.7	✱ p.
19	56.5	55.2	51.3	−18.8	−14.4	−14.6	−15.9	−19.1	0.8	1.2	1.2	85	83	86	7	2	10	NE 6	ENE 6	ENE 14	—	
20	47.6	43.4	43.4	−15.8	−11.4	−10.0	−12.4	−17.6	1.2	1.7	2.0	90	92	95	10	10	10	ENE 14	NE 14	NE 6	0.7	+→ n, 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
21	44.6	48.1	51.4	−13.7	−11.4	−11.2	−12.1	−14.1	1.4	1.5	1.7	90	83	90	10	10	10	NW 6	NNW 8	0	—	
22	56.5	58.5	57.2	−11.2	− 6.8	− 7.6	− 8.5	−12.2	1.8	2.3	2.1	92	85	82	10	10	10	0	E 4	SE 4	2.8	
23	55.8	56.0	58.5	−10.2	− 8.8	−11.8	−10.3	−12.7	1.9	2.1	1.7	95	90	93	10	10	0	SW 2	WSW 6	WSW 4	—	✱ n, 1.
24	61.8	63.2	60.5	−20.8	−13.4	−14.2	−16.1	−21.6	0.8	1.5	1.4	93	92	93	10	10	10	0	N 2	E 6	—	≡² n, 1, p; ⊔ n, 1.
25	57.7	53.7	48.7	−14.2	− 6.2	− 4.2	− 8.2	−17.2	1.4	2.3	2.8	93	82	83	10	10	10	E 14	E 20	ESE 20	12.0	+→ a, 2; ↙ a, 2, p, 3; ∽ p3.
26	41.3	37.8	38.7	− 2.2	− 1.4	− 2.8	− 2.1	− 4.2	3.4	3.9	3.7	86	95	00	10	10	10	ESE 14	ESE 8	W 8	7.7	● n; ∽ n, a, 2; ✱ p, 3.
27	42.1	46.6	49.3	− 9.4	− 8.4	− 8.8	− 8.9	−10.7	2.0	2.0	2.1	90	85	92	10	7	10	W 14	SW 6	SSE 8	1.2	+→ n, 1, a; ✱ p, 3.
28	53.6	56.4	57.6	− 6.8	− 5.2	−15.2	− 9.1	−15.9	2.3	2.6	1.4	87	85	99	6	4	10	WSW 3	N 1	ESE 10	—	✱ n.
Ср. Moy.	755.9	755.9	755.5	−15.0	−11.8	−13.5	−13.4	−17.5	1.4	1.6	1.5	88	84	88	8.3	7.4	7.6	7.5	7.1	7.4	26.8	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.5	756.1	754.5	−13.7	− 3.6	− 7.8	− 8.4	−15.2	1.4	2.6	2.3	92	75	95	2	0	0	E 4	ESE12	E15	—	↙, ⇸ p, 3.
2	51.5	50.3	50.5	−13.7	− 9.0	− 7.7	−10.1	−13.8	1.3	1.8	2.4	85	79	97	2	5	10	E16	ESE10	SE 8	—	↙ n, 1.
3	52.7	55.2	59.1	− 8.8	− 5.2	− 7.1	− 7.0	−10.3	2.2	2.6	2.5	96	86	96	10	10	10	ESE 2	0	0	—	≡ n, 1.
4	61.9	62.3	62.1	− 8.2	− 6.3	− 7.4	− 7.3	− 8.7	2.3	2.7	2.6	97	98	00	10	10	10	ESE 4	E 7	ESE 8	—	≡ n, 1, p, 3; ⊔ p, 3.
5	60.0	58.1	60.8	− 9.5	− 2.4	− 1.4	− 4.4	− 9.9	2.2	3.3	3.8	00	87	93	10	10	10	E 8	ESE15	SE 8	—	⊔ n, 1; ↙, ⇸ a, 2.
6	60.8	60.5	59.0	− 2.8	− 0.4	− 2.0	− 1.7	− 3.2	3.4	3.1	3.0	92	70	76	10	9	10	SE10	ESE10	ESE12	—	
7	57.5	56.4	54.3	− 4.6	− 0.9	− 5.3	− 3.6	− 5.7	2.5	3.1	2.5	80	70	83	9	6	4	ESE12	ESE10	E 6	—	
8	49.9	47.1	46.3	− 6.7	− 0.6	− 0.2	− 2.5	− 8.2	2.2	3.9	4.4	82	89	95	4	10	10	E 8	E10	SSE14	4.0	● p, 3.
9	45.9	47.2	48.3	0.4	1.2	0.4	0.7	− 0.7	4.7	4.9	4.6	00	98	95	10	10	10	SE10	ESE 8	ENE 8	9.7	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
10	46.8	47.0	48.3	− 0.2	− 0.8	− 0.8	− 0.6	− 0.8	4.4	3.7	4.2	98	85	95	10	10	10	NNE 4	NE 6	NE 2	—	✱ n.
11	49.9	52.0	55.3	− 1.2	2.2	1.8	0.9	− 1.7	4.0	4.6	4.6	97	85	87	10	10	10	NE 2	NNE 2	E 6	—	≡ p.
12	58.2	60.4	62.8	− 0.8	− 0.8	− 6.9	− 2.8	− 6.9	4.0	4.1	2.2	91	94	80	10	10	3	E 8	E14	E14	—	
13	63.6	63.7	62.0	−13.7	− 7.3	− 9.3	−10.1	−14.3	1.2	1.7	1.6	74	68	72	0	0	0	NNE14	ENE20	NE14	—	↙ n, a, 2.
14	60.5	59.0	59.0	−12.1	− 7.7	− 9.7	− 9.8	−12.8	1.4	2.1	1.8	76	82	85	10	3	0	NE14	ENE20	NE 4	—	↙ a, 2.
15	55.3	53.9	52.6	−10.1	− 5.0	− 7.9	− 7.7	−11.3	1.6	2.1	2.1	75	70	85	6	9	10⁰	NE 5	NNE 7	NE 6	—	
16	51.0	50.6	49.8	− 8.3	− 5.6	− 5.7	− 6.5	− 9.3	2.2	2.6	2.9	92	88	98	7	10	10	NE 4	ENE 6	ENE 5	0.6	✱ p, 3.
17	48.6	48.1	46.3	− 5.1	− 0.1	− 2.0	− 2.4	− 5.7	3.0	4.0	3.7	97	86	95	10	8	10	E 6	E 8	NE 3	2.5	✱ n, 1; ≡ a; V p.
18	39.6	37.8	39.5	− 1.6	1.6	− 1.0	− 0.3	− 2.2	4.1	4.9	4.1	00	94	96	10	10	10	NW 7	NNW 4	NW12	1.6	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a2, p; ↙ p.
19	43.9	43.8	42.4	− 7.7	− 4.4	− 2.4	− 4.8	− 7.8	2.2	2.4	3.7	87	75	95	10	10	10	WSW10	SSW 8	SSE10	0.2	✱ p, 3.
20	43.9	46.7	47.2	−11.7	− 6.1	− 6.5	− 8.1	−11.8	1.5	2.0	2.2	85	72	81	0	3	0	SW10	SW 8	SSE12	—	↙ p.
21	48.0	48.1	47.3	− 8.9	− 2.0	− 0.2	− 3.7	− 9.3	1.9	3.4	4.2	86	86	92	2	10	10	SE10	SE14	SE14	—	
22	46.9	48.2	48.3	− 0.2	1.6	− 0.8	0.2	− 0.8	4.3	4.3	4.1	94	83	94	10	10⁰	10	SE14	ESE14	E20	3.2	↙ p, 3.
23	47.4	49.1	48.4	− 2.2	− 1.8	− 2.2	− 2.1	− 2.7	3.8	3.8	3.6	98	95	93	10	10	10	ESE10	E10	SE 4	1.5	∽ n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
24	47.5	48.0	45.2	− 4.1	− 0.8	0.4	− 1.6	− 4.4	3.1	3.7	4.6	95	87	98	10	10	10	NNW10	N 8	ENE 8	16.0	✱ p.
25	40.1	41.9	45.6	0.4	− 1.2	− 5.2	− 2.0	− 5.2	4.6	4.0	2.8	98	96	93	10	10	2	E20	WNW 8	SW 8	5.5	↙ n, 1; ✱ n, 1, a, 2.
26	50.3	51.5	49.5	− 9.3	− 4.3	− 3.8	− 5.8	− 9.7	2.1	3.2	3.2	96	98	92	10	8	10⁰	0	NNW 4	NNW 8	—	≡, ⊔ n, 1.
27	45.1	46.1	49.3	− 4.6	− 0.4	− 0.7	− 1.9	− 4.7	3.1	4.1	4.0	95	93	92	8	10	10	NNW16	NNW12	NW 8	—	↙ 1.
28	52.9	54.2	54.9	− 1.4	2.2	− 0.6	0.1	− 2.7	4.0	4.4	4.4	95	83	00	10	10	10	NNE 2	SE 5	SE10	—	
29	55.1	54.7	53.3	− 2.0	2.6	0.8	0.5	− 3.2	3.9	4.8	4.7	98	85	97	4	5	3	SE 8	SE 7	SE 6	—	
30	53.4	54.3	55.2	0.7	2.6	− 1.6	0.6	− 1.6	4.8	4.4	3.7	00	78	90	10	6	3	N 1	NNE 2	NNE 3	—	≡ n, 1.
31	53.5	52.6	51.7	− 5.2	0.6	− 1.4	− 2.0	− 5.7	2.7	3.8	3.6	87	80	88	4	7	7⁰	NE 6	NE 8	NE10	—	
Срд. Moy.	751.6	751.8	751.6	− 5.7	− 2.0	− 3.4	− 3.7	− 6.8	2.9	3.4	3.4	92	84	91	7.7	8.0	7.5	8.2	8.9	8.6	44.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	748.8	748.8	− 4.1	− 1.2	− 0.2	− 1.8	− 4.1	3.0	3.7	4.3	90	88	95	8	10	10	NNE 8	NNE10	NNE 8	0.0	
2	49.1	49.8	51.4	− 0.8	0.2	− 1.7	− 0.8	− 1.7	4.0	3.9	3.7	92	83	92	10	10	10⁰	NNE 2	ENE 8	NE 5	0.0	✱ n.
3	52.8	53.4	53.9	− 2.6	− 0.2	− 1.8	− 1.5	− 2.8	3.4	3.3	3.7	88	75	92	10	10	10	E 5	NNE 4	E 4	—	✱ n, 1.
4	51.7	50.2	45.8	− 5.8	− 0.7	1.2	− 1.8	− 6.4	2.7	3.9	5.0	92	90	00	10	10	10	E14	E14	ESE14	11.0	✱ p, 3.
5	42.1	41.1	42.9	1.2	4.9	0.6	2.2	0.3	5.0	5.8	4.7	00	90	98	10	10	10	ESE 8	SE 6	SW 8	1.5	≡, ● n, 1, a.
6	46.3	47.2	49.1	− 2.4	0.4	− 1.8	− 1.3	− 2.8	3.8	4.3	3.6	98	90	83	10	10	7	SW 8	SSW14	SSW10	—	
7	52.9	51.8	54.8	− 1.8	1.2	− 1.2	− 0.6	− 4.3	3.8	4.4	3.8	96	87	90	10	10⁰	3	SW 6	SW14	SW 6	0.7	✱ a.
8	58.9	60.1	60.9	− 4.7	4.8	1.8	0.6	− 5.3	2.7	4.9	3.9	85	76	75	6	8⁰	5⁰	S 8	S 8	S 4	—	
9	63.1	63.7	61.7	3.0	8.5	6.7	6.1	0.8	4.4	5.1	5.1	78	61	70	2	3	10	SE 6	SE 6	SE 8	—	
10	59.6	56.6	53.4	3.2	8.9	5.7	5.9	3.2	5.1	5.6	5.8	88	66	85	10	10⁰	10	ESE 8	SE10	SE 8	—	
11	48.0	47.5	46.4	4.9	6.5	3.2	4.9	3.2	6.1	7.0	4.9	95	98	85	10⁰	10	10	NE 2	WNW 6	NW 8	—	
12	47.1	44.6	43.4	1.6	5.3	5.7	4.2	− 0.2	4.1	5.5	6.6	81	83	98	7	10	10	SW 6	SW10	SW 8	10.5	● p, 3.
13	43.1	45.6	47.3	1.0	9.1	2.8	5.3	2.7	6.0	5.2	5.1	98	61	90	10	7	0	SSW 8	WNW 8	SSW 4	—	● n, 1.
14	47.5	48.6	47.7	1.8	4.9	2.8	3.2	− 0.2	4.5	5.3	5.1	85	80	90	10	5	3	ESE 4	SE 6	SE 6	—	
15	46.6	45.2	42.4	0.8	7.9	4.8	4.5	− 1.3	4.6	4.3	5.3	91	55	82	10	10	10	SSW 4	SW 8	SW10	4.1	● p.
16	40.1	40.6	42.7	1.8	1.8	0.2	1.3	0.2	4.6	5.1	4.2	88	98	90	2	10	0	SSW 8	WSW20	SW10	0.7	●, ↙ a, 2.
17	45.6	47.7	51.4	− 0.4	4.0	− 0.2	1.1	− 2.3	3.6	3.3	3.7	80	55	80	3	10	2	SW 8	WSW14	SSW 2	—	
18	55.1	56.6	58.7	0.8	7.1	0.4	2.8	− 2.8	3.8	3.2	4.7	78	43	99	2	10	10	S 2	SSW 8	SW 8	4.0	✱, △ p.
19	61.2	62.5	63.1	− 2.2	1.2	0.8	− 0.1	− 3.8	3.9	5.0	4.2	00	00	87	10	10	10	NE 2	NNE 6	NNE10	2.0	✱ a, 2; ● a, 2, p.
20	65.6	65.1	63.6	0.6	7.5	3.8	4.0	− 0.8	4.1	4.2	3.7	85	56	60	8	10⁰	5⁰	NNE 8	NE14	NE10	—	
21	61.1	57.7	53.1	− 0.2	6.9	4.2	3.6	− 1.3	3.3	3.6	4.5	72	47	73	5	10	10	N 8	N14	N14	—	
22	48.7	48.6	51.1	3.6	8.5	3.4	5.2	3.2	4.4	4.4	4.9	75	51	83	10	7	5	N14	NE14	N 6	—	
23	54.8	56.3	58.1	0.6	8.7	2.6	4.0	− 1.3	4.0	4.0	4.5	83	48	80	10⁰	4	3	N 6	N 4	NNE 6	—	
24	59.0	61.2	62.7	0.4	5.7	− 0.2	2.0	− 3.3	4.1	4.8	4.0	88	69	88	7	8	7	NE 6	E 6	ENE 4	—	
25	64.7	64.0	63.9	− 1.8	5.9	1.2	1.8	− 4.3	2.8	2.8	2.7	70	40	54	0	0	0	NE 6	E10	ESE 3	—	
26	64.7	63.7	63.0	0.5	6.9	1.3	2.9	− 4.5	3.6	2.6	3.1	74	35	60	3⁰	3	7	NE 7	ENE 8	E 3	—	
27	61.9	61.3	61.7	1.4	6.3	1.8	3.2	− 0.8	4.9	4.4	4.9	95	62	92	10	10	7	NE 7	ENE 8	NE 3	—	
28	60.8	60.1	59.1	3.1	10.5	5.7	6.4	− 0.5	4.7	3.4	3.9	82	36	56	0	3	3	NNE 2	NW 2	E 3	—	
29	59.0	57.7	55.9	5.3	13.7	8.4	9.1	1.5	4.9	4.6	4.1	74	39	51	2	3	0	0	NNE 6	E 3	—	
30	52.7	50.1	49.9	9.3	16.6	7.7	11.2	2.1	5.2	6.9	6.2	60	50	78	6⁰	8	3	SSE 5	NW 5	NNW 5	0.8	● p.
Срд. Moy.	753.8	753.6	753.6	0.7	5.7	2.3	2.9	− 1.3	4.2	4.5	4.5	85	67	82	7.0	8.0	6.3	6.2	9.2	6.7	35.3	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	747.9	748.9	3.4	14.3	9.7	9.1	2.0	5.2	6.6	6.6	88	54	74	9	8	10	NNE 8	NNE 6	NNE 3	—	
2	48.9	49.3	49.6	6.7	8.7	7.1	7.5	5.8	6.7	7.7	7.1	91	92	94	10	10	10	NNE 2	NNE 9	NNE 12	9.5	● a, 2, p, 3.
3	48.5	49.7	51.4	6.7	7.9	7.7	7.4	6.7	7.1	6.9	6.5	98	88	83	10	10	10	NNE 12	NE 20	NNE 16	—	≡, V n, 1; ↙ a, 2, p, 3.
4	52.6	53.6	55.5	5.6	11.7	8.0	8.4	4.3	6.0	7.3	6.6	88	72	82	10	10	9	NE 10	NE 12	0	—	
5	57.5	58.4	60.4	7.3	15.7	9.5	10.8	4.8	5.8	5.4	5.8	76	40	65	6	8	5	0	NNE 6	0	—	
6	62.1	62.4	62.0	8.9	15.9	7.9	10.9	4.0	5.8	6.2	6.0	68	46	75	1	6	2	0	NE 5	E 2	—	
7	61.0	58.7	57.4	6.7	15.5	7.5	9.9	2.8	5.7	5.2	5.8	78	40	74	3	5	1	E 2	NNW 3	NNE 8	—	
8	55.4	53.1	51.6	6.9	14.1	8.2	9.7	2.8	5.7	4.2	5.7	77	35	70	1	2	4	NNE 8	N 12	WNW 5	—	
9	54.4	55.0	53.6	5.3	12.1	9.3	8.9	1.4	4.5	4.3	5.1	68	41	58	0	2	8	NNW 12	NNW 8	SW 7	—	
10	51.2	55.0	60.0	9.1	10.8	1.8	7.2	1.8	7.0	4.8	4.1	81	50	78	8	5	2	SW 6	NNW 12	0	—	
11	63.7	64.6	64.4	5.4	11.9	8.5	8.6	— 1.2	4.7	4.2	4.8	71	40	58	0	0	2	NNW 8	NNW 8	0	—	
12	63.7	62.6	60.6	11.3	19.4	11.9	14.2	2.8	4.7	5.6	5.8	47	34	56	3^0	3	4	WSW 12	WNW 6	SSW 7	—	
13	60.1	58.5	57.4	14.2	22.1	13.8	16.7	5.8	5.6	5.5	4.5	46	28	39	0	0	0	NW 2	WNW 5	SSW 7	—	
14	55.7	53.9	52.1	14.9	21.1	11.9	16.0	6.3	4.3	4.9	4.8	34	27	46	0	0	0	SW 6	SSW 10	S 5	—	
15	51.1	50.3	50.3	17.2	16.7	11.3	15.1	8.3	7.2	8.5	9.0	49	60	91	7	8	8	SSW 6	W 3	SE 6	1.3	●, ☈ a.
16	51.3	50.7	52.1	13.1	20.5	9.5	14.4	4.0	8.6	8.5	8.5	77	47	96	5	6	4	ENE 6	E 5	0	12.2	●, ☈ p.
17	51.4	50.2	49.1	11.6	20.5	14.5	15.5	6.8	8.3	10.3	9.6	92	57	79	6	5	8	ENE 4	SSE 5	S 5	0.6	●, ☈ p.
18	50.0	50.7	52.3	15.2	18.7	8.9	14.3	8.3	9.0	6.8	6.2	70	42	73	2	4	2^0	N 4	NNW 8	N 3	—	
19	53.4	52.3	52.4	8.9	14.1	9.9	11.0	2.4	5.0	4.5	5.6	59	37	62	4^0	3	1	NE 5	NNE 6	0	—	
20	53.4	53.3	54.6	10.3	16.0	11.4	12.6	3.3	6.1	5.8	6.2	65	43	61	0	4	1	NNE 6	NE 10	ESE 3	—	
21	56.8	56.9	57.0	14.1	18.5	13.1	15.2	4.3	6.4	5.8	6.7	54	36	60	6	10	5	E 5	E 8	SE 4	—	
22	56.5	54.9	53.0	12.7	21.0	13.3	15.7	9.3	8.6	6.9	10.8	80	37	96	9	6	10	ESE 5	ESE 8	SE 2	6.2	● p, 3.
23	51.0	49.3	48.6	13.5	14.7	12.3	13.5	12.3	11.0	10.9	10.7	96	88	00	10	10	7	ESE 4	ESE 7	ENE 5	18.2	● n, 1, a, 2, p; ☈ a.
24	50.1	51.1	52.4	13.9	19.1	12.5	15.2	11.6	10.7	9.6	9.9	92	59	93	10	8	3	NNE 6	NNE 8	0	0.0	● n, a.
25	53.1	52.8	52.5	14.5	21.4	16.3	17.4	9.0	9.3	10.1	10.6	76	54	77	0	5	2	ENE 4	ENE 3	0	—	
26	52.9	52.0	52.0	18.9	23.1	16.3	19.4	10.8	11.2	8.8	9.8	69	41	71	0	6	0	0	0	SE 2	—	
27	50.7	48.4	44.4	20.9	24.7	18.1	21.2	13.3	10.7	10.2	10.4	58	45	67	4	6	8^2	SW 3	SSW 4	SE 6	2.5	
28	39.5	40.1	43.4	17.5	13.9	4.2	11.9	4.2	12.2	8.9	5.9	82	76	95	10	10	10	SW 10	WSW 20	NW 16	4.5	● n, a, p; ↙ a, 2, p, 3.
29	48.2	49.7	50.7	4.2	10.6	8.5	7.8	3.3	4.8	5.2	5.9	77	55	71	5	4	10	NW 10	NNW 6	NE 3	—	
30	51.9	51.7	51.9	6.1	9.9	6.9	7.6	4.6	5.4	5.2	4.8	76	57	65	9	9	10	ENE 10	NNE 7	NNE 8	—	
31	52.7	52.2	54.2	8.1	13.2	6.9	9.4	2.3	4.2	3.9	5.1	54	34	69	5	6	3	NNE 9	N 12	0	—	
Срд. Moy.	753.5	753.2	753.4	10.7	16.1	10.2	12.3	5.4	7.0	6.7	6.9	72	50	73	4.9	5.8	5.1	6.0	7.2	4.4	55.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	752.7	751.5	9.2	17.3	11.7	12.7	3.5	6.8	6.4	6.6	79	44	64	10	10	3	S 5	SW 12	SE 6	0.0	● 1, a.
2	50.0	46.6	46.1	15.9	18.1	10.4	14.8	7.2	6.7	6.1	9.2	50	40	98	2	7	8	S 3	SW 2	ESE 4	0.4	●, ⌒ p.
3	48.1	48.5	50.2	9.1	9.1	5.9	8.0	4.3	7.0	6.0	5.5	81	70	79	2	9	1	WNW 6	WNW 8	0	0.3	●, ▲ a, 2.
4	50.9	49.7	48.6	7.7	14.2	9.2	10.4	3.7	5.1	5.3	5.2	65	44	60	10	8	4	WNW 5	SW 9	SW 5	—	
5	45.2	42.8	43.1	12.0	9.6	5.3	9.0	5.3	7.1	8.4	6.0	68	95	91	7	10	9	SSW 12	SW 10	W 12	12.8	● a 2 p; ☈ a; ▲ a p; ⌒ p.
6	44.3	46.4	50.5	6.8	10.8	7.1	8.2	3.7	6.3	7.5	6.4	85	77	86	10	9	4	WSW 14	WNW 18	0	14.7	● a; ↙ 2.
7	48.2	45.3	44.0	7.7	13.7	11.9	11.1	4.5	7.4	9.8	9.9	94	85	96	10	8	10	E 3	ESE 6	0	17.0	● n.
8	44.5	46.7	49.2	9.1	12.9	9.6	10.5	8.3	7.8	7.8	7.6	92	70	86	10	10	7	NNW 2	NW 8	SW 4	1.6	● n.
9	51.8	52.1	51.5	13.4	18.5	13.5	15.1	5.7	8.8	8.2	8.9	77	52	77	5	8	3	SW 3	WSW 7	SSW 4	—	
10	51.6	51.5	50.0	15.0	19.9	15.1	16.7	9.2	8.9	10.0	11.4	70	57	89	4	8	6	SW 6	WSW 8	SSW 4	0.4	●, ☈ p.
11	51.1	52.1	53.0	18.9	22.9	19.4	20.4	12.2	12.6	12.5	12.8	78	60	76	4	6	1	0	NNW 3	ESE 3	—	
12	55.2	56.6	55.3	20.1	25.6	19.5	21.7	13.0	12.7	11.3	12.3	73	47	73	0	0	4	0	ENE 2	ESE 4	—	
13	56.7	56.4	55.5	20.7	23.9	18.6	21.1	11.7	11.4	11.7	10.4	63	54	65	5	5	2^0	ESE 3	ESE 6	ESE 3	—	
14	55.8	55.6	54.5	20.3	25.7	18.9	21.6	12.3	12.1	11.6	11.8	68	48	73	0	1	6	E 5	ENE 3	ESE 4	—	
15	55.5	54.2	54.1	20.7	27.6	19.5	22.6	11.7	13.2	15.0	14.9	73	55	89	5^0	6	4	ENE 4	E 4	ENE 2	—	
16	51.6	53.7	53.0	22.6	29.8	22.1	24.8	16.4	15.0	15.4	14.8	73	50	75	3^0	8	10	NE 2	ENE 4	SE 3	—	
17	53.6	52.8	52.8	22.9	30.6	19.7	24.4	15.5	14.6	12.8	14.5	70	39	85	2^0	5	3	ENE 2	0	0	—	
18	53.3	52.5	52.5	24.5	31.9	21.7	26.0	15.2	14.8	12.1	13.9	65	35	72	0	4	8	0	0	0	—	☈ p.
19	52.7	51.6	52.4	22.1	30.0	20.4	24.2	15.2	12.7	12.8	15.0	64	40	84	2^0	7	10	0	NNE 3	0	4.3	< n, p, 3; ☈ a, 2, p; ● p.
20	54.2	55.8	58.4	15.5	16.6	12.5	14.9	12.3	10.3	8.3	8.4	79	59	78	8	10	1	NNE 10	NNE 16	NNE 5	—	
21	59.5	57.6	55.6	13.5	20.2	16.7	16.8	5.7	7.2	6.0	7.6	62	31	54	0	5	6	NNW 3	NNW 6	NNW 2	—	
22	52.6	53.0	53.3	17.5	21.7	17.7	19.0	9.7	9.1	9.0	10.6	61	47	70	4	6	7	W 2	NNE 6	0	—	
23	53.5	49.1	51.8	19.1	25.6	18.9	21.2	10.8	9.8	5.8	11.3	59	24	70	4	5	0	0	SSE 2	E 2	—	
24	50.9	47.9	49.1	25.1	30.2	22.5	25.9	14.7	15.5	9.2	11.5	66	29	57	0	4	5	0	0	SSW 3	—	
25	49.1	49.0	51.1	22.5	27.9	16.6	22.3	16.6	13.2	7.8	10.5	65	28	74	2	4	2^0	SSW 3	NW 8	NNE 3	—	
26	53.2	53.7	54.4	15.5	20.6	16.1	17.4	9.7	9.8	9.7	10.9	75	54	80	3	0	0	NE 5	NE 5	NE 2	—	
27	55.4	54.9	54.2	18.7	26.7	19.1	21.5	10.5	10.9	11.1	11.9	68	43	67	0	0	1	ENE 6	ESE 2	ENE 3	—	
28	53.6	52.3	50.4	23.0	32.6	24.3	26.6	13.7	13.7	10.3	10.4	66	28	47	1	6	8	0	ENE 2	ESE 5	0.0	
29	49.7	48.8	49.1	22.8	28.6	19.7	23.4	19.7	10.4	11.0	14.5	51	38	85	10	6	10	WNW 3	SSE 5	S 3	8.0	↙ n; ● n, p.
30	47.6	46.9	46.8	19.3	25.4	18.7	21.1	16.4	14.6	14.1	14.2	88	58	88	4	8	4	SE 3	ESE 2	SSE 2	24.2	● n, p; ☈, ▲ p.
Срд. Moy.	751.9	751.2	751.4	17.0	22.3	16.1	18.4	10.6	10.5	9.8	10.6	71	50	76	4.2	6.1	4.9	3.7	5.6	2.9	83.7	

Iюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.6	445.7	746.0	18.9	19.7	17.9	18.8	14.9	14.7	13.2	13.1	90	78	86	3	8	7	0	0	SE 2	0.3	●, ◹ a, p.
2	45.8	45.8	46.5	21.6	22.9	17.4	20.6	12.6	14.3	12.1	12.4	75	58	84	5	9	8	SE 2	ENE 6	ENE 2	0.4	⩽ n; ●, ◹ a, 2.
3	46.5	45.8	46.1	20.1	24.7	19.3	21.4	14.7	12.4	11.6	13.2	71	50	79	7	6	8	0	N 2	S 3	—	
4	45.3	45.0	44.8	17.5	21.2	19.3	19.3	13.9	12.5	13.6	14.1	84	73	85	8	7	9	0	W 3	0	—	⩽ n.
5	44.3	44.1	44.4	18.9	21.0	18.9	19.6	16.7	14.2	15.0	15.1	87	81	93	10	10	7	0	0	0	9.1	●, ◹ a, p.
6	43.9	44.6	46.6	20.4	24.9	19.7	21.7	15.9	14.8	14.5	16.1	83	62	94	2	6	7	NE 3	NNW 6	0	0.0	⩽ n; ● n, p.
7	48.7	49.6	51.4	20.6	26.6	20.5	22.6	16.8	15.4	13.5	14.6	85	53	82	2	5	5	NNW 6	NNW 6	NNE 1	—	
8	53.7	53.8	53.9	22.5	25.8	19.6	22.6	14.5	11.7	9.7	12.4	58	40	73	5^0	4	3^0	NNE 7	NNE 8	0	—	
9	53.4	52.2	49.9	21.4	27.1	22.9	23.8	15.4	12.5	12.0	16.1	66	45	78	0	2	1	NNE 2	ENE 2	NNE 1	—	
10	48.8	47.4	46.5	24.7	32.4	23.2	26.8	18.0	17.3	10.1	12.4	75	28	59	2	3	7	0	SE 5	NE 2	—	
11	45.4	44.8	43.3	25.3	28.3	21.5	25.0	18.2	13.6	11.5	12.7	57	40	67	8	9	9	0	W 8	SW 2	1.1	● p.
12	43.0	42.6	44.6	20.8	25.1	17.9	21.3	16.6	14.3	9.9	9.4	78	42	62	3	6	1	S 2	WSW 9	SSW 3	—	
13	46.6	46.8	48.7	18.9	26.0	18.5	21.1	14.2	10.5	10.5	9.4	64	42	60	4	6	3	WSW 4	W 8	WNW 3	—	
14	51.3	51.9	51.4	19.5	24.3	20.3	21.4	12.3	9.5	10.9	10.2	56	49	57	0	2	9	W 5	NNW 3	ESE 2	—	
15	51.3	51.5	49.1	19.1	28.1	24.5	23.9	16.8	10.5	14.0	12.8	63	50	56	9	6	4^0	ESE 2	SE 3	SE 6	0.4	● a.
16	47.8	47.3	48.4	25.0	30.8	21.1	25.6	19.1	13.8	17.6	14.3	59	53	77	4	4	1	SSE 8	WNW 6	0	2.5	●, ◹ a.
17	49.2	49.3	47.6	19.3	25.2	21.1	21.9	14.1	9.9	6.8	8.3	60	29	45	3	4	8	0	WNW 6	SE 4	4.5	
18	47.0	46.2	46.4	16.7	23.9	16.7	19.1	15.2	12.7	11.6	10.7	90	53	75	10	8	4	0	SW 6	SSE 3	4.3	● n, p; ◹ p.
19	47.4	46.8	47.4	18.6	25.8	15.9	20.1	12.7	12.1	10.4	12.1	76	43	90	2	8	8	0	SE 3	NNE 3	2.7	●, ◹ p.
20	47.2	47.7	49.1	17.4	23.7	17.9	19.7	11.6	11.1	10.2	11.2	75	47	74	2	7	3	WNW 3	NNW 4	NNW 5	—	
21	52.1	52.3	52.8	17.9	22.5	19.5	20.0	11.2	9.5	10.3	11.4	63	51	68	4	8	3	NNW 5	NNW 5	0	—	
22	53.6	53.2	54.1	18.1	24.6	16.5	19.7	11.7	9.3	9.8	7.2	60	43	52	0	5	3^0	0	NNW 8	0	—	
23	55.6	55.3	54.9	14.8	23.4	17.8	18.7	9.0	9.3	9.6	9.4	74	45	62	0	4	2^0	0	NNW 3	0	—	
24	54.7	53.3	51.9	18.1	25.7	20.5	21.4	12.0	9.7	8.8	11.2	63	37	63	0	0	4	0	NNE 6	0	—	
25	50.0	47.6	45.7	21.4	26.7	21.6	23.2	15.2	11.9	9.6	11.8	63	37	62	6	8	9	0	NNW 7	NNW 6	—	
26	44.8	44.7	45.6	20.1	22.6	17.7	20.1	15.7	13.8	11.0	11.8	79	54	78	9	8	5	WNW 4	NW 8	ENE 1	—	
27	46.7	46.8	47.2	20.6	24.9	20.4	22.0	15.5	12.2	10.1	10.1	68	43	56	1	4	6^0	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
28	48.0	48.4	49.1	21.3	26.9	20.5	22.9	15.0	13.0	11.0	13.4	69	42	74	2	5	2	WNW 4	NW 4	0	—	
29	49.0	47.9	47.9	21.3	28.8	23.3	24.5	14.9	13.2	11.8	12.9	70	40	61	0	9	8	0	WNW 6	0	7.8	
30	46.2	45.2	48.0	18.4	24.8	17.7	20.3	17.7	15.0	13.6	11.5	95	58	76	10	7	4	NE 2	N 3	0	—	● n.
31	50.2	48.9	50.1	16.6	26.7	20.5	21.3	13.1	10.2	11.6	13.1	72	45	73	0	4	3	N 3	0	NE 2	—	
Срд. Moy.	748.5	748.1	748.4	19.9	25.3	19.7	21.6	14.7	12.4	11.5	12.1	72	49	71	3.8	5.9	5.2	2.1	4.8	1.7	33.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	750.7	751.2	20.3	29.4	27.0	25.6	14.7	13.6	11.1	11.4	77	36	43	0	0	0	0	0	0	—	
2	52.4	51.9	51.4	22.9	33.8	28.2	28.3	15.8	13.5	10.8	11.9	65	27	42	0	3^0	5	0	WNW 2	0	—	
3	51.7	49.5	50.5	24.1	34.7	24.7	27.8	18.8	12.7	13.1	12.5	57	32	55	4^0	7	0	ESE 2	W 5	N 2	—	
4	52.5	52.7	53.5	21.9	28.5	21.5	24.0	17.8	13.6	19.9	10.7	70	34	56	0	1	1	N 1	N 3	NNE 2	—	
5	55.2	55.3	55.3	18.3	26.4	18.3	21.0	13.4	8.6	8.2	7.8	55	33	50	0	2	3	NNE 1	NE 3	NE 2	—	
6	56.1	55.2	53.8	17.5	26.4	20.6	21.5	12.5	8.6	7.6	8.2	58	30	45	0	1	3	0	NE 2	SE 2	—	
7	53.4	51.5	49.1	21.3	30.4	23.1	24.9	17.4	8.2	12.7	11.8	43	40	56	0	4	1	SSE 3	SSW 5	ESE 2	—	
8	47.8	48.3	49.9	23.8	28.9	20.8	24.5	20.3	15.9	9.2	9.0	73	31	50	5	5	0	SW 8	WSW 3	0	—	
9	52.2	51.7	51.0	21.4	29.0	23.3	24.6	13.3	10.4	7.5	7.5	55	25	35	3	8	9	0	NE 1	0	—	
10	51.8	50.0	49.6	22.4	33.0	23.6	26.3	19.1	10.2	12.0	6.6	51	32	30	8	3	0	NE 3	SE 4	SSE 1	—	
11	49.7	48.1	46.5	27.0	34.8	26.5	29.4	16.6	6.4	6.7	7.3	24	16	29	0	1	4	SW 5	S 5	SE 3	—	
12	45.6	43.4	42.5	23.1	35.8	25.6	28.2	19.4	6.2	7.8	12.8	30	18	53	2	4	7	SE 3	SSE 10	0	—	
13	39.8	39.5	37.3	23.8	27.7	19 1	23.5	19.1	12.1	15.3	14.5	56	56	88	8	9	9	SSW 1	SSW 5	WSW 2	18.9	●, ◹ p; ⩽ p, 3.
14	40.0	42.4	45.2	9.3	12.5	11.6	11.1	9.1	8.0	7.4	8.1	92	69	80	10	10	10	WNW 14	WNW 14	WSW 3	—	●, ⩽ n.
15	46.8	46.6	46.3	10.3	19.9	18.7	16.3	7.0	7.4	7.9	10.3	79	46	64	2	2	8	NNW 3	NW 3	0	—	
16	46.5	45.4	44.9	17.1	30.5	23.2	23.6	*12.0*	10.0	8.8	13.6	69	27	64	4	3	3	ESE 2	SW 5	SSE 4	—	
17	45.5	46.8	46.4	19.1	18.4	19.1	18.9	16.3	13.0	13.6	13.6	79	86	83	7	10	4	ESE 3	0	SE 2	—	
18	45.6	44.7	45.5	17.7	25.7	15.5	19.6	13.8	11.5	15.1	10.1	76	62	77	5	6	0	SSW 2	SW 4	S 2	—	
19	46.3	46.7	46.3	11.7	15.8	14.7	14.1	10.6	10.0	9.9	10.3	98	74	83	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NW 6	—	
20	47.1	47.8	49.3	10.7	13.9	10.6	11.7	9.1	8.0	8.7	7.7	84	73	81	10	10	1	NW 6	WNW 4	0	—	
21	48.5	48.0	48.1	12.9	20.5	11.8	15.1	8.3	8.0	6.2	9.4	73	35	93	4	6	10	SSW 5	WNW 8	SW 4	6.3	● p, 3.
22	48.1	49.2	49.7	10.3	15.5	11.6	12.5	9.1	8.7	7.1	8.6	94	54	85	6	9	1	SW 7	WNW 8	SSW 2	—	● n.
23	49.2	48.3	49.1	13.4	20.1	12.8	15.4	6.8	8.7	7.8	10.5	76	45	96	10	8	1	0	SSW 5	SSW 2	0.0	● p.
24	50.3	50.9	53.0	12.5	21.7	14.5	16.2	6 8	8.9	6.9	8.8	83	36	72	4	8	1	SSW 1	NNW 3	0	—	⌓ n, 1.
25	54.7	54.3	53.3	14.9	23.9	19.7	19.5	9.3	8.8	8.6	10.8	70	39	63	0	5	6	0	NNW 3	SSW 4	—	⩽ p, 3.
26	53.4	53.1	53.3	21.1	29.8	21.8	24.2	16.2	12.5	11.5	11.5	67	37	59	0	5	0	NW 4	NNW 2	SSE 2	—	◹ p.
27	54.6	54.4	55.3	21.4	31.0	22.5	25.0	18.6	10.4	8.5	11.2	55	26	56	0	5	6	0	W 5	S 2	—	
28	55.9	55.4	54.7	20.1	30.2	22.9	24.4	16.0	9.7	6.8	8.0	55	22	39	4	7	4	SE 3	SW 6	SSW 3	—	
29	53.4	51.8	50.6	18.5	27.2	19.7	21.8	12.6	11.3	9.6	9.4	71	36	55	10	10	10	E 2	SE 4	0	0.3	
30	49.2	48.9	50.4	16.9	24.3	18.3	19.8	15.1	12.8	11.3	12.6	90	50	80	6	5	8	0	SW 6	0	—	● n; ⌒ p.
31	51.5	51.8	52.1	14.5	17.5	15.9	16.0	9.4	11.7	13.7	13.2	96	92	98	10	10	10	NNE 2	N 2	0	6.3	● a.
Срд. Moy.	749.9	749.5	749.5	18.1	25.7	19.6	21.1	13.7	10.3	10.0	10.3	68	43	63	4.3	5.7	4.4	2.7	4.3	1.7	31.8	

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	749.9	749.3	16.1	21.9	18.2	18.7	14.1	12.5	12.3	12.3	91	64	79	6	10	10	0	0	0	—	
2	47.8	46.4	46.3	14.6	25.3	15.3	18.4	12.0	10.7	8.9	10.7	87	37	83	9	9	5	0	NNE 1	NW 2	—	
3	42.7	40.2	39.3	11.9	16.2	12.9	13.7	9.6	10.4	11.8	10.6	00	86	96	10	10	4	N 2	NW 10	ENE 2	15.4	↘ a; ● a, p.
4	40.9	41.8	43.5	11.8	19.1	16.5	15.8	10.9	10.2	11.5	11.9	99	70	85	9	9	8	0	NNE 4	NNE 2	6.6	●, ↘ p.
5	46.3	47.8	50.0	13.1	20 5	14.5	16.0	*12.0*	9.7	8.9	9.6	87	50	79	0	5	3	0	NNE 4	N 2	—	
6	52.9	53.0	52.4	10.3	20.9	13.1	14.8	*9.0*	8.4	8.4	9.4	90	46	85	0	6	2	0	NW 5	SSW 4	—	
7	49.8	49.0	47.4	16.5	21.5	16.1	18.0	11.3	11.1	10.3	10.5	79	55	77	1	4	3	W 6	WSW 4	SSW 3	2.0	Ꝋ p, 3.
8	42.3	48.0	49.0	12.5	20.2	8.5	13.7	11.6	10.3	8.6	6.5	96	48	78	10	5	5	WSW 6	WNW 7	0	—	● n.
9	49.7	46.0	39.6	10.2	17.7	13.8	13.9	4.1	6,8	5.1	5.6	73	34	48	1	6	5	0	SSE 6	SE 8	3.8	< p, 3.
10	38.6	42.3	45.9	10.5	8.9	7.5	9.0	7.5	8.9	6.2	6.4	94	73	83	9	8	8	WSW 3	NW 8	WSW 3	—	● n, 1; ↘ n.
11	47.8	48.2	48.3	8.0	12.6	7.7	9.4	1.9	6.1	6.1	7.3	76	56	93	4	9	2	SE 2	SSE 5	ESE 3	4.0	● p.
12	50.7	51.0	52.1	4.6	11.8	9.5	8.6	1.5	5.8	5.3	6.5	92	51	74	0	8	10	0	WNW 6	SW 5	—	
13	52.9	53.0	51.4	8.4	13.3	10.4	10.7	7.6	6.3	5.4	8.8	77	47	94	9	10	10	WSW 6	WSW 8	SSE 3	2.8	● p.
14	49.8	52.2	54.9	12.6	19.1	11.8	14.5	10.1	10.5	9.5	9.2	97	58	90	9	5	0	WSW 7	W 12	0	—	● n.
15	56.0	55.7	55.7	8.9	25.0	15.1	16.3	6.2	8.0	8.8	9.8	95	37	76	8	1	0	0	S 4	SSE 3	—	
16	57.0	57.0	57.4	9.6	23.7	17.1	16.8	7.9	8 4	7.4	6.5	95	34	45	0	2^0	0	0	SSE 3	SSE 3	—	
17	58.1	57.8	56.2	11.2	24.6	19.3	18.4	6.6	6.8	7.7	8.0	68	33	49	0	0	0	0	SSW 3	SE 4	—	
18	56.5	55.5	54.2	16.3	25.6	17.1	19.7	12.9	9.4	9.6	7.5	68	40	52	2^0	4^0	4	SE 1	S 6	SE 6	—	
19	55.5	54.7	54.3	12.9	17.2	13.1	14.4	11.8	8.8	11.5	9.7	80	79	87	10	8	2	SSW 3	SSE 3	S 5	—	
20	53.8	53.7	52.8	10.7	20.5	16.1	15.8	9.9	8.5	8.2	7.6	90	46	56	10	2	3	0	W 2	SSW 4	—	
21	51.9	51.2	51.1	11.9	22.7	14.1	16.2	10.6	7.7	9.6	11.7	74	47	98	5	8	10	ESE 4	SSW 3	0	2.0	● p, 3.
22	50.5	51.0	52.4	12.0	16.1	10.7	12.9	10.7	10.2	11.3	9.2	98	83	97	10	8	10	SSW 3	WNW 6	0	—	● n.
23	51.4	50.8	51.4	7.9	13.3	10.1	10.4	5.6	6.6	7.0	6.9	83	62	74	8	9	10	0	NNW 8	NW 7	—	
24	52.4	51.5	50.0	3.0	11.3	9.7	8.0	2.2	5.7	4.4	5.2	00	43	58	10	1	10	NNW 6	NW 6	SSW 5	—	≡ n, 1.
25	47.3	45.8	46.4	9.9	10.7	7.3	9.3	7.3	6.3	7.2	7.2	69	74	94	10	7	3	SW 6	SSW 7	SW 3	3.9	● p.
26	47.4	48.5	51.1	3.3	9.1	4.2	5.5	1.2	5.7	5.8	5.4	98	67	87	9	8	7	WNW 5	NW 12	WNW 6	—	● n.
27	51.3	50.5	48.5	3.5	7.1	6.1	5.6	3.2	5.3	4.9	6.4	90	65	91	9	10	10	WSW 6	WSW 7	0	5.8	V p, 3.
28	40.3	41.1	43.1	11.4	13.5	9.9	11.6	6.1	9.7	9.9	8.1	97	87	89	10	10	10	WSW 8	W 12	WNW 10	3.5	● nap; ≡ n1; V a2p3.
29	49.6	51.6	53.0	6.1	9.1	5.2	6.8	4.6	6.3	4.8	5.6	90	56	84	7	6	7	NNW 7	NNW 6	W 5	—	
30	51.2	50.3	48.0	5.6	12.1	10.4	9.4	3.8	6.1	6.4	7.6	89	61	81	10	10	9	WSW 6	WNW 8	W 8	—	
Срд. Moy.	749.8	749.8	749.8	10.2	17.0	12.0	13.1	7.8	8.2	8.1	8.3	87	56	79	6.5	6.6	5.7	3.9	5.9	3.5	49.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	753.9	756.3	5.5	8.8	4.6	6.3	3.6	6.5	6.6	5.9	97	78	94	5	8	0	NW 6	NNW 10	NW 2	0.0	● a, 2.
2	57.3	57.9	57.7	5.2	12.5	10.9	9.5	3.2	6.0	5.9	6.4	90	54	65	5	5	10	WNW 3	NW 8	NNW 2	—	
3	59.3	59.3	58.9	15.5	15.9	9.9	13.8	4.6	13.1	6.7	7.7	00	50	84	3	6	8	0	S 2	SSE 4	—	
4	60.1	60.3	60.0	8.7	17.9	10.9	12.5	4.6	6.8	6.7	6.6	81	44	68	4	5	0	SE 2	S 4	SE 2	—	
5	59.4	57.6	56.4	5.1	16.7	12.3	11.4	4.8	5.8	4.5	5.3	89	32	50	8	9	7	SW 5	SE 10	SE 8	—	
6	55.5	55.3	54.8	7.5	17.1	12.1	12.2	5.6	5.7	6.2	4.6	73	43	44	1	1	7	SE 8	SE 5	SE 4	—	
7	55.3	55.3	55.5	7.5	19.1	13.5	13.4	4.4	5.7	6.1	5.3	73	38	46	3	1^0	0	SE 7	SE 10	SE 7	—	
8	57.4	57.6	58.3	6.3	20.1	14.3	13.6	6.1	4.1	4.5	4.7	58	26	39	10^0	8^0	10	SE 6	SE 10	SE 4	—	
9	58.9	58.4	58.7	8.9	18.9	11.1	13.0	7.1	5.8	7.4	7.0	68	46	70	1	3^0	0	SE 2	WSW 3	0	—	
10	59.9	59.3	59.8	8.1	13.7	7.4	9.7	5.4	7.2	6.3	6.0	89	54	79	5	3	7	NNW 2	NNW 6	0	—	
11	62.2	62.4	62.7	1.0	11.9	4.2	5.7	— 0.3	4.8	5.2	4.9	98	50	79	0	2^0	0	0	NE 2	NE 2	—	
12	63.4	63.1	62.7	1.0	13.9	6.5	7.1	— 0.9	4.7	5.5	4.8	94	47	67	1	2	0	SSE 3	W 5	0	—	
13	61.4	58.9	57.8	1.2	15.0	7.3	7.8	— 0.3	4.3	4.2	3.7	85	33	49	0	0	2	ESE 3	SE 7	SE 6	—	
14	56.2	54.5	52.7	2.8	14.9	11.1	9.6	1.7	3.7	3.3	4.0	66	26	41	0	2	8	SE 12	SE 18	SE 20	—	↙ 2, 3.
15	49.8	49.6	51.0	9.4	6.7	6.1	7.4	6.1	5.1	7.1	6.8	57	98	97	10	10	4	SE 18	SSE 12	SSE 5	4.0	● a, 2; ↙ 1.
16	54.2	53.9	53.2	2.9	9.8	5.3	6.0	1.7	5.6	6.1	5.7	00	68	86	10	10	10	SSE 5	SSW 8	SSW 5	—	≡ n, 1.
17	56.7	56.6	56.7	3.9	12.5	7.9	8.1	3.1	6.1	8.0	6.8	00	75	86	10	4	4	SSE 6	S 8	SE 4	—	≡ n, 1.
18	56.3	55.8	55.2	3.4	14.8	8.4	8.9	2.5	5.2	6.6	6.5	90	53	79	3	5	3	SSE 4	SSW 6	SSE 6	0.0	
19	56.8	57.2	58.1	3.7	3.8	3.5	3.7	2.7	5.9	5.8	5.1	98	97	87	10	9	10	NNE 2	N 2	N 4	7.3	● n, 1, a, 2.
20	60.4	60.8	60.5	2.0	4.4	1.0	2.5	0.7	4.9	4.6	4.2	93	74	82	10	10	0	0	NNE 4	E 2	—	
21	60.8	59.2	58.3	2.0	6.3	1.4	3.2	1.0	5.3	4.5	4.7	00	63	93	8	6	0	0	0	0	—	
22	58.1	57.7	58.5	4.8	8.9	3.8	5.8	1.4	4.2	4.8	5.4	65	57	90	5	4	0	0	0	0	—	
23	60.1	59.9	60.2	1.2	12.1	7.9	7.1	— 0.3	4.6	6.6	5.4	92	63	68	5	6	3	0	E 2	ENE 4	—	
24	63.0	63.0	63.7	0.2	14.9	7.5	7.5	— 1.2	4.5	6.1	5.7	96	49	73	7	3	0	0	SE 4	E 2	—	
25	65.1	64.3	64.1	1.8	13.3	6.3	7.1	— 0.4	4.7	4.3	4.1	90	37	58	8	3	0	ESE 4	ESE 8	SE 6	—	
26	64.7	62.8	61.8	0.0	11.9	5.9	5.9	— 0.6	4.1	4.2	2.6	89	40	37	3	0	6	ESE 6	E 8	ESE 8	—	
27	62.1	61.2	62.1	1.0	10.1	3.0	4.7	— 1.4	3.4	3.8	3.6	68	41	62	5	7	7	ESE 6	E 6	0	—	
28	63.6	62.9	63.3	1.1	12.5	2.0	5.2	— 2.4	2.8	2.8	2.4	57	25	46	4	2	0	ESE 2	SE 8	0	—	
29	63.3	62.0	60.8	0.2	13.6	5.5	6.4	— 2.0	3.3	3.3	3.2	71	28	48	1	1	0	0	SSE 7	SE 5	—	
30	61.9	61.7	63.7	1.0	14.9	2.2	6.0	0.8	4.1	4.4	3.8	80	35	72	2	3	8	SE 6	SSE 5	NNE 1	—	
31	65.6	65.2	64.8	1.2	13.4	3.8	6.1	— 0.1	4.0	4.3	4.4	80	38	73	4	6	7	0	E 4	0	—	Ꝋ p, 3.
Срд. Moy.	759.4	759.0	759.0	4.0	12.9	7.0	8.0	2.0	5.2	5.4	5.1	83	50	68	4.5	4.6	3.9	3.8	6.2	3.6	11.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	760.2	755.4	− 2.7	12.9	4.2	4.8	− 3.3	3.3	4.3	2.4	87	38	39	7	6^0	7	0	SSE 7	SE 3	—	Ѡ p; ᗜ p, 3.
2	49.4	46.1	42.2	− 2.2	3.4	2.5	1.2	− 2.8	2.3	2.8	4.3	60	49	78	9	10	10	0	E 4	NE 6	1.0	● p, 3.
3	41.2	44.7	50.9	0.6	0.6	− 0.9	0.1	− 1.3	4.3	3.9	3.9	90	81	90	10	10	10	NW 10	WNW 12	W 10	1.3	● n; ✱ n, p, 3.
4	56.6	59.3	61.0	− 3.0	− 2.0	− 1.6	− 2.2	− 3.6	3.1	2.8	3.3	84	72	80	10	10	10	NW 8	NW 3	WSW 5	—	✱ n.
5	59.9	58.2	55.9	− 1.8	1.0	0.2	− 0.2	− 3.0	3.6	4.2	4.6	90	82	98	10	10	10	S 6	SSW 8	SSW 8	0.8	✱ p, 3.
6	55.3	55.8	57.3	0.5	2.0	1.2	1.2	− 0.2	4.8	5.2	4.5	00	98	90	10	10	10	WSW 2	WNW 6	W 4	—	
7	58.1	58.5	57.7	0.2	1.8	− 2.2	− 0.1	− 3.3	4.5	4.4	3.5	97	84	89	10	8	0	W 2	N 2	0	—	≡ a.
8	53.1	48.6	45.1	− 1.4	0.0	0.6	0.3	− 4.3	4.0	4.3	4.6	96	95	96	10	10	10	ESE 6	ESE 8	E 8	2.0	⊔ a; ✱ a, 2, p.
9	40.6	40.6	40.2	− 1.4	− 0.2	− 1.0	− 0.9	− 2.3	4.1	4.4	4.1	98	95	97	10	10	10	0	WSW 6	0	2.5	✱ p, 3.
10	39.0	39.9	41.6	− 0.8	− 4.4	− 1.2	− 2.1	− 4.8	4.2	3.0	3.6	95	91	86	10	10	10	N 6	NW 8	WNW 6	—	✱ n.
11	41.3	47.9	54.8	− 6.8	− 8.4	−13.7	− 9.6	−14.0	2.3	1.7	1.2	85	70	75	10	9	0	NNW 4	N 8	N 4	—	
12	61.8	65.5	70.2	−16.6	−11.0	−16.2	−14.6	−17.3	1.0	1.1	1.0	80	59	80	0	0	0	N 2	N 6	0	—	
13	72.5	73.0	73.0	−18.0	− 8.3	−14.0	−13.4	−18.6	0.9	1.5	1.1	84	60	76	4	8	0	SSW 2	W 2	0	—	
14	72.0	71.1	68.6	−13.9	− 5.8	− 9.2	− 9.6	−17.6	1.2	2.1	1.5	78	71	70	3	7	0	SE 2	SSE 4	SE 6	—	
15	65.9	64.1	66.2	− 8.3	− 3.0	− 2.2	− 4.5	−10.4	1.9	2.9	3.8	80	77	98	9	10	10	S 6	SSE 10	S 6	—	
16	66.0	64.8	64.6	− 3.2	− 2.2	− 2.6	− 2.7	− 3.4	3.5	3.9	3.1	99	99	83	10	10	10	SE 2	SSE 4	SE 6	—	V a, 2.
17	60.6	66.6	68.5	− 1.8	− 3.6	−10.4	− 5.3	−10.9	2.9	2.5	1.9	74	71	93	9	5	0	ESE 2	ESE 4	0	—	
18	68.1	67.2	66.5	−12.4	− 2.6	− 6.5	− 7.2	−13.9	1.6	3.3	2.7	94	87	98	8	3	0	NNE 2	SE 2	ESE 4	—	⊔ a.
19	63.6	62.5	60.7	− 7.4	− 1.6	− 0.8	− 3.3	− 8.4	2.3	3.5	3.5	91	85	82	8	10	10	SE 4	ESE 4	SSE 6	—	
20	58.4	57.4	57.8	− 1.4	0.2	− 0.8	− 0.7	− 7.3	3.4	3.9	4.0	81	83	93	10	10	10	SE 4	SE 2	0	—	
21	57.5	58.3	59.1	− 3.4	0.2	− 3.8	− 2.3	− 4.8	3.4	3.9	3.2	96	83	92	6	5	3	0	NE 2	0	—	
22	58.7	58.7	59.1	− 0.4	0.8	− 0.8	− 0.1	− 6.0	4.1	3.9	3.8	92	79	94	10	10	7	NE 2	ENE 8	NE 4	—	
23	59.5	60.5	61.4	− 2.0	− 2.8	− 8.2	− 4.3	8.4	3.6	3.3	2.3	93	89	98	10	10	10	NNE 6	NE 2	N 4	—	
24	61.3	60.8	59.4	−11.4	− 8.7	−13.2	−11.1	−13.5	1.8	2.2	1.5	96	97	93	10	0	0	0	N 2	0	—	V a.
25	54.7	49.9	41.1	−15.8	− 3.2	− 4.8	− 7.9	−17.3	1.2	1.9	3.2	94	53	00	4	8	10	0	SW 4	SSW 12	0.7	
26	33.9	32.7	32.5	− 4.8	− 2.9	− 4.0	− 3.9	− 5.4	3.0	3.4	3.1	95	92	91	10	10	10	WSW 10	WSW 5	N 4	2.0	✱ n, p; ⇸ n.
27	34.8	35.7	37.1	− 5.2	− 5.8	−10.1	− 7.0	−10.7	2.7	2.5	1.9	88	84	93	10	10	8	WNW 7	W 4	SW 2	—	ᗜ p, 3
28	32.1	30.7	36.8	− 5.8	− 4.4	−23.4	−11.2	−23.8	2.8	2.9	0.6	94	88	83	10	9	10	S 4	ENE 2	NW 10	3.0	✱ a, 2, p.
29	48.8	52.0	56.7	−21.9	−12.1	14.7	−16.2	−27.2	0.7	1.4	1.2	81	80	86	9	10	0	W 6	W 10	WSW 8	0.0	✱ p.
30	59.6	60.7	60.9	−15.2	−10.5	−14.8	−13.5	−19.0	1.2	1.5	1.2	85	76	83	10	10	8	SW 4	SW 6	S 4	—	
Срд. Moy.	755.0	755.1	755.4	− 6.3	− 2.7	− 5.7	− 4.9	− 9.6	2.8	3.1	2.8	89	79	87	8.5	8.3	6.4	3.6	5.2	4.3	13.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	760.7	761.0	−13.2	− 8.5	−14.0	−11.9	−16.3	1.3	1.4	1.3	82	62	82	5	4	10	SW 6	WSW 6	SW 4	—	
2	61.5	62.1	64.0	−10.7	− 7.6	− 7.1	− 8.5	−14.0	1.8	2.2	2.4	91	87	93	10	10	10	SW 2	SSW 2	0	—	
3	66.3	67.2	68.1	− 6.0	− 2.2	− 4.8	− 4.3	− 7.1	2.6	3.2	3.0	92	84	94	10	10	10	0	0	E 4	—	
4	67.9	66.9	63.3	−10.5	−11.2	−13.1	−11.6	−14.6	1.8	1.4	1.5	91	71	73	10	9	10	SE 6	SE 8	SE 6	—	
5	59.6	59.1	57.3	− 9.2	− 7.8	− 7.7	− 8.2	−13.1	2.0	2.3	2.4	89	92	95	10	10	10	SSE 6	SE 8	SE 6	—	
6	55.3	54.5	52.4	− 7.5	− 7.2	− 7.6	− 7.4	− 8.6	2.5	2.5	2.5	98	97	00	10	10	10	SSW 3	S 5	SSE 10	—	≡ n, 1.
7	48.1	47.7	46.8	−13.9	− 5.4	− 5.1	− 8.1	−13.9	1.5	3.0	3.1	00	00	00	10	10	10	SSE 12	SSE 8	SE 14	—	
8	45.6	41.4	47.8	−10.6	0.8	0.4	− 3.1	−12.0	2.0	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	SSE 14	S 8	S 4	17.4	● p; ✱ p, 3.
9	47.7	49.3	50.6	− 2.6	1.2	− 2.0	− 1.1	− 4.0	3.8	5.0	4.0	00	99	00	10	10	10	SE 4	SE 2	SSE 4	—	∽ a.
10	46.7	46.9	47.9	0.6	1.4	1.0	1.0	0.3	4.7	5.1	4.9	98	00	00	10	10	10	SE 6	S 6	S 4	8.5	● p, 3.
11	50.9	56.0	59.9	− 0.4	− 2.0	− 3.2	− 1.9	− 3.8	3.8	3.2	3.0	86	81	84	10	10	10	W 4	WNW 6	N 4	—	
12	58.8	57.6	57.8	− 2.4	− 4.2	− 4.6	− 3.7	− 5.0	3.5	2.8	2.8	91	83	86	10	10	10	NE 6	ENE 8	E 10	12.4	△ p.
13	58.7	59.1	61.2	− 7.4	− 5.0	−10.3	− 7.6	−10.8	2.2	2.5	1.6	86	81	80	5	7	0	E 6	ESE 6	NE 4	—	
14	62.4	62.1	61.0	−13.6	− 8.5	−11.6	−12.2	−15.2	1.3	1.9	1.2	81	81	82	0	0	0	ESE 2	E 4	NE 2	—	
15	58.3	57.7	57.4	−18.2	−11.1	−10.6	−13.3	−18.8	0.9	1.6	1.8	86	85	91	4	10	10	0	0	0	3.0	
16	55.1	55.0	55.2	−10.5	−10.8	−11.1	−10.8	−11.7	1.9	1.8	1.8	92	93	92	10	10	10	SSW 2	S 2	0	—	✱ n, 1.
17	51.5	54.4	51.6	−10.2	− 7.9	− 9.0	− 9.0	−11.7	1.9	2.3	2.1	92	92	93	10	10	10	0	0	NE 4	3.9	✱ p.
18	51.7	51.6	55.6	− 9.7	− 9.2	−11.3	−10.1	−11.7	2.0	2.1	1.7	93	93	92	10	10	10	NE 2	NNE 6	N 4	—	
19	56.9	57.2	55.8	−15.2	−16.4	−17.6	−16.4	−19.6	1.2	1.2	1.1	93	93	92	8	5	10	NW 4	NNW 2	W 6	—	
20	56.3	56.4	55.4	−11.9	− 9.2	− 9.1	−10.1	−18.0	1.7	2.0	2.1	92	92	93	10	10	10	NW 4	W 6	WSW 8	—	
21	53.9	54.0	54.4	− 9.8	− 9.0	− 9.1	− 9.3	−10.4	2.0	2.1	2.1	93	93	93	10	10	10	W 6	WSW 4	W 2	—	⇸ n.
22	55.4	56.9	59.7	−12.2	−12.5	−20.0	−14.9	−20.3	1.5	1.6	0.8	91	92	91	10	10	0	NNE 2	NNW 4	0	—	
23	61.6	62.2	62.0	−22.0	−20.2	−20.2	−21.0	−24.4	0.7	0.8	0.8	91	91	91	3	2	5	0	0	E 8	—	ᗜ p.
24	58.9	56.5	51.6	−20.2	−15.2	−11.1	−15.5	−24.4	0.8	1.2	1.8	91	92	91	10	10	10	E 6	ENE 6	E 4	4.3	
25	47.2	48.7	52.3	− 9.6	−14.6	−22.6	−15.6	−23.2	1.9	1.3	0.7	92	92	91	10	5	0	N 6	NNW 8	N 4	—	✱ n.
26	56.3	56.8	57.8	−22.4	−15.4	−17.8	−18.5	−26.3	0.7	1.2	1.0	92	92	91	3	6	0	WSW 4	SW 4	SSW 6	—	
27	58.1	57.5	51.6	−20.2	−17.2	−18.6	−18.7	−20.8	0.8	1.0	0.9	91	91	90	0	6	10	0	S 4	SE 8	7.1	⇸ p.
28	47.7	47.5	49.5	− 7.1	0.2	− 5.9	− 4.3	−18.6	2.4	4.5	2.8	92	95	95	10	10	10	SE 6	SSW 4	0	9.7	✱ n, a, 2, p; ᗜ p, 3.
29	49.1	48.9	50.1	− 6.8	− 7.7	−15.6	−10.0	−16.2	2.6	2.3	1.2	95	93	91	10	10	8	SSE 2	SSW 4	SW 6	11.6	✱ a, 2; Ѡ p.
30	54.8	59.1	63.0	−26.6	−24.8	−26.2	−25.9	−29.2	0.5	0.5	0.5	91	92	90	0	0	0	WNW 4	NW 4	0	—	
31	63.8	62.6	60.4	−29.0	−28.4	−25.6	−27.7	−33.3	0.4	0.4	0.5	90	89	89	3	5	7	0	0	0	—	
Срд. Moy.	755.9	756.1	756.4	−11.9	− 9.5	−11.4	−11.0	−15.4	1.9	2.2	2.0	92	90	91	7.8	8.0	7.7	4.0	4.4	4.4	77.9	

1895.

Вѣрный. — **Vernyï.**

Широта — Latitude: 43° 16′. — Долгота — Longitude: 76° 53′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.9	699.3	700.3	−12.9	− 4.7	−11.5	− 9.7	−14.0	1.6	2.8	1.8	00	88	98	0	0	0	0	W 1	0	—	V^2 1.
2	700.0	99.5	699.9	−13.5	− 6.7	−10.3	−10.2	−14.5	1.6	2.2	1.9	00	80	92	3^0	0	0	0	SW 1	0	—	
3	699.7	99.9	700.6	−12.7	− 3.9	−10.5	− 9.0	−14.0	1.6	2.2	1.7	90	67	85	0	7^0	0	0	W 1	0	—	V^0 1.
4	99.2	96.8	695.0	−11.9	− 4.7	−10.5	− 9.0	−13.0	1.6	2.1	1.8	90	72	89	2^0	5^0	0	W 1	W 1	0	—	
5	90.8	84.9	97.0	− 7.7	− 2.0	− 7.2	− 5.6	−10.5	1.7	2.2	2.4	70	55	93	10^0	7^0	10^2	W 1	NNW 1	W 1	2.0	$\ast^2$ p, 3.
6	98.5	97.5	99.3	−13.2	− 7.3	−12.7	−11.1	−14.5	1.2	1.7	1.5	78	64	89	0	3^0	10^2	0	SW 1	0	—	$\ast^0$ n, 1.
7	700.9	702.3	704.6	−15.5	−10.5	−14.5	−13.5	−16.5	1.3	1.7	1.4	95	83	96	0	10^0	5^0	0	0	0	—	
8	05.1	04.8	05.9	−17.5	−12.3	−14.0	−14.6	−19.0	1.1	1.6	1.4	98	92	96	7^0	6^0	10^0	0	NE 1	0	—	V^2 1, 2, 3.
9	06.0	05.1	06.1	−17.7	−10.3	−14.3	−14.1	−19.0	1.0	1.6	1.3	95	80	93	0	2	10^0	0	0	W 1	—	
10	05.1	05.0	05.4	−15.9	−13.5	−15.9	−15.1	−17.0	1.2	1.4	1.2	95	88	91	10^2	10^0	10^0	0	NE 1	SW 1	0.3	$\ast^0$ 2, 3.
11	04.0	02.6	03.0	−18.1	−15.3	−18.5	−17.3	−19.0	1.0	1.3	1.0	96	94	94	10^2	10^0	10^0	0	NW 1	0	—	V^2 1, 2.
12	03.4	04.2	05.2	−19.5	−15.0	−21.5	−18.7	−22.0	0.9	1.3	0.7	94	95	95	10^2	6^0	0	0	0	0	—	V^2 1, 2, 3.
13	06.0	06.0	05.4	−22.5	−13.3	−20.7	−18.8	−23.0	0.7	1.5	0.8	93	95	95	0	0	0	0	NE 1	0	—	V^2 1, 3.
14	03.6	02.6	03.3	−23.1	−13.7	−19.3	−18.7	−24.0	0.6	1.2	0.8	93	77	88	0	0	0	0	W 3	0	—	V^2 1.
15	02.5	02.4	03.8	−21.1	−12.8	− 8.8	−14.2	−22.0	0.8	1.2	1.3	92	74	57	3^0	3^0	10^0	0	NNW 1	0	—	V^2 1.
16	03.6	02.7	03.1	−15.1	− 8.5	−13.7	−12.4	−16.0	1.0	1.5	1.2	75	65	73	4^0	0	0	W 1	W 1	0	—	
17	04.5	04.0	04.4	−11.5	−11.1	−11.3	−11.3	−14.5	1.3	1.5	1.6	67	75	84	8^0	8^0	10^2	0	NNW 1	0	—	
18	03.4	02.2	01.6	− 9.0	− 4.7	− 9.7	− 7.8	−13.5	1.7	2.1	1.5	74	66	72	10^2	10^0	0	0	0	0	—	
19	02.5	04.8	07.4	− 7.0	− 7.0	−16.1	−10.0	−17.0	1.6	2.2	1.3	63	80	98	10^2	10^2	0	W 1	W 1	0	2.5	$\ast^0$ a, 2.
20	05.1	03.5	02.6	−13.3	− 8.1	−10.9	−10.8	−16.5	1.6	2.0	1.9	00	82	97	10^2	4^0	0	0	NE 1	0	—	
21	02.8	02.0	02.3	− 6.7	− 2.5	−10.5	− 6.6	−11.5	2.6	2.8	1.9	94	74	95	10^2	2^0	0	0	W 1	0	—	
22	699.3	696.9	696.9	−12.1	− 2.5	− 8.5	− 7.7	−12.5	1.6	2.4	2.0	90	65	84	0	0	0	0	W 1	0	—	
23	99.3	700.0	702.4	− 3.1	0.7	− 9.3	− 3.9	−10.0	1.4	2.6	2.2	38	54	00	4^0	7^0	10^2	0	NE 3	0	—	
24	704.3	04.2	05.1	− 9.9	− 8.5	−11.1	− 9.8	−12.0	2.1	2.3	1.9	00	00	00	10^2	10^2	10^2	0	0	0	—	V^2 1, 2, 3.
25	04.8	03.9	04.1	−13.5	− 8.5	−16.2	−12.7	−17.0	1.6	2.3	1.2	00	00	97	10^2	7^0	0	SW 1	W 1	0	—	V^2 1.
26	03.2	02.1	01.7	−17.9	− 8.7	−11.5	−12.7	−18.5	1.0	2.0	1.5	95	85	83	0	0	0	SW 1	NNE 1	0	—	V^0 1.
27	02.0	02.3	03.0	−16.0	− 6.3	−13.1	−11.8	−16.5	1.1	1.8	1.3	90	64	79	0	0	0	0	NNW 1	0	—	
28	03.5	02.1	02.3	−15.9	− 3.3	−11.7	−10.3	−17.0	1.0	2.1	1.4	83	58	77	0	0	0	0	W 1	0	—	
29	01.9	01.7	02.3	−13.7	− 2.3	− 8.1	− 8.0	−15.0	1.2	2.3	1.8	77	60	74	0	0	0	0	W 1	0	—	
30	02.9	03.1	02 4	−11.5	− 1.8	−10.3	− 7.9	−12.5	1.4	2.4	1.6	73	60	76	0	0	0	0	0	0	—	
31	00.3	698.4	696.2	−11.1	− 2.3	− 4.1	− 5.8	−12.0	1.5	2.1	1.8	74	55	55	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
Срд. Moy.	702.2	701.5	702.3	−13.9	− 7.5	−12.5	−11.3	−15.9	1.3	1.9	1.5	86	76	87	4.2	4.8	3.4	0.2	0.9	0.1	4.8	

Высота — Altitude: 791.1 m. — Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } −0.22 mm.

Февраль. — Février.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.2	693.9	695.4	−11.0	− 2.2	− 9.5	− 7.6	−12.0	1.5	2.3	1.7	78	59	78	3^0	4^0	5^0	0	NW 1	0	—	
2	94.9	95.7	96.7	−11.5	− 8.3	− 7.8	− 9.2	−12.5	1.6	2.0	2.1	90	85	85	8^0	7^0	10^0	NE 3	NE 1	SW 1	2.4	
3	701.8	700.6	99.5	− 6.1	− 2.7	−13.0	− 7.3	−14.0	2.4	2.6	1.6	85	70	97	10^2	4^0	0	SW 1	N 1	0	0.3	$\ast^0$ n, 2.
4	699.3	699.2	99.1	−13.7	− 1.9	−12.0	− 9.2	−14.5	1.4	2.4	1.5	90	63	86	0	0	0	SW 1	0	0	—	V^0 1.
5	97.9	96.7	95.7	−13.6	− 0.9	− 8.3	− 7.6	−14.5	1.3	2.4	2.1	85	55	87	0	6^0	7^0	0	W 1	W 1	0.2	
6	95.3	95.3	96.0	0.3	0.8	− 6.9	− 1.9	−14.5	3.4	3.4	2.7	73	70	00	10^2	6^0	10^2	0	NE 1	0	0.5	$\ast^0$ n.
7	97.2	99.2	700.7	−12.5	− 9.9	−14.5	−12.3	−15.0	1.7	2.1	1.4	00	00	94	10^2	10	10^0	0	0	W 1	0.2	$\ast^0$ n, 2, 3.
8	702.2	700.5	696.6	−12.5	− 9.5	−11.9	−11.3	−14.5	1.6	2.0	1.8	95	93	00	10^2	10^2	7^0	0	NE 1	SW 1	—	$\ast^0$ n.
9	692.0	692.1	92.0	−11.5	4.5	− 5.9	− 4.3	−13.0	1.6	3.2	1.9	90	51	65	3^0	7^0	3^0	0	W 1	0	—	V^0 1.
10	89.2	90.2	92.7	− 4.1	1.1	3.5	0.2	− 6.5	2.0	3.3	4.2	62	65	72	9^2	10^0	6^2	E 1	SW 3	0	—	
11	89.1	89.8	97.9	2.5	0.1	− 2.9	− 0.1	− 4.0	5.0	4.5	3.4	91	98	93	10^2	10^2	10^0	NW 1	W 3	0	8.3	●^{0} a, 2, p; $\ast^2$ p, 3.
12	702.9	709.4	713.1	− 7.5	−13.3	−24.0	−14.9	−24.5	2.3	1.0	0.5	93	65	76	5^0	4^0	0	0	E 1	0	—	$\ast^0$ n.
13	13.3	11.0	09.4	−28.1	−18.3	−24.9	−23.8	−30.5	0.4	0.7	0.5	85	68	85	0	0	0	0	SW 1	0	—	
14	04.2	01.4	02.8	−22.5	−16.5	−20.5	−19.8	−25.5	0.6	0.9	0.8	82	67	84	0	5^0	0	W 1	W 1	0	—	
15	699.1	698.5	699.8	−20.3	− 3.9	−11.1	−11.8	−21.5	0.8	1.4	1.6	86	40	83	4^0	10^0	10^2	0	W 1	0	—	
16	99.5	99.3	700.7	−12.4	− 6.7	−17.8	−12.3	−22.5	1.3	1.6	1.0	75	59	93	7^2	2^0	0	W 1	NW 3	0	—	
17	99.2	97.2	693.7	−20.1	− 4.3	− 8.9	−11.1	−21.0	0.8	1.9	1.8	92	58	77	0	0	0	0	W 1	0	—	V^0 1.
18	93.3	95.5	99.4	− 6.5	5.3	− 0.9	− 0.7	− 9.5	2.0	3.8	3.4	70	57	78	6^0	5^0	10^2	NW 1	NW 1	0	—	
19	703.6	703.6	702.7	− 2.3	3.7	− 2.3	− 0.3	− 2.5	3.0	4.5	3.6	78	75	93	0	6^0	0	W 1	NNW 1	0	—	
20	00.8	00.8	699.8	− 2.1	6.8	− 0.9	1.3	− 5.5	3.4	4.3	3.6	87	58	84	9^2	10^0	0	W 1	W 1	0	—	V^0 1.
21	698.2	696.9	97.3	− 2.9	8.0	2.1	2.4	− 3.0	3.1	4.9	3.8	85	61	71	0	0	0	W 1	W 1	0	—	V^0 1.
22	99.3	702.8	702.2	3.5	13.4	5.3	7.4	1.5	3.0	4.3	4.8	51	38	72	5^0	10^0	0	NW 7	W 1	0	—	
23	97.9	699.0	699.5	0.3	9.0	6.9	5.4	0.0	4.5	5.0	4.7	96	58	63	4^0	5^0	10^2	0	NW 1	0	3.1	
24	701.7	700.0	95.5	6.8	10.2	3.7	6.9	1.0	6.4	6.8	5.5	87	73	92	10^2	0	0	S 3	NW 1	0	2.1	●^{2} n.
25	01.8	01.9	704 0	1.1	1.2	− 1.0	0.4	− 1.0	4.4	4.8	4.3	89	96	00	10^2	10^2	10^2	SW 1	0	0	13.7	$\ast^0$ n, a, 3; ●^{0}, △^{0} a, p.
26	03.4	01.7	697.9	− 4.5	− 1.7	− 5.7	− 4.0	− 6.5	3.3	3.8	3.0	00	93	00	10^2	10^0	0	0	NW 1	0	—	$\ast^2$ n.
27	696.8	696.8	98.3	− 8.9	6.4	4.9	0.8	− 9.5	2.3	3.8	3.7	99	52	56	0	0	0	0	W 3	0	—	V^2 1.
28	98.3	95.6	93.7	1.9	8.9	3.5	4.8	1.5	4.4	5.0	4.5	84	59	77	0	3^0	0	0	W 1	0	—	
Срд. Moy.	698.8	698.8	699.0	− 7.8	− 0.7	− 6.5	− 5.0	−11.2	2.5	3.2	2.7	85	67	84	5.1	5.5	3.9	0.9	1.2	0.1	30.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	695.0	696.7	698.3	3.7	10.6	7.2	7.2	2.0	4.4	5.5	5.8	74	58	77	7^0	8^0	7^0	SW 3	NW 1	0	—	
2	96.9	95.3	95.2	2.3	8.7	4.3	5.1	2.0	5.1	6.0	5.2	94	71	84	9^0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	
3	96.4	94.5	98.2	5.9	12.8	9.6	9.4	4.3	4.9	6.3	7.6	70	57	86	3^2	3^0	10^2	S 1	N 3	SW 1	0.7	●^{0} p, 3.
4	97.1	97.8	99.6	7.0	14.7	9.2	10.3	6.5	5.5	7.4	8.2	73	59	95	10^2	7^2	10^2	SW 1	NW 1	0	18.3	●^{0} n, p, 3.
5	701.8	702.8	704.3	1.1	3.3	1.9	2.1	1.0	5.0	5.7	4.5	00	98	86	10^2	9^2	10^2	NW 1	0	0	0.4	●^{0} n, 1.
6	05.6	06.1	03.9	− 0.6	2.1	− 1.9	− 0.1	− 1.9	4.1	4.3	3.8	93	80	97	9^2	5^2	0	W 1	NNW 3	0	—	
7	01.6	02.3	02.7	− 3.7	3.9	− 1.1	− 0.3	− 4.0	3.5	4.3	4.2	00	70	99	10^2	0	0	SW 1	SW 3	0	—	V^2 1.
8	01.8	699.1	694.9	− 2.9	8.0	2.0	2.4	− 3.0	3.4	4.7	4.5	93	59	85	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔^{2} 1.
9	691.1	89.6	89.9	− 0.3	12.9	4.7	5.8	− 0.5	4.0	5.6	5.0	88	51	77	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔^{2} 1.
10	89.6	90.4	91.9	− 0.9	8.9	3.1	3.7	− 1.0	4.0	5.8	4.8	95	68	84	5^0	3^0	0	0	NNW 1	SW 1	—	⊔^{0} 1; ⌓ 3
11	92.0	95.4	96.6	− 3.7	2.5	− 3.3	− 1.5	− 4.0	3.5	4.1	2.0	00	73	57	10^2	5^0	10^2	SW 3	W 3	SW 1	0.6	✱^{0} p, 3.
12	98.2	99.2	700.8	− 9.3	− 3.9	− 7.9	− 7.0	−10.5	1.6	2.1	1.5	75	62	60	7^0	4^2	0	W 1	W 3	0	—	✱ n.
13	700.4	700.0	699.9	−13.5	− 0.5	− 4.3	− 6.1	−14.5	1.4	2.0	2.3	90	47	70	3^0	3^0	0	SW 1	N 5	0	—	V^2 1.
14	696.8	694.8	94.9	− 7.0	3.0	− 2.3	− 2.1	− 7.5	2.2	2.8	2.7	81	49	70	0	4^0	0	W 1	NW 1	0	—	⊔^{2} 1.
15	93.3	91.3	92.7	− 5.8	7.0	1.7	1.0	− 6.5	2.6	3.1	3.8	88	42	73	2^0	7^0	0	0	SW 3	0	—	⊔^{0} 1.
16	94.0	94.3	96.7	2.8	11.3	4.0	6.0	− 0.5	3.2	3.8	4.0	57	38	66	0	4^0	10^2	NE 1	N 3	0	—	⊔^{0} 1.
17	97.1	95.7	96.3	0.7	8.3	2.3	3.8	0.5	4.2	3.5	3.9	87	42	72	10^0	10^0	3^0	0	NW 3	0	—	
18	94.4	93.1	92.2	0.6	14.0	7.7	7.4	0.0	4.3	4.7	5.0	90	39	63	5^0	5^0	7^0	0	NW 1	0	—	⊔^{0} 1.
19	92.1	94.3	98.1	3.6	14.6	7.0	8.4	3.0	3.9	4.5	4.8	65	37	64	5^0	6^0	10^2	0	NW 5	0	—	
20	91.6	89.6	87.7	1.7	14.6	11.4	9.2	1.0	3.9	6.1	4.5	75	49	44	8^0	4^0	10^2	SW 3	NW 1	SW 1	—	⊔^{0} 1.
21	89.7	88.0	88.8	7.3	16.3	8.8	10.8	7.0	4.7	4.2	5.9	62	31	69	3^0	5^0	10^2	SW 1	N 1	0	0.7	
22	89.7	90.7	95.5	6.8	9.0	7.3	7.7	6.5	7.1	7.9	7.0	96	93	91	10^2	10^2	10^2	W 1	W 1	0	25.2	✱^{0} n; ●^{2} 2, 3.
23	97.8	96.8	97.2	6.0	11.3	6.4	7.9	5.5	4.7	6.5	6.7	67	65	93	10^2	7^2	10^2	0	W 1	0	2.8	●^{2} n, 1.
24	90.9	94.7	94.1	4.5	7.6	4.9	5.7	4.5	5.9	5.5	5.7	94	70	87	7^0	9^2	0	0	N 3	0	—	
25	94.5	96.0	96.5	1.2	9.9	4.7	5.3	0.5	4.5	5.7	5.6	91	63	87	3^0	4^2	0	0	NNW 3	0	—	⊔^{0} 1.
26	94.8	93.3	92.7	3.2	15.0	8.8	9.0	1.5	4.6	5.4	5.3	80	42	63	2^0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔^{0} 1.
27	91.4	88.2	92.5	5.5	16.6	13.2	11.8	4.0	4.6	5.4	6.7	68	38	60	6^0	5^0	3^0	0	W 1	W 3	0.3	
28	96.1	97.4	99.5	10.0	9.3	6.2	8.5	6.1	6.8	6.9	6.4	74	79	90	10^2	10^2	10^2	0	SW 1	SW 1	16.7	●^{0} n, a, 2.
29	701.7	98.7	97.5	2.9	9.0	7.8	6.6	2.5	5.5	5.8	6.7	98	68	85	10^2	8^2	10^2	0	NW 3	0	0.3	●^{0} n, 1, a.
30	696.3	97.3	700.8	5.6	9.4	6.4	7.1	5.5	6.7	6.9	6.4	99	79	90	10^2	10^2	10^2	SW 1	NW 3	SW 1	3.3	●^{0} n, 3.
31	700.2	97.2	694.7	5.7	12.8	6.8	8.4	5.5	6.6	6.1	6.4	97	56	87	4^0	2^0	0	0	NE 3	0	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	695.8	695.5	696.3	1.3	9.1	4.4	4.9	0.5	4.4	5.1	5.1	84	59	78	6.1	5.1	4.8	0.7	2.1	0.3	69.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	691.4	689.5	687.7	7.1	18.6	15.0	13.6	6.6	3.8	6.1	5.6	51	38	44	0	4^0	0	0	NE 1	0	0.3	⊔^{0} 3.
2	91.6	91.5	94.2	9.8	12.2	6.0	9.3	6.0	7.7	7.9	6.4	86	75	91	10^2	10^2	7^2	0	NW 1	0	19.7	●^{0} n, 2.
3	90.7	89.1	94.6	7.6	17.4	6.3	10.4	6.0	5.4	7.6	7.1	69	52	99	0	2^0	10^2	NNW 1	NW 1	NW 1	20.5	●^{2} p, 3; ꓘ p.
4	93.9	95.6	97.7	5.1	6.3	6.1	5.8	4.6	6.1	5.9	5.6	92	83	79	10^2	10^2	10^2	0	SW 3	W 1	6.3	●^{0} n, 3.
5	97.9	97.7	96.9	6.0	11.8	5.5	7.8	5.5	3.8	5.1	5.1	54	50	75	2^2	3^2	4^0	SW 1	N 5	S 1	—	●^{0} n.
6	96.8	98.4	700.7	4.2	15.0	10.6	9.9	4.1	4.5	5.4	4.8	73	42	50	8^0	9^0	0	SW 1	0	S 1	—	⊔^{0} 1.
7	701.0	701.2	00.8	8.4	18.4	9.4	12.1	8.1	5.8	5.7	6.7	70	37	76	10^0	0	0	0	N 3	0	—	
8	698.0	697.4	697.8	9.1	22.3	17.2	16.2	8.6	5.1	5.1	4.3	59	26	29	0	3^0	3^0	0	N 1	S 1	—	
9	701.9	704.9	704.5	11.8	4.5	6.6	7.6	4.5	6.6	6.0	7.0	65	96	96	10^2	10^2	8^2	NW 1	S 1	0	11.5	●^{0} a, 2.
10	03.5	02.5	01.5	4.3	10.5	4.5	6.4	4.3	4.9	4.9	4.9	79	52	77	7^2	0	0	NW 1	NW 3	0	—	
11	698.5	697.9	696.6	2.9	12.4	7.4	7.6	− 0.4	4.3	5.7	5.9	76	53	77	0	6^0	0	0	NW 1	0	—	⊔^{2} 1.
12	93.6	91.4	90.4	7.6	21.8	13.8	14.4	3.6	4.5	6.8	6.2	58	35	54	0	0	5^0	NW 1	W 1	0	—	⊔^{0} 1.
13	91.7	92.0	92.7	13.5	21.0	14.6	17.4	11.6	6.1	5.6	7.2	53	25	58	8^0	6^0	0	0	NW 1	0	—	
14	92.9	91.6	90.5	19.6	23.6	17.2	20.1	14.6	14.0	8.0	8.7	83	37	59	8^0	3^0	5^0	0	SW 1	0	—	
15	90.7	91.6	94.1	14.3	20.4	13.1	15.9	13.1	9.4	10.4	10.7	78	58	96	6^0	10^2	10^2	SW 3	NW 1	0	25.7	●^{0} p, 3.
16	95.4	95.7	97.0	12.8	17.6	14.0	14.8	12.1	10.1	9.5	10.2	93	63	86	10^2	9^2	3^2	SW 1	N 1	0	2.3	●^{0} n, 1, 2.
17	95.8	94.6	95.5	13.9	21.9	14.4	16.7	8.6	7.5	10.2	9.5	63	53	78	0	3^0	0	0	NW 1	0	—	
18	95.1	96.2	702.2	16.8	23.8	14.6	18.4	12.1	8.4	10.4	9.1	59	47	74	7^0	7^0	10^2	0	W 3	SW 5	11.8	●^{0} p, 3; ꓘ p.
19	702.5	700.1	698.5	15.7	23.8	15.3	18.3	10.6	9.1	11.3	9.2	68	52	71	0	0	0	0	NE 9	0	—	
20	695.7	694.4	93.5	15.7	25.6	18.2	19.8	10.6	7.0	9.4	10.5	54	40	67	0	3^0	0	0	SW 1	0	—	⌒^{2} 1.
21	91.1	88.8	87.4	17.5	25.0	18.9	20.5	14.1	9.7	13.5	11.0	66	57	67	0	0	0	SW 1	SW 1	0	9.0	
22	700.5	701.2	700.0	12.6	9.8	8.9	10.4	8.9	9.7	8.2	8.3	90	91	98	10^2	10^2	10^2	SW 1	NW 1	0	8.4	●^{0} n, 2.
23	696.6	695.5	697.7	10.9	20.2	13.6	14.9	5.6	6.9	7.8	8.9	71	44	77	3^2	3^0	10^2	SW 1	W 1	0	6.3	
24	98.4	99.1	97.2	7.4	11.0	7.6	8.7	6.6	6.9	7.3	7.2	90	75	93	9^2	10^2	0	NW 3	NW 1	0	3.1	●^{0} n, 2.
25	92.4	92.5	90.5	7.0	13.0	12.0	11.0	5.6	6.5	8.5	9.6	87	72	93	8^0	10^0	10^2	SW 1	0	0	6.2	
26	95.1	88.5	701.2	3.7	3.0	− 1.3	1.8	− 1.3	5.7	5.5	4.2	95	96	00	10^2	10^2	10^2	NW 1	NW 1	0	5.7	●^{0} n, 2; ✱^{0} p, 3.
27	702.0	701.1	01.4	− 4.1	3.3	0.3	− 0.2	− 4.1	3.4	4.5	4.5	00	78	96	6^2	5^2	0	N 1	SW 1	0	—	
28	00.1	00.3	00.3	1.5	9.0	7.2	6.2	0.3	4.6	5.3	6.1	91	58	84	5^0	4^0	3^0	0	W 1	0	—	⊔^{2} 1.
29	699.6	698.5	696.0	7.2	16.6	9.8	11.2	4.6	6.1	5.6	7.5	80	40	83	10^0	5^0	2^0	0	N 3	0	—	
30	94.1	91.5	90.1	13.0	21.4	12.0	15.5	6.6	7.2	6.2	8.2	65	33	79	0	2^0	7^0	SW 1	N 3	SW 1	—	
Срд. Moy.	696.3	695.7	696.3	9.4	16.2	10.6	12.1	6.7	6.7	7.3	7.4	74	55	77	5.2	5.2	4.2	0.7	1.7	0.4	136.8	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	692.7	696.3	701.9	13.2	16.0	8.4	12.5	8.1	7.1	9.3	7.2	63	68	88	10^0	10^2	10^2	SW 3	SW 5	S 1	16.1	●^{2} p, 3; ☈ p.
2	98.3	96.9	697.4	12.4	19.2	13.9	15.2	8.4	7.0	9.1	7.8	65	55	66	0	2^0	3^0	W 1	NE 1	0	—	●^{0} n.
3	97.6	95.2	96.6	14.0	24.0	19.0	19.0	13.6	9.0	10.7	8.5	76	49	52	9^2	10^0	10^0	SW 1	S 1	S 3	0.5	●^{0} p, 3; ☈ p.
4	91.3	92.0	90.7	14.1	29.3	19.2	20.7	13.6	10.1	15.4	12.5	85	51	75	10^2	9^0	5^0	SE 1	N 1	0	—	●^{0} n.
5	92.5	95.4	98.6	23.1	20.0	15.8	19.6	15.6	9.2	10.6	9.4	43	60	70	5^0	10^2	10^2	0	SW 3	SW 1	6.6	●^{0}, ☈ a, p.
6	701.3	700.0	700.3	6.1	13.6	11.6	10.4	6.1	6.0	7.2	8.7	86	62	86	9^2	7^0	3^0	N 3	NNW 1	0	—	
7	00.2	699.2	699.8	8.6	17.0	13.2	12.9	8.6	5.4	7.2	5.9	65	50	52	7^2	3^0	5^0	NNW 1	NW 1	0	—	
8	03.9	95.8	95.1	10.3	19.2	13.8	14.4	7.6	6.4	7.6	8.8	68	46	75	3^0	5^0	5^0	W 1	N 1	SW 1	—	⌓ 1.
9	696.6	95.6	700.5	18.8	24.0	14.0	18.9	11.6	8.5	9.2	9.9	52	42	84	0	10^0	10^2	SW 1	N 1	S 1	7.1	⌓ 1; ●^{0} p, 3.
10	700.8	99.2	00.7	10.2	17.2	12.0	13.1	9.6	8.0	8.4	9.3	86	57	90	9^2	7^2	10^2	0	NE 1	S 1	1.2	●^{0} n, p, 3.
11	698.1	97.8	697.5	13.4	18.0	14.2	15.2	9.1	7.1	8.4	7.2	62	55	59	4^0	9^0	10^2	NW 1	W 2	S 3	3.7	⌓ 1.
12	701.5	703.3	701.7	7.2	7.8	4.3	6.4	4.1	7.0	5.7	5.5	93	72	89	10^2	10^2	0	SW 1	W 1	0	7.8	●^{2} n, 1.
13	00.9	01.8	02.1	13.4	13.3	7.6	11.4	4.1	7.5	6.1	5.2	65	53	66	3^0	5^2	0	0	W 1	NW 1	—	⌓ 1.
14	00.2	697.7	696.1	7.2	16.1	9.2	10.8	3.6	5.4	6.9	7.0	71	52	81	0	6^0	2^0	0	N 3	0	—	⌓ 1.
15	694.6	93.9	93.8	11.4	20.4	17.0	16.3	8.6	5.8	9.0	9.2	58	51	64	3^0	3^0	5^0	SW 1	W 1	SW 1	—	⌓ 1.
16	91.7	90.4	98.6	14.8	26.8	15.8	19.1	12.1	9.8	13.3	10.8	78	51	81	10^2	2^0	10^2	W 1	NW 1	SW 1	12.1	●^{0} p, 3; ☈ p.
17	96.7	95.8	95.6	13.6	17.8	12.6	14.3	12.1	7.2	10.9	7.1	62	72	65	10^2	10^2	10^0	S 7	SW 1	0	1.2	●^{2} n, 1.
18	95.2	93.7	94.8	14.0	20.3	13.0	15.8	11.6	9.2	8.8	7.6	78	50	68	10^0	6^2	0	0	NE 1	SW 1	4.0	●^{0} n, 1, a, p; ☈ p.
19	91.6	90.6	90.7	14.0	20.6	14.2	16.3	8.1	6.8	10.0	10.1	58	56	85	5^0	6^0	0	NE 1	N 1	SW 1	—	
20	89.6	90.0	93.2	16.8	24.6	15.4	18.9	13.6	10.1	11.4	10.5	71	50	81	3^0	8^0	10^2	0	W 1	0	27.1	●^{2} p.
21	96.3	96.9	702.1	16.9	21.6	13.0	17.2	12.6	9.6	9.1	8.7	67	48	78	10^2	6^2	10^2	SW 1	N 1	S 1	10.7	● n, p, 3; ☈, ↯ p.
22	700.2	99.5	698.7	16.8	21.0	14.3	17.4	12.1	8.9	10.4	8.8	63	56	73	0	2^2	0	NE 1	N 1	0	—	● n.
23	699.1	98.7	98.5	14.7	20.4	16.0	17.0	14.1	8.5	9.6	9.6	69	54	71	3^0	3^2	7^2	SW 3	N 1	0	—	⌓ 1.
24	96.2	97.7	98.0	13.3	16.4	12.4	14.0	11.6	9.5	10.7	9.8	85	77	93	9^2	9^2	0	SW 1	NNW 1	0	—	
25	94.8	94.1	95.0	15.8	24.9	18.3	19.7	10.1	9.4	11.4	10.5	70	49	66	0	3^0	10^2	0	N 1	0	4.8	⊔^{2} n; ●^{0}, ☈ p.
26	94.6	93.8	93.4	18.8	26.2	20.6	21.9	16.6	9.9	10.3	9.5	61	42	53	5^0	4^2	5^2	NW 1	NW 1	0	—	●^{0} n.
27	91.0	92.1	94.5	17.8	22.6	15.4	18.6	14.6	12.1	13.1	8.9	80	64	68	10^2	10^0	10^2	SE 1	W 1	S 9	9.3	● p, 3.
28	94.5	94.9	96.5	15.3	20.4	13.4	16.4	12.6	10.3	11.2	8.8	80	63	77	10^2	9^2	10^2	0	W 1	S 3	21.4	● n, p, 3; ↯, ☈ p.
29	96.3	96.3	700.6	16.2	21.8	14.6	17.5	13.4	10.8	9.9	10.2	79	51	83	8^0	3^2	10^2	0	W 1	SW 3	9.7	●^{0} n, p, 3.
30	700.0	99.8	699.3	17.2	23.9	16.1	19.1	14.6	10.5	9.6	9.0	73	44	66	0	2^0	0	N 1	N 1	0	—	● n.
31	696.5	94.3	93.3	16.8	25.7	21.6	21.4	16.1	9.9	11.6	12.3	70	47	64	2^0	0	0	N 1	W 1	S 3	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	696.7	696.1	697.3	14.1	20.3	14.2	16.2	10.9	8.5	9.7	8.8	70	55	73	5.7	6 1	5.8	1.1	1.3	1.1	143.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.0	695.2	696.6	24.4	30.8	25.6	26.9	19.6	12.1	12.8	7.7	53	39	32	0	3^0	10^0	SW 1	N 1	S 3	2.9	⌓ 1; ●^{0}, ☈ p.
2	701.5	700.6	99.8	15.2	19.0	15.0	16.4	14.6	10.9	11.5	10.9	85	70	86	7^2	5^2	3^0	W 1	W 1	0	—	● n.
3	696.3	694.9	93.6	15.6	23.4	18.7	19.2	14.6	8.6	14.2	11.3	65	66	71	·0	2^0	0	NW 1	NNW 1	0	—	⌓ 1.
4	92.4	91.6	98.0	23.6	30.8	21.4	25.3	15.6	14.7	17.8	11.8	68	53	63	0	2^0	10^2	0	NNW 1	SW 1	14.4	⌓ 1; ●^{0} p, 3; ☈ p.
5	701.2	700.2	99.0	15.0	21.4	16.6	17.7	14.6	10.9	12.7	11.7	86	67	83	10^2	8^2	0	S 3	W 1	0	2.3	●^{2} n, 1, a.
6	694.2	693.3	93.2	17.2	24.8	20.6	20.9	16.6	10.8	13.6	12.8	74	59	71	0	0	10^2	W 1	W 1	SW 1	0.0	⌓ 1.
7	96.3	95.9	95.6	22.0	26.4	18.8	22.4	18.1	13.0	11.6	12.4	66	46	77	5^0	0	0	SW 1	NE 1	0	—	●^{0} n; ⌓ 1.
8	96.3	96.7	95.0	20.3	27.4	18.4	22.0	17.6	12.3	11.0	11.7	70	41	75	10^0	2^0	0	SSW 1	NW 1	0	—	
9	93.6	94.7	96.6	21.8	30.6	20.3	24.2	17.1	12.1	12.1	11.0	63	37	62	3^0	0	5^2	SW 1	SW 3	S 7	0.0	●^{0}, ☈ p.
10	97.3	96.1	95.7	19.3	23.3	21.4	21.3	16.6	11.5	12.9	12.2	69	61	65	10^2	2^0	9^0	W 1	N 1	0	0.3	
11	92.3	92.1	93.1	22.7	27.0	22.6	24.1	21.1	12.7	15.3	8.9	61	58	43	3^0	4^0	10^2	NW 1	SW 1	SW 5	1.5	●^{0} n, p, 3; ☈ p.
12	92.9	92.2	93.9	20.7	25.4	17.1	21.1	16.6	11.6	9.0	8.7	64	38	60	0	0	10^2	0	SW 1	N 1	8.7	● n.
13	96.3	96.1	96.5	11.6	20.6	15.8	16.0	11.1	8.3	8.9	9.7	82	49	73	6^2	5^2	10^0	S 1	S 3	0	—	●^{2} n.
14	95.8	94.2	93.3	14.6	19.6	16.9	17.0	14.1	7.8	8.7	10.1	63	51	71	0	2^0	8^2	NW 1	N 1	0	—	⌓ 1.
15	94.2	93.5	93.9	15.7	20.8	13.9	16.8	12.6	9.5	8.8	7.5	71	48	63	0	3^2	0	NW 1	NNW 1	0	—	⌓ 1.
16	92.9	92.5	92.5	14.9	22.0	14.2	17.0	13.1	6.5	7.9	7.7	53	40	64	0	0	0	SSW 1	W 1	0	—	⌓ 1.
17	91.5	92.5	94.0	16.8	22.2	15.2	18.1	10.6	8.8	7.7	7.4	62	39	58	0	3^2	5^2	0	W 1	N 1	0.7	⌓ 1; ☈ p.
18	93.4	93.6	95.2	16.0	18.6	16.7	17.1	14.1	8.5	7.1	7 9	63	45	56	2^0	7^2	8^2	SW 1	S 3	0	0.0	●^{0} n, p.
19	93.8	93.2	92.9	19.2	24.8	16.2	20.1	12.6	7.8	8.3	10.4	48	36	76	2^0	0	0	NW 1	N 3	S 1	—	
20	91.6	91.3	90.6	17.9	27.0	20.8	21.9	14.6	10.1	13.5	7.2	66	51	39	2^0	7^2	3^0	NNW 1	SW 1	0	—	⌓ 1.
21	90.1	88.9	88.2	24.8	31.4	22.4	26.2	20.8	12.4	9.1	8.2	53	27	42	2^0	3^2	0	0	NE 1	0	—	⌓ 1.
22	89.3	91.1	94.9	23.3	25.1	15.0	21.1	15.0	8.8	8.6	7.2	41	37	57	0	8^0	9^2	SW 1	N 3	0	—	⌓ 1.
23	91.3	92.9	94.1	13.1	17.6	14.6	15.1	12.1	7.6	7.4	10.3	68	49	84	3^0	5^2	10^2	NW 1	N 5	0	3.5	●^{0} p, 3.
24	95.4	93.5	94.6	13.6	20.4	16.6	16.9	13.6	9.6	9.3	10.0	83	53	71	10^2	7^0	9^2	SW 1	N 3	SW 1	0.3	●^{0} n, p, 3.
25	93.0	93.0	93.9	17.0	22.6	15.8	18.5	15.1	11.0	10.2	8.0	77	50	60	9^0	6^2	6^2	0	SW 1	S 1	2.9	●^{0} n, p.
26	96.4	97.6	97.5	12.6	16.0	16.0	14.9	11.1	7.6	9.3	8.1	70	68	60	9^2	10^2	6^2	SE 3	W 5	0	0.3	● n, p.
27	95.1	94.9	94.6	16.0	24.6	16.7	19.1	14.1	8.9	9.1	9.0	66	40	63	3^0	3^2	3^0	0	N 1	0	—	
28	94.5	94.1	94.9	18.5	25.0	15.4	19.6	13.6	10.1	10.9	10.3	63	46	80	0	3^2	0	0	E 1	0	—	⌓ 1.
29	96.6	96.1	95.2	14.0	23.1	18.8	18.6	12.1	5.8	7.7	6.9	49	37	43	0	0	0	SW 3	SW 1	S 1	—	⌓ 1.
30	94.6	93.1	92.4	17.3	26.0	19.0	20.8	13.6	7.7	8.4	10.3	52	34	63	0	2^0	2^0	W 1	E 1	0	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	694.6	694.2	694.6	17.8	23.9	17.9	19.9	14.9	9.9	10.5	9.6	65	48	64	3.2	3.4	4.9	1.0	1.7	0.8	37.8	

1895.

Вѣрный. — Vernyï.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	692.0	691.7	692.3	19.3	25.2	21.8	22.1	16.6	9.1	13.5	10.2	55	57	53	2^0	5^2	6^0	W 1	0	0	—	⌓ 1.
2	92.9	92.6	93.2	22.0	31.1	21.0	24.7	18.6	13.0	10.2	8.9	66	31	49	7^0	0	0	0	0	0	—	
3	93.2	92.9	93.1	23.4	32.0	22.6	26.0	16.6	11.9	11.3	8.9	55	32	43	0	0	0	0	N 3	SW 1	—	
4	93.1	92.2	91.9	24.8	32.7	23.2	26.9	18.6	14.2	11.4	8.2	61	30	39	0	2^0	0	0	NE 1	0	—	⌓ 1.
5	91.5	90.8	90.5	24.6	33.2	22.6	26.8	18.1	13.9	9.7	10.1	60	26	50	0	0	0	NW 1	0	0	—	⌓ 1.
6	90.1	88.8	92.3	25.8	32.7	22.6	27.0	17.6	14.6	14.3	8.6	60	39	43	2^0	3^0	10^2	0	NE 1	SW 3	0.0	⌓ 1; ●^{0} p, 3.
7	92.2	90.9	91.9	21.0	24.8	19.6	21.8	17.6	10.8	11.1	9.5	59	50	56	8^2	5^2	9^2	0	0	0	2.4	↙ n; ●^{0}, ☈ a.
8	91.0	90.2	92.9	20.4	23.0	17.0	20.1	15.1	9.6	10.5	12.0	54	50	84	6^0	10^0	10^2	S 3	W 1	W 2	7.5	● n, p, 3; ☈ p.
9	89.8	89.9	90.4	17.0	24.0	16.6	19.2	15.6	12.0	12.0	11.2	84	54	79	10^0	9^2	5^0	0	SW 1	0	1.3	● n, p; ☈ p.
10	90.9	90.6	91.3	20.6	26.2	19.6	22.1	16.6	10.6	9.0	11.1	59	37	65	2^0	2^0	2^0	0	NE 1	0	—	
11	91.9	91.5	91.7	20.6	27.6	21.1	23.2	14.6	10.6	8.9	9.2	59	33	49	0	5^0	5^0	0	SW 1	SW 1	—	⌓ 1.
12	91.9	92.9	92.9	19.0	23.0	20.0	20.7	15.6	10.3	10.9	10.6	63	52	60	8^0	10^0	10^0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
13	93.1	93.1	92.5	20.0	29.6	21.8	23.8	18.6	12.8	10.3	9.9	74	34	51	6^0	6^2	2^0	0	W 1	S 1	—	⌓ 1.
14	92.1	90.9	90.4	20.0	31.4	25.2	25.5	19.6	10.1	9.7	8.0	58	28	34	5^2	2^2	0	0	SW 1	0	—	
15	91.8	92.0	92.6	23.9	25.6	20.0	23.2	20.0	11.3	12.1	10.8	51	50	62	2^0	9^2	6^0	SW 1	SW 1	0	0.0	⌓ 1; ☈, ●^{0} a.
16	91.2	89.9	90.1	23.6	31.4	24.1	26.4	19.6	12.9	13.1	11.3	59	39	51	2^0	3^0	6^2	S 1	0	W 2	—	⌓ 1; ☈ p.
17	91.1	92.2	92.6	21.4	25.2	20.0	22.2	19.1	12.7	13.0	11.7	67	55	67	10^0	9^2	2^0	S 1	0	SW 1	0.0	●^{0} p.
18	93.3	92.9	93.5	22.3	29.6	21.1	24.3	16.1	14.4	13.8	10.2	73	45	55	2^0	2^0	0	0	N 1	0	—	⌓ 1.
19	93.8	92.0	93.1	21.6	29.8	22.0	24.5	17.6	15.5	14.0	11.2	81	45	57	3^0	5^0	0	0	NNW 1	0	—	⌓ 1.
20	92.0	91.6	91.1	23.8	31.8	22.9	26.2	17.6	15.8	13.3	11.1	73	38	54	0	0	0	0	NE 1	0	—	⌓ 1.
21	90.9	90.1	90.0	22.9	33.6	22.8	26.4	18.6	14.8	15.0	14.2	71	39	68	0	0	0	S 1	NNW 1	0	—	⌓ 1.
22	89.4	88.2	87.9	24.0	35.6	24.2	27.9	18.6	16.3	14.9	11.9	74	35	53	5^0	2^0	0	NNW 1	NW 1	0	—	⌓ 1.
23	88.1	87.2	87.4	24.9	34.6	26.2	28.6	20.1	15.2	14.6	12.1	65	36	48	3^0	5^2	8^2	NW 1	S 1	SW 1	—	⌓ 1.
24	89.7	89.7	91.6	21.6	22.2	21.1	21.6	19.1	14.7	14.9	13.9	76	75	75	9^2	10^2	10^2	0	SW 1	SW 3	0.7	●^{0} a, 2, p.
25	92.5	93.5	93.9	19.6	22.8	16.8	19.7	16.8	15.7	12.4	13.8	92	60	97	10^2	10^2	0	0	NW 1	0	0.4	●^{0} a.
26	92.3	91.9	96.0	20.4	29.8	17.8	22.7	14.6	12.5	14.2	13.2	70	46	87	0	3^0	10^2	W 1	W 1	S 3	2.4	●^{0} p, 3; ☈ p.
27	94.9	95.1	94.8	17.4	23.4	17.4	19.1	16.6	13.7	13.9	13.4	93	65	91	10^2	10^0	0	N 3	N 1	0	0.3	●^{0} n, 1, a.
28	92.7	92.0	93.3	19.0	27.6	19.2	21.9	14.1	11.9	12.6	11.5	74	45	69	2^0	5^2	6^2	0	0	0	0.3	⌓ 1; ●^{0} p.
29	92.6	91.4	92.2	20.6	28.8	21.4	23.6	16.6	12.1	12.6	11.6	67	43	62	3^0	3^2	5^2	0	NW 1	SW 1	—	
30	90.7	90.0	91.8	20.0	29.3	20.9	23.1	15.6	12.9	12.3	10.5	74	40	57	6^0	5^0	5^2	0	0	S 1	1.3	●^{0}, ☈ p.
31	91.0	90.9	91.1	19.3	30.4	19.8	23.2	14.1	11.7	12.3	11.2	70	38	65	0	7^0	0	SW 1	SW 4	0	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	691.7	691.3	691.9	21.4	28.6	21.1	23.7	17.2	12.8	12.3	11.0	68	43	60	4.0	4.7	3.8	0.5	0.9	0.7	16.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	691.3	690.9	691.6	22.2	31.8	26.9	27.0	17.1	13.3	13.3	10.8	67	38	41	6^0	2^0	7^2	0	NW 1	S 5	—	
2	90.0	90.8	92.0	24.1	33.2	21.0	27.2	18.6	15.2	12.8	12.9	67	34	58	2^0	3^0	6^2	0	0	S 1	—	⌓ 1; ☈ p.
3	90.7	90.3	92.0	21.4	33.6	18.0	25.3	18.0	17.1	18.6	14.1	76	48	92	5^0	5^2	10^2	0	NW 1	SW 1	3.9	⌓ 1; ●^{0} p.
4	92.0	91.5	93.4	18.6	22.7	16.8	19.4	16.1	14.6	12.6	13.3	92	61	94	10^0	6^2	10^2	0	S 1	0	15.7	● n, a, p, 3; ☈ p.
5	93.0	92.1	90.8	19.2	26.4	17.8	21.1	16.8	11.3	9.8	11.4	68	39	75	0	2^0	0	SW 1	NW 1	0	—	●^{0} n.
6	88.4	88.8	91.1	20.2	28.1	17.2	21.8	14.6	10.6	13.2	12.8	60	46	88	2^0	8^2	10^2	0	SW 3	0	14.8	● p, 3; ☈, ▲ p.
7	93.1	94.0	96.5	14.8	15.0	13.3	14.4	12.6	11.0	9.7	9.9	88	76	88	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 1	S 1	0.7	●^{0} n, p, 3.
8	97.7	98.7	99.8	13.0	18.3	12.6	14.6	12.6	10.5	10.6	9.1	95	68	85	10^0	8^0	2^0	W 1	W 1	0	0.9	● n, a.
9	98.8	98.8	98.4	13.4	17.9	11.4	14.2	10.6	9.5	9.7	9.4	83	64	95	10^2	9^2	0	0	W 1	0	0.5	●^{0} a.
10	96.0	96.5	95.3	12.8	22.8	15.6	17.1	9.1	8.7	10.1	11.6	79	49	88	0	0	0	0	NW 1	0	—	⌓^{2} 1.
11	93.7	92.7	92.4	18.2	26.6	20.0	21.6	14.1	11.9	14.3	11.4	76	56	66	0	0	0	0	SW 1	0	—	⌓^{0} 1.
12	91.7	91.1	90.8	19.6	29.2	19.8	22.9	16.6	12.9	11.8	12.8	76	39	74	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
13	90.1	89.3	88.9	19.6	30.3	23.2	24.1	15.6	12.2	14.1	11.0	72	45	52	0	0	0	0	0	0	—	⌓^{0} 1.
14	88.3	87.6	88.0	21.6	32.1	25.0	26.3	15.1	11.8	13.3	9.9	62	37	41	0	3^0	3^0	0	NW 2	SW 1	—	⌓ 1.
15	89.1	88.8	91.1	25.2	34.6	19.2	26.3	18.6	13.8	12.7	11.8	58	30	71	5^0	3^2	0	SW 1	SE 1	0	—	
16	90.9	89.7	90.6	18.4	27.6	20.4	22.1	14.1	10.1	9.5	12.7	64	35	71	0	0	8^0	0	N 1	0	5.5	⌓^{0} 1; ●^{0} p, 3.
17	90.2	89.5	93.1	19.6	26.1	15.1	20.3	15.1	11.7	12.2	11.0	70	49	82	2^0	6^2	8^2	SW 1	0	S 1	7.1	● n, p, 3; ☈ p.
18	93.5	93.1	94.2	13.6	21.8	15.2	16.9	13.6	10.9	11.2	11.9	95	58	92	10^2	8^0	8^2	0	NW 2	0	0.9	● n, 1, a.
19	93.2	92.9	93.4	16.6	24.6	16.6	19.3	11.6	10.6	10.8	10.8	75	48	77	3^2	2^0	0	0	N 3	0	—	⌓ 1.
20	92.0	92.2	92.8	16.6	26.8	17.3	20.2	11.6	10.3	10.8	11.5	73	42	79	0	0	0	0	N 3	0	—	⌓^{0} 1.
21	92.5	92.6	92.7	17.4	29.9	19.6	22.3	14.1	12.3	12.1	10.7	84	39	62	2^0	2^0	0	0	NW 1	S 1	—	⌓ 1.
22	92.8	95.6	97.8	18.2	26.7	15.8	20.2	15.6	10.0	13.2	12.5	64	51	93	10^2	10^0	5^2	SW 1	0	0	4.1	●^{2}, ☈, ↙ p.
23	96.4	96.4	97.4	16.0	20.1	18.3	18.1	14.6	11.7	12.2	11.7	86	70	75	10^2	10^0	10^2	0	SW 1	SW 1	1.9	●^{0} a, 2, p, 3.
24	96.5	95.1	93.8	16.4	23.8	17.0	19.1	13.6	11.7	12.5	13.0	84	58	90	3^0	6^2	5^0	0	NW 1	0	0.5	● n.
25	91.1	91.5	95.1	18.2	27.2	17.4	20.9	15.1	12.4	15.3	12.3	80	57	84	5^0	5^0	10^2	W 1	0	0	3.5	●^{0} n, p, 3.
26	95.2	97.1	97.6	16.0	18.1	13.0	16.1	12.6	11.9	15.4	9.0	88	98	77	10^2	10^2	10^2	0	SW 1	S 3	6.4	●^{0} n, 2, p, 3; ☈ p.
27	98.7	700.3	701.0	14.0	15.8	12.6	14.1	12.0	8.6	10.0	8.9	72	75	83	10^2	10^2	6^2	SW 1	W 3	0	0.8	●^{0} n, 2, p.
28	701.3	699.6	01.3	10.6	21.0	13.2	14.0	10.1	8.2	9.0	8.1	87	49	75	10^2	5^2	6^2	W 1	0	S 1	0.9	●^{0} n, p; ☈ p.
29	00.5	99.7	699.6	12.1	20.7	12.2	15.0	11.6	8.4	9.1	8.1	80	51	76	2^0	0	0	0	NE 1	0	—	● n.
30	699.9	96.5	95.2	11.2	21.8	13.0	15.3	8.1	7.3	8.8	10.0	74	45	90	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
31	93.8	93.4	93.0	14.3	25.0	15.2	18.2	10.1	9.4	10.0	8.4	78	43	65	0	0	0	0	W 1	0	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	693.6	693.5	694.3	17.3	25.2	17.2	19.0	13.0	11.3	11.9	11.1	77	52	77	4.4	4.3	4.3	0.3	1.1	0.5	68.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	693.7	693.9	695.3	14.4	25.0	14.3	17.9	11.6	9.5	13.0	9.5	78	55	79	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
2	95.2	94.6	95.9	14.6	26.3	15.2	18.7	12.1	10.2	10.2	10.5	83	41	82	0	2^0	4^0	0	W 1	0	—	⌓ 1.
3	95.6	94.4	94.7	17.4	28.8	20.2	22.1	14.1	10.9	8.0	9.1	74	27	52	6^0	0	6^0	0	N 5	S 1	—	
4	98.5	98.1	97.4	16.7	27.6	18.6	21.0	15.6	9.4	12.4	10.8	67	44	68	5^0	2^0	5^0	SW 1	W 1	0	—	
5	95.6	95.6	98.2	16.4	29.6	17.6	21.2	13.6	10.4	11.2	11.7	74	36	78	0	0	10^0	0	NNW 1	0	—	$⌓^0$ 1.
6	95.9	94.5	97.6	16.0	27.8	17.4	20.4	14.6	11.5	12.8	11.0	85	46	74	3^0	5^0	7^2	SW 1	0	0	5.5	$●^2$, ⚡, ⊠ p.
7	97.2	95.7	97.5	15.7	23.4	16.4	18.5	14.6	11.6	12.3	10.4	87	58	75	3^0	8^0	10^2	0	0	S 1	0.7	
8	96.5	96.5	98.1	13.6	20.2	14.0	15.9	13.1	10.4	9.4	9.7	90	54	82	9^2	9^0	10^2	0	W 2	0	—	$●^0$ n.
9	98.3	97.4	98.1	12.0	22.2	13.8	16.0	10.6	8.7	10.5	8.8	84	53	75	2^0	3^2	0	0	W 1	0	—	⌓ 1.
10	96.8	95.6	94.5	11.8	23.6	13.0	16.1	11.1	8.3	11.1	9.5	81	51	86	0	0	0	0	W 1	0	—	$⌓^2$ 1.
11	94.1	93.7	94.5	13.2	26.2	16.1	18.5	10.1	8.4	11.7	9.9	75	47	73	0	0	0	SW 1	W 1	0	—	
12	94.8	94.6	96.0	15.4	29.8	22.6	22.6	14.1	10.8	10.5	6.3	83	34	31	7^2	3^0	0	W 1	W 1	S 3	—	
13	94.9	93.1	95.2	15.8	31.2	22.6	23.2	14.6	9.2	6.6	7.2	67	19	36	0	0	5^2	0	N 3	SW 9	7.6	⌓ 1.
14	703.3	703.6	704.6	10.6	10.4	9.1	10.0	9.1	9.5	8.7	7.8	00	93	92	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 1	0	11.8	● n, 1, a, 2.
15	02.4	01.1	00.6	8.9	15.4	8.2	10.8	8.1	7.8	8.2	7.6	92	63	93	8^2	5^2	0	SW 1	NW 1	0	—	
16	698.4	697.7	698.8	6.2	17.3	13.0	12.2	4.1	6.4	8.4	9.3	90	56	84	0	2^0	10^2	SW 1	W 1	0	—	⌓ 1.
17	98.4	98.0	98.3	10.3	20.0	9.9	13.4	8.6	7.3	8.4	7.7	77	49	84	0	0	0	0	W 1	0	—	⌓⌓ 1.
18	96.9	97.1	98.6	9.3	21.4	11.2	14.0	7.6	7.1	8.7	8.3	82	47	84	0	0	0	0	W 1	0	—	⌓⌓ 1.
19	99.7	700.1	702.2	13.2	21.8	9.9	15.0	8.6	7.1	6.3	7.8	62	33	86	3^2	2^0	0	0	NW 1	0	—	⌓⌓⌓ 1.
20	701.7	00.0	699.3	7.7	20.0	11.8	13.2	7.1	6.7	8.2	8.1	86	48	79	0	0	0	0	0	0	—	⌓⌓ 1.
21	697.4	697.1	97.7	10.6	22.2	13.0	15.3	10.6	7.1	8.2	9.1	74	42	82	0	2^0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
22	96.5	95.9	96.5	11.0	24.0	14.2	16.4	10.6	8.1	7.9	8.8	82	35	75	3^0	0	0	0	NW 1	0	—	⌓ 1.
23	96.3	95.8	96.9	12.2	24.6	15.2	17.3	10.6	8.5	6.5	8.1	81	29	63	2^0	0	3^0	0	NW 1	0	—	⌓⌓ 1.
24	97.3	97.1	98.6	11.8	24.8	11.8	16.1	9.1	7.5	8.1	7.8	73	35	76	0	2^0	0	0	W 1	0	—	⌓⌓ 1.
25	99.0	97.9	98.7	11.6	25.9	13.8	17.1	9.1	7.0	6.7	8.1	69	28	69	0	0	0	0	NW 1	0	—	⌓⌓ 1.
26	97.8	95.9	92.7	14.0	30.6	14.6	19.7	12.6	8.5	8.2	8.7	71	25	71	0	5^0	2^0	0	N 1	0	—	
27	91.5	94.1	702.8	14.4	31.3	14.4	20.0	9.6	8.7	10.1	10.3	72	30	85	0	0	10	0	W 1	SW 1	1.1	$⌓^0$ 1; $●^0$ p, 3.
28	703.0	701.4	00.6	11.0	17.0	12.6	13.5	10.1	7.5	5.1	9.4	76	35	88	10^2	10^2	17^0	0	N 1	0	—	$●^0$ n.
29	697.9	697.3	697.2	9.8	20.2	10.8	13.6	8.6	6.9	7.6	7.9	76	43	83	10^0	0	0	NW 1	W 1	0	—	⌓⌓ 1.
30	97.3	97.3	98.9	11.6	21.6	14.2	15.8	9.1	7.5	8.1	7.8	74	42	65	9^2	6^2	10^2	SW 1	0	0	—	
Срд. Moy.	697.4	696.8	697.9	12.6	23.7	14.3	16.9	10.8	8.6	9.1	8.9	79	43	75	3.0 (2.8)	2.5 (3)	3.8 (7)	0.3	1.0	0.5	26.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.4	695.5	695.2	10.2	20.4	9.8	13.5	8.5	6.3	6.8	7.0	68	39	78	5^0	5^0	0	SW 1	E 1	0	—	
2	91.7	92.6	98.3	10.3	12.2	6.2	9.6	5.5	6.9	6.8	6.4	73	64	90	5^0	10^0	10^0	0	N 7	S 1	11.4	● p.
3	97.1	96.8	700.1	2.3	7.4	3.3	4.3	2.3	5.3	5.2	5.5	98	68	95	10^2	10^2	10^2	SW 1	S 3	0	14.4	$●^0$ n, 1, a, p.
4	705.6	705.8	06.2	1.5	9.5	3.5	4.8	1.0	4.6	5.3	5.0	91	60	85	9^2	3^0	10^0	S 3	W 1	0	0.4	$●^0$, * n, 1, a.
5	07.1	06.9	05.9	2.3	11.2	2.1	5.2	1.5	4.9	5.4	5.1	91	54	94	5^2	2^0	0	SW 1	N 3	0	—	
6	02.6	01.8	01.8	− 1.7	11.6	2.9	4.3	− 2.5	3.8	6.4	5.3	94	63	94	0	0	0	0	W 1	0	—	$⊔^2$ 1.
7	00.8	699.9	00.5	0.5	14.6	4.9	6.7	0.0	4.5	7.6	5.7	94	60	89	0	0	0	0	0	0	—	$⊔^2$ 1.
8	00.6	700.6	02.8	2.5	15.8	3.7	7.3	1.5	5.0	7.6	5.3	91	58	88	0	0	0	0	NW 1	0	—	$⊔^0$ 1.
9	02.9	01.5	02.1	2.1	13.8	4.3	6.7	1.0	4.6	5.8	5.5	85	50	81	0	0	0	0	NW 1	0	—	$⊔^0$ 1.
10	00.2	699.1	698.1	1.5	16.2	7.6	8.4	0.0	4.5	7.2	5.3	87	54	68	0	0	0	0	W 1	0	—	$⊔^0$ 1.
11	697.8	96.8	96.9	6.0	20.2	12.4	12.9	4.5	4.7	5.3	6.4	67	29	60	10^0	9^0	10^2	0	0	SW 1	—	
12	92.4	96.6	99.6	13.2	10.4	7.4	10.3	6.5	4.6	7.4	6.9	41	78	90	10^2	10^2	10^2	0	SW 3	0	15.3	$●^0$ a, 2, p.
13	702.5	702.9	705.4	0.6	2.5	− 0.3	0.9	− 0.7	4.8	4.7	4.5	00	84	00	10^2	10^2	10^2	0	0	0	3.9	$*^0$ n, 1, a, 2, p.
14	03.8	03.4	02.1	− 3.8	5.3	0.1	0.5	− 4.0	3.6	3.2	4.3	00	48	94	5^0	5^0	10^0	0	E 1	0	—	
15	699.6	00.1	02.8	0.5	2.3	1.0	1.3	− 1.5	4.3	4.9	4.6	90	91	92	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 1	0	0.7	* a, 2, p, 3.
16	99.1	699.2	01.6	− 1.1	1.7	0.9	0.5	− 2.0	4.2	4.5	4.8	00	88	98	10^0	10^2	10^2	W 1	SW 3	0	1.0	$*^0$ n; $●^0$ 3.
17	702.6	702.8	03.9	0.7	8.4	0.5	3.2	0.0	4.6	5.0	4.1	94	61	85	10^0	6^0	0	0	NW 1	0	—	
18	02.0	00.5	699.5	− 2.1	10.8	4.7	4.5	− 2.5	3.9	5.6	5.5	00	57	86	0	0	0	0	NW 1	0	—	$⊔^2$ 1.
19	697.4	696.5	96.8	− 0.7	13.4	3.1	5.3	− 1.5	4.4	6.8	5.4	00	56	95	0	0	0	0	W 1	0	—	$⊔^2$ 1.
20	96.3	95.8	96.8	0.3	15.2	3.7	6.4	− 0.5	4.4	6.1	4.9	94	48	82	0	0	0	0	0	S 1	—	$⊔^0$ 1.
21	96.7	96.7	98.5	0.7	17.1	7.8	8.5	0.0	4.2	5.8	5.0	87	40	62	5^0	6^0	3^0	0	0	SW 1	—	$⊔^0$ 1.
22	99.7	99.5	700.6	6.1	15.8	8.6	10.2	5.5	4.6	5.6	6.4	66	42	77	8^0	6^0	5^0	SW 1	NW 1	0	—	
23	700.4	99.7	699.9	5.3	15.0	5.5	8.6	4.0	5.7	6.0	5.8	86	48	86	9^0	2^0	0	0	NE 1	0	—	
24	00.0	99.7	700.9	5.6	15.0	5.1	8.6	3.5	5.6	5.7	6.3	83	45	95	6^0	2^0	2^0	0	0	0	—	⌓ 1.
25	02.1	703.5	07.0	4.5	12.6	4.6	7.2	2.0	5.0	5.6	4.7	79	51	74	6^0	8^2	8^2	SW 1	NW 1	0	—	
26	09.9	09.4	09.5	0.5	6.1	− 3.5	1.0	− 3.5	4.3	3.5	3.5	90	50	00	8^2	2^0	0	0	NW 1	S 1	—	
27	07.0	04.5	02.5	− 6.1	7.8	− 0.5	0.4	− 6.5	2.9	2.8	4.4	00	35	00	0	0	0	0	0	0	—	$⊔^2$ 1.
28	01.2	01.0	02.2	− 3.1	11.6	0.9	3.1	− 4.0	3.6	4.2	4.1	00	41	84	0	0	0	0	W 1	0	—	$⊔⊔^2$ 1.
29	01.7	02.0	02.5	− 1.5	11.6	− 0.3	3.3	− 2.5	4.1	4.4	4.5	00	43	00	0	0	0	0	0	0	—	$⊔⊔^2$ 1.
30	02.9	03.3	04.3	− 4.1	8.8	− 2.9	0.6	− 4.5	3.4	4.0	3.7	00	48	00	0	0	0	0	W 1	0	—	$⊔⊔^2$ 1.
31	03.2	01.5	00.1	− 7.1	8.6	− 0.9	0.2	− 8.0	2.6	2.6	4.3	00	32	00	0	0	0	0	0	0	—	$⊔⊔^2$ 1.
Срд. Moy.	700.8	700.5	701.4	1.5	11.4	3.4	5.4	0.1	4.5	5.4	5.2	89	54	88	4.5	3.7	3.5	0.3	1.2	0.2	47.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.3	701.7	701.9	−2.0	11.4	−0.7	2.9	−2.5	2.4	2.9	3.3	63	29	75	2^0	2^0	7^0	0	N 1	0	—	⊔^{2} 1.
2	699.7	698.8	698.9	−2.3	13.4	4.3	5.1	−3.0	3.2	3.8	3.9	82	34	64	3^0	7^0	9^0	0	NW 1	0	—	⊔^{0} 1.
3	700.1	701.4	702.4	0.1	12.2	4.2	5.5	−0.5	4.5	4.4	4.1	98	42	67	8^0	8^0	0	SW 1	W 1	0	—	
4	01.1	00.8	02.7	−0.3	14.9	4.9	6.5	−1.0	3.8	5.1	4.3	84	41	65	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔^{0} 1.
5	00.6	00.3	699.2	1.5	17.2	6.8	8.5	1.0	3.9	6.0	4.9	76	41	67	3^0	6^0	6^0	W 1	W 1	0	1.3	⊔^{0} 1.
6	06.6	06.9	701.6	3.9	0.5	0.5	1.6	0.0	5.8	4.7	4.7	95	98	98	10	10^2	10^2	NW 1	N 1	0	2.6	●^{0} n, 2; ✱^{0} 2.
7	00.6	00.3	02.4	−2.3	2.8	4.1	1.5	−2.5	3.8	4.3	5.0	99	75	82	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 3	0	0.6	V^0 1.
8	06.0	03.2	01.8	0.9	7.0	1.1	3.0	0.5	4.8	4.8	4.9	98	64	98	10^2	9^2	5^2	SW 1	N 1	0	0.0	●^{0}, ✱ n, 1, a.
9	00.5	699.3	697.8	−4.3	4.5	0.3	0.2	−4.5	3.2	4.3	4.4	99	68	91	3^0	0	0	0	0	0	—	V^2 1.
10	695.6	95.6	94.7	−2.3	9.8	0.5	2.7	−3.0	3.5	5.2	4.3	89	58	90	3^0	6^2	0	SW 1	W 1	0	—	⊔^{2} 1.
11	*91.7*	90.4	*93.1*	0.5	12.4	8.0	7.0	−0.1	4.3	5.2	5.8	90	49	72	5^0	5^0	10^2	0	W 1	S 1	3.8	⊔^{0} 1; ∞ a; ●^{0} p, 3.
12	96.8	96.3	98.2	1.3	6.8	3.7	3.9	1.0	4.4	5.9	5.1	87	79	85	7^2	10^0	10^2	SW 1	NW 2	0	—	● n.
13	94.5	95.5	700.2	0.6	4.7	−0.9	1.5	−0.9	4.2	5.3	4.2	89	82	99	5^2	10^2	10^2	W 1	W 1	0	1.7	V^0 1; ●^{0} p; ✱ 3.
14	705.6	707.3	10.3	−5.9	−6.9	−12.5	−8.4	−12.5	2.8	2.5	1.7	99	94	99	10^2	10^2	10^0	0	0	0	6.2	✱ 1, a, 2.
15	*10.7*	11.2	11.3	−13.5	−11.0	−13.1	−12.5	−14.5	1.6	1.6	1.6	99	82	94	10^2	10^2	10^2	0	NW 1	0	—	
16	10.1	10.6	12.6	−12.9	−9.7	−11.3	−11.3	−13.5	1.4	1.7	1.7	91	79	89	10^2	10^2	10^2	W 1	0	SW 1	—	V^0 1.
17	11.5	10.1	11.0	−11.5	−9.5	−10.9	−10.6	−11.5	1.7	2.0	1.8	94	90	93	10^2	10^2	10^2	0	W 1	0	—	V^0 1.
18	11.0	10.1	10.3	−10.9	−8.5	−11.1	−10.2	−11.1	1.8	1.9	1.8	92	79	93	10^2	10^0	10^2	0	0	S 1	—	V^2 1.
19	08.4	08.1	08.8	−11.1	−8.8	−10.9	−10.3	−11.5	1.8	2.1	1.9	93	91	97	10^2	10^2	10^2	0	SW 1	0	—	V^0 1.
20	07.8	06.7	06.5	−12.1	−7.5	−13.0	−10.9	−13.0	1.6	2.4	1.6	94	94	95	10^2	5^0	10^2	0	0	0	—	V^2 1.
21	01.2	02.3	02.2	−16.5	−2.3	−10.5	−9.8	−17.0	1.2	2.6	1.8	99	66	89	0	0	0	0	W 1	0	—	
22	00.8	00.7	699.8	−8.9	0.7	−7.5	−5.2	−10.5	1.9	3.0	2.3	81	61	89	0	0	0	0	W 1	0	—	
23	698.4	697.5	96.8	−4.1	6.0	10.6	4.2	−7.5	2.0	3.6	4.5	61	51	47	3^0	6^0	5^2	W 1	W 1	0	2.3	
24	96.2	95.7	95.2	3.1	5.7	0.5	3.1	0.5	5.6	6.4	4.8	98	94	00	10^2	10^2	10^2	SW 1	S 1	N 1	5.8	●^{2} n, 1, a, 2, p.
25	95.5	97.4	97.2	1.2	3.5	1.7	2.1	0.5	5.0	5.8	5.1	00	98	98	10^2	10^2	10^2	W 1	SW 1	0	4.7	●^{0} n, 1, a, p, 3.
26	97.9	95.7	92.7	1.1	7.4	0.5	3.0	0.5	4.9	4.7	4.7	98	62	98	9^2	3^0	10^2	0	N 1	SW 1	—	●^{0} n.
27	90.9	89.4	93.9	−3.3	7.1	6.2	3.3	−4.5	3.6	4.0	3.9	99	54	54	3^0	9^0	3^0	0	SW 1	0	—	V^2 1.
28	93.5	92.2	93.7	−0.9	4.7	1.5	1.8	−1.0	4.0	5.2	3.9	91	80	76	5^0	9^2	9^0	W 1	W 2	W 1	—	
29	89.9	93.2	99.0	−0.1	9.1	7.2	5.4	−0.1	4.0	5.3	5.6	89	62	74	10^0	8^0	10^2	W 1	NW 1	0	5.9	●^{0} p, 3.
30	704.4	705.1	705.9	−1.0	1.0	−2.7	−0.9	−2.7	4.2	4.6	3.7	99	92	99	10^2	10	10^0	N 1	N 2	NW 1	0.7	● n; △^{0} 1, a.
Срд. Moy.	700.8	700.8	701.5	−3.7	3.3	−1.3	−0.6	−4.9	3.4	4.0	3.7	91	70	85	6.6	7.1	7.1	0.5	1.0	0.2	35.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.4	701.6	701.1	−3.5	6.6	−2.5	0.2	−3.5	3.4	3.6	3.8	97	50	99	10^2	10^2	10^0	NW 1	W 1	N 1	—	≡^{2} 3.
2	699.9	698.5	01.4	−1.3	4.0	0.5	1.1	−2.5	4.2	4.5	4.5	99	73	94	10^2	10^2	10^2	NE 1	NW 1	SW 3	13.7	●^{0} p; ✱ p, 3.
3	99.0	97.5	698.1	−3.5	−2.3	−2.9	−2.9	−4.0	3.4	3.8	3.6	99	98	99	10^2	10^2	10^2	NW 1	N 1	0	23.3	✱ 1, 2, 3.
4	701.1	704.9	710.7	−9.5	−9.7	−16.0	−11.7	−16.0	2.2	2.1	1.1	99	97	87	10^2	10^2	10^0	W 1	N 1	0	4.1	✱^{0} 1, 2.
5	11.1	09.1	08.0	−20.7	−16.1	−22.5	−19.8	−22.5	0.7	1.1	0.6	86	89	87	10^2	0	0	0	0	0	—	
6	04.9	03.1	03.1	−20.9	−12.7	−20.5	−18.0	−23.0	0.8	1.2	0.7	97	71	81	0	0	0	0	SW 1	0	—	
7	699.7	698.3	697.6	−22.9	−9.3	−19.9	−17.4	−23.5	0.6	1.3	0.8	84	60	89	0	0	0	0	0	0	—	
8	96.1	96.0	98.3	−20.5	−10.3	−14.7	−15.2	−21.5	0.8	1.5	1.2	87	74	84	0	0	0	0	0	0	—	
9	700.6	701.2	702.9	−16.9	−9.5	−18.3	−14.9	−18.3	1.1	1.6	0.9	91	72	89	0	0	0	0	W 1	S 1	—	
10	02.5	02.9	03.9	−19.9	−12.3	−17.1	−16.4	−19.9	0.8	1.3	1.0	89	74	83	0	0	0	0	0	0	—	
11	02.0	00.9	699.9	−21.1	−12.3	−20.3	−17.9	−22.0	0.7	1.3	0.8	87	75	86	0	0	0	0	0	0	—	V 1.
12	698.2	697.8	97.9	−19.2	−9.3	−17.0	−15.2	−20.3	0.9	1.3	0.9	88	60	79	0	0	0	0	0	0	—	
13	99.2	700.2	702.9	−19.3	−9.7	−17.1	−15.4	−20.0	0.8	1.5	1.0	89	72	89	0	0	0	0	NW 1	0	—	
14	703.7	04.8	04.9	−19.3	−7.7	−16.9	−14.6	−20.5	0.8	1.5	1.0	90	59	86	0	0	0	0	0	0	—	
15	02.9	01.0	00.5	−18.5	−5.7	−15.2	−13.1	−19.0	0.9	1.5	1.1	89	50	83	0	0	0	0	SW 1	0	—	
16	698.3	696.5	697.8	−13.8	−2.5	−3.5	−6.6	−15.2	1.2	2.0	2.1	79	52	61	0	3^0	3^0	0	W 1	0	—	
17	99.9	700.0	701.2	−3.5	0.1	−9.1	−4.2	−9.1	2.1	2.9	2.2	61	64	97	10^0	10^0	0	NW 1	NW 1	0	—	
18	99.2	697.7	696.1	−11.1	−2.5	−5.5	−6.4	−11.5	1.8	2.4	2.3	96	62	75	5^0	7^0	0	0	SW 3	0	—	
19	97.1	98.5	96.3	−2.7	6.6	−5.1	−0.4	−5.5	2.5	1.2	2.6	68	17	84	10^0	7^0	0	SW 5	W 1	0	—	
20	92.0	94.0	99.2	−3.9	2.2	−1.9	−1.2	−5.1	2.8	3.3	4.0	81	61	99	10^0	6^0	10^2	SW 1	SW 1	0	4.7	●^{0}, △^{0} p; ✱ p, 3.
21	98.0	700.8	703.3	−5.3	−5.0	−8.5	−6.3	−8.5	3.0	2.8	2.2	99	89	93	10^2	10^2	10^2	0	SW 1	0	5.4	✱ a, 2, p, 3.
22	90.8	697.6	697.2	−16.5	−3.1	−7.3	−9.0	−17.0	1.2	2.2	1.8	93	62	70	0	8^0	3^0	0	0	0	—	
23	96.4	97.1	700.2	−10.3	0.3	−3.5	−4.5	−10.5	1.8	2.8	2.6	89	61	73	10^0	10^0	10^0	NW 1	W 1	W 1	0.0	
24	704.4	701.2	04.9	−8.9	−7.5	−11.5	−9.3	−11.5	2.3	2.3	1.9	99	89	99	10^2	10^0	10^2	0	0	0	—	✱^{0} n; V 3.
25	01.2	698.1	697.3	−15.5	−4.5	−6.9	−9.0	−15.5	1.3	2.2	2.2	94	69	81	3^0	5^0	10^0	0	W 1	SW 1	—	V^0 1.
26	00.2	99.4	99.8	−0.7	3.5	−2.1	0.2	−12.5	2.7	3.4	3.4	63	57	87	10^2	10^0	3^2	SW 1	W 1	0	—	
27	01.6	702.0	701.8	−3.5	0.3	−4.0	−2.4	−4.5	3.4	3.8	3.4	95	82	99	10^2	10^2	10^0	W 1	NW 1	0	2.2	✱ a, 2.
28	04.0	03.6	06.7	1.5	0.2	−3.3	−0.5	−4.0	4.3	4.5	3.2	83	99	89	10^2	10^2	2^0	S 1	0	0	1.0	✱ n, p; ●^{0} n; ≡^{2} p.
29	02.0	699.2	00.5	−10.5	−2.5	−7.7	−6.9	−10.5	1.8	2.6	1.8	91	67	71	0	0	3^0	0	SW 1	SW 1	—	
30	01.1	701.8	02.8	−7.1	0.1	−6.7	−4.6	−7.7	1.8	3.6	2.1	69	78	75	5^0	9^0	0	0	N 1	SW 1	—	
31	02.0	01.1	00.4	−4.8	2.1	−3.5	−2.1	−6.7	2.2	2.9	2.4	69	54	69	8^0	10^0	9^0	W 1	NW 1	W 1	—	
Срд. Moy.	700.7	700.3	701.2	−11.4	−4.1	−10.0	−8.5	−13.3	1.9	2.1	2.0	87	69	85	5.2	5.3	4.0	0.5	0.7	0.3	54.4	

1895.

Томскъ. — **Tomsk.**

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 56° 30′. Долгота — Longitude: 84° 58′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitnt.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766.4	765.4	764.9	−12.8	−11.5	−13.3	−12.5	−13.3	1.4	1.4	1.3	86	80	84	10^2	10^2	10^2	E 1	ENE 1	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	64.6	64.9	64.8	−15.3	−13.8	−15.4	−14.8	−15.4	1.2	1.2	1.1	89	81	88	10^2	10^2	10^2	E 1	ESE 1	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
3	65.3	65.6	65.0	−16.0	−15.8	−18.6	−16.8	−18.6	1.1	1.0	0.9	88	78	88	10^2	10	10	0	WNW 1	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
4	60.3	56.6	53.7	−21.1	−21.3	−19.2	−20.5	−21.3	0.7	0.7	0.9	88	88	86	10^0	3^0	10^2	SW 3	S 7	SSW 3	0.3	V 1a2p3; |•|a2; ✱^{0}p3.
5	48.5	46.5	46.3	−16.9	−16.0	−18.4	−17.1	−19.2	1.0	1.1	0.9	86	88	89	10^2	10	10^0	SSW 1	S 2	WNW 1	1.7	✱n,1,a,2,p; V^{2}3; ᗜp.
6	52.3	56.3	62.8	−34.9	−34.6	−39.4	−36.3	−39.7	0.2	0.2	0.2	82	79	78	2	0	0	NNW 1	NNW 1	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{0} 3.
7	67.9	68.6	68.6	−46.6	−36.8	−36.4	−39.9	−46.9	0.1	0.1	0.2	76	78	78	8	10^0	10^0	0	0	0	—	≡n1a2 ⊕2 V^{2}n1a2p3.
8	67.3	68.0	69.4	−33.5	−27.3	−36.5	−32.4	−36.8	0.2	0.4	0.2	79	81	79	10^0	8^0	0	0	0	N 1	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3; |•| 2.
9	70.4	71.0	69.9	−38.0	−29.8	−30.9	−32.9	−39.7	0.1	0.3	0.3	78	80	80	0	9^0	10^0	ESE 1	0	SSE 2	0.6	≡^{0} 1; ᗜ 3.
10	68.2	66.9	63.8	−24.2	−20.2	−18.8	−21.1	−31.3	0.5	0.7	0.8	82	80	81	10	10	10	SE 2	S 3	S 4	1.2	✱^{0}n1a2p V2p3 ɰ ᗜ 3.
11	62.6	62.9	63.3	−23.3	−21.3	−28.0	−24.2	−28.0	0.6	0.6	0.4	81	76	80	10	10	10^0	SSW 1	SSW 1	0	0.2	✱^{0}n1a; V^{0}n,1,a,2,p,3.
12	62.7	61.4	58.4	−35.4	−24.4	−21.0	−26.9	−36.1	0.2	0.5	0.7	78	79	80	10^0	10^0	10^0	SSE 1	SSE 3	SSE 5	1.3	V^{0}n1a2→^{0}2✱^{0}p3ᗜ3.
13	58.0	59.9	63.5	−20.5	−16.8	−24.2	−20.5	−24.3	0.7	0.8	0.5	79	69	84	10^0	10^0	1^0	SE 5	E 3	ESE 1	0.1	✱^{0}n1a2p3⇸n ⊕a2p
14	68.5	71.4	74.4	−36.9	−28.4	−35.7	−33.7	−37.5	0.1	0.4	0.2	77	78	77	0	6^0	0	ESE 1	0	0	—	V^0 1, a, 2, p, 3.
15	75.8	76.0	75.9	−40.9	−30.4	−33.7	−35.0	−41.7	0.1	0.3	0.2	75	72	78	1^0	0	0	ESE 1	0	ESE 1	—	≡^{0}1a2; V^{0}n,1,a,2,p,3.
16	74.0	72.4	70.3	−35.8	−24.6	−30.4	−30.3	−37.4	0.2	0.5	0.3	77	80	80	10	0	0	0	NE 1	NE 1	—	≡ 1; V^0 n, 1, 3.
17	67.6	66.7	65.9	−30.8	−23.2	−29.9	−28.0	−32.3	0.3	0.5	0.3	78	67	78	0	0	0	0	ENE 1	E 1	—	V^0 n, 1.
18	65.8	65.3	64.3	−35.9	−28.5	−33.4	−32.6	−36.4	0.2	0.3	0.2	76	73	76	10^0	10^0	10^0	E 1	0	0	—	|•| 2.
19	62.1	61.9	64.0	−35.5	−27.2	−32.0	−31.6	−35.8	0.2	0.4	0.2	75	71	78	10^0	10	10^0	0	ESE 1	0	0.3	✱^{0} a, p.
20	64.7	62.7	56.6	−35.5	−29.6	−30.1	−31.7	−37.5	0.2	0.3	0.3	77	73	78	0	0	9^0	S 1	SSE 3	ESE 1	0.6	V^0 1, a, 2.
21	47.0	43.9	44.9	−19.3	−10.3	−11.4	−13.7	−30.4	0.8	1.8	1.7	83	85	92	10^2	10^2	10^2	ESE 5	S 4	WSW 2	3.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
22	54.8	59.2	59.3	−23.6	−24.4	−29.9	−26.0	−30.0	0.5	0.4	0.3	77	68	77	10	0	5^0	WSW 4	WSW 3	S 1	—	✱ n.
23	53.3	47.3	44.4	−25.3	−15.3	− 7.4	−16.0	−31.8	0.4	1.1	2.5	79	84	97	10^2	10^2	10^2	E 3	ESE 3	SSW 3	6.4	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
24	49.3	52.4	59.5	−14.6	−14.8	−25.4	−18.3	−25.5	1.2	1.0	0.4	80	68	80	10^2	8^0	10^0	SW 4	WSW 3	0	0.8	✱^{0}n, 1, a; |•| p; ♔3.
25	62.3	60.7	56.7	−25.1	−20.4	−14.1	−19.9	−28.7	0.5	0.6	1.3	78	76	89	10^2	10	10^2	SSE 7	SSW 7	SSW 3	6.6	♔ n; ⇸a, 2; ✱2, p, 3.
26	57.6	55.3	57.6	−11.1	− 9.3	− 9.5	−10.0	−14.1	1.8	1.8	2.1	96	81	98	10^2	10	10^2	S 4	SW 4	0	4.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	62.5	64.6	64.0	−10.1	− 9.6	− 6.0	− 8.6	−10.8	2.0	1.9	2.8	98	82	98	10	10	10	0	ESE 1	S 3	—	✱^{0} n.
28	64.2	63.3	62.3	−12.6	− 9.3	−11.3	−11.1	−13.2	1.6	1.5	1.3	94	68	68	10^0	5^0	10^2	SSW 5	SSW 5	SSW 4	—	V 1.
29	61.1	66.9	67.9	− 8.2	− 6.7	− 9.3	− 8.1	−11.5	2.2	2.2	1.8	90	82	81	10^2	10^2	10^2	0	NW 1	0	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
30	63.9	58.9	56.5	−13.1	−13.3	−12.1	−12.8	−14.6	1.5	1.4	1.5	91	88	86	10^2	10^2	10^2	SSW 5	SSW 5	WSW 3	0.9	✱^{0} n, 2, p, 3.
31	56.6	56.5	53.5	−13.7	−12.8	−24.0	−16.8	−24.0	1.3	1.1	0.5	82	69	82	10^2	5	5^0	WSW 3	W 4	0	0.3	✱^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	762.2	761.9	761.7	−24.7	−20.2	−22.8	−22.6	−27.9	0.7	0.9	0.8	83	77	83	8.1	7.2	7.4	2.0	2.2	1.3	29.1	

Высота: Altitude: { 135^{m}1 (I-VI, IX-XII). 132.3 (VII, VIII).

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } 0^{mm}75.

Число — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	746.8	746.1	−22.7	−17.0	−20.6	−20.1	−32.3	0.6	0.9	0.7	85	79	82	10^2	10^0	10^0	ESE 1	E 1	0	1.0	V^0 1, a, 2; ✱^{0} p, 3.
2	47.5	49.2	49.2	−27.8	−25.6	−35.5	−29.6	−35.6	0.4	0.4	0.2	80	71	76	10^0	5	0	SSW 4	S 3	0	—	✱^{0}n; V^{0}1,a,2,p,3; ≡1.
3	49.8	52.7	57.2	−40.7	−27.9	−29.6	−32.7	−41.7	0.1	0.3	0.3	75	73	78	10	1^0	10^0	0	0	SSW 3	0.2	≡ 1; ɰ 3.
4	58.0	57.2	57.0	−28.6	−23.4	−32.8	−28.3	−33.0	0.3	0.4	0.2	79	66	77	10^2	4	0	SSW 3	S 2	0	0.3	✱^{0}n,1; V^{0}1,a,2,p,3.
5	58.6	60.6	63.7	−36.2	−29.7	−36.1	−34.0	−37.3	0.2	0.3	0.2	76	69	76	2^0	7^0	0	SSW 1	WSW 1	W 1	0.1	V n, 1, 3; ∞ 1.
6	65.5	65.3	65.0	−43.6	−33.9	−41.9	−39.8	−44.9	0.1	0.2	0.1	73	68	72	10	10^0	0	SSW 1	SSE 1	0	—	V^0 n, 1, a, 2; ≡ 1.
7	64.5	65.1	64.6	−46.1	−37.7	−36.2	−40.0	−46.6	0.1	0.1	0.2	71	67	73	0	10^0	10^0	0	S 1	SSW 3	0.6	≡1, ⊕^{0}2; ᗜ^0, ɰ^{0}3.
8	63.1	60.3	55.2	−35.0	−31.4	−29.4	−31.9	−37.2	0.2	0.2	0.3	73	70	73	10^2	10^0	10^0	SSW 5	S 8	SSE 7	1.9	✱^{0}n1a2p; ⇸n,1; ᗜ 3.
9	44.9	36.4	38.4	−22.7	−14.9	−23.0	−20.2	−29.7	0.5	1.2	—	79	82	—	10^2	10^2	0	SSE 3	SSE 6	W 3	3.4	✱ n, 1, a, 2, p.
10	42.6	41.6	43.6	−32.0	−27.2	−31.7	−30.3	−32.5	0.3	0.4	0.3	80	72	78	10^0	10	0	SSW 1	S 2	SW 1	0.3	✱^{0} a, 2, p; |•|^0 p.
11	49.8	51.3	53.5	−37.4	−31.9	−34.9	−34.7	−38.0	0.1	0.2	0.2	76	70	74	7^0	10^0	5^0	SSW 4	S 5	SSW 3	0.2	
12	57.5	60.8	67.8	−39.2	−33.5	−37.2	−36.6	−40.1	0.1	0.2	0.1	75	66	74	3^0	10^0	1^0	S 1	SSE 1	SSW 1	—	⊕^{0} 2.
13	75.6	76.4	72.7	−42.5	−36.4	−32.4	−37.1	−42.8	0.1	0.1	0.2	73	68	74	0	10^0	10^0	S 6	SSW 8	S 9	2.0	⊕^{0} 2; ⇸ 3.
14	61.3	56.5	56.6	−26.6	−20.5	−24.8	−24.0	−32.5	0.4	0.6	0.5	76	72	82	10^2	10^0	5^0	S 9	S 3	SSW 1	1.2	⇸ n, 1, a; ⇙ n; ⊕^{0} 2.
15	50.2	47.1	54.5	−28.2	−18.9	−28.0	−25.0	−31.4	0.4	0.7	0.4	81	72	77	10^2	10	3^0	ESE 3	NE 3	0	0.6	✱^{0}1, a, 2, p; V^{0}1, a, 2.
16	60.5	59.9	58.0	−31.8	−22.6	−24.1	−26.2	−32.7	0.2	0.5	0.5	78	73	78	10	10	10^2	S 4	SW 4	SSW 3	2.6	✱^{0} a, 2, p.
17	49.1	47.2	52.2	−21.1	−14.0	−16.9	−17.3	−24.8	0.6	1.1	1.0	80	73	85	10^2	10	10	S 9	SW 3	SW 4	2.3	⇸n, 1, a; ⇙ n; ✱^{0}p, 3.
18	49.9	47.7	44.6	−15.6	− 8.7	−12.4	−12.2	−17.5	1.0	1.3	1.1	76	54	63	10	0	0	S 5	S 8	S 1	—	
19	41.0	45.8	65.4	− 9.9	−13.1	−28.2	−17.1	−28.3	1.5	1.2	0.3	72	77	69	10^2	10^2	3^0	SSW 7	WSW 7	WSW 2	1.2	✱^{0} a, 2, p; ⇸^{0} p.
20	73.3	72.5	67.5	−39.0	−22.8	−26.7	−29.5	−39.8	0.1	0.4	0.3	72	50	60	0	0	0	S 1	SE 1	ENE 3	—	≡^{0}, V^0 1.
21	63.1	59.9	51.8	−26.6	−16.1	−10.3	−17.7	−27.4	0.3	0.5	1.2	64	42	60	0	10^0	10^2	E 4	SE 6	0	3.2	✱ 3.
22	40.6	41.0	52.7	1.9	1.9	− 5.5	− 0.6	−10.3	3.8	5.1	2.1	73	96	70	10^2	10	10	SSW 5	SW 5	0	2.5	⇸⇙n⊛^{0}1a2p△^{0}1✱p.
23	61.3	62.9	60.0	−18.3	− 9.5	−17.1	−15.0	−18.3	0.9	1.2	0.8	86	56	71	1^0	5^0	0	0	0	NNE 1	—	
24	57.3	54.5	48.0	−24.0	− 7.1	−10.0	−13.7	−24.2	0.5	1.3	1.7	83	51	79	4^0	7^0	10^2	ESE 1	NE 1	NNE 1	2.6	✱^{0} p, 3.
25	49.6	56.9	62.3	− 8.2	−10.1	−16.4	−11.6	−16.4	2.1	1.2	0.9	86	59	72	10^2	8	0	NNE 3	NNE 3	SW 3	0.2	✱ n, 1, a, p.
26	66.5	66.3	68.1	−19.1	− 9.3	−13.1	−13.8	−21.2	0.8	1.6	1.5	80	75	90	10^2	10^2	10	S 3	SSW 4	S 3	1.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
27	68.4	67.6	64.3	−15.7	− 5.9	−12.7	−11.4	−16.0	1.1	1.4	1.3	80	50	78	9^0	6^0	2^0	SSE 2	SSW 1	SE 1	—	
28	59.3	57.3	57.9	*−14.1*	− 1.2	− 3.2	*− 6.2*	*−14.1*	1.2	1.9	2.5	82	47	69	10^0	10^0	10^2	SE 1	SSW 8	SSW 3	—	
Срд. Moy.	756.4	756.0	757.1	−26.8	−19.6	−24.0	−23.5	−30.2	0.6	0.9	0.7	77	66	74	7.4	8.0	5.0	3.1	3.4	2.0	27.6	

Томскъ. **Мартъ. — Mars.** Tomsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	757.0	761.1	− 5.0	− 0.8	− 8.4	− 4.7	− 8.4	2.4	2.5	1.9	80	58	81	10	10^{0}	0	WSW 1	WSW 4	W 1	—	
2	65.5	65.4	62.6	−21.8	− 5.5	− 9.5	−12.3	−22.3	0.7	1.8	1.8	88	60	81	2^{0}	10	10^{2}	0	S 1	SSW 1	—	V 1.
3	60.5	58.9	55.4	−13.0	− 3.3	− 9.8	− 8.7	−13.2	1.5	1.9	1.4	91	55	68	0	8^{0}	10^{0}	SSW 1	S 1	0	—	ᗜ^{0} 3.
4	51.1	48.7	46.0	− 5.5	2.0	− 1.7	− 1.7	− 9.8	1.7	2.4	2.3	63	47	58	10	10	10^{2}	ENE 5	ENE 5	E 4	1.0	
5	45.7	49.3	54.1	− 4.1	− 2.0	− 3.4	− 3.2	− 4.4	3.0	2.8	2.5	90	72	73	10^{2}	10^{2}	10	NE 3	N 1	0	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ᗜ 3.
6	60.1	61.8	61.6	−11.8	− 3.6	−11.9	− 9.1	−12.3	1.6	2.1	1.5	90	60	81	7	10	10^{0}	NW 1	NW 1	SW 1	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; ᗜ 3.
7	61.3	62.4	63.3	−18.8	− 3.6	−15.8	−12.7	−19.1	0.9	2.0	1.2	87	57	91	10^{0}	10	0	SSE 2	SE 1	0	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p.
8	61.7	59.1	58.5	−17.3	− 6.7	− 6.3	−10.1	−21.3	1.0	2.4	2.8	88	89	00	10^{2}	10	10	ESE 1	SSW 3	0	1.9	V 1; ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
9	62.3	63.3	64.2	−11.5	− 5.3	−15.7	−10.8	−15.7	1.7	1.8	1.2	94	60	89	10	4	0	NNE 1	NNE 1	0	0.0	✱^{0} n, a.
10	68.6	72.1	74.6	−19.8	−16.7	−19.5	−18.7	−20.7	0.6	0.5	0.5	68	40	48	0	0	0	NE 5	ENE 6	N 3	—	
11	76.1	76.0	76.2	−24.2	−10.7	−19.1	−18.0	−28.3	0.5	0.7	0.5	70	37	53	0	0	0	NNE 3	N 4	0	—	
12	77.1	76.2	75.3	−27.6	− 9.3	−15.1	−17.3	−29.2	0.4	0.8	0.7	82	39	53	0	10^{0}	10^{0}	0	NW 2	0	0.3	∞^{0} 1; ⊕ 2; ᗜ 3.
13	71.0	68.2	69.8	−15.3	− 5.0	−12.5	−10.9	−16.2	1.0	1.4	1.4	71	44	83	10^{2}	10	10^{0}	SW 3	NW 1	0	—	✱ n.
14	70.2	70.0	67.5	−18.7	− 3.2	−11.2	−11.0	−18.8	1.0	2.0	1.5	92	56	77	3^{0}	10	6^{0}	0	SSE 1	SSW 3	—	V^{0} 1.
15	64.4	62.9	60.9	−14.5	− 4.4	−10.7	− 9.9	−14.5	1.2	1.8	1.2	82	57	61	10^{0}	10^{0}	7^{0}	S 5	S 5	SSW 3	—	|·|^{0} 1.
16	59.5	58.1	57.8	−17.0	− 4.0	− 8.9	−10.0	−19.7	0.8	1.6	1.2	70	48	52	0	10^{0}	0	SSW 2	SSW 3	SSW 1	—	
17	59.2	58.5	56.5	−23.2	− 3.4	−12.9	−13.2	−23.4	0.5	1.7	1.1	78	48	69	1^{0}	0	0	S 2	S 3	S 1	—	
18	51.9	53.9	51.8	−17.7	− 0.8	− 6.2	− 8.2	−20.0	1.0	2.0	1.5	87	46	54	10	10^{0}	6^{0}	ESE 3	ESE 1	SSE 2	0.0	⊕^{0} 2.
19	51.5	50.1	48.7	−12.6	− 6.7	− 2.6	− 7.3	−13.1	1.6	2.1	3.0	96	77	82	10^{2}	10	10^{2}	S 3	SSW 5	SSE 3	0.0	✱^{0} n, 1, a; V^{0} 1.
20	49.7	49.7	48.2	− 1.7	2.0	− 0.8	− 0.2	− 2.6	3.5	3.0	4.2	86	57	97	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SW 3	SW 3	SW 1	—	
21	46.6	45.4	44.3	− 4.0	4.8	− 1.2	− 0.1	− 4.9	3.3	3.1	3.0	95	47	70	10	9^{0}	10^{0}	SSW 2	NW 1	0	—	V^{0} 1.
22	47.0	49.8	52.9	− 4.5	− 0.2	− 5.6	− 3.4	− 5.7	2.6	3.4	2.4	81	76	80	10^{2}	10^{2}	10^{0}	SW 3	WSW 1	SSW 3	0.1	✱^{0} a, 2, p.
23	55.7	56.8	58.1	− 9.4	− 0.3	− 5.7	− 5.1	− 9.5	2.0	2.7	2.1	92	62	73	10	8^{0}	7^{0}	SSW 3	S 1	SSW 3	0.0	
24	60.1	62.3	65.4	− 7.2	− 1.2	−12.0	− 6.8	−12.0	2.2	1.8	1.0	84	43	54	10	0	0	WSW 1	NW 1	NNW 1	—	✱^{0} n.
25	69.3	70.7	69.8	−23.6	− 5.5	−11.3	−13.5	−24.7	0.5	1.1	0.9	74	39	48	0	0	4^{0}	ENE 1	SW 1	SSW 3	—	
26	68.9	67.9	65.9	−16.2	− 1.3	− 9.2	− 8.9	−17.1	0.6	1.7	1.1	52	41	51	0	10^{0}	4^{0}	S 4	S 1	0	—	
27	61.8	59.4	57.1	−12.2	2.3	− 2.8	− 4.2	−15.0	1.4	2.4	2.3	77	44	62	10	10	10^{0}	0	S 1	SSW 2	—	⊕ a.
28	57.0	56.6	53.7	− 5.7	5.8	− 1.3	− 0.4	− 7.3	1.7	3.0	2.1	58	44	51	10^{0}	10^{0}	0	SSW 3	SW 1	SSW 1	—	
29	49.0	49.5	51.2	− 5.5	6.0	1.4	0.6	− 7.6	1.7	3.3	3.7	56	47	73	10^{0}	3^{0}	10^{0}	S 4	WSW 4	0	—	
30	51.2	51.0	47.5	− 2.3	1.6	0.2	− 0.2	− 2.9	3.5	3.8	4.4	92	75	95	10^{2}	10^{2}	10^{2}	S 5	SSW 5	SSW 6	2.2	
31	39.9	42.0	48.2	0.8	4.7	− 5.1	0.1	− 5.2	4.6	3.8	2.0	94	59	65	10^{2}	10	10	SW 7	WSW 9	NNE 1	2.0	✱ n, 1, a, p; △^{2} p.
Срд. Moy.	759.2	759.2	759.0	−12.6	− 2.4	− 8.2	− 7.7	−14.4	1.6	2.2	1.9	81	54	70	6.9	7.8	6.3	2.5	2.5	1.4	8.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	755.9	755.6	−17.6	− 8.8	−16.2	−14.2	−17.9	0.8	0.9	0.7	72	40	57	1^{0}	0	0	NE 1	NW 1	0	—	
2	51.9	55.0	53.5	−21.1	−10.2	−13.7	−15.0	−22.4	0.6	0.9	0.9	69	43	53	4^{0}	3^{0}	0	NNW 2	NNE 5	NNE 1	—	
3	55.0	56.3	57.2	−18.0	− 7.9	−11.2	−12.4	−19.1	0.7	1.1	0.8	67	43	44	3^{0}	0	0	N 1	NNE 4	NNE 1	—	
4	57.2	55.4	53.4	−14.2	− 2.8	− 6.2	− 7.7	−16.2	0.7	1.2	1.1	49	33	38	1^{0}	3^{0}	2	NE 3	NE 6	NE 2	—	
5	51.1	52.5	53.7	− 8.4	− 4.0	− 3.2	− 5.2	− 9.1	0.8	2.4	2.8	36	70	79	10	10	10	ENE 5	ENE 5	E 1	0.3	✱ a, 2, p.
6	55.1	56.5	58.3	− 4.2	2.8	− 1.6	− 1.0	− 5.6	2.7	3.0	2.8	82	55	70	10	8^{0}	4^{0}	SSW 1	S 1	SW 1	—	
7	59.4	58.1	50.0	− 7.4	− 0.8	− 2.5	− 3.6	− 8.8	2.3	3.0	3.2	91	69	83	10^{2}	4	10^{0}	SW 4	SSE 5	S 2	0.0	✱^{0} 1.
8	52.1	49.9	47.0	0.6	3.0	0.8	1.5	− 2.6	4.4	4.7	4.9	92	84	00	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SSW 4	SSW 5	SW 1	0.9	●^{0}, ✱^{0} a, 2, p, 3.
9	47.3	48.3	51.3	− 3.4	4.0	− 1.3	− 0.2	− 3.8	2.9	3.2	4.0	82	52	96	9	9	10^{0}	SW 3	SW 5	SW 1	0.3	●^{0} n; ✱^{0} n, a, p.
10	52.5	51.5	56.4	− 1.8	− 0.2	− 7.0	− 3.0	− 7.2	2.7	1.6	1.2	68	34	46	10	4^{0}	2^{0}	W 4	NW 5	0	0.5	✱ n, a.
11	54.6	51.3	48.2	− 6.6	− 0.4	2.7	− 1.4	−11.9	2.5	4.1	4.5	90	93	80	10^{2}	10^{2}	10^{0}	S 2	S 5	SSW 3	1.9	✱ n, 1, a, 2; ●^{0} p.
12	45.1	30.7	33.5	2.0	3.4	1.2	2.2	0.4	4.6	4.1	5.0	87	70	00	10	10^{2}	10^{2}	S 5	S 7	SSW 6	5.2	● a, p, 3; ✱^{0} a, p.
13	33.7	36.1	39.5	1.6	5.1	1.6	2.8	1.1	3.9	3.4	3.9	76	51	76	9	10	10^{2}	WSW 5	WSW 6	WSW 3	0.4	● n; ✱ p, 3.
14	38.8	40.2	40.9	1.1	4.8	1.2	2.4	− 1.1	4.1	3.4	2.9	80	53	57	10^{2}	5	4	SW 6	WSW 5	SW 3	0.9	✱^{0} n, 1, a.
15	51.6	54.7	51.8	−13.0	− 6.6	− 8.1	− 9.2	−13.1	0.9	1.0	1.2	56	37	50	5^{0}	8^{0}	10^{0}	W 3	NW 2	E 1	5.1	✱ n.
16	44.9	44.9	45.6	− 3.4	6.1	2.5	1.7	− 8.5	2.9	3.8	4.5	82	55	80	10^{2}	7^{0}	10^{0}	S 3	S 5	S 1	—	✱^{2} n.
17	41.8	42.1	45.9	4.0	9.1	4.3	5.8	0.8	5.0	6.3	6.2	82	73	00	10	10	10^{2}	S 3	S 5	SSW 1	3.4	●^{0} 2, p; ≡ p, 3.
18	50.2	51.3	49.7	1.1	9.1	5.0	5.1	0.2	4.7	5.2	5.4	91	61	83	10	9^{0}	10^{2}	SSW 4	S 3	SSW 2	—	≡, ⊔^{0} n.
19	50.1	51.6	56.8	1.6	5.8	1.2	2.9	− 0.6	4.8	4.8	2.9	93	70	58	10	9	10^{0}	0	W 3	W 1	0.2	●^{0} a, p; △ p.
20	60.2	61.4	61.1	− 1.6	2.4	− 2.5	− 0.6	− 2.9	3.1	2.4	2.4	77	44	63	9	6	0	W 1	WNW 3	0	—	✱^{0} n.
21	59.9	56.7	52.1	− 2.6	6.3	1.6	1.8	− 5.3	2.6	2.7	2.7	68	38	53	0	0	0	S 3	SW 5	SW 1	—	
22	48.5	49.8	53.5	0.8	4.0	− 4.0	0.3	− 4.0	3.1	3.3	1.8	65	55	53	8^{0}	9	10^{0}	WSW 1	NW 3	NW 1	—	
23	56.3	55.1	53.5	− 6.4	− 1.3	− 4.0	− 3.9	− 8.1	1.6	1.9	1.8	58	47	55	10	10^{0}	10^{0}	NE 1	ENE 1	NNE 1	—	⊕^{0} 2.
24	47.7	46.9	53.4	− 7.1	− 5.0	− 5.0	− 5.7	− 7.4	1.4	2.4	1.8	55	75	57	10^{2}	10^{2}	10^{2}	NE 6	NNE 6	N 3	0.2	✱ a, 2, p.
25	50.5	56.4	56.4	− 7.7	− 0.4	− 2.6	− 3.6	−10.2	1.7	2.0	1.9	70	44	53	0	5	10	W 1	WSW 1	0	—	
26	56.4	57.1	59.0	− 2.2	3.4	− 1.3	0.0	− 4.6	2.5	2.6	2.1	66	41	51	8^{0}	10	0	0	NW 1	0	—	
27	61.3	60.7	60.2	0.2	9.1	2.7	4.0	− 3.8	2.7	4.5	4.1	59	52	74	10^{2}	0	0	SSW 1	WSW 3	S 3	—	
28	60.7	61.1	62.6	2.2	12.4	6.9	7.2	− 0.2	4.3	4.5	4.9	80	42	66	0	5	10	SSW 3	W 5	0	—	⊔^{0} 1.
29	64.0	65.1	64.5	4.8	10.1	4.4	6.4	1.3	4.7	4.8	3.1	73	51	50	10^{0}	9^{0}	9	NE 3	NE 1	ENE 3	—	⊕^{2} 2.
30	63.6	62.5	60.3	1.2	8.7	2.7	4.2	− 1.2	1.7	2.1	1.9	34	25	35	1^{0}	0	0	E 4	E 5	ENE 3	—	
Срд. Moy.	752.9	753.0	753.0	− 4.2	2.0	− 1.7	− 1.3	− 6.4	2.7	3.0	2.9	72	53	65	7.3	6.4	6.4	2.8	3.9	1.5	19.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	757.1	755.0	2.6	11.9	6.1	6.9	-1.5	2.1	2.8	3.2	39	27	46	0	0	10^{0}	NE 4	ESE 6	ESE 4	—	
2	51.4	48.3	45.7	2.8	15.8	10.7	9.8	0.0	4.4	3.8	5.6	77	29	58	10^{0}	10^{2}	10	ESE 4	SSW 5	SSE 3	0.0	●^{0} 3.
3	41.5	39.9	44.1	11.3	12.5	4.3	9.4	4.3	7.1	8.8	4.3	71	82	70	10	10	10	SSE 3	WSW 4	SW 2	3.5	●^{0} a, 2, p.
4	42.0	41.1	41.9	1.4	2.8	-1.6	0.9	-1.9	3.9	3.9	4.1	76	69	00	10^{2}	10^{2}	10^{2}	W 1	SW 7	WSW 2	4.0	●^{0} 1; ✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
5	43.3	46.0	48.7	-0.8	3.7	2.2	1.7	-3.2	4.0	3.2	3.7	92	54	68	10	10	10	NNW 1	NW 2	WSW 1	0.0	✱^{0} n, 1, p, 3.
6	50.4	49.6	52.3	3.0	10.3	0.6	4.6	-0.5	4.1	3.4	3.7	73	36	76	5^{0}	10	5	SSW 4	SW 7	NW 1	1.0	● p.
7	52.1	51.1	51.8	1.4	6.8	3.0	3.7	-4.3	3.6	3.4	4.5	71	46	79	8^{0}	10	4	SSE 3	WSW 5	WSW 1	—	⊔ 1.
8	52.9	51.0	49.8	3.2	11.3	8.6	7.7	1.1	4.6	4.5	5.7	80	44	68	10^{2}	10^{2}	10	SSW 3	SW 7	WSW 2	0.0	●^{0} a, p.
9	46.9	42.9	37.4	7.2	16.8	8.7	10.9	5.6	5.6	6.3	7.4	74	44	88	10^{2}	10	10	S 4	S 5	ESE 3	4.4	●^{0} n, a; ∽^{0} 1, a, 2, p, 3.
10	35.5	42.2	46.6	8.5	5.7	6.0	6.7	4.9	7.8	5.5	4.3	94	80	62	10^{2}	10^{2}	7	SW 3	NW 3	WSW 1	3.3	● n, 1, a.
11	44.3	43.1	35.9	7.5	8.9	8.9	8.4	3.0	5.3	7.6	7.5	69	89	88	10	10^{2}	10^{2}	S 8	SW 5	SW 8	12.8	● a, 2, p, 3; ⚡ p, 3.
12	44.5	44.8	46.1	2.2	9.1	5.1	5.5	0.7	4.1	4.3	4.9	77	50	75	10	8	10	WSW 3	SSW 3	WSW 2	4.9	● n.
13	45.2	45.4	50.7	1.4	3.2	1.7	2.1	0.0	4.8	4.4	3.8	94	76	73	10^{2}	10^{2}	10	0	NW 3	SW 3	0.4	●, ✱ n, a, 2, p.
14	52.8	52.5	54.5	1.8	4.6	3.0	3.1	-0.9	4.1	4.7	5.3	78	74	93	10	10^{2}	10^{2}	S 8	SSW 8	S 5	0.3	✱^{0} n; ● a, p.
15	54.6	54.7	55.1	4.2	14.8	13.6	10.9	2.9	5.6	7.6	8.5	90	61	73	10^{2}	9	5	S 7	S 7	ESE 2	—	● n, 1.
16	56.2	55.0	53.0	12.0	22.6	14.8	16.5	6.1	7.6	7.9	8.6	73	39	66	5^{0}	7	9	S 1	S 5	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
17	50.3	47.2	44.5	13.2	24.6	16.5	18.1	7.5	6.3	6.4	7.3	55	28	53	10^{0}	10	10	ESE 3	SSW 4	E 2	0.0	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
18	43.3	45.0	47.9	12.6	13.6	7.2	11.1	7.1	7.2	8.2	6.8	67	71	90	10	10	10	S 3	NW 1	NW 2	0.0	●^{0} n, 2; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
19	50.6	49.9	48.4	5.9	15.8	10.9	10.9	2.9	5.1	5.1	6.2	74	38	63	0	3^{0}	1	NW 2	NNW 1	WNW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
20	45.4	42.4	41.8	12.9	21.8	12.5	15.7	2.9	7.8	7.0	9.8	70	36	91	10	10^{2}	10	SSW 4	SSW 7	SSE 1	1.2	● a, p; ⌒ a.
21	46.3	49.7	52.1	7.8	11.3	6.9	8.7	6.0	5.7	5.0	5.3	72	50	72	9	7	0	WNW 1	NNW 5	NW 1	—	⌓^{0} 3.
22	57.0	53.5	50.4	6.5	14.2	10.9	10.5	0.6	3.9	4.9	5.7	54	40	59	1^{0}	10^{2}	10	E 3	ENE 3	E 1	0.0	⌓^{0} 1.
23	46.8	46.8	46.5	6.2	11.3	11.2	9.6	3.5	6.0	7.0	6.8	85	70	68	10^{2}	10	10	SSW 1	0	SSW 1	0.7	●^{0} n, 1, a, 2, p.
24	44.3	44.6	50.2	10.7	7.1	2.1	6.6	2.1	7.8	6.3	4.3	82	84	80	10	10	0	WSW 1	NW 3	NW 1	0.6	●^{0} a, 2, p.
25	51.5	49.5	47.5	3.8	11.9	10.7	8.8	-1.7	4.4	3.7	4.8	73	35	50	8	8	10	S 5	W 7	S 1	0.1	⊔^{2} n; △, ●^{0} a.
26	45.9	45.8	41.7	8.9	14.4	14.7	12.7	7.1	6.2	7.4	7.4	73	60	59	10	10^{0}	10	NNW 2	WSW 1	SW 5	—	⚡ p.
27	39.2	44.3	51.7	14.2	5.7	-0.8	6.4	-0.9	7.2	5.1	1.9	60	74	44	10	10	6^{0}	SW 3	NNW 3	WNW 1	0.2	△ 1; ●^{0} 1, a.
28	55.4	54.5	52.5	0.6	9.5	7.4	5.8	-6.9	2.6	3.0	3.5	54	34	45	5^{0}	9^{0}	10^{0}	SSE 2	SW 2	ESE 1	—	⊔^{0} n.
29	51.8	50.2	48.3	11.2	22.6	17.4	17.1	4.6	3.8	7.9	8.6	38	39	58	10^{0}	0	10^{0}	SSE 5	SSE 6	S 1	—	∞ 1, a, 2.
30	44.9	42.3	44.3	15.9	18.4	14.4	16.2	11.1	7.7	10.5	9.9	57	66	82	10	10^{2}	10	SSE 4	SW 6	SSW 3	4.8	●, ⚡ a, 2, p.
31	48.3	51.3	53.0	7.4	10.5	7.8	8.6	6.5	6.4	5.5	6.8	83	58	86	10	10	7	WSW 6	WSW 5	SW 1	0.1	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	748.2	747.8	748.0	6.7	12.0	7.9	8.9	2.2	5.4	5.6	5.8	72	54	70	8.4	8.7	8.2	3.3	4.4	2.0	42.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	745.3	738.8	7.7	18.8	***16.7***	***14.4***	1.5	5.8	8.8	6.3	73	55	45	10	8	10	ESE 3	E 6	ESE 5	1.1	●^{0} n, a.
2	41.0	44.6	50.6	6.9	10.3	6.0	7.7	5.9	4.6	4.9	5.7	62	52	82	10	10	10^{2}	S 9	S 9	SW 6	3.5	↙ n; ●^{0} n, 1, a, p, 3; △ p.
3	53.5	49.9	53.2	10.0	18.0	13.0	13.7	4.9	6.2	5.7	6.5	68	37	58	5	9	10^{0}	SW 6	SW 5	SE 1	—	●^{0} n; ⊕ p.
4	48.6	44.7	41.7	13.2	22.4	14.7	16.8	9.0	6.2	6.4	9.7	54	32	78	10^{0}	10	10	SE 4	SSE 5	S 2	0.7	●^{0} p.
5	43.6	45.1	47.7	14.6	18.8	13.3	15.6	13.0	7.7	4.7	6.1	62	29	53	5^{0}	8	10	W 3	WSW 5	SW 1	—	●^{0} n.
6	49.7	50.2	50.4	13.1	17.8	13.0	14.6	8.2	6.7	5.4	7.7	60	35	69	10^{0}	10	5^{0}	SW 2	WSW 6	S 1	—	
7	46.8	45.1	41.1	15.5	23.2	13.4	17.4	10.5	8.0	9.3	11.2	60	44	98	10^{0}	8	10	S 6	SSE 6	SE 3	5.0	● p; ⚡ p, 3.
8	47.0	47.7	49.1	12.9	17.8	14.8	15.2	8.7	7.9	6.6	8.8	72	43	70	1^{0}	10^{2}	10	SW 5	SW 8	WSW 1	0.1	⚡ n; ● n, 2, p.
9	47.3	43.6	37.5	13.3	21.0	16.0	16.8	10.4	7.9	7.8	10.6	70	42	78	10^{0}	10^{0}	10	S 5	S 7	SSE 6	2.7	⊕ 1, a, 2; ● p.
10	36.2	38.4	40.9	13.1	15.3	11.1	13.2	10.4	8.1	7.8	8.4	73	60	85	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 3	7.4	△^{0} 1; ● 1, a, p, 3.
11	41.2	39.9	39.4	12.3	18.6	15.0	15.3	9.5	9.8	10.4	10.8	93	65	85	10	9	6	SSE 5	SW 5	S 2	1.1	●^{0} n, 1, a, p.
12	39.3	39.1	39.5	14.3	19.4	14.6	16.1	10.8	10.0	10.4	10.9	83	62	88	10	10^{0}	10	SSW 4	W 1	ENE 1	0.1	●^{0}, ⚡, ⌒ p.
13	40.7	42.4	46.4	15.0	20.8	13.3	16.4	11.1	10.4	10.5	7.5	82	57	66	7	8^{0}	3^{0}	NNE 3	NNE 5	N 3	—	●^{0} n.
14	48.7	48.5	48.1	11.3	16.8	12.9	13.7	6.1	7.2	6.2	8.3	72	43	75	0	9	10	NNW 1	NW 6	SSW 1	0.2	⌓^{2} 1; ●^{0} a, p,
15	49.5	49.6	49.4	12.4	17.0	14.0	14.5	8.5	7.4	7.6	9.2	69	53	78	10	10	1	NNE 1	N 1	0	—	●^{0} n.
16	49.8	48.1	45.7	14.9	23.9	19.9	19.6	9.3	9.1	9.6	11.9	72	44	69	8^{0}	10^{0}	10^{0}	0	WSW 5	WSW 1	—	⊕ p.
17	45.6	46.4	47.1	17.8	16.9	13.1	15.9	13.1	13.0	10.8	7.5	86	76	67	10^{2}	6^{0}	0	W 1	NW 2	0	2.0	● a.
18	48.0	47.1	46.6	12.9	18.7	13.0	14.9	3.0	7.3	7.6	8.3	66	47	75	7^{0}	10	10	NW 1	NW 2	0	—	⌓^{2} 1.
19	45.2	44.2	44.7	12.1	13.2	10.2	11.8	6.7	6.1	6.6	6.7	58	59	72	10^{0}	10^{2}	1	NE 4	NNE 2	0	0.0	⌓^{0} 1, 3; ●^{0} 2, p.
20	44.5	43.9	46.4	8.8	10.3	7.9	9.0	5.3	7.2	6.1	6.0	86	65	75	10^{2}	10^{2}	1	W 1	WNW 6	SW 2	3.3	● n, 1, a, 2; ▲^{2} a; ⌒ p.
21	46.9	47.0	46.0	9.5	15.4	12.3	12.4	5.8	6.9	6.4	7.7	78	49	72	10	10	10	W 3	W 5	SW 2	0.0	●^{0} a.
22	43.0	41.0	37.7	10.7	17.6	13.6	14.0	4.3	7.4	6.7	7.8	77	45	68	10	10	10	E 1	NNE 5	NE 4	5.2	⌓^{2} 1.
23	35.7	36.5	39.3	13.9	15.0	12.1	13.7	10.8	10.7	11.9	9.4	92	93	90	10	10	10	S 4	WNW 2	W 2	10.0	● n, a, 2, p; ▲^{0}, ⚡ a.
24	38.6	39.3	42.5	9.7	13.6	11.3	11.5	8.9	8.0	10.0	7.3	89	87	73	10^{2}	10	9	SSW 5	WSW 5	SW 1	6.1	● n, 1, a.
25	45.4	45.6	43.9	9.7	17.5	10.1	12.4	7.1	7.5	7.8	8.7	83	52	95	10	10^{0}	10^{2}	N 2	W 1	NE 4	22.8	● n, p, 3.
26	38.7	45.0	50.8	9.7	9.7	10.7	10.0	7.5	8.9	7.5	8.0	99	83	84	10^{2}	10	6	NW 1	NW 4	NNW 1	9.3	● n, 1, a, p.
27	53.2	52.6	53.6	8.7	13.4	9.9	10.7	4.7	7.0	7.6	7.7	84	66	84	10	10	10	NNW 1	WNW 2	0	0.5	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
28	55.3	54.3	53.2	10.6	18.0	12.3	13.6	3.5	6.8	6.8	7.7	71	44	72	0	9	9	W 1	WSW 4	S 1	0.0	⌓ 1, ●^{0} p.
29	52.2	51.7	53.2	9.8	14.9	12.8	12.5	8.2	7.5	11.5	9.6	83	91	88	10^{2}	10	2	S 3	W 1	NNW 1	3.6	● n, 1, a.
30	54.0	54.2	53.0	13.4	20.8	16.4	16.9	9.1	9.1	10.2	10.6	80	55	76	6^{0}	8	3^{0}	ESE 3	SSW 1	S 3	—	● n.
Срд. Moy.	746.0	745.7	745.9	11.9	17.2	12.9	14.0	7.9	7.9	8.0	8.4	75	56	76	8.3	9.4	7.5	3.2	4.3	1.9	84.7	

1895.

Томскъ. — Tomsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	751.7	750.7	15.6	21.8	20.3	20.2	12.1	10.3	11.2	12.9	78	48	73	10	9^0	10^0	SSW 4	S 5	SW 1	11.4	☈, ●^{2} p.
2	50.5	50.6	51.8	19.1	28.0	16.6	21.2	16.6	14.7	15.6	13.5	89	56	92	9^0	10	10	SSW 4	SSW 1	0	2.5	☈, ●^{0} p.
3	53.3	54.1	54.0	14.7	21.8	15.2	17.2	14.2	10.8	9.9	10.8	87	51	84	10^0	5	9	NNE 1	NNW 2	0	0.2	●^{0} n, 1.
4	55.3	55.6	55.5	15.1	21.4	15.0	17.2	9.1	9.0	8.7	9.4	70	46	74	1^0	3	0	NNE 3	NE 3	NNE 1	—	⏝ 1, 3.
5	55.6	54.7	52.6	15.4	23.6	16.0	18.3	7.1	8.6	8.7	10.8	66	40	80	0	0	1	0	NNW 1	0	—	⏝ 1, 3.
6	51.2	49.8	48.7	15.6	23.2	17.4	18.7	7.0	10.5	10.7	10.4	80	51	70	3^0	9	8	0	NE 4	ENE 4	3.9	⏝^{2} 1; ☈ 2. p; ●, ⌒ p.
7	48.3	47.2	46.1	16.8	24.5	18.9	20.1	9.8	11.2	10.3	12.5	78	46	77	0	9^0	10	0	NNE 3	NNE 1	1.8	∞, ⏝^{2} 1; ●^{0} 3.
8	44.1	43.5	45.2	17.4	21.2	15.2	17.9	13.3	12.7	9.9	10.9	86	54	85	9	8	7^0	WSW 1	NE 3	N 1	0.3	● n, a; ☈ p; ⏝^{0} 3.
9	46.1	45.3	44.7	15.4	25.8	18.4	19.9	10.2	10.7	10.6	11.3	82	43	72	10	8	6	0	NW 1	WNW 1	—	⏝ 3.
10	43.1	42.3	44.6	17.6	24.8	15.8	19.4	14.3	11.3	14.3	13.1	75	61	98	9	10	10	SSW 3	W 4	WSW 1	10.5	☈ a, 2, p; ● p.
11	46.7	47.0	48.2	14.0	20.6	16.4	17.0	13.5	11.8	10.7	11.6	99	59	83	10^2	9	7^0	W 1	WNW 1	WSW 1	0.8	|•|, ⊕ p.
12	49.2	48.9	48.4	14.8	26.4	21.7	21.0	13.8	11.6	13.1	14.4	92	52	75	10	8	3^0	S 5	WSW 3	SSW 3	—	●^{0} n, 1.
13	49.1	48.9	47.4	20.9	29.2	22.9	24.3	18.4	13.1	16.9	18.9	72	56	91	3^0	1	7	SSW 4	SW 2	S 1	0.6	☈, ● p.
14	46.9	45.7	44.3	22.3	31.0	21.4	24.9	16.4	16.3	18.6	16.4	82	55	87	0	6	10^0	0	NE 2	0	—	∞^{0}, ⏝^{2} 1.
15	42.2	41.9	40.3	23.5	31.0	24.2	26.2	16.7	15.2	15.2	14.5	71	45	65	1^0	8^0	10^0	ENE 1	NE 4	E 3	—	⏝^{2} 1.
16	40.7	41.4	42.6	23.1	28.4	23.2	24.9	16.9	16.5	18.3	17.5	79	64	83	9^0	10	10^0	S 1	SW 1	0	0.0	< n; ⊕ 1 ●^{0} ☈ p; ⏝^{0} 3.
17	43.4	43.1	43.4	22.7	32.7	25.0	26.8	17.0	16.9	18.0	15.7	83	49	67	10^0	7	10^0	0	SE 1	E 2	—	∞, ⏝^{2} 1.
18	43.2	42.5	44.1	22.8	31.0	25.0	26.3	17.7	15.8	17.9	19.1	77	53	81	5^0	10^0	10	NE 3	SW 2	0	0.6	⏝^{0} 1; ☈ 2, p.
19	44.7	44.4	45.4	20.4	27.0	21.2	22.9	19.6	16.3	14.1	14.7	92	54	78	10	9	10^0	0	SW 5	S 1	—	●^{0} n; ☈ n, a.
20	46.6	47.6	48.9	18.8	27.2	22.8	22.9	16.8	14.5	16.1	15.8	90	60	77	9^0	10	3^0	SSW 1	WSW 3	WSW 1	—	⏝ 1.
21	50.5	50.0	47.8	20.3	29.9	21.7	24.0	14.7	15.2	14.6	14.5	86	47	75	9^0	9^0	10^0	0	NNE 1	NE 1	—	⏝ 1, 3.
22	45.1	42.5	41.3	20.8	29.7	22.8	24.4	14.4	13.6	14.7	17.0	75	47	83	10^0	10^0	10^0	ENE 3	NE 7	NE 1	—	⏝^{2} 1.
23	40.8	41.1	42.2	22.3	31.2	23.7	25.7	18.2	16.7	19.5	19.0	83	57	87	10	5	8^0	0	NNW 1	0	—	⏝^{0} 1.
24	42.6	43.2	44.6	22.8	31.7	23.3	25.9	17.8	17.4	19.4	17.4	84	56	82	0	3	3^0	N 1	NNW 1	0	—	∞^{0} 1, a, 2; ⏝^{2} 1.
25	46.6	47.6	48.2	20.1	23.1	20.7	21.3	19.1	16.3	16.9	17.0	93	80	93	10^2	10^2	2	NNW 1	WNW 1	NW 1	—	⏝^{0} 3.
26	47.2	45.4	44.8	23.4	32.1	25.2	26.9	17.8	18.4	18.8	18.8	86	53	79	0	0	6^0	NE 3	NE 4	NE 3	—	≡ n; ⏝ 1; ∞ 1, a, 2.
27	43.8	44.5	45.0	23.9	27.2	23.4	24.8	20.8	17.9	19.4	17.2	82	72	81	0	10	10^0	ESE 3	SW 3	WSW 1	0.0	∞^{0}, ⏝^{0} 1; ●^{0} 2, p.
28	45.5	46.1	47.3	21.6	22.8	19.7	21.4	19.7	16.7	18.5	15.6	87	90	91	10	10	10	0	0	NE 1	1.9	⏝^{0} 1; ●^{0} a, 2, p.
29	44.6	43.8	44.0	20.4	29.1	24.0	24.5	18.4	17.1	16.4	15.1	96	55	68	10	3	10	S 2	SSE 4	S 3	0.2	≡ n, 1; ●^{0} n, p, 3; <^{2} 3.
30	44.4	43.4	43.4	20.6	29.2	18.5	22.8	16.9	14.2	16.0	11.9	79	53	75	9^0	8	10^0	ESE 1	S 4	ESE 3	8.1	● n; ☈ n, 2, p.
31	43.4	43.6	43.9	18.2	26.9	19.0	21.4	14.7	14.9	12.8	12.5	96	48	76	8	4	0	NE 2	WSW 2	WSW 1	—	● n; ☈ n, 1, a.
Срд. Moy.	746.7	746.4	746.4	19.4	27.0	20.5	22.3	15.3	14.1	14.7	14.5	83	55	80	6.6	7.1	7.4	1.5	2.5	1.2	42.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	743.9	745.4	17.7	22.8	13.7	18.1	12.3	12.8	15.3	11.5	85	74	99	10^0	10	10^2	SSW 1	NW 1	NNW 1	7.1	⏝ 1; ● 2, p, 3.
2	46.6	47.2	48.0	10.2	15.7	9.6	11.8	9.6	9.2	8.1	8.3	99	61	94	10^2	10	4^0	NW 1	NNW 2	0	0.1	● n, 1, a; ⏝ 3.
3	47.5	47.3	46.6	11.9	19.0	15.4	15.4	8.3	8.5	10.4	10.2	83	63	79	1	10^2	10^2	SW 4	SW 4	SSW 1	0.9	⏝ 1; ●^{0} a, p.
4	43.5	42.8	44.3	15.8	20.7	13.7	16.7	13.6	9.9	11.4	11.1	74	63	96	9	10	10	S 5	S 7	0	5.2	● n, a, p; ⌒ p.
5	45.2	45.3	46.0	12.1	19.0	12.4	14.5	8.8	10.3	9.6	10.5	98	58	98	10	10	5^0	0	W 1	WSW 1	—	≡ n, 1; ⏝ 3.
6	45.8	44.9	43.8	11.2	21.1	14.9	15.7	7.1	9.2	10.2	11.1	93	55	88	6^0	10	9^0	0	NE 1	NE 3	—	≡ n; ⏝ 1, 3.
7	41.9	41.5	43.5	15.5	26.2	18.0	19.9	11.9	12.0	16.0	11.3	91	64	74	10^2	10	10	NE 3	SW 1	SW 1	2.0	⏝^{2} 1; ●^{0} p.
8	42.8	42.8	45.8	16.0	17.8	13.5	15.8	12.6	10.8	12.0	10.9	80	79	95	9	10	10^2	S 5	SSW 7	S 3	7.1	● n, a, p, 3.
9	45.4	46.7	47.9	14.5	19.8	15.2	16.5	12.5	12.0	11.7	11.5	98	68	89	10	10^0	7	SW 3	W 3	SSW 1	1.1	● n, a, p; ⌒ p.
10	45.1	43.1	42.7	15.0	21.2	15.6	17.3	12.5	12.0	15.0	12.8	94	80	97	10	10	10^2	SSE 1	SW 3	SW 1	24.4	● n, a, p, 3; ☈ p.
11	46.0	46.9	48.5	13.5	19.0	13.8	15.4	12.1	10.9	9.4	9.4	95	58	80	7^0	10	10	W 1	W 4	WSW 1	0.0	☈ n; ●^{0} n, p.
12	49.1	47.6	41.6	11.4	16.7	16.9	15.0	9.2	9.3	9.1	13.7	93	64	96	10^0	10^2	10^2	S 1	SSW 3	SSW 3	6.0	⏝ 1; ● 2, p.
13	42.8	43.5	44.5	15.7	17.8	13.8	15.8	13.7	11.4	11.1	9.4	86	73	80	10	10	5	W 2	WNW 1	W 1	—	⏝^{0} 3.
14	47.3	47.7	47.6	10.3	18.4	10.4	13.0	7.7	8.0	8.5	8.8	86	54	94	1^0	7	10	W 2	W 2	0	—	⏝ 1, 3.
15	46.5	46.1	46.4	10.1	18.7	11.2	13.3	5.9	8.4	8.6	8.9	91	54	90	5^0	9	0	0	NNW 1	0	0.0	∞ 1; ⏝ 1, 3; ●^{0} a, p.
16	46.8	47.0	48.0	9.4	18.4	11.1	13.0	3.6	8.3	9.4	9.2	95	60	94	1	10	3^0	0	NE 1	0	—	∞ 1; ⏝ 1, 3.
17	50.1	50.7	51.8	8.7	18.5	12.0	13.1	3.6	7.9	9.0	8.8	95	57	85	0	9	0	0	NNE 3	NE 1	—	∞^{2} 1; ⏝ 1, 3.
18	53.0	52.1	52.1	11.1	20.8	12.4	14.8	6.6	8.8	10.0	9.3	90	54	88	0	1	0	NE 3	NE 5	NE 1	—	⏝ 1, 3.
19	52.6	52.3	52.9	10.4	20.4	10.9	13.9	4.9	7.7	8.6	9.3	82	48	97	0	0	0	ENE 3	ENE 5	0	—	⏝^{2} 1.
20	53.5	53.3	53.8	9.3	21.5	12.8	14.5	5.0	7.5	8.3	8.8	86	44	81	3^0	5^0	10^0	ESE 2	NE 3	E 1	—	⏝ 1, 3.
21	54.5	54.2	53.3	10.7	24.8	15.2	16.9	6.3	7.7	9.5	10.4	80	41	81	0	0	0	E 2	ESE 4	0	—	⏝ 1, 3.
22	51.5	49.3	46.9	15.2	25.2	17.7	19.4	11.5	8.0	9.9	11.6	62	41	77	0	0	0	E 4	E 7	E 4	—	⏝ 1.
23	44.5	43.5	45.3	14.8	29.4	17.7	20.6	12.1	9.4	13.3	13.2	75	44	88	2^0	7^0	10^0	ESE 4	SE 4	SSW 3	—	⏝ 1.
24	45.8	45.7	47.2	14.8	19.2	14.8	16.3	13.7	12.0	12.5	12.1	96	75	97	10^2	10^2	10	SSE 1	NW 1	SSW 1	3.0	⏝ 1; ● a, 2, p.
25	49.3	49.6	48.7	12.6	22.1	12.4	15.7	10.6	9.6	9.5	10.0	89	48	94	1	9	0	SSW 3	SSW 3	S 2	—	⏝ 3.
26	47.1	45.9	44.9	11.6	21.0	14.0	16.5	9.5	8.9	10.4	10.3	88	48	87	10^0	10^0	10	ESE 1	NE 1	0	8.0	⏝ 1; ●, ☈ p; < p, 3.
27	45.1	45.9	47.9	11.3	13.8	13.1	12.7	10.6	10.0	11.2	11.1	00	96	99	10^2	10^2	10^2	0	NW 1	0	21.5	∞ 1; ● n, 1, a, 2, p, 3.
28	49.0	51.2	52.6	11.6	19.2	13.3	14.7	11.3	10.1	12.0	10.1	99	73	89	10^2	10	1^0	0	WNW 3	0	—	●^{2} n; ⏝ 3.
29	53.7	52.0	49.0	9.8	21.2	15.0	15.3	8.1	8.1	9.9	11.3	89	54	89	10^0	9	10	SW 1	SW 5	SSW 2	3.4	< n; ⏝ 1; ● p.
30	49.3	49.4	49.9	9.7	10.3	6.5	8.8	6.4	8.1	7.9	7.1	91	85	99	10^2	10^2	10	WSW 3	SW 3	0	1.4	● n, a, 2, p.
31	50.1	51.0	52.9	7.8	11.6	8.7	9.4	5.6	7.9	9.6	8.2	00	95	98	10^2	10	10	W 1	NW 1	NW 1	1.9	∞, ⏝ 1; ● a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.6	747.4	747.7	12.2	19.8	13.4	15.1	9.3	9.5	10.6	10.3	89	62	90	6.3	8.3	6.6	1.8	2.9	1.1	93.1	

1895.

Томскъ. Tomsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	754.6	755.8	7.6	12.9	9.2	9.9	6.9	7.7	8.9	8.4	99	81	98	10^2	10	0	NW 3	NW 3	NW 1	0.1	● n, 1; ≡^{0} 1; ⌓ 3.
2	56.7	56.6	56.1	6.7	17.4	11.5	11.9	6.1	7.3	9.9	9.6	00	68	96	10	8	10	0	W 3	0	4.0	≡ n, 1, a; ⌓ 1, 3.
3	55.3	55.3	55.5	10.2	14.0	11.4	11.9	9.7	9.2	10.7	10.1	99	91	00	10	10^2	9^0	SW 1	SW 1	ESE 2	2.7	● n, 1, a, p.
4	54.9	54.3	54.1	10.3	20.8	12.2	14.4	7.0	8.7	9.8	9.5	94	54	90	10^0	0	0	NE 4	ENE 5	0	—	⌓^{2} 3.
5	53.6	52.8	51.6	8.2	24.6	14.8	15.9	6.1	8.0	10.7	11.1	99	47	89	9^0	2^0	4^0	ESE 3	ESE 5	E 3	—	≡^{0} 1; ⌓ 1, 3.
6	48.1	46.6	45.9	12.5	23.4	16.4	17.4	10.8	9.3	12.7	12.1	87	59	87	10^0	9^0	10^0	E 3	SE 3	ESE 2	—	⌓ 1, 3.
7	44.6	42.8	44.2	13.9	22.0	14.2	16.7	11.7	10.2	11.5	10.4	87	59	87	1^0	9	10^0	SSE 3	SW 5	S 1	1.0	⌓ 1; ●^{0} a, p.
8	45.2	45.2	45.6	10.9	16.8	13.6	13.8	10.0	8.7	11.2	9.1	91	78	79	10	10	9	SSW 4	SW 1	SSW 1	1.8	●^{0} a, 2, p.
9	45.6	44.5	44.6	12.7	20.4	13.9	15.7	10.2	9.1	10.4	11.3	85	58	96	8	10	10^2	SSE 3	S 6	SSE 3	5.2	● n, a, p, 3.
10	48.5	49.6	50.1	7.5	16 5	10.6	11.5	7.1	7.5	5.8	6.3	98	42	67	1^0	7	10^0	SSW 2	SSW 6	SSW 4	—	●^{2} n; |·|^0 p.
11	53.7	53.9	54.1	7.4	19.4	8.7	11.8	6.9	6.6	7.1	8.1	86	42	96	7	4^0	0	SW 2	WSW 2	0	—	⌓ 3.
12	55.7	55.9	54.9	5.3	21.0	12.7	13.0	3.0	6.0	8.9	8.5	91	48	78	0	2	0	ESE 3	ESE 4	E 3	—	⌓ 1, 3.
13	51.6	50.6	49.9	7.8	19.4	13.1	13.4	6.5	6.1	7.9	6.7	78	48	60	5^0	3^0	0	ENE 7	E 7	E 5	—	⌓ 1.
14	48.1	47.7	51.2	8.4	22.2	12.3	14.3	7.5	6.2	8.2	9.6	76	41	91	3^0	10	10^0	E 4	E 7	W 1	2.3	⌓^{0} 1, 3.
15	54.6	55.7	56.1	8.8	14.1	10.2	11.0	8.6	8.3	8.8	8.0	99	74	86	10^2	9^0	7^0	SW 2	S 1	S 2	—	● n; ⌓^{0} 3.
16	55.3	54.2	52.9	6.1	17.0	11.8	11.6	5.0	6.7	8.3	8.0	96	58	78	9^0	10	10	SE 3	S 4	S 1	0.5	⌓ 1.
17	51.7	50.5	48.1	9.6	13.8	11.0	11.5	9.3	8.7	7.5	8.9	98	64	91	10	10^2	10^2	S 3	SSW 3	S 1	0.9	●^{0} n, 1, a, p, 3.
18	48.4	50.3	52.2	8.4	10.2	7.4	8.7	7.1	7.7	7.3	6.2	93	78	80	10^2	10^2	10	SSW 3	SW 6	S 1	0.1	●^{0} n, 1, a.
19	53.7	53.9	54.9	6.4	10.6	6.4	7.8	5.1	7.0	7.3	5.8	98	75	81	10^2	10^2	10	SSW 3	SSW 4	SW 1	0.8	●^{0} 1, a.
20	56.0	56.5	57.0	5.3	9.8	6.9	7.3	4.9	6.5	7.5	5.9	97	83	80	10^2	10^2	10	SSW 3	WSW 3	S 2	1.9	● n, a, 2, p.
21	51.6	53.5	55.5	6.2	10.4	10.6	9.1	6.1	6.5	7.6	9.4	91	81	99	10	10^2	10	SSE 5	SSW 4	SSW 1	3.8	● n, a, p, 3.
22	57.6	58.0	58.6	7.2	16.2	6.9	10.1	6.4	7.6	8.3	6.7	00	60	90	10	5	0	ENE 1	NNE 1	E 2	—	●^{2} n; ≡^{2} n, 1, a; ⌓ 3.
23	58.2	57.5	56.9	3.2	17.3	6.6	9.0	1.9	5.7	8.3	7.1	98	56	98	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊔ 1.
24	55.6	54.3	53.3	2.7	19.0	8.1	9.9	1.4	5.3	7.9	7.3	94	49	91	0	0	0	0	ENE 3	ESE 3	—	⊔ 1; ⌓ 3.
25	51.7	50.8	48.9	2.2	19.8	10.0	10.7	1.2	5.2	8.7	8.2	96	50	89	0	3	0	SE 1	SSW 5	0	—	⊔^{0}, ⌓^{2} 1.
26	46.3	45.0	44.3	13.1	19.9	15.0	16.0	10.0	7.3	7.9	7.6	65	46	60	10	10	4	S 5	S 7	SSW 1	0.0	●^{0} p.
27	43.8	40.2	*39.9*	11.8	19.6	*13.9*	15.1	9.7	8.3	9.2	6.2	81	54	53	10^2	10^2	9	SSW 3	SE 6	SSE 10	0.2	●^{0}, < p.
28	42.0	47.3	50.9	8.6	7.0	5.1	6.9	3.8	5.0	6.8	5.3	60	91	82	10^2	10^2	10	SW 9	SW 6	SW 3	2.8	● n, 1, a, p.
29	50.2	47.7	42.8	2.9	8.8	7.2	6.3	2.1	5.4	4.3	4.5	96	50	60	10	10^2	10^2	S 3	SSW 8	S 5	1.7	●^{0} p, 3.
30	40.6	40.6	38.9	9.7	9.8	9.6	9.7	7.2	8.0	8.4	7.5	89	94	84	10	10	10^2	SSW 5	SSW 5	SSW 3	18.9	● n, a, 2, p, 3
Срд. Moy.	751.2	750.9	750.5	8.1	16.5	10.7	11.8	6.6	7.3	8.6	8.1	91	63	84	7.4	7.4	6.4	3.0	4.2	2.1	48.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.5	740.9	742.8	9.2	5.0	2.2	5.5	2.1	8.3	5.4	5.3	95	83	98	10	10^2	9^0	SW 3	SW 5	0	2.0	● n, a, 2, p; ⊽ 3.
2	39.7	38.2	34.8	2.0	9.6	5.3	5.6	−0.8	5.3	5.6	6.5	00	63	97	10^2	9	10^2	ESE 2	SSW 4	NW 3	10.4	●^{0} n, 1, a, p, 3.
3	40.0	43.3	44.8	1.6	3.0	2.8	2.5	0.6	5.1	5.3	4.6	98	93	80	10^2	10^2	10	WSW 3	SW 4	SSW 3	5.6	● n, 1, a, 2, p; ✱^{0} 1, a.
4	47.0	47.9	47.6	0.6	2.6	0.9	1.4	0.4	4.5	4.8	4.8	94	85	98	10	10^2	10^2	WSW 2	SW 4	ESE 1	2.0	✱^{0} 1, a, p, 3; ● a, 2, p.
5	51.5	55.7	56.1	0.8	4.0	1.9	2.2	0.5	4.8	4.3	4.2	98	70	80	10	9	10^2	0	WSW 3	SW 4	3.1	✱^{0}na2p3; ●na2p △a.
6	53.3	52.1	51.2	2.6	6.8	7.8	5.7	0.1	5.2	5.8	6.6	94	79	83	10	10	10	S 5	SSW 7	S 3	4.7	✱ n; ● a, p.
7	54.0	57.1	60.0	−1.0	−1.0	−2.8	−1.6	−2.8	3.9	3.3	3.0	90	77	80	10^2	10^2	7^0	0	NW 3	WSW 1	2.0	● n; ✱^{0} n, 1, a; Ѡ 3.
8	62.3	64.0	65.4	−2.9	−0.7	−5.0	−2.9	−5.1	3.1	2.8	2.2	86	64	72	10^2	10	0	W 1	WNW 1	SW 1	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
9	65.2	62.2	56.5	−7.2	−0.4	0.4	−2.4	−7.6	2.4	2.7	3.6	93	62	76	8^0	10^2	10	SSW 3	SW 5	SSW 4	0.9	⊔ 1; ✱^{0} 2, p.
10	52.6	51.7	49.1	0.9	6.4	5.6	4.3	0.2	4.2	4.8	4.9	83	67	78	10	10	10^0	SSW 5	WSW 3	SSW 3	0.0	● a; ⊽ 3.
11	45.4	42.8	39.9	2.0	8.8	7.5	6.1	1.9	4.0	4.0	6.9	75	47	89	10^0	9	10^0	S 7	S 6	WSW 5	2.3	●^{0} p, 3.
12	40.7	45.3	51.9	2.5	−0.4	−6.2	−1.4	−6.2	4.9	4.4	2.1	89	98	74	10^2	10^2	10^2	SSW 6	WNW 2	WNW 2	0 9	● n, 1, p; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	53.4	51.8	54.3	−6.0	−3.0	−1.2	−3.4	−7.4	2.4	2.5	4.0	82	68	95	10^2	10^2	10^2	SW 4	SW 7	SSW 3	2.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
14	56.9	57.2	57.4	−0.2	1.8	3.8	1.8	−1.2	4.5	5.1	5.4	00	96	90	10^2	10^2	10	SSW 3	SSW 5	SSW 3	0.1	●^{0} a, 2, p.
15	57.3	57.5	57.9	2.4	10.4	5.2	6.0	2.3	5.4	6.5	5.1	98	69	76	10^2	4^0	3^0	SSW 3	WSW 2	SW 3	0.1	
16	57.8	57.5	57.6	1.8	12.8	7.2	7.3	1.5	5.1	6.8	6.0	98	62	79	10^0	3^0	2^0	SSW 3	SW 2	SSW 1	—	⊔, ≡ a.
17	58.6	58.8	58.8	1.5	13.2	6.0	6.9	0.6	5.0	6.8	5.4	98	60	76	7^0	3^0	8^0	SSW 2	WSW 2	SSW 2	—	⊔^{0} 1.
18	59.5	60.2	58.9	2.2	12.1	5.4	6.6	2.0	4.9	5.5	5.1	91	52	76	5^0	2^0	7^0	SW 3	W 1	SSW 1	—	⊔^{0} 1.
19	56.7	55.5	53.9	2.1	12.3	5.5	6.6	1.8	5.0	6.2	5.3	93	58	79	4^0	8^0	3^0	SSW 3	WSW 3	SSW 2	—	⊔ 1.
20	53.3	52.7	51.9	1.3	10.8	5.4	5.8	1.1	4.7	6.0	4.9	92	62	72	3^0	1^0	10^0	S 2	S 6	SSE 2	—	⊔ 1.
21	51.1	52.5	57.3	2.5	8.8	3.2	4.8	2.1	4.6	5.7	5.1	82	67	88	10^0	9^0	10^2	S 3	W 3	0	—	●^{0} p.
22	59.3	59.3	58.4	−1.2	5.4	−0.4	1.3	−2.1	4.2	4.4	4.3	00	65	96	9	0	10	WSW 1	SSW 1	SW 1	—	⊔^{2} 1.
23	56.2	55.0	53.2	−3.0	4.2	1.2	0.8	−3.5	3.7	3.8	4.0	00	62	80	10	8	10	SSW 3	SW 7	SSW 2	—	⊔^{0}, ≡^{2} 1, a.
24	52.6	53.5	56.3	−1.8	2.0	−0.8	−9.2	−2.0	4.0	2.3	2 6	00	44	61	10	10^2	10	SSW 3	SW 6	SW 1	0.0	⊔ 1; △^{0} a; ✱^{0} p.
25	59.6	62.9	65.5	−2.6	−4.8	−5.9	−4.4	−6.2	3.2	2.0	1.9	86	62	65	10	10^2	10	W 3	WNW 4	WSW 1	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
26	63.7	58.8	56.3	−6.2	−3.5	−2.0	−3.9	−6.5	2.8	3.4	4.0	97	97	00	10^2	10	10^2	SW 3	SW 5	SW 1	11.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	56.8	57.9	57.7	0.1	1.6	−1.7	0.0	−2.0	4.6	4.8	4.0	00	93	00	10^2	10^2	10^2	0	NW 1	NNW 1	4.9	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
28	60.9	64.3	68.1	−6.8	−3.8	−10.4	−7.0	−10.6	2.4	1.8	1.5	89	54	78	3	0	0	NNE 3	NNE 3	NNE 3	—	✱ n.
29	69.3	69.5	70.2	−23.8	−6.9	−16.6	−15.8	−23.8	0.6	1.8	1.1	89	69	92	0	2^0	3^0	0	NNE 1	0	—	∨ 1.
30	70.7	70.4	67.7	−20.4	−8.2	−8.0	−12.2	−21.3	0.8	1.8	1.9	93	72	78	10^0	10	10^0	SE 1	SSW 5	S 7	—	∨ 1; ⊕ 2; ⊽^{0}, Ѡ^0 3.
31	65.0	64.5	65.7	−5.8	−0.8	−3.6	−3.4	−8.1	2.2	2.4	2.0	72	56	59	10	2^0	9^0	S 5	SSW 5	SSW 4	—	
Срд. Moy.	755.1	755.5	755.7	−1.7	3.5	0.4	0.7	−3.2	4.1	4.3	4.1	92	70	82	8.7	7.4	8.1	2.7	3.7	2.2	53.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.3	767.9	772.0	− 3.6	0.2	−13.8	− 5.7	−13.8	2.2	3.8	1.4	64	81	91	10^2	9	2^0	SSW 1	NW 1	NW 1	2.4	✱ a.
2	69.2	65.3	59.3	−17.1	− 3.6	−10.7	−10.5	−18.0	1.1	2.0	1.8	96	57	88	10^0	10^0	1^0	ESE 2	SW 2	ESE 1	—	V 1.
3	56.8	55.5	53.0	−18.4	− 3.5	− 2.6	− 8.2	−19.2	0.9	2.2	2.6	91	63	68	9^0	5^0	10^0	SE 1	S 2	S 4	—	
4	51.0	49.0	47.3	1.4	3.8	4.3	3.2	− 2.8	3.1	4.0	4.2	61	67	68	10	10	10	S 6	SSW 6	SW 5	0.1	● a.
5	48.2	49.8	51.8	0.3	0.0	− 1.7	− 0.5	− 1.9	3.6	3.5	3.7	76	77	92	10^2	10^2	10	SW 5	SW 5	SW 3	0.4	✱⁰ 1, a, 2, p, 3; △ 2.
6	52.8	52.9	53.8	− 3.6	− 0.4	− 2.8	− 2.3	− 3.8	3.3	3.2	3.7	93	72	00	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 1	S 1	4.7	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	56.6	56.6	54.4	− 6.9	− 3.0	− 4.9	− 4.9	− 8.7	2.5	2.9	3.0	92	78	94	10	10^2	10^2	0	SSE 1	SE 3	1.9	✱ n, 1, a, 3.
8	51.0	50.3	52.1	− 1.6	0.6	− 5.0	− 2.0	− 5.2	4.1	4.5	2.4	00	94	76	10^2	10^2	4	S 4	SW 1	W 3	2.0	✱ n, 1, a, p.
9	55.9	56.9	61.2	−14.0	−11.9	−15.3	−13.7	−15.3	1.2	1.1	1.0	80	60	79	10	4	10^2	WSW 3	WSW 3	W 2	—	
10	65.5	64.2	56.0	−16.6	−12.0	− 9.2	−12.6	−17.3	1.1	1.2	1.5	92	70	66	10^2	10^0	10^0	S 3	SSE 5	SE 1	0.1	V⁰ 1; ✱⁰ a; ⊕ 2.
11	50.4	47.3	43.6	− 6.9	0.0	0.2	− 2.2	−10.6	1.7	2.5	2.4	64	54	53	10	10	10^0	SE 4	SSE 6	SSE 6	—	
12	45.4	46.6	47.7	3.3	2.8	1.3	2.5	0.2	4.8	4.8	4.6	83	86	91	10	10	10	SSW 5	SSW 6	S 3	2.1	● p, 3; ✱ 3.
13	40.8	39.4	46.6	1.8	− 2.0	−13.4	− 4.5	−13.4	5.1	3.5	1.1	96	89	74	10^2	10^2	10^0	SE 5	S 8	W 4	2.5	● n, 1; ✱⁰ n, a, 2, p, 3.
14	57.0	60.7	64.4	−18.5	−14.7	−14.8	−16.0	−18.5	0.8	1.1	1.1	79	72	77	10^2	10^2	7^0	W 2	W 3	SSW 3	0 1	✱⁰ n, a, 2, p.
15	64.6	64.4	64.3	−11.8	− 9.3	− 9.3	−10.1	−15.7	1.3	1.5	1.4	74	68	64	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SSW 8	—	
16	63.3	63.5	64.3	− 9.5	− 5.9	− 6.4	− 7.3	−10.1	1.3	1.4	1.4	62	49	50	10^0	10	10^2	SSW 8	SSW 8	SSW 8	0.1	✱⁰ 3.
17	63.5	64.9	65.6	− 7.6	− 5.9	− 6.4	− 6.6	− 7.7	1.7	2.1	2.6	70	72	96	10^2	10	10^2	SSW 5	SSW 8	S 5	1.9	△ n, 1; ✱ n, a, 2, p, 3.
18	65.4	64.6	63.3	− 5.1	− 4.7	− 6.3	− 5.4	− 6.4	2.9	2.9	2.4	96	91	88	10^2	10^2	10^0	SSW 4	SSW 7	SSW 5	0.4	✱ n, a, 2, p.
19	57.3	54.5	54.3	− 7.3	− 6.3	− 5.4	− 6.3	− 9.2	1.5	2.5	2.5	58	89	82	10	10^2	10^2	SSW 8	SW 6	SSW 5	2.3	⇸ 1; ✱ a, 2, p.
20	55.8	53.7	53.6	− 2.6	− 1.8	− 2.2	− 2.2	− 5.4	3.2	3.0	2.5	86	76	66	10^2	10^2	10^2	SW 3	SW 6	SW 8	0.6	✱ a, 2, p.
21	59.0	58.0	55.9	− 1.8	− 1.6	− 3.0	− 2.1	− 3.1	3.1	3.0	3.7	78	75	00	10^2	10^2	10^2	SW 3	SW 2	0	2.6	✱ a, 2, p.
22	56.8	54.6	52.9	− 7.2	− 4.9	− 5.2	− 5.8	− 7.3	2.4	2.2	2.4	92	72	79	10^2	10	10	0	WSW 2	W 3	2.4	✱ n, 1, a, p, 3.
23	52.8	53.2	53.8	− 7.8	− 7.1	− 9.6	− 8.2	− 9.6	2.4	2.5	2.1	96	87	96	10^2	10	10	0	W 1	0	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	54.3	52.9	50.3	−11.5	−10.1	−10.6	−10.7	−11.9	1.9	1.9	1.8	99	89	92	10^2	10	10	SW 3	SW 5	SW 6	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	48.9	47.7	45.7	−13.0	− 9.0	−10.8	−10.9	−13.1	1.4	1.9	1.7	90	83	88	10^2	10	10^2	SSW 4	SSW 5	S 4	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	42.6	43.6	43.8	− 8.5	− 5.4	− 2.6	− 5.5	−11.4	2.3	2.7	3.0	99	88	81	10^2	10^2	10	S 5	SSW 5	S 6	0.1	✱⁰ n, a.
27	40.5	38.5	33.4	− 0.6	1.4	2.9	1.2	− 2.6	3.6	4.3	4.6	82	85	80	10^2	10^2	10^2	S 6	SSW 8	S 9	2.0	✱⁰ a, 2, p; ●⁰ 2, p, 3.
28	32.2	41.9	48.3	2.2	− 2.4	− 4.2	− 1.5	− 5.1	3.3	2.1	2.1	62	54	63	10	10	9^0	SSW 14	SW 8	SSW 3	0.0	●⁰ n; △⁰ 1; ✱⁰ a.
29	43.5	32.2	24.7	− 4.9	− 2.0	2.6	− 1.4	− 6.2	2.3	4.0	4.8	74	00	86	10	10^2	10	SE 2	SE 3	WSW 10	15.5	✱ a, 2, p; △ p; ● p, 3.
30	37.0	46.4	52.8	− 6.6	− 9.3	−14.0	−10.0	−14.0	2.2	1.9	1.3	80	85	82	10^2	10^2	10	SW 9	SW 9	SSW 9	0.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ 3.
Срд. Moy.	753.4	753.2	753.0	− 6.8	− 4.3	− 6.0	− 5.7	− 9.6	2.4	2.7	2.5	82	76	80	10.0	9.6	9.1	4.1	4.7	4.3	48.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	754.4	752.2	−12.3	−11.5	−11.1	−11.6	−15.4	1.3	1.3	1.4	74	67	73	10	10^0	10	SW 8	SSW 6	SW 5	0.1	⇸⁰ 1; |•|⁰ a; ⊕ 2.
2	49.3	45.7	43.3	−11.0	− 9.5	−10.7	−10.4	−11.1	1.5	1.3	1.7	76	63	86	10^2	10^2	10	SW 5	SSW 8	SW 5	2.2	✱⁰ a, 2, p. 3.
3	41.8	47.5	51.2	−12.7	−23.7	−29.0	−21.8	−29.1	1.5	0.5	0.3	89	72	78	10	3^0	10^0	WSW 1	W 4	WSW 3	0.6	✱⁰ n, 1, a, p; |•| a, 2; Ш 3.
4	60.8	64.6	67.5	−30.4	−28.1	−27.7	−28.7	−32.3	0.3	0.3	0.4	80	64	78	10	10	10^0	WSW 3	WSW 4	SSW 6	0.5	⊕⁰ 2; ✱ p, 3; ⩀⁰ 3.
5	69.1	70.7	71.5	−23.2	−21.7	−21.3	−22.1	−27.7	0.5	0.5	0.6	77	71	74	10	10^0	10	SSW 7	SSW 6	S 7	—	✱⁰ n; Ш² 1; |•| 2.
6	71.0	70.8	71.4	−18.6	−15.2	−14.3	−16.0	−21.3	0.8	1.2	1.2	78	84	82	10^2	10^2	10^2	SSW 6	SSW 5	S 3	0.1	✱⁰ a, 2, p.
7	72.3	72.2	71.6	−17.3	−14.3	−22.5	−18.0	−22.5	1.0	1.2	0.6	88	78	85	10^0	3^0	0	S 3	S 2	0	—	Ш 1.
8	70.2	68.8	67.9	−24.1	− 9.8	−16.6	−16.8	−24.9	0.5	1.1	0.8	84	52	63	1^0	5^0	0	0	E 1	0	—	∞² a.
9	68.5	69.4	71.0	−19.3	−12.5	−19.8	−17.2	−19.9	0.7	1.0	0.7	70	58	79	0	0	0	ESE 2	SE 1	0	—	
10	72.0	73.5	74.3	−23.6	−13.8	−20.1	−19.2	−23.6	0.6	1.0	0.8	81	63	89	0	8^0	7^0	ESE 1	SE 1	0	—	
11	75.2	75.1	75.3	−23.2	−14.1	−17.3	−18.2	−23.2	0.6	1.0	0.9	82	67	80	8^0	10^0	10^0	SE 1	SSE 2	0	—	|•| 2.
12	73.1	71.1	69.1	−20.4	−15.1	−18.1	−17.9	−20.7	0.7	0.9	0.8	83	62	77	6^0	10^0	4^0	SE 1	SE 1	0	—	∞² a, 2, p; |•| p.
13	67.1	66.9	68.6	−20.4	−14.1	−14.9	−16.5	−21.0	0.8	1.1	1.2	84	71	92	10^0	10	10^2	0	SE 1	0	0.1	∞² 1, a; ✱⁰ p, 3.
14	71.2	71.3	70.4	−12.0	−10.9	−12.8	−11.9	−14.9	1.6	1.5	1.4	92	79	88	10^2	10^2	10^2	0	0	0	0.1	✱ n, 1, a, 2, p; ∞ 1.
15	68.1	67.7	67.2	−15.0	−14.1	−18.5	−15.9	−18.9	1.3	1.2	0.9	91	80	89	5^0	2^0	10^0	S 1	SSW 3	SSW 2	—	
16	63.9	62.7	61.4	−18.4	−15.0	−17.8	−17.1	−19.3	0.9	1.1	0.9	84	76	82	10^0	5^0	10^0	SSW 7	SSW 3	SSW 2	—	
17	59.1	58.7	59.7	−22.8	−17.3	−16.8	−19.0	−24.2	0.6	0.9	1.1	85	79	88	10	10^0	10^2	0	NNE 1	NE 3	0.2	✱⁰ 3.
18	61.0	61.6	61.6	−15.7	−15.3	−19.4	−16.8	−19.4	1.1	1.0	0.7	80	71	77	10	1^0	0	ENE 5	ENE 6	E 5	—	✱⁰ n; ⊕, |•| a.
19	59.8	59.1	55.1	−21.7	−17.7	−20.2	−19.9	−21.9	0.6	0.7	0.7	79	65	72	8	0	2^0	E 4	E 3	E 4	—	
20	50.5	49.3	46.8	−22.1	−10.3	− 9.1	−13.8	−22.2	0.6	1.8	2.0	74	88	90	1^0	10^2	2^0	ESE 3	S 2	0	2.6	✱⁰ a, 2.
21	38.7	43.0	47.9	− 1.8	−12.9	−15.5	−10.1	−15.6	3.6	1.3	1.0	91	82	73	10^2	10^2	10^0	S 8	SSW 8	SSW 8	1.4	✱² n, 1, a, 3; ⇸² 1, a, 2, p.
22	48.5	48.9	49.3	−13.5	−12.6	−12.7	−12.9	−15.9	1.2	1.3	1.5	79	76	88	10	10	10^0	SSW 5	SSW 3	SSW 3	1.4	✱⁰ a, 2, p, 3.
23	49.7	50.9	50.6	−13.5	−16.5	−25.3	−18.4	−25.8	1.4	0.9	0.5	86	75	83	10^2	10^0	2^0	WSW 4	W 1	0	0.5	✱⁰ n, 1, a, 2, p; |•| a, 2, p.
24	55.6	60.9	65.0	−27.7	−23.7	−25.1	−25.5	−28.2	0.4	0.5	0.5	83	81	82	10^0	10	10	SW 1	SSW 2	SSW 3	0.3	✱⁰ 1, a, p, 3; V⁰ 1.
25	67.6	66.7	62.5	−24.0	−23.1	−21.4	−22.8	−25.4	0.5	0.5	0.6	82	76	77	10^2	10	10^0	SSW 3	SSW 6	SSE 3	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2; ⩀⁰ 3.
26	50.4	41.7	30.6	−13.9	− 7.9	− 4.7	− 8.8	−21.4	0.9	1.1	2.8	57	44	88	10	10^2	10	SE 4	SSW 5	SSW 6	3.4	✱⁰ 2, p, 3; ⇸ p, 3.
27	49.0	55.0	53.9	−17.3	−19.3	−18.7	−18.4	−20.1	0.8	0.6	0.8	73	62	80	1^0	8^0	10	SSW 6	SW 6	S 3	2.2	✱ n, p, 3; ⇸ n; |•| a.
28	50.6	54.5	54.1	−14.0	−17.5	−16.8	−16.1	−18.7	1.3	0.8	1.0	82	73	85	10^2	10^2	10	WSW 2	SW 5	WSW 4	2.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
29	53.7	57.2	62.7	−18.3	−18.9	−30.1	−22.4	−30.4	0.9	1.3	0.3	85	72	79	10^2	9^0	0	WSW 1	NW 1	0	0.1	✱ n, 1, a, 2.
30	67.6	66.6	58.1	−39.9	−29.3	−25.8	−31.7	−40.1	0.1	0.3	0.4	76	75	76	0	9^0	10^0	0	E 2	ESE 5	1.8	V⁰ 1, a, 2; ≡ 1; ⩀⁰ 3.
31	42.6	42.1	49.4	− 6.4	− 9.3	−20.7	−12.1	−25.8	2.7	1.4	0.6	98	63	74	10^2	9	10	SSW 3	SW 8	WSW 6	0.9	✱ n, 1; ⇸ n, 2, 3; Ш⁰ 3.
Срд. Moy.	759.7	760.3	760.3	−18.5	−16.0	−18.5	−17.7	−22.6	1.0	1.0	0.9	81	71	81	7.7	7.8	7.3	3.1	3.5	2.8	21.3	

Барнаулъ. Barnaoul.

Широта — Latitude: 53° 20′. Долгота — Longitude: 83° 47′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	(7)	(1)	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.0	760.4	760.0	−24.9	−14.6	−23.2	−20.9	−24.9	0.5	1.1	0.6	90	74	91	7	4	2	SW 4	0	0	—	≡ 1; V 3.
2	60.7	60.5	61.6	−28.0	−19.8	−24.5	−24.1	−28.6	0.4	0.8	0.6	89	83	90	8	2	2^0	SW 3	0	0	—	≡, V 1; ⊕ 2.
3	62.1	61.9	62.2	−22.0	−18.5	−23.8	−21.4	−26.2	0.7	1.0	0.6	93	94	92	10	8	0	0	0	0	—	≡ 1; V 1, 3.
4	59.2	56.6	52.3	−27.1	−18.2	−18.2	−21.2	−28.4	0.4	0.8	0.9	90	78	89	7	4^0	10	WSW 4	NE 3	0	—	≡^{0}, V 1; ∞ 2.
5	46.7	44.3	40.6	−14.2	− 9.0	− 8.8	−10.7	−18.8	1.4	2.1	2.2	96	94	96	10	10	10	0	SW 4	0	4.3	✱ a, p; |·| a.
6	43.5	49.8	59.6	−14.5	−24.0	−34.6	−24.4	−34.7	1.4	0.5	0.2	96	79	84	10	10	2	N 6	NW 6	0	0.0	✱ n, 1, a.
7	64.7	64.9	64 9	−44.5	−36.9	−41.2	−40.6	−45.5	0.1	0.2	0.1	80	79	81	10	8	8	0	0	0	—	≡^{2} 1, 2, 3; V 1.
8	63.0	63.4	65.1	−33.6	−27.1	−29.2	−30.0	−41.5	0.2	0.4	0.3	84	84	82	10	10	2	0	0	0	0.0	Ш, ⌓ n; ≡, V 1; ✱^{0} p.
9	66.9	67.8	67.8	−32.0	−24.9	−25.9	−27.6	−33.1	0.3	0.5	0.5	88	81	93	7	7	8	0	0	NW 2	—	≡, V 1.
10	66.3	65.3	62.6	−32.7	−25.0	−26.2	−28.0	−33.3	0.3	0.5	0.5	87	89	92	10	7	8	0	SSW 4	SSW 4	1.7	≡, V 1; ⌓ p.
11	61.4	61.4	61.3	−20.6	−18.3	−18.4	−19.1	−26.6	0.8	0.9	1.0	93	88	96	10	10	10	S 5	SW 4	0	0.8	✱ n, 2.
12	60.6	60.0	59.0	−19.0	−16.8	−20.9	−18.9	−21.1	0.9	0.9	0.8	96	78	94	10	10	8	SSW 4	SW 4	SW 3	0.8	✱ n, 2.
13	56.5	56.5	60.0	−18.5	−17.2	−24.5	−20.1	−24.6	1.0	1.0	0.6	93	83	88	10	8	10	SW 12	SW 10	W 4	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n, a, p.
14	65.0	67.7	69.5	−35.2	−29.6	−34.6	−33.1	−37.7	0.2	0.3	0.2	86	76	84	4	0	0	W 4	WNW 3	0	—	V 1.
15	69.1	68.7	68.3	−37.7	−24.1	−32.9	−31.6	−40.5	0.2	0.5	0.2	84	81	87	10	0	0	W 4	N 4	0	—	V 1; ≡ n, 1, a.
16	66.5	65.0	63.8	−28.7	−25.0	−33.2	−29.0	−33.7	0.4	0.5	0.3	88	79	91	0	0	0	N 5	NNE 5	NNE 4	—	Ш n.
17	61.4	61.1	61.7	−38.9	−26.0	−25.0	−30.0	−39.7	0.1	0.4	0.5	83	80	86	10	8	10	0	NNE 3	0	0.0	≡ 1.
18	61.6	60.7	59.7	−24.4	−21.0	−22.7	−22.7	−25.0	0.6	0.7	0.7	88	79	92	10	10	6	0	NNE 3	0	2.3	✱^{0} n, a, 2, p.
19	57.9	59.1	63.1	−26.5	−24.5	−35.6	−28.9	−35.6	0.5	0.5	0.2	96	78	86	10	4	0	NNE 3	N 4	0	0.0	✱ 2.
20	61.9	57.8	50.1	−35.9	−28.4	−18.7	−27.7	−39.8	0.2	0.4	1.0	85	79	92	10	4	10	0	0	SW 6	7.8	≡^{2}, V 1; ✱ 3.
21	45.3	43.9	48.6	− 8.0	− 6.6	−10.2	− 8.3	−19.6	2.4	2.7	2.0	96	96	96	10	10	8	SW 12	SW 12	SW 8	5.6	✱ n 1 a 2 p ⇸ n a p, ⇙ a p.
22	57.5	59.2	55.7	−21.7	−19.0	−23.0	−21.2	−23.6	0.7	0.6	0.6	82	64	86	0	2	0	WSW 6	W 5	0	—	
23	47.8	45.3	46.1	−14.0	− 7.6	− 6.2	− 9.3	−23.1	1.4	2.4	2.7	94	96	96	10	10	10	0	S 5	SW 9	3.0	✱ 2, p, 3; ⇸ a, p.
24	50.1	54.5	60.2	−14.4	−16.9	−25.2	−18.8	−25.2	1.2	0.9	0.5	83	74	80	10	8	10	WSW 10	SW 9	SW 6	—	
25	63.0	61.0	59.2	−22.7	−13.3	−10.5	−15.5	−25.5	0.6	1.3	1.5	88	82	75	10	10	10	SSW 4	SW 9	SW 8	2.8	✱ 2, p.
26	59.3	56.7	58.3	− 8.9	− 6.5	− 7.0	− 7.5	−12.7	1.5	1.5	2.6	66	56	96	10	10	10	SW 4	SW 10	SW 6	4.4	✱ p.
27	60.8	62.8	64.1	− 7.2	− 4.9	− 6.6	− 6.2	− 7.7	2.5	2.7	2.6	96	86	96	10	10	10	WSW 4	WSW 4	SW 3	—	
28	65.3	65.1	63.7	−11.9	− 8.2	−19.8	−13.3	−20.0	1.7	1.9	1.2	96	79	96	5	10	0	WSW 3	SW 4	0	—	V 1.
29	63.4	64.7	65.4	−22.9	−11.6	−12.5	−15.7	−22.9	0.6	1.4	1.6	96	74	94	10	10	10	0	SW 3	0	—	≡, V 1.
30	63.7	61.4	58 0	−13.5	−10.1	−12.3	−12.0	−14.4	1.5	2.0	1.7	96	96	96	10	8	10	0	SW 8	SW 4	—	≡, V^2 1.
31	57.0	55.8	51.1	−13.2	−12.0	−14.5	−13.2	−14.7	1.5	1.5	1.4	96	84	96	10	10	10	W 4	W 6	W 4	2.0	✱ 2, p, 3.
Срд. Moy.	759.7	759.5	759.5	−23.1	−18.2	−21.6	−21.0	−27.4	0.8	1.1	1.0	89	81	90	8.6	7.2	6.3	3.3	4.3	2.3	35.9	

Высота — Altitude: 170^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 0.54 mm.

Число. — Date.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. (7)	Темп. (1)	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	742.8	746.0	−15.6	−12.3	−20.9	−16.3	−21.2	1.2	1.2	0.8	96	71	93	10	8	4	0	W 5	WSW 7	1.4	✱ n, a, p.
2	45.8	44.4	42.7	−23.0	−19.0	−15.9	−19.3	−24.1	0.6	0.8	1.2	96	81	96	10	10	10	0	0	SE 5	3.9	✱ 2, p, 3.
3	45.5	52.3	54.2	−18.2	−22.8	−28.2	−23.1	−28.2	1.0	0.5	0.4	93	76	82	10	8	3	SW 7	WSW 10	W 4	0.7	
4	53.6	52.0	52.2	−21.9	−14.2	−15.2	−17.1	−28.5	0.7	1.3	1.3	94	88	96	10	10	10	0	SSW 5	0	3.0	✱ n, a, 2, p, 3.
5	56.5	58.8	61.9	−24.9	−23.8	−33.7	−27.5	−33.9	0.5	0.5	0.2	91	73	88	6	0	0	0	WNW 4	0	—	
6	62.1	61.3	60.9	−42.2	−32.5	−38.6	−37.8	−42.5	0.1	0.2	0.1	81	73	82	10	0	7	0	0	W 3	—	≡^{2} 1, a; ⌓ 3.
7	62.6	63.4	64.4	−43.3	−32.5	−39.6	−38.5	−43.8	0.1	0.2	0.1	79	71	79	10	0	0	0	0	0	—	≡^{2} 1, a, 3; V 1; ⌓ p.
8	61.9	59.5	53.1	−37.7	−28.7	−27.0	−31.1	−41.9	0.1	0.3	0.4	83	71	83	10	6	10	WSW 4	S 4	SSE 4	1.2	≡, V 1; ⌓ p; ✱ 3.
9	43.6	37.9	40.8	−18.2	−13.1	−19.7	−17.0	−27.0	0.9	1.3	0.8	84	78	88	10	10	2	S 5	SW 10	WSW 5	1.3	✱ n, a, p; ⇸ a, p.
10	40.6	39.8	45.2	−32.9	−23.6	−29.9	−28.8	−33.6	0.3	0.5	0.3	93	72	80	6	1	3	W 4	W 5	W 7	—	
11	49.7	50.9	52.3	−38.1	−27.4	−35.2	−33.6	−38.3	0.1	0.3	0.2	83	68	84	10	3	6	0	SW 6	SW 3	—	≡^{2}, V 1.
12	54.6	57.4	71.8	−35.1	−27.6	−33.5	−32.1	−35.7	0.2	0.4	0.2	83	73	84	10	10	2	0	WSW 4	SW 4	0.0	≡^{2}, V 1; ✱, ⊕^{0} 2.
13	78.4	77.7	72.8	−38.9	−32.2	−31.8	−34.3	−39.2	0.1	0.2	0.2	78	69	73	10	3	0	SW 5	SW 7	SW 6	1.0	
14	62.0	58.4	57.6	−23.5	−19.2	−20.9	−21.2	−31.8	0.6	0.9	0.7	92	86	87	10	10	3	SW 9	SW 12	SW 4	10.0	✱ n, a, p; ⇸ a, p; |·| p.
15	46.6	44.0	54.6	−13.9	−15.1	−23.0	−17.3	−23.5	1.5	1.1	0.6	96	83	86	10	10	4	SW 10	SW 12	W 5	1.8	⇸, ✱ n, 1, 2; |·| p.
16	61.5	61.2	60.2	−32.0	−23.6	−26.9	−27.5	−32.0	0.3	0.5	0.4	88	76	86	4	2	2	W 4	SSW 6	SSW 4	—	≡^{0} 1.
17	52.2	50.8	53.4	−21.5	−13.6	−13.1	−16.1	−27.1	0.7	1.2	1.1	90	78	69	10	10	7	SSW 5	SW 9	SW 10	1.8	✱, ⇸ a.
18	51.7	48.3	44.2	−16.9	− 6.2	−17.5	−13.5	−17.8	0.9	1.3	0.9	73	45	83	2	0	0	S 6	0	0	—	
19	43.7	51.1	66.8	− 4.4	−11.6	−26.9	−14.3	−26.9	3.1	1.8	0.4	96	96	84	10	10	0	SW 12	W 12	W 4	3.6	⇙ n; ⇸, ✱ a, p; |·| p.
20	67.7	63.7	61.4	−31.5	−22.0	−25.8	−26.4	−35.2	0.3	0.6	0.5	86	78	83	3	2	0	0	NE 7	NE 4	—	≡ 1.
21	57.5	55.3	49 6	−23.9	−10.7	− 3.5	−12.7	−26.3	0.6	1.3	2.6	92	65	74	6	3	8	NE 3	NE 3	SE 6	—	≡ 1.
22	43.9	45.1	54.8	1.6	1.8	− 6.1	− 0.9	− 6.4	4.0	4.8	2.7	78	91	96	10	10	10	SW 7	SW 10	SW 10	3.5	● a, 2, p.
23	59.5	58.4	51.8	−15.2	−11.6	− 9.9	−12.2	−16.5	1.3	1.6	2.0	96	86	96	9	10	7	WSW 3	0	SSW 3	—	
24	52.1	49.8	47.7	− 9.5	− 3.5	− 1.7	− 4.9	−12.5	2.1	3.4	3.9	96	96	96	9	10	10	0	0	SW 3	0.8	✱ a, 3.
25	53.8	58.5	62.7	− 9.6	−10.1	−16.7	−12.1	−17.0	1.9	1.5	1.1	89	70	96	10	4	0	SW 9	W 8	W 6	0.0	✱ a; V 3.
26	67.0	67.4	66.7	−24.5	−10.4	−16.0	−17.0	−24.5	0.6	1.3	1.2	96	68	93	5	3	0	W 4	NE 4	0	—	V^0, ≡^{0} 1; ⊕^{0} 2.
27	64.0	63.0	58.8	−18.3	− 7.0	− 9.5	−11.6	−18.8	1.0	1.7	1.6	93	65	72	0	0	0	0	NNE 5	NE 5	—	V 1.
28	57.5	57.7	57.4	−15.5	1.1	− 6.9	− 7.1	−18.0	1.3	2.0	2.0	96	41	74	5	6	6	0	SW 5	SW 4	—	≡ 1.
Срд. Moy.	755.0	754.7	755.9	−23.2	−16.8	−21.2	−20.4	−27.6	0.9	1.2	1.0	89	75	85	8.0	5.7	4.1	3.5	5.5	4.1	34.0	

Барнаулъ. — Barnaoul.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	755.6	759.4	−13.5	− 2.5	− 5.6	− 7.2	−14.4	1.5	2.8	2.6	96	73	88	6	10	5	SW 3	SW 3	WNW 3	0.0	●^{0} p.
2	61.6	61.3	59.2	−15.9	− 5.7	−11.2	−10.9	−16.6	1.2	2.6	1.8	96	88	91	5	0	0	WNW 3	NNE 5	NNE 2	—	≡, V 1.
3	55.0	52.4	49.5	−11.9	− 2.9	− 6.1	− 7.0	−12.6	1.5	2.3	2.0	82	63	71	2	2	1	NE 6	NE 6	0	—	⊕^{0} 2; ◓ 3.
4	45.9	44.0	41.5	− 8.9	2.8	0.9	− 1.7	−10.9	2.2	5.0	4.7	96	89	96	6	10	10	NE 2	0	SW 6	10.3	≡ 1; △ a; ● 2, p, 3; ✻ p.
5	45.0	47.9	51.4	− 5.0	− 2.8	− 4.5	− 4.1	− 5.4	3.0	2.9	3.1	96	78	96	10	10	10	WSW 8	SW 8	SW 7	7.2	✻ 1, a, 2, p, 3.
6	58.9	61.9	60.7	− 7.9	− 4.4	− 5.9	− 6.1	− 9.4	2.3	2.4	2.8	93	76	96	7	6	10	WNW 7	W 6	WSW 6	2.3	✻ n, 3.
7	57.0	57.8	59.4	− 6.9	− 3.1	− 5.7	− 5.2	− 7.1	2.6	2.8	2.8	96	76	96	10	10	10	SW 4	0	0	3.2	✻ n, a, 2.
8	60.0	59.1	58.0	− 5.9	− 2.9	− 4.5	− 4.4	− 6.4	2.8	3.0	3.1	96	83	96	10	10	10	WSW 3	WSW 4	WSW 6	0.3	✻ 2.
9	57.5	57.3	58.3	− 3.3	− 3.0	− 9.2	− 5.2	− 9.4	3.4	2.5	1.8	96	70	82	10	4	0	WSW 3	NNE 6	NNE 7	0.0	✻^{0} 1; Ш 3.
10	58.7	60.9	65.1	−14.5	−11.4	−19.1	−15.0	−19.3	1.2	1.0	0.6	84	53	58	0	0	0	NNE 7	NE 7	NE 9	—	V 1.
11	68.8	68.5	69.4	−23.2	−16.0	−17.9	−19.0	−23.3	0.4	0.7	0.6	61	54	55	0	0	0	NE 7	NE 5	NE 5	—	Ш n, 3.
12	70.7	70.1	71.2	−20.6	−14.5	−15.2	−16.8	−21.6	0.5	0.7	0.7	60	50	54	0	0	0	NE 5	NE 5	NNE 5	—	
13	70.9	69.3	66.9	−24.4	− 9.5	−12.2	−15.4	−26.1	0.5	1.1	1.0	81	51	61	2	8	3	W 3	N 5	W 5	—	∞ 1.
14	66.3	65.7	64.7	−19.8	− 9.8	−16.7	−15.4	−20.7	0.8	1.4	1.1	90	63	92	2	0	0	0	NE 5	N 3	—	≡^{0} 1.
15	63.3	61.5	60.1	−23.3	− 8.7	−15.3	−15.8	−23.7	0.6	1.4	1.2	93	61	83	3	2	0	W 2	N 5	0	—	V 1.
16	57.4	56.0	55.5	−21.7	− 6.0	−14.3	−14.0	−23.5	0.7	1.7	1.2	91	59	84	3	2	0	0	N 5	0	—	≡, V 1.
17	54.9	53.4	53.1	−21.7	− 5.0	−16.8	−14.5	−22.6	0.7	1.7	0.8	94	54	72	6	2	2	0	NE 7	NE 4	—	≡ 1.
18	51.0	50.7	51.0	−14.7	− 0.8	− 7.7	− 7.7	−19.1	1.2	2.8	2.4	84	67	96	10	2	10	0	SW 7	SW 4	—	≡, V 1.
19	49.5	47.5	46.6	− 6.9	4.1	1.8	− 0.3	− 7.8	2.6	4.2	4.8	96	69	91	10	6	10	0	SSW 4	SSW 4	0.6	≡, V 1.
20	49.2	48.3	45.1	0.1	3.1	− 0.1	1.0	− 1.0	4.4	4.7	4.4	96	83	96	10	10	5	0	0	0	—	✻ n.
21	42.4	40.1	40.1	− 5.2	1.8	1.0	− 0.8	− 5.9	2.9	4.2	4.7	96	80	94	10	10	10	0	0	SW 4	0.7	≡, V 1; ✻, ●^{0} p.
22	47.0	50.0	52.2	− 2.7	− 2.8	− 4.2	− 3.2	− 4.5	3.6	3.0	2.2	96	80	65	10	10	10	NW 4	W 6	0	—	
23	55.3	55.3	57.0	− 7.8	− 3.3	− 9.1	− 6.7	− 9.4	2.1	2.2	1.9	86	62	86	2	0	0	0	NNW 3	0	—	∞ 1.
24	58.1	58.7	60.7	−11.9	− 2.0	− 4.9	− 6.3	−14.8	1.7	2.8	2.6	96	73	84	8	6	2	0	NW 4	NW 4	—	
25	64.1	65.8	65.0	−11.8	− 5.6	− 8.5	− 8.6	−12.4	1.3	1.3	1.2	70	45	49	0	0	0	N 3	NE 6	NE 3	—	
26	63.2	62.7	59.9	−12.0	− 2.7	− 3.7	− 6.1	−13.7	1.0	2.2	1.8	56	60	54	0	0	0	NE 5	ENE 6	NE 4	—	
27	57.0	55.0	54.8	− 5.1	3.7	− 3.9	− 1.8	− 7.5	1.6	2.1	3.0	53	34	86	0	6	4^0	NE 4	NE 3	NE 3	—	∞^{0} 1.
28	54.0	53.1	50.5	− 9.7	3.7	− 1.7	− 2.6	−12.1	2.1	3.4	3.3	96	57	82	5	0	0	0	NE 5	0	—	V, ≡ 1.
29	49.6	49.3	51.8	− 6.9	4.4	− 0.9	− 1.1	−10.1	2.6	4.0	4.1	96	63	96	2^0	10	10	0	SSW 7	SW 7	0.0	≡^{0}, V 1.
30	51.9	51.9	50.5	− 1.3	1.1	− 1.4	− 0.5	− 1.6	4.0	4.3	4.0	96	87	96	10	9	10	WSW 5	WSW 6	SW 6	0.0	✻ n, a.
31	46.3	47.2	48.4	2.0	2.8	0.7	1.8	− 2.2	4.4	4.7	4.4	84	84	90	10	10	10	SW 10	SW 9	WSW 4	—	↙ n.
Срд. Moy.	756.3	756.1	756.0	−11.0	− 3.2	− 7.2	− 7.1	−12.7	2.0	2.6	2.5	87	67	82	5.5	5.0	4.6	3.0	4.8	3.6	24.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	750.2	748.9	− 1.3	− 0.9	− 4.9	− 2.4	− 5.1	4.0	3.6	2.4	96	82	76	10	10	4	W 5	N 5	NE 4	—	◓ p, 3.
2	45.9	45.1	44.9	−10.1	− 3.5	− 7.3	− 7.0	−10.3	1.3	1.8	1.4	64	51	54	10	3	10	NE 6	NE 7	NE 7	—	⊕ 2.
3	46.4	47.8	49.6	−12.1	− 6.5	− 8.5	− 9.0	−13.3	1.0	1.4	1.3	56	50	54	3	3	2	NNE 5	NE 6	NNE 7	—	◓ 3.
4	46.5	45.3	44.9	− 9.5	− 1.1	− 0.5	− 3.7	−13.3	1.3	2.7	4.3	63	65	96	10	10	10	NE 6	NE 7	E 4	6.7	✻^{0} 2.
5	44.7	47.9	51.5	1.0	2.4	− 3.8	− 0.1	− 3.9	4.7	4.3	3.3	96	79	96	10	8	10	0	W 3	W 4	0.6	✻ n, p; ● 1.
6	53.7	55.1	57.3	− 5.0	− 2.7	− 4.4	− 4.0	− 5.9	2.8	2.8	3.0	89	74	93	8	2	6	W 4	WNW 3	W 3	—	✻ n.
7	56.0	55.1	54.7	− 7.0	3.2	1.8	− 0.7	− 9.7	2.6	3.7	3.6	96	65	69	5	1^0	5	0	W 3	SSW 4	0.0	≡^{0}, V 1; ◓ n.
8	51.5	48.4	47.2	1.8	3.5	1.1	2.1	0.6	3.7	5.3	4.9	71	90	98	10	10	10	S 4	SW 6	WSW 6	5.4	● n, 1, a, 2, p.
9	48.3	48.8	53.2	− 2.7	3.1	− 2.1	− 0.6	− 3.0	3.6	4.2	3.7	96	73	94	10	7	8	W 4	SSW 7	WSW 6	0.7	✻ a, p.
10	55.5	56.5	57.0	− 1.9	1.5	− 1.5	− 0.6	− 4.8	3.8	3.6	3.6	96	71	88	4	8	9	WSW 6	W 9	WSW 8	0.0	✻^{0} p.
11	55.4	53.9	50.4	− 0.5	4.1	2.5	2.0	− 2.7	3.4	3.9	3.9	76	63	70	7	9	6	W 4	SW 9	SW 6	—	
12	47.1	42.2	36.2	2.2	7.0	5.8	5.0	− 1.0	3.4	3.7	3.9	63	49	57	2	8	10	SW 5	SW 8	SW 7	0.6	
13	37.2	39.4	41.5	4.8	7.7	2.0	4.8	1.8	5.8	4.4	4.6	90	57	87	10	9	7	SW 4	SW 10	W 4	0.8	● n; ✻^{0} p.
14	39.2	40.2	43.8	2.7	3.2	0.7	2.2	0.7	5.1	5.4	4.6	91	93	94	10	10	10	S 6	W 4	W 4	1.5	● n, 1, a, 2, p.
15	48.6	49.4	46.0	− 1.9	0.1	− 2.5	− 1.4	− 2.5	2.6	2.4	3.0	66	54	80	1	1	2	NW 6	N 5	N 5	—	V 1.
16	44.1	44.3	43.5	− 0.3	12.7	7.1	6.5	− 6.1	4.1	5.1	5.4	92	49	71	2	2	4	0	SE 4	SSE 3	0.7	∞ 1.
17	42.8	43.6	44.5	9.7	17.0	8.9	11.9	6.1	6.3	8.7	7.8	70	61	92	3	7	8	SSE 3	S 6	S 4	6.0	● n, p; ∩ p.
18	48.0	47.5	48.8	6.5	9.1	5.8	7.1	5.5	7.0	7.7	6.6	98	91	96	10	10	10	0	SE 3	0	31.0	● n, p, 3; ≡^{2} p, 3.
19	51.0	55.7	56.4	5.5	8.2	2.2	5.2	2.0	6.6	4.4	3.6	00	55	66	10	8	10	WNW 5	WNW 6	W 4	3.1	●^{2} n; ≡ n, 1.
20	57.9	58.7	57.8	− 0.3	4.1	1.7	1.8	− 1.3	4.3	3.5	3.8	96	56	73	10	6	0	NW 6	0	N 4	—	✻ n.
21	56.4	53.0	48.0	0.2	4.7	1.8	2.2	− 4.4	3.5	3.2	2.8	74	50	54	1	2	1	N 3	NE 8	NE 7	—	
22	48.1	47.7	48.2	2.1	7.1	4.4	4.5	− 3.4	3.0	2.6	4.1	56	35	65	1	8	10	0	NNE 3	0	0.0	
23	49.8	48.3	45.1	2.2	4.4	3.3	3.3	1.4	4.9	4.8	5.3	91	77	92	10	10	7	0	ESE 4	ENE 4	1.5	●^{0} n, 1; a, 2.
24	36.3	40.7	51.7	5.5	− 0.3	− 3.9	0.4	− 4.1	6.2	3.9	3.0	93	88	88	10	10	10	SW 8	W 10	W 5	0.8	● n, 1, a; ✻^{0} p, 3.
25	53.6	52.6	51.2	− 4.3	0.0	− 1.9	− 2.1	− 6.8	2.9	2.0	2.1	88	42	53	8	8	8	NW 4	NW 4	N 7	0.0	✻^{0} n, a.
26	51.4	51.3	54.8	− 5.2	0.6	0.5	− 1.4	− 6.8	1.6	2.0	2.2	54	42	48	2	6	2	NNE 5	NNE 7	NNW 7	—	
27	60.0	60.7	60.8	0.2	6.7	2.7	3.2	− 3.6	2.1	2.0	2.1	53	27	37	0	2	3	NW 5	NW 6	NW 5	—	
28	61.5	61.2	61.9	4.2	13.5	4.9	7.5	− 2.3	3.8	4.1	4.6	62	36	70	1	3	0	NW 5	NW 4	NW 4	—	∞ 1.
29	61.8	60.1	58.4	5.5	13.8	7.2	8.8	− 2.3	4.6	4.0	5.0	68	34	66	0	1	0	NW 4	NE 2	NNE 3	—	∞ 2.
30	55.7	53.5	52.1	6.2	13.9	8.2	9.4	2.3	4.3	3.9	4.0	60	33	50	0	0	0	ENE 6	NE 8	NNE 7	—	∞ 1.
Срд. Moy.	750.1	750.1	750.4	− 0.1	4.6	1.0	1.8	− 3.2	3.8	3.8	3.8	79	60	74	5.9	6.1	6.1	4.0	5.6	4.8	59.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	750.4	750.1	4.9	15.1	9.1	9.7	1.9	4.0	3.4	4.8	61	27	56	0	0	0	NE 7	NE 5	NE 4	—	∞ 1, 2.
2	46.8	44.8	44.4	8.2	19.9	12.4	13.5	− 0.8	4.1	5.9	8.5	51	34	79	2	5	4	ENE 2	ESE 4	S 2	1.0	∞ 1, 2.
3	41.0	40.7	44.0	11.1	13.2	5.6	10.0	5.4	8.7	9.6	5.6	89	86	83	10	10	8	SSW 5	SW 6	W 4	4.1	● n, 1, a, 2, p.
4	41.1	42.2	42.1	6.0	7.8	3.5	5.8	1.3	5.5	3.8	3.5	79	48	60	6	4	0	W 4	W 6	W 4	—	
5	42.5	43.4	46.9	2.4	8.3	4.9	5.2	− 3.2	3.2	2.7	4.9	57	33	75	0	7	8	W 4	NW 7	WNW 4	—	∞ 1.
6	50.7	51.0	50.4	6.7	11.8	8.5	9.0	2.4	4.5	3.3	3.9	61	32	48	4	3	2	NW 3	SW 5	SW 6	—	
7	48.3	47.7	50.7	7.6	14.3	7.8	9.9	3.7	4.4	4.2	5.0	57	35	62	6	5	9	SW 4	NW 7	NW 4	0.8	∞ 2; ● p.
8	53.1	51.4	49.9	3.8	13.5	10.2	9.2	− 0.8	4.5	3.8	6.7	75	33	72	8	8	6	0	SW 8	SSW 5	—	∞ 1.
9	46.5	41.6	36.0	10.2	20.1	14.5	14.9	7.2	6.2	4.8	6.2	67	27	51	8	7	8	S 6	S 9	S 8	0.0	●⁰ p.
10	38.9	42.2	47.0	10.5	8.5	6.4	8.5	6.1	7.1	6.7	5.1	74	81	71	9	10	2	SW 8	W 8	W 6	4.3	● a.
11	44.1	41.2	39.9	9.2	9.9	5.8	8.3	5.5	5.9	7.1	5.0	68	78	73	7	10	9	SW 7	SW 6	WSW 12	2.0	● a, 2, p; K a.
12	42.2	42.8	45.4	5.1	2.5	3.7	3.8	1.2	4.9	5.1	5.4	75	93	90	7	10	10	SW 6	WNW 6	S 7	19.3	● 2, 3; △, ✱ p
13	41.0	48.1	53.6	0.8	3.4	2.3	2.2	− 0.4	4.3	4.3	3.3	89	73	61	10	9	3	W 12	WSW 9	WSW 6	1.3	✱ n, 1, p; ● n; △⁰ p.
14	53.1	52.9	53.4	0.3	2.6	4.2	2.4	− 0.8	4.3	4.3	5.0	92	77	80	10	10	10	SSW 8	S 7	S 7	3.7	✱ n, a.
15	54.0	53.5	53.4	9.1	16.8	13.1	13.0	4.0	5.2	6.4	6.2	61	45	55	3	3	1	S 5	SSE 6	S 3	—	
16	52.6	49.9	47.6	10.7	21.8	15.0	15.8	2.6	6.0	5.2	7.4	63	26	58	0	0	0	SE 3	E 6	E 2	—	∞ 1. 2, 3; ⌓ 1.
17	44.8	41.8	42.4	12.0	23.0	15.6	16.9	7.3	5.7	7.0	7.3	55	34	55	5⁰	7⁰	9	E 3	0	SW 3	2.8	∞² 1, 2; ●⁰ p.
18	41.2	42.1	44.5	14.2	18.1	13.8	15.4	11.2	9.8	10.5	7.7	82	68	66	8	7	4	S 5	WSW 6	NW 4	2.3	● n, a.
19	46.8	45.9	45.4	11.7	19.0	14.2	15.0	6.2	7.9	7.8	8.5	78	48	71	0	1	0	NW 5	0	0	—	∞ 1, 2.
20	43.4	41.2	41.0	14.7	23.9	16.1	18.2	7.2	8.2	7.3	9.4	66	33	69	2	4⁰	4	NNE 3	SSE 5	NW 5	—	∞ 1, 2.
21	42.9	44.8	47.6	13.5	14.2	11.1	12.9	9.5	7.8	6.3	8.4	68	52	85	6	10	7	NW 6	NNW 7	NNW 3	0.2	∞⁰ 1; ●⁰ 2.
22	49.8	49.2	47.3	8.5	15.8	11.7	12.0	7.2	4.8	5.9	7.9	58	44	78	10	7	8	NNE 3	NE 4	W 4	2.2	
23	46.8	47.3	48.9	9.5	12.2	9.2	10.3	5.3	6.5	7.1	6.4	74	67	74	6	8	3	W 6	W 5	WNW 5	0.6	● n, p.
24	46.1	44.4	47.8	9.7	18.9	10.9	13.2	8.2	6.3	8.0	6.5	70	49	67	8	8	8	WSW 9	WSW 14	WNW 7	4.0	●⁰ n, 1; K p.
25	50.1	49.6	47.3	8.2	13.3	9.5	10.3	6.1	4.4	4.5	5.3	55	39	60	7	2	3	N 3	0	0	—	
26	44.9	43.9	43.7	11.3	18.9	13.8	14.7	1.7	5.6	6.3	7.5	56	39	63	3	3	1	N 3	ESE 3	ESE 2	—	∞ 1.
27	42.7	41.0	45.7	16.5	23.6	9.6	16.6	7.1	7.5	5.4	4.9	54	25	55	0	5	3	SW 5	SW 10	NNW 6	0.0	K, ●⁰ p.
28	49.9	50.1	49.4	2.9	11.1	10.9	8.3	1.6	2.8	2.6	4.8	50	26	50	3	2	0	NE 6	NE 5	NE 4	—	
29	48.5	45.7	43.7	12.2	23.5	20.8	18.8	4.8	5.4	7.0	8.2	51	32	45	2	2	8	NE 4	ENE 5	S 4	0.0	∞ 1.
30	42.0	43.3	46.4	18.2	16.1	14.0	16.1	12.8	9.9	10.9	8.0	63	80	67	3	8	7	S 6	S 7	W 8	4.2	● n, a, p; K, ▲⁰ p.
31	50.7	51.2	50.4	9.4	16.7	13.5	13.2	5.8	5.7	6.6	8.3	65	47	72	2	8	10	W 7	W 6	W 3	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	746.4	746.0	746.7	9.0	14.8	10.4	11.4	4.4	5.8	5.9	6.3	67	49	66	5.0	5.9	5.0	5.1	5.9	4.6	52.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	742.2	736.2	16.6	26.1	23.1	21.9	11.5	9.7	9.6	9.9	69	39	47	1	2	5	0	SSE 6	S 7	0.1	∞ 1.
2	48.3	50.3	52.4	8.5	14.9	9.2	10.9	4.8	3.9	4.0	6.9	48	31	80	8	6	3	SW 12	W 12	SW 6	0.4	↙ n; ●⁰, K n, p.
3	55.0	53.7	49.8	12.1	18.0	16.3	15.5	4.2	7.2	6.6	7.2	68	42	53	1	2	6	SW 2	SSE 7	SSE 6	—	
4	44.5	41.4	39.8	14.2	24.0	20.1	19.4	10.0	6.9	8.2	10.9	57	36	62	2	6	10	SE 5	SSE 6	SW 4	2.8	
5	43.5	45.4	47.8	13.6	19.1	10.5	14.4	10.2	8.2	6.7	6.4	71	41	68	3	3	2	NW 7	W 5	W 4	0.6	● n.
6	49.1	48.8	46.8	13.3	16.8	15.3	15.1	6.1	8.5	8.6	8.8	75	61	68	3	4	1	0	0	0	—	●⁰ n:
7	44.1	41.4	43.3	16.1	24.3	14.9	18.4	11.8	9.4	9.7	10.0	69	43	80	2	7	2	S 5	S 6	W 4	3.7	K 2, p; ● p.
8	46.9	47.7	48.3	15.8	19.5	15.1	16.8	8.1	8.7	6.6	7.6	64	39	59	0	3	1	W 4	NW 6	NW 3	—	
9	45.0	41.5	36.5	15.4	22.0	19.3	18.9	6.8	7.6	8.4	11.2	59	43	67	1	9	10	SSE 6	SSE 6	SE 7	6.6	● p.
10	42.1	43.2	43.1	13.2	18.6	13.2	15.0	11.1	7.5	6.6	8.1	66	42	72	1	6	8	SW 8	SW 10	SW 5	0.0	↙, K n; ● n, p; ⌒ p.
11	41.8	39.8	38.6	14.7	21.3	14.9	17.0	12.5	9.1	9.6	9.6	73	51	76	5	6	9	SW 6	SSW 7	WSW 6	7.0	● p.
12	37.1	35.3	34.5	14.5	21.0	14.4	16.6	12.1	10.9	9.3	11.0	90	51	91	8	4	10	SW 5	SSE 7	SW 4	13.5	● n, 1, p.
13	35.6	37.8	40.7	14.3	15.7	14.8	14.9	12.6	11.0	10.2	10.7	92	77	86	9	9	10	WSW 3	0	N 6	3.0	K p, 3; ●⁰ 3.
14	44.9	45.6	47.4	12.0	17.5	13.6	14.4	11.2	7.5	6.4	7.8	72	43	68	7	4	8	N 6	NW 7	NNW 3	—	● n.
15	46.1	44.6	45.6	16.2	18.9	10.1	15.1	8.1	9.2	9.3	8.0	67	57	87	3	7	2	NNW 4	NW 2	ESE 3	1.2	● a, p; K, ▲ p.
16	47.0	46.6	46.1	14.2	20.2	15.9	16.8	8.6	8.4	7.5	9.2	69	42	67	0	3	3	NE 2	NE 4	NE 4	—	
17	45.3	43.6	43.4	18.1	26.1	17.1	20.4	10.6	10.4	12.3	13.8	67	49	95	3	7	10	SW 4	W 7	SW 4	3.9	K, ● p.
18	44.1	43.5	42.7	16.1	21.4	18.5	18.7	14.2	10.3	10.7	12.7	76	56	80	2	7	7	NNE 3	ENE 4	0	0.0	K⁰, ●⁰ p.
19	39.9	37.0	40.9	17.1	20.9	12.5	16.8	12.0	13.2	14.5	8.9	91	79	83	10	8	8	WSW 3	WNW 4	N 4	20.2	K n, a, p.
20	41.8	42.2	45.4	11.7	14.8	11.0	12.5	10.1	7.4	6.9	6.1	73	55	62	7	8	4	N 4	NW 4	NNW 3	—	
21	45.5	41.1	41.9	13.0	16.4	14.7	14.7	6.8	6.3	6.5	7.8	56	47	62	2	1	2	NNW 4	NNE 5	NNE 4	0.2	
22	36.7	31.4	33.5	11.8	17.9	16.3	15.3	10.6	7.6	13.0	12.3	74	85	89	9	10	3	ENE 7	ENE 2	S 4	16.1	●⁰ n, a, p; ⌒ p.
23	33.4	37.0	42.0	10.9	12.5	9.9	11.1	9.6	8.7	9.4	8.1	91	88	89	10	10	10	SSW 7	SW 5	W 6	7.3	● a, p.
24	41.6	42.0	42.2	12.2	16.0	15.6	14.6	7.8	7.7	8.4	10.2	73	62	77	7	10	10	SW 6	SW 8	SW 7	2.0	●⁰ p.
25	42.6	42.8	40.9	14.8	17.6	17.5	16.6	12.7	9.8	11.4	11.3	78	76	76	9	10	7	SW 6	SW 8	SW 6	0.0	●⁰ 2.
26	38.8	40.5	47.3	18.1	19.5	10.2	15.9	9.8	10.0	13.8	7.3	64	82	78	3	10	2	SW 8	SW 6	NNE 5	1.7	K a; ● a, p.
27	49.0	48.9	51.0	11.1	14.9	11.4	12.5	7.0	7.1	5.8	7.4	72	47	73	1	9	5	NNE 5	NNW 6	NW 4	—	
28	52.5	52.6	52.2	11.7	15.2	11.7	12.9	5.1	6.4	5.5	7.5	62	43	74	0	6	2	NW 5	0	0	—	
29	51.6	50.7	50.3	14.5	18.7	15.1	16.1	3.3	8.7	6.8	9.2	71	42	72	2	5	2	NNE 4	SE 5	0	—	∞ 1.
30	51.5	50.6	50.4	15.4	21.1	16.6	17.7	2.9	8.9	8.1	9.7	68	44	69	0	3	0	0	ESE 4	E 3	—	∞ 1, 3.
Срд. Moy.	741.4	743.8	744.0	14.0	19.0	14.6	15.9	9.1	8.5	8.7	9.2	71	53	74	4.0	6.2	5.4	4.7	5.3	4.1	90.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	749.8	748.9	17.2	25.0	19.0	20.1	6.5	8.6	9.2	11.8	59	39	73	0	2	1	ESE 3	E 4	0	—	∞⁰ 1, 3.
2	49.6	48.8	48.3	19.2	26.5	22.4	22.7	8.5	11.5	11.3	15.6	69	44	77	0	1	1	0	ENE 4	0	—	∞⁰ 1, 2, 3.
3	48.3	47.7	48.1	22.5	27.8	23.0	24.1	14.2	15.5	14.7	15.2	77	53	73	0	4	3	0	NE 3	NE 4	—	∞ 1; ☈ p.
4	48.6	48.8	49.8	18.5	24.0	17.9	20.1	16.1	10.6	9.8	9.8	67	45	64	2	0	1	NE 5	NE 5	NE 6	—	
5	49.1	48.2	46.7	15.5	22.8	18.7	19.0	12.5	9.0	7.5	9.5	68	37	59	0	0	0	NE 5	NE 7	NE 6	—	∞⁰ 2.
6	45.1	44.2	43.4	16.2	23.7	18.7	19.5	11.9	8.4	8.1	9.7	61	36	60	1	0	0	NE 5	NE 7	NE 4	—	∞⁰ 2, 3.
7	42.9	42.9	42.3	17.5	24.2	17.7	19.8	13.8	9.8	8.2	11.3	66	36	75	0	3	3	NE 5	NE 5	NE 3	—	
8	41.9	39.5	40.0	15.3	23.9	14.1	17.8	11.1	10.3	10.1	11.0	80	46	93	10	6	5	NE 4	WNW 4	NW 4	13.2	☈, ●, ▲ a, 2, p; |·| p.
9	40.4	40.7	42.2	15.2	22.4	16.1	17.9	10.9	10.5	10.2	11.5	82	51	84	2	5	2	NW 4	NE 6	0	1.2	●⁰, ☈, ⌒ p.
10	43.1	42.5	43.1	19.2	25.1	20.1	21.5	10.4	12.5	10.1	12.2	75	44	70	0	5	7	0	ESE 4	0	0.0	∞ 1; ●⁰ p.
11	44.3	45.0	46.1	19.0	24.3	18.4	20.6	12.5	11.7	10.6	11.5	72	47	73	1	4	0	E 4	NW 5	0	—	
12	47.9	47.5	46.7	19.1	25.5	20.1	21.6	9.3	11.1	11.4	13.1	67	47	75	0	0	0	0	N 4	0	—	
13	46.2	45.1	43.2	19.6	29.1	23.1	23.9	11.9	12.2	12.5	15.5	72	42	74	0	0	0	NNE 4	ENE 4	0	—	∞ 1, 3.
14	41.7	40.2	39.8	22.0	30.8	26.1	26.3	15.1	13.7	16.1	15.2	70	49	60	0	1	2	NE 4	NE 4	NE 3	—	∞ 1.
15	38.0	36.8	37.1	23.5	31.1	25.2	26.6	17.6	14.1	16.5	17.7	65	49	74	0	2	3	NE 3	NE 3	0	0.0	∞ 1.
16	39.0	38.9	38.9	23.8	30.1	25.2	26.4	19.0	14.1	16.8	17.3	64	53	73	4	1	3	W 5	SSE 3	SE 4	—	●⁰, ☈ n.
17	38.8	38.6	39.2	23.8	33.8	25.3	27.6	19.7	16.1	13.7	13.1	71	35	55	2	2	9	ESE 4	SE 3	SW 2	—	∞ 1; ☈ p, 3.
18	39.1	40.5	41.7	21.1	30.0	21.1	24.1	19.6	12.2	12.3	13.1	66	39	71	6	3	6	W 4	SW 2	SW 2	—	
19	43.0	42.6	44.1	21.8	27.0	19.8	22.9	17.1	13.8	14.5	14.4	72	55	81	1	6	4	SW 4	SSE 6	NW 4	0.0	< n; ●⁰, ☈ p.
20	45.8	45.9	46.8	22.2	27.3	22.8	24.1	14.5	14.5	14.6	15.3	73	55	74	0	3	3	NW 2	NW 4	NW 2	—	∞ 1.
21	46.4	44.6	41.8	21.0	29.5	24.0	24.8	16.7	14.3	14.0	17.0	78	46	77	0	2	3	N 4	NE 5	NE 6	—	∞ 1, 2.
22	38.2	37.2	37.5	21.7	29.8	24.5	25.3	18.8	14.0	14.8	17.8	73	48	78	0	2	3	NE 6	NE 4	0	—	
23	37.7	38.0	38.6	24.5	32.2	26.6	27.8	17.9	17.0	15.9	15.9	75	44	62	0	4	0	0	NNE 3	NE 4	—	∞ 1, 3.
24	37.5	37.6	38.5	24.5	33.0	27.1	28.2	20.6	17.0	15.5	17.8	75	41	67	0	3	0	NNE 4	ENE 5	NE 4	—	∞ 1.
25	41.0	41.5	42.1	24.3	31.8	23.2	26.4	22.2	17.2	18.9	15.8	76	51	75	0	2	6	NNE 6	N 6	NE 4	0.7	☈, ●, ↙ p.
26	41.3	40.3	41.5	24.2	32.4	21.7	26.1	21.5	18.1	20.3	17.2	81	56	89	1	3	3	NE 4	NE 4	W 4	10.0	☈, ● p.
27	42.9	42.7	42.7	23.0	28.5	24.0	25.2	19.6	16.9	14.5	18.6	81	51	84	3	3	7	W 3	NW 4	0	2.3	
28	42.9	43.2	43.1	21.0	23.1	21.8	22.1	20.4	15.9	17.2	16.5	87	81	85	10	8	2	NW 4	NW 4	0	—	●, < n.
29	42.2	41.6	40.9	21.2	29.9	24.9	25.3	17.9	15.0	14.1	15.2	80	45	65	1	2	2	SE 4	S 5	SE 3	—	
30	41.8	41.0	40.9	23.1	30.0	24.4	25.8	15.6	15.8	13.7	15.5	76	43	69	2	3	2	0	SE 4	0	2.1	∞ 1.
31	41.2	41.1	41.4	21.2	28.0	23.0	24.1	16.9	13.9	14.7	17.6	74	53	85	8	2	3	SW 4	SE 5	SE 3	—	<, ☈ n, p; ● n.
Срд. Moy.	743.1	742.7	742.8	20.7	27.8	21.9	23.5	15.5	13.4	13.3	14.5	73	47	73	1.7	2.6	2.7	3.3	4.4	2.3	29.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	740.6	741.3	21.6	22.6	18.2	20.8	16.4	14.9	15.8	14.0	78	77	90	4	10	5	SSE 4	NW 4	NW 4	1.0	☈, ● a, 2, p.
2	42.6	43.9	44.8	13.5	18.2	11.8	14.5	11.8	10.5	8.7	7.6	91	56	74	10	8	3	NW 7	NW 5	0	—	
3	47.1	45.2	41.5	12.1	21.6	16.2	16.6	3.4	7.7	7.6	10.3	73	39	75	1	5	4	0	SSE 1	0	—	
4	42.4	41.0	40.2	15.6	24.5	19.8	20.0	9.1	9.7	18.1	11.8	74	80	69	0	1	7	E 4	ESE 4	0	2.4	∞ 1.
5	40.6	41.1	41.5	15.9	20.1	17.3	17.8	14.2	12.4	12.8	12.3	92	74	84	8	9	7	0	NW 4	NE 4	0.2	● n.
6	40.1	38.1	36.5	15.3	23.5	20.6	19.8	13.9	12.3	13.6	14.1	94	63	78	8	6	4	NE 4	ENE 4	NE 5	—	● n.
7	37.8	38.9	40.4	18.6	22.0	17.2	19.3	17.2	7.9	8.4	11.4	50	43	78	4	10	7	SW 5	S 6	SSE 6	0.0	● a.
8	42.9	44.5	44.4	15.0	16.6	14.2	15.3	13.5	9.6	9.4	10.1	75	67	87	10	9	10	SSW 7	SW 7	SSW 5	3.4	●⁰ a, 3.
9	45.2	45.9	45.7	16.7	24.2	20.8	20.6	13.9	12.8	9.9	12.6	91	44	69	10	2	2	SW 5	WSW 6	0	—	● n.
10	43.1	44.8	45.1	18.9	29.5	18.5	22.3	16.4	12.2	10.6	12.7	75	54	80	3	3	3	SE 5	SW 5	W 4	0.0	⌒ 1; ●⁰, ☈ p.
11	46.0	45.1	46.9	16.5	23.8	16.2	18.8	12.2	11.1	9.1	10.3	79	43	75	2	7	4	W 2	WNW 4	W 4	0.0	∞⁰ 1; ●⁰ a.
12	47.9	46.1	44.9	11.7	25.1	20.0	18.9	8.8	9.0	10.7	11.1	88	46	64	8	5	6	0	WNW 4	W 4	—	
13	43.3	41.2	42.8	21.8	31.5	20.5	24.6	17.2	10.5	10.3	12.3	54	30	69	2	3	3	WSW 4	SW 10	NW 4	—	
14	45.1	43.0	42.6	15.4	18.2	16.5	16.7	14.2	10.0	9.5	10.1	77	61	72	7	3	0	NNW 4	NE 4	NE 4	5.3	● a.
15	41.4	40.7	41.3	12.9	21.2	14.8	16.3	10.6	8.5	7.1	8.0	77	38	64	7	1	0	NE 4	NE 4	NNE 4	—	
16	40.1	40.5	42.9	11.2	21.9	15.5	16.2	8.7	7.4	6.1	7.7	71	33	59	0	0	0	NNE 5	NE 6	NNE 6	—	
17	44.4	44.4	46.0	12.2	22.0	16.2	16.8	9.2	8.1	6.4	7.5	76	32	55	0	0	0	NE 5	ENE 6	NNE 6	—	
18	45.3	44.8	45.2	11.9	23.2	16.7	17.3	9.2	7.7	5.9	8.1	74	28	57	0	0	0	NE 5	ENE 7	NNE 4	—	∞ 1.
19	46.0	45.9	47.1	13.0	22.5	17.2	17.6	9.8	7.7	6.7	7.6	69	34	52	0	0	0	NE 4	NNE 4	NNE 4	—	
20	47.9	47.3	48.2	12.1	24.0	16.8	17.6	5.6	7.4	6.8	7.9	71	31	56	1	1	0	NNE 4	NNE 4	NNE 4	—	
21	48.8	47.8	46.8	11.1	25.5	16.0	17.6	8.8	7.4	5.5	7.0	73	23	52	0	1	0	NE 4	ENE 6	NE 4	—	
22	41.0	42.0	41.2	13.7	27.1	20.2	20.3	11.0	6.0	8.4	10.4	56	32	58	0	0	0	ENE 4	ENE 5	0	—	
23	41.5	42.4	42.7	17.9	30.0	20.5	22.8	12.2	9.1	9.3	11.8	60	29	66	3	3	7	S 4	SW 5	0	5.8	☈, ●⁰, < p.
24	44.0	44.0	40.3	15.8	24.2	15.6	18.5	15.0	12.4	10.3	10.5	92	47	80	7	7	10	SW 4	SW 6	SSW 4	0.0	☈ n; ● n, p.
25	47.1	46.1	45.3	13.0	23.7	17.1	17.9	7.8	9.7	8.8	10.4	88	40	72	3	5	4	S 4	S 5	0	—	⌓ 1.
26	42.1	40.8	41.4	14.6	20.3	16.0	17.0	11.4	8.7	10.9	9.9	71	62	73	7	8	6	SE 3	N 4	N 4	0.0	●⁰, < p.
27	43.3	43.5	45.2	13.0	19.5	10.6	16.4	11.4	10.1	9.4	12.4	91	56	89	7	8	8	NW 2	NW 4	NW 4	9.7	● a, p.
28	48.1	49.3	51.4	12.4	17.8	12.2	14.1	11.8	10.3	11.0	10.2	97	72	97	10	9	5	WNW 4	0	WNW 4	15.2	● n, 1, p; ☈ p.
29	52.5	51.1	50.2	11.5	21.7	16.8	16.7	9.1	9.6	8.8	9.1	95	45	64	7	6	5	NW 4	W 4	W 4	0.3	
30	49.1	48.6	47.8	12.4	16.5	10.3	13.1	9.9	8.9	7.0	7.8	85	50	83	7	5	7	NW 4	WNW 5	NW 5	—	●⁰ n.
31	47.0	48.5	49.5	7.4	12.4	9.7	9.8	6.6	6.9	7.0	8.4	90	65	94	10	10	6	W 4	W 5	0	2.8	● a, p.
Срд. Moy.	744.5	744.1	744.5	14.4	22.4	16.6	17.8	11.3	9.6	9.4	10.2	78	47	72	4.7	4.7	4.0	3.8	4.8	3.3	46.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	750.1	751.9	9.5	14.8	11.3	11.9	8.7	8.6	6.9	8.4	98	55	84	10	6	2	NW 3	NE 4	NNE 4	1.3	● n, 1, a.
2	51.1	53.9	53.7	10.7	17.3	12.2	13.4	9.3	8.3	9.2	9.4	87	63	90	3	8	0	N 4	N 3	N 3	—	
3	53.0	51.4	50.2	8.0	19.1	14.5	13.9	3.8	7.8	9.2	8.8	98	56	72	6	4	0	0	NE 4	NE 5	—	≡, ⌓ 1, a; ∞ 2.
4	49.5	49.3	49.5	10.5	23.0	14.6	16.0	6.5	8.3	9.7	9.5	88	47	77	0	0	1	NE 3	0	0	—	∞ 1, a, 2; ⌓ 1, a.
5	48.9	48.2	46.5	13.4	27.2	18.7	19.8	10.1	8.6	10.0	10.9	75	37	68	2	2	0	0	E 4	E 3	—	∞ 1, a; ⌓ 1, a.
6	45.3	44.3	44.5	15.1	25.1	16.3	18.8	12.8	9.9	11.3	11.6	77	48	81	2	6	10	SSW 4	S 6	SW 3	0.7	● p, 3.
7	43.4	43.6	43.7	14.5	17.4	15.1	15.7	13.6	10.0	11.8	8.3	82	80	65	3	6	4	S 4	SW 5	SW 3	0.6	● a, 2, p.
8	45.0	43.8	44.0	10.8	20.1	14.7	15.2	10.1	8.0	7.8	9.5	83	45	77	8	5	5	SW 4	SE 7	SSE 5	—	
9	44.8	43.7	44.6	11.7	23.3	17.0	17.3	10.2	8.4	8.1	10.1	83	38	70	4	6	10	SSE 4	SW 7	SW 4	2.2	●⁰ p, 3.
10	47.1	48.4	49.7	12.4	18.9	11.5	14.3	11.2	9.7	9.1	7.1	91	56	70	10	6	2	W 2	W 3	0	2.5	●⁰ n, 1, a; ⊕⁰ 3.
11	51.4	50.7	50.7	7.5	21.8	11.9	13.7	3.1	6.2	6.6	7.9	80	31	76	2	0	1	0	0	0	—	∞⁰, ⌓ 1.
12	50.9	49.7	48.2	10.8	24.2	10.1	15.0	5.1	6.7	7.4	6.9	69	33	58	0	0	0	0	NE 4	NE 5	—	∞⁰, ⌓ 1.
13	45.6	45.2	44.3	10.9	26.1	17.7	18.2	8.2	7.3	11.5	9.4	75	46	62	0	0	0	NE 4	NE 2	NE 4	—	∞⁰, ⌓ 1.
14	43.5	45.7	51.0	12.2	19.4	11.0	14.2	10.2	8.2	9.9	8.8	78	59	90	2⁰	10	10	0	W 7	SW 4	0.0	⌓, ∞ 1; ●⁰ p, 3.
15	53.5	52.8	53.3	7.0	17.8	10.4	11.7	6.6	7.2	6.7	6.9	96	44	73	5	7	0	W 3	S 4	0	—	∞ 1.
16	52.7	51.1	50.9	8.1	18.9	10.9	12.6	5.3	7.3	6.7	8.3	91	41	86	4	4	2	SSE 4	S 5	W 4	0.2	⌓ 1.
17	50.0	47.9	47.6	9.0	17.3	11.7	12.7	7.1	7.8	8.2	8.4	92	55	83	6	8	9	WSW 3	SSE 5	NW 4	0.8	∞ 1; ●⁰ n, p.
18	49.4	50.0	51.4	8.3	11.4	8.5	9.4	7.5	6.8	6.7	6.4	84	66	77	9	8	8	SW 5	SW 5	W 4	0.9	●⁰ a.
19	52.5	52.4	53.6	4.2	9.4	5.1	6.2	1.5	5.7	5.7	6.3	92	65	95	10	10	7	0	WNW 2	SW 4	2.2	≡ 1; ●⁰ 2, p.
20	56.5	56.8	55.4	2.5	10.8	7.4	6.9	0.6	5.2	5.7	5.7	91	58	74	10	9	2	SW 4	WSW 4	SW 4	—	● n.
21	54.3	53.5	53.5	6.1	15.8	13.5	11.8	4.9	5.4	6.3	6.8	76	47	59	8	7	4	S 4	SSE 7	SSW 4	0.0	●⁰ a.
22	53.9	53.0	53.7	5.8	20.5	10.5	12.3	2.4	5.7	6.7	7.7	84	38	81	2	1	0	0	0	0	—	∞ 1.
23	53.0	51.4	51.5	8.1	21.0	13.7	14.3	4.9	6.8	6.4	6.4	85	35	55	0	1⁰	0	NE 3	NNE 6	NE 5	—	∞, ⌓ 1.
24	50.5	49.4	49.5	5.0	20.9	10.5	12.1	1.8	5.7	7.0	7.1	87	38	74	1	1	0	0	NNE 4	NNE 4	—	∞, ⌓ 1.
25	49.7	48.0	47.3	4.8	21.8	15.1	13.9	1.8	5.7	8.8	7.6	89	45	59	0	0	0	0	SE 4	0	—	∞ 1.
26	45.1	43.6	43.6	13.5	23.5	13.8	16.9	12.1	6.8	6.4	6.9	59	30	59	8	7	6	SE 6	SSE 4	SW 4	—	
27	42.3	37.3	35.8	12.9	27.0	19.5	19.8	10.9	7.4	9.0	6.9	67	34	41	7	7	8	0	SSE 6	WSW 12	—	∞ 1; ↙ p.
28	47.7	50.3	52.1	9.0	10.5	5.2	8.2	4.6	4.1	4.1	4.7	48	43	71	8	8	1	SW 10	WSW 7	W 4	0.0	↙ n; ∞ 2; ● p.
29	50.6	47.1	44.8	0.8	12.8	13.2	8.9	0.0	4.2	4.3	4.7	87	39	41	5	9	8	SW 4	SSE 6	S 5	—	⊔ 1.
30	42.4	43.7	38.3	12.8	18.8	15.0	15.5	11.9	4.1	4.7	7.1	37	29	56	9	9	10	SW 5	SW 9	SW 12	0.6	↙ p; ● 3.
Срд. Moy.	749.2	748.4	748.5	9.2	19.2	12.7	13.7	6.9	7.1	7.7	7.8	81	47	71	4.8	5.2	3.7	2.8	4.5	3.8	12.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.0	742.0	740.2	7.2	9.5	8.0	8.2	6.9	6.2	6.0	7.3	82	67	92	9	10	10	WSW 8	SW 5	S 6	5.0	● p, 3.
2	37.5	31.0	37.3	6.6	9.3	5.1	7.0	4.9	6.6	8.0	5.2	91	92	80	9	10	10	SSW 6	SE 7	SW 14	7.2	● n, a, 2, p; ↙ p.
3	43.3	44.1	46.4	1.5	6.9	3.0	3.8	0.4	4.5	4.2	4.7	87	56	83	1	8	8	SW 4	WSW 6	SW 5	0.0	△⁰ p.
4	48.0	46.0	44.1	− 0.9	4.7	2.1	2.0	− 1.7	3.6	4.7	5.1	82	73	94	6	10	10	SW 6	S 7	S 7	3.7	● a, 2, p, 3; △ a, p.
5	51.5	57.3	59.8	1.6	4.6	2.0	2.7	0.7	4.9	4.7	4.2	94	74	78	10	9	10	SW 5	WSW 5	SW 7	0.3	✱⁰ a, 3; ●⁰ a.
6	57.8	56.3	55.3	2.6	7.6	6.6	5.6	1.4	4.1	3.8	3.5	74	49	49	8	8	9	SW 8	SW 7	SW 8	—	
7	52.8	52.4	56.4	6.5	11.7	− 0.1	6.0	− 0.3	3.7	6.0	4.6	51	58	00	10	9	10	SW 6	SW 6	N 6	4.0	● a, p; ✱ p, 3.
8	60.5	62.0	64.6	− 3.7	− 0.2	− 0.9	− 1.6	− 4.0	2.8	2.3	2.2	81	52	51	7	10	10	NE 3	NE 3	0	—	✱ n.
9	65.5	62.1	59.3	− 7.2	2.5	0.1	− 1.5	− 8.4	2.5	2.5	2.6	96	46	56	2	0	4	0	0	NE 4	—	⊔, ∞ 1.
10	56.5	54.1	50.6	0.2	7.4	4.2	3.9	− 1.2	2.8	3.6	4.5	61	46	73	7	7	2	S 2	SSW 5	0	—	
11	45.6	42.8	41.0	0.8	14.4	12.8	9.3	0.5	3.3	5.0	4.6	68	41	41	0	4	9	0	SW 12	SW 8	—	
12	44.8	46.4	50.0	1.8	4.5	1.0	2.4	1.0	4.2	4.2	4.2	80	66	82	10	8	7	WSW 5	W 5	W 4	0.0	
13	51.5	55.3	57.1	− 1.7	− 0.5	0.5	− 0.6	− 1.8	3.9	3.4	3.7	96	78	77	10	10	10	W 4	WSW 6	WSW 6	—	✱⁰ n.
14	59.2	59.6	59.6	1.0	4.2	4.8	3.3	0.0	3.1	4.0	4.2	68	65	65	10	10	10	SW 4	SW 5	WSW 4	—	
15	58.8	57.8	57.7	3.5	11.2	0.5	5.1	0.2	4.6	6.1	4.5	78	61	94	10	1	0	0	SW 2	0	—	
16	57.3	56.4	55.6	− 2.5	12.0	1.6	3.7	− 4.0	3.6	6.1	4.8	96	58	93	3	0	0	SW 4	0	W 4	—	⊔ 1; ∞ a.
17	56.4	56.2	56.7	− 3.4	12.7	2.6	4.0	− 4.4	3.4	6.0	5.1	96	55	93	0	1	0	0	0	W 4	—	⊔ 1; ∞ a.
18	58.2	57.9	57.1	− 2.4	11.9	1.5	3.7	− 2.6	3.7	5.4	4.5	96	53	89	2	2	0	WSW 4	0	0	—	⊔, ∞ 1.
19	55.1	53.5	52.1	− 5.7	11.5	− 0.5	1.8	− 5.9	2.8	5.5	4.0	96	54	90	3	0	0	0	NE 2	W 4	—	⊔, ∞ 1.
20	51.1	50.6	50.0	− 6.5	11.5	2.1	2.4	− 6.8	2.7	5.1	4.4	96	50	82	3⁰	0	0	0	0	0	—	⊔, ∞ 1.
21	50.9	51.5	53.8	− 4.5	12.3	5.8	4.5	− 5.1	3.1	6.0	6.4	96	56	93	4	3	2	0	W 4	0	—	∞, ⊔ 1.
22	55.3	55.1	54.8	1.2	3.7	2.4	2.4	1.0	4.9	5.3	5.3	98	88	96	10	8	10	NW 4	NW 4	NW 3	—	≡ 1, a.
23	55.0	54.5	53.4	− 0.5	2.7	0.3	0.8	− 0.6	4.3	4.6	4.7	96	82	00	10	4	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
24	52.6	53.4	55.1	− 1.5	5.3	0.3	1.4	− 3.1	3.9	3.5	2.9	96	53	62	6	4	9	SW 3	NW 5	W 6	—	
25	58.1	60.2	63.9	− 1.4	2.1	− 3.3	− 0.9	− 3.5	2.4	2.1	1.9	59	40	53	9	9	5	NW 4	NW 7	NW 4	0.0	✱⁰ p.
26	64.2	62.0	58.3	− 3.7	− 2.5	1.7	− 1.5	− 5.7	1.8	3.6	3.9	54	97	75	10	10	10	W 4	SW 7	SW 7	3.7	✱ a, 2, p.
27	57.7	58.7	56.3	0.1	2.2	3.1	1.8	0.1	3.4	3.9	4.2	73	74	73	9	9	8	SW 8	SW 6	WSW 5	0.4	
28	52.9	55.4	61.2	0.1	− 1.5	− 7.2	− 2.9	− 7.5	4.4	3.2	1.8	96	77	69	10	6	0	SW 4	N 7	NNE 6	2.6	✱ n, 1, a.
29	64.0	65.2	66.3	−12.1	− 5.2	−14.3	−10.5	−14.4	1.3	1.5	1.2	74	52	80	0	0	0	NNE 4	NE 2	NE 3	—	
30	67.8	68.1	67.6	−15.8	− 6.1	− 9.8	−10.6	−16.6	1.2	1.8	1.7	88	65	80	0	0	0	NE 4	NE 2	NE 2	—	∨ 1; ⊕ p, 3.
31	67.4	67.4	66.9	− 9.1	− 1.8	− 1.9	− 4.3	−10.4	1.8	2.3	2.3	78	58	58	6	3	2	SW 4	SSE 5	S 4	—	
Срд. Moy.	754.9	754.8	755.1	− 1.5	5.4	1.1	1.7	− 2.9	3.5	4.3	4.0	83	62	77	6.3	5.6	5.3	3.5	4.3	4.2	26.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	763.9	766.2	− 3.8	3.9	− 4.0	− 1.3	− 4.2	1.8	2.4	2.2	54	39	65	6	1	2	S 4	0	N 4	—	
2	63.0	58.9	55.4	− 9.9	− 0.6	− 6.8	− 5.8	−10.1	2.0	2.6	2.3	94	60	85	0	0	0	NE 5	ENE 5	ENE 4	—	
3	51.2	53.6	53.7	−14.7	3.5	1.8	− 3.1	−14.8	1.4	3.1	2.7	96	52	52	3	2	1	0	ESE 4	S 4	—	V, ≡⁰ 1.
4	52.8	51.5	50.8	6.1	7.2	6.2	6.5	0.4	3.7	2.8	6.1	53	37	87	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 8	0.7	ᗜ n; ●⁰ p, 3.
5	51.2	52.8	52.5	2.1	0.0	− 0.6	0.5	− 1.0	3.8	4.6	4.4	71	00	00	10	10	9	SW 6	WSW 4	WSW 5	1.3	∗ a, 2, p.
6	50.3	49.7	54.5	− 3.0	− 0.8	− 1.3	− 1.7	− 3.3	3.5	4.0	4.2	96	92	00	10	10	9	SW 3	WSW 3	WSW 5	1.4	∗⁰ p, 3.
7	55.2	53.1	53.0	− 1.6	0.1	− 1.6	− 1.0	− 2.3	3.9	4.2	4.1	96	90	00	10	10	10	WSW 4	SW 4	SSW 6	4.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
8	51.1	52.1	53.1	− 1.3	0.6	− 0.3	− 0.3	− 2.1	4.0	4.6	4.5	96	97	00	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 6	3.2	∗ n, a, p.
9	54.5	55.2	60.2	− 6.8	− 8.6	−16.0	−10.5	−16.2	2.6	2.0	1.1	96	85	87	10	10	0	WNW 4	0	ENE 4	5.5	∗ n, 1, a, 2, p.
10	61.4	57.7	51.2	−21.8	−12.9	−14.0	−17.2	−27.9	0.5	1.1	1.3	87	70	85	8	3⁰	3	0	NE 5	0	—	≡ 1.
11	47.6	45.5	42.2	− 7.5	− 2.0	1.1	− 2.8	−15.3	2.0	2.4	2.8	78	62	57	7	4	6	0	E 4	0	—	
12	46.9	47.2	45.7	2.0	4.5	3.4	3.3	− 4.2	5.1	4.8	4.8	96	75	82	10	7	8	S 4	SW 8	SW 7	7.4	
13	41.7	44.2	47.4	0.9	− 2.4	− 8.0	− 3.2	− 8.3	4.4	2.4	1.8	89	62	74	7	8	8	SW 8	WSW 7	W 6	—	● n.
14	56.2	60.3	66.4	−12.3	−12.9	−19.4	−14.9	−19.6	1.2	1.1	0.8	69	70	82	10	10	0	W 4	W 5	W 4	0.0	∗⁰ 1.
15	69.7	70.0	70.7	−18.3	−12.1	−14.2	−14.9	−20.4	0.9	1.4	1.1	84	80	76	10	10	2	SW 6	SW 5	SW 7	0.0	V 1; ∗ a, 2, p.
16	69.4	68.6	68.5	−15.2	− 9.0	−12.4	−12.2	−18.1	1.0	1.3	1.2	74	56	69	4	2	2	SSW 7	SW 6	SW 3	—	
17	67.3	67.9	67.6	−14.7	− 7.5	− 9.5	−10.6	−15.3	1.1	1.5	1.7	76	60	76	3	1	10	0	SW 6	SSW 4	0.0	∗⁰ p.
18	66.8	66.6	66.1	− 8.5	− 6.8	8.8	− 8.0	− 9.5	1.9	2.0	1.9	78	76	85	10	10	3	SSW 4	SSW 4	SSW 3	—	
19	62.6	60.1	59.1	−13.1	− 6.1	− 3.8	− 7.7	−14.7	1.2	1.5	2.0	76	54	58	2	10	10	SSW 4	SW 7	SW 8	0.0	∗⁰ p.
20	59.5	59.4	58.6	− 3.1	− 2.0	− 1.3	− 2.1	− 3.8	2.1	2.2	2.0	58	57	50	10	6	10	SW 8	SW 9	SW 5	0.0	∗⁰ a.
21	60.6	59.1	57.2	− 3.9	− 2.6	− 3.0	− 3.2	− 4.0	2.2	2.3	2.2	63	60	62	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.6	
22	55.7	55.5	53.9	− 4.4	− 2.4	− 4.4	− 3.7	− 4.8	3.0	3.4	3.1	93	88	96	10	10	10	0	SW 3	WSW 4	0.0	∗⁰ n, 1, a, p.
23	52.3	52.0	51.3	− 9.1	− 7.8	− 9.5	− 8.8	− 9.9	2.2	2.4	2.2	96	97	00	10	10	10	W 6	WSW 4	W 4	0.0	
24	53.3	52.5	52.7	−11.8	−10.5	−12.0	−11.4	−12.5	1.7	1.7	1.8	96	86	00	10	10	10	0	W 4	W 4	0.3	∗⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	50.7	49.5	44.9	−14.6	−15.1	−10.8	−13.5	−15.8	1.4	1.4	2.0	96	00	00	10	10	10	SW 4	S 3	W 4	0.7	V 1, 2; ∗⁰ 2, p, 3.
26	43.4	45.2	44.8	− 4.0	− 1.2	− 3.0	− 2.7	−10.9	3.3	3.3	2.8	96	78	77	10	9	2	SW 4	SW 6	SW 6	—	∗⁰ n; ᗜ p, 3; Ш⁰ p.
27	41.8	39.6	35.2	0.2	3.8	5.2	3.1	− 3.2	3.5	4.0	4.4	74	67	67	10	7	10	S 7	S 5	SW 14	3.7	● p, 3; ↙, ᗜ⁰ p.
28	39.0	45.5	48.8	1.6	− 0.8	− 4.2	− 1.1	− 4.4	5.0	2.7	2.7	96	62	82	10	7	2	SW 6	WSW 7	WSW 4	0.0	● n.
29	38.0	32.4	31.5	0.1	3.6	2.1	1.9	− 5.4	4.4	5.9	3.4	96	00	64	10	10	9	SE 5	S 6	SW 12	7.7	● n, a, 2, p.
30	45.7	50.7	58.3	− 4.9	− 6.6	−11.8	− 7.8	−12.0	1.8	1.6	1.0	57	58	57	10	7	2	WSW 7	SW 8	WSW 8	0.0	∗⁰ a, p.
Срд. Moy.	754.2	754.0	754.0	− 6.6	− 3.4	− 5.4	− 5.1	− 9.8	2.6	2.7	2.6	83	72	79	8.3	7.5	6.3	4.2	4.9	5.2	36.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.5	757.6	755.6	−11.3	− 7.9	−10.6	− 9.9	−12.1	1.2	1.4	1.3	64	56	65	3	0	0	SSW 8	WSW 10	WSW 5	—	
2	52.6	49.3	46.0	−14.8	− 8.5	− 8.7	−10.7	−15.0	1.0	1.4	1.3	71	57	58	0	0	10	SW 4	SW 6	SW 8	0.7	Ш n.
3	44.0	47.2	54.6	− 9.6	−15.8	−26.1	−17.2	−26.2	1.7	0.9	0.4	80	67	75	10	0	0	SW 8	W 9	W 6	0.6	∗ n, a; |•| p.
4	61.3	65.0	68.7	−29.1	−25.8	−25.7	−26.9	−29.1	0.3	0.4	0.5	75	68	80	3	0	10	W 4	WSW 4	WSW 4	0.6	
5	69.2	69.6	70.9	−23.3	−18.5	−21.6	−21.1	−25.7	0.5	0.7	0.7	76	70	82	7	2	1	SSW 6	S 6	SSW 4	—	Ш, ∗⁰ n; |•| a, 2, p.
6	70.4	69.8	70.2	−18.8	−13.3	−15.3	−15.8	−21.9	0.8	1.1	1.0	78	68	76	10	10	4	SSW 4	SSW 5	0	—	
7	69.2	67.2	65.4	−16.2	−10.5	−14.4	−13.7	−18.7	1.1	1.2	1.0	88	60	69	10	0	0	0	0	NE 4	—	≡ 1.
8	63.2	61.9	63.3	−18.0	−11.0	−22.3	−17.1	−22.3	0.8	1.2	0.6	76	61	82	7	0	0	0	NE 4	0	—	≡ 1.
9	64.7	65.4	67.2	−26.3	−13.7	−23.9	−21.3	−26.5	0.5	1.0	0.5	81	65	83	2	0	0	0	NE 4	0	—	⦶ a.
10	68.6	68.9	70.8	−27.9	−14.0	−22.2	−21.4	−27.9	0.4	1.0	0.6	80	66	83	0	0	0	0	NE 2	0	—	
11	71.2	70.8	70.0	−25.2	−11.8	−17.9	−18.3	−25.3	0.5	1.2	0.9	79	67	85	2	0	0	0	NE 2	0	—	
12	66.0	64.0	61.1	11.5	− 4.1	− 2.4	− 6.0	−21.6	1.1	1.6	1.6	59	49	41	2	0	0	NE 3	NE 3	NE 4	—	≡ 1; ⦶ p.
13	61.2	60.4	62.7	−14.7	− 6.8	−17.8	−13.1	−17.9	1.1	1.6	0.9	76	59	83	2	1	0	0	NE 4	0	—	∞ 1, 2.
14	65.9	67.8	67.4	−20.8	−14.5	−21.5	−18.9	−21.9	0.7	1.2	0.7	86	81	90	3	1	0	SW 2	NE 4	0	—	≡ 1.
15	66.8	65.9	65.7	−25.9	−16.2	−21.9	−21.3	−26.0	0.5	1.0	0.7	84	82	92	4	0	0	0	NE 4	0	—	≡ 1. ⦶ p.
16	63.0	60.9	57.3	−25.2	−14.0	−18.8	−19.3	−25.4	0.5	1.2	0.9	84	80	87	5	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
17	53.5	52.7	52.8	−22.5	−14.3	−18.9	−18.6	−22.6	0.6	1.2	0.9	86	78	92	3	7	0	0	0	0	—	
18	54.7	54.5	55.2	−15.7	− 9.5	−11.5	−12.2	−19.7	1.2	2.0	1.9	89	92	00	9	10	4	0	0	0	1.6	∗ a, 2, p.
19	54.4	52.4	48.7	−11.3	− 8.0	−12.0	−10.4	−14.4	1.8	2.3	1.7	96	93	98	10	1	5	0	NE 3	NE 4	0.7	
20	47.4	47.8	42.3	− 4.3	− 4.5	− 2.8	− 3.9	−12.7	3.1	2.4	3.0	96	76	82	10	2	10	S 4	SW 4	SW 5	1.1	∗ n, 1, a.
21	44.0	47.0	49.0	− 7.2	− 8.8	− 9.7	− 8.6	−11.3	1.7	1.5	1.9	64	62	86	2	9	10	SW 8	SW 10	SW 5	0.5	∗⁰ p, 3.
22	48.1	48.9	49.9	− 8.0	− 8.0	−10.2	− 8.7	−10.2	2.2	1.7	1.5	90	68	73	10	10	10	SW 8	SW 7	SW 8	—	
23	49.2	47.7	46.0	−10.5	− 6.8	− 8.9	− 8.7	−10.7	1.8	2.6	2.3	90	93	00	10	10	10	SW 4	0	SSW 4	4.0	∗ 1, a, 2, p, 3.
24	57.6	62.3	66.5	−21.3	−23.4	−24.9	−23.2	−24.9	0.7	0.5	0.5	83	78	83	10	10	10	WSW 7	W 4	WSW 5	0.6	∗⁰ n, a.
25	66.9	65.0	59.3	−26.3	−19.0	−24.2	−23.2	−27.3	0.5	0.7	0.6	88	72	88	4	2	0	SW 4	0	0	—	ᗜ p, 3.
26	40.1	42.3	43.8	−19.0	−11.7	− 3.9	−11.5	−24.2	0.8	1.6	3.1	79	91	92	6	10	10	0	S 4	SW 12	2.3	∗ a; +→, ↙ p.
27	53.7	56.2	54.4	−16.8	−15.0	−17.4	−16.4	−17.4	1.0	0.9	1.0	84	67	86	1	2	10	WSW 7	SW 4	SW 4	—	|•| a; ᗜ p.
28	54.3	55.8	53.8	−14.3	−12.5	− 7.0	−11.3	−17.4	1.1	1.2	2.0	76	72	75	10	10	10	WSW 7	SW 6	SW 6	—	ᗜ p.
29	52.4	54.5	58.1	− 7.0	− 8.9	−14.2	−10.0	−14.4	2.6	2.1	1.3	96	92	87	10	10	7	SW 6	W 4	WNW 4	4.9	∗ 1, a, 2, p.
30	61.3	60.0	52.6	−24.5	−20.4	−17.5	−20.8	−24.5	0.6	0.8	1.1	89	85	95	2	1	4	WNW 4	N 5	NE 4	—	ᗜ p.
31	45.7	47.5	55.4	− 2.9	− 9.3	−19.0	−10.4	−19.0	3.5	1.8	0.8	96	82	80	10	10	0	SW 6	SW 14	SW 8	0.9	+→ n, 1; ∗ a.
Срд. Moy.	758.3	758.3	758.2	−17.1	−12.5	−15.9	−15.2	−20.5	1.2	1.3	1.2	82	73	82	5.7	3.8	4.0	3.4	4.3	3.4	18.5	

Боровыя Озера. Borovyïa Ozera.

Широта — Latitude: 51° 45′. Долгота — Longitude: 80° 20′.

Январь. — Janvier.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	758.9	758.7	−18.3	−16.2	−19.3	−17.9	−19.5	0.9	1.1	0.9	91	91	91	8	8	2	0	0	0	0.2	∨ 1, a, 2, p, 3.
2	58.7	58.4	58.7	−19.7	−14.4	−15.6	−16.6	−22.0	0.8	1.3	1.2	90	92	92	10	7	10	0	NE 2	NE 3	—	≡ 1, a; ∨ 2.
3	59.4	60.0	59.7	−15.7	−12.6	−17.5	−15.3	−17.5	1.1	1.2	0.9	86	70	84	9	4	3	NE 2	0	0	—	
4	56.9	53.9	49.8	−15.8	−12.7	−13.0	−13.8	−19.0	1.0	1.1	1.2	79	66	71	10	8	10	0	0	0	0.9	∗ 3.
5	45.0	41.1	38.2	−10.5	− 7.6	− 9.4	− 9.2	−13.2	1.8	1.8	1.9	90	73	88	10	10	10	E 3	SE 6	0	1.2	∗ n, a, 2, p; ⇸ 2, p.
6	45.7	53.5	60.1	−18.1	−24.0	−31.6	−24.6	−32.1	0.9	0.5	0.3	83	76	80	10	5	0	NW 12	NNW 8	W 4	0.2	∗ n, 1, a; ⇸ 1, a; ⊕ 2.
7	63.2	62.6	61.8	−39.9	−33.7	−35.0	−36.2	−41.2	0.1	0.2	0.2	77	75	79	1	0	2	0	NNW 3	NE 2	0.0	∗ a.
8	60.9	61.7	63.5	−33.8	−28.4	−24.4	−28.9	−36.5	0.2	0.3	0.5	80	70	82	6	4	8	ENE 1	0	0	—	
9	65.0	66.0	66.3	−23.0	−19.1	−30.6	−24.2	−31.5	0.6	0.7	0.3	82	74	84	10	2	0	0	0	0	—	
10	65.1	63.1	62.9	−31.8	−17.9	−24.6	−24.8	−34.0	0.3	0.8	0.5	82	79	81	0	2	9	0	SW 4	SW 1	—	
11	62.1	61.8	61.4	−21.0	−18.1	−18.1	−19.1	−24.8	0.7	0.8	0.9	79	77	83	10	10	10	SW 1	SW 2	0	0.0	
12	60.6	60.7	61.4	−17.9	−17.5	−23.2	−19.5	−26.3	0.9	0.9	0.6	85	76	84	10	9	10	0	W 1	SW 4	0.9	∗ n, a.
13	58.9	59.0	61.1	−18.3	−16.6	−18.1	−17.7	−23.3	0.9	1.0	0.9	82	80	82	10	10	10	W 4	W 6	W 6	0.8	∗ n; ⇸ n, 1, a, 2, p.
14	64.4	64.9	65.8	−23.8	−22.7	−31.8	−26.1	−32.5	0.5	0.5	0.3	82	79	83	10	1	1	C	NW 1	0	—	
15	66.2	65.2	*64.9*	−33.5	−25.9	−31.6	−30.3	−36.1	0.2	0.5	0.3	82	81	81	0	0	1	0	0	0	—	
16	63.2	60.9	59.6	−37.6	−20.2	−26.5	−28.1	−39.0	0.1	0.5	0.4	78	61	78	1	7	0	0	NE 1	NE 1	—	
17	59.7	60.1	60.4	−27.4	−21.2	−27.4	−25.3	−30.1	0.4	0.5	0.4	81	59	79	9	2	2	0	SW 2	0	0.9	⊔ 1
18	59.6	59.1	58.6	−28.0	−24.6	−29.3	−27.3	−29 8	0.4	0.4	0.3	84	73	84	7	2	1	0	0	0	—	∗ n.
19	59.6	61.1	62.8	−34.3	−31.5	−37.4	−34.4	−38.4	0.2	0.3	0.1	80	74	77	7	1	0	0	W 4	0	—	⊔ 1.
20	56.3	51.3	47.2	−25.0	−14.2	−10.8	−16.7	−39.2	0.5	1.2	1.7	79	80	85	10	10	10	SE 4	S 10	S 14	1.0	⇸ a, 2, p, 3; ∗ p, 3.
21	43.1	44.1	52.4	− 5.6	− 4.4	−11.4	− 7.1	−11.6	2.8	3.0	1.6	93	94	85	10	10	3	S 10	W 6	W 4	0.0	∗ n; ⇸ a, 2, p.
22	57.9	55.3	49.3	−23.8	− 9.8	− 9.6	−14.4	−25.8	0.6	1.4	1.7	89	65	79	2	6	3	0	SE 4	SE 2	—	
23	44.8	43.9	48.0	− 6.0	− 4.0	−13.0	− 7.7	−14.5	2.6	2.8	1.4	92	83	86	10	10	2	SE 8	SW 4	SW 6	0.6	∗ a, 2, p; ⇸ n, 1, a, 3.
24	52.9	57.8	61.8	−18.3	−20.8	−27.5	−22.2	−28.1	0.9	0.6	0.4	84	71	87	10	1	1	W 6	W 8	E 1	0.0	⇸ n, 1, a, 2.
25	62.0	61.0	61.2	−21.4	− 9.1	−15.0	−15.2	−28.0	0.6	1.2	0.9	81	54	67	7	3	1	SE 4	SW 2	0	—	
26	61.8	60.5	60.4	−16.6	− 4.8	− 9.0	−10.1	−18.0	0.8	1.4	1.4	70	44	61	3	8	2	0	W 2	SW 1	—	
27	60.5	62.4	63.6	−11.3	− 8.0	−15.7	−11.7	−17.0	1.5	1.6	1.2	78	65	92	10	3	0	W 1	0	0	—	
28	63.9	63.7	63.1	−22.7	−11.9	−17.7	−17.4	−23.0	0.6	1.2	0.9	87	67	82	0	0	0	0	0	0	—	
29	63.1	63.2	63.6	−23.3	−14.3	−22.8	−20.1	−24.4	0.6	1.0	0 6	88	72	93	1	1	0	0	0	0	—	
30	63.2	62.1	60.2	−20.1	−13.9	−20.3	−18.1	−26.1	0.8	1.4	0.8	91	92	91	10	1	2	0	0	W 2	—	≡ 1, a; ∨ 1.
31	58.4	55.2	49.6	−20.1	−14.2	−16.2	−16.8	−22.0	0.7	1.2	1.1	79	79	90	9	10	10	SW 2	W 1	0	4.9	∗ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	758.8	758.5	758.6	−22.0	−16.6	−21.1	−19.9	−26.6	0.8	1.0	0.8	83	74	83	7.1	5.0	4.0	1.8	2.5	1.6	11.6	

Высота — Altitude: 190 m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 0.43 mm.

Числа — Dat.	Pression 7	1	9	Température 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques
1	744.5	745.1	746.5	−16.6	−14.7	−22.6	−18.0	−22.9	1.1	1.2	0.6	90	80	86	10	3	8	WSW 3	W 5	SW 1	0.2	∗ n, 1, a.
2	41.8	39.3	40.9	−19.6	−12.5	−15.4	−15.8	−24.9	0.8	1.3	1.1	86	79	85	10	10	10	SE 6	SSE 7	SW 4	0.9	∗ 1, a, 2, p, 3.
3	50.1	54.5	54.3	−27.8	−23.5	−25.5	−25.6	−28.4	0.4	0.5	0.5	81	76	80	5	0	10⁰	SW 3	SW 3	SSE 3	0.4	∗ n.
4	50.7	50.4	52.5	−16.3	−11.4	−13.2	−13.6	−25.5	1.0	1.5	1.4	83	81	83	10	10	10	SSE 4	SW 8	WSW 7	0.4	∗ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
5	57.4	59.8	61.5	−25.5	−26.4	−33.2	−28.4	−33.6	0.5	0.4	0.2	83	78	83	10	0	4	NW 5	NW 4	NW 2	0.0	∗⁰ 1, a.
6	61.3	61.1	61.3	−35.5	−31.7	−37.2	−34.8	−39.1	0.2	0.3	0.2	82	79	81	1	0	0	NW 3	NW 4	NW 3	—	
7	62.3	63.2	62.8	−45.3	−32.9	−38.8	−39.0	−46.4	0.1	0.2	0.1	78	74	79	0	1	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
8	59.2	55.3	50.8	−34.6	−21.7	−17.3	−24.5	−39.6	0.2	0.4	0 8	80	56	69	4	5⁰	10⁰	SSE 5	SSE 7	SSE 9	—	ᗜ 3.
9	41.7	38.8	41.8	−16.2	−10.7	−18.5	−15.1	−18.5	0.8	1.8	0.9	67	91	84	9⁰	10	10	SSE 9	WSW 12	WNW 2	1.6	⇸ n, 1, a, 2, p; ∗ a, 2, p, 3.
10	39.1	41.6	46.8	−26.4	−22.9	−29.0	−26.1	−29.9	0.4	0.5	0.3	83	69	82	2	0	5	N 4	WSW 5	WSW 1	—	∗ n.
11	50.5	50.8	52.1	−35.4	−25.0	−28.4	−29.6	−36 0	0.2	0.4	0.4	80	70	79	1	0	3	SW 1	W 2	0	0.3	
12	54.9	62.4	72.9	−28.3	−33.0	−38.2	−33.2	−39.4	0.4	0.2	0.1	79	74	78	10	2	0	NNW 7	WSW 10	WSW 8	0.0	∗ n, 1, a; ω 3.
13	76.8	74.9	70.5	−41.5	−27.1	−28.9	−32.5	−43.2	0.1	0.3	0.3	78	58	67	1	4	0	SSE 6	SSE 7	SSE 10	—	
14	62.5	59.9	57.0	−21.8	−14.2	−14.3	−16.8	−29.2	0.5	1.1	1.2	67	76	83	10	10	10	SSE 9	SW 6	SW 4	1.2	⇸ 1, a, 2, p.
15	48.7	50.7	57.7	−12.8	−16.5	−24.4	−17.9	−24.9	1.5	1.0	0.6	91	80	86	10	2	0	W 14	W 10	W 5	0.1	∗ n, 1, a; ⇸ n, 1, a, 2, p.
16	61.5	61.1	59.0	−31.8	−21.3	−24.0	−25.7	−32.4	0.3	0.6	0.5	84	78	82	0	0	0	SW 1	WSW 3	S 6	—	
17	53.7	53.5	53.4	−18.2	− 9.0	−17.7	−15.0	−24.1	0.7	0.9	0.8	67	43	72	5	3	0	SSE 7	SW 8	S 12	—	
18	49.2	45.1	40.7	−14.1	− 5.0	−10.8	−10.0	−18.7	0.9	1.4	1.5	59	45	76	0	0	0	SSE 10	SSE 16	SSE 14	0.2	↙ 2.
19	44.1	57.8	65.6	− 4.7	−18.9	−31.0	−18.2	−31.3	2.8	0.8	0.3	88	75	80	10	0	0	SW 7	W 10	0	0.4	∗ n, 1, a.
20	63.0	59.0	56.0	−33.2	−18.2	−17.6	−23.0	−37.6	0.3	0.6	0.9	80	62	83	3	8	9	N 3	NE 3	0	0.9	∗ p.
21	53.2	49.2	45.7	−16.7	1.9	− 0.6	− 5.1	−24.3	1.1	3.3	3.1	89	63	71	6	7	0	0	SE 7	SE 16	—	↙ 3.
22	43.8	48.2	56.8	1.3	1.4	− 7.0	− 1.4	− 7.1	3.9	4.6	2.2	77	92	82	10	10	10	S 9	W 6	W 8	3.5	● 1, a.
23	57.3	55.1	52.2	−10.1	− 5.7	− 4.6	− 6.8	−10.7	1.8	2.3	2.5	86	77	79	10	10	10	N 1	N 6	E 1	—	
24	50.0	48.7	50.2	− 4.5	1.6	− 2.0	− 1.6	− 4.6	2.8	4.1	3.5	88	80	91	10	10	10	0	SW 3	WSW 7	0.3	● p.
25	57.1	59.8	63.2	−14.2	− 9.5	−15.7	−13.1	−16.4	1.3	1.5	1.2	87	69	91	1	8	0	W 5	WSW 3	0	0.2	∗ p.
26	66.0	65.5	63.7	−21.4	−13.9	−15.0	−16.8	−22.4	0.7	1.3	1.1	87	89	82	10	1	0	0	0	0	—	≡ 1, a; ∨ 1.
27	59.4	56.7	55.1	−20.0	− 0.5	− 8.1	− 9.5	−20.5	0.8	1.6	1.4	86	36	59	1	2	1	0	SE 6	SE 3	—	
28	54.8	55.5	55.2	− 3.5	2.6	− 7.2	− 2.7	− 8.7	1.7	2.3	2.2	49	42	86	8	4	0	ESE 8	SSE 5	0	—	
Срд. Moy.	754.1	754.4	755.2	−21.2	−15.0	−19.5	−18.6	−26.4	1.0	1.3	1.1	80	70	80	6.0	4.3	4.3	4.6	5.9	4.5	10.6	

Боровыя Озера. Borovyïa Ozera.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.8	755.6	757.7	−10.0	− 2.5	− 4.8	− 5.8	−13.1	1.7	3.2	2.9	82	83	89	8	10	10	0	NNE 5	N 6	—	
2	58.9	57.6	51.6	−10.1	− 3.5	− 9.2	− 7.6	−12.7	1.9	2.3	1.8	89	67	80	4	4	0	NE 3	NE 4	NE 4	—	ᗜ 3.
3	52.0	48.7	45.0	−12.2	− 2.2	− 0.6	− 5.0	−12.6	1.7	2.1	3.1	97	56	70	10	8	8^0	NE 4	ENE 6	ESE 3	0.4	≡, V 1.
4	42.2	41.6	45.3	1.4	2.6	− 5.3	− 0.4	− 5.5	4.4	5.0	2.7	87	91	91	10	10	10	SSE 5	SW 3	WSW 9	1.5	● n, a, 2, p; ✱, ↟ p, 3.
5	49.4	52.8	57.3	− 6.1	− 5.9	− 7.7	− 6.7	− 7.9	2.5	2.5	2.2	91	85	86	10	10	10	WSW 9	WSW 9	W 9	0.2	✱, ↟ n, 1, a, 2, p.
6	66.8	63.6	61.5	− 7.0	− 4.7	− 7.8	− 6.5	− 8.0	2.4	2.4	2.1	90	77	86	10	10	10	W 7	W 6	WSW 3	—	
7	56.6	57.8	59.0	− 5.2	− 3.4	− 4.0	− 4.2	− 8.0	2.6	3.0	3.4	86	85	97	10	10	10	WSW 3	WSW 4	W 2	—	
8	59.6	59.2	57.7	− 6.1	0.0	− 2.0	− 2.7	− 6.3	2.6	3.3	3.1	93	72	78	10	10	10	0	W 3	0	—	
9	56.5	55.6	55.3	− 3.2	− 1.8	− 3.6	− 2.9	− 3.9	2.8	3.1	2.5	78	79	73	10	10	7	ENE 4	NE 5	NE 8	—	
10	55.5	57.1	60.3	−15.5	− 7.0	−15.3	−12.6	−16.4	1.1	1.6	0.8	84	59	64	0	0	0	NNE 2	N 8	NE 5	—	
11	63.3	65.1	66.5	−23.0	−14.0	−19.8	−18.9	−23.5	0.5	0.8	0.6	67	55	66	0	0	0	NNE 5	NE 8	NNE 5	—	
12	67.5	*67.0*	66.4	−22.0	*−16.0*	−18.8	*−18.9*	−22.6	0.5	—	0.7	68	—	69	0	0	0	NNE 6	—	NNE 3	—	
13	*68.5*	68.7	67.9	*−22.0*	− 9.9	−15.2	*−15.7*	−22.9	—	1.1	0.9	—	53	69	0	0	0	—	NNE 7	—	—	
14	65.1	64.0	62.6	−20.4	− 7.9	−15.6	−14.6	−21.4	0.7	1.3	1.0	78	54	77	0	0	0	0	N 5	0	—	
15	61.3	59.0	58.1	−18.5	− 7.3	−14.8	−13.5	−20.9	0.9	1.5	1.0	85	58	71	2	0	0	0	N 3	E 2	—	
16	55.3	53.8	53.4	−22.5	− 5.9	−11.5	−13.3	−23.7	0.6	1.5	1.4	85	52	79	2	4	0	E 3	E 2	E 6	—	
17	51.7	49.8	48.7	−17.0	2.0	− 4.3	− 6.4	−19.2	1.0	1.6	1.9	89	29	60	4^0	4^0	0	E 1	SE 8	SE 5	—	V 1.
18	49.8	50.4	48.4	− 8.0	− 3.5	− 7.3	− 6.3	− 9.9	2.3	2.7	2.3	95	79	89	10	8^0	4	SW 3	WSW 3	NE 1	—	≡ 1, a.
19	46.2	46.7	47.7	− 3.7	3.2	0.4	0.0	− 8.1	2.4	4.2	4.6	71	73	97	9	8	10	SE 4	SW 4	SE 1	1.8	● p, 3.
20	47.6	46.0	42.2	0.6	2.6	− 0.5	0.9	− 0.5	4.6	4.9	3.3	96	89	74	10	8	1	0	0	E 2	—	✱ n; ≡ 1, a.
21	38.9	38.2	43.0	− 0.4	2.3	− 0.3	0.5	− 4.0	3.1	4.8	4.1	71	87	92	10	10	10	0	WSW 3	NW 10	0.1	● a, 2, p.
22	48.1	49.8	51.8	− 6.9	− 5.7	− 7.7	− 6.8	− 7.8	2.6	2.5	1.9	97	85	79	10	3	10	NNW 4	N 6	N 5	—	≡ 1, a.
23	54.3	54.7	55.7	− 8.6	− 4.6	− 9.4	− 7.5	− 9.4	2.0	2.1	1.7	84	65	78	10	6^0	0	NNE 4	NNE 3	N 2	—	
24	57.3	58.2	59.1	−11.5	− 1.8	− 8.5	− 7.3	−13.9	1.3	2.6	1.9	69	65	83	0	0	0	NNW 3	N 5	N 5	—	
25	60.3	60.7	59.7	−12.1	− 0.6	− 7.8	− 6.8	−14.1	1.5	1.9	1.5	87	45	59	0	0	0	NNE 4	NNE 7	NNE 4	—	V 1.
26	57.3	57.2	56.3	− 6.3	1.6	− 5.8	− 3.5	− 9.7	1.6	2.4	2.4	55	46	82	0	0	0	ENE 4	E 3	0	—	
27	55.1	52.8	52.2	−12.2	4.4	− 1.5	− 3.1	−14.5	1.5	3.3	2.5	91	53	61	0	4	0	E 2	0	0	—	V 1.
28	51.4	50.5	49.3	−10.7	6.6	− 0.7	− 1.6	−12.4	1.6	3.5	3.0	83	48	70	1	0	0	NE 1	0	0	—	
29	48.6	50.6	51.0	− 1.4	1.3	− 0.4	− 0.2	− 6.4	3.6	4.3	4.3	86	86	96	5	10	10	W 4	W 4	W 5	—	
30	52.3	51.7	50.3	− 2.4	2.1	1.5	0.4	− 2.9	3.5	4.2	4.3	91	78	84	10	10	10	W 3	W 3	SSW 3	—	
31	48.5	48.6	48.8	3.1	4.6	1.6	3.1	1.5	4.0	4.2	4.7	69	67	91	10	10	10	SW 3	WSW 5	0	0.1	$●^0$ p, 3.
Срд. Moy.	754.9	754.6	754.8	− 9.7	− 2.4	− 6.7	− 6.3	−11.6	2.2	2.9	2.5	84	68	79	5.6	5.4	4.5	3.0	4.4	3.6	4.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Баром. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	747.7	745.1	0.8	3.4	0.3	1.5	0.0	4.6	4.2	3.2	94	71	70	10	9	10	N 2	N 3	ENE 5	—	
2	41.7	40.8	41.0	− 1.7	2.4	− 3.8	− 1.0	− 4.1	3.2	3.7	3.0	81	68	86	9	10	10	ENE 5	NE 5	NE 7	2.2	✱ p, 3.
3	45.2	45.9	45.2	−10.3	− 5.5	− 4.5	− 6.8	−10.6	1.4	1.7	1.8	67	58	56	9	9	10	NNE 5	S 3	ENE 5	2.5	✱ n.
4	42.1	42.4	42.6	− 4.8	4.4	0.8	0.1	− 6.6	2.9	4.1	4.6	92	65	94	10	10	10	E 1	0	0	1.0	✱ n; ● p.
5	46.8	49.0	50.9	− 6.7	− 5.1	− 7.6	− 6.5	− 7.6	2.2	2.1	1.8	82	69	71	10	4	0	W 8	WSW 8	0	0.2	✱ n, 1, a.
6	52.0	53.3	54.1	− 4.9	− 0.6	− 4.8	− 3.4	−10.7	2.5	2.7	2.4	82	63	76	10	10	0	SSE 3	WSW 3	0	—	
7	53.3	52.4	51.6	− 6.0	6.8	3.4	1.4	− 8.5	2.1	3.4	4.5	73	46	76	3	4	8	SE 3	S 5	SSE 3	4.5	
8	48.3	47.3	48.7	2.1	3.9	0.8	2.3	0.6	5.1	6.0	3.7	94	98	65	10	10	8	SSE 5	W 2	NW 4	0.3	● n, 1, a, 2; ≡ 2.
9	49.1	52.6	54.9	− 0.5	0.2	− 1.1	− 0.5	− 3.4	3.4	3.3	3.6	77	72	85	9	10	7	W 6	W 8	W 10	0.2	✱ a.
10	58.4	58.4	57.2	− 3.6	2.8	− 1.4	− 0.7	− 4.4	3.2	3.8	2.9	91	67	70	10	6	1	W 2	W 6	0	—	
11	54.8	53.0	50.7	0.3	7.5	2.1	3.3	− 2.6	3.4	4.6	4.6	73	60	85	9	1	1	0	W 2	S 2	—	
12	41.8	39.9	35.5	2.1	12.6	11.1	8.6	− 0.5	3.4	3.9	4.7	64	36	47	6^0	8^0	10	SSE 6	S 10	SW 2	0.7	
13	38.4	38.8	42.3	6.2	13.2	5.0	8.1	4.8	6.7	5.8	5.3	94	51	81	10	2	2	SW 2	WSW 9	0	—	● n.
14	40.4	39.6	42.5	8.1	16.4	4.4	9.6	2.0	5.3	6.9	5.5	66	50	89	2	3	6	S 6	W 7	N 3	—	
15	47.3	46.4	43.6	1.5	8.1	3.4	4.3	0.4	3.4	3.4	3.9	65	43	66	3	4	2	NE 7	NE 3	SE 3	—	
16	42.5	42.3	41.1	5.3	17.7	11.3	11.4	− 0.2	4.7	6.6	8.1	71	44	82	4	8	9	0	NW 2	NE 6	0.0	● p.
17	42.0	42.6	45.0	9.9	20.4	13.1	14.5	5.8	7.4	7.3	9.8	82	42	88	3	6	3	SW 3	SW 6	0	0.6	
18	45.0	43.5	*46.8*	10.7	20.7	15.6	15.7	9.6	9.3	10.2	11.2	98	56	85	10	6	4	NNE 3	NW 4	SSW 5	0.0	● n, p.
19	53.9	55.1	53.9	7.1	12.8	5.2	8.4	5.1	6.0	5.7	4.6	80	52	69	5	6	10	NNW 4	N 2	NNE 12	3.2	↙ n; ● p, 3.
20	56.0	56.8	55.8	0.1	5.5	2.6	2.7	− 0.3	4.0	3.3	3.7	88	49	67	10	6	1	NNE 7	NNE 10	NNE 5	0.2	✱ n, 1, a.
21	53.2	49.6	47.0	0.5	8.3	4.4	4.4	− 1.7	3.1	2.1	3.9	64	26	62	5^0	10	1	NNE 5	NNE 5	NNE 5	—	
22	45.0	46.8	47.0	1.8	7.5	2.3	3.9	− 0.7	3.5	3.5	5.2	67	45	96	3	10	10	NNE 3	SE 1	NNE 2	0.6	$●^0$ a, 2, p, 3.
23	47.7	45.0	40.2	4.9	14.0	10.5	9.8	1.6	5.5	5.1	6.2	84	43	65	8	8	10	SW 4	SW 3	WSW 4	2.0	● p, 3.
24	40.5	48.4	52.5	− 0.3	− 0.9	− 2.2	− 1.1	− 2.2	3.6	2.9	2.5	81	67	66	10	10	10	W 14	NW 7	NW 5	—	● n.
25	52.4	52.0	51.7	− 2.3	− 0.6	− 3.9	− 2.3	− 4.0	2.3	1.8	2.2	60	43	63	5	8	10	NNW 3	NW 5	NNW 9	0.0	✱ p.
26	52.5	53.1	57.0	− 4.8	− 1.7	− 0.5	− 2.3	− 5.8	1.3	1.9	3.1	41	47	70	9	10	4	N 10	NNW 8	NNW 8	0.0	✱ p.
27	61.3	60.8	60.5	− 1.3	5.9	4.6	3.1	− 5.8	2.5	2.3	4.9	62	33	78	0	0	0	NW 1	NNW 3	0	—	∞ 1, a, 2, p.
28	61.3	60.0	59.8	2.0	13.3	7.1	7.5	− 2.5	4.3	3.8	5.3	80	33	70	2	6	0	0	NNE 5	NE 2	—	⊔ 1; ∞ 2.
29	59.3	59.9	54.4	0.5	15.5	9.9	10.6	− 2.5	4.6	3.2	4.1	64	24	45	0	0	0	NE 3	ENE 9	E 4	—	∞ 1.
30	51.5	49.1	47.9	7.9	18.5	10.3	12.2	2.0	4.0	3.2	4.9	51	20	52	0	0	0	ENE 5	NNE 5	ENE 3	—	
Срд. Moy.	749.3	749.1	748.9	1.0	7.6	3.3	4.0	− 1.8	4.0	4.1	4.5	77	51	72	6.5	6.5	5.2	4.2	5.0	3.8	18.2	

Боровыя Озера. 1895. Borovyïa Ozera.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.4	746.9	746.1	5.9	19.9	15.7	13.8	1.6	4.6	3.7	4.3	66	22	33	0	2	6^0	ENE 4	ENE 3	E 5	—	
2	44.4	44.7	42.3	13.4	18.8	13.6	15.3	9.1	6.5	8.4	9.0	57	52	78	8	6	10	WSW 5	WNW 2	SSW 4	3.3	● p, 3.
3	40.5	42.9	43.2	10.8	13.0	8.9	10.9	8.7	8.8	8.3	6.9	92	75	81	10	10	10	WSW 7	W 7	N 1	3.6	● n, a.
4	42.8	43.6	43.1	4.0	8.7	8.3	7.0	3.6	4.9	3.6	3.3	80	43	40	5	2	2	NNW 7	WNW 4	WNW 4	—	
5	42.6	43.4	46.8	4.3	9.5	6.6	6.8	0.8	3.7	3.2	2.9	60	36	40	6	1	0	WNW 1	NNW 5	NW 5	—	
6	50.7	51.1	50.0	4.6	13.4	9.9	9.3	0.0	4.0	4.3	5.0	64	38	55	0	0	2	W 2	0	0	—	
7	48.2	48.9	51.4	8.4	13.5	9.5	10.5	5.8	4.6	4.8	4.0	56	42	45	2	4	2	WSW 2	NW 6	N 2	—	
8	51.7	49.8	47.4	8.8	16.7	12.3	12.6	4.6	4.8	4.4	6.5	56	31	61	10	6	2	SSE 3	W 5	SSE 3	—	
9	43.7	38.4	37.0	12.5	19.5	11.6	14.5	9.4	5.3	5.2	8.0	49	31	79	8	10	2	SSE 6	S 9	WSW 3	3.0	●, ▲, Ʞ p.
10	39.3	45.9	44.6	10.8	10.0	11.3	10.7	6.7	6.8	5.5	4.6	70	60	45	8	8	6	SW 16	W 8	S 5	0.3	↙ 1; ● a.
11	42.6	37.4	42.8	10.1	13.5	4.4	9.3	4.3	5.7	5.7	4.8	62	50	77	5	10	1	S 6	S 14	SW 3	2.3	● a, p; ▲^{0} p.
12	40.6	41.8	43.7	3.5	4.9	2.3	3.6	1.0	4.8	4.0	5.0	82	61	93	10	9	10	WNW 4	W 9	S 7	6.4	●, ✱ a, p.
13	49.2	51.3	54.0	− 0.7	2.3	1.6	1.1	− 1.5	4.0	3.3	3.3	92	61	63	10	10	2	W 6	NW 7	S 3	0.6	✱, ↙ n; △ a, 2.
14	51.4	50.1	50.5	2.8	3.6	6.9	4.4	0.2	3.2	5.3	6.4	57	90	86	10	10	2	S 7	S 7	SSE 4	1.5	✱ a.
15	51.6	51.1	50.2	9.9	19.2	15.0	14.7	5.2	6.2	7.9	6.9	68	48	54	1	3	1	SSE 5	NW 2	SE 3	—	
16	49.4	46.9	44.4	12.0	21.0	16.2	16.4	6.3	7.0	5.6	6.6	67	31	49	0	0	3	0	NE 3	SE 2	—	
17	40.4	38.8	39.4	14.4	20.4	13.3	16.0	11.7	5.3	9.4	9.8	44	53	87	9	4	7	ESE 5	SE 8	S 3	1.8	●, Ʞ, ⌒ p.
18	42.7	44.3	45.4	10.7	19.0	15.9	15.2	10.4	8.5	8.9	7.2	90	54	54	10	0	1	WSW 6	NW 4	NNW 3	—	∞ 2.
19	45.6	44.0	42.7	13.4	21.6	17.8	17.6	8.7	8.3	6.4	7.9	73	34	52	0	1	1	0	NNW 2	0	—	
20	41.2	39.5	40.2	17.8	25.9	17.0	20.2	11.8	7.3	7.1	9.5	49	30	66	7^0	7	6	S 3	SW 3	W 6	0.0	
21	41.9	44.8	46.8	11.0	11.0	10.4	10.8	10.4	8.3	7.5	6.3	85	76	68	10	10	6	N 9	N 8	N 3	0.4	● n, a, 2.
22	48.4	48.5	48.4	13.0	13.4	8.2	11.5	8.0	7.8	6.7	6.5	70	59	81	5	10	2	W 3	W 6	WSW 2	—	
23	48.5	49.1	48.9	8.0	14.0	12.4	11.5	5.7	6.4	5.1	5.8	81	43	54	4	7	2	W 4	W 9	S 2	0.7	● a.
24	47.8	46.4	47.6	12.8	22.3	14.4	16.5	9.6	7.5	5.9	8.6	68	30	71	6	4	3	WSW 5	W 10	N 4	—	
25	48.0	46.3	44.2	9.2	18.7	15.3	14.4	8.1	5.8	7.7	8.5	67	48	65	7	8^0	10	NE 6	NE 1	ENE 4	—	
26	42.9	43.1	43.6	11.3	18.8	15.4	15.2	9.3	6.5	4.4	7.3	65	28	56	6	3	0	NE 4	NNE 5	NNW 3	—	
27	43.5	43.1	43.4	14.8	22.6	17.3	18.2	8.8	8.1	6.2	7.0	65	31	48	0	1	2	W 2	W 3	NNE 2	—	
28	46.0	46.2	46.1	11.2	21.6	16.9	16.6	8.5	5.9	7.5	7.6	59	40	54	0	0	4	NE 3	NE 4	ENE 5	—	
29	44.1	41.6	40.4	15.4	25.7	16.2	19.1	10.2	6.6	7.4	11.4	51	30	83	4	8	1	ENE 3	SSE 6	SE 3	3.6	●, Ʞ p.
30	41.0	42.7	47.2	13.6	17.5	13.4	14.8	13.3	10.5	9.6	7.3	92	65	64	10	5	3	SW 5	WSW 10	W 4	1.6	● n, 1, a.
31	49.6	49.2	47.1	14.5	19.7	15.6	16.6	10.7	8.0	7.2	10.3	65	43	78	8	5	2	0	WNW 3	NNE 3	—	
Срд. Moy.	745.4	745.3	745.5	10.1	16.1	12.1	12.7	6.8	6.3	6.1	6.7	68	46	63	5.8	5.3	3.6	4.5	5.6	3.3	29.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	742.1	737.6	738.6	20.3	30.6	14.8	21.9	13.3	9.4	7.5	6.3	54	23	51	4	2	7	SSE 5	S 9	WSW 20	3.0	●, Ʞ p; ↙ 3.
2	50.7	51.3	51.8	9.9	15.5	11.3	12.2	6.2	4.1	5.4	7.6	45	41	76	0	7	1	WSW 14	WSW 14	0	1.0	● p.
3	52.7	50.3	45.7	13.4	22.8	18.4	18.2	7.0	7.8	6.7	5.8	69	33	37	0	4	4	S 2	SW 3	SE 6	—	
4	40.4	39.3	40.2	18.0	22.5	16.5	19.0	12.1	6.3	10.2	12.6	41	51	91	4	10	9	SSE 8	SSW 2	W 4	3.2	● a.
5	45.4	46.0	46.3	12.3	17.7	15.4	15.1	10.2	5.8	4.6	7.1	54	31	55	2	4	6	N 4	W 6	NW 5	0.2	
6	48.3	46.8	43.8	12.8	18.7	17.7	16.4	9.4	8.0	7.0	10.2	73	44	68	0	2	1	NNE 3	NW 2	0	—	● n.
7	40.9	40.3	43.3	19.3	24.1	16.8	20.1	13.3	9.4	8.0	7.7	56	34	54	5	8	2	S 3	SSW 7	W 3	3.5	●, Ʞ p.
8	46.9	47.2	46.6	13.5	20.3	16.4	16.7	9.8	7.9	6.5	7.9	69	36	57	1	2	1	0	S 3	0	—	
9	41.7	38.0	37.5	18.1	24.8	17.6	20.2	11.4	7.7	7.5	8.1	50	32	54	4	5	3	SSE 5	S 10	WNW 8	0.0	●^{0} a.
10	44.3	43.7	42.8	13.5	21.2	18.8	17.8	9.6	6.8	6.0	7.9	59	32	49	1	5	6	SW 6	SW 8	SSW 2	—	
11	41.6	39.5	37.8	17.7	22.6	16.0	18.8	9.2	7.1	6.8	8.5	48	34	63	6	10	6	WSW 3	SW 4	0	—	
12	34.2	31.8	31.7	15.7	14.8	13.5	14.7	11.6	9.1	10.5	10.1	68	84	88	9	9	4	SW 4	W 6	0	3.4	● a, p.
13	34.8	37.4	42.1	13.7	18.5	14.3	15.5	9.1	9.9	9.2	11.4	86	58	95	3	7	10	WNW 2	NNW 7	NNW 8	13.5	● p, 3.
14	45.8	46.9	47.6	12.8	18.0	14.3	15.0	11.1	7.7	7.5	7.3	70	49	60	1	4	2	NNW 10	NNW 9	NNW 3	0.3	
15	47.1	46.0	43.5	14.8	16.6	14.5	15.3	9.8	7.9	10.2	11.1	63	72	91	2	10	3	NW 3	N 3	WNW 4	0.8	● n, 2, p; Ʞ p.
16	45.5	45.4	45.8	13.1	20.3	16.1	16.5	8.6	8.1	8.5	9.4	73	48	69	1	2	1	NNE 4	NNE 6	NNE 3	—	
17	44.9	45.1	43.8	18.0	26.0	19.0	21.0	10.9	10.2	12.2	14.7	66	48	90	3	3	10	0	W 4	W 2	2.5	●, Ʞ p.
18	43.0	42.1	42.0	20.2	26.6	17.7	21.5	10.9	14.2	14.5	13.5	81	56	90	8	8	3	WNW 2	0	S 2	3.4	●, Ʞ p.
19	39.6	37.3	40.0	20.8	24.5	18.6	21.3	15.5	14.4	14.3	14.1	79	63	88	1	8	7	S 5	WNW 7	N 3	1.9	●, Ʞ a.
20	40.3	41.3	43.8	13.2	16.9	13.6	14.6	12.8	10.5	11.4	10.3	94	80	89	10	6	10	NNE 5	NNE 7	NNE 5	2.6	● 1, a.
21	43.6	41.6	37.4	12.9	19.0	16.4	16.1	10.2	9.8	6.1	8.4	89	37	61	3	7	10	NNE 5	NE 3	ENE 8	0.0	
22	31.4	28.8	30.1	17.2	17.9	12.8	16.0	10.2	12.5	8.7	8.7	86	57	80	10	3	4	SE 8	WSW 12	SSW 3	7.7	● n, 1, a, p; Ʞ a.
23	36.4	40.9	42.8	11.5	13.8	13.8	13.0	10.8	8.6	8.6	8.1	86	73	69	10	7	8	WNW 10	WNW 8	WSW 1	0.3	● p.
24	43.4	42.7	42.6	14.9	20.4	18.0	17.8	9.3	8.2	7.7	8.7	65	44	57	2	7	3	WSW 3	SW 4	SW 2	—	
25	42.4	41.5	39.5	18.3	25.3	21.0	21.5	14.9	8.9	8.8	9.3	57	37	51	5	3	1	SW 3	SSW 9	SSW 1	—	
26	39.3	41.8	46.7	20.3	16.8	12.8	16.6	12.8	11.4	10.9	8.2	64	76	75	6	10	10	WSW 5	NW 10	N 5	5.6	●, Ʞ a.
27	48.6	48.7	50.2	12.7	16.3	13.4	14.1	9.1	6.8	5.7	6.9	62	42	60	2	6	3	SSE 5	NNW 3	N 3	—	
28	51.6	51.3	50.7	12.6	18.7	15.9	15.7	7.0	7.8	6.8	8.1	72	42	60	0	4	7	N 3	0	NW 5	—	⌓ 1.
29	50.2	49.2	48.3	13.7	17.6	17.4	16.2	11.6	8.5	10.0	11.5	73	67	78	10	10	3	0	SSE 5	0	0.4	●^{0} a.
30	49.2	48.3	48.3	16.6	22.8	18.6	19.3	11.4	9.7	7.7	9.7	69	38	60	1	1	2	0	E 4	ENE 3	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	743.5	742.9	743.0	15.4	20.4	16.0	17.3	10.6	8.8	8.5	9.3	67	50	69	3.8	5.8	4.9	4.3	5.8	3.6	53.3	

Боровыя Озера. — Borovyïa Ozera.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	746.6	746.9	16.0	25.5	19.8	20.4	11.2	9.5	10.0	11.8	70	41	69	0	1	0	ENE 2	ENE 4	NE 2	—	
2	47.7	47.0	46.9	18.0	27.7	21.2	22.3	12.8	9.9	14.5	13.7	64	53	74	0	1	1	NE 2	NE 5	NNE 3	—	
3	46.8	46.2	45.9	22.5	30.0	24.6	25.7	15.7	13.4	10.6	16.6	66	33	73	1	5	6	NNE 3	NE 4	NE 3	—	
4	45.3	46.0	46.6	21.7	27.5	20.0	23.1	18.6	14.4	11.4	9.9	75	42	57	3	9	1⁰	NE 5	NNE 6	NNE 3	—	
5	46.3	44.6	44.1	17.3	25.8	19.7	20.9	12.3	10.2	5.8	9.0	69	24	53	0	0	0	NNE 5	NNE 5	NE 5	—	
6	42.6	41.4	41.3	17.0	26.8	19.9	21.2	12.6	8.7	5.5	9.9	61	21	57	0	1	1	NNE 5	NNE 6	NE 3	—	
7	41.4	41.0	41.3	19.3	25.9	19.6	21.6	12.4	9.2	7.5	9.3	55	30	55	1	1	0	NE 6	NE 5	NE 3	—	
8	41.5	39.9	39.5	18.0	26.5	19.2	21.2	13.6	10.2	8.4	10.8	66	33	65	6	7	4	0	NNE 8	N 2	—	⸙ p.
9	40.3	40.7	41.5	16.6	24.1	19.2	20.0	12.6	10.7	8.3	12.2	76	36	74	0	5	1	NW 4	N 7	N 3	—	
10	42.7	41.9	42.6	18.2	25.8	18.4	20.8	13.4	10.5	9.3	12.1	67	38	77	0	4	2	0	0	0	0.3	●, ⸙ p.
11	44.0	44.1	44.4	17.0	26.2	21.6	21.6	14.0	12.1	10.3	10.7	84	41	56	3	4	0	W 1	NW 2	N 3	—	≡ n.
12	45.9	45.0	44.3	19.6	29.3	24.7	24.5	13.4	10.4	6.9	11.8	61	22	51	0	0	1	0	N 3	NE 2	—	
13	44.4	43.1	41.6	20.2	29.6	23.7	24.5	14.5	11.0	8.4	12.0	62	27	56	0	0	1	NE 2	NNE 3	NE 2	—	
14	40.7	39.5	37.7	23.0	32.4	25.4	26.9	16.9	12.3	10.2	12.1	59	28	50	1	4	1	0	0	ENE 3	—	
15	36.4	34.5	36.4	24.6	34.6	22.4	27.2	17.6	13.9	9.8	14.6	60	24	72	1	1	7	0	SE 6	WSW 5	6.3	●, ☈ p.
16	37.7	35.5	35.3	22.0	29.4	22.3	24.6	16.6	13.4	10.7	11.8	68	35	59	1	8	2	SE 2	E 4	NW 6	—	
17	35.9	36.7	37.5	21.3	27.5	22.2	23.7	15.6	11.8	12.4	12.6	63	44	64	6	4	5	NW 5	SSW 1	W 5	—	⩽ 3.
18	38.4	39.5	40.9	17.7	21.6	19.6	19.6	15.9	13.1	14.9	13.1	87	78	78	10	7	3	W 2	SW 3	SW 1	4.9	⩽ n; ● a.
19	42.3	42.4	43.5	20.5	28.6	24.2	24.4	16.1	13.8	13.6	13.5	77	47	60	8⁰	7	10⁰	SSW 2	W 3	0	—	
20	45.0	44.7	44.5	20.0	30.4	23.5	24.6	17.6	13.0	9.1	12.6	75	28	59	8⁰	0	1	0	NNE 2	NE 2	—	
21	43.7	41.5	39.8	21.7	31.3	24.4	25.8	17.2	14.5	10.5	15.2	75	31	67	0	1	4	NE 2	ENE 5	0	—	
22	37.8	36.7	36.7	22.1	31.2	25.6	26.3	18.5	13.6	11.6	11.6	69	35	47	1	4	1	0	0	NNW 3	—	
23	36.6	35.9	35.4	23.1	33.5	28.8	28.5	19.0	14.1	11.5	13.3	68	30	45	1	1	4	N 2	E 5	E 3	—	
24	34.6	34.8	37.5	25.8	35.4	27.2	29.5	20.1	15.3	13.2	15.0	62	32	56	0	2	2	E 4	ESE 2	WNW 5	—	
25	41.3	42.2	42.2	23.1	27.7	24.2	25.0	21.0	14.0	11.9	12.8	67	42	57	8	10	8	NW 6	NW 8	NW 6	20.3	●⁰ a; ⩽ 3.
26	40.3	41.2	41.1	20.3	22.4	22.0	21.6	18.1	14.6	16.6	17.2	83	83	87	10	10	1	NNW 4	WSW 2	0	1.1	● n, a; ☈, ⩽ n.
27	41.7	42.4	42.4	22.6	25.2	20.2	22.7	17.6	16.1	11.5	15.1	79	48	86	7	10	9	SSE 1	NW 7	0	—	⌓ 1.
28	41.8	40.7	39.6	21.3	31.0	25.6	26.0	16.6	14.3	12.6	11.8	76	38	48	0	1	1	SSE 5	SSE 4	SSE 4	—	⌓ 1.
29	39.7	39.6	39.6	23.7	31.1	25.2	26.7	18.6	12.7	11.3	11.4	59	34	48	5	3	4	0	N 3	S 2	—	⌓ 1; ⩽ 3.
30	39.7	39.0	38.9	23.8	32.0	26.7	27.5	17.9	12.3	11.1	14.0	57	31	54	1	4	6	0	W 4	0	—	⩽ n, 3.
31	39.8	40.6	39.4	24.2	24.5	23.2	24.0	19.9	12.0	12.8	13.4	54	56	64	3	10	7	NE 3	NE 7	S 1	0.0	●⁰ 2; ☈ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	741.6	741.1	741.1	20.7	28.4	22.7	23.9	16.1	12.4	10.4	12.4	68	38	62	2.7	4.0	3.0	2.4	4.0	2.6	32.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	739.4	741.6	20.5	27.4	19.6	22.5	19.1	14.6	13.3	13.8	82	48	81	8	4	7	ENE 4	NE 4	NNW 7	—	●⁰ n; ☈ p.
2	43.9	44.4	45.2	14.5	19.0	14.5	16.0	13.7	10.2	7.8	7.7	84	48	62	5	6	0	NNW 5	NNW 5	NNW 3	—	
3	45.5	44.3	42.6	15.3	20.8	18.6	18.2	8.9	8.5	7.7	8.0	65	43	51	0	0	0	0	0	0	—	
4	41.1	40.0	40.0	17.1	27.4	22.2	22.2	12.6	8.8	9.6	11.9	61	35	60	2	5	8	0	NW 1	NNW 5	0.3	
5	41.7	41.2	39.9	14.7	20.8	15.0	16.8	12.6	9.6	8.1	10.2	77	45	81	3	3	10	NNW 5	N 3	NNE 5	10.3	● n, p, 3.
6	35.0	33.0	32.2	15.9	23.3	20.4	19.9	14.0	12.3	14.0	9.8	91	66	55	10	10	6	E 4	E 3	SW 1	1.6	● n, a, p.
7	34.0	34.5	37.9	14.7	19.5	14.6	16.3	13.6	7.4	7.0	11.0	59	41	89	1	5	10	S 12	S 12	SW 6	0.6	● p.
8	43.5	43.2	43.2	13.1	21.6	17.4	17.4	11.1	8.8	7.7	11.0	78	40	74	6	10	10	WSW 4	SW 5	SSW 5	0.7	● n, p.
9	45.0	44.9	44.2	19.0	28.4	23.7	23.7	15.6	12.7	13.0	13.6	78	45	63	1	0	5	SW 1	SW 3	0	—	
10	43.2	42.6	44.3	20.3	28.8	21.5	23.5	17.2	10.3	10.8	12.6	58	36	66	1	5	1	WSW 3	W 8	WNW 5	—	
11	46.0	46.3	47.2	17.2	22.3	19.7	19.7	14.7	10.9	9.5	10.3	75	48	60	0	3	0	WSW 3	NW 8	NNW 1	—	
12	47.2	46.2	44.6	17.7	26.9	21.4	22.0	12.5	10.5	10.2	12.3	69	38	65	0	3	1	0	WSW 3	0	—	
13	43.8	42.6	42.1	20.9	31.6	24.4	25.6	16.2	10.1	10.9	14.0	55	31	62	4	3⁰	0	WSW 3	W 5	N 2	—	
14	41.6	40.4	39.3	21.1	31.4	24.7	25.7	15.7	12.4	11.3	11.2	67	33	48	0	0	1	E 2	NE 3	NE 3	—	
15	37.8	37.3	37.2	18.3	27.8	20.4	22.2	14.7	11.4	10.6	9.8	73	38	55	0	1	1	NE 3	NE 9	NE 5	—	
16	37.5	38.0	39.5	14.0	23.4	17.7	18.4	10.2	7.8	7.3	7.6	66	33	51	2	0	0	NE 5	NNE 5	NNE 3	—	
17	42.4	41.7	42.9	13.8	23.0	18.0	18.3	10.4	7.7	6.1	7.4	66	29	49	1	2	2	NNE 3	NNE 7	NNE 7	—	
18	43.1	42.4	43.3	13.5	24.0	18.4	18.6	10.2	7.9	6.9	8.1	69	31	52	7	5	0	NNE 5	NE 5	NE 4	—	
19	44.3	44.0	45.2	14.0	25.0	17.8	18.9	10.6	8.5	7.4	7.7	71	31	51	0	0	0	NE 2	ENE 6	NE 2	—	
20	45.8	45.3	45.2	14.0	25.0	18.2	19.1	9.8	7.7	7.4	7.9	65	31	51	0	0	0	NNE 3	NE 5	NE 4	—	
21	45.3	44.0	42.8	13.0	28.2	22.1	21.1	9.5	7.3	8.6	6.4	66	30	33	0	0	0	NE 3	ENE 4	NE 5	—	
22	40.6	39.1	38.4	13.6	32.8	24.5	23.6	8.8	7.5	10.3	8.7	64	28	38	1	1	3	ENE 2	0	W 5	—	
23	41.7	41.8	42.2	22.0	26.6	20.4	23.0	18.5	10.5	10.8	11.4	54	42	64	7	3	10	WSW 5	NW 3	S 7	7.9	●, ☈ p, 3.
24	43.5	44.2	45.4	16.4	23.2	16.4	18.7	15.0	10.3	9.1	8.3	74	42	60	3	3	2	WSW 4	WSW 5	WSW 3	—	●, ☈ n.
25	45.7	44.7	42.5	15.8	25.0	16.7	19.2	9.6	8.4	7.3	9.2	63	31	65	1	8	5	0	S 3	NNE 1	0.8	
26	40.9	40.5	41.4	15.6	20.6	15.6	17.3	14.6	10.2	8.4	11.1	77	47	84	9	7	10	NE 3	N 3	0	11.2	● n, p.
27	43.8	44.8	47.1	12.4	17.4	13.3	14.4	11.7	9.8	9.8	9.7	93	67	86	10	6	7	WNW 5	NW 3	W 3	0.8	● a, p.
28	49.3	49.9	51.5	12.2	18.9	15.2	15.4	9.8	8.3	9.5	10.1	79	58	78	1	9	6	NW 2	0	NNE 2	0.2	● p.
29	52.2	51.6	50.1	14.8	22.0	17.6	18.1	11.8	9.5	7.0	8.6	76	36	58	1	8	8	0	NW 3	S 4	0.5	⌓ 1.
30	49.7	49.4	48.2	13.6	18.3	14.4	15.4	13.1	10.1	7.0	6.6	88	45	54	4	0	0	N 4	NNW 4	NNW 3	—	● n.
31	48.7	49.3	49.2	9.1	13.1	10.3	10.8	6.0	6.8	6.5	7.2	79	57	76	1	8	0	NW 5	NW 5	0	—	
Срд. Moy.	743.3	742.9	743.1	15.7	24.0	18.5	19.4	12.6	9.6	9.1	9.8	72	41	62	2.9	3.8	3.6	3.2	4.3	3.3	34.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	749.1	751.1	7.9	16.1	10.8	11.6	3.7	6.7	6.1	7.3	85	45	75	1	5	0	0	N 6	NE 3	—	
2	53.1	52.2	51.0	8.4	18.6	13.0	13.3	6.0	7.4	7.4	8.6	91	46	77	4	4	0	NE 3	NE 3	0	—	⌓ 1.
3	49.9	48.4	47.5	10.6	21.5	13.6	15.2	7.2	7.7	7.9	7.6	81	41	65	0	0	0	NE 3	NE 3	ENE 3	—	≡⁰ 1; ∞ 2.
4	46.8	45.7	45.4	9.6	24.2	17.8	17.2	6.4	8.1	8.9	9.3	91	39	61	3	7	2	NE 2	ENE 2	SE 1	—	⌓ 1.
5	45.8	44.7	45.2	16.1	28.3	19.2	21.2	13.5	7.5	9.8	10.4	55	34	63	4	1	9	ENE 4	NE 1	W 4	0.1	↙ p.
6	42.9	42.5	41.6	16.1	23.5	14.8	18.1	14.0	9.5	7.2	10.1	70	33	81	4	9	2	S 4	SW 4	0	—	● n.
7	42.9	43.0	43.3	13.8	21.2	13.2	16.1	12.7	9.0	7.9	7.7	77	42	68	2	5	4	SW 4	SW 8	SSW 2	—	
8	43.0	42.4	42.4	14.3	21.8	16.0	17.4	11.2	7.1	7.7	8.3	58	40	61	3	7	1	0	SW 4	S 2	—	
9	42.9	42.3	44.1	13.4	24.2	16.9	18.2	11.6	8.1	7.8	10.4	71	34	73	4	8	4	S 5	SW 7	SW 3	—	
10	47.1	47.7	48.4	12.6	21.3	15.4	16.4	11.6	9.8	7.7	7.4	91	42	57	6	5	0	WSW 2	W 4	0	—	
11	49.1	47.9	47.6	11.4	27.9	18.8	19.4	8.6	6.9	8.9	8.6	69	32	53	1	1	3	N 2	E 3	E 3	—	
12	47.8	46.3	45.1	15.8	27.8	16.6	20.1	10.5	8.7	6.4	7.8	64	22	56	1	0	0	E 3	E 7	E 2	—	
13	42.9	41.9	40.5	13.0	30.1	19.4	20.8	9.9	8.0	8.0	9.4	72	25	56	0	2	1	E 2	E 5	E 1	—	
14	45.1	48.8	51.5	13.6	13.2	10.2	12.3	10.2	8.0	8.6	7.4	69	76	79	8	10	3	W 2	WNW 3	SW 2	0.5	● a.
15	52.3	51.1	50.6	7.8	18.4	12.2	12.8	5.1	6.2	5.3	6.6	79	34	63	1	6	4	S 2	SSW 4	0	—	
16	50.6	50.2	50.7	11.2	15.3	10.7	12.4	8.6	7.4	9.8	8.7	74	76	92	8	10	2	0	0	0	10.6	● 2, p.
17	48.3	46.4	48.9	9.8	19.1	7.7	12.2	5.6	8.1	7.1	6.4	89	43	82	6	6	2	S 3	SW 8	WSW 2	0.2	● p.
18	50.0	50.4	51.7	5.9	10.7	8.4	8.3	4.5	6.1	5.7	6.1	88	60	74	5	10	10	WSW 3	W 4	0	—	
19	51.8	51.9	54.0	6.3	9.4	5.2	7.0	4.9	5.8	6.4	5.5	81	72	83	10	8	0	SW 1	WNW 4	W 1	0.2	● a.
20	56.2	54.5	52.9	2.1	14.3	8.3	8.2	0.4	5.1	5.0	5.4	94	42	66	0	2	1	0	S 5	S 3	—	⊔ 1.
21	52.4	51.9	51.9	6.1	21.3	12.7	13.4	5.0	4.9	7.3	8.9	71	39	82	7	3	0	0	0	0	—	
22	52.1	51.1	51.1	7.4	22.4	13.6	14.5	5.1	7.0	7.6	7.2	91	38	62	1	2	0	0	N 2	NNE 3	—	
23	50.7	49.3	49.2	9.8	21.8	13.0	14.9	7.8	6.5	6.5	7.3	71	33	66	3	5	4	NNE 2	NNE 3	0	—	
24	49.1	48.4	48.7	9.4	22.2	13.6	15.1	7.4	6.8	8.0	6.9	78	41	59	4	2	0	0	SW 3	0	—	
25	48.0	45.4	44.1	9.1	25.5	19.6	18.1	5.9	6.5	6.7	7.2	75	28	42	2	2	10	SSE 3	SSE 8	0	—	
26	42.2	42.6	42.9	17.0	22.1	15.6	18.2	14.8	6.0	8.9	10.0	42	45	76	4	2	4	SSE 5	NW 3	0	—	
27	36.6	30.5	39.4	17.1	31.5	13.0	20.5	11.6	6.4	7.4	6.0	45	22	54	6	3	2	SSE 7	SE 16	WSW 20	—	↙ 2, 3.
28	48.9	50.4	51.8	7.7	9.3	5.1	7.4	4.9	4.8	6.1	4.1	61	70	63	6	3	1	SW 17	SW 3	SSW 3	0.6	● a; ↙ 1.
29	48.1	45.6	44.5	6.4	14.3	12.0	10.9	1.5	3.7	5.4	7.2	51	45	69	8	10	10	SSE 5	SW 6	W 3	0.1	● 2, p.
30	41.5	38.7	37.6	14.2	20.1	13.5	15.9	11.4	5.7	6.2	6.4	47	36	56	10	10	5	S 5	S 9	SW 9	0.2	● p.
Ср. Moy.	747.6	746.7	747.2	10.8	20.6	13.3	14.9	8.1	7.0	7.3	7.7	73	42	67	4.1	4.9	2.8	3.0	4.6	2.3	12.5	
Октябрь. — Octobre.																						
1	741.1	739.9	738.9	7.2	10.0	8.1	8.4	6.6	6.4	7.4	7.5	84	80	93	9	8	5	SW 3	SW 3	SSW 3	1.6	● p.
2	33.3	31.2	40.1	7.8	12.6	4.9	8.4	4.6	7.1	5.8	4.7	90	53	71	10	8	1	SSE 7	SW 9	W 3	2.1	● a, p.
3	43.3	44.2	46.7	0.6	5.8	1.4	2.6	-0.6	4.4	4.6	4.3	92	67	85	10	10	0	SW 6	SW 4	W 2	0.2	⊔ 1; △ a.
4	46.8	42.6	44.9	0.2	1.2	1.2	0.9	-2.5	3.6	4.6	4.6	76	92	92	10	10	10	S 5	S 18	WSW 5	6.1	✱ a, 2, p; ↙ 2; ● p, 3.
5	55.7	59.1	58.9	0.4	3.4	3.0	2.3	-0.1	4.1	4.1	4.1	87	70	73	10	10	10	W 6	W 3	S 4	0.0	● n; ✱ n, a.
6	56.6	55.7	55.0	3.1	11.0	8.1	7.4	2.2	4.2	5.3	4.8	73	54	59	9	6	7	SSE 6	S 6	SSE 6	—	
7	54.3	53.8	54.4	8.3	15.6	8.3	10.7	7.2	6.7	7.9	6.9	82	60	86	8	5	2	SSW 4	W 5	NW 7	0.1	● p; ⌓ 3.
8	58.1	60.1	62.5	-0.2	1.6	-3.0	-0.5	-3.0	4.5	3.1	2.8	00	59	76	10	3	0	N 7	NNE 6	NNE 5	0.1	● n, 1; ⊔ 3.
9	62.8	61.1	59.0	-6.5	2.4	-2.0	-2.0	-7.2	2.3	2.7	3.5	86	49	88	0	0	0	N 3	WNW 2	0	—	⊔ 1.
10	56.0	53.0	48.4	-4.2	9.1	0.6	1.8	-5.0	3.1	2.6	3.9	93	31	82	1	2	0	SSE 5	SSE 5	0	—	⊔ 1.
11	43.6	41.6	42.3	1.0	14.8	8.2	8.0	-1.4	3.0	5.2	5.5	60	42	67	2	7	10	SSE 5	SSW 5	W 5	—	
12	45.0	46.7	50.8	0.9	3.2	1.2	1.8	-1.4	4.1	3.8	3.8	84	66	75	10	10	10	WNW 6	NW 2	N 4	—	
13	54.4	55.3	56.6	-0.2	2.6	0.0	0.8	-0.8	3.8	3.6	3.7	85	65	81	10	10	2	W 2	W 5	0	0.0	✱⁰ a.
14	58.7	58.0	58.1	-2.5	7.5	4.1	3.0	-2.6	3.6	3.8	4.0	95	49	66	3	1	10	S 2	W 5	WSW 3	—	⊔ 1.
15	56.9	56.1	56.2	1.9	11.4	3.6	5.6	-0.5	4.2	5.5	5.1	80	55	87	9	1	0	0	NNE 3	W 1	—	⌓ 3.
16	55.6	54.2	54.4	1.3	14.5	4.4	6.7	0.1	4.6	4.8	5.0	91	39	80	0	0	0	NNE 3	NNE 8	ENE 3	—	⊔ 1; ⌓ 3.
17	55.1	55.2	56.5	0.5	13.3	5.1	6.3	0.1	4.4	6.1	5.4	92	53	83	0	0	0	NW 3	NNW 7	E 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
18	57.7	56.9	55.8	-0.2	13.4	4.7	6.0	-1.0	4.1	5.7	4.9	91	50	76	1	1	0	NW 3	WNW 3	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
19	53.6	51.9	50.4	-2.1	12.3	3.9	4.7	-2.5	3.6	5.7	5.6	92	53	92	1	0	0	N 1	0	0	—	⊔ 1.
20	49.4	48.7	48.5	-2.6	14.3	4.4	5.4	-3.4	3.6	5.7	5.4	96	48	87	0	0	0	0	SSW 3	S 1	—	⊔ 1.
21	49.6	51.1	53.2	-0.4	10.4	2.7	4.2	-1.3	4.2	5.0	5.3	94	53	94	5	8	4	0	WNW 2	N 4	—	⊔ 1.
22	53.8	53.9	53.7	1.8	7.5	1.2	3.5	1.0	5.1	5.8	4.4	98	74	89	10	5	0	N 4	N 3	N 5	—	≡ 1; ⌓ 3.
23	53.9	53.2	52.2	-3.1	7.3	2.6	2.3	-4.1	3.5	5.5	4.9	98	72	89	0	4	0	0	NNE 1	NW 7	—	⊔, ≡ 1; ⌓ 3.
24	53.8	54.8	55.7	-3.6	4.9	1.3	0.9	-4.5	3.3	3.1	3.2	95	48	62	2	2	7	N 3	NNW 6	NW 5	—	⊔ 1.
25	59.6	61.0	64.5	-1.3	1.2	-1.6	-0.6	-1.6	2.8	3.2	2.4	68	63	60	10	9	1	WNW 5	NNW 8	NW 8	0.0	✱ a.
26	66.0	64.8	62.3	-5.2	0.2	3.0	-0.7	-7.6	2.2	2.4	2.6	75	52	45	9	9	9	WSW 5	SW 8	W 8	—	
27	62.3	60.6	58.3	-1.6	7.6	0.0	2.0	-1.8	2.6	2.7	3.0	64	34	66	3	2	0	SW 3	WSW 9	0	—	
28	55.3	54.5	57.8	-5.4	3.7	-1.1	-0.9	-5.6	2.7	4.1	3.6	91	69	84	5	9	10	WSW 3	W 3	NE 12	0.0	● p; ✱ 3.
29	61.7	63.1	64.1	-11.8	-2.8	-7.8	-7.5	-11.8	1.6	1.8	1.8	87	48	71	0	0	1	ESE 2	ENE 3	0	—	⊔ 3.
30	65.0	65.3	65.6	-13.9	-1.2	-7.4	-7.5	-14.1	1.4	1.5	1.9	90	37	74	0	0	0	ENE 1	ENE 3	0	—	⊔ 1.
31	65.7	65.6	64.5	-11.5	2.6	-1.6	-3.5	-11.9	1.6	1.6	1.7	90	30	41	3	5	4	ENE 3	SSE 6	SSE 5	—	⊔ 1.
Ср. Moy.	754.3	754.0	754.5	-1.3	7.1	2.0	2.6	-2.4	3.8	4.3	4.2	86	55	77	5.2	4.7	3.3	3.4	5.0	3.5	10.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.8	761.5	761.8	− 6.7	5.6	− 4.0	− 1.7	− 7.5	1.6	1.5	2.0	61	22	61	4	1	1	SSE 2	SSE 3	NNE 3	—	
2	58.4	55.8	53.0	− 7.7	2.7	− 3.7	− 2.9	− 8.1	2.0	2.7	2.2	82	47	65	0	1	0	0	ESE 3	ESE 3	—	
3	50.8	50.9	51.7	− 0.4	8.0	5.4	4.3	− 4.6	2.0	1.6	2.4	44	20	36	3	5	8	SSE 6	SSW 7	SSE 4	—	
4	51.9	51.8	51.3	5.0	7.7	7.6	6.8	3.9	2.9	4.3	5.2	45	56	67	7	10	10	S 4	SSW 2	SSW 2	0.3	● p.
5	52.8	52.7	52.3	− 1.0	3.6	− 0.2	0.8	− 1.3	3.5	3.4	4.2	82	57	92	7	9	8	WSW 2	SW 3	SW 1	0.9	
6	48.9	51.5	55.5	− 1.6	− 0.9	− 0.8	− 1.1	− 2.3	3.9	4.0	3.8	96	92	88	10	10	10	0	WSW 4	SW 3	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
7	53.4	52.5	52.3	− 1.2	0.2	− 1.0	− 0.7	− 1.7	3.4	3.5	3.5	79	74	82	10	7	10	SSW 5	SW 5	S 4	0.7	✱ a, 3.
8	52.0	52.3	52.9	− 0.6	0.6	0.6	0.2	− 1.3	3.9	4.2	4.4	88	89	92	10	10	10	S 5	SW 4	SSW 4	0.6	✱⁰ 1, a, 3.
9	52.3	54.0	57.9	− 1.3	− 4.3	− 7.4	− 4.3	− 7.5	3.7	2.8	1.9	87	85	74	10	10	10	0	N 7	NE 4	0.8	✱ a, 2, p.
10	55.6	53.0	47.4	−10.2	− 0.9	− 3.6	− 4.9	−10.4	1.7	2.9	2.9	82	67	85	9	4	0	E 5	E 4	S 7	—	
11	43.7	40.9	41.3	2.4	7.8	7.8	6.0	− 3.6	3.4	3.4	4.2	63	41	55	5	5	10	SSE 8	SSE 8	SSW 12	—	
12	45.1	44.7	41.2	3.0	7.6	5.6	5.4	3.0	4.6	4.8	5.5	81	61	82	3	5	10	SSW 3	SSW 7	SSE 8	1.8	● p, 3.
13	43.6	46.0	50.3	− 2.0	− 3.2	−10.0	− 5.1	−10.0	3.3	2.8	1.5	83	77	70	10	10	10	WSW 2	S 7	WNW 12	0.2	✱ a, p, 3.
14	57.6	61.8	67.0	−13.2	−12.5	−16.1	−13.9	−16.4	1.2	1.2	1.0	75	69	79	10	9	2	WNW 7	W 5	W 3	0.1	✱ 1, a.
15	69.8	70.0	70.5	−14.4	−10.2	−13.3	−12.6	−16.9	1.2	1.3	1.2	85	65	74	10	9	3	SSW 3	SW 5	SW 7	0.0	✱⁰ 1, a.
16	69.6	68.0	67.6	−16.6	− 6.1	−11.5	−11.4	−16.9	1.0	1.1	1.3	80	39	71	3	1	0	S 5	SSW 5	SSW 5	—	
17	67.9	67.5	67.6	−14.2	− 5.4	− 9.6	− 9.7	−14.2	1.2	2.0	1.6	80	65	74	1	1	9	SSW 3	SW 3	SW 3	—	
18	67.5	66.4	65.8	−14.3	− 5.7	−12.0	−10.7	−14.4	1.3	1.8	1.4	90	62	80	4	3	0	SSW 2	SW 3	S 1	—	
19	63.2	61.1	61.0	−12.8	− 2.2	− 1.2	− 5.4	−13.1	1.3	1.4	2.0	80	36	48	6	9	10	SSE 3	S 7	SSW 9	—	
20	61.5	61.3	61.0	− 2.8	1.6	0.2	− 0.3	− 3.1	1.8	1.5	1.8	46	28	40	9	3	10	SW 5	SW 6	SW 4	—	
21	60.5	59.5	57.7	− 3.6	0.0	− 4.2	− 2.6	− 4.5	1.6	1.8	2.0	47	40	62	7	9	1	SSW 2	SSW 2	0	—	
22	55.3	54.6	54.0	− 4.7	− 1.8	− 7.0	− 4.5	− 7.5	2.3	2.4	2.4	72	60	90	10	8	10	SSW 1	WSW 3	SW 1	—	
23	51.9	51.2	51.0	− 7.0	− 3.5	− 5.7	− 5.4	− 7.7	2.3	2.6	2.7	85	74	90	9	9	9	0	0	N 2	—	
24	52.6	52.6	52.1	−15.4	− 9.2	− 8.8	−11.1	−15.8	1.3	2.0	2.3	96	87	00	1	1	10	N 3	N 3	SSE 3	0.0	⊔ 1; ✱⁰ p, 3.
25	49.5	45.5	42.3	−11.5	− 3.8	− 2.1	− 5.8	−12.0	1.7	2.6	2.7	92	74	70	10	10	9	SE 1	SE 6	SSW 9	—	⊔ 1.
26	43.6	43.6	42.4	− 3.4	2.8	− 0.4	− 0.3	− 4.0	2.8	3.3	3.4	79	59	75	5	3	3	SSE 3	SSW 7	SSW 12	0.2	
27	38.7	36.0	32.9	2.4	3.0	4.0	3.1	− 0.5	4.6	4.1	4.9	82	73	80	10	5	10	S 8	SSE 10	S 8	5.7	● n, a, p, 3.
28	41.5	45.2	44.7	− 0.5	− 0.4	− 3.4	− 1.4	− 4.0	3.7	2.5	3.4	85	55	95	10	3	2	WSW 7	SW 8	SSE 5	2.1	● n; ✱ a.
29	32.9	27.9	35.2	4.8	7.3	− 0.8	3.8	− 3.5	5.0	5.9	1.8	78	78	41	10	9	4	S 10	S 10	SW 18	2.4	● n, a, p; ↙ 3.
30	49.1	54.1	58.8	− 8.2	− 9.6	−11.7	− 9.8	−11.7	1.5	1.2	1.2	62	57	65	8	3	0	WSW 15	WSW 20	WSW 7	—	↙ 1, 2.
Срд. Moy.	753.1	753.1	753.4	− 5.3	− 0.7	− 3.6	− 3.2	− 7.3	2.5	2.7	2.7	76	60	73	7.0	6.1	6.3	4.0	5.6	5.5	16.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.5	757.8	755.8	−11.6	− 7.2	−11.8	−10.2	−12.2	1.3	1.5	1.2	71	56	68	0	0	0	SSW 5	SW 6	S 4	—	
2	52.4	48.7	46.7	−15.2	− 7.4	− 7.1	−10.0	−15.8	1.1	1.4	1.3	80	54	51	1	3	9	S 4	SW 7	SW 7	0.4	
3	47.2	51.5	57.4	−10.6	−18.5	−25.8	−18.3	−26.0	1.8	0.7	0.5	90	70	81	10	1	0	W 7	W 10	NW 8	0.0	✱ n, 1, a.
4	63.7	66.6	69.3	−30.4	−26.3	−24.4	−27.0	−31.4	0.3	0.4	0.5	83	77	79	0	1	10	W 6	WSW 5	WSW 5	0.3	
5	67.6	67.6	68.0	−20.1	−15.8	−18.3	−18.1	−24.5	0.7	0.9	0.9	72	66	81	10	10	8	S 5	S 7	SSE 4	0.1	✱ n, a, 2, p.
6	68.3	68.0	67.8	−15.9	−12.6	−17.0	−15.2	−18.3	1.0	1.0	0.9	78	63	80	10	5	0	SSE 2	SSE 3	0	—	
7	66.5	64.5	62.9	−22.2	−11.6	−18.5	−17.4	−22.5	0.6	1.2	0.8	83	63	80	1	0	0	0	0	0	—	
8	61.5	60.7	61.3	−24.0	−16.3	−21.6	−20.6	−24.2	0.6	0.9	0.7	87	76	89	0	0	3	0	0	0	—	
9	62.7	63.8	65.2	−26.0	−16.8	−22.0	−21.6	−26.5	0.5	0.9	0.7	86	80	90	0	0	3	E 1	0	0	—	
10	67.2	67.5	68.6	−26.0	−14.4	−21.7	−20.7	−26.1	0.5	1.0	0.7	88	72	89	1	1⁰	0	0	0	0	—	
11	69.2	68.0	67.9	−25.1	−15.3	−21.4	−20.6	−26.0	0.5	1.0	0.7	89	77	88	0	0	0	E 1	0	E 1	—	
12	64.7	61.1	60.1	−23.0	−12.0	−18.1	−17.7	−23.8	0.6	1.2	0.9	89	70	88	0	0	0	0	0	0	—	
13	61.4	60.9	63.1	−21.6	−12.7	−19.3	−17.9	−22.2	0.7	1.2	0.8	89	74	90	1	1	0	0	W 2	0	—	
14	65.4	65.7	66.2	−22.6	−11.8	−19.3	−17.9	−23.0	0.7	1.2	0.8	91	69	90	0	0	0	0	0	0	—	
15	66.0	65.0	63.8	−23.6	−14.5	−22.0	−20.0	−24.0	0.6	1.1	0.7	90	79	89	0	0	0	0	0	0	—	
16	61.3	57.6	54.5	−24.6	−12.0	−16.4	−17.7	−25.5	0.5	1.3	1.1	89	76	88	1	0	0	N 3	NNE 1	SE 3	—	
17	51.1	50.0	51.6	−19.5	− 5.8	−12.6	−12.6	−19.9	1.2	1.7	1.4	88	57	81	6	6	10	ESE 1	E 2	SSE 1	0.3	
18	52.8	52.6	52.5	− 9.6	− 5.5	− 7.4	− 7.5	−12.6	2.0	2.5	2.4	95	83	95	10	10	10	0	0	S 1	0.0	✱ n, a, 2, p.
19	49.1	46.4	44.4	− 9.6	− 4.5	− 3.2	− 5.8	− 9.8	1.7	2.1	3.2	78	66	90	6	10	10	ESE 5	SE 6	S 6	0.7	✱ p.
20	46.6	42.8	36.7	−10.7	− 3.8	1.2	− 4.1	−11.2	1.7	2.6	3.3	86	78	66	5	9	10	SSE 5	SE 7	SE 12	0.0	✱⁰ p.
21	46.1	47.8	48.2	−10.4	− 9.7	− 8.2	− 9.4	−11.7	1.5	1.5	1.7	75	71	71	8	8	10	W 9	SSW 5	SW 7	0.0	✱ p.
22	48.6	48.9	49.2	− 9.6	− 7.6	− 9.4	− 8.9	−11.7	1.5	1.5	1.8	69	58	81	10	3	10	SW 5	SW 6	SW 5	0.5	✱ p, 3.
23	47.7	45.2	48.6	− 7.8	− 7.7	−12.4	− 9.3	−12.4	2.0	2.2	1.5	79	87	86	10	10	10	S 5	0	NW 8	1.3	✱ n, a, 2, p; ✢ p, 3.
24	61.2	64.0	65.9	−25.4	−23.0	−26.0	−24.8	−26.4	0.5	0.5	0.5	81	74	82	10	6	2	WSW 4	SSW 3	0	—	✢ n.
25	63.5	60.2	53.6	−25.2	−13.7	−13.4	−17.4	−29.8	0.5	0.9	0.9	84	58	60	2	2	4	SE 4	SE 5	SSE 9	0.4	
26	41.5	40.5	47.0	− 8.6	− 1.8	− 5.4	− 5.3	−13.4	2.0	3.4	2.4	89	84	78	10	10	10	SSE 16	S 9	W 9	0.2	✱, ✢ n, 1, a, 2, p; ↙ 1.
27	54.5	55.3	53.3	−18.5	−12.5	−12.4	−14.5	−20.6	0.9	1.1	1.5	86	64	87	0	0	1	WSW 1	S 3	S 5	—	
28	55.6	55.1	54.7	−15.9	− 7.4	− 5.4	− 9.6	−16.2	1.1	1.6	2.2	85	63	74	5	5	10	0	SSW 4	SW 4	3.3	
29	53.1	53.7	55.9	− 4.8	− 2.2	− 7.9	− 5.0	− 8.0	3.0	3.5	2.2	95	89	90	10	10	10	SW 2	SW 7	NW 4	3.8	✱ n, 1, a, 2, p.
30	57.0	54.5	47.5	− 9.5	− 5.6	− 3.0	− 6.0	−10.3	2.0	2.4	2.4	90	81	65	10	8	9	NNE 3	ENE 5	SSE 7	0.5	
31	48.2	52.4	57.4	− 4.0	−13.1	−19.7	−12.3	−20.5	2.7	1.2	0.7	79	72	76	9	0	0	W 8	W 8	W 5	0.1	● n; ✱ n, a.
Срд. Moy.	757.5	757.0	756.9	−17.1	−11.3	−14.5	−14.3	−19.6	1.2	1.5	1.3	84	71	81	4.7	3.8	4.8	3.3	3.6	3.7	11.9	

Николаевскій Заводъ. — Nikolaevskii Zavod.

Широта — Latitude: 55° 55′. Долгота — Longitude: 101° 28′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	742.3	742.5	−16.4	−14.2	−16.3	−15.6	−16.5	1.0	1.2	1.0	81	78	83	10	10	10	W 6	W 10	W 4	0.0	⇸ 1, 2; ✱ 2.
2	44.2	44.8	44.9	−18.5	−17.8	−34.5	−23.6	−34.5	1.0	0.9	0.2	93	81	88	10	3	0	N 2	0	NW 2	—	∞ 3.
3	41.3	38.9	39.0	−31.2	−23.4	−19.5	−24.7	−36.0	0.2	0.6	0.8	88	86	88	10	10	10	0	0	W 20	—	↙ 3.
4	36.3	32.1	29.2	−18.6	−12.6	− 9.8	−13.7	−20.5	0.9	1.3	1.7	88	78	80	10	10	10	W 2	W 2	NW 4	—	
5	26.8	25.9	22.9	−10.5	− 8.0	−12.1	−10.2	−13.0	1.7	1.8	1.7	83	75	97	10	10	10	W 6	W 4	W 2	0.5	✱^{G} 2.
6	19.3	18.3	24.7	−19.1	−10.8	−21.4	−17.1	−21.5	0.9	1.7	0.7	96	88	83	8	10	0	NW 4	NW 6	NW 6	—	
7	37.6	42.3	45.3	−34.5	−32.4	−36.5	−34.5	−37.5	0.2	0.2	0.2	73	75	84	0	0	0	NW 4	NW 6	NW 6	—	
8	46.2	47.0	48.8	−43.5	−38.5	−43.0	−41.7	−43.5	0.1	0.1	0.1	81	79	81	0	0	0	NW 4	NW 2	NW 6	—	∞ 1, 3; ᗜ 3.
9	50.4	50.9	51.7	−45.0	−36.5	−43.5	−41.7	−46.1	0.1	0.2	0.1	81	75	81	0	0	0	NW 4	0	0	—	∞ 1, 3.
10	51.9	51.6	52.1	−46.0	−36.0	−46.0	−42.7	−46.0	0.1	0.2	0.1	81	80	81	10	0	0	NW 2	0	NW 6	—	∞ 1, 3.
11	51.0	48.5	47.6	−46.7	−37.8	−44.0	−42.8	−46.7	0.1	0.2	0.1	80	80	81	10	0	0	W 4	NE 2	NW 4	—	∞ 1.
12	45.9	44.5	44.1	−47.5	−35.6	−42.0	−41.7	−47.5	0.1	0.2	0.1	81	80	82	0	0	0	NW 4	NE 2	NW 2	—	∞ 1, 3.
13	43.3	42.7	43.2	−43.3	−32.5	−35.7	−37.2	−43.3	0.1	0.2	0.1	81	78	84	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
14	44.1	44.9	47.8	−40.1	−32.1	−40.1	−37.4	−40.6	0.1	0.2	0.1	80	80	82	0	0	0	NW 2	0	0	—	∞ 1, 3.
15	49.8	49.6	50.1	−41.0	−30.2	−38.0	−36.4	−41.0	0.1	0.3	0.2	80	82	86	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
16	50.4	50.9	51.5	−38.0	−26.0	−35.0	−33.0	−40.5	0.2	0.5	0.2	83	81	85	0	10	0	0	0	W 6	—	∞ 1.
17	50.4	49.1	48.7	−30.5	−22.6	−36.5	−29.9	−37.0	0.3	0.5	0.2	87	73	85	10	0	0	0	0	NW 2	—	
18	47.9	46.8	46.0	−42.0	−30.5	−39.0	−37.2	−42.0	0.1	0.3	0.1	81	83	83	0	10	0	0	0	0	—	∞ 1.
19	44.0	42.5	41.5	−42.1	−31.5	−37.0	−36.9	−42.5	0.1	0.3	0.2	81	78	83	0	0	0	0	NE 2	NW 2	—	∞ 1.
20	40.7	40.4	40.3	−34.1	−27.5	−36.5	−32.7	−37.1	0.2	0.4	0.2	83	78	86	10	10	0	NW 2	NE 2	NW 2	—	
21	39.5	37.9	35.8	−39.5	−28.2	−41.1	−36.3	−41.5	0.1	0.4	0.1	81	83	86	0	0	0	NW 4	0	NW 2	—	∞ 1, 3.
22	32.1	30.8	34.0	−40.5	−30.6	−17.0	−29.4	−43.0	0.1	0.3	1.0	83	81	88	0	10	10	NW 2	0	E 2	0.0	∞^{0} 1; ⚹ 2.
23	38.2	37.7	35.5	−34.0	−23.4	−36.1	−31.2	−36.5	0.2	0.6	0.2	87	88	88	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
24	31.0	30.0	31.8	−37.0	−22.4	−27.9	−29.1	−37.0	0.2	0.6	0.4	82	86	88	10	10	10	NW 2	NE 2	NW 2	—	∞ 1.
25	35.2	37.7	40.0	−25.4	−16.5	−21.2	−21.0	−29.0	0.5	1.1	0.7	91	90	83	10	10	0	0	W 6	W 2	0.4	✱ 1, 2; ⇸ 2.
26	42.4	[illegible]	45.1	−38.5	−26.3	−42.5	−35.8	−42.5	0.1	0.4	0.1	85	75	82	0	0	0	NW 6	NW 2	NW 4	—	∞ 1, p, 3.
27	45.2	46.6	48.3	−47.0	−32.1	−44.0	−41.0	−47.5	0.1	0.2	0.1	81	78	81	0	0	0	NW 4	0	NW 6	—	∞ 1, a, 3.
28	45.5	41.2	38.8	−46.0	−33.2	−28.6	−35.9	−46.5	0.1	0.2	0.4	81	82	86	0	10	10	NW 4	0	0	0.3	∞ 1, a; ⚹ 3.
29	36.4	35.9	42.8	−28.0	−26.6	−35.0	−29.9	−35.0	0.4	0.4	0.2	88	81	80	10	10	0	SE 2	E 6	NW 2	6.7	✱ n, 1, a, 2.
30	49.3	[illegible]	47.7	−48.0	−32.2	−44.0	−41.4	−48.0	0.1	0.2	0.1	82	75	81	10	0	0	0	0	0	—	∞ 1, a, 3.
31	37.7	34.9	34.6	−42.0	−28.3	−37.0	−35.8	−49.5	0.1	0.3	0.2	82	75	85	0	0	0	0	0	NW 4	—	∞ 1.
Срд. Moy.	741.8	741.3	741.8	−36.0	−27.0	−33.6	−32.2	−38.4	0.3	0.5	0.4	83	80	84	4.5	4.3	2.3	2.4	1.8	3.2	7.9	

Высота — Altitude: 360^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } 0.64 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.6	731.5	729.1	−39.5	−26.5	−29.6	−31.9	−40.5	0.1	0.4	0.3	82	80	82	0	10	0	NW 8	0	NW 2	—	∞ 1.
2	28.6	28.3	29.0	−36.0	−22.6	−38.5	−32.4	−40.5	0.2	0.5	0.2	86	74	84	10	0	0	NW 4	0	NW 4	—	
3	30.3	30.5	33.2	−37.0	−25.8	−36.0	−32.9	−40.0	0.2	0.4	0.2	84	78	85	0	0	0	0	0	NW 2	—	∞ 1.
4	38.1	39.4	38.2	−37.8	−26.4	−36.5	−33.6	−39.0	0.2	0.4	0.2	84	75	82	0	0	0	0	0	NW 6	—	∞, ᗜ 3.
5	38.2	30.8	37.1	−39.5	−22.0	−30.8	−30.8	−39.5	0.1	0.5	0.3	82	70	87	0	0	0	0	0	NW 4	—	∞ 1; ᗜ 3.
6	37.7	37.6	38.5	−34.8	−18.3	−34.5	−29.2	−36.0	0.2	0.7	0.2	85	66	85	0	0	0	NW 4	0	NW 4	—	∞ 3.
7	38.0	37.7	40.0	−35.4	−19.6	−33.5	−29.5	−35.5	0.2	0.7	0.2	86	70	86	10	0	0	0	0	NW 4	0.0	✱^{0} a.
8	42.8	42.8	41.7	−40.5	−22.2	−41.5	−34.7	−42.5	0.1	0.6	0.1	84	80	84	0	0	0	NW 6	0	0	—	∞ 1, 3.
9	36.7	32.4	25.6	−42.5	−27.4	−35.0	−35.0	−43.5	0.1	0.4	0.2	80	75	84	10	0	0	NW 2	0	0	—	∞ 1; ᗜ 3.
10	18.1	18.7	17.9	−22.6	−14.2	−18.0	−18.3	−35.0	0.6	1.0	0.9	86	70	82	10	10	10	0	0	0	—	
11	20.3	25.4	29.4	−20.3	−19.6	−32.8	−24.2	−32.8	0.7	0.6	0.2	81	63	86	2	5	0	NW 4	W 20	0	—	⇸, ↙ 2.
12	33.4	34.5	37.5	−37.8	−21.8	−37.0	−32.2	−40.5	0.2	0.5	0.2	82	60	80	10	10	0	NW 4	NE 2	NW 6	—	∞ 1, 3.
13	45.9	49.2	51.9	−40.5	−28.6	−31.4	−33.5	−43.0	0.1	0.3	0.2	80	70	71	10	10	10	0	NW 4	NW 4	—	∞ 1.
14	51.2	47.4	41.6	−39.5	−26.5	−36.9	−34.3	−40.5	0.1	0.4	0.2	80	69	80	3	0	0	NW 2	E 2	0	—	∞ a.
15	35.2	31.8	27.7	−40.5	−24.4	−32.0	−32.3	−41.6	0.1	0.4	0.3	80	65	83	0	0	10	0	E 2	0	—	∞ 1.
16	27.3	30.5	35.8	−35.8	−20.2	−26.6	−27.5	−36.5	0.2	0.7	0.3	82	72	82	10	10	10	NW 2	W 20	0	0.0	✱^{0}, ↙, ⇸ 2.
17	37.8	35.8	34.1	−34.5	−20.2	−29.0	−27.9	−37.0	0.2	0.7	0.4	83	70	86	10	10	10	NW 2	E 4	NW 6	—	
18	36.2	37.0	37.6	−33.5	−16.7	−21.0	−23.7	−34.5	0.2	0.8	0.8	84	70	89	8	10	10	NW 6	0	0	0.3	✱^{0} 2, 3.
19	36.4	34.5	34.1	−34.0	−11.6	−15.0	−20.2	−34.0	0.2	1.3	1.0	86	69	72	10	0	2	0	SE 4	E 6	—	
20	39.8	46.0	48.4	−22.6	−14.5	−37.0	−24.7	−37.0	0.5	0.7	0.2	76	48	80	10	10	0	W 20	W 20	W 20	0.0	✱^{0} 1; ⇸ 1, 2; ↙ 1, 2, 3.
21	46.0	43.3	43.4	−36.5	−17.6	−32.6	−28.9	−39.0	0.2	0.6	0.2	80	49	80	2	10	0	W 6	0	W 2	—	
22	43.1	40.6	34.3	−41.0	−22.1	−17.4	−26.8	−41.5	0.1	0.5	1.0	82	57	85	0	0	10	0	SE 4	SE 20	4.3	∞^{0} 1; ✱^{2}, ⇸, ↙ 3.
23	30.1	34.7	38.6	−15.0	− 5.6	−21.0	−13.9	−21.0	1.3	2.1	0.8	89	70	92	10	10	0	NE 2	W 14	NW 2	0.0	✱^{0} n, 1, 2; ↙ n; ⇸ 2.
24	41.6	40.8	40.3	−34.0	− 9.5	−32.4	−25.3	−35.2	0.2	1.2	0.3	89	55	86	0	0	0	NW 6	0	NW 4	—	
25	36.9	33.3	34.2	−40.0	−16.0	−19.4	−25.1	−40.5	0.1	0.7	0.7	82	54	77	0	0	0	NW 4	0	NW 2	—	∞ 1.
26	38.7	40.9	45.3	−17.8	−10.0	−21.6	−16.5	−24.5	1.0	1.1	0.6	93	52	70	10	7	0	NW 1	W 6	0	—	
27	49.1	49.5	49.8	−33.5	−12.0	−25.8	−23.8	−35.0	0.2	0.9	0.5	82	50	89	4	0	0	NW 6	E 2	W 8	—	
28	50.6	49.4	48.1	−35.8	−13.2	−27.2	−25.4	−36.2	0.2	0.9	0.4	87	54	87	0	0	0	NW 6	0	0	—	∞ 1.
Срд. Moy.	737.2	737.2	737.2	−34.2	−19.1	−29.6	−27.7	−37.2	0.3	0.7	0.4	83	65	83	5.0	4.0	2.6	3.4	3.7	3.7	4.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.0	740.5	734.0	−35.0	−9.0	−10.8	−18.3	−35.4	0.2	1.1	1.0	84	51	47	0	10^0	10	0	E10	E 4	—	|•| 1.
2	33.5	34.0	37.6	−10.1	−5.2	−13.5	−9.7	−14.5	1.6	1.9	1.2	79	64	81	5	10	10	0	W20	W10	?	↙ 2; ∗, ✢ 2, 3.
3	35.1	31.8	34.8	−17.8	−8.3	−19.8	−15.3	−20.9	1.0	1.9	0.9	91	78	94	10	10	0	E 2	W10	NW 2	0.9	∗ 1, 2; ✢ 2.
4	32.7	30.5	30.1	−23.0	−7.3	−21.0	−17.1	−27.4	0.6	1.9	0.8	89	71	91	5	10	5	0	NW 4	NW 6	0.2	|•| 1; ∗ 2.
5	29.5	28.7	26.6	−25.0	−6.4	−26.6	−19.3	−27.4	0.6	1.6	0.5	99	58	88	10	10	0	W 4	0	NW 8	0.3	∗, ✢ 1, a.
6	32.6	33.6	36.1	−32.6	−10.0	−24.0	−22.2	−33.4	0.3	1.1	0.5	85	54	86	0	5	10^0	NW 6	NW 4	NW 4	—	⊕ 3.
7	36.9	37.3	39.2	−29.6	−12.5	−19.7	−20.6	−30.9	0.3	0.9	0.6	87	54	58	10	10	0	NW 4	NW 4	0	—	
8	40.6	39.6	38.7	−38.9	−17.8	−32.4	−29.7	−39.4	0.1	0.6	0.2	77	49	75	10	0	0	NW 4	NW 2	NW 4	—	∞ 1.
9	38.1	38.2	40.3	−39.6	−16.6	−22.6	−26.3	−39.9	0.1	0.6	0.4	77	49	61	0	10	10	NW 2	0	0	—	∞ 1; ⧅ p.
10	42.7	43.5	46.9	−37.4	−19.5	−34.6	−30.5	−39.9	0.1	0.6	0.2	78	59	76	10	10	0	NW 4	NW 2	NW 6	—	∞ 1.
11	49.7	49.2	49.8	−41.1	−14.1	−20.0	−25.2	−41.1	0.1	0.6	0.4	84	38	51	10	0	3	NW 4	0	0	—	∞ 1.
12	45.6	45.1	40.0	−26.9	−14.2	−16.6	−19.1	−32.4	0.4	0.8	0.7	76	53	54	10	0	5^0	0	NW10	NW 4	—	
13	43.6	44.9	40.6	−26.5	−11.0	−16.2	−17.9	−26.5	0.4	0.9	0.9	76	48	77	3	10	0	NW 4	NW 6	NW 2	—	
14	41.5	45.7	40.1	−31.6	−10.2	−29.0	−23.6	−31.7	0.3	0.9	0.3	83	45	81	10	10	0	NW 4	0	NW 6	—	∨ n, 1.
15	40.2	43.3	39.5	−30.0	−9.3	−20.1	−21.9	−36.0	0.2	1.0	0.6	84	48	76	0	0	0	NW 4	SE 4	NW 2	—	
16	30.4	31.2	33.5	−22.0	−4.6	−19.0	−15.2	−24.9	0.7	1.4	0.8	81	44	81	10	4	0	NW 1	NW 6	NW 6	—	
17	33.3	33.7	33.6	−16.8	−3.6	−14.0	−11.5	−23.4	0.9	1.6	1.1	81	48	74	10	10	10	NW 6	NW 6	0	—	
18	33.7	33.3	33.6	−16.7	−2.7	−19.1	−12.8	−20.4	1.1	1.4	0.9	89	38	90	8	10	0	NW 2	NW 6	NW 6	—	
19	34.6	33.6	32.0	−25.0	−1.8	−11.8	−12.9	−27.9	0.6	2.0	1.3	91	50	71	0	9^0	10	0	SE 4	0	—	
20	29.3	28.3	25.0	−12.2	5.0	0.2	−2.3	−14.5	1.5	1.9	4.7	86	29	00	10	10	10	0	W 1	0	0.4	∗ p, 3; ● p.
21	27.6	26.2	23.0	−0.1	4.7	−0.6	1.3	−1.6	4.5	3.8	4.4	95	59	00	10	10	10	0	0	0	0.0	● p.
22	20.7	21.1	24.9	−2.0	2.0	−1.4	−0.5	−3.1	4.0	3.0	2.4	00	58	59	10	10	0	NW 2	NW 2	NW 2	0.5	∗^{0} 1, a; ● a.
23	20.1	26.8	31.3	−3.0	−0.2	−7.2	−3.5	−7.5	3.2	2.8	2.4	87	61	93	10	10	0	W 2	W 6	0	0.8	∗ n, a, 2, p; △ 2, p.
24	32.6	32.7	22.5	−5.4	−2.6	−8.0	−5.3	−9.5	2.4	2.2	2.1	80	59	86	8	10	0	W 4	W10	0	0.0	∽ 1, 2; ∗ a, 2.
25	37.2	40.1	15.1	−13.6	−9.8	−14.7	−12.7	−14.9	1.2	1.2	0.7	73	55	53	10	10	0	W20	W10	W10	0.0	∗, ↙ n, 1; ✢ 1.
26	17.1	15.1	12.3	−17.6	−4.8	−7.0	−9.8	−22.4	0.8	1.2	2.3	75	36	85	10	10	10	W 2	SW 8	W 2	0.0	∗ 3.
27	38.7	30.5	34.9	−5.4	1.4	−0.6	−1.5	−7.0	2.1	2.0	1.6	69	39	37	10	10^0	0	NW 8	W14	W 4	—	∗^{0} n.
28	34.2	32.2	30.4	−12.4	5.4	3.6	−1.1	−14.7	1.5	1.5	1.5	86	22	26	0	10	0	0	W14	W20	—	↙ 3.
29	29.2	20.9	21.7	−4.1	10.8	3.0	3.1	−6.1	2.1	1.7	2.1	63	18	37	10^0	10	0	0	W 6	W 6	—	
30	26.1	27.1	27.8	1.6	3.4	−2.0	1.0	−2.1	2.5	2.6	2.8	48	43	71	10	10	0	W20	W20	NE 2	0.2	↙ n, 1, 2.
31	24.5	20.1	19.2	0.2	6.5	3.5	3.4	−4.6	4.7	4.8	3.4	00	67	59	10	10	10	S 2	0	W20	0.2	∗ n, 1; ● p; ↙, △ 3.
Срд. Moy.	735.9	735.0	734.6	−19.5	−5.2	−13.6	−12.8	−22.0	1.3	1.7	1.4	82	50	71	7.4	8.3	3.6	3.6	6.1	4.4	3.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.7	723.0	727.6	−1.7	−2.6	−11.6	−5.3	−11.6	3.2	1.4	0.8	79	38	43	10	5	0	NW 6	W10	W 8	0.0	↙ n; ∗ n, 1; △ 1.
2	20.2	27.9	28.4	−14.7	−8.4	−17.0	−13.4	−19.4	0.9	1.1	0.8	65	46	69	0	5	0	W 4	W 8	0	—	
3	31.6	29.9	30.9	−24.0	−8.5	−21.6	−18.0	−25.9	0.6	1.0	0.7	87	43	83	0	0	0	NW 4	E 4	NW 4	—	⊔ 1.
4	35.1	36.9	37.1	−21.0	−6.7	−19.0	−15.6	−23.4	0.7	0.9	0.8	79	31	79	0	0	0	NW 2	W 6	NW 4	—	
5	38.1	36.1	34.6	−22.2	−1.8	−10.6	−11.5	−24.4	0.6	1.1	1.3	87	28	67	0	0	0	NW 2	SE 4	NW 4	—	
6	31.3	32.8	32.9	−17.2	3.0	−3.0	−5.7	−20.0	1.0	1.4	2.2	87	25	61	0	10	5	0	0	NW 2	—	
7	30.5	36.3	36.7	−16.5	4.8	−7.2	−6.3	−16.5	1.0	1.5	2.1	86	23	81	0	10	0	0	W 8	0	—	
8	30.5	33.7	30.7	−10.5	9.2	−0.7	−0.7	−13.0	1.7	2.4	3.6	85	27	84	0	10	10^0	0	W 4	0	—	
9	26.3	22.0	22.2	−2.6	8.2	2.0	2.5	−4.1	3.6	3.0	5.3	96	37	00	10	10	10	0	0	W20	1.8	●, ↙ 3.
10	25.5	25.7	25.6	−0.1	1.8	−2.0	−0.1	−3.1	3.4	2.6	2.6	76	51	65	10	10	3	W10	W20	W10	0.0	● n; ∗ 1, a; △ a; ↙ 2.
11	27.8	28.5	31.1	−6.0	−4.0	−10.6	−6.9	−12.0	2.0	1.0	1.4	69	29	73	6	5	0	W10	W14	W 4	0.0	↙, ∗ n.
12	30.2	28.3	24.2	−9.4	3.0	3.0	−1.1	−16.4	1.9	4.0	5.0	86	71	88	10	10	10	NE 2	SW 2	SE 4	0.3	∗ n, 1, 2.
13	18.0	15.7	17.1	4.7	13.2	4.7	7.5	1.9	3.4	3.1	5.8	53	28	91	10	10	10	SE 4	W 6	W 4	1.6	● p, 3.
14	20.6	20.7	19.5	2.8	10.7	0.6	4.7	0.6	3.3	7.1	3.1	59	73	64	8	10	0	W10	0	0	0.1	
15	19.6	19.9	20.8	1.4	5.0	−4.6	0.6	−4.6	4.0	2.6	1.9	78	39	61	8	10	0	W 6	W14	W 2	—	△^{0} n.
16	32.7	31.1	28.8	−9.4	−1.6	−1.8	−4.3	−9.5	1.0	1.4	1.8	47	34	47	10	10	10	0	W 2	0	—	
17	20.0	27.3	20.3	−5.4	13.5	1.3	3.1	−9.1	2.4	2.9	3.9	79	26	77	0	8	0	0	SSE 6	NW 6	—	
18	27.0	28.0	29.2	4.2	13.8	9.0	9.0	−1.9	4.7	5.1	3.1	76	44	36	10	5	10	0	W14	NW 4	—	
19	29.7	29.7	28.8	6.4	6.7	5.2	6.1	−0.1	7.0	6.1	5.7	97	83	86	10	10	10	0	0	SW10	0.0	● 1, a.
20	30.0	29.8	33.3	0.6	3.0	0.4	1.3	0.0	2.8	2.3	1.9	59	41	40	10	5	10	NW10	NW 4	NW 6	—	
21	37.3	36.0	32.3	−2.8	2.4	−1.4	−0.6	−5.6	1.6	1.6	1.9	43	28	45	0	0	3	NW 6	NW 8	0	—	
22	27.8	23.2	20.6	−2.0	8.6	−6.6	0.0	−6.6	3.0	2.0	0.9	76	24	32	10	10	0	0	NW 4	W 6	0.0	
23	27.0	28.8	30.2	−4.6	1.0	−2.3	−2.0	−6.6	2.2	2.0	1.6	69	39	43	10	8	0	W 8	W10	0	—	∗ n.
24	31.1	27.7	24.9	−7.5	5.3	3.0	0.3	−11.0	1.6	1.6	1.6	64	25	27	0	2	10	NW 2	E 1	NE 6	1.4	
25	25.7	28.0	20.3	−1.5	0.8	−1.3	−0.7	−1.6	3.8	3.6	4.2	93	74	00	10	10	10	NW 2	NW 6	W 6	0.6	∗ n, 1, 2, 3; △ 1.
26	31.0	30.9	33.2	−1.0	2.6	−1.0	0.2	−2.1	3.4	2.0	3.0	79	36	71	8	10	3	NW 4	0	NW 4	0.0	∗^{0} n, a.
27	36.1	35.5	36.7	−2.4	6.2	−2.4	0.5	−9.5	3.4	1.8	2.2	89	26	59	0	2	0	0	W 4	NW 4	—	⊔ 1.
28	38.6	36.1	35.9	−2.2	10.4	2.7	3.6	−8.5	2.8	2.6	2.4	74	27	43	5	8	10	NW 1	NW 2	NW 4	0.0	
29	37.6	37.5	39.0	−5.0	6.9	0.0	0.6	−9.5	2.0	2.7	1.2	63	36	27	10	10	0	W 2	W10	NW 2	0.0	● n, 1; ∗ a, p; ↙ a; ✢ p.
30	41.1	40.9	40.6	−4.2	0.1	−4.6	−2.9	−10.0	1.3	1.1	1.0	39	23	31	0	10	10	NW 6	N 4	NW 2	—	
Срд. Moy.	730.4	729.6	729.8	−5.8	3.6	−3.2	−1.8	−9.4	2.5	2.4	2.5	74	38	62	5.5	7.1	4.5	3.4	5.8	4.2	5.8	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.2	739.3	738.5	— 8.0	3.8	— 3.4	— 2.5	—13.0	1.8	1.6	1.7	74	26	47	2	5	0	W 4	W 4	NW 4	—	
2	37.9	34.6	31.2	— 3.6	11.0	— 1.4	2.0	—10.5	2.5	2.8	1.8	72	29	43	0	2	0	NW 2	SE 2	NW 6	—	
3	27.7	23.6	21.0	— 2.2	19.2	7.2	8.1	— 7.0	2.6	2.9	3.7	67	17	48	10^{0}	10	10	NW 2	E 2	NW 4	—	
4	19.9	19.9	17.1	5.5	10.8	8.6	8.3	— 0.6	4.7	7.4	5.5	69	76	66	10	10	5	NE 1	NW 6	NW 1	11.1	✱ a.
5	18.5	19.4	20.2	1.8	4.2	— 0.2	1.9	— 0.2	4.7	4.0	3.6	90	65	79	10	10	10	W 6	W10	NW 2	—	✱, ● n.
6	22.4	23.6	28.5	0.8	5.3	0.6	2.2	— 1.1	3.6	4.1	4.4	74	61	92	10	10	10	W 6	W 8	NW 6	2.4	✱ a, 2, 3; △ 2; ⇸ 2, 3.
7	30.3	29.2	28.2	1.7	4.6	2.0	2.8	— 0.6	5.2	4.3	4.5	00	68	85	10	10	4	NW 6	SW 6	NW 4	1.1	✱ n; ● p.
8	30.2	30.9	32.6	0.2	5.6	0.6	2.1	— 3.6	3.3	2.7	4.4	71	39	91	10	10	10	NW 2	NW10	0	0.6	✱ n, a, p; △ n.
9	33.8	31.0	30.6	0.9	7.7	1.8	3.5	— 2.8	4.5	4.5	5.1	90	58	96	10	10	0	NE 4	NW 4	0	0.0	● a.
10	25.3	22.3	22.0	4.6	17.5	10.0	10.7	— 5.1	4.0	3.3	5.6	64	21	61	10^{0}	8^{0}	10	E 2	SSE 4	NW 6	—	
11	25.3	27.5	29.0	9.0	11.0	0.9	7.0	— 3.6	6.2	2.4	3.1	72	24	63	10	3^{0}	2	NW10	NW10	W 2	—	
12	27.9	21.8	22.7	1.5	15.6	6.8	8.0	— 4.9	3.8	3.9	3.5	74	30	47	0	1	0	0	SE10	NW 4	—	
13	20.7	20.4	26.8	9.1	17.0	5.0	10.4	— 2.6	5.0	4.4	4.5	58	30	69	0	10	8	0	W20	NW10	—	↙ 2.
14	31.2	32.5	33.8	5.3	6.1	6.8	6.1	3.4	3.6	4.6	3.5	54	66	47	10	10	4	NW10	NW 8	NW 8	—	
15	37.8	37.[illegible]	38.0	4.8	11.3	8.7	8.3	4.1	3.2	2.9	3.3	50	28	39	10	8	10	NW 6	N 6	0	—	
16	38.9	38.[illegible]	37.4	7.5	11.3	5.0	7.9	— 3.2	2.3	4.2	3.5	60	42	54	6	10	10	0	NW 4	W 2	—	
17	37.9	35.5	33.7	5.4	19.0	7.4	10.6	— 2.6	5.0	3.1	3.2	75	19	41	1^{0}	2	0	0	0	NW 6	—	⊔ n; ⇸ p.
18	32.7	30.[illegible]	28.4	8.3	20.6	10.0	13.0	— 3.1	3.4	2.6	3.1	41	14	34	0	0	0	0	SE 6	NW 4	—	
19	28.4	20.3	26.1	9.5	22.6	14.6	15.6	— 1.9	5.0	3.7	3.7	56	19	31	0	0	0	0	SE10	NW10	—	
20	28.8	28.7	28.0	12.0	17.3	13.6	14.3	7.6	7.1	6.7	6.3	68	46	54	10^{0}	8^{0}	4	NW 6	NW 4	0	—	
21	27.2	23.0	20.8	11.6	25.0	10.2	15.6	0.5	6.3	5.0	5.7	62	21	61	0	9^{0}	0	NE 2	SSW 4	NW 2	—	
22	28.8	30.5	32.1	7.5	12.2	6.2	8.6	6.1	3.1	1.8	3.0	40	17	42	10	0	0	W 8	W 8	NW 2	—	
23	31.0	25.6	22.2	5.4	17.0	10.6	11.0	— 4.6	3.1	2.4	4.8	46	16	50	0	10	10	NW 2	E 6	NW 2	0.7	
24	23.9	24.1	24.4	9.3	13.3	6.7	9.8	6.7	6.9	4.6	6.4	79	40	87	10	10	0	NW 4	W20	0	—	● n; ↙ 2.
25	23.9	24.9	29.1	9.8	10.4	6.0	8.7	— 0.8	6.0	3.3	3.3	66	35	47	10	8	10	W10	W20	W10	0.0	● a; ↙ 2.
26	29.8	2[illegible].0	23.5	6.3	15.0	10.7	10.7	— 4.0	3.1	3.9	6.0	43	31	63	4	10	0	SSE 6	SW 6	0	—	
27	24.0	20.0	18.1	8.7	21.4	12.8	14.3	— 1.3	6.0	5.2	5.7	72	27	52	0	9	0	0	SW 6	0	—	
28	27.5	20.3	32.5	2.6	6.2	2.8	3.9	— 2.0	2.7	1.9	2.0	49	26	35	10	3	0	W20	W14	W 4	—	↙ n, 1.
29	36.2	35.4	35.9	1.3	9.6	3.0	4.6	— 7.5	2.5	2.7	3.4	49	29	59	10^{0}	0	0	0	W 8	NW 2	—	
30	37.3	35.[illegible]	33.6	4.3	16.4	10.0	10.2	— 6.5	3.5	3.1	4.3	55	22	47	0	0	0	NE 2	SE 4	0	—	
31	35.2	33.2	31.5	11.2	16.5	7.2	11.6	— 4.6	3.1	4.7	3.9	31	34	51	0	0	4	SE 6	E 6	NW 2	1.3	● 2, 3.
Срд. Moy.	729.7	728.[illegible]	728.3	4.9	13.0	6.2	8.0	— 2.2	4.1	3.7	4.1	64	35	57	5.9	6.3	3.9	4.1	7.6	3.3	17.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.0	732.6	732.9	10.2	18.3	8.0	12.2	5.2	8.3	3.8	5.2	90	25	64	8	8	0	0	W 6	NW 4	—	● n.
2	32.3	28.0	28.3	10.9	22.5	14.6	16.0	— 1.8	6.6	5.6	7.2	68	28	58	8	0	8	E 2	E20	W20	1.0	⊔ 1; ↙ 2, 3.
3	35.7	31.7	35.3	7.6	14.8	11.1	11.2	1.7	7.2	7.3	6.0	93	58	61	10	10	9	SE 1	E 2	NW 4	—	● n.
4	35.7	32.2	29.5	10.2	17.8	11.2	13.1	1.4	5.7	4.7	6.0	61	31	60	8	8	0	0	W 6	NW 2	—	
5	28.1	25.1	24.2	10.2	22.1	16.0	16.1	— 1.1	6.0	8.3	8.8	65	42	65	10	10^{0}	10	NE 2	SE 6	0	—	
6	24.7	25.0	28.2	14.7	17.2	12.6	14.8	11.7	8.2	10.1	9.1	65	69	85	10	10	10	N 6	NW 6	W10	0.3	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
7	31.1	31.7	31.3	11.8	18.0	8.7	12.8	8.7	8.1	9.9	8.1	79	64	96	10	10	0	NW 2	W 2	NW 4	0.0	●^{0} 1.
8	31.3	28.8	28.2	10.5	22.3	12.8	15.2	— 0.1	7.2	6.1	8.9	75	31	82	0	3	8	NNE 4	SE 8	NW 4	—	
9	30.3	30.7	29.4	12.3	15.2	12.4	13.3	10.4	10.0	10.8	8.9	95	84	85	10	10	10	NW 4	NW 2	W 2	2.2	●^{0} 1, a, 2.
10	27.3	22.6	23.3	8.3	24.6	19.7	17.5	2.9	7.8	7.8	7.0	96	33	41	0	7	10	NE 2	W 8	W20	0.1	≡ n; ●, ꓘ p; ↙ 3.
11	27.1	26.1	25.2	15.4	22.2	12.0	16.5	9.9	7.5	5.8	7.6	58	29	73	8	10	0	0	SSW 4	NW 4	—	ꓘ, ● n.
12	24.6	22.2	20.3	15.4	25.4	13.8	18.2	5.9	8.5	5.7	7.1	65	24	60	8	8	1	0	SE 4	NW 2	—	
13	19.8	18.0	19.9	15.5	26.0	19.2	20.2	2.9	7.0	6.0	8.1	54	24	49	0	10	10	0	0	0	0.0	●^{0} 3.
14	19.1	18.8	20.0	15.5	20.6	16.6	17.6	13.6	10.2	10.5	11.1	78	59	79	10	10	10	0	S 1	NW 2	0.2	ꓘ a, 2; ● p, 3.
15	21.8	21.8	21.4	13.7	15.2	15.0	14.6	12.2	9.0	9.4	10.3	78	73	82	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	—	● n.
16	21.8	21.1	22.0	14.2	20.0	12.5	15.6	11.0	7.0	5.0	6.6	58	29	61	8	10	0	NW 8	NW20	NW 2	2.9	↙ 2.
17	18.3	18.3	19.7	12.1	14.6	11.6	12.8	6.7	9.5	8.7	7.5	91	71	74	10	10	2	W 2	NW 4	NW 4	11.5	● n, 1, 2; ▲ p.
18	22.9	22.7	24.9	8.7	12.9	11.4	11.0	2.4	5.3	4.4	6.7	64	39	66	4	10	10	NW 2	W10	NW 2	—	
19	24.9	21.8	27.9	10.5	14.7	11.6	12.3	4.8	7.1	6.2	8.6	74	51	85	10	10	10	0	N 2	0	3.0	
20	21.5	21.9	21.9	10.8	18.8	16.4	15.3	8.4	6.7	9.9	9.3	69	61	68	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	1.6	● n.
21	24.4	26.5	26.0	11.4	15.7	8.0	11.7	7.9	6.4	5.1	6.7	64	39	83	10	8	0	W20	NW 6	NW 2	—	● n; ↙ 1.
22	26.2	23.6	20.3	9.2	22.0	12.1	14.4	0.6	6.1	5.0	7.5	71	25	75	0	3	0	NW 2	SSE 6	NW 4	—	
23	17.6	15.0	16.7	14.8	28.2	15.0	19.3	3.8	8.3	10.4	12.7	67	36	00	0	3	10	0	E 8	W20	17.1	ꓘ p; ↙, ● p, 3.
24	20.3	21.1	23.1	12.8	18.6	13.9	15.1	2.1	8.9	7.3	7.6	82	46	65	10	10	4	NW 4	W10	0	—	
25	24.9	24.6	28.0	14.2	19.4	8.6	14.1	4.4	8.1	6.6	7.4	67	39	89	8	10	1	NE 2	W10	NW 2	1.7	⌓ 1; ●^{2}, ⌒ p.
26	29.6	26.8	24.0	10.6	21.5	15.6	15.9	1.4	7.7	7.4	10.3	81	39	78	0	0	0	SE 2	SE 8	NW 4	—	⌓ 1.
27	24.7	27.6	29.2	15.8	17.8	12.8	15.5	6.4	9.3	8.2	7.3	69	55	69	10	10	2	NW 8	W 8	0	—	
28	28.6	27.8	29.1	11.0	18.9	14.0	14.6	5.7	7.0	7.2	8.8	71	45	75	10	9	2	NW 4	NNW 2	NE 2	—	
29	29.7	30.6	30.8	12.7	14.8	11.8	13.1	8.4	7.0	7.7	8.3	64	62	81	10	10	8	NW 4	NW 8	0	—	
30	32.4	31.3	33.3	11.8	20.2	11.2	14.4	2.9	7.6	5.4	9.0	74	31	92	3	10	10	NE 2	W 4	0	11.0	⌓ 1; ⌒, ● p.
Срд. Moy.	726.3	725.4	725.8	12.1	19.3	13.0	14.8	5.3	7.6	7.2	8.1	73	45	73	7.1	8.2	5.5	3.0	6.2	4.2	52.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.3	734.0	733.2	12.0	19.8	9.8	13.9	3.2	7.6	6.0	7.2	73	35	79	0	5	0	0	NE 2	NW 4	—	● n.
2	32.6	30.0	28.4	12.5	25.2	16.6	18.1	1.0	6.9	7.0	9.3	64	30	67	0	0	10	0	S 6	NW 4	—	⌓ 1.
3	28.4	26.1	27.8	18.3	22.8	16.5	19.2	1.0	11.6	11.6	9.3	75	56	67	10	10	10	0	NW 10	NW 2	3.0	● a, p.
4	30.7	29.3	30.8	13.5	18.0	12.6	14.7	0.6	7.9	6.2	7.0	69	40	64	2	10	4	NW 2	NW 6	N 2	—	● n.
5	32.0	31.9	30.2	10.3	15.2	11.4	12.3	6.0	6.2	6.2	7.6	66	49	76	5	10	6	NW 2	NW 4	NW 2	—	
6	30.2	28.7	28.0	12.4	18.1	11.6	14.0	5.4	7.6	7.9	7.7	71	52	76	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 4	0.0	●^{0} 3.
7	26.6	24.8	23.9	12.6	19.7	14.5	15.6	5.4	7.6	6.1	9.3	70	36	76	8	3	10	NW 2	SE 6	NW 2	—	
8	23.2	21.3	22.7	13.0	22.3	12.5	15.9	5.1	9.1	7.5	9.5	82	38	89	5^0	9	10	0	NW 4	N 2	11.6	●^{2}, K p.
9	22.1	21.3	21.1	11.7	16.2	13.4	13.8	7.4	9.8	10.9	10.3	96	80	90	10	10	4	0	NW 4	NW 2	2.9	● n, a, 2; ∩ a; K p.
10	20.5	20.0	19.9	9.5	16.8	14.0	13.4	5.4	8.9	9.1	10.1	00	64	86	0	10	10	NW 2	SW 6	NW 1	3.1	≡ 1; ● a, 2, 3; ∩ a.
11	22.4	23.4	24.5	13.3	20.0	18.5	17.3	9.9	9.2	8.8	10.4	81	51	65	10	8	9	W 8	W 6	NW 6	0.8	● n.
12	27.1	27.6	29.9	16.6	18.8	14.1	16.5	12.1	11.9	10.2	11.7	84	63	98	10	9	10	W 4	W 6	W 8	15.1	● n, a, p, 3.
13	30.7	30.0	30.2	13.0	19.7	15.4	16.0	11.7	10.0	10.4	11.9	90	61	91	9	9	0	N 2	0	0	0.7	● n, a, p; K a, 2, p.
14	31.1	29.7	27.6	13.5	24.4	17.3	18.4	7.9	10.6	12.0	12.0	93	52	82	0	8	2	0	SE 4	NW 2	—	⌓ 1.
15	27.6	26.0	24.8	15.7	26.4	19.0	20.4	8.9	11.3	9.0	11.8	85	36	73	1	8	0	NE 2	NE 4	NW 2	—	⌓ 1.
16	25.1	23.7	23.1	16.6	29.4	19.2	21.7	8.9	11.2	10.5	11.4	79	35	69	2	5	0	0	0	NW 2	—	⌓ 1.
17	24.5	24.1	25.0	14.6	30.3	18.6	21.2	9.9	10.3	10.0	12.5	84	32	79	6	4	3^0	NW 4	SW 6	NW 2	—	
18	26.9	26.3	27.3	18.1	31.0	24.6	24.6	11.3	11.8	10.5	10.8	76	32	47	0	5	2	NW 2	N 2	NW 2	—	
19	28.4	28.0	26.9	19.0	31.6	27.6	26.3	12.4	13.6	12.0	12.3	80	35	44	0	5	0	0	NE 4	0	—	
20	27.2	27.2	26.3	22.1	29.3	20.0	23.8	12.2	12.2	10.9	12.1	62	35	70	0	0	2	0	0	NW 2	—	
21	28.0	28.8	26.2	19.3	23.2	17.8	20.1	9.4	12.1	14.2	13.9	73	67	92	10	10	2	0	NW 2	0	0.4	
22	26.0	28.0	27.0	15.5	28.4	19.6	21.2	12.4	13.1	14.2	12.5	00	50	74	0	8	0	0	SE 4	NW 2	—	≡, ⌓ 1.
23	26.5	25.0	24.3	19.0	31.3	24.2	24.8	10.8	11.9	14.3	12.6	74	43	56	0	3	0	0	E 2	0	—	
24	25.0	24.0	24.3	18.9	31.2	21.5	23.9	11.2	12.6	13.3	13.3	78	40	71	0	10	0	0	SE 4	NW 2	—	
25	25.3	24.6	25.3	16.6	24.7	24.0	21.8	12.7	12.2	13.4	15.5	86	58	70	0	10	5	NW 4	SW 4	NW 2	7.9	⌓ 1; ●, ▲ a, p; K 2, p.
26	27.4	28.1	28.1	20.6	30.7	23.6	25.0	13.5	13.2	14.0	14.3	74	43	66	0	0	0	NW 2	NE 2	0	—	⌓ 1.
27	26.6	28.4	27.5	20.8	28.6	18.8	22.7	14.4	13.6	11.0	11.6	75	38	72	0	0	0	0	SE 2	NW 2	—	⌓ 1.
28	27.8	26.7	26.6	15.9	30.7	18.6	21.7	8.9	10.2	10.8	11.4	76	34	75	0	0	0	0	E 4	NW 4	—	
29	28.0	28.3	28.3	20.3	27.3	18.3	22.0	8.9	10.7	7.3	8.4	61	28	55	0	0	6	E 2	NE 6	0	—	
30	[illegible]	26.8	25.4	14.8	28.3	20.2	21.1	3.8	8.4	7.3	9.6	68	26	55	0	0	10	0	NE 4	NW 8	—	
31	24.0	24.0	22.6	15.8	17.3	16.5	16.5	14.6	10.1	12.4	12.6	76	85	91	10	10	10	NW 2	NW 2	N 4	2.7	● 1, a.
Срд. Moy.	727.0	726.7	726.5	15.7	24.4	17.8	19.3	8.6	10.4	10.2	11.0	78	46	73	3.5	6.1	4.4	1.4	3.9	2.2	48.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	722.4	723.0	723.8	15.3	18.1	18.8	17.4	14.7	12.3	12.5	11.8	94	81	73	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	● n.
2	24.7	23.6	22.8	11.0	25.6	15.6	17.4	7.8	9.5	8.9	10.8	97	37	82	10	10	10	0	NW 2	0	—	≡, ⌓ 1; ∞ 2, 3.
3	23.6	22.6	23.3	10.3	26.8	16.0	17.7	7.9	8.5	8.0	10.2	92	31	76	10	0	10	NW 4	NW 4	NW 6	—	∞ 1, 2, 3.
4	25.1	25.3	25.2	16.9	22.9	16.6	18.8	12.9	11.5	12.0	11.4	81	58	81	10	0	10	NW 4	NW 2	NW 4	—	∞ 1, 2, 3.
5	25.6	24.9	25.3	12.2	25.4	16.8	18.1	9.4	10.5	12.5	11.3	99	51	79	10	0	10	N 2	0	NW 4	—	∞ 1, 2, 3.
6	26.4	25.2	25.6	11.0	24.6	15.0	16.9	7.0	9.4	11.6	9.5	96	50	75	10	10	10	NW 2	0	NW 6	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
7	26.6	26.1	26.1	11.7	27.7	15.7	18.4	7.3	9.0	11.4	9.5	88	41	72	10	0	10	0	E 1	NW 6	—	∞ 1, 2.
8	26.7	25.5	25.9	9.6	27.0	14.8	17.1	6.9	8.2	10.0	9.5	92	38	76	10	10	10	0	0	NW 4	—	∞ 1.
9	26.8	27.2	28.8	18.2	19.2	12.8	16.7	7.4	12.2	12.0	10.4	78	73	95	10	10	10	NW 10	N 10	NW 2	8.3	● a, p.
10	29.0	27.9	27.2	13.2	20.6	12.6	15.5	9.4	11.2	10.4	10.9	99	58	00	10	9	0	0	W 2	0	0.7	● p.
11	26.4	24.1	24.0	9.6	26.0	18.0	17.9	6.0	8.9	11.5	13.2	00	46	86	0	3	10	0	0	N 2	0.0	≡, ⌓ 1; ● 3.
12	27.2	27.9	28.8	14.0	18.8	11.4	14.7	11.4	11.0	7.7	9.1	93	48	91	10	10	5	NW 2	W 10	NW 6	—	● n.
13	27.9	24.5	22.8	9.3	17.6	15.6	14.2	5.6	8.1	10.0	11.2	93	67	85	10	10	10	0	S 8	W 6	2.3	⌓, ● a, 2, p.
14	21.6	20.4	22.8	14.9	18.5	11.2	14.9	9.5	10.9	9.5	8.7	87	61	88	10	10	10	W 4	SW 10	W 8	—	● n; ∩ p.
15	24.7	23.6	22.2	11.9	16.7	12.5	13.7	11.2	8.0	8.2	8.9	78	58	83	10	10	10	W 6	W 2	W 2	7.7	● 1, 2, 3.
16	21.9	22.5	25.3	11.0	14.0	10.0	11.7	10.0	8.8	8.8	8.6	90	75	94	10	10	10	NW 6	W 6	NW 2	2.3	● n, 2.
17	28.2	29.0	31.3	10.2	15.5	11.3	12.3	9.4	8.1	7.7	7.2	87	59	72	10	10	8	NW 2	NNW 2	N 4	1.7	● p.
18	33.2	33.5	33.7	7.0	13.3	11.0	10.4	3.9	7.0	6.8	6.7	94	60	68	10	10	10	N 1	N 4	N 2	—	
19	33.8	32.9	33.2	7.9	15.8	3.0	8.9	3.0	7.3	6.6	5.5	92	50	96	10	10	0	NW 2	SE 2	NW 6	—	
20	32.9	31.5	31.8	1.7	17.1	18.4	12.4	− 0.6	5.2	5.7	13.4	00	40	85	10	5	6	0	W 4	NW 2	—	⊔ 1.
21	32.6	32.5	32.9	11.8	16.0	8.3	12.0	8.0	6.3	6.9	7.6	61	51	93	10	10	10	NW 4	NW 6	0	—	
22	34.1	34.1	34.4	14.2	22.7	13.0	16.6	7.9	8.6	9.0	9.8	72	43	89	3	6	0	NW 4	NW 4	NW 6	—	
23	35.2	33.5	32.0	9.4	25.8	13.0	16.1	5.9	8.1	9.0	9.3	92	37	85	0	0	0	NW 2	E 4	NW 4	—	⌓ 1.
24	31.7	30.0	28.8	8.7	25.0	15.0	16.2	6.1	7.8	10.6	7.5	93	46	59	0	0	0	NW 1	0	NW 2	—	≡ n; ⌓ 1.
25	29.5	28.9	29.1	8.4	24.0	11.2	14.5	1.2	6.9	6.2	7.1	84	28	72	0	0	2	0	E 2	NW 6	—	
26	31.5	29.5	28.2	5.3	22.1	9.6	12.3	1.4	6.0	5.6	6.1	91	28	69	0	0	3	NW 4	E 6	NW 4	—	
27	27.1	25.7	25.4	5.5	24.2	9.6	13.1	0.9	5.6	6.3	6.6	83	28	74	4	0	0	NW 4	S 4	W 6	—	
28	26.4	26.6	28.1	5.3	21.8	8.2	11.8	1.9	5.7	5.1	6.3	86	26	78	8	8	0	NW 2	E 6	NW 4	—	
29	30.3	29.5	29.7	4.3	21.7	8.0	11.3	1.4	5.9	6.6	6.7	95	34	83	0	10	0	N 2	0	NW 6	—	≡ 1.
30	30.4	28.3	29.1	4.0	20.4	13.6	12.7	0.9	6.1	7.8	10.3	00	45	89	0	10	10	NW 6	0	NW 6	2.5	≡ 1; K p; ● 3.
31	28.1	27.4	26.6	12.0	14.2	10.6	12.3	10.6	9.9	10.3	9.0	96	86	95	10	10	10	NW 2	NW 6	0	—	● n, 1.
Срд. Moy.	728.1	727.3	727.6	10.2	20.9	12.8	14.6	6.7	8.5	8.9	9.2	90	49	82	7.3	6.5	6.5	2.5	3.5	3.8	25.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.3	725.6	726.6	9.4	16.7	10.4	12.2	4.7	8.0	6.9	7.3	91	50	76	8	10	0	N 6	NW 6	NW 4	—	⌓ 1.
2	29.6	30.9	33.9	7.9	14.8	12.0	11.6	3.4	7.9	7.7	8.0	99	62	76	10	10	10	0	NW 4	NW 1	—	⌓ 1.
3	36.2	35.7	36.8	11.7	18.6	6.5	12.3	6.0	8.4	6.0	5.8	83	37	81	10	1	0	NW 2	NNW 4	NW 6	—	
4	38.8	37.0	38.0	2.5	20.1	7.2	9.9	— 0.5	5.1	6.7	6.1	93	39	80	0	0	0	NW 4	0	NW 4	—	⊔ 1.
5	39.1	38.5	36.3	1.6	21.8	8.7	10.7	— 1.0	4.8	5.7	6.6	93	30	78	0	0	0	0	E 4	NW 6	—	⊔ 1.
6	35.8	33.2	31.2	1.7	22.1	8.4	10.7	— 0.8	4.9	6.4	6.9	94	33	84	0	0	0	N 2	E 4	NW 6	—	≡ 1.
7	30.2	28.3	27.5	2.2	21.5	8.4	10.7	1.4	5.2	7.0	6.3	98	37	77	0	0	0	NW 1	E 2	NW 8	—	≡ 1.
8	27.2	26.4	26.4	2.3	19.8	6.6	9.6	0.7	4.9	5.8	6.2	89	34	83	0	10	0	NW 4	E 4	NW 4	—	∞ 3.
9	29.5	29.1	30.5	— 0.3	16.7	4.2	6.9	— 1.6	4.2	6.1	6.0	94	43	97	0	10	0	0	0	NW 6	—	≡ 1.
10	33.3	32.8	32.8	0.8	16.3	6.1	7.7	— 2.1	4.1	5.7	6.5	94	42	93	10	10	0	0	SE 4	NW 4	0.7	≡, ⊔ 1.
11	32.7	33.1	32.7	4.5	16.1	6.8	9.1	4.4	5.9	5.6	6.0	94	42	81	10	10	10	0	NW 6	0	2.7	● n, a; ≡ a.
12	31.0	31.0	34.8	7.2	6.2	6.4	6.6	5.4	6.7	6.1	6.2	89	87	87	10	10	6	NW 2	NW 10	NW 8	1.7	● n, a, 2; △ a.
13	35.3	35.2	35.9	6.8	10.9	7.0	8.2	5.4	6.5	6.8	6.6	88	79	88	10	0	0	NW 6	W 10	NW 4	—	
14	36.3	35.3	35.9	— 0.3	15.4	2.4	5.8	— 1.6	4.2	5.0	5.1	94	39	93	10	6	0	0	NW 4	NW 6	—	≡ 1.
15	36.9	36.3	36.6	— 0.9	18.6	5.6	7.8	— 3.1	4.0	4.6	5.1	94	29	75	0	0	0	NW 4	NW 2	NW 6	—	⊔ 1.
16	37.7	36.5	35.5	— 0.6	19.5	6.0	8.3	— 2.1	4.1	6.0	6.4	94	36	91	10	0	10	NW 2	SE 2	NW 2	—	
17	35.6	33.2	32.7	— 2.2	19.4	5.2	7.5	— 3.3	3.6	6.5	5.4	94	39	81	0	0	0	0	E 4	NW 6	—	≡, ⊔ 1.
18	30.1	34.2	35.1	3.0	19.6	6.0	9.5	0.4	5.2	7.0	6.3	91	42	90	0	0	0	NW 2	NW 2	NW 6	—	
19	35.3	33.4	32.5	0.3	20.8	12.8	11.3	— 2.0	4.7	7.5	6.8	00	42	61	0	0	0	NW 2	SE 4	NW 4	—	≡, ⊔ 1.
20	31.3	29.3	31.2	6.6	20.3	10.0	12.3	4.1	6.1	7.2	7.7	81	41	84	10	0	10	W 6	E 1	W 20	—	↙ 3.
21	33.0	34.0	36.3	7.6	8.3	6.2	7.4	5.9	6.8	6.7	6.4	88	82	00	10	10	10	NW 10	NW 6	NW 4	—	
22	37.5	37.2	37.5	6.4	11.3	9.6	9.1	6.2	6.2	5.9	6.6	87	59	74	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 2	0.0	✱⁰ 3.
23	39.0	39.3	40.0	7.2	12.8	1.2	7.1	1.0	7.6	5.9	5.0	00	54	00	10	10	0	0	NW 2	NW 6	—	
24	41.0	38.9	38.3	— 3.0	13.6	2.0	4.2	— 4.1	3.4	6.0	4.4	94	52	84	10	0	0	NE 2	SE 6	NW 2	—	≡, ⊔ 1.
25	38.4	36.3	35.4	— 6.3	16.2	3.0	4.3	— 7.5	2.7	5.3	4.8	94	39	85	0	10	4	0	SE 4	NNW 2	—	≡, ⊔ 1.
26	34.9	32.8	32.1	— 3.5	19.5	1.9	6.0	— 7.0	3.4	5.9	4.5	94	35	88	0	0	0	NW 4	SE 2	NW 2	—	≡, ⊔ 1.
27	32.2	29.9	29.1	— 1.4	20.0	7.5	8.7	— 6.7	3.9	6.1	5.3	94	35	69	0	0	0	NW 2	E 6	NW 4	—	≡, ⊔ 1.
28	26.1	24.3	30.6	0.2	23.8	13.0	12.3	— 0.4	4.4	5.7	4.3	94	26	39	0	10	10	NW 1	S 8	W 20	0.0	⊔ 1; ●⁰, ↙ 3.
29	34.2	33.5	32.3	6.0	10.6	3.0	6.5	3.0	5.1	3.7	4.3	74	39	76	10	9	10	NW 1	NW 4	NW 2	0.0	
30	30.2	27.5	26.0	1.7	14.7	6.0	7.5	1.4	4.8	4.8	4.9	93	39	70	10	10	0	0	S 2	0	—	●⁰ n.
Ср. Moy.	733.8	733.0	733.4	2.6	16.9	6.7	8.7	0.3	5.2	6.1	5.9	90	45	81	5.3	4.9	3.0	2.2	4.0	5.2	5.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.8	722.6	723.1	3.7	20.4	15.2	13.1	1.9	5.2	4.1	3.8	86	23	30	10	0	8	0	S 6	NW 6	0.0	≡ 1.
2	23.5	22.0	23.1	2.5	13.4	7.7	7.9	1.3	5.2	5.3	7.4	94	47	94	10	10	10	0	NW 2	NW 2	0.0	●⁰ n, 1, p; ≡ 1, 3.
3	21.5	20.0	26.0	2.2	10.2	2.2	4.9	— 0.2	5.1	6.1	5.1	94	66	94	10	10	10	0	NW 6	E 2	—	●⁰, ≡² n.
4	31.7	32.4	34.1	— 2.8	7.6	— 0.4	1.5	— 5.6	3.5	3.1	4.2	94	39	94	10	9	4	0	S 4	NW 4	—	⊔² 1; ≡ 1, 3.
5	34.5	32.4	34.6	— 7.2	1.8	2.6	— 0.9	— 7.2	2.4	5.0	5.2	94	94	94	10	10	10	0	E 1	NW 2	5.3	⊔² 1; ≡² 1, 2; ● 2, p.
6	37.5	35.3	33.0	1.1	5.3	1.0	2.5	0.1	3.6	2.2	3.2	69	34	65	0	10	10	NW 4	NW 6	0	—	
7	29.8	27.8	29.3	2.5	5.7	2.6	3.6	— 0.6	5.0	5.1	5.0	92	74	91	10	10	10	0	W 6	W 10	0.0	✱⁰ 1; ● p, 3.
8	33.3	34.7	35.5	— 3.2	— 1.5	— 3.2	— 2.6	— 3.8	2.8	2.2	2.6	78	54	72	10	10	10	NW 6	NW 6	W 14	0.6	✱ n, 1, 2, 3; ⇸ 3.
9	35.1	36.7	38.5	— 4.8	— 2.5	— 4.4	— 3.9	— 6.0	2.5	2.6	2.3	78	69	72	10	10	10	W 10	W 20	W 10	1.1	✱ n, 1, 2, 3; ⇸ n, 1, 2; ↙ 2.
10	36.4	33.2	29.9	—10.0	— 1.5	— 1.3	— 4.3	—10.5	1.9	3.6	3.9	94	88	94	0	10	10	0	SE 6	0	0.0	✱⁰ a, 2, 3.
11	30.1	29.3	28.8	— 0.5	8.5	1.2	3.1	— 3.7	4.2	5.3	4.7	94	64	94	10	4	3	0	E 2	0	0.7	✱⁰ 1.
12	27.3	21.4	22.8	— 4.6	9.7	1.6	2.2	— 6.1	3.0	4.5	4.5	94	49	87	0	0	0	NW 6	NW 2	NW 4	—	⊔ 1.
13	22.2	26.9	27.5	1.6	— 1.4	— 5.0	— 1.6	— 5.0	3.5	1.4	3.0	68	34	94	3	8	10	W 20	W 20	E 1	2.4	✱ 1, p, 3; ↙ 1, 2.
14	29.6	33.0	33.3	— 4.8	— 3.2	— 4.3	— 4.1	— 4.8	2.8	2.2	3.0	89	61	91	10	4	10	W 20	W 20	W 4	8.3	✱ n, 1, 3; ⇸, ↙ 1, 2.
15	30.0	32.5	29.4	0.3	2.0	3.2	1.8	— 4.5	4.4	5.0	5.4	94	94	94	10	10	10	NW 6	SW 4	SW 6	7.6	✱ n, 1; ● 2, p, 3.
16	28.0	28.8	32.1	4.8	4.0	1.0	3.3	0.9	5.5	5.8	4.7	86	94	94	10	10	10	W 20	NW 6	NW 1	8.1	● n, 2, 3; ✱ 3.
17	36.0	38.2	38.4	0.3	1.9	0.8	1.0	0.1	4.4	4.2	4.6	94	81	94	10	10	10	NW 4	0	E 2	0.0	✱ n, 2.
18	36.9	35.1	35.1	1.3	9.8	0.2	3.8	0.2	4.8	5.5	4.4	94	60	94	10	0	0	NW 2	NW 4	0	—	
19	34.3	33.3	34.0	4.1	3.8	2.0	3.3	— 1.1	4.4	5.4	5.0	72	90	94	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	7.6	● a, 2, 3.
20	34.3	35.4	36.8	0.6	2.7	2.0	1.8	0.5	4.5	5.3	5.0	94	94	94	10	10	10	0	0	0	0.2	✱ n, 1.
21	37.1	36.3	35.6	2.0	4.5	3.3	3.3	1.9	5.0	5.0	4.8	94	79	83	10	10	10	0	E 6	SE 4	—	
22	35.4	37.1	38.7	0.6	6.4	— 1.0	2.0	— 1.1	4.5	4.3	4.0	94	59	94	9	8	0	SE 4	NW 8	NW 2	—	
23	37.8	36.3	33.7	— 3.7	6.8	— 1.2	0.6	— 4.6	3.2	4.7	4.0	94	64	94	10	0	0	0	NE 4	NW 6	—	⊔, ∞ 1.
24	31.8	31.0	30.7	— 6.5	8.3	4.2	2.0	— 7.0	2.6	2.8	5.8	94	34	94	0	10	10	NW 2	W 4	NW 2	1.8	⊔, ∞ 1; ● 3.
25	32.9	34.7	37.2	— 0.2	— 0.2	— 4.6	— 1.7	— 4.6	3.8	2.6	2.8	86	57	86	10	10	0	0	W 20	NE 2	0.0	●, △ n; ↙ 2.
26	38.1	39.5	39.3	— 4.0	— 5.0	— 7.8	— 5.6	— 7.9	2.1	1.5	1.4	62	49	54	10	10	10	NW 8	W 20	W 2	0.0	✱ n, 1, 2; ⇸ 1, 2; ↙ 2.
27	36.7	35.4	37.2	—11.0	—11.0	—11.5	—11.2	—12.0	1.8	1.5	1.5	91	79	81	10	10	10	0	NW 2	0	0.0	✱ n, a.
28	37.0	37.2	39.5	—10.6	— 9.6	—13.0	—11.1	—14.6	1.4	1.3	1.2	74	61	71	10	10	10	NW 4	N 4	NW 6	0.0	✱⁰ 1, p, 3; ⇸ 3.
29	41.0	42.7	45.5	—15.2	—12.9	—14.2	—14.1	—15.9	1.0	1.0	1.0	76	66	64	10	10	10	NW 8	NW 6	W 20	—	↙ 3.
30	47.1	48.5	49.7	—14.8	—12.6	—15.0	—14.1	—15.0	1.1	1.0	1.0	79	62	74	10	0	10	NW 6	NW 4	NW 2	—	
31	45.5	41.1	38.8	—14.6	— 7.4	— 4.8	— 8.9	—21.9	1.1	1.5	2.4	77	58	77	10	10	10	SW 4	SW 6	W 20	1.3	✱ a, 2, 3; ⇸, ↙ 3.
Ср. Moy.	733.5	733.4	733.9	— 2.9	2.1	— 1.3	— 0.7	— 5.1	3.4	3.6	3.8	86	64	84	8.5	7.8	7.9	4.4	6.7	4.4	45.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	739.1	738.3	— 2.6	— 0.4	— 4.0	— 2.3	— 7.3	1.9	2.0	2.8	52	44	81	10	10	10	NW 4	N 4	NW 6	—	✱, ⇸ n.
2	46.6	49.9	48.3	— 8.1	— 7.6	—17.3	—11.0	—17.3	1.6	1.5	1.0	69	58	91	10	8	0	NW 8	NW 6	NW 6	0.3	✱ 1.
3	40.6	36.5	31.4	—15.3	— 4.3	—18.5	—12.7	—18.5	1.2	1.3	0.9	90	41	89	10	10	0	NW 4	NW 4	NW 6	—	⊔ 1.
4	34.6	33.6	32.2	—17.0	— 3.0	— 3.1	— 7.7	—21.6	1.0	2.1	3.1	92	57	84	9	10	10	NW 4	0	0	0.7	
5	28.1	27.9	28.6	2.8	5.0	1.4	3.1	— 3.1	5.3	3.7	4.1	94	57	82	10	10	10	NW 2	N 6	0	1.1	● n, 1, a; ✱ 3.
6	29.2	29.8	30.5	— 0.6	— 0.1	— 7.4	— 2.7	— 7.5	3.4	2.6	2.4	76	57	91	10	10	0	0	W 6	0	0.3	✱ 1, 2.
7	32.5	32.3	32.9	— 6.0	— 3.0	— 7.7	— 5.9	—11.5	2.1	2.0	1.9	74	54	76	10	8	10	0	N 4	0	0.0	
8	35.7	36.4	36.1	—12.9	—14.0	—16.5	—14.5	—16.5	1.3	1.1	1.0	79	76	78	10	10	10	NW 1	0	NW 4	0.6	✱ n, 1.
9	34.6	33.7	32.3	—19.0	—10.8	—13.8	—14.5	—22.9	0.9	1.6	1.3	88	82	84	10	10	10	NW 4	E 4	NW 4	0.8	✱^{0} n, 1, 2.
10	35.2	40.6	41.9	— 9.7	—10.1	—13.6	—11.1	—14.3	1.7	1.8	1.2	82	85	74	10	10	10	NW20	W10	W 4	0.2	✱, ↙, ⇸ 1.
11	44.8	42.9	41.2	—17.0	—11.6	—21.5	—16.7	—21.9	1.0	1.2	0.7	89	65	87	10	0	0	0	SE 4	NW 4	—	
12	36.8	34.0	33.9	—22.0	— 4.3	—15.0	—13.8	—24.4	0.7	1.5	1.2	88	45	89	2	6	0	0	E 6	NW 4	—	
13	31.0	29.1	27.0	—11.8	— 5.5	— 7.0	— 8.1	—17.4	1.7	2.2	2.2	94	72	81	10	10	10	0	NE 1	0	0.4	✱ a, 2.
14	25.2	27.1	31.4	—10.4	— 1.6	—12.0	— 8.0	—12.0	1.9	2.9	1.2	92	72	72	10	9	10	0	W 6	W12	0.1	✱ a, 2; ↙ p; ⇸ p, 3.
15	41.3	43.7	43.2	—14.5	—12.0	—10.4	—12.3	—14.5	1.1	1.2	1.3	73	71	64	10	10	10	NW 6	NW 4	W 2	—	⇸ 1.
16	40.0	39.0	39.5	— 7.0	— 5.5	— 1.2	— 4.6	—11.5	1.8	2.0	1.1	69	66	26	10	10	10	W10	W 8	W20	—	⇸ 1; ↙ 3.
17	41.1	42.0	41.0	— 3.2	— 3.6	— 2.8	— 3.2	— 4.1	1.2	1.2	1.8	32	36	47	10	10	10	NW 4	W20	W20	0.0	↙ 2, 3.
18	42.7	43.3	43.5	— 5.2	— 3.4	— 5.2	— 4.6	— 5.2	2.3	2.2	2.2	76	62	75	10	10	10	0	W20	W 8	—	✱^{0} n; ↙ 2.
19	41.8	39.4	33.2	— 3.0	— 0.6	— 1.6	— 1.7	— 6.5	2.7	2.7	2.1	74	62	52	10	2	10	W 2	SW 6	0	0.0	
20	31.1	31.4	30.1	— 3.0	— 2.2	— 2.5	— 2.6	— 3.6	3.2	2.7	2.9	88	69	76	10	10	10	W 4	W20	0	2.3	✱ n, 2, 3; ↙; ⇸ 2.
21	26.3	30.5	32.0	— 4.6	— 9.4	—10.4	— 8.1	—10.5	2.9	1.4	1.4	91	63	71	10	10	10	0	W20	W10	1.1	✱n1a23; ↙a2; ⇸a23.
22	26.4	37.8	27.2	—11.5	—15.6	—25.0	—17.4	—25.2	1.4	0.8	0.5	73	56	79	10	8	0	W20	W10	0	0.3	✱, ⇸ ↙ n, 1.
23	21.8	26.7	31.4	—35.9	—24.5	—16.4	—25.6	—37.8	0.2	0.5	1.0	81	84	82	0	10	10	0	0	W10	3.1	✱, ⇸ 3.
24	32.8	30.8	23.7	— 5.9	—11.8	—24.3	—14.0	—24.9	2.4	1.4	0.5	81	79	78	10	10	6	W20	W20	W 6	1.0	✱, ↙, ⇸ n, 1, 2.
25	17.2	21.8	30.5	—23.8	—20.4	—19.2	—21.1	—26.1	0.5	0.7	0.8	79	79	83	10	10	10	W 2	E 4	E 2	0.9	✱ 2, 3.
26	32.2	31.1	30.6	—14.0	—11.0	—21.4	—15.5	—22.4	1.4	1.5	0.6	92	77	77	10	10	10	0	E 2	W 6	0.2	✱^{0} n, 1.
27	32.3	32.7	31.9	—25.4	—12.6	— 6.3	—14.8	—26.9	0.5	1.5	2.1	88	87	76	0	10	10	NW 6	NW 4	W 2	—	
28	27.0	26.8	28.5	—10.0	— 1.2	—14.5	— 8.6	—14.5	1.6	3.2	1.1	77	77	94	0	10	0	NW 6	SE 4	W 6	—	
29	34.5	33.2	24.3	—13.4	2.6	—11.2	— 7.3	—15.4	1.5	2.3	1.6	92	41	86	10	10	0	NW 4	W20	W 6	—	↙ 2; ɯ 3.
30	17.8	22.2	29.0	—10.3	— 5.6	— 1.9	— 5.9	—10.3	1.6	2.5	1.8	77	82	45	6	0	8	NW 2	W20	W 6	—	↙, ⇸ a, 2.
Срд. Moy.	733.4	734.2	733.8	—11.3	— 6.9	—11.0	— 9.7	—15.3	1.7	1.8	1.6	80	65	76	8.6	8.7	7.1	4.4	8.1	5.1	13.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	736.8	735.7	—12.1	— 8.6	—12.3	—11.0	—12.3	0.9	0.9	1.0	52	41	54	6	4	0	W20	W20	0	—	↙, ⇸ 1, 2.
2	34.7	33.0	30.6	—25.6	—12.8	—23.0	—20.5	—25.9	0.4	1.0	0.6	79	59	81	0	0	0	NW 6	0	NW 4	—	ɯ 3.
3	27.8	26.4	27.5	—30.6	—21.0	—20.5	—24.0	—30.6	0.3	0.7	0.7	81	81	79	0	0	10	NW10	NW 4	0	—	
4	29.6	32.7	40.4	—24.5	—14.0	—18.5	—19.0	—25.9	0.4	0.9	0.6	76	62	62	0	10	0	NW 4	NW 6	NW 6	—	
5	45.9	48.1	50.4	—28.0	—25.6	—29.5	—27.7	—29.5	0.3	0.3	0.3	67	61	77	3	0	0	0	0	0	—	V n.
6	50.4	50.3	51.1	—24.4	—18.5	—18.0	—20.3	—31.1	0.5	0.7	0.8	80	72	78	10	10	10	NE 2	NW 4	NW 6	0.0	V n, 1, 2, 3; ✱ 2, p.
7	51.4	51.1	50.8	—18.5	—14.0	—15.6	—16.0	—23.5	0.8	1.1	1.1	77	74	82	10	10	0	NW 2	0	0	—	
8	49.5	48.3	47.3	—24.0	—17.2	—21.0	—20.7	—24.0	0.5	0.9	0.7	76	79	87	10	10	10	NW 2	0	0	—	
9	46.7	44.1	47.4	—20.8	—12.7	—16.6	—16.7	—21.0	0.7	1.1	1.0	77	64	80	10	10	0	NW 2	NW 4	0	—	
10	48.4	48.7	48.9	—19.7	—10.6	—17.4	—15.9	—21.4	0.8	1.0	0.8	89	51	71	3	10	0	NW 2	N 4	NW 2	—	
11	17.6	48.5	51.1	—26.6	— 9.8	— 9.6	—15.3	—26.6	0.4	1.2	1.3	78	58	61	10	10	10	NW 4	NW 4	0	0.0	✱ 2.
12	50.1	49.2	49.0	— 7.6	— 5.0	—21.0	—11.2	—21.4	1.3	1.2	0.7	51	37	86	10	0	0	0	0	NW 4	—	
13	48.0	45.3	43.3	—22.5	—12.2	—20.5	—18.4	—22.5	0.5	1.2	0.6	76	66	76	6	9	0	NW 2	0	NW 4	—	
14	40.4	39.6	43.3	—14.9	—11.0	—12.2	—12.7	—21.4	1.2	1.2	1.4	83	62	81	10	0	10	NE 2	NE 2	NW 8	—	
15	43.5	44.4	43.2	—17.6	—10.4	—14.3	—14.1	—19.2	1.0	1.3	1.2	88	63	80	10	10	10	0	NE 2	NW 6	—	
16	*39.2*	37.5	33.2	—16.0	—12.3	—11.4	—13.2	—19.1	1.0	1.5	1.3	82	84	69	10	10	10	NW 2	SE 4	NW 6	0.0	V 1; ✱ 2.
17	34.8	33.8	35.0	—13.9	—15.2	—22.2	—17.1	—22.4	1.1	1.0	0.6	75	74	84	10	10	0	W 8	NW 4	NW 4	—	
18	38.2	40.6	43.3	—30.0	—22.0	—28.0	—26.7	—30.4	0.3	0.6	0.4	82	77	78	6	0	3	NW 4	0	NW 2	—	
19	41.8	45.5	15.8	—39.4	—30.2	—35.9	—35.2	—39.9	0.1	0.3	0.2	79	82	81	0	0	0	NW 4	0	NW 2	—	∞ 1.
20	44.6	42.8	40.2	—39.0	—31.4	—38.9	—36.7	—40.4	0.1	0.3	0.1	84	81	81	0	0	0	0	NE 2	0	—	∞ 1.
21	35.5	32.0	32.0	—40.0	—30.0	—32.0	—31.3	—40.9	0.1	0.3	0.3	83	79	80	0	0	0	0	0	NW 2	0.0	∞ 1.
22	32.9	33.1	33.5	—23.4	—17.9	—19.5	—20.3	—32.4	0.6	0.8	0.8	84	80	82	5	10	8	0	0	NW 2	0.8	✱^{0} n.
23	32.9	32.4	31.5	—23.6	—16.1	—21.5	—20.4	—24.9	0.6	1.1	0.7	87	87	87	10	10	10	0	E 2	NW 4	0.0	✱ n, a, 2.
24	29.1	29.4	35.2	—18.9	—15.1	—29.0	—21.0	—29.0	0.9	1.2	0.4	92	86	85	10	0	0	0	0	NW 4	0.3	✱ n, 1.
25	40.9	43.8	46.6	—20.4	—20.0	—21.0	—20.5	—30.4	0.7	0.7	0.6	78	72	74	0	10	0	NW 4	NW 4	NW 2	—	V 1.
26	46.6	42.7	35.8	—35.4	—22.6	—33.0	—30.3	—36.4	0.2	0.5	0.2	82	77	82	0	0	0	NW 2	0	E 2	—	
27	30.9	30.0	34.2	—25.0	—18.0	—22.0	—21.7	—35.4	0.6	1.0	0.7	91	87	87	10	0	0	0	0	0	0.2	✱ a.
28	30.0	32.1	33.1	—29.0	—15.6	—14.1	—19.6	—29.0	0.3	1.1	1.4	78	84	92	10	10	10	NW 2	0	NW 2	0.3	✱ 3.
29	31.8	27.5	31.8	—15.4	—10.4	—15.8	—13.9	—17.4	1.3	1.9	1.0	94	93	77	10	10	0	NNW 1	E 2	W 8	3.6	✱ n, 1, 2.
30	38.1	41.1	47.3	—24.1	—23.4	—31.5	—26.4	—31.5	0.5	0.5	0.3	79	72	77	0	0	0	NW 4	W 6	NW 4	—	
31	*41.3*	38.8	30.1	—43.0	—28.1	—22.6	—31.5	—43.9	0.1	0.4	0.5	81	77	79	10	0	10	0	E 4	0	0.8	∞^{2} 1.
Срд. Moy.	740.2	739.7	740.3	—24.4	—17.2	—21.6	—21.1	—27.0	0.6	0.9	0.7	79	72	78	6.1	5.3	3.6	2.9	2.5	2.7	6.0	

Широта — Latitude: 52° 16′.

Январь. — Janvier.

Долгота — Longitude: 104° 19′.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.5	731.2	731.6	−11.0	−11.7	−13.8	−12.2	−14.3	1.6	1.4	1.3	83	73	85	10	10	10	NW 3	NW 9	WNW 3	1.1	✱⁰ 1, a, p, 3; ⇸ a.
2	32.5	33.1	33.9	−15.4	−12.9	−23.2	−17.2	−23.4	1.2	1.2	0.6	89	73	89	10	8	10	NW 3	NW 3	0	0.1	✱ n, 1, a; ≡ 3.
3	30.8	28.1	28.9	−26.4	−21.9	−25.8	−24.7	−27.9	0.5	0.7	0.5	85	85	86	10	4	0	0	0	NNE 3	—	≡ n.
4	29.6	27.1	23.4	−21.9	−15.7	−20.6	−19.4	−27.4	0.7	1.2	0.7	85	89	88	10	2	0	0	0	SE 3	—	≡ n; ✱ n, a; ɯ p, 3.
5	20.5	17.5	14.9	−22.7	−14.7	−17.0	−18.1	−26.1	0.6	1.2	1.0	86	88	90	10	10	5	0	0	0	—	ɯ, ≡⁰ n.
6	12.5	10.1	08.1	−17.3	− 9.2	− 9.4	−12.0	−21.5	1.0	2.1	1.6	89	93	75	0	6	10	SE 5	SE 3	SE 5	0.7	≡ n; ɯ, ⊖ p.
7	21.9	28.0	34.1	−20.0	−23.1	−28.0	−23.7	−28.2	0.6	0.5	0.3	71	64	69	10	9	10	NW 17	NW 9	W 8	—	✱n ⇸na ↗ nla ⊖p ɯ3.
8	36.1	36.1	37.2	−36.8	−24.9	−34.7	−32.1	−37.4	0.2	0.5	0.2	79	71	79	1	1	1	E 4	0	E 1	—	⊖, ɯ n.
9	37.8	38.0	39.5	−38.2	−30.4	−37.3	−35.3	−38.5	0.1	0.3	0.1	80	80	80	1	4	2	0	0	0	—	≡⁰ n, a; ⊖ n; ← 2, p.
10	39.4	39.4	39.5	−38.2	−29.8	−36.2	−34.7	−39.1	0.1	0.3	0.2	80	80	80	5	10	2	NE 3	0	ENE 3	0.0	✱ a, 2, p; ⊕, ⊖ p.
11	38.5	37.0	35.3	−41.2	−30.4	−37.5	−36.4	−41.3	0.1	0.3	0.1	79	77	80	2	4	0	NE 2	0	NE 1	—	≡ n, a.
12	33.4	31.8	32.2	−36.8	−26.8	−30.0	−31.2	−40.0	0.2	0.4	0.3	80	76	83	10	6	10	NE 1	0	0	—	≡, ɯ n, 3.
13	31.5	30.1	30.5	−32.4	−19.2	−24.8	−25.5	−33.0	0.3	0.8	0.5	83	83	88	8	4	2	0	SE 5	SE 5	—	ɯ, ≡⁰ n, 1, a.
14	32.1	31.9	34.6	−30.2	−24.5	−30.4	−28.4	−31.1	0.3	0.6	0.3	87	86	85	4	10⁰	8	NW 1	0	NW 3	0.1	⊖ n; ✱ a, p.
15	37.6	38.3	39.7	−30.1	−25.8	−32.9	−29.6	−33.5	0.3	0.4	0.2	84	77	84	6	6	0	0	NW 5	0	0.3	✱ n, a, p.
16	41.2	40.9	40.8	−35.9	−24.2	−32.4	−30.8	−35.9	0.2	0.5	0.2	83	80	84	2	1	0	0	0	E 2	—	✱⁰, ɯ n; ← 2.
17	39.2	38.0	36.9	−37.6	−27.5	−32.8	−32.6	−37.9	0.2	0.4	0.2	84	84	84	1	0	2	NE 2	0	0	—	ɯ⁰ n; ≡ a, 2.
18	36.2	35.3	34.4	−38.2	−28.9	−34.6	−33.9	−38.9	0.1	0.4	0.2	85	85	84	2	3	1	0	0	ENE 3	—	≡ a.
19	32.2	30.3	29.3	−38.1	−25.1	−30.1	−31.1	−38.3	0.1	0.4	0.3	83	73	86	3	5	0	0	0	0	—	ɯ n, 1; ≡⁰ p.
20	28.8	28.7	29.9	−35.2	−26.4	−31.2	−30.9	−35.4	0.2	0.5	0.3	84	84	84	1	1	0	NE 2	0	0	—	
21	28.1	27.0	26.0	−35.9	−26.0	−33.7	−31.9	−36.8	0.2	0.5	0.2	84	84	84	2	2	0	0	0	0	—	≡⁰ a.
22	22.4	21.9	23.3	−32.5	−18.9	−21.6	−24.3	−34.1	0.2	0.8	0.7	84	73	83	2	10	10	ESE 3	SE 7	SE 5	1.2	✱⁰ 3.
23	28.1	27.2	25.2	−21.7	−15.9	−21.4	−19.7	−25.1	0.7	0.8	0.7	88	67	88	3	1	2	0	0	SE 5	—	✱ n.
24	20.2	19.6	21.7	−22.4	−17.4	−19.0	−19.6	−25.0	0.6	0.8	0.8	86	70	85	2	10	10	SE 7	S 5	SE 5	0.8	✱⁰ 3.
25	24.6	26.2	29.4	−19.9	−14.8	−16.7	−17.1	−20.3	0.8	1.2	0.9	90	80	75	10	10	2	0	0	WNW 2	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
26	29.2	28.3	31.2	−24.9	−18.6	−25.4	−23.0	−26.1	0.5	0.8	0.5	89	76	85	7	9	0	0	0	WNW 2	0.2	✱ n, 1, a.
27	31.1	32.4	35.9	−39.8	−29.2	−35.6	−34.9	−39.9	0.1	0.3	0.2	84	77	82	2	0	0	0	0	0	—	≡⁰ a.
28	36.3	31.4	26.2	−41.3	−29.7	−25.9	−32.3	−41.6	0.1	0.3	0.5	80	75	84	2	8	10	E 2	0	0	4.3	✱ p, 3.
29	24.1	22.1	25.4	−23.3	−19.2	−24.2	−22.2	−25.9	0.6	0.8	0.5	87	79	84	10	10	8	0	0	N 3	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	33.2	35.3	37.5	−31.6	−28.0	−37.5	−32.4	−37.6	0.3	0.4	0.1	83	78	81	5	5	0	NNW 2	NNW 3	0	—	✱ n.
31	29.0	24.3	24.5	−37.1	−24.2	−27.8	−29.7	−44.2	0.2	0.4	0.4	80	67	76	1	9	1	SE 7	SE 7	0	—	
Срд. Моу.	730.6	729.9	730.4	−30.1	−22.4	−27.5	−26.7	−32.4	0.4	0.7	0.5	84	78	83	4.9	5.7	3.7	2.1	1.8	2.0	11.5	

Высота — Altitude: 477.9 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.40 mm.

Число — Date	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	723.2	720.6	717.3	−31.6	−21.2	−29.6	−27.5	−34.2	0.3	0.5	0.3	83	66	82	0	1	4	SE 5	SE 5	E 3	—	⊖ p; ɯ p, 3.
2	15.5	17.7	19.7	−28.6	−17.8	−24.4	−23.6	−30.7	0.4	0.7	0.6	83	64	88	10	10	3	0	0	SE 5	—	ɯ n.
3	17.4	18.1	21.1	−25.1	−15.7	−20.5	−20.4	−27.5	0.5	0.9	0.6	87	65	74	1	8	10	SE 3	ESE 5	0	0.0	
4	26.2	28.1	28.6	−22.4	−17.8	−28.1	−22.8	−28.1	0.6	0.8	0.4	80	71	88	10	10	0	0	0	E 1	0.8	✱⁰ n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
5	27.2	26.0	27.0	−33.2	−17.6	−24.9	−25.2	−34.8	0.2	0.8	0.5	85	73	84	0	2	1	E 1	SE 5	SE 4	—	⊖ 3.
6	26.7	26.1	26.9	−32.4	−18.9	−27.2	−26.2	−32.6	0.3	0.7	0.4	86	71	87	1	1	0	E 2	ESE 2	ESE 2	—	ɯ 3.
7	27.6	26.4	27.3	−37.1	−23.7	−30.5	−30.4	−38.2	0.2	0.5	0.3	84	71	84	1	1	10	E 1	0	0	0.4	ɯ n; ⊖, ✱⁰ 3.
8	30.4	31.0	30.5	−32.5	−20.6	−32.7	−28.6	−34.5	0.2	0.6	0.2	84	64	84	10	8⁰	0	0	0	0	0.1	⊖n; ✱⁰n, 1, a, 2; ɯp.
9	26.9	23.5	18.9	−38.3	−21.7	−25.5	−28.5	−38.7	0.1	0.5	0.4	83	71	74	2	4	1	0	ESE 3	SE 7	—	≡⁰ a.
10	11.9	10.2	08.2	−21.8	−16.2	−20.5	−19.5	−25.5	0.5	0.8	0.6	70	62	68	10	10	10	SE 11	S 7	SE 4	—	⇸ n, a, p; ⊖ 3.
11	07.9	13.1	17.2	−23.1	−17.3	−21.1	−20.5	−23.2	0.5	0.8	0.6	77	74	82	4	10	8	SE 4	W 5	0	0.2	✱⁰ a, 2.
12	20.4	21.6	23.5	−28.2	−20.7	−22.4	−23.8	−28.6	0.4	0.6	0.5	86	71	78	8	4	8	0	NE 3	0	2.1	ɯ n; ≡⁰ a.
13	31.3	37.4	40.5	−21.3	−22.6	−28.4	−24.1	−28.4	0.7	0.5	0.3	83	71	69	10	10	1	NW 7	NW 11	NW 3	1.0	✱ n, 1, a; ⇸ a.
14	41.9	38.5	31.7	−42.3	−26.2	−36.1	−34.9	−42.6	0.1	0.3	0.2	77	60	77	4	0	0	0	0	E 3	—	⊖, ɯ n; ≡⁰ 1, a.
15	25.7	22.5	18.7	−39.0	−22.6	−30.5	−30.7	−40.9	0.1	0.4	0.3	78	60	74	7	2	0	0	SE 5	SE 3	—	≡⁰, ɯ n.
16	17.4	21.2	25.6	−30.2	−20.6	−26.1	−25.6	−31.6	0.3	0.6	0.4	77	58	71	2	9	8	SE 5	0	0	0.1	
17	28.5	27.2	24.4	−30.8	−16.2	−24.1	−23.7	−32.1	0.3	0.7	0.5	82	55	80	5	2	0	E 3	0	SE 7	—	✱⁰ n.
18	26.4	27.7	28.2	−26.7	−16.1	−20.8	−21.2	−29.4	0.4	0.8	0.6	83	60	70	10	8	3	SE 8	SE 3	ESE 3	—	⊕ p.
19	28.2	27.3	26.7	−24.0	−16.2	−23.1	−21.1	−24.2	0.5	0.7	0.5	78	58	73	2	1	0	SE 9	SE 9	SSE 3	—	
20	28.4	35.5	37.5	−25.9	−16.5	−19.0	−20.5	−27.3	0.4	0.9	0.8	79	71	80	3	10	4	ESE 2	0	0	0.6	✱⁰ a, 2, p.
21	34.1	30.1	30.2	−29.7	−12.9	−19.1	−20.6	−30.5	0.3	0.9	0.6	86	52	62	1	0	10	E 2	0	0	0.0	
22	29.7	29.4	28.2	−28.5	−18.2	−24.1	−23.6	−29.2	0.4	0.6	0.4	84	57	67	7	1	2	0	NW 3	SE 5	1.0	✱⁰ n.
23	23.6	26.2	28.5	−17.1	−10.2	−13.6	−13.6	−24.1	1.0	1.4	1.3	88	67	84	10	10	10	SE 1	SE 3	E 3	0.5	✱ n, 1, a, p.
24	28.6	27.2	27.8	−13.7	− 7.4	−11.2	−10.8	−14.7	1.4	1.6	1.4	89	65	71	10	9	3	0	NW 3	W 3	—	
25	25.6	22.8	24.3	−27.7	− 7.7	−17.4	−17.6	−27.8	0.4	1.4	0.8	89	58	67	0	1	1	E 3	SE 5	S 4	0.3	
26	29.0	30.8	33.8	−17.6	− 9.2	−11.8	−12.9	−20.3	0.9	1.4	1.6	84	64	91	10	10	10	E 3	0	WNW 2	0.8	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	38.6	40.1	40.3	−18.5	−12.1	−21.5	−17.4	−21.5	1.0	0.9	0.6	92	52	68	3	3	2	0	N 3	0	0.1	✱⁰ n.
28	39.2	38.1	37.1	−24.6	−11.7	−21.1	−19.1	−26.5	0.5	1.2	0.7	85	62	88	7	1	0	0	0	ENE 3	0.0	✱⁰ n, 1, a.
Срд. Моу.	726.3	726.6	726.8	−27.6	−17.0	−23.4	−22.7	−29.6	0.5	0.8	0.6	83	64	77	5.3	5.2	3.9	2.5	2.9	2.4	8.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	734.5	729.0	−26.1	−10.7	−17.2	−18.0	−27.5	0.5	1.2	0.8	91	61	70	0	1	1	ESE 3	SE 11	SE 5	—	
2	25.6	26.7	26.8	−14.3	− 7.2	−14.0	−11.8	−17.2	1.0	1.6	1.1	70	61	75	10	9	10	S 3	0	0	0.0	
3	28.0	24.1	24.0	−13.9	− 7.7	− 8.0	− 9.9	−15.5	1.0	1.4	1.9	69	55	81	2	10	9	W 3	E 3	NW 7	0.1	✱ n, p; ⫽ n.
4	23.1	21.5	20.0	−15.6	− 6.3	−12.2	−11.4	−17.7	1.2	2.2	1.7	90	78	98	10	10	4	0	E 2	ENE 1	0.4	✱^{0} n, 1, a, p.
5	18.0	16.7	17.5	−14.6	− 6.5	−10.8	−10.6	−15.5	1.3	1.8	1.5	92	64	80	9	3	9	0	N 3	SSE 3	0.0	✱^{0} n, a; Ш p.
6	20.1	22.0	24.5	−14.2	− 6.7	−11.8	−10.9	−14.5	1.3	1.7	1.2	88	64	69	9	2	10	SE 2	NNW 3	0	—	✱^{0} a; ᗜ p, 3.
7	26.6	26.8	27.2	−20.1	− 6.3	−14.2	−13.5	−20.7	0.8	1.7	1.1	89	60	74	10	6	9	0	NW 3	0	0.2	ᗜ n; ✱^{0} 1, a; Ш p.
8	27.8	28.1	27.7	−17.6	−11.8	−17.8	−15.7	−18.6	1.1	1.2	0.8	93	69	73	7	6	8	0	NW 7	0	0.2	✱^{0} n, a, 2, 3; Ш p, 3.
9	23.7	23.8	25.7	−21.4	−12.7	−17.2	−17.1	−25.3	0.7	1.2	0.7	87	70	64	10	10	10	0	NW 3	WNW 4	0.2	ᗜ n, 3; ✱^{0} n, 1, a, 2, p.
10	27.5	29.7	34.5	−20.7	−17.1	−22.7	−20.2	−22.7	0.7	0.6	0.4	80	50	58	10	10	1	NW 3	NW 5	WNW 1	—	ᗜ p, 3.
11	37.9	38.8	39.5	−35.4	−18.7	−24.0	−26.0	−35.9	0.2	0.6	0.4	78	62	65	1	1	0	0	N 3	NW 3	—	ᗜ n.
12	39.1	37.2	35.6	−35.3	−13.6	−18.1	−22.4	−36.0	0.2	0.7	0.6	79	41	58	5	9	10	0	0	0	0.2	
13	31.3	32.6	30.9	−18.2	−12.1	−17.9	−16.1	−19.1	0.9	1.1	0.8	87	64	76	10	10	3	W 3	NW 7	0	0.7	✱^{0} n, 1, a, 2; ᗜ^0 n.
14	32.1	32.6	33.9	−22.0	−12.4	−17.9	−17.4	−25.5	0.7	1.3	0.9	86	72	82	10	10	2	0	NW 5	WNW 2	0.0	✱ n, 1, a, 2.
15	35.1	34.4	31.5	−20.9	−10.8	−21.1	−17.6	−21.6	0.7	1.2	0.6	89	64	79	7	10	0	0	NW 3	0	0.0	✱^{0} n, a.
16	28.9	26.3	24.2	−25.8	− 9.7	−14.8	−16.8	−27.6	0.5	1.2	0.8	87	55	59	7	10	0	0	0	SE 5	—	ᗜ n.
17	24.3	24.7	26.0	−20.1	− 4.2	−12.1	−12.1	−21.6	0.8	1.5	1.0	88	45	55	4	9	1	0	NNW 3	0	—	
18	24.9	24.0	23.4	−18.9	− 2.7	−10.1	−10.6	−19.3	0.9	1.8	1.2	88	47	58	7	3	0	E 2	0	0	—	
19	24.2	23.1	22.9	−18.5	− 3.0	− 9.2	−10.2	−20.4	0.9	1.8	1.3	89	51	61	6	6	0	E 2	E 3	0	—	
20	22.0	20.7	18.3	−16.0	5.7	0.1	− 3.4	−16.5	1.1	2.3	1.8	84	34	39	8	3	2	0	0	SE 5	—	
21	18.5	16.8	14.3	− 2.4	7.7	3.2	2.8	− 5.8	2.7	3.5	3.3	69	44	58	2	8	0	SSE 2	E 3	SE 3	—	
22	09.9	09.9	12.0	− 3.8	7.0	2.2	1.8	− 4.7	3.0	3.4	3.8	89	45	70	10	5	10	SE 5	SE 5	WNW 3	2.2	
23	19.6	20.7	21.3	− 0.9	1.8	− 3.0	− 0.7	− 3.4	3.6	3.6	2.2	82	68	61	7	5	4	W 3	NW 7	0	0.2	✱ n, a.
24	24.5	24.1	22.0	− 4.1	− 0.2	− 5.2	− 3.2	− 5.7	2.8	2.0	1.9	85	45	64	10	1	2	0	NNE 3	0	—	✱ n.
25	22.7	26.2	33.0	− 5.8	− 7.5	−11.5	− 8.3	−11.6	2.3	1.4	0.9	76	55	46	10	10	3	NW 3	NW 9	NW 7	0.8	✱ a, 2; ↟ a; ⫽ p.
26	38.0	37.3	36.0	−16.2	− 8.8	−14.1	−13.0	−18.1	0.8	1.2	0.9	66	51	59	2	2	0	NNW 2	NW 5	SE 3	—	
27	33.3	28.7	25.4	−14.8	3.3	0.5	− 3.7	−18.8	1.1	2.6	2.2	79	45	47	10	9	3	0	SW 3	W 2	—	
28	24.4	24.2	22.2	− 9.4	5.4	− 1.0	− 1.7	−11.7	1.8	2.4	2.1	85	36	51	2	2	4	0	0	SE 3	—	
29	22.7	21.2	16.6	− 2.4	11.9	4.4	4.6	− 4.1	2.6	3.4	2.7	67	33	44	7	3	2	0	SE 2	SE 5	—	
30	17.4	17.5	19.6	− 2.0	8.7	3.1	3.3	− 4.1	3.1	2.6	3.6	80	30	63	4	4	9	0	NNW 5	NNW 3	—	
31	18.3	14.9	11.4	− 1.4	9.2	3.0	3.6	− 2.9	3.4	4.0	3.3	82	46	58	6^0	4	4	ESE 5	SE 7	SE 5	—	
Срд. Moy.	726.1	725.5	725.1	−15.3	− 4.4	−10.0	− 9.9	−17.1	1.4	1.9	1.5	83	54	64	6.8	6.2	4.2	1.3	3.6	2.3	5.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.6	713.7	715.0	− 0.8	3.6	− 0.4	0.8	− 2.2	3.6	3.4	3.5	83	57	79	10	8	10	0	NNW 7	NW 5	0.4	✱ 3.
2	18.6	17.4	16.5	− 6.3	− 1.9	− 4.4	− 4.2	− 7.5	2.0	1.6	1.8	74	41	55	3	1	6	NNW 3	NNW 3	NE 5	—	✱ n; Ш 3.
3	18.7	17.3	18.7	− 5.8	− 0.9	− 5.3	− 4.0	− 7.1	2.6	1.9	2.6	87	45	84	9	9	10	NE 2	NE 3	NW 5	1.7	✱ p, 3.
4	22.8	25.5	27.9	− 6.5	− 5.7	− 9.2	− 7.1	− 9.3	2.0	1.4	1.3	71	47	55	4	6	0	NW 3	NW 7	0	—	✱^{0} n.
5	26.9	24.4	23.6	−12.1	0.5	− 4.2	− 5.3	−15.8	1.2	1.7	1.7	70	35	51	0	4	10	E 2	SE 3	SSW 5	—	ᗜ p.
6	23.1	22.6	23.2	− 6.0	− 0.2	− 5.2	− 3.8	− 7.1	1.6	2.0	2.5	57	46	80	10	10	9	0	SE 3	SE 5	—	Ш n.
7	25.0	26.0	27.6	− 5.7	5.0	− 0.6	− 0.4	− 9.0	2.5	2.8	2.2	84	43	50	1	4	1	0	NNW 9	W 2	—	
8	28.6	26.6	23.2	− 3.7	11.0	2.5	3.3	− 7.8	2.6	3.0	2.6	76	31	48	0	0	8^0	E 3	WSW 3	SE 5	—	⊔, Ш n.
9	18.4	14.2	09.7	0.0	14.4	5.7	6.7	− 2.7	3.1	2.6	2.4	67	21	35	2	8	10	E 5	SE 3	0	1.9	ᗜ n.
10	13.3	16.1	18.2	− 1.0	1.4	− 1.9	− 0.5	− 2.0	4.0	3.1	2.6	94	61	67	10	10	4	WNW 15	NW 9	NW 3	3.8	✱ n, 1, a, p.
11	18.1	19.9	22.0	− 3.3	− 1.7	− 5.2	− 3.4	− 8.3	2.5	1.7	1.5	70	42	52	10	10	1	0	NW 9	W 3	0.0	✱ a.
12	23.1	22.3	19.5	− 9.5	4.6	0.0	− 1.6	−13.4	1.8	2.1	3.0	84	34	65	4	10	1	E 3	W 3	SSE 5	—	
13	13.8	10.6	09.4	− 0.4	11.5	2.4	4.5	− 1.7	2.9	3.5	3.1	65	34	58	9	10	2	SE 8	SE 9	SE 7	—	ᗜ n.
14	12.6	12.1	08.7	3.1	11.7	4.8	6.5	− 0.4	3.3	5.3	4.5	58	52	68	3	3	2	0	E 3	SE 5	—	
15	11.7	11.3	17.0	4.2	3.8	2.2	3.4	1.3	4.7	4.9	4.5	76	82	84	8	10	8	0	N 5	W 3	0.6	●^{0} 2; ✱^{0} p
16	22.2	20.6	20.7	− 1.1	3.8	1.8	1.5	− 1.4	1.6	1.7	2.3	37	29	44	7	1	2	NW 5	NW 3	0	—	✱^{0} n.
17	20.5	19.9	19.4	0.6	12.2	0.7	4.5	− 3.4	3.1	4.1	3.3	65	39	68	2	3	4	ESE 6	SE 5	SE 11	—	
18	20.5	20.4	20.5	1.0	18.2	12.2	10.5	− 2.2	3.0	4.7	3.8	60	30	36	2	1	1	SE 10	0	SSE 3	—	
19	18.6	14.2	20.5	6.8	23.5	8.8	13.0	0.8	4.0	4.3	5.2	54	20	61	2	9	10	SE 4	SW 5	NW 5	0.0	●^{0} p.
20	19.8	17.9	22.4	0.6	0.9	− 0.1	2.5	− 0.2	5.7	4.7	4.0	78	96	89	4	10	10	0	WNW 7	WNW 7	2.7	✱^{0}, ●^{0} a, 2, p.
21	27.3	27.5	25.7	− 1.2	0.8	− 1.3	− 0.6	− 2.9	2.6	2.3	2.2	63	47	53	1	8	0	WNW 6	NNW 7	SE 3	0.0	✱^{0} a.
22	19.9	15.0	12.0	− 2.0	9.7	1.4	3.0	− 6.3	2.6	2.4	2.0	67	26	40	0	0	1	ESE 7	SE 7	SE 7	—	
23	16.2	18.7	20.2	2.3	7.0	3.1	4.1	− 5.0	3.3	2.9	2.7	61	38	48	2	5	10	NW 3	NNW 7	NW 2	—	
24	20.7	17.4	12.9	0.2	11.5	4.4	5.4	− 2.9	3.4	2.4	2.4	73	24	38	8	2	10	0	ESE 3	SE 3	0.0	
25	14.4	14.8	18.2	3.0	9.1	3.3	5.1	− 0.1	4.4	4.2	3.2	78	48	55	10	10	4	WNW 5	NW 5	NW 9	—	●^{0} n.
26	21.6	20.0	22.2	− 0.7	5.3	2.0	2.2	− 1.6	2.8	2.4	2.5	64	36	47	9	10	10	WNW 5	NW 3	N 3	—	
27	24.9	25.0	26.0	− 0.8	5.8	3.4	2.8	− 2.7	2.8	2.7	2.5	64	38	42	9	10	9	NNW 3	NNW 3	W 2	—	
28	28.3	27.5	27.8	0.6	6.5	2.1	3.1	− 1.3	3.3	3.1	3.5	68	43	66	10	10	10	0	0	SSW 3	—	
29	28.9	28.0	28.2	4.0	10.0	4.7	6.2	− 0.7	3.7	3.3	3.9	61	37	60	7	10	3	0	WNW 7	WNW 2	0.0	
30	29.7	27.9	27.4	1.7	5.7	0.7	2.7	− 0.1	2.4	1.9	1.4	47	27	28	10	6	4	NW 5	NW 5	NW 3	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	720.7	719.8	720.2	− 1.1	6.2	0.9	2.0	− 4.1	3.0	2.9	2.8	69	42	57	5.5	6.6	5.7	3.4	4.9	4.0	11.1	

1895.

Иркутскъ. — Irkoutsk.

Май. — Mai.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.9	728.9	728.7	— 1.9	3.1	0.1	0.4	— 4.7	1.6	1.5	1.3	41	25	29	0	1	1	NNW 4	NNW 7	0	—	
2	28.5	25.3	22.5	— 1.8	12.3	6.4	5.6	— 9.0	2.2	2.5	1.6	56	23	22	0	0	2	SE 4	0	SE 3	—	Φ 3.
3	20.0	16.4	13.0	2.9	18.7	5.7	9.1	— 2.9	2.6	2.6	2.8	46	16	40	2	6	10	SE 11	ESE 7	SE 9	—	Ш, Φ n.
4	11.2	09.6	06.5	5.6	20.3	13.6	13.2	— 0.1	3.3	4.2	4.1	47	24	35	7	10	9	0	NW 3	E 2	—	Φ n; ∞ p.
5	00.7	10.0	09.5	5.5	4.8	5.2	5.2	2.7	5.2	4.3	3.6	77	66	55	10	10	5	W 11	NW 7	W 3	2.1	●⁰ a.
6	12.1	14.6	18.6	2.0	1.9	0.3	1.4	— 0.7	4.2	3.8	4.4	78	71	94	10	10	10	NW 3	NNW 7	NW 13	3.1	●⁰, ⊔ n; ∗ a, p, 3; ↙ p.
7	22.1	21.5	19.4	1.3	7.0	2.7	3.7	— 0.6	3.4	3.9	3.2	67	51	57	10	7	3	NW 7	NW 5	SE 7	0.0	∗⁰ 1.
8	19.2	19.6	24.9	1.6	8.6	0.0	3.4	— 3.9	3.6	3.9	3.9	70	48	85	4	10	4	NW 2	NNW 7	WSW 3	0.0	Ш, ⊔ n; ∗⁰ p.
9	26.0	24.6	22.7	0.6	9.9	5.1	5.2	— 4.3	3.7	2.8	2.5	76	30	38	1	6	1	0	NW 5	SE 3	—	⊔ n.
10	17.7	13.4	13.3	5.2	17.0	5.4	9.2	— 0.7	2.8	3.2	3.4	42	22	50	8	9	4	SE 9	SE 7	SE 7	0.0	
11	16.8	16.9	19.4	3.2	16.7	7.7	9.2	0.9	4.0	5.9	6.0	70	42	76	10	9	1	SE 2	NNW 7	W 1	0.0	● n, 1, p; ⌒ p.
12	19.1	15.7	13.7	5.7	17.4	11.3	11.5	— 1.9	5.3	4.6	3.2	77	32	31	1	8	2	ESE 1	E 3	SSE 5	—	
13	08.5	10.1	15.8	4.8	6.2	3.8	4.9	0.8	4.1	6.0	4.9	63	85	82	10	10	10	0	NNE 5	WNW 3	14.3	● a, 2, p; ∗ p.
14	21.1	21.6	23.0	3.2	5.3	4.1	4.2	3.0	4.3	4.8	5.1	75	72	84	10	10	10	WNW 7	NW 5	NW 3	1.0	● p.
15	24.8	26.1	27.3	2.4	2.8	4.7	3.3	1.4	4.9	4.8	4.9	89	86	76	10	10	8	NW 5	WNW 7	NW 5	0.3	● n, a; ∗ a.
16	28.3	26.0	26.7	8.6	14.7	7.1	10.1	4.7	4.8	3.7	4.7	57	31	62	4	9	7	WNW 3	NW 7	NW 5	—	● n.
17	28.2	25.6	24.9	6.1	14.7	7.4	9.4	2.4	5.0	5.1	5.4	72	42	70	3	4	3	NNW 2	NW 5	W 2	0.0	● p.
18	23.4	20.6	19.9	4.0	17.1	8.1	9.7	— 1.0	5.0	3.9	4.0	82	27	51	3	4	1	NE 2	NNW 5	SE 7	—	⊔ n.
19	19.8	17.8	17.8	6.7	19.7	11.1	12.5	— 0.9	3.7	3.1	2.5	50	19	25	0	1	1	ESE 6	SE 5	SE 3	—	
20	19.2	18.2	18.8	7.7	21.2	12.0	13.6	0.8	4.4	5.1	3.4	57	27	33	1	1	8	0	W 3	SW 3	—	
21	19.7	17.6	15.4	8.2	22.0	12.4	14.2	2.1	4.2	5.4	6.2	52	27	58	7	3	8	ESE 5	SE 5	SE 5	—	
22	16.2	18.1	21.4	10.5	18.0	8.2	12.2	5.2	5.9	5.3	6.5	63	34	81	3	10	6	0	NW 9	W 2	0.0	∞ a, 2, p; ● p.
23	22.0	17.4	13.7	4.6	18.4	10.0	11.0	— 1.4	5.2	3.7	3.0	82	23	34	2	1	10	0	SE 5	S 3	—	⊔, ≡ n; ∞ 1, a.
24	11.5	16.0	15.9	10.9	5.7	7.2	7.9	3.3	6.4	6.3	6.9	65	93	91	8	10	10	WNW 5	W 3	0	4.8	∞ 1, a; ● a, 2, p.
25	16.3	14.7	16.2	7.3	17.4	8.0	10.9	4.6	6.1	4.5	5.5	80	31	68	9	8	9	0	NNW 5	NNW 15	6.9	∞ 1, a; ● p; ↙ 3.
26	23.1	19.7	15.9	5.9	13.2	8.7	9.3	0.5	4.7	4.2	4.2	68	37	50	1	1	8	NW 3	NW 3	SE 5	—	●, ∗ n.
27	16.7	13.4	10.9	8.6	21.9	13.5	14.7	— 0.4	4.6	3.7	5.1	55	19	45	7	2	4	0	ESE 3	SE 7	0.0	
28	12.4	17.5	22.7	13.2	12.4	5.3	10.3	5.3	7.2	4.0	3.0	64	37	44	9	9	10	S 5	NNW 9	NW 7	0.0	●⁰ n.
29	25.8	24.8	25.8	4.2	12.2	6.8	7.7	0.7	4.8	3.7	2.5	77	35	34	10	10	4	0	W 3	NW 3	—	∗⁰ n.
30	26.9	24.7	23.3	3.5	14.8	8.4	8.9	— 5.3	3.2	2.5	2.6	54	20	31	1	1	3	0	NE 3	ESE 5	—	⊔ n.
31	24.2	22.0	23.2	4.7	16.1	6.9	9.2	— 2.2	3.4	3.3	3.0	53	25	39	2	1	10	0	NW 3	SE 5	—	⊔ n.
Срд. Moy.	719.9	719.0	719.1	5.0	13.3	7.0	8.4	— 0.1	4.3	4.1	4.0	65	39	54	5.3	6.2	5.9	3.1	5.1	4.6	32.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.1	724.0	723.9	3.7	15.7	11.2	10.2	0.6	3.4	5.1	6.5	57	39	66	10	10	8	E 1	0	W 3	—	∞ a, 2, p.
2	23.9	21.8	19.7	9.0	19.7	13.5	14.1	0.5	5.7	4.6	5.2	67	27	45	2	2	3	ESE 5	SE 7	ESE 5	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
3	25.3	26.1	27.4	11.5	12.3	6.0	9.9	6.0	5.8	6.3	6.6	57	60	94	9	10	10	WNW 9	WNW 7	W 3	4.7	∞ n; ●⁰ p, 3.
4	26.4	24.4	21.6	6.6	12.2	9.0	9.3	5.6	6.7	7.5	7.1	93	71	83	10	10	3	WNW 1	WNW 5	SE 5	1.8	● n, 1, a.
5	20.3	17.4	15.8	7.5	19.7	13.3	13.5	— 0.1	6.2	4.4	4.6	80	26	40	1	6	10	ESE 3	SE 7	SE 3	—	⊔ n; ∞⁰ a.
6	14.5	14.1	15.4	10.8	20.5	12.8	14.7	6.4	5.4	6.6	8.2	56	37	75	10	10	10	SE 3	W 3	NW 11	0.0	● 3.
7	20.6	22.1	23.3	8.0	10.3	9.7	9.3	7.4	6.8	7.2	6.9	85	76	76	10	10	6	W 9	W 7	WNW 3	—	↙, ● n.
8	22.6	20.0	18.8	10.6	20.1	15.0	15.2	4.1	7.0	6.0	5.5	73	34	44	1	1	2	0	0	0	—	⌂, ≡ n.
9	19.4	18.1	18.7	11.0	25.3	16.4	17.6	2.1	6.5	7.4	5.7	66	31	41	5	6	9	ESE 1	0	SW 5	—	⌂ n.
10	18.3	14.1	12.7	13.3	26.4	16.7	18.8	7.0	8.2	7.9	7.8	73	31	55	5	2	3	SE 3	SE 3	S 3	0.0	
11	17.8	18.6	17.3	14.6	14.7	13.4	14.2	10.6	7.1	10.0	7.8	57	81	69	10	10	2	NW 7	SW 3	0	6.1	● n, a, 2.
12	15.9	13.4	11.5	12.2	21.9	14.7	16.3	4.9	8.4	8.7	8.2	80	45	65	3	8	2	0	SSE 3	ESE 5	—	⌂, Ш n.
13	09.9	09.5	09.9	11.8	21.7	13.5	15.7	5.3	8.2	10.3	9.7	80	53	85	8	10	2	SE 3	ESE 3	SE 5	—	⌂ n.
14	09.3	08.5	09.2	14.2	22.4	17.9	18.2	7.1	9.3	10.7	9.9	78	53	65	7	10	10	SE 3	NW 3	SE 5	7.8	⌂; ≡⁰ n; ⌒ p; ● K p, 3.
15	06.0	05.0	08.4	13.2	18.2	11.3	14.2	10.6	10.9	12.0	9.0	97	77	91	10	6	10	NW 3	NW 5	W 11	31.3	K n, p; ● n; ▲ p.
16	06.7	10.4	12.4	11.4	11.1	13.7	12.1	10.4	9.6	8.3	7.5	96	84	64	10	10	9	NW 9	NNW 9	W 8	16.3	● n, 1, a, 2, p.
17	13.6	11.5	11.8	15.2	21.6	15.5	17.4	8.9	8.2	6.9	8.3	64	36	63	1	3	10	0	NNW 3	0	2.8	⌂ n; ●⁰ p.
18	15.2	14.6	16.2	11.2	15.2	14.0	13.5	9.5	8.7	8.4	7.2	88	65	61	8	5	8	SW 1	NNE 5	0	0.0	● n, p.
19	16.4	14.6	14.0	12.8	22.2	15.6	16.9	7.3	7.9	7.2	7.6	73	36	58	4	5	4	0	SE 3	SE 5	—	⌂ n.
20	12.4	12.0	12.9	13.2	24.9	13.3	17.1	6.4	6.6	9.9	7.4	58	42	65	1	2	10	SE 4	SE 3	S 5	—	
21	12.3	16.4	16.5	12.8	16.2	11.8	13.6	8.7	6.7	9.1	6.9	61	66	67	1	10	10	SE 3	NNW 9	W 5	1.7	⌒ p; ●, K p, 3.
22	15.7	14.0	11.8	11.5	19.5	14.1	15.0	7.6	7.0	9.0	9.4	70	53	79	9	6	3	NW 3	ESE 3	SE 5	—	<, ● n.
23	08.9	06.3	05.8	15.4	26.0	14.2	18.5	8.8	9.3	10.8	8.0	71	43	66	1	2	7	SE 4	S 3	SE 5	4.3	⌂ n; < 3.
24	11.7	12.4	13.1	13.3	18.6	15.0	15.6	13.1	10.6	9.5	8.1	94	60	64	10	9	6	W 3	NW 5	NW 3	1.7	<, K n; ● n, 1, a.
25	16.1	15.6	16.4	11.1	19.5	16.2	15.6	7.7	8.9	9.0	8.3	90	53	60	9	10	10	0	NW 3	0	—	⊕ p.
26	18.9	17.0	13.5	15.9	22.2	17.9	18.7	9.9	8.4	8.9	9.4	62	45	62	7	9	8	NW 5	NW 5	NW 3	—	⊕ p.
27	13.4	14.1	15.5	12.3	18.5	16.7	15.8	11.2	9.5	10.4	10.2	90	65	72	10	10	10	0	NW 9	NW 5	0.3	K p.
28	17.0	15.9	16.3	13.5	20.3	15.4	16.4	13.1	8.8	8.4	6.9	76	48	53	8	7	4	NW 7	NW 7	NW 3	—	●, < n; ⊕ a, 2.
29	18.0	18.7	20.7	14.0	15.9	10.3	13.4	10.3	8.6	9.0	8.6	72	66	93	8	10	10	NW 7	NW 7	WNW 7	5.0	● a, p, 3.
30	21.1	21.3	21.7	9.5	13.4	12.1	11.7	9.4	8.4	8.9	8.5	94	78	81	10	10	10	NW 4	NW 7	WNW 3	2.3	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	716.4	715.7	715.7	11.7	18.9	13.7	14.8	7.3	7.8	8.3	7.7	75	53	67	6.6	7.3	7.0	3.4	4.6	4.1	86.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.2	722.6	723.3	12.0	18.0	13.5	14.5	9.7	7.6	6.5	5.3	73	43	46	8	9	5	NW 5	NW 7	NW 2	—	
2	23.9	22.2	20.7	11.3	20.8	15.3	15.8	1.2	7.3	6.9	6.9	73	38	54	2	2	2	0	NNW 3	0	—	⌓ n.
3	21.2	19.2	16.6	11.2	25.3	17.1	17.9	3.0	7.2	5.0	9.3	73	21	64	1	3	6	0	S 3	0	4.5	⌓ n.
4	19.9	19.6	19.7	14.8	15.7	13.0	14.5	13.0	11.6	10.4	8.6	92	79	77	10	10	10	NW 5	WNW 7	W 5	0.0	● n, p.
5	20.2	20.6	21.8	11.7	14.6	10.7	12.3	10.1	8.1	7.7	7.5	80	62	78	8	10	10	NW 3	NW 5	W 5	—	
6	21.7	20.4	18.9	13.3	17.5	11.9	14.2	8.1	7.6	6.3	6.5	67	42	63	3	9	2	WNW 2	NW 3	SSE 3	—	
7	17.3	14.9	13.4	9.6	21.0	12.8	14.5	2.7	6.8	7.5	5.5	76	40	50	0	3	5	E 2	E 3	SSE 1	—	⌓ n.
8	12.1	10.7	11.6	9.8	14.7	10.8	11.8	5.3	6.7	8.2	8.9	74	65	93	9	10	10	0	0	SW 3	36.0	● p, 3.
9	10.5	11.5	11.7	11.0	16.1	13.8	13.6	10.4	9.4	10.4	9.2	96	77	79	10	9	3	NW 3	NW 7	0	2.2	● n, 1, a.
10	12.4	12.1	13.3	9.4	20.5	14.3	14.7	6.7	8.2	10.4	9.2	93	57	76	10	8	3	0	0	SE 3	0.0	⌓ n, 1; ≡, ● a.
11	14.8	15.5	16.3	13.7	20.7	16.7	17.0	9.4	9.4	9.6	9.5	81	52	67	3	6	2	ESE 3	NNW 5	0	—	
12	19.0	18.0	20.2	15.3	22.8	15.6	17.9	7.6	10.0	11.1	11.2	78	54	85	5	7	10	0	N 5	WSW 3	—	⌓ n.
13	21.5	20.1	19.8	14.3	21.0	15.2	16.8	11.1	9.8	10.3	8.3	82	56	64	7	9	7	NW 2	NW 5	NW 3	1.0	<, ⌓, ≡ n; ● a, p; ⌒ p.
14	20.5	19.2	17.3	14.4	22.1	18.4	18.3	8.9	9.2	9.1	8.9	76	46	57	2	9	3	NW 3	WNW 5	NW 3	—	⨁ a; < 3.
15	16.2	15.1	15.1	14.0	23.3	17.3	18.2	8.2	9.6	10.5	10.9	81	49	74	4	7	8	0	N 3	0	0.7	⌓ n; < n, 3; ● a, p; ⌒ p.
16	14.8	13.4	12.4	15.5	25.5	20.8	20.6	8.9	10.3	9.5	11.0	79	40	60	1	1	2	0	NW 3	W 2	—	⌓ n.
17	14.1	13.5	14.6	16.3	27.7	19.9	21.3	9.3	10.5	12.3	11.0	76	44	64	1	4	7	0	NW 3	0	—	⌓ n; ∞ a; ⚡ p.
18	16.7	16.0	18.1	15.6	28.3	16.0	20.0	10.5	10.5	13.6	11.7	80	48	86	4	6	4	0	SW 3	SE 3	—	<, ⌓ n; ⚡ a.
19	18.9	17.4	17.3	14.9	26.1	19.7	20.2	9.6	10.8	11.2	12.7	86	45	75	1	3	6	SE 2	NNW 3	ESE 3	—	≡, ⌓ n; ∞ a.
20	17.4	16.1	16.8	16.9	28.5	18.6	21.3	12.5	11.2	13.5	10.9	79	47	69	1	1	2	SE 3	SE 3	SSE 5	—	
21	18.7	18.1	18.4	15.6	26.3	18.8	20.2	10.9	10.9	12.4	11.5	83	49	71	2	6	10	SSE 3	NW 3	SE 5	—	< n, 3.
22	19.8	18.4	17.7	15.4	22.7	19.4	19.2	10.5	10.9	14.3	14.3	84	71	86	10	10	10	ESE 2	0	ESE 4	—	<, ⌓ n.
23	16.9	14.9	14.9	17.6	28.0	19.0	21.5	12.0	11.9	12.6	11.5	80	45	70	2	2	3	ESE 2	SE 3	SE 3	—	<, ⌓ n; ∞^0 1, a.
24	15.4	14.1	15.1	14.8	28.5	16.2	19.8	10.4	10.7	13.5	11.5	86	47	84	3	2	8	0	0	S 5	—	⌓ n; ∞ a; ⚡ p; < 3.
25	15.8	14.9	16.1	16.5	27.5	17.3	20.4	11.4	11.5	13.5	12.9	82	50	88	2	3	10	ESE 3	S 3	0	0.9	<, ⌓ n; ⌒, ↙, ⚡ p.
26	17.9	17.3	17.3	17.3	27.3	17.8	20.8	12.1	12.4	12.9	13.2	85	48	87	3	4	10	0	NW 3	0	0.1	< n ● n p ∞ 1 a ⚡, ↙ ⌒ p.
27	18.6	17.7	17.2	14.4	26.7	21.5	20.9	11.3	10.8	14.5	15.1	90	57	80	10	5	10	0	N 3	SE 3	—	≡ n 1 a ⌓ n ∞ a 2 p 3 ⚡ p.
28	17.9	16.6	16.3	18.9	30.5	20.2	23.2	13.5	13.4	8.7	11.0	83	27	62	2	4	2	SSE 3	SE 5	SE 3	—	⌓, ≡ n; ∞ 1, a, 2, p.
29	17.5	16.1	15.7	15.6	29.2	21.0	21.9	10.0	9.9	11.5	11.3	76	37	67	1	2	4	0	NNW 3	SE 5	—	⌓ n; ∞ 1, a, 2, p.
30	18.7	17.3	17.1	15.3	26.7	15.8	19.3	11.1	9.6	9.9	8.3	74	38	62	2	4	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	⌓ n; ∞ n, 1.
31	14.0	14.0	11.6	14.5	19.4	15.3	16.4	12.4	9.4	11.1	9.7	77	66	75	9	9	10	E 3	SE 3	SE 7	4.0	● a, p, 3; ⚡ p, 3.
Срд. Moy.	717.7	716.7	716.7	14.2	23.3	16.6	18.0	9.4	9.8	10.5	10.1	80	50	71	4.4	5.7	6.3	1.7	3.4	2.6	49.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.8	712.8	713.3	12.7	15.4	14.9	14.3	12.7	10.8	13.3	12.1	99	94	96	10	10	10	SE 2	NW 7	WNW 3	20.6	⚡, < n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
2	13.0	13.1	12.8	14.5	20.1	16.5	17.0	14.3	11.5	11.1	8.6	94	64	62	10	10	9	WNW 5	NW 5	WNW 3	—	●, ≡ n; ∞ 1, a, 2, p.
3	13.7	13.1	13.0	5.9	21.0	16.4	14.4	4.5	7.0	9.4	11.7	00	51	84	9	10	10	ENE 2	NNW 3	SE 3	—	⌓, ≡ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
4	14.0	14.6	15.5	12.3	19.9	14.9	15.7	8.7	9.5	11.9	11.4	90	70	90	8	10	10	0	WNW 7	W 2	0.0	⌓ n; ∞ n 1 a 2 p 3; ● 1 a.
5	16.0	15.3	15.7	9.4	21.7	14.4	15.2	7.1	8.8	12.9	11.1	00	67	92	10	10	10	0	NNW 3	E 3	—	∞ n, a, 2, p, 3; ⌓ ≡ n, 1, a.
6	16.2	14.9	15.5	10.0	26.0	16.9	17.6	6.9	8.4	11.6	11.2	92	47	79	8	9	10^0	ESE 2	SE 2	ESE 4	—	⌓ n; ∞ n, 1, a, 2, p. 3.
7	16.1	15.0	16.0	12.1	24.5	14.3	17.0	8.5	9.3	10.7	9.3	89	48	77	9	9	10	ESE 3	WSW 3	SE 3	—	∞ n, a, 2, p; ⌓ n; ⚡ p.
8	15.9	14.9	15.5	12.1	25.0	16.2	17.8	8.5	9.3	11.1	9.7	89	48	71	4	3	5	0	0	SE 5	—	⌓ n; ∞ a, 2, p.
9	17.4	16.1	19.9	12.1	23.3	13.2	16.2	8.3	9.1	13.3	10.6	88	63	95	7	10	10	0	NNW 3	NW 4	2.3	⌓ n; ∞ n, 1, a, 2, p; ● p 3.
10	20.7	19.3	18.2	13.1	20.8	16.0	16.6	11.4	9.9	10.4	10.8	89	57	80	9	5	8	WSW 2	NW 3	0	—	● n.
11	17.4	15.6	15.2	9.3	23.1	15.3	15.9	6.0	8.5	10.3	10.1	98	49	79	6	3	2	0	0	ESE 4	—	⌓, ⊔, ∞ n; ≡ n, 1.
12	17.9	18.5	18.9	11.0	15.9	15.4	14.1	6.1	8.3	10.8	10.9	85	81	84	9	10	9	SE 2	NW 7	0	—	⌓, ∞ n.
13	19.6	17.5	16.4	13.5	21.0	16.1	17.2	11.7	10.2	10.7	9.4	89	55	69	10	3	6	W 2	SW 3	SSE 3	—	
14	15.0	12.6	15.2	11.8	26.7	15.1	17.9	7.7	8.4	10.0	9.6	83	39	75	7	6	10	SE 2	SE 2	WNW 5	7.6	⌓ n; ↙ p; ● < ⚡ p, 3.
15	17.2	15.2	10.6	13.7	19.5	13.9	15.7	12.5	10.3	7.7	8.7	89	45	73	8	3	7	0	SE 2	0	1.0	<, ● n.
16	11.8	14.1	15.1	10.9	14.0	11.1	12.0	10.7	9.0	8.1	7.5	93	68	76	10	10	2	WNW 7	W 7	W 1	0.3	< ⚡ ⊔ n; ● n, 1, a; ⌓ 3.
17	17.4	18.3	18.7	6.1	12.0	11.5	9.9	3.9	6.8	8.9	8.3	97	86	82	9	10	9	0	0	SE 3	0.0	⌓ n; ● a.
18	19.0	19.8	21.6	7.6	12.3	11.0	10.3	6.2	7.3	9.4	8.7	94	89	88	10	10	10	0	NW 3	NW 5	1.2	⌓ n; ● a, 2.
19	22.3	21.4	21.0	9.2	16.8	12.4	12.8	8.9	7.8	6.8	8.6	89	48	80	9	5	8	NW 5	NW 3	0	3.4	● n.
20	19.6	19.5	20.6	9.3	12.6	10.9	10.9	9.2	8.3	9.2	8.6	95	86	90	10	10	10	WNW 3	NW 5	W 3	2.8	● n, 1, a, 2, p, 3
21	22.3	22.9	24.4	10.7	10.9	9.8	10.5	9.4	7.7	7.7	7.5	80	79	83	10	10	10	WNW 5	NW 7	W 3	2.0	● n, a, 2, p; ↙ p.
22	25.6	21.9	25.4	11.6	19.1	12.8	14.5	8.1	7.6	8.0	7.3	75	49	67	4	4	1	0	NW 3	WNW 3	—	∞ a.
23	26.1	24.5	22.7	9.9	22.7	13.5	15.4	4.8	7.9	9.2	9.6	87	45	84	1	3	0	0	W 2	E 3	—	⌓ n; ∞ a.
24	21.7	19.6	18.9	8.9	24.8	13.0	15.6	5.8	7.5	8.4	8.8	88	36	79	1	1	—	ESE 1	SE 3	SSE 4	—	⌓, ≡ n.
25	18.4	17.0	16.8	8.9	23.7	12.5	15.0	5.1	7.4	9.1	7.6	87	41	71	1	1	2	ESE 3	WSW 3	SE 5	—	⌓ n.
26	20.7	19.6	19.0	8.1	21.3	10.4	13.3	4.5	6.5	9.3	6.8	81	50	72	1	1	1	0	0	SSE 5	0.9	⌓ n.
27	16.5	15.5	16.0	6.6	19.7	11.5	12.6	4.1	7.0	9.2	8.2	96	54	82	9	7	5	ENE 3	SE 5	SSW 3	1.7	∞ n, a; ⌓, ● n.
28	15.9	16.6	17.9	9.2	14.3	13.6	12.4	7.8	8.4	9.5	10.3	98	79	89	10	10	10	ESE 2	E 3	W 3	0.1	● n, 1, a.
29	20.3	20.5	20.2	12.9	17.4	12.1	14.1	11.8	9.0	9.7	8.8	82	66	84	10	6	3	WNW 2	N 2	0	0.1	
30	19.4	17.7	17.1	6.2	15.8	11.4	11.1	5.5	6.7	8.9	9.2	95	66	92	10	10	10	0	0	0	0.3	∞ n ≡ ⌓ n 1 a ● a 3 ⚡ p.
31	16.3	16.0	16.7	11.7	16.3	11.5	13.2	10.6	8.9	8.9	8.4	87	64	83	10	10	3	WNW 5	NW 7	WNW 3	—	● n.
Срд. Moy.	717.9	717.3	717.5	10.4	19.3	13.5	14.4	8.1	8.5	9.9	9.3	90	61	81	7.7	7.1	6.8	1.9	3.3	2.8	44.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.3	715.2	715.9	12.2	18.1	11.8	14.0	11.1	8.9	9.5	8.9	85	62	87	10	6	2	0	W 3	0	—	
2	18.4	19.3	21.9	8.4	17.3	12.6	12.8	2.8	7.5	6.7	7.4	92	45	69	10	7	10	WNW 5	NW 7	WNW 5	6.0	∞, ⌓, ≡ n.
3	23.2	23.8	25.9	9.8	10.7	10.3	10.3	9.5	8.9	9.3	8.7	99	98	94	10	10	10	WNW 5	NW 7	WNW 5	0.7	● n, 1, a, p, 3.
4	27.4	27.9	28.1	11.1	16.8	10.1	12.7	9.5	8.6	8.9	8.4	87	64	91	10	4	0	WNW 2	0	SE 5	—	● n; ∞ 1, a; ⌓ 3.
5	29.2	27.9	26.8	3.7	20.5	11.0	11.7	2.3	5.9	6.3	7.0	98	35	71	7	1	0	E 1	S 2	SE 5	—	⌓ n; ≡ n, 1, a; ѡ n, 3.
6	25.9	23.3	21.5	4.8	22.3	10.6	12.6	1.6	5.6	7.5	7.3	87	38	75	1	1	1	ESE 3	SSE 5	SE 5	—	⌓, ѡ, ⊔ a.
7	19.3	17.9	17.2	6.9	20.6	9.7	12.4	1.4	7.4	9.1	6.9	00	50	76	9	3	1	SE 3	S 3	SE 5	—	⌓ n; ≡ n, 1.
8	16.1	14.5	15.5	5.8	21.1	14.8	13.9	2.5	6.6	8.3	9.2	96	45	74	2	3	7	ESE 3	0	WNW 5	—	⌓, ≡ n.
9	17.4	18.5	19.5	10.9	15.5	10.8	12.4	9.1	8.3	7.7	7.8	86	59	82	4	10	9	NW 3	NW 5	NW 2	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⌓ 3.
10	22.8	23.1	23.9	1.9	16.1	6.0	8.0	0.1	5.3	8.3	6.5	00	61	93	7	10	6	ENE 2	NE 2	E 1	—	∞ n a 2 p 3 ⌓ ѡ n ≡ n 1 a.
11	24.4	23.2	23.9	4.4	21.3	14.1	13.3	0.7	5.5	7.7	6.4	89	41	54	4	8⁰	6	E 2	0	0	—	⌓, ⊔, ≡ n; ∞ 1, a.
12	20.7	20.1	23.5	7.1	11.7	6.4	8.4	4.7	7.2	6.2	6.6	96	61	91	5	10	9	SE 7	NW 18	W 3	1.0	⌓ ≡ n; ∞ a, ↙ a 2 ● p 3.
13	23.7	23.1	25.0	6.6	9.4	7.3	7.8	5.0	5.7	5.6	6.3	78	63	83	10	10	10	WNW 7	NW 9	NW 5	1.1	● n, p, 3; ∞ p.
14	24.3	24.4	25.5	4.9	6.4	4.8	5.4	4.5	6.0	6.4	6.1	94	90	96	10	10	3	NW 7	NW 2	0	0.2	∞ 1, a; ● n, a; ⌓ 3.
15	25.1	24.9	25.4	2.7	12.7	10.1	8.5	1.0	5.4	6.1	5.5	96	56	60	5	10	10	0	NW 5	0	—	⌓, ● n; ≡ n, 1, a.
16	25.6	25.3	25.8	7.0	15.7	6.3	9.7	6.2	5.3	5.8	6.2	71	44	87	10	8	0	NW 4	NNW 2	0	—	∞ 1, a, 2, p.
17	25.6	23.8	23.2	1.2	19.1	5.8	8.7	— 0.1	4.7	6.0	5.5	94	36	81	4	3	0	E 3	SE 5	ESE 3	—	⌓, ⊔ n; ∞ 1, a, 2, p.
18	24.6	24.6	25.3	0.4	17.7	8.5	8.9	— 2.1	4.3	7.5	5.6	90	50	67	4	6	1	0	W 3	SE 3	—	⊔ n; ∞ n, 1, a, 2, p.
19	25.0	22.8	22.0	3.7	20.4	8.4	10.8	0.2	5.5	5.8	6.5	92	32	79	3	8	2	ESE 3	SE 7	SE 3	—	⌓, ⊔ n; ∞ 1, a, 2, p.
20	22.5	19.5	18.6	2.6	20.0	8.3	10.3	1.6	5.1	7.5	6.6	93	43	80	2	1	1	ESE 5	SE 3	ESE 5	0.0	⌓ n; ∞ a, 2, p.
21	22.1	23.0	25.2	5.3	4.6	3.9	4.6	3.7	5.5	5.4	5.6	83	86	92	10	10	10	WNW 7	NW 5	WNW 7	1.1	● n, a, p, 3; ↙ n.
22	26.8	27.5	28.0	4.8	7.1	1.6	4.5	1.6	5.6	6.0	5.1	87	80	98	10	10	0	NW 5	NW 3	ESE 3	0.1	● a.
23	29.3	28.9	29.8	— 1.0	10.5	7.2	5.6	— 2.2	4.2	6.3	6.6	98	66	87	9	10	10	0	0	0	0.1	≡, ⊔ n, 1, a; ⌓ n.
24	30.4	28.8	27.9	— 0.6	15.5	4.0	6.3	— 0.9	4.4	6.2	5.0	00	48	82	10	5	0	0	0	E 2	—	≡ n, 1, a; ⊔ n; ∞ p.
25	28.8	27.5	27.4	— 1.0	15.7	4.3	6.3	— 3.4	4.2	5.0	4.6	98	39	74	0	0	0	ESE 2	SE 9	0	—	⊔ n.
26	25.3	23.3	22.9	1.0	19.1	8.1	9.4	— 2.6	4.1	6.0	5.7	83	36	71	0	1	1	ESE 3	S 7	SSE 3	—	⌓, ⊔ n.
27	23.0	21.8	22.1	0.7	19.3	7.2	9.1	— 1.4	4.6	6.5	5.6	94	39	74	0	0	0	0	S 5	SE 5	—	⊔ n, 1; ∞ p.
28	19.8	16.4	18.1	6.5	21.5	9.3	12.4	3.9	5.7	5.9	6.0	80	32	68	1	1	10	SE 9	SE 7	SE 5	—	
29	24.2	25.5	24.3	7.8	6.9	1.2	5.3	1.0	5.3	6.0	4.7	67	81	94	10	10	0	WNW 11	NW 5	SE 2	0.1	∞ n, 1, a; ● a, 2; ⌓ 3.
30	22.8	20.5	19.3	— 2.1	14.8	4.7	5.8	— 2.7	3.8	5.8	5.0	98	47	78	10	2	2	0	SE 2	SE 4	—	⊔, ≡ n, 1, a; ѡ p, 3.
Срд. Moy.	723.7	722.9	723.3	4.6	15.6	8.0	9.4	2.3	5.8	6.8	6.4	90	54	80	6.2	5.9	4.0	3.4	4.4	3.0	10.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.5	714.3	714.4	3.5	17.0	7.0	9.2	— 0.6	5.3	6.1	5.6	90	42	75	3	5	7	SE 5	ESE 3	SE 5	—	⌓, ⊔, ѡ n; ⏀ 3.
2	14.3	12.2	13.0	2.8	18.1	7.2	9.4	1.5	5.2	5.7	5.0	93	37	67	3	4	3	SSE 3	0	ESE 3	—	
3	14.2	10.4	16.0	1.0	20.1	8.5	9.9	— 1.1	4.5	5.3	4.9	90	31	59	7	6	10	ESE 3	SE 9	NW 11	0.2	⊔ n; ↙ p.
4	21.7	22.3	23.4	4.6	10.7	6.6	7.3	4.0	5.4	4.5	4.2	86	46	58	9	3	10	W 2	N 3	0	0.0	● n.
5	23.1	19.3	21.0	— 0.8	14.5	6.5	6.7	— 1.8	4.1	6.1	6.4	94	50	88	4	9	10	0	0	WNW 7	20.7	⊔ n; ● n, p, 3.
6	23.7	24.1	23.3	0.6	0.6	0.9	0.7	0.3	4.6	4.6	4.1	96	96	84	10	10	10	NW 5	NW 9	W 7	9.5	● n; ✱ n, 1, a, p.
7	21.5	20.5	20.6	1.5	3.6	2.6	2.6	— 1.0	3.8	5.0	5.0	73	85	91	10	10	10	WNW 5	WNW 5	ESE 3	0.0	✱⁰ 1, a; ●⁰ 2.
8	17.7	23.6	27.9	1.1	0.5	— 2.8	— 0.4	— 2.9	4.6	3.5	2.0	92	73	54	9	10	10	SE 7	NW 9	NW 3	0.0	⊔ n; ↙ a; △ p.
9	28.4	28.6	30.8	— 4.1	0.2	— 5.6	— 3.2	— 5.7	2.4	2.1	2.4	72	45	81	8	8	9	WSW 2	NNW 3	0	0.0	✱⁰ a.
10	27.9	24.7	21.8	— 7.9	3.2	1.0	— 1.2	— 8.6	2.2	3.0	3.7	89	52	74	3	9	10	E 2	SE 5	SE 5	0.0	⊔, ѡ, ⏀ n.
11	23.9	22.9	21.6	0.3	9.3	2.5	4.0	— 0.9	4.2	4.9	4.5	89	56	80	10	3	0	0	SE 3	SE 5	—	✱⁰ n.
12	18.8	17.0	15.6	0.6	13.5	3.5	5.9	— 1.9	4.3	5.0	4.9	90	44	83	2	2	0	SE 7	SE 5	SE 5	—	ѡ n; ⊔ n, 1.
13	12.1	17.8	20.8	— 0.7	4.2	— 0.6	1.0	— 3.5	4.2	3.8	3.1	96	62	70	8	10	10	E 3	NW 11	0	—	⊔, ѡ n.
14	18.7	24.2	25.8	— 1.9	— 1.3	— 0.9	— 1.4	— 3.5	3.2	3.5	3.6	80	84	83	9	10	9	0	NW 11	SW 3	1.1	✱ a, 2, p, 3.
15	21.1	24.0	24.4	— 0.6	2.8	2.1	1.4	— 1.9	4.3	4.7	4.9	98	84	91	10	10	10	SW 4	WNW 7	SW 2	2.3	✱ n, 1, a, p; ● 2, p, 3.
16	21.8	19.9	20.6	1.6	14.3	6.7	7.5	1.0	4.9	4.0	3.5	94	33	47	9	7	5	SE 2	W 7	NW 3	0.8	● n.
17	24.5	27.2	30.5	2.8	3.2	2.1	2.7	2.0	5.1	5.1	4.6	91	88	85	10	10	10	WNW 3	NW 7	WSW 3	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
18	29.2	28.2	26.4	— 2.4	10.3	— 0.2	2.6	— 2.5	3.7	5.0	3.8	96	53	85	3	1	0	0	0	E 2	—	⊔ n, 1; |·| 1.
19	26.2	24.6	24.3	— 4.2	8.9	3.2	2.6	— 5.4	3.3	4.5	4.7	98	53	81	3	2	5	0	NNW 3	0	—	⊔ n.
20	24.5	25.3	26.6	1.5	6.1	3.4	3.7	1.0	4.9	5.6	5.5	96	79	95	10	10	10	0	0	0	1.3	● 1, a.
21	27.5	27.5	27.5	1.3	6.4	— 0.5	2.4	— 0.6	4.8	4.7	3.1	96	65	70	9	9	0	0	SE 5	SE 4	—	
22	26.7	26.7	28.3	— 4.6	10.0	1.4	2.3	— 4.9	3.0	5.1	4.4	94	56	86	0	1	1	SE 5	0	0	—	⊔ n, 1.
23	28.9	26.7	25.5	— 6.2	7.7	0.9	0.8	— 6.3	2.8	5.0	4.2	97	63	85	6	2	0	0	0	SE 3	—	≡ n.
24	23.1	21.9	21.4	— 4.7	9.5	— 0.2	1.5	— 6.1	3.2	5.2	4.4	00	58	98	0	0	0	SE 2	SE 3	E 3	0.1	⊔ n, 3.
25	21.0	23.0	26.4	— 5.1	0.9	0.0	— 1.4	— 5.4	3.0	4.1	3.7	97	84	79	4	10	10	0	NW 3	WNW 8	1.1	⊔ n; ≡ a; ✱⁰ 3.
26	28.8	29.0	27.9	— 3.2	— 1.6	— 7.6	— 4.1	— 7.9	3.5	3.8	2.3	98	94	93	10	10	10	NW 3	NNW 3	ENE 1	3.1	✱ n, 1, a, 2, p.
27	21.2	22.9	23.2	— 6.3	— 5.5	— 8.5	— 6.8	— 8.6	2.7	2.2	2.0	98	74	86	10	9	4	NNE 3	N 5	NW 3	1.6	✱ n, 1, a; ⏀ p.
28	24.5	23.6	26.0	—10.7	— 8.3	—11.1	—10.0	—11.6	1.8	1.7	1.2	88	69	61	10	9	10	NW 3	NW 5	NW 7	0.1	✱⁰ n, 1, a, p.
29	26.8	27.5	30.6	—12.6	— 9.3	—13.4	—11.8	—13.6	1.3	1.2	1.1	76	56	73	7	10	10	W 5	WNW 11	NW 14	1.3	⇸ 2, p; ✱ 2.
30	33.1	35.1	38.4	—14.6	—13.7	—13.8	—14.0	—14.9	1.1	1.2	1.3	79	80	86	10	10	10	NW 13	NW 9	NW 3	1.9	↙ n; ✱ n 1 a 2 p 3; ⇸ n 1 a.
31	38.3	36.0	31.6	—15.7	— 9.5	— 6.8	—10.7	—15.9	1.1	1.3	1.6	84	58	61	6	10	10	WNW 3	SE 3	SE 3	1.9	✱ n.
Срд. Moy.	723.6	723.6	724.4	— 2.7	4.7	— 0.2	0.6	— 4.1	3.6	4.1	3.7	91	63	78	6.8	7.1	6.9	2.9	4.7	3.7	47.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.5	731.8	726.3	−10.2	2.5	− 3.5	− 3.7	−10.8	2.0	3.2	3.0	98	58	87	6	10	10	0	0	SE 3	0.9	✱ n.
2	32.0	36.0	40.5	− 3.9	− 4.6	− 8.9	− 5.8	− 9.1	3.2	1.7	1.5	93	54	66	10	8	10	NW 11	NW 15	NW 3	—	✱ n, 1; ⇸ 1, a; ↙ a, 2, p.
3	35.4	28.7	25.2	−16.3	0.8	− 1.6	− 5.7	−19.7	1.2	2.0	2.4	93	40	59	2	4	10	ESE 3	SE 7	SSE 5	—	ш 3.
4	26.4	25.6	24.8	−15.6	− 0.2	− 5.4	− 7.1	−16.4	1.2	2.3	2.1	94	52	70	3	4	10	0	E 2	ESE 1	—	ш n; ≡ n, a.
5	22.5	20.1	20.1	− 3.8	6.9	− 0.2	1.0	− 5.6	2.6	3.8	3.7	78	50	81	9	10	10	ESE 3	0	N 4	—	ш, |•| a.
6	18.8	20.7	19.7	− 2.8	3.5	− 0.1	0.2	− 3.5	3.4	3.8	4.0	92	65	87	10	9	10	0	WNW 3	NW 3	1.0	
7	18.9	22.7	23.5	− 2.6	− 1.5	− 9.4	− 4.5	− 9.7	3.6	3.4	2.1	96	82	96	10	10	10	NNW 7	NW 5	0	2.7	✱ n, 1, a.
8	24.6	25.5	25.7	− 6.2	− 5.2	−15.2	− 8.9	−15.5	2.6	2.3	1.2	93	76	93	10	10	6	WNW 1	NNW 5	0	0.0	✱^{0} 2, p; ≡^{0} 3.
9	24.9	24.7	24.4	−15.6	− 8.3	−10.9	−11.6	−20.1	1.2	1.8	1.7	91	73	87	10	10	10	0	0	0	—	ш n.
10	20.4	27.1	35.0	− 9.2	− 7.5	−12.8	− 9.8	−12.8	2.2	2.2	1.1	96	85	65	9	10	1	SE 5	NNW 15	WNW 3	0.5	V n; ≡^{0} a; ✱, ⇸ a, 2, p.
11	35.7	33.5	31.8	−23.0	−10.2	−20.7	−18.0	−23.3	0.6	1.2	0.7	87	59	87	1	1	0	0	0	ESE 2	—	
12	29.3	27.0	24.7	−17.3	− 1.5	− 8.2	− 9.0	−22.2	1.0	2.2	1.4	90	54	58	1	2	0	ESE 6	SE 3	ESE 4	—	≡^{0} n.
13	20.4	18.6	17.2	−11.3	1.6	− 3.6	− 4.4	−11.5	1.7	2.6	2.5	91	52	73	1	4	4	SE 6	SE 5	SE 3	—	⊔ n; ✱ p, 3.
14	15.3	14.5	22.1	−12.6	0.4	− 4.1	− 5.4	−12.8	1.6	3.6	3.3	92	76	98	7	10	10	E 1	ESE 3	NW 3	3.5	✱ n, a.
15	30.6	34.2	37.4	− 9.6	− 9.2	−19.1	−12.6	−19.4	1.6	1.3	0.8	73	61	80	10	8	2	WNW 9	NW 5	ENE 3	0.0	✱ n, a.
16	35.0	34.4	34.0	−18.9	− 6.3	−10.1	−11.8	−24.1	0.9	1.7	1.5	87	60	72	6	10	2	SE 3	0	0	—	
17	34.0	33.2	33.7	−13.6	− 0.8	− 8.2	− 7.5	−17.8	1.4	2.0	1.6	86	47	66	6	2	3	ESE 3	0	E 3	—	
18	34.1	33.8	34.9	−15.8	− 3.1	−11.4	−10.1	−16.1	1.2	2.2	1.7	94	60	90	4	8	2	E 3	0	0	—	
19	34.9	32.7	28.1	−14.9	− 4.8	− 8.7	− 9.5	−15.9	1.3	2.0	1.8	96	64	80	10	1	1	0	0	SE 7	—	
20	24.0	24.0	23.4	−10.8	− 4.1	− 4.3	− 6.4	−11.4	2.0	2.4	2.4	99	70	74	6	10	6	0	ESE 2	ESE 2	—	⊔ n.
21	18.6	21.2	25.0	− 7.0	− 1.8	− 4.2	− 4.3	−11.7	2.4	3.6	2.4	92	90	72	10	10	9	0	NW 7	0	2.7	✱ a, 2, p.
22	19.4	16.9	19.0	−12.3	− 5.3	− 6.9	− 8.2	−13.3	1.7	2.5	2.3	00	83	86	4	5	8	ESE 4	0	0	—	≡^{0} 1.
23	12.6	15.4	19.8	−10.9	− 5.2	−12.1	− 9.4	−12.8	1.9	2.5	1.2	98	83	71	3	10	10	SE 3	NW 3	W 8	0.9	≡ n, a; |•| a; ✱ a, 2, p, 3.
24	22.5	22.4	19.8	−25.2	−16.7	−22.5	−21.5	−25.4	0.5	0.8	0.6	82	61	82	8	4	1	0	E 3	E 4	—	ш p, 3.
25	13.4	11.8	17.2	−13.6	− 3.2	− 4.7	− 7.2	−18.5	1.4	2.4	2.2	93	67	70	7	10	10	SE 5	0	NW 7	—	≡, ⊔ n; ⇸ p.
26	20.1	19.8	21.0	−10.3	− 5.9	−10.9	− 9.0	−12.3	1.7	2.0	1.7	83	69	85	10	6	4	0	E 3	ESE 3	0.0	✱^{0} a; ш, ⌓ p.
27	23.6	25.1	25.3	− 9.7	− 3.1	−12.4	− 8.4	−17.3	2.1	2.7	1.6	96	74	92	4	0	0	SE 4	SE 7	ESE 3	—	
28	21.0	18.5	19.8	− 4.8	1.8	− 1.0	− 1.3	−12.4	2.1	3.0	2.8	67	56	65	0	4	8	SE 8	SE 11	SE 11	—	ш 3.
29	23.7	24.2	18.2	− 5.0	− 5.2	− 0.8	− 3.7	− 9.4	2.4	2.2	3.0	79	71	70	2	9	1	SE 5	E 3	SE 7	—	ш n, p, 3; ≡^{0} a.
30	13.5	10.7	21.1	0.0	4.2	− 1.8	0.8	− 1.9	3.2	2.6	2.8	71	42	70	3	4	1	SE 11	SE 9	WNW 3	0.0	ш n, p.
Срд. Moy.	724.6	724.5	725.3	−11.1	− 3.1	− 8.1	− 7.4	−14.4	1.9	2.4	2.0	89	65	78	6.1	6.8	5.6	3.4	3.9	3.2	12.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.6	727.3	728.7	− 4.5	− 2.6	−11.7	− 6.3	−12.0	3.0	2.3	1.8	93	60	97	10	9^0	1	0	NNW 3	0	—	✱^{0} n.
2	26.2	23.9	22.8	−18.9	−11.8	−20.2	−17.0	−20.2	0.9	1.7	0.8	96	96	96	7	1	10	0	0	0	0.0	✱^{0} a ≡ n 1 a p 3 ш n p ←2.
3	18.1	15.1	13.3	−18.7	− 6.3	−11.8	−12.3	−22.3	1.0	2.8	1.3	96	00	71	7	7	3	ESE 1	SE 5	E 3	0.1	≡, ш n.
4	17.6	18.0	21.8	−12.6	− 8.0	−11.7	−10.8	−17.0	1.6	1.9	1.6	93	80	90	10	10	10	0	NNW 3	NW 3	3.3	⌓ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
5	33.0	36.8	40.9	−17.8	−18.7	−28.1	−21.5	−28.5	0.9	0.6	0.4	85	60	87	10	1	1	NW 9	NW 3	0	—	✱ n; ⇸ n, a.
6	42.9	42.7	43.2	−34.4	−23.1	−28.5	−28.7	−34.8	0.2	0.6	0.4	85	87	87	7	2	10	0	0	0	—	≡ n, p, 3; ш n.
7	42.2	41.2	40.7	−28.0	−20.0	−22.7	−23.6	−30.0	0.4	0.8	0.7	88	88	90	10	9	5	0	0	0	—	≡, ш n.
8	39.1	38.1	37.8	−22.4	−16.8	−20.3	−19.8	−23.8	0.7	1.1	0.8	90	90	91	9	8	10^0	0	0	0	—	ш 1.
9	36.4	35.0	36.5	−17.7	−11.4	−12.1	−13.7	−20.3	1.0	1.7	1.6	91	93	89	10	10	10	0	0	NW 3	2.5	ш n; ✱ a, 2, p, 3.
10	36.1	36.0	36.9	−10.6	− 8.5	− 9.3	− 9.5	−12.1	1.4	1.5	1.8	72	64	82	10	10	10	NW 3	NNW 5	NW 9	0.4	✱ n, a, p; ⇸ p.
11	33.3	34.2	37.0	− 8.5	− 9.1	− 7.5	− 8.4	− 9.4	1.4	1.3	1.9	59	61	76	10	9	10	NNW 9	NNW 5	NW 18	0.0	✱ n, a, p; ↙ 3.
12	39.7	40.0	39.4	−10.2	− 7.9	− 8.1	− 8.7	−12.3	1.8	2.0	2.4	90	81	00	10	10	10	NW 3	0	0	0.8	✱ a, p, 3.
13	36.6	34.5	32.5	− 8.8	− 3.2	−17.9	−10.0	−18.3	2.2	2.1	1.0	97	59	95	10	2	10	0	0	E 2	—	≡ 3.
14	29.3	28.6	29.9	−21.5	−14.7	−11.4	−15.9	−22.6	0.7	1.3	1.8	92	93	97	3	10	10	0	0	0	—	≡^{0} a.
15	32.4	32.8	34.1	−12.4	−11.4	−14.2	−12.7	−14.9	1.4	1.4	1.2	81	74	81	10	9	10	NNW 5	NNW 3	0	—	
16	32.8	31.0	25.2	−17.0	−10.4	−13.9	−13.8	−18.3	1.0	1.3	1.4	90	67	89	10	9	8	0	0	SE 3	0.1	✱ 1, a.
17	22.3	21.9	23.3	−11.2	− 9.7	−14.8	−11.9	−15.2	1.8	1.8	1.2	93	85	85	10	10	4	SW 3	NNW 3	NNW 2	1.2	✱ n, 1, 2, p.
18	24.7	27.0	30.6	−18.0	−17.6	−21.9	−19.2	−22.4	1.0	0.9	0.7	90	80	90	10	8	0	NW 2	NNW 3	NW 1	0.2	✱ n, 1, a.
19	33.1	34.0	34.8	−32.5	−26.5	−32.2	−30.4	−34.2	0.3	0.5	0.3	85	86	86	10	1	10	NE 2	NE 2	0	—	✱ n; ≡^{0} 1, a, p.
20	33.5	31.5	29.3	−38.0	−27.4	−32.7	−32.7	−38.2	0.1	0.4	0.3	85	86	85	2	0	10	0	0	0	—	≡ 3.
21	25.1	22.8	21.0	−23.1	−12.1	−17.8	−17.7	−32.7	0.6	1.6	1.0	87	88	86	3	1	1	0	SE 3	SE 3	0.0	≡ n; ✱^{0} a; ш p.
22	23.1	21.8	22.3	−17.4	−12.2	−13.3	−14.3	−18.3	1.0	1.5	1.5	90	84	93	9	10	10^0	0	0	NW 1	2.4	✱ p, 3.
23	23.2	23.5	23.1	−15.6	−13.0	−22.1	−16.9	−23.1	1.2	1.3	0.7	93	81	93	9	1	6^0	0	0	0	0.0	✱ n, a; ≡ p; ш p, 3.
24	17.7	16.9	21.8	−16.9	−18.2	−17.5	−17.5	−24.0	1.1	1.0	1.1	93	93	93	3	10	10	SE 2	0	0	2.1	≡ n, a; ш n.
25	28.3	32.3	37.7	−14.8	−15.8	−21.1	−17.2	−21.1	1.3	1.2	0.6	93	93	80	10	10	1	NW 7	NW 5	0	1.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ 1, a.
26	37.3	34.6	27.5	−33.0	−24.4	−21.4	−26.3	−33.7	0.2	0.0	0.7	86	86	88	2	0	0	E 3	0	SE 5	—	≡ a, p; ш p.
27	22.0	22.9	21.4	−18.1	−11.5	−12.5	−14.0	−21.4	0.9	1.2	1.2	87	66	75	3	9	7	SE 2	SE 5	SSE 5	0.4	ш n; ⌓ p.
28	26.5	24.6	24.8	−12.5	− 8.2	−12.0	−10.9	−12.8	1.6	2.1	1.6	91	85	93	10	9	2	SE 2	SE 3	SE 3	—	✱, ⌓ n.
29	25.0	20.0	18.3	−18.6	− 5.9	− 6.9	−10.5	−20.6	1.0	2.5	2.2	95	86	84	2	6	10^0	0	SE 7	SE 5	0.3	ш n.
30	25.7	28.6	34.8	−11.8	−13.1	−19.8	−14.9	−20.2	1.6	1.2	0.8	91	72	84	9	2	7^0	NNW 3	N 3	N 2	0.2	✱ n, a, p; ⌓ n; ш p.
31	37.0	31.0	21.2	−28.1	−22.0	−18.0	−22.9	−33.4	0.4	0.6	0.8	89	87	72	2	1	6^0	0	ESE 3	SE 5	—	≡ a; ш 3.
Срд. Moy.	729.9	729.4	729.5	−18.5	−13.6	−17.2	−16.5	−22.2	1.1	1.4	1.1	89	81	87	7.6	6.3	6.8	1.8	2.1	2.4	15.0	

Чита. — Tchita.

Широта — Latitude: 52° 1′. Долгота — Longitude: 113° 30′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.9	701.1	702.5	−12.9	−11.7	−18.5	−14.4	−18.5	1.2	1.2	0.9	73	65	82	10	8	0	0	NW 5	0	—	
2	05.3	06.0	08.5	−24.3	−20.1	−29.1	−24.5	−29.1	0.5	0.7	0.3	74	75	82	1	3	0	0	NNE 2	0	—	
3	09.8	09.0	06.6	−35.6	−27.4	−29.1	−30.7	−36.2	0.1	0.4	0.3	82	84	84	0	6	0	0	0	0	0.2	≡⁰, ⊔ a.
4	01.1	01.0	699.9	−23.1	−16.5	−15.7	−18.4	−30.5	0.6	0.9	0.9	86	75	73	10	7	8	NE 1	NE 1	SW 5	—	∗⁰ n.
5	696.8	695.5	95.8	−14.0	− 9.0	−14.3	−12.4	−17.6	1.1	1.4	1.0	70	59	67	10	8	3	N 1	W 4	NNE 1	0.0	Ш p.
6	94.4	93.9	95.1	−20.9	−15.6	−25.5	−20.7	−25.6	0.7	1.1	0.5	87	82	89	10	9	0	0	0	0	0.1	∗⁰ n, a.
7	93.3	90.8	94.5	−27.3	−19.9	−15.7	−21.0	−30.0	0.4	0.8	0.9	88	90	72	10	10	10	NE 1	0	WNW 6	1.1	∗ p.
8	701.3	703.6	707.7	−24.7	−23.2	−26.5	−24.8	−26.9	0.4	0.5	0.3	68	65	68	10	3	0	WNW 7	W 6	NNW 3	—	⊹ n.
9	09.7	09.2	10.4	−28.9	−23.4	−31.9	−28.1	−31.9	0.3	0.4	0.2	68	68	79	0	0	0	N 2	N 1	0	—	
10	11.0	10.2	10.6	−38.1	−27.2	−27.9	−31.1	−40.1	0.1	0.4	0.4	81	71	74	10	10	6	0	NW 3	0	—	≡ 1; |·| p; ⌓ 3.
11	10.0	09.0	09.6	−30.5	−24.3	−25.1	−26.6	−30.7	0.3	0.5	0.4	80	72	73	2	10	2	NNE 1	NNE 3	WNW 3	—	⌓ n.
12	10.2	09.9	10.5	−27.9	−22.6	−25.1	−25.2	−28.2	0.4	0.5	0.4	77	71	73	6	3	2	NNE 3	NNW 3	NE 2	—	
13	10.5	09.8	09.6	−28.4	−24.1	−33.3	−28.6	−33.3	0.3	0.5	0.2	81	74	82	2	0	0	NNE 3	NE 3	0	—	Ш n.
14	07.5	06.5	06.8	−36.0	−27.0	−34.1	−32.4	−36.5	0.1	0.4	0.2	82	78	82	5	0	0	0	N 1	0	—	
15	07.7	07.2	07.8	−39.5	−27.7	−25.4	−30.9	−40.0	0.1	0.4	0.4	82	84	72	10	0	0	0	NE 2	W 3	—	Ш 1; ≡ 1, a.
16	09.3	10.2	10.4	−27.9	−23.0	−23.1	−24.7	−28.4	0.4	0.5	0.5	73	67	68	4	10⁰	8	SW 4	WSW 3	W 3	—	
17	09.7	08.5	08.1	−24.7	−19.5	−22.3	−22.2	−26.4	0.4	0.7	0.5	73	66	68	0	0	0	W 5	SW 4	NNE 3	—	
18	08.8	09.0	08.6	−28.0	−22.7	−26.3	−25.7	−29.1	0.4	0.5	0.4	79	72	76	0	0	0	NE 2	NNE 2	NE 2	—	
19	09.3	09.0	09.3	−38.0	−28.0	−31.7	−32.6	−39.2	0.1	0.4	0.2	81	81	83	0	0	0	0	NW 1	0	—	
20	09.3	08.5	07.3	−37.2	−26.7	−31.1	−31.7	−38.4	0.1	0.4	0.3	82	79	82	0	0	0	0	N 3	0	—	≡, ⊔, ← a.
21	05.4	04.5	04.2	−38.2	−28.1	−32.6	−33.0	−38.2	0.1	0.4	0.2	82	84	84	0	4	0	0	NNE 2	0	—	
22	04.4	04.2	04.0	−39.3	−29.1	−34.7	−34.4	−39.4	0.1	0.3	0.2	82	77	83	10	0	0	0	NNE 2	0	—	≡ 1, a.
23	03.2	03.1	04.6	−40.3	−30.3	−33.7	−34.8	−40.6	0.1	0.3	0.3	82	84	84	0	4	0	0	NNE 2	0	—	≡ n, a.
24	05.2	04.1	02.7	−39.0	−27.9	−31.4	−32.8	−39.8	0.1	0.4	0.2	82	84	84	10	1	4	0	0	NE 1	0.1	≡, ←⁰ 1.
25	00.2	00.0	01.6	−26.1	−22.5	−29.3	−26.0	−32.0	0.5	0.6	0.3	86	83	86	10	8	2	0	NNE 2	0	0.1	∗⁰ n, a; ⊕ 2.
26	03.2	02.8	03.3	−33.1	−22.5	−23.6	−26.4	−35.3	0.2	0.7	0.6	86	88	88	3	10	9	0	0	NNE 2	0.2	⊕ a, 2; ∗⁰ p, 3.
27	05.7	06.3	07.4	−35.5	−26.5	−34.2	−32.1	−37.2	0.2	0.4	0.2	86	87	85	5	0	0	0	NNE 1	0	—	∗⁰ n; ← a.
28	07.3	06.0	02.8	−40.4	−24.1	−26.6	−30.4	−40.7	0.1	0.5	0.3	84	70	65	3	8	0	NNE 3	W 4	NNE 2	—	≡ n, 1.
29	00.3	01.6	04.4	−36.8	−27.7	−34.9	−33.1	−37.7	0.2	0.4	0.2	83	79	83	5	9	0	0	0	0	—	≡, ← a.
30	08.0	09.4	10.1	−43.2	−34.7	−35.8	−37.9	−43.7	0.1	0.2	0.2	82	82	81	10	0	0	0	N 1	NNE 2	0.1	≡ n, 1, a.
31	07.9	06.4	05.8	−38.7	−27.1	−30.7	−32.2	−41.4	0.1	0.4	0.3	82	80	85	10	10⁰	0	0	N 2	0	0.0	∗n,a; ≡⁰1; ⊕,|·|p.
Ср. Moy.	705.4	705.0	705.5	−31.6	−23.9	−27.7	−27.7	−33.6	0.3	0.6	0.4	80	77	79	5.4	4.5	1.7	1.1	2.0	1.2	1.9	

Высота — Altitude: { 686.5 m (I–IX) / 691.4 (X–XII) }

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.34 mm.

Число. — Dat.	Баром. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	705.4	705.1	705.3	−37.3	−30.3	−34.7	−34.1	−39.1	0.2	0.3	0.2	84	84	84	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
2	03.8	01.5	01.7	−40.2	−25.2	−30.3	−31.9	−40.6	0.1	0.4	0.3	84	75	78	10	6	8	0	SE 4	S 3	—	≡ 1, a; ⌓ 3.
3	03.2	04.0	05.5	−36.3	−29.9	−34.3	−33.5	−37.4	0.2	0.3	0.2	83	80	83	0	0	0	0	NNW 2	0	—	
4	07.1	07.7	09.1	−34.0	−21.9	−26.1	−27.3	−37.5	0.2	0.6	0.4	84	74	77	10	7	8	0	SE 3	ESE 3	0.7	∗ a; ⌓ p; Ш 3.
5	08.6	08.1	07.9	−26.6	−21.9	−23.3	−23.9	−27.0	0.5	0.7	0.6	86	82	87	10	10	10	0	NNE 2	NNE 3	1.0	∗ n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
6	06.8	06.5	06.1	−28.3	−25.4	−29.7	−27.8	−29.7	0.3	0.5	0.3	87	81	86	8	10	7	NNE 4	NNE 3	0	0.0	∗⁰ n; ⌓ p, 3.
7	05.8	04.9	05.1	−32.4	−27.9	−33.9	−31.4	−34.6	0.2	0.4	0.2	86	82	85	2	0	0	NE 1	NNW 2	0	—	∗⁰ n.
8	05.3	05.0	05.5	−40.5	−31.4	−33.7	−35.2	−41.1	0.1	0.3	0.2	84	85	85	10	2	0	0	NNE 1	0	—	≡ 1, a; ⌓ p, 3.
9	06.6	05.8	04.5	−38.2	−26.5	−33.5	−32.7	−38.7	0.2	0.4	0.2	84	83	85	2	2	0	0	NNE 1	0	—	⌓ n; ≡ a.
10	01.8	697.8	695.5	−42.2	−29.1	−26.2	−32.5	−42.2	0.1	0.3	0.4	83	84	74	10	8	2	0	0	SE 5	—	≡ 1, a.
11	693.8	92.2	94.2	−34.3	−21.1	−28.2	−27.9	−34.9	0.2	0.6	0.4	85	71	83	2	0	4	0	SE 4	0	—	|·| p.
12	98.4	700.4	702.3	−35.5	−24.7	−27.1	−29.1	−36.2	0.2	0.5	0.4	84	78	83	0	1	5	0	NW 2	0	—	
13	704.6	05.2	07.0	−29.3	−17.4	−17.9	−21.5	−29.6	0.3	0.9	1.0	86	77	90	6	8	8	0	0	0	0.6	∗⁰ p.
14	07.7	06.5	06.9	−20.1	−18.8	−25.2	−21.4	−25.6	0.7	0.6	0.3	82	62	59	10	10	0	NW 3	NNW 6	NNW 3	—	
15	01.9	01.9	00.0	−33.7	−28.3	−35.2	−32.4	−35.2	0.2	0.3	0.2	70	69	74	0	0	0	NNE 3	N 2	0	—	
16	698.5	698.2	699.1	−44.0	−32.9	−37.2	−38.0	−44.0	0.1	0.2	0.2	78	80	81	10	0	0	0	N 1	0	—	≡ n, 1, a.
17	702.3	702.8	703.9	−43.0	−22.9	−27.5	−31.1	−43.0	0.1	0.4	0.3	80	63	62	10	8	0	0	NNW 2	N 3	—	≡ n, 1, a; |·| a.
18	03.5	03.0	02.7	−37.0	−24.7	−27.9	−29.9	−38.7	0.1	0.3	0.2	77	60	53	0	0	0	0	NNE 2	NNE 2	—	≡⁰ a.
19	04.7	06.3	08.6	−27.9	−17.3	−20.6	−21.9	−31.3	0.3	0.5	0.5	58	49	52	7	2	0	NNE 3	NW 5	NNE 3	—	
20	09.4	08.5	09.6	−29.6	−21.4	−26.4	−25.8	−32.2	0.3	0.5	0.4	73	66	70	0	0	0	NNE 2	N 3	0	—	
21	09.9	08.5	07.5	−31.7	−16.8	−19.6	−22.7	−32.5	0.2	0.8	0.6	84	70	62	4	1	0	0	NNE 1	ENE 1	—	
22	04.7	03.5	05.6	−27.9	−18.8	−23.9	−23.5	−29.1	0.4	0.8	0.6	84	81	92	10	10	0	0	NNE 1	0	0.3	∗⁰ 2, p.
23	07.4	07.3	03.6	−34.5	−21.6	−15.7	−23.9	−34.7	0.2	0.7	1.0	90	91	75	9	8⁰	8	0	NW 2	W 3	0.0	←⁰ a; ∗⁰ 3.
24	03.4	02.6	02.3	−20.0	− 8.8	−19.9	−16.2	−20.8	0.7	1.3	0.6	81	55	63	0	2	0	NNE 1	WSW 2	NNE 1	—	
25	04.7	05.3	05.9	−30.1	−17.0	−25.8	−24.3	−30.5	0.3	0.6	0.4	81	56	68	0	0	0	NE 1	N 2	0	—	
26	07.1	06.8	07.7	−35.5	−23.5	−26.5	−28.5	−36.2	0.2	0.5	0.4	82	71	78	0	2	0	0	NNW 2	0	—	≡⁰ 1; ←⁰ a.
27	11.0	12.1	13.7	−32.9	−11.7	−18.0	−20.9	−33.2	0.2	1.2	0.7	84	62	59	1	1	0	0	0	NE 2	—	
28	15.0	14.5	15.2	−24.5	−15.7	−23.1	−21.1	−27.7	0.4	0.8	0.5	73	62	68	0	0	0	NNE 1	NNE 2	0	—	
Ср. Moy.	705.2	704.7	705.1	−33.1	−22.6	−26.8	−27.5	−34.4	0.3	0.6	0.4	81	73	75	4.7	3.5	2.1	0.7	2.1	1.1	2.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.6	716.6	714.2	-32.7	-19.9	-24.5	-25.7	-33.5	0.2	0.7	0.4	83	72	72	0	0	0	0	N 2	0	—	
2	09.8	04.3	00.3	-33.2	-17.6	-14.5	-21.8	-34.2	0.2	0.7	0.9	83	68	63	4	7	6	0	0	N 2	—	ᗜ 3.
3	699.1	697.8	698.0	-17.9	- 6.7	-12.1	-12.2	-19.5	0.8	1.6	1.0	78	58	57	1	1	7	ENE 2	NW 3	NW 3	—	
4	99.6	99.3	99.0	-20.8	- 9.3	-19.4	-16.5	-21.5	0.6	1.0	0.7	74	48	69	1	2	1	0	NNE 2	0	—	
5	98.6	98.0	98.5	-30.3	-15.4	-22.4	-22.7	-30.6	0.3	1.0	0.5	85	73	71	2	0	0	0	N 2	0	—	≡⁰ 1; ← a.
6	99.4	99.2	99.7	-31.9	-17.0	-19.8	-22.9	-32.7	0.2	0.8	0.7	84	71	71	0	2	8	0	N 1	0	—	← a.
7	702.0	701.2	701.0	-28.3	- 9.1	-13.7	-17.0	-29.0	0.4	1.3	0.9	85	58	57	8	8	8	0	SSW 3	WSW 4	—	⊔ 1.
8	01.0	01.1	03.2	-18.1	-12.9	-19.3	-16.8	-20.9	0.8	0.9	0.5	72	54	57	8	8	2	NNW 3	NNW 3	NNE 3	—	
9	03.2	02.2	02.7	-25.1	-15.4	-25.1	-21.9	-25.6	0.4	0.7	0.4	65	52	65	2	3	2	NE 2	W 3	0	—	ᗜᗜ 3.
10	04.2	04.5	06.9	-34.5	-18.3	-23.3	-25.4	-34.7	0.2	0.7	0.5	79	67	71	0	2	0	0	WNW 3	0	—	ᗜᗜ n; ≡⁰ 1; ← a.
11	09.6	09.7	08.3	-33.0	-15.6	-18.6	-22.4	-33.0	0.2	0.8	0.5	80	61	49	0	0	0	0	N 2	NE 1	—	⊔ 1.
12	09.6	09.3	09.8	-22.6	-14.5	-20.9	-19.3	-23.8	0.4	0.7	0.5	61	52	68	6	9	3	0	WNW 4	NNE 1	—	|·|⁰ 1.
13	09.8	09.2	09.2	-25.1	-16.7	-24.2	-22.0	-27.0	0.5	0.8	0.5	79	63	77	4	9	0	NNE 2	NNW 2	0	—	
14	10.3	09.6	08.7	-33.4	-17.7	-23.3	-24.8	-33.6	0.2	0.8	0.5	82	72	74	0	5	0	0	WNW 3	0	—	←, ⊔ 1.
15	07.9	06.8	05.8	-34.3	-17.9	-20.6	-24.3	-34.7	0.2	0.7	0.5	82	64	55	0	5	0	0	N 3	NE 2	—	≡⁰, ⊔ 1.
16	06.4	04.9	03.6	-22.5	-12.1	-15.7	-16.8	-24.1	0.5	0.9	0.7	66	53	51	8	8	0	NE 1	NW 3	NE 1	—	
17	02.5	01.2	01.5	-28.3	- 7.7	-15.3	-17.1	-28.9	0.3	1.2	0.8	83	47	60	0	0	0	0	WNW 3	0	—	≡⁰ 1; ← a.
18	03.1	01.9	01.0	-23.0	- 6.5	-10.4	-13.3	-24.1	0.6	1.5	1.3	84	52	63	1	8	0	0	NNW 3	0	—	⊕ a.
19	01.4	01.1	01.2	-21.5	- 4.5	- 7.9	-11.3	-21.8	0.7	1.4	1.3	86	45	51	8	2	0	0	N 2	NE 2	—	
20	02.9	01.6	00.2	-17.9	- 2.0	- 9.6	- 9.8	-18.3	0.9	1.7	1.9	84	44	86	10	10⁰	1	0	0	NE 1	—	
21	699.3	698.8	698.2	-12.7	- 0.6	- 0.8	- 4.7	-15.7	1.6	3.6	3.2	95	82	74	10	10	10	ESE 2	0	ESE 3	0.1	✱⁰ a.
22	96.3	94.3	92.2	- 4.4	4.6	0.0	0.1	- 4.8	3.0	3.4	3.0	92	53	66	5	4	9	SE 3	ESE 3	SE 5	0.7	△⁰ n; ⊕ p.
23	90.6	91.2	95.8	- 3.2	3.2	- 1.6	- 0.5	- 3.5	3.6	2.9	1.9	00	50	45	10	9	8	SE 1	WNW 8	W 5	—	✱ n, 1.
24	99.0	99.7	701.2	- 6.8	0.2	- 5.5	- 4.0	- 9.6	2.0	1.9	1.9	76	41	64	10	7	0	ESE 1	NW 7	W 3	—	
25	703.1	701.9	02.6	-14.4	- 0.9	- 4.2	- 6.5	-16.1	1.3	1.5	1.5	88	36	46	1	7	8⁰	E 1	WNW 1	0	—	⊔ 1.
26	05.1	05.5	08.2	- 8.3	0.0	- 8.7	- 5.7	- 9.3	1.9	1.4	1.3	80	30	55	10	9	1	0	NNE 4	0	—	≡⁰ 1.
27	09.7	05.5	00.7	-12.3	- 5.3	- 7.2	- 8.3	-13.5	1.1	1.0	1.8	62	35	67	4	8	10	W 4	WNW 7	W 3	—	
28	00.4	699.3	699.4	-13.1	- 2.0	- 8.1	- 7.7	-14.4	1.2	1.5	1.4	74	37	56	2	9	2	0	WNW 5	0	—	
29	698.3	96.9	96.9	-12.1	4.5	2.8	- 1.6	-13.5	1.6	2.1	2.0	89	32	35	10	8	4	0	NW 5	NW 2	—	
30	93.0	91.2	93.5	4.0	10.6	3.7	6.1	- 0.6	2.1	2.0	1.7	35	22	29	10	5	0	WSW 6	W 6	WNW 4	—	
31	98.0	97.6	95.1	- 1.0	7.2	- 0.6	1.9	- 2.4	2.1	2.3	2.3	49	30	52	4⁰	8	2	0	WNW 6	0	—	ɯ 3.
Срд. Moy.	702.9	702.0	701.8	-20.0	- 7.6	-12.6	-13.4	-21.1	1.0	1.4	1.2	78	52	61	4.5	5.6	3.0	0.9	3.2	1.5	0.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	691.7	689.5	691.4	- 5.1	11.6	2.4	3.0	- 6.8	2.8	2.3	3.3	91	22	61	9	10⁰	8	0	SW 4	W 3	—	|·| 1.
2	93.0	93.1	94.2	- 1.0	2.5	- 4.7	- 1.1	- 4.7	3.1	1.3	1.0	57	24	29	8	8	0	WSW 3	WNW 8	N 3	—	
3	90.0	94.8	96.6	- 8.1	0.5	- 5.5	- 4.4	-12.9	1.2	1.0	0.8	51	20	25	2	1	1	0	NW 6	NNE 2	—	
4	98.0	97.7	701.1	- 8.7	- 2.2	- 8.5	- 6.5	- 9.3	1.2	1.3	0.8	51	32	32	10	8	0	0	WSW 1	NW 7	—	
5	706.4	705.1	06.0	-12.3	- 2.7	- 5.8	- 6.9	-14.9	0.9	0.9	0.9	50	24	32	0	1	0	WNW 3	WNW 6	NE 1	—	
6	05.9	03.2	01.8	-15.5	3.6	- 0.2	- 4.0	-17.4	1.1	1.4	1.6	81	24	35	2	10	10	0	SE 3	SE 2	—	⊕⁰ a; ᗜ⁰ p, 3.
7	00.1	699.5	02.9	- 5.0	4.6	- 2.3	- 0.9	- 6.2	2.1	1.7	1.2	70	28	32	10	10	2	0	NE 1	0	—	
8	07.4	700.0	04.6	-10.0	6.0	1.7	- 0.8	-11.2	1.5	1.2	1.5	71	18	29	0	2	0	0	W 4	NNW 3	—	
9	01.7	698.0	695.1	- 6.8	10.3	- 0.1	1.1	- 8.3	2.0	1.5	1.4	72	16	31	8	2	3	0	WSW 5	0	—	
10	691.4	88.4	88.4	- 2.7	13.0	6.6	5.6	- 5.7	2.5	2.7	4.7	65	24	65	10	7	10	0	SSE 3	W 5	0.2	● 3.
11	89.4	88.4	93.7	- 1.5	2.9	- 3.5	- 0.7	- 3.7	2.5	2.0	1.1	60	34	32	10²	9	1	WNW 6	WNW 10	WNW 8	0.0	↙ a, p; ✱ p.
12	96.0	97.5	700.4	- 7.3	1.0	- 4.8	- 3.7	- 8.0	1.4	1.5	0.9	54	29	28	9	4	0	W 6	W 6	WNW 3	—	
13	700.4	97.1	694.5	-10.3	5.4	2.0	- 1.0	-12.3	1.4	1.6	2.0	66	24	39	9	10⁰	8	0	E 1	0	—	⊕ 1.
14	692.0	88.3	92.0	- 4.7	15.8	4.3	5.1	- 6.9	2.6	2.0	2.1	80	15	33	7	9	0	NE 1	SSW 5	NW 3	0.0	⊕ 1; ↙ p.
15	90.3	88.1	89.9	2.0	12.6	6.4	7.0	- 0.9	3.4	2.3	1.7	66	21	24	10²	8	9	0	WNW 6	NNW 3	—	△⁰ n.
16	93.6	94.2	98.0	2.1	2.4	- 3.2	0.4	- 3.3	2.4	1.1	1.1	45	19	30	1	4	0	W 6	WNW 12	WNW 3	—	↙ a, p.
17	701.6	700.7	701.8	- 4.3	7.5	- 0.5	0.9	- 7.3	1.4	1.1	1.5	42	14	32	2	2	0	NE 1	SSW 2	0	—	
18	03.9	01.1	00.2	- 5.2	14.6	11.4	6.9	- 8.9	2.1	2.5	2.5	68	20	25	0	8	4	0	0	0	—	
19	01.5	698.3	694.3	4.6	20.8	15.9	13.8	0.7	3.5	3.4	2.9	55	18	22	8	6	8	ESE 1	SW 6	NW 3	—	
20	696.4	93.0	92.3	8.8	16.2	6.1	10.4	0.9	4.0	2.9	5.5	48	20	78	8	8	10	NNE 2	WNW 3	WNW 8	1.4	↙ p; ●⁰ p, 3.
21	96.7	98.0	701.2	- 1.6	1.4	- 3.1	- 1.1	- 3.1	1.7	1.3	1.4	42	25	39	3	9	0	NNW 6	NNW 8	NNW 3	—	
22	702.9	99.6	695.9	- 4.8	5.2	1.2	0.5	- 8.4	1.9	1.8	1.5	60	26	31	2	5	3	0	W 6	ESE 3	—	
23	692.3	91.5	96.1	- 3.5	9.2	1.4	2.4	- 6.5	2.3	1.9	1.0	67	21	21	3	9²	0	0	NW 11	WNW 4	—	↙ a, p.
24	700.6	99.1	99.5	- 1.4	7.8	1.4	2.6	- 5.0	1.7	1.4	1.4	41	17	27	7	2	1	NE 1	W 6	NW 1	—	
25	697.6	91.2	87.4	- 2.9	12.2	0.8	3.4	- 6.4	2.3	1.3	4.9	63	12	00	8	10	10	0	ESE 3	NNW 3	14.7	● p, 3; ✱ 3.
26	90.7	93.0	98.0	- 2.3	2.2	- 0.4	- 0.2	- 2.5	3.5	2.3	1.7	91	44	37	10	10	2	NNW 9	NW 10	NW 5	—	●, ✱ n; ∽ 1.
27	702.3	702.6	704.5	- 2.3	3.3	- 0.8	0.1	- 5.6	1.6	1.4	1.7	42	24	40	0	1	1	WNW 5	NW 8	0	—	
28	09.1	08.5	08.0	- 4.1	5.3	1.2	0.8	- 7.2	2.5	1.5	2.0	75	23	42	6	9	10	0	E 1	0	—	⊔⁰ n.
29	08.0	07.2	04.7	0.0	1.1	- 0.9	0.1	- 1.7	2.8	4.3	4.1	62	87	97	10	10	4	N 1	0	0	0.9	✱⁰ a, 2, p.
30	00.0	698.9	01.2	- 0.7	8.0	0.0	2.4	- 3.7	3.3	1.3	0.7	76	17	14	2	7	1	NE 1	WNW 13	WNW 6	—	⊔ n; ↙ a, p; ɯ 3.
Срд. Moy.	698.6	697.1	697.9	- 3.8	6.7	0.6	1.2	- 6.6	2.2	1.8	2.0	62	25	39	5.8	6.6	3.5	1.7	5.3	2.7	17.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.0	702.0	703.9	-3.2	3.2	-1.4	-0.5	-6.4	1.2	1.4	1.7	32	23	40	0	3	0	WNW 5	NW 10	WNW 3	—	
2	06.8	03.8	02.4	-3.6	6.7	2.5	1.9	-7.8	1.9	1.3	1.8	55	18	32	5	4	4	W 2	W 3	NNW 1	—	
3	03.2	699.7	696.5	-1.2	10.4	6.3	5.2	-4.6	2.7	1.6	1.7	63	16	24	2	1	1	NNE 1	N 1	0	—	ϖ 3.
4	692.6	89.0	89.5	2.0	18.0	8.2	9.4	-1.7	2.6	2.4	2.9	50	15	36	8	9	2	0	NNW 6	0	—	
5	88.4	85.0	81.4	3.1	18.6	14.2	12.0	-1.7	3.5	2.9	4.0	61	18	33	10	6	7	0	ESE 3	SE 3	0.2	∞^{0} a, 2.
6	83.0	84.7	89.5	3.1	7.0	3.8	4.6	2.2	3.8	2.2	2.2	66	30	36	10	9	2	WNW 4	WNW 8	W 5	—	●^{0} n; ⇙ p.
7	92.2	93.1	97.0	1.1	3.9	1.0	2.0	-2.4	2.5	2.1	2.1	51	34	42	7	10	1	NW 6	NW 6	NW 3	—	
8	99.3	96.3	97.4	2.9	10.6	4.6	6.0	-4.4	3.0	1.6	2.6	53	17	41	7	9	3	WSW 3	NW 7	NW 3	—	
9	700.3	99.8	701.9	2.4	6.4	1.4	3.4	0.0	2.0	1.5	2.8	37	20	55	4	9	5	NW 4	WNW 5	0	0.2	✱^{0} a, p; △ p.
10	02.9	700.1	698.2	1.9	8.5	4.2	4.9	-2.2	2.5	1.8	2.3	48	22	36	0	8	1	NE 1	NW 2	ESE 1	—	
11	697.9	695.3	94.6	1.5	15.3	10.6	9.1	-4.6	2.9	2.2	3.0	57	18	31	2	6	8	SSE 1	0	0	—	
12	96.2	95.0	95.9	7.0	14.0	4.6	8.5	2.1	3.8	3.0	5.7	51	25	90	1	10	2	NNE 2	NNE 3	NNE 2	2.2	● a, p.
13	96.0	93.2	91.4	0.2	15.4	12.0	9.2	-2.2	4.5	4.1	3.2	96	31	31	0	4	4	0	W 3	ESE 3	—	⊔ n.
14	95.4	96.3	98.5	8.0	15.4	13.0	12.1	2.4	3.0	1.9	2.5	37	15	22	2	8	8	0	NNE 3	NNE 4	—	
15	701.3	700.5	702.4	6.4	16.6	7.2	10.1	1.5	4.3	2.9	4.9	59	21	65	2	5	2	NNE 1	NW 3	0	—	
16	03.9	02.8	03.2	6.8	13.6	6.0	8.8	1.8	5.1	2.7	3.5	69	23	50	3	8	2	S 1	NNE 3	W 3	0.0	●^{0}, ⌒^{0} p.
17	03.9	02.0	01.4	3.1	12.4	9.3	8.3	-1.9	3.8	2.8	3.7	66	26	42	3	9	9	NW 3	ENE 3	SE 1	0.0	●^{0} p.
18	01.4	699.3	699.6	6.6	12.5	4.0	7.7	3.8	4.2	3.9	5.1	58	36	84	8	6	4	N 3	NNW 3	E 3	0.1	●^{0}, ⇙, ꓘ p.
19	00.2	99.1	99.9	1.8	12.0	4.2	6.0	-1.8	4.5	2.4	3.1	85	24	51	8	8	3	NE 2	N 5	0	—	≡ n.
20	01.9	99.7	99.7	2.1	17.2	9.8	9.7	-4.4	3.6	3.1	3.1	68	21	34	1	2	0	NNW 3	SW 1	0	—	
21	02.7	700.4	99.0	5.6	21.4	11.7	12.9	-1.2	3.4	2.5	2.4	49	14	23	0	1	2	NE 1	WNW 3	ESE 1	—	
22	698.8	695.0	94.3	5.3	24.4	16.2	15.3	0.3	3.3	3.2	5.6	50	14	41	0	8	9	0	SW 5	WSW 3	0.0	∞ 1; ●^{0}, ꓘ^0, ⇙ p.
23	99.2	98.2	97.4	10.9	17.8	12.2	13.6	6.2	3.0	2.2	3.8	31	14	36	0	0	0	NNW 7	NE 6	0	—	
24	98.3	94.6	92.1	6.1	23.1	16.0	15.1	-1.0	3.6	3.0	2.6	52	14	19	1	8	7	SE 1	SE 5	SE 5	—	∞ a, 2, p.
25	92.0	91.8	92.3	12.9	17.0	11.6	13.8	8.2	5.7	3.9	6.0	52	28	59	10	10	10	SSE 3	ESE 3	N 3	0.6	● 3.
26	92.8	91.5	94.3	9.3	16.7	9.6	11.9	8.5	6.4	5.0	2.2	73	36	23	10	8	4	N 3	WNW 8	NW 4	0.2	●^{0} n, 1, p; ⇙ p.
27	97.3	95.8	96.0	8.0	19.6	12.8	13.5	0.0	2.7	2.7	3.8	33	16	34	0	1	1	WNW 3	W 4	0	—	
28	97.1	94.6	93.6	7.0	22.1	17.3	15.5	1.0	4.2	3.1	3.8	56	15	27	7	8	9	W 1	NE 3	ESE 3	0.0	
29	97.9	98.4	99.8	10.8	13.9	6.6	10.4	6.6	5.8	2.9	1.7	59	24	23	10	9^0	5	NW 8	W 4	NNE 1	—	●^{0} 1.
30	701.6	700.4	700.7	4.6	8.5	5.6	6.2	-1.8	2.0	2.2	2.8	32	13	41	1	9	9	NW 6	NW 9	NNW 5	0.0	
31	699.0	699.5	01.9	4.2	10.4	9.0	7.9	2.1	3.8	5.0	5.4	62	53	63	10	10	7	N 4	NNW 5	NNE 3	0.4	✱^{0} n; ω 3.
Срд. Moy.	698.3	696.7	697.0	4.4	14.0	8.2	8.9	-0.1	3.5	2.7	3.3	55	22	41	4.3	6.6	4.2	2.5	4.3	2.0	3.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	704.2	703.0	703.6	8.8	19.4	13.4	13.9	5.7	6.6	6.3	5.7	78	38	50	8	8	7	N 1	W 3	NE 1	—	✱^{0} n.
2	04.9	698.0	698.0	10.3	22.8	13.6	15.6	6.2	6.3	6.1	6.7	67	30	58	7^0	7	3	0	SW 3	NE 1	1.1	●, ꓘ^0 p.
3	699.0	701.4	700.0	8.6	24.8	19.6	17.7	3.9	6.0	5.6	4.7	71	23	28	0	7	7	NNW 3	WSW 3	NNE 3	—	
4	700.9	698.1	696.8	16.1	25.3	17.3	19.6	8.1	4.4	4.1	5.3	32	17	36	7	7	10	NNE 1	W 5	NE 1	—	
5	697.2	97.3	97.9	13.1	13.6	10.8	12.5	10.8	7.4	7.9	7.8	66	69	82	10	10	8	N 3	WNW 3	0	0.9	●^{0} a, p.
6	98.2	95.6	95.2	7.4	18.8	13.6	13.3	3.7	7.0	4.0	5.3	91	25	46	1	9	4	NNE 1	NW 3	0	—	≡ n.
7	98.7	97.8	98.3	9.8	21.0	14.0	14.9	2.9	5.9	5.9	5.1	65	32	42	2	7	1	0	SE 2	0	—	
8	700.2	98.8	99.6	10.8	23.4	13.7	16.0	3.6	5.6	5.2	7.1	58	25	61	8	8	3	NNE 3	WNW 3	0	—	
9	00.9	98.9	99.4	9.9	22.5	15.5	16.0	4.3	6.6	6.1	6.8	72	30	52	7	8	3	NNE 3	WNW 3	ESE 2	0.0	●^{0} p.
10	00.6	98.3	97.6	10.2	25.4	17.1	17.6	4.1	6.6	6.3	7.3	71	27	50	0	8	10	NNE 2	SSW 3	SSE 3	1.7	●^{0} p.
11	698.0	96.2	97.0	12.1	24.6	18.7	18.5	10.9	9.1	7.3	8.7	88	32	54	2	3	4	0	WSW 3	SE 3	—	●, ꓘ n.
12	98.0	96.6	96.1	15.2	25.9	21.7	20.9	10.2	9.0	7.9	7.1	70	32	37	8^0	5	9	0	S 4	0	—	⟨ n.
13	95.9	93.8	94.4	15.4	26.2	19.9	20.5	9.7	8.9	6.1	7.8	68	24	45	8	8	9	SE 2	SSE 3	NE 2	—	
14	93.7	93.6	93.1	17.8	20.5	18.5	18.9	12.8	9.1	9.8	9.1	60	55	57	6	10	3	SE 2	SSE 2	0	0.0	●^{0} a.
15	91.7	89.6	87.2	13.8	27.1	23.2	21.4	7.2	8.4	8.4	9.2	72	32	43	7	8^0	10	0	SSE 4	SE 3	2.0	
16	88.0	86.3	87.0	15.4	20.7	13.9	16.7	13.5	11.0	10.7	9.4	85	59	80	10	8	9	ESE 1	SE 4	ESE 2	0.0	ꓘ n; ● n, 1, a.
17	87.7	88.8	90.4	13.1	12.6	15.2	13.6	11.5	8.9	9.4	7.2	79	86	56	10^2	10	4	SW 3	SW 3	NW 3	2.0	● a.
18	91.7	91.0	94.0	15.2	21.6	14.2	17.0	7.9	6.7	7.0	3.3	52	36	27	3	8	1	W 2	WNW 6	WNW 3	0.0	●^{0} a.
19	96.9	95.9	96.0	12.6	20.3	15.4	16.1	6.4	4.4	2.4	4.6	41	13	35	0	3	7	W 3	WNW 4	WNW 1	—	
20	97.7	96.4	96.5	13.1	22.6	19.6	18.4	8.5	6.1	5.0	7.2	54	24	43	4	4	8	SE 1	WNW 3	0	—	
21	97.3	95.8	96.0	18.4	29.4	19.9	22.6	9.3	6.7	6.3	9.8	43	20	56	1	3	9	SE 1	S 9	ESE 3	1.9	●, ꓘ^0 p.
22	95.3	93.4	93.4	22.2	31.1	23.5	25.6	15.8	6.9	5.8	8.2	35	17	38	3	9	10	SE 3	SSE 8	NNW 6	0.0	ꓘ a, 3; ●^{0} 3.
23	92.4	91.7	91.2	18.8	26.8	21.8	22.5	15.7	11.1	7.3	9.4	69	28	49	8	10	9	SSE 1	SSE 8	SE 3	0.0	
24	91.4	91.7	92.4	19.2	22.0	17.7	19.6	15.5	10.5	14.5	13.2	63	74	88	9	7	10	SE 3	SE 3	ESE 1	6.9	● n, a, p.
25	94.1	93.4	94.7	16.8	19.8	18.4	18.3	14.7	13.0	13.4	14.0	92	79	89	10	10	10	SE 1	NW 3	0	11.0	● n, p; ꓘ^0 p.
26	95.1	95.3	94.6	16.4	20.7	17.2	18.1	15.3	13.3	14.3	14.0	96	79	96	10	10	10	0	SE 2	SE 1	26.7	● n, 1, a, p, 3.
27	92.4	92.8	93.3	17.6	18.0	15.3	17.0	15.3	13.0	12.6	11.3	87	82	87	10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 3	10.7	ꓘ n; ● n, a, 2, p, 3.
28	93.2	92.2	92.4	15.9	21.5	16.6	18.0	13.1	12.0	11.2	12.1	89	59	86	10	8	8	ESE 1	SSE 1	0	1.1	● n, a, 2, p.
29	93.6	93.2	94.4	15.8	20.6	15.6	17.3	11.1	11.5	12.9	12.0	86	72	91	8	9	10	NE 1	NNW 3	0	3.8	⊕ 2; ● p, 3.
30	95.8	95.2	96.1	14.3	18.4	14.1	15.6	13.0	10.4	11.0	10.8	86	70	91	10	10	10	0	S 1	0	2.9	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	696.2	695.0	695.2	14.1	22.2	17.0	17.8	9.7	8.4	8.0	8.7	69	43	58	6.2	7.7	7.2	1.5	3.6	1.5	72.7	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.2	694.5	697.0	13.2	17.6	14.0	15.1	12.3	10.8	11.5	11.1	96	77	90	10	9	10	N 1	ENE 2	NE 3	28.3	● n, 1, a, 2, p.
2	99.2	99.1	99.7	13.5	17.8	15.9	15.7	12.6	9.8	10.8	11.4	86	71	85	10	10	7	NE 2	NE 3	0	1.4	●⁰ n, 1, a.
3	99.7	98.1	97.5	15.6	21.6	14.8	17.3	12.8	11.2	10.0	11.6	85	53	92	9	8	3	NE 1	W 4	E 1	11.6	● n, p; K² p.
4	96.9	94.1	95.0	12.6	24.6	18.3	18.5	9.3	10.2	10.5	10.3	95	46	65	9	4	8	NNE 1	SSW 3	N 3	0.1	●, ≡ n.
5	96.5	96.0	97.8	14.6	21.0	16.4	17.3	12.5	7.7	7.0	8.9	62	37	65	9	8	9	SSW 3	SW 3	0	—	●⁰ n.
6	98.4	98.2	98.8	12.5	19.1	13.5	15.0	11.7	6.1	7.5	8.6	56	46	75	9	6	8	SW 3	SSE 2	SE 3	—	
7	98.5	98.0	97.7	11.6	16.8	11.9	13.4	9.4	8.3	7.1	7.6	82	50	74	9	10	7	E 1	SW 3	NE 1	—	
8	98.1	96.1	95.8	8.1	23.6	17.3	16.1	3.6	6.8	7.3	7.6	82	34	52	2	8	6	SE 2	S 3	SE 3	5.2	≡ n.
9	94.7	93.7	93.6	13.0	14.3	14.4	13.9	11.6	9.6	10.5	11.0	87	87	91	10	10	10	SE 3	ESE 4	0	2.1	● n, 1, a.
10	94.0	94.0	94.2	14.6	21.2	16.3	17.1	10.7	10.1	9.6	11.7	85	53	85	8	5	2	SE 1	WNW 2	0	—	● n.
11	95.8	95.9	95.8	12.1	18.5	16.7	15.8	10.1	9.6	11.7	11.2	93	74	79	10	5	3	ENE 1	SE 1	E 3	2.7	● a, p.
12	97.6	96.9	96.0	13.1	22.5	18.0	17.9	9.3	9.8	7.4	9.5	88	37	62	8	9	8	0	WNW 3	0	—	●⁰ n.
13	96.7	95.9	95.6	15.7	22.0	17.4	18.4	12.4	8.3	7.3	8.9	63	37	60	8	8	7	W 3	N 5	0	—	⊕ 2.
14	96.1	94.0	93.3	15.0	22.8	17.5	18.4	12.5	8.5	9.0	10.2	67	43	69	8	9	8	W 2	NNE 10	0	—	
15	93.1	92.6	93.1	16.6	22.9	17.2	18.9	13.0	9.0	10.4	10.1	65	50	69	2	9	9	N 1	NE 3	N 2	0.9	
16	93.1	93.8	93.5	15.8	18.7	15.0	16.5	14.6	11.9	12.6	12.4	89	79	98	10	8	9	NW 1	NE 1	N 1	4.1	● n, a, p.
17	94.4	94.3	96.3	15.1	19.0	16.2	16.8	14.1	12.1	13.3	12.0	94	82	87	10	9	9	NW 1	E 3	0	16.0	● n, 1, a, 2, p; K⁰ p.
18	98.3	97.0	98.9	14.3	22.3	17.0	17.9	12.7	11.4	13.1	13.2	95	66	92	10	8	8	0	SE 1	0	3.7	● n, a, p; K p.
19	700.0	99.3	700.3	16.1	20.9	17.4	18.2	13.4	12.1	13.1	13.0	87	72	88	9	9	10	0	SW 2	0	38.9	● a, p; K⁰ p.
20	00.5	99.0	00.3	17.0	19.8	17.1	18.0	13.5	12.3	12.2	13.6	86	71	94	7	9	9	ESE 1	NE 3	SE 1	9.6	● n, a, p; K⁰, ⌒⁰ p.
21	01.1	700.5	00.6	16.5	19.5	17.9	18.0	13.8	12.9	13.6	13.6	93	81	89	10	10	4	0	E 3	0	0.7	●⁰ n, a, 2, p; K a.
22	01.5	699.5	699.8	13.5	27.0	17.7	19.4	12.6	11.5	10.9	13.7	00	42	91	10	8	4	NNE 2	W 3	0	—	≡ n, 1
23	00.5	99.0	99.2	15.1	25.5	18.0	19.5	12.5	11.5	12.3	13.0	90	51	85	9	9	2	0	0	0	2.4	≡ n; K⁰, ● p.
24	00.1	98.6	99.0	16.1	25.7	19.4	20.4	12.1	11.7	12.7	13.7	86	52	82	0	8	6	SE 1	NE 3	SE 2	—	⏜ n, 1, a.
25	699.2	97.7	97.8	16.4	27.8	19.4	21.2	13.3	12.4	12.6	13.8	89	44	83	8	8	7	ENE 1	ESE 3	SE 1	—	
26	98.0	97.0	96.2	16.1	21.9	20.6	19.5	13.8	12.9	15.5	13.9	95	80	77	10	10	9	ENE 2	SSW 3	ENE 1	0.0	≡ n; ●⁰ a; < 3.
27	97.4	96.1	98.5	16.8	21.8	20.0	20.5	15.5	12.8	14.0	13.7	90	60	79	10	8	6	ENE 3	NE 1	0	1.4	< n; ● a.
28	701.3	700.1	98.0	15.7	26.8	20.0	20.8	12.8	12.4	12.5	13.0	93	48	75	4	3	2	0	S 3	0	—	≡ n.
29	697.5	696.6	97.6	17.0	27.0	17.0	20.3	12.8	11.3	9.9	9.8	79	38	68	5	7	8	NE 3	NNW 1	SSE 1	0.0	<⁰ n, 3; ●⁰, ⌒⁰ p.
30	702.2	702.1	701.8	13.1	19.3	13.1	15.3	10.0	6.6	4.4	6.5	58	26	58	0	1	1	ENE 2	NE 3	0	—	
31	00.0	696.3	694.2	8.6	24.8	17.2	16.9	3.6	6.4	6.9	9.3	77	30	64	0	6	10	0	SW 2	0	—	
Срд. Moy.	697.9	697.0	697.2	14.4	21.8	16.9	17.7	11.8	10.3	10.6	11.2	84	55	78	7.5	7.7	6.7	1.4	2.8	0.8	129.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.3	693.5	693.0	14.3	20.6	14.8	16.6	10.7	8.0	7.4	10.0	66	41	81	10	8	8	0	S 3	ENE 1	—	
2	92.5	91.2	91.0	12.1	19.5	15.6	15.7	9.4	9.6	9.1	9.5	93	54	72	10	10	7	0	SSE 3	S 1	—	
3	90.8	90.9	92.8	9.2	17.4	12.6	13.1	7.2	8.6	8.1	7.4	92	54	69	10	10	6	NE 2	W 3	NE 3	0.5	≡⁰ n; ●⁰ p.
4	92.4	92.4	93.9	9.6	11.7	12.0	11.1	6.1	8.0	9.3	8.5	89	92	83	10	10	10	NNE 2	NNW 3	N 2	3.6	● n, 1, a, p.
5	94.8	94.1	95.6	12.3	20.2	16.7	16.4	8.4	8.4	8.1	10.8	79	47	76	10	8	9	NE 1	NE 2	0	—	
6	97.9	97.6	98.4	10.9	21.2	15.4	15.8	8.4	8.6	8.4	9.3	90	45	71	8	9	3	0	NNE 1	0	—	
7	99.6	98.6	99.6	12.0	23.4	17.8	17.7	8.2	8.8	8.4	11.1	85	39	73	3	7	9	NW 1	NNW 3	0	—	
8	700.2	98.9	98.1	13.3	23.7	17.3	18.1	9.9	9.5	9.1	9.9	84	43	68	9	3	3	0	NW 1	SE 2	3.9	
9	699.2	97.3	96.7	12.2	22.0	17.2	17.1	10.8	10.1	10.7	11.7	96	55	81	10	6	8	0	SW 2	0	0.6	● n, 1.
10	97.3	96.0	96.1	13.4	24.0	17.4	18.3	10.9	10.7	8.8	10.2	94	39	69	8	10⁰	10	0	W 1	SW 6	2.8	K⁰, ●⁰, ≡ n; ∞ a, 2, p, 3.
11	97.1	96.5	97.1	12.4	15.4	12.7	13.5	12.1	10.5	10.6	10.2	98	82	94	10	10	8	0	SW 1	0	5.8	● n, 1, a, 2, p.
12	98.3	97.9	97.8	11.0	19.1	16.4	15.5	9.3	9.5	11.1	11.1	97	67	80	10	3	7	0	WSW 2	NW 1	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a; ∞ 2.
13	98.5	96.8	97.6	11.8	22.6	16.2	16.9	10.5	9.8	10.7	10.9	96	52	80	10	8	8	0	N 2	0	0.1	≡ 1; K, ●⁰ p.
14	98.2	96.6	94.9	10.0	23.5	17.1	16.9	9.4	9.2	9.9	10.4	00	45	72	10	1	2	NNE 2	0	0	—	≡ 1; ∞⁰ a, 2.
15	94.6	94.2	95.1	11.2	22.0	11.9	15.0	7.6	8.4	7.9	6.7	85	41	65	9	8	0	0	W 6	ENE 2	0.0	●⁰ a.
16	95.5	92.3	91.5	6.7	23.6	16.7	15.7	3.7	6.2	8.1	12.6	84	37	90	6	8	8	0	ESE 3	0	4.6	K, ●, <, ↙ p.
17	96.4	97.7	98.8	13.2	18.7	13.8	15.2	12.4	9.3	7.5	9.1	83	47	78	8	8	7	NNW 2	NW 3	0	—	● n.
18	99.4	98.1	98.5	10.1	15.0	12.6	12.6	6.9	7.9	11.0	9.1	86	87	85	9	10	10	0	S 1	W 3	6.5	● a, 2, p.
19	99.9	701.9	702.1	11.7	16.0	13.8	13.8	8.7	7.9	7.3	7.7	77	55	66	8	9	2	SW 3	W 5	SE 1	1.3	
20	701.5	698.6	697.1	9.4	13.0	11.6	11.3	8.0	8.3	9.7	9.9	93	88	98	10	10	10	0	S 2	0	14.5	● n, a, 2, p, 3.
21	697.7	97.6	98.7	11.0	13.7	11.2	12.0	10.7	8.1	8.4	6.7	82	72	67	10	10⁰	8	SW 5	WSW 3	W 4	—	● n.
22	98.8	98.2	700.0	9.4	15.6	12.1	12.4	8.8	6.6	6.5	7.0	75	50	67	9	8	8	W 4	W 5	NE 2	0.0	●⁰, ⌒ p.
23	703.3	701.2	01.4	11.0	20.3	11.8	14.4	6.0	6.3	9.1	7.7	64	52	75	2	8	4	NNE 1	NW 3	0	—	
24	04.1	02.4	00.5	6.2	17.6	9.7	11.2	3.3	6.0	4.4	7.3	85	29	81	0	2	2	ENE 1	W 4	0	—	
25	699.4	697.8	00.4	6.6	19.2	9.8	11.9	4.1	6.2	4.9	6.4	85	30	70	5	4	10	S 1	ENE 1	NE 3	0.1	●⁰ 3.
26	702.9	702.7	02.9	5.4	14.8	7.1	9.1	3.7	5.9	3.8	5.2	87	30	69	0	8	0	E 1	WSW 3	0	—	
27	03.1	00.5	699.8	0.9	18.8	7.8	9.2	−1.4	4.5	4.4	5.9	90	27	74	1	6	5	0	SW 1	0	—	⊔, ≡⁰ n.
28	00.0	699.4	99.6	7.6	17.5	11.8	12.3	5.3	6.1	6.7	7.5	78	45	73	6	9	7	0	SE 2	0	6.6	
29	00.5	701.7	703.4	9.3	14.6	10.7	11.5	8.5	8.1	7.6	8.0	93	61	84	10	9	8	0	NNE 2	0	—	● n.
30	03.5	01.0	696.7	7.5	11.6	10.0	9.7	5.8	7.2	7.7	8.7	93	76	95	10	10	10	0	E 5	0	18.8	● 2, p, 3.
31	692.2	691.2	90.4	10.8	15.4	11.1	12.4	9.5	9.4	11.0	9.5	98	85	96	10	10	10	0	SSE 1	0	12.6	● n, p; K p.
Срд. Moy.	698.2	697.3	697.4	10.1	18.4	13.3	13.9	7.8	8.1	8.3	8.9	87	54	77	7.8	7.7	6.7	0.8	2.5	1.0	82.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	689.2	688.6	691.0	10.4	13.6	10.1	11.4	9.9	7.1	6.5	7.9	75	56	85	10	10	10	W 4	WNW 8	WNW 4	2.8	●^{0} n, p, 3.
2	92.5	94.8	98.1	9.6	13.9	11.7	11.7	9.3	7.9	8.8	9.0	88	74	88	10	10	9	WNW 3	NW 3	NE 1	0.9	● n, p; ⌒ p.
3	701.6	701.9	703.9	10.5	15.6	10.5	12.2	9.7	8.6	8.6	8.4	92	65	90	9	9	8	0	S 1	0	5.1	● a, p; ▲^{0} a; ⊼ p.
4	07.0	06.1	07.0	6.8	17.1	8.6	10.8	5.4	7.1	3.8	6.4	96	26	78	1	2	0	0	ENE 1	0	—	⏝^{0} 1.
5	08.8	07.1	06.7	4.3	17.1	8.4	9.9	1.6	5.1	5.9	6.6	82	41	81	0	3	2	NNE 2	W 3	0	—	⏝ a.
6	07.1	04.8	03.2	4.0	18.6	9.2	10.6	1.0	5.7	6.8	6.5	93	43	75	2	2	1	ENE 1	S 1	E 2	—	
7	01.8	00.3	699.7	6.2	18.0	9.4	11.2	3.1	6.4	6.4	6.8	90	41	77	3	4	2	NE 3	WSW 3	NE 2	—	
8	698.9	696.6	94.5	3.4	16.6	8.1	9.4	0.7	5.7	6.8	6.7	98	49	83	10	5	1	0	NNW 1	NW 1	—	≡ n, 1, a.
9	95.9	96.1	96.9	3.4	15.0	9.2	9.2	1.9	5.4	6.5	6.6	93	52	76	2	8	8	0	WNW 1	0	—	
10	701.5	701.9	704.0	4.0	13.7	6.4	8.0	3.0	5.3	4.4	5.7	87	38	79	6	9	2	0	WNW 3	0	—	
11	07.0	05.6	04.6	0.5	16.7	7.2	8.1	− 1.3	4.8	4.7	5.2	98	33	69	10	5	0	0	SW 1	0	—	⊔, ≡ n, 1; ⏝ 1.
12	02.9	00.6	698.4	2.9	18.4	9.7	10.3	0.7	4.9	4.0	5.2	86	26	58	8	8	7	0	W 3	E 1	3.8	⊕ 2; ⊲ p.
13	00.2	00.4	700.9	6.6	10.7	6.4	7.9	6.0	5.3	3.6	5.2	72	38	72	7	8	7	WNW 3	WSW 6	SW 2	9.6	● n.
14	01.8	02.3	03.7	1.4	7.0	4.0	4.1	0.6	5.1	5.3	5.7	00	71	93	10	9	9	NE 1	0	0	1.4	✱ n; ● n, 1, a.
15	03.7	02.7	01.7	2.9	8.5	6.0	5.8	1.0	5.2	5.4	5.7	93	65	82	10	7	8	0	NW 3	0	2.2	
16	01.6	03.5	04.2	5.0	9.6	5.4	6.7	4.4	6.1	5.4	5.1	94	60	76	10	8	0	E 1	ENE 2	0	—	● n.
17	06.4	04.8	04.3	1.2	12.8	6.0	6.7	− 2.0	4.2	3.9	4.5	00	35	67	10	5	0	0	NNE 2	0	—	⊔, ≡ n, 1.
18	06.3	04.8	05.6	0.6	14.6	5.4	6.9	− 1.7	4.2	4.7	4.9	89	39	73	0	0	0	NE 1	WNW 2	0	—	⊔ 1.
19	08.1	06.7	05.4	− 1.9	13.8	6.7	6.2	− 2.9	3.8	5.2	5.8	96	45	79	2	3	0	0	WNW 3	0	—	⊔ n, 1.
20	06.4	04.8	03.4	− 0.4	15.2	7.2	7.3	− 1.2	4.2	5.0	4.7	94	39	62	2	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⏝ 1.
21	04.3	03.3	03.2	0.6	20.4	10.3	10.4	− 1.4	4.4	4.5	4.6	92	25	49	1	1	3	0	WSW 3	NE 3	—	
22	04.4	03.9	04.2	4.6	20.4	6.2	10.4	3.0	4.8	4.0	5.1	76	22	72	8	8	0	0	SW 2	0	—	
23	06.0	04.8	05.7	0.2	18.0	6.6	8.3	− 1.6	4.1	5.6	5.8	89	36	80	8	3	0	0	N 1	NE 3	—	
24	07.0	07.3	08.0	7.4	6.8	4.9	6.4	3.8	5.6	6.3	5.4	73	85	82	10	10	8	WNW 2	NW 1	0	3.5	● 1, a, p.
25	08.7	09.9	11.1	3.9	4.8	0.9	3.2	0.9	4.9	5.3	4.7	80	82	96	10	10	0	NNW 1	N 3	NE 3	0.3	● n, a.
26	12.7	11.4	09.6	− 0.1	9.4	3.2	4.2	− 1.8	4.5	5.3	5.0	98	60	87	10	0	0	0	NNW 2	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
27	08.8	06.8	06.0	− 1.8	14.6	3.3	5.4	− 3.7	3.9	6.0	4.0	98	48	77	0	0	0	0	NW 2	NE 1	—	⊔ n, 1.
28	07.0	05.0	04.4	− 1.9	14.2	5.1	5.8	− 4.2	3.7	5.2	4.3	94	43	65	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1.
29	04.5	01.5	00.1	− 1.8	15.6	9.2	7.7	− 4.0	3.8	5.5	5.1	96	41	59	0	8	9	0	WNW 2	N 2	—	⊔ 1.
30	01.6	01.6	02.3	8.1	12.2	1.8	7.4	1.7	6.2	5.3	4.2	76	51	80	10	10	10	0	NW 1	NE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	703.8	703.0	703.1	3.4	14.1	6.9	8.1	1.4	5.3	5.5	5.7	90	48	76	6.0	5.5	3.5	0.7	2.2	0.9	29.6	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Moy.	Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	702.5	700.8	698.9	− 3.6	9.2	1.1	2.2	− 4.2	3.4	4.9	4.2	98	57	85	10	0	0	0	NW 1	0	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1.
2	698.0	695.8	95.3	− 2.8	9.8	2.4	3.1	− 4.8	3.6	5.0	4.7	98	55	85	1	8	9	0	NW 1	0	—	⊔n,1; ≡^{0}1; ∞^{0}a,2,p.
3	97.7	97.6	98.5	− 1.5	15.4	4.3	6.1	− 2.4	3.9	6.1	4.4	96	47	72	0	7	8	0	0	0	—	⊕ 2.
4	98.0	98.0	701.5	2.2	19.0	12.5	11.2	0.1	4.0	4.2	4.5	75	26	42	1	0	2	NW 1	N 2	NNW 3	—	
5	705.5	704.8	03.5	4.9	16.8	12.7	11.5	2.5	4.9	3.7	2.7	74	26	25	9	7	10	NW 2	NW 3	NNE 3	0.3	
6	00.3	697.3	692.6	9.0	13.0	9.9	10.6	7.3	3.8	4.6	8.1	46	42	89	9	8	10	0	E 3	E 6	15.2	● n, 3.
7	687.7	88.4	91.6	2.8	1.2	1.2	1.7	0.0	4.4	4.5	4.4	77	89	87	10^2	10^2	10	W 8	W 6	NW 5	0.9	●, ↙ n; ✱ a, 2, p.
8	98.5	99.9	99.2	3.6	8.4	7.1	6.4	1.0	4.1	4.1	4.3	69	50	57	6	7	8	NW 3	WNW 4	WNW 3	—	
9	702.5	702.7	703.9	− 2.0	− 1.9	− 4.1	− 2.7	− 4.2	1.9	2.5	1.8	50	62	57	9	10	9	NW 7	NW 7	W 7	—	
10	05.1	04.7	05.1	− 7.0	− 3.4	− 8.9	− 6.4	− 9.5	1.4	1.2	1.4	55	34	60	3	8	0	NE 1	NW 7	NE 2	0.0	
11	04.0	04.1	04.9	− 9.2	− 1.1	− 0.9	− 3.7	−11.8	2.1	2.8	2.7	93	67	63	8	6	10	0	N 1	0	—	✱^{0} n, 1.
12	05.0	03.6	02.1	− 2.6	8.1	− 1.1	1.5	− 3.8	3.0	4.2	3.7	81	53	88	9	2	0	0	0	0	—	
13	697.4	692.7	694.5	− 6.0	7.8	4.4	2.1	− 7.1	2.7	4.3	3.0	95	55	49	4	8	9	0	NW 2	NW 3	—	⊔ 1; ⊕ 2.
14	96.6	96.6	701.0	− 1.7	4.4	− 3.6	− 0.3	− 3.6	2.7	2.4	1.7	66	38	52	8	8	0	W 4	NW 7	NW 3	0.0	✱ p.
15	701.5	701.7	03.7	− 4.4	− 3.7	−10.6	− 6.2	−11.5	2.2	2.4	1.9	68	71	97	10	10	6	NNW 2	N 1	NE 3	3.1	✱ a, 2.
16	698.2	694.7	693.1	− 6.0	4.2	− 3.2	− 1.7	−11.8	2.9	4.7	4.5	00	76	78	10	10	8	SW 3	NW 1	WNW 5	1.5	✱^{0} n, 1, a.
17	98.4	700.2	703.8	− 1.9	2.2	− 1.6	− 0.4	− 3.2	1.5	2.4	2.2	37	46	54	7	9	1	N 4	WNW 3	NW 3	—	
18	706.6	03.8	04.6	− 5.4	1.5	1.2	− 0.9	− 9.0	2.1	3.1	4.1	71	61	82	8	10	2	WNW 3	NW 5	N 1	—	
19	01.1	698.4	698.6	2.7	6.4	3.6	4.2	− 1.7	3.6	3.1	3.1	64	43	53	6	9	9	WNW 1	NW 2	NW 3	—	
20	01.4	702.4	704.8	− 2.0	4.0	− 3.8	− 0.6	− 4.4	2.9	2.8	2.4	72	46	69	1	7	7	0	NNW 2	NNE 1	—	
21	08.3	09.4	11.0	− 7.1	2.9	− 6.3	− 3.5	− 9.1	2.4	2.6	2.4	93	46	84	8	1	0	0	NW 1	NNE 3	—	
22	10.3	07.8	06.2	−12.3	1.5	− 3.8	− 4.9	−13.2	1.7	2.5	2.4	96	50	71	2	2	0	0	0	NE 3	—	⊔ 1.
23	06.7	06.6	06.5	− 7.1	5.8	− 2.2	− 1.2	− 7.3	2.4	3.0	2.9	93	44	75	2	0	0	0	NNW 1	NE 3	—	
24	06.4	04.8	03.7	− 8.3	3.8	− 4.6	− 3.0	− 8.7	2.3	3.6	3.2	97	59	00	5	1	0	NNE 1	NW 1	0	—	⊔ 1.
25	03.1	01.6	01.6	−10.2	2.9	− 2.4	− 3.2	−10.6	2.0	3.4	3.3	00	61	87	0	4	0	0	N 1	NE 2	—	⊔ 1.
26	03.1	02.9	03.1	− 7.8	6.4	− 0.7	− 0.7	− 8.6	2.5	3.3	3.3	00	46	77	7	8	8	0	NW 3	0	0.9	⊔ 1.
27	01.8	698.6	696.9	− 7.6	− 1.4	− 5.8	− 4.9	− 7.6	1.7	1.9	1.8	69	45	60	9	9	8	0	WNW 2	0	—	✱ n.
28	695.0	93.7	95.1	−12.1	− 6.6	−10.9	− 9.9	−14.9	1.6	1.6	1.0	89	58	50	3	10	2	NW 3	NW 7	NW 3	—	
29	95.3	96.3	99.9	−13.3	− 9.3	−11.6	−11.4	−14.1	1.1	1.3	1.0	68	57	53	1	10	8	NNW 3	WNW 7	W 5	0.0	✱^{0} a, p.
30	703.0	704.0	706.9	−14.3	− 9.7	−11.6	−11.9	−14.8	1.2	1.2	1.6	79	58	89	10	10	10	W 4	NW 5	NW 1	0.4	✱ p.
31	08.7	08.2	07.2	−12.9	− 8.9	−10.1	−10.6	−16.5	1.2	1.3	1.3	76	55	61	9	8	10	NNW 1	W 5	W 7	0.4	✱^{0} n.
Срд. Moy.	701.5	700.7	701.3	− 4.6	3.5	− 1.5	− 0.9	− 6.7	2.6	3.2	3.0	79	52	69	6.0	6.7	5.3	1.6	2.9	2.5	22.7	

Чита. **Ноябрь. — Novembre.** Tchita.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	703.7	703.2	704.8	−10.1	− 0.4	− 2.2	− 4.2	−11.2	1.6	2.5	2.8	76	56	71	8	7	10	WNW 1	W 5	W 5	—	✱ n.
2	01.0	01.7	09.0	− 0.9	− 1.6	− 9.2	− 3.9	− 9.2	3.2	3.2	1.3	73	78	56	10	10	0	W 4	NNW 6	N 3	0.0	✱^{0} a, 2.
3	10.7	04.4	03.9	−15.1	− 3.1	− 5.8	− 8.0	−17.9	1.1	1.8	1.6	82	49	53	3	8	10	NW 1	NW 3	W 5	—	
4	00.8	00.4	02.3	− 7.3	1.6	− 5.4	− 3.7	− 7.4	1.3	2.7	1.6	51	52	55	3	2	8	W 1	NW 7	0	—	
5	03.3	01.8	699.3	−12.9	3.6	3.0	− 2.1	−13.2	1.6	2.7	2.2	96	44	38	4	8	8	0	NW 5	W 5	—	⊍^{0} 3.
6	698.4	698.6	99.1	− 1.7	5.4	− 2.4	0.4	− 2.6	3.1	2.5	2.9	78	58	75	7	7	7	WSW 3	NNW 5	N 1	—	
7	98.7	97.5	96.9	− 4.7	− 0.1	− 3.3	− 2.7	− 5.1	3.1	3.2	3.4	98	71	96	9	10	10	NE 3	NE 2	NNW 1	5.7	✱ 2, p, 3.
8	99.4	96.8	700.7	−10.9	− 3.6	− 7.9	− 7.5	−11.6	1.7	2.1	2.0	90	61	80	2	2	8	0	W 3	NW 2	—	✱^{0} n.
9	701.6	702.7	04.3	−18.9	− 8.3	−19.0	−15.4	−20.2	0.9	1.5	0.9	92	61	91	2	8	0	NNE 1	NW 3	NE 3	—	
10	05.1	05.8	06.5	−26.5	−15.5	−22.5	−21.5	−27.0	0.5	1.1	0.7	93	82	96	1	7	0	NE 1	NNW 1	0	0.1	
11	07.4	08.2	09.7	−17.8	− 9.9	−13.9	−13.9	−23.3	1.0	1.4	1.0	97	63	63	10	9	4	0	NW 4	NW 3	—	✱^{0} n.
12	12.9	13.9	14.3	−21.3	−14.4	−25.7	−20.5	−25.7	0.7	1.0	0.5	86	70	91	0	0	0	N 2	NW 1	NE 2	—	(I), ←, |·| a.
13	10.5	06.6	01.8	−29.4	−18.4	−24.8	−24.2	−29.6	0.4	0.9	0.5	91	82	92	0	0	0	NE 1	N 1	NE 3	—	
14	699.5	699.3	699.3	−24.9	−15.0	−19.5	−19.8	−26.5	0.5	1.1	0.9	92	77	93	8	0	0	0	0	0	0.6	
15	99.0	99.6	705.8	−13.3	− 2.5	− 9.4	− 8.4	−20.9	1.6	2.8	1.6	98	72	74	10	7	10	N 2	NW 7	SW 7	—	✱ n, 1.
16	710.3	710.1	09.0	−19.2	− 8.8	− 8.5	−12.2	−19.6	0.8	1.4	1.4	80	60	61	3	6	2	ENE 3	NNW 3	NW 3	—	
17	07.2	07.8	10.1	− 6.7	− 1.2	−10.5	− 6.1	−13.7	1.7	2.2	1.5	63	53	72	8	7	0	WNW 6	NNW 4	NW 3	—	
18	10.2	09.8	10.0	−13.6	− 2.9	− 5.7	− 7.4	−14.4	1.3	2.2	1.8	87	60	60	7	4	3	NE 2	NW 3	NW 5	—	
19	11.0	10.7	10.7	−11.5	− 4.0	−13.9	− 9.8	−14.5	1.7	2.8	1.5	93	82	99	8	5	2	NNE 2	NW 1	NW 2	—	
20	07.1	03.2	01.0	−18.4	− 9.6	− 7.5	−11.8	−20.8	1.0	2.0	2.0	00	95	77	6	0	4	NE 1	0	NW 4	—	
21	698.5	696.0	694.9	−12.0	− 3.3	− 3.6	− 6.3	−13.7	1.8	2.2	2.5	00	62	73	6	6	9	0	NW 4	NNW 7	—	
22	97.7	96.8	95.0	− 9.9	− 3.2	−12.6	− 8.6	−13.6	1.4	2.0	1.6	69	57	90	0	7	0	0	NW 4	NE 2	—	
23	92.5	92.2	91.0	−10.0	− 5.8	− 8.6	− 8.1	−14.0	1.7	2.0	1.6	80	67	71	3	8	0	WNW 3	NW 7	NNE 7	—	
24	94.5	96.1	99.0	−16.9	−14.5	−20.4	−17.3	−23.3	0.6	0.7	0.6	53	47	71	0	3	0	NW 3	NW 9	NW 4	—	
25	95.7	90.2	86.5	−22.6	− 6.2	− 4.2	−11.0	−23.3	0.6	1.5	1.6	80	53	47	7	3	4	0	NNW 7	NE 12	—	
26	95.3	700.3	705.6	−14.8	−13.5	−27.5	−18.6	−29.4	0.7	0.7	0.3	51	45	59	5	0	0	NW 7	N 4	0	—	↙, ✣ n.
27	707.2	08.9	11.8	−31.9	−21.3	−26.9	−26.7	−33.2	0.2	0.5	0.4	82	66	77	3	0	0	0	0	NE 2	—	
28	14.1	13.3	11.4	−30.5	−19.7	−27.7	−26.0	−31.0	0.3	0.6	0.4	86	63	89	1	0	0	0	0	0	—	
29	08.8	08.2	09.3	−27.8	−17.9	−23.1	−22.9	−31.1	0.4	0.8	0.6	90	79	93	0	0	0	NE 1	0	0	—	
30	05.5	01.8	698.8	−21.1	−12.5	−20.1	−17.9	−24.4	0.8	1.3	0.8	92	78	95	1	0	0	0	0	NNE 1	—	
Срд. Moy.	703.6	703.0	703.4	−16.1	− 7.6	−13.0	−12.2	−19.0	1.2	1.8	1.4	83	64	75	4.5	4.5	3.3	1.6	3.3	3.1	6.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	699.4	700.7	706.9	−23.7	−13.1	−15.3	−17.4	−25.1	0.6	1.4	1.2	97	86	85	0	0	0	0	0	NNE 1	—	
2	707.6	06.9	05.1	−18.1	− 8.7	−21.1	−16.0	−21.9	0.9	1.5	1.3	85	67	95	0	0	0	NE 3	0	0	—	
3	04.2	01.7	01.3	−24.7	−16.1	−20.4	−20.4	−31.1	0.5	1.0	0.8	95	80	95	2	0	3	NE 3	0	0	—	← a; ⊍ 3.
4	698.8	697.8	690.7	−15.5	−11.1	−14.3	−13.6	−21.0	1.2	1.5	1.3	89	78	92	6	8	0	ENE 1	ESE 1	ESE 1	0.4	⊍ n.
5	700.3	702.9	708.6	−21.1	−13.3	−12.9	−15.8	−21.7	0.8	1.5	1.3	00	92	81	1	0	0	NNW 1	0	NNW 2	—	✱ n.
6	14.4	15.6	18.0	−22.1	−17.8	−22.1	−20.7	−27.0	0.5	0.7	0.5	71	66	69	0	0	0	WNW 5	WNW 1	WNW 5	—	
7	16.8	16.3	16.6	−26.9	−16.5	−25.1	−22.8	−27.9	0.4	0.9	0.5	84	70	93	0	8	0	0	NW 1	0	—	
8	15.5	13.7	12.2	−33.6	−23.7	−24.1	−27.1	−34.5	0.3	0.6	0.6	91	90	94	0	6	0	NNE 1	0	0	0.5	
9	10.4	09.5	08.2	−24.1	−18.3	−22.7	−21.7	−27.3	0.6	0.9	0.7	95	87	95	10	0	9	0	NNW 1	0	0.2	✱ n, 1.
10	06.9	08.2	08.6	−21.7	−16.1	−28.7	−22.2	−29.4	0.7	1.1	0.4	97	92	95	2	2	0	0	0	NNE 1	0.0	✱ n, 1.
11	00.6	03.9	02.5	−31.1	−20.3	−14.5	−22.0	−32.5	0.3	0.7	1.3	94	77	86	0	0	10	NNW 2	NNW 2	NW 3	0.3	✱ p, 3.
12	04.9	08.4	11.4	−10.0	− 7.7	−11.9	− 9.9	−14.5	1.4	1.7	1.4	69	66	79	3	0	0	NE 8	NNW 5	0	—	
13	10.5	09.3	09.3	−12.6	− 8.3	−14.9	−11.9	−18.5	1.3	1.7	1.3	76	71	92	4	0	0	N 2	NNW 1	NNE 2	—	
14	07.6	05.7	04.2	−23.5	−15.3	−21.3	−20.0	−25.2	0.6	1.3	0.8	00	99	99	6	4	0	0	0	0	0.6	
15	02.7	02.4	04.5	−18.3	−11.8	−20.0	−16.7	−21.6	1.0	1.7	0.8	00	00	92	4	0	0	0	0	0	0.1	✱ n.
16	04.4	04.4	03.4	−17.2	−13.5	−23.3	−18.0	−25.2	1.0	1.2	0.6	85	77	97	0	0	0	NNW 1	0	0	—	✱ n.
17	697.8	04.9	695.7	−17.7	−13.3	−21.9	−17.6	−24.9	1.0	1.3	0.7	90	84	99	0	6	9	NNW 1	NNW 1	0	0.5	✱ p, 3.
18	99.0	00.2	702.6	−27.0	−22.1	−30.9	−26.7	−31.1	0.5	0.6	0.3	96	86	94	0	6	0	NNE 2	N 1	NE 2	—	
19	700.0	06.6	07.0	−36.2	−26.9	−27.6	−30.2	−37.8	0.2	0.5	0.5	93	89	93	0	0	0	NE 1	0	NE 5	—	
20	05.6	05.0	04.9	−24.0	−18.2	−20.2	−20.8	−29.5	0.5	0.8	0.7	86	75	78	0	0	0	NNW 1	NNE 5	NW 7	—	
21	05.0	05.9	07.7	−20.0	−16.0	−26.2	−20.7	−28.1	0.7	0.8	0.5	75	67	91	0	4	0	NW 1	NNW 3	0	—	
22	06.1	04.7	03.8	−35.9	−27.0	−31.1	−31.3	−36.5	0.2	0.5	0.3	91	94	91	0	0	0	0	NNE 2	NE 1	—	
23	01.5	01.5	02.7	−22.6	−21.9	−23.0	−22.5	−31.3	0.7	0.7	0.6	93	90	93	2	6	9	0	NNE 2	0	0.2	
24	02.9	01.0	00.0	−28.0	−19.5	−23.6	−23.7	−31.0	0.4	0.9	0.6	95	95	97	0	0	0	NNE 1	N 1	0	—	✱ n.
25	01.7	02.4	05.8	−30.8	−22.4	−23.0	−25.4	−32.0	0.3	0.7	0.6	95	96	97	0	0	0	0	0	0	—	
26	09.5	10.8	12.6	−19.3	−15.9	−27.5	−20.9	−27.6	0.8	0.8	0.4	79	64	91	0	0	0	NNW 1	NNW 4	NNE 1	—	
27	11.3	10.4	09.8	−37.2	−28.6	−35.1	−33.6	−38.1	0.2	0.4	0.2	91	90	92	0	0	0	0	0	NNE 1	—	
28	09.7	08.9	09.7	−29.5	−24.8	−31.6	−28.6	−30.3	0.4	0.5	0.3	92	88	92	0	0	0	0	NNW 1	NNE 2	—	
29	09.1	08.0	05.4	−26.2	−22.4	−30.3	−26.3	−31.6	0.5	0.6	0.4	91	88	93	0	0	4	NNW 1	NNW 2	NNE 1	—	
30	00.6	699.7	03.1	−26.1	−21.1	−17.9	−21.7	−31.1	0.5	0.7	0.7	94	86	61	9	0	0	0	0	0	0.2	✱ 1, a.
31	06.5	708.5	10.2	−21.5	−19.3	−28.2	−23.0	−31.3	0.4	0.5	0.4	60	56	76	6	0	0	NNW 2	NNW 5	NNE 5	—	✱ n.
Срд. Moy.	705.9	706.1	706.4	−24.1	−17.8	−22.9	−21.6	−28.5	0.6	1.0	0.7	88	82	90	1.8	1.6	1.4	1.2	1.3	1.3	3.0	

1895.

Нерчинскій заводъ. — Nertchinskii Zavod.

Широта — Latitude: 51° 19′. Долгота — Longitude: 119° 37′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.8	704.0	705.2	−25.1	−21.3	−26.4	−24.3	−26.6	0.4	0.6	0.4	78	78	78	0	0	0	0	NE 2	0	—	
2	07.8	09.0	11.4	−24.5	−20.3	−24.7	−23.2	−26.7	0.5	0.6	0.3	80	67	63	0	0	0	0	N 2	0	—	
3	12.1	12.0	12.2	−27.6	−22.5	−26.5	−25.5	−27.9	0.3	0.4	0.3	70	57	57	0	0	0	0	NW 1	0	—	
4	08.3	06.5	06.9	−31.5	−26.9	−31.7	−30.0	−32.2	0.2	0.3	0.2	71	72	74	1	8^0	3^0	0	0	0	0.0	✱ 2.
5	04.3	02.7	04.1	−32.9	−26.8	−31.9	−30.5	−34.4	0.2	0.3	0.2	74	76	76	9	0	0	0	0	0	—	
6	04.0	02.3	02.4	−31.7	−25.7	−24.9	−27.4	−33.2	0.2	0.4	0.4	76	76	77	5^0	9^0	10	0	0	0	—	ϖ 3.
7	03.1	03.4	02.3	−30.5	−26.3	−25.0	−27.3	−31.1	0.2	0.4	0.4	77	77	77	0	10	10	0	NE 1	0	0.5	
8	698.2	00.9	06.2	−20.7	−21.7	−24.4	−22.3	−26.5	0.7	0.5	0.4	80	72	67	10	10	3	0	NW 7	NW 2	—	✱ n.
9	710.6	11.2	12.7	−25.7	−25.1	−28.0	−26.3	−28.0	0.3	0.3	0.3	66	62	70	10	10	7^0	NW 3	W 3	0	—	
10	13.2	12.2	13.1	−30.0	−25.7	−28.5	−28.1	−30.2	0.2	0.3	0.3	71	64	70	2	10	4^0	0	W 1	0	—	ϖ 3.
11	11.2	10.0	10.3	−29.9	−24.3	−25.3	−26.5	−30.0	0.2	0.4	0.3	72	65	63	4^0	7^0	5^0	0	N 4	N 2	—	
12	11.2	10.6	12.0	−24.6	−21.5	−24.6	−23.6	−25.8	0.4	0.4	0.4	65	58	60	7^0	8^0	1^0	N 2	WNW 3	W 2	—	
13	13.1	12.5	12.4	−25.6	−26.7	−30.7	−27.7	−30.7	0.3	0.3	0.2	65	67	70	0	0	0	0	0	0	—	
14	13.0	11.1	10.9	−34.7	−30.0	−34.3	−33.0	−35.2	0.1	0.2	0.1	71	73	73	0	6^0	0	0	0	0	—	
15	11.5	10.4	10.0	−38.3	−32.1	−35.5	−35.3	−38.6	0.1	0.2	0.1	72	73	73	0	0	0	0	NE 1	0	—	
16	10.3	11.4	11.7	−39.1	−32.3	−35.1	−35.5	−39.2	0.1	0.2	0.1	73	74	74	0	0	0	0	NE 1	0	—	
17	11.4	10.3	10.4	−39.0	−31.8	−33.7	−34.8	−39.3	0.1	0.2	0.2	74	74	74	0	1^0	0	0	0	0	—	
18	11.8	11.8	12.9	−35.6	−26.1	−28.5	−30.1	−36.0	0.1	0.4	0.2	74	74	68	0	0	0	0	NE 2	0	—	
19	12.6	12.2	12.2	−36.3	−30.3	−32.0	−32.9	−37.5	0.1	0.2	0.2	73	73	73	0	0	0	0	0	0	—	
20	12.2	12.3	12.1	−35.1	−28.5	−32.7	−32.1	−35.7	0.1	0.3	0.2	73	72	73	0	0	0	0	NE 1	0	—	
21	12.0	10.7	09.6	−35.3	−28.8	−34.1	−32.7	−36.2	0.1	0.3	0.1	74	74	74	0	2^0	0	0	NE 1	0	—	
22	09.0	09.1	10.5	−36.1	−28.7	−33.8	−32.9	−36.4	0.1	0.3	0.1	74	74	74	0	2^0	0	0	NE 2	0	—	
23	10.2	10.1	10.2	−36.3	−29.7	−35.3	−33.8	−37.1	0.1	0.3	0.1	74	75	74	0	0	0	0	NE 3	0	—	
24	11.1	11.2	11.8	−38.5	−31.7	−36.8	−35.7	−39.1	0.1	0.2	0.1	74	74	74	0	0	0	0	NE 2	0	—	
25	09.4	07.4	06.4	−34.6	−29.3	−28.1	−30.7	−37.3	0.1	0.3	0.3	74	75	75	4^0	10	10	0	0	0	0.2	✱ 2.
26	07.7	08.0	09.3	−28.7	−24.8	−26.8	−26.8	−31.9	0.3	0.4	0.3	75	67	66	3	0	0	0	NE 1	0	—	
27	09.1	09.2	10.7	−31.9	−25.8	−27.7	−28.5	−33.0	0.2	0.3	0.2	65	55	55	0	0	0	NW 1	NW 3	NW 1	—	
28	11.7	09.9	09.4	−34.3	−29.8	−35.7	−33.3	−35.8	0.1	0.2	0.1	70	67	70	2^0	2^0	0	0	NE 1	0	—	
29	07.3	07.4	09.4	−40.5	−32.1	−35.3	−36.0	−41.0	0.1	0.2	0.1	70	71	65	0	0	0	0	NE 1	0	—	≡ 1.
30	11.6	13.4	14.1	−40.5	−35.9	−38.3	−38.2	−41.3	0.1	0.1	0.1	69	71	70	0	0	0	0	NE 1	0	—	≡ 1.
31	12.3	12.1	12.1	−39.6	−33.4	−35.0	−36.0	−40.7	0.1	0.1	0.1	70	71	72	0	8^0	0	0	NE 2	0	—	≡ 1; ∨ 2.
Срд. Moy.	709.5	709.2	709.8	−32.7	−27.6	−30.7	−30.3	−34.0	0.2	0.3	0.2	72	70	70	1.8	3.3	1.7	0.2	1.5	0.2	0.7	

Высота — Altitude: 622 m ?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.31 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.4	711.1	712.2	−38.3	−31.7	−37.9	−36.0	−38.6	0.1	0.2	0.1	72	72	72	1^0	0	0	0	NE 2	0	—	
2	14.1	12.1	11.5	−41.1	−33.7	−38.0	−37.6	−41.5	0.1	0.1	0.1	72	72	72	0	0	0	0	NE 1	0	—	≡ 1.
3	11.0	11.1	13.0	−36.5	−30.3	−34.0	−33.6	−39.6	0.1	0.2	0.1	72	74	73	10	10	0	0	0	0	—	∨ 2.
4	15.7	16.9	16.9	−36.7	−29.5	−32.3	−32.8	−37.3	0.1	0.2	0.2	73	73	73	0	0	0	0	NE 1	0	—	
5	14.7	13.9	13.5	−31.9	−24.3	−25.1	−27.1	−34.8	0.2	0.5	0.3	74	69	69	0	4^0	3^0	0	NE 2	0	—	ϖ 3.
6	12.9	12.0	11.7	−30.4	−23.3	−26.3	−26.7	−30.8	0.2	0.4	0.3	75	69	72	0	7^0	2^0	0	0	0	—	
7	10.9	10.9	11.9	−31.2	−25.3	−31.9	−29.5	−32.1	0.2	0.4	0.2	75	71	73	3^0	7^0	0	0	NE 2	0	—	
8	12.0	12.5	11.1	−36.3	−27.3	−31.5	−31.7	−36.7	0.1	0.3	0.2	73	74	74	0	0	0	0	NE 1	0	—	
9	09.8	08.3	08.5	−29.6	−22.8	−22.5	−25.0	−33.4	0.2	0.5	0.5	75	74	76	10	10	3^0	0	0	0	2.0	✱ a; ϖ 3.
10	08.1	07.2	06.3	−28.6	−24.1	−30.7	−27.8	−31.5	0.3	0.5	0.2	76	73	74	0	0	0	0	NE 1	0	—	
11	03.1	01.1	01.2	−34.3	−24.3	−28.6	−29.1	−34.8	0.1	0.5	0.3	74	71	72	0	0	0	0	0	0	—	
12	01.3	03.1	08.4	−26.5	−18.9	−21.0	−22.1	−30.3	0.3	0.7	0.5	75	70	56	10	0	0	0	0	0	—	
13	12.2	12.9	12.5	−24.3	−16.8	−15.9	−19.0	−25.1	0.5	0.8	0.8	75	71	66	10	10	9	0	0	NE 1	1.0	✱ a.
14	10.9	07.2	06.8	−18.3	−16.6	−17.3	−17.4	−18.5	0.8	0.9	0.8	75	74	69	10	10	10	0	NE 4	NE 5	1.0	✱ 1, 2.
15	05.1	03.1	03.0	−23.6	−21.5	−28.6	−24.6	−28.6	0.4	0.4	0.2	66	57	57	10	3^0	0	NE 3	N 4	0	—	
16	02.2	02.0	03.3	−34.2	−26.3	−30.1	−30.2	−35.1	0.1	0.2	0.2	69	55	57	0	0	0	0	SW 4	WSW 2	—	
17	05.2	05.4	06.4	−36.5	−26.7	−30.0	−31.1	−37.1	0.1	0.2	0.2	67	57	52	0	0	0	0	0	0	—	
18	04.4	03.3	04.3	−31.3	−24.3	−26.3	−27.3	−32.1	0.1	0.3	0.3	57	48	64	0	10^0	0	0	NW 3	0	—	
19	05.3	07.8	08.5	−30.3	−21.3	−23.5	−25.0	−30.9	0.2	0.5	0.4	64	59	60	0	4^0	0	0	NW 3	NW 3	—	
20	10.8	13.0	15.1	−20.7	−15.3	−21.7	−19.2	−23.9	0.5	0.7	0.4	60	52	57	0	0	0	NW 4	N 1	0	—	
21	15.9	14.0	12.8	−30.3	−22.1	−28.3	−26.9	−30.7	0.2	0.5	0.3	74	69	72	1^0	0	0	0	NE 2	0	—	
22	11.4	10.4	10.4	−32.6	−23.3	−28.5	−28.1	−33.1	0.2	0.5	0.3	74	74	74	0	0	0	0	NE 2	0	—	
23	11.0	11.2	10.0	−30.1	−23.3	−29.4	−27.6	−30.1	0.2	0.4	0.2	75	68	73	0	0	0	0	0	0	—	
24	07.8	06.4	07.1	−30.3	−20.5	−26.3	−25.7	−30.7	0.2	0.6	0.3	75	68	71	0	8	0	0	0	0	—	
25	08.3	08.0	09.0	−22.3	−17.3	−20.7	−20.1	−28.6	0.4	0.6	0.5	66	52	60	0	0	0	NW 1	NW 6	0	—	
26	10.2	10.9	11.9	−23.1	−16.3	−23.6	−21.0	−23.8	0.5	0.6	0.4	65	49	65	0	0	0	0	NE 1	0	—	
27	14.0	15.9	17.8	−28.3	−19.4	−24.0	−23.9	−28.8	0.3	0.6	0.4	77	65	69	0	0	0	0	NE 3	0	—	
28	19.7	19.1	19.2	−28.8	−18.3	−14.7	−20.6	−29.7	0.3	0.7	0.7	76	64	51	0	8	10	0	0	NW 3	—	
Срд. Moy.	710.0	709.7	710.2	−30.2	−23.0	−26.7	−26.6	−31.7	0.2	0.5	0.3	71	66	67	2.3	3.3	1.3	0.3	1.5	0.5	4.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.8	719.7	718.1	−19.7	−13.7	−20.3	−17.9	−22.7	0.5	0.8	0.5	54	49	54	0	0	0	0	NE 1	0	—	
2	15.1	11.1	08.3	−28.3	−19.1	−24.3	−23.9	−28.6	0.3	0.6	0.5	70	66	70	0	0	0	0	NE 1	0	—	
3	03.3	01.1	01.4	−23.3	−15.9	−20.7	−20.0	−26.2	0.5	0.8	0.6	76	68	71	9	10	0	0	0	0	—	
4	02.1	01.9	03.4	−26.8	−16.7	−19.8	−21.1	−27.1	0.4	0.9	0.7	78	75	75	0	1^0	0	0	NE 3	0	—	
5	03.8	03.1	04.1	−24.9	−16.8	−22.7	−21.5	−25.1	0.5	0.8	0.5	77	70	73	0	0	0	0	NE 2	0	—	
6	05.2	05.3	06.7	−28.7	−18.3	−24.3	−23.8	−29.1	0.3	0.8	0.5	78	73	75	0	0	0	0	NE 2	0	—	
7	07.3	07.8	07.9	−29.3	−18.1	−24.7	−24.0	−29.5	0.3	0.8	0.4	78	72	76	0	0	0	0	NE 3	0	—	
8	07.4	07.0	08.3	−27.5	−17.1	−24.5	−23.0	−29.0	0.3	0.8	0.4	77	70	73	10^0	0	0	0	NE 3	0	—	
9	08.1	07.6	07.7	−29.1	−18.7	−24.3	−24.0	−29.3	0.3	0.7	0.5	78	73	73	0	0	0	0	NE 3	0	—	
10	08.2	09.1	11.1	−28.5	−19.7	−22.7	−23.6	−29.0	0.3	0.7	0.5	78	71	74	2	2^0	2^0	0	NE 3	0	—	
11	13.1	12.7	12.8	−28.3	−16.7	−19.9	−21.6	−28.3	0.3	0.9	0.6	78	72	60	0	0	0	0	NE 3	0	—	
12	13.3	14.0	15.1	−27.1	−18.5	−24.5	−23.4	−27.3	0.3	0.7	0.4	78	66	70	0	0	0	0	NE 3	0	—	
13	15.5	14.8	14.9	−28.0	−17.7	−24.6	−23.4	−28.0	0.3	0.7	0.4	75	66	71	0	0	0	0	NE 2	0	—	
14	15.2	14.3	13.2	−29.5	−18.1	−25.3	−24.3	−30.3	0.3	0.6	0.4	76	68	72	0	1^0	0	0	NE 3	0	—	
15	11.2	10.1	09.7	−28.5	−16.9	−23.3	−22.9	−28.5	0.3	0.7	0.4	69	62	66	0	0	0	0	NE 2	0	—	
16	09.0	08.2	08.3	−29.3	−17.3	−24.4	−23.7	−29.3	0.3	0.8	0.4	76	69	71	0	7^0	0	0	NE 2	0	—	
17	08.1	07.8	07.7	−28.1	−16.9	−22.6	−22.5	−29.2	0.3	0.8	0.5	76	71	71	0	0	0	0	NE 1	0	—	
18	08.1	07.5	07.2	−26.4	−14.8	−20.9	−20.7	−27.0	0.4	1.0	0.6	78	71	74	0	0	0	0	NE 3	0	—	
19	06.0	04.9	06.1	−24.7	−11.7	−16.6	−17.7	−25.3	0.5	1.2	0.9	80	68	72	0	3^0	0	0	NE 3	0	—	
20	08.0	07.8	07.8	−19.7	−10.1	−14.1	−14.6	−20.7	0.7	1.3	1.1	75	63	69	1^0	0	0	0	NE 1	0	—	
21	06.7	06.7	06.9	−21.7	− 9.3	−13.0	−14.7	−22.3	0.7	1.5	1.1	82	68	69	0	1	0	0	NE 3	0	—	
22	06.7	05.9	04.2	−17.3	− 6.7	− 9.3	−11.1	−20.6	0.8	1.7	1.6	74	64	73	0	2	0	0	0	0	—	
23	01.3	699.2	697.7	−10.3	− 1.3	− 4.7	− 5.4	−12.3	1.6	2.5	2.6	80	61	80	10	10	10	0	S 3	0	0.4	✱ p.
24	699.0	701.2	703.9	− 6.7	− 0.9	− 6.4	− 4.7	− 7.5	1.6	2.1	1.3	58	49	48	9	7	0	W 4	W 7	0	—	
25	707.0	07.9	09.8	− 9.3	− 1.5	−10.8	− 7.2	−11.8	1.1	1.6	1.4	49	38	69	0	0	0	0	SW 3	0	—	
26	11.0	10.7	10.2	−14.3	− 1.8	− 3.9	− 6.7	−15.7	1.2	1.9	1.3	78	46	38	10	10	0	0	0	N 3	—	
27	12.0	09.8	00.3	−10.3	− 4.1	−10.9	− 8.4	−11.3	0.8	1.2	0.9	42	34	45	0	1	1	NW 1	W 4	0	—	
28	02.3	02.7	04.4	−13.4	− 5.1	− 8.5	− 9.0	−13.7	1.1	1.7	1.2	73	56	52	7^0	3	0	0	NE 3	NW 1	—	
29	04.4	03.9	03.1	−17.5	− 4.1	− 9.4	−10.3	−19.7	0.8	1.5	1.5	75	45	68	0	2^0	0	0	S 3	0	—	
30	699.2	695.2	692.6	−10.3	2.4	3.7	− 1.4	−13.2	1.6	2.8	3.0	79	51	51	7	2	0	0	S 4	S 1	—	
31	702.2	703.6	700.8	− 2.3	4.5	2.8	1.7	− 2.9	1.8	2.3	3.1	46	36	55	0	0	0	0	S 3	0	—	
Срд. Moy.	707.8	707.2	707.1	−21.6	−11.6	−16.6	−16.6	−22.6	0.7	1.2	1.0	72	62	66	2.1	2.0	0.4	0.2	2.5	0.2	0.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.5	696.6	696.2	− 1.0	6.4	1.1	2.2	− 2.9	2.9	4.0	2.9	68	55	58	3	3	10	0	SE 4	0	—	
2	96.0	96.8	97.4	1.7	5.7	− 0.9	2.2	− 1.3	3.0	2.5	2.0	58	37	47	10	4	0	SW 3	SW 4	0	—	
3	700.3	700.1	701.4	− 5.7	0.5	− 6.5	− 3.9	− 7.1	1.3	1.6	1.3	44	33	47	0	0	0	0	NW 6	0	—	
4	01.5	03.5	02.8	− 8.7	− 2.3	− 5.9	− 5.6	−12.5	1.3	1.6	2.5	57	42	85	5^0	10	0	0	NE 3	NW 2	1.3	✱ p.
5	06.5	08.3	10.9	−10.3	− 5.7	− 9.5	− 8.5	−11.5	1.0	1.0	0.9	50	35	43	0	1	0	W 4	WNW 6	0	—	
6	15.2	14.0	11.1	−14.5	− 3.0	− 5.3	− 7.6	−17.6	0.8	1.3	1.6	58	34	54	0	0	10^0	0	SE 4	0	0.1	ᗜ 3.
7	07.7	05.9	05.9	− 5.6	2.1	− 1.0	− 1.5	− 7.3	2.3	2.1	3.6	77	40	83	10	10	10	0	0	N 2	0.0	✱ n, p.
8	09.1	10.0	10.8	− 4.1	1.7	− 3.1	− 1.8	− 5.6	1.4	1.4	1.5	42	28	42	0	0	0	NW 3	NW 6	0	—	
9	07.8	03.7	02.1	− 5.3	6.3	− 0.6	0.1	− 8.3	1.8	2.2	2.0	61	31	45	10^0	0	0	0	SW 1	0	—	
10	00.4	698.4	697.5	− 2.5	10.1	3.1	3.7	− 5.7	2.4	3.1	2.9	61	33	49	0	8^0	2	0	S 5	0	—	
11	692.1	86.2	92.8	0.2	8.1	0.9	3.1	− 3.5	2.9	3.6	3.1	61	45	64	7	10	10	0	NE 1	SW 6	—	
12	97.5	99.3	702.3	− 3.9	− 1.5	− 4.0	− 3.1	− 5.1	1.3	1.7	2.4	37	42	74	0	10	10	SW 4	SW 6	W 3	—	
13	705.1	701.2	02.2	− 4.6	2.3	− 2.7	− 1.7	− 8.3	1.6	1.5	1.5	49	28	41	0	0	0	W 2	W 7	0	—	
14	00.5	697.0	696.2	− 3.3	10.7	3.8	3.7	− 9.1	2.0	3.3	2.7	57	34	45	0	9^0	5	0	S 6	0	—	
15	694.6	95.4	96.2	3.4	7.1	3.7	4.7	1.1	3.3	2.6	3.6	56	34	60	0	10	1	W 3	SW 2	0	—	
16	95.6	94.2	96.3	0.7	8.5	− 1.5	2.6	− 2.6	3.6	2.4	3.4	75	29	83	10	7	10	0	E 4	W 3	3.5	✱ p.
17	702.1	703.0	704.8	− 0.5	5.1	1.9	2.2	− 2.5	2.2	1.9	1.7	50	28	31	0	0	0	NW 4	NW 8	NW 3	—	
18	08.3	08.0	07.3	0.1	7.3	1.7	3.0	− 2.8	1.4	2.0	2.3	31	26	43	0	0	0	N 2	NW 2	0	—	
19	06.0	04.1	01.1	2.7	18.1	9.3	10.0	− 1.9	3.1	4.3	3.9	55	28	45	0	2^0	10	0	SW 1	0	—	
20	699.1	698.1	694.3	8.5	15.7	5.7	10.0	0.9	4.6	5.8	4.3	56	43	63	9	3	8	0	NE 2	0	1.4	
21	96.1	99.2	702.6	0.5	0.9	− 2.7	− 0.4	− 2.7	2.4	1.7	1.5	50	35	38	10	8	0	NW 6	W 10	W 3	—	● n.
22	706.6	705.4	04.5	− 5.3	1.5	− 2.0	− 2.2	− 8.8	1.1	1.4	1.4	37	27	37	0	2	0	NW 6	W 6	0	—	
23	01.5	697.5	697.3	0.0	9.4	5.5	5.0	− 5.2	1.8	1.8	2.7	38	20	41	8^0	5^0	3	SE 2	S 4	W 4	—	
24	01.2	702.5	705.6	1.7	7.3	0.3	3.1	− 0.6	2.3	1.9	1.9	43	25	41	0	4	0	W 4	W 5	0	—	
25	07.2	05.0	698.8	− 1.1	11.4	0.3	6.5	− 7.9	2.0	2.4	2.6	49	24	30	0	0	10	0	SE 4	E 4	1.6	
26	690.4	688.6	91.4	0.7	1.5	0.1	0.8	0.1	3.8	3.9	3.8	79	76	82	10	10	10	E 6	NE 6	0	15.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	701.2	704.2	708.1	− 1.7	1.7	0.3	0.1	− 2.8	2.6	2.8	2.5	64	51	54	10	8	2	W 3	W 3	W 3	—	
28	12.1	12.9	11.3	− 0.3	5.5	3.1	2.8	− 3.0	2.0	3.1	2.5	46	46	43	0	1	10	W 3	W 3	0	—	
29	11.3	13.7	10.5	1.4	3.3	0.7	1.8	− 0.4	3.0	4.7	4.3	58	82	89	10	10	10	0	NE 1	0	30.6	● a, 2; ✱ p, 3.
30	01.5	697.3	699.6	0.7	1.7	1.7	1.4	0.2	4.0	4.5	3.8	83	88	73	10	10	10	0	NW 4	0	10.9	✱ n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	702.7	701.8	702.1	− 1.9	4.9	0.2	1.1	− 4.8	2.3	2.6	2.6	55	39	54	4.1	4.8	4.7	1.8	4.1	1.1	64.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	704.1	706.1	707.6	— 3.5	— 1.5	— 3.6	— 2.9	— 3.7	1.7	1.6	1.6	48	39	46	0	0	0	W 6	W 6	0	—	
2	09.8	08.6	06.1	— 5.3	0.4	— 0.7	— 1.9	—10.4	1.3	1.6	2.1	43	31	48	0	1^0	0	W 2	SW 2	SW 3	—	
3	07.2	06.7	04.1	0.9	5.3	2.5	2.9	— 4.4	2.1	2.8	3.1	43	42	57	0	1^0	0	0	SW 3	0	—	
4	699.5	696.0	695.3	0.1	13.4	9.7	7.7	— 1.5	3.4	3.9	3.8	73	35	42	10^0	0	2	0	S 5	NW 5	—	
5	97.3	94.7	92.4	4.1	14.9	11.0	10.0	0.7	3.3	4.6	4.7	53	36	48	2^0	3	3	E 1	SE 3	0	—	
6	90.2	88.3	92.3	12.1	14.0	5.7	10.6	5.7	4.6	6.2	4.3	44	52	63	6	10	7	SE 3	WSW 7	0	—	
7	95.0	95.1	98.3	3.7	7.7	2.9	4.8	0.7	3.7	3.2	2.2	61	41	38	1	1	0	W 3	W 7	NW 3	—	
8	700.5	700.7	701.8	— 0.3	5.8	3.4	3.0	— 1.9	2.3	1.9	2.9	52	28	50	3	0	0	NW 8	W 8	0	—	
9	03.2	04.2	04.7	3.7	6.5	4.9	5.0	— 1.9	4.2	2.9	3.9	71	40	59	1	10	8	W 2	SW 5	NW 3	—	
10	06.3	04.8	04.5	2.7	7.8	4.4	5.0	1.2	3.1	2.1	2.1	56	27	34	3^0	3	2	NW 6	N 6	0	—	
11	04.2	02.6	02.3	3.7	10.1	4.0	5.9	1.2	2.2	2.1	2.5	37	23	40	2^0	0	3	NW 4	NW 5	0	—	
12	00.4	698.3	699.7	2.5	13.3	4.8	6.9	0.0	3.2	3.1	2.8	59	28	43	5	5	0	0	NW 7	0	—	
13	01.3	99.6	99.5	3.9	14.0	7.9	8.6	— 0.3	3.5	3.1	3.1	58	26	38	0	6	0	NE 1	NW 3	0	—	
14	699.9	99.8	704.9	7.3	12.9	7.5	9.2	1.2	3.4	3.5	3.4	46	32	45	10	6^0	1	NE 3	N 6	0	—	
15	708.1	708.0	09.1	6.7	12.5	8.1	9.1	0.3	4.0	3.8	3.4	54	35	42	3	8	1	N 5	NE 2	0	—	
16	09.6	07.9	07.8	5.9	13.5	7.2	8.9	— 1.8	3.7	3.0	3.4	52	27	45	0	9	0	NE 1	0	0	—	
17	08.0	06.1	05.9	9.1	14.7	9.1	11.0	1.7	3.6	3.4	3.2	41	27	37	1	3	0	0	NE 3	0	—	
18	06.0	04.3	03.4	9.7	10.5	5.7	8.6	1.9	4.1	4.3	5.1	45	45	74	1	2	0	NE 3	NW 3	0	—	
19	04.0	03.1	04.2	5.5	8.1	5.0	6.2	— 0.3	3.7	3.5	4.2	54	43	64	0	3	0	0	NW 3	0	—	
20	05.6	03.7	04.6	4.7	13.1	4.7	7.5	— 1.9	4.4	3.0	2.9	68	27	46	0	6	0	0	NE 3	0	—	
21	06.3	03.5	04.4	6.5	18.5	12.4	12.5	— 0.5	3.4	3.7	5.7	47	24	53	0	2	2	0	NW 3	NW 2	—	
22	01.5	01.7	699.5	11.3	21.5	16.1	16.3	1.3	6.1	4.2	3.6	61	22	26	0	7	0	0	S 3	SW 2	0.4	
23	698.4	00.3	701.2	9.4	11.1	6.5	9.0	6.5	6.6	4.1	4.5	75	42	62	10	6	8	W 3	W 8	0	3.6	● n, 1, a.
24	703.3	02.0	01.6	5.3	17.0	10.9	11.1	3.3	5.2	7.0	5.9	77	48	61	7	0	0	NW 4	N 3	0	—	
25	00.9	698.5	697.3	10.7	21.1	18.1	16.6	3.3	6.4	5.6	7.4	66	30	48	1^0	2	10	0	E 3	E 5	—	
26	696.5	95.6	93.5	10.7	10.5	10.1	10.4	8.3	7.7	8.4	7.3	80	90	81	10	10	10	0	E 3	0	7.0	● 1, a, 2, p.
27	94.7	97.5	700.0	8.7	10.7	13.3	10.9	5.1	6.7	6.1	4.0	79	64	35	9	10	0	W 5	N 5	0	—	
28	703.7	702.1	01.3	11.7	18.5	14.1	14.8	4.1	4.2	4.3	4.9	41	28	40	3^0	7^0	3^0	N 1	NE 3	N 1	—	
29	01.7	699.3	699.4	6.7	22.3	15.9	15.0	3.1	4.8	5.1	5.6	65	26	42	5	2^0	7	0	NW 1	W 5	0.4	
30	00.5	01.6	700.6	1.7	3.9	5.0	3.5	1.5	4.6	4.8	4.5	90	78	69	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 2	11.4	* 1; ● a, 2.
31	696.4	00.4	05.0	10.5	10.2	8.1	9.6	1.2	7.1	5.4	4.1	76	58	52	10	10	3	NE 5	NE 3	0	4.7	● n, 1, a.
Срд. Moy.	702.2	701.3	701.7	5.5	11.7	7.6	8.3	0.8	4.1	3.9	3.9	59	39	49	3.6	4.6	2.6	2.2	4.1	1.0	27.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	709.0	707.5	707.8	7.7	13.9	10.7	10.8	— 0.3	5.2	4.8	7.7	66	41	80	0	8	9	0	NE 5	NW 5	3.7	● 3.
2	09.2	07.3	07.7	10.5	21.1	12.3	14.6	6.7	7.8	6.5	8.1	82	36	76	0	8	9	0	NE 2	0	—	
3	07.5	05.5	04.5	11.9	21.5	15.7	16.4	5.4	8.1	5.9	7.5	79	31	58	0	3	0	0	N 2	0	0.3	● p.
4	03.5	01.3	00.6	14.7	22.1	16.1	17.6	9.0	6.2	5.5	7.1	65	28	53	5^0	8	4	0	NW 5	0	—	
5	02.4	01.0	01.1	14.5	19.7	16.1	16.8	9.6	5.2	5.8	6.5	43	35	48	3^0	0	10	NE 3	NE 2	0	1.0	
6	00.5	699.5	00.2	11.5	14.7	10.5	12.2	10.5	8.7	8.0	6.9	87	64	74	10	10	3	SW 1	W 5	0	1.2	● 1.
7	00.7	701.8	03.6	8.7	12.9	8.9	10.2	6.1	6.9	8.5	7.0	83	77	83	10	10	0	0	N 4	0	0.3	● n, 1, a, 2, p.
8	04.7	03.6	04.6	7.2	19.7	12.4	13.1	3.9	6.4	6.5	7.0	84	38	65	0	8	0	0	NE 3	0	—	≡ n.
9	05.8	05.2	04.8	12.9	17.1	13.9	14.6	4.7	7.0	7.2	8.0	64	49	68	0	8	0	0	W 5	0	—	
10	05.8	04.3	04.9	16.5	22.9	13.9	17.8	8.1	9.1	8.8	7.4	66	42	62	0	1	5^0	0	W 3	0	—	
11	04.6	03.8	03.6	12.4	19.9	14.8	15.7	5.3	7.1	7.5	7.1	66	44	57	3	9	0	0	NW 2	0	—	
12	03.9	03.2	02.9	13.7	23.1	15.9	17.6	5.7	7.8	8.6	7.8	67	40	58	0	0	0	0	E 2	0	—	
13	04.3	02.5	02.0	14.7	25.7	16.1	18.8	6.7	8.2	10.0	8.7	65	41	64	0	1	0	0	0	0	—	
14	03.3	02.1	00.7	16.4	26.4	20.1	21.0	8.0	8.0	9.4	9.2	58	38	53	0	1	7	0	SE 4	0	—	
15	00.6	698.9	698.1	17.3	26.9	22.9	22.4	13.6	9.1	10.0	9.8	62	39	47	9	5^0	1^0	0	SE 6	E 4	—	
16	697.0	94.6	94.4	22.4	26.9	16.6	22.0	16.1	11.4	11.0	11.9	57	43	81	7	8	0	0	E 4	0	7.4	●, ⊠ p.
17	92.7	91.9	93.5	15.9	21.7	14.9	17.5	9.8	10.0	10.8	10.1	75	59	81	2	8	10	NE 2	NE 1	0	0.7	●, ⊠ p.
18	94.4	94.2	96.8	14.1	18.3	13.7	15.4	12.2	10.0	10.9	6.3	84	69	54	10	10	3	0	W 3	0	1.1	● 2.
19	98.0	98.6	700.6	14.7	18.1	12.7	15.2	10.6	6.6	5.3	4.9	54	35	45	0	0	0	W 4	NW 6	W 2	—	
20	700.6	700.7	03.5	12.9	19.2	10.7	14.3	8.4	5.5	5.2	5.1	50	32	53	3	0	0	SW 1	N 5	0	—	
21	06.5	05.7	04.8	10.7	21.9	16.4	16.3	3.1	6.5	7.0	8.4	68	37	61	0	0	2^0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	05.5	04.1	02.2	14.7	26.1	19.7	20.2	7.6	8.4	8.7	10.2	68	36	59	7	0	0	0	SE 3	0	—	
23	01.5	00.2	699.3	17.9	28.7	21.7	22.8	11.1	9.2	10.6	10.5	60	36	55	4^0	6^0	10^0	0	SE 3	E 1	—	
24	01.1	00.9	701.8	17.7	24.8	20.0	20.8	11.3	10.6	11.7	10.0	70	50	57	4^0	7	0	0	SE 5	SE 3	—	
25	04.1	03.5	03.1	19.0	25.8	22.3	22.4	11.7	10.7	11.0	9.6	65	45	49	2^0	6	2^0	NE 1	SE 5	E 1	—	
26	04.2	03.8	03.8	17.7	25.0	22.7	21.8	13.9	10.6	9.2	10.9	70	39	53	3	9	4	0	SE 5	E 2	—	
27	03.7	01.8	01.3	21.1	25.5	16.5	21.0	16.5	12.6	9.5	11.3	68	40	81	0	9	3	ESE 1	SE 5	0	3.0	
28	00.1	699.4	698.2	17.7	19.7	15.1	17.5	14.3	10.4	11.8	10.1	69	69	79	8	10	10	E 2	E 3	0	23.6	● n, a, p.
29	697.2	98.0	99.2	14.9	16.9	14.1	15.3	13.9	10.8	11.1	8.5	86	78	71	10	10	10	NE 3	NE 2	NE 4	9.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	700.6	700.4	701.0	12.3	16.2	14.0	14.2	11.9	9.0	9.5	8.7	86	69	74	10	10	10	E 4	NE 5	NE 1	0.6	●^{0} n, 1, a, p.
Срд. Moy.	702.4	701.5	701.7	14.5	21.4	15.7	17.2	9.2	8.4	8.5	8.4	69	46	63	3.7	5.8	3.7	0.7	3.5	0.8	52.5	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.5	700.5	701.3	13.7	16.7	16.1	15.5	12.2	9.5	9.4	10.4	82	67	77	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 4	—	
2	02.6	02.6	02.0	14.2	17.7	18.3	16.7	13.5	9.2	9.0	9.5	77	60	61	10	10	0	NE 5	NE 3	NW 4	—	
3	02.7	01.1	01.5	17.7	22.7	14.3	18.2	11.5	9.8	8.0	9.5	67	39	79	0	5	8	0	NE 5	0	3.7	⚡ p.
4	01.0	698.4	698.1	15.1	23.5	17.5	18.7	8.6	10.3	11.4	10.2	81	53	69	0	4	5	0	E 3	0	0.5	● n, a, p.
5	698.3	97.8	700.3	15.1	25.4	14.9	18.5	11.4	10.5	11.4	11.1	83	49	88	0	6	3	0	W 3	0	15.7	●, ⚡, ⌒ p.
6	702.6	702.1	03.3	15.9	22.9	15.1	18.0	9.7	10.8	7.5	10.4	81	36	82	2	1	10	0	NE 1	0	—	
7	03.3	02.6	01.7	13.9	16.1	13.4	14.5	10.8	9.9	11.1	10.1	85	82	89	10	10	10	NW 2	0	0	3.3	● a, p.
8	03.4	03.2	03.6	13.7	20.0	14.1	15.9	10.3	7.8	9.0	8.8	67	52	74	1	3	4	0	SW 2	0	—	
9	03.6	02.5	00.0	14.7	19.6	14.7	16.3	8.3	9.3	9.8	9.7	75	57	78	2	10	10	0	E 3	0	18.3	● 3.
10	699.6	699.8	699.3	15.7	21.8	17.7	18.1	13.0	11.4	12.6	12.0	86	65	80	10	4	10	0	NE 2	0	0.6	● n.
11	701.3	701.0	702.3	18.7	24.7	17.7	20.4	13.3	12.6	12.0	12.6	79	52	84	0	4	3	0	S 4	0	5.8	● n, p.
12	02.9	01.1	00.6	15.5	25.4	16.5	19.1	12.4	11.0	13.4	11.8	84	56	84	0	5	10	0	0	0	40.6	≡ n; ● p, 3.
13	699.3	698.5	698.6	15.3	16.7	15.2	15.7	15.1	11.1	11.8	11.2	86	83	87	10	10	10	E 1	0	0	26.7	● n, a, p.
14	97.0	95.8	95.7	14.4	17.3	16.1	15.9	13.7	10.3	12.3	11.4	85	84	84	10	10	10	0	0	0	24.4	● n, a, p.
15	95.7	96.5	97.4	15.5	20.0	15.6	17.0	13.9	10.4	13.5	11.0	80	78	84	10	9	3	0	SE 1	0	0.6	● n.
16	97.5	97.4	98.0	15.1	16.1	16.5	15.9	12.7	11.2	11.7	11.3	88	86	81	10	10	4	0	E 3	0	2.7	● n, 2.
17	98.8	99.1	701.5	16.3	18.5	15.7	16.8	12.2	11.4	10.2	10.4	83	64	79	10	7	10	N 3	NE 5	0	2.6	● 1, a, p.
18	702.7	702.3	03.4	15.3	21.3	16.7	17.8	11.7	10.7	10.8	11.5	83	57	81	10	7	8	0	E 3	0	0.8	
19	05.6	05.3	05.7	14.7	19.7	17.7	17.4	12.3	10.2	10.9	12.0	83	63	80	10	10	9	E 1	NE 3	0	—	● n.
20	06.7	05.7	06.0	17.9	23.1	18.7	19.9	13.7	11.9	11.6	13.2	78	55	83	9	5	8	NE 3	E 3	0	—	
21	06.8	05.2	05.3	15.9	24.9	16.9	19.2	12.2	11.6	13.6	12.3	86	59	86	9	3	5	0	NE 2	0	—	
22	05.4	04.0	04.2	17.3	24.8	18.1	20.1	12.2	12.0	12.0	12.6	82	51	82	1	3	3	0	E 3	0	—	
23	05.1	04.1	04.9	18.4	23.5	20.4	20.8	15.3	13.6	14.8	14.9	86	69	84	9	7	10	0	N 3	0	—	
24	06.0	05.1	05.4	18.1	18.2	16.7	17.7	14.6	13.1	12.7	12.4	85	82	88	7	10	8	0	W 3	0	2.4	●, ⚡ a, 2, p.
25	05.9	04.3	03.1	16.6	24.5	18.1	19.7	14.1	12.3	14.3	12.3	87	63	80	10	3^2	3^0	0	E 2	0	—	≡ 1.
26	03.5	01.9	01.4	20.1	24.7	19.7	21.5	14.4	14.2	15.0	14.6	82	65	86	0	7	9	0	W 2	0	—	
27	01.3	00.8	02.3	18.5	19.7	19.4	19.2	15.9	13.5	13.8	13.2	85	81	79	9	10	10	0	0	N 5	8.0	≡ 1; ●, ⚡ a.
28	05.9	06.7	04.5	17.1	21.9	14.2	17.7	14.2	8.6	8.2	9.3	59	43	78	2^0	2^0	0	NE 3	NE 3	0	—	
29	03.7	01.7	01.4	13.1	24.3	17.8	18.4	6.2	8.6	11.2	12.8	77	50	85	0	1	8	0	SE 3	0	4.6	
30	04.0	04.8	05.7	10.0	13.6	9.4	11.0	8.9	7.2	6.0	6.4	80	52	72	10	3^2	0	NW 3	N 6	0	—	● n.
31	04.0	01.6	00.6	11.5	19.3	9.7	13.5	6.2	6.7	7.9	7.3	66	48	83	3	3	4	0	W 5	0	0.8	● a, p.
Срд. Moy.	702.5	701.7	701.9	15.6	20.9	16.2	17.6	12.1	10.7	11.2	11.2	80	61	81	5.9	6.2	6.6	0.8	2.6	0.4	162.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.6	698.6	698.4	8.2	17.7	12.2	12.7	4.2	6.9	8.1	9.1	85	54	87	0	3	4	0	E 3	0	—	
2	698.5	96.7	96.4	11.5	20.1	13.7	15.1	4.7	7.9	7.6	9.7	78	44	83	0	4^0	10	0	0	0	12.6	● p.
3	92.6	91.8	91.5	12.2	13.0	12.1	12.4	11.5	9.1	9.3	9.1	87	85	88	10	10	10	NE 2	NE 5	N 3	45.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	92.6	93.6	94.6	10.7	13.9	12.5	12.4	10.3	8.3	10.4	9.1	87	88	86	10	10	10	NW 1	SW 2	0	19.6	● n, 1, 3.
5	95.0	97.0	99.4	11.7	16.1	14.1	14.0	10.8	8.7	10.0	9.3	86	74	78	10	10	10	0	WNW 3	0	1.2	● n, 1.
6	701.3	702.0	703.1	13.7	18.7	15.9	16.1	11.5	10.2	11.0	10.4	88	69	78	10	10	7	0	0	0	—	
7	04.1	04.2	05.1	15.5	19.7	14.3	16.5	11.9	10.6	9.9	9.9	81	58	83	1	7	0	0	0	0	—	
8	06.4	05.2	04.7	10.7	19.9	13.4	14.7	8.1	8.3	9.8	9.2	87	56	81	0	3	0	0	N 3	0	—	≡ n.
9	04.5	02.8	02.5	12.7	20.1	13.4	15.4	9.0	9.5	9.8	9.6	88	56	85	10	7	3	N 1	NE 3	0	—	
10	02.6	01.9	02.2	12.4	16.5	13.4	14.1	10.6	8.9	11.0	9.6	85	79	85	9	10	0	0	SW 2	0	0.0	● 2.
11	02.6	01.8	02.1	10.9	22.1	16.5	16.5	8.2	8.1	11.0	10.9	85	56	78	10	5	9	0	NE 2	0	7.3	≡ 1.
12	02.1	03.2	03.6	14.7	20.4	14.1	16.4	11.6	10.9	11.2	10.0	88	63	84	6	6	3^0	0	SW 3	0	—	● n.
13	03.5	01.7	01.8	12.7	23.4	17.5	17.9	10.8	9.5	11.1	12.1	88	52	82	3	3	2	0	NE 3	0	—	
14	02.0	00.9	00.3	15.7	22.9	15.4	18.0	12.2	11.7	11.6	11.3	88	56	87	3	3	1^0	0	0	0	—	
15	00.2	698.1	698.7	13.9	24.1	16.7	18.2	9.7	10.1	12.9	11.8	86	58	83	0	4	2	0	SE 3	0	—	
16	00.4	700.8	701.3	16.8	24.0	15.3	18.7	11.5	10.3	9.3	9.3	73	41	72	0	1	0	0	SE 3	0	—	
17	01.8	01.8	03.1	15.4	26.4	21.1	21.0	10.6	9.9	15.7	13.2	77	62	72	1^0	3	2	0	S 6	0	—	
18	05.4	04.0	03.3	18.8	20.1	17.1	20.7	14.0	12.5	12.3	11.0	78	49	76	2	3	3	0	SE 3	0	—	
19	04.1	05.0	06.5	17.1	21.5	14.1	17.6	13.2	11.2	8.5	9.0	78	45	76	0	1	0	0	W 4	0	—	
20	09.1	07.2	04.5	12.3	21.1	14.4	15.9	8.0	8.1	8.2	9.6	76	44	79	0	3^0	3	0	E 2	0	0.7	
21	01.3	00.7	01.2	15.7	21.4	15.6	17.6	13.6	11.7	13.9	11.2	88	74	85	10	10	10	0	SE 1	0	0.7	● 1, a, p.
22	01.0	00.2	00.6	11.4	12.5	11.1	11.7	9.8	7.2	7.3	8.3	72	68	84	0	10	10	SW 4	SW 3	W 4	—	
23	02.6	03.5	01.9	11.0	16.0	11.5	13.1	9.7	7.2	6.6	8.1	74	47	81	10	8	9	W 6	NNW 5	0	0.3	● p.
24	07.6	06.7	06.7	9.5	13.5	7.1	10.0	5.6	4.4	5.1	5.9	49	45	78	1	3	2	N 4	N 5	0	—	
25	07.0	06.6	05.7	5.7	6.0	5.8	6.1	4.2	5.7	5.9	5.9	83	80	87	10	10	3	0	E 3	0	4.2	● 2.
26	06.4	06.0	07.4	5.2	8.3	7.4	7.0	0.8	5.2	6.2	6.0	78	75	78	3	10	9	0	NNW 3	N 1	0.7	⊔ 1; ● 2.
27	08.4	07.4	06.6	6.4	14.2	10.9	10.5	5.1	5.9	6.1	6.1	83	51	63	4	9	3	0	0	0	—	
28	08.4	08.7	08.4	4.1	14.2	9.5	9.4	1.2	5.2	6.6	7.1	84	55	80	4	10	9	0	SW 1	0	3.7	⊔ 1; ● a, p.
29	07.4	06.6	06.9	8.9	11.5	12.1	10.8	7.8	7.5	8.9	9.4	88	89	90	10	10	10	0	0	0	10.5	● 1, a, 2, p.
30	08.3	07.5	05.4	10.7	13.7	14.1	12.8	6.6	8.3	9.3	10.2	87	80	86	6	10	10	N 2	N 1	0	0.2	● 2.
31	02.8	00.1	696.7	14.7	19.4	14.5	16.2	10.4	10.5	11.7	10.9	85	70	90	2	10	10	0	E 3	0	17.7	● p, 3.
Срд. Moy.	702.9	702.3	702.4	12.0	18.1	13.4	14.5	8.9	8.7	9.6	9.4	82	62	81	4.7	6.6	5.3	0.6	2.4	0.3	125.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — D. d.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	693.5	692.9	694.3	11.2	14.7	12.4	12.8	10.6	8.7	10.4	7.8	88	84	73	10	10	10	0	0	SW 3	0.9	● a, p.
2	95.6	97.7	700.2	10.2	13.9	11.1	11.7	9.6	8.0	8.6	8.5	86	73	86	10	10	9	S 3	SE 2	0	—	● 1.
3	703.8	706.4	09.1	11.3	11.7	8.1	10.4	8.1	8.0	6.3	5.6	80	62	69	10	10	8	N 3	NW 4	0	—	
4	11.4	10.6	11.4	6.1	12.7	6.7	8.5	1.5	4.7	3.7	5.0	67	35	68	0	0	2	NW 3	N 4	0	—	
5	11.8	10.3	10.8	5.7	15.6	10.4	10.6	2.8	5.4	5.5	5.9	79	42	63	2^0	3	1	0	N 5	N 2	—	
6	11.0	09.0	08.1	4.4	16.8	9.2	10.1	4.0	5.4	5.7	6.6	87	40	77	6	2	3	0	W 3	0	—	
7	07.2	06.3	06.0	4.4	13.2	5.5	7.7	2.0	5.2	7.6	5.6	84	67	83	0	8	0	0	0	0	—	
8	04.3	02.4	01.6	2.6	16.1	5.3	8.0	-0.3	4.6	6.3	5.7	82	46	77	0	3	0	0	NE 1	0	—	
9	01.6	01.4	03.3	4.9	11.7	5.3	7.3	2.2	5.6	8.2	5.7	86	81	86	10	9	0	0	E 1	0	1.8	●, ⚡ p.
10	06.6	07.2	08.3	4.7	12.4	4.3	7.1	1.2	5.3	5.1	4.7	82	48	76	10	5	0	0	W 4	0	0.0	● 1.
11	11.4	10.2	10.2	0.1	13.1	4.7	6.0	-2.8	3.9	4.9	4.4	85	44	68	0	3	0	0	NE 2	0	—	
12	09.4	07.3	06.8	2.9	13.1	5.5	7.2	1.4	4.8	6.4	5.7	85	57	85	1	10	1^0	0	S 3	0	—	
13	06.3	05.3	06.2	3.7	10.1	4.6	6.1	1.3	5.2	7.2	5.5	87	79	87	9	10	6	0	E 1	0	5.3	● p.
14	08.4	09.0	08.9	2.0	12.5	3.9	6.1	0.6	4.4	4.5	4.7	84	42	77	0	7	0	0	0	0	—	
15	07.5	06.0	05.3	5.9	12.3	4.1	7.4	2.6	5.6	5.5	4.4	81	52	73	9	0	0	NW 4	W 4	0	—	
16	06.4	07.3	08.2	4.1	8.3	2.2	4.9	2.1	5.1	5.4	3.6	84	66	67	5	10	0	0	N 4	0	—	
17	08.7	06.3	06.4	3.1	9.0	6.7	6.3	0.3	3.1	2.8	3.1	55	33	42	0	2	2	NW 3	NW 7	NW 5	—	
18	05.3	06.6	09.3	4.5	9.1	8.1	7.2	4.2	3.1	4.0	4.3	48	46	55	10	9	9	N 6	N 7	0	—	
19	11.1	10.7	10.6	5.9	14.2	7.7	9.3	2.5	3.7	2.8	3.0	52	23	38	0	0	0	N 1	N 5	0	—	
20	12.3	11.1	10.2	-0.8	17.3	6.1	7.5	-3.0	3.3	3.9	4.5	77	27	64	0	0	0	0	E 3	0	—	
21	11.6	11.1	11.3	0.5	17.7	5.1	7.8	-1.6	3.7	4.5	4.1	76	29	62	0	0	0	0	0	0	—	
22	11.6	10.4	09.8	-0.2	16.6	4.9	7.1	-1.6	3.8	5.0	4.1	85	35	62	0	0	0	0	0	0	—	
23	11.0	09.9	10.2	-0.5	17.7	8.5	8.6	-1.7	3.7	4.8	4.4	83	32	53	0	0	0	0	0	0	—	
24	10.7	09.9	10.3	0.8	19.1	11.4	10.4	-0.5	4.2	5.2	6.5	85	32	65	0	0	9	0	E 3	0	—	
25	12.2	13.6	15.1	8.3	7.7	4.7	6.9	4.7	6.5	6.6	5.7	79	85	89	10	10	7	0	0	0	0.0	● 1, a, 2.
26	15.9	14.8	14.2	2.1	15.7	4.8	7.5	1.2	4.6	5.9	4.9	85	45	75	2	0	0	0	0	0	—	
27	13.8	12.1	11.6	0.7	17.4	9.4	9.2	-0.6	4.0	4.5	4.7	83	31	53	0	0	0	0	N 1	0	—	
28	12.3	11.1	11.0	2.7	18.5	10.3	10.5	1.3	4.3	4.1	3.8	77	26	40	0	0	0	0	SW 2	0	—	
29	11.5	09.4	08.2	0.2	18.7	11.2	10.0	-1.7	3.6	4.1	3.9	78	26	39	0	0	0	0	S 5	SW 3	—	
30	06.3	04.5	04.8	4.5	16.5	8.8	9.9	2.0	4.4	4.9	4.7	69	35	55	7^0	8^0	5^0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	708.4	707.7	708.1	3.9	14.1	7.0	8.3	1.7	4.9	5.5	5.0	79	47	67	3.7	4.3	2.4	0.8	2.4	0.4	8.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — D. d.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.3	705.4	706.1	4.1	12.7	5.3	7.4	3.1	5.0	5.6	4.6	82	51	69	0	0	0	0	0	0	—	
2	05.6	04.4	03.9	-3.3	12.5	2.7	4.0	-3.4	3.2	4.0	3.7	89	37	65	0	3	0	0	0	0	—	
3	03.8	03.7	05.6	0.1	14.4	4.8	6.4	-1.9	3.8	4.7	4.3	83	38	66	3	0	0	0	0	0	—	
4	08.8	07.4	07.5	-0.8	19.2	14.3	10.9	-1.6	3.8	5.8	5.9	88	35	50	0	0	1	0	SW 4	0	—	
5	09.5	10.8	11.7	7.4	19.9	13.7	13.7	7.0	5.1	6.2	5.0	66	36	43	0	0	10^0	0	E 1	0	—	ϖ 3.
6	09.3	08.2	04.0	8.7	12.4	8.9	10.0	8.1	4.7	9.3	7.4	56	88	87	8	8	10	0	E 1	E 2	9.7	● a, 3.
7	698.4	697.3	697.8	9.1	8.7	3.1	7.0	3.1	7.1	4.9	3.2	83	58	56	8	10	3	S 3	S 3	S 3	—	
8	98.4	702.7	706.3	1.9	6.7	1.2	3.3	1.1	4.0	4.2	3.3	77	57	65	4	9	0	SW 3	NW 6	0	—	
9	704.3	04.5	04.4	2.1	4.9	-0.6	2.1	-0.6	4.2	3.1	2.3	78	47	53	10	10	8	0	NW 4	NW 3	1.1	* p.
10	05.4	06.0	08.5	-6.0	-3.2	-6.8	-5.3	-6.8	1.9	1.0	0.8	63	29	31	1	2	0	W 6	W 8	NW 5	—	
11	09.5	08.4	09.5	-10.7	-2.7	-6.5	-6.6	-12.3	0.9	1.2	1.6	46	30	57	0	0	0	W 1	W 4	W 1	—	
12	12.2	11.9	10.4	-10.3	1.5	-1.6	-3.5	-10.6	1.2	1.8	2.0	60	36	49	0	0	0	0	0	0	—	
13	08.0	04.4	00.4	-6.9	8.1	6.7	2.6	-8.1	2.2	3.1	3.1	80	38	42	0	0	2	0	S 7	S 5	—	
14	00.1	01.8	03.9	3.7	4.4	-2.3	1.9	-2.3	2.7	2.3	1.9	45	36	50	7^0	3	1	W 4	SW 5	0	—	
15	06.2	07.6	08.4	-5.1	-1.9	-6.5	-4.5	-6.5	1.5	1.7	1.4	48	43	51	0	7	0	SW 3	W 4	0	—	
16	07.1	03.4	699.6	-10.8	-3.0	-1.8	-5.2	-11.8	1.4	2.8	2.9	70	76	74	0	10	10	0	SW 7	0	1.0	* 2.
17	698.1	02.9	708.3	-2.0	-1.5	-8.3	-3.9	-8.4	3.2	2.4	1.5	82	58	61	7	3	0	N 2	N 5	0	0.1	* n, a.
18	710.3	08.4	10.8	-9.3	-3.1	-8.6	-7.0	-9.8	1.4	1.5	1.6	62	41	70	0	10	0	W 3	W 5	0	—	
19	10.4	05.3	01.8	-14.1	-4.7	-4.5	-7.8	-14.5	1.2	2.4	2.8	81	76	85	1	10	9	0	S 3	0	3.6	* a, 2.
20	04.4	06.4	09.6	-4.0	-1.2	-5.4	-3.5	-5.4	2.9	2.8	2.2	85	68	74	9	10	3	0	E 3	0	—	* n.
21	13.4	15.2	16.6	-8.3	-3.0	-12.3	-7.9	-12.4	1.9	1.7	1.1	79	45	66	8	0	0	0	0	0	—	
22	16.1	14.3	12.7	-17.6	-0.1	-6.0	-7.9	-17.8	0.9	2.4	1.9	80	51	66	0	0	0	0	0	0	—	
23	10.8	10.3	11.2	-12.3	1.5	-5.1	-5.3	-13.1	1.4	2.7	2.0	81	54	65	1	0	0	0	NE 3	0	—	
24	11.6	11.0	10.4	-11.5	2.7	-4.4	-4.4	-11.9	1.5	3.2	2.4	83	57	75	0	0	0	0	E 1	0	—	
25	10.4	09.3	09.0	-10.3	5.2	-3.7	-2.9	-10.5	1.8	3.5	2.7	86	52	77	0	0	0	0	SE 3	0	—	
26	08.9	07.8	07.2	-8.1	7.0	-2.7	-1.3	-8.2	2.1	4.9	2.8	85	66	74	0	0	0	0	S 3	0	—	
27	04.6	02.0	699.2	-5.7	3.5	-1.3	-1.2	-5.8	2.5	3.6	3.3	85	62	77	6	9	9	0	NE 1	0	4.5	
28	693.3	694.1	95.2	-4.3	-4.3	-8.0	-5.5	-8.0	2.4	2.2	1.8	74	67	75	10	10	10	0	W 4	W 5	0.1	* n, a, p.
29	97.1	700.6	705.8	-10.8	-8.6	-14.7	-11.4	-15.3	1.2	1.1	0.7	62	47	53	9	0	0	SW 5	SW 5	0	—	
30	709.7	10.6	12.7	-23.3	-12.1	-21.2	-18.9	-23.8	0.5	1.0	0.6	77	59	74	0	0	0	0	E 4	0	0.0	
31	13.2	12.5	12.1	-21.0	-14.3	-15.5	-16.9	-23.1	0.7	1.0	1.0	78	69	74	10	9	0	0	NE 1	0	—	* 1.
Срд. Moy.	706.6	706.4	706.8	-5.8	2.6	-2.8	-2.0	-7.5	2.5	3.2	2.6	74	52	64	3.3	4.0	2.5	1.0	3.1	0.8	20.1	

Нерчинскій заводъ. Ноябрь. — Novembre. Nertchinskii Zavod.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.0	708.4	708.1	−18.6	− 9.1	−11.8	−13.2	−18.8	0.8	1.3	1.2	76	57	66	1	4	3^0	0	SW 3	0	—	
2	07.4	06.5	08.7	−13.3	− 6.5	− 6.1	− 8.6	−14.9	1.2	2.3	2.1	78	83	74	3^0	10	7^0	0	0	NW 1	1.5	* a, 2.
3	12.3	12.0	08.1	−15.7	− 8.0	−11.0	−11.6	−16.3	0.8	1.0	0.9	60	41	49	0	0	10	W 3	SW 3	0	—	
4	03.3	03.3	06.1	−10.7	− 3.3	−12.3	− 8.8	−12.3	1.0	1.5	1.0	52	40	53	0	0	0	0	N 3	0	—	
5	09.5	08.8	07.4	−16.4	− 8.0	−10.5	−11.6	−16.5	0.9	1.5	1.4	68	59	70	0	0	5^0	0	NE 1	0	—	
6	02.8	02.6	04.0	− 8.9	3.3	− 2.1	− 2.6	−11.4	1.7	3.2	2.6	74	55	64	0	7^0	0	0	W 3	W 3	—	
7	03.9	04.2	03.6	−10.0	1.2	− 1.1	− 3.3	−10.7	1.7	2.9	2.7	84	57	64	7	6^0	10	0	0	0	2.2	
8	698.0	698.0	00.8	− 2.8	− 2.9	− 7.6	− 4.4	− 7.6	3.0	2.4	1.9	82	67	74	10	10	8	0	NW 3	NW 3	0.4	* 1, a, p.
9	703.4	704.3	06.6	−10.9	− 9.1	−10.5	−10.2	−11.8	1.3	1.1	1.1	67	50	55	10	2	9	W 5	NW 3	0	—	
10	10.0	10.9	13.1	−21.3	−14.0	−19.6	−18.3	−22.1	0.6	0.9	0.6	71	60	66	0	0	0	0	E 1	0	—	
11	14.6	14.5	14.3	−27.5	−18.0	−21.0	−22.5	−28.1	0.3	0.7	0.6	75	70	73	0	0	0	0	0	0	—	
12	15.4	16.6	18.3	−24.7	−17.3	−19.2	−20.4	−25.2	0.5	0.7	0.6	76	61	60	2^0	0	0	0	0	0	—	
13	16.4	13.1	10.4	−24.0	−13.3	−19.0	−18.8	−24.5	0.5	0.9	0.6	76	58	66	2^0	3^0	0	0	0	0	—	
14	08.3	07.0	05.7	−23.7	−13.3	−16.5	−17.8	−24.0	0.5	1.0	0.9	78	63	70	1	8	0	0	0	0	—	
15	06.3	04.5	05.2	−19.1	−14.7	−12.8	−15.5	−21.3	0.8	1.1	1.3	79	78	79	10	10	0	0	NE 1	NW 2	3.7	* a, p.
16	09.4	11.6	14.7	−11.3	− 9.5	−17.5	−12.8	−17.5	1.5	1.2	0.6	78	57	55	10	0	0	NW 5	WNW 6	0	—	
17	12.2	12.2	14.4	−19.9	−14.5	−17.1	−17.2	−23.3	0.7	1.0	0.9	74	68	74	10	10	0	0	0	0	—	
18	15.3	14.7	14.8	−23.8	−15.3	−20.8	−20.0	−24.2	0.5	1.0	0.7	78	73	78	0	0	0	0	0	0	—	
19	15.2	15.3	16.3	−22.1	−16.3	−19.3	−19.2	−22.2	0.6	0.9	0.8	79	75	80	0	1^0	0	0	0	0	—	
20	14.5	12.1	08.2	−24.0	−15.5	−13.0	−17.5	−24.6	0.5	1.1	1.3	81	81	81	0	3^0	0	0	0	0	—	
21	04.0	03.1	01.1	−17.3	− 9.9	−12.5	−13.2	−17.6	0.9	1.4	1.3	81	69	76	0	0	6^0	0	0	0	1.3	
22	699.1	00.8	01.2	−11.0	− 5.8	−12.7	− 9.8	−14.0	1.6	1.6	1.2	82	56	67	8	1	0	0	0	0	—	* n.
23	99.0	698.4	698.2	−17.3	−12.7	−17.3	−15.8	−20.6	1.0	1.1	0.9	82	67	77	10	0	0	0	NE 2	0	—	
24	96.2	97.7	99.6	−10.9	−14.1	−18.3	−14.4	−18.4	0.8	0.5	0.5	42	37	47	2	0	0	W 5	W 7	SW 5	—	
25	703.4	701.8	93.5	−21.7	−17.9	−11.3	−17.0	−23.8	0.4	0.5	1.1	45	51	58	0	10	10	SW 3	S 4	SW 5	0.2	
26	693.3	01.1	708.3	−10.3	−19.5	−23.3	−17.7	−24.4	1.5	0.5	0.3	72	51	44	10	0	0	W 8	NW 9	W 3	—	* 1.
27	713.9	16.3	18.5	−27.5	−23.5	−30.1	−27.0	−30.3	0.2	0.3	0.2	52	50	59	0	0	0	0	0	0	—	
28	21.4	21.8	21.9	−33.3	−25.3	−27.9	−28.8	−33.9	0.1	0.3	0.3	68	61	66	0	0	0	0	0	0	—	
29	19.3	16.9	15.3	−28.3	−15.3	−21.7	−21.8	−29.1	0.3	0.6	0.5	72	47	67	0	0	0	0	SW 1	0	—	
30	16.3	13.6	08.6	−23.7	−16.0	−18.3	−19.3	−24.6	0.5	0.8	0.8	79	65	73	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	708.1	708.1	708.5	−18.3	−12.2	−15.4	−15.3	−20.5	0.9	1.2	1.0	72	60	66	3.2	2.8	2.3	1.0	1.7	0.7	9.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.1	703.1	705.8	−17.8	−11.3	−14.4	−14.5	−19.7	0.9	1.4	1.1	82	75	77	0	0	0	0	0	0	—	
2	10.2	12.0	13.7	−12.3	− 8.7	−16.7	−12.6	−18.0	0.9	1.1	0.7	52	41	57	0	0	0	W 1	W 3	0	—	
3	13.1	13.1	12.8	−25.3	−18.1	−17.8	−20.4	−25.9	0.4	0.8	0.8	77	72	73	0	4	8	0	0	0	—	
4	10.0	07.8	05.9	−20.3	−10.7	−15.7	−15.6	−21.4	0.7	1.2	0.9	80	62	73	10	2	6^0	0	0	0	—	Ф 3.
5	03.0	06.5	10.9	−10.7	− 5.1	−12.6	− 9.5	−16.1	1.6	1.9	1.2	80	60	68	10	0	0	0	W 1	SW 1	0.8	* a.
6	15.0	16.4	20.9	−13.1	−12.5	−20.3	−15.3	−20.3	1.2	1.1	0.5	75	61	57	10	9^0	0	NW 2	NW 3	0	—	
7	22.0	21.1	22.2	−25.7	−21.3	−27.3	−24.8	−27.3	0.3	0.5	0.3	64	55	66	0	0	0	0	W 4	0	—	
8	21.2	20.5	19.5	−34.7	−30.8	−34.8	−33.4	−35.9	0.1	0.2	0.1	70	70	71	0	0	0	0	0	0	—	
9	17.4	16.0	15.7	−36.6	−31.6	−34.3	−34.2	−37.1	0.1	0.2	0.1	71	70	71	0	9	0	0	0	0	—	
10	13.8	13.3	11.5	−35.7	−30.1	−25.0	−30.3	−36.2	0.1	0.2	0.3	71	71	65	0	0	0	0	0	W 2	—	
11	05.2	02.3	01.1	−25.7	−20.8	−22.7	−23.1	−29.3	0.3	0.5	0.5	60	60	65	0	10	0	W 4	NW 5	NW 3	—	
12	03.3	07.2	11.9	−13.1	−10.7	−12.4	−12.1	−24.3	1.1	1.0	0.9	67	54	54	10	8	6	N 7	NW 7	N 3	—	
13	11.4	10.9	10.3	−14.5	−13.5	−11.7	−13.2	−16.5	0.9	1.0	1.1	64	63	60	0	10	0	0	0	0	—	
14	10.3	09.5	09.5	−20.5	−16.3	−20.3	−19.0	−22.4	0.7	0.9	0.7	82	75	80	0	1^0	0	0	0	0	—	
15	07.8	07.1	06.9	−18.5	−15.1	−18.5	−17.4	−22.2	0.9	1.1	0.9	83	82	83	10	10	3	0	0	0	0.3	* a.
16	05.8	06.0	07.1	−22.7	−16.0	−21.5	−20.1	−23.2	0.5	0.7	0.5	79	56	62	0	0	0	0	NW 3	0	—	
17	04.1	02.3	01.3	−27.7	−24.3	−28.7	−26.9	−28.8	0.3	0.4	0.3	72	68	74	0	3^0	0	0	0	0	—	
18	02.4	01.1	06.9	−30.3	−26.7	−31.3	−29.4	−31.7	0.2	0.3	0.2	75	76	76	0	0	0	0	0	0	—	
19	09.4	10.1	10.3	−34.7	−28.3	−26.5	−29.8	−35.6	0.1	0.3	0.3	76	76	66	0	0	0	0	0	W 3	—	
20	08.5	07.9	06.1	−27.7	−26.7	−26.3	−26.9	−30.2	0.3	0.3	0.3	65	66	62	0	0	0	0	0	0	—	
21	05.9	08.1	09.4	−31.3	−27.9	−29.7	−29.6	−31.9	0.2	0.3	0.2	74	69	72	0	0	0	0	0	0	—	
22	11.1	10.2	09.2	−31.9	−24.7	−28.7	−28.4	−32.8	0.2	0.4	0.3	74	71	74	0	0	0	0	0	0	—	
23	07.3	06.4	07.1	−30.3	−24.6	−26.1	−27.0	−31.2	0.2	0.4	0.4	75	75	75	0	0	6^0	0	E 1	0	—	Ф 3.
24	08.2	08.7	09.1	−25.3	−22.7	−27.6	−25.2	−27.6	0.4	0.5	0.3	78	69	75	0	0	0	0	0	0	—	
25	09.2	09.0	09.3	−24.6	−20.9	−23.5	−23.0	−28.6	0.5	0.6	0.5	78	74	75	8	4^0	0	0	0	0	—	
26	09.8	11.8	15.2	−19.3	−19.0	−20.8	−19.7	−24.1	0.7	0.6	0.6	69	65	66	10	10	2	NE 5	NW 6	NW 5	—	
27	16.0	16.0	17.1	−26.5	−23.3	−30.3	−26.7	−30.4	0.3	0.4	0.2	66	63	69	0	0	0	0	NE 1	0	—	
28	17.1	16.4	17.4	−35.3	−29.9	−33.3	−32.8	−36.1	0.1	0.2	0.1	70	70	70	0	10^0	0	0	NE 1	0	—	
29	17.8	16.3	16.0	−34.0	−27.3	−30.0	−30.4	−34.6	0.1	0.3	0.2	70	70	73	1^0	0	4^0	0	NE 1	0	—	
30	09.7	06.5	05.9	−26.9	−23.5	−27.7	−26.0	−30.4	0.3	0.5	0.3	76	70	76	10	10	0	NE 1	NE 1	0	—	
31	07.3	09.0	12.3	−32.0	−22.0	−24.1	−26.0	−32.7	0.2	0.5	0.4	76	65	63	0	5^0	0	0	NW 7	NW 3	—	
Срд. Moy.	710.2	710.2	710.9	−25.3	−20.8	−23.9	−23.3	−27.8	0.5	0.6	0.5	73	67	69	2.6	3.4	1.1	0.6	1.4	0.6	1.1	

Софійскій пріискъ. — Sofiïskiï Priïsk.

Широта — Latitude: 52° 27'. Долгота — Longitude: 134° 7'.

Январь. — Janvier.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	668.6	667.5	670.3	−36.7	−26.1	−36.9	−33.2	−36.9	0.2	0.5	0.2	82	82	82	1^0	1^0	0	0	0	0	—	
2	72.1	72.0	74.3	−41.1	−30.1	−38.6	−36.6	−41.1	0.1	0.3	0.1	79	75	79	0	0	—	0	0	—	—	
3	74.3	73.3	74.4	−40.2	−30.6	−33.6	−34.8	−40.3	0.1	0.3	0.2	79	78	82	7^0	4^0	5^0	0	0	0	—	⊖ p, 3.
4	73.7	72.9	73.9	−42.0	−30.7	−39.1	−37.3	−42.2	0.1	0.3	0.1	79	75	79	0	1^0	0	NE 2	0	0	—	
5	73.4	72.8	73.5	−43.1	−32.1	−41.1	−38.8	−43.3	0.1	0.2	0.1	77	73	77	0	0	0	0	0	0	—	
6	74.7	74.4	77.1	−44.5	−33.1	−40.6	−39.4	−44.6	0.1	0.2	0.1	77	73	79	0	0	0	0	0	0	—	|·| a; ⦶ 2.
7	80.4	80.2	82.5	−43.8	−29.3	−35.6	−36.2	−44.0	0.1	0.3	0.2	78	72	80	0	0	0	0	0	0	—	
8	82.8	82.4	82.7	−39.5	−25.6	−17.1	−27.4	−39.6	0.1	0.4	0.6	79	71	50	0	0	3^0	0	0	NE 5	—	
9	82.8	81.2	81.7	−17.6	−16.6	−17.1	−17.1	−17.8	0.7	0.8	0.7	64	64	64	10	10	10	E 14	E 9	NE 8	0.0	⇸ n, 1, a.
10	77.6	75.2	74.7	−21.1	−14.6	−16.3	−17.3	−21.6	0.6	1.0	1.0	75	70	79	10^2	10	10	E 12	E 7	NE 3	0.9	*^{0} n, 1; ↙ n.
11	72.6	71.2	71.5	−18.1	−16.1	−20.1	−18.1	−20.1	0.9	0.9	0.8	89	78	86	10^2	10^2	10^0	0	NE 2	0	1.2	*^{0} n, a, 2, p, 3.
12	72.5	*72.1*	73.3	−23.1	*−21.6*	−33.6	*−26.1*	−33.6	0.6	*0.6*	0.2	87	*79*	83	10	*10*	0	0	*0*	0	—	* n, 1.
13	74.4	73.7	75.5	−37.6	−25.1	−37.6	−33.4	−37.6	0.1	0.5	0.5	82	76	80	10^0	0	0	0	0	0	—	
14	75.1	73.5	73.3	−42.6	−30.1	−38.1	−36.9	−42 9	0.1	0.3	0.1	79	75	80	0	0	0	0	0	0	—	
15	73.1	72.3	73.4	−44.1	−30.1	−41.3	−38.5	−44.5	0.1	0.3	0.1	79	77	78	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1.
16	74.2	74.2	75.7	−43.6	−29.1	−43.1	−38.6	−43.8	0.1	0.3	0.1	77	70	77	0	0	—	0	0	—	—	
17	76.1	75.5	77.8	−45.6	−33.7	−42.1	−40.5	−46.6	0.1	0.2	0.1	77	70	77	0	0	0	0	0	0	—	
18	75.8	75.7	76.5	−45.2	−32.5	−40.1	−39.3	−46.0	0.1	0.2	0.1	77	78	79	0	0	0	0	0	0	—	
19	75.0	74.0	74.3	−47.0	−33.1	−41.8	−40.6	−47.6	0.1	0.2	0.1	77	69	77	0	0	0	0	0	0	—	
20	73.2	72.9	73.2	−45.1	−33.1	−32.1	−36.8	−46.7	0.1	0.2	0.2	77	79	75	1^0	8^0	1^0	0	SW 1	NW 2	—	
21	75.1	75.1	78.0	−45.4	−28.8	−39.1	−37.8	−45.7	0.1	0.3	0.1	76	70	77	0	0	0	0	0	0	—	
22	77.1	75.8	77.3	−42.1	−26.8	−39.1	−36.0	−42.2	0.1	0.4	0.1	77	69	79	0	0	0	0	0	0	—	
23	77.7	77.5	79.0	−45.1	−29.6	−40.6	−38.4	−45.7	0.1	0.3	0.1	77	69	77	0	0	—	0	0	—	—	
24	78.9	78.1	78.6	−45.1	−31.1	−39.6	−38.6	−45.5	0.1	0.2	0.1	76	67	78	1^0	0	—	0	0	—	—	
25	79.7	81.2	*81.0*	−46.5	−41.6	*−46.0*	*−44.7*	−47.0	0.1	0.1	—	76	77	—	0	0	—	0	0	—	—	
26	80.6	*79.0*	77.8	−44.1	*−38 0*	−39.1	*−40.4*	−44.1	0.1	—	0.1	77	—	75	0	—	0	0	—	0	—	
27	74.4	*74.0*	73.3	−44.5	*−40.0*	−27.6	*−37.4*	−44.7	0.1	—	0.3	76	—	70	0	—	0	0	—	0	—	
28	72.9	72.5	74.1	−28.1	−25.6	−31.5	−28.4	−31.5	0.3	0.3	0.3	69	60	74	10	10^0	10^0	NE 4	ENE 6	0	—	
29	73.7	73.1	73.2	−32.1	−28.6	−30.1	−30.3	−32.1	0.2	0.3	0.3	76	71	78	0	10^0	10	0	0	0	—	
30	73.1	72.8	75.5	−33.8	−27.1	−34.1	−31.7	−34.1	0.2	0.4	0.2	78	70	81	5^0	5^0	0	0	0	0	—	
31	79 1	80.7	83.2	−35.1	−17.6	−28.6	−27.1	−36.1	0.2	0.7	0.4	82	63	80	3^0	1^0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	675.6	675.1	676.1	−38.8	−28.6	−34.9	−34.1	−39.7	0.2	0.4	0.3	78	72	77	2.5	2.8	*2.3*	1.0	0.9	*0.7*	2.1	

Высота — Altitude: 900^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.34 mm.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	682.2	679.7	679.7	−35.3	−21.6	−30.1	−29.0	−35.4	0.2	0.5	0.3	81	65	82	0	0	0	0	0	0	—	
2	79.0	77.8	78.8	−36.6	−18.6	−30.1	−28.4	−37.2	0.2	0.7	0.3	82	68	81	1^0	1^0	0	NNE 2	0	0	—	
3	80.5	80.2	82.1	−35.1	−19.6	−26.1	−26.9	−35.5	0.2	0.6	0.4	81	62	78	3^0	1^0	7^0	0	0	0	—	
4	83.3	82.5	82.8	−27.9	−18.3	−22.1	−22.8	−28.0	0.4	0.7	0.6	83	66	79	10	10	0	SE 1	0	0	—	
5	84.8	84.7	84.9	−28.7	−12.6	−11.6	−17.6	−28.8	0.3	1.2	1.4	84	69	72	4^0	10^0	10^0	0	0	0	—	
6	83.5	81.8	81.6	−16.9	− 8.6	−19.4	−15.0	−19.4	1.0	1.5	0.8	84	64	87	3^0	8^0	5^0	0	0	0	0.4	
7	81.2	80.8	82.2	−17.6	−11.1	−17.5	−15.4	−19.6	1.0	1.5	1.0	89	75	87	10	10	10^0	0	0	0	0.5	*^{0} n, p; ⊖ p.
8	82.7	82.7	84.6	−23.1	−11.6	−22.6	−19.1	−23.1	0.6	1.3	0.6	87	70	88	0	5^0	5^0	0	0	0	0.1	*^{0} n; ⊕ a, 2.
9	85.0	*84.0*	82.0	−19.6	*−13.0*	−24.0	*−18.9*	−24.0	0.8	—	0.5	89	—	81	10	—	5^0	0	—	0	—	*^{0} n.
10	78.8	77.7	79.1	−21.1	−14.1	−24.1	−19.8	−25.1	0.7	1.0	0.5	85	67	80	5^0	7^0	5^0	0	0	0	0.0	*^{0} a, p.
11	80.0	80.1	81.3	−33.3	−19.1	−30.6	−27.7	−33.4	0.2	0.7	0.3	82	73	80	5^0	2^0	0	0	0	0	—	
12	81.5	80.6	79.8	−35.1	−17.6	−15.1	−22.6	−36.2	0.2	0.6	0.9	80	59	67	0	2^0	10	0	0	0	0.8	
13	78.7	80.3	85.1	−21.6	−16.1	−25.1	−20.9	−26.5	0.7	0.7	0.4	83	57	70	3^0	1^0	0	0	NW 4	SW 2	—	*^{0} n.
14	80.6	*84.0*	80.9	−36.1	*−26.0*	−25.1	*−29.1*	−37.1	0.2	—	0.4	78	—	65	1^0	—	10	0	—	0	—	
15	74.7	71.6	69.3	−25.1	−24.1	−26.6	−25.3	−26.6	0.4	0.5	0.4	74	75	70	10^2	10^2	10	NE 8	NE 10	NE 8	0.7	⇸ n, 1, p; *^{0} 2.
16	63.6	60.6	61.1	−24.6	−22.6	−26.1	−24.4	−26.9	0.4	0.5	0.4	76	77	79	10^2	10^2	10^0	NE 2	N 2	SW 4	1.7	*^{0} n, 1, a, 2, 3.
17	64.5	67.4	70.8	−30.1	−30.1	−31.3	−30.5	−31.3	0.3	0.3	0.3	79	76	77	10^2	10^2	10^0	SSW 4	SW 6	NW 2	0.2	*^{0} n, p.
18	72.6	72.4	73.2	−45.1	−30.2	−42.6	−39.3	−45.1	0.1	0.3	0.1	76	67	75	0	0	0	0	0	0	—	
19	72.1	71.2	73.5	−46.3	−31.1	−38.1	−38.5	−47.5	0.1	0.2	0.1	75	67	76	0	0	0	0	0	0	—	
20	76.0	75.7	78.1	−41.5	−27.1	−30.1	−32.9	−45.8	0.1	0.4	0.3	76	73	80	10	10	10^0	0	S 2	0	0.0	*^{0} a, 2.
21	79.9	78.8	78.0	−34.1	−26.1	−24.1	−28.1	−34.8	0.2	0.3	0.4	81	63	67	1^0	0	0	NE 2	0	0	—	
22	77.2	76.0	77.4	−35.1	−17.6	−29.6	−27.4	−36.3	0.2	0.7	0.3	79	65	79	0	1^0	0	NE 2	0	0	—	
23	77.2	76.6	76.8	−36.1	−20.5	−25.6	−27.4	−37.5	0.2	0.6	0.4	79	65	71	1	6^0	0	0	0	0	—	
24	75.5	73.5	76.0	−35.1	−18.1	−33.1	−28.8	−35.1	0.2	0.6	0.2	79	54	70	2	2	0	NE 1	0	0	—	
25	73.5	72.6	73.1	−38.6	−22.6	−30.1	−30.4	−38.6	0.1	0.4	0.3	77	64	70	0	0	0	0	0	0	—	
26	73.8	73.8	76.0	−39.6	−22.1	−33.1	−31.6	−40.8	0.1	0.5	0.2	76	61	70	2	0	0	NE 2	SE 2	0	—	
27	77.8	77.8	79.8	−40.1	−21.1	−28.6	−29.9	−40.1	0.1	0.5	0.3	74	61	66	5^0	7^0	4^0	NNE 2	SW 2	N 1	—	
28	82.0	84.5	86.5	−29.6	−19.6	−28.1	−25.8	−29.6	0.3	0.5	0.3	76	54	66	2^0	2^0	0	0	NNW 2	SE 2	—	
Срд. Moy.	678.2	677.5	678.4	−31.8	−20.0	−26.8	−26.2	−33.0	0.3	0.7	0.4	80	66	76	3.7	4.4	3.7	1.0	1.2	0.7	4.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	686.1	684.6	684.6	−35.8	−16.6	−28.6	−27.0	−36.7	0.2	0.7	0.3	77	57	69	0	0	0	0	0	0	—	
2	82.1	79.3	77.8	−36.1	−16.6	−30.1	−27.6	−36.1	0.2	0.7	0.3	79	57	65	0	0	0	0	0	0	—	
3	75.3	74.2	75.7	−32.6	−15.6	−26.1	−24.8	−36.0	0.2	0.6	0.4	77	51	66	8^0	5^0	0	0	SE 1	0	—	
4	75.9	75.1	75.3	−39.1	−14.6	−19.6	−24.4	−39.3	0.1	0.7	0.5	80	51	56	0	1^0	0	0	0	0	—	
5	74.6	73.8	74.1	−19.6	−8.6	−15.1	−14.4	−20.5	0.6	1.0	0.9	71	44	69	10^0	9^0	10^0	0	SE 2	0	0.3	
6	75.8	75.4	77.3	−21.2	−8.4	−19.1	−16.2	−21.2	0.7	1.2	0.9	87	53	85	10^0	3^0	0	0	0	0	—	$*^0$ n.
7	77.9	78.4	*79.0*	−25.7	−11.6	*−26.0*	*−21.1*	*−26.0*	0.5	1.2	—	85	63	—	0	1	—	0	0	—	—	
8	79.6	80.9	81.2	−32.1	−14.6	−21.1	−23.6	−32.1	0.3	0.9	0.4	80	59	67	5^0	0	0	0	0	0	—	
9	82.7	81.2	81.2	−31.6	−17.1	−23.6	−24.1	−31.6	0.3	0.7	0.4	81	57	70	1^0	2	0	0	SW 2	0	—	
10	80.9	80.2	80.7	−29.6	−11.1	−25.1	−21.9	−30.4	0.3	1.0	0.4	83	56	74	3	1	2	0	0	0	—	
11	82.2	80.5	81.5	−31.1	−12.1	−23.1	−22.1	−31.1	0.3	1.0	0.6	83	61	82	0	2	0	0	ENE 1	0	—	
12	82.3	81.5	83.7	−32.6	−14.1	−23.6	−23.4	−32.6	0.2	0.8	0.4	81	54	64	0	0	0	0	0	0	—	
13	81.1	*84.0*	83.9	−33.3	*−15.0*	−25.1	*−24.5*	−33.6	0.2	—	0.4	81	—	70	0	—	0	0	—	0	—	
14	83.3	83.1	81.5	−30.6	−11.1	−21.1	−20.9	−32.1	0.3	1.0	0.5	81	53	67	0	0	0	0	0	0	—	
15	80.0	78.9	77.8	−29.6	−10.1	−17.6	−19.1	−29.6	0.3	1.1	0.8	83	53	74	0	0	0	0	0	0	—	
16	77.8	77.3	77.4	−20.1	−9.8	−15.6	−15.2	−20.1	0.7	1.3	1.1	78	62	86	10	10	10	0	0	0	0.2	$*^0$ p.
17	77.0	76.2	77.6	−23.5	−10.7	−20.1	−18.1	−23.6	0.6	1.1	0.7	90	57	83	10	7^0	0	NNE 2	0	0	0.1	$*^0$ n, p.
18	78.4	78.3	79.2	−31.5	−11.6	−29.6	−24.2	−31.5	0.3	1.0	0.3	83	57	79	0	3	0	ENE 3	0	0	0.1	$*^0$ p.
19	79.0	77.8	77.9	−28.6	−11.1	−18.1	−19.3	−30.6	0.3	1.1	0.9	86	58	87	3	5^0	0	0	0	0	—	$*^0$ n.
20	77.6	76.3	77.4	−23.8	−8.6	−13.6	−15.3	−23.8	0.5	1.3	1.4	86	57	87	8	10^0	10	NE 3	0	0	0.7	$*^0$ 3.
21	78.0	78.1	80.0	−19.1	−11.6	−20.1	−16.9	−20.1	0.9	1.2	0.9	88	66	71	5^0	10	10	0	NE 1	0	0.2	$*^0$ n, a, 2.
22	81.1	*81.0*	80.8	−27.1	*−8.5*	−25.1	*−20.2*	−28.5	0.4	—	0.4	84	—	74	8^0	—	0	0	—	0	—	
23	81.2	79.6	78.1	−28.6	−8.6	*−20.5*	*−19.2*	−31.5	0.4	1.0	—	81	42	—	2	3^0	—	0	0	—	—	
24	74.0	70.9	70.0	−17.1	−5.1	−9.1	−10.4	−20.9	0.8	1.4	1.3	68	46	58	10^0	10^0	10	0	0	NE 3	0.6	
25	70.5	71.8	76.8	−13.6	−6.1	−14.1	−11.3	−14.5	—	2.0	0.9	—	68	62	10	10	0	0	SW 1	NE 1	0.2	$*^0$ n, 1, a, 2.
26	80.9	81.1	81.2	−27.1	−7.1	−20.1	−18.1	−29.1	0.4	1.2	0.6	81	45	65	0	2	0	0	0	0	—	
27	80.3	76.9	75.7	−23.6	−6.1	−18.1	−15.9	−20.6	0.6	1.2	0.6	82	44	57	0	4	0	0	WSW 2	N 1	—	
28	74.1	73.6	75.1	*−17.0*	−7.7	−15.6	*−13.4*	−19.1	—	1.2	1.1	—	46	85	—	4^0	10	—	0	0	0.2	$*^0$ 3.
29	75.0	74.7	75.7	−20.6	−8.6	−16.1	−15.1	−23.5	0.7	1.2	0.9	87	50	74	10^0	5^0	10^0	0	SW 3	0	0.0	$*^0$ n, 3.
30	75.6	73.8	72.0	−23.6	−9.1	−11.6	−14.8	−25.0	0.6	1.3	1.7	87	56	94	2^0	7^0	10^0	0	SW 3	0	0.7	$*^0$ 3.
31	68.6	68.1	70.7	−11.6	−4.6	−7.6	−7.9	−12.0	1.8	2.2	2.3	95	67	91	10	10^0	10^0	0	SE 1	W 1	0.7	$*^0$ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	678.5	677.6	678.1	−26.4	−10.7	−20.1	−19.1	−27.4	0.5	1.1	0.8	82	55	74	4.4	4.5	2.8	0.3	0.7	0.2	4.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	676.5	677.0	677.4	−17.6	−6.3	−7.1	−10.3	−21.6	0.8	1.2	2.2	73	43	85	1^0	7^0	10^0	0	0	SW 1	0.0	
2	71.6	71.3	69.7	−5.1	2.4	−1.6	−1.4	−7.1	2.9	3.6	3.8	91	67	95	10^0	10^0	10^2	0	0	0	4.5	$*^0$ n, p, 3.
3	70.9	70.8	73.0	−9.6	−3.6	−10.6	−7.9	−11.7	1.8	2.6	1.7	84	77	87	1^0	10^2	1^0	0	S 4	0	0.5	$*^2$ n, a, 2, p.
4	71.9	76.3	79.5	−13.1	−5.3	−18.6	−12.3	−18.6	1.5	1.2	0.6	93	41	57	6^0	3^0	0	0	NW 3	0	–	⊕ p.
5	71.6	71.2	72.0	−10.6	−10.1	−13.1	−11.3	−18.6	1.2	1.6	1.4	64	77	84	10	10^2	10	NE 6	NE 5	NE 1	0.0	⊕ n; ↟, $*^0$ a, 2.
6	73.6	78.5	80.1	−17.2	−12.6	−15.1	−15.0	−17.2	0.9	0.9	1.1	78	54	83	10^2	10	10^2	SW 3	SW 2	SW 4	0.2	$*^0$, ↟ 2, p, 3.
7	81.5	82.5	82.7	−19.6	−12.1	−21.1	−17.6	−26.5	0.8	0.7	0.5	84	36	59	0	0	0	0	W 9	0	—	
8	81.4	77.9	78.4	−19.1	−3.7	−20.6	−14.5	−27.3	0.6	1.4	0.5	66	41	53	4	4^0	0	0	SE 3	0	—	
9	78.8	77.6	77.2	−24.1	−9.1	−20.6	−17.9	−30.1	0.5	0.9	0.5	75	39	51	0	0	1^0	0	W 1	0	—	
10	75.7	71.1	75.8	−20.1	−1.6	−10.1	−10.6	−24.7	0.7	1.6	1.9	72	40	89	5^0	6^0	10	0	0	0	2.1	
11	77.3	78.2	77.9	−8.1	3.2	−2.1	−2.3	−10.1	2.3	2.1	2.2	95	38	57	10	1^0	0	0	S 2	NE 3	—	$*$ n.
12	72.9	73.0	74.7	3.0	1.5	−3.6	0.3	−3.6	5.2	3.4	1.2	92	66	36	10^2	10	1^0	S 4	SW 14	NW 3	2.9	$●^0$ a; $*^0$ a, 2, p.
13	74.9	73.6	75.3	−4.6	−1.2	−7.6	−4.5	−9.6	2.5	1.8	1.8	76	44	72	10^0	10^0	2^0	SW 2	0	S 2	—	
14	75.2	74.3	75.2	−13.8	−1.6	−12.1	−9.2	−17.1	1.3	2.0	1.2	82	49	69	7^0	4	0	0	NW 2	0	—	
15	73.5	71.0	*69.8*	−14.1	−0.3	*−10.1*	−8.2	−19.2	1.1	1.4	*1.5*	76	31	*72*	0	0	*0*	0	0	*0*	—	
16	69.1	68.1	70.1	−14.1	0.4	−6.6	−6.8	−18.6	1.2	1.9	1.8	79	40	64	4^0	1^0	0	NNW 2	0	0	—	
17	69.5	70.0	73.1	−3.6	−3.6	−5.6	−4.3	−10.7	2.3	2.9	2.4	67	85	80	2	10^2	10	E 7	NE 6	E 3	0.0	$*^0$ a, 2, p.
18	75.1	70.8	79.1	−3.7	−1.1	−3.1	−2.6	−5.6	2.4	2.7	2.7	68	66	75	3	10	10^0	NE 7	E 5	0	—	
19	78.8	78.1	77.1	−0.6	3.4	1.7	1.5	−3.8	3.4	1.0	3.7	78	68	72	6^0	6	10	NE 2	ENE 4	0	—	
20	75.9	75.2	75.1	0.8	7.1	−0.5	2.6	−1.7	4.0	3.6	3.2	82	46	73	10	3	0	0	0	0	2.6	
21	74.6	73.2	69.5	−0.1	3.1	4.4	2.5	−0.5	4.3	5.1	4.3	95	90	68	0	10^0	10	0	0	0	2.4	$*$ n.
22	69.4	71.7	76.8	−5.8	−4.4	−7.7	−6.0	−7.7	2.3	1.6	1.4	80	51	58	10	6^0	10	NE 3	NW 7	W 2	—	$*^0$ n.
23	79.2	80.3	81.8	−8.3	−3.1	−8.6	−6.7	−11.7	1.7	1.2	1.2	69	32	52	1^0	3^0	0	SW 4	NW 7	0	—	
24	81.4	80.4	79.9	−4.1	−2.3	−1.0	−2.5	−11.2	1.6	1.5	1.8	48	40	44	10	10^0	2	NE 3	ENE 2	0	—	
25	79.3	78.4	79.6	−1.6	3.4	−1.1	0.2	−4.1	1.8	2.2	2.1	44	38	50	8^0	9	10	ENE 4	SE 3	S 1	—	
26	82.0	80.0	79.2	−4.1	0.9	−4.1	−2.4	−9.6	2.1	2.4	2.4	64	47	72	0	0	1^0	NE 2	ESE 4	E 4	—	
27	77.7	77.6	79.9	−3.6	−1.2	−3.1	−2.6	−7.0	2.5	2.8	2.7	72	68	74	1^0	5^0	10^0	ENE 7	NE 4	0	—	
28	81.2	82.6	85.5	−5.3	3.4	−1.1	−1.0	−6.5	2.4	2.9	3.7	81	51	88	10^0	10^0	0	0	E 2	0	—	
29	88.7	80.2	[illegible]	−2.6	4.9	0.9	1.1	−5.4	3.4	3.3	3.7	90	50	74	1^0	1	0	0	N 4	0	—	
30	88.0	83.5	76.9	1.1	6.6	5.4	4.5	−3.4	4.2	3.6	3.6	83	50	54	1	10^0	10	0	S 3	S 12	9.2	
Срд. Moy.	676.8	676.4	677.1	−8.3	−1.4	−6.8	−5.5	−12.4	2.1	2.3	2.1	77	52	68	5.0	6.0	4.6	1.9	3.2	1.2	24.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	669.5	669.3	672.8	1.1	2.0	− 4.7	− 0.5	− 4.7	4.5	4.2	1.8	91	79	56	10	9^0	5^0	S 7	SW 10	NW 3	0.4	✱n1ap●^{2}n1△ap↙a
2	*74.1*	75.2	76.0	*−13.1*	− 9.8	−10.6	*−11.2*	−13.1	*1.0*	1.4	1.5	*62*	69	77	*6^0*	10	5^0	*W 6*	SW 10	W 4	0.1	✱^{0} a, 2; ↙ a.
3	73.6	73.4	74.7	− 9.3	− 3.3	− 5.1	− 5.9	−14.8	1.5	1.8	1.8	70	51	60	7^0	6^0	9^0	W 4	WSW 5	WSW 4	—	✱^{0} n.
4	74.5	68.0	71.1	− 5.6	0.1	− 1.6	− 2.4	− 9.2	2.1	2.8	3.8	69	61	95	9^0	8^0	10^0	W 2	SSW 5	SW 1	0.3	✱^{0} p.
5	67.4	71.6	76.4	0.5	0.9	2.9	1.4	− 2.0	2.0	1.5	—	42	30	—	1^0	1^0	0	WNW 14	WNW 7	0	—	↙ n.
6	78.7	79.1	77.5	3.4	9.4	6.4	6.4	2.9	2.8	1.9	2.5	48	21	35	0	0	10	0	0	SE 2	0.5	
7	74.1	72.5	72.8	9.4	11.1	4.3	8.3	2.9	5.1	3.8	5.3	57	39	85	6^0	10^0	10^0	E 6	S 7	S 7	1.2	●^{0} n, 2, p.
8	72.2	67.5	68.3	3.7	5.4	0.0	3.0	− 0.6	4.5	3.8	4.3	75	56	95	2^0	10.	10	N 4	ENE 5	SW 6	8.0	●^{0} 2; ✱^{0} p.
9	70.4	74.4	79.1	− 1.2	− 1.1	− 6.7	− 3.0	− 6.7	4.0	3.7	2.6	95	87	94	10	10	0	SW 4	SW 8	0	2.7	✱^{0} 1, a, p.
10	81.2	81.4	81.2	− 1.1	4.5	2.9	2.1	−10.1	3.3	2.4	4.2	79	38	74	2^0	1^0	1^0	0	0	N 2	—	
11	79.5	77.0	72.4	6.1	7.6	1.4	5.0	1.4	3.3	3.1	4.8	47	39	91	5^0	10	10	NE 7	E 7	E 1	1.6	✱^{0} 3.
12	66.9	67.4	67.8	1.4	2.3	0.4	1.4	− 1.4	3.9	3.6	3.1	76	66	66	10^2	0	0	0	0	0	0.3	△ 1.
13	69.8	71.7	74.3	4.4	*5.0*	− 2.1	*2.4*	− 4.6	4.6	4.2	3.4	75	64	87	8^0	8	10^0	0	0	0	0.9	✱^{0} a; △^{0} 2.
14	76.0	*76.7*	78.2	− 1.3	*2.4*	0.4	*0.5*	− 2.2	3.9	*3.8*	3.5	95	*71*	74	10^2	*10*	10^0	0	*NE 2*	NE 2	0.1	✱^{0} n, 1, a; △^{0} 2.
15	78.1	78.8	80.4	0.9	3.9	2.4	2.4	− 2.1	3.0	3.1	3.0	61	52	55	1^0	8	8^0	ENE 4	ENE 9	0	—	
16	82.0	80.6	80.8	2.5	6.3	0.9	3.2	− 2.5	3.2	2.8	3.0	59	40	61	2^0	7^0	2	0	N 6	0	—	
17	78.0	77.5	78.9	2.4	6.6	− 0.7	2.8	− 2.0	3.4	4.3	3.9	64	59	89	7^0	5^0	10^0	N 2	E 4	E 1	1.6	✱^{0} 2, p, 3.
18	77.1	77.3	77.1	− 0.7	− 0.1	− 2.1	− 1.0	− 2.6	2.7	2.9	2.8	62	63	72	8^0	10	1^0	E 6	E 3	NE 2	—	✱ n.
19	76.6	76.4	76.6	− 2.6	1.4	− 4.6	− 1.9	− 4.6	2.4	—	1.7	64	—	53	10^2	10	0	NE 4	NE 5	0	—	
20	76.8	75.5	76.7	− 0.7	4.4	− 0.6	1.0	− 6.1	2.6	2.5	3.8	60	40	87	2	6	9^0	0	N 7	0	0.3	△ 2, p.
21	76.5	75.7	76.8	0.9	6.4	0.4	2.6	− 4.1	3.7	2.5	3.2	74	34	68	1^0	5^0	2	0	NNE 7	0	—	
22	76.6	75.3	74.0	2.9	8.8	3.0	4.9	− 5.1	3.5	2.2	3.4	63	26	02	1^0	1^0	1^0	0	N 7	0	—	
23	74.7	73.6	74.9	1.8	14.9	5.5	7.4	− 4.6	3.6	3.5	4.1	70	27	60	7^0	5^0	3^0	0	NW 5	0	—	
24	76.9	77.2	78.5	10.0	15.2	9.4	11.5	− 1.1	4.4	4.2	4.5	48	33	51	1^0	5^0	2^0	0	SSW 5	SE 1	—	ꓘ p.
25	79.5	77.8	78.7	10.1	18.4	7.4	12.0	1.9	4.4	4.7	4.3	48	40	56	0	4^0	0	0	SW 5	0	—	
26	79.9	77.7	77.6	10.2	20.2	13.2	14.5	1.4	5.7	4.2	4.3	61	23	38	1	2^0	1^0	0	E 3	ESE 3	—	
27	77.1	76.3	76.7	14.9	13.6	10.6	13.0	3.9	3.5	7.8	7.4	28	67	77	3^0	8^0	9^0	S 5	SSE 7	0	2.6	●^{0} 2.
28	78.0	78.2	79.5	8.8	14.5	9.4	10.9	6.2	6.6	6.6	7.3	78	55	83	10	10^0	10^0	SE 3	SE 8	E 1	—	●^{0} n.
29	80.5	80.4	81.1	10.4	13.3	9.0	10.9	8.1	6.2	5.9	6.8	66	52	79	10^0	10^0	9^0	NNE 3	NE 4	NE 1	—	
30	81.6	81.1	82.4	10.8	13.9	8.8	11.2	6.7	5.5	5.1	5.1	57	43	60	10^0	9^0	8^0	NE 7	E 8	E 1	—	
31	83.5	82.7	84.1	13.8	17.0	10.8	13.9	7.0	3.6	3.7	5.5	30	25	58	0	5^0	5^0	NE 9	0	E 1	—	
Ср. Moy.	676.2	675.7	676.7	3.1	6.9	2.3	4.1	− 2.0	3.8	3.7	4.0	64	49	71	5.2	6.5	5.5	3.1	5.1	1.4	20.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	684.0	683.0	683.6	13.4	16.0	10.6	13.3	3.0	6.0	4.6	5.1	53	35	53	3^0	5^0	4^0	NE 6	ENE 5	E 2	—	
2	83.8	81.2	*82.5*	8.7	17.6	*0.6*	*9.0*	0.0	4.8	3.9	*3.9*	57	26	*80*	0	3^0	*0*	NE 2	ENE 3	*ENE 1*	—	
3	80.7	79.4	79.2	13.2	16.9	9.6	13.2	− 1.3	4.6	4.3	5.7	41	30	63	0	8^0	0	0	E 1	0	—	
4	77.6	74.6	75.1	10.2	13.2	9.7	11.0	2.3	5.4	5.5	6.2	58	49	69	2^0	7^0	10^0	E 1	ENE 4	E 2	0.2	●^{0} p.
5	74.9	74.7	76.9	7.5	15.8	8.3	10.5	6.4	4.7	5.5	7.0	62	41	87	10^0	10^0	10^0	NE 4	0	0	3.7	● n, p, 3.
6	77.0	76.8	77.7	6.6	9.0	7.9	7.8	5.4	6.9	7.6	7.3	94	89	92	10	10	10	SW 1	W 2	0	6.7	●^{0} n, a, 2, p, 3.
7	77.7	77.6	79.8	6.8	9.4	5.9	7.4	5.7	7.1	7.9	5.4	96	89	78	10	10^2	1^0	0	0	E 1	2.9	● n, 1, a, 2, p.
8	79.1	78.3	78.6	7.6	10.4	9.0	9.0	3.0	5.4	7.0	6.6	69	74	77	1^0	10^0	9^0	NE 4	E 3	E 1	0.8	●^{0} 2.
9	78.4	78.7	80.6	9.2	10.6	8.6	9.5	7.0	6.8	7.6	6.9	79	80	83	10	10	10	E 3	E 4	E 1	2.0	●^{0} n, 2, p.
10	81.3	80.8	81.8	8.8	14.8	8.4	10.7	6.5	6.2	7.1	7.1	73	58	87	10	8^0	3^0	NNE 5	SSE 3	0	0.4	●^{0} a.
11	81.2	78.8	79.7	8.2	17.9	12.0	12.7	1.3	6.8	5.9	8.3	83	38	80	2^0	8^0	5^0	0	ENE 6	0	0.0	
12	79.3	78.7	79.2	8.0	14.2	11.2	11.1	6.0	6.4	7.3	8.3	80	61	84	9	9	7^0	0	SE 3	0	0.0	●^{0} n, 2.
13	79.9	78.0	78.9	6.4	20.9	10.9	12.7	1.7	6.9	5.8	6.5	96	32	66	0	5^0	1^0	0	SE 2	0	—	≡^{0} n, 1.
14	79.6	77.1	77.8	9.8	21.9	13.6	15.1	2.5	6.5	8.2	8.2	71	42	71	1^0	3^0	2	0	N 3	0	—	
15	77.7	76.4	77.7	12.7	23.8	14.0	16.8	3.8	8.2	8.0	10.1	76	36	86	3^0	4^0	4^0	0	NW 6	0	—	ꓘ p.
16	78.7	78.6	77.8	14.1	14.0	10.7	12.9	6.8	9.3	9.7	8.0	78	82	84	5^0	10^0	2^0	0	0	0	0.9	●^{0}, ꓘ^0 a.
17	77.2	76.5	76.7	12.6	18.0	12.0	14.2	8.0	8.9	10.5	8.2	83	68	80	6^0	7^0	9^0	0	NE 5	E 7	—	
18	76.2	74.5	75.4	12.2	16.8	8.9	12.6	8.8	8.4	8.0	6.7	80	56	78	8^0	3	1^0	E 5	NE 7	E 4	—	
19	73.1	71.3	73.9	10.8	16.2	7.4	11.5	5.4	6.2	6.8	5.7	64	50	74	1^0	3^0	8^0	E 4	E 5	E 5	—	
20	73.0	73.5	75.1	7.4	9.4	6.8	7.9	4.7	5.1	5.7	5.8	66	64	78	5^0	10^0	10^0	E 5	E 9	NE 7	0.3	●^{0} 2, p.
21	79.0	79.4	81.4	8.8	13.6	5.8	9.4	5.6	5.7	6.2	5.4	68	54	79	9^0	7^0	6^0	E 7	E 2	E 4	—	
22	81.7	79.6	79.8	6.6	15.4	7.1	9.7	0.4	4.9	5.7	5.6	68	43	74	8^0	2^0	1^0	SE 4	SE 1	NNE 2	—	
23	79.7	78.1	79.4	9.2	19.6	11.4	13.4	0.4	5.1	8.0	6.9	59	46	68	1^0	2^0	1^0	NE 4	S 2	NE 1	—	
24	81.0	79.7	80.7	10.5	22.4	16.4	16.4	2.4	6.9	7.7	8.1	72	40	59	1^0	2^0	4^0	0	SW 3	E 5	—	
25	82.1	81.0	82.7	16.8	25.0	15.7	19.2	10.8	11.0	9.9	10.3	78	41	78	3^0	5^0	2^0	0	SW 3	0	—	
26	83.8	81.8	82.1	12.6	27.0	16.5	18.7	7.6	9.5	9.4	9.9	89	35	71	8^0	5^0	5^0	0	NW 5	0	—	
27	82.3	79.6	82.6	16.4	27.9	12.4	18.9	9.2	11.2	8.4	8.7	81	30	81	1^0	4^0	6^0	0	W 4	E 4	—	ꓘ^0 p.
28	83.7	83.7	83.4	12.0	14.6	10.3	12.3	10.1	6.8	6.3	6.3	66	51	67	9^0	10^0	7^0	ENE 4	NE 5	0	—	
29	82.5	81.2	82.5	12.2	19.0	12.4	14.5	8.4	6.0	6.5	6.1	57	39	57	4^0	2^0	1^0	E 4	NE 7	E 5	—	
30	82.5	81.1	81.8	16.2	20.5	12.6	16.4	2.6	6.2	6.5	5.8	46	36	53	1^0	1^0	2^0	E 4	NE 6	E 3	—	
Ср. Moy.	679.6	678.5	679.5	10.5	17.1	10.2	12.6	4.8	6.8	7.0	7.0	71	50	75	4.7	6.1	4.7	2.2	3.6	1.8	17.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	682.4	680.2	680.1	9.9	21.4	13.4	14.9	2.3	6.3	6.6	7.7	69	35	67	3	—	—	0	SW 2	0	—	∞ a, 2, p, 3.
2	80.9	78.7	79.2	8.7	23.8	13.1	15.2	2.7	6.5	7.7	6.1	77	34	54	—	—	—	E 1	S 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
3	78.6	75.9	75.1	12.8	23.4	18.4	18.2	5.5	7.5	5.0	7.1	69	24	46	1	—	—	0	NE 5	ESE 4	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
4	72.8	71.4	71.3	16.0	18.0	14.8	16.3	5.0	6.6	4.9	4.7	48	32	37	3^0	8^0	10^0	E 6	E 7	NE 5	—	
5	71.6	73.1	75.3	8.8	11.2	7.5	9.2	7.5	6.2	4.3	5.2	73	43	67	10	10^2	8^0	0	E 7	NE 1	—	
6	75.6	76.0	77.6	6.6	10.7	9.0	8.8	2.5	5.2	5.8	6.3	71	60	73	7^0	10^0	9	0	N 3	0	—	∞ 1.
7	78.9	79.2	80.8	6.9	13.5	8.3	9.6	5.5	5.8	5.7	6.3	78	49	76	8^0	9^0	3^0	N 3	NE 1	NE 3	—	
8	80.9	78.4	80.1	6.0	19.5	11.6	12.4	0.5	6.0	7.7	7.3	86	46	72	—	—	0	0	S 1	E 7	3.9	∞ 1, a, 2, p, 3.
9	80.7	81.5	83.3	9.4	13.0	11.3	11.2	6.6	8.7	10.1	9.3	99	91	94	10	10^0	9	0	0	E 1	0.2	●⁰ n, 1; ∞ 2; ≡⁰ 3.
10	83.1	82.1	83.1	11.8	20.0	13.2	15.0	8.5	9.7	10.4	10.6	95	59	95	9^0	10^0	10	0	SW 5	NE 3	8.6	●⁰ n, p, 3.
11	82.9	82.5	82.2	13.9	17.9	15.2	15.7	12.3	11.3	13.1	11.0	96	86	86	10^0	10	10^0	NE 3	0	0	54.0	● n, 1, a, 2, p.
12	82.9	83.8	85.1	15.7	18.6	15.0	16.4	13.3	12.8	12.6	11.7	97	80	92	10	9	4^0	0	W 7	S 1	1.8	●² n; ≡⁰ 3.
13	86.0	84.6	84.0	16.2	21.8	16.7	18.2	12.1	11.4	10.6	10.3	83	55	72	4^0	5^0	8^0	S 1	SW 3	0	—	
14	83.5	82.1	81.6	14.4	22.1	16.8	17.8	9.0	9.4	10.3	11.1	77	53	78	3^0	7^0	10^0	NE 2	SW 2	0	—	
15	81.1	79.3	79.2	13.4	22.4	16.3	17.4	11.5	10.4	11.1	11.3	91	55	82	10^0	8^0	9^0	0	NW 3	0	—	
16	79.5	78.0	79.2	13.8	25.5	19.0	19.4	8.8	9.3	7.9	7.5	80	32	46	4^0	4^0	2^0	0	ESE 3	E 7	—	
17	79.1	78.7	80.3	20.2	24.1	16.4	20.2	9.5	9.5	7.2	7.1	54	33	51	3^0	4^0	8	ENE 7	ENE 5	E 2	—	
18	81.0	81.0	82.5	15.0	21.0	14.9	17.0	12.0	8.2	7.5	8.3	65	41	66	5^0	10^0	8^0	N 3	ENE 5	E 1	—	
19	82.7	82.8	82.9	15.1	24.2	15.2	18.2	10.0	9.2	7.7	9.5	72	34	74	1^0	3^0	—	0	0	0	—	∞ 1, 3.
20	83.5	81.1	82.4	12.1	26.9	19.2	19.5	7.0	9.4	8.5	9.9	89	32	60	0	2^0	5	0	NW 2	0	—	⚡⁰ p; ∞ 2, p, 3.
21	83.1	83.2	82.5	13.4	16.0	13.1	14.2	8.6	10.5	11.5	10.3	92	85	92	0	9^2	10	0	E 4	0	9.5	●, ⚡ a, 2. p.
22	83.4	81.5	82.7	19.2	24.4	16.0	19.9	7.5	10.6	10.6	9.9	64	48	74	—	4^0	5^0	0	0	0	—	∞ 1, 3.
23	83.2	81.6	83.0	10.6	23.2	14.6	16.1	7.1	8.3	10.7	9.2	88	51	75	0	—	—	0	SW 5	SW 1	—	∞ 2, p, 3.
24	83.1	81.9	83.1	13.2	16.6	14.0	14.6	6.7	10.1	11.4	11.2	90	81	95	—	7^0	9^0	SW 1	S 2	NE 4	24.6	∞ n, 1; ●, ⚡ a, 2, p.
25	81.9	79.9	79.7	11.7	16.8	13.3	13.9	11.0	9.8	11.8	10.8	96	83	96	10	10^0	9^0	0	0	0	0.6	≡⁰ 1; ●⁰, ⚡⁰ p.
26	79.7	77.4	77.3	7.8	23.0	15.5	15.4	4.9	7.8	9.1	9.3	99	43	71	10	2^0	10^0	0	W 3	0	—	≡⁰ n, 1; ∞ 3.
27	78.2	76.5	77.4	11.0	26.1	15.9	17.7	6.2	8.8	9.9	10.7	89	40	80	0	2^0	0	0	0	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
28	77.7	78.0	79.9	10.4	17.0	9.9	12.4	9.2	8.8	12.2	7.8	94	85	85	9^0	10^0	0	0	W 1	0	0.4	●⁰ a.
29	79.5	78.3	78.8	12.1	21.6	13.6	15.8	4.2	8.1	8.4	8.9	77	43	77	5^0	4^0	3^0	NE 4	SW 7	W 1	—	
30	76.7	75.3	75.3	14.4	18.6	14.0	15.7	11.1	10.8	10.1	10.0	89	63	85	10^0	7	9	W 1	S 3	NE 5	6.1	
31	73.5	71.2	71.5	13.0	12.4	10.2	11.9	10.1	10.3	10.1	8.3	94	95	90	10	10	10	E 3	NE 2	SW 3	17.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	680.3	679.2	679.9	12.4	19.8	14.0	15.4	7.7	8.8	9.0	8.9	82	55	74	5.7	7.1	6.8	1.1	2.9	1.6	126.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	671.8	671.1	673.7	7.2	11.2	6.0	8.1	5.3	7.1	6.2	6.6	94	62	94	10^0	9	10	0	S 5	0	10.2	●⁰ n, 2.
2	74.7	75.1	76.2	6.4	9.2	6.1	7.2	5.2	6.9	7.3	6.5	96	84	92	10^2	10	3^0	0	SSE 5	0	5.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
3	77.5	77.1	78.6	8.8	16.2	11.2	12.1	5.2	7.9	8.2	9.1	93	60	93	10	10	10	NE 4	S 4	E 5	18.2	●⁰ p, 3.
4	76.8	76.6	77.6	11.0	12.9	11.8	11.9	10.5	8.8	8.9	8.3	89	81	81	10^2	10	7^0	ENE 8	E 6	E 7	4.5	● n, 1, a, 2.
5	78.7	79.0	80.6	12.1	17.7	11.4	13.7	10.5	9.9	10.5	8.3	95	69	83	10^0	9^0	2^0	ENE 2	ENE 4	ENE 2	—	●⁰ n.
6	81.2	80.5	82.8	11.2	18.2	9.5	13.0	8.1	7.7	9.1	7.3	78	59	83	9^0	5^0	2^0	ENE 3	NE 8	E 4	—	
7	83.1	82.3	83.9	9.2	16.1	8.7	11.3	7.3	6.4	7.5	6.7	73	56	79	5^0	3^0	2^0	ENE 4	E 6	ENE 1	—	
8	83.4	83.0	81.7	8.9	12.6	9.8	10.4	7.2	5.9	7.2	6.8	69	66	75	10^0	7^0	10	ENE 7	E 7	E 7	4.8	
9	80.2	79.6	80.8	9.4	14.7	9.8	11.3	8.1	6.9	7.9	7.6	79	63	84	9	5^0	10	SE 5	ENE 7	E 3	0.8	●⁰ n, 3.
10	80.5	80.5	81.7	10.2	16.6	12.6	13.1	7.2	8.1	10.4	9.8	87	71	91	10^0	9^0	10	ENE 3	0	0	0.4	●⁰ p, 3.
11	82.5	80.9	81.4	11.7	18.4	12.8	14.3	10.7	9.3	9.6	10.2	92	61	94	10^2	7^0	10	E 1	NE 2	0	9.5	● p, 3.
12	78.6	77.2	78.1	13.4	14.3	11.6	13.1	11.5	9.6	10.3	9.8	84	86	97	10^0	10	10^2	ENE 4	0	0	7.2	●⁰ n, a, 2, p, 3.
13	81.3	81.2	81.3	9.8	18.1	13.3	13.8	9.2	8.7	10.1	10.6	96	64	94	10^2	6^0	5^0	0	SW 3	0	2.9	≡ n, 1.
14	78.0	75.2	75.5	12.2	12.8	12.6	12.5	11.3	10.2	10.5	10.6	97	90	98	10^2	10^2	10^0	0	ENE 7	0	32.0	●⁰ n, p.
15	75.2	75.4	75.4	12.0	17.6	15.2	14.9	10.4	9.8	8.7	8.7	95	58	63	9^0	9^0	9^0	E 2	E 5	E 3	3.3	≡⁰ n, 3.
16	74.4	75.2	78.5	11.6	14.8	12.2	12.9	10.5	9.7	9.2	9.8	96	74	94	10	10^0	10	ESE 1	ESE 3	0	0.5	●⁰ 1, 2.
17	82.2	82.2	85.0	10.6	18.2	10.0	12.9	8.8	8.9	8.0	7.9	94	52	87	10^0	4^0	0	0	0	0	—	
18	87.0	85.6	85.7	7.8	22.7	14.9	15.1	3.5	7.3	9.4	9.7	93	46	77	1^0	0	2^0	0	0	0	—	≡⁰ n.
19	84.7	81.1	77.6	16.4	13.7	15.8	15.3	11.0	8.5	8.6	12.2	62	74	91	10^0	10	10^0	ENE 5	ESE 4	S 7	10.1	●⁰ a, 2, p, 3.
20	79.9	79.4	81.8	12.0	17.3	11.8	13.7	11.7	9.9	8.3	9.3	96	57	91	10	8^0	10	0	W 5	0	2.8	●⁰ n, p.
21	83.7	83.7	82.7	10.4	15.6	11.2	12.4	9.4	9.0	8.9	9.1	96	67	93	10^0	7^0	10^0	0	0	E 5	—	≡⁰ n.
22	80.9	*77.5*	74.3	11.8	*17.0*	8.3	*12.4*	8.3	8.1	—	7.4	79	—	90	10^0	—	10^2	ENE 5	—	E 8	9.5	●⁰ 1, p, 3.
23	71.9	*72.5*	*73.0*	10.0	*15.5*	*10.0*	*11.8*	7.9	8.7	—	—	95	—	—	10	—	—	0	—	—	—	●⁰ n, 1.
24	73.6	74.2	75.9	6.6	12.5	9.6	9.6	4.7	6.8	7.7	8.2	94	72	92	10^2	10^0	10^2	0	SW 5	0	11.6	● p, 3.
25	75.6	77.1	79.9	8.0	11.2	8.4	9.2	7.0	7.7	7.7	7.3	96	78	89	10	8^0	9^0	SW 2	SW 7	0	—	● n.
26	80.1	79.6	80.9	4.9	14.3	9.6	9.6	3.1	6.0	6.5	7.0	93	53	79	8^0	7^0	10^0	0	E 7	E 3	—	
27	*80.5*	80.2	82.9	*7.0*	14.2	7.4	*9.5*	2.7	—	6.9	7.2	—	58	91	—	9^0	1^0	—	0	0	7.8	●⁰, ⚡ p.
28	83.9	83.7	85.4	5.8	9.2	6.8	7.3	3.2	6.6	7.0	6.9	96	81	94	5^0	8	10	0	W 6	0	4.7	●⁰ a, 2, p, 3; ⚡ p.
29	80.0	80.2	87.5	5.8	13.0	4.1	7.6	3.5	6.6	6.5	5.5	96	58	90	10	7^0	1^0	0	W 2	0	—	
30	87.0	85.2	85.1	1.4	13.5	6.4	7.1	− 0.5	4.9	6.6	6.5	96	58	91	10	5^0	3^0	0	W 3	0	—	
31	85.3	83.2	83.4	2.4	19.2	10.8	10.8	1.0	5.3	7.1	7.2	96	43	74	10	5^0	0	NE 2	E 3	0	—	≡ n, 1.
Срд. Moy.	680.0	679.4	680.3	9.2	15.1	10.3	11.5	7.2	7.9	8.4	8.3	90	66	87	9.1	7.4	7.0	1.9	4.1	1.7	145.8	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	680.5	677.3	676.6	7.5	17.0	10.8	11.8	4.8	6.1	7.0	9.3	77	49	95	9^0	10^0	7^0	E 4	NE 7	0	9.5	● p.
2	75.1	75.0	77.8	7.0	12.5	7.8	9.1	5.4	7.3	9.2	7.6	98	87	96	10	10	4^0	0	SSW 7	SSW 1	8.0	●^{0} n, 2.
3	79.8	78.6	79.1	8.4	12.8	9.1	10.1	6.4	7.9	8.5	8.1	96	78	94	10^0	6^0	10^0	NNW 3	0	0	4.7	●^{0} a, p.
4	80.9	81.7	83.6	8.1	11.6	8.4	9.4	7.5	7.8	8.4	7.9	98	83	96	10	10^0	10	0	0	0	14.0	●^{0} n, a, p, 3.
5	83.3	83.5	82.6	7.4	10.0	7.2	8.2	6.5	7.4	8.3	7.3	96	90	96	10^2	10	10	0	SSW 2	SW 3	26.7	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	77.8	77.6	78.8	6.0	5.9	4.2	5.4	4.0	8.5	6.1	5.5	93	88	88	10^2	10^2	9^0	E 7	NE 4	NE 2	8.2	●^{0} n, 1, a, 2, p.
7	77.6	76.7	79.3	1.6	9.9	2.9	4.8	0.5	4.8	5.4	3.7	93	59	65	2^0	5	1	0	NW 2	0	—	
8	80.7	78.7	78.0	− 3.2	11.0	5.8	4.5	− 4.0	3.4	3.0	2.7	95	31	39	4	8^0	10^0	0	0	E 7	0.2	⊔ n.
9	74.9	70.0	80.4	1.1	3.2	1.2	1.8	0.9	4.4	4.9	4.6	88	84	92	10	10^0	8^0	0	ENE 3	E 1	0.0	✱^{0} n, 1; ● 2.
10	85.5	84.6	83.7	1.0	9.0	6.8	5.6	− 0.9	4.3	6.5	6.8	83	75	92	10^0	10^0	7^0	ESE 3	0	0	5.6	✱ n, 1.
11	79.0	77.5	79.6	6.1	8.8	5.4	6.8	5.4	6.8	7.5	4.7	97	89	70	10	9^0	9	NE 4	0	0	0.2	●^{0} a.
12	78.6	78.2	79.8	1.4	3.0	1.4	1.9	1.1	4.7	4.9	4.6	93	86	91	10^0	7^0	10^0	0	0	0	4.5	✱^{0} 1, a, 2; ●^{0} p.
13	81.7	83.3	86.0	− 0.6	8.0	0.8	2.7	− 1.0	4.2	4.1	4.2	95	52	86	10	5^0	0	0	NE 3	0	—	≡ n, 1.
14	87.9	86.4	85.8	− 2.0	10.3	0.0	2.8	− 5.2	3.6	4.2	4.0	93	45	88	0	5^0	0	0	W 3	0	—	
15	85.1	82.0	79.4	− 1.2	10.2	10.5	6.5	− 4.5	4.0	6.9	7.9	93	74	83	9^0	10^0	10	0	0	SW 6	—	
16	77.6	78.0	80.3	8.7	8.6	5.6	7.6	5.3	7.4	5.3	5.4	88	63	80	10	10^0	10^0	0	SW 9	0	0.9	
17	81.5	81.1	81.7	3.0	8.3	6.3	5.9	1.9	5.2	5.3	5.2	92	64	73	9^0	10	10^0	SW 1	SW 9	E 9	—	●^{0} n.
18	79.9	77.7	79.4	5.0	2.3	1.9	3.1	1.6	4.5	4.9	4.7	69	89	90	10	10^2	10	E 10	E 9	E 3	21.2	● a, 2, p, 3.
19	78.8	77.3	79.4	0.6	3.6	0.1	1.4	0.0	4.4	5.0	4.4	92	85	95	10^2	10	3^0	0	E 1	0	2.6	✱^{0} n, 1, p, 3.
20	81.2	80.6	81.7	− 4.4	9.4	1.8	2.3	− 8.5	3.1	4.0	4.4	95	46	84	3^0	0	10^0	0	N 5	W 1	—	≡ 2.
21	81.7	81.0	82.9	− 2.6	8.4	5.6	3.8	− 4.0	3.6	3.6	3.5	95	43	52	0	3	0	0	N 5	N 1	—	≡^{0} 1.
22	85.1	83.8	85.6	− 3.6	13.6	1.1	3.7	− 4.5	3.3	5.1	4.1	95	43	80	0	0	0	0	N 3	0	—	
23	87.5	86.6	87.1	− 2.4	15.5	2.4	5.2	− 3.8	3.6	5.3	4.2	95	41	77	0	2^0	0	0	WSW 3	E 1	—	
24	88.0	86.5	87.1	− 0.2	16.2	3.2	6.4	− 2.6	4.2	5.5	4.5	93	41	78	1^0	3^0	1^0	0	0	E 1	—	
25	86.9	*86.5*	86.0	− 0.5	*16.0*	4.1	*6.5*	− 1.5	4.2	—	4.3	95	—	71	1	—	1	0	—	0	—	
26	85.8	83.5	83.9	− 1.7	14.0	3.7	5.3	− 3.4	3.8	4.5	4.2	95	37	71	0	4^0	2^0	0	WNW 3	E 1	—	
27	83.3	81.4	82.2	− 2.6	14.1	2.8	4.8	− 4.3	3.6	5.1	4.2	95	42	74	0	3^0	1^0	0	SW 7	0	—	
28	82.5	81.4	82.9	− 1.8	14.3	1.2	4.6	− 3.3	3.8	3.1	3.0	93	25	61	0	0	0	0	W 7	0	—	
29	83.9	83.1	84.0	− 3.0	13.6	− 0.2	3.5	− 5.1	3.3	3.9	3.2	88	33	69	0	0	0	0	WSW 4	0	—	
30	82.9	80.8	80.4	− 2.8	15.1	2.2	4.8	− 4.5	3.2	3.8	3.9	86	31	72	0	0	3^0	0	SW 5	0	—	
Срд. Moy.	681.8	680.9	681.8	1.3	10.5	4.1	5.3	− 0.3	4.8	5.5	5.1	92	60	80	5.8	6.2	5.3	1.1	3.5	1.3	106.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	679.1	678.8	678.4	0.0	9.4	2.4	3.9	− 3.0	3.8	5.3	4.3	81	59	79	5^0	10	6^0	SW 1	SW 3	0	—	
2	77.2	76.9	79.2	− 3.8	10.3	− 2.2	1.4	− 4.0	3.3	3.8	2.6	95	40	67	0	0	0	0	SW 3	0	—	∞ 2.
3	80.6	79.6	80.7	− 7.1	10.7	− 0.2	1.1	− 7.6	2.5	3.9	3.4	95	41	75	0	0	0	0	SW 3	SW 1	—	∞ 2, p, 3.
4	82.3	82.4	86.1	0.8	10.1	0.4	3.8	− 3.8	4.1	4.7	3.2	83	51	69	10^0	—	0	SW 1	SW 4	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
5	88.5	86.6	86.5	− 3.6	12.5	7.8	5.6	− 4.8	3.5	5.0	5.3	95	47	66	0	0	10	0	W 6	SSW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
6	90.2	88.5	87.6	1.8	11.0	4.5	5.8	− 3.1	4.9	3.1	5.9	93	32	94	3^0	4^0	10^0	0	NW 3	0	5.5	✱^{0} p
7	85.1	83.8	82.4	3.5	2.8	1.6	2.6	1.6	5.6	4.9	4.9	95	87	91	10^0	10	10	ENE 6	NNE 12	E 8	3.0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	78.1	75.9	*76.5*	4.1	6.2	*1.0*	*3.8*	*1.0*	5.8	6.1	—	95	87	—	10	10	—	0	SW 7	—	4.1	●^{0} n, a; △^{0} a.
9	77.5	78.3	79.5	− 0.8	1.4	− 0.6	0.0	− 1.5	4.2	4.4	3.9	95	86	88	10^0	10	0	0	W 2	0	0.1	✱^{0} n, 1.
10	75.8	69.1	71.9	− 2.1	7.1	− 7.3	− 0.8	− 7.5	3.5	3.5	2.2	91	47	87	7^0	5^0	6^0	E 1	SE 17	0	3.2	↙ 2; ●^{0}, ✱^{2} p.
11	70.0	70.1	71.9	−10.5	− 8.9	−10.1	− 9.8	−11.1	1.7	1.7	1.7	85	75	81	10	10	0	SW 5	SSW 7	SSE 3	0.7	✱^{0} 1, a, 2, p.
12	72.9	74.8	78.6	−12.1	− 5.2	− 7.2	− 8.2	−12.4	1.6	2.0	2.2	91	65	88	10	10^0	7^0	SW 3	N 3	0	0.0	✱^{0} n, p.
13	81.1	80.1	82.9	− 8.2	− 3.8	− 6.6	− 6.2	− 8.4	2.0	1.8	2.3	83	51	85	10^0	5^0	10^0	W 2	W 3	0	0.0	✱^{0} p.
14	82.9	80.9	82.0	−11.3	3.4	2.0	− 2.0	−12.0	1.7	2.8	3.4	89	19	65	1^0	4^0	10	0	SSE 1	S 1	—	
15	*83.0*	81.8	79.8	*0.0*	1.6	1.8	*1.1*	− 0.5	—	4.9	5.0	—	95	95	—	10^2	10	—	0	NE 3	10.3	≡^{2} p; ●^{0} p, 3.
16	71.1	72.5	75.6	1.4	− 1.2	− 8.1	− 2.6	− 8.1	4.8	4.0	2.2	95	94	90	10^2	10^2	10	0	SW 7	0	1.7	● n; △ a; ✱^{0} a, 2, p.
17	74.7	73.8	74.4	−14.3	− 5.2	− 8.6	− 9.4	−14.9	1.3	2.5	2.0	90	80	89	3^0	10^0	10^0	0	SW 3	0	—	
18	75.8	77.4	78.6	−12.3	− 7.4	−10.6	−10.1	−12.8	1.6	1.6	1.3	91	62	68	8^0	6^0	10^0	SW 2	WSW 3	0	—	
19	70.5	74.3	75.2	−13.5	−10.7	−14.9	−13.0	−14.9	1.2	1.2	1.1	74	60	78	7^0	10	0	0	W 5	0	0.8	✱^{0} p.
20	71.0	74.9	78.3	−17.8	−12.2	−19.9	−16.6	−20.0	0.9	1.0	0.7	76	57	81	0	6^0	0	0	W 5	0	—	✱^{0} n.
21	79.1	79.5	81.6	−23.7	− 7.9	−13.3	−15.0	−24.6	0.5	1.3	1.0	83	52	66	0	4^0	5^0	0	NNW 5	0	—	
22	80.9	79.6	82.0	−17.7	−10.2	−11.2	−13.0	−19.5	1.0	1.4	1.4	90	70	75	4^0	10	4^0	0	NW 2	0	0.0	✱^{0} 2.
23	82.9	81.5	81.6	−20.6	− 4.2	−11.9	−12.2	−21.9	0.7	1.8	1.5	84	55	84	1^0	1^0	10^0	0	SW 3	0	—	
24	80.3	79.9	81.8	−11.1	− 2.2	−10.1	− 7.8	−16.1	—	2.3	1.7	—	59	85	10^0	5^0	0	0	NNW 2	0	0.0	✱^{0} 1.
25	82.7	82.5	83.4	−18.6	− 3.0	−11.5	−11.0	−19.0	0.9	2.3	1.6	89	63	90	1^0	0	0	0	SW 2	0	—	
26	83.6	83.1	83.4	−16.5	− 1.0	−10.5	− 9.3	−18.0	1.1	2.6	1.8	91	61	90	1	0	0	0	SW 2	0	—	
27	82.8	81.1	80.6	−13.2	−12.8	− 4.4	−10.1	−16.0	1.5	0.9	2.6	92	52	78	0	3^0	8^0	0	SW 2	NE 1	—	|·| p.
28	80.1	78.6	78.1	− 4.1	5.1	− 1.8	− 0.3	− 6.8	2.7	2.9	2.7	81	44	67	10^0	6^0	7^0	ENE 5	ESE 3	SE 5	—	
29	75.8	75.0	80.1	− 3.4	− 3.5	− 8.6	− 5.2	− 8.6	3.3	3.4	2.2	92	95	95	10^2	10^2	10	E 9	NE 3	0	3.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
30	83.1	84.6	83.9	−13.9	− 8.1	−15.3	−12.4	−15.3	1.4	1.5	1.1	92	61	81	3	9^0	10^0	0	SW 5	0	—	✱^{0} n.
31	82.3	80.5	79.5	−14.9	− 7.9	−12.1	−11.6	−16.3	1.3	1.7	1.6	93	69	91	10^0	10^0	8^0	0	SW 3	0	0.6	
Срд. Moy.	679.8	678.9	680.1	− 8.5	− 0.8	− 6.0	− 5.1	−10.6	2.4	2.8	2.5	89	61	81	5.1	6.0	5.8	1.2	4.2	0.7	33.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	676.8	675.0	675.1	−22.3	−10.9	−13.6	−15.6	−22.5	0.6	1.3	1.2	87	64	74	6^0	10	10^0	0	NW 3	WNW 3	0.6	✱^{0} 2.
2	72.8	74.0	76.6	−15.7	−10.9	−11.9	−12.8	−16.3	1.1	1.4	1.5	86	73	80	10^0	10	8^0	W 2	W 5	W 5	—	✱^{0} n.
3	77.3	76.1	76.9	−25.8	−10.9	−19.2	−18.6	−26.1	0.5	0.9	0.7	85	44	69	0	1^0	1^0	0	W 6	S 4	—	
4	76.1	74.1	74.4	−22.7	−15.1	−19.3	−19.0	−28.5	0.6	1.0	0.8	86	71	87	10	4	0	0	S 1	0	0.3	✱^{0} a, 2, p.
5	75.2	76.1	78.0	−29.5	−14.6	−18.0	−20.7	−30.0	0.3	1.0	0.9	84	71	83	1^0	2^0	10^0	0	S 2	0	0.0	✱^{0} 3.
6	77.3	74.0	73.9	−19.5	−13.6	−14.8	−16.0	−30.5	0.8	1.1	1.3	87	72	93	10^0	9^0	10	0	0	0	1.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
7	73.9	73.7	*74.5*	−12.5	−13.5	*−19.0*	*−15.0*	*−19.0*	1.6	1.4	—	94	89	—	10	10^0	—	0	SW 5	—	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2.
8	*77.7*	77.7	76.9	*−22.0*	− 7.7	−17.5	*−15.7*	−23.6	*0.7*	1.7	1.0	*89*	68	87	3^0	1^0	4^0	*0*	SW 2	0	—	
9	71.6	69.4	71.0	− 8.6	− 9.8	−12.5	−10.3	−17.5	1.9	1.7	1.5	83	81	87	10	10	10	E 5	E 10	ENE 9	0.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
10	72.1	73.4	77.3	−14.6	−10.0	−19.0	−14.5	−20.0	1.2	1.5	0.9	87	72	86	10	9	10^0	0	0	0	0.5	✱^{0} n, p, 3; ⦶ p.
11	81.0	81.7	83.5	−31.2	−16.0	−26.0	−24.4	−31.3	0.3	0.9	0.4	83	70	81	2^0	0	0	0	SW 4	0	—	✱^{0} n.
12	83.2	82.1	83.2	−32.4	−19.0	−28.4	−26.6	−32.4	0.2	0.7	0.4	81	71	80	0	0	0	0	0	0	—	
13	81.9	81.7	81.9	−33.4	−18.6	−25.5	−25.8	−33.5	0.2	0.7	0.5	81	66	81	0	0	0	0	0	0	—	
14	82.7	81.3	81.0	−32.4	−17.0	−29.7	−26.4	−34.3	0.2	0.8	0.3	80	67	80	0	0	0	0	0	0	—	
15	*80.1*	*79.1*	78.4	*−34.5*	*−21.5*	−25.8	*−27.3*	−35.3	*0.2*	*0.6*	0.5	*79*	*72*	83	*0*	3^0	0	*0*	*0*	0	—	⦶ 2.
16	*75.1*	*74.6*	77.2	*−25.5*	*−17.5*	−22.5	*−21.8*	−28.5	*0.5*	*0.9*	0.6	*82*	*76*	83	10^0	10^0	0	*0*	*0*	0	—	
17	78.7	78.6	*80.6*	−26.8	−17.0	*−23.0*	*−22.3*	−27.5	0.4	0.9	*0.6*	83	74	*82*	2^0	1^0	*0*	0	0	*0*	—	
18	*81.4*	81.0	83.1	*−33.0*	−18.5	−30.0	*−27.2*	−33.0	*0.2*	0.7	0.3	*81*	72	81	*2*	0	0	*0*	0	0	—	
19	83.6	79.9	82.9	−30.5	−20.7	−26.5	−25.9	−34.0	0.3	0.6	0.4	80	71	80	3^0	4^0	10^0	0	ENE 2	0	—	
20	82.1	81.5	82.2	−21.5	−16.5	−18.0	−18.7	−26.5	0.7	0.9	0.9	84	77	83	10	8^0	10^0	0	S 1	0	0.7	✱^{0} p, 3.
21	79.4	*77.5*	76.1	−17.2	−13.6	−17.5	−16.1	−21.6	1.0	1.2	0.9	89	77	84	10	10^0	10^0	0	ENE 1	0	0.6	✱^{0} n, 1, p.
22	72.5	71.4	70.9	−16.5	−11.5	−14.0	−14.0	−18.0	1.1	1.5	1.3	88	83	89	10^0	10^0	10^0	0	0	0	0.3	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
23	69.3	70.1	72.3	−14.0	−14.7	−15.9	−14.9	−15.9	1.3	1.2	1.1	87	80	87	10	10	10	0	SW 2	0	0.6	✱^{0} n, 3.
24	72.0	71.6	69.2	*−20.5*	−14.5	−14.0	*−16.3*	*−22.1*	*0.8*	1.2	1.2	*84*	80	78	9^0	10^0	10^0	0	0	NE 5	0.6	✱^{0} n.
25	62.9	62.7	68.6	−12.0	−15.8	−20.0	−15.9	−21.0	1.6	0.9	0.7	88	69	80	7	10^0	7^0	S 3	SW 8	SE 1	0.2	✱^{0} n.
26	69.5	66.8	*68.0*	−30.5	*−16.0*	*−27.0*	*−24.5*	−30.5	0.3	—	—	80	—	—	0	10^0	—	SW 1	SE 2	—	0.0	✱^{0} a, 2.
27	*70.0*	72.9	76.8	*−29.0*	*−15.0*	*−25.0*	*−23.0*	*−29.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10^0	—	—	W 5	—	
28	82.9	83.3	86.8	−26.7	−18.0	−31.0	−25.2	−31.5	0.3	0.5	0.2	53	51	61	3^0	0	0	SE 1	0	0	—	|·| a.
29	88.6	87.3	86.9	−38.0	−24.0	−30.7	−30.9	−38.4	0.1	0.4	0.2	63	62	67	0	0	2^0	0	0	0	0.4	
30	83.6	83.0	84.3	−31.5	−24.0	−30.5	*−28.7*	−34.1	0.2	0.4	0.3	67	68	72	9^0	9^0	3^0	0	S 1	0	—	✱^{0} n; V^0 a.
Срд. Moy.	677.0	676.4	677.6	−24.3	−15.5	−21.5	−20.4	−27.1	0.6	1.0	0.8	82	70	81	5.4	5.2	5.0	0.4	1.9	1.0	6.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	681.4	678.4	678.1	−31.0	−15.3	−21.0	−22.4	−32.5	0.2	0.9	0.7	71	67	79	1	3^0	3^0	0	0	0	0.1	Ш p.
2	70.0	70.0	79.0	−19.0	−15.0	−21.5	−18.5	−23.8	0.8	1.2	0.7	83	88	89	10^0	10^0	7^0	0	S 3	NE 3	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p; Ш p, 3.
3	84.9	86.6	89.2	−29.0	−18.5	−30.0	−25.8	−31.5	0.4	0.9	0.3	87	82	86	10	1	0	0	0	0	—	
4	90.0	90.0	90.5	−32.0	−20.0	−23.0	−25.0	−33.8	0.3	0.7	0.6	85	81	89	0	2^0	0	0	0	0	—	
5	90.0	89.0	87.6	−24.2	−15.0	−12.5	−17.2	−29.5	0.6	1.2	1.6	87	86	90	8^0	10^0	10	0	E 1	SW 1	1.7	≡^{0} 1, a, 2; ✱^{0} 2.
6	88.8	87.4	87.1	−10.0	− 8.0	− 8.2	− 8.7	−12.5	1.9	2.2	2.3	90	87	95	10	10^0	10	0	SW 1	0	2.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
7	85.7	86.5	86.5	− 6.0	−10.5	−15.0	−10.5	−15.5	2.7	1.8	1.3	95	88	91	10	10	10	SW 1	WNW 1	0	3.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	85.1	84.4	83.8	−17.0	−14.5	−17.0	−16.2	−17.4	1.0	1.2	0.9	90	80	79	10	10	10	WNW 1	ENE 7	NE 5	0.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ✢^{0} 2 p 3.
9	83.0	80.8	79.7	−22.0	−19.0	−24.5	−21.8	−24.5	0.7	0.8	0.5	83	85	85	3	10^0	0	0	WNW 1	WNW 1	0.7	⊕ a; ✱ a, 2, p.
10	72.6	72.4	68.3	−22.0	−19.0	−16.5	−19.2	−25.5	0.7	0.9	1.1	86	86	90	10	10	10	0	WNW 1	0	4.5	✱ n, a, p.
11	62.1	*61.1*	60.3	−13.8	*−11.0*	− 9.2	*−11.3*	−16.5	1.4	*1.8*	2.1	91	*94*	93	10	*10*	10	0	*0*	W 1	7.4	✱ n, a, 2, p, 3.
12	69.3	72.0	73.6	−15.0	− 9.5	−21.5	−15.3	−22.0	0.9	1.8	0.7	65	85	87	1	5	2	E 8	ENE 5	E 1	—	✢, ✱ n.
13	76.0	75.5	76.4	−22.5	−14.5	−16.7	−17.9	−24.0	0.6	1.3	1.1	87	88	89	2	8^0	8	0	ENE 3	E 1	0.9	✱^{0} 3.
14	75.5	74.3	75.2	−16.5	−14.5	−17.0	−16.0	−18.7	1.1	1.3	1.0	90	87	85	10	10	0	0	SSW 5	SW 1	0.0	✱^{0} n, 2.
15	77.9	77.5	79.3	−35.0	−23.0	−34.5	−30.8	−36.2	0.2	0.6	0.2	81	82	83	1	2	0	0	WSW 3	0	—	
16	78.2	75.3	72.8	−36.5	−28.4	−31.5	−32.1	−37.0	0.2	0.4	0.3	83	84	84	3	8	10^0	0	WSW 1	SW 1	—	⊔^{0} 1.
17	*69.5*	68.0	64.5	*−25.5*	−19.0	−30.0	*−24.8*	−31.5	*0.5*	0.8	0.3	*83*	79	83	*10*	10	4^0	*0*	E 1	0	—	
18	68.9	68.6	71.7	−35.5	−29.0	−39.3	−34.6	−39.3	0.2	0.3	0.1	80	77	80	3	1^0	0	0	E 3	0	—	
19	71.4	71.7	72.2	−41.0	−30.7	−35.0	−35.6	−42.0	0.1	0.3	0.2	77	78	80	2	5	8	0	E 1	W 1	0.7	≡^{0} 1, 2; ⊔^{0} 1.
20	71.0	70.0	70.2	−30.4	−34.2	−34.0	−34.9	−37.7	0.2	0.2	0.2	79	80	80	10	5	10	0	WNW 1	0	0.5	✱^{0} 2, p, 3.
21	70.3	70.3	72.1	−39.0	−34.0	−43.0	−38.7	−43.6	0.1	0.2	0.1	77	78	77	10	3	0	0	WNW 1	0	—	≡ 1 a ⦶ ⊕ a |·| 2 ⊽ p.
22	73.6	73.4	76.6	−46.0	−30.0	−45.5	−42.5	−46.8	0.1	0.2	0.1	76	77	76	10	1	0	0	ESE 1	0	—	≡ 1; ≡ 3.
23	77.7	77.7	79.4	−45.5	−35.5	−40.5	−40.5	−46.7	0.1	0.2	0.1	75	77	79	0	2	4	0	ESE 1	0	—	≡ 1.
24	80.7	79.1	81.5	−42.0	−32.2	−37.5	−37.2	−43.5	0.1	0.2	0.1	77	78	79	2	4	0	0	0	0	—	≡ 1; ≡, ⊽ 3.
25	83.8	84.2	86.8	−41.6	−30.5	−35.1	−35.7	−42.3	0.1	0.3	0.2	77	79	80	0	3	1^0	0	ESE 1	0	—	
26	87.9	86.0	84.0	−38.0	−28.5	−28.0	−31.5	−38.0	0.1	0.4	0.4	78	81	83	0	8	6	0	0	0	—	⊽ n.
27	82.3	81.0	82.2	−22.5	−20.0	−24.5	−22.3	−29.1	0.5	0.6	0.4	67	59	69	3	1	2	ENE 5	ENE 7	NE 5	—	
28	82.3	81.3	83.3	−31.5	−21.6	−30.0	−27.7	−31.8	0.3	0.6	0.3	77	71	81	1	9	0	0	ENE 1	0	—	
29	83.7	82.0	83.2	−34.5	−21.8	−33.0	−29.8	−35.0	0.2	0.6	0.2	81	80	82	1	3	0	0	0	E 1	—	
30	83.8	82.2	81.5	−30.0	−26.5	−34.5	−33.3	−40.2	0.1	0.4	0.2	80	79	82	0	0	4	0	0	0	—	
31	79.4	76.7	75.3	−32.5	−24.0	−25.0	−27.2	−35.0	0.2	0.5	0.5	81	79	84	3	8	9	0	0	0	1.3	⊔ n; ⊕ 2; ⊽ p; Ш ✱^{0} 3.
Срд. Moy.	678.8	678.1	678.5	−29.1	−21.9	−26.9	−26.0	−31.7	0.5	0.8	0.6	81	81	84	5.0	5.9	4.5	0.5	1.6	0.7	24.9	

Охотскъ. Okhotsk.

Широта — Latitude: 59° 21′. Долгота — Longitude: 143° 17′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	752.2	754.1	−14.8	−14.2	−14.2	−14.4	−15.1	1.4	1.4	1.4	99	95	97	10	10	10	N 5	NNW 7	NNW 6	0.4	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
2	56.6	58.2	58.6	−13.7	−14.5	−13.6	−13.9	−15.1	1.5	1.2	1.1	96	80	69	10	10	10	N 6	NNW 5	NW 7	0.2	✱ n, a.
3	58.2	57.2	57.6	−11.8	− 9.5	− 9.6	−10.3	−13.6	1.5	2.2	1.6	82	00	74	10	10	9	NNW 6	N 5	N 6	0.3	⇸ n; ✱ a, 2, p.
4	57.4	*54.0*	52.4	−12.2	*−11.0*	−16.2	*−13.1*	−17.5	1.7	—	0.9	00	—	76	9	—	10^{0}	NNW 7	—	N 7	0.3	⇸ n; ✱ p.
5	47.3	44.6	48.4	−12.5	−11.4	−11.2	−11.7	−16.5	1.0	1.5	1.8	60	82	92	10	10	10	NNW 7	WNW 12	NW 1	0.0	⇸ n, a, 2; ✱ p.
6	*50.0*	*51.5*	53.4	*−14.0*	*−12.0*	−14.6	*−13.5*	−19.7	—	—	1.4	—	—	00	—	—	10	—	—	N 5	0.6	
7	55.7	60.0	65.9	−14.6	−14.6	−19.2	−16.1	−19.7	1.3	1.4	0.9	93	00	95	10	10	10	SE 6	E 12	0	0.2	✱ n, a, p; ⇸ 2.
8	70.8	73.8	77.8	−27.8	−27.0	−29.1	−28.0	−30.5	0.4	0.5	0.4	97	95	86	3	1	0	N 4	N 5	NNW 3	—	
9	80.4	80.9	81.3	−30.2	−27.8	−27.0	−28.3	−30.4	0.3	0.4	0.4	82	82	75	0	0	0	N 5	N 4	N 6	—	
10	79.5	78.8	78.5	−27.2	−22.5	−24.2	−24.6	−29.5	0.4	0.5	0.4	76	67	68	3^{0}	1	0	N 7	N 4	N 5	—	
11	77.3	74.8	71.1	−25.5	−22.2	−22.8	−23.5	−27.8	0.4	0.5	0.5	69	64	64	2^{0}	9^{0}	10^{0}	N 4	N 5	NW 4	—	
12	66.3	63.6	62.9	−17.0	−13.6	−13.2	−14.6	−22.8	0.6	0.9	1.5	54	56	98	10	10	10^{0}	NNW 3	NNW 5	NNW 2	—	⊕ 3
13	61.7	60.8	59.9	−17.9	−17.8	−22.4	−19.4	−22.5	1.1	1.0	0.6	00	88	82	10	10	4^{0}	NNW 5	NNW 5	NNW 7	—	
14	54.6	47.7	42.0	−27.3	−24.1	−22.2	−24.5	−27.7	0.4	0.5	0.5	79	70	61	1	0	5	N 8	N 8	N 4	—	
15	40.8	43.4	48.5	−22.8	−22.2	−24.0	−23.0	−24.1	0.4	0.5	0.5	60	61	72	8	10	8	N 7	N 7	N 6	—	
16	54.6	56.9	59.1	−25.0	−25.4	−28.8	−26.4	−29.1	0.5	0.4	0.3	87	70	65	10	3	2^{0}	N 5	N 4	N 4	—	
17	60.5	61.2	63.0	−30.7	−29.6	−32.6	−31.0	−33.0	0.2	0.2	0.2	63	63	67	7	2^{0}	0	N 7	N 4	N 4	—	
18	63.3	63.2	62.6	−33.6	−31.2	−32.8	−32.5	−34.0	0.2	0.2	0.2	66	63	64	0	0	2	N 5	N 4	N 5	—	
19	59.9	57.0	53.1	−33.3	−31.7	−32.2	−32.4	−34.0	0.2	0.2	0.2	65	64	61	0	0	3	N 5	N 4	N 2	—	
20	49.8	49.0	49.9	−30.4	−26.2	−28.0	−28.2	−33.0	0.2	0.3	0.2	56	53	50	1^{0}	0	0	N 6	N 7	N 3	—	
21	50.1	*50.0*	50.5	−29.6	*−25.0*	−28.2	*−27.6*	−31.0	0.2	—	0.2	51	—	49	0	—	2^{0}	N 4	—	N 3	—	
22	52.9	53.8	56.5	−31.6	−28.0	−29.4	−29.7	−32.4	0.2	0.3	0.2	56	62	56	9	10^{0}	5^{0}	N 2	N 2	N 4	—	
23	58.2	58.6	59.9	−33.0	−30.9	−33.8	−32.6	−35.0	0.2	0.2	0.1	55	52	49	10	7^{0}	2	N 4	N 5	N 6	—	
24	60.6	61.3	62.8	−35.7	−33.2	−34.5	−34.5	−36.0	0.1	0.2	0.1	52	52	51	2^{0}	1^{0}	2^{0}	N 7	N 6	N 5	—	
25	64.3	64.6	68.7	−36.5	−35.0	−37.5	−36.3	−37.6	0.1	0.1	0.1	60	66	60	3^{0}	1^{0}	0	N 5	N 6	N 5	—	
26	66.1	63.3	61.0	−39.2	−34.0	−32.2	−35.1	−40.2	0.1	0.2	0.2	62	58	49	1	0	1^{0}	N 4	N 6	N 7	0.1	
27	60.3	61.6	66.2	−29.0	−23.5	−21.9	−24.8	−32.4	0.3	0.6	0.7	81	87	94	4	10	10	N 3	N 5	N 4	0.0	✱ n, p.
28	71.0	73.9	74.5	−23.7	−18.7	−27.0	−23.1	−28.3	0.6	0.7	0.4	91	71	88	4	5	2^{0}	N 7	N 4	N 5	—	
29	68.5	65.3	65.6	−22.5	−14.5	−13.6	−16.9	−27.3	0.4	0.7	0.9	62	49	54	10	10^{0}	3	N 9	NNW 7	NW 4	—	
30	66.7	67.2	69.6	−13.2	−12.6	−17.0	−14.3	−18.1	0.8	0.9	0.6	48	49	50	10	9^{0}	5^{0}	N 7	NNW 4	NNW 6	—	
31	70.7	70.2	69.9	−21.3	−17.2	−20.6	−19.7	−22.6	0.5	0.6	0.5	60	53	51	2^{0}	1^{0}	0	N 2	N 3	N 1	—	
Срд. Moy.	760.8	760.6	761.5	−24.4	−22.0	−23.7	−23.4	−27.0	0.5	0.7	0.6	72	70	69	5.7	5.4	4.4	5.4	5.5	4.4	2.1	

Высота — Altitude: { 6.7 m (I—9 IV), 6.0 (9 IV—XII). Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 0.94 mm.

Февраль. — Février.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.0	768.0	768.1	−26.7	−17.6	−24.5	−22.9	−27.3	0.3	0.5	0.3	64	44	55	0	0	0	N 1	N 2	N 1	—	
2	68.3	67.6	67.6	−17.8	−13.4	−11.3	−14.2	−25.7	0.6	1.1	1.5	51	70	77	10	10	10	N 2	NNW 6	NNW 6	0.4	✱ 3.
3	69.9	71.7	72.4	− 8.5	− 8.0	−10.8	− 9.1	−11.5	2.1	2.5	1.8	89	00	94	10	10	10^{0}	NNE 7	NNW 4	N 4	0.7	⇸ n; ✱ n, a, 2, p.
4	72.9	74.0	76.0	−18.4	−13.7	−18.2	−16.8	−20.9	1.0	1.3	0.9	00	80	87	0	0	0	NNW 7	NNW 4	N 2	—	
5	76.2	74.7	72.6	−18.6	−14.0	−20.2	−17.6	−21.6	0.8	0.9	0.7	74	58	72	0	0	0	N 5	N 4	N 4	—	
6	71.3	70.3	70.2	−13.2	− 8.7	− 9.2	−10.4	−22.0	1.0	1.3	1.2	62	53	54	10	10	10	N 4	NNW 4	N 4	—	
7	69.8	69.2	70.1	−12.7	− 8.0	−10.2	−10.3	−13.2	1.0	1.3	1.0	56	53	52	9	7^{0}	2^{0}	N 3	NNW 3	N 1	—	
8	68.9	68.3	68.4	−14.1	−10.5	−17.8	−14.1	−19.0	1.3	1.3	1.1	88	65	98	9^{0}	2^{0}	1^{0}	N 1	NNW 2	N 3	—	
9	69.1	68.5	68.4	−18.6	−13.0	− 9.0	−13.5	−22.5	1.0	1.5	2.1	97	90	94	10	10	10	N 4	N 3	E 4	0.2	
10	67.7	67.1	67.0	− 9.8	−10.4	−12.4	−10.9	−12.6	2.1	2.0	1.7	98	00	00	10	10	10	NE 4	NNW 2	N 2	0.3	✱ n, a, 2, p.
11	64.6	62.0	63.3	−10.3	− 9.4	−13.0	−10.9	−13.4	2.0	2.2	1.6	00	00	00	10	10	10	E 14	E 20	S 2	0.2	⇸ n, 1, a; ✱ a, 3; ↙ 2.
12	62.1	62.8	65.1	−18.8	−15.0	−27.5	−20.4	−28.0	1.0	1.0	0.5	00	00	97	10	1^{0}	0	WNW 1	ENE 1	E 1	—	✱ n; V 1.
13	66.2	65.7	65.3	−22.0	−21.8	−20.6	−21.5	−29.0	0.8	0.8	0.9	00	00	00	10	10	10	N 4	NW 3	NW 1	1.3	≡ 1; V 1, 2, 3.
14	64.2	63.6	63.3	−19.4	−18.6	−20.7	−19.6	−21.0	1.0	1.0	0.7	00	90	86	10	10	4	N 4	N 5	N 4	—	✱ n.
15	63.1	63.8	66.3	−23.3	−20.8	−23.6	−22.6	−24.6	0.6	0.5	0.4	87	58	67	10	3	5	N 6	N 6	N 5	—	⇸ n, a, 2.
16	68.2	69.0	66.7	−23.4	−17.8	−17.2	−19.5	−24.9	0.6	0.9	0.8	82	76	71	10	10	10	N 6	N 3	N 5	—	
17	60.6	59.6	59.7	−11.6	− 6.4	− 5.7	− 7.9	−17.3	1.0	1.3	1.4	53	47	49	9	10	10	N 1	NNE 10	NNE 6	—	⇸ a, 2, p.
18	60.6	61.7	65.1	−11.0	− 6.6	− 8.1	− 8.6	−12.0	0.9	1.3	2.1	49	45	88	7	9^{0}	10	N 3	NNE 6	NNE 6	—	
19	68.7	69.2	70.9	−10.3	− 9.8	−10.1	−10.1	−11.5	1.0	1.2	1.1	46	52	55	9	10^{0}	7	NE 6	NNE 7	N 5	—	⇸ 2.
20	68.4	66.8	65.5	−17.0	−10.4	−11.6	−13.0	−17.3	0.7	0.8	0.5	56	35	28	9^{0}	4^{0}	2^{0}	N 3	N 3	0	—	
21	63.8	60.9	60.9	−15.6	− 7.3	−12.2	−11.7	−18.7	0.6	1.0	0.5	43	37	26	1^{0}	7^{0}	3^{0}	NNW 2	NNW 1	0	—	
22	61.9	62.1	64.3	−17.5	−12.0	−16.3	−15.3	−21.5	0.4	0.6	0.5	35	30	40	5	9^{0}	2^{0}	N 1	NNE 2	N 4	—	
23	63.6	63.5	63.0	−28.6	−18.0	−26.7	−24.4	−29.9	0.4	0.6	0.3	83	53	67	2^{0}	0	0	N 4	N 3	N 2	—	•
24	61.2	61.4	62.1	−25.0	−18.0	−24.8	−22.6	−29.5	0.5	0.8	0.6	80	67	98	9^{0}	10^{0}	2^{0}	N 5	N 3	0	—	
25	61.8	60.8	59.6	−26.6	−17.9	−18.8	−21.1	−29.0	0.5	0.7	1.0	97	67	00	10	10	4^{0}	N 2	N 2	N 1	—	
26	58.5	59.0	60.2	−22.5	−13.7	−16.0	−17.4	−26.2	0.4	0.8	0.8	77	47	63	9^{0}	2^{0}	4^{0}	N 5	N 2	0	—	
27	62.2	62.3	63.6	−23.5	−14.6	−17.6	−18.6	−24.5	0.4	0.6	0.5	65	42	49	5^{0}	4^{0}	6	N 2	0	NNE 4	—	
28	66.3	66.7	69.4	−28.1	−15.6	−22.6	−22.1	−28.5	0.3	0.6	0.4	77	46	55	1^{0}	7^{0}	0	N 3	N 1	N 1	—	
Срд. Moy.	766.0	765.7	766.3	−18.3	−13.2	−16.3	−15.9	−21.5	0.9	1.1	1.0	75	64	72	7.3	6.6	5.1	3.9	4.0	2.8	3.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	769.9	769.0	768.4	−25.6	−14.3	−22.1	−20.7	−29.2	0.4	0.6	0.5	64	41	72	0	0	0	N 4	N 1	0	—	
2	65.9	62.5	59.4	−26.8	−16.5	−26.0	−23.1	−29.0	0.4	0.7	0.4	78	53	63	0	0	2^0	N 4	N 1	N 1	—	
3	56.6	56.0	57.4	−29.8	−19.0	−23.6	−24.1	−31.4	0.3	0.7	0.6	87	75	95	3^0	10^0	1^0	NNW 4	N 1	0	—	
4	59.4	59.5	59.9	−28.2	−22.8	−20.1	−23.7	−29.5	0.5	0.4	0.9	00	64	00	1^0	0	0	N 4	N 3	0	—	
5	60.2	60.0	60.2	−26.2	−15.4	−18.2	−19.9	−28.6	0.4	0.7	0.5	83	48	92	1^0	1^0	0	NNW 3	NNE 2	0	—	
6	60.0	*61.0*	61.1	−24.0	*15.0*	−17.0	−18.7	−28.0	0.5	—	0.5	76	—	39	0	—	0	N 5	—	NNE 3	—	
7	62.6	62.3	63.3	−24.6	−13.5	−18.4	−18.8	−26.5	0.4	0.7	0.4	70	44	43	0	0	0	N 4	N 3	N 5	—	
8	65.4	65.8	68.6	−23.2	−12.4	−18.1	−17.9	−26.0	0.5	0.8	0.6	65	44	61	9^0	7^0	10^0	N 2	0	NNE 1	—	
9	69.1	69.1	67.0	−22.3	−11.0	−15.6	−16.3	−23.2	0.6	1.0	1.2	75	51	97	7^0	3^0	1^0	N 4	0	0	—	
10	64.4	63.5	64.2	−23.5	−13.2	−15.2	−17.3	−26.0	0.6	0.8	0.9	90	52	69	3^0	0	4	N 4	N 1	0	0.0	ᗜ 3.
11	65.7	65.8	67.0	−16.4	−8.7	−8.9	−11.3	−23.0	1.0	1.8	1.8	85	76	78	10	10	10	N 4	N 5	NW 4	—	∗ n.
12	67.3	67.6	66.2	−10.6	−3.4	−7.7	−7.2	−11.3	1.0	1.1	0.7	51	32	27	10^0	9^0	10^0	NNW 4	NNE 2	NE 3	—	
13	65.2	64.1	65.5	−13.4	−3.0	−11.3	−9.2	−17.0	0.8	1.5	0.8	53	41	43	1^0	1^0	2^0	N 2	NNW 1	0	—	
14	65.7	64.5	64.6	−19.3	−7.8	−17.1	−14.7	−20.3	0.6	1.1	0.7	61	42	65	2^0	1^0	1^0	N 2	0	0	—	
15	65.0	64.1	64.1	−21.7	−9.6	−12.0	−14.2	−23.8	0.5	0.9	1.3	73	42	73	0	1^0	0	N 3	0	0	—	
16	64.5	63.6	63.5	−21.7	−11.8	−20.5	−18.0	−25.3	0.7	0.9	0.7	87	50	80	4^0	2^0	2^0	N 4	N 2	0	—	
17	63.3	63.1	64.5	−21.2	−10.4	−15.4	−15.7	−25.0	0.6	1.1	1.1	82	56	86	3^0	0	0	N 4	N 1	0	—	
18	64.0	62.8	59.5	−25.0	−12.4	−16.5	−18.0	−25.9	0.6	1.0	0.9	00	59	75	0	1^0	0	N 3	N 3	0	—	
19	57.9	57.2	58.9	−19.4	−10.7	−16.1	−15.4	−23.0	0.7	1.0	0.9	75	50	73	3^0	5^0	0	NNE 3	N 3	0	—	
20	60.7	61.9	63.6	−21.4	−9.4	−15.4	−15.4	−24.7	0.7	1.0	1.0	85	48	76	0	0	0	N 4	N 1	N 1	—	
21	61.5	64.3	65.1	−22.2	−10.1	−16.4	−16.2	−24.5	0.7	1.1	1.2	90	52	00	0	0	0	N 4	N 1	0	0.0	
22	64.3	64.0	63.7	−21.5	−8.2	−17.2	−15.6	−23.1	0.8	1.6	1.1	00	68	95	5	3	2^0	N 4	N 1	0	0.0	∗ n; [•] p.
23	63.9	63.8	64.2	−21.4	−8.8	−17.0	−15.7	−24.6	0.8	1.8	1.2	00	80	00	3^0	10	0	N 4	NE 1	0	0.0	∗ n, 2.
24	61.5	57.9	54.2	−22.5	−10.1	−17.0	−16.5	−26.6	0.7	1.1	0.6	00	53	54	0	0	0	N 4	N 4	N 2	—	V 1.
25	52.9	52.1	53.4	−17.8	−8.0	−12.0	−12.6	−21.0	0.6	0.9	0.5	52	36	31	0	0	0	N 5	NW 4	0	—	
26	56.2	57.6	59.7	−19.0	−9.0	−21.4	−16.5	−23.7	0.6	0.9	0.6	61	38	81	1^0	4^0	0	NNW 5	N 1	N 3	—	
27	60.1	58.3	58.6	−20.8	−11.0	−19.8	−17.2	−25.4	0.6	0.8	0.5	71	42	48	0	0	0	N 4	NNW 5	N 1	—	
28	59.1	58.8	58.0	−22.5	−9.6	−14.7	−15.6	−26.4	0.6	1.2	0.9	83	55	63	0	0	4^0	N 2	NNE 3	N 1	—	
29	57.7	56.6	56.3	−17.2	−7.2	−12.0	−12.1	−21.0	0.9	1.6	1.2	78	62	68	2^0	5^0	2^0	N 4	NNE 1	0	0.0	
30	55.2	54.1	54.9	−17.6	−7.5	−12.2	−12.4	−19.5	1.1	1.6	1.5	00	63	90	7^0	3	6	N 3	SE 5	E 4	—	∗ n.
31	54.2	53.8	55.5	−13.2	−9.6	−10.3	−11.0	−17.2	1.5	2.1	2.0	93	97	00	10	10	10	N 2	E 14	E 6	0.4	∗, ⇸ a, 2, p.
Срд. Moy.	762.0	761.1	761.6	−21.3	−10.9	−16.3	−16.2	−24.1	0.7	1.1	0.9	80	54	73	2.8	2.9	2.2	3.6	2.3	1.1	0.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтръ 7	Вѣтръ 1	Вѣтръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	755.9	756.8	13.7	−6.7	−12.8	−11.1	−15.4	1.5	1.8	1.7	00	69	00	10	6	10^0	N 4	N 1	NW 1	—	
2	57.7	58.5	60.0	−17.1	−7.3	−14.9	−13.1	−18.4	1.2	1.8	1.4	00	70	00	10	1	1	NNW 3	S 4	0	—	
3	59.2	57.8	58.1	−18.2	−7.3	−9.4	−11.6	−21.9	1.1	1.7	1.8	00	66	80	10	10	10	N 4	E 10	NE 2	0.6	V 1; ⇸ 2.
4	57.9	57.4	58.4	−12.0	−6.5	−11.0	−9.8	−12.1	1.8	2.6	1.9	00	94	00	10	10	4^0	N 3	SSE 4	E 4	0.2	∗ n, 1, 2.
5	60.6	61.9	64.7	−17.6	−6.5	−13.0	−12.4	−18.1	1.1	2.2	1.6	00	80	00	4^0	0	0	N 1	S 4	E 1	—	V 1.
6	63.5	60.5	54.1	−17.7	−8.8	−8.8	−11.8	−21.9	1.1	1.0	1.2	00	43	50	9^0	10	10	N 5	N 2	NNE 7	—	V 1.
7	51.8	52.1	52.2	−10.2	−6.5	−9.1	−8.7	−12.8	1.2	1.2	1.4	56	46	61	10	8^0	10^0	NNW 8	NNW 5	NW 4	—	
8	53.6	54.1	56.2	−14.6	−6.6	−12.8	−11.3	−14.7	0.7	0.9	0.6	54	34	37	10^0	2^0	2^0	N 4	NW 4	N 1	—	
9	57.9	59.0	60.5	−18.8	−9.5	−12.0	−13.4	−19.0	0.6	1.3	1.6	68	60	93	9^0	4	4	N 4	ENE 8	E 9	—	
10	58.3	55.2	54.9	−19.3	−9.8	−13.8	−14.3	−23.5	0.9	1.0	0.6	92	48	37	1^0	1^0	0	N 5	NNW 7	NNW 5	—	
11	56.5	57.5	60.6	−18.7	−8.4	−12.8	13.3	−20.5	0.5	0.8	0.6	50	35	34	0	0	0	N 3	N 4	0	—	
12	63.7	63.9	63.5	−17.0	−6.0	−10.8	−11.3	−19.8	0.6	1.0	1.2	48	35	62	0	2^0	9	NNE 4	S 5	ENE 4	—	
13	60.2	58.0	61.5	−11.1	−6.4	−10.0	−9.3	−15.0	1.5	1.6	2.1	73	57	00	10	10	9	NNE 4	ESE 5	S 4	0.0	∗ p.
14	62.7	63.3	64.4	20.5	−4.2	−13.3	−12.7	−21.0	0.9	1.6	1.3	00	48	84	5	3^0	3^0	N 3	N 1	NNE 2	—	V 1.
15	59.4	57.9	57.2	−10.8	−5.4	−3.5	−6.6	−17.6	1.4	3.0	3.5	74	00	00	10	10	10	N 7	NNW 7	NNW 8	1.4	∗, ⇸ a, 2, p.
16	53.2	54.5	57.8	−0.8	1.8	0.2	0.4	−3.5	4.3	3.5	3.5	00	67	74	10	10	10	N 3	ENE 4	ENE 6	2.4	∗ n, a, 2, p; ⇸ p.
17	60.2	61.0	65.3	−2.2	3.0	−1.8	−0.3	−2.8	3.9	3.4	4.0	00	59	00	10	10	10	N 3	NNE 2	E 8	1.2	
18	66.1	67.7	69.2	−1.8	0.1	−2.2	−1.3	−2.4	4.0	4.2	3.1	00	91	86	10	10	10	E 7	E 5	ENE 4	1.6	∗ n, 1, a, p.
19	68.0	65.9	63.8	−2.4	−1.0	−1.4	−1.6	−3.5	3.8	4.1	4.1	00	96	00	10	10	10	NNE 2	E 8	E 12	4.4	∗ n, 1, a, p; ⇸ 2, 3.
20	61.9	59.9	58.1	−2.4	−0.4	−2.2	−1.7	−3.3	3.8	4.5	3.9	00	00	00	10	10	10	E 10	E 10	E 9	3.2	∗ n, a, 2, p; ⇸ 1.
21	56.7	59.1	59.7	−1.4	−1.8	−2.4	−1.9	−3.6	4.1	4.0	3.6	00	00	94	10	10	10	NE 2	SE 5	ENE 4	0.0	∗ n; ≡ 1, 2.
22	50.2	51.5	48.1	−3.0	−1.8	−0.2	−1.7	−3.5	3.7	4.0	4.5	00	00	00	10	10	10	E 17	ENE 20	E 14	11.7	∗ ⇸ n1a2p3; ⸗ n1a2;
23	51.8	54.0	58.5	−6.4	−1.0	−8.8	−5.4	−9.0	2.8	3.9	2.3	00	92	00	4^0	4^0	2	N 1	SSW 3	NE 2	—	∗, ⇸ n. [● a, 2, p, 3.
24	61.0	64.6	69.3	−15.5	−2.2	−6.8	−8.2	−20.5	1.3	2.5	2.7	00	66	00	2^0	0	2	N 1	ESE 4	E 6	—	V 1.
25	72.8	74.2	72.1	−9.8	−1.8	−4.8	−5.5	−12.9	2.1	2.4	1.6	00	61	51	10	7^0	5^0	N 2	E 6	0	0.5	V, ≡ 1.
26	71.1	70.2	72.2	−4.4	−1.0	−1.0	−2.1	5.5	3.3	4.3	4.3	00	00	00	10	10	10	N 3	ENE 10	ENE 9	6.0	∗ n, 1, a, 3; ⇸ 2, p.
27	73.2	74.5	75.2	−1.2	0.6	−0.2	−0.3	−1.5	4.2	4.8	4.5	00	00	00	10	10	10	ENE 12	ENE 12	ENE 14	2.6	∗ n, 2, 3; ⇸ 1, a, 2, p, 3.
28	74.8	74.0	73.7	0.3	4.8	0.8	1.9	−0.7	4.7	4.8	4.9	00	74	00	10^0	10^0	10	NNW 2	W 1	NE 1	0.0	
29	72.5	71.2	69.0	1.2	4.0	0.0	1.7	−0.3	4.8	5.5	4.6	97	91	00	10	10	10	NE 1	NE 1	E 2	5.2	∗ n, a, 2, p, 3.
30	64.1	61.3	61.3	−0.8	3.2	0.3	0.9	−2.1	4.2	4.5	2.8	99	78	61	9	4^0	2^0	NE 2	E 2	W 2	0.0	∗ n, a; ≡ 1.
Срд. Moy.	761.4	761.3	761.9	−9.6	−3.3	−6.6	−6.5	−11.6	2.4	2.8	2.6	90	72	83	8.1	6.7	6.7	4.3	5.4	4.8	41.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.3	756.8	751.5	−1.6	1.7	0.0	0.0	−3.7	3.7	4.2	4.6	90	83	00	10	10	10	NE 4	E 12	E 20	6.4	✱, ⇸ 2, p; ↙, ● p, 3.
2	46.6	45.7	45.4	−0.2	0.0	−1.6	−0.6	−2.5	4.5	4.0	4.1	00	87	00	10	10	10	ENE 12	ENE 8	N 1	1.1	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n, 1, a.
3	42.6	42.5	46.0	−2.9	−1.1	−4.3	−2.8	−4.7	3.2	3.7	3.3	88	89	00	10^0	10	10	N 2	E 12	SE 2	0.7	⇸ 2; ✱^{0} 2, p, 3.
4	46.5	46.7	49.9	−3.4	−0.2	−6.4	−3.3	−6.5	2.9	3.2	2.8	83	70	00	10^0	7^0	3^0	NE 2	ESE 4	E 1	—	
5	51.7	53.4	56.2	−7.2	0.5	−5.1	−3.9	−11.2	2.6	3.3	3.1	99	70	00	0	0	3^0	N 1	E 3	E 5	—	
6	58.4	59.8	62.9	−7.4	2.7	−3.6	−2.8	−10.7	2.6	3.4	2.9	00	60	86	0	0	9^0	N 1	SSW 4	S 1	0.0	V 1.
7	65.0	64.7	63.7	−3.1	−1.7	−1.6	−2.1	−4.5	3.5	4.0	4.1	98	00	00	10	10	10	ESE 6	E 10	E 12	1.6	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ 2, p, 3.
8	60.0	58.0	56.9	−1.8	−0.6	−1.7	−1.4	−2.5	3.8	3.6	4.0	95	85	00	10	10	10	ENE 12	ENE 8	N 1	5.2	✱ n, 1, a, 2, p3; ⇸ n1a2p.
9	49.7	46.8	49.5	0.0	1.2	0.2	0.5	−2.0	4.6	5.0	4.7	00	00	00	10	10	10	N 5	N 8	NNE 1	3.5	✱ n, 1, a, 2, p; ● a, 2, p.
10	52.4	53.5	56.9	1.6	9.0	0.8	3.8	0.0	5.1	4.3	4.5	93	51	00	10^0	9^0	9	N 2	N 1	E 5	—	
11	60.0	61.9	64.1	0.9	5.4	0.5	2.3	−2.6	4.7	4.8	4.3	87	72	70	6^0	2^0	3	N 2	S 3	E 6	—	
12	64.4	62.6	61.0	2.1	4.6	0.0	2.2	−4.1	4.6	4.3	—	64	68	—	7^0	9^0	—	N 1	ENE 6	—	2.9	
13	57.5	63.0	59.7	0.3	3.0	0.2	1.2	−0.2	4.7	4.6	4.5	00	81	99	10	10	10	NE 6	E 4	N 1	0.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
14	59.4	59.4	60.3	−0.4	4.0	0.8	1.5	−1.1	4.5	4.6	4.1	00	75	85	10	8^0	10	N 1	S 4	NNE 1	—	✱ n; ≡ 1.
15	60.4	61.1	62.0	2.5	3.8	−0.2	2.0	−0.3	4.7	4.8	4.0	69	80	91	10	10	10	N 1	SE 4	SW 2	—	
16	61.0	60.8	61.7	3.6	6.4	1.6	3.9	−2.1	3.5	4.2	3.9	57	58	76	10^0	10^0	10	NE 5	NW 2	NNE 1	—	
17	62.5	62.8	62.7	3.4	4.0	0.0	2.5	−0.4	2.9	4.1	—	54	67	—	9^0	9^0	—	N 4	SW 4	—	—	
18	63.9	64.2	64.0	1.0	4.0	1.0	2.0	−3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	61.6	59.7	57.3	0.0	1.0	0.0	0.3	−5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	54.3	54.1	56.0	0.0	2.0	1.0	1.0	−4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	56.8	56.3	55.6	2.0	4.0	−0.5	1.8	−3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
22	54.4	53.5	52.6	0.0	5.0	3.0	2.7	−4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	✱ n.
23	50.1	49.4	48.0	2.0	6.0	−2.2	1.9	−4.7	—	—	3.9	—	—	00	—	—	10	—	—	SE 4	0.0	✱ n.
24	49.4	49.6	51.7	−0.7	1.6	8.4	3.1	−3.0	3.8	4.4	2.5	87	85	30	10	0	0	NE 3	ESE 4	NW 5	—	✱^{0} n.
25	51.2	50.6	53.0	2.6	5.8	1.4	3.3	−3.0	4.8	4.0	4.3	80	58	85	10	10	6^0	SE 1	E 5	SE 1	—	
26	55.7	56.3	60.0	3.8	14.0	3.0	6.9	−2.1	4.3	3.8	4.5	77	32	79	3^0	4^0	10	N 2	SE 4	E 6	—	⊔ 1.
27	61.9	62.0	61.9	4.2	5.0	1.8	3.7	1.6	4.4	4.6	4.5	71	71	85	8	1^0	10	E 9	E 10	ENE 10	0.0	●^{0} a.
28	61.0	60.2	61.3	0.7	1.1	0.8	0.9	0.3	4.7	4.9	4.6	98	98	94	10^0	10	0	ENE 10	E 5	N 1	2.0	● p.
29	63.9	64.6	63.8	2.4	5.6	2.6	3.5	−3.1	5.5	5.3	4.8	93	79	85	0	2^0	3^0	N 2	SE 6	NE 2	—	⊔ 1.
30	64.7	65.0	65.3	5.2	8.2	4.0	5.8	−0.7	5.4	5.5	5.1	81	67	84	3^0	4^0	2^0	NE 2	SSW 5	NE 1	—	
31	65.5	65.5	68.1	5.2	4.8	3.2	4.4	0.5	5.7	5.2	4.8	84	81	83	4^0	8^0	5^0	NE 1	E 10	ENE 5	—	
Срд. Moy.	757.2	757.1	757.7	0.5	3.6	0.2	1.4	−3.0	4.2	4.3	4.1	86	75	90	7.6	6.9	7.2	3.9	5.8	4.0	24.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	766.9	764.2	763.6	7.2	8.4	3.2	6.3	−0.5	5.0	5.3	4.8	66	65	83	0	1^0	1	N 3	SSW 7	E 5	—	⊔ 1.
2	62.3	61.9	62.2	8.6	6.1	3.3	6.0	−0.3	5.7	5.3	4.9	68	75	85	0	3^0	8	N 1	SE 7	ESE 5	0.0	
3	63.1	62.2	61.3	3.2	5.2	1.4	3.3	1.0	5.2	5.4	4.7	90	81	93	10	10	7	ESE 5	SE 4	ESE 4	—	● n.
4	59.8	60.0	59.9	2.1	5.0	2.0	3.0	−0.6	4.6	4.8	4.6	89	74	87	7	6^0	10	ESE 4	SE 7	ESE 3	—	
5	59.2	58.4	57.7	2.4	3.2	1.6	2.4	1.0	4.9	5.0	4.6	89	87	89	10	10	10	NE 2	E 2	E 3	1.0	● a, 2.
6	57.7	58.2	58.5	1.6	4.4	0.0	2.0	−0.4	5.0	4.8	4.6	96	77	00	10	10	10	E 4	SE 5	SSE 2	0.0	● n, p, 3; ≡ p, 3.
7	59.0	58.9	60.3	1.0	2.4	0.2	1.2	−0.2	4.9	4.9	4.7	00	89	00	10	10	10	SSE 4	SE 4	SE 5	0.2	●^{0}, ≡ n, 1.
8	60.0	59.6	60.6	1.0	3.4	0.2	1.5	−0.4	4.6	4.7	4.5	92	80	96	10	10	10	E 2	SE 5	ESE 2	—	●, ✱^{0} n.
9	61.9	61.6	62.0	0.0	3.9	0.0	1.3	−1.6	4.4	5.1	4.6	96	84	00	10	10	10	N 1	SE 5	E 8	—	≡ p, 3.
10	63.5	62.2	61.3	0.6	3.0	0.6	1.4	−1.5	4.2	5.1	4.8	89	90	00	10	10	10	ENE 2	SE 6	ESE 7	0.1	≡ p; ●^{0} 3.
11	61.5	60.8	60.8	1.4	3.0	1.0	1.8	−0.1	5.0	4.7	5.0	98	83	00	10	10	10	NE 2	SE 6	ESE 4	0.0	● n; ≡ 3.
12	61.3	60.8	60.3	0.6	2.4	0.5	1.2	0.0	4.8	4.9	4.7	00	89	98	10	10	10	E 4	ESE 8	ESE 5	0.0	●^{0} n; ≡ p, 3.
13	60.8	60.6	59.9	0.4	3.6	1.4	1.8	−0.3	4.6	4.7	4.9	96	80	96	10	10	10	0	SE 5	ESE 4	0.0	●^{0} n, a, 3.
14	58.6	58.2	58.1	1.4	1.8	1.4	1.5	0.6	5.1	5.1	5.1	00	96	00	10	10	10	E 5	E 7	E 5	3.0	≡ n, 1; ● a, 2, p.
15	57.2	57.4	59.1	2.1	2.6	3.0	2.6	1.0	5.2	5.3	5.7	98	96	00	10	10	10	E 4	E 4	NE 2	1.3	●^{0} a, 2, p.
16	58.6	58.0	59.7	3.2	5.0	4.1	4.1	2.6	5.6	—	5.6	97	—	92	10	—	10	N 1	—	E 2	—	
17	60.4	60.0	59.9	6.8	7.6	4.1	6.2	3.5	6.5	6.5	5.8	88	83	95	10	10	4	N 1	SSW 5	NE 3	—	
18	60.7	61.3	62.0	2.2	8.0	5.5	5.2	0.4	5.3	6.4	6.2	98	81	93	10	9	10	NNE 2	SE 5	E 8	1.0	≡ n, 1.
19	63.0	63.8	63.3	3.0	4.4	2.3	3.2	2.1	5.5	5.6	5.1	96	90	94	10	10	10	ENE 12	ENE 9	ENE 8	3.3	● n, 1, a, p; ✱ n, 1.
20	63.3	64.9	67.5	2.6	3.3	2.0	2.6	1.5	5.3	5.7	5.1	96	98	96	10	10	10	ENE 12	E 8	E 4	2.5	● n, 1, a, 2, p.
21	68.6	67.5	64.5	4.0	4.7	2.3	3.7	1.4	6.0	5.7	5.1	98	89	94	10	9	1^0	NE 2	SE 4	NE 2	—	
22	62.5	62.3	62.6	4.2	4.3	1.0	3.2	0.7	5.4	5.3	4.3	87	85	00	2	2^0	10	NE 3	E 5	SE 3	—	⌓ 1; ≡ p, 3.
23	63.5	63.0	62.5	1.4	5.2	4.4	3.7	0.6	5.0	5.2	5.8	98	78	93	10	10^0	10	NNE 1	S 5	E 3	—	≡ 1.
24	62.5	61.4	59.2	3.4	3.6	3.0	3.3	2.1	5.6	5.8	5.7	97	98	00	10	10	10	E 4	E 5	E 7	4.1	● 1, a, 2, p, 3.
25	58.1	56.2	54.4	6.0	7.6	6.6	6.7	2.3	6.4	6.1	6.1	91	79	84	9	1	2	N 3	SW 7	S 5	—	● n.
26	55.8	58.5	60.0	7.6	7.6	6.6	7.3	3.7	6.0	6.0	6.0	77	77	83	0	3^0	1	E 5	SE 6	NE 2	—	
27	60.4	61.7	63.3	12.8	10.6	6.2	9.9	3.1	7.7	6.9	6.4	70	72	90	0	0	1	N 4	SSE 3	ENE 3	—	⌓ 1.
28	63.9	62.7	61.9	7.6	8.6	6.6	7.6	3.8	7.3	6.7	6.2	94	81	85	10	0	0	NNE 2	SSE 2	ESE 3	—	≡ n, 1; ⌓ 1.
29	62.6	62.3	61.1	8.2	4.2	4.5	5.6	2.1	7.9	5.6	6.0	98	90	96	10	10	0	SSE 3	SSE 4	E 6	—	≡ n, 1, a, 2, p.
30	61.1	60.0	57.0	6.4	8.0	5.7	6.7	1.5	7.2	—	6.6	00	—	97	3	—	0	NNE 1	—	E 4	—	≡ n; ⌓ 1.
Срд. Moy.	761.3	761.0	760.8	3.8	5.0	2.8	3.9	1.0	5.5	5.4	5.2	91	84	94	8.1	7.6	7.3	3.5	5.4	4.3	16.5	

1895.

Охотскъ. **Okhotsk.**

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.1	754.4	757.0	8.2	12.1	9.6	10.0	2.3	7.4	8.0	5.9	92	76	66	0	0	1	E 3	SE 5	E17	—	⌓ 1; ↙ 3.
2	59.0	57.8	56.6	10.8	9.0	6.6	8.8	6.0	6.7	6.5	6.9	69	76	94	3^0	3^0	8	W 4	SE12	E 6	—	
3	55.7	55.0	55.8	8.0	7.9	6.0	7.3	4.5	6.9	6.9	6.4	86	88	91	2^0	10	4	E 3	E 5	E 5	—	≡ a, 2, p.
4	58.1	59.7	61.0	9.6	11.1	10.4	10.4	4.5	7.1	6.8	6.8	79	69	72	3^0	0	0	E 6	E 9	E 4	—	
5	62.1	60.7	61.2	8.5	12.0	10.0	10.2	7.2	7.0	7.1	5.9	86	68	64	3	7^0	3^0	ESE 5	E 5	N 3	—	≡ a.
6	61.1	61.6	62.6	11.2	12.8	9.2	11.1	5.0	7.0	7.2	7.3	71	66	84	0	0	3^0	N 1	E 2	NE 1	—	
7	62.8	62.9	62.9	10.3	8.8	7.4	8.8	4.6	7.8	7.3	7.5	83	87	98	2^0	10	10	SE 2	SE 5	S 1	—	≡ a, 2, p, 3.
8	62.6	61.6	61.4	6.8	9.8	7.2	7.9	4.9	7.0	7.7	7.6	94	86	00	10	10	10	NW 2	S 6	SW 4	—	≡ 1, 3.
9	61.1	60.5	61.2	8.5	12.0	8.8	9.8	5.0	7.5	8.3	8.1	91	80	96	6	7^0	8^0	N 2	SE 5	E 5	—	⌓ 1.
10	61.3	60.8	60.5	9.0	10.8	8.6	9.5	5.3	8.2	8.4	8.3	96	89	00	10	10	10	N 1	S 5	ESE 3	—	⌓ 1; ≡ 1, a, 2, p, 3.
11	61.3	60.5	59.5	9.6	12.2	11.1	10.9	6.8	8.7	8.8	8.5	98	84	86	10	7^0	10^0	NNW 2	S 5	ESE 5	—	≡ 1.
12	61.0	60.9	60.9	12.6	13.6	11.8	12.7	9.7	9.1	9.5	9.3	85	82	91	7^0	3^0	10	E 7	E 6	E 4	—	
13	60.5	59.7	58.8	12.2	14.8	12.0	13.0	10.0	9.3	9.8	9.4	89	78	91	10	9^0	10	N 2	SE 5	E 5	—	
14	58.4	56.5	56.2	12.4	14.2	11.6	12.7	11.5	10.5	10.4	10.1	98	87	99	10	10	10	N 2	SSE 5	SE 2	—	
15	55.8	56.4	58.2	12.2	15.0	13.0	13.4	10.2	10.1	10.8	10.5	96	85	95	10	10^0	10	N 3	SE 6	N 5	—	
16	58.7	58.8	59.6	14.6	15.4	12.0	14.0	11.5	10.2	10.2	10.5	83	79	00	10	6^0	10	N 2	ESE 8	0	—	
17	60.7	61.7	62.2	13.2	15.4	13.0	13.9	9.7	10.8	11.8	10.4	96	90	94	9^0	10	10	N 2	ESE 4	E 7	2.5	● a, 2.
18	62.9	62.0	60.9	13.2	17.2	13.0	14.5	10.9	10.2	10.5	10.9	91	71	98	10^0	2^0	10	N 2	SSE 5	SSE 3	—	≡ n, 3.
19	60.3	59.3	56.7	12.8	14.0	13.8	13.5	11.5	10.8	10.6	10.4	98	90	90	10	10	10	0	SE 5	SE 9	0.3	≡, ⌓ 1; ☈, ● p, 3.
20	58.4	60.5	62.4	14.0	13.9	12.8	13.6	11.0	10.3	9.3	8.4	87	79	77	10	10	10	ENE 8	E10	N 1	—	
21	61.7	59.6	59.7	10.9	19.0	14.4	14.8	7.8	9.1	10.8	10.7	94	66	88	2^0	2^0	9^0	N 3	SW 7	E 6	—	
22	60.7	58.9	58.6	15.8	19.7	15.6	17.0	10.0	9.5	11.3	9.8	71	66	75	4^0	3^0	4^0	N 4	SSW 7	0	—	
23	58.4	57.3	56.5	14.2	19.5	15.8	16.5	9.2	8.1	11.7	12.2	67	70	91	3^0	9^0	10	N 3	SE 4	E 6	—	∞ a, 2, p.
24	56.0	55.3	55.1	12.3	18.4	14.5	15.1	8.6	9.3	12.4	11.9	88	79	97	10^0	8^0	10	N 2	SE 5	E10	—	≡ n; ⌓ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
25	54.9	53.9	53.1	14.0	17.6	14.4	15.3	11.2	10.8	11.4	11.4	92	76	94	10	10^0	10	N 1	ESE 5	E 6	—	∞ 1, a, 2, p.
26	53.1	52.6	52.7	14.4	16.0	13.2	14.5	13.0	10.8	10.7	10.5	90	79	94	10	10	10	E 4	E 7	E 7	—	∞ 1, a, 2.
27	52.6	52.3	52.5	12.6	15.4	12.2	13.4	12.0	9.1	9.4	9.3	85	72	89	10	10	10	ENE 6	E 3	0	—	
28	53.7	*53.0*	52.6	13.2	*16.0*	13.5	*14.2*	9.1	6.7	—	10.5	60	—	91	10	—	10	NNE 2	—	E 5	—	
29	53.6	54.6	57.2	9.9	16.4	15.0	13.8	6.8	8.3	8.2	8.9	91	59	70	3^0	7^0	10	N 3	SE 5	E 6	—	≡, ⌓ 1.
30	60.4	61.7	63.1	13.8	15.6	13.0	14.1	11.4	9.4	9.8	9.8	80	75	89	9	9	10	E10	E12	E 8	2.1	$●^0$ p.
31	61.7	61.6	60.8	12.0	12.6	12.2	12.3	11.0	10.1	10.1	10.3	97	94	98	10	10	10	E20	E20	ENE20	6.1	↙ n, 1, 2, 3; ● n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	758.8	758.5	758.6	11.6	14.1	11.7	12.5	8.5	8.9	9.4	9.1	87	78	89	6.9	7.1	8.3	3.8	6.4	5.3	11.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.7	758.9	759.1	11.6	15.8	11.2	12.9	8.8	10.2	13.1	9.7	00	98	98	10	10	10	E20	ENE20	ENE20	3.3	●, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
2	58.6	57.5	57.0	10.2	11.0	11.0	10.7	9.7	9.2	9.5	9.5	99	97	97	10	10	10	E 8	E 8	E 9	3.4	↙ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
3	58.9	58.4	60.2	11.0	12.4	11.2	11.5	10.0	9.7	10.0	9.4	99	94	95	10	10	8	E 6	E 5	NNE 1	0.9	● n, a, 2.
4	60.6	60.8	63.3	10.2	14.7	12.2	12.4	6.6	9.3	10.1	9.6	00	82	91	10	2	9	N 2	SW 5	NW 2	—	≡, ⌓ 1.
5	64.6	65.4	67.1	12.8	17.0	11.7	13.8	7.5	8.7	7.9	8.0	80	55	79	0	2	0	N 5	S 5	NE 1	—	⌓ 1.
6	68.0	68.1	68.4	10.2	11.8	10.8	10.9	7.1	9.2	7.5	9.7	99	73	92	2	9	1	N 1	S 7	NW 1	—	≡ n; ⌓ 1.
7	68.0	66.7	66.9	8.2	16.2	12.3	12.2	4.6	8.0	9.6	8.5	99	70	80	10	0	0	N 1	SSW 5	NE 1	—	≡ n; ⌓ 1.
8	67.3	66.8	66.2	11.6	16.8	12.6	13.7	5.4	7.5	9.9	8.6	74	70	80	0	0	0	N 3	SE 4	S 2	—	⌓ 1.
9	66.0	65.2	64.6	10.0	11.6	10.7	10.8	9.0	8.7	8.7	8.4	95	86	89	10	10	10	SSW 3	SE 5	S 6	—	
10	65.1	64.6	64.3	10.0	11.6	10.5	10.7	9.2	8.2	8.2	8.9	89	81	94	10	10	10	W 2	S 3	NE 1	1.4	● p, 3.
11	64.5	64.5	63.4	10.8	13.1	11.0	11.6	9.5	8.9	8.8	9.2	93	78	94	10	10	10	N 1	NE 2	ENE 3	2.9	● p, 3.
12	61.5	60.1	59.1	11.1	12.5	11.8	11.8	9.6	9.9	10.0	9.7	00	94	95	10	10	10	E 4	ESE 5	NE 1	—	● n.
13	57.1	55.6	54.7	11.8	14.4	12.6	12.9	10.4	9.8	10.6	10.1	96	87	94	10	9	10	NNE 1	E 2	ESE 2	—	
14	53.7	53.2	54.1	12.8	15.0	11.8	13.2	11.4	10.2	10.8	9.6	94	85	96	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	—	
15	55.4	56.4	57.0	12.5	13.6	12.0	12.7	11.2	10.1	10.0	9.7	95	87	94	10	10	10	E 3	SE 4	S 6	0.0	$●^0$ 3.
16	58.0	57.8	58.4	11.4	14.7	12.5	12.9	10.5	9.1	9.1	9.4	91	73	88	10	8	10	N 2	SSE 4	W 2	—	
17	59.1	58.9	58.5	11.8	14.8	12.0	12.9	11.0	9.3	9.8	9.7	91	78	94	10	9	3^0	WNW 2	SSW 7	S 1	—	
18	59.2	58.6	58.7	10.8	16.1	12.8	13.2	7.3	9.2	10.9	10.2	95	80	94	0	4^0	2	N 3	S 4	0	0.0	≡ n; ⌓ 1; ●, ⌒ p.
19	59.8	58.2	58.1	14.6	22.0	11.8	16.1	10.2	8.4	7.0	9.6	68	36	94	4^0	0	3	N 1	WNW 3	E17	—	⌓ 1; ↙ p, 3.
20	59.7	59.0	60.9	9.5	17.0	11.4	12.6	8.5	8.7	9.3	9.9	99	64	99	10	7	3	N 4	SSE 5	N 2	—	≡, ⌓ 1.
21	61.5	61.2	60.3	7.8	15.6	11.3	11.6	5.8	6.1	7.0	8.4	78	53	84	10	10	4^0	N 2	NNE 1	0	—	
22	60.0	58.6	58.5	8.8	17.0	11.9	12.6	5.4	6.6	7.7	9.5	78	54	93	0	0	1^0	N 3	S 5	E 1	—	⌓ 1.
23	58.0	56.8	56.2	6.5	16.0	12.5	11.7	4.3	6.9	7.0	8.0	96	52	75	3	4^0	8	N 4	S 3	NE 2	—	⌓ 1.
24	54.0	53.6	53.6	9.4	12.0	11.0	10.8	9.0	7.4	9.7	8.8	84	94	90	10	10	10	NNW 2	NNE 2	NE 5	2.4	● a, 2, p, 3.
25	53.4	54.3	56.0	10.6	14.3	10.9	11.9	9.6	8.1	8.8	9.0	85	73	93	10	10	10	N 4	NE 1	0	0.2	● n, p.
26	58.0	59.4	60.0	9.9	14.9	11.6	12.1	8.3	8.5	9.0	9.7	94	71	96	10	10	9^0	N 2	S 4	0	—	
27	60.9	59.5	57.7	6.5	11.2	11.0	9.6	6.0	7.1	9.3	8.9	99	94	91	10	10	10	N 2	S 4	S 3	—	⌓, ≡ n, 1, a, 2.
28	58.5	59.1	60.1	10.0	12.2	11.6	11.3	9.1	8.7	9.3	8.6	95	89	85	10	10	10	N 2	SE 3	S 2	—	
29	60.8	59.7	56.9	11.1	12.5	11.3	11.6	10.5	8.5	8.1	9.4	86	76	94	10	10	10	N 1	SW 5	SE 2	—	
30	53.3	53.0	57.3	10.2	19.0	13.2	14.1	9.5	8.6	4.9	9.0	93	30	80	8	3^0	4	NW 3	N 5	E 3	—	↙ a.
31	60.7	60.0	59.1	8.6	16.2	12.0	12.3	6.3	5.9	6.9	9.2	70	51	89	0	0	0	N 2	SSW 8	SE 1	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	760.1	759.7	759.9	10.4	14.6	11.7	12.2	8.4	8.5	9.0	9.2	91	74	91	7.6	7.0	6.6	3.3	4.8	3.2	14.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	759.6	759.7	9.6	13.5	12.6	11.9	7.7	8.7	9.4	9.3	98	82	87	10	10	10	N 2	ESE 6	ESE 5	—	
2	59.6	61.1	60.5	12.7	12.2	10.2	11.7	9.7	8.8	8.1	8.3	81	76	90	10	10	10	ESE 8	E10	E 9	1.4	● p, 3.
3	57.4	56.1	56.6	9.0	9.4	8.8	9.1	8.1	8.4	8.8	7.8	99	00	92	10	10	9	NE 5	NNE12	N 6	0.7	● n, 1, a.
4	58.1	59.1	60.7	6.4	13.3	9.7	9.8	4.7	6.3	7.7	7.6	88	67	84	3^0	3	0	N 4	S 5	0	—	⌓ 1.
5	63.1	63.1	63.1	3.5	13.3	9.2	8.7	2.0	5.0	3.7	6.4	85	32	74	6	9^0	10	N 5	N 1	N 1	—	⌓ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
6	63.6	63.6	62.4	6.8	11.9	6.8	8.5	6.0	6.5	7.5	7.2	88	73	98	10	10	10	N 2	E 6	NNE 5	5.0	● p, 3.
7	56.0	53.6	54.7	10.2	10.5	10.2	10.3	5.7	9.2	9.3	9.2	99	99	99	10	10	10	E12	E20	E10	4.9	● n, 1, a, p, 3; ↙ 2.
8	53.2	52.6	54.5	9.0	9.2	5.7	8.0	5.5	8.6	8.7	6.1	00	00	90	10	10	9	E17	E10	NW 9	2.0	● n, 1, a, 2, p; ↙ 1, a.
9	57.7	56.4	54.1	4.0	10.8	7.0	7.3	3.2	5.7	8.4	7.3	93	89	98	3^0	9^0	10^0	NNE 3	ESE 3	NNE 1	—	
10	52.6	53.1	56.5	7.4	13.6	8.4	9.8	5.6	5.7	4.6	5.3	74	40	65	9^0	9^0	9^0	N 2	N 6	N 3	—	
11	59.5	59.6	59.9	5.2	11.6	6.4	7.7	4.2	5.4	5.7	6.3	81	56	88	8^0	5^0	0	NNW 2	S 6	NNE 1	—	
12	59.3	57.1	58.2	3.0	11.5	7.5	7.3	0.9	3.8	4.5	5.7	68	45	73	2^0	2^0	6	N 4	SE 6	0	—	⊔ 1.
13	60.8	61.1	61.4	3.5	10.6	9.8	8.0	0.7	5.4	6.2	6.3	92	65	69	1^0	1	5	N 2	SE 3	SE 7	0.0	⊔ 1.
14	58.2	55.2	55.4	9.2	11.6	7.1	9.3	6.9	7.3	6.4	6.3	84	63	84	10	4	6	ESE 4	N 3	E 2	—	●^{0} n; ☈ p.
15	55.8	55.4	55.8	6.5	6.0	*6.0*	*6.2*	3.7	4.4	5.8	—	61	84	—	9	10	10	E 9	E10	E20	7.2	● a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
16	54.9	57.5	61.7	4.8	5.1	2.8	4.2	2.7	6.2	5.4	5.5	97	83	98	10	10	10	ENE20	NE 6	NNE 7	0.4	↙ n, 1, a; ● n, 1, a, p, 3.
17	63.7	64.3	65.6	2.9	8.8	3.5	5.1	1.7	5.2	4.5	4.4	91	53	75	7^0	2^0	0	N 3	NNW 4	N 1	—	
18	66.7	65.4	64.3	1.0	9.2	4.8	5.0	-0.7	3.8	3.5	6.2	75	40	97	0	0	0	N 5	NNW 5	0	—	⊔ 1.
19	62.1	59.2	57.1	1.0	11.5	5.3	5.9	-0.5	4.7	4.1	4.7	96	40	71	2^0	4^0	0	N 6	N 4	0	—	⊔ 1.
20	54.6	52.6	53.1	2.5	13.0	7.0	7.5	0.7	4.3	3.9	4.3	77	35	57	2^0	7^0	0	N 4	N 5	N 6	—	∞^{0} 1, a, 2, p.
21	53.8	54.3	54.0	5.2	13.6	7.3	8.7	3.1	4.0	3.2	4.1	60	27	54	10^0	1^0	0	N 5	N 6	N 1	—	
22	55.0	55.6	57.4	5.2	15.8	8.0	9.7	2.9	4.4	4.0	5.7	66	31	71	3^0	1^0	4	N 4	N 3	0	—	
23	59.4	58.9	60.0	3.4	12.8	5.8	7.3	2.4	4.9	4.1	6.4	83	37	93	0	0	3	N 6	N 3	0	—	
24	62.0	*62.0*	62.9	4.0	*13.0*	6.4	*7.8*	1.8	4.1	—	5.0	67	—	69	0	—	0	N 4	—	0	—	⊔ 1.
25	62.6	61.0	58.9	5.0	11.8	6.0	7.6	2.7	4.7	6.4	4.2	72	63	60	9^0	10^0	4	N 4	SSW 2	NW 2	0.0	●^{0} p.
26	57.6	55.6	54.3	4.2	13.0	7.3	8.2	2.3	3.6	4.0	4.2	58	36	55	3^0	1^0	3	NNE 3	NW 4	NW 4	—	
27	50.6	47.6	49.1	7.8	13.8	10.3	10.6	4.4	5.2	4.5	4.2	65	39	45	9^0	10^0	3	N 1	NW 6	NW 8	—	
28	51.2	53.1	57.5	3.6	9.5	2.0	5.0	1.5	4.0	2.0	2.0	67	22	38	9	1^0	0	NNW 7	N 4	N 5	—	
29	56.7	51.2	50.9	-2.0	6.3	5.8	3.4	-3.0	3.1	3.9	5.0	78	55	73	9^0	10	10	N 3	N 1	E 6	—	
30	52.9	52.7	53.8	6.2	5.8	6.6	6.2	5.3	6.2	6.5	6.6	88	94	91	10	10	10	E 6	ENE 6	E 5	0.0	●^{0} a.
Срд. Moy.	757.9	757.3	757.8	5.4	11.1	7.1	7.9	3.4	5.7	5.7	6.0	82	59	77	6.7	6.2	5.6	5.4	5.7	4.3	21.6	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	751.8	753.4	3.7	10.4	5.4	6.5	3.0	5.9	3.7	2.6	98	39	39	10	0	0	N 5	NNW 7	0	—	≡ 1.
2	54.1	53.7	53.3	1.4	5.5	2.6	3.2	-0.7	1.7	3.1	3.6	33	46	65	10^0	10	10^0	N 4	N 2	NNE 1	—	
3	53.7	53.6	54.6	-2.0	7.0	5.0	3.3	-3.8	3.1	3.3	5.3	79	44	81	7^0	10^0	10^0	N 6	N 2	0	—	⊔ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
4	57.3	58.9	61.6	-1.5	5.5	2.2	2.1	-1.7	3.1	3.2	3.6	76	48	66	10^0	10^0	10^0	N 5	N 2	NNW 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
5	62.2	61.0	59.6	-2.4	1.4	0.8	-0.1	-3.7	2.9	4.9	4.7	76	96	96	10	10	10	NNE 2	NNE 2	N 2	1.5	● 1, a, 2; △ a, 2.
6	59.6	60.2	62.1	-3.0	6.1	2.0	1.7	-3.5	3.4	2.4	1.1	93	34	21	2^0	5^0	6^0	N 4	NNW 9	NNW 9	—	⊔ 1.
7	65.7	66.6	*67.0*	-3.6	6.0	*1.0*	*1.1*	-3.7	1.4	1.6	—	41	23	—	0	0	—	N 3	N 4	—	—	
8	67.2	64.8	61.2	-6.4	4.4	4.8	0.9	-6.8	1.5	3.9	3.7	55	62	57	6^0	8	10	N 4	ENE 9	E10	2.8	
9	57.9	57.1	57.1	1.0	2.0	0.2	1.1	-0.2	4.4	3.9	4.5	89	73	96	10	10	10	NE 7	NE 3	N 1	0.3	● n; ✳ n, p, 3.
10	56.7	55.6	55.9	-1.6	3.8	0.6	0.9	-1.7	3.9	3.5	3.8	96	57	80	10	5	7	N 3	N 4	0	—	✳ n.
11	56.8	*57.0*	*58.0*	-5.0	*1.0*	*-3.0*	*-2.3*	-5.4	2.1	—	—	69	—	—	2	—	—	N 4	—	—	—	⊔ 1.
12	*58.0*	*58.0*	*56.0*	-3.0	*0.0*	*-4.0*	*-2.3*	*-4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	
13	55.5	56.5	57.2	-0.2	0.0	-3.2	-1.1	-4.3	4.4	4.6	3.5	96	00	98	10	10	5	E 8	ENE 4	0	3.6	✳ n, 1, a, 2, p; △, ▲ a.
14	57.8	58.2	59.2	-5.8	-0.3	1.4	-1.6	-8.4	2.2	1.9	2.9	74	54	57	2	8	10	N 4	N 2	ESE 7	3.7	
15	56.3	58.3	62.1	3.0	3.3	1.5	2.6	1.0	5.1	5.2	4.4	90	90	85	10	3	5	SSW 8	N 3	N 2	—	● n.
16	63.7	60.6	56.1	-3.3	2.7	1.0	0.1	-3.9	3.4	4.3	4.9	96	77	00	9	10	10	N 5	NE 6	E17	8.0	✳ p; ●, ↙ p, 3.
17	52.0	52.4	54.7	2.2	3.0	1.7	2.3	0.6	5.4	5.5	4.8	00	96	93	10	10	10	E20	E20	ENE 8	3.3	●, ↙ n, 1, a, 2, p.
18	56.9	57.5	58.1	1.4	1.7	0.5	1.2	0.4	4.7	4.5	4.5	93	88	94	10	10	10	E 5	ENE 6	N 3	0.8	✳ n, 1, a, 3.
19	54.6	52.9	52.1	-0.2	1.3	-0.6	0.2	-0.7	4.4	4.3	4.3	96	85	98	10	10	10	N 5	NNE 4	N 4	1.3	✳ n, p, 3.
20	52.3	53.3	55.7	-2.0	-1.4	-6.6	-3.3	-6.7	3.0	1.9	1.2	76	48	45	10	8	3	N 5	NNW10	NW 7	—	✳ n; ⇸ a, 2, p.
21	54.8	53.7	56.1	-10.0	-4.7	-8.8	-7.8	-10.2	0.8	1.2	1.3	40	36	53	2	7^0	2^0	NNW 7	NNW10	NNW 6	—	
22	57.3	57.4	58.3	-11.0	-4.7	-7.4	-7.7	-11.3	1.0	1.4	1.1	51	44	42	3^0	6^0	0	NNW 5	N 5	N 4	—	
23	58.2	57.6	57.6	-10.5	-6.3	-8.8	-8.5	-10.6	0.9	1.0	1.1	46	36	47	0	8^0	4^0	N 5	N 6	N 3	—	
24	56.8	56.2	56.9	-10.4	-6.8	-7.2	-8.1	-10.7	1.2	1.4	1.5	62	52	58	10	9	0	N 8	N 5	N 3	—	
25	56.4	55.2	56.1	-10.6	-4.2	-7.4	-7.4	-11.2	1.2	1.7	1.6	64	50	63	3^0	8^0	0	N 5	N 2	N 2	—	
26	57.8	58.6	60.0	-9.6	-9.4	-4.6	-7.9	-10.1	1.7	0.8	2.0	77	37	63	0	2^0	1	N 2	NNW 7	0	—	
27	60.8	60.6	62.5	-9.4	-2.7	-8.2	-6.8	-10.2	1.4	1.6	1.3	66	43	53	4	0	0	NNE 7	N 6	N 5	—	
28	65.8	65.8	69.2	-10.0	-5.4	-9.0	-8.1	-10.1	1.1	1.1	1.0	54	37	44	0	0	0	N 4	N 7	N 6	—	
29	70.9	70.8	71.9	-12.9	-7.6	-10.0	-10.2	-13.1	1.1	1.0	1.1	53	41	56	8	9	8	N 6	N 5	N 5	—	
30	71.2	69.6	67.7	-12.2	-7.4	-12.0	-10.5	-12.7	1.6	0.9	0.9	64	37	49	3	3^0	3^0	N 5	N 6	N 6	—	
31	64.9	62.7	60.9	-14.5	-9.2	-13.9	-12.5	-15.0	1.4	1.1	0.9	64	51	60	2^0	3^0	4^0	N 3	N 5	N 6	—	
Срд. Moy.	758.9	758.6	759.1	-4.8	-0.2	-2.7	-2.6	-5.8	2.7	2.8	2.8	73	57	66	6.5	6.8	5.6	5.6	5.7	4.2	25.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	754.7	751.6	−17.0	−13.1	−15.9	−15.3	−18.2	0.8	0.9	0.8	72	52	66	4^0	1^0	4^0	NNE 6	N 7	N 6	—	
2	45.4	43.1	43.8	−16.5	− 9.9	− 8.4	−11.6	−17.6	0.8	0.8	1.7	66	39	71	7^0	10	10	N 7	N 8	N 5	0.0	✱^{0} 3.
3	43.9	45.8	51.9	− 9.2	− 8.0	−13.0	−10.1	−13.1	1.4	1.2	1.0	62	50	60	9^0	10	10	N 7	N 3	NNE 2	0.2	✱ 3.
4	53.4	53.8	55.8	−14.5	−11.2	−12.9	−12.9	−14.6	1.4	1.5	1.6	00	78	97	8	10	10	N 6	NW 4	N 4	0.1	✱^{0} 2.
5	56.3	56.8	56.6	−12.6	−11.0	−12.1	−11.9	−15.2	1.6	1.8	1.7	96	90	94	10	10	10	NNW 3	N 6	N 4	0.2	✱^{0} n.
6	53.6	52.0	50.6	−11.5	−10.0	−11.2	−10.9	−12.2	1.4	1.5	1.5	78	69	79	10	9^0	10^0	N 5	N 7	NNE 3	—	✱ n; ⇸ a.
7	50.2	50.2	51.6	− 9.6	− 7.6	−13.1	−10.1	−13.2	1.5	1.0	1.0	70	41	64	9	1^0	0	N 5	NNW 6	N 4	—	
8	53.3	53.8	55.7	−16.5	−11.8	−15.4	−14.6	−16.6	0.7	0.8	0.7	60	46	50	0	0	0	N 5	N 5	N 6	—	
9	56.8	57.4	59.0	−15.4	−12.4	−14.4	−14.1	−16.7	0.7	0.9	0.8	53	49	[illegible]	9	4^0	5	N 7	N 6	N 7	—	
10	58.5	58.3	58.8	−13.9	−10.0	−12.9	−12.3	−14.7	0.9	1.1	0.9	57	50	57	10	4^0	7	N 6	N 4	N 5	—	
11	59.2	59.3	60.2	−14.4	−10.6	−10.3	−11.8	−14.6	1.0	1.2	1.3	65	62	62	6	9	9	N 6	N 5	N 2	—	
12	61.7	62.2	58.9	−12.3	− 9.4	−13.5	−11.7	−13.6	1.1	1.0	0.9	64	45	52	4	3^0	1	N 5	N 4	NNE 5	—	
13	60.8	66.4	67.7	− 6.0	−13.3	−15.2	−11.5	−16.1	1.6	0.8	1.1	56	50	79	10	10	4	NNE 6	N 5	N 6	0.0	✱^{0} p.
14	67.4	65.8	63.1	−17.8	−14.0	−17.0	−16.3	−18.2	0.9	1.0	0.8	81	65	70	2	1	0	NNE 5	N 7	N 7	—	
15	59.3	56.7	56.4	−17.5	−13.0	−15.4	−15.3	−18.0	0.8	1.0	0.8	70	59	62	0	0	0	N 6	N12	N 5	—	
16	58.1	58.5	60.7	−18.6	−14.1	−17.3	−16.7	−18.7	0.7	0.9	0.7	65	55	61	1	1	0	N 5	N 7	N 6	—	
17	62.1	61.7	62.2	−18.6	−15.0	−17.8	−17.1	−18.8	0.7	0.7	0.6	62	51	57	2	3	3	N 7	N 8	N 5	—	
18	61.0	59.3	58.8	−19.8	−16.4	−18.4	−18.2	−20.3	0.6	0.7	0.6	59	53	55	1	0	0	NNE 5	N 8	N 6	—	
19	58.4	57.7	58.0	−20.3	−15.4	−17.8	−17.8	−20.9	0.5	0.7	0.6	60	49	54	1	1	0	N 7	N 4	N 5	—	
20	57.6	56.6	56.0	−19.6	−15.4	−18.4	−17.8	−21.0	0.5	0.7	0.6	58	48	57	0	0	0	N 4	N 7	N 5	—	
21	54.7	53.5	53.9	−20.1	−16.5	−20.0	−18.9	−20.2	0.5	0.6	0.6	60	51	59	1	0	0	N 6	N 7	N 4	—	
22	53.3	52.7	53.0	−20.4	−16.6	−18.5	−18.5	−21.0	0.5	0.7	0.6	60	56	57	0	0	0	N 5	N 6	N 5	—	
23	52.9	52.9	54.2	−19.5	−17.8	−18.4	−18.6	−20.3	0.6	0.6	0.6	60	56	58	8^0	9^0	0	N 7	NNE 3	N 4	—	
24	54.6	54.4	54.6	−21.2	−19.0	−22.4	−20.9	−22.6	0.5	0.6	0.4	62	57	62	1	1^0	0	N 5	N 8	N 6	—	
25	54.4	53.7	53.5	−22.5	−20.9	−19.6	−21.0	−24.0	0.4	0.5	0.5	61	57	58	7^0	9	10	N 7	N 5	NNW12	0.0	
26	52.9	52.4	54.5	−16.2	−11.4	− 9.5	−12.4	−19.7	0.9	1.2	1.1	71	64	47	10	10	10	NNW10	NNW 5	NNE 3	—	✱ n.
27	56.6	57.7	59.1	− 9 4	− 8.8	−12.0	−10.1	−12.2	0.8	0.8	0.9	32	34	46	10	10	10	N 4	N 4	NNW 2	—	
28	60.8	61.1	62.1	−14.0	−11.4	−11.6	−12.3	−14.1	0.8	0.9	0.8	54	48	46	10	9^0	7^0	N 3	NNE 4	N 6	—	Φ p, 3.
29	61.3	58.2	53.9	−14.9	−10.4	−13.3	−12.9	−15.5	0.6	0.6	0.7	46	29	45	4^0	4^0	0	N 7	N 5	N 6	—	
30	48.8	47.8	47.7	−12.6	− 9.6	− 6.4	− 9.5	−14.3	1.0	1.3	1.1	58	57	40	1^0	9^0	1^0	N 5	NE 3	NW12	—	
Срд. Moy.	756.2	755.8	756.1	−15.7	−12.8	−14.7	−14.4	−17.2	0.9	0.9	0.9	64	54	61	5.2	4.9	4.0	5.7	5.8	5.3	0.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	749.3	747.6	−13.5	−10.8	−14.7	−13.0	−15.4	0.9	0.9	0.9	52	43	63	0	9	0	N 4	N 5	N 1	—	
2	47.6	49.1	53.5	− 9.5	− 9.1	−12.5	−10.4	−17.6	1.0	0.7	0.5	46	32	30	0	1^0	0	NNW 5	NW17	NW 9	—	↙ 2.
3	56.7	58.4	61.5	−14.8	−14.0	−16.3	−15.0	−16.5	0.5	0.4	0.4	32	29	32	0	0	0	NW 9	NW12	NW 8	—	
4	64.8	66.2	68.7	−21.2	−17.9	−21.8	−20.3	−22.0	0.4	0.5	0.4	45	42	46	0	0	0	N 5	N 5	N 4	—	
5	71.4	73.1	75.2	−22.6	−19.4	−22.5	−21.5	−23.7	0.3	0.4	0.3	47	42	47	0	0	0	N 7	N 6	N 6	0.2	
6	71.8	67.8	67.7	−20.5	−11.4	−18.9	−16.9	−24.2	0.8	1.9	0.8	86	00	83	10	10	7^0	NNW 2	NE 4	N 4	3.7	✱ n, 1, a, 2, p.
7	69.0	70.3	73.4	−21.5	−19.9	−23.0	−21.5	−25.4	0.5	0.5	0.4	61	53	51	0	0	0	N 2	N 6	N 3	—	
8	75.9	76.8	77.8	−25.7	−24.8	−23.5	−24.7	−27.8	0.3	0.3	0.4	54	53	54	1^0	2^0	10	N 5	N 5	NNW 8	0.2	
9	76.3	74.1	72.8	−20.4	−17.4	−11.5	−16.4	−23.5	0.7	1.1	1.9	80	98	00	10	10	10	NNW 9	N 8	NNW 9	0.7	✱n,a,2,p,3; ⇸a,2,p,3.
10	69.0	68.7	70.0	− 6.0	− 4.1	− 5.2	− 5.2	−11.5	2.9	3.3	3.1	00	00	00	10	10	10	NNW 6	N 4	NNW 5	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
11	66.4	62.9	66.0	− 3.7	− 1.6	− 1.0	− 2.1	− 5.5	3.1	3.0	2.8	88	74	64	10	10	10	NNW 6	NNW 4	ENE10	—	⇸ a.
12	63.5	60.4	57.8	− 4.0	− 3.6	− 9.7	− 5.8	− 9.8	3.4	2.4	2.1	00	68	00	10	9	10^0	0	E 6	0	—	
13	54.9	55.1	54.8	− 6.0	− 6.8	−12.6	− 8.5	−13.5	2.9	2.7	1.7	00	00	00	10	10	6^0	E 2	N 3	N 1	2.7	✱ 1, a, 2.
14	50.2	49.3	47.2	−19.1	−17.2	−19.6	−18.6	−21.1	0.7	0.8	0.8	71	71	81	4^0	9^0	3	N 5	N 4	N 2	—	
15	44.9	*45.0*	43.6	−14.0	*−12.0*	−14.4	*−13.5*	−20.9	1.0	—	0.6	64	—	45	10	—	5	N 1	—	NW 8	—	
16	44.9	*46.0*	48.8	−15.8	*−13.0*	−21.6	*−16.8*	−22.4	0.6	—	0.3	43	—	42	9	—	0	NW 9	—	N 4	—	
17	50.4	51.5	53.3	−26.8	−25.2	−29.5	−27.2	−29.7	0.3	0.3	0.2	48	46	48	0	0	0	N 6	N 5	N 4	—	
18	53.6	*53.0*	51.9	−31.0	*−25.0*	−31.5	*−29.2*	−32.4	0.2	—	0.2	50	—	51	1	—	0	N 6	—	N 5	—	
19	48.0	44.9	42.3	−31.2	−28.0	−30.5	−29.9	−32.1	0.2	0.2	0.2	51	49	47	0	0	0	N 5	N 6	N 5	—	
20	42.5	44.0	47.0	−31.9	−27.5	−32.8	−30.7	−33.4	0.2	0.3	0.2	63	59	66	4^0	0	2^0	N 2	N 4	N 4	—	
21	50.0	51.4	53.4	−33.1	−30.4	−32.2	−31.9	−34.4	0.2	0.2	0.2	63	58	59	0	0	0	N 3	N 5	N 2	—	
22	51.0	53.9	55.1	−31.7	−28.5	−28.5	−29.6	−33.1	0.2	0.3	0.2	58	57	56	0	8^0	0	N 3	N 5	N 4	—	
23	56.8	58.3	61.6	−28.4	−28.2	−30.7	−29.1	−30.8	0.3	0.3	0.2	57	58	62	4	8	1	N 6	N 5	N 4	—	
24	62.0	61.2	61.9	−29.9	−26.6	−24.3	−26.9	−32.5	0.2	0.3	0.4	58	55	56	0	1^0	8^0	N 6	N 5	N 6	—	Ш 3.
25	63.8	65.1	67.4	−28.1	−24.2	−25.7	−26.0	−29.1	0.3	0.4	0.3	65	59	61	2	2^0	4^0	N 1	N 5	N 4	—	Ш 3.
26	69.1	70.1	70.8	−27.8	−25.0	−24.2	−25.7	−29.5	0.3	0.4	0.4	65	62	63	1	1^0	4^0	N 5	N 5	NNE 6	—	
27	70.3	70.2	71.8	−26.8	−24.3	−27.0	−26.0	−27.7	0.3	0.4	0.3	66	60	61	0	0	0	N 4	N 6	N 3	—	
28	73.5	74.0	75.1	−29.7	−28.0	−31.0	−29.6	−31.3	0.3	0.3	0.2	63	60	64	0	0	0	N 4	N 5	N 6	—	
29	73.8	71.8	70.2	−31.6	−28.2	−28.3	−29.4	−33.5	0.2	0.3	0.3	66	63	62	1	3^0	7^0	N 7	N 6	N 7	—	Φ 3.
30	66.3	64.5	63.8	−27.0	−25.4	−27.0	−26.5	−29.0	0.3	0.3	0.3	60	54	53	10^0	6^0	1^0	N 8	N 8	N 7	—	
31	62.6	61.8	61.8	−28.1	−23.8	−24.7	−25.5	−28.5	0.3	0.3	0.3	55	50	50	1	0	0	N 6	N 5	N 5	—	
Срд. Moy.	760.4	760.3	761.1	−22.0	−19.4	−21.8	−21.1	−24.8	0.8	0.8	0.7	64	61	63	3.1	3.9	3.3	4.8	5.9	4.9	8.7	

Рыковское. Rykovskoe.

Широта — Latitude: 50° 47′. Долгота — Longitude: 142° 55′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.0	736.7	739.1	−27.7	−15.3	−20.3	−21.1	−29.0	0.4	1.2	0.8	91	84	88	1	8	8	N 1	N 2	0	1.0	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
2	41.1	41.6	44.3	−21.4	−15.3	−22.7	−19.8	−24.7	0.7	1.0	0.6	88	71	84	10	8	7	0	WNW 7	E 1	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
3	45.7	45.0	41.7	−23.1	−14.4	−20.3	−19.3	−25.6	0.6	0.9	0.8	88	62	88	10	8	2	SE 1	0	0	0.2	✱ n; ⊔ 3.
4	39.1	37.9	40.6	−17.7	−17.8	−18.3	−17.9	−27.9	1.0	0.9	0.9	87	78	85	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 5	2.8	⇸n,1,a,2,p;✱n1a2p3.
5	42.8	42.7	44.3	−18.1	−15.6	−19.8	−17.8	−23.6	0.9	0.9	0.8	83	70	88	10	7	9	NW 1	NW 4	0	0.1	✱^{0}n1; ⊕a,2; Шp,3.
6	45.2	45.3	48.1	−22.7	−16.4	−25.8	−21.6	−26.6	0.7	0.7	0.5	88	62	83	10	1	10	0	0	SE 1	—	✱^{0} n.
7	52.3	51.4	57.5	−36.9	−18.6	−28.7	−28.1	−37.7	0.2	0.7	0.4	81	62	83	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
8	60.5	61.3	61.0	−37.2	−17.0	−29.5	−27.9	−38.5	0.2	0.6	0.3	80	52	86	0	0	2	0	0	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3; ᗜ p, 3.
9	63.7	61.8	58.3	−25.0	−12.7	−22.1	−19.9	−32.6	0.5	0.7	0.7	84	40	90	5	1	3	0	SE 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3; Ш p.
10	51.7	46.3	45.2	−17.5	− 0.4	− 4.8	− 7.6	−23.7	1.1	2.6	3.2	93	58	00	9	9	10	0	E 20	NW 6	6.5	⊔n; ⫽, ⇸a,2,p; ✱p,3.
11	44.7	43.7	44.9	−11.8	−13.5	−31.6	−19.0	−32.1	1.3	0.8	0.3	70	49	90	10	1	0	NW 4	SSW 9	S 2	—	✱ n; ⊔ p, 3.
12	44.5	44.8	46.4	−39.5	−19.1	−35.7	−31.4	−39.5	0.1	0.6	0.2	77	65	78	1	5^0	0	SE 1	0	SE 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	47.1	43.8	42.9	−40.9	−22.4	−25.4	−29.6	−41.9	0.1	0.5	0.5	78	78	79	3	1	0	0	NW 9	NW 6	0.5	⊔ n, 1.
14	41.4	42.2	44.5	−21.3	−19.1	−34.3	−24.9	−34.3	0.7	0.7	0.2	83	71	81	10	10	0	NW 7	NW 7	SE 1	0.8	✱^{0}n1a2p; ⊕^{0}2; ⊔^{0}3.
15	43.7	42.5	44.8	−37.0	−20.5	−34.7	−30.7	−40.9	0.1	0.6	0.2	78	67	78	0	1	0	SE 1	S 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
16	47.0	48.0	51.0	−40.8	−20.0	−36.7	−32.5	−41.9	0.1	0.5	0.2	77	56	78	0	1	0	SSE 1	0	S 1	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
17	51.0	51.2	52.5	−43.8	−26.7	−37.9	−36.1	−43.9	0.1	0.3	0.1	75	62	75	0	0	0	SSE 1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
18	52.6	50.1	49.4	−44.4	−28.4	−29.9	−34.2	−45.1	0.1	0.3	0.3	73	60	78	2	2	1^0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
19	47.6	46.0	46.5	−36.0	−26.8	−35.0	−32.6	−37.5	0.2	0.4	0.2	78	78	78	0	1	8	NNW 2	0	0	0.7	⊔ n, 1; ✱^{0} 3.
20	45.9	44.9	45.4	−37.3	−22.7	−31.9	−30.6	−39.8	0.1	0.5	0.2	76	65	77	9	7^0	8^0	0	SE 1	ESE 2	0.7	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
21	45.7	45.5	47.4	−36.9	−21.4	−33.7	−30.7	−39.2	0.1	0.5	0.2	77	57	78	1	2	0	SE 2	SSE 1	0	0.3	✱^{0} n, p.
22	46.0	48.8	50.1	−40.4	−20.7	−27.1	−29.4	−41.5	0.1	0.4	0.4	74	54	81	0	0	10	SE 2	0	E 2	0.0	✱^{0} 3.
23	51.3	50.9	52.2	−39.4	−25.1	−38.0	−34.2	−40.5	0.1	0.4	0.1	78	60	77	1	1	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
24	52.5	52.0	53.1	−45.9	−22.5	−37.7	−35.4	−46.6	0.1	0.4	0.1	72	51	77	0	4	0	S 2	0	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	54.3	53.4	55.6	−45.4	−25.1	−39.4	−36.6	−45.4	0.1	0.3	0.1	73	58	73	1	0	0	SSE 1	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
26	57.7	56.2	55.7	−46.9	−23.9	−40.9	−37.2	−48.1	0.1	0.3	0.1	69	47	70	0	0	0	SE 2	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
27	53.5	51.4	49.0	−36.7	−20.2	−23.0	−26.6	−42.6	0.1	0.5	0.6	73	64	82	1	10	10	SE 2	S 1	NW 2	4.0	⊔^{0}n,1; ⊕^{0}2; ✱a2p3.
28	40.1	35.6	33.8	−17.8	−10.6	−14.9	−14.4	−23.2	1.0	1.6	0.9	87	78	66	10	10	10	NNW 4	W 3	NW 8	1.0	✱ n, 2, p; ⇸^{0} p, 3.
29	32.0	32.3	33.0	−17.9	−16.9	−16.8	−17.2	−19.1	0.8	1.0	1.1	78	83	89	10	10	10	NW 9	NW 12	SE 4	3.1	⇸n,1,a,2,p; ✱n1a2p3.
30	32.2	32.8	38.7	−16.5	−10.4	−19.9	−15.6	−20.1	1.1	1.2	0.8	88	59	90	10	10	1	S 2	0	0	0.9	✱ p.
31	45.1	46.2	48.6	−23.4	−10.8	−11.2	−15.1	−27.2	0.6	1.5	1.8	89	75	97	7	1	9	NW 4	NW 5	NW 4	0.5	✱ p, 3.
Ср. Moy.	747.0	746.3	747.5	−31.2	−18.4	−27.4	−25.7	−34.8	0.4	0.8	0.6	80	64	82	4.5	4.2	4.1	2.0	3.1	1.6	24.4	

Высота — Altitude: 125^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } ^{mm} 0.37.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	751.5	751.8	−12.0	−11.8	−19.3	−14.4	−19.3	1.5	1.3	0.8	83	70	88	10	3	0	NNW 6	NW 8	NW 2	—	✱n; ⇸a,2,p; ⊔^{0}p,3.
2	50.1	47.5	46.1	−22.9	−17.1	−18.2	−19.4	−23.5	0.6	0.9	0.8	92	72	78	0	2	9	NW 5	NW 8	NW 9	0.2	⊔ n, 1; ⇸ 3.
3	45.0	43.1	40.6	−16.3	−11.6	− 7.8	−11.9	−18.6	1.0	1.6	2.5	87	84	00	10	10	10	WNW 10	NW 9	NW 7	5.4	✱n,a,2,p,3; ⇸n1a2p3.
4	39.3	39.5	44.3	− 5.8	− 3.1	− 2.7	− 3.9	− 7.9	2.9	3.6	3.7	00	99	00	10	10	8	NW 12	NW 12	NW 5	0.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p
5	48.1	48.4	49.3	− 4.7	− 1.2	− 6.0	− 4.0	−10.3	3.2	3.0	2.8	00	70	97	9	8	10	N 2	NW 6	NW 10	0.4	✱ p, 3.
6	49.1	48.2	49.4	−10.6	− 9.5	− 9.8	−10.0	−10.9	1.8	1.8	1.9	88	85	90	10	10	10	NW 8	NW 8	NW 9	0.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	50.1	50.3	52.0	− 9.7	− 5.7	− 8.1	− 7.8	−10.2	2.1	2.5	2.4	97	85	99	10	10	9	NW 4	NW 1	0	0.1	✱ n, a, 2, p.
8	53.5	53.9	54.9	− 9.8	− 3.4	− 4.5	− 5.9	−10.1	2.1	3.1	3.0	00	86	92	10	10	9	0	NW 2	NW 4	—	
9	56.5	56.0	56.3	− 9.7	− 4.0	−10.7	− 8.1	−11.2	2.1	2.6	1.9	00	77	97	10	8	9	N 2	0	0	—	V n, 1; ≡^{0} 1,
10	56.1	54.6	53.7	− 8.9	− 3.9	− 5.3	− 6.0	−16.2	2.3	2.6	3.0	00	76	97	10	9	10	SSE 2	S 8	SSE 9	1.5	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
11	52.0	50.3	51.8	− 6.3	− 6.3	−11.7	− 8.1	−11.7	2.6	2.5	1.6	97	89	87	10	10	9	SE 6	NW 4	NW 8	3.2	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸^{0} p.
12	53.1	54.0	55.4	−21.7	−12.2	−27.5	−20.5	−29.2	0.7	0.8	0.4	93	44	89	0	0	0	NNW 5	NW 8	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	53.5	52.1	51.9	−26.7	−12.2	−11.7	−16.9	−31.9	0.4	1.1	1.5	85	64	84	1	10	10	SE 6	SE 9	SE 4	0.6	⊔ n, 1; ⊕^{0}a; ✱^{0}p,3.
14	56.1	57.0	57.6	−22.8	−14.3	−27.6	−21.6	−27.6	0.6	0.7	0.4	89	49	85	2	6	3	NW 2	NNW 9	0	—	✱^{0} n; ⇸^{0} a, 2, p.
15	55.7	52.5	49.2	−29.2	−16.0	−16.7	−20.6	−30.5	0.3	0.8	1.0	82	64	83	10^0	10	10	SE 1	SE 7	SE 12	2.3	✱^{0} a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
16	37.3	26.6	25.7	−12.3	− 0.5	− 3.3	− 5.4	−16.8	1.6	2.9	2.5	92	65	72	10	10	7	S 7	SE 17	S 8	3.9	✱n1a2p; ⇸na2p; ⫽2.
17	33.5	37.0	42.7	−17.7	−15.4	−26.5	−19.9	−26.5	0.9	0.7	0.4	77	49	76	9	9	0	0	WSW 5	SE 1	0.3	✱ a, 2.
18	47.0	47.0	47.6	−37.5	−18.7	−35.2	−30.5	−38.5	0.1	0.5	0.2	78	45	75	2^0	8	0	SE 2	W 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
19	45.3	46.3	46.3	−42.4	−19.3	−25.2	−29.0	−42.7	0.1	0.5	0.4	73	48	73	2^0	0	1	0	NW 4	NW 2	2.1	⊔ n, 1, p, 3.
20	41.0	38.1	38.7	−22.6	−17.3	−14.5	−18.1	−25.3	0.6	0.8	1.3	81	73	90	10	10	9	NW 2	N 1	NW 8	5.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	40.2	40.7	42.9	−10.7	−10.8	−15.5	−12.3	−15.5	1.8	1.5	1.1	94	78	83	10	10	9	NW 14	NW 14	NW 10	1.2	⇸n1a2p; ✱n1a2p3.
22	43.9	45.0	48.9	−18.0	−13.4	−19.4	−16.9	−19.6	0.9	1.1	0.7	84	70	67	10	9	0	NW 8	NW 8	NW 6	0.4	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
23	51.1	50.8	52.4	−32.3	−13.2	−29.6	−25.0	−32.3	0.3	0.8	0.3	84	50	78	0	1	0	E 1	NW 2	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
24	51.6	49.5	45.9	−32.4	−12.2	−25.7	−23.4	−35.2	0.2	0.9	0.5	81	52	88	4	1	0	SE 2	SE 8	0	—	⊔ n, p, 3.
25	45.2	44.2	46.5	−28.7	−15.8	−22.0	−22.2	−30.5	0.4	0.7	0.6	87	55	77	2	2	0	N 3	NW 9	NW 2	0.1	⊔ n, 1, p, 3; ✱ p.
26	47.7	46.8	47.8	−38.3	−14.6	−30.5	−27.8	−38.5	0.1	0.6	0.3	79	42	75	0	2	0	SE 1	0	0	0.2	⊔ n, 1, p.
27	47.8	47.6	50.5	−35.5	−17.3	−20.0	−24.3	−36.0	0.2	0.7	0.6	77	65	67	6^0	9	3	SE 1	NW 6	NW 1	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
28	52.3	53.6	56.5	−23.4	−17.2	−21.5	−20.7	−25.0	0.6	0.7	0.5	84	58	67	7^0	9	3	NW 2	NW 9	NW 2	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2; ⇸^{0} p.
Ср. Moy.	748.5	747.6	748.5	−20.3	−11.4	−17.0	−16.2	−23.3	1.1	1.5	1.3	88	67	84	6.6	7.0	5.3	4.1	6.6	4.2	29.2	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	756.1	755.7	−34.8	−16.1	−25.8	−25.6	−34.9	0.2	0.6	0.5	80	48	83	5	2	1	0	NW 8	0	—	⊔ p, 3.
2	53.4	51.1	49.1	−32.3	−14.9	−19.8	−22.3	−32.5	0.3	0.8	0.8	85	54	88	0	3	0	NW 3	NW 8	NW 3	0.4	⊔ n, 1, p, 3.
3	46.5	44.8	46.3	−30.2	−12.4	−21.7	−21.4	−34.3	0.3	0.9	0.5	85	52	73	6	3	7	SE 1	NNW 4	0	—	✱^{0} n.
4	48.7	48.3	49.4	−27.1	7.8	−22.6	−19.2	−30.5	0.4	1.0	0.7	82	40	93	5	0	1^{0}	SE 2	0	SE 1	—	|·| 1; ⊔ p, 3.
5	49.9	47.7	47.8	−31.3	− 5.5	−11.1	−16.0	−31.5	0.3	1.1	1.0	85	38	56	0	3^{0}	4^{0}	S 1	0	SE 5	—	⊔ n, 1; Φ p, 3,
6	48.3	47.3	48.2	−18.1	− 7.3	−14.6	−13.3	·18.1	1.1	1.2	0.9	98	44	58	10	4^{0}	5^{0}	0	0	0	0.1	V, ≡ n, 1; ⊕ a, 2; Φ p3.
7	50.1	50.5	52.3	−17.8	− 5.0	−20.6	−14.5	−20.6	1.0	1.5	0.7	89	47	88	10^{0}	7	0	0	WNW 4	0	—	✱^{0} n, 1; ⊕^{0} a, 2: ⊔ p.3.
8	52.3	51.1	52.8	−25.5	− 3.3	−16.3	−15.0	−27.1	0.5	1.3	1.2	90	37	98	0	1	0	SE 1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3; |·| p.
9	55.1	54.0	55.1	−30.3	− 7.8	−22.2	−20.1	−30.5	0.3	1.0	0.5	92	39	68	0	1	0	SE 1	NW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
10	55.7	54.2	54.3	−31.1	−11.0	−25.3	−23.6	−34.4	0.2	0.7	0.4	83	39	73	0	0	0	SE 1	NW 2	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	54.6	52.8	53.0	−19.3	− 8.7	−22.3	−16.8	−26.5	0.8	1.0	0.4	83	41	64	6	1	0	SE 2	NW 1	0	—	⊔^{0} p, 3.
12	51.8	49.3	48.0	−31.1	−11.4	−11.7	−18.1	−32.9	0.3	1.2	1.8	85	63	95	4^{0}	10	10	SSE 2	NW 7	NW 8	1.9	⊔ n, 1; |·|^{0} 1; ✱ a, 2, p, 3.
13	47.6	48.0	51.4	−11.1	− 7.5	−12.3	−10.3	−12.3	1.8	1.7	1.2	97	67	70	10	7	0	NW 8	NW 10	NW 10	0.2	✱ n, 1, a, 2; ⇸ a, 2, p.
14	53.9	53.8	54.1	−22.0	− 6.9	−21.0	−16.6	−22.3	0.7	1.1	0.5	95	40	68	0	1	0	NNW 3	NNW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
15	54.0	52.0	51.2	−24.3	− 1.6	−12.8	−12.9	−30.8	0.6	1.4	1.1	90	33	67	0	2	8	SE 4	0	SE 1	—	⊔ n, 1.
16	50.8	50.0	51.2	−16.1	− 3.7	−10.8	−10.2	−16.2	1.1	1.5	1.6	90	43	82	10	2	8	NW 1	0	NW 3	0.4	✱^{0} 1; |·|, ⊕ a, 2, p.
17	52.1	50.7	50.2	−19.7	− 3.1	−12.2	−11.7	−20.1	0.8	1.8	1.3	89	47	74	1^{0}	2	2	0	SE 2	0	—	✱^{0} n; |·|^{0} 1; ⊔ p, 3.
18	49.4	47.7	50.8	−20.3	− 6.2	−13.7	−13.4	−21.6	0.8	1.4	1.1	95	50	72	7^{0}	7^{0}	2	0	NNW 7	0	—	⊔ n; |·| 1; ⊕ 1, a, 2.
19	52.8	51.4	52.2	−21.2	− 4.3	−10.6	−12.0	−25.7	0.8	1.6	1.2	93	50	63	3	6	5	SE 2	SE 5	SE 3	—	
20	52.9	50.7	51.0	−14.0	− 2.3	−12.6	− 9.6	−21.3	1.4	1.4	1.7	98	37	00	10	9	8	SE 7	SE 7	0	0.0	V n; ✱^{0} 1, a, p.
21	50.8	49.2	50.7	−14.1	− 0.5	− 9.8	− 8.1	−15.6	1.5	1.7	1.3	00	39	62	10	9^{0}	1	NE 1	SE 1	NW 6	—	V, ≡ n, 1; ⊕ a, 2.
22	52.4	52.1	53.5	−10.7	− 6.4	−18.2	−13.8	−18.3	1.2	1.0	0.6	99	36	55	6	1	0	NNW 5	NW 9	0	—	⊔ n, 1.
23	51.5	52.3	51.1	−20.0	− 0.7	−16.4	−12.4	−24.5	0.7	1.6	0.7	77	35	57	0	3	0	S 2	SE 3	0	—	⊔ n, 1.
24	48.4	45.1	42.5	−18.6	0.8	− 4.5	− 7.4	−20.8	0.8	1.7	1.9	85	36	58	0	2^{0}	10	SE 3	SE 1	SE 1	0.5	⊔ n, 1.
25	38.6	38.5	43.5	− 8.6	− 2.1	− 8.6	− 6.4	− 8.7	2.1	2.6	1.7	92	65	74	10	10	9	NW 2	NW 6	NW 7	0.1	✱ n, 1, a.
26	49.2	49.6	51.8	−19.7	− 5.2	−13.4	−12.8	−21.8	0.9	1.2	1.0	93	40	63	0	1	5	SE 1	NW 8	NE 1	—	⊔ n, 1.
27	52.7	49.8	49.4	−18.6	0.9	− 5.3	− 7.7	−21.1	0.9	1.7	1.9	87	35	64	0	9	10	SE 2	0	0	2.3	⊔ n, 1.
28	44.3	42.8	45.8	− 9.6	0.9	− 8.8	− 5.8	−10.9	2.0	1.9	1.4	93	39	60	8	6	0	NNW 2	SE 5	SE 3	—	✱ n, 1.
29	47.2	46.5	48.9	−12.1	− 1.5	− 7.5	− 7.0	−13.6	1.4	1.8	2.2	80	43	87	9	7	10	SE 3	S 2	SE 8	0.4	✱ p, 3.
30	49.4	46.7	46.2	−13.2	− 1.2	− 9.7	− 8.0	−18.3	1.4	1.8	1.4	87	42	68	6	3	0	SSE 2	S 6	SE 8	0.2	
31	44.8	41.9	39.9	−13.1	− 0.8	− 2.7	− 5.5	−15.1	1.6	1.9	2.7	99	44	72	9	5	10	SSE 9	SSE 10	SE 7	2.5	✱ n, 1.
Срд. Moy.	750.6	749.2	749.9	−20.8	− 5.2	−14.4	−13.5	−23.0	0.9	1.4	1.2	90	44	73	4.7	4.1	3.7	2.3	3.9	2.5	9.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	742.8	748.0	− 3.2	− 2.8	−13.7	− 6.6	−14.4	3.4	2.4	1.3	96	64	85	10	9	0	NW 1	NW 12	0	0.4	✱ n, 1, a, 2; ⇸ a2p; ⊔^{0}3
2	48.6	44.8	42.0	−11.0	4.3	3.5	− 1.1	−19.4	1.6	2.2	2.4	83	36	41	1^{0}	7	5	S 4	S 9	SSE 10	—	⊔ n, 1.
3	40.3	39.6	42.1	− 1.0	7.2	2.1	2.8	− 1.6	3.9	4.6	4.6	92	61	85	10	9	9	SE 6	0	0	—	
4	44.4	45.1	48.3	1.2	2.2	− 2.4	0.3	− 2.4	4.4	3.3	3.5	87	61	92	10	9	8	NW 4	NW 4	NNW 3	0.3	
5	50.6	45.6	38.9	− 5.7	− 1.5	− 4.5	− 3.9	− 6.0	2.7	3.7	3.2	90	90	98	10	10	10	NW 4	SSE 9	SE 7	13.3	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸^{0} a, 2, p.
6	38.4	39.4	45.0	− 6.7	− 7.0	− 9.7	− 7.8	− 9.7	2.4	8.4	1.9	89	63	87	10	10	10	NW 5	WNW 17	NW 14	2.7	✱ n1a2p3 ⇸ a2p3 ↙ a
7	48.9	50.0	53.3	− 9.1	− 6.7	−13.3	− 9.7	−13.5	2.0	2.0	1.2	88	72	75	10	10	1	0	WNW 7	SE 1	1.0	✱ n1p ⇸ na2 ⊔^{0}3. [2p
8	51.7	51.6	48.7	−13.8	1.8	· 2.2	− 4.7	−21.2	1.3	2.2	3.9	85	42	00	7	2	10	SE 1	SE 2	SSE 2	2.8	⊔ n; ✱ p, 3.
9	44.9	43.3	43.7	3.0	− 0.3	− 9.2	− 4.2	− 9.2	3.3	2.9	1.4	89	65	65	10	9	5	NW 2	N 7	NNW 10	0.4	✱ n, 1, a; ⇸, ↙ p.
10	45.7	46.7	49.2	−15.5	− 5.5	−17.6	−12.9	−17.6	0.8	1.0	0.6	62	34	53	0	0	0	NW 2	NNW 9	SE 2	—	
11	49.9	48.0	51.3	− 8.1	5.1	− 5.1	− 2.7	−17.6	1.6	2.7	3.1	67	41	00	0	1	0	SE 4	SE 5	0	0.2	✱ p; ≡ 3.
12	52.4	48.7	45.7	− 6.7	4.0	4.2	0.5	−13.8	2.7	3.5	4.4	00	58	71	7^{0}	10	9	SE 2	SSE 8	SE 8	—	≡^{0}, Ѡ n; V n, 1.
13	47.6	45.9	44.9	3.1	7.2	1.9	4.1	1.8	4.7	5.0	5.0	83	66	95	10	9	10	SE 2	SE 2	SE 4	5.8	●^{0} 1.
14	39.9	34.2	35.1	0.4	0.5	− 7.0	− 2.0	− 7.0	4.7	4.6	2.3	00	96	87	10	10	10	NW 1	NW 10	NW 14	10.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
15	36.3	37.1	38.2	− 7.1	− 5.4	− 6.5	− 6.3	− 8.1	2.3	2.1	2.6	90	70	95	10	10	10	NW 6	NW 9	NE 1	1.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n.
16	37.4	39.5	39.3	−12.1	5.8	1.4	− 1.6	−18.6	1.6	2.8	4.3	93	41	85	0	0	9	0	0	SE 6	0.0	✱ n, 3; ⊔ n, 1.
17	41.5	42.0	43.6	− 1.5	3.7	3.0	1.7	− 3.8	3.9	4.1	4.5	94	69	79	10	10	10	NW 1	SE 5	SE 8	2.2	✱^{0} 2.
18	45.9	47.5	49.3	1.9	7.4	3.7	4.3	1.2	4.9	4.9	5.1	91	64	85	9	10	10	SSW 5	SE 5	SSW 2	—	● n.
19	48.7	48.3	48.3	1.5	4.0	0.6	2.0	0.0	3.7	3.5	4.2	72	58	89	10	10	9	SSW 8	S 6	SE 4	0.0	✱ 3.
20	49.0	47.0	46.3	− 0.2	6.3	1.9	2.7	− 0.4	4.1	4.0	4.3	90	56	82	9	1	0	SE 12	SE 7	SE 2	—	
21	45.6	44.1	44.1	− 3.2	10.2	4.0	3.7	− 4.1	3.6	3.5	4.5	00	38	73	10	1	0	NW 1	0	SE 7	—	⊔ n, ≡ n, 1.
22	43.8	41.2	42.7	1.0	4.2	4.2	3.1	− 0.1	4.5	4.1	4.4	90	66	71	10	8	10	SE 12	SE 17	SE 10	0.4	↙ 2.
23	46.5	48.0	52.6	1.4	0.2	− 6.7	− 1.7	− 8.3	4.9	4.5	2.7	96	96	00	10	10	0	NW 4	NW 6	0	7.8	△ n, 1, a; ✱ a, 2, p; ⊔ 3.
24	50.0	54.0	53.9	− 6.8	7.5	− 0.9	− 0.1	−13.2	2.6	2.2	1.6	94	29	38	2^{0}	7	8	SE 1	S 2	S 4	0.6	⊔ n, 1; ⊕ 1, a, 2.
25	49.5	47.3	45.4	− 2.2	0.5	− 1.0	− 0.9	− 3.1	3.6	4.2	4.3	92	89	00	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 6	19.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.9	45.8	48.5	− 0.7	1.0	0.2	0.2	− 1.6	4.2	4.5	4.5	96	90	96	10	10	8	NW 4	NW 7	0	1.6	✱ n, 1, a, p.
27	49.8	49.2	51.4	0.0	6.5	2.4	3.0	− 1.1	4.3	3.7	3.5	94	51	65	9	9	10	NNW 1	SE 2	SE 4	0.2	
28	52.6	53.0	54.7	1.6	6.1	2.3	3.3	0.1	4.4	4.9	4.5	85	71	82	10	10	8	SE 1	0	0	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
29	57.3	57.8	59.1	1.2	9.0	4.3	4.8	0.3	4.5	4.2	4.8	91	49	77	10	10	9	0	0	0	—	
30	59.4	57.4	55.5	1.6	10.4	3.2	5.1	0.2	4.5	3.7	4.4	87	39	76	1	2	7	S 4	0	SE 6	0.0	|·| p.
Срд. Moy.	747.0	746.1	747.0	− 3.4	2.9	− 1.9	− 0.8	− 7.1	3.4	3.6	3.4	89	61	81	7.8	7.4	6.8	3.4	5.7	4.5	71.5	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	744.3	741.9	− 1.4	1.6	3.8	1.3	− 1.5	3.8	3.9	4.8	92	76	80	9	10	5	SE 12	S 14	SE 12	0.0	✱^{0} n, p.
2	40.9	39.9	42.1	5.4	8.2	1.2	4.9	1.2	3.6	2.2	2.9	53	27	57	6	8	0	W 9	WSW 17	NW 6	—	⊕^{0}, ↙ 2.
3	43.2	41.9	42.9	− 0.4	1.8	− 2.1	− 0.2	− 7.4	2.7	2.1	2.6	61	40	67	0	5	5	NW 1	W 10	SE 1	—	⊔ n, 1; ⊎^{0} 3.
4	42.5	41.8	44.1	− 0.7	5.6	1.9	2.3	− 7.7	2.5	2.2	2.6	58	32	49	0	1	0	SE 1	WNW 8	0	—	⊔^{0} n.
5	42.2	38.3	38.7	1.1	12.4	8.5	7.3	− 2.5	2.9	3.0	4.2	58	28	51	1^0	9^0	8	SE 10	SSW 8	WSW 12	0.0	↙ p; ●^{0} 3.
6	47.6	50.0	51.6	3.4	8.0	1.2	4.2	− 1.5	2.6	3.3	4.1	45	41	82	0	0	1^0	WNW 9	N 6	0	—	⊔ n, 1.
7	52.2	50.1	47.8	2.9	11.5	8.2	7.5	− 0.1	4.4	5.5	5.0	78	54	62	10	8	2^0	SSE 8	SE 8	SSE 7	0.8	
8	44.8	42.1	37.9	4.6	6.5	4.2	5.1	2.9	6.0	7.0	6.2	96	98	00	10	10	10	SE 12	SSE 6	SSE 8	5.6	● n, a, 2, p, 3; ↙ p.
9	39.6	40.3	45.3	3.6	10.8	3.7	6.0	2.2	5.2	3.7	4.5	88	39	75	3	5	2	SSE 4	SW 12	0	—	●^{0} n; ↙ p.
10	49.6	50.5	52.3	5.9	13.8	10.5	10.1	2.9	5.2	3.5	3.0	75	30	32	7	0	0	SE 1	SW 5	S 4	—	
11	52.7	49.9	42.3	5.5	10.2	3.5	6.4	0.4	4.2	4.9	5.1	62	53	87	8^0	10	10	SSW 4	SE 6	S 7	3.3	⊕ n, 1; ● p, 3; ↙ p.
12	37.8	36.4	36.9	2.4	5.7	6.2	4.8	2.1	5.4	6.1	5.3	98	90	75	10	10	2	SSE 7	S 7	SSE 5	0.8	● n, 1, a, 2, p.
13	37.6	39.2	43.0	6.6	10.4	4.0	7.0	1.7	5.2	4.7	4.9	71	50	80	8	6	8	SE 2	WSW 8	NW 1	0.0	● 1.
14	45.4	44.8	46.6	3.3	13.2	5.3	7.3	− 1.5	4.5	4.0	4.1	78	35	62	2	3	3	0	W 2	NW 1	—	⊔ n; ⊕^{0} 1.
15	46.2	44.5	46.1	2.8	8.6	1.6	4.3	1.6	4.8	6.2	3.8	86	74	75	7	10	8	NW 1	0	NW 8	1.5	●^{0} a, 2, p.
16	47.3	45.8	48.3	0.2	7.7	1.6	3.2	− 0.5	4.0	3.3	4.4	87	42	85	9	8	9	NW 7	NW 7	NW 2	0.2	⊔^{0} n; △^{0} p, 3.
17	49.6	49.1	49.2	0.5	6.8	1.7	3.0	− 1.7	4.1	2.9	4.1	85	39	80	7	7	1	NW 1	NW 4	NW 2	—	△^{0} n.
18	48.8	45.9	43.9	2.3	6.9	0.2	3.1	− 3.2	3.6	3.9	3.5	66	52	74	5^0	10	10	0	NW 9	N 3	0.0	⊔^{0} n; ⊕ 2.
19	38.0	36.8	39.0	− 1.5	− 0.2	− 1.2	− 1.0	− 1.7	4.0	4.5	4.2	98	00	00	10	10	10	NW 10	NW 12	NW 9	4.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	41.3	42.6	44.9	0.7	2.0	1.5	1.4	− 2.0	4.6	3.9	4.5	94	73	87	10	9	9	NW 1	NW 6	NW 1	0.0	✱ n, 1, a.
21	45.6	44.1	44.3	2.2	8.5	2.6	4.4	− 1.7	4.0	4.0	5.0	75	49	91	8	8	9	ESE 3	NNW 2	SE 4	—	⊔ n.
22	42.5	41.3	41.1	− 0.3	4.4	− 1.0	1.0	− 1.6	3.6	2.9	3.8	81	47	88	1	7	0	NW 6	NW 9	0	—	⊔ n, 1, 3.
23	41.3	39.4	41.7	1.6	13.1	6.9	7.2	− 4.8	3.7	2.7	3.9	73	24	52	1	2	7	SE 2	0	NW 4	—	⊔ n.
24	42.0	42.3	46.0	6.3	20.2	9.9	12.1	− 0.3	4.3	3.7	5.1	60	21	56	1	0	1	SSE 4	NNW 2	0	—	∞ p, 3.
25	47.0	46.0	46.4	9.4	22.8	14.2	15.5	1.0	4.9	5.3	7.0	56	26	58	0	0	2	SE 5	S 7	SE 4	—	∞ a, 2, p, 3.
26	48.0	47.2	48.1	14.2	22.2	12.9	16.4	4.9	7.0	7.2	7.2	58	36	65	0	0	2	SE 6	S 3	0	—	∞ p, 3.
27	49.2	47.1	48.8	9.1	23.9	14.3	15.8	2.6	6.3	6.3	7.7	73	29	63	0	1	1	0	S 6	SE 5	—	∞, ⌓ n, 1.
28	50.3	47.9	50.6	9.2	25.5	12.2	15.6	6.1	7.1	7.6	8.3	81	31	79	6	3	7	SE 8	SSE 4	SE 4	—	↙, ∞ p.
29	53.0	51.2	50.8	7.5	21.1	13.4	14.0	6.1	7.1	6.5	7.8	91	35	69	10	4^0	4	SSE 4	SE 4	SE 5	—	
30	51.0	48.5	49.5	3.8	22.5	14.4	13.6	2.1	5.7	4.9	3.5	95	24	29	10	2^0	5	SE 1	0	NW 1	—	⊕ a.
31	51.2	50.1	52.1	6.4	20.9	8.7	12.0	0.8	4.1	5.1	4.5	57	28	54	4	2^0	8	NNW 2	SW 2	0	—	⌓^{0} n; ∞ p, 3.
Сред. Moy.	745.8	744.5	745.3	3.8	11.5	5.6	7.0	0.0	4.5	4.5	4.8	74	47	70	5.3	5.4	4.8	4.5	6.3	3.7	16.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	751.0	752.2	5.9	16.5	7.2	9.9	1.3	5.3	4.4	5.1	77	32	68	8	6	1	0	NNW 3	SE 3	—	⊕ 1.
2	52.1	50.0	50.0	6.0	15.7	6.7	9.5	0.6	4.5	3.9	5.1	65	30	70	2	5	7	SE 2	WNW 4	SE 2	—	
3	49.8	47.6	48.3	4.9	17.3	10.3	10.8	2.9	5.5	4.8	5.7	84	33	61	4	3	6	SE 1	NW 7	SE 3	—	
4	47.4	43.6	44.0	4.3	15.0	6.9	8.7	− 0.4	5.5	5.2	4.9	89	41	66	10	4	1	SE 2	SW 2	SE 3	—	
5	41.4	42.0	43.8	1.0	13.8	6.0	6.9	− 1.2	4.6	3.9	5.1	92	33	74	10	1	1	0	NW 7	ESE 3	—	
6	44.8	42.4	44.7	3.3	17.8	7.2	9.4	2.1	4.9	6.3	7.0	85	42	93	10	5^0	10	SE 4	SW 4	0	4.6	● p, 3.
7	47.0	47.4	49.0	6.4	10.8	7.2	8.1	6.3	7.1	7.8	7.1	99	82	94	10	10	10	NW 1	0	SE 4	19.1	● n, 1, p, 3.
8	50.2	50.0	50.5	5.4	10.8	6.0	7.4	4.4	6.3	6.9	6.1	94	71	88	10	9	10	SE 2	SE 4	SE 8	0.8	● n.
9	49.5	48.8	48.9	4.8	6.6	6.1	5.8	4.5	6.1	6.7	6.7	96	93	96	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	4.5	● n, 1, a, 2, p.
10	48.1	48.3	49.0	5.6	7.2	7.6	6.8	4.5	6.2	7.4	7.6	91	98	98	10	10	10	SE 2	NW 1	NW 2	0.5	●^{0} a, 2, p.
11	49.0	48.7	48.3	5.6	12.7	10.2	9.5	4.3	6.4	7.6	7.6	94	70	82	10	10	9	NW 1	WNW 3	0	—	
12	48.5	47.5	47.7	7.0	14.8	10.7	10.8	6.3	6.7	7.9	7.7	89	63	80	10	9	10	SE 3	SE 2	SE 4	—	
13	47.1	46.9	46.5	7.4	12.8	10.8	10.3	6.9	6.9	8.0	9.2	90	73	95	10	10	10	SE 2	0	0	—	
14	47.2	45.9	46.4	9.8	16.7	10.2	12.2	7.6	7.5	8.7	8.1	83	61	87	7	6	8	SE 3	SE 4	SE 4	—	
15	45.9	43.6	44.2	8.6	18.9	13.1	13.5	7.4	7.7	9.8	9.3	92	60	83	10	1	3	SE 3	SE 4	SE 5	—	
16	45.1	43.3	44.4	10.9	23.8	16.4	17.0	8.5	8.4	9.2	9.9	87	42	71	10	0	10^0	0	0	SE 1	2.8	< n.
17	41.0	44.2	45.0	11.0	11.1	8.0	10.0	8.0	9.5	9.5	8.0	97	96	00	10	10	10	SE 1	0	NW 2	12.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	45.0	41.4	44.6	7.0	11.2	9.0	9.1	6.5	7.4	8.7	8.2	99	88	96	10	10	10	0	SE 3	SE 3	11.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	43.1	42.4	44.0	7.3	10.0	8.9	8.7	6.7	7.2	8.3	8.2	94	91	96	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 3	16.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	44.7	44.1	45.3	8.9	12.1	9.6	10.2	7.8	8.0	8.8	7.5	95	84	84	10	10	10	SE 4	SE 2	0	0.3	● n, a.
21	45.4	44.1	45.2	5.8	15.2	4.8	8.6	4.8	5.9	7.5	5.3	87	58	82	10	9	10	NW 2	SE 2	NW 5	—	●^{0} n.
22	43.0	42.3	41.8	4.1	6.3	3.6	4.7	3.0	5.2	5.3	5.0	85	75	85	9	9	9	NW 7	NW 5	WNW 7	0.0	●^{0} 2.
23	41.5	41.9	44.4	3.6	10.7	6.2	6.8	2.9	5.4	6.6	6.2	92	69	88	9	10	10	NW 9	WNW 5	NW 1	—	
24	47.2	47.5	48.5	5.7	15.2	13.1	11.3	4.0	5.9	8.5	8.6	86	66	77	10	3	9	NW 3	0	0	—	
25	49.9	48.6	48.8	11.1	21.0	14.2	15.4	8.8	8.3	9.5	9.4	84	51	78	9	1	0	SE 1	NW 1	0	—	
26	48.0	44.1	44.1	12.4	26.2	14.4	17.7	6.0	8.3	10.7	11.9	78	43	98	4^0	5^0	9	SE 2	SE 1	S 1	9.9	⌓ n, 1; ⩗, ●, ↙ p.
27	46.4	46.1	47.8	10.6	14.2	7.6	10.8	7.5	8.6	7.9	6.5	91	65	83	10	5	10	NW 5	NW 9	NW 5	—	< n.
28	50.0	51.6	53.6	7.7	15.7	9.0	10.8	3.8	5.7	7.3	6.7	72	56	78	5	7	0	NW 3	SE 1	0	—	⌓ 3.
29	54.1	52.3	52.1	8.1	20.6	14.2	14.3	0.4	6.5	7.3	7.0	81	41	58	0	2	1	0	0	SE 2	—	⌓ n, 1.
30	52.8	50.4	50.6	11.6	23.8	15.0	16.8	4.1	7.2	8.5	8.8	71	38	69	1	1	0	0	S 2	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
Сред. Moy.	747.6	746.4	747.1	7.1	14.8	9.3	10.4	4.7	6.6	7.4	7.3	87	62	83	8.3	6.4	7.1	2.3	2.7	2.5	83.7	

Рыковское. 1895. Rykovskoe.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	747.8	748.5	12.7	26.3	16.9	18.6	4.0	7.5	8.0	8.0	69	32	56	0	0	0	0	S 1	ESE 2	—	⌓ n, 1.
2	48.5	46.7	47.3	13.9	28.4	17.0	19.8	5.4	7.7	7.1	6.4	65	25	45	0	0	2	SE 1	SSE 3	ESE 3	—	⌓ n, 1.
3	47.4	44.8	44.8	13.0	25.9	14.2	17.7	5.6	7.6	7.9	6.0	68	32	50	1	0	4^0	SE 3	SE 4	ESE 4	—	⌓ n.
4	42.2	38.1	35.1	8.9	12.0	8.4	9.8	7.6	7.7	8.9	7.5	91	86	92	10	10	10	SE 2	SE 1	0	3.5	●^{0} a, 2, p, 3.
5	32.2	33.0	36.8	7.4	12.9	8.2	9.5	6.2	6.9	6.9	7.9	90	63	98	10	9	10	WNW 2	WNW 5	NW 1	0.5	●^{0} n, 3.
6	39.7	40.7	42.8	10.2	14.1	11.8	12.0	7.5	7.8	7.8	8.6	84	65	84	8	10	9	0	0	0	0.4	●^{0} n.
7	44.3	44.0	45.1	9.9	15.8	11.2	12.3	9.6	8.6	9.1	6.9	95	67	69	9	10	9	NW 1	NW 3	NW 3	—	●^{0} n.
8	45.2	44.8	45.1	7.8	10.2	8.6	8.9	7.3	7.1	7.8	7.8	90	84	93	10	9	9	NW 4	NW 5	0	0.0	●^{0} 2; ⌒ p.
9	46.9	47.5	49.8	7.6	16.5	11.5	11.9	6.5	7.1	9.3	8.3	91	67	82	10	6	9	NW 2	W 3	NW 2	0.3	
10	51.3	51.0	51.9	11.3	19.6	15.1	15.3	9.1	8.7	9.2	11.8	88	54	92	9	10	9	0	0	0	—	●^{0} n, 1.
11	52.8	51.5	53.3	14.3	23.5	15.3	17.7	9.8	9.3	11.4	10.6	77	53	82	5^0	8	6	SSE 2	0	0	—	
12	51.0	52.8	53.7	13.3	22.0	14.7	16.7	8.5	9.2	10.7	11.1	81	55	89	6^0	10	10	SE 3	SE 2	SE 3	0.4	⌓ n, 1; ●^{0} p.
13	53.1	51.7	51.5	11.7	25.0	18.9	18.5	10.4	9.4	13.6	11.5	93	58	71	9	1	1	SSE 3	SE 2	0	—	⌓^{0} 3.
14	51.5	49.8	49.6	18.0	30.8	19.0	22.6	10.9	11.7	11.1	12.6	76	34	77	0	0	1	SE 1	SE 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
15	50.5	47.9	48.9	13.9	28.8	14.7	19.1	11.7	10.2	12.0	9.9	87	41	80	2	2^0	1	SSE 2	SE 4	SE 5	—	⌓ n, 1.
16	49.6	47.1	47.5	9.3	25.1	16.5	17.0	8.4	7.8	7.3	7.2	89	31	52	10	0	3^0	SE 3	SE 3	SE 2	—	
17	48.9	46.1	47.0	12.4	26.2	15.4	18.0	4.2	7.7	9.7	8.6	72	39	66	1	2	1	0	NW 2	0	—	⌓^{0} 3.
18	48.5	47.1	47.8	13.0	26.0	15.6	18.2	5.8	8.2	7.3	9.6	71	30	73	1	7	5	0	NW 3	0	—	⌓^{0} n, 1, 3.
19	49.1	46.9	48.3	11.7	24.7	13.8	16.7	8.4	8.4	7.1	7.8	83	31	67	5	2	0	0	NW 4	0	—	⌓ n, 1.
20	49.0	46.3	46.0	10.2	24.4	16.9	17.2	6.6	7.4	7.5	9.9	79	33	69	1^0	5	10	0	NW 3	SE 3	0.0	⌓^{2} n, 1; ∞ p, 3.
21	46.4	46.5	48.1	14.5	20.5	14.0	16.3	10.9	10.0	11.1	10.3	82	62	87	8	10	9	0	NW 4	NW 3	—	●^{0} n.
22	49.3	47.9	48.5	9.3	19.8	12.3	13.8	7.7	8.4	8.4	8.5	96	49	80	10	6	0	NW 1	NW 4	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
23	49.3	47.5	47.8	8.6	22.7	15.9	15.7	2.8	7.4	7.2	8.1	89	35	60	3	1	5	0	NW 4	0	—	≡ n; ⌓ n, 1.
24	48.0	46.0	46.7	13.7	25.6	16.6	18.6	6.3	8.9	9.0	8.5	77	38	60	6	2	1	0	NW 2	0	—	∞ p, 3.
25	45.9	44.0	43.7	11.7	27.4	17.6	18.9	6.2	8.1	8.4	11.3	80	31	75	0	2	10^0	SE 1	NW 2	0	—	⌓^{0} n, 1; ∞ p, 3.
26	43.0	43.0	43.2	14.6	24.4	18.2	19.1	12.7	10.5	11.8	11.0	85	52	71	10	9^0	9	0	NW 1	SE 2	—	∞ n, 1, a, 2.
27	44.5	43.3	44.8	12.5	27.4	17.4	19.1	8.7	9.3	9.6	11.1	87	35	75	8	0	6	0	SE 1	SE 2	—	⌓ n, 1.
28	46.7	44.7	45.4	12.9	25.1	15.6	17.9	11.2	9.7	11.3	12.0	88	48	91	10	0	10	SE 3	SE 2	SE 6	—	∞ p.
29	47.4	46.8	48.1	14.5	22.6	15.2	17.4	13.5	11.2	13.0	12.0	92	64	93	10	9	10	SE 1	SE 2	SE 4	0.3	●^{0} p.
30	48.3	46.9	47.1	13.7	19.0	14.0	15.6	12.7	10.2	10.5	10.6	88	64	90	10	8	10	SE 4	SSE 7	SE 4	1.2	●^{0} 1.
31	45.8	45.0	44.1	13.4	17.3	14.7	15.1	12.8	10.8	12.4	10.1	95	85	82	10	9	10	SE 5	SE 8	SE 7	—	● n.
Срд. Moy.	747.4	746.0	746.7	11.9	22.3	14.7	16.3	8.2	8.7	9.4	9.4	84	50	76	6.2	5.1	6.1	1.4	2.8	1.8	6.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.0	740.5	742.7	13.6	13.1	12.9	13.2	12.5	10.3	10.3	10.7	89	93	97	10	10	10	SE 5	SE 2	SE 2	12.5	⸙ n; ● a, 2, p.
2	43.7	43.0	43.4	14.2	22.3	17.7	18.1	11.1	10.3	10.0	7.5	86	50	50	2	3	5	SSE 1	SSE 3	SE 3	1.0	● n.
3	44.8	44.4	46.0	15.4	25.3	17.2	19.3	12.1	11.2	11.5	11.6	86	48	80	6	4	4	SE 2	E 2	NW 1	—	● n.
4	47.9	46.8	47.5	15.6	22.2	17.0	18.3	11.7	12.5	12.9	13.4	91	65	93	10	5	9	0	SSE 4	SE 3	0.9	⌓ n.
5	46.9	46.2	46.7	12.6	17.9	14.4	15.0	12.0	10.3	12.1	11.7	96	79	96	10	9	10	SE 3	SE 3	SE 2	12.1	● n, a, p, 3.
6	47.0	47.2	48.5	12.6	15.3	14.4	14.1	12.4	10.7	12.0	12.0	99	92	00	10	10	10	SE 3	SE 2	NW 1	2.2	● n, 1, a, p, 3.
7	49.4	49.4	51.3	11.3	18.1	11.8	13.7	10.7	9.6	12.4	8.8	97	80	86	10	8	1	NW 1	NW 2	0	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
8	52.8	51.8	52.0	8.7	21.1	11.9	13.9	6.9	7.6	8.0	6.5	91	43	63	9	5	3	0	SE 4	SE 1	—	⌓ n, 1; ⨁ 2, p.
9	53.0	52.3	52.1	10.1	14.2	10.2	11.5	8.0	7.7	8.9	8.6	83	74	93	8	9	9	SE 6	SE 4	SE 4	3.1	
10	51.3	50.9	51.4	10.1	13.7	11.8	11.9	9.0	9.2	9.7	9.6	00	83	91	10	10	4	SE 3	SE 5	SE 4	—	● n.
11	52.3	51.0	51.9	12.8	16.6	13.6	14.3	10.7	10.0	10.9	10.5	91	77	92	9	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	1.0	⌓ n, 1.
12	50.1	47.8	45.2	12.0	15.5	12.1	13.2	11.6	10.2	10.7	10.0	98	82	96	10	10	10	SE 4	SE 7	SE 4	12.1	● n, a, p.
13	43.0	44.1	46.0	12.4	17.3	13.9	14.5	11.6	10.2	12.2	11.4	96	83	97	10	10	1	SE 1	NW 3	0	1.2	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
14	46.0	44.2	42.0	12.7	25.8	17.1	18.5	7.8	10.3	11.4	13.8	95	46	95	2	7	9	SE 1	SE 1	SE 2	5.2	⌓ n, 1; ● p.
15	39.4	38.7	39.3	16.1	19.2	15.7	17.0	15.5	13.3	15.4	12.8	98	93	97	10	10	3	SE 2	SE 1	0	0.2	● n, a, 2, p; ⌓^{0} p, 3.
16	39.8	38.0	39.7	10.8	12.0	14.1	12.3	10.3	9.3	10.3	11.3	97	99	95	10	10	10	NW 2	W 2	W 3	13.2	● a, 2, p.
17	43.1	45.2	48.4	12.1	12.3	11.1	11.8	11.1	9.6	9.6	9.9	93	91	00	10	10	10	W 3	W 3	W 1	2.4	●^{0} a, 2, p, 3.
18	52.8	53.3	54.0	10.9	18.1	11.8	13.6	9.5	8.7	10.1	10.3	91	65	00	6	2	0	NW 2	NW 4	0	—	⌓ p, 3.
19	54.6	52.4	50.9	12.4	21.8	13.2	15.8	9.9	10.0	11.0	10.9	94	57	97	9	2^0	10	SE 2	SE 2	SE 5	1.8	⌓ n, 1.
20	46.7	45.0	44.1	12.6	21.2	17.2	17.0	12.0	10.6	14.4	13.1	98	77	90	10	7	1	SE 7	SE 1	0	2.7	● n; ⌓ 3; ⩽ p, 3.
21	46.8	48.7	50.6	13.4	14.3	12.6	13.4	12.4	10.0	9.4	9.8	88	78	91	7	10	2	NW 7	NW 3	NW 2	0.4	⩽, ☈^{0} n; ● n, a, 2, p.
22	50.8	48.6	46.6	7.9	19.6	13.1	13.5	3.5	7.5	6.6	10.3	94	39	93	1	3	10	SE 2	NW 3	SE 2	3.9	⌓ n, 1; ⨁^{0} 2; ●^{0} p.
23	42.1	39.1	37.0	12.3	14.1	13.9	13.4	11.8	10.4	11.0	11.7	98	97	99	10	10	10	SE 5	ESE 3	SE 3	17.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	30.3	38.0	42.1	12.3	17.1	9.8	13.1	9.8	10.5	9.7	9.0	99	67	00	9	7	1	SE 2	SW 6	0	6.2	● n, 1, a, p; ⌓ p, 3.
25	44.0	44.1	45.3	8.9	18.4	12.1	13.1	5.3	8.3	8.5	10.5	98	54	00	9	6	2	0	SE 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
26	47.2	48.0	45.7	13.4	16.4	12.6	14.1	10.3	10.9	12.1	10.9	96	87	00	10	10	10	0	NE 2	0	44.5	⌓ n; ● 2, p, 3.
27	38.9	39.4	46.0	10.6	11.8	11.0	11.1	10.2	9.5	9.6	9.0	00	94	92	10	10	10	NE 2	NW 5	NW 4	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	51.8	51.1	51.9	11.8	19.8	13.7	15.1	9.3	9.1	8.7	7.9	93	50	68	0	5	1	0	SE 2	SE 2	—	≡ n, 1; ⌓^{0} p, 3.
29	51.3	49.9	51.0	12.5	15.2	9.3	12.3	7.7	9.6	9.2	8.7	90	71	00	4^0	6	3	SE 2	0	SE 1	6.1	● a, p; ☈^{0} a, 2, p.
30	52.5	51.0	50.2	8.0	19.4	10.4	12.6	4.1	7.7	7.8	8.7	96	47	93	1	8	5	0	0	0	—	●, ≡ n; ⌓ p, 3.
31	49.6	48.6	50.7	8.1	20.6	9.6	12.8	3.5	7.3	7.9	8.9	91	44	00	1	5	0	0	N 3	0	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
Срд. Moy.	747.0	746.4	747.2	11.9	17.7	13.1	14.2	9.8	9.8	10.5	10.3	94	71	92	7.5	7.5	5.9	2.3	2.8	1.7	154.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	749.7	750.0	7.8	19.8	11.2	12.9	3.2	7.5	7.2	6.3	91	42	63	3	5	6	0	SE 2	SE 3	1.9	⌓ n, 1.
2	47.5	46.1	46.3	10.7	13.1	13.4	12.4	9.7	9.2	10.3	11.0	97	93	97	10	10	10	SE 6	SE 10	SE 4	2.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	46.9	46.5	47.8	14.1	22.5	14.3	17.0	13.3	11.6	12.5	10.6	97	62	88	10	3	7	SE 4	SE 2	0	—	●^{0} n, 1; ⌓ p, 3.
4	47.9	47.8	49.4	11.4	19.4	13.8	14.9	9.7	9.6	11.2	11.1	96	66	95	8	9	8	SSW 3	SSE 2	0	1.2	⌓ n, 1; ●, ↘ a.
5	52.0	51.4	51.4	10.9	19.4	13.6	14.6	10.6	9.7	10.0	10.8	00	60	94	10^0	5^0	6	NW 1	NW 2	SE 5	—	≡ n, 1; ⌓ p, 3.
6	50.1	48.0	46.4	12.0	15.7	13.8	13.8	11.6	9.7	10.1	11.2	94	76	96	10	9	10	SE 4	SSE 8	SE 7	9.1	●^{0} p, 3.
7	42.0	37.0	42.1	12.8	15.4	11.2	13.1	11.2	10.8	11.9	9.7	98	91	98	10	10	10	0	NW 4	NW 4	5.0	● n, 1, a, 3.
8	46.3	47.2	44.1	8.9	13.0	9.0	10.3	8.2	7.4	7.5	7.1	87	67	83	9	10	10	NW 2	0	SE 4	4.9	●^{0} n, p.
9	36.8	35.9	42.9	8.2	12.5	7.5	9.4	7.0	8.1	9.9	7.6	00	93	99	10	10	9	NW 1	SE 1	0	13.0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3
10	50.5	53.1	54.5	5.7	11.4	4.0	7.0	4.0	6.5	6.8	6.1	96	67	00	5	9	0	0	0	0	0.0	●^{0} n, a; ⌒ a; ⌓ p, 3.
11	52.8	47.4	43.4	5.5	19.0	14.4	13.0	0.9	6.1	9.0	10.8	91	55	90	1^0	9	10	0	SE 6	SE 5	3.8	⊔^{0} n; ● p, 3.
12	43.2	42.2	43.8	10.7	14.3	5.4	10.1	5.4	9.2	8.3	6.7	97	68	00	10	8	0	SE 1	W 1	0	5.1	● n, a, p.
13	44.8	45.0	47.8	6.8	7.7	5.1	6.5	2.4	6.4	6.6	6.2	87	85	94	8	10	10	S 1	W 3	NW 6	6.2	● n, a, 2, p, 3.
14	53.0	53.6	53.1	3.8	11.6	5.2	6.9	3.8	5.6	4.9	5.5	93	48	83	9	1	8	NW 6	NW 2	SE 3	—	● n.
15	51.4	50.3	51.1	8.2	17.2	5.8	10.4	4.8	5.9	6.4	6.2	73	44	90	2^0	1	1	SE 3	SSW 3	SE 2	—	⌓ p, 3.
16	50.6	48.4	48.5	9.0	16.1	12.6	12.6	5.1	6.5	9.7	9.3	76	71	87	3^0	10	2	SE 4	SE 4	SE 4	—	⌓ n, 1, p, 3.
17	49.7	49.1	51.1	9.6	21.9	10.6	14.0	7.3	8.4	8.6	8.7	95	44	92	6	2	7	SE 2	0	NW 1	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
18	50.8	48.9	46.5	8.5	12.3	8.6	9.8	8.1	7.6	8.5	8.2	92	80	99	10	10	10	NW 2	0	NW 1	11.4	● n, p, 3.
19	40.7	37.4	38.1	7.7	11.9	3.8	7.8	3.8	7.9	8.9	5.8	00	86	97	10	10	10	NW 1	WNW 2	NW 8	6.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	38.2	39.0	43.5	4.7	10.0	7.2	7.3	3.2	6.0	5.4	5.6	94	58	74	10	7	10	NW 5	NW 12	0	0.3	● n, 1, a.
21	45.2	45.8	48.2	2.4	12.5	5.3	6.7	− 0.7	5.3	6.0	6.7	96	56	00	9	9	4	0	WNW 1	0	0.8	⊔ n; ●^{0} a; ⌓ p, 3.
22	51.0	50.9	51.8	2.7	15.1	2.6	6.8	0.9	5.6	7.3	5.5	00	57	00	0	6	0	SE 1	SE 1	0	—	●; ⩽ n; ⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
23	53.5	53.3	54.7	1.2	17.6	4.4	7.7	− 0.1	4.9	7.1	6.2	98	47	00	0	1	0	SE 1	SE 1	0	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
24	56.3	54.9	55.6	2.6	19.6	9.5	10.6	1.5	5.3	5.0	6.8	96	29	76	0	0	0	SE 1	SE 2	SE 3	—	⊔^{0} n, 1; ⌓^{0} p, 3.
25	55.4	53.4	53.0	3.4	15.3	9.2	9.3	2.9	5.8	8.2	7.4	00	63	86	0	4^0	1	SE 2	SE 1	SE 3	—	≡, ⌓ n, 1; ⊕^{0} 2.
26	52.3	50.2	49.9	5.4	14.6	4.8	8.3	4.8	6.5	7.6	5.4	97	61	84	10	1	3	SE 1	NW 2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
27	48.5	47.0	47.3	7.8	10.9	2.0	6.9	2.0	7.6	8.0	5.3	96	83	00	9	10	0	SE 1	0	0	4.9	⌓ n; ● a; ≡^{0}, Ш p, 3.
28	47.1	46.3	48.9	0.7	17.6	3.7	7.3	− 0.6	4.7	7.8	5.9	98	52	98	1	4	0	SE 1	WNW 2	0	—	≡^{0} n; ⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
29	50.4	49.3	49.7	− 0.2	18.2	4.4	7.5	− 1.3	4.2	5.4	6.0	92	35	97	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
30	49.2	47.4	46.8	1.8	19.0	10.8	10.5	0.5	5.0	5.7	6.2	95	35	64	0	0	1	SE 1	WSW 4	SE 2	—	⊔ n, 1; ⌓^{0} 3.
Срд. Moy.	748.5	747.4	748.3	6.8	15.5	8.2	10.2	4.8	7.2	8.1	7.5	94	62	91	6.1	6.1	5.1	1.8	2.6	2.2	77.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	742.9	743.3	2.3	20.8	5.8	9.6	0.8	4.9	7.1	6.5	91	39	94	1	4^0	2^0	SE 2	SSE 3	0	—	⊔^{0} n, 1; ⌓ p, 3.
2	42.9	41.7	43.2	4.8	12.9	4.2	7.3	4.1	6.2	7.0	6.0	97	64	97	10	7^0	5^0	NW 2	NW 4	0	—	⌓ n, 1, p, 3; ⊕^{0} 2.
3	46.0	46.6	48.9	− 0.4	14.7	7.7	7.3	− 0.6	4.3	5.7	7.1	96	47	90	0	5^0	7^0	0	NW 1	SE 5	—	≡ n, 1, a; ⌓^{0} p, 3.
4	49.3	47.8	50.7	6.6	14.6	6.6	9.3	6.4	6.9	8.0	7.2	94	64	99	10	6^0	10	SE 4	SE 3	0	0.2	●^{0} 3.
5	55.6	55.3	53.6	3.6	15.6	8.3	9.2	1.8	5.8	6.5	6.9	98	49	86	10	0	0	0	0	SE 3	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
6	54.8	56.0	57.1	5.3	12.2	− 0.4	5.7	− 0.4	6.7	3.5	4.0	00	33	91	10	0	2	NW 1	NW 8	0	—	≡, ⌓ n, 1; ⊔, Φ^0 p, 3.
7	55.4	56.6	57.0	3.0	5.0	4.4	4.1	− 1.4	5.3	5.8	6.0	93	89	97	10	10	10	NW 1	NW 1	SE 1	5.0	●^{0} 1, a.
8	51.6	50.5	46.8	4.1	6.4	8.5	6.3	3.4	5.5	6.8	8.3	90	94	00	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 4	3.4	● n, 1, a, 2, p.
9	41.4	40.5	43.4	9.6	11.2	5.2	8.7	5.1	7.6	6.8	6.5	86	68	98	7	8	9	SE 2	WNW 3	WNW 1	3.2	● n, p, 3; △ a, p.
10	45.6	44.4	42.7	3.2	10.6	1.1	5.0	1.1	5.2	4.7	4.5	90	49	90	2	2	0	SE 1	WNW 4	0	2.5	⊔^{0} n, 1, 3; ⌓ p.
11	40.5	40.4	43.2	3.8	2.8	− 1.4	1.7	− 1.4	5.9	2.1	3.1	98	37	73	10	6	2	NW 1	WSW 3	SE 1	0.9	⊔, ● n; ✱^{0} a, p.
12	43.8	43.0	43.5	− 3.4	0.5	− 7.3	− 3.4	− 8.7	3.4	3.1	2.6	96	65	00	10	10	1	ESE 1	SE 3	0	3.6	✱ n, 1, a, p; ⊔ p, 3.
13	41.7	45.6	50.1	− 8.4	1.4	− 2.2	− 3.1	−13.0	2.3	2.8	3.9	96	55	00	10	8	10	SE 1	WNW 5	SE 1	5.0	⊔ n; ✱ n, 1, a, p.
14	53.3	53.3	54.7	− 9.7	6.3	− 0.5	− 1.3	−11.3	2.1	3.7	3.4	96	52	76	0	0	0	SE 1	SE 2	SE 1	—	⊔ n, 1.
15	55.4	53.8	53.6	− 1.0	9.6	7.7	5.4	− 2.3	3.7	5.4	5.9	86	60	75	2^0	6	5	S 1	SE 2	SE 2	—	⊔ n, 1.
16	48.8	43.5	39.0	4.8	7.7	6.8	6.4	2.3	6.2	7.5	7.2	97	96	98	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 1	8.2	● a, 2, p, 3.
17	43.0	45.9	47.7	0.6	4.1	− 0.6	1.4	− 0.6	2.1	2.3	2.3	44	38	53	1	2	7	NW 6	WSW 7	SE 1	0.2	● n.
18	44.8	43.9	46.7	1.3	8.0	1.8	3.7	− 1.0	4.5	6.8	5.1	89	85	96	10	7	5	SSE 1	SSE 3	0	5.1	● n, a, p; ✱^{0} n; ↘^{0}, ⌒ p.
19	45.1	42.9	40.6	− 0.9	4.1	− 0.4	0.9	− 2.8	4.1	4.6	4.2	96	76	95	10	9	10	0	0	W 4	5.5	⊔ n; ●^{0}, ⩽ p; ✱ p, 3
20	42.0	43.1	46.3	− 4.6	− 2.3	− 6.5	− 4.5	− 6.5	2.8	1.5	2.8	89	39	99	4	8	7	NW 1	WSW 6	E 1	0.5	✱ n, a, p, 3.
21	48.2	48.2	49.5	− 6.2	0.8	− 5.7	− 3.7	− 9.1	2.2	3.0	3.0	80	61	00	10	10	2	SE 1	0	0	0.4	✱ 1, a; ⊔^{0} 3.
22	49.6	48.7	50.5	− 4.8	− 1.5	− 4.8	− 3.7	− 7.4	3.0	2.2	3.2	96	52	00	9	10	5	SE 1	NW 2	NE 1	0.4	⊔ n; ✱^{0} p.
23	52.1	51.8	52.2	−15.0	− 2.1	−10.2	− 9.1	−15.7	1.3	1.8	2.0	96	47	96	2	7	0	SE 1	W 5	0	—	V n, 1, a; ⊔ p, 3.
24	50.8	49.5	50.2	− 8.4	3.7	− 2.7	− 2.5	−13.0	2.0	3.1	3.5	86	52	95	7	6	6	SE 3	SE 4	0	—	⊔ n.
25	51.1	50.6	51.9	− 6.4	4.0	− 6.2	− 2.9	− 7.1	2.6	3.1	2.8	96	50	00	7	2	0	SE 1	NNW 2	0	—	⊔ n, p, 3.
26	53.4	52.9	53.3	− 9.1	6.7	− 4.0	− 2.1	−10.1	2.2	3.8	3.4	96	52	00	0	1	0	SE 1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	52.5	50.8	51.8	− 7.1	7.1	− 4.0	− 1.3	− 7.3	2.5	4.1	3.4	96	55	00	0	2	1	ESE 1	SE 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
28	53.0	52.2	53.5	− 8.4	7.0	− 0.2	− 0.5	− 8.5	2.3	3.6	3.8	96	48	85	4^0	3	1	SE 1	SE 2	SE 2	—	⊔ n, 1.
29	53.9	52.6	48.4	− 4.9	4.9	2.6	0.9	− 5.1	3.0	4.0	4.8	96	61	85	5^0	5	10	SE 1	SSE 6	SE 3	9.1	⊔ n, 1.
30	49.5	50.0	53.2	− 1.2	0.2	− 1.2	− 0.7	− 1.3	2.6	2.4	3.5	63	52	82	9	5	10	SE 1	SW 3	0	0.0	● n; ✱ n, 1.
31	51.1	52.8	50.0	− 1.4	1.8	0.8	0.4	− 2.0	4.0	4.1	4.1	96	78	85	10	9	10	W 2	SSE 1	SE 5	2.4	✱^{0} n.
Срд. Moy.	749.1	748.3	748.9	− 1.6	6.4	0.4	1.7	− 3.6	4.0	4.4	4.5	91	58	91	6.5	5.7	5.1	1.5	3.0	1.2	55.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.5	742.2	740.0	− 1.2	0.4	− 4.0	− 1.6	− 4.0	4.0	2.8	3.4	97	58	00	10	7	9	NW 1	WNW 3	NW 1	1.8	✱ n, 1, a, p, 3.
2	38.9	39.4	43.5	− 5.5	− 4.7	− 6.3	− 5.5	− 6.7	2.9	1.8	2.8	97	56	00	10	7	10	0	NW 3	0	1.9	✱ n, 1, p, 3.
3	46.8	47.0	47.1	− 9.5	− 1.2	−11.1	− 7.3	−12.0	2.1	1.6	1.9	96	38	00	4	8	8	0	WNW 1	0	0.1	ᗜ, ⊔ p, 3.
4	46.3	45.4	46.3	− 7.1	− 3.6	−15.5	− 8.7	−15.6	2.3	2.4	1.3	91	68	93	9	8	0	SE 1	NNW 3	0	0.1	✱^{0} n, a, 2; ⊔ p, 3.
5	46.4	46.1	46.4	−20.1	− 5.9	−13.3	−13.1	−21.3	0.8	1.8	1.6	93	59	99	3	6	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ᗜ p, 3.
6	46.7	45.9	44.7	−13.3	− 3.8	− 7.7	− 8.3	−18.1	1.5	2.4	1.9	91	71	76	9	7	10	0	WNW 3	0	1.5	✱ 1, a, 2, p, 3.
7	43.0	43.0	42.8	− 9.9	− 2.2	− 8.7	− 6.9	−13.9	2.0	2.4	2.3	90	60	00	10	7	4	SE 1	0	SE 1	1.2	✱ n, 1, a.
8	45.5	47.3	50.2	−13.1	− 5.5	−18.5	−12.4	−18.6	1.6	1.4	1.0	97	49	97	2	3	0	0	NNW 6	SE 1	—	✱^{0} n.
9	48.7	45.9	42.5	−11.5	− 3.6	− 4.7	− 6.6	−20.7	1.5	2.1	3.2	81	60	00	6	10	10	S 1	S 1	N 1	5.3	✱^{0} 2, p, 3.
10	40.4	39.9	40.4	− 3.7	− 3.9	− 5.5	− 4.4	− 6.2	3.4	2.6	2.9	97	78	98	10	10	10	NNW 2	NW 3	WNW 4	4.8	✱ n, a, 2, p, 3.
11	43.6	46.8	51.8	− 6.9	− 6.3	− 8.0	− 7.1	− 8.2	2.5	2.4	1.9	95	83	77	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 5	2.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
12	54.2	54.3	55.2	− 9.3	− 6.3	−10.0	− 8.5	−10.1	2.0	1.9	1.7	89	66	82	10	10	10	NW 1	NW 2	0	0.2	✱^{0} 1, a, 2, p.
13	53.1	52.5	52.9	−13.7	− 8.8	−11.3	−11.3	−15.1	1.5	1.5	1.8	94	65	95	10	8^0	9	0	NW 1	NW 1	0.5	✱^{0} p, 3.
14	50.5	47.7	45.1	−11.5	− 9.2	− 7.5	− 9.4	−12.0	1.0	1.9	1.7	87	84	70	9	8	6	NW 5	NW 8	NW 9	0.4	✱^{0} n; ⇸^{0} p, 3.
15	44.0	45.6	48.0	− 7.9	− 7.2	− 9.3	− 8.1	− 9.8	2.1	2.1	2.0	85	80	91	10	10	5	WNW 10	WNW 8	0	0.6	⇸^{0} n, 1, a; ✱ n, 1, a, 2, p.
16	49.1	47.6	48.2	−20.2	− 4.0	−14.7	−13.0	−20.6	0.8	1.6	1.4	92	47	99	0	2^0	6	0	0	E 2	—	V n, 1, a; ⊔ p, 3.
17	48.5	47.9	49.3	−18.0	− 6.7	−13.7	−12.8	−19.4	1.0	1.8	1.5	94	67	00	3	2	0	NW 1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
18	51.3	51.3	52.1	−14.3	− 7.5	− 9.8	−10.5	−16.1	1.4	1.7	2.1	97	69	97	9	9	10	NNW 1	NNW 2	SW 1	0.6	V^0 n, 1; ✱^{0} 1, p, 3.
19	53.3	52.9	52.4	−11.9	− 7.7	−12.5	−10.7	−12.8	1.7	1.5	1.6	95	59	95	10	6	3	0	NW 4	0	—	✱^{0} n.
20	51.3	50.4	50.7	−16.4	− 7.3	−12.5	−12.1	−17.1	1.2	1.7	1.6	94	63	90	8	9	5	SSE 1	SE 1	0	0.0	⊔ n; ✱^{0} 2, p.
21	50.6	49.0	48.4	−16.5	− 4.2	−15.1	−11.9	−17.3	1.2	1.5	1.4	93	46	99	3	2	0	0	WSW 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	45.0	43.0	42.7	−12.5	− 5.2	−11.3	− 9.7	−17.6	1.6	2.1	1.9	90	69	00	10	10	3	SE 1	SE 1	0	0.5	⊔ n, p, 3; ✱^{0} 2.
23	40.6	39.6	41.7	− 7.3	− 2.1	−13.3	− 7.6	−13.3	2.5	2.9	1.6	97	74	00	10	10	1	SE 2	0	0	2.0	✱^{0}n1a2p; ≡ ᗜ^{0}p ⊔p3.
24	43.2	43.6	45.1	−12.3	− 4.5	−12.5	− 9.8	−18.5	1.7	2.5	1.7	96	76	00	10	5	3	SE 1	0	0	1.8	⊔ n, 3; ✱ 1, a, 2, p;
25	42.1	34.0	30.8	−12.9	− 6.0	− 5.9	− 8.3	−17.6	1.4	2.8	2.1	93	98	72	10	10	10	S 3	ESE 5	NW 9	8.1	⊔n; Vn1; ✱a2p3; ⇸p.
26	34.6	38.0	38.8	− 9.8	− 9.1	−12.6	−10.5	−20.1	1.9	1.0	1.2	92	45	71	10	3	9	WNW 5	W 7	SE 2	0.3	✱, ⇸ n, 1, a.
27	35.6	30.5	35.7	−12.0	− 8.5	−12.7	−11.1	−17.3	1.6	1.9	1.4	94	83	83	10	10	10	SSE 2	NW 1	NW 18	2.4	✱n, 1, 2, p, 3; ↗, ⇸p, 3.
28	40.2	39.3	42.5	−13.5	−10.3	− 7.5	−10.4	−13.8	1.4	1.9	2.3	91	93	92	10	10	10	NW 7	NW 3	NW 19	10.4	↗ n, p, 3; ⇸. ✱n1a2p3.
29	47.7	49.0	52.1	− 9.8	− 8.0	−10.9	− 9.6	−11.1	1.9	2.2	1.6	89	87	84	10	10	2	NW 9	NW 10	NW 3	1.0	↗ n; ✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
30	49.5	46.7	47.3	−26.2	− 9.3	−19.6	−18.4	−28.4	0.5	1.4	0.9	85	63	93	3^0	0	5	S 1	0	0	—	V^0 n, 1, a; ⊔^{0} p, 3.
Срд. Moy.	745.9	745.1	745.8	−11.9	− 5.7	−10.9	− 9.5	−15.1	1.8	2.0	1.9	93	67	92	7.9	7.2	5.9	2.2	2.9	2.6	47.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.8	745.4	744.5	−16.4	− 4.4	−13.1	−11.3	−20.1	1.2	1.9	1.6	94	58	99	1	1	4^0	S 2	SE 2	SE 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
2	45.2	44.1	44.6	−19.0	− 4.9	− 5.1	− 9.7	−20.0	0.9	2.2	2.5	95	76	79	0	6	10	SE 1	SE 1	NW 1	0.2	⊔ n, 1.
3	49.1	52.9	58.2	− 7.1	− 6.3	−11.0	− 8.1	−11.7	2.6	1.9	1.7	00	71	84	6	8	7	NW 7	NW 6	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
4	61.2	61.0	62.2	−28.7	− 8.8	−17.3	−18.3	−28.7	0.4	1.1	1.1	87	60	96	0	1	3	SE 1	0	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	62.9	63.1	64.3	−25.1	− 6.7	−16.5	−16.1	−25.9	0.6	1.6	1.2	92	68	98	0	2	0	SSE 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
6	63.7	62.4	61.6	−19.5	− 6.9	− 7.9	−11.4	−25.9	0.9	2.0	2.5	95	81	00	4	4	10	S 1	SSE 5	SE 5	—	⊔ n, 1, p.
7	60.1	59.2	59.9	−10.7	− 6.7	− 8.9	− 8.8	−11.3	2.0	2.7	2.3	00	00	00	2	8	2	SSE 2	SSE 2	S 1	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
8	59.0	57.5	50.8	− 6.9	− 2.4	− 2.7	− 4.0	−12.1	2.7	3.3	3.1	00	83	83	10	10	10	S 1	SE 3	SE 6	—	V n, 1.
9	52.7	49.8	46.7	− 5.4	− 4.0	− 5.3	− 5.1	− 5.9	2.7	2.7	3.0	99	86	00	10	10	10	0	N 1	NW 2	1.8	✱ p, 3.
10	38.5	33.5	29.8	− 2.0	2.9	− 1.0	0.0	− 5.3	4.0	4.2	4.2	96	71	96	8	10	9	N 1	NE 1	0	0.2	✱ n.
11	23.4	25.4	33.8	0.3	0.1	− 3.6	− 1.0	− 6.4	4.7	4.5	3.2	95	89	90	10	10	9	0	SSE 6	SE 3	6.6	●^{0} n; ✱ a, 2, p.
12	39.4	39.9	41.6	−15.7	− 9.5	−13.1	−12.8	−16.2	1.2	2.2	1.6	99	00	00	2	4	8	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1.
13	43.1	43.0	41.2	−14.3	− 7.5	− 6.0	− 9.3	−15.2	1.5	2.5	2.4	98	00	93	10	10	10	0	NW 1	NW 4	—	V^2 n, 1, a, 2.
14	44.2	43.3	42.7	− 8.7	− 7.5	−12.5	− 9.6	−13.0	2.0	1.7	1.6	94	75	97	10	10	10	NW 1	NW 3	0	1.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
15	42.5	43.8	45.7	−10.7	−10.5	−10.9	−10.7	−12.5	1.8	1.2	1.1	94	58	55	10	7	5	NW 3	NW 10	NW 5	0.4	✱ n, 1, a; ⇸^{0} a, 2, p.
16	47.4	47.0	47.1	−24.0	−10.9	−28.6	−21.2	−29.0	0.6	0.9	0.4	94	56	89	1	2^0	1	0	NW 2	0	—	✱^{0} n; ⊔ n, 1, p, 3.
17	44.1	42.5	40.3	−28.1	−10.3	−13.5	−19.3	−28.6	0.4	0.9	1.5	88	70	97	9	10	9	0	0	0	1.1	⊔ n, 1; ⊕^{0} 2; ✱^{0} p, 3.
18	34.7	33.0	36.0	−17.9	−10.6	−15.5	−14.7	−19.0	1.0	1.6	1.2	95	82	89	9	10	9	NNW 1	NW 7	NW 6	0.9	✱ n, 2, p, 3; ⇸^{0} 2, p, 3.
19	41.7	42.0	41.5	−20.3	−17.3	−25.2	−20.9	−29.2	0.7	0.8	0.5	79	73	85	3	8	2	NW 2	NW 1	S 1	1.7	✱ n, 2, p; ⇸^{0} n; ⊔ p, 3.
20	41.3	41.1	42.1	−22.5	−21.9	−29.7	−24.7	−32.9	0.5	0.6	0.3	75	74	83	7	10	10	NW 4	NW 3	0	0.9	✱ n, a, 2, p, 3.
21	41.8	41.9	44.3	−27.1	−21.8	−24.4	−24.1	−29.7	0.4	0.5	0.4	84	61	62	10	9	1	0	WNW 6	WNW 2	1.1	✱^{0} n, p.
22	45.0	45.0	47.3	−28.1	−21.0	−36.3	−28.8	−36.4	0.4	0.5	0.2	81	61	81	10	1	0	SE 1	0	0	—	✱^{0} n, 1; ⊔ p, 3.
23	49.2	49.0	53.1	−43.3	−27.4	−36.5	−35.7	−43.3	0.1	0.3	0.2	75	65	77	0	1	1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
24	54.6	53.5	54.0	−40.1	−24.9	−31.1	−32.0	−42.7	0.1	0.4	0.3	76	70	80	0	0	7	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	54.3	54.9	57.7	−37.7	−26.1	−33.9	−32.6	−37.7	0.1	0.4	0.2	80	80	81	5	8	0	0	0	0	0.2	⊔ n, 1. p, 3.
26	60.3	61.5	62.6	−35.3	−20.3	−30.5	−28.7	−36.5	0.2	0.6	0.3	81	66	84	1	1	1	0	0	SE 1	—	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
27	59.4	57.7	57.3	−27.9	−14.8	−21.3	−21.3	−32.9	0.4	1.2	0.8	83	84	92	10	10	2	0	SE 1	NW 1	0.6	⊔n1p3; ✱^{0}a2; ᗜ p3.
28	55.1	52.1	49.0	−20.1	−13.0	−11.3	−14.8	−22.5	0.8	1.3	1.8	92	77	96	4	8	10	NW 1	0	0	1.1	⊔ n, 1; ✱^{0} 3.
29	43.7	40.4	41.1	− 6.0	− 5.3	− 8.7	− 6.7	−11.7	2.9	3.0	2.3	00	98	00	10	10	10	NW 10	NW 12	NW 19	9.1	✱, ⇸n1a2p3; ↗p, 3.
30	46.6	49.1	51.7	−14.2	−13.9	−16.8	−15.0	−16.8	1.3	1.3	0.9	88	84	79	8	10	10	NW 14	NW 7	NW 2	0.6	↗ n; ⇸^{2}n1a; ✱n1a2p.
31	53.2	52.7	52.7	−22.4	−16.9	−25.1	−21.5	−28.6	0.6	0.8	0.5	87	68	87	8	1	6^0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ᗜ p, 3.
Срд. Moy.	748.5	748.0	748.9	−19.5	−11.8	−16.9	−16.1	−22.8	1.3	1.6	1.4	90	76	88	5.7	6.5	6.0	1.7	2.6	2.0	27.8	

1895.

Владивостокъ. — **Vladivostok.**

Широта — Latitude: 43° 7′. Долгота — Longitude: 131° 54′.

Январь. — Janvier.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	757.3	758.5	−10.0	− 5.2	− 7.8	− 7.7	—	1.4	1.8	1.3	67	59	52	10	1	0	0	0	NNW 2	—	
2	58.4	57.4	59.3	−14.0	− 9.2	−13.4	−12.2	—	1.3	1.7	1.2	82	77	77	10	10	10	NNW 3	NNW 3	N 7	—	
3	61.7	60.3	63.5	−18.0	−13.2	−18.4	−16.5	—	0.9	1.0	0.7	82	61	65	2	0	0	N 3	NNE 7	N 3	—	
4	63.7	62.1	64.4	−20.4	−16.2	−19.2	−18.6	—	0.6	0.7	0.6	65	55	62	0	0	10	N 5	N 7	N 3	—	
5	63.8	61.8	62.9	−20.4	−15.2	−18.6	−18.1	—	0.6	0.8	0.7	73	57	70	1	0	0	N 3	NNE 7	N 2	—	
6	63.2	63.3	64.6	−22.0	−13.6	−15.0	−16.9	—	0.6	1.1	0.9	79	66	66	0	0	0	N 3	NNW 3	N 2	—	
7	64.8	64.4	65.0	−19.0	−12.0	− 7.4	−12.8	—	0.9	1.4	2.5	90	77	97	0	8	10	NNW 3	NNW 2	0	0.3	⊔ n; ✱ p, 3.
8	63.7	62.1	60.3	− 5.0	− 1.6	− 1.2	− 2.6	—	3.0	3.9	4.0	97	97	97	10	10	10	0	SSE 7	SE 7	2.6	✱ n, a, p, 3.
9	63.7	64.5	67.5	−12.4	−11.8	−16.6	−13.6	—	1.1	0.9	0.6	62	52	50	0	0	0	N 7	N 7	N 7	—	
10	68.3	66.9	67.7	−20.2	−15.2	−19.4	−18.3	—	0.4	0.5	0.5	50	42	52	0	0	0	NNW 2	NNW 2	NNW 2	—	
11	66.6	64.4	64.6	−23.0	−15.0	−20.0	−19.3	—	0.4	0.6	0.5	57	42	55	0	0	0	0	NNW 3	NNW 2	—	
12	67.4	60.0	61.1	−25.4	−17.2	−21.8	−21.5	—	0.4	0.5	0.4	69	50	56	0	0	6	NNW 3	NNE 5	N 5	—	
13	62.0	61.6	64.1	−22.0	−16.0	−18.0	−18.7	—	0.5	0.7	0.7	61	56	61	0	10	0	N 3	N 3	N 2	—	
14	66.7	65.8	67.5	−21.0	−14.4	−18.0	−17.8	—	0.5	0.8	0.7	66	51	61	0	0	0	N 3	N 2	0	—	
15	66.6	64.6	64.1	−25.6	−16.6	−16.2	−19.5	—	0.4	0.8	0.6	77	63	53	0	0	0	N 5	NNW 3	NNW 3	—	
16	63.6	62.5	64.7	−22.8	−11.6	−18.0	−17.5	—	0.5	1.0	0.7	77	52	67	0	4	0	NNW 5	NNW 7	NNE 7	—	
17	65.9	64.5	65.6	−21.4	−15.6	−19.6	−18.9	—	0.5	0.9	0.6	65	65	67	0	0	0	N 2	N 2	NNE 3	—	
18	65.3	62.7	65.3	−23.4	−18.4	−23.4	−21.7	—	0.4	0.6	0.4	65	57	67	0	0	0	N 3	NNE 9	N 3	—	
19	64.6	63.6	65.8	−27.2	−18.0	−22.4	−22.5	—	0.4	0.6	0.5	82	57	67	0	0	0	N 3	NNE 7	N 2	—	⊔ n.
20	65.4	64.2	65.2	−25.8	−17.6	−21.6	−21.7	—	0.4	0.6	0.5	77	55	67	0	0	0	N 2	NNE 5	N 2	—	
21	66.8	67.0	67.8	−21.6	−13.6	−15.6	−16.9	—	0.5	0.8	0.8	62	52	57	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
22	66.9	65.2	63.5	−23.2	−13.0	−14.0	−16.7	—	0.5	1.0	0.9	79	60	57	0	8	0	0	0	0	—	
23	62.2	63.2	66.6	−16.0	−11.2	−16.0	−14.4	—	1.1	1.4	1.0	87	77	77	10	0	0	N 3	N 7	N 3	—	
24	65.8	64.6	66.0	−21.6	−14.4	−18.4	−18.1	—	0.7	1.0	0.8	92	72	77	0	4	0	N 5	NNE 7	N 5	—	⊔ n.
25	70.1	69.8	69.6	−22.2	−14.8	−16.0	−17.7	—	0.6	1.0	0.7	87	70	58	0	0	0	NNW 2	NNW 2	0	—	⊔ n.
26	65.8	62.3	57.9	−17.2	−11.2	− 6.4	−11.6	—	0.9	1.6	2.7	82	82	97	10	10	10	NNW 3	NNW 2	NNW 2	0.8	✱⁰ a.
27	50.6	50.8	55.7	− 5.0	−11.0	−16.6	−10.9	—	3.0	1.8	0.9	97	92	77	10	10	0	NNE 3	N 14	NNW 7	0.1	✱ n, 1, a.
28	60.0	59.8	64.9	−21.6	−17.6	−22.4	−20.5	—	0.5	0.6	0.4	66	57	54	0	2	0	NNW 3	N 7	NNW 5	—	
29	67.6	65.6	64.3	−26.4	−21.0	−24.2	−23.9	—	0.3	0.4	0.3	55	47	49	0	0	0	NNW 3	NNE 7	N 5	—	
30	63.8	63.3	65.1	−27.8	−18.8	−19.6	−22.1	—	0.3	0.6	0.5	57	61	50	0	0	0	NNW 3	NNW 2	NNW 5	—	
31	67.5	67.8	66.3	−22.4	−18.4	−22.8	−21.2	—	0.3	0.5	0.4	45	47	62	0	0	0	N 5	NNE 9	N 9	—	
Ср. Moy.	764.2	763.0	764.2	−20.1	−14.1	−17.0	−17.1	—	0.8	1.0	0.9	73	62	65	2.0	2.5	1.8	2.9	4.9	3.4	3.8	

Высота — Altitude: 30.5 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } −0.13 mm.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	750.4	746.6	−23.6	−24.8	−18.0	−22.1	—	0.6	0.6	1.0	85	97	97	10	10	10	NNE 18	N 24	N 24	?	✱, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ n, a, p.
2	50.8	55.1	60.1	−14.6	−13.0	−14.8	−14.1	—	1.4	1.6	1.2	97	97	87	10	10	2	NNE 18	NNE 18	NNE 9	—	⇸ n, a, 2; ↙ n, 1, a, 2; [✱ n.
3	63.0	63.3	64.5	−17.2	−14.2	−19.0	−16.8	—	1.0	1.2	0.9	87	85	90	2	0	0	NNW 7	NNW 9	N 7	—	
4	65.8	64.4	65.4	−23.4	−12.2	−17.4	−17.7	—	0.7	1.2	0.8	97	67	75	10	0	0	NNW 5	NNE 9	NNW 5	—	⊔ n.
5	66.0	65.6	66.2	−21.2	−13.0	−16.8	−17.0	—	0.6	1.1	0.9	82	67	77	0	0	0	NNW 3	NNE 13	NNE 7	—	⊔ n.
6	65.0	63.7	64.0	−18.6	−11.6	−14.6	−14.9	—	1.0	1.4	1.2	91	77	87	0	0	0	NNE 9	NNE 15	NNE 7	—	⊔ n; ↙ 2.
7	64.9	64.4	65.9	−20.0	−10.0	−15.4	−15.1	—	0.9	1.4	1.0	97	67	77	0	0	0	NNW 3	NNE 7	NNE 5	—	⊔ n.
8	67.9	68.0	68.2	−23.4	−11.4	−15.6	−16.8	—	0.7	1.3	1.1	97	72	82	0	0	0	NNW 3	NNE 7	NNE 9	—	⊔ n.
9	68.3	67.4	66.8	−16.8	−11.4	− 8.0	−12.1	—	1.1	1.7	2.4	92	91	97	0	10	10	N 9	NNW 5	WNW 2	—	⊔ n.
10	65.5	63.8	62.6	− 9.4	− 7.8	−10.6	− 9.3	—	2.1	2.4	1.9	97	97	97	10	10	10	NNW 3	NNE 7	N 9	0.0	✱ a, 2, p.
11	64.3	65.1	65.9	−16.6	−13.0	−14.0	−14.5	—	1.1	1.1	1.0	92	67	67	0	0	10	N 13	NNE 9	N 5	—	
12	65.7	64.8	62.9	−14.4	− 4.8	− 4.4	− 7.9	—	1.3	2.3	3.2	91	75	97	10	10	10	NNW 3	0	0	—	
13	63.0	65.3	68.3	− 4.2	0.2	− 5.8	− 3.3	—	3.3	3.9	2.8	97	83	95	10	0	0	0	NNE 7	N 5	—	
14	66.5	64.0	60.7	−10.6	− 3.8	− 1.0	− 5.1	—	1.9	2.8	4.2	97	82	97	0	10	0	NNE 7	0	SSE 3	0.2	⊔ n.
15	53.3	47.4	44.8	0.0	1.4	−10.0	− 2.9	—	4.5	4.9	2.0	97	97	97	10	10	10	SSE 9	SSE 7	N 18	0.1	✱ n 1 a 2 p 3; ↙ n p 3; ⇸ p.
16	50.9	49.3	59.9	−17.6	−12.2	−17.0	−15.6	—	0.9	1.1	0.6	77	64	55	10	2	0	NNW 7	NNW 2	0	—	✱, ⇸, ↙ n.
17	65.4	65.2	61.4	−22.4	− 9.8	−13.2	−15.1	—	0.4	1.0	1.5	65	45	97	0	10	0	0	WNW 2	WNW 3	0.1	✱ p.
18	63.1	61.8	63.5	−21.2	−10.8	−18.6	−16.9	—	0.6	0.8	0.5	75	43	46	10	8	0	N 9	N 9	N 3	—	
19	61.2	58.1	62.6	−22.8	−12.8	−14.8	−16.8	—	0.5	1.1	1.3	65	65	97	0	10	10	0	NNE 3	NNE 7	0.0	✱ p, 3.
20	57.8	58.0	61.0	−21.6	−21.2	−22.0	−21.6	—	0.6	0.6	0.7	67	77	82	10	10	0	NNE 13	NNE 13	NNE 7	—	✱, ↙ n.
21	63.9	64.4	66.3	−24.6	−17.6	−20.0	−20.7	—	0.4	0.7	0.6	69	62	70	0	4	0	N 9	NNE 9	N 5	—	
22	67.8	66.9	65.2	−21.4	−11.0	−12.6	−15.0	—	0.6	1.3	1.0	76	66	62	0	0	0	NNE 3	NNE 2	0	—	
23	63.6	61.7	60.6	−15.4	− 7.6	−14.6	−12.5	—	1.0	1.6	1.1	79	65	77	0	1	10	N 2	N 5	NNE 9	—	
24	56.6	57.5	60.8	−16.8	−12.6	−16.4	−15.3	—	1.1	1.3	0.9	97	77	77	10	2	0	N 18	N 18	N 3	—	↙ n, 1, a, 2.
25	61.5	59.7	59.8	−19.6	−10.6	−12.6	−14.3	—	0.8	1.1	1.0	82	55	62	1	1	0	NNW 3	NNW 2	NNW 2	—	⊔ n.
26	60.5	61.2	64.1	−15.0	−10.6	−16.6	−14.1	—	1.0	1.1	0.8	74	57	65	2	0	0	NNW 2	NNE 7	NNW 2	—	
27	68.9	69.5	70.3	−17.2	− 9.2	−13.0	−13.1	—	0.7	1.2	1.1	65	52	64	0	0	0	NNW 2	NNE 5	0	—	
28	71.9	70.1	67.8	−16.0	− 7.2	−10.8	−11.3	—	0.8	1.3	1.4	64	48	69	0	2	10	NNW 3	NNE 7	N 3	—	
Ср. Moy.	762.9	762.0	762.7	−17.3	−10.8	−13.8	−14.0	—	1.1	1.5	1.4	84	71	80	4.1	4.3	3.3	6.5	7.9	5.7	0.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.0	767.3	766.9	−13.6	−10.0	−15.0	−12.9	—	1.2	1.4	1.1	75	67	79	10	10	0	N 7	N 9	N 7	—	
2	63.4	62.3	62.7	−18.2	−12.6	−16.4	−15.7	—	0.8	1.2	0.8	79	67	67	10	10	0	NNE13	NNE16	N 5	—	↙ a, 2, p.
3	61.8	61.4	61.4	−20.4	−10.0	−11.6	−14.0	—	0.8	1.4	1.1	84	69	59	0	0	0	NNW 3	NNW 3	NNW 2	—	
4	60.3	57.9	58.2	−17.2	− 8.0	− 8.2	−11.1	—	1.0	2.4	2.3	87	97	97	10	10	8	NW 2	NNW 3	0	0.2	* a, 2, p.
5	59.3	59.4	61.1	− 9.8	− 1.0	− 5.8	− 5.5	—	2.1	2.8	1.7	97	65	57	8	8	0	0	SW 3	WNW 2	—	* n.
6	60.8	59.3	59.7	−11.0	− 6.6	− 7.4	− 8.3	—	1.9	2.7	2.5	97	97	97	10	10	8	NNW 3	NNW 5	N 5	0.0	* 1, a, 2, p.
7	61.2	61.9	56.4	− 9.4	− 5.8	− 9.4	− 8.2	—	2.1	2.6	2.1	94	91	97	10	10	10	N 6	NNW 3	N 9	0.3	* a, 2, p, 3.
8	59.0	62.2	64.3	− 8.2	− 6.6	−10.6	− 8.5	—	2.3	2.0	1.6	97	73	81	10	1	0	N13	N 9	N 5	—	* n.
9	64.8	63.6	62.9	−18.8	− 6.0	− 9.6	−11.5	—	0.9	1.9	1.5	95	66	71	0	1	0	NNW 5	N 3	N 7	—	
10	63.2	62.7	63.6	−18.8	− 5.8	−10.0	−11.5	—	1.0	2.0	1.5	97	67	72	0	0	4	NNW 5	N 5	N 7	—	
11	64.7	65.1	65.6	−16.8	− 7.4	− 6.2	−10.1	—	1.1	2.1	2.5	97	82	87	10	10	0	NNW 5	NNW 3	0	—	
12	67.4	67.5	67.7	−12.4	− 6.8	−11.4	−10.2	—	1.7	1.4	1.2	97	52	66	10	1	0	NNW 3	NNE 7	N 5	—	
13	68.2	67.8	68.0	−19.4	− 9.4	−14.4	−14.4	—	0.9	1.4	1.2	97	62	82	0	0	0	NNW 3	NNW 7	NNW 3	—	
14	67.0	65.8	64.2	−16.0	−10.8	−11.4	−12.7	—	1.2	1.6	1.5	95	83	77	10	10	10	NNW 7	NNE 9	NNE 7	0.0	
15	61.2	60.2	63.2	−11.8	− 7.8	−12.4	−10.7	—	1.7	2.1	1.6	97	87	93	10	10	0	N 7	NNE 9	N 3	0.0	* n, 1, a.
16	65.0	63.8	64.0	−13.2	− 7.8	−11.4	−10.8	—	0.9	1.4	0.9	57	54	47	0	0	0	NNW 3	NNE 5	NNW 2	—	⊔ n.
17	63.3	62.5	64.3	−17.4	− 6.0	−11.2	−11.5	—	0.8	1.2	1.0	71	41	53	0	10	0	NNW 3	WSW 2	NNW 2	—	
18	66.7	67.6	66.8	−12.8	− 3.6	− 8.6	− 8.3	—	0.9	1.5	1.8	57	43	77	0	9	0	SW 2	SW 2	0	—	
19	66.9	65.7	64.6	−13.0	− 1.0	− 4.0	− 6.0	—	1.5	3.3	3.3	93	77	95	2	1	0	0	S 3	0	—	⊔ n.
20	64.2	62.9	63.6	− 5.8	1.2	− 2.4	− 2.3	—	2.9	3.6	3.5	97	72	92	9	2	0	0	SSW 5	0	—	⊔ n.
21	64.4	63.4	62.4	− 8.0	1.0	− 1.6	− 2.9	—	1.7	3.0	3.4	71	59	85	1	9	0	0	S 5	SSW 3	—	
22	62.0	62.0	62.4	− 8.4	− 1.0	− 5.6	− 5.0	—	2.2	3.5	2.8	95	82	97	10	10	10	NNW 3	NNW 3	N 7	0.0	
23	62.8	61.7	60.2	− 8.0	− 3.2	− 2.8	− 4.7	—	2.4	3.0	3.6	97	81	97	10	10	10	NNE 7	NNW 5	NW 2	0.3	* n, p.
24	61.2	54.8	55.5	− 0.8	1.2	− 0.8	− 0.1	—	4.2	4.1	4.2	97	82	97	10	10	10	SSE 7	SSE 5	0	0.1	* a; ≡ p.
25	56.9	58.6	61.7	− 4.4	5.2	0.6	0.5	—	3.2	3.0	3.0	97	45	63	10	0	0	0	0	0	—	≡ n.
26	64.7	64.3	62.8	− 2.6	1.8	− 0.6	− 0.5	—	2.3	2.9	4.0	61	56	89	10	10	10	NNE 3	N 3	N 2	1.2	* p, 3.
27	57.4	54.8	53.4	− 1.0	− 0.2	− 2.0	− 1.1	—	4.2	4.4	3.8	97	97	97	10	10	10	SSE 7	SSE 7	0	0.8	* n, 1, a, p.
28	54.2	54.0	56.8	− 1.0	− 1.6	− 6.8	− 4.8	—	3.8	2.0	1.8	87	50	64	10	8	0	N 5	NNE 7	NNE 5	—	
29	58.0	58.1	59.6	− 8.6	0.2	− 2.0	− 3.5	—	1.8	2.4	3.8	76	51	97	10	0	10	NNW 3	SSE 2	SE 2	1.5	* p, 3.
30	61.3	61.7	62.4	− 9.2	1.2	− 2.2	− 3.4	—	2.2	2.1	2.9	97	43	75	10	4	2	NNW 2	NNE 5	0	—	*, ≡ n.
31	59.8	57.2	57.0	0.1	5.2	− 0.4	1.6	—	4.0	4.8	4.4	87	72	97	2	0	0	S 2	SSW 3	0	—	
Срд. Moy.	762.5	761.9	762.0	−11.0	− 3.9	− 7.1	− 7.3	—	1.9	2.4	2.3	88	69	81	6.8	5.9	3.3	4.2	5.0	3.0	4.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	762.4	762.2	1.0	7.0	2.0	3.3	—	4.0	3.5	3.3	79	47	64	1	0	0	N 5	N 2	SSE 2	—	⊔ n.
2	60.4	58.9	57.4	1.6	5.2	2.0	2.9	—	4.4	6.2	4.7	85	94	89	6	1	10	SSW 2	SSE 3	SSE 3	—	
3	55.7	55.9	56.5	1.0	2.6	1.6	1.7	—	4.6	5.5	5.2	00	00	00	10	10	10	SSW 3	SSE 3	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	56.7	56.1	56.4	1.2	1.0	0.2	0.8	—	5.0	4.7	4.7	00	96	00	10	10	10	0	SSE 5	SSE 5	—	≡ n, 1, a, p, 3.
5	55.3	54.7	59.7	0.2	1.8	− 1.0	0.3	—	4.7	5.2	4.1	00	00	96	10	10	0	S 3	SSE 3	NNW 3	—	≡ n, a, p.
6	65.8	66.2	68.2	0.8	5.2	1.0	2.3	—	2.2	2.1	2.4	44	31	47	9	0	0	NNW 3	NNE 7	0	—	
7	69.9	68.3	65.4	− 1.8	3.6	0.4	0.7	—	2.2	1.4	4.0	56	41	85	10	10	10	N 3	NNW 2	S 3	—	
8	61.0	58.2	55.6	0.4	3.8	0.8	1.7	—	3.5	2.9	3.6	75	48	74	6	0	10	SSE 3	SSE 5	0	0.0	
9	54.6	55.7	60.2	0.0	3.0	0.4	1.1	—	4.0	2.7	2.5	87	47	52	10	4	0	N15	N13	NNW 3	—	* n; ↙ 1.
10	61.2	60.7	61.7	0.0	5.6	2.4	2.7	—	2.4	3.0	2.6	52	43	47	0	0	4	0	SSE 3	SSW 3	—	
11	61.9	61.8	61.9	1.8	4.8	2.4	3.0	—	4.5	4.8	5.5	85	74	00	10	10	1	SSE 5	SSE 7	SSE 5	—	
12	62.8	62.5	61.7	3.4	6.2	1.8	3.8	—	5.8	5.6	5.1	00	79	96	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	1.5	≡ n.
13	60.1	59.4	57.8	1.8	2.8	0.8	1.8	—	5.1	5.2	4.7	96	93	96	10	10	0	NNW 5	E 2	0	2.7	● n, 1, a.
14	58.0	57.1	56.4	3.0	8.8	3.0	4.9	—	2.6	3.2	3.9	46	38	69	0	8	0	W 2	SSW 5	SSW 2	—	⊔ n.
15	57.4	50.1	50.2	2.6	8.6	1.4	4.2	—	4.9	5.2	4.9	89	63	96	10	0	0	0	SSE 5	SE 3	—	⊔ n.
16	50.1	49.2	48.3	2.0	7.4	4.6	4.7	—	4.9	5.1	5.9	93	66	91	0	0	10	NNW 2	SSE 5	SSE 5	—	⊔ n.
17	47.3	46.8	48.5	3.4	11.8	8.0	7.7	—	5.8	5.1	4.5	00	49	57	10	0	6	ESE 3	ESE 3	0	—	≡ n, 1, a.
18	50.2	51.0	49.7	7.0	11.2	5.0	7.7	—	4.3	4.5	4.5	57	45	69	10	9	0	SW 2	ENE 3	WSW 3	0.0	● p.
19	49.4	51.8	56.1	3.8	8.0	4.2	5.3	—	4.8	4.5	5.4	80	57	87	8	8	10	NNE 3	NNE 5	0	—	● n.
20	56.0	56.4	57.8	4.2	9.6	1.6	5.1	—	5.6	5.5	5.2	90	61	00	8	1	10	NNW 3	N 5	SSE 5	—	≡ p.
21	56.0	53.6	52.0	0.6	4.8	4.2	3.2	—	4.8	5.0	5.8	00	78	93	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 7	—	≡ n.
22	52.4	52.6	57.8	2.4	6.4	4.0	4.3	—	5.3	5.9	3.9	96	83	64	10	0	10	SW 2	WSW 2	NNE18	0.0	≡ n, 1, a; ↙ p, 3.
23	61.4	60.8	60.4	0.2	6.6	4.2	3.7	—	4.4	2.8	3.4	95	38	55	1	8	0	NNW 7	N13	N 2	—	* n.
24	60.2	59.0	59.6	1.6	11.4	2.0	5.0	—	3.0	3.3	4.3	57	33	82	0	0	0	NNW 3	SSW 2	SSE 3	—	
25	58.7	58.5	57.3	3.6	7.2	3.4	4.7	—	4.9	5.2	5.2	83	69	90	8	3	0	SSE 3	SSE 3	0	—	⊔ n.
26	57.3	55.9	54.5	3.2	17.0	5.6	8.6	—	5.2	5.2	5.8	90	36	85	0	10	10	NNW 3	0	SSE 3	—	⊔ n.
27	56.8	56.8	59.4	3.0	4.2	2.0	3.1	—	5.7	5.4	5.3	00	87	00	10	10	10	SSE 3	SSE 5	0	—	≡ n, p, 3.
28	62.9	62.2	62.9	2.6	6.6	1.8	3.7	—	5.5	5.6	5.2	00	77	00	10	10	10	SSW 5	ESE 3	NNW 2	—	≡ n, p, 3.
29	66.7	66.6	68.9	6.8	10.2	2.4	6.5	—	5.2	5.6	5.5	71	60	00	10	10	10	NNW 5	ESE 5	SSW 2	—	≡ n.
30	68.6	66.9	64.6	2.0	4.0	2.0	2.7	—	5.3	5.1	5.3	00	84	00	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	0.9	● p, 3.
Срд. Moy.	758.5	758.0	758.3	2.1	6.5	2.5	3.7	—	4.5	4.5	4.5	84	64	83	7.2	5.7	5.7	3.5	4.5	3.1	5.1	

1895.

Владивостокъ. Vladivostok.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	761.0	760.7	2.8	5.8	2.2	3.6	—	5.6	5.8	5.4	00	85	00	10	10	10	SSE 5	SSE 2	0	—	● n; ≡⁰ p, 3.
2	57.4	57.7	57.8	3.4	7.2	6.2	5.6	—	5.8	6.1	6.7	00	80	94	10	10	1	0	ESE 2	0	—	≡⁰ n.
3	59.8	57.8	57.8	5.0	14.0	7.0	8.7	—	4.1	2.4	3.7	63	20	49	0	1	0	N 4	0	NNW 2	—	
4	60.8	59.4	58.8	7.0	15.8	8.2	10.3	—	5.3	2.9	3.8	71	21	48	0	0	0	0	SSW 3	SSE 3	—	⊔ n.
5	56.3	54.4	54.3	6.2	9.0	6.8	7.3	—	6.5	6.3	6.1	91	73	82	10	10	10	SSE 7	SSE 9	ESE 7	—	
6	55.1	56.4	57.7	9.0	7.4	6.4	7.6	—	6.7	6.2	6.1	78	80	86	10	10	8	0	SSE 5	SSW 3	—	
7	56.3	56.5	55.3	7.2	7.0	7.0	7.1	—	7.6	7.5	7.5	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 5	11.3	≡ n, 1, a; ● p, 3.
8	52.5	53.1	56.6	6.4	16.0	13.8	12.1	—	7.2	8.8	3.9	00	64	33	10	10	2	SSE 3	S 2	NNE 3	—	● n.
9	61.0	61.2	62.8	12.2	17.6	11.4	13.7	—	5.3	4.3	4.0	50	29	38	0	1	10	WSW 2	WSW 2	ESE 3	—	
10	61.9	60.6	61.8	8.6	11.0	6.4	8.7	—	5.0	5.8	6.6	60	59	91	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	4.8	
11	49.7	49.7	50.0	6.0	11.8	7.0	8.3	—	6.8	7.4	6.2	97	72	82	10	10	2	SW 3	S 2	SW 3	0.0	● n, 1, a.
12	51.0	52.0	55.1	9.2	17.0	7.4	11.2	—	5.9	5.9	6.2	68	41	80	0	0	0	NNW 2	SSW 2	SE 2	—	
13	56.0	54.6	54.0	8.6	16.4	8.0	11.0	—	7.0	6.0	7.3	84	43	92	9	8	0	SSE 2	SSE 3	SSE 3	—	
14	55.3	55.6	54.6	9.4	14.8	10.8	11.7	—	7.4	7.0	7.2	84	56	74	6	10	10	ESE 2	SSE 2	SSE 3	—	≡ n.
15	54.4	52.6	58.3	9.4	20.9	13.2	14.5	—	7.5	8.0	7.2	86	44	64	10	10	10	ESE 3	SSW 2	SSE 5	—	
16	60.1	58.4	57.6	10.2	17.8	8.4	12.1	—	8.2	7.1	7.2	89	47	88	10	9	2	NNE 3	WSW 2	ENE 3	—	
17	55.6	*53.0*	51.4	9.0	8.3	7.3	8.2	—	7.8	7.3	7.3	92	89	96	10	10	10	0	0	NNE 2	8.8	● a, 2, p, 3.
18	47.7	47.8	51.7	4.6	7.5	6.6	6.2	—	5.7	6.9	6.6	90	89	91	10	9	0	N 7	NNE 5	0	0.0	● n, 1, a.
19	54.3	55.4	55.9	7.0	13.9	9.8	10.2	—	5.8	6.1	5.2	77	52	57	0	0	7	N 3	WSW 2	S 3	—	
20	54.0	52.0	52.2	7.7	12.7	8.6	9.7	—	7.6	9.0	7.2	98	83	87	10	2	2	SSE 3	SSE 2	N 2	2.3	● a, p.
21	52.8	52.6	54.2	9.1	13.2	8.4	10.2	—	6.7	5.7	6.6	77	50	81	8	8	0	N 7	NNW 5	0	0.0	● n, p; ⋖ p.
22	55.2	54.0	54.8	9.9	16.0	10.0	12.0	—	6.5	5.8	6.8	71	43	74	0	5	0	0	SSW 3	0	—	⊔ n.
23	55.4	54.8	55.6	9.0	15.8	11.0	11.9	—	6.9	8.1	7.1	80	61	73	5	2	0	NNW 2	WSW 2	0	—	
24	55.9	56.1	57.2	10.4	10.5	9.9	10.3	—	7.5	7.2	7.3	80	75	80	10	10	1	SSE 5	SSE 5	SSE 5	0.0	●⁰ p.
25	56.8	55.8	55.6	9.4	12.6	11.1	11.0	—	7.9	8.7	8.0	89	81	81	9	1	1	SSE 3	SSE 5	SSE 3	—	
26	55.8	54.6	54.4	10.6	11.1	10.0	10.6	—	8.7	8.4	8.7	92	85	95	10	10	1	SSW 3	SSE 5	SSE 3	0.0	
27	51.0	52.8	50.9	9.1	9.9	9.6	9.5	—	8.4	8.7	8.7	98	96	98	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 7	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	50.3	51.0	52.2	8.4	11.2	8.3	9.3	—	8.2	9.2	8.1	00	93	99	10	10	10	WSW 2	WSW 2	SSE 3	0.0	● n, 1, a, p.
29	53.8	53.4	54.8	8.0	9.1	8.0	8.4	—	8.0	8.3	7.6	00	96	94	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 2	0.0	≡ n, 1, a; ● a.
30	54.3	54.5	56.0	9.0	12.4	9.4	10.3	—	7.9	8.7	6.9	93	82	79	10	1	9	WSW 2	WSW 3	SSE 5	—	
31	58.4	59.1	59.4	9.6	13.7	7.0	10.1	—	6.9	6.8	6.8	75	58	91	10	8	10	WSW 3	WSW 3	SSE 3	1.4	
Ср. Moy.	755.6	755.1	755.8	8.1	12.5	8.6	9.7	—	6.9	6.9	6.6	85	66	80	7.6	6.9	5.0	3.0	3.3	2.8	36.6	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	758.2	757.5	6.8	8.3	6.8	7.3	—	7.0	6.5	7.0	94	79	94	10	10	10	SSE 5	SSE 9	SSE 5	10.2	● n, p, 3.
2	57.1	56.8	57.0	8.2	12.5	7.5	9.4	—	7.9	8.4	6.9	98	78	89	10	8	10	SSE 3	SSE 3	SSW 3	0.0	● a.
3	51.4	53.0	50.8	8.2	11.0	7.4	8.9	—	7.7	8.2	7.5	94	83	98	10	7	10	SW 2	SSW 3	SSW 2	0.8	● n, 1, a, p, 3.
4	50.7	49.4	51.4	9.0	13.0	10.4	10.8	—	8.1	8.3	8.4	95	75	91	10	10	10	0	NNE 4	N 2	0.5	● n, 1, a, p.
5	48.9	54.6	56.0	8.8	9.9	7.4	8.7	—	7.6	7.1	7.7	91	78	00	10	10	10	0	SSE 3	SSE 3	8.3	● p, 3.
6	55.3	56.0	57.9	8.3	14.0	8.8	10.4	—	8.0	9.2	8.2	98	78	98	10	0	10	SSE 2	SE 2	SSE 5	0.0	● n.
7	58.1	56.9	56.4	10.5	18.2	8.6	12.4	—	8.5	9.9	8.1	91	63	98	10	10	10	SSE 2	S 3	ESE 3	—	⋖, ⊼, ● n; ≡ p, 3.
8	55.2	54.7	55.1	10.2	14.7	12.0	12.3	—	9.3	10.4	9.9	00	84	96	10	10	10	0	SSE 3	ESE 3	—	≡ n, 1, a.
9	57.2	57.9	58.0	9.9	13.0	11.6	11.5	—	9.1	10.1	10.2	00	91	00	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 5	—	≡ p, 3.
10	58.2	58.3	57.2	11.4	13.3	12.8	12.5	—	10.1	10.8	11.0	00	96	00	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 3	4.2	≡ n, 1, a, p, 3.
11	54.2	52.9	53.0	12.2	14.6	10.8	12.5	—	10.5	12.4	9.4	99	00	98	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SSE 5	6.6	≡ n; ● n, 1, a, p.
12	54.2	54.5	54.8	10.0	13.2	10.0	11.1	—	9.0	9.7	9.0	99	87	99	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 3	—	● n; ≡ p, 3.
13	56.0	55.3	54.8	9.9	14.1	12.7	12.2	—	9.1	9.7	9.5	00	81	99	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.0	≡ n, p.
14	54.4	53.2	53.2	11.9	13.6	13.6	13.0	—	10.4	11.1	11.3	00	96	98	10	10	10	SSE 2	0	0	4.3	≡ n, p, 3; ● n, 1, a, 2, p.
15	53.4	53.8	55.1	13.7	17.8	10.9	14.1	—	11.1	11.7	9.1	96	77	94	10	4	10	0	SSW 3	SSE 3	—	
16	55.4	55.0	54.8	13.3	16.2	11.2	13.6	—	10.3	12.0	9.9	91	87	00	10	0	10	0	WSW 3	E 3	—	≡⁰ p, 3.
17	55.1	55.0	53.2	12.2	13.4	13.6	13.1	—	10.6	11.2	11.3	00	98	98	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	0.0	≡ n, a, 2, p; ●⁰ p.
18	53.1	51.2	49.6	13.1	13.6	13.4	13.4	—	11.2	11.6	11.4	00	00	00	10	10	10	S 3	SSE 5	SSE 3	12.7	● n, 1, a, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
19	46.7	46.4	47.5	12.6	15.0	13.6	13.7	—	10.9	12.6	11.3	00	99	98	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SE 3	6.2	● n, 1, a, p; ⊼ p.
20	45.2	48.5	49.7	14.2	24.0	23.8	20.7	—	12.1	14.9	7.6	00	67	34	10	0	9	ENE 2	SW 2	NNE 3	1.0	≡² n, 1, a.
21	49.6	51.1	53.1	15.4	14.7	16.0	15.4	—	11.0	11.1	11.2	85	89	83	8	10	0	E 2	SW 2	NNW 3	2.2	● n, a, 2, p.
22	54.4	54.1	55.1	16.2	19.1	16.2	17.2	—	11.4	11.2	10.0	83	68	73	2	2	0	NNW 3	NNW 5	NNE 3	—	
23	55.1	53.8	53.3	15.5	21.4	17.4	18.1	—	10.7	11.7	11.8	82	62	80	0	1	1	NNW 3	WSW 2	SW 2	—	
24	53.7	54.2	56.5	16.2	22.4	12.8	17.1	—	12.0	12.0	9.5	87	60	87	10	8	1	N 3	NNW 5	SSE 3	—	
25	59.0	60.7	61.0	11.8	14.4	11.2	12.5	—	8.6	9.0	9.2	84	74	93	8	9	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	—	
26	61.9	61.2	59.4	12.4	17.4	12.4	14.1	—	9.7	10.8	10.2	91	73	96	10	0	0	SSE 2	0	SSE 3	—	
27	57.3	55.0	54.7	11.8	20.6	15.0	15.8	—	10.2	13.8	12.1	99	76	96	10	0	0	NNE 3	WSW 2	ENE 3	—	≡ n.
28	55.5	57.1	58.7	16.1	15.0	11.4	14.2	—	11.5	10.2	9.3	84	81	93	2	9	10	SSE 3	SSE 9	SSE 16	0.0	⸙ p, 3.
29	58.6	57.6	57.2	11.2	10.9	10.8	10.9	—	8.4	8.9	8.9	85	92	93	9	10	10	SSE 9	SSE 16	SE 9	?	⸙ n, a, 2, p; ● n, a, 2, p, 3.
30	56.8	55.0	56.6	10.8	11.4	10.0	10.7	—	9.2	9.1	9.2	95	91	00	10	10	10	SE 9	SSE 9	SSE 7	2.8	● n, a, 2, p; ⸙ n.
Ср. Moy.	754.9	754.7	755.0	11.7	15.0	12.0	12.9	—	9.7	10.5	9.5	94	82	93	9.0	7.3	8.0	2.9	4.1	3.9	*59.8*	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	756.4	756.5	10.4	11.8	10.6	10.9	—	9.2	9.3	9.2	98	91	98	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 5	0.0	● n, a.
2	54.9	53.7	51.4	10.2	10.8	12.6	11.2	—	9.0	9.2	10.9	98	95	00	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SSE 3	13.8	● n, a, 2, p, 3.
3	47.5	44.5	42.5	13.4	15.6	14.6	14.5	—	11.4	12.6	11.5	00	96	93	10	10	10	NNW 3	N 5	N 5	0.0	● n, a, 2, p.
4	42.1	40.0	41.9	14.4	18.0	14.6	15.7	—	11.4	13.2	12.1	94	86	98	10	10	2	NNW 2	0	0	0.0	● a, 2, p.
5	43.4	44.7	47.1	16.4	21.3	15.8	17.8	—	11.8	12.1	12.9	85	65	98	1	6	10	0	0	0	10.3	● p.
6	49.1	51.1	54.0	14.4	17.2	14.2	15.3	—	11.1	10.5	10.2	92	72	85	10	6	2	N 5	N 7	NNW 3	—	● n.
7	55.2	55.2	55.3	15.8	21.2	17.4	18.1	—	10.8	12.5	12.1	81	67	82	0	8	0	0	W 3	0	—	
8	55.7	55.9	55.5	16.3	23.4	20.2	20.0	—	12.2	14.0	14.6	88	65	83	10	10	0	N 3	NNW 3	NW 3	—	∞ 2.
9	57.6	57.5	58.6	17.6	21.6	13.6	17.6	—	11.7	12.8	11.6	78	67	00	4	0	10	0	SSE 2	SSE 3	—	≡ p, 3.
10	60.2	61.1	61.2	14.2	16.0	14.4	14.9	—	11.8	11.9	11.7	98	88	96	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	≡ n, p.
11	61.6	61.8	61.5	14.9	19.7	13.4	16.0	—	11.4	11.8	11.2	90	72	98	10	1	10	ESE 3	SSW 3	SSE 2	—	
12	61.8	61.8	61.5	13.0	18.5	13.5	15.0	—	10.6	11.3	11.1	96	71	97	10	8	10	S 2	SSE 5	SSE 3	—	
13	62.0	61.0	60.7	15.2	19.4	15.2	16.6	—	12.0	12.0	12.3	93	72	96	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SSE 5	—	
14	59.3	58.6	57.2	15.8	19.4	14.8	16.7	—	12.2	12.9	12.3	91	77	98	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	—	
15	55.3	52.2	52.7	16.2	16.0	14.4	15.5	—	11.4	11.8	11.2	83	87	93	10	10	10	SE 5	SSE 9	SSE 7	0.2	● a, 2, p.
16	51.3	50.9	50.7	15.2	16.2	15.0	15.5	—	11.5	12.1	12.4	89	88	98	10	10	10	0	N 2	0	4.3	● n, p.
17	50.1	50.7	52.8	16.4	22.0	16.8	18.4	—	12.7	12.3	12.2	92	63	85	10	1	10	ESE 2	SW 2	SSW 2	—	
18	53.5	55.0	57.0	16.2	17.4	14.6	16.1	—	12.3	12.7	11.8	90	86	96	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSW 3	—	
19	57.4	57.6	58.5	15.4	19.2	14.8	16.5	—	10.9	11.7	11.4	84	71	91	10	10	0	SSE 3	SSE 3	S 2	—	
20	58.6	58.4	58.3	14.3	17.5	13.8	15.2	—	11.4	12.0	11.7	95	81	00	10	9	10	SSE 4	SSE 3	SSE 3	—	
21	57.9	57.3	57.0	15.2	19.3	15.2	16.6	—	12.0	13.3	12.9	93	80	00	10	7	10	0	SSW 2	ESE 3	0.0	≡⁰ p, 3.
22	56.8	56.2	55.6	15.0	20.2	14.4	16.5	—	12.7	13.4	11.7	00	76	96	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0.0	≡, ●⁰ n.
23	56.5	57.1	58.4	15.2	20.8	16.4	17.5	—	12.4	13.3	12.1	97	73	87	10	2	0	SSE 2	SSW 3	0	—	●⁰ n.
24	58.7	58.1	56.8	17.4	20.6	16.2	18.1	—	12.2	13.3	12.4	83	74	91	4	0	0	SSE 2	SSW 3	0	—	
25	55.2	55.1	54.0	16.3	22.8	17.8	19.0	—	12.5	12.1	13.5	90	59	89	2	10	0	NNE 4	WSW 2	SSE 2	—	
26	53.3	52.5	51.9	18.4	21.6	18.0	19.3	—	14.2	15.4	15.0	90	80	98	10	9	10	E 3	ESE 3	ESE 3	—	
27	51.7	51.9	52.1	18.4	21.6	18.2	19.4	—	15.3	15.9	15.6	97	83	00	10	10	10	E 2	SSE 2	SSE 2	0.0	
28	53.8	53.9	55.2	17.0	20.0	17.2	18.1	—	13.5	12.6	13.4	94	72	92	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 7	—	●⁰ n.
29	54.2	54.1	53.7	16.9	16.4	16.0	16.4	—	13.3	13.6	13.5	93	98	00	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SE 7	19.2	● a, 2, p, 3.
30	51.7	51.6	52.3	16.6	17.2	17.0	16.9	—	14.1	14.3	14.4	00	98	00	10	10	10	SSE 9	SSE 5	S 5	4.7	● n, 1, a, 2, p.
31	50.7	50.1	50.9	17.5	18.1	18.8	18.2	—	14.7	15.8	16.1	99	00	00	10	10	4	SSE 5	W 2	NNW 2	47.5	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	754.6	754.4	754.6	15.5	18.7	15.5	16.6	—	12.1	12.6	12.4	92	79	95	8.7	8.0	7.4	3.0	3.5	2.9	100.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	753.3	753.7	15.8	23.0	16.4	18.4	—	9.7	12.0	10.0	73	58	72	0	0	0	NNW 3	WNW 2	SSE 3	—	
2	52.5	51.4	52.3	17.8	19.9	16.8	18.2	—	11.9	13.0	13.6	78	75	96	0	0	10	ESE 2	SSE 5	SSE 2	0.0	
3	51.6	50.2	50.3	16.6	19.4	18.2	18.1	—	13.8	12.6	15.2	98	75	98	10	9	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	6.7	● n, a.
4	49.5	50.1	51.1	18.4	21.8	19.0	19.7	—	15.8	17.0	16.0	00	87	98	10	10	10	0	SSW 2	SSW 2	0.1	● n, 1, a.
5	51.3	51.9	52.8	19.2	24.0	20.2	21.1	—	16.4	18.3	16.9	99	83	96	10	10	10	0	SSW 3	S 2	—	●⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
6	53.7	53.4	53.3	19.4	21.8	18.8	20.0	—	15.6	16.1	14.9	93	83	92	10	10	9	SW 2	SSW 3	0	0.9	
7	51.8	50.6	50.4	17.6	17.6	17.6	17.6	—	14.4	14.7	14.7	96	98	98	10	10	10	SSE 3	NNW 2	N 3	67.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	49.7	50.5	51.5	18.6	25.0	19.0	20.9	—	14.1	15.3	15.4	88	65	94	10	8	0	NNW 2	WSW 2	ESE 3	—	● n.
9	53.9	53.8	55.5	18.9	20.4	18.0	19.1	—	15.4	15.2	14.7	95	85	96	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 3	0.0	● p.
10	55.5	55.5	54.1	17.6	18.8	17.2	17.9	—	14.0	12.7	14.0	94	79	96	10	10	10	SSE 3	SSE 7	0	12.8	● p, 3.
11	51.7	51.8	51.9	17.5	20.8	19.2	19.2	—	14.7	16.2	15.6	99	89	94	10	10	8	NNE 2	SSE 7	SSE 7	0.0	● n, a.
12	54.3	56.0	57.3	18.4	22.1	19.2	19.9	—	15.4	16.4	15.6	98	83	94	10	6	2	SSE 3	SSE 3	0	—	● n.
13	57.9	57.9	57.4	20.2	25.6	20.8	22.2	—	16.9	15.3	15.9	96	63	87	6	1	0	N 3	NNW 3	0	—	
14	57.6	56.8	54.5	21.8	23.8	20.6	22.1	—	16.3	17.8	18.1	84	81	00	0	8	10	ESE 2	ESE 3	SE 2	—	
15	51.8	51.1	48.9	20.0	21.2	20.8	20.7	—	17.4	18.0	16.9	00	96	93	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 5	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
16	50.3	50.9	53.0	21.0	28.2	22.0	23.7	—	17.8	17.3	17.5	96	61	89	10	6	10	0	SSE 3	0	—	● n.
17	55.5	56.9	57.8	21.8	25.4	22.6	23.3	—	15.3	18.1	19.7	79	75	96	10	10	10	N 3	N 3	0	0.0	
18	58.7	59.9	60.7	21.9	23.6	19.2	21.6	—	18.6	15.9	12.8	95	74	77	10	8	0	N 2	SSE 7	SSE 7	—	●⁰ n.
19	61.9	62.5	61.8	17.4	20.0	17.6	18.3	—	13.4	13.2	13.7	91	76	92	9	9	10	SSE 3	S 5	SSE 3	—	
20	60.0	58.3	58.1	17.4	23.4	22.4	21.1	—	14.5	17.4	18.3	98	81	91	10	4	0	0	NNW 2	0	—	
21	57.7	56.1	57.0	19.8	26.8	21.0	22.5	—	16.2	18.2	16.8	94	72	91	6	1	0	NNW 3	NNW 3	SE 2	—	
22	56.8	55.7	54.7	17.8	20.0	18.8	19.2	—	14.9	14.9	14.5	98	81	90	10	10	10	SSE 5	SSE 3	S 3	—	≡ n.
23	49.5	50.1	50.4	18.7	23.0	20.0	20.6	—	14.6	16.6	16.7	91	79	96	10	8	2	SSE 3	SSE 3	0	—	
24	51.8	50.8	51.3	18.6	24.8	21.0	21.5	—	11.9	10.9	15.1	75	47	82	0	0	0	NNE 3	N 3	WNW 2	—	
25	51.8	51.5	51.2	17.6	22.4	17.2	19.1	—	13.4	16.3	14.0	90	81	96	10	8	10	N 7	NNE 5	N 7	11.0	● p, 3.
26	48.8	48.4	53.3	12.6	13.4	13.4	13.1	—	10.6	10.9	10.1	98	96	89	10	10	0	NNE 13	NNE 13	NNE 9	17.0	● n, 1, a; ↙ a, p.
27	56.0	58.1	60.1	14.6	16.8	17.4	17.3	—	9.7	11.2	10.1	78	65	68	0	2	0	NNE 5	NNW 5	NNE 3	—	
28	60.6	62.8	63.4	14.2	21.4	16.2	17.3	—	10.7	11.4	12.5	90	61	91	0	7	10	NNW 3	NNW 3	0	—	
29	63.8	63.4	63.6	15.6	23.4	17.2	18.7	—	12.0	13.0	13.7	91	61	94	10	9	9	NNW 2	WSW 2	WSW 2	—	◡ 3.
30	64.0	63.9	62.4	17.3	21.0	17.0	18.4	—	13.9	14.5	13.8	95	78	96	10	10	10	0	SSW 2	0	0.9	● a, p.
31	60.4	59.5	54.5	18.4	18.8	19.2	18.8	—	13.9	15.7	16.6	88	97	00	10	10	10	SSE 5	SSE 7	0	28.4	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	755.0	754.9	755.1	18.1	22.0	18.8	19.7	—	14.3	15.0	14.9	92	77	92	7.8	7.2	6.5	3.1	3.9	2.4	145.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.0	755.6	756.5	18.4	18.8	18.0	18.4	—	15.8	14.9	14.4	00	92	94	10	10	10	SSE 2	SSE 5	S 3	—	≡ n, 1, a.
2	57.7	57.9	57.5	17.4	19.6	17.4	18.1	—	14.5	15.7	14.5	98	92	98	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SE 2	—	≡ p, 3.
3	57.5	57.1	58.3	17.4	21.4	17.2	18.7	—	14.8	15.5	14.0	00	82	96	10	2	0	0	WSW 2	SSE 2	—	≡ n.
4	60.1	59.9	60.0	17.4	22.4	16.8	18.9	—	14.2	14.9	13.9	96	74	98	10	4	0	0	SSE 3	0	0.0	●^{0} a.
5	59.9	58.6	57.1	18.8	20.0	18.4	19.1	—	13.6	13.8	15.4	85	79	98	10	10	10	S 2	SSE 5	SSE 2	1.6	●^{0} p, 3.
6	53.5	51.0	48.7	19.2	20.2	18.0	19.1	—	15.9	16.6	14.7	96	94	96	10	10	10	SSE 3	SSE 3	NNE 7	8.7	● n, a, p, 3.
7	48.5	49.0	49.2	14.4	15.2	14.0	14.5	—	9.5	9.7	11.4	78	75	96	10	10	10	NNE 9	NNE 13	NNE 7	42.7	● n, p, 3.
8	44.6	41.3	47.3	14.4	14.6	13.2	14.1	—	12.0	11.5	10.2	96	93	91	10	10	10	NNE 13	NNW 7	N 5	3.6	● n, 1, a, p.
9	54.8	57.9	61.6	14.0	18.6	15.2	15.9	—	9.1	9.9	11.2	77	62	87	0	0	0	NNW 2	0	0	—	
10	65.1	66.1	66.4	16.4	20.6	17.4	18.1	—	11.3	13.8	13.9	81	76	94	8	2	1	SE 2	SSE 5	SSE 3	—	
11	64.8	62.9	61.1	18.0	21.6	17.6	19.1	—	12.9	13.8	14.4	84	72	96	10	10	10	S 3	S 2	S 2	1.2	
12	60.2	60.1	60.8	16.4	19.2	12.2	15.9	—	12.4	8.6	9.1	89	52	87	10	1	0	NNW 2	N 7	0	—	● n.
13	61.5	61.9	62.8	12.9	19.6	14.6	15.7	—	9.4	8.0	11.0	86	47	89	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
14	63.7	64.3	64.8	13.2	20.2	15.6	16.3	—	10.2	12.8	11.8	91	73	89	10	1	0	E 2	S 3	S 2	—	⏊ n.
15	64.2	63.2	61.6	16.4	18.8	16.4	17.2	—	12.4	13.0	11.6	89	81	83	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SE 3	—	
16	57.7	55.3	56.2	15.0	18.9	16.6	16.8	—	9.4	10.0	12.0	74	61	85	10	1	0	NNW 2	NNW 3	0	0.0	● a.
17	56.2	55.5	53.6	14.8	18.2	18.2	17.1	—	11.7	13.4	14.9	93	86	96	10	10	10	ESE 3	SSE 7	SSE 7	0.7	● p.
18	56.8	56.8	57.6	13.4	16.7	14.0	14.7	—	5.1	6.7	8.0	45	48	67	10	1	8	NNW 7	NNW 2	SSW 3	—	●, ⌒ n.
19	56.3	55.9	59.4	12.8	16.6	12.4	13.9	—	7.2	7.2	6.3	66	51	59	10	10	1	SW 2	WSW 3	NNW 7	—	
20	60.5	60.9	62.4	12.0	15.8	12.6	13.5	—	6.5	6.5	7.6	63	49	70	0	9	0	NNW 7	NNW 7	N 2	—	
21	62.3	61.6	61.4	10.0	18.0	11.4	13.1	—	8.1	7.1	9.6	88	46	96	0	0	0	0	NW 2	0	—	
22	62.3	62.1	62.5	10.0	18.8	12.6	13.8	—	8.4	10.1	10.6	92	62	98	0	1	0	NNW 3	NNW 2	0	—	
23	63.1	62.6	63.2	10.8	20.0	11.4	14.1	—	8.7	9.9	9.8	91	57	98	10	8	0	N 5	NNW 2	0	—	
24	63.2	61.7	61.6	9.8	17.8	12.0	13.2	—	9.0	8.8	9.7	00	58	94	10	0	0	N 3	0	0	—	≡ n, 1, a.
25	61.6	61.2	62.7	11.3	18.8	15.6	15.2	—	8.3	10.1	10.2	83	62	77	9	0	10	N 5	N 3	N 3	—	
26	63.1	62.6	62.4	10.0	19.1	13.2	14.1	—	8.2	8.7	10.8	89	53	96	1	0	0	NNW 3	NNW 3	0	—	
27	61.4	59.7	59.4	10.6	19.2	13.4	14.4	—	8.6	10.1	10.4	91	61	91	0	1	10	NNW 2	SW 2	N 3	17.4	● p, 3; ꓘ, < p.
28	62.4	60.1	62.4	12.3	17.2	13.4	14.3	—	10.7	8.9	11.0	00	61	97	10	8	0	N 3	N 5	0	0.0	● n, a; <, ꓘ n.
29	63.6	63.8	63.9	9.6	18.6	13.8	14.0	—	8.9	9.4	10.9	00	59	94	10	0	10	NNW 2	NW 2	0	—	≡ n, 1, a.
30	62.9	61.7	59.0	11.6	16.4	14.0	14.0	—	8.4	11.3	10.6	84	81	90	10	10	10	NNW 2	SSW 2	0	0.0	
Ср. Moy.	759.5	758.9	759.4	14.0	18.7	14.9	15.8	—	10.5	11.0	11.5	87	68	90	7.6	5.0	4.7	3.2	3.7	2.1	75.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	751.8	751.9	12.6	14.2	14.6	13.8	—	10.3	9.9	10.7	96	83	87	10	10	6	N 3	NNE 5	N 3	0.0	●^{0} n, a.
2	52.3	53.1	55.6	12.4	21.8	14.0	16.1	—	9.2	8.3	10.6	87	43	90	1	0	0	0	NNW 2	0	—	
3	58.1	58.7	60.9	11.2	21.6	15.4	16.1	—	8.9	10.9	13.0	90	58	00	0	0	1	NNW 2	SSW 2	SE 3	—	
4	61.7	61.9	63.3	14.8	19.8	15.0	16.5	—	12.0	13.3	11.9	96	78	93	10	8	0	0	E 2	0	0.0	●^{0} 3.
5	66.3	66.4	67.8	12.6	20.0	16.2	16.3	—	8.8	10.5	9.5	82	60	69	0	0	0	NNE 5	NNW 5	S 3	—	
6	65.3	67.0	66.1	11.0	18.4	13.6	14.3	—	9.8	10.9	11.1	00	69	96	0	2	10	0	W 2	0	—	≡ a.
7	65.5	64.4	63.4	14.2	19.2	15.8	16.4	—	11.8	12.2	12.6	98	74	96	8	8	10	0	SSE 5	0	—	
8	62.1	60.1	58.3	15.0	18.8	15.8	16.5	—	11.6	11.2	12.2	91	70	91	10	10	10	SSW 2	SSE 5	SSE 2	—	
9	59.6	58.8	60.4	11.8	16.6	12.0	13.5	—	7.6	4.7	5.8	74	33	56	0	0	0	0	NNW 7	0	—	
10	59.8	56.9	58.7	7.2	18.0	12.0	12.4	—	6.7	6.6	4.5	89	42	43	0	0	0	ENE 3	SSW 3	NNE 9	—	
11	62.5	61.3	61.3	5.4	9.0	4.8	6.4	—	2.3	2.5	4.8	35	29	74	0	0	0	N 5	NNW 2	0	—	↙ n.
12	61.5	60.7	63.4	5.2	11.0	7.0	7.7	—	3.2	3.1	2.3	48	32	31	0	0	0	0	NNW 3	0	—	
13	65.3	65.3	66.6	2.4	8.2	4.2	4.9	—	2.5	2.2	3.2	46	27	52	0	0	0	NNE 3	N 5	0	—	
14	67.6	67.5	66.6	2.2	13.2	12.0	9.1	—	4.6	6.3	8.0	85	55	76	0	6	10	0	SSE 5	SSE 5	—	⊔ n.
15	64.2	62.7	61.3	9.2	14.6	12.6	12.1	—	7.5	10.2	10.3	87	83	96	2	10	2	ESE 3	SSE 3	SSE 3	0.9	
16	57.1	57.8	61.9	13.0	15.6	10.8	13.1	—	11.0	6.5	5.0	99	49	52	10	8	0	0	NNW 3	N 2	—	● n.
17	60.9	59.1	57.4	7.4	16.0	13.6	12.3	—	7.2	9.6	11.6	94	71	00	0	0	0	0	SSE 5	0	—	
18	58.3	58.2	59.7	10.5	15.6	10.0	12.0	—	9.5	8.7	4.6	00	65	50	10	0	10	0	NNW 3	NNW 13	—	≡ n, 1, a.
19	60.5	59.6	62.6	4.0	9.4	5.6	6.3	—	3.3	3.1	2.8	55	34	40	0	1	0	N 4	NNE 5	N 5	—	
20	61.0	57.4	56.4	1.4	13.8	13.6	9.6	—	4.1	7.4	10.7	82	62	93	0	2	2	0	SSW 5	SW 3	—	
21	59.3	58.6	66.4	4.0	7.2	3.4	4.9	—	5.6	4.6	4.3	92	61	73	3	0	0	NNE 5	NNW 14	N 7	—	↙ n, a, p.
22	67.2	65.1	63.6	−0.4	4.8	3.4	2.6	—	3.7	3.1	3.3	81	48	56	0	10	0	NNE 7	NNE 9	N 5	—	
23	62.9	61.1	61.4	0.2	6.0	3.4	3.2	—	3.1	2.9	3.7	67	42	63	10	10	0	NNE 7	NNE 9	NNW 5	—	
24	60.8	59.4	59.4	0.2	7.4	5.4	4.3	—	3.0	3.1	3.5	64	40	52	0	1	0	N 5	NNW 3	NNW 5	—	
25	61.1	61.2	59.4	1.0	7.8	4.0	4.3	—	3.0	2.9	4.1	62	37	67	0	2	0	N 3	NNE 7	N 2	—	
26	61.8	64.8	65.3	1.4	8.8	3.4	4.5	—	3.6	4.3	5.1	71	50	87	0	0	0	0	NW 2	0	—	⊔ n.
27	64.5	62.2	60.2	1.0	11.5	8.4	7.0	—	3.8	7.6	8.0	75	75	97	0	1	10	NNW 2	SSE 3	0	28.0	⊔ n; ● p, 3.
28	58.4	57.6	56.8	8.0	10.8	10.2	9.7	—	8.0	8.2	8.6	00	86	93	10	3	10	ESE 2	SSE 5	SSE 9	12.8	● n.
29	59.4	61.3	63.8	7.0	10.2	5.4	7.5	—	6.6	3.4	1.6	88	37	24	0	2	3	NNW 2	NNE 5	NNE 5	—	●^{2}, ꓘ n.
30	63.8	62.2	62.3	0.4	3.8	3.0	2.4	—	3.0	3.7	5.1	64	60	90	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NNE 5	0.0	●^{0} p, 3.
31	62.7	63.9	63.0	2.8	9.0	8.4	6.7	—	4.7	5.8	7.1	82	68	87	0	0	10	NNW 5	NNW 2	NNW 3	0.9	
Ср. Moy.	761.6	760.8	761.5	6.7	13.0	9.6	9.8	—	6.5	6.7	7.1	80	56	73	3.0	3.4	3.4	2.4	4.6	3.1	42.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.8	763.6	766.3	− 1.8	− 3.0	− 4.6	− 3.1	—	3.4	1.8	1.4	83	50	44	10	9	0	NNW 13	NNW 13	NNW 13	—	●, ✱ ↙ n.
2	66.7	64.8	63.5	− 5.0	1.4	− 0.6	− 1.4	—	1.3	1.8	2.6	43	37	60	0	0	10	SW 2	WSW 2	0	—	
3	63.8	57.6	59.8	− 1.4	2.2	− 0.6	0.1	—	2.7	3.0	3.2	65	55	73	10	10	5	N 3	N 5	N 3	—	
4	60.4	59.5	59.2	− 1.6	2.4	− 0.8	0.0	—	3.7	3.1	3.3	90	57	75	10	10	8	N 3	N 5	0	—	
5	58.7	61.1	66.9	0.2	2.4	1.0	1.2	—	2.0	2.2	2.0	44	42	40	6	2	0	WSW 5	NNW 9	NNW 7	—	⊔ n.
6	67.9	65.3	62.6	− 0.4	6.2	5.0	3.6	—	2.0	3.7	5.4	45	52	82	0	0	2	WSW 3	SW 2	0	—	
7	59.9	58.8	61.6	5.2	10.2	6.6	7.3	—	4.6	4.4	3.5	69	47	49	10	10	0	W 2	0	NW 2	—	
8	62.5	60.7	57.6	0.4	8.6	7.8	5.6	—	4.5	5.0	6.6	95	60	83	0	9	4	0	SSE 3	SSE 7	—	⊔ n.
9	56.0	56.5	60.2	5.2	10.2	4.4	6.6	—	6.4	3.0	1.6	97	33	26	10	1	0	ESE 2	N 5	NNW 5	—	≡ n.
10	61.5	62.8	65.3	2.4	4.4	2.4	3.1	—	1.6	1.5	1.6	30	25	30	0	0	0	SSW 5	WSW 3	NNW 5	—	
11	69.3	68.4	68.2	− 2.6	0.2	− 3.0	− 1.8	—	1.1	1.2	2.1	30	27	57	0	0	0	NNW 5	N 7	0	1.1	
12	61.7	59.9	63.8	− 3.4	− 4.6	− 5.6	− 4.5	—	3.4	2.9	2.7	95	90	90	10	10	8	NNW 3	N 9	NNW 9	0.0	✱ n, 1, a, p.
13	65.5	63.8	64.5	− 7.4	− 7.2	− 9.6	− 8.1	—	1.4	1.4	1.7	53	53	80	0	0	0	NNW 9	NNW 9	NNW 9	—	
14	63.3	63.3	66.9	− 9.0	− 6.0	− 8.0	− 7.7	—	1.4	1.5	1.5	60	52	63	0	0	0	NNW 7	NNW 13	N 5	—	↙ n.
15	67.0	65.2	63.7	−11.4	− 2.8	− 0.2	− 4.8	—	1.7	2.1	4.3	93	57	95	0	0	10	N 3	0	0	—	
16	60.2	60.3	62.8	2.8	8.2	4.2	5.1	—	5.2	5.9	3.0	93	73	49	10	2	10	SSE 2	0	NNE 5	—	
17	64.8	65.4	68.0	− 0.6	− 0.2	− 2.2	− 1.0	—	2.2	2.0	1.7	50	44	45	0	1	0	N 7	N 7	NNW 3	—	
18	69.3	68.6	71.6	− 4.6	− 0.5	− 4.4	− 3.2	—	1.5	1.7	1.6	47	39	49	0	0	0	NNE 3	N 3	NNE 7	—	
19	71.7	70.2	69.9	− 7.2	− 3.0	− 5.8	− 5.3	—	1.4	1.6	2.0	55	44	69	0	0	0	N 5	N 5	0	—	
20	70.2	69.6	70.4	− 6.6	2.0	− 3.6	− 2.7	—	2.5	2.4	2.9	91	45	83	0	9	0	NNW 2	NNE 3	0	—	⊔ n.
21	68.5	64.4	61.6	− 5.8	1.9	0.4	− 1.2	—	2.8	3.7	4.7	95	69	00	0	10	10	0	S 3	SE 3	1.3	⊔ n; ●, ✱ p.
22	58.2	56.0	54.6	− 1.4	3.6	− 0.2	0.7	—	4.0	2.8	4.0	95	47	89	10	0	10	0	0	0	—	⊔ n; ≡⁰1, a.
23	56.4	58.0	60.7	0.8	3.6	− 1.2	1.1	—	3.6	2.8	2.7	73	47	65	2	3	0	WNW 2	NNW 3	0	—	⊔ n.
24	59.8	57.3	55.4	− 0.4	4.4	3.0	2.3	—	3.4	5.2	5.1	75	84	90	10	9	10	ESE 3	SSE 3	SSE 2	1.0	✱ a.
25	53.6	56.9	63.3	2.8	2.9	− 4.6	0.4	—	4.7	2.1	1.1	82	38	35	0	0	0	WSW 2	NNW 9	NNE 7	—	⊔ n.
26	62.3	59.2	55.4	− 7.0	1.2	2.4	− 1.1	—	1.6	3.6	5.1	60	70	93	0	10	0	0	SSE 7	SE 3	0.0	✱ p.
27	58.3	62.7	67.5	− 1.8	− 3.6	− 7.8	− 4.4	—	2.9	1.0	0.9	55	27	35	0	0	0	NNE 14	NNW 9	NNW 7	—	↙ n.
28	69.8	68.9	71.5	−10.2	− 7.6	− 9.0	− 8.9	—	0.7	0.8	0.9	35	31	38	0	0	0	N 6	N 17	N 17	—	↙ 2, p, 3.
29	73.4	72.9	73.7	−10.4	− 5.0	− 7.2	− 7.5	—	0.9	1.1	1.0	47	34	40	0	0	0	N 17	NNE 17	NE 2	—	↙ n, 1, a, 2.
30	74.0	69.7	69.4	− 8.6	− 2.4	− 2.7	− 4.6	—	0.9	1.3	2.0	39	34	54	0	0	0	N 2	NNE 2	NNE 3	—	
Срд. Moy.	764.0	763.0	764.1	− 3.0	1.0	− 1.5	− 1.1	—	2.6	2.6	2.7	66	49	63	3.3	3.5	2.9	4.3	5.8	4.1	3.4	

Декабрь. — Décembre.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.4	766.9	764.1	− 5.1	3.6	1.2	− 0.1	—	2.2	2.8	4.4	72	47	89	0	0	10	NNE 2	NW 2	ESE 3	—	
2	60.9	59.3	60.2	0.6	3.0	2.0	1.9	—	4.8	5.3	5.1	00	93	96	10	10	0	0	WSW 2	0	0.1	≡ a; ●⁰ a, 2, p.
3	66.3	68.5	71.5	− 0.2	− 0.6	− 4.6	− 1.8	—	3.8	2.0	1.3	85	45	43	0	0	0	N 5	NNE 7	N 3	—	
4	72.5	72.4	72.7	− 8.0	− 2.6	− 0.8	− 3.8	—	1.6	1.6	3.9	65	44	90	0	0	9	N 7	N 5	SSE 2	—	⊍ 3.
5	71.2	70.6	71.1	− 0.6	2.2	1.1	1.0	—	3.5	3.7	4.3	79	68	85	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SSW 2	0.5	
6	71.8	70.3	70.7	0.6	2.6	1.6	1.6	—	4.6	4.8	5.0	96	87	96	10	10	10	WSW 2	NNW 2	0	—	✱ n.
7	69.9	67.7	67.5	1.0	4.6	2.2	2.6	—	4.6	4.7	4.2	92	74	79	10	10	10	0	NW 2	0	—	
8	64.6	63.0	63.2	1.2	− 4.6	− 8.0	− 3.8	—	4.0	3.1	2.3	81	95	95	10	10	10	0	NNE 9	N 17	0.1	✱ p; +→, ↙ p, 3.
9	60.8	58.5	57.7	−13.0	−14.0	−14.6	−13.9	—	1.6	1.4	1.4	95	95	95	10	10	10	NNE 17	NNE 17	NNE 17	—	+→n1a2p; ↙n1a2p3.
10	55.1	52.9	52.8	−16.0	−13.8	−14.2	−14.7	—	1.1	1.0	0.7	91	65	50	10	7	0	NNE 17	NNE 13	NNW 13	—	↙ n, 1, a.
11	50.9	49.4	50.5	−15.8	−11.8	−12.2	−13.3	—	0.7	0.8	0.8	51	45	44	1	0	0	N 7	NNE 5	NNW 5	—	
12	51.2	51.5	51.7	−14.6	−11.8	−14.0	−13.5	—	0.9	0.9	1.1	65	49	70	9	9	0	N 2	N 5	NNE 7	—	
13	56.0	56.4	57.8	−17.6	−15.0	−15.2	−15.9	—	1.1	1.0	1.0	95	73	77	0	0	0	NNE 9	N 13	NNE 7	—	
14	58.7	59.6	63.8	−15.0	−10.2	−11.0	−12.1	—	1.2	1.6	1.8	85	80	95	10	8	0	NNW 7	NNE 13	NNW 7	—	
15	65.8	65.7	64.7	−12.4	− 5.6	− 8.2	− 8.7	—	1.7	1.9	2.0	95	63	83	0	0	0	N 2	NNW 2	0	—	⊔ n.
16	60.4	57.1	56.8	− 7.8	− 2.0	− 2.6	− 4.1	—	2.2	3.3	3.6	90	83	95	10	8	8	NNW 3	0	0	—	
17	57.0	55.8	57.4	− 7.0	− 6.2	− 9.6	− 7.6	—	1.6	1.3	1.0	63	45	47	10	0	0	NNE 7	NNE 7	NNE 5	—	
18	58.2	57.1	61.7	−15.0	− 7.2	− 9.4	−10.5	—	0.7	1.8	1.2	51	43	53	10	10	0	N 2	0	NNW 3	—	
19	65.0	64.8	65.4	−13.8	− 7.4	−10.0	−10.4	—	1.2	1.1	1.3	79	43	63	0	8	10	NNW 2	NNW 3	N 2	—	
20	66.2	63.1	62.5	−16.0	−12.0	−15.0	−14.5	—	0.7	0.8	0.8	59	41	60	0	0	0	NNE 5	N 3	NNW 2	—	
21	62.7	61.3	62.4	−17.4	−13.0	−14.6	−15.0	—	0.6	0.7	0.9	53	43	61	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
22	64.4	65.0	66.9	−16.0	−12.5	−15.4	−14.6	—	0.7	0.8	0.8	55	45	59	0	0	0	N 3	N 7	0	—	⊔ n.
23	68.4	67.6	65.8	−16.6	− 7.2	− 7.6	−10.5	—	0.8	1.7	1.7	65	63	70	0	0	0	0	SW 2	E 3	—	
24	64.1	61.8	63.4	−10.6	− 4.6	− 2.8	− 6.0	—	1.8	2.5	3.6	92	77	95	10	10	0	0	WNW 2	0	—	
25	67.7	68.4	70.1	−11.2	− 8.0	−11.8	−10.3	—	1.6	1.5	1.5	85	62	85	1	0	0	NNE 5	NNE 5	NNE 5	—	
26	70.3	68.6	66.2	−13.8	− 5.5	− 0.8	− 6.7	—	1.5	2.7	3.7	95	90	85	10	10	10	N 5	SW 3	SSE 7	0.5	
27	56.9	52.9	52.8	− 1.8	− 6.8	− 9.8	− 6.1	—	3.8	2.6	2.0	95	95	95	10	10	10	E 9	NNE 9	NNW 17	0.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ +→ p3.
28	53.7	53.1	58.7	−13.0	−12.0	−11.8	−12.3	—	1.5	1.5	1.1	93	85	61	10	10	10	NNW 13	NNW 20	NNW 17	—	+→ n; ↙ n, a, 2, 3.
29	62.8	64.7	67.9	−12.0	−11.2	−14.4	−12.5	—	1.0	1.0	0.8	54	55	55	10	1	0	N 7	NNW 9	NNE 7	—	
30	69.5	68.8	68.5	−17.2	−14.2	−16.2	−15.9	—	0.6	0.7	0.8	50	45	65	0	0	0	NNE 0	NNE 9	NNW 3	—	
31	65.9	64.3	62.7	−20.0	−11.6	− 6.4	−12.7	—	0.7	1.4	2.6	80	75	95	0	10	10	NNW 3	0	NNW 2	—	
Срд. Moy.	763.2	762.2	763.0	−10.5	− 6.9	− 8.1	− 8.5	—	1.9	2.0	2.2	78	65	75	5.5	5.2	4.1	5.0	6.0	5.0	1.2	

1895.

Ставрополь. **Январь. — Janvier.** Stavropol.

Широта — Latitude: 45° 3′. Долгота — Longitude: 41° 59′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.6	714.1	714.7	-1.6	-1.0	-2.7	-1.8	-3.0	4.1	4.3	3.7	00	00	00	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SSE 6	—	≡ n, a, p; ∨ p, 3.
2	14.2	12.6	11.9	-5.1	-4.8	-4.5	-4.8	-5.4	3.1	3.2	3.3	00	00	00	10	10	10	SSE 6	SSE 7	SSE 6	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
3	10.0	09.6	09.2	-4.6	-3.2	-3.4	-3.7	-5.0	3.2	3.6	3.5	00	00	00	10	10	10	SSE 8	SSE 6	SSE 10	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
4	09.5	09.6	09.6	-4.5	-4.4	-6.2	-5.0	-6.4	3.3	3.2	2.8	00	98	00	10	10	10	SSE 11	SSE 7	SSE 6	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
5	13.1	14.5	16.7	-7.1	-6.2	-6.2	-6.5	-7.9	2.6	2.8	2.8	00	00	00	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 5	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
6	16.6	14.7	13.7	-7.3	-7.3	-5.8	-6.8	-8.6	2.6	2.6	2.9	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 3	0.4	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p.
7	12.2	11.4	11.1	-6.2	-3.2	-4.7	-4.7	-6.5	2.8	3.6	3.2	00	00	00	10	8	4	SSE 3	SSE 7	SSE 6	—	* n; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
8	10.9	10.7	11.7	-5.0	0.6	-2.1	-2.2	-5.5	3.1	4.3	3.7	00	90	94	4	0	10	SSE 3	SSE 2	SSE 1	—	∨ n, 1, a; ≡ a.
9	13.6	14.7	15.9	-0.9	1.1	-2.4	-0.7	-2.7	3.0	4.0	3.8	69	81	00	10	10	0	NW 1	E 1	SSE 2	—	
10	15.1	13.0	09.6	-3.8	-3.6	-3.7	-3.7	-5.3	3.4	3.5	3.5	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 6	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
11	10.6	11.8	13.8	-3.2	-1.3	-3.5	-2.7	-4.8	3.6	4.2	3.5	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 3	—	≡ n, a, p, 3; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
12	15.6	16.1	17.0	-4.4	-2.0	-4.0	-3.5	-4.7	3.3	4.0	3.4	00	00	00	10	4	9	SSE 2	SSE 2	SSE 4	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
13	17.2	15.8	15.2	-3.5	-2.2	-3.7	-3.1	-4.5	3.5	3.9	3.5	00	00	00	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p.
14	14.0	14.2	15.5	-5.9	-5.0	-6.4	-5.8	-6.5	2.9	3.1	2.8	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
15	16.2	16.2	16.7	-8.3	-4.7	-6.8	-6.6	-8.7	2.4	3.1	2.6	00	98	94	2	1	0	SSE 3	SSE 3	SSE 6	—	∨ n, 1, a.
16	17.8	18.1	18.3	-1.4	2.3	-2.8	-0.6	-7.3	4.1	4.1	3.7	00	76	00	10	10	0	N 1	E 1	S 1	—	⊔ n, 1, a.
17	19.0	18.3	17.9	-2.2	3.8	1.2	0.9	-4.9	3.5	4.2	3.8	89	71	75	0	1	0	NW 2	NNE 1	S 4	—	⊔ n, 1, a.
18	16.1	15.8	16.1	1.4	9.7	7.0	6.0	-0.7	2.3	2.7	1.9	46	29	27	2	9	0	SW 1	0	SE 1	—	
19	16.0	15.7	15.7	4.7	11.8	7.3	7.9	-4.9	2.4	3.8	2.8	36	37	37	6	5	4	S 4	S 1	SW 2	—	
20	14.0	11.5	10.9	4.1	9.6	3.9	5.9	2.9	2.5	3.6	2.7	42	40	44	3	10	0	SW 1	SSW 1	NW 5	0.8	
21	14.6	14.3	14.3	-2.4	-2.3	-3.4	-2.7	-4.0	3.8	3.9	3.5	00	00	00	10	10	2	NW 6	NW 8	SSW 2	—	* n; ≡ n, 1, a; ∨ n 1 a 2 p.
22	10.9	09.5	08.4	-1.6	6.1	2.1	2.2	-4.1	2.9	3.9	3.5	72	56	66	9	1	2	S 2	SE 1	S 3	—	
23	08.8	09.5	10.7	5.1	9.0	5.4	6.5	2.0	4.5	5.1	5.6	69	59	83	10	9	8	W 6	W 8	SSW 4	—	
24	09.5	09.0	08.5	7.1	11.1	9.2	9.1	5.4	4.6	4.6	4.0	60	46	46	10	10	10	S 3	0	SW 1	—	
25	05.6	03.1	03.0	5.7	10.5	9.4	8.5	5.5	4.5	4.1	4.0	65	43	45	10	10	6	S 1	SW 1	SW 1	—	
26	06.3	07.2	08.8	3.9	7.8	2.6	4.8	2.0	4.7	5.3	4.7	77	66	84	0	0	0	W 7	NW 3	SSE 6	—	
27	10.2	10.2	10.1	4.1	7.5	5.5	5.7	1.4	5.3	5.8	4.8	87	74	71	3	10	9	SSE 4	SE 3	S 2	—	
28	12.2	12.9	14.0	6.5	13.4	7.3	9.1	2.6	4.2	4.3	4.0	58	38	52	4	7	1	S 1	S 1	S 1	—	
29	14.7	15.0	15.8	0.4	2.0	-1.0	0.5	-2.0	3.0	4.1	3.9	64	77	90	5	10	2	S 2	S 2	SSE 4	—	
30	15.7	15.2	15.6	-1.6	-0.5	-1.8	-1.3	-2.0	3.3	3.8	4.0	82	86	00	5	3	10	SSE 2	SSE 6	SSE 7	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
31	14.5	15.1	14.5	-1.6	0.2	-1.1	-0.8	-2.2	4.1	3.9	4.2	00	83	00	10	9	10	SSE 7	SSE 10	SSE 9	—	≡ n.
Срд. Moy.	713.2	712.9	713.1	-1.3	1.8	-0.5	0.0	-3.1	3.4	3.9	3.6	84	79	84	7.5	7.6	6.0	3.7	3.5	4.0	1.2	

Высота — Altitude: 569 m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } −0.08 mm.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.0	715.6	715.6	-2.6	-1.0	-3.3	-2.3	-3.6	3.8	4.0	3.6	00	94	00	10	9	10	SSE 7	SSE 5	SSE 6	—	≡ n.
2	14.1	12.0	09.7	-3.6	1.2	-2.8	-1.7	-4.0	3.5	3.9	3.7	00	77	00	10	9	10	SSE 3	SSE 3	SSE 5	—	≡ n; ∨ n, 1, a.
3	07.4	06.2	05.0	0.6	4.6	2.2	2.5	-3.0	4.8	5.1	5.3	00	81	98	8	10	10	W 2	WNW 5	S 6	0.8	⊔ n, 1, a.
4	06.2	06.9	08.7	-1.4	2.5	0.1	0.4	-1.9	4.1	4.6	4.6	00	82	00	10	5	10	NW 5	WNW 5	NW 2	—	* n; ≡ n, 1, a.
5	08.0	06.6	05.7	-1.0	4.1	-0.1	1.0	-1.4	4.3	4.8	4.6	00	79	00	10	8	10	SSE 2	SSE 6	SSE 10	—	≡ n, 1, a.
6	05.8	09.4	11.3	-1.2	1.8	1.8	0.8	-1.9	4.2	5.2	5.1	00	00	96	10	10	10	SSE 5	SSE 2	SW 2	—	
7	11.5	11.2	10.6	2.2	9.3	4.3	5.3	1.2	4.2	5.1	5.2	79	58	84	10	4	10	S 3	SSW 4	S 4	—	
8	07.6	04.1	699.9	4.3	9.7	6.3	6.8	3.5	4.8	6.3	5.7	77	70	79	9	10	10	SW 3	SE 1	S 3	2.9	● p.
9	01.2	02.9	706.2	6.1	-0.8	-6.6	-0.4	-6.6	7.0	4.3	2.8	00	00	00	10	10	10	N 4	E 2	SSE 3	6.2	● n; ≡ n, 1, a, 2, p; * p.
10	08.8	10.4	11.7	-8.6	-5.3	-5.6	-6.5	-9.1	2.3	3.0	3.0	00	00	00	10	10	10	SE 4	SSE 3	S 2	5.2	* n, 1, a, 2, p.
11	12.1	13.0	14.5	-6.8	-3.8	-5.8	-5.5	-7.4	2.7	3.4	2.9	00	00	00	10	10	10	S 6	S 3	SSE 4	—	* n.
12	13.1	13.0	14.2	-6.2	-1.2	-2.8	-3.4	-6.9	2.8	4.1	3.7	00	98	00	10	2	10	SSE 4	SSE 5	SSE 5	—	≡ p.
13	14.3	14.2	14.1	-4.0	3.2	-3.6	-1.5	-4.4	3.4	4.4	3.5	00	76	00	2	1	10	SSE 3	S 1	SSE 2	—	≡ p, 3.
14	13.6	13.2	11.5	-2.8	3.7	-1.8	-0.3	-4.3	3.6	4.0	3.9	96	67	98	9	9	0	S 2	SW 3	SSE 3	—	≡ n.
15	06.1	03.6	00.8	-3.2	0.1	5.3	0.7	-3.7	3.6	4.3	3.9	00	94	58	10	7	6	SSE 7	SSE 2	W 2	—	≡, ∨ n, 1, a.
16	699.4	00.5	02.7	6.7	3.1	0.2	3.3	0.2	3.9	5.1	3.6	53	90	76	10	10	10	WSW 5	WNW 7	WNW 9	1.3	● a.
17	704.6	05.0	05.3	-1.2	1.9	-0.8	0.0	-1.6	4.0	4.5	4.3	96	86	00	2	7	5	WNW 5	WNW 3	SSE 2	—	
18	04.7	04.8	05.8	-0.4	3.5	1.8	1.6	-1.4	4.5	4.0	3.9	00	69	75	10	10	10	SSE 3	SSW 4	SSW 2	—	
19	04.5	01.6	00.3	0.0	1.4	6.5	2.6	-0.5	4.6	4.8	6.4	00	94	88	10	10	10	SSE 6	S 3	SSW 5	0.4	● p.
20	00.7	00.7	05.7	3.1	2.2	-4.2	0.4	-4.5	5.3	5.3	3.3	93	98	00	10	10	10	NW 10	WNW 9	WNW 7	—	≡ a, p, 3; ∨ p, 3.
21	09.0	09.0	08.8	-6.8	-0.8	-2.3	-3.3	-7.1	2.7	2.5	3.5	00	58	92	10	10	5	W 2	S 1	SSE 5	—	≡ n; ∨ n, 1, a.
22	10.6	12.0	13.8	-4.1	-0.1	-1.8	-2.0	-4.5	3.4	3.7	4.0	00	81	00	10	8	10	NW 5	WNW 1	NW 2	2.2	* a, p, 3.
23	13.8	13.2	11.7	-4.8	0.8	-2.6	-2.2	-5.2	3.2	3.8	3.8	00	78	00	8	9	10	S 2	ESE 2	SSE 6	—	* n.
24	11.3	08.6	03.5	-3.8	-1.9	-1.8	-2.5	-4.9	3.4	3.6	4.0	00	90	00	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 5	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p.
25	698.9	698.7	02.4	-1.6	-0.2	-2.0	-1.3	-2.3	4.1	4.5	4.0	00	00	00	10	10	10	SSE 2	N 1	N 4	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	706.4	707.0	08.4	-7.6	-6.6	-5.8	-6.7	-7.9	2.5	2.8	2.9	00	00	00	10	10	0	WNW 8	WNW 9	NW 6	—	* n; ✛, ≡, ∨ n 1 a 2 p 3.
27	06.9	05.5	06.7	-3.6	2.2	0.6	-0.3	-6.3	3.5	3.6	3.3	00	67	68	10	10	9	S 4	SSE 5	S 3	—	∨ n, 1, a
28	07.1	06.4	04.3	1.6	8.1	1.8	3.8	-1.4	2.6	4.9	5.2	50	60	00	2	2	10	S 3	S 3	SSE 6	—	
Срд. Moy.	708.0	707.7	707.8	-1.8	1.5	-0.8	-0.4	-3.6	3.8	4.3	4.1	94	84	93	8.9	8.2	8.8	4.3	3.8	4.3	19.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.8	699.7	701.1	-0.2	7.3	4.9	4.0	-1.0	4.5	5.1	5.5	00	67	84	9	10	10	SSE 4	S 2	SSE 1	—	≡ n.
2	701.0	701.3	07.1	5.3	9.3	4.1	6.2	3.5	6.0	6.7	6.1	91	76	00	10	10	10	ENE 1	ENE 2	NNW 3	0.7	● p, 3.
3	12.9	13.8	13.5	-1.0	2.2	1.8	1.0	-1.4	4.3	4.9	5.2	00	91	00	10	10	10	WNW 4	S 2	SSE 3	—	✱, ● n; ≡ n, 1, a, p.
4	11.0	08.0	08.3	1.4	8.1	3.3	4.3	1.1	5.1	5.5	4.8	00	68	83	10	9	10	SSE 4	SSE 8	S 3	—	≡ n, 1, a.
5	09.0	09.1	08.6	10.1	13.6	12.0	11.9	3.3	4.3	4.1	5.0	47	34	48	10	10	10	NE 2	E 2	S 2	—	
6	08.3	07.6	06.5	12.3	15.7	12.7	13.6	10.0	4.0	5.8	6.0	37	44	54	10	10	10	NW 3	NNW 3	W 3	—	
7	05.1	04.1	04.4	10.4	12.9	8.4	10.6	8.0	6.3	6.5	8.2	67	59	00	10	10	10	SE 2	NNW 4	SE 1	0.4	● p.
8	03.1	01.7	02.7	6.1	10.3	4.5	7.0	4.4	7.0	7.4	6.1	00	79	97	10	9	8	W 2	NW 3	E 1	4.0	≡ n, 1, a; ● p.
9	04.0	04.5	06.2	0.9	1.4	0.5	0.9	0.2	4.9	5.1	4.8	00	00	00	10	10	10	NW 4	N 2	S 2	4.6	● n; ✱ a, 2, p; ≡ p, 3.
10	06.8	08.0	09.9	0.8	2.4	0.4	1.2	0.1	4.2	5.0	4.7	87	91	00	10	10	9	WNW 6	NW 3	0	—	≡ n.
11	11.2	11.9	12.6	-0.8	3.7	0.4	1.1	-1.1	4.3	4.5	4.7	00	74	00	5	10	10	W 2	NE 3	ENE 1	—	⊔ n, 1, a.
12	13.9	14.5	15.8	-0.8	3.1	-0.5	0.6	-1.1	4.3	4.3	4.3	00	75	98	10	9	10	SSE 1	NE 3	NE 2	—	
13	15.9	14.9	14.5	-2.0	-0.2	-1.8	-1.3	-2.5	3.5	3.9	3.8	90	87	94	10	10	10	N 2	N 4	NNW 1	—	
14	11.7	10.3	10.3	-2.8	-2.4	-5.8	-3.7	-5.8	3.7	3.8	2.9	00	98	00	10	10	10	0	0	ESE 3	—	≡ n, 1, a, p; ∨ p, 3.
15	10.1	09.5	09.7	-5.8	-1.2	-2.3	-3.1	-7.0	2.9	3.3	3.8	00	78	00	10	6	10	SE 3	SE 3	SE 2	—	∨ n, 1, a; ≡ a.
16	08.0	07.2	07.4	-3.8	-2.6	-2.8	-3.1	-3.9	3.4	3.8	3.2	98	00	87	10	10	0	E 1	NNW 2	NW 3	—	
17	07.2	06.9	08.1	-5.6	-0.2	-2.4	-2.7	-6.1	3.0	3.2	3.1	00	70	81	9	4	9	NW 2	NW 6	NNW 3	—	⊔ n, 1, a.
18	08.2	07.6	08.0	-5.8	-1.8	0.4	-2.4	-6.9	2.9	3.8	4.6	00	94	96	10	8	10	WNW 6	WNW 7	WNW 1	—	≡ a.
19	07.2	06.0	06.9	-1.6	3.7	-2.2	0.0	-2.3	4.0	3.5	3.9	98	59	00	10	10	9	SW 2	WSW 5	NW 6	0.6	≡ p.
20	07.0	04.3	01.2	-2.2	4.5	2.4	1.6	-4.0	3.5	4.4	4.1	89	69	75	10	6	10	SW 4	SE 3	SSE 6	—	✱ n.
21	00.3	699.6	697.8	2.3	9.0	4.1	5.1	0.3	3.8	3.6	4.2	70	42	70	6	10	4	WSW 2	SSE 2	SSE 4	0.2	
22	01.0	703.7	705.5	-5.6	-2.7	-3.4	-3.9	-5.9	3.0	2.9	2.3	00	79	66	10	10	9	WNW 7	WSW 2	SSW 3	0.8	✱, ● n, 1, a.
23	06.8	07.1	07.2	-3.4	1.4	-1.6	-1.2	-4.1	3.5	3.8	3.8	00	71	94	10	10	6	0	SSE 2	S 3	—	
24	05.4	03.7	04.8	-1.3	4.3	-3.0	0.0	-4.1	3.1	3.7	3.7	74	60	00	10	6	10	S 3	WNW 6	0	0.5	⊔ n, 1, a; ✱ p.
25	02.7	01.0	03.9	-4.2	2.5	-4.6	-2.1	-4.6	3.3	3.7	3.1	00	67	95	10	10	3	S 3	S 6	NNW 3	0.8	✱ p.
26	06.3	06.8	06.1	-6.6	2.5	1.9	-0.7	-7.4	2.6	2.8	3.8	95	51	71	1	3	0	SSW 2	0	S 3	—	
27	05.0	04.7	05.0	4.1	14.1	9.2	9.1	0.6	4.5	6.8	5.0	74	57	58	10	8	0	SSW 3	SE 2	SSE 5	—	
28	05.5	05.6	07.4	11.3	16.0	10.1	12.5	8.6	5.4	6.3	6.4	54	47	69	10	10	1	SSE 4	SSE 3	SSE 3	—	
29	07.5	07.3	00.9	9.9	17.3	7.9	11.7	7.4	6.6	6.3	6.8	72	43	86	10	10	8	S 2	SE 1	SE 1	—	
30	07.3	08.0	09.6	5.7	14.3	9.3	9.8	5.3	6.9	6.5	8.5	00	54	98	5	8	10	N 2	NNE 4	NW 4	—	⊓ n, 1, a.
31	10.1	09.5	08.3	6.3	13.1	9.5	9.6	6.0	6.9	6.6	7.5	98	58	84	10	8	10	NW 4	NNW 5	SSE 2	0.6	● p.
Срд. Moy.	707.1	706.7	707.3	1.1	5.9	2.5	3.1	-0.3	4.4	4.8	4.8	88	69	87	9.2	8.8	7.9	2.8	3.2	2.5	13.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	705.3	709.2	711.3	7.5	5.6	4.3	5.8	3.9	6.4	6.3	5.6	83	93	90	10	10	6	NW 9	NW 5	WNW 2	—	≡ a.
2	09.0	09.3	08.9	3.5	6.3	2.8	4.2	1.3	5.2	5.8	5.6	88	81	00	7	10	10	SSW 2	N 4	SSE 3	6.5	⊓ n, 1, a; ● p; ≡ p, 3.
3	07.3	06.3	04.1	5.5	14.9	10.9	10.4	2.8	6.5	8.9	8.1	97	71	87	10	10	0	S 3	SE 1	S 4	10.2	≡, ● n; ⌒ p.
4	06.0	05.7	07.0	7.3	14.0	8.8	10.0	6.8	6.0	6.0	5.7	79	51	68	3	4	9	W 7	WNW 12	W 7	0.2	⋉, ● n.
5	05.9	05.6	07.6	7.8	7.9	6.1	7.3	6.1	6.4	7.5	7.0	81	94	00	10	10	10	NW 1	SSW 3	NW 6	8.9	● n, a, p, 3.
6	12.7	13.8	15.0	-1.8	1.7	0.8	0.2	-1.8	4.0	3.7	4.1	00	71	83	10	10	3	NW 6	WNW 3	SSW 2	0.3	●, ≡ n; ✱ n, a.
7	14.5	13.8	13.3	0.3	8.2	4.1	4.3	-0.9	4.0	5.1	5.0	85	63	80	8	8	0	E 1	SSE 3	SSE 5	—	
8	12.2	12.0	11.1	2.6	10.3	6.5	6.5	1.2	4.9	6.2	6.6	89	66	91	1	0	0	SE 3	S 6	SSE 6	—	⊔ n, 1, a.
9	10.5	10.7	10.3	3.9	13.7	7.3	8.3	3.2	6.1	8.6	7.4	00	74	98	10	9	10	S 2	SE 4	SSE 3	—	≡ n, 1, a.
10	10.7	11.1	11.2	8.2	17.1	12.8	12.8	5.3	7.0	8.6	9.2	87	58	84	10	10	10	N 2	NNE 2	SSE 1	—	
11	10.2	10.5	12.7	9.0	9.2	7.0	8.4	6.8	8.2	8.7	6.3	96	00	84	10	10	9	N 2	NW 3	N 2	1.3	≡ a, 2, p; ● p.
12	11.8	09.6	07.6	5.5	11.5	8.2	8.4	3.1	5.4	6.5	6.7	80	64	82	0	5	0	SE 2	SE 3	SSE 4	—	⊓ n, 1, a.
13	07.1	06.8	07.3	7.9	14.9	11.1	11.3	4.9	7.3	7.6	6.7	92	61	68	0	8	0	S 1	SE 2	0	—	⊓ n, 1, a.
14	07.7	08.7	09.1	7.7	14.6	11.1	11.1	6.9	6.0	7.6	8.1	76	61	82	10	2	10	NW 5	NW 5	NW 3	—	
15	07.3	07.2	08.6	5.6	4.2	0.6	3.5	0.2	6.6	6.2	4.5	97	00	94	10	10	10	NNW 6	NW 4	W 3	1.1	≡ a, 2, p; ● p.
16	07.9	06.6	06.2	1.4	6.3	5.1	4.3	-0.6	4.2	4.9	5.5	83	69	85	1	10	10	SW 3	WNW 3	SW 3	—	⊔ n, 1, a.
17	07.4	09.3	11.9	1.6	5.2	2.8	3.2	1.0	4.7	3.7	4.2	91	55	74	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 2	—	
18	14.1	15.4	17.0	1.0	4.9	2.2	2.7	-0.3	4.2	3.4	3.6	85	51	67	10	9	4	NNW 2	WNW 3	SE 4	—	
19	17.9	18.2	19.2	1.9	3.4	0.4	1.9	-0.4	4.3	4.1	4.5	82	70	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 3	5.8	
20	19.5	19.6	20.4	-1.0	2.0	1.4	0.8	-1.5	4.3	4.0	4.2	00	75	83	10	10	9	E 2	E 3	E 1	0.9	≡ n 1 a; ✱ n, a; ∨ a; ● p.
21	19.1	18.4	17.5	-0.6	5.0	1.6	2.0	-1.9	3.9	3.9	4.6	88	59	89	0	8	4	N 2	ESE 2	SE 1	—	
22	15.0	15.2	14.6	2.5	7.1	4.3	4.6	-0.3	4.1	3.4	4.5	75	45	72	1	9	0	NE 2	N 3	0	—	⊔ n, 1, a.
23	13.0	11.9	10.9	3.7	11.0	7.3	7.6	1.2	4.8	4.2	4.6	80	40	60	0	0	0	S 2	SE 5	SE 5	—	⊓ n, 1, a.
24	11.2	11.8	13.2	1.5	10.0	5.4	5.6	-0.9	5.1	4.8	4.7	00	52	70	10	8	10	SE 4	SE 6	SE 6	—	≡ n, 1, a.
25	13.2	13.6	14.2	1.2	6.6	3.8	3.9	-0.5	4.9	4.5	5.0	98	62	83	10	9	10	SE 5	SE 6	SE 5	—	
26	13.6	13.3	13.1	1.3	3.7	2.0	2.3	0.6	4.8	4.5	4.8	94	75	91	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 6	—	
27	11.8	12.0	13.4	0.5	3.6	2.7	2.3	-0.3	4.4	4.5	5.0	92	77	89	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 3	5.7	
28	13.1	13.6	13.6	0.8	3.0	4.1	2.6	-0.1	4.9	5.7	6.1	00	00	00	10	10	10	E 1	E 2	N 1	0.5	● n, a; ≡, ✱ n, 1, a.
29	11.9	11.7	11.9	4.0	9.3	6.3	6.5	3.0	6.1	6.9	7.2	00	79	00	10	10	10	ESE 1	ENE 2	SSW 2	1.0	≡ n, 1, a; ●, ⋉ p.
30	10.7	09.9	09.8	5.1	12.1	6.9	8.0	4.9	6.6	5.5	6.1	00	53	83	10	9	1	ESE 1	SE 3	SE 2	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	711.3	711.4	711.7	3.5	8.3	5.3	5.7	1.8	5.4	5.7	5.7	90	69	84	7.7	8.3	6.5	3.1	4.0	3.2	42.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.4	706.3	706.1	6.1	11.8	8.7	8.9	2.7	6.8	7.3	7.5	97	72	89	3	10	10	SE 1	SE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
2	06.3	06.2	07.2	8.4	13.0	9.7	10.4	6.5	7.0	6.8	8.3	86	61	92	10	9	10	SE 1	S 1	W 2	—	
3	07.1	07.6	10.6	6.7	12.1	7.9	8.9	6.5	7.3	7.5	8.0	00	72	00	10	8	10	NW 5	NW 4	NW 6	0.8	≡ n, 1, a; ●, ▲ p.
4	12.8	13.0	15.2	6.3	11.7	9.7	9.2	3.8	5.7	7.5	7.7	79	74	86	3	10	10	NNW 5	NNW 4	N 3	5.9	
5	17.2	18.6	19.2	3.5	5.3	4.9	4.6	3.3	5.9	6.7	6.5	00	00	00	10	10	10	WNW 7	NNW 3	N 3	16.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	18.0	17.9	17.2	4.1	4.9	4.9	4.6	3.7	6.1	6.5	6.5	00	00	00	10	10	10	NNW 6	NNW 4	WNW 5	8.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
7	15.9	15.4	15.9	4.7	8.0	7.0	6.6	4.3	6.4	7.3	7.4	00	92	99	10	9	9	WNW 5	WNW 5	NNW 4	1.0	≡ n; ● n, 1, a.
8	16.6	16.7	17.4	8.2	13.1	9.1	10.1	5.4	6.8	7.1	7.3	83	64	86	9	6	9	NNW 2	E 3	0	—	
9	17.1	17.1	17.3	10.4	15.2	10.9	12.2	6.5	6.7	5.6	6.4	71	44	65	0	6	0	N 2	E 2	E 2	—	⌓ n, 1, a.
10	16.8	16.3	16.0	10.4	16.3	11.7	12.8	6.3	5.7	6.0	7.4	60	44	73	0	1	0	SE 2	E 4	E 2	—	⌓ n, 1, a.
11	16.0	15.8	15.7	8.7	15.0	8.6	10.8	6.8	6.9	8.1	7.7	83	64	92	1	9	9	ESE 3	ESE 8	SE 7	—	⌓ n, 1, a.
12	14.7	15.6	15.9	4.9	7.6	6.7	6.4	4.4	6.2	7.8	7.3	97	00	00	10	10	10	SE 8	SE 5	SE 4	7.1	● a, 2, p; ≡ p, 3.
13	14.6	13.9	13.1	6.0	9.2	8.9	8.0	5.8	7.0	7.9	8.3	00	91	98	10	10	9	SE 5	SE 4	S 2	0.0	≡, ● n, a.
14	10.7	09.7	09.8	7.4	14.6	9.1	10.4	6.9	7.7	10.4	8.1	00	85	98	10	10	10	SSE 2	N 3	WNW 6	6.4	≡ n, 1, a; ꓘ, ● p.
15	10.1	10.3	11.1	8.7	14.0	11.4	11.4	7.7	8.4	9.5	9.6	00	80	96	10	5	3	WNW 4	WNW 6	W 2	—	≡ n, 1, a.
16	10.2	09.9	08.9	11.9	16.6	15.0	14.5	8.2	9.1	10.8	10.3	89	78	82	2	9	10	E 1	SE 2	SSE 2	—	
17	06.5	05.7	05.4	12.6	14.7	14.1	13.8	11.5	8.4	10.5	10.5	78	85	88	10	10	10	SE 2	ENE 1	SSE 1	2.7	● p.
18	07.5	09.5	10.2	10.6	13.0	13.1	12.2	10.6	9.5	9.7	9.8	00	88	88	10	10	5	NW 3	WNW 3	SW 2	1.5	● n, a.
19	08.7	08.6	09.4	12.7	18.6	14.1	15.1	11.4	7.9	10.0	12.0	73	63	00	9	6	10	WNW 4	NNW 6	N 1	7.5	ꓘ, ● p, 3.
20	08.0	09.4	12.1	15.9	12.1	11.1	13.0	11.0	9.0	10.5	7.9	66	00	80	10	10	1	SW 2	NW 8	WNW 2	3.6	ꓘ n; ● n, a, p.
21	12.9	12.7	13.2	13.5	19.3	15.6	16.1	8.1	8.4	7.8	11.0	73	47	84	3	4	2	S 1	SW 2	W 1	—	⌓ n, 1, a.
22	13.2	13.0	12.9	14.5	20.8	16.7	17.3	12.9	8.8	8.2	11.1	72	45	78	9	2	10	NW 3	NW 5	NW 3	1.2	
23	12.6	12.4	12.5	15.1	21.6	16.7	17.8	12.9	11.2	10.3	12.5	88	54	89	10	4	1	SW 1	N 2	SE 1	—	● n.
24	10.9	11.1	11.2	15.6	22.2	15.1	17.6	13.1	11.9	12.2	11.0	90	62	86	10	10	10	S 2	SSW 6	NNW 6	8.0	⌓ n, 1, a; ꓘ, ● p, 3.
25	11.0	11.1	11.7	14.3	19.1	15.3	16.2	13.0	10.4	12.6	11.1	86	77	86	9	7	6	SSW 5	NNW 6	WNW 4	9.8	ꓘ n; ● n, p; ⌒ a.
26	12.2	13.2	15.2	12.7	16.3	15.5	14.8	12.4	10.9	13.8	12.7	00	00	97	10	10	8	WNW 6	NW 6	NW 5	5.6	< n; ● n, a, 2, p; ꓘ p.
27	14.2	13.0	11.7	15.5	20.5	16.3	17.4	12.7	11.3	12.7	10.2	86	71	74	5	7	10	WSW 5	SW 3	NW 11	—	
28	12.2	12.3	11.8	13.0	18.6	15.9	15.8	12.0	10.8	10.5	11.4	97	66	85	10	4	10	WNW 5	NW 7	NNW 1	—	
29	07.3	05.0	04.2	15.4	21.6	15.1	17.4	12.7	11.5	14.2	12.6	88	75	99	10	5	10	SSE 3	NNE 6	SW 4	13.4	● a, p; ꓘ p, 3.
30	07.3	07.7	08.8	9.5	9.7	8.3	9.2	8.2	8.9	9.0	8.0	00	00	98	10	10	10	NW 2	N 4	NE 5	26.8	ꓘ n, ≡ n, a, 2, p; ● p, 3.
31	13.1	16.1	16.7	7.0	10.8	8.1	8.6	6.9	7.5	8.2	8.0	00	86	99	10	10	1	NNW 5	N 2	E 2	1.4	● n, 1, a.
Ср. Moy.	711.9	712.0	712.4	10.1	14.4	11.5	12.0	8.3	8.3	9.1	9.2	88	75	90	7.8	7.8	7.5	3.5	4.1	3.3	127.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	713.3	710.6	708.1	7.9	14.3	10.7	11.0	6.2	6.9	9.4	9.1	88	78	95	10	4	10	SSE 5	SSE 7	SSE 3	4.5	● p.
2	07.1	09.1	12.3	10.6	14.8	12.6	12.7	10.1	9.5	10.6	10.3	00	85	96	10	10	10	NE 1	NNW 5	W 3	1.3	● n, a; ≡ n, 1, a.
3	14.6	14.1	16.3	12.0	14.6	12.0	12.9	11.1	9.5	10.0	8.7	91	82	84	10	10	1	NW 4	SW 4	NW 4	1.9	● n, a, p.
4	16.4	15.2	13.3	12.6	18.2	15.3	15.4	9.7	9.6	11.0	12.0	89	71	92	8	5	0	SW 2	NW 4	SSW 2	—	⌓ n, 1, a.
5	10.3	11.4	13.7	14.5	11.1	11.7	12.4	10.9	8.3	9.9	10.3	67	00	00	10	10	4	WNW 8	NW 9	WSW 3	15.6	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
6	13.8	13.1	11.9	12.7	16.7	13.5	14.3	9.3	9.4	10.5	10.1	87	74	88	0	8	0	SW 3	NW 3	WSW 2	—	
7	10.5	09.4	10.4	13.4	18.7	11.9	14.7	10.3	8.9	10.0	10.1	78	62	00	0	5	10	W 4	NW 8	NW 5	—	
8	12.1	12.1	12.4	9.9	15.6	12.5	12.7	6.6	7.9	8.9	8.7	87	67	82	2	4	10	NNE 1	NE 2	E 2	—	⌓ n, 1, a.
9	12.4	12.6	12.7	11.8	18.7	14.9	15.1	9.9	8.5	10.3	11.1	84	64	88	4	8	7	SE 3	ESE 2	S 3	—	⌓ n, 1, a.
10	13.3	13.1	12.5	14.4	19.9	15.6	16.6	11.7	9.9	10.7	11.2	82	62	85	0	6	2	E 2	SE 5	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
11	11.6	12.0	12.1	12.5	18.3	13.7	14.8	11.8	10.4	11.1	11.6	97	71	00	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 2	3.9	● a, p.
12	11.3	11.1	09.6	14.5	18.9	17.1	16.8	11.7	11.2	12.5	13.5	92	77	93	2	9	2	SE 3	SE 3	SW 1	7.6	
13	07.8	07.3	06.7	15.1	18.8	17.6	17.2	14.9	12.8	14.2	14.6	00	88	97	10	10	3	W 2	N 2	S 1	9.4	● n, 1, a.
14	07.0	06.7	07.7	18.3	23.8	16.7	19.6	15.0	13.1	14.4	10.9	84	66	77	9	1	10	SE 2	SE 3	NW 7	3.5	≡ n; ● n, p; ꓘ p.
15	07.8	08.6	09.0	16.7	18.7	14.8	16.7	14.1	11.8	14.3	12.5	83	89	00	10	10	10	NW 2	N 3	NW 3	19.9	● a, p, 3; ꓘ p.
16	09.6	09.8	09.3	14.9	19.1	16.3	16.8	14.4	12.6	13.7	13.8	00	84	00	10	10	10	NE 2	ESE 1	SE 2	8.7	● n, 1, a, p.
17	09.2	09.0	09.1	17.1	21.3	17.9	18.8	14.2	13.5	15.4	14.5	93	82	95	7	9	9	S 2	ENE 2	0	4.9	< n; ● n, p; ꓘ p.
18	09.4	09.6	11.5	19.4	16.3	15.4	17.0	15.4	14.7	13.8	12.9	88	00	99	3	10	10	ENE 1	N 5	W 3	32.6	ꓘ, ● a, 2, p.
19	11.7	12.0	11.6	15.9	20.3	18.3	18.2	14.6	12.4	14.4	15.3	92	82	98	10	9	10	W 3	NW 4	NE 1	29.3	● n, p; ꓘ p.
20	10.7	10.9	10.6	16.0	20.1	16.9	17.7	15.6	13.5	14.6	13.9	00	84	97	10	9	7	WNW 1	NNW 3	WNW 5	13.0	● n, 1, a; ꓘ n, p.
21	11.4	13.5	16.0	14.6	12.4	13.1	13.4	11.6	12.4	10.7	10.7	00	00	96	10	10	10	NNW 3	E 5	ESE 2	26.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
22	16.2	16.1	17.1	11.9	17.9	14.5	14.8	10.3	8.9	9.9	10.1	86	65	83	3	5	0	ESE 3	ESE 5	SE 6	—	
23	16.2	15.5	15.0	18.1	23.0	18.4	19.8	13.2	10.6	8.6	13.2	69	40	84	0	0	0	NE 1	E 3	0	—	⌓ n, 1, a.
24	14.2	13.4	12.8	19.9	24.4	19.5	21.3	14.6	11.1	12.3	13.9	65	54	83	0	4	5	N 3	NE 2	ENE 1	—	⌓ n, 1, a; < p, 3.
25	11.8	11.5	10.8	21.3	24.2	19.4	21.6	14.4	11.5	11.5	12.6	62	51	75	0	3	0	SE 1	E 3	SE 1	—	< n; ⌓ n, 1, a.
26	09.0	09.0	08.0	18.9	23.2	19.3	20.5	15.4	10.0	10.4	12.2	61	49	74	0	0	1	SE 3	SE 4	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
27	10.7	11.8	11.5	18.6	24.8	20.2	21.2	16.2	12.2	14.6	15.3	77	63	87	10	8	1	WSW 5	NNW 5	ESE 1	0.2	● p.
28	11.1	12.0	13.2	18.6	19.3	16.5	18.1	16.5	13.7	13.7	12.6	86	83	91	10	10	10	WNW 2	WNW 3	SW 3	2.3	● a, p; ≡ a; ⌒ p.
29	13.0	12.8	12.3	15.4	18.2	14.9	16.2	13.8	11.2	10.1	10.5	86	65	84	10	10	8	NNW 1	SE 2	SSW 2	—	● n.
30	11.1	10.8	11.4	14.9	14.1	14.6	14.5	13.7	11.1	10.8	10.3	88	91	84	10	10	8	WNW 5	NW 6	WNW 4	0.4	● a.
Ср. Moy.	711.5	711.5	711.7	15.1	18.7	15.5	16.4	12.6	10.9	11.7	11.9	85	74	90	6.3	7.2	5.9	2.7	3.9	2.5	185.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.1	708.8	708.9	15.2	19.9	14.6	16.6	11.2	8.6	9.8	9.8	67	56	79	4	9	6	SW 5	WNW 6	W 6	17.0	☈, ● p; < p, 3.
2	08.2	08.5	10.0	14.0	14.9	13.8	14.2	12.9	10.4	11.1	10.7	88	88	92	10	10	9	WSW 4	WNW 7	WNW 6	36.0	< n3; ● nap; ☈ ap; ▲ p.
3	09.9	10.1	12.4	13.3	18.9	15.3	15.8	12.6	11.4	11.4	12.9	00	71	00	10	9	7	WNW 3	WNW 8	W 5	21.4	☈ nlap ▲ n ● nap < 3.
4	12.4	12.2	13.1	15.9	21.9	18.2	18.7	14.0	12.6	14.0	12.1	94	73	78	10	9	1	WNW 5	NNW 3	WSW 3	0.3	< n; ● n, p, ☈ p.
5	12.0	11.6	11.3	21.0	25.0	20.9	22.3	16.6	13.6	13.4	14.2	75	57	78	0	5	1	NNW 1	N 2	ENE 1	—	⌓ n, 1, a.
6	10.6	10.5	11.1	21.6	25.6	21.0	22.7	15.9	13.1	12.5	14.9	69	51	81	0	4	1	SE 1	SE 3	0	—	⌓ n, 1, a.
7	11.0	11.1	11.6	22.7	26.4	22.0	23.7	18.1	13.0	13.0	15.4	64	51	79	0	4	0	NE 1	ESE 4	0	—	⌓ n, 1, a.
8	11.4	11.4	11.4	22.5	27.2	22.0	23.9	18.7	13.0	8.6	12.2	64	33	62	0	1	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
9	10.5	10.4	09.9	22.7	27.8	21.5	24.0	18.8	15.2	11.2	14.5	74	40	72	0	0	0	SSE 2	SE 3	SW 2	—	⌓ n, 1, a.
10	07.7	08.4	08.1	23.5	27.2	20.5	23.7	19.1	13.5	13.2	10.4	63	49	57	0	1	5	SSW 3	NNW 4	S 7	0.1	⌓ n, 1, a.
11	08.3	08.2	08.7	16.6	19.9	18.2	18.2	16.4	12.2	13.7	14.5	86	80	93	10	10	6	SW 5	WNW 3	WSW 2	0.3	● 1, a, p.
12	09.8	10.3	11.1	17.6	22.3	19.1	19.7	16.5	10.4	11.2	13.1	69	56	80	8	4	0	W 2	W 3	WSW 3	—	⌓ n, 1, a.
13	11.8	12.1	11.9	17.7	23.2	19.3	20.1	14.2	11.6	11.1	11.1	77	53	64	0	1	0	W 3	NNW 3	S 1	—	⌓ n, 1, a.
14	11.2	09.5	09.9	18.8	25.7	22.0	22.2	15.6	10.1	12.3	14.9	62	50	77	0	0	3	SE 2	SE 6	SE 1	—	⌓ n, 1, a.
15	11.2	11.9	12.1	19.7	26.2	21.8	22.6	18.2	14.4	13.0	12.7	85	52	66	1	0	0	NNW 3	WNW 3	W 1	—	⌓ n, 1, a.
16	13.0	12.7	12.8	21.3	27.2	22.5	23.7	18.9	14.1	13.2	13.5	75	49	67	7	4	1	W 1	NNW 3	NW 2	—	⌓ n, 1, a.
17	10.5	10.0	09.2	21.8	27.9	22.1	23.9	19.3	13.3	14.1	17.1	69	51	87	7	4	6	SE 1	SE 1	NW 2	5.7	☈, ● p.
18	09.8	09.0	09.3	19.5	25.5	20.3	21.8	17.7	9.2	11.1	12.0	55	47	68	3	0	3	NW 2	N 3	NW 2	9.1	< n.
19	09.5	10.0	10.7	12.9	18.9	16.1	16.0	12.2	9.9	11.6	10.3	90	72	76	10	9	0	N 2	NNE 2	S 2	7.4	☈ n; ● n, a.
20	10.6	10.7	10.5	18.4	23.1	18.4	20.0	13.0	10.2	9.7	12.3	64	46	79	5	0	0	NE 2	NE 3	SE 1	—	⌓ n, 1, a.
21	10.6	10.7	11.7	18.4	22.7	15.9	19.0	15.6	12.8	9.5	10.6	81	46	79	8	7	0	ESE 2	SE 6	SE 4	—	⌓ n, 1, a.
22	13.2	13.2	13.0	16.2	23.7	19.1	19.7	13.1	10.5	10.8	11.2	77	50	68	1	0	0	SE 2	SSE 5	S 3	—	⌓ n, 1, a.
23	12.6	12.4	12.1	17.1	23.9	19.3	20.1	14.7	11.1	8.6	9.3	77	38	56	0	1	0	SE 2	ESE 6	SE 2	—	
24	12.7	12.3	12.5	17.9	24.8	19.4	20.7	14.7	11.0	8.5	11.7	72	36	70	0	·2	0	SE 2	SE 3	N 1	—	⌓ n, 1, a.
25	11.9	11.6	11.4	21.1	26.4	20.2	22.6	16.0	10.8	8.5	8.6	58	34	49	0	0	0	NE 1	E 3	0	—	⌓ n, 1, a.
26	10.9	10.7	10.4	22.7	29.1	24.8	25.5	18.9	9.8	11.2	11.4	48	37	49	0	1	3	W 2	W 3	W 3	—	
27	10.7	10.4	12.1	20.7	27.7	15.6	21.3	14.9	13.5	15.6	12.1	75	57	92	1	0	10	WSW 3	NNW 5	NW 3	8.3	☈ p; ● p, 3.
28	12.6	12.4	12.6	18.9	25.3	21.1	21.8	15.5	12.0	11.5	12.6	75	48	68	1	3	1	NNW 3	S 1	W 2	—	● n; ⌓ n, 1, a.
29	12.7	12.9	12.1	20.6	27.3	23.6	23.8	18.3	13.6	13.8	11.5	75	51	53	0	5	1	NW 3	NNW 2	W 2	—	
30	11.2	11.3	10.2	24.8	28.9	24.0	25.9	20.1	13.8	12.6	13.8	59	43	62	0	3	9	0	NNW 4	W 4	—	
31	10.2	09.8	10.2	24.0	28.9	24.1	25.7	20.2	12.5	13.1	13.1	57	45	60	0	0	0	NW 2	N 2	NE 1	—	
Срд. Moy.	710.9	710.8	711.0	19.3	24.6	19.9	21.3	16.2	12.0	11.7	12.4	72	52	72	3.1	3.4	2.4	2.3	4.6	2.4	105.6	

Августъ. — Août.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.7	711.4	712.0	22.7	29.0	22.8	24.8	18.3	14.3	11.8	9.2	70	40	44	0	0	0	SE 3	E 2	NE 2	—	
2	12.3	11.8	11.1	24.0	30.0	25.1	26.4	19.6	10.8	10.2	12.2	49	32	52	0	0	0	ESE 1	SE 6	SE 3	—	
3	10.6	09.9	09.1	22.0	29.3	23.4	24.9	19.2	11.7	9.3	11.6	60	30	54	0	0	0	SE 2	SE 6	SE 5	—	
4	09.0	07.8	08.8	19.0	28.6	23.6	23.7	16.2	14.3	12.8	12.4	87	44	57	0	0	0	E 3	SE 8	SE 3	—	
5	09.0	08.5	08.5	20.2	28.5	24.7	24.5	17.5	14.9	15.1	14.9	85	53	65	0	0	0	SE 2	SE 2	S 1	—	
6	08.4	08.2	07.9	21.2	30.6	25.0	25.6	19.5	14.1	12.3	14.2	76	38	61	0	0	0	SE 4	SSE 8	SE 4	—	
7	08.6	09.8	10.7	21.3	28.5	22.6	24.1	19.2	17.6	16.0	11.0	94	56	54	4	4	0	W 6	WNW 6	NW 3	—	
8	10.4	09.8	08.9	22.6	29.4	25.0	25.7	18.8	9.7	12.1	13.7	48	39	59	0	0	0	E 1	E 4	SE 1	—	
9	07.0	05.9	05.0	23.4	32.4	26.2	27.3	20.2	12.6	13.6	13.2	59	38	52	0	1	0	SE 1	SE 3	SE 3	—	
10	04.3	03.5	03.0	18.9	29.5	24.4	24.3	17.3	11.6	13.0	12.9	72	42	57	1	5	4	SE 2	E 3	S 1	0.1	< p.
11	03.1	04.8	04.3	18.9	17.3	18.6	18.3	16.1	13.2	12.3	12.6	82	84	80	10	10	10	SW 5	NW 7	WSW 3	1.6	● n, a, 2, p; ☈ 2.
12	04.8	05.0	07.3	18.8	21.6	16.1	18.8	15.3	11.8	12.6	11.0	83	66	81	4	10	10	SW 4	SW 5	W 5	3.8	● 2, p.
13	09.5	10.7	12.5	14.5	17.9	14.6	15.7	14.3	11.2	10.0	8.0	92	65	64	10	9	0	WNW 8	WNW 8	NW 7	—	● n.
14	12.9	11.6	10.3	15.8	22.2	17.3	18.4	11.1	7.9	6.9	8.2	59	36	56	0	0	0	WNW 1	N 1	SE 2	—	
15	08.4	07.5	07.2	17.7	27.6	21.8	22.4	14.8	7.3	7.7	8.7	49	28	45	3	0	0	SE 3	SE 3	SSE 3	—	
16	07.5	07.5	07.9	18.9	27.3	20.9	22.4	16.2	10.1	12.5	13.4	62	46	74	0	0	1	NW 4	NNE 4	W 1	—	
17	08.9	08.8	08.6	18.4	25.6	18.1	20.7	16.9	10.0	11.2	9.2	64	47	60	1	6	7	NW 5	NW 3	NNW 3	5.1	●, ☈ p.
18	09.1	07.8	09.3	15.6	19.1	10.9	15.2	10.8	9.5	8.7	9.2	72	53	96	10	10	10	N 1	NNW 6	NNW 6	24.9	● n, p, 3; ☈ n, p.
19	10.3	11.1	12.2	10.8	15.5	12.3	12.9	9.1	8.7	9.6	9.0	91	73	86	2	9	0	WSW 2	NNW 4	NW 1	—	● n.
20	12.2	12.9	13.9	12.8	17.3	13.7	14.6	8.9	7.9	8.4	7.0	73	56	60	4	7	0	NNW 2	NW 4	SW 2	—	⌓ n, 1, a.
21	13.9	13.9	14.6	14.6	20.1	16.7	17.1	11.7	7.1	7.2	8.2	57	41	58	0	0	0	WNW 2	NW 3	W 4	—	⌓ n, 1, a.
22	15.8	15.9	15.6	16.7	22.2	16.2	18.4	12.0	8.2	8.2	8.5	58	42	62	0	1	0	W 1	WNW 2	NW 1	—	
23	14.3	14.2	14.0	16.5	20.4	16.0	17.9	14.6	7.4	9.2	10.5	54	52	74	7	9	7	SW 4	WNW 3	W 3	1.1	●, ☈ p.
24	17.1	18.1	18.1	15.5	21.1	16.7	17.8	13.3	8.8	7.8	8.5	67	42	60	0	1	0	NNW 2	NNW 3	W 1	—	
25	16.5	15.1	12.8	17.7	23.9	10.7	20.1	14.3	7.1	8.0	8.1	48	35	48	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 5	—	⌓ n, 1, a.
26	10.5	09.3	09.8	17.4	24.0	18.4	19.9	15.4	8.0	9.1	10.0	51	41	64	0	0	0	SE 5	SE 8	SE 3	—	
27	09.9	10.9	12.1	18.2	23.6	•20.0	20.6	14.0	12.1	13.2	13.9	78	61	80	0	9	10	NNW 3	NNW 3	W 2	—	
28	12.8	12.8	12.8	17.4	23.0	17.4	19.3	15.9	13.3	13.4	13.9	90	64	94	2	7	10	SE 2	NE 3	SSW 2	12.0	< n; ☈ a, p; ● p.
29	13.5	13.4	13.7	16.6	19.8	16.4	17.6	14.3	11.3	11.3	10.4	80	66	75	10	8	0	SW 3	NW 5	WNW 4	1.8	●, ☈ p.
30	13.4	12.6	13.8	13.0	17.7	13.1	14.6	12.1	9.1	9.3	9.5	82	62	86	10	10	8	SW 3	WNW 5	W 5	8.7	☈, ●, ▲ p.
31	14.5	15.0	15.3	12.5	18.2	15.0	15.2	10.2	8.1	9.3	7.5	76	60	59	3	3	0	W 4	WNW 5	SW 2	—	● n.
Срд. Moy.	710.6	710.5	710.7	17.9	23.9	19.1	20.3	15.1	10.6	10.7	10.7	70	49	65	2.6	3.8	2.5	2.9	4.4	2.9	59.1	

Ставрополь. 1895. Stavropol.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.5	713.4	712.5	15.6	20.2	16.7	17.5	13.0	7.6	6.8	7.3	58	32	51	0	2	0	WSW 2	NNW 4	WSW 3	4.5	⌓ n.
2	12.3	11.9	13.2	13.5	13.3	12.3	13.0	12.3	10.6	11.4	10.4	93	00	98	10	10	3	W 3	WNW 3	WNW 7	17.1	● n, a, 2, p; ☈ n, 1, a.
3	13.2	13.1	16.6	12.9	17.0	7.3	12.4	7.3	7.9	8.3	6.2	73	58	68	10	9	0	WSW 5	WNW 12	W 3	—	
4	10.3	15.5	15.5	8.3	13.7	9.0	10.3	5.6	5.7	5.9	4.1	70	51	48	0	0	0	NW 4	NW 3	NW 4	—	⌓ n, 1, a.
5	15.3	15.3	16.3	8.9	15.5	12.1	12.2	6.4	4.4	5.4	6.1	51	42	58	0	0	0	WNW 4	NW 4	W 2	—	⌓ n, 1, a.
6	16.9	17.3	18.5	12.0	17.3	12.5	13.9	9.7	6.5	8.5	8.7	63	57	82	0	0	0	NW 2	NNW 3	NW 1	—	⌓ n, 1, a.
7	17.9	16.9	15.5	14.2	22.1	17.0	17.8	11.1	8.2	8.7	8.3	68	44	58	0	0	0	NW 3	ENE 1	SW 2	—	⌓ n, 1. a.
8	13.6	12.4	10.4	18.3	25.4	19.3	21.0	16.1	8.7	8.7	9.6	55	36	57	0	0	0	W 2	N 2	NE 1	—	⌓ n, 1, a.
9	00.9	01.6	04.0	17.5	24.5	17.7	19.9	15.6	9.7	10.1	10.3	66	44	69	0	0	0	S 1	NW 3	NW 7	11.0	⌓ n, 1, a.
10	05.1	07.5	08.6	12.3	12.7	9.9	11.6	9.7	10.7	8.1	7.4	00	85	81	10	10	10	NW 4	NW 7	SW 3	1.0	●, ☈ n.
11	08.2	09.6	13.0	9.3	11.9	7.3	9.5	7.1	7.8	5.8	6.0	89	56	79	10	7	10	SSW 2	NW 8	NW 2	—	● n.
12	15.8	18.2	19.8	5.0	9.9	7.9	7.6	4.7	6.0	5.2	4.8	92	57	60	9	10	0	NW 4	WNW 3	SW 2	—	⌓ n. 1. a.
13	16.3	17.3	15.4	8.3	16.5	11.1	12.0	5.4	4.9	5.2	5.5	60	37	55	0	0	0	S 2	SE 2	SSE 4	—	⌓ n. 1. a.
14	12.5	11.5	10.9	10.6	20.5	15.5	15.5	7.7	6.0	6.5	8.3	63	37	63	0	0	0	SSE 4	SE 2	SSE 3	—	⌓ n. 1. a.
15	09.9	09.9	09.9	12.8	23.3	15.5	17.2	11.0	8.8	9.9	10.0	81	46	77	0	0	0	S 2	E 2	S 2	—	⌓ n, 1, a.
16	09.0	09.2	09.5	15.7	26.4	16.7	19.6	12.7	9.9	9.6	10.9	75	38	77	0	0	0	SSE 3	ENE 2	SE 4	—	⌓ n, 1, a.
17	10.5	12.0	12.5	11.5	21.3	15.8	16.2	11.2	9.7	10.8	8.6	97	57	65	0	0	0	WSW 4	NNW 7	WNW 4	—	≡ a.
18	13.[illegible]	12.9	13.7	12.3	20.9	15.0	16.1	11.4	7.9	10.3	9.4	74	56	74	10	5	10	NNW 2	NNW 5	NE 2	—	
19	14.7	15.4	15.7	13.0	21.0	15.2	16.4	11.5	8.9	10.1	12.2	81	56	94	9	5	9	NE 1	NE 2	0	1.8	●, ☈ p.
20	16.0	15.6	13.8	15.1	18.5	14.3	16.0	12.9	10.8	10.1	11.2	85	71	93	8	10	10	SW 2	NNW 4	N 2	21.0	● p.
21	13.5	13.0	12.8	11.1	17.8	14.5	14.5	10.6	9.9	9.7	9.8	00	64	81	10	2	10	0	NW 2	SSW 2	1.4	● n, 1, a.
22	11.1	10.8	11.2	12.3	14.3	9.5	12.0	9.5	9.8	11.2	8.9	93	93	00	10	10	10	WNW 1	NNW 3	N 5	37.9	● a. p, 3; ≡ p.
23	09.5	10.1	13.5	6.5	6.0	4.6	5.7	4.5	7.2	7.0	6.3	00	00	00	10	10	10	NNE 6	NNW 6	NNE 5	17.0	● n 1 a 2 p 3; ≡ n, 1, a, 2, p.
24	15.3	15.9	15.1	4.5	8.6	7.5	6.9	3.8	6.3	6.7	7.1	00	80	91	10	10	10	N 2	SE 2	0	—	● n.
25	13.0	13.2	14.5	7.1	10.1	9.7	9.0	6.8	7.1	7.5	6.9	91	81	76	10	10	9	S 2	W 3	W 6	3.4	
26	15.9	17.7	21.2	7.9	10.9	5.8	8.2	5.4	8.0	6.5	5.1	00	66	74	10	8	0	NW 9	NW 8	NW 4	0.8	● n, 1, a.
27	21.0	20.1	18.3	5.4	12.9	9.9	9.4	4.2	4.7	5.5	5.4	70	50	59	0	0	0	WSW 2	W 5	W 4	—	
28	16.2	15.3	14.9	8.6	16.3	11.7	12.2	7.8	5.9	7.3	6.8	70	54	67	1	1	0	W 6	W 7	W 4	—	
29	15.3	16.0	16.8	10.7	17.1	14.0	13.9	7.8	7.1	9.6	10.3	73	66	87	1	5	3	W 5	WNW 6	WNW 2	—	
30	18.3	18.0	19.2	8.7	17.1	10.5	12.1	8.2	8.4	9.8	7.0	00	68	73	0	1	0	W 1	W 3	NW 3	—	⌓ n. 1, a.
Ср. Moy.	713.6	713.7	714.1	11.0	16.8	12.2	13.3	9.1	7.8	8.2	8.0	80	59	74	4.6	4.2	3.5	3.0	4.1	3.1	117.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	718.9	718.8	718.7	10.7	16.9	9.9	12.5	9.4	6.3	6.5	7.6	65	46	83	1	2	1	W 3	NNW 4	N 1	—	⌓ n, 1. a.
2	17.5	16.8	16.0	9.7	17.2	10.3	12.4	7.8	7.0	8.0	8.0	77	55	86	1	3	2	SSE 1	SE 3	SSE 5	—	⌓ n. 1. a.
3	[illegible]	12.8	11.8	9.3	12.3	11.2	10.9	8.5	8.7	9.3	9.9	00	88	00	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SE 3	—	≡ n, 1, a.
4	10.1	09.7	10.2	9.8	16.1	11.7	12.5	9.5	9.0	10.0	10.3	00	71	00	10	1	1	SE 4	ESE 2	SSE 2	—	≡ n, 1, a.
5	[illegible]	10.8	10.8	12.7	21.3	16.3	16.8	11.4	8.4	8.6	7.5	77	46	56	0	5	5	NNW 1	SE 2	SSE 4	—	⌓ n, 1, a.
6	09.7	09.8	09.7	16.1	23.1	14.7	18.0	14.5	7.0	9.8	11.5	53	42	92	10	1	5	SSE 2	NNW 2	SSW 2	—	⌓ n, 1, a.
7	10.0	11.4	14.3	12.0	17.0	11.9	13.6	11.6	9.1	8.9	9.8	87	68	95	10	10	10	NW 5	NNW 8	NNW 3	2.2	⌓ n, 1, a.
8	15.9	16.4	17.1	11.4	14.2	10.6	12.1	10.5	10.1	10.7	9.1	00	90	99	10	10	1	NNW 1	NE 2	SSE 1	—	≡, ● n; ⌓ p, 3.
9	17.[illegible]	17.5	18.1	9.3	15.5	11.0	11.9	8.9	8.7	9.0	8.3	00	68	85	10	7	0	SE 1	ESE 3	E 1	—	≡, ⌓ n, 1, a.
10	17.7	16.9	16.1	10.0	17.3	12.5	13.3	9.0	7.7	8.6	8.2	84	59	77	0	0	0	SE 1	E 4	SE 3	—	⌓ n, 1, a.
11	15.3	15.4	15.3	9.5	17.2	11.1	12.6	8.9	8.0	6.0	7.6	91	40	77	2	3	0	SE 2	ESE 5	ESE 3	—	⌓ n, 1, a.
12	13.9	12.9	11.4	8.7	12.4	11.1	10.7	7.5	8.1	9.2	9.2	00	87	94	10	10	0	SE 6	SE 6	SE 3	—	⌓ n. 1, a, p, 3.
13	[illegible]	07.0	06.3	12.9	21.9	14.5	16.4	9.8	8.4	10.9	9.0	76	56	74	4	4	10	S 1	SE 2	NNW 2	—	⌓ n, 1, a.
14	04.0	06.2	08.9	11.9	8.9	6.5	9.1	6.3	10.4	7.8	7.2	00	92	00	10	10	10	NW 3	WNW 5	WNW 7	3.9	⌓ n, 1. a; ●, ≡ a, p.
15	11.7	13.1	15.0	5.3	9.0	5.3	6.5	4.3	6.1	5.9	5.8	92	69	87	7	8	1	W 6	WNW 8	S 2	—	
16	14.9	15.1	15.1	7.3	13.3	10.5	10.4	4.5	6.0	9.0	8.1	79	79	90	10	9	10	SSW 2	W 4	0	—	⌓ n, 1, a.
17	13.3	12.0	11.3	8.1	15.5	10.5	11.4	7.4	6.7	5.4	5.4	83	42	57	3	2	0	S 2	SE 5	SSE 5	—	⌓ n, 1, a.
18	12.1	13.1	14.5	9.3	18.4	10.9	12.9	8.1	6.0	6.8	6.8	68	43	70	0	0	0	S 2	NE 2	S 1	—	⌓ n, 1, a.
19	14.7	15.1	15.3	8.3	16.3	8.1	10.9	7.8	6.6	7.3	7.2	80	51	89	4	1	0	0	NNE 5	NE 2	—	⌓ n. 1, a.
20	14.7	14.0	14.1	2.4	7.5	3.6	4.5	2.1	5.5	6.7	5.9	00	88	00	10	9	0	ENE 3	E 4	E 1	—	≡ n. 1, a.
21	12.5	11.7	11.3	5.9	11.9	7.7	8.5	3.1	7.0	7.6	6.9	00	74	89	10	1	0	SE 5	SE 6	SSE 6	—	≡ n, 1, a.
22	10.9	10.9	10.8	4.9	15.5	10.1	10.2	4.5	6.5	7.7	7.9	00	59	86	1	4	1	SSE 3	SE 3	SE 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
23	10.1	09.6	10.2	8.3	15.9	11.1	11.8	8.0	8.2	8.2	8.7	00	61	89	4	7	3	SSE 6	SE 1	SE 5	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	[illegible]	10.0	10.9	8.1	15.8	10.6	11.5	6.5	8.1	8.8	8.6	00	65	91	1	4	0	SSE 3	SSE 3	SE 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
25	10.7	10.3	10.4	9.0	15.4	9.7	11.4	8.3	8.6	9.3	8.4	00	71	91	10	6	4	SE 3	SE 2	SE 2	—	≡ n, 1, a; ⌓ n, 1, a, p, 3.
26	[illegible]	09.6	10.9	9.4	18.8	12.7	13.6	8.4	7.9	10.1	8.5	89	62	78	1	0	0	SSW 2	NNE 2	SW 2	—	⌓ n, 1, a.
27	12.7	13.5	15.9	12.0	19.4	11.5	14.3	10.0	8.2	9.5	8.9	79	56	89	1	4	0	NNW 2	NNE 2	SE 1	—	⌓ n, 1. a, p, 3.
28	15.9	15.7	15.3	9.5	18.7	12.4	13.5	9.2	8.0	9.7	8.9	91	61	85	1	4	5	SSE 1	SSE 2	SSE 5	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
29	13.9	13.2	13.3	11.4	17.9	11.1	13.5	9.0	8.1	8.9	7.6	80	58	77	9	9	9	SSE 5	SE 2	SSE 1	—	⌓ n, 1, a.
30	14.4	15.4	16.8	13.8	18.9	11.7	14.8	11.0	7.0	9.1	9.1	60	56	89	10	9	0	W 2	N 2	S 1	—	
31	17.2	17.7	18.0	7.9	15.9	7.7	10.5	7.4	7.3	8.5	6.2	92	64	78	4	5	1	S 2	SSE 4	SSE 3	—	⌓ n, 1, a.
Ср. Moy.	713.0	713.0	713.3	9.5	16.0	10.6	12.0	8.2	7.7	8.4	8.2	87	64	86	5.6	5.1	2.9	2.8	3.7	2.8	6.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.4	715.4	712.7	10.8	18.1	11.3	13.4	6.2	8.1	9.5	9.2	84	62	93	10	9	10	SW 3	SSW 1	WSW 2	7.9	⊓ n, 1, a.
2	14.5	16.6	16.6	0.5	3.1	−0.8	0.9	−0.8	4.8	4.3	4.3	00	75	00	10	7	10	WNW 15	W 7	WNW 7	—	● n; ↙ 1.
3	16.1	14.3	18.1	−2.7	0.2	−1.2	−1.2	−3.1	3.7	4.7	4.2	00	00	00	10	10	10	WNW 8	WNW 9	NW 6	5.5	∗, ⇸ a, 2, p.
4	21.0	21.0	21.4	−4.4	1.6	−1.0	−1.3	−4.6	3.3	3.9	3.9	00	70	92	3	2	0	W 3	N 1	SSE 3	—	
5	20.0	19.6	19.3	0.2	8.1	6.3	4.9	−1.6	4.2	4.9	4.1	90	60	57	4	10	10	S 1	SSE 2	S 3	1.3	
6	18.8	18.6	18.9	5.8	11.1	8.2	8.4	4.5	4.8	6.1	6.7	70	62	82	10	8	10	SW 1	NW 3	SW 1	—	● n.
7	16.7	14.0	13.4	8.4	11.7	9.5	9.9	6.7	4.9	7.3	7.8	60	71	88	10	10	10	SSW 4	WSW 3	WNW 6	6.8	● a, p.
8	08.9	05.8	09.4	10.6	8.4	6.7	8.0	6.4	7.3	8.2	7.1	75	00	98	10	10	10	WSW 6	WNW 11	WNW 7	29.8	● n, 1, a, p.
9	03.4	02.5	05.7	7.7	7.9	3.9	6.5	3.0	7.9	8.0	6.1	00	00	00	10	10	10	WSW 8	NW 9	NW 10	18.5	● n, 1, a, p; ≡ a.
10	09.2	09.4	08.6	2.9	4.1	3.7	3.6	1.9	5.2	5.7	5.8	93	93	97	10	10	10	WNW 7	WNW 8	NW 6	14.2	● n, p.
11	07.1	07.4	13.3	8.1	6.3	2.7	5.7	2.5	7.5	6.3	5.5	93	88	98	10	10	10	W 7	NNW 11	0	—	● n.
12	16.1	18.3	20.7	−1.2	−3.0	−5.0	−3.1	−5.5	4.2	3.7	3.1	00	00	00	10	10	10	ESE 3	SE 3	SSE 6	1.6	≡ n, 1, a, 2, p; ∗ a; ∨ n, 1, a.
13	21.7	22.1	20.7	−6.3	−3.8	−2.6	−4.2	−6.9	2.8	3.4	3.8	00	00	00	10	10	10	SSE 4	SE 4	ESE 9	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p.
14	18.4	16.8	16.5	−2.4	2.8	1.3	0.6	−3.2	3.8	4.5	3.8	00	79	74	10	5	0	SE 7	SE 5	SSE 3	—	
15	18.1	19.1	20.4	6.7	10.3	3.5	6.8	1.0	3.0	6.6	5.7	41	71	97	3	4	3	W 3	NNE 1	E 1	—	
16	18.8	17.4	18.1	2.2	7.2	1.4	3.6	1.0	5.1	6.6	5.1	94	87	00	9	10	10	SE 2	N 1	W 3	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
17	18.9	18.7	19.4	−2.0	0.2	−0.4	−0.7	−3.0	4.0	4.7	4.5	00	00	00	10	10	10	NW 3	W 4	N 3	0.8	≡ n 1 a 2 p ∨ n 1 a △ a ∗ p.
18	18.4	17.0	16.8	−1.0	−1.0	−1.4	−1.1	−1.8	4.3	4.3	4.1	00	00	00	10	10	10	E 4	E 6	E 4	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
19	15.5	15.2	15.4	−0.5	0.6	−0.2	0.0	−1.7	4.1	4.8	4.5	00	00	00	10	10	10	E 1	ESE 2	SE 2	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
20	13.6	12.0	12.3	−1.4	0.9	1.0	0.2	−1.7	4.1	4.9	4.9	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 3	ESE 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ n, 1, a.
21	12.0	11.4	13.7	0.4	2.0	0.6	1.0	0.1	4.7	5.3	4.8	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 5	E 1	2.7	≡ n, 1, a, p, 3.; ∗ p, 3.
22	15.0	16.3	17.0	1.2	1.8	0.4	1.1	0.0	5.0	5.2	4.7	00	00	00	10	10	10	NW 3	WNW 3	NW 1	—	∗, ● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
23	14.5	13.0	12.0	−2.6	−0.6	−1.0	−1.4	−2.8	3.8	4.4	4.3	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 6	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
24	12.7	14.0	14.7	−2.0	1.0	3.1	0.7	−2.5	4.0	4.9	4.3	00	00	75	10	6	6	SE 6	SSE 4	SW 4	1.1	≡, ∨ n, 1, a.
25	14.0	10.2	09.3	2.8	5.5	3.7	4.0	2.2	5.6	6.8	6.0	00	00	00	10	10	10	NW 1	0	SSE 2	6.1	● n, 1, a, p; ≡ p, 3.
26	06.8	02.6	02.1	−1.2	−0.4	−1.4	−1.0	−1.8	4.2	4.5	4.1	00	00	00	10	10	10	WSW 7	WNW 15	WNW 12	11.2	● n ≡ n 1 a 2 p 3 ↙ 2 ∗ p 3.
27	05.0	01.6	03.1	−3.8	−2.6	−3.4	−3.3	−4.0	3.4	3.6	3.5	00	96	00	10	8	10	NW 4	WNW 4	WNW 6	2.7	∗, ≡ n.
28	699.5	03.3	12.2	−2.0	−5.0	−15.3	−7.4	−15.5	4.0	3.1	1.3	00	00	95	10	10	0	WNW 15	WNW 13	NW 4	—	∗ n; ↙ 1; ⇸ n, 1, a, 2, p
29	715.5	15.6	15.3	−10.4	−15.1	−14.7	−15.4	−10.2	1.1	1.1	1.1	90	82	96	0	9	9	SE 1	ESE 2	SE 4	0.5	
30	11.0	12.9	13.5	−12.1	−9.2	−5.6	−9.0	−15.0	1.8	2.2	3.0	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 5	2.2	∗ n, 1, a, p; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	71[illegible]	713.6	714.3	0.2	2.4	0.4	1.0	−2.0	4.5	5.1	4.7	93	90	95	9.0	8.9	8.6	4.7	4.9	4.4	112.9	

Декабрь. — Décembre.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.6	711.1	712.4	0.7	−5.5	−6.0	−0.1	−7.5	2.7	3.0	2.9	00	00	00	10	10	10	E 3	ESE 5	SE 5	1.3	∗ n; ≡ n a 2 p ∨ n 1 a 2 p 3.
2	11.1	11.2	14.6	−0.4	−4.2	−3.4	−1.7	−6.8	2.8	3.3	3.5	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 4	—	∗ n; ≡ n 1 a, ∨ n 1 a 2 p 3.
3	17.1	16.3	15.1	−0.6	0.0	−2.4	−1.0	−3.6	4.4	4.6	3.8	00	00	00	10	9	10	S 2	SE 3	SE 8	—	∨ n, 1, a; ≡ p, 3.
4	14.0	15.2	17.7	−1.0	−3.8	−5.8	−3.5	−6.1	4.3	3.4	2.8	00	00	00	10	10	10	SW 1	W 4	SW 2	—	≡ n, a, 2, p; ∨ n 1 a 2 p 3.
5	17.7	15.7	12.6	−6.0	−0.6	−1.2	−2.6	−7.6	2.9	4.1	4.2	00	00	00	1	8	10	SW 2	S 1	SSW 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ⊍ p, 3.
6	00.7	06.2	04.7	−0.4	2.9	3.3	1.9	−2.0	3.8	3.9	3.4	85	70	58	0	10	10	SSE 6	SSE 3	SSW 1	—	⊍ n; ∨ n, 1, a.
7	04.0	01.4	01.3	4.8	9.4	8.3	7.5	3.3	3.3	3.7	3.8	50	41	47	5	10	0	SSE 3	SSE 5	SW 1	—	
8	02.1	00.3	02.7	7.3	12.1	9.6	9.7	5.6	4.9	3.7	6.1	65	36	65	10	9	10	S 1	SE 5	SW 3	—	
9	04.3	02.1	01.8	7.3	10.5	11.3	9.7	6.1	5.1	6.3	5.9	67	66	59	10	4	2	SE 4	SE 3	SSE 3	—	
10	02.6	05.6	11.0	7.0	−0.2	−2.3	1.5	−2.5	7.5	4.5	3.9	00	00	00	10	10	10	WNW 9	WNW 10	NW 4	3.4	≡ a; ∗ p.
11	13.1	12.1	10.8	−5.0	−3.8	−4.0	−4.3	−5.1	3.1	3.4	3.4	00	00	00	10	10	10	NW 2	E 3	ESE 6	3.7	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	11.5	10.7	11.1	−4.8	−3.8	−5.3	−4.6	−5.5	3.2	3.4	3.0	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 1	—	∗ n; ≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
13	12.5	13.9	15.8	−5.6	−3.5	−4.7	−4.6	−6.1	3.0	3.5	3.2	00	00	00	10	10	10	0	NW 2	SW 3	—	≡ n, a; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
14	17.5	16.6	15.5	−2.3	0.2	−3.5	−1.9	−5.0	3.0	3.6	3.5	00	70	00	10	4	0	S 2	SE 3	SSE 3	—	∨ n, 1, a.
15	13.9	12.9	12.8	−2.6	2.7	0.2	0.1	−5.0	3.5	4.6	3.1	94	82	07	1	1	6	S 3	S 2	SE 1	—	
16	10.1	07.9	06.6	−3.0	−2.3	−2.2	−2.5	−3.7	2.9	3.4	3.5	80	87	89	0	0	10	S 2	SE 3	SE 1	0.5	
17	08.5	09.5	12.7	3.3	3.3	1.4	2.7	−3.2	5.5	5.4	5.1	95	93	00	10	9	10	WSW 8	WSW 6	W 2	1.7	● n; ≡ p.
18	12.5	09.7	13.4	1.6	0.8	−4.2	−0.6	−4.3	5.2	4.9	3.3	00	00	00	10	10	10	SSE 2	SSE 4	0	16.5	● n, a; ≡ n. 1, a; ∗ a 2 p 3.
19	16.8	16.3	17.8	−5.3	−3.6	−7.1	−5.3	−8.0	3.0	3.5	2.3	00	00	90	10	10	0	0	0	SW 1	—	∗ n; ≡ n, 1, a, 2, p; ∨ p, 3.
20	17.6	16.5	15.0	−7.0	−2.1	−2.4	−3.9	−8.3	1.7	2.1	2.1	65	63	54	4	1	0	S 2	SSE 1	SE 3	—	∨ n, 1, a.
21	11.8	10.0	08.6	−3.2	−0.6	−7.2	−3.7	−7.8	3.2	3.5	2.5	89	79	98	5	1	2	SE 3	SE 4	SE 2	—	
22	07.1	05.0	05.9	−5.8	0.5	−4.6	−3.3	−8.0	2.9	3.9	3.2	98	82	00	4	2	10	SSE 3	SSE 3	SE 2	—	
23	05.4	03.0	05.1	−4.8	−2.0	−2.5	−3.1	−6.7	3.2	4.0	3.8	00	00	00	10	10	10	ESE 2	SE 7	SE 5	3.2	≡ p, 3.
24	06.1	07.3	09.6	2.2	−0.8	−0.6	0.3	−2.6	5.4	4.3	4.4	00	00	00	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 7	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
25	10.4	10.2	11.6	1.7	3.9	−1.4	1.4	−1.5	4.9	4.9	4.1	91	80	00	10	4	10	W 5	S 2	WNW 9	5.8	● p; ∗, ≡ p, 3.
26	15.0	15.0	15.6	−6.0	−3.3	−0.6	−3.5	−7.0	2.8	3.4	4.4	00	96	00	10	10	10	NW 2	SW 1	SW 4	3.2	≡ n, p; ∗ n, p, 3; ∨ n 1 a p.
27	12.8	10.2	08.9	2.0	5.3	8.1	5.1	−0.9	4.4	4.7	4.7	84	70	58	10	7	10	SSE 4	S 2	W 1	0.3	∗ n.
28	07.8	00.3	11.2	6.9	6.1	1.6	4.9	0.7	4.8	5.0	5.2	64	00	00	10	10	10	W 3	WNW 5	SW 3	0.7	● n; ≡ a, 2, p, 3.
29	12.3	13.1	14.7	−7.8	−8.2	−10.2	−8.7	−10.5	2.5	2.4	2.0	00	00	00	10	10	10	NW 4	SW 4	NW 2	2.7	∗ n, a, 2, p; ≡ n, p, 3.
30	13.4	10.3	08.1	−11.8	−8.3	−8.8	−9.6	−12.5	1.8	2.4	2.3	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 5	ESE 6	0.5	≡ n a 2 p ∗ n 1 a p ⇸ a 2 p 3.
31	05.8	04.6	04.5	−7.5	−4.2	−2.5	−4.7	−10.1	2.5	3.3	3.8	00	00	00	10	8	9	SE 5	SE 4	S 1	—	⇸ n; ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	711.0	710.1	710.6	−1.9	−0.1	−1.6	−1.2	−4.6	3.7	3.9	3.7	91	88	90	8.1	7.9	7.7	3.1	3.7	3.1	43.5	

1895.

Новороссійскъ. Январь. — Janvier. Novorossiïsk.

Широта — Latitude: 44° 44′. Долгота — Longitude: 37° 49′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.0	758.1	758.5	11.3	13.8	11.2	12.1	10.0	6.8	6.9	5.5	68	59	56	9	6^0	4	SE 8	SSE 8	0	—	
2	57.1	55.7	54.0	8.6	15.4	8.0	10.7	7.5	4.9	6.5	5.2	59	50	64	10	8^0	3	0	SE 5	0	—	
3	52.0	51.1	51.7	11.3	13.7	13.2	12.7	4.5	4.5	5.1	3.3	44	43	29	1	1	8	SE 7	SE 14	ESE 6	—	↙ a.
4	50.9	50.6	52.3	14.0	13.6	8.6	12.1	8.0	3.7	4.4	5.2	32	38	63	7^0	10	10^0	SE 6	WNW 4	0	3.9	
5	57.8	61.0	63.4	7.0	7.0	6.9	7.0	4.4	7.3	6.4	6.1	98	85	83	10	10^2	10	0	0	0	—	● n, 1.
6	62.1	59.7	57.9	7.2	11.7	10.0	9.6	6.0	5.2	6.4	4.2	69	62	46	9	8	1	E 3	SSE 10	ESE 3	—	
7	57.6	57.9	58.0	8.8	10.2	9.5	9.5	8.5	6.3	7.2	6.6	74	76	75	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 6	—	
8	57.2	57.4	59.6	9.0	10.7	9.4	9.7	7.7	5.6	7.2	8.0	66	74	91	8	10	10	SE 9	SSE 8	SE 1	7.7	● p.
9	62.1	62.0	62.5	7.8	11.9	9.0	9.6	6.5	7.2	7.3	6.0	92	71	70	10	3	4^0	0	SE 2	NE 8	—	● n; ⌓ 3.
10	59.0	55.8	53.4	6.0	13.2	11.8	10.3	4.0	4.5	4.8	3.6	65	42	35	10	9^2	10	0	SE 12	SE 8	1.5	⌓ n, 1; ᗜ⁰ 3.
11	57.2	58.0	60.7	9.0	9.3	8.0	8.8	7.1	7.6	7.7	6.3	89	88	79	8	10	9^0	S 9	SE 12	0	0.7	● n, a.
12	61.6	61.7	63.3	7.0	10.4	9.7	9.0	3.5	5.3	6.8	6.9	71	72	76	9	9	5	0	SE 14	SE 4	—	
13	62.5	61.2	59.0	7.6	12.5	11.7	10.6	5.4	5.0	6.2	3.5	64	58	34	10^2	9	9^0	0	0	ENE 6	—	ᗜ 3.
14	58.1	59.0	61.1	6.4	12.7	5.3	8.1	4.9	3.3	5.5	5.3	45	50	80	9	4^0	7	0	0	0	—	⌓ 3.
15	62.8	63.4	64.9	7.5	10.5	8.7	8.9	4.4	6.1	7.1	7.0	79	74	84	4	8	10	SE 6	SE 10	SE 5	—	⌓ n, 1.
16	66.2	66.4	67.3	7.6	10.5	5.5	7.9	4.1	5.6	6.6	5.8	72	70	86	9	2	3	0	SSE 6	0	—	⌓² 3.
17	67.2	66.9	66.1	8.3	10.8	7.2	8.8	4.4	6.9	6.7	5.7	82	69	76	10	5	0	SE 9	SSE 8	SE 3	—	
18	65.0	64.6	64.6	6.8	10.1	9.0	8.6	6.4	5.7	6.5	7.1	77	71	83	8	8^0	9	SE 6	SE 10	SE 10	—	
19	64.1	64.4	63.5	9.0	9.8	9.6	9.5	8.4	7.0	7.4	6.6	81	82	74	10	10	9	SE 10	SSE 10	SE 5	—	
20	61.2	59.4	61.9	8.8	10.4	1.9	7.0	1.6	4.4	6.6	4.4	52	70	84	10	10	10	0	SSE 5	NNE 14	1.7	∞ a, p; ●, ✱⁰ p, 3.
21	66.0	64.0	61.7	2.2	5.8	7.4	5.1	1.6	4.4	5.4	5.5	82	79	72	10	10	10	0	SSE 11	SSE 12	0.2	● a, 2.
22	58.1	56.5	55.6	8.6	9.8	10.2	9.5	1.8	7.1	7.5	7.4	86	83	79	10^2	10	10	SSE 17	SSE 20	S 8	0.7	↙ 1, a, 2, p.
23	57.1	57.9	58.2	9.8	9.9	9.6	9.8	9.0	7.9	8.4	7.8	87	92	87	10	10^2	10	SW 4	S 6	S 6	7.8	● n, p.
24	56.4	55.0	54.2	10.4	11.3	10.9	10.9	9.3	7.7	7.6	7.5	82	76	77	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SE 10	0.5	● n, 1.
25	50.1	48.1	50.2	11.1	10.7	8.9	10.2	8.7	7.1	7.6	7.9	72	79	93	10	10	10	SE 14	SE 16	SW 7	0.6	↙ a, 2, p; ● p, 3.
26	54.3	54.2	55.7	7.8	10.7	9.5	9.3	7.5	6.6	7.6	7.8	83	79	88	10	2	2	SSW 6	SSE 12	SSE 5	—	⌓ 3.
27	56.2	55.7	56.4	8.8	11.7	9.8	10.1	8.5	6.8	7.9	7.4	81	78	82	4	9	1	0	SE 12	0	—	⌓ 3.
28	58.5	59.5	59.3	10.6	12.6	11.4	11.5	9.0	6.9	7.7	6.2	72	71	61	9	5	3	SE 2	SSE 6	0	—	
29	58.9	60.0	61.0	12.3	13.9	13.0	13.1	10.5	6.0	6.0	4.3	56	51	39	10	8	4	SE 18	SE 14	SSE 6	—	↙ n, 1, a.
30	60.6	60.2	59.7	14.3	16.4	10.0	13.6	9.9	3.9	5.1	5.6	32	37	61	9	9	2	0	ESE 2	0	—	
31	59.2	59.4	59.1	9.6	16.2	10.2	12.0	8.0	4.8	5.3	4.5	54	39	48	10^2	9	5^0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	759.2	758.9	759.2	8.9	11.5	9.2	9.9	6.5	5.9	6.6	5.9	70	67	70	8.8	7.8	6.7	4.8	8.2	4.3	25.3	

Высота — Altitude: 37.1 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } −0.02 mm.

Число. — Date.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.3	761.8	762.4	11.0	11.6	9.0	10.5	7.8	4.5	6.2	6.2	46	61	72	10	10^2	10	0	S 6	0	0.0	●⁰ p.
2	61.2	59.6	58.1	9.4	10.6	7.8	9.3	7.5	6.7	7.6	7.5	76	80	94	10	10	10	SE 2	SE 4	0	4.1	● p.
3	55.2	53.9	53.9	8.0	8.1	4.0	6.7	3.8	6.9	6.5	5.3	86	81	87	10	10	10	SSW 4	WNW 4	WNW 6	5.7	● a.
4	54.4	56.3	55.6	4.6	6.9	6.6	6.0	3.3	5.4	5.4	5.2	86	73	71	10	8	9	NNE 5	0	0	0.1	● n, 1.
5	51.1	48.3	47.0	10.4	12.8	13.8	12.3	6.1	2.7	5.4	5.7	28	49	49	10	10^2	10	E 4	SE 18	SE 20	1.1	↙ 2, p, 3.
6	54.6	56.6	58.7	6.5	8.6	7.9	7.7	5.8	5.6	4.7	6.3	78	56	79	10	5	10	S 4	SW 10	SSW 8	—	● n.
7	58.8	58.8	57.4	5.8	10.3	8.9	8.3	5.1	5.6	7.4	7.2	82	79	86	9	10	9	0	S 4	SE 2	—	⊔⁰ n.
8	55.7	49.7	47.8	10.6	9.9	10.0	10.2	7.9	7.0	7.8	8.6	73	86	94	10	10^2	10^2	SE 7	SE 20	SSE 6	13.4	● 1, a; ↙ a, 2, p.
9	49.9	51.5	54.3	7.0	8.4	2.8	6.1	2.5	7.0	7.1	4.8	94	87	86	10^2	10	10	WNW 4	SE 4	NNE 2	1.0	● a, 3.
10	57.5	59.5	60.1	− 0.2	1.8	− 1.0	0.2	− 1.2	4.1	4.4	3.6	89	84	84	10^2	10	9	SSW 2	0	WNW 4	0.3	✱ a, 2.
11	62.1	62.5	62.4	− 2.0	2.5	0.0	0.2	− 4.1	3.5	4.1	2.8	88	74	68	10	2	0	0	NNE 5	ENE 2	—	⊔⁰ n, 1, 3.
12	60.0	61.0	61.6	0.9	8.7	7.3	5.6	− 2.2	2.5	4.7	6.0	51	56	79	2	1	10	0	SE 2	SE 5	—	⊔⁰ n, 1.
13	61.2	60.4	59.8	6.9	12.0	8.6	9.2	6.3	6.0	6.8	5.3	81	65	64	4	5^0	2	0	SSE 8	0	—	⌓ n, 1.
14	59.3	59.3	56.0	12.8	13.7	9.4	12.0	6.5	4.9	7.1	4.6	45	61	52	9^0	8^0	8	SE 10	SSE 6	0	—	
15	51.9	49.0	47.5	10.1	13.5	10.4	11.3	5.6	4.6	6.2	7.6	50	54	81	10	10	7	0	0	0	0.8	● p.
16	48.6	50.6	52.6	6.4	6.5	4.0	5.6	2.9	5.5	4.1	5.5	76	57	90	10	10	10	WSW 6	WSW 12	WSW 10	2.0	●⁰ n, 1, p, 3; △ p.
17	53.2	52.2	50.8	0.8	7.7	7.4	5.3	0.2	4.5	6.2	5.9	92	79	77	10	10	10	W 2	SSE 10	SE 8	3.5	● p, 3.
18	48.8	51.5	51.8	9.7	10.1	9.6	9.8	6.9	7.0	8.4	7.5	78	91	84	10	10	10	SE 18	S 8	ESE 4	1.9	●, ↙ n, 1, a.
19	47.4	46.1	47.5	12.4	10.5	8.1	10.3	7.9	6.3	8.9	7.3	59	94	91	10^2	10	7	NE 8	SE 8	SW 6	1.3	● a, 2; ↙ a.
20	50.1	52.4	58.5	3.3	0.7	− 2.2	0.6	− 2.5	5.5	4.1	2.9	95	85	75	10	10	10	WNW 6	NNW 6	0	0.8	● n, 1, a, 2; ✱ a.
21	56.3	56.0	57.2	− 1.8	3.6	1.0	0.9	− 3.4	3.1	5.1	4.0	78	87	81	10	10	10	0	ESE 8	WNW 6	4.0	●⁰ 2; △² p.
22	59.7	61.6	62.4	− 0.2	2.0	1.3	1.0	− 2.2	4.2	4.0	4.4	92	75	87	9	9	3	SE 4	W 4	N 2	5.5	△ 1; ✱ a, p.
23	62.3	60.6	59.7	− 0.7	3.8	2.6	1.9	− 1.5	3.3	4.1	4.0	75	69	72	10	10^2	1	NNE 6	NNE 6	NE 10	—	
24	57.2	53.5	46.6	5.9	6.4	8.5	6.9	1.7	2.8	4.5	4.1	40	62	50	9	10	10	ENE 6	NE 12	NE 18	0.2	↙ p, 3.
25	45.1	47.2	56.2	1.7	0.5	− 0.8	0.5	− 1.5	4.3	4.3	3.7	84	90	85	10	10	10	NE 20	NNE 16	NW 3	15.9	● n1; ✱ a2p3; ⇸ p; ↙ 1 [a,2,p.
26	60.2	59.4	56.8	− 3.2	2.9	5.4	1.7	− 3.6	2.8	4.0	4.4	78	71	66	10	8	9	0	SE 4	SSW 12	0.2	●⁰ p.
27	53.2	52.4	52.9	7.2	8.3	8.5	8.0	5.3	6.1	6.2	6.9	80	75	84	10	10	9	SE 16	SSE 16	SSE 7	—	●⁰ n; ↙ 1, a, 2.
28	52.7	50.3	46.4	10.2	11.6	14.5	12.1	8.4	5.7	5.1	4.1	61	49	34	10	10	10	SSE 16	SSE 16	ESE 10	6.9	↙ 1, a, 2.
Срд. Moy.	755.4	755.1	755.1	5.5	7.6	6.2	6.4	2.8	4.9	5.7	5.4	73	72	76	9.4	8.8	8.3	5.4	7.8	5.4	68.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	746.1	747.4	9.2	8.7	8.2	8.7	7.9	8.1	7.8	7.8	93	93	96	10	10^2	10^2	SE14	SW 6	0	12.5	↙ n; ● n, p; ≡^{2} p.
2	46.7	49.3	57.3	6.9	2.7	0.8	3.5	0.7	6.5	4.8	4.0	87	85	82	10	10	10	NNE10	NNE20	NNE12	36.4	● n, 1, a, 2; ✱ p; ↙ 2.
3	61.8	61.4	59.4	2.9	8.6	7.2	6.3	0.3	5.0	6.3	5.6	88	74	74	10	8	9^2	0	SE 6	SE 6	—	↙ p.
4	56.2	54.7	54.9	7.9	10.4	9.5	9.3	6.7	6.0	6.3	6.8	75	68	76	10	10	10	SE10	SSE 6	0	—	
5	54.4	54.8	55.0	10.6	14.0	9.9	11.6	7.5	6.7	8.2	7.7	69	69	84	10^2	10	9	0	WNW 2	0	—	
6	55.0	52.2	53.0	12.0	19.4	10.5	14.0	9.2	7.2	9.3	7.0	69	55	73	10	9	8	0	0	0	—	⌓^{0} 3.
7	51.3	51.1	52.3	10.6	12.6	8.6	10.0	6.6	7.1	8.7	7.9	77	81	95	9	9	10	0	0	NW 2	3.2	⌓ n, 1; ● p.
8	51.1	49.6	51.4	6.1	7.9	5.2	6.4	4.7	6.6	7.5	5.6	95	94	84	10	10^2	9	0	SE 2	WNW 1	9.7	● a, 2, p.
9	52.1	52.4	52.7	4.7	8.4	5.4	6.2	3.6	5.3	5.2	5.6	82	63	83	10	10	8	W 4	S 8	SW 2	0.3	● n, p.
10	55.7	56.[illegible]	58.8	3.4	7.4	3.2	4.7	2.0	5.1	5.0	5.1	87	65	88	7	6	10	0	SE 4	0	4.0	●^{0} p, 3; △^{0} p.
11	59.4	60.3	61.1	2.5	6.8	4.0	4.4	2.2	5.1	5.1	5.3	93	70	87	6	10	10	0	ESE 4	0	4.9	● n, a, p, 3; △ p.
12	61.8	63.8	64.5	2.8	6.6	3.5	4.3	2.4	4.7	5.1	3.9	81	70	67	5	2	1	NNE 3	NE10	NNE12	—	≡^{2} a, 2.
13	64.6	63.4	62.1	2.0	6.6	3.1	4.0	1.5	4.5	4.0	3.8	66	56	65	1	1^0	0	NE12	NNE10	NE10	—	
14	60.0	58.4	58.1	2.7	7.4	0.3	3.5	0.1	3.7	4.1	3.8	67	53	81	9	8	3	ENE12	NNE 6	NE12	—	
15	57.5	55.9	56.4	−2.1	2.9	1.9	0.9	−2.5	3.3	3.7	3.8	83	66	73	3	3	2	NE12	NNE10	NE12	—	
16	56.1	56.0	57.1	0.3	3.5	1.5	1.8	−0.6	3.8	3.9	3.2	80	67	62	10	8	0	ENE16	NE 8	NNE 7	—	↙ 1.
17	56.9	57.0	56.7	0.4	7.4	−0.6	2.3	−1.5	2.9	3.5	3.0	62	45	69	1	3^0	2	NE 7	NNE 4	NNE 5	—	
18	58.9	57.7	57.6	−0.8	3.8	0.8	1.3	−1.8	3.2	4.2	3.7	73	70	70	10^2	10^2	1	0	S 3	0	1.0	
19	55.8	55.0	57.1	4.3	5.5	1.6	4.0	−1.6	4.8	5.1	3.3	71	76	63	9	9	2	WNW 3	0	0	1.8	△ n; ● n, a.
20	51.6	51.8	48.2	−0.4	6.8	5.7	4.0	−2.0	3.7	4.8	6.0	83	66	88	9	10	10	0	S12	S20	10.0	⊔ n, 1; ● a, p, 3; ↙ p, 3.
21	40.8	44.7	45.7	7.6	8.4	2.3	6.2	1.6	6.4	6.5	4.6	81	79	84	10	10	10	S20	SSE20	NNW 3	15.9	△ ⊼ n ● n p 3 ↙ n 1 a 2 p.
22	51.5	51.6	54.6	−0.4	4.1	−0.1	1.2	−1.5	3.5	4.0	4.0	78	66	87	3	10	3	WNW 2	SSW10	NNE 4	4.5	✱ p.
23	56.3	55.8	54.5	−0.1	6.1	6.0	4.0	−1.5	3.3	3.9	4.4	74	54	63	10	7	10	0	S10	S16	4.6	↙ 3.
24	54.4	53.7	54.5	0.6	5.2	0.4	2.1	0.0	2.8	3.3	3.2	57	50	68	10	6	3	NNE 8	WNW 7	0	3.5	●, ✱ n.
25	52.5	51.6	51.3	1.4	1.5	−2.2	0.2	−2.1	4.5	2.9	2.5	89	57	65	9	3	1	NE 2	NW 6	0	0.0	✱ n, a.
26	51.8	53.3	51.6	−0.3	7.4	7.8	5.0	−3.9	3.4	6.2	6.5	76	80	82	10	10^2	10^2	0	SSE16	SSE16	3.3	● a, p; ↙ 2, p, 3.
27	50.3	51.3	51.6	9.7	11.8	9.1	10.2	7.5	6.2	8.1	7.1	69	79	83	8	8	0	SE13	SE 6	0	—	⌓^{0} 3.
28	51.1	52.6	53.7	10.2	11.7	10.4	10.8	6.7	7.8	8.4	7.6	84	83	81	10^2	10	8	SE 8	0	0	0.9	●^{0} 1, 2; ⌓ p, 3.
29	53.3	53.3	53.2	9.8	15.5	13.8	13.0	9.0	7.3	7.2	8.7	80	55	71	10	10^2	10	NNE16	NE 8	NNE 7	2.0	↙ 1; ●^{0} p.
30	55.6	56.7	58.7	10.4	9.8	8.2	9.5	7.0	8.2	8.1	7.2	88	91	89	10	10	8	SE 5	SE10	SSE 5	0.2	● n, 1, a; ≡ 2, p.
31	58.3	58.1	54.7	8.3	8.3	10.0	8.9	6.4	7.6	8.0	7.7	63	93	84	10	10	9	SE10	SSE 8	SSE 6	0.7	●^{0} 2.
Срд. Moy.	754.8	754.6	755.[illegible]	4.6	8.0	5.0	5.6	2.4	5.3	5.8	5.4	79	70	78	8.4	8.1	6.3	6.0	7.2	5.1	119.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	759.0	760.0	8.5	11.6	7.6	9.2	7.5	6.8	6.6	6.3	83	64	80	10	10	10	NE 5	NNW 4	0	0.8	≡^{2} 1, a.
2	56.6	55.3	54.4	8.6	12.1	6.9	16.1	6.9	7.2	7.9	7.8	87	75	87	10^2	10	10^0	0	SSE 5	0	—	●^{0} n, 1; ≡^{0} p; ⌓ 3.
3	53.8	52.4	51.6	11.6	13.9	9.9	11.6	8.9	8.3	8.5	8.5	80	72	94	10^0	6	10^2	SE 6	SSE12	SSW 3	1.9	⌓ n, 1; ● p.
4	55.9	55.6	55.4	10.1	11.8	10.0	10.4	9.0	7.7	7.7	8.2	83	75	89	7	7	10	E 3	SW 7	SSE 6	10.9	● n, p, 3.
5	52.5	53.6	57.2	10.4	13.0	7.5	10.3	7.4	7.6	8.7	7.0	81	78	90	10^2	9	4	E 6	SW 5	0	4.0	● n, 1, a.
6	62.6	63.5	63.7	3.9	9.6	4.7	6.1	3.4	3.3	2.6	3.2	55	28	50	3	9^2	0	NNE 5	NNW 4	0	—	● n; ⌓ 3.
7	61.6	60.0	59.6	6.9	11.4	5.3	8.6	4.3	3.0	4.9	4.3	40	49	65	0	0	1	NE10	SW 2	0	—	⌓^{0} 3.
8	57.5	56.6	55.5	9.3	10.0	12.9	13.4	4.1	4.5	7.1	6.4	51	44	62	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
9	55.4	59.6	56.7	13.1	19.1	14.2	15.5	9.2	7.4	8.1	8.6	66	51	72	5	9	7	0	SE 4	0	—	⌓ n, 1.
10	57.5	58.3	57.8	10.8	21.5	17.1	18.5	11.1	8.8	8.3	7.5	63	44	52	1	4	8	0	SE 5	NNE10	—	⌓ n, 1; ⊼^{0} p.
11	58.8	60.2	60.6	10.3	15.3	11.5	12.2	9.8	5.1	5.0	4.8	51	39	50	1	1^0	2	NNE16	N 7	N 6	—	↙ 1, a.
12	58.1	59.[illegible]	54.6	11.6	17.0	9.7	13.1	7.4	4.0	4.6	8.1	47	33	91	0	0	1	ENE 3	ENE 3	0	—	
13	54.6	55.5	55.7	9.4	13.4	10.6	11.1	5.7	7.6	8.7	8.6	87	76	91	1^0	10	9	0	SE 4	SE 2	—	⌓ 1.
14	56.7	57.9	57.9	10.7	14.6	10.4	11.9	10.0	7.8	8.4	8.0	82	68	85	9	5	9	SSE 4	SE 2	SE 2	5.7	
15	56.4	57.6	58.4	7.3	8.4	5.3	7.0	5.0	6.5	6.0	4.5	86	73	72	10	10	4	NNE 5	NW 6	0	6.6	● n, 1, a.
16	56.5	54.5	55.5	8.0	11.5	8.3	9.[illegible]	4.4	6.2	6.3	6.1	75	62	74	9	9	10	0	SW 5	0	—	●^{0} n.
17	56.7	58.7	61.5	6.6	10.7	4.9	7.2	4.6	4.3	3.5	3.4	62	37	52	8	6	0	NNE 7	NW10	0	—	⌓ 3.
18	63.7	64.5	66.6	6.5	10.8	3.4	6.9	2.6	5.0	4.9	5.2	70	51	93	2	7	1	0	S 6	0	0.8	⌓ n, 1; ● p.
19	67.1	66.1	66.0	3.4	7.9	4.7	5.3	2.3	4.8	4.9	5.0	82	61	78	8	7^2	4	NNE 6	NE 4	NNE 6	0.3	
20	67.5	67.6	63.4	3.8	8.3	6.1	6.2	1.7	4.7	5.0	4.3	78	61	59	5	5	0	NE12	E 3	E 3	—	●^{0} n, 1; ⌒ 1; ⌓ p.
21	67.1	65.4	65.5	4.2	10.6	7.8	7.5	3.0	4.0	2.6	3.2	65	27	41	1	1	0	NE14	ENE 8	NE 8	—	
22	63.5	62.5	60.2	7.9	12.6	11.0	10.2	5.2	3.9	4.1	2.9	52	38	30	2	1	2	NE15	NE 5	NE18	—	↙ 1, p, 3.
23	57.9	55.5	55.6	10.8	17.0	15.0	14.3	10.4	3.2	4.1	4.4	33	28	34	0	0	0	ENE18	NE12	NE16	—	↙ n, 1, p, 3.
24	56.9	58.6	59.3	9.6	14.4	12.8	12.3	7.6	4.6	6.4	5.1	52	52	47	0	9	0	NE12	E 6	ESE 2	—	
25	56.8	59.9	60.1	6.3	14.8	10.3	10.1	6.2	5.3	4.4	4.4	75	38	47	10^0	5	1	NE10	NE12	ENE 7	—	
26	55.8	56.0	58.3	7.6	9.1	7.0	7.7	6.6	5.1	5.1	6.0	66	62	79	8	9	10	NE14	NE14	NE14	5.1	● 2, p.
27	57.1	58.1	59.9	5.6	8.4	6.6	6.9	5.3	5.3	5.7	6.1	79	69	84	10	10	10	NE18	ENE10	NE15	3.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1, a, 3.
28	59.9	61.3	61.[illegible]	6.6	9.6	8.8	8.3	6.3	5.6	6.5	6.1	77	73	72	10	10	4	NE16	NE 7	NE 9	0.2	●^{0} n, 1, a, 2; ↙ n, 1.
29	59.5	60.3	59.1	8.5	12.8	9.2	10.2	6.6	6.1	6.2	6.5	74	56	75	2	4	1^0	NE12	NE 6	0	—	
30	57.3	55.0	55.1	8.7	17.3	14.2	13.4	7.5	6.6	6.1	5.7	78	42	48	9^2	6	9	NE 9	NE 4	NE 8	—	
Срд. Moy.	758.8	759.0	756.0	8.4	13.0	9.2	10.2	6.4	5.7	6.0	5.9	69	51	68	5.5	6.0	4.6	7.5	6.1	4.5	39.9	

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	752.7	754.1	13.7	17.5	11.2	14.1	11.0	5.3	5.1	8.7	45	34	88	8	9	10^2	NE 10	NNE 10	0	2.9	
2	53.4	53.8	55.4	10.2	11.0	9.8	10.3	9.5	8.4	8.7	8.1	91	88	89	10	10	8	0	SE 2	0	5.0	● n, 1, a, 2.
3	55.3	56.7	59.1	10.0	14.1	10.4	11.5	6.5	8.0	9.6	8.0	87	80	85	9	5	9	0	SE 4	S 5	0.5	● n.
4	60.5	61.8	64.7	10.5	12.8	8.0	10.4	7.6	7.3	8.2	6.4	77	75	81	10	10	8	SSW 5	SSW 6	NNW 2	0.3	● n, a.
5	66.8	67.6	67.7	8.9	14.8	10.0	11.2	5.0	7.6	8.8	8.0	89	70	87	9	6	8	0	SSE 5	SSW 2	—	≡^{0} n, 1.
6	67.1	67.0	66.1	11.6	14.5	11.2	12.4	9.4	8.0	8.2	6.7	79	66	67	8	4	2	SE 4	SE 4	NNE 4	—	⌒ p.
7	65.2	64.8	64.6	12.6	14.4	10.0	12.3	7.6	6.6	7.4	7.0	61	60	76	1	7	0	0	NNE 3	0	—	
8	64.5	64.0	64.3	14.8	20.0	13.6	16.1	9.4	6.9	6.4	7.0	55	37	60	0	5	0	E 6	NW 4	0	1.8	● p.
9	63.7	63.4	63.2	15.2	20.1	16.7	17.3	11.4	5.8	3.9	4.8	45	23	33	0	0	0	NE 10	NE 9	NE 8	—	
10	61.5	60.9	59.9	16.3	21.8	17.9	18.7	13.1	4.8	5.2	6.2	35	26	61	0	0	1	NE 14	NE 14	NE 16	—	↙ p, 3.
11	58.9	59.1	59.1	15.5	20.4	16.5	17.5	15.0	6.1	6.0	8.0	47	30	57	3	3^0	9	NE 18	ENE 8	NE 8	7.3	↙ n, 1, a; ● p, 3.
12	59.4	61.0	61.4	11.7	12.8	12.4	12.3	11.5	8.9	8.8	10.1	87	81	95	10	10	10	NE 8	ENE 4	0	8.7	● n, 1, a, 2, p.
13	60.6	60.9	59.3	12.5	17.7	10.9	13.7	10.8	10.3	10.3	8.9	96	68	92	10	9	0	0	SSE 3	0	—	● n; ⌓^{2} p, 3.
14	57.9	57.2	58.2	12.6	17.8	12.2	14.2	7.5	8.8	8.9	9.3	82	59	89	10	5	2	WSW 3	SE 6	NNW 2	—	⌓^{2} n, 1, 3.
15	58.6	58.8	58.0	12.7	16.7	11.6	13.7	8.9	9.4	10.5	8.7	87	74	86	8	3	3	0	S 4	0	2.8	⌓ n; ● a.
16	56.2	55.2	52.3	14.9	18.9	20.6	18.1	7.7	7.9	9.5	8.9	63	58	49	1	7	2^0	NW 4	SE 3	NE 6	0.4	⌓^{2} n, 1.
17	50.4	50.5	52.1	15.2	16.0	13.8	15.0	13.0	11.0	12.1	10.8	86	89	93	10	10	10	0	SE 6	S 6	6.8	● n, 1, a, p.
18	55.6	57.2	56.6	13.9	16.4	14.0	14.8	12.6	10.2	11.6	10.0	87	83	85	9	4	6	SSW 6	SSE 12	0	—	● n; ⌓^{0} 3.
19	54.7	54.6	54.7	16.7	19.6	13.6	16.6	13.5	10.0	10.2	9.7	70	60	85	8	9	1	0	S 4	0	0.4	⌓^{0} n; ●^{0} a, p.
20	55.5	57.6	59.2	16.6	17.5	13.8	16.0	12.5	7.9	10.8	9.4	56	72	80	5	3	1	NE 3	ESE 7	0	—	
21	59.4	60.1	59.4	15.6	17.8	14.8	16.1	10.3	10.3	12.1	10.1	78	80	81	8	8	9	SSE 5	SE 8	0	0.9	● p.
22	59.7	60.0	59.2	18.1	19.7	16.5	18.1	13.0	10.9	10.8	12.1	71	63	86	6	9^2	9	0	SSE 8	0	0.7	●^{0} p.
23	57.6	57.8	56.7	18.7	22.3	18.6	19.9	13.6	11.2	10.9	10.8	70	54	68	4	7	3	0	SSE 7	0	—	
24	55.6	57.2	57.0	20.1	20.9	17.6	19.5	16.4	12.2	13.6	11.4	70	74	76	5	7	8	0	ESE 4	0	—	
25	58.5	59.0	59.3	17.2	18.7	17.1	17.7	14.2	12.8	13.5	13.3	88	85	92	9	6	9	SE 1	SE 9	SE 4	—	
26	61.3	62.5	63.8	16.8	20.4	16.7	18.0	16.0	13.2	13.3	11.7	93	74	82	10^2	3	3	SSE 5	SE 4	0	—	
27	61.5	61.2	60.6	18.5	18.9	17.8	18.4	15.9	12.9	14.2	13.6	81	87	90	9	10	8	SE 5	SSE 5	SE 5	—	
28	60.2	59.5	56.7	18.7	21.4	18.0	19.4	15.9	13.5	14.7	13.1	85	78	85	10	7	7	0	SE 4	0	—	
29	49.3	50.0	52.6	22.9	21.4	10.8	18.4	10.6	11.0	14.1	8.7	53	74	91	4	9	6	SE 12	SE 12	NNE 14	3.2	●, ꓘ a.
30	53.7	53.2	58.1	9.2	13.5	12.4	11.7	8.6	7.3	8.3	8.2	84	72	77	8	6	10	NE 12	NE 12	NNE 10	0.1	≡^{2}, ●^{0} p.
31	61.8	62.8	61.2	12.0	17.2	15.0	14.7	10.6	6.5	6.5	7.9	63	45	62	1	3^0	2	NNE 10	NE 7	NE 9	—	
Срд. Moy.	758.6	759.0	759.2	14.6	17.6	14.0	15.4	11.2	9.1	9.7	9.2	73	65	78	6.5	6.3	5.3	4.5	6.4	3.3	41.8	

Іюнь. — Juin.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	756.0	752.7	14.7	21.2	16.7	17.5	12.5	8.1	11.3	11.1	64	61	78	3	7^0	10	NE 20	NE 8	NNE 12	40.0	↙ n, 1; ● p.
2	54.8	57.6	60.9	15.0	19.9	14.6	16.5	13.8	11.0	12.3	11.1	87	72	90	10	9	4	0	0	0	3.3	● n, 1, a, p.
3	62.7	64.1	64.7	16.4	18.2	16.2	16.9	12.4	11.6	12.6	12.5	83	81	91	9	9^2	8^2	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	
4	63.7	62.4	60.1	16.6	19.6	16.0	17.4	15.4	11.9	12.7	12.8	84	75	95	8	3	7	SSE 6	SSE 4	0	—	
5	59.0	60.9	61.5	15.9	17.0	14.2	15.7	14.0	11.3	12.1	9.5	84	84	79	10	10	0	SE 1	E 4	0	0.0	●^{0} 1, a.
6	60.6	60.2	59.4	17.2	20.5	15.8	17.8	10.7	9.4	13.7	11.5	64	76	86	1	8	0	NW 2	SE 4	0	—	⌓ n.
7	57.9	57.8	58.4	17.0	20.5	16.2	17.9	11.4	11.5	13.2	9.9	80	74	72	9	6	2	0	SE 5	NNE 8	—	⌓, ꓘ^0 n.
8	59.0	59.1	58.2	14.5	19.4	16.5	16.8	12.6	9.3	11.6	8.2	76	69	59	3	10	0	NE 10	NE 4	NE 5	—	⊕ 2.
9	58.3	58.6	58.2	16.0	22.1	19.3	19.1	14.1	5.8	8.4	9.2	43	43	55	0	3^0	0	NE 14	NE 6	NE 12	—	
10	57.1	56.4	55.8	18.6	25.4	21.6	21.9	14.6	9.1	10.5	8.7	57	44	45	3	4^0	2^0	NNE 16	NE 14	NE 18	—	↙ 1, 3.
11	56.7	57.4	57.1	20.8	21.2	17.3	19.8	16.9	12.1	14.5	13.6	67	78	90	4	10	8	0	0	0	0.6	●^{0} 2, p.
12	57.2	57.0	56.3	18.3	21.8	17.8	19.3	16.7	12.9	14.3	13.6	82	74	90	10	9	10^2	SE 6	0	0	—	
13	54.4	53.5	52.0	20.4	23.4	18.9	20.9	15.4	13.6	14.0	13.3	76	65	82	1	3	5	0	SE 4	0	—	ꓘ^0 p.
14	52.4	55.2	54.1	20.4	22.6	18.6	20.5	16.9	14.5	13.8	14.1	82	68	88	8	8	9	W 2	ESE 5	0	—	
15	54.6	55.2	55.6	19.2	24.3	19.0	20.8	17.6	14.3	14.4	14.1	87	64	87	9	7	9	S 2	SSW 5	SSW 3	0.0	●^{0} p.
16	55.7	56.4	55.7	18.6	22.9	17.2	19.6	17.2	13.1	12.8	12.8	83	62	88	8	8	2	SW 2	SSE 6	0	0.0	●^{0} 1.
17	54.8	54.3	54.8	20.3	26.9	21.4	22.9	15.0	13.0	12.8	15.2	74	48	80	8	6	9	NNE 6	NNE 3	NNE 8	56.2	●^{2}, ▲^{0}, ꓘ p; <^{2} 3.
18	55.3	57.5	58.8	17.6	21.9	18.6	19.4	16.5	12.7	14.6	14.6	85	75	92	10	8	8	WNW 4	SE 4	0	0.2	●, ꓘ n, 1, a.
19	58.2	58.5	58.9	20.7	24.0	20.4	21.7	15.1	12.6	9.8	9.7	70	45	54	5	8	8	N 5	N 7	N 7	0.0	⌓ n.
20	59.0	58.6	59.1	19.2	18.8	17.8	18.6	17.6	12.5	14.4	13.6	75	89	90	10	10	10	N 3	SE 4	0	4.0	● n, 1, 2, p.
21	59.1	60.2	61.2	18.7	19.5	17.9	18.7	17.5	13.7	13.7	12.4	86	81	81	10	10	10	NW 5	NNW 6	NNE 6	7.0	● a, 2, p.
22	60.7	61.7	61.8	17.7	23.6	20.4	20.6	16.4	10.8	11.6	8.7	71	54	49	5	5	1	NNE 14	NNE 10	NE 12	—	
23	62.4	62.0	60.7	20.8	27.6	20.3	22.9	15.1	9.8	11.7	13.0	54	42	74	0	1^0	0	NNE 3	NNW 4	0	—	
24	60.2	59.7	57.5	21.5	22.0	23.3	22.3	18.4	14.8	15.8	12.9	78	80	61	3	4	1	0	SE 4	NNE 8	—	
25	57.1	56.1	54.0	23.4	23.6	26.0	24.3	19.5	16.0	16.7	13.2	75	78	53	0	2	0	0	SE 3	ENE 6	—	
26	52.8	53.2	54.2	22.3	27.5	21.2	23.7	21.2	17.5	17.2	14.8	88	63	79	10	9^2	7	0	SE 2	0	—	≡ n, 1.
27	56.9	57.8	57.4	21.0	24.8	20.8	22.2	18.1	16.9	16.0	15.7	92	69	86	9	6	9	SSE 7	SSE 8	SSE 3	—	
28	57.9	58.5	59.8	20.1	23.4	18.7	20.7	18.6	16.7	15.0	13.4	95	70	84	10	6	0	SE 2	ENE 3	0	4.8	●^{0} a.
29	59.1	58.5	58.7	21.8	23.6	19.2	21.5	14.8	12.1	12.6	12.2	63	58	74	3	9	5	0	NNW 5	WNW 2	0.1	⌓ n, 1.
30	57.8	57.8	58.4	20.2	25.1	19.2	21.5	14.9	13.7	9.6	11.9	78	41	72	5	5	2	0	WNW 2	ENE 3	—	●, < n; ꓘ p.
Срд. Moy.	757.8	758.0	757.9	18.8	22.4	18.7	20.0	15.7	12.4	13.1	12.2	76	66	77	6.1	6.8	4.9	4.5	4.7	3.9	116.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	756.2	755.9	19.9	22.0	20.7	20.9	16.0	14.0	15.5	17.0	81	79	93	8^2	8	9	SE 3	SSE 9	0	2.9	≺ n, p, 3.
2	56.2	57.8	58.6	21.8	20.1	19.0	20.3	17.8	16.0	18.7	17.8	82	87	88	6	10	2	0	SE 3	0	3.0	≡ n; ● n, a, 2, p.
3	59.1	59.2	59.8	21.1	24.4	19.6	21.7	16.5	14.9	15.6	15.0	80	71	89	5	5	0	0	SSE 4	ESE 3	5.9	● a; ⌓ 3.
4	59.7	58.5	58.5	21.7	22.2	20.6	21.5	16.3	15.3	17.1	16.5	80	86	92	3	7	2	0	SE 2	0	0.3	⌓ n, 1; ● a, 2.
5	57.3	56.8	55.9	24.5	25.2	22.6	24.1	18.5	15.0	17.5	15.3	66	74	75	0	4	0	0	SE 4	0	—	⌓ n, 1.
6	55.2	55.8	55.7	25.8	26.5	22.0	24.8	21.7	16.2	18.9	18.1	66	74	92	2	2	0	ENE 3	SE 3	0	—	
7	56.5	56.3	55.7	24.4	26.1	22.7	24.4	20.0	17.1	19.0	18.9	76	76	92	2	3	0	0	SE 4	0	—	⌓ n; ∞ 1.
8	56.4	56.7	56.0	24.4	27.4	21.4	24.4	21.2	18.5	19.1	16.7	82	70	88	10	6	2	SSE 3	SSE 4	E 3	—	
9	55.7	55.5	54.0	24.3	27.1	21.1	24.2	19.4	16.8	18.2	16.4	75	68	88	4	2	3	SE 4	SE 3	NNE 2	0.1	⌓ n, 1.
10	53.7	53.6	52.5	24.4	29.4	23.6	25.8	19.4	16.6	17.9	10.4	73	59	48	3	8	4	NNE 4	SE 3	NNE 8	—	●^{0} n; ꓘ a.
11	53.6	53.6	55.2	24.4	28.7	22.3	25.1	21.6	14.4	12.7	9.3	63	44	47	4	7	2	NNE 7	0	N 2	—	
12	56.2	56.1	57.4	23.5	28.3	22.1	24.6	18.1	15.8	12.8	14.4	73	45	73	7	8	0	NW 2	NW 6	0	0.2	●^{0}, ꓘ, ∞ p.
13	58.4	57.6	56.0	23.0	27.0	23.3	24.4	17.7	16.7	18.2	12.4	80	69	59	10	9	0	0	SE 4	0	—	∞ p.
14	54.7	55.3	56.1	24.6	26.6	21.7	24.3	20.0	15.1	18.7	17.5	66	72	91	0	3	5	0	SE 5	0	—	
15	57.3	58.2	57.9	23.9	27.0	22.1	24.3	19.5	19.2	18.2	17.0	87	69	86	5	3	0	SE 4	SE 5	E 2	—	
16	58.5	53.1	56.7	24.7	30.1	24.4	26.4	19.4	16.6	14.3	11.0	72	45	49	2	2	0	NNE 4	N 2	NNE 7	—	
17	55.9	55.3	55.1	24.7	31.7	26.8	27.7	23.5	10.3	11.4	8.9	45	33	34	2	1^0	0	NNE 8	NNE 8	NNE 8	—	
18	55.5	55.4	54.8	24.1	29.9	22.7	25.6	22.4	13.9	12.2	8.7	62	38	43	0	1	2	NNE 6	0	N 10	—	
19	55.3	55.6	55.4	21.7	27.1	22.6	23.8	20.1	8.5	10.1	9.9	44	38	49	10^0	10^0	10^0	NE 10	NNW 8	N 8	—	
20	55.5	55.2	54.7	23.3	28.4	23.8	25.2	19.9	11.6	9.8	10.6	55	34	49	9	10^0	10^0	NE 8	ENE 4	NNE 7	—	
21	54.7	54.9	56.2	23.6	30.1	26.2	26.6	22.5	8.6	10.7	12.6	39	34	50	10^0	10^0	10	NE 10	NNE 7	ENE 2	—	
22	57.3	57.2	57.3	25.0	30.1	26.9	27.3	22.6	10.6	9.8	9.9	45	31	38	10^0	10^0	10	NE 9	N 9	ENE 6	—	
23	56.4	56.0	56.1	24.6	30.4	27.0	27.3	23.9	10.1	8.4	8.9	45	26	34	10	10	10	NE 12	ENE 18	ENE 8	—	↙ 2.
24	57.2	56.0	57.0	26.4	31.9	27.4	28.6	24.7	9.8	10.1	8.8	39	29	33	9	10	10^0	ENE 4	E 4	ENE 3	—	
25	57.2	56.6	56.8	24.5	32.4	23.0	26.6	21.8	12.5	10.3	13.9	55	28	66	8^0	10^0	4	0	NE 6	0	—	
26	57.3	57.2	57.1	25.0	28.5	21.9	25.1	21.4	15.9	19.0	17.1	68	66	87	5^0	5	3	0	SE 4	0	1.0	
27	56.7	57.1	57.4	22.1	28.8	22.8	24.6	19.2	18.3	18.8	18.1	93	64	88	8	8	7	0	SSE 6	0	—	ꓘ n, 1, a; ● n.
28	57.8	58.9	58.5	23.7	20.5	24.4	22.9	19.5	16.8	16.4	17.1	78	92	76	3	9	5^2	0	WNW 2	NE 1	5.2	⌓ n; ꓘ a, 2, p; ● a.
29	58.2	58.1	57.8	25.1	33.5	27.4	28.7	15.4	14.1	13.9	12.0	60	36	44	0	2	4	NNE 8	0	N 4	—	
30	56.9	56.1	55.1	27.9	34.4	29.5	30.6	24.4	15.0	12.6	14.1	54	31	46	0	10	10^0	E 2	NNE 5	NNE 6	—	
31	55.0	55.0	54.9	27.9	29.3	29.8	29.0	26.1	22.8	21.9	14.8	82	72	48	10	10^0	10^0	0	SE 3	NNE 8	—	
Срд. Moy.	756.5	756.5	756.3	24.1	27.9	23.6	25.2	17.1	14.7	15.1	13.8	67	56	66	5.3	6.5	4.3	3.6	4.7	3.2	18.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	759.4	756.2	29.5	32.3	29.2	30.3	25.2	11.6	19.2	13.4	37	54	45	10^0	0	3	N 3	SE 3	NNE 6	—	∞ a, 2, p, 3.
2	57.1	56.1	54.8	28.0	29.7	25.2	27.6	23.4	16.3	21.1	14.9	58	67	63	0	2	0	0	SE 4	NW 1	—	
3	53.4	53.2	51.6	27.4	30.7	28.8	29.0	23.7	16.5	21.9	14.1	61	66	48	0	1	0	0	SE 4	WNW 2	—	∞ 1.
4	51.8	52.8	52.4	28.7	32.9	26.2	29.3	22.1	18.7	19.7	17.8	64	53	71	0	0	0	0	SE 3	NW 1	—	≡^{0} p.
5	52.8	53.6	52.8	27.2	31.1	25.2	27.8	22.0	17.2	21.4	18.8	64	63	79	0	2	0	0	SE 4	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
6	51.7	52.2	53.0	26.7	31.5	24.8	27.7	21.7	17.7	20.9	19.2	68	61	83	0	2	3	0	SE 3	0	—	∞ 1, a.
7	55.1	56.4	55.7	26.2	31.8	24.2	27.4	22.4	14.4	15.3	10.0	58	44	45	5	7	0	NW 4	N 4	NE 9	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
8	51.3	53.7	52.1	27.6	33.2	29.6	30.1	23.5	5.3	10.6	13.7	19	28	45	5	5	6	NE 12	ENE 4	NNW 4	—	
9	51.1	50.7	48.4	28.6	31.8	25.2	28.5	23.9	17.4	24.4	13.9	60	70	58	0	2	8^0	0	SE 3	0	—	∞ n, 1.
10	48.0	48.5	49.4	26.0	30.1	23.2	26.5	22.4	19.8	20.6	16.1	79	64	77	9^0	10	10	0	S 4	0	0.2	●^{0}, ꓘ p, 3.
11	48.1	49.0	51.2	22.1	26.2	17.8	22.1	17.6	16.6	16.0	12.7	83	64	84	9	9	10^2	0	SSW 5	0	18.7	●^{2}, ꓘ p, 3; ⌒ p.
12	50.9	52.3	55.8	22.3	24.9	20.8	22.7	16.7	17.0	14.7	13.0	85	63	72	6	6	3	0	WNW 10	0	10.8	● n, a; ꓘ n; ⌒ 1.
13	58.4	59.0	59.9	21.0	26.7	18.8	22.2	16.5	13.2	11.7	11.2	72	47	70	1	2	0	NNW 3	NW 7	NNE 6	—	●^{0} n.
14	58.1	57.4	55.7	21.0	25.1	19.8	22.0	18.0	8.5	13.9	13.6	46	59	80	0	1	0	ENE 3	SE 4	0	—	
15	54.0	53.3	53.3	19.6	24.9	19.6	21.4	15.5	12.8	15.6	12.5	76	67	74	1	2^0	0	W 1	SE 4	0	—	⌓ n, 1; ∞ 1.
16	53.1	53.2	53.9	21.4	27.3	21.3	23.3	16.4	15.5	17.3	16.4	82	64	87	6	8	2	E 1	S 4	0	—	⌓ n, 1.
17	54.4	54.6	55.3	22.3	26.8	21.2	23.4	19.4	11.8	15.3	10.1	59	59	54	7	7	3	NE 6	N 2	NNE 8	—	
18	54.5	54.6	56.2	18.6	19.0	16.8	18.1	16.7	8.8	10.0	10.8	55	61	76	8	10	9	NNE 12	NNE 6	0	—	
19	57.8	58.4	59.4	17.3	19.6	17.1	18.1	15.2	10.7	9.8	8.2	73	57	56	3	9	4	ESE 1	N 10	NNE 9	—	
20	59.7	59.9	60.2	16.4	24.3	19.0	19.9	13.1	8.6	8.2	7.3	62	36	45	2	6	0	N 1	NNW 3	NNE 4	—	
21	60.8	61.2	61.7	19.6	25.4	19.0	21.7	14.2	9.6	11.8	13.8	56	49	85	0	7	0	NW 1	SSE 4	0	0.0	●^{0} p.
22	62.5	62.3	62.0	20.8	27.6	20.4	22.9	16.5	13.6	8.9	10.6	75	33	59	0	2	0	0	ENE 4	0	—	⌓ n, 1.
23	61.5	61.3	62.2	21.0	28.4	22.2	23.9	17.3	13.2	13.3	14.4	72	46	72	9	5	0	0	WNW 8	N 5	—	∞ n, 1.
24	64.0	63.3	60.8	21.2	27.4	24.8	24.5	18.6	9.8	8.1	8.0	53	30	34	0	0	0	0	ENE 5	NE 16	—	∞ p; ↙ 3.
25	59.0	57.9	54.0	24.6	30.0	26.8	27.1	20.4	7.7	9.3	8.7	33	29	34	0	0	0	NE 16	ENE 12	NE 18	—	↙ 1, 3.
26	53.4	53.6	53.7	22.6	28.6	23.4	24.9	18.8	11.3	13.8	16.3	56	48	77	0	0	2	0	SE 3	ESE 4	—	
27	55.5	56.9	57.7	22.6	24.6	22.6	23.3	21.9	15.5	17.3	17.2	76	76	84	8	10	8	SSE 10	SSE 9	S 10	—	
28	58.1	58.6	60.0	22.9	26.8	17.4	22.4	16.8	18.0	17.6	13.3	88	68	90	8	5	8	S 6	SSE 5	0	24.5	● 1, p; ꓘ p.
29	60.6	60.2	60.9	20.1	27.1	17.4	21.5	17.0	15.3	12.9	10.7	88	48	72	3	3	5	0	W 2	0	0.2	●^{0} n.
30	60.5	60.7	62.1	18.6	21.5	16.8	19.0	16.2	13.4	11.7	11.6	84	62	81	8	9	2	0	N 3	0	2.0	●, ꓘ n, 1, a.
31	62.0	61.6	60.6	18.6	26.0	17.8	20.8	14.6	11.1	10.5	9.3	70	42	61	0	5	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	756.1	756.3	756.2	22.9	27.5	22.0	24.1	19.0	13.4	14.9	13.0	65	54	66	3.5	4.4	2.8	2.6	4.7	3.3	56.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	759.7	759.7	17.0	24.4	20.4	20.6	14.5	12.3	15.0	16.1	86	66	91	3	9	8	0	SE 4	0	—	⌓ n, 1; <^{0} p.
2	59.4	59.3	62.2	18.8	22.7	16.4	19.3	16.3	14.2	12.6	10.2	88	62	73	10	9	0	NNW 1	NNE 8	0	0.3	∞ 1; ⌓ n, 1; ● a, 2.
3	62.6	63.2	64.1	17.8	24.4	16.6	19.6	14.0	12.4	10.4	6.9	82	46	50	7	5	0	0	NW 7	NNE 7	—	⌓ n.
4	65.0	63.9	63.5	15.2	21.2	15.9	17.4	14 0	5.8	7.5	6.8	45	40	51	0	0	0	NE 4	NNE 7	NNE 9	—	
5	62.6	62.9	63.3	15.8	21.2	16.2	17.7	14.5	5.3	6.4	7.4	40	34	55	0	1	0	NNE 7	N 8	NNE 8	—	
6	63.9	64.3	64.9	18.2	25.7	19.0	21.0	15.5	8.0	10.5	11.1	52	43	68	0	9	0	NNE 3	0	0	—	
7	61.3	62.7	61.0	21.0	27.0	22.2	23.4	15.0	9.3	8.9	8.6	51	34	43	0	0	0	NW 3	ESE 4	N 3	—	
8	59.2	57.5	54.8	21.0	29.8	25.5	25.4	18.1	10.8	10.7	8.6	58	34	36	0	0	0	0	NNE 4	NNE 6	—	∞ p.
9	53.6	51.8	50.5	19.2	25.0	21.4	21.9	17.0	11.7	17.1	17.4	71	73	92	1	6	9	0	SE 5	0	0.0	∞ 1; ●^{0} p; < 3.
10	54.0	54.9	55.7	15.2	20.4	13.3	16.3	13.2	9.7	9.1	10.2	75	51	90	10	10	10	W 2	WNW 4	0	4.6	●, ☈ p, 3.
11	57.8	59.4	62.4	12.7	16.2	12.2	13.7	9.9	8.0	6.6	6.5	74	49	62	3	7	3	NNW 4	NNW 7	N 3	0.0	●^{0} a.
12	65.3	66.7	67.1	11.4	17.3	13.2	14.0	7.5	7.4	7.4	7.1	73	51	63	3	8	0	W 2	0	NNE 4	—	⌓ n, 1.
13	65.1	63.8	60.1	11.8	21.2	14.8	15.9	8.0	8.1	11.3	10.3	79	61	83	1	0	0	0	SSE 3	0	—	⌓ n; ∞ 1.
14	57.9	57.5	56.4	15.4	23.9	15.4	18.2	11.6	10.2	13.5	11.0	79	61	85	0	1^{0}	0	0	SSE 5	0	—	⌓ n, 1; ∞^{0} 1.
15	55.5	54.6	54.4	16.0	25.4	16.6	19.3	13.0	10.8	14.2	13.2	80	59	94	0	0	0	0	SE 2	0	—	⌓ n, 1.
16	54.8	54.7	55.6	19.4	26.8	19.0	21.7	14.2	14.8	15.5	12.9	89	59	79	3	2	2	NE 4	SE 4	NNE 8	0.3	⌓^{2} n, 1.
17	58.8	58.8	59.4	15.9	22.7	17.7	18.8	15.6	11.3	12.6	12.2	84	62	81	9	8	7	0	NNE 2	NNE 7	0.4	● n, a; ☈^{0} n.
18	59.5	59.3	58.8	17.2	23.7	19.8	20.2	16.1	11.4	12.8	11.8	78	59	69	2	5	4	NNE10	ENE 4	NNE 5	—	
19	61.2	62.0	62.7	19.0	26.6	19.4	21.7	16.8	11.4	13.2	10.9	69	51	64	6	2	0	NE 8	N 2	NNE 8	—	
20	62.3	61.9	61.4	20.1	23.1	17.1	20.1	17.0	9.0	10.8	11.2	52	52	78	9	10	10	NE10	NE 5	0	4.9	●^{0} p.
21	60.5	59.9	58.8	14.4	20.8	18.2	17.8	13.4	10.8	13.8	13.2	90	76	85	6	8	9	0	SSE 8	0	0.8	
22	58.2	58.3	57.8	14.9	18.6	13.6	15.7	12.5	7.7	9.5	7.7	61	60	67	9	9	5	NNE 8	NNE 8	NNE 8	—	●^{0} n.
23	57.3	58.6	61.6	9.3	11.4	11.3	10.7	9.0	6.3	6.6	6.4	72	65	64	10	10	10	NE20	NE12	NNW 6	—	↙ n, 1.
24	63.0	63.0	62.6	8.0	15.7	10.6	11.4	7.0	5.9	7.2	6.5	73	55	68	5	6	2	NNE12	NE 9	NNE 8	—	
25	62.0	61.4	63.6	10.2	19.2	15.8	15.1	7.7	6.9	9.9	11.5	74	59	86	2	7	10	0	W 5	SSW 6	1.8	
26	64.0	66.7	69.5	13.4	18.6	12.3	14.8	12.0	8.8	8.0	6.6	77	51	62	4	1	0	NNE12	NNE 8	NNE 6	—	●, ↙ n.
27	69.1	68.2	67.0	10.9	21.4	12.7	15.0	8.2	6.5	10.5	8.1	67	56	75	0	0	0	0	S 2	0	—	
28	67.0	63.9	63.7	14.3	22.3	13.3	16.6	10.1	8.6	10.3	9.8	71	52	87	0	0	0	NW 2	SE 4	0	—	≡^{0} n, 1.
29	64.0	64.4	65.1	12.2	20.3	13.6	15.4	10.4	9.7	12.7	10.8	93	72	94	0	1	0	0	SE 5	0	—	⌓^{2} n, 1.
30	66.4	66.3	66.2	13.6	21.7	15.5	16.9	11.6	9.4	12.9	10.5	81	67	80	0	2	0	0	SE 4	0	—	≡^{0} 1.
Ср. Moy.	761.2	761.0	761.1	15.3	22.0	16.3	17.8	12.8	9.4	10.9	10.0	72	55	72	3.4	4.5	3.0	3.7	5.0	3.4	13.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.1	765.9	764.5	14.1	22.0	17.3	17.8	11.6	9.2	13.9	9.9	77	71	68	0	2	0	0	SE 4	NNE 5	—	⌓ n; ≡^{0} 1; ∞ p.
2	63.6	62.1	59.9	15.8	23.6	20.9	20.1	15.1	9.5	11.0	11.1	71	51	61	0	0	4	W 2	ENE 5	NE 8	—	∞ 1, a, 2.
3	58.6	57.5	56.2	15.5	22.5	17.9	18.6	13.4	11.0	14.5	13.0	84	72	85	3	5	9	0	SSE 4	0	—	
4	55.8	55.7	56.1	17.2	22.4	14.8	18.1	14.7	11.9	13.5	11.7	82	67	93	5	2	0	SE 4	SSE 3	0	—	
5	55.0	55.8	55.7	14.2	23.9	18.0	18.7	12.4	10.2	15.3	13.4	85	70	87	9	5	9^{2}	0	SSE 4	0	—	≡^{0} n, 1.
6	55.7	56.0	56.1	17.1	21.8	17.9	18.9	16.0	13.2	14.3	11.8	91	74	78	9	6	9	0	SSE 4	NNE 5	—	
7	58.5	60.3	62.1	16.9	19.7	14.8	17.1	14.8	12.4	12.5	10.7	87	73	86	10	10	2	WNW 5	0	NNE 8	1.0	●^{0} 1, a.
8	62.4	62.4	62.6	14.8	19.2	17.3	17.1	13.3	9.8	12.0	11.7	78	73	80	2	2	1	NE12	NNE12	NNE10	—	
9	63.0	63.1	63.5	18.0	21.9	19.6	19.8	16.0	11.6	12.8	12.2	75	66	72	0	1	0	SE 2	NE 7	NE 8	—	
10	63.3	62.4	61.4	17.4	22.2	17.6	19.1	15.0	11.1	15.2	11.5	75	76	77	1	3	0	ESE 4	S 5	0	—	⌓ 3.
11	60.5	60.1	58.5	13.9	22.2	17.4	17.8	12.6	11.1	15.0	12.4	95	76	84	4	0	0	0	SE 5	0	—	⌓ n, 1; ∞ 1; ≡ a.
12	57.9	57.5	55.5	17.9	22.4	16.1	18.8	13.4	13.0	14.9	11.3	85	74	83	6	0	0	ESE 3	SSE 4	0	—	⌓ n, 1.
13	53.4	52.3	52.1	20.3	21.0	18.0	19.8	13.2	13.2	14.6	13.7	74	79	89	10	9	10	SE 6	S 2	S 8	11.3	● a, p; < 3.
14	53.5	54.2	58.1	11.2	10.7	8.6	10.2	8.4	8.7	8.3	7.3	88	87	88	10	10	2	0	NNW 4	0	15.1	☈ n; ● n, a.
15	60.9	61.7	62.3	9.9	15.9	15.0	13.6	7.8	6.8	8.9	10.2	74	65	81	2	4	9	N 2	SW 7	SSW 2	4.3	⌓ n, 1.
16	62.4	62.5	61.8	13.2	18.1	15.7	15.7	11.6	10.2	12.2	11.7	91	79	88	8	8	9	0	SE 4	S 2	0.4	● n, 3.
17	59.0	57.9	57.9	14.9	18.0	14.5	15.8	13.6	10.7	12.1	10.2	85	79	84	7	5	0	ESE 6	SSE12	SE 2	—	●^{0} n.
18	58.5	59.8	60.7	14.8	20.8	16.2	17.3	13.5	10.9	13.0	9.6	87	72	70	5	1	0	E 3	SSE 3	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
19	60.9	60.8	60.0	17.5	17.7	12.6	15.9	11.5	9.8	11.0	9.3	66	73	87	5	0	2	NE 4	NNE12	NE20	—	∞ p; ↙ 3.
20	59.1	58.7	58.5	9.8	18.8	14.8	14.5	8.3	7.4	8.3	9.8	82	51	78	1	0	0	NNE15	NE10	ENE 8	—	↙ n, 1.
21	57.7	56.8	55.8	10.3	20.3	15.8	15.5	9.5	7.1	9.9	9.2	75	55	68	0	0	0	0	SE 3	0	—	⌓ n, 1.
22	55.5	54.5	54.1	14.1	22.4	17.2	17.9	10.5	8.0	10.2	7.6	67	51	52	10	5	2	0	SSE10	NW 1	—	⌓ n.
23	53.8	54.0	55.0	18.0	21.7	16.6	18.8	12.5	8.3	12.5	11.6	54	65	82	10	9	4	0	S 3	0	—	
24	55.5	55.3	55.6	16.9	24.8	19.7	20.5	13.8	9.6	8.8	9.6	67	38	56	4	8	4	NNE 3	N 3	NE 5	—	⌓^{0} n.
25	56.4	56.3	55.8	14.1	20.4	16.3	16.9	13.4	9.7	13.6	12.5	81	76	90	4	5	5	0	SSE 7	E 2	—	≡ 1; ⌓ 3.
26	55.8	55.6	56.6	15.2	19.6	17.4	17.4	14.4	11.2	13.1	12.7	87	78	86	4	5	7	ESE 4	SSE10	SSE 7	—	⌓ n.
27	58.4	60.1	61.6	16.4	21.0	16.0	17.5	15.4	12.1	13.5	12.4	87	74	91	9	3	3	SSE 4	SSE 5	ENE 2	—	⌓ 3.
28	62.5	61.7	60.9	15.7	19.7	16.6	17.3	12.5	12.2	13.1	10.1	94	77	71	7	9	7^{0}	0	SSE 8	0	—	⌓^{2} n, 1; ⊽ p.
29	59.8	59.2	59.3	16.9	21.0	17.7	18.5	15.4	9.1	12.0	10.3	63	65	68	6	5	5	SE 1	SSE10	0	—	
30	60.9	62.0	63.4	13.4	16.9	13.8	14.7	13.2	10.1	10.1	9.6	89	71	82	6	2	2	NNE16	NNE10	NNE 8	—	↙ n, 1.
31	64.1	64.6	64.5	13.5	17.7	14.7	15.3	11.8	10.9	12.8	11.5	95	85	92	8	10	10	NW 1	S 5	0	—	⌓ n, 1; ≡ 3.
Ср. Moy.	759.0	758.9	758.9	15.1	20.3	16.3	17.3	12.9	10.3	12.4	11.0	80	70	79	5.3	4.3	3.7	3.1	6.0	3.6	32.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	763.2	762.9	15.2	16.2	12.3	14.6	12.0	10.4	11.3	9.8	81	82	93	9	10²	10	SE 5	SSE 7	NW 7	1.8	≡, ● p.
2	67.9	68.0	67.6	7.1	9.1	5.7	7.3	5.3	5.4	4.5	4.3	71	52	63	9	7	5	NNW 5	NW 7	N 5	—	
3	68.2	67.7	69.3	6.2	7.4	6.4	6.7	3.6	4.6	5.3	4.9	65	69	68	8	10	10	NNW 8	NW 8	0	0.3	● p.
4	70.5	69.9	69.3	3.9	10.4	3.8	6.0	3.2	3.4	3.3	4.0	56	35	67	3	5	1	WNW 4	N 2	0	—	
5	67.9	67.5	67.2	11.4	13.9	13.6	13.0	3.8	6.2	7.3	8.7	61	61	75	10	7	10	SSE12	SSE10	SSE10	—	
6	66.5	65.6	65.6	13.9	14.6	13.9	14.1	13.0	9.2	9.4	9.1	78	76	77	10	10	10	SSE10	SE10	ESE 3	1.1	
7	63.1	62.1	62.3	15.0	16.0	14.9	15.3	13.3	9.9	11.5	12.1	78	85	96	10	10	10	SSE10	SW 5	0	5.0	● n, a, p, 3.
8	58.6	59.1	57.9	15.7	14.9	11.7	14.1	11.5	10.9	8.4	9.4	82	67	93	10	10	10	WNW 1	WNW 9	0	10.5	● p, 3.
9	53.3	54.1	57.1	14.0	12.9	11.0	12.6	9.6	11.9	8.6	6.3	00	78	64	10	10	4	WNW 5	WNW 9	NW 8	4.2	● n, 1, a.
10	59.4	59.5	57.1	7.8	11.5	13.0	10.8	7.0	5.7	6.5	10.6	72	64	96	10	10²	10	0	SSW 2	SSE10	35.6	● p, 3.
11	56.7	57.7	61.3	11.5	14.4	9.8	11.9	9.5	8.7	6.6	6.8	87	54	75	10	6	9	N 2	NNW 7	N 3	—	≡ n, 1.
12	64.2	66.4	67.1	5.8	5.3	1.8	4.3	1.5	6.1	5.0	4.5	88	75	85	10	3	1	NNE 8	NNE12	ENE10	—	
13	66.6	65.6	64.7	5.3	12.5	4.8	7.5	1.4	4.7	4.9	5.3	71	45	82	3	5	0	ENE10	ENE 5	0	—	↙ n; ⌓ 3.
14	63.6	63.2	64.4	6.1	14.9	13.0	11.4	3.5	6.3	9.0	9.1	88	71	82	3	2	9	0	SSE 8	SE 2	—	⊔ n; ≡⁰ a.
15	66.3	66.8	66.5	10.9	14.7	12.0	12.5	8.5	8.9	10.5	4.8	92	85	46	10	9	3	0	0	NE10	—	≡ n.
16	66.7	66.7	69.0	10.6	11.2	6.0	9.3	5.5	5.9	6.4	5.7	62	65	82	8	9	3	NE 3	NE 6	NNE10	—	↙ n.
17	69.8	69.0	68.4	5.3	8.9	4.2	6.1	4.0	5.0	5.3	4.7	75	62	76	10	8	10	N 2	NNE 5	NNE 3	—	⌓ n.
18	63.7	61.6	63.1	1.4	4.9	4.0	3.4	1.1	4.0	4.4	4.3	78	67	70	5	6	5	NE20	NE20	NE20	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
19	62.8	62.9	62.2	3.9	9.4	6.1	6.5	2.6	4.4	5.2	5.0	72	59	72	10	4	2	NNE10	NNE 8	NNE 4	0.0	↙ n; ●⁰ 1.
20	59.9	58.6	59.6	3.2	4.2	3.2	3.5	1.3	4.6	4.5	5.0	80	73	87	6	7	10	ENE 6	NNE14	NE 8	1.7	↙ n, a, p; ● p, 3.
21	59.2	59.6	63.1	2.8	4.1	3.3	3.4	2.4	5.0	5.1	5.3	89	84	92	10	10	10	NNE12	NNE10	NNE 8	—	● n; ≡ a, p.
22	65.3	65.3	63.6	3.6	6.3	4.4	4.8	2.4	4.9	4.9	5.1	83	69	82	7	2	2	SW 5	ENE 9	NE12	—	
23	59.3	56.8	55.9	4.6	8.6	11.4	8.2	3.6	4.8	4.8	4.0	76	58	39	9	6	8	NE12	NNE12	NE 8	—	↙ n.
24	56.9	60.9	63.3	13.5	13.4	9.4	12.1	5.4	7.1	7.1	6.5	61	62	74	9	10⁰	10	ESE 6	WSW 5	NNW 3	1.0	●⁰ p, 3.
25	60.5	55.8	56.9	8.2	11.1	4.9	8.1	4.5	6.4	8.5	5.5	79	86	84	10	10	10	0	SW 8	NNW12	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	59.0	55.8	53.7	3.2	7.3	3.0	4.5	2.9	5.2	6.1	4.5	90	80	79	10	10	10	W 1	WSW 2	WNW 6	0.1	●⁰ n; △⁰ p.
27	55.2	54.8	51.6	2.4	3.7	7.5	4.5	1.5	3.9	3.7	6.1	72	62	79	9	10	10	0	WNW 6	WSW10	5.6	● p, 3.
28	53.2	57.6	62.8	3.0	4.2	− 4.3	1.0	− 4.5	3.6	3.2	2.5	62	52	74	4	4	10	NW10	NW 6	NNE10	0.2	● n; △ a; ⊍ 3.
29	62.8	62.7	61.7	−10.7	− 6.9	− 7.5	− 8.4	−11.0	1.1	1.2	1.5	56	46	57	8	10²	10	NE20	NE16	NE16	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
30	59.5	59.3	60.1	− 7.8	− 5.7	− 5.2	− 6.2	− 8.0	1.8	2.1	2.5	72	70	80	10	10	10	NE18	NE14	NE10	—	↙ n, 1, a.
Срд. Moy.	762.4	762.1	762.5	6.6	9.1	6.6	7.4	4.0	6.0	6.2	5.9	76	66	76	8.3	7.7	7.4	6.8	8.1	6.9	83.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	758.7	755.7	− 2.0	0.0	0.8	0.4	− 5.4	3.1	3.6	4.3	77	78	89	6	10	10	NE14	NNE20	NNE17	11.6	↙ a, 2, p, 3; ∽ p, 3.
2	53.8	57.3	63.2	0.8	2.6	2.4	1.9	0.0	4.0	5.2	4.9	82	94	89	10	10	10²	NNE14	0	0	5.7	↙, ∽ n; ● 1, a; ≡ a, 2, p.
3	65.4	64.1	62.6	1.2	4.3	1.6	2.4	0.0	4.3	4.7	4.2	85	76	82	10	10	10	WNW 4	NNE10	NNE 9	10.4	●⁰ n.
4	65.1	66.6	67.8	− 0.6	1.7	1.2	0.8	− 1.7	3.7	3.7	2.9	84	72	57	10	9	10	NNW 4	0	0	—	●, ∽, ✱ n.
5	65.3	63.2	60.1	4.1	7.3	7.8	6.5	− 1.5	4.5	6.3	7.0	71	83	79	9	10	10	SE 1	SSE 8	WSW 5	5.7	● a, p, 3.
6	56.3	53.5	52.2	8.8	9.9	10.5	9.7	7.5	5.8	6.2	6.6	68	68	70	6	10	10	S 8	SSW14	S12	0.1	●⁰ 3.
7	49.9	47.8	48.9	11.4	12.2	12.0	11.9	10.2	7.8	8.8	8.2	78	84	79	9	9	10	SSE16	SSE15	SSW 9	4.9	↙ n, 1, a, 2; ● p, 3.
8	47.6	46.1	46.1	12.4	13.1	11.9	12.5	11.5	9.6	9.4	9.6	90	85	94	10	10	10	SE 7	SSE12	SW 2	20.3	● n, a, 2, p, 3.
9	47.4	45.4	45.0	12.0	14.7	13.8	13.5	10.0	9.2	8.9	9.6	82	72	82	10	10	10	0	SE18	SW 3	5.8	● n, 1, p; ↙ a, 2, p.
10	54.1	57.8	60.9	3.2	3.4	1.2	2.6	1.1	4.4	4.0	4.0	76	68	80	10	10	4	NNW 6	NNW 5	NNW 8	—	● n.
11	59.6	57.0	56.2	− 1.8	− 0.3	− 0.3	− 0.8	− 2.0	2.9	3.3	3.8	72	71	85	6	10	10	NE14	NNE16	NNE17	0.6	⊔ n, 1; ✱⁰ 3; ↙ a, 2, p, 3.
12	57.9	58.0	59.2	0.7	1.0	− 0.2	0.5	− 0.4	3.8	4.2	4.2	78	82	82	10	10	10	NE20	NNE10	NE11	1.7	✱ n 1 a 2 p 3; ⊹, ↙ n, 1, a.
13	62.4	64.4	65.5	− 2.4	0.3	− 0.2	− 0.8	− 3.0	3.3	3.4	3.8	87	73	82	9	3	9	NNE10	NNE 8	0	—	✱⁰ n.
14	64.7	63.1	62.3	0.6	9.9	8.4	6.3	− 1.4	4.4	5.2	5.6	92	57	67	9	3⁰	2	0	SSE 7	ESE 4	0.8	≡⁰ 1, a; ● p.
15	60.8	59.8	58.8	9.2	10.8	10.2	10.1	7.5	5.7	6.8	3.4	66	70	37	10	10	7	ESE 5	SSE10	NE 8	0.4	●⁰ a.
16	55.1	52.6	53.9	9.0	12.8	9.4	10.4	5.2	4.6	6.3	7.6	53	57	87	10	10²	10	0	ESE12	SW 7	8.1	↙ p; ● p, 3.
17	57.0	58.4	60.7	9.4	10.3	9.1	9.6	7.4	5.5	5.4	6.5	62	58	75	10	8	10	SW 3	SW 5	SW 9	17.4	● a.
18	58.1	58.3	63.6	10.2	7.5	2.4	6.7	1.4	9.0	7.0	4.5	98	90	80	10	5	10	SSE12	WNW12	NNE 8	10.6	● n, 1, a; ↙ a.
19	65.0	64.9	65.5	1.0	0.4	− 1.4	0.0	− 3.0	4.0	3.6	3.1	78	76	75	10	2	2	NNE 8	NNE10	NE14	—	↙ a, p.
20	64.7	63.8	61.8	2.6	7.8	2.6	4.3	− 3.2	1.1	4.4	4.8	20	57	85	10	6	3	ENE10	W 1	WNW 1	—	↙ n; ⌓ 3.
21	58.3	56.0	54.2	5.0	12.6	5.9	7.8	1.5	6.1	6.6	5.0	94	61	72	9	8	8	0	0	0	—	⌓² n, 1; ≡ a.
22	52.7	50.0	50.1	9.4	12.6	13.2	11.7	4.4	6.5	8.1	5.6	74	75	49	9	10	10	0	SE 3	ESE 3	1.6	≡⁰ n; ● p.
23	49.7	50.1	52.6	10.6	8.4	3.7	7.6	3.2	7.6	6.0	5.0	80	73	83	10	10	10	ESE 2	NW 5	WNW 2	7.0	●⁰ n, 1, a.
24	56.7	57.7	58.8	0.0	2.6	7.2	3.3	− 0.3	3.9	4.9	6.7	81	89	89	10	10	10	WNW 5	WNW 2	SSW 5	6.3	● p, 3.
25	58.1	59.5	64.5	9.2	4.1	− 1.0	4.1	− 1.4	7.1	5.3	3.8	81	87	89	10	10	10	SSW 8	WNW 7	NW 5	4.8	● n, 1, a.
26	65.0	63.7	61.5	0.1	5.0	10.2	5.1	− 2.0	4.3	5.9	8.1	92	90	87	10	10	10	NW 1	NW 2	SSE13	5.0	✱ n; ● n, 1, p; ≡ a.
27	59.5	57.1	55.4	10.8	11.0	10.2	10.7	10.0	8.2	8.3	8.8	86	85	95	10	10	10	SSE16	SSE14	SSE14	37.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1, a, p.
28	57.8	58.0	63.4	4.2	6.3	− 0.8	3.2	− 1.3	5.3	6.1	3.4	85	86	78	10	10²	10	NNE 4	S 4	NNE 6	0.5	↙, ● n; ✱⁰ 3.
29	63.7	64.0	64.2	− 3.8	− 5.8	− 7.6	− 5.7	− 7.6	2.7	2.0	1.9	80	70	78	10	8	10	NNW 6	NE10	ENE 4	—	✱⁰ n.
30	59.4	55.2	52.4	− 0.8	− 8.6	− 5.2	− 6.9	− 9.0	2.1	2.0	2.2	78	72	75	10	10⁰	10	NNE20	NE20	NE11	3.1	↙ n, 1, a, 2, p; ✱⁰, ⊹ a.
31	51.4	53.6	53.8	1.1	− 1.3	− 2.4	− 0.9	− 5.6	4.7	3.7	3.3	94	88	87	10	7	10	W 1	WNW 7	NNE 6	6.9	● n, 1; ∽ a, p; ✱ p, 3.
Срд. Moy.	758.2	757.7	758.2	4.2	5.7	4.4	4.8	1.0	5.1	5.5	5.2	78	76	79	9.4	8.6	8.9	7.1	8.6	6.9	176.7	

Батумъ. — Batoum.

Широта — Latitude: 41° 40′. Долгота — Longitude: 41° 38′.

Январь. — Janvier.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	761.7	759.8	14.3	12.7	9.7	12.2	9.7	4.2	8.8	7.5	35	81	83	6	0	0	E 2	NW 2	0	—	
2	58.4	56.9	57.6	8.3	11.7	6.7	8.9	6.7	6.7	8.5	6.4	82	84	87	0	3	2	NE 2	NW 2	0	—	
3	55.2	53.7	55.3	13.3	14.1	8.1	11.8	5.3	3.5	6.0	7.3	30	50	91	0	0	0	SE 6	SE 2	0	—	↙ n.
4	54.4	52.6	54.5	9.5	14.5	12.1	12.0	6.7	7.8	5.3	6.5	88	43	62	1	10	10	NNE 4	SE 4	SW 4	20.3	
5	63.9	66.0	65.2	8.1	8.9	7.3	8.1	6.5	7.1	6.6	6.4	88	77	85	10	10	10	SW 1	SW 4	0	8.6	● n, 1, a, 2, p.
6	64.2	61.9	61.1	5.9	10.3	8.1	8.1	4.9	5.2	6.4	6.4	75	69	79	2	0	0	NE 2	N 1	0	—	
7	62.2	61.5	61.5	6.3	9.7	6.9	7.6	5.3	5.1	5.9	5.8	72	65	79	2	1	0	NE 4	NE 1	0	—	
8	61.6	61.3	61.7	10.1	10.3	7.7	9.4	5.1	2.7	5.7	6.3	29	61	80	3	0	0	SE 6	NW 2	0	—	
9	61.2	64.1	65.0	9.5	10.5	8.9	9.6	6.9	3.4	6.7	5.5	39	71	65	5	10	1	SE 1	SW 1	NE 2	—	
10	62.6	58.1	56.2	6.7	11.3	14.5	10.8	5.9	4.9	6.5	5.3	67	65	43	0	0	9	0	NW 1	E 6	—	
11	63.1	61.1	62.3	8.7	11.3	8.5	9.5	7.7	6.2	7.2	6.4	74	72	77	10	8	9	N 1	S 2	0	—	
12	65.3	61.0	66.2	6.6	11.3	12.0	10.0	5.1	5.6	7.4	5.8	77	74	56	2	0	0	0	0	E 2	—	
13	63.5	58.3	60.4	8.7	9.6	6.7	8.3	6.7	5.6	5.3	6.4	67	59	87	4	2	3	0	NW 1	0	—	
14	60.2	60.6	63.5	5.0	8.7	7.3	7.0	4.0	5.1	6.2	5.2	78	74	68	4	7	0	0	0	0	0.0	
15	66.2	67.8	67.5	6.7	8.3	4.7	6.6	4.7	5.5	6.5	6.1	76	79	96	10	10	3	0	0	0	0.2	●⁰ n, a.
16	68.8	68.5	70.3	2.3	8.7	3.9	5.0	1.6	4.9	6.0	5.0	91	72	82	0	0	3	0	NW 2	0	—	⊔ 1.
17	70.9	69.4	68.6	4.3	9.5	5.1	6.3	0.2	4.3	5.3	5.2	70	60	80	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ 1.
18	67.7	68.1	68.2	4.9	10.5	3.8	6.4	1.0	4.0	5.8	4.6	61	62	77	0	0	0	E 1	NNW 1	0	—	⊔ 1.
19	68.1	67.7	66.1	5.5	10.5	5.7	7.2	2.8	4.6	6.1	5.3	68	64	77	0	0	0	0	0	0	—	
20	63.7	62.7	64.0	2.7	11.1	4.9	6.2	1.6	4.3	6.4	5.6	77	64	86	0	0	0	0	0	0	11.3	⊔ 1.
21	69.4	68.6	66.5	5.9	8.3	4.3	6.2	2.0	6.0	6.8	5.3	87	84	85	10	7	0	SW 2	SW 1	0	1.5	● n, 1, a.
22	61.0	62.6	62.2	10.1	13.9	5.9	10.0	3.8	5.0	3.3	4.4	54	28	63	4	0	0	SE 8	0	0	—	
23	64.3	65.3	63.7	11.9	12.7	6.9	10.5	5.7	2.7	7.0	6.0	26	65	81	6	10	0	SE 6	0	0	—	
24	63.3	61.4	60.4	13.3	12.9	14.7	13.6	6.9	6.5	8.1	7.1	56	74	56	1	10	0	ESE 4	0	ESE 6	—	
25	56.5	64.8	54.5	15.0	18.5	17.3	16.9	14.1	6.9	3.3	5.0	54	21	34	7	10	10	SE 14	SE 10	SE 8	9.0	
26	61.5	59.4	59.6	8.1	12.9	11.3	10.8	8.1	3.8	6.2	3.0	49	56	29	7	3	0	E 1	NW 1	ESE 8	—	● n, 1.
27	61.0	60.0	60.8	13.7	15.3	11.9	13.6	8.9	6.9	4.1	3.5	59	32	33	8	3	4	E 4	E 2	SE 4	—	↙ n.
28	62.8	63.0	62.6	10.7	12.7	11.7	11.7	7.9	7.8	8.8	4.4	82	81	43	4	6	0	NE 2	SE 2	0	—	
29	63.0	63.4	63.7	14.1	11.7	13.3	13.0	10.9	6.4	5.2	7.7	54	51	64	0	0	0	NE 4	NW 2	0	—	
30	62.5	61.4	60.6	11.9	12.5	10.5	11.6	8.7	4.1	8.1	8.1	39	76	87	0	0	2	0	NW 2	0	—	
31	61.4	61.0	61.1	7.3	13.4	10.3	10.3	6.1	6.0	8.0	6.2	79	70	66	2	3	0	0	0	0	—	
Ср. Moy.	763.1	762.5	762.3	8.7	11.6	8.7	9.7	5.9	5.3	6.4	5.8	64	64	70	3.5	3.6	2.1	2.4	1.5	1.3	50.9	

Высота — Altitude: 3.2 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: —0.23 mm.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.3	766.2	764.8	9.5	12.9	6.9	9.8	5.9	6.0	6.0	6.0	67	54	81	4	10	0	SW 1	SW 4	0	—	
2	63.7	61.8	60.8	4.3	10.3	5.9	6.8	4.2	5.3	7.6	5.4	85	81	78	0	1	3	0	NW 1	0	—	≡⁰ 1; Ɯ 3.
3	59.0	55.9	61.3	7.3	10.5	6.7	8.2	4.7	6.7	7.7	6.6	88	81	90	2	10	10	0	NW 2	SW 4	17.4	● p, 3.
4	61.9	60.8	57.2	4.5	9.7	6.9	7.0	3.2	5.2	7.0	6.5	82	78	87	2	10	0	0	W 4	0	—	● n.
5	54.7	52.5	52.3	7.5	13.5	19.5	13.5	4.7	5.9	8.8	9.1	76	76	54	2	1	6	0	NW 6	SE 20	0.0	↙ p, 3.
6	57.9	62.3	62.0	12.5	10.7	8.7	10.6	8.7	9.4	8.0	6.9	88	84	83	10	10	10	SW 1	SW 4	SW 1	2.5	● n, 1, a, 2, p.
7	61.8	60.9	58.9	8.1	11.5	8.7	9.4	7.3	7.3	8.7	6.9	91	87	83	6	10	10	0	S 1	0	—	
8	58.7	55.5	54.9	11.3	16.1	13.5	13.6	7.7	7.7	4.9	8.7	77	36	75	7	10	10	0	SE 2	0	18.3	● p, 3.
9	55.4	55.0	59.8	13.3	13.9	9.1	12.1	9.1	8.9	7.4	7.9	78	62	93	10	10	10	SE 4	SE 2	SW 4	52.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	62.3	60.4	59.5	7.9	10.7	10.0	9.5	7.3	6.5	7.3	8.4	82	76	92	5	6	10	0	NW 8	SSW 6	2.6	● n, 1.
11	63.1	62.7	62.5	9.0	11.7	9.5	10.1	8.8	7.8	8.7	8.3	92	86	94	10	10	10	0	NW 1	0	11.5	● n, 1.
12	63.1	63.0	64.5	8.1	9.0	7.5	8.2	7.5	7.3	7.8	7.0	91	92	90	10	10	10	SW 4	SW 1	0	5.2	● n, 1, a, 2.
13	61.5	63.0	62.5	6.9	12.5	9.1	9.5	5.1	6.5	6.6	7.3	87	61	86	0	0	0	0	NW 1	0	—	
14	62.6	61.0	57.4	12.7	12.5	9.5	11.6	8.5	6.0	7.8	7.4	55	72	86	5	2	0	SE 10	NW 2	0	—	
15	55.5	50.8	51.1	9.9	15.9	8.5	11.4	8.5	7.0	6.8	7.0	78	51	86	10	10	10	ESE 1	SE 2	SW 6	18.3	● 3.
16	55.3	56.9	60.1	7.1	5.9	4.7	5.9	4.7	5.9	5.4	5.7	78	78	89	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 2	31.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	58.2	55.8	53.1	7.9	11.7	7.5	9.0	3.6	5.2	5.3	6.1	65	52	79	6	2	10	E 4	0	SE 10	—	● n.
18	54.2	58.0	58.8	10.5	11.9	10.3	10.9	5.7	6.5	8.3	6.4	69	80	69	10	10	10	NE 1	SW 1	0	—	
19	50.9	48.7	56.1	12.3	22.8	10.7	15.3	7.1	7.5	5.1	8.0	71	25	84	10	10	10	N 6	SE 20	0	10.2	● p, 3; ↙ a, 2, p.
20	50.9	56.0	63.0	9.3	6.1	5.3	6.9	4.7	6.8	6.1	5.7	78	87	86	8	10	10	0	SW 20	SW 8	43.2	● a, 2, p, 3; ↙ a, 2, p.
21	60.8	58.4	62.2	3.3	7.5	6.7	5.8	2.8	5.1	5.2	5.3	88	68	73	6	10	10	0	SW 1	SW 1	20.3	● p, 3.
22	66.6	65.7	63.2	1.7	6.1	4.5	4.1	1.6	4.7	5.2	5.4	91	75	86	10	5	4	SW 6	0	0	6.5	● n, 1; ✳ 1.
23	63.4	61.5	59.6	4.2	8.9	5.3	6.1	2.8	5.2	4.6	5.5	84	54	83	9	10	7	0	0	0	—	
24	59.6	53.1	44.8	5.7	13.3	11.9	10.3	3.6	5.9	6.5	5.3	86	56	52	6	10	8	0	0	SE 2	—	
25	47.1	55.0	61.0	9.9	7.0	4.9	7.3	4.9	7.5	6.3	5.7	84	84	89	10	10⁰	10⁰	SW 8	SW 8	SW 8	30.6	● a, 2, p, 3.
26	62.9	64.0	62.4	3.3	5.1	2.7	3.7	2.6	5.3	5.2	4.7	92	80	84	10	10	0	S 2	SW 1	NE 1	15.2	● 1, a, 2, p; △ a.
27	59.0	56.6	57.4	4.5	9.9	13.3	9.2	1.6	4.7	6.6	4.2	74	73	36	0	2	5	E 2	NNE 2	E 6	—	
28	57.6	54.1	51.6	11.5	15.9	17.3	14.9	9.3	5.7	7.3	4.8	56	55	33	9	0	10	E 1	NW 2	E 6	—	
Ср. Moy.	759.1	758.4	758.7	8.0	11.2	8.8	9.3	5.4	6.4	6.7	6.5	80	69	79	6.7	7.5	7.2	2.0	3.6	3.0	285.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	751.0	750.0	15.5	15.7	11.1	14.1	11.1	7.8	6.6	8.3	59	50	84	8	10	3	SE 8	ESE 6	0	—	
2	46.9	58.8	63.1	11.8	7.3	5.3	8.1	5.3	5.7	6.4	6.1	56	85	92	6	10	10	0	SW 8	SW 1	32.5	↙ a; ● a, 2, p, 3.
3	67.2	66.2	63.8	3.9	7.7	5.1	5.6	3.5	5.4	6.4	5.0	88	81	77	10	6	5	0	0	0	14.3	△ n; ● n, 1, a.
4	60.1	57.8	57.4	6.3	10.7	16.5	11.2	2.7	5.5	8.7	6.0	78	92	43	9	5	10	N 1	N 1	E 2	—	
5	56.4	56.9	58.3	18.7	16.7	11.1	15.5	11.1	4.6	7.4	7.5	29	52	76	10	8	10	SE 6	0	ENE 2	—	
6	55.8	55.1	54.8	10.3	15.7	15.3	13.8	8.8	7.0	6.2	5.2	75	47	40	10	10	10	NE 1	0	E 2	—	
7	54.7	54.7	54.9	10.0	13.8	9.9	11.2	9.0	7.3	6.4	7.3	79	55	80	8	10	9	0	SW 1	0	—	
8	55.8	54.5	54.2	8.5	9.5	9.9	9.3	6.8	7.5	7.6	6.9	91	86	75	10	10	8	0	W 1	SSW 2	12.6	↙ n; ● 1.
9	56.1	56.4	56.8	6.9	8.4	7.3	7.5	6.9	6.5	6.0	6.4	87	73	85	10	10	10	0	SW 1	0	14.3	● n, a, 2, p, 3.
10	59.1	60.6	62.9	4.2	5.8	4.7	4.9	3.9	5.4	5.8	5.5	87	85	86	10	10	8	SW 1	SW 4	0	4.6	● n, 1, a, 2, p.
11	64.0	64.0	64.6	3.7	7.5	4.3	5.2	3.1	5.3	5.5	5.3	88	70	85	10	10	6	SW 2	SW 1	ESE 2	0.2	● n, a.
12	64.5	65.5	67.3	3.9	7.7	5.3	5.6	3.5	5.4	5.6	5.5	88	71	83	8	10	10	0	SW 6	SW 6	6.2	● 1, p, 3.
13	68.1	66.8	64.3	4.7	9.0	4.7	6.1	3.9	5.5	5.1	5.3	86	60	82	10	6	0	0	SE 1	E 1	—	● n.
14	61.1	57.8	58.8	3.1	10.9	8.1	7.4	1.7	4.5	5.8	6.8	78	60	85	0	3	10	0	NW 2	0	—	⊔ 1.
15	58.9	56.4	58.4	7.1	10.5	6.5	8.0	6.4	5.7	6.7	6.3	76	71	87	10	3	10⁰	0	NNW 1	0	8.0	● a, p, 3.
16	58.2	59.5	60.0	5.7	6.1	4.3	5.4	4.1	5.9	6.1	5.5	86	87	89	10⁰	10	10	0	SW 6	0	18.3	● n, 1, a, 2, p.
17	60.1	60.2	60.9	4.5	8.1	7.1	6.6	3.5	5.2	6.0	6.3	82	74	84	10	9	10	SSE 2	SW 4	0	8.0	● n, 1, a, p.
18	61.7	61.6	61.2	4.7	5.3	4.9	5.0	4.1	5.1	5.7	5.4	79	86	82	10	10	5	S 1	SW 4	W 2	5.2	● 1, a, 2.
19	60.3	60.3	61.7	4.7	6.5	6.5	5.9	4.0	5.3	5.6	5.8	82	78	81	10	10	10	SW 1	NW 8	S 2	5.3	● 1, a.
20	60.4	57.1	54.6	3.1	8.7	6.3	6.0	1.3	5.0	6.2	5.8	88	74	81	2	3	0	0	NW 8	0	—	● n.
21	53.8	51.1	49.9	8.1	12.7	10.1	10.3	5.2	6.2	7.0	6.5	77	65	71	7	10	10	0	NW 4	W 2	8.0	↙ p
22	54.4	56.7	59.1	5.7	5.9	2.7	4.8	2.7	6.1	5.6	5.3	90	81	94	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 1	29.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	59.8	61.0	61.1	1.1	4.7	2.1	2.6	0.1	4.5	4.5	4.7	90	70	87	10	9	0	0	SW 4	0	11.0	● 1; ✱ 1, a.
24	57.5	55.5	55.9	5.1	9.5	6.3	7.0	0.9	2.9	4.3	5.3	44	48	75	0	1	10	E 4	NW 1	0	7.0	
25	55.7	57.5	57.4	3.3	2.7	5.9	4.0	1.1	4.9	5.1	3.2	85	91	46	10	10	10	0	SW 4	E 4	13.4	● n, 1, a, 2, p; △ a; ✱ a, 2.
26	59.0	59.7	56.7	4.7	7.6	7.5	6.6	3.3	5.3	5.8	6.7	82	74	88	10	10	10	SW 1	NE 2	0	0.0	● n, 1, a, p.
27	55.3	54.3	54.6	9.7	15.7	13.7	13.0	7.0	7.0	8.5	6.4	78	64	55	9	7	8	NE 1	NW 1	0	—	
28	56.1	55.5	55.2	11.5	18.5	15.3	15.1	7.8	7.3	6.3	6.4	72	40	50	8	9	5	0	NNE 2	0	—	
29	54.8	56.3	58.3	9.9	12.1	9.7	10.6	9.6	8.0	7.7	7.5	88	73	86	10	10	0	SW 14	SW 4	0	5.0	
30	60.8	62.1	62.6	8.9	10.5	8.8	9.4	8.6	7.9	7.9	7.5	93	84	89	10	10	8	SW 1	NW 1	0	—	● n, 1.
31	62.0	61.3	59.0	5.9	12.3	13.9	10.7	5.4	6.6	8.8	7.2	96	83	60	10	7	2	NE 1	N 2	SE 1	1.0	≡ 1, a.
Срд. Moy.	758.4	758.5	758.6	6.0	9.8	8.1	8.3	5.0	5.9	6.4	6.1	79	71	77	8.5	8.3	7.3	1.6	3.0	1.0	204.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	762.8	762.4	17.9	11.6	9.5	13.0	9.5	6.9	8.4	8.4	45	84	95	8	10	10	SE 4	ENE 2	0	2.9	☈, ↙ n; ● n, a, 2, p.
2	58.8	59.5	60.2	10.7	13.9	15.0	13.2	8.8	8.1	8.8	9.7	85	75	75	10	10	10	NW 2	SW 4	SE 4	5.0	● a, p, 3; ☈ p.
3	58.7	56.7	52.6	11.3	17.7	18.9	16.0	10.9	8.9	9.7	8.9	89	64	55	3	7	10	0	0	0	19.0	● n, 3.
4	64.3	62.6	60.6	12.1	20.3	11.3	14.6	10.4	6.7	8.9	7.9	64	51	79	7	2	6	SE 6	SW 4	0	0.9	☈, ●, ↙ n.
5	57.6	57.1	62.0	10.9	18.1	11.2	13.4	10.1	7.7	10.2	8.6	79	66	86	10	10	10	0	S 2	0	9.0	● p, 3.
6	64.8	66.1	62.5	10.1	9.9	10.1	10.0	7.8	8.5	7.8	8.6	92	86	94	10	10	10	0	SW 2	0	5.0	● n, 1, a.
7	63.8	63.4	62.6	8.3	10.8	9.7	9.6	6.1	7.0	7.5	7.5	87	77	86	10	9	10	0	S 4	0	—	
8	59.2	57.9	57.8	8.7	13.9	11.9	11.5	7.1	7.4	9.8	9.5	88	84	93	3	5	3	0	0	NE 2	—	
9	57.5	56.6	58.6	13.1	19.0	12.9	15.0	10.3	9.7	11.7	9.4	87	72	86	10	10	10	0	NE 2	0	—	↙ p.
10	59.0	59.5	61.6	13.1	20.3	13.3	15.6	11.4	9.5	8.5	8.9	86	48	78	10	10	10	NW 2	SW 2	SW 2	2.3	● 1, 3.
11	62.8	62.3	61.7	10.1	11.3	10.3	10.6	9.9	8.6	8.6	8.7	94	87	91	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 8	10.0	● n, 1, a, p, 3.
12	61.2	59.6	57.8	9.2	10.1	9.3	9.5	8.7	7.6	7.7	7.5	88	83	86	10	10	10	0	SW 2	0	0.3	● n.
13	58.5	59.0	58.3	9.5	12.2	10.2	10.6	8.7	7.2	7.4	7.8	82	70	84	10	9	0	0	NW 2	0	—	
14	58.6	60.2	60.6	9.5	13.6	11.5	11.5	7.3	8.6	8.7	8.5	68	75	85	8	10	8	0	SW 4	N 6	1.2	● p.
15	58.0	58.1	62.5	11.3	13.6	10.3	11.7	9.3	8.6	9.0	8.5	87	78	92	9	5	10	SW 4	W 6	WSW 4	3.5	● a, p, 3.
16	59.2	55.5	57.0	10.2	13.1	10.7	11.3	9.5	8.0	8.6	8.9	86	77	93	10	10	10	NNW 2	SW 4	W 2	14.0	● n, p.
17	60.1	61.0	63.2	9.1	10.3	9.1	9.5	9.0	7.8	7.9	7.3	92	85	86	10	10	10	0	NW 4	0	11.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	66.1	67.4	66.8	8.0	8.8	7.9	8.2	7.7	6.8	6.8	6.5	85	81	82	10	10	10	NW 4	NW 4	0	1.2	● n, 1, a, 2, p.
19	69.7	69.7	70.7	8.0	11.5	7.7	9.1	6.7	6.6	6.6	6.1	82	65	77	5	8	10	0	WNW 4	WSW 8	13.0	● n.
20	70.5	69.8	66.4	4.7	8.4	5.9	6.3	2.0	5.5	6.3	5.6	86	77	81	9	10	3	ENE 6	SW 6	ENE 2	6.5	● n, a.
21	66.0	67.0	67.0	7.1	10.9	6.7	8.2	3.1	5.2	5.3	5.8	69	51	80	2	1	0	0	NW 2	0	—	
22	64.6	63.7	62.1	6.3	11.3	8.1	8.6	3.0	5.1	6.1	6.9	72	61	86	0	2	0	0	NW 4	0	—	⌓ n.
23	59.4	58.4	58.3	8.2	12.7	9.3	10.1	4.4	6.4	7.0	7.4	79	65	86	3	6	10	0	SW 6	NE 4	4.3	⌓ n, 1; ● 3.
24	60.8	61.6	61.8	8.3	11.2	10.1	9.9	7.7	7.0	6.4	7.1	87	65	78	10	10	10	SE 4	0	0	0.0	● n, 1, a.
25	62.1	62.3	62.1	10.1	12.2	10.5	10.9	8.0	7.7	7.1	8.3	83	67	88	10	10	10	0	NW 2	0	1.7	● 3.
26	61.6	60.7	61.0	9.9	12.5	9.6	10.7	8.5	6.8	7.4	8.4	74	69	95	10	10	10	0	NNW 4	0	16.0	● n, 3.
27	60.0	61.5	63.7	8.3	9.6	7.5	8.5	6.9	6.9	6.8	6.5	86	76	85	10	10	10	SSW 2	SW 6	0	5.0	● n, 1, a, p, 3.
28	62.0	62.7	63.3	7.9	12.0	10.7	10.2	5.3	6.4	8.1	7.6	81	78	79	1	1	10	ENE 2	W 4	NNW 2	0.5	● n.
29	62.0	62.7	61.5	9.5	12.1	9.2	10.3	8.2	7.5	7.7	7.5	87	73	88	10	8	2	NE 4	0	0	0.4	● 1, a.
30	58.8	56.8	58.1	9.3	12.6	11.5	11.1	5.5	6.8	7.3	8.4	78	68	83	0	8	10	0	NNW 2	0	1.2	↙ p; ● 3.
Срд. Moy.	761.7	761.4	761.7	9.7	12.8	10.3	10.9	7.8	7.4	7.9	7.9	83	72	84	7.6	8.0	8.1	1.5	3.1	1.5	133.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	756.0	760.1	10.9	10.0	10.5	10.5	9.7	9.0	8.9	8.6	93	98	92	10	10	10	SW 4	SW 2	0	3.8	● n, 1, a, p.
2	56.5	57.6	59.1	10.4	10.3	9.9	10.2	9.6	8.4	8.7	7.9	91	94	87	10	10	10	S 2	W 2	NE 2	16.7	● 1, a, 2, p.
3	59.5	62.4	64.4	9.3	9.7	9.0	9.3	8.6	7.6	7.1	7.4	89	79	84	10	10	7	S 2	SW 4	SE 2	6.2	● n, 1, a, 2, p.
4	63.6	64.9	69.0	8.4	11.4	7.9	9.2	3.9	6.3	8.7	6.8	77	93	80	2	10	10	ENE 2	SSW 4	SE 2	24.0	● p, 3.
5	71.1	71.6	71.1	8.9	12.1	8.3	9.8	7.9	6.5	7.5	7.5	76	72	92	10	10	2	ESE 2	SW 4	0	—	● n.
6	69.3	68.7	68.6	9.2	13.9	9.7	10.9	4.7	6.6	7.9	7.9	76	67	88	0	1	0	0	0	0	—	⌓ n.
7	67.6	67.4	67.6	10.7	13.1	10.2	11.3	6.2	6.7	8.4	8.3	70	75	90	1	1	0	0	NW 2	0	—	⌓ n.
8	66.7	66.3	66.1	10.4	13.0	10.7	11.4	6.3	7.0	8.3	8.5	74	75	90	0	1	10	0	NW 2	0	—	⌓ n.
9	65.8	65.7	65.1	11.7	14.9	12.8	13.1	10.5	8.4	9.4	9.2	83	74	85	10	8	10	0	W 2	0	—	⌓ n.
10	64.2	63.3	63.4	13.9	16.3	12.9	14.4	10.8	8.9	10.5	9.1	76	76	83	5	9	5	0	SW 6	0	—	⌓ n.
11	61.9	61.4	63.1	13.1	16.3	13.5	14.3	12.1	9.0	8.9	9.0	81	64	79	10	2	10	0	NNW 2	SW 6	11.2	⚡, ● p, 3.
12	63.7	64.1	65.1	12.9	15.7	14.5	14.4	11.3	9.4	9.5	10.5	86	72	86	10	2	10	SW 2	WNW 2	WSW 2	—	● n.
13	62.7	62.7	62.5	14.2	16.1	14.7	15.0	14.0	10.3	10.2	10.5	86	75	85	9	8	10	ENE 2	NW 2	0	—	
14	60.4	59.6	61.3	13.5	16.9	14.2	14.9	11.9	10.7	10.7	10.6	94	75	88	10	7	10	0	W 6	0	4.0	● 1, a, p.
15	61.6	62.0	60.4	13.8	16.3	17.1	15.7	13.1	9.9	10.8	7.9	85	78	55	10	3	0	E 2	W 2	0	1.3	● a.
16	57.1	56.8	55.0	14.9	18.5	16.7	16.7	10.6	9.7	12.7	13.1	77	80	93	5	3	0	0	SSW 2	0	—	
17	54.0	52.1	56.9	17.5	21.3	14.9	17.9	14.7	11.6	14.6	11.4	78	78	90	10	5	10	NNW 2	N 2	SW 1	34.3	⚡, ↙ p; ● p, 3.
18	60.2	60.5	59.7	17.0	17.1	15.4	16.5	14.6	10.9	10.9	11.0	76	75	85	5	1	0	SE 2	NW 2	0	—	● n.
19	58.3	58.0	57.3	16.0	20.3	17.7	18.0	11.9	10.6	11.8	13.1	78	67	87	0	1	0	NW 2	0	0	—	⌓ n.
20	57.7	60.8	62.3	16.5	18.9	15.9	17.1	14.3	12.4	14.2	12.9	88	87	90	3	10	4	NE 2	SW 5	0	—	
21	62.1	62.7	63.4	16.7	19.7	16.5	17.6	13.3	12.2	14.3	12.9	86	84	93	8	1	0	ENE 2	WNW 2	0	—	
22	62.6	62.3	62.1	18.5	22.5	18.9	20.0	14.1	13.0	17.2	14.3	82	85	88	0	2	0	ENE 2	NNW 2	0	—	
23	60.9	60.3	59.1	20.3	26.3	21.3	22.6	15.5	14.1	17.4	15.6	80	69	83	0	5	0	0	0	0	—	
24	58.5	58.6	61.6	24.1	25.5	21.5	23.7	20.8	14.0	18.8	10.3	63	78	55	10	5	10	SE 4	SW 5	SW 6	—	< 3.
25	62.9	63.4	63.8	20.1	22.2	18.5	20.3	17.8	12.4	14.4	14.1	71	72	89	10	10	8	SE 2	WSW 2	0	—	
26	64.5	65.8	66.7	21.1	22.6	17.7	20.5	15.9	11.8	16.0	14.3	64	78	95	5	2	0	0	SSW 2	0	—	
27	64.3	63.6	64.7	18.7	22.6	18.1	19.8	14.1	10.2	11.8	15.1	63	58	98	0	0	0	0	NW 2	0	—	
28	63.6	62.5	60.4	19.5	23.7	19.3	20.8	18.1	10.7	11.6	13.0	63	53	78	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
29	55.0	53.2	53.7	20.8	28.9	21.3	23.7	16.3	14.3	17.5	18.3	78	60	87	0	1	10	0	0	SW 20	—	↙ p, 3.
30	53.5	54.1	61.8	21.7	20.6	18.0	20.1	17.9	16.0	17.4	15.0	83	96	98	5	10	10	SW 10	SW 6	0	12.5	● p, 3.
31	64.1	64.3	64.7	14.3	18.3	15.3	16.0	14.0	11.7	15.0	12.5	97	78	97	10	10	5	SW 2	SW 2	0	2.5	● n, a, p.
Срд. Moy.	761.6	761.7	762.6	15.1	17.9	14.9	16.0	12.4	10.3	12.0	11.2	79	76	87	5.7	5.1	5.2	1.6	2.5	1.3	116.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	759.0	759.2	15.7	17.4	15.1	16.1	14.6	12.4	12.8	12.1	93	87	94	10	10	10	NE 3	NW 3	0	1.8	●, ⚡ p, 3.
2	60.2	62.4	65.8	15.1	16.5	13.6	15.1	13.2	12.1	12.2	10.9	94	87	95	10	10	10	S 3	SSW 3	SE 3	25.0	● n, a, p.
3	67.1	68.0	68.4	14.9	19.9	15.1	16.6	13.5	11.9	14.2	12.4	94	82	97	10	10	0	E 3	0	0	—	● n.
4	66.0	63.7	63.0	16.7	22.1	17.7	18.8	11.6	13.1	15.6	14.6	93	79	97	0	0	0	0	0	0	—	
5	62.5	63.2	63.8	18.3	21.3	17.9	19.2	13.4	14.7	14.0	13.6	94	74	89	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
6	63.1	63.0	63.0	17.1	21.9	17.3	18.8	14.4	11.7	13.8	12.6	81	71	86	7	2	8	0	W 3	0	—	
7	61.0	60.8	61.4	17.6	19.1	16.5	17.7	14.6	13.3	12.4	12.6	89	75	91	10	10	3	0	NW 3	0	—	
8	61.0	60.3	60.8	18.5	20.9	17.7	19.0	14.6	12.3	12.7	13.1	78	69	87	2	5	2	0	W 3	0	—	
9	61.0	60.4	60.3	18.2	22.1	18.6	19.6	17.5	12.8	14.1	14.6	82	72	92	10	3	5	0	NW 3	0	—	
10	58.6	59.6	60.7	20.5	21.8	19.6	20.6	17.7	13.8	12.9	13.9	77	67	82	8	9	10	NE 3	W 3	0	—	
11	59.6	60.6	61.6	20.3	20.3	18.0	19.5	17.5	12.9	13.3	12.9	73	75	84	8	10	10	0	SW 3	0	—	
12	60.3	60.4	60.5	17.7	18.9	18.5	18.4	16.3	11.9	12.7	13.2	79	79	83	10	10	0	0	0	0	2.3	● p.
13	56.5	54.7	53.4	19.5	24.2	23.5	22.4	14.8	12.4	16.9	13.6	74	76	63	0	0	10	NE 3	N 3	NE 3	—	
14	55.1	57.2	58.2	20.9	22.3	19.5	20.9	16.3	15.2	16.3	16.0	83	82	95	8	9	10	S 3	SW 5	0	3.5	
15	58.4	59.0	59.6	17.7	18.2	17.5	17.8	15.5	14.3	14.9	14.1	95	96	95	10	10	10	NW 3	NE 3	NE 3	42.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	59.3	59.4	58.4	18.0	21.1	18.9	19.3	17.5	14.1	14.7	15.9	92	79	98	5	3	0	SE 3	NW 3	0	—	
17	57.2	57.3	59.0	20.3	22.9	19.7	21.0	18.5	16.4	17.0	16.2	93	82	95	0	10	10	0	NW 3	0	6.0	⌓ n.
18	59.1	61.1	61.7	17.7	18.3	17.2	17.7	15.5	14.6	13.9	13.5	97	89	93	10	10	10	NE 3	SW 3	0	8.7	< n; ● n, 1, a, p.
19	60.9	60.8	61.4	18.5	21.5	17.1	19.0	16.7	13.5	14.5	13.2	85	76	91	10	10	10	0	NW 3	0	10.2	⚡ p; ● p, 3.
20	61.2	62.5	64.8	18.7	16.8	16.0	17.2	15.5	13.8	12.3	10.8	87	87	80	10	10	10	E 3	SE 4	SE 3	18.4	● a, 2, p.
21	63.3	65.3	65.3	16.2	15.5	16.1	15.9	14.9	10.3	10.5	10.9	75	80	80	10	10	10	SE 3	S 3	SW 3	13.8	● a, 2, p, 3.
22	61.3	64.3	64.6	16.5	22.3	17.9	18.9	15.5	12.1	11.3	12.4	86	56	81	10	10	10	0	0	0	—	● n.
23	63.9	63.9	64.1	18.0	21.3	19.9	19.7	16.1	11.7	13.0	13.7	76	69	79	10	5	9	0	0	0	—	
24	62.8	61.3	60.8	19.4	21.8	21.1	20.8	16.5	14.9	15.6	16.2	90	80	87	0	2	9	0	W 3	0	—	
25	59.3	58.5	57.3	19.7	22.3	19.5	20.5	16.0	13.1	14.0	15.2	77	70	90	0	2	0	N 3	W 3	0	—	
26	54.9	55.6	59.8	19.7	24.1	19.7	21.2	16.3	14.3	16.2	15.9	84	73	93	8	3	10	0	W 3	0	0.2	● p, 3.
27	60.9	61.5	60.0	20.9	22.4	21.5	21.6	18.5	16.0	16.1	16.1	87	80	85	10	10	10	0	0	0	—	
28	61.6	62.7	62.9	21.2	23.0	21.3	21.8	20.3	15.8	15.5	15.9	85	71	85	10	10	10	NE 2	W 2	0	12.0	
29	61.0	62.4	63.0	17.6	18.9	18.1	18.2	17.1	14.0	15.0	14.4	94	92	93	10	10	10	SE 3	SSW 2	0	3.0	● n, a, 2, p.
30	62.1	62.7	62.7	18.7	20.9	18.3	19.3	17.2	12.5	13.1	13.5	78	72	86	10	10	8	0	0	0	0.2	● a, 2.
Срд. Moy.	760.8	761.1	761.5	18.3	20.7	18.3	19.1	15.9	13.4	14.0	13.8	86	78	88	7.2	7.1	7.1	1.4	2.2	0.5	147.4	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.0	761.4	762.0	17.5	21.5	17.9	19.0	15.5	11.8	13.5	11.8	79	71	77	10	6	0	0	NW 2	0	4.3	● 1.
2	60.7	61.5	61.8	17.9	23.1	20.3	20.4	14.2	12.4	13.7	15.4	81	65	87	0	5	10	NE 3	N 3	0	0.0	
3	62.4	63.3	63.4	20.0	24.1	19.8	21.3	19.3	13.0	16.4	15.1	75	74	88	4	3	0	E 3	W 3	0	—	● n.
4	62.5	61.9	61.0	20.3	23.0	20.0	21.1	15.3	11.9	14.6	14.8	67	70	85	0	2	0	0	NW 5	0	—	
5	59.6	58.5	58.5	21.1	23.9	21.2	22.1	20.0	14.1	15.3	16.0	76	70	86	0	0	3	0	0	0	—	⌓ n.
6	58.8	58.5	59.1	22.1	25.4	22.0	23.2	20.5	14.9	16.1	15.0	76	67	76	2	3	5	N 3	W 3	0	—	
7	58.7	58.7	59.7	22.7	25.3	21.9	23.3	21.0	14.4	16.4	16.9	70	69	87	0	1	0	0	NW 3	0	—	
8	59.0	58.9	59.0	23.0	25.2	21.9	23.4	20.7	15.3	18.8	17.8	74	79	91	0	0	0	0	NW 3	0	—	
9	57.6	56.5	57.0	22.9	27.6	21.5	24.0	20.7	11.4	15.7	15.5	55	57	81	0	1	0	ENE 3	NW 1	0	—	⌓ n.
10	56.4	55.8	55.9	23.1	27.1	22.2	24.1	20.4	14.6	19.1	17.2	70	72	87	0	8	3	0	W 2	0	—	⌓ n.
11	55.8	56.2	57.4	24.1	27.5	22.1	21.6	20.8	18.9	20.4	18.2	85	75	92	4	10	10	N 1	NW 3	SSW 3	32.4	● p, 3.
12	58.4	60.0	61.1	20.0	25.5	21.7	22.7	19.9	17.4	18.4	16.0	94	76	83	10	10	9	SE 5	W 4	0	1.6	● n, 1.
13	60.7	57.9	58.9	23.0	25.9	23.5	24.1	21.6	14.9	16.0	16.6	71	65	78	2	6	6	0	W 1	0	0.0	
14	56.8	57.5	58.9	21.7	27.1	23.0	24.9	22.5	17.6	18.4	19.0	77	69	91	2	8	0	E 1	NW 2	0	—	●⁰ n.
15	59.9	60.4	60.1	24.1	27.1	23.3	24.8	22.1	17.7	18.4	18.1	79	69	86	0	1	1	0	NW 1	0	—	⌓ n.
16	61.4	59.9	59.6	24.3	27.1	23.9	25.1	22.3	16.1	17.3	18.1	72	65	83	1	6	1	0	NW 1	0	—	⌓ n.
17	58.0	57.3	56.9	24.3	28.3	23.7	25.4	20.9	16.5	19.9	17.4	73	70	80	8	4	10	0	WNW 2	0	—	
18	57.3	56.8	55.2	21.8	24.9	23.7	23.4	21.0	18.0	18.2	16.7	92	78	77	10	10	10	0	W 2	0	95.2	● 1, a, 2.
19	56.3	56.8	57.8	23.3	26.7	22.3	24.1	20.9	17.1	19.9	16.6	81	77	83	10	5	2	E 1	W 4	0	—	●, ⛈ n.
20	57.2	57.2	57.1	23.1	25.0	21.3	23.1	21.3	17.6	17.1	14.9	84	73	79	9	10	10	0	W 2	0	—	
21	57.0	58.8	59.2	21.5	23.7	20.7	22.0	20.2	15.1	18.1	17.0	80	83	93	10	10	3	SSW 3	0	0	6.6	● 1, a, 2.
22	60.7	59.2	59.3	23.3	25.9	22.5	23.9	20.7	15.7	16.9	17.9	74	68	89	1	2	0	0	NW 1	0	—	
23	58.0	58.0	58.6	23.7	26.9	23.7	24.8	22.4	16.5	19.9	17.5	76	76	81	2	10	10	0	W 2	0	4.5	⌓ n.
24	57.8	58.6	59.5	21.5	21.9	20.8	21.4	20.0	17.2	17.4	16.1	90	89	88	10	10	10	NE 3	E 5	0	24.8	⛈ n; ● n, a, 2, p.
25	59.5	58.8	58.6	22.5	25.7	20.1	22.8	18.5	15.3	16.8	13.8	76	69	79	0	1	0	0	NW 2	0	—	
26	59.8	59.4	59.8	23.3	26.9	23.3	24.5	19.1	16.4	18.5	17.1	78	70	81	0	3	2	0	0	0	—	
27	60.0	60.0	60.5	23.5	27.5	23.3	24.8	19.1	15.9	18.5	18.1	74	68	86	0	5	3	0	NW 2	0	5.0	● p.
28	60.4	60.5	58.7	22.1	26.9	21.5	23.5	17.7	16.1	18.1	16.8	82	69	88	7	2	10	NE 1	NW 4	0	45.2	● p; < 3.
29	60.5	60.4	60.6	19.7	25.6	23.7	23.0	15.7	15.0	15.7	17.2	88	64	79	10	9	9	SW 2	SW 1	0	—	●, ⛈ n.
30	58.8	58.2	58.1	23.7	26.3	24.3	24.8	21.1	16.5	17.4	17.9	76	69	80	8	6	8	NNE 1	NW 1	E 1	—	
31	57.2	56.2	57.6	24.9	27.5	25.7	26.0	21.3	17.5	18.1	20.7	75	67	85	0	7	8	0	W 2	0	—	
Срд. Moy.	759.0	758.8	759.1	22.4	25.7	22.2	23.4	19.9	15.6	17.4	16.7	77	71	84	3.9	5.3	4.6	1.0	2.2	0.1	219.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	758.7	758.9	25.9	27.3	26.1	26.4	22.1	19.1	18.7	18.6	77	69	74	0	5	2	NNE 1	NW 4	W 1	—	
2	58.8	58.0	58.1	25.1	28.3	25.7	26.4	21.3	18.5	18.8	21.1	78	66	86	0	2	8	0	NW 1	0	—	
3	54.7	54.3	53.4	26.1	28.9	26.9	27.3	22.1	20.1	21.3	20.4	80	72	78	0	6	8	0	W 4	0	—	
4	54.1	54.1	54.5	25.9	29.5	27.1	27.5	22.1	19.9	21.2	21.8	80	68	82	0	0	7	NNE 1	NW 2	0	—	
5	55.4	55.6	55.1	25.9	29.7	27.1	27.6	23.3	19.9	21.5	21.5	80	69	81	0	0	0	0	NNW 1	W 1	—	
6	53.3	53.1	55.9	25.5	30.1	26.3	27.3	21.1	17.1	19.6	20.8	71	62	82	0	0	3	0	NW 2	0	—	
7	58.5	58.4	57.9	26.3	30.3	27.1	27.9	23.1	14.7	20.3	22.7	58	63	85	7	4	7	E 1	W 4	0	—	
8	54.8	54.5	54.9	26.7	30.3	27.1	28.0	22.3	17.3	20.3	21.8	67	63	82	0	0	5	0	NW 1	0	—	
9	53.5	51.9	50.6	27.3	29.3	26.9	27.8	25.5	22.5	20.9	22.8	83	68	87	3	8	5	0	W 1	0	—	
10	52.8	49.0	47.8	27.1	30.5	27.5	28.4	22.7	19.1	21.8	22.8	72	67	84	8	5	8	0	NW 4	0	18.3	
11	51.0	52.6	55.0	25.3	22.9	22.9	23.7	20.9	18.0	20.2	17.0	75	97	82	6	10	8	SW 1	NW 4	0	25.3	⛈ n; ● n, 1, a, 2; < n, 3.
12	56.9	58.7	59.9	20.1	23.3	20.5	21.3	19.9	16.7	17.4	16.4	95	82	92	10	10	10	0	S 2	SW 4	97.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	61.9	62.3	62.5	18.9	25.7	22.3	22.3	18.1	14.2	15.3	17.7	87	63	89	8	5	1	S 1	S 2	0	12.2	● n, 1 a.
14	60.1	57.8	57.0	20.7	26.1	22.5	23.1	16.1	13.4	14.3	17.9	74	58	89	0	1	4	0	SSW 2	0	—	
15	56.5	55.2	55.8	22.9	26.3	21.7	23.6	16.9	15.3	15.9	16.3	74	63	85	2	6	0	0	W 2	0	—	
16	55.5	55.5	55.8	22.0	27.3	24.3	24.5	21.5	16.3	18.2	20.5	85	68	91	0	0	2	0	NW 1	0	—	
17	56.4	56.0	56.2	24.1	27.1	24.3	25.2	19.7	17.1	16.3	18.2	77	61	81	3	4	2	0	W 4	0	—	
18	55.1	52.9	57.5	23.3	26.3	19.9	23.2	19.9	17.4	16.1	14.5	82	64	84	10	5	10	0	W 4	SW 4	50.6	● p, 3; < p.
19	60.4	60.4	60.9	17.5	22.8	19.1	19.8	16.7	12.9	13.7	13.8	87	66	84	10	8	10	W 4	SW 4	SW 4	8.0	● n, 1, a, p, 3.
20	61.0	61.6	62.8	18.3	23.5	18.9	20.2	15.9	13.0	12.9	14.5	83	60	89	10	6	2	W 1	NW 4	0	—	● n.
21	62.7	63.2	64.1	18.7	24.5	20.7	21.3	17.1	13.7	12.7	16.3	86	55	90	6	8	10	0	W 1	SW 1	0.1	● p, 3.
22	64.4	64.4	64.0	20.1	24.9	22.5	22.5	17.9	14.7	16.1	14.9	84	69	73	6	6	6	0	W 1	0	0.6	● n.
23	64.7	64.4	65.5	18.9	22.7	21.7	21.1	18.3	14.8	15.1	14.0	91	74	73	10	9	7	0	SW 4	S 2	—	● 1.
24	65.0	65.3	64.2	21.1	25.0	22.1	22.9	20.7	12.2	15.8	17.8	66	65	90	9	4	5	SW 2	NW 2	0	—	
25	60.5	58.2	56.2	21.7	26.9	21.1	23.2	17.7	14.5	17.7	17.4	75	68	91	0	2	0	0	W 1	0	—	
26	55.1	56.1	57.1	21.7	26.7	22.7	23.7	17.3	17.4	16.4	18.7	90	64	92	0	4	8	0	NW 4	0	—	
27	59.7	62.3	62.5	22.1	26.5	20.5	23.0	17.9	16.3	18.0	16.1	83	70	90	10	6	10	0	WSW 4	SW 2	3.0	● 1, a, p, 3.
28	62.5	62.7	62.9	20.4	22.5	19.9	20.9	18.1	15.8	15.7	16.4	89	77	95	10	10	10	SW 1	N 1	S 1	15.6	● 1, a, 2, 3.
29	63.5	63.7	63.7	19.7	24.5	21.5	21.9	18.5	14.6	14.8	16.1	86	65	85	10	8	9	SW 2	NW 1	0	62.3	● n, 1, a, 3.
30	62.4	64.2	64.0	19.1	17.3	17.1	17.8	16.7	15.0	13.6	13.8	91	93	95	10	10	10	SW 2	ESE 2	0	105.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	64.1	64.3	63.2	17.9	21.0	17.1	18.7	15.7	13.9	12.6	13.8	91	68	95	10	8	2	ENE 8	SE 1	0	21.2	● n, 1, a.
Срд. Moy.	758.5	758.4	758.6	22.5	26.1	22.9	23.8	19.6	16.3	17.2	17.9	81	68	86	5.1	5.2	5.8	0.8	2.4	0.6	420.1	

1895.

Батумъ. — Batoum.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	762.4	763.2	17.9	22.7	17.7	19.4	13.8	10.9	12.2	12.6	72	60	84	0	1	0	0	NW 1	0	—	
2	63.1	63.3	64.1	18.3	24.4	18.1	20.3	14.7	11.0	13.2	14.4	70	58	93	0	2	10	0	0	SE 1	35.2	● p.
3	65.9	66.3	66.3	18.1	23.0	18.5	19.9	17.5	13.1	13.9	10.9	85	66	69	10	9	5	E 2	E 2	0	8.0	● n, p.
4	65.9	64.8	64.0	16.9	24.4	18.5	19.9	16.5	13.3	14.2	14.1	93	63	89	10	4	4	0	WNW 3	0	0.0	● 1, a.
5	63.7	64.4	65.3	19.5	22.9	18.2	20.2	16.9	13.8	13.0	15.2	82	63	98	7	9	10	0	W 2	SE 5	9.8	● 3.
6	65.6	66.9	66.9	16.7	20.7	17.0	18.1	16.1	13.7	16.3	12.5	97	90	87	10	10	0	0	SW 2	0	0.3	● n.
7	66.7	64.2	63.1	18.5	21.9	20.1	20.2	14.7	12.6	15.2	14.2	80	78	82	0	2	10	0	NW 2	0	—	
8	60.7	58.8	58.3	20.1	23.4	18.7	20.7	16.7	12.2	14.8	14.5	70	70	90	0	8	10	0	NW 1	0	1.3	● p, 3.
9	55.2	54.7	55.0	20.0	23.1	20.0	21.0	18.3	14.1	15.8	14.8	81	76	85	6	8	10	0	NW 3	NE 1	4.8	⇱, ● p, 3.
10	55.6	57.8	57.6	20.1	21.4	19.1	20.2	17.3	12.5	12.2	15.0	72	65	91	1	10	10	E 1	0	0	33.5	● 2, p, 3.
11	61.6	63.0	65.5	16.1	16.7	14.0	15.6	13.8	10.5	11.2	10.3	77	79	87	10	10	9	WNW 6	SW 5	E 3	83.5	● 1, a, 2, p, 3.
12	66.6	68.6	69.5	15.7	17.1	13.5	15.4	12.6	10.3	9.3	9.7	78	64	85	6	10	0	0	0	0	0.0	●⁰ n, a, p.
13	66.5	63.4	62.0	13.7	20.0	14.7	16.1	12.8	8.3	8.8	11.1	71	51	89	0	0	0	0	0	0	—	
14	59.8	58.2	58.2	15.7	22.7	17.3	18.6	12.0	11.2	13.1	12.9	84	64	88	0	0	0	0	W 1	0	—	
15	57.2	57.0	55.5	16.9	23.0	18.5	19.5	13.2	11.3	13.5	14.4	79	65	91	0	0	0	0	0	0	—	
16	57.5	57.4	57.4	19.6	23.5	20.7	21.3	15.5	11.6	15.4	15.5	69	72	85	0	8	10	0	0	0	—	
17	60.8	60.3	61.0	20.1	22.9	20.1	21.0	18.1	15.3	16.5	14.9	88	79	85	9	10	10	0	W 2	0	—	
18	61.2	60.3	62.2	19.3	23.9	19.8	21.0	18.1	14.2	15.9	15.5	86	72	90	8	6	10	0	NW 2	0	0.0	
19	62.4	64.2	64.0	21.0	21.3	19.9	20.7	19.5	15.4	14.9	14.5	84	79	84	3	10	10	0	SW 2	0	—	●⁰ n.
20	64.1	63.5	63.6	19.5	23.7	20.5	21.2	17.8	14.6	15.5	16.1	87	72	90	0	2	8	0	NW 2	0	5.4	
21	63.3	62.1	61.2	18.8	22.5	19.5	20.3	17.7	14.9	15.2	15.1	92	75	90	10	2	10	0	NW 2	0	11.2	● n, 1.
22	60.4	60.6	58.5	18.6	19.7	18.5	18.9	17.7	14.4	14.6	14.0	90	86	88	10	10	10	NNE 1	SE 1	0	28.5	● a, p, 3; < 3.
23	55.6	58.6	64.8	16.9	17.7	14.0	16.2	13.2	11.8	13.7	8.5	83	91	71	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 10	21.0	● n, 1, a, 2, p, 3; < n.
24	66.9	65.2	65.1	11.4	16.5	12.7	13.5	10.0	8.6	8.2	9.5	86	59	88	10	5	10	E 4	W 1	W 2	14.0	● n, 1, p.
25	63.6	64.9	66.9	11.8	16.5	11.7	13.3	8.8	8.0	9.3	8.1	78	67	80	10	10	10	E 1	E 1	0	16.3	● n, p, 3.
26	69.6	70.2	71.5	12.8	18.6	14.9	15.4	8.7	9.2	8.7	11.2	85	55	89	10	9	10	E 1	NE 1	0	—	● n.
27	70.8	70.1	70.4	14.9	19.9	15.3	16.7	12.6	9.6	10.0	11.1	76	57	86	8	3	3	0	0	0	—	
28	66.9	66.2	66.5	15.5	18.4	16.5	16.8	13.2	10.2	11.9	12.1	78	76	86	6	10	10	0	W 2	0	—	
29	66.5	66.3	66.8	16.7	19.9	16.3	17.6	15.1	11.5	10.3	10.0	81	59	72	6	3	1	0	NW 1	0	—	
30	68.3	68.4	69.1	16.1	20.1	14.7	17.0	14.4	12.0	12.2	11.5	88	70	92	10	4	2	0	NNW 2	0	—	≡⁰ 1.
	763.1	763.1	763.4	17.2	21.1	17.3	18.5	14.9	12.0	13.0	12.8	81	69	86	5.7	6.2	6.7	0.8	1.6	0.7	272.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.4	767.9	767.8	14.9	19.7	14.9	16.5	12.0	11.1	13.4	10.5	88	79	84	0	5	1	0	NW 2	0	—	
2	64.9	64.1	62.2	16.5	19.9	15.3	17.2	12.6	12.9	13.6	11.1	93	79	86	10	6	10	0	NNW 1	0	—	
3	60.5	59.2	58.5	14.1	20.7	15.5	16.8	12.4	10.5	11.6	11.0	88	64	84	5	7	8	0	NNW 1	0	1.5	●, ⇱ p.
4	57.6	57.5	58.4	15.3	20.5	17.3	17.7	13.6	11.4	12.3	12.7	88	69	87	2	1	3	0	W 1	0	—	
5	57.6	57.3	58.7	17.7	23.1	15.7	18.8	14.0	11.0	15.8	11.7	73	76	88	0	1	8	NE 2	NW 1	0	—	
6	58.4	57.3	58.4	15.3	19.9	18.5	17.9	13.6	11.7	13.9	13.0	90	80	82	5	8	10	0	W 1	0	1.3	
7	61.5	62.2	63.8	16.9	20.6	17.9	18.5	16.5	12.4	12.5	13.9	87	70	91	10	10	10	S 1	S 1	0	20.5	● n, p, 3.
8	61.4	64.7	65.2	16.9	16.5	15.5	16.3	15.0	12.1	12.1	11.8	85	86	90	10	10	10	W 2	SW 4	SW 1	1.2	●⁰ a, 2, p.
9	65.4	64.7	65.8	16.1	21.1	15.9	17.7	15.0	11.2	14.7	11.6	82	79	86	10	3	3	W 1	NNE 2	0	—	
10	65.0	64.1	63.4	14.1	19.3	15.7	16.4	12.8	11.0	14.7	12.3	93	89	92	0	2	3	0	W 2	0	—	⌓ 1.
11	62.2	61.0	60.2	15.3	20.1	18.3	17.9	12.6	12.3	13.1	13.0	94	75	83	10	4	10	0	W 1	0	—	
12	59.9	58.8	58.3	15.1	22.3	16.7	18.0	14.2	11.8	14.6	11.4	92	73	80	6	5	0	0	WNW 1	SW 4	—	
13	56.5	55.4	53.5	17.8	22.9	21.1	20.6	15.3	11.9	13.6	11.8	78	66	64	8	5	10	0	ESE 4	E 2	—	< 3.
14	55.8	58.2	62.4	18.5	15.3	12.3	15.4	11.8	12.9	11.7	9.8	81	90	93	10	10	10	SW 2	NW 4	SW 1	30.7	⇙ n; ● a, 2, p, 3.
15	64.2	65.4	65.1	11.9	14.0	11.5	12.5	11.1	8.3	8.7	9.2	80	74	92	10	10	10	S 2	SW 1	SW 1	20.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	66.7	66.5	66.0	11.3	16.5	11.1	13.0	10.4	8.4	8.8	8.5	84	63	86	10	6	0	S 1	N 1	0	1.6	● n, 1, a.
17	61.5	60.2	60.1	9.5	17.2	11.5	12.7	7.0	7.4	7.8	8.7	86	54	87	0	0	0	0	SW 1	0	—	
18	61.0	61.2	61.4	11.2	20.1	12.9	14.7	7.2	8.7	10.4	9.7	88	59	88	0	0	0	0	NW 1	0	—	
19	62.0	62.0	61.5	10.7	19.3	12.7	14.2	8.0	8.0	10.9	9.3	84	65	86	0	0	0	0	N 1	0	—	
20	61.0	60.8	59.9	11.1	18.5	12.7	14.1	9.2	8.0	10.0	10.0	81	63	93	2	0	0	0	W 1	0	—	
21	59.2	58.6	58.2	11.3	19.1	14.1	14.8	9.8	9.6	9.6	10.6	97	59	90	0	0	0	0	NW 2	0	—	
22	58.0	57.0	56.5	16.9	20.7	15.1	17.6	12.0	10.4	13.4	6.8	73	74	53	0	6	0	N 1	0	0	—	
23	56.2	56.0	57.4	14.5	22.0	14.9	17.1	12.4	8.9	13.4	10.5	73	68	84	6	7	0	0	0	0	—	
24	56.9	57.4	59.1	16.3	21.3	15.1	17.6	13.0	9.7	13.3	10.7	70	71	84	4	3	1	0	WSW 4	0	—	
25	58.8	59.3	58.8	12.2	19.3	15.9	15.8	11.6	9.6	12.6	12.1	91	75	90	5	6	8	SSE 4	SW 1	0	0.0	● p.
26	59.1	58.6	60.2	14.3	18.1	14.7	15.7	13.6	10.9	12.8	11.5	91	83	92	8	6	4	0	W 2	0	0.0	●⁰ a.
27	62.7	62.3	64.8	14.3	19.3	14.3	16.0	11.4	8.3	12.1	9.6	68	73	79	5	6	2	NW 1	NW 2	0	—	
28	65.2	64.1	63.2	12.9	20.1	14.9	16.0	11.2	9.7	12.8	11.1	88	74	88	0	0	0	0	NW 2	0	—	
29	62.1	61.3	61.4	14.1	20.3	14.9	16.4	12.4	8.9	12.2	10.5	75	69	84	4	3	6	NE 1	N 1	0	—	
30	63.2	64.9	66.6	17.5	18.9	17.1	17.8	14.8	10.3	13.9	12.9	69	86	89	9	10	10	0	SW 1	S 1	0.0	●⁰ a, p.
31	66.2	66.1	67.2	15.9	18.9	17.3	17.4	14.9	12.4	13.3	12.7	92	82	87	4	8	9	0	NW 1	0	—	
	761.4	761.1	761.4	14.5	19.5	15.2	16.4	12.3	10.4	12.4	11.0	84	73	85	4.9	4.8	4.7	0.6	1.5	0.3	77.3	

1895.

Батумъ. — Batoum.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.5	766.0	765.9	12.5	18.7	14.7	15.3	12.5	10.1	12.5	11.8	95	78	94	0	1	6	0	NW 1	0	10.6	
2	67.0	69.4	67.7	15.5	12.0	9.5	12.3	9.5	10.2	9.4	7.6	78	91	86	10	10	10	NW 20	SW 4	SW 2	65.3	● n, a, 2, p, 3; ↙ 1,
3	70.4	69.9	69.1	6.9	10.1	9.1	8.7	6.7	6.5	8.4	6.9	87	91	80	10	10	10	S 6	SW 6	SW 4	45.6	⚡ n; ● n, 1, 2, p, 3; △ p.
4	70.8	72.7	73.5	10.3	12.1	8.1	10.2	8.1	5.1	6.5	6.2	54	62	77	8	7	1	SW 6	SE 4	E 1	1.8	↙, ●², ⚡ n; △ a.
5	71.2	70.0	70.2	5.7	12.1	12.1	10.0	3.6	4.7	6.9	6.9	68	66	66	0	1	8	E 2	NW 2	0	—	
6	70.0	69.1	68.8	11.9	16.3	11.9	13.4	9.3	6.8	6.3	8.3	66	46	80	4	2	10	NE 1	N 1	0	—	
7	66.8	67.7	67.7	10.1	16.5	12.9	13.2	9.3	6.8	10.1	8.9	73	72	81	4	10	7	0	S 4	0	1.6	
8	66.6	63.5	62.5	12.7	17.1	13.9	14.6	11.3	8.5	8.7	9.3	78	60	79	10	10	10	0	0	0	55.2	● n, 1, p, 3.
9	60.2	58.5	59.3	14.3	15.9	13.5	14.6	12.5	9.8	9.7	10.1	82	72	88	10	10	10	SW 6	SW 2	SW 8	1.3	● n, 2, p, 3; ⚡ p.
10	63.4	64.0	63.8	12.5	14.7	11.7	13.0	11.7	9.4	9.1	8.6	88	73	85	10	10	10	SW 2	S 1	0	4.6	↙ n; ● n, p.
11	61.4	60.7	61.6	12.7	16.5	15.9	15.0	10.9	9.8	10.9	10.7	90	78	80	10	10	10	NE 2	0	SE 2	46.2	●⁰ a, p, 3.
12	66.2	67.4	69.8	11.7	13.7	10.9	12.1	10.9	10.1	7.7	8.4	99	66	87	10	10	6	E 2	W 3	0	1.7	●⁰ n, a.
13	67.9	66.1	65.5	8.6	14.9	9.3	10.9	7.7	6.7	7.4	7.5	81	59	86	0	0	0	E 1	NW 2	E 1	—	
14	64.5	63.9	65.9	9.5	16.3	9.7	11.8	6.7	6.2	8.4	7.7	70	60	86	0	0	0	NE 2	NW 2	0	—	
15	67.9	68.9	69.0	10.5	16.5	13.5	13.5	7.5	7.7	10.1	10.1	81	72	88	3	8	10	0	W 1	0	—	
16	68.3	68.5	69.7	8.9	16.5	12.7	12.7	8.9	7.0	7.5	10.3	83	54	95	4	8	10	0	W 1	0	9.6	⌓ 1; ● 3.
17	69.9	70.4	68.4	11.9	7.6	6.5	8.7	5.7	6.1	6.5	5.8	59	83	81	10	10	6	WSW 6	S 2	0	19.7	↙ n; ● n, a, 2, p.
18	64.0	62.1	63.5	5.9	10.1	6.7	7.6	5.1	6.0	5.2	5.9	87	56	82	10	10	4	0	SE 2	0	—	● n.
19	64.0	64.2	63.4	5.7	13.3	7.5	8.8	5.5	5.5	6.0	6.5	80	52	85	5	3	2	0	WSW 1	0	—	
20	60.8	60.7	60.8	9.7	12.5	8.3	10.2	6.7	7.0	6.9	6.7	78	64	82	10	10	10	0	E 1	0	1.5	
21	60.4	62.5	66.2	10.1	11.9	9.6	10.5	7.7	8.1	7.5	7.5	88	73	84	10	10	10	SE 1	SE 2	0	30.6	● n, 1, a, p, 3.
22	67.8	66.5	64.1	9.5	12.9	8.3	10.2	8.3	7.4	8.1	7.4	83	74	91	7	3	0	E 1	NW 4	0	—	
23	60.0	58.3	57.9	5.1	13.5	9.7	9.4	4.9	6.1	7.0	6.3	92	61	70	1	0	0	0	NW 1	E 1	—	⌓² 1.
24	61.8	63.1	64.4	9.3	15.7	10.1	11.7	9.5	6.1	8.0	6.3	70	60	68	0	5	4	0	N 1	0	—	
25	63.5	61.6	60.2	10.1	14.1	11.3	11.8	7.9	5.6	7.4	8.9	61	62	89	5	10	10	E 1	0	SSE 2	55.3	● p, 3.
26	62.6	59.3	55.9	10.3	13.1	9.7	11.0	7.1	7.1	6.3	6.8	75	56	75	10	4	10	SW 6	W 2	S 1	15.6	↙ n; ● n, a, p, 3.
27	55.9	56.3	58.3	7.9	8.9	7.9	8.2	7.1	6.3	7.5	6.9	79	88	88	10	10	10	SW 1	SW 2	0	30.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	58.1	59.6	63.7	10.1	9.5	7.7	9.1	6.9	7.2	7.8	7.3	78	88	93	10	10	10	SW 8	SW 6	0	24.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	62.4	60.5	61.2	7.7	11.1	8.1	9.0	6.7	6.4	6.4	7.3	82	64	91	9	10	10	NE 2	S 1	0	—	
30	58.4	56.3	58.9	8.3	12.1	12.3	10.9	6.9	6.9	7.2	8.0	86	68	75	5	10	10	0	N 4	NE 4	0.0	
Срд. Moy.	764.6	764.3	764.5	9.9	13.5	10.4	11.3	8.1	7.2	7.9	7.9	79	68	83	6.5	7.1	7.1	2.5	2.1	0.9	420.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.7	758.8	754.3	10.3	13.7	10.2	11.4	10.1	7.6	9.4	8.3	81	81	90	10	9	10	E 1	NW 1	0	0.0	● n, 1, a.
2	59.6	64.3	64.6	12.9	11.1	10.1	11.4	9.9	9.7	9.0	8.4	88	91	91	10	10	10	SW 2	S 1	0	13.6	● a, 2, p, 3.
3	66.2	63.6	61.5	9.1	12.5	9.7	10.4	9.1	8.0	8.1	7.0	93	76	78	8	10	8	0	E 1	0	13.5	● n.
4	65.7	68.0	69.3	11.7	9.8	7.7	9.7	7.7	9.6	7.7	7.1	95	86	90	10	10	10	S 1	W 8	0	28.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	68.1	64.2	63.3	7.1	11.7	5.7	8.2	5.7	6.7	5.1	5.5	88	50	80	3	0	0	E 1	NW 6	0	—	
6	60.0	57.7	57.4	6.0	12.1	9.5	9.2	4.0	5.3	6.5	6.9	76	62	78	2	0	3	0	N 1	0	—	⌓ 1.
7	56.8	54.4	55.1	9.7	18.7	15.7	14.7	6.7	5.2	4.5	4.3	58	28	32	2	4	0	0	SE 4	E 4	—	
8	55.5	53.7	54.6	17.1	22.1	19.1	19.4	13.3	4.9	6.4	8.5	34	33	52	9	6	10	SE 8	SE 8	SE 2	—	
9	53.2	52.0	51.2	20.9	25.5	21.5	22.6	16.4	7.2	7.0	7.1	39	29	37	2	3	0	SE 8	SE 6	SE 6	0.0	
10	56.1	58.8	61.3	14.3	9.9	7.5	10.6	7.5	10.4	8.0	6.5	86	88	85	10	10	10	SSW 8	W 4	SW 4	15.4	● n, a, 2, p, 3.
11	56.2	57.4	59.7	8.3	9.4	7.9	8.2	7.1	6.9	7.4	7.4	86	81	93	10	10	10	SE 1	SW 2	0	46.2	● n, a, 2, p, 3.
12	62.4	63.0	64.0	5.7	6.3	5.1	5.7	5.1	5.9	6.2	5.8	86	87	89	10	10	10	0	0	0	10.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	66.5	69.2	66.8	5.5	5.4	4.3	5.0	4.2	5.6	6.3	5.5	83	95	89	10	10	10	0	SW 2	0	13.7	● n, a, 2, p, 3.
14	68.4	65.2	64.1	3.3	9.3	9.9	7.5	2.8	4.9	5.5	3.6	85	62	39	0	6	0	E 1	0	SE 8	—	● n.
15	63.6	61.7	60.6	9.7	11.0	10.1	10.5	9.7	4.4	6.6	4.3	48	64	47	8	8	0	0	0	E 2	—	
16	57.4	56.8	58.0	11.5	14.0	15.6	13.7	9.7	4.1	5.6	3.2	40	47	24	3	6	6	NE 1	NE 2	SE 10	8.0	↙ p.
17	63.4	63.3	67.5	8.3	10.9	7.1	8.8	7.1	7.8	5.6	6.3	96	57	84	10	10	5	0	S 2	0	8.2	● n, 1, a, p; △, ↙ p.
18	64.1	64.4	66.6	10.7	11.8	11.3	11.3	7.1	7.3	7.7	9.4	76	75	94	10	10	10	0	S 1	SW 2	82.3	● a, 2, p, 3.
19	66.8	67.1	67.5	11.1	9.5	9.9	10.2	8.3	9.2	8.3	8.3	94	94	91	10	10	10	0	0	0	23.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	67.7	64.5	62.6	8.9	12.9	9.5	10.4	8.1	7.7	8.0	6.9	91	73	78	10	8	9	0	0	0	1.2	● n, 1.
21	59.3	57.2	56.4	7.9	12.6	11.5	10.7	5.3	6.7	7.3	5.7	85	68	56	6	6	0	0	NW 4	S 2	—	
22	55.7	53.5	52.5	10.5	13.6	13.1	12.4	9.3	5.8	7.5	6.3	62	64	56	7	10	10	0	NE 1	E 1	—	
23	51.0	51.2	55.0	12.3	13.5	11.7	12.5	11.3	7.1	9.3	9.1	66	81	89	10	10	10	ENE 1	SW 4	SW 4	42.4	● 3.
24	60.2	61.6	63.1	7.6	8.3	7.5	7.9	7.5	6.7	7.2	7.0	85	88	90	10	10	6	SW 2	0	0	16.7	● n, 1, a, 2, p; ↙ n.
25	64.2	64.8	67.3	5.3	11.5	9.5	8.8	4.7	5.7	8.7	6.0	86	62	67	9	10	10	NE 1	N 1	0	9.1	● p, 3.
26	67.7	66.3	67.9	8.5	10.5	7.7	8.9	6.7	5.9	6.8	7.1	71	71	90	8	10	1	0	N 1	NE 1	—	●, △, ↙ n.
27	65.1	63.3	61.9	10.7	12.7	14.5	12.6	6.1	4.2	5.7	3.0	43	51	25	9	4	3	E 1	SE 4	SE 8	0.0	
28	63.0	62.5	62.6	11.5	12.1	9.5	11.0	9.5	5.5	7.9	7.4	54	75	83	10	10	8	NE 6	SE 2	0	0.2	● n, p; ↙ n.
29	61.3	63.4	63.5	12.5	12.7	8.1	11.1	8.1	5.5	8.9	8.0	51	82	99	6	10	10	SE 2	W 8	SW 1	3.8	● p.
30	57.8	53.9	53.9	6.1	10.1	10.5	8.9	5.3	6.5	7.9	8.1	93	86	87	8	10	10	E 1	0	SW 2	—	
31	53.0	51.5	54.3	9.9	12.1	10.3	10.8	8.1	8.3	8.9	8.5	91	85	92	10	10	10	0	SW 2	W 1	16.2	● p, 3.
Срд. Moy.	761.3	760.6	760.9	9.8	12.1	10.4	10.8	7.8	6.7	7.3	6.7	75	70	73	7.7	8.1	6.7	1.5	2.5	1.9	352.6	

1895.

Гудауръ. — Goudaour.

Широта — Latitude: 42° 28'. Долгота — Longitude: 44° 28'.

Январь. — Janvier.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	582.0	582.5	583.2	-4.0	4.6	-3.8	-1.1	-6.2	1.8	3.0	2.0	56	46	58	5	0	0	N 5	0	N 5	—	
2	82.1	80.9	81.0	-5.2	2.4	-6.4	-3.1	-7.4	2.2	3.8	2.4	71	69	88	3	10	3	ENE 3	WSW 2	NE 3	—	
3	79.2	78.7	79.1	-7.6	1.9	-7.8	-4.5	-8.2	2.0	3.0	1.8	79	56	72	1	0	0	N 4	WSW 2	N 3	—	
4	79.0	78.4	77.8	-7.4	3.6	-6.6	-3.5	-8.7	1.9	3.0	2.2	71	50	80	0	1	10	NE 4	WSW 2	0	—	≡^{2} 3.
5	78.8	80.9	82.9	-12.5	-4.2	-11.1	-9.3	-13.3	1.7	2.3	1.8	98	70	97	10	0	5	N 6	SW 1	N 1	—	≡^{2} n, 1.
6	83.1	82.9	82.7	-6.8	1.7	-7.0	-4.0	-12.3	1.8	2.8	1.8	65	52	67	5	0	0	N 2	0	0	—	
7	81.6	81.2	81.5	-8.8	1.6	-7.4	-4.9	-9.2	1.4	1.9	1.4	62	37	55	5	8	0	N 2	E 2	NNE 4	—	
8	81.1	80.6	80.6	-7.1	2.4	-5.8	-3.5	-8.2	1.3	2.0	1.5	48	37	50	0	8	8	N 2	0	N 2	—	
9	81.7	81.7	82.8	-5.2	4.0	-5.8	-2.3	-6.2	1.4	2.3	1.5	44	38	51	5	0	0	N 3	WSW 4	N 7	—	
10	83.2	82.6	81.8	-7.8	0.9	-8.2	-5.0	-9.2	1.4	2.4	2.0	57	49	80	0	2	9	NNE 3	S 2	N 4	—	
11	80.1	79.3	80.0	-8.4	1.6	-6.8	-4.5	-9.2	1.9	2.6	1.5	79	52	57	10	9	5	NE 3	SSW 3	NE 1	—	
12	82.0	82.9	82.8	-9.2	0.4	-7.2	-5.3	-10.3	1.7	2.8	1.5	75	58	56	9^0	0	0	0	WSW 4	N 4	—	
13	82.7	*82.5*	82.5	-8.4	*-2.0*	-7.2	*-5.9*	-10.3	1.4	1.9	1.4	58	48	55	2	—	5	N 2	—	0	—	
14	81.2	80.5	81.1	-7.2	-1.2	-9.1	-5.8	-9.5	1.3	2.4	1.3	52	57	59	10	5	0	NNW 2	NW 1	0	—	
15	80.7	82.1	83.5	-14.1	-7.3	-9.1	-10.2	-18.3	1.5	1.9	0.8	00	72	36	0	0	0	0	N 1	0	—	≡^{2} a.
16	84.1	84.7	85.6	-11.2	2.1	-5.2	-4.8	-12.3	0.6	1.8	0.9	31	34	29	0	0	0	N 1	ENE 2	NE 2	—	
17	86.0	86.4	86.8	-5.2	4.6	-4.8	-1.8	-6.7	1.0	2.0	1.0	32	30	32	0	0	0	NE 10	WNW 2	NE 5	—	
18	86.0	86.0	86.6	-5.3	5.6	-3.2	-1.0	-6.7	0.9	2.2	1.2	30	32	32	2	5	2	NE 4	0	E 1	—	
19	86.2	86.3	86.3	-1.8	6.5	-4.2	0.2	-4.2	1.2	2.2	1.2	29	31	37	8	5	5	N 4	SSE 2	NE 6	—	
20	84.8	83.9	82.6	-3.2	6.9	-4.2	-0.2	-4.7	1.2	2.2	1.2	30	29	37	9^0	9^0	5	N 1	SE 2	NE 6	—	
21	81.0	80.4	82.1	-6.2	-1.6	-8.2	-5.3	-10.5	1.1	2.0	1.6	38	49	65	9	9	5	N 4	SW 8	NE 2	—	
22	82.3	81.2	80.7	-9.5	-2.0	-7.4	-6.3	-10.0	1.8	2.6	1.8	85	65	70	9	8	7	E 3	0	NE 3	—	
23	81.1	81.4	82.9	-5.3	3.8	-5.0	-2.2	-8.7	1.8	3.4	2.6	58	55	85	5	9	2	NE 8	E 3	E 3	—	
24	83.1	82.1	80.8	-4.6	0.9	-5.0	-2.9	-5.3	3.1	3.5	2.4	95	70	80	9	10	5	SE 3	E 1	E 2	—	
25	78.6	77.6	77.4	-5.6	0.6	-5.0	-3.3	-6.8	2.6	3.2	2.3	86	65	74	9	10	0	N 2	NE 1	W 1	—	
26	77.4	77.3	80.4	-5.7	0.4	-5.2	-3.5	-6.3	2.4	3.2	2.6	80	68	85	9	2	0	NNE 2	SE 2	NE 2	—	
27	81.6	82.1	82.4	-7.0	2.8	-4.2	-2.8	-8.2	2.0	3.2	2.3	74	57	70	7	2	0	N 3	E 1	N 3	—	
28	82.9	83.1	84.5	-4.6	6.2	-2.7	-0.4	-6.7	2.1	2.8	2.1	65	40	55	4	2	0	NNE 4	SW 4	N 5	—	
29	85.2	85.4	86.4	-4.7	5.0	-2.4	-0.7	-5.2	2.1	3.4	1.9	65	53	50	9	2	2	N 2	SW 1	N 4	—	
30	85.9	85.9	86.0	-2.2	5.3	-4.2	-0.4	-5.1	1.4	2.8	1.9	38	41	57	0	2	3	N 4	W 4	N 3	—	
31	84.8	85.1	85.7	-7.4	2.3	-3.8	-3.0	-7.7	1.9	3.5	1.6	74	65	45	1	5	0	N 1	SW 2	0	—	
Срд. Moy.	582.2	582.1	582.6	-6.7	1.9	-5.9	-3.6	-8.4	1.7	2.6	1.7	62	51	60	5.1	4.1	2.5	3.2	2.0	2.7	0.0	

Высота — Altitude: 2204^m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } —0.38 mm.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	585.0	584.8	584.1	-3.6	5.6	-4.2	-0.7	-6.7	1.2	3.2	1.1	36	47	32	2	0	0	N 5	SW 3	NNE 3	—	
2	82.1	81.5	80.5	-4.7	5.6	-6.2	-1.8	-7.2	1.0	2.3	1.4	32	33	50	0	0	0	N 6	S 4	N 2	—	
3	77.4	75.1	75.1	-6.3	2.6	-5.7	-3.1	-8.2	1.2	2.3	2.8	43	41	95	9	8	10	E 5	S 2	NE 4	1.2	
4	75.4	76.8	78.4	-8.8	-0.2	-8.7	-5.9	-9.2	1.7	2.2	1.7	75	49	72	10	9	10	SE 4	S 6	N 9	0.0	✱ n, 1, a.
5	72.4	79.7	78.9	-8.0	3.0	-4.2	-3.1	-10.2	1.5	2.9	3.0	61	50	90	9	8	10	NNE 3	S 2	S 2	1.2	
6	79.6	79.4	75.1	-2.4	1.8	-2.7	-1.1	-4.7	3.4	3.9	3.5	90	75	94	10	10	9	S 2	0	0	—	✱ n; ≡ a, 2, p.
7	80.2	80.4	81.0	-4.2	0.7	-2.8	-2.1	-4.7	3.0	3.6	3.7	90	75	00	10	10	10	N 1	0	0	—	✱ a, 2, p, 3.
8	79.8	78.8	76.2	-6.0	4.4	-1.3	-1.0	-6.2	2.4	3.8	4.1	84	60	98	10	7	10	N 1	E 1	E 4	—	≡ n, p, 3.
9	74.7	75.0	75.6	-3.8	1.8	-2.2	-1.4	-4.2	3.4	4.8	3.9	00	90	00	9	10	10	NE 1	E 1	ESE 2	0.5	≡ n. 1, a, p, 3; ✱ a, p.
10	77.3	78.4	80.2	-4.7	-0.4	-4.2	-3.1	-5.2	3.2	2.8	2.6	00	64	77	10	8	10	E 1	E 1	E 1	2.5	≡ n, 1, a.
11	81.0	81.8	82.0	-5.2	-0.8	-5.3	-3.8	-6.2	3.1	3.7	2.4	00	85	81	10	10	8	NNE 2	0	NE 3	1.0	✱^{0} n, 1, a; ≡ a, 2, p.
12	79.9	80.7	81.0	-6.6	0.4	-6.4	-4.2	-8.1	2.8	3.0	2.4	00	64	86	10	10	3	NNW 2	SSW 3	W 2	5.1	≡, ✱^{0} n, 1, a, 2, p.
13	82.1	82.8	83.9	-4.4	6.8	-4.0	-0.5	-6.4	2.0	3.5	2.4	61	48	70	2	0	0	NE 7	SW 3	NE 3	—	
14	83.7	83.9	83.7	-2.2	6.8	-0.8	1.3	-5.2	1.1	2.8	1.4	29	38	33	3	7	0	N 3	WSW 2	NNE 3	—	
15	81.0	79.4	76.5	-2.6	0.8	-4.2	-2.0	-4.4	1.3	2.2	3.3	34	43	00	10	10	10	ENE 4	ENE 2	0	0.9	✱ p, 3.
16	72.0	71.2	71.6	-4.1	5.6	-5.2	-1.2	-7.2	3.0	4.0	3.1	88	59	00	10	10	10	0	SW 1	E 4	6.8	✱ n, 1, a, p, 3.
17	73.7	74.8	77.2	-11.1	-7.2	-8.9	-9.1	-12.3	1.4	1.3	1.6	70	47	74	9	3	5	SSW 14	E 5	NE 2	2.0	✱ n, 1, a.
18	77.9	78.9	80.2	-6.8	-0.8	-2.0	-3.2	-9.2	2.7	3.6	3.8	00	83	95	10	10	10	N 2	E 1	E 5	49.0	✱^{2}, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	79.7	78.6	76.5	-2.4	0.3	0.9	-0.4	-3.3	3.8	4.0	4.1	00	85	84	10	10	10	E 1	ESE 6	S 17	35.3	≡ n 1 a ✱^{2} n 1 a 2 p 3 ⊲ a p.
20	73.0	71.7	73.9	-2.4	0.2	-6.6	-2.9	-7.2	3.8	3.7	1.9	00	80	69	10	10	5	E 1	ESE 6	NE 2	6.8	✱ n 1 a 2 p; ⊲ n 1 a; ↙ a.
21	77.1	78.1	77.2	-10.9	-3.2	-7.7	-7.3	-11.8	1.4	2.3	2.4	74	64	95	1	10	10	N 3	ESE 2	0	28.2	✱^{2} p, 3.
22	77.4	79.5	81.3	-8.9	-1.8	-8.2	-6.3	-9.4	2.2	2.2	1.6	99	55	70	10	9	5	SE 5	SE 6	E 2	2.5	✱^{2}, ≡ n, 1, a.
23	82.0	81.6	81.4	-7.2	1.4	-5.4	-3.7	-8.5	2.2	3.0	2.8	85	60	95	10	10	10	0	E 3	E 2	5.7	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
24	81.7	81.4	78.6	-5.6	2.6	-2.2	-1.7	-6.3	2.8	3.3	3.3	96	60	85	10	10	10	ENE 3	0	0	8.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
25	73.3	72.1	70.5	-2.8	3.2	-4.3	-1.3	-4.3	3.4	4.1	3.3	92	71	00	10	10	10	E 3	NNE 3	E 3	5.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
26	72.2	74.1	76.5	-8.8	-0.4	-10.0	-6.4	-10.4	2.2	2.5	2.0	97	57	96	10	10	10	E 2	E 3	0	0.5	≡ n, 1, a; ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	78.5	78.3	78.3	-11.2	-1.8	-8.1	-7.0	-11.8	1.6	1.7	1.4	83	42	61	9	7	5	ENE 3	ESE 2	NNE 2	—	✱^{0} n.
28	78.2	78.6	78.6	-8.0	4.0	-3.6	-2.5	-9.7	1.5	2.5	2.5	60	40	74	5	1	10	ENE 3	ENE 2	NW 3	—	
Срд. Moy.	578.4	578.5	578.4	-5.8	1.5	-4.8	-3.1	-7.4	2.3	3.0	2.6	78	59	81	8.1	7.7	7.5	3.1	2.5	2.9	163.1	

1895.

Гудауръ. **Мартъ. — Mars.** Goudaour.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направлéніе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	576.3	574.5	574.1	− 5.2	4.9	− 3.2	− 1.2	− 5.7	3.1	4.0	3.4	00	60	95	10	10	10	NNW 1	NNW 1	NE 1	3.8	✱ n, 1, a, 2, p.
2	73.0	73.6	75.8	− 2.9	9.0	− 3.2	1.0	− 4.3	3.0	4.1	3.2	84	48	88	3	7	6	ENE 4	0	NNE 1	2.7	✱^{2} p.
3	78.3	79.4	81.6	− 2.0	0.6	− 0.5	− 0.6	− 4.2	3.0	2.8	2.4	77	60	56	10	2	3	NNE20	N17	NE 1	—	↙ n, 1, a, 2, p.
4	82.4	83.2	84.0	− 1.2	10.5	1.6	3.6	− 2.2	1.8	3.0	2.3	41	32	45	1	3	10	N 1	NNE 1	0	—	
5	83.1	83.4	83.5	1.6	11.4	4.4	5.8	− 0.1	2.4	4.0	3.6	46	39	58	10	10	10	E 3	NNW 1	0	—	
6	82.0	81.4	80.9	3.4	13.8	2.0	6.4	1.2	3.1	3.5	3.8	54	30	70	10	10	10	NE 3	NE 2	N 4	2.0	
7	78.2	77.0	75.1	2.0	8.8	1.0	3.9	0.3	4.4	4.8	3.2	83	56	65	10	10	10	0	0	N 1	—	
8	73.9	73.8	74.6	− 1.2	3.2	− 3.2	− 0.4	− 3.2	3.2	4.2	3.4	76	•73	92	4	9	5	NNE 6	ESE 3	NE 2	0.7	
9	73.8	73.6	73.4	− 4.8	− 0.2	− 3.7	− 2.9	− 5.2	2.4	3.8	3.1	76	83	90	10^{0}	10	10	NNE 3	ENE 2	E 2	25.0	△ n; ✱^{2} a, 2, p, 3.
10	71.7	73.1	75.3	− 7.0	− 4.3	− 7.4	− 6.2	− 7.7	2.2	2.2	1.8	80	66	68	10	10	9	NNE20	NE17	NNW 3	—	✱ n; ⇸, ↙ 1, a, 2, p.
11	76.1	76.9	77.9	− 7.4	1.0	− 8.2	− 4.9	− 8.7	1.6	2.2	1.8	63	45	72	10	3	8	NE 7	NNE 3	N14	—	⇸ p, 3.
12	77.4	77.9	78.7	− 7.8	3.2	− 7.0	− 3.9	− 9.2	1.6	3.1	1.9	61	53	70	3	6	10	SSE 4	SW 1	NE 9	—	⇸ n, p, 3.
13	78.0	78.3	78.7	− 6.2	3.6	− 5.8	− 2.8	− 7.9	1.9	2.8	2.3	66	47	78	10	10	0	NNW 6	WNW 3	WNW 4	—	⇸ n.
14	78.3	76.7	76.7	− 6.7	2.2	− 5.7	− 3.4	− 8.3	1.6	3.0	2.5	60	55	85	0	3	5	NNE 2	ENE 2	NE 2	—	
15	76.2	76.2	76.1	− 9.3	0.6	− 6.0	− 4.9	−10.2	2.0	2.8	2.8	90	58	98	8	10	10	N 1	SSW 2	SW 1	3.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
16	74.5	73.5	73.8	− 6.5	3.6	− 8.0	− 3.6	− 8.2	2.8	3.5	2.0	00	58	81	10	10	3	SW 4	SW 2	SE 3	—	✱, ≡ n.
17	73.7	74.0	75.2	− 8.9	0.5	− 9.1	− 5.7	−10.7	2.2	2.7	2.3	97	56	00	10	10	9	NNE 1	SW 2	E 1	0.3	≡ a, 2; ✱^{0} a, 2, p, 3.
18	75.7	75.1	75.5	−11.1	2.4	− 8.2	− 5.6	−12.3	1.8	2.6	2.4	92	48	00	10	10	10	N 1	SW 4	SW 1	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
19	74.6	74.3	74.4	−10.3	− 0.4	− 9.1	− 6.6	−11.7	1.6	2.1	2.3	79	47	00	10	10	8	N 1	WSW 4	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, p; ≡ n, p.
20	74.4	74.7	74.8	−10.4	1.8	− 8.7	− 5.8	−12.3	1.2	2.5	1.8	59	47	75	0	10	8	NE 4	WSW 5	0	0.0	≡, ✱^{0} n, 1, a.
21	72.6	72.5	73.1	− 9.7	− 2.1	− 6.2	− 6.0	−12.3	1.6	2.6	2.8	74	65	96	7	10	10	E 2	ESE 3	E 1	11.7	✱ p, 3.
22	72.1	72.6	72.7	− 6.3	0.9	− 4.1	− 3.2	− 7.1	2.7	3.2	3.4	98	65	00	10	10	10	0	ENE 1	S 5	55.5	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
23	71.0	72.2	73.5	− 8.4	− 3.6	−11.1	− 7.7	−11.3	2.3	2.4	1.6	96	68	86	10	10	10	WNW 2	ENE 3	0	11.1	✱^{2} n, 1, a, 2, p.
24	73.4	73.1	72.3	−13.5	− 2.3	−10.7	− 8.8	−15.7	1.2	2.6	1.4	75	68	70	1	5	8	NNE 5	NNE 3	NNE 3	—	
25	69.4	69.6	70.9	− 9.1	0.3	−11.0	− 6.6	−12.6	1.5	2.8	1.0	68	60	51	10	10	0	NNE 1	E 1	NNE 3	0.4	✱^{0} a, 2.
26	72.4	74.3	76.2	−11.5	1.5	− 8.7	− 6.2	−14.3	0.9	2.0	1.4	50	38	58	0	0	1	NE 9	NNW 2	NE 3	—	
27	77.1	77.8	79.2	− 6.0	5.6	− 2.8	− 1.1	− 9.2	1.6	3.5	3.1	57	52	83	7	3	0	ENE 2	ENE 2	W 1	—	
28	80.1	80.9	81.1	− 0.9	2.0	1.9	3.3	− 4.2	3.6	4.6	3.8	85	54	73	1	2	10	ENE 5	ENE 2	0	—	
29	82.3	81.2	80.7	0.0	10.9	1.2	4.0	− 1.1	3.4	4.8	4.8	75	50	95	10	8	10	NNE 3	SW 1	NW 1	3.1	✱^{2} p, 3.
30	78.8	79.0	79.5	1.2	8.8	1.6	3.9	0.0	4.4	4.8	4.4	86	57	85	10	8	10	ESE 1	0	0	—	✱^{0} n.
31	79.8	80.3	81.1	− 0.2	7.4	1.2	2.8	− 1.5	3.4	4.6	3.3	76	60	65	0	7	9	NNE 8	SW 4	N 3	—	
Срд. Moy.	576.1	576.3	576.8	− 5.4	3.6	− 4.4	− 2.0	− 7.1	2.4	3.3	2.7	75	55	79	6.9	7.6	7.5	4.2	3.0	2.3	119.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направлéніе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	580.6	579.4	580.6	1.6	2.0	− 1.6	0.7	− 2.2	3.8	5.1	3.4	75	96	83	10	10	3	0	ESE 3	0	5.3	≡ a, 2; ✱^{2} n, 1, a, 2, p.
2	79.7	80.2	80.4	0.8	6.3	− 1.4	1.9	− 2.2	1.9	5.2	4.1	39	73	99	10	10	9	ENE 2	SSW 2	NE 1	2.6	✱^{0} a, 2, p.
3	80.5	81.4	82.2	1.0	9.6	3.8	4.8	− 3.0	4.1	4.4	3.9	80	49	65	3	5	5	NNE 1	ESE 3	NE 5	13.3	✱ n.
4	80.0	80.3	81.4	− 0.6	4.2	− 1.5	0.7	− 2.2	3.2	3.4	2.9	73	56	70	10	4	8	WSW 7	WSW20	E 1	2.3	✱, ●, ◸ n; ↙ a, 2, p.
5	80.8	80.4	80.2	− 0.8	1.8	− 1.2	− 0.1	− 2.2	4.0	4.4	4.2	92	84	00	10	10	10	ESE 3	ESE 1	ENE 1	10.8	✱ n, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
6	80.4	81.2	82.3	0.1	3.0	− 2.8	0.1	− 3.0	4.4	4.2	3.4	95	74	93	10	10	6	0	ESE 5	SE 3	0.8	✱, ≡ n, 1, a.
7	82.0	82.7	83.4	− 2.0	3.4	− 2.0	− 0.4	− 4.2	3.6	4.4	4.0	95	75	00	10	10	10	0	E 3	0	2.1	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ n 1 a 2 p 3.
8	84.0	84.8	84.9	− 0.4	6.0	2.8	2.8	− 2.8	3.6	4.9	4.8	82	70	85	10	10	10	WSW 1	WSW 4	0	—	≡ n.
9	84.3	84.0	84.5	3.4	10.2	5.0	6.4	− 2.7	4.6	5.1	4.8	78	55	70	10	9	10	0	0	N 3	—	
10	84.4	84.4	83.3	7.0	12.0	3.8	7.0	0.5	5.9	6.0	5.4	78	57	90	3	8	10	ENE 3	NE 2	0	16.4	● p, 3.
11	81.1	80.0	80.2	3.4	5.0	2.6	3.9	2.0	5.2	5.1	4.2	91	75	75	10	10	10	NNW 2	0	E 9	1.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	79.9	77.4	79.0	4.0	3.8	0.8	2.9	− 0.8	4.4	5.4	4.6	72	90	95	10	10	10	W 2	W 3	0	8.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	77.2	77.0	78.0	1.6	5.0	0.9	2.7	0.0	4.8	5.8	4.2	93	85	85	10	10	5	0	0	NE 1	2.2	●, ✱ n, 1, a, 2, p.
14	78.0	79.1	79.3	2.0	7.0	1.9	3.8	− 0.3	3.4	5.8	4.1	65	74	78	5	2	10	NW 2	NE 1	NW 4	1.0	
15	81.0	79.6	79.1	1.4	4.7	1.7	2.6	− 0.2	4.4	4.8	3.9	86	75	75	10	8	6	SE 1	SSE 5	NW 2	1.2	✱, ≡ n, 1, a.
16	78.7	78.3	77.7	0.4	1.6	− 0.2	0.6	− 2.7	4.6	5.0	4.5	98	95	00	10	10	10	E 2	SE 2	E 3	23.2	≡ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
17	77.6	77.8	79.8	− 0.6	4.7	− 1.9	0.7	− 2.0	4.4	5.0	4.0	00	77	00	10	9	10	SSE 4	E 5	NNE 4	12.8	✱ n, 1, a; ≡ p, 3.
18	80.4	81.4	82.5	− 0.6	6.2	− 3.2	0.8	− 3.2	4.0	4.6	3.6	91	65	00	10	10	10	SE 1	0	SE 1	5.7	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
19	81.4	81.0	82.2	− 3.5	3.8	− 5.2	− 1.6	− 5.7	3.2	3.6	2.8	90	59	94	10	10	10	W 2	W 5	E 1	2.5	≡ n, 1, a, 2, p; ✱ p, 3.
20	81.2	81.0	81.7	− 4.8	1.5	− 8.4	− 3.9	− 9.2	2.6	2.8	1.7	83	55	70	10	10	10	ESE 2	WSW 3	NNW 8	1.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
21	81.0	81.8	82.5	− 8.7	− 2.4	− 8.9	− 6.7	−10.8	1.5	2.0	1.4	63	51	63	10	4	10	N 7	NNW 8	NE 3	—	✱ n; ⇸ n, 1, a, 2, p.
22	81.0	82.0	82.7	−10.7	− 3.4	− 3.4	− 3.6	−12.8	1.4	3.4	2.4	70	58	66	0	3	0	N 3	ENE 3	NE 1	—	
23	82.5	82.7	80.0	− 4.0	1.4	− 0.4	− 1.0	− 6.7	2.7	4.0	3.9	80	81	87	7	10	10	NE 1	ENE 2	0	10.2	✱, ≡ p, 3.
24	78.7	78.0	79.7	0.0	7.0	− 1.4	2.1	− 3.4	3.7	4.7	3.4	80	60	81	10	10	10	NNW 2	WSW 4	NE 3	2.2	✱^{0} n, 1, a.
25	79.0	80.0	80.8	− 1.2	4.4	− 3.2	0.0	− 3.7	3.8	4.6	3.6	89	75	00	10	10	10	N 3	SSE 2	SE 1	9.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 2, p, 3.
26	79.9	80.9	80.1	− 1.7	3.4	− 4.2	− 0.8	− 4.7	3.6	3.5	3.3	88	60	00	10	10	10	0	SW 3	0	6.1	✱^{0}, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	79.2	79.4	80.1	− 2.4	3.9	− 3.6	− 0.7	− 5.7	3.8	4.0	3.5	98	66	00	10	10	10	0	SW 2	0	10.2	✱^{0}, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	80.7	81.8	82.2	− 1.8	7.8	− 3.0	0.8	− 4.9	3.5	4.2	2.9	88	54	81	10	10	7	SW 2	0	NW 1	3.2	✱, ≡ n, 1, a.
29	80.2	79.6	79.3	− 0.8	5.8	− 1.7	1.1	− 4.6	3.4	3.6	3.4	79	53	85	10	10	10	NNW 1	SW 2	0	0.4	✱ n, 1, a, p.
30	78.7	79.8	80.2	− 0.8	7.0	1.6	2.0	− 4.6	2.7	3.5	2.8	62	47	55	0	3	10	NNE 1	NE 1	N 1	4.6	
Срд. Moy.	580.5	580.7	581.0	− 0.6	4.9	− 1.1	1.0	− 3.6	3.7	4.4	3.6	82	68	85	8.6	8.5	8.6	1.8	3.1	1.9	160.2	

Гудауръ. 1895. Goudaour.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	578.9	577.8	578.6	0.2	5.8	−0.8	1.7	−1.7	4.4	4.8	4.3	94	71	00	10	10	10	0	SSW 2	0	14.7	✱^{0},≡^{2}n,1,a,2,p,3.
2	77.8	77.3	77.9	1.2	4.2	−1.0	1.5	−2.2	4.0	5.4	4.3	80	87	00	10	10	10	N 3	NNW 1	0	25.5	✱^{0}≡^{2}n1a2p3;☈,△p.
3	76.8	78.8	80.0	0.8	6.0	−1.2	1.9	−2.0	4.2	4.2	3.5	86	61	84	10	10	7	0	ENE 2	NE 2	0.8	✱, ≡ n, 1, a.
4	81.9	83.3	84.5	2.0	8.7	−0.4	3.4	−3.7	3.1	7.3	4.5	59	87	00	2	10	10	NNE 1	E 3	E 3	28.2	☈, △, ▲, ✱ p, 3.
5	83.7	85.1	86.1	−1.0	6.9	−3.6	0.8	−3.7	3.8	4.3	3.4	89	57	98	10	10	10	SSE 2	E 1	SE 1	9.5	☈ n; ✱, ≡ n, a, 2, p.
6	86.1	86.1	85.8	0.4	9.6	−2.2	2.6	−5.7	2.8	3.4	2.1	58	38	55	5	10	6	NNW 1	W 4	NE 5	—	
7	84.8	84.7	84.6	−2.6	7.4	−2.0	0.9	−5.3	2.0	3.3	2.6	55	43	67	1	7	2	NE 3	SW 5	SW 3	—	
8	84.4	85.5	85.9	1.4	6.0	0.9	2.8	−4.7	2.8	3.9	2.8	55	56	56	0	5	9	ENE 4	SSW 6	N 1	2.5	
9	85.6	85.6	86.7	−0.8	5.4	−0.4	1.4	−1.9	3.9	4.9	4.5	90	74	00	10	10	10	SSE 1	S 3	SE 3	9.2	✱, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	86.3	86.4	85.9	1.7	5.9	3.0	3.5	−0.7	4.6	5.2	4.6	90	76	80	10	10	5	0	S 3	NW 1	7.5	✱, ≡ n, 1, a, 2, p.
11	85.8	86.7	87.4	1.8	2.8	−0.2	1.5	−0.3	5.2	5.4	4.5	00	97	00	10	10	10	0	ESE 3	0	19.0	●n1a2✱a2p3≡n1ap3.
12	85.9	85.6	85.3	1.4	6.4	1.0	2.9	−0.7	4.6	5.4	4.9	90	74	00	10	10	10	0	NW 1	0	2.5	✱, ≡ n, 1, a, 2, p.
13	84.1	84.2	83.5	3.0	3.8	0.9	2.6	−0.3	4.8	5.3	4.9	85	88	00	10	10	10	0	ESE 3	0	5.6	≡n,1,a,2;●a,2;✱p,3.
14	81.0	79.9	79.4	2.2	8.2	0.8	3.7	−0.4	4.9	6.0	4.9	91	74	00	10	10	10	NE 2	0	0	6.5	△n;✱,≡n,1,a,2,p,3.
15	79.8	80.5	82.4	2.6	6.0	1.5	3.4	0.0	4.6	5.6	4.4	87	80	85	10	10	3	NW 2	W 5	E 3	1.6	✱, ≡ n, 1, a.
16	83.0	83.7	83.7	1.7	9.6	3.2	4.8	0.0	4.2	4.9	5.3	82	54	92	7	10	10	ENE 3	SSW 3	0	2.3	● p.
17	82.4	81.2	79.9	3.6	5.6	3.4	4.2	1.3	4.6	5.4	5.2	78	79	88	10	10	10	NNE 2	NE 3	NW 1	16.2	● p, 3.
18	78.2	79.8	81.2	4.6	10.4	4.8	6.6	2.8	5.2	6.3	4.2	82	67	65	10	10	4	0	WSW 3	N 5	0.2	● n, 1, a.
19	80.8	81.8	82.6	5.5	11.0	5.6	7.4	2.5	3.8	4.7	3.7	56	48	55	0	5	1	NNE 3	NW 5	NNE 3	—	< p, 3.
20	82.9	83.0	83.9	4.4	12.2	5.0	7.2	2.8	5.1	7.6	4.6	82	72	71	9	9	1	NE 2	W 5	NE 3	2.2	< n, 3; ☈, ● a2, p.
21	85.3	86.4	87.2	5.2	5.0	5.8	5.3	1.6	5.3	5.2	4.9	80	79	71	2	10	8	ENE 3	NW 7	N 3	0.1	< n; ● a, 2, p.
22	86.8	86.8	87.3	5.2	14.4	7.0	8.9	3.3	5.5	5.8	4.8	82	48	64	6	8	3	NE 4	SW 8	W 2	—	
23	87.0	87.1	87.7	6.1	17.6	9.0	10.9	3.9	4.3	6.3	5.0	62	42	58	9	8	1	NNE 2	W 3	N 4	—	
24	86.7	86.7	86.0	9.1	15.4	8.4	11.0	6.3	5.2	7.2	7.1	61	55	87	10	10	8	NNE 3	S 3	E 5	1.5	
25	84.0	84.0	85.0	6.4	10.8	5.6	7.6	4.8	6.4	5.7	5.0	89	59	73	10	9	2	ENE 3	N 6	E 1	—	●, ☈ n.
26	85.1	85.5	87.8	8.7	11.6	6.4	8.9	3.5	5.5	5.4	5.4	65	53	75	1	5	9	WSW 2	NNW 7	NW 3	0.2	●, < p, 3.
27	87.0	87.2	87.2	8.4	12.8	7.6	9.6	3.9	5.5	5.8	5.2	67	53	66	3	7	1	NNE 2	ENE 3	NE 2	—	●, < n.
28	85.5	85.8	86.3	6.8	15.2	7.6	9.9	3.3	4.3	6.2	5.4	58	48	69	0	5	0	NE 3	WSW 5	E 3	—	
29	85.5	84 6	84.0	7.6	13.6	9.2	10.1	4.9	5.2	6.7	7.3	66	57	84	9	10	9	NNE 3	NNE 3	NNE 7	7.5	
30	82 9	82.1	84.4	6.8	15.8	6.6	9.7	6.3	6.5	7.9	5.7	88	59	78	10	10	10	ENE 5	S 7	NE 6	3.5	●, ☈ n, p.
31	84.3	84.5	86.7	8.3	13.0	7.2	9.5	3.8	5.9	6.0	5.7	73	54	76	6	10	10	ENE 3	ESE 3	ENE 3	8.2	● n, p; ≡ 1; ☈ p.
Срд. Moy.	583.6	583.8	584.4	3.6	9.3	3.2	5.4	0.7	4.6	5.5	4.7	77	64	81	7.2	9.0	6.7	2.0	3.7	2.4	175.0	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	P 7	P 1	P 9	T 7	T 1	T 9	Moy.	Min.	e 7	e 1	e 9	H 7	H 1	H 9	N 7	N 1	N 9	V 7	V 1	V 9	Précipitat.	Remarques.
1	587.2	587.1	584.4	5.7	5.2	5.4	5.4	4.5	5.5	4.9	5.8	80	74	86	10	10	10	NNE 6	N 2	NNE 3	29.0	●, ≡ n, 1, a, 2, p; ☈ a.
2	82.1	82.2	84.3	7.0	13.4	5.6	8.7	4.3	6.3	5.0	5.5	83	44	81	10	8	10	ENE 2	NNW 9	SW 2	5.6	<,≡n;●n,p,3;▲☈p.
3	85.0	85.9	87.9	5.8	10.6	4.3	6.9	2.3	5.1	6.3	5.7	74	66	92	3	9	10	ESE 3	SW 7	N 1	0.2	● n, p; △ p.
4	88.7	88.7	88.2	5.8	10.3	5.8	7.3	2.4	5.5	6.5	6.2	80	69	89	10	10	10	ENE 2	SW 5	W 8	—	
5	84.7	85.1	85.4	6.8	13.4	5.8	8.7	3.9	6.2	6.6	5.0	83	58	73	10	0	3	E 1	S 3	NE 3	—	
6	85.6	85.3	85.5	8.8	11.9	6.8	9.2	3.1	5.8	6.3	6.2	69	61	83	2	9	10	0	SW 3	E 8	2.2	
7	84.3	83.8	83.3	4.8	9.6	6.8	7.1	3.9	5.7	3.7	7.1	88	41	96	10	10	10	E 1	SSE 4	0	0.1	●, ≡ n, 1, a.
8	82.6	83.5	84.2	9.5	15.3	7.2	10.7	4.1	4.7	7.6	6.4	52	59	84	0	7	10	0	S 4	N 8	15.2	● p, 3.
9	85.2	85.8	86.6	4.8	6.4	7.8	6.3	4.8	6.4	7.2	6.6	00	00	83	10	10	10	ESE 4	SE 1	E 6	5.0	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
10	85.9	85.9	85.7	10.8	13.0	9.4	11.1	6.4	6.7	7.1	8.2	69	64	93	5	5	10	N 2	ENE 3	E 5	31.6	● 3.
11	84.6	85.2	85.8	8.0	14.3	9.0	10.4	4.9	6.3	8.8	6.0	79	73	71	10	5	10	W 3	S 2	W 2	10.5	● n, p; ☈ p.
12	85.0	84.5	84.5	11.8	17.9	7.1	12.3	6.4	6.6	8.2	7.4	64	54	00	10	10	10	N 3	WSW 3	0	21.2	☈n,p; ●a,2,p,3; ≡p.
13	83.3	82.9	83.6	9.9	12.1	9.2	10.4	5.4	6.8	8.9	7.5	74	86	87	10	8	9	NNW 1	W 2	E 1	1.2	≡ n; ● n, a, p.
14	82.7	81.9	82.5	12.6	10.9	7.7	10.4	5.9	6.6	6.6	5.9	61	67	75	3	10	2	0	WNW 3	N 3	19.2	☈ a, 2, p; ● a, p; ▲ p.
15	82.2	81.9	82.6	12.0	9.7	6.2	9.3	5.1	7.0	6.7	5.9	77	74	83	10	10	10	0	0	E 10	30.7	●a2p3☈▲a2p⌒a2.
16	82.4	83.1	83.6	9.9	7.8	9.0	8.9	4.9	6.6	7.6	6.0	72	96	71	9	10	10	NW 2	NE 3	NE 2	10.6	● n, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
17	83.1	83.4	84.3	10.5	14.1	9.0	11.2	7.9	6.8	7.9	5.2	72	66	61	10	10	5	NE 1	SE 3	E 5	0.8	
18	84.3	85.1	85.5	8.6	12.4	10.6	10.5	7.4	6.4	8.1	5.4	77	76	56	10	10	10	NNE 3	WSW 1	E 6	5.9	● a; < p, 3.
19	86.0	86.2	87.2	8.0	14.2	8.1	10.1	7.9	7.0	6.8	7.5	87	56	93	10	10	10	NNW 6	SSE 2	E 4	10.0	● n, 1, a, p; ☈ p.
20	85.0	84.8	84.7	10.4	11.7	5.4	9.2	5.4	6.4	7.3	6.3	68	72	94	10	10	10	WNW 1	WNW 3	0	14.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
21	82.8	84.1	85.1	8.0	7.4	7.6	7.7	5.1	6.3	7.7	6.9	79	00	89	10	10	10	N 5	SSE 2	E 6	7.8	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
22	85.4	86.3	87.2	9.7	13.8	7.6	10.4	6.9	5.5	9.3	5.4	61	79	69	7	9	0	ENE 5	S 2	NNE 4	—	
23	87.0	87.5	90.1	9.6	15.0	6.8	10.5	4.4	5.9	8.5	7.3	65	67	99	1	8	9	NW 1	SSE 3	0	—	
24	86.1	86.0	85.4	8.3	14.3	7.3	10.0	4.4	6.6	8.1	6.5	81	66	86	9	8	10	0	0	E 4	3.4	● p.
25	85.6	85.4	85.7	9.8	12.8	8.2	10.3	4.4	5.6	6.7	6.6	61	61	82	2	10	8	N 2	E 2	NW 2	2.1	●, ⌒ p.
26	85.2	85.4	85.7	9.4	18.2	10.3	12.6	5.4	6.9	9.7	8.4	79	62	90	5	9	5	0	E 6	0	—	
27	85.7	86.4	87.3	14.8	18.6	12.3	15.2	3.4	7.9	10.2	8.9	63	63	85	2	9	9	0	S 4	0	—	
28	87.0	86.8	86.7	14.3	17.7	11.3	14.4	9.9	9.4	8.9	8.4	77	60	84	9	10	5	0	SE 3	N 3	31.1	
29	85.8	85.7	85.3	8.4	14.3	9.8	10.8	7.4	7.3	6.9	7.1	89	57	78	10	10	10	NW 6	SE 2	N 2	5.5	●, ☈ n, 1, a, 2, p, 3.
30	84.0	83.3	83.3	10.6	13.0	6.8	10.1	6.4	7.8	7.9	7.1	82	71	96	10	9	9	0	SSE 3	NE 5	0.2	● 1, a.
Срд. Moy.	584.8	585.0	585.4	9.1	12.6	7.8	9.9	5.3	6.5	7.4	6.6	75	68	84	7.6	8.8	8.5	2.0	3.0	3.4	263.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	582.2	581.8	583.3	7.8	9.7	6.3	7.9	4.5	5.3	7.2	6.5	66	79	91	8	9	10	N 6	S 4	E 1	1.5	●, ▲ p.
2	83.0	83.8	84.3	6.8	8.8	6.0	7.2	2.9	6.0	6.7	5.0	81	80	71	4	10	2	ENE 2	SW 6	E 6	0.3	● a, 2, p.
3	84.0	84.8	85.5	7.6	12.6	6.1	8.8	2.4	5.7	7.5	6.0	73	70	85	1	10	2	ENE 3	SSW 5	0	—	
4	85.6	85.8	86.8	10.2	10.7	7.6	9.5	4.9	5.7	8.0	6.3	61	83	81	3	10	6	0	ESE 3	NE 7	0.5	● a, 2, p.
5	86.1	86.3	86.8	7.5	19.4	11.2	12.7	6.5	6.2	10.3	9.1	80	61	93	3	5	10	ENE 2	SSE 5	0	—	
6	86.0	85.6	86.3	10.0	20.1	12.3	14.1	7.6	8.4	10.7	9.7	92	61	92	10	5	10	0	SSE 5	0	0.1	● p.
7	85.7	86.2	86.6	11.4	12.1	11.0	11.5	9.3	9.0	9.1	7.1	90	87	72	8	10	10	ENE 1	0	N 1	5.8	ꓘ, ● a, 2, p.
8	86.9	86.7	87.3	13.6	20.0	8.7	14.1	8.4	8.4	11.1	6.8	72	64	81	3	3	10	NNE 1	SSW 1	N 6	44.0	ꓘ, ● p, 3.
9	86.6	86.3	86.7	12.2	20.1	12.9	15.1	8.3	8.3	11.7	9.4	78	67	86	10	7	10	0	SSW 3	0	0.8	ꓘ, ● n.
10	85.7	85.1	85.1	13.0	22.9	12.8	16.2	9.5	9.3	12.9	7.2	84	62	65	5	7	3	0	SSW 3	NE 3	4.5	ꓘ, ● n, p.
11	84.5	84.2	84.0	13.8	18.6	13.2	15.2	10.8	9.5	11.3	8.9	81	71	79	6	9	10	0	SSE 4	0	29.1	●, ꓘ p, 3.
12	84.1	85.0	85.6	10.9	9.2	10.2	10.1	9.2	8.8	8.1	8.1	92	93	87	10	10	10	ENE 1	WNW 7	NE 2	13.2	●, ꓘ n, 1, a, 2, p.
13	86.4	86.3	86.7	12.3	16.8	11.0	13.4	8.3	7.6	11.8	9.4	71	82	96	10	10	10	NW 1	SSW 3	0	2.6	●, ≡ p.
14	87.3	87.3	87.2	12.2	16.8	11.2	13.4	10.1	9.3	11.2	7.2	89	78	72	10	10	0	ENE 1	SSE 3	N 3	3.5	● n, p; ꓘ p.
15	86.9	87.2	87.6	15.0	23.1	14.3	17.5	9.8	8.5	11.8	7.2	67	57	59	2	5	1	0	SSW 3	NE 5	—	< p, 3.
16	88.2	87.7	87.5	15.6	21.7	14.2	17.2	10.3	8.9	11.9	7.7	67	62	64	1	6	8	N 1	SSW 3	NW 5	7.8	ꓘ p; ● 3.
17	87.0	86.3	86.3	11.6	20.0	11.2	14.3	10.3	9.0	11.9	8.1	89	69	82	10	5	4	N 3	SSW 3	0	8.0	● n 1 a p 3; ꓘ n p 3; ▲ p 3.
18	85.8	84.1	84.4	15.8	17.2	10.6	14.5	9.8	9.9	11.1	7.6	74	76	78	3	9	9	ENE 1	S 1	NW 4	5.7	ꓘ n, p; ● p, 3.
19	84.0	83.6	83.6	9.4	12.4	9.6	10.5	7.8	7.4	8.4	8.0	84	79	89	10	10	4	NNW 3	ESE 3	W 1	4.6	●, ꓘ n, p; ≡ p.
20	84.1	84.5	85.0	11.2	15.5	10.9	12.5	8.8	8.4	10.1	8.1	85	77	84	10	10	10	0	S 3	E 3	17.5	●, ꓘ p, 3.
21	84.0	84.2	84.7	9.8	11.2	8.8	9.9	7.9	8.9	9.0	7.4	99	91	88	10	10	10	0	N 2	E 4	13.2	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	84.4	85.8	86.5	11.8	16.4	10.3	12.8	8.3	7.2	10.6	7.4	70	76	78	4	10	6	ENE 3	WSW 4	NE 1	1.5	●, ≡ n.
23	85.8	85.9	86.3	9.3	9.6	7.8	8.9	7.3	8.1	8.9	7.9	93	00	00	10	10	10	ENE 2	ESE 3	E 1	7.3	●, ≡ n; 1, a, 2, p, 3.
24	84.9	84.5	85.5	9.5	13.7	7.6	10.3	6.9	8.0	9.7	5.9	90	83	76	10	9	0	0	SW 1	ENE 4	2.1	●, ≡ n, 1, a.
25	85.1	85.1	86.3	10.4	16.6	9.2	12.1	5.1	5.2	7.7	8.3	55	55	96	0	2	10	ENE 2	SSW 3	E 3	—	
26	86.2	86.2	87.1	10.6	18.2	10.5	13.1	5.7	6.9	9.7	8.6	72	62	92	3	6	10	ENE 1	SSW 3	E 1	1.0	⌓ n; ●, ⌒, ꓘ p.
27	86.7	86.4	86.5	12.6	19.2	11.7	14.5	7.3	6.8	9.1	7.5	63	56	73	0	3	7	NNE 1	WSW 5	E 1	—	
28	86.4	86.3	87.0	14.4	20.8	10.8	15.3	8.4	8.3	10.7	6.1	67	58	62	3	9	10	0	SW 5	0	2.1	ꓘ a, 2, p; ⌒, ● p.
29	86.1	86.5	87.0	9.2	13.8	9.8	10.9	8.2	6.7	9.7	6.2	78	82	68	10	10	0	ENE 3	ESE 3	ESE 2	—	< n; ≡ a, 2.
30	86.0	85.9	86.3	11.6	16.8	11.3	13.2	8.8	5.6	9.8	5.8	55	69	57	1	8	2	NNW 3	SSE 5	N 5	—	
31	84.9	84.9	85.3	14.6	18.4	13.0	15.3	9.8	7.0	11.3	7.2	56	72	66	3	6	2	ENE 1	SSW 7	N 9	—	
Срд. Moy.	585.5	585.5	586.0	11.3	16.2	10.4	12.6	7.8	7.7	10.0	7.5	77	73	79	5.8	7.8	6.6	1.4	3.5	2.5	176.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	585.7	585.1	587.1	13.8	20.8	13.2	15.9	10.3	7.7	10.3	6.5	66	55	58	1	3	2	NNE 5	SSE 1	0	—	⌓ n, 1; ꓘ p.
2	87.1	87.5	87.9	12.7	20.0	11.7	14.8	8.5	7.1	11.1	8.6	65	64	85	0	4	1	ENE 1	E 1	NNE 1	—	ꓘ n.
3	87.4	87.3	87.7	14.2	18.8	12.0	15.0	8.8	7.7	11.0	7.5	61	68	72	3	7	0	0	SSW 3	NE 1	—	
4	86.8	86.5	86.8	11.2	19.4	11.2	13.9	9.8	8.1	10.3	6.2	82	61	63	9	9	5	ESE 3	ENE 3	ENE 3	—	
5	85.9	86.0	86.5	12.9	21.2	12.4	15.5	7.8	7.4	10.3	9.1	67	55	86	0	2	5	0	SW 3	ENE 1	—	
6	85.4	85.1	85.8	13.1	16.0	11.0	13.4	10.7	8.7	9.9	7.5	78	73	77	10	10	1	0	SW 3	NNE 3	1.3	ꓘ, ● p.
7	86.2	86.7	87.3	15.0	19.8	13.4	16.1	10.0	9.2	11.9	8.8	72	69	77	4	8	8	ENE 3	SSE 2	E 1	—	
8	87.1	87.2	87.0	13.2	19.4	13.1	15.2	11.1	9.1	10.4	9.1	81	62	81	10	8	6	0	SE 3	E 3	—	
9	85.5	84.9	84.6	13.9	21.6	13.2	16.2	9.8	8.8	10.7	10.2	74	56	91	0	5	10	NW 2	SW 7	0	—	
10	83.3	82.7	82.8	14.3	22.3	13.1	16.6	9.7	9.6	12.8	9.5	79	65	86	0	0	2	N 1	N 1	N 3	—	
11	82.1	81.8	82.3	16.8	21.8	14.5	17.7	10.3	8.2	10.9	9.0	58	56	73	2	5	9	0	SSW 5	ENE 3	—	ꓘ p.
12	82.3	82.8	83.9	15.4	17.5	10.2	14.4	10.1	9.7	10.0	8.2	74	67	88	3	6	7	0	SSE 0	E 3	—	
13	83.3	84.1	86.3	11.6	14.0	8.6	11.4	7.3	8.5	7.9	6.3	84	66	75	9	4	0	0	E 9	E 5	—	
14	86.5	86.4	86.6	10.9	19.4	9.6	13.3	7.3	6.6	10.7	6.8	67	64	76	1	8	1	NNW 2	WNW 3	E 3	—	
15	85.1	84.2	84.8	10.2	20.9	11.6	14.2	6.8	6.9	10.5	10.1	74	56	99	10	6	10	E 2	SE 3	0	—	
16	84.3	84.2	84.7	13.4	21.4	13.4	16.1	8.2	9.0	9.5	9.8	79	50	86	1	3	0	0	WSW 4	NE 3	—	
17	83.0	83.7	84.6	14.5	19.9	13.5	16.0	10.6	10.6	12.1	10.8	87	70	95	5	9	10	ENE 1	SSE 5	NE 3	—	ꓘ p.
18	83.4	82.2	82.6	13.2	20.8	10.4	14.8	10.3	9.6	12.2	9.4	86	67	00	10	10	10	0	SW 3	0	10.2	● a, p, 3; ≡, ꓘ p, 3.
19	81.9	82.0	83.0	8.2	15.4	6.4	10.0	6.3	7.9	9.8	6.4	98	75	89	10	6	0	SSE 2	NE 3	E 5	2.3	●, ≡, ꓘ n, 1, a.
20	83.3	83.8	85.8	8.0	10.0	7.0	8.3	4.9	6.4	7.1	7.0	80	77	91	5	10	10	SSW 2	SSE 3	0	—	
21	86.2	86.8	88.0	6.2	9.8	7.0	7.7	3.9	5.9	6.7	7.5	83	73	00	10	9	9	0	ESE 3	0	—	
22	88.0	88.2	88.7	7.2	13.0	8.2	9.5	4.8	6.3	8.3	8.0	83	75	99	3	9	10	0	ESE 3	ESE 1	—	
23	87.9	87.1	87.8	9.2	10.3	7.8	9.1	6.6	7.0	8.0	6.5	82	85	82	5	10	10	E 3	E 3	0	1.8	≡, ● p, 3.
24	87.6	88.5	89.6	9.4	18.3	8.4	12.0	5.4	5.1	8.0	5.3	58	51	65	1	8	0	ENE 3	SW 4	NE 1	—	●, ≡ n.
25	89.2	88.6	88.9	8.8	18.8	7.6	11.7	3.9	5.6	9.7	7.2	67	61	93	0	5	9	NE 3	SW 3	NE 2	—	
26	88.0	87.5	88.1	7.7	16.3	8.5	10.8	6.9	7.6	9.1	7.3	98	66	88	10	6	10	ESE 2	SSE 5	ESE 2	—	≡ n, 1.
27	86.7	86.7	87.8	9.5	20.2	11.4	13.7	4.9	6.5	10.1	9.0	73	58	90	0	1	10	N 1	WSW 3	0	—	
28	87.4	87.6	87.7	14.3	16.7	12.5	14.5	9.3	7.7	10.4	10.3	63	73	96	9	8	10	ESE 3	E 3	0	19.7	▲ p; ● p, 3.
29	86.9	87.4	88.0	9.3	14.2	9.8	11.1	7.8	8.1	8.6	8.4	93	71	94	10	10	8	ESE 3	SSE 3	NE 2	4.0	●, ▲, ꓘ n, p; ⌒ p.
30	86.2	84.6	84.5	9.5	8.6	5.6	7.9	5.5	8.2	7.9	4.4	93	95	65	10	10	10	0	ESE 4	NNE 8	5.4	●; ≡ n, 1, a, 2, p; ⌒ a.
31	84.5	85.0	86.1	4.6	14.0	4.4	7.7	3.4	4.2	6.6	4.5	67	56	71	9	6	0	N 5	WSW 5	0	—	
Срд. Moy.	585.6	585.6	586.2	11.4	17.4	10.3	13.0	7.8	7.7	9.8	7.9	77	66	84	5.2	6.6	5.9	1.5	3.5	1.8	44.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	585.3	586.2	585.9	5.8	15.6	6.6	9.3	2.0	4.1	7.1	6.0	60	53	82	0	2	0	ENE 3	SSW 5	NE 1	—	
2	86.0	85.6	85.5	6.8	8.2	6.6	7.2	3.8	6.4	7.1	6.1	86	88	84	10	10	9	0	ESE 5	SW 3	1.9	● p.
3	85.8	85.4	87.0	6.0	15.1	5.6	8.9	2.8	6.5	5.0	6.4	92	39	94	1	7	5	NNW 2	SSW 3	E 2	—	⊔ n.
4	86.2	86.4	86.3	4.4	12.8	6.0	7.7	2.3	5.7	7.6	6.8	92	70	97	10	10	10	SSW 2	SSE 3	SSE 1	0.2	
5	86.0	86.6	88.0	4.5	9.0	6.0	6.5	2.8	6.3	6.8	6.5	00	80	92	10	10	10	0	E 3	E 2	—	●⁰, ≡ n.
6	87.6	88.0	89.6	6.2	11.7	4.6	7.5	3.8	5.7	7.3	5.8	80	72	91	10	10	1	ESE 2	SSW 7	NE 2	0.8	●, △ p.
7	89.2	88.2	89.8	6.9	16.2	6.0	9.7	2.8	4.8	8.3	7.0	64	61	00	0	5	10	0	WSW 5	0	—	
8	87.0	86.2	85.8	6.4	17.4	6.6	10.1	2.3	5.2	8.8	6.3	72	60	86	0	3	9	0	SW 4	NE 3	—	⊔ n.
9	83.4	81.6	80.7	7.4	15.0	6.9	9.8	4.8	6.3	8.6	6.1	81	68	83	10	10	8	0	SW 5	NE 3	12.3	●, ⪡ p; ⊲ 3.
10	80.1	81.2	82.1	7.0	11.0	5.2	7.7	3.8	6.3	5.9	6.1	83	60	91	6	9	10	0	WSW 26	E 2	5.3	⊲ n; ↙ 2.
11	80.2	81.0	82.9	3.8	11.4	0.8	5.3	0.4	6.0	7.0	4.1	00	69	84	10	7	3	ESE 2	SSE 5	E 2	0.7	●, ≡ n, 1, a.
12	83.5	85.0	87.0	− 0.6	4.4	− 0.8	1.0	− 2.2	4.4	4.1	3.5	00	65	81	10	10	0	ENE 3	E 4	NW 1	0.4	✳ n, 1, a.
13	90.0	90.4	90.0	1.3	11.7	1.3	4.8	− 2.2	3.9	6.1	4.8	76	59	94	0	3	0	N 1	SW 5	NE 1	—	⊔ n, 1, a.
14	87.7	87.1	86.4	7.4	17.8	8.0	11.1	− 0.2	3.9	6.6	4.7	51	43	60	0	0	0	NNE 2	NE 2	N 3	—	⊔ 1.
15	84.8	84.6	85.4	11.2	19.8	9.4	13.5	6.3	4.1	6.6	6.2	42	38	71	0	2	0	0	SSW 6	NE 2	—	
16	85.0	85.3	86.3	11.0	20.5	9.4	13.6	6.6	5.8	8.9	6.8	59	50	78	0	3	0	0	ESE 3	N 3	—	⊔ n.
17	86.5	86.8	87.2	14.0	20.2	9.0	14.4	7.7	5.8	7.6	7.2	49	43	84	0	1	0	0	SW 3	NE 3	—	
18	86.7	86.7	87.9	11.4	19.6	9.6	13.5	6.3	5.2	7.7	4.6	51	45	51	0	0	0	0	SSE 5	E 4	—	⊔ 1.
19	88.2	88.2	89.6	11.0	20.6	9.6	13.7	6.4	3.7	7.0	5.7	38	38	63	0	0	0	0	E 2	NE 2	—	
20	89.3	88.6	88.3	10.2	19.6	9.4	13.1	6.8	6.9	9.2	8.1	74	54	92	0	8	10	NNE 1	E 3	E 1	6.5	⌓ 1.
21	86.3	85.8	87.4	6.3	12.8	6.2	8.4	5.8	7.2	5.4	5.7	00	49	80	10	8	1	ESE 4	SSW 2	N 1	4.8	● n, 1, a.
22	83.9	82.5	82.7	3.4	6.8	4.9	5.0	2.8	5.8	7.0	6.5	00	94	00	10	10	10	0	0	E 2	42.6	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
23	80.1	79.9	80.8	5.0	7.5	3.2	5.2	2.8	6.5	7.3	5.8	00	94	00	10	10	10	0	ESE 4	ESE 2	39.0	△n; ●≡n1n2p3; ▲a;
24	83.3	84.3	84.5	1.2	4.6	3.7	3.2	0.3	5.0	5.8	6.0	00	92	00	10	10	10	NNE 1	ESE 2	ESE 2	14.8	●, ≡ n, a, 2, p, 3. [⪡ p.
25	83.2	82.9	84.7	2.9	4.0	0.1	2.3	− 0.2	5.6	5.9	4.6	00	97	00	10	10	7	0	ESE 5	SW 1	16.1	●, ≡ n1a2p; ▲2; ⪡ p.
26	84.6	85.9	88.3	2.2	8.0	0.4	3.5	− 0.5	4.1	5.2	4.1	78	65	87	0	10	2	ENE 1	SW 1	SSW 1	—	⊔ 1.
27	89.8	90.6	89.8	0.6	6.3	1.4	2.8	− 0.7	4.4	5.6	5.1	92	79	00	5	10	10	ENE 2	ESE 3	0	—	≡ p, 3.
28	88.0	87.4	87.2	0.4	12.7	3.4	5.5	− 1.4	4.4	6.7	5.4	92	62	93	3	5	0	0	WSW 4	0	—	≡ n.
29	87.0	87.5	89.1	6.3	16.7	5.6	9.5	2.6	4.1	8.3	6.8	58	59	00	0	8	10	0	SW 6	0	—	⊔ n.
30	89.7	89.8	90.3	4.2	15.0	5.0	8.1	3.4	5.2	7.7	6.0	84	61	90	3	6	1	0	SSW 3	NNE 1	—	
Срд. Moy.	585.8	585.9	586.5	5.8	13.1	5.3	8.1	2.7	5.3	6.9	5.8	78	64	87	4.6	6.6	4.9	0.9	4.5	1.7	145.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	589.9	589.3	589.6	5.8	15.0	6.2	9.0	2.8	5.3	7.0	6.5	77	55	91	2	5	10	NNE 1	SW 4	ENE 3	—	⊔ n.
2	88.9	88.2	88.1	5.4	8.2	4.4	6.0	3.4	5.3	7.3	6.1	80	90	98	10	10	10	NNW 2	0	E 2	5.7	⌓ n; ●, ▲, ≡ p, 3.
3	86.9	86.9	86.3	4.4	5.6	4.2	4.7	3.3	5.7	6.8	6.2	92	00	00	10	10	10	NNE 2	ESE 3	E 1	15.5	▲ n; ●, ≡ n, a, 2, p.
4	85.5	85.9	86.4	4.0	6.9	4.8	5.2	3.3	6.1	7.2	6.4	00	98	00	10	10	10	E 2	ESE 2	0	2.2	● n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	85.6	85.6	86.2	7.2	14.1	6.4	9.2	3.8	4.6	7.1	5.2	60	59	72	2	8	3	NNE 2	WSW 3	NE 4	—	≡ n.
6	85.8	85.5	85.4	8.0	15.0	8.4	10.5	5.7	4.1	5.9	4.5	52	46	56	8	8	8	NNE 4	SSW 3	N 3	—	
7	84.7	84.8	85.5	10.2	16.8	7.2	11.4	7.1	4.3	5.8	5.9	47	40	78	8	9	10	NNW 2	S 2	0	—	
8	85.8	86.2	87.4	7.0	12.0	4.6	7.9	4.3	5.4	6.8	6.3	73	65	00	5	10	10	NNE 8	SW 4	E 2	3.3	●, ▲, ≡ 2, p; ⪡ p.
9	87.2	87.5	88.4	4.4	7.9	5.4	5.9	2.9	6.0	5.9	5.1	97	73	77	10	10	1	0	SW 2	NE 4	3.0	●, ≡ a, 2, p.
10	88.5	89.3	88.7	6.4	13.0	5.4	8.3	3.9	5.0	7.5	5.8	69	67	86	0	7	1	0	SSW 1	N 3	—	
11	87.9	88.0	88.8	6.0	14.5	4.8	8.4	3.6	3.9	6.0	4.5	57	49	70	0	6	2	NE 3	SW 5	E 3	—	
12	88.2	87.9	87.8	4.3	2.6	3.6	5.8	1.3	4.2	6.4	5.8	68	72	98	5	8	10	0	SW 1	E 1	5.5	⊔ n; ● p.
13	85.5	85.3	85.0	2.0	3.9	3.8	3.2	0.8	5.3	5.9	5.8	00	97	97	10	10	10	0	0	0	25.2	✳ n1a; ● ≡ n1ap3 △ 3.
14	83.2	82.3	81.4	4.8	7.1	4.2	5.4	2.4	6.0	6.8	6.2	93	90	00	10	10	10	SSE 5	0	N 2	22.6	△ n; ●, ≡ n, 1, a, p, 3.
15	81.5	82.0	82.6	2.4	3.4	− 0.4	1.8	− 1.1	5.5	5.8	4.5	00	00	00	10	10	10	0	0	E 5	4.5	●, ≡ n, a, 2, p; ✳ p, 3.
16	83.1	84.0	84.9	− 0.4	5.4	− 0.2	1.6	− 0.8	4.5	5.1	3.8	00	77	83	10	10	0	WSW 3	WSW 3	E 3	—	✳ n.
17	84.1	84.9	83.6	0.3	5.2	0.0	1.8	− 2.2	3.7	5.1	4.6	78	77	00	2	10	3	0	SE 1	NE 1	—	≡ p.
18	83.3	84.3	85.6	5.0	14.2	4.2	7.8	− 1.7	2.5	5.6	3.0	39	46	49	1	0	0	ENE 3	SW 4	NE 1	—	⊔ n.
19	85.4	85.5	86.0	6.7	14.8	4.8	8.8	3.3	2.3	5.2	3.7	32	41	58	0	0	0	NNW 2	SW 1	N 2	—	
20	84.6	84.8	85.3	3.2	11.9	2.6	5.9	− 0.2	3.6	5.6	4.5	63	54	81	3	3	0	0	ESE 4	N 2	—	⊔ n.
21	84.3	84.6	85.2	2.9	10.8	3.2	5.6	− 2.7	2.6	5.7	4.5	63	59	78	0	0	0	E 2	SW 4	N 2	—	
22	84.5	84.6	85.0	4.4	13.6	4.8	7.6	1.8	3.0	4.9	4.9	48	42	76	0	0	2	ENE 2	SSW 3	NE 3	—	⊔ n.
23	84.7	84.0	84.6	4.8	10.6	5.4	6.9	2.8	3.8	5.2	4.9	59	55	74	10	10	1	NNW 2	SSW 2	NNE 3	—	
24	84.4	84.1	84.5	4.8	10.1	6.0	7.0	3.3	4.5	5.8	5.2	70	63	74	10⁰	10	10	NNW 1	SSW 2	NE 2	0.1	
25	85.0	84.9	84.5	1.6	11.6	3.8	5.7	0.8	5.2	6.6	5.1	00	65	85	10	10	8	ESE 3	W 3	N 2	5.2	≡² n.
26	81.8	83.7	85.1	1.6	5.8	2.8	3.4	0.3	5.0	6.2	4.3	96	89	75	10	10	0	0	SW 1	N 4	9.9	✳, ●, ≡ n, 1, a.
27	84.7	85.9	86.8	4.7	14.0	4.4	7.7	1.8	3.9	6.1	3.9	61	52	63	1	5	0	NNW 2	S 3	N 10	—	
28	87.3	87.2	88.2	5.2	15.4	4.8	8.5	3.7	3.4	5.6	4.3	52	43	67	0	2	0	NNW 5	SSW 1	NE 2	—	
29	87.3	86.7	86.4	3.6	15.0	4.8	7.8	0.8	4.1	6.2	4.2	68	49	65	5	3	8	NE 3	SW 3	NE 2	—	⊔ n.
30	86.2	86.8	88.0	6.7	11.4	5.4	7.8	3.3	3.2	5.1	4.1	43	50	61	9	10	0	WNW 5	SSW 2	NW 2	—	
31	88.5	87.6	89.0	5.0	15.2	5.1	8.4	2.8	3.7	6.0	4.4	57	46	68	1	2	7⁰	ENE 2	SSW 3	N 1	—	
Срд. Moy.	585.6	585.8	586.1	4.6	10.9	4.4	6.6	2.1	4.4	6.1	5.0	71	65	80	5.5	7.0	5.0	2.1	2.3	2.4	102.7	

1895.

Гудауръ. **Ноябрь. — Novembre.** Goudaour.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	588.4	587.9	586.4	2.3	13.1	4.4	6.6	− 1.0	4.7	6.6	5.9	86	59	95	6	0	10	E 4	SSW 3	E 3	—	⊔ n.
2	82.9	81.1	82.2	3.8	9.7	− 4.4	3.0	− 4.7	4.8	2.9	2.8	80	32	84	10	7	10	ENE 3	W20	N 2	0.1	▲ a; ↙ a, 2, p.
3	82.7	81.3	81.5	− 5.8	− 1.7	− 6.8	− 4.8	− 7.2	2.9	2.0	2.7	00	49	00	10	10	10	E 5	WNW12	S 2	1.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
4	84.0	85.7	88.2	−10.2	0.2	− 7.8	− 5.9	−11.3	1.2	2.1	2.1	59	45	86	0	2	0	NE 2	SW 4	E 2	—	✱, ≡ n.
5	88.5	88.6	88.1	− 6.7	3.4	− 1.7	− 1.7	− 8.9	1.6	3.1	2.7	58	54	67	0	0	10	0	WSW 3	SSW 1	—	
6	88.4	87.2	88.7	3.3	11.8	0.9	5.3	− 2.3	3.8	4.5	3.1	65	44	63	10^{0}	3	10	0	WSW 5	0	—	
7	87.6	86.9	86.7	0.0	6.6	− 1.2	1.8	− 1.2	3.6	5.0	3.1	78	69	75	10	8	3	NNE 2	S 1	E 3	—	
8	84.0	82.4	81.5	− 1.5	4.2	− 0.5	0.7	− 2.2	4.0	4.9	4.4	98	79	00	10	7	10	ENE 2	SE 3	E 3	5.5	
9	79.2	78.3	75.3	− 2.0	0.8	− 3.0	− 1.4	− 3.2	4.0	4.0	3.6	00	95	99	10	10	10	SSE 2	0	0	35.2	✱, ≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
10	76.9	79.2	80.1	− 6.6	− 2.4	− 5.8	− 4.9	− 6.7	2.2	2.4	2.5	78	63	84	8	10	9	ENE 5	W20	0	1.4	✱, ≡ n; ↙ 2, p.
11	79.7	81.1	81.1	− 1.8	3.8	− 0.4	0.5	− 6.5	4.0	4.1	4.5	00	69	00	10	10	9	0	0	N 2	10.5	✱, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	82.1	82.6	85.2	− 2.0	2.5	− 4.8	− 1.4	− 5.2	3.4	3.6	2.2	86	65	68	10	8	0	SW 3	E 3	E 1	1.5	✱, ≡ n, 1, a.
13	86.8	87.5	90.0	− 6.4	3.8	− 7.0	− 3.2	− 7.9	2.0	3.0	2.4	73	50	93	10	7	10	ENE 3	SSE 1	NE 3	—	≡ p.
14	90.1	89.4	88.4	− 8.7	− 3.7	− 5.6	− 6.0	−10.4	2.0	2.4	2.0	90	69	69	10	10	0	0	0	E 1	—	≡ p.
15	88.0	88.6	89.4	2.4	12.4	3.4	6.1	− 5.6	1.6	3.3	1.8	30	30	31	0	9	1	ESE 4	NE 2	N 5	—	
16	88.6	87.5	86.2	1.4	9.4	− 0.2	3.5	− 0.2	1.6	3.0	2.5	32	33	56	9^{0}	2	3	NNE 2	0	NE 5	0.6	
17	83.7	84.8	84.2	− 2.0	0.4	− 6.4	− 2.7	− 6.7	3.6	2.1	2.6	92	45	92	10	10	10	ESE 3	S 5	0	8.0	≡ n; ✱ n, p, 3.
18	83.3	84.0	84.6	− 4.4	− 1.6	− 2.0	− 2.7	− 7.0	3.2	3.6	3.8	96	89	95	10	10	10	NW 4	NW 3	N 4	26.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	84.3	84.3	84.8	0.0	9.4	2.8	4.1	− 2.6	4.6	5.0	4.6	00	57	81	10	9	10	0	0	N 1	2.0	✳ n, 1, a.
20	83.4	82.3	82.2	2.5	2.8	0.0	1.8	− 0.2	5.1	4.9	4.6	93	88	00	10	10	10	ESE 3	NNW 2	0	19.5	✱ a, 2, p, 3.
21	81.4	80.7	81.1	1.8	0.7	− 3.0	− 0.2	− 3.2	4.6	4.7	3.6	87	98	99	10	10	10	0	E 3	S 1	18.0	✱^{2}, ≡ n, a, 2, p, 3.
22	82.7	84.4	85.0	− 5.9	0.9	− 3.6	− 2.7	− 6.2	2.9	3.8	2.3	00	78	67	4	10	0	NE 3	SW 3	NE 5	—	✱^{2} n; ≡ n, a, 2, p.
23	84.2	83.1	82.8	− 4.8	5.8	− 1.8	− 0.3	− 5.1	1.8	2.8	1.4	59	42	34	7	2	0	NE 4	NW 2	NE 3	—	
24	82.4	83.1	84.4	− 1.3	8.4	1.3	2.8	− 2.7	1.8	3.2	1.8	45	38	36	3^{0}	3^{0}	4	NE 3	ESE 2	N 7	—	
25	84.3	82.5	78.7	− 3.8	4.2	− 3.2	− 0.9	− 4.1	1.6	2.8	3.4	45	44	95	9	10	10	NNE 3	0	ESE 5	5.6	✱ p, 3.
26	75.4	75.6	73.4	− 6.6	1.4	− 7.8	− 4.3	− 8.2	1.9	2.6	1.8	70	50	73	10	2	4	E 2	E 1	ENE 1	3.0	✱ n.
27	72.0	72.7	74.2	− 8.0	− 2.4	− 6.8	− 5.7	− 9.2	2.4	2.7	2.7	96	69	00	10	10	10	ESE 3	ENE 2	E 7	0.7	✱ n, p, 3; ≡ p, 3.
28	72.1	72.1	75.6	− 7.9	− 1.1	− 5.6	− 4.9	− 8.5	1.8	2.8	1.6	71	67	52	10	10	2	ESE 3	WSW20	W 5	4.6	✱, ✣, ↙ a, 2, p.
29	79.7	81.0	82.1	− 8.7	− 5.0	− 8.2	− 7.3	− 9.1	2.2	2.6	2.4	96	85	98	10	10	10	0	SSE 3	SE 1	12.6	✱, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	81.8	81.8	81.5	− 7.8	− 1.0	− 5.1	− 4.6	− 9.6	2.3	2.8	3.0	93	64	98	10	10	10	NNW 3	0	NNW 1	18.2	✱, ≡ n, p, 3.
Срд. Moy.	583.0	582.9	583.1	− 3.2	3.2	− 3.0	− 1.0	− 5.6	2.9	3.4	2.9	79	61	80	8.2	7.3	6.8	2.4	4.1	2.5	174.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	582.7	582.9	583.1	− 4.0	2.1	− 1.6	− 1.1	− 5.1	3.4	3.8	4.0	98	69	98	10	10	10	0	0	SE 1	34.7	✱, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	82.4	82.3	83.8	− 1.8	0.4	− 1.1	− 0.8	− 2.2	4.0	4.4	3.7	00	92	86	10	10	10	0	ESE 5	0	13.7	≡ n, 1, a, 2; ✱ n, 1, a, 2, p.
3	84.9	85.4	85.0	− 1.6	7.0	− 1.2	1.4	− 1.8	4.1	4.3	4.2	00	57	00	10	8	10	ESE 3	0	0	27.3	≡ n, 1, a; ✱ n, 1, a, p, 3.
4	83.9	82.9	83.2	− 2.2	2.6	− 3.6	− 1.1	− 3.8	3.9	4.4	3.5	00	78	00	10	10	10	0	ESE 3	0	5.2	≡ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	83.2	83.4	83.0	− 7.9	0.6	− 7.0	− 4.8	− 9.2	2.3	2.6	1.8	94	55	69	8	1	8	NE 3	WNW 3	N 5	0.1	✱ n, 1.
6	80.3	79.2	78.1	− 7.7	2.4	− 6.0	− 3.8	− 8.4	2.1	2.9	1.4	83	54	48	9	3	6	ENE 4	NW 2	E 3	—	
7	77.6	78.1	78.5	− 4.2	4.6	− 4.2	− 1.3	− 6.7	1.6	2.6	2.0	49	41	63	4	7	5	ENE 3	W 2	NE 3	—	
8	79.0	79.8	80.2	− 2.0	3.4	0.4	0.6	− 5.6	2.3	3.0	3.2	60	51	69	8	10	10	E 1	0	E 3	—	
9	80.7	79.7	79.8	− 1.6	8.0	0.8	2.4	− 1.8	3.3	4.3	3.7	80	55	77	5	8	9	NE 3	0	NE 3	—	
10	79.1	79.4	79.2	− 0.6	3.0	0.2	0.9	− 1.2	3.4	4.1	4.0	78	73	84	10	10	10	E 3	ENE 3	E 3	15.0	✱ a, 2, p, 3.
11	79.4	78.7	77.9	0.4	0.0	− 3.8	− 1.1	− 4.2	3.4	4.3	3.4	72	92	00	10	10	10	NNW 1	W 1	0	29.2	✱, ≡ n, 1, a, 2, p. 3.
12	76.3	76.6	78.1	− 5.4	− 1.5	− 7.4	− 4.8	− 7.7	3.0	3.1	2.1	99	76	82	10	10	10	0	ESE 1	0	0.2	✱, ≡ n, a.
13	79.5	81.1	82.0	− 9.6	− 2.6	−10.8	− 7.7	−10.9	1.8	2.3	1.6	82	62	81	8	10	0	NNE 3	SE 1	NE 3	—	
14	83.0	83.8	84.2	− 9.7	0.9	− 9.1	− 6.0	−11.3	1.2	2.1	1.8	55	43	78	0	2	0	NNE 3	SW 1	NNE 3	—	
15	82.5	81.2	80.8	− 9.3	− 1.2	− 6.5	− 5.7	−11.3	1.8	2.1	2.2	80	50	80	10	10	0	N 1	0	N 1	—	
16	80.2	79.4	80.0	− 6.4	3.5	− 4.8	− 2.6	−11.7	2.1	3.4	2.7	75	57	86	4	3	9	N 1	SSE 2	0	2.1	
17	79.7	79.0	81.0	− 5.4	− 4.4	− 7.2	− 5.7	− 8.7	3.0	3.2	1.8	00	97	65	10	10	0	ESE 5	ESE 3	NW 3	5.2	✱, ≡ n, 1, a, 2, p.
18	81.8	80.9	81.1	− 8.2	− 3.0	− 1.6	− 4.3	− 9.6	1.6	2.6	2.8	70	73	67	6	10	10	NNE 2	SE 5	SW 3	0.8	✱ a, 2, p.
19	81.6	81.9	82.3	− 4.2	3.0	− 5.6	− 2.3	− 5.9	2.6	2.7	2.2	76	47	74	10	8	6	N 2	SE 3	N 1	—	
20	83.3	83.3	82.8	− 8.5	− 1.0	− 5.8	− 5.1	−11.2	1.8	2.8	1.0	76	65	30	4	2	0	NNE 2	0	NE 3	—	
21	81.7	80.8	79.0	− 6.8	− 0.2	− 4.4	− 3.8	− 8.2	1.8	2.6	2.4	64	58	76	7	10	10	E 2	0	0	—	
22	77.9	77.3	77.8	− 6.0	0.9	− 3.8	− 3.0	− 7.2	2.0	2.6	2.6	70	52	79	10	10	10	0	0	0	11.0	✱ 3.
23	77.6	77.1	77.4	− 4.2	− 1.2	− 3.0	− 2.8	− 5.2	3.3	3.4	3.4	00	80	93	10	10	10	0	0	NW 1	0.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
24	74.5	75.3	78.2	− 3.0	− 1.6	− 5.8	− 3.5	− 6.7	3.6	2.9	2.5	98	72	84	10	10	1	0	0	N 1	0.5	✱, ≡ n, a.
25	80.0	81.2	81.7	− 9.1	− 3.7	− 7.4	− 6.7	−10.8	1.9	2.6	2.6	84	75	00	5	10	10	E 2	ESE 5	E 3	3.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
26	81.0	82.1	84.6	− 7.0	− 4.2	− 6.6	− 6.1	− 8.2	2.5	2.9	2.5	00	88	90	10	10	10	ENE 5	ESE 3	0	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
27	85.3	84.0	83.0	− 6.8	− 2.8	− 6.4	− 5.3	− 8.7	2.7	2.0	2.0	00	53	71	10	8	7	0	SE 2	NNE 2	—	
28	80.0	80.7	82.6	− 5.2	− 3.0	− 4.7	− 4.3	− 6.7	1.8	1.7	3.1	60	46	98	10	5	10	E 1	SW 3	0	3.2	✱, ≡ p, 3.
29	82.1	81.3	81.7	− 4.2	− 0.7	− 4.2	− 3.0	− 5.2	3.3	2.8	2.6	00	65	80	10	10	5	E 5	SSE 6	SE 7	1.5	✱, ≡^{2} n, 1, a.
30	82.7	81.7	80.1	− 4.8	0.2	− 3.0	− 2.5	− 4.8	2.9	3.4	3.3	90	72	89	10	10	10	E 1	0	0	11.4	✱ a, 2, p, 3; ≡ 3.
31	77.5	77.2	77.7	− 3.0	− 0.4	− 2.7	− 2.0	− 3.6	3.7	3.9	3.4	00	89	92	10	10	10	0	E 3	NW 3	18.0	✱, ≡ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	580.7	580.6	580.9	− 5.2	0.4	− 4.4	− 3.1	− 6.9	2.7	3.1	2.7	84	66	80	8.3	8.2	7.3	1.8	1.8	1.8	183.6	

1895.

Тифлисъ (Обсерваторія). Январь. — Janvier. Tiflis (Observatoire).

Широта — Latitude: 41° 43'. Долгота — Longitude: 44° 48'.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.2	728.9	732.3	− 1.7	10.1	− 0.4	2.7	− 2.2	3.6	4.5	4.5	88	49	00	6	0	10	0	SE 1	SE 3	—	⊔ n; ∞ 2; ≡ p, 3.
2	31.9	30.7	31.1	0.2	1.6	1.0	0.9	− 0.6	4.1	4.1	4.2	89	80	85	10	10	10	S 3	SE 2	SE 2	—	⊔, ≡ n.
3	29.2	28.9	28.9	0.0	1.2	0.7	0.6	− 0.1	4.1	3.7	3.6	89	73	75	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	
4	28.2	27.6	29.1	0.2	0.9	− 0.4	0.2	− 0.6	3.3	3.5	3.7	71	70	83	10	10	10	SW 1	SSE 3	SSE 1	0.1	△^{0} p, 3.
5	29.7	31.9	34.4	− 1.5	2.0	− 0.3	0.1	− 1.6	3.9	3.8	4.1	94	71	92	10	10	10	0	ESE 2	ESE 4	0.2	△^{0}, ✳^{0} n.
6	34.9	34.9	35.0	− 1.5	− 1.1	− 1.3	− 1.3	− 1.6	3.8	3.9	3.9	92	92	94	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 3	0.0	✳ n, 1, a.
7	33.8	33.0	32.7	− 1.7	− 0.6	− 0.8	− 1.0	− 1.9	3.7	3.6	3.4	92	81	78	10	10	10	ESE 1	SE 2	SE 2	0.1	△^{0} a, 2.
8	32.2	30.9	30.7	− 1.6	− 0.5	− 4.4	− 2.2	− 4.6	3.4	2.8	2.9	84	65	89	10	10	10	SE 1	S 1	0	—	Ѡ p.
9	31.9	32.1	33.5	− 3.3	− 0.8	− 1.7	− 1.9	− 4.9	2.9	2.8	3.1	82	65	76	10	7	10	N 1	SE 3	SE 2	—	
10	35.1	34.6	33.2	− 1.8	− 0.7	− 1.7	− 1.4	− 2.6	2.9	2.9	3.1	74	66	78	10	10	10	SSE 3	ESE 1	ESE 2	—	
11	31.0	28.6	28.7	− 1.7	1.3	− 2.7	− 1.0	− 2.9	3.1	2.6	3.3	78	51	87	10	6	1	SE 1	NNE 3	0	0.2	⊔^{0} 3.
12	32.8	32.6	34.3	− 2.0	4.7	− 2.8	0.0	− 4.3	3.8	3.6	3.3	96	56	89	9	2	0	0	0	0	—	Ѡ, ✳^{0} n; ⊔ n, p, 3.
13	34.5	34.0	34.2	− 2.5	1.7	0.6	− 0.1	− 5.6	3.5	3.7	3.7	92	71	76	10	10	10	0	SSE 1	SE 1	—	⊔ n.
14	32.3	31.9	32.9	− 0.2	1.7	0.1	0.5	− 0.4	4.0	4.0	4.1	89	77	89	10	10	10	0	SE 3	SE 3	0.2	✳^{0} a, 2, p, 3; △^{0} a, 2, p.
15	34.1	34.5	36.2	− 0.5	1.0	0.3	0.3	− 1.0	4.0	3.8	3.8	90	75	80	10	10	10	0	E 3	SE 1	—	✳^{0} n.
16	36.7	36.2	37.0	− 0.8	1.0	− 4.7	− 1.5	− 5.1	3.7	3.3	2.7	86	66	86	10	10	0	SSE 1	ESE 1	0	—	⊔ p, 3.
17	37.6	36.0	37.1	− 7.9	2.4	− 5.0	− 3.5	− 8.1	2.2	2.5	2.7	89	46	86	0	0	0	NNW 1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
18	36.2	34.3	34.9	− 8.7	5.0	− 4.6	− 2.8	− 8.9	2.1	2.0	2.5	91	30	79	0	8^0	0	0	NNE 3	0	—	⊔ n, 1.
19	35.1	33.5	33.7	− 5.9	7.7	− 3.1	− 0.4	− 8.4	2.0	1.5	2.3	69	19	63	0	0	0	W 3	N 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
20	32.6	29.5	28.7	− 7.1	7.7	− 1.5	− 0.3	− 7.5	2.0	1.7	2.6	75	21	62	2	4^0	1	0	0	NW 1	—	⊔^{0} n.
21	29.4	29.4	31.1	3.2	9.5	3.5	5.4	− 1.6	3.1	3.6	3.4	53	41	58	2	4	0	NNW 5	NW 14	N 5	—	
22	32.6	30.4	29.4	− 3.7	5.3	− 2.5	− 0.3	− 4.6	3.0	3.2	2.9	87	48	77	1^0	4	3	0	SE 2	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
23	29.3	28.8	30.1	− 2.9	8.7	5.2	3.7	− 4.9	2.6	2.3	2.8	70	27	42	8	5^0	6	N 1	NNW 5	NW 1	—	⊔^{0} n.
24	30.9	28.7	27.7	− 1.3	10.2	0.6	3.2	− 2.2	3.0	3.1	3.1	73	34	64	9	8	0	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
25	25.9	23.3	22.9	− 2.3	8.7	− 0.2	2.1	− 3.0	3.1	2.9	3.1	79	34	68	4	9	1	0	NNE 1	0	—	⊔ n.
26	24.6	24.0	26.9	− 1.2	12.1	2.2	4.4	− 2.1	3.0	4.5	3.6	73	43	66	10	2	0	0	NNW 9	0	—	
27	28.8	27.9	28.4	− 3.4	11.4	0.2	2.7	− 4.1	2.9	3.4	3.1	82	34	67	3	5^0	0	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1, 3.
28	30.2	28.9	30.8	− 2.8	11.1	1.2	3.2	− 3.9	3.2	3.0	3.1	86	30	62	0	0	0	0	N 3	0	—	⊔ n, 3.
29	33.4	32.0	33.6	− 5.1	11.8	0.5	2.4	− 5.3	2.9	3.6	3.2	96	35	68	4^0	0	0	0	SSW 3	0	—	⊔^{0} n 1 a 3; ≡^{0} a; ∞^{0} a, 2.
30	34.9	33.3	34.3	− 4.9	10.0	0.2	1.8	− 5.6	2.9	3.8	3.5	93	42	74	8	0	0	0	SSE 2	0	—	⊔ n; ∞ a.
31	34.5	33.4	34.6	− 5.5	8.6	− 0.7	0.8	− 5.7	2.9	4.0	3.3	96	49	77	7	0	0	0	SE 3	0	—	⊔ n, 1; ≡ a; ∞ a, 2.
Срд. Moy.	732.0	731.1	731.9	− 2.6	5.0	− 0.7	0.6	− 3.7	3.2	3.3	3.3	84	53	76	6.9	5.9	4.6	0.8	2.5	1.0	0.8	

Высота — Altitude: 409.4 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.28 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.3	732.1	732.0	− 8.1	8.7	− 1.7	− 0.4	− 8.5	2.4	3.7	2.5	97	44	62	3	1	0	0	S 1	0	—	≡ n; ⊔ n, 1.
2	30.9	28.7	28.9	− 8.1	8.7	− 0.3	0.1	− 8.1	2.3	2.7	3.1	94	31	68	0	0	0	0	0	SE 1	—	∞ a.
3	25.8	22.3	21.5	− 6.9	7.9	− 0.3	0.2	− 7.1	2.5	2.6	3.1	94	32	68	5	3	10	0	N 4	0	—	⊔ n; ≡^{0} a.
4	24.6	24.8	26.3	3.7	8.6	3.0	5.1	− 0.4	3.8	3.3	3.1	64	41	55	2	1	9	N 6	N 5	NNW 1	—	Ѡ p, 3.
5	27.2	25.6	25.1	− 1.7	10.4	3.7	4.1	− 1.7	3.1	2.0	3.1	78	21	51	0	10	9	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
6	24.5	23.3	25.0	− 1.2	12.2	9.4	6.8	− 1.4	3.3	4.1	5.6	78	39	63	5	9	1	0	0	NNW 4	—	
7	26.1	26.5	27.8	3.5	8.9	4.9	5.8	3.2	5.1	4.9	5.2	87	58	79	6	10	10	0	SE 3	SSE 3	—	
8	27.0	23.1	20.3	− 0.3	12.0	8.3	6.7	− 0.3	4.4	5.1	5.3	98	49	64	5	4	10	0	0	0	0.1	≡^{0} a.
9	18.8	18.7	20.3	7.3	12.6	9.9	9.9	6.5	6.0	6.2	6.1	79	57	66	10	8	10	NNW 3	NNW 7	N 5	—	●^{0} n.
10	24.2	24.4	26.4	6.7	12.7	8.1	9.2	6.7	4.9	4.8	5.7	67	44	71	2	4	10	NNW 5	NW 10	SE 5	3.4	
11	29.4	30.8	31.2	2.7	3.5	2.2	2.8	2.1	5.2	5.1	5.0	93	87	93	10	10	10	ESE 1	ESE 4	ESE 4	3.8	● n, 1, a.
12	30.1	30.6	30.0	0.5	3.2	0.6	1.4	0.5	4.5	4.6	4.4	94	80	92	10	10	10	E 1	0	0	3.8	● n; ✳ n, 1, a.
13	30.9	30.4	32.6	− 2.1	5.6	2.5	2.0	− 2.2	3.7	4.7	4.7	93	69	84	10	0	10	0	SSE 4	0	—	Ѡ, ⊔ n; ≡^{2} n, 1, a; ∞ a.
14	32.5	32.6	32.2	2.7	5.2	3.8	3.9	2.5	4.2	4.1	4.2	75	61	70	10	10	10	0	ESE 1	SE 2	—	
15	29.6	27.1	23.1	2.7	3.6	2.7	3.0	2.5	4.6	4.2	4.7	82	72	84	10	10	10	ESE 1	SE 3	SE 3	—	
16	19.5	17.3	18.7	1.8	4.9	5.2	4.0	0.7	4.4	5.2	3.8	84	79	57	10	8	9	ESE 3	NW 3	NW 5	1.5	✳ a.
17	23.5	22.6	24.2	2.3	8.7	3.3	4.8	1.1	3.2	2.7	3.9	59	31	68	2	5	10	W 2	NNW 5	0	—	
18	24.7	24.1	25.0	1.5	11.0	7.0	6.5	0.0	4.2	3.4	5.2	82	34	70	10	10	10	0	0	0	—	
19	23.7	21.7	19.2	5.9	12.7	11.6	10.1	5.5	5.7	5.9	6.1	82	53	59	10	10	10	0	WNW 1	SE 3	1.1	
20	16.8	14.4	21.9	6.5	15.2	5.9	9.2	4.7	6.1	6.6	4.0	84	52	57	10	3	10	0	E 2	NW 7	0.2	● n, p; ▲, ↙ p.
21	25.5	25.0	25.0	4.0	9.1	6.4	6.5	3.2	3.6	4.0	4.9	59	46	68	1	10	10	NNW 4	0	SE 5	17.4	● p, 3.
22	27.1	28.5	30.2	1.3	6.9	3.2	3.8	0.2	4.8	4.3	4.1	94	57	71	10	3	6	0	NW 5	NW 3	—	●, ✳ n.
23	29.6	28.7	28.6	2.4	9.1	5.5	5.7	1.3	3.9	4.3	5.1	72	49	76	10	10	9	NNW 1	0	0	—	
24	29.6	27.3	23.4	1.1	8.7	6.3	5.4	0.4	4.6	5.3	5.3	92	62	75	9	8	9	0	ESE 3	SE 2	0.7	⌓^{0} n.
25	19.1	15.8	15.2	4.5	6.6	6.2	5.8	4.5	5.9	5.8	3.3	94	80	46	10	10	10	ESE 1	NW 1	NW 20	—	● n; ↙ p, 3.
26	18.9	21.9	25.9	4.6	6.2	1.8	4.2	1.7	3.0	3.0	2.7	46	42	51	9	9	1	NW 20	NW 12	NNW 3	—	↙ n, 1, a, p.
27	28.1	25.9	25.5	− 3.5	9.1	1.7	2.4	− 3.5	3.2	2.3	3.5	91	27	68	2^0	4	0	0	ESE 5	0	—	⊔^{0} n; ⊕ a.
28	25.5	23.7	22.9	− 0.6	13.1	4.8	5.8	− 1.9	3.1	2.4	4.2	71	22	65	3	1	0	0	WNW 1	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	726.0	724.9	725.3	1.2	8.8	4.5	4.8	0.4	4.1	4.2	4.4	82	51	68	6.6	6.5	7.6	1.7	2.9	2.7	32.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	720.7	718.0	717.6	4.9	14.1	8.5	9.2	3.0	4.8	4.3	5.1	72	36	61	9	9	2	0	NNE 2	0	—	
2	16.2	14.9	21.0	2.3	17.3	7.1	8.9	2.3	4.9	4.5	3.8	91	31	50	1	9	10	0	S 1	NW 20	—	⌓, ⊔^{0} n; ↙ p, 3.
3	24.0	25.8	27.7	5.9	8.4	4.4	6.2	4.0	3.5	3.5	3.9	50	42	62	9	8	0	NW 20	NNW 14	NW 3	—	↙ n, 1, a.
4	29.5	27.4	28.2	— 1.4	14.3	7.0	6.6	— 1.6	3.7	4.7	5.1	90	39	69	1^0	1	9	0	SW 2	0	—	⊔^{0} n; ⊕ p.
5	28.3	28.0	28.2	2.6	10.6	6.9	6.7	2.3	5.0	6.6	6.4	91	69	86	10	10	10	0	SE 3	SE 3	—	∞^{0} a.
6	26.2	23.5	24.0	2.3	17.4	11.9	10.5	2.0	4.9	5.3	6.3	92	35	61	7	7^0	10	0	SSE 3	ESE 4	—	
7	21.0	18.7	17.4	5.7	13.7	12.7	10.7	5.5	6.6	7.4	5.5	97	63	50	9	10	5	0	SE 3	N 3	—	⊕ p.
8	18.0	16.1	18.9	9.0	16.5	9.4	11.6	4.7	5.9	5.3	5.8	69	39	66	2	8	4	NNW 6	NNW 3	NNW 4	3.4	≡, ⊕ n; ●, K, ∩ p.
9	18.8	17.8	18.4	3.9	11.6	5.7	7.1	3.5	5.0	5.6	5.1	82	55	74	9	10	10	0	N 3	NNE 5	5.8	
10	18.5	19.9	22.0	3.8	6.8	5.3	5.3	2.3	4.2	3.8	3.3	71	51	50	10	10	8	NW 10	NW 12	NNW 10	0.0	● n, 1, a; ↙ p.
11	24.4	24.7	25.7	4.0	8.1	4.5	5.6	3.9	3.5	3.7	3.4	58	45	55	10	3	1	NW 8	NW 9	NNW 4	—	
12	26.1	24.8	25.9	1.8	10.0	5.4	5.7	1.5	3.8	3.5	3.7	73	39	54	2^0	7	5^0	NNW 1	NW 7	NW 12	—	⊕ p, 3; ↙ p.
13	25.8	25.2	26.2	5.5	8.1	5.1	6.2	5.0	3.1	3.2	3.4	46	40	50	10	8	0	NW 10	NW 12	NNW 6	—	⊕ n; ↙ n, p.
14	26.0	23.4	23.5	0.0	11.9	6.4	6.1	— 0.3	3.7	2.9	4.3	79	28	59	0	2	2	NNE 2	SSW 2	SE 1	—	Ѡ n.
15	24.4	23.1	23.3	3.2	8.6	6.2	6.0	1.1	5.0	4.8	5.1	87	57	72	10	10	10	SE 1	SSE 3	SSE 1	2.1	
16	21.9	20.5	21.2	3.8	8.3	5.0	5.7	3.3	5.2	4.9	4.4	87	60	67	10	9	7	SE 1	SE 3	N 5	—	● n.
17	22.0	21.1	23.5	4.7	8.9	4.7	6.1	4.4	3.9	3.1	3.9	60	36	60	4	7	9	NW 3	NW 7	NW 5	—	
18	24.2	22.7	23.3	3.5	7.4	5.2	5.4	3.0	3.9	2.8	3.9	67	36	58	10	10	10	NNW 2	NW 4	NNW 2	—	
19	23.3	21.4	22.7	2.8	8.2	4.2	5.1	1.5	3.6	2.7	3.2	64	33	53	9	8	2	NW 1	WNW 3	NW 2	—	
20	23.8	22.1	21.8	2.2	8.6	2.1	4.3	1.2	3.3	2.4	2.9	62	29	55	1	7	0	N 3	N 6	0	—	
21	20.3	18.2	17.8	— 3.1	11.9	7.3	5.4	— 4.0	3.1	2.3	3.2	87	22	42	3	6	10	0	WNW 1	0	—	⊔^{0} n.
22	16.9	16.6	18.3	5.7	9.6	2.9	6.1	2.9	4.5	4.6	4.3	65	51	76	10	10	10	0	NW 3	N 7	1.3	
23	19.4	20.7	22.8	— 0.4	4.5	1.5	1.9	— 0.5	4.0	3.4	2.7	90	55	53	10	8	0	N 8	NNW 9	NNW 3	0.8	* n, 1, a.
24	23.9	20.7	19.1	— 1.6	7.5	3.3	3.1	— 2.4	2.6	2.5	3.1	64	32	54	0	1	7	WNW 1	NNW 5	NNW 1	—	
25	17.2	17.1	20.2	3.2	6.6	2.4	4.1	1.8	3.9	3.1	3.0	68	43	56	10	10	2	NNW 3	NW 5	N 7	—	
26	21.4	21.6	23.2	0.7	9.1	5.0	4.9	— 0.4	3.6	2.3	3.8	73	27	58	2	3	10	N 4	NW 6	NNE 3	—	
27	25.3	24.4	24.5	4.0	10.4	6.1	6.8	3.8	5.2	4.8	4.8	85	51	69	10	5	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
28	25.3	23.3	23.3	1.0	19.4	12.1	10.8	— 0.6	4.3	4.1	5.4	87	24	52	0	1	9	0	0	NNW 1	—	⌓^{0}, ⊔ n.
29	24.3	22.3	22.6	6.6	21.3	13.6	13.8	4.0	5.0	3.9	5.7	68	20	51	8	9	10	0	ESE 2	0	—	
30	21.6	21.5	22.9	9.0	16.8	12.0	12.6	8.2	6.2	6.1	5.6	72	43	54	10	3	1	0	NNW 9	NNW 2	—	↙ p.
31	24.2	23.3	24.5	11.6	18.0	15.4	15.0	10.0	5.9	3.6	4.6	58	23	35	3	2^0	9	NNE 6	NW 20	NNW 8	—	↙ a, 2, p.
Срд. Moy.	722.7	721.6	722.6	3.5	11.4	6.8	7.2	2.4	4.4	4.1	4.3	74	40	58	6.4	6.8	5.9	2.9	5.3	4.0	13.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.2	724.5	724.5	8.9	13.0	12.2	11.4	6.5	5.5	7.1	6.2	64	64	58	2	10	2	NE 1	NW 7	NW 9	0.1	● ↙ p.
2	24.1	23.5	24.9	12.3	17.1	9.9	13.1	9.8	5.2	6.7	7.9	49	47	87	1	9	6	N 4	N 7	0	1.7	● p.
3	25.0	23.1	22.7	8.3	21.5	15.2	15.0	7.3	7.7	7.7	7.7	91	40	60	7	3	1	SSE 3	S 5	SE 1	0.8	⌓ n.
4	25.2	24.8	26.2	13.0	17.0	11.7	13.9	11.1	5.0	3.6	5.9	45	25	57	5	1	2^0	NW 12	NW 9	W 1	—	<^{0}, ● n.
5	26.1	22.5	24.7	6.2	21.1	12.9	13.4	3.8	5.5	4.0	6.1	78	22	55	2	3	10	0	ENE 2	NNW 5	—	⌓ n.
6	26.1	26.6	28.2	9.6	13.0	9.6	10.7	8.3	5.9	5.3	5.4	66	48	60	9	10	8	N 5	NW 4	N 3	2.5	
7	28.5	29.1	29.7	6.8	10.2	9.4	8.8	6.7	6.7	6.7	7.2	91	72	82	10	10	10	0	SSE 3	SE 3	3.2	● n, 1, a.
8	30.0	29.3	28.8	8.4	14.2	9.7	10.8	7.8	7.4	6.6	7.6	91	55	84	10	9	3	0	SSE 1	0	0.0	● n, 1, a; ⌓^{0}, Ѡ 3.
9	28.5	26.5	26.3	10.6	20.7	14.5	15.3	9.0	7.5	8.5	9.3	79	47	76	10	2^0	8^0	0	SE 1	0	—	
10	26.1	23.4	23.5	11.4	26.4	19.3	19.0	8.6	8.0	8.1	8.2	79	32	50	0	2	9	0	E 1	NW 7	—	⌓ n; < 3.
11	23.7	22.1	23.7	14.0	15.4	10.0	13.1	10.0	8.3	7.5	7.5	70	58	82	10	10	10	NNW 7	N 6	NNW 5	6.2	< n; ● a, p, 3.
12	23.9	23.5	22.1	9.9	10.9	11.3	10.7	9.5	7.4	8.4	9.5	82	87	96	10	10	10	NNE 2	NNW 1	0	34.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	21.6	21.1	21.8	9.3	11.8	10.5	10.5	9.3	8.3	8.3	6.6	95	81	70	10	10	9	0	SE 1	N 6	4.9	● n, 1, a, 2, p.
14	23.4	22.7	24.5	8.9	19.4	15.4	14.6	7.0	6.6	7.6	7.2	77	46	56	1	6	2	NW 1	NW 3	NW 2	—	
15	24.4	21.2	22.2	11.7	19.9	15.7	15.8	9.1	7.8	8.0	6.1	76	46	46	4	8	4	0	SSE 1	NW 4	1.5	K a, 2, p; ● p.
16	23.5	21.0	20.3	10.2	18.2	12.7	13.7	9.0	6.3	6.4	9.1	68	41	85	2	8	10	NW 5	NW 3	SE 1	15.0	● p.
17	21.1	22.2	25.4	10.9	13.1	8.9	11.0	8.8	6.5	6.3	6.1	66	56	72	10	7	2	NNW 4	NNW 7	NNW 3	3.7	< n; ● n, 1, a.
18	27.1	28.0	29.0	6.1	9.9	8.4	8.1	6.0	6.0	5.5	5.0	86	60	61	10	10	10	N 5	NNW 7	NNW 7	0.1	●^{0} n, 1, a.
19	30.6	29.8	29.9	6.0	8.1	7.1	7.1	5.9	4.3	3.5	3.4	61	44	45	10	10	9	NNW 4	NW 10	NNW 9	—	
20	30.1	29.3	30.1	5.9	9.4	5.2	6.8	5.0	3.7	3.4	3.3	52	38	49	10	10	1	NW 8	NW 9	NNW 7	—	
21	30.3	29.8	30.5	4.5	10.7	7.5	7.6	4.0	3.4	2.4	3.6	54	25	46	4	3	4	NW 9	NW 9	NW 1	—	
22	31.1	29.4	29.2	4.4	11.2	9.5	8.4	4.4	5.1	4.6	5.3	82	46	60	10	2	4	ESE 3	ESE 3	0	0.7	⌓^{0} n.
23	29.9	28.5	25.7	7.6	12.3	8.4	9.4	6.5	6.4	5.4	7.4	82	51	91	10	10	10	0	E 3	S 1	18.9	● n, p, 3.
24	24.1	23.4	24.9	6.6	12.1	9.6	9.4	5.7	7.1	6.8	6.0	98	65	67	10	10	10	NW 1	0	N 3	2.0	● n, 1, a.
25	26.1	27.1	27.8	7.0	9.8	7.9	8.2	6.5	6.2	6.7	6.7	82	74	85	10	10	10	N 3	ESE 4	SE 1	11.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	28.2	28.6	28.6	4.6	7.0	5.8	5.8	4.5	5.6	5.8	6.6	89	77	96	10	10	10	SSE 2	ESE 3	SE 1	8.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	26.7	26.8	27.6	4.8	7.2	6.5	6.2	4.7	6.0	6.1	6.0	91	80	83	10	10	10	SE 3	E 2	S 1	5.7	● n, 1, a, 2, p.
28	28.0	27.4	26.6	7.1	14.0	11.5	10.9	5.6	6.0	6.4	7.3	80	54	72	9	2	6	0	SSE 2	NW 1	—	● n.
29	25.0	22.6	24.6	10.6	18.0	9.9	12.8	8.5	6.2	5.7	5.8	65	37	64	8	3	1	N 1	NNW 5	NNE 3	—	< p.
30	24.2	22.3	23.0	7.7	18.7	13.7	13.4	6.0	5.3	3.8	6.1	68	24	52	0	2	2	0	NNE 3	ESE 1	9.3	
Срд. Moy.	726.3	725.3	726.0	8.4	14.4	10.7	11.2	7.2	6.2	6.1	6.5	75	51	68	7.1	7.0	6.4	2.8	4.1	2.9	130.5	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.3	722.0	722.7	10.4	10.7	10.5	10.5	10.0	8.7	8.3	8.5	93	87	91	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 1	7.2	● n, a, 2, p.
2	21.4	20.0	20.5	9.7	16.1	11.0	12.3	8.5	8.0	7.9	7.5	89	59	76	10	8	10	0	ESE 4	NNW 5	6.9	● p, 3.
3	21.7	21.7	26.0	9.6	13.6	8.8	10.7	7.9	6.5	5.7	5.5	72	49	65	5	10	1	N 5	NNW 7	NNW 7	—	● n.
4	27.7	26.2	28.5	8.4	19.2	12.7	13.4	6.1	6.0	4.7	7.0	73	28	64	0	1	10	NNW 5	SSE 1	NNE 4	20.2	⚡ p; < p, 3.
5	32.0	33.2	33.8	4.7	10.3	8.4	7.8	4.0	5.3	6.1	5.3	82	65	64	10	8	1	N 8	NNW 3	NNW 6	—	●, ⚡^{2}, < n.
6	33.7	31.8	31.7	6.5	16.9	12.9	12.1	4.5	5.4	3.4	4.9	75	23	45	9	3	10	NNW 5	NW 3	0	—	⌓ n.
7	31.5	29.4	30.0	9.2	17.9	12.3	13.1	6.7	5.5	3.9	4.7	63	25	44	4	4	0	NNW 3	NNW 5	NW 3	—	⌓^{0} n; ⚡^{0} p.
8	31.3	29.3	30.1	9.3	18.7	13.9	14.0	6.9	5.0	3.0	6.2	57	19	53	0	2	9	NW 3	N 1	SSW 1	4.0	
9	32.0	31.8	32.4	9.6	11.0	10.3	10.3	9.4	7.8	7.2	8.5	87	74	92	10	10	10	SE 1	0	0	10.7	⚡ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
10	32.2	32.1	30.5	10.3	11.3	10.4	10.7	9.3	8.9	7.9	8.1	95	79	87	10	10	8	ESE 1	0	0	2.3	● n, 1, a.
11	30.7	31.7	32.2	10.6	15.2	12.2	12.7	10.0	8.7	8.5	8.1	92	66	76	10	10	10	0	SE 3	0	5.4	⚡, < n; ● p, 3.
12	31.8	31.2	30.3	10.8	12.4	11.5	11.6	10.4	8.0	7.6	8.4	83	71	83	10	10	10	0	SE 3	0	—	● n.
13	29.2	28.1	27.5	11.3	17.3	13.9	14.2	9.3	8.0	8.5	9.2	80	58	78	10	3	10	0	E 3	NE 1	0.5	
14	24.9	24.0	24.1	12.0	12.6	10.9	11.8	10.9	9.4	9.3	8.7	91	87	91	10	10	10	SE 1	SSE 2	NE 2	21.6	● n, 1, a, 2, p, 3; < p.
15	23.9	23.7	26.2	12.9	17.8	13.6	14.8	10.2	7.1	6.8	7.0	65	45	60	10	3	1	NW 3	NW 7	NW 5	—	● n.
16	27.3	26.4	25.9	10.5	18.7	14.8	14.7	6.5	7.2	8.9	10.3	75	56	83	6	2	10	0	SE 3	0	0.9	⌓ n; ● p.
17	24.5	21.6	19.4	13.6	20.9	16.5	17.0	11.5	10.0	9.9	11.1	87	54	79	9	10	8	0	SSE 2	0	—	⌓^{2} n.
18	19.7	20.6	22.3	15.5	18.3	17.0	16.9	14.9	7.0	7.2	6.9	54	46	47	10	10	0	NW 10	NW 20	NW 14	—	↗ a, 2, p.
19	23.0	22.0	23.5	14.8	23.5	16.1	18.1	12.7	6.6	6.3	7.7	53	29	57	0	2	1	NW 3	NW 9	0	—	< p, 3.
20	25.2	23.2	26.0	15.4	23.5	17.7	18.9	12.3	10.5	9.8	9.5	81	45	63	3	6	1	0	SE 5	NW 5	0.0	⌓n⚡a2p●^{0}p; <np3.
21	27.6	26.9	29.5	15.4	23.6	17.9	19.0	12.4	9.6	9.1	10.6	73	42	69	8	7	3	NNW 1	S 3	SE 2	—	<^{2} n.
22	29.6	27.6	28.0	15.2	24.9	20.4	20.2	12.0	10.1	10.3	7.6	78	44	43	1	2	2	0	NW 1	NW 3	—	⌓ n.
23	28.7	26.9	26.9	17.0	26.5	19.1	20.9	12.3	9.0	10.0	11.0	63	40	67	8^0	1	0	N 1	SW 1	0	—	⌓^{0}, < n.
24	27.4	26.2	25.0	16.8	22.9	19.7	19.8	13.0	10.1	12.5	13.2	72	60	78	2	9	4	0	NNE 2	NE 1	6.9	⌓n; ⚡a,2; ●p; <p,3.
25	26.3	24.6	26.5	16.7	22.2	18.2	19.0	16.1	10.5	9.6	8.9	74	50	58	9	5	2	N 4	NW 6	NNW 5	—	<, ⚡, ● n.
26	27.3	26.7	28.8	18.6	23.4	19.3	20.4	15.0	8.1	7.8	8.1	52	36	50	0	1	1	NW 9	NW 9	NW 9	—	↗ p.
27	30.1	28.2	27.6	16.6	25.6	21.9	21.4	13.9	9.3	6.0	7.4	67	25	38	1	1	0	0	NW 2	NNW 3	—	< n.
28	27.8	25.9	26.5	17.4	26.8	21.6	21.9	12.8	7.3	6.8	8.0	50	26	42	1^0	0	0	N 5	NW 7	NNW 2	—	< n.
29	26.8	23.4	22.2	16.3	25.9	20.4	20.9	13.0	9.8	10.6	11.7	71	43	66	7	7	4^0	0	SSW 3	0	0.3	
30	21.9	20.0	25.5	19.1	28.5	16.5	21.4	16.5	12.2	9.6	10.5	75	33	75	9	8	10	NW 1	NNE 2	NW 5	11.5	< n; ⊕ a; ● n, p, 3; ↗, ⚡, ▲^{0}p.
31	25.6	25.5	28.4	16.9	21.8	15.0	17.9	14.0	10.5	10.1	11.9	74	52	93	1	8	9	NNW 3	NNW 3	SW 1	5.6	● n, p, 3; ⚡ p.
Ср. Moy.	727.3	726.2	727.0	12.9	19.3	15.0	15.7	10.7	8.3	7.8	8.5	74	49	67	6.2	5.8	5.3	2.4	4.0	2.7	104.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.6	728.9	725.8	15.9	18.3	15.5	16.6	14.5	12.3	11.5	11.7	91	74	89	10	9	10	ESE 3	SSE 2	SW 1	14.4	<, ⚡ n; ● n, 1, p.
2	23.0	21.9	25.6	15.7	21.0	15.9	17.5	13.0	11.4	10.6	8.1	86	58	60	1	6	1	NW 3	NW 5	NW 7	0.9	<^{2}, ●n,p; ⚡a,2,p; ⌒p.
3	28.6	29.6	31.6	15.6	19.2	15.7	16.8	13.5	7.5	8.0	7.7	57	49	58	4	2	0	NW 7	NW 5	NW 4	—	
4	32.6	31.1	30.0	14.5	23.3	17.8	18.5	12.3	8.4	7.4	10.5	69	35	69	0	1	9	NW 3	S 3	0	—	
5	28.4	26.0	27.0	17.4	24.3	19.5	20.4	14.6	10.5	11.2	5.3	71	50	31	10	1	0	SE 1	W 1	NNW 5	—	⚡^{0} a.
6	28.2	26.3	26.6	16.7	24.7	18.3	19.9	12.2	8.2	7.3	9.8	58	32	63	0	3	3	NW 1	NNW 2	NNW 1	0.0	⌓^{0} n.
7	26.9	25.0	23.4	16.8	22.7	18.7	19.4	16.1	8.9	9.8	11.6	64	48	72	10	3	8	ESE 1	S 2	NW 1	—	●^{0} n.
8	24.0	23.3	23.9	18.5	25.7	20.8	21.7	15.2	9.0	7.8	11.3	57	32	63	0	1	8	NW 5	NW 3	0	0.1	<^{0} 3.
9	28.2	27.1	27.4	16.3	21.6	18.3	18.7	16.1	8.9	9.8	10.8	64	52	69	10	6	10	SSE 1	SSW 2	WSW 1	0.0	<^{0}. ● n; ⚡ p.
10	27.1	26.0	26.0	18.2	23.5	21.0	20.9	14.3	11.6	11.3	12.5	75	52	68	1	10	10	0	S 1	S 1	1.0	● n, p, 3.
11	25.7	24.7	24.4	19.2	25.9	21.1	22.1	17.4	13.7	11.7	12.5	83	48	68	9	2	3	ESE 3	SE 3	NW 1	2.2	●^{0} n; <^{2} 3.
12	24.5	23.3	23.6	17.8	24.5	18.4	20.2	17.3	12.4	14.1	11.2	82	61	71	9	10	10	N 3	ESE 1	NNW 3	5.5	<^{2}n; ⚡ n,p; ● n,1,a,3.
13	23.3	21.2	22.2	17.0	26.6	20.2	21.2	14.8	11.6	11.0	13.6	81	43	78	5	3	0	NW 1	WNW 1	0	—	● n; ⚡^{0}, < p.
14	21.4	19.5	21.4	19.4	27.6	19.1	22.0	14.3	12.0	10.8	11.6	72	39	71	6	10	1	0	ESE 3	NNW 3	0.5	⌓ n; ●, ⚡ p; < 3.
15	21.6	19.8	22.3	18.8	26.3	18.3	21.1	15.0	11.3	11.6	10.6	71	46	68	4	3	8	NW 1	N 5	NW 1	0.0	< n; ●, ⚡ p.
16	23.3	22.6	22.8	17.6	24.5	19.9	20.7	16.6	11.1	10.7	12.1	74	48	71	9	4	8	NNW 3	NNW 5	0	—	(|) a; ⚡, ⌒^{2} p.
17	22.7	21.5	22.5	19.0	26.4	19.8	21.7	14.8	11.8	10.4	12.1	73	41	71	6	6	3	NNW 2	SSE 1	0	0.0	●^{0}, ⚡ p.
18	23.3	22.9	24.7	20.6	25.1	20.0	21.9	17.4	12.0	11.5	11.8	67	49	68	7	9	7	N 2	NNW 1	N 3	0.1	< n, p, 3; ●, ⚡ p.
19	24.7	23.4	25.2	20.3	29.5	18.2	22.7	17.0	12.0	11.1	13.8	68	36	89	3	2	9	NW 1	NNE 1	NW 3	3.3	< n; ● n, p, 3; ⚡^{0} p.
20	23.9	22.9	25.9	19.7	25.2	17.8	20.9	16.0	12.6	11.5	9.7	74	49	64	5	8	4	NNW 2	N 2	NW 5	9.3	< n; ● n,a,p; ⚡, ▲^{0}p.
21	21.5	25.6	26.4	15.1	17.1	17.2	16.5	14.9	8.7	8.9	8.1	68	62	56	10	10	3	N 9	NNW 9	NW 6	—	↗ p.
22	27.1	27.2	28.6	16.2	21.7	18.0	18.6	15.0	9.2	10.0	11.5	67	52	76	10	8	10	N 3	NW 5	0	14.3	<, ⚡ p; ● p, 3.
23	30.7	29.8	29.4	17.6	21.7	17.5	18.9	13.9	9.8	8.7	10.3	66	46	69	6	2	1	0	SSE 3	N 2	—	● n; ⌓ p, 3.
24	29.1	27.2	26.4	16.7	25.4	18.8	20.3	12.3	11.0	8.0	10.3	77	34	64	0	2	1	0	ESE 2	0	—	⌓ n.
25	27.1	25.6	25.1	17.7	25.6	19.4	20.9	13.7	9.5	8.3	10.1	63	35	61	0	1	0	0	S 3	0	—	⌓ n.
26	26.1	24.7	24.5	17.8	26.2	21.5	21.8	13.4	10.7	9.1	11.6	70	37	62	0	6	8	0	SSE 3	0	—	⌓ n.
27	25.7	24.3	25.1	21.3	30.2	24.1	25.2	18.6	13.1	12.5	11.3	70	40	50	1	1	0	0	0	0	—	< n.
28	26.2	24.7	25.6	22.2	30.1	21.6	24.6	17.3	14.3	12.4	12.0	73	40	63	0	1	3	0	S 1	NNW 5	—	⌓ n.
29	25.3	23.9	25.2	20.9	24.7	20.1	21.9	19.5	13.1	13.8	11.4	72	59	66	4	9	10	N 6	NNW 3	N 1	3.0	<^{0} n; ⚡, ● p.
30	25.0	23.9	24.7	18.0	22.6	18.0	19.5	17.4	9.2	9.8	8.1	60	48	53	9	8	4	N 3	NNW 5	N 3	—	●^{0} n.
Ср. Moy.	725.9	724.8	725.4	18.0	24.4	19.0	20.5	15.3	10.9	10.4	10.8	71	46	66	5.0	4.9	5.1	2.1	2.8	1.9	54.6	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	723.0	722.8	725.0	18.5	21.7	18.3	19.5	16.5	7.8	7.3	7.4	50	38	48	3	8	5	NW 7	NW 7	WNW 6	—	< n.
2	25.2	24.5	25.7	17.9	25.4	20.2	21.2	15.3	9.1	8.1	7.3	60	34	41	0	2	8	NNW 3	NNW 3	NNW 3	—	
3	26.5	25.3	26.9	17.6	24.7	19.5	20.6	13.9	7.8	7.1	9.1	53	31	54	1	3	0	N 3	NW 9	NNE 7	—	↙ p.
4	27.2	25.7	26.6	18.5	26.9	21.9	22.4	15.5	10.0	8.9	9.6	63	34	50	0	1	3	NNW 4	NNE 1	NW 1	—	
5	27.7	25.7	25.1	18.1	27.9	22.9	23.0	14.5	10.6	10.0	10.8	69	36	53	10	2	0	0	S 2	0	—	< n.
6	25.7	23.6	24.0	21.5	29.2	24.3	25.0	16.0	11.9	10.8	10.9	63	36	49	0	1	3	SE 3	SE 2	0	—	⌓^{0} n.
7	24.9	23.7	25.6	22.2	30.8	23.0	25.3	17.9	13.2	11.2	13.6	67	34	65	3	2	7	NNW 1	SE 1	NW 2	2.5	● p.
8	26.6	24.9	25.0	21.3	30.7	26.2	26.1	18.1	13.0	10.1	11.5	69	31	46	3	3	3	0	ESE 1	SSW 1	—	⛈ n.
9	25.6	23.6	23.3	23.9	32.1	27.3	27.8	19.6	12.5	10.6	13.3	57	30	49	1	2	2	0	SSW 1	SSE 1	—	<^{0} n.
10	24.1	22.0	21.4	23.9	32.2	27.1	27.7	20.3	12.2	9.9	11.9	55	28	45	0	2	1	0	SSE 3	0	—	< n.
11	22.4	20.4	20.6	23.7	33.0	25.4	27.4	19.0	12.4	9.8	13.9	57	26	58	1	2	10	0	SSW 3	NNW 4	3.8	⌓^{0}n; ● p,3; < n,p,3.
12	22.5	21.1	25.4	21.9	30.0	20.8	24.2	20.6	14.8	13.3	11.0	77	43	61	10	6	10	WNW 3	N 3	NNW 5	5.0	⛈, ● n, p; <^{2} n.
13	26.3	25.8	25.9	19.4	22.1	22.5	21.3	18.7	12.1	14.9	14.3	73	76	71	8	7	5	NNW 3	0	0	0.5	⛈ a; ●^{0} a, 2.
14	27.0	24.9	24.7	21.6	29.9	24.3	25.3	20.0	15.4	12.4	12.6	80	39	55	10	2	1	0	S 1	NW 2	—	
15	25.6	23.5	21.9	21.1	33.1	26.1	26.8	20.1	12.5	9.8	13.0	68	26	52	3	0,	0	NNW 3	N 7	N 3	—	< 3.
16	26.8	24.3	24.4	22.9	33.3	26.2	27.5	21.1	13.4	11.8	13.1	64	31	52	0	1	4	N 3	SE 3	0	—	< n, p, 3; ⛈ p.
17	25.1	22.6	22.4	23.7	33.0	26.4	27.7	22.0	13.2	9.3	11.7	61	25	46	8	4	2	N 1	SW 1	0	—	< n, p, 3.
18	23.0	20.3	23.5	23.1	33.2	20.5	25.6	18.9	12.5	9.9	14.8	59	26	83	0	2	10	N 1	SE 3	W 1	14.7	< n; ⛈ n,p,3; ● p,3.
19	23.5	22.0	21.6	19.9	27.2	24.1	23.7	18.2	14.7	14.0	12.8	85	52	57	8	2^{2}	1	0	E 3	NW 3	—	⛈, ● n.
20	23.2	22.2	23.0	21.6	30.2	24.7	25.5	20.0	12.5	13.6	13.8	66	43	59	8	8	8	N 2	SE 5	0	10.8	⛈ p.
21	23.1	22.9	24.4	19.3	19.9	19.0	19.4	18.4	14.2	15.8	15.4	86	92	94	10^{2}	10	10	NNW 3	NW 1	0	22.7	⛈ n,p; ● n,1,a,p,3.
22	25.4	24.5	25.7	20.1	27.6	22.2	23.3	18.6	13.4	11.9	14.2	77	43	72	9	4	10	NNE 3	NW 3	N 1	28.4	●^{0} n; ⛈ p, 3.
23	27.1	27.1	26.8	18.1	19.8	18.4	18.8	17.5	13.0	11.0	14.0	84	64	89	10	10	10	SE 3	ESE 5	0	0.1	⛈ n; ● n, 1, a, p, 3.
24	25.3	25.5	27.0	19.3	19.8	17.4	18.8	17.3	13.2	12.4	12.1	79	72	82	10	10	4	0	SE 3	0	—	
25	26.7	25.1	26.0	15.6	25.5	20.0	20.4	12.4	11.1	10.3	10.3	84	43	59	0	0	1	0	E 3	SE 1	—	⌓ n.
26	26.7	25.5	25.8	18.7	27.3	20.9	22.3	15.0	12.5	9.7	11.5	78	36	64	0	1	0	0	SE 3	0	—	⌓ n.
27	26.4	24.5	25.1	19.4	29.5	23.8	24.2	15.3	11.1	10.3	12.9	66	34	59	0	2	1	0	SSE 1	NNW 1	—	⌓ n.
28	25.7	23.9	25.0	20.6	30.3	24.9	25.3	19.2	12.8	11.2	11.9	71	35	51	1	2	8	N 3	N 1	NNW 1	19.9	⌓ n; < n, p.
29	26.9	27.4	26.5	17.5	18.5	19.7	18.6	17.0	12.3	13.0	12.9	83	82	76	10	10	10	NW 4	N 1	NW 1	4.1	⛈ n; ● n, 1, a, 2, p.
30	26.5	25.1	24.3	18.2	26.8	21.0	22.0	15.5	12.0	12.9	12.8	77	49	70	1	1	0	0	E 3	0	—	⌓ n.
31	23.9	22.1	21.9	19.7	29.4	24.4	24.5	15.8	12.0	12.7	14.5	71	42	63	3	7	0	0	NW 1	W 1	—	⌓^{2} n.
Срд. Moy.	725.3	724.0	724.6	20.3	27.8	22.7	23.6	17.7	12.2	11.1	12.2	69	42	60	4.2	3.8	4.4	1.7	2.7	1.5	112.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтръ 7	Вѣтръ 1	Вѣтръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.4	723.0	724.5	22.4	30.5	25.9	26.3	19.6	14.7	12.7	14.2	73	39	57	1	1	7	NNW 1	N 1	SE 1	1.8	
2	27.1	26.3	25.9	22.0	28.5	23.6	24.7	21.2	15.1	14.3	14.6	77	50	67	7	1	1	N 1	SSE 3	0	—	●, < n; ⌓^{0} 3.
3	26.5	25.0	25.0	21.8	30.1	23.9	25.3	18.9	13.9	11.7	12.6	73	38	57	0	1	3	0	SE 4	0	—	⌓^{2} n.
4	26.1	24.6	25.0	21.2	29.1	24.2	24.8	19.0	12.3	10.4	9.9	66	35	45	5	3	0	0	ESE 3	SE 1	—	⌓^{0} n.
5	24.8	23.5	23.6	20.1	30.5	23.8	24.8	16.0	11.7	11.1	13.3	67	35	61	0	1	1	0	SE 2	0	—	⌓^{2} n.
6	23.5	22.1	22.7	21.1	31.2	24.6	25.6	17.7	13.1	11.7	13.8	71	35	60	2	3	1	0	SSE 3	NNW 1	—	⌓ n.
7	24.9	23.6	24.2	22.3	31.1	26.7	26.7	18.7	12.8	13.0	14.6	65	39	56	0	1	2^{0}	NNW 2	NNE 1	N 1	0.2	⌓^{0} n; ● p; < p, 3.
8	25.5	24.2	23.4	22.5	31.2	25.8	26.5	19.7	15.3	10.8	13.4	76	32	54	0	1	3	0	SSW 3	0	—	●, < n.
9	24.3	22.0	21.2	22.1	30.6	23.3	25.3	19.1	13.3	9.4	12.0	68	29	57	0	0	0	SSE 1	SSE 2	N 1	—	⌓^{0} n.
10	21.6	19.6	19.0	20.3	31.1	24.0	25.1	16.9	11.9	7.6	11.0	68	22	50	0	0	4^{0}	0	SE 3	0	0.5	⌓ n; < p, 3.
11	19.1	17.4	18.0	22.0	32.1	25.8	26.6	19.4	12.5	10.2	14.0	65	29	57	1	0	1	0	SSE 3	NNW 1	—	●^{0} n; < n, p, 3.
12	20.3	19.3	22.3	22.0	29.8	22.3	24.7	20.7	13.2	10.7	11.6	68	34	58	0	0	4	N 5	NW 10	N 6	—	
13	24.0	24.3	25.9	21.7	25.7	21.5	23.0	19.8	9.7	9.8	9.6	51	41	51	1	1	0	NW 5	NW 9	NW 5	—	⛈ n.
14	27.0	25.7	25.1	17.9	28.6	22.4	23.0	16.6	10.2	11.0	11.1	67	38	55	0	3	2	NW 3	SE 1	NW 1	—	
15	24.9	22.7	22.4	21.3	28.2	22.4	24.0	17.5	12.8	13.2	13.1	69	47	66	9	3	0	SE 1	SE 3	0	—	
16	22.8	21.0	20.9	20.1	30.8	24.7	25.2	16.4	13.1	11.6	12.9	75	35	56	1^{0}	0	0	0	SSE 3	NNE 2	—	
17	22.2	20.3	21.6	22.6	31.9	22.9	25.8	19.2	14.4	13.0	13.7	70	37	66	1	3	3	N 2	ESE 3	N 1	3.6	●, ⛈, ⌒, ↙, < p.
18	21.1	18.5	20.4	22.1	31.6	22.0	25.2	20.9	15.9	12.3	15.3	81	36	78	4	4	6	NNW 1	SE 3	N 1	2.9	● n, p; ⛈ p; < p; 3.
19	22.8	22.3	23.7	18.8	22.5	19.3	20.2	18.1	9.5	8.2	8.9	59	41	54	9	9	5	NW 19	NW 7	NW 7	—	●, < n; ↙ 1.
20	25.3	24.8	27.9	16.8	24.9	18.5	20.1	16.5	10.0	8.0	10.1	71	34	64	7	7	1	NNE 3	N 3	0	—	
21	29.3	28.1	28.9	16.0	24.2	18.5	19.6	14.0	10.7	9.8	9.7	79	44	61	5	4	0	0	SE 3	0	—	
22	30.3	29.2	29.4	16.4	26.1	20.4	21.0	14.0	11.0	10.3	9.8	79	42	55	10	3	1	NW 1	SSE 3	WNW 1	0.8	
23	29.6	28.3	28.4	16.4	25.8	20.9	21.0	15.0	12.3	9.4	11.1	88	39	61	10	6	8	NW 1	SW 2	NW 5	5.1	● n, 1, a, p; ⛈ p.
24	29.0	28.5	29.9	19.7	26.0	20.6	22.1	17.5	9.9	10.2	10.5	58	42	59	1	0	1	NNW 3	NW 8	NW 1	—	
25	31.9	29.7	29.3	19.2	26.1	21.6	22.3	18.3	10.4	9.5	10.9	63	39	58	10	3	3	0	SSW 3	SE 1	—	
26	29.9	27.3	27.9	19.6	25.7	21.1	22.1	19.1	9.6	9.3	9.4	57	39	51	8	5	2	SE 1	SSE 3	0	—	
27	27.8	25.9	26.7	17.2	28.0	24.3	23.2	15.2	10.6	10.4	12.2	73	37	54	0	0	0	0	SE 2	0	—	
28	27.1	25.2	26.0	20.1	30.8	24.4	25.1	18.6	13.2	12.2	13.5	76	37	59	7	1	9	NW 3	NNE 3	NNE 3	—	
29	27.1	26.9	27.5	21.3	27.1	22.0	23.5	20.3	13.8	10.8	10.4	74	41	53	10	3	10	N 3	N 7	NW 5	1.0	< n.
30	27.0	25.4	26.6	17.7	19.7	17.9	18.4	17.1	13.1	13.7	8.2	87	80	54	10	10	8	NNW 3	NNW 1	NW 4	2.2	< n; ⛈ n,p; ● n,1,p.
31	27.0	26.5	27.7	15.0	22.8	18.1	18.6	14.5	7.8	6.8	8.6	62	33	56	2	1	2	ESE 3	NW 7	NW 5	—	
Срд. Moy.	725.6	724.2	724.9	20.0	28.1	22.5	23.5	17.9	12.2	10.7	11.7	70	39	58	3.9	2.5	2.8	2.0	3.6	1.7	18.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.8	726.3	726.8	13.2	23.9	19.2	18.8	10.8	8.1	7.5	8.0	72	34	49	0	0	0	NW 1	SE 2	NNW 1	—	⌓ n.
2	28.4	26.2	27.7	14.7	25.7	20.0	20.1	13.7	8.9	7.7	8.4	72	32	48	2	3	9	0	SW 1	WNW 3	—	
3	28.3	27.0	29.0	18.2	24.0	18.5	20.2	16.8	9.9	8.4	8.9	64	37	56	1	1	3	NNW 7	NNW 12	NNW 5	—	
4	28.9	27.6	28.3	17.9	24.1	19.4	20.5	16.1	9.1	8.7	9.4	60	38	56	1	1	7	NNE 5	NNW 8	NNW 3	—	
5	29.2	28.2	29.6	16.3	24.1	20.6	20.3	15.2	9.7	8.7	9.1	70	38	51	4	6	10	0	N 1	N 1	—	
6	30.5	30.5	32.6	16.7	21.1	17.1	18.3	16.5	9.6	9.1	11.4	68	50	79	10	9	10	N 3	0	ESE 3	5.8	
7	33.2	32.3	31.1	15.3	20.4	17.9	17.9	14.8	11.8	10.4	11.5	91	58	75	10	9	10	SE 3	SE 1	0	—	● n.
8	29.4	26.9	26.2	16.1	25.0	18.4	19.8	15.1	10.2	9.0	9.9	75	38	63	2	3	10	NW 1	S 1	0	—	⌓ n.
9	23.0	20.8	20.3	17.0	24.1	18.9	20.0	16.0	10.7	9.5	11.7	75	43	73	10	6	10	0	ESE 4	0	0.0	☈, ⌒ p; ● p, 3.
10	21.0	20.7	23.2	16.4	25.1	17.5	19.7	15.5	9.5	8.2	12.0	69	35	81	2	1	10	N 3	NW 9	NW 1	10.5	< n; ● p, 3.
11	21.8	24.8	27.9	14.6	14.9	12.7	14.1	12.5	11.7	7.7	7.3	94	61	67	10	10	3	0	NW 3	NNW 2	6.4	● n, 1, a; ☈ a.
12	29.5	30.6	33.6	11.6	17.4	12.8	13.9	8.7	6.8	5.2	5.8	66	35	53	3	2	0	NNW 6	NNW 9	NW 5	—	
13	36.8	35.8	34.4	8.6	19.3	12.2	13.4	6.2	6.3	6.6	7.1	76	40	67	0	3	0	0	S 3	0	—	
14	32.2	28.9	27.6	9.2	21.3	13.7	14.7	6.5	7.1	6.6	8.3	81	35	71	0	0	0	0	SE 3	0	—	⌓ n.
15	20.2	23.8	25.3	10.8	25.0	15.7	17.2	7.8	7.7	7.2	9.6	81	31	73	0	0	0	0	ESE 1	0	—	⌓ n, p, 3.
16	26.3	24.1	25.3	12.0	26.6	17.5	18.7	9.7	8.8	9.4	9.9	85	37	67	0	0	0	0	SE 3	0	—	⌓ n, 3.
17	27.5	26.0	26.8	14.1	26.5	18.7	19.8	12.1	10.2	10.7	11.4	86	42	71	0	0	0	0	SSE 3	0	—	⌓^{0} n.
18	28.0	26.3	27.7	14.1	26.0	17.0	19.0	12.1	10.1	9.3	9.4	85	38	65	0	0	1	0	S 2	0	—	⌓ n.
19	29.2	27.7	29.3	13.8	27.6	19.9	20.4	11.0	8.9	7.4	11.4	76	27	66	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⌓ n.
20	31.1	29.0	28.3	14.7	27.3	19.5	20.5	12.5	9.5	7.6	9.8	76	29	58	0	0	1	0	SE 3	0	—	⌓^{0} n.
21	27.9	26.3	25.6	17.0	25.6	19.6	20.7	14.5	11.2	8.6	9.7	78	36	57	10	1	0	NW 1	NW 7	NNW 3	7.1	
22	25.9	24.2	24.2	14.5	14.8	14.9	14.7	14.0	11.5	11.6	10.9	94	92	87	10	10	10	WNW 1	NNE 1	0	14.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	21.2	20.8	24.0	16.0	19.0	14.1	16.4	14.0	12.7	12.4	6.3	93	76	53	10	10	10	ESE 1	ESE 3	NW 20	0.3	● n, 1, a, p; ↙ p, 3.
24	27.7	28.1	27.6	12.0	16.3	13.4	13.9	11.9	5.9	6.3	7.4	57	46	65	3	1	10	NNW 3	NW 8	0	5.0	↙ n.
25	27.4	27.0	28.9	9.5	12.7	12.3	11.5	9.0	8.5	6.9	6.1	96	63	57	10	10	2	NNE 3	NW 7	N 1	4.0	● n, 1, a; ☈ a.
26	29.6	30.3	33.6	12.2	17.3	13.6	14.4	11.0	6.9	6.1	7.1	65	42	61	1	1	3	N 5	NW 20	NNW 7	—	↙ 2, p.
27	36.0	35.3	34.8	12.0	18.6	11.3	14.0	10.9	7.6	5.7	8.1	73	36	82	9	6	0	NNW 3	N 1	0	—	
28	33.5	30.8	30.5	7.5	20.3	12.2	13.3	6.0	7.5	6.8	7.7	98	39	73	1	2	0	0	S 3	N 1	—	⌓^{2} n.
29	31.1	29.9	31.9	12.0	22.0	14.4	16.1	10.0	8.0	8.1	8.9	76	42	73	0	0	0	NNW 3	N 5	NW 1	—	⌓ n, p, 3.
30	33.9	32.5	33.1	10.4	23.0	13.5	15.6	9.0	8.6	8.5	8.9	92	40	77	1	1	0	0	SE 1	0	—	⌓ n.
Ср. Мѣс.	728.8	727.6	728.5	13.6	22.0	16.2	17.3	12.0	9.1	8.2	9.0	78	43	66	3.7	3.2	4.0	1.6	4.3	1.9	54.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	731.5	731.9	11.2	23.3	13.8	16.1	9.0	8.8	8.4	9.1	89	39	78	1	1	0	0	SE 3	0	—	⌓ n, p, 3.
2	32.6	31.1	30.5	13.8	20.3	16.1	16.7	11.3	9.2	10.9	10.6	79	62	78	10	3	4	E 1	SSE 1	0	7.7	⌓ n; ●^{0} a; ⊔ 3.
3	29.8	29.3	29.1	14.5	15.3	15.1	15.0	13.0	11.3	11.8	10.8	93	91	85	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	12.9	⌓ n; ● n, 1, a, p.
4	28.6	28.3	28.4	13.8	16.1	14.9	14.9	13.7	10.9	10.9	10.7	94	80	85	10	10	7	0	0	WNW 1	1.1	●^{0} n, 1, a.
5	28.0	25.9	26.0	10.2	22.8	14.1	15.7	9.0	8.9	9.9	10.8	96	48	91	2	0	1	0	SE 2	0	—	⌓ n, p, 3.
6	26.9	24.9	24.7	10.6	24.8	14.5	16.6	9.4	8.7	9.9	11.1	92	43	91	4^0	3^0	1^0	0	SE 1	0	—	Ф n; ⌓ n, p, 3.
7	25.3	23.8	26.6	10.7	23.7	16.5	17.0	9.8	9.0	10.5	9.7	94	49	70	4	7	2^0	0	NNW 3	NNW 4	—	⌓ n.
8	27.6	29.3	30.1	15.3	14.8	14.3	14.8	14.1	9.9	11.7	10.9	77	93	91	3	10	10	N 2	SE 4	N 1	33.0	Ф n; ● a, 2, p.
9	30.1	30.7	31.7	14.0	16.5	13.7	14.7	13.0	11.4	11.4	11.0	96	81	95	10	10	1	0	SE 3	0	—	● n.
10	32.5	32.0	31.6	12.8	19.3	13.2	15.1	11.2	9.3	9.8	9.1	86	59	81	10	3	0	0	S 1	NW 1	—	⌓ 3.
11	31.3	30.1	31.0	9.4	21.2	13.6	14.7	8.6	8.6	9.6	10.1	98	52	88	3	1	7	0	SSE 3	0	—	⌓ n, p, 3.
12	31.9	30.8	30.7	10.4	20.4	14.9	15.2	9.8	8.8	10.0	10.1	94	56	81	3	2	10	0	SSE 3	0	3.8	⌓ n.
13	29.1	28.2	28.1	13.1	16.0	13.8	14.3	12.0	10.7	10.8	10.7	96	80	92	10	10	10	W 1	ESE 1	0	1.7	● n, 1, p, 3.
14	21.9	22.5	22.9	12.8	17.0	13.9	14.6	12.5	10.2	10.5	10.2	94	73	87	10	10	2	W 1	SW 1	NNW 2	2.1	● n, 1, a, p; <^{2} p, 3.
15	25.0	25.9	27.4	12.3	11.0	10.1	11.1	9.1	6.8	7.1	6.5	64	73	71	10	10	10	NNW 3	NW 6	NNW 4	5.4	<^{2} n; ● n, a, 2, p.
16	28.1	29.1	30.4	10.8	12.7	10.6	11.4	9.9	6.2	6.8	6.9	64	62	72	10	10	10	N 6	NNW 6	NE 3	—	
17	29.7	28.4	28.3	9.4	15.2	9.4	11.3	8.8	7.8	7.9	8.0	88	61	91	10	4	3	0	SSE 1	0	—	
18	28.4	27.7	29.2	8.5	16.1	8.7	11.1	7.1	6.7	7.6	7.9	81	56	95	9	0	0	NNW 1	N 1	0	—	⌓ n, p, 3.
19	30.2	28.4	29.6	8.3	17.8	10.0	12.0	6.3	7.6	7.8	8.1	93	52	88	9	0	0	0	ESE 1	0	—	⌓^{2} n, p, 3.
20	29.3	28.2	29.0	10.8	16.7	10.6	12.7	9.1	8.7	8.2	8.1	91	58	85	10	6	7	0	SSW 1	0	—	
21	28.8	27.8	28.6	10.1	18.6	9.3	12.7	9.2	8.6	6.7	7.9	94	43	91	9	1	0	0	SSE 2	0	—	⌓ p, 3.
22	28.2	26.6	27.3	7.5	19.2	10.2	12.3	7.0	7.4	7.9	8.4	96	48	91	0	0	0	0	SSE 3	0	—	⌓ n.
23	27.9	26.0	26.7	10.4	19.2	10.5	13.4	7.0	8.6	8.3	8.7	92	51	93	10	6	1	0	E 3	0	—	⌓ n.
24	27.5	26.3	27.2	11.5	18.7	11.7	14.0	9.3	9.2	8.6	9.4	92	54	93	9	7	5	0	SE 1	0	—	⌓ n.
25	28.2	27.1	27.2	12.5	19.0	11.9	14.5	11.1	9.9	9.5	9.2	93	59	90	10	10	8	0	S 1	0	1.7	⌓ p, 3.
26	26.7	25.7	26.2	12.7	18.4	11.2	14.1	11.1	10.2	9.9	9.2	94	63	93	10	1	1	0	NW 1	0	7.3	☈, ● n, 1, a; ⌓ p, 3.
27	27.5	25.8	29.2	8.7	20.5	16.5	15.2	7.5	7.6	7.8	7.4	91	44	54	0	1	5	0	NNW 5	NNW 1	—	⌓^{2} n; ⊔ 3.
28	30.9	29.5	31.4	9.5	19.7	10.4	13.2	7.3	7.1	7.9	8.2	80	47	88	0	0	2	NW 1	WSW 1	0	—	⌓^{0} n, 1, p, 3.
29	31.3	28.8	28.7	8.2	20.0	11.2	13.1	8.0	8.0	8.4	8.2	99	48	83	0	1	2	0	SE 1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
30	29.9	28.4	30.9	6.7	19.2	15.0	13.6	6.3	7.1	8.0	8.5	98	49	67	5	6	2	0	SSE 3	SE 1	—	⌓ n, p; ⊔ p.
31	32.5	31.5	32.8	12.6	19.1	15.1	15.6	12.0	8.7	9.5	9.4	81	58	73	5	1	9	SE 1	SSE 3	SE 2	—	
Ср. Мѣс.	729.1	728.1	728.8	11.1	18.5	12.7	14.1	9.8	8.8	9.2	9.2	89	59	84	6.7	4.6	4.2	0.6	2.2	0.7	76.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.0	730.6	729.6	13.5	18.4	10.9	14.3	10.6	9.2	9.7	8.7	80	62	91	10	2	1	ESE 1	S 1	NNW 1	—	⌓ p, 3.
2	26.3	28.1	28.0	14.9	15.4	9.7	13.3	9.6	9.2	4.8	4.6	73	37	50	9	5	10	NNW 5	NW 12	NW 9	0.1	⌓ n; ●⁰, ⌒ a; ↙ a, p.
3	31.0	30.0	30.2	7.1	10.7	6.0	7.9	5.7	5.1	4.1	4.7	68	42	67	10	4	10	NNE 3	NNW 8	NNW 6	0.5	
4	33.9	35.0	37.8	4.2	9.7	4.3	6.1	3.9	5.1	3.5	4.2	82	39	68	7	2	0	NW 1	NW 9	0	—	●⁰ n; ⌓ p.
5	39.0	37.4	36.5	— 1.6	10.6	2.3	3.8	— 2.1	3.8	4.2	4.5	93	44	82	0	0	5⁰	0	E 3	0	—	⌓, ⊔ n, p, 3; ∞⁰ a.
6	35.8	34.1	34.8	— 0.6	13.8	5.7	6.3	— 1.3	4.1	4.5	5.4	92	39	79	1	1	10	0	SE 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
7	33.9	31.8	32.4	3.0	12.0	9.4	8.1	2.9	5.2	4.8	6.3	91	46	71	9	10	2	0	0	0	—	⌓ n.
8	29.6	27.1	26.6	8.8	14.4	11.2	11.5	5.3	5.1	6.7	6.8	60	55	68	9	9	4	W 1	NW 6	NW 7	0.5	Ψ n.
9	24.6	23.0	20.4	9.5	9.2	6.6	8.4	6.5	7.7	7.1	6.6	87	81	91	10	10	5	N 1	N 5	0	5.1	● n, 1, a, 2, p.
10	23.4	25.7	26.8	8.2	9.1	8.5	8.6	6.2	4.7	5.8	4.6	58	67	56	3	8	5	NW 12	NW 12	N 4	0.1	● n 1 a 2 p; ⌒ 1; ↙ n a p.
11	24.7	25.2	26.1	5.8	8.9	8.0	7.6	5.5	5.8	7.1	7.7	85	84	96	10	10	10	NW 3	0	0	2.3	● a, 2, p.
12	27.7	28.9	32.5	10.0	13.8	9.7	11.2	8.0	6.8	6.0	5.0	74	52	55	10	8	3	N 1	NW 7	NW 7	—	● n.
13	35.9	37.6	41.1	4.9	5.9	4.5	5.1	4.0	6.1	5.8	5.2	96	84	82	10	10	10	SSW 1	SE 4	SSE 3	1.3	⌓⁰ n; ≡ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
14	42.5	41.1	39.8	2.3	3.6	3.0	3.0	2.1	4.6	4.4	4.8	84	75	85	10	10	10	SE 2	SSE 3	E 1	—	● n.
15	38.0	37.5	38.4	2.6	4.8	3.5	3.6	2.3	4.7	4.0	4.5	84	62	77	10	10	10	SE 1	SE 1	0	—	⌓ n.
16	36.5	31.1	32.8	— 0.7	9.3	3.3	4.0	— 1.3	4.2	4.6	5.2	96	52	90	4	3	7	0	SE 1	0	—	⊔⁰ n.
17	30.6	31.5	32.9	4.3	9.1	6.3	6.6	2.5	5.7	4.7	4.6	92	54	65	9	10	10	0	NW 5	W 1	3.4	⌓⁰ n.
18	31.2	31.1	31.5	2.7	4.3	5.3	4.1	2.2	5.3	5.8	6.7	91	93	00	10	10	10	0	0	0	3.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	31.1	29.6	29.4	5.1	10.2	5.4	6.9	4.5	6.5	6.8	6.3	98	73	94	10	3	9	0	SE 3	0	—	●⁰ n.
20	29.6	28.3	27.8	5.0	7.5	6.0	6.2	3.0	6.2	6.9	6.8	95	89	97	10	10	8	0	SSE 2	0	0.6	⌓ n; ≡⁰ a; ●⁰ p.
21	20.4	26.0	27.6	6.1	8.8	5.9	6.9	5.5	6.7	6.5	6.3	96	77	91	10	10	10	0	S 1	NW 2	31.0	● p, 3.
22	30.1	31.3	31.3	8.7	11.9	3.8	8.1	3.8	5.6	5.8	5.1	66	56	85	4	1	0	NW 7	NW 5	0	—	● n.
23	32.4	29.9	29.4	0.7	7.7	1.9	3.4	0.0	4.7	5.7	5.1	98	72	96	9	7	0	0	ESE 1	0	—	⊔ n, p, 3; ⌓⁰ p.
24	29.4	28.2	30.0	— 1.5	10.1	1.7	3.4	— 2.0	4.0	5.0	4.9	98	53	94	0	2	2	0	N 3	0	—	⊔ n; ⌓⁰ p, 3.
25	31.9	28.3	24.3	— 0.8	8.8	7.2	5.1	— 1.3	4.2	5.9	5.1	98	69	72	8	7⁰	10	0	SSE 3	NNW 1	—	⊔ n; ≡⁰ a.
26	23.2	21.2	19.5	5.5	8.8	5.3	6.5	4.1	4.8	4.9	4.6	71	57	69	10	6	4	NW 2	NW 9	N 4	0.5	●, ⌒ a; ↙ p.
27	18.6	18.8	21.6	5.5	8.0	5.4	6.3	4.9	4.6	5.0	5.6	68	63	83	10	10	10	N 7	NW 5	0	0.0	●⁰ p, 3.
28	20.4	19.3	24.2	4.6	6.9	5.6	5.7	4.0	4.3	4.9	4.5	68	66	67	8	9	3	NW 5	NNW 5	N 9	—	●⁰ n.
29	28.4	30.2	33.1	3.6	5.2	1.6	3.5	1.0	4.2	5.0	4.7	72	75	91	9	10	10	NNW 1	SE 4	SE 1	2.9	● p, 3; ✱ 3.
30	32.0	30.7	29.0	1.4	3.0	1.3	1.9	0.9	4.1	4.3	4.7	82	76	92	10	10	8⁰	ESE 3	ESE 1	0	0.2	● n.
Срд. Moy.	730.4	729.7	730.2	4.8	9.3	5.6	6.6	3.1	5.1	5.5	5.5	83	63	80	8.0	6.9	6.5	1.9	4.1	1.9	52.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	720.2	728.4	728.9	1.8	9.9	6.5	6.1	0.0	5.0	6.2	6.2	95	68	86	10	9	10	0	NNW 1	SE 2	0.3	●⁰ n, 1, a.
2	28.6	27.5	28.8	4.1	8.0	8.5	7.0	4.1	5.5	5.8	6.5	89	72	78	10	4	1	0	SE 1	NNW 3	0.2	● n.
3	30.8	30.7	32.6	8.1	13.7	7.4	9.7	5.1	6.6	6.4	6.8	82	55	89	10	4	10	N 8	N 1	SE 2	0.9	●⁰ n, 1 a.
4	31.2	29.7	30.2	6.5	8.6	7.8	7.6	6.2	6.5	6.1	5.3	90	73	67	10	10	10	ESE 1	ESE 1	N 3	0.0	● n, a.
5	31.6	30.8	30.8	4.8	10.0	6.4	7.1	4.7	4.7	4.6	5.7	73	50	79	8	0	10	N 4	NNE 4	SE 1	—	
6	27.9	25.3	24.4	4.9	9.2	2.1	5.4	1.6	5.4	5.6	4.9	82	64	91	10	3	0	0	ESE 1	0	—	
7	24.0	23.0	23.7	1.3	9.8	2.1	4.4	0.3	3.9	3.9	4.5	78	42	84	10	2	0	NW 1	NW 2	0	—	Ψ, ⊔ n.
8	24.1	23.1	23.7	— 0.1	11.4	4.5	5.3	— 0.6	3.8	4.2	4.6	83	41	73	2	4	0	WNW 1	NW 1	0	—	⊔ n, 1; Ψ² n.
9	24.1	21.9	22.3	2.7	13.5	4.5	6.9	1.3	4.3	4.9	5.3	77	43	84	2	4	0	WNW 1	N 3	0	—	⊔⁰, Ψ n.
10	22.3	21.4	21.7	2.7	11.2	6.2	6.7	2.0	4.8	5.5	5.7	85	55	81	5	8	10	NW 1	NW 1	N 1	—	⊔ n.
11	23.6	24.3	24.1	6.1	7.6	4.9	6.2	4.6	5.9	6.5	5.7	84	83	89	10	10	10	0	E 1	SE 1	11.7	● a, 2, p, 3.
12	23.7	24.0	25.9	4.7	8.5	5.0	6.1	3.5	4.8	4.6	4.2	74	50	64	10	5	3	N 5	NW 5	NW 7	—	✱, ● n.
13	28.2	28.6	30.9	3.2	7.0	3.8	4.7	3.2	4.2	4.6	3.8	73	62	64	4	9	0	NNW 1	NW 4	NNW 4	—	
14	33.2	32.9	33.6	0.4	7.4	0.0	2.6	— 0.1	3.8	3.7	3.6	80	47	78	0	0	1	NNW 1	0	0	—	⊔ p, 3.
15	31.9	29.2	28.2	— 1.2	5.8	0.1	1.6	— 1.3	3.9	4.0	4.1	92	58	89	10	6	0	0	N 1	0	—	⊔ n.
16	27.6	25.4	26.1	— 2.1	7.9	— 0.1	1.9	— 2.3	3.7	4.1	4.1	94	52	90	2	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, p, 3.
17	26.4	26.5	26.6	1.9	7.5	5.5	5.0	— 1.3	4.0	5.5	4.6	77	70	68	9	9	1	NW 1	N 5	N 9	—	⊔⁰ n.
18	26.9	28.8	28.2	1.8	6.1	4.6	4.2	1.7	4.2	4.4	5.2	80	63	82	9	10	2	0	N 4	NNW 4	0.1	● p.
19	27.5	28.2	29.7	9.3	9.6	8.2	9.0	4.5	5.9	5.7	5.5	67	63	67	10	10	10	NW 9	NE 3	NW 5	9.1	● p, 3.
20	34.0	34.1	33.5	0.6	2.2	1.6	1.5	0.4	4.7	4.4	4.4	98	82	85	10	10	10	SE 2	ESE 3	ESE 1	0.0	● n; ✱ n, 1, a.
21	30.3	27.1	25.7	0.7	3.6	— 0.3	1.3	— 0.6	4.4	4.2	4.3	90	70	96	10	10	2	SE 2	SE 1	0	—	
22	24.3	22.7	22.7	— 1.4	6.4	3.7	2.9	— 2.3	4.0	4.5	5.0	96	62	83	10	7	10	0	N 1	0	—	⊔ n.
23	23.1	22.4	21.3	1.0	3.7	3.2	2.6	0.8	4.8	5.2	5.4	98	87	93	8	10	10	0	SSE 2	0	6.0	⌓ n; ≡ 1.
24	20.0	21.0	24.8	6.6	9.3	7.1	7.7	2.8	5.7	4.9	4.9	78	56	65	10	10	3	NNE 3	NW 5	N 7	—	● n.
25	28.0	29.0	30.0	2.9	7.5	5.1	5.2	2.0	4.6	4.9	4.6	80	63	71	6	7	4⁰	NW 2	N 1	N 1	—	⌓ p; ⊕ 3.
26	30.7	30.7	32.8	2.0	10.7	6.1	6.3	1.2	4.3	5.1	5.4	82	54	76	1	8	10	0	NW 5	0	—	
27	35.0	33.3	31.0	0.4	2.2	1.3	1.3	0.0	4.7	4.7	4.6	00	87	91	10	10²	10	0	E 3	NW 1	—	≡² 1, a.
28	28.7	26.6	29.5	— 0.2	9.3	7.6	5.6	— 2.0	3.8	4.6	5.3	85	52	68	9	1	2	0	NE 2	NNW 2	—	≡⁰, ⊔⁰ n.
29	29.2	27.3	28.2	0.6	10.7	3.8	5.0	0.1	4.4	5.1	4.8	92	54	80	3	7	8	0	0	0	—	⊔⁰ n.
30	30.1	29.7	27.7	1.6	3.5	1.5	2.2	0.0	4.7	5.2	4.8	91	88	94	9	10	10	SE 1	E 3	SE 1	6.3	⊔ n; ≡ a; ✱ p, 3.
31	24.2	22.6	21.4	1.2	6.4	3.2	3.6	0.1	4.6	5.4	5.6	92	75	97	10	4	10⁰	0	ESE 1	0	—	✱ n.
Срд. Moy.	727.9	727.0	727.5	2.5	8.0	4.3	4.9	1.3	4.7	5.0	5.0	85	63	81	7.6	6.5	5.4	1.4	2.2	1.8	34.6	

1895.

Карсъ. — **Kars.**

Широта — Latitude: 40° 37'. Долгота — Longitude: 43° 5'.

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	619.7	619.5	619.7	−17.8	− 7.4	−16.8	−14.0	−18.3	1.0	2.3	1.1	92	89	92	6	4	0	0	0	0	—	V n.
2	18.9	18.8	18.5	−14.8	− 6.4	− 7.8	− 9.7	−16.8	1.3	2.6	2.3	91	93	94	10	0	10	0	0	0	—	V n.
3	17.9	16.7	16.5	− 9.4	− 4.7	−10.6	− 8.2	−10.7	2.1	2.3	1.8	94	72	93	10	10	10	0	0	0	—	
4	17.7	14.7	12.7	−10.4	− 8.4	− 8.6	− 9.1	−11.7	1.9	2.2	2.2	94	94	95	10	10	10	0	0	0	3.4	V n; * p, 3.
5	15.1	17.6	19.7	− 7.2	0.6	−15.4	− 7.3	−15.6	2.5	3.2	1.2	95	66	92	10	8	0	0	0	0	—	* n.
6	20.8	20.7	20.3	−24.2	−14.0	−16.8	−18.3	−25.1	0.6	1.3	1.1	94	88	91	0	0	4	0	0	S 3	—	V n.
7	20.6	20.3	20.5	−16.0	−11.4	−15.8	−14.4	−17.6	1.2	1.7	1.2	92	93	93	3	10	10	0	0	NW 3	—	V, ≡ n, 1, a.
8	20.6	20.7	20.2	−18.4	−12.0	−18.0	−16.1	−19.3	1.0	1.6	1.0	95	91	94	10	8	10	0	0	W 3	—	V, ≡⁰ n, 1, a.
9	21.7	20.3	21.2	−30.2	−18.8	−25.6	−24.9	−32.1	0.4	0.9	0.5	95	93	94	0	0	0	0	0	0	—	
10	21.7	21.1	20.2	−31.4	−21.2	−21.0	−24.5	−32.9	0.3	0.8	0.8	93	92	93	0	0	10	0	0	SW 3	—	
11	19.5	18.2	19.4	−22.0	−12.8	−17.0	−17.3	−23.7	0.8	1.3	1.0	94	85	86	8	0	10	0	0	0	—	V, ≡⁰ n.
12	20.9	21.5	22.7	−25.4	−14.8	−25.4	−21.9	−26.3	0.5	1.2	0.5	86	84	82	0	3	10	0	0	0	—	
13	22.8	20.7	21.4	−28.2	−17.4	−25.0	−23.5	−29.6	0.4	1.0	0.5	82	84	83	6	0	4	0	0	0	—	V, ≡⁰ n, 1.
14	19.7	18.4	19.1	−18.0	−17.4	−18.4	−17.9	−25.0	1.0	1.0	0.9	86	86	86	10	10	10	0	0	0	—	V, ≡⁰ n.
15	19.8	18.2	22.2	−27.4	−18.0	−24.0	−23.1	−28.6	0.4	1.0	0.6	89	86	88	3	0	9	0	0	0	—	V, ≡⁰ n.
16	21.5	23.5	23.4	−25.8	−18.0	−23.4	−22.4	−26.7	0.5	1.0	0.6	91	86	89	10	6	7	0	0	SW 3	—	V, ≡⁰ n, a.
17	23.6	23.6	24.6	−28.4	−19.0	−30.0	−25.8	−30.3	0.4	0.9	0.4	91	87	89	0	0	0	0	0	0	—	
18	24.0	23.8	22.3	−34.4	−18.0	−29.4	−27.3	−35.3	0.2	1.0	0.4	90	87	89	0	0	0	0	0	0	—	
19	23.8	24.7	24.9	−34.4	−17.8	−29.2	−27.1	−35.3	0.2	1.0	0.4	87	87	88	0	0	0	0	0	0	—	
20	24.7	22.5	21.3	−33.5	−17.2	−26.4	−25.7	−34.5	0.2	0.8	0.4	89	71	82	0	2	0	0	0	0	—	
21	21.3	20.3	21.5	−28.4	−15.2	−28.4	−24.0	−29.6	0.4	0.8	0.4	86	65	80	3	4	0	0	0	0	—	
22	20.9	22.5	20.5	−31.4	−17.2	−24.2	−24.3	−32.5	0.3	0.8	0.5	82	71	79	2	2	0	0	0	0	—	
23	19.9	20.7	21.8	−27.2	−14.2	−23.5	−21.6	−29.5	0.4	1.0	0.5	75	65	76	3	3	2	0	0	0	—	
24	22.7	21.5	20.7	−24.6	−12.4	−16.8	−17.9	−26.9	0.5	1.0	0.9	81	59	79	4	4	0	0	0	0	—	
25	19.0	17.3	16.6	−21.8	− 6.2	−14.0	−14.0	−23.1	0.7	1.7	1.2	83	61	80	6	7	0	0	0	0	—	
26	17.0	16.6	18.9	− 5.8	− 2.4	−17.0	− 8.4	−17.3	2.3	2.0	1.0	76	51	86	7	0	0	0	0	0	—	
27	20.1	19.8	20.7	−23.4	− 8.8	−20.4	−17.5	−24.9	0.6	1.9	0.8	89	84	86	3	4	0	0	0	0	—	V, ≡⁰ n.
28	20.0	21.4	22.7	−19.6	−10.4	−20.8	−16.9	−20.9	0.8	1.8	0.7	87	89	86	3	0	0	0	0	0	—	V, ≡⁰ n.
29	22.1	22.8	23.9	−19.8	−11.4	−20.2	−17.1	−20.8	0.8	1.6	0.8	88	86	87	0	4	0	0	0	0	—	V, ≡⁰ n.
30	22.8	22.8	22.7	−21.8	−10.2	−20.4	−17.5	−22.7	0.7	1.7	0.8	90	84	86	6	0	0	0	0	0	—	V n.
31	22.5	23.7	22.8	−21.6	− 7.4	−11.4	−13.5	−22.6	0.7	2.3	1.6	89	92	86	0	3	0	0	0	0	—	V, ≡⁰ n, a.
Сред. Moy.	620.8	620.5	620.8	−22.7	−12.6	−20.1	−18.4	−24.7	0.8	1.5	0.9	89	81	87	4.3	3.3	3.7	0.0	0.0	0.5	3.4	

Высота — Altitude: 1741.9 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.45 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	621.8	621.7	621.5	−15.8	−11.8	−15.8	−14.5	−17.0	1.2	1.7	1.2	91	92	96	8	9	3	0	0	0	—	V, ≡⁰ n, a, p.
2	21.1	19.4	19.4	−19.6	−14.4	−21.4	−18.5	−21.5	0.9	1.3	0.7	97	90	93	7	0	0	0	0	0	—	V n; ≡ n, p.
3	19.9	15.7	13.5	−21.4	−11.8	− 8.8	−14.0	−22.6	0.7	1.6	2.2	95	90	93	4	0	0	0	0	0	1.2	V, ≡⁰ n; * a.
4	13.4	15.4	17.7	−12.8	− 6.8	−13.4	−11.0	−13.6	1.6	2.4	1.4	94	88	87	5	4	6	0	0	0	—	
5	18.1	16.4	16.4	−13.8	− 1.4	− 8.4	− 7.9	−14.8	1.4	2.6	2.2	91	62	91	7	9	9	0	0	0	1.8	* a, p.
6	16.7	16.7	17.4	− 8.2	− 0.6	−10.8	− 6.5	−11.2	2.2	2.8	1.8	93	65	94	9	0	4	0	0	0	—	
7	17.8	17.2	17.7	−13.4	0.4	− 4.4	− 5.8	−14.8	1.5	2.9	3.0	95	61	90	7	3	8	0	0	0	—	V, ≡⁰ n.
8	16.8	15.9	14.4	− 3.4	4.6	− 4.4	− 1.1	− 5.7	3.0	3.4	2.9	86	54	89	6	0	3	SW 3	0	0	3.2	
9	12.8	12.6	13.7	− 2.2	2.2	− 2.2	− 0.7	− 4.9	3.6	3.8	3.2	91	70	84	10	3	9	0	0	0	1.4	* n, p; ≡⁰ p.
10	13.9	15.9	17.3	− 3.8	3.0	− 3.0	− 1.3	− 4.5	3.0	3.1	3.3	89	54	91	10	6	10	0	0	0	1.8	≡⁰ n; * n, p.
11	17.5	17.1	17.6	− 3.2	3.4	− 2.0	− 0.6	− 4.7	3.4	3.8	3.6	93	64	91	10	10	10	0	0	0	2.8	* n, a.
12	15.5	16.1	16.7	− 3.2	2.0	− 1.4	− 0.9	− 4.5	3.4	3.8	3.6	93	72	89	10	10	10	0	SW 3	0	0.4	* n, a.
13	19.6	20.2	21.4	−10.8	2.2	−16.4	− 8.3	−16.5	1.6	2.9	1.1	82	54	89	0	0	0	0	0	0	—	
14	21.7	21.4	21.5	−23.8	− 5.4	−13.6	−14.3	−25.0	0.6	1.7	1.4	89	56	90	3	0	4	0	0	0	0.0	V, ≡⁰ n.
15	18.6	15.2	12.6	−10.2	− 0.4	− 7.0	− 5.9	−13.8	1.9	2.5	2.4	93	55	90	10	9	10	0	0	0	3.2	V n, 1; * n, 1, a, p, 3.
16	09.8	09.3	10.6	− 6.4	− 1.8	− 7.0	− 5.1	− 8.3	2.5	2.8	2.4	90	70	89	9	8	0	0	W 3	W 5	—	* n; +→ p.
17	12.8	13.2	14.8	−12.4	0.2	− 3.4	− 5.2	−14.6	1.6	2.4	3.2	91	52	90	9	5	10	0	SW 3	0	4.2	* p, 3.
18	15.0	16.3	16.9	− 3.6	0.2	2.0	− 0.5	− 4.7	3.2	3.8	4.2	92	81	78	10	10	10	0	0	0	2.0	* n, a.
19	16.6	13.8	15.1	4.0	7.2	2.8	4.7	1.7	4.2	4.1	4.6	69	54	81	8	10	10	S 7	0	SW 5	2.4	◉⁰ p.
20	09.7	08.4	12.7	− 0.4	2.0	− 3.4	− 0.6	− 3.6	3.5	3.3	2.4	79	62	67	8	8	4	W 5	SW 7	SW 7	0.0	◉⁰ n; △⁰, *⁰ p.
21	14.7	14.3	12.8	− 6.8	− 3.0	− 2.8	− 4.2	− 7.5	2.0	2.3	3.4	74	63	90	8	9	10	0	NW 3	W 3	3.2	* 1, p, 3.
22	15.5	16.2	17.4	− 7.8	1.2	− 3.4	− 3.3	− 9.1	1.8	2.2	2.3	75	45	65	7	6	0	0	0	0	—	* n.
23	17.9	17.7	17.9	−10.4	3.0	− 3.0	− 3.5	−11.6	1.8	2.8	3.2	88	48	86	8	5	7	0	0	0	0.0	
24	18.5	17.1	11.5	− 5.4	3.4	2.8	0.3	− 6.9	2.9	3.6	4.2	96	62	73	10	9	10	0	0	E 5	—	*⁰ n.
25	08.5	06.7	07.5	2.0	3.0	− 4.6	0.1	− 4.8	4.4	4.6	2.8	84	82	89	10	8	10	0	SE 3	SW 9	1.2	* a; +→ p, 3.
26	10.7	12.5	14.8	− 5.6	− 1.4	−10.0	− 5.7	−10.1	2.2	1.8	1.5	74	44	74	10	6	0	SW 5	S 3	SW 3	—	⤡, +→ n.
27	17.7	16.1	16.3	−17.0	− 1.4	− 4.4	− 7.6	−19.6	1.0	2.2	2.3	89	52	72	7	5	8	0	W 3	SW 5	—	
28	16.4	15.9	13.5	− 5.4	1.6	0.2	− 1.2	− 6.9	2.4	3.4	3.6	78	66	75	7	5	9	0	SW 4	S 3	0.8	
Сред. Moy.	616.0	615.5	615.7	− 8.6	− 0.7	− 6.0	− 5.1	−10.8	2.3	2.8	2.6	88	65	85	7.8	5.6	6.2	0.7	1.1	1.6	29.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	613.0	610.8	610.7	0.0	2.2	0.4	1.1	− 1.3	3.8	4.4	3.7	80	82	78	8	10	2	0	0	W 3	2.1	✱ n, a, 2, p.
2	09.7	09.4	10.5	− 2.0	2.0	− 0.2	− 0.3	− 4.3	3.4	3.9	3.2	89	73	70	8	9	10	0	SW 3	NW 3	1.3	✱^{0} a.
3	12.9	14.7	17.7	− 8.6	− 1.8	− 6.8	− 5.7	− 9.5	2.0	2.8	2.5	87	71	91	10	10	8	NW12	NW 7	0	1.4	✱^{0}, ↙, ⇸ n, a, p.
4	19.8	19.4	20.6	−16.2	1.2	−10.4	− 8.5	−17.6	1.1	2.8	1.8	89	55	90	3	4	8	0	0	0	—	V n, 1.
5	19.7	19.5	19.0	− 6.8	4.2	− 1.2	− 1.3	−10.4	2.3	3.0	3.3	85	50	78	10	6	9	0	0	S 3	—	
6	18.7	17.5	17.5	− 3.0	4.6	0.4	0.7	− 4.9	3.0	3.6	4.3	84	58	90	10	9	9	0	0	0	—	
7	15.6	13.9	11.8	− 4.2	5.6	− 1.0	0.1	− 5.9	3.2	3.7	3.4	94	55	80	10	4	3	0	0	0	—	≡ n, 1.
8	11.0	10.8	10.8	− 5.0	3.0	− 2.0	− 1.3	− 7.1	2.7	3.8	3.0	86	67	76	0	3	3	SW 5	SW 3	0	0.8	
9	09.7	09.8	08.5	− 2.2	4.2	− 1.4	0.2	− 3.9	3.4	3.6	3.1	87	58	74	10	6	10	0	SW 3	SW 3	1.2	✱^{0} n, p.
10	09.7	10.6	11.4	− 4.4	− 1.6	− 5.2	− 3.7	− 5.7	2.0	2.4	1.8	61	60	58	4	3	0	0	W 3	NW 3	—	✱^{0}, ⇸ n.
11	13.8	14.3	14.7	−17.0	− 3.6	− 7.0	− 9.2	−20.6	1.0	2.0	1.9	86	58	71	0	4	7	0	0	0	0.4	
12	13.8	13.8	14.9	− 7.8	− 1.4	− 5.0	− 4.7	−11.4	2.1	2.5	2.2	84	60	72	9	9	8	0	SW 3	N12	—	✱^{0} n; ↙ p.
13	16.7	16.6	16.2	− 5.8	0.2	− 3.8	− 3.1	− 7.7	2.0	3.6	2.4	66	75	72	3	0	0	NW12	0	0	—	↙ n.
14	15.6	15.5	14.3	−13.4	0.2	− 6.4	− 6.5	−14.8	1.3	2.1	2.3	85	46	81	3	3	0	0	0	W 5	—	
15	12.9	12.7	12.5	− 4.8	− 0.8	− 2.6	− 2.7	− 8.5	2.5	2.8	3.4	79	67	90	8	5	7	SW 5	NW 5	0	—	
16	10.0	09.2	11.6	−10.8	2.8	− 3.2	− 3.7	−11.4	1.8	3.1	2.2	92	55	62	5	6	5	SW 3	0	W 5	0.0	V n; ✱^{0} p.
17	11.7	10.4	11.7	−10.2	0.8	− 4.2	− 4.5	−11.4	1.6	2.4	2.1	78	49	64	4	0	0	0	0	0	1.2	
18	10.9	10.7	12.8	− 5.4	− 3.0	−12.2	− 6.9	−12.3	2.7	2.2	1.5	89	62	86	10	9	0	W 5	NW 5	0	0.0	✱ n, 1, a.
19	11.7	11.5	12.4	−11.0	− 2.0	− 5.0	− 6.0	−12.6	1.7	1.8	1.9	86	47	62	10	5	4	0	N 3	NW 7	—	
20	12.9	11.4	11.8	−13.8	− 3.4	−11.6	− 9.6	−15.4	1.2	1.8	1.4	76	53	73	0	0	0	SW 5	0	W 3	—	
21	10.8	10.7	10.7	−12.2	1.0	− 2.4	− 4.5	−14.4	1.3	2.5	3.3	74	51	86	8	6	10	0	SW 5	0	0.8	✱^{0} p.
22	08.7	08.4	08.4	− 0.8	0.4	1.6	0.4	− 2.9	3.7	3.9	2.9	85	83	56	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.0	↙ n.
23	07.7	09.3	11.7	− 7.4	− 5.0	− 7.8	− 6.7	− 8.9	2.0	1.8	1.8	76	61	71	10	5	0	S 9	NW 9	0	—	✱^{0}, ⇸ n; ↙ n, a.
24	12.7	11.5	10.7	−13.2	− 1.4	− 6.8	− 7.1	−14.6	1.2	2.2	1.5	74	53	58	0	0	10	0	SW 3	0	0.0	
25	06.7	06.4	09.4	− 7.8	− 6.0	−10.4	− 8.1	−10.4	1.8	1.8	1.2	72	61	62	10	8	0	NW17	NW 9	0	—	✱^{0}, ⇸ n, 1; ↙ 1, a.
26	10.8	11.8	12.6	− 9.2	3.8	0.8	− 1.5	−11.0	1.5	2.8	3.2	68	46	67	3	5	10	SW 5	SW 5	W 5	—	
27	14.0	16.3	16.4	− 1.2	4.8	− 2.2	0.5	− 3.7	3.3	4.2	3.3	78	65	85	8	8	0	0	NW 3	NW 3	—	
28	17.5	17.5	17.6	− 2.2	4.4	− 1.2	0.3	− 3.9	3.2	3.4	3.4	83	55	80	2	8	0	0	NW 3	0	—	
29	16.8	16.5	14.8	− 2.4	5.4	4.8	2.6	− 3.3	3.3	4.3	4.7	85	65	73	8	9	0	0	SE 3	0	0.0	✱^{0} a.
30	15.6	15.4	16.5	− 1.0	7.8	1.4	2.7	− 2.9	3.8	4.0	3.8	89	51	75	0	4	4	0	SW 5	0	—	
31	16.7	17.7	18.7	− 1.6	7.6	1.0	2.3	− 3.5	3.2	3.3	3.8	77	42	74	2	4	8	0	0	0	—	
Срд. Moy.	613.2	613.0	613.5	− 6.8	1.2	− 3.5	− 3.1	− 8.9	2.4	3.0	2.7	81	59	74	6.0	5.5	4.7	2.7	2.7	1.9	9.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	618.8	617.7	617.8	1.2	9.8	3.2	4.7	− 0.7	4.2	5.1	4.2	84	56	73	9	4	3	0	S 5	NW12	—	↙ p.
2	17.9	17.4	17.6	1.2	12.6	3.0	6.6	1.1	4.8	5.2	4.8	77	47	85	3	5	5	SW 3	SW 7	0	0.0	↙ n, p; ●^{0} p.
3	18.7	18.5	17.5	4.2	13.6	5.0	7.8	1.9	4.8	5.2	4.5	77	45	67	5	3	2	SW 3	SW 5	SW 3	1.2	
4	17.6	18.4	18.4	3.8	9.2	1.6	4.9	0.9	4.0	4.2	4.3	67	49	84	4	3	0	NW 5	SW 7	0	—	●^{0} n.
5	17.7	16.4	16.4	1.0	13.8	1.8	7.5	1.3	4.1	4.4	4.4	67	38	68	0	2	2	0	SW12	SW 5	—	
6	16.5	16.3	17.8	6.0	11.0	3.0	6.7	2.7	4.6	4.4	4.3	66	45	76	2	6	7	SW 5	SW 9	W 3	0.0	●^{0} a.
7	17.8	16.3	18.4	1.6	11.4	3.6	5.5	0.5	4.5	5.0	4.5	87	49	76	8	7	8	0	0	0	2.4	● p.
8	18.5	19.5	19.5	2.8	8.0	4.0	4.9	0.9	4.3	5.0	4.7	75	63	76	7	10	8	0	0	0	5.4	● 1, a, p.
9	19.8	19.4	20.8	2.4	13.4	6.4	7.4	0.7	4.5	4.5	4.6	81	39	62	8	7	8	0	S 5	W 5	3.2	≡ n, 1, a; ● p.
10	19.8	18.5	17.5	3.2	12.2	7.8	7.7	0.9	4.5	6.4	4.5	78	60	59	3	8	10	0	0	0	3.2	● p.
11	16.3	15.4	15.3	0.4	6.4	4.4	5.7	2.3	4.8	4.8	4.8	66	66	77	8	10	10	NW 5	NW 3	NW 5	6.2	● n, a, 2, p, 3.
12	13.7	13.8	11.8	1.4	7.2	4.6	5.4	1.9	4.8	4.5	4.7	77	59	74	10	9	10	0	0	E 7	7.2	● n, p.
13	12.0	11.9	13.7	2.4	7.4	5.8	5.2	0.9	4.7	4.4	4.6	84	57	67	10	8	8	0	0	NW 7	2.2	● n, a, p.
14	15.3	16.3	18.3	4.4	7.2	5.2	5.6	1.3	4.7	4.5	5.3	76	59	79	8	7	2	0	SW 7	SW 3	0.0	●^{0} a.
15	17.6	14.9	13.3	5.2	7.4	6.4	6.3	2.1	5.0	4.4	4.6	75	57	63	3	8	10	SW 3	0	0	6.3	
16	14.5	14.0	13.2	3.6	11.6	4.8	6.7	1.5	4.5	5.1	5.5	76	50	85	4	6	3	0	SW 7	SW 5	3.8	● n, p.
17	13.4	13.5	16.4	5.2	9.2	2.8	5.7	2.3	4.6	5.1	4.8	69	60	84	6	7	10	SW 5	SW 7	NW 3	5.3	● n, p; △ p.
18	16.5	15.4	17.6	4.6	7.2	2.6	4.8	1.7	4.7	5.0	4.5	74	68	81	10	8	8	W 3	NW 5	NW 5	2.8	● n, a, p.
19	17.7	17.7	18.7	0.4	0.4	− 3.0	− 0.7	− 3.1	4.6	3.8	2.2	96	79	62	8	9	3	NW 7	0	N12	0.0	✱^{0} a; ↙ p.
20	18.7	17.7	18.6	− 4.6	0.2	− 4.2	− 2.9	− 5.5	2.1	1.9	2.1	65	41	64	3	6	10	NW 7	NW 3	NW 7	—	↙ n.
21	19.7	18.7	19.7	− 5.4	1.2	− 2.4	− 2.2	− 6.1	2.0	2.0	2.1	65	41	55	2	5	0	0	0	0	—	
22	18.8	17.6	17.7	− 2.0	9.2	1.4	2.7	− 4.5	2.6	4.2	4.6	69	48	91	2	6	10	0	SW 1	NW 5	1.6	● p.
23	16.3	15.1	13.0	2.8	11.6	4.2	6.2	0.9	4.6	4.9	4.2	81	48	68	3	5	10	NW 3	SE 7	NE 5	2.8	●, K p.
24	12.9	13.0	14.7	3.8	7.2	3.8	4.9	1.5	4.4	4.5	4.4	73	59	73	10	8	8	0	S 5	E 3	4.2	● a, p.
25	15.0	14.7	14.5	4.2	7.4	1.8	4.5	1.7	4.0	4.1	4.4	74	53	84	3	7	10	0	NE 3	E 3	2.8	
26	14.6	14.7	14.9	− 0.1	4.4	0.2	1.4	− 1.1	4.5	4.5	4.6	100	71	98	10	9	10	0	NE 3	0	4.6	✱ n.
27	12.6	13.8	15.0	− 0.1	2.2	1.4	1.1	− 1.3	4.5	4.5	4.6	100	84	91	8	8	5	S 5	S 3	0	2.6	✱ n, a, p.
28	17.6	17.6	17.7	1.2	5.0	0.6	2.3	− 0.7	4.5	4.5	4.6	91	69	96	2	5	10	0	0	0	3.2	✱^{0} a, p; △ p.
29	15.7	14.7	15.7	0.6	7.8	2.0	3.5	− 0.5	4.6	4.4	3.8	96	57	72	9	4	0	0	SW 3	0	0.4	✱^{0} a.
30	15.8	14.4	15.5	0.8	8.2	5.4	4.8	0.5	4.5	4.6	4.4	92	57	66	0	6	4	0	W 7	SW 3	7.8	● p.
Срд. Moy.	616.6	616.0	616.6	2.3	8.1	3.0	4.5	0.2	4.3	4.5	4.3	79	56	75	5.6	6.5	6.5	1.8	3.8	3.4	79.2	

Карсъ. 1895. Kars.

Май. — Mai.

	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	613.6	612.7	614.4	2.4	4.8	4.8	4.0	1.1	4.7	5.4	5.2	84	84	81	10	10	9	0	0	0	6.8	● n, 1, a, 2, p.
2	13.7	12.8	13.3	4.0	8.0	5.4	5.8	1.7	5.0	4.6	4.4	82	59	66	8	10	5	0	S 3	SE 3	2.4	●^{0} p.
3	13.4	13.7	15.5	0.8	4.2	2.0	2.3	−0.5	4.5	4.9	4.6	92	79	87	5	9	9	0	NW 7	0	1.2	● n; ✱, △ p.
4	18.5	17.7	18.4	0.8	8.6	2.2	3.9	−0.5	4.5	4.5	4.7	92	55	87	2	5	10	0	0	0	2.8	● p, 3.
5	20.6	21.7	21.8	0.8	4.8	2.2	2.6	−1.1	4.5	4.4	3.2	92	68	59	9	8	7	0	NE 3	0	—	✱ n.
6	22.7	21.4	21.6	1.6	8.6	2.6	4.3	0.5	4.7	4.5	3.5	90	55	63	5	5	2	0	W 3	NW 7	—	
7	21.8	20.9	20.8	−2.2	8.0	3.0	2.9	−2.9	3.9	4.1	2.1	00	51	37	8	4	0	SW 3	0	0	—	V^0, ≡^{0} n.
8	20.8	19.8	19.9	2.8	12.0	7.8	7.5	1.3	3.0	4.7	4.4	53	46	57	0	5	8	0	0	0	—	
9	19.8	18.6	20.7	5.4	13.4	5.6	8.1	2.3	4.4	4.5	5.8	65	39	85	5	8	7	0	S 5	SE 3	7.7	●, ☈ p.
10	20.1	18.7	18.8	5.8	11.4	8.2	8.5	2.5	5.8	6.4	5.8	85	64	72	8	7	8	0	0	SW 5	0.0	●^{0}, ☈, △^{0} p.
11	18.8	19.6	19.6	6.4	10.6	6.4	7.8	2.5	5.4	6.5	5.8	74	68	81	4	9	9	0	SE 5	SE 5	3.4	●, ☈ p.
12	19.8	19.5	20.7	6.2	8.0	4.4	6.2	2.3	5.8	4.5	5.1	82	57	82	8	10	10	NW 3	0	0	5.4	● a, p; ☈ p.
13	20.0	18.6	18.5	5.2	11.0	6.0	7.4	1.7	5.0	4.7	5.3	76	48	76	0	5	10	0	NW 3	0	6.8	●, ☈, △ p, 3.
14	15.6	15.6	15.7	4.4	5.0	5.0	4.8	2.3	5.2	5.1	4.8	84	78	73	10	10	10	0	0	NW 3	4.8	● n, 1, a, 2, p.
15	16.7	16.8	17.8	5.0	7.4	5.2	5.9	2.5	4.4	4.6	4.4	67	61	65	2	7	0	0	0	0	2.2	△ a; ●^{0} a, p.
16	18.7	18.0	18.6	4.0	12.4	8.4	8.3	1.9	4.5	5.0	6.0	73	47	72	5	7	3	0	S 5	0	0.0	●^{0} a.
17	17.6	15.7	13.9	9.2	13.4	8.6	10.4	3.7	6.0	6.1	5.3	69	63	64	6	8	9	0	S 5	SW 5	2.8	●^{0} p.
18	15.6	16.5	17.7	7.8	11.6	7.0	8.8	3.9	4.7	4.4	4.2	61	43	56	8	4	0	0	NW 17	0	—	● n; ⚡ a, 2, p.
19	17.6	16.7	17.7	8.4	14.4	8.4	10.4	4.1	4.4	4.1	4.4	56	34	55	0	5	0	0	NW 5	0	—	
20	18.5	17.5	18.7	7.4	13.8	11.4	10.9	3.3	5.0	5.5	4.9	65	47	48	0	7	5	0	0	0	0.0	
21	20.7	20.9	21.7	8.8	17.2	10.4	12.1	4.3	5.8	5.3	5.0	68	36	52	2	6	2	0	E 5	0	0.0	☈ n, a; ●^{0} n, p.
22	21.9	21.7	22.7	9.6	17.8	12.0	13.1	4.9	4.4	4.3	4.4	48	28	43	4	5	0	0	NW 5	NW 5	—	
23	22.9	21.6	21.7	8.8	20.2	14.0	14.3	4.7	4.4	4.6	4.8	53	26	40	3	4	2	0	W 3	0	—	
24	21.9	20.5	20.9	11.4	20.4	13.2	15.0	6.1	6.2	6.0	7.0	62	33	62	3	5	7	SW 3	SW 5	SE 3	1.8	●^{0}, ☈ p.
25	20.6	19.5	21.7	12.0	15.6	10.8	12.8	5.1	7.0	4.8	6.0	67	37	62	4	6	1	S 3	W 9	NW 12	—	⚡ p.
26	21.7	21.8	23.4	11.0	15.8	9.6	12.1	5.3	4.7	5.0	4.3	48	37	47	5	3	0	0	NW 5	NW 5	—	⚡ n.
27	23.8	21.8	21.6	7.8	19.4	12.8	13.3	3.9	4.4	4.7	4.4	57	28	39	0	1	0	0	0	E 3	—	
28	22.8	20.8	20.8	9.6	20.0	13.6	14.4	4.1	4.6	4.7	5.9	51	27	51	0	3	0	0	0	N 3	—	
29	19.8	18.6	18.4	11.4	23.4	14.4	16.4	5.5	6.4	6.7	7.0	64	31	57	0	5	4	0	0	0	0.3	●, ☈ p.
30	17.6	16.4	18.4	13.0	23.2	11.6	15.9	5.9	7.3	5.4	6.6	66	26	64	10	7	7	0	S 12	E 7	4.8	●, ☈, ⚡ p.
31	19.5	18.3	20.9	9.2	21.6	12.4	14.4	4.9	6.4	5.4	7.2	73	28	67	0	8	3	0	SW 7	NE 3	1.8	●^{0}, ☈ a, 2, p.
Moy.	619.3	618.5	619.2	6.4	13.1	8.0	9.2	2.8	5.1	5.0	5.0	71	48	63	4.3	6.3	4.7	0.4	3.6	2.3	55.0	

Іюнь. — Juin.

	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	619.6	619.3	616.9	11.8	12.8	10.2	11.6	6.1	—	—	—	—	—	—	3	8	8	0	W 7	NW 3	4.6	< n; ●^{0} a, p.
2	16.4	16.8	19.4	11.2	18.4	9.4	13.0	5.7	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	S 12	0	—	●^{2}, ☈ n; ⚡ a, p.
3	21.6	21.7	23.7	8.0	12.6	8.6	9.7	4.3	—	—	—	—	—	—	6	7	0	0	NW 3	NW 5	0.0	●^{0} a; ⚡ p.
4	23.6	22.5	20.6	3.8	16.6	11.4	10.6	0.5	—	—	—	—	—	—	0	1	1	SW 3	N 3	NE 3	—	⚡ p.
5	20.7	20.9	21.6	9.0	19.0	11.6	13.2	4.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	W 5	0	—	
6	21.5	19.6	18.8	9.6	19.6	12.4	13.9	5.1	—	—	—	—	—	—	0	4	4	0	E 3	0	0.0	
7	18.6	16.9	17.4	9.2	20.6	13.8	14.5	4.7	—	—	—	—	—	—	0	4	7	0	0	NE 5	—	●^{0} n; ☈ p.
8	17.0	16.9	17.7	11.8	21.2	14.2	15.7	5.9	—	—	—	—	—	—	0	3	8	0	0	0	0.0	●^{0}, ☈ p.
9	19.4	18.9	19.4	12.0	17.4	12.6	14.0	5.9	—	—	—	—	—	—	0	8	7	0	W 7	N 3	3.4	●^{0}, ☈ p.
10	20.6	19.3	19.4	10.0	19.4	11.0	13.5	5.3	—	—	—	—	—	—	8	7	6	0	0	N 3	—	● n.
11	18.6	18.4	18.8	12.0	21.4	14.4	15.9	5.7	—	—	—	—	—	—	1	6	4	0	S 5	E 3	—	
12	18.9	16.1	17.3	14.6	22.0	11.2	15.9	7.9	—	—	—	—	—	—	2	4	5	NW 3	SE 7	0	—	⚡ a, p.
13	18.3	15.4	16.3	10.4	20.8	15.2	15.5	5.9	—	—	—	—	—	—	0	2	7	0	S 5	SW 5	—	⚡ p.
14	16.4	15.1	15.8	14.4	19.2	12.0	15.2	7.9	—	—	—	—	—	—	0	5	7	0	N 3	N 3	2.4	●^{0}, ☈ p.
15	15.3	14.3	16.4	11.2	16.0	8.8	12.0	5.7	—	—	—	—	—	—	0	7	3	0	S 7	0	0.0	☈ a; ●^{0} p.
16	16.8	15.8	16.4	13.8	17.2	12.0	14.3	6.5	—	—	—	—	—	—	4	5	2	0	NW 5	0	—	☈ p.
17	16.7	16.3	17.7	7.4	19.0	11.4	12.6	3.3	—	—	—	—	—	—	8	4	10	0	SE 3	SW 7	2.8	≡ n; ●^{0}, ☈ p.
18	17.7	16.5	18.3	12.2	17.0	10.4	13.2	5.7	—	—	—	—	—	—	5	6	8	0	0	0	10.0	● n, p; ☈ p.
19	18.5	17.2	18.4	12.0	22.0	12.8	15.6	5.3	—	—	—	—	—	—	0	6	5	0	E 5	0	0.4	● n, p; ☈, ⚡ p.
20	17.4	16.2	20.0	13.0	17.6	10.8	13.8	5.9	—	—	—	—	—	—	1	7	9	0	N 5	N 5	5.2	●^{0}, ☈ p.
21	19.0	18.6	20 2	9.4	11.2	8.0	9.5	4.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	N 5	N 5	N 5	0.0	● n, p.
22	19.6	19.5	21.1	9.4	13.8	10.2	11.1	4.5	—	—	—	—	—	—	9	9	8	0	E 5	E 3	2.1	● p.
23	21.8	20.3	21.2	11.8	17.0	10.8	13.2	5.9	—	—	—	—	—	—	4	2	0	NE 3	E 5	NE 3	—	
24	21.3	20.9	19.6	9.6	16.8	12.0	12.9	5.1	—	—	—	—	—	—	0	2	1	NE 3	E 3	E 3	—	
25	19.6	18.4	19.9	9.8	21.6	14.2	15.2	5.3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	E 3	—	
26	19.4	18.8	18.3	12.6	18.8	17.4	16.3	6.3	—	—	—	—	—	—	0	2	6	W 3	SE 5	NE 7	—	⚡ p.
27	19.3	19.3	20 0	14.2	24.8	18.0	19.0	6.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	NE 7	—	
28	20.3	18.2	18.3	14.8	25.2	17.4	19.1	6.7	—	—	—	—	—	—	0	4	4	0	NE 3	NW 7	0.0	●^{0} p.
29	18.7	18.0	19.1	16.2	20.4	13.4	16.7	6.9	—	—	—	—	—	—	3	6	5	0	NE 3	NE 7	1.3	●, ☈ p.
30	18.7	17.4	18.1	14.2	21.6	13.2	16.3	6.5	—	—	—	—	—	—	6	8	3	N 3	NW 5	NNW 9	—	
Moy.	619.0	618.1	618.9	11.3	18.7	12.3	14.1	5.5	—	—	—	—	—	—	2.3	5.0	4.6	0.8	4.0	3.3	32.2	

1895.

Карсъ. **Kars.**

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	617.8	617.2	619.2	8.8	24.6	9.2	14.2	2.9	4.3	5.6	4.4	50	41	51	6	3	0	NNW 12	NW 7	N 12	—	⚡ n, p.
2	18.8	18.8	19.2	7.4	17.2	12.4	12.3	2.1	4.3	4.7	4.4	56	32	44	0	1	0	0	N 5	NNW 7	—	⚡ p.
3	20.2	19.4	21.2	10.4	16.8	11.0	12.7	4.1	5.1	6.0	5.1	54	42	52	0	6	0	0	NW 3	N 7	—	
4	20.8	19.2	20.1	8.6	19.4	12.8	13.6	4.3	5.0	4.6	7.7	60	27	70	0	2	0	0	0	NE 3	—	
5	20.9	19.6	19.3	11.2	22.0	17.0	16.7	4.7	6.6	6.8	8.3	66	35	58	0	2	0	0	NE 3	E 3	—	
6	18.4	18.6	19.3	14.0	23.2	17.0	18.1	6.3	8.0	7.6	8.3	67	35	58	3	5	1	0	0	0	1.4	●, ☈, ⚡ p.
7	19.7	17.9	21.1	11.8	23.2	15.2	16.7	6.1	7.2	6.9	8.8	70	32	68	0	3	4	0	NNE 3	N 3	0.0	●^{0}, ☈ p.
8	21.2	19.1	20.5	13.8	23.0	15.4	17.4	6.5	7.6	7.4	7.9	64	35	60	0	4	3	0	0	0	—	
9	20.1	19.5	19.2	13.2	22.0	16.6	17.3	6.3	6.7	7.0	8.1	60	36	57	0	6	0	0	E 3	0	—	
10	19.7	18.5	17.4	14.8	25.2	18.0	19.3	6.7	8.0	8.1	8.5	64	34	56	0	6	1	0	E 7	NE 3	—	
11	17.4	16.4	17.5	14.8	28.0	16.6	19.8	6.9	7.5	8.0	8.2	60	28	58	0	5	4	0	NE 3	NE 3	—	
12	18.2	17.3	19.1	15.0	23.2	13.4	17.2	7.1	7.7	8.8	7.1	61	41	62	0	2	2	0	NE 3	NE 3	0.0	●^{0}, ⚡ p.
13	20.8	19.5	21.0	12.8	25.0	16.2	18.0	6.9	7.7	7.0	8.3	70	30	60	0	4	7	0	W 5	E 5	—	
14	21.2	20.1	20.9	14.8	27.2	17.2	19.7	6.5	8.5	6.4	8.5	68	24	58	0	4	2	0	SSE 7	NE 3	—	
15	21.6	20.5	21.0	15.0	26.2	17.8	19.7	7.1	9.0	6.7	6.1	71	27	40	0	5	2	0	NW 7	NE 3	0.0	●^{0} p.
16	20.1	18.9	21.5	15.0	26.2	19.8	20.3	7.1	8.8	7.5	11.1	69	30	64	2	4	7	0	E 5	0	4.6	●, ☈^{0} p.
17	20.5	17.7	19.3	14.6	25.8	18.8	19.7	6.9	8.6	6.8	8.4	70	28	52	0	2	0	0	0	NE 5	—	
18	18.6	17.1	18.1	15.8	26.8	13.4	18.7	7.1	8.1	8.4	10.3	61	32	90	0	6	7	0	SE 9	W 3	1.8	⚡ a; ●, ☈ p.
19	17.6	16.4	17.4	14.8	23.8	13.6	17.4	7.1	9.8	9.2	10.5	78	42	92	4	5	0	0	E 3	0	8.2	●^{2}, ☈ p.
20	18.2	17.3	18.6	11.2	23.6	12.0	15.6	6.1	8.2	9.6	8.1	82	44	78	2	6	10	0	E 1	0	16.9	●^{2}, ☈^{0} p.
21	16.8	17.0	19.5	13.8	18.2	14.0	15.3	5.7	8.9	10.3	6.1	76	66	52	7	8	5	N 3	S 5	E 3	17.3	● n, p; ☈ p.
22	20.6	20.0	20.2	11.2	20.8	14.8	15.6	5.3	7.6	7.6	8.2	76	42	66	0	4	0	NW 3	E 3	NE 3	—	
23	19.5	18.9	19.6	13.8	19.2	14.0	15.7	5.7	9.7	9.8	8.9	83	59	76	0	7	10	0	E 5	NE 5	3.0	●^{0}, ☈ a.
24	18.5	17.6	18.1	14.0	17.2	11.8	14.3	7.3	8.9	8.1	8.0	76	55	78	6	8	7	N 5	S 5	NNE 5	4.2	● n, p; ☈ p.
25	19.5	18.0	20.3	11.2	18.6	12.2	14.0	7.3	7.4	8.0	7.7	75	50	73	0	2	0	0	E 7	NE 3	—	
26	20.1	18.8	19.9	9.8	20.2	14.6	14.9	6.3	6.9	8.4	7.8	76	48	62	1	2	0	0	E 3	E 7	—	
27	20.0	18.9	20.3	12.0	21.8	14.4	16.1	7.3	8.2	8.4	8.5	78	44	69	1	5	1	0	NW 3	ENE 5	—	
28	20.2	18.8	21.2	13.2	23.2	12.4	16.3	9.3	8.3	9.5	9.3	74	44	88	2	3	10	SW 3	WNW 3	W 1	4.6	●, ☈, ⚡ p.
29	20.6	19.3	20.8	11.6	19.6	13.2	14.8	6.5	8.4	8.8	7.3	83	52	65	2	4	3	0	NE 3	NE 5	0.3	● n, p; ☈^{0} p.
30	19.6	19.2	20.0	13.2	19.4	14.4	15.7	7.3	8.0	8.3	7.4	71	51	60	2	6	0	N 5	E 7	E 3	—	
31	19.5	18.5	19.2	11.8	21.8	15.8	16.5	5.6	7.6	6.6	8.3	74	34	62	0	2	0	0	E 5	E 5	—	
Срд. Moy.	619.6	618.5	619.7	12.7	22.3	14.7	16.6	6.2	7.6	7.6	7.9	69	39	64	1.2	4.3	2.8	1.0	4.0	3.5	62.3	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	620.3	619.5	621.2	12.8	23.8	16.2	17.6	7.1	8.0	6.8	7.7	73	31	57	0	4	0	0	NE 5	0	—	
2	21.2	21.0	21.5	11.4	24.8	17.2	17.8	5.6	7.6	8.5	10.0	75	36	68	0	2	2	0	S 5	E 3	—	
3	21.4	20.1	20.5	15.2	23.8	15.6	18.2	10.5	8.2	9.5	9.4	63	43	70	0	2	0	0	SE 3	E 5	—	
4	20.6	19.3	19.7	14.4	23.8	16.6	18.3	8.1	7.1	8.7	8.2	58	39	58	0	5	0	0	SE 3	NE 3	—	
5	20.2	19.3	20.0	12.2	24.8	19.8	18.9	6.7	8.0	7.3	8.7	76	32	50	0	4	2	0	W 3	NE 5	—	
6	19.5	17.7	19.0	12.8	24.2	18.8	18.6	7.6	8.0	6.4	9.2	73	28	57	0	2	1	0	N 5	E 7	—	
7	19.8	18.9	19.9	13.0	24.2	17.4	18.2	7.1	7.9	7.8	9.1	71	36	62	0	6	0	0	N 3	NE 3	—	
8	19.8	18.6	19.1	12.8	26.2	17.2	18.7	7.3	8.0	8.1	9.8	73	32	67	0	2	0	0	SE 7	NE 5	—	
9	19.6	17.9	17.3	13.0	26.0	18.6	19.2	7.6	8.3	8.8	9.8	75	35	61	0	3	0	0	SE 3	NE 3	—	
10	17.4	14.6	14.7	14.2	27.8	18.6	20.2	8.6	8.9	9.8	8.5	74	36	54	0	3	5	0	S 1	SE 7	0.0	●^{0}, ☈, ⚡ p.
11	15.3	13.7	14.8	13.8	28.6	17.4	19.9	8.3	8.1	11.6	7.0	69	40	48	0	1	0	0	S 12	0	—	⚡ a, p.
12	15.8	14.9	18.3	11.0	26.8	15.0	17.6	6.9	7.0	6.9	8.7	71	27	68	0	2	2	0	SW 5	NW 12	—	⚡ p.
13	18.9	19.6	21.0	11.6	18.8	12.4	14.3	6.6	7.7	7.7	6.0	76	49	56	0	2	0	0	N 12	NE 3	—	
14	21.2	18.9	19.4	5.2	23.0	17.0	15.1	0.6	4.8	8.6	8.9	72	42	62	0	0	0	0	0	NE 3	—	
15	18.3	17.3	18.3	10.8	26.2	19.4	18.8	4.9	7.0	7.6	10.0	72	31	59	0	1	0	0	SW 3	NE 3	—	
16	17.9	16.6	17.5	12.6	27.0	19.8	19.8	7.5	7.3	6.4	5.7	68	24	33	0	1	0	W 3	W 3	0	—	
17	16.9	15.7	16.7	12.4	29.2	19.0	20.2	8.7	6.7	6.9	10.0	63	23	62	4	5	3	0	SW 1	NE 3	0.0	●^{0}, ⚡ p.
18	16.1	14.4	14.1	13.8	26.0	17.4	19.1	10.6	8.8	10.0	10.0	75	40	68	8	4	4	0	W 1	N 3	0.0	●^{0} p.
19	16.4	17.2	18.4	12.8	17.0	12.2	14.0	8.6	7.5	8.3	7.2	69	58	68	6	8	2	NW 9	NNW 7	NE 5	0.0	⚡ n, p; ●^{0} p.
20	18.6	18.4	20.2	10.4	17.2	11.4	13.0	9.1	6.8	7.6	7.0	72	51	69	8	8	3	N 5	N 3	NE 3	—	●^{0} n.
21	20.4	19.3	20.9	8.2	20.2	12.8	13.7	5.3	6.5	9.0	8.0	80	51	73	1	3	0	0	E 1	E 9	—	
22	21.5	20.2	21.4	9.4	22.0	12.8	14.7	6.1	7.1	9.1	8.0	81	47	73	7	3	0	0	E 5	E 7	—	⚡ p.
23	21.3	20.7	21.4	10.8	18.4	12.8	14.0	8.1	7.5	9.4	8.0	77	60	73	8	8	0	E 3	N 5	N 12	—	
24	23.2	22.0	23.5	6.8	20.2	14.2	13.7	2.9	5.9	8.7	7.9	80	49	65	1	1	0	0	E 1	NE 3	—	⚡ n.
25	23.1	20.7	21.2	8.0	23.8	13.8	15.2	2.9	6.0	9.3	8.4	74	42	71	0	0	0	0	E 3	E 3	—	
26	21.5	19.8	21.1	7.2	21.8	14.0	14.3	5.1	6.2	9.3	8.3	81	48	69	1	0	0	0	S 3	NE 5	—	
27	21.2	20.4	21.5	7.6	24.8	17.8	16.7	4.6	6.2	10.5	9.5	80	45	63	0	1	1	0	N 1	NE 5	—	
28	21.3	19.8	20.3	11.2	27.6	19.4	19.4	1.9	7.7	10.9	10.4	77	40	62	3	2	4	0	S 5	NE 5	—	
29	21.5	20.0	20.6	14.6	20.2	14.8	16.5	8.7	8.9	10.3	9.7	72	58	78	3	6	2	NE 3	N 12	0	1.9	⚡ n; ●, ☈ p.
30	20.0	18.4	20.9	9.2	20.0	8.8	12.7	6.1	7.9	6.9	6.8	90	40	80	3	7	2	W 3	W 9	N 5	—	☈^{0}, ⚡ p.
31	20.7	20.2	20.5	6.8	13.6	9.2	9.9	3.9	5.9	5.4	4.8	80	46	56	6	7	0	0	NW 7	NW 9	—	
Срд. Moy.	619.7	618.6	619.5	11.2	23.3	15.7	16.7	6.6	7.3	8.5	8.4	74	41	63	1.9	3.3	1.1	0.8	4.4	4.5	1.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	620.3	618.8	619.2	2.4	17.8	12.6	10.9	-6.0	3.9	3.4	3.4	72	22	31	0	0	0	W 3	0	E 3	—	
2	20.1	18.8	21.0	4.2	19.8	11.6	11.9	-2.0	5.3	5.8	6.0	86	34	59	0	4	1	0	E 5	N 12	—	↙ p.
3	22.5	21.4	22.2	5.8	17.8	10.8	11.5	-1.4	5.0	6.1	6.0	73	40	61	1	4	0	0	NW 5	NW 12	—	↙ p.
4	22.1	19.7	20.2	3.0	18.2	12.0	11.1	-3.5	4.6	7.3	5.8	81	49	56	0	1	0	0	N 5	NE 5	—	
5	20.5	19.5	21.1	4.2	18.6	11.4	11.4	-2.5	4.9	5.3	6.7	79	33	67	0	1	0	0	NE 3	E 5	—	↙ p.
6	21.6	21.1	22.8	5.6	18.4	11.0	11.7	-1.0	5.4	6.3	6.5	80	40	66	0	4	0	0	N 3	0	—	
7	23.2	21.2	21.5	5.2	20.8	12.0	12.7	-1.0	5.3	7.2	6.8	79	39	66	0	4	1	0	E 5	NE 3	—	
8	20.5	18.0	17.6	6.6	20.2	13.0	13.3	-0.5	5.6	6.8	6.6	77	38	59	2	1	4	0	NE 5	NE 7	—	
9	16.1	13.3	14.8	8.0	22.2	13.6	14.6	6.0	6.0	7.6	6.7	74	39	57	2	8	4	0	0	N 5	0.0	●⁰ p.
10	15.5	15.9	16.2	5.8	18.2	10.2	11.4	-0.5	5.4	5.4	6.9	79	35	74	2	7	5	0	SW 7	0	0.6	● a, p.
11	15.2	16.2	19.5	8.4	8.8	5.6	7.6	5.5	6.4	5.2	4.5	78	62	67	7	7	1	0	W 17	NW 7	5.9	●⁰, ꓘ, ▲² a; ↙ a, 2.
12	20.3	21.4	23.6	-0.4	10.4	5.2	5.1	-7.0	3.9	3.5	4.1	87	37	62	2	4	0	0	N 5	N 7	—	
13	25.1	23.7	24.1	-1.8	15.5	8.6	7.4	-9.6	3.6	3.6	4.1	90	28	51	0	0	0	0	N 3	0	—	
14	23.0	20.5	19.6	0.8	21.2	11.2	11.1	-7.6	3.3	5.0	6.3	68	31	63	0	0	0	0	0	0	—	
15	19.3	17.7	18.5	3.8	23.8	13.4	13.7	-4.8	3.8	5.5	5.1	62	25	45	0	1	0	0	S 3	0	—	
16	19.5	18.8	19.9	2.6	22.2	14.2	13.0	-3.2	3.4	4.8	5.3	61	24	44	0	0	0	0	0	0	—	
17	20.2	18.7	19.2	4.6	24.4	15.6	14.9	-3.2	3.5	4.8	5.1	55	21	38	0	0	0	0	0	E 3	—	↙ p.
18	20.1	18.3	19.8	4.8	24.0	15.8	14.9	-1.0	4.6	5.0	5.6	71	22	41	0	0	0	0	W 5	0	—	↙ p.
19	22.2	21.3	22.6	4.2	24.2	14.2	14.2	-3.0	3.7	3.8	4.8	60	17	39	0	0	0	0	0	0	—	
20	23.4	21.7	21.3	6.0	24.6	15.2	15.3	-1.8	4.0	4.8	6.5	57	20	50	0	3	0	0	0	0	—	
21	21.1	20.1	19.2	9.0	20.6	15.2	14.9	1.6	5.7	4.1	5.4	67	22	42	1	3	2	0	W 9	0	1.6	↙ p.
22	17.1	16.2	14.7	10.2	18.8	11.8	13.6	9.5	8.9	6.4	7.0	96	39	68	10	7	10	0	SW 17	E 5	—	↙ 2, p.
23	13.3	12.9	15.2	12.6	19.8	9.4	13.9	8.0	6.7	4.3	6.7	62	25	76	3	8	7	0	S 17	0	5.8	↙ a, 2, p; ● p.
24	18.9	17.8	16.5	2.2	9.4	10.4	7.3	-2.2	4.5	5.2	6.6	84	60	71	10	3	3	N 3	N 5	SE 7	1.6	● n, p; ✱ a.
25	16.6	18.0	20.1	8.4	11.8	5.0	8.4	5.0	6.7	3.9	4.3	82	38	66	5	3	1	0	SW 17	NNW 7	—	● n; ↙ 2, p.
26	22.3	23.8	25.5	0.8	10.4	2.6	4.6	-5.6	3.9	3.8	4.2	80	40	75	0	3	0	0	N 9	0	—	
27	25.8	24.7	24.2	-1.0	12.4	6.8	6.1	-8.5	3.7	4.2	4.3	86	39	58	0	0	0	0	0	0	—	
28	23.2	21.0	21.6	-0.6	16.6	6.4	7.5	-8.8	3.8	5.4	4.2	87	38	58	0	0	0	0	0	0	—	
29	22.4	21.5	22.9	-1.2	17.0	9.2	8.3	-7.5	3.6	4.3	5.1	86	33	59	0	0	0	0	NE 3	0	—	
30	24.3	23.4	24.6	1.8	18.4	9.2	9.8	-7.2	3.5	4.1	4.4	67	27	51	0	2	0	0	SW 5	0	—	
Срд. Moy.	620.5	619.5	620.3	4.2	18.2	10.8	11.1	-2.1	4.8	5.1	5.5	76	34	57	1.5	2.6	1.3	0.2	5.1	2.9	15.5	

Октябрь. — Octobre.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	624.6	623.9	623.1	2.2	18.2	9.8	10.1	-5.5	3.9	4.0	4.5	72	26	49	0	2	0	0	E 3	E 3	—	
2	22.8	20.4	20.9	-0.2	17.8	8.8	8.8	-5.5	3.8	4.5	5.6	83	30	67	0	3	2	0	SE 3	0	—	
3	20.5	18.3	18.5	1.0	18.4	9.2	9.5	-3.0	4.1	4.9	6.4	81	31	73	1	3	3	0	SE 5	NE 5	0.1	●⁰, ▲⁰, ↙ p.
4	19.5	18.1	19.4	-0.2	17.2	8.4	8.5	-5.0	4.1	5.3	5.0	91	36	61	2	4	4⁰	0	0	0	—	
5	20.6	19.2	19.9	-1.2	19.6	8.6	9.0	-7.2	3.1	3.1	4.1	75	18	50	1	5	1	0	SW 9	0	—	
6	19.8	18.7	18.6	2.6	20.2	12.4	11.7	-4.2	3.3	5.7	6.0	60	33	56	8	5	4	0	0	0	—	
7	18.9	17.8	18.3	3.8	16.0	8.2	9.3	-2.2	3.8	4.5	5.9	62	33	72	8	8	9	0	E 12	0	1.3	↙ a; ●⁰, ▲, ꓘ p.
8	19.5	19.0	20.3	8.0	*13.8*	8.6	*10.1*	-2.0	5.8	6.2	6.8	71	53	82	7	8	10	0	SE 5	0	2.7	● p, 3.
9	21.0	21.0	23.0	7.6	13.2	4.8	8.5	4.8	6.4	6.1	5.3	81	54	82	10	6	0	0	0	0	0.3	● n, p.
10	23.1	22.0	22.5	-0.8	15.4	8.0	7.5	-5.2	4.0	6.3	5.5	92	48	68	0	4	0	0	NE 5	NE 3	—	
11	22.1	21.4	22.2	-1.2	14.2	8.4	7.1	-6.5	3.8	5.6	5.0	90	46	61	6	6	0	0	0	N 5	—	
12	22.5	21.0	21.2	-1.8	14.2	8.0	6.8	-7.0	3.7	5.7	5.6	92	47	69	5	6	2	0	W 3	0	0.7	● p.
13	20.4	18.7	19.1	2.6	15.0	7.8	8.5	-3.0	4.9	6.2	6.7	87	49	84	9	7	4	0	0	0	6.7	● n, p; ꓘ, ↙ p.
14	17.4	17.0	15.8	6.8	7.6	7.4	7.3	5.5	6.8	7.0	6.4	92	90	83	7	10	9	0	SW 7	N 3	29.6	● a, 2, p, 3; < p.
15	16.7	17.0	18.2	4.0	3.2	2.8	3.3	-1.0	4.7	4.5	3.9	76	78	69	10	10	8	N 3	W 7	N 3	7.1	● n, 1, p; ✱ a.
16	18.7	18.9	19.5	2.4	6.2	4.6	4.4	-1.8	3.6	3.9	4.1	65	54	65	6	6	10	NW 9	NNW 9	0	—	
17	19.0	19.0	18.8	0.2	9.8	*2.4*	*4.1*	-4.0	4.2	4.7	4.9	87	51	89	2	0	0	0	0	0	—	
18	19.4	19.2	20.8	-1.4	8.4	3.4	3.5	-6.6	3.8	3.0	4.5	92	39	76	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
19	21.3	19.5	20.4	-3.0	13.8	2.8	4.5	-8.3	3.3	4.9	4.2	94	42	74	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
20	20.1	18.8	19.8	-3.6	11.8	1.8	3.3	-8.5	3.4	4.5	4.4	00	43	84	0	1	0	0	N 3	0	—	⊔ n.
21	20.5	19.2	20.2	-3.6	14.0	3.8	4.7	-8.3	3.5	4.6	4.9	00	38	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
22	20.8	19.1	19.9	-3.6	14.6	4.0	5.0	-8.3	3.5	4.5	4.7	00	36	76	0	2	0	0	SW 5	0	—	⊔ n.
23	20.2	18.6	18.0	-1.0	14.6	4.8	6.1	-7.0	3.9	4.7	4.6	92	38	71	5	8	3	0	SSW 5	0	0.4	
24	18.9	17.7	18.7	2.0	12.2	4.0	6.1	-3.5	4.8	5.7	5.2	91	54	86	4	6	3	0	W 1	0	—	● n.
25	19.5	18.0	18.2	1.2	13.6	7.0	7.3	-3.8	4.6	6.0	6.5	92	43	86	7	5	10	0	SE 3	NE 3	6.1	● p.
26	18.6	17.9	19.2	4.2	11.0	6.8	7.3	3.8	5.8	6.1	5.7	93	62	77	3	6	10	0	SW 5	0	0.0	●⁰ n, p.
27	20.7	19.9	21.6	-0.4	12.8	4.4	5.6	-5.0	4.1	5.0	5.3	92	45	86	1	4	2	0	S 1	0	—	⊔ n.
28	22.6	21.5	22.8	-1.6	13.0	4.0	5.1	-7.0	3.9	3.9	4.3	96	35	70	0	1	0	0	NE 3	0	—	⊔ n.
29	22.9	21.3	21.6	-2.6	12.0	2.8	4.1	-8.5	3.6	3.3	4.3	96	32	75	0	2	2	0	0	0	—	⊔ n.
30	21.7	21.0	22.7	-2.4	14.6	5.2	5.8	-7.8	3.7	4.5	5.4	96	37	81	3	3	0	0	NE 3	0	—	⊔ n.
31	23.9	23.0	23.7	-2.2	14.2	2.4	4.8	-7.0	3.7	5.3	4.1	96	44	76	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	620.6	619.6	620.2	0.6	13.6	6.0	6.7	-4.5	4.2	5.0	5.2	87	44	74	3.4	4.4	3.1	0.4	3.1	0.8	55.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	624.1	622.2	622.6	− 3.0	14.8	4.2	5.3	− 7.5	3.7	5.0	3.7	00	40	60	0	0	2	0	E 1	0	—	⊔ n.
2	20.4	19.1	18.5	3.8	9.2	2.4	5.1	− 2.0	4.6	4.4	3.4	76	51	64	7	6	8	0	WNW 12	NNW 7	0.3	●, ↙ a.
3	19.5	19.4	19.5	− 1.2	1.6	− 3.0	− 0.9	− 5.8	4.0	2.6	3.7	94	50	00	10	7	7	0	NW 12	0	—	✱ n; ↙ a.
4	20.5	22.1	24.8	− 2.2	1.2	− 6.2	− 2.4	− 8.3	2.8	2.6	2.8	72	53	00	8	2	0	0	N 12	0	0.0	✱^{0}, ↙ a.
5	25.8	25.3	25.7	−11.2	3.2	− 3.2	− 3.7	−15.9	1.9	2.2	3.6	00	38	00	0	0	5	0	0	0	—	⊔ n.
6	25.6	24.3	25.4	− 6.0	11.4	0.4	1.9	−11.7	2.7	3.3	3.6	95	33	77	2	2	2	0	NW 7	0	—	
7	24.6	23.0	23.4	− 5.0	6.8	− 2.2	− 0.1	− 9.5	3.1	3.4	3.5	00	46	89	5	7	5	0	N 5	0	—	
8	21.4	19.4	18.7	− 4.0	10.2	5.4	3.9	− 9.5	3.4	3.6	4.3	00	39	65	7	6	10	0	SW 7	SW 7	—	
9	16.4	14.9	14.0	5.4	10.0	4.0	6.5	− 0.3	4.4	4.0	4.3	66	44	70	9	6	7	SW 9	W 12	0	—	
10	15.0	15.4	18.1	2.8	6.8	3.0	4.2	− 2.3	4.1	2.1	3.9	72	26	69	7	3	4	W 7	NW 20	SW 5	—	↙ a, 2, p.
11	17.4	16.9	18.8	5.0	12.0	7.6	8.2	− 1.0	4.3	4.7	5.1	66	46	65	5	6	2	SW 9	SW 7	W 5	0.0	
12	18.8	19.6	21.6	5.4	6.4	1.6	4.5	− 1.5	5.6	4.2	3.5	83	58	67	9	5	0	0	N 5	0	1.3	● n, a.
13	22.8	22.0	24.3	− 7.6	8.2	− 1.2	− 0.2	−11.9	2.5	2.9	3.6	00	35	86	0	1	0	0	0	N 5	—	⊔ n.
14	25.9	25.4	25.4	− 4.0	2.2	− 0.2	− 0.7	−10.4	3.4	3.7	3.8	00	69	83	10	9	8	0	SW 3	NW 5	—	
15	25.5	25.4	25.5	− 3.0	− 0.4	− 5.4	− 2.9	− 7.0	3.7	4.0	3.0	00	91	00	10	7	0	0	0	0	—	
16	25.1	23.8	23.9	− 4.2	− 2.4	− 1.8	− 2.8	−10.4	3.3	3.7	4.0	00	96	00	10	10	10	0	SW 3	0	—	≡^{0} n.
17	20.5	20.0	18.4	− 2.4	1.8	− 2.4	− 1.0	− 7.0	3.8	3.4	3.8	00	64	00	7	9	10	0	N 5	0	5.1	✱ p.
18	15.8	16.3	17.9	− 4.2	− 2.2	− 2.6	− 3.0	− 8.5	3.0	3.6	3.8	92	90	00	10	10	10	0	N 3	0	21.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	18.7	18.8	18.5	− 3.4	2.4	0.2	− 0.3	− 9.3	3.5	4.2	4.3	00	77	92	10	10	10	0	0	0	—	✱ n.
20	16.5	15.6	16.4	3.0	3.2	0.8	2.3	− 3.6	5.0	5.1	4.9	89	89	00	8	6	10	E 5	N 5	0	—	
21	14.9	15.7	18.1	3.8	1.8	− 2.2	1.1	− 3.3	4.6	3.4	3.9	76	64	00	10	10	10	E 5	SW 9	SW 7	3.6	● a; ✱ a, p.
22	21.2	21.8	21.4	−14.0	− 3.6	−15.0	−10.9	−17.9	1.4	2.2	1.2	94	63	88	8	0	0	0	0	0	—	✱ n; ≡^{0} n, p, 3.
23	19.8	18.8	19.4	−16.4	− 3.8	−15.2	−11.8	−21.4	1.0	2.4	1.4	85	68	96	2	0	0	0	0	0	—	V n, 1, a.
24	20.6	21.2	21.9	−17.8	− 5.4	−12.2	11.8	−22.9	1.1	2.0	1.7	00	66	98	2	0	0	0	0	0	—	≡^{0}, V a.
25	21.6	19.2	16.2	−15.0	− 2.2	− 7.8	− 8.3	−18.9	1.3	2.4	2.3	94	61	94	3	6	4	0	0	E 3	—	
26	15.0	13.6	11.2	− 5.6	2.4	− 0.8	− 1.3	−12.9	2.4	2.5	3.6	80	46	82	2	1	10	SW 3	S 5	SW 5	2.3	
27	09.9	09.7	11.4	0.8	3.0	− 6.0	− 0.7	− 7.0	3.1	3.6	2.8	65	62	98	10	10	6	N 5	0	0	—	✱ n.
28	12.9	12.1	15.2	−12.8	0.2	− 3.8	− 5.5	−17.4	1.6	3.0	2.6	96	66	79	10	5	5	0	S 7	W 7	—	≡^{0} n.
29	16.9	16.9	17.4	− 9.4	2.6	− 2.4	− 3.1	−13.5	2.2	3.3	3.3	00	60	86	5	7	10	0	S 5	0	—	
30	17.5	17.4	18.0	− 3.0	− 1.4	0.2	− 1.4	− 9.5	3.3	4.1	4.2	90	00	90	8	10	10	0	N 3	0	1.7	✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	619.7	619.2	619.7	− 4.2	3.3	− 2.1	− 1.0	− 9.6	3.2	3.4	3.5	90	60	87	6.5	5.4	5.5	1.4	4.9	1.9	35.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	618.6	618.4	617.3	− 1.0	2.8	1.4	1.1	− 5.6	4.0	4.0	4.0	93	70	79	10	10	10	0	0	SE 5	0.8	✱ n.
2	17.9	18.7	19.5	0.4	4.6	1.2	2.1	− 3.8	4.4	4.5	4.4	91	71	88	8	7	8	0	0	0	0.6	●, ✱ n.
3	20.6	20.5	20.5	− 0.4	4.4	1.2	1.7	− 5.0	4.0	4.8	4.4	90	77	89	8	10	10	0	0	0	0.9	● n, a, 2.
4	19.7	18.4	19.4	0.4	3.2	0.2	1.3	− 3.6	4.2	4.8	3.3	89	82	70	10	8	7	0	S 1	E 1	1.2	● n, a, p; △ p.
5	20.9	19.3	18.7	− 5.4	0.2	− 9.0	− 4.7	−10.0	3.0	3.1	2.2	99	67	98	6	1	0	0	0	0	—	
6	16.4	15.4	15.3	−10.6	4.0	− 8.4	− 5.0	−14.4	2.0	4.6	2.4	00	74	00	6	4	0	0	0	0	—	≡ 3.
7	15.2	15.4	16.6	− 7.2	3.2	− 3.0	− 2.3	−15.9	2.5	2.9	2.9	96	50	80	3	2	0	0	0	E 1	—	V n, 1, a.
8	16.7	15.9	17.2	− 5.6	3.4	0.4	− 0.6	−10.0	2.8	4.7	4.7	93	79	00	6	7	0	0	SW 5	0	—	
9	17.1	16.3	15.9	1.2	5.0	1.8	2.7	− 4.3	4.6	5.1	3.9	92	78	75	7	6	0	0	S 1	SW 5	—	
10	15.4	14.8	13.7	1.4	3.0	0.6	1.7	− 3.0	4.5	4.2	4.4	91	75	92	9	8	10	0	0	0	2.8	●, ✱ 3.
11	12.5	10.3	10.6	2.8	4.2	2.8	3.3	− 3.5	4.3	4.6	4.3	75	74	75	9	8	3	SSE 7	SE 9	SE 5	0.8	✱ n; ●^{0} a; ↙ p.
12	12.3	12.5	14.3	− 3.0	− 1.2	− 4.2	− 2.8	− 9.0	3.1	3.5	3.3	85	83	98	9	10	10	0	0	E 3	2.7	✱^{0} n, a.
13	15.9	15.7	17.9	− 5.2	− 2.4	− 7.2	− 4.9	− 9.5	3.0	3.3	2.4	98	85	93	10	9	10	0	0	0	1.1	✱^{0} 1, a, p.
14	20.1	20.2	21.7	−17.8	− 7.6	−18.6	−14.7	−21.9	1.1	1.7	1.0	00	67	00	8	0	0	0	0	0	—	V n.
15	20.5	19.1	19.3	−13.2	− 5.0	−12.0	−10.1	−25.9	1.6	2.1	1.8	98	65	00	10	2	10	0	0	SW 1	—	≡ p, 3.
16	18.5	18.3	18.3	−17.0	−11.6	−14.0	−14.2	−20.9	1.2	1.8	1.5	00	00	00	10	10	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p; V^2 1, a, p.
17	16.9	15.7	19.7	− 5.0	0.8	− 6.4	− 3.5	−21.9	3.1	3.4	2.1	00	69	76	8	8	0	0	S 7	0	0.4	V^0 n. ↙ a; ✱^{0} p.
18	20.3	19.5	20.1	− 6.8	− 0.8	− 4.0	− 3.9	−15.4	2.3	2.7	3.1	85	62	91	8	8	0	0	E 1	0	—	
19	18.9	18.3	19.3	− 0.2	4.8	0.8	1.8	− 7.0	3.4	3.5	4.0	75	55	82	7	5	4	SW 3	W 7	0	—	
20	19.5	19.6	19.1	2.6	4.0	− *1.6*	*1.7*	− 4.0	3.2	4.0	3.8	58	66	94	7	4	0	W 7	S 1	0	—	
21	19.0	16.6	16.1	− 8.6	− 1.8	− 3.0	− 4.5	−12.9	2.1	3.4	2.5	92	84	67	3	3	1	0	E 1	0	—	
22	14.6	13.5	13.4	− 1.0	2.8	0.8	0.9	− 8.0	2.8	3.7	3.7	64	65	77	8	6	7	SW 1	W 5	0	—	
23	12.3	10.8	10.5	0.2	1.8	0.2	0.7	− 4.3	3.6	3.8	4.1	78	72	88	9	8	10	0	0	0	5.1	✱ a, p.
24	10.9	12.5	16.0	− 0.4	2.4	− 7.8	− 1.9	−12.4	2.9	3.5	2.0	64	65	80	10	10	3	W 5	0	0	—	✱ n.
25	17.4	17.9	19.3	−12.0	0.8	− 6.4	− 5.9	−16.7	1.6	2.4	2.1	91	48	78	10	7	5	0	SW 7	0	—	
26	20.7	20.6	22.4	− 9.8	− 0.2	−10.4	− 6.8	−15.4	1.7	2.5	1.8	78	55	88	1	3	1	0	SW 7	0	—	
27	22.6	21.1	21.3	−15.2	− 5.0	−14.0	−11.4	−19.4	1.2	1.8	1.4	92	60	96	1	4	1	0	0	0	—	
28	19.0	18.7	20.1	− 9.0	2.2	− 9.0	− 5.3	−18.9	2.0	2.9	2.2	90	55	96	10	8	3	0	SW 5	0	—	
29	19.7	18.6	19.9	− 7.8	− 0.2	− 2.4	− 3.5	−15.5	2.2	3.0	3.3	89	66	87	8	8	10	0	0	0	—	
30	18.5	16.4	14.4	− 2.0	− 0.2	− 2.2	− 1.5	− 8.0	3.1	3.5	3.5	80	77	89	8	10	10	N 3	N 1	0	5.2	✱ p.
31	13.6	13.6	12.1	− 5.0	− 0.6	− 1.2	− 2.3	−10.0	2.8	3.5	3.6	90	80	85	10	10	9	0	0	N 1	0.6	✱, ≡ n, p.
Срд. Moy.	617.5	616.9	617.4	− 5.2	0.7	− 4.3	− 2.9	−11.5	2.8	3.5	3.0	88	70	87	7.6	6.6	4.6	0.8	1.9	0.7	22.2	

1895.

Ново-Баязетъ. — Январь. — Janvier. — Novo-Baïazet.

Широта — Latitude: 40° 20′. Долгота — Longitude: 45° 7′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	603.5	603.1	603.7	− 8.4	1.6	− 8.0	− 4.9	− 8.4	2.2	3.2	2.3	94	61	94	2^0	2	0	0	SE 2	0	—	
2	02.8	01.4	01.4	−12.4	0.6	− 7.6	− 6.5	−12.4	1.7	3.2	2.4	94	65	94	2	8^0	5	0	0	0	—	
3	00.9	599.4	00.2	− 9.0	− 0.8	− 6.4	− 5.4	− 9.5	2.1	3.1	2.6	94	72	94	9	6	0	0	SE 2	0	—	
4	00.8	98.8	596.6	− 9.2	− 1.0	− 3.2	− 4.5	− 9.4	2.1	3.1	3.0	94	73	83	0	3^2	10	0	NW 3	0	0.0	
5	598.5	600.6	603.7	− 8.6	− 0.8	− 4.4	− 4.6	− 8.6	2.2	2.9	2.7	94	68	83	10	10	10	WNW 5	0	W 2	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
6	604.1	03.3	04.4	−14.0	0.0	− 8.6	− 7.5	−14.1	1.4	2.7	2.2	94	58	94	2	0	10	0	0	0	—	
7	03.2	02.8	03.2	−12.7	− 5.4	− 8.8	− 9.0	−12.7	1.6	2.6	2.2	94	85	94	7	10	10	0	NNW 4	0	—	
8	03.3	02.4	02.7	−10.4	− 5.0	− 9.0	− 8.1	−10.7	1.9	2.2	2.1	94	71	94	10	3	10	NE 3	0	WSW 2	—	
9	04.2	03.0	03.9	−10.8	− 1.0	−13.6	− 8.5	−13 6	1.7	2.6	1.5	90	60	94	6^0	2^2	4	SSW 2	SW 2	0	—	
10	04.4	03.0	02.5	−17.0	0.2	−15.7	−10.8	−17.0	1.1	2.3	1.2	94	50	94	1	0	0	0	0	0	—	
11	01.1	00.3	01.6	−13.2	− 3.5	− 7.0	− 7.9	−17.4	1.5	2.5	2.5	94	72	94	10	9	6^2	0	SSW 2	SW 2	0.0	
12	03.6	03.9	05.5	− 9.6	0.6	−14.3	− 7.8	−14.3	2.0	2.8	1.4	94	58	94	8^0	0	0	0	0	0	—	✱^{0} n.
13	05.2	04.1	03.3	−14.2	− 1.2	−12.8	− 9.4	−17.5	1.4	2.7	1.6	94	64	94	10	1	2^0	0	SW 2	0	—	⊔, ⊕ 3.
14	02.0	01.1	01.5	−12.3	− 4.0	−10.0	− 8.8	−14.5	1.6	2.9	1.9	94	85	94	10	10	10	0	N 2	SW 2	—	
15	02.3	02.4	04.6	−13.7	− 7.0	−13.6	−11.4	−13.7	1.5	2.3	1.5	94	86	94	10	10	10^0	0	NNW 3	0	—	
16	05.7	05.3	06.7	−17.6	− 3.8	−17.8	−13.1	−17.8	1.1	1.9	0.9	94	56	84	0	0	0	0	0	0	—	V^2 n; ≡^{0} 1.
17	07.3	07.0	07.8	−16.4	− 3.8	−18.1	−12.8	−18.9	1.2	2.1	0 8	94	61	72	10	0	0	SW 2	SW 2	0	—	
18	07.6	07.0	07.6	−18.3	− 1.1	−17.6	−12.3	−18.3	1.0	1.6	0.9	94	38	78	0	0	0	0	0	0	—	
19	08.4	07.9	08.2	−22.2	0.2	−17.0	−13.0	− 22.3	0.7	2.1	0.9	94	46	78	0	0	0	0	0	0	—	
20	07.4	05.7	04.4	−19.2	− 0.8	−13.8	−11.3	−20.8	0.9	2.8	1.5	94	64	94	10	0	0	0	SW 2	WSW 2	—	≡^{2} a.
21	03.1	02.8	03.7	− 9.4	− 1.2	−10.4	− 7.0	−14.4	1.0	1.1	0.9	46	27	43	2	6	0	E 2	SW 5	SW 2	—	
22	04.6	03.0	03.2	−19.4	− 2.2	−12.6	−11.4	−19.4	0.9	2.5	1.6	94	64	94	0	2	0	0	NE 3	0	—	
23	04.1	04.3	05.3	−13.4	− 1.2	− 6.4	− 7.0	−15.2	1.5	2.5	2.1	94	59	76	10^0	10^0	0	W 3	ENE 3	0	—	
24	05.4	04.1	03.4	−11.6	− 1.0	−10.8	− 7.8	−12.2	1.7	2.3	1.8	94	53	94	10^0	10^0	0	0	E 2	0	—	
25	01.2	03.6	599.6	− 9.4	− 0.1	− 3.0	− 4.2	−12.8	1.6	2.9	2.2	75	65	58	7^0	10^0	7	0	N 5	SW 7	—	↙ p.
26	599.7	00.1	602.5	− 1.6	1.0	− 7.8	− 2.8	− 7.8	2.2	2.7	1.9	55	55	76	5	2	0	SW 12	SW 3	0	—	
27	603.8	03.3	03.7	−12.3	0.4	− 7.0	− 6.3	−12.3	1.6	3.1	2.4	94	65	84	7^0	8^0	0	0	SE 2	0	—	
28	04.9	04.4	05.6	−12.6	0.4	− 6.2	− 6.1	−12.6	1.6	3.0	2.5	94	63	91	1	1	0	0	SSE 2	0	—	
29	06.7	06.1	07.0	− 9.2	0.1	− 5.6	− 4.9	− 9.7	2.1	3.1	2.8	94	68	94	9	4	0	0	N 3	0	—	
30	07.4	06.3	06.4	− 8.2	0.6	− 6.7	− 4.8	− 8.3	2.3	3.2	2.4	94	66	86	10	0	0	W 2	E 2	0	—	
31	05.6	04.8	05.9	− 9.1	0.9	− 7.6	− 5.3	− 9.5	2.1	2.9	1.9	94	58	78	7	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	604.0	603.4	603.9	−12.4	− 1.2	−10.0	− 7.9	−13.7	1.6	2.6	1.9	90	62	86	6.0	4.1	3.0	1.0	1.8	0.6	0.6	

Высота — Altitude: 1964.6 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } −0.48 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	605.6	604.7	604.4	− 9.5	0.1	− 6.4	− 5.3	−10.5	2.0	2.9	2.4	94	64	87	10	1	10	0	ENE 2	0	—	
2	03.4	01.8	01.2	−12.6	− 1.6	− 8.0	− 7.4	−12.8	1.5	2.6	2.2	87	64	87	3	1	0	0	0	0	—	
3	599.1	596.5	596.3	−11.4	− 1.8	− 2.9	− 5.4	−12.8	1.7	2.6	2.6	94	65	71	9	4	3	SE 3	0	WSW 7	0.0	△^{0} 3.
4	98.1	98.7	99.8	− 6.6	− 3.8	0.2	− 3.4	− 6.8	1.9	1.6	2.8	71	47	60	9^0	8^0	10	W 5	W 14	S 7	—	
5	600.2	600.0	600.2	0.4	1.2	− 0.4	0.4	− 1.4	2.7	3.5	3.0	57	68	69	9	9	7	SW 9	NW 2	SSE 4	—	
6	00.2	599.7	01.0	− 7.2	3.0	− 3.5	− 2.6	− 7.4	2.1	3.5	3.4	94	60	94	10^0	10^0	7^0	0	N 3	0	—	
7	01.6	600.8	01.3	− 7.6	1.0	− 2.0	− 2.9	− 7.6	2.4	3.5	3.7	94	71	94	6	10	10	0	N 3	0	0.0	✱^{0} 3.
8	01.2	599.5	597.7	− 6.4	2.6	− 1.6	− 1.8	− 9.7	2.6	3.6	3.0	94	65	75	3	8	5	0	E 3	N 2	—	⊕ n.
9	597.1	96.1	96.5	− 8.2	6.0	1.0	− 0.4	− 9.7	2.1	4.2	4.7	87	60	94	9	9	10	E 3	W 17	0	0.0	↙ 2; △^{0} 3.
10	99.5	600.1	600.8	0.1	3.6	− 1.2	0.8	− 1.2	3.4	3.0	4.0	73	51	94	8^2	10^0	10	WNW 5	SSW 5	SSE 2	7.0	△ p; ✱^{0} 3.
11	601.1	01.5	01.2	− 2.2	3.2	− 0.4	0.2	− 2.2	3.6	4.5	4.2	94	78	94	10	10	10	0	0	0	0.0	✱ n, p.
12	599.2	00.0	01.8	− 3.2	2.8	− 5.4	− 1.9	− 5.4	2.6	3.2	1.8	73	56	60	10	8	8	W 12	SSE 3	SW 9	—	✱ n.
13	603.4	03.8	04.8	− 2.5	1.6	− 6.2	− 2.4	− 6.2	2.5	3.2	2.2	65	61	78	7	0	0	0	SSE 3	0	—	
14	05.4	05.4	04.8	−10.1	− 1.2	− 8.0	− 6.4	−10.7	1.7	2.8	2.2	83	67	87	2	9^0	0	0	0	0	—	
15	01.9	599.8	596.1	−12.0	− 0.8	− 4.8	− 5.9	−12.0	1.6	3.2	2.3	94	74	74	8	10	10	0	0	S 5	0.1	△^{0} 3.
16	597.3	*96.5*	94.2	− *6.4*	− 1.4	− 6.3	− *4.7*	−12.0	2.6	2.7	2.7	94	63	94	10	3	9	N 2	SW 17	SW 3	0.0	✱^{0}n, 1, p, 3; ↙ 2; ✢→ 3.
17	96.9	95.7	98.4	− 7.9	− 0.6	− 0.7	− 3.1	− 7.9	2.1	2.6	3.8	87	61	86	7	6	7	E 8	WSW 17	0	—	↙ 2.
18	98.6	99.9	600.6	1.8	3.6	4.9	3.4	− 1.1	3.5	3.9	3.7	65	65	56	10	10	10^2	0	0	S 12	—	
19	600.2	600.1	598.8	5.1	8.7	4.8	6.2	3.6	3.7	4.2	3.9	57	50	61	9	4	10	SSE 7	S 12	SSW 12	0.0	●^{0} 3.
20	594.8	592.9	95.1	1.0	1.8	− 2.8	0.0	− 2.8	4.7	3.2	2.6	94	61	69	10	8	0	N 7	W 20	NW 4	5.0	●^{0}n ✱ 1a; △ ✢→ a; ↙ 2.
21	98.7	98.1	98.2	− 2.4	− 0.6	− 1.8	− 1.6	− 3.5	2.3	2.6	2.3	60	58	59	7^2	10^2	2	0	SW 14	SW 4	0.5	✱^{0} p.
22	99.3	600.6	602.5	− 4.4	− 0.6	− 1.8	− 2.3	− 4.5	3.0	2.2	2.2	94	51	56	4	8	1	0	0	SW 6	—	✱ n.
23	602.2	01.9	02.4	− 3.9	1.2	− 1.3	− 1.3	− 4.8	2.3	3.0	3.6	68	60	86	9	10	10^0	0	N 2	0	0.0	
24	02.3	00.7	597.1	− 3.0	2.9	1.4	0.4	− 3.0	3.4	3.6	3.7	94	64	72	10	10^0	10	NW 2	N 5	0	0.8	△^{0} n.
25	593.1	590.8	90.6	− 0.8	3.2	0.5	1.0	− 0.8	4.0	4.3	4.1	92	75	87	10	0	10	0	NW 2	W 4	0.3	✱^{0} n, 2, p, 3.
26	93.6	95.2	97.7	− 4.8	− 1.0	− 3.5	− 3.1	− 5.2	2.5	2.1	2.1	78	48	60	10	9	8^0	NW 8	0	W 3	—	
27	600.1	99.4	99.7	− 8.2	0.6	− 2.2	− 3.3	− 8.4	2.1	3.0	2.0	87	62	51	2^0	6	2	0	0	0	—	
28	599.7	99.8	99.4	− 2.3	0.8	− 1.7	− 1.1	− 2.4	2.7	2.7	2.8	68	54	71	8^2	6^2	1	E 6	WNW 4	0	—	
Срд. Moy.	599.8	599.3	599.4	− 4.8	1.2	− 2.1	− 1.9	− 6.0	2.6	3.1	3.0	82	62	76	7.8	7.0	6.4	2.8	5.3	3.0	13.7	

1895.

Ново-Баязетъ. Мартъ. — Mars. Novo-Baïazet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	596.6	595.4	594.8	− 1.3	2.1	− 2.4	− 0.5	− 2.4	3.9	5.1	2.7	94	94	69	9	10	5	NNW 3	N 2	SW 3	2.2	△, ✱ a.
2	94.3	93.4	95.1	2.1	2.8	0.0	1.6	− 2.4	3.6	2.9	4.3	68	53	94	6	9	10	E 4	SE 5	0	—	
3	96.6	98.5	601.1	1.0	− 0.5	− 0.8	− 0.1	− 0.9	4.2	4.2	4.0	85	91	92	10	10	10	E 2	NE 3	0	4.6	✱ a, 2, p, 3.
4	603.7	603.6	04.6	−12.5	3.8	− 2.3	− 3.7	−12.6	1.6	4.2	3.6	94	70	94	0	8^0	8	0	SW 3	0	—	⊕ 3.
5	04.5	03.4	03.5	− 3.6	6.0	− 0.8	0.5	− 6.0	3.3	3.7	4.1	94	53	94	10	10	10	0	0	0	—	⊕ p.
6	02.2	01.3	01.1	− 3.3	7.0	1.8	1.8	− 3.3	3.3	5.3	4.9	94	71	94	10^0	10^0	10	0	NE 2	0	0.1	
7	599.0	597.2	595.6	0.0	5.0	− 0.3	1.6	− 0.3	4.3	4.8	3.4	94	73	76	10	10	0	0	E 3	0	0.0	● n; ≡^{2} 1; △^{0} 2, p.
8	95.3	94.6	95.2	− 3.3	5.4	0.4	0.8	− 3.6	3.3	3.0	3.2	94	45	69	5	7^0	7^2	0	SW 3	0	0.0	
9	94.7	93.8	93.1	− 0.8	4.0	0.0	1.1	− 1.2	3.3	2.9	3.6	78	47	78	9	7	10	0	NW 3	SSE 2	5.8	△ n, a, p.
10	91.5	93.8	95.5	− 3.4	− 1.4	− 9.3	− 4.7	− 9.4	3.3	2.7	1.6	94	64	71	10	10	1	NNW 7	WNW 4	0	0.0	✱ n, 1, a, 2.
11	96.4	96.7	97.9	− 8.5	− 2.2	− 6.8	− 5.8	−14.0	1.7	2.6	1.9	72	67	71	5	7	5	0	NW 2	0	—	
12	97.6	97.3	98.0	− 7.6	− 0.9	− 4.8	− 4.4	−10.3	1.8	2.6	2.3	71	61	74	2^2	5	6^0	SW 2	0	NW 2	—	
13	98.3	98.0	99.4	− 6.6	0.1	− 5.9	− 4.1	− 6.9	2.0	2.2	2.2	72	47	73	10	4	0	WNW 2	NW 3	0	—	
14	99.0	97.9	97.8	− 8.0	1.4	− 2.2	− 2.9	− 9.9	2.2	3.1	1.7	87	61	46	0	5	5	0	NE 3	WNW 2	—	
15	97.4	97.0	96.5	− 1.4	1.0	− 1.4	− 0.6	− 3.6	2.7	3.6	3.8	63	71	91	8	8	4	SW 2	0	0	—	
16	94.3	92.7	94.6	− 3.6	− 1.6	− 4.8	− 3.3	− 5.7	3.3	3.1	2.9	94	77	94	10	10	10	W 3	NE 5	0	2.6	✱^{0} a, 2, p, 3.
17	94.9	94.8	94.5	− 6.8	1.6	− 5.7	− 3.6	− 8.0	1.9	3.1	2.7	71	59	94	10	10	10	0	0	0	0.0	✱^{0} p, 3.
18	94.9	94.3	95.7	− 8.0	− 4.0	− 8.9	− 7.0	−11.8	1.7	3.3	2.1	72	94	94	8	10	10	0	N 2	0	7.8	✱ a, 2, p, 3.
19	94.0	95.3	95.0	−11.6	− 1.0	− 6.6	− 6.4	−17.9	1.6	2.6	2.5	87	61	90	9	9	10	0	NW 3	WNW 4	0.7	✱^{0} a, 3.
20	95.6	95.1	95.2	−12.6	− 0.8	10 4	− 7.9	−12.8	1.2	1.8	1.4	69	41	72	3	3	0	0	0	0	—	✱ n.
21	94.5	94.4	94.6	− 8.0	− 1.6	− 1.4	− 3.7	−14.2	1.7	2.0	2.3	71	51	56	9	8	5	0	NW 20	SW 3	—	↙ 2.
22	93.3	93.5	93.2	− 1.6	3.6	1.4	1.1	− 3.0	3.0	3.8	2.6	75	64	51	6	10	10	SSE 3	SSE 5	SE 7	—	↙ p.
23	90.4	91.9	94.8	− 0.6	− 0.8	− 5.2	2.2	− 6.7	4.1	3.0	1.5	94	69	49	10	10	4	SSW 5	NE 5	SW 2	2.9	↙ n; △^{0} 1; ⥅, ✱ a, 2.
24	95.4	94.5	92.3	− 7.4	2.6	− 5.0	− 3.3	− 8.5	1.2	2.9	2.0	47	53	64	0	6	10	NW 3	ESE 5	0	—	
25	88.9	89.9	92.6	− 7.6	− 4.8	− 8.6	− 7.0	− 9.5	2.4	2.3	1.6	94	72	69	10	10	2	NNE 5	N 2	0	2.0	✱ 1, a, 2, p.
26	94.1	95.5	97.2	− 8.0	2.0	− 1.6	− 2.5	−12.8	1.5	3.1	2.7	61	59	67	8	5^0	7	WSW 7	NW 5	0	—	
27	98.3	99.4	600.4	1.2	4.0	− 0.6	1.5	− 3.1	3.2	4.2	3.9	64	68	87	10	10	1	W 2	SE 3	S 2	—	
28	601.0	601.3	01.7	− 0.6	5.4	1.4	2.1	− 2.5	3.3	4.2	4.0	75	63	78	0	1	2	0	NE 4	0	—	
29	01.8	00.9	00.1	− 0.3	9.2	4.0	4.3	− 3.0	4.2	4.7	5.2	94	55	85	10	9	10	0	SSE 3	0	0.0	●^{0} p.
30	599.0	598.4	599.1	1.2	6.2	1.5	3.0	− 0.2	4.7	5.2	4.3	94	73	83	10	10	1	0	N 2	0	0.5	△^{0}, ●^{0} a, 2.
31	600.7	601.0	601.9	0.3	6.4	2.3	3.0	− 2.2	4.2	4.3	3.2	91	60	59	0	4	1	0	0	W 2	—	⊔^{0} n; Ш 3.
Срд. Moy.	596.7	596.6	597.2	− 4.2	1.9	− 2.7	− 1.7	− 6.7	2.8	3.4	3.0	81	64	77	7.0	7.9	5.9	1.6	3.2	0.9	29.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	602.4	601.2	602.2	3.1	9.2	5.2	5.8	− 0.7	4.5	4.2	3.4	77	48	52	4	4^0	8	SW 2	WSW 17	W 9	—	↙ 2.
2	02.0	01.4	02.2	6.0	10.0	5.2	7.1	3.7	3.9	4.4	4.3	56	47	64	6	10	9	WSW 5	W 12	W 20	1.0	△^{2}, ● p; ↙ 3.
3	02.6	02.9	02.9	5.2	10.1	7.0	7.4	2.9	4.4	4.4	4.6	66	47	61	8	4	6	WSW 2	SW 5	SW 3	0.2	●^{0}, ↙ n.
4	01.3	02.0	02.7	4.2	7.2	3.6	5.0	2.9	4.8	3.8	3.2	78	50	52	7	2	1	W 2	WSW 17	W 2	3.6	● n △ ▲^{0} ✱^{0} Ʞ a ↙ 2.
5	02.0	00.8	00.4	6.8	10.8	6.9	8.2	1.4	2.8	3.0	3.9	38	31	52	6	3	2	S 2	SW 12	SW 12	—	
6	01.3	01.0	02.2	8.8	12.7	4.2	8.6	4.0	4.3	3.9	5.1	52	35	82	4	6	10	0	SW 2	W 2	1.6	● p.
7	01.5	01.8	03.2	2.8	7.2	2.6	4.2	0.6	5.0	5.1	5.1	90	68	93	8	9	10	0	N 2	NW 2	1.0	●^{0} 3.
8	03.9	03.9	04.5	4.8	10.6	2.1	5.8	1.1	5.1	5.2	5.2	79	54	96	10	10	6	N 2	WNW 2	0	—	●^{0} n; Ш
9	05.1	04.5	04.8	3.8	12.5	5.4	7.2	0.8	5.5	5.7	5.6	92	53	83	10	3	10^0	0	NNE 5	0	—	
10	04.1	03.3	02.1	4.2	13.9	9.2	9.1	− 1.0	5.1	5.4	6.4	82	46	73	6^0	9	10	0	SSE 5	0	0.2	
11	00.6	598.9	599.0	5.8	9.3	3.7	6.3	3.7	6.5	7.1	5.7	94	81	95	10	10	10	0	ENE 3	WNW 3	13.0	●^{0} n, a, 2, p, 3; Ʞ a.
12	598.9	98.2	97.6	3.8	8.0	2.3	4.7	1.8	5.6	6.5	5.1	93	82	94	10	10	10	0	E 3	0	6.5	● n, 1, p, 3.
13	96.7	96.4	98.1	3.4	7.6	3.0	4.7	1.9	5.2	5.4	5.3	89	69	93	9	9	10	NW 3	N 3	NW 2	3.0	△^{0} a; ●^{0} p, 3.
14	99.8	600.0	600.2	4.0	8.6	4.2	5.6	1.9	5.3	5.0	5.1	87	60	82	8	0	0	0	0	N 2	2.8	● n.
15	600.5	00.4	599.9	6.4	8.4	4.1	6.3	2.5	4.1	4.5	5.0	57	55	82	4^0	9	1	SE 2	SW 3	0	—	● n.
16	599.6	598.8	97.8	6.6	9.2	7.0	7.6	1.8	4.0	4.5	4.2	56	52	56	7	7	8	SSE 3	0	S 3	1.5	●^{0} p.
17	97.9	98.7	600.4	5.8	7.2	5.4	6.1	3.7	5.0	4.9	4.6	73	65	69	9	9	10	SW 12	SE 4	SSE 3	1.4	● n, p, 3.
18	601.1	600.6	01.9	5.6	9.2	− 1.0	4.6	− 1.0	5.1	4.9	4.0	75	57	94	8	9^2	10	SW 3	E 5	N 4	12.0	●^{0} n, p; ✱ 3.
19	01.6	01.5	01.7	− 1.2	0.2	− 3.4	− 1.5	− 3.4	4.0	4.1	3.4	94	89	94	10	10	10	NW 3	NW 3	N 5	10.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	01.5	01.5	01.5	− 5.0	− 0.6	− 3.6	− 3.1	− 5.4	2.7	2.9	3.3	86	66	94	10	10	9	NW 5	W 2	0	1.5	✱ n, 1, p, 3.
21	02.0	02.6	03.1	− 6.2	2.4	− 7.2	− 3.7	− 8.0	1.7	2.8	1.7	61	52	63	7	1	1	WNW 3	W 5	0	—	✱ n.
22	02.4	02.5	02.4	− 5.0	3.0	0.0	− 0.7	−12.4	2.1	3.7	3.5	68	64	75	8^0	4	5	N 2	NE 5	0	0.0	
23	01.8	01.0	598.3	1.2	6.6	3.4	3.7	− 1.7	3.8	5.3	5.4	76	73	94	2	8	10	0	WNW 2	0	1.9	△^{0} n; ⩽ n, a; ●^{0} p, 3.
24	598.3	598.0	98.6	2.0	6.8	2.2	3.7	1.0	4.8	5.0	5.2	91	68	96	10	9	7	NE 5	SSW 5	0	4.1	● n, p.
25	99.2	99.3	99.9	0.2	3.6	0.2	1.3	− 0.1	4.4	5.0	4.6	94	85	98	10	7	10	W 2	NNW 5	0	7.4	● n; ✱ n, p, 3.
26	98.8	99.7	99.6	0.0	1.8	0.2	0.7	− 0.9	4.3	4.4	4.4	92	84	94	10	10	10	WNW 3	NW 5	W 2	5.6	✱ n, 1, a, p, 3.
27	97.7	98.1	99.8	0.0	1.0	− 0.8	0.1	− 1.4	4.4	4.3	4.1	96	87	91	10	10	10	NW 3	NNW 4	0	4.2	✱ n, 1, a, 3.
28	601.3	601.8	601.5	2.2	4.6	3.0	3.3	− 1.1	4.4	3.7	4.1	82	55	73	2	4	8	WSW 3	N 3	0	—	✱ n.
29	599.6	599.2	599.7	3.6	5.3	0.4	3.1	− 0.4	4.2	4.5	4.4	71	68	92	9	9	10	0	NNW 5	0	2.6	△ a, p; ✱ 2, p; ●, Ʞ p.
30	99.6	99.8	601.4	3.1	7.6	2.6	4.4	− 2.6	3.2	3.9	5.0	57	49	91	1	5	10	0	SW 7	N 3	2.5	● p.
Срд. Moy.	600.8	600.7	601.0	2.9	7.1	2.6	4.2	− 0.1	4.3	4.6	4.5	77	61	81	7.4	7.0	7.7	2.2	5.0	2.6	88.5	

Май. — Mai.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	599.1	596.9	600.0	3.2	11.4	4.8	6.5	2.6	5.4	6.0	4.9	93	60	76	10	10	10	NNW 3	W 9	W 5	6.8	● n, 1, a, p, 3.
2	98.7	98.2	598.1	0.8	2.0	3.0	1.9	0.8	4.7	4.9	5.3	96	93	93	10	10	10	0	ESE 3	NW 2	5.5	● n, p; ✱ 1, a, p.
3	97.2	98.1	600.6	3.4	4.2	3.8	3.8	0.8	4.8	4.8	3.7	82	77	60	2	10	9	NNW 5	WNW 3	0	1.3	● n, p.
4	602.7	603.2	03.1	3.4	7.9	4.6	5.3	0.9	4.3	4.5	4.4	73	57	70	1	8	10	0	SSW 5	0	1.4	●^{0} p.
5	04.8	05.6	06.6	3.8	2.0	0.5	2.1	0.1	3.7	5.0	4.5	61	94	94	9	8	3	S 2	N 5	WNW 2	1.0	△ n, 2; ● n, a; ✱^{0} a.
6	06.3	06.0	06.3	2.6	6.2	1.2	3.3	− 1.2	4.3	4.2	4.7	77	59	94	3	7	9^0	0	0	NNW 2	0.0	✱^{0} a, p.
7	05.7	05.3	05.5	0.2	7.2	1.0	2.8	− 4.5	3.1	2.1	3.9	68	28	75	1	4^2	7	0	SW 2	0	—	△^{0} n.
8	05.2	05.3	05.7	2.6	8.6	3.4	4.9	− 3.4	3.0	2.8	4.3	53	33	73	1	6	9	0	WSW 3	0	—	
9	04.7	04.2	06.2	4.1	11.7	2.8	6.2	0.1	4.8	4.6	5.2	79	45	93	4	7	10	0	WNW 3	WSW 2	3.1	●^{0} p.
10	05.5	04.5	04.7	6.2	10.9	4.3	7.1	0.1	6.5	6.7	5.6	91	68	91	7	8	1	0	N 9	0	0.0	● n, a, p; < n, a; K p.
11	04.3	05.6	05.6	4.9	6.6	4.0	5.2	0.9	5.8	5.7	6.0	88	79	98	10	10	9	WNW 2	NW 7	0	4.0	● p.
12	05.1	04.2	06.2	4.8	9.2	3.2	5.7	3.2	5.6	6.0	5.4	87	69	94	8	8	4	W 2	NNW 5	0	6.8	● n, p.
13	04.3	03.4	03.2	3.7	8.8	4.1	5.5	0.0	5.7	5.1	5.6	94	60	92	8	7	4	0	NE 3	0	0.0	● n, 2, p; ▲^{0} a.
14	00.6	599.2	599.5	4.8	6.0	4.0	4.9	2.7	5.7	5.5	5.4	88	79	89	10	10	10	0	N 5	NW 2	9.8	● n, a, p; ▲^{0} a, p, 3; K p.
15	00.3	601.7	603.2	5.2	4.7	2.9	4.3	0.8	4.8	4.9	5.1	72	76	90	2	9	2	ENE 2	W 17	0	0.9	● n, 2, p; ↙ 2; ✱^{0} p.
16	03.4	03.8	03.6	3.6	10.2	8.2	7.3	0.4	5.0	6.2	6.1	85	66	75	10	10	8	0	NE 2	SSE 2	—	
17	02.3	01.2	599.7	9.0	12.3	7.1	9.5	0.8	6.2	6.5	7.0	72	61	92	10	10	10	NW 3	NW 2	0	4.5	●^{0} p, 3.
18	599.1	599.8	601.5	8.2	10.1	5.8	8.0	0.4	7.7	5.7	4.8	94	61	70	10	10	0	W 9	W 17	WSW 5	—	● n; ↙ 2.
19	601.7	601.8	02.8	7.2	11.8	7.0	8.7	2.8	4.8	4.0	5.3	63	39	72	0	4	1	0	E 3	W 2	—	< 3.
20	03.3	03.0	04.8	7.6	14.5	6.6	9.6	1.6	4.7	5.6	6.5	61	46	89	0	3	2	0	E 2	SW 2	0.0	●^{0} p; < 3.
21	05.6	05.5	07.0	11.4	16.5	9.2	12.4	1.6	7.0	5.1	7.4	69	37	85	4	7	3	0	SW 5	0	3.4	
22	07.2	06.7	07.7	7.0	14.4	8.2	9.9	4.6	6.0	7.6	5.3	80	62	66	8	6	1	0	SW 3	0	—	●, ▲^{0} n.
23	07.6	07.6	07.5	10.2	17.5	11.3	13.0	2.7	6.3	5.1	5.9	68	34	58	8^0	2	2	0	SW 9	0	—	
24	06.6	06.0	05.8	10.6	18.3	11.2	13.4	3.7	5.8	5.8	7.1	61	37	71	2	9	9	SE 2	SW 4	0	1.5	
25	04.7	04.9	06.4	8.2	9.4	8.7	8.8	7.1	6.5	6.7	6.9	80	76	82	7	10	2	NE 2	WNW 4	0	1.3	● n, 2, p; K n, a.
26	06.3	06.2	07.9	9.7	15.3	6.9	10.6	3.1	6.3	5.1	6.1	69	39	82	0	5	2	0	WSW 4	0	—	● n; < 3.
27	07.4	07.1	07.3	10.2	16.2	10.0	12.1	1.8	6.5	6.1	7.2	70	45	78	2	1	0	SE 3	NE 3	0	—	
28	06.9	06.1	06.1	11.2	17.8	11.6	13.5	3.0	6.7	5.6	7.2	67	37	72	1	3^0	0	0	E 4	WNW 3	—	Ш 3.
29	05.4	03.8	03.2	12.9	18.4	11.8	14.4	4.3	6.8	5.6	7.1	62	35	69	4^0	8	9	0	NW 3	0	—	Ш 3.
30	02.7	02.5	03.7	14.1	20.9	13.7	16.2	6.3	7.7	5.4	5.5	64	29	47	2	2	2	0	SW 5	NW 3	2.2	↙, ●, ⌒, K, Ш p.
31	04.0	05.3	05.8	14.9	20.5	14.1	16.5	6.0	5.8	6.3	6.6	46	35	56	3	5	2	SE 5	SSW 7	0	3.4	< p, 3.
Срд. Moy.	603.8	603.6	604.4	6.8	11.3	6.4	8.2	1.7	5.5	5.3	5.7	75	55	79	5.1	7.0	5.2	1.3	5.0	1.0	56.9	

Іюнь. — Juin.

Число — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	606.5	605.1	604.3	12.5	16.1	9.1	12.6	8.3	8.1	8.7	7.6	75	64	89	3	10	10	0	E 5	SSE 2	2.1	● n, p, 3; K p; < 3.
2	01.5	01.8	03.4	14.7	19.2	9.4	14.4	8.6	6.9	5.2	4.1	56	32	46	4	6	6	SSW 5	S 9	SSW 12	—	● n.
3	05.3	06.1	08.0	11.2	14.3	7.0	10.8	6.9	4.3	3.9	5.8	43	33	77	1	4	0	SSW 5	SW 9	0	—	
4	08.6	07.8	07.5	10.3	15.7	8.6	11.5	3.7	7.8	6.2	7.3	83	46	88	2	2	1	0	N 3	W 5	—	
5	05.6	04.8	05.9	11.4	18.0	11.1	13.5	4.8	7.3	4.7	7.0	73	30	71	3^0	4	1	0	SW 7	W 3	—	
6	05.7	04.7	05.4	13.9	16.7	10.1	13.6	4.8	7.1	6.2	6.7	60	44	73	3	7	10	0	N 7	W 12	1.3	●^{0}, K p, 3.
7	03.7	02.3	02.5	12.3	17.5	10.2	13.3	6.7	7.7	7.1	7.9	73	48	85	2	4	9	0	N 5	0	0.0	● n, p.
8	02.4	02.4	04.8	14.1	18.1	11.2	14.5	6.0	7.8	7.1	7.7	65	46	77	0	8	10	0	N 2	SSW 4	4.9	●^{0} a, p; 3; K p, 3.
9	04.5	04.4	06.1	12.7	18.6	9.4	13.6	7.6	7.8	7.5	7.1	72	47	81	1^0	5	3	NNE 2	N 2	SW 2	0.0	K n; ● n, p; < 3.
10	05.3	04.6	04.4	12.2	17.1	9.8	13.0	4.5	7.3	7.2	7.1	69	50	78	3^0	9	9^2	0	N 7	S 3	8.9	● 2, p; ▲^{0}, K p.
11	04.4	04.3	04.2	11.0	17.2	11.5	13.2	5.2	7.7	7.9	7.3	78	54	73	1	4	0	0	NW 5	0	—	
12	03.6	03.6	02.8	13.9	13.0	7.8	11.6	7.0	8.7	8.2	7.7	74	74	98	1	10	2	W 3	N 3	0	15.6	●, ▲ a, p.
13	02.8	02.5	03.1	11.2	17.3	12.2	13.6	2.7	7.4	8.2	7.3	75	56	69	1^2	4	6	0	0	W 2	0.0	●, K a; < 3.
14	02.1	01.1	02.2	14.1	20.6	10.8	15.2	6.2	8.1	8.9	7.9	67	49	83	2^0	7	10	0	NNE 3	W 5	1.2	● p, 3; K p.
15	00.8	00.4	00.0	12.5	12.9	9.4	11.6	4.9	7.3	8.3	7.7	68	76	88	2	10	10	0	W 3	0	4.0	<n●na2pKa▲^{0}ap.
16	01.7	02.1	02.5	10.1	10.6	11.2	10.6	8.3	7.8	7.7	7.7	84	81	77	10	10	9	WNW 3	S 5	SE 2	0.8	● a, 2; K a.
17	02.3	01.8	02.8	11.6	17.1	10.2	13.0	5.9	7.9	7.8	7.7	78	54	83	4	8	6	0	0	SSE 2	0.4	
18	02.9	02.8	04.4	9.2	16.9	9.4	11.8	5.3	7.6	7.7	8.0	88	54	90	8^2	9^2	4	SW 2	NW 5	0	1.0	● n, a, 2, p.
19	04.1	03.7	04.2	12.5	18.7	12.2	14.5	5.7	8.3	6.9	8.9	78	43	84	0	1	10	0	E 20	0	2.0	● n; ↙ 2.
20	03.8	01.8	03.0	11.3	17.8	10.3	13.1	6.5	8.2	8.1	8.5	83	53	91	3	8	10	0	E 12	NW 7	5.5	K n; ● n, 3.
21	02.7	02.8	04.1	9.4	10.0	7.8	9.1	7.6	7.4	7.6	7.5	84	83	94	10	9	10^2	NW 7	W 3	NW 2	6.0	● n, 1, a.
22	04.8	05.5	05.7	7.8	12.3	10.1	10.1	6.7	7.7	7.9	7.5	98	74	81	10	9	10^2	0	ENE 2	NNE 6	—	● n, 1.
23	06.5	06.5	06.4	9.8	13.7	11.6	11.7	8.3	6.8	7.1	7.3	75	60	72	9	4	6	NNW 4	NE 5	0	—	
24	06.6	05.4	05.7	11.1	15.7	11.2	12.7	3.3	6.2	5.5	7.2	64	41	73	0	1	7	0	SE 2	ENE 2	—	
25	04.8	04.5	04.8	9.3	16.3	13.3	13.0	4.0	7.8	6.3	9.6	89	46	86	2	3	0	0	NW 3	0	—	
26	04.9	04.8	04.5	12.0	15.7	13.1	13.6	4.1	7.5	6.9	9.5	72	52	86	0	4	0	0	0	0	—	
27	05.2	05.2	06.1	14.7	21.5	14.5	16.9	8.4	8.8	7.6	10.7	71	40	88	1	4	0	0	N 3	W 2	—	
28	05.8	04.9	05.2	17.7	21.5	14.3	17.8	9.4	10.3	8.6	10.2	68	45	85	0	1	10	0	NW 3	WSW 5	—	
29	04.2	03.1	03.7	16.1	19.3	12.4	15.9	9.4	7.8	9.0	10.0	58	54	94	1	3^2	10	0	NW 5	SSW 3	7.0	●, ⌒, K p.
30	03.1	02.5	02.8	12.2	14.5	11.2	12.6	10.9	9.2	9.3	8.8	88	76	89	9	8	10	WNW 2	N 7	NW 5	0.0	● n, a, 3; K a.
Срд. Moy.	604.2	603.8	604.4	12.1	16.5	10.7	13.1	6.4	7.7	7.3	7.8	74	54	82	3.2	5.9	6.3	0.9	4.8	2.9	60.7	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	601.4	602.5	603.6	9.2	5.2	6.4	6.9	4.5	6.9	5.9	6.4	80	88	89	10	10	7	WNW 5	W 3	0	12.0	● a, 2, p; ▲^{0} a.
2	03.4	03.8	04.4	7.8	14.0	9.3	10.4	1.0	5.9	7.6	7.7	74	64	88	0	3	3	0	NE 2	W 3	—	
3	04.9	04.6	05.3	6.9	15.9	10.3	11.0	5.4	5.7	7.4	7.7	76	55	82	2	4	1	0	N 3	W 2	—	
4	04.9	04.7	05.8	12.3	16.1	10.6	13.0	5.3	8.2	8.3	8.4	77	62	90	7	3	1	0	N 3	W 3	0.0	●^{0} a.
5	05.8	05.6	05.6	12.7	*18.7*	12.9	*14.8*	5.1	8.0	7.8	9.9	73	49	90	1	0	0	0	0	0	—	
6	04.9	03.3	05.4	14.7	17.1	11.2	14.3	7.1	9.3	9.0	9.1	75	62	93	4	9	5	0	NNW 3	0	2.7	● 2, p.
7	04.6	04.5	06.2	14.3	19.1	11.2	14.9	6.6	10.6	9.5	9.4	88	59	96	4^0	6	4	NW 3	SE 5	0	1.1	● p.
8	05.9	05.6	06.5	14.5	19.1	12.2	15.3	5.5	9.0	9.3	7.8	73	57	74	1	4	2	0	E 5	0	—	
9	05.7	05.3	05.5	15.7	21.1	15.1	17.3	6.1	9.5	8.8	10.2	71	47	80	1	3	2	0	NE 3	0	—	
10	04.4	03.8	03.7	16.1	21.3	15.1	17.5	8.8	9.8	8.1	10.2	72	43	80	1	2	1	0	SW 2	0	—	
11	03.3	02.6	02.7	15.7	22.6	14.7	17.7	7.8	9.5	9.0	10.2	71	45	83	0	3	2	0	N 4	SW 2	—	
12	02.9	02.4	01.9	17.1	21.5	14.2	17.6	10.5	10.6	10.4	10.4	73	55	87	2	4	9	SW 2	N 6	WNW 3	—	
13	05.5	05.0	06.3	18.5	18.7	14.7	17.3	12.7	11.3	11.6	10.9	72	72	88	4	8	3	SW 2	N 4	WSW 2	2.6	● p.
14	06.1	04.6	06.4	15.6	22.5	13.7	17.3	8.9	10.6	10.3	9.2	81	52	80	2	2	0	0	WNW 3	0	—	● n.
15	06.3	06.1	06.9	15.9	23.9	16.2	18.7	8.8	10.7	10.1	10.9	80	46	80	2	3	3	0	NW 2	0	—	
16	07.2	06.0	06.7	18.2	23.0	14.4	18.5	9.2	10.7	9.6	9.1	68	46	75	7	4	0	0	ENE 5	0	—	
17	05.6	04.3	04.9	17.5	23.0	13.5	18.0	7.8	9.6	8.1	9.1	64	39	79	0	3	0	0	SSE 3	0	—	
18	03.8	02.8	03.1	16.7	21.9	14.0	17.5	7.1	9.6	8.6	9.3	67	44	79	0	3	0	0	E 2	0	—	
19	02.2	02.7	02.9	13.7	15.2	12.9	13.9	12.2	9.2	10.3	8.6	80	80	78	9	10	10	NNE 4	0	ENE 3	17.0	● 2, p; K p.
20	03.5	03.3	03.7	13.5	16.2	12.1	13.9	9.7	9.6	10.4	10.1	84	76	97	8	10	6	0	N 4	0	8.9	K a, 2, p; ● 2.
21	03.1	01.8	03.9	13.1	17.5	13.0	14.5	11.6	9.9	11.2	10.2	89	75	92	8	10	10	0	N 3	0	5.7	● n, p, 3.
22	05.0	05.0	05.4	14.7	16.3	13.2	14.7	9.3	9.8	9.4	9.8	79	68	88	2	6	8	0	N 2	0	0.0	
23	04.7	04.4	04.0	15.5	17.2	12.3	15.0	10.2	9.9	10.2	9.5	75	70	90	7	10	9	SE 3	N 2	N 3	—	●^{0} n, 1.
24	03.7	03.1	04.1	11.8	11.3	10.1	11.1	10.1	8.9	8.8	8.0	87	89	87	10	10	10	E 3	N 2	NNW 3	9.0	● 2, p.
25	04.1	04.2	05.4	8.9	15.9	12.1	12.3	6.3	7.7	7.6	7.9	90	56	75	7	3	4	SSW 3	ESE 4	SSW 2	—	
26	05.6	05.6	06.0	13.2	16.5	12.1	13.9	4.4	6.2	7.1	9.5	55	51	91	0	0	10	0	0	0	—	
27	05.7	05.1	05.7	13.3	20.0	12.3	15.2	8.2	8.8	8.3	9.4	78	47	89	1	3	2	0	0	SW 2	0.0	●^{0}, K p.
28	05.7	05.3	06.0	12.8	19.5	13.0	15.1	7.1	9.1	8.6	9.6	84	51	87	10^0	7	10	0	SE 3	0	2.4	● a, 3.
29	06.4	05.3	05.3	12.2	16.7	12.7	13.9	8.0	9.5	8.1	9.7	91	57	84	8	7	10	WNW 2	W 2	NW 2	6.5	●, K n.
30	04.8	03.9	05.1	11.2	13.3	10.0	11.5	9.9	8.2	8.1	7.7	82	71	84	10	9	0	ESE 3	E 6	0	1.6	●^{2}, ▲ n, 1.
31	04.1	03.6	04.6	10.3	18.7	11.3	13.4	4.1	7.5	8.1	9.1	80	51	92	0	2	2	0	ENE 2	SSW 2	0.0	●^{0} p.
Срд. Moy.	604.7	604.2	605.0	13.7	18.0	12.5	14.7	7.7	9.0	8.9	9.2	77	59	85	4.1	5.2	4.3	1.0	2.8	1.0	69.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	604.7	605.0	607.3	14.1	20.0	11.3	15.1	9.3	9.1	8.4	9.0	77	48	90	0	2	0	0	N 2	0	—	
2	05.9	06.5	06.9	16.7	21.7	15.4	17.9	6.7	10.0	9.0	10.9	71	47	84	0	3	9	0	E 3	0	—	
3	06.5	05.5	06.3	13.4	20.2	15.7	16.4	8.8	8.8	8.3	10.9	77	47	83	1	4	9	0	ENE 2	E 3	—	
4	05.4	05.3	05.8	12.7	20.4	13.5	15.5	9.3	9.2	8.4	9.7	85	48	85	9	8	2	0	ENE 2	0	—	
5	05.0	04.7	05.5	12.9	20.2	13.7	15.6	7.0	8.6	8.8	9.5	78	50	82	0	2	0	0	NNW 3	WNW 3	—	
6	04.4	03.9	05.0	14.5	22.0	12.7	16.4	6.2	9.1	7.4	9.0	74	38	83	2	2	0	0	NE 3	0	—	
7	05.5	05.3	06.4	16.2	23.5	15.5	18.4	7.2	10.3	8.8	10.5	75	40	81	0	4	9	0	SE 2	0	—	
8	06.1	05.4	05.7	15.0	22.7	14.7	17.5	7.2	9.2	8.2	10.9	72	40	88	0	3	2	SW 2	0	0	—	
9	04.8	04.2	04.2	15.3	23.3	15.0	17.9	6.8	9.6	8.3	11.3	74	39	89	0	2	0	0	0	0	—	
10	03.0	01.8	02.2	15.8	23.5	18.2	19.2	6.8	10.3	9.1	9.5	77	42	62	3	6	8	0	N 3	NNW 3	0.0	
11	01.4	00.7	01.6	14.6	28.6	17.5	20.2	8.3	9.0	7.4	8.5	73	25	57	0	1	3	0	SW 3	SW 3	—	●^{0} n.
12	01.4	00.9	02.8	17.7	27.9	14.9	20.2	10.5	8.1	6.4	9.9	54	24	79	0	2	3	0	SW 8	0	—	
13	03.6	05.2	05.5	16.9	18.7	9.8	15.1	8.8	9.6	9.0	7.4	66	56	81	0	4	0	0	N 4	WSW 2	—	
14	06.0	05.3	05.3	14.3	20.6	13.0	16.0	4.6	8.7	9.3	9.6	71	51	87	0	2	0	0	N 4	0	—	
15	04.1	03.3	03.2	14.6	28.3	13.2	18.7	8.5	9.3	6.4	8.5	75	22	76	2	0	0	0	0	0	—	
16	03.8	03.2	03.6	13.7	26.2	14.4	18.1	4.8	7.8	6.9	9.2	66	27	76	0	2	0	0	ENE 3	WSW 2	—	
17	04.2	02.4	03.1	16.7	26.4	15.9	19.7	6.6	9.7	7.1	11.8	68	27	88	0	5	0	0	ESE 5	0	—	
18	02.3	00.7	00.7	16.5	24.5	14.7	18.6	10.5	11.0	10.9	10.6	78	48	86	5	5	8	0	N 2	WNW 3	0.5	K p; ● 3.
19	01.7	01.4	02.6	13.5	17.2	12.0	14.2	9.4	9.1	9.9	9.0	79	71	87	9	5	10	N 3	N 6	WNW 2	3.1	K n, a; ● a, p.
20	02.9	02.9	05.8	9.8	12.0	8.8	10.2	8.8	7.4	7.6	6.8	81	73	80	10	10	8	WNW 3	NNW 7	W 2	—	
21	04.7	05.5	06.3	10.8	14.7	8.8	11.4	6.4	7.7	8.8	7.4	79	71	88	9	2	2	W 3	NNW 5	W 3	—	
22	06.8	07.0	07.7	12.8	15.7	12.2	13.6	8.3	8.2	8.6	9.9	76	65	95	9	3	9	0	N 6	N 3	—	
23	06.7	07.0	06.4	12.3	16.8	10.0	13.0	10.0	8.5	7.4	8.2	80	52	89	10	2	2	NNW 3	N 3	W 3	—	
24	07.6	07.8	08.8	14.0	17.5	9.0	13.5	4.8	8.3	7.4	7.7	69	51	90	2	2	0	0	N 4	0	—	
25	08.5	07.5	07.9	10.7	18.0	13.4	14.0	3.1	6.9	8.2	9.0	72	53	79	1	1	9	0	N 5	SW 3	—	
26	07.1	06.7	06.9	12.6	19.7	10.8	14.4	10.4	8.2	7.5	8.7	76	44	91	9	3	0	0	N 4	WNW 3	—	
27	06.2	05.5	07.1	11.2	22.1	12.1	15.1	4.6	7.8	8.2	8.5	79	42	81	0	2	0	0	NE 4	0	—	
28	07.2	06.3	06.7	15.1	23.5	14.2	17.6	4.7	8.2	6.5	8.9	64	30	74	4	4	5	0	NE 4	0	—	
29	06.7	06.0	06.0	14.6	18.4	15.7	16.2	8.2	9.4	10.7	10.3	76	67	78	1	9	4	0	NE 7	E 5	0.2	K a, 2, p; ● 2.
30	05.3	03.5	05.3	12.3	20.6	9.1	14.0	9.1	8.7	9.2	7.5	82	51	88	4	3	9	0	N 4	0	7.8	K p; ● p, 3.
31	04.7	04.6	05.7	9.6	13.7	6.3	9.9	2.6	5.1	5.7	5.7	57	48	81	0	3	2	N 3	N 7	0	—	
Срд. Moy.	605.0	604.5	605.3	13.9	20.9	13.0	15.9	7.4	8.7	8.2	9.2	74	46	83	2.9	3.4	3.6	0.5	3.7	1.4	11.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	604.8	604.3	605.3	10.6	15.4	8.8	11.6	0.4	6.6	6.5	7.4	69	50	88	1	2	3	0	0	W 2	—	
2	05.6	04.4	06.0	9.9	15.4	8.6	11.3	4.2	7.4	8.0	7.4	81	62	89	10	4	0	0	N 4	0	0.0	●^{0}, Ꝁ a.
3	07.0	06.1	06.9	7.1	18.5	8.8	11.5	1.5	5.7	7.2	7.4	76	46	88	0	3	0	0	E 3	NW 2	—	
4	07.0	06.3	06.4	7.7	18.8	9.0	11.8	1.2	5.8	7.4	7.3	73	46	85	0	2	2	NW 2	ENE 3	W 3	—	
5	07.1	05.5	06.2	11.9	14.0	11.8	12.6	4.0	8.9	7.9	7.8	86	66	76	8	3	10	0	N 6	W 3	—	
6	07.5	06.7	09.1	12.3	14.0	10.5	12.3	10.0	8.1	8.2	7.9	76	69	88	10	2	10	0	N 5	N 5	—	
7	08.6	08.9	08.0	10.4	15.4	8.8	11.5	8.5	7.6	7.9	7.7	80	61	92	10	2	7	W 3	N 5	W 2	—	
8	06.0	04.6	04.3	10.6	16.7	9.6	12.3	8.4	7.9	8.2	7.6	84	58	85	9	2	2	WNW 2	N 3	0	—	
9	01.9	599.4	00.0	8.4	18.3	9.2	12.0	5.5	7.0	8.0	7.6	85	51	88	0	3	2	0	NNW 3	0	—	
10	01.1	601.3	02.2	11.8	15.9	8.8	12.2	8.7	6.2	5.5	6.0	61	42	70	9	8	5	WSW 2	SW 7	SSW 2	—	
11	01.0	00.4	04.0	13.7	18.1	6.6	12.8	6.2	5.5	5.0	4.9	47	33	68	2^2	9	3	SW 5	SW 17	W 3	2.0	↙ 2; ▲^{0}, ● p.
12	01.5	05.7	08.5	4.0	12.4	2.1	6.2	0.1	4.8	3.5	4.2	79	33	79	1	3	0	0	W 7	0	—	
13	09.9	09.7	09.5	1.4	12.5	3.7	5.9	− 3.5	4.1	5.5	5.4	80	50	90	0	0	0	0	N 3	0	—	
14	07.8	06.0	05.3	2.6	17.7	4.0	8.1	− 2.6	4.3	6.8	4.1	77	45	67	0	0	0	0	ENE 2	0	—	
15	04.7	03.6	04.7	5.0	20.9	9.4	11.8	− 1.8	4.3	4.4	6.2	66	24	70	0	2	0	0	NNE 3	0	—	
16	04.9	04.1	05.3	6.6	21.7	9.8	12.7	1.2	4.7	3.9	6.3	64	21	69	0	1	0	0	NE 3	0	—	
17	05.9	05.0	05.9	6.4	22.1	10.2	12.9	1.6	5.1	4.6	6.4	71	22	69	0	3	0	0	NNE 3	0	—	
18	06.0	05.0	06.2	7.2	21.9	9.2	12.8	2.5	5.5	6.7	6.8	73	35	78	0	0	0	0	0	0	—	
19	07.8	07.3	08.6	6.2	21.7	10.0	12.6	2.1	5.4	5.0	5.5	77	26	60	0	0	0	0	NE 3	0	—	
20	08.9	07.6	07.2	8.0	21.1	9.2	12.8	2.4	5.7	5.4	7.0	71	29	81	1	6	0	0	NE 3	0	—	
21	06.0	05.3	05.6	8.4	19.9	9.1	12.5	3.4	6.0	5.3	5.5	72	30	65	0	4	1	0	W 3	0	0.0	
22	03.3	01.8	01.8	10.6	17.5	11.2	13.1	6.1	7.4	6.3	7.2	76	42	73	10	5	2	0	S 5	N 2	0.1	●^{0} n, a.
23	599.9	599.4	00.1	15.6	20.7	14.9	17.1	7.4	6.2	5.1	4.8	47	29	37	0	3	10	0	SW 4	SW 17	—	↙ 3.
24	602.4	602.4	03.9	8.4	19.5	8.0	12.0	7.9	6.6	5.0	7.6	80	29	94	8	8	10	NW 3	S 7	ESE 2	46.7	● p, 3.
25	02.5	02.3	04.3	9.6	10.8	6.0	8.8	6.0	7.9	6.5	6.0	88	67	86	8	3	7	SE 2	W 17	WNW 2	—	● n; ↙ 2.
26	05.6	05.9	09.2	4.0	11.4	4.4	6.6	1.5	3.9	4.2	4.5	64	42	71	0	3	0	SW 2	WNW 5	0	—	
27	10.3	10.0	09.9	1.6	9.4	3.4	4.8	− 1.2	3.9	5.2	5.4	77	60	93	8	8	1^2	0	NNW 2	0	—	
28	07.9	06.6	06.9	3.4	12.3	4.4	6.7	− 1.1	4.6	5.1	5.5	78	47	89	1	2^2	0	0	N 2	0	—	⊔^{0} n.
29	08.3	07.9	08.7	4.6	14.9	6.2	8.6	− 0.1	5.0	5.1	6.6	79	40	92	0	2	0	0	NW 3	0	—	
30	09.3	09.2	10.0	4.0	15.7	6.1	8.6	1.5	5.0	5.4	6.2	82	40	88	0	3	0	0	NNW 3	0	—	
Moy.	605.8	605.1	606.0	7.7	16.8	8.1	10.9	3.1	5.9	6.0	6.3	74	43	79	3.2	3.2	2.5	0.7	4.5	1.5	48.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	609.9	608.8	609.2	4.6	15.7	7.9	9.4	0.7	5.0	4.6	6.6	79	35	83	0	2	3^2	0	NE 2	S 2	—	
2	08.1	07.1	06.9	2.8	13.5	8.2	8.2	1.7	5.1	6.2	7.2	91	54	89	3	4	10	0	NNW 3	0	0.0	●^{0} p, 3
3	06.1	04.9	04.9	5.6	12.5	8.6	8.9	4.8	5.9	7.0	7.1	86	65	85	9	6	9	0	0	0	0.0	●^{0} 2; Ꝁ a, 2, p.
4	04.6	04.2	05.4	7.4	15.1	5.4	9.3	3.1	6.4	6.9	5.7	82	55	84	3	4	10^0	W 2	NNE 2	0	—	
5	05.8	05.2	05.7	6.6	17.9	7.8	10.8	3.3	5.2	5.8	4.8	71	38	62	8	1	2^0	0	SW 9	0	—	Ш 3.
6	05.5	04.7	04.6	6.0	12.3	6.0	8.1	2.1	4.9	6.2	6.1	70	58	88	8	8	3	0	E 3	0	6.8	▲ a; ● a, p.
7	04.3	03.7	04.7	3.6	14.1	6.8	8.2	1.7	5.0	4.8	5.9	85	39	80	8^0	9	10	0	NW 3	0	0.0	●^{0}, Ꝁ a.
8	05.2	04.8	06.3	4.6	12.0	7.0	7.9	2.8	5.4	6.6	7.0	85	63	93	6	10	10	0	N 3	0	7.1	● p.
9	05.8	07.2	08.3	5.6	12.1	6.6	8.1	5.3	6.3	5.7	6.5	92	55	89	10	10	6	0	N 2	0	5.2	● n, a, p.
10	08.4	07.9	08.2	2.1	12.2	7.2	7.2	1.7	5.0	6.5	6.4	93	61	84	8	3	3	0	E 3	SSW 3	—	
11	07.7	07.4	08.0	2.4	9.0	3.8	5.1	0.7	4.8	6.0	5.6	87	70	94	0	6	1	0	WSW 5	0	—	
12	07.6	06.9	07.0	2.2	12.0	5.2	6.5	− 0.3	4.7	5.9	6.1	87	57	91	0	7	1	0	N 3	0	0.0	⊔ n; ●^{0} a.
13	06.7	04.8	04.9	2.4	13.3	4.8	6.8	1.1	5.0	5.4	5.5	91	47	85	9^0	10	1	0	WSW 3	0	0.0	●^{0}, Ꝁ p.
14	03.0	01.3	01.3	8.8	15.3	9.6	11.2	1.1	5.3	5.4	6.3	63	42	71	9	10	2	SSE 3	SW 5	S 5	—	< 3.
15	00.5	00.8	02.2	9.2	7.2	3.8	6.7	3.8	6.4	7.0	5.3	73	92	89	10	10	10^0	S 3	N 5	0	18.1	● a, p.
16	03.1	02.9	04.4	1.0	2.8	3.0	2.3	0.5	4.6	5.0	5.0	92	90	89	10	10	10	NW 3	WNW 3	NW 5	2.5	● n; ✱ n, 1, a, 2, p.
17	03.9	03.5	03.6	2.0	6.8	1.4	3.4	1.4	4.1	5.1	4.6	77	70	91	3^2	10	0	SW 2	WNW 2	0	—	
18	04.1	04.4	05.9	− 1.8	10.2	1.8	3.4	− 1.9	3.8	5.2	4.2	96	55	80	0	1	0	0	E 3	SW 2	—	⊔ n.
19	06.1	05.5	05.4	− 1.6	10.3	1.8	3.5	− 2.1	3.7	5.6	4.2	90	59	80	0	0	0	0	0	SW 2	—	
20	05.1	04.2	05.0	− 2.0	10.2	2.8	3.7	− 2.5	3.2	5.7	4.3	82	62	75	0	1	0	0	N 3	0	—	⊔ n.
21	05.0	04.4	05.3	− 3.8	11.2	0.8	2.7	− 3.8	3.4	5.2	4.3	00	53	85	0	0	0	0	ENE 3	0	—	⊔ n.
22	05.5	05.0	05.1	− 1.8	12.5	1.6	4.1	− 2.7	3.7	5.2	4.1	92	48	80	0	0	1	0	E 3	0	—	⊔ n.
23	05.3	04.1	04.4	− 1.6	13.7	5.2	5.8	− 1.8	3.9	4.8	6.1	96	41	91	3^0	10^0	2^0	0	E 3	0	—	⊔ n; Ш p.
24	04.4	03.5	04.6	3.2	12.3	4.8	6.8	− 1.8	5.1	4.6	5.8	89	42	89	10	10	5	0	S 5	0	0.0	●^{0} 1, 2; Ш p.
25	04.9	03.5	03.7	0.0	12.1	4.0	5.4	− 1.3	4.2	6.1	5.4	91	58	89	9	10	2	0	E 3	0	0.3	● p.
26	03.6	03.3	04.2	− 1.0	9.4	3.8	4.1	− 1.3	3.9	5.6	5.2	90	63	87	2	8	4	0	WNW 2	0	0.0	
27	05.0	04.6	06.1	2.6	10.0	1.8	4.8	− 1.3	4.9	4.9	4.6	87	53	87	9	8^2	1	SW 2	SSE 2	0	—	●^{0} n.
28	07.1	06.8	07.9	− 1.2	9.8	0.2	2.9	− 1.6	3.9	5.0	4.3	92	55	92	2	5	0	0	NE 3	0	—	
29	07.5	06.4	06.4	− 2.7	10.2	− 0.2	2.4	− 3.2	3.7	3.8	3.9	00	41	87	1	1	0	0	ESE 2	0	—	⊔ n.
30	06.4	06.2	07.8	− 4.6	11.6	1.2	2.7	− 5.1	3.0	3.5	4.0	91	34	80	1	2	1	0	NW 5	0	—	⊔ n.
31	08.8	08.0	08.8	− 2.2	11.6	− 0.5	3.0	− 2.2	3.7	5.1	3.9	96	50	88	2	1	0	0	0	0	—	
Moy.	605.6	605.0	605.7	1.9	11.6	4.3	5.9	0.1	4.6	5.5	5.4	87	55	85	4.6	5.7	3.5	0.5	3.0	0.6	40.0	

1895.

Ново-Баязетъ. Ноябрь. — Novembre. Novo-Baïazet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	608.5	607.4	607.0	0.6	11.0	1.6	4.4	− 3.1	4.3	5.1	4.1	89	52	80	7	1	0	0	NNW 3	0	—	⊔^{0} n.
2	01.8	03.1	02.3	2.4	8.8	0.4	3.7	− 0.8	4.6	4.5	4.6	81	54	96	10^0	3	10	0	W 7	0	27.3	● p; ✱ 3.
3	04.3	03.6	03.8	− 3.8	− 1.2	−10.6	− 5.2	−10.6	3.2	2.8	1.8	94	68	94	10	10	0	W 2	0	0	2.6	✱ n, 1, a.
4	04.9	06.6	09.1	− 5.3	1.4	−11.2	− 5.0	−13.9	2.2	3.7	1.6	75	72	87	8	7	1	NW 4	NW 2	0	1.3	△^{0}, ✱ a.
5	09.1	09.9	09.9	−17.8	3.8	−15.7	− 9.9	−18.3	1.0	3.8	1.2	94	63	94	1	0	5	0	0	0	—	
6	10.0	09.9	10.0	−13.6	6.8	− 2.5	− 3.1	−15.7	1.4	3.9	3.6	94	53	94	0	1	7^0	0	0	0	—	Ш 3.
7	09.3	07.9	09.0	− 7.6	7.0	− 4.1	− 1.6	− 9.1	2.4	5.2	3.2	94	70	94	6	4	1	0	0	0	—	
8	05.7	04.0	03.4	− 5.2	7.8	5.2	2.6	− 8.7	2.8	4.7	4.2	94	60	63	9^0	8	2	WNW 2	0	WSW 2	—	
9	00.7	599.8	597.6	6.0	6.0	3.5	5.2	3.5	4.1	4.7	5.6	59	68	94	10	9	10	SW 3	S 5	W 7	0.5	● 3.
10	599.3	600.2	600.5	3.2	4.2	3.9	3.8	2.7	3.6	3.0	5.0	61	48	83	9	8	8	W 3	W 20	W 9	0.0	↙ 2.
11	601.8	01.6	03.3	3.4	10.0	6.8	6.7	3.2	3.3	5.1	5.0	57	55	69	5	6	2	0	WSW 7	NE 5	—	●^{0} n.
12	03.2	04.2	06.1	6.4	3.5	1.2	3.7	1.2	5.1	4.7	3.7	71	80	72	10	10	1	0	WNW 3	SW 5	3.0	● a.
13	07.0	07.0	09.8	− 5.2	4.0	− 1.0	− 0.7	− 5.3	2.8	4.5	3.1	94	73	78	0	1	9	0	N 3	NW 6	—	
14	10.5	09.7	10.1	− 1.8	2.2	− 2.7	− 0.8	− 2.8	3.8	4.2	3.5	94	78	94	10	9	2	0	SE 2	SSW 2	—	
15	09.9	09.4	10.4	− 2.2	4.2	− 2.5	− 0.2	− 3.9	3.6	4.4	3.6	94	71	94	10	2	2	SW 3	0	0	—	
16	08.3	07.6	06.9	− 2.2	5.4	− 0.8	0.8	− 5.6	3.6	4.4	4.2	94	66	96	3	9^0	6	0	NE 2	0	—	
17	05.1	04.0	03.3	− 2.6	2.8	− 2.8	− 0.9	− 2.8	3.5	4.6	3.5	94	81	94	2	10	10	0	NW 3	NNE 3	18.1	✱ p, 3.
18	01.4	01.2	02.7	− 1.8	4.2	5.3	2.6	− 2.8	3.8	4.6	4.8	94	74	72	10	9	10	SE 4	NE 2	E 3	—	✱ n; △^{0} 1.
19	03.3	03.7	04.1	3.8	4.0	3.8	3.9	3.2	4.9	5.6	4.9	82	92	82	8	8	10	SSE 2	NE 3	SSW 2	—	
20	02.3	01.4	02.0	2.4	5.6	1.2	3.1	1.2	5.0	5.6	4.6	91	83	92	10	10	6	0	SE 3	0	1.4	● a, 2.
21	01.2	599.9	02.4	3.6	6.6	− 0.6	3.2	− 0.8	4.3	4.7	4.0	72	64	90	9	7	2	SSE 5	S 7	WNW 2	1.0	●, ✱ p.
22	04.7	605.5	05.5	− *2.0*	2.2	− 4.4	− *1.4*	− 4.5	3.0	3.7	3.0	75	69	94	0	0	1	SSE 2	NW 2	0	—	
23	01.2	02.9	03.3	− 4.6	3.2	− 3.6	− 1.7	− 6.7	3.0	3.6	3.3	94	62	94	9	7	2	0	W 2	0	—	
24	04.3	04.3	05.9	− 6.0	3.4	− 4.8	− 2.5	− 6.2	2.6	4.6	3.0	94	78	94	5	4	7	0	E 2	0	—	
25	06.0	03.8	00.2	− 6.6	3.6	3.4	0.1	− 7.1	2.6	5.0	3.2	94	85	55	3^0	10^0	8	0	N 2	SW 5	0.2	
26	597.3	597.1	597.2	− 4.2	1.0	2.2	− 0.3	− 5.1	3.2	3.0	4.1	94	62	77	1	1	8	WNW 5	N 5	SW 7	0.4	✱ n.
27	93.3	94.4	96.0	1.0	0.0	− 1.3	− 0.1	− 1.8	4.5	3.8	3.9	91	83	94	10	10	10	SW 3	W 5	0	0.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
28	95.0	95.9	99.3	− 2.4	0.2	0.0	− 0.7	− 4.1	3.5	3.0	3.0	92	63	65	10	3	3	0	SW 5	WSW 7	—	✱ n.
29	601.6	601.5	602.4	− 4.9	0.2	− 4.8	− 3.2	− 5.0	2.8	3.6	3.0	92	76	94	2	4	8^0	0	NNE 2	0	—	Ш 3.
30	02.5	02.4	02.9	− 5.4	1.8	0.4	− 1.1	− 7.0	2.8	3.8	4.0	94	73	85	6	10	10	W 3	S 3	S 3	0.0	✱^{0} p.
Срд. Moy.	601.0	603.7	604.2	− 2.4	4.1	− 1.2	0.2	− 4.6	3.4	4.3	3.7	86	69	85	6.4	6.0	5.4	1.4	3.3	2.3	56.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	603.8	603.9	603.2	1.3	5.4	3.2	3.3	− 1.0	3.8	4.6	4.4	75	69	76	5	7	10	SW 2	N 2	S 9	—	
2	03.0	03.4	04.9	2.8	7.2	3.5	4.5	2.6	4.8	3.7	4.6	84	47	79	7	9	7^2	0	SSW 9	0	0.0	△^{0} a.
3	06.1	05.6	06.1	4.6	5.0	2.2	3.9	1.4	4.1	5.4	4.6	65	82	86	10	5	9	NNW 3	NE 2	0	0.0	△^{0} n; ●^{0} a.
4	04.3	03.0	01.3	3.2	5.6	1.0	3.3	0.7	4.2	4.9	4.5	73	72	91	10	10	10	SSW 2	NE 5	0	0.7	● p.
5	03.7	03.5	03.3	− 1.4	4.2	− 1.2	0.5	− 1.4	4.0	3.6	3.1	96	59	75	7^2	4	2	0	WNW 5	0	—	✱^{0} n.
6	00.4	599.2	599.2	− 0.8	5.1	2.0	2.2	− 2.4	3.3	3.2	3.5	75	48	66	6	8	0	0	W 3	S 9	—	
7	599.8	99.7	601.9	− 0.2	4.2	− 0.8	1.1	− 2.6	4.4	2.6	2.9	61	41	67	8^0	1^0	0	E 3	E 3	E 2	—	
8	601.1	600.7	00.8	2.2	6.0	0.2	2.8	− 3.6	3.3	3.6	3.6	62	51	76	3	7	0	WNW 2	SW 5	0	—	
9	01.2	01.0	01.4	1.3	8.8	4.4	4.8	− 2.1	3.5	3.6	3.6	67	42	58	2	2	1	0	ENE 2	SW 5	—	↙ p.
10	00.0	599.0	599.4	4.2	6.4	5.2	5.3	0.9	3.6	3.6	2.3	58	49	34	10	10	5	SE 5	N 5	SE 9	—	
11	598.7	96.9	93.8	4.6	2.5	4.2	3.8	0.7	4.1	5.0	3.8	65	91	65	10	10	10	S 5	SSW 2	SSE 12	2.4	● a, 2, p.
12	96.6	96.0	98.6	− 0.8	0.4	− 1.4	− 0.6	− 1.8	3.3	3.2	3.0	75	69	73	10	5	2	WNW 3	SW 5	NE 2	—	△ n.
13	600.1	99.8	602.0	− 2.1	− 0.8	− 5.2	− 2.8	− 5.2	3.6	4.1	2.8	94	94	94	10	10	10	0	N 5	WNW 3	1.9	✱^{0} a, p, 3.
14	03.7	604.1	04.2	− 6.8	0.6	− 8.6	− 4.9	− 8.6	2.6	3.3	2.2	94	70	94	10	7	2	0	0	0	—	
15	04.0	02.9	02.9	− 7.4	− 0.8	− 7.2	− 5.1	− 8.6	2.4	4.1	2.4	94	94	94	10	8	1	0	ESE 2	0	—	
16	02.4	01.3	01.8	− 9.4	0.0	− 1.8	− 3.7	−10.5	2.1	4.3	3.0	94	94	76	2	4	1	0	SE 3	NE 3	—	
17	01.3	599.4	03.3	− 1.9	2.2	− 2.6	− 0.8	− 2.8	3.0	3.8	2.8	75	69	76	4	10	1	E 3	SW 12	SW 12	0.0	✱^{0} p.
18	04.4	603.5	03.6	− 0.8	2.4	1.1	0.9	− 8.4	2.8	3.8	3.9	63	69	77	10	10	1	SSW 5	S 5	SW 3	—	
19	03.0	02.4	02.9	1.8	3.8	1.4	2.3	0.7	3.9	3.8	4.1	75	62	82	10^0	4	8	W 7	W 9	W 3	0.1	
20	02.7	03.3	04.3	− 1.8	2.6	− 4.8	− 1.3	− 4.9	3.8	3.7	3.0	94	66	94	7	9	0	0	W 3	0	—	✱ n.
21	02.5	00.6	00.2	− 6.8	2.4	− 0.6	− 1.7	− 7.3	2.6	4.2	3.8	94	76	87	10	6^0	1	0	E 2	WNW 2	—	
22	00.1	598.2	598.1	2.0	3.0	0.8	1.9	− 0.6	3.2	3.4	4.3	61	60	89	10	10	4	SE 5	WSW 12	W 2	—	
23	598.0	97.0	95.7	2.0	2.2	0.4	1.5	− 0.8	3.6	3.9	4.5	67	71	94	10	10	10	SE 2	N 5	0	7.3	✱ p, 3.
24	95.5	96.6	99.6	2.0	0.3	− 0.8	0.5	− 0.8	3.7	4.4	3.3	70	94	75	10	9	7	SW 2	NW 3	SW 5	—	✱ n.
25	601.8	602.2	603.7	− 1.2	0.4	− 2.2	− 1.0	− 2.3	3.0	3.4	2.8	73	72	73	10	10	3	W 5	W 5	NW 3	0.0	△^{0} a, 2, p.
26	04.4	04.7	06.3	− 2.8	− 0.5	− 5.5	− 2.9	− 5.5	2.6	3.2	2.8	71	71	94	1	8	9^0	E 5	0	0	—	Ш 3.
27	06.9	05.3	04.8	−10.6	0.0	− 7.6	− 6.1	−11.2	1.8	3.8	2.4	94	83	94	5^0	10	2	0	0	0	—	Ш 3.
28	03.2	02.7	04.6	0.2	0.8	0.2	0.4	−11.4	3.0	3.6	3.2	66	72	68	8	5	3	SE 3	SW 9	0	—	Ш 3.
29	04.6	04.0	03.9	− 5.7	4.8	2.6	0.6	− 6.0	2.8	3.5	3.3	94	55	60	8^0	8^2	8	0	SW 7	E 5	—	Ш, ⊕ p.
30	04.0	01.8	599.2	− 3.2	3.2	1.2	0.4	− 3.4	3.0	3.8	4.0	85	66	80	8	10	10	0	0	S 5	2.8	✱ p.
31	598.3	598.5	97.6	0.9	5.0	2.2	2.7	− 1.6	4.2	3.1	4.5	86	47	84	10	10	10	E 5	WSW 3	S 9	1.5	✱ n.
Срд. Moy.	602.0	601.3	601.8	− 1.0	3.0	− 0.5	0.5	− 3.5	3.4	3.8	3.5	77	68	78	7.8	7.6	4.7	2.2	4.3	3.3	16.7	

Ленкорань. Lenkoran.

Широта — Latitude: 38° 46′. Долгота — Longitude: 48° 51′.

Январь. — Janvier.

Число. Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768.9	769.4	771.4	2.8	6.3	5.7	4.9	0.2	5.2	6.0	6.4	93	84	94	10^2	10^2	10^2	W 1	NW 2	S 1	10.5	⌓ 1, a.
2	71.1	70.4	71.2	4.5	4.6	3.8	4.3	3.8	6.5	5.8	6.0	00	92	00	10^2	10^2	10^2	NW 2	W 4	NW 4	13.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	69.7	68.2	68.0	2.4	3.8	3.8	3.3	2.3	5.5	6.0	5.8	00	00	97	10^2	10^2	10^2	W 4	NW 4	W 2	—	● n.
4	68.7	66.9	68.7	2.8	4.8	3.8	3.8	1.4	5.1	4.8	5.2	91	74	87	10^2	10^2	10^2	W 2	N 4	NW 2	15.1	
5	70.0	72.4	74.8	0.0	0.2	0.1	0.1	— 0.3	4.4	4.2	4.4	96	90	96	10^2	10^2	10^2	WNW 4	WNW 2	W 2	8.1	● n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
6	76.1	75.0	75.1	— 3.6	2.0	1.8	0.1	— 3.8	3.5	4.3	4.6	00	82	88	8	10^2	10^2	W 1	W 1	WNW 1	—	V n.
7	74.0	72.2	73.0	— 0.8	4.5	1.4	1.7	— 1.2	4.2	2.8	4.8	96	73	94	8	6	6	W 1	NW 4	W 2	—	V n, 1. a.
8	72.1	70.0	70.9	— 1.6	4.6	2.0	1.7	— 1.7	4.1	3.7	4.5	00	59	85	3	6	4	WNW 1	N 4	NNW 2	—	V n, 1, a.
9	72.2	72.1	72.4	— 0.8	4.1	1.4	1.6	— 1.2	3.7	3.9	4.0	85	63	78	6	0	0	W 2	N 4	W 1	—	V n, 1, a.
10	75.1	73.2	73.1	1.7	2.2	1.2	1.7	0.0	4.1	4.8	4.7	80	89	91	10^2	10^2	10^2	N 4	NW 2	NW 2	0 6	● p, 3.
11	70.7	68.5	69.3	0.1	5.3	0.2	1.9	— 0.3	4.6	4.3	4.6	00	65	98	6	8	0	W 1	N 4	W 2	—	● n; V n, 1, a.
12	72.0	72.2	73.9	2.2	3.2	0.8	2.1	— 1.0	5.0	5.2	4.9	93	90	00	10^2	10^2	6	W 2	NW 4	W 2	4.0	● 1, a, 2, p.
13	73.7	73.4	74.2	0.2	3.8	2.2	2.1	— 1.0	4.6	5.4	5.4	98	90	00	8	10^2	10^2	WNW 2	NNW 4	W 4	3.5	V n; ● p, 3.
14	72.5	71.7	73.3	1.2	1.6	1.4	1.4	1.0	5.0	5.1	4.9	00	98	96	10^2	10^2	10^2	NW 4	W 4	NW 4	3.7	●, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	71.3	74.4	76.5	0.8	2.1	1.2	1.4	0.3	4.5	4.6	4.8	92	86	96	10^2	10^2	10^2	NNW 4	NW 4	NW 4	0.5	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	77.1	76.1	77.1	— 0.6	5.7	3.4	2.8	— 0.9	4.3	4.9	5.2	98	71	90	6	6	10^2	W 1	NE 2	NW 2	—	✱ n.
17	76.9	76.2	76.1	— 1.6	5.9	— 0.1	1.4	— 1.8	3.9	5.0	4.2	96	72	92	1	0	0	W 1	N 4	W 1	—	V n.
18	75.4	74.3	73.9	— 3.2	6.7	2.4	2.0	— 3.6	3.4	4.9	5.2	96	67	91	1	0	0	W 1	N 1	NE 1	—	V n.
19	74.4	73.2	72.1	— 2.9	5.5	0.2	0.9	— 3.2	3.4	4.2	4.6	94	62	98	0	0	0	0	N 1	0	—	V n.
20	71.3	68.9	65.8	— 0.9	8.4	1.0	2.8	— 1.3	3.7	4.5	4.6	86	55	92	0	0	0	NW 1	N 2	W 1	—	V n.
21	61.3	66.4	71.5	— 0.6	10.1	6.3	5.3	— 1.5	4.2	4.5	6.0	96	49	84	4	6	8	SW 1	N 1	NW 4	—	V n.
22	70.8	67.9	67.2	0.2	8.2	4.5	4.3	0.1	4.1	5.8	6.1	89	71	97	4	0	0	NW 2	N 2	W 1	—	
23	65.8	64.9	67.5	0.4	11.2	5.0	5.5	— 1.6	4.0	6.1	5.3	85	61	81	7	6	0	SW 1	NE 1	W 1	—	V n.
24	67.6	65.8	*65.4*	0.4	9.7	5.3	5.1	0.0	4.4	5.9	5.8	94	65	87	7	8	6	W 2	N 2	NW 2	—	
25	62.6	*60.0*	*60.3*	1.4	8.0	4.9	4.8	0.8	4.3	5.9	5.4	85	73	82	7	8	8	NW 2	NW 2	W 2	—	
26	*60.5*	59.6	63.2	4.0	14.6	6.9	8.5	3.8	4.5	5.6	6.4	73	45	86	6	0	0	SW 1	NW 4	NE 2	—	
27	66.6	66.2	65.4	1.4	11.1	6.9	6.5	1.0	4.1	6.7	6.6	82	68	88	0	0	0	W 1	NW 1	W 1	—	⌓ n.
28	67.6	67.0	68.2	0.7	6.2	3.8	3.6	— 0.1	4.8	5.8	6.0	00	82	00	2	3	0	NNW 1	N 2	W 1	—	V, ≡^{2} n.
29	71.3	71.6	72.1	4.4	9.1	3.2	5.6	1.6	6.2	6.5	5.7	00	75	98	10^2	0	0	W 2	N 4	W 1	—	
30	73.4	73.4	73.0	4.5	7.7	4.8	5.7	2.3	5.7	5.8	5.8	98	73	90	10^2	8	5	W 1	N 2	NW 2	—	
31	73.3	72.8	73.2	4.4	8.3	5.3	6.0	3.2	5.6	6.4	6.2	90	78	94	10^2	3	6	WNW 2	NE 4	NE 1	—	
Сред. Moy.	770.9	770.1	770.9	0.8	6.1	3.1	3.3	— 0.1	4.5	5.1	5.3	93	74	92	6.6	5.7	5.1	1.8	2.8	1.9	59.0	

Высота — Altitude: —19.4 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } —0.42 mm.

Число. Date.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	774.1	772.6	771.5	1.4	4.4	4.6	3.5	— 0.2	4.9	5.0	5.7	96	80	90	10^2	10^2	10^2	W 1	NNW 1	SSW 1	—	⌓ 1, a.
2	70.6	69.5	67.5	— 0.6	4.1	2.4	2.0	— 0.8	4.2	5.2	5.3	96	85	96	1	10^2	10^2	WNW 1	0	W 1	—	
3	64.7	62.5	59.7	— 0.2	5.2	2.2	2.4	— 0.6	4.4	5.6	5.2	96	84	96	10^2	8	3	WNW 1	NW 2	W 1	—	≡^{0} n.
4	60.7	61.4	64.3	7.0	12.4	7.7	9.0	— 0.5	4.9	5.3	6.4	66	49	82	9	8	4	NW 8	NW 4	SW 2	—	
5	64.6	62.9	62.2	1.8	9.9	6.7	6.1	1.5	4.5	6.4	6.9	85	70	94	4	5	10	W 2	NNW 2	SW 1	—	
6	62.4	61.4	62.2	3.8	10.3	5.9	6.7	1.3	5.6	6.7	6.7	93	72	97	10^2	5	8	WNW 1	NNW 2	SSW 1	—	
7	66.2	65.5	66.3	6.8	8.1	4.8	6.6	3.0	6.2	6.5	5.7	88	81	89	10^2	8	10^2	WNW 1	N 2	W 1	—	
8	65.4	61.7	58.0	3.8	10.7	7.7	7.4	3.3	5.4	6.6	7.1	90	69	90	8	2	0	SW 1	SSW 8	SE 8	—	
9	54.4	53.8	57.1	4.1	18.7	8.9	10.6	3.0	5.3	8.2	7.6	87	51	89	3	8	9	W 4	SSE 4	ENE 2	3.2	
10	63.3	65.3	66.5	6.7	6.7	6.7	6.7	1.4	6.7	6.9	6.5	91	94	88	10^2	10^2	10^2	NE 4	E 8	SW 8	7.5	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	68.3	70.1	70.4	5.5	6.1	5.3	5.6	5.3	6.7	6.8	6.7	99	97	00	10^2	10^2	10^2	N 4	NW 4	NW 4	22.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	68.6	70.1	68.5	2.0	3.8	3.8	3.2	1.4	5.3	5.6	5.6	00	93	93	10^2	10^2	10^2	SW 4	NW 4	SW 4	1.0	● n, 1, a, 2, p.
13	69.5	69.3	72.5	1.9	7.1	6.5	5.2	1.6	5.2	5.6	6.0	98	74	83	8^2	10^2	10^2	W 2	NNW 2	NNW 1	—	
14	71.5	71.4	71.5	5.3	6.9	6.7	6.3	5.2	5.6	5.7	6.5	85	77	88	10^2	10^2	10^2	NW 1	N 1	NE 1	—	
15	68.5	*65.2*	*62.4*	5.1	9.4	7.3	7.3	4.9	6.3	7.1	6.5	95	80	86	10^2	10^2	10^2	W 1	SE 4	NW 2	—	
16	56.6	54.3	55.3	4.5	7.8	5.4	5.9	4.3	6.5	5.6	6.0	96	71	89	10^2	10^2	6	NW 4	N 4	W 2	0.0	●^{0} 1.
17	60 6	61.3	61.4	6.3	12.1	7.5	8.6	3.2	5.3	7.8	6.9	75	74	89	6	4	3	NW 1	ESE 8	SW 2	—	
18	61.8	61.6	62.0	5.7	11.9	8.3	8.6	4.3	5.8	8.4	7.7	85	81	93	5	6	4	SE 1	E 4	SW 1	—	
19	60.1	60.6	57.6	3.8	13.2	9.5	8.8	3.3	5.7	7.1	6.0	95	63	67	4	6	6	W 1	NW 2	SW 1	—	
20	52.3	51.6	54.2	24.1	14.7	18.3	19.0	6.6	6.3	8.2	4.1	28	66	27	8	9	0	SE 8	N 10	SE 4	—	
21	64.6	66.3	64.4	7.3	11.9	9.0	9.4	6.7	7.2	7.9	7.5	94	76	83	3	10	8	NE 8	SSE 4	NW 2	—	
22	62.7	64.6	67.3	5.9	12.9	7.9	8.9	5.7	6.2	7.9	7.3	90	72	92	9	8	4	SW 2	N 2	W 2	—	
23	68.4	67.5	66.6	7.1	11.0	8.9	9.0	6.8	7.2	8.4	8.3	96	86	98	10^2	10^2	10^2	SW 1	NE 4	W 2	0.0	●^{0} p.
24	67.4	66.4	62.3	7.2	10.9	9.3	9.1	7.1	7.0	8.5	8.6	93	89	99	10^2	10^2	10^2	SW 1	N 2	NW 4	0.0	●^{0} 2.
25	55.4	52.2	51.3	8.9	10.7	8.9	9.5	8.5	8.3	8.0	7.8	98	84	92	10^2	10^2	6	SE 4	NW 2	W 1	0.0	●^{0} 1.
26	56.4	59.2	64.4	9.3	13.7	8.9	10.6	6.4	4.3	7.0	7.5	49	60	88	10^2	4	10^2	NW 8	N 4	W 1	—	
27	65.5	64.2	62.9	7.7	13.4	9.1	10.1	7.3	7.4	8.8	8.3	94	77	96	10^2	6	4	SW 1	E 1	E 2	0.0	● a.
28	63.0	62.0	61.7	4.4	12.9	8.5	8.6	4.0	5.9	8.3	8.1	95	75	98	9	8	0	WSW 1	SE 4	S 2	—	
Сред. Moy.	763.8	763.4	763.3	5.6	10.0	7.4	7.7	3.7	5.9	7.0	6.7	88	76	88	8.1	8.0	7.0	2.8	3.5	2.3	34.5	

1895.

Ленкорань. Lenkoran.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.4	755.2	752.9	6.1	10.5	8.3	8.3	5.5	6.9	8.0	7.7	99	85	94	10^2	10^2	0	SW 1	N 4	WNW 1	—	⌓, $\equiv^2$ n.
2	52.4	51.1	54.3	8.8	16.1	9.9	11.6	6.3	6.7	8.4	8.6	80	61	95	0	0	9	W 1	E 4	NW 1	4.2	
3	63.1	64.4	66.9	8.1	8.0	5.7	7.3	5.5	7.6	7.5	6.4	94	93	94	10^2	10^2	10^2	ESE 2	SE 4	SW 1	47.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	67.4	67.5	66.5	6.7	8.1	8.1	7.6	5.7	7.0	7.4	7.8	96	92	98	10^2	10^2	10^2	SE 4	E 2	NW 2	0.0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
5	66.9	65.9	66.1	8.3	11.4	8.9	9.5	7.3	8.0	8.8	8.0	98	88	95	10^2	10^2	10^2	E 1	SE 2	NW 2	—	
6	64.5	63.4	61.7	9.4	12.7	9.9	10.7	8.1	8.2	9.3	8.6	93	86	95	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 8	NW 2	—	
7	59.9	57.4	55.4	9.7	10.7	8.3	9.6	8.3	8.6	8.1	7.7	96	85	91	10^2	10^2	10^2	SW 2	E 4	S 2	2.7	● a, 2, p; Ꝁ p.
8	56.5	55.0	54.9	9.7	11.9	9.9	10.5	8.3	8.7	10.2	8.1	98	98	89	10^2	6	6	W 1	SW 2	SE 4	0.5	● a.
9	57.4	55.5	55.1	8.5	11.4	9.7	9.9	8.2	7.0	8.3	8.0	86	83	89	10^2	10^2	10^2	W 1	NW 1	SSE 2	—	
10	55.1	56.4	60.1	9.1	12.0	7.5	9.5	7.5	8.4	8.9	6.6	98	86	86	10^2	10^2	10^2	ESE 6	SE 1	NW 4	1.5	● 1, a, p.
11	62.4	62.4	63.6	5.7	11.0	7.9	8.2	4.5	6.3	7.5	7.1	93	76	89	10^2	10^2	8	SSW 2	S 4	NW 4	2.0	
12	64.2	63.6	64.0	6.9	8.5	6.7	7.4	6.4	6.8	6.6	6.9	91	79	94	10^2	10	10^2	NE 4	NE 4	S 4	6.1	● n, 1, a, p, 3.
13	64.1	63.5	65.7	6.5	10.9	6.9	8.1	5.0	6.2	7.0	7.0	86	71	94	10^2	10^2	10^2	W 1	NNE 4	E 6	1.7	● n, 1, a, p, 3.
14	64.2	62.3	62.2	6.0	12.1	9.1	9.1	5.5	5.8	7.7	7.6	84	73	89	6	3	8	SW 2	SE 6	S 4	—	● n.
15	63.0	61.8	61.7	6.7	11.0	8.7	8.8	6.4	7.1	7.7	7.9	98	79	95	10^2	10^2	10^2	WNW 2	N 2	NW 4	7.7	
16	59.2	58.0	60.6	5.1	6.3	2.8	4.7	2.3	6.3	6.7	5.4	95	94	96	10^2	10^2	10^2	W 1	NW 2	NW 2	25.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	61.4	61.5	61.2	4.6	10.3	7.7	7.5	2.2	5.9	7.0	6.7	91	74	86	10^2	8	10^2	S 1	SW 6	SW 4	—	● n.
18	61.8	59.9	60.7	6.4	11.7	7.3	8.5	3.2	6.7	8.4	7.6	93	83	00	8	10^2	10^2	W 2	SSE 8	NW 2	11.2	● p, 3.
19	61.6	60.7	60.4	5.5	6.3	6.9	6.2	5.0	5.9	5.8	5.7	88	80	77	10^2	10^2	4	WNW 4	N 4	W 1	1.0	● n, 1, a.
20	61.9	61.5	60.7	5.4	10.1	5.5	7.0	3.9	6.1	6.9	6.1	91	74	91	10^2	10^2	5	NW 1	NE 4	SW 2	—	
21	57.1	56.6	56.1	7.5	11.9	8.9	9.4	1.5	7.1	7.8	7.4	91	75	87	0	8	0	SW 1	SE 6	S 1	—	⊔ n.
22	54.0	53.7	54.2	13.3	22.0	16.7	17.3	4.3	5.1	5.8	5.5	47	30	39	5	10^2	8	SSW 2	SW 6	S 1	—	
23	57.7	57.1	61.7	7.5	8.3	4.0	6.6	3.5	6.2	7.2	5.7	89	88	93	10^2	10^2	10^2	ENE 6	ENE 4	N 4	8.6	● p, 3.
24	62.1	60.3	57.4	4.0	10.3	5.9	6.7	2.0	5.7	6.1	6.7	93	65	97	6	8	8	WSW 1	SW 6	S 2	26.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.6	53.5	57.9	6.1	3.2	3.2	4.2	2.8	6.8	5.6	5.8	97	97	00	10^2	10^2	8	E 6	W 4	W 2	0.0	● n, 1, a, 2, p.
26	58.3	59.3	63.3	3.8	10.8	7.3	7.3	1.5	5.2	6.0	6.1	87	62	80	8	4	9	SW 2	ESE 2	SW 4	—	
27	62.0	62.1	62.2	7.1	14.3	9.0	10.1	6.4	6.2	7.7	7.6	83	63	89	10^2	8	0	SSW 1	E 2	NW 2	—	
28	63.2	62.1	61.4	5.0	14.7	10.1	9.9	3.0	6.3	9.7	9.0	97	78	98	0	0	0	SW 1	ESE 2	S 2	—	
29	61.3	60.5	59.0	9.9	16.9	11.7	12.8	7.2	8.9	10.8	9.5	98	76	94	4	6	8	WSW 1	ESE 2	SW 6	—	
30	57.3	56.2	59.2	13.1	14.7	11.4	13.1	11.4	10.2	10.4	9.2	91	84	92	10^2	8	8	0	WNW 4	ESE 2	1.5	Ꝁ p; ● p, 3.
31	60.3	60.8	61.9	11.7	17.7	12.0	13.8	9.4	9.3	11.2	10.1	86	74	97	10^2	8	0	NW 2	SW 6	NW 8	0.8	● n, 1, a.
Срд. Moy.	760.3	759.7	760.3	7.5	11.5	8.3	9.1	5.4	7.0	7.9	7.3	91	79	91	8.3	8.3	7.4	2.0	3.9	2.8	149.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	760.1	760.9	10.7	15.1	16.5	14.1	9.4	9.6	10.4	8.9	00	82	64	8	6	10^2	SW 1	N 2	NW 4	—	$\equiv^2$ 1, a.
2	64.5	62.0	63.0	11.5	15.1	10.7	12.4	10.6	8.9	9.5	9.3	88	74	98	9	6	9	SE 6	NE 6	NW 1	—	
3	62.8	62.1	60.8	9.7	17.1	11.7	12.8	7.0	8.0	11.3	10.3	89	78	00	0	0	8	WSW 1	ESE 6	NW 4	—	
4	57.6	59.0	63.7	11.5	21.7	12.4	15.2	10.3	10.1	9.6	9.8	00	50	93	0	6	0	SW 1	NE 8	SW 4	—	$\equiv^2$ 1, a.
5	62.0	60.5	57.4	10.3	17.7	12.1	13.4	9.4	8.7	10.9	10.0	94	72	96	0	8	0	SSW 1	ESE 4	S 1	—	⌓ 1, a.
6	62.1	63.4	67.3	11.5	20.3	12.1	14.6	9.5	9.6	8.8	8.8	96	50	84	9	9	10^2	WNW 1	ESE 2	NE 4	1.4	
7	67.7	67.2	68.2	9.5	10.3	9.3	9.7	9.0	7.7	8.1	7.6	87	88	87	10^2	10^2	10^2	N 1	N 2	NNE 2	0.0	● n, 1, a.
8	68.3	67.7	67.2	9.5	14.7	10.7	11.6	8.6	7.7	8.6	8.6	87	69	91	8	10^2	10^2	SW 1	SE 2	SSW 2	—	
9	65.6	65.2	63.6	10.1	15.7	12.3	12.7	8.4	8.5	10.5	10.4	92	79	98	10	8	10^2	SW 1	SSE 2	S 2	—	
10	63.0	62.5	61.7	10.3	15.5	11.7	12.5	9.7	9.3	10.3	10.0	00	79	98	10	10	10^2	S 2	S 4	ESE 1	0.6	$\equiv^2$ n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
11	61.6	60.5	60.6	10.9	16.5	14.7	14.0	10.3	9.5	10.3	10.0	98	73	81	10^2	5	10^2	ESE 1	NNE 1	S 2	2.5	● n, 1, a; $\equiv^2$ n.
12	62.4	62.7	60.3	13.5	13.9	11.3	12.9	11.3	9.4	10.7	10.0	82	92	00	10^2	10^2	10^2	SSW 2	E 2	SE 1	9.0	● n, p, 3.
13	57.8	57.9	59.3	11.5	14.2	12.5	12.7	10.7	9.6	10.6	10.5	96	88	98	10^2	10^2	10^2	S 1	E 2	SW 1	0.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	60.3	61.1	61.8	13.1	16.5	12.9	14.2	11.7	9.7	10.8	10.6	87	77	96	9	6	10^2	NNW 1	ESE 6	SE 2	—	●, $\equiv^2$ n.
15	61.8	59.0	61.8	11.9	15.1	14.3	13.8	11.3	10.2	11.1	10.8	98	87	90	10^2	10^2	10^2	S 4	SSE 4	SE 4	—	$\equiv^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
16	60.8	61.7	59.1	12.1	13.9	11.3	12.4	10.9	9.8	9.4	9.2	94	80	93	8	10	10^2	WNW 2	NE 4	SSE 6	0.5	$\equiv^2$ n.
17	57.0	58.1	63.8	11.9	13.9	10.9	12.2	10.9	10.2	11.0	8.5	98	94	89	10^2	10^2	10^2	S 1	NW 2	SE 4	1.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	65.4	65.2	67.1	10.7	13.3	10.2	11.4	9.7	8.6	8.8	8.9	91	77	96	10^2	10^2	10	SSW 1	SSW 6	ENE 8	7.3	● n, p, 3.
19	69.1	69.3	69.8	8.7	8.7	7.7	8.4	7.4	7.9	7.6	6.9	95	91	89	10^2	10^2	10^2	N 2	ENE 8	SE 1	39.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	69.5	69.0	70.0	6.1	8.7	7.3	7.4	5.9	6.8	7.0	7.0	97	84	91	10^2	10^2	10^2	WSW 2	WSW 1	WNW 1	8.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	69.1	69.4	70.6	6.9	8.4	7.9	7.7	6.7	6.8	7.4	6.3	91	91	79	10^2	10^2	10^2	WSW 1	N 1	NW 2	4.8	● n, 1, a, 2, p.
22	69.0	68.0	68.5	7.3	11.3	10.3	9.6	6.8	6.8	8.1	8.7	89	82	94	10	10^2	10^2	W 1	N 2	NE 4	2.3	
23	68.0	66.8	64.1	10.3	13.8	10.7	11.6	9.4	8.9	9.0	8.9	95	77	93	10^2	10^2	10^2	S 2	SE 4	NW 8	8.9	● n, 1, a, p, 3.
24	61.1	60.5	65.4	10.5	14.4	9.9	11.6	9.8	9.0	9.5	7.7	95	78	84	10^2	10^2	10^2	W 1	N 2	ESE 6	3.2	● n, 1, a, p; Ꝁ p.
25	66.1	66.2	67.5	8.7	10.7	8.3	9.2	8.3	7.0	7.4	7.5	84	77	92	10^2	10^2	10^2	NE 2	NNE 4	NW 2	1.7	● 1, a, 2, p.
26	67.0	66.5	66.7	7.7	10.7	9.4	9.3	7.4	7.6	7.6	7.6	98	79	87	10^2	10^2	8	WNW 1	NE 4	W 2	9.0	● n, 1, a.
27	64.7	63.9	64.5	8.3	13.3	10.6	10.7	7.4	8.0	9.3	8.9	98	89	94	10^2	9	10^2	W 1	ESE 6	NE 2	1.2	● n, 1, a, p.
28	65.6	65.6	64.5	10.5	13.3	11.3	11.7	9.2	8.7	9.8	9.5	93	87	96	10^2	10^2	10^2	WNW 1	NNE 2	SW 1	11.2	● p, 3.
29	63.3	62.0	62.1	9.3	12.5	11.3	11.0	8.9	8.3	8.1	8.3	95	76	83	10^2	10^2	10^2	NE 2	SW 2	SW 8	—	● n, 1.
30	61.6	61.4	62.0	11.5	15.8	12.4	13.2	6.9	8.4	10.2	10.3	83	77	93	2	2	8	W 1	SE 4	SE 4	—	
Срд. Moy.	763.9	763.5	764.1	10.2	14.1	11.2	11.8	9.1	8.6	9.4	9.0	93	79	91	8.4	8.5	9.1	1.5	3.5	3.1	114.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.5	759.0	759.4	12.5	12.7	12.3	12.5	6.7	10.3	10.2	10.1	96	91	95	10^2	10^2	10^2	SSE 4	ESE 4	NW 2	0.1	● a, 2, p.
2	58.5	57.0	57.4	11.7	18.3	14.9	15.0	10.4	9.8	10.5	11.9	96	67	94	10^2	9	10^2	WSW 1	NNW 1	SW 1	0.4	
3	57.9	57.0	60.3	12.1	13.4	13.2	12.9	11.1	9.8	10.1	10.2	94	89	91	10^2	10^2	10^2	SSW 2	SW 4	NE 2	0.3	● n, a, 2, p.
4	65.0	66.1	66.4	14.5	17.3	13.9	15.2	10.9	9.9	11.2	9.8	81	76	84	1	8	10^2	SW 1	SE 4	SE 6	0.0	
5	67.2	68.0	70.2	13.7	16.4	15.5	15.2	12.5	11.1	11.7	11.7	96	84	89	10^2	10^2	8	ESE 4	E 1	SE 2	1.9	● n, 1, a.
6	71.4	70.1	69.0	11.9	15.4	10.9	12.7	10.9	9.9	10.1	9.2	96	78	96	10^2	10^2	4	NNW 1	N 2	SW 1	—	
7	69.7	67.1	67.7	12.1	18.4	13.4	14.6	10.4	9.3	9.6	9.4	89	61	82	10^2	6	4	WSW 1	SW 6	SSW 4	—	
8	67.7	67.0	69.4	12.3	19.2	14.5	15.3	9 4	8.9	11.9	10.6	85	72	87	0	6	8	0	SE 4	SSE 4	—	
9	69.1	67.7	70.0	15.3	18.4	14.5	16.1	12.7	11.3	10.5	11.5	87	66	94	2	9	10^2	SSE 4	ESE 8	ESE 1	—	
10	70.0	68.6	66.7	15.1	17.1	13.7	15.3	13.1	10.6	11.0	10.6	83	76	92	10^2	10^2	3	E 1	E 2	SW 1	0.3	☈, ●, ⌒ p.
11	68.7	68.4	70.1	13.9	19.9	15.1	16.3	12.5	10.2	10.7	9.8	87	62	76	10^2	5	10^2	WNW 2	N 2	NW 1	—	
12	69.0	66.8	67.4	14.3	20.9	14.7	16.6	12.9	9.7	9.5	11.6	81	52	93	10^2	6	10^2	WNW 1	N 4	NW 2	0.3	● p.
13	66.9	65.7	65.5	13.3	18.8	13.9	15.3	12.9	10.3	10.5	8.5	91	64	72	10^2	10^2	7	NW 1	NNW 4	SW 1	0.1	● a.
14	62.5	60.6	59.6	14.1	20.1	15.0	16.4	10.9	10.9	11.6	12.0	92	66	94	7	4	10^2	SW 1	E 2	NE 2	1.3	☈, ●, ▲ p.
15	59.7	60.7	62.7	14.4	19.7	15.7	16.6	13.1	10.8	10.8	11.4	90	63	86	4	10^2	6	NW 4	SSE 4	ESE 4	—	
16	64.2	62.7	59.6	16.1	19.9	16.3	17.4	13.4	11.7	13.0	12.9	86	75	94	10^2	8	6	SSW 2	ESE 8	NE 8	—	
17	60.6	59.1	54.0	18.2	22.3	17.3	19.3	14.3	13.2	14.8	13.9	85	74	95	3	3	8	SW 2	SE 4	NE 8	0.0	☈, ● p.
18	53.3	54.9	59.7	19.5	21.4	17.7	19.5	15.4	14.6	11.9	12.8	87	63	85	1	8	6	0	NW 8	SE 4	1.2	☈, ● a.
19	60.2	61.0	61.3	19.3	20.9	16.5	18.9	15.6	12.9	13.1	11.6	77	72	82	5	5	0	S 4	SE 8	SSE 8	—	
20	61.2	61.6	60.6	17.3	22.9	17.3	19.2	12.2	10.0	15.1	12.9	68	73	88	0	0	0	WSW 2	SE 4	SW 8	—	
21	64.6	64.9	67.5	19.4	22.3	17.3	19.7	14.2	14.3	14.5	13.8	86	72	94	0	3	10^2	0	ESE 4	SE 2	0.8	● p.
22	66.1	64.7	64.6	19.5	22.7	18.3	20.2	12.4	11.5	13.6	15.0	69	66	96	0	8	3	WSW 2	SW 4	E 1	—	
23	64.1	64.1	63.1	23.3	25.3	18.7	22.4	14.1	15.5	16.6	15.5	73	69	97	7	4	0	0	SE 4	NE 8	—	
24	63.2	62.2	61.0	19.4	23.9	19.7	21.0	15.4	15.6	16.5	16.2	93	75	95	10^2	3	8	W 1	E 4	SW 4	7.5	
25	61.6	61.4	63.6	20.3	22.3	19.7	20.8	17.5	16.0	15.5	15.1	91	77	89	9	10^2	9	NW 1	NW 2	NE 4	0.3	● n, p; ⌒ p.
26	64.5	64.6	64.3	18.9	21.9	19.9	20.2	17.3	13.0	21.8	14.8	76	66	86	10^2	3	3	E 1	NE 1	SW 4	0.8	
27	66.4	66.0	63.9	20.3	26.3	21.3	22.6	15.6	12.6	15.4	16.1	71	61	86	0	4	0	0	SE 4	NE 4	—	● n.
28	63.1	63.2	62.5	21.3	27.3	20.7	23.1	16.2	12.9	14.6	17.1	68	55	94	4	4	0	0	SE 4	SE 4	—	
29	62.5	60.0	58.1	22.9	24.9	20.7	22.8	17.4	17.2	18.4	17.0	83	79	93	7	4	10^2	NNW 1	NE 8	SW 8	0.5	☈, ● p.
30	56.7	56.2	56.3	22.1	28.4	22.4	24.3	17.1	16.6	18.9	19.6	84	66	97	0	2	3	0	S 2	NNE 2	0.0	☈, ● p.
31	61.1	61.2	67.1	25.3	28.1	20.3	24.6	19.7	15.0	18.6	17.4	63	66	98	0	3	10^2	SSW 2	ENE 2	NE 8	4.5	●, ☈ p.
Срд. Moy.	763.8	763.1	763.5	16.9	20.9	16.6	18.1	13.5	12.1	13.3	12.6	84	70	90	5.8	6.3	6.3	1.5	4.0	3.8	20.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	769.5	766.7	761.6	17.3	17.9	17.7	17.6	14.9	12.3	13.4	14.0	84	88	93	10^2	10^2	10^2	ENE 2	ESE 2	SW 8	0.0	● n.
2	58.4	57.2	59.3	20.4	24.4	20.5	21.8	17.7	13.0	15.9	16.7	73	70	93	0	0	0	SSW 1	ESE 4	0	—	●⁰ n.
3	64.8	65.5	68.3	20.2	22.0	18.8	20.3	18.8	12.8	14.0	13.2	73	72	82	10^2	10^2	10^2	E 6	ESE 8	S 4	—	
4	68.6	69.5	67.2	14.9	24.5	18.9	19.4	14.7	11.8	14.1	12.9	93	62	80	4	8	5	SW 1	ESE 4	SW 2	—	
5	63.5	62.1	61.3	21.0	25.4	20.7	22.4	15.3	13.5	14.9	14.8	74	62	82	0	0	0	S 2	SW 4	W 4	—	
6	66.6	63.3	63.9	21.4	25.2	19.8	22.1	17.4	13.4	13.7	13.2	71	58	77	6	4	7	SE 4	SE 8	NW 4	—	
7	63.2	60.8	58.5	21.3	23.8	19.9	21.7	16.3	14.0	13.1	15.5	74	60	90	7	10^2	7	ENE 2	ESE 2	SW 2	—	
8	60.3	63.0	64.4	22.3	24.1	19.3	21.9	15.6	14.6	13.1	13.0	73	59	78	6	10^2	10^2	0	SW 8	SE 4	—	
9	65.0	63.3	63.6	20.0	24.4	20.3	21.6	13.3	12.1	13.7	14.1	70	60	80	0	0	5	0	E 1	SW 1	—	
10	63.7	63.2	*63.6*	17.2	25.7	20.1	21.0	15.2	13.1	16.1	13.6	90	66	78	0	7	6	WNW 1	SE 4	0	—	☈ p.
11	61.4	61.2	61.2	20.4	25.7	20.4	22.2	15.8	13.0	12.7	14.5	73	52	85	3	4	8	SW 1	ESE 4	W 2	0.6	● p.
12	61.2	60.1	63.3	21.3	27.1	20.8	23.1	17.1	15.6	15.5	15.1	83	58	83	4	6	8	0	E 2	WSW 2	0.6	☈, ● p.
13	58.4	58.4	56.0	23.7	27.7	23.7	25.0	17.4	15.0	17.4	16.8	69	63	78	0	0	8	0	ESE 2	0	—	
14	56.1	55.4	55.3	22.9	29.3	24.4	25.5	17.8	15.1	17.8	18.0	73	59	80	0	0	8	0	S 4	NE 4	—	
15	55.3	55.2	55.8	25.3	29.4	23.7	26.1	20.6	16.4	16.8	17.2	69	55	79	8	0	4	0	SW 4	S 1	—	
16	57.4	56.6	57.8	24.5	28.3	23.1	25.3	18.8	13.5	14.9	15.8	59	53	76	2	9	8	NW 2	NNW 6	ENE 2	—	
17	57.9	56.8	57.9	22.3	32.4	23.3	26.0	17.6	13.2	17.0	12.3	66	47	58	8	6	0	0	NNW 2	NW 2	—	
18	59.1	58.3	58.8	24.3	30.9	24.3	26.5	17.0	12.5	11.0	13.9	55	33	62	9	0	7	0	N 2	0	—	
19	60.5	60.8	60.2	24.9	29.4	25.3	26.5	19.6	11.9	15.6	15.8	51	51	66	4	3	5	WNW 2	0	0	0.0	● a.
20	59.3	56.8	55.3	21.7	31.9	22.3	25.3	18.4	14.2	16.2	13.5	74	46	68	5	0	5	WNW 1	0	W 1	—	
21	56.5	55.4	57.9	25.7	30.9	25.1	27.2	21.3	13.1	11.9	11.2	53	36	48	5	3	8	NNW 6	NW 8	SW 8	—	
22	63.3	65.7	67.7	20.5	22.4	19.5	20.8	19.5	12.7	11.6	13.5	71	57	80	10^2	10^2	10^2	WNW 4	W 2	SW 1	0.5	● p.
23	67.4	67.4	66.9	15.1	26.5	18.3	20.0	11.9	9.5	9.1	11.1	74	36	71	0	3	0	0	SE 1	ESE 2	—	
24	65.7	64.6	63.4	19.7	27.1	19.5	22.1	12.7	10.1	11.4	12.1	59	43	72	0	0	0	0	ESE 6	0	—	
25	63.0	63.3	62.5	19.7	26.8	21.5	22.7	12.4	11.9	14.8	13.7	70	57	72	0	0	0	SW 1	SE 6	SW 4	—	
26	62.3	62.5	60.4	22.3	25.9	21.3	23.2	14.5	15.8	17.8	16.9	79	72	90	0	0	0	S 1	NE 4	S 4	—	
27	61.7	61.3	61.9	20.3	27.9	20.9	23.0	16.3	16.0	19.4	16.0	91	69	87	6	0	0	0	SE 4	SSW 1	—	
28	61.7	60.8	59.5	22.2	29.1	22.3	24.5	16.5	14.2	20.8	18.2	72	69	91	0	0	0	0	ESE 4	0	—	
29	60.9	60.0	59.5	21.7	28.9	22.5	24.4	16.3	15.0	19.2	17.4	78	65	86	3	1	5	W 1	ESE 2	0	—	
30	60.3	58.6	59.4	22.9	27.4	22.7	24.3	20.5	17.0	18.7	17.3	82	69	84	9	1	7	SW 1	S 4	SW 1	—	
Срд. Moy.	761.8	761.1	761.1	21.2	26.7	21.4	23.1	16.7	13.5	15.1	14.7	73	58	78	4.0	3.5	5.0	1.3	3.7	2.1	1.7	

Ленкорань. Lenkoran.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	760.6	761.5	22.3	22.9	18.3	21.2	18.2	16.8	15.4	14.7	84	74	94	10^2	10^2	10^2	E 6	E 2	NW 4	2.0	● p, 3.
2	62.2	61.9	60.8	18.7	25.7	22.1	22.2	15.9	14.3	15.8	15.9	89	65	81	10^2	3	4	0	SE 6	SW 4	—	● n.
3	62.0	61.5	61.8	20.9	29.1	22.3	24.1	16.5	13.7	16.4	17.5	75	55	88	3	2	4	0	SE 4	0	—	
4	63.4	62.9	63.3	21.9	28.1	21.9	24.0	17.2	15.7	16.4	16.0	80	58	82	5	1	2	WNW 1	E 4	SW 1	—	
5	63.6	62.9	62.0	24.3	27.9	22.3	24.8	16.4	16.8	17.1	17.5	75	61	88	2	1	0	0	E 6	WSW 6	—	
6	61.3	61.0	60.3	24.9	27.5	22.3	24.9	19.4	18.4	19.4	17.5	79	71	88	0	0	3	S 4	ESE 6	SSW 2	—	
7	60.6	61.3	61.2	19.7	27.4	24.3	23.8	19.2	15.8	19.5	16.7	92	72	75	8	10^2	10^2	0	NNW 1	SSW 1	—	
8	61.7	61.4	60.5	24.1	29.7	23.3	25.7	20.9	16.8	18.1	16.9	76	59	80	8	10^2	6	0	ENE 1	0	—	
9	60.6	60.1	59.8	25.8	31.5	23.3	26.9	19.8	17.1	18.9	18.3	70	55	87	3	1	0	0	E 2	0	—	
10	59.4	58.5	57.3	23.5	31.0	24.8	26.4	18.2	15.1	21.3	20.7	70	63	89	0	0	0	0	SE 2	NW 2	—	
11	57.5	56.9	56.3	25.7	29.1	24.8	26.5	17.3	16.0	23.3	21.9	66	78	94	2	6	7	0	ESE 4	SE 4	—	
12	57.6	57.9	59.8	23.7	31.8	25.1	26.9	20.7	18.3	22.4	20.5	84	64	87	7	0	8	0	ENE 4	NE 1	—	
13	62.4	62.1	62.7	23.7	32.4	23.9	26.7	21.2	18.8	18.4	17.6	86	51	80	10^2	0	0	0	SE 1	0	—	
14	62.9	61.2	59.6	22.0	29.9	24.5	25.5	19.1	15.8	19.9	19.6	80	63	86	0	0	0	0	ESE 4	SE 2	—	
15	60.0	59.6	59.9	24.1	31.3	25.4	26.9	19.6	17.1	24.0	21.7	77	71	90	0	0	5	0	ESE 2	SE 2	—	
16	61.8	61.6	61.1	22.9	33.5	23.9	26.8	20.2	16.3	16.7	15.9	78	44	72	7	2	6	0	NNE 2	0	—	
17	59.8	59.6	58.0	22.6	31.3	24.9	26.3	21.0	13.7	20.7	17.5	67	61	75	9	10	8	W 1	E 2	0	—	
18	57.3	56.8	56.8	23.7	31.1	25.5	26.8	23.5	17.4	18.8	21.1	80	56	87	8	4	0	0	SSE 4	S 4	—	
19	56.8	56.5	56.1	22.1	32.3	25.7	26.7	19.9	15.8	22.1	18.9	80	62	77	0	2	3	0	NE 2	S 1	—	
20	59.8	59.6	59.2	26.3	28.9	24.8	26.7	21.9	19.4	20.1	20.2	77	68	87	9	10^2	8	NE 4	NNE 2	0	0.5	● a, p, 3.
21	60.1	58.4	58.8	23.7	31.0	25.9	26.9	20.9	17.7	19.2	18.5	81	57	75	9	1	2	0	SE 4	NE 2	—	● n.
22	61.7	62.6	64.0	24.9	31.2	24.5	26.9	21.9	14.5	16.4	16.2	62	49	71	5	3	10^2	NW 2	NNE 2	NE 2	—	
23	62.8	62.1	62.5	23.9	29.9	22.6	25.5	20.4	17.1	18.0	17.7	78	57	88	10^2	5	4	W 1	NNW 2	S 1	—	
24	61.3	61.0	62.5	23.1	25.7	20.3	23.0	18.4	17.0	17.2	13.3	81	70	75	10^2	10^2	10^2	W 1	NW 1	NE 4	—	
25	62.4	62.3	62.6	19.7	26.2	20.6	22.2	18.7	12.8	14.1	13.6	75	56	75	10^2	10^2	0	W 1	0	0	—	
26	62.7	62.2	61.9	18.2	29.1	22.1	23.1	16.4	9.8	14.7	14.0	63	50	71	1	0	0	WSW 1	SE 4	S 2	—	
27	61.2	61.0	60.3	21.5	29.5	21.9	24.3	15.6	8.3	17.3	16.2	44	57	83	1	0	0	WSW 2	ESE 4	SE 4	—	
28	61.2	60.7	60.7	21.9	29.9	24.9	25.6	17.3	14.1	20.3	19.1	72	65	82	0	4	5	0	ESE 6	SE 2	—	
29	61.3	61.0	62.2	22.3	31.5	25.1	26.3	19.0	13.8	20.5	18.3	69	60	77	3	7	10^2	WSW 1	ENE 2	NE 4	0.0	☈ p, 3.
30	62.5	61.7	60.2	20.1	21.7	22.7	21.5	20.0	15.7	15.2	16.6	90	79	81	10^2	10^2	10^2	W 1	W 1	0	2.5	☈ n; ● n, 1, a, 2, p.
31	59.4	58.5	59.0	20.1	24.8	23.3	22.7	19.9	14.9	17.9	17.3	85	77	81	10^2	10^2	10^2	WSW 1	0	SE 1	0.5	● n, 1, a.
Срд. Moy.	760.9	760.5	760.4	22.7	29.1	23.5	25.1	19.2	15.6	18.6	17.7	76	62	82	5.5	4.3	4.7	0.9	2.8	1.8	5.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	760.5	762.3	23.1	31.1	23.7	26.0	19.4	14.6	19.8	17.7	70	59	81	4	1	0	W 1	SE 4	WSW 1	—	
2	62.8	62.6	62.5	23.3	32.1	24.3	26.6	19.3	14.0	17.0	16.5	66	48	73	0	0	0	W 1	ENE 2	SW 1	—	
3	62.4	61.8	61.5	22.6	30.1	22.3	25.0	16.9	12.4	17.8	15.8	61	56	79	0	0	4	0	SE 4	0	—	
4	61.2	60.7	60.4	22.1	29.6	24.5	25.4	19.9	13.3	19.5	16.3	68	63	72	3	5	6	WSW 1	SE 6	SW 1	0.0	
5	60.3	59.2	59.1	22.1	31.8	24.1	26.0	19.5	15.3	19.5	18.2	77	56	82	3	6	4	WNW 2	ENE 2	SW 1	—	● n.
6	58.6	57.7	58.2	24.3	34.5	24.7	27.8	19.3	16.6	15.9	15.9	74	39	69	4	3	2	WNW 1	NNW 2	0	—	
7	58.7	58.6	59.8	21.9	33.0	26.1	27.0	19.2	12.5	23.9	22.7	65	64	90	4	3	0	W 2	E 1	SW 1	—	
8	60.6	60.6	59.7	22.5	31.9	24.7	26.4	19.9	14.7	21.1	20.4	72	60	88	3	0	0	0	SE 4	S 2	—	
9	59.7	58.6	57.1	20.3	31.9	26.9	26.4	18.4	14.1	21.1	14.0	80	60	54	2	0	0	0	SSE 4	S 2	—	
10	56.7	55.5	51.2	23.5	30.7	24.9	26.4	15.9	14.4	20.0	17.5	67	61	75	0	0	0	0	ESE 4	SW 2	—	
11	54.6	53.6	51.9	21.1	31.3	25.9	26.1	20.1	15.6	22.3	21.4	84	66	87	7	0	0	W 1	SE 4	ESE 6	—	
12	54.3	54.9	52.7	23.7	32.4	27.3	27.8	20.3	19.9	26.6	20.3	91	71	75	4	0	7	W 2	ESE 2	S 1	—	
13	57.4	58.2	61.0	25.7	33.1	26.1	28.3	23.1	19.6	19.4	17.7	80	52	71	3	6	10^2	W 1	ENE 4	SE 6	—	
14	63.5	62.5	61.1	23.3	30.8	25.0	26.4	21.8	15.4	18.2	15.9	73	55	68	8	3	4	SW 1	ESE 4	SW 1	—	
15	60.7	59.4	59.0	24.5	27.0	24.7	25.4	22.2	19.0	19.2	17.6	83	72	77	10^2	8	5	S 2	SSW 2	S 1	0.0	●⁰ a.
16	58.6	57.5	57.2	25.3	30.9	24.7	27.0	21.3	17.4	19.5	19.3	73	58	83	0	0	0	SW 2	SSE 4	S 4	—	
17	57.1	56.3	56.5	25.3	32.1	23.3	26.9	20.4	16.7	22.7	18.3	70	64	87	2	0	0	0	E 4	E 1	—	
18	56.0	54.6	53.3	21.5	33.0	24.5	26.3	18.4	13.2	20.0	16.9	70	54	74	7	0	0	W 1	E 2	0	—	
19	55.3	56.5	60.1	25.0	32.3	23.5	26.9	20.4	15.9	20.5	17.0	68	57	79	0	4	10^2	W 1	E 4	E 10	0.6	
20	62.1	62.9	64.7	22.5	19.1	18.5	20.0	18.2	15.0	15.8	15.9	74	96	00	10^2	10^2	10^2	NE 4	WNW 4	W 4	56.8	● n, a, 2, p, 3.
21	66.2	65.9	66.6	17.3	19.9	20.1	19.1	16.3	14.4	16.0	17.0	98	93	97	10^2	10^2	10^2	W 4	W 2	W 2	1.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	66.9	66.5	66.1	19.9	22.5	21.2	21.2	16.1	16.8	16.9	18.0	97	83	96	10^2	10	8	WSW 1	0	0	0.7	● n, 1, a.
23	65.8	63.9	64.7	19.7	27.1	20.5	22.4	15.9	15.9	16.7	16.9	93	63	94	10^2	10^2	9	WSW 1	SE 2	0	0.9	● n, 1, a.
24	65.6	66.6	67.6	21.3	28.2	23.1	24.2	15.7	16.8	16.4	15.5	89	58	74	10^2	7	3	0	NW 2	SE 2	—	
25	67.7	67.5	67.0	21.1	28.3	20.1	23.2	18.9	13.6	13.1	14.7	74	46	84	5	1	0	SW 1	ESE 6	SE 2	—	
26	66.1	65.5	64.7	17.7	27.2	22.1	22.3	15.4	11.6	16.1	15.8	77	60	80	0	4	6	0	SW 6	SSE 2	—	
27	64.2	63.2	62.7	18.5	28.1	20.9	22.5	14.9	12.5	16.1	16.0	79	57	87	1	0	0	SW 1	SSE 6	0	—	
28	63.2	62.9	61.4	19.5	29.5	23.7	24.2	16.7	15.2	17.8	18.1	90	58	83	0	0	0	0	S 2	S 2	—	
29	62.5	62.6	63.4	19.3	29.5	21.3	23.4	18.0	15.4	19.8	17.4	92	64	93	1	7	4	W 2	NE 2	W 1	—	
30	63.6	61.3	58.5	20.5	27.3	24.7	24.2	18.3	15.6	18.4	17.6	87	68	77	10^2	10^2	10^2	W 1	E 2	ESE 6	18.3	● a.
31	63.4	64.5	65.1	17.9	20.7	19.9	19.5	17.0	13.7	14.0	14.3	90	73	83	10^2	10^2	10^2	WNW 4	E 2	W 2	0.0	● n, 1, a, 2; ☈ n.
Срд. Moy.	761.1	760.4	760.7	21.8	29.3	23.5	24.9	18.6	15.2	18.7	17.3	78	62	81	4.5	3.8	3.9	1.2	3.2	2.1	78.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	763.5	763.6	18.6	23.5	20.3	20.8	18.1	14.2	14.1	13.8	89	65	78	10^2	8	0	0	SSE 8	SW 2	—	
2	64.3	62.8	62.2	17.5	26.7	20.9	21.7	14.4	13.1	16.6	14.4	88	64	78	3	3	3	0	SSE 4	SW 1	—	
3	64.7	65.4	63.5	19.9	27.1	22.1	23.0	16.3	12.3	16.3	17.0	72	61	86	3	8	2	NW 4	E 4	SW 1	—	
4	66.1	66.6	65.7	21.1	18.1	19.1	19.4	18.1	16.5	14.9	16.4	89	96	00	10^2	10^2	10^2	NNE 6	W 4	SW 1	36.8	● a, 2, p, 3.
5	65.0	66.6	66.8	19.5	19.9	18.3	19.2	18.3	16.2	15.6	14.7	96	91	94	10^2	10^2	10^2	ESE 4	E 6	WSW 2	10.0	● 1, a, 2, p, 3.
6	67.2	67.8	67.8	18.7	19.7	18.1	18.8	17.2	15.4	16.1	15.1	96	94	98	10^2	10^2	10^2	W 2	NNW 2	NW 4	29.2	● n, a, 2, p, 3.
7	70.1	69.3	68.1	17.9	22.9	20.1	20.3	16.6	13.4	13.8	14.2	88	66	82	10^2	10^2	10^2	SW 1	NW 1	SW 2	—	● n.
8	65.9	64.3	63.2	18.9	23.7	20.1	20.9	16.4	12.7	15.5	15.3	79	72	88	10^2	10^2	0	W 1	S 2	SW 1	—	
9	59.9	57.7	54.6	19.2	25.3	21.5	22.0	16.5	14.1	17.3	17.2	86	72	90	10^2	7	0	SSW 1	ESE 4	SW 1	—	
10	55.8	56.3	56.6	18.5	29.5	22.5	23.5	16.7	14.3	16.7	16.7	90	54	83	0	2	0	W 1	ESE 2	S 1	—	⌓ n.
11	58.8	56.6	59.6	21.9	27.1	21.8	23.6	17.7	16.9	18.9	16.3	87	71	84	8	2	10^2	NW 1	ESE 2	NW 10	3.0	⚐ p.
12	65.8	67.1	70.9	18.5	20.1	18.7	19.1	17.1	8.8	12.7	10.4	55	73	65	10^2	10^2	10^2	NNW 8	N 8	E 8	25.0	● n.
13	74.5	74.1	71.1	14.1	16.5	16.5	15.7	13.7	11.6	13.4	12.2	97	96	87	10^2	10^2	3	W 2	NW 4	0	5.5	● n, 1, a, 2, p.
14	69.1	67.0	64.6	14.9	23.3	19.3	19.2	11.9	11.2	15.5	13.5	89	73	81	8	3	6	0	NE 2	0	—	
15	62.6	61.8	61.7	14.3	25.1	19.1	19.8	13.3	11.6	15.5	14.5	96	66	88	0	0	0	0	NNE 1	0	—	⌓ n.
16	62.6	61.7	61.9	15.1	26.2	22.0	21.1	13.7	12.4	17.2	15.7	97	68	80	0	1	6	0	SW 1	NW 4	—	⌓ n.
17	63.5	64.0	63.2	14.3	26.4	20.9	20.5	13.9	11.9	15.7	16.0	98	69	87	0	3	0	0	SE 2	SW 1	—	⌓ n.
18	64.3	63.9	63.2	16.3	26.9	20.7	21.3	13.9	12.3	17.9	15.5	89	68	85	1	4	0	WSW 1	SE 1	S 2	—	
19	65.1	65.0	64.6	13.9	27.1	20.9	20.6	13.5	11.1	17.4	16.3	95	66	89	0	0	0	0	NE 1	0	—	⌓ n.
20	67.2	66.7	64.9	16.3	26.7	19.9	21.0	14.9	12.8	18.0	13.7	93	69	79	0	2	1	0	NNE 1	SW 1	—	⌓ n.
21	63.3	61.7	62.3	13.9	27.0	20.3	20.4	12.9	9.7	16.2	15.7	82	61	89	3	4	1	0	ENE 1	0	—	
22	62.2	60.6	60.3	21.3	24.3	22.1	22.6	18.7	15.9	16.8	16.4	85	75	83	10^2	10^2	4	ESE 8	SE 2	0	—	⌒ p.
23	57.6	54.7	56.6	20.1	26.8	21.7	22.9	18.8	16.2	16.5	17.5	93	64	91	6	0	10^2	S 2	ESE 4	0	1.0	
24	62.1	64.0	65.6	18.7	19.8	18.3	18.9	18.3	15.4	13.5	15.3	96	79	98	10^2	10^2	10^2	W 1	W 1	NE 4	43.3	● n, 1, a, p, 3.
25	63.0	60.8	60.3	15.9	17.9	18.7	17.5	15.8	13.5	14.3	15.1	00	94	94	10^2	10^2	10^2	WNW 4	W 2	WNW 2	3.8	● n, 1, a, p.
26	67.5	67.9	69.2	15.7	21.9	16.9	18.2	14.9	11.6	11.6	10.7	87	59	75	10^2	2	0	WNW 2	ENE 2	SW 4	—	
27	73.5	73.1	72.9	17.7	19.3	14.9	17.3	13.5	11.8	11.7	12.6	78	70	00	10^2	10^2	10^2	E 8	E 6	0	6.2	● p, 3.
28	69.8	67.8	66.9	14.3	21.5	18.9	18.2	14.1	11.9	14.6	13.4	98	77	83	7	4	10^2	0	NNW 2	SW 1	0.6	● n, 1, a.
29	67.4	67.3	68.0	12.0	23.9	17.7	17.9	11.7	10.1	14.8	13.5	97	67	90	1	2	0	0	ENE 2	0	—	
30	70.1	69.8	69.4	13.3	24.1	19.1	18.8	11.6	10.3	15.7	14.1	91	71	86	1	0	0	0	E 2	SW 2	—	
Срд. Moy.	765.1	764.5	764.3	17.1	23.6	19.7	20.1	15.4	13.0	15.5	14.8	89	72	86	6.0	5.5	4.5	1.9	2.8	1.8	164.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.2	768.8	768.7	13.1	24.5	19.6	19.1	12.2	19.4	15.8	14.5	94	69	86	3	0	2	0	ESE 2	SW 1	—	
2	69.0	66.8	67.8	14.7	24.9	20.9	20.2	14.1	11.9	15.8	14.7	96	68	80	5	4	8	WSW 1	ESE 4	ESE 2	0.5	⌓ n; ● a.
3	67.0	66.1	65.7	17.4	25.1	20.5	21.0	17.1	13.7	15.5	13.4	93	66	74	8	6	2	0	E 2	SE 6	—	⌓ n.
4	64.5	64.1	64.3	15.5	25.5	19.5	20.2	14.9	12.3	15.6	14.9	93	64	89	9	8	8	0	E 2	0	—	⌓ n.
5	64.0	62.9	62.2	14.3	25.5	19.9	19.9	13.5	11.3	16.3	14.7	94	67	85	3	4	3	0	E 2	SW 2	—	⌓ n.
6	62.9	61.3	60.7	13.7	21.9	20.9	18.8	13.5	10.9	16.6	17.4	94	85	94	10^2	8^2	7	0	WSW 6	SSW 4	—	⌓ n.
7	61.0	60.0	61.0	18.9	24.7	22.1	21.9	18.5	15.6	18.2	18.9	96	79	95	10^2	7	10^2	NW 2	NNW 1	0	0.5	⚐ p.
8	64.6	65.9	66.9	19.9	21.1	18.9	20.0	18.9	14.7	15.1	14.0	85	81	87	10^2	10^2	10^2	N 4	NNW 4	S 2	5.5	● n, p.
9	67.0	67.2	68.6	16.7	17.7	16.1	16.8	16.4	13.9	13.8	13.3	98	92	98	10^2	10^2	10^2	W 2	W 1	0	16.0	● n, 1, a, p, 3; ⚐ p.
10	69.0	68.8	68.3	15.7	23.7	16.7	18.7	15.2	12.7	14.6	11.8	96	67	83	10^2	4	0	0	NNW 1	SW 2	—	● n.
11	68.0	67.9	67.9	10.9	22.4	17.7	17.0	10.6	9.0	11.9	12.6	93	59	84	0	0	0	0	NNW 2	SW 1	—	⌓ n.
12	68.5	67.8	67.9	10.7	23.7	17.7	17.4	10.4	8.4	14.6	12.4	89	67	82	9	6	0	0	SW 2	SSW 1	—	⌓ n.
13	66.2	65.3	63.6	12.5	23.5	16.5	17.5	12.1	9.5	14.2	12.4	89	66	88	10^2	7	0	WSW 1	SSE 6	0	—	
14	61.7	59.3	57.8	13.1	24.1	19.3	18.8	12.4	10.7	15.4	15.4	96	69	92	8	8	4	0	N 1	0	—	⌓ n.
15	59.7	62.5	64.7	16.7	17.3	14.3	16.1	14.3	13.1	13.5	11.4	93	92	95	10^2	10^2	10^2	W 2	NNW 6	NE 6	36.0	⌓ n; ●^{0} a, 2, p, 3.
16	66.8	67.2	68.1	11.8	14.3	12.9	13.0	11.0	9.7	10.0	10.0	95	83	91	10^2	10^2	10^2	W 1	WNW 1	W 2	25.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	67.7	66.3	65.9	10.9	16.9	11.9	13.2	10.4	9.0	9.2	9.6	93	64	94	10^2	8^2	5	W 1	W 1	E 1	—	
18	65.2	65.3	66.0	9.1	19.7	14.1	14.3	8.7	8.4	11.4	11.3	98	67	95	7	8^2	0	0	W 2	0	—	⌓ n.
19	67.0	66.2	66.9	9.1	20.9	15.1	15.0	8.7	8.4	13.3	12.2	98	73	96	0	1	2	0	N 1	0	—	⌓ n.
20	66.7	66.2	66.4	10.9	21.5	14.5	15.6	10.6	9.5	13.4	11.5	98	71	94	8	2	3	NE 1	NE 2	0	—	⌓ n.
21	66.2	66.3	65.8	11.6	22.0	16.3	16.6	10.5	9.1	13.1	11.8	89	67	85	6	5	1	WSW 1	ESE 1	W 1	—	⌓ n.
22	65.4	64.4	64.1	10.1	22.5	17.5	16.7	9.9	9.0	13.2	17.5	98	65	84	0	2	0	0	E 2	0	—	⌓ n.
23	64.9	64.0	63.9	10.5	20.9	17.5	16.3	10.2	9.1	13.4	12.8	96	74	86	3	3	7	WSW 1	N 1	SW 1	—	⌓ n.
24	63.8	63.7	63.9	12.3	20.9	17.7	17.0	12.2	10.4	14.1	13.2	98	77	88	6	8	7	0	NNE 2	SW 2	—	⌓ n.
25	64.6	64.1	64.0	11.7	22.9	17.9	17.5	11.5	10.0	15.4	14.7	98	74	96	1	8	4	0	NNE 1	0	—	⌓ n.
26	62.4	61.8	62.2	13.9	23.5	18.5	18.6	13.7	11.5	15.8	14.7	98	73	93	9	4	10^2	0	E 2	0	—	⌓ n.
27	63.0	63.5	64.8	11.3	22.9	16.1	16.8	11.1	9.2	12.1	11.9	93	58	87	2	5	2	0	NNW 2	SW 1	11.1	⌓ n; ● 2, p.
28	67.4	68.1	68.7	13.9	17.9	16.0	15.9	12.9	11.5	12.4	12.5	98	81	92	9^2	10^2	10^2	0	W 1	0	—	⚐, ● n.
29	68.0	67.0	67.3	10.9	21.0	15.7	15.9	10.4	9.5	13.1	12.4	98	71	93	3	1	0	0	N 1	0	—	⌓ n.
30	66.2	67.1	69.0	10.0	20.8	12.2	14.3	9.7	8.8	12.7	10.2	96	70	97	7	4	0	0	N 2	0	—	⌓ n.
31	70.7	70.3	70.7	8.1	20.4	11.3	13.3	7.7	7.6	11.4	7.6	94	64	76	3	5	0	0	E 2	SW 2	—	⌓ n.
Срд. Moy.	765.8	765.4	765.6	12.9	21.8	17.0	17.2	12.4	10.9	13.9	13.1	95	72	89	6.4	5.7	4.4	0.5	2.1	1.2	94.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.6	769.4	768.0	5.7	20.7	14.8	13.7	5.5	6.2	10.8	10.1	91	60	81	0	0	0	W 1	SW 2	SW 1	—	
2	63.5	62.0	66.5	7.7	22.7	15.9	15.4	6.8	6.2	12.0	10.6	79	59	79	3	3	10^2	0	ESE 2	NNE 6	26.9	⌓ n.
3	69.1	69.0	69.1	9.1	8.1	9.1	8.8	7.8	8.4	7.5	7.0	98	93	81	10^2	10^2	10^2	WNW 4	NW 6	W 2	11.7	● n, 1, a, 2, p.
4	72.2	73.7	77.2	9.3	6.5	6.7	7.5	6.0	8.0	6.9	6.4	92	96	87	10^2	10^2	10^2	NNW 4	WSW 6	W 2	43.5	● n, 1, a, 2, p.
5	77.8	76.6	75.5	2.6	14.9	7.9	8.5	2.3	5.3	6.8	6.8	96	54	86	2	2	0	W 2	N 2	0	—	
6	74.6	73.6	73.7	2.8	16.0	9.5	9.4	2.7	5.3	8.0	8.1	94	59	92	1	4	0	0	NNW 2	0	—	
7	71.8	70.5	69.4	3.6	15.3	7.9	8.9	3.0	5.7	8.1	7.5	97	62	94	5	5	2	0	NW 2	W 1	—	⌓ n.
8	66.8	63.9	63.0	7.9	19.7	12.5	13.4	6.2	6.8	11.1	9.8	86	65	91	8	1	2	0	SSE 4	0	—	⌓ n.
9	62.3	57.7	57.2	8.5	18.8	12.1	13.1	7.7	7.7	11.1	10.4	93	69	99	10^2	10^2	0	0	0	0	—	⌓ n.
10	63.2	63.3	64.3	10.9	11.6	10.3	10.9	7.9	8.6	9.1	8.4	90	89	90	10^2	10^2	8	NNW 4	WSW 2	SW 1	0.0	●^{0} 1, a.
11	62.5	61.2	63.0	6.5	17.3	10.9	11.6	5.4	6.4	10.5	9.1	88	71	94	8	8	1	0	NNW 4	0	—	
12	65.7	69.2	71.6	9.5	11.0	9.1	9.9	7.9	8.4	9.4	8.4	94	96	98	10^2	10^2	10^2	0	NNW 4	0	59.1	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
13	76.9	77.9	80.2	7.1	8.4	7.4	7.6	6.9	7.5	7.4	7.1	00	91	93	10^2	10^2	10^2	0	N 4	NE 4	73.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	82.2	80.1	78.9	4.7	7.5	6.5	6.2	4.3	6.1	6.6	6.4	96	86	99	10^2	10^2	10^2	WNW 2	WNW 2	NW 2	1.9	● n, 1, a.
15	77.6	76.1	76.6	5.1	9.6	7.9	7.5	4.8	5.9	6.8	7.2	90	76	90	9	10^2	8	0	NNW 1	0	—	
16	75.5	72.6	71.6	4.0	9.9	8.3	7.4	3.8	5.9	6.6	7.3	97	73	89	8	10^2	10^2	0	NNW 2	SW 1	—	⌓ n.
17	69.4	70.1	71.0	6.3	9.9	8.1	8.1	6.1	6.5	7.1	7.8	91	78	98	10^2	10^2	10^2	0	WNW 1	NW 2	23.5	● p, 3.
18	69.9	69.0	69.5	8.1	9.5	8.5	8.7	7.3	8.1	8.9	8.1	00	00	98	10^2	10^2	10^2	NW 2	WNW 2	WNW 2	14.3	● n, a, 2, p, 3.
19	68.3	67.5	67.3	7.5	9.4	9.5	8.8	7.3	7.7	8.2	8.6	00	93	98	10^2	10^2	10^2	WNW 1	NNW 2	0	0.5	●^{0} n, 1, a, 2, p.
20	67.2	65.5	65.4	8.7	10.3	9.7	9.6	8.3	8.2	8.9	8.7	98	95	98	10^2	10^2	10^2	WNW 1	WNW 4	N 2	0.5	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
21	64.8	63.7	63.9	9.3	11.1	10.4	10.3	8.9	8.3	8.7	8.8	95	86	94	10^2	10^2	10^2	0	WNW 1	0	—	
22	68.2	69.0	69.8	6.5	15.3	11.9	11.2	5.4	6.8	8.5	9.0	94	65	87	3	8	10	0	SSE 2	0	1.0	⌓ n.
23	68.6	67.2	67.3	10.3	11.3	10.6	10.7	10.1	9.1	9.2	9.2	98	93	97	10^2	10^2	10^2	WNW 1	WNW 1	WNW 2	3.1	● n, 1, a, 2, p.
24	66.6	66.0	67.6	9.5	13.7	9.2	10.8	9.2	8.1	9.0	8.3	92	78	96	10	8	0	WNW 1	NNW 2	0	—	
25	70.2	67.2	62.1	5.1	10.5	11.1	8.9	4.2	6.6	8.5	9.1	00	91	93	10^2	10	10	WNW 2	NNW 2	SSW 2	—	⌓ n; ≡ 1, a, 2, p.
26	57.3	58.4	58.1	9.0	13.7	8.7	10.5	6.4	6.4	7.5	7.3	74	64	87	8	9	1	WNW 4	N 2	0	—	
27	54.2	57.0	60.0	5.3	9.9	8.5	7.9	4.4	5.8	6.5	7.3	87	71	88	6	10^2	10^2	WNW 1	NNW 8	0	—	
28	55.6	54.4	59.2	5.0	16.0	9.1	10.0	4.6	6.1	8.0	9.1	92	59	86	4	2	2	0	NNW 2	0	1.1	
29	69.4	70.7	70.0	7.9	7.2	5.3	6.8	5.2	7.3	7.1	6.5	92	94	97	10^2	10^2	10^2	NNE 4	NNW 2	WNW 2	29.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	69.2	68.1	67.5	4.0	7.8	7.3	6.4	2.7	5.7	6.1	6.7	93	78	88	10^2	10^2	10^2	WNW 4	WNW 2	0	0.7	● n, 1, a.
Срд. Moy.	768.4	767.7	768.2	6.9	12.5	9.5	9.6	6.0	7.0	8.4	8.2	93	78	92	7.8	8.0	6.8	1.3	2.6	1.1	290.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.9	767.4	767.1	6.5	9.4	8.5	8.1	6.2	5.3	6.6	7.3	74	75	88	10^2	10^2	10^2	NNW 2	NW 2	0	0.0	
2	65.8	64.0	66.0	7.5	10.7	9.0	9.1	7.1	7.5	8.0	7.7	98	84	90	10^2	10^2	10^2	WNW 2	WNW 1	0	—	●^{0} n, 1.
3	69.9	70.5	72.8	7.7	10.2	9.3	9.1	4.5	7.6	8.8	8.5	98	95	98	10^2	10^2	10^2	0	NNE 2	NNE 1	9.9	● a, 2, p, 3.
4	69.9	67.5	67.0	8.5	9.9	9.5	9.3	8.3	8.3	8.4	8.6	00	92	98	10^2	10^2	10^2	WNW 1	NNW 2	NNW 1	—	● n.
5	70.5	70.9	69.9	8.3	9.4	7.3	8.3	6.9	7.6	7.5	7.6	93	86	00	10^2	10^2	10^2	N 1	NNW 4	WNW 1	3.0	● p.
6	65.8	63.4	62.4	7.1	8.9	8.3	8.1	6.6	7.4	7.2	7.3	99	86	88	10^2	10^2	10^2	WNW 1	WNW 2	NNW 1	—	
7	60.8	60.1	61.2	5.0	12.5	10.1	9.2	3.4	6.1	8.5	8.5	94	79	92	0	9	0	SW 2	SSE 6	SSW 2	—	⌓ n.
8	58.8	58.7	58.9	5.1	14.9	10.4	10.1	4.4	5.4	8.6	8.3	83	68	89	6	9	4	0	N 1	N 1	—	⌓ n.
9	60.4	58.4	58.1	8.0	19.3	12.0	13.1	7.3	6.0	8.5	7.6	73	51	66	0	0	0	0	0	WNW 1	—	
10	58.1	56.2	57.5	8.7	15.2	11.4	11.8	6.9	5.5	7.6	7.2	65	59	72	5	7	8	W 1	0	0	—	⌓ n.
11	64.2	64.1	63.2	10.5	8.9	9.0	9.5	8.5	8.7	8.0	8.1	93	95	95	10^2	10^2	10^2	E 4	ENE 4	ENE 6	20.6	● 1, a, 2, p, 3.
12	60.6	61.6	63.7	7.9	5.9	6.1	6.6	5.4	8.0	6.7	6.8	00	97	97	10^2	10^2	10^2	W 6	WNW 2	0	5.1	● n, 1, a, 2, p.
13	66.8	66.4	68.2	2.4	7.8	6.8	5.7	1.7	5.5	7.3	7.4	00	94	00	8	10^2	10^2	0	WNW 1	WNW 1	13.1	● p, 3.
14	71.5	72.5	73.4	6.0	6.3	4.0	5.4	3.7	6.9	7.4	6.0	99	94	98	10^2	10^2	0	NNW 2	WNW 4	0	8.1	● n, 1, a, 2, p.
15	70.5	68.1	67.2	1.0	7.9	5.5	4.8	−0.2	4.8	6.1	6.5	98	78	97	8	7	3	0	NNW 2	0	—	V n.
16	64.7	64.6	64.0	0.4	8.3	6.1	4.9	−0.3	4.6	6.4	6.5	98	78	92	0	0	9	0	N 2	WNW 1	—	V n.
17	62.7	62.1	66.4	0.0	9.0	9.3	6.1	−0.4	4.6	7.3	7.8	00	86	89	10^2	3	10^2	0	NE 2	N 1	—	⊔ n; ≡ p.
18	68.6	66.8	63.9	4.8	13.6	9.5	9.3	4.6	5.8	8.7	7.9	90	75	89	9	6	0	0	SSE 4	SSW 2	—	⌓ n.
19	67.3	69.5	71.2	4.8	7.0	6.0	5.9	3.6	6.0	6.8	6.5	94	91	93	10^2	10^2	10^2	N 1	NNE 6	NE 6	14.2	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
20	73.8	72.8	73.3	2.6	5.1	4.8	4.2	2.5	5.4	6.3	6.4	98	95	00	10^2	10^2	10^2	W 1	W 1	WNW 1	1.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	69.3	66.2	64.9	3.1	4.5	4.8	4.1	3.0	5.6	5.6	6.0	96	89	94	10^2	10^2	10^2	WNW 2	NNW 2	0	—	● n.
22	63.1	61.5	61.5	4.2	6.3	5.9	5.5	3.8	5.8	6.1	6.4	93	86	93	10^2	10^2	10^2	0	WNW 2	0	—	
23	61.7	59.6	59.6	5.0	7.7	6.3	6.3	5.0	6.2	7.3	7.2	95	93	00	10^2	10^2	10^2	W 1	WNW 4	WNW 2	—	≡^{0} 2, p.
24	57.2	57.7	60.2	5.5	6.7	9.1	7.1	5.2	6.7	6.7	7.6	99	91	89	10^2	10^2	9	0	NW 4	0	—	
25	66.5	66.5	67.5	4.6	11.7	9.3	8.5	4.1	5.9	8.3	7.6	94	81	87	4	10^2	9	0	S 4	0	—	
26	68.8	69.3	70.0	3.2	10.0	8.9	7.4	2.5	5.5	7.5	7.2	95	82	86	3	0	10^2	0	NNW 1	NE 6	—	
27	73.5	73.5	71.6	7.1	8.9	7.0	7.7	6.5	7.4	7.5	6.7	99	88	89	9	10^2	10^2	0	NNW 2	S 1	—	
28	65.3	64.5	63.5	4.6	5.3	6.0	5.3	4.5	6.3	6.3	7.0	00	96	00	10^2	10^2	2	W 2	S 2	0	—	≡^{2} a, 2, p.
29	67.7	65.0	65.3	4.0	14.0	7.9	8.6	3.2	5.1	7.6	7.8	84	64	98	0	0	1	WNW 1	S 1	SW 1	—	⌓ n; ≡^{2} 2, p.
30	69.7	67.1	66.6	7.9	9.7	7.1	8.2	4.5	7.3	8.1	7.4	92	91	99	10^2	10^2	10^2	E 4	0	WNW 2	0.0	●^{0} p.
31	61.2	59.3	59.0	5.3	7.9	6.9	6.7	5.1	6.2	6.3	6.8	94	79	91	10^2	10	1	WNW 1	NW 4	W 1	—	
Срд. Moy.	765.0	765.1	765.4	5.4	9.5	7.8	7.6	4.5	6.3	7.4	7.3	93	84	92	7.8	8.1	7.3	1.1	2.4	1.3	75.2	

1895.

Асхабадъ. — **Askhabad.**

Широта — Latitude: 37° 57′. Долгота — Longitude: 58° 23′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.5	746.8	− 1.4	2.6	1.9	1.0	− 1.6	3.9	4.9	5.2	94	89	98	10	8	10	SE 1	SSE 2	SE 2	—	
2	47.8	46.9	47.6	0.6	6.0	2.6	3.1	0.4	4.6	5.9	5.4	96	85	98	10	10	10	S 1	N 2	E 1	0.7	●⁰ p, 3.
3	47.1	45.6	44.3	1.8	4.0	2.0	2.6	1.8	5.1	5.4	5.1	98	88	96	10	10	10	SE 2	ESE 3	E 4	0.4	●⁰ p, 3.
4	44.2	44.0	43.9	0.4	3.6	1.3	1.8	0.0	4.4	4.9	4.8	92	83	96	1	10	10	S 1	NW 3	0	1.3	⌓ 1; ●⁰ p, 3.
5	46.2	46.5	48.7	− 4.4	− 4.7	− 4.9	− 4.7	− 5.2	3.0	2.7	2.4	92	84	75	10	10	10	N 2	NE 2	E 2	0.6	∽ 1, a, 2, p, 3; △⁰ a, 2,
6	51.7	52.1	53.6	− 6.4	− 5.9	− 6.3	− 6.2	− 6.9	2.3	2.5	2.3	84	84	82	10	10	10	W 2	NW 1	W 2	0.1	✱⁰ n, a.
7	54.1	53.7	54.9	− 7.8	− 6.7	− 7.8	− 7.4	− 8.3	2.1	2.1	1.8	82	77	75	10	10	10	SE 1	E 3	E 2	0.1	✱⁰ 1, a, p.
8	54.5	52.9	52.0	−10.2	− 6.7	−11.8	− 9.6	−12.1	1.6	1.8	1.5	77	66	81	10	4	4	ESE 3	ESE 6	E 6	0.0	
9	52.4	51.9	52.0	−12.0	− 8.1	− 9.9	−10.0	−13.3	1.4	1.6	1.6	79	67	73	10	10	10	E 4	SE 2	S 3	0.0	✱⁰ n, 1, a, p.
10	54.1	54.0	54.4	−10.3	− 5.0	−10.1	− 8.5	−10.7	1.6	1.8	1.6	75	59	79	10	8	0	S 2	E 1	0	—	⊔ 3.
11	52.2	50.4	50.8	−12.9	− 4.4	−11.3	− 9.5	−13.2	1.3	2.0	1.5	82	60	78	0	0	3	0	E 3	E 1	—	⊔ 1.
12	51.8	51.7	53.0	−14.7	− 5.2	−10.2	−10.0	−15.3	1.2	1.9	1.6	86	60	79	3	4	2	E 2	E 6	0	—	⊔ 1.
13	51.1	52.3	52.2	−10.4	− 1.8	− 8.6	− 6.9	−10.8	1.7	2.2	1.8	86	57	79	10	4	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1.
14	50.7	49.8	50.4	−10.2	2.4	− 5.8	− 4.5	−11.2	1.6	1.9	2.5	80	35	85	0	1	0	0	E 4	0	—	⊔ 1.
15	50.7	50.4	52.4	−10.2	0.8	− 3.2	− 4.2	−10.6	1.8	2.5	2.6	90	50	74	0	3	2	0	ENE 2	SE 1	—	⊔ 1.
16	53.7	54.1	55.4	− 8.0	− 1.6	− 6.3	− 5.3	− 8.3	2.2	2.5	2.4	88	62	88	8	4	0	0	WSW 1	0	—	⊔ 1.
17	54.6	53.6	54.2	− 9.8	2.8	− 3.8	− 3.6	−10.2	2.0	2.9	3.0	94	53	88	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⊔ 1, 3.
18	53.4	53.6	53.5	− 4.4	7.0	− 1.4	0.4	− 5.8	2.3	2.7	3.1	71	36	76	0	0	0	S 1	E 3	S 1	—	⊔ 1.
19	53.9	52.6	52.6	− 4.1	7.4	− 2.3	0.3	− 4.8	2.4	2.6	3.2	70	33	82	0	0	0	S 1	E 2	0	—	⊔ 1.
20	50.4	49.5	47.6	0.2	13.4	2.8	5.5	− 5.1	2.5	2.8	3.5	54	25	62	0	0	0	S 4	ESE 3	S 1	—	⊔ 1.
21	42.9	41.3	43.6	− 0.6	16.2	5.2	6.9	− 1.3	3.2	3.8	3.2	73	28	48	0	0	0	0	0	0	—	
22	48.3	48.8	48.6	− 1.6	7.6	3.4	3.1	− 2.1	3.8	4.6	4.3	94	59	73	1	1	10	0	NE 2	SE 1	—	⊔ 1.
23	46.6	45.9	46.9	− 3.1	4.3	− 1.4	− 0.1	− 4.8	3.4	4.0	3.8	94	65	92	10	2	0	SE 2	E 2	S 2	—	⊔ 1; ≡ a.
24	48.4	48.6	48.2	− 6.8	6.8	− 1.5	− 0.5	− 7.1	2.6	4.4	3.6	94	60	89	10	0	0	0	SE 1	0	—	⊔ 1; ≡ 1, a.
25	45.5	43.4	41.2	− 4.9	− 0.9	− 0.3	− 2.0	− 5.3	3.0	4.0	3.7	94	94	83	10	10	2	SE 2	SE 4	S 2	—	⊔² 1; ≡ 1, a.
26	39.1	39.1	41.2	− 0.5	15.3	5.0	6.6	− 2.8	3.2	4.5	3.3	73	35	51	5	6	2	0	NE 2	S 2	—	⊔ 1.
27	44.2	45.5	46.2	4.8	13.7	4.8	7.8	2.4	2.7	3.2	3.7	42	28	57	0	0	0	S 1	NE 2	S 2	—	
28	45.7	46.4	48.2	3.4	15.0	3.8	7.4	0.2	2.8	3.1	3.8	49	25	64	0	0	0	S 1	NW 3	S 1	—	
29	49.7	49.3	50.8	− 0.5	12.8	3.0	5.1	− 0.7	3.5	4.0	4.1	79	36	73	0	0	0	0	E 2	0	—	⊔ 1.
30	52.0	52.1	52.5	− 5.3	− 2.4	− 2.4	− 3.4	− 5.7	2.8	3.6	3.6	94	94	94	10	10	10	W 1	0	WSW 1	—	≡ 1, 3; ⊔ 1.
31	51.4	51.1	51.1	− 3.7	− 2.8	− 2.5	− 3.0	− 4.1	3.3	3.5	3.6	94	94	94	10	10	10	W 1	NW 2	NW 2	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	749.5	749.1	749.6	− 4.9	2.8	− 2.5	− 1.5	− 5.9	2.7	3.2	3.1	82	60	79	5.4	4.7	4.0	1.1	2.4	1.3	3.2	

Высота — Altitude: 225.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } −0.50 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	750.0	750.0	− 3.3	3.9	− 2.0	− 0.5	− 3.7	3.3	4.2	3.5	92	69	90	10	0	2	0	NW 4	S 1	—	≡, ⊔ 1.
2	49.0	47.5	47.5	− 4.4	7.3	− 0.4	0.8	− 5.3	3.0	3.9	3.5	91	51	79	0	0	0	0	ESE 2	0	—	⊔ 1.
3	43.8	41.9	40.7	− 3.9	11.0	2.5	3.2	− 4.1	2.9	3.9	3.6	86	40	65	0	0	0	S 1	ENE 2	S 2	—	⊔ 1.
4	39.3	39.7	41.6	1.0	17.3	7.2	8.5	− 1.1	2.7	2.6	4.3	55	18	57	1	3	3	SSW 1	E 4	S 1	—	⊔ 1.
5	45.3	44.2	43.6	2.4	10.6	4.4	5.8	2.0	4.6	4.8	4.8	82	50	77	0	0	1	SSW 1	NE 2	0	—	
6	42.5	41.5	43.1	− 1.5	10.4	3.8	4.2	− 1.6	3.8	4.8	4.6	91	51	77	0	1	0	0	E 2	SSW 1	—	⊔ 1.
7	44.9	44.9	44.5	− 2.5	9.7	3.2	3.5	− 2.8	3.5	4.5	4.4	92	69	76	0	0	0	0	ENE 6	SE 2	—	
8	42.5	42.2	40.1	− 3.2	8.3	2.2	2.4	− 3.8	3.3	4.6	4.3	91	56	80	2	0	0	W 2	NW 10	SSW 1	—	⊔ 1.
9	35.3	33.5	34.4	1.2	18.6	10.0	9.9	− 0.8	4.1	5.8	5.7	85	37	62	2	2	8	S 1	ESE 2	S 1	—	⊔ 1.
10	36.7	38.3	42.5	7.8	14.1	6.5	9.5	6.0	4.9	5.8	6.3	61	49	87	4	10	3	SSW 1	N 2	SW 1	0.7	●⁰ p.
11	46.6	48.3	50.0	4.7	8.1	4.3	5.7	4.1	6.2	6.7	6.0	97	83	97	10	10	10	WNW 1	SE 2	E 2	2.7	●⁰ n, 1, p, 3.
12	49.0	48.5	48.1	2.6	2.6	1.3	2.2	1.2	5.4	5.3	4.8	98	96	96	10	10	10	E 6	ENE 5	E 3	2.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ a.
13	47.6	47.1	47.7	0.0	4.8	2.6	2.5	− 0.1	4.2	5.2	5.3	90	81	96	10	10	10	E 3	N 3	E 6	1.8	● 1, p.
14	48.4	48.9	49.4	2.6	4.8	4.9	4.1	1.7	5.5	6.0	6.2	00	94	97	10	10	10	0	E 1	E 1	0.6	●⁰ p, 3.
15	47.0	46.5	45.2	3.8	6.5	5.0	5.1	1.9	5.9	6.1	6.3	98	84	97	10	10	10	0	NW 2	E 3	5.3	≡ 1; ● a, p.
16	41.5	37.8	34.1	3.4	9.5	7.7	6.9	3.1	5.6	6.8	7.1	97	76	90	10	10	5	SE 5	E 8	SE 2	—	
17	35.2	37.3	40.6	5.1	16.3	8.6	10.0	4.6	6.5	7.7	7.0	98	56	84	9	4	0	0	NNW 8	0	—	⌓ 3.
18	43.5	43.6	43.3	5.5	11.5	8.1	8.4	4.6	6.0	6.9	7.3	89	69	91	10	8	5	0	SE 4	0	—	⌓ 3.
19	42.7	42.2	41.0	7.7	23.6	13.8	15.0	5.2	5.4	8.3	7.2	69	38	61	3	5	0	S 4	SE 1	S 2	—	
20	38.6	35.6	33.6	12.8	29.1	19.8	20.6	11.2	4.1	4.9	6.9	37	17	40	7	7	10	S 2	ENE 2	0	—	
21	38.6	41.3	44.9	16.4	24.0	12.3	17.6	12.3	8.0	6.6	7.1	58	29	66	5	5	6	WSW 1	N 6	W 2	—	↙ n.
22	42.3	39.7	44.3	12.4	26.0	14.6	17.7	9.8	6.2	7.8	7.5	58	31	60	9	4	6	SE 6	ESE 3	W 4	—	↙ a.
23	46.2	45.3	43.5	9.3	18.2	12.2	13.2	8.3	6.8	7.1	7.8	78	46	74	5	8	9	S 1	0	S 1	—	
24	45.5	45.0	43.7	10.4	17.9	13.3	13.9	9.6	5.6	7.5	8.5	59	49	75	6	2	10	W 4	WNW 1	S 1	—	
25	39.4	33.6	30.7	10.2	21.6	15.0	15.6	9.6	7.0	8.5	9.2	75	45	72	9	1	8	E 2	ESE 4	S 1	0.0	
26	32.5	34.6	40.5	19.2	22.9	14.5	18.9	14.4	7.1	5.2	6.8	44	25	55	8	6	6	NW 6	WNW 14	SW 2	—	●⁰ n; ↙ a.
27	44.4	43.5	44.0	7.6	10.6	9.2	9.1	7.2	5.3	5.7	6.8	68	60	79	10	10	10	WNW 4	WNW 3	0	0.9	● p.
28	42.3	41.5	43.0	6.2	14.7	11.5	10.8	6.2	6.4	7.3	7.7	90	58	76	10	2	10	0	E 1	SE 2	—	
Срд. Moy.	742.9	742.3	742.7	4.8	13.7	7.7	8.7	3.6	5.1	5.9	6.1	80	55	77	6.1	4.9	5.4	1.9	3.7	1.5	14.0	

Асхабадъ. **Мартъ. — Mars.** Askhabad.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	737.6	737.3	4.5	18.3	11.8	11.5	4.1	6.0	8.6	8.2	96	55	80	10	1	4	S 1	SE 2	0	—	≡^{0} 1.
2	34.4	33.9	34.3	12.3	24.7	17.3	18.1	10.3	6.7	10.3	10.3	73	45	70	2	8	8	S 1	SE 4	SE 1	0.0	↙ a; ●^{0} a, p; < p.
3	35.8	38.4	39.7	15.1	19.8	16.3	17.1	11.5	8.6	10.6	10.5	67	61	76	8	10	8	SE 2	WNW 2	S 1	3.1	●^{0} p.
4	42.2	42.7	41.9	11.7	10.0	8.1	9.9	7.8	9.6	8.6	7.6	95	94	94	10	10	10	WNW 5	WNW 8	WNW 4	22.0	● n, 1, a, p, 3.
5	44.2	43.7	45.3	7.6	8.8	7.7	8.0	6.4	7.5	7.3	7.4	96	87	94	10	10	10	NW 4	NW 4	SW 2	8.0	● n, 1, a, p, 3.
6	43.1	42.6	41.8	7.0	12.3	10.2	9.8	6.1	7.3	7.4	8.6	98	70	93	7	9	10	S 1	SE 2	0	—	● n.
7	38.9	37.2	36.1	6.5	19.7	13.7	13.3	6.0	7.0	9.5	8.9	98	56	77	3	5	7	S 1	ENE 1	WSW 2	—	⌓ 1.
8	33.9	34.2	32.8	11.5	22.5	15.2	16.4	10.1	7.1	9.9	11.6	70	49	90	3	7	9	SE 1	WNW 2	W 4	—	⌓ 1.
9	34.4	34.1	35.0	11.4	15.7	12.1	13.1	11.3	9.7	8.3	9.8	97	63	94	8	10	7	W 2	W 2	0	0.4	⌓ 1, 3; ●^{0} p.
10	34.7	33.5	33.7	9.2	20.5	14.0	14.6	8.4	7.2	9.3	8.7	83	52	74	2	3	6	S 1	E 4	WNW 6	0.1	⌓ 1; < p.
11	33.9	34.6	30.3	11.2	12.3	10.1	11.2	10.0	8.4	9.9	8.4	85	94	91	10	10	10	0	NW 10	0	19.8	● n, a, 2, p, 3.
12	36.8	37.0	38.8	7.8	14.1	9.6	10.5	7.4	7.2	7.0	5.1	92	59	56	9	7	3	SE 1	ESE 2	NNW 3	—	●^{2} n.
13	40.7	40.2	42.2	6.8	11.4	6.6	8.3	5.1	6.1	6.7	6.4	82	66	88	7	7	10	0	E 2	WNW 2	2.8	⌓ 1; ● 2, p, 3.
14	43.0	41.9	42.2	5.5	11.9	8.1	8.5	5.3	5.3	6.5	6.8	79	63	85	10	5	10	N 1	ENE 2	0	0.0	●^{0} p.
15	41.0	40.3	40.3	3.3	13.6	10.0	9.0	2.2	5.5	7.0	7.7	95	60	84	0	1	0	0	E 2	WNW 1	—	⌓ 1, 3.
16	39.0	35.6	34.8	4.8	20.0	14.7	13.2	3.9	5.8	6.5	7.0	90	38	56	1	4	10	0	E 8	S 2	—	⌓ 1; ↙ p.
17	35.1	36.4	39.5	10.5	15.0	11.1	12.2	10.1	7.7	8.0	8.9	81	63	90	6	7	10	0	N 1	0	6.3	●^{0} p, 3.
18	42.0	41.0	40.5	5.9	10.0	9.4	8.4	5.7	6.6	7.5	7.9	96	82	89	10	8	10	WNW 2	E 6	E 4	4.0	● n, 1, a, p.
19	35.5	35.1	36.6	7.2	9.9	9.2	8.8	7.0	7.3	6.9	8.0	96	75	92	10	10	10	W 1	NW 8	W 1	7.4	●^{0} p, 3.
20	36.6	37.6	39.1	6.8	8.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.8	6.9	96	84	94	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	4.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	37.2	36.6	39.1	5.9	9.6	5.8	7.1	5.6	6.6	6.9	6.5	96	78	94	10	10	1	0	NNE 2	0	6.1	● p.
22	38.7	37.9	38.1	4.2	17.4	10.5	10.7	2.6	5.3	8.5	8.7	85	57	93	0	1	0	SE 2	ESE 2	0	—	⌓ 1, 3.
23	37.5	36.0	34.6	10.7	22.5	12.9	15.4	6.6	5.2	4.7	8.5	54	23	77	3	0	3	S 1	E 4	S 1	—	⌓ 1.
24	33.7	36.3	38.3	15.1	15.1	11.0	13.7	10.1	5.2	6.2	6.0	41	49	61	5	7	10	W 2	NNW 6	E 2	0.5	● p.
25	34.8	29.5	28.0	6.7	13.1	19.2	13.0	6.1	6.2	7.0	6.4	84	63	40	10	10	9	0	E 1	SE 6	1.7	●^{0} p.
26	33.4	36.1	40.3	10.0	13.8	6.2	10.0	5.9	7.4	6.9	6.2	80	59	88	7	8	10	0	ESE 1	S 1	27.1	↙ n; ● n, 2, p, 3.
27	42.4	43.5	44.2	3.9	9.1	5.9	6.3	3.4	5.6	5.6	6.2	92	65	90	10	5	3	W 2	E 3	SSE 1	0.1	● n, 1, a, p; △^{0} p.
28	43.6	42.7	42.5	4.0	14.6	10.3	9.6	1.8	5.3	6.5	9.1	87	52	98	0	0	0	S 1	E 3	0	—	⌓ 1, 3.
29	42.8	43.9	43.1	8.2	18.4	13.5	13.4	6.2	7.2	8.5	10.2	89	51	89	0	0	0	N 3	E 1	E 2	—	⌓ 1.
30	40.8	39.4	36.8	8.7	16.5	13.7	13.0	8.2	7.1	9.6	10.7	86	69	93	8	8	10	E 8	E 10	SSE 1	—	
31	37.5	37.0	38.6	11.7	19.6	15.3	15.6	9.9	8.7	10.3	8.3	86	61	64	10	8	10	S 1	NW 1	S 2	1.1	● p.
Срд. Moy.	738.3	737.9	738.5	8.2	15.1	11.2	11.5	6.8	6.9	7.8	8.1	85	63	82	6.4	6.4	7.0	1.5	3.5	1.6	114.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	739.8	739.4	11.0	20.2	13.6	14.9	8.6	8.1	9.5	10.1	82	55	88	1	3	1	S 2	NW 4	0	—	⌓ 1.
2	38.2	39.2	40.9	13.7	21.0	12.5	15.7	9.6	7.7	8.9	7.8	66	48	72	9	3	3	0	W 8	S 2	—	↙ p.
3	40.6	41.6	43.1	9.8	14.9	10.4	11.7	7.3	7.9	9.2	8.7	87	73	93	10	9	0	0	NW 1	S 2	1.7	● p; ⌓ 3.
4	42.0	39.8	38.9	8.8	20.9	15.6	15.1	6.8	7.4	10.6	10.0	88	57	76	0	0	3	SE 1	E 6	S 2	—	⌓ 1, 3.
5	41.1	42.3	40.3	18.7	22.4	15.5	18.9	13.3	9.3	11.8	10.6	58	59	81	9	1	0	SW 3	NW 1	S 1	—	↙ n.
6	39.1	39.0	39.3	13.6	29.3	19.4	20.8	9.6	9.4	8.2	9.9	81	27	59	3	3	6	SW 1	E 4	S 4	—	⌓ 1; ⊕ 3.
7	42.1	42.6	43.1	16.5	23.6	18.7	19.6	15.2	9.8	10.0	9.7	70	46	60	1	6	10	SW 1	NW 2	0	1.7	
8	45.5	46.7	40.1	13.1	15.6	14.5	14.4	10.6	9.7	10.4	11.1	87	79	91	10	10	1	W 2	WSW 1	S 2	6.6	● n, 1, a, 2; ⌓ 3.
9	45.1	41.0	42.7	14.7	26.3	19.5	20.2	11.6	10.1	11.6	12.9	82	46	77	4	4	5	S 1	0	S 1	—	⌓ 1.
10	42.6	41.5	40.4	17.0	25.5	20.0	20.8	15.9	11.2	12.0	14.0	78	49	80	9	5	5	SW 1	E 2	0	—	∞ a, 2; ⌓ 3.
11	38.0	35.5	34.4	16.3	29.6	22.3	22.7	14.8	10.4	13.0	15.6	75	42	78	1	4	10	SW 2	E 10	SSW 1	—	⌓ 1; ↙ a; < p.
12	37.0	38.0	39.0	17.7	20.2	16.9	18.3	16.6	11.8	14.9	12.3	78	85	86	10	10	10	SW 1	N 4	WSW 1	4.9	● a, 2, p.
13	38.9	37.2	36.2	14.3	18.5	15.1	16.0	14.2	11.6	12.7	12.8	96	80	00	10	9	3	0	SE 4	0	3.0	● n, a, p; K, ∩ p.
14	36.5	37.7	39.6	15.5	20.9	17.3	17.6	13.6	12.8	13.3	12.6	98	73	86	10	8	10	W 2	WNW 1	0	2.4	● a, p; < p.
15	41.1	40.2	38.7	15.5	24.1	17.8	19.1	12.8	11.3	14.1	13.8	86	63	91	0	2	8	S 1	SE 2	S 1	—	⌓ 3.
16	36.5	35.5	37.2	17.9	29.9	19.0	22.3	13.1	11.1	15.1	12.4	73	48	76	0	10	9	SSW 2	SE 1	S 1	0.0	⌓ 1; ●^{0}, ↙ p.
17	36.3	34.7	39.2	17.4	29.1	20.1	22.2	13.6	12.0	15.6	14.5	81	52	83	8	5	0	0	NW 4	S 1	—	⌓ 1, 3.
18	41.7	41.1	39.0	19.0	30.1	21.9	23.7	15.5	12.9	12.0	15.4	79	38	79	0	3	4	S 1	ESE 1	0	—	⌓ 1.
19	42.0	41.3	43.0	16.7	23.2	16.4	18.8	16.1	11.7	11.4	11.1	82	54	80	9	4	10	NW 2	NW 2	WNW 4	0.2	↙ n; ●^{0} p.
20	43.2	41.7	41.3	13.6	17.8	12.1	14.5	11.9	9.4	9.1	9.5	81	60	91	10	10	10	NW 2	N 2	SW 2	21.5	●^{2} p, 3; K p.
21	42.4	44.0	47.3	9.4	13.2	11.5	11.4	9.1	7.6	8.2	8.4	87	73	83	10	10	8	NW 6	NE 2	0	0.1	● n, p.
22	47.5	46.3	46.4	8.8	10.6	8.6	9.3	7.4	7.4	7.7	7.9	88	81	95	10	10	3	WSW 2	NNW 2	0	0.4	●^{0} a; ⌓ 3.
23	47.6	46.4	44.9	9.8	15.3	14.0	13.0	5.6	6.8	9.1	11.0	75	70	93	2	10	10	W 3	0	0	—	⌓ 1, 3.
24	41.8	36.9	36.1	11.0	20.0	17.3	16.1	10.7	8.9	12.1	12.4	91	70	85	10	3	6	W 1	E 8	S 4	7.0	⌓ 1; ●, K, ↙ p.
25	39.9	40.1	42.7	11.9	14.8	11.6	12.8	11.6	9.4	10.2	9.9	91	82	97	10	10	10	WNW 2	N 2	SW 1	19.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	42.6	42.2	43.0	10.4	11.5	10.8	10.9	9.8	9.2	9.4	9.0	98	93	94	10	10	10	E 1	WNW 4	NW 6	13.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	44.0	43.3	43.1	10.4	16.1	12.9	13.1	9.7	8.8	9.7	10.7	94	71	97	10	10	2	W 2	E 1	0	—	⌓ 3.
28	42.9	42.8	42.6	12.7	22.5	18.4	17.9	7.8	8.9	13.2	14.5	82	65	92	0	2	9	S 1	ESE 4	0	—	⌓ 1, 3.
29	38.4	34.8	36.3	15.1	21.4	13.5	16.7	13.5	11.4	13.9	11.1	89	74	97	10	10	10	SW 3	E 4	NNW 20	3.8	● p; ↙ p, 3.
30	38.2	39.5	42.3	12.7	17.2	12.4	14.1	10.5	8.9	9.1	9.8	82	63	93	8	8	0	N 2	0	0	—	⌓ 3.
Срд. Moy.	741.1	740.5	740.9	13.8	20.8	15.7	16.8	11.5	9.8	11.2	11.3	83	63	85	6.5	6.4	5.9	1.6	2.9	1.9	86.2	

1895.

Асхабадъ. **Май. — Mai.** Askhabad.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.5	739.9	738.4	14.7	28.2	18.8	20.6	8.3	8.1	9.8	12.0	64	34	74	0	1	6	S 2	E 1	S 3	—	⌓ 1, 3.
2	37.4	38.3	35.6	21.6	33.2	23.1	26.0	15.4	13.0	14.3	13.1	68	38	62	3	9	10	SSW 1	SE 1	SW 2	—	⌓ 1, 3.
3	33.9	33.3	34.5	30.4	40.2	23.9	31.5	18.1	8.9	11.3	14.4	26	20	65	8	1	0	S 4	SSW 4	S 2	—	↙ n, a.
4	39.7	41.5	45.0	20.5	26.8	19.1	22.1	18.8	10.8	10.4	10.2	60	40	62	0	4	10	WNW 6	NW 4	NW 4	—	
5	45.7	45.4	45.1	17.2	21.4	19.1	19.2	16.3	10.9	11.6	13.0	75	62	79	10	10	10	NNW 1	SW 2	0	—	
6	45.5	45.4	45.1	18.7	24.4	19.3	20.8	17.4	11.5	11.4	11.8	71	50	71	10	9	10	W 3	WSW 1	0	—	⌓ 1.
7	44.1	43.1	43.3	19.5	23.8	15.7	19.7	15.1	10.8	11.4	12.4	64	52	93	8	10	9	WNW 2	SW 2	SE 2	3.8	⌓ 1; ● p.
8	44.8	43.8	46.5	16.5	22.8	18.6	19.3	14.1	10.4	11.2	9.8	74	54	61	9	10	10	WSW 1	WSW 2	WSW 4	—	
9	48.7	47.6	46.4	14.7	22.2	19.1	18.7	14.2	7.9	8.6	10.9	63	43	66	8	3	10	NW 2	ESE 1	0	—	
10	46.9	46.2	44.8	18.1	26.4	17.9	20.8	13.6	10.7	8.9	11.7	69	35	76	0	1	0	0	ESE 3	S 2	—	⌓ 1, 3.
11	44.2	42.7	46.9	18.9	29.7	19.9	22.8	13.2	9.1	14.1	6.7	56	45	39	1	3	6	NW 6	SSW 1	NW 4	0.7	↙ p.
12	49.1	47.5	45.6	14.0	13.0	14.0	13.7	12.3	10.0	10.2	10.4	85	93	88	10	10	10	N 1	E 2	NE 1	2.9	< n; ● n, a.
13	45.6	44.4	43.6	13.3	21.5	16.1	17.0	12.1	10.7	6.1	10.8	95	33	79	8	3	8	NW 2	E 2	0	0.3	●^{0} 1, a.
14	41.9	39.9	37.9	15.5	24.0	16.3	18.6	10.5	9.5	5.9	8.5	72	26	61	3	7	2	SSW 1	E 4	SSW 1	0.0	∞ a, 2; ●^{0} p.
15	36.6	36.9	39.3	17.7	22.1	16.1	18.6	14.1	8.6	8.2	10.9	57	42	80	5	9	8	W 2	WNW 6	0	1.1	< n; ● 1, a, p.
16	42.7	42.7	42.3	17.6	24.0	18.5	20.0	11.7	10.4	10.5	12.0	69	48	76	0	8	2	SW 1	NE 1	S 1	—	⌓ 1.
17	41.5	40.0	37.8	19.8	28.4	20.4	22.9	14.7	11.4	10.8	12.0	66	38	67	8	3	0	0	SE 2	S 1	—	⌓ 1.
18	31.9	33.3	34.7	19.1	28.7	18.7	22.2	15.3	13.6	14.6	13.5	83	50	85	10	7	10	0	SSE 2	0	3.4	●, K, ↙ p.
19	35.1	34.7	37.7	16.9	26.9	20.4	21.4	15.5	11.7	12.4	9.4	82	47	53	9	4	7	SSW 1	ESE 4	W 1	—	●, < n; ↙ p.
20	39.4	40.1	41.5	20.4	27.6	19.9	22.6	12.9	9.4	8.8	11.0	53	32	64	0	2	3	NW 6	NW 4	0	—	
21	43.2	42.7	42.8	19.8	31.0	22.2	24.3	15.3	10.8	11.9	12.5	62	36	63	0	0	0	W 1	0	S 1	—	⌓ 1.
22	43.3	42.3	42.6	22.6	32.6	23.2	26.1	15.8	9.8	12.9	11.5	48	35	55	0	1	2	W 3	SSE 1	S 1	—	<, ↙ p.
23	43.5	42.9	42.3	23.2	32.0	24.0	26.4	16.8	11.1	11.0	10.0	53	30	45	0	4	0	W 2	WNW 4	SSW 2	—	⌓ 1.
24	42.3	41.5	40.5	23.5	33.7	25.2	27.5	18.7	10.4	11.2	11.2	48	29	47	0	0	0	WNW 5	N 2	S 2	—	
25	39.5	37.8	36.4	24.4	36.2	25.8	28.8	18.8	14.5	11.7	10.5	63	25	43	0	0	3	0	SSE 2	S 4	—	< p.
26	38.9	39.7	40.6	25.1	30.8	25.9	27.3	22.7	9.4	12.2	10.5	39	37	42	1	4	10	WNW 20	WNW 6	NW 3	0.0	↙ n, 1.
27	44.6	43.7	43.5	19.6	27.8	23.0	23.5	17.0	10.6	9.8	10.6	62	35	51	0	3	8	WNW 4	NW 6	0	—	●^{0} n.
28	43.1	42.7	42.2	21.8	29.6	21.8	24.4	15.5	10.1	8.5	10.0	52	27	51	0	1	0	0	SW 1	S 1	—	
29	42.4	41.0	39.4	23.2	33.4	23.0	26.5	16.5	12.7	10.7	11.0	60	28	53	0	1	0	0	0	S 1	—	
30	37.4	35.9	35.0	23.3	37.6	24.6	28.5	16.7	12.7	11.2	12.5	60	23	54	0	0	7	SE 1	E 6	0	—	
31	37.1	38.6	41.1	29.4	37.4	28.8	31.9	21.1	11.0	8.1	11.4	36	16	38	0	1	0	WNW 4	NW 6	W 3	—	↙ a.
Средн. Moy.	741.7	741.1	741.2	20.0	28.3	20.7	23.0	15.4	10.7	10.6	11.2	62	39	63	3.6	4.2	5.2	2.6	2.7	1.6	12.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	744.1	741.6	25.5	34.3	27.2	29.0	23.4	12.1	16.6	12.1	50	41	44	0	0	0	WNW 4	0	S 2	—	
2	38.8	36.2	35.7	26.1	39.4	26.9	30.8	20.6	16.0	9.0	10.2	64	17	38	0	0	2	0	E 20	S 2	—	↙ a, 2, p.
3	36.8	37.8	41.4	27.6	34.7	27.1	29.8	24.3	12.3	15.3	13.0	44	37	48	0	0	10	NW 10	NW 4	NW 4	—	↙ n.
4	46.1	47.1	46.5	21.8	25.0	21.8	22.9	21.2	13.8	12.8	12.7	72	55	66	10	10	9	W 2	NW 5	S 2	—	
5	43.7	40.0	38.3	23.6	30.8	21.9	25.4	16.3	12.1	8.1	11.4	56	24	59	0	0	0	ESE 4	E 10	0	—	↙ a.
6	41.9	41.4	40.3	24.4	32.9	24.7	27.3	19.1	11.1	12.2	12.0	49	32	52	0	0	0	NNW 4	NW 2	S 1	—	
7	39.9	39.3	37.1	24.1	32.6	24.3	27.0	21.1	9.9	10.6	13.9	44	28	61	0	0	0	WNW 8	NNW 1	0	—	
8	37.1	36.0	37.5	25.8	35.8	29.7	30.4	19.6	11.8	15.9	13.4	48	37	43	2	8	4	NNE 2	SE 3	W 2	—	↙ p.
9	41.9	41.3	40.2	22.4	30.4	26.5	26.4	22.4	13.9	13.0	12.7	69	40	49	5	4	0	WNW 6	WNW 6	SW 1	0.0	●^{0} p.
10	42.4	41.1	39.9	24.2	34.9	24.8	28.0	22.1	10.3	12.5	13.4	46	30	57	1	4	0	W 2	0	S 1	—	
11	39.9	38.8	37.7	25.9	35.5	24.9	28.8	18.6	15.8	10.3	12.2	64	24	52	2	8	0	0	E 8	S 1	—	
12	39.1	38.4	36.9	25.2	36.8	26.9	29.6	19.2	13.1	13.7	11.1	55	30	42	0	1	0	0	W 2	0	—	
13	37.6	36.0	35.6	27.0	36.0	25.3	29.4	20.7	8.3	7.9	11.0	31	18	46	3	2	0	E 7	ENE 12	0	—	
14	35.9	35.4	34.1	24.3	34.8	24.4	27.8	18.0	11.4	7.1	8.5	50	17	37	2	1	5	ESE 1	WNW 3	SSW 1	0.0	
15	34.8	34.3	33.5	24.9	35.4	24.8	28.4	16.6	9.6	9.1	8.4	41	21	36	0	0	2	WNW 2	N 2	S 2	—	●^{0} n.
16	34.2	33.6	33.8	24.1	36.5	23.9	28.2	16.6	9.6	10.6	9.4	43	22	42	0	0	1	0	E 1	S 1	—	
17	35.3	35.1	34.5	24.6	36.0	24.4	28.3	17.9	7.4	8.6	8.7	31	20	38	0	0	0	WNW 4	0	S 1	—	
18	36.2	36.3	36.1	25.7	35.8	25.7	29.1	19.5	10.0	11.4	8.5	41	26	34	4	0	0	WNW 6	NW 2	SSW 1	—	↙ n.
19	37.9	38.2	37.7	26.4	37.0	23.9	29.1	20.1	10.5	11.5	10.3	41	24	47	0	0	0	N 2	NW 4	0	—	
20	38.5	36.8	34.9	24.9	38.4	25.3	29.5	17.5	12.7	7.2	8.7	54	14	36	0	0	0	0	NNW 2	S 1	—	
21	33.3	31.6	31.4	25.9	40.0	26.0	30.6	20.8	15.6	8.1	11.4	63	14	45	1	0	2	0	ENE 6	SSW 1	—	
22	38.4	38.0	39.0	24.2	30.2	23.5	26.0	23.2	10.1	12.3	13.9	45	38	65	10	10	9	NW 2	NW 4	N 2	—	↙ n; ∞ 1, a, 2.
23	43.0	42.1	42.7	20.4	25.5	21.1	22.3	17.3	7.9	10.4	11.1	45	43	61	9	9	10	WNW 2	NW 4	W 4	—	
24	43.8	42.6	41.4	17.0	26.2	22.5	21.9	16.3	13.1	10.1	11.9	91	40	60	10	7	2	NW 6	W 2	0	0.0	●^{0} 1.
25	42.2	40.8	40.2	22.7	32.0	21.0	25.2	16.8	10.2	12.9	11.3	49	36	62	1	3	0	NW 6	0	S 2	—	
26	41.2	40.4	39.9	22.9	33.4	21.5	25.9	16.1	13.8	12.2	11.6	66	32	62	0	0	0	0	E 4	SSW 1	—	
27	40.0	39.7	39.4	24.2	35.7	22.2	27.4	18.1	12.8	11.2	9.6	57	26	50	0	0	0	0	SE 2	S 1	—	
28	40.2	39.5	38.6	24.4	35.8	23.2	27.8	18.2	13.9	9.4	9.8	61	21	46	0	0	0	0	W 1	SW 2	—	
29	39.9	38.6	37.4	24.4	36.3	23.9	28.2	17.9	14.7	13.6	11.2	65	30	51	0	0	0	0	S 1	0	—	
30	36.2	34.9	34.4	25.6	37.5	23.3	28.8	18.8	14.9	9.7	9.9	61	20	46	0	0	0	0	ESE 2	S 1	—	
Средн. Moy.	739.4	738.5	737.9	24.3	34.2	24.4	27.6	19.3	12.0	11.1	11.1	53	29	49	2.0	2.2	1.9	2.7	3.8	1.2	0.0	

1895.

Асхабадъ. Askhabad.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.8	735.2	734.5	27.1	30.0	24.8	29.3	22.3	15.0	13.2	10.2	57	29	44	0	0	0	WSW 1	W 2	S 1	—	
2	37.5	37.4	39.0	25.3	35.2	27.3	29.3	22.0	14.1	15.3	12.5	59	36	45	1	1	3	NW 2	WNW 4	WNW 4	—	
3	40.0	38.4	37.9	25.5	34.2	27.0	29.1	21.7	12.0	15.0	14.0	49	38	51	5	0	1	NW 4	NNE 2	0	—	
4	40.3	39.1	38.1	25.6	33.8	25.3	28.2	23.4	11.4	10.6	15.8	47	28	66	0	0	0	NW 4	N 2	0	—	
5	39.7	39.0	39.3	26.4	33.8	29.0	29.7	22.0	10.0	10.3	8.6	39	27	28	0	2	1	WNW 8	WNW 3	N 4	—	
6	40.9	39.2	38.1	25.8	34.2	24.9	28.3	19.7	10.2	12.2	14.3	42	30	61	0	0	1	WNW 3	NE 2	0	—	
7	38.7	37.6	37.2	24.8	35.5	24.7	28.3	20.0	14.7	9.9	12.9	63	23	56	0	0	0	0	W 2	S 1	—	
8	38.5	37.9	36.6	28.4	36.7	24.9	30.0	20.8	9.7	10.4	11.2	33	22	48	7	4	3	W 4	NW 3	SW 1	—	
9	38.2	36.9	35.9	27.7	34.7	28.2	30.2	23.2	17.9	12.8	12.3	65	32	43	2	6	1	0	W 1	SW 2	—	
10	36.9	36.2	35.7	26.5	33.4	26.0	28.6	24.3	13.3	9.7	13.5	52	26	54	5	4	6	W 2	NW 8	0	—	↙ a.
11	36.5	36.2	34.8	27.0	34.2	25.5	28.9	20.1	13.5	10.9	12.0	54	28	49	0	3	0	NW 2	WNW 3	SSW 1	—	
12	36.0	35.8	35.7	27.0	38.9	25.9	30.6	22.5	17.2	11.9	12.1	65	23	48	0	0	0	0	0	S 1	—	
13	37.5	37.2	37.0	27.0	40.4	32.7	33.4	21.0	17.0	11.2	12.4	64	20	34	0	0	6	0	NNE 1	WNW 5	—	
14	39.9	39.5	38.2	28.7	34.3	27.0	30.0	25.6	15.6	14.7	15.1	54	37	57	5	2	2	W 4	NNW 6	S 1	—	
15	39.1	38.3	37.6	26.0	37.0	25.2	29.4	20.9	14.1	11.0	12.5	57	23	52	0	3	0	SSE 1	E 1	0	—	
16	38.1	38.1	38.0	25.8	37.8	26.9	30.2	20.8	12.4	11.2	13.8	50	22	52	3	0	9	0	SW 1	NE 1	—	
17	39.6	38.8	37.5	25.7	35.2	24.3	28.4	19.8	13.8	10.3	8.1	56	25	35	1	0	0	NW 2	W 3	S 1	—	
18	37.4	35.9	35.3	23.6	35.9	22.6	27.4	18.2	13.4	11.1	10.0	62	25	49	0	0	0	0	ESE 4	0	—	
19	35.4	34.8	34.3	23.8	38.2	24.7	28.9	20.2	11.9	9.1	10.5	54	18	46	0	0	0	0	NE 1	S 1	—	
20	36.0	35.6	35.3	26.4	39.6	26.3	30.8	21.4	14.6	9.8	9.9	57	18	39	0	0	0	0	NNE 2	SSW 1	—	
21	37.5	36.5	34.7	26.6	37.0	26.9	30.2	22.6	16.4	18.1	12.3	64	38	46	0	6	0	0	NNW 2	0	—	
22	34.8	35.8	37.2	25.8	35.8	28.7	30.1	21.9	16.3	15.9	18.0	66	36	62	8	5	7	0	NW 3	S 2	0.0	K, ⌒ p.
23	38.5	38.1	38.1	25.8	28.2	24.9	26.3	22.1	16.4	14.5	14.5	67	51	62	5	9	9	NW 2	NW 6	SW 2	4.9	● n, p; ↙ p.
24	38.7	37.3	36.6	23.0	32.8	22.0	25.9	21.7	10.6	9.4	11.3	51	26	58	4	0	0	WNW 4	0	S 1	—	
25	37.9	37.9	39.9	22.1	28.4	23.0	24.5	19.3	8.9	8.6	10.5	46	30	50	10	9	10	WNW 2	NW 6	WNW 4	0.0	
26	42.1	40.6	40.4	23.0	31.4	22.1	25.5	16.9	11.5	10.8	13.7	55	31	70	0	0	2	0	NE 4	S 1	—	●^{0} n.
27	41.5	40.0	38.7	25.1	33.7	24.3	27.7	20.5	12.5	12.4	11.8	53	31	52	0	0	0	WNW 2	SSW 1	S 1	—	
28	39.8	39.3	38.0	24.1	35.8	22.9	27.6	17.5	15.4	11.0	11.7	69	25	56	0	0	0	0	SSW 1	S 1	—	⌓ 1.
29	38.5	37.7	34.6	26.4	36.8	24.7	29.3	19.3	9.5	13.1	12.9	37	28	56	1	2	5	WSW 1	E 2	S 2	—	
30	38.0	36.9	37.7	25.7	36.4	26.0	29.4	20.6	12.2	11.5	11.0	49	24	44	1	2	8	WNW 2	NW 2	W 4	0.0	↙ p.
31	37.1	35.3	35.7	24.9	34.8	26.3	28.7	21.7	16.2	13.8	16.0	69	34	63	2	2	9	0	E 3	S 1	2.3	● n, p.
Срд. Moy.	738.3	737.5	737.0	25.7	35.2	25.7	28.9	21.1	13.5	11.9	12.4	55	29	51	1.9	1.9	2.7	1.6	2.6	1.4	7.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.8	737.1	738.5	25.0	29.1	24.0	26.0	21.5	16.9	15.6	17.2	72	52	78	3	10	9	WSW 1	WSW 2	S 1	—	● n.
2	40.2	39.1	39.6	23.1	32.6	25.0	26.9	22.1	12.8	12.0	13.9	61	32	59	3	2	2	W 1	NW 2	SW 1	—	
3	40.0	39.3	39.6	27.2	32.6	24.5	28.1	22.2	13.2	13.0	15.3	49	35	67	0	3	7	W 3	NNW 6	SW 1	—	
4	40.1	39.9	38.1	25.2	33.6	24.9	27.9	19.8	14.5	12.8	11.9	61	33	51	0	2	0	W 2	N 4	S 2	—	
5	38.2	37.3	36.0	25.2	37.1	25.1	29.1	19.6	16.4	11.8	10.6	69	25	45	4	1	3	0	NW 2	0	—	
6	36.2	35.8	37.1	23.8	33.9	27.8	28.5	19.3	14.7	10.8	13.7	67	28	49	1	4	3	0	N 4	0	—	
7	40.0	39.5	40.5	21.0	33.0	20.3	24.8	16.1	11.0	12.3	8.7	60	33	50	0	0	0	0	S 2	S 1	—	
8	42.0	41.3	40.5	19.3	30.6	18.4	22.8	12.6	7.4	7.4	8.0	45	23	51	0	0	0	SE 1	E 6	0	—	⌓ 1.
9	40.4	38.7	37.8	19.9	31.8	19.4	23.7	14.8	11.0	5.9	7.4	64	17	44	0	0	0	0	E 6	S 1	—	
10	37.5	36.6	35.8	20.4	36.0	22.6	26.3	16.6	11.4	9.5	6.9	64	20	34	0	0	0	0	E 4	S 2	—	
11	35.2	34.6	34.0	21.5	37.8	23.3	27.5	17.4	11.6	9.5	7.9	62	19	36	0	0	0	0	E 1	S 2	—	
12	34.1	33.6	33.8	21.4	38.4	25.0	28.3	17.5	10.5	13.3	6.0	56	26	25	0	0	0	0	SSE 1	0	—	
13	33.9	34.3	34.5	24.3	39.5	24.7	29.5	19.6	9.9	9.7	9.7	44	18	42	0	0	0	S 1	NW 4	0	—	
14	39.2	39.9	40.3	26.0	31.2	24.9	27.4	20.2	16.0	12.8	11.1	64	38	47	0	1	0	WNW 8	NW 10	SW 1	—	∞ 1; ↙ a.
15	41.0	38.5	37.3	21.8	32.6	22.4	25.6	19.7	9.5	11.5	10.6	49	31	53	0	0	0	WNW 4	0	0	—	
16	39.1	38.5	38.1	21.0	33.2	21.0	25.1	17.1	10.0	10.9	10.9	49	29	59	0	0	0	0	0	0	—	
17	38.3	37.6	36.5	20.1	33.0	23.0	25.4	14.5	11.8	8.9	10.9	67	24	52	0	0	0	0	E 10	0	—	↙ p.
18	36.1	35.2	34.0	22.2	35.6	21.9	26.6	17.1	9.4	11.1	11.7	48	27	60	0	0	0	W 1	E 4	S 1	—	
19	32.8	32.3	33.3	21.5	38.4	22.8	27.6	18.4	12.1	11.8	11.7	64	23	56	0	0	0	0	E 4	S 1	—	
20	36.8	36.1	38.3	24.9	36.8	30.6	30.8	18.8	17.6	17.3	13.4	76	37	41	3	1	10	SSW 1	NW 2	NW 6	—	
21	42.3	41.9	42.0	23.4	30.4	22.8	25.5	21.1	11.4	11.8	12.5	54	36	60	2	0	3	NW 4	NW 1	S 1	—	
22	44.1	42.9	42.8	21.6	32.2	21.6	25.1	19.1	14.6	12.1	11.5	76	33	60	8	1	0	0	NNE 2	0	—	
23	43.7	41.5	40.9	20.2	32.4	23.0	25.2	17.1	10.7	10.2	8.5	61	28	40	0	0	0	ESE 2	NE 20	SSE 1	—	↙ a, 2, p.
24	40.4	40.7	43.0	18.9	27.0	20.8	22.2	16.0	9.2	8.6	12.7	57	32	70	10	8	10	0	NW 20	SW 1	1.8	● 1, p; ↙ a, 2, p.
25	44.5	43.3	45.0	18.3	25.2	18.0	20.5	15.8	11.2	10.4	11.4	72	43	75	0	3	6	WNW 2	WNW 10	SW 2	0.0	↙ n; ●^{0} p.
26	46.3	45.9	46.0	17.9	26.5	17.0	20.5	14.7	10.5	8.1	9.3	68	32	64	1	1	0	W 2	NW 2	S 1	—	
27	46.0	44.7	43.9	18.3	29.4	17.7	21.8	13.3	8.2	8.0	9.0	53	25	60	0	0	0	ESE 1	E 4	S 1	—	
28	43.3	42.0	42.1	17.2	31.6	18.5	22.4	13.1	8.7	8.2	9.6	60	24	60	0	0	0	0	E 8	0	—	
29	42.0	40.6	40.0	18.4	33.3	20.4	24.0	14.4	9.6	8.6	10.7	61	23	60	0	0	0	0	E 8	S 1	—	
30	40.8	39.4	38.1	18.9	35.0	21.0	25.0	15.0	9.7	10.1	9.1	59	24	50	0	0	0	S 1	SSW 1	S 1	—	
31	37.9	36.6	38.4	18.8	35.1	23.3	25.7	15.6	9.4	10.1	10.1	58	24	47	0	0	0	0	S 1	S 1	—	
Срд. Moy	739.7	738.9	738.9	21.5	33.1	22.4	25.7	17.4	11.6	10.8	10.7	60	29	53	1.1	1.2	1.7	1.1	4.9	1.0	1.8	

Асхабадъ. 1895. Askhabad.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.3	741.2	742.5	20.4	29.0	20.1	23.2	18.9	11.9	14.0	11.0	67	47	63	0	2	9	WNW 4	NW 4	NW 4	0.0	
2	43.5	42.2	41.6	19.0	28.6	19.0	22.2	15.1	11.7	12.0	12.7	72	41	78	1	0	0	0	0	0	—	●^{0} n.
3	41.9	41.6	42.6	18.9	31.5	21.4	23.9	15.2	11.6	12.1	12.5	72	35	66	0	3	0	0	NW 3	0	—	
4	44.2	42.9	42.4	20.9	28.8	20.8	23.5	19.1	12.3	12.3	12.6	67	42	69	0	4	3	W 2	SW 1	S 1	0.0	
5	45.6	43.6	43.5	18.1	28.7	20.7	22.5	16.5	10.2	9.1	9.2	66	30	51	0	1	0	0	NNW 1	0	—	●^{0} n.
6	45.8	44.4	45.2	17.9	26.5	19.0	21.1	14.9	8.3	7.4	9.7	55	29	51	1	3	9	WSW 1	W 4	0	0.2	
7	46.5	45.4	45.5	17.4	26.8	21.2	21.8	15.7	11.0	9.0	11.3	74	35	61	10	2	7	SW 1	W 3	SW 1	—	●^{0} n.
8	44.7	43.0	41.9	17.6	29.6	18.0	21.7	15.4	11.4	9.1	9.9	76	29	64	3	0	0	0	E 2	S 1	—	
9	41.3	38.6	36.1	16.0	30.4	20.5	22.3	13.1	8.2	7.9	8.2	60	24	46	0	0	0	SE 1	E 14	S 1	—	↙ a, p.
10	33.3	33.1	35.8	15.7	38.5	22.7	25.6	11.6	9.4	9.4	9.4	70	19	45	0	0	0	0	N 3	S 2	—	
11	38.9	37.6	36.0	20.3	34.4	21.8	25.5	17.5	12.1	13.0	12.7	68	32	66	0	0	0	S 1	0	S 1	—	
12	38.3	39.2	43.4	22.6	29.4	24.2	25.4	18.1	10.4	10.9	8.6	50	35	38	1	0	10	WNW 20	NW 14	NNW 8	1.2	↙ n, 1, a, p.
13	50.5	51.1	51.8	14.1	19.7	13.2	15.7	13.1	10.8	8.2	7.1	91	48	63	10	9	2	WNW 5	WNW 4	S 1	—	●, ↙ n.
14	51.0	48.1	46.2	11.0	23.2	14.9	16.4	7.6	6.3	6.6	6.1	64	31	49	0	0	0	S 1	E 6	SE 2	—	↙ p.
15	43.6	42.5	41.5	9.9	25.7	13.0	16.2	6.5	6.2	5.6	7.2	68	23	65	0	0	0	0	E 7	0	—	
16	41.8	41.8	42.2	12.3	28.0	16.1	18.8	7.3	5.5	6.8	5.8	52	24	43	0	0	0	S 2	SE 2	S 1	—	
17	43.4	42.9	43.4	11.9	29.0	14.7	18.5	9.4	7.2	7.8	7.5	69	26	60	0	0	0	0	SSE 1	S 1	—	
18	44.2	44.3	44.7	13.5	28.7	15.3	19.2	11.3	5.7	6.1	5.6	50	20	43	0	0	0	S 1	NE 4	S 1	—	
19	44.8	44.3	44.4	13.2	30.4	16.0	19.9	10.6	5.6	6.2	6.2	49	19	38	0	0	0	S 1	SE 2	S 1	—	
20	45.2	44.7	44.3	13.8	31.4	15.4	20.2	11.5	5.1	7.7	6.6	44	22	51	0	0	0	S 1	NNW 2	S 2	—	
21	43.4	41.8	40.9	15.0	31.2	15.4	20.5	13.1	6.8	6.7	6.7	53	20	52	0	0	0	0	SE 1	S 1	—	
22	40.9	40.0	38.4	13.5	32.4	17.1	21.0	10.8	6.1	7.7	7.6	53	21	53	0	5	1	S 1	NW 1	0	—	
23	38.2	37.2	36.2	17.9	33.5	18.4	23.3	10.9	6.1	12.2	8.9	40	32	57	1	5	0	W 4	SW 1	0	—	
24	37.0	37.3	40.9	18.6	39.4	28.2	28.7	15.9	8.1	6.5	14.3	52	11	51	0	0	0	S 1	NW 4	W 3	—	
25	43.9	41.0	38.2	20.4	31.6	22.6	24.9	19.3	12.2	14.2	11.9	68	41	59	0	0	0	W 2	SE 2	S 1	—	
26	36.5	37.0	45.4	23.0	32.6	18.9	24.8	16.5	10.7	13.7	9.9	51	38	60	0	0	10	WNW 20	NW 3	WNW 20	0.0	↙ n, 1, p, 3; ∞ 1, a, 2, p, 3; ●^{0} 3.
27	52.1	51.6	50.6	15.4	22.3	15.3	17.7	14.6	8.9	8.4	9.9	68	42	71	8	8	9	W 2	W 3	0	—	
28	49.9	47.0	45.7	11.1	24.0	12.5	15.9	9.0	6.1	7.5	6.2	62	33	58	5	0	0	0	SE 3	0	—	
29	44.8	44.3	46.3	10.8	26.3	14.5	17.2	9.1	7.4	6.9	7.5	76	27	61	0	0	0	0	NW 3	SSW 2	—	
30	48.6	48.3	48.6	13.7	25.9	15.1	18.2	12.2	8.7	9.4	9.4	74	39	73	0	0	0	S 1	NW 4	SW 2	—	
Срд. Moy.	743.5	742.6	742.9	16.1	29.2	18.2	21.2	13.3	8.7	9.1	9.1	63	30	57	1.3	1.4	2.0	2.4	3.4	1.9	1.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	747.3	746.6	11.3	25.2	15.0	17.2	9.7	7.8	8.9	8.3	78	37	65	0	0	0	SW 1	W 2	SW 2	—	
2	48.3	47.2	46.8	13.0	23.8	12.5	16.4	11.5	8.3	8.9	9.0	75	40	85	0	0	0	SW 1	NW 4	0	—	
3	48.1	48.0	48.2	7.4	21.6	11.3	13.4	5.9	6.5	5.9	5.9	85	31	59	0	0	0	0	NE 5	0	—	
4	48.1	46.8	46.4	7.6	21.3	9.9	12.9	5.8	4.4	5.3	6.2	57	28	68	0	0	0	SE 2	E 14	0	—	↙ p.
5	44.6	43.3	43.0	4.4	26.2	12.3	14.3	2.8	4.6	5.0	5.5	74	20	52	1	3	0	S 1	E 5	0	—	
6	42.6	42.2	41.8	8.7	29.1	13.0	16.9	6.2	4.8	6.2	5.6	58	21	50	0	0	0	S 1	SE 2	S 1	—	
7	41.5	40.5	40.7	10.4	30.8	19.8	20.3	9.2	6.5	5.3	6.5	69	16	38	0	1	10	0	ENE 4	0	—	
8	41.7	42.5	44.3	10.6	26.5	16.2	17.8	9.9	6.0	9.3	7.3	63	36	54	3	8	6	0	0	SSW 1	—	
9	44.8	43.9	43.0	11.2	29.9	16.9	19.3	9.3	5.3	7.1	5.9	53	22	41	4	5	1	0	0	S 1	—	≤ p.
10	44.9	43.9	45.4	18.3	27.4	18.2	21.3	13.0	6.5	6.4	12.8	42	23	82	7	6	10	W 4	NW 5	0	0.4	●^{0} p, 3.
11	45.4	44.9	46.3	15.3	23.2	16.5	18.3	13.7	10.4	11.7	11.9	81	56	85	7	7	3	WSW 2	0	W 2	3.0	● n, p.
12	48.4	48.3	49.6	14.3	22.4	16.1	17.6	13.3	10.5	9.8	7.0	87	49	52	7	3	8	SW 1	S 1	SE 1	—	
13	49.3	48.1	47.4	6.8	20.2	11.6	12.9	5.8	5.5	5.5	4.6	74	31	45	2	2	0	0	ENE 8	0	—	
14	44.8	43.0	42.8	4.1	22.7	11.8	12.9	3.0	3.7	4.8	3.8	59	23	37	0	1	0	SSE 1	ESE 7	SE 2	—	
15	42.0	40.5	40.5	5.5	24.2	13.3	14.3	3.7	2.7	4.5	5.0	40	20	44	1	1	0	SE 1	E 7	SE 1	—	
16	41.2	41.2	42.9	6.6	23.0	16.1	15.2	5.5	3.9	5.7	12.6	54	27	92	0	6	8	0	W 2	SW 1	2.9	● p.
17	42.6	41.9	43.1	12.0	21.7	14.5	16.1	11.2	9.9	9.7	8.6	96	51	70	8	9	4	S 1	WNW 4	SW 1	—	
18	43.4	42.8	43.5	11.0	19.0	14.0	14.7	10.7	9.5	10.1	10.8	97	62	92	10	6	10	SW 1	W 1	W 1	0.0	●^{0} p.
19	44.6	44.5	44.5	12.0	12.4	12.1	12.2	11.9	9.8	10.1	10.1	95	95	96	10	10	10	W 6	W 2	WSW 1	4.1	●^{0} a, 2, p.
20	44.8	44.6	44.8	11.5	16.5	11.5	13.2	11.2	9.6	10.3	9.5	96	73	95	10	10	2	WSW 1	SW 1	S 1	—	●^{0} n; ⌓ 3.
21	45.3	44.7	45.3	11.0	22.2	14.1	15.8	9.6	8.9	9.9	10.8	91	50	91	6	3	3	S 1	S 1	S 1	—	⌓ 1.
22	44.6	43.7	44.2	9.2	22.9	12.1	14.7	8.2	7.9	9.3	9.6	91	44	93	0	6	0	0	SE 2	S 1	—	⌓ 1.
23	44.2	43.4	43.4	8.0	22.9	13.0	14.6	6.9	7.3	8.1	8.6	92	39	77	0	0	0	0	N 2	S 1	—	⌓ 1.
24	44.2	43.4	44.5	8.0	23.9	13.9	15.3	7.5	7.0	7.8	6.7	88	34	57	0	0	2	S 1	ESE 4	E 4	—	⌓ 1.
25	45.5	44.7	45.2	7.1	24.0	12.3	14.5	6.7	6.4	6.3	7.2	86	28	67	0	0	1	0	E 7	S 1	—	⌓ 1.
26	44.8	42.9	42.2	5.7	25.1	13.0	14.6	5.2	6.3	5.4	7.0	93	22	63	0	1	6	0	E 10	S 1	—	⌓ 1.
27	41.3	41.4	43.2	9.1	20.6	14.3	14.7	8.5	6.6	6.0	8.8	76	33	73	7	10	10	SSE 1	WSW 1	S 2	—	
28	43.6	42.8	43.6	9.9	25.3	13.5	16.2	8.8	6.3	6.2	9.3	69	26	81	6	2	10	SW 2	N 2	SW 1	—	Ш 3.
29	43.9	43.1	43.5	12.3	19.5	13.3	15.0	12.1	4.8	3.8	5.9	44	25	51	9	6	8	W 2	W 3	SW 1	—	
30	43.4	43.7	44.7	9.3	17.7	9.8	12.3	8.9	6.1	6.0	6.9	70	40	76	9	7	7	0	WSW 1	0	—	
31	45.8	45.7	47.0	8.5	17.8	8.4	11.6	6.3	5.5	6.8	6.8	66	43	82	8	7	7	0	WSW 2	0	—	
Срд. Moy.	744.7	744.0	744.5	9.7	22.9	13.6	15.4	8.5	6.8	7.3	7.9	74	37	68	3.7	3.9	4.1	1.0	3.5	0.9	10.4	

Асхабадъ. **Ноябрь. — Novembre.** Askhabad.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	746.5	745.9	11.2	17.5	11.5	13.4	8.0	6.8	6.7	6.7	68	46	66	10	9	6	S 1	SE 1	0	—	
2	44.0	42.1	43.1	6.2	20.4	8.6	11.7	5.7	5.1	6.9	6.1	72	39	73	3	0	0	S 2	SE 2	0	—	
3	45.1	43.8	42.8	7.1	20.9	10.6	12.9	5.2	5.5	7.0	6.0	73	39	63	5	1	10	0	SW 2	S 1	—	
4	45.6	45.6	49.7	7.5	15.7	9.8	11.0	7.4	5.2	6.1	5.8	68	46	64	1	0	10	W 4	W 6	WNW 8	—	
5	54.0	53.8	54.4	6.4	10.0	7.7	8.0	6.2	6.6	6.2	7.4	91	68	94	10	10	10	WNW 3	N 3	0	1.8	● p, 3.
6	52.7	51.6	52.0	6.5	10.9	8.3	8.6	6.5	6.9	6.6	7.3	96	68	89	9	10	10	NE 2	SE 1	0	—	● n.
7	52.2	50.8	50.0	4.6	16.3	8.0	9.6	4.6	6.1	6.8	6.1	97	50	76	0	0	0	S 1	0	S 1	—	
8	47.0	44.0	42.4	2.8	18.5	8.4	9.9	2.3	4.8	6.4	6.1	86	41	74	0	1	2	S 1	S 2	S 1	—	⌓ 1.
9	41.4	40.1	36.7	6.2	22.1	8.7	12.3	5.0	5.0	5.9	6.0	71	30	72	3	0	2	0	NE 1	S 1	—	
10	35.8	36.1	43.8	7.7	18.9	8.6	11.7	7.2	6.0	6.2	7.4	76	39	89	4	8	10	0	NW 8	NW 4	1.1	● p; 3; ↙ p.
11	44.9	41.0	40.8	7.3	17.1	10.0	11.5	6.7	6.5	6.2	6.5	86	43	70	9	2	0	S 1	ESE 4	SW 1	—	
12	43.9	43.2	45.9	8.0	20.0	12.5	13.5	7.7	6.9	6.9	7.5	86	40	70	3	3	10	0	E 2	N 6	7.0	●⁰ 3.
13	52.2	53.8	57.9	1.0	1.7	— 1.4	0.4	— 1.5	4.8	4.7	3.8	98	91	91	10	10	10	NW 4	N 6	N 2	1.5	● n 1 a 2 p; △ 1; ✱⁰ a p 3.
14	59.8	59.8	60.6	— 2.0	— 0.8	— 2.3	— 1.7	— 3.5	3.6	3.4	3.4	93	80	86	10	10	10	N 2	N 1	NE 4	0.5	✱⁰ n, a, p; ●⁰ n, 1, a; △ 1.
15	60.1	59.4	59.1	— 3.7	0.9	— 3.4	— 2.1	— 4.0	2.5	3.2	2.8	74	65	80	9	4	0	E 2	SSE 3	0	—	
16	58.2	56.0	54.2	— 9.7	3.8	— 1.2	— 2.4	— 9.9	1.7	3.2	3.0	80	52	73	0	0	0	SSE 1	E 8	0	—	⊔ 1.
17	50.8	49.6	50.6	— 5.9	7.0	1.4	0.8	— 6.0	2.5	3.5	3.3	86	47	64	1	3	0	SE 2	SSE 3	S 1	—	
18	50.6	48.9	49.3	— 4.7	7.0	2.0	1.4	— 5.1	2.6	3.3	4.3	82	44	82	2	4	2	0	SE 3	E 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
19	48.5	47.3	46.6	— 2.3	10.2	5.2	4.4	— 2.6	3.1	3.5	5.1	81	38	77	6	2	1	0	SSE 2	0	—	⊔ 1.
20	46.6	45.1	43.9	3.1	11.5	5.0	6.5	2.9	4.6	4.3	5.0	81	42	76	7	3	1	0	SE 1	S 1	—	
21	43.1	41.9	42.7	3.0	16.2	7.9	9.0	2.6	4.7	4.9	5.6	83	36	71	3	2	2	0	WNW 2	0	—	⌓ 1.
22	43.8	44.0	47.5	5.5	16.7	11.7	11.3	5.2	4.9	6.2	7.3	72	44	72	2	2	7	S 1	WNW 4	SSW 2	—	⌓ 1.
23	47.4	45.8	45.0	8.6	13.3	10.3	10.7	8.4	7.3	7.9	8.0	88	70	86	9	8	10	SSW 1	WSW 2	0	3.2	
24	44.8	44.3	45.7	7.5	9.9	8.9	8.8	7.2	7.3	7.9	8.0	94	87	95	10	10	10	SE 1	E 2	0	0.5	● n, 1, a.
25	47.4	47.0	43.9	8.7	9.7	9.6	9.3	8.5	8.3	8.5	8.3	99	95	94	10	10	10	0	E 1	E 1	—	≡ 1.
26	35.5	32.6	35.0	3.5	19.3	12.5	11.8	3.4	5.8	9.1	8.8	98	55	82	0	6	6	S 1	N 2	S 1	—	⌓ 1.
27	37.6	33.9	35.7	5.4	17.8	9.5	10.9	4.6	6.0	6.9	6.8	89	46	76	0	2	6	S 2	ENE 3	S 2	—	⌓ 1, 3.
28	35.0	32.5	35.0	11.0	17.9	16.5	15.1	8.5	7.0	5.8	5.2	71	39	38	9	9	9	S 1	W 1	SW 4	—	
29	42.5	49.3	50.0	6.6	9.0	6.5	7.4	6.0	5.0	4.8	4.6	68	56	64	9	9	9	NW 4	W 2	SE 1	—	
30	49.7	48.4	47.9	2.0	8.3	3.0	4.4	1.3	3.9	4.4	5.3	73	55	93	8	5	0	SE 1	E 2	0	—	
Срд. Moy.	746.9	745.9	746.6	4.0	12.9	7.1	8.0	3.3	5.2	5.8	5.9	83	53	77	5.4	4.8	5.4	1.3	2.7	1.4	15.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	745.9	745.8	— 1.0	12.9	7.3	6.4	— 1.3	3.7	5.4	6.4	86	49	85	0	3	3	0	ENE 1	0	—	⊔ 1; ⊕ 3.
2	45.2	43.3	43.4	4.0	17.2	7.3	9.5	3.7	5.1	6.4	6.5	84	44	86	4	3	1	0	E 1	0	—	⌓ 1.
3	43.4	44.9	48.9	10.9	15.4	7.5	11.3	6.7	6.5	5.8	5.6	67	44	72	4	3	2	SW 1	NW 5	SW 1	—	
4	50.3	49.4	48.5	6.4	8.5	4.5	6.5	4.2	5.5	5.3	5.3	76	64	84	10	10	2	N 2	ESE 2	SE 1	—	
5	47.0	46.7	47.8	— 0.8	5.6	2.5	2.4	— 1.1	2.8	3.7	4.6	64	55	82	5	4	7	ESE 1	SSW 1	S 1	—	
6	46.0	42.6	39.5	5.7	14.1	6.2	8.7	1.1	5.9	5.4	5.6	86	45	79	0	1	9	0	ENE 4	SW 2	—	
7	37.1	38.2	40.3	6.4	11.2	8.6	8.7	5.4	5.7	6.3	6.6	79	63	79	10	10	2	W 2	NW 6	SW 1	0.3	●⁰ a.
8	41.3	40.7	41.0	5.7	15.3	7.7	9.6	3.7	6.2	7.6	6.3	91	59	80	0	0	0	S 2	E 4	0	—	⊔⌓ 1, 3.
9	40.8	40.4	39.9	3.4	17.7	9.0	10.0	2.9	4.7	6.2	5.3	80	42	62	2	2	1	0	E 2	S 1	—	⊔ 1.
10	38.9	38.8	39.8	1.0	14.9	6.9	7.6	0.9	4.6	6.6	5.6	92	52	76	0	1	3	S 1	NNE 1	S 2	—	⊔ 1.
11	40.0	39.5	39.5	3.7	17.7	7.7	9.7	3.3	5.0	6.0	6.0	83	40	76	2	1	1	0	E 3	S 2	—	
12	38.0	36.3	39.8	4.8	14.5	10.0	9.8	2.9	5.2	6.2	6.4	81	51	69	2	3	3	WSW 2	WNW 4	SW 2	—	⌓ 1.
13	44.0	44.5	46.2	7.1	14.1	10.4	10.5	5.8	6.4	6.8	7.2	86	57	75	3	1	10	WSW 1	WNW 2	0	—	
14	46.6	46.2	48.6	3.5	11.7	7.9	7.7	3.3	5.4	5.9	6.7	92	57	85	1	10	10	0	NE 2	W 2	0.7	⌓ 1; ●⁰ p.
15	49.6	48.8	47.1	6.0	9.1	2.7	5.9	2.6	6.6	6.7	5.1	94	77	91	10	7	0	W 2	SE 1	0	0.3	●⁰ n, a; ⌓ 3.
16	44.2	43.2	44.1	— 0.3	9.0	3.2	4.0	— 1.0	4.1	5.5	5.0	90	65	87	8	0	0	0	SE 2	S 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
17	42.1	40.8	40.9	0.1	15.2	6.2	7.2	— 1.4	3.4	5.3	3.8	74	41	53	0	0	0	0	E 2	S 1	—	⊔ 1.
18	45.0	46.4	45.8	4.5	11.4	4.7	6.9	3.7	5.2	6.6	5.5	82	65	86	3	7	0	S 2	W 3	S 2	—	⊔⌓ 3.
19	41.5	41.0	45.8	2.4	15.4	5.3	7.7	1.3	4.9	4.5	5.9	89	34	89	5	8	10	S 1	SE 2	WNW 4	7.9	⌓ 1; ↙ p; ● p, 3.
20	49.6	50.3	52.1	— 1.0	0.2	— 0.4	— 0.4	— 1.1	3.3	3.8	3.9	78	81	87	10	10	9	WNW 3	WNW 2	S 1	0.1	✱ n; ● n, p.
21	51.2	50.2	44.6	— 2.6	4.2	— 0.7	0.3	— 2.9	2.9	4.2	4.1	77	68	94	0	0	0	0	E 6	SE 1	—	⊔ 1, 3.
22	42.0	41.6	41.9	— 1.4	0.0	— 0.6	— 0.7	— 2.3	4.1	4.4	4.4	00	96	00	10	10	10	SSE 1	SE 3	SSE 2	—	≡ 1, 3; ⊔ 1, a; ⌓ 3.
23	41.9	41.6	41.9	— 3.5	10.0	2.4	3.0	— 3.5	3.5	6.7	5.2	00	73	94	3	4	1	0	E 2	S 1	—	⊔ 1; ⌓, Ш 3.
24	39.2	37.3	36.9	— 0.6	8.3	4.8	4.2	— 0.7	4.4	6.1	5.8	99	74	90	3	6	8	0	SE 2	SE 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
25	42.7	45.4	46.9	10.5	11.4	6.7	9.5	4.3	6.4	7.8	7.0	68	78	96	6	4	8	SE 3	SW 1	0	—	↙ n; ⊕ p; ⌓ 3.
26	45.9	45.7	48.7	5.6	11.3	5.8	7.6	5.1	6.3	6.6	6.1	93	66	88	10	2	0	0	W 2	S 1	—	⊔⌓ 3.
27	51.2	51.3	50.7	4.8	9.9	3.4	6.0	2.5	6.0	6.4	5.6	94	70	97	10	4	0	S 1	NNE 1	0	—	⊔⌓ 3.
28	45.3	42.7	42.7	0.0	6.8	3.0	3.3	— 1.2	4.5	5.9	5.3	98	80	93	2	8	5	0	SE 2	S 1	—	⊔ 1.
29	44.7	44.8	45.2	3.8	18.4	4.6	8.9	2.0	4.0	5.8	5.3	67	37	84	0	1	0	0	SE 2	0	—	⊔⌓ 3.
30	46.0	46.1	45.3	0.8	16.3	4.8	7.3	— 0.1	4.1	5.4	4.8	85	39	74	0	0	0	0	WNW 2	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
31	41.0	39.0	39.3	3.3	12.4	8.1	7.9	2.5	4.5	5.7	5.5	78	53	68	2	9	8	0	W 2	SW 1	—	
Срд. Moy.	744.1	743.7	744.2	3.0	11.6	5.4	6.7	1.7	4.9	5.8	5.6	84	59	83	4.0	4.3	3.6	0.8	2.4	1.0	9.3	

1895.

Казалинскъ. — **Kazalinsk.**

Широта — Latitude: 45° 46′. Долгота — Longitude: 62° 7′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitnt.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	762.7	764.1	− 3.9	− 3.0	− 4.4	− 3.8	—	3.4	3.7	3.3	00	00	00	10	10	10	E 5	E 5	NE 6	0.0	≡^{0} 1; ✱^{0} a.
2	64.7	64.6	65.2	− 6.9	− 7.4	−12.6	− 9.0	—	2.5	2.2	1.6	95	87	94	10^2	10^2	9	NE 8	NNE 7	NNE 8	—	
3	64.6	64.2	63.4	−16.2	−15.4	−24.2	−18.6	—	1.2	1.2	0.6	95	90	92	10	0	0	NNE 6	N 4	0	—	≡ 1.
4	61.6	60.4	58.8	−27.3	−20.9	−20.3	−22.8	—	0.4	0.8	0.8	91	93	95	8^2	9^2	8	NNE 3	N 4	WNW 5	—	
5	56.6	57.3	61.1	−13.9	− 7.6	− 9.8	−10.4	—	1.5	2.5	2.1	00	00	00	10	10	10	WNW 7	WNW 10	SW 3	0.2	✱^{0} a, p, 3.
6	64.5	67.8	70.9	−13.4	−15.8	−25.5	−18.2	—	1.5	1.2	0.5	95	89	88	10	4	0	N 8	NNE 10	NNE 7	0.0	✱^{0} n, 1, a.
7	72.6	72.8	73.2	−31.8	−25.2	−27.8	−28.3	—	0.3	0.5	0.4	85	79	89	0	0	0	N 5	N 2	0	—	
8	72.8	72.5	72.7	−29.5	−15.0	−24.6	−23.0	—	0.4	1.0	0.5	90	74	92	1	2	7	S 2	SSW 2	0	—	Ψ^0 p.
9	73.5	73.7	74.2	−17.1	−15.0	−23.2	−18.4	—	1.1	1.1	0.6	93	80	93	10	3^0	10^0	E 1	E 3	ENE 4	0.0	≡^{0} 1; ✱^{0} a.
10	74.2	74.1	73.6	−27.5	−20.0	−26.4	−24.0	—	0.4	0.8	0.5	91	83	90	0	0	0	NNE 4	NNE 5	NNE 4	—	
11	72.5	71.6	72.2	−28.4	−20.3	−27.0	−25.2	—	0.4	0.8	0.4	88	83	88	0	0	0	NE 4	NE 5	NE 2	—	
12	73.0	73.4	73.6	−30.6	−22.8	−24.6	−26.0	—	0.3	0.6	0.5	87	83	89	0	0	0	0	NNE 4	NNE 2	—	⊔^{0} 1.
13	73.3	73.4	72.1	−32.8	−21.8	−27.9	−27.5	—	0.2	0.6	0.4	88	78	91	0	0	0	0	SE 1	NE 1	—	⊔^{0} 1.
14	70.8	69.8	70.1	−30.6	−23.4	−28.5	−27.5	—	0.3	0.6	0.4	88	82	88	0	0	0	NE 3	NE 4	NNE 3	—	⊔^{0} 1.
15	70.8	70.5	72.0	−32.6	−24.4	−30.9	−29.3	—	0.2	0.5	0.3	86	81	87	1^0	0	0	NNE 4	NNE 4	N 2	—	
16	72.7	72.5	72.6	−31.5	−24.0	−23.4	−26.3	—	0.3	0.6	0.6	87	89	90	1^0	7	3^0	0	N 4	0	—	⊔, Ψ^2 n; ⊕ a.
17	71.6	70.1	68.4	−25.3	−19.2	−20.8	−21.8	—	0.5	0.7	0.8	90	76	91	9^0	5	0	0	SSW 5	S 5	0.0	⊔^{0} 1.
18	67.1	66.6	67.0	−19.6	−11.6	−12.5	−14.6	—	0.9	1.4	1.6	94	80	95	9	10	10	0	SSW 4	0	2.8	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
19	66.0	64.8	63.5	−10.8	− 3.9	− 1.2	− 5.3	—	1.8	3.3	1.8	95	95	93	10	10	10	S 5	SSW 9	SSW 16	0.0	✱^{0}n,p,3; ⇸a2p3; ↙ 3.
20	61.6	60.8	60.9	− 4.4	0.0	− 3.2	− 2.5	—	3.1	4.6	3.4	95	00	95	10^2	10^2	4	SSW 7	SW 12	SW 8	—	✱^{0}, ⇸ n.
21	60.7	60.3	58.5	−10.7	− 4.6	− 7.3	− 7.5	—	1.8	2.4	2.5	95	75	95	5	8	0	SSW 5	S 5	S 6	—	
22	53.9	54.6	59.6	− 8.3	− 4.2	−12.2	− 8.2	—	2.1	3.2	1.7	88	95	95	8^0	10^2	0	SSW 7	W 9	WNW 8	—	⊔ 1.
23	63.2	64.6	66.2	− 4.8	− 2.4	−13.4	− 6.9	—	3.2	3.3	1.6	00	85	00	10	8^0	0	SW 4	SSW 6	0	—	⊔^{0} 1.
24	66.6	67.7	67.6	−10.6	− 7.2	− 9.5	− 9.1	—	2.0	2.4	2.2	00	92	00	10	10	10	SE 1	SSW 3	0	0.0	⊔^{2}, ≡^{0} 1; ✱^{0} a, p
25	66.0	65.2	64.3	−15.6	−14.8	−14.0	−14.8	—	1.3	1.2	1.4	00	81	95	10	2^0	0	0	SE 4	ESE 3	0.0	≡^{0} 1; ✱^{0} a.
26	63.7	62.5	61.6	−17.8	−12.2	−14.3	−14.8	—	1.0	1.7	1.3	95	95	91	0	7	0	ESE 5	ESE 6	E 6	—	⊔ 1.
27	61.3	61.3	61.3	−15.3	− 9.8	−12.6	−12.6	—	1.2	1.6	1.5	88	77	89	7	4	2	ESE 5	SE 10	ESE 7	—	
28	61.8	62.7	63.9	−16.2	−10.4	− 8.6	−11.7	—	1.1	1.9	2.3	92	95	00	3^2	10	10	ESE 2	SE 2	E 3	—	≡^{0} 2, 3; ⊔ 3.
29	65.9	66.7	67.8	−10.2	− 9.8	−16.7	−12.2	—	2.0	2.1	1.2	00	00	00	0	0	0	N 2	N 4	0	—	≡^{0} 1; ⊔ 1, 2, 3.
30	69.4	69.6	69.2	−21.0	−12.4	−17.2	−16.9	—	0.8	1.7	1.1	95	95	95	0	0	0	NE 4	NNE 4	N 4	—	⊔ 1.
31	66.5	65.1	63.0	−22.3	−16.0	−19.8	−19.4	—	0.7	1.2	0.9	95	94	95	2^0	0	0	N 4	NNW 3	0	—	
Срд. Moy.	766.6	766.6	766.9	−18.9	−13.6	−17.6	−16.7	—	1.2	1.7	1.3	93	87	93	5.3	4.8	3.3	3.6	5.2	3.6	3.0	

Высота — Altitude: 80^m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } 0.04 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitnt.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	762.6	760.3	−18.6	−11.0	−26.6	−18.7	—	1.0	1.9	0.5	98	98	00	0	3	5	N 5	N 5	WSW 6	—	⊔^{0} 1; ϖ 3.
2	57.0	58.2	61.7	−13.0	−10.6	−12.6	−12.1	—	1.5	1.9	1.7	94	98	00	9	10	1	WSW 10	WNW 8	W 1	0.0	✱ a.
3	61.9	61.6	60.8	−11.2	− 6.2	− 9.2	− 8.9	—	1.9	2.3	2.2	00	81	00	10	10	10	0	SSE 2	0	0.0	⊔^{2} 1; ✱^{0} a, 2, p.
4	59.5	59.0	57.4	−16.4	−10.0	−11.0	−12.5	—	1.2	2.1	1.9	98	00	98	0	8^0	7	E 3	ESE 3	SE 4	—	≡^{0} 1; ⊔ 1, 2; ϖ 3.
5	55.3	55.6	58.0	−12.6	− 9.0	−10.2	−10.6	—	1.6	2.0	2.0	98	88	98	10^2	9^0	8^0	E 5	ENE 5	NNE 8	0.0	≡^{0} 2; ✱^{0} p; Ψ 3.
6	60.9	62.3	64.3	−17.7	−12.2	−18.4	−16.1	—	1.0	1.6	1.0	96	92	98	0	0	0	NNE 6	NE 8	NNE 4	—	
7	66.0	66.4	65.8	−25.3	−13.6	−22.2	−20.4	—	0.6	1.2	0.7	94	78	95	0	0	4	NE 4	E 2	SE 4	—	⊔^{0} 1.
8	62.2	58.7	54.4	−22.0	−10.8	− 8.0	−13.6	—	0.8	1.7	2.5	98	87	00	5	7	10^0	SE 2	S 4	S 1	2.0	≡1,a; ⊔^{0}, ⊕ 2; ✱p,3.
9	48.4	47.2	48.6	− 7.2	− 2.7	− 9.8	− 6.6	—	2.6	3.7	2.1	00	98	98	10	10^2	10	SSW 6	SW 6	NNW 8	0.3	✱ n, p; ≡ a; V^0 2.
10	52.9	56.8	59.9	−23.0	−19.2	−25.2	−22.5	—	0.6	0.9	0.5	92	86	88	8	4	2^0	N 8	N 10	NNE 7	—	
11	62.0	65.9	70.7	−31.2	−20.2	−24.6	−25.3	—	0.3	0.7	0.6	88	83	98	1	0	0	N 4	N 4	0	—	
12	76.5	77.3	76.5	−32.0	−20.6	−24.5	−25.7	—	0.3	0.7	0.5	90	78	81	0	0	0	NE 2	E 8	ESE 9	—	⊔^{0} 1.
13	73.8	72.6	71.3	−24.7	−16.9	−21.2	−20.9	—	0.5	0.9	0.7	86	73	87	7	5	0	E 9	E 12	E 10	—	
14	68.7	67.7	67.7	−22.8	−15.8	−20.6	−19.7	—	0.6	1.0	0.7	86	77	89	6	0	0	ENE 8	ENE 8	NE 6	—	
15	66.4	66.1	64.8	−24.4	−14.0	−18.8	−19.1	—	0.6	1.1	0.8	88	70	84	0	1^0	0	NE 5	NE 6	ENE 5	—	
16	62.5	61.0	59.1	−19.2	− 8.8	−14.5	−14.2	—	0.8	1.6	1.3	84	69	91	0	0	0	ESE 3	ESE 8	SE 7	—	
17	55.7	53.7	48.7	−17.4	− 7.6	−11.0	−12.0	—	1.1	2.0	1.8	93	80	94	1	2^0	3	SE 5	SE 6	ESE 10	1.7	
18	46.5	51.5	57.7	− 2.6	− 3.0	− 5.2	− 3.6	—	3.8	3.6	3.0	00	98	98	10^2	10	10	WSW 14	W 17	W 5	0.0	✱ n,1,a; ⇸ n,a,p; ↙ 2.
19	62.6	61.7	57.4	−15.0	− 3.6	− 3.9	− 7.5	—	1.4	3.3	3.3	00	95	98	10	10	0	SSW 1	SE 4	E 10	—	⊔, ≡ 1; ⊕ 2.
20	52.4	49.6	42.2	0.1	6.8	4.4	3.8	—	4.6	6.1	6.1	00	82	98	9	9	10	SSE 6	S 5	SSW 5	—	V 1.
21	45.3	48.1	56.9	2.6	3.7	0.5	2.3	—	5.4	6.0	4.6	98	00	96	10	10	10	SSW 4	W 14	W 2	—	
22	62.1	62.5	61.6	− 0.2	1.4	− 0.2	0.3	—	4.4	4.4	4.5	97	87	00	10^2	10	10	WSW 2	SE 3	0	3.4	✱^{2} p, 3.
23	59.2	60.0	61.6	− 0.4	0.8	0.3	0.2	—	4.5	4.9	4.7	00	00	00	10	10^2	10	0	WSW 3	0	—	✱^{2} n; ≡ 1, 2, 3.
24	63.0	63.7	65.2	− 0.5	1.4	− 0.3	0.2	—	4.4	5.1	4.5	00	00	00	10	10^2	10	N 4	E 5	ENE 4	—	≡ 1.
25	65.3	62.6	59.1	− 2.3	3.0	− 1.2	− 0.2	—	3.9	4.5	3.9	00	80	92	10^2	5^0	0	E 7	E 9	E 12	—	
26	50.1	46.8	48.2	0.2	7.1	6.1	4.5	—	4.5	5.3	7.0	97	70	00	7	10^2	4	ESE 10	SE 12	SE 4	—	⊔^{0} 1; ⊕ a.
27	54.8	57.7	61.9	0.4	1.6	− 0.8	0.4	—	4.3	4.1	4.1	91	81	94	10^2	10^2	10	WSW 10	WSW 10	W 1	—	
28	61.8	60.6	60.6	− 1.8	2.2	− 0.4	0.0	—	3.9	4.8	4.2	98	90	94	10^2	10	6	E 3	NE 7	NE 6	—	
Срд. Moy.	759.8	759.9	760.1	−12.8	− 6.7	−10.3	− 9.9	—	2.2	2.8	2.6	95	86	95	6.2	6.2	5.0	5.2	6.9	5.0	7.4	

1895.

Казалинскъ. Kazalinsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	758.1	757.1	-1.6	1.6	0.0	0.0	—	3.9	5.0	4.6	95	95	00	9^2	9	10	NNE 8	NNE 8	NE 1	0.0	●^{0} a.
2	53.7	51.9	49.4	-0.6	2.0	1.6	1.0	—	4.2	5.3	5.2	96	00	00	10^2	10	10	0	E 3	ENE 4	2.8	≡ 1; ● p, 3.
3	51.1	53.8	58.0	0.8	4.4	0.6	2.9	—	4.9	6.2	4.8	00	00	00	10	10	10	E 4	NNW 5	N 6	—	● n; ≡^{0} 1.
4	62.3	63.6	64.8	-1.4	1.2	-0.6	-0.3	—	4.0	4.9	4.4	96	98	00	10	10	10	E 4	ENE 3	E 5	—	≡^{0} 1; Ш 3.
5	66.4	66.1	66.4	-3.2	5.5	0.4	0.9	—	3.4	4.7	4.2	96	70	89	10	2	1	ENE 6	E 7	E 6	—	≡ 1.
6	65.8	64.6	61.7	-2.6	6.6	0.5	1.5	—	3.4	5.1	4.6	91	69	95	1^0	3	2	E 6	E 10	ENE 10	—	⊔ 1.
7	60.7	57.5	55.5	-0.8	8.4	3.8	3.8	—	4.1	3.9	5.4	94	48	89	7	8^2	8	E 10	E 10	ESE 6	—	⊕^{0} 2; ⊖ 3.
8	54.3	52.4	50.5	1.4	11.3	6.6	6.4	—	4.5	5.4	5.9	89	54	81	5	10	10	SE 5	SE 6	ESE 5	—	⊕ 2; ⊖ 3.
9	58.3	46.3	46.3	0.8	10.0	5.1	5.3	—	4.7	5.5	6.6	96	59	00	7	6	5	E 6	ESE 7	0	—	
10	46.8	47.1	48.2	2.4	13.2	8.0	7.9	—	5.5	5.8	7.2	00	51	90	10^2	5	10	0	E 4	0	0.0	●^{0} p.
11	51.4	53.1	54.6	4.9	10.2	6.7	7.3	—	6.1	8.1	7.3	96	87	00	10	10^2	10	SW 2	SW 3	E 5	—	≡^{0} 1.
12	56.5	55.2	55.0	-1.5	5.4	-0.3	1.2	—	2.6	1.8	1.7	64	27	39	6	—	7	E 14	E 20	E 20	0.2	↙ 2, 3.
13	55.7	57.5	58.7	-5.6	-3.5	-3.0	-4.0	—	2.6	3.4	3.7	87	96	00	10^2	10	0	ESE 16	ESE 14	ESE 8	0.0	△ n; ↙, ✱ n, 1, a; ≡^{0} 2 p.
14	58.9	56.6	51.8	-3.8	1.3	-1.8	-1.4	—	2.7	2.6	2.8	79	52	71	9	8	5	ESE 2	E 6	0	—	⊕ 2.
15	51.2	53.6	55.0	-3.2	8.0	2.4	2.4	—	3.4	3.8	5.5	96	48	00	9	2	10	SE 2	SSW 3	SW 4	—	⊔^{0} 1.
16	56.0	56.7	56.7	-1.6	9.0	4.8	4.1	—	4.1	5.1	5.6	00	60	87	1	6	2	S 1	SW 7	ESE 4	—	⊔^{0} 1.
17	55.6	52.0	47.5	1.7	11.6	7.6	7.0	—	4.4	4.6	6.5	85	45	83	4	7	10	SE 5	E 14	E 10	0.4	●^{0} p, 3.
18	50.8	53.3	55.7	1.8	2.9	-2.8	0.6	—	5.1	3.8	3.5	96	67	95	10	5^0	3	WSW 10	WSW 14	S 3	—	●^{0} n.
19	55.9	55.2	52.6	-3.0	8.9	2.4	2.8	—	3.5	3.7	5.5	96	45	00	8	7	10	SSW 4	S 4	0	7.4	● p, 3.
20	50.9	50.7	53.0	0.6	5.6	2.0	2.7	—	4.8	5.2	5.3	00	78	00	10	10	8	N 7	N 8	NNW 2	—	●, ✱^{2} n.
21	54.4	54.0	54.7	-0.8	5.5	0.4	1.7	—	4.0	4.3	4.2	93	63	88	0	1^0	4	E 2	NE 4	ENE 2	—	⊔ 1.
22	51.8	51.7	56.2	-2.0	4.8	0.8	1.2	—	3.8	4.2	4.8	96	65	98	4	3	0	NNE 6	SE 1	E 1	—	
23	57.5	56.6	58.1	1.0	12.3	5.4	6.2	—	4.7	6.0	5.5	96	56	81	0	4	0	SE 2	ESE 6	SE 2	—	⊔ 1.
24	55.3	52.4	50.2	3.8	12.7	7.5	8.0	—	5.5	5.0	5.5	92	45	70	2	0	2	SE 10	E 14	ESE 10	0.1	⊔^{0} 1.
25	52.2	52.8	51.6	5.0	7.8	4.8	5.9	—	6.2	5.1	5.8	96	64	91	9	7	10	SSW 4	SSW 8	NE 3	—	●^{0} n.
26	46.8	44.5	48.8	8.8	17.8	6.0	10.9	—	7.1	6.7	7.0	84	44	00	10^2	10	10	ESE 6	SE 12	WSW 10	2.0	● p.
27	52.0	51.9	55.1	3.6	3.1	2.4	3.0	—	5.7	5.7	5.5	96	00	00	10	10^2	10	W 2	WNW 8	WSW 3	4.2	●^{0} a, 2, p.
28	56.2	57.7	59.4	2.4	4.8	3.4	3.5	—	5.1	4.7	5.8	93	73	99	10^2	10	8	SSW 8	WSW 18	0	0.0	●^{0}, △, ↙ a, 2, p.
29	61.8	62.0	61.9	3.2	12.0	6.6	7.3	—	5.6	5.2	5.0	96	49	68	9	3^0	0	0	SE 3	0	—	
30	62.1	61.3	58.8	4.1	15.2	8.7	9.3	—	5.3	4.8	5.7	87	38	68	0	1	6	0	SE 4	E 3	—	⊔^{0} 1; Ш^0 3.
31	56.2	53.0	48.6	5.6	17.2	11.6	11.5	—	6.5	6.5	6.7	96	45	65	8	8	10	SE 4	SE 6	SE 3	—	
Срд. Moy.	755.6	755.0	755.0	0.7	7.6	3.3	3.9	—	4.6	4.9	5.2	93	64	89	6.8	6.5	6.5	5.0	7.4	4.4	17.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	745.1	744.9	9.8	11.3	8.2	9.8	—	8.2	9.0	7.4	91	91	92	7	10	9	S 2	SSW 6	SW 7	0.2	●^{0} a, 2, p; Ш 3.
2	45.7	46.8	46.2	6.6	12.0	6.8	8.5	—	6.6	7.5	7.0	91	72	94	10	9	10	SW 8	WSW 10	W 2	3.6	
3	44.7	46.9	50.9	5.0	12.6	0.6	6.1	—	6.4	10.5	4.2	98	97	89	10	10	10	WNW 8	W 14	NW 8	1.6	● n, 1, a, p; ✱^{0} a, p.
4	56.2	57.9	59.0	-0.2	4.7	1.1	1.9	—	4.4	3.9	4.5	96	60	90	7	7	1	NW 6	0	SE 1	—	
5	55.9	53.2	52.8	2.1	6.2	4.2	4.2	—	4.6	6.5	6.0	85	91	97	10	10	10	SE 10	SSE 8	W 5	1.7	●^{0} a, 2, p.
6	56.2	54.9	55.7	2.6	15.0	10.8	9.5	—	5.3	9.2	9.4	96	72	98	10	7	9	S 2	S 4	0	0.0	≡ n.
7	58.0	57.0	58.1	9.0	16.0	9.2	11.4	—	7.8	9.2	8.2	92	67	95	10	4	2	ENE 4	NE 8	NNE 6	0.0	●^{0} n, 1, a.
8	60.8	62.7	65.5	6.7	12.0	5.6	8.1	—	5.9	4.9	5.1	82	47	75	7	2	0	NNE 8	NNE 8	NE 2	—	
9	68.1	68.1	66.3	3.4	13.4	7.3	8.0	—	4.4	4.9	5.2	75	43	68	1	6	1	E 4	E 6	E 4	—	
10	65.0	62.8	60.8	6.6	15.9	9.8	10.8	—	5.0	4.4	6.3	68	33	69	6	2	2^0	SE 8	E 6	ESE 4	—	
11	58.2	55.0	51.0	6.6	20.4	12.4	13.1	—	5.0	6.1	6.5	68	34	61	4	4^0	0	SE 6	SE 5	E 2	—	
12	47.3	46.7	49.3	12.1	19.4	11.2	14.2	—	6.5	7.5	8.0	62	45	80	9^2	10	2^0	SSW 4	WSW 6	NW 1	0.0	●^{0} a, p.
13	52.5	51.5	50.9	8.1	18.4	7.7	11.4	—	7.2	7.5	6.6	89	48	85	0	8	2	0	N 3	0	—	⌂ 1; ⊕ 2.
14	50.9	51.2	51.1	9.0	20.5	10.7	13.4	—	6.1	6.1	5.9	71	34	62	10^2	4	0	N 1	NNW 2	0	—	
15	51.5	50.5	50.6	9.4	23.2	12.2	14.9	—	5.8	5.5	7.7	66	26	73	5	9^2	5	NNE 2	WSW 4	0	—	
16	50.1	50.1	49.8	12.5	19.9	12.8	15.1	—	8.5	10.6	10.6	79	61	97	0	9	9	SSW 2	SW 8	0	0.2	●^{0} p, 3.
17	51.0	49.8	49.6	14.4	23.8	16.9	18.4	—	10.4	10.6	12.1	86	49	85	3	9	9	0	SSE 2	SSE 2	2.1	⌂^{0} 1; ●, ⌁ p.
18	53.4	56.4	57.6	12.2	19.5	15.8	15.8	—	9.3	8.4	8.4	89	50	63	5	2	8	N 5	NNE 4	E 2	0.8	
19	57.6	56.1	53.5	13.9	20.6	15.8	16.8	—	10.7	12.4	12.5	92	69	93	9	10	9	E 2	E 3	ENE 4	1.9	● n, a, p; ⌒ n.
20	52.4	52.2	49.7	12.1	17.5	14.4	14.7	—	9.8	13.2	11.7	94	89	96	10^2	10	10	NE 10	NE 3	W 5	3.8	● a, p.
21	47.0	46.1	48.0	12.0	11.6	7.5	10.4	—	10.2	9.7	7.0	98	96	90	10^2	10	10	WSW 3	S 14	WSW 14	13.3	● n, a, p; ⌂^{2}, ≡ 1.
22	52.6	54.0	52.0	6.1	7.7	7.2	7.0	—	5.7	4.9	5.9	81	62	77	6	7	10	SW 20	SW 20	SW 18	1.1	●^{0} n, a, p; ↙ 1, 2, 3.
23	48.5	52.5	56.7	4.6	5.6	4.8	5.0	—	5.8	5.3	5.8	92	79	90	10	9	0	WSW 14	WSW 14	WSW 10	0.3	● n, a, 2, p.
24	59.8	59.5	57.6	4.9	10.0	7.2	7.4	—	5.9	6.1	6.5	92	67	86	9	9	10	NNE 4	NE 3	ENE 6	—	⊔^{0} 1.
25	59.5	55.8	56.7	4.5	10.7	8.6	7.9	—	5.4	6.2	6.3	86	64	76	10	5^0	10	NE 6	NE 6	0	0.0	●^{0} a, 2, p.
26	60.0	60.6	61.5	3.6	10.0	5.6	6.6	—	3.6	3.3	3.3	60	34	49	8	0	0	ENE 8	E 9	E 5	—	
27	61.9	61.0	60.3	2.6	10.2	5.3	6.0	—	3.0	3.6	3.6	54	39	54	0	1	0	E 6	ESE 9	E 1	—	⊔^{0} 1.
28	59.2	58.7	58.1	5.2	15.8	8.5	9.8	—	3.4	5.4	6.8	51	41	83	4^0	0	4	ESE 6	SE 4	WSW 3	—	
29	57.1	55.8	53.5	9.1	20.5	14.4	14.7	—	6.1	4.2	6.0	71	23	49	0	1^0	2^0	WSW 1	SSW 2	0	—	⊔^{0} 1.
30	49.7	47.3	44.7	14.0	23.2	16.6	18.2	—	7.2	6.2	7.4	57	29	53	8	9	10^2	SE 4	ESE 6	ENE 1	0.6	
Срд. Moy.	754.5	754.2	754.1	7.6	14.9	9.3	10.6	—	6.5	7.1	7.1	80	57	79	6.6	6.4	5.5	5.5	6.6	3.8	31.2	

Казалинскъ. 1895. Kazalinsk.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	749.3	748.8	10.7	11.0	8.6	10.1	—	8.3	8.1	8.1	87	82	98	10	10	10	SW 14	SSW 14	WSW 10	0.1	●^{0} n, p, 3.
2	50.7	52.1	51.7	10.0	15.3	12.3	12.5	—	8.9	11.4	10.0	98	88	95	10	10	8	WSW 7	0	0	—	●^{0} n; ≡ 1; Ш 3.
3	49.9	48.9	49.0	14.7	20.8	16.2	17.2	—	10.1	14.0	13.1	82	77	96	10	10	8	SE 2	0	0	0.0	●^{0} a, p, 3.
4	48.2	48.9	51.1	16.5	15.1	13.0	14.9	—	12.1	12.1	10.9	86	91	98	10	10	10	0	WSW 10	NNW 6	0.0	●^{0} n, a, 2, p.
5	57.8	59.8	61.6	9.8	16.8	10.8	12.5	—	6.9	4.9	6.1	76	34	63	0	0	0	N 5	NE 6	0	—	
6	62.3	62.1	61.8	12.4	19.4	13.1	15.0	—	6.9	5.2	6.8	64	31	61	0	5^0	0	0	N 4	N 2	—	
7	61.5	59.5	58.5	12.4	22.4	15.9	16.9	—	6.9	7.1	6.5	64	35	48	0	0	3	ENE 2	ESE 1	ESE 1	—	
8	55.1	53.3	52.1	15.1	15.6	10.4	13.7	—	7.1	8.5	8.3	55	64	89	8	10	0	SSE 5	NNW 4	SW 7	0.6	● a.
9	53.2	56.6	58.6	12.0	17.3	9.1	12.8	—	7.2	5.2	6.6	69	36	76	7	0	0	WNW 14	W 20	SW 4	—	↙ a, 2, p.
10	58.8	57.5	56.6	13.0	18.6	10.1	13.9	—	7.0	6.3	6.3	63	40	68	1	5	0	SW 10	SW 18	SW 8	—	↙ a, 2, p.
11	58.3	60.1	64.0	9.7	12.6	7.0	9.8	—	5.8	3.4	4.7	64	31	63	0	0	0	NW 5	NW 12	NNE 6	—	
12	66.9	65.5	63.8	8.5	15.4	7.0	10.3	—	4.9	5.9	5.3	59	44	71	0	0	0	0	W 6	NW 4	—	⊔ 1.
13	63.4	62.1	61.0	13.3	22.6	14.4	16.8	—	7.0	6.4	7.4	62	32	60	0	6	1	N 2	ENE 4	ESE 3	—	⊔^{0} 1.
14	60.1	57.7	56.2	13.1	21.6	13.0	15.9	—	4.7	5.4	5.4	42	28	48	5	1^0	0	ESE 2	ESE 6	ESE 5	—	
15	54.6	52.2	51.6	13.9	22.6	14.0	16.8	—	4.9	6.4	4.9	42	32	41	0	1^0	1	E 4	ENE 4	NNE 3	—	
16	52.1	52.8	54.6	16.2	23.2	14.3	17.9	—	5.9	5.0	7.1	43	24	58	5	0	0	NNE 5	NNW 7	WNW 5	—	
17	55.2	55.0	54.5	17.4	24.2	15.6	19.1	—	9.0	7.7	8.4	61	33	63	3	3	0	N 2	NNW 6	N 2	—	⌓^{0} 1.
18	52.9	51.9	50.1	18.3	27.3	19.0	21.5	—	9.6	8.5	9.0	61	32	55	10	3	0	ESE 2	SE 2	0	—	
19	48.4	47.2	46.3	18.7	28.1	21.6	22.8	—	8.5	8.6	7.8	53	31	41	6	10	8	0	E 3	ENE 4	—	
20	46.9	48.6	52.0	18.4	24.6	16.8	19.9	—	8.0	7.9	7.7	51	34	54	9^2	3	2	NNE 10	NNE 8	NNE 2	0.0	
21	55.8	57.1	58.6	14.6	22.0	16.3	17.6	—	6.5	7.6	6.1	52	39	44	5^2	1	1	ENE 8	NE 6	SSE 4	—	●^{0} n.
22	59.9	59.1	59.1	16.4	23.4	15.6	18.5	—	5.4	6.7	6.0	39	31	46	4^2	8^2	0	E 2	ENE 8	ESE 4	—	
23	58.6	57.3	55.1	15.4	26.0	19.5	20.3	—	6.4	11.6	10.7	49	47	63	7	8	2	ESE 2	ESE 4	0	0.4	
24	53.8	52.4	51.8	14.9	22.4	16.0	17.8	—	10.1	10.8	11.2	81	54	83	10^2	10	1	N 5	SE 3	WNW 2	0.0	●^{0} n, a.
25	51.4	51.8	52.5	16.6	23.8	15.5	18.6	—	11.4	11.2	10.3	81	51	79	4	4^0	0	WNW 6	NW 8	WSW 2	—	⌓ 1.
26	52.8	52.6	51.8	18.7	22.9	15.7	19.1	—	10.4	10.3	11.7	65	49	88	6	10	4	0	N 2	SW 2	—	⊕ 1.
27	52.7	53.0	53.4	18.2	26.6	17.4	20.7	—	9.8	8.3	8.5	63	32	57	1^0	5	1^0	NNE 3	NE 4	NNW 4	—	⌓^{0} 1.
28	52.8	51.6	51.2	20.4	27.6	17.9	22.0	—	9.7	9.5	9.7	54	35	63	2	5	6	SSE 3	SSW 6	SSW 4	—	
29	51.1	52.7	54.6	18.4	21.4	15.1	18.3	—	11.8	7.8	11.2	75	41	88	4^0	2^0	4	W 10	W 18	SW 4	—	↙ a, 2, p.
30	54.9	54.5	53.3	16.5	29.6	23.6	23.2	—	12.4	12.3	13.0	88	40	60	0	5	10^0	SSE 3	S 4	SSE 4	—	≡, ⌓ n; Ш 3.
31	50.6	48.4	47.9	22.1	29.6	23.4	25.0	—	10.4	13.6	11.9	51	44	53	7	2^0	0	SSW 6	SSW 10	NNW 6	—	
Ср. Moy.	754.8	754.6	754.6	15.0	21.6	14.8	17.1	—	8.2	8.3	8.4	64	44	67	4 6	4.7	2.6	4.5	6.7	3.5	1.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	759.4	761.2	16.6	18.6	13.8	16.3	—	7.7	6.5	5.3	55	41	46	6	1^0	0	NW 14	NNE 8	E 6	—	
2	60.7	55.5	52.2	14.1	22.1	19.9	18.7	—	6.0	5.6	6.4	50	29	38	8	10	6	E 10	SSE 10	SE 4	—	
3	47.6	48.6	51.1	24.2	27.7	19.8	23.9	—	7.4	10.8	9.2	33	39	54	1	6^2	6	SSW 9	NW 8	NW 7	—	
4	55.3	55.5	56.4	17.5	23.0	16.2	18.9	—	9.9	7.3	9.0	67	35	65	0	0	2	WNW 4	W 10	SW 4	—	
5	59.2	57.6	54.2	15.3	23.0	17.1	18.5	—	8.2	5.6	7.1	63	27	49	0	0	0	N 2	SSE 3	0	—	
6	51.4	51.0	53.6	19.2	25.9	13.0	19.4	—	9.3	10.2	7.3	56	42	66	6^0	5^2	0	SSW 6	WNW 10	W 2	—	
7	56.0	55.6	55.4	16.9	22.7	14.2	17.9	—	7.4	9.6	8.4	74	47	69	0	0	0	0	W 5	0	—	
8	53.9	50.6	49.3	18.6	29.5	17.9	22.0	—	8.7	10.9	10.0	55	35	71	0	8^2	9^2	SSW 1	SSW 6	0	—	
9	54.8	56.5	57.0	14.8	21.6	14.1	16.8	—	9.0	8.3	7.7	72	43	64	0	0	4	NNW 10	NW 8	0	—	⌓ 1.
10	58.2	57.0	55.9	17.9	26.6	19.3	21.3	—	8.7	8.7	8.7	63	34	52	0	0	9^2	E 5	S 5	NNW 2	—	⌓ 1.
11	56.3	55.1	54.3	18.2	27.0	17.5	20.9	—	9.3	9.5	9.4	60	36	63	0	0	0	N 4	NW 6	WSW 5	—	⌓^{0} 1.
12	54.3	54.6	56.3	21.6	28.0	19.3	23.0	—	11.6	8.6	6.4	61	31	39	0	0	0	NW 5	NW 6	ENE 3	—	
13	58.3	57.2	56.2	19.2	26.0	20.6	21.9	—	8.7	8.6	7.3	53	35	41	0	0	0	E 3	E 5	NE 4	—	
14	56.6	54.8	53.7	19.4	27.0	21.4	22.6	—	6.4	8.6	6.6	38	33	35	0	1^2	1	E 6	E 9	ENE 4	—	
15	54.6	53.3	52.3	20.0	27.8	22.0	23.3	—	9.1	8.7	6.2	53	32	32	0	0	0	E 6	E 9	E 4	—	
16	53.4	52.5	51.1	21.6	29.9	24.2	25.2	—	9.7	8.9	9.1	51	28	41	0	0	0	NE 5	E 6	ENE 3	—	
17	52.4	51.5	51.2	24.1	32.4	25.3	27.3	—	11.5	11.1	8.5	51	31	35	0	1^0	0	E 4	E 7	ESE 5	—	
18	52.6	52.1	50.9	22.8	33.6	25.8	27.4	—	9.1	13.6	13.8	44	35	56	0	1^0	1	E 2	SSE 4	0	—	
19	50.8	50.5	50.0	27.2	34.0	23.6	28.3	—	13.5	11.6	11.0	50	29	51	3	5	2	0	NNW 7	0	—	< 3.
20	49.4	48.7	48.2	26.8	33.6	22.8	27.7	—	13.2	12.2	13.1	50	31	64	2	1	2	NNW 2	NW 5	NE 3	—	< n.
21	48.8	50.6	53.4	15.3	18.0	13.0	15.4	—	9.5	7.3	6.6	73	48	59	7	1	0	N 10	N 17	N 3	—	↙ 2, p.
22	53.8	53.8	54.6	16.6	23.4	14.8	18.3	—	7.9	6.3	8.5	56	30	68	1	1	2	W 3	NW 6	W 5	—	
23	54.2	54.2	53.3	19.5	26.3	17.7	21.2	—	12.3	13.0	12.5	73	52	83	2^2	9	8	WSW 1	0	0	0.8	⌓^{0} 1; ●^{0} a, 2, p.
24	53.5	52.9	53.2	19.3	27.1	21.9	22.8	—	12.0	11.7	9.8	72	44	50	9	5	9	NE 5	SSW 3	SE 1	—	●^{0} n.
25	53.6	52.9	53.0	23.6	30.6	18.8	24.3	—	13.2	10.5	9.1	61	32	57	0	7	0	WSW 2	WNW 5	W 4	—	
26	53.7	53.6	54.1	22.8	31.5	20.4	24.9	—	13.4	13.3	11.3	65	39	63	0	1^0	2	SW 4	SW 6	WSW 2	—	< 3.
27	54.4	54.3	54.8	23.8	31.2	21.6	25.5	—	14.4	12.7	8.4	66	38	44	1	4	0	E 5	ENE 6	N 3	—	⌓^{0} 1.
28	55.1	54.7	54.4	23.7	31.4	22.4	25.8	—	10.6	11.9	7.8	49	35	39	0	0	0	SE 6	NNE 7	NE 2	—	
29	54.7	53.7	53.3	22.5	33.8	24.8	27.0	—	9.9	12.6	10.1	49	32	44	0	0	2	E 4	E 5	0	—	
30	52.8	50.9	49.1	23.8	33.3	27.4	28.2	—	11.8	10.4	9.9	54	27	36	0	2	5	SE 3	SE 6	SE 3	—	
Ср. Moy.	754.2	753.6	753.5	20.2	27.6	19.7	22.5	—	10.0	9.8	8.8	57	36	52	1.5	2.3	2.3	4.7	6.6	2.6	0.8	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	747.2	747.2	25.4	37.0	26.5	29.6	—	10.7	15.7	12.3	45	32	48	4	1^0	1	SE 2	SE 4	ESE 2	—	
2	48.2	47.2	47.3	26.1	39.8	26.8	30.9	—	13.5	15.5	13.6	54	28	52	0	6	8	SE 4	SE 2	NW 4	—	
3	49.2	49.8	50.1	23.6	31.3	23.0	26.0	—	15.5	16.1	14.1	72	48	67	0	0	8^2	NW 8	NW 8	WSW 4	—	
4	50.8	50.6	49.9	25.8	33.8	23.0	27.5	—	12.5	15.6	12.9	52	40	62	0	1^0	1	NNE 6	W 4	W 4	—	
5	50.3	48.9	49.1	25.1	32.4	20.4	26.0	—	15.6	17.0	12.8	66	47	72	1	4	0	WSW 1	W 3	W 2	—	
6	48.6	48.3	48.6	23.5	27.7	22.0	24.4	—	15.4	14.9	16.0	72	54	81	1^0	7	1	W 7	WNW 10	SW 4	—	
7	48.3	47.7	47.7	25.9	31.7	24.3	27.3	—	15.5	15.0	17.2	63	43	76	1	5	1	W 5	WNW 14	WSW 4	—	
8	47.8	47.2	47.1	26.0	33.6	23.0	27.5	—	15.2	15.2	13.5	61	39	65	2	5	5	NNW 4	N 5	WNW 4	—	
9	47.4	47.0	48.4	24.2	32.4	24.0	26.9	—	14.0	11.2	13.6	62	30	61	2	5	4^0	NE 6	ENE 12	NE 2	—	
10	49.8	49.2	49.3	25.8	34.7	28.2	29.6	—	14.2	11.2	11.0	58	27	39	0	3	3	ENE 2	ENE 8	ENE 2	—	
11	50.2	49.5	49.0	27.4	36.6	26.6	30.2	—	12.8	15.0	13.0	47	33	50	0	0	0	ESE 3	ENE 4	0	—	
12	49.4	48.3	48.1	29.4	39.9	27.6	32.3	—	15.8	14.4	11.4	52	25	41	0	6^0	6	0	S 1	NW 2	—	
13	49.4	49.4	49.6	28.1	32.6	24.9	28.5	—	12.9	11.7	15.4	46	32	66	8	10	10	NNW 6	NW 14	WNW 2	—	
14	49.8	49.7	49.4	26.7	33.5	24.4	28.2	—	16.6	10.6	13.0	64	27	57	5	1	0	0	NW 10	SW 4	—	
15	51.1	51.2	50.8	23.5	28.4	19.8	23.9	—	11.1	8.8	10.8	52	31	62	0	0	2^0	N 6	WNW 10	NW 4	—	
16	51.5	50.8	50.9	21.1	30.3	20.0	23.8	—	8.8	11.7	9.9	48	37	57	0	0	0	N 2	N 4	NNW 4	—	
17	52.1	51.1	50.6	24.3	34.3	25.3	28.0	—	16.1	12.1	13.3	72	30	56	0	0	0	NW 4	0	0	—	⌓ 1.
18	51.1	50.4	50.0	27.7	36.7	26.3	30.2	—	18.0	16.3	11.9	66	36	47	1	3^0	3	0	SW 4	NW 3	—	
19	50.0	49.0	48.0	28.1	39.9	26.8	31.6	—	14.0	18.8	13.9	50	34	54	0	6	2	E 1	SSE 1	SSE 1	—	
20	47.5	46.0	46.2	31.1	40.8	24.4	32.1	—	17.2	15.5	12.0	50	27	52	0	2	3	ESE 4	ENE 3	NW 2	—	
21	48.0	48.5	49.0	28.0	34.0	21.6	27.9	—	14.7	13.0	11.2	53	33	59	5	0	2	N 10	NNW 6	NNW 4	—	
22	49.4	48.6	48.7	25.6	32.4	24.6	27.5	—	15.0	13.8	12.0	62	38	52	4	3^0	9	0	NW 4	NW 4	—	
23	48.3	47.3	48.0	22.9	27.6	20.8	23.8	—	10.3	11.5	9.7	49	41	53	5	1	5^0	N 4	W 12	N 6	—	
24	48.4	47.9	49.1	19.0	25.1	16.8	20.3	—	12.1	10.7	11.0	75	46	77	2	9^2	0	NNW 6	NW 8	WNW 4	0.0	●⁰ p.
25	49.7	49.2	50.4	21.4	26.5	17.6	21.8	—	13.3	12.9	11.8	70	50	79	0	7	1^0	0	W 5	WSW 2	—	
26	51.0	49.3	49.7	21.1	29.4	19.6	23.4	—	13.0	14.2	12.2	70	47	72	0	6^2	3	S 2	SW 8	S 4	—	
27	48.6	48.6	48.6	25.9	29.0	22.0	25.6	—	16.5	17.4	16.2	67	58	82	5	5^2	1	WSW 7	WSW 14	SW 2	—	|·|⁰ 3.
28	49.2	49.1	49.7	24.2	30.8	22.0	25.7	—	16.2	15.0	13.7	72	45	70	0	7	2^2	0	W 6	WNW 1	—	⌓⁰ 1; Ш⁰ 3.
29	49.1	48.1	48.3	23.6	31.3	22.6	25.8	—	15.9	13.6	14.6	74	40	72	6	5	6^2	WSW 4	W 7	W 1	—	
30	47.0	46.2	46.1	22.3	30.4	22.6	25.1	—	17.5	13.9	15.8	88	43	77	9	4	1	0	WNW 5	SW 3	—	
31	45.6	46.6	47.1	23.1	24.6	21.0	22.9	—	16.2	15.6	17.1	77	68	93	9	7^2	1	SSW 4	0	0	4.7	⌓ 1; ● 1, a; ⊼ a.
Срд. Moy.	749.2	748.6	748.8	25.0	32.5	23.2	26.9	—	14.4	14.0	13.1	62	39	63	2.3	3.8	2.9	3.5	6.3	2.7	4.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	747.9	749.2	22.1	27.1	24.4	24.6	—	17.5	16.5	16.2	88	61	72	10	6	10	SW 2	SE 1	SW 6	9.3	●⁰ a; ⊼ p, 3.
2	49.3	49.7	49.3	20.2	25.3	23.3	22.9	—	15.6	17.8	15.7	89	75	74	10^2	9	7	WSW 7	N 8	NE 4	3.4	●, ⊼ n, a.
3	49.8	49.8	50.5	22.8	31.4	22.8	25.7	—	15.0	13.5	11.3	73	40	55	8	2	0	N 6	NE 5	NNW 4	—	
4	52.2	51.1	50.1	23.5	34.2	25.9	27.9	—	12.8	14.7	15.8	59	37	64	0	0	1	N 4	N 2	WSW 4	—	
5	50.0	50.2	51.6	23.6	28.4	21.0	24.3	—	13.9	12.6	9.6	64	44	52	0	3	0	NNW 4	NW 10	NNE 2	—	
6	53.5	53.1	53.9	18.6	25.7	19.4	21.2	—	9.7	10.5	9.5	60	43	56	0	3^0	0	NE 4	N 5	NE 1	—	
7	55.7	56.0	56.8	18.0	26.0	18.6	20.9	—	8.9	10.2	10.8	58	41	68	0	3^0	0	NE 1	NE 3	0	—	
8	57.8	57.5	56.8	19.8	29.6	19.4	22.9	—	11.1	13.6	10.6	64	41	63	0	0	0	0	SSE 2	NW 4	—	
9	57.1	56.0	54.6	21.6	32.4	21.6	25.2	—	13.5	11.2	12.1	71	31	63	0	0	0	0	0	0	—	
10	54.9	53.9	52.7	21.6	34.4	25.8	27.3	—	9.9	11.4	11.2	52	28	46	0	0	0	E 2	E 3	ENE 4	—	
11	52.4	51.2	50.2	22.2	35.6	25.2	27.7	—	10.5	14.3	10.3	53	33	43	0	0	0	NE 4	ESE 4	NE 3	—	
12	50.4	49.2	48.4	24.6	35.2	26.8	28.9	—	11.8	13.7	13.2	51	33	50	0	0	0	E 4	E 4	0	—	
13	48.0	47.5	46.5	24.4	37.8	24.8	29.0	—	14.0	17.5	12.8	62	36	55	0	0	0	0	ESE 3	NNW 2	0.0	
14	44.9	45.6	47.5	23.0	26.9	18.6	22.8	—	13.2	15.7	11.5	64	60	72	8	9	0	SE 1	WNW 14	W 4	0.0	⌒ n; ●⁰ n, a.
15	49.1	49.1	48.4	17.2	20.8	16.0	18.0	—	10.5	10.6	9.5	72	58	70	3	5^0	0	SW 5	WNW 14	SW 5	—	⌓⁰ 1.
16	47.9	48.2	48.1	17.8	24.3	20.8	21.0	—	11.0	11.5	11.8	72	51	65	3^2	0	0	W 4	WNW 14	WNW 4	—	
17	49.3	49.2	50.3	20.1	31.1	23.8	25.0	—	13.0	15.1	12.4	74	45	57	0	4	0	W 5	NNW 9	0	—	
18	51.6	51.4	50.5	20.6	32.8	22.0	25.1	—	11.6	15.4	12.6	64	42	64	0	0	1	0	0	NW 2	—	
19	49.8	48.8	48.5	21.9	34.6	27.1	27.7	—	12.2	14.2	13.2	63	35	50	0	1^0	3^2	0	SE 5	0	—	
20	47.4	46.8	49.2	20.8	37.4	20.6	26.3	—	12.4	16.2	14.9	68	34	83	5	10^0	10	0	SE 1	E 4	1.4	↙ p; ●⁰ p, 3.
21	49.3	50.6	51.9	18.4	24.6	15.8	19.6	—	14.8	11.8	9.7	94	51	73	10	8	0	NW 6	NW 12	WNW 4	—	●⁰ n.
22	51.5	53.5	53.8	16.2	25.6	18.0	19.9	—	9.0	8.9	12.3	70	37	80	0	0	1	0	WNW 5	SW 6	—	⩽ 3.
23	55.1	55.3	55.7	17.2	22.9	14.5	18.2	—	10.1	7.2	9.7	69	35	80	0	1^0	0	W 4	W 6	0	—	
24	54.6	52.4	51.2	14.9	24.6	17.8	19.2	—	10.1	8.2	9.7	81	35	61	0	10^0	10^2	0	S 2	0	—	⌓² 1; ⩽ 3.
25	48.0	48.6	50.7	16.2	21.8	17.6	18.5	—	11.7	10.5	11.1	85	54	74	9^2	5	9^2	SE 1	NE 8	N 2	0.0	⌒ n; ●⁰ a.
26	54.1	55.2	57.1	15.9	24.9	16.8	19.2	—	9.0	10.2	9.8	66	44	69	0	2^0	0	N 1	NNW 9	SW 6	—	
27	57.0	56.0	57.8	21.2	28.8	20.6	23.5	—	14.5	14.1	11.9	78	48	66	6	3^0	0	WSW 8	NW 4	NW 1	—	
28	58.7	57.7	57.5	20.0	33.8	21.7	25.2	—	14.1	14.4	14.1	81	37	75	0	4	0	0	S 3	0	—	
29	57.7	57.3	56.7	19.2	31.8	22.3	24.4	—	11.1	13.0	11.5	72	37	57	0	0	0	SE 3	ESE 4	SE 2	—	
30	57.0	55.5	53.9	19.0	30.2	24.1	24.4	—	9.7	12.0	13.5	59	38	61	1^0	0	0	ESE 2	SE 4	E 1	—	
31	53.0	51.6	50.8	19.2	31.3	23.6	24.7	—	9.9	10.9	11.3	59	32	52	1	1^0	0	ENE 2	ESE 10	SE 3	—	
Срд. Moy.	752.3	751.8	751.9	20.1	29.4	21.3	23.6	—	12.0	12.8	11.9	69	43	64	2.4	2.9	1.7	2.7	5.6	2.5	14.1	

Казалинскъ. 1895. Kazalinsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	748.6	749.2	18.8	33.0	18.8	23.5	—	9.5	13.1	11.5	59	35	71	6	0	1	ESE 4	SSE 6	SW 4	—	
2	49.3	49.1	49.9	18.3	20.8	16.8	18.6	—	14.2	14.6	13.9	91	80	98	5	10	0	SSW 2	WSW 2	0	3.0	⊥^{0} 1; ↗^{0}, ●^{0} a, 2, p.
3	49.6	48.6	49.8	17.6	26.8	19.4	21.3	—	12.6	13.4	12.0	84	51	72	0	2^0	8	S 4	WSW 9	SSW 5	—	ᐸ 3.
4	48.6	50.7	50.7	18.6	18.8	14.8	17.4	—	12.8	10.2	9.0	81	63	72	1	7	7	S 10	WSW 18	SW 6	3.3	⌒ 1; ●, ⇙ a, 2, p.
5	50.6	51.9	52.9	14.6	19.3	15.2	16.4	—	11.1	11.5	10.6	90	69	83	9	9	10	SW 10	WSW 12	NW 14	5.1	⌒ n; ● n, 1, a, p.
6	54.0	54.1	55.0	15.6	20.4	15.2	17.1	—	12.0	13.6	12.3	91	76	96	10	8	1	SW 8	WSW 6	WSW 4	—	ᐸ n, 3.
7	51.6	53.8	54.8	16.8	23.8	14.2	18.3	—	12.8	10.3	9.6	90	47	80	3	5	3	0	WNW 6	W 4	—	⊥ 1; ↗ a.
8	54.3	53.9	53.2	15.6	23.8	16.6	18.7	—	11.8	10.6	12.3	89	49	87	3	4	0	SW 5	WSW 10	S 4	—	⊥ 1.
9	52.8	52.5	53.1	18.0	25.6	17.0	20.2	—	13.5	14.6	12.6	88	60	88	1^0	0	0	SSW 4	WSW 6	0	—	⊥ 1.
10	52.0	50.3	49.4	17.0	30.4	21.6	23.0	—	10.9	10.0	10.1	76	31	53	0	1^0	7	SE 3	SSE 6	SE 5	—	⊥ 1.
11	48.5	47.1	46.1	19.8	33.3	20.8	24.6	—	9.8	12.4	11.8	57	32	65	3	1	0	SE 3	SSE 5	0	—	
12	48.0	49.3	53.7	17.4	25.4	15.9	19.6	—	12.1	12.6	10.2	82	52	76	8	1	9	SW 4	NW 8	0	0.0	
13	56.1	58.0	61.2	13.5	17.8	11.8	14.4	—	9.2	5.9	6.7	80	39	65	4	6	5	NNW 6	WNW 10	0	0.0	↗. ● n.
14	62.9	62.7	62.1	12.6	19.2	11.9	14.6	—	8.6	9.0	8.8	80	55	85	8	5^0	1^0	WSW 4	WSW 8	0	—	●^{0} n.
15	60.8	59.8	59.4	12.0	23.4	13.4	16.3	—	8.9	9.6	7.6	86	45	66	4	3	0	S 1	W 4	0	—	⌒^{0} n.
16	59.8	59.4	59.4	13.6	22.9	14.2	16.9	—	8.5	11.0	7.5	73	53	62	0	1^0	0	0	ENE 4	0	—	
17	59.7	59.7	59.8	13.0	24.4	15.2	17.5	—	6.9	8.4	7.8	62	37	60	0	0	0	ENE 3	E 4	E 2	—	
18	60.1	60.1	60.5	13.8	26.0	14.9	18.2	—	8.5	9.8	9.9	72	40	78	0	4	0	0	NE 3	0	—	
19	62.5	61.5	61.4	13.4	27.5	17.2	19.4	—	8.7	10.8	9.8	76	39	67	0	1^0	0	0	E 1	0	—	
20	60.9	59.2	58.1	15.2	26.0	17.3	19.5	—	9.0	9.1	11.6	70	37	79	9	8	2	S 4	0	0	—	
21	57.5	56.6	56.7	13.8	27.3	16.8	19.3	—	11.1	8.3	9.7	95	31	65	0	1	0	S 1	SSE 2	0	—	⊥, ≡ 1.
22	57.2	56.2	55.9	14.0	27.4	18.1	19.8	—	7.2	6.9	8.1	61	25	52	0	0	0	0	0	SE 3	—	
23	56.0	54.5	53.7	13.6	28.0	19.4	20.3	—	6.6	8.0	7.8	57	28	47	1^0	3	0	SE 3	SSE 4	E 5	—	
24	52.9	51.1	49.6	16.2	32.2	22.5	23.6	—	5.9	10.6	8.7	43	29	43	8	7	3	SSE 5	S 6	SSW 4	—	⊕^{0} 2.
25	52.2	53.2	54.3	16.7	23.6	13.4	17.9	—	10.8	11.8	9.4	76	55	82	2^2	9	5	WNW 5	W 8	W 2	—	
26	52.2	49.8	49.4	13.2	16.2	9.8	13.1	—	8.6	10.0	8.8	76	73	98	5	8	10	SSW 1	N 10	NW 1	17.5	↗ p; ● p, 3.
27	54.6	58.3	61.3	9.0	12.2	7.6	9.6	—	6.7	6.4	7.2	78	61	93	5	8	4	W 8	W 16	0	0.0	● n, a, 2, p; ⇙ 2.
28	60.7	58.7	56.4	10.0	15.0	13.2	12.7	—	8.7	9.7	8.8	89	76	78	10	10	9	S 4	SW 10	S 8	0.0	●^{0} p.
29	53.5	51.8	51.2	13.6	15.8	11.2	13.5	—	10.0	11.9	9.4	87	89	95	8	10	5	SSW 10	SW 10	WSW 6	3.4	● a, 2, p.
30	51.9	56.6	56.5	9.6	12.9	10.3	10.9	—	6.7	7.0	7.8	75	64	83	10	9	10	W 10	W 14	SSW 4	0.0	
Mittel	754.9	754.6	754.8	14.8	23.3	15.5	17.9	—	9.8	10.4	9.7	77	51	75	4.1	4.7	3.3	4.1	6.9	2.7	32.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	750.1	752.2	9.8	13.6	7.4	10.3	—	8.2	9.5	6.0	91	82	79	10^2	10	0	SW 5	WSW 10	NW 6	1.7	●^{0} n, a.
2	50.0	56.4	57.6	4.6	11.4	5.4	7.1	—	5.4	5.7	5.9	86	57	87	2	6	2	WSW 4	WNW 10	NW 3	0.3	⊔^{0} 1; ●^{0} a, 2, p.
3	59.4	61.6	64.5	3.2	10.8	4.4	6.1	—	5.1	5.3	5.4	89	55	87	0	6	0	W 2	NW 6	E 1	—	⊔^{0} 1.
4	65.9	65.9	66.3	3.4	15.4	7.9	8.9	—	4.9	8.6	7.6	83	66	96	2	0	0	S 4	SSW 4	0	—	
5	66.6	65.1	63.6	6.1	18.4	10.4	11.6	—	5.5	7.6	6.8	78	48	73	0	0	0	SE 3	ESE 4	ESE 4	—	⊥ 1.
6	62.2	60.7	59.8	7.1	17.0	8.9	11.0	—	5.1	5.4	5.3	68	38	62	0	0	0	E 4	E 6	E 4	—	
7	59.9	58.9	60.1	6.6	17.8	9.8	11.4	—	4.7	6.4	5.0	65	42	56	0	0	0	E 4	ESE 7	E 5	—	
8	61.0	61.2	62.1	6.6	19.4	9.8	11.9	—	5.0	5.8	5.4	68	35	59	0	0	0	E 4	E 6	ENE 4	—	
9	62.2	61.3	61.0	8.0	19.8	10.0	12.6	—	5.2	6.0	5.9	61	35	64	0	0	0	E 4	ESE 8	ESE 4	—	
10	60.0	59.1	58.1	6.2	18.7	7.4	10.8	—	5.4	9.2	7.0	76	57	91	0	0	0	ESE 2	NNE 5	0	—	
11	56.0	55.3	58.5	8.0	16.6	5.8	10.1	—	7.3	7.5	5.2	92	51	76	3^0	7	0	WSW 3	NNW 6	NW 2	—	⊥^{0}, ≡ n, 1, a; ⊕ 2.
12	62.4	63.0	60.5	2.2	10.5	−0.2	4.2	—	4.2	4.3	3.3	79	45	74	7	2^0	0	NNW 1	N 10	0	—	⊥ 1.
13	68.0	67.6	67.5	2.2	10.4	3.6	5.4	—	3.8	4.1	5.0	70	44	85	2	0	0	0	NE 1	0	—	
14	66.9	65.3	64.3	2.0	13.8	6.2	7.3	—	3.6	4.5	5.4	68	39	76	0	0	0	0	SE 1	0	—	
15	65.2	63.7	62.7	0.6	12.5	4.6	5.9	—	3.8	4.9	4.5	80	45	71	0	1^0	0	SE 2	SE 6	ESE 1	—	
16	62.5	61.5	61.8	0.4	14.2	5.5	6.7	—	3.8	5.0	4.4	80	41	65	1^0	3	0	E 2	ESE 4	ESE 4	—	
17	62.7	62.0	61.6	3.6	12.9	7.0	7.8	—	4.3	6.0	4.9	73	54	66	5	3	0	E 3	E 6	E 2	—	
18	60.9	59.0	59.0	5.6	16.8	8.1	10.2	—	4.8	6.5	5.1	71	46	63	0	1^0	0	ESE 6	ESE 7	E 5	—	
19	57.8	56.0	55.8	3.8	15.8	7.2	8.9	—	4.8	6.6	5.6	80	50	74	0	1^0	0	NE 4	E 5	ENE 3	—	
20	55.1	54.5	56.2	2.6	17.6	7.0	9.1	—	4.7	6.7	6.2	84	45	82	4	2	0	NE 1	NNE 2	N 1	—	
21	58.3	58.6	60.3	2.7	14.2	6.0	7.6	—	5.1	6.5	5.5	91	51	79	0	4^0	8	N 4	NNE 7	0	—	⊥ 1.
22	60.2	60.0	60.3	0.8	11.8	4.3	5.6	—	4.3	6.2	5.5	89	60	86	3^0	1	0	NNE 2	NNW 3	0	—	⊔^{0} 1.
23	60.6	60.6	61.7	−0.5	14.8	5.4	6.6	—	4.2	6.9	5.5	91	55	82	1	1^0	0	N 1	NNE 4	NNE 3	—	⊔ 1.
24	62.7	62.9	64.4	0.8	16.7	8.1	8.6	—	4.2	6.8	5.3	87	49	65	0	0	0	NNE 4	NE 4	ENE 5	—	
25	67.1	67.9	69.0	1.8	14.4	6.2	7.5	—	4.7	5.5	3.4	90	45	48	0	0	0	ENE 3	E 7	ENE 6	—	
26	69.1	67.0	66.3	0.6	11.9	5.0	5.8	—	2.3	4.1	2.8	48	39	44	0	0	0	ENE 6	E 8	E 7	—	
27	64.6	63.2	62.0	0.0	10.9	5.6	5.5	—	2.3	3.4	3.2	51	35	46	0	0	0	ESE 5	E 14	E 6	—	
28	62.8	62.6	63.3	1.0	14.8	5.8	7.2	—	2.0	4.1	3.3	10	33	18	0	0	0	ESE 5	E 8	ENE 4	—	
29	62.8	62.5	62.4	2.8	16.1	8.9	9.3	—	3.0	5.5	3.7	54	41	45	0	0	0	E 5	ESE 8	E 5	—	
30	62.5	61.4	61.1	4.2	12.8	6.7	7.9	—	3.4	2.3	2.1	55	20	29	0	0	0	ENE 6	E 14	ENE 8	—	
31	61.1	60.1	60.6	1.1	10.1	3.8	5.0	—	1.4	2.0	2.7	27	22	15	4^0	6	5	ENE 4	ENE 10	ENE 5	—	Ψ^0 3.
Mittel	761.8	761.1	761.6	3.5	14.6	6.5	8.2	—	4.4	5.8	4.9	73	46	68	1.4	1.7	0.5	3.3	6.5	3.2	2.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.4	762.2	761.2	2.0	9.8	5.3	5.7	—	2.0	4.0	3.3	38	44	50	8	8	5	E 3	ESE 4	SE 4	—	
2	57.6	55.1	52.7	5.1	13.7	10.5	9.8	—	3.6	8.0	6.8	55	69	72	5	7	7	SE 1	S 4	SW 3	—	Ψ^0 3.
3	55.4	58.2	60.0	5.1	9.4	5.2	6.6	—	5.8	5.3	5.6	89	60	84	8^0	9	5^0	SW 4	WSW 8	0	0.0	●^{0} a.
4	62.5	63.4	63.9	3.9	5.4	1.8	3.7	—	1.3	5.0	5.0	70	75	95	10^2	10^2	10	NE 3	0	0	—	
5	64.6	65.3	67.4	0.4	6.2	0.0	2.2	—	4.6	5.0	3.7	96	71	80	9^2	6	2	0	WNW 7	W 2	—	
6	67.8	66.7	65.3	0.0	7.8	4.7	4.2	—	4.2	6.1	5.5	91	78	86	8	8	10	SSW 3	SSW 6	SSW 6	—	⊔ 1.
7	62.8	60.9	60.7	2.4	7.4	6.2	5.3	—	4.7	6.4	7.1	85	83	00	10	10^2	10	S 4	SW 10	WNW 8	0.2	●^{0} a, 2, p.
8	61.4	60.7	58.0	2.8	6.0	6.0	4.9	—	5.0	5.6	6.6	89	81	94	9	10^2	10	SW 3	0	SE 4	—	
9	51.8	53.1	50.6	5.2	11.6	6.2	7.7	—	5.4	7.0	6.5	81	69	91	9	10^2	0	S 4	S 5	SSE 3	—	
10	46.3	43.8	46.3	6.9	12.6	6.6	8.7	—	6.0	6.6	7.1	81	61	98	10^2	10^2	10	S 4	SSW 12	W 6	1.1	● p.
11	48.0	49.7	52.0	4.2	4.7	1.3	3.4	—	5.8	5.1	4.4	93	79	87	10	10^2	10	SW 6	SW 12	0	1.7	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.5	55.5	60.5	− 1.1	− 1.7	− 6.2	− 3.1	—	3.6	3.8	2.5	86	94	87	10	10	10	W 6	WNW 10	NNW 4	0.0	●^{0} n; ✱^{0} a, 2, 3.
13	65.3	67.9	72.5	−11.8	− 9.0	−12.0	−10.9	—	1.4	1.4	1.4	77	63	79	2^2	5^0	0	NNW 5	N 6	0	—	✱^{0} n.
14	75.0	75.8	77.4	−12.6	− 2.9	− 8.2	− 7.9	—	1.6	1.9	1.9	91	51	79	3^0	3^0	0	0	S 3	0	—	⊔^{2} 1.
15	78.2	78.1	78.7	−12.2	− 4.2	−10.2	− 8.9	—	1.6	1.9	1.7	91	51	82	3	0	0	SE 2	SE 1	E 2	—	⊔^{2} 1.
16	77.9	76.9	76.4	−14.2	− 5.0	− 9.4	− 9.5	—	1.4	2.2	2.0	91	62	90	2	7	2^0	ESE 2	SE 3	0	—	⊔ 1; ⊕ 2.
17	75.8	74.8	75.3	−11.9	− 1.8	− 8.2	− 7.3	—	1.6	2.2	2.1	91	53	88	1	0	0	ESE 3	SE 4	E 2	—	⊔^{2} 1.
18	71.4	73.4	72.5	−11.8	− 1.7	− 7.0	− 6.8	—	1.8	2.2	2.0	00	55	76	6^2	8	1	E 3	E 4	ENE 3	—	⊔ 1.
19	71.5	70.0	70.3	− 9.0	1.4	− 4.2	− 3.9	—	2.0	2.1	2.2	91	41	65	0	0	0	E 4	E 5	E 3	—	⊔ 1.
20	68.2	66.7	65.6	− 5.8	3.0	− 3.8	− 2.2	—	2.3	2.3	2.4	79	41	72	0	0	0	ESE 6	ESE 5	0	—	
21	63.9	62.7	61.9	− 8.7	2.4	− 5.4	− 3.9	—	2.1	2.8	2.7	91	52	87	0	0	0	SE 3	SE 3	0	—	⊔ 1.
22	60.9	59.9	58.6	− 8.6	3.0	− 2.0	− 2.5	—	2.1	3.0	2.8	91	52	73	5	9^2	2	SE 1	E 2	0	—	⊔ 1; ⊕^{2} 2.
23	56.1	56.1	58.0	− 5.8	4.8	− 6.4	− 2.5	—	2.6	3.8	2.5	91	60	91	1	0	0	SE 1	WNW 8	0	—	
24	58.6	57.9	57.7	−10.0	0.6	− 5.4	− 4.9	—	1.9	3.8	2.7	91	78	91	2	3^0	2	0	NNW 4	W 2	—	⊔ 1; Ψ 3.
25	58.4	57.8	56.3	− 4.6	− 0.2	− 0.4	− 1.7	—	3.0	4.2	4.0	91	91	91	10	10^2	9	0	WSW 5	0	—	⊔, ≡^{0} 1; Ψ 3.
26	51.4	47.4	41.9	0.6	3.2	4.6	2.8	—	4.3	4.5	5.9	90	78	94	10	10	10	SSW 6	SSW 8	S 7	6.0	●^{0} a, 2, 3.
27	41.1	43.0	49.9	2.0	3.4	− 1.7	1.2	—	4.7	5.1	3.6	89	87	91	10^2	10^2	2^0	WSW 9	WSW 10	0	0.4	●^{0} n, a, 2, p; ✱^{0} p.
28	50.2	47.0	40.8	− 1.2	0.6	3.0	0.8	—	4.2	4.4	3.8	00	92	68	10	10	10	0	SE 1	0	4.5	⊔1;≡^{0}a2p●ap;✱^{0}a.
29	48.4	56.5	65.0	− 3.0	− 7.3	−13.6	− 8.0	—	2.2	1.9	1.3	58	75	83	10^2	8	0	W 20	W 20	WNW 7	0.0	↙ 1, 2; ✱^{0} a, 2, p.
30	70.5	70.9	69.7	−11.7	− 7.8	− 9.0	−10.5	—	1.3	1.8	1.6	91	72	68	2	2^0	8	0	0	SE 3	—	⊔^{2} 1.
Срд. Moy.	761.4	761.3	761.6	− 3.6	2.5	− 1.7	− 0.9	—	3.2	4.0	3.7	85	67	83	6.1	6.4	4.5	3.5	5.7	2.3	13.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.0	765.0	765.2	− 8.6	− 4.0	− 6.2	− 6.3	—	1.8	1.9	2.2	77	57	77	10^2	8	7	ESE 2	ENE 5	0	—	⊔^{0} 1; ⊕ p; Ψ^2 3.
2	64.7	64.3	63.8	− 5.5	− 2.7	− 5.6	− 4.6	—	2.3	1.9	1.9	77	49	63	10^2	9	3	0	ENE 3	E 2	—	
3	64.4	65.7	69.5	− 9.6	− 4.8	− 9.7	− 8.0	—	1.8	2.3	1.9	85	74	92	3	3	0	NE 5	NNE 10	NE 8	0.0	✱^{0} p.
4	73.3	74.5	74.4	−16.8	− 9.2	−12.6	−12.9	—	1.0	0.8	0.8	84	35	48	0	0	0	NE 6	NE 4	ENE 4	—	⊔^{2} 1.
5	72.0	69.3	66.6	−15.2	− 6.7	−11.2	−11.0	—	1.0	0.9	1.2	74	33	61	0	2^0	3^0	E 4	ESE 8	E 6	—	
6	64.9	62.5	60.4	−12.6	− 6.4	− 7.0	− 8.7	—	1.2	1.4	1.4	67	51	53	8^2	9^2	7^2	ESE 7	SE 4	ESE 4	—	
7	57.5	59.6	59.4	− 9.6	− 5.0	− 5.2	− 6.6	—	1.4	2.1	2.1	65	67	69	8^2	10	10	SE 6	SE 3	ESE 3	0.0	●^{0}, △ a, 2, p.
8	59.4	59.7	58.2	− 6.9	− 1.4	− 4.4	− 4.2	—	1.8	1.9	2.2	67	45	69	7	7	5	SE 5	SE 4	ESE 6	—	
9	60.0	60.6	62.0	− 5.4	4.4	− 2.7	− 1.2	—	2.1	3.2	2.5	69	52	67	5	4^0	0	SE 3	SE 4	ESE 4	—	
10	62.1	62.3	62.7	− 7.5	1.2	− 5.4	− 3.9	—	1.9	1.8	1.4	75	35	48	3	6	0	ESE 6	ESE 7	ESE 10	—	
11	63.5	62.8	63.0	−10.6	− 3.3	− 6.6	− 6.8	—	1.4	1.3	1.3	71	37	46	1^0	8	2^0	ESE 8	ESE 8	ESE 6	—	
12	63.3	62.6	62.8	−11.0	− 2.4	− 8.1	− 7.2	—	1.2	1.3	1.3	63	34	54	2^0	2^0	0	SE 4	E 6	E 8	—	
13	63.9	63.5	64.5	−10.6	− 1.0	− 6.2	− 5.9	—	1.4	1.6	1.5	72	38	54	1^0	0	0	E 3	E 8	ENE 6	—	
14	64.8	63.8	63.8	−12.0	− 4.8	−10.8	− 9.4	—	1.5	1.6	1.5	88	52	76	0	2^0	0	E 3	ESE 5	SE 2	—	⊔^{0} 1.
15	63.4	62.9	64.4	−12.9	− 0.8	− 9.8	− 7.8	—	1.4	1.9	2.1	91	44	00	0	2^2	2	0	SW 3	0	—	⊔^{0} 1.
16	63.2	62.2	62.2	− 7.4	− 6.1	− 8.2	− 7.2	—	2.3	2.9	2.4	92	00	00	10^2	10^2	10^2	0	0	0	0.0	
17	61.0	59.4	57.7	− 7.0	− 3.6	− 0.1	− 3.6	·	2.7	3.5	4.6	00	00	00	10^2	10^2	10	0	SE 3	SE 2	—	△^{0} n.
18	53.0	51.0	54.0	− 1.4	− 1.8	− 3.1	− 2.2	—	3.8	4.0	3.5	92	00	00	10^2	10	10	E 2	N 3	W 2	2.9	✱ a, 2, p.
19	54.8	52.1	48.0	− 2.0	2.1	− 1.8	− 0.5	—	4.0	5.5	4.0	00	00	00	10	10^2	10^2	0	SE 2	0	2.4	≡^{0} 1, 2, 3; ✱^{0} a, 2, p, 3.
20	55.1	58.4	60.9	−10.4	− 8.4	− 9.3	− 9.4	—	1.9	1.9	2.2	92	82	00	10^2	8	10	WNW 4	W 12	SW 2	0.0	✱^{0} n
21	62.2	63.0	62.1	−12.5	− 8.8	− 8.2	− 9.8	—	1.6	1.8	2.4	00	77	00	10	10^2	10	W 6	SSW 3	0	0.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
22	59.1	57.8	58.1	− 7.0	− 3.8	− 3.2	− 4.7	—	2.7	3.0	3.0	00	89	00	10	10	10	S 2	SSE 3	SSW 2	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
23	61.2	63.4	60.0	− 0.7	− 9.2	−16.8	−11.9	—	2.1	1.8	1.1	00	82	92	10	9	8	ENE 3	ENE 4	ENE 3	—	
24	60.4	64.2	60.3	−21.0	−13.4	−12.2	−15.7	—	0.7	1.3	1.6	86	81	92	5^0	5^0	4^0	E 4	ESE 5	ESE 4	—	
25	53.6	48.1	52.5	− 7.3	− 1.8	− 1.3	− 3.5	—	2.1	3.7	4.2	92	92	00	9^2	10^2	10^2	ESE 8	SSW 4	W 10	0.5	△^{0}, ●^{0} a, 2, p; ✱ p.
26	59.0	61.0	62.3	− 2.6	− 1.1	− 2.6	− 2.2	—	3.8	3.8	3.8	00	92	00	10^2	10^2	10	W 12	WSW 9	0	1.9	
27	61.8	61.4	61.1	− 2.2	− 3.2	− 7.2	− 4.2	—	3.6	3.6	2.6	92	00	00	10^2	10	10	0	NNE 6	N 4	1.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ∨ 1, 2, 3.
28	65.4	64.9	[illegible]	− 7.0	− 3.7	− 2.0	− 4.2	—	2.7	3.5	4.0	00	00	00	10	10	10	0	S 3	0	—	≡^{0} 1; ∨ 1, 2, 3.
29	57.8	56.9	56.0	− 3.9	0.4	− 6.0	− 3.2	—	3.2	4.0	2.9	92	86	00	10	8	3^0	SE 4	ENE 5	0	—	∨ 1; ≡^{0} 3.
30	58.5	60.4	62.8	0.4	1.2	− 1.6	0.0	—	4.7	5.0	4.1	00	00	00	10	10	10	SW 4	WSW 5	NW 2	—	≡^{0} 1.
31	63.6	61.9	58.7	− 8.3	− 4.6	− 5.4	− 6.1	—	2.2	3.2	3.0	92	00	00	10	10	10	NE 5	E 6	E 6	—	≡^{0} 2.
Срд. Moy.	761.8	761.3	761.6	− 8.6	− 3.6	− 6.5	− 6.2	—	2.2	2.5	2.4	85	70	83	6.8	6.8	5.9	3.7	5.0	3.4	9.2	

Ташкентъ. 1895. Tachkent.

Широта — Latitude: 41° 20′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 69° 18′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.3	722.9	724.3	1.8	8.4	3.4	4.5	0.2	2.9	4.0	3.9	55	50	66	8	5	10^2	NNE 2	NE 4	N 2	—	
2	24.1	23.6	24.4	2.2	7.6	2.7	4.2	1.9	4.3	4.7	4.9	80	60	87	10	10	10	NE 3	SE 2	E 1	—	
3	23.3	23.4	23.3	2.6	6.2	0.3	3.0	-0.3	4.0	4.7	4.5	72	66	96	10^2	10	5	NE 2	SE 2	NE 2	—	
4	20.8	20.2	19.6	2.8	6.6	2.0	3.8	-0.7	3.4	4.2	3.9	60	58	73	2	10^2	10	ESE 1	W 1	N 4	—	
5	16.5	20.9	24.4	0.3	-5.4	-11.8	-5.6	-13.8	4.7	3.0	1.7	00	98	95	10^2	10^2	10	NW 3	N 4	0	9.7	✱² a, 2, p.
6	22.7	22.5	25.5	-12.7	-7.0	-11.7	-10.5	-13.5	1.6	2.2	1.8	97	80	95	10^2	10	10	0	ESE 1	SE 2	1.5	
7	28.7	30.3	31.4	-13.0	-8.5	-12.1	-11.2	-13.2	1.5	1.7	1.8	94	74	99	10^2	10^2	~~10~~	SSE 1	SE 2	0	1.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	31.2	31.4	31.5	-13.6	-7.5	-19.1	-13.4	-19.4	1.6	1.8	0.9	98	72	96	8	1	0	0	SSE 3	SE 1	—	
9	29.7	28.8	28.1	-17.6	-7.2	-17.5	-14.1	-19.6	1.1	1.6	1.1	93	62	96	0	0	0	NE 1	SE 2	ESE 2	—	
10	28.5	28.8	29.0	-19.6	-12.2	-18.4	-16.7	-24.0	0.9	1.4	1.0	93	82	96	10	1	0	E 1	NNW 3	NNW 2	—	
11	29.3	29.1	29.8	-20.5	-8.4	-17.7	-15.5	-22.0	0.8	1.5	1.1	93	60	97	0	0	0	ENE 1	SE 1	SE 1	—	
12	30.3	30.4	30.8	-19.0	-6.7	-16.3	-14.0	-23.6	0.9	1.6	1.2	93	57	97	0	0	0	E 1	NW 3	N 1	—	
13	30.5	29.5	28.1	-16.4	-2.0	-15.2	-11.2	-18.3	1.0	1.6	1.3	79	43	97	0	0	0	ENE 1	NW 1	ENE 2	—	
14	27.3	27.0	27.9	-16.6	-0.7	-12.1	-9.8	-19.3	1.0	1.8	1.8	84	42	98	10	9^0	1	ESE 1	SW 1	SSE 2	—	
15	28.2	27.9	29.1	-6.4	0.1	-10.8	-5.7	-14.1	1.5	2.0	2.0	56	43	00	10	9	0	E 1	NE 2	NNE 2	—	
16	27.7	28.6	30.1	-5.0	-4.9	-13.7	-7.9	-14.2	1.9	2.1	1.5	60	66	00	6	4	0	NE 2	SE 1	E 1	—	
17	31.0	30.5	31.3	-14.2	-0.4	-13.6	-9.4	-16.2	1.4	2.0	1.6	91	45	00	0	0	0	NE 1	E 2	NNW 2	—	
18	30.4	29.6	30.4	-11.8	-1.0	-12.6	-8.5	-16.1	1.5	1.8	1.6	80	43	97	0	0	0	NE 2	NW 3	ENE 2	—	
19	30.7	32.4	32.5	-10.0	0.3	-6.5	-5.4	-14.7	1.7	2.3	2.5	85	50	93	10	10^0	9	0	E 2	SE 1	—	
20	29.7	28.9	29.1	-9.2	3.8	-6.6	-4.0	-9.6	1.9	2.7	2.5	86	44	90	0	0	0	NE 2	E 2	NE 1	—	
21	27.5	25.6	24.6	-8.0	5.9	-5.8	-2.6	-11.0	2.0	3.4	2.9	84	48	00	1	0	0	NE 2	N 2	NE 2	—	
22	22.6	22.8	24.2	-7.6	6.2	-1.6	-1.0	-8.3	2.1	3.3	2.8	83	46	68	0	0	0	ENE 2	E 2	NE 2	—	
23	27.3	26.4	26.3	-7.8	-1.3	-8.4	-5.8	-8.7	2.4	3.3	2.4	98	77	00	10^2	9	0	E 1	N 4	0	—	
24	25.1	25.5	26.3	-11.2	-3.4	-8.2	-7.6	-12.4	1.9	2.9	2.4	00	82	00	10^2	10	3	0	S 2	0	—	≡ n, 1, a.
25	27.1	26.3	25.7	-6.2	4.4	-2.2	-1.3	-10.6	2.8	3.0	2.9	98	49	75	6	9	0	E 2	NNW 3	NE 2	—	
26	24.3	23.5	23.1	-4.2	9.8	-0.8	1.6	-5.7	2.3	3.5	3.1	70	39	71	0	0	0	NE 2	E 2	E 2	—	
27	23.4	23.8	24.6	2.2	9.9	2.0	4.7	-0.8	4.9	2.9	2.9	89	31	56	8	4	0	NE 5	ENE 4	E 3	—	
28	24.3	24.5	24.9	2.5	10.8	0.6	4.6	-0.2	2.8	3.8	3.5	50	40	74	0	1	0	NE 4	NE 2	E 1	—	
29	26.1	26.1	26.7	-3.2	10.0	-0.2	2.2	-4.2	2.9	3.6	3.3	80	40	72	0	0	0	E 2	SE 1	E 2	—	
30	26.4	25.8	25.9	-0.3	8.2	-2.9	1.7	-3.1	2.7	3.3	3.7	61	40	00	0	0	0	NE 2	N 3	SE 2	—	
31	25.4	24.8	23.8	-8.2	-4.2	-8.4	-6.9	-8.6	2.4	3.3	2.4	00	00	00	10^2	10^2	10^2	SE 1	NW 2	W 2	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	726.6	726.5	727.0	-8.0	0.6	-7.8	-5.1	-11.1	2.2	2.7	2.4	83	58	90	5.1	4.3	2.9	1.6	2.2	1.6	12.5	

Высота — Altitude: 515^m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: -0.31^{mm}.

Число.—Dat.	Pression 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	723.8	724.0	725.2	-7.8	-6.6	-6.3	-6.9	-10.3	2.5	2.8	2.8	00	00	00	10^2	10^2	10^2	NW 1	SW 2	WNW 2	—	≡ n, 1, a.
2	26.3	25.6	26.6	-5.2	-1.4	-2.8	-3.1	-7.1	3.1	2.8	3.2	00	68	84	10^2	10	10^0	SSE 1	SW 5	SE 2	—	
3	25.5	24.1	23.2	-5.8	4.6	-1.0	-0.7	-6.1	2.6	3.4	2.5	88	53	59	1	0	0	NE 1	WSW 1	NE 1	—	
4	21.4	20.5	20.8	-0.9	10.6	1.6	3.8	-4.7	2.3	3.3	3.0	53	34	57	0	0	1^0	ENE 2	ENE 3	E 4	—	
5	21.0	19.7	22.4	2.7	8.7	1.8	4.4	-1.8	2.9	4.3	5.0	52	51	95	2	10^2	10	NE 3	E 2	SE 4	3.5	● p.
6	21.6	21.1	20.7	1.2	1.6	0.2	1.0	-0.1	4.8	8.8	4.7	96	93	00	10^2	10^2	10	S 2	SE 2	0	19.4	✱ a, 2, p, 3.
7	21.9	23.0	25.6	0.0	3.6	0.4	1.3	-0.5	4.6	4.0	4.6	00	67	96	10^2	1	10	NE 1	NW 4	NW 1	—	
8	22.8	21.0	18.3	-4.8	3.2	-1.8	-1.1	-5.2	3.2	3.9	2.5	00	68	62	0	1^0	0	NE 1	E 3	NE 2	—	≡² p.
9	16.9	16.3	14.6	0.0	8.8	5.2	4.7	-4.0	2.3	3.7	3.7	48	45	55	2	0	10	E 2	NE 4	E 3	—	
10	14.6	16.0	16.6	8.4	11.3	7.0	8.9	5.2	4.8	5.2	6.0	58	52	79	10	10	10^2	SSE 2	SSE 3	NE 2	6.4	● p, 3.
11	16.1	22.9	27.3	4.2	-1.4	-3.2	-0.1	-3.4	6.0	4.1	3.6	97	00	00	10^2	10^2	10	SSW 3	NW 3	NE 2	6.1	●n,1,a;≡a;✱a,2,p.
12	29.8	30.1	30.7	-7.8	1.4	-4.2	-3.5	-8.2	2.1	3.5	2.9	83	68	85	1	3	3	NW 2	SSE 1	0	—	
13	28.4	26.3	25.0	-8.7	4.6	-2.0	-2.0	-9.8	2.3	3.3	3.8	00	51	97	0	1^0	0	N 1	N 2	NE 2	—	
14	24.4	24.3	24.9	-0.2	6.6	1.6	2.7	-2.4	3.4	3.3	4.7	76	46	91	10^2	10^2	10^2	S 2	N 2	ESE 1	0.4	●⁰ p, 3.
15	23.3	23.3	22.1	1.2	7.6	2.4	3.7	0.8	4.9	5.4	5.3	98	69	96	7	10	10^0	NE 1	E 2	NNW 1	—	
16	20.6	20.2	20.7	-0.9	6.0	0.3	1.8	-1.2	4.3	5.4	4.7	00	77	00	9^2	8	0	NNW 2	SW 2	SSE 1	—	⊔² n; ≡² a.
17	17.7	16.3	17.0	1.2	11.2	3.4	5.3	-1.7	2.9	4.1	4.5	59	41	76	0	0	5	NE 2	NE 2	E 2	0.3	⊔² n.
18	20.8	22.8	25.9	4.9	3.2	4.2	4.1	1.3	5.0	5.4	5.2	76	93	84	10^2	10^2	7	S 2	NW 5	ENE 3	8.4	●⁰ n, a, 2, p, 3; ✱⁰p.
19	25.3	24.5	23.0	2.2	14.4	7.6	8.1	0.7	4.2	6.1	5.1	78	50	65	5	5^0	3	NW 2	NE 2	NE 3	—	● n.
20	22.2	21.4	20.3	9.5	20.0	12.4	14.0	7.4	5.0	7.1	5.2	56	41	49	10	6^0	0	ENE 4	NE 5	NE 5	—	
21	18.6	18.2	20.1	12.0	22.4	14.0	16.1	11.1	4.3	5.9	5.7	42	29	48	10^0	7^0	10	NE 6	NE 4	NE 3	—	
22	24.0	23.0	21.6	9.4	22.4	14.6	15.5	9.3	6.7	8.1	6.2	76	41	51	10	6^0	4	ESE 2	ENE 3	ENE 4	—	
23	21.4	24.4	24.0	14.9	20.2	11.6	15.6	11.6	6.8	9.1	7.8	54	52	77	10	10	1	NE 3	NW 3	E 3	0.6	● p.
24	22.8	20.4	22.3	11.1	19.8	11.4	14.1	10.9	7.2	9.7	9.8	73	57	98	10	10	10^2	E 2	SSW 1	SSE 1	0.8	●⁰ p.
25	23.7	22.8	19.4	6.8	9.0	8.4	8.1	6.1	7.4	7.8	8.1	00	92	99	10^2	10^2	9	SW 1	NNW 3	NW 2	0.1	●⁰, ≡ n, 1, a.
26	15.3	15.3	15.4	14.2	24.5	15.8	18.2	6.4	5.1	6.2	5.2	42	27	39	10	2^0	1^0	NE 5	ENE 4	NE 5	—	
27	20.9	20.4	19.4	11.0	21.0	12.6	14.9	10.9	7.2	8.4	6.5	74	45	60	10	8^0	1^0	0	E 2	NE 1	—	
28	17.4	16.4	17.7	9.8	16.6	11.0	12.5	9.2	7.2	7.8	7.6	79	56	77	10	8^0	10	SE 1	SW 2	W 1	—	
Срд. Moy.	721.7	721.6	721.8	3.0	9.8	4.5	5.8	0.9	4.5	5.5	5.0	77	60	78	7.0	6.3	5.9	2.0	2.8	2.2	46.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	721.0	720.6	720.1	8.2	17.8	10.9	12.3	8.2	7.9	7.6	7.8	98	50	80	10^2	6^0	2	E 1	NW 2	ENE 1	—	≤ p.
2	18.7	16.5	17.4	10.0	19.6	12.1	13.9	9.7	6.5	5.6	7.2	70	33	68	10^2	10	2	N 7	N 4	NE 3	1.8	●^{0} a, p.
3	19.7	19.6	20.2	11.6	18.3	13.4	14.4	10.6	8.4	10.2	7.7	84	65	67	10^2	6	10^0	W 1	E 4	NE 4	5.4	⊠^{0} n; ● n, 1, a.
4	20.0	19.8	20.3	13.7	22.2	13.6	16.5	12.7	7.3	7.7	9.1	62	39	79	10	8^0	1	ENE 4	NE 4	NE 2	—	
5	21.7	21.6	21.2	10.7	17.0	12.2	13.3	10.7	8.1	10.3	10.1	85	72	96	9	1^0	1	E 1	NW 3	SW 2	—	⌓ n, 3.
6	21.5	20.9	19.6	8.9	18.2	12.2	13.1	7.4	8.5	10.8	7.7	00	70	73	0	1	0	S 2	NW 5	NE 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
7	18.6	18.4	17.8	11.8	22.9	12.3	15.7	9.1	3.8	4.4	6.8	37	21	64	5^0	3^0	3	NE 3	NNW 4	E 2	—	⌓ n.
8	16.7	14.2	12.3	13.4	26.2	14.8	18.1	11.7	3.8	4.2	7.0	34	17	56	1^0	1	1	ENE 4	NE 3	E 2	—	
9	10.7	9.8	10.2	12.2	24.2	12.5	16.3	11.8	4.9	5.0	8.2	46	24	77	10	9^0	1	ENE 2	NNW 4	E 2	—	
10	11.1	11.6	13.7	11.2	25.7	15.2	17.4	10.3	5.5	5.2	7.7	55	22	60	9	7	10	ENE 2	SE 3	WNW 2	3.0	
11	16.5	15.7	15.1	11.2	18.4	13.6	14.4	11.2	8.9	8.2	8.8	90	53	76	10^2	8	10	ESE 5	N 4	NNW 2	0.0	● n, 1, a.
12	13.6	12.4	12.1	11.1	20.6	17.6	16.4	9.4	6.2	7.0	6.2	63	39	41	8	10	10^2	NE 2	NNW 4	NE 5	2.7	
13	16.9	20.5	19.3	6.4	6.8	6.2	6.5	4.6	7.0	6.7	6.7	98	91	94	10^2	10^2	10^0	NW 6	S 2	NNW 2	7.2	● n, 1, a, 2, p.
14	17.4	15.8	15.3	5.4	13.1	8.8	9.1	5.4	6.6	7.5	7.5	99	67	89	10^2	7	9^2	SE 2	SW 2	NW 1	—	●^{0} n.
15	15.3	15.4	18.2	8.3	11.0	7.0	8.8	7.0	7.7	8.3	7.0	94	84	94	9	10^2	9	S 1	SW 2	0	0.1	
16	20.1	21.4	20.7	6.6	7.2	6.0	6.6	5.8	6.9	6.5	6.4	94	86	91	10^2	10^2	7^0	SW 2	NW 2	NE 2	1.3	●^{0} n, 1, a, 2, p.
17	18.0	16.3	15.9	6.3	18.4	10.4	11.7	3.2	5.4	7.8	7.7	76	49	82	0	7	4	N 2	NNW 2	NE 1	—	⌓^{2} n.
18	16.7	17.1	17.1	8.4	16.0	10.7	11.7	7.4	6.3	7.9	7.9	77	58	83	10	8	9	NNW 2	NW 5	N 5	4.6	
19	20.1	19.6	15.0	8.6	16.8	12.6	12.7	8.2	8.3	8.6	6.2	00	61	57	10^2	2	2	S 3	SE 2	NE 3	3.2	● n, 1, a.
20	12.0	10.1	12.9	14.2	17.4	12.5	14.7	10.7	6.2	8.6	8.5	52	58	79	10	10	6	NE 5	NNW 6	NE 2	2.9	●^{0} a, p.
21	12.0	11.3	12.9	10.6	13.3	9.2	11.0	9.2	8.9	10.5	8.7	94	93	00	10^2	10^2	10	N 3	0	N 1	23.1	● n, a, 2, p, 3.
22	15.8	18.1	21.0	7.6	10.3	7.8	8.6	6.6	7.8	8.4	7.5	00	90	94	10^2	10^2	10	SSW 2	W 3	NW 1	3.6	● n, 1, a, 2, p.
23	21.0	19.9	19.5	4.9	15.4	8.2	9.5	3.6	6.3	6.5	7.0	98	50	87	0	3	0	NE 2	WNW 2	NNE 2	—	
24	16.8	12.9	13.2	8.6	17.2	9.8	11.9	5.4	4.8	4.0	6.8	57	28	75	0	1	0	ENE 2	NNW 4	NW 1	—	
25	17.3	17.5	16.4	8.8	20.0	10.4	13.1	4.2	6.5	6.6	7.4	77	38	77	8	0	2	E 2	NW 2	E 2	—	
26	13.8	12.9	12.9	13.0	22.2	16.2	17.1	9.8	4.1	5.6	4.4	37	29	33	10	9^0	3	NE 4	N 4	ENE 4	—	
27	10.5	15.9	21.6	11.3	16.1	9.1	12.2	8.9	6.4	7.9	8.3	63	59	96	10	10	10	SW 2	S 3	NW 3	12.0	●^{2} p.
28	21.8	23.0	25.1	7.1	11.3	4.0	7.5	4.0	6.1	6.8	5.8	81	68	95	10	10	0	NE 1	NW 2	SE 1	0.0	●^{0} p.
29	21.3	20.1	21.0	4.8	11.0	5.4	7.1	2.2	4.6	5.2	6.6	71	53	99	10	10	10	N 2	NW 5	E 5	7.6	● p, 3.
30	23.5	24.1	23.8	4.0	10.8	7.4	7.4	3.7	6.1	6.6	6.4	00	68	83	10^2	6	0	SW 2	N 2	N 2	0.0	●^{0} n, 1, a.
31	19.3	17.1	15.2	5.6	17.0	12.2	11.6	2.6	5.2	7.1	8.8	82	49	84	8	10^0	7	NE 2	NNW 4	N 1	—	
Срд. Moy.	717.4	717.1	717.3	9.2	16.9	10.8	12.3	7.6	6.5	7.2	7.4	77	54	78	8.0	6.9	5.1	2.6	3.2	2.2	78.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	714.4	714.4	716.4	11.2	19.5	10.8	13.8	10.7	7.3	9.6	9.4	74	57	98	10	9^0	10^2	NNW 2	WNW 2	S 1	17.3	● p, 3.
2	17.8	17.5	15.9	9.0	17.1	9.4	11.8	7.8	7.8	7.9	8.1	92	54	92	10	6	1	0	W 3	E 2	8.0	● n.
3	17.1	17.8	19.2	8.7	14.1	8.5	10.4	8.4	7.1	7.3	7.7	86	61	93	10^2	10	10^2	ESE 4	SW 3	SW 2	14.5	●^{2} n, a, p, 3; ⊠ p.
4	20.7	21.3	22.2	5.7	14.2	7.2	9.0	5.3	6.5	7.2	7.1	96	60	94	10^2	5	0	SE 2	SW 3	NW 1	0.4	● n, 1, a.
5	21.4	20.7	19.4	8.6	18.4	12.2	13.1	4.7	4.7	6.8	7.0	56	43	66	0	3^0	10	E 3	S 2	ENE 2	3.2	
6	22.6	22.8	23.3	10.8	20.9	13.5	15.1	8.5	7.3	8.6	7.3	75	48	63	9^0	4	0	NE 2	SW 3	E 1	—	● n.
7	23.1	22.9	22.0	13.6	23.6	15.6	17.6	10.6	5.2	6.5	7.6	45	30	58	1^0	5^0	0	E 4	NE 2	NE 2	—	
8	21.1	21.0	22.6	15.6	27.2	17.2	20.0	11.6	5.5	5.3	10.1	42	20	69	0	5^0	10^0	NE 4	NNE 3	N 1	—	
9	21.5	24.6	22.9	14.2	23.5	14.2	17.3	12.0	9.6	11.8	9.4	80	55	78	9	5^0	1	SE 2	SW 2	NNW 2	—	⌓ 3.
10	22.1	20.9	20.0	9.9	21.4	11.7	14.3	8.9	9.0	9.6	8.9	99	51	87	10^2	4^0	0	SE 3	W 2	NW 2	—	≡^{2} n, 1, a.
11	20.1	18.8	16.3	12.4	22.8	15.2	16.8	6.7	8.7	10.6	10.5	82	52	82	1	1^0	0	E 1	S 2	0	—	⌓^{2} n.
12	14.3	13.4	13.7	14.4	29.5	16.6	20.2	9.3	7.8	9.9	10.4	64	32	74	0	3^0	0	E 1	S 2	NE 2	—	
13	15.0	15.9	16.4	18.5	23.6	17.0	19.7	15.2	9.5	10.0	10.6	61	46	74	10	10^2	5	E 1	NNW 6	N 2	0.0	●^{0} p.
14	14.9	13.1	14.4	17.5	25.8	15.0	19.4	12.3	9.9	11.1	11.7	67	46	92	6^0	10	10	NE 1	NW 3	N 3	6.0	⊠^{0}, ● p; ≤ p, 3.
15	16.6	16.8	19.3	14.0	21.0	14.0	16.3	13.8	11.4	12.8	10.3	96	70	87	10	9	9	NW 2	SW 2	SSW 2	4.6	● n, p, 3.
16	19.9	19.4	18.1	15.1	23.2	14.4	17.6	9.9	10.0	9.0	9.9	78	42	82	0	2	1	0	SE 2	E 2	—	● n.
17	17.2	17.2	17.5	15.7	23.7	19.7	19.7	12.7	9.2	11.3	9.7	69	52	57	10	10	10	E 1	NW 4	E 3	0.0	●^{0} p.
18	19.6	20.9	22.4	19.2	27.5	18.6	21.8	16.3	8.4	12.0	11.3	51	44	71	10	1	0	N 5	E 3	NE 2	0.0	●^{0} n, 1, a; ⊠^{0} a.
19	22.3	19.7	17.4	20.6	29.6	21.0	23.7	16.7	8.6	6.8	11.4	48	22	63	0	3^0	1	NE 2	NW 3	N 2	—	
20	17.3	15.9	14.4	20.8	30.3	19.4	23.5	15.5	8.5	9.4	14.1	47	30	85	0	1	0	E 2	NW 3	E 2	—	
21	10.5	09.1	22.1	21.2	30.0	12.9	21.4	12.9	8.3	9.4	10.7	44	29	97	10	9	10^2	ENE 4	N 2	SE 4	11.8	● p, 3; ↙ p.
22	25.7	24.1	21.4	10.6	17.0	13.0	13.5	8.4	8.1	7.8	8.7	85	55	78	9	2	10^2	NNW 1	E 2	NW 2	—	● n.
23	22.2	23.1	23.6	12.6	18.0	14.2	14.9	9.5	9.6	9.0	6.8	89	59	57	9	5	3	SE 1	NW 5	NW 3	0.0	●^{0} p.
24	23.3	20.2	16.6	12.2	19.3	13.9	15.1	9.3	6.3	7.3	8.3	60	44	70	2^0	1	7	N 1	NW 3	N 2	—	
25	15.0	13.6	14.9	13.8	21.5	13.6	16.3	11.0	10.2	11.6	11.1	87	61	96	10^2	10	10	SE 1	NE 2	NNW 1	5.3	●^{0} a, p.
26	17.6	18.0	17.7	12.3	18.0	13.1	14.5	11.5	9.9	10.1	9.9	94	66	89	10	10^2	7	N 2	SSW 2	0	—	● n.
27	17.9	19.2	20.3	11.8	14.9	11.2	12.6	8.8	10.1	9.2	8.9	98	72	90	10^2	10	8^2	SSW 1	SW 2	0	0.0	≡ n, 1, a; ●^{0} a, p.
28	21.4	22.4	22.4	13.6	20.2	15.6	16.5	7.9	9.3	9.8	11.8	81	56	82	6	7	5	0	NW 2	NW 1	—	
29	22.2	19.7	15.3	16.0	24.5	15.9	18.8	10.6	9.5	9.6	11.0	70	42	82	0	1	10^0	NE 2	W 2	N 2	—	
30	11.6	10.6	15.7	20.5	26.1	15.0	20.5	13.5	5.7	12.2	11.9	32	49	93	9	10	10^2	NE 3	S 2	S 2	4.3	● p, 3.
Срд. Moy.	719.0	718.5	718.8	14.0	22.2	14.3	16.8	10.7	8.3	9.3	9.7	72	48	80	6.4	5.7	5.3	1.9	2.6	1.8	75.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	722.8	722.5	721.9	11.6	18.6	12.5	14.2	11.4	7.9	8.3	8.5	78	52	79	10	3	0	NW 2	SSW 2	SE 2	—	● n; < 3.
2	20.5	19.8	19.3	15.1	25.4	17.0	19.2	10.1	8.5	8.1	9.1	67	34	64	10	10	10	E 2	S 2	NE 2	0.1	
3	18.2	18.1	16.9	19.2	25.8	21.1	22.0	15.6	10.0	14.8	12.0	60	61	66	10	10	0	NE 2	E 3	NE 3	—	●⁰, ꓘ n.
4	15.3	14.1	14.0	23.7	35.4	24.4	27.8	19.3	13.3	10.0	10.4	62	23	47	0	0	10^{0}	E 4	S 4	SE 3	—	
5	21.5	21.2	21.7	17.6	23.8	16.1	19.2	16.0	9.8	9.3	9.3	66	42	68	9	9	7	NNW 2	N 3	NW 4	—	
6	22.4	23.0	22.3	16.2	20.6	13.7	16.8	13.5	8.8	7.6	9.6	64	43	82	1	10	9	NW 2	NNW 3	NW 1	—	
7	21.2	20.5	19.7	16.6	23.4	17.3	19.1	11.2	9.8	8.4	11.7	70	39	80	3	9	0	S 2	SW 2	N 1	—	
8	18.9	19.5	19.7	14.6	22.2	17.4	18.1	11.5	10.2	11.7	12.2	83	59	83	10	10	0	NW 2	S 2	W 1	0.0	●⁰ a.
9	22.3	23.5	24.5	16.0	21.2	14.5	17.2	13.4	10.5	7.9	10.0	78	42	82	9	10	8	NW 4	NW 4	NW 1	0.0	●⁰ a.
10	23.7	23.8	23.7	14.6	21.4	13.4	16.5	10.0	9.8	6.8	7.4	80	36	65	1	0	0	N 2	NW 5	NE 1	—	
11	23.3	22.6	21.4	16.4	25.0	15.8	19.1	10.1	8.5	5.0	6.9	62	21	52	0	2	1^{2}	NE 1	NE 2	N 4	—	
12	24.6	24.0	22.7	11.8	18.4	13.0	14.4	11.2	8.7	6.4	5.6	55	41	53	10	6	3	NW 4	NW 4	NNW 5	—	
13	22.5	21.9	20.0	13.3	20.5	14.4	16.1	6.6	8.1	7.6	8.5	72	43	70	0	1	2	E 2	NW 2	N 1	—	
14	17.7	16.6	16.2	17.0	24.4	17.5	19.6	9.3	8.8	8.4	10.2	62	36	69	1	5	10	E 2	NW 2	SE 1	0.0	●⁰, ꓘ p.
15	15.4	14.5	13.7	20.0	28.6	19.7	22.8	14.5	9.6	11.4	12.4	55	39	73	0	1	1	NNE 2	NW 1	NE 1	2.3	< 3.
16	16.3	18.4	19.5	15.0	20.4	14.7	16.7	14.7	11.6	14.6	9.8	91	83	79	10^{2}	10^{2}	1	N 6	NW 1	E 1	2.0	●n,1,a,2,p; ꓘn,2,p.
17	18.8	18.3	18.0	15.8	26.0	17.6	19.8	9.7	9.7	9.4	8.2	73	39	55	8	8	1	E 2	SW 4	NE 2	0.1	ꓘ a, p; ● p.
18	16.8	14.9	13.0	19.2	26.8	18.9	21.6	14.0	8.1	5.9	8.8	49	23	51	0	1	1	NE 2	NW 3	N 1	—	
19	11.1	11.2	12.1	19.7	29.7	18.6	22.7	16.5	9.2	11.8	11.2	54	38	71	5	10	9^{2}	NE 2	NE 1	SE 2	1.8	ꓘ p, 3; ● p.
20	13.9	15.3	18.4	18.4	25.2	15.6	19.7	15.2	12.8	11.0	11.5	81	47	87	4	6	7^{2}	E 1	S 3	E 2	8.3	● n, p; ꓘ p; < 3.
21	21.1	22.2	22.4	17.0	19.2	17.6	17.9	14.3	11.4	12.6	9.0	80	76	61	7	6	0	SE 2	NE 3	N 2	5.0	● a, 2, p; ꓘ, ▲ a.
22	21.6	20.8	20.4	19.9	28.7	20.0	22.9	15.1	9.0	9.4	10.3	52	32	59	0	0	0	NE 3	N 3	NE 1	—	
23	19.7	18.8	18.5	21.8	29.2	19.4	23.5	14.9	9.6	6.2	12.3	49	20	74	0	7	2	NE 2	N 4	E 2	—	
24	19.7	19.5	18.9	17.9	28.8	20.6	22.4	14.2	10.5	11.2	10.1	69	38	56	0	0	0	SE 2	W 1	N 1	—	
25	17.7	17.8	17.5	19.9	29.0	20.9	23.3	15.6	11.9	9.2	11.7	70	31	65	6	4	1	E 1	NW 2	NE 1	—	
26	16.7	15.8	14.8	23.2	31.9	21.0	25.4	16.9	12.2	9.5	13.6	58	27	75	3^{0}	1	1	E 1	0	E 2	0.0	
27	15.8	19.8	18.8	21.2	19.6	15.1	18.6	14.9	9.7	13.5	11.8	52	81	92	10^{2}	10	9	NW 3	SW 2	SE 1	2.5	●⁰n, 1, a; ꓘ, <p, 3.
28	18.3	18.2	20.5	17.6	13.6	13.5	14.9	13.3	12.1	10.3	10.3	81	89	90	2	10^{2}	10^{2}	E 2	SE 2	NE 2	50.0	●,ꓘa,2,p,3;▲a;⌒p.
29	20.1	20.8	21.4	20.0	24.0	18.3	20.8	12.9	10.7	11.0	12.7	62	50	81	1	8	0	E 2	S 3	NE 2	0.4	●, ꓘ n, a.
30	21.1	19.8	17.7	21.2	29.8	21.2	24.1	16.0	9.7	9.4	14.0	52	30	75	0	1^{0}	1	NE 2	N 2	NNE 1	—	
31	16.2	15.8	16.4	22.9	33.2	21.7	25.9	17.0	9.8	11.6	15.4	48	31	81	0	0	2^{0}	ENE 3	E 2	ENE 2	—	
Срд. Moy.	719.2	719.1	718.9	17.9	24.8	17.5	20.1	13.5	10.0	9.6	10.5	66	43	70	4.2	5.4	3.4	2.3	2.5	1.8	72.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.7	719.3	720.0	24.5	33.8	23.4	27.2	18.7	13.1	13.4	9.5	57	35	44	0	0	0	SSW 2	W 2	N 4	—	
2	20.1	18.9	17.8	21.6	31.4	22.0	25.0	14.2	11.7	15.0	14.6	62	44	75	0	3	1	SE 3	NW 2	NNW 1	—	
3	16.6	15.3	14.0	26.0	36.2	25.0	29.1	19.4	14.1	14.4	14.0	57	33	60	0	0	0	ENE 2	SE 1	E 2	—	
4	14.0	16.2	21.2	27.4	28.2	19.8	25.1	19.7	13.4	10.4	8.3	49	36	48	0	9	1	ENE 3	NNW 10	NW 2	—	↙ a, p.
5	22.5	21.1	17.2	20.6	26.8	20.2	22.5	14.6	8.9	7.2	12.0	49	28	68	1	1^{0}	0	N 3	NW 5	0	—	
6	17.2	17.5	18.5	23.7	29.6	23.0	25.4	15.0	13.9	7.6	7.2	63	25	35	0	1^{0}	0	E 1	NW 3	N 2	—	
7	18.9	18.1	17.7	23.4	32.1	21.8	25.8	13.4	11.3	9.7	9.0	53	27	46	0	0	1	NE 1	SSE 2	NNW 3	—	
8	18.0	17.1	15.3	23.7	33.4	25.5	27.5	17.4	11.7	14.4	13.5	54	38	56	0	1	0	SE 2	W 1	ENE 2	—	
9	16.8	17.1	16.9	26.6	37.4	27.9	30.6	17.4	13.2	12.4	9.9	51	26	36	0	1	1	E 1	SE 1	N 5	—	
10	17.6	16.8	15.9	22.9	34.2	25.8	27.6	19.5	11.6	14.1	11.4	56	36	47	1	0	0	S 2	S 1	N 5	—	
11	16.9	17.4	17.5	23.7	31.2	22.4	25.8	20.0	9.7	8.0	6.4	46	24	32	0	0	0	NNW 2	NW 2	NW 5	—	
12	17.7	17.7	16.9	22.0	28.9	20.7	23.9	13.8	8.4	4.5	7.5	43	15	42	2^{0}	1	0	N 2	NW 2	N 1	—	
13	16.9	15.4	13.7	21.6	29.9	21.2	24.2	12.6	10.0	9.3	9.1	52	30	49	0	0	0	N 2	W 2	N 2	—	
14	13.2	11.8	10.2	20.5	30.6	21.2	24.1	14.1	9.0	9.6	10.0	50	29	54	0	3	1	SE 3	NW 3	N 2	—	
15	10.4	10.8	09.8	16.5	28.4	19.5	21.5	15.2	7.4	9.5	10.5	54	33	62	7	8	1^{0}	ESE 2	S 2	NE 2	—	
16	10.3	10.4	09.6	22.8	32.1	23.8	26.2	15.7	11.4	12.9	11.1	55	36	51	0	0	0	E 2	SW 2	NW 1	—	
17	10.9	10.8	10.6	25.0	31.8	22.4	26.4	17.2	11.6	12.4	8.5	49	35	43	0	1	0	E 1	W 2	N 2	—	
18	12.7	13.1	12.7	22.1	32.6	23.8	26.2	16.2	8.1	10.9	9.3	42	29	42	0	0	0	NW 3	W 2	N 1	—	
19	13.0	13.5	13.3	25.0	35.1	25.8	28.6	15.6	10.1	12.0	13.4	43	29	54	0	0	0	NE 2	S 2	0	—	
20	14.3	14.0	12.8	25.3	34.6	23.4	27.8	18.2	12.7	11.1	11.9	53	27	56	0	0	0	E 1	SE 1	NE 1	—	
21	12.3	11.3	10.6	26.0	36.2	24.8	29.0	18.7	11.7	13.5	14.6	47	30	63	0	1	0	NE 2	SSW 2	E 2	—	
22	15.1	15.9	14.7	18.4	25.8	20.4	21.5	16.6	6.8	7.4	7.9	43	30	45	1	3	10	NW 1	W 2	NW 1	—	
23	14.8	15.7	15.9	16.8	24.4	18.8	20.0	14.6	8.4	12.9	7.4	60	57	46	8	10	1^{2}	SE 4	SW 2	N 4	—	
24	15 7	17.5	17.7	16.6	18.3	14.9	16.6	14.7	11.0	10.5	11.6	78	67	92	10	10^{2}	2^{2}	S 1	NW 2	SE 1	0.3	● a.
25	17.5	17.1	17.3	20.4	28.4	20.3	23.0	12.1	10.8	11.5	9.1	60	40	52	3	2	0	NE 1	SW 2	N 2	—	
26	18.3	17.7	16.3	20.6	29.1	22.7	24.1	12.3	8.4	7.9	9.5	46	27	46	0	0	0	NE 2	N 2	N 3	—	
27	16.5	15.7	14.9	22.6	31.0	23.4	25.7	13.5	12.1	13.0	10.6	60	39	49	0	0	0	ENE 1	WNW 3	N 2	—	
28	14.4	13.8	13.6	24.2	33.2	22.8	26.7	16.3	14.3	14.9	10.9	64	40	53	0	1	2^{2}	NE 2	W 2	NE 3	—	
29	14.7	13.7	12.9	23.9	31.4	21.8	25.7	17.4	13.5	15.6	16.6	62	46	86	0	2	0	SSE 1	W 2	NW 1	—	
30	13.7	12.5	11.9	26.0	33.0	25.8	28.3	17.2	13.6	17.3	12.4	55	47	50	0	1	0	E 1	SW 2	E 3	—	
Срд. Moy.	715.7	715.4	714.9	22.7	31.0	22.5	25.4	16.0	11.1	11.4	10.6	54	35	53	1.1	2.0	0.7	1.9	2.3	2.2	0.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.1	713.4	712.4	26.8	36.9	24.6	29.4	20.5	14.1	11.4	13.9	55	24	61	0	0	0	NE 2	SE 1	W 2	—	
2	13.1	13.2	13.4	27.2	36.3	29.2	30.9	19.5	12.9	10.8	10.6	48	23	35	0	0	0	NE 2	NW 2	N 1	—	
3	14.2	14.1	13.5	28.0	38.5	27.2	31.2	20.2	14.7	14.0	8.9	53	28	34	0	0	0	NE 2	W 2	N 2	—	
4	13.8	13.2	12.3	27.2	38.6	29.9	31.9	19.4	15.2	15.5	8.8	57	31	28	0	0	0	E 2	SW 1	N 1	—	
5	13.1	12.4	11.4	29.3	39.0	31.2	33.2	21.3	15.1	15.5	9.0	50	30	27	0	0	2	NE 2	W 1	N 4	—	
6	13.2	13.8	13.6	27.0	31.2	26.5	28.2	22.3	9.5	14.3	11.7	36	42	46	8	9	2	NNW 3	NW 3	NW 2	—	
7	14.3	14.3	13.8	25.3	32.2	24.8	27.4	17.4	13.3	11.3	10.8	56	31	47	0	1	0	W 2	W 2	NW 2	—	
8	13.4	13.1	13.0	24.7	30.5	21.1	25.4	16.5	13.4	10.6	10.5	58	34	56	1	2	10	NE 2	NW 5	N 4	1.0	☈, ● p; ☇ 3.
9	11.7	10.9	12.4	22.5	31.9	18.0	24.1	16.3	13.5	13.6	12.6	66	39	82	5	3	10	NE 1	W 2	E 2	2.9	☈, ● ↙ p; ☇ 3.
10	12.0	12.3	12.4	22.2	29.1	22.2	24.5	15.6	13.5	10.4	15.8	69	34	79	2	6	9^2	NE 1	NW 4	NW 2	—	
11	12.2	12.3	12.4	23.6	31.8	22.5	26.0	17.4	14.0	14.3	12.0	64	41	60	0	1	2	NE 2	W 3	E 2	—	☈ p.
12	13.7	13.3	13.3	26.2	34.0	24.4	28.2	17.1	14.6	14.8	11.6	59	38	51	1	1^2	1	E 1	W 2	NE 2	0.0	☈, $●^0$ p.
13	14.8	14.6	13.8	26.8	36.0	24.6	29.1	20.5	13.1	13.6	12.8	50	31	56	0	1	1	NE 2	S 1	NE 2	—	
14	13.6	14.6	15.1	25.8	33.0	26.9	28.6	21.5	13.7	15.4	9.6	56	41	36	10	9	10^2	NE 2	SW 3	NW 3	0.0	● p; $☈^0$ p, 3.
15	15.6	15.9	14.1	24.8	31.4	25.4	27.2	19.4	13.5	11.0	10.5	58	32	44	1	0	0	N 1	N 3	NW 2	—	
16	13.4	12.4	13.7	24.1	34.7	24.2	27.7	16.2	13.7	13.1	11.8	62	33	52	0	1	3	NE 1	SW 2	S 1	—	
17	14.8	14.5	13.9	20.9	31.8	23.2	25.3	17.5	12.9	12.5	14.5	71	36	68	3	1^0	0	0	NW 2	0	—	
18	14.5	13.7	12.5	23.7	34.1	27.0	28.3	17.3	13.7	13.7	10.3	64	35	39	0	0	0	S 2	W 2	NNW 1	—	
19	13.0	12.3	11.1	24.2	36.2	28.1	29.5	20.3	15.6	15.0	13.1	69	34	46	0	0	0	E 1	WSW 2	SW 1	—	
20	11.7	11.4	11.0	28.1	38.1	30.1	32.1	21.2	15.7	11.8	11.4	56	22	36	0	0	0	ENE 2	W 2	NNW 1	—	
21	11.9	11.6	11.0	28.7	41.3	30.6	33.5	22.9	12.7	15.4	8.8	44	26	27	1^0	1	0	ENE 2	SW 2	N 1	—	
22	11.8	11.1	11.3	27.0	38.5	27.9	31.1	21.3	14.0	16.5	8.2	53	32	29	0	0	0	ENE 1	WSW 2	N 5	—	
23	11.1	10.4	11.8	22.2	33.1	23.0	26.1	16.1	11.4	11.8	9.2	57	31	44	0	1	2	SE 3	W 1	N 6	—	
24	12.4	12.5	13.3	20.9	30.0	22.0	24.3	17.4	13.1	11.7	13.0	72	37	67	8	5	2^0	SSW 2	NW 2	SW 2	—	
25	14.2	13.5	13.3	23.0	30.8	26.1	26.6	16.1	13.3	11.7	7.7	64	36	31	0	1	9^2	0	W 2	NW 6	0.3	
26	15.4	16.9	17.1	21.6	27.1	22.0	23.6	20.6	13.9	13.6	10.9	73	51	56	9	10^2	0	NE 2	NW 5	N 3	0.0	$●^0$ n, p.
27	17.4	15.8	15.2	22.6	32.2	24.0	26.3	16.0	13.4	8.6	7.7	66	24	34	0	0	0	N 2	N 2	NNW 4	—	
28	14.9	14.4	14.2	22.4	33.2	25.4	27.0	18.2	11.6	8.0	8.5	57	21	35	1	0	0	NE 2	NW 4	NNW 3	—	
29	13.9	12.8	12.5	23.8	35.0	26.6	28.5	15.5	12.0	13.0	9.6	55	31	37	0	1	1^0	NE 2	W 2	N 4	—	
30	12.3	11.9	11.4	26.0	35.4	27.4	29.6	18.6	13.9	12.4	9.1	56	29	34	2^0	1	2	NE 1	W 1	N 4	—	
31	12.6	12.1	12.2	24.5	34.3	27.4	28.7	18.1	13.0	15.3	9.9	57	38	36	1	4	9	NE 1	SW 2	N 4	—	
Срд. Moy.	713.4	713.2	713.0	24.9	34.1	25.6	28.2	18.7	13.5	12.9	10.7	58	33	46	1.7	1.9	2.4	1.6	2.3	2.5	4.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.8	712.0	711.3	23.0	36.9	28.3	29.4	21.5	14.3	11.5	9.4	68	24	33	3	1	5^0	NE 1	W 2	N 2	—	
2	13.1	12.9	14.0	23.7	33.2	26.1	27.7	20.2	14.3	13.8	13.2	70	37	53	3^0	6	10^2	SE 2	SSW 2	SW 2	0.2	$●^0$ p, 3.
3	14.8	14.5	14.6	22.2	29.8	20.7	24.2	20.2	13.5	15.1	16.0	68	49	88	10^2	1	8^2	N 2	N 2	NNW 1	7.8	● a, p; ☈ n, 1, a, p.
4	14.9	15.2	14.8	23.6	24.9	21.2	23.2	18.2	16.0	15.3	11.6	74	65	63	1	9^2	0	ENE 1	S 3	NE 2	0.1	☈ n, a, p; $●^0$ a, 2, p.
5	14.8	14.3	12.8	22.7	32.0	21.7	25.5	16.7	13.7	13.8	17.0	66	39	88	0	1	0	NE 2	SW 2	S 1	—	
6	12.4	12.5	13.3	22.4	28.4	21.3	24.0	16.8	11.9	9.3	7.2	59	32	39	0	0	0	N 3	NW 6	N 5	—	
7	14.6	15.5	15.6	17.4	27.3	19.7	21.5	11.0	10.2	6.9	6.8	69	26	40	0	0	0	SSE 2	NW 4	N 6	—	
8	18.0	18.6	18.3	14.8	25.8	18.0	19.5	8.6	8.0	9.2	8.8	64	38	58	0	0	0	E 3	N 2	SE 1	—	
9	18.0	16.8	14.7	20.2	29.6	23.0	24.3	14.4	9.8	6.8	7.4	56	22	35	0	0	0	NE 1	NW 3	NW 1	—	
10	14.3	13.9	12.3	21.4	32.5	24.0	26.0	15.2	11.6	11.1	7.8	62	30	34	0	0	0	ENE 2	SW 3	N 2	—	
11	12.0	11.5	10.5	21.6	33.0	22.6	25.7	16.0	11.8	11.6	10.6	62	28	52	0	0	0	E 2	W 3	NW 2	—	
12	10.5	10.4	09.6	22.1	36.1	22.8	27.0	16.3	10.3	11.5	13.5	52	26	65	0	0	0	ENE 2	SW 2	SW 2	—	
13	09.4	09.8	10.1	23.2	37.0	27.6	29.3	18.3	11.9	10.3	8.8	57	21	33	0	0	0	NE 2	W 2	NW 1	—	
14	10.6	10.9	11.6	23.7	36.6	24.4	28.2	17.3	11.2	16.0	12.3	52	35	54	0	0	0	0	S 1	SE 1	—	
15	15.6	14.1	13.8	21.2	29.2	22.3	24.2	18.2	12.7	12.4	9.0	68	41	45	0	0	0	NW 1	N 2	NW 2	—	
16	13.4	13.6	14.5	22.0	30.0	20.6	24.2	15.2	12.5	10.6	7.3	64	33	40	0	0	0	NE 2	SW 2	NW 2	—	
17	14.6	14.4	14.7	18.9	30.0	19.8	22.9	13.0	10.1	10.9	11.9	62	34	70	1	1	1^2	ENE 1	ESE 2	S 2	—	
18	15.0	14.5	13.7	21.2	29.8	21.8	24.3	14.5	11.7	10.8	7.9	63	35	41	0	1	0	E 1	E 3	N 4	—	
19	13.2	13.0	12.3	19.0	30.8	19.0	22.9	12.7	10.2	10.4	13.1	63	32	81	0	0	0	ESE 1	SE 2	SE 1	—	
20	12.6	13.0	13.4	20.8	35.3	20.8	25.6	15.1	10.2	10.6	13.4	55	25	74	0	0	0	ENE 2	W 1	E 2	—	
21	14.6	14.9	15.9	22.0	35.8	26.4	28.1	18.7	11.6	12.8	10.4	58	30	41	0	1	9^2	NE 2	SW 1	NW 2	0.0	
22	18.6	18.9	19.0	20.4	29.2	22.1	23.9	18.5	10.7	11.9	8.6	60	40	44	9^2	2	1	NNW 4	W 2	N 2	—	$●^0$, ☈ n.
23	19.1	18.8	19.5	19.5	29.2	20.3	23.0	15.1	9.8	7.3	5.9	58	24	33	1	3^0	0	N 1	NW 2	N 3	—	
24	17.8	16.2	15.1	19.0	30.5	20.2	23.2	14.5	8.3	10.3	12.4	50	32	71	0	1	4	N 2	N 2	NW 1	—	
25	15.7	17.3	17.3	17.8	22.2	18.4	19.5	17.1	11.7	10.8	10.0	77	55	64	10	10	3	NE 2	SSE 2	SE 1	1.2	$●^0$ 2, p.
26	19.8	20.8	22.2	14.8	22.4	15.8	17.7	14.1	11.4	8.2	10.0	91	41	75	10	5	2	E 1	SW 3	ESE 3	0.0	● n, 1, a.
27	23.4	22.9	22.2	16.8	26.4	18.8	20.7	12.2	9.8	8.9	6.3	69	35	38	0	1	0	NE 2	W 3	NW 3	—	
28	22.0	20.9	19.0	17.0	28.5	21.2	22.2	12.2	10.5	9.9	6.9	73	34	37	0	0	0	NE 1	SW 2	NW 4	—	
29	18.7	17.9	16.7	18.3	30.0	20.5	22.9	11.8	10.5	11.2	8.7	67	36	48	0	0	0	E 2	W 2	N 1	—	
30	16.7	16.3	15.2	17.6	30.0	17.6	21.7	12.6	10.5	10.7	11.8	70	34	79	0	0	0	E 2	SW 2	NW 1	—	
31	14.8	14.0	13.6	17.2	31.9	17.4	22.2	13.5	9.5	7.6	11.7	65	21	80	0	0	0	ENE 1	NW 1	NW 2	—	
Срд. Moy.	715.3	715.2	714.9	20.2	30.5	21.4	24.0	15.5	11.3	10.9	10.2	64	34	55	1.5	1.4	1.4	1.7	2.3	2.1	9.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	714.6	715.0	715.5	19.4	33.8	18.8	24.0	12.6	9.1	8.3	11.3	54	21	71	1	1	0	NE 2	NW 1	NE 2	—	
2	17.8	18.1	18.1	13.8	29.0	18.0	20.3	11.8	8.7	8.0	11.7	74	27	76	3	0	0	SE 1	S 2	E 1	—	
3	19.1	18.7	19.5	16.7	30.8	20.5	22.7	14.5	9.6	11.4	11.5	68	35	64	0	0	0	E 2	SW 2	W 1	—	
4	20.5	20.2	19.0	18.7	32.0	19.6	23.4	15.3	10.4	10.3	11.7	65	29	70	0	0	0	E 2	SW 2	E 2	—	
5	19.8	20.4	19.6	17.8	31.4	20.8	23.3	15.2	10.0	13.6	10.7	66	40	59	1	2	0	W 1	SW 2	NW 2	—	
6	20.6	20.8	20.5	19.0	27.2	19.0	21.7	14.0	9.8	8.8	8.3	60	33	50	0	10	0	N 2	NW 2	0	—	
7	20.3	20.7	20.3	15.0	14.4	15.2	14.9	12.3	9.7	10.6	11.7	76	87	91	10	10^2	9	NE 1	NE 2	0	2.3	● a, 2, p.
8	21.2	20.8	20.8	13.8	24.7	15.6	18.0	12.5	10.7	10.2	9.9	92	45	76	1	2	0	S 1	SW 2	W 2	—	
9	20.7	19.4	18.3	16.6	27.1	17.6	20.4	11.8	9.6	10.3	7.2	69	39	48	1	0	0	NE 2	NW 1	NW 3	—	
10	17.3	15.6	15.5	16.2	28.6	16.2	20.3	11.3	8.5	9.1	10.1	62	31	74	0	0	0	NE 2	NW 2	E 1	—	
11	16.6	16.6	16.3	17.0	32.3	17.2	22.2	12.3	8.8	11.8	9.5	62	33	65	0	1	0	NE 2	NW 1	NE 2	—	
12	16.9	17.9	17.2	18.6	33.4	19.8	23.9	15.5	8.8	13.3	12.2	55	35	71	0	0	0	ENE 2	W 2	NE 2	—	
13	15.9	19.6	25.7	23.5	26.2	12.3	20.7	12.3	8.0	10.9	10.0	36	44	95	3	9	10^2	NE 3	N 4	NW 2	4.0	● p, 3.
14	26.8	26.7	26.3	11.1	17.7	12.0	13.6	11.1	9.6	7.2	7.5	98	49	72	10^2	10	0	NW 3	NW 3	N 3	—	● n.
15	24.2	23.6	20.4	10.4	21.2	14.8	15.5	6.5	7.8	8.3	6.9	84	44	55	0	0	0	NE 1	NW 4	NW 3	—	⌓ n.
16	19.3	18.9	18.6	13.0	23.6	13.7	16.8	8.0	8.7	9.7	8.8	78	45	75	0	0	0	E 2	W 1	NE 1	—	
17	19.4	19.1	18.4	12.1	25.1	15.7	17.6	8.4	8.1	9.1	7.6	77	39	57	0	0	0	E 2	N 3	NNW 2	—	
18	18.5	20.0	21.0	12.1	26.3	17.0	18.5	7.7	7.9	9.2	7.8	75	37	55	0	0	0	ENE 1	SW 2	SSE 2	—	
19	23.0	22.9	22.3	11.7	26.0	15.2	17.6	10.2	8.1	9.7	7.1	80	40	55	0	0	0	E 1	N 2	0	—	
20	22.1	21.0	20.5	11.8	26.2	14.5	17.5	9.1	7.7	10.5	8.1	75	42	66	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
21	20.7	20.2	20.1	12.9	28.0	18.0	19.6	9.3	7.4	11.7	8.5	67	42	56	0	1	0	NE 1	S 2	0	—	
22	20.1	19.4	19.8	12.8	27.8	16.8	19.1	10.2	7.6	12.3	6.6	69	44	47	1^0	1	0	E 2	S 2	NNW 3	—	
23	19.4	19.2	19.2	13.9	27.2	18.3	19.8	9.6	7.4	10.9	7.0	62	41	45	0	0	0	NE 1	W 2	NNW 3	—	
24	19.8	19.7	20.4	13.2	29.0	14.0	18.7	10.3	7.1	13.1	8.6	63	45	72	0	0	0	NE 2	SW 2	NE 2	—	
25	21.1	20.3	20.4	15.5	32.0	18.6	22.0	13.2	7.7	14.7	9.5	59	42	60	0	2^0	0	ENE 2	SW 2	NE 2	—	
26	17.4	14.4	13.6	20.5	35.4	19.2	25.0	16.6	8.4	17.4	10.8	47	41	65	0	0	0	NE 2	W 2	E 2	—	
27	21.8	25.0	26.7	15.2	20.8	14.5	16.8	14.5	8.1	11.0	6.8	63	61	55	10^0	10^0	8	NW 3	W 3	N 2	—	
28	26.0	24.0	22.5	9.1	20.6	12.2	14.0	5.7	5.9	9.4	6.1	68	52	57	0	8^0	0	N 2	SW 3	N 4	—	
29	22.1	21.0	21.4	9.4	21.4	11.7	14.2	8.2	6.6	9.2	5.9	75	49	57	5	9^0	9	NE 2	WNW 2	W 2	—	
30	23.5	26.0	23.6	11.8	22.0	12.4	15.4	10.2	7.8	10.0	8.2	76	51	77	8	0	0	E 2	SE 3	SE 2	—	
Срд. Moy.	720.2	720.2	720.1	14.8	26.7	16.3	19.3	11.3	8.5	10.7	8.9	68	42	65	1.8	2.5	1.2	1.8	2.2	1.8	6.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.4	722.0	720.7	11.0	22.2	12.8	15.3	7.3	6.1	11.0	7.9	62	55	73	0	1	0	S 2	SE 4	SSW 1	—	
2	20.5	22.6	22.3	10.3	11.2	8.4	10.0	8.2	6.5	8.9	7.4	70	90	91	9^2	10	8	SE 2	E 2	E 2	3.8	●⁰ a, 2, p; Ш 3.
3	22.7	23.5	27.0	7.2	11.6	4.2	7.7	4.0	6.7	4.6	5.8	89	45	93	2	4	1	0	W 4	0	—	
4	28.9	29.0	28.4	3.6	13.6	6.4	7.9	−0.5	4.0	4.1	4.9	67	35	68	0	1	0	N 2	NE 2	N 1	—	⊔² n.
5	26.7	25.3	23.5	3.8	19.4	7.2	10.1	0.5	4.5	4.2	5.6	75	25	74	0	0	0	E 2	N 2	E 2	—	⊔² n.
6	22.2	21.7	21.3	4.9	21.2	10.0	12.0	2.6	5.0	5.7	6.0	76	30	65	0	0	0	E 2	NW 2	NE 2	—	⊔ n.
7	21.5	21.2	21.5	8.9	24.3	11.4	14.9	6.2	5.4	6.5	6.8	63	29	67	0	0	0	NE 2	NNW 3	NE 2	—	⊔ n.
8	22.1	21.9	22.6	8.5	24.5	11.2	14.7	7.0	5.2	6.8	7.1	62	30	72	0	0	1^0	NE 2	SW 2	NE 2	—	⊔ n.
9	23.3	23.2	23.2	9.7	24.2	11.0	15.0	7.0	5.1	6.9	6.3	56	31	64	0	0	0	NE 2	SW 2	NNW 2	—	
10	23.4	22.7	22.8	9.0	24.3	12.5	15.3	7.3	5.3	10.0	7.6	62	45	61	2	6^0	10^2	NE 1	W 2	ENE 6	—	
11	21.3	21.9	20.2	15.0	19.6	15.2	16.6	12.5	8.5	8.9	8.4	67	53	65	10^2	10^2	10^2	ENE 3	N 2	S 4	4.0	●⁰ p.
12	22.4	23.0	26.3	10.6	15.0	4.3	10.0	4.1	9.5	8.6	4.2	00	68	68	10^2	9^2	7^2	NW 1	W 3	N 5	3.3	● n, 1, a.
13	27.3	27.9	28.9	2.4	9.4	3.0	4.9	0.8	3.4	3.4	4.3	63	38	76	0	0	0	N 3	NW 5	N 2	—	⊔ n.
14	26.6	24.9	23.9	0.4	12.6	3.8	5.6	−2.5	3.9	3.7	4.2	84	34	70	0	0	0	NE 1	SW 2	N 2	—	⊔² n.
15	24.9	24.5	23.9	−2.2	11.4	2.2	3.8	−2.9	3.9	4.4	5.0	00	43	93	7^0	0	0	SE 2	NNW 2	SSW 1	—	⊔² n.
16	21.8	22.0	23.1	0.4	14.6	3.6	6.2	−1.4	4.3	4.8	4.7	91	40	80	3	0	0	E 2	SW 2	0	—	⊔² n.
17	23.8	22.5	21.6	3.8	18.8	6.5	9.7	0.5	3.7	4.0	4.8	60	25	66	0	0	0	NNE 2	NNW 3	E 2	—	⊔ n.
18	21.3	20.3	20.0	3.8	19.8	8.2	10.6	0.8	4.3	5.4	5.1	72	31	63	0	0	0	E 2	NW 2	E 2	—	⊔ n.
19	18.8	18.3	18.6	10.6	22.0	9.4	14.0	4.7	3.7	4.1	5.5	39	21	62	0	0	0	ENE 2	SW 2	NE 2	—	⊔ n.
20	19.4	19.5	19.9	8.3	14.9	11.6	11.6	6.1	4.9	6.1	6.4	60	49	63	8	10	10^0	NE 2	NW 2	NW 1	—	
21	21.8	22.7	24.3	8.8	15.0	9.3	11.0	8.2	6.4	5.5	6.1	75	44	70	10^2	10	9^0	E 1	SSW 1	NE 1	—	
22	24.3	23.2	23.2	7.4	19.2	11.6	12.7	6.2	6.4	6.4	5.6	83	39	55	9	5^0	10^0	N 1	NNW 2	NNE 1	—	
23	23.4	22.7	22.6	12.0	19.6	11.4	14.3	9.2	6.6	7.5	7.0	64	45	70	10	6	4^0	NE 2	N 2	N 1	—	
24	23.0	22.6	23.4	8.4	20.6	8.4	12.5	7.3	6.1	7.6	7.7	74	43	93	5	1	0	NE 2	NW 2	NE 2	—	
25	25.7	25.9	26.4	4.6	20.2	9.0	11.3	4.2	5.6	5.9	6.6	89	34	77	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
26	27.0	26.3	25.3	5.4	20.1	9.5	11.7	4.2	5.3	4.7	5.9	78	27	66	0	0	0	E 1	NNW 3	NE 2	—	
27	24.0	22.3	21.3	6.8	21.2	8.2	12.1	6.8	4.3	6.6	4.9	58	35	61	0	0	0	NE 1	N 3	NE 2	—	⊔⁰ n.
28	21.4	20.8	21.0	7.0	21.6	6.5	11.7	4.7	4.0	6.4	4.5	53	33	62	0	0	0	NE 1	N 2	NE 2	—	⊔⁰ n.
29	20.5	19.5	19.2	6.0	23.6	9.0	12.9	3.4	4.0	4.9	4.4	57	23	52	0	1^0	5^0	NE 2	NNW 2	E 2	—	
30	20.9	19.9	18.5	7.8	22.3	8.8	13.0	5.5	4.1	7.6	4.8	53	38	56	7	6	2^0	NE 2	N 3	E 2	—	
31	21.1	23.2	23.9	7.7	11.0	9.2	9.3	7.1	4.6	5.2	4.0	59	53	46	10^0	10^2	10	SE 1	SW 2	N 2	—	
Срд. Moy.	723.1	722.8	722.9	6.8	18.4	8.5	11.2	4.5	5.2	6.1	5.8	70	40	69	3.3	2.9	2.8	1.7	2.4	1.9	11.1	

1895.

Ташкентъ. **Tachkent.**

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.8	724.9	725.5	7.2	17.8	8.6	11.2	6.6	4.3	7.3	5.5	56	49	66	9	9	9	NNW 2	W 2	NE 1	—	
2	23.8	*23.2*	23.0	3.8	17.0	11.4	10.7	3.5	5.2	7.5	7.1	87	53	71	2^0	2	10^2	E 2	S 2	W 1	0.0	
3	24.3	24.0	24.2	10.3	20.4	9.8	13.5	9.5	7.0	7.1	6.9	74	40	76	9	6	1	0	ESE 2	ENE 2	—	●^{0} n.
4	24.4	24.0	24.0	7.6	23.2	11.0	13.9	6.9	6.0	7.8	6.8	77	36	69	0	4^0	0	NE 2	NE 2	ENE 1	—	
5	24.6	24.5	28.8	10.8	22.3	7.5	13.5	7.5	5.8	6.8	5.3	59	34	69	2	6	10^2	ENE 2	S 2	N 4	0.0	●^{0} p, 3.
6	29.7	28.0	25.8	3.2	12.0	4.1	6.4	3.1	5.6	6.2	5.6	97	59	92	3	2^0	3	NW 1	NW 1	NNE 2	—	
7	26.4	28.4	30.3	3.4	3.8	3.0	3.4	3.0	4.3	5.4	5.7	73	90	00	10^2	10	10^2	S 2	SSW 2	SE 1	0.0	●^{0}, △^{0} a.
8	29.3	26.8	24.4	— 1.0	12.0	4.0	5.0	— 1.6	4.3	6.2	5.1	00	59	84	1	1	0	NE 2	SE 2	N 2	—	⊔^{2} n.
9	21.4	19.9	19.3	4.9	16.9	5.7	9.2	— 1.0	3.9	5.9	5.5	59	41	80	7^0	2	1	NE 2	W 2	E 2	—	
10	18.8	16.6	15.1	6.8	23.3	12.5	14.2	4.6	3.9	5.2	4.8	53	25	45	0	9^0	10^2	W 1	ESE 1	ESE 2	—	
11	18.1	22.1	21.7	10.2	10.6	7.0	9.3	6.5	6.6	6.8	5.6	71	71	75	10^2	10^2	10	SE 2	SW 2	E 1	0.7	● a.
12	21.5	22.4	21.4	10.7	9.6	10.3	10.2	6.3	5.1	8.2	7.8	54	92	83	10	10^2	9	S 1	NE 2	SW 1	1.8	● a, 2, p.
13	21.3	22.3	30.4	5.1	2.5	— 4.8	0.9	— 4.9	6.3	5.0	3.0	95	91	96	10^2	10^2	10^2	0	NW 8	NW 3	8.8	● a, 2, p; ✳ p, 3.
14	33.7	34.1	35.2	— 6.5	— 6.3	— 8.4	— 7.1	— 9.7	2.4	2.0	1.9	88	72	81	4	10	10	N 1	NNE 4	N 2	—	✳^{0} n.
15	34.9	34.6	36.7	— 9.8	— 6.9	— 9.5	— 8.7	—10.5	1.7	1.9	1.9	81	69	87	10	10	10^2	NW 2	NW 4	NW 1	—	
16	37.0	36.5	37.9	— 9.4	— 2.4	— 9.4	— 7.1	—10.3	1.9	2.5	1.8	88	66	84	10	8	0	SSE 2	N 2	N 1	—	
17	35.7	34.3	33.9	— 8.4	— 0.4	— 7.4	— 5.4	—10.4	2.0	2.7	1.9	84	61	72	8	3	0	N 1	NNW 2	NE 1	—	
18	32.4	31.4	31.2	— 9.0	4.2	— 4.4	— 3.1	—10.7	1.7	3.5	2.2	73	57	67	0	0	0	0	S 2	NNW 2	—	
19	29.3	28.4	28.2	— 5.2	5.6	— 3.1	— 0.9	— 8.5	2.1	4.1	2.3	68	61	64	8	1	0	N 1	WSW 2	NW 1	—	
20	27.0	26.4	25.9	— 3.6	7.4	0.7	1.5	— 5.3	2.2	3.6	3.0	64	46	60	0	0	0	NE 2	N 2	NE 2	—	
21	24.9	24.5	24.2	3.0	12.2	4.3	6.5	— 1.2	2.7	5.0	3.9	47	47	63	0	0	0	NE 1	N 2	NE 2	—	
22	22.9	22.5	22.3	5.4	17.4	8.0	10.3	3.2	2.8	4.1	3.4	41	27	42	0	1	5	NE 4	NE 2	ENE 4	—	
23	22.3	21.4	21.5	9.2	20.1	6.5	11.9	6.5	3.5	5.0	4.9	40	28	68	8	10	10	ENE 3	NE 2	N 4	0.3	● p.
24	21.4	19.6	20.8	6.0	5.7	4.6	5.4	4.5	5.2	6.5	6.3	75	96	00	10	10^2	10^2	SSW 1	NW 2	ESE 1	23.9	● a, 2, p, 3.
25	23.4	22.9	23.2	3.4	6.0	5.0	4.8	2.8	5.8	6.4	6.5	00	91	00	10	10	10^2	NW 1	SSE 1	E 1	1.1	● n, p.
26	20.3	16.3	14.0	4.4	13.8	5.6	7.9	3.9	5.6	6.3	6.6	90	54	97	9	5^0	2	E 1	NE 1	NE 1	—	
27	12.6	16.6	16.1	9.0	12.0	8.2	9.7	4.6	5.3	6.3	6.6	62	60	82	10^2	10	8	E 2	SE 2	E 2	0.1	●^{0} a.
28	16.2	16.0	13.3	10.9	13.6	13.5	12.7	8.2	7.1	7.1	6.3	72	61	55	10^2	10	10^2	SSW 2	E 5	E 3	1.5	●^{0} a.
29	18.5	21.5	27.3	12.0	12.2	6.6	10.3	6.6	8.3	7.2	4.7	80	68	65	10^2	10^2	10^2	S 2	W 4	NW 5	0.5	● n, 1, a.
30	28.2	27.9	27.1	2.8	9.0	1.5	4.4	1.4	3.9	4.6	4.8	69	53	94	9^2	6^0	4^0	N 2	N 2	N 1	—	
Срд. Moy.	725.0	724.7	725.1	3.2	10.5	3.7	5.8	0.8	4.4	5.5	4.8	73	59	76	6.3	6.2	5.7	1.6	2.4	1.9	38.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.8	725.6	725.2	0.5	6.0	4.2	3.6	0.2	4.8	5.7	6.0	00	82	97	10^2	10	2	E 1	S 1	NE 1	0.4	⊔ n.
2	25.5	25.1	23.0	5.2	9.8	7.4	7.5	2.7	6.2	7.4	6.2	94	82	80	10^2	10^2	10	NW 2	NE 1	N 2	0.5	● n, 1, a.
3	22.0	21.7	21.6	6.4	10.8	7.2	8.1	6.0	6.1	8.2	7.6	86	86	00	10^2	10^2	10^2	NE 2	E 2	E 1	17.6	● a, 2, p, 3.
4	23.5	26.1	28.5	2.2	3.0	— 2.0	1.1	— 2.1	5.6	4.8	4.0	96	85	00	10^2	10^2	10^2	NW 3	SSW 3	SE 2	—	● n.
5	28.1	26.6	26.3	— 3.8	— 0.6	— 2.3	— 2.2	— 4.0	3.4	3.9	3.9	00	87	00	10^2	9^2	1	NNW 2	NW 2	E 1	—	
6	25.2	24.7	24.1	— 3.4	8.5	0.5	1.9	— 4.0	2.4	3.3	2.7	66	39	56	0	0	0	NNE 1	W 2	NE 2	—	⊔^{2} n.
7	20.6	18.8	18.5	— 0.2	9.9	0.2	3.3	— 0.4	2.0	3.1	3.3	45	34	71	0	5^0	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	
8	18.1	18.9	22.1	— 0.4	9.7	— 2.2	2.4	— 2.4	2.5	3.6	3.5	55	40	89	4	10^0	0	E 2	SW 2	E 2	—	⊔ n.
9	23.8	23.6	24.6	— 0.4	12.2	0.6	4.1	— 2.5	2.5	4.0	3.3	55	38	69	4	1	0	NE 2	NW 2	E 2	—	
10	23.6	22.7	23.2	3.6	11.5	1.3	5.5	0.4	2.9	4.2	4.4	48	41	87	0	0	0	E 4	NW 1	E 2	—	
11	22.7	21.7	21.7	— 0.8	9.8	— 1.8	2.4	— 1.9	2.5	3.8	3.8	58	41	96	0	0	0	E 3	SW 2	E 2	—	
12	20.5	19.4	19.8	— 2.0	8.7	— 2.4	1.4	— 2.9	2.3	2.5	1.8	57	29	48	0	0	0	NE 2	NE 2	N 1	—	⊔ n.
13	20.5	20.5	23.2	— 2.8	8.2	0.0	1.8	— 4.9	1.8	2.0	4.3	48	24	92	0	1	10^2	E 3	N 1	E 1	—	
14	25.1	24.3	24.7	2.8	14.7	1.2	6.2	— 0.5	3.4	3.6	4.8	60	30	96	1^0	8^0	0	0	N 2	E 2	—	
15	24.1	23.0	24.3	— 1.4	7.0	— 1.6	1.3	— 1.7	3.7	4.6	4.1	89	62	00	3	3	1^0	0	W 3	WSW 1	—	
16	24.0	23.6	24.9	— 3.1	4.2	0.9	0.7	— 3.3	3.6	4.2	4.5	00	68	90	8^0	10^0	10^2	E 2	SE 2	NNW 1	—	⊔ n.
17	24.7	23.4	22.9	0.2	9.7	1.4	3.8	— 0.6	4.1	4.9	4.5	89	54	89	9^2	1	0	N 2	N 2	E 2	—	
18	20.8	19.1	22.0	3.7	14.7	6.1	8.2	1.3	2.9	4.0	3.9	48	32	56	5^0	10	10^2	ENE 2	ENE 2	SW 3	0.4	
19	23.7	20.7	17.4	1.2	8.5	2.3	4.0	1.1	4.9	5.8	5.1	98	70	94	10	8^0	10^2	NW 2	E 2	SW 2	—	● n.
20	21.9	23.2	25.4	3.2	— 1.0	— 4.6	— 0.8	— 4.7	4.7	4.3	3.1	81	00	96	10^2	10^2	10^2	W 4	W 4	NW 2	6.5	✳ a, 2, p.
21	28.2	29.4	27.3	— 6.0	— 1.8	— 9.0	— 5.6	— 9.5	2.7	2.5	2.3	95	61	99	10	0	0	W 1	NNW 2	0	—	
22	22.7	21.1	20.7	— 9.0	4.3	— 2.2	— 2.3	—12.6	1.7	3.3	3.1	76	53	78	8^0	8	2^0	NE 1	E 2	SW 2	—	
23	20.8	21.8	23.6	0.3	4.5	3.0	2.6	— 3.9	3.1	3.8	4.1	65	61	73	10^2	3	10	N 2	WNW 3	NNE 1	—	
24	24.3	23.5	20.9	— 2.1	9.8	4.7	4.1	— 2.4	3.9	5.7	4.8	00	63	74	3	8^0	2^0	E 1	N 2	NE 2	—	Ш 3.
25	18.5	18.7	23.8	9.2	14.2	9.0	10.8	4.7	4.4	6.0	5.5	51	50	64	10^2	10	10^2	NE 5	ESE 3	SE 4	0.0	●^{0} p.
26	24.8	23.7	24.6	3.4	7.6	4.2	5.1	3.3	5.4	6.0	6.2	93	77	00	10	10	10^2	NW 2	NW 5	NW 2	17.5	● p, 3.
27	25.6	26.0	27.4	2.4	10.3	6.2	6.3	1.9	5.3	6.6	6.5	00	71	91	8	4	8^2	NE 2	SSE 2	S 2	0.1	●np≡^{0}n1ap⧼p<p^3
28	29.6	29.0	26.1	3.2	10.4	6.0	6.5	2.9	5.3	6.3	3.5	92	67	50	8^2	0	0	NE 1	SSE 2	NE 4	—	⧼ n.
29	23.4	23.0	23.9	2.4	10.1	5.2	5.9	2.3	3.4	4.6	3.5	63	50	52	10	9	10	NE 2	NE 2	E 2	—	
30	26.0	25.9	25.9	3.6	15.2	6.6	8.5	3.4	3.3	4.6	3.6	56	36	50	0	1^0	6^0	NE 2	E 2	NE 2	—	
31	24.8	22.9	20.8	6.4	15.3	9.2	10.3	6.0	3.0	3.6	3.1	41	28	35	1	7^0	10^0	E 5	NE 3	NE 4	—	
Срд. Moy.	723.6	723.2	723.5	0.8	8.6	1.9	3.8	— 0.9	3.7	4.5	4.2	74	56	80	5.9	5.7	4.9	2.1	2.2	1.9	43.0	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1895 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту цистерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку на тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во Введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1895.

φ signifie la latitude N de la station.
λ » la longitude E de Greenwich.
H » l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h » l'altitude du thermomètre au-dessus du niveau de la mer.
G » la correction de gravité ajoutée.

Remarque. On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

φ = 69° 8′ Териберка. λ = 35° 28′ = 6.5 m — Teriberka. G = 1.46 mm

Мѣсяцы.	Барометръ / Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура / Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. / Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. / Humidité relat. 7	1	9	Облачность / Nébulosité. 7	1
Январь	758.4	778.2	734.8	—11.0	—11.1	—10.5	—10.9	2.8	31	—22.0	27	—14.1	1.8	1.8	1.9	88	88	86	6.9	6.9
Февраль	762.5	791.8	743.2	—10.0	— 9.4	—10.6	—10.0	3.6	1	—22.5	22	—13.8	1.9	2.0	1.8	84	85	86	9.2	8.3
Мартъ	756.7	769.3	736.7	—10.6	— 8.5	—10.2	— 9.8	1.3	27	—24.3	23	—14.3	1.9	2.1	1.9	86	81	86	6.8	6.0
Апрѣль	757.3	771.4	743.2	— 3.5	— 1.0	— 3.1	— 2.5	7.9	30	—14.9	3	— 6.6	3.1	3.5	3.2	84	77	84	8.0	6.8
Май	763.3	773.5	750.4	3.9	6.1	3.9	4.6	22.4	19	— 3.7	17	0.6	4.3	4.6	4.5	72	66	74	7.7	6.4
Іюнь	762.0	773.1	742.4	8.3	10.0	8.5	8.9	22.6	19	0.5	1	5.4	6.2	6.4	6.3	76	71	77	7.2	6.4
Іюль	756.3	765.4	748.1	8.9	11.8	9.0	9.9	22.1	2	1.7	11	6.4	7.0	7.3	7.1	81	71	82	8.4	7.6
Августъ	758.1	770.1	742.8	7.7	10.0	7.5	8.4	18.1	21	0.9	18	5.0	6.6	6.7	6.6	84	73	85	7.1	7.5
Сентябрь	752.6	764.5	742.1	5.3	7.2	5.7	6.1	15.1	5	0.0	26	4.0	5.9	6.0	6.0	88	80	87	9.4	8.5
Октябрь	753.8	766.6	736.4	0.7	1.4	0.6	0.9	9.5	11	—12.3	24	— 1.5	4.5	4.5	4.3	90	86	87	9.2	8.9
Ноябрь	753.7	771.2	721.7	— 2.9	— 2.6	— 2.4	— 2.6	3.4	30	—12.7	8	— 5.5	3.2	3.3	3.3	85	84	84	8.0	8.3
Декабрь	753.8	769.2	734.5	— 4.7	— 4.5	— 5.0	— 4.7	1.8	1	—13.1	28	— 7.8	2.9	2.9	2.8	87	87	86	8.0	8.9
Годъ	757.4	791.8	721.7	— 0.7	0.8	— 0.6	— 0.2	22.6	—	—24.3	—	— 3.5	4.1	4.3	4.1	84	79	84	8.0	7.5

Mois.	Скорость вѣтра / Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки / Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней / Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°
Janvier	5.9	6.7	2	0	4	4	56	21	2	0	4	19.0	8.7	22	14	13	0	0	4	11	5	30	31
Février	7.4	8.7	9	16	5	3	21	16	4	6	4	33.0	3.4	18	27	27	0	0	1	21	11	27	27
Mars	5.6	5.8	0	6	8	7	42	19	2	1	8	13.1	1.8	5	19	19	0	0	4	13	0	29	31
Avril	5.9	5.7	0	6	2	10	40	7	6	8	11	10.0	1.3	29	18	12	0	0	1	15	4	18	25
Mai	7.5	5.3	5	14	0	3	16	6	14	25	10	12.4	1.8	26	16	11	0	0	6	12	8	2	11
Juin	6.5	4.1	19	11	3	1	13	5	0	26	12	8.6	2.4	7	16	2	0	0	2	12	5	0	0
Juillet	5.2	4.3	18	11	7	8	10	13	2	21	3	58.2	20.1	24	19	0	0	5	0	18	1	0	0
Août	5.8	3.7	23	13	5	6	16	6	2	18	4	13.3	4.3	28	17	0	0	0	1	14	1	0	0
Septembre	7.0	7.0	9	1	0	0	16	18	12	28	6	68.5	7.3	7	25	1	0	0	0	22	10	0	1
Octobre	5.8	5.3	11	9	8	6	30	7	7	5	10	51.2	10.4	23	20	10	0	0	0	23	5	6	21
Novembre	8.7	8.8	12	5	1	3	19	33	7	8	2	23.1	7.2	17	20	20	0	0	1	18	11	18	30
Décembre	8.1	8.1	5	2	0	2	42	26	2	10	4	18.4	3.5	31	17	16	0	0	0	19	10	25	31
Année	6.6	6.1	113	94	43	53	321	177	60	156	78	328.8	20.1	—	228	131	0	5	20	198	71	155	208

φ = 68° 53′ Кола. λ = 33° 1′ = 8 m — Kola. G = 1.45 mm

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	Обл. 7	1
Январь	758.7	779.0	733.8	—14.8	—14.3	—14.0	—14.4	0.0	31	—	—	—	1.4	1.5	1.5	89	89	89	6.2	8.0
Февраль	763.3	791.7	744.3	—14.7	—12.8	—13.9	—13.8	— 0.8	1	—	—	—	1.4	1.6	1.5	88	85	88	8.7	7.4
Мартъ	756.6	768.8	736.5	—13.4	— 7.1	—11.2	—10.6	1.0	26	—	—	—	1.6	2.0	1.8	87	72	85	6.7	5.6
Апрѣль	756.9	771.2	743.0	— 3.0	1.4	— 3.2	— 1.6	14.2	30	—	—	—	3.0	3.3	3.1	77	63	80	7.8	6.7
Май	762.8	774.4	750.6	5.5	8.2	5.1	6.3	23.1	19	—	—	—	4.4	4.5	4.5	65	56	67	6.9	6.9
Іюнь	761.6	771.6	741.9	10.0	13.3	10.4	11.2	24.9	20	—	—	—	6.5	6.4	6.7	72	58	72	8.0	6.9
Іюль	756.0	765.8	747.4	9.5	13.0	11.4	11.3	22.1	2	—	—	—	7.3	7.7	7.7	82	68	76	4.5	7.2
Августъ	757.9	770.6	741.7	7.4	12.3	8.8	9.5	20.0	4	—	—	—	6.7	7.1	7.0	85	67	82	7.6	5.6
Сентябрь	753.1	765.1	741.9	4.2	7.5	5.3	5.7	14.2	5	—	—	—	5.7	5.8	5.8	90	75	87	7.8	8.7
Октябрь	753.9	765.2	736.8	— 0.6	1.3	0.0	0.2	10.8	11	—	—	—	4.4	4.6	4.3	95	88	91	8.9	8.6
Ноябрь	754.6	772.6	721.3	— 4.9	— 4.1	— 4.4	— 4.5	3.8	14	—	—	—	3.1	3.2	3.2	92	88	89	8.3	7.6
Декабрь	754.0	768.7	732.4	— 5.9	— 5.8	— 5.9	— 5.9	1.2	24	—	—	—	2.6	2.6	2.7	88	90	90	8.8	8.8
Годъ	757.4	791.7	721.3	— 1.7	1.1	— 1.0	— 0.5	24.9	—	—	—	—	4.0	4.2	4.2	84	75	83	7.5	7.3

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≤0°	Min.≤0°
Janvier	2.8	3.1	0	2	1	3	23	39	1	0	24	7.3	2.5	20	6	6	0	0	2	9	1	31	—
Février	4.0	3.4	4	3	2	1	2	42	1	1	27	7.4	1.6	14	8	8	0	0	0	11	7	28	—
Mars	2.7	2.3	3	9	3	0	11	33	0	1	33	13.2	3.2	18	7	7	0	0	5	10	0	28	—
Avril	3.9	2.2	8	5	7	4	14	13	1	2	36	9.1	1.8	14	7	2	0	0	3	16	5	11	—
Mai	4.5	2.3	15	3	2	2	0	19	7	16	29	13.2	3.2	20	8	3	0	0	5	14	5	0	—
Juin	6.1	4.3	36	12	2	1	5	13	4	6	11	28.0	8.7	13	9	1	0	0	0	14	8	0	—
Juillet	5.2	4.5	37	4	3	0	13	15	11	9	1	64.5	15.2	4	15	0	0	0	1	14	1	0	—
Août	4.9	3.7	29	7	5	4	9	16	3	8	12	19.2	6.7	28	8	0	0	0	2	13	2	0	—
Septembre	4.9	2.6	7	1	0	2	6	36	8	10	20	39.3	10.2	4	22	2	0	0	0	15	6	0	—
Octobre	4.1	4.5	10	7	6	3	9	29	3	2	24	41.4	19.3	16	13	10	0	0	0	21	8	12	—
Novembre	5.4	5.2	4	1	0	2	8	45	6	8	15	32.9	7.5	17	11	10	0	0	1	11	10	18	—
Décembre	3.9	4.1	3	4	0	1	14	44	4	2	19	12.5	2.5	30	9	9	0	0	0	22	7	27	—
Année	4.4	3.5	156	58	31	23	114	344	49	65	251	288.0	19.3	—	123	58	0	0	19	170	60	155	—

φ = 65° 50′ Мезень. λ = 44° 16′ = 16 m ? — Mezen. G = 1.30 mm

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	Обл. 7	1
Январь	761.6	778.9	736.0	—13.9	—13.5	—13.9	—13.8	0.6	2	—32.2	20	—17.0	1.7	1.7	1.7	95	94	95	8.5	8.3
Февраль	762.7	786.4	745.7	—22.9	—20.2	—21.6	—21.6	1.3	1	—40.0	6	—26.2	0.9	1.0	0.9	90	88	89	7.6	6.4
Мартъ	757.9	775.8	739.4	—11.4	— 6.9	— 9.3	— 9.2	0.0	6	—30.2	31	—13.8	2.0	2.3	2.2	93	81	89	8.1	7.5
Апрѣль	758.4	771.0	746.8	— 5.9	— 0.1	— 3.9	— 3.3	12.0	24	—26.2	17	— 8.7	2.7	3.3	2.9	82	70	78	6.6	6.2
Май	762.6	771.6	750.3	2.7	5.7	3.2	3.9	22.0	20	— 7.3	26	— 0.7	4.2	4.5	4.4	75	66	76	8.2	8.4
Іюнь	760.0	773.9	744.4	9.1	12.7	9.4	10.4	26.3	15	— 2.0	3, 4	4.4	7.0	7.0	7.0	77	64	77	6.6	6.5
Іюль	756.0	763.6	747.4	11.6	15.6	11.9	13.0	27.3	3	0.0	1	7.3	8.3	8.2	8.5	79	63	80	7.7	7.9
Августъ	757.3	765.5	744.1	8.3	12.8	9.1	10.1	21.0	5	— 1.8	15	5.4	7.4	7.8	7.5	88	70	86	7.0	7.1
Сентябрь	752.1	771.4	739.2	3.7	7.7	4.6	5.3	15.3	5	— 2.3	4	1.9	5.8	6.3	6.0	97	80	93	7.9	8.2
Октябрь	753.5	767.0	733.2	1.5	3.4	2.3	2.4	11.8	12	— 5.7	8	0.4	5.1	5.4	5.3	95	89	95	9.9	9.6
Ноябрь	754.8	773.5	729.4	— 6.5	— 5.9	— 5.8	— 6.1	3.0	18	—24.2	8	— 9.1	2.9	3.0	3.0	94	94	95	9.2	9.2
Декабрь	756.6	771.4	735.7	—10.0	—10.4	—11.1	—10.5	1.4	1	—29.7	27	—14.6	2.2	2.1	2.0	93	93	93	9.5	9.5
Годъ	757.8	786.4	729.4	— 2.8	0.1	— 2.1	— 1.6	27.3	—	—40.0	—	— 5.9	4.2	4.4	4.3	88	79	87	8.1	7.9

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≤0°	Min.≤0°
Janvier	3.7	3.0	0	0	10	26	23	12	5	1	16	11.5	2.8	22	8	8	0	0	3	21	0	30	31
Février	4.1	2.7	14	9	2	18	22	1	4	3	11	4.2	1.6	15	4	4	0	0	3	14	0	27	28
Mars	5.0	3.6	13	9	10	23	21	9	1	4	3	5.6	1.5	18	7	7	0	0	3	16	0	31	31
Avril	4.5	3.5	15	12	11	18	16	3	2	4	9	12.0	7.7	26	6	5	0	0	3	12	0	12	26
Mai	6.1	3.8	13	6	2	5	8	9	15	26	9	8.2	3.0	8	6	4	0	1	1	18	2	4	20
Juin	5.8	4.4	31	8	2	6	8	5	4	23	3	34.8	12.0	13	8	1	0	3	4	11	0	1	6
Juillet	4.6	3.5	16	12	7	14	9	4	7	14	10	27.7	11.4	4	8	0	0	3	1	14	0	0	1
Août	4.1	3.4	14	12	9	12	10	5	11	13	7	51.1	15.4	27	12	0	0	0	0	14	0	0	2
Septembre	4.5	2.3	12	7	5	13	9	9	10	15	10	71.1	9.3	3	19	1	0	0	1	17	0	0	9
Octobre	4.0	2.9	4	7	9	13	25	7	11	6	11	62.1	9.1	13	16	5	0	0	0	29	0	5	16
Novembre	4.1	4.1	11	2	3	7	22	16	11	8	10	15.8	4.0	14	10	9	0	0	0	22	1	26	29
Décembre	3.7	3.0	5	1	5	16	32	10	4	2	18	1.9	0.8	18	4	4	0	0	0	25	0	30	31
Année	4.6	3.4	148	85	75	171	205	90	85	119	117	306.0	15.4	—	108	48	0	7	19	213	3	166	230

φ = 65° 41′ Зимняя Золотица. λ = 40° 1′ = 8.5 m ? — Zimnïaïa Zolotitsa. G = 1.29 mm

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	Обл. 7	1
Январь	760.9	779.2	732.8	—11.8	—10.9	—11.5	—11.4	1.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9
Февраль	763.4	785.3	745.6	—21.3	—15.7	—19.2	—18.7	— 2.0	1, 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5
Мартъ	757.7	773.2	738.0	—10.9	— 4.5	— 9.4	— 8.3	3.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5
Апрѣль	758.5	771.8	745.8	— 2.3	2.7	— 1.6	— 0.4	14.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8
Май	762.7	774.1	751.6	4.2	6.8	3.7	4.9	21.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8
Іюнь	760.7	772.1	744.9	10.5	13.6	9.5	11.2	27.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2
Іюль	756.3	763.8	749.6	12.5	15.4	10.9	12.9	27.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5
Августъ	757.7	766.9	741.9	9.3	13.6	9.0	10.6	22.4	5	— 2.9	18	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.7
Сентябрь	753.5	771.1	743.9	5.3	8.6	5.3	6.4	18.0	5	— 2.9	4	2.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5
Октябрь	753.8	767.5	733.4	2.5	4.0	2.7	3.1	11.2	3, 12	— 7.1	24	0.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.8
Ноябрь	756.4	775.1	731.9	— 4.9	— 3.4	— 4.9	— 4.4	6.0	17	—22.4	11	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5
Декабрь	757.1	771.2	733.5	— 6.3	— 6.5	— 6.9	— 6.6	1.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1
Годъ	758.2	785.3	731.9	— 1.1	2.0	— 1.0	0.0	27.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≤0°	Min.≤0°
Janvier	5.0	5.3	0	0	1	36	15	11	9	7	14	7.1	2.4	3	6	6	0	0	1	24	3	30	—
Février	4.1	3.8	5	8	9	9	2	3	9	9	30	4.7	1.9	9	5	5	0	0	3	10	2	28	—
Mars	5.9	4.1	2	6	8	17	17	15	4	1	23	9.0	2.3	26	13	13	0	0	3	19	5	27	—
Avril	5.9	3.5	4	16	9	15	4	15	3	5	19	21.3	9.7	26	4	1	0	0	1	16	4	9	—
Mai	7.4	4.9	12	13	6	3	2	5	16	32	4	9.7	3.9	12	5	3	0	0	1	19	3	3	—
Juin	8.0	4.2	12	20	4	8	4	17	4	12	9	14.0	4.7	9	8	3	0	2	2	11	3	0	—
Juillet	8.0	4.1	11	9	7	6	8	12	11	11	18	55.1	22.3	31	11	0	0	0	3	16	5	0	—
Août	7.6	3.6	12	16	15	5	5	6	11	5	18	53.8	21.6	26	10	0	0	0	3	16	5	0	3
Septembre	7.5	4.3	12	4	3	8	12	1	9	23	18	96.2	19.0	11	20	0	0	0	3	19	1	0	11
Octobre	6.0	4.2	1	2	8	24	9	14	2	13	20	99.8	22.3	26	20	11	0	0	0	27	4	3	13
Novembre	7.5	6.7	6	0	7	14	8	9	15	17	14	14.9	3.7	17	13	11	0	0	3	21	14	18	28
Décembre	4.7	5.9	2	0	4	17	17	13	12	10	18	17.2	3.5	24	13	13	0	0	1	24	6	30	31
Année	6.5	4.6	79	94	81	162	103	121	105	145	205	402.8	22.3	—	128	66	0	2	24	222	55	148	—

φ = 65° 1′ Соловецкій монастырь. λ = 35° 45′ H = 16.6 m — Solovetskii (couvent). G = 1.46 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1
Январь	758.9	778.7	726.6	−10.1	−10.0	−10.7	−10.3	−0.6	2	−21.7	26	−13.7	2.0	2.0	1.9	88	88	88	9.3	9.3
Февраль	763.0	784.1	744.5	−16.9	−14.6	−15.8	−15.8	−3.7	2	−28.1	22	−20.3	1.1	1.3	1.2	86	84	85	8.1	7.4
Мартъ	755.9	771.8	734.8	−10.6	−7.3	−8.9	−8.9	0.8	17	−23.1	1, 10	−12.8	2.0	2.4	2.2	90	87	88	9.2	8.6
Апрѣль	757.1	771.0	742.5	−3.9	−0.5	−2.2	−2.2	8.6	28	−17.4	18	−5.8	3.2	3.6	3.6	87	78	86	8.4	7.4
Май	763.4	774.2	752.5	3.5	7.4	4.3	5.1	18.6	20	−3.3	28	1.3	4.5	4.7	4.7	76	60	74	7.2	5.9
Іюнь	759.8	771.1	745.8	9.0	12.2	9.7	10.1	21.7	21	0.3	1	6.1	6.9	7.7	7.3	78	70	79	7.4	7.4
Іюль	754.9	763.3	748.7	11.1	13.9	12.0	12.3	20.4	2	2.6	11	8.6	8.3	8.5	8.3	84	71	78	8.1	7.2
Августъ	756.2	766.8	744.6	9.7	12.0	10.1	10.6	22.3	5	3.5	16	7.8	7.9	7.9	8.0	87	76	87	8.2	7.3
Сентябрь	753.4	767.5	741.5	6.6	8.4	7.4	7.5	13.4	4	2.5	20	5.5	6.3	6.2	6.4	85	75	82	7.7	8.4
Октябрь	752.1	766.0	733.3	3.6	4.1	3.9	3.9	10.4	4	−4.6	24	2.0	5.6	5.7	5.5	91	90	90	8.9	8.9
Ноябрь	755.9	776.1	731.2	−1.6	−1.4	−1.7	−1.6	5.8	17	−8.0	10	−3.4	3.5	3.5	3.4	84	83	83	9.0	8.9
Декабрь	756.1	769.5	727.1	−4.8	−4.8	−4.9	−4.8	0.0	1	−13.0	29	−6.8	2.8	2.8	2.8	88	88	88	9.0	9.5
Годъ	757.2	784.1	726.6	−0.4	1.6	0.3	0.5	22.3	—	−28.1	—	−2.6	4.5	4.7	4.6	85	79	84	8.4	8.0

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	5.2	5.0	2	7	5	17	15	27	13	5	0	28.7	11.0	22	15	15	0	0	0	23	0	31	31
Février	6.7	6.6	2	22	3	4	11	25	10	7	0	6.7	2.9	2	9	9	0	0	0	15	3	28	28
Mars	6.8	5.9	5	27	7	10	21	18	4	1	0	30.4	7.4	22	16	15	0	0	0	20	4	30	31
Avril	5.8	5.1	2	22	8	15	18	17	3	3	0	15.1	4.6	26	8	5	0	0	2	18	2	12	28
Mai	6.0	4.6	6	18	5	3	24	20	8	9	0	6.2	3.2	25	5	4	0	0	0	10	1	1	13
Juin	8.0	6.0	9	32	8	9	13	10	6	3	0	25.1	6.4	22	10	0	0	1	2	13	3	0	0
Juillet	6.5	5.6	2	27	7	14	22	15	4	2	0	35.6	5.7	21	14	0	0	1	1	12	1	0	0
Août	6.8	5.0	6	26	11	9	20	15	4	2	0	11.2	2.5	17	13	0	0	0	1	17	4	0	0
Septembre	7.3	5.6	20	4	1	6	12	14	13	20	0	55.7	27.4	5	16	0	0	0	1	17	1	0	0
Octobre	5.8	5.3	9	8	6	9	22	17	12	10	0	86.4	16.8	6	21	4	0	0	0	23	3	2	10
Novembre	6.1	10.4	11	4	8	4	9	22	16	16	0	11.6	2.4	16	13	8	0	0	0	23	12	17	26
Décembre	8.1	7.3	6	4	2	3	17	30	21	10	0	12.7	2.4	6	13	13	0	0	0	27	8	31	31
Année	6.8	6.0	80	201	71	103	204	230	114	88	0	325.4	27.4	—	153	73	0	2	7	218	42	152	198

φ = 64° 57′ Кемь. λ = 34° 39′ H = 12.6 m — Kem. G = 1.26 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1
Январь	759.8	779.8	726.4	−11.4	−11.6	−12.7	−11.9	−1.8	1	−27.2	14	−16.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4
Февраль	764.1	785.7	745.2	−19.4	−14.5	−18.1	−17.3	−5.2	2	−35.6	22	−23.1	1.0	1.2	1.1	84	78	81	5.9	6.4
Мартъ	756.5	773.3	735.9	−11.8	−6.3	−10.1	−9.4	2.0	17	−28.0	1	−14.4	1.9	2.3	2.0	90	78	87	8.7	7.5
Апрѣль	757.8	772.2	742.6	−3.1	2.1	−2.0	−1.0	16.5	28	−20.1	13	−6.2	3.5	3.9	3.7	87	70	88	7.8	6.8
Май	764.5	775.9	753.3	7.3	12.0	6.4	8.6	23.6	24	−3.0	27	1.7	4.6	4.5	4.7	61	45	66	5.3	5.2
Іюнь	761.0	772.2	746.4	12.2	14.5	11.9	12.9	27.9	21	−0.5	1	7.2	7.6	7.7	7.9	70	61	75	6.7	6.8
Іюль	755.8	764.6	749.5	13.0	16.8	13.4	14.4	24.9	3	2.1	14	8.8	8.7	8.5	8.5	78	60	73	7.2	7.0
Августъ	757.1	768.3	745.5	10.3	13.6	9.9	11.3	22.4	5	−1.3	16	6.5	8.0	8.0	7.8	84	70	85	7.1	7.8
Сентябрь	754.5	767.8	742.2	4.8	9.6	5.8	6.7	15.5	3	−1.9	20	2.9	5.8	5.8	6.0	88	66	85	6.7	8.2
Октябрь	753.0	766.8	735.0	2.1	4.6	2.7	3.1	17.2	2	−9.3	23	0.1	5.2	5.7	5.4	94	88	93	8.8	8.4
Ноябрь	[illegible]	777.0	730.7	−3.1	−2.5	−2.7	−2.8	6.0	17	−18.0	7	−5.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5
Декабрь	756.8	770.0	726.9	−5.8	−6.0	−6.3	−6.0	0.0	1	−16.5	29	−8.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7
Годъ	758.2	785.7	726.4	−0.4	2.7	−0.2	0.7	27.9	—	−35.6	—	−3.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5

Mois	Vitesse du vent. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	2.4	2.2	4	2	8	13	17	12	25	1	11	77.8	18.7	22	18	18	0	0	1	20	0	31	31
Février	3.9	3.1	11	7	0	1	5	13	26	1	20	15.3	4.2	15	10	10	0	0	4	8	1	28	28
Mars	4.7	4.6	15	6	4	3	19	20	4	4	18	67.7	10.7	5	19	19	0	0	1	19	3	28	31
Avril	4.9	4.6	8	5	8	15	22	7	8	1	16	19.7	3.3	18	11	8	0	0	3	15	2	8	23
Mai	8.2	3.2	8	11	17	2	6	11	21	7	10	5.7	2.8	25	6	4	0	1	0	6	3	0	15
Juin	5.6	2.5	7	29	13	1	5	12	10	4	9	49.4	21.7	12	14	0	0	4	1	13	0	0	1
Juillet	6.0	2.9	4	15	19	6	13	14	8	1	13	37.1	12.3	21	11	0	0	4	1	10	0	0	0
Août	7.3	2.3	7	18	14	6	8	11	8	3	18	49.1	20.4	25	11	0	0	1	2	13	2	0	1
Septembre	7.5	2.6	4	2	3	5	5	15	31	18	7	61.8	38.7	5	11	0	0	0	1	11	2	0	3
Octobre	4.7	4.3	7	1	5	10	19	13	16	13	9	60.5	10.7	6	18	11	0	0	0	22	3	6	15
Novembre	5.3	5.7	3	2	6	6	9	13	28	17	6	12.0	2.7	25	11	9	0	0	2	22	0	18	28
Décembre	3.4	4.4	2	2	1	7	18	17	26	12	8	13.4	2.2	22	12	12	0	0	0	23	0	31	31
Année	5.3	3.5	80	100	98	75	146	158	211	82	145	469.5	38.7	—	152	91	0	10	16	182	16	150	207

φ = 64° 33′ Архангельскъ. λ = 40° 32′ H = 6.7 m — Arkhangelsk. G = 1.24 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1
Январь	762.1	780.8	733.6	−12.6	−11.7	−12.9	−12.4	1.2	2	−27.9	14	−16.3	1.7	1.8	1.6	86	85	86	8.6	8.6
Февраль	764.3	785.5	746.7	−21.2	−18.2	−20.5	−20.0	−3.0	1	−36.5	22	−25.8	0.9	1.0	1.0	83	80	83	7.1	6.4
Мартъ	758.3	775.2	738.0	−11.1	−5.1	−8.4	−8.2	3.0	26	−26.8	31	−13.5	1.9	2.5	2.2	87	77	85	8.2	7.9
Апрѣль	758.9	771.6	715.5	−3.7	2.0	−1.7	−1.1	13.4	23	−19.0	17	−6.5	3.3	4.0	3.4	83	72	80	6.3	5.7
Май	764.3	775.2	752.3	3.9	8.0	5.0	5.6	18.4	19	−4.7	26	0.6	4.8	5.3	5.1	77	66	76	7.0	6.4
Іюнь	760.5	773.3	747.6	11.8	15.7	13.1	13.5	26.4	14	−1.5	3	7.6	8.4	9.3	8.8	77	67	74	5.7	6.1
Іюль	756.4	763.7	747.8	13.1	17.0	15.2	15.1	25.6	3	2.7	12	10.0	9.2	10.0	9.8	80	69	76	7.1	7.2
Августъ	757.7	765.7	746.4	9.6	14.8	11.7	12.0	23.6	5	1.3	—	7.9	7.8	8.5	8.5	86	67	82	7.5	6.3
Сентябрь	753.8	772.2	742.9	5.6	8.8	6.9	7.1	16.5	5	1.2	3, 28	4.3	6.1	6.5	6.3	90	77	85	7.9	8.1
Октябрь	751.3	768.6	733.1	3.0	4.2	3.7	3.6	12.4	2	−3.8	24	1.6	5.4	5.7	5.6	93	89	91	9.4	9.2
Ноябрь	757.2	777.9	736.4	−4.1	−3.5	−4.0	−3.9	5.8	17	−17.1	11	−6.8	3.2	3.3	3.3	90	88	90	8.3	8.6
Декабрь	758.2	772.1	732.9	−7.8	−8.2	−8.5	−8.2	0.2	1	−33.1	27	−12.3	2.4	2.3	2.3	91	91	91	9.2	9.5
Годъ	758.8	785.5	732.9	−1.1	2.0	0.0	0.3	26.4	—	−36.5	—	−4.1	4.6	5.0	4.8	85	77	83	7.7	7.5

Mois	Vitesse du vent. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	5.5	4.7	0	0	13	32	19	10	3	1	15	16.6	3.2	1	17	16	0	0	2	24	2	30	31
Février	3.6	3.9	4	12	6	15	8	6	8	6	19	6.9	2.5	18	7	7	0	0	4	11	2	28	28
Mars	4.3	3.7	2	10	14	23	11	9	1	3	20	10.0	2.3	5	12	12	0	0	2	15	1	30	31
Avril	4.0	2.8	6	4	7	17	8	8	3	4	33	18.9	6.0	28	10	7	0	0	6	12	0	6	24
Mai	5.8	3.0	8	7	1	2	6	6	15	19	29	3.7	1.8	25	3	3	0	0	3	7	2	2	13
Juin	5.3	3.2	9	20	1	5	4	1	6	15	29	30.0	11.6	12	8	0	0	6	2	8	1	0	2
Juillet	4.2	2.4	5	10	6	10	4	5	4	13	36	48.3	14.0	30	9	0	0	0	1	11	2	0	0
Août	4.5	3.7	7	10	9	10	3	11	5	10	28	56.8	19.3	26	12	0	1	1	2	14	3	0	0
Septembre	4.8	1.7	9	2	1	12	4	10	14	23	15	46.1	11.9	7	12	1	0	0	3	15	3	0	0
Octobre	4.7	2.4	2	1	8	16	11	15	5	4	31	89.9	14.5	26	17	7	0	0	0	25	3	2	12
Novembre	6.1	6.0	4	3	7	12	9	23	9	14	9	17.2	4.0	18	14	12	0	0	1	19	4	19	28
Décembre	3.0	3.2	1	3	8	15	19	23	7	6	11	15.3	2.2	8, 25	13	13	0	0	0	26	1	30	31
Année	4.6	3.4	57	82	81	169	106	127	80	118	275	359.7	19.3	—	134	78	1	7	26	187	24	147	200

φ = 61° 23′ Валаамъ. λ = 30° 57′ H = 35 m ? — Valaam. G = 1.05 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1
Январь	757.1	783.2	726.7	−8.9	−8.1	−8.3	−8.4	1.4	1	−23.2	28	−10.8	2.4	2.5	2.5	94	94	94	8.0	8.8
Февраль	761.2	779.9	742.7	−17.6	−14.7	−16.0	−16.1	−5.2	19	−26.6	14	−19.8	1.1	1.3	1.2	89	81	88	6.1	5.0
Мартъ	753.9	771.7	736.6	−9.1	−4.6	−6.0	−6.6	3.4	28	−23.0	3	−10.1	2.3	2.6	2.6	92	75	84	7.5	5.4
Апрѣль	755.9	770.0	740.6	−2.4	2.9	0.3	0.3	15.7	29	−14.2	7	−3.9	3.5	3.6	3.7	86	63	76	6.3	4.3
Май	763.2	775.7	750.7	9.3	13.1	8.9	10.4	20.7	24	0.1	—	5.1	5.3	5.3	4.9	60	48	58	3.3	1.9
Іюнь	757.5	769.6	747.6	13.9	17.4	13.7	15.0	24.3	19, 21	3.9	2	10.1	9.5	9.9	9.1	79	66	77	6.7	6.1
Іюль	753.1	760.0	741.3	14.3	17.0	14.1	15.1	22.3	30	7.6	13	11.5	10.0	10.1	9.5	82	71	80	7.5	6.8
Августъ	754.8	763.8	741.5	13.5	16.8	14.4	14.9	23.5	7	7.0	30	11.7	9.8	9.5	9.7	84	66	78	6.3	4.9
Сентябрь	754.7	765.9	738.8	8.5	11.6	9.8	10.0	15.1	6	4.7	22	7.7	7.4	7.2	7.4	88	71	81	7.4	8.0
Октябрь	751.6	764.0	730.5	5.5	6.8	5.8	6.0	15.7	1	−1.8	23	4.4	6.5	6.5	6.4	93	86	90	9.5	9.0
Ноябрь	757.4	777.9	734.3	0.5	1.1	0.8	0.8	9.2	17	−9.6	28	−0.7	4.4	4.5	4.3	89	87	86	9.4	9.2
Декабрь	756.2	769.0	719.3	−3.5	−3.2	−3.5	−3.4	2.4	2	−15.6	27, 28	−5.0	3.3	3.4	3.3	91	90	90	9.9	9.4
Годъ	756.4	783.2	719.3	2.0	4.7	2.8	3.2	24.3	—	−26.6	—	0.0	5.5	5.5	5.4	86	75	82	7.3	6.6

Mois	Vitesse du vent. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	1.9	1.3	0	7	22	12	6	5	1	0	40	21.6	4.1	17	11	11	0	0	3	22	0	30	31
Février	1.4	0.9	4	14	2	3	3	1	0	3	54	11.6	3.3	2	9	9	0	0	10	9	0	28	28
Mars	2.3	1.8	1	10	10	10	8	5	3	1	45	12.6	3.7	5	10	10	0	0	5	13	0	26	31
Avril	1.7	1.7	2	4	9	11	11	5	1	4	43	4.2	1.3	23	8	7	0	0	6	9	0	10	22
Mai	2.2	1.1	1	6	8	4	13	7	8	5	41	17.9	6.5	25	4	0	0	1	8	2	0	0	0
Juin	1.9	1.2	3	6	11	8	7	4	2	4	45	45.4	20.6	25	10	0	0	2	2	13	0	0	0
Juillet	1.7	1.2	1	8	11	13	11	14	2	2	31	87.2	27.0	2	17	0	0	3	2	15	0	0	0
Août	1.6	1.2	1	9	12	7	9	15	5	5	30	35.2	12.5	7	14	0	0	2	6	10	0	0	0
Septembre	3.0	2.9	2	2	2	6	3	15	19	15	26	54.2	16.6	19	12	0	0	1	1	10	0	0	0
Octobre	3.2	3.1	3	1	8	19	11	12	9	5	25	69.7	15.1	24	17	0	0	0	1	23	0	1	3
Novembre	4.2	4.8	2	6	9	8	7	22	14	8	14	34.5	10.5	7	12	6	0	0	0	23	1	9	16
Décembre	2.9	3.5	2	4	3	26	7	16	12	2	21	8.8	1.8	7	12	12	0	0	0	28	3	27	31
Année	2.3	2.1	22	77	107	127	96	121	76	54	415	402.9	27.0	—	136	55	0	9	44	177	4	131	162

φ = 61° 47′ **Петрозаводскъ.** λ = 34° 23′ H = 53 m ? **Petrozavodsk.** G = 1.07 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	756.9	780.5	725.5	−11.2	−9.5	−10.6	−10.4	1.3	1, 2	−25.5	28	−14.0	1.9	2.0	2.0	87	85	87	7.8	7.6	4.0	3.5	0	0	2	34	4	14	5	6	28	32.0	7.5	17	17	17	0	0	3	16	1	29	31	Janvier
Февраль	760.4	777.0	744.0	−18.3	−14.7	−17.1	−16.7	−5.5	2	−32.5	8	−21.4	1.0	1.2	1.0	81	77	80	7.1	6.0	3.4	3.1	7	15	1	4	2	10	10	6	29	17.0	2.7	18	16	16	0	0	4	6	0	28	28	Février
Мартъ	753.2	771.0	736.5	−10.7	−5.5	−8.1	−8.1	2.0	14	−24.0	2	−13.3	2.0	2.4	2.2	87	75	82	7.4	5.8	5.1	3.8	1	4	10	14	1	21	11	8	23	24.5	7.7	22	13	13	0	0	3	11	1	26	31	Mars
Апрѣль	755.0	768.5	739.5	−2.0	3.2	−0.1	0.4	16.7	29	−20.7	1	−4.4	3.5	3.9	3.6	81	66	74	5.9	6.0	5.2	3.9	4	6	5	14	9	19	3	8	22	35.9	21.0	24	11	8	0	0	6	9	0	6	23	Avril
Май	761.7	773.7	750.7	8.4	12.7	8.9	10.0	23.0	24	−4.5	16	3.4	5.7	5.5	5.0	68	51	59	4.8	4.4	5.9	3.3	9	7	11	12	4	14	4	15	17	29.0	14.5	26	10	3	2	1	7	3	0	0	9	Mai
Іюнь	756.4	769.5	746.7	14.0	18.0	15.1	15.7	29.0	22	1.3	3	10.8	9.3	9.1	9.0	76	60	69	6.5	6.5	5.6	3.7	11	24	7	6	2	15	6	11	8	50.3	14.0	26	13	1	0	4	2	8	0	0	0	Juin
Іюль	752.3	758.7	742.7	15.0	18.1	14.9	16.0	25.5	3	5.0	13	11.1	10.1	9.9	9.5	79	64	75	6.2	6.6	4.9	3.5	5	15	6	9	8	17	14	8	11	89.1	31.0	14	21	0	0	5	2	7	0	0	0	Juillet
Августъ	753.9	761.7	741.0	12.1	16.2	12.8	13.7	22.5	7	2.5	17	9.5	9.1	8.8	8.7	85	64	78	5.5	6.0	5.3	4.2	10	18	2	8	5	14	14	12	10	45.3	14.0	7	15	0	0	5	3	6	0	0	0	Août
Сентябрь	752.5	766.5	739.3	6.6	10.6	7.5	8.2	20.3	5	−0.4	17	4.5	6.5	6.4	6.5	87	67	82	6.7	7.5	6.1	6.0	8	6	2	7	5	10	17	32	3	74.1	18.0	20	18	0	1	0	0	9	2	0	1	Septembre
Октябрь	750.9	764.0	737.3	4.2	7.0	5.2	5.5	17.0	4	−5.0	23	2.9	5.8	6.2	6.1	91	80	88	8.4	7.7	5.1	5.4	3	0	2	16	16	20	12	16	8	61.5	12.0	25	21	10	0	1	0	18	2	0	9	Octobre
Ноябрь	755.7	776.0	736.0	−0.7	−0.3	−1.1	−0.7	7.3	17	−10.5	27	−2.7	3.8	3.8	3.7	84	81	84	8.8	8.0	6.3	7.2	4	3	3	10	4	12	20	29	5	35.7	8.0	7	16	12	0	0	2	20	6	15	22	Novembre
Декабрь	755.4	767.5	721.5	−6.3	−5.7	−6.1	−6.0	−0.7	6	−21.0	28	−8.3	2.6	2.7	2.6	88	87	88	8.3	8.8	4.5	4.9	2	4	3	8	4	9	22	21	20	18.4	5.5	9	20	20	0	0	0	24	1	31	31	Décembre
Годъ	755.4	780.5	721.5	0.9	4.2	1.8	2.3	29.0	—	−32.5	—	−1.8	5.1	5.2	5.0	83	71	79	7.0	6.7	5.1	4.4	64	102	54	142	64	175	138	172	184	512.8	31.0	—	191	100	3	16	32	137	13	135	185	Année

φ = 61° 30′ **Каргополь.** λ = 38° 57′ H = 128 m ? **Kargopol.** G = 1.04 mm

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
Январь	751.9	772.8	723.9	−13.2	−11.6	−11.9	−12.3	−0.8	2	−29.5	13	−14.9	1.6	1.7	1.7	86	85	86	6.2	8.0	7.1	7.4	1	0	4	11	66	8	3	0	0	20.6	6.0	17	15	15	0	0	3	15	2	31	31	Janvier
Февраль	752.8	767.6	739.6	−19.6	−15.1	−18.0	−17.6	−7.4	3	−33.6	8	−22.8	0.9	1.2	1.0	83	77	83	8.1	7.0	6.9	6.1	20	1	2	0	37	6	5	13	0	10.1	2.5	18	17	17	0	0	3	11	1	28	28	Février
Мартъ	746.9	765.1	729.0	−9.6	−4.1	−7.1	−6.9	2.1	29	−22.7	12	−11.6	2.1	2.4	2.3	88	70	81	8.4	7.1	6.7	6.3	21	4	3	13	33	7	4	8	0	15.8	3.7	2	13	13	0	0	2	14	1	28	31	Mars
Апрѣль	748.6	759.4	734.4	−3.8	3.7	−0.5	−0.2	16.0	29	−20.9	1	−6.1	3.0	3.6	3.5	76	56	73	5.2	5.7	7.4	5.6	16	2	3	8	31	13	9	8	0	10.5	4.2	10	6	4	0	0	6	11	0	7	22	Avril
Май	754.2	766.7	744.0	7.0	12.0	8.6	9.2	23.5	25	−3.8	29	2.2	5.4	5.1	6.0	71	50	70	4.5	5.4	8.1	5.9	30	5	3	1	13	16	7	18	0	9.0	4.3	13	4	2	0	2	4	5	4	0	13	Mai
Іюнь	749.3	763.8	739.4	14.5	18.6	15.7	16.3	31.0	17	−2.5	3	10.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	7.6	5.6	24	11	9	4	15	5	14	8	0	49.4	16.0	23	10	0	0	6	1	14	1	0	2	Juin
Іюль	745.7	753.0	735.9	15.1	19.3	16.2	16.9	26.0	3	4.2	21	11.5	10.4	10.2	10.3	81	62	76	6.0	7.8	7.6	5.1	16	7	7	7	15	19	16	6	0	111.9	27.8	24	15	0	0	4	2	12	2	0	0	Juillet
Августъ	747.3	754.7	735.4	11.2	16.1	12.6	13.3	25.2	6	0.9	17	8.7	8.6	8.7	9.1	85	63	82	7.5	8.1	9.2	5.0	28	5	4	4	18	21	9	3	1	79.6	22.8	7	12	0	0	5	2	13	3	0	0	Août
Сентябрь	744.7	761.1	733.9	5.7	10.0	6.9	7.5	16.6	5	−0.3	26	4.2	6.2	6.5	6.4	89	71	85	8.1	8.2	8.5	6.9	17	1	3	7	12	6	14	28	2	71.3	11.2	20	17	0	1	0	1	18	3	0	1	Septembre
Октябрь	745.4	758.4	730.4	4.0	6.7	5.4	5.4	15.4	2	−3.3	22, 23	3.0	5.7	6.3	6.1	92	83	89	8.8	8.6	6.0	5.3	4	0	1	7	41	27	8	5	0	44.6	14.5	26	12	5	0	0	0	20	5	0	6	Octobre
Ноябрь	748.8	769.1	734.1	−3.6	−2.4	−3.3	−3.1	6.9	17	−22.9	27	−6.2	3.3	3.5	3.3	86	84	85	8.8	9.1	8.4	8.1	8	3	5	9	21	17	12	14	0	17.5	7.5	7	9	7	0	0	1	22	6	17	27	Novembre
Декабрь	748.9	759.7	719.0	−10.0	−9.1	−9.5	−9.5	−0.6	7	−33.9	28	−12.7	2.0	2.1	2.1	86	85	87	8.4	9.0	6.0	6.9	13	1	1	11	31	12	5	16	0	15.8	2.3	6	16	16	0	0	1	26	1	31	31	Décembre
Годъ	748.7	772.8	719.0	−0.2	3.7	1.3	1.6	31.0	—	−33.9	—	−2.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	7.5	6.2	198	40	45	82	333	157	106	127	3	456.1	27.8	—	146	79	1	17	26	181	29	142	192	Année

φ = 62° 42′ **Троицко-Печорское.** λ = 56° 13′ H = 100 m ? **Troitsko-Petchorskoe.** G = 1.10 mm

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
Январь	758.7	773.4	740.2	−17.4	−15.3	−16.0	−16.2	−1.0	29	−43.2	21	−22.0	1.3	1.3	1.3	88	86	88	8.0	9.2	3.3	2.4	3	2	3	11	22	15	11	3	23	32.1	5.3	26	27	27	0	0	2	21	1	31	31	Janvier
Февраль	754.1	772.6	734.8	−26.9	−20.7	−25.6	−24.4	−1.1	1	−50.2	11	−31.6	0.6	0.8	0.6	82	73	80	8.2	6.1	3.6	2.9	13	5	3	4	11	7	10	12	19	29.9	11.6	27	16	16	0	0	3	11	0	28	28	Février
Мартъ	753.1	768.3	736.1	−9.2	−0.9	−5.1	−5.1	4.7	23, 26	−24.5	31	−11.3	2.2	2.9	2.6	89	65	79	8.1	8.0	4.0	2.5	8	2	8	8	22	14	6	3	22	14.9	2.8	5	9	9	0	0	2	15	0	17	31	Mars
Апрѣль	751.9	763.7	734.5	−7.9	1.6	−2.7	−3.0	12.2	25	−29.0	1	−10.9	2.3	2.5	—	75	48	—	5.8	5.4	5.0	2.4	13	6	5	3	13	19	6	6	19	11.5	4.9	9	8	5	0	0	6	11	1	10	28	Avril
Май	752.5	760.6	737.5	2.4	5.9	3.4	3.9	21.0	21	−7.2	10	−1.0	3.7	3.8	4.1	67	53	68	8.2	7.8	5.2	2.5	18	3	5	1	6	10	19	22	9	38.9	14.2	25	11	8	0	0	1	18	1	2	23	Mai
Іюнь	749.8	764.9	737.2	11.2	14.6	12.4	12.7	31.9	16	0.5	3	6.2	7.3	7.2	8.0	70	58	70	7.0	7.8	2.9	1.9	10	3	2	1	6	12	22	18	16	*33.1*	*6.4*	*15*	18	3	0	4	1	16	0	0	0	Juin
Іюль	748.9	757.5	738.0	14.2	18.7	15.5	16.1	29.8	25	1.3	20	9.8	9.7	9.9	10.1	79	61	76	6.4	6.5	—	—	11	4	5	13	17	7	10	18	8	63.3	18.0	18	11	0	0	4	3	13	0	0	0	Juillet
Августъ	749.1	760.2	741.2	9.7	14.3	10.4	11.4	21.3	6	−0.2	29	6.6	8.0	8.0	8.0	90	68	85	7.5	8.9	4.2	2.3	20	6	3	5	5	4	16	24	10	57.2	12.3	15	14	0	0	2	0	19	0	0	1	Août
Сентябрь	745.1	758.5	731.4	4.8	9.1	5.8	6.6	22.2	3	−2.7	18	3.0	6.1	6.7	6.4	92	75	91	9.6	9.3	5.0	3.1	12	2	2	8	14	11	15	16	10	68.5	15.5	5	21	5	0	1	1	21	1	1	7	Septembre
Октябрь	751.0	767.5	735.5	1.7	4.3	2.5	2.8	13.6	13	−6.6	7	0.0	4.7	5.0	4.6	89	78	82	8.9	8.5	4.9	4.2	5	2	3	4	30	25	13	7	4	58.6	13.0	18	20	11	0	0	1	24	1	6	16	Octobre
Ноябрь	749.4	767.9	729.2	−10.6	−8.8	−10.2	−9.9	3.8	18	−36.7	28	−14.0	2.3	2.5	2.4	90	87	90	8.5	8.7	3.5	3.6	12	2	1	4	19	19	16	9	8	34.6	6.9	18	21	20	0	0	2	21	0	24	29	Novembre
Декабрь	752.8	768.3	735.8	−16.9	−16.0	−17.5	−16.8	−1.0	8	−44.2	28	−21.9	1.4	1.5	1.4	87	86	86	8.2	8.7	3.1	2.6	12	0	0	13	28	9	3	6	22	38.8	12.2	10	18	18	0	0	3	22	0	31	31	Décembre
Годъ	751.4	773.4	729.2	−3.7	0.6	−2.3	−1.8	31.9	—	−50.2	—	−7.3	4.1	4.3	—	83	70	—	7.9	7.9	—	—	137	37	40	75	193	152	147	144	170	481.4	18.0	—	194	122	0	11	25	212	5	150	225	Année

φ = 61° 40′ **Усть-Сысольскъ.** λ = 50° 51′ H = 115 m ? **Oust-Sysolsk.**

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Мартъ	—	—	—	−5.5	−0.6	−3.8	−3.3	4.8	26	−21.9	31	−7.5	2.9	3.0	2.9	90	67	79	8.2	7.1	1.9	1.6	4	1	0	10	18	7	1	3	44	13.5	3.4	23	12	12	0	0	2	11	0	14	30	Mars
Апрѣль	—	—	—	−5.0	2.5	−0.3	−0.9	11.1	24	−25.7	1	−7.0	2.6	3.4	3.1	71	56	65	5.9	6.1	2.0	1.1	7	3	1	4	10	10	1	6	48	20.0	9.6	28	10	6	0	0	5	8	0	6	25	Avril
Май	—	—	—	4.6	9.1	6.7	6.8	21.9	21	−2.7	10	1.5	4.5	4.6	4.7	68	53	63	5.9	5.9	3.8	2.8	13	8	1	2	3	7	14	23	22	23.0	8.3	13	6	3	2	2	3	5	0	0	10	Mai
Іюнь	—	—	—	12.8	16.7	14.9	14.8	31.0	15	−0.8	4	9.3	8.6	8.8	8.8	71	57	65	5.6	5.8	1.3	0.9	14	1	2	2	3	2	3	12	49	33.3	14.4	12	13	0	0	3	2	5	0	0	1	Juin
Іюль	—	—	—	15.2	19.6	16.5	17.1	30.7	25	6.0	14	12.0	10.6	10.7	11.3	81	63	80	5.1	6.4	2.3	1.3	10	9	5	10	15	4	6	11	22	98.7	23.0	10	15	0	0	1	4	8	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	10.8	14.8	12.2	12.6	24.4	6	1.7	17	8.3	8.9	9.6	9.4	90	75	87	7.4	7.7	3.3	3.1	23	9	2	7	8	12	9	9	14	76.9	18.7	15	14	0	0	1	2	15	1	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	5.3	8.8	6.5	6.9	17.6	18	−1.2	28	3.6	6.3	6.3	6.4	93	74	87	8.6	8.8	3.6	3.7	8	3	1	16	17	7	16	13	8	78.4	15.1	10	21	1	0	0	2	23	0	0	3	Septembre
Октябрь	—	—	—	3.6	5.9	4.1	4.5	13.7	12	−3.0	6, 23	1.9	5.4	5.4	5.3	88	77	85	8.5	8.6	5.7	5.6	2	1	5	19	36	10	11	8	1	42.7	11.3	28	21	6	0	0	1	23	0	2	9	Octobre
Ноябрь	—	—	—	−6.4	−5.4	−6.1	−6.0	5.8	18	−29.4	28	−9.1	2.7	2.8	2.7	83	79	83	9.5	9.4	3.8	4.1	12	2	1	7	19	24	17	7	1	11.1	2.1	24	14	11	0	0	0	25	0	22	26	Novembre
Декабрь	—	—	—	−13.1	−11.9	−13.4	−12.8	−0.1	8	−34.1	27	−16.7	1.6	1.7	1.6	82	81	82	8.5	9.1	4.1	4.0	7	0	4	20	31	5	8	15	3	9.8	3.3	18	12	12	0	0	1	21	0	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 59° 58′ **Тотьма.** λ = 42° 45′ H = 136 m

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1
Январь	753.9	772.3	727.5	−14.8	−11.8	−14.1	−13.6	−0.4	2	−33.2	13	−17.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0
Февраль	752.2	765.5	740.0	−19.3	−13.4	−16.9	−16.5	−5.4	2	−32.3	8	−21.6	—	—	—	—	—	—	8.4	6.9
Мартъ	747.1	765.2	728.6	−7.7	−1.3	−5.5	−4.8	5.2	28	−21.1	17	−9.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9
Апрѣль	748.7	759.2	734.6	−4.2	5.7	−0.9	0.2	17.8	22	−24.3	1	−8.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9
Май	753.0	764.1	741.1	7.4	13.7	8.5	9.9	22.8	25	−3.3	30	1.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1
Іюнь	748.5	764.1	740.0	15.6	21.5	15.8	17.6	31.1	16	−0.6	26	4.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6
Іюль	745.7	753.6	734.6	16.7	22.2	17.1	18.7	30.6	5	1.1	8	8.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5
Августъ	746.8	755.1	738.2	11.9	17.8	12.7	14.2	27.5	6	0.9	13	6.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5
Сентябрь	744.1	757.1	731.9	5.5	9.7	6.3	7.2	16.6	6	−2.1	9	3.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4
Октябрь	747.1	761.6	730.2	4.4	7.9	5.7	6.0	15.8	12	−2.6	23	3.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7
Ноябрь	749.2	767.9	731.6	−5.3	−3.2	−4.5	−4.3	6.0	18	−24.3	27	−7.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2
Декабрь	749.5	761.9	723.4	−11.0	−9.2	−10.7	−10.3	−0.5	7	−33.6	28	−14.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4
Годъ	748.8	772.3	723.4	−0.1	5.0	1.1	2.0	31.1	—	−33.6	—	−4.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2

Totma. G = 0.95 mm

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitions Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	⟦	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури. Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	2.5	2.2	0	0	3	10	11	31	4	3	31	20.1	6.2	28	11	11	0	0	1	17	3	31	31
Février	2.3	1.6	3	8	7	6	2	18	7	1	32	10.8	6.2	15	6	6	0	0	0	11	0	28	28
Mars	2.7	2.0	0	5	4	14	14	20	10	1	25	20.3	3.6	1	13	13	0	0	2	22	0	20	31
Avril	2.3	1.4	6	2	1	7	7	26	7	5	29	10.3	8.3	25	4	3	0	0	8	7	0	2	27
Mai	3.6	1.5	11	8	2	4	8	14	19	8	19	17.0	9.0	26	6	3	0	3	1	12	5	0	12
Juin	3.3	0.8	4	3	1	6	6	12	14	13	31	50.5	30.6	27	9	1	0	7	2	7	0	0	1
Juillet	3.3	1.3	7	9	4	8	7	27	13	3	15	110.3	20.8	16	12	0	0	2	4	12	0	0	0
Août	3.0	1.6	10	15	3	9	9	27	10	2	8	106.9	18.4	29	15	0	0	2	3	12	0	0	0
Septembre	3.1	1.4	1	2	0	5	9	17	24	15	17	119.2	14.8	2	21	0	0	0	0	17	0	0	2
Octobre	2.2	1.9	5	2	0	4	7	36	22	4	13	111.3	35.0	28	15	4	0	0	1	21	1	0	7
Novembre	2.3	2.6	6	6	1	7	3	19	25	14	9	31.2	5.0	17, 18	15	13	0	0	2	16	2	20	25
Décembre	2.6	3.2	3	6	1	5	7	25	22	8	16	39.0	6.6	25	17	17	0	0	1	20	2	31	31
Année	2.8	1.8	56	66	27	85	90	272	177	77	245	646.9	35.0	—	144	71	0	14	25	174	13	132	195

φ = 59° 32′ **Никольскъ.** λ = 45° 27′ H = 156 m ?

Мѣсяцы	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1
Январь	753.6	769.6	729.1	−14.8	−11.8	−13.7	−13.5	−0.4	28	−33.1	13	−17.5	1.5	1.7	1.6	90	86	89	7.5	7.2
Февраль	750.4	763.3	737.9	−17.4	−13.1	−15.4	−15.3	−2.6	2	−36.2	8	−20.5	1.2	1.5	1.3	88	82	88	9.3	9.2
Мартъ	746.1	762.8	728.2	−5.9	−0.9	−4.0	−3.6	6.0	28	−21.1	21	−8.4	2.9	3.3	3.1	94	75	88	9.4	9.4
Апрѣль	747.1	757.6	730.8	−3.5	4.1	−0.2	0.1	14.5	24	−26.3	1	−6.9	3.2	3.7	3.4	79	58	71	4.9	6.8
Май	750.8	761.7	739.1	7.1	11.9	7.7	8.9	22.9	26	−2.9	3	2.1	5.7	5.5	5.4	72	52	68	4.2	5.6
Іюнь	746.5	761.6	738.1	15.8	20.0	15.9	17.2	34.6	16	−0.8	3	9.8	10.0	9.5	10.0	73	56	74	4.4	7.2
Іюль	743.8	751.1	733.0	16.3	21.7	18.2	18.7	30.7	24	4.4	22	12.5	11.1	11.6	12.0	80	60	77	5.5	7.5
Августъ	745.1	757.9	737.0	11.5	17.0	13.2	13.9	28.4	26	−0.6	19	9.1	8.9	9.5	9.5	87	65	83	7.7	7.7
Сентябрь	742.1	754.2	728.3	5.8	9.4	6.8	7.3	18.5	18	−2.8	17	4.1	6.6	7.0	6.8	94	78	91	8.9	9.4
Октябрь	746.7	762.1	730.0	5.0	8.1	6.2	6.4	15.8	12	−3.8	24	3.6	6.1	6.5	6.5	91	78	90	8.7	8.2
Ноябрь	747.9	765.8	728.0	−5.5	−3.8	−4.9	−4.7	5.3	18	−26.1	27	−7.5	3.1	3.2	3.1	91	86	90	8.5	8.5
Декабрь	748.4	760.4	721.7	−10.4	−9.5	−10.5	−10.1	−0.5	2	−37.5	28	−13.9	2.3	2.4	2.3	91	89	91	8.8	8.7
Годъ	747.4	769.6	721.7	0.4	4.4	1.6	2.1	34.6	—	−37.5	—	−2.8	5.2	5.4	5.4	86	72	84	7.3	8.0

Nikolsk. G = 0.92 mm

Mois	Vitesse 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⟦	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	4.0	3.4	5	1	0	9	21	37	3	4	13	31.8	13.1	17	14	14	0	0	4	18	0	31	31
Février	3.7	2.7	18	5	0	3	10	19	3	16	10	6.4	2.1	15	11	11	0	0	0	14	0	28	28
Mars	4.8	2.8	11	3	3	22	17	16	4	9	8	32.5	8.1	1	13	13	0	0	1	23	0	19	31
Avril	6.1	3.3	18	8	1	9	12	24	6	7	5	17.2	3.8	28	13	7	0	0	7	10	0	8	23
Mai	8.0	4.4	28	10	1	4	9	11	13	13	3	10.8	4.5	14	4	1	0	4	6	6	4	0	12
Juin	6.6	4.4	22	7	1	6	11	14	10	18	0	52.0	20.4	23	11	1	0	10	2	5	0	0	1
Juillet	5.7	3.3	17	16	4	7	8	21	8	10	1	38.6	7.1	27	13	0	0	10	0	9	0	0	0
Août	4.8	1.9	23	6	2	4	12	12	9	10	15	56.8	14.2	7	11	0	0	3	1	14	0	0	1
Septembre	5.1	2.7	13	1	1	4	10	11	13	23	14	61.2	10.5	11	17	0	0	1	0	21	1	0	3
Octobre	4.7	2.6	3	0	0	12	29	15	12	6	14	94.9	24.1	17	14	4	0	0	0	18	0	0	6
Novembre	3.1	3.3	11	6	0	5	10	18	8	16	15	19.9	5.0	14	10	7	0	0	1	18	0	20	26
Décembre	2.3	2.5	9	3	0	10	20	11	4	9	26	31.0	6.7	7	15	15	0	0	0	22	0	31	31
Année	4.9	3.1	178	66	13	95	169	209	93	141	124	453.1	24.1	—	146	73	0	28	22	178	5	137	193

φ = 59° 14′ **Вологда.** λ = 39° 53′ H = 124 m

Мѣсяцы	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1
Январь	754.2	774.7	728.6	−12.3	−10.4	−12.1	−11.6	1.2	18	−26.8	31	−15.3	1.7	1.9	1.7	88	83	87	7.6	8.0
Февраль	753.1	769.9	741.2	−16.9	−12.8	−15.9	−15.2	−3.8	22	−31.2	18	−19.6	1.1	1.4	1.2	84	76	84	8.1	8.0
Мартъ	747.5	766.5	729.5	−7.5	−2.1	−5.9	−5.2	4.3	28	−20.8	1	−10.0	2.5	2.9	2.5	89	73	83	8.4	7.8
Апрѣль	750.0	762.2	735.0	−2.8	3.7	−1.3	−0.1	12.6	29	−20.5	2	−5.5	3.3	4.1	3.5	78	64	77	6.8	5.7
Май	754.7	765.9	742.1	8.3	13.2	9.5	10.3	23.1	26	−2.6	29	4.1	5.8	5.6	6.1	68	48	67	3.5	5.2
Іюнь	749.6	763.9	739.6	15.6	20.4	16.7	17.6	30.5	18	2.3	3	11.4	10.4	11.1	11.2	75	60	75	5.7	6.5
Іюль	746.6	754.7	735.5	16.9	21.0	17.6	18.5	29.2	24	8.0	14	13.3	11.9	12.2	12.7	83	67	85	6.3	6.5
Августъ	748.1	756.4	738.4	11.8	17.0	13.3	14.0	27.6	6	2.2	18	9.7	9.1	9.3	9.9	87	65	85	6.7	6.5
Сентябрь	746.1	759.6	736.1	6.6	10.7	7.8	8.4	16.3	6	0.1	9	4.9	6.8	7.1	7.1	92	73	88	8.7	7.8
Октябрь	748.1	761.1	733.0	4.8	8.4	6.2	6.5	17.4	4	−2.1	23	3.7	6.1	6.7	6.5	93	80	90	8.8	8.3
Ноябрь	751.2	769.5	735.7	−3.6	−2.1	−2.8	−2.8	5.7	18	−20.9	27	−5.4	3.4	3.6	3.5	90	85	88	8.2	8.8
Декабрь	751.0	763.2	721.7	−10.6	−9.5	−9.5	−9.9	0.5	7	−33.2	29	−12.9	2.0	2.1	2.1	—	—	—	8.9	9.1
Годъ	750.0	774.7	721.7	0.9	4.8	2.0	2.6	30.5	—	−33.2	—	−1.8	5.3	5.7	5.7	—	—	—	7.3	7.4

Vologda. G = 0.92 mm

Mois	Vitesse 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⟦	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	3.8	3.3	2	4	6	33	23	11	5	7	2	29.2	8.7	28	13	13	0	0	2	14	0	30	31
Février	2.9	2.7	14	14	7	9	11	7	4	18	0	13.9	3.8	14	18	18	0	0	2	10	0	28	28
Mars	3.1	2.2	14	11	2	18	15	13	2	13	5	34.5	6.1	1	15	15	0	0	1	17	0	22	31
Avril	3.0	1.6	15	6	5	10	16	12	7	17	2	11.4	5.7	25	9	4	0	0	5	9	0	8	23
Mai	4.3	2.0	25	4	3	6	5	4	11	33	2	14.3	6.7	4	6	0	0	2	6	5	1	0	5
Juin	3.6	2.0	17	9	7	10	5	10	11	20	1	38.5	9.7	26	12	1	1	5	3	9	0	0	0
Juillet	3.1	1.5	20	11	4	3	8	11	9	24	3	96.8	28.4	8	17	0	0	4	1	6	0	0	0
Août	3.8	1.6	17	14	1	6	9	10	13	19	4	38.1	9.3	29	15	0	0	1	2	11	0	0	0
Septembre	4.4	2.8	13	2	3	6	6	9	11	37	3	68.2	15.9	7	18	0	0	0	1	19	0	0	0
Octobre	3.5	3.3	3	0	2	15	22	12	20	17	2	72.3	21.5	28	12	3	0	0	1	21	0	1	7
Novembre	3.7	3.5	8	6	7	5	9	12	19	23	1	25.7	7.1	18	15	12	0	0	3	22	0	15	24
Décembre	3.4	3.0	12	5	0	7	16	19	14	19	1	20.5	5.0	14	16	16	0	0	1	23	1	30	31
Année	3.6	2.5	160	86	47	128	145	130	126	247	26	463.4	28.4	—	166	82	1	12	28	166	2	134	180

φ = 59° 26′ **Ревель.** λ = 24° 45′ H = 5.9 m

Мѣсяцы	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1
Январь	757.0	783.5	735.1	−5.8	−4.8	−5.5	−5.4	1.4	19	−19.4	28	−8.3	2.8	2.8	2.7	89	85	85	8.7	8.9
Февраль	762.2	778.7	745.7	−12.7	−10.0	−11.7	−11.5	1.3	21	−24.2	9	−15.1	1.6	1.9	1.7	87	80	85	6.3	5.7
Мартъ	755.1	772.7	737.8	−6.2	−1.6	−4.4	−4.1	7.4	28	−16.1	22	−7.8	2.8	3.6	3.1	92	85	90	7.8	6.8
Апрѣль	758.2	773.6	737.3	1.6	5.0	1.7	2.8	21.4	27	−7.7	7	−1.1	4.6	5.1	4.6	88	79	87	7.2	7.0
Май	765.9	779.9	752.2	11.0	14.3	10.5	11.9	24.0	24	1.1	5	6.5	6.8	6.7	6.7	68	55	70	3.6	4.2
Іюнь	760.7	770.5	752.2	14.9	17.8	14.9	15.9	27.2	11	5.1	3	11.4	10.0	10.1	10.4	79	65	81	5.6	4.9
Іюль	755.4	762.6	746.0	15.8	18.4	15.9	16.7	25.4	20	8.1	13	12.8	11.3	11.3	11.4	85	72	85	7.7	6.7
Августъ	757.2	764.6	740.5	14.8	18.2	14.7	15.9	24.0	5	5.1	20	11.2	10.2	10.2	10.6	82	65	83	5.6	6.0
Сентябрь	759.4	771.1	742.2	10.7	13.7	11.2	11.9	18.4	4	3.1	22	8.6	8.2	8.0	8.3	84	68	83	6.3	5.6
Октябрь	753.7	767.8	740.8	5.5	8.5	6.3	6.8	18.8	3	−1.3	26	4.2	6.2	6.7	6.4	89	79	87	7.1	8.2
Ноябрь	761.3	780.2	735.3	2.5	3.5	2.9	3.0	10.4	17	−5.3	28	1.0	5.0	5.1	5.2	88	82	87	8.1	9.0
Декабрь	758.1	773.6	717.6	−4.6	−4.0	−4.6	−4.4	1.6	5, 6	—	—	—	3.0	3.2	3.1	92	91	91	8.5	9.0
Годъ	758.8	783.5	717.6	4.0	6.6	4.3	5.0	27.2	—	—	—	—	6.0	6.2	6.2	85	76	84	6.9	6.8

Revel. G = 0.94 mm

Mois	Vitesse 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⟦	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	2.6	1.7	2	4	10	21	13	9	2	6	26	42.9	6.5	17	17	17	0	0	0	23	0	26	31
Février	3.9	3.5	6	19	14	9	9	6	3	1	17	20.6	5.7	21	13	13	0	0	4	7	0	26	28
Mars	3.5	2.2	6	6	2	10	25	15	4	3	22	24.9	7.5	5	17	13	0	0	4	14	0	21	31
Avril	3.0	2.0	5	5	1	3	20	9	9	4	34	21.4	2.6	8	20	10	0	0	5	15	1	4	20
Mai	3.0	2.0	4	8	4	13	6	4	9	5	40	16.7	10.4	25	7	0	0	0	11	3	0	0	0
Juin	2.9	1.1	3	8	5	0	4	4	15	11	37	32.2	7.8	27	12	0	0	1	2	2	0	0	0
Juillet	2.6	1.5	3	5	5	3	13	13	17	6	27	85.1	17.9	13	20	0	0	1	1	11	0	0	0
Août	4.3	2.6	4	10	7	6	12	7	16	7	24	60.4	13.7	4	15	0	1	2	0	8	2	0	0
Septembre	3.5	2.5	10	5	2	3	7	8	24	9	22	69.0	16.1	6	17	0	1	1	3	5	1	0	0
Octobre	2.7	3.0	5	0	0	9	25	12	13	5	23	76.1	13.1	23	24	0	4	0	0	10	3	0	6
Novembre	3.9	4.2	8	9	5	3	16	14	17	4	13	48.0	11.3	8	16	5	0	0	0	18	3	3	11
Décembre	3.1	3.4	2	11	1	14	39	17	5	0	4	38.1	7.1	6	14	13	0	0	0	22	0	26	—
Année	3.2	2.5	58	90	56	94	189	118	134	61	289	535.4	17.9	—	192	71	6	5	30	138	10	106	—

$\varphi = 59^\circ 24'$ Пакерортскій маякъ. $\lambda = 24^\circ 4'$ = 25.2 m — Packerort (phare). $G = 0.94$ mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité rèlat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.3	781.3	733.8	— 5.2	— 4.7	— 5.5	— 5.1	0.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	[illegible]
Февраль	760.1	775.5	743.2	—11.7	— 9.4	—11.1	—10.7	1.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	[illegible]
Мартъ	753.1	772.2	735.9	— 5.8	— 2.3	— 3.8	— 4.0	7.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	[illegible]
Апрѣль	756.5	770.9	735.9	1.1	3.5	1.7	2.1	16.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	[illegible]
Май	763.9	779.4	749.5	9.4	11.5	9.2	10.0	22.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	[illegible]
Іюнь	758.4	768.0	749.7	14.7	16.1	13.9	14.9	23.8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.0	[illegible]
Іюль	753.4	760.6	743.0	15.5	17.2	15.6	16.1	22.1	22	—	—	—	11.1	11.4	11.1	85	78	84	7.5	6.8	[illegible]
Августъ	755.1	762.6	738.7	15.2	17.3	15.5	16.0	21.8	7	—	—	—	10.7	11.2	11.1	83	76	83	5.8	5.8	[illegible]
Сентябрь	758.2	770.3	741.3	11.3	13.0	11.9	12.1	23.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	[illegible]
Октябрь	752.2	767.9	738.1	6.0	8.1	7.0	7.0	15.6	1	—	—	—	—	—	-	—	—	—	8.1	7.9	[illegible]
Ноябрь	759.7	779.5	734.6	3.0	3.8	3.1	3.3	9.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	[illegible]
Декабрь	756.1	771.4	715.3	— 4.5	— 3.7	— 3.9	— 4.0	1.9	5, 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	[illegible]
Годъ	756.9	781.3	715.3	4.1	5.9	4.5	4.8	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	[illegible]

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Темп. — Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	2.3	2.2	8	5	6	33	20	11	1	5	4	16.7	7.2	15	6	6	0	—	0	19	0	29	—	Janvier
Février	3.7	3.8	7	14	21	17	6	7	1	0	11	29.4	8.0	5	6	6	0	—	2	13	1	27	—	Février
Mars	3.3	2.7	11	10	2	12	9	34	4	1	10	8.8	3.5	4	4	4	0	—	0	12	0	25	—	Mars
Avril	3.3	2.8	3	6	11	8	11	34	3	8	6	3.7	1.3	7, 22	4	0	0	—	1	14	0	5	—	Avril
Mai	2.7	2.2	11	14	15	6	6	3	14	6	18	14.0	10.4	24	3	0	0	—	7	3	0	0	—	Mai
Juin	2.6	1.7	16	15	5	3	5	8	22	15	1	20.9	8.7	27	7	0	0	—	0	7	0	0	—	Juin
Juillet	4.3	3.9	5	10	3	3	19	19	21	13	0	101.8	22.2	8	18	0	0	—	0	14	0	0	—	Juillet
Août	5.0	4.7	4	4	23	6	19	14	18	5	0	77.3	14.2	29	13	0	0	—	3	7	2	0	—	Août
Septembre	4.9	5.9	21	8	3	2	12	11	23	9	1	74.2	18.0	19	11	0	0	—	1	11	1	0	—	Septembre
Octobre	5.8	5.4	9	0	3	18	36	5	13	7	2	94.5	11.3	23	21	0	0	—	0	17	1	0	—	Octobre
Novembre	5.7	5.6	10	5	3	10	23	10	18	10	1	54.9	10.0	7	11	1	0	—	0	24	3	2	—	Novembre
Décembre	5.1	4.1	10	3	8	18	43	9	1	0	1	13.6	5.2	9	5	4	0	—	0	23	0	23	—	Décembre
Année	4.1	3.8	115	94	103	136	209	165	139	79	55	509.8	22.2	—	109	21	0	?	14	164	8	111	—	Année

$\varphi = 58^\circ 23'$ Перновъ. $\lambda = 24^\circ 30'$ = 9.8 m — Pernov. $G = 0.88$ mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité rèlat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.4	782.1	736.8	— 5.9	— 4.7	— 5.7	— 5.4	1.4	17	—22.8	28	— 8.0	3.0	3.1	3.0	93	92	94	8.8	8.5	[illegible]
Февраль	761.1	775.6	745.9	—12.6	— 9.5	—11.9	—11.3	— 0.4	21	—24.9	9	—16.3	1.7	2.0	2.0	89	81	88	7.8	6.4	[illegible]
Мартъ	755.0	772.2	738.7	— 6.8	— 1.2	— 4.0	— 4.0	9.0	28	— 19.9	24	— 8.6	2.8	3.5	3.2	94	82	90	7.8	7.2	[illegible]
Апрѣль	758.1	772.0	738.8	2.0	5.5	2.6	3.4	18.2	30	—12.9	5	— 0.4	4.7	5.2	5.0	88	75	88	6.3	6.4	[illegible]
Май	761.7	778.9	749.9	11.8	17.0	11.6	13.5	23.9	24	1.9	5	7.0	7.5	7.9	7.6	72	56	74	3.6	5.1	[illegible]
Іюнь	760.1	768.9	751.8	15.5	19.9	15.5	17.0	31.0	20	2.6	2	11.3	10.3	10.3	10.2	78	60	77	5.6	6.3	[illegible]
Іюль	755.4	763.1	745.2	16.3	19.0	16.2	17.2	25.0	20	8.3	6	13.5	11.9	12.0	11.7	86	74	85	7.2	6.9	[illegible]
Августъ	757.1	763.1	740.2	15.1	18.5	14.7	16.1	22.2	3	4.7	17	11.9	10.7	11.1	11.1	85	70	85	6.1	6.0	[illegible]
Сентябрь	759.9	770.9	741.1	10.1	14.1	10.8	11.7	19.5	4	2.2	22	7.9	8.5	9.0	8.9	91	75	91	6.8	6.2	[illegible]
Октябрь	754.1	768.0	740.0	5.6	8.8	6.9	7.1	20.2	3	— 1.5	22	4.3	6.5	7.0	6.9	93	81	90	7.0	7.4	[illegible]
Ноябрь	761.9	779.8	735.5	2.5	3.6	2.5	2.9	9.6	17	— 8.0	28, 29	0.9	5.2	5.2	5.1	91	85	89	9.0	8.8	[illegible]
Декабрь	758.3	772.9	720.6	— 5.8	— 5.2	— 5.7	— 5.5	1.8	6	—19.2	19	— 8.1	2.9	3.0	2.9	92	91	92	8.6	8.4	[illegible]
Годъ	758.6	782.1	720.6	4.0	7.2	4.5	5.2	31.0	—	—24.9	—	1.3	6.3	6.6	6.5	88	77	87	7.0	7.0	[illegible]

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Темп. — Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	4.1	4.1	5	9	18	21	17	14	3	6	0	33.2	6.4	23	18	18	0	0	0	23	0	24	30	Janvier
Février	7.1	6.1	8	26	15	7	11	8	2	4	3	6.4	3.5	21	8	8	0	0	4	13	4	28	28	Février
Mars	6.2	4.8	12	4	7	14	25	15	4	8	4	16.3	4.7	30	15	12	0	0	2	17	0	19	29	Mars
Avril	5.7	5.7	9	6	6	8	19	23	4	5	10	16.1	5.7	9	15	9	0	0	6	11	3	1	16	Avril
Mai	6.6	4.2	11	7	22	10	6	19	7	10	1	21.5	6.0	26	5	0	0	2	10	4	0	0	0	Mai
Juin	6.8	4.2	11	11	4	3	7	26	11	13	4	36.6	15.1	30	9	0	0	2	3	6	0	0	0	Juin
Juillet	7.8	5.2	4	1	2	5	14	39	17	8	3	102.1	36.9	8	17	0	0	2	0	11	1	0	0	Juillet
Août	8.6	5.6	5	11	11	9	14	24	14	4	1	66.5	12.0	7	17	0	1	6	4	13	6	0	0	Août
Septembre	7.7	5.9	7	6	1	2	10	23	20	16	5	35.1	9.5	8	15	0	0	2	3	7	2	0	0	Septembre
Octobre	8.0	7.6	3	1	3	17	19	24	13	9	4	81.8	16.0	24	17	3	2	2	0	14	7	0	4	Octobre
Novembre	7.2	6.6	6	4	8	9	9	23	19	10	2	39.1	10.1	6	11	1	0	0	0	21	4	4	9	Novembre
Décembre	6.1	6.1	5	6	11	23	22	15	3	2	6	26.0	8.8	5	14	13	1	0	2	24	3	27	30	Décembre
Année	6.8	5.5	87	92	108	128	173	253	117	95	43	480.7	36.9	—	161	64	4	16	34	164	30	103	146	Année

$\varphi = 58^\circ 23'$ Юрьевъ. $\lambda = 26^\circ 43'$ = 75.0 m — Ïouriev. $G = 0.86$ mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité rèlat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.7	775.4	729.6	— 6.5	— 5.6	— 6.6	— 6.2	0.8	17	—19.3	28	— 9.4	2.7	2.8	2.7	90	89	90	9.2	9.7	[illegible]
Февраль	755.0	770.9	740.9	—14.4	—11.4	—13.2	—13.0	— 1.3	19	—26.9	9	—17.9	1.4	1.5	1.5	82	75	82	7.6	6.3	[illegible]
Мартъ	749.1	766.7	731.9	— 7.4	— 2.5	— 4.5	— 4.8	6.3	27	—20.4	10	— 9.5	2.5	2.9	2.9	90	74	85	7.5	6.5	[illegible]
Апрѣль	752.3	765.6	733.5	1.7	5.5	2.9	3.3	19.8	27	— 8.5	7	— 1.0	4.4	4.5	4.5	83	65	77	6.4	6.9	[illegible]
Май	759.2	772.7	747.1	10.5	16.2	12.3	13.0	22.2	11	0.7	28	6.1	6.6	5.7	6.1	69	42	57	3.7	4.4	[illegible]
Іюнь	754.3	764.1	745.3	14.5	19.0	15.6	16.4	27.5	11, 20	2.2	2	10.5	9.8	9.3	9.7	79	57	72	6.3	7.7	[illegible]
Іюль	749.8	757.6	739.9	15.4	19.0	15.9	16.8	26.6	2	6.9	7	12.0	11.2	11.0	11.1	86	68	82	6.8	8.6	[illegible]
Августъ	751.6	757.8	735.3	13.8	18.2	14.5	15.5	27.7	24	4.7	17	10.1	10.0	9.3	10.1	86	58	80	6.1	6.5	[illegible]
Сентябрь	753.7	764.4	737.9	8.4	13.5	10.0	10.6	22.0	4	— 1.7	22	6.2	7.7	7.7	8.0	92	67	86	7.3	6.9	[illegible]
Октябрь	748.8	762.4	735.0	4.2	7.6	5.4	5.7	18.3	3	— 4.0	27	2.5	5.9	6.2	6.2	94	78	90	7.4	8.3	[illegible]
Ноябрь	755.8	773.5	733.8	1.3	2.3	1.1	1.6	10.6	17	—10.8	28	— 1.2	4.7	4.7	4.6	89	84	90	8.4	9.5	[illegible]
Декабрь	752.8	766.3	715.3	— 7.6	— 7.2	— 7.9	— 7.6	1.4	6	—21.0	28	—10.9	2.5	2.4	2.4	89	86	89	8.2	8.7	[illegible]
Годъ	752.8	775.4	715.3	2.8	6.2	3.8	4.3	27.7	—	—26.9	—	— 0.2	5.8	5.7	5.8	86	70	82	7.1	7.5	[illegible]

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Темп. — Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	3.9	3.7	2	8	17	27	12	13	11	3	0	39.7	4.5	16, 21	20	20	0	0	0	24	0	27	31	Janvier
Février	3.4	3.1	4	20	18	10	9	5	9	3	6	17.3	4.0	21	17	17	0	0	4	12	0	28	28	Février
Mars	3.7	3.7	11	1	8	14	12	16	16	13	2	23.4	8.9	4	11	11	0	0	4	14	0	22	31	Mars
Avril	4.0	2.8	5	4	5	9	17	21	22	7	0	27.8	6.1	22	15	9	0	0	6	14	0	3	20	Avril
Mai	4.2	2.9	8	13	29	12	3	6	12	8	2	9.9	2.1	23	10	0	0	0	12	7	0	0	0	Mai
Juin	3.5	2.5	12	9	6	5	9	8	25	15	1	97.5	47.5	27	13	0	0	3	2	7	0	0	0	Juin
Juillet	3.6	2.8	1	2	4	9	14	26	29	7	1	137.1	22.2	17	22	0	0	6	0	15	0	0	0	Juillet
Août	4.3	3.0	3	12	14	9	12	21	18	4	0	30.2	5.3	26	11	0	0	4	5	11	0	0	0	Août
Septembre	4.3	3.5	1	8	1	4	6	18	38	14	0	41.2	10.8	1	12	0	0	0	3	11	0	0	1	Septembre
Octobre	4.1	3.9	0	0	6	16	19	24	21	7	0	60.4	25.2	24	17	3	0	0	2	14	0	0	10	Octobre
Novembre	4.7	4.4	4	4	7	11	7	21	28	8	0	49.0	14.1	6	12	3	0	0	1	23	0	7	18	Novembre
Décembre	3.6	3.7	1	7	8	22	19	22	13	0	1	19.9	4.6	7	14	13	0	0	2	20	0	29	31	Décembre
Année	4.0	3.3	52	88	123	148	139	201	242	89	13	553.4	47.5	—	174	76	0	13	41	172	0	116	170	Année

$\varphi = 57^\circ 3'$ Усть-Двинскъ. $\lambda = 24^\circ$ [illegible] = 6.9 m — Oust-Dvinsk. $G = 0.80$ mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité rèlat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.2	779.6	737.4	— 4.6	— 3.2	— 3.9	— 3.9	1.8	18	—17.1	28, 29	— 6.3	3.2	3.3	3.2	93	89	91	9.0	9.1	[illegible]
Февраль	760.4	773.9	744.4	—11.0	— 7.1	— 9.6	— 9.2	2.0	21	—21.4	18	—13.1	1.9	2.1	2.0	89	76	85	7.9	7.4	[illegible]
Мартъ	755.4	772.9	737.9	— 5.5	— 0.3	— 3.1	— 3.0	7.0	27	—16.1	2	— 6.9	3.0	3.5	3.4	94	78	89	7.8	7.1	[illegible]
Апрѣль	759.0	771.6	739.1	3.2	6.9	4.2	4.8	19.7	26	— 4.8	5	1.4	5.2	5.3	5.3	88	71	83	6.6	5.8	[illegible]
Май	764.8	778.4	747.8	12.5	16.3	12.7	13.8	23.3	17	5.5	6	9.1	8.1	8.5	8.4	75	63	77	3.8	4.0	[illegible]
Іюнь	760.9	768.6	752.0	15.8	18.4	15.5	16.6	28.9	20	5.5	1	12.6	10.6	10.7	10.7	79	69	81	6.0	4.8	[illegible]
Іюль	756.3	764.3	745.1	17.0	20.2	17.4	18.2	27.9	2	11.0	7	14.1	12.0	12.2	12.0	83	69	81	6.7	5.8	[illegible]
Августъ	757.6	763.9	739.1	14.1	18.3	15.2	15.9	29.3	24	6.3	16	12.2	10.7	11.4	11.3	88	72	87	6.7	6.3	[illegible]
Сентябрь	761.2	772.8	748.0	11.3	14.9	12.2	12.8	22.9	4	5.5	26	9.7	8.8	9.6	9.3	89	76	88	6.6	5.9	[illegible]
Октябрь	755.1	768.3	738.7	6.0	9.6	7.6	7.7	18.7	3	— 1.8	29	5.1	6.6	7.1	7.0	92	79	88	6.9	7.0	[illegible]
Ноябрь	762.9	779.2	736.3	3.0	4.1	3.0	3.4	11.1	17	— 9.0	28	1.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	[illegible]
Декабрь	758.5	773.6	721.4	— 6.4	— 5.9	— 6.1	— 6.1	1.8	5, 6	—19.1	30	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	[illegible]
Годъ	759.1	779.6	721.4	4.6	7.7	5.4	5.9	29.3	—	—21.4	—	2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	[illegible]

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Темп. — Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	6.2	6.5	2	6	20	24	23	8	6	1	3	34.4	6.9	21	19	17	0	0	0	24	3	25	29	Janvier
Février	5.1	4.9	7	19	15	18	7	4	1	2	11	10.1	2.7	27	16	15	0	0	2	12	0	27	28	Février
Mars	6.3	4.6	9	2	3	25	22	6	2	12	12	43.2	13.6	30	16	13	0	0	2	16	2	15	28	Mars
Avril	5.7	4.6	10	6	5	18	16	16	7	8	4	24.5	4.3	9	15	7	0	2	4	8	0	1	15	Avril
Mai	5.9	4.1	21	10	15	19	7	4	2	8	7	14.7	5.5	28	9	0	0	2	11	2	0	0	0	Mai
Juin	5.2	4.3	21	9	5	11	8	5	7	19	5	127.7	67.7	27	11	0	1	5	1	5	0	0	0	Juin
Juillet	5.1	4.3	6	5	1	9	17	14	16	12	13	100.2	23.2	22	18	0	2	4	2	9	0	0	0	Juillet
Août	6.0	3.7	11	11	7	12	18	16	7	4	7	78.9	23.2	6	14	0	0	3	3	10	1	0	0	Août
Septembre	4.7	5.3	19	2	0	4	19	11	14	14	7	32.5	8.5	8	13	0	1	1	4	10	0	0	0	Septembre
Octobre	6.2	6.5	9	2	0	20	25	20	8	6	3	82.7	33.5	24	18	1	1	1	2	13	0	0	4	Octobre
Novembre	6.0	6.2	5	8	9	9	16	21	11	8	3	49.1	9.6	13	17	5	1	0	0	20	2	5	8	Novembre
Décembre	5.7	5.9	4	5	9	30	32	5	2	3	3	32.2	9.0	7	13	13	0	0	2	16	4	21	30	Décembre
Année	5.7	5.1	124	85	89	199	210	130	83	97	78	630.2	67.7	—	179	71	6	18	33	145	12	94	142	Année

φ = 56° 57′ **Рига.** λ = 24° 6′ — H = 12.7 m **Riga.** G = 0.80 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Облачность. Nébulosité. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	756.7	778.9	738.0	−4.5	−2.7	−3.8	−3.7	3.4	20	−18.8	28	−6.1	3.0	3.3	3.2	87	84	—	9.0	8.0	[illegible]
Февраль	760.0	773.0	744.3	−11.0	−7.1	−9.5	−9.2	2.4	21	−21.6	18	−12.7	1.8	2.2	2.0	88	78	—	7.9	6.7	[illegible]
Мартъ	754.9	772.0	738.3	−4.9	−0.2	−2.4	−2.5	6.8	27	−14.4	10	−6.0	3.0	3.5	3.4	91	75	86	7.5	6.1	[illegible]
Апрѣль	758.5	770.9	739.1	3.9	8.0	4.7	5.5	20.2	27	−4.6	5	1.7	5.2	5.0	5.3	83	63	81	6.0	4.7	[illegible]
Май	764.2	777.7	747.3	13.1	17.8	12.9	14.6	23.6	24	5.0	2, 6	8.8	7.5	7.3	7.7	66	48	70	3.2	3.1	[illegible]
Іюнь	760.5	767.8	751.3	16.6	19.7	15.4	17.2	28.8	20	6.4	1	12.2	10.0	9.7	10.2	71	57	78	4.3	4.2	[illegible]
Іюль	755.9	763.6	745.2	17.4	21.1	17.3	18.6	28.2	2	10.3	8	13.5	11.4	11.6	11.8	77	63	80	5.0	5.2	[illegible]
Августъ	757.1	763.0	739.4	14.3	19.0	15.4	16.2	26.8	24	7.0	17	11.2	10.1	10.3	11.0	82	63	84	5.8	5.8	[illegible]
Сентябрь	760.6	771.5	748.1	10.3	15.1	11.4	12.3	22.2	4	4.0	22, 26	8.6	8.4	8.9	8.7	90	69	86	6.3	5.3	[illegible]
Октябрь	754.7	768.1	738.7	5.3	9.7	6.8	7.3	17.8	3	−1.5	22	4.3	6.3	6.9	6.6	92	76	88	6.3	6.8	[illegible]
Ноябрь	762.4	778.7	737.5	2.3	4.1	2.2	2.9	10.8	17	−9.5	28	0.7	5.0	5.4	5.0	88	83	88	8.1	8.4	[illegible]
Декабрь	758.0	772.9	721.5	−6.7	−5.6	−6.4	−6.2	1.8	5	−18.9	31	−8.6	2.7	2.8	2.6	89	86	87	6.1	7.1	[illegible]
Годъ	758.6	778.9	721.5	4.7	8.2	5.3	6.1	28.8	—	−21.6	—	2.3	6.2	6.4	6.5	84	70	—	6.3	6.0	[illegible]

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	Скор. 1	Скор. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Осадки Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	3.3	3.3	5	14	13	7	24	18	0	1	11	38.6	7.3	9	18	17	0	0	1	22	4	23	29
Février	[illegible]	4.0	3.1	13	22	12	10	13	6	0	1	7	13.6	2.6	21	16	16	0	0	4	12	2	26	28
Mars	[illegible]	4.7	2.7	11	4	4	13	28	14	4	7	8	38.7	11.0	30	18	14	0	0	5	14	4	15	28
Avril	[illegible]	4.5	2.7	8	1	1	5	30	21	6	11	7	24.2	6.6	23	16	9	0	1	9	4	3	1	13
Mai	[illegible]	4.4	1.8	24	14	14	10	11	8	3	7	2	15.4	3.4	25	11	0	0	2	17	2	1	0	0
Juin	[illegible]	3.5	1.5	25	7	5	4	13	15	3	14	4	96.7	30.2	27	13	0	1	6	5	2	0	0	0
Juillet	[illegible]	3.3	2.2	13	2	1	1	32	31	5	7	1	129.6	35.3	22	22	0	0	5	5	2	0	0	0
Août	[illegible]	4.2	2.5	11	11	8	4	24	21	7	7	0	75.1	25.0	6	16	0	0	2	2	6	0	0	0
Septembre	[illegible]	3.5	2.1	12	7	2	4	16	28	6	7	8	37.6	11.0	12	17	0	0	1	7	6	0	0	0
Octobre	[illegible]	3.7	2.2	3	1	2	7	31	32	1	4	12	74.3	30.5	24	20	1	0	1	3	8	3	0	6
Novembre	[illegible]	2.9	2.1	5	4	1	1	22	28	4	3	22	60.1	16.5	7	20	5	0	0	0	16	3	6	11
Décembre	[illegible]	2.1	1.2	2	4	3	6	26	19	0	0	33	40.0	11.0	7	16	15	0	0	2	13	2	21	30
Année	[illegible]	3.7	2.3	132	91	66	72	270	241	39	69	115	643.9	35.3	—	203	77	1	18	60	107	22	92	145

φ = 56° 58′ **Гольдингенъ.** λ = 21° 58′ — H = 41.6 m **Goldingen.** G = 0.80 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Облачность. Nébulosité. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	752.7	776.4	735.4	−5.7	−3.9	−4.5	−4.7	2.2	19	−27.2	28	−7.5	2.9	3.3	3.2	93	90	92	8.8	8.4	[illegible]
Февраль	756.6	768.5	738.9	−10.4	−6.0	−9.2	−8.5	1.5	21	−21.8	9	−13.4	2.0	2.3	2.2	90	77	89	8.5	7.3	[illegible]
Мартъ	751.3	768.4	734.3	−4.3	0.9	−2.5	−2.0	7.0	26	−16.4	9	−6.3	3.2	3.6	3.4	91	71	86	8.4	7.4	[illegible]
Апрѣль	755.1	768.0	733.6	3.8	9.3	4.6	5.9	23.2	26	−6.9	5	1.0	5.0	5.0	5.2	83	59	81	6.1	6.1	[illegible]
Май	761.0	775.5	742.5	11.6	19.2	11.9	14.2	24.8	17	0.4	6	6.1	7.8	7.4	7.5	76	46	71	4.4	5.1	[illegible]
Іюнь	757.6	764.1	749.7	14.7	20.4	13.5	16.2	28.2	20	2.4	4	8.4	10.1	9.6	9.5	80	54	81	4.9	6.0	[illegible]
Іюль	752.7	759.3	741.5	16.2	20.3	15.2	17.2	27.8	29	7.8	6, 7	12.1	11.9	12.3	11.6	86	70	90	6.2	6.7	[illegible]
Августъ	753.9	760.3	737.0	14.0	19.1	14.5	15.9	26.9	24	5.8	17	11.2	10.7	11.3	11.2	90	69	91	6.1	7.0	[illegible]
Сентябрь	758.0	769.4	746.4	10.5	15.5	11.1	12.4	25.6	4	3.0	22	8.3	8.9	9.6	9.1	93	73	91	6.1	7.1	[illegible]
Октябрь	751.2	765.4	736.5	5.1	9.8	6.3	7.0	21.5	3	−2.9	29	3.7	6.2	6.9	6.7	92	75	91	6.5	7.4	[illegible]
Ноябрь	759.5	775.7	731.6	3.0	4.5	2.7	3.4	11.1	17	−9.0	30	0.9	5.3	5.4	5.2	89	82	90	9.3	8.5	[illegible]
Декабрь	754.4	770.2	716.9	−6.6	−4.3	−5.6	−5.5	5.0	5	−23.3	20	−9.5	2.7	3.0	2.8	92	86	88	8.0	8.6	[illegible]
Годъ	755.3	776.4	716.9	4.3	8.7	4.8	6.0	28.2	—	−27.2	—	1.2	6.4	6.6	6.5	88	71	87	6.9	7.1	[illegible]

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	Скор. 1	Скор. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Осадки Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	4.0	4.0	3	11	11	20	19	14	5	5	5	51.7	10.4	23	27	24	0	0	1	24	2	26	29
Février	[illegible]	3.3	2.5	4	26	16	14	8	6	5	5	0	15.7	3.4	21	14	13	0	0	3	14	0	25	28
Mars	[illegible]	3.5	2.3	5	2	4	15	15	17	4	15	16	20.8	8.5	4	13	12	0	0	0	14	0	12	29
Avril	[illegible]	4.6	3.1	7	1	1	15	14	20	12	17	3	39.4	7.4	9	15	7	0	0	6	6	2	0	14
Mai	[illegible]	4.2	1.5	8	16	14	13	3	9	8	13	9	15.7	7.4	24	8	0	0	3	8	5	0	0	0
Juin	[illegible]	4.4	1.8	5	10	4	4	5	16	16	20	10	67.1	18.1	28	10	0	0	5	4	7	1	0	0
Juillet	[illegible]	4.8	2.5	1	1	1	6	10	35	18	12	9	68.9	13.8	14	18	0	0	1	0	10	0	0	0
Août	[illegible]	3.8	1.8	2	8	5	9	7	21	13	4	24	154.1	75.6	6	19	0	0	2	4	12	1	0	0
Septembre	[illegible]	4.2	3.1	6	1	0	2	8	24	23	17	9	68.6	18.7	13	21	0	0	1	3	9	1	0	0
Octobre	[illegible]	3.4	2.2	2	1	3	11	20	25	21	6	4	138.2	22.2	12	21	2	1	1	1	12	1	0	5
Novembre	[illegible]	4.0	2.9	5	3	6	8	8	22	19	9	10	60.0	14.3	13	21	3	0	0	0	19	1	5	12
Décembre	[illegible]	2.5	2.3	5	6	12	44	11	9	3	3	0	34.6	8.1	5	16	13	0	0	1	18	0	25	30
Année	[illegible]	3.9	2.5	53	86	77	161	128	218	147	126	99	734.8	75.6	—	203	74	1	13	31	150	9	93	147

φ = 56° 31′ **Либава.** λ = 21° 1′ — H = 5.7 m **Libava.** G = 0.77 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Облачность. Nébulosité. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	756.5	779.4	739.4	−4.1	−2.6	−3.1	−3.3	2.5	17, 19	−16.2	28	−5.7	3.2	3.4	3.5	91	88	90	8.8	8.1	[illegible]
Февраль	760.2	771.1	741.5	−8.0	−5.6	−7.1	−6.9	0.9	19	−17.2	5	−9.7	2.3	2.6	2.4	86	82	85	8.7	7.1	[illegible]
Мартъ	755.3	772.3	737.6	−2.4	1.0	−0.9	−0.8	5.1	27, 30	−11.0	7	−3.5	3.4	3.8	3.6	87	77	83	8.4	7.3	[illegible]
Апрѣль	759.3	771.5	737.4	4.5	7.1	5.1	5.6	20.2	27	−4.4	5	2.6	5.1	5.0	5.1	79	67	77	5.1	3.9	[illegible]
Май	764.8	778.5	744.9	12.8	15.9	12.9	13.9	23.6	18, 19	4.5	13	9.1	7.6	7.3	7.2	69	56	65	3.2	4.4	[illegible]
Іюнь	761.9	768.9	753.6	14.6	16.5	14.2	15.1	27.6	20	7.2	1, 2	11.4	9.3	9.2	9.3	74	66	77	4.2	3.6	[illegible]
Іюль	757.1	764.2	745.1	16.5	18.5	16.4	17.1	24.3	29	9.7	6	14.3	11.2	11.4	11.2	81	71	80	6.7	6.2	[illegible]
Августъ	758.1	765.2	743.1	15.5	17.5	15.9	16.3	22.2	23	9.8	16	13.4	10.8	10.9	11.0	82	73	81	6.6	6.4	[illegible]
Сентябрь	762.4	773.9	750.9	12.6	14.7	13.2	13.5	21.3	4	7.2	22	11.1	8.9	9.0	9.1	82	72	80	7.1	7.3	[illegible]
Октябрь	755.1	770.1	742.4	7.4	9.8	8.4	8.5	18.8	10	0.5	22	6.0	6.4	6.8	6.4	82	74	77	6.6	7.8	[illegible]
Ноябрь	763.8	779.5	737.6	4.0	4.8	4.1	4.3	9.6	6, 17	−9.2	30	2.2	5.3	5.2	5.3	83	78	82	7.9	7.3	[illegible]
Декабрь	758.0	774.5	719.0	−4.0	−2.8	−3.7	−3.5	5.7	5	−16.1	31	−6.4	3.1	3.3	3.1	86	84	84	8.6	8.3	[illegible]
Годъ	759.4	779.5	719.0	5.8	7.9	6.3	6.7	27.6	—	−17.2	—	3.7	6.4	6.5	6.4	82	74	80	6.8	6.5	[illegible]

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	Скор. 1	Скор. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Осадки Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	3.4	3.7	1	14	29	27	8	5	4	4	1	54.8	11.4	23	19	16	0	0	1	26	1	24	27
Février	[illegible]	3.9	3.8	9	20	25	14	3	5	5	3	0	23.0	5.2	6	13	13	0	0	1	13	0	25	28
Mars	[illegible]	4.0	3.9	8	6	6	27	16	14	3	11	2	32.5	10.1	24	14	13	0	0	1	17	1	12	27
Avril	[illegible]	4.7	3.9	13	3	3	20	9	16	16	9	1	23.5	5.8	6	10	5	0	1	8	2	3	0	7
Mai	[illegible]	4.2	2.6	13	9	26	12	6	8	7	11	1	30.6	12.4	24	9	0	1	2	12	1	1	0	0
Juin	[illegible]	4.1	2.6	16	6	6	6	10	12	17	16	1	25.2	6.1	28	6	0	0	0	13	3	0	0	0
Juillet	[illegible]	4.7	3.4	4	2	3	6	17	27	26	7	1	100.8	29.3	14	16	0	1	2	3	9	0	0	0
Août	[illegible]	4.7	4.0	6	8	6	9	10	23	22	5	4	113.5	44.5	6	17	0	0	2	5	14	4	0	0
Septembre	[illegible]	4.2	4.2	12	5	0	8	6	16	19	19	5	65.5	18.2	20	14	0	0	1	2	10	2	0	0
Octobre	[illegible]	5.2	4.7	4	1	6	22	17	12	17	13	1	195.2	31.2	4	27	1	3	4	1	11	6	0	0
Novembre	[illegible]	5.0	4.8	6	6	9	15	10	10	23	11	0	58.7	13.8	12	17	1	0	0	0	16	5	5	7
Décembre	[illegible]	4.2	4.3	5	7	25	31	8	4	8	4	1	55.3	24.7	5	13	11	0	0	1	21	4	20	28
Année	[illegible]	4.4	3.8	97	87	144	197	120	152	167	113	18	778.6	44.5	—	175	60	5	12	48	143	27	86	124

φ = 60° 28′ **Сермакса.** λ = 33° 5[illegible] — H = 9.5 m **Sermaksa.** G = 1.01 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Облачность. Nébulosité. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	761.2	786.4	732.3	−10.1	−8.4	−10.2	−9.6	2.6	1	−32.9	31	−13.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	[illegible]
Февраль	763.9	783.3	747.7	−19.5	−14.1	−18.1	−17.2	−3.0	24	−34.1	10	−23.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	[illegible]
Мартъ	757.1	775.9	740.1	−9.3	−1.4	−6.3	−5.7	6.4	28	−24.9	11	−11.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	[illegible]
Апрѣль	759.4	772.4	743.1	−2.2	4.7	−0.4	0.7	14.1	27	−15.9	14	−4.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	[illegible]
Май	766.0	779.2	753.7	8.5	12.3	8.4	9.7	21.5	20	0.0	28	3.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	[illegible]
Іюнь	760.1	772.4	748.7	15.1	18.7	13.7	15.8	26.9	17	2.3	3	10.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	[illegible]
Іюль	756.2	763.5	746.9	15.2	18.8	14.7	16.2	24.2	2	8.4	21	11.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	[illegible]
Августъ	757.9	765.5	745.1	13.2	17.8	13.1	14.7	29.6	6	4.4	30	9.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	[illegible]
Сентябрь	757.8	771.1	742.7	8.5	11.9	8.9	9.8	20.2	5	2.8	22	5.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	[illegible]
Октябрь	755.8	768.3	744.3	5.1	8.1	5.9	6.4	17.6	4	−4.2	23	3.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	[illegible]
Ноябрь	761.2	780.9	741.4	−0.3	0.7	−0.1	0.1	7.6	17	−11.1	27	−1.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	[illegible]
Декабрь	760.6	772.7	725.1	−7.7	−7.0	−7.8	−7.5	0.4	6	−25.9	28	−11.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	[illegible]
Годъ	759.8	786.4	725.1	1.4	5.2	1.8	2.8	29.6	—	−34.1	—	−1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	[illegible]

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	Скор. 1	Скор. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Осадки Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	2.7	3.3	2	5	34	19	15	8	5	3	2	36.5	9.0	22	13	13	0	0	1	23	1	29	31
Février	[illegible]	2.9	3.0	14	20	15	11	11	3	3	1	6	17.7	5.5	21	9	9	0	0	6	12	2	28	28
Mars	[illegible]	3.4	2.8	12	19	19	12	12	3	9	3	4	13.2	5.1	5	9	8	0	0	4	10	1	20	31
Avril	[illegible]	3.0	2.1	13	9	15	18	14	6	9	6	0	13.5	6.1	8	9	4	0	0	2	9	0	5	23
Mai	[illegible]	4.1	2.1	16	12	10	6	6	5	21	17	0	*9.4*	*2.8*	30	6	0	0	1	3	4	0	0	1
Juin	[illegible]	3.9	1.9	15	17	10	6	8	6	16	12	0	*53.2*	*21.2*	26	12	0	0	4	0	7	0	0	0
Juillet	[illegible]	3.5	2.1	8	11	11	9	16	9	20	9	0	*58.9*	*16.6*	9	14	0	0	2	0	13	0	0	0
Août	[illegible]	4.5	2.6	10	11	15	6	14	15	17	5	0	*12.7*	*4.0*	6	8	0	0	0	2	4	0	0	0
Septembre	[illegible]	4.9	4.1	10	4	10	7	8	7	26	16	2	*37.8*	*21.1*	20	7	0	0	0	0	6	0	0	0
Octobre	[illegible]	3.5	3.1	5	3	8	21	29	11	9	7	0	70.8	22.2	25	15	6	3	0	0	21	0	0	3
Novembre	[illegible]	4.0	4.1	8	4	11	12	16	16	15	7	1	23.3	7.1	1	11	6	0	0	0	21	2	10	18
Décembre	[illegible]	2.7	2.9	4	9	14	20	30	7	8	1	0	21.4	3.6	22	16	16	0	0	1	24	0	29	31
Année	[illegible]	3.6	2.8	117	124	172	147	179	96	158	87	15	*368.4*	*22.2*	—	129	62	3	7	19	154	6	121	166

φ = 60° 7′ Новая Ладога. λ = 32° 19′ H = { 9.6 m (1 I—24 VI), 9.9 (24 VI—31 XII) — Novaïa Ladoga. G = 0.98 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.3	785.6	732.2	— 9.6	— 8.0	— 9.7	— 9.1	2.1	1	—32.7	31	—13.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	[illegible]
Февраль	763.2	782.0	746.7	—18.4	—14.1	—17.3	—16.6	— 4.5	27	—33.6	9	—22.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	[illegible]
Мартъ	756.2	775.0	737.9	— 8.1	— 2.5	— 6.5	— 5.7	5.1	27	—23.9	1	—12.5	—	—	—	—	—	—	7.0	5.3	[illegible]
Апрѣль	758.8	771.6	744.6	— 0.5	3.6	— 0.8	0.8	18.7	28	—19.0	7	— 5.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	[illegible]
Май	765.3	778.9	752.3	10.8	13.2	9.1	11.0	21.6	25	0.2	1	4.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.5	[illegible]
Іюнь	759.5	771.9	748.0	*16.5*	18.3	15.3	*16.7*	26.8	11	4.5	5	11.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	[illegible]
Іюль	755.4	762.9	745.8	*17.4*	18.7	16.0	*17.4*	25.2	21	7.9	7	12.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	[illegible]
Августъ	757.3	764.2	744.4	*16.3*	17.8	14.1	*16.1*	30.0	6	4.9	21	10.5	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	[illegible]
Сентябрь	757.3	769.3	741.5	10.2	12.6	9.3	10.7	18.9	5	3.0	19	6.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	[illegible]
Октябрь	755.0	767.3	744.5	5.7	8.2	5.8	6.6	17.7	4	— 2.3	23	3.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	[illegible]
Ноябрь	760.9	780.5	740.3	— 0.1	1.1	0.2	0.4	9.0	17	—12.4	27	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	[illegible]
Декабрь	759.9	772.7	723.8	— 7.5	— 7.1	— 7.6	— 7.4	0.5	6	—26.4	28	—10.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	[illegible]
Годъ	759.1	785.6	723.8	2.7	5.2	2.3	3.4	30.0	—	—33.6	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	[illegible]

Mois.	[Ско]рость вѣтра. [Vit]esse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	[illegible]	5.0	4.6	3	3	4	34	40	3	3	1	2	26.3	6.5	17	13	13	0	0	0	19	1	29	31
Février	[illegible]	4.8	2.8	14	11	6	13	27	3	1	3	6	16.1	6.3	21	10	10	0	0	3	9	3	28	28
Mars	[illegible]	5.0	3.9	16	8	6	15	33	4	8	2	1	10.4	3.0	21	4	4	0	0	6	8	2	21	31
Avril	[illegible]	5.3	3.3	13	10	4	11	31	3	4	9	4	22.5	7.1	9	6	4	1	0	8	10	2	7	23
Mai	[illegible]	4.3	2.8	33	8	5	7	10	3	9	10	8	24.8	9.5	25	7	0	0	2	12	9	1	0	0
Juin	[illegible]	4.8	2.5	39	5	6	7	13	6	6	4	4	74.0	22.2	22	14	0	0	3	3	11	1	0	0
Juillet	[illegible]	4.4	1.9	18	8	10	5	28	9	5	2	8	94.6	22.8	9	17	0	1	2	2	13	1	0	0
Août	[illegible]	4.8	2.9	20	8	6	5	29	8	8	3	6	40.4	10.9	31	11	0	1	4	5	10	2	0	0
Septembre	[illegible]	4.6	3.7	13	1	7	5	25	8	18	11	2	67.2	10.5	20	15	0	2	1	3	13	2	0	0
Octobre	[illegible]	5.9	3.9	3	0	2	11	59	5	5	3	5	44.4	24.6	25	12	4	0	0	1	22	2	0	5
Novembre	[illegible]	4.7	4.0	6	1	5	15	25	14	15	2	7	10.6	2.8	1	10	5	0	0	0	16	2	11	18
Décembre	[illegible]	4.3	3.8	3	2	7	18	47	4	6	0	6	15.5	4.6	26	11	11	0	0	0	25	3	30	31
Année	[illegible]	4.8	3.3	181	65	68	146	367	70	88	50	59	446.8	24.6	—	130	51	5	12	43	165	22	126	167

φ = 59° 59′ Кронштадтъ. λ = 29° 47′ H = 16.2 m — Kronstadt. G = 0.98 mm

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Вл. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	759.2	785.3	731.0	— 8.4	— 7.4	— 8.6	— 8.1	0.9	1	—26.8	31	—12.0	2.4	2.6	2.3	91	90	90	9.0	9.0	[illegible]
Февраль	762.8	782.2	743.7	—17.3	—13.1	—15.4	—15.3	— 2.6	19	—28.5	9	—19.9	1.2	1.5	1.4	89	83	89	7.4	4.8	[illegible]
Мартъ	755.7	773.9	738.4	— 8.1	— 2.5	— 5.5	— 5.4	4.0	28	—20.4	1	—10.0	2.4	3.1	2.8	92	79	87	7.0	5.7	[illegible]
Апрѣль	758.2	771.7	742.6	— 0.6	4.4	1.3	1.7	13.6	27	—12.4	6	— 2.7	4.1	4.9	4.5	89	76	86	5.7	5.4	[illegible]
Май	765.3	778.6	751.8	8.8	13.8	9.5	10.7	23.6	23	0.7	2	5.4	6.7	7.3	6.7	77	61	74	3.0	3.4	[illegible]
Іюнь	759.5	770.9	749.2	15.2	18.5	16.1	16.6	26.8	20	6.4	2	12.9	11.0	11.5	11.3	84	71	81	6.5	6.5	[illegible]
Іюль	755.1	762.6	745.9	15.9	18.3	16.4	16.9	25.0	2	10.3	12	13.9	11.6	11.8	12.1	86	75	86	7.2	6.7	[illegible]
Августъ	757.0	765.2	743.0	14.7	18.1	15.5	16.1	26.0	6	8.7	16	12.7	10.5	10.7	10.9	82	68	81	5.4	5.8	[illegible]
Сентябрь	757.6	768.1	739.8	9.7	12.6	10.7	11.0	19.8	4	4.2	16	8.2	8.0	8.2	8.2	88	76	84	6.1	5.9	[illegible]
Октябрь	754.2	767.5	743.5	6.0	7.9	6.3	6.7	16.8	4	— 0.3	27	4.6	6.7	7.0	6.7	94	87	91	8.0	8.0	[illegible]
Ноябрь	760.8	779.7	734.5	1.4	2.1	1.7	1.7	12.0	17	—10.3	28	— 1.2	4.7	4.9	4.7	—	—	—	8.7	8.2	[illegible]
Декабрь	758.6	771.7	721.1	— 6.2	— 5.2	— 5.8	— 5.7	0.8	1	—16.1	28	— 8.2	2.5	2.8	2.6	—	—	—	8.6	9.0	[illegible]
Годъ	758.7	785.3	721.1	2.6	5.6	3.5	3.9	26.8	—	—28.5	—	0.3	6.0	6.4	6.2	—	—	—	6.9	6.5	[illegible]

Mois.	Ветер 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	[illegible]	3.4	3.1	3	7	21	23	12	5	6	4	12	43.2	7.1	22	19	18	0	0	1	22	0	28	31
Février	[illegible]	3.4	3.5	1	29	13	10	1	6	7	7	10	12.8	4.8	21	15	15	0	0	4	12	2	28	28
Mars	[illegible]	3.2	2.7	3	17	15	13	5	13	8	4	15	12.7	3.7	25	12	12	0	0	5	7	1	21	31
Avril	[illegible]	2.5	2.1	3	10	10	7	6	12	6	5	31	20.9	8.1	11	8	5	0	0	7	9	0	5	21
Mai	[illegible]	4.1	3.7	6	20	14	0	5	7	22	8	11	22.6	8.6	26	8	0	0	2	13	2	2	0	0
Juin	[illegible]	6.2	5.2	13	11	4	4	1	10	28	13	6	60.3	12.0	15	12	0	0	4	1	5	7	0	0
Juillet	[illegible]	8.3	6.8	7	10	7	8	7	14	27	8	5	132.4	56.0	5	23	0	1	5	0	13	9	0	0
Août	[illegible]	8.9	7.5	7	18	5	7	9	18	17	8	4	40.1	11.5	31	12	0	0	5	3	6	15	0	0
Septembre	[illegible]	8.6	7.9	4	4	2	6	6	13	26	21	8	29.3	6.5	12, 20	12	0	0	1	1	6	12	0	0
Octobre	[illegible]	8.6	6.3	1	1	5	19	22	14	15	8	8	58.0	10.2	24	14	4	0	0	0	17	10	0	2
Novembre	[illegible]	8.2	8.5	2	7	8	8	8	18	20	12	7	27.9	8.5	6, 7	8	4	0	0	0	14	11	7	17
Décembre	[illegible]	5.8	6.0	4	1	12	15	13	19	13	2	14	53.0	8.5	5	15	15	0	0	1	21	11	27	31
Année	[illegible]	6.0	5.3	54	135	116	120	95	149	195	100	131	513.2	56.0	—	158	73	1	17	36	134	80	116	161

φ = 59° 57′ Шлиссельбургъ. λ = 31° 2′ H = 12.6 m — Schlüsselburg. G = 0.98 mm

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Вл. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	759.5	784.9	730.6	— 8.6	— 7.5	— 9.1	— 8.4	2.1	1	—29.7	31	—12.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	[illegible]
Февраль	762.9	783.1	745.2	—19.2	—14.1	—16.3	—16.5	— 3.8	24	—32.9	9	—22.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	[illegible]
Мартъ	755.9	774.3	737.8	— 8.7	— 2.5	— 6.7	— 6.0	5.2	13	—24.2	3	—11.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	[illegible]
Апрѣль	758.3	773.0	743.5	— 0.8	4.0	0.1	1.1	15.9	29	—14.2	7, 14	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	[illegible]
Май	765.4	780.1	752.1	8.8	12.4	8.7	10.0	22.5	25	0.1	2	3.5	6.2	5.8	6.3	70	54	75	3.5	4.9	[illegible]
Іюнь	759.2	771.8	748.5	14.9	17.7	15.2	15.9	25.6	11	2.8	2	11.6	10.4	10.1	10.6	81	66	81	7.3	7.9	[illegible]
Іюль	755.4	762.9	746.1	15.5	18.3	15.9	16.6	25.8	21	9.1	7	12.4	11.0	10.9	11.3	84	71	85	6.9	8.3	[illegible]
Августъ	757.1	764.5	743.7	13.8	17.3	14.4	15.2	26.3	5	4.4	21	10.3	10.4	10.2	10.6	87	68	86	5.0	6.3	[illegible]
Сентябрь	757.3	768.8	740.5	8.7	12.2	9.4	10.1	18.9	4	1.7	22	6.5	7.6	7.4	7.8	90	69	88	6.2	6.9	[illegible]
Октябрь	754.6	767.3	744.0	5.0	7.9	5.8	6.2	18.7	4	— 1.9	23	3.6	6.2	6.4	6.4	92	79	89	9.2	8.5	[illegible]
Ноябрь	760.6	780.2	737.8	0.1	1.3	0.5	0.6	11.3	17	—13.2	28	— 1.8	4.3	4.6	4.3	90	85	87	9.5	8.8	[illegible]
Декабрь	759.5	772.1	723.1	— 7.3	— 6.5	— 6.9	— 6.9	1.4	6	—21.1	28	— 9.6	2.6	2.7	2.7	94	92	93	7.9	8.8	[illegible]
Годъ	758.8	784.9	723.1	1.9	5.0	2.6	3.2	26.3	—	—32.9	—	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	[illegible]

Mois.	Ветер 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	[illegible]	1.2	1.6	1	0	1	7	8	3	3	1	69	40.0	7.7	21	19	19	0	0	4	18	1	29	31
Février	[illegible]	2.8	1.3	1	15	2	0	3	4	0	2	57	16.5	5.2	21	12	12	0	0	6	7	2	28	28
Mars	[illegible]	3.9	0.9	3	5	2	1	5	9	4	0	64	10.4	2.1	4, 17	11	11	0	0	11	7	2	20	31
Avril	[illegible]	2.7	0.9	2	4	3	2	8	5	1	4	61	31.0	12.1	11	13	9	0	0	7	9	0	6	21
Mai	[illegible]	3.9	1.8	8	8	6	1	4	3	6	2	55	28.2	7.5	25	8	0	0	0	14	7	3	0	0
Juin	[illegible]	5.1	1.8	12	13	4	1	3	8	6	2	41	101.6	18.4	17	16	0	0	5	1	12	2	0	0
Juillet	[illegible]	4.1	1.9	2	12	3	2	10	16	5	3	40	140.9	47.8	16	17	0	0	1	1	11	0	0	0
Août	[illegible]	6.1	3.0	5	13	6	2	7	12	7	1	40	48.5	11.0	31	15	0	0	6	6	8	3	0	0
Septembre	[illegible]	5.9	3.7	7	4	1	1	5	10	13	11	38	56.1	10.8	20	18	0	0	0	3	6	3	0	0
Octobre	[illegible]	4.0	2.9	0	0	1	7	23	8	4	6	44	51.1	17.8	25	12	1	0	0	1	21	0	0	3
Novembre	[illegible]	6.1	3.6	2	1	4	4	4	18	15	6	36	31.7	8.3	6	16	7	0	0	0	20	6	9	18
Décembre	[illegible]	2.4	3.0	0	3	0	2	9	12	3	0	64	18.8	5.3	26	15	15	0	0	1	19	7	30	31
Année	[illegible]	4.0	2.2	43	78	33	30	89	108	67	38	609	574.8	47.8	—	172	74	0	12	55	145	29	122	163

φ = 59° 56′ С.-Петербургъ (Гл. Физ. Обсерваторія). λ = 30° 16′ H = 4.8 m — St. Pétersbourg (Obs. Phys. Centr.). G = 0.98 mm

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Вл. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	760.2	785.9	733.1	— 8.1	— 7.2	— 8.0	— 7.8	1.8	1	—26.4	31	—11.3	2.5	2.5	2.4	92	90	90	9.1	9.3	[illegible]
Февраль	763.6	782.6	745.4	—17.0	—13.6	—14.7	—15.1	— 3.4	19	—28.1	15	—19.6	1.2	1.4	1.5	91	85	93	7.6	6.0	[illegible]
Мартъ	756.7	774.9	739.4	— 7.5	— 2.7	— 4.9	— 5.0	4.2	28, 30	—21.3	10	— 9.3	2.6	2.9	2.8	93	75	85	8.4	6.8	[illegible]
Апрѣль	759.1	772.4	743.4	— 0.2	4.5	1.8	2.0	17.5	27	—10.4	14	— 2.1	3.9	4.2	4.2	84	65	78	5.6	6.2	[illegible]
Май	766.1	779.8	753.1	9.1	14.4	9.6	11.0	22.1	25	0.6	2, 5	5.0	5.6	5.0	5.5	65	42	61	3.4	4.5	[illegible]
Іюнь	760.3	772.0	749.8	14.8	18.6	15.9	16.4	26.5	20	4.7	2	12.1	10.0	9.7	9.8	79	60	72	7.1	6.4	[illegible]
Іюль	756.0	763.2	746.8	15.7	18.5	16.5	16.9	26.1	2	10.4	1, 12	13.4	10.7	10.4	10.8	81	67	77	7.4	7.2	[illegible]
Августъ	757.9	765.8	744.3	14.2	18.2	14.9	15.7	27.7	6	7.5	—	11.7	9.5	8.8	9.7	77	56	75	5.4	6.3	[illegible]
Сентябрь	758.4	769.2	741.5	8.9	12.6	10.0	10.5	19.9	4	2.2	22	7.6	7.4	7.1	7.4	86	64	80	7.0	6.6	[illegible]
Октябрь	755.2	768.2	744.5	5.3	7.8	6.1	6.4	16.7	4	— 0.5	23	4.2	6.2	6.3	6.3	91	78	86	9.1	8.9	[illegible]
Ноябрь	761.5	780.9	737.3	0.8	1.6	0.9	1.1	11.5	17	—12.0	28	— 1.0	4.4	4.5	4.3	87	82	84	9.1	9.0	[illegible]
Декабрь	760.0	772.9	722.3	— 6.5	— 5.7	— 6.2	— 6.1	1.4	6	—17.5	28	— 8.5	2.7	2.8	2.7	91	89	89	9.5	9.0	[illegible]
Годъ	759.6	785.9	722.3	2.5	5.6	3.5	3.9	27.7	—	—28.1	—	0.2	5.6	5.5	5.6	85	71	81	7.4	7.2	[illegible]

Mois.	Ветер 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	[illegible]	4.2	4.0	3	6	13	32	17	4	9	8	1	36.7	6.1	22	23	20	0	0	0	24	0	29	31
Février	[illegible]	3.6	3.6	12	26	6	16	7	5	3	8	1	20.5	4.9	21	22	19	0	0	5	14	0	28	28
Mars	[illegible]	4.2	3.9	7	16	12	18	17	7	10	5	1	16.6	5.9	22	13	13	0	0	1	9	0	21	31
Avril	[illegible]	4.3	3.3	5	7	9	22	16	13	8	9	1	27.1	8.1	11	15	10	0	0	5	9	0	6	19
Mai	[illegible]	4.2	3.0	7	12	11	11	6	6	20	18	2	28.5	7.2	26	9	0	1	3	12	2	0	0	0
Juin	[illegible]	4.5	3.2	15	10	6	10	8	4	21	16	0	53.8	12.9	15	13	0	0	4	1	10	0	0	0
Juillet	[illegible]	4.4	3.4	3	14	6	12	12	9	23	14	0	76.1	16.8	9	22	0	0	3	0	14	0	0	0
Août	[illegible]	4.9	3.4	7	13	11	9	10	18	17	8	0	54.0	13.2	21	14	0	1	5	3	6	0	0	0
Septembre	[illegible]	4.9	4.1	7	3	4	7	7	10	22	30	0	56.6	7.3	12	19	0	2	2	2	12	0	0	0
Octobre	[illegible]	4.9	4.2	3	2	2	23	23	15	13	9	3	68.7	14.4	25	19	7	1	0	0	23	0	0	2
Novembre	[illegible]	5.2	4.8	4	4	9	15	11	15	14	18	0	29.4	11.2	7	12	5	0	0	0	20	0	8	16
Décembre	[illegible]	4.2	4.5	2	4	3	28	19	16	14	5	2	19.6	6.5	26	24	21	0	0	0	25	0	28	31
Année	[illegible]	4.5	3.8	75	117	92	203	153	122	174	148	11	487.6	16.8	—	205	95	5	17	29	168	0	120	158

φ = 59° 41′ **Павловскъ.** λ = 30° 29′ = 39.8 m — **Pavlovsk.** G = 0.96 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.8	782.2	729.6	— 8.8	— 7.5	— 9.0	— 8.4	1.6	1	—30.6	31	—12.8	2.4	2.5	2.3	90	88	89	9.4	9.1	[illegible]
Февраль	760.0	778.9	742.6	—18.5	—13.8	—15.8	—16.0	— 4.0	24	—34.0	9	—21.3	1.1	1.4	1.3	87	82	87	6.9	7.2	[illegible]
Мартъ	753.3	771.6	736.0	— 8.3	— 2.4	— 6.7	— 5.8	6.5	28	—22.4	11	—10.8	2.4	2.8	2.6	91	70	89	8.5	6.9	[illegible]
Апрѣль	755.9	769.0	740.5	— 0.7	5.1	0.4	1.6	19.2	28	—13.7	14	— 3.5	3.9	4.0	4.1	86	60	83	6.3	6.0	[illegible]
Май	762.8	776.2	750.2	9.3	16.0	8.4	11.2	24.5	11	— 3.3	28	2.2	6.1	5.2	5.9	68	40	70	3.4	4.6	[illegible]
Іюнь	757.1	768.9	746.3	14.7	19.1	14.3	16.0	27.7	11	0.1	2	10.1	10.3	9.4	10.0	81	57	81	6.8	7.2	[illegible]
Іюль	752.8	759.7	743.6	15.3	18.9	14.6	16.3	25.2	2, 21	5.2	7	11.3	11.0	10.8	11.2	85	67	90	7.3	7.7	[illegible]
Августъ	754.8	762.4	741.2	13.0	18.1	12.7	14.6	28.5	6	3.7	21	8.8	9.7	9.2	9.8	85	58	87	5.0	6.6	[illegible]
Сентябрь	755.3	766.3	738.3	8.1	12.8	8.6	9.8	19.4	4	1.6	16	6.0	7.4	7.1	7.3	90	64	86	7.3	6.8	[illegible]
Октябрь	752.2	765.2	741.4	4.5	7.8	5.0	5.8	18.2	3	— 2.4	23	2.6	6.1	6.2	6.2	95	77	93	9.1	8.5	[illegible]
Ноябрь	758.3	777.6	734.6	0.1	1.3	0.2	0.5	11.2	17	—16.0	27	— 2.2	4.4	4.5	4.3	91	84	88	8.8	8.4	[illegible]
Декабрь	756.8	769.4	720.0	— 7.9	— 6.7	— 7.4	— 7.3	1.2	6	—25.9	28	—10.6	2.5	2.6	2.5	92	89	91	8.8	8.9	[illegible]
Годъ	756.3	782.2	720.0	1.7	5.7	2.1	3.2	28.5	—	—34.0	—	— 1.7	5.6	5.5	5.6	87	70	86	7.3	7.3	[illegible]

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitions. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
Январь	3.1	2.7	4	5	7	33	15	15	3	5	6	33.7	5.5	21	20	20	0	0	1	25	0	29	31	Janvier
Февраль	3.4	2.9	15	23	3	3	15	10	0	5	10	21.2	5.7	21	17	17	0	0	4	14	0	28	28	Février
Мартъ	3.7	3.2	8	13	10	13	15	15	6	6	7	13.8	3.7	4	14	12	0	0	2	13	0	21	31	Mars
Апрѣль	3.6	2.9	10	8	7	8	23	17	8	9	0	25.3	5.0	11, 22	13	9	0	0	4	8	0	6	21	Avril
Май	3.6	3.1	14	12	12	9	6	12	10	16	2	37.8	10.9	26	9	0	2	2	11	3	0	0	10	Mai
Іюнь	4.0	2.6	21	10	3	7	10	11	14	13	1	115.0	23.7	29	12	0	1	5	1	9	0	0	0	Juin
Іюль	3.6	2.4	6	13	4	7	18	22	13	10	0	77.8	11.0	9	20	0	0	4	1	14	0	0	0	Juillet
Августъ	4.7	2.6	10	14	6	5	14	23	12	8	1	129.5	53.0	10	14	0	0	8	4	5	0	0	0	Août
Сентябрь	4.3	3.4	9	5	0	4	9	20	21	21	1	67.9	10.1	20	19	0	1	2	0	14	0	0	0	Septembre
Октябрь	3.7	3.2	4	1	0	15	25	30	7	9	2	42.4	15.3	25	20	5	0	0	1	18	0	0	9	Octobre
Ноябрь	4.0	3.0	5	6	6	12	11	22	17	11	0	26.4	7.9	7	14	7	0	0	0	21	0	8	20	Novembre
Декабрь	3.4	3.5	3	6	2	15	22	34	6	4	1	18.3	5.6	26	20	19	0	0	1	24	0	30	31	Décembre
Годъ	3.8	3.0	109	116	60	131	183	231	117	117	31	609.1	53.0	—	192	89	4	21	30	168	0	122	181	Année

φ = 58° 31′ **Бусаны (Заполье).** λ = 29° 54′ = 70 m — **Busany (Zapolie).** G = 0.87 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.7	776.7	727.7	— 7.6	— 6.2	— 8.1	— 7.3	1.4	17	—21.7	29	—10.8	2.6	2.8	2.5	94	92	93	9.9	9.4	[illegible]
Февраль	750.4	774.9	739.9	—16.0	—11.9	—14.9	—14.3	— 2.0	22	—30.6	9	—19.6	1.4	1.6	1.5	93	80	92	9.1	7.9	[illegible]
Мартъ	750.3	768.6	730.4	— 7.9	— 1.5	— 5.3	— 4.9	7.2	27	—20.6	2, 11	— 9.8	2.6	3.0	2.8	95	72	89	9.1	7.6	[illegible]
Апрѣль	753.3	765.3	737.7	0.4	5.7	2.0	2.7	20.0	27	—12.1	6	— 2.3	4.4	4.9	4.8	88	69	86	8.1	6.9	[illegible]
Май	760.2	772.9	748.9	10.3	16.7	10.6	12.5	25.7	25	— 2.5	28, 29	4.0	7.0	7.3	7.3	73	52	75	6.2	5.7	[illegible]
Іюнь	751.6	765.8	742.7	14.8	19.5	15.7	16.7	27.6	12	0.8	5	10.4	10.8	12.0	11.6	84	71	85	8.0	7.9	[illegible]
Іюль	750.6	758.1	739.3	16.0	20.5	16.4	17.6	29.8	30	7.5	7, 19	12.2	11.8	12.3	12.5	88	69	89	7.5	7.8	[illegible]
Августъ	752.3	759.0	738.7	13.2	19.1	13.7	15.3	28.9	6	4.5	17, 18	9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	[illegible]
Сентябрь	753.6	764.1	738.0	8.2	13.3	9.2	10.2	20.0	4	0.0	22	5.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	[illegible]
Октябрь	750.3	763.0	739.0	4.6	8.2	5.2	6.0	19.2	4	— 3.5	22, 23	2.7	6.1	6.3	6.2	93	77	90	9.6	8.9	[illegible]
Ноябрь	756.4	773.9	736.1	0.5	1.3	0.5	0.8	9.8	17	—16.1	27, 28	— 2.0	4.6	4.9	4.6	92	91	92	9.2	9.4	[illegible]
Декабрь	754.4	766.1	718.2	— 8.8	— 7.6	— 9.0	— 8.5	1.4	6	—27.6	29	—11.5	2.4	2.5	2.3	95	93	95	8.7	8.9	[illegible]
Годъ	753.8	776.7	718.2	2.3	6.4	3.0	3.9	29.8	—	—30.6	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	[illegible]

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitions. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
Январь	2.4	2.5	8	0	11	28	14	15	1	5	11	42.3	9.6	21	19	19	0	0	0	26	0	28	31	Janvier
Февраль	3.7	2.6	7	21	2	4	18	4	0	10	18	21.1	3.8	19	16	16	0	0	0	16	2	28	28	Février
Мартъ	3.8	2.8	5	9	2	13	14	24	4	4	18	22.1	7.0	4	12	12	0	0	0	15	1	22	31	Mars
Апрѣль	3.9	2.4	5	7	0	5	19	25	0	12	17	26.4	5.4	9	17	12	0	0	2	19	1	4	20	Avril
Май	3.5	1.4	5	6	2	13	3	14	0	17	33	20.1	8.6	31	8	1	2	3	3	9	0	0	5	Mai
Іюнь	3.8	1.1	5	6	2	2	4	9	15	19	28	95.4	23.2	15	14	0	0	2	0	18	0	0	0	Juin
Іюль	3.0	1.2	1	4	0	1	4	33	13	7	30	88.2	19.2	15	19	0	0	4	0	17	0	0	0	Juillet
Августъ	4.3	1.2	3	11	4	7	5	19	6	8	30	55.7	11.4	29, 31	12	0	0	3	0	15	1	0	0	Août
Сентябрь	4.5	3.0	0	5	0	0	0	16	17	28	24	49.1	10.7	14	16	0	0	2	1	16	3	0	1	Septembre
Октябрь	3.3	1.6	0	0	1	7	20	19	10	8	28	35.7	14.4	25	16	2	0	1	0	25	0	0	12	Octobre
Ноябрь	3.3	2.7	7	3	0	5	10	19	12	8	26	37.3	10.0	6	16	6	0	0	0	20	4	11	20	Novembre
Декабрь	2.5	1.9	1	1	1	10	18	10	3	1	29	17.6	6.5	5	18	17	0	0	1	22	0	28	31	Décembre
Годъ	3.5	2.0	47	73	25	95	129	207	81	127	292	511.0	23.2	—	183	85	2	15	7	218	12	121	179	Année

φ = 57° 49′ **Псковъ.** λ = 28° 20′ = 44.8 m — **Pskov.** G = 0.85 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.5	777.5	732.2	— 6.6	— 5.3	— 6.3	— 6.1	1.8	17	—25.4	29	— 9.5	2.9	3.0	2.8	95	93	92	9.8	9.5	[illegible]
Февраль	758.0	774.2	742.1	—14.2	—10.6	—12.8	—12.5	— 1.4	19	—27.4	18	—16.8	1.6	1.8	1.7	93	83	91	6.9	6.4	[illegible]
Мартъ	752.5	770.4	735.1	— 7.8	— 2.2	— 4.8	— 4.9	6.8	27	—19.8	10	— 9.6	2.6	3.2	3.1	97	80	91	7.2	7.2	[illegible]
Апрѣль	755.8	768.6	737.2	1.7	6.5	3.4	3.9	19.8	27	—10.1	6	— 0.2	5.0	5.0	5.1	92	68	84	6.3	6.2	[illegible]
Май	762.0	775.1	750.7	10.9	17.3	12.2	13.5	24.2	11	0.0	28	6.4	7.2	7.2	8.0	73	49	75	3.5	4.5	[illegible]
Іюнь	756.9	767.4	747.1	15.1	19.4	16.2	16.9	27.6	11, 20	4.0	3	11.4	10.7	11.1	11.7	82	67	84	7.5	7.4	[illegible]
Іюль	753.1	760.5	743.1	16.2	20.3	17.2	17.9	27.7	30	9.4	8	13.2	11.9	12.7	12.6	87	72	86	6.7	6.9	[illegible]
Августъ	754.6	760.9	739.5	13.8	19.7	14.8	16.1	28.9	24	4.9	17	10.9	10.4	11.0	11.0	87	64	87	6.2	6.5	[illegible]
Сентябрь	756.8	767.1	743.3	9.0	13.9	10.2	11.0	20.8	4	1.9	22	6.9	8.1	8.7	8.6	94	72	92	7.2	6.4	[illegible]
Октябрь	752.7	766.0	739.2	4.9	8.1	5.9	6.3	16.6	3	— 3.2	27	3.4	6.3	6.8	6.5	95	82	92	8.1	8.5	[illegible]
Ноябрь	750.2	776.3	741.0	1.0	2.5	1.0	1.5	11.4	17	—13.8	28	— 1.4	4.7	4.9	4.7	92	85	90	8.9	8.9	[illegible]
Декабрь	750.7	769.2	720.1	— 8.7	— 7.9	— 8.8	— 8.5	1.8	6	—26.6	29	—11.0	2.4	2.5	2.4	90	88	91	8.4	8.3	[illegible]
Годъ	756.2	777.5	720.1	2.9	6.8	4.0	4.6	28.9	—	—27.4	—	0.3	6.2	6.5	6.5	90	75	88	7.2	7.2	[illegible]

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitions. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
Январь	6.3	6.2	5	5	22	19	22	8	4	3	5	32.0	6.4	16	19	18	0	0	0	25	4	24	30	Janvier
Февраль	5.9	4.6	12	10	18	6	16	4	3	4	11	8.1	2.3	22	13	13	0	0	6	15	2	28	28	Février
Мартъ	7.1	5.4	14	1	11	10	22	7	7	8	13	19.9	9.0	4	11	11	0	0	4	14	4	20	30	Mars
Апрѣль	6.3	3.4	9	2	2	7	28	12	7	13	10	25.1	4.2	12	12	6	0	0	7	11	1	1	17	Avril
Май	7.1	4.2	22	8	26	1	6	6	1	14	9	22.3	9.5	25	8	0	0	2	9	2	0	0	1	Mai
Іюнь	6.4	2.8	32	2	4	1	12	4	10	10	15	94.2	19.9	12	17	0	0	1	2	13	2	0	0	Juin
Іюль	5.4	3.0	11	2	4	2	19	9	17	8	21	106.6	14.7	17	20	0	0	5	1	11	0	0	0	Juillet
Августъ	7.4	4.6	14	7	17	2	17	10	14	3	9	37.3	10.0	25	11	0	0	2	3	11	2	0	0	Août
Сентябрь	7.9	4.4	9	3	1	3	15	8	22	19	10	39.7	6.5	20	13	0	0	0	3	10	3	0	0	Septembre
Октябрь	7.4	5.5	8	1	4	6	33	13	12	7	9	41.5	10.4	25	16	2	0	0	0	16	2	0	7	Octobre
Ноябрь	5.7	5.6	10	2	10	1	19	17	13	9	9	28.8	5.7	18	16	3	0	0	0	23	3	7	18	Novembre
Декабрь	5.3	5.0	7	1	17	10	36	7	3	0	12	12.6	3.5	26	8	8	0	0	1	21	1	26	31	Décembre
Годъ	6.5	4.6	153	44	136	68	245	105	113	98	133	468.1	19.9	—	164	61	0	10	36	172	24	106	162	Année

φ = 56° 21′ **Великія Луки.** λ = 30° 31′ = 103 m? — **Velikiïa Louki.** G = 0.74 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	750.4	768.8	727.5	— 5.9	— 4.5	— 5.8	— 5.4	3.3	1	—21.9	29	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10.0	9.1	[illegible]
Февраль	751.5	767.8	739.6	—12.3	— 9.3	—12.3	—11.3	— 2.2	28	—25.5	9	—16.1	—	—	—	—	—	—	8.7	6.0	[illegible]
Мартъ	746.8	765.1	724.5	— 6.3	— 0.4	— 4.1	— 3.6	4.4	12	—20.5	25	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.6	6.9	[illegible]
Апрѣль	751.2	764.2	736.5	2.3	7.1	3.1	4.2	19.4	26	—11.0	6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	[illegible]
Май	756.0	766.0	745.2	11.3	17.6	12.1	13.7	25.1	11	0.5	28	6.2	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	[illegible]
Іюнь	751.3	762.4	739.9	16.2	20.1	15.7	17.3	29.1	13	0.7	5	11.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.6	[illegible]
Іюль	748.5	755.3	738.4	17.6	21.4	17.4	18.8	30.9	30	10.8	—	13.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	[illegible]
Августъ	749.6	756.7	737.5	13.9	19.1	14.3	15.8	30.1	6	4.0	18	10.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	[illegible]
Сентябрь	751.5	762.0	740.9	8.7	13.9	9.9	10.8	20.9	5	3.0	—	6.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	[illegible]
Октябрь	748.6	761.0	734.8	5.4	8.9	6.3	6.9	18.9	3	— 2.0	23	3.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	[illegible]
Ноябрь	754.5	768.2	739.0	0.7	2.2	0.8	1.2	8.9	7, 17	—15.7	28	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	[illegible]
Декабрь	752.2	763.9	718.5	—11.0	— 9.2	—10.9	—10.4	1.1	6	—29.3	—	—13.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	[illegible]
Годъ	751.0	768.8	718.5	3.4	7.2	3.9	4.8	30.9	—	—29.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	[illegible]

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitions. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
Январь	2.7	2.7	4	9	26	21	16	4	0	1	12	32.6	5.6	2	17	16	0	0	0	26	1	23	29	Janvier
Февраль	2.4	2.8	12	21	17	8	10	0	0	0	16	11.5	2.3	21	16	16	0	0	2	13	2	28	28	Février
Мартъ	3.3	3.0	7	11	30	5	10	2	8	6	14	23.5	3.6	25	16	16	0	0	1	14	2	16	31	Mars
Апрѣль	4.1	2.0	7	4	3	27	17	8	5	0	19	25.8	5.4	4	17	10	0	0	5	9	0	0	17	Avril
Май	3.2	0.8	13	14	27	0	3	2	0	4	30	7.0	3.2	17	5	0	0	0	10	3	0	0	0	Mai
Іюнь	3.7	1.2	22	13	13	8	4	4	6	2	18	195.0	38.8	29	13	0	1	1	0	7	1	0	0	Juin
Іюль	4.3	1.6	9	9	16	11	10	9	5	6	18	103.5	22.0	4	14	0	0	2	1	9	1	0	0	Juillet
Августъ	4.6	1.9	11	17	6	10	16	12	1	2	18	93.7	28.2	2	16	0	0	1	1	9	2	0	0	Août
Сентябрь	3.7	1.8	4	3	3	11	26	14	11	9	9	16.4	4.4	16	10	0	0	1	1	7	0	0	0	Septembre
Октябрь	4.3	2.9	4	3	7	28	20	5	5	7	14	54.9	22.0	25	15	0	0	0	1	16	2	0	6	Octobre
Ноябрь	3.2	4.3	7	6	8	14	16	9	9	6	15	29.5	7.2	4	12	3	0	0	0	22	2	7	16	Novembre
Декабрь	2.7	2.9	2	6	15	24	7	4	0	0	35	14.7	4.1	8	12	12	0	0	5	17	2	30	31	Décembre
Годъ	3.5	2.3	102	116	171	167	155	73	50	43	218	608.1	38.8	—	163	73	1	5	27	152	15	104	158	Année

φ = 59° 7′ **Череповецъ.** λ = 37° 56′ H = 141 m — **Tcherepovets.** G = 0.89 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.8	773.1	724.7	−13.4	−9.8	−11.4	−11.5	0.2	1, 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	[illegible]
Февраль	751.0	769.1	739.9	−19.2	−13.0	−16.0	−16.1	−4.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	[illegible]
Мартъ	745.6	764.4	727.9	−10.3	−2.0	−6.3	−6.2	4.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	[illegible]
Апрѣль	747.8	760.3	732.2	−3.4	4.3	−0.7	0.1	17.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	[illegible]
Май	753.2	764.7	740.9	8.6	14.5	9.1	10.7	24.1	24	−2.7	29	3.9	—	—	—	—	—	—	3.1	4.7	[illegible]
Іюнь	747.9	761.8	736.7	14.9	20.7	15.7	17.1	30.8	17, 18	0.5	3	10.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	[illegible]
Іюль	745.0	753.0	734.0	15.9	21.5	17.1	18.2	27.3	24	9.0	14	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	746.3	753.8	736.3	11.3	18.9	12.8	14.3	28.8	6	2.0	18	8.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	[illegible]
Сентябрь	744.9	758.2	735.1	6.4	11.8	7.6	8.6	19.0	6	−4.9	26	4.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	[illegible]
Октябрь	746.0	758.8	732.5	4.0	7.7	6.0	5.9	15.8	2	−2.6	23	3.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	[illegible]
Ноябрь	749.6	768.8	736.9	−3.8	−1.9	−2.4	−2.7	8.4	17	−18.6	28	−5.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	[illegible]
Декабрь	748.9	760.8	718.6	−11.6	−10.0	−10.4	−10.7	0.3	6	−33.5	29	−13.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	[illegible]
Годъ	748.2	773.1	718.6	0.0	5.2	1.8	2.3	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	4.4	5.1	2	6	11	40	13	5	6	0	10	57.7	14.8	22	14	14	0	0	8	17	3	29	31
Février	[illegible]	4.0	3.6	6	22	10	7	11	19	0	4	5	16.5	5.6	15	12	12	0	0	7	8	2	28	28
Mars	[illegible]	3.7	2.6	9	20	17	5	13	10	8	0	11	33.2	9.2	1	13	13	0	0	4	16	2	21	31
Avril	[illegible]	2.8	1.9	9	9	6	23	15	9	9	4	6	16.9	7.8	25	8	5	0	0	9	10	0	5	21
Mai	[illegible]	4.7	2.2	20	17	7	5	10	11	9	10	4	27.1	12.8	31	10	1	1	3	14	3	4	0	5
Juin	[illegible]	4.3	2.4	13	12	10	10	8	15	12	9	1	38.9	16.0	23	11	1	0	9	3	4	1	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	[illegible]	5.2	1.2	19	9	7	7	10	16	10	2	13	55.9	15.5	10	14	0	0	3	5	6	3	0	0
Septembre	[illegible]	7.1	2.6	7	3	3	7	7	15	30	10	8	79.8	10.0	18, 25	17	0	1	0	3	9	2	0	3
Octobre	[illegible]	5.5	4.1	4	1	2	23	22	21	9	3	8	56.7	12.8	26	16	5	0	0	3	12	1	0	7
Novembre	[illegible]	6.0	4.3	4	4	9	6	14	16	16	9	12	30.8	5.4	20	15	10	0	0	2	17	2	13	25
Décembre	[illegible]	4.3	3.5	12	2	1	17	18	19	10	1	13	25.0	4.2	7	18	17	0	0	1	19	2	30	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 58° 31′ **Новгородъ.** λ = 31° 18′ H = 34 m? — **Novgorod.** G = 0.88 mm

Мѣсяцы.	Бар. Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	757.9	781.0	731.1	−7.4	−6.2	−7.5	−7.0	1.9	1	−21.2	31	−10.3	2.4	2.7	2.6	91	88	91	9.1	4.9	[illegible]
Февраль	760.3	778.4	744.4	−14.7	−11.3	−13.8	−13.3	−4.3	22	−28.8	9	−17.7	1.5	1.6	1.5	93	82	90	7.6	5.6	[illegible]
Мартъ	754.1	773.2	732.0	−7.6	−1.2	−4.7	−4.5	6.3	30	−20.2	25	−9.6	2.6	3.1	2.9	95	73	88	6.9	4.7	[illegible]
Апрѣль	757.1	769.2	742.4	0.9	5.2	2.2	2.8	18.5	28	−12.7	6	−1.6	4.5	5.3	4.9	85	74	84	5.3	5.4	[illegible]
Май	763.3	776.1	752.6	10.5	17.1	12.1	13.2	25.0	25	0.0	28	6.2	6.3	6.5	6.9	66	45	65	2.5	3.5	[illegible]
Іюнь	757.6	769.0	744.6	15.9	20.5	16.7	17.7	28.7	16	3.7	3	11.3	10.6	11.0	11.0	77	59	75	5.6	5.4	[illegible]
Іюль	753.9	761.2	743.8	16.0	20.8	17.4	18.1	30.8	30	9.5	7	13.6	11.8	11.8	12.4	87	66	84	6.7	5.6	[illegible]
Августъ	755.6	762.1	742.8	13.1	19.4	14.7	15.7	31.7	6	4.6	17	10.6	10.4	10.7	10.4	90	62	81	6.0	5.4	[illegible]
Сентябрь	756.5	767.9	742.5	8.6	13.6	9.7	10.7	20.6	5	1.4	22	6.8	7.9	8.6	8.0	92	73	89	7.6	6.9	[illegible]
Октябрь	754.0	766.3	741.9	5.0	8.6	6.0	6.5	18.3	4	−3.5	22	3.7	6.3	7.0	6.5	95	82	91	8.9	8.2	[illegible]
Ноябрь	760.0	779.5	741.3	0.2	1.6	0.2	0.7	8.1	17	−16.8	27	−2.1	4.5	4.8	4.4	90	86	88	9.1	8.8	[illegible]
Декабрь	758.6	769.9	722.3	−8.8	−7.5	−8.6	−8.3	1.2	6	−26.4	29	−10.9	2.3	2.5	2.4	91	87	90	8.8	8.4	[illegible]
Годъ	757.4	781.0	722.3	2.6	6.7	3.7	4.3	31.7	—	−28.8	—	0.0	5.9	6.3	6.2	88	73	85	7.0	6.1	[illegible]

Mois.	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	3.1	2.4	8	5	13	21	10	8	2	4	8	20.7	5.0	22	10	10	0	0	1	9	0	27	30
Février	[illegible]	3.4	2.1	22	15	3	12	17	4	1	6	4	19.4	5.6	6	11	11	0	0	5	13	0	28	28
Mars	[illegible]	3.1	2.1	16	13	8	17	13	15	2	8	1	13.9	4.4	22	8	8	0	0	4	7	0	23	31
Avril	[illegible]	3.0	1.3	11	2	4	13	20	15	4	10	2	20.5	5.0	9	12	7	0	0	8	6	0	3	17
Mai	[illegible]	2.8	1.7	34	4	2	7	3	12	4	15	12	12.5	7.2	31	4	0	0	0	13	1	0	0	1
Juin	[illegible]	3.1	1.2	15	2	1	2	9	3	12	9	37	43.2	12.8	14	13	0	0	0	4	4	0	0	0
Juillet	[illegible]	2.3	1.7	6	3	1	7	10	14	7	14	31	100.1	23.0	23	19	0	0	4	3	9	2	0	0
Août	[illegible]	3.9	1.0	12	9	3	3	9	14	8	8	23	67.1	26.5	21	11	0	0	4	4	4	2	0	0
Septembre	[illegible]	3.8	2.9	7	4	2	6	6	16	20	20	7	39.0	10.0	19	12	0	0	0	0	11	0	0	0
Octobre	[illegible]	3.2	2.8	2	0	6	26	13	22	12	9	2	47.5	27.4	25	11	1	1	0	0	18	0	0	4
Novembre	[illegible]	2.5	2.7	5	10	4	9	6	19	17	9	10	20.9	5.5	26	13	6	0	0	0	20	2	10	18
Décembre	[illegible]	2.3	2.0	8	6	7	16	16	23	7	6	2	14.3	5.5	27	10	9	0	0	1	20	1	29	31
Année	[illegible]	3.0	2.0	146	73	54	139	132	165	96	118	139	419.1	27.4	—	134	52	1	8	43	122	7	120	160

φ = 58° 23′ **Полыновка.** λ = 33° 55′ H = 97 m? — **Polynovka.** G = 0.86 mm

Мѣсяцы.	Бар. Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	753.1	776.2	728.3	−9.4	−7.0	−8.8	−8.4	2.2	1	−27.6	31	−11.6	2.2	2.5	2.3	89	86	88	8.3	8.4	[illegible]
Февраль	754.2	773.5	740.4	−16.8	−10.8	−15.7	−14.4	−3.0	25	−38.9	9	−20.1	1.2	1.5	1.2	88	74	86	6.6	4.6	[illegible]
Мартъ	748.4	767.3	726.0	−8.4	−0.7	−6.6	−5.2	7.3	27	−25.5	25	−11.9	2.4	3.1	2.5	93	71	87	7.6	6.5	[illegible]
Апрѣль	751.4	764.2	734.9	0.1	6.8	0.9	2.6	19.9	28	−18.2	2	−3.0	3.9	4.4	4.2	81	59	82	5.6	5.9	[illegible]
Май	757.2	769.1	746.0	9.3	16.8	10.1	12.1	24.5	23	−4.7	29	2.3	6.1	5.1	6.3	68	36	67	3.4	4.1	[illegible]
Іюнь	751.5	764.8	737.5	16.2	21.7	15.8	17.9	30.1	13	−0.2	5	10.1	10.5	9.8	10.8	74	50	79	5.0	6.4	[illegible]
Іюль	748.5	755.8	738.2	16.3	20.7	16.0	17.7	31.1	30	6.1	8	11.6	11.7	11.8	11.8	85	66	87	5.8	7.1	[illegible]
Августъ	750.1	757.7	738.4	12.9	18.8	13.1	14.9	30.3	6	1.4	18	9.0	9.7	9.5	9.9	86	58	86	6.7	6.7	[illegible]
Сентябрь	750.2	763.4	738.6	8.0	12.3	8.3	9.5	21.2	5	−2.1	9	5.0	7.6	7.6	7.4	93	72	90	8.1	8.2	[illegible]
Октябрь	748.9	761.0	738.1	4.2	8.3	5.3	5.9	19.2	4	−3.3	17	2.7	6.0	6.6	6.1	94	80	90	7.5	7.9	[illegible]
Ноябрь	754.0	771.2	737.1	−1.3	0.3	−0.9	−0.7	9.3	17	−17.6	27	−3.1	4.0	4.2	4.1	91	84	89	8.7	8.7	[illegible]
Декабрь	753.0	764.9	718.9	−10.5	−8.7	−10.4	−9.9	0.4	6	−37.6	29	−13.4	2.1	2.2	2.1	90	85	89	8.7	8.2	[illegible]
Годъ	751.7	776.2	718.9	1.7	6.5	2.3	3.5	31.1	—	−38.9	—	−1.9	5.6	5.7	5.7	86	68	85	6.8	6.9	[illegible]

Mois.	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	3.7	3.0	3	1	8	29	27	3	4	3	15	27.5	7.0	22	14	13	0	0	2	21	0	26	29
Février	[illegible]	2.6	1.6	4	15	5	7	11	6	1	3	32	7.9	2.2	19	11	11	0	0	5	8	0	28	28
Mars	[illegible]	3.2	2.4	8	10	8	15	14	6	4	4	24	19.4	6.5	4	11	11	0	0	2	11	0	18	31
Avril	[illegible]	4.5	1.8	8	2	3	13	24	6	4	8	22	23.2	3.6	5	15	8	0	0	7	8	0	1	21
Mai	[illegible]	3.5	1.6	15	8	9	1	6	7	11	8	28	5.9	3.3	31	6	0	0	0	10	4	0	0	8
Juin	[illegible]	4.3	1.1	12	3	7	5	16	6	11	10	20	54.8	16.0	14	15	0	0	10	4	7	0	0	1
Juillet	[illegible]	2.8	0.9	1	3	3	4	13	12	14	4	39	108.0	19.4	3	21	0	0	5	4	11	0	0	0
Août	[illegible]	3.0	1.4	10	8	7	5	7	17	10	4	25	24.0	5.3	18	10	0	0	1	5	9	0	0	0
Septembre	[illegible]	4.0	2.3	2	3	2	2	9	10	31	14	17	55.8	8.6	1, 12	21	0	0	0	0	8	0	0	2
Octobre	[illegible]	3.5	2.0	1	0	7	13	29	9	7	7	20	85.0	29.0	26	19	3	0	0	3	16	0	0	7
Novembre	[illegible]	3.3	2.8	3	7	6	7	11	19	17	7	13	35.7	8.5	8	15	5	0	0	0	22	0	12	20
Décembre	[illegible]	2.5	2.3	2	3	1	9	26	10	9	2	31	14.9	4.6	26	15	15	0	0	2	23	1	29	31
Année	[illegible]	3.5	1.9	69	63	66	110	193	111	123	74	286	462.1	29.0	—	173	66	0	16	44	148	1	114	178

φ = 57° 47′ **Бѣжецкъ.** λ = 36° 40′ H = 143.0 m — **Bejetsk.** G = 0.82 mm

Мѣсяцы.	Бар. Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	750.6	772.3	725.0	−10.0	−8.3	−9.7	−9.3	1.4	18	−24.8	29	−12.7	—	—	—	—	—	—	6.5	8.3	[illegible]
Февраль	750.2	768.9	738.7	−16.7	−12.1	−15.0	−14.6	−7.0	26	−32.3	9	−19.6	—	—	—	—	—	—	8.2	6.4	[illegible]
Мартъ	744.8	764.3	721.2	−8.2	−2.0	−6.3	−5.5	4.0	27	−24.1	25	−11.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	[illegible]
Апрѣль	748.1	762.0	731.5	−2.5	5.0	−0.7	0.6	18.0	29	−19.4	2	−4.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	[illegible]
Май	753.1	765.2	741.7	9.1	15.4	10.2	11.6	24.0	24	−0.5	2	5.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	[illegible]
Іюнь	747.7	761.5	733.3	15.5	20.6	16.0	17.4	30.0	17	2.4	—	11.2	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	[illegible]
Іюль	744.9	752.9	734.3	16.8	22.4	16.9	18.7	29.2	31	9.4	17, 20	12.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	[illegible]
Августъ	746.3	755.1	736.4	12.7	18.2	13.2	14.7	30.3	6	0.9	18	9.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	[illegible]
Сентябрь	746.0	758.7	736.3	7.3	12.6	8.3	9.4	19.3	5	−0.5	4, 5	5.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	[illegible]
Октябрь	746.4	759.0	734.4	4.3	8.9	6.0	6.4	18.2	11	−2.5	23	3.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	[illegible]
Ноябрь	750.4	766.6	733.6	−2.7	−1.2	−2.1	−2.0	4.1	16	−18.3	27	−4.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	[illegible]
Декабрь	749.6	761.8	717.7	−10.7	−9.4	−11.2	−10.4	0.8	6	−33.3	29	−13.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	[illegible]
Годъ	748.2	772.3	717.7	1.2	5.8	2.1	3.0	30.3	—	−33.3	—	−1.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	[illegible]

Mois.	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	4.5	4.4	3	4	3	43	21	8	2	1	8	25.1	5.2	14	14	14	0	0	4	17	1	28	31
Février	[illegible]	4.1	3.9	3	17	7	10	15	11	3	3	15	18.7	6.3	12	15	15	0	0	3	13	2	28	28
Mars	[illegible]	3.9	2.9	4	19	5	15	16	10	3	6	15	28.0	3.7	21, 22	15	15	0	0	3	17	2	20	31
Avril	[illegible]	3.0	2.3	13	4	5	17	25	7	2	5	12	25.1	7.1	11	12	8	0	0	6	9	0	7	22
Mai	[illegible]	4.2	1.7	16	15	9	8	5	11	4	8	17	21.5	6.2	4	6	0	0	0	14	4	1	0	1
Juin	[illegible]	4.2	1.6	9	10	11	12	9	8	13	11	7	45.5	21.2	28	14	1	1	8	4	7	0	0	0
Juillet	[illegible]	3.7	2.1	11	5	3	16	12	10	16	12	8	77.3	28.2	8	15	0	0	2	4	11	0	0	0
Août	[illegible]	5.6	2.7	10	18	4	8	8	17	4	9	15	45.9	8.3	9	11	0	0	1	4	10	0	0	0
Septembre	[illegible]	6.0	2.8	4	2	6	4	7	11	17	25	14	61.1	12.0	14	17	0	0	0	3	14	2	0	3
Octobre	[illegible]	3.8	2.1	3	0	2	17	20	16	7	4	24	65.1	14.5	28, 29	12	4	0	0	4	18	0	0	10
Novembre	[illegible]	5.0	3.2	4	8	7	8	11	13	8	20	11	20.3	4.5	2	15	11	0	0	1	19	1	13	26
Décembre	[illegible]	3.2	1.8	3	5	1	9	17	14	10	8	26	27.2	10.2	6	18	17	0	0	1	22	0	30	31
Année	[illegible]	4.3	2.6	83	107	63	167	166	136	89	112	172	460.8	28.2	—	164	85	1	11	51	161	9	126	183

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1
Вышній Волочекъ. $\varphi = 57° 35'$ $\lambda = 34° 34'$																				
Январь	717.2	768.9	723.7	— 9.0	— 6.8	— 8.2	— 8.0	1.4	1	—22.4	29	—11.0	2.3	2.5	2.4	—	—	—	7.9	9.0
Февраль	747.6	765.1	735.3	—16.5	—11.3	—14.4	—14.1	— 5.8	25	—33.2	9	—18.6	1.2	1.4	1.3	86	71	84	7.8	5.6
Мартъ	742.1	760.9	717.2	— 8.3	— 1.8	— 5.4	— 5.2	6.3	27	—24.7	24	—10.0	2.4	2.8	2.7	90	68	86	9.5	8.8
Апрѣль	745.7	759.2	728.0	— 0.6	6.1	1.5	2.3	18.8	27	—16.8	2	— 2.6	3.7	4.1	4.1	80	56	77	7.5	6.6
Май	751.2	762.9	740.3	9.5	16.1	11.0	12.2	24.6	24	— 1.0	29	5.1	6.0	5.3	6.4	66	39	64	3.9	5.5
Іюнь	745.7	759.1	731.0	15.1	20.7	16.2	17.3	29.0	17	3.0	5	11.6	10.4	10.0	10.9	79	54	78	6.5	7.4
Іюль	742.9	749.9	732.6	15.8	21.6	16.8	18.1	31.0	30	8.3	8	13.0	11.5	12.1	12.3	86	63	86	6.6	8.0
Августъ	744.4	752.0	733.1	12.1	18.2	13.9	14.7	30.2	6	4.4	18	10.3	9.6	10.2	10.3	90	65	85	6.7	7.5
Сентябрь	744.5	756.9	733.9	7.7	11.8	8.9	9.5	21.5	5	1.6	26	6.1	7.4	7.7	7.7	92	75	89	8.2	9.6
Октябрь	743.7	755.8	732.8	4.2	8.5	5.5	6.1	17.7	11	— 2.4	22	3.2	5.9	6.7	6.3	94	79	90	8.7	8.6
Ноябрь	748.3	764.0	730.3	— 1.6	— 0.2	— 1.3	— 1.0	6.4	17	—17.3	27	— 3.3	3.9	4.0	3.9	91	84	88	9.3	9.0
Декабрь	747.0	758.6	714.2	—11.0	— 9.5	—10.8	—10.4	0.6	6	—32.7	29	—13.5	2.0	2.1	2.0	90	84	88	8.4	8.6
Годъ	745.9	768.9	714.2	1.4	6.1	2.8	3.4	31.0	—	—33.2	—	— 0.8	5.5	5.7	5.9	—	—	—	7.6	7.8
Тверь. $\varphi = 56° 52'$ $\lambda = 35° 56'$																				
Январь	750.9	771.3	726.7	— 8.6	— 6.7	— 8.5	— 7.9	2.2	18	—	—	—	2.4	2.5	2.3	88	84	88	8.0	8.2
Февраль	750.6	770.0	738.7	—16.1	—11.1	—15.5	—14.2	— 4.8	21	—	—	—	1.2	1.6	1.2	88	80	86	8.0	6.1
Мартъ	745.1	763.7	721.5	— 6.5	— 1.4	— 5.0	— 4.3	5.4	30	—	—	—	2.7	3.1	2.8	90	74	86	8.3	6.8
Апрѣль	748.7	763.5	731.9	— 0.6	5.6	0.9	2.0	18.8	29	—	—	—	3.6	4.0	3.8	78	56	73	5.7	5.3
Май	753.4	765.4	742.6	9.7	16.3	10.0	12.0	23.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7
Іюнь	748.0	761.6	734.8	16.2	21.2	15.9	17.8	29.6	15	—	—	—	9.7	9.1	9.5	70	49	71	6.1	6.0
Іюль	744.7	751.8	735.0	16.7	21.8	16.8	18.4	31.3	31	—	—	—	11.2	10.7	10.5	79	56	74	6.9	6.8
Августъ	745.7	753.9	736.5	13.4	19.5	13.7	15.5	37.0	6	—	—	—	9.1	9.9	9.1	79	59	80	6.5	6.6
Сентябрь	746.6	758.5	736.4	8.0	13.7	8.5	10.1	20.0	5	—	—	—	7.0	8.0	7.3	86	67	88	7.0	7.2
Октябрь	740.1	758.9	735.2	5.2	10.6	6.0	7.3	18.6	11	— 4.5	23	3.0	6.0	7.6	6.4	89	79	89	7.6	7.2
Ноябрь	750.6	765.3	731.5	— 2.0	— 0.6	— 1.6	— 1.4	7.2	17	—	—	—	3.6	4.0	3.8	85	84	87	8.8	8.6
Декабрь	740.9	761.3	714.4	—11.9	—10.5	—11.7	—11.4	1.2	6	—	—	—	1.8	1.9	1.8	84	83	84	8.1	8.7
Годъ	748.4	771.3	714.4	2.0	6.5	2.5	3.7	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8
Вахтино. $\varphi = 58° 10'$ $\lambda = 39° 56'$																				
Январь	750.0	769.9	726.1	—12.6	—10.2	—12.1	—11.6	0.6	18	—29.7	31	—15.3	1.7	1.9	1.7	89	85	88	8.5	8.8
Февраль	748.3	765.7	736.9	—17.1	—11.4	—15.3	—14.6	— 3.2	22	—32.5	18	—19.2	1.2	1.4	1.3	89	76	88	9.0	8.8
Мартъ	742.9	761.3	724.7	— 6.0	— 0.7	— 5.0	— 3.9	3.3	29, 30	—19.2	20	— 8.7	2.8	2.9	2.8	92	67	88	8.8	8.8
Апрѣль	745.7	759.2	729.8	— 1.1	5.2	— 1.2	1.0	16.8	29	—18.5	2	— 5.3	3.6	3.8	3.4	76	55	75	6.3	6.5
Май	750.3	761.7	738.8	8.8	14.1	9.3	10.7	24.0	25	— 3.0	16, 29	3.1	5.8	5.4	5.9	67	44	66	4.3	6.0
Іюнь	745.2	759.0	734.8	15.3	20.4	15.6	17.1	31.7	18	— 0.1	6	10.2	10.7	10.9	10.6	79	60	78	6.8	7.1
Іюль	742.4	750.4	731.1	17.1	22.4	17.1	18.9	30.0	24	8.3	8, 20	12.3	12.2	11.7	12.2	84	59	84	6.7	7.5
Августъ	743.7	751.5	735.2	12.6	18.6	12.9	14.7	30.2	6	0.1	18	9.2	9.4	9.7	9.7	85	61	86	7.1	7.8
Сентябрь	742.1	753.9	732.3	6.1	11.0	7.8	8.4	18.2	6	0.2	9	5.0	6.9	7.2	7.0	94	73	88	9.2	7.6
Октябрь	744.4	757.8	729.6	4.7	8.6	6.3	6.5	17.8	4	— 1.9	23	3.6	6.1	6.6	6.5	93	79	90	9.0	8.3
Ноябрь	747.7	763.7	731.0	— 3.9	— 2.6	— 3.3	— 3.3	5.2	18	—20.5	27	— 6.1	3.4	3.4	3.4	92	84	89	8.7	8.6
Декабрь	746.0	750.0	718.2	—11.1	— 9.7	—11.1	—10.6	0.4	7	—33.3	29	—14.4	1.9	2.0	1.9	88	84	86	9.0	9.3
Годъ	745.8	769.9	718.2	1.1	5.5	1.8	2.8	31.7	—	—33.3	—	— 2.1	5.5	5.6	5.5	86	69	84	7.8	7.9
Солигаличъ. $\varphi = 59° 5'$ $\lambda = 42° 17'$																				
Январь	752.0	771.3	725.9	—14.8	—11.6	—14.4	—13.6	— 1.9	1	—33.7	31	—19.5	1.6	1.8	1.6	96	93	96	7.0	8.2
Февраль	750.8	769.3	738.9	—19.4	—12.4	—17.3	—16.4	— 7.3	24	—36.7	18	—23.4	1.1	1.5	1.2	94	83	93	8.4	7.7
Мартъ	745.7	763.7	726.8	— 6.8	— 1.6	— 5.5	— 4.6	4.7	28	—23.7	1	—10.3	2.7	3.1	2.8	96	76	91	9.5	9.0
Апрѣль	747.5	759.8	732.7	— 5.2	4.9	— 2.3	— 0.9	15.3	23	—24.7	2	— 9.0	3.1	3.5	3.2	88	51	78	5.7	6.2
Май	751.9	763.2	740.0	7.5	13.3	6.7	9.2	22.5	26	— 4.9	29	0.4	5.6	5.2	5.5	71	45	73	4.4	6.0
Іюнь	747.3	762.1	739.2	15.0	19.6	14.9	16.5	29.7	15	— 0.6	3	7.5	10.3	9.8	9.9	77	57	76	5.0	7.3
Іюль	744.4	752.2	733.0	16.1	21.3	15.9	17.8	29.6	24	2.9	14	10.3	11.7	11.5	11.7	86	62	87	5.7	6.9
Августъ	745.7	753.9	737.7	12.0	17.1	11.6	13.6	29.1	7	— 0.5	28	7.5	9.3	9.4	9.5	88	66	91	6.6	6.7
Сентябрь	743.5	755.2	732.0	6.0	10.2	7.0	7.7	17.5	5	— 5.1	9	3.3	6.8	7.4	7.0	96	78	92	8.1	8.7
Октябрь	740.4	760.8	730.3	4.7	8.2	5.5	6.1	16.9	4	— 3.1	22, 23	2.3	6.0	6.6	6.4	93	80	93	8.7	8.1
Ноябрь	748.9	766.9	730.4	— 5.1	— 3.1	— 3.9	— 4.0	5.6	18	—24.2	27	— 7.1	3.4	3.6	3.5	97	91	94	7.1	8.0
Декабрь	748.8	761.0	720.2	—10.3	— 9.5	—11.4	—10.4	0.5	7	—35.1	28	—15.0	2.2	2.3	2.0	95	91	94	9.4	9.3
Годъ	747.8	771.3	720.2	0.0	4.7	0.6	1.7	29.7	—	—36.7	—	— 4.4	5.3	5.5	5.4	90	73	88	7.1	7.7

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Vychnii-Volotchok. $H = 167.0$ m, $G = 0.80$ mm																							
Janvier	3.9	3.7	3	3	4	24	39	5	5	4	6	25.4	4.3	2, 28	17	16	0	0	1	19	6	26	31
Février	2.2	2.1	8	9	8	8	19	4	1	5	22	14.5	3.5	12	19	19	0	0	3	12	2	28	28
Mars	2.8	2.2	12	7	8	15	13	9	3	4	22	38.9	9.5	21	15	15	0	0	0	18	3	20	31
Avril	3.4	2.7	8	3	4	10	28	15	4	13	5	15.3	4.2	15	13	11	0	0	1	12	1	3	20
Mai	4.2	1.9	17	11	10	11	3	9	8	9	15	21.1	8.8	31	7	0	0	0	7	6	6	0	3
Juin	4.0	1.5	11	10	3	15	10	6	12	13	10	57.5	9.7	28	17	0	0	9	3	13	7	0	0
Juillet	3.0	1.7	5	5	3	4	13	14	17	18	14	114.8	27.0	31	20	0	0	4	1	12	2	0	0
Août	3.3	2.4	9	15	7	13	6	15	12	12	4	40.7	10.7	9	15	0	0	0	3	12	1	0	0
Septembre	3.8	2.9	8	4	0	4	5	19	27	22	1	66.6	16.3	17	23	0	1	1	0	16	3	0	0
Octobre	4.2	3.2	4	1	0	21	24	18	11	4	10	54.5	17.9	26	21	7	0	0	3	19	4	0	6
Novembre	3.3	3.5	5	5	10	13	8	12	19	11	7	29.5	4.8	8	19	12	0	0	0	26	4	14	21
Décembre	2.0	1.9	3	5	1	4	27	12	13	2	26	14.5	3.9	27	17	17	0	0	2	21	1	30	31
Année	3.3	2.5	93	78	58	142	195	138	132	117	142	493.3	27.0	—	203	97	1	14	24	186	40	121	171
Tver. $H = 131.4$ m, $G = 0.76$ mm																							
Janvier	4.5	3.8	0	9	19	34	5	18	3	3	2	43.5	8.6	28	15	15	0	0	2	21	1	25	—
Février	2.7	1.9	0	26	7	11	9	16	0	4	11	39.1	10.0	14	14	14	0	0	5	14	3	28	—
Mars	2.2	1.3	0	26	7	11	8	16	3	1	21	42.3	9.6	21	12	10	0	0	4	20	1	18	—
Avril	2.0	1.0	3	14	3	11	5	29	6	2	17	13.8	4.5	12	10	7	0	0	4	7	0	8	—
Mai	2.9	1.3	9	28	6	6	5	13	2	3	21	6.6	3.0	31	4	0	0	0	10	3	0	0	—
Juin	2.6	1.5	2	27	10	6	1	23	2	10	9	110.7	43.0	1	14	0	1	5	2	11	1	0	—
Juillet	2.5	1.3	3	12	3	7	4	41	3	6	14	85.4	27.0	8	11	0	0	1	2	11	1	0	—
Août	3.7	2.2	4	31	8	5	1	31	1	4	8	66.6	41.0	9	10	0	0	4	0	6	3	0	—
Septembre	2.9	1.8	2	11	2	2	2	42	9	17	3	64.9	12.0	17	19	0	0	1	4	11	1	0	—
Octobre	1.8	1.5	1	1	2	7	4	60	6	3	9	103.4	40.0	26	13	6	0	0	2	16	0	0	6
Novembre	3.0	2.6	3	12	11	9	1	36	6	8	4	43.8	8.4	7	12	11	0	0	0	23	0	13	—
Décembre	2.2	1.5	8	12	5	10	9	38	0	0	11	24.5	3.7	27	13	13	0	0	1	22	0	30	—
Année	2.8	1.8	35	209	83	119	54	363	41	61	130	644.6	43.0	—	147	76	1	11	36	165	11	122	—
Vakhtino. $H = 171$ m?, $G = 0.85$ mm																							
Janvier	4.1	4.2	0	0	13	42	16	7	8	2	5	29.5	6.8	28	24	18	0	0	2	19	0	30	31
Février	2.8	2.6	0	5	15	9	19	18	9	4	5	24.1	4.0	14	24	19	0	0	3	18	0	28	28
Mars	4.5	3.3	3	2	15	25	18	12	14	0	4	32.5	7.8	1	19	17	0	0	2	19	1	17	31
Avril	2.9	2.1	2	0	9	14	24	17	13	4	7	9.9	1.9	11	13	6	0	0	5	12	0	4	21
Mai	5.1	1.7	4	2	8	10	12	19	20	11	7	12.1	4.6	31	5	0	0	3	4	7	1	0	8
Juin	5.1	1.8	2	3	14	16	12	19	11	9	4	29.0	6.1	1	14	1	0	6	2	13	0	0	1
Juillet	3.5	1.4	1	2	4	10	21	30	12	4	9	70.7	14.4	8, 14	16	0	0	6	0	11	0	0	0
Août	4.1	1.9	5	6	4	13	10	25	19	8	3	58.3	21.0	9	14	0	0	1	1	12	0	0	0
Septembre	4.7	2.7	2	1	5	6	13	19	34	8	2	67.1	11.1	26	23	1	0	0	0	16	0	0	0
Octobre	4.3	3.1	1	0	4	16	24	30	13	1	4	104.4	32.5	28	20	6	0	0	1	19	0	0	8
Novembre	2.9	2.8	0	5	4	7	16	19	21	7	11	29.2	5.0	18	20	15	0	0	0	19	1	17	27
Décembre	3.4	3.2	0	3	11	12	17	17	30	0	3	19.5	4.0	13	20	17	0	0	1	27	1	30	31
Année	4.0	2.6	20	29	106	180	202	232	204	58	64	486.3	32.5	—	212	100	0	16	21	192	4	126	186
Soligalitch. $H = 148$ m?, $G = 0.91$ mm																							
Janvier	3.3	3.1	1	0	3	11	37	8	6	4	23	17.2	4.7	17	20	19	0	0	0	14	1	31	31
Février	3.0	2.5	6	10	10	1	13	6	10	6	22	8.8	1.2	—	21	21	0	0	1	14	0	28	28
Mars	3.6	3.0	10	3	6	7	28	8	3	5	23	17.5	4.4	1	19	19	0	0	1	25	1	23	31
Avril	3.7	2.1	13	2	1	1	16	14	7	12	24	8.0	4.9	25	6	4	0	0	6	8	1	3	27
Mai	5.4	3.0	29	0	1	0	3	6	18	19	17	9.1	4.7	25	4	0	1	4	7	7	1	0	15
Juin	4.6	1.8	10	3	12	1	5	5	15	16	23	26.8	12.1	27	11	3	0	7	2	7	0	0	1
Juillet	4.0	2.0	10	6	5	4	7	9	11	16	25	103.8	51.5	11	14	0	0	4	4	8	0	0	0
Août	4.4	2.1	16	8	2	4	8	4	22	12	17	40.9	8.5	9	14	0	0	2	4	12	1	0	1
Septembre	5.3	3.5	8	1	3	3	9	12	15	26	13	57.5	10.7	2, 11	19	0	0	0	0	17	0	0	3
Octobre	4.3	3.6	0	0	0	3	35	16	19	8	12	109.0	32.3	28	13	3	0	0	1	19	0	0	10
Novembre	4.6	3.7	11	4	7	8	8	11	22	7	12	20.9	6.2	18	17	14	0	0	2	20	0	19	26
Décembre	3.6	2.3	7	6	1	1	17	8	16	5	32	13.0	3.0	25	16	16	0	0	0	25	0	30	31
Année	4.2	2.7	121	43	51	44	186	107	164	136	243	432.5	51.5	—	174	99	1	17	28	176	5	134	204

φ = 58° 9′ Рождественское. λ = 45° 36′ H = 144 m ? Rojdestvenskoe. G = 0.84 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	748.0	760.9	731.9	— 2.3	4.3	0.3	0.8	10.9	26, 27	—20.0	2	— 4.3	3.1	4.0	3.3	76	64	70	5.0	4.0
Май	751.5	763.4	739.4	8.1	14.0	9.4	10.5	25.4	26	— 2.5	30	3.4	5.6	5.7	5.2	67	46	57	3.5	3.5
Іюнь	747.3	761.8	739.6	15.8	20.6	16.1	17.5	31.7	17	— 0.9	4	10.7	9.6	9.3	9.6	68	50	68	4.6	5.9
Іюль	744.4	752.2	733.6	17.0	22.6	17.6	19.1	30.4	25	6.5	20, 22	12.9	11.6	11.9	12.0	80	59	79	5.1	5.5
Августъ	745.4	*756.0*	738.9	*12.9*	*18.2*	13.8	*15.0*	27.0	25	1.8	19	9.7	*9.4*	*9.7*	*9.8*	*86*	*64*	*83*	—	—
Сентябрь	743.6	754.1	729.2	6.8	10.6	7.5	8.3	17.4	1	— 1.0	23	5.0	7.0	7.4	7.2	92	77	90	—	—
Октябрь	748.8	762.9	730.4	5.0	8.6	6.8	6.8	17.1	4	— 4.5	31	3.7	6.0	6.6	6.7	88	76	86	—	—
Ноябрь	749.6	766.1	728.7	— 5.4	— 3.7	— 4.7	— 4.6	4.0	18	—28.1	28	— 7.4	3.1	3.2	3.0	92	85	88	*6.8*	7.9
Декабрь	750.2	762.0	725.5	—11.0	—10.5	—10.8	—10.8	— 0.1	8	—34.9	29	—13.9	2.0	2.1	2.1	91	91	91	8.4	9.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Temp. Max. ≦ 0°	Темп. Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	2.2	2.0	0	0	0	11	14	1	8	3	49	—	—	—	—	—	—	0	7	6	0	2	25
Mai	3.1	1.8	9	5	0	5	1	7	12	9	43	—	—	—	—	—	—	2	11	*2*	0	0	9
Juin	3.8	2.0	7	5	2	9	7	6	17	4	29	15.9	4.5	12	6	1	0	7	3	5	0	0	2
Juillet	3.2	1.5	9	1	0	6	12	9	6	6	37	75.7	12.5	15	16	0	0	8	3	4	0	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	19.8	13	11	0	0	2	—	—	0	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	23.0	8	11	0	0	0	—	—	—	0	2
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	12.7	17	5	1	0	0	—	—	—	0	6
Novembre	2.5	*1.7*	*6*	*2*	*1*	*1*	*16*	*1*	*10*	*2*	*32*	15.9	6.1	28	3	2	0	0	3	*10*	0	17	25
Décembre	2.1	1.8	5	0	0	12	12	6	2	2	40	—	—	—	—	—	—	0	0	*17*	0	31	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 57° 46′ Кострома. λ = 40° 56′ H = 116 m Kostroma. G = 0.83 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1
Январь	756.3	776.0	731.7	—11.7	—10.5	—11.5	—11.2	0.8	18	—24.4	31	—13.8	1.8	1.9	1.8	89	87	89	7.5	7.6
Февраль	754.1	771.7	743.1	—15.9	—12.3	—13.5	—13.9	— 4.2	13	—26.9	9	—17.4	1.3	1.5	1.4	89	84	87	7.9	7.7
Мартъ	748.9	767.2	730.8	— 5.2	— 1.1	— 3.4	— 3.2	3.0	21, 23	—16.4	20	— 7.2	3.0	3.3	3.2	93	78	88	8.3	8.1
Апрѣль	751.7	766.2	735.4	— 1.7	3.3	0.3	0.6	14.7	29	—19.0	1	— 4.2	3.4	4.4	3.9	77	66	75	4.8	5.1
Май	755.5	767.6	742.7	10.5	13.5	10.7	11.6	24.1	25, 26	— 1.9	29	5.7	6.6	6.4	6.6	67	54	67	3.1	4.9
Іюнь	750.5	764.2	741.0	16.3	20.0	16.8	17.7	29.1	17, 18	0.2	5	12.1	10.9	11.1	11.6	76	62	79	5.5	6.5
Іюль	747.5	755.9	736.8	17.2	21.7	18.5	19.1	27.9	24	10.2	19	14.0	12.1	12.7	13.3	83	66	84	5.8	6.4
Августъ	748.8	756.5	740.9	13.4	18.1	14.6	15.4	27.7	6	2.0	18	10.5	9.8	10.2	10.3	84	66	83	6.7	7.2
Сентябрь	747.4	757.8	737.0	7.4	10.6	8.4	8.8	17.9	6, 17	1.5	23	5.6	7.1	7.6	7.4	91	79	90	9.2	8.2
Октябрь	750.4	763.7	735.2	5.4	8.9	6.9	7.1	16.3	4	— 1.5	23	4.2	6.2	7.1	6.8	91	82	90	7.9	7.5
Ноябрь	753.2	769.4	736.0	— 3.5	— 2.3	— 3.0	— 2.9	4.9	18	—19.6	27	— 5.4	3.5	3.5	3.5	91	85	89	7.8	8.1
Декабрь	753.1	764.9	724.9	—10.6	— 9.8	—10.8	—10.4	— 0.2	7	—32.6	30	—13.9	2.1	2.1	1.9	89	87	87	8.6	8.6
Годъ	751.4	776.0	724.9	1.8	5.0	2.8	3.2	29.1	—	—32.6	—	— 0.8	5.7	6.0	6.0	85	75	84	6.9	7.2

Mois.	Vitesse du vent. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	⇱	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	5.0	5.1	3	3	1	8	47	17	10	4	0	21.0	5.0	14, 22	14	14	0	0	3	17	0	30	31
Février	3.3	4.0	6	7	8	5	15	19	18	6	0	21.9	6.0	13	16	16	0	0	2	14	0	28	28
Mars	4.2	4.3	7	9	11	6	21	20	9	10	0	28.4	8.0	1	15	15	0	0	1	16	0	16	31
Avril	3.1	2.8	7	6	3	3	25	25	12	9	0	8.9	2.7	11	7	4	0	0	7	4	0	7	21
Mai	4.1	2.6	23	15	2	2	7	13	16	15	0	6.5	4.0	4	4	0	0	0	9	3	0	0	2
Juin	4.8	3.4	10	6	6	4	16	17	21	10	0	36.6	16.0	30	10	0	1	7	2	6	0	0	0
Juillet	4.5	3.2	12	5	1	2	11	24	21	17	0	88.1	36.2	10	12	0	1	4	2	6	0	0	0
Août	4.9	3.2	16	11	4	5	10	16	25	6	0	35.2	16.0	16	9	0	0	1	2	12	0	0	0
Septembre	5.0	3.4	12	4	4	3	10	15	24	15	3	51.9	9.3	17	15	0	0	0	0	18	0	0	0
Octobre	4.1	3.6	1	1	1	4	29	32	20	5	0	75.5	22.1	28	11	0	0	0	2	18	0	0	6
Novembre	4.3	4.1	6	11	6	4	11	20	20	12	0	18.8	6.0	14	10	7	0	0	1	21	0	16	26
Décembre	4.0	4.4	7	8	1	3	18	21	19	12	4	22.7	5.3	13	14	14	0	0	1	24	0	31	31
Année	4.3	3.7	110	86	48	49	220	239	215	121	7	415.5	36.2	—	137	70	2	12	32	159	0	128	176

φ = 57° 27′ Кинешма. λ = 42° 10′ H = 119.6 m Kinechma. G = 0.81 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1
Январь	756.5	773.8	731.5	—12.9	—10.4	—12.1	—11.8	2.2	28	—29.0	13	—16.0	1.6	1.8	1.6	88	84	87	5.9	6.5
Февраль	753.4	769.1	742.1	—15.4	—10.8	—13.6	—13.3	— 4.0	22	—29.0	18, 19	—19.4	1.3	1.5	1.4	84	75	83	6.5	7.6
Мартъ	748.2	765.9	730.1	— 4.5	— 0.7	— 4.0	— 3.1	3.2	30	—22.0	1	— 8.8	2.9	3.0	2.9	87	69	84	8.2	8.4
Апрѣль	750.8	764.9	734.0	— 1.2	4.5	— 0.5	0.9	16.1	29	—18.3	3	— 5.2	3.3	3.7	3.3	73	56	71	5.0	5.8
Май	754.4	766.4	741.5	11.4	15.4	9.2	12.0	26.3	26	— 1.2	6	4.0	5.5	5.3	4.9	53	40	54	2.7	4.7
Іюнь	749.8	763.3	741.4	18.0	21.5	16.1	18.6	31.0	18	2.4	5	11.4	10.5	10.0	9.1	63	49	63	4.5	6.4
Іюль	747.0	755.0	737.1	19.8	23.5	18.2	20.5	31.0	24	7.7	20	13.4	11.6	11.1	10.7	68	51	70	4.7	6.6
Августъ	748.1	755.4	741.5	15.5	19.4	14.3	16.4	30.2	6	0.9	19, 20	10.4	9.5	9.3	9.0	72	56	75	6.2	6.2
Сентябрь	746.9	755.6	737.1	8.7	11.2	8.1	9.3	19.3	6	1.4	9	5.5	7.3	7.4	7.0	86	75	86	9.2	8.6
Октябрь	750.4	764.0	735.1	6.7	10.0	7.3	8.0	17.6	4	— 1.7	31	4.0	6.3	6.8	6.6	84	74	85	7.0	7.4
Ноябрь	752.6	767.7	733.6	— 3.9	— 2.6	— 3.4	— 3.3	3.8	18	—22.0	28	— 6.6	3.3	3.3	3.3	87	81	86	7.5	7.7
Декабрь	752.3	763.6	725.9	—10.6	— 9.9	—10.5	—10.3	0.6	7	—30.9	29	—14.1	2.0	2.1	2.0	88	87	88	9.0	8.6
Годъ	750.9	773.8	725.9	2.6	5.9	2.4	3.6	31.0	—	—30.9	—	— 1.8	5.4	5.4	5.2	78	66	78	6.4	7.0

Mois.	Vitesse du vent. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	⇱	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	3.1	1.8	2	2	18	14	15	5	6	4	23	38.3	12.0	30	12	12	0	0	9	*14*	0	29	31
Février	3.7	2.9	6	12	6	5	20	13	3	4	15	30.5	7.9	12	12	12	0	0	4	14	0	28	28
Mars	4.1	2.7	9	14	11	16	19	5	3	3	13	46.0	8.7	1	14	14	0	0	0	16	0	17	31
Avril	3.7	2.1	4	4	9	2	14	20	6	5	23	15.3	5.6	9	9	6	0	0	*8*	8	0	5	22
Mai	5.7	2.7	15	11	7	9	5	16	7	12	11	0.7	0.5	3	2	0	0	0	14	3	2	0	3
Juin	5.6	2.9	8	5	5	16	13	13	17	7	3	35.7	13.2	4	7	0	0	1	5	6	1	0	0
Juillet	5.1	2.3	10	4	2	4	18	23	13	13	6	59.7	17.5	29	12	0	0	3	4	7	1	0	0
Août	5.0	3.3	12	10	4	4	12	12	17	9	13	20.8	3.9	10, 16	10	0	0	3	4	11	1	0	0
Septembre	6.3	4.7	3	6	3	2	13	23	19	13	8	68.9	11.0	11	15	0	0	0	0	15	1	0	0
Octobre	4.6	4.6	0	0	2	23	31	24	7	2	4	71.8	14.7	17	14	2	0	0	5	16	0	0	4
Novembre	5.4	4.6	4	13	2	7	20	20	12	7	5	32 7	10.8	14	15	10	0	0	4	19	0	18	24
Décembre	4.4	3.9	12	13	7	7	14	15	12	8	5	31.9	8.0	7	14	14	0	0	1	26	2	30	31
Année	4.7	3.2	85	94	76	109	194	189	122	87	129	452.3	17.5	—	136	70	0	7	58	155	8	127	174

φ = 58° 44′ Слободской. λ = 50° 12′ H = { 151 m ? (I—X) / 165 ? (XI—XII) } Slobodskoï.

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1
Январь	—	—	—	—15.9	—13.5	—15.3	—14.9	0.5	28	—28.1	13, 14	—19.1	1.2	1.5	1.4	86	84	87	7.7	6.5
Февраль	—	—	—	—17.8	—13.1	—15.8	—15.6	— 2.0	2	—34.9	8	—20.5	1.1	1.3	1.2	85	74	82	6.6	7.1
Мартъ	—	—	—	— 5.5	— 0.4	— 3.2	— 3.1	4.5	25	—16.1	1	— 7.2	2.8	3.3	3.2	88	74	86	7.5	7.1
Апрѣль	—	—	—	— 4.0	3.1	— 1.4	— 0.8	11.0	27	—18.5	1	— 5.8	2.9	3.6	3.4	78	62	80	6.1	5.0
Май	—	—	—	6.3	12.4	7.5	8.7	23.5	25	— 2.4	16	2.1	5.2	5.1	5.3	70	47	66	3.8	3.5
Іюнь	—	—	—	14.1	20.2	15.8	16.7	31.0	16	0.9	4	9.9	9.2	9.0	9.5	73	51	69	4.6	5.7
Іюль	—	—	—	15.5	21.4	17.1	18.0	30.0	25	5.2	22	12.5	11.3	11.4	12.0	85	61	83	5.7	6.5
Августъ	—	—	—	11.9	17.2	13.2	14.1	27.0	26	3.8	23	9.7	9.7	10.3	10.2	92	71	89	7.5	7.7
Сентябрь	—	—	—	6.1	10.2	7.6	8.0	19.0	18	— 0.4	17	4.7	6.8	7.3	7.3	95	78	92	9.0	8.5
Октябрь	—	—	—	4.3	7.8	5.6	5.9	14.6	5	— 3.5	24	3.1	5.7	6.0	5.8	90	73	85	7.9	7.6
Ноябрь	—	—	—	— 6.2	— 5.2	— 6.5	— 6.0	2.0	18	—28.2	28	— 8.7	2.8	2.9	2.8	88	82	88	8.8	7.9
Декабрь	—	—	—	—13.5	—12.7	—13.0	—13.1	0.8	8	—34.3	28	—16.3	1.7	1.7	1.8	86	84	86	7.6	7.1
Годъ	—	—	—	— 0.4	4.0	1.0	1.5	31.0	—	—34.9	—	— 3.0	5.0	5.3	5.3	85	70	83	6.9	6.7

Mois.	Vitesse du vent. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	⇱	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	2.8	2.7	0	0	5	33	22	18	8	3	4	49.0	13.8	26	11	10	0	0	2	13	3	30	31
Février	3.1	2.8	9	16	5	6	18	10	11	9	0	22.6	6.1	13	16	16	0	0	2	12	1	28	28
Mars	2.7	2.2	6	8	8	33	25	7	1	0	5	34.3	7.9	1	19	16	0	0	2	17	1	15	29
Avril	3.7	3.0	6	11	9	15	23	18	5	2	1	22.1	5.6	5	10	9	0	0	8	10	2	7	25
Mai	6.0	5.0	22	13	5	3	8	23	10	7	2	24.2	14.5	17	8	2	0	1	9	2	5	0	16
Juin	4.0	2.8	13	13	4	7	15	10	14	12	2	34.2	13.2	24	14	0	0	5	3	5	0	0	0
Juillet	3.5	2.6	12	16	7	9	17	10	11	6	5	77.5	13.3	3	20	0	0	12	4	9	0	0	0
Août	3.3	2.7	16	22	4	3	7	17	10	7	7	135.5	38.5	13	21	0	0	3	0	15	2	0	0
Septembre	4.5	3.5	12	8	1	8	17	15	16	13	0	88.4	26.9	9	26	0	0	0	0	20	1	0	1
Octobre	5.4	5.4	2	0	0	24	20	27	12	8	0	58.2	8.7	17	20	4	0	0	1	18	1	0	6
Novembre	4.8	6.3	17	7	3	3	9	21	23	7	0	40.6	10.3	17	21	18	0	0	0	19	5	21	26
Décembre	4.3	4.0	6	13	1	11	17	12	21	9	3	38.8	20.1	10	17	15	0	0	4	17	2	30	31
Année	4.0	3.6	121	127	52	155	198	188	142	83	29	625.4	38.5	—	203	90	0	21	35	157	23	131	193

φ = 58° 36′ — **Вятка.** — λ = 49° 41′ — = 185 m ?

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1
Январь	753.0	768.8	729.6	−15.6	−14.1	−15.2	−15.0	0.4	28	−30.1	14	−18.5	1.3	1.5	1.5	91	88	92	6.8	5.9
Февраль	747.8	760.6	730.5	−17.5	−13.7	−15.4	−15.5	−2.3	2	−34.4	8	−19.6	1.1	1.4	1.3	88	82	88	7.4	6.6
Мартъ	745.1	761.8	725.6	−5.3	−1.2	−3.4	−3.3	3.5	11	−17.0	1	−6.7	2.9	3.2	3.2	92	76	87	7.1	7.4
Апрѣль	745.4	757.7	727.9	−4.0	1.8	−1.4	−1.2	9.0	27	−15.7	1	−5.4	2.9	3.4	3.1	80	63	72	5.8	4.8
Май	747.7	759.1	734.1	6.7	12.4	7.6	8.9	23.4	25	−1.9	15	3.0	5.2	5.1	4.9	69	47	62	4.1	4.6
Іюнь	744.0	758.6	735.3	14.5	20.2	15.7	16.8	31.8	17	1.0	4	10.3	9.2	9.1	9.1	71	52	67	5.6	5.5
Іюль	741.4	749.3	730.4	16.1	21.2	17.4	18.2	29.2	25	6.0	22	13.1	11.5	11.4	12.1	84	62	81	6.1	6.7
Августъ	742.0	751.8	732.7	12.3	17.3	13.4	14.3	27.0	7	4.0	18	10.1	9.6	10.4	9.8	89	71	84	7.3	7.2
Сентябрь	739.9	753.3	719.7	6.0	10.1	7.4	7.8	17.6	18	0.3	27	4.9	6.7	7.4	7.3	95	79	93	8.6	7.6
Октябрь	746.8	761.3	732.0	4.4	7.7	5.4	5.8	15.1	12	−3.9	24	3.0	5.8	6.2	5.9	91	78	86	7.4	7.1
Ноябрь	745.4	762.1	722.5	−6.3	−5.3	−6.5	−6.0	2.0	18	−27.8	28	−8.6	2.9	3.0	2.9	91	86	91	8.3	7.3
Декабрь	746.6	760.2	724.1	−13.4	−12.9	−13.4	−13.2	0.4	8	−32.8	28	−16.4	1.9	1.8	1.8	92	90	91	7.4	7.2
Годъ	745.4	768.8	719.7	−0.2	3.6	1.0	1.5	31.8	—	−34.4	—	−2.6	5.1	5.3	5.2	86	73	83	6.8	6.5

Viatka. — G = 0.87 mm

Ск. вѣтра 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.8	3.9	0	0	3	28	20	6	15	2	19	11.3	4.0	26	10	10	0	0	3	10	0	30	31	Janvier
3.1	3.6	4	4	6	17	12	6	14	8	13	18.1	6.0	13	12	12	0	0	3	12	0	28	28	Février
3.8	5.1	3	5	3	36	16	6	5	0	19	13.8	3.0	1	12	12	0	0	3	16	1	19	30	Mars
3.2	3.6	1	3	8	17	17	4	17	8	15	21.4	7.3	29	9	9	0	0	7	7	0	12	24	Avril
5.1	4.4	10	4	4	2	3	10	23	21	16	20.6	6.5	17	8	2	0	1	6	1	4	0	7	Mai
3.4	2.5	5	5	7	6	7	5	13	15	27	43.3	13.0	2	14	0	1	3	2	6	1	0	0	Juin
3.3	1.6	6	6	6	2	13	6	4	9	41	67.1	12.0	13	15	0	0	7	3	8	0	0	0	Juillet
4.0	2.4	12	12	5	3	10	5	13	7	26	106.5	40.0	13	18	0	0	2	2	12	0	0	0	Août
5.9	6.6	3	7	2	7	19	16	12	8	16	72.9	21.0	9	24	0	0	0	1	16	4	0	0	Septembre
7.8	9.5	0	2	0	10	31	21	17	7	5	46.6	7.0	17	16	5	0	0	2	11	9	0	8	Octobre
5.4	6.2	5	6	3	4	6	15	20	15	16	20.9	4.0	19	15	15	0	0	1	16	4	22	27	Novembre
4.4	5.9	1	6	5	8	15	18	7	9	24	26.0	13.5	10	13	13	0	0	2	16	3	30	31	Décembre
4.4	4.6	50	60	52	140	169	118	160	109	237	468.5	40.0	—	166	78	1	13	35	131	26	141	186	Année

φ = 58° 1′ — **Верхосунская Ферма.** — λ = 51° 22′ — = 176 m ?

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1
Январь	751.3	768.8	730.7	−15.9	−13.6	−16.0	−15.2	−0.5	28	−34.6	23	−20.6	1.4	1.5	1.4	87	82	87	7.2	8.1
Февраль	748.4	760.2	727.8	−17.4	−13.2	−16.6	−15.8	−3.1	2	−36.8	12	−22.4	1.2	1.5	1.3	87	82	84	8.2	6.9
Мартъ	746.1	762.8	727.3	−6.1	0.0	−5.0	−3.7	4.6	8	−19.7	14	−9.3	2.6	3.5	2.9	86	74	84	8.4	7.3
Апрѣль	746.1	759.2	726.2	−3.9	1.5	−3.3	−1.9	8.6	28	−23.9	2	−8.1	3.0	3.7	3.0	81	70	81	5.2	4.5
Май	747.5	758.8	730.2	6.5	11.7	5.8	8.0	22.5	26	−4.5	4	1.1	5.6	6.1	5.9	76	59	84	5.3	5.9
Іюнь	744.1	758.1	732.0	15.4	19.3	14.2	16.3	29.4	16	0.8	4	8.5	9.9	9.9	10.4	74	58	82	5.2	5.8
Іюль	742.1	749.3	731.8	17.5	22.0	15.6	18.4	29.2	24	3.6	15	10.3	12.4	12.4	11.8	82	63	89	5.8	7.6
Августъ	742.6	752.6	732.0	13.8	18.9	13.3	15.3	28.2	7	4.2	24	9.5	10.7	11.5	10.7	88	70	92	7.6	8.3
Сентябрь	740.8	753.2	721.8	7.0	11.3	8.0	8.8	21.9	4	0.0	—	4.9	7.2	7.6	7.4	92	75	90	8.6	8.7
Октябрь	748.8	762.7	735.5	4.1	8.1	4.5	5.6	15.5	6	−3.6	31	2.2	5.5	6.1	5.7	87	74	88	8.5	7.6
Ноябрь	746.5	762.7	722.8	−7.3	−5.2	−7.0	−6.5	2.4	1	−36.1	28	−10.0	2.8	3.0	2.7	89	86	88	8.3	8.7
Декабрь	747.9	761.5	728.5	−12.5	−11.8	−13.0	−12.4	0.7	10	−39.8	29	−16.5	1.9	1.8	1.8	88	85	87	8.8	8.3
Годъ	746.3	768.8	721.8	0.1	4.1	0.0	1.4	29.4	—	−39.8	—	−4.2	5.4	5.7	5.4	85	73	86	7.3	7.3

Verkhosounskaïa Ferma. — G = 0.82 mm

Ск. вѣтра 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.6	4.1	2	1	9	17	23	11	14	7	6	18.7	5.7	25	12	11	0	0	2	14	2	31	31	Janvier
4.7	2.8	5	3	15	7	16	6	5	17	7	21.9	5.0	25	21	13	0	0	3	13	0	28	28	Février
4.1	3.5	8	6	5	20	34	10	2	3	5	17.3	5.5	28	15	11	0	0	4	14	2	15	30	Mars
4.2	2.5	5	17	2	12	22	18	5	4	4	29.6	12.0	29	10	8	0	0	9	7	0	11	28	Avril
5.8	2.6	21	6	2	2	5	16	10	24	7	42.9	25.3	27	11	2	0	2	3	7	6	0	12	Mai
3.1	1.0	16	9	8	4	6	6	9	17	12	49.6	17.0	2	14	0	0	3	2	7	0	0	0	Juin
3.1	1.3	18	7	13	1	17	4	3	9	19	64.1	13.3	4	14	0	0	4	1	9	0	0	0	Juillet
2.5	1.3	23	9	12	8	7	9	6	4	12	117.7	28.0	14	18	0	0	3	0	16	0	0	0	Août
2.3	1.7	21	2	5	1	23	12	14	8	2	65.1	14.4	9	24	0	0	0	0	15	0	0	3	Septembre
4.0	3.7	6	0	0	8	44	15	13	4	1	26.9	10.4	7	13	0	0	0	1	17	0	0	10	Octobre
4.8	4.3	18	1	4	3	10	25	17	12	0	28.0	6.9	18	19	16	0	0	1	21	4	23	30	Novembre
3.8	4.0	7	6	12	9	22	15	5	16	0	26.2	13.5	10	17	17	0	0	1	20	4	29	31	Décembre
3.8	2.7	150	67	87	92	229	147	103	125	75	508.0	28.0	—	188	78	0	12	27	160	18	137	203	Année

φ = 56° 26′ — **Дубровка.** — λ = 53° 43′ — = 89 m

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1
Январь	764.5	776.6	741.9	−15.1	−13.2	−14.1	−14.1	1.0	25	−33.1	23	−18.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9
Февраль	757.0	770.9	736.6	−16.3	−13.0	−14.8	−14.7	−3.5	2	−37.5	19	−20.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9
Мартъ	756.0	773.1	739.0	−7.0	−2.3	−4.4	−4.6	3.0	10	−22.0	14	−9.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0
Апрѣль	755.6	769.1	736.4	−3.8	1.9	−2.1	−1.3	9.4	28	−19.2	4	−6.6	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5
Май	755.3	766.8	737.1	7.0	13.1	7.9	9.3	24.5	26	−2.8	9	2.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4
Іюнь	752.3	764.2	741.5	14.5	20.6	15.1	16.7	30.0	16	0.0	5	8.9	—	—	—	—	—	—	3.8	4.8
Іюль	749.6	757.6	740.7	16.4	21.8	16.8	18.3	26.4	24	5.2	15	11.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9
Августъ	750.5	757.9	739.1	15.1	21.1	15.1	17.1	29.5	11	4.8	22	11.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2
Сентябрь	749.4	761.7	733.0	7.8	13.3	8.4	9.8	23.8	3	−1.1	29	4.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4
Октябрь	759.1	771.6	749.0	3.0	9.3	4.2	5.5	15.2	5	−6.2	23	0.9	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0
Ноябрь	755.5	768.8	731.0	−7.3	−5.6	−6.5	−6.5	5.8	1	−33.2	29	−9.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1
Декабрь	757.6	770.2	742.8	−12.8	−11.2	−12.9	−12.3	1.6	10	−31.0	29	−16.7	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1
Годъ	755.3	776.6	731.0	0.1	4.6	1.1	1.9	30.0	—	−37.5	—	−3.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5

Doubrovka. — G = 0.76 mm

Ск. вѣтра 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
4.1	3.9	8	1	5	7	16	5	13	13	16	14.4	4.6	24	9	9	0	0	3	19	5	30	31	Janvier
4.7	4.0	7	5	8	3	15	5	15	9	11	17.4	6.9	26	11	11	0	0	3	14	1	28	28	Février
5.4	4.4	3	2	18	11	19	5	6	4	11	20.0	8.2	24	11	9	0	0	2	12	1	19	30	Mars
4.8	2.5	5	5	3	6	18	12	19	2	17	39.4	11.8	29	10	5	0	0	12	6	1	7	25	Avril
3.6	1.3	17	10	1	0	2	3	10	17	26	22.5	13.1	28	6	1	0	3	7	5	1	0	11	Mai
4.0	1.6	5	6	2	1	9	9	14	13	25	44.9	12.8	18	10	0	0	5	7	6	1	0	1	Juin
3.7	1.1	9	11	6	5	7	4	6	14	25	110.8	24.8	15	17	0	0	10	4	1	2	0	0	Juillet
3.4	1.1	6	8	1	1	7	8	15	11	35	44.3	15.7	17	12	0	0	5	7	10	1	0	0	Août
4.6	2.1	3	9	4	1	9	9	14	12	25	36.9	5.4	9	20	0	1	1	1	9	2	0	3	Septembre
6.3	2.9	1	3	3	3	31	9	11	6	22	19.6	6.1	18	11	0	0	0	8	5	4	0	13	Octobre
4.6	4.2	10	10	2	1	9	13	14	12	17	18.2	3.9	2, 25	12	10	1	0	3	19	3	22	29	Novembre
5.5	3.7	3	5	4	2	16	7	10	14	24	20.2	3.5	9	13	13	0	0	3	12	2	30	31	Décembre
4.6	2.7	77	75	57	41	158	89	147	127	254	408.6	24.8	—	142	58	2	24	60	118	24	136	202	Année

φ = 60° 24′ — **Чердынь.** — λ = 56° 3… — = 177 m ?

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1
Январь	753.9	767.1	733.7	−17.7	−16.4	−16.6	−16.8	0.7	29	−36.2	21	−20.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3
Февраль	747.8	763.6	727.5	−22.6	−18.9	−20.6	−20.7	−2.4	1	−40.8	18	−26.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3
Мартъ	747.7	764.1	731.1	−7.0	−0.8	−3.2	−3.7	6.4	25	−22.5	1	−9.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1
Апрѣль	746.2	757.8	724.7	−5.0	2.8	−1.1	−1.1	10.8	30	−20.5	1	−9.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3
Май	746.4	754.6	736.7	3.7	8.1	5.5	5.8	21.7	21	−6.0	11	−0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6
Іюнь	743.7	758.0	732.4	12.0	17.1	13.4	14.2	30.1	16	−1.0	4, 6	6.7	—	—	—	—	—	—	8.5	10.0
Іюль	741.8	749.2	730.4	15.1	20.1	16.6	17.3	27.8	25	5.3	21	11.0	—	—	—	—	—	—	8.4	9.8
Августъ	742.1	754.2	734.5	11.7	16.4	12.9	13.7	24.0	27	3.4	8	8.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8
Сентябрь	739.6	752.9	726.3	6.1	10.3	7.2	7.9	21.0	4	−1.5	17	4.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6
Октябрь	747.4	763.4	735.6	1.9	5.4	3.3	3.5	14.0	13	−6.2	24	−0.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1
Ноябрь	744.8	762.3	723.7	−10.7	−8.6	−9.6	−9.7	2.1	18, 19	−35.8	26	−12.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6
Декабрь	747.7	762.7	733.7	−17.2	−16.0	−16.5	−16.6	1.6	8	−38.6	28	−19.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8
Годъ	745.8	767.1	723.7	−2.5	1.6	−0.7	−0.5	30.1	—	−40.8	—	−5.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5

Tcherdyn. — G = 0.95 mm

Ск. вѣтра 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
1.5	2.5	1	0	0	9	12	12	13	6	37	26.4	5.7	31	16	16	0	0	2	15	0	30	31	Janvier
2.0	1.7	5	0	3	9	10	11	7	15	24	27.4	12.2	26	12	12	0	0	3	11	0	28	28	Février
2.2	2.0	2	1	0	14	29	8	3	1	35	11.2	2.5	6	9	9	0	0	5	17	0	15	31	Mars
2.2	1.1	3	4	1	6	11	14	7	8	35	20.5	7.9	16	6	5	0	0	7	9	0	9	29	Avril
3.7	1.8	14	6	3	3	1	8	20	26	11	27.7	11.5	26	11	9	0	2	2	20	0	0	21	Mai
3.3	1.8	16	7	5	2	4	9	11	19	17	34.9	8.5	15	16	0	2	6	0	23	0	0	3	Juin
2.5	1.2	10	6	12	12	8	9	4	15	16	90.0	17.6	9	17	0	0	7	0	23	0	0	0	Juillet
3.0	1.7	18	6	6	6	5	10	8	18	16	70.0	16.5	20	17	0	0	1	0	16	0	0	0	Août
3.9	2.5	5	2	2	8	11	14	16	12	18	47.3	9.6	6	14	1	0	0	0	19	0	0	8	Septembre
4.6	3.4	3	1	0	7	25	24	11	12	10	46.0	9.3	8	16	5	0	0	0	24	1	1	19	Octobre
2.2	2.1	8	2	0	5	12	23	11	7	20	24.0	6.4	19	15	14	0	0	2	18	1	23	30	Novembre
1.8	2.2	2	0	1	8	19	15	5	8	33	37.1	15.7	10	14	14	0	0	2	18	0	28	31	Décembre
2.7	2.0	87	35	33	89	147	157	116	147	272	462.5	17.6	—	163	85	2	16	23	213	2	134	231	Année

Богословскъ. — Bogoslovsk.

φ = 59° 45′ λ = 60° 1′ = 194 m? G = 0.91 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1
Январь	752.2	763.8	736.5	−22.5	−17.1	−19.2	−19.6	−0.5	29	−48.0	21	−25.3	0.8	1.2	1.0	85	81	81	6.3	5.9
Февраль	746.5	764.6	732.3	−25.1	−18.0	−22.3	−21.8	−3.6	1	−42.0	8	−28.9	0.6	1.0	0.8	83	77	78	6.6	5.4
Мартъ	747.2	766.1	729.8	−9.2	0.0	−5.4	−4.9	5.7	23	−27.5	14	−11.1	2.2	3.2	2.4	86	68	76	6.4	5.5
Апрѣль	745.1	755.1	724.3	−6.7	3.4	−2.1	−1.8	12.7	25	−31.0	1	−9.6	2.5	3.4	2.9	80	59	70	5.0	5.0
Май	743.6	751.4	734.0	3.1	8.0	4.5	5.2	21.1	21	−7.5	11	−0.6	4.4	4.8	4.4	77	62	70	6.6	7.3
Іюнь	741.1	754.2	729.2	11.5	18.0	13.0	14.4	32.2	16	0.5	6	6.7	8.0	8.2	8.4	76	52	70	6.4	6.4
Іюль	740.9	748.6	730.2	15.3	20.5	16.8	17.5	27.3	25	5.1	31	12.0	11.1	11.2	11.0	85	64	76	6.6	6.7
Августъ	740.0	752.1	732.5	12.2	16.5	13.3	14.0	24.2	1	2.5	8	9.0	9.1	9.6	9.2	86	70	81	6.9	7.8
Сентябрь	738.4	751.6	723.6	5.8	11.8	7.5	8.8	24.2	3	−5.2	29	3.7	6.3	6.8	6.3	88	64	78	6.5	7.1
Октябрь	746.4	762.7	735.5	1.6	6.4	3.1	3.7	14.0	13	−5.5	31	−0.3	4.3	4.7	4.3	82	65	73	6.9	6.5
Ноябрь	742.7	758.1	722.2	−11.0	−6.9	−9.7	−9.2	3.2	19	−33.4	29	−13.1	2.0	2.2	2.0	84	73	81	5.7	5.3
Декабрь	745.9	762.1	733.4	−19.9	−16.4	−18.4	−18.2	−0.9	11	−41.4	29	−23.8	1.1	1.3	1.2	87	83	86	6.4	6.2
Годъ	744.2	766.1	722.2	−3.7	−2.2	−1.5	−1.0	32.2	—	−48.0	—	−6.8	4.4	4.8	4.5	83	68	77	6.4	6.3

Mois.	Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.2	2.6	0	6	4	2	0	12	19	0	50	15.1	4.3	31	8	7	0	0	3	12	3	31	31
Février	3.6	2.1	12	6	4	0	1	17	15	0	29	23.5	4.1	27	11	11	0	0	4	8	0	28	28
Mars	2.0	1.4	0	3	0	7	12	16	9	1	45	5.7	2.7	30	7	6	0	0	5	10	0	12	31
Avril	2.5	1.3	3	7	4	8	6	16	7	1	38	22.0	5.3	11	9	9	0	0	9	7	0	9	28
Mai	4.7	1.7	13	14	4	2	0	5	19	10	26	67.7	21.6	27	16	12	0	1	2	14	1	3	21
Juin	3.8	1.6	11	10	1	4	3	9	19	6	27	27.8	8.8	17	15	0	0	5	1	7	1	0	0
Juillet	3.3	1.8	13	9	20	5	3	14	9	3	17	89.8	18.7	28	15	0	1	9	1	8	0	0	0
Août	3.7	2.1	9	15	5	5	2	13	17	4	23	116.3	50.9	20	19	0	0	4	1	13	0	0	0
Septembre	5.5	3.3	9	2	5	5	7	17	22	5	18	43.4	7.0	23	18	1	0	0	2	9	2	0	5
Octobre	6.6	5.6	4	3	2	2	3	42	15	5	17	14.5	4.3	7	8	1	0	0	2	10	10	2	15
Novembre	3.9	3.6	6	8	0	2	2	20	19	1	32	6.2	1.8	26	7	7	0	0	6	10	6	24	30
Décembre	2.2	2.0	6	5	1	6	7	8	12	2	46	17.3	4.8	9	12	12	0	0	7	11	1	31	31
Année	3.7	2.4	86	88	50	48	46	189	182	38	368	449.3	50.9	—	145	66	1	19	43	119	24	140	220

Кизелъ. — Kizel.

φ = 59° 2′ λ = 57° 34′ = 265.2 m G = 0.86 mm

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1
Январь	746.5	759.0	725.3	−16.6	−14.5	−16.1	−15.7	−1.3	26	−36.7	21	−21.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7
Февраль	739.7	753.9	719.6	−20.9	−16.2	−19.3	−18.8	−4.4	2, 26	−42.2	11	−25.1	—	—	—	—	—	—	8.1	6.6
Мартъ	740.0	757.5	723.3	−6.8	0.3	−3.9	−3.5	6.1	9	−22.8	14	−8.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3
Апрѣль	738.4	749.9	717.7	−4.2	2.6	−2.2	−1.3	10.2	30	−24.3	2	−9.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7
Май	737.7	746.9	725.9	3.9	8.2	4.1	5.4	20.9	25	−7.6	11	−0.9	4.8	5.0	4.9	78	64	78	7.0	7.4
Іюнь	735.5	748.8	723.6	11.6	15.9	12.2	13.2	27.2	16	−2.6	2	6.1	8.3	8.9	8.9	78	64	81	7.3	8.6
Іюль	*733.8*	741.6	724.4	*15.0*	19.7	15.3	*16.7*	25.5	6	1.8	15, 16	10.6	*10.9*	10.8	11.3	*85*	65	87	*7.8*	8.9
Августъ	734.4	745.3	726.5	12.0	16.1	12.6	13.6	24.2	27	1.3	29	8.4	9.6	10.4	10.0	91	77	92	8.8	9.4
Сентябрь	732.6	745.0	719.3	6.3	10.5	6.4	7.7	24.9	3	−2.7	18	3.3	6.4	7.0	6.6	89	74	89	8.6	9.0
Октябрь	741.2	755.6	731.9	2.3	6.0	3.5	3.9	13.8	5	−7.6	24	0.3	4.8	5.2	5.1	86	75	85	7.1	7.4
Ноябрь	737.4	752.6	713.9	−10.1	−8.0	−9.7	−9.3	2.8	1	−41.7	29	−13.4	2.2	2.4	2.3	86	81	85	8.8	8.4
Декабрь	739.8	753.9	725.5	−16.9	−14.1	−15.7	−15.6	2.7	10	−41.7	29	−21.0	1.4	1.6	1.5	83	83	85	7.7	8.1
Годъ	738.1	759.0	713.9	−2.0	2.2	−1.1	−0.3	27.2	—	−42.2	—	−5.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	2.1	2.1	1	1	11	7	2	8	11	1	51	17.6	3.8	6	13	13	0	0	4	17	1	31	31
Février	2.6	1.1	1	3	6	13	2	6	8	2	43	22.5	4.8	27	14	14	0	0	4	12	0	28	28
Mars	3.5	2.7	1	2	15	13	7	7	9	3	36	21.8	9.0	29	11	9	0	0	8	11	0	11	31
Avril	3.3	1.1	4	3	4	3	6	15	15	3	37	33.8	8.1	10	9	8	0	0	12	12	0	7	27
Mai	4.5	1.9	13	0	3	0	0	8	16	15	38	73.4	26.8	27	14	4	1	2	5	14	1	1	20
Juin	3.4	1.6	10	2	4	3	5	4	13	11	38	97.9	35.8	28	21	0	0	7	1	13	0	0	4
Juillet	3.7	0.8	*3*	*2*	*12*	*2*	*5*	*5*	*3*	*8*	*36*	115.3	28.6	16	16	0	0	8	0	*8*	0	0	0
Août	2.6	1.0	4	4	5	6	4	8	9	3	50	151.9	24.8	7	20	0	0	8	1	22	0	0	0
Septembre	3.6	1.1	5	3	1	6	13	10	10	6	36	111.0	25.7	25	18	1	0	1	2	16	0	0	5
Octobre	3.5	2.3	2	2	2	3	10	24	4	5	41	51.4	10.8	18	17	5	0	0	4	16	0	1	17
Novembre	2.4	1.4	4	2	1	1	2	20	6	2	52	40.9	7.9	19	18	18	0	0	1	17	0	26	30
Décembre	1.3	1.5	0	1	1	8	6	8	4	0	65	27.6	6.0	1	15	15	0	0	1	13	0	29	31
Année	3.0	1.6	48	25	65	65	62	123	108	59	523	765.1	35.8	—	186	87	1	26	43	171	2	134	224

Верхотурье. — Verkhotourie.

φ = 58° 52′ λ = 60° 47′ = 117 m? G = 0.89 mm

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1
Январь	760.8	772.5	743.8	−20.4	−15.7	−19.4	−18.5	−0.5	26	−43.3	18	−25.8	1.0	1.3	1.1	87	82	85	6.1	6.4
Февраль	754.5	771.8	734.5	−24.7	−16.9	−22.5	−21.4	−5.7	27, 28	−48.3	19	−29.5	0.8	1.1	0.9	86	75	84	6.2	6.3
Мартъ	755.3	775.0	737.0	−10.1	0.4	−5.1	−4.9	6.7	23	−25.4	1	−11.8	2.2	3.0	2.7	90	63	82	6.9	6.1
Апрѣль	752.5	763.9	730.4	−4.4	3.4	−1.4	−0.8	11.6	21	−25.1	2	−8.3	2.5	2.9	2.9	72	48	67	5.0	5.4
Май	750.4	758.7	739.6	5.3	9.5	5.1	6.6	23.4	22	−5.0	11	0.2	4.3	4.1	4.9	64	49	74	7.1	7.8
Іюнь	748.0	760.8	736.7	12.4	17.4	13.7	14.5	31.4	16	−1.5	1	7.4	8.1	8.1	9.4	73	53	78	7.4	8.0
Іюль	747.3	754.4	737.7	15.9	20.3	16.8	17.7	28.5	7	4.8	31	12.1	11.3	11.6	12.3	83	66	86	6.3	7.4
Августъ	747.7	759.9	739.2	12.7	18.1	13.8	14.9	24.6	27	4.4	29	9.8	9.6	10.9	10.9	88	71	92	6.7	8.3
Сентябрь	745.8	758.5	731.5	5.9	12.5	7.8	8.7	24.3	3	−2.7	18	4.1	6.5	7.5	7.5	91	69	92	6.7	7.4
Октябрь	754.8	770.7	741.9	2.2	7.2	4.2	4.5	15.1	13	−5.7	28	0.6	4.7	5.1	4.9	86	67	78	7.1	7.4
Ноябрь	750.7	766.4	728.2	−10.2	−6.7	−10.1	−9.0	4.9	1	−39.9	29	−13.9	2.3	2.4	2.2	89	78	87	7.3	5.8
Декабрь	754.4	769.6	739.9	−18.4	−16.1	−18.2	−17.6	−0.9	11	−41.9	29	−23.3	1.3	1.3	1.3	89	86	88	5.9	6.7
Годъ	751.8	775.0	728.2	−2.8	2.8	−1.3	−0.4	31.4	—	−48.3	—	−6.5	4.6	4.9	5.1	83	67	83	6.6	6.9

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.7	1.5	5	0	1	1	2	2	16	0	66	9.4	3.0	25	5	5	0	0	3	9	0	31	31
Février	2.9	2.4	13	2	4	3	2	9	11	1	39	19.6	5.6	16	10	10	0	0	6	9	0	28	28
Mars	3.6	1.9	4	0	10	19	9	8	11	0	32	3.6	2.7	19	2	2	0	0	6	10	0	11	30
Avril	4.3	1.6	1	3	5	9	6	11	15	5	35	16.0	6.0	12	7	6	0	0	11	7	0	6	28
Mai	6.4	1.9	19	1	6	2	2	3	20	15	25	50.8	18.0	18	12	8	0	2	3	14	1	2	19
Juin	2.6	1.4	13	3	1	3	2	4	12	7	44	94.1	51.0	17	11	0	0	7	0	13	3	0	2
Juillet	3.0	1.0	6	5	16	5	5	5	4	8	39	95.6	19.5	2	16	0	1	8	3	15	0	0	0
Août	3.2	0.6	7	6	7	6	3	10	11	3	40	133.1	37.3	18	15	0	1	8	2	17	0	0	0
Septembre	5.1	1.8	7	0	5	5	8	2	22	6	35	76.6	22.0	23	15	2	0	1	2	13	2	0	4
Octobre	7.4	4.7	8	1	3	4	2	20	27	5	23	5.8	5.8	9	1	0	0	0	4	14	4	0	16
Novembre	4.3	5.4	12	1	2	5	0	14	18	4	33	13.6	4.5	9	6	6	0	0	3	12	5	22	29
Décembre	2.2	2.5	7	1	1	11	3	5	10	3	52	23.1	5.4	9	9	9	0	0	6	11	1	31	31
Année	3.9	2.2	102	23	61	73	44	93	177	57	463	541.3	51.0	—	109	48	2	26	49	144	16	131	218

Бисеръ. — Biser.

φ = 58° 31′ λ = 58° 49′ = 471.1 m G = 0.78 mm

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1
Январь	726.4	737.5	708.3	−18.3	−15.6	−17.9	−17.3	−2.1	25	−32.8	18	−21.1	—	—	—	—	—	—	6.9	5.6
Февраль	719.7	733.8	702.2	−21.7	−17.7	−20.7	−20.0	−7.1	27	−36.4	5	−24.9	0.8	1.0	0.9	85	80	86	6.1	6.4
Мартъ	721.7	738.8	704.4	−7.6	−0.9	−5.4	−4.6	5.4	23	−19.6	13	−9.9	2.3	2.8	2.4	84	64	75	5.9	5.3
Апрѣль	719.9	730.4	700.0	−4.0	1.3	−3.5	−2.1	9.3	21	−21.3	2	−8.5	2.5	2.9	2.5	70	59	68	4.9	4.6
Май	719.2	727.8	707.4	3.7	7.2	3.8	4.9	18.4	22, 26	−8.6	11	−1.4	4.3	4.6	4.4	72	63	73	5.1	5.2
Іюнь	717.6	729.4	706.5	10.8	14.9	11.2	12.3	25.3	16	−2.9	6	6.4	7.6	8.3	8.3	76	64	81	5.8	5.4
Іюль	716.9	724.0	708.4	14.1	17.5	14.2	15.3	23.0	10	5.4	31	10.4	10.1	10.7	10.8	84	73	89	5.9	5.2
Августъ	717.0	727.9	708.8	11.7	15.1	12.0	12.9	20.0	27	1.6	29	8.7	9.0	9.8	9.6	88	78	92	6.2	5.4
Сентябрь	714.8	726.1	702.7	4.9	9.4	5.8	6.7	21.9	2	−3.1	28	2.9	6.2	6.8	6.2	92	76	88	6.4	4.8
Октябрь	723.3	736.9	711.0	0.5	4.8	2.3	2.5	12.3	5	−7.1	24	−1.0	4.3	4.6	4.6	88	74	84	6.0	3.8
Ноябрь	718.0	732.7	694.3	−11.1	−9.6	−11.2	−10.6	3.4	1	−31.2	28, 29	−13.9	2.1	2.2	2.1	94	90	93	7.6	6.4
Декабрь	720.3	734.7	707.9	−17.1	−14.5	−16.7	−16.1	1.5	11	−35.4	29	−19.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9
Годъ	719.6	738.8	694.3	−2.8	1.0	−2.2	−1.3	25.3	—	−36.4	—	−6.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	2.0	1.5	2	17	3	1	10	15	18	12	15	25.2	6.9	25	16	16	0	0	6	10	0	31	31
Février	2.2	2.1	4	10	12	2	6	26	18	3	3	35.5	5.5	16	17	17	0	0	4	13	0	28	28
Mars	2.2	1.6	1	12	13	8	9	29	1	3	17	28.0	8.5	29	15	15	0	0	6	12	0	15	31
Avril	3.1	2.3	0	8	1	4	10	36	17	6	8	36.2	9.2	16	12	12	0	0	10	10	1	14	29
Mai	3.8	1.8	6	15	3	0	3	16	20	15	15	68.2	26.4	28	16	12	0	3	6	5	2	3	20
Juin	2.7	1.1	3	11	0	1	5	21	20	17	12	98.6	17.3	2	23	0	2	9	1	2	0	0	3
Juillet	3.0	1.5	6	23	3	1	9	14	6	11	20	108.3	17.2	16	18	0	3	7	4	6	0	0	0
Août	2.6	2.5	3	10	4	4	9	24	16	5	18	144.8	28.1	18	24	0	0	6	5	11	2	0	0
Septembre	3.3	2.4	3	2	1	4	13	27	24	8	8	93.6	15.1	25	22	8	0	0	5	7	0	0	7
Octobre	4.4	3.3	2	0	4	1	21	38	6	11	10	27.1	8.7	9	16	10	0	0	5	5	2	4	22
Novembre	4.5	4.4	6	10	2	2	14	26	12	6	12	38.6	7.2	6	19	19	0	0	3	14	4	28	30
Décembre	1.9	3.0	7	5	2	7	14	18	9	2	29	27.9	7.3	9	21	20	0	0	3	14	2	29	31
Année	3.0	2.3	43	123	48	35	123	290	167	99	167	732.0	28.1	—	219	129	5	25	58	109	13	152	232

φ = 58° 18′ Чусовская. λ = 57° 49′ H = 144.9 m — Tchousovskaïa. G = 0.83 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.8	770.2	738.6	−16.9	−13.8	−15.9	−15.5	0.2	25	−33.8	21	−20.0	1.3	1.5	1.4	87	85	86	6.9	6.7	[illegible]
Февраль	752.3	765.5	730.9	−20.3	−15.3	−18.0	−17.9	−3.3	26	−41.3	11	−23.1	1.0	1.2	1.1	82	77	81	7.4	6.7	[illegible]
Мартъ	751.4	770.5	734.0	−6.0	*2.1*	−*1.3*	−*1.7*	8.4	9	−20.0	1	−*7.3*	—	—	—	—	—	—	6.0	*6.3*	[illegible]
Апрѣль	749.9	762.1	729.5	−2.5	3.9	0.5	0.6	12.4	21	−16.6	4	−5.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	[illegible]
Май	748.8	759.8	735.0	5.6	11.2	5.9	7.6	22.0	25	−5.0	11	0.7	5.1	5.2	5.5	73	54	77	5.8	5.8	[illegible]
Іюнь	746.2	758.9	734.6	13.1	17.7	12.8	14.5	29.4	16	−1.5	2	7.7	9.0	9.6	9.5	78	64	84	6.4	7.7	[illegible]
Іюль	744.4	752.4	735.2	15.9	22.2	16.0	18.0	27.3	11	4.9	15	11.7	11.7	12.4	11.4	87	64	84	6.0	6.3	[illegible]
Августъ	744.9	755.4	737.5	13.3	19.1	14.5	15.6	27.3	27	5.0	29	10.7	10.4	12.0	10.7	91	74	88	7.2	7.5	[illegible]
Сентябрь	743.7	757.2	731.5	7.4	12.8	8.7	9.6	26.2	3	−1.5	18	4.8	7.1	8.6	7.7	91	77	88	7.7	7.9	[illegible]
Октябрь	752.8	766.6	741.9	3.2	7.7	4.4	5.1	16.8	5	−3.0	24	1.7	5.2	5.7	5.7	90	73	89	7.5	6.6	[illegible]
Ноябрь	749.1	763.2	724.4	−8.5	−6.8	−8.2	−7.8	5.5	1	−37.5	29	−11.7	2.6	2.7	2.7	93	85	93	8.6	8.7	[illegible]
Декабрь	751.5	761.8	740.1	−15.1	−12.7	−14.2	−14.0	4.6	10	−36.6	29	−18.0	1.7	1.8	1.7	93	89	93	7.5	6.8	[illegible]
Годъ	749.5	770.5	724.4	−0.9	4.0	0.4	1.2	29.4	—	−41.3	—	−4.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	3.3	25	11	11	0	0	6	15	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	7.6	17	13	13	0	0	6	15	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	6.4	29	12	11	0	0	7	*11*	—	5	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	4.6	10	12	9	0	0	13	13	—	6	28	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	11.2	27	13	6	0	3	6	9	—	0	14	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.9	20.6	23	18	0	1	6	1	11	—	0	2	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	17.5	11	13	0	1	6	3	11	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.3	16.1	20	18	0	0	1	0	15	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.5	11.2	1	22	1	0	0	1	18	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	8.1	9	11	3	0	0	3	16	—	0	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	6.2	15	13	13	0	0	1	20	—	26	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	3.7	1	16	16	0	0	5	15	—	28	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	629.9	20.6	—	172	83	2	16	52	169	—	123	206	Année

φ = 58° 17′ Благодатка. λ = 59° 45′ H = 316.0 m — Blagodatka. G = 0.81 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	731.5	752.9	724.4	−16.4	−14.5	−15.9	−15.6	−0.5	26	−33.7	18	−19.3	1.3	1.4	1.3	87	82	84	7.7	7.1	[illegible]
Февраль	735.0	750.2	715.7	−20.9	−16.9	−18.9	−18.9	−4.9	1	−37.5	18	−23.2	0.9	1.0	1.0	85	74	81	7.1	6.8	[illegible]
Мартъ	730.5	754.7	718.8	−7.5	−0.9	−3.9	−4.1	4.9	28	−18.1	13	−8.3	2.4	2.6	2.5	85	59	69	6.9	6.4	[illegible]
Апрѣль	734.3	745.8	713.6	−4.3	2.2	−1.1	−1.1	11.2	28	−19.3	1	−6.2	2.6	2.7	2.6	74	50	61	4.9	5.4	[illegible]
Май	732.6	741.5	721.9	4.1	9.0	5.5	6.2	20.9	25, 26	−6.8	11	1.0	4.3	4.4	4.3	70	54	66	6.0	7.0	[illegible]
Іюнь	730.9	743.1	719.9	11.5	16.3	13.1	13.6	29.1	16	−0.2	1	8.2	7.8	8.3	8.3	74	58	71	6.7	8.0	[illegible]
Іюль	730.1	736.9	721.3	14.7	19.1	16.0	16.6	25.8	7	7.2	31	12.2	10.8	10.9	11.1	86	68	82	7.5	7.6	[illegible]
Августъ	730.5	741.7	722.2	12.1	17.0	13.7	14.3	24.4	27	6.9	22	10.5	9.4	10.3	10.2	90	73	88	7.0	8.0	[illegible]
Сентябрь	728.5	740.2	715.6	5.6	11.0	7.1	7.9	22.7	2	−2.8	28	4.2	6.4	6.8	6.6	91	69	85	7.9	7.3	[illegible]
Октябрь	737.3	751.9	724.5	2.4	6.6	4.1	4.4	15.1	5	−3.1	3, 24	1.1	4.4	4.5	4.6	79	62	75	6.7	7.5	[illegible]
Ноябрь	732.4	747.3	708.9	−9.7	−7.8	−9.8	−9.1	3.6	1	−30.4	29	−12.2	2.3	2.3	2.2	90	79	87	7.5	6.5	[illegible]
Декабрь	735.2	749.6	721.6	−15.9	−14.6	−15.4	−15.3	0.1	11	−32.1	29	−18.4	1.4	1.4	1.4	89	85	87	6.7	7.6	[illegible]
Годъ	733.8	754.7	708.9	−2.0	2.2	−0.5	−0.1	29.1	—	−37.5	—	−4.2	4.5	4.7	4.7	83	68	78	6.9	7.1	[illegible]

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
[illegible]	4.2	5.3	5	8	4	3	8	19	23	14	9	12.2	2.3	25	17	16	0	0	3	14	1	31	31	Janvier
[illegible]	5.9	4.6	9	11	0	6	5	19	14	13	7	24.5	5.6	17	16	16	0	0	4	11	3	28	28	Février
[illegible]	4.7	5.1	3	6	3	27	11	21	11	2	9	5.6	2.4	29	6	6	0	0	7	11	1	16	31	Mars
[illegible]	5.3	4.1	1	6	7	13	12	22	16	6	7	8.1	3.6	16	9	8	0	0	12	9	2	13	26	Avril
[illegible]	7.6	4.1	13	13	5	3	2	10	22	18	7	67.0	19.5	18	12	6	0	3	2	9	6	1	15	Mai
[illegible]	6.6	3.0	10	15	0	0	5	10	24	13	13	39.8	8.5	24	18	0	1	8	0	12	9	0	1	Juin
[illegible]	6.3	2.9	12	23	7	5	4	12	9	10	11	101.8	18.5	27	19	0	1	12	1	17	5	0	0	Juillet
[illegible]	5.4	3.1	8	15	2	6	9	16	11	12	14	110.9	38.1	20	21	0	1	9	1	14	2	0	0	Août
[illegible]	7.3	4.7	2	5	2	10	13	19	21	10	8	52.6	20.9	23	20	1	0	0	1	13	2	0	3	Septembre
[illegible]	8.3	6.3	5	2	1	3	2	42	25	11	2	3.9	1.0	10	9	5	0	0	3	9	5	0	16	Octobre
[illegible]	9.4	6.6	7	10	2	3	3	21	28	5	11	9.3	4.0	9	7	7	0	0	3	15	7	28	29	Novembre
[illegible]	4.6	4.6	8	8	1	9	9	19	15	7	17	18.9	3.8	29	12	11	0	0	3	11	2	30	31	Décembre
[illegible]	6.3	4.5	83	122	34	88	83	230	219	121	115	454.6	38.1	—	166	76	3	32	40	145	45	147	211	Année

φ = 58° 1′ Пермь. λ = 56° 16′ H = 166.7 m — Perm. G = 0.83 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.0	768.4	736.1	−15.0	−13.8	−14.3	−14.4	−0.1	25	−30.7	21	−18.0	1.4	1.5	1.5	87	85	86	7.6	7.9	[illegible]
Февраль	749.1	762.3	728.1	−18.3	−14.7	−16.3	−16.4	−3.1	26	−35.5	8	−20.8	1.1	1.1	1.3	87	84	86	8.1	8.0	[illegible]
Мартъ	749.0	760.3	732.0	−6.1	−0.1	−2.5	−3.0	6.1	9	−18.2	14	−7.1	2.4	3.0	2.9	79	64	72	6.8	6.9	[illegible]
Апрѣль	747.6	760.0	728.2	−3.7	1.6	−1.2	−1.1	9.6	30	−16.1	2	−5.7	2.7	3.1	2.8	73	59	64	5.2	5.0	[illegible]
Май	747.2	757.7	733.4	5.5	10.3	7.3	7.7	20.7	25	−3.6	11	2.5	5.1	5.0	5.2	74	53	66	6.0	6.7	[illegible]
Іюнь	744.4	757.8	733.4	12.9	17.2	14.0	14.7	28.5	16	1.3	2	9.4	9.2	9.3	9.6	80	63	79	6.3	7.2	[illegible]
Іюль	742.8	750.7	734.0	15.8	20.9	16.6	17.8	26.7	11	6.6	15	13.0	11.5	11.5	11.6	86	62	83	7.0	7.0	[illegible]
Августъ	743.1	753.1	731.7	13.5	17.7	14.9	15.4	25.0	27	8.4	21	11.7	10.5	11.1	10.9	91	74	86	7.8	8.3	[illegible]
Сентябрь	741.6	754.5	728.4	7.3	11.7	8.4	9.1	24.2	3	0.1	17	5.8	7.1	7.2	7.1	91	69	84	7.1	8.0	[illegible]
Октябрь	750.8	764.3	740.7	3.7	8.0	5.2	5.6	14.9	5	−2.6	21	2.3	5.0	5.5	5.4	84	68	80	7.1	7.9	[illegible]
Ноябрь	747.0	761.5	723.0	−8.5	−7.3	−7.9	−7.9	4.0	1	−36.0	29	−10.8	2.5	2.5	2.5	88	83	87	9.0	9.2	[illegible]
Декабрь	749.3	753.3	736.6	−14.0	−12.5	−13.4	−13.3	3.1	10	−33.7	28	−17.0	1.6	1.7	1.6	83	81	82	8.0	8.2	[illegible]
Годъ	747.1	768.4	723.0	−0.6	3.2	0.9	1.2	28.5	—	−36.0	—	−2.9	5.0	5.2	5.2	84	70	80	7.2	7.5	[illegible]

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
[illegible]	5.4	3.4	0	7	7	15	8	16	26	3	11	36.4	10.8	18	16	16	0	0	1	17	2	31	31	Janvier
[illegible]	5.4	4.0	2	11	7	11	7	24	16	2	4	57.6	14.8	26	15	15	0	0	1	17	0	28	28	Février
[illegible]	6.4	5.5	1	10	18	31	9	11	4	2	7	28.8	5.5	6	14	13	0	0	4	12	6	12	29	Mars
[illegible]	5.5	4.2	0	11	4	17	9	29	11	4	5	27.5	6.1	17	10	9	0	0	12	11	2	10	28	Avril
[illegible]	6.9	3.2	17	10	1	2	2	13	24	14	10	59.9	23.0	28	8	2	1	3	6	12	2	0	10	Mai
[illegible]	6.2	2.8	11	13	8	2	7	24	15	5	5	137.0	20.8	17	16	0	1	12	2	10	3	0	0	Juin
[illegible]	5.4	2.8	8	16	19	7	4	13	13	4	9	54.4	13.4	5	15	0	0	7	0	9	2	0	0	Juillet
[illegible]	5.4	2.0	8	16	8	13	5	13	16	3	11	140.2	26.6	20	19	0	1	9	1	17	0	0	0	Août
[illegible]	7.7	3.9	1	7	3	15	13	15	22	7	7	58.3	8.7	15, 25	17	1	0	2	1	13	2	0	0	Septembre
[illegible]	8.9	5.8	4	1	4	13	19	35	8	5	4	25.7	9.5	18	13	2	0	0	2	14	3	0	8	Octobre
[illegible]	6.9	6.6	8	12	5	3	5	33	11	6	7	41.0	7.3	1	19	19	0	0	0	23	6	26	30	Novembre
[illegible]	4.9	3.0	4	5	8	13	10	16	9	3	25	35.3	5.2	7	19	19	0	0	1	17	3	29	31	Décembre
[illegible]	6.2	3.9	64	119	92	142	98	242	175	58	105	702.1	26.6	—	181	96	3	33	31	172	31	136	195	Année

φ = 57° 54′ Нижне-Тагильскъ. λ = 59° 56′ H = 233.0 m — Nijne-Tagilsk. G = 0.80 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	719.7	[illegible]	731.9	−16.5	−13.5	−15.0	−15.0	1.2	26	−35.1	9	−20.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	[illegible]
Февраль	743.6	754.1	724.4	−20.5	−16.0	−17.9	−18.1	−1.4	27	−42.3	19	−23.8	—	—		—	—	—	6.8	6.5	[illegible]
Мартъ	741.2	763.4	726.3	−7.9	−0.9	−3.1	−4.0	7.5	8	−24.4	16	−10.1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	[illegible]
Апрѣль	742.1	753.5	721.1	−2.0	3.2	0.6	0.6	12.1	30	−25.0	2	−6.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	[illegible]
Май	740.0	759.1	728.1	6.5	10.2	7.9	8.2	22.7	26	−4.5	11	1.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	[illegible]
Іюнь	737.8	748.6	727.1	14.5	17.3	15.2	15.7	29.5	16	−0.4	6	8.9	—	—	—	—	—	—	5.5	8.4	[illegible]
Іюль	737.0	743.8	728.7	17.4	21.5	18.3	19.1	27.0	11	8.7	31	13.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	[illegible]
Августъ	737.6	749.0	729.3	14.8	18.8	16.1	16.6	26.0	2	5.5	29	11.8	—	—	—	—	—	—	7.2	8.7	[illegible]
Сентябрь	735.0	748.4	723.9	7.9	11.9	9.2	9.7	22.7	2	−0.2	28	5.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	[illegible]
Октябрь	745.1	754.9	732.4	4.2	7.2	5.5	5.6	14.5	13	−2.0	3	2.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	[illegible]
Ноябрь	740.7	753.9	716.5	−8.9	−6.0	−8.6	−7.8	5.1	1	−32.0	29	−11.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	[illegible]
Декабрь	743.2	756.6	728.1	−17.4	−13.7	−15.3	−15.5	−0.8	10	−39.2	29	−19.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	[illegible]
Годъ	714.4	763.4	716.5	−0.7	3.3	1.1	1.2	29.5	—	−42.3	—	−4.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	[illegible]

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
[illegible]	1.8	1.0	1	0	0	0	3	2	3	3	81	18.7	3.5	19	9	9	0	0	7	14	0	29	31	Janvier
[illegible]	2.1	0.9	1	0	2	1	2	3	2	5	68	32.5	8.0	2	7	7	0	0	7	9	1	28	28	Février
[illegible]	1.7	2.1	0	1	6	5	4	3	2	0	72	2.2	1.2	19	2	2	0	0	7	9	0	19	29	Mars
[illegible]	4.1	1.7	2	1	0	0	4	9	8	3	63	3.0	1.2	17	3	2	0	0	12	11	0	10	28	Avril
[illegible]	3.0	1.5	2	0	0	0	1	0	10	15	65	69.0	27.0	18	7	3	0	2	7	16	1	0	14	Mai
[illegible]	3.3	0.7	3	0	0	0	2	4	4	9	68	40.6	10.0	24	9	0	0	4	3	15	0	0	2	Juin
[illegible]	3.7	1.1	6	2	2	1	4	5	1	1	71	78.7	33.2	16	11	0	0	5	5	14	1	0	0	Juillet
[illegible]	2.0	0.7	3	1	2	4	1	3	0	2	77	97.8	21.5	8	14	0	0	3	1	20	2	0	0	Août
[illegible]	3.2	0.9	2	0	1	2	3	5	2	0	75	53.5	25.0	23	7	0	0	0	6	15	2	0	2	Septembre
[illegible]	3.0	2.5	0	1	0	0	11	8	2	3	68	6.0	3.5	10	3	0	0	0	8	15	1	0	11	Octobre
[illegible]	2.6	2.3	0	0	0	1	11	6	0	3	69	11.2	4.0	9	5	5	0	0	3	18	3	28	29	Novembre
[illegible]	1.4	1.4	0	0	0	8	5	1	0	0	79	17.0	4.0	29	8	8	0	0	6	14	0	31	31	Décembre
[illegible]	2.7	1.4	20	6	13	22	51	49	34	44	856	430.2	33.2	—	85	36	0	14	72	170	11	145	205	Année

φ = 57° 41′ Ирбитъ. λ = 63° 2′ H = 78? m — Irbit. G = 0.82 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	765.5	776.4	748.7	—18.7	—15.1	—16.9	—16.9	3.3	26	—42.4	18	—22.5	1.1	1.3	1.3	88	80	85	5.1	6.0	[illegible]
Февраль	759.0	776.1	739.1	—21.9	—16.5	—19.1	—19.2	— 0.6	27	—43.1	19	—24.9	0.9	1.1	1.1	86	77	84	6.3	5.7	[illegible]
Мартъ	760.6	782.2	741.7	— 9.3	— 1.4	— 6.2	— 5.6	5.4	28	—23.2	15	—11.5	2.3	2.8	2.5	90	66	79	6.1	6.1	[illegible]
Апрѣль	757.4	768.6	735.8	— 3.7	3.0	— 0.9	— 0.5	11.6	29	—22.3	2	— 5.9	2.8	3.1	3.0	74	53	68	3.1	4.2	[illegible]
Май	753.9	763.0	740.9	6.2	11.7	7.0	8.3	24.9	28	— 2.2	11	2.4	5.1	5.2	5.6	71	51	74	5.1	6.1	[illegible]
Іюнь	751.7	762.8	740.8	13.5	18.3	14.3	15.4	30.4	17	0.3	6	8.8	8.9	9.0	9.5	74	57	76	5.5	8.0	[illegible]
Іюль	750.7	756.8	742.7	16.9	22.2	17.7	18.9	28.6	8	6.6	16	13.1	12.2	12.4	13.1	85	63	86	5.3	5.8	[illegible]
Августъ	751.5	763.1	743.7	14.5	20.3	15.4	16.7	26.8	2	7.3	22, 30	11.2	10.9	11.8	11.7	88	67	89	6.8	6.9	[illegible]
Сентябрь	750.2	763.1	735.2	7.6	13.2	8.9	9.9	26.5	2	0.2	28	5.7	*6.6*	*7.1*	*7.1*	*89*	*69*	*88*	*7.2*	*7.3*	[illegible]
Октябрь	760.0	774.6	743.7	3.3	8.4	5.3	5.7	16.1	5	— 6.1	25	0.6	4.6	4.9	4.7	79	60	71	6.4	5.7	[illegible]
Ноябрь	755.3	772.9	729.8	— 9.3	— 6.3	— 8.8	— 8.1	7.1	2	—28.4	27	—12.5	2.1	2.3	2.2	83	75	81	6.1	7.0	[illegible]
Декабрь	759.8	773.6	742.6	—18.5	—16.2	—17.3	—17.3	— 0.5	10	—42.6	29	—22.2	1.0	1.1	1.1	81	76	78	4.7	6.0	[illegible]
Годъ	756.3	782.2	729.8	— 1.6	3.5	— 0.1	0.6	30.4	—	—43.1	—	— 4.8	4.9	5.2	5.2	82	66	80	5.6	6.2	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⚡	Ясн. Se-reins.	Пасм. Cou-verts.	Бури. Tem-pêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois
1.9	2.1	4	1	1	6	6	21	15	5	34	20.5	6.7	22	15	15	0	0	7	9	1	29	31	Janvier
3.4	2.6	8	5	4	10	4	15	18	5	15	30.0	5.8	17	14	14	0	0	5	11	0	28	28	Février
3.0	2.8	2	1	9	18	15	15	11	1	21	7.7	3.0	27	7	7	0	0	9	11	1	19	30	Mars
4.2	2.2	6	6	7	6	13	21	14	2	15	9.2	2.4	15	9	7	0	0	13	4	2	9	24	Avril
4.9	2.7	25	2	4	3	3	10	16	16	14	59.4	15.5	19, 29	14	5	0	4	5	9	5	0	9	Mai
3.1	1.2	16	5	3	1	4	11	16	7	27	50.8	13.5	28	21	0	0	6	0	9	0	0	0	Juin
2.8	1.3	11	9	12	6	6	11	6	6	26	92.1	27.9	14	16	0	0	8	6	9	2	0	0	Juillet
1.7	0.8	9	5	5	5	7	9	10	10	33	61.2	8.5	8, 11	16	0	0	3	1	9	0	0	0	Août
2.7	*2.2*	*8*	*2*	*1*	*2*	*16*	*17*	*8*	*5*	*19*	81.1	32.5	12	15	0	0	0	*2*	*9*	1	0	0	Septembre
3.9	3.5	6	1	2	3	12	35	17	9	7	6.8	1.8	1	6	1	0	0	7	9	0	0	14	Octobre
2.8	2.8	7	2	1	2	3	35	10	6	24	14.7	3.5	10	12	12	0	0	3	11	2	24	30	Novembre
1.6	2.2	4	0	0	7	9	20	10	8	35	22.8	4.8	25	16	16	0	0	5	4	1	31	31	Décembre
3.0	2.2	106	39	49	69	98	220	151	80	270	456.3	32.5	—	161	77	0	21	63	104	15	140	197	Année

φ = 56° 50′ Екатеринбургъ. λ = 60° 38′ H = 292.3 m — Ekaterinbourg. G = 0.73 mm

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	744.6	755.4	728.3	—16.8	—13.0	—15.7	—15.2	4.2	26	—35.0	18	—19.9	1.2	1.5	1.3	87	80	85	6.6	5.7	[illegible]
Февраль	737.8	751.9	717.5	—19.0	—14.8	—17.6	—17.1	— 4.3	27	—36.6	19	—21.3	1.0	1.2	1.1	84	74	81	7.6	6.4	[illegible]
Мартъ	739.6	758.7	721.3	— 9.4	— 1.9	— 6.0	— 5.8	5.9	7	—21.5	13	—10.3	2.1	2.6	2.3	87	64	75	6.1	5.4	[illegible]
Апрѣль	737.3	748.5	718.5	— 4.3	2.5	— 1.4	— 1.1	11.6	30	—20.8	3	— 6.3	2.4	2.6	2.5	69	46	58	4.8	4.6	[illegible]
Май	735.2	744.7	721.7	5.5	11.0	6.8	7.8	22.9	28	— 3.9	11	1.8	4.4	4.1	4.7	64	44	62	4.7	6.8	[illegible]
Іюнь	733.3	743.8	722.9	12.0	16.8	13.6	14.1	27.8	15	1.0	4	8.4	8.1	7.9	8.4	75	55	70	6.4	8.1	[illegible]
Іюль	732.0	738.6	724.8	15.3	21.0	16.7	17.7	28.7	11	7.7	16	12.4	10.9	10.7	10.9	84	59	78	5.3	6.0	[illegible]
Августъ	732.8	743.6	724.1	13.3	19.9	15.1	16.1	26.4	2	5.5	22	11.7	10.2	10.4	10.7	89	61	84	7.2	6.9	[illegible]
Сентябрь	731.4	742.8	719.6	6.2	12.0	7.9	8.7	23.3	2	— 1.2	18	5.0	6.6	6.6	6.6	88	62	81	7.7	7.2	[illegible]
Октябрь	741.2	754.3	726.0	1.9	8.4	4.2	4.8	15.3	15	— 4.0	25	0.9	4.3	4.0	4.3	79	51	68	6.3	6.2	[illegible]
Ноябрь	735.6	751.1	710.0	— 9.5	— 6.9	— 8.9	— 8.4	5.9	2	—25.9	29	—11.5	1.9	2.1	2.0	79	70	78	7.9	8.2	[illegible]
Декабрь	738.7	751.8	723.7	—16.9	—14.7	—15.8	—15.8	— 3.0	10	—35.1	29	—19.5	1.1	1.2	1.2	80	75	77	6.2	6.8	[illegible]
Годъ	736.6	758.7	710.0	— 1.8	3.4	— 0.1	0.5	28.7	—	—36.6	—	— 4.0	4.5	4.6	4.7	80	62	75	6.4	6.5	[illegible]

Вѣтеръ 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⚡	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.4	4.2	9	3	6	15	2	6	30	15	7	21.1	4.8	22	15	15	0	0	1	9	0	29	31	Janvier
5.3	4.4	6	5	4	17	8	7	24	11	2	21.9	5.1	20	15	15	0	0	3	14	0	28	28	Février
5.0	4.9	1	3	9	35	16	6	14	3	6	5.6	3.5	18	5	5	0	0	8	9	1	24	29	Mars
6.5	4.1	5	11	2	15	11	12	22	5	7	17.7	13.1	14	7	7	0	0	11	7	2	10	28	Avril
6.4	3.8	16	5	3	7	6	8	21	20	7	57.8	19.4	11	13	6	0	4	5	9	3	0	13	Mai
5.2	3.3	12	9	3	4	5	11	32	11	3	57.2	9.1	24	14	0	1	8	1	10	3	0	0	Juin
4.7	3.9	17	11	9	5	7	12	15	13	4	79.5	14.2	1	21	0	2	11	6	9	4	0	0	Juillet
4.7	3.3	9	9	5	13	6	11	25	7	8	59.4	12.0	7	16	0	0	12	2	10	0	0	0	Août
5.6	3.8	3	5	5	12	12	14	24	7	8	36.7	6.9	23	15	1	0	1	3	12	1	0	3	Septembre
6.3	5.0	2	1	1	7	19	29	21	12	1	7.6	2.8	3	7	2	0	0	9	11	0	0	15	Octobre
5.0	5.3	10	5	4	6	4	16	29	7	9	47.8	27.1	10	13	13	0	0	1	19	3	27	30	Novembre
4.6	4.4	6	3	4	28	7	6	21	12	6	21.5	5.7	9	15	15	0	0	2	11	2	31	31	Décembre
5.3	4.2	96	70	55	164	103	138	278	123	68	433.8	27.1	—	156	79	3	36	52	130	19	149	208	Année

φ = 56° 48′ Ревда. λ = 59° 57′ H = 314? m — Revda. G = 0.72 mm

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	742.6	753.9	725.8	—17.8	—12.7	—15.7	—15.4	3.1	26	—38.1	6	—22.1	1.3	1.6	1.5	91	84	91	7.6	6.3	[illegible]
Февраль	735.7	749.1	715.4	—19.9	—14.0	—18.1	—17.3	— 3.9	27	—45.3	19	—23.9	1.0	1.3	1.1	88	76	87	7.5	7.2	[illegible]
Мартъ	737.2	756.3	719.0	—11.2	0.5	— 6.1	— 5.6	6.5	7, 8	—29.8	13	—13.1	2.1	2.8	2.4	92	57	79	7.3	6.3	[illegible]
Апрѣль	735.2	747.2	716.8	— 5.5	2.6	— 2.3	— 1.7	11.0	27	—27.1	3	— 8.3	2.8	2.9	3.1	84	51	77	4.7	5.3	[illegible]
Май	733.4	742.6	719.7	5.2	11.1	5.6	7.3	22.7	26	— 5.2	11	0.3	5.0	5.0	5.5	73	51	79	5.1	6.8	[illegible]
Іюнь	731.4	742.2	721.0	12.2	17.4	12.9	14.2	27.8	15	— 1.4	1	7.5	8.6	9.0	9.3	78	60	80	6.7	8.1	[illegible]
Іюль	730.1	737.0	722.9	15.3	20.6	16.1	17.3	26.8	11	5.6	24	11.6	11.3	11.6	11.8	87	65	87	6.1	7.0	[illegible]
Августъ	730.8	741.6	723.0	13.7	19.9	14.8	16.1	27.0	12	3.9	22	10.9	10.6	11.2	11.4	91	65	90	7.1	7.2	[illegible]
Сентябрь	729.3	741.1	718.4	6.5	12.0	7.2	8.6	22.7	2	— 3.6	18	4.2	6.9	7.4	7.0	92	69	88	8.2	7.1	[illegible]
Октябрь	739.2	752.1	724.5	1.8	8.0	4.4	4.7	14.4	5	— 7.6	25	0.3	4.7	4.7	5.2	88	58	81	6.4	5.9	[illegible]
Ноябрь	733.7	748.1	708.0	— 9.4	— 7.0	— 8.8	— 8.4	4.7	2	—31.5	29	—12.4	2.2	2.5	2.2	89	83	88	8.2	9.0	[illegible]
Декабрь	736.4	749.8	720.5	—18.0	—14.6	—16.2	—16.3	0.9	11	—43.6	29	—22.4	1.2	1.4	1.4	90	86	89	5.9	7.7	[illegible]
Годъ	734.6	756.3	708.0	— 2.3	3.7	— 0.5	0.3	27.8	—	—45.3	—	— 5.6	4.8	5.1	5.2	87	67	85	6.7	7.0	[illegible]

Вѣтеръ 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⚡	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.8	1.2	2	2	8	0	2	6	22	1	50	23.2	6.6	19	11	11	0	0	3	12	0	29	31	Janvier
2.2	2.0	4	6	7	3	1	10	21	3	29	20.3	4.8	13	10	10	0	0	2	10	0	28	28	Février
1.8	1.3	2	4	7	11	4	5	11	0	49	2.2	1.7	18	3	3	0	0	4	10	0	15	30	Mars
2.9	0.7	2	5	1	6	7	7	17	5	40	11.7	6.7	14	5	5	0	0	11	8	0	9	28	Avril
3.3	1.0	7	2	3	2	5	0	18	16	40	38.5	6.4	19	12	4	0	3	5	11	0	0	18	Mai
3.4	0.5	7	5	1	0	3	3	28	8	35	51.2	15.4	24	16	1	0	7	1	11	1	0	1	Juin
2.1	0.6	3	8	6	5	5	5	11	7	43	89.3	23.8	6	17	0	0	11	3	10	0	0	0	Juillet
2.3	0.9	2	7	4	4	7	10	15	3	41	65.2	18.8	7	13	0	0	5	1	11	0	0	0	Août
4.0	1.0	2	2	4	4	8	9	19	7	35	35.6	11.2	23	15	1	0	1	2	14	2	0	4	Septembre
3.0	1.3	0	0	2	2	7	15	27	7	33	5.3	2.4	3	5	3	0	0	6	10	0	0	16	Octobre
3.0	4.4	3	3	3	1	1	16	16	7	40	20.0	4.2	10	9	9	0	0	0	16	4	28	30	Novembre
1.5	1.3	2	1	4	1	2	3	18	1	61	21.8	8.3	9	7	7	0	0	5	12	1	30	31	Décembre
2.6	1.4	36	45	50	39	52	89	223	65	496	384.3	23.8	—	123	54	0	27	43	135	8	139	217	Année

φ = 56° 38′ Красноуфимскъ. λ = 57° 41′ H = 231? m — Krasnooufimsk. G = 0.73 mm

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	750.2	*761.1*	732.6	—17.2	—13.4	—16.3	—15.6	1.0	25	—38.9	18	—22.3	—	—	—	—	—	—	7.2	*6.9*	[illegible]
Февраль	743.5	756.6	722.8	—19.3	*—13.3*	—16.7	*—16.4*	— 3.0	26	—43.5	19	—21.8	—	—	—	—	—	—	8.1	*7.2*	[illegible]
Мартъ	743.6	761.0	726.5	—10.1	— 2.5	*— 6.4*	*— 6.3*	6.0	29	—26.0	3	—12.3	—	—	—	—	—	—	6.4	*6.9*	[illegible]
Апрѣль	742.4	754.5	724.7	— 3.3	*2.4*	*— 2.4*	*— 1.1*	9.8	10	—21.6	3	— 7.2	—	—	—	—	—	—	3.8	*5.0*	[illegible]
Май	741.0	*751.0*	*726.0*	7.0	*11.9*	*7.0*	*8.6*	23.9	26	— 4.5	3	1.5	—	—	—	—	—	—	5.4	*6.9*	[illegible]
Іюнь	738.8	749.6	728.6	13.3	18.5	*12.9*	*14.9*	28.7	29	— 1.4	1	8.1	—	—	—	—	—	—	6.7	8.6	[illegible]
Іюль	736.7	743.8	729.2	15.7	20.3	15.7	17.2	26.7	10	5.1	18	10.5	—	—	—	—	—	—	7.0	8.5	[illegible]
Августъ	737.5	747.0	728.0	15.1	20.8	14.6	16.9	26.7	12	2.7	22	10.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	[illegible]
Сентябрь	736.3	748.4	726.2	6.5	12.5	6.6	8.5	24.5	2	— 4.8	18	3.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	[illegible]
Октябрь	746.2	758.2	732.9	1.5	8.6	4.3	4.8	17.8	8	— 9.0	24	— 1.1	—	—	—	—	—	—	5.8	7.1	[illegible]
Ноябрь	741.2	755.0	716.8	— 9.2	— 6.6	— 8.5	— 8.1	7.5	1	—33.2	29	—12.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	[illegible]
Декабрь	743.5	756.7	732.2	—16.2	—13.3	—15.1	—14.9	2.5	10	—39.2	29	—19.8	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	[illegible]
Годъ	741.7	761.1	716.8	— 1.4	3.8	— 0.4	0.7	28.7	—	—43.5	—	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	[illegible]

Вѣтеръ 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⚡	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.5	0.9	*3*	*3*	*7*	*5*	*4*	*9*	*9*	*8*	*36*	22.5	4.0	25	14	14	0	0	*1*	*9*	1	30	31	Janvier
2.2	1.3	*1*	*3*	*10*	*3*	*1*	*9*	*16*	*8*	*23*	16.6	7.7	17	12	11	0	0	3	*8*	0	28	28	Février
2.1	*1.8*	*2*	*3*	*10*	*20*	*1*	*6*	*7*	*3*	*31*	7.8	3.3	18	10	10	0	0	*4*	*7*	1	20	30	Mars
2.8	*1.5*	*5*	*5*	*7*	*5*	*2*	*10*	*13*	*3*	*24*	17.1	5.2	14	8	8	0	0	*8*	*6*	0	8	28	Avril
3.4	*1.4*	*11*	*9*	*4*	*1*	*1*	*5*	*16*	*24*	*8*	41.1	20.3	28	10	3	1	2	*5*	*7*	1	0	14	Mai
3.2	*0.7*	*10*	*11*	*3*	*2*	*2*	*7*	*19*	*11*	*17*	38.6	6.0	2, 24	13	0	0	0	1	8	0	0	1	Juin
2.2	1.3	7	6	11	6	4	6	11	15	24	95.7	13.0	6	18	0	0	5	1	14	1	0	0	Juillet
2.3	*1.0*	*6*	*7*	*14*	*8*	*5*	*14*	*22*	*11*	*6*	18.9	11.8	7	7	0	0	2	2	5	0	0	0	Août
2.8	—	*9*	*4*	*9*	*5*	*4*	*12*	*20*	*13*	8	46.3	15.5	23	19	1	0	1	4	7	0	0	5	Septembre
3.0	2.3	4	0	3	5	6	26	16	19	10	13.7	5.0	3	6	0	0	0	4	10	0	0	17	Octobre
2.0	2.6	5	3	5	4	1	31	9	10	20	26.6	5.0	15	13	12	0	0	0	18	0	26	30	Novembre
1.4	1.4	3	1	4	12	3	19	7	17	27	30.6	5.6	9	15	15	0	0	0	11	0	28	31	Décembre
2.4	—	*66*	55	*87*	*76*	*34*	*154*	*165*	*142*	*234*	375.5	20.3	—	145	74	1	10	33	110	4	141	215	Année

φ = 56° 5′ **Шадринскъ.** λ = 63° 38′ … = 88 m ?

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1
Январь	764.9	775.1	745.8	−18.4	−15.1	−18.1	−17.2	0.7	25	−42.2	18	−23.6	—	—	—	—	—	—	6.1	4.6
Февраль	758.6	774.8	739.4	−21.6	−16.0	−18.8	−18.8	1.0	27	−40.9	9, 19	−25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9
Мартъ	760.0	781.0	741.6	−10.3	−2.9	−7.2	−6.8	4.7	29	−23.5	13	−12.5	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9
Апрѣль	756.8	768.1	737.8	−1.9	2.7	−1.1	−0.1	12.9	29	−19.6	4	−5.3	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2
Май	752.8	761.1	737.3	8.5	13.8	8.2	10.2	26.7	28	−3.1	4	2.8	—	—	—	—	—	—	3.0	5.8
Іюнь	750.5	760.2	739.1	14.3	19.0	14.4	15.9	30.5	16	1.1	2	8.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9
Іюль	749.0	755.1	740.7	18.6	21.4	18.4	20.5	32.5	11	8.9	16	13.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5
Августъ	750.4	761.3	742.2	16.5	23.5	17.1	19.0	32.1	14	7.8	1	12.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9
Сентябрь	749.7	761.7	735.7	8.2	14.5	10.0	10.9	26.9	2	−1.2	18	5.6	—	—	—	—	—	—	5.2	7.3
Октябрь	760.3	772.0	742.7	1.6	9.7	4.7	5.3	18.6	13	−6.0	25	0.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9
Ноябрь	755.1	772.3	728.5	−8.4	−5.4	−7.6	−7.1	7.7	2	−23.9	30	−11.5	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0
Декабрь	759.7	773.5	742.9	−18.0	−15.4	−17.4	−16.9	−3.0	10	−36.5	29	−21.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2
Годъ	755.6	781.0	728.5	−0.9	4.4	0.2	1.2	32.5	—	−42.2	—	−4.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8

Chadrinsk. G = 0.72 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.3	0.9	4	3	1	4	11	14	8	8	40	15.9	3.4	22	15	15	0	0	10	9	0	29	31	Janvier
3.3	1.9	2	9	1	5	10	20	8	11	18	23.9	5.8	17	14	14	0	0	6	8	0	27	28	Février
2.8	1.6	2	8	12	4	11	18	4	2	32	2.9	1.5	18	6	3	0	0	9	8	0	25	31	Mars
5.3	1.6	15	6	3	2	10	31	5	2	16	14.7	7.0	14	6	5	0	0	10	4	0	8	26	Avril
4.4	1.8	15	4	2	2	3	21	12	17	17	15.1	7.5	11	7	2	1	2	2	5	0	0	7	Mai
3.9	1.1	11	2	1	1	4	32	6	11	22	75.4	29.8	18	16	0	0	7	1	5	0	0	0	Juin
3.3	0.9	12	9	8	5	3	11	4	12	29	71.1	21.1	14	15	0	0	7	3	4	1	0	0	Juillet
2.7	0.8	10	7	6	1	9	19	8	3	30	53.1	10.1	23	13	0	1	6	3	4	0	0	0	Août
3.8	2.0	9	4	2	2	15	21	9	5	23	38.5	12.8	12	12	0	0	1	4	8	0	0	2	Septembre
4.4	2.1	2	2	2	1	15	33	4	13	21	13.4	10.0	10	6	1	0	0	10	7	0	0	14	Octobre
2.9	2.6	4	4	4	2	9	24	6	7	30	18.7	4.6	10	14	14	0	0	2	13	0	22	30	Novembre
1.8	1.4	0	1	1	8	13	16	8	3	43	14.1	3.2	29	13	13	0	0	5	5	0	31	31	Décembre
3.4	1.6	86	59	43	37	113	260	82	94	321	356.8	29.8	—	137	67	2	23	65	80	1	142	200	Année

φ = 55° 48′ **Радзивилишки.** λ = 23° 33′ … = 125.6 m

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1
Январь	745.6	765.3	728.9	−5.2	−4.1	−5.0	−4.8	1.6	17	−19.3	29	−7.2	3.2	3.3	3.3	98	94	98	9.9	8.9
Февраль	748.5	760.5	733.5	−11.4	−7.7	−10.5	−9.9	0.6	21	−28.0	18	−14.2	2.0	2.3	2.0	96	85	94	8.2	8.2
Мартъ	744.7	761.4	728.5	−4.8	0.0	−3.3	−2.7	6.5	27	−15.3	2, 10	−6.6	3.2	3.6	3.4	97	77	90	7.7	5.2
Апрѣль	748.9	760.6	729.7	3.7	8.6	4.7	5.7	20.2	26, 30	−6.5	5	1.6	5.2	5.5	5.4	85	63	81	5.5	5.8
Май	753.9	766.9	737.0	12.1	19.0	12.5	14.5	24.4	18	2.0	14	7.2	7.9	7.6	8.1	75	47	74	2.3	4.5
Іюнь	751.0	757.8	743.3	15.2	20.5	14.8	16.8	27.1	10	2.5	1	9.5	9.5	9.4	9.6	73	52	76	3.2	6.1
Іюль	747.0	754.0	736.3	16.2	21.3	16.0	17.8	29.7	29	6.7	6	12.0	11.7	11.5	11.6	85	62	85	5.4	7.2
Августъ	748.0	754.2	731.0	13.4	18.6	14.0	15.3	27.9	24	5.5	17	10.4	10.4	10.9	10.9	90	69	91	5.4	6.4
Сентябрь	751.7	762.5	740.6	9.6	15.5	10.5	11.9	23.0	4	1.8	22	7.5	8.6	9.1	8.7	96	69	92	5.6	5.8
Октябрь	745.0	759.9	730.2	4.2	9.2	6.2	6.5	19.6	2	−2.4	26	3.5	6.3	6.9	6.7	98	78	92	6.9	7.2
Ноябрь	753.2	767.4	730.6	1.2	3.1	1.9	1.9	9.8	17	−11.0	28	0.0	4.9	5.2	4.9	94	86	91	8.0	8.1
Декабрь	747.5	762.1	712.3	−7.5	−6.1	−7.7	−7.1	1.2	5	−21.9	30	−10.2	2.7	2.8	2.6	95	89	92	7.6	7.3
Годъ	748.8	767.4	712.3	3.9	8.2	4.5	5.5	29.7	—	−28.0	—	1.1	6.3	6.5	6.4	90	73	88	6.3	6.7

Radzivilichki. G = 0.70 mm

Vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	∗	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.9	4.3	8	12	26	7	14	14	7	3	2	42.8	8.4	21	23	18	0	0	0	27	0	25	30	Janvier
4.8	4.0	20	14	11	11	7	10	2	8	1	27.0	7.5	6	20	19	0	0	1	14	0	26	28	Février
5.2	4.1	10	3	9	18	15	18	7	11	2	21.6	7.3	4	12	9	0	0	4	11	0	17	30	Mars
6.2	4.0	6	1	4	15	15	21	11	10	7	28.5	8.6	23	12	4	0	2	8	8	1	1	13	Avril
5.6	2.2	22	19	13	8	6	5	5	7	8	9.2	3.9	15	9	0	0	3	10	1	1	0	0	Mai
4.5	2.5	13	5	6	2	6	16	19	21	2	50.1	18.4	21	11	0	0	5	4	1	0	0	0	Juin
5.2	2.3	1	0	0	6	13	36	22	9	6	115.7	41.4	27	23	0	0	3	3	4	0	0	0	Juillet
6.0	2.1	11	4	4	3	6	29	20	5	11	134.6	31.5	13	19	0	0	0	5	4	0	0	0	Août
4.3	3.1	6	0	1	0	8	27	22	18	8	25.6	5.4	12	18	0	0	0	6	8	0	0	0	Septembre
5.3	4.2	0	1	4	14	19	30	11	8	6	60.9	13.0	6	22	1	0	0	3	11	0	0	7	Octobre
5.5	4.7	6	7	4	6	10	27	23	7	0	42.4	9.5	13	18	2	0	0	0	13	1	7	12	Novembre
4.6	4.4	2	10	17	17	17	19	4	5	2	39.3	14.2	6	17	10	0	0	3	17	0	24	30	Décembre
5.2	3.5	105	76	99	107	136	252	153	112	55	597.7	41.4	—	204	63	0	13	47	119	3	100	150	Année

φ = 55° 37′ **Подгай.** λ = 22° 54′ … = 146 m ?

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1
Январь	743.4	762.7	727.2	−5.3	−3.9	−4.9	−4.7	4.0	18	−22.7	28	−7.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3
Февраль	740.4	758.3	729.3	−10.5	−6.9	−9.8	−9.1	1.6	22	−24.3	18	−13.6	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0
Мартъ	742.7	759.0	726.5	−4.0	0.8	−3.3	−2.2	7.8	26	−21.1	10	−7.3	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9
Апрѣль	747.1	758.2	730.0	3.9	8.6	4.1	5.5	21.6	26	−8.0	5	1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1
Май	751.6	763.6	734.4	12.8	19.1	12.7	14.9	23.4	11	3.0	6	6.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2
Іюнь	749.2	755.0	739.2	15.9	21.4	13.7	17.0	27.7	20	2.5	1	8.8	—	—	—	—	—	—	4.2	7.4
Іюль	745.3	751.8	734.4	17.0	21.6	15.4	18.0	30.6	29	6.1	6	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6
Августъ	746.2	752.5	729.7	14.2	19.1	13.9	15.7	28.2	24	5.5	17	10.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5
Сентябрь	750.1	760.9	739.1	10.7	15.8	10.5	12.3	24.2	4	1.1	22	7.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4
Октябрь	743.7	758.1	729.5	4.4	9.1	5.9	6.5	20.0	10	−2.6	28	3.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2
Ноябрь	751.5	766.1	720.8	1.5	2.9	1.3	1.9	9.8	17	−11.7	30	−0.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8
Декабрь	749.2	760.8	714.3	−7.2	−5.9	−7.7	−6.9	1.2	11	−24.1	30	−10.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7
Годъ	747.0	766.1	714.3	4.4	8.5	4.3	5.7	30.6	—	−24.3	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4

Podgaï. G = 0.68 mm

Vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	∗	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.8	3.5	5	5	24	5	10	15	6	6	17	36.1	7.9	21	19	18	0	0	1	22	1	26	31	Janvier
2.8	2.4	7	25	13	6	3	6	1	0	23	12.1	2.8	27	12	12	0	0	0	22	1	26	28	Février
2.5	2.9	*9*	*2*	*3*	*15*	*5*	*16*	*3*	*8*	*23*	18.0	7.5	24	9	7	0	0	4	*7*	0	14	30	Mars
4.0	3.5	6	2	0	11	20	20	12	5	14	27.5	7.7	23	11	4	0	0	4	11	0	0	15	Avril
3.1	2.1	11	27	27	6	2	6	7	0	7	18.0	5.5	20	8	0	0	0	9	5	1	0	0	Mai
3.1	2.5	17	15	5	7	4	19	6	14	3	25.7	10.0	11	9	0	0	3	1	6	0	0	0	Juin
4.1	2.8	4	0	0	0	14	41	20	14	0	129.3	22.5	20, 27	22	0	0	2	0	6	0	0	0	Juillet
5.2	3.5	5	19	5	0	1	37	24	1	1	104.3	24.8	13	17	0	0	3	2	9	0	0	0	Août
4.2	4.0	11	3	1	0	2	27	35	10	1	56.2	16.0	13	13	0	0	0	2	11	1	0	0	Septembre
4.8	5.4	6	0	0	5	15	38	13	12	1	75.9	12.0	24	16	1	0	1	1	*14*	2	0	11	Octobre
4.4	4.0	5	13	5	2	12	19	20	13	0	61.4	16.4	13	13	1	0	0	0	*15*	0	7	12	Novembre
3.6	4.0	6	9	27	10	10	16	13	2	0	52.2	19.0	6	21	16	0	0	0	20	1	26	30	Décembre
3.8	3.4	92	120	110	67	98	260	160	85	90	616.7	24.8	—	170	59	0	9	24	148	7	99	157	Année

φ = 54° 54′ **Ковно.** λ = 23° 53′ … = 36.2 m

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1
Январь	754.2	771.5	737.8	−3.7	−2.2	−3.8	−3.2	4.1	16	−21.3	29	−6.3	3.4	3.4	3.3	93	85	91	9.7	9.7
Февраль	757.0	768.0	741.7	−10.2	−5.6	−9.2	−8.3	1.5	21	−28.3	18	−13.7	2.1	2.3	2.2	89	74	90	9.6	8.1
Мартъ	753.6	769.9	736.3	−3.7	1.9	−2.9	−1.6	7.0	26	−18.4	10	−7.0	3.4	3.7	3.4	92	69	90	8.8	7.0
Апрѣль	757.9	768.4	739.5	4.5	9.8	5.1	6.5	22.2	26	−6.4	18	1.4	5.2	5.6	5.6	81	61	84	6.2	6.9
Май	761.7	774.4	745.0	13.3	20.2	12.1	15.2	25.8	12	1.7	6	6.5	8.2	7.8	8.3	71	45	79	3.4	5.7
Іюнь	758.9	765.6	751.6	16.2	21.9	14.9	17.7	28.4	11	2.5	1	9.8	10.4	10.0	10.5	75	52	82	4.2	5.7
Іюль	755.5	761.9	744.5	18.0	23.2	16.2	19.1	32.6	29	6.8	7	12.4	12.3	11.9	12.0	80	56	87	6.2	6.8
Августъ	756.2	763.2	740.9	14.9	20.5	14.8	16.7	30.5	24	7.2	1, 17	10.8	11.0	11.7	11.4	87	66	90	5.9	6.7
Сентябрь	760.4	771.4	749.4	10.1	16.5	10.5	12.4	24.2	4	1.0	26	6.9	8.6	9.6	8.9	92	69	93	5.7	6.7
Октябрь	754.7	766.1	740.5	5.3	10.4	6.7	7.5	22.1	3	−3.8	26	3.4	6.4	7.1	6.6	92	74	89	7.2	7.6
Ноябрь	762.4	775.1	742.7	2.2	4.1	2.1	2.8	11.5	17	−13.2	30	0.2	5.1	5.4	5.1	90	84	91	9.2	9.2
Декабрь	759.9	771.3	724.7	−6.2	−4.9	−6.5	−5.9	3.0	6	−21.5	29, 30	−8.8	2.9	2.9	2.8	91	83	90	6.8	8.5
Годъ	757.5	775.1	724.7	5.1	9.7	5.0	6.6	32.6	—	−28.3	—	1.3	6.6	6.8	6.7	86	68	88	6.9	7.4

Kovno. G = 0.66 mm

Vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	∗	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.5	2.7	5	22	13	3	9	28	1	0	12	35.7	12.1	21	14	13	0	0	0	26	1	20	29	Janvier
3.9	2.6	5	28	6	6	7	20	2	1	9	28.4	6.9	6	14	14	0	0	0	20	0	24	28	Février
4.4	2.8	3	7	2	6	24	36	2	4	8	22.5	5.4	24	13	11	0	0	1	15	1	8	30	Mars
5.7	3.5	1	9	2	4	23	42	4	0	5	23.6	5.7	23	12	5	0	1	5	10	2	0	13	Avril
5.5	1.6	6	22	8	15	13	17	1	0	11	11.2	3.8	24	6	0	0	2	6	3	5	0	0	Mai
4.7	1.2	4	14	4	2	15	37	1	0	13	96.7	43.7	12	10	0	1	4	5	3	3	0	0	Juin
5.7	1.9	2	1	1	1	16	48	2	0	22	120.7	40.8	27	17	0	0	6	3	12	7	0	0	Juillet
5.3	2.3	6	7	4	2	7	40	4	0	23	91.2	19.7	29	16	0	0	3	5	9	6	0	0	Août
4.3	1.8	1	7	0	0	5	51	2	0	24	31.4	11.1	20	13	0	1	0	6	8	4	0	0	Septembre
4.6	3.2	1	1	0	1	9	65	0	0	15	52.0	9.3	6	13	1	0	0	2	12	6	0	8	Octobre
4.4	3.3	1	13	1	1	5	58	2	0	9	57.9	14.5	13	17	2	0	0	1	22	3	5	12	Novembre
4.6	4.7	1	13	14	16	13	30	0	1	5	20.9	8.7	5	8	8	0	0	1	17	6	20	28	Décembre
4.7	2.6	36	144	55	57	146	472	21	6	156	592.2	43.7	—	153	54	2	16	35	157	44	77	148	Année

φ = 55° 21′ Игналино. λ = 26° 10′ = 165.5 m — Ignalino. G = 0.66 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	743.3	759.8	724.2	— 5.2	— 4.3	— 5.3	— 4.9	2.6	17	—20.7	28	— 7.4	3.0	3.0	2.9	93	86	89	9.7	9.7	[illegible]
Февраль	745.6	758.5	732.0	—11.5	— 8.5	—10.7	—10.2	— 1.8	23, 28	—27.5	18	—14.9	1.8	2.0	1.9	90	80	89	8.5	8.2	[illegible]
Мартъ	742.2	758.4	724.4	— 5.4	— 0.7	— 4.3	— 3.4	6.6	26	—20.7	10	—10.3	2.9	3.2	3.1	92	72	89	8.6	6.9	[illegible]
Апрѣль	746.6	758.6	729.4	3.5	7.9	4.2	5.2	20.4	26	—14.6	5	— 1.0	4.7	4.8	5.0	81	63	81	7.3	6.8	[illegible]
Май	750.9	764.1	736.3	12.6	18.2	12.3	14.4	25.2	24	1.3	2, 3	7.4	7.4	6.8	7.7	67	44	70	3.1	4.8	[illegible]
Іюнь	*747.5*	*755.0*	*740.3*	*15.5*	*20.0*	*15.8*	*17.1*	*26.2*	*11*	*4.0*	*3*	*11.2*	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	[illegible]
Іюль	744.4	750.6	735.4	16.7	21.4	16.7	18.3	31.2	29	7.4	7	13.1	11.8	11.8	11.5	83	62	80	6.3	6.6	[illegible]
Августъ	745.1	752.3	729.7	14.4	18.9	14.9	16.1	28.8	24	5.5	17	11.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	[illegible]
Сентябрь	748.5	758.5	738.3	9.7	14.8	10.9	11.8	21.4	4	1.7	22	7.2	8.1	8.4	8.6	90	67	89	6.7	6.2	[illegible]
Октябрь	743.3	756.7	727.2	5.8	9.2	6.6	7.2	19.9	10	— 1.0	30	—	6.6	6.5	6.5	91	74	87	8.6	8.1	[illegible]
Ноябрь	750.3	762.7	731.1	1.3	2.6	1.4	1.8	10.9	17	—12.7	28	— 1.0	4.9	5.1	4.7	91	88	87	9.2	9.4	[illegible]
Декабрь	745.8	758.7	714.0	— 8.8	— 7.1	— 8.1	— 8.0	1.6	6	—25.1	29	—10.7	2.3	2.4	2.3	87	82	84	8.3	8.6	[illegible]
Годъ	746.1	764.1	714.0	4.0	7.7	4.5	5.4	31.2	—	—27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	ꓘ	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.7	3.3	2	7	13	20	13	19	0	2	16	22.4	5.3	8	17	17	0	0	0	21	0	23	30	Janvier
3.5	2.6	6	23	7	16	7	4	1	0	20	16.5	2.6	13	18	18	0	0	2	18	0	28	28	Février
3.2	1.8	3	8	6	26	6	10	3	7	24	21.9	4.5	30	18	14	0	0	0	11	0	18	30	Mars
3.7	1.4	3	2	3	10	21	19	6	4	22	23.9	6.5	8	13	11	0	0	6	13	0	2	15	Avril
4.6	1.4	8	17	13	11	4	8	3	1	27	12.8	4.5	25	5	0	1	3	12	4	1	0	0	Mai
2.9	*1.1*	*8*	*5*	*2*	*5*	*8*	*4*	*6*	*7*	*15*	*74.0*	*18.4*	*20*	*11*	0	0	*5*	*1*	*10*	*0*	0	0	Juin
2.7	1.0	0	0	1	3	18	29	18	3	21	117.4	21.4	27	17	0	1	5	4	13	0	0	0	Juillet
3.2	1.2	4	6	7	3	10	26	7	2	27	101.3	30.0	13	14	0	0	3	4	10	1	0	0	Août
2.4	1.5	5	2	0	1	12	26	16	10	18	28.2	10.6	16	8	0	0	1	4	10	0	0	0	Septembre
4.1	2.7	1	1	1	10	21	31	9	6	12	68.5	13.6	6	15	0	0	0	2	20	0	0	—	Octobre
3.6	2.8	4	9	4	5	13	26	13	5	11	45.3	9.1	13	15	5	0	0	1	25	0	7	13	Novembre
3.2	2.5	3	7	12	13	20	15	0	0	23	44.6	10.5	6	14	12	0	0	2	19	0	25	31	Décembre
3.4	1.9	47	87	69	123	153	217	82	47	236	576.8	30.0	—	165	77	2	17	38	174	2	103	—	Année

φ = 54° 41′ Вильно. λ = 25° 18′ = 148.0 m — Vilno. G = 0.62 mm

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	744.0	759.5	725.9	— 4.6	— 3.3	— 4.1	— 4.0	3.4	17	—18.9	29	— 6.1	3.1	3.3	3.2	92	88	91	10.0	9.8	[illegible]
Февраль	746.2	757.9	732.7	—10.6	— 7.1	— 9.5	— 9.1	0.6	23	—25.0	18	—12.4	2.0	2.4	2.1	91	88	89	9.2	8.0	[illegible]
Мартъ	743.2	759.0	724.9	— 4.5	0.1	— 2.4	— 2.3	6.8	26	—13.9	10	— 5.8	3.0	3.6	3.3	90	77	82	8.0	6.1	[illegible]
Апрѣль	747.8	758.6	730.8	3.5	8.6	5.6	5.9	21.0	26	— 4.9	5, 18	1.7	4.7	4.9	5.2	80	59	74	6.2	5.7	[illegible]
Май	751.6	763.7	736.5	11.9	19.1	14.8	15.3	24.7	11	3.0	—	8.1	7.3	7.0	7.9	70	44	63	2.6	4.9	[illegible]
Іюнь	748.8	755.8	741.9	15.3	21.1	17.2	17.9	27.1	10	5.0	1	11.7	10.0	10.3	10.7	77	55	72	4.6	5.3	[illegible]
Іюль	745.9	751.9	736.9	16.5	21.9	18.0	18.8	31.8	29	9.5	—	13.7	12.0	12.6	12.3	85	65	79	5.7	5.5	[illegible]
Августъ	746.5	753.6	731.5	14.0	19.8	16.8	16.9	29.7	24	7.0	17, 18	12.2	10.7	12.1	12.0	89	70	83	6.2	5.6	[illegible]
Сентябрь	750.2	760.9	741.2	9.8	15.0	12.1	12.3	22.2	4	3.0	22	8.1	8.3	10.0	9.3	92	78	89	7.6	6.3	[illegible]
Октябрь	745.0	758.7	730.2	5.6	9.9	7.1	7.5	21.4	3	— 0.5	30	4.3	6.6	7.3	6.9	94	80	89	7.8	6.5	[illegible]
Ноябрь	751.9	763.1	733.4	1.5	3.2	1.7	2.1	11.0	17	—12.7	30	0.2	4.9	5.2	4.9	90	85	89	8.8	8.9	[illegible]
Декабрь	746.6	759.4	716.5	— 7.8	— 6.2	— 7.3	— 7.1	2.4	6	—22.6	30	— 9.5	2.5	2.6	2.6	88	84	86	8.5	8.8	[illegible]
Годъ	747.3	763.7	716.5	4.2	8.5	5.8	6.2	31.8	—	—25.0	—	2.2	6.3	6.8	6.7	86	73	82	7.1	6.8	[illegible]

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	ꓘ	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.7	3.2	1	9	13	17	22	9	4	1	17	35.9	10.0	21	13	12	0	0	0	27	0	22	29	Janvier
3.7	2.9	12	14	9	5	26	1	1	3	13	25.8	6.2	6	19	18	0	0	2	21	0	27	28	Février
4.2	3.1	8	1	2	11	21	10	11	9	20	21.2	5.7	30	13	8	0	0	2	15	0	13	30	Mars
5.4	3.1	1	0	1	3	30	14	16	6	19	24.4	4.6	24	13	7	0	1	5	11	0	1	12	Avril
4.9	1.8	13	8	11	17	10	6	4	6	18	11.5	3.8	24	7	0	0	0	6	1	0	0	0	Mai
4.5	1.7	11	3	1	2	16	5	13	16	23	42.6	11.8	28	11	0	0	1	5	2	0	0	0	Juin
5.1	2.5	2	1	1	4	22	14	30	5	14	106.0	23.6	27	21	0	0	3	4	6	2	0	0	Juillet
4.6	2.1	11	1	3	7	12	19	22	1	17	84.0	23.0	5	17	0	0	0	4	8	0	0	0	Août
3.8	2.6	5	0	0	0	15	19	18	14	19	37.8	11.5	16	15	0	0	1	2	12	0	0	0	Septembre
4.7	4.1	3	0	0	10	25	22	18	2	13	66.3	9.4	6	13	0	0	0	2	19	0	0	6	Octobre
3.6	2.9	2	7	4	4	10	23	15	7	18	65.2	11.6	13	16	9	0	0	2	26	0	7	12	Novembre
3.7	3.1	4	0	12	17	22	12	2	2	22	15.1	5.5	5	12	12	0	0	2	22	0	23	30	Décembre
4.3	2.8	73	44	57	97	231	154	154	72	213	535.8	23.6	—	170	66	0	6	36	170	2	93	147	Année

φ = 56° 49′ Корсовка. λ = 27° 42′ = 103.5 m — Korsovka. G = 0.77 mm

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.7	769.5	728.3	— 6.0	— 4.6	— 6.0	— 5.5	2.3	17	—23.2	29	— 8.3	2.9	3.0	2.8	94	87	90	9.7	8.5	[illegible]
Февраль	752.2	767.4	737.7	—14.1	—10.3	—12.3	—12.2	— 3.2	26	—30.0	18	—16.5	1.5	1.7	1.7	91	78	90	6.0	6.2	[illegible]
Мартъ	747.5	764.9	730.8	— 7.0	— 1.3	— 4.9	— 4.4	4.7	29	—22.2	21	—10.3	2.7	3.1	3.0	92	71	89	6.6	5.6	[illegible]
Апрѣль	751.2	763.6	734.2	2.4	6.9	2.9	4.0	18.9	28	—10.9	6	— 0.6	4.7	5.0	4.8	84	65	82	6.7	5.9	[illegible]
Май	756.8	769.2	744.7	10.9	17.3	11.2	13.1	23.5	23	— 1.7	29	5.2	7.3	7.1	7.9	74	49	79	3.8	4.7	[illegible]
Іюнь	752.0	761.9	739.0	14.7	19.5	15.1	16.4	31.2	20	1.5	5	10.3	10.2	10.1	10.9	81	61	85	6.5	6.6	[illegible]
Іюль	748.8	756.4	739.7	16.5	20.6	16.5	17.9	28.0	30	6.8	7	12.2	12.2	12.3	12.7	87	69	90	5.2	5.3	[illegible]
Августъ	749.8	756.5	734.5	13.5	19.0	13.8	15.4	29.0	5	4.3	17	10.2	10.2	10.7	10.6	87	64	89	7.7	6.8	[illegible]
Сентябрь	752.5	762.2	741.3	8.9	14.3	9.3	10.8	20.8	4	0.3	3	5.9	7.7	8.4	8.0	90	68	91	7.2	6.2	[illegible]
Октябрь	748.1	760.6	733.8	5.1	8.0	5.7	6.3	18.4	3	— 4.7	27	3.3	6.2	6.6	6.5	92	80	91	7.8	8.1	[illegible]
Ноябрь	754.7	769.7	735.0	0.9	2.5	0.6	1.3	11.4	17	—14.4	28	— 1.4	4.6	5.0	4.6	90	87	89	9.3	9.0	[illegible]
Декабрь	751.1	763.5	716.9	— 9.4	— 8.0	— 9.3	— 8.9	1.2	5, 6	—28.0	29	—11.5	2.3	2.4	2.3	92	87	92	8.3	8.3	[illegible]
Годъ	751.2	769.7	716.9	3.0	7.0	3.6	4.5	31.2	—	—30.0	—	— 0.1	6.0	6.3	6.3	88	72	88	7.1	6.8	[illegible]

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	ꓘ	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.8	4.5	5	9	13	23	16	11	8	3	5	15.2	2.7	1, 24	12	12	0	0	0	24	2	24	31	Janvier
5.0	4.2	22	18	7	15	9	5	4	1	3	14.8	3.2	6	16	16	0	0	2	10	2	28	28	Février
4.2	2.5	3	3	7	19	11	12	9	13	16	20.9	5.7	4	11	10	0	0	4	10	1	18	30	Mars
5.3	2.8	6	1	2	9	25	17	17	8	5	43.5	23.7	24	11	7	0	1	5	8	4	1	19	Avril
4.4	1.4	11	20	13	15	5	8	4	8	9	18.1	5.5	23	8	0	0	3	9	3	0	0	1	Mai
4.2	1.4	10	4	5	4	6	12	16	19	14	95.2	26.3	21	14	0	0	4	3	11	1	0	0	Juin
2.8	1.1	0	0	6	3	14	18	23	7	22	127.8	25.5	23	17	0	0	2	5	8	0	0	0	Juillet
4.9	1.9	7	12	5	6	5	22	20	9	7	68.7	19.8	14	17	0	0	4	3	11	2	0	0	Août
4.5	1.9	8	2	2	1	5	15	29	21	7	30.8	9.4	16	12	0	1	0	2	10	1	0	0	Septembre
4.6	2.7	2	0	5	12	20	16	20	12	6	47.5	14.6	25	18	2	0	0	1	16	1	0	8	Octobre
4.2	3.2	5	6	8	5	9	16	28	11	2	45.6	9.6	7	17	6	0	0	0	21	1	7	16	Novembre
3.6	2.9	4	4	10	17	17	22	6	1	12	24.9	6.3	26	13	11	0	0	1	22	1	27	31	Décembre
4.3	2.5	83	79	83	129	142	174	184	113	108	553.0	26.3	—	166	64	1	14	35	154	16	105	164	Année

φ = 55° 12′ Витебскъ. λ = 30° 13′ = 145.6 m — Vitebsk. G = 0.65 mm

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	746.5	763.2	726.5	— 5.0	— 3.4	— 4.6	— 4.3	4.2	17	—24.8	29	— 7.2	2.8	3.2	3.0	—	—	—	9.7	9.7	[illegible]
Февраль	747.5	762.8	737.3	—12.4	— 7.6	—10.9	—10.3	— 1.3	28	—29.7	18	—15.0	1.6	1.8	1.8	—	—	—	7.5	7.6	[illegible]
Мартъ	743.6	761.6	724.5	— 5.6	0.5	— 3.2	— 2.8	6.9	30	—23.2	25	— 7.0	2.6	3.0	2.9	—	—	—	8.1	7.5	[illegible]
Апрѣль	747.3	761.0	733.8	2.1	8.3	3.6	4.7	19.4	26	—10.7	6	— 0.2	4.2	4.5	4.4	*77*	*53*	*72*	6.4	6.2	[illegible]
Май	752.4	764.0	741.9	10.7	18.8	13.0	14.2	24.7	25	0.5	28	7.0	7.4	6.8	8.3	75	43	73	4.7	4.9	[illegible]
Іюнь	748.3	758.4	739.1	15.3	21.0	16.4	17.6	29.2	13	— 0.4	7	11.3	10.1	10.3	10.6	76	56	75	6.4	7.0	[illegible]
Іюль	745.8	752.5	736.1	16.8	22.8	18.4	19.3	33.3	29	8.3	11	13.4	11.8	11.8	12.8	82	59	80	5.6	6.6	[illegible]
Августъ	746.5	753.7	734.1	13.7	20.2	15.4	16.4	31.9	6	2.0	24	10.3	9.9	10.2	10.7	84	59	81	5.8	6.5	[illegible]
Сентябрь	748.9	758.9	738.7	8.5	14.8	10.7	11.3	21.8	5	1.6	27	6.4	7.1	7.6	8.0	84	60	82	7.4	6.4	[illegible]
Октябрь	746.0	759.3	731.8	5.8	10.0	7.4	7.7	20.5	3	— 1.7	19	4.5	6.0	6.6	6.3	—	—	—	8.1	7.5	[illegible]
Ноябрь	751.6	763.1	732.2	1.0	2.5	1.2	1.6	9.6	7	—13.8	28	— 0.7	4.3	4.3	4.2	—	—	—	8.9	9.2	[illegible]
Декабрь	748.7	761.9	717.5	—10.6	— 8.6	—10.5	— 9.9	2.7	6	—34.5	30	—12.7	1.9	2.0	1.9	—	—	—	7.8	7.5	[illegible]
Годъ	747.8	764.0	717.5	3.4	8.3	4.7	5.5	33.3	—	—34.5	—	0.8	5.8	6.0	6.2	—	—	—	7.2	7.2	[illegible]

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	ꓘ	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
4.7	5.0	3	10	18	29	12	13	2	2	2	72.4	20.0	21	18	16	0	0	0	25	1	23	28	Janvier
3.0	3.2	3	28	17	16	9	5	0	2	4	40.7	20.0	5	16	16	0	0	4	14	1	28	28	Février
3.9	3.5	5	17	19	10	13	12	9	4	4	50.7	12.9	31	17	14	0	0	1	16	1	15	31	Mars
3.8	2.7	5	9	6	20	16	15	6	7	6	27.1	6.8	4	15	10	0	0	5	7	0	0	16	Avril
4.7	1.9	13	23	20	10	7	4	3	6	7	5.3	1.5	31	6	0	0	0	8	5	0	0	0	Mai
4.4	2.3	19	11	4	10	7	9	8	15	7	64.6	13.9	14	15	0	0	1	0	7	0	0	1	Juin
4.1	2.7	8	7	4	10	17	19	11	11	6	89.4	25.3	4	19	0	0	5	0	4	0	0	0	Juillet
5.4	2.5	11	8	9	13	14	11	12	14	1	77.9	23.9	6	18	0	0	2	2	7	1	0	0	Août
4.6	2.6	16	6	2	9	14	13	8	18	4	30.4	13.8	8	14	0	0	0	3	9	0	0	0	Septembre
4.1	3.6	8	2	2	15	22	17	10	16	1	89.8	31.3	25	21	2	1	0	1	16	0	0	3	Octobre
4.1	3.9	8	8	2	4	10	19	19	20	0	45.4	8.0	13	19	4	0	0	0	24	1	7	14	Novembre
3.0	3.0	11	13	8	9	13	18	7	7	7	25.4	11.7	20	16	12	0	0	2	17	0	26	31	Décembre
4.0	3.1	110	142	111	155	154	155	95	122	49	619.1	31.3	—	194	74	1	8	26	151	5	99	152	Année

φ = 55° 9′ Новое Королево. λ = 30° 28′ H = 237.7 m — Novoe Korolevo. G = 0.64 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	737.9	754.5	718.1	— 6.2	— 4.9	— 5.9	— 5.7	2.6	17	—21.6	29	— 8.6	2.9	3.0	2.8	—	—	—	9.9	9.6	[illegible]
Февраль	738.8	753.9	728.5	—13.3	— 9.3	—11.7	—11.4	— 3.0	13	—25.8	18	—15.1	1.6	1.9	1.7	—	—	—	8.0	7.5	[illegible]
Мартъ	735.0	752.5	715.4	— 5.8	— 0.9	— 4.4	— 3.7	5.2	30	—17.3	25	— 7.4	2.9	3.2	2.9	—	—	—	8.4	7.0	[illegible]
Апрѣль	740.1	752.6	726.2	0.9	6.6	1.9	3.1	17.0	26, 29	—12.0	6	— 1.6	4.2	4.3	4.1	84	58	76	6.6	5.9	[illegible]
Май	744.2	755.7	734.3	10.2	16.8	10.7	12.6	23.9	24	— 1.5	28	6.4	6.6	6.0	6.4	71	42	66	4.8	5.3	[illegible]
Іюнь	740.0	750.9	730.0	14.5	20.0	14.5	16.3	27.4	13	— 0.8	5	10.2	10.0	10.4	9.9	81	60	79	6.4	7.3	[illegible]
Іюль	737.6	743.6	727.7	10.5	20.6	16.4	17.8	28.6	30	8.9	16	13.2	11.6	11.5	12.1	83	65	87	5.6	6.6	[illegible]
Августъ	738.1	745.3	725.7	13.4	18.1	13.7	15.1	29.8	6	4.5	18	10.3	10.2	10.3	10.3	88	67	87	6.2	6.4	[illegible]
Сентябрь	740.5	753.5	730.1	8.1	13.3	9.3	10.2	20.4	5	0.4	3	5.9	7.4	7.7	7.8	91	68	88	7.1	6.8	[illegible]
Октябрь	737.5	749.1	723.7	4.8	8.4	6.1	6.4	18.6	3	— 2.8	19	3.4	6.2	6.4	6.3	92	76	87	7.5	7.4	[illegible]
Ноябрь	742.9	754.1	723.5	0.0	1.1	0.1	0.4	7.9	17	—16.4	28	— 2.0	4.4	4.5	4.5	91	84	91	9.2	9.2	[illegible]
Декабрь	739.8	750.9	709.3	—11.2	— 9.7	—11.0	—10.6	1.5	6	—29.4	29, 30	—13.4	2.0	2.0	2.0	89	85	88	8.1	7.8	[illegible]
Годъ	739.1	755.7	709.3	2.7	6.7	3.3	4.2	29.8	—	—29.4	—	0.1	5.8	5.9	5.9	—	—	—	7.3	7.2	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
5.4	5.4	2	9	20	28	16	5	5	2	6	70.0	16.9	30	23	23	0	0	0	26	1	25	30	Janvier
4.0	3.4	8	12	15	16	9	6	3	0	15	23.6	8.4	12	20	20	0	0	3	15	1	28	28	Février
4.3	3.5	10	9	12	13	10	9	7	8	15	53.7	16.0	31	18	17	0	0	3	16	1	18	31	Mars
4.9	2.2	5	1	2	11	23	17	10	8	13	26.7	8.6	4	13	11	0	0	5	7	0	1	20	Avril
5.0	1.7	9	10	17	17	6	6	4	6	18	8.2	2.3	30	9	0	0	2	4	3	0	0	1	Mai
4.0	1.4	14	5	2	10	15	12	12	5	15	98.1	21.9	29	16	0	0	5	1	7	1	0	1	Juin
3.8	1.0	7	0	3	5	17	20	13	3	24	102.7	31.1	8	18	0	1	6	2	3	0	0	0	Juillet
4.2	2.1	9	3	7	12	13	19	7	5	18	91.6	31.7	6	16	0	1	4	3	6	0	0	0	Août
4.8	2.1	8	4	2	1	11	21	22	10	11	42.3	16.6	8	15	0	0	0	3	9	0	0	0	Septembre
5.0	3.5	5	2	2	18	28	18	11	6	3	97.1	28.4	25	22	4	0	0	1	14	1	0	8	Octobre
4.9	4.6	5	6	7	8	13	21	24	6	0	50.5	8.5	13	20	10	0	0	0	25	1	9	18	Novembre
3.8	3.9	5	3	17	20	23	16	2	0	7	24.4	8.8	20	18	17	0	0	3	21	0	30	31	Décembre
4.5	2.9	87	64	106	159	184	170	120	59	145	688.9	31.7	—	208	102	2	17	28	152	6	111	168	Année

φ = 55° 13′ Вязьма. λ = 34° 18′ H = 237.8 m — Viazma. G = 0.64 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	740.2	757.8	719.4	— 7.4	— 6.3	— 6.9	— 6.9	1.3	1	—19.5	11	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	[illegible]
Февраль	739.6	756.7	729.2	—14.3	—10.8	—14.2	—13.1	— 2.8	13	—29.2	10	—17.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.0	[illegible]
Мартъ	735.1	753.6	709.2	— 5.9	— 1.8	— 5.1	— 4.3	2.4	5	—19.9	25	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	[illegible]
Апрѣль	740.5	755.0	723.1	2.5	5.5	0.6	2.9	16.8	29	—12.0	4	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	[illegible]
Май	741.4	756.7	733.7	12.0	15.6	10.1	12.6	24.6	25	0.0	2	5.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	[illegible]
Іюнь	739.7	751.8	726.3	18.0	19.6	14.8	17.5	27.7	12	0.1	5	10.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	[illegible]
Іюль	737.8	743.4	728.4	20.6	22.5	17.3	20.1	30.0	30	10.0	20, 21	12.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	[illegible]
Августъ	738.7	745.6	728.3	16.9	19.2	14.0	16.7	30.3	6	3.6	18	10.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	[illegible]
Сентябрь	740.2	750.5	727.7	10.1	13.6	9.2	11.0	22.7	5	1.1	26	5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	[illegible]
Октябрь	738.8	749.5	724.6	6.1	9.9	5.9	7.3	18.6	11	— 3.4	23	3.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	[illegible]
Ноябрь	743.2	755.0	720.5	— 1.1	0.2	— 1.2	— 0.7	7.1	8	—18.4	28	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.0	9.1	[illegible]
Декабрь	741.4	752.0	711.2	—11.6	— 9.8	—12.0	—11.1	1.2	6	—32.8	30	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.6	5.0	[illegible]
Годъ	740.0	757.8	709.2	3.8	6.2	2.7	4.2	30.3	—	—32.8	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	[illegible]

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
7.1	7.1	3	7	11	31	19	10	4	3	5	49.7	14.0	1	19	17	0	—	0	27	3	25	31	Janvier
4.2	3.2	9	3	2	20	6	3	4	7	30	18.0	5.7	12	17	17	0	—	2	17	1	28	28	Février
5.2	4.4	13	10	11	5	17	7	8	3	19	47.0	18.5	21	17	16	0	—	3	20	1	19	31	Mars
4.7	2.3	3	3	1	12	21	6	12	11	18	9.7	3.9	13	8	8	0	—	2	13	0	5	21	Avril
6.1	3.1	21	5	23	2	6	6	7	11	12	8.2	3.6	31	5	0	0	—	9	5	2	0	1	Mai
4.0	4.0	3	2	5	0	7	6	26	9	30	115.1	28.8	28	14	0	0	—	5	6	4	0	0	Juin
1.8	1.8	2	0	5	7	10	16	13	2	38	88.1	22.0	13	7	0	0	—	2	6	0	0	0	Juillet
3.6	3.5	12	2	9	3	8	14	12	7	26	44.7	22.3	4	7	0	0	—	6	6	3	0	0	Août
5.1	1.7	3	1	1	5	2	10	28	7	33	65.7	16.0	16	8	0	1	—	6	9	4	0	0	Septembre
3.4	2.2	0	2	0	16	15	6	6	1	47	96.5	24.9	27	10	1	0	—	6	13	2	0	5	Octobre
4.3	3.7	6	4	7	4	11	13	19	3	23	49.5	10.7	14	12	7	0	—	1	20	4	13	17	Novembre
2.2	2.5	13	2	3	12	20	7	6	1	29	12.6	3.6	6	8	8	0	—	4	23	2	30	31	Décembre
4.3	3.3	88	41	78	117	142	104	145	65	310	604.8	28.8	—	132	74	1	—	46	165	26	120	165	Année

φ = 54° 47′ Смоленскъ. λ = 32° 4′ H = 211.0 m — Smolensk. G = 0.63 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	741.1	757.7	722.0	— 6.2	— 4.4	— 5.6	— 5.4	2.4	17	—20.2	29	— 8.2	2.8	3.0	2.9	91	85	90	8.9	9.2	[illegible]
Февраль	741.6	756.9	731.5	—13.4	— 8.9	—11.8	—11.4	— 1.1	13	—25.7	19	—15.3	1.5	1.8	1.7	87	75	84	7.5	7.3	[illegible]
Мартъ	737.4	755.4	715.4	— 5.5	— 0.5	— 4.0	— 3.3	5.0	29	—22.2	25	— 6.8	2.9	3.3	3.1	91	72	87	8.8	7.8	[illegible]
Апрѣль	742.8	756.5	727.7	1.5	6.9	1.8	3.4	17.6	29	—10.6	6	— 2.1	4.2	4.5	4.0	81	60	74	6.7	6.6	[illegible]
Май	746.3	757.5	736.8	11.2	16.3	11.4	13.0	25.4	25	0.1	28	6.6	7.0	6.6	7.0	69	48	69	4.9	4.9	[illegible]
Іюнь	742.1	753.4	731.2	16.2	20.9	15.6	17.6	28.7	13	— 0.1	5	11.2	10.9	11.2	10.8	79	61	81	6.1	7.3	[illegible]
Іюль	740.1	745.6	730.4	17.8	22.4	17.2	19.1	31.6	30	9.7	7	13.2	12.6	13.1	12.8	83	65	87	5.4	6.3	[illegible]
Августъ	740.7	748.0	728.4	13.9	19.5	14.4	15.9	30.9	6	2.2	18	10.1	10.5	11.6	11.0	88	68	89	5.2	6.5	[illegible]
Сентябрь	742.8	753.0	732.0	8.0	14.2	9.6	10.6	20.3	5	0.7	29	5.8	7.6	8.7	8.1	94	72	89	7.6	7.0	[illegible]
Октябрь	740.5	751.8	726.3	5.0	9.5	6.2	6.9	18.4	3	— 4.0	22	3.5	6.4	7.1	6.6	95	79	91	7.3	7.7	[illegible]
Ноябрь	745.5	755.6	723.5	— 0.3	1.2	— 0.4	0.2	8.3	7	—17.9	28	— 2.2	4.4	4.6	4.4	93	87	91	9.4	9.5	[illegible]
Декабрь	742.9	754.1	712.8	—11.4	— 9.6	—11.7	—10.9	2.2	7	—32.3	30	—13.9	2.0	2.1	1.9	89	85	89	7.9	8.0	[illegible]
Годъ	742.0	757.7	712.8	3.1	7.3	3.6	4.7	31.6	—	—32.3	—	0.2	6.1	6.5	6.2	87	71	85	7.1	7.3	[illegible]

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
5.0	6.4	2	6	16	28	16	13	6	1	5	91.1	23.4	30	28	27	0	0	0	23	10	24	29	Janvier
3.5	3.9	6	8	14	20	14	11	3	1	7	26.5	6.9	12	16	16	0	0	2	15	1	28	28	Février
4.2	4.0	3	15	12	16	8	19	12	3	5	64.6	17.1	31	25	25	0	0	2	21	4	16	31	Mars
5.1	3.4	2	3	0	13	16	27	11	10	8	21.4	2.9	7, 15	15	12	0	0	3	8	2	2	16	Avril
5.2	2.6	3	11	33	11	8	10	4	8	5	11.7	3.4	5	7	0	0	0	8	4	2	0	0	Mai
3.6	2.6	2	9	10	13	8	7	15	15	11	129.9	53.1	16	18	0	0	8	2	7	0	0	1	Juin
3.4	2.3	1	5	3	9	13	17	21	10	14	98.2	26.0	10	17	0	2	6	2	6	0	0	0	Juillet
4.3	2.2	4	7	15	11	6	13	12	10	15	75.9	19.2	15	18	0	1	1	4	7	1	0	0	Août
4.5	2.3	4	5	1	3	7	11	23	22	14	45.9	7.9	8	16	0	1	0	3	10	1	0	0	Septembre
3.7	1.9	2	3	2	19	12	16	8	12	19	112.3	19.6	27	21	2	0	0	3	17	0	0	6	Octobre
5.0	3.6	2	8	11	6	4	16	27	12	4	58.4	15.4	13	20	10	0	0	0	24	2	9	18	Novembre
2.4	2.6	0	8	13	16	6	17	7	4	22	32.4	5.7	20	21	20	0	0	4	21	3	29	31	Décembre
4.2	3.2	31	88	130	165	118	177	149	108	129	768.3	53.1	—	222	112	4	15	33	163	26	108	160	Année

φ = 53° 56′ Рославль. λ = 32° 53′ H = 198.7 m — Roslavl. G = 0.57 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	743.0	758.4	724.7	— 5.6	— 4.3	— 5.2	— 5.0	2.6	1	—16.3	29	— 7.9	2.9	3.1	3.0	91	89	93	9.1	8.9	[illegible]
Февраль	743.1	757.9	733.5	—13.9	— 8.6	—11.5	—11.3	— 1.8	14	—29.4	19	—15.5	1.4	1.9	1.8	87	77	87	8.1	6.3	[illegible]
Мартъ	738.9	756.8	717.9	— 5.1	0.0	— 3.1	— 2.7	8.6	30	—22.6	25	— 6.7	3.1	3.4	3.3	91	73	88	7.8	6.9	[illegible]
Апрѣль	744.8	759.1	729.7	2.1	7.7	2.6	4.1	19.6	30	— 8.9	6	— 1.4	4.2	4.8	4.6	78	61	81	6.0	5.1	[illegible]
Май	747.4	758.3	737.0	11.0	17.5	12.1	13.5	24.8	25	0.7	2	6.4	7.0	7.2	8.0	72	49	75	4.3	5.0	[illegible]
Іюнь	743.5	754.6	732.6	15.2	20.4	16.2	17.3	27.6	10	1.6	5	11.7	10.8	11.6	12.0	83	65	85	5.1	7.3	[illegible]
Іюль	741.7	746.5	732.2	17.3	23.3	18.0	19.5	32.1	30	9.7	16	13.8	12.6	13.2	13.4	85	63	87	4.4	5.8	[illegible]
Августъ	742.0	749.0	725.9	14.1	20.4	15.6	16.7	31.3	6	5.3	18, 19	11.3	10.7	11.5	12.2	89	65	91	4.3	6.2	[illegible]
Сентябрь	744.5	754.5	732.6	9.0	14.7	10.0	11.2	22.4	6, 7	0.7	22	6.3	7.9	8.5	8.3	90	69	89	7.7	7.5	[illegible]
Октябрь	742.7	754.0	726.8	5.6	11.0	6.3	7.6	19.5	3	— 4.9	22	3.4	6.5	7.1	6.7	93	73	92	7.4	7.3	[illegible]
Ноябрь	747.4	755.9	724.7	— 0.1	1.9	— 0.2	0.5	9.0	7	—18.2	28	— 1.9	4.4	4.5	4.3	92	83	89	9.3	9.0	[illegible]
Декабрь	744.8	755.1	715.7	—11.6	— 9.2	—11.7	—10.8	1.9	6	—33.9	30	—13.9	2.0	2.1	2.0	90	83	89	8.7	7.6	[illegible]
Годъ	743.6	759.1	715.7	3.2	7.9	4.1	5.1	32.1	—	—33.9	—	0.5	6.1	6.6	6.6	87	71	87	6.8	6.9	[illegible]

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
4.3	4.5	0	12	19	26	9	12	5	0	10	61.7	14.5	30	23	14	0	0	1	26	4	23	30	Janvier
2.9	2.4	11	10	15	18	6	6	4	1	13	17.4	3.3	12	14	14	0	0	3	11	1	28	28	Février
3.8	2.7	8	16	12	10	3	11	12	9	12	50.9	11.0	31	17	16	0	0	3	17	2	12	31	Mars
3.7	1.8	7	3	5	8	9	18	12	11	17	7.8	2.5	8	11	7	0	0	4	7	1	1	18	Avril
4.8	1.8	20	17	16	6	5	5	6	8	10	18.2	8.5	26	10	0	0	5	5	5	0	0	0	Mai
3.6	1.8	8	13	8	2	2	14	14	17	12	115.5	23.1	26	15	0	0	7	4	10	0	0	0	Juin
3.7	1.5	7	4	1	2	7	17	22	20	13	93.9	38.4	4	15	0	0	7	7	6	0	0	0	Juillet
3.9	2.0	11	8	8	3	5	10	21	16	11	80.8	15.9	30	15	0	0	4	8	5	2	0	0	Août
4.1	2.1	1	2	3	2	1	15	37	16	13	35.1	7.7	14	16	0	1	0	3	12	0	0	0	Septembre
4.7	2.5	1	0	4	15	15	21	20	6	11	73.4	19.4	27	18	0	0	0	4	18	0	0	6	Octobre
4.4	4.4	4	6	11	8	6	14	26	15	0	58.2	22.2	13	18	10	0	0	0	22	2	10	15	Novembre
2.7	2.3	1	9	18	24	6	16	4	4	11	29.2	3.8	21	18	18	0	0	4	21	1	29	31	Décembre
3.9	2.5	79	100	120	124	74	159	183	123	133	642.1	38.4	—	190	79	1	23	46	160	13	103	159	Année

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⚡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois
φ = 55° 48′ Москва (Сельско-хозяйственный Институтъ). λ = 37° 33′ = 167^m? Moscou (Institut Agronomique). G = 0.69^{mm}																																												
Январь	749.3	767.5	725.8	−9.0	−7.3	−9.3	−8.5	2.3	18	−21.5	25	−12.1	2.3	2.4	2.2	90	85	90	8.4	9.0	4.0	5.4	1	6	7	34	27	5	4	1	8	44.9	12.2	14	16	16	0	0	1	19	0	26	30	Janvier
Февраль	748.0	766.4	736.8	−15.8	−10.2	−14.4	−13.4	−3.2	13	−32.3	10	−19.0	1.3	1.5	1.4	89	72	87	7.8	6.5	3.7	3.5	4	10	11	11	20	5	9	2	12	30.4	10.8	14	15	15	0	0	6	14	0	28	28	Février
Мартъ	742.8	760.8	721.0	−5.8	−0.8	−3.9	−3.5	5.7	30	−20.0	20	−8.4	2.7	3.0	3.1	89	70	88	9.6	8.1	5.5	4.2	5	15	11	13	23	7	8	6	5	67.5	19.4	1	13	13	0	0	0	20	1	16	31	Mars
Апрѣль	747.0	762.3	728.2	−0.7	5.6	0.4	1.8	17.8	29	−17.0	2	−4.1	3.6	3.9	3.8	78	55	76	7.3	5.7	5.4	3.4	6	4	2	7	24	16	15	12	4	17.0	4.8	13	12	7	0	0	5	9	0	6	21	Avril
Май	750.6	761.7	738.4	9.9	15.4	9.8	11.7	23.9	26	−2.3	30	3.7	5.9	5.5	6.4	64	43	69	4.2	4.9	5.6	2.2	16	20	12	7	6	7	11	4	10	2.5	1.5	30	4	0	1	3	10	4	1	0	6	Mai
Іюнь	745.7	759.0	732.2	16.2	21.2	15.3	17.6	30.4	19	−0.4	5	10.3	10.5	9.8	10.8	74	52	81	4.1	5.7	4.8	2.4	7	4	11	11	9	8	18	11	11	79.3	32.4	29	15	0	1	10	4	7	2	0	1	Juin
Іюль	743.6	750.5	733.6	17.7	23.0	17.2	19.3	32.5	31	8.9	17	12.6	12.0	12.7	12.7	80	61	86	5.1	5.7	4.0	2.7	11	2	5	4	15	17	18	10	11	84.7	24.3	9	12	0	1	7	5	3	0	0	0	Juillet
Августъ	744.5	751.3	735.3	13.4	19.5	14.1	15.7	29.1	6	2.3	19	10.1	9.8	10.0	10.6	84	59	87	5.9	5.7	5.0	3.0	13	11	5	5	12	11	15	13	8	36.1	7.7	31	9	0	0	5	7	10	0	0	0	Août
Сентябрь	744.7	755.3	731.5	7.8	12.6	9.2	9.9	19.6	7	−0.5	26	6.0	7.3	7.5	7.5	90	68	86	7.7	7.7	6.3	4.1	6	2	2	4	9	12	33	20	2	58.7	15.5	8	21	0	0	1	3	12	1	0	1	Septembre
Октябрь	745.6	758.4	731.0	4.8	10.1	6.9	7.3	18.4	11	−4.2	23	3.5	6.0	6.9	6.7	92	74	88	7.6	7.5	4.5	4.2	2	0	1	8	30	19	17	5	11	75.7	26.8	28	12	0	0	0	3	14	0	0	5	Octobre
Ноябрь	749.1	761.6	728.4	−2.6	−1.1	−2.4	−2.0	5.0	18	−19.2	27	−4.8	3.6	3.6	3.6	91	81	88	9.0	9.3	6.0	5.4	4	10	9	6	16	10	19	12	4	47.5	10.9	7	11	9	0	0	0	23	6	15	23	Novembre
Декабрь	748.2	760.0	719.1	−12.6	−10.6	−12.2	−11.8	0.8	6, 9	−30.9	30	−15.0	1.8	1.9	1.8	90	84	89	8.3	7.9	3.7	3.1	11	8	5	4	18	14	13	11	9	10.9	3.9	27	12	12	0	0	4	20	1	28	31	Décembre
Годъ	746.6	767.5	719.1	1.9	6.5	2.6	3.7	32.5	—	−32.3	—	−1.4	5.6	5.7	5.9	84	67	85	7.1	7.0	4.9	3.6	86	92	81	114	209	131	180	107	95	555.2	32.4	—	152	72	3	26	48	155	12	119	177	Année
φ = 55° 46′ Москва (Константиновскій межевой Институтъ). λ = 37° 40′ = 164.2^m Moscou (Institut d'Arpentage). G = 0.69^{mm}																																												
Январь	749.9	767.8	726.7	−8.7	−7.3	−8.9	−8.3	2.5	18	−20.6	13	−11.3	2.3	2.4	2.2	88	83	87	7.3	8.4	4.9	4.5	2	9	14	41	15	7	5	0	0	72.4	17.4	29	19	17	0	0	2	18	0	26	30	Janvier
Февраль	748.4	766.5	737.0	−15.0	−9.9	−13.6	−12.8	−3.7	13	−28.4	9	−17.2	1.3	1.7	1.4	87	76	85	7.4	6.9	3.2	2.7	9	9	14	19	13	11	5	2	2	37.9	14.9	14	13	13	0	0	6	15	0	28	28	Février
Мартъ	743.0	761.3	721.2	−5.2	−1.0	−3.2	−3.1	5.1	30	−16.6	20	−6.9	2.8	3.2	3.1	88	73	83	8.9	8.3	4.7	3.3	14	15	10	17	16	10	5	5	1	50.8	19.1	1	12	11	0	0	0	19	1	14	31	Mars
Апрѣль	747.3	762.9	728.8	−0.3	5.0	1.6	2.1	18.3	29	−13.4	2	−2.4	3.7	3.8	3.9	79	57	73	7.0	5.4	5.1	2.4	10	4	2	14	16	13	21	8	2	23.2	6.6	13	15	9	0	0	7	10	0	7	21	Avril
Май	751.0	762.2	738.5	10.4	16.1	11.2	12.6	23.9	24	−0.6	30	5.3	5.7	5.4	6.0	60	40	60	4.2	4.4	4.8	2.5	22	21	15	5	5	8	10	7	0	8.9	3.5	13	4	0	0	2	12	4	1	0	2	Mai
Іюнь	745.9	759.1	732.9	16.1	21.8	16.7	18.2	30.4	18	0.7	5	11.7	9.8	8.8	10.0	70	47	69	4.2	5.4	4.9	3.3	14	3	11	12	10	9	13	17	1	59.7	25.3	29	18	0	0	7	5	7	2	0	0	Juin
Іюль	743.9	750.8	733.8	17.5	23.2	18.5	19.7	32.7	31	9.6	17	13.9	11.6	11.6	12.4	78	56	77	5.6	6.8	4.8	3.1	16	3	4	6	13	13	25	13	0	68.4	14.2	10	12	0	0	6	5	7	1	0	0	Juillet
Августъ	744.7	751.5	735.0	13.5	19.9	15.4	16.3	30.3	6	4.4	19	11.4	9.8	9.6	10.5	83	55	79	5.9	6.0	4.4	2.9	20	17	4	10	6	7	15	14	0	35.4	7.5	16	11	0	0	4	6	9	0	0	0	Août
Сентябрь	745.0	755.4	731.5	8.3	13.0	9.9	10.4	20.6	7	1.1	26	7.0	7.4	7.3	7.6	88	65	82	7.9	8.0	5.7	3.9	12	3	3	3	4	15	35	15	0	66.0	16.2	8	23	0	0	1	3	16	0	0	0	Septembre
Октябрь	746.0	758.8	731.3	5.3	10.5	7.4	7.7	18.8	11	−2.9	23	4.3	6.2	6.9	6.7	91	72	85	8.1	7.4	4.9	3.9	5	1	3	13	26	14	23	8	0	66.6	19.2	28	15	0	0	0	3	16	0	0	3	Octobre
Ноябрь	749.4	762.0	728.7	−2.2	−0.8	−2.0	−1.7	5.1	18	−18.5	28	−4.1	3.7	3.7	3.6	89	81	85	8.8	9.2	4.8	4.1	10	11	8	10	13	4	25	9	0	50.7	11.5	14	10	8	0	0	0	19	0	14	22	Novembre
Декабрь	748.6	760.5	719.5	−12.1	−10.2	−11.7	−11.3	1.2	9	−29.6	31	−13.9	1.9	2.0	1.9	90	86	90	8.4	7.6	3.0	2.8	8	9	7	8	22	5	16	17	1	21.0	6.5	6	15	15	0	0	4	22	0	28	31	Décembre
Годъ	746.9	767.8	719.5	2.3	6.7	3.4	4.1	32.7	—	−29.6	—	−0.2	5.5	5.5	5.8	83	66	80	7.0	7.0	4.6	3.3	142	105	95	158	159	116	198	115	7	561.0	25.3	—	167	73	0	20	53	162	5	117	168	Année
φ = 57° 1′ Иваново-Вознесенскъ. λ = 40° 58′ = 138.7^m? Ivanovo-Voznesensk. G = 0.77^{mm}																																											
Январь	754.4	772.8	731.1	−11.6	−9.4	−11.3	−10.8	1.8	28	−26.1	12	−13.9	1.9	2.0	1.9	91	86	90	7.3	7.9	3.9	4.0	6	2	2	22	25	6	5	5	20	42.7	14.4	29	16	12	0	0	3	19	4	29	31	Janvier
Февраль	751.8	769.3	740.6	−16.1	−10.5	−13.7	−13.4	−3.5	13	−27.1	9	−17.9	1.3	1.7	1.5	88	81	89	8.3	7.0	3.0	3.0	6	2	7	7	14	8	3	11	26	39.5	12.0	14	23	17	0	0	3	17	1	28	28	Février
Мартъ	746.6	764.5	728.3	−5.0	−0.6	−3.5	−3.0	3.6	30	−17.1	20	−7.0	2.9	3.2	3.1	91	73	87	8.5	8.2	4.1	4.2	12	2	6	12	25	8	3	12	13	40.5	5.5	1	20	17	0	0	1	17	3	17	31	Mars
Апрѣль	749.6	764.2	732.5	−0.3	4.9	0.3	1.6	15.2	29	−17.7	3	−4.6	3.7	4.0	3.8	76	58	76	5.5	6.3	4.0	1.3	7	2	1	5	13	11	13	15	23	21.6	4.2	11	14	7	0	0	9	12	0	3	23	Avril
Май	753.4	765.2	740.6	9.8	15.5	10.2	11.8	25.4	26	−1.4	30	3.9	5.9	5.5	6.0	64	42	64	3.3	5.0	4.9	1.5	25	2	2	2	5	6	9	15	27	5.6	4.2	26	4	0	0	1	11	2	4	0	4	Mai
Іюнь	748.6	761.6	739.7	16.2	21.4	16.3	18.0	31.0	18	0.4	6	10.9	9.5	10.4	10.8	68	54	76	4.0	5.8	5.9	2.2	8	4	6	9	14	2	11	20	16	38.2	11.1	30	13	1	0	7	5	5	6	0	0	Juin
Іюль	746.0	753.9	735.6	18.0	23.4	18.7	20.0	30.5	31	8.7	20	13.5	11.5	11.2	12.5	75	54	78	4.5	6.2	4.3	1.4	11	2	4	8	12	10	12	18	16	66.2	13.7	31	13	0	0	7	7	7	2	0	0	Juillet
Августъ	747.0	753.9	739.6	13.7	19.7	14.9	16.1	29.6	6	1.4	19	10.8	9.6	9.5	10.1	81	57	79	6.3	6.3	5.6	2.2	16	8	4	6	8	3	11	18	19	17.7	4.3	16	13	0	0	3	3	12	4	0	0	Août
Сентябрь	745.9	755.2	735.2	7.4	11.3	8.6	9.1	21.8	17	−0.4	23	6.0	7.2	7.8	7.6	92	78	90	8.2	9.1	7.5	3.5	15	3	4	3	7	11	16	25	6	101.7	16.9	14	26	0	0	0	0	14	8	0	1	Septembre
Октябрь	749.0	761.9	734.4	5.2	9.9	7.2	7.4	18.0	11	−2.4	23	4.1	6.2	7.2	7.0	92	78	89	7.2	7.3	5.3	5.0	4	0	4	18	27	7	12	10	11	97.0	19.3	28	15	2	0	0	3	17	9	0	5	Octobre
Ноябрь	751.4	766.0	733.2	−3.8	−2.4	−3.2	−3.1	4.0	18	−20.2	27	−5.4	3.5	3.5	3.4	92	84	89	7.9	8.5	5.7	5.1	10	7	5	5	12	10	20	15	6	40.5	11.4	14	20	14	0	0	3	22	7	17	23	Novembre
Декабрь	751.1	762.8	723.4	−11.1	−9.8	−11.6	−10.8	0.4	7	−30.1	30	−13.8	2.0	2.1	1.9	91	88	92	9.1	8.7	3.2	2.5	10	4	1	4	21	8	9	16	20	24.0	5.5	13	20	20	0	0	0	22	2	30	31	Décembre
Годъ	749.6	772.8	723.4	1.9	6.1	2.7	3.6	31.0	—	−30.1	—	−1.1	5.4	5.7	5.8	83	69	83	6.7	7.2	4.8	3.0	130	38	46	101	183	90	124	180	203	535.2	19.3	—	197	90	0	18	48	166	50	124	177	Année
φ = 56° 31′ Успенское (Сельско-хозяйственная школа). λ = 38° 20′ = 238.6^m? Ouspenskoe (Ecole Agronomique). G = 0.72^{mm}																																												
Январь	741.6	760.6	718.5	−10.8	−9.4	−10.5	−10.2	0.8	18	−24.8	12	−13.3	1.8	2.0	1.8	85	82	85	8.2	8.7	7.8	7.5	4	6	6	29	30	11	3	4	0	22.1	2.6	28	29	16	0	0	0	21	8	30	31	Janvier
Февраль	739.7	757.8	728.9	−15.2	−11.8	−14.0	−13.7	−5.0	13	−27.6	10	−17.4	1.3	1.5	1.4	88	80	86	8.1	8.3	6.3	6.9	7	8	7	9	18	18	5	11	1	19.6	4.9	12	24	20	0	0	1	20	1	28	28	Février
Мартъ	734.9	753.1	713.7	−6.2	−2.8	−4.5	−4.5	2.2	30	−16.4	20	−8.3	2.6	2.5	2.7	88	67	81	8.7	8.3	7.3	6.3	15	17	8	11	18	16	2	6	0	23.8	7.5	1	23	15	0	0	0	20	4	24	31	Mars
Апрѣль	738.6	753.3	720.5	−1.6	3.6	−0.3	0.6	15.8	29	−13.5	2	−4.0	3.4	3.6	3.6	78	58	75	6.7	6.4	0.5	5.5	7	5	3	9	17	22	12	12	3	14.7	2.9	15	14	10	0	0	4	10	3	8	19	Avril
Май	743.2	754.4	730.8	8.8	13.7	9.9	10.8	23.9	26	−0.5	2, 29	5.2	5.4	4.9	5.5	63	43	60	4.0	5.8	6.9	3.7	27	14	8	3	4	16	6	14	1	13.2	9.1	26	3	0	1	1	5	5	4	0	2	Mai
Іюнь	738.4	751.9	726.9	15.3	20.1	15.6	17.0	29.2	18	0.3	5	11.3	9.9	9.7	10.0	75	54	73	5.0	6.3	6.8	5.0	9	6	8	14	14	8	12	18	1	40.4	13.6	27	20	1	2	6	3	4	3	0	0	Juin
Іюль	736.3	743.9	726.1	16.8	22.4	17.6	18.9	31.0	31	8.9	17	13.6	11.5	11.5	11.8	81	57	79	6.3	6.7	6.6	4.1	13	4	3	6	8	24	15	20	0	43.4	14.0	14	16	0	0	3	0	7	6	0	0	Juillet
Августъ	737.3	744.3	729.3	12.6	18.2	14.0	14.9	28.2	25	3.5	18	10.4	9.2	8.8	9.5	84	57	79	6.8	7.7	7.2	5.3	18	7	5	10	5	12	11	25	0	28.4	6.4	28	14	0	0	2	0	12	3	0	0	Août
Сентябрь	737.0	746.8	726.4	6.8	10.7	8.1	8.5	17.4	17	−0.2	26	5.3	7.1	7.4	7.2	95	77	88	8.5	8.4	9.0	5.6	10	2	3	1	8	16	25	24	1	75.6	14.2	14	28	0	0	0	0	17	7	0	1	Septembre
Октябрь	738.6	751.1	725.0	4.5	8.7	6.5	6.6	16.7	11	−2.8	22	3.5	6.0	6.6	6.5	93	78	88	8.3	7.8	6.3	5.9	3	1	3	10	24	25	19	8	0	79.2	26.5	28	20	3	0	0	2	18	5	0	8	Octobre
Ноябрь	741.3	755.1	723.9	−3.7	−2.8	−3.4	−3.3	3.5	15	−19.7	27	−5.6	3.4	3.3	3.4	93	83	90	9.3	9.1	6.8	6.1	9	12	5	6	10	19	14	15	0	26.2	5.3	18	26	13	0	0	0	22	4	18	28	Novembre
Декабрь	740.4	752.4	711.7	−12.1	−11.2	−12.1	−11.8	−0.3	7	−29.6	29	−14.5	1.8	1.9	1.8	90	89	92	9.0	9.0	4.8	4.2	12	9	2	5	14	17	11	21	2	14.9	2.8	13	24	22	0	0	0	20	2	31	31	Décembre
Годъ	738.9	760.6	711.7	1.3	5.0	2.2	2.8	31.0	—	−29.6	—	−1.2	5.3	5.3	5.4	84	69	81	7.4	7.7	6.9	5.5	134	91	61	113	170	204	135	178	9	401.5	26.5	—	241	100	3	12	15	176	50	139	179	Année

φ = 56° 25′ Бараново. λ = 38° 36′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1
Январь	748.5	767.2	725.0	—10.4	— 7.8	—10.5	— 9.6	5.7	18	—24.2	13	—13.5	2.0	2.3	2.0	88	83	88	7.2	7.3
Февраль	746.7	765.4	735.3	—16.1	—10.0	—14.6	—13.6	— 4.0	13	—32.3	9, 10	—18.8	1.2	1.7	1.4	87	76	86	7.0	6.3
Мартъ	741.6	759.9	721.1	— 5.5	— 1.4	— 4.5	— 3.8	4.3	30	—20.3	20	— 9.0	2.8	3.1	3.0	89	73	89	7.6	7.3
Апрѣль	745.5	761.2	726.6	— 0.6	5.0	— 0.5	1.3	17.4	29	—22.0	2	— 5.2	3.5	3.9	3.8	73	59	80	5.4	4.5
Май	749.3	761.0	736.9	10.6	15.0	9.2	11.6	25.6	25	— 2.7	15	4.0	5.8	5.3	6.0	60	43	67	3.3	4.5
Іюнь	744.1	758.2	730.3	17.3	21.0	15.0	17.8	30.6	18	0.1	6	10.6	10.6	9.8	10.1	70	53	77	3.8	5.8
Іюль	742.3	749.5	732.0	18.4	23.4	17.6	19.8	32.6	31	8.7	—	12.1	12.0	12.0	12.0	77	56	82	4.4	5.2
Августъ	743.1	750.3	731.9	13.9	19.6	14.2	15.9	32.1	6	0.4	19	10.1	9.6	9.9	10.2	80	58	83	5.8	6.3
Сентябрь	742.0	753.0	731.3	8.3	11.8	8.8	9.6	18.5	6	0.0	21, 26	5.4	7.2	7.7	7.4	87	74	87	7.9	7.9
Октябрь	744.6	755.6	730.6	5.2	9.9	6.6	7.2	18.5	11	— 3.1	23	3.3	6.0	6.9	6.5	88	75	87	7.2	7.5
Ноябрь	747.6	761.2	729.0	— 2.6	— 1.2	— 2.7	— 2.2	7.6	11	—19.7	28	— 5.1	3.5	3.7	3.6	88	82	89	9.4	8.9
Декабрь	747.0	758.7	717.7	—12.6	—10.3	—12.5	—11.8	0.7	7	—29.3	30	—15.3	1.7	1.9	1.7	86	82	86	7.7	7.5
Годъ	745.3	767.2	717.7	2.2	6.2	2.2	3.5	32.6	—	—32.5	—	— 1.8	5.5	5.7	5.6	81	68	83	6.4	6.6

= 182m Baranovo. G = 0.72mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	≀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
2.8	1.7	1	5	3	32	19	2	2	2	27	50.0	14.4	14	16	14	0	0	4	18	4	28	30	Janvier
2.5	0.9	2	9	7	10	11	4	6	3	32	39.5	17.0	14	11	11	0	0	5	10	0	28	28	Février
3.8	1.1	2	16	11	11	15	6	4	5	23	44.8	13.0	1	12	12	0	0	2	16	3	18	31	Mars
2.5	0.9	4	1	5	4	13	17	7	10	29	23.4	7.6	15	11	5	0	0	9	6	0	4	22	Avril
2.4	0.9	11	10	11	3	8	7	11	7	25	6.4	6.0	31	3	0	0	0	16	4	1	0	6	Mai
2.9	1.0	3	4	6	7	7	10	13	11	29	56.5	11.8	28	14	0	0	4	4	4	1	0	0	Juin
3.0	1.0	2	4	4	10	12	16	15	10	20	53.9	9.6	10	12	0	1	2	4	3	0	0	0	Juillet
3.6	1.1	7	7	5	10	5	7	19	14	19	43.0	12.6	31	14	0	0	1	3	11	0	0	0	Août
4.6	2.1	3	1	3	1	12	12	33	19	6	88.0	19.3	26	20	0	0	0	3	17	2	0	2	Septembre
3.3	1.7	0	0	5	12	18	14	16	5	23	97.9	28.0	28	14	2	0	0	3	14	2	0	5	Octobre
2.7	2.3	1	7	11	10	10	7	19	12	13	43.2	9.1	7	12	8	0	0	0	22	6	15	23	Novembre
1.9	0.9	4	3	3	8	17	6	8	17	27	13.8	4.5	6	10	10	0	0	3	18	1	30	31	Décembre
3.0	1.3	40	67	74	118	147	108	153	115	273	560.4	28.0	—	149	62	1	7	56	143	20	123	178	Année

φ = 55° 37′ Гусевская. λ = 40° 41′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1
Январь	754.7	771.6	732.7	—10.4	— 7.7	— 9.5	— 9.2	1.5	18	—22.1	12	—12.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4
Февраль	751.8	766.0	740.4	—15.1	— 9.2	—12.9	—12.4	— 3.9	22	—26.6	19	—16.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9
Мартъ	740.7	761.4	729.1	— 4.3	— 0.5	— 2.7	— 2.5	5.7	30	—15.1	20	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3
Апрѣль	750.1	766.2	730.3	0.5	5.7	1.1	2.4	15.7	29	—16.6	3	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4
Май	753.3	764.6	740.0	11.1	16.4	11.3	13.0	25.9	26	— 0.1	30	5.2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6
Іюнь	748.8	762.1	738.8	17.0	22.5	17.0	18.8	31.9	17	1.1	5	12.1	—	—	—	—	—	—	3.8	5.9
Іюль	746.6	754.1	736.6	18.8	24.1	19.8	20.9	32.7	31	9.5	20	14.3	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3
Августъ	747.4	754.0	738.2	14.3	19.5	16.0	16.6	28.7	10, 25	2.6	19	12.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5
Сентябрь	747.0	754.5	731.9	8.1	12.5	9.7	10.1	21.9	17	0.7	23	6.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7
Октябрь	750.0	762.2	736.4	5.9	11.2	8.1	8.4	19.3	11	— 3.4	23	4.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0
Ноябрь	752.1	765.3	732.2	— 3.2	— 1.4	— 2.9	— 2.5	4.7	6	—21.2	28	— 5.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7
Декабрь	751.6	763.0	723.8	—11.6	—10.0	—11.3	—11.0	1.1	7	—29.0	31	—13.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1
Годъ	750.0	771.6	723.8	2.6	6.9	3.6	4.4	32.7	—	—29.0	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2

= 133m? Gousevskaïa. G = 0.68mm

Вѣтер 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	≀	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.5	1.7	1	10	3	7	19	6	3	2	42	77.8	25.6	15	9	8	0	0	3	18	4	28	30	Janvier
1.9	1.2	6	2	10	1	10	8	0	3	44	40.1	15.2	14	6	6	0	0	4	16	1	28	28	Février
2.5	1.5	7	7	10	7	13	9	4	3	33	43.4	8.3	4	11	11	0	0	1	19	2	19	30	Mars
2.8	0.8	4	6	1	1	0	18	11	4	45	22.7	7.2	6	8	6	0	0	4	11	1	2	19	Avril
2.9	0.5	17	8	2	2	1	5	6	5	47	5.6	5.5	27	2	0	0	0	5	3	3	0	1	Mai
2.6	0.5	3	4	0	5	9	7	7	10	45	66.3	28.0	19	9	0	1	8	4	6	1	0	0	Juin
2.3	0.6	4	4	2	3	1	7	13	7	52	43.8	13.0	14	13	0	2	7	3	2	0	0	0	Juillet
2.5	0.8	9	7	3	5	2	4	14	14	35	73.9	17.4	16	11	0	1	4	2	11	1	0	0	Août
3.3	1.0	4	3	1	0	4	10	21	15	32	79.1	19.4	9	16	0	0	0	0	9	0	0	0	Septembre
2.9	2.0	0	0	1	5	28	14	12	3	30	93.4	27.5	28	11	0	0	0	5	15	0	0	3	Octobre
2.5	2.0	5	9	3	2	6	13	18	8	26	47.7	19.8	14	13	11	0	0	0	19	0	13	23	Novembre
1.8	1.0	0	5	0	1	9	9	5	7	57	43.2	13.0	6	9	9	0	0	1	22	0	29	30	Décembre
2.5	1.1	60	65	36	39	102	110	114	81	488	637.0	28.0	—	118	51	4	19	32	151	13	119	164	Année

φ = 56° 20′ Нижній Новгородъ. λ = 44° 0′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1
Январь	753.6	769.4	728.8	—11.6	—10.2	—11.3	—11.1	2.0	28	—25.1	12	—13.9	1.8	2.0	1.8	89	87	87	7.7	7.4
Февраль	749.3	765.0	737.5	—14.5	—11.1	—12.9	—12.8	— 6.2	15, 22	—25.2	9	—16.0	1.4	1.6	1.5	91	82	87	8.6	8.3
Мартъ	745.0	762.3	726.1	— 4.8	— 0.7	— 3.3	— 2.9	4.6	29	—14.3	20	— 6.5	3.0	3.4	3.1	91	76	85	8.8	8.1
Апрѣль	747.1	762.9	728.3	— 0.6	4.7	0.5	1.5	13.8	29	—13.4	2	— 2.6	3.5	3.9	3.8	77	60	76	6.5	5.6
Май	750.6	762.5	737.7	10.1	15.2	10.8	12.0	23.3	26	1.0	29	6.1	5.7	5.3	5.6	61	41	57	3.3	4.3
Іюнь	746.1	759.3	737.7	16.0	21.3	16.5	17.9	29.8	13	1.1	3	12.5	10.1	9.7	10.0	72	51	71	6.5	5.9
Іюль	743.8	751.5	733.5	18.4	24.3	18.6	20.4	31.6	24	10.3	18	14.8	11.6	11.7	12.0	74	53	76	5.7	6.2
Августъ	744.6	752.0	737.6	14.4	19.3	15.5	16.4	29.7	10	6.1	18	12.2	9.7	10.0	9.9	79	63	76	7.4	7.9
Сентябрь	743.1	751.1	728.2	7.8	11.6	8.7	9.4	20.8	17	0.1	23	6.4	7.4	7.7	7.6	93	76	89	8.7	9.1
Октябрь	748.4	761.2	733.3	5.6	9.6	7.9	7.7	18.0	12	— 0.7	31	5.0	6.0	6.7	6.6	86	74	82	7.9	8.3
Ноябрь	749.0	763.7	729.1	— 4.7	— 3.0	— 3.9	— 3.9	3.0	1	—24.0	28	— 6.0	3.2	3.3	3.3	91	85	88	8.1	8.1
Декабрь	748.7	759.8	723.7	—11.0	—10.3	—11.1	—10.8	0.8	7	—27.4	30	—13.1	2.0	2.1	2.0	92	91	91	8.1	9.5
Годъ	747.5	769.1	723.7	2.1	5.9	3.0	3.7	31.6	—	—27.4	—	— 0.1	5.4	5.6	5.6	83	70	80	7.3	7.4

= 158.4m Nijnii Novgorod. G = 0.73mm

Вѣтер 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	≀	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.8	4.5	1	5	3	49	9	18	2	4	2	37.5	5.7	25	17	16	0	0	4	17	3	29	31	Janvier
3.8	3.4	2	6	10	9	8	20	10	5	14	21.5	6.7	14	11	11	0	0	2	18	2	28	28	Février
4.9	4.0	6	13	8	22	11	18	5	5	5	30.9	6.7	19	15	14	0	0	3	22	6	17	31	Mars
4.2	2.7	2	6	8	12	7	24	14	9	8	21.6	7.6	27	11	10	0	0	5	9	0	4	19	Avril
5.6	4.0	15	13	11	7	4	15	10	14	4	18.2	15.8	27	4	0	0	0	14	4	3	0	0	Mai
5.8	3.5	8	4	7	20	12	12	15	10	2	39.6	16.4	4	12	0	0	3	2	13	1	0	0	Juin
4.5	2.3	11	2	4	10	6	17	22	12	9	49.3	11.0	31	11	0	0	4	2	4	1	0	0	Juillet
4.9	3.2	7	13	7	10	9	11	16	13	7	62.3	16.2	20	17	0	0	4	3	15	1	0	0	Août
5.4	5.1	8	1	4	6	10	25	17	19	0	107.3	34.0	9	24	1	2	0	0	21	1	0	0	Septembre
6.2	6.7	1	0	2	23	26	16	19	4	2	84.7	16.4	31	14	1	0	0	3	17	4	0	2	Octobre
4.2	5.3	12	11	3	5	7	23	14	11	4	24.6	6.9	14	14	12	0	0	2	18	0	15	25	Novembre
3.9	4.3	7	10	7	10	12	11	16	10	9	35.2	7.4	4	22	14	0	0	0	23	3	30	31	Décembre
4.8	4.1	80	84	74	183	121	210	160	116	66	532.7	34.0	—	172	79	2	11	40	181	25	123	167	Année

φ = 56° 20′ Козьмодемьянскъ. λ = 46° 34′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1
Январь	763.2	777.9	737.5	—14.4	—10.3	—13.5	—12.7	3.6	28	—29.3	13	—17.1	1.5	2.0	1.6	88	83	87	6.2	7.1
Февраль	758.2	770.0	744.3	—14.7	— 9.9	—12.9	—12.5	— 4.4	16	—29.2	19	—16.5	1.4	1.7	1.5	87	76	85	7.3	7.9
Мартъ	754.0	770.8	734.9	— 4.9	1.2	— 3.4	— 2.4	4.9	21	—17.0	14	— 7.7	3.0	3.4	3.0	91	66	81	8.5	7.4
Апрѣль	755.4	771.0	735.6	— 1.5	4.6	— 0.1	1.0	10.5	27	—15.6	2	— 3.8	3.4	4.0	3.7	80	62	80	5.9	5.5
Май	757.7	770.0	743.6	9.2	15.0	10.1	11.4	25.5	26	— 0.4	3	4.8	5.7	5.7	5.8	64	44	62	3.1	4.3
Іюнь	753.5	766.9	743.5	16.0	22.0	16.7	18.2	32.3	17	0.6	3	12.0	10.3	10.2	10.1	74	52	70	4.4	4.6
Іюль	750.9	758.9	740.7	17.7	23.1	18.2	19.8	32.0	25	9.9	22	13.7	12.0	12.2	12.2	79	58	79	4.8	6.1
Августъ	751.6	760.5	743.7	14.1	20.5	15.4	16.7	29.8	10	3.1	20	11.5	10.0	10.7	10.5	82	61	81	5.7	6.4
Сентябрь	750.6	759.7	730.9	7.8	12.7	9.4	10.0	21.2	1	1.3	27	6.5	7.2	7.9	7.8	91	72	88	7.8	7.5
Октябрь	757.2	770.7	740.5	4.9	9.8	7.1	7.3	17.3	4	— 2.3	31	3.6	5.7	6.6	6.2	87	72	81	6.4	7.6
Ноябрь	757.0	772.5	734.7	— 4.6	— 3.0	— 4.3	— 4.0	4.8	1	—26.8	28	— 6.3	3.2	3.3	3.2	88	83	85	7.8	7.6
Декабрь	757.4	768.6	735.5	—12.0	—10.5	—11.5	—11.3	1.3	8	—29.7	29	—14.3	1.9	2.0	1.9	89	87	89	8.7	8.6
Годъ	755.9	777.9	730.9	1.5	6.3	2.6	3.5	32.3	—	—29.7	—	— 1.1	5.4	5.8	5.6	83	68	81	6.4	6.7

= 74.8m Kozmodemiïansk. G = 0.73mm

Вѣтер 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	≀	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.8	2.1	1	1	8	34	9	7	4	3	26	39.6	11.0	25	16	15	0	0	6	14	2	27	31	Janvier
3.2	2.5	5	2	6	10	9	13	14	3	22	24.2	6.6	28	14	14	0	0	4	17	0	28	28	Février
4.4	2.7	3	5	10	30	17	10	2	3	13	42.3	10.4	28	18	17	0	0	3	18	1	8	30	Mars
4.2	2.5	1	5	9	16	11	19	8	3	18	26.8	5.2	13	17	13	0	0	7	8	0	1	25	Avril
3.3	2.2	14	6	7	9	5	14	9	6	23	36.6	29.2	27	5	0	0	5	11	1	3	0	2	Mai
3.8	2.1	6	6	7	12	9	14	14	14	8	69.9	22.3	1	13	1	2	4	4	5	1	0	0	Juin
3.5	1.8	6	4	2	7	10	22	13	12	17	59.3	12.9	14	16	0	1	11	5	2	1	0	0	Juillet
3.1	2.1	7	6	3	12	6	14	14	13	18	60.8	29.9	12	14	0	0	7	3	9	0	0	0	Août
4.5	3.1	7	3	5	6	12	26	16	10	5	78.4	33.6	9	22	0	0	1	0	11	0	0	0	Septembre
4.8	4.3	1	0	0	26	20	27	10	3	6	46.9	12.3	17	15	1	0	0	3	10	4	0	4	Octobre
4.6	3.9	12	9	1	4	8	26	12	10	8	25.8	6.5	1	18	15	0	0	2	19	1	15	25	Novembre
2.7	2.9	1	6	5	12	8	17	17	6	21	46.4	14.6	10	24	24	0	0	1	23	0	30	31	Décembre
3.7	2.7	64	53	63	178	124	209	133	86	185	557.0	33.6	—	192	100	3	28	49	137	13	109	176	Année

Казань (Университетъ). — Kazan (Université).

φ = 57° 42′ λ = 49° 8′ = 85.3 m G = 0.71 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1
Январь	763.6	777.7	739.6	−13.5	−11.8	−12.5	−12.6	1.1	19	−29.7	12	−15.5	1.7	1.9	1.8	89	89	90	7.8	8.6
Февраль	757.5	768.5	740.5	−14.3	−11.7	−12.8	−12.9	−3.4	26	−30.8	19	−16.3	1.4	1.5	1.5	84	77	82	8.1	8.2
Мартъ	754.1	770.3	736.4	−5.0	−0.9	−3.1	−3.0	3.2	30	−15.4	14	−7.0	2.9	3.1	3.0	86	70	79	8.8	7.2
Апрѣль	755.0	770.9	733.3	−2.1	3.0	0.3	0.4	9.1	27	−13.8	2	−3.9	3.3	3.6	3.6	81	64	76	6.9	6.5
Май	756.5	768.1	740.9	8.1	14.2	10.8	11.0	25.0	26	0.4	29	4.9	5.1	4.6	5.5	63	39	57	4.8	4.5
Іюнь	752.6	764.7	742.9	15.4	22.1	17.8	18.4	32.1	18	2.2	3	11.8	9.4	8.4	9.1	69	44	60	4.8	5.3
Іюль	749.9	758.5	739.9	17.0	23.3	19.3	19.9	30.0	24	8.6	14	14.0	11.6	10.8	12.2	80	52	74	6.3	6.3
Августъ	750.5	759.4	740.9	14.3	21.6	17.0	17.6	32.7	11	5.1	20	12.2	10.0	9.8	10.4	82	52	73	7.4	6.9
Сентябрь	749.9	759.4	733.7	8.2	13.3	10.4	10.6	21.8	4	1.9	24	7.2	7.3	7.5	8.0	89	66	83	8.3	8.4
Октябрь	758.0	770.8	743.4	4.8	10.2	7.3	7.4	17.2	4, 6	−4.0	31	3.7	5.3	5.8	5.8	81	62	74	7.5	8.0
Ноябрь	756.0	771.8	731.8	−5.5	−3.9	−5.2	−4.9	6.6	1	−30.3	28	−7.9	2.8	2.9	3.0	84	78	84	9.2	8.6
Декабрь	756.9	768.6	737.5	−11.5	−10.2	−11.3	−11.0	1.1	8, 10	−28.9	30	−14.0	1.9	2.0	1.9	84	82	83	8.5	8.8
Годъ	755.0	777.7	731.8	1.3	5.8	3.2	3.4	32.7	—	−30.8	—	−0.9	5.2	5.2	5.5	81	65	76	7.4	7.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.6	2.7	3	3	5	23	15	5	8	2	29	28.3	6.9	25	18	16	0	0	2	20	0	28	31	Janvier
2.8	2.8	6	5	9	16	14	7	11	7	9	28.2	13.7	25	18	18	0	0	2	19	0	28	28	Février
3.7	3.6	10	9	7	21	25	6	4	2	9	48.4	8.5	6	19	17	0	0	2	15	0	17	28	Mars
3.5	1.9	9	6	6	16	13	15	7	4	14	24.2	4.5	29	12	9	0	0	6	12	0	4	24	Avril
3.3	1.6	16	18	6	4	4	6	12	12	15	21.0	7.9	28	7	1	0	1	9	4	0	0	0	Mai
3.9	1.6	12	7	5	9	13	8	15	9	12	15.6	5.3	9	8	1	0	5	6	5	0	0	0	Juin
2.5	1.1	12	12	5	4	10	9	12	12	17	53.8	12.1	3	14	0	0	8	3	5	0	0	0	Juillet
2.8	1.2	8	10	2	5	12	8	11	14	23	52.0	14.8	16	13	0	0	6	3	11	0	0	0	Août
3.9	2.0	6	7	3	6	12	14	15	14	13	36.8	5.3	6	20	0	0	0	1	16	0	0	0	Septembre
4.5	3.0	0	0	1	15	31	15	7	5	19	16.6	5.9	7	9	0	0	0	2	14	0	0	2	Octobre
3.5	2.1	18	10	4	4	10	18	8	8	10	21.5	5.5	1	17	14	0	0	2	23	1	19	27	Novembre
2.6	3.0	4	6	5	12	14	12	11	9	20	18.4	3.0	10	19	18	0	0	2	23	0	29	31	Décembre
3.3	2.2	104	93	58	135	173	123	121	98	190	364.8	14.8	—	174	94	0	20	40	167	1	125	171	Année

Казань (Земледѣльческое училище). — Kazan (École agricole).

φ = 55° 45′ λ = 49° 6′ = 83 m ? G = 0.71 mm

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1
Январь	763.8	778.0	741.5	−13.9	−11.8	−12.8	−12.8	1.1	19	—	—	—	1.7	1.9	1.8	87	87	88	6.7	7.8
Февраль	757.7	768.5	740.9	−14.7	−11.5	−13.2	−13.1	−2.8	26	—	—	—	1.4	1.4	1.4	84	75	81	7.6	7.5
Мартъ	754.2	770.5	737.0	−5.5	−0.7	−3.9	−3.4	3.3	30	—	—	—	2.8	3.2	2.9	86	70	81	7.8	6.7
Апрѣль	755.1	770.8	733.5	−2.2	3.4	−0.5	0.2	9.8	28	−13.8	3	−4.2	3.3	3.6	3.5	81	62	77	6.0	5.4
Май	756.8	768.5	741.2	8.5	14.6	9.5	10.9	25.1	26	−0.8	31	4.0	5.4	5.2	5.9	66	43	67	3.7	3.8
Іюнь	752.7	764.9	743.2	15.5	22.3	16.4	18.1	31.7	17	2.6	3	11.2	10.0	9.6	10.1	74	49	71	4.3	4.5
Іюль	750.0	758.6	740.4	17.0	23.4	18.2	19.5	30.1	24	7.0	23	13.4	11.9	11.9	12.5	83	57	80	5.4	5.4
Августъ	750.6	759.6	740.9	14.5	21.9	16.0	17.5	33.3	11	3.7	21	11.9	10.4	11.0	10.5	84	58	78	7.0	5.5
Сентябрь	750.0	759.4	733.9	7.9	13.3	10.1	10.4	21.8	4	−0.1	24	6.7	7.5	7.9	8.1	91	69	87	7.6	7.7
Октябрь	758.2	770.9	743.9	4.1	10.1	6.6	6.9	17.0	6	−5.5	31	2.8	5.2	5.9	5.7	83	63	77	6.2	7.2
Ноябрь	756.3	772.1	733.1	−5.7	−4.0	−5.6	−5.1	6.8	1	−31.5	28	−8.1	2.9	3.0	3.0	88	81	88	8.5	8.5
Декабрь	757.1	768.8	737.8	−11.6	−10.1	−11.4	−11.0	1.1	8	−29.0	30	−14.1	2.0	2.1	1.9	88	86	86	8.1	8.7
Годъ	755.2	778.0	733.1	1.2	5.9	2.5	3.2	33.3	—	—	—	—	5.4	5.6	5.6	83	67	80	6.6	6.6

Вѣтер 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
2.9	2.2	0	3	8	25	10	2	6	5	34	49.0	9.0	15	14	14	0	0	4	17	0	29	31	Janvier
2.9	2.3	6	3	13	21	4	4	8	7	18	32.7	11.9	25	16	16	0	0	2	15	0	28	28	Février
3.3	2.5	8	3	14	30	11	4	3	3	17	54.0	8.0	6	16	16	0	0	4	14	0	16	—	Mars
2.9	1.8	4	6	14	15	6	7	9	3	26	24.9	4.1	4	13	10	0	0	9	10	0	4	26	Avril
3.7	1.6	15	13	3	5	2	5	13	15	22	20.6	7.2	28	6	1	0	0	12	2	0	0	2	Mai
3.3	1.5	10	6	9	10	6	7	17	11	14	16.6	6.3	4	8	0	0	0	8	4	0	0	0	Juin
2.7	1.3	8	6	3	10	4	4	15	20	23	59.7	14.1	15	17	0	0	8	6	6	0	0	0	Juillet
2.4	1.7	10	5	6	11	6	9	10	16	19	57.3	14.8	16	13	0	0	6	5	9	0	0	0	Août
3.9	2.4	8	1	4	8	10	13	21	15	10	39.5	6.5	6	18	0	0	0	3	14	0	0	1	Septembre
4.6	3.0	0	1	5	30	19	8	9	9	12	15.9	5.8	7	7	0	0	0	2	11	0	0	5	Octobre
2.9	2.5	18	7	5	5	9	11	11	11	11	27.6	6.3	1	16	13	0	0	3	22	0	18	27	Novembre
2.7	2.6	4	4	6	13	6	4	17	14	25	34.7	11.9	7	23	21	0	0	2	22	0	29	31	Décembre
3.2	2.1	91	58	90	183	93	78	139	129	231	432.5	14.8	—	167	91	0	14	60	146	0	124	—	Année

Бирскъ. — Birsk.

φ = 55° 25′ λ = 55° 32′ = 146 m G = 0.68 mm

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1
Январь	759.5	771.5	740.6	−14.5	−12.9	−13.4	−13.6	2.1	25	−27.7	23	−17.3	1.5	1.6	1.7	89	86	90	8.3	7.8
Февраль	752.5	766.0	729.7	−14.6	−11.3	−13.3	−13.1	1.6	26	−30.8	19	−18.6	1.5	1.5	1.5	87	74	85	7.4	7.8
Мартъ	750.2	766.9	732.9	−4.7	0.7	−2.6	−2.2	6.2	8	−17.0	3	−7.0	2.7	3.1	2.9	77	65	75	8.6	8.6
Апрѣль	750.0	764.1	731.5	−1.2	3.2	0.1	0.7	10.0	29	−10.8	2, 3	−3.8	3.4	3.7	3.6	79	66	76	5.0	5.1
Май	749.1	760.4	732.1	8.0	13.4	9.8	10.4	25.4	27	−1.5	9	4.5	5.7	5.5	5.9	69	50	65	4.0	6.0
Іюнь	746.6	756.7	733.9	14.8	20.1	15.9	17.0	30.1	29	1.4	6	11.1	9.7	9.4	10.0	75	53	72	4.0	6.1
Іюль	743.8	752.0	735.8	17.0	22.0	17.9	18.9	28.0	10	9.5	23	13.4	12.2	12.8	12.3	85	65	81	5.6	6.3
Августъ	745.0	753.2	732.8	16.2	21.5	17.3	18.3	33.0	12	4.1	23	13.5	11.0	11.8	11.2	81	63	78	6.0	6.7
Сентябрь	744.0	755.4	730.8	9.3	13.4	10.0	10.9	26.3	3	0.8	29	7.0	8.2	8.4	7.9	92	72	85	7.1	7.8
Октябрь	754.7	764.9	743.1	4.2	9.2	6.6	6.7	16.4	5	−1.9	24	3.1	5.1	5.5	5.4	81	65	73	7.0	6.0
Ноябрь	749.6	768.1	724.2	−7.3	−5.4	−6.7	−6.5	9.9	1	−33.3	29	−9.7	2.6	2.7	2.6	88	83	86	8.2	8.0
Декабрь	751.8	765.5	739.1	−11.6	−10.6	−12.1	−11.4	3.0	10	−26.9	26	*−15.3*	1.8	1.9	1.7	89	87	88	9.0	8.2
Годъ	749.7	771.5	724.2	1.3	5.3	2.5	3.0	33.0	—	−33.3	—	−1.6	5.4	5.7	5.6	83	69	80	6.7	7.0

Вѣтер 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
4.2	3.5	5	2	4	14	17	6	9	2	32	31.9	6.0	21	11	11	0	0	0	15	4	30	31	Janvier
3.0	2.7	5	3	2	8	28	13	8	0	14	20.7	3.1	12	13	13	0	0	2	13	3	27	28	Février
4.2	2.7	3	6	10	20	27	7	8	0	12	40.8	9.8	18	11	11	0	0	2	19	1	12	30	Mars
3.8	2.9	1	7	7	8	21	15	5	1	24	23.3	5.8	14	14	11	0	0	10	6	0	5	25	Avril
5.1	3.1	10	6	4	1	15	12	18	12	15	21.1	13.8	28	8	3	0	4	10	7	0	0	3	Mai
4.6	2.5	4	2	4	2	25	16	23	4	9	71.4	12.4	19	14	0	0	5	5	7	0	0	0	Juin
3.0	1.3	7	2	8	12	13	6	11	8	24	86.1	12.0	12	18	0	0	7	4	6	0	0	0	Juillet
4.5	3.3	3	0	4	15	21	19	14	2	15	63.0	18.3	29	13	0	1	7	8	10	1	0	0	Août
4.8	3.4	5	4	3	12	13	15	21	1	15	55.1	8.4	23	20	0	0	2	3	15	2	0	0	Septembre
6.3	5.2	2	0	1	16	45	8	11	4	5	15.7	5.7	15	6	0	0	0	7	13	1	0	6	Octobre
5.7	6.6	13	2	4	11	29	7	9	4	9	17.2	3.7	5	19	18	0	0	1	20	7	23	30	Novembre
5.5	4.3	2	3	2	15	33	7	9	0	22	36.2	9.4	8	23	22	0	0	0	19	5	29	31	Décembre
4.6	3.5	60	37	53	134	287	131	146	38	196	482.5	18.3	—	170	89	1	25	52	150	24	126	184	Année

Златоустъ. — Zlatooust.

φ = 55° 10′ λ = 59° 41′ = 457.8 m G = 0.59 mm

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1
Январь	728.8	738.6	709.7	−16.1	−11.9	−14.1	−14.0	4.3	25	−36.9	6	−19.1	1.4	1.7	1.5	92	86	91	8.4	7.3
Февраль	722.1	735.2	703.0	−16.9	−11.6	−14.7	−14.4	0.3	27	−40.2	19	−20.0	1.2	1.4	1.4	88	76	86	7.6	8.5
Мартъ	723.5	740.3	706.3	−10.1	−0.5	−5.9	−5.5	7.3	29	−23.2	1	−12.0	2.1	2.6	2.5	87	60	80	7.1	6.7
Апрѣль	722.2	734.3	706.5	−4.4	1.8	−2.1	−1.6	11.1	30	−20.6	4	−7.5	2.9	3.0	3.3	83	57	80	6.4	6.1
Май	720.7	729.0	706.3	5.3	11.2	7.0	7.8	22.5	27	−5.7	4	0.6	5.1	4.9	5.2	76	50	70	5.9	6.5
Іюнь	719.4	727.0	705.8	11.1	15.9	12.4	13.1	27.4	29	0.0	1	6.6	8.3	8.6	8.7	82	64	79	5.8	7.7
Іюль	717.5	723.8	711.9	15.0	20.2	15.2	16.8	28.3	11	5.7	16	11.0	10.8	11.2	11.3	86	65	88	7.6	7.7
Августъ	718.9	728.1	710.4	13.0	20.4	14.4	15.9	29.3	13	2.8	22	10.3	9.9	11.2	10.7	89	64	87	7.6	7.2
Сентябрь	717.1	727.7	706.6	5.8	11.9	7.7	8.5	24.6	1	−1.8	18	4.2	6.5	7.0	6.8	92	68	86	9.7	8.0
Октябрь	727.4	737.4	712.1	−0.1	8.5	2.3	3.6	16.1	7	−7.1	29	−1.4	4.3	4.6	4.5	91	57	82	7.3	5.8
Ноябрь	720.7	735.4	695.1	−8.3	−5.7	−7.6	−7.2	5.2	1	−25.6	29	−10.1	2.3	2.5	2.4	88	80	88	8.8	8.5
Декабрь	723.0	736.2	710.6	−16.8	−12.6	−14.7	−14.7	−2.0	10	−36.2	24	−19.5	1.3	1.6	1.5	93	86	92	7.3	8.0
Годъ	721.8	740.3	695.1	−1.9	4.0	0.0	0.7	29.3	—	−40.2	—	−4.7	4.7	5.0	5.0	87	68	84	7.5	7.3

Вѣтер 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
1.9	3.6	0	0	0	18	4	2	3	16	50	19.5	3.1	19	14	14	0	0	1	18	2	28	31	Janvier
5.0	4.6	0	0	0	17	4	2	12	23	26	24.9	5.2	1	14	14	0	0	2	18	4	27	28	Février
5.2	5.4	0	0	1	37	11	3	3	9	29	3.1	1.2	18	5	5	0	0	5	14	3	15	31	Mars
5.1	1.7	1	0	6	14	9	2	13	4	41	14.3	3.2	8	8	7	0	0	7	13	1	9	30	Avril
5.4	2.1	2	1	0	10	7	3	10	27	33	17.0	2.8	19	12	3	0	1	5	11	1	0	17	Mai
4.6	1.2	2	0	2	2	3	2	14	27	38	111.1	20.0	6	17	2	0	5	3	11	1	0	1	Juin
3.6	1.2	3	2	6	18	2	1	10	21	30	74.7	13.8	26	17	0	0	7	0	17	0	0	0	Juillet
4.8	1.7	2	0	1	15	3	1	14	23	34	51.7	10.0	19	14	0	0	5	1	12	1	0	0	Août
5.1	3.5	0	2	5	16	4	1	12	25	25	62.7	13.9	10	20	3	0	1	0	19	0	0	3	Septembre
3.2	1.7	3	0	0	10	2	0	12	19	47	14.3	6.9	3	5	3	0	0	4	12	0	1	21	Octobre
3.2	2.4	0	0	0	15	4	0	12	32	27	28.9	5.9	10	14	14	0	0	1	20	1	25	30	Novembre
5.4	4.2	0	0	1	39	1	0	10	21	21	27.8	6.0	11	14	14	0	0	1	15	1	31	31	Décembre
4.4	2.8	13	5	22	211	54	17	125	247	401	450.0	20.0	—	154	79	0	19	30	180	15	136	223	Année

φ = 54° 43′ Уфа. λ = 55° 56′ H = 174.1 m — Oufa. G = 0.62 mm

Мѣсяцы.	Барометръ / Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура / Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. / Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. / Humidité relat.: 7	1	9	Облачность / Nébulosité: 7	1	9
Январь	756.3	767.4	736.6	−14.8	−12.7	−13.8	−13.7	0.7	25	−27.0	23	−16.9	1.5	1.6	1.6	88	82	88	7.3	7.5	[illegible]
Февраль	749.5	763.2	728.0	−15.2	−11.4	−13.5	−13.4	1.6	26	−31.5	12	−17.5	1.3	1.4	1.4	81	68	79	7.0	7.1	[illegible]
Мартъ	748.0	763.5	731.3	− 4.7	1.1	− 2.6	− 2.1	8.5	10	−16.3	3	− 6.4	2.5	2.9	2.7	75	57	70	8.0	8.0	[illegible]
Апрѣль	747.7	760.8	731.6	− 0.7	3.7	0.4	1.1	10.0	29	− 9.7	3	− 2.8	3.3	3.5	3.5	74	58	74	5.3	5.8	[illegible]
Май	746.6	756.6	731.4	8.9	14.1	10.3	11.1	23.6	26	− 1.8	11	5.3	5.6	5.7	5.8	64	47	63	3.7	5.8	[illegible]
Іюнь	744.5	753.0	732.1	14.3	20.0	15.5	16.6	29.3	29	0.8	4	10.8	9.8	9.7	10.2	79	55	77	5.5	6.1	[illegible]
Іюль	741.6	748.8	735.1	16.9	22.3	18.0	19.0	29.8	10	9.8	23	13.8	11.8	12.8	12.6	83	64	83	6.3	5.9	[illegible]
Августъ	742.9	750.1	732.3	15.6	21.8	17.3	18.2	32.8	12	7.4	25	13.1	10.6	11.9	11.4	80	62	78	6.0	7.0	[illegible]
Сентябрь	742.0	752.8	731.1	8.9	14.0	10.4	11.1	26.9	3	1.0	28, 29	7.4	7.7	8.1	7.6	88	67	80	7.1	8.1	[illegible]
Октябрь	752.9	761.7	740.3	3.3	9.5	6.0	6.3	16.3	6	− 2.2	22	2.8	4.9	5.0	5.1	83	57	72	5.7	6.6	[illegible]
Ноябрь	747.5	762.8	722.3	− 7.8	− 5.6	− 7.1	− 6.9	9.8	1	−32.3	29	− 9.8	2.6	2.7	2.6	90	82	88	7.6	8.5	[illegible]
Декабрь	749.6	763.5	739.0	−11.7	−10.5	−11.8	−11.3	3.6	10	−27.6	30	−14.9	1.7	1.8	1.8	86	84	87	8.7	8.7	[illegible]
Годъ	747.4	767.4	722.3	1.1	5.5	2.4	3.0	32.8	—	−32.3	—	− 1.3	5.3	5.6	5.5	81	65	78	6.5	7.1	[illegible]

Mois.	Скорость вѣтра / Vitesse du vent: 1	9	Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки / Précipitations: Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней / Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	3.3	2.6	8	2	4	13	31	2	5	15	13	34.4	7.9	21	15	15	0	0	0	13	0	29	31
Février	3.5	3.2	7	2	5	15	27	8	8	10	2	28.8	8.0	2	15	14	0	0	3	11	2	27	28
Mars	3.5	2.8	5	9	14	26	23	4	4	2	6	28.1	9.2	26	10	8	0	0	2	16	0	12	28
Avril	3.9	2.5	9	14	8	10	19	13	5	3	9	24.3	7.3	14	13	9	0	0	7	7	1	2	25
Mai	4.2	2.6	20	16	5	4	10	4	12	19	3	35.9	21.7	28	11	2	0	6	7	5	2	0	2
Juin	3.7	2.0	9	5	4	11	17	9	16	10	9	52.5	20.3	5	17	2	0	8	4	9	4	0	0
Juillet	3.7	1.8	18	5	11	13	16	4	9	15	2	55.7	11.0	12	16	0	3	10	3	4	1	0	0
Août	2.7	2.3	9	3	4	13	18	9	22	11	4	65.6	20.6	18	16	0	1	6	5	10	4	0	0
Septembre	4.0	2.5	11	7	4	12	11	11	21	12	1	47.3	13.1	23	19	0	0	0	1	15	1	0	0
Octobre	4.2	2.7	5	2	3	19	34	10	8	9	3	14.4	4.4	18	9	1	0	0	7	8	1	0	5
Novembre	4.3	3.6	12	5	5	11	28	10	6	9	4	55.7	10.0	3	18	17	0	0	2	16	2	21	28
Décembre	3.8	2.8	6	8	4	19	29	2	6	11	8	56.7	17.2	8	22	22	0	0	1	19	3	29	31
Année	3.7	2.6	119	78	71	166	263	86	122	126	64	499.4	21.7	—	181	90	4	30	42	133	21	120	178

φ = 54° 5′ Троицкъ (Оренбургской губ.). λ = 61° 33′ H = 170 m? — Troitsk (Gouv. Orenbourg). G = 0.58 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.7	766.5	736.2	−18.6	−15.5	−17.7	−17.3	− 1.9	25	−33.2	6	−23.4	1.2	1.3	1.2	90	84	88	6.1	6.3	[illegible]
Февраль	750.6	765.2	731.6	−20.3	−14.9	−17.8	−17.7	1.3	27	−38.2	12	−23.5	1.0	1.3	1.0	83	75	82	6.5	7.4	[illegible]
Мартъ	751.2	770.0	733.9	−11.9	− 3.8	− 7.8	− 7.9	5.1	28	−24.5	1	−13.2	1.9	2.7	2.4	89	75	89	6.6	5.8	[illegible]
Апрѣль	748.7	761.1	734.2	− 1.7	4.5	0.4	1.1	14.8	29	−16.9	4	− 4.2	3.3	3.4	3.6	79	55	75	5.0	5.2	[illegible]
Май	745.9	753.8	731.8	8.2	15.3	9.5	11.0	25.4	26	− 4.7	4	2.7	5.5	5.1	5.6	66	39	63	4.4	7.4	[illegible]
Іюнь	744.2	752.1	733.9	14.9	21.0	15.7	17.2	30.5	17	1.6	5	8.8	8.9	8.6	9.5	68	45	69	3.7	6.3	[illegible]
Іюль	741.3	746.7	736.7	18.5	25.5	19.8	21.3	33.4	1	10.1	24	14.6	11.7	11.5	11.7	74	50	69	4.6	6.2	[illegible]
Августъ	743.3	752.2	732.8	16.1	25.2	18.3	19.9	35.4	13	4.8	22	12.6	10.4	10.9	11.3	76	47	72	3.7	5.2	[illegible]
Сентябрь	742.5	753.2	733.8	8.3	16.3	10.9	11.8	28.6	2	− 0.5	27	6.1	7.2	8.2	7.8	87	61	81	6.8	8.2	[illegible]
Октябрь	753.7	764.1	737.1	0.2	11.5	3.9	5.2	18.4	6, 7	− 5.1	22	− 0.9	4.4	5.5	5.4	93	54	86	4.4	5.1	[illegible]
Ноябрь	747.6	763.0	722.4	− 7.8	− 4.1	− 6.4	− 6.1	7.1	2	−22.7	14, 15	−10.3	2.5	2.8	2.6	88	77	85	7.7	8.0	[illegible]
Декабрь	751.6	765.6	736.5	−17.2	−14.1	−16.2	−15.8	− 2.6	10	−29.4	23, 24	−20.6	1.1	1.3	1.1	84	80	84	6.4	6.0	[illegible]
Годъ	748.1	770.0	722.4	− 0.9	5.6	1.0	1.9	35.4	—	−38.2	—	− 4.3	4.9	5.2	5.3	81	62	79	5.5	6.4	[illegible]

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.9	2.0	12	3	3	5	6	13	14	11	26	15.7	3.7	21	17	17	0	0	3	9	0	31	31
Février	3.0	3.0	6	5	6	3	15	14	10	9	16	15.5	4.2	20	12	11	0	0	2	6	0	27	28
Mars	2.3	1.8	3	5	23	8	10	14	6	1	23	4.6	3.4	18	4	3	0	0	7	6	0	23	31
Avril	4.3	1.8	16	10	0	4	9	19	9	3	20	24.6	11.5	22	7	5	0	0	8	7	0	7	23
Mai	3.7	2.1	23	6	2	1	6	11	15	16	13	15.4	5.4	29	8	1	0	3	3	6	1	0	8
Juin	4.2	2.0	11	1	0	1	9	23	19	18	8	51.9	25.5	8	11	0	0	5	4	6	1	0	0
Juillet	4.1	1.5	6	10	10	1	6	4	21	15	18	55.8	10.4	29	13	0	0	6	3	4	1	0	0
Août	3.8	1.3	7	8	3	3	8	17	18	13	13	*12.6*	*2.6*	*26*	11	0	1	5	3	0	0	0	0
Septembre	3.9	2.6	6	6	8	4	12	12	18	11	13	65.9	28.7	12	13	0	0	4	2	12	1	0	1
Octobre	3.1	1.7	3	0	1	1	24	23	8	12	21	12.5	7.9	19	4	2	0	0	10	5	0	0	20
Novembre	3.6	2.5	12	4	4	4	18	27	5	7	9	24.8	9.2	10	7	7	0	0	1	13	0	20	29
Décembre	2.2	2.1	4	3	3	9	18	20	9	5	22	29.6	11.2	29	10	10	0	0	6	9	0	31	31
Année	3.3	2.0	109	61	63	44	141	197	152	121	202	328.9	28.7	—	117	56	1	23	52	83	4	139	202

φ = 51° 45′ Оренбургъ. λ = 55° 6′ H = 113.1 m — Orenbourg. G = 0.44 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.1	775.8	745.2	−16.4	−13.5	−14.2	−14.7	1.0	24	−28.6	12	−19.7	1.4	1.7	1.7	94	92	94	5.7	5.5	[illegible]
Февраль	755.9	772.2	735.5	−15.4	−11.5	−13.8	−13.6	− 2.0	28	−31.5	12	−18.5	1.4	1.7	1.6	89	82	88	8.0	6.6	[illegible]
Мартъ	752.8	765.4	737.6	− 5.6	− 1.8	− 4.1	− 3.9	5.0	30	−19.7	5	− 8.1	3.0	3.4	3.2	92	81	91	7.0	7.9	[illegible]
Апрѣль	753.3	764.6	740.5	0.4	6.3	3.1	3.3	16.0	30	−10.7	4	− 3.0	4.0	4.2	4.5	83	60	76	6.5	6.9	[illegible]
Май	752.1	761.8	740.5	9.1	16.5	11.9	12.5	26.0	27	− 2.7	10	4.1	6.7	6.4	7.0	76	45	66	5.2	6.8	[illegible]
Іюнь	750.7	757.5	740.3	15.1	21.9	16.8	17.9	29.8	29	1.4	4	10.2	10.5	9.9	10.8	80	51	73	3.8	6.3	[illegible]
Іюль	747.0	752.8	742.5	17.9	24.2	20.0	20.7	33.0	10	11.4	15, 24	14.7	13.6	13.9	14.2	88	63	82	5.4	7.0	[illegible]
Августъ	749.2	755.3	737.4	16.3	25.0	19.5	20.3	34.4	12	7.3	25	13.2	11.3	11.2	11.8	82	50	71	3.8	5.6	[illegible]
Сентябрь	748.6	758.2	738.5	10.1	17.3	12.6	13.3	27.2	3	1.6	27	7.6	8.5	8.8	8.5	90	60	77	6.0	6.4	[illegible]
Октябрь	759.8	767.9	747.0	2.0	11.1	5.9	6.3	17.8	8	− 5.2	22	0.6	4.7	5.8	5.2	86	58	73	4.3	4.4	[illegible]
Ноябрь	754.7	772.3	729.0	− 6.8	− 3.4	− 4.4	− 4.9	9.0	1	−27.4	29	− 8.8	2.8	3.2	3.0	90	83	87	7.5	8.1	[illegible]
Декабрь	756.5	771.8	744.3	−12.1	−10.2	−11.3	−11.2	3.8	10	−33.6	31	−15.2	1.7	2.0	1.9	88	84	87	8.2	7.9	[illegible]
Годъ	753.6	775.8	729.0	1.2	6.8	3.5	3.8	34.4	—	−33.6	—	− 1.9	5.8	6.0	6.1	86	67	80	6.0	6.6	[illegible]

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.8	1.9	7	2	7	13	4	11	1	4	44	27.8	8.0	21	12	12	0	0	8	9	0	30	31
Février	3.1	3.3	11	2	12	26	5	3	5	5	15	15.3	3.0	17	9	9	0	0	2	11	0	28	28
Mars	4.0	3.7	2	2	19	41	5	3	1	2	18	34.3	8.4	23	7	5	0	0	2	16	0	17	29
Avril	3.0	2.3	4	9	20	14	5	5	9	0	24	45.9	12.0	21	12	7	0	0	2	9	0	3	29
Mai	3.2	1.3	9	9	11	11	7	4	8	6	28	43.0	14.6	17	7	0	1	3	4	9	1	0	4
Juin	3.7	1.6	9	6	3	11	10	13	11	7	20	44.3	9.8	2	11	0	0	4	3	5	1	0	0
Juillet	2.5	0.7	12	5	2	8	2	1	8	11	44	76.7	27.0	16	14	0	0	5	1	4	0	0	0
Août	2.2	0.7	10	3	7	8	7	6	6	6	40	35.1	26.0	19	6	0	0	0	4	6	0	0	0
Septembre	2.2	0.8	10	4	4	4	5	6	14	14	29	35.1	9.7	3	9	0	0	1	3	5	0	0	0
Octobre	1.9	1.0	6	1	2	33	9	4	3	6	29	8.5	5.8	19	3	1	0	0	11	4	0	0	15
Novembre	2.2	2.6	9	6	4	22	7	12	9	5	16	56.4	9.3	10	10	8	0	0	2	20	1	19	29
Décembre	2.9	2.2	6	5	13	32	7	8	7	4	11	51.6	13.0	28	14	13	0	0	2	17	0	29	31
Année	2.7	1.8	95	54	104	223	73	76	82	70	318	474.0	27.0	—	114	55	1	13	44	115	3	126	196

φ = 52° 40′ Влоцлавскъ. λ = 19° 4′ H = 65.0 m — Vlotslavsk. G = 0.51 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	748.9	763.8	733.8	− 4.0	− 2.0	− 3.3	− 3.1	4.6	17	−16.3	29	− 6.8	3.2	3.7	3.5	94	90	94	8.7	8.7	[illegible]
Февраль	753.8	761.7	737.0	− 7.9	− 4.4	− 6.4	− 6.2	1.2	1, 28	−24.0	19	− 9.4	2.6	2.9	2.7	92	84	90	8.9	9.2	[illegible]
Мартъ	750.8	766.4	735.5	− 2.0	2.4	0.2	0.2	11.7	31	−13.2	9	− 3.5	3.9	4.4	4.3	94	80	89	7.9	8.9	[illegible]
Апрѣль	755.1	763.0	737.8	6.2	12.1	8.2	8.8	23.0	25	− 5.0	5	3.5	5.9	6.2	6.4	81	58	77	6.6	8.9	[illegible]
Май	757.7	769.3	738.0	12.6	19.2	14.5	15.4	25.2	11	4.6	3	8.4	8.2	8.2	8.7	75	51	71	6.4	9.1	[illegible]
Іюнь	756.4	764.9	749.0	15.7	21.8	17.5	18.3	29.5	30	4.6	15	11.3	9.9	9.5	9.8	74	50	66	6.8	8.1	[illegible]
Іюль	753.9	758.7	743.0	17.7	23.5	19.0	20.1	34.2	29	7.3	18	14.0	12.1	12.4	12.2	80	57	75	8.3	9.2	[illegible]
Августъ	754.8	762.1	742.1	15.5	21.7	17.2	18.1	30.1	24	5.6	18	13.0	11.2	11.6	11.1	85	61	76	6.1	9.2	[illegible]
Сентябрь	759.5	770.1	750.2	11.3	19.1	13.5	14.6	29.3	4	0.5	22	9.3	9.2	10.0	9.4	91	61	81	6.3	7.4	[illegible]
Октябрь	752.6	767.6	738.5	5.3	10.6	7.0	7.6	23.0	2	− 3.3	30	3.7	6.3	7.3	7.0	92	76	91	8.7	9.3	[illegible]
Ноябрь	760.7	773.8	739.3	1.3	4.3	2.3	2.6	13.2	7	−13.7	31	0.0	4.9	5.4	5.2	92	82	90	8.6	8.6	[illegible]
Декабрь	752.4	769.5	726.8	− 3.2	− 1.7	− 2.5	− 2.5	5.9	5	−15.5	31	− 4.5	3.5	3.7	3.6	90	86	88	9.0	9.2	[illegible]
Годъ	754.7	773.8	726.8	5.7	10.6	7.4	7.9	34.2	—	−24.0	—	3.2	6.7	7.1	7.0	87	70	82	7.7	8.8	[illegible]

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	4.8	4.7	1	9	23	7	11	13	8	3	18	46.7	5.9	25	22	19	0	0	1	20	3	19	30
Février	5.6	4.2	12	8	9	1	3	14	11	13	13	12.6	2.1	27	19	17	0	0	0	20	1	20	27
Mars	5.3	3.4	2	4	8	14	3	14	16	10	22	61.1	11.5	29	17	10	0	0	0	16	1	7	25
Avril	7.2	3.8	2	3	12	10	9	13	18	9	14	13.7	3.8	4	12	3	3	0	1	12	2	0	7
Mai	4.1	2.4	11	7	21	16	5	16	6	4	7	35.5	10.4	18	10	0	1	3	2	11	0	0	0
Juin	3.6	2.1	4	5	21	3	3	7	15	14	18	28.4	9.7	26	9	0	0	1	4	11	0	0	0
Juillet	4.9	2.2	2	0	0	2	12	28	22	13	14	44.5	13.7	30	15	0	0	6	0	16	0	0	0
Août	5.0	2.4	4	6	2	3	4	17	32	9	16	63.5	20.0	5	13	0	0	4	3	14	2	0	0
Septembre	4.2	2.2	3	4	2	1	3	14	25	14	24	22.3	8.5	17	8	0	0	0	6	10	1	0	0
Octobre	4.7	2.9	0	0	1	7	18	25	18	5	19	54.4	19.0	16	16	1	1	0	1	19	1	0	9
Novembre	5.1	3.7	3	9	10	4	6	19	22	5	12	20.0	7.5	9	12	1	0	0	2	16	1	8	15
Décembre	5.6	6.0	0	1	36	14	3	11	12	9	7	39.0	8.0	31	24	17	0	0	2	27	3	14	22
Année	5.0	3.3	44	56	145	82	80	191	205	108	184	441.7	20.0	—	177	68	5	14	22	192	15	68	135

φ = 52° 13′ Варшава. λ = 21° 2′ = 120.7 m — Varsovie. G = 0.47 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.3	757.8	730.1	−3.8	−1.4	−2.8	−2.7	3.7	16	−16.8	29	−5.6	3.3	3.6	3.4	92	85	89	8.6	9.1	9.3
Февраль	748.4	755.3	733.6	−8.4	−4.5	−7.2	−6.7	1.2	22	−22.2	19	−10.0	2.4	2.7	2.4	89	77	86	9.1	8.3	8.1
Мартъ	745.9	761.1	730.0	−2.3	2.7	−0.5	0.0	12.2	31	−16.8	6	−3.3	3.7	4.1	3.9	91	71	85	8.6	7.8	[illegible]
Апрѣль	750.5	758.1	731.5	5.5	12.2	7.9	8.5	22.4	25	−3.5	5	3.5	5.4	5.6	5.7	79	53	71	6.0	8.1	[illegible]
Май	752.9	764.1	734.3	12.8	19.8	13.9	15.5	24.7	31	4.0	20	8.7	8.2	8.1	8.4	75	49	72	4.5	6.1	[illegible]
Іюнь	751.6	758.9	744.3	16.3	22.5	17.1	18.6	30.4	30	8.0	16	12.0	9.8	10.4	10.1	71	52	70	5.0	7.3	[illegible]
Іюль	749.4	754.4	739.3	17.4	24.1	19.3	20.3	34.2	29	9.5	10	14.1	11.7	11.5	11.6	78	52	70	8.0	8.0	[illegible]
Августъ	750.1	759.8	734.7	15.2	22.2	17.2	18.2	31.1	24	7.7	27	13.1	11.2	11.1	11.3	86	57	78	6.5	7.2	[illegible]
Сентябрь	754.5	765.1	745.9	11.0	19.3	13.5	14.6	31.1	6	3.6	26	9.8	8.8	9.2	8.9	89	55	77	5.9	6.0	[illegible]
Октябрь	746.2	762.8	734.6	5.1	10.9	7.9	8.1	24.0	10	−2.2	22	4.5	6.3	7.0	7.0	92	71	86	7.6	8.6	[illegible]
Ноябрь	755.8	768.8	736.3	1.0	4.1	2.3	2.5	12.6	7	−13.2	30	0.0	4.8	5.4	5.1	92	82	89	7.4	8.7	[illegible]
Декабрь	747.8	763.9	723.8	−4.2	−2.5	−3.6	−3.4	6.0	5	−17.1	31	−5.6	3.3	3.4	3.3	89	85	88	8.8	9.2	[illegible]
Годъ	750.0	768.8	723.8	5.5	10.8	7.1	7.8	34.2	—	−22.2	—	3.4	6.7	6.8	6.8	85	66	80	7.2	7.9	[illegible]

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°
Janvier	3.9	3.6	5	10	13	14	16	10	6	4	15	51.5	15.1	17	21	18	0	0	1	25	0	19	28
Février	4.6	3.4	18	6	6	4	8	7	12	10	13	22.5	8.8	12	17	17	0	0	1	21	0	22	28
Mars	4.0	3.4	6	2	2	17	8	12	12	16	18	40.0	8.9	3	16	12	0	0	3	17	0	8	25
Avril	6.0	3.5	4	3	5	10	17	13	13	9	16	6.9	4.4	7	5	2	0	0	3	10	0	0	8
Mai	3.6	2.1	14	9	9	13	5	4	6	6	27	52.3	22.2	18	11	0	0	5	7	7	0	0	0
Juin	3.3	1.4	10	9	6	8	2	8	12	13	22	23.1	12.3	3	7	0	0	3	2	9	0	0	0
Juillet	4.4	2.2	10	4	1	3	9	12	14	22	18	35.1	7.2	23	10	0	0	3	1	17	0	0	0
Août	4.6	2.1	7	1	1	3	6	16	15	25	19	85.4	31.3	14	11	0	0	1	3	13	0	0	0
Septembre	4.2	2.5	9	3	1	2	8	13	17	21	16	10.1	5.2	17	7	0	1	0	7	10	0	0	0
Octobre	4.6	3.7	5	1	1	8	21	15	15	16	11	48.4	13.0	16	14	0	0	0	1	15	0	0	6
Novembre	5.2	4.0	7	9	5	9	16	9	25	5	5	17.3	6.4	9	8	0	0	0	3	17	1	9	16
Décembre	5.3	4.8	6	7	16	21	13	10	13	5	2	31.6	7.5	5	17	14	0	0	1	25	2	17	25
Année	4.5	3.1	101	64	66	112	129	129	160	152	182	424.2	31.3	—	144	63	1	12	33	186	3	75	136

φ = 52° 7′ Ловичъ. λ = 19° 57′ = 96.7 m — Lovitch. G = 0.47 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	746.3	759.8	731.7	−3.9	−1.7	−2.8	−2.8	3.9	17	−16.3	29	−5.9	3.1	3.3	3.4	87	79	87	8.1	8.8	[illegible]
Февраль	750.0	758.0	735.4	−7.7	−4.6	−6.9	−6.4	1.7	22	−21.7	19	−9.3	2.4	2.5	2.4	84	73	81	9.2	8.6	[illegible]
Мартъ	748.2	763.6	732.7	−2.2	2.4	−0.1	0.0	12.0	31	−18.1	6	−3.4	3.6	4.2	4.0	88	75	84	8.3	7.8	[illegible]
Апрѣль	752.6	760.1	736.6	6.1	12.2	7.9	8.7	23.0	25	−2.7	5	3.6	5.8	6.2	6.3	80	59	78	5.9	7.0	[illegible]
Май	755.0	766.0	735.8	12.6	19.1	13.8	15.2	24.5	31	4.5	3	8.7	8.3	7.8	8.3	75	48	71	5.0	6.3	[illegible]
Іюнь	753.8	761.8	746.4	16.2	21.7	17.2	18.4	29.9	30	6.4	15	11.6	10.0	9.6	10.2	72	50	70	5.3	5.9	[illegible]
Іюль	751.6	756.3	740.7	17.7	23.7	19.1	20.2	33.8	29	8.5	18	14.1	11.9	11.8	11.8	79	54	72	6.6	6.4	[illegible]
Августъ	752.1	759.1	738.5	16.1	21.7	17.2	18.3	29.6	24	6.7	18	13.2	11.2	11.3	11.2	82	59	77	5.3	6.6	[illegible]
Сентябрь	756.9	767.5	748.2	11.6	19.3	13.7	14.9	30.4	6	2.4	22	9.7	9.1	10.0	9.5	88	60	81	6.3	5.9	[illegible]
Октябрь	750.3	764.7	736.0	5.6	10.9	7.5	8.0	24.1	10	−2.7	22	4.3	6.4	7.3	7.2	92	75	91	6.8	7.8	[illegible]
Ноябрь	758.1	771.2	738.0	1.6	4.3	2.4	2.8	12.6	7	−13.1	30	0.5	5.0	5.6	5.3	92	83	91	7.9	7.9	[illegible]
Декабрь	749.8	766.8	726.0	−3.2	−1.8	−2.6	−2.5	7.0	5	−15.8	31	−4.6	3.4	3.6	3.6	88	84	88	8.8	8.9	[illegible]
Годъ	752.2	771.2	726.0	5.9	10.6	7.2	7.9	33.8	—	−21.7	—	3.5	6.7	6.9	6.9	84	67	81	7.0	7.3	[illegible]

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°
Janvier	4.2	3.8	1	22	17	15	6	15	14	3	0	50.4	6.4	6	24	17	0	0	1	22	0	19	28
Février	4.4	3.8	9	22	6	3	3	5	12	22	2	27.2	15.2	12	17	14	0	0	0	18	0	23	27
Mars	3.9	3.4	5	8	11	17	6	9	19	18	0	43.5	12.3	3	18	7	0	0	0	15	0	7	21
Avril	5.1	3.4	2	13	10	15	7	11	20	11	1	18.4	5.5	20	13	3	0	0	1	10	0	0	7
Mai	4.0	3.0	3	19	21	16	2	6	9	14	3	43.1	16.6	18	13	0	0	5	2	7	0	0	0
Juin	3.8	2.4	6	15	17	7	4	7	13	21	0	26.8	11.9	16	8	0	0	1	4	6	0	0	0
Juillet	3.5	2.1	3	9	4	9	8	11	25	19	4	38.3	7.8	23	15	0	0	4	1	8	0	0	0
Août	4.4	2.5	2	3	5	7	7	17	31	21	0	111.6	70.0	1	15	0	0	3	3	8	0	0	0
Septembre	3.9	2.4	6	6	9	8	1	15	21	23	1	13.2	7.7	17	7	0	1	1	6	6	0	0	0
Octobre	4.5	3.3	4	4	4	18	12	13	21	17	0	52.9	12.8	16	20	1	0	0	0	12	0	0	5
Novembre	4.5	3.5	2	11	13	11	6	11	22	12	2	20.2	6.1	9	15	0	0	0	2	15	0	9	13
Décembre	5.1	4.5	7	13	23	14	2	10	16	7	1	36.8	7.3	31	27	12	0	0	2	26	0	14	24
Année	4.3	3.2	50	145	140	140	64	130	223	188	14	482.4	70.0	—	192	54	1	14	22	153	0	72	125

φ = 52° 7′ Орышевъ. λ = 20° 21′ = 106.8 m — Orychev. G = 0.47 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.2	758.5	731.4	−3.8	−1.8	−2.6	−2.7	4.3	17	−15.5	29	−5.8	3.1	3.6	3.4	88	87	89	8.6	8.2	[illegible]
Февраль	740.8	756.4	734.8	−8.4	−5.3	−7.2	−7.0	1.1	2	−24.1	19	−9.8	2.3	2.7	2.4	87	83	86	8.9	7.4	[illegible]
Мартъ	747.1	762.5	731.4	−2.1	1.9	−0.7	−0.4	10.0	29	−19.9	6	−4.0	3.6	4.3	4.0	91	80	88	7.0	5.8	[illegible]
Апрѣль	751.6	759.1	735.7	5.3	11.5	7.7	8.2	22.2	25	−2.8	5	3.3	5.7	6.0	6.1	84	59	77	4.6	6.4	[illegible]
Май	754.1	766.9	734.7	11.8	18.6	13.3	14.6	24.3	12	3.0	3	7.5	8.3	8.1	8.5	81	52	75	4.3	5.9	[illegible]
Іюнь	752.8	760.6	745.1	15.5	21.3	16.5	17.8	28.6	30	4.8	15	10.4	10.2	9.7	10.2	77	52	73	3.8	4.7	[illegible]
Іюль	750.6	756.2	739.7	17.2	23.3	19.3	19.9	34.0	29	6.5	18	13.0	11.7	10.8	11.9	79	51	71	6.5	5.3	[illegible]
Августъ	751.3	759.1	736.3	15.4	21.4	16.9	17.9	30.0	24	5.6	18	12.5	11.4	10.7	11.2	87	58	78	5.2	5.5	[illegible]
Сентябрь	755.9	765.5	746.0	11.2	19.2	13.3	14.6	31.4	6	1.8	26	8.8	9.0	8.7	8.9	90	54	78	4.0	4.2	[illegible]
Октябрь	749.3	763.6	735.3	5.6	11.0	7.6	8.1	21.8	10	−3.0	22	4.0	6.4	7.1	7.0	92	72	88	5.5	7.3	[illegible]
Ноябрь	757.1	770.0	737.2	1.3	4.3	2.4	2.7	12.5	7	−13.0	30	0.0	4.9	5.5	5.2	90	82	87	7.7	7.2	[illegible]
Декабрь	749.0	765.6	725.1	−3.7	−2.3	−3.0	−3.0	6.3	5	−16.4	31	−5.1	3.3	3.5	3.5	88	84	88	8.4	8.6	[illegible]
Годъ	751.2	770.0	725.1	5.4	10.3	7.0	7.6	34.0	—	−24.1	—	2.9	6.7	6.7	6.9	86	68	82	6.2	6.4	[illegible]

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°
Janvier	5.4	5.5	2	11	22	13	7	20	13	1	4	32.3	9.0	17	16	14	0	0	1	22	6	20	29
Février	7.1	6.7	17	12	9	1	6	9	17	13	0	13.3	2.3	21	20	19	0	0	1	17	7	23	27
Mars	5.4	5.5	5	14	10	6	7	17	21	11	2	33.3	10.2	26	13	7	0	0	3	12	3	11	25
Avril	7.6	3.9	7	5	7	8	11	11	20	8	13	6.4	2.8	7	5	2	0	1	6	8	8	0	8
Mai	5.3	2.9	11	9	24	13	6	3	12	4	11	45.7	22.8	18	10	0	0	4	5	8	5	0	0
Juin	3.1	1.9	11	10	24	4	7	3	18	9	4	25.8	7.3	16	7	0	0	2	9	4	1	0	0
Juillet	5.3	3.0	11	7	5	5	9	14	26	14	2	38.7	8.8	22	11	0	0	7	1	3	5	0	0
Août	5.9	2.8	5	3	6	1	3	22	32	14	7	138.1	72.3	5	11	0	0	2	7	8	2	0	0
Septembre	4.5	2.2	10	3	5	5	3	23	18	13	10	12.9	10.2	17	9	0	0	2	14	5	1	0	0
Octobre	5.3	4.1	4	1	6	9	13	27	22	10	1	55.7	13.3	3	12	1	0	1	0	8	3	0	8
Novembre	5.7	4.3	4	10	12	5	9	17	31	2	0	20.2	6.8	9	8	1	0	0	2	12	4	9	16
Décembre	6.4	6.1	5	2	35	10	4	14	17	3	0	23.3	6.5	4	19	14	0	0	2	22	6	16	25
Année	5.6	4.1	92	87	165	80	85	180	247	102	54	445.7	72.3	—	141	58	0	19	51	129	51	79	138

φ = 50° 21′ Зомбковицы. λ = 19° 14′ = 301.4 m — Zombkovitsy. G = 0.31 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	727.2	739.0	714.8	−5.1	−1.7	−3.9	−3.6	8.4	16	−15.9	23	−8.2	3.0	3.5	3.3	91	84	92	8.8	8.3	[illegible]
Февраль	732.1	737.8	719.0	−9.0	−4.9	−8.8	−7.5	0.4	22	−25.4	19	−12.2	2.3	2.6	2.3	91	80	90	9.7	8.5	[illegible]
Мартъ	730.2	743.9	715.2	−2.0	2.8	−1.1	−0.1	10.5	31	−13.3	8	−4.9	3.7	4.3	3.9	90	74	89	8.5	8.4	[illegible]
Апрѣль	734.7	741.5	721.2	5.7	11.6	6.6	8.0	21.2	25	−4.6	5	2.8	5.6	5.4	5.8	81	53	79	6.0	5.9	[illegible]
Май	736.7	745.9	717.4	11.5	17.2	11.5	13.4	21.7	31	1.4	19	5.9	7.7	7.2	8.0	76	50	79	4.5	6.7	[illegible]
Іюнь	736.0	743.4	730.1	14.5	19.9	14.9	16.4	26.5	30	5.2	15, 18	9.8	10.1	10.1	10.5	82	59	83	6.1	6.4	[illegible]
Іюль	734.9	739.8	725.9	16.9	22.2	17.4	18.8	31.3	29	7.9	10	13.1	12.1	12.2	12.4	84	61	84	6.3	6.4	[illegible]
Августъ	735.8	742.4	724.1	14.0	20.7	14.7	16.5	26.7	12	5.9	27	11.3	10.9	11.8	11.3	91	65	91	5.2	6.4	[illegible]
Сентябрь	740.0	749.6	732.1	9.7	18.7	11.9	13.4	27.4	6	−0.4	22	7.8	8.8	10.1	9.5	95	62	91	4.6	3.9	[illegible]
Октябрь	733.1	745.0	718.8	5.5	10.6	6.9	7.7	21.7	2, 10	−2.4	29	3.6	6.2	6.8	6.8	91	71	89	8.0	8.5	[illegible]
Ноябрь	740.2	752.4	723.3	1.8	5.2	2.0	3.0	14.1	12	−12.0	30	−0.2	5.2	5.7	5.3	93	81	94	8.7	7.4	[illegible]
Декабрь	731.4	747.7	712.9	−3.2	−1.3	−2.5	−2.3	4.8	20	−21.0	31	−4.9	3.6	3.9	3.7	94	89	94	8.7	8.4	[illegible]
Годъ	734.4	752.4	712.9	5.0	10.1	5.8	7.0	31.3	—	−25.4	—	2.0	6.6	7.0	6.9	88	69	88	7.1	7.1	[illegible]

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°
Janvier	[illegible]	1.6	2	6	13	6	10	8	5	1	42	43.8	8.6	2	19	18	0	0	1	22	0	21	29
Février	[illegible]	0.9	8	9	2	1	2	8	10	4	39	51.7	10.3	12	22	22	0	0	0	20	0	25	28
Mars	[illegible]	2.0	5	8	16	10	7	13	10	7	17	53.0	7.8	29	18	8	0	0	1	16	0	9	27
Avril	[illegible]	2.1	4	7	17	9	13	10	8	9	13	33.6	10.9	11	14	2	0	0	4	9	0	0	8
Mai	[illegible]	1.5	13	4	16	9	8	9	6	5	23	30.0	11.2	16	12	0	0	2	3	5	0	0	0
Juin	[illegible]	1.3	8	6	18	3	8	5	10	14	18	48.0	14.6	16	12	0	0	2	3	8	0	0	0
Juillet	[illegible]	1.6	10	3	7	5	12	11	11	16	18	87.5	25.2	12	14	0	0	2	2	5	0	0	0
Août	[illegible]	1.0	7	0	3	4	14	16	18	12	19	94.7	40.7	5	13	0	0	2	6	5	0	0	0
Septembre	[illegible]	1.1	7	4	2	2	9	13	13	18	22	31.5	21.6	17	9	0	0	0	13	6	0	0	1
Octobre	[illegible]	2.4	9	9	3	8	16	14	14	7	13	55.0	13.9	3	17	3	0	0	1	20	0	0	6
Novembre	[illegible]	2.0	2	12	14	10	8	20	9	5	10	34.1	10.2	7	13	4	0	0	0	17	0	8	16
Décembre	[illegible]	2.9	6	11	13	7	8	13	19	5	11	61.9	12.5	5	27	23	0	0	2	24	0	12	29
Année	[illegible]	1.7	81	79	124	74	115	140	133	103	245	624.8	40.7	—	190	80	0	8	36	157	0	75	144

Радомъ. — Radom.

φ = 51° 24′ λ = 21° 9′ H = 160.8 m G = 0.41 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9	рость вѣтра sse du vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
Январь	740.5	752.2	727.2	— 3.6	— 1.1	— 2.6	— 2.4	5.6	16	—14.8	5	— 6.1	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	5.9	2.9	3.5	7	7	21	17	17	10	3	6	5	40.6	7.0	6	13	11	0	0	3	10	0	19	29	Janvier
Февраль	744.5	751.3	730.1	— 7.9	— 4.4	— 7.1	— 6.5	1.4	1, 2	—22.3	19	—10.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	[illegible]	3.1	2.5	14	6	7	7	13	13	12	9	3	42.4	11.2	12	15	15	0	0	1	14	0	22	28	Février
Мартъ	742.3	757.2	727.0	— 2.2	2.8	— 0.3	0.1	14.1	29	—14.7	6	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	[illegible]	3.9	2.7	3	2	13	11	11	22	14	15	2	29.9	5.7	24	11	5	0	0	3	9	1	10	23	Mars
Апрѣль	747.0	751.1	730.5	5.9	12.4	8.2	8.9	21.8	25, 26	— 1.9	5	3.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	[illegible]	3.6	2.7	1	5	7	14	14	15	24	4	6	7.0	2.2	7	5	2	0	1	6	6	0	0	7	Avril
Май	749.1	760.2	730.9	12.3	19.0	13.6	15.0	24.4	10	3.1	3	8.0	—	—	—	—	—	—	2.8	5.3	[illegible]	2.9	1.4	3	6	19	11	11	7	8	7	21	59.2	24.8	25	11	0	2	3	14	4	0	0	0	Mai
Іюнь	747.9	754.6	741.3	15.8	21.8	16.8	18.1	29.5	30	7.5	15	11.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4.7	[illegible]	3.2	1.7	6	7	12	7	6	16	16	7	13	53.6	29.0	12	11	0	1	3	7	3	0	0	0	Juin
Іюль	746.2	752.9	736.4	17.8	24.3	19.4	20.5	34.3	29	9.5	18	14.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	[illegible]	4.2	1.7	3	1	2	6	9	19	25	11	17	33.5	18.5	12	10	0	0	6	3	3	0	0	0	Juillet
Августъ	746.9	753.4	732.3	15.9	22.5	17.2	18.5	30.4	—	8.1	18	13.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	[illegible]	5.4	1.9	0	0	2	6	7	22	35	7	14	70.8	14.5	5, 25	11	0	0	2	5	3	2	0	0	Août
Сентябрь	751.2	761.5	743.0	11.5	19.6	13.8	15.0	31.4	6	3.2	—	9.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	[illegible]	3.7	1.9	5	4	4	6	6	22	18	9	16	19.7	8.5	16	9	0	1	2	11	3	0	0	0	Septembre
Октябрь	744.9	758.1	731.2	6.0	11.4	8.2	8.5	22.2	2	— 3.1	22	4.3	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	[illegible]	3.2	2.1	3	1	7	12	21	14	13	6	16	43.2	10.6	27	15	1	0	1	2	5	0	0	5	Octobre
Ноябрь	752.3	764.9	734.1	1.5	5.2	2.6	3.1	13.1	7	—12.7	30	0.1	—	—	—	—	—	—	3.9	7.5	[illegible]	3.9	1.9	7	9	6	6	13	15	21	2	11	23.8	4.8	8	8	2	0	0	4	2	1	8	14	Novembre
Декабрь	744.1	762.3	721.0	— 3.6	— 2.2	— 3.1	— 3.0	5.7	5	—17.6	31	— 5.6	—	—	—	—	—	—	4.5	8.5	[illegible]	3.5	3.6	1	23	12	15	7	16	4	2	13	39.1	7.9	4	17	11	0	0	3	5	2	16	27	Décembre
Годъ	746.4	764.9	721.0	5.8	10.9	7.2	8.0	34.3	—	—22.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	[illegible]	3.6	2.3	53	71	112	118	135	191	193	85	137	462.8	29.0	—	136	47	4	18	62	67	6	75	133	Année

Холмъ. — Kholm.

φ = 51° 8′ λ = 23° 29′ H = { 185.1 m (1 I—24 X); 185.5 (24 X—31 XII) } G = 0.38 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9	рость вѣтра sse du vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
Январь	739.2	750.8	727.3	— 3.6	— 1.1	— 3.7	— 2.8	6.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.8	[illegible]	4.0	2.9	5	4	10	16	4	28	9	3	13	38.8	12.5	2	11	9	0	0	0	24	0	18	—	Janvier
Февраль	742.0	749.4	729.8	— 8.9	— 4.6	— 7.5	— 7.0	1.4	12, 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.4	[illegible]	3.6	2.9	4	10	4	8	5	26	5	6	16	47.4	9.0	5	14	14	0	0	1	23	0	24	—	Février
Мартъ	740.3	754.5	724.3	— 2.5	2.3	— 1.7	— 0.6	11.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	[illegible]	5.9	5.6	8	2	3	20	6	26	6	9	13	18.4	7.0	24	6	3	0	0	2	18	3	9	—	Mars
Апрѣль	745.5	752.7	731.8	6.2	11.9	6.1	8.1	22.2	25, 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	7.4	[illegible]	6.7	3.7	2	3	3	26	3	20	16	7	10	19.3	7.4	2	5	1	0	0	4	9	0	0	—	Avril
Май	747.2	756.6	731.6	13.6	19.1	12.0	14.9	24.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	6.7	[illegible]	5.4	2.0	7	9	6	15	1	11	15	5	24	77.4	26.0	23	8	0	0	3	9	6	2	0	—	Mai
Іюнь	745.6	751.8	738.3	16.4	22.4	15.1	18.1	28.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	[illegible]	3.8	1.7	0	5	2	7	8	22	16	15	15	54.9	27.5	12	8	0	0	2	3	9	0	0	—	Juin
Іюль	744.2	749.7	736.1	17.3	23.9	17.6	19.6	32.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	6.3	[illegible]	4.5	2.2	4	3	0	3	8	32	16	9	18	121.3	41.0	20	13	0	0	5	7	4	1	0	—	Juillet
Августъ	744.0	751.5	728.4	16.2	22.1	16.3	18.2	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	[illegible]	4.5	1.8	4	1	1	3	6	20	14	12	32	106.4	43.5	5	11	0	0	2	9	9	1	0	—	Août
Сентябрь	749.2	759.0	740.9	10.8	19.5	11.9	14.1	29.9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	6.0	[illegible]	5.3	2.9	0	0	0	2	3	14	17	20	34	16.1	4.6	17	5	0	0	0	11	4	1	0	—	Septembre
Октябрь	743.3	756.3	731.0	6.7	11.7	8.3	8.9	25.0	10	— 1.1	30	3.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	[illegible]	2.4	2.3	2	2	19	8	6	5	16	1	33	43.5	13.2	28	13	0	0	0	4	12	3	0	2	Octobre
Ноябрь	750.5	764.1	735.3	1.0	4.6	2.0	2.5	13.3	7	—15.8	30	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	[illegible]	4.7	4.5	3	7	1	5	4	14	9	5	42	18.8	6.3	9	12	4	0	0	7	9	4	9	15	Novembre
Декабрь	742.8	756.8	719.8	— 5.2	— 3.7	— 4.8	— 4.6	3.5	6	—20.7	31	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	[illegible]	4.0	3.3	0	9	17	6	7	13	4	3	34	27.5	4.4	16	24	19	0	0	2	23	3	19	28	Décembre
Годъ	744.5	764.1	719.8	5.7	10.7	6.0	7.4	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	[illegible]	4.6	3.0	39	55	66	119	61	231	143	95	284	589.8	43.5	—	130	50	0	12	59	150	18	79	—	Année

Осовецъ. — Osovets.

φ = 53° 29′ λ = 22° 3?′ H = 113.5 m G = 0.56 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9	рость вѣтра sse du vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
Январь	745.7	760.1	731.4	— 3.7	— 2.0	— 4.1	— 3.3	4.2	17	—20.9	29	— 6.5	3.5	3.5	3.3	96	85	94	9.1	8.3	[illegible]	4.1	3.7	2	13	23	14	14	16	5	5	1	41.0	8.0	31	18	17	0	0	2	21	0	20	29	Janvier
Февраль	748.0	757.9	733.9	— 9.6	— 5.3	— 9.2	— 8.0	3.0	22	—29.4	19	—12.1	2.3	2.5	2.3	95	79	94	9.4	8.2	[illegible]	3.6	2.9	15	16	10	5	15	15	2	6	0	38.6	8.1	6	22	22	0	0	1	19	0	23	28	Février
Мартъ	746.3	762.0	729.3	— 3.2	2.1	— 2.4	— 1.2	10.2	31	—18.1	10	— 5.4	3.5	3.9	3.6	94	72	92	9.4	7.5	[illegible]	4.0	3.3	7	6	9	17	14	14	11	13	2	34.5	7.6	24	14	10	0	0	2	14	0	6	30	Mars
Апрѣль	750.9	759.8	734.0	4.1	11.0	6.3	7.2	23.7	26	— 5.6	18	2.4	5.1	5.4	5.6	81	57	77	6.9	7.2	[illegible]	5.5	3.5	2	7	9	18	14	14	16	10	0	14.1	2.7	7	12	7	0	0	2	10	0	0	8	Avril
Май	753.9	765.6	735.3	11.1	19.2	12.9	14.5	25.7	11	1.9	2	6.9	7.9	8.3	8.4	79	52	76	4.9	6.5	[illegible]	4.4	2.6	11	15	17	9	11	10	5	15	0	43.1	11.8	26	10	0	0	2	6	9	0	0	0	Mai
Іюнь	752.0	759.1	744.0	14.8	21.9	15.9	17.5	28.3	21	4.0	15	9.5	9.8	9.2	9.9	77	48	73	5.9	6.7	[illegible]	3.5	2.4	14	10	13	10	9	7	8	19	0	54.5	15.0	21	10	0	1	6	1	7	0	0	0	Juin
Іюль	749.3	754.4	738.6	16.5	22.9	17.7	19.0	33.6	29	6.2	18	12.9	11.7	11.2	11.8	83	54	77	7.4	7.4	[illegible]	4.6	3.1	8	6	1	7	23	12	19	17	0	78.0	22.6	22	15	0	0	4	1	9	0	0	0	Juillet
Августъ	749.8	756.7	733.6	14.2	21.4	15.7	17.1	30.1	23, 24	6.4	27	11.7	10.9	11.5	11.8	90	61	88	5.9	6.9	[illegible]	4.5	2.8	12	7	5	8	14	12	19	16	0	138.4	47.5	4	13	0	0	4	4	5	0	0	0	Août
Сентябрь	751.3	764.8	741.6	9.2	17.3	11.4	12.6	25.8	4	— 0.7	26	7.2	8.2	9.6	9.1	93	66	90	6.5	6.7	[illegible]	4.1	2.9	12	5	0	5	18	12	18	19	1	14.2	4.9	20	14	0	1	1	4	7	0	0	1	Septembre
Октябрь	748.1	762.7	735.1	4.7	10.5	7.0	7.4	23.8	2	— 3.9	26	3.5	6.2	6.8	6.8	95	72	89	6.4	7.3	[illegible]	4.5	3.8	4	1	0	17	20	25	17	9	0	59.3	16.5	16	20	1	1	0	1	12	0	0	8	Octobre
Ноябрь	755.7	767.4	736.2	0.7	3.8	1.7	2.1	11.0	7	—15.8	30	— 0.4	4.8	5.2	5.0	94	82	91	8.2	8.1	[illegible]	4.3	3.9	4	9	8	5	19	14	22	9	0	41.0	7.7	13	18	2	0	0	2	19	0	6	13	Novembre
Декабрь	746.8	764.1	721.0	— 5.2	— 3.9	— 5.7	— 4.9	3.6	5	—20.5	31	— 8.4	3.0	3.1	3.0	91	84	90	8.7	8.3	[illegible]	4.3	4.1	5	6	19	21	14	13	10	5	0	29.0	7.5	5	20	17	0	0	1	23	0	20	28	Décembre
Годъ	750.3	767.4	721.0	4.5	9.9	5.6	6.7	33.6	—	—29.4	—	1.8	6.4	6.7	6.7	89	68	86	7.4	7.4	[illegible]	4.3	3.2	96	101	114	136	185	164	152	143	4	585.7	47.5	—	186	76	3	17	27	155	0	75	145	Année

Брестъ-Литовскъ (Госпиталь). — Brest-Litovsk (Hôpital).

φ = 52° 5′ λ = 23° 4?′ H = 133.6 m G = 0.46 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9	рость вѣтра sse du vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
Январь	744.3	756.3	731.2	— 3.9	— 1.8	— 3.7	— 3.1	4.7	16	—15.7	28	— 6.5	3.4	3.5	3.4	96	86	94	8.6	8.5	[illegible]	4.4	4.0	5	12	9	4	8	14	4	4	33	47.8	12.0	2	15	14	0	0	2	20	5	19	30	Janvier
Февраль	747.1	755.0	734.6	— 9.7	— 5.6	— 8.5	— 7.9	1.8	23	—26.1	19	—12.1	2.2	2.5	2.4	92	77	92	8.2	8.4	[illegible]	3.2	2.9	5	15	11	4	2	13	10	7	17	37.1	8.1	12	19	19	0	0	0	17	2	23	28	Février
Мартъ	745.1	759.9	728.8	— 2.9	2.2	— 2.2	— 1.0	11.1	29	—17.4	6	— 5.5	3.5	4.0	3.6	90	72	87	7.5	6.4	[illegible]	6.1	5.6	2	5	4	8	18	14	13	14	15	19.5	7.7	24	10	9	0	0	2	12	9	10	29	Mars
Апрѣль	750.2	758.3	734.6	5.4	11.6	6.7	7.9	22.6	26	— 3.1	5	2.8	5.4	5.3	5.5	77	52	74	4.4	6.3	[illegible]	8.1	5.2	1	2	8	13	17	15	15	13	6	10.1	2.6	4	11	5	0	0	3	5	12	0	6	Avril
Май	752.3	763.2	736.4	13.6	18.8	12.7	15.0	25.3	12	3.4	20	8.1	8.0	7.7	8.2	69	49	75	4.5	6.0	[illegible]	5.7	2.3	0	0	11	19	10	7	11	7	28	61.8	20.1	18	12	0	0	2	8	5	3	0	0	Mai
Іюнь	750.3	757.0	744.3	16.5	21.7	16.0	18.1	27.4	24	7.9	15	11.8	10.6	10.3	11.2	75	54	82	5.1	6.9	[illegible]	6.4	2.4	5	2	4	4	10	14	20	9	22	72.5	20.1	26	12	0	1	2	2	8	3	0	0	Juin
Іюль	748.4	753.8	739.2	18.1	23.7	17.3	19.7	32.7	29	8.2	18	13.6	12.4	12.3	12.4	79	57	83	4.7	5.7	[illegible]	5.2	1.3	2	0	4	4	4	14	15	11	39	70.0	38.2	2	13	0	0	6	7	4	3	0	0	Juillet
Августъ	748.9	755.9	732.2	15.8	22.4	16.0	18.1	30.4	25	7.5	27	12.3	11.6	12.1	12.0	87	60	88	5.8	5.7	[illegible]	6.7	3.5	6	4	8	6	4	19	14	10	22	84.2	33.6	6	13	0	0	3	8	7	4	0	0	Août
Сентябрь	753.1	763.2	744.8	10.2	18.9	12.2	13.8	28.9	6	2.5	26	8.0	8.4	9.2	9.1	89	57	85	4.5	5.3	[illegible]	7.5	3.6	2	1	0	0	10	17	25	16	19	12.1	3.2	16	8	0	1	1	8	5	5	0	0	Septembre
Октябрь	747.5	761.6	734.7	5.7	11.7	7.3	8.2	24.5	2	— 2.5	19, 22	4.1	6.5	7.0	6.9	93	68	88	7.4	7.4	[illegible]	5.9	2.9	3	1	0	4	5	18	32	11	19	50.8	14.5	16	14	0	0	0	3	12	2	0	5	Octobre
Ноябрь	754.8	766.6	739.2	1.0	4.3	1.6	2.3	12.3	7	—14.4	30	— 0.3	4.8	5.2	5.0	92	79	91	6.9	7.0	[illegible]	6.7	5.2	3	4	7	4	6	15	23	10	18	26.9	9.4	9	11	3	0	0	4	15	7	8	15	Novembre
Декабрь	747.7	762.2	723.9	— 6.0	— 4.1	— 5.6	— 5.2	3.8	6	—21.0	31	— 7.9	3.0	3.1	3.1	92	86	93	8.1	9.0	[illegible]	8.0	6.5	1	0	5	24	15	13	13	4	18	34.0	7.5	4	20	16	0	0	2	19	10	18	25	Décembre
Годъ	749.1	766.6	723.9	5.3	10.3	5.8	7.1	32.7	—	—26.1	—	2.4	6.6	6.8	6.9	86	66	86	6.3	6.9	[illegible]	6.2	3.8	35	46	71	94	109	173	195	116	256	526.8	38.2	—	158	66	2	14	49	129	65	78	138	Année

Columns (left page): Барометръ. Pression (Средн. Moy., Max., Min.); Температура. Température (7, 1, 9, Средн. Moy., Max., Число Dates, Абс. мин. Min. abs., Число Dates, Сред. мин. Min. moy.); Абсол. влажн. Tens. de la vapeur (7, 1, 9); Относ. влажн. Humidité relat. (7, 1, 9); Облачность. Nébulosité (7, 1, 9).

Columns (right page): Скорость вѣтра. Vitesse du vent (7, 1, 9); Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW); Затишье. Calme; Осадки. Précipitations (Сумма Somme, Max., Число Dates); Число дней. Nombre de jours (Осадк. Précip., ✱, ▲, K, Ясн. Sereins, Пасм. Couverts, Бурн. Tempêtes, Темп. — Temp. Max. ≤0°, Min. ≤0°).

φ = 54° 15′ Борисовъ. λ = 28° 30′ H = 165.8 m — Borisov. G = 0.58 mm

Мѣсяцы	Bar. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9
Январь	743.8	758.3	726.8	−4.7	−2.9	−4.5	−4.0	5.2	17	−19.0	29	−6.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.9	[illegible]
Февраль	745.1	758.0	733.1	−12.0	−7.5	−10.1	−9.9	0.0	28	−30.2	18	−14.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	[illegible]
Мартъ	741.9	757.7	721.9	−5.6	0.7	−3.2	−2.7	6.4	26	−21.1	16	−7.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	[illegible]
Апрѣль	747.0	758.7	732.7	5.0	9.3	4.2	6.2	21.6	25	−8.1	6	0.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	[illegible]
Май	750.3	761.8	738.4	13.3	18.2	12.9	14.8	26.5	13	0.6	3	7.1	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	[illegible]
Іюнь	746.9	755.9	739.9	16.0	20.3	16.1	17.5	28.6	10	3.7	3	11.0	—	—	—	—	—	—	5.6	7.3	[illegible]
Іюль	744.6	750.4	736.1	18.1	22.5	17.5	19.4	31.8	30	9.0	19	13.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	[illegible]
Августъ	745.0	752.6	730.6	15.2	20.4	15.1	16.9	28.9	24	4.7	28	11.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	[illegible]
Сентябрь	747.8	758.4	738.0	9.2	16.4	10.6	12.1	23.0	7	0.3	26	6.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	[illegible]
Октябрь	744.0	757.0	729.9	5.0	10.4	6.0	7.1	20.4	3	−4.5	22	3.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	[illegible]
Ноябрь	750.2	760.2	733.2	0.9	3.1	1.3	1.8	10.9	17	−13.6	28	−0.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	[illegible]
Декабрь	746.3	759.0	716.8	−9.8	−7.8	−9.9	−9.2	2.8	6	−31.7	30	−11.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	[illegible]
Годъ	746.1	761.8	716.8	4.2	8.6	4.7	5.8	31.8	—	−31.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	[illegible]

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
[illegible]	4.3	4.8	3	8	20	20	10	10	1	3	18	60.2	14.5	27	26	25	0	0	0	27	3	23	28	Janvier
[illegible]	3.3	1.7	8	4	8	13	4	2	1	2	42	33.4	8.1	12	19	18	0	0	1	20	1	28	28	Février
[illegible]	3.4	3.1	3	0	6	14	3	4	13	8	42	41.3	8.2	8	18	13	0	0	3	14	2	13	29	Mars
[illegible]	5.7	1.8	2	0	5	9	11	13	13	3	34	26.2	5.4	4	14	5	0	0	7	8	1	0	16	Avril
[illegible]	5.8	1.6	7	4	16	3	5	7	6	10	35	27.4	6.9	25	13	0	0	5	6	2	0	0	0	Mai
[illegible]	5.5	1.7	7	6	7	7	5	2	13	15	28	71.0	17.3	19	15	0	0	3	3	11	0	0	0	Juin
[illegible]	4.5	0.9	3	2	6	6	6	10	20	13	27	106.7	28.1	23	21	0	0	10	1	9	0	0	0	Juillet
[illegible]	3.9	0.8	7	3	3	2	7	9	14	5	43	69.4	19.6	15	17	0	0	0	4	8	0	0	0	Août
[illegible]	4.0	1.3	6	2	1	3	3	10	19	11	35	45.2	9.4	20	15	0	0	0	7	7	0	0	0	Septembre
[illegible]	4.1	1.9	5	1	2	23	6	9	10	8	29	88.6	27.1	25	16	2	0	0	5	17	0	0	6	Octobre
[illegible]	3.7	2.7	6	6	8	8	7	5	16	8	26	47.8	8.5	13	20	7	0	0	0	22	2	8	14	Novembre
[illegible]	2.3	2.1	3	4	13	9	9	7	5	0	43	35.6	9.4	20	19	17	0	0	2	20	2	25	31	Décembre
[illegible]	4.2	2.0	60	40	95	117	76	88	131	86	402	652.8	28.1	—	213	87	0	18	39	165	11	97	152	Année

φ = 53° 54′ Минскъ. λ = 27° 33′ H = 225.3 m — Minsk. G = 0.56 mm

Мѣсяцы	Bar. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9
Январь	737.4	751.6	720.7	−4.7	−3.1	−4.3	−4.0	4.0	17	−20.8	29	−7.4	—	—	—	—	—	—	10.0	9.9	[illegible]
Февраль	738.8	751.1	725.8	−11.7	−7.8	−10.2	−9.9	−0.3	28	−27.5	18	−14.3	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8	[illegible]
Мартъ	736.1	751.6	717.1	−6.0	−0.7	−3.4	−3.4	4.9	31	−19.4	16	−8.1	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	[illegible]
Апрѣль	741.3	752.4	726.6	2.2	8.1	3.6	4.6	19.4	25	−9.4	4	−0.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	[illegible]
Май	744.5	756.2	731.7	11.4	17.9	12.7	14.0	23.2	10	1.2	3, 29	7.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	[illegible]
Іюнь	741.7	750.0	735.4	15.1	20.1	16.3	17.2	26.8	13	4.4	2, 3	11.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	[illegible]
Іюль	739.5	745.1	731.5	16.7	22.7	18.0	19.1	31.3	30	8.7	12, 16	13.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	[illegible]
Августъ	739.9	747.4	725.6	14.4	20.1	16.1	16.8	28.8	25	5.6	28	11.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	[illegible]
Сентябрь	743.1	753.6	733.5	9.1	15.4	11.2	11.9	23.9	5	1.2	29	7.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	[illegible]
Октябрь	739.1	752.2	724.5	4.8	9.9	5.6	6.8	20.1	3	−3.1	20, 22	3.1	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	[illegible]
Ноябрь	745.0	754.5	729.7	0.8	2.8	1.3	1.6	10.0	17	−12.5	28	−0.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	[illegible]
Декабрь	740.2	752.7	712.2	−8.8	−7.7	−9.0	−8.5	1.9	6	−30.0	31	−11.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	[illegible]
Годъ	740.6	756.2	712.2	3.6	8.1	4.8	5.5	31.3	—	−30.0	—	0.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	[illegible]

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
[illegible]	4.9	5.6	4	4	31	23	17	6	3	5	0	64.6	7.9	27	21	18	0	—	0	28	3	21	31	Janvier
[illegible]	2.9	3.4	10	17	12	21	4	7	2	11	0	45.5	11.9	12	15	15	0	—	0	20	0	28	28	Février
[illegible]	3.7	4.8	3	2	12	16	16	9	22	11	2	36.5	5.8	27	12	12	0	—	1	16	0	17	29	Mars
[illegible]	5.7	3.3	1	2	7	18	25	20	9	7	1	18.5	4.5	7	10	6	0	—	4	12	2	0	17	Avril
[illegible]	5.6	2.1	11	7	22	10	9	2	3	24	5	23.3	10.2	19	7	0	0	—	3	7	1	0	0	Mai
[illegible]	4.9	2.6	9	2	5	9	15	10	16	19	5	59.3	20.0	20	9	0	0	—	1	12	0	0	0	Juin
[illegible]	4.7	2.8	3	1	0	10	24	25	15	11	4	73.6	15.3	17	14	0	0	—	1	11	1	0	0	Juillet
[illegible]	5.1	2.2	3	0	9	6	21	23	17	14	0	56.1	13.2	13	11	0	0	—	2	11	0	0	0	Août
[illegible]	6.2	3.9	6	0	1	1	17	23	21	16	5	26.6	4.7	15	15	0	0	—	3	10	0	0	0	Septembre
[illegible]	5.1	4.1	4	2	4	24	23	16	15	4	1	84.1	18.0	25	14	1	0	—	1	13	0	0	6	Octobre
[illegible]	5.7	5.0	8	7	1	11	12	27	19	5	0	45.8	14.5	13	16	4	0	—	0	22	2	8	15	Novembre
[illegible]	3.8	4.4	3	11	33	16	19	6	1	3	1	37.0	12.0	5	14	13	0	—	0	25	1	26	31	Décembre
[illegible]	4.9	3.7	65	55	137	165	202	174	143	130	24	570.9	20.0	—	158	69	0	?	16	187	10	100	157	Année

φ = 53° 26′ Маріина Горка. λ = 28° 18′ H = 176 m? — Mariina Gorka. G = 0.54 mm

Мѣсяцы	Bar. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9
Январь	742.2	756.0	725.9	−4.5	−2.9	−3.9	−3.8	4.9	17	−19.5	29	−6.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	[illegible]
Февраль	743.6	755.6	730.0	−11.4	−6.3	−9.5	−9.1	3.2	13	−27.0	20	−14.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	[illegible]
Мартъ	741.0	756.5	721.2	−5.9	0.1	−3.8	−3.2	6.2	31	−21.0	16	−8.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	[illegible]
Апрѣль	746.5	757.8	732.9	2.7	8.2	4.1	5.0	20.1	26	−7.8	4	0.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	[illegible]
Май	749.2	760.4	736.7	11.5	17.7	12.0	13.7	24.2	16	1.3	3	6.6	—	—	—	—	—	—	3.4	5.7	[illegible]
Іюнь	746.1	754.5	740.2	15.4	19.7	15.1	16.7	27.3	12	4.2	2	10.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	[illegible]
Іюль	744.2	749.7	736.2	16.6	22.3	16.9	18.6	31.8	29	8.4	12	13.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	[illegible]
Августъ	741.6	751.7	730.2	14.0	20.3	15.0	16.4	29.0	24	4.2	18	11.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	[illegible]
Сентябрь	747.8	758.1	737.7	8.4	16.1	10.4	11.6	23.5	5	0.4	29	6.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	[illegible]
Октябрь	743.9	757.2	730.4	4.8	10.3	6.1	7.1	20.4	2	−3.5	22	3.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	[illegible]
Ноябрь	750.1	758.9	734.0	0.6	2.8	1.3	1.6	9.0	15, 17	−12.5	28	−0.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	[illegible]
Декабрь	745.6	758.3	717.8	−8.9	−7.5	−9.1	−8.5	1.8	6	−29.3	31	−11.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	[illegible]
Годъ	745.2	760.4	717.8	3.6	8.4	4.5	5.5	31.8	—	−29.3	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	[illegible]

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
[illegible]	7.4	6.9	5	15	8	29	28	4	1	3	0	34.4	6.7	27	21	17	0	0	0	24	2	22	28	Janvier
[illegible]	5.9	5.9	9	29	4	18	17	4	0	1	2	24.5	3.6	12	17	17	0	0	1	16	1	26	28	Février
[illegible]	6.3	6.3	18	14	2	14	20	8	11	4	2	35.5	9.4	8	17	13	0	0	3	13	0	12	29	Mars
[illegible]	8.7	4.5	9	9	1	21	28	8	4	8	2	15.7	5.5	8	10	8	0	0	5	6	3	2	16	Avril
[illegible]	5.8	3.1	16	26	4	23	14	2	2	2	4	58.5	32.7	19	12	0	1	5	5	2	2	0	0	Mai
[illegible]	5.5	2.7	17	16	4	12	14	7	6	2	12	105.9	32.4	14	15	0	1	2	4	10	0	0	0	Juin
[illegible]	5.3	3.3	9	10	4	10	23	12	10	4	11	133.7	40.3	23	15	0	1	5	4	8	1	0	0	Juillet
[illegible]	4.1	3.0	16	14	2	12	20	6	4	7	12	91.8	18.4	8	16	0	0	4	3	9	0	0	0	Août
[illegible]	5.5	3.3	13	8	1	8	23	13	7	8	9	33.5	7.2	15, 17	13	0	0	2	6	6	0	0	0	Septembre
[illegible]	5.2	3.2	9	5	0	24	26	7	2	8	12	87.2	20.4	25	17	2	0	0	5	15	0	0	6	Octobre
[illegible]	4.2	2.9	14	9	0	14	19	10	11	9	4	42.5	12.2	13	18	5	0	0	1	18	1	7	14	Novembre
[illegible]	4.8	5.2	9	17	4	26	26	5	1	3	2	40.9	10.9	5	20	19	0	0	2	23	0	24	31	Décembre
[illegible]	5.7	4.2	144	172	34	211	258	86	59	59	72	704.1	40.3	—	191	81	3	18	39	150	10	93	152	Année

φ = 52° 16′ Василевичи. λ = 29° 48′ H = 139 m? — Vasilevitchi. G = 0.47 mm

Мѣсяцы	Bar. Moy.	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9
Январь	746.3	759.1	730.8	−3.9	−1.6	−3.5	−3.0	5.6	18	−18.3	28	−6.1	3.4	3.6	3.5	96	86	94	9.3	9.3	[illegible]
Февраль	747.1	758.9	732.1	−10.4	−5.5	−9.0	−8.3	3.8	13	−28.1	19	−12.4	2.1	2.4	2.2	93	74	88	9.0	8.6	[illegible]
Мартъ	744.4	760.7	726.3	−4.7	0.8	−2.4	−2.1	5.6	31	−21.8	25	−6.3	3.2	3.6	3.4	93	71	86	8.3	8.6	[illegible]
Апрѣль	750.5	762.7	738.2	3.8	9.2	4.6	5.9	19.5	25	−5.8	2	0.8	4.6	4.3	4.5	76	50	71	5.9	6.4	[illegible]
Май	751.8	762.5	739.2	12.1	18.1	11.7	14.0	25.0	25	0.9	30	6.8	7.8	7.2	7.9	73	49	77	4.5	6.8	[illegible]
Іюнь	749.1	758.7	743.5	15.5	20.6	15.3	17.1	27.8	12	4.6	3	10.6	10.6	10.4	10.9	80	59	83	5.1	7.2	[illegible]
Іюль	747.0	752.2	739.8	17.5	23.1	17.6	19.4	34.1	30	9.2	20	13.4	12.4	11.9	13.1	83	58	87	5.6	7.2	[illegible]
Августъ	747.8	755.2	736.1	15.1	21.6	15.2	17.3	31.7	4	6.4	28	11.5	11.1	11.1	11.4	86	58	88	5.1	6.8	[illegible]
Сентябрь	751.0	761.7	739.0	9.0	16.0	11.0	12.0	24.2	6	1.2	26	7.0	8.0	8.5	8.9	92	63	90	6.0	6.2	[illegible]
Октябрь	747.8	760.8	734.1	5.7	10.7	7.6	8.0	21.6	3	−3.6	20	4.0	6.5	7.3	7.2	94	77	91	7.8	8.0	[illegible]
Ноябрь	753.7	762.0	736.0	1.0	2.9	1.5	1.8	11.3	7	−12.4	29	−0.7	4.8	4.7	4.7	92	79	87	9.1	9.0	[illegible]
Декабрь	749.0	762.1	723.8	−10.1	−7.5	−9.4	−9.0	3.2	6	−35.0	31	−12.0	2.2	2.3	2.3	90	80	90	8.4	8.7	[illegible]
Годъ	748.9	762.7	723.8	4.2	9.0	5.0	6.1	34.1	—	−35.0	—	1.4	6.4	6.4	6.7	87	67	86	7.0	7.7	[illegible]

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
[illegible]	5.5	5.7	1	6	18	35	12	8	5	2	6	62.7	8.1	1	21	17	0	0	0	24	5	17	29	Janvier
[illegible]	4.1	3.4	4	14	13	19	5	11	1	0	17	29.5	6.2	5	22	20	0	0	0	19	2	25	27	Février
[illegible]	5.4	4.2	7	11	10	16	3	8	12	15	11	46.2	7.8	30	22	17	0	0	2	14	4	10	29	Mars
[illegible]	7.4	3.0	4	7	5	21	12	9	14	12	6	9.9	3.3	14	6	2	0	0	4	3	6	1	12	Avril
[illegible]	5.9	1.7	7	25	13	12	2	6	6	4	18	70.3	42.6	19	12	0	0	3	6	6	2	0	0	Mai
[illegible]	4.1	1.0	7	8	5	8	5	11	11	13	22	79.2	21.0	25	15	0	0	0	3	9	1	0	0	Juin
[illegible]	4.5	1.3	6	7	2	9	9	14	14	9	23	74.6	52.2	4	10	0	0	1	2	6	3	0	0	Juillet
[illegible]	4.4	1.5	13	12	1	6	12	13	8	7	21	117.7	63.2	15	13	0	1	4	2	7	3	0	0	Août
[illegible]	5.8	2.0	6	8	3	2	7	14	19	10	21	45.9	16.7	15	15	0	0	1	6	7	1	0	0	Septembre
[illegible]	4.1	2.0	2	2	2	27	15	8	8	10	19	80.5	14.0	25, 27	15	0	0	0	4	18	0	0	5	Octobre
[illegible]	5.1	3.5	6	11	8	9	9	10	17	14	6	46.1	19.0	13	11	2	0	0	2	25	1	7	16	Novembre
[illegible]	3.7	3.2	4	8	21	13	12	8	7	3	17	47.8	13.0	20	18	16	0	0	1	21	2	25	31	Décembre
[illegible]	5.0	2.7	67	119	101	177	103	120	122	99	187	710.4	63.2	—	180	74	1	9	32	159	30	85	149	Année

Мозырь-Коленковичи. / Mozyr-Kolenkovitchi.

φ = 52° 8′ λ = 29° 21′ H = 127.7 m G = 0.47 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.0	759.7	731.8	−3.5	−1.3	−3.0	−2.6	6.0	17	−10.9	28, 29	−5.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	[illegible]
Февраль	748.0	759.2	732.4	−9.9	−5.3	−8.3	−7.8	3.9	13	−28.5	19	−11.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	[illegible]
Мартъ	745.5	761.0	726.7	−4.2	0.7	−1.9	−1.8	5.6	29	−18.4	25	−5.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	[illegible]
Апрѣль	751.6	763.3	739.1	4.5	9.3	4.5	6.1	19.6	26, 30	−5.2	18	1.0	4.8	4.7	5.2	76	56	81	5.4	5.8	[illegible]
Май	752.9	764.0	740.8	13.0	17.9	11.2	14.0	25.1	25	−1.0	30	6.6	7.9	7.1	8.1	70	48	81	3.8	5.8	[illegible]
Іюнь	750.4	759.5	745.4	16.3	20.9	15.2	17.5	27.6	23	2.8	3	10.5	10.8	10.0	11.1	78	55	86	4.5	6.1	[illegible]
Іюль	748.8	753.4	741.2	18.8	23.7	17.2	19.9	34.1	30	8.4	20	13.5	12.8	12.9	13.3	79	61	91	4.0	6.7	[illegible]
Августъ	748.9	756.4	737.0	16.4	21.9	15.4	17.9	31.2	4	5.3	28	11.9	11.4	11.4	11.5	82	60	88	4.2	5.7	[illegible]
Сентябрь	752.3	763.1	739.3	9.8	16.6	11.1	12.5	24.8	6	2.2	30	7.2	8.2	8.9	9.0	89	64	90	4.6	5.5	[illegible]
Октябрь	748.9	761.8	735.2	6.1	11.3	7.8	8.4	21.6	3	−4.0	20	4.4	6.8	7.8	7.4	94	79	92	7.6	7.3	[illegible]
Ноябрь	754.8	763.7	738.8	1.3	3.4	1.9	2.2	11.3	7	−13.0	29	0.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	[illegible]
Декабрь	750.5	761.7	724.7	−9.4	−7.1	−8.5	−8.3	4.0	6	−32.8	31	−10.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	[illegible]
Годъ	750.0	764.0	724.7	4.9	9.3	5.2	6.5	34.1	—	−32.8	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.5	3.7	0	9	29	17	10	10	11	0	7	52.3	9.7	29	16	13	0	0	1	24	3	16	29	Janvier
2.0	1.7	6	10	10	15	4	6	6	7	20	31.2	6.7	5	14	14	0	0	2	20	1	25	28	Février
2.6	1.6	6	7	7	13	5	6	18	12	19	31.0	6.6	30	11	9	0	0	3	17	0	10	29	Mars
4.1	1.4	6	5	5	11	16	3	25	12	7	7.3	3.9	15	7	4	0	0	8	7	1	1	14	Avril
3.8	1.2	20	6	17	11	3	2	12	10	12	52.7	26.3	19	7	0	0	1	7	4	0	0	1	Mai
2.8	0.7	4	3	6	4	5	10	23	17	18	102.0	27.7	25	11	0	0	3	7	7	0	0	0	Juin
2.7	0.8	1	7	0	1	4	14	34	10	22	108.9	25.7	25	14	0	0	3	3	4	0	0	0	Juillet
3.1	1.2	8	4	5	2	3	8	38	16	9	97.6	57.2	15	15	0	0	4	6	6	1	0	0	Août
3.5	1.5	4	3	3	1	1	14	49	7	8	71.7	33.0	15	13	0	0	1	8	7	0	0	0	Septembre
3.5	2.5	0	3	2	24	9	14	20	17	4	88.3	18.6	11	15	0	0	0	4	16	1	0	6	Octobre
4.2	4.0	4	14	0	9	2	7	34	11	9	58.9	23.4	13	14	3	0	0	2	23	4	7	12	Novembre
3.0	3.0	4	14	23	11	6	9	18	5	3	48.7	11.4	20	16	16	0	0	2	20	0	25	29	Décembre
3.2	1.9	63	85	107	119	68	103	288	124	138	750.6	57.2	—	153	59	0	12	53	155	11	84	148	Année

Пинскъ. / Pinsk.

φ = 52° 7′ λ = 26° 6′ H = 142.1 m G = 0.46 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	743.9	756.2	730.8	−3.4	−1.5	−3.0	−2.7	5.3	17	−14.1	29	−5.5	3.5	3.7	3.6	96	89	95	8.9	8.1	[illegible]
Февраль	745.9	755.3	731.5	−9.2	−5.3	−8.4	−7.7	1.9	12	−25.3	19	−11.6	2.4	2.6	2.4	95	80	93	8.6	8.5	[illegible]
Мартъ	743.9	758.8	725.1	−4.3	1.2	−2.5	−1.8	6.6	31	−16.1	11	−6.4	3.3	3.7	3.4	96	73	88	8.5	7.6	[illegible]
Апрѣль	749.5	758.8	736.1	4.4	9.4	6.4	6.7	21.2	30	−4.6	1	3.1	4.5	4.6	5.0	73	53	71	5.0	5.5	[illegible]
Май	751.2	762.4	737.7	12.7	18.5	13.9	15.0	23.7	13	3.5	29	9.3	7.6	7.1	7.8	69	46	66	3.8	5.9	[illegible]
Іюнь	749.1	756.5	743.7	16.3	22.4	16.3	18.3	28.9	13	8.1	5	12.1	9.9	9.0	10.1	72	45	72	3.9	6.6	[illegible]
Іюль	747.4	753.1	738.7	17.2	24.0	17.9	19.7	33.7	30	7.9	18	13.7	12.0	11.5	12.2	82	53	79	5.0	6.0	[illegible]
Августъ	747.8	754.9	733.6	14.7	22.0	16.2	17.6	30.2	24	6.0	16	12.1	11.0	10.3	11.2	88	54	81	5.0	6.2	[illegible]
Сентябрь	751.4	759.4	740.6	9.3	17.5	11.3	12.7	26.4	6	1.9	26	7.7	8.1	8.7	8.4	92	59	83	5.2	5.8	[illegible]
Октябрь	746.8	760.3	735.4	5.4	10.6	6.7	7.6	23.4	2	−1.6	22	3.7	6.6	6.7	6.7	96	71	89	7.5	7.0	[illegible]
Ноябрь	753.4	764.4	739.5	1.2	3.9	2.2	2.5	12.7	17	−11.6	30	0.3	4.9	5.1	5.1	94	80	88	8.3	7.5	[illegible]
Декабрь	747.5	761.2	722.8	−6.8	−5.4	−6.5	−6.2	3.9	6	−26.6	31	−8.3	2.8	3.0	2.8	93	89	92	8.6	9.1	[illegible]
Годъ	748.2	764.4	722.8	4.8	9.8	5.9	6.8	33.7	—	−26.6	—	2.5	6.4	6.3	6.6	87	66	83	6.5	7.0	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
6.7	5.7	3	9	28	14	10	11	13	3	2	54.0	9.7	6	22	21	0	0	2	21	5	18	31	Janvier
5.6	5.0	11	16	11	10	10	11	11	4	0	49.1	11.0	5	22	21	0	0	1	20	2	23	28	Février
6.2	4.3	10	7	14	13	3	5	13	20	8	48.0	6.7	8	20	16	0	0	3	17	0	11	31	Mars
9.8	5.8	2	7	11	17	16	7	19	9	2	19.9	6.4	5	11	6	0	0	6	8	6	0	10	Avril
6.5	4.1	13	16	19	11	4	3	15	9	3	54.2	16.7	26	18	0	1	4	7	6	3	0	0	Mai
6.6	3.6	15	14	9	8	5	3	14	17	5	15.0	5.0	24	12	0	0	6	6	7	0	0	0	Juin
6.8	3.1	6	5	1	4	11	12	16	26	12	127.8	63.6	7	14	0	0	5	4	4	4	0	0	Juillet
7.4	3.5	4	3	2	5	7	16	20	27	9	33.4	6.2	5	13	0	0	3	6	6	3	0	0	Août
6.6	2.6	6	0	4	0	3	7	32	17	21	50.3	17.3	15	13	0	1	1	8	5	3	0	0	Septembre
7.0	6.1	3	4	5	22	9	5	18	16	11	74.7	15.2	13	19	1	1	0	5	14	4	0	6	Octobre
7.5	6.3	5	13	1	15	3	6	29	15	3	45.2	13.0	13	16	5	0	0	1	20	6	7	15	Novembre
7.7	5.9	7	9	21	21	3	14	9	5	4	37.9	7.2	4	23	20	0	0	1	23	6	24	29	Décembre
7.0	4.7	85	103	126	140	84	100	209	168	80	609.5	63.6	—	203	90	3	19	50	151	42	83	150	Année

Горки. / Gorki.

φ = 54° 17′ λ = 30° 59′ H = 206 m ? G = 0.59 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.2	756.4	722.8	−5.5	−4.5	−5.2	−5.1	1.9	2	—	—	—	2.8	2.9	2.8	88	85	87	9.8	9.7	[illegible]
Февраль	741.9	756.2	731.8	−13.3	−9.7	−11.2	−11.4	−0.3	12	—	—	—	1.5	1.8	1.7	83	76	84	7.6	7.5	[illegible]
Мартъ	738.0	755.5	718.0	−5.4	−1.4	−3.7	−3.5	4.9	30	—	—	—	2.8	3.1	2.9	88	72	82	8.2	7.9	[illegible]
Апрѣль	743.6	756.5	730.4	2.3	6.6	2.3	3.7	17.9	30	—	—	—	4.4	4.4	4.1	80	60	73	5.9	5.6	[illegible]
Май	746.8	757.8	735.9	12.0	16.4	11.9	13.4	22.7	25	—	—	—	7.3	6.8	7.2	70	50	69	3.8	6.3	[illegible]
Іюнь	742.9	753.5	734.1	15.6	19.8	15.6	17.0	26.9	12	—	—	—	10.9	10.6	10.6	80	61	79	6.9	7.5	[illegible]
Іюль	741.0	746.1	731.8	17.8	21.6	17.3	18.9	30.1	30	—	—	—	12.6	12.1	12.4	83	64	85	5.5	6.7	[illegible]
Августъ	741.3	748.6	729.2	14.5	19.4	14.8	16.2	28.7	6	—	—	—	10.7	10.7	11.0	87	64	86	6.6	6.8	[illegible]
Сентябрь	743.9	753.7	733.6	8.6	14.0	10.1	10.9	19.9	7	—	—	—	7.8	7.9	8.1	92	67	87	6.8	6.1	[illegible]
Октябрь	740.9	752.5	725.6	5.2	9.2	6.3	6.9	17.6	10	—	—	—	6.3	6.6	6.5	93	76	89	8.1	7.6	[illegible]
Ноябрь	746.3	755.4	726.1	0.2	1.7	0.2	0.7	8.9	7	—	—	—	4.5	4.5	4.4	91	83	90	9.9	8.5	[illegible]
Декабрь	742.8	754.0	713.3	−11.3	−10.1	−11.1	−10.8	1.5	6	—	—	—	2.0	2.1	2.0	90	86	89	8.5	8.6	[illegible]
Годъ	742.6	757.8	713.3	3.4	6.9	3.9	4.7	30.1	—	—	—	—	6.1	6.1	6.1	85	70	83	7.3	7.4	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.9	3.8	1	7	24	28	14	5	1	3	10	39.1	9.0	30	13	13	0	0	0	25	1	24	—	Janvier
2.4	3.5	7	14	23	24	9	2	0	0	5	24.6	7.0	5	11	11	0	0	2	14	0	28	—	Février
2.7	3.3	10	14	19	9	9	10	8	3	11	25.4	7.0	31	17	16	0	0	4	21	1	18	—	Mars
4.7	2.0	5	5	7	19	16	7	14	9	8	6.7	3.3	6	6	5	0	0	6	8	0	2	—	Avril
3.3	1.3	13	25	22	7	4	3	4	5	10	7.0	2.3	13	8	0	0	3	3	2	0	0	—	Mai
2.7	1.4	13	7	8	11	5	7	11	18	10	109.3	41.5	26	14	0	0	7	0	10	0	0	—	Juin
3.0	1.1	8	2	1	4	9	14	14	12	29	76.6	24.1	8	12	0	0	4	1	6	2	0	—	Juillet
5.2	2.1	10	8	10	6	6	14	8	11	20	65.5	15.9	6	12	0	0	2	4	6	0	0	—	Août
5.0	3.3	5	3	3	5	3	26	14	18	13	28.3	9.8	15	13	0	0	0	3	7	0	0	—	Septembre
5.3	4.0	5	4	4	19	20	24	4	7	6	89.3	19.2	27	14	1	0	0	0	15	0	0	—	Octobre
4.1	4.6	6	10	5	6	7	20	14	12	10	21.5	10.0	13	8	2	0	0	0	24	2	8	—	Novembre
2.4	3.1	3	5	20	11	14	18	3	3	16	21.6	4.1	5	13	13	0	0	2	22	1	29	—	Décembre
3.7	2.8	86	104	146	149	116	150	95	101	148	514.9	41.5	—	141	61	0	16	25	160	7	109	—	Année

Могилевъ. / Mogilev.

φ = 53° 54′ λ = 30° 21′ H = 181 m ? G = 0.54 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	*743.6*	*757.7*	*726.7*	−4.9	−3.7	−4.6	−4.4	4.2	17	−18.5	29	−7.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	[illegible]
Февраль	*744.3*	*757.3*	*734.0*	−13.0	−8.1	−10.2	−10.4	0.4	13	−26.9	19	−14.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	[illegible]
Мартъ	*740.5*	*757.2*	*719.8*	−5.1	0.3	−2.8	−2.5	8.4	30	−20.3	25	−6.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	[illegible]
Апрѣль	745.8	758.9	733.6	2.8	8.3	3.6	4.9	19.1	25	−9.1	6	−0.4	4.3	5.1	4.8	78	62	80	6.2	6.1	[illegible]
Май	748.9	759.8	737.3	11.9	17.5	12.0	13.8	24.8	25	0.7	3	6.8	7.6	7.9	7.9	72	52	76	4.5	6.9	[illegible]
Іюнь	745.5	750.1	737.4	15.3	20.4	16.0	17.2	28.2	10	3.6	5	11.1	10.6	11.7	11.4	80	65	83	6.5	7.7	[illegible]
Іюль	743.4	749.8	734.4	17.7	22.5	18.2	19.5	32.8	30	7.6	16	12.7	12.3	13.0	13.2	82	66	86	6.5	7.3	[illegible]
Августъ	743.7	751.7	731.1	14.5	20.5	15.6	16.9	30.7	5	5.7	18	11.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	[illegible]
Сентябрь	746.3	756.5	735.6	8.7	15.4	10.6	11.6	21.7	5	2.1	26	6.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	[illegible]
Октябрь	743.2	755.7	727.6	5.1	11.3	6.3	7.6	19.6	3	−3.5	20, 22	3.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	[illegible]
Ноябрь	748.7	757.2	720.5	0.4	2.0	0.6	1.0	9.2	7	−14.6	28	−1.2	4.5	4.6	4.5	90	82	90	9.3	8.6	[illegible]
Декабрь	745.6	759.3	710.0	−10.8	−8.8	−10.6	−10.1	1.7	6	−32.0	31	−12.7	2.0	2.2	2.1	88	84	88	8.8	8.7	[illegible]
Годъ	745.0	759.8	716.0	3.5	8.1	4.6	5.4	32.8	—	−32.0	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.9	—	*1*	*2*	*6*	*17*	*14*	*7*	*4*	*1*	*15*	81.6	24.2	29	22	20	0	0	0	25	11	24	29	Janvier
1.9	—	*4*	*7*	*7*	*7*	*3*	*4*	*1*	*0*	*39*	29.3	6.5	6	18	18	0	0	1	18	2	26	28	Février
2.9	—	*8*	*8*	*4*	*7*	*8*	*5*	*8*	*8*	*27*	57.1	13.4	8	20	18	0	0	3	18	3	13	30	Mars
5.9	—	*5*	*2*	*4*	*14*	*15*	*5*	*10*	*13*	*4*	16.9	4.8	8	11	8	0	0	4	8	1	1	19	Avril
4.1	2.4	12	17	24	11	5	1	7	13	3	19.4	5.0	13	12	0	0	3	3	6	13	0	0	Mai
3.1	2.4	9	5	11	4	10	11	15	24	1	114.1	28.0	15	17	0	2	1	1	10	2	0	0	Juin
3.3	2.5	8	1	4	1	8	10	33	23	3	76.4	30.7	4	16	0	0	4	*1*	8	0	0	0	Juillet
3.2	—	*14*	*0*	*5*	*3*	*2*	*14*	*19*	*18*	*8*	160.8	56.8	15	17	0	0	1	6	4	0	0	0	Août
3.5	1.8	*10*	*1*	*3*	*2*	*1*	*4*	*21*	*24*	*5*	42.1	13.4	15	16	1	0	1	5	7	0	0	0	Septembre
4.9	2.7	*3*	*0*	*2*	*16*	*12*	*7*	*17*	*9*	*5*	103.7	23.5	27	17	1	0	0	2	14	0	0	5	Octobre
5.8	4.1	*3*	*5*	*6*	*5*	*6*	*6*	*19*	*20*	*0*	48.8	14.0	13	18	8	0	0	0	24	2	9	16	Novembre
3.3	2.9	*4*	*9*	*14*	*14*	*13*	*5*	*4*	*7*	*5*	47.7	9.7	20	20	20	0	0	2	25	0	27	31	Décembre
3.8	—	*81*	*57*	*90*	*101*	*97*	*79*	*158*	*160*	*115*	797.9	56.8	—	204	94	2	10	28	167	34	100	158	Année

φ = 54° 31′ Калуга. λ = 36° 16′ H = 196?ᵐ Kalouga. G = 0.60 mm

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Précipitations Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	✳	▲	⌈⌈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Mois.
Январь	745.5	762.2	724.3	−7.2	−6.1	−7.1	−6.8	1.7	1	−18.8	11, 13	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.5	[illegible]	3.8	4.6	0	0	17	41	3	13	0	1	18	69.1	15.6	29	20	19	0	0	0	20	0	21	31	Janvier
Февраль	744.5	761.1	733.5	−14.5	−9.6	−12.5	−12.2	−0.3	14	−28.8	9	−17.6	—	—	—	—	—	—	8.2	6.7	6.1	[illegible]	2.3	2.0	0	10	10	20	0	0	0	0	44	38.4	7.5	—	11	11	0	0	3	13	0	28	28	Février
Мартъ	739.5	756.5	717.0	−5.2	−0.4	−3.5	−3.0	5.5	11	−14.2	19, 20	−7.7	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	6.8	[illegible]	3.5	2.4	1	1	16	21	0	7	4	2	41	?	?	?	19	19	0	0	1	21	0	17	31	Mars
Апрѣль	745.0	760.3	727.9	−0.2	6.0	1.6	2.5	17.5	29	−14.7	3	−3.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.5	[illegible]	2.4	0.7	1	0	2	0	4	15	3	4	58	8.7	2.5	5	9	7	0	0	6	4	0	4	23	Avril
Май	747.6	758.3	736.2	9.6	16.2	11.4	12.4	23.7	26	−0.8	2	5.7	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	[illegible]	[illegible]	5.4	1.5	11	16	26	0	2	3	3	2	30	22.3	7.6	26	8	0	2	2	6	10	0	0	2	Mai
Іюнь	743.3	755.5	731.1	16.0	21.6	16.1	17.9	29.9	19, 26	−0.3	5	11.3	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	[illegible]	[illegible]	5.4	3.3	9	0	11	15	4	15	10	13	13	115.8	33.6	28	17	0	0	11	3	9	0	0	1	Juin
Іюль	741.8	748.3	732.3	17.8	24.3	18.4	20.2	32.7	31	10.1	13, 21	13.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.9	[illegible]	4.7	2.0	8	0	0	6	0	29	11	12	27	111.4	21.6	28	16	0	2	6	3	3	3	0	0	Juillet
Августъ	742.2	748.0	730.3	13.6	20.9	16.1	16.9	32.1	6	5.1	14, 19	11.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.9	5.4	[illegible]	5.5	3.2	9	11	11	2	0	12	11	18	19	67.0	23.4	31	15	0	0	4	3	8	0	0	0	Août
Сентябрь	743.4	753.0	729.5	7.8	13.9	10.0	10.6	21.4	6	0.1	26	6.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	4.9	[illegible]	5.8	4.0	7	0	2	7	0	11	22	21	20	60.1	16.0	16	15	0	2	2	2	10	0	0	0	Septembre
Октябрь	743.5	756.2	729.2	6.2	11.2	7.7	8.4	18.9	11	−2.8	22	4.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	4.7	[illegible]	4.7	2.8	2	0	1	15	3	28	8	1	35	72.9	16.3	29	13	0	1	0	6	10	0	0	5	Octobre
Ноябрь	746.8	757.1	721.8	−1.5	−0.3	−1.6	−1.1	6.9	8	−21.3	28	−3.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.2	[illegible]	[illegible]	3.1	3.5	0	8	3	8	0	17	2	19	33	54.4	9.4	14	19	9	0	0	0	25	0	13	21	Novembre
Декабрь	745.4	756.4	717.9	−12.5	−10.5	−12.2	−11.7	0.9	6	−37.9	31	−15.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	[illegible]	[illegible]	2.1	2.1	0	16	0	9	0	14	0	9	45	17.4	6.6	27	9	9	0	0	3	23	0	29	31	Décembre
Годъ	744.0	762.2	717.0	2.5	7.3	3.7	4.5	32.7	—	−37.9	—	−0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	[illegible]	[illegible]	4.1	2.7	48	62	99	144	16	164	74	102	383	—	—	—	171	74	7	25	36	156	3	115	173	Année

φ = 52° 58′ Орелъ (Древесный питомникъ). λ = 36° 4′ H = 176.2ᵐ Orel (Pépinière). G = 0.52 mm

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✳	▲	⌈⌈	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
Январь	746.6	760.4	727.7	−6.8	−5.0	−6.1	−6.0	2.4	18	−17.6	13	−9.3	2.8	3.0	2.9	96	89	96	8.7	9.2	[illegible]	[illegible]	6.0	5.5	5	2	10	41	16	10	0	2	7	92.9	36.3	29	22	18	0	0	0	23	5	23	31	Janvier
Февраль	745.3	760.1	734.0	−13.8	−8.2	−12.2	−11.4	1.4	14	−29.4	19	−16.6	1.7	2.1	1.9	96	80	95	8.7	7.2	[illegible]	[illegible]	4.1	2.8	13	4	11	14	11	3	3	1	24	69.6	22.0	13	18	16	0	0	2	15	1	27	28	Février
Мартъ	740.8	757.7	718.9	−4.5	0.7	−3.7	−2.5	7.5	29	−17.8	25	−6.8	3.3	3.8	3.5	97	76	96	8.5	7.6	[illegible]	[illegible]	4.3	3.8	7	13	12	13	13	12	6	4	13	69.3	21.7	1	20	17	0	0	3	20	1	13	29	Mars
Апрѣль	746.7	762.1	732.2	0.6	6.9	0.7	2.8	17.1	30	−10.5	19	−3.1	4.2	4.9	4.7	86	64	92	5.5	4.3	[illegible]	[illegible]	3.9	1.5	6	7	5	13	9	11	6	5	28	7.4	4.0	5	8	5	0	0	6	4	0	3	20	Avril
Май	748.4	759.4	737.8	11.1	17.1	10.8	13.0	24.4	24	1.4	8	6.0	7.4	8.0	7.9	74	56	81	4.8	6.5	[illegible]	[illegible]	4.2	2.6	14	14	17	14	1	3	2	10	18	46.0	16.0	27	12	0	0	6	3	7	3	0	0	Mai
Іюнь	744.8	756.1	734.9	17.0	21.6	15.7	18.1	29.2	12	1.4	5	11.2	11.8	12.4	11.9	80	63	87	5.7	7.5	[illegible]	[illegible]	3.3	1.7	9	3	10	13	7	5	8	17	18	96.9	22.7	20	18	0	0	9	2	12	2	0	0	Juin
Іюль	743.5	748.5	731.5	18.8	25.1	18.2	20.7	34.0	31	8.8	13	13.2	13.2	14.3	13.5	81	60	87	4.3	5.3	[illegible]	[illegible]	3.6	1.2	11	1	1	8	10	4	8	22	28	72.3	23.6	8	11	0	1	6	4	2	2	0	0	Juillet
Августъ	743.4	750.1	731.5	15.3	22.8	16.0	18.0	36.4	4	4.4	19	11.6	10.8	12.0	11.6	83	60	85	5.9	6.2	[illegible]	[illegible]	5.6	2.7	14	1	4	9	6	15	8	21	15	73.0	13.4	15	15	0	0	5	2	6	3	0	0	Août
Сентябрь	745.6	751.2	730.4	8.4	14.8	10.0	11.1	22.6	15	0.5	29	6.2	7.7	8.6	8.2	91	67	88	6.8	7.4	[illegible]	[illegible]	5.5	2.7	6	0	0	0	7	30	19	12	16	37.3	13.6	8	13	0	0	2	3	5	1	0	0	Septembre
Октябрь	745.6	756.2	732.7	5.6	12.4	7.3	8.4	20.7	11	−4.0	20	3.5	6.7	7.9	7.2	95	74	92	6.8	6.7	[illegible]	[illegible]	5.7	3.6	0	0	0	11	18	26	10	4	24	40.7	18.3	31	15	0	0	0	4	9	3	0	4	Octobre
Ноябрь	748.9	758.4	726.2	−1.9	0.3	−1.9	−1.2	8.1	8	−19.5	28	−3.7	4.1	4.3	4.0	94	86	93	8.9	8.6	[illegible]	[illegible]	4.9	3.7	8	5	8	6	5	16	23	8	11	53.1	11.7	8	17	8	0	0	2	22	2	11	20	Novembre
Декабрь	747.1	756.9	721.3	−12.9	−10.5	−12.4	−11.9	1.0	7	−35.6	30, 31	−15.7	1.8	2.0	1.9	94	88	93	7.8	7.8	[illegible]	[illegible]	2.8	2.5	9	4	12	5	10	15	10	3	25	32.0	8.0	21	18	17	0	0	2	19	1	29	31	Décembre
Годъ	745.6	762.1	718.9	3.1	8.2	3.5	4.9	36.4	—	−35.6	—	−0.3	6.3	6.9	6.6	89	72	90	6.9	7.0	[illegible]	[illegible]	4.5	2.9	102	54	90	147	113	150	103	109	227	690.5	36.3	—	187	81	1	28	33	144	24	106	163	Année

φ = 52° 42′ Богодухово. λ = 36° 31′ H = 208?ᵐ Bogodoukhovo. G = 0.48 mm

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✳	▲	⌈⌈	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
Январь	744.4	756.9	726.7	−7.0	−5.7	−6.3	−6.3	1.6	17, 18	−18.7	11	−9.3	2.5	2.7	2.6	85	84	85	9.4	9.1	9.0	[illegible]	9.5	12.0	0	2	28	30	14	6	4	3	6	52.5	26.0	29	20	17	0	0	0	25	16	25	30	Janvier
Февраль	743.1	757.0	734.2	−12.9	−8.6	−12.0	−11.2	0.6	13	−27.1	19	−16.3	1.6	1.9	1.8	86	76	85	8.7	7.5	[illegible]	[illegible]	5.2	4.2	0	13	13	15	14	7	1	3	18	43.4	20.5	13	11	11	0	0	1	16	0	26	28	Février
Мартъ	738.5	754.9	716.9	−4.2	−0.8	−3.6	−2.9	4.2	30	−17.3	26	−7.3	3.1	3.4	3.2	89	76	87	8.5	8.0	[illegible]	[illegible]	6.3	5.4	4	20	12	19	13	13	2	8	2	50.9	11.4	1	16	14	0	0	3	22	3	15	30	Mars
Апрѣль	741.5	759.7	729.7	0.2	5.5	1.3	2.3	17.1	30	−10.0	3	−2.9	4.0	4.3	4.4	85	65	84	6.1	6.2	[illegible]	[illegible]	5.5	4.4	1	5	9	13	14	24	8	6	10	5.3	2.3	5	6	5	0	0	3	7	2	4	23	Avril
Май	745.8	756.2	734.6	10.5	16.4	10.1	12.3	25.0	26	−0.2	8	4.8	6.7	6.3	6.9	70	47	75	5.1	6.8	[illegible]	[illegible]	5.8	2.6	4	18	16	8	5	8	3	7	24	23.5	4.9	3	11	0	0	5	4	6	1	0	1	Mai
Іюнь	742.4	752.8	733.1	16.2	20.7	15.5	17.5	27.9	12	1.1	5	10.9	10.7	10.3	10.8	75	56	80	5.4	7.5	[illegible]	[illegible]	4.9	2.7	0	5	8	8	7	31	14	6	11	91.7	21.4	27	14	0	0	6	2	9	0	0	0	Juin
Іюль	740.7	746.1	732.2	18.4	24.2	17.6	20.1	34.2	31	8.0	21	12.8	12.2	12.3	12.7	77	56	84	4.4	5.5	[illegible]	[illegible]	4.5	2.0	0	0	1	3	15	42	16	2	14	62.1	18.2	14	14	0	0	4	2	2	0	0	0	Juillet
Августъ	740.6	746.8	730.1	14.9	22.4	16.0	17.8	35.1	4	6.2	13	11.2	9.8	9.8	10.4	79	51	78	5.7	6.7	[illegible]	[illegible]	5.5	2.2	2	1	3	9	12	30	8	9	19	47.6	15.4	31	8	0	0	4	1	8	0	0	0	Août
Сентябрь	742.9	750.6	729.0	8.3	14.5	9.4	10.7	22.6	15	−1.0	26	5.6	7.6	7.3	7.5	90	60	84	6.0	7.0	[illegible]	[illegible]	7.0	2.8	0	3	0	9	6	29	26	7	10	23.7	7.2	8	12	0	0	0	3	4	2	0	3	Septembre
Октябрь	743.1	752.2	731.1	5.4	12.5	7.5	8.5	20.5	11	−4.9	20	3.2	6.3	7.2	6.9	91	66	87	7.2	7.4	[illegible]	[illegible]	8.1	5.8	0	0	6	22	23	22	11	0	9	38.5	14.5	31	12	0	0	0	4	13	6	0	5	Octobre
Ноябрь	740.4	755.9	724.7	−2.0	−0.2	−2.0	−1.4	8.3	8	−19.9	28	−4.0	3.9	4.0	3.8	89	83	89	9.3	8.6	[illegible]	[illegible]	7.6	6.6	1	5	15	6	8	16	21	12	6	43.0	9.8	14	16	8	0	0	1	23	4	12	22	Novembre
Декабрь	744.9	753.8	720.3	−13.5	−11.1	−12.5	−12.4	0.6	7	−38.7	30	−16.7	1.7	1.9	1.8	89	87	88	8.5	7.7	[illegible]	[illegible]	4.4	3.7	0	5	20	10	12	10	6	2	28	32.1	6.7	21	15	15	0	0	1	19	2	29	31	Décembre
Годъ	743.1	759.7	716.9	2.9	7.5	3.4	4.6	35.1	—	−38.7	—	−0.7	5.8	6.0	6.1	84	67	81	7.0	7.3	[illegible]	[illegible]	6.2	4.5	12	77	131	152	143	238	120	65	157	514.3	26.0	—	155	70	0	19	25	154	36	111	173	Année

φ = 53° 34′ Скуратово. λ = 37° 0′ H = 256.9ᵐ Skouratovo. G = 0.53 mm

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✳	▲	⌈⌈	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
Январь	739.7	754.3	720.2	−7.8	−7.0	−7.7	−7.5	1.2	28	−19.0	13	−10.4	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	[illegible]	[illegible]	9.4	9.2	3	1	8	28	26	16	4	2	5	50.3	10.5	29	27	20	0	0	0	23	7	24	31	Janvier
Февраль	738.1	753.9	720.3	−14.8	−11.0	−13.1	−13.0	−0.2	14	−31.0	19	−17.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	[illegible]	[illegible]	5.9	5.7	1	9	11	22	21	7	4	3	6	53.7	19.3	13	19	16	0	0	1	14	1	28	28	Février
Мартъ	733.5	750.7	710.6	−5.2	−2.2	−4.1	−3.8	2.3	11	−16.2	15	−7.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	[illegible]	[illegible]	6.9	7.3	8	11	18	8	18	17	8	4	1	62.8	17.0	4	21	20	0	0	1	22	5	20	31	Mars
Апрѣль	739.3	751.9	722.8	−1.7	2.9	−0.1	0.4	15.9	30	−15.6	3	−3.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	[illegible]	[illegible]	4.8	4.1	4	4	6	9	17	15	17	18	0	9.2	3.8	30	6	5	0	0	3	6	0	8	20	Avril
Май	741.6	752.3	729.9	9.6	15.1	10.3	11.6	22.1	26	0.2	30	5.3	6.5	6.6	7.2	72	52	77	5.5	6.9	[illegible]	[illegible]	5.6	4.0	7	18	19	15	6	10	6	12	0	17.6	3.4	3	7	0	1	0	3	9	0	0	0	Mai
Іюнь	737.8	749.5	726.6	15.6	20.4	15.3	17.1	29.2	19	−0.2	5	10.9	10.7	10.2	11.0	78	56	82	5.8	7.8	[illegible]	[illegible]	5.3	3.0	12	2	10	17	5	4	18	22	0	34.9	3.8	29	17	0	1	4	2	10	1	0	1	Juin
Іюль	736.5	741.8	727.2	17.4	23.3	17.8	19.5	32.2	31	9.6	13	13.2	12.2	13.0	13.0	83	61	86	5.4	6.6	[illegible]	[illegible]	4.7	2.4	15	5	3	4	9	18	17	22	0	31.0	4.2	9	14	0	1	5	0	3	1	0	0	Juillet
Августъ	736.4	742.5	725.4	14.0	20.3	15.3	16.5	34.0	5	5.2	19	11.3	10.0	10.7	11.0	84	62	84	6.7	7.3	[illegible]	[illegible]	5.2	2.6	18	9	9	8	9	9	14	15	2	88.2	16.8	15	20	0	0	2	1	7	0	0	0	Août
Сентябрь	738.0	746.2	722.0	7.9	13.2	9.2	10.1	21.0	15	0.3	26	5.7	7.3	7.9	7.6	90	69	87	7.6	7.9	[illegible]	[illegible]	5.6	3.2	9	1	2	6	6	13	26	27	0	47.0	18.5	16	14	0	0	2	2	9	0	0	0	Septembre
Октябрь	738.5	749.1	725.5	5.5	10.9	7.0	7.8	18.5	11	−2.7	20, 22	3.5	6.4	7.3	6.7	91	74	87	7.4	7.7	[illegible]	[illegible]	6.2	5.6	2	1	5	14	31	16	14	9	1	50.7	13.8	31	17	0	0	0	3	12	0	0	6	Octobre
Ноябрь	741.2	751.0	717.3	−2.3	−1.1	−2.0	−2.0	7.4	8	−21.0	28	−4.4	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	[illegible]	[illegible]	9.0	5.7	7	10	10	2	11	16	15	18	1	53.6	10.5	14	22	11	0	0	0	23	2	14	23	Novembre
Декабрь	730.4	749.6	713.6	−12.6	−11.2	−12.5	−12.1	0.0	6	−33.5	31	−15.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	[illegible]	[illegible]	3.9	4.6	13	12	17	8	11	15	7	10	0	30.7	6.0	6	21	19	0	0	1	25	1	31	31	Décembre
Годъ	738.3	754.9	710.6	2.1	6.1	2.9	3.7	34.0	—	−33.5	—	−0.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.7	[illegible]	5.8	4.8	99	83	118	141	170	156	150	162	16	529.7	19.3	—	205	91	3	13	17	163	18	125	171	Année

φ = 54° 38′ **Рязань** (Станція жел. дороги). λ = 39° 45′ H = 109.3 m **Riazan** (Gare). G = 0.63 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.0	772.0	735.2	— 8.9	— 7.5	— 9.0	— 8.5	1.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.9	6.1
Февраль	753.1	770.9	742.5	—14.5	—10.6	—14.1	—13.1	— 1.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	5.0
Мартъ	748.1	765.0	728.6	— 3.8	— 0.4	— 2.8	— 2.3	5.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	4.6
Апрѣль	752.4	768.9	733.6	0.1	4.7	0.6	1.8	15.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	4.2
Май	755.1	766.0	741.2	11.4	16.3	11.2	13.0	25.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.8	3.6
Іюнь	750.6	763.3	739.4	17.0	22.3	16.0	18.4	32.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	3.6
Іюль	748.7	755.2	739.3	18.9	24.9	18.6	20.8	34.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	3.9
Августъ	749.1	755.2	739.7	15.5	20.7	15.7	17.3	32.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	6.6
Сентябрь	749.9	757.2	731.5	9.0	14.0	9.5	10.8	22.7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	8.0	5.5
Октябрь	752.2	764.7	739.8	6.8	12.1	8.0	9.0	19.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.8
Ноябрь	751.7	767.6	732.8	— 2.6	— 0.8	— 2.6	— 2.0	5.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	7.2
Декабрь	754.1	764.8	727.1	—11.8	—10.4	—11.9	—11.4	0.8	6, 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	6.7
Годъ	752.0	772.0	727.1	3.1	7.1	3.3	4.5	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
3.5	3.5	5	1	12	34	9	10	4	3	15	47.0	23.6	29	14	12	0	0	5	8	2	27	—	Janvier
2.5	2.0	4	8	7	15	5	7	9	6	23	43.4	9.1	14	13	13	0	0	5	10	0	28	—	Février
3.8	2.4	7	6	9	16	5	18	5	5	22	35.1	6.0	27	11	11	0	0	2	6	1	15	—	Mars
2.9	1.5	2	1	3	4	12	11	20	10	27	8.3	3.5	5	6	5	0	0	6	7	0	5	—	Avril
3.6	1.7	17	20	10	4	3	5	8	2	24	27.3	18.4	27	5	0	0	0	12	5	1	0	—	Mai
3.9	1.3	4	6	11	8	4	5	9	16	27	44.1	14.0	26	10	0	0	6	7	5	1	0	—	Juin
3.5	1.4	6	4	3	4	4	10	24	11	27	33.6	8.0	5	10	0	0	1	8	3	0	0	—	Juillet
3.7	2.0	17	7	6	7	3	11	15	9	18	52.6	11.5	15	12	0	0	4	2	12	1	0	—	Août
4.4	2.6	10	0	4	1	9	14	25	20	7	35.0	11.2	8	10	0	0	0	1	5	2	0	—	Septembre
5.2	4.0	1	1	9	21	14	19	13	3	12	52.1	12.2	31	9	0	0	0	6	10	3	0	—	Octobre
3.9	3.2	7	7	7	7	8	12	23	6	13	21.4	8.2	14	10	8	0	0	0	17	1	14	—	Novembre
3.0	2.4	10	3	12	8	16	8	11	13	12	33.0	8.4	5	15	15	0	0	1	21	1	29	—	Décembre
3.7	2.3	90	64	93	129	92	130	166	104	227	432.9	23.6	—	125	64	0	11	55	109	13	118	—	Année

φ = 54° 38′ **Рязань** (Учительская семинарія). λ = 39° 45′ H = 118? m **Riazan** (Séminaire). G = 0.63 mm

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.4	771.2	733.9	— 9.3	— 7.8	— 9.0	— 8.7	1.3	28	—20.2	11	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	[illegible]
Февраль	752.8	770.0	711.4	—14.7	—10.6	—14.4	—13.2	— 1.4	13	—30.9	9	—18.8	—	—	—	—	—	—	8.5	6.8	[illegible]
Мартъ	747.5	764.6	728.4	— 4.2	— 0.6	— 3.0	— 2.6	4.6	30	—16.0	15, 20	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	[illegible]
Апрѣль	751.8	768.3	732.5	— 0.7	4.5	0.5	1.4	14.4	29	—18.1	3	— 3.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	[illegible]
Май	754.3	765.5	740.6	10.3	16.1	11.6	12.7	24.9	25	— 0.5	30	6.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	[illegible]
Іюнь	749.9	763.1	739.1	16.4	22.0	16.4	18.3	31.8	19	1.0	4	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	[illegible]
Іюль	747.9	754.6	738.3	18.2	24.8	18.7	20.6	34.5	31	9.6	20	14.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	[illegible]
Августъ	748.3	754.6	738.5	15.0	20.9	15.7	17.2	31.8	10	3.0	19	12.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	[illegible]
Сентябрь	748.9	756.5	731.6	8.2	13.7	9.6	10.5	22.5	15	1.0	23	6.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.4	[illegible]
Октябрь	751.4	763.9	738.7	6.0	11.7	7.9	8.5	18.8	11	— 2.0	23	4.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	[illegible]
Ноябрь	753.8	766.8	732.6	— 2.6	— 1.0	— 2.5	— 2.0	5.7	7	—19.9	28	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	[illegible]
Декабрь	753.2	764.0	725.9	—11.8	—10.5	—11.7	—11.3	1.3	7	—31.9	30, 31	—15.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	[illegible]
Годъ	751.3	771.2	725.9	2.6	6.9	3.3	4.3	34.5	—	—31.9	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	[illegible]

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.9	3.2	4	5	13	27	6	9	2	0	27	33.8	13.4	29	14	14	0	0	3	15	4	27	31	Janvier
2.1	1.3	2	8	4	5	10	1	0	2	52	38.4	9.2	13	17	15	0	0	3	15	1	28	28	Février
5.2	3.3	6	15	5	13	12	12	4	1	25	29.4	6.6	24	14	14	0	0	1	18	4	16	31	Mars
3.8	2.0	2	6	3	2	12	25	12	2	26	12.3	3.7	5	7	6	0	0	5	7	4	6	20	Avril
4.5	2.5	17	14	7	6	4	8	2	5	30	31.7	19.6	27	7	0	1	1	10	4	4	0	1	Mai
4.1	1.4	11	5	10	11	7	3	9	12	22	64.5	24.0	26	16	0	1	8	4	4	3	0	0	Juin
4.0	0.4	9	1	4	4	6	18	11	6	34	66.9	27.2	13	14	0	0	6	4	6	1	0	0	Juillet
4.9	2.7	18	1	10	3	2	9	8	11	31	61.6	13.1	15	15	0	0	3	0	9	9	0	0	Août
5.5	1.8	7	3	1	3	8	13	28	10	17	46.3	12.9	9	17	0	0	0	0	7	4	0	0	Septembre
3.9	3.0	0	0	1	23	15	19	8	2	25	60.7	11.5	31	12	0	0	0	4	15	1	0	4	Octobre
4.7	4.2	10	12	7	7	7	17	12	10	8	22.3	8.2	14	12	8	0	0	0	21	6	14	23	Novembre
2.9	1.8	2	11	1	6	11	12	4	8	37	30.6	5.6	13	21	21	0	0	1	23	2	29	31	Décembre
4.1	2.3	88	81	66	110	100	146	100	69	334	498.5	27.2	—	166	78	2	18	35	144	43	120	169	Année

φ = 54° 26′ **Старожилово.** λ = 39° 55′ H = 119? m **Starojilovo.** G = 0.61 mm

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.3	770.7	734.8	— 9.1	— 7.8	— 9.2	— 8.7	1.6	28	—22.0	6	—12.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	[illegible]
Февраль	752.7	769.9	741.3	—15.4	—10.8	—14.5	—13.6	— 1.0	13	—36.0	19	—19.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	[illegible]
Мартъ	747.6	764.2	728.4	— 4.2	— 1.3	— 3.3	— 2.9	3.1	21	—18.0	20	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9	[illegible]
Апрѣль	752.1	768.6	732.6	— 1.1	3.5	— 0.1	0.8	15.3	30	—20.2	3	— 4.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	[illegible]
Май	754.6	766.0	740.7	11.2	16.2	10.6	12.7	25.6	26	0.3	30	4.9	—	—	—	—	—	—	3.7	5.4	[illegible]
Іюнь	750.4	763.3	740.2	16.7	22.4	16.6	18.6	31.0	18	0.4	4	10.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.5	[illegible]
Іюль	748.7	755.0	739.1	18.8	24.5	19.0	20.8	33.2	31	9.5	21	13.4	—	—	—	—	—	—	3.3	6.0	[illegible]
Августъ	748.7	755.3	739.1	15.0	21.0	16.2	17.4	32.5	6	4.5	19	12.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	[illegible]
Сентябрь	749.2	755.6	732.7	8.4	13.9	9.5	10.6	22.6	15	— 0.1	23	5.9	—	—	—	—	—	—	6.1	8.2	[illegible]
Октябрь	751.9	764.0	740.0	5.9	11.5	7.7	8.4	18.5	3	— 2.0	23	3.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	[illegible]
Ноябрь	753.9	767.0	732.9	— 3.0	— 1.3	— 2.8	— 2.4	5.8	7	—20.1	28	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	[illegible]
Декабрь	753.2	763.7	726.0	—12.1	—10.5	—12.1	—11.6	1.2	7	—35.9	31	—14.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	[illegible]
Годъ	751.5	770.7	726.0	2.6	6.8	3.1	4.2	33.2	—	—36.0	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	[illegible]

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
5.9	5.6	3	5	16	17	13	9	1	2	27	41.1	10.5	29	15	14	0	0	5	17	8	27	30	Janvier
3.3	2.7	5	9	10	5	6	7	2	1	39	33.8	11.9	13	11	11	0	0	4	12	3	28	28	Février
6.5	5.2	4	11	10	8	12	12	8	2	26	34.7	8.4	4	11	11	0	0	1	19	6	16	31	Mars
5.4	2.5	1	3	4	2	9	12	15	6	38	10.7	5.1	15	6	6	0	0	7	8	5	8	23	Avril
6.9	1.7	14	15	10	5	2	4	3	5	35	23.7	17.5	27	6	1	0	0	10	7	4	0	0	Mai
7.2	2.3	7	3	8	11	7	9	8	6	31	55.3	13.5	19	11	0	1	4	5	7	6	0	0	Juin
6.6	0.8	9	3	3	2	4	9	13	12	38	40.1	17.0	5	9	0	0	1	5	2	4	0	0	Juillet
7.5	3.3	15	8	7	6	4	6	8	13	26	82.8	21.0	22	12	0	0	4	0	10	5	0	0	Août
11.9	4.3	12	1	1	2	4	12	21	21	16	18.4	8.6	8	9	0	0	0	1	8	14	0	0	Septembre
7.2	4.2	0	0	2	9	14	13	12	7	27	60.5	16.7	31	8	1	0	0	6	11	5	0	4	Octobre
7.5	7.6	11	7	8	4	10	16	8	10	16	26.1	7.7	14	12	11	0	0	0	22	7	15	28	Novembre
4.0	3.5	8	6	3	2	7	8	12	12	35	35.0	8.7	7	14	14	0	0	3	22	2	29	31	Décembre
6.7	3.6	89	71	82	73	92	117	111	97	354	462.2	21.0	—	124	69	1	9	47	145	69	123	175	Année

φ = 54° 14′ **Гулынки.** λ = 40° 0′ H = 115? m **Goulynki.** G = 0.59 mm

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.0	771.9	732.9	— 8.8	— 7.5	— 8.8	— 8.4	1.9	17, 28	—20.2	13, 14	—12.3	2.4	2.4	2.2	90	85	88	8.8	7.6	[illegible]
Февраль	753.2	769.6	742.0	—15.2	—10.4	—14.4	—13.3	— 1.0	13	—35.7	19	—19.2	1.5	1.8	1.5	91	84	88	7.9	6.9	[illegible]
Мартъ	748.0	764.9	727.1	— 4.5	— 0.2	— 2.8	— 2.5	5.8	28	—17.7	15	— 7.8	3.2	4.0	3.5	91	86	90	8.6	8.1	[illegible]
Апрѣль	752.4	769.5	733.2	— 1.1	4.4	0.0	1.1	14.0	30	—20.2	3	— 4.3	3.9	4.7	4.3	88	73	90	6.3	5.1	[illegible]
Май	754.7	768.5	740.7	10.8	17.2	10.8	12.9	26.9	26	— 0.1	30	4.5	6.9	6.1	6.4	71	42	67	4.5	4.0	[illegible]
Іюнь	750.3	763.0	738.5	16.6	23.0	16.4	18.7	31.9	19	0.4	4	10.9	10.0	9.6	10.7	68	47	75	5.2	5.2	[illegible]
Іюль	748.3	755.6	737.9	18.4	25.2	18.6	20.7	33.3	31	7.8	21	12.7	12.0	11.1	12.1	76	48	76	3.4	4.2	[illegible]
Августъ	748.8	754.1	739.8	16.0	22.1	16.0	18.0	31.9	4	3.9	19	11.9	10.8	10.9	10.8	79	57	80	5.9	6.1	[illegible]
Сентябрь	749.8	756.8	732.8	8.7	14.5	9.8	11.0	24.9	15	—	—	—	7.1	7.4	6.8	84	60	75	6.3	6.6	[illegible]
Октябрь	752.6	764.7	740.9	6.0	12.3	7.5	8.6	19.7	4	— 2.6	23	3.7	6.0	7.3	6.2	87	68	78	6.9	6.7	[illegible]
Ноябрь	754.7	768.0	733.2	— 2.6	— 0.9	— 2.6	— 2.0	5.9	7	—20.2	28	— 4.8	3.5	3.7	3.5	88	82	85	9.7	8.2	[illegible]
Декабрь	753.9	764.3	726.1	—11.8	—10.3	—11.6	—11.2	1.5	6, 7	—33.2	31	—14.6	1.8	1.9	1.8	84	82	83	7.5	8.1	[illegible]
Годъ	751.9	771.9	726.1	2.7	7.5	3.2	4.5	33.3	—	—35.7	—	—	5.8	5.9	5.8	83	68	81	6.8	6.4	[illegible]

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
6.4	7.2	1	16	22	28	19	5	0	2	0	57.5	27.5	29	12	11	0	0	1	21	0	25	31	Janvier
5.4	6.4	25	13	4	33	4	2	2	1	0	71.9	37.0	13	8	8	0	0	4	16	0	28	28	Février
6.4	7.2	22	9	6	37	15	3	0	1	0	64.3	25.0	31	6	5	0	0	2	20	2	13	31	Mars
5.3	5.1	24	8	5	28	6	5	14	0	0	11.8	4.0	14, 15	3	3	0	0	6	9	1	5	23	Avril
5.7	3.8	34	17	24	14	2	0	1	1	0	15.0	14.0	27	2	0	0	1	4	7	0	0	1	Mai
6.5	5.3	24	11	24	15	7	1	8	0	0	57.9	22.0	26	9	0	0	10	4	5	0	0	0	Juin
6.7	4.8	24	11	7	22	11	2	15	1	0	36.0	16.0	5	9	0	0	4	4	1	0	0	0	Juillet
5.8	5.1	23	16	10	4	9	6	12	6	3	75.0	17.5	22	10	0	0	10	1	6	1	0	0	Août
6.8	6.8	17	1	7	15	4	15	24	6	0	8.5	4.0	26	5	0	0	0	1	6	0	0	0	Septembre
6.2	6.1	0	1	24	35	8	8	6	11	0	42.5	9.0	31	8	1	0	0	3	15	0	0	3	Octobre
5.7	7.0	12	19	6	5	9	17	17	5	0	14.5	3.5	8	8	8	0	0	0	22	0	13	24	Novembre
5.4	6.0	25	15	2	23	3	4	15	6	0	35.2	17.5	27	9	9	0	0	5	18	0	29	30	Décembre
6.0	5.9	231	137	141	259	97	68	114	40	3	490.1	37.0	—	89	45	0	25	35	146	4	113	171	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Barom. Max.	Barom. Min.	Температура. Température. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Средн. Moy.	Temp. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Облачность. Nébulosité. 7	Обл. 1	Обл. 9	…рость вѣтра. …esse du vent. 1	Ск. в. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Осадки Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⏈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.

φ = 53° 49′ Скопинъ. λ = 39° 33′ H = 152.6 m — Skopin. G = 0.57 mm

Мѣсяцы	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⏈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
Январь	751.8	766.4	731.3	— 8.6	— 7.3	— 8.2	— 8.0	1.7	28	—20.3	13	—10.8	2.3	2.5	2.3	—	—	—	9.1	8.2	7.5	5.4	4.0	3	6	17	35	13	8	6	2	3	38.6	12.2	29	16	14	0	0	1	18	0	25	30	Janvier
Февраль	749.1	766.0	737.5	—14.9	—10.5	—13.2	—12.8	— 1.1	13	—32.5	19	—17.8	1.5	1.9	1.6	—	—	—	9.3	8.0	6.3	3.5	2.4	10	11	8	15	18	4	2	6	10	36.6	16.8	13	11	11	0	0	1	17	0	28	28	Février
Мартъ	744.2	760.7	723.5	— 4.1	— 0.9	— 3.3	— 2.8	3.7	5	—15.0	20	— 6.6	3.1	3.4	3.3	87	80	89	9.1	9.3	8.1	4.8	4.0	9	20	8	18	9	18	6	4	1	39.0	9.1	4	14	14	0	0	0	23	0	16	31	Mars
Апрѣль	748.9	765.4	730.1	— 0.8	4.4	0.8	1.5	15.9	30	—16.5	3	— 2.9	3.6	4.1	4.1	79	64	82	6.0	6.7	5.3	4.5	2.2	3	8	4	5	9	7	22	18	14	7.8	4.0	5	5	5	0	0	6	8	0	6	21	Avril
Май	750.9	762.3	737.3	10.4	16.3	11.3	12.7	26.8	25	0.3	30	5.9	6.1	5.8	6.4	64	42	64	4.5	6.5	4.9	4.8	2.9	13	31	8	7	7	7	8	8	3	34.1	17.7	27	7	0	0	3	5	9	0	0	0	Mai
Іюнь	746.8	759.7	736.2	16.6	22.5	16.9	18.7	30.6	27	1.3	5	11.5	10.2	9.3	10.0	70	45	68	5.9	7.4	7.2	5.0	2.9	9	6	18	9	10	9	15	10	3	33.1	13.2	30	9	0	0	8	1	9	0	0	0	Juin
Іюль	745.2	751.5	736.0	18.4	25.1	19.8	21.1	32.5	31	9.3	21	13.8	11.6	11.0	12.0	75	48	70	4.1	6.3	5.1	4.4	2.0	10	6	1	7	8	13	21	14	13	29.2	6.6	11	15	0	0	7	5	4	0	0	0	Juillet
Августъ	745.2	750.9	736.1	15.0	22.0	16.8	17.9	34.9	6	3.5	14	12.3	10.1	10.6	10.4	81	57	76	6.8	7.7	5.9	4.4	3.2	11	7	9	10	9	7	15	15	9	66.9	15.1	17	13	0	0	8	2	11	0	0	0	Août
Сентябрь	746.6	753.3	730.1	8.4	14.1	9.9	10.8	22.9	15	0.3	23	6.3	7.0	7.5	7.6	84	61	82	7.1	8.3	4.6	5.6	2.7	9	0	1	5	6	10	28	21	10	21.7	4.2	8	12	0	1	1	0	10	0	0	0	Septembre
Октябрь	748.8	760.4	737.5	5.8	12.1	8.2	8.7	19.8	11	— 0.9	22	4.4	6.1	7.4	6.8	86	69	82	7.4	7.3	5.2	5.3	3.3	1	0	3	20	26	8	20	6	9	58.4	18.1	6	11	0	0	0	2	12	0	0	3	Octobre
Ноябрь	751.0	*764.5*	729.8	— 3.1	— 1.3	— 2.7	— 2.4	6.2	6	—19.7	28	— 4.6	3.5	3.7	3.4	86	81	84	9.7	9.1	8.7	4.6	3.7	6	15	3	7	5	11	20	10	4	19.4	8.0	14	12	8	0	0	*0*	22	0	14	24	Novembre
Декабрь	749.4	760.3	724.0	—11.9	—10.5	—12.0	—11.5	0.9	7	—33.6	31	—14.6	1.8	2.0	1.8	86	86	87	8.7	8.1	[illegible]	3.2	3.1	11	8	11	5	12	8	12	11	11	31.1	8.6	7	19	19	0	0	4	21	0	29	31	Décembre
Годъ	748.2	766.4	723.5	2.6	7.2	3.7	4.5	34.9	—	—33.6	—	— 0.3	5.6	5.8	5.8	—	—	—	7.3	7.7	[illegible]	4.6	3.0	95	118	91	143	132	110	175	125	90	415.9	18.1	—	144	71	1	27	27	164	0	118	168	Année

φ = 54° 58′ Елатьма. λ = 41° 45′ H = 140? m — Elatma. G = 0.64 mm

Мѣсяцы	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⏈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
Январь	754.3	769.4	729.8	—10.8	— 8.2	—10.1	— 9.7	3.2	28	—22.6	13	—13.0	2.0	2.2	2.1	90	82	89	7.2	7.3	6.0	2.9	2.7	0	6	6	30	11	3	2	2	33	39.1	5.1	25	14	12	0	0	5	16	0	28	30	Janvier
Февраль	750.8	768.1	739.7	—14.8	— 9.8	—13.5	—12.7	— 1.0	15	—28.3	19	—17.0	1.4	1.8	1.5	89	78	88	8.4	7.4	5.9	2.8	1.6	9	5	4	10	8	2	1	4	41	33.6	12.0	14	11	11	0	0	2	15	1	28	28	Février
Мартъ	745.9	762.4	727.9	— 4.8	0.3	— 3.4	— 2.6	5.5	30	—15.7	20	— 6.6	3.1	3.4	3.1	92	71	86	7.6	8.2	6.8	3.6	3.3	10	8	3	20	13	8	3	2	26	38.6	10.8	7	14	14	0	0	3	19	0	12	31	Mars
Апрѣль	749.4	766.1	729.2	— 0.3	6.0	0.5	2.1	14.5	30	—13.2	2	— 2.6	3.8	4.1	3 9	81	56	79	6.2	5.3	4.6	2.9	1.6	4	5	2	5	6	18	8	6	36	16.2	6.4	15	9	7	0	0	6	5	1	2	18	Avril
Май	752.2	763.3	738.6	10.3	15.7	11.4	12.5	25.4	25	— 0.5	30	6.3	6.0	5.7	6.2	62	43	61	3.5	4.5	3.5	4.0	2.3	19	15	6	7	4	6	4	4	28	15.3	10.6	27	6	0	0	0	15	6	1	0	1	Mai
Іюнь	748.1	760.0	739.1	16.4	22.3	16.4	18.4	33.2	18	0.6	5	11.6	10.2	9.5	10.2	71	48	72	4.2	5.4	4.4	3.8	1.1	6	7	6	15	9	3	12	11	21	35.3	9.1	28	9	1	2	7	8	3	1	0	0	Juin
Іюль	745.8	752.7	736.0	18.3	24.6	18.7	20.5	32.1	31	9.9	20	13.9	12.0	11.3	12.1	77	51	76	3.0	5.7	3.3	3.3	0.7	5	2	3	5	7	11	14	11	35	66.4	26.3	13	13	0	1	6	9	2	1	0	0	Juillet
Августъ	746.3	752.3	736.9	14.6	20.2	15.5	16.8	28.6	10	5.1	19	12.2	10.7	11.3	11.1	86	64	84	6.0	6.6	6.1	4.2	1.9	13	8	2	10	3	7	10	14	26	79.0	15.8	28	18	0	1	9	3	9	1	0	0	Août
Сентябрь	746.2	753.1	727.8	7.9	13.2	9.3	10.1	21.8	15	— 0.3	23	6.0	7.4	8.1	8.1	93	71	91	7.4	7.7	6.5	5.0	2.7	5	0	2	3	7	12	28	21	12	46.6	10.9	26	13	0	0	0	0	11	1	0	1	Septembre
Октябрь	750.0	762.1	737.0	5.5	10.7	7.5	7.9	17.6	11	— 1.2	23	4.4	6.4	7.5	7.1	92	76	90	6.6	6.4	5.8	4.5	3.4	1	0	3	26	20	14	8	7	14	99.9	18.3	28	11	1	0	0	4	11	0	0	2	Octobre
Ноябрь	751.1	765.9	730.5	— 3.9	— 2.1	— 3.7	— 3.2	4.8	6	—21.8	28	— 5.7	3.4	3.6	3.5	94	86	94	9.3	8.0	7.4	3.8	2.9	11	10	0	6	9	13	14	7	20	19.8	7.6	14	10	7	0	0	1	19	1	16	25	Novembre
Декабрь	750.7	761.9	722.6	—12.2	—10.7	—11.8	—11.6	1.0	7	—30.8	31	—14.1	1.9	2.0	2.0	93	89	93	8.1	8.6	7.7	2.6	2.3	9	3	1	10	13	6	12	7	32	52.8	10.3	6	17	17	0	0	2	20	0	29	31	Décembre
Годъ	749.3	769.4	722.6	2.2	6.8	3.1	4.0	33.2	—	—30.8	—	— 0.4	5.7	5.9	5.9	85	68	84	6.5	6.8	[illegible]	3.6	2.2	92	69	38	147	110	103	116	96	324	542.6	26.3	—	145	70	4	22	58	136	8	115	167	Année

φ = 53° 30′ Земетчино. λ = 42° 37′ H = 128? m — Zemettchino. G = 0.55 mm

Мѣсяцы	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⏈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
Январь	756.3	769.9	733.1	— 9.6	— 7.5	—10.1	— 9.1	1.9	28	—22.0	13	—12.8	2.2	2.3	2.0	85	81	84	7.9	7.6	6.8	5.4	4.5	0	4	4	24	23	7	4	2	25	43.7	18.2	25	15	11	0	0	2	18	1	26	30	Janvier
Февраль	752.3	768.8	741.0	—15.1	— 9.3	—13.1	—12.5	— 0.6	28	—29.1	11	—17.7	1.3	1.8	1.5	85	78	86	8.3	8.1	7.6	3.8	3.3	14	3	2	23	13	0	2	8	19	11.2	2.2	20	15	15	0	0	1	19	0	28	28	Février
Мартъ	747.6	762.3	731.3	— 4.1	— 0.1	— 3.0	— 2.4	4.3	30	—14.5	15	— 6.4	3.1	3.5	3.2	87	75	85	8.1	8.0	8.8	5.5	5.1	12	5	5	19	22	10	6	3	11	40.2	23.0	6	13	10	0	0	2	22	2	14	29	Mars
Апрѣль	751.2	768.2	733.1	0.7	5.9	1.3	2.6	17.8	30	—10.1	2	— 1.9	4.0	4.2	4.2	82	61	81	6.7	6.6	6.6	4.9	2.0	11	6	4	6	13	5	15	13	17	11.5	5.5	15	9	6	0	0	3	11	0	4	21	Avril
Май	752.9	764.7	737.7	10.0	17.1	10.4	12.5	25.6	25	— 1.3	11	3.2	6.2	5.9	6.2	67	42	66	4.3	6.3	4.8	4.7	1.1	13	19	5	5	3	6	6	6	30	43.6	28.0	27	5	0	0	0	7	6	0	0	5	Mai
Іюнь	749.5	761.9	740.9	16.2	22.8	16.1	18.4	32.5	18	2.0	5	10.4	11.0	11.7	10.9	78	55	78	3.9	5.9	4.9	5.9	2.2	10	4	3	19	6	8	9	17	14	54.0	12.3	1	12	0	0	3	5	4	1	0	0	Juin
Іюль	747.2	754.0	738.5	18.2	25.4	18.7	20.8	32.1	24	6.6	21, 22	12.1	12.1	12.1	12.3	78	50	76	2.9	4.3	[illegible]	6.5	1.3	19	2	2	4	5	7	9	14	31	29.1	7.2	1	11	0	0	3	8	0	1	0	0	Juillet
Августъ	747.4	752.9	739.5	15.6	22.4	16.0	18.0	33.2	11	4.2	20	11.7	10.6	12.0	10.9	80	60	82	6.9	7.1	4.8	5.2	1.6	13	3	5	12	5	7	5	18	25	82.3	16.6	12, 28	19	0	0	2	4	6	0	0	0	Août
Сентябрь	748.4	754.3	732.1	7.8	14.1	9.9	10.6	23.2	17	0.4	11	5.8	7.2	8.1	8.0	90	68	87	6.3	8.4	[illegible]	6.7	3.5	6	0	0	6	9	15	16	21	17	48.1	12.5	7	21	0	0	0	1	12	1	0	0	Septembre
Октябрь	752.6	763.2	739.7	5.3	12.0	7.4	8.2	17.6	9	— 1.6	23	3.6	6.1	7.5	6.7	90	71	86	6.6	7.2	[illegible]	5.3	4.5	4	0	1	17	32	6	9	7	17	58.4	22.8	14	12	0	0	0	2	15	1	0	4	Octobre
Ноябрь	753.4	768.3	731.8	— 4.4	— 2.3	— 3.8	— 3.5	6.3	1	—23.8	28	— 6.3	3.3	3.5	3.3	89	83	88	8.0	8.7	[illegible]	5.1	4.3	11	7	0	5	13	9	13	15	17	23.3	3.9	14	15	11	0	0	2	22	1	16	26	Novembre
Декабрь	752.4	762.9	727.0	—12.0	—10.2	—11.5	—11.2	1.8	7	—36.4	31	—14.7	1.9	2.0	1.9	87	84	87	9.2	8.4	[illegible]	3.2	3.7	11	5	2	11	14	12	5	7	26	53.4	8.1	6, 9	22	21	0	0	2	22	1	28	30	Décembre
Годъ	750.9	769.9	727.0	2.4	7.5	3.2	4.4	33.2	—	—36.4	—	— 1.1	5.8	6.2	5.9	83	67	82	6.6	7.2	[illegible]	5.2	3.1	124	58	33	151	158	92	99	131	249	498.8	28.0	—	169	74	0	8	39	157	9	116	173	Année

φ = 53° 26′ Моршанскъ. λ = 41° 50′ H = 114? m — Morchansk. G = 0.56 mm

Мѣсяцы	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⏈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
Январь	757.3	770.9	733.8	— 8.8	— 6.4	— 8.7	— 8.0	2.5	28	—20.1	13	—11.5	2.5	2.6	2.4	91	83	91	8.4	7.6	[illegible]	3.7	3.1	2	4	19	29	15	5	0	3	16	34.0	12.4	25	10	8	0	0	1	16	0	25	30	Janvier
Февраль	753.4	770.2	741.8	—14.2	— 8.7	—11.6	—11.5	0.4	28	—26.2	19	—16.2	1.5	2.0	1.8	92	82	91	7.7	7.8	[illegible]	3.2	2.6	6	1	10	18	8	2	1	18	20	7.0	2.4	13	9	9	0	0	2	14	0	27	28	Février
Мартъ	748.7	763.7	731.5	— 3.4	0.3	— 1.9	— 1.7	4.7	21	—14.0	20	— 5.4	3.5	3.8	3.7	93	79	93	8.5	8.0	8.3	4.3	3.4	7	2	11	21	18	6	2	11	15	32.8	20.2	6	9	6	0	0	2	20	0	12	27	Mars
Апрѣль	752.8	769.6	734.5	1.3	6.2	2.1	3.2	18.5	30	—	—	—	4.4	4.5	4.7	85	64	87	6.0	5.8	[illegible]	3.1	1.3	11	4	6	4	12	7	9	10	27	11.0	6.6	6	6	5	0	0	3	8	0	1	—	Avril
Май	754.2	766.0	740.5	11.1	17.5	12.0	13.5	27.0	26	—	—	—	6.4	5.7	6.6	64	39	65	4.0	5.9	[illegible]	3.8	1.6	12	10	12	8	8	2	4	12	24	27.1	16.4	27	7	0	0	1	6	5	2	0	—	Mai
Іюнь	750.5	762.9	742.2	17.1	24.0	17.9	19.7	34.1	18	—	—	—	10.3	9.0	10.9	69	42	68	4.3	6.9	[illegible]	4.0	1.5	11	5	9	14	11	4	5	12	19	46.6	11.7	18	14	1	2	8	4	4	1	0	—	Juin
Іюль	748.6	755.5	739.7	18.9	26.4	20.6	22.0	32.6	24	—	—	—	12.1	11.4	12.1	75	45	67	3.3	5.7	[illegible]	3.5	1.1	10	3	5	11	11	7	7	24	15	17.2	5.6	2	10	0	0	8	4	1	2	0	—	Juillet
Августъ	748.5	754.2	740.3	16.1	23.6	17.5	19.1	34.5	6	—	—	—	11.3	11.8	11.9	83	56	79	6.7	6.3	4.7	4.2	1.6	10	4	6	11	10	4	6	23	19	63.5	17.2	22	13	0	0	5	4	8	1	0	—	Août
Сентябрь	749.9	756.1	732.8	8.5	14.4	10.7	11.2	24.0	15	—	—	—	7.6	8.3	8.5	91	68	87	6.3	8.6	6.7	4.2	3.1	3	0	1	13	12	16	15	23	7	29.5	7.2	2	12	0	2	1	1	12	0	0	—	Septembre
Октябрь	753.7	764.7	741.2	6.4	12.4	9.0	9.3	19.1	11	—	—	—	6.8	7.8	7.5	93	73	86	7.3	6.8	[illegible]	4.2	2.4	3	0	7	30	19	3	1	5	25	70.9	24.9	14	10	0	0	0	4	15	0	0	—	Octobre
Ноябрь	754.9	769.0	732.4	— 3.0	— 1.3	— 2.8	— 2.4	5.7	6	—	—	—	3.7	3.7	3.6	92	83	90	9.2	9.3	8.9	3.2	2.3	7	3	6	10	15	6	8	13	22	12.9	3.4	27	12	9	0	0	0	25	0	14	—	Novembre
Декабрь	753.9	764.1	727.8	—11.4	— 9.8	—11.1	—10.8	1.7	7	—	—	—	*2.2*	*2.3*	*2.2*	—	—	—	7.6	8.7	7.9	2.1	1.8	10	2	7	11	15	3	2	16	27	31.4	5.8	4	14	13	0	0	3	20	0	29	—	Décembre
Годъ	752.2	770.9	727.8	3.2	8.2	4.5	5.3	34.5	—	—	—	—	6.0	6.1	6.3	—	—	—	6.6	7.3	6.3	3.6	2.2	92	38	99	180	154	65	60	170	236	384.2	24.9	—	126	51	4	23	34	148	6	108	—	Année

$\varphi = 52° 53'$ **Козловъ.** $\lambda = 40° 31'$ $H = 151^m.6$ **Kozlov.** $G = 0^{mm}.52$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	752.7	766.6	731.3	— 9.0	— 6.9	— 8.1	— 8.0	2.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.6
Февраль	749.2	762.4	737.3	—13.8	— 9.3	—11.8	—11.6	0.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.0
Мартъ	744.7	760.2	725.7	— 4.1	— 0.5	— 3.3	— 2.6	3.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	6.8
Апрѣль	749.5	766.1	732.5	0.4	5.5	1.6	2.5	18.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	3.9
Май	751.0	762.4	737.3	10.8	16.9	11.1	12.9	27.6	26	—	—	—	6.6	6.6	7.1	70	47	72	4.1	5.5	4.4
Іюнь	747.3	759.6	737.3	16.9	22.9	16.8	18.9	32.5	19	—	—	—	11.2	11.4	11.2	76	54	77	4.3	5.6	4.1
Іюль	745.6	752.3	736.8	19.1	26.4	20.2	21.9	36.1	31	—	—	—	12.0	11.5	12.2	73	46	70	2.8	5.4	3.6
Августъ	745.3	751.9	736.8	16.0	24.0	17.7	19.2	35.1	4	—	—	—	10.9	11.0	10.5	80	52	71	5.1	6.2	[illegible]
Сентябрь	747.1	754.3	730.4	8.4	15.0	10.3	11.2	24.5	15	—	—	—	7.4	8.1	8.1	89	64	85	4.7	7.4	5.7
Октябрь	749.8	760.2	738.3	6.1	12.7	8.0	8.9	20.5	11	—	—	—	6.6	7.5	6.7	91	69	83	6.5	6.2	[illegible]
Ноябрь	751.3	764.6	727.5	— 3.5	— 1.6	— 3.1	— 2.7	5.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	[illegible]
Декабрь	750.0	760.2	724.9	—11.9	—10.1	—11.3	—11.1	0.8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.6
Годъ	748.6	766.6	724.9	3.0	7.9	4.0	5.0	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	[illegible]

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
[illegible]	4.2	3.9	9	0	0	30	16	10	16	8	4	36.1	12.0	23	10	9	0	0	4	14	0	24	—	Janvier
[illegible]	3.1	2.8	0	0	0	0	38	43	1	0	2	18.0	4.6	6	11	11	0	0	3	14	0	27	—	Février
[illegible]	4.6	3.5	9	19	2	5	22	11	18	3	4	52.0	13.6	31	16	16	0	0	2	18	0	16	—	Mars
[illegible]	4.3	3.1	25	6	2	5	4	9	9	27	3	15.9	8.0	5	6	5	0	0	6	4	0	6	—	Avril
[illegible]	4.5	3.4	29	19	10	7	5	5	7	3	8	*32.1*	11.2	27	7	0	1	1	7	8	1	0	—	Mai
[illegible]	4.8	2.8	13	0	10	9	4	5	19	21	9	30.8	7.0	26	8	0	1	4	2	1	1	0	—	Juin
[illegible]	4.2	1.8	22	4	2	2	4	3	8	28	20	28.0	10.8	1	7	0	0	4	6	0	0	0	—	Juillet
[illegible]	4.5	2.5	22	13	0	1	11	10	3	15	18	35.2	16.0	28	7	0	0	1	4	8	0	0	—	Août
[illegible]	5.2	3.3	27	0	0	1	7	6	12	31	6	9.1	4.7	8	7	0	0	1	1	5	0	0	—	Septembre
[illegible]	4.4	2.8	14	0	3	1	23	15	17	11	9	59.5	12.4	14	10	0	0	0	4	8	0	0	—	Octobre
[illegible]	4.0	4.1	19	19	3	2	6	17	4	18	2	28.3	6.7	27	10	8	0	0	1	24	0	15	—	Novembre
[illegible]	3.2	3.4	12	31	4	6	6	6	5	13	10	52.4	8.7	6	15	15	0	0	3	19	0	30	—	Décembre
[illegible]	4.3	3.1	201	111	36	69	146	140	119	178	95	397.4	16.0	—	114	64	2	11	43	123	2	118	—	Année

$\varphi = 52° 44'$ **Тамбовъ.** $\lambda = 41° 28'$ $H = 130^m.5$ **Tambov.** $G = 0^{mm}.50$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	754.7	767.4	732.7	— 8.5	— 6.2	— 8.1	— 7.6	2.4	28	—20.0	13	—10.6	2.4	2.5	2.4	85	77	84	9.4	9.0	[illegible]
Февраль	751.0	767.2	739.5	—13.5	— 8.1	—11.4	—11.0	0.9	28	—25.2	9	—15.3	1.5	1.9	1.8	88	76	88	8.9	8.6	[illegible]
Мартъ	746.5	761.0	728.5	— 3.6	0.2	— 2.1	— 1.8	4.2	30	—13.8	26	— 5.3	3.3	3.5	3.6	90	74	89	9.0	9.2	[illegible]
Апрѣль	750.8	767.3	734.3	0.9	6.1	1.8	2.9	18.5	30	—10.2	3	— 1.6	4.2	4.1	4.4	84	59	82	6.8	7.6	4.6
Май	752.0	763.9	738.8	10.4	17.0	11.7	13.0	25.3	25	1.7	11	6.0	6.4	6.1	7.2	68	44	70	5.8	7.0	[illegible]
Іюнь	748.5	760.4	739.4	16.5	23.1	17.7	19.1	32.9	18	2.9	5	12.4	10.4	9.8	11.0	72	46	73	5.7	8.1	[illegible]
Іюль	746.8	753.6	738.1	18.2	26.0	20.0	21.4	33.3	25	9.3	21	13.8	11.8	11.8	12.9	76	48	75	3.9	6.5	[illegible]
Августъ	746.5	752.8	738.0	15.5	23.4	17.8	18.9	35.6	6	6.6	19	12.9	10.3	11.2	11.5	79	55	77	7.0	7.8	[illegible]
Сентябрь	748.4	754.3	731.9	8.0	14.7	10.5	11.1	23.6	15	0.6	23	6.4	7.2	8.1	8.3	89	64	86	6.5	9.3	[illegible]
Октябрь	751.7	761.9	739.4	5.8	12.6	8.8	9.1	19.3	5	— 0.7	20	4.9	6.4	7.4	7.2	90	68	85	8.0	8.2	[illegible]
Ноябрь	752.9	766.7	728.4	— 3.8	— 1.6	— 3.2	— 2.9	6.5	1	—21.4	28	— 5.2	3.4	3.5	3.4	87	80	87	9.0	9.3	[illegible]
Декабрь	751.7	762.1	727.0	—12.3	—10.2	—11.5	—11.3	1.2	7	—33.6	31	—14.6	1.8	1.9	1.8	85	81	85	9.4	9.3	[illegible]
Годъ	750.1	767.4	727.0	2.8	8.1	4.3	5.1	35.6	—	—33.6	—	0.3	5.8	6.0	6.3	83	64	82	7.4	8.3	[illegible]

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
[illegible]	4.7	4.0	7	5	7	36	21	10	2	4	1	*43.7*	17.7	25	15	13	0	0	0	21	0	22	30	Janvier
[illegible]	3.5	3.0	18	7	5	17	14	2	2	10	9	15.4	5.1	6	17	17	0	0	1	19	0	27	28	Février
[illegible]	5.1	4.2	13	6	9	17	22	10	6	7	2	46.4	9.6	31	17	14	0	0	1	23	2	11	27	Mars
[illegible]	4.7	2.2	19	5	6	8	8	6	15	16	7	14.0	8.7	1	7	7	0	0	2	11	1	4	20	Avril
[illegible]	4.3	2.2	27	16	10	7	5	7	4	9	8	57.9	28.5	27	8	0	0	3	6	11	0	0	0	Mai
[illegible]	4.3	1.9	15	7	12	10	6	10	11	15	4	30.3	7.0	30	16	0	0	8	2	10	2	0	0	Juin
[illegible]	3.7	1.2	17	3	3	2	8	8	12	22	18	42.8	20.6	2	9	0	1	4	4	6	0	0	0	Juillet
[illegible]	3.8	1.7	18	2	5	12	11	7	11	15	12	53.5	12.3	12	10	0	0	5	2	12	0	0	0	Août
[illegible]	5.3	3.2	12	0	1	4	11	12	25	21	4	20.6	3.6	9	12	0	0	0	0	16	0	0	0	Septembre
[illegible]	4.0	3.5	5	2	4	16	29	11	9	7	10	84.0	24.4	6	13	0	0	1	1	17	0	0	2	Octobre
[illegible]	4.1	3.6	14	11	3	4	18	12	11	13	4	28.6	5.4	14	17	13	0	0	0	23	0	16	24	Novembre
[illegible]	3.3	3.3	23	7	5	11	11	9	8	13	6	55.2	8.8	4	20	20	0	0	1	23	0	28	30	Décembre
[illegible]	4.2	2.8	188	71	70	144	164	104	116	152	85	492.4	28.5	—	161	84	1	21	20	192	5	108	161	Année

$\varphi = 52° 37'$ **Липецкъ.** $\lambda = 39° 36'$ $H = 129^m$? **Lipetsk.** $G = 0^{mm}.49$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	754.8	769.0	735.3	— 8.0	— 6.6	— 7.5	— 7.4	2.8	28	—20.0	13	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	[illegible]
Февраль	751.9	767.6	739.8	—13.5	— 9.2	—11.3	—11.3	0.4	15	—28.2	19	—15.8	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	6.8
Мартъ	747.0	762.4	726.1	— 3.7	— 0.8	— 2.6	— 2.4	5.8	30	—15.5	26	— 5.8	3.4	3.6	3.5	91	80	89	8.6	8.3	[illegible]
Апрѣль	751.9	768.4	734.4	0.9	5.8	2.5	3.1	18.1	30	—12.4	3	— 1.6	4.2	4.3	4.6	82	63	81	5.4	6.4	[illegible]
Май	752.9	764.6	740.1	10.8	16.6	11.7	13.0	25.3	26	2.0	30	*6.3*	6.8	6.3	7.1	70	45	70	5.0	5.4	[illegible]
Іюнь	749.0	760.7	738.8	17.1	22.8	16.8	18.9	31.6	18	2.0	5	12.0	10.4	9.5	10.5	70	46	73	4.7	7.2	[illegible]
Іюль	747.4	753.6	739.0	19.2	26.3	20.2	21.9	34.5	31	9.2	21	14.0	12.2	10.8	12.2	73	43	70	3.4	5.6	[illegible]
Августъ	747.1	753.6	738.6	16.0	23.7	18.4	19.4	35.0	6	5.0	14	12.5	10.5	10.4	10.8	78	50	69	4.7	6.7	[illegible]
Сентябрь	749.3	755.6	734.1	9.0	15.7	11.4	12.0	24.4	15	0.7	11	6.3	7.2	7.3	7.7	83	55	76	6.7	8.1	[illegible]
Октябрь	751.5	761.9	739.8	6.2	12.9	8.8	9.3	21.1	10	— 2.3	20	4.7	6.3	7.1	6.9	87	65	81	7.1	7.8	[illegible]
Ноябрь	753.7	766.5	730.5	— 2.9	— 1.1	— 2.2	— 2.1	5.8	6	—19.9	28	— 4.3	3.6	3.7	3.6	89	82	86	8.3	9.4	[illegible]
Декабрь	752.5	762.5	727.2	—11.7	—10.0	—11.7	—11.1	1.1	7	—31.4	30	—14.2	1.8	2.0	1.9	87	82	87	8.4	7.7	[illegible]
Годъ	750.8	769.0	726.1	3.3	8.0	4.5	5.3	35.0	—	—31.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	[illegible]

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
[illegible]	2.7	2.1	3	3	19	32	11	12	8	1	4	31.9	8.7	23	14	14	0	0	0	17	0	22	30	Janvier
[illegible]	2.3	1.4	9	9	7	8	13	3	6	9	20	12.1	3.8	13	11	9	0	0	3	16	0	27	28	Février
[illegible]	3.7	1.9	12	7	11	14	15	15	7	5	7	53.1	11.7	31	13	12	0	0	2	21	0	14	29	Mars
[illegible]	3.1	1.3	4	4	4	4	11	17	25	5	16	5.7	1.4	1	6	5	0	0	3	8	1	4	19	Avril
[illegible]	3.8	0.8	13	16	8	3	5	12	17	3	16	47.9	17.5	27	8	0	0	3	6	8	0	0	0	Mai
[illegible]	4.5	1.3	4	3	7	10	10	16	22	8	10	29.4	11.0	28	10	0	0	7	3	6	1	0	0	Juin
[illegible]	3.1	1.2	4	3	0	3	6	27	21	8	21	33.2	20.0	26	8	0	0	3	1	6	1	0	0	Juillet
[illegible]	3.6	1.5	8	4	2	6	6	8	13	20	26	25.5	9.4	15	10	0	0	2	7	8	1	0	0	Août
[illegible]	4.4	2.2	0	1	0	3	3	23	29	17	14	7.5	3.7	8	5	0	0	1	1	9	1	0	0	Septembre
[illegible]	2.9	2.0	1	2	1	11	17	13	14	4	30	45.5	10.5	14	12	0	0	0	2	17	2	0	2	Octobre
[illegible]	2.9	3.1	8	12	3	1	11	14	21	11	9	24.4	7.0	14	10	7	0	0	0	20	1	14	20	Novembre
[illegible]	2.4	2.1	9	4	6	7	14	10	16	15	12	40.5	10.0	6	17	17	0	0	3	22	0	29	30	Décembre
[illegible]	3.3	1.7	75	68	68	102	122	170	199	106	185	356.7	20.0	—	124	64	0	16	31	158	8	110	158	Année

$\varphi = 53° 11'$ **Пенза** (Гимназія). $\lambda = 45° 1'$ $H = 225^m.2$ **Penza** (Gymnase). $G = 0^{mm}.51$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	748.6	761.3	726.1	—10.3	— 7.7	— 9.8	— 9.3	2.2	28	—24.2	14	—13.0	2.3	2.5	2.3	92	87	89	6.7	6.5	[illegible]
Февраль	743.4	758.7	731.2	—14.1	—10.5	—12.2	—12.3	— 5.0	23, 28	—24.8	19	—15.5	1.4	1.7	1.6	90	81	87	8.1	8.0	[illegible]
Мартъ	739.4	753.0	724.9	— 5.4	— 0.9	— 3.5	— 3.3	3.0	31	—14.8	26	— 7.0	2.8	3.0	3.0	86	69	83	7.6	6.6	[illegible]
Апрѣль	742.5	758.3	720.7	0.7	4.6	1.6	2.3	13.1	30	— 7.5	2	— 1.6	4.2	4.0	4.2	85	64	80	6.3	6.7	[illegible]
Май	744.1	755.3	729.1	9.5	15.3	11.7	12.2	24.7	26	1.0	2	6.0	6.1	5.4	6.0	68	42	58	4.3	5.5	[illegible]
Іюнь	741.3	752.2	732.4	16.5	22.4	17.3	18.7	31.2	17	3.2	3	12.0	10.3	9.8	10.1	73	49	68	4.1	5.9	[illegible]
Іюль	738.9	746.1	731.0	18.9	25.0	20.2	21.4	31.2	24	10.2	2	14.5	11.7	11.0	11.5	73	47	65	3.4	6.2	[illegible]
Августъ	739.1	745.2	729.5	16.0	22.6	17.9	18.8	33.2	11	5.1	20	13.2	10.1	10.3	10.7	75	53	70	5.5	6.1	[illegible]
Сентябрь	739.7	745.4	725.2	8.3	13.9	10.4	10.9	22.8	17	0.6	12	6.7	7.0	7.2	7.3	84	63	77	7.0	8.0	[illegible]
Октябрь	745.7	754.7	731.5	5.4	11.3	7.7	8.1	17.2	6, 9	— 1.5	31	4.2	5.8	6.1	5.9	86	61	75	6.8	6.1	[illegible]
Ноябрь	744.6	760.2	722.1	— 5.5	— 4.0	— 4.9	— 4.8	4.0	1	—25.3	28	— 7.6	3.0	3.1	3.1	92	85	89	8.1	7.8	[illegible]
Декабрь	743.8	754.7	721.9	—11.8	—10.2	—11.3	—11.1	1.6	10	—30.5	31	—13.7	1.9	2.1	1.9	91	89	91	8.5	8.3	[illegible]
Годъ	742.6	761.3	720.7	2.4	6.8	3.8	4.3	33.2	—	—30.5	—	— 0.2	5.6	5.5	5.6	83	66	78	6.4	6.8	[illegible]

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois
[illegible]	3.9	2.8	5	1	5	16	31	7	2	1	25	40.4	13.0	25	11	10	0	0	5	13	2	25	31	Janvier
[illegible]	4.9	2.5	18	6	1	8	10	9	1	3	28	28.3	11.1	25	14	14	0	0	2	16	0	28	28	Février
[illegible]	5.7	3.5	13	3	4	14	25	9	2	3	20	32.7	9.0	22	11	7	0	0	3	14	5	16	31	Mars
[illegible]	4.5	2.2	16	7	7	16	17	2	1	2	22	14.9	3.5	4	8	7	0	0	4	8	1	6	22	Avril
[illegible]	5.1	2.1	23	11	3	5	14	5	0	2	30	46.8	17.4	27	9	0	1	2	8	8	0	0	0	Mai
[illegible]	4.7	2.6	19	6	4	4	15	8	13	6	15	42.0	16.0	27	12	0	2	1	3	4	0	0	0	Juin
[illegible]	5.4	1.9	22	6	1	3	14	14	4	9	20	24.9	7.0	17	11	0	0	4	5	3	1	0	0	Juillet
[illegible]	5.8	3.3	16	5	2	6	16	14	7	9	18	55.5	12.5	17	11	0	0	2	5	5	1	0	0	Août
[illegible]	5.5	4.5	12	3	0	4	29	11	8	17	6	40.0	6.1	13	18	0	0	0	2	12	3	0	0	Septembre
[illegible]	6.8	5.0	1	3	2	17	27	20	4	3	16	31.4	10.3	14	9	0	0	0	4	11	5	0	1	Octobre
[illegible]	6.2	5.9	13	17	2	9	8	14	4	4	19	35.9	26.5	1	9	9	0	0	4	20	3	24	29	Novembre
[illegible]	4.6	4.4	11	9	14	13	12	5	1	2	26	47.0	12.3	9	20	20	0	0	2	23	5	28	31	Décembre
[illegible]	5.3	3.4	169	77	45	115	218	118	47	61	245	439.8	26.5	—	143	67	3	9	47	137	26	127	173	Année

φ = 55° 11′ **Порѣцкое.** λ = 46° 20′ = 115 m ? **Poretskoe.** G = 0.66 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.9	772.8	733.4	—12.8	— 9.7	—11.8	—11.4	3.0	28	—28.6	13	—14.9	1.9	2.2	1.9	92	89	92	7.0	7.7	6.6
Февраль	753.7	768.5	740.7	—14.4	—10.6	—12.6	—12.5	— 5.4	25	—29.6	19	—16.4	1.5	1.7	1.6	93	83	89	8.9	7.8	7.0
Мартъ	749.6	765.6	731.8	— 4.9	— 0.2	— 2.9	— 2.7	3.8	31	—14.5	14	— 6.8	3.2	3.4	3.2	94	75	84	8.2	7.5	5.9
Апрѣль	751.6	767.8	729.9	— 0.7	3.7	0.9	1.3	11.5	29	—13.1	2	— 2.4	4.1	4.2	4.0	90	71	81	6.8	6.4	5.4
Май	753.6	765.3	737.8	9.5	15.5	11.3	12.1	23.2	25	1.1	29	5.6	5.8	6.2	6.6	65	47	65	3.8	6.0	3.8
Іюнь	749.8	761.4	739.3	15.4	21.6	17.4	18.1	31.5	17	1.4	3	12.1	10.2	10.3	11.0	76	54	72	4.3	5.3	4.6
Іюль	747.1	754.9	737.3	17.2	23.1	19.2	19.8	30.3	24	10.1	14	14.7	12.3	13.2	13.4	84	64	81	5.5	7.3	5.0
Августъ	747.7	756.3	740.0	14.1	20.9	16.8	17.3	31.6	11	1.7	20	12.2	10.3	11.5	11.6	86	64	81	7.5	7.7	[illegible]
Сентябрь	747.3	754.8	730.1	7.9	13.3	9.8	10.3	22.8	1	1.2	11	6.8	7.4	8.2	8.2	92	71	90	7.2	8.0	6.1
Октябрь	754.1	766.3	738.9	5.1	10.6	7.5	7.7	17.6	4	— 4.4	23	3.7	5.8	6.5	6.3	87	66	80	6.8	8.0	5.6
Ноябрь	753.3	769.9	730.7	— 5.3	— 3.8	— 4.7	— 4.6	7.0	1	—27.3	28	— 7.3	3.1	3.2	3.1	90	85	88	8.4	8.1	[illegible]
Декабрь	753.4	764.9	730.7	—11.1	—10.3	—11.3	—10.9	1.0	8	—25.9	30	—13.2	2.0	2.0	2.0	90	87	89	9.0	9.1	9.0
Годъ	751.7	772.8	729.9	1.7	6.2	3.3	3.7	31.6	—	—29.6	—	— 0.5	5.6	6.0	6.1	87	71	83	7.0	7.4	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⌐	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурь. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.8	2.9	0	1	10	36	15	8	7	5	11	51.6	17.5	15	15	15	0	0	5	17	4	27	31	Janvier
3.4	2.8	5	4	8	17	22	10	10	7	1	52.9	15.5	25	18	18	0	0	2	19	0	28	28	Février
4.4	2.9	6	8	7	21	18	9	5	5	14	61.4	12.5	6	15	15	0	0	4	17	3	10	29	Mars
3.7	3.0	4	6	4	12	12	19	15	10	8	31.5	5.2	15	14	11	0	0	6	11	1	3	21	Avril
5.3	2.2	9	21	9	10	8	9	10	10	7	36.6	31.8	27	8	0	0	1	4	4	1	0	0	Mai
4.5	2.2	5	6	5	22	8	13	12	10	9	24.8	7.8	5	10	1	0	5	7	5	1	0	0	Juin
3.3	1.9	13	9	6	11	11	12	9	13	9	47.1	11.2	1	14	0	0	9	3	10	0	0	0	Juillet
3.7	2.6	10	11	3	14	12	10	16	9	8	55.4	25.0	17	12	0	0	3	0	14	0	0	0	Août
5.0	4.1	5	2	2	10	13	23	18	16	1	61.2	13.8	3	22	0	0	1	1	12	4	0	0	Septembre
5.6	4.5	1	0	1	31	25	22	8	4	1	17.3	4.5	29	11	0	0	0	3	13	3	0	6	Octobre
4.3	4.1	11	9	4	5	12	23	16	9	1	44.5	6.5	9	17	13	0	0	2	21	2	19	26	Novembre
3.2	3.8	5	7	9	19	13	12	10	11	7	56.5	13.0	10	21	21	0	0	0	27	2	29	31	Décembre
4.1	3.1	74	84	68	208	169	170	136	109	77	540.8	31.8	—	177	94	0	19	37	170	21	116	172	Année

φ = 54° 51′ **Алатырь.** λ = 46° 35′ = 132 m ? **Alatyr.** G = 0.64 mm

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.1	771.8	733.5	—12.7	— 9.9	—11.9	—11.5	2.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	[illegible]
Февраль	752.8	767.2	739.4	—14.8	—10.8	—12.9	—12.8	— 6.4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	[illegible]
Мартъ	748.7	764.0	731.0	— 5.0	— 0.4	— 3.2	— 2.9	3.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1	[illegible]
Апрѣль	750.6	767.0	729.2	— 0.2	3.9	0.5	1.4	11.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.8	[illegible]
Май	752.5	764.0	736.4	10.0	15.6	11.0	12.2	24.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	[illegible]
Іюнь	748.8	760.0	739.0	16.8	21.8	16.9	18.5	30.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.2	3.8
Іюль	746.3	754.1	737.2	18.7	22.9	18.8	20.1	29.3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.0
Августъ	746.9	755.2	738.7	15.0	21.2	16.6	17.6	31.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.6
Сентябрь	746.4	753.8	729.6	8.1	13.5	10.0	10.5	22.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	[illegible]
Октябрь	753.4	765.2	738.7	4.9	10.7	7.1	7.6	17.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	5.5
Ноябрь	752.3	768.6	729.9	— 5.7	— 4.1	— 5.2	— 5.0	7.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	[illegible]
Декабрь	752.4	763.8	730.1	—11.3	—10.2	—11.5	—11.0	1.5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	[illegible]
Годъ	750.8	771.8	729.2	2.0	6.2	3.0	3.7	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.5

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⌐	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	6.7	24	14	13	0	0	4	14	—	26	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	12.1	25	17	17	0	0	3	16	—	28	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	15.8	6	14	13	0	0	2	13	—	14	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	5.7	16	15	11	0	0	5	7	—	6	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	15.6	27	6	0	0	1	9	1	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	3.1	4	12	0	1	2	8	3	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	9.6	11	14	0	2	5	3	2	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	19.4	20	12	0	0	2	6	6	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	19.5	3	15	0	0	1	2	12	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	4.0	15	6	0	0	0	5	7	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	7.1	1	16	12	0	0	2	22	—	21	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	7.2	10	18	18	0	0	0	24	—	29	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393.8	19.5	—	159	84	3	11	49	127	—	124	—	Année

φ = 54° 20′ **Симбирскъ** (Исправительный пріютъ). λ = 48° 24′ = 170.6 m **Simbirsk** (Maison de correction).

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—12.5	—10.3	—12.0	—11.6	2.0	25	—27.0	13	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	[illegible]
Февраль	—	—	—	—15.0	—12.0	—13.3	—13.4	— 4.8	26	—26.0	9, 19	—16.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.0
Мартъ	—	—	—	— 5.1	— 1.3	— 3.5	— 3.3	2.7	31	—12.6	17	— 6.4	3.0	3.4	3.2	89	77	86	7.0	6.6	6.0
Апрѣль	—	—	—	— 0.8	3.1	0.6	1.0	12.6	29	—10.1	1	— 2.5	3.8	3.9	3.9	86	70	80	5.3	6.1	4.0
Май	—	—	—	8.2	14.5	11.1	11.3	23.8	27	0.0	8	5.3	5.8	5.5	6.6	69	44	64	2.5	4.3	3.0
Іюнь	—	—	—	15.6	20.9	17.6	18.0	30.0	18	1.0	3	12.4	9.8	9.6	9.4	72	52	62	3.4	5.2	4.1
Іюль	—	—	—	16.7	22.4	18.9	19.3	30.1	10	8.3	23	14.4	11.8	11.5	11.8	83	58	73	5.5	6.1	[illegible]
Августъ	—	—	—	15.1	21.6	18.0	18.2	33.2	11	6.5	23	12.8	9.7	9.5	9.4	77	51	63	5.0	5.9	4.3
Сентябрь	—	—	—	8.3	14.0	10.4	10.9	22.4	18	— 1.0	24	6.7	7.1	7.4	7.6	86	63	80	7.2	7.1	[illegible]
Октябрь	—	—	—	4.9	10.0	7.1	7.3	17.7	4	— 2.0	20	3.6	5.5	6.6	5.8	83	71	76	5.9	5.9	4.5
Ноябрь	—	—	—	— 6.1	— 4.7	— 6.0	— 5.6	8.4	1	—27.1	28	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.0
Декабрь	—	—	—	—11.8	—10.9	—11.4	—11.4	1.0	10	—25.0	30	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	8.2
Годъ	—	—	—	1.5	5.6	3.1	3.4	33.2	—	—27.1	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	[illegible]

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⌐	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
2.3	1.7	10	3	1	5	23	18	14	5	14	34.4	8.3	24	14	12	0	0	2	15	0	27	31	Janvier
3.0	2.8	10	7	2	9	16	7	19	12	2	26.8	16.8	25	12	10	0	0	3	13	0	28	28	Février
3.4	3.1	20	6	3	8	29	9	15	0	3	39.7	8.2	22	15	11	0	0	5	12	0	15	30	Mars
4.7	2.8	19	6	2	3	12	18	21	4	5	18.8	7.8	4	9	6	0	0	7	9	2	5	24	Avril
4.1	2.5	37	7	3	1	10	3	15	8	8	11.6	7.3	28	5	1	0	0	11	0	1	0	1	Mai
2.7	2.0	14	3	0	3	17	7	23	14	9	32.3	11.3	1	9	1	0	4	8	4	0	0	0	Juin
3.0	2.0	19	3	1	4	6	2	30	21	7	87.3	19.7	3	16	0	0	6	5	6	2	0	0	Juillet
2.7	2.0	13	2	0	3	14	9	27	18	7	35.8	18.6	30	8	0	0	2	7	7	0	0	0	Août
3.4	2.8	8	1	0	0	7	17	36	17	4	66.5	18.5	3	14	0	0	1	1	9	0	0	0	Septembre
3.7	3.3	7	1	1	2	32	22	19	8	1	8.7	3.6	18	5	0	0	0	3	7	0	0	7	Octobre
4.4	4.3	22	6	1	2	7	21	20	10	1	18.8	8.7	1	13	8	0	0	2	17	0	23	29	Novembre
3.3	3.3	16	8	2	3	21	9	21	5	8	28.0	13.5	9	19	17	0	0	1	22	0	29	31	Décembre
3.4	2.6	195	53	16	43	194	142	260	122	69	408.7	19.7	—	139	66	0	13	55	121	5	127	181	Année

φ = 54° 10′ **Большіе Березники.** λ = 46° 0′ = 120 m ? **Bolchie Berezniki.**

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—11.7	— 8.3	—11.5	—10.5	4.6	28	—30.0	14	—15.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	4.7
Февраль	—	—	—	—15.1	—10.8	—13.0	—13.0	— 4.6	13	—38.0	19	—19.8	—	—	—	—	—	—	7.1	5.4	6.0
Мартъ	—	—	—	— 5.4	— 0.5	— 3.3	— 3.1	4.9	12	—17.5	4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.0
Апрѣль	—	—	—	— 0.3	4.2	1.1	1.7	10.5	27	—11.5	3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	4.9
Май	—	—	—	8.5	16.0	10.4	11.6	25.8	26	— 1.8	19	3.0	5.9	5.6	6.2	71	42	66	2.5	4.7	4.7
Іюнь	—	—	—	15.4	22.0	16.1	17.8	30.8	18	1.0	2	9.6	9.9	8.6	10.2	74	44	74	2.9	5.2	4.5
Іюль	—	—	—	17.1	24.7	18.9	20.2	31.7	24	6.0	21	12.0	11.7	11.5	12.3	81	50	77	3.6	5.2	3.4
Августъ	—	—	—	13.9	22.0	16.4	17.4	32.2	11	— 0.5	20	10.6	9.6	9.9	10.6	80	53	77	4.7	5.4	4.8
Сентябрь	—	—	—	7.9	14.0	9.6	10.5	24.0	16, 17	— 2.5	11	4.0	7.1	7.4	7.8	88	63	87	6.3	7.4	6.5
Октябрь	—	—	—	4.4	11.3	7.4	7.7	19.1	6	— 4.2	31	2.1	5.5	5.9	5.7	87	60	75	5.7	5.4	3.8
Ноябрь	—	—	—	— 5.3	— 3.5	— 5.0	— 4.6	8.4	1	—28.0	28	— 7.9	2.9	3.1	2.9	86	81	82	7.9	6.9	8.3
Декабрь	—	—	—	—11.6	—10.1	—11.5	—11.1	2.6	10	—32.0	31	—14.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	8.0
Годъ	—	—	—	1.5	6.7	3.0	3.7	32.2	—	—38.0	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.5

1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⌐	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
2.0	1.4	1	18	6	9	3	14	5	5	32	25.0	8.0	25	11	8	0	0	10	14	0	25	31	Janvier
2.2	1.7	4	12	12	3	2	11	10	13	16	22.8	9.2	25	12	12	0	0	6	13	0	28	28	Février
2.4	2.3	2	15	11	10	11	12	7	5	19	36.9	8.0	—	14	10	0	0	6	16	1	14	30	Mars
3.0	2.1	4	17	3	1	3	18	12	6	26	19.2	6.0	15	6	4	0	0	6	12	2	6	21	Avril
3.5	1.0	11	27	6	4	4	7	11	5	18	17.7	12.0	27	6	0	1	2	9	4	0	0	7	Mai
3.1	1.3	4	14	2	4	9	13	6	17	21	30.8	7.6	22	8	0	0	4	8	5	0	0	0	Juin
2.6	0.8	6	14	3	2	7	5	12	18	24	45.3	12.1	12	12	0	0	3	5	2	0	0	0	Juillet
2.3	1.3	6	11	3	3	5	10	16	12	27	36.5	9.4	18	13	0	0	0	8	6	0	0	1	Août
3.9	2.6	1	0	0	1	6	25	24	20	13	29.6	8.8	27	13	0	0	0	2	9	0	0	3	Septembre
3.7	1.9	0	4	1	7	18	18	14	7	24	9.7	3.0	7	6	0	0	0	8	4	0	0	11	Octobre
3.1	2.9	10	18	2	2	4	25	10	11	8	29.0	10.0	1	13	11	0	0	3	20	0	22	29	Novembre
2.4	2.8	6	16	2	8	12	14	13	5	17	32.9	5.9	10	24	23	0	0	3	24	0	28	31	Décembre
2.8	1.8	55	166	51	54	84	172	140	124	245	335.4	12.1	—	138	68	1	9	74	129	3	123	192	Année

φ = 53° 9′ **Сызрань.** λ = 48° 27′ = 39.0 m

Syzran. $G = 0.55$ mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	768.4	781.0	745.8	−12.9	−9.9	−12.6	−11.8	2.9	25	−35.0	8	−17.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	[illegible]
Февраль	762.2	775.1	745.2	−14.3	−9.5	−12.3	−12.0	0.9	26	−31.0	19	−17.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	[illegible]
Мартъ	758.1	772.6	743.4	−5.2	0.2	−3.1	−2.7	5.0	25	−20.1	2	−8.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	[illegible]
Апрѣль	759.5	772.4	741.1	0.8	5.7	2.4	3.0	12.9	29	−7.0	1	−1.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	[illegible]
Май	760.3	771.9	746.3	9.9	16.9	12.0	12.9	23.9	25, 26	0.5	11, 19	5.2	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	[illegible]
Іюнь	757.1	767.4	747.2	16.4	24.2	18.5	19.7	33.5	18	4.0	3	11.9	—	—	—	—	—	—	3.8	5.7	[illegible]
Іюль	751.2	762.7	746.7	18.1	25.6	20.4	21.4	31.1	10	9.2	23	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	[illegible]
Августъ	751.9	762.7	744.7	16.0	24.7	18.8	19.8	36.6	12	6.9	15	13.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	[illegible]
Сентябрь	755.2	763.0	741.3	9.2	16.8	12.3	12.8	23.7	2	−1.7	24	6.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	[illegible]
Октябрь	763.7	773.3	751.1	4.5	13.1	6.7	8.1	21.0	9	−1.8	22	2.7	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	[illegible]
Ноябрь	761.3	778.8	738.2	−5.8	−2.6	−4.8	−4.4	8.6	1	−21.2	29	−8.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	[illegible]
Декабрь	761.7	773.1	743.9	−11.0	−9.2	−10.5	−10.2	2.5	8	−28.1	24	−14.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	[illegible]
Годъ	759.7	781.0	738.2	2.1	8.0	4.0	4.7	36.6	—	−35.0	—	−1.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	[illegible]

Mois	Сила вѣтра Force du vent: 1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.0	1.8	2	4	0	18	13	5	2	3	46	26.0	7.3	24	8	7	0	0	5	16	0	25	31
Février	2.6	1.6	10	4	2	9	12	1	1	5	40	19.7	10.3	25	5	5	0	0	4	13	0	27	28
Mars	2.6	2.8	10	9	5	17	9	5	5	0	33	40.2	11.2	25	10	7	0	0	4	14	0	13	30
Avril	2.8	1.6	8	9	0	4	0	19	5	5	40	13.3	6.5	14	3	2	0	0	7	7	0	3	23
Mai	3.3	1.1	12	20	3	4	2	4	6	2	40	15.5	4.8	22	5	0	0	0	10	2	0	0	0
Juin	3.8	1.2	6	3	8	4	5	12	8	9	35	6.7	3.2	1	3	0	0	3	5	2	0	0	0
Juillet	2.8	0.3	11	1	2	2	2	4	12	6	53	37.2	6.8	26	15	0	2	6	5	5	1	0	0
Août	2.4	0.6	8	2	0	2	4	4	9	10	54	38.7	21.4	17	7	0	1	2	5	6	0	0	0
Septembre	4.5	2.5	12	0	0	0	9	7	14	15	32	35.7	9.9	3	8	0	0	0	3	6	0	0	4
Octobre	3.2	1.9	3	0	0	6	15	16	11	4	35	5.5	3.0	15	3	0	0	0	5	1	0	0	6
Novembre	3.9	3.9	16	2	9	7	3	15	15	4	19	19.6	11.2	8	9	9	0	0	2	17	1	17	28
Décembre	3.2	3.5	5	5	8	11	12	8	18	4	21	39.5	12.7	9	10	10	0	0	0	20	0	27	31
Année	3.1	1.9	103	59	37	84	86	100	106	67	448	297.6	21.4	—	86	40	3	11	55	109	2	112	181

φ = 53° 44′ **Полибино.** λ = 52° 56′ = 111? m

Polibino. $G = 0.57$ mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	762.4	774.2	742.7	−14.9	−11.2	−14.0	−13.4	1.3	25	−32.9	12	−18.3	1.5	1.9	1.7	88	85	88	8.0	6.9	[illegible]
Февраль	755.6	769.9	735.7	−14.3	−10.9	−14.2	−13.1	−3.0	26	−29.1	19	−18.2	1.3	1.5	1.4	82	71	83	8.9	7.8	[illegible]
Мартъ	752.7	767.0	738.1	−3.8	0.0	−3.5	−2.4	5.1	28	−19.3	1	−6.7	3.0	3.2	3.0	80	69	79	8.4	7.7	[illegible]
Апрѣль	753.2	767.8	736.4	−0.6	3.7	0.0	1.0	8.8	22	−9.7	4	−3.2	3.6	3.8	3.9	79	65	83	6.8	6.6	[illegible]
Май	752.8	763.2	736.3	9.0	15.3	8.8	11.0	25.6	26	−3.8	7	2.1	5.6	5.0	5.6	63	39	65	4.0	5.9	[illegible]
Іюнь	750.4	759.4	738.1	15.4	20.6	14.7	16.9	29.2	16	−2.6	1	8.5	9.0	8.4	9.9	68	48	77	4.2	6.0	[illegible]
Іюль	747.3	755.2	739.3	17.2	23.4	16.7	19.1	30.4	10	6.2	23, 24	11.2	12.3	12.8	12.2	84	60	86	4.9	6.4	[illegible]
Августъ	748.5	756.0	735.8	15.2	23.0	15.8	18.0	33.9	12	2.7	22	10.0	11.2	12.8	12.3	86	63	92	5.5	6.8	[illegible]
Сентябрь	747.9	757.7	734.1	8.8	15.8	10.0	11.5	25.0	3	−1.5	11	5.6	8.1	9.2	8.5	93	68	91	7.0	7.3	[illegible]
Октябрь	758.4	766.5	748.3	2.3	11.2	4.4	6.0	18.2	8	−4.7	22	0.5	4.9	6.1	5.6	88	62	86	6.5	5.6	[illegible]
Ноябрь	753.9	770.4	729.1	−7.6	−4.2	−6.9	−6.2	9.9	1	−30.2	29	−10.3	2.6	2.8	2.6	87	78	84	8.5	8.3	[illegible]
Декабрь	755.4	768.6	742.2	−11.1	−9.3	−11.4	−10.6	2.5	10	−29.8	26	−14.7	1.9	2.1	1.9	86	82	84	9.0	8.5	[illegible]
Годъ	753.2	774.2	729.1	1.3	6.5	1.7	3.2	33.9	—	−32.9	—	−2.8	5.4	5.8	5.7	82	66	83	6.8	7.0	[illegible]

Mois	Сила вѣтра Force du vent: 1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	4.5	4.5	9	10	16	15	12	9	4	3	15	15.0	8.0	19	10	9	0	0	3	18	3	27	31
Février	5.1	3.8	7	12	11	16	13	6	7	5	7	16.3	11.0	26	9	9	0	0	0	13	1	28	28
Mars	6.0	4.8	7	17	18	22	13	7	2	1	6	12.3	5.2	23	10	6	0	0	3	18	2	14	29
Avril	7.2	4.1	13	16	9	9	11	18	4	0	10	11.6	5.6	14	9	6	0	0	4	8	3	4	26
Mai	5.9	2.8	24	18	5	0	5	6	6	12	17	27.3	15.7	28	8	0	0	5	6	4	0	0	12
Juin	5.5	2.4	12	9	5	5	10	13	10	13	13	86.7	26.1	29	12	0	0	5	5	6	0	0	1
Juillet	4.6	2.1	18	10	3	5	4	7	5	18	23	65.2	16.4	18	12	0	2	9	2	3	0	0	0
Août	4.6	1.8	11	9	9	4	7	9	11	11	22	32.9	16.6	14	9	0	0	0	6	7	0	0	0
Septembre	5.7	1.8	9	6	3	1	6	16	10	15	24	41.0	7.1	27	18	0	0	2	2	10	0	0	2
Octobre	5.9	1.9	5	9	4	6	16	11	6	8	28	8.4	3.8	18	5	0	0	0	4	5	0	0	16
Novembre	5.3	5.0	13	13	5	7	14	15	6	7	10	8.2	2.6	3	11	11	0	0	1	18	3	22	30
Décembre	6.0	4.5	11	9	5	12	16	10	8	6	16	25.0	12.4	8	10	10	0	0	2	23	3	28	31
Année	5.5	3.3	139	138	93	102	127	127	79	99	191	349.9	26.1	—	123	51	2	21	38	133	15	123	206

φ = 53° 11′ **Самара.** { a) Станція жел. дороги: съ янв. по авг. b) Реальное училище: съ сент. по дек. λ = 50° 6′ = 64.2 m

Samara { a) Gare: janvier—août. b) Ecole réale: septembre—décembre. $G = 0.55$ mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	766.4	778.6	745.1	−13.1	−10.2	−12.2	−11.8	2.2	25	−26.2	12	−15.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	[illegible]
Февраль	759.8	772.0	742.8	−14.3	−11.0	−12.4	−12.6	−2.1	26	−27.0	9, 19	−16.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	[illegible]
Мартъ	755.7	769.9	742.3	−4.5	−1.0	−2.9	−2.8	3.5	31	−16.0	2	−5.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	[illegible]
Апрѣль	757.1	772.5	740.3	0.2	5.0	1.5	2.2	12.8	29	−6.2	1	−1.3	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	[illegible]
Май	757.4	768.6	741.0	10.6	15.6	12.2	12.8	23.2	13	−1.5	1	7.1	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	[illegible]
Іюнь	754.9	763.4	746.4	16.4	21.1	17.9	18.5	33.0	17	6.1	4, 5	12.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	[illegible]
Іюль	751.9	760.1	744.4	18.4	24.2	20.5	21.0	31.4	10	11.7	—	14.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	[illegible]
Августъ	752.8	762.0	741.8	16.8	24.3	18.9	20.0	36.0	12	7.7	—	11.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	[illegible]
Сентябрь	753.0	761.5	740.9	11.1	16.1	12.0	13.1	25.4	18	2.5	12	8.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	[illegible]
Октябрь	761.9	770.0	751.8	5.4	11.7	7.3	8.1	19.1	7	−1.6	22	3.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.0	[illegible]
Ноябрь	758.7	776.0	735.1	−5.7	−3.2	−5.4	−4.8	11.7	1	−26.1	29	−8.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	[illegible]
Декабрь	759.3	777.1	743.7	−11.0	−9.3	−11.2	−10.5	2.4	9	−27.2	31	−14.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	[illegible]
Годъ	757.4	778.6	735.1	2.5	6.9	3.8	4.4	36.0	—	−27.2	—	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	[illegible]

Mois	Сила вѣтра Force du vent: 1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.6	2.1	11	13	17	24	4	6	1	0	9	—	—	—	—	—	—	—	2	8	1	27	31
Février	2.1	2.6	13	8	25	17	7	2	0	0	7	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	28	28
Mars	3.0	3.0	11	19	13	16	10	6	2	1	8	—	—	—	—	—	—	—	0	11	2	16	30
Avril	4.0	3.1	8	20	9	14	8	7	10	0	4	—	—	—	—	—	—	—	0	6	3	3	25
Mai	5.3	4.4	13	38	13	5	0	4	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	0	1
Juin	3.5	3.3	8	9	28	2	3	8	5	9	8	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	0	0
Juillet	3.6	3.0	18	33	14	1	1	2	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	0	5	1	0	0
Août	3.6	2.6	8	21	24	8	1	4	3	8	5	17.6	11.2	13	3	0	0	—	1	3	0	0	0
Septembre	3.3	2.2	10	1	2	0	7	14	7	13	36	30.7	8.6	27	14	0	0	—	0	10	0	0	0
Octobre	6.3	3.8	4	5	19	23	13	11	6	3	9	3.7	2.5	15	3	0	0	—	1	8	1	0	3
Novembre	5.0	5.0	9	6	1	9	14	21	8	8	14	4.5	1.7	9	7	7	0	—	1	17	2	19	26
Décembre	5.3	4.0	8	13	22	6	7	13	8	11	5	35.6	5.1	24	15	15	0	—	1	20	0	28	31
Année	4.0	3.3	121	186	187	125	75	98	59	62	111	—	—	—	—	—	—	—	12	101	17	121	175

φ = 51° 31′ **Кочетково.** λ = 49° 50′ = 58? m

Kotchetkovo.

Мѣсяцы	Барометръ Pression: Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température: 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur: 7	1	9	Относ. влажн. Humidité: 7	1	9	Облачность Nébulosité: 7	1	9
Январь	—	—	—	−15.3	−10.6	−14.4	−13.4	1.6	24	−32.9	14	−19.8	1.7	2.1	1.7	89	87	90	5.5	6.2	[illegible]
Февраль	—	—	—	−14.6	−10.6	−12.3	−12.5	−0.6	26	−27.9	11	−17.6	1.4	1.7	1.7	88	81	89	7.2	6.4	[illegible]
Мартъ	—	—	—	−5.5	−1.8	−3.5	−3.6	3.3	30	−16.6	26	−8.0	2.9	3.5	3.3	90	84	92	7.4	8.3	[illegible]
Апрѣль	—	—	—	1.1	6.0	2.7	3.3	17.3	30	−6.2	6	−1.6	4.3	5.0	4.9	86	72	88	5.7	6.2	[illegible]
Май	—	—	—	10.7	16.5	10.3	12.5	25.5	26	0.0	12	4.5	6.6	6.0	6.7	67	43	70	3.1	5.4	[illegible]
Іюнь	—	—	—	17.8	23.4	17.1	19.4	32.3	18	1.7	1	11.1	9.7	8.5	9.9	64	41	67	3.2	5.9	[illegible]
Іюль	—	—	—	20.2	26.6	19.6	22.1	34.3	10	6.4	23	13.6	11.8	10.4	11.2	67	41	66	2.4	4.2	[illegible]
Августъ	—	—	—	17.8	26.1	18.8	20.9	35.6	2	4.4	23	12.3	10.4	10.9	10.8	70	45	69	3.9	5.0	[illegible]
Сентябрь	—	—	—	10.9	17.6	11.1	13.2	25.4	18	−3.2	16	6.0	8.9	9.6	8.7	89	65	88	5.8	5.7	[illegible]
Октябрь	—	—	—	2.5	13.7	6.0	7.4	20.3	8	−5.6	22	0.4	4.5	5.0	4.8	81	44	70	4.0	4.4	[illegible]
Ноябрь	—	—	—	−6.1	−2.3	−5.8	−4.7	4.3	7	−24.9	29	−10.3	2.8	3.1	2.9	89	79	88	7.2	7.0	[illegible]
Декабрь	—	—	—	−11.6	−8.9	−11.3	−10.6	1.7	8	−37.9	31	−16.3	2.1	2.3	2.1	92	88	92	7.7	7.8	[illegible]
Годъ	—	—	—	2.3	8.0	3.2	4.5	35.6	—	−37.9	—	−2.1	5.6	5.7	5.7	81	64	81	5.3	6.0	[illegible]

Mois	Сила вѣтра Force du vent: 1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations: Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	4.8	3.2	2	3	17	19	13	4	1	4	30	9.9	4.5	21	6	3	0	0	8	12	0	28	31
Février	5.9	6.1	7	5	17	23	6	5	3	8	10	17.7	10.4	26	9	8	0	0	2	13	1	28	28
Mars	6.6	5.1	4	16	14	24	5	5	1	12	12	36.6	16.8	25	8	8	0	0	2	17	0	20	31
Avril	6.6	3.6	14	16	10	12	8	14	2	6	8	13.8	3.5	19	7	4	0	0	3	7	0	1	24
Mai	6.9	3.6	20	13	14	5	7	7	5	12	10	23.1	7.8	22	6	0	0	1	6	3	0	0	1
Juin	7.2	4.0	4	9	13	12	10	11	15	8	6	27.3	11.7	7	9	0	1	2	6	2	4	0	0
Juillet	6.4	2.4	20	1	5	7	7	6	10	21	16	26.6	7.5	30	12	0	0	7	7	0	3	0	0
Août	6.5	2.5	3	4	4	20	9	11	11	12	19	20.4	10.0	16	6	0	0	2	9	2	2	0	0
Septembre	6.7	4.2	9	7	2	15	10	13	9	16	9	31.8	8.2	28	8	0	0	0	3	5	0	0	3
Octobre	7.6	2.3	2	1	6	32	8	5	3	7	29	8.8	4.3	15, 19	3	0	0	0	7	1	1	0	13
Novembre	6.7	6.2	8	11	5	20	10	12	8	9	7	10.5	2.5	26	16	13	0	0	2	16	3	19	30
Décembre	5.8	6.0	4	9	12	21	12	9	10	8	8	20.9	9.1	8	15	10	0	0	3	18	4	27	31
Année	6.5	4.1	97	95	119	210	105	102	78	123	164	247.4	16.8	—	105	46	1	12	58	96	18	123	192

φ = 50° 31′ Малый Узень. λ = 47° 37′ H = 39 m

Malyï Ouzen.

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	−12.5	−9.2	−11.0	−10.9	2.4	24	−28.3	13	−14.4	2.1	2.4	2.3	93	90	92	7.3	7.2	6.0
Февраль	—	—	—	−13.4	−8.5	−10.3	−10.7	0.4	25, 26	−26.4	10	−15.0	1.6	2.1	2.0	91	82	90	7.5	7.6	7.1
Мартъ	—	—	—	−3.5	0.8	−1.4	−1.4	13.0	29	−9.6	14	−4.2	3.3	3.8	3.7	92	77	89	7.8	8.0	6.9
Апрѣль	—	—	—	2.4	8.8	4.1	5.1	18.8	30	−4.4	26, 27	0.0	4.5	4.3	4.5	82	53	73	6.2	7.0	4.3
Май	—	—	—	11.7	18.6	12.6	14.3	27.6	27	−1.9	11	6.1	6.7	6.0	6.6	65	39	60	4.5	5.5	4.2
Іюнь	—	—	—	18.1	25.7	19.8	21.2	35.2	28	3.1	3	12.9	9.5	7.7	9.0	61	33	53	3.0	6.0	4.5
Іюль	—	—	—	20.6	28.8	22.4	23.9	34.3	15	10.3	24	15.3	10.9	9.4	10.8	61	32	55	2.3	5.3	3.2
Августъ	—	—	—	18.2	27.6	21.4	22.4	36.6	3	7.0	20	14.6	10.1	9.5	9.3	66	36	52	4.2	4.3	3.7
Сентябрь	—	—	—	10.1	18.6	13.5	14.1	26.6	1	−1.3	24	8.2	7.6	7.4	7.9	81	48	68	6.3	5.7	4.5
Октябрь	—	—	—	3.6	14.9	8.0	8.8	21.2	7	−4.4	22	2.8	4.9	5.7	5.0	81	46	63	4.5	3.9	2.1
Ноябрь	—	—	—	−4.9	−1.2	−3.7	−3.3	14.5	1	−22.4	29	−7.0	3.0	3.3	3.2	87	75	83	7.8	7.8	7.4
Декабрь	—	—	—	−10.0	−7.9	−10.2	−9.4	1.8	8	−31.4	31	−12.9	2.2	2.3	2.1	89	82	86	8.2	8.8	6.9
Годъ	—	—	—	3.4	9.8	5.4	6.2	36.6	—	−31.4	—	0.5	5.5	5.3	5.5	79	58	72	5.8	6.4	5.1

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	⬉	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	3.7	3.6	2	5	22	27	13	16	3	2	3	22.6	8.8	20	7	5	0	0	6	15	0	24	31
Février	[illegible]	3.8	3.9	6	11	15	28	4	4	1	11	4	39.3	16.8	25	12	11	0	0	3	17	0	26	28
Mars	[illegible]	4.5	3.6	13	13	12	22	8	4	7	13	1	11.9	4.6	22	12	8	0	0	3	17	0	11	26
Avril	[illegible]	5.1	2.4	13	16	12	9	5	12	12	9	2	29.6	11.5	4	12	4	0	0	3	7	0	0	19
Mai	[illegible]	4.0	1.9	16	19	15	10	7	9	7	7	3	29.9	11.9	23	9	0	0	4	6	5	0	0	1
Juin	[illegible]	5.2	2.4	7	5	16	13	5	12	14	14	4	27.9	11.6	7	8	0	1	4	4	2	0	0	0
Juillet	[illegible]	4.0	1.6	17	10	7	5	7	5	13	21	8	26.8	9.5	3	8	0	0	9	9	1	0	0	0
Août	[illegible]	4.4	2.1	10	4	7	11	10	19	10	20	2	21.4	8.4	13	9	0	0	5	9	3	0	0	0
Septembre	[illegible]	5.2	2.7	11	0	0	5	11	12	19	22	10	28.0	16.5	3	8	0	0	2	4	6	0	0	1
Octobre	[illegible]	3.8	2.8	4	1	11	42	14	5	3	5	8	8.2	3.6	19	4	0	0	0	12	2	0	0	6
Novembre	[illegible]	4.4	3.9	19	6	6	13	11	11	11	9	4	41.3	18.1	2	12	10	0	0	3	19	1	15	26
Décembre	[illegible]	3.6	3.2	14	2	12	13	15	11	11	11	4	51.2	18.2	27	17	15	0	0	2	17	0	27	30
Année	[illegible]	4.3	2.8	132	92	135	198	110	120	111	144	53	338.1	18.2	—	118	53	1	24	64	111	1	103	168

φ = 50° 24′ Валуйка. λ = 46° 27′ H = 17.6 m

Valouïka. G = 0.39 mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	768.9	779.8	749.8	−11.6	−8.0	−10.8	−10.1	3.0	24	−29.1	13, 14	−15.5	2.4	2.7	2.4	94	89	92	6.9	6.0	5.4
Февраль	762.4	776.1	746.9	−12.4	−7.6	−10.3	−10.1	1.1	28	−24.6	10	−16.1	1.7	2.2	2.1	91	81	90	7.0	7.6	5.0
Мартъ	758.3	768.5	749.0	−1.7	1.3	−1.2	−0.5	12.7	29	−17.1	1	−5.0	3.7	4.0	3.9	88	78	90	7.2	7.9	6.7
Апрѣль	761.2	775.3	747.7	3.8	8.8	4.9	5.8	18.6	30	−3.6	29	0.0	5.0	5.4	5.5	84	64	84	6.0	6.2	3.9
Май	760.8	773.6	748.2	13.0	18.6	12.9	14.8	25.5	27	−0.6	11	6.6	8.2	8.7	8.5	72	54	75	3.9	5.8	3.2
Іюнь	758.4	767.3	751.7	20.2	25.6	19.0	21.6	33.7	27	3.4	6	12.8	11.8	11.1	11.4	66	46	70	3.5	5.7	3.7
Іюль	755.9	763.0	750.4	22.6	28.1	21.6	24.1	34.1	15	11.0	17	15.0	13.1	12.0	12.8	65	43	67	2.3	4.4	1.9
Августъ	756.4	763.0	745.9	19.5	27.5	20.4	22.5	36.9	2	4.1	20	13.9	12.7	13.2	12.6	75	49	71	4.4	3.9	2.8
Сентябрь	758.2	763.1	744.8	11.2	19.0	13.1	14.4	28.1	17	−0.6	24	6.5	8.5	9.5	9.3	85	59	81	4.3	5.8	3.7
Октябрь	764.4	771.0	753.1	5.6	16.4	8.3	10.1	22.5	7	−5.1	22	2.3	6.1	7.3	6.8	88	53	84	4.4	3.6	2.7
Ноябрь	763.2	781.3	736.1	−4.0	−0.8	−3.3	−2.7	14.9	1	−20.2	29	−7.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.1
Декабрь	763.0	773.7	746.1	−9.9	−8.0	−9.4	−9.1	2.5	8	−32.1	31	−14.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	8.5
Годъ	760.9	781.3	736.1	4.7	10.1	5.4	6.7	36.9	—	−32.1	—	−0.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	4.5

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	⬉	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	4.3	3.5	20	9	8	11	14	8	3	4	16	19.1	8.0	20	4	3	0	0	8	13	0	22	30
Février	[illegible]	4.2	3.2	18	17	8	2	3	1	2	11	22	38.4	18.8	25	7	7	0	0	4	12	0	26	28
Mars	[illegible]	5.2	4.3	18	12	11	8	7	0	8	13	16	7.5	3.6	31	5	3	0	0	3	16	0	10	29
Avril	[illegible]	6.6	2.8	22	7	8	3	3	5	14	14	14	20.7	9.1	4	5	3	0	0	7	10	2	0	20
Mai	[illegible]	5.2	3.2	25	10	3	4	3	4	6	13	25	8.7	4.5	27	4	0	0	1	8	3	1	0	1
Juin	[illegible]	5.9	2.0	14	10	3	4	2	4	17	10	26	8.2	3.8	7	5	0	0	0	6	2	1	0	0
Juillet	[illegible]	5.4	1.4	11	0	1	2	3	2	21	22	31	28.1	15.0	2	5	0	0	1	11	1	1	0	0
Août	[illegible]	5.6	2.2	10	3	3	6	6	3	14	14	34	11.8	3.8	28	4	0	0	1	11	3	2	0	0
Septembre	[illegible]	6.6	3.0	6	1	3	4	5	9	17	26	19	27.6	7.5	3	5	0	0	0	7	4	0	0	1
Octobre	[illegible]	5.0	3.5	7	3	14	19	10	6	5	6	23	6.4	4.8	14	2	0	0	0	13	4	0	0	7
Novembre	[illegible]	5.4	4.6	16	2	0	7	10	8	13	15	19	31.4	9.2	2	7	4	0	0	3	18	2	14	29
Décembre	[illegible]	3.9	3.7	11	9	5	8	6	1	5	18	27	21.8	9.0	27	6	5	0	0	3	19	1	27	31
Année	[illegible]	5.3	3.1	178	83	67	78	72	51	125	166	272	229.7	18.8	—	59	25	0	3	84	105	10	99	176

φ = 49° 45′ Старо-Константиновъ. λ = 27° 13′ H = 269? m

Staro-Konstantinov. G = 0.30 mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	732.3	742.3	722.2	−2.5	0.1	−1.7	−1.4	4.0	17, 18	−14.3	25	−4.2	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	8.0
Февраль	733.8	742.2	720.0	−7.8	−4.0	−7.1	−6.3	2.5	12	−23.3	20	−10.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.0
Мартъ	732.7	745.1	716.0	−3.8	1.4	−2.1	−1.5	10.4	29	−14.0	17	−5.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	6.3
Апрѣль	738.7	747.0	726.4	3.9	9.7	4.6	6.1	19.5	25	−4.6	18	1.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	3.5
Май	739.4	748.8	727.8	11.2	17.9	12.1	13.7	23.3	16	3.5	9	7.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	4.7
Іюнь	738.2	745.9	733.2	14.5	20.4	15.1	16.7	26.7	24	5.9	17	10.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	4.7
Іюль	737.2	742.1	730.9	17.1	23.9	17.9	19.6	31.7	30	9.2	15	13.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	4.4
Августъ	737.4	744.1	726.3	15.4	22.4	16.3	18.0	30.7	4	5.3	28	12.2	—	—	—	—	—	—	4.1	5.7	4.0
Сентябрь	741.2	750.5	726.9	9.4	17.2	11.3	12.6	26.9	7	1.4	26	7.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	3.4
Октябрь	736.8	748.1	726.6	6.8	11.3	7.7	8.6	21.3	2	−1.5	19	4.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.0
Ноябрь	742.8	753.6	731.8	0.8	3.4	0.9	1.7	12.0	7	−18.0	30	−0.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	7.3
Декабрь	736.5	748.8	716.3	−6.5	−4.6	−5.6	−5.6	2.4	6	−21.8	31	−8.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	8.6
Годъ	737.2	753.6	716.0	4.9	9.9	5.8	6.9	31.7	—	−23.3	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.7

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	⬉	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	5.4	4.7	3	5	14	13	16	22	13	2	5	56.0	10.4	31	20	17	0	0	0	21	5	10	24
Février	[illegible]	5.5	4.1	8	10	3	8	2	19	9	17	8	49.9	17.2	15	17	17	0	0	1	19	2	23	28
Mars	[illegible]	6.2	4.2	3	5	4	5	10	11	24	22	9	37.1	6.8	8	15	13	0	1	0	16	0	14	27
Avril	[illegible]	7.7	2.8	2	4	6	5	15	19	9	16	14	22.4	13.4	2	7	5	0	0	6	5	5	0	12
Mai	[illegible]	6.2	2.8	5	12	8	8	6	5	13	16	20	69.3	32.8	18	13	0	2	2	1	7	3	0	0
Juin	[illegible]	4.1	1.3	0	3	6	4	7	9	21	13	27	61.1	22.5	3	12	0	0	4	7	6	0	0	0
Juillet	[illegible]	3.9	1.1	1	2	3	2	7	18	20	11	29	103.2	22.4	6	20	0	0	8	5	7	0	0	0
Août	[illegible]	5.1	1.7	3	1	0	2	5	12	22	19	29	48.2	11.5	9	9	0	0	7	5	4	1	0	0
Septembre	[illegible]	4.7	2.1	2	0	1	0	2	11	15	23	36	79.7	21.3	14	12	0	3	2	10	6	1	0	0
Octobre	[illegible]	5.0	3.1	1	1	0	3	15	27	13	10	32	66.6	20.2	11	11	1	0	2	5	17	3	0	2
Novembre	[illegible]	5.3	4.4	2	5	2	2	8	9	19	24	19	29.3	7.0	8	14	7	0	0	4	18	3	8	17
Décembre	[illegible]	4.4	5.1	1	7	13	14	5	28	4	12	9	26.7	4.7	6	23	22	0	0	0	21	1	25	30
Année	[illegible]	5.3	3.1	31	55	60	66	98	190	182	185	228	649.5	32.8	—	173	82	5	26	44	147	24	80	140

φ = 49° 13′ Волковинцы. λ = 27° 38′ H = 370? m

Volkovintsy.

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	−2.4	−0.4	−2.1	−1.6	4.0	22	−12.6	29	−4.5	3.7	4.0	3.8	94	88	94	8.2	7.8	[illegible]
Февраль	—	—	—	−8.5	−5.8	−8.0	−7.4	1.4	12	−20.5	20	−10.7	2.3	2.6	2.4	92	83	91	9.0	7.9	[illegible]
Мартъ	—	—	—	−3.8	0.2	−2.1	−1.9	9.8	31	−14.8	21	−5.8	3.2	3.6	3.4	90	77	87	7.5	6.9	[illegible]
Апрѣль	—	—	—	4.1	9.4	5.2	6.2	17.8	25	−4.2	18	1.0	4.6	4.6	4.5	76	54	70	3.7	4.7	3.9
Май	—	—	—	11.6	16.3	11.5	13.1	22.6	15	3.4	2, 3	7.7	7.2	6.8	7.1	71	51	72	3.9	4.6	4.3
Іюнь	—	—	—	15.0	19.0	14.6	16.2	24.8	24	7.7	14	10.2	9.5	9.3	9.4	75	59	76	3.0	4.2	3.7
Іюль	—	—	—	18.2	23.1	18.2	19.8	31.4	30	9.7	15	14.1	12.0	12.3	12.4	77	60	80	3.6	4.0	3.9
Августъ	—	—	—	16.3	22.4	17.0	18.6	31.8	4	7.3	17	12.6	11.1	11.2	11.1	80	55	77	2.9	3.3	3.6
Сентябрь	—	—	—	*10.8*	*16.9*	*11.9*	*13.2*	*25.8*	*8*	*2.0*	*23*	*8.1*	*8.2*	*8.9*	*8.6*	*80*	*60*	*77*	*3.6*	*3.8*	[illegible]
Октябрь	—	—	—	6.7	10.9	7.9	8.5	21.5	2	−0.6	18	5.0	6.9	7.4	7.3	92	76	90	7.0	6.3	4.9
Ноябрь	—	—	—	0.6	3.3	0.8	1.6	13.3	9	−18.4	30	−1.5	4.7	5.1	4.8	94	84	92	6.9	6.9	7.1
Декабрь	—	—	—	−7.2	−5.5	−6.8	−6.5	2.3	6	−24.0	31	−9.4	2.6	2.9	2.7	88	87	89	8.6	8.1	7.7
Годъ	—	—	—	5.1	9.2	5.7	6.7	31.8	—	−24.0	—	2.2	6.3	6.6	6.5	84	70	83	5.7	5.7	5.3

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	⬉	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.5	3.2	[illegible]	7	6	22	10	7	0	3	2	36	47.7	9.5	1	14	11	0	0	0	17	2	13	30
Février	3.8	3.8	[illegible]	21	6	5	8	6	2	7	5	24	16.0	6.3	16	12	9	0	0	3	19	2	25	28
Mars	2.8	2.8	[illegible]	11	5	8	11	2	3	17	12	24	33.8	9.9	25	13	10	0	0	2	14	0	16	27
Avril	5.4	2.1	[illegible]	4	5	12	9	9	3	12	7	29	19.8	10.0	2	6	3	0	0	10	6	2	0	15
Mai	3.8	1.6	[illegible]	14	10	9	7	2	1	7	1	41	64.0	31.6	18	11	0	0	6	10	5	1	0	0
Juin	2.3	0.7	[illegible]	6	8	6	4	2	1	7	10	46	87.9	40.0	13	11	0	1	6	13	4	0	0	0
Juillet	1.3	0.4	[illegible]	4	0	4	2	4	1	8	7	63	124.8	49.0	4	12	0	1	7	12	4	0	0	0
Août	2.8	1.0	[illegible]	9	0	0	4	2	3	12	21	42	51.6	16.3	14	9	0	0	4	10	2	0	0	0
Septembre	*2.0*	*0.5*	[illegible]	*0*	*0*	*0*	*2*	*2*	*0*	*12*	*6*	*44*	82.6	35.2	14	*6*	0	0	*1*	*11*	*4*	0	0	0
Octobre	2.5	0.9	[illegible]	2	4	3	10	14	0	10	9	39	68.1	17.0	31	12	1	0	0	7	*11*	1	0	3
Novembre	2.8	2.8	[illegible]	10	4	2	7	3	1	17	6	38	41.8	10.0	9	8	2	0	0	5	17	1	9	15
Décembre	1.7	1.6	[illegible]	0	0	20	1	7	3	6	3	46	27.7	6.0	19	16	13	0	0	2	18	0	26	31
Année	2.8	1.8	[illegible]	88	48	91	75	60	18	118	89	472	665.8	49.0	—	130	49	2	24	85	121	9	89	149

φ = 47° 57′ **Плоти.** λ = 29° 10′ … = 142.7 m **Ploti.** G = 0.18 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	Mois.
Январь	744.1	753.9	734.6	0.5	2.9	1.4	1.6	8.2	18	— 7.2	28	— 1.1	4.6	5.1	4.9	96	89	94	9.0	8.8	7.9	4.5	4.1	5	9	11	28	13	2	4	6	15	38.1	7.3	1	20	6	0	0	0	18	6	5	17	Janvier
Февраль	745.2	754.3	727.9	— 5.5	— 2.7	— 4.5	— 4.2	3.2	13	—16.5	20	— 7.3	2.9	3.2	3.2	90	80	90	9.8	8.5	7.4	5.0	4.6	14	17	5	12	8	1	8	9	10	41.9	12.8	13	19	15	0	0	0	19	2	20	26	Février
Мартъ	744.6	756.7	729.6	— 1.2	3.0	1.0	0.9	14.6	29	— 9.6	2	— 2.2	3.8	4.3	4.3	88	73	85	8.0	8.0	6.4	5.8	4.1	12	13	4	9	13	4	8	22	8	19.6	8.3	25	14	8	0	0	0	15	0	8	26	Mars
Апрѣль	750.6	760.9	736.0	4.5	12.5	7.1	8.0	22.0	12	— 5.9	18	1.1	4.7	4.2	4.5	75	40	60	5.0	5.8	4.5	5.2	2.3	8	4	6	12	10	3	5	19	23	21.6	15.1	2	6	1	0	0	5	5	0	0	12	Avril
Май	750.1	759.3	739.0	12.0	18.3	13.4	14.6	25.9	26	0.0	4	8.5	7.6	7.1	7.7	72	46	67	5.5	7.8	5.5	5.6	2.1	18	16	11	8	5	3	7	13	12	70.3	26.8	22	11	0	0	5	0	6	1	0	1	Mai
Іюнь	749.2	757.1	743.6	16.0	22.3	17.0	18.4	28.8	25	6.5	1	10.6	10.0	9.0	9.9	74	47	70	4.5	6.7	5.1	4.4	1.1	7	6	9	3	5	3	10	16	31	20.1	4.5	8	10	0	0	6	2	5	1	0	0	Juin
Іюль	748.2	752.0	742.8	19.8	27.2	21.1	22.7	35.3	30	9.1	15	14.6	12.0	10.8	11.3	70	41	62	3.6	5.0	3.8	4.1	0.8	11	2	1	5	10	5	12	10	37	46.7	19.6	4	9	0	0	5	8	2	1	0	0	Juillet
Августъ	748.1	756.0	738.7	16.9	26.4	20.1	21.1	35.8	3, 4	7.5	19	13.3	10.1	8.9	9.5	71	36	55	3.5	5.4	4.1	5.4	2.0	11	4	3	7	5	2	9	23	29	33.0	20.1	26	7	0	0	5	5	3	2	0	0	Août
Сентябрь	752.4	762.1	740.0	10.3	19.8	13.9	14.7	27.6	8	2.2	23, 27	8.3	7.5	7.3	7.4	79	44	63	4.0	4.1	3.4	4.0	1.7	7	2	3	2	9	4	7	20	36	26.1	12.7	14	6	0	0	2	12	4	0	0	0	Septembre
Октябрь	748.5	758.3	739.5	8.1	14.7	10.5	11.1	24.8	1	— 1.2	30	6.3	7.4	7.7	7.6	90	64	79	7.5	7.3	5.7	4.5	2.5	7	7	1	15	13	6	3	11	30	30.0	7.6	12	12	1	0	1	1	13	2	0	2	Octobre
Ноябрь	751.4	764.2	744.0	1.4	4.7	2.0	2.7	14.0	7	—15.8	30	— 0.4	4.9	5.3	4.9	90	79	86	8.1	8.2	6.4	4.6	3.3	12	7	6	10	6	3	1	18	27	33.5	11.3	6	19	5	0	0	3	17	2	6	16	Novembre
Декабрь	748.9	761.0	728.1	— 5.9	— 3.9	— 5.8	— 5.2	4.1	6	—25.1	31	— 8.5	2.7	2.9	2.8	86	79	87	9.2	8.3	8.4	3.1	3.2	8	8	17	15	6	3	2	11	23	27.1	6.0	21	15	10	0	0	2	24	1	23	30	Décembre
Годъ	748.7	764.2	727.9	6.4	12.1	8.1	8.9	35.8	—	—25.1	—	3.6	6.5	6.3	6.5	82	60	75	6.5	7.0	5.7	4.7	2.7	120	95	77	126	103	39	76	178	281	408.0	26.8	—	148	46	0	24	38	131	18	62	130	Année

φ = 50° 27′ **Кіевъ.** λ = 30° 30′ … = 182.9 m **Kiev.** G = 0.34 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Ск. в. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	K	Ясн.	Пасм.	Бури	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
Январь	742.0	752.6	729.8	— 2.5	— 1.2	— 2.0	— 1.9	2.8	1	— 9.8	26	— 4.0	3.7	3.9	3.8	95	92	94	9.2	9.3	8.5	5.2	4.4	1	5	23	30	12	4	9	3	6	87.8	13.9	8	25	16	0	0	0	24	3	14	25	Janvier
Февраль	742.5	753.1	725.8	— 8.9	— 5.8	— 7.5	— 7.4	2.2	13	—25.0	20	—10.6	2.3	2.6	2.5	92	82	90	8.5	7.9	7.6	4.5	4.0	13	10	9	21	4	7	8	9	3	84.1	21.5	5	19	18	0	0	1	16	0	26	27	Février
Мартъ	740.5	755.5	722.5	— 3.5	0.5	— 1.8	— 1.6	8.8	29	—14.3	25	— 4.7	3.3	3.7	3.6	91	77	87	7.7	8.0	5.5	5.6	4.5	13	8	5	14	5	10	23	14	1	54.4	13.0	27	20	16	0	0	1	11	0	15	28	Mars
Апрѣль	747.1	759.0	734.8	3.7	9.0	5.3	6.0	17.8	25	— 4.7	18	1.8	4.5	4.2	4.7	75	52	71	5.1	5.4	3.8	5.7	4.4	5	7	15	20	3	11	17	11	1	25.3	12.9	3	8	6	0	0	6	4	0	0	14	Avril
Май	747.3	757.7	735.1	12.0	17.0	13.3	14.1	23.9	18	4.1	30	9.0	7.5	6.5	7.1	71	46	63	4.7	5.6	4.7	5.1	3.4	19	20	18	6	1	5	9	8	7	51.5	15.0	19	14	0	1	4	5	6	0	0	0	Mai
Іюнь	745.4	754.6	739.1	15.9	20.7	16.3	17.6	28.5	25	7.9	7	12.4	9.9	9.5	9.7	74	53	70	4.7	5.7	4.5	4.7	3.0	10	9	12	8	7	7	23	12	2	33.3	16.4	14	9	0	1	3	4	5	0	0	0	Juin
Іюль	741.4	748.0	737.9	18.6	24.1	19.5	20.7	34.3	30	10.6	15	15.3	11.8	11.3	11.4	74	52	69	3.3	6.2	5.0	4.2	2.9	11	3	4	8	10	12	21	18	6	51.7	13.4	7	11	0	0	6	3	4	0	0	0	Juillet
Августъ	744.1	752.0	734.0	16.4	23.0	18.0	19.1	35.0	4	8.7	19	13.7	10.6	9.9	10.3	77	49	68	4.0	5.4	3.3	5.0	4.1	10	3	7	13	2	9	23	23	3	69.9	20.0	21	10	0	2	4	6	2	0	0	0	Août
Сентябрь	747.7	758.2	733.7	10.0	16.8	12.3	13.0	28.4	7	1.9	23	8.6	7.8	7.9	8.3	86	57	79	6.0	5.2	3.9	5.1	3.7	7	3	1	4	3	19	29	15	9	76.4	33.7	14	13	0	1	3	10	9	0	0	0	Septembre
Октябрь	744.8	756.2	733.7	7.0	11.8	8.5	9.1	19.9	3	— 0.4	30	5.4	7.0	7.5	7.2	92	72	85	7.5	7.5	5.5	5.2	4.6	4	6	17	16	12	10	16	11	1	92.9	46.4	25	17	0	0	0	3	13	0	0	2	Octobre
Ноябрь	750.0	758.3	735.2	1.0	3.5	1.5	2.0	12.7	7	—13.6	30	— 0.2	4.9	5.1	4.7	93	80	87	8.3	8.4	7.7	4.9	4.6	8	9	2	9	7	11	26	16	2	37.7	12.2	13	17	6	0	0	1	21	0	6	13	Novembre
Декабрь	745.5	757.7	722.2	— 8.7	— 7.2	— 8.3	— 8.1	2.7	5	—30.0	31	—10.4	2.3	2.5	2.3	89	85	87	9.0	8.8	8.5	4.3	4.2	8	21	21	9	5	13	10	5	1	58.1	13.0	21	25	25	0	0	0	23	0	27	31	Décembre
Годъ	745.1	759.0	722.2	5.1	9.4	6.3	6.9	35.0	—	—30.0	—	3.0	6.3	6.2	6.3	84	66	79	6.5	7.0	5.7	5.0	4.0	109	104	134	158	71	118	214	145	42	723.1	46.4	—	188	87	5	20	40	138	3	88	140	Année

φ = 50° 19′ **Коростышевъ.** λ = 29° 3′ … = 178 m? **Korostychev.** G = 0.34 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Ск. в. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	K	Ясн.	Пасм.	Бури	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
Январь	741.6	752.3	729.4	— 3.1	0.1	— 2.2	— 1.7	5.4	18	—14.0	25	— 4.9	3.5	4.0	3.6	92	86	92	8.7	9.4	8.2	2.6	3.1	4	7	21	18	10	7	5	2	19	40.6	4.9	10	21	19	0	0	0	21	2	12	28	Janvier
Февраль	742.6	752.4	724.8	— 9.5	— 4.3	— 7.5	— 7.1	3.2	12	—25.6	20	—11.6	2.2	2.7	2.4	90	77	87	8.6	9.1	7.7	2.1	1.9	10	11	7	15	10	6	2	5	18	34.0	13.5	5	21	20	0	0	2	19	1	21	28	Février
Мартъ	741.0	755.0	724.0	— 4.5	1.5	— 2.4	— 1.8	10.8	29	—17.1	25	— 6.6	3.0	3.7	3.4	88	72	85	8.3	7.7	6.2	3.1	2.2	5	9	8	12	11	7	19	11	11	30.2	6.8	27	15	11	0	0	0	15	1	12	30	Mars
Апрѣль	747.3	758.0	735.1	3.6	10.1	5.0	6.2	19.7	24	— 3.0	1, 18	0.7	4.5	4.4	4.8	76	50	74	4.6	6.4	3.0	4.5	1.8	3	3	13	18	11	12	9	6	15	11.3	5.6	3	8	5	0	0	7	5	0	0	15	Avril
Май	747.7	757.8	735.4	11.7	18.0	12.3	14.0	23.3	25	1.1	9	6.8	7.8	7.3	7.9	75	49	74	4.8	5.6	4.1	3.5	1.1	10	9	18	6	6	5	3	5	31	47.2	15.2	23	13	0	0	5	8	8	1	0	0	Mai
Іюнь	746.0	754.3	741.1	15.4	22.0	15.5	17.6	28.5	24	4.4	3	10.2	10.4	10.7	10.8	79	55	82	3.6	5.5	4.8	2.8	1.3	3	1	7	11	14	8	9	7	30	54.1	21.0	14	12	0	0	1	6	5	0	0	0	Juin
Іюль	744.9	749.1	738.5	17.9	24.8	18.3	20.3	34.0	30	6.0	19	13.2	12.9	12.9	13.5	83	57	85	4.8	6.7	5.9	2.3	0.7	2	0	2	13	26	14	4	4	28	69.5	18.2	25	15	0	0	6	2	9	0	0	0	Juillet
Августъ	744.8	752.1	734.5	15.4	24.4	16.8	18.9	35.1	4	3.9	28	11.8	11.1	12.6	11.9	84	56	83	5.2	5.5	3.7	2.8	1.3	5	0	2	14	12	9	15	13	23	23.9	9.8	14	12	0	0	6	3	4	0	0	0	Août
Сентябрь	748.4	758.9	733.2	8.8	18.6	11.4	13.0	30.5	7	0.4	26	6.7	7.6	9.3	8.9	89	59	88	6.7	5.9	3.4	2.4	1.2	2	1	3	11	21	13	12	7	20	54.8	28.8	14	12	0	0	1	6	9	0	0	0	Septembre
Октябрь	744.9	756.8	734.5	6.7	12.5	8.2	9.1	23.4	3	— 1.6	30	4.7	7.0	8.1	7.7	93	75	92	9.0	8.6	6.3	2.9	1.7	1	0	4	26	28	7	9	3	15	67.2	18.9	31	15	0	0	0	2	21	0	0	3	Octobre
Ноябрь	750.6	760.0	737.3	0.7	3.8	1.0	1.9	13.0	7	—20.1	30	— 0.8	4.8	5.1	4.9	92	80	92	8.5	8.4	6.8	4.6	3.3	3	3	9	15	17	8	22	7	6	27.2	8.7	13	15	7	0	0	3	20	0	6	15	Novembre
Декабрь	745.4	758.3	722.8	— 7.8	— 5.3	— 7.0	— 6.7	2.9	—	—31.3	31	— 9.6	2.6	2.7	2.6	92	85	90	9.4	9.0	9.0	2.7	2.5	2	7	25	15	14	10	6	3	11	43.8	6.4	20	25	25	0	0	0	25	0	23	31	Décembre
Годъ	745.4	760.0	722.8	4.6	10.5	5.8	7.0	35.1	—	—31.3	—	1.7	6.4	7.0	6.9	86	66	85	6.9	7.3	5.8	3.0	1.8	50	51	119	174	180	106	115	73	227	503.8	28.8	—	184	87	0	19	39	161	5	74	150	Année

φ = 49° 11′ **Алексѣевская (Николаевка).** λ = 31° 49′ … = 178.4 m **Alexeevskaïa (Nikolaevka).** G = 0.26 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Ск. в. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	K	Ясн.	Пасм.	Бури	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
Январь	743.0	751.8	731.2	— 1.3	0.0	— 0.7	— 0.7	4.9	17	—10.2	26	— 3.1	4.0	4.2	4.2	94	92	94	9.4	9.8	8.4	8.8	5.8	3	6	9	35	20	5	4	8	3	67.8	13.0	4	16	14	0	0	0	24	9	10	26	Janvier
Февраль	742.7	753.3	731.9	— 7.4	— 4.2	— 6.2	— 5.9	2.4	13	—19.4	20	— 9.3	2.6	2.8	2.7	91	80	89	8.4	8.6	6.9	6.4	5.5	12	15	5	9	13	5	8	7	10	70.3	19.0	28	18	15	0	0	1	15	2	22	28	Février
Мартъ	741.0	755.4	722.3	— 2.0	1.4	— 0.9	— 0.5	13.4	29	—11.6	25	— 3.1	3.7	3.9	3.8	89	76	86	7.5	8.2	7.3	7.8	5.6	15	17	1	5	13	6	13	16	7	27.7	9.6	26	13	9	0	0	3	19	4	9	27	Mars
Апрѣль	747.7	760.1	732.3	3.7	10.4	5.7	6.6	20.0	12	— 3.4	18	1.4	4.5	4.3	4.4	76	48	64	4.4	5.6	3.9	7.5	4.3	8	11	8	10	9	5	12	19	8	17.8	12.0	3	6	3	0	0	7	3	5	0	10	Avril
Май	747.5	756.9	736.1	11.8	17.5	12.5	13.9	24.8	26	2.8	4	7.8	7.8	7.1	7.3	75	50	67	3.9	6.1	3.9	6.6	3.5	21	20	12	4	6	5	6	10	9	70.2	35.0	23	13	0	0	5	6	5	0	0	0	Mai
Іюнь	746.0	754.7	737.3	15.9	21.4	16.1	17.8	27.0	11	7.1	3	11.8	10.5	10.0	9.8	78	54	72	4.0	5.8	3.7	4.8	2.2	11	8	3	7	7	7	17	14	16	110.1	34.0	15	12	0	0	6	7	4	2	0	0	Juin
Іюль	745.2	748.3	739.2	19.5	25.8	19.6	21.6	35.5	30	10.3	15	14.9	12.4	12.7	11.6	74	53	69	2.4	4.7	4.4	4.9	3.5	9	2	2	4	12	11	18	22	13	36.2	21.5	8	6	0	0	4	12	5	2	0	0	Juillet
Августъ	744.8	753.8	735.7	17.3	24.5	18.5	20.1	36.6	4	8.3	19	13.4	10.8	10.4	9.9	73	48	63	3.8	5.4	2.9	7.4	4.2	18	2	1	11	11	5	14	29	2	19.6	5.4	10	10	0	0	4	10	5	4	0	0	Août
Сентябрь	748.7	758.5	736.4	10.5	18.6	13.0	14.1	28.4	7	1.7	12, 23	8.1	7.7	7.4	7.2	81	48	65	4.1	4.7	2.8	7.2	4.9	15	1	0	2	12	11	16	30	3	26.4	12.5	15	5	0	0	2	9	3	3	0	0	Septembre
Октябрь	745.7	756.0	736.2	7.1	14.3	9.2	10.2	23.0	3	— 1.9	21	5.1	7.2	7.7	7.5	92	65	84	7.1	6.5	5.2	7.4	4.8	10	6	3	17	25	6	10	11	5	27.5	7.8	31	10	0	0	0	4	12	8	0	3	Octobre
Ноябрь	750.7	758.2	736.0	0.6	3.2	1.5	1.8	12.7	7	—14.8	30	— 0.6	4.7	5.0	4.9	93	82	89	8.1	8.5	7.5	7.1	6.1	12	12	2	6	10	7	17	23	1	37.1	7.4	14	13	5	0	0	1	18	6	6	14	Novembre
Декабрь	746.3	757.7	724.2	— 8.5	— 6.7	— 8.3	— 7.8	2.1	7	—28.0	31	—10.5	2.3	2.5	2.3	89	84	88	9.6	9.1	7.8	5.1	5.4	16	12	7	12	11	10	5	9	1	38.4	8.0	21	15	12	0	0	0	23	4	27	31	Décembre
Годъ	745.8	760.1	722.3	5.6	10.5	6.7	7.6	36.6	—	—28.0	—	3.0	6.5	6.5	6.3	84	65	78	6.1	6.9	5.3	6.8	4.6	150	122	53	122	149	83	140	198	78	549.1	35.0	—	137	58	0	21	60	136	49	74	139	Année

φ = 49° 0′ Шпола. λ = 31° 23′ H = 153.0 m — Chpola.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 0.5	1.0	— 0.2	0.1	7.0	17	— 8.0	6, 26	— 2.5	4.4	4.6	4.5	97	92	97	9.2	9.5	8.9
Февраль	—	—	—	— 6.6	— 3.6	— 5.7	— 5.3	3.4	13	—19.4	22	— 8.9	2.8	3.0	2.9	93	80	90	8.6	7.3	8.0
Мартъ	—	—	—	— 1.2	1.9	— 0.4	0.1	14.0	29	—12.7	25	— 2.7	4.1	4.2	4.1	93	78	90	7.7	7.5	7.7
Апрѣль	—	—	—	4.9	11.5	5.5	7.3	21.8	12	— 5.7	19	0.7	4.8	4.5	4.8	75	48	72	4.0	5.2	3.4
Май	—	—	—	12.4	18.2	11.7	14.1	26.0	26	— 0.1	4	6.4	8.2	7.1	7.9	76	48	76	4.0	5.7	4.2
Іюнь	—	—	—	16.9	22.1	16.2	18.4	29.0	11	5.4	8	11.1	10.8	9.7	10.5	75	51	77	3.3	5.7	3.3
Іюль	—	—	—	20.0	26.4	18.2	21.5	35.4	30	8.5	15	13.4	13.1	12.6	12.9	76	51	84	2.5	4.8	2.3
Августъ	—	—	—	17.4	25.1	17.5	20.0	36.5	5	7.0	29	12.3	11.7	11.7	11.3	79	51	77	3.8	5.0	2.9
Сентябрь	—	—	—	10.6	18.9	11.2	13.6	27.9	7	— 0.2	12	6.3	8.6	8.7	8.6	88	55	85	3.2	4.4	2.2
Октябрь	—	—	—	7.2	14.5	8.8	10.2	23.0	1	— 2.5	21	4.7	7.3	7.8	7.6	93	64	88	6.4	6.7	5.2
Ноябрь	—	—	—	0.9	3.8	1.3	2.0	14.0	7	—16.8	30	— 0.8	4.9	5.2	4.9	94	82	92	7.9	8.5	7.0
Декабрь	—	—	—	— 7.9	— 5.9	— 7.6	— 7.1	2.5	7	—28.5	31	—10.2	2.4	2.6	2.5	89	82	90	9.2	8.6	8.1
Годъ	—	—	—	6.2	11.2	6.4	7.9	36.5	—	—28.5	—	2.5	6.9	6.8	6.9	86	65	85	5.8	6.7	5.3

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	К	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	4.9	4.3	0	2	13	38	3	6	2	2	27	65.1	13.0	28	16	12	0	1	0	26	3	8	27
Février	[illegible]	4.5	3.5	4	23	6	11	7	3	3	3	24	63.9	13.7	5	17	15	0	0	1	16	3	21	27
Mars	[illegible]	4.6	3.9	7	13	8	4	1	9	18	15	18	24.4	4.3	26	16	12	0	0	2	17	1	9	26
Avril	[illegible]	5.8	2.3	2	9	14	8	5	1	8	12	31	18.0	11.2	3	4	2	0	0	7	3	3	0	14
Mai	[illegible]	4.3	1.5	5	24	9	6	6	4	4	3	32	64.0	41.2	23	12	0	1	6	6	5	1	0	1
Juin	[illegible]	3.2	0.6	3	9	6	4	0	4	11	8	45	87.7	41.0	15	11	0	0	3	6	3	0	0	0
Juillet	[illegible]	3.4	0.7	10	7	2	2	8	3	6	9	46	46.2	24.7	8	8	0	0	8	10	1	0	0	0
Août	[illegible]	2.9	1.3	13	7	1	3	6	2	11	8	42	41.2	27.0	10	8	0	0	5	12	4	2	0	0
Septembre	[illegible]	4.7	1.5	6	2	0	1	5	9	10	12	45	17.2	11.2	15	5	0	0	1	10	1	3	0	1
Octobre	[illegible]	5.1	2.9	6	5	2	2	14	11	9	8	36	36.0	9.0	12	8	0	0	0	3	11	4	0	5
Novembre	[illegible]	6.1	3.6	12	8	6	3	7	7	7	20	20	29.4	6.8	13	15	4	0	0	2	19	4	6	15
Décembre	[illegible]	3.1	2.8	1	20	17	7	6	13	3	6	20	31.9	9.0	21	16	13	0	0	0	23	2	27	29
Année	[illegible]	4.4	2.4	69	129	84	89	68	72	92	106	386	525.0	41.2	—	136	58	1	24	59	129	26	71	145

φ = 48° 49′ Златополь. λ = 31° 39′ H = 174 m ? — Zlatopol. G = 0.23 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	743.1	751.8	731.4	— 0.7	0.8	— 0.2	0.0	7.3	17	— 9.4	28	— 2.6	4.0	4.4	4.2	91	87	91	9.4	9.9	9.4
Февраль	742.9	752.9	729.3	— 6.8	— 3.8	— 5.9	— 5.5	3.3	13	—18.1	20	— 8.9	2.6	2.8	2.7	87	77	87	9.4	8.9	7.8
Мартъ	741.7	755.4	723.1	— 1.5	1.8	— 0.4	0.0	13.8	29	—12.5	25	— 2.7	3.7	4.1	3.9	87	77	85	7.9	8.1	7.0
Апрѣль	748.0	760.0	733.2	4.6	11.0	5.8	7.1	21.5	12	— 3.6	17	1.1	4.5	4.3	4.5	72	46	65	4.7	6.6	3.4
Май	747.5	756.5	736.2	12.0	17.4	12.6	14.0	26.1	26	1.7	4	7.7	7.6	6.8	7.6	73	48	69	5.1	7.8	4.5
Іюнь	746.2	754.8	736.9	16.4	21.4	16.4	18.1	27.2	25	7.5	5	11.6	10.5	9.5	10.4	76	52	75	3.7	7.0	3.5
Іюль	745.4	748.7	739.3	19.6	26.0	19.7	21.7	33.6	30, 31	8.7	15	14.4	12.5	11.8	12.1	74	49	72	2.9	6.6	3.5
Августъ	745.1	753.7	736.3	17.0	24.7	19.1	20.3	36.6	4	7.5	19	12.9	10.7	10.4	10.1	73	47	64	4.3	6.5	3.4
Сентябрь	749.1	758.5	737.9	10.0	18.5	12.7	13.7	26.4	8	1.3	23	7.0	7.9	7.4	7.5	84	47	69	3.5	5.3	2.5
Октябрь	746.1	755.9	737.1	7.3	14.5	9.7	10.5	22.8	1	— 0.4	30	5.1	7.2	7.9	7.7	91	65	84	7.2	6.9	5.2
Ноябрь	751.2	759.0	737.4	0.9	3.4	1.4	1.9	13.4	7	—14.8	30	— 0.9	4.8	5.2	5.0	93	87	91	8.1	8.7	7.1
Декабрь	746.4	757.9	724.8	— 8.1	— 6.2	— 8.0	— 7.4	2.2	7	—26.8	31	—10.4	2.4	2.5	2.4	91	83	90	9.3	9.0	8.5
Годъ	746.1	760.0	723.1	5.9	10.8	6.9	7.9	36.6	—	—26.8	—	2.9	6.5	6.4	6.5	83	64	78	6.3	7.6	5.5

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	К	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	6.5	6.1	4	2	17	36	10	6	4	9	5	50.2	12.7	27	17	13	1	0	0	27	2	8	27
Février	[illegible]	6.5	5.9	5	24	11	17	4	7	5	3	8	57.1	16.3	28	16	14	0	0	1	20	4	21	28
Mars	[illegible]	7.6	5.4	7	20	4	9	8	8	15	13	9	22.5	5.7	26	12	10	0	0	2	17	4	9	25
Avril	[illegible]	7.1	4.4	7	9	17	14	5	5	12	14	7	5.3	4.8	3	2	2	0	0	7	5	1	0	13
Mai	[illegible]	6.3	3.1	21	23	14	5	2	11	3	5	9	31.1	13.2	23	11	0	0	6	3	7	2	0	0
Juin	[illegible]	4.2	1.3	8	10	8	8	2	8	9	10	27	118.9	41.5	15	14	0	0	4	4	3	0	0	0
Juillet	[illegible]	3.4	2.4	9	3	3	6	4	10	10	13	35	18.5	11.3	8	5	0	0	3	4	4	2	0	0
Août	[illegible]	5.6	1.8	17	4	1	11	4	7	11	14	24	11.0	3.1	31	7	0	0	0	9	7	0	0	0
Septembre	[illegible]	7.4	2.9	14	3	2	2	6	17	6	19	21	16.9	8.9	15	5	0	1	1	11	4	5	0	0
Octobre	[illegible]	6.2	3.4	9	6	6	20	15	8	4	11	14	24.3	10.2	12	9	0	0	0	3	11	1	0	3
Novembre	[illegible]	5.7	3.8	7	14	2	11	6	7	11	22	10	28.9	6.4	14	11	2	0	0	1	19	2	5	17
Décembre	[illegible]	4.8	1.2	9	15	19	13	6	13	4	11	3	26.0	5.7	26	16	14	0	0	0	25	1	28	31
Année	[illegible]	5.9	3.7	117	133	104	152	72	107	94	144	172	410.7	41.5	—	125	55	2	14	45	149	24	71	144

φ = 48° 45′ Умань. λ = 30° 13′ H = 216.3 m — Ouman. G = 0.22 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	738.7	747.9	728.4	— 0.5	0.7	0.0	0.1	5.5	17	—10.0	26	— 2.5	4.3	4.6	4.5	97	94	97	9.5	9.7	9.1
Февраль	738.9	748.5	723.7	— 8.2	— 4.9	— 6.5	— 6.5	2.7	12	—20.0	20	—10.1	2.6	2.9	2.9	97	86	94	9.3	8.9	8.5
Мартъ	737.9	751.0	720.8	— 2.6	1.0	— 0.9	— 0.8	14.1	29	—13.9	25	— 4.0	3.7	4.1	4.0	93	80	90	8.3	8.8	7.3
Апрѣль	744.3	755.6	729.5	3.6	10.7	6.1	6.8	20.6	12	— 5.6	18	0.9	4.3	4.2	4.4	75	45	63	5.0	7.0	3.5
Май	744.1	753.3	732.8	11.3	16.9	12.0	13.4	23.0	26	1.5	4	7.2	7.6	7.1	7.8	75	51	74	5.4	7.8	6.2
Іюнь	742.9	751.0	735.6	15.0	20.5	15.6	17.0	26.3	25	7.4	3	10.9	10.3	10.1	10.8	81	58	82	4.6	6.4	4.6
Іюль	742.0	745.3	736.4	18.8	24.8	18.8	20.8	33.8	30	8.4	19	13.8	12.7	12.2	12.7	79	54	79	4.2	6.1	4.7
Августъ	741.7	749.8	732.5	16.7	24.2	18.0	19.6	34.1	3	6.2	19	12.6	11.1	10.0	10.8	78	46	70	4.5	6.2	3.9
Сентябрь	745.7	755.3	732.9	10.0	18.1	12.0	13.4	26.7	7	— 1.0	23	7.2	7.8	7.9	8.0	84	52	76	5.2	5.5	3.1
Октябрь	742.1	752.1	732.6	7.0	13.5	9.4	10.0	23.6	1	— 0.9	7	5.0	7.1	7.5	7.6	94	66	85	8.3	7.5	6.2
Ноябрь	747.4	755.6	735.1	0.5	3.5	1.3	1.8	13.2	7	—18.3	30	— 0.9	4.8	5.2	4.9	96	84	92	8.9	8.6	6.7
Декабрь	742.2	754.9	720.2	— 7.5	— 6.0	— 7.5	— 7.0	3.0	6	—28.4	31	—10.0	2.6	2.7	2.6	93	89	93	9.5	8.6	8.4
Годъ	742.3	755.6	720.2	5.3	10.2	6.5	7.3	34.1	—	—28.4	—	2.5	6.6	6.5	6.8	87	67	83	6.9	7.6	6.0

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	К	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	4.0	3.0	5	7	24	22	8	6	6	6	9	65.7	10.5	28	17	12	0	0	0	26	0	6	25
Février	[illegible]	4.8	3.4	13	15	9	10	7	3	6	8	13	72.6	13.1	13	19	16	0	0	1	22	1	24	27
Mars	[illegible]	4.3	3.1	8	12	6	9	7	3	18	19	11	22.9	5.6	26	15	11	0	0	0	20	1	14	26
Avril	[illegible]	4.6	2.1	6	3	18	6	8	2	13	18	16	23.5	10.7	3	7	3	0	0	4	4	0	0	12
Mai	[illegible]	4.1	1.4	17	16	12	7	5	1	8	5	22	71.8	18.8	23	14	0	1	8	1	10	1	0	0
Juin	[illegible]	3.3	1.0	7	7	11	2	4	2	18	12	27	90.0	26.8	14	13	0	0	4	1	5	0	0	0
Juillet	[illegible]	3.1	0.9	12	6	5	4	4	5	11	13	33	49.9	12.8	11	10	0	0	8	5	6	3	0	0
Août	[illegible]	4.5	1.5	16	2	6	3	6	1	18	19	22	39.0	16.2	26	10	0	0	6	7	5	0	0	0
Septembre	[illegible]	4.2	1.3	8	2	1	0	5	8	15	20	31	10.5	5.3	16	5	0	0	1	8	6	1	0	1
Octobre	[illegible]	3.8	2.6	6	9	7	10	14	6	8	12	21	22.4	7.1	25	12	0	0	0	2	15	0	0	5
Novembre	[illegible]	4.5	2.9	10	8	4	11	2	5	13	24	13	42.5	10.3	6	17	8	0	0	0	17	0	7	17
Décembre	[illegible]	3.3	2.5	6	10	16	15	2	9	7	10	18	33.3	9.7	21	21	19	0	0	0	22	0	28	30
Année	[illegible]	4.0	2.1	114	97	119	99	72	51	141	166	236	544.1	26.8	—	160	69	1	27	29	158	7	79	143

φ = 52° 32′ Новозыбковъ. λ = 31° 56′ H = 170 m ? — Novozybkov. G = 0.48 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	744.5	757.4	728.8	— 4.6	— 3.4	— 4.3	— 4.1	2.5	1	—15.4	25	— 7.1	3.1	3.2	3.1	90	87	90	9.7	9.6	8.5
Февраль	744.8	757.4	731.4	—11.2	— 7.6	—10.3	— 9.7	2.4	13	—27.6	19	—14.0	1.9	2.2	2.0	89	79	88	9.1	7.6	[illegible]
Мартъ	741.4	758.4	720.2	— 5.1	— 0.5	— 3.2	— 2.9	8.3	30	—21.8	25	— 7.3	3.1	3.4	3.4	91	75	88	8.0	7.9	[illegible]
Апрѣль	747.9	762.0	735.4	2.3	7.0	3.6	4.3	18.9	30	— 6.1	6	0.1	4.4	4.3	4.5	82	59	75	7.4	6.5	4.4
Май	749.2	760.0	737.5	11.5	17.2	12.0	13.6	24.0	25	1.2	3, 30	7.2	7.4	7.0	7.8	73	49	74	4.1	6.2	4.5
Іюнь	746.1	756.5	739.2	16.0	20.5	16.0	17.5	26.5	25	4.1	2, 3	11.6	11.2	10.2	11.3	81	57	83	5.4	7.1	4.6
Іюль	744.7	749.1	736.0	18.0	23.3	18.4	19.9	32.6	30	8.2	16	13.8	12.4	12.1	12.9	80	57	80	4.7	6.4	3.2
Августъ	744.5	752.1	727.7	15.1	21.8	16.0	17.6	31.7	6	6.7	28	11.8	10.7	11.1	11.2	83	58	82	4.8	5.8	3.9
Сентябрь	747.6	758.0	736.1	8.8	15.0	10.6	11.5	23.5	6	1.1	26	6.8	7.8	8.6	8.5	91	67	88	6.4	6.6	5.4
Октябрь	745.3	757.5	731.0	5.8	10.7	7.5	8.0	20.3	3	— 3.6	20	4.1	6.6	7.2	7.1	94	75	90	7.6	7.7	5.3
Ноябрь	750.4	758.5	730.7	0.3	1.9	0.6	0.9	10.1	7	—15.3	28	— 1.4	4.6	4.7	4.5	93	84	89	8.9	9.8	8.4
Декабрь	747.1	758.5	720.8	—11.5	— 9.5	—10.8	—10.6	2.2	6	—32.1	30	—14.0	2.0	2.1	2.0	90	85	89	8.2	7.6	7.7
Годъ	746.1	762.0	720.2	3.8	8.0	4.7	5.5	32.6	—	—32.1	—	1.0	6.3	6.3	6.5	86	69	85	7.0	7.4	5.8

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	К	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	8.1	6.9	0	2	18	26	26	3	2	2	14	63.1	14.2	29	23	18	0	0	0	27	3	24	29
Février	[illegible]	5.4	3.9	5	6	13	13	16	2	3	3	23	27.2	6.7	16	15	15	0	0	2	16	1	27	28
Mars	[illegible]	6.5	4.9	8	12	10	9	12	6	8	11	17	63.5	13.9	8	18	16	0	0	2	18	2	15	29
Avril	[illegible]	7.0	2.5	4	4	6	8	19	7	12	7	23	7.2	1.4	5	9	6	0	0	6	12	2	1	16
Mai	[illegible]	6.7	2.0	11	14	13	7	6	2	3	5	32	21.1	9.3	19	9	0	1	2	8	8	0	0	0
Juin	[illegible]	5.4	1.7	5	4	5	5	6	8	13	16	28	71.2	14.5	15	13	0	0	6	5	10	0	0	0
Juillet	[illegible]	6.0	1.2	3	1	3	0	13	12	10	8	40	72.2	16.2	9	15	0	1	1	3	7	1	0	0
Août	[illegible]	5.9	2.4	11	1	3	4	8	11	12	11	32	115.3	86.7	15	11	0	0	1	8	6	2	0	0
Septembre	[illegible]	6.8	2.4	4	2	0	7	5	8	22	19	23	55.9	13.0	14	14	0	2	0	5	13	1	0	0
Octobre	[illegible]	7.3	4.0	0	3	5	16	29	6	13	7	14	91.4	17.8	26	17	0	0	0	5	12	1	0	5
Novembre	[illegible]	7.0	5.1	6	8	9	4	14	7	15	17	10	62.8	24.9	13	19	9	0	0	0	23	1	9	15
Décembre	[illegible]	5.5	5.0	2	7	20	13	15	11	1	7	17	34.0	6.6	21	20	20	0	0	4	22	0	27	31
Année	[illegible]	6.5	3.5	59	64	105	112	169	83	114	113	273	684.9	86.7	—	183	84	4	10	48	174	14	103	153

φ = 51° 52′ **Шостенскій Заводъ.** λ = 33° 30′ H = 155.2 m **Chostenskiï-Zavod.** G = 0.44 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.9	758.5	730.6	−4.4	−3.0	−3.7	−3.7	2.8	1	−12.6	29	−6.3	3.1	3.2	3.2	89	84	89	9.7	9.8	8.7
Февраль	746.3	758.8	734.3	−11.4	−6.5	*−10.5*	*−9.5*	2.0	14	−28.2	19	−13.8	2.0	2.2	*1.9*	88	69	*87*	8.5	6.8	6.2
Мартъ	742.8	759.3	722.4	−3.9	0.5	−2.6	−2.0	7.4	30	−15.4	25	−5.7	3.2	3.4	3.5	89	69	88	7.8	6.9	7.9
Апрѣль	749.3	763.5	737.9	2.7	7.7	3.6	4.7	17.6	30	−6.2	6	0.0	4.4	4.2	4.7	79	55	79	5.3	6.3	4.9
Май	750.2	760.7	739.0	11.9	17.7	11.9	13.8	24.1	17	2.8	17, 19	6.0	7.5	6.7	7.8	71	45	75	4.8	6.9	5.1
Іюнь	747.3	757.9	740.7	16.9	21.3	16.2	18.1	28.0	12	3.8	4	—	11.2	10.4	11.7	74	54	81	4.9	7.1	4.8
Іюль	746.1	750.2	737.6	19.4	25.0	18.8	21.1	32.6	30	4.0	10, 14	—	12.4	11.8	12.7	74	51	79	3.6	5.0	3.7
Августъ	745.7	753.9	732.3	16.2	22.8	16.8	18.6	35.6	4	*6.0*	19	12.2	11.2	11.2	11.7	79	57	82	4.3	5.6	3.8
Сентябрь	748.9	758.4	736.1	9.6	16.4	11.6	12.5	26.1	7	0.5	29	7.1	8.0	8.0	8.6	87	55	81	6.3	5.1	4.2
Октябрь	747.5	758.6	735.2	6.3	11.9	8.2	8.8	21.2	11	−3.7	20, 21	4.1	6.5	7.4	7.2	89	69	86	5.4	6.6	5.9
Ноябрь	751.8	759.6	731.4	0.1	2.0	0.2	0.8	11.0	7	−16.0	28	−1.6	4.3	4.3	4.3	89	78	88	9.3	9.3	8.3
Декабрь	748.9	759.9	723.6	−12.5	−9.9	−11.6	−11.3	0.9	6	−39.2	30	−15.0	1.8	2.0	1.9	88	81	91	7.3	7.7	5.3
Годъ	747.6	763.5	722.4	4.2	8.8	4.9	6.0	35.6	—	−39.2	—	—	6.3	6.2	6.6	83	64	84	6.4	6.9	5.7

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	К	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	6.1	5.5	1	3	19	29	22	8	5	3	3	57.7	22.9	29	21	12	0	0	0	26	0	22	29
Février	3.9	*3.2*	6	12	13	15	15	5	4	1	8	65.9	19.0	28	14	13	0	0	1	*13*	1	26	28
Mars	4.4	3.3	6	18	14	9	17	9	5	7	7	51.1	8.7	27	19	16	0	0	1	16	0	9	29
Avril	4.0	2.1	7	4	8	15	11	12	10	10	11	11.4	4.6	5	7	2	0	0	5	8	0	1	18
Mai	4.2	1.0	7	13	10	8	5	7	3	2	36	42.5	20.4	19	7	0	0	4	5	6	0	0	0
Juin	3.6	0.9	8	2	7	4	3	13	8	6	37	64.9	27.0	20	15	0	0	1	*2*	7	0	0	0
Juillet	4.1	1.0	8	1	3	1	12	11	9	10	38	108.4	17.7	8	12	0	0	1	7	2	0	0	0
Août	4.5	2.1	16	4	1	7	8	10	9	10	25	77.2	18.7	15	12	0	0	1	6	6	0	0	0
Septembre	5.3	2.1	7	0	1	7	5	12	20	15	19	34.4	8.0	17	14	0	0	3	*6*	7	0	0	0
Octobre	5.7	3.5	5	1	6	11	28	17	4	4	13	50.3	15.0	28	11	0	0	1	4	*8*	0	0	5
Novembre	5.2	4.3	9	4	9	6	10	10	14	19	6	44.7	11.0	6	13	5	0	0	0	*22*	1	9	16
Décembre	3.1	*3.2*	1	7	16	12	14	10	2	4	17	35.4	10.4	21	10	9	0	0	6	*12*	0	29	31
Année	4.5	2.7	81	69	107	124	150	124	93	91	220	643.9	27.0	—	155	57	0	11	43	133	2	96	156

φ = 51° 41′ **Глуховъ.** λ = 33° 55′ H = 171 m? **Gloukhov.** G = 0.42 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.5	756.9	729.3	−4.5	−3.4	−3.9	−3.9	2.4	18	−13.2	28	−6.3	3.1	3.2	3.3	92	88	94	9.5	9.6	8.6
Февраль	744.8	757.1	733.5	−10.8	−6.5	−9.9	−9.1	1.8	14	−24.6	19	−13.2	2.0	2.3	2.1	91	78	90	8.5	6.8	6.0
Мартъ	741.3	757.9	721.4	−3.6	0.1	−2.7	−2.1	7.6	30	−14.8	25	−5.4	3.4	3.7	3.6	94	78	92	8.6	7.7	8.0
Апрѣль	747.9	762.1	736.3	2.2	7.6	3.4	4.4	18.0	30	−4.5	5, 6	0.2	4.5	4.5	4.8	83	59	82	4.8	5.6	3.8
Май	748.6	758.9	737.7	11.3	17.4	12.1	13.6	24.8	25	1.2	3	7.5	7.6	7.1	8.0	75	48	75	4.4	6.2	5.1
Іюнь	746.0	756.2	739.8	16.5	21.7	16.3	18.2	28.6	26	4.6	5	12.4	11.7	11.6	11.9	81	60	84	5.5	7.0	5.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	*744.2*	752.5	*731.4*	*15.5*	*23.1*	*16.7*	*18.4*	*35.5*	4	—	—	—	*10.0*	*10.6*	*10.7*	*83*	*58*	*82*	*5.5*	*6.1*	3.8
Сентябрь	747.3	756.3	734.4	8.9	16.7	11.2	12.3	26.4	7	1.0	23, 29	7.2	8.0	7.9	8.4	93	56	86	6.6	6.0	4.8
Октябрь	746.1	756.7	734.6	5.9	12.1	8.0	8.7	21.5	11	−3.5	20	4.4	6.8	7.6	7.1	95	74	88	6.8	7.9	5.9
Ноябрь	750.2	758.0	730.3	−0.2	1.6	−0.3	0.4	10.0	7	−16.9	28	−2.0	4.4	4.6	4.4	92	84	91	8.7	8.8	8.3
Декабрь	747.3	758.3	722.2	−12.5	−10.2	−11.8	−11.5	1.0	7	−33.9	30	−14.8	1.8	2.1	1.9	92	88	92	8.2	8.0	7.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	К	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	5.0	4.3	1	2	20	30	11	10	5	2	4	66.9	18.8	29	21	16	0	0	0	*20*	2	21	28
Février	3.6	3.4	4	8	18	21	12	4	4	2	8	62.1	19.3	28	13	10	0	0	1	13	2	26	28
Mars	3.5	2.8	5	14	15	11	9	15	6	6	8	66.7	6.9	4, 10	17	14	0	0	2	18	0	13	29
Avril	2.9	2.1	4	7	9	13	9	9	12	13	12	13.2	5.4	5	7	6	0	0	6	5	0	1	16
Mai	4.3	2.6	16	12	20	9	8	10	3	5	9	54.0	28.9	19	7	0	0	0	5	4	0	0	0
Juin	3.3	1.3	6	3	9	9	6	12	13	13	15	48.6	17.7	14	14	0	0	0	3	7	0	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	3.8	*1.6*	*8*	*4*	*2*	*1*	*3*	*11*	*8*	*23*	*12*	*71.9*	26.4	21	*10*	0	0	1	*4*	*5*	0	0	0
Septembre	4.5	1.6	6	1	0	5	6	10	27	18	13	22.1	4.9	20	13	0	0	0	3	6	0	0	0
Octobre	4.1	2.4	5	2	3	20	27	12	8	5	10	48.8	15.2	31	12	0	0	1	2	15	0	0	3
Novembre	4.2	3.3	9	3	11	5	12	4	17	18	10	47.5	10.3	10	18	9	0	0	0	23	2	9	17
Décembre	2.3	2.3	0	10	25	13	7	12	3	8	15	40.6	8.6	21	15	13	0	0	2	19	0	29	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 14′ **Конотопъ.** λ = 33° 14′ H = 143.9 m **Konotop.** G = 0.39 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.5	758.7	732.7	−3.9	−2.6	−3.1	−3.2	3.1	17	−11.9	28, 29	−6.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.9
Февраль	747.1	758.6	733.8	−9.6	−5.4	−8.9	−8.0	1.9	13	−22.8	20	−11.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.8
Мартъ	743.9	760.2	723.5	−2.9	1.0	−2.1	−1.3	7.9	29	−13.6	25	−5.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	6.9
Апрѣль	750.6	764.3	738.9	3.7	8.7	4.2	5.5	19.5	30	−3.5	6	0.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	3.4
Май	751.0	761.1	739.6	12.6	17.9	12.0	14.2	23.9	16	2.4	29	7.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	[illegible]
Іюнь	748.5	758.4	742.1	16.8	22.2	16.0	18.3	29.1	26	5.6	4	12.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	4.3
Іюль	747.2	751.0	739.7	19.2	25.6	18.9	21.2	33.1	30	9.3	20	14.5	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	3.9
Августъ	747.0	755.3	*736.5*	16.4	23.5	16.8	18.9	35.5	4	3.9	30	12.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	2.8
Сентябрь	750.5	760.1	738.3	9.6	17.2	11.5	12.8	26.9	7	1.1	23	7.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.4
Октябрь	748.7	759.5	737.1	6.2	12.7	8.4	9.1	21.5	11	−3.0	20	4.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	4.9
Ноябрь	753.1	761.3	734.0	0.2	2.5	0.8	1.2	11.9	7	−14.9	28, 29	−1.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.6
Декабрь	749.9	761.3	725.2	−11.6	−9.2	−11.5	−10.8	1.3	7	−33.9	30	−14.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.7
Годъ	748.8	764.3	723.5	4.7	9.5	5.2	6.5	35.5	—	−33.9	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	[illegible]

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	К	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	5.9	5.4	0	4	21	34	15	9	7	3	0	39.7	11.6	29	16	13	0	0	0	23	3	19	28
Février	4.0	3.9	2	18	23	16	12	6	5	2	0	51.7	15.6	28	11	10	0	0	0	16	1	26	28
Mars	4.1	2.9	9	15	10	11	10	8	18	10	1	31.8	7.2	27	13	11	0	0	1	15	0	9	29
Avril	5.1	2.7	8	8	9	15	9	5	22	9	5	8.8	2.3	11	8	6	0	0	5	6	0	0	13
Mai	5.1	2.5	13	16	21	12	4	1	8	7	11	63.2	26.2	19	9	0	2	2	5	2	0	0	0
Juin	5.1	2.3	8	14	10	6	5	5	21	19	2	51.0	14.3	14	12	0	0	6	2	2	1	0	0
Juillet	4.2	2.0	12	5	3	5	10	8	21	23	6	37.7	19.3	25	9	0	1	1	3	2	0	0	0
Août	4.6	1.8	19	7	2	9	5	8	16	15	12	47.6	9.5	15	12	0	0	4	5	4	0	0	0
Septembre	5.7	2.5	9	1	1	4	5	9	31	23	7	18.8	4.1	15, 20	11	0	0	1	4	8	1	0	0
Octobre	4.3	2.5	3	3	8	17	21	13	11	12	5	48.3	10.4	31	14	0	0	1	3	10	0	0	3
Novembre	4.5	3.1	9	6	10	5	9	9	21	19	2	40.6	11.3	13	10	4	0	0	1	18	0	9	19
Décembre	3.3	2.8	0	10	33	11	8	12	7	9	2	48.6	17.3	21	16	16	0	0	3	17	0	28	31
Année	4.7	2.9	92	107	151	145	113	93	188	151	53	487.8	26.2	—	141	60	3	15	32	123	6	91	151

φ = 51° 3′ **Нѣжинъ** { Сроки: 8 a., 2 p., 8 p. (I, II) и 7 a., 1 p., 9 p. (III—XII). λ = 31° 53′ H = { 121.5 m (I—25 V) 121.1 (25 V—XII). **Nejin** { Termes: 8 a., 2 p., 8 p. (I, II) et 7 a., 1 p., 9 p. (III—XII). G = 0.36 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	748.8	758.8	735.6	−3.4	−2.2	−2.8	−2.8	2.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.5
Февраль	748.7	759.2	734.3	−9.2	−6.1	−8.1	−7.8	1.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	7.7
Мартъ	745.6	760.9	726.9	−3.3	0.0	−2.1	−1.8	5.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.6
Апрѣль	752.1	765.6	740.6	3.6	8.2	5.1	5.6	18.6	30	—	—	—	5.0	4.9	5.3	84	64	80	6.7	6.0	4.0
Май	752.4	762.7	740.8	12.3	17.4	12.3	14.0	23.5	18	—	—	—	8.2	7.2	8.3	75	48	77	4.9	5.8	4.7
Іюнь	750.2	760.0	743.3	16.3	21.2	15.5	17.7	27.7	25	—	—	—	11.0	10.5	10.9	79	56	83	5.5	6.1	4.8
Іюль	748.8	752.3	741.6	19.0	24.3	18.6	20.6	32.7	30	—	—	—	12.9	12.3	13.4	78	55	84	3.1	5.6	4.3
Августъ	748.6	757.1	735.7	16.4	23.1	16.5	18.7	34.0	4	—	—	—	11.3	11.3	11.7	81	55	84	4.0	5.1	3.6
Сентябрь	752.2	762.4	740.7	9.6	16.8	10.9	12.4	27.2	7	—	—	—	8.2	8.3	8.8	91	59	90	6.0	5.0	4.4
Октябрь	749.8	761.5	737.8	6.1	12.2	8.1	8.8	20.3	11	—	—	—	6.8	7.7	7.4	94	73	90	7.1	7.5	4.5
Ноябрь	754.9	763.1	737.5	0.9	2.9	1.2	1.7	12.0	7	—	—	—	4.8	5.0	4.7	92	83	89	8.6	8.6	8.2
Декабрь	751.1	763.0	726.4	−10.6	−8.7	−10.1	−9.8	1.8	6	—	—	—	2.1	2.3	2.1	89	87	89	7.5	8.7	6.9
Годъ	750.3	765.6	726.4	4.8	9.1	5.4	6.4	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.8

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	К	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	6.4	6.9	0	1	8	35	31	9	2	4	3	82.2	15.2	4	19	15	0	0	0	29	6	18	—
Février	5.1	5.3	4	12	15	23	22	3	0	2	3	59.3	13.7	13	11	11	0	0	0	19	4	24	—
Mars	5.3	3.8	2	5	12	16	12	17	9	9	11	31.7	7.8	27	13	11	0	0	0	16	4	14	—
Avril	5.2	2.8	6	2	9	15	21	10	9	10	8	15.5	6.2	3	7	6	0	0	4	6	3	0	—
Mai	6.6	1.7	10	11	14	24	5	4	2	5	18	45.2	21.0	19	11	1	3	4	9	7	3	0	—
Juin	4.7	1.0	5	4	6	19	15	6	4	10	21	98.6	58.9	15	10	0	1	9	3	7	1	0	—
Juillet	4.7	0.8	5	5	2	9	16	6	4	18	28	*45.6*	*8.8*	*24*	11	0	0	7	8	6	0	0	—
Août	6.6	2.0	9	9	5	12	8	7	10	12	20	53.6	19.4	15	10	0	1	6	9	4	3	0	—
Septembre	7.3	1.6	6	5	4	6	8	10	12	20	19	50.2	27.8	15	10	0	1	1	8	11	3	0	—
Octobre	6.0	3.8	1	2	5	26	15	10	7	11	16	55.0	20.1	31	13	0	0	0	4	11	6	0	—
Novembre	7.5	6.5	4	4	11	11	9	6	11	21	13	44.6	12.4	13	13	2	0	1	1	21	9	8	—
Décembre	4.5	4.0	5	6	19	21	8	10	3	7	14	49.1	12.0	21	14	14	0	0	1	17	0	28	—
Année	5.8	3.4	57	66	110	217	170	98	73	129	174	630.6	58.9	—	142	60	6	28	47	154	42	92	—

φ = 50° 30′ Згуровка. λ = 31° 46′ H = 170^{m}? Zgourovka.

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	— 2.9	— 1.2	— 2.2	— 2.1	4.0	17	—14.7	27	— 4.9	3.6	3.9	3.8	94	90	94	9.7	9.5	8.6
Февраль	—	—	—	— 8.9	— 5.5	— 7.7	— 7.4	1.6	13	—21.0	20	—10.9	2.3	2.6	2.4	89	81	88	9.4	8.2	7.5
Мартъ	—	—	—	— 2.6	0.7	— 1.6	— 1.2	9.2	29	—13.8	25	— 4.5	3.5	3.8	3.8	90	78	89	7.9	8.7	7.9
Апрѣль	—	—	—	4.2	9.2	4.7	6.0	17.9	30	— 2.4	19	1.2	4.7	4.5	5.0	76	54	77	5.8	6.7	3.5
Май	—	—	—	13.3	18.3	12.2	14.6	25.3	18	2.9	3	7.9	8.1	7.4	8.0	70	47	75	4.3	6.5	4.6
Іюнь	—	—	—	17.1	22.1	15.9	18.4	27.8	11, 25	6.3	2	12.2	10.7	9.8	10.8	74	49	80	4.5	6.0	4.5
Іюль	—	—	—	19.9	25.7	19.7	21.8	33.8	30	10.5	15	15.1	13.1	12.8	13.0	76	52	76	2.7	6.1	4.5
Августъ	—	—	—	17.2	24.0	17.9	19.7	36.2	4	8.5	19	13.5	11.8	12.1	11.7	80	56	76	4.4	5.8	2.9
Сентябрь	—	—	—	10.6	17.8	12.3	13.6	28.4	7	2.2	23	8.2	7.8	8.2	8.6	82	54	80	5.1	4.9	4.5
Октябрь	—	—	—	6.7	13.2	8.7	9.5	22.3	3	— 0.8	20	4.7	6.8	7.8	7.3	90	69	85	6.8	7.8	5.0
Ноябрь	—	—	—	1.0	3.4	1.7	2.0	12.9	7	—14.1	29	— 0.4	4.6	4.8	4.6	88	77	84	8.3	8.2	7.8
Декабрь	—	—	—	— 9.7	— 7.6	— 9.3	— 8.9	2.6	6	—31.3	31	—12.0	2.1	2.3	2.1	87	81	87	8.8	9.0	8.2
Годъ	—	—	—	5.5	10.0	6.0	7.2	36.2	—	—31.3	—	2.5	6.6	6.7	6.8	83	66	83	6.5	7.3	5.8

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précip.	✱	▲	⩗	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	6.4	6.6	4	4	18	41	12	7	2	5	0	86.6	14.6	4	24	17	0	0	0	26	2	14	27
Février	5.4	4.6	11	20	15	19	7	3	2	3	4	65.5	15.1	13	18	15	0	0	1	19	2	24	28
Mars	4.5	3.6	11	20	3	13	8	4	14	15	5	41.6	8.7	26	17	11	0	0	0	19	0	10	27
Avril	4.9	3.0	16	11	12	13	6	5	12	14	1	15.6	10.3	3	7	6	0	0	4	8	0	0	14
Mai	4.8	2.5	15	30	13	7	6	5	3	4	10	46.9	13.9	26	11	0	1	7	8	6	0	0	0
Juin	3.2	1.6	21	18	11	6	3	3	4	11	13	73.6	24.0	15	11	0	0	4	6	7	0	0	0
Juillet	2.9	1.5	21	4	3	7	11	3	3	21	20	54.8	20.6	24	8	0	1	2	11	5	0	0	0
Août	3.6	2.1	21	8	5	9	5	2	8	14	21	49.8	16.4	6	10	0	2	2	12	4	0	0	0
Septembre	3.5	2.2	16	4	1	3	7	4	14	27	14	34.9	15.5	15	9	0	0	2	9	7	0	0	0
Octobre	3.8	2.7	9	6	12	17	16	4	6	15	8	75.5	28.4	28	14	0	1	1	4	13	0	0	2
Novembre	4.6	4.2	14	10	2	9	11	4	11	23	6	37.0	10.0	13	11	3	0	0	3	21	1	5	14
Décembre	3.9	4.2	11	22	19	8	9	8	7	8	1	59.6	15.3	21	17	16	0	0	1	25	0	27	31
Année	4.3	3.2	170	157	114	152	101	52	86	160	103	641.4	28.4	—	157	68	5	18	59	160	5	80	143

φ = 50° 22′ Лохвица. λ = 33° 16′ H = 110^{m}? Lokhvitsa.

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Min. abs.	Число Dates	Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	— 3.6	— 1.8	— 2.3	— 2.6	2.9	17	—11.4	24	— 5.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.6	9.6
Февраль	—	—	—	— 8.8	— 5.0	— 6.9	— 6.9	2.1	14	—17.4	10	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.3
Мартъ	—	—	—	— 2.2	0.4	— 0.9	— 0.9	8.4	29	—15.8	23	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.7
Апрѣль	—	—	—	3.3	9.0	4.7	5.7	18.5	30	— 3.7	17	0.7	4.9	5.1	5.2	84	62	80	4.7	6.7	3.1
Май	—	—	—	11.7	17.4	11.9	13.7	24.5	17	1.5	4	7.6	8.0	7.8	8.3	78	55	78	3.5	6.4	4.0
Іюнь	—	—	—	16.3	21.7	16.0	18.0	28.7	25	5.1	2	11.4	10.6	10.0	10.7	76	52	79	4.2	6.6	4.0
Іюль	—	—	—	19.2	26.2	19.9	21.8	33.1	30	—	—	—	13.5	12.7	13.7	81	51	80	2.8	4.5	2.6
Августъ	—	—	—	16.7	23.6	17.4	19.2	35.9	4	—	—	—	11.2	10.8	11.5	79	53	77	4.7	5.4	3.2
Сентябрь	—	—	—	10.3	17.9	12.0	13.4	27.4	7	0.2	12, 23	6.6	7.9	8.2	8.9	84	54	83	3.9	4.5	3.7
Октябрь	—	—	—	5.7	12.9	8.7	9.1	20.5	11	— 3.4	19	3.6	6.6	7.5	7.0	93	68	82	5.9	7.2	5.4
Ноябрь	—	—	—	0.3	2.4	0.9	1.2	12.6	7	—14.8	29	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.9
Декабрь	—	—	—	—11.2	— 8.8	—10.1	—10.0	0.6	7	—31.6	30	—13.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	7.7
Годъ	—	—	—	4.8	9.7	5.9	6.8	35.9	—	—31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.5

Mois	Vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⩗	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	5.3	5.1	4	1	27	18	21	1	0	3	18	50.0	16.0	29	16	12	0	0	0	29	0	19	27
Février	4.5	3.8	17	6	12	4	16	0	3	1	25	57.6	22.7	13	10	8	0	0	2	17	1	25	27
Mars	3.9	2.6	20	1	0	6	7	0	15	12	32	35.0	12.9	26	12	8	0	0	0	17	0	9	29
Avril	5.7	2.2	16	2	2	7	7	0	11	12	33	18.9	10.1	3	7	5	0	0	8	6	1	1	12
Mai	7.0	1.9	20	7	10	1	2	1	9	9	34	45.1	15.3	5	12	0	0	3	6	3	4	0	0
Juin	3.7	0.9	9	1	3	3	2	1	12	9	50	48.1	11.5	28	12	0	0	4	2	3	0	0	0
Juillet	4.2	0.6	4	1	2	0	12	0	20	10	44	49.5	29.0	25	8	0	0	4	9	1	0	0	0
Août	5.0	1.3	11	0	0	1	8	0	11	17	45	64.2	23.3	26	8	0	1	4	12	5	1	0	0
Septembre	5.2	1.0	4	0	0	0	10	2	20	13	41	8.8	3.8	20	6	0	0	1	11	5	1	0	0
Octobre	3.7	1.4	2	0	0	5	17	1	8	13	47	30.3	8.4	31	12	0	0	0	4	10	0	0	6
Novembre	4.3	2.5	11	3	3	6	8	0	11	15	33	31.2	13.1	13	13	5	0	0	2	21	1	7	17
Décembre	2.1	1.4	11	0	7	0	13	1	1	13	47	29.1	7.8	26	11	11	0	0	4	20	1	29	31
Année	4.6	2.1	129	22	66	51	123	7	121	127	449	467.8	29.0	—	127	49	1	16	60	137	10	90	149

φ = 50° 1′ Лубны. λ = 33° 2′ H = 165^{m}? Loubny. $G = 0.32^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Min. abs.	Число Dates	Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	745.3	754.5	732.2	— 3.0	— 1.7	— 1.9	— 2.2	4.0	29	—11.2	5	— 4.6	3.4	3.6	3.7	89	87	90	10.0	9.8	9.3
Февраль	744.7	755.3	731.7	— 8.4	— 5.0	— 7.0	— 6.8	2.2	13	—20.4	20	—10.1	2.3	2.6	2.5	87	77	85	8.9	8.6	7.6
Мартъ	742.2	757.5	722.9	— 2.3	0.4	— 1.0	— 0.9	10.2	29	—13.1	25	— 3.3	3.6	3.6	3.7	88	75	81	8.6	8.4	7.8
Апрѣль	749.0	762.4	734.7	3.4	9.0	5.3	5.9	18.3	30	— 2.9	18	1.6	4.3	4.5	4.7	74	54	71	5.5	7.1	3.7
Май	748.8	758.6	737.8	11.6	17.0	12.3	13.6	23.6	26	3.0	4	8.3	7.1	6.6	7.2	69	47	67	3.6	6.8	4.2
Іюнь	747.0	756.5	739.2	15.8	21.3	16.0	17.7	27.2	25	6.1	3	12.3	9.9	8.9	9.6	73	47	71	4.8	6.6	4.5
Іюль	746.0	749.5	739.5	18.6	25.7	19.6	21.3	33.0	30, 31	9.1	15	15.3	11.7	11.1	11.6	74	46	69	3.2	5.3	3.6
Августъ	745.5	754.3	735.4	16.2	23.8	18.1	19.4	35.2	4	7.6	19	13.8	10.0	9.9	9.9	74	48	66	4.6	5.3	2.5
Сентябрь	749.3	758.9	737.8	9.5	17.7	12.6	13.3	27.7	7	0.2	23	7.7	7.5	7.1	7.6	84	47	70	5.5	4.9	3.5
Октябрь	747.2	757.5	737.0	6.4	13.1	9.2	9.6	21.4	11	— 1.3	20	5.1	6.7	7.5	7.2	91	67	82	7.5	7.8	4.5
Ноябрь	751.7	759.6	734.5	0.2	2.4	1.0	1.2	12.6	7	—14.6	29	— 1.3	4.6	4.8	4.5	92	82	86	8.3	8.9	7.7
Декабрь	747.9	759.4	725.1	—10.2	— 8.0	— 9.4	— 9.2	1.2	7	—27.5	30	—11.7	2.0	2.2	2.1	86	80	85	8.4	8.4	7.9
Годъ	747.0	762.4	722.9	4.8	9.6	6.2	6.9	35.2	—	—27.5	—	2.8	6.1	6.0	6.2	82	63	77	6.6	7.3	5.6

Mois	Vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⩗	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	6.0	5.9	1	2	22	32	19	7	6	3	1	108.0	19.6	29	27	16	0	0	0	28	3	18	26
Février	5.5	4.9	3	14	23	19	9	5	6	1	4	96.2	28.8	13	16	13	0	0	1	18	2	24	28
Mars	5.7	5.0	3	14	16	10	10	17	13	7	3	45.6	20.4	26	19	12	0	0	1	19	2	10	27
Avril	6.2	3.8	9	9	18	10	10	6	15	11	2	22.0	14.7	3	9	8	0	1	4	8	2	0	11
Mai	6.0	3.7	10	22	27	10	5	5	5	5	4	54.8	16.0	26	11	0	0	2	6	4	0	0	0
Juin	4.4	2.5	10	5	17	10	10	11	16	10	1	39.4	15.0	20	9	0	0	5	3	5	0	0	0
Juillet	4.2	3.3	11	9	8	15	11	13	11	14	1	33.9	10.4	9	11	0	0	5	5	2	0	0	0
Août	5.1	3.3	19	3	6	13	10	9	14	18	1	23.9	6.1	16	11	0	0	6	9	3	0	0	0
Septembre	5.5	3.6	12	5	1	4	9	17	22	17	3	15.4	13.6	15	4	0	0	2	8	7	1	0	0
Octobre	4.5	3.9	4	5	13	26	16	9	7	10	3	42.3	11.3	26	14	0	0	0	3	10	0	0	4
Novembre	5.2	4.8	9	11	7	9	13	8	15	16	2	38.5	9.4	14	17	6	0	0	2	21	0	9	17
Décembre	4.8	4.4	3	17	25	18	9	8	7	6	0	45.4	11.7	21	21	17	0	0	2	22	0	28	31
Année	5.3	4.1	94	116	183	176	131	115	137	118	25	565.4	28.8	—	169	72	0	21	44	147	10	89	144

φ = 49° 52′ Рециковщина. λ = 31° 59′ H = 110^{m}? Retsikovchtchina.

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Min. abs.	Число Dates	Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	— 2.3	— 1.0	— 1.8	— 1.7	3.9	17	—10.1	27	— 4.0	3.8	4.1	4.0	95	94	97	9.6	9.7	8.0
Февраль	—	—	—	— 8.3	— 4.7	— 7.0	— 6.7	1.8	13	—20.5	20	—10.6	2.5	2.9	2.7	93	86	92	9.1	8.1	8.0
Мартъ	—	—	—	— 2.0	0.7	— 1.3	— 0.9	12.0	29	—12.6	25	— 3.9	3.8	4.1	4.0	93	83	92	7.5	8.3	7.0
Апрѣль	—	—	—	4.3	9.8	4.3	6.1	18.2	30	— 2.5	19	0.6	5.0	4.7	5.1	80	54	81	4.1	6.7	3.4
Май	—	—	—	12.6	17.6	11.3	13.8	25.3	26	1.5	29	6.8	7.7	7.0	7.6	71	47	75	4.0	6.7	3.7
Іюнь	—	—	—	16.5	21.5	16.1	18.0	27.4	11	5.4	8	11.5	10.4	9.5	10.5	74	50	76	4.1	6.6	4.5
Іюль	—	—	—	19.5	25.6	19.5	21.5	34.8	30	8.9	15	14.3	12.7	12.0	13.0	76	50	78	3.5	5.2	4.9
Августъ	—	—	—	17.4	24.7	17.8	20.0	36.4	4	8.0	19	12.5	11.4	11.3	10.9	78	50	73	4.1	5.4	2.3
Сентябрь	—	—	—	10.8	18.3	12.0	13.7	28.5	7	1.3	23	7.4	8.2	8.5	8.5	86	54	81	4.9	4.7	3.3
Октябрь	—	—	—	6.4	13.7	8.3	9.5	22.3	3	— 2.3	21	3.9	6.9	7.8	7.3	94	68	88	6.6	7.1	4.3
Ноябрь	—	—	—	0.6	3.2	1.5	1.8	13.0	7	—15.3	29	— 0.7	4.8	5.1	4.9	94	82	90	8.1	8.3	8.4
Декабрь	—	—	—	— 9.2	— 7.2	— 8.9	— 8.4	1.7	7	—30.3	31	—12.5	2.2	2.4	2.2	88	82	88	9.3	8.7	7.6
Годъ	—	—	—	5.5	10.2	6.0	7.2	36.4	—	—30.3	—	2.1	6.6	6.6	6.7	85	67	84	6.2	7.1	5.4

Mois	Vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⩗	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
Janvier	7.4	6.4	1	5	23	29	15	2	8	3	7	59.0	9.5	4	22	12	0	0	0	24	7	13	25
Février	5.3	4.9	5	18	11	18	4	5	6	2	15	65.7	22.2	28	17	13	0	0	1	19	4	23	28
Mars	5.3	3.4	3	19	4	11	4	4	26	10	12	37.2	7.0	26	19	14	0	0	0	16	0	10	29
Avril	5.8	2.8	6	11	14	13	7	2	25	6	6	20.4	12.5	3	9	4	0	0	6	5	0	0	15
Mai	6.5	2.8	4	28	19	10	3	2	13	3	11	28.1	6.0	2	13	0	1	2	6	4	1	0	0
Juin	3.5	1.8	8	7	8	5	2	4	39	5	12	93.3	48.7	15	11	0	1	3	2	6	0	0	0
Juillet	4.1	1.8	3	1	1	9	7	4	38	9	21	42.8	15.0	25	8	0	0	4	6	4	0	0	0
Août	5.0	1.7	5	6	3	11	5	2	29	13	19	30.4	8.1	6	9	0	0	5	11	3	0	0	0
Septembre	4.4	2.2	6	4	0	3	5	6	41	9	15	17.2	11.7	15	5	0	0	1	10	2	0	0	0
Octobre	4.4	3.1	0	7	3	24	13	5	15	7	18	46.8	20.3	26	12	0	0	0	4	8	0	0	4
Novembre	4.2	3.8	9	5	8	8	8	3	25	13	11	33.2	9.0	13	19	5	0	0	2	22	1	6	16
Décembre	4.5	4.4	4	15	17	19	6	11	10	6	4	35.6	7.8	21	18	14	0	0	0	23	0	27	31
Année	5.0	3.3	54	126	111	160	79	50	275	86	151	509.7	48.7	—	162	62	2	15	48	136	13	79	148

φ = 49° 40′ **Золотоноша.** λ = 32° 3′ H = 120 m ? **Zolotonocha.**

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скорость вѣтра 1	Скорость вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадк. Précip.	✳	▲	Гроза	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	Mois
Январь	—	—	—	−1.8	−0.6	−1.2	−1.2	5.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.6	8.4	4.7	4.3	3	2	20	31	19	2	4	3	9	57.9	10.4	28	17	9	0	0	0	24	0	11	—	Janvier
Февраль	—	—	—	−7.8	−4.7	−6.6	−6.4	2.4	13	−20.3	20	−10.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	6.1	2.5	2.6	7	16	16	18	4	4	3	4	12	71.2	20.0	28	19	17	0	0	1	16	0	24	28	Février
Мартъ	—	—	—	−1.7	1.0	−0.7	−0.5	12.8	29	−11.4	2	−3.3	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	6.6	3.2	1.9	6	12	7	10	9	9	12	12	16	30.5	10.2	26	18	11	0	0	2	17	0	8	27	Mars
Апрѣль	—	—	—	4.4	9.6	6.1	6.7	18.0	30	−2.6	18	1.8	4.8	4.3	4.9	77	49	70	3.8	5.2	2.9	6.2	4.0	6	7	18	20	8	5	14	11	1	15.3	9.8	3	9	2	0	0	9	4	0	0	10	Avril
Май	—	—	—	12.3	17.6	13.0	14.3	25.6	26	1.6	4	8.1	7.7	6.8	7.7	71	47	68	3.5	6.1	3.4	4.9	3.1	13	22	24	9	7	4	6	8	0	62.0	23.5	26	17	0	0	0	6	3	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	16.8	21.7	17.2	18.6	27.6	25	5.7	8	12.2	10.2	9.3	10.5	71	49	71	3.8	5.1	4.2	4.6	2.6	6	13	13	6	10	11	19	10	2	83.4	49.2	15	14	0	0	3	10	4	1	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	19.4	26.0	20.0	21.8	34.0	30	9.2	19	14.7	12.5	11.6	12.6	75	47	73	3.1	3.9	3.2	4.2	2.3	9	2	7	13	11	7	16	18	10	31.9	9.8	11	10	0	0	1	12	3	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	16.7	24.2	18.6	19.8	35.4	4	5.7	19	12.6	11.0	10.9	11.0	78	50	70	4.5	4.8	2.5	5.4	2.5	19	7	7	14	5	6	14	17	4	50.2	17.8	26	13	0	0	7	13	4	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.9	18.2	12.5	13.5	27.4	7	0.1	23	7.3	7.8	7.7	8.3	85	50	77	4.4	4.8	3.8	5.6	2.2	9	8	1	7	7	14	17	20	7	25.3	17.1	15	7	0	0	1	8	4	0	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	7.0	13.8	9.3	10.0	21.2	3	−1.2	19	5.1	7.1	7.9	7.6	92	68	85	5.6	6.3	4.5	5.1	3.4	4	11	10	28	13	5	9	9	4	35.9	8.3	31	14	0	0	0	7	6	0	0	4	Octobre
Ноябрь	—	—	—	0.9	3.3	1.7	2.0	12.0	7	−13.5	29	−0.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	7.5	4.8	4.3	15	13	5	13	6	4	16	13	5	35.3	14.3	13	14	4	0	0	3	18	1	5	18	Novembre
Декабрь	—	—	—	−8.4	−6.9	−8.6	−8.0	2.4	5	−29.5	31	−11.0	—	—	—	—	—	—	9.6	8.5	7.8	4.4	4.0	4	16	28	7	12	5	5	11	5	41.6	11.3	21	21	19	0	0	0	22	0	27	31	Décembre
Годъ	—	—	—	5.6	10.3	6.8	7.6	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.1	4.6	3.1	101	129	156	176	111	76	135	136	75	540.5	49.2	—	173	62	0	12	71	125	2	75	—	Année

φ = 49° 35′ **Полтава** (Опытное поле). λ = 34° 34′ H = 162.0 m **Poltava** (Station agronomique). G = 0.29 mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скорость вѣтра 1	Скорость вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадк. Précip.	✳	▲	Гроза	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	Mois
Январь	746.8	755.1	732.0	−2.9	−1.8	−2.2	−2.3	3.8	29	−12.8	15	−4.8	3.5	3.8	3.5	—	—	—	9.3	9.9	8.8	6.9	7.1	0	1	18	39	11	7	9	3	5	46.7	9.4	29	15	8	0	0	0	25	6	16	26	Janvier
Февраль	745.5	755.9	734.1	−7.5	−4.4	−6.7	−6.2	1.9	14	−18.1	20	−9.9	2.6	2.9	2.7	93	82	90	8.9	8.6	7.3	4.4	4.4	1	13	26	17	5	4	5	3	10	39.4	16.7	13	10	7	0	0	0	15	3	22	28	Février
Мартъ	742.9	757.9	723.8	−1.5	1.0	−0.4	−0.3	10.2	29	−10.7	25	−2.6	3.9	4.2	4.2	91	82	91	7.8	8.3	8.1	4.0	3.6	6	13	9	11	9	13	11	7	13	54.0	16.6	1	11	8	0	0	2	20	3	11	25	Mars
Апрѣль	749.6	762.8	734.6	3.3	9.6	5.7	6.2	18.9	12	−4.0	20	0.9	4.5	4.4	4.7	78	51	70	5.4	6.9	4.0	5.0	2.8	7	9	23	7	4	4	17	14	5	8.3	5.3	3	5	4	0	0	2	7	0	0	13	Avril
Май	749.1	758.4	739.4	11.8	17.0	12.4	13.7	23.8	26	1.1	31	7.3	8.3	8.1	8.2	79	56	75	4.6	7.1	4.9	4.2	2.2	14	15	22	6	4	3	4	7	18	35.4	10.2	19	13	0	1	5	6	7	2	0	0	Mai
Іюнь	747.5	756.9	740.2	16.5	22.1	16.2	18.3	27.8	12, 25	4.3	6	11.7	10.6	10.7	11.0	75	54	79	5.7	7.3	5.1	3.9	1.5	6	0	10	7	2	9	22	11	23	72.6	30.7	20	10	0	1	5	3	9	1	0	0	Juin
Іюль	746.5	750.7	740.4	19.8	27.0	20.1	22.3	35.6	31	9.2	18	14.5	12.5	12.4	12.7	73	48	74	2.1	5.4	3.7	3.9	2.1	7	5	4	4	11	10	23	22	7	16.0	8.7	8	5	0	0	5	4	1	1	0	0	Juillet
Августъ	746.0	754.9	737.5	17.4	24.9	18.4	20.2	37.9	4	7.6	19	13.6	10.9	11.3	11.4	75	50	74	4.3	6.9	3.4	6.1	3.0	15	3	3	11	6	9	19	21	6	42.9	25.9	15	9	0	0	1	7	6	4	0	0	Août
Сентябрь	749.8	758.6	737.4	9.8	18.3	12.7	13.6	28.4	7	−0.9	23	6.6	7.2	7.8	7.5	80	50	68	3.8	5.1	2.6	7.4	2.5	14	2	1	0	9	14	22	25	3	4.6	3.7	15	2	0	0	0	11	1	4	0	1	Septembre
Октябрь	748.1	757.6	738.0	6.6	14.1	9.8	10.2	21.8	11	−2.2	20	4.7	7.1	8.4	7.5	93	70	82	7.5	7.9	4.5	4.5	3.0	8	6	4	28	10	6	14	8	9	22.1	7.4	17	9	0	0	0	2	11	1	0	4	Octobre
Ноябрь	752.2	760.1	733.0	−0.6	2.0	0.3	0.6	11.4	7	−17.0	29	−2.0	4.5	4.8	4.6	95	85	92	8.6	8.1	7.3	5.7	5.0	7	6	9	7	7	10	13	28	3	28.7	10.8	14	11	4	0	0	2	19	5	11	18	Novembre
Декабрь	748.7	759.8	726.1	−10.5	−8.2	−9.8	−9.5	1.8	7	−28.1	30	−12.4	2.1	2.4	2.2	94	90	94	8.1	8.6	7.8	4.5	4.4	1	17	26	11	5	12	7	6	8	8.7	3.8	27	6	6	0	0	2	21	1	29	31	Décembre
Годъ	747.7	762.8	723.8	5.2	10.1	6.4	7.2	37.9	—	−28.1	—	2.3	6.5	6.8	6.7	—	—	—	6.3	7.5	5.6	5.0	3.5	86	90	155	148	83	101	166	155	110	379.4	30.7	—	106	37	2	16	41	142	31	89	146	Année

φ = 49° 4′ **Кременчугъ** (Реальное училище). λ = 33° 24′ H = 72 m ? **Krementchoug** (Ecole réale). G = 0.26 mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скорость вѣтра 1	Скорость вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадк. Précip.	✳	▲	Гроза	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	Mois
Январь	754.0	762.8	741.5	−0.9	0.3	*−0.3*	*−0.3*	5.2	30	−12.0	6	−3.6	—	—	—	—	—	—	8.3	9.6	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	20.1	4	12	9	0	0	0	24	—	11	26	Janvier
Февраль	753.0	763.2	741.3	−6.2	−3.0	−4.8	−4.7	3.7	15	−17.0	20	−8.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	17.0	28	10	9	0	0	0	14	—	20	27	Février
Мартъ	750.8	765.2	731.5	−0.7	2.7	0.6	0.9	13.9	29	−11.6	25	−2.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	8.6	30	9	3	0	0	2	19	—	7	25	Mars
Апрѣль	757.5	770.4	742.6	4.7	11.4	*7.2*	*7.8*	20.9	12	−3.5	17	1.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	5.1	3	3	0	0	0	5	3	—	0	8	Avril
Май	*756.6*	765.9	745.7	*12.6*	18.7	13.9	*15.1*	26.2	26	2.5	4	8.8	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	9.9	19	5	0	0	0	7	4	—	0	0	Mai
Іюнь	755.0	763.9	746.3	17.5	23.2	17.9	19.5	29.2	25	5.0	3, 7	12.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	10.0	15	7	0	0	1	8	4	—	0	0	Juin
Іюль	754.0	757.5	747.6	20.2	28.2	20.9	23.1	36.0	30	12.0	15	15.9	—	—	—	—	—	—	2.6	5.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	11.0	8	7	0	1	4	7	2	—	0	0	Juillet
Августъ	753.5	762.7	744.4	17.6	25.3	19.0	20.6	37.0	4	8.5	19	14.1	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	10.5	11	7	0	0	1	10	5	—	0	0	Août
Сентябрь	*757.7*	766.8	745.6	*10.4*	18.8	12.8	*14.0*	28.9	7	1.0	23	8.0	—	—	—	—	—	—	3.1	4.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	10	3	0	0	0	9	2	—	0	0	Septembre
Октябрь	*755.7*	765.2	746.0	*7.2*	15.1	10.2	*10.8*	21.9	—	−1.3	20	4.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	8.1	17	4	0	0	0	5	9	—	0	3	Octobre
Ноябрь	*760.2*	*768.5*	743.0	*0.9*	4.2	1.6	*2.2*	17.7	16	−14.1	30	−0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	8.1	14	3	0	0	0	2	22	—	7	16	Novembre
Декабрь	756.6	768.0	734.5	−8.2	−6.2	−7.8	−7.4	3.9	7	−26.0	30	−10.5	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	5.3	26	9	8	0	0	0	23	—	27	30	Décembre
Годъ	755.4	770.1	731.5	6.3	11.6	7.6	8.5	37.0	—	−26.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	323.4	20.1	—	79	29	1	6	55	131	—	72	135	Année

φ = 49° 4′ **Кременчугъ** (Станція жел. дор.). λ = 33° 24′ H = 71.9 m **Krementchoug** (Gare). G = 0.26 mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скорость вѣтра 1	Скорость вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Осадки Число Dates	Осадк. Précip.	✳	▲	Гроза	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	Mois
Январь	753.8	762.1	739.7	−1.0	0.0	−0.2	−0.4	6.8	29	−9.5	15	−2.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.9	[illegible]	5.6	4.1	2	0	17	40	11	3	1	3	15	84.2	24.7	4	20	10	0	0	0	26	1	10	25	Janvier
Февраль	753.1	763.3	741.0	−6.5	−3.4	−5.0	−5.0	3.3	15	−16.6	20	−8.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	[illegible]	4.6	3.3	10	5	14	14	8	6	0	4	22	58.4	16.9	28	16	12	0	0	0	19	0	22	27	Février
Мартъ	750.8	765.5	731.7	−0.9	2.4	0.6	0.7	13.7	29	−10.7	25	−1.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.9	4.0	1.8	7	5	11	9	8	5	7	14	26	34.3	9.0	30	16	7	0	0	2	20	0	8	23	Mars
Апрѣль	757.4	770.8	742.4	4.3	11.2	7.3	7.6	22.5	12	−3.1	18	2.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	[illegible]	4.3	0.8	9	4	12	13	6	2	3	11	29	7.6	5.2	3	4	2	0	0	7	5	0	0	7	Avril
Май	756.6	766.2	745.9	12.5	18.3	14.4	15.1	26.6	26	3.4	4	9.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	[illegible]	4.6	1.9	4	11	15	12	6	3	4	3	32	22.1	6.3	2	8	0	0	1	6	7	0	0	0	Mai
Іюнь	755.1	764.1	746.2	17.0	22.9	18.4	19.4	29.1	25	7.9	3	13.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	4.7	3.3	1.5	9	4	10	13	4	4	3	14	29	68.7	12.5	14	12	0	0	4	6	4	0	0	0	Juin
Іюль	754.0	758.5	747.8	19.9	28.2	21.9	23.3	36.0	31	11.9	15	16.4	—	—	—	—	—	—	2.9	4.8	[illegible]	2.8	1.2	9	4	4	8	3	4	4	19	37	31.0	8.2	8	6	0	0	6	13	2	0	0	0	Juillet
Августъ	753.7	762.3	744.4	17.8	25.6	19.7	21.0	36.8	3	10.2	30	14.4	—	—	—	—	—	—	2.5	4.3	3.4	3.4	1.1	10	3	2	6	7	2	5	16	42	29.4	9.8	10	8	0	0	2	15	4	1	0	0	Août
Сентябрь	757.8	767.9	746.5	10.6	18.9	13.5	14.3	29.9	7	1.0	22	7.8	—	—	—	—	—	—	2.2	4.1	—	3.2	0.1	8	5	0	1	3	9	1	13	49	4.5	2.5	10	7	0	0	0	?	?	0	0	0	Septembre
Октябрь	755.6	765.3	746.6	7.4	14.9	10.2	10.8	22.0	2, 10	−1.1	21	5.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	3.4	3.5	1.0	1	5	4	14	6	11	1	4	41	20.1	6.1	17	9	0	0	0	8	*9*	1	0	3	Octobre
Ноябрь	760.4	769.7	742.4	0.8	3.7	1.8	2.1	13.3	7	−15.0	29	−0.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.4	3.3	—	4	12	1	10	2	5	1	12	26	29.5	9.0	14	15	2	0	0	3	*18*	0	5	16	Novembre
Декабрь	756.6	767.9	734.5	−8.1	−6.4	−7.7	−7.4	3.3	7	−26.8	30	−10.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	7.0	2.5	1.9	0	7	6	26	1	8	3	8	34	14.8	5.3	2	9	6	0	0	1	20	0	27	30	Décembre
Годъ	755.4	770.8	731.7	6.2	11.3	7.9	8.5	36.8	—	−26.8	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	—	3.8	—	73	65	96	166	65	62	33	121	382	404.6	24.7	—	130	39	0	13	—	—	3	72	131	Année

φ = 52° 19′ **Поныри.** λ = 36° 14′ H = 256.8 m **Ponyri.** G = 0.44 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	
Январь	739.4	751.7	725.6	−7.1	−6.2	−6.4	−6.6	1.1	1, 18	−18.2	13	−9.1	2.6	2.7	2.7	90	89	89	9.1	9.0	8.8	[illegible]	8.9	7.5	0	0	19	32	16	14	4	4	4	43.5	16.3	29	14	13	0	0	0	24	7	26	30	Janvier
Февраль	737.7	751.5	726.7	−12.9	−9.5	−11.3	−11.2	0.2	13	−25.8	19	−15.0	1.6	2.0	1.9	88	85	89	8.4	7.2	6.4	[illegible]	5.8	4.4	1	13	24	13	14	5	5	1	8	23.1	4.3	28	12	12	0	0	3	15	2	27	28	Février
Мартъ	733.8	749.9	713.1	−4.7	−1.6	−3.5	−3.3	4.2	30	−16.1	25	−6.6	3.2	3.5	3.4	93	82	91	7.9	7.7	7.7	[illegible]	6.2	4.7	4	12	23	12	14	14	12	1	1	74.2	12.7	1	14	13	0	0	3	21	1	20	30	Mars
Апрѣль	739.9	754.7	725.9	0.9	5.3	1.9	2.7	16.2	30	−6.1	—	−1.6	4.2	4.4	4.5	82	64	81	4.4	5.2	4.1	[illegible]	5.0	3.5	*8*	*10*	*11*	*10*	*11*	*9*	*14*	*5*	*4*	35.1	9.7	15	6	4	0	0	5	4	0	4	20	Avril
Май	741.2	751.6	731.4	10.9	15.7	11.0	12.5	23.4	25	0.2	3	5.6	7.0	6.6	6.8	72	50	69	4.4	6.4	4.6	[illegible]	5.9	3.9	11	22	27	6	7	6	6	3	5	53.9	13.6	20	13	0	0	3	5	6	0	0	0	Mai
Іюнь	738.3	748.6	730.0	15.9	20.2	15.8	17.3	27.8	26	0.7	5	11.1	10.2	9.5	10.0	74	54	74	5.6	6.5	5.9	[illegible]	5.2	2.0	9	4	14	7	2	7	17	10	20	72.8	24.1	28	12	0	0	1	2	7	0	0	0	Juin
Іюль	737.2	741.8	729.2	18.3	23.6	18.8	20.2	32.0	31	9.6	13	13.8	11.5	11.3	11.3	74	53	71	4.1	4.9	4.0	[illegible]	4.9	2.6	15	4	2	8	10	14	19	9	12	68.6	21.9	14	10	0	0	2	2	0	1	0	0	Juillet
Августъ	736.6	743.6	726.0	15.4	22.4	16.7	18.2	34.6	4	4.7	19	11.8	10.0	9.7	9.5	78	50	69	4.7	6.0	5.0	[illegible]	6.6	3.5	16	8	6	12	7	9	12	14	9	50.3	14.6	15	10	0	0	1	2	5	1	0	0	Août
Сентябрь	739.1	746.8	721.8	8.2	14.8	10.7	11.2	22.5	7	0.2	23, 26	6.1	7.4	7.0	7.3	89	56	75	5.3	6.8	[illegible]	[illegible]	7.6	2.9	10	0	1	5	9	15	28	15	7	30.0	9.7	2	7	0	0	0	3	1	0	0	0	Septembre
Октябрь	739.1	749.6	727.9	6.1	11.9	8.1	8.8	20.0	11	−3.4	20	3.9	6.6	7.0	6.7	90	68	81	6.5	6.8	[illegible]	[illegible]	7.1	4.1	0	3	7	15	29	17	6	3	13	41.7	21.3	31	10	0	0	0	4	6	2	0	5	Octobre
Ноябрь	742.4	751.7	720.2	−2.4	−0.8	−1.8	−1.7	8.5	8	−23.8	29	−3.9	3.9	3.9	3.8	93	86	91	8.8	8.6	8.2	[illegible]	6.4	5.1	6	8	12	6	9	14	17	11	5	76.9	14.3	7	16	9	0	0	0	22	2	12	20	Novembre
Декабрь	739.7	748.6	715.7	−13.9	−11.9	−13.0	−12.9	0.3	7	−32.7	31	−16.3	1.7	2.0	1.8	—	—	—	7.5	7.4	7.7	[illegible]	2.2	2.5	5	8	21	4	14	8	6	4	23	40.4	7.3	7	17	17	0	0	4	18	0	29	31	Décembre
Годъ	738.7	751.7	713.1	2.9	7.0	3.9	4.6	34.6	—	−32.7	—	0.0	5.8	5.8	5.8	—	—	—	6.4	6.9	6.0	[illegible]	6.0	3.9	85	92	167	130	142	132	146	80	111	610.5	24.1	—	141	68	0	7	33	129	16	118	164	Année

φ = 51° 24′ **Коренево.** λ = 34° 54′ H = 154.7 m **Korenevo.** G = 0.41 mm

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Число	Осадк.	✱	▲	⊼	Ясн.	Пасм.	Бури	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
Январь	748.0	758.9	731.4	−4.8	−3.6	−3.9	−4.1	2.3	17	−13.2	5, 15	−6.7	3.0	3.2	3.3	90	87	92	9.6	9.6	9.1	[illegible]	11.3	11.0	2	7	27	25	13	6	4	3	6	51.1	16.5	29	27	15	0	0	0	27	17	21	29	Janvier
Февраль	746.9	759.4	736.3	−10.2	−6.6	−9.0	−8.6	1.4	13	−21.1	19	−12.3	2.1	2.4	2.2	89	80	87	7.2	6.5	7.0	[illegible]	7.4	6.2	6	21	18	16	7	4	2	1	9	52.2	24.9	13	19	16	0	0	4	16	8	25	28	Février
Мартъ	743.2	759.7	722.7	−3.0	−0.1	−2.4	−1.8	5.4	30	−17.1	25	−5.2	3.5	3.8	3.6	92	81	90	8.8	8.2	8.1	[illegible]	6.5	5.6	8	20	12	14	12	12	4	3	8	75.3	16.8	1	25	15	0	0	1	23	7	13	29	Mars
Апрѣль	749.8	764.6	737.6	2.2	7.5	3.5	4.4	18.2	30	−6.7	18	−0.3	4.5	4.6	4.8	83	60	81	6.2	6.7	3.9	[illegible]	7.0	4.1	11	11	12	6	7	11	13	7	12	14.9	8.0	16	12	8	0	0	4	7	4	1	17	Avril
Май	750.3	761.0	739.9	11.0	16.8	11.8	13.2	24.0	26	−0.7	4	6.5	7.2	6.8	7.9	73	48	76	5.5	7.2	5.7	[illegible]	8.6	4.1	17	21	15	4	5	4	3	6	18	82.0	35.6	19	10	0	1	6	5	13	12	0	2	Mai
Іюнь	747.6	757.9	741.3	15.8	20.8	16.4	17.7	29.2	12	4.8	5	11.4	10.9	10.7	11.5	80	59	82	5.5	8.2	6.1	[illegible]	5.6	1.8	10	7	8	4	5	12	7	9	28	52.6	8.2	26	18	0	1	8	2	12	5	0	0	Juin
Іюль	740.4	751.1	738.0	18.6	25.0	18.9	20.8	33.2	30	9.2	21	13.5	12.5	11.8	13.0	78	51	79	5.0	7.1	5.3	[illegible]	5.8	1.6	13	5	4	4	11	13	8	14	21	81.5	20.4	14	12	0	2	7	3	8	5	0	0	Juillet
Августъ	746.0	754.3	734.9	16.0	23.1	16.6	18.6	36.2	4	4.5	19	11.9	10.5	10.6	11.1	79	53	79	5.4	7.1	4.5	[illegible]	7.6	2.3	17	4	7	6	6	9	6	13	25	29.9	5.6	31	20	0	0	7	4	7	5	0	0	Août
Сентябрь	749.2	758.0	735.7	8.8	16.8	10.9	12.2	26.0	7	−0.2	29	6.1	7.6	7.6	8.2	88	53	82	6.4	6.8	5.0	[illegible]	8.3	2.3	9	1	2	4	13	14	17	13	17	19.0	5.9	15	14	0	0	1	3	8	5	0	1	Septembre
Октябрь	748.3	758.5	736.8	6.2	13.0	8.4	9.2	21.6	11	−5.7	20	4.2	6.6	7.5	7.1	90	67	85	7.9	8.4	6.5	[illegible]	7.1	3.6	4	4	11	17	15	11	5	3	23	30.6	14.8	31	14	0	0	0	2	16	3	0	3	Octobre
Ноябрь	752.1	760.5	732.0	−0.9	1.1	−0.7	−0.2	9.6	7	−18.4	28	−2.9	4.2	4.4	4.2	92	83	91	9.1	9.6	8.5	[illegible]	7.2	5.6	10	8	7	9	11	7	12	13	13	51.2	15.4	7	21	7	0	0	0	26	6	10	20	Novembre
Декабрь	749.5	760.2	724.1	−12.8	−10.7	−12.2	−11.9	0.8	7	−36.7	30	−16.2	1.7	2.0	1.8	91	87	90	8.2	8.0	7.8	[illegible]	4.9	3.2	9	16	22	4	14	4	3	6	15	29.1	6.1	26	23	17	0	0	3	19	1	29	31	Décembre
Годъ	748.1	764.6	722.7	3.9	8.6	4.9	5.8	36.2	—	−36.7	—	0.8	6.2	6.3	6.6	85	67	85	7.1	7.8	6.5	[illegible]	7.3	4.3	116	125	145	113	119	107	84	91	195	569.4	35.6	—	215	78	4	29	31	182	78	99	160	Année

φ = 50° 49′ **Казачье.** λ = 36° 53′ H = 226 m ? **Kazatchie.** G = 0.35 mm

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Число	Осадк.	✱	▲	⊼	Ясн.	Пасм.	Бури	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
Январь	742.8	753.0	724.5	−5.8	−5.1	−5.0	−5.3	2.0	29	−15.6	5	−8.2	2.9	2.9	3.0	91	88	90	8.8	9.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	4.5	25	14	11	0	0	0	23	3	23	30	Janvier
Февраль	740.6	753.1	730.0	−10.4	−7.6	−9.1	−9.0	1.2	28	−22.4	20	−12.6	2.0	2.3	2.2	88	83	87	7.9	7.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4.3	5	10	8	0	0	1	13	2	27	28	Février
Мартъ	737.0	752.1	719.0	−3.4	−0.9	−2.2	−2.2	5.0	29	−11.9	25	−4.7	3.5	3.6	3.6	93	82	89	8.2	8.2	7.8	[illegible]	4.8	3.9	5	17	10	7	7	15	12	3	17	38.3	9.5	30	13	8	0	0	2	20	0	15	29	Mars
Апрѣль	743.4	757.5	729.8	2.3	7.2	3.3	4.3	17.4	30	−5.7	19	−0.3	4.2	4.2	4.2	78	54	73	5.0	6.9	5.0	[illegible]	5.2	2.8	12	19	8	2	2	9	17	5	16	6.7	2.8	14	7	6	0	0	2	7	3	2	16	Avril
Май	743.8	754.2	734.9	11.2	15.7	11.5	12.8	23.4	26	2.2	4	7.1	7.0	6.3	7.0	70	49	69	5.5	7.2	4.9	[illegible]	5.6	2.6	14	26	16	4	3	7	4	5	14	44.6	9.6	26	9	0	1	6	5	9	1	0	0	Mai
Іюнь	741.7	753.7	734.9	16.2	20.8	16.3	17.8	27.3	12	4.8	5	12.2	10.2	9.6	10.0	72	52	74	4.9	7.1	4.8	[illegible]	5.1	1.5	10	6	9	6	3	9	11	12	24	33.5	11.3	27	16	0	0	6	4	6	5	0	0	Juin
Іюль	740.5	745.6	732.4	19.1	25.5	20.0	21.5	35.2	31	10.5	18	15.1	11.8	10.7	11.3	72	45	66	4.1	6.1	4.4	[illegible]	4.9	1.9	8	3	4	4	4	9	20	13	28	23.3	5.0	31	10	0	0	6	2	1	1	0	0	Juillet
Августъ	739.9	748.4	731.2	16.4	23.5	18.5	19.5	36.2	4	7.2	19	13.5	10.0	9.8	10.3	74	48	69	5.1	6.5	4.4	[illegible]	4.7	2.5	8	4	8	3	1	10	12	22	25	34.4	11.8	6	9	0	0	7	4	6	1	0	0	Août
Сентябрь	743.1	750.7	730.1	8.6	16.5	11.8	12.3	24.8	7	0.2	23, 24	3.2	6.8	7.0	6.9	81	50	68	5.1	5.5	[illegible]	[illegible]	7.1	2.8	9	0	0	0	8	15	9	18	31	12.3	3.5	21	7	0	0	0	3	1	1	0	0	Septembre
Октябрь	743.2	752.5	731.5	6.6	13.2	9.6	9.8	21.1	11	−1.2	20	4.4	6.5	7.3	7.3	88	65	81	6.1	6.0	[illegible]	[illegible]	5.1	3.1	4	3	10	12	9	8	5	2	40	23.2	9.9	13	8	0	0	0	3	10	0	0	4	Octobre
Ноябрь	745.8	755.3	721.6	−2.1	−0.5	−1.7	−1.4	7.9	8	−19.8	28	−4.4	4.1	4.3	4.1	96	89	93	9.0	8.6	[illegible]	[illegible]	4.9	4.8	6	10	8	7	6	5	13	14	21	38.0	7.7	7	11	5	0	0	2	20	1	15	22	Novembre
Декабрь	743.0	753.4	718.1	−12.8	−10.9	−12.3	−12.0	1.2	6	−31.0	31	−16.2	1.8	2.1	1.9	90	90	91	8.2	7.7	[illegible]	[illegible]	3.5	3.7	4	19	16	3	1	11	0	11	28	18.5	5.5	26	14	11	0	0	2	22	2	28	31	Décembre
Годъ	742.1	757.5	718.1	3.8	8.1	5.1	5.7	36.2	—	−31.0	—	0.8	5.9	5.8	6.0	83	66	79	6.5	7.2	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313.1	11.8	—	128	49	1	25	30	138	20	110	160	Année

φ = 50° 21′ **Новотаволжанка.** λ = 36° 50′ H = 115 m ? **Novotavoljanka.** G = 0.35 mm

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Число	Осадк.	✱	▲	⊼	Ясн.	Пасм.	Бури	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
Январь	753.2	762.8	734.8	−4.6	−3.4	−3.9	−4.0	2.7	24	−17.2	15	−7.0	3.1	3.3	3.3	91	88	92	9.2	9.5	[illegible]	[illegible]	—	—	4	2	19	28	15	2	8	0	15	51.7	10.3	25	14	9	0	0	0	24	5	16	28	Janvier
Февраль	751.1	763.5	739.8	−9.6	−5.6	−8.4	−7.9	2.0	28	−22.5	10	−13.2	2.2	2.7	2.4	93	84	92	8.5	7.7	[illegible]	[illegible]	—	—	18	15	8	12	6	1	5	1	18	18.0	3.5	5	12	10	0	0	2	18	0	23	28	Février
Мартъ	747.5	762.6	728.1	−2.0	1.1	−0.9	−0.6	8.0	29	−11.6	3	−3.6	3.7	4.1	3.9	91	81	89	8.4	8.5	[illegible]	[illegible]	—	—	17	1	11	8	18	3	10	7	18	98.3	23.0	4	15	7	0	0	2	23	1	12	30	Mars
Апрѣль	753.5	768.0	739.2	2.9	9.0	5.0	5.6	18.4	30	−4.5	18	0.4	4.4	4.2	4.7	78	50	72	4.6	5.8	[illegible]	[illegible]	5.5	2.8	16	9	11	5	5	5	17	12	10	10.8	3.3	5	8	6	0	0	6	8	3	0	17	Avril
Май	753.3	763.7	744.2	10.4	16.9	12.1	13.1	24.4	26	0.0	31	6.2	7.2	6.7	7.8	75	48	73	5.3	6.5	[illegible]	[illegible]	5.0	1.4	20	13	8	4	1	4	5	8	30	86.3	22.6	4	14	1	1	2	5	6	1	0	1	Mai
Іюнь	751.2	761.1	745.3	16.1	22.2	17.0	18.4	29.6	26	5.0	1, 6	11.1	10.3	9.8	11.2	74	49	76	5.0	6.0	[illegible]	[illegible]	4.5	1.7	8	6	7	6	3	7	9	15	29	26.5	12.0	27	10	0	0	5	6	7	2	0	0	Juin
Іюль	749.9	751.8	742.9	18.8	27.3	20.7	22.3	37.3	31	9.0	13, 20	13.7	11.4	9.9	11.9	71	38	65	3.4	4.7	[illegible]	[illegible]	4.0	0.9	14	1	0	5	2	1	10	23	37	5.9	3.7	14	3	0	0	3	4	2	1	0	0	Juillet
Августъ	749.3	758.1	740.9	16.7	25.2	18.6	20.2	37.4	4	5.5	23	12.6	9.9	9.2	10.8	72	42	69	3.6	4.9	[illegible]	[illegible]	5.3	1.5	13	2	3	1	2	8	8	17	39	25.6	9.7	15	7	0	0	6	9	5	8	0	0	Août
Сентябрь	753.0	760.6	739.6	9.1	18.0	12.1	13.1	27.8	7	−2.0	23	5.6	6.9	6.8	7.2	79	44	68	5.0	4.8	[illegible]	[illegible]	4.9	1.5	12	0	0	2	7	8	12	23	26	6.4	3.5	10	6	0	0	0	4	3	2	0	4	Septembre
Октябрь	752.9	762.1	742.1	5.7	14.7	9.1	9.8	22.2	11	−6.0	20	3.8	6.5	7.2	7.3	89	59	83	6.4	6.4	[illegible]	[illegible]	4.9	2.4	8	3	2	17	11	5	8	6	33	25.8	8.0	13	11	0	0	0	4	11	4	0	7	Octobre
Ноябрь	756.1	765.9	732.9	−1.4	0.9	−0.7	−0.4	9.9	8	−21.0	30	−2.9	4.2	4.3	4.2	90	83	89	8.7	8.6	[illegible]	[illegible]	4.3	3.7	10	6	10	3	8	3	5	20	25	37.6	10.5	7	13	7	0	0	2	22	3	11	23	Novembre
Декабрь	753.7	764.4	728.7	−12.1	−9.3	−11.1	−10.8	3.0	7	−34.5	30	−15.0	1.9	2.2	2.1	91	88	91	8.3	8.4	[illegible]	[illegible]	2.6	1.1	5	9	22	1	4	5	0	6	41	21.4	5.8	26	12	12	0	0	3	22	1	28	30	Décembre
Годъ	752.1	768.0	728.1	4.2	9.8	5.8	6.6	37.4	—	−34.5	—	1.0	6.0	5.9	6.4	83	63	80	6.4	6.8	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	145	67	101	92	82	52	97	138	321	414.3	23.0	—	125	52	1	16	47	151	31	90	168	Année

φ = 50° 52′ — Угроѣды. — λ = 35° 17′ — H = 220^m? — Ougroedy. — $G = 0^{mm}.37$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	742.2	751.8	726.9	— 5.0	— 3.5	— 4.2	— 4.2	2.4	17	—13.2	15	— 6.8	3.0	3.3	3.3	91	89	94	8.8	9.5	8.3
Февраль	741.0	752.6	730.5	— 9.5	— 6.5	— 8.3	— 8.1	1.5	28	—22.3	20	—11.6	2.2	2.5	2.4	91	85	91	7.2	6.8	6.5
Мартъ	737.5	752.7	717.1	— 3.0	— 0.2	— 1.8	— 1.7	5.2	30	—18.3	25	— 4.4	3.5	3.9	3.8	92	84	91	8.5	8.0	7.7
Апрѣль	743.8	757.7	731.0	2.4	7.7	3.5	4.5	17.8	30	— 7.6	19	— 0.3	4.5	4.5	4.8	82	58	80	4.9	6.8	4.0
Май	744.1	751.0	734.3	11.2	16.4	11.5	13.0	23.6	26	— 0.2	4	6.5	7.2	7.0	7.7	72	51	75	4.7	7.0	5.0
Іюнь	742.0	752.5	736.8	16.5	20.8	16.4	17.9	27.8	26	4.1	4	11.3	10.4	10.2	11.4	73	55	80	5.7	7.3	4.8
Іюль	741.2	745.5	733.7	*19.7*	24.8	19.0	*21.2*	*34.0*	*31*	10.2	18	14.7	*12.1*	*11.8*	*12.4*	*75*	*56*	*79*	3.8	8.1	4.5
Августъ	740.5	748.5	730.4	16.9	23.2	16.7	18.9	35.9	4	4.8	19	11.8	—	—	—	—	—	—	4.7	6.7	4.0
Сентябрь	743.5	751.7	731.5	9.6	16.4	11.2	12.4	26.1	7	0.3	29	6.3	—	—	—	—	—	—	4.9	6.4	4.5
Октябрь	742.7	752.1	732.8	6.9	12.8	9.0	9.6	21.0	11	— 5.1	20	4.7	6.8	7.5	7.2	89	69	83	7.3	7.7	6.8
Ноябрь	746.2	754.0	724.9	— 1.8	0.8	— 1.0	— 0.7	9.1	7	—20.5	29	— 3.7	4.0	4.3	4.1	91	83	90	8.4	9.0	8.4
Декабрь	743.4	753.8	718.8	—12.1	—10.2	—11.6	—11.3	0.9	7	—33.4	30	—15.1	1.8	2.0	1.9	88	85	88	8.3	8.1	7.6
Годъ	742.3	757.7	717.1	4.3	8.5	5.0	5.9	35.9	—	—33.4	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	6.0

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	9.4	10.0	1	3	27	32	12	4	3	3	8	15.9	5.3	24	8	5	0	0	1	23	18	24	28
Février	[illegible]	6.6	5.8	2	22	17	18	6	3	4	2	10	18.5	7.6	28	5	2	0	0	3	15	8	24	28
Mars	[illegible]	4.7	5.7	3	17	13	17	9	13	6	5	10	28.8	8.7	7	14	8	0	0	0	21	5	14	29
Avril	[illegible]	5.6	2.5	6	10	11	7	7	5	12	8	24	7.5	1.4	—	7	5	0	2	4	8	1	1	17
Mai	[illegible]	7.1	3.6	12	20	19	5	6	5	6	5	15	26.3	10.4	18	11	0	1	3	5	9	4	0	1
Juin	[illegible]	5.4	1.5	8	7	5	5	6	8	14	8	29	72.1	18.3	28	11	0	1	4	4	7	0	0	0
Juillet	[illegible]	4.2	0.6	6	6	2	9	5	10	11	12	32	43.6	17.7	9	4	0	0	0	2	4	0	0	0
Août	[illegible]	6.9	2.0	17	0	7	7	5	9	8	15	25	69.8	16.4	15	9	0	0	4	7	8	4	0	0
Septembre	[illegible]	8.0	2.1	11	0	3	3	13	10	17	19	14	13.0	5.0	2	5	0	0	1	5	5	5	0	0
Octobre	[illegible]	6.4	5.7	3	4	20	23	10	9	10	6	8	17.3	4.7	17	9	0	0	0	3	16	2	0	4
Novembre	[illegible]	6.0	5.4	8	5	14	9	8	8	11	17	10	38.7	10.7	14	12	6	0	0	1	23	2	12	22
Décembre	[illegible]	4.2	3.4	6	14	27	8	11	6	3	7	11	7.4	3.6	6	5	5	0	0	4	21	3	29	31
Année	[illegible]	6.2	4.0	83	108	165	143	98	90	105	107	196	358.9	18.3	—	100	31	2	14	39	160	52	104	160

φ = 50° 28′ — Тростянецъ. — λ = 34° 58′ — H = 123^m — Trostïanets. — $G = 0^{mm}.35$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	751.2	760.8	735.7	— 4.0	— 2.5	— 3.2	— 3.2	3.0	29	—13.6	15	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	9.1
Февраль	749.9	761.1	739.0	— 8.6	— 4.4	— 8.0	— 7.0	2.0	15	—18.7	20	—10.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.0
Мартъ	746.6	762.2	726.3	— 2.2	1.1	— 1.4	— 0.8	8.0	29	—14.8	25	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.8
Апрѣль	753.1	767.3	739.5	3.0	9.3	4.1	5.5	19.3	30	— 5.7	16	— 0.4	—	—	—	—	—	—	3.8	6.0	3.0
Май	753.4	763.3	742.4	11.1	17.7	11.5	13.4	25.0	18	— 0.8	4	7.0	—	—	—	—	—	—	3.9	6.5	3.9
Іюнь	750.9	760.7	744.8	16.0	22.3	15.6	18.0	28.9	25	4.7	2	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	4.6
Іюль	749.8	754.0	742.4	18.4	26.9	18.6	21.3	34.7	30	7.8	21	13.1	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	2.3
Августъ	749.3	758.3	740.2	15.5	24.3	16.7	18.8	37.7	4	6.3	19	12.0	—	—	—	—	—	—	3.8	5.7	3.3
Сентябрь	752.9	761.7	739.8	8.9	17.8	11.3	12.7	27.5	7	0.4	23, 29	6.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	2.8
Октябрь	751.9	761.7	741.1	5.8	14.3	8.6	9.6	22.7	11	— 6.4	20	3.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.7
Ноябрь	755.8	764.0	735.3	— 1.4	1.9	— 0.4	0.0	11.5	7	—18.2	30	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	7.5
Декабрь	752.8	764.2	728.9	—11.5	— 9.2	—10.9	—10.5	1.5	7	—32.1	30	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.3
Годъ	751.5	767.3	726.3	4.2	10.0	5.2	6.5	37.7	—	—32.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5.1

Mois	Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	10.2	8.3	1	3	2	47	23	2	2	4	8	47.9	7.8	29	19	11	0	0	0	26	12	19	26
Février	[illegible]	6.6	4.8	1	12	13	14	13	4	1	2	23	62.1	29.0	13	9	7	0	0	3	15	4	23	27
Mars	[illegible]	5.4	4.3	3	11	8	6	15	12	7	6	25	76.9	15.0	4	13	7	0	0	3	17	1	12	24
Avril	[illegible]	6.0	2.1	5	5	13	4	5	3	16	6	30	21.4	5.3	5	7	2	0	0	8	5	2	0	15
Mai	[illegible]	8.4	*2.8*	*7*	*19*	*26*	*1*	*4*	*5*	*4*	*3*	*13*	78.2	26.1	19	11	0	2	1	5	6	5	0	1
Juin	[illegible]	5.2	1.2	2	1	5	8	5	14	13	6	36	59.7	15.7	27	13	0	0	3	4	3	0	0	0
Juillet	[illegible]	6.0	1.1	4	1	1	6	6	15	8	16	35	14.2	6.8	7	5	0	0	3	12	0	1	0	0
Août	[illegible]	7.5	1.9	14	0	1	5	7	9	8	16	33	56.5	29.5	15	8	0	0	2	9	5	2	0	0
Septembre	[illegible]	9.8	2.0	7	1	0	0	8	10	15	18	31	15.4	7.8	20	4	0	0	1	9	1	5	0	0
Octobre	[illegible]	6.2	3.2	2	2	4	12	16	14	9	3	30	19.6	4.5	31	8	0	0	0	4	13	1	0	4
Novembre	[illegible]	6.1	3.9	5	3	8	2	14	2	14	11	31	37.8	12.0	14	13	5	0	0	3	20	2	9	22
Décembre	[illegible]	4.7	2.1	3	8	21	8	7	10	5	2	27	21.5	7.4	26	7	7	0	0	2	17	2	28	31
Année	[illegible]	6.8	3.1	54	66	102	113	123	100	102	93	322	511.2	29.5	—	117	39	2	10	62	128	37	91	150

φ = 50° 4′ — Дергачи. — λ = 36° 9′ — H = 121^m.5 — Dergatchi. — $G = 0^{mm}.33$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	751.0	759.7	734.8	— 3.5	— 2.6	— 2.9	— 3.0	3.6	17	—14.5	15	— 5.8	3.4	3.6	3.7	92	90	95	9.1	9.0	[illegible]
Февраль	749.0	760.3	737.9	— 7.7	— 4.5	— 6.9	— 6.4	2.2	28	—19.5	20	—10.5	2.6	3.0	2.7	92	88	91	8.6	7.8	[illegible]
Мартъ	746.0	760.8	726.6	— 1.5	1.3	— 0.3	— 0.2	8.4	29	— 9.5	18	— 3.0	4.0	4.5	4.3	95	88	94	8.6	8.2	[illegible]
Апрѣль	752.1	766.4	737.8	3.2	9.3	6.1	6.2	17.6	30	— 3.5	6, 20	0.7	4.7	4.7	5.0	82	55	72	4.2	6.0	[illegible]
Май	751.9	762.3	742.2	10.9	17.0	12.7	13.5	24.1	26	1.0	31	7.0	7.7	7.3	8.0	78	51	72	5.3	7.2	[illegible]
Іюнь	749.8	759.7	744.0	15.7	22.1	17.2	18.3	27.8	26	5.0	6	11.6	10.8	10.8	11.6	79	53	79	5.4	6.4	[illegible]
Іюль	748.6	753.2	741.8	18.2	26.6	20.5	21.8	35.0	31	10.5	—	14.0	12.4	11.5	13.1	79	45	73	2.2	3.7	[illegible]
Августъ	748.0	757.2	740.0	15.9	24.2	18.1	19.4	35.7	4	7.0	20, 22	12.6	10.8	10.5	11.8	80	48	76	3.8	5.9	[illegible]
Сентябрь	751.8	760.1	738.5	8.9	17.6	12.1	12.9	26.9	7	— 0.5	23	6.1	7.3	7.4	7.3	84	49	70	4.7	5.1	[illegible]
Октябрь	751.4	760.1	741.1	6.2	14.0	9.7	10.0	21.6	11	— 5.5	20	4.1	6.6	7.8	7.4	89	65	81	6.0	7.5	[illegible]
Ноябрь	754.8	763.9	732.7	— 1.0	1.6	— 0.2	0.1	9.7	8	—21.0	30	— 3.0	4.2	4.4	4.3	89	81	88	8.1	8.1	[illegible]
Декабрь	752.0	763.2	728.3	—10.9	— 8.4	—10.3	— 9.9	3.2	7	—30.0	30	—13.8	1.9	2.3	2.0	88	86	87	8.5	8.3	[illegible]
Годъ	750.5	766.4	726.6	4.5	9.8	6.3	6.9	35.7	—	—30.0	—	1.7	6.4	6.5	6.8	86	68	82	6.2	6.9	[illegible]

Mois	Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	7.0	7.1	0	1	5	49	10	1	4	6	17	54.4	11.9	25	16	13	0	0	0	25	5	16	30
Février	[illegible]	6.1	4.6	3	13	14	26	8	4	2	4	10	19.3	4.5	16	12	10	0	0	1	16	2	23	28
Mars	[illegible]	5.9	4.5	4	12	7	22	10	7	10	8	13	76.6	21.8	4	17	9	0	0	1	19	1	11	25
Avril	[illegible]	5.9	5.0	5	15	14	11	3	5	15	16	6	13.0	4.6	5	7	5	0	0	8	7	0	0	14
Mai	[illegible]	6.8	2.8	8	19	16	10	6	8	3	11	12	72.0	30.8	19	9	0	0	5	6	7	3	0	0
Juin	[illegible]	5.1	1.9	9	5	7	7	6	12	10	15	19	82.5	32.2	27	16	0	0	7	6	9	1	0	0
Juillet	[illegible]	4.7	1.8	9	1	2	7	9	11	14	21	19	29.5	20.1	8	5	0	0	3	13	0	0	0	0
Août	[illegible]	5.6	2.1	10	2	2	5	6	10	10	15	33	46.4	14.3	6	8	0	1	3	10	6	1	0	0
Septembre	[illegible]	5.4	1.2	6	1	0	6	6	10	17	19	25	3.2	1.3	20	4	0	0	1	7	3	0	0	1
Octobre	[illegible]	4.6	2.5	1	2	3	29	15	9	7	11	16	22.6	7.5	17	8	0	0	0	4	12	0	0	8
Novembre	[illegible]	4.1	4.3	6	2	10	12	6	8	12	19	15	40.2	7.1	14	18	7	0	0	1	18	1	9	23
Décembre	[illegible]	3.6	3.0	4	7	25	15	5	8	6	12	11	16.1	3.9	26	14	14	0	0	2	21	0	28	31
Année	[illegible]	5.4	3.4	65	80	105	199	90	93	110	157	196	475.8	32.2	—	134	58	1	19	59	143	14	87	160

φ = 50° 0′ — Харьковъ (Технологическій Институтъ). — λ = 36° 14′ — H = 154^m? — Kharkov (Institut technologique). — $G = 0^{mm}.32$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	748.7	757.4	731.5	— 4.2	— 3.3	— 3.5	— 3.7	3.8	24	—15.5	15	— 6.3	3.2	3.2	3.4	89	86	89	9.3	9.1	[illegible]
Февраль	746.7	758.3	735.6	— 8.5	— 5.2	— 7.3	— 7.0	2.2	28	—20.2	20	—10.6	2.3	2.6	2.4	88	79	86	8.6	7.3	[illegible]
Мартъ	743.5	758.4	724.0	— 1.9	0.7	— 0.7	— 0.6	10.8	29	— 9.5	18	— 3.1	3.7	4.0	3.9	91	80	86	8.4	7.9	[illegible]
Апрѣль	749.7	763.7	735.3	2.8	9.3	5.7	5.9	17.5	12, 30	— 4.3	6	0.4	4.5	4.3	4.4	79	51	64	4.1	5.4	[illegible]
Май	749.6	759.3	740.3	10.7	16.8	12.4	13.3	24.3	26	1.5	31	7.5	7.3	6.8	7.3	75	48	68	4.8	6.0	[illegible]
Іюнь	747.8	757.2	742.1	15.9	22.3	16.7	18.3	28.4	25	4.8	6	11.7	10.5	10.2	10.8	76	50	75	5.2	6.4	[illegible]
Іюль	746.0	751.2	740.0	19.0	26.9	20.7	22.2	36.8	31	10.0	20	14.3	12.0	11.0	11.7	73	42	65	2.2	4.1	[illegible]
Августъ	746.1	755.1	738.2	16.6	25.1	18.9	20.2	38.2	4	6.7	19	13.1	10.2	9.9	10.7	73	44	68	3.9	5.2	[illegible]
Сентябрь	749.7	757.6	736.8	9.2	18.2	12.3	13.2	27.9	7	— 0.5	23	6.8	7.2	7.0	7.0	82	45	65	3.7	3.4	[illegible]
Октябрь	749.1	757.0	738.8	6.7	14.4	10.0	10.4	22.0	11	— 5.1	20	5.3	6.8	7.6	7.3	90	63	79	5.4	6.4	[illegible]
Ноябрь	752.5	761.5	730.2	— 1.5	1.3	— 0.5	— 0.2	9.5	8	—19.0	30	— 2.8	4.2	4.5	4.3	94	85	91	8.4	7.9	[illegible]
Декабрь	749.6	760.5	726.0	—11.4	— 9.2	—10.8	—10.5	3.1	7	—30.2	30	—13.9	2.0	2.3	2.1	95	91	94	8.0	8.1	[illegible]
Годъ	748.3	763.7	724.0	4.4	9.8	6.2	6.8	38.2	—	—30.2	—	1.9	6.2	6.1	6.3	84	64	77	6.0	6.4	[illegible]

Mois	Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	5.9	6.0	1	1	12	39	14	15	4	5	2	52.2	14.5	26	15	10	0	0	1	25	6	17	29
Février	[illegible]	4.7	4.8	2	7	30	16	16	3	3	4	3	23.3	5.0	5	13	8	0	0	2	16	5	25	28
Mars	[illegible]	5.1	4.5	5	7	23	13	11	15	6	8	5	78.3	21.7	4	15	8	0	0	2	20	1	13	25
Avril	[illegible]	5.3	4.9	5	12	23	10	2	9	11	17	1	13.3	3.8	3	8	5	0	0	8	6	2	0	14
Mai	[illegible]	5.4	4.2	9	15	33	11	7	7	3	3	5	88.6	34.4	19	10	0	0	5	8	7	3	0	0
Juin	[illegible]	5.0	3.2	7	7	10	9	4	17	7	19	10	93.1	41.4	27	18	0	0	7	4	8	0	0	0
Juillet	[illegible]	5.5	3.4	8	4	7	1	5	12	14	25	17	13.7	7.8	8	5	0	0	4	9	1	3	0	0
Août	[illegible]	6.7	3.7	9	4	8	7	5	13	6	35	6	54.0	11.6	31	9	0	0	7	11	5	9	0	0
Septembre	[illegible]	6.6	3.3	8	1	1	2	6	14	19	35	4	3.8	2.3	9	4	0	0	0	13	2	1	0	1
Octobre	[illegible]	5.0	3.9	3	4	14	22	17	15	6	9	3	26.2	9.1	31	9	0	0	0	6	11	3	0	4
Novembre	[illegible]	4.6	4.0	7	3	13	12	5	11	10	24	5	34.0	7.5	1	15	6	0	0	2	16	4	11	21
Décembre	[illegible]	4.1	4.1	5	8	33	14	7	11	3	11	1	16.3	5.2	26	13	12	0	0	1	18	1	27	31
Année	[illegible]	5.3	4.2	69	73	207	156	99	142	92	195	62	496.8	41.4	—	134	49	0	23	67	135	38	93	153

φ = 50° 0′ **Харьковъ** (Университетъ). λ = 36° 14′ H = 142 m ? **Kharkov** (Université). G = 0.32 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Темп. — Temp. Min. ≤0°	
Январь	749.9	758.7	732.5	— 4.0	— 3.0	— 3.1	— 3.4	3.6	24, 29	—15.1	15	— 6.0	3.3	3.3	3.5	91	85	91	9.5	9.4	9.0	4.3	4.4	2	3	21	34	11	8	8	4	2	60.4	12.3	26	19	14	0	0	0	25	4	15	29	Janvier
Февраль	747.9	759.4	736.6	— 8.2	— 4.8	— 7.0	— 6.7	2.6	28	—20.5	20	—10.5	2.4	2.6	2.5	90	77	88	8.7	7.6	7.5	3.6	3.5	2	22	22	15	12	3	5	2	1	27.9	7.3	16	12	9	0	0	2	18	1	24	28	Février
Мартъ	744.7	759.6	725.0	— 1.8	1.0	— 0.4	— 0.4	8.8	29	— 9.8	18	— 3.1	3.8	4.0	4.0	92	80	88	8.7	8.0	7.8	3.7	2.9	5	17	14	14	14	8	9	12	0	81.8	22.2	4	19	10	0	0	2	20	0	13	25	Mars
Апрѣль	751.0	764.9	736.3	3.0	9.4	5.7	6.0	17.9	12	— 4.4	6	0.3	4.4	4.0	4.3	77	47	64	4.6	6.4	5.1	4.2	3.4	11	21	15	7	4	5	14	12	1	18.1	5.7	5	9	5	0	0	5	8	1	0	15	Avril
Май	750.8	760.5	741.3	10.7	16.5	12.1	13.1	22.8	26	1.1	31	6.8	7.3	6.5	7.2	75	48	68	5.5	7.2	4.9	4.0	2.3	12	22	22	9	8	6	5	6	3	89.4	39.2	19	13	0	0	6	5	9	1	0	0	Mai
Іюнь	748.8	758.4	743.3	15.6	21.7	15.8	17.7	27.0	25	3.9	6	11.1	10.6	10.1	10.8	79	52	79	5.7	6.7	5.6	3.2	1.3	9	11	4	9	7	12	13	13	12	103.5	54.1	27	16	0	0	10	4	11	1	0	0	Juin
Іюль	747.7	752.2	741.0	18.4	26.4	19.3	21.4	35.0	31	9.2	18	13.5	11.9	10.9	11.8	75	43	71	2.8	5.0	3.8	3.3	1.6	13	3	5	5	9	11	21	20	6	16.5	10.2	8	5	0	0	6	9	1	0	0	0	Juillet
Августъ	747.1	756.1	739.1	16.2	24.6	17.8	19.5	36.7	4	6.8	19	12.6	10.3	9.8	10.6	76	45	72	4.7	6.8	3.7	3.7	1.8	14	3	11	3	10	8	15	21	8	52.7	11.5	31	8	0	1	4	6	7	2	0	0	Août
Сентябрь	750.8	758.8	737.8	9.0	18.2	11.3	12.8	27.4	7	— 1.9	23	5.9	7.2	6.9	6.8	83	44	69	4.3	4.7	3.4	4.3	1.6	9	1	2	3	9	13	19	30	4	3.7	1.7	9	4	0	0	0	9	2	1	0	2	Septembre
Октябрь	750.2	759.1	739.9	6.4	14.3	9.8	10.2	22.0	11	— 5.9	20	4.8	6.7	7.4	7.2	91	62	78	6.6	7.3	5.6	3.3	2.6	5	5	11	25	17	7	7	7	9	23.7	8.3	31	10	0	0	0	5	13	0	0	4	Octobre
Ноябрь	753.7	762.8	731.4	— 1.4	1.5	— 0.6	— 0.2	9.5	8	—19.9	29, 30	— 2.8	4.2	4.4	4.2	92	82	89	8.2	8.1	7.7	3.6	3.0	8	3	13	9	7	8	15	18	9	34.2	6.7	1	18	8	0	0	2	18	2	11	23	Novembre
Декабрь	750.8	761.7	727.0	—11.2	— 8.6	—10.4	—10.1	3.2	7	—31.4	30	—13.6	1.9	2.2	2.0	88	85	88	8.2	8.5	7.9	2.7	2.4	6	18	25	9	10	6	9	6	4	19.4	5.4	26	17	14	0	0	1	21	0	27	30	Décembre
Годъ	749.4	764.9	725.0	4.4	9.8	5.9	6.7	36.7	—	—31.4	—	1.6	6.2	6.0	6.2	84	62	79	6.5	7.1	6.0	3.7	2.6	96	129	165	142	118	95	140	151	59	531.3	54.1	—	150	60	1	26	50	153	13	90	156	Année

φ = 52° 8′ **Конь-Колодезь.** λ = 39° 10′ H = 146 m ? **Kon-Kolodez.** G = 0.46 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	752.3	764.5	732.6	— 7.2	— 5.9	— 6.5	— 6.5	2.0	28	—19.2	11	— 9.5	2.7	2.6	2.6	88	82	86	9.7	7.9	8.1	6.1	5.8	0	5	14	35	14	11	4	6	4	15.4	3.2	27	15	15	0	0	0	22	4	22	29	Janvier
Февраль	749.6	764.5	737.5	—12.7	— 8.5	—11.0	—10.7	0.8	28	—27.0	19	—15.2	1.8	2.1	2.0	91	81	90	8.5	7.4	6.9	4.3	4.0	5	18	9	8	18	2	4	7	13	5.3	1.7	13	13	12	0	0	3	17	0	26	28	Février
Мартъ	745.0	759.9	724.0	— 3.5	— 0.5	— 2.7	— 2.2	6.8	30	—16.5	26	— 5.2	3.4	3.7	3.6	92	82	91	8.6	8.4	7.4	6.3	4.7	7	15	12	11	16	13	5	5	9	43.7	9.7	4	17	15	0	0	2	22	1	15	25	Mars
Апрѣль	750.2	766.6	733.7	0.9	6.6	2.9	3.5	16.9	30	— 6.9	6	— 1.0	4.2	4.3	4.7	85	60	83	5.0	6.7	4.5	5.8	3.7	6	14	8	4	9	5	17	17	10	4.8	2.1	5	6	4	0	0	4	8	1	2	19	Avril
Май	751.1	762.5	739.5	10.4	16.5	11.1	12.7	24.2	26	0.7	30	6.0	7.0	6.6	7.4	73	49	75	4.9	6.4	5.0	5.2	2.9	7	27	18	8	9	4	4	9	7	49.1	13.7	21	9	0	0	3	5	8	2	0	0	Mai
Іюнь	747.7	758.8	738.1	16.6	22.7	16.7	18.7	31.5	19	2.8	5	11.4	10.6	9.9	10.8	73	49	75	4.7	6.7	5.8	4.8	2.1	8	6	9	10	8	7	11	20	11	41.6	9.4	25	12	0	0	10	3	5	3	0	0	Juin
Іюль	746.3	752.3	738.2	18.8	26.4	19.8	21.7	33.0	25	10.1	21	14.0	11.7	11.0	12.0	72	44	70	3.2	5.2	3.5	4.0	1.6	7	4	4	5	8	9	18	20	18	40.1	15.2	9	9	0	0	6	4	1	0	0	0	Juillet
Августъ	746.0	752.6	737.5	16.2	24.1	18.8	19.7	35.8	5	4 9	14	12.4	10.7	10.5	10.3	79	50	66	4.5	5.9	5.4	5.1	2.1	11	4	3	7	9	7	8	16	28	26.2	6.5	15	13	0	0	4	5	8	2	0	0	Août
Сентябрь	748.4	755.1	733.1	8.9	16.4	11.7	12.3	24.3	15	0.5	11	6.8	7.6	7.4	8.3	88	52	79	5.5	6.8	4.8	6.1	2.9	8	0	0	3	8	9	22	24	16	13.9	5.7	2	10	0	0	1	1	6	0	0	0	Septembre
Октябрь	750.2	760.6	738.0	6.3	13.3	9.0	9.5	21.2	10	— 2.3	20	4.9	6.3	6.9	7.0	87	63	80	6.4	7.2	6.2	4.9	2.8	2	1	4	13	26	11	7	7	22	28.8	6.6	14	11	0	0	0	2	13	0	0	4	Octobre
Ноябрь	752.4	764.7	726.9	— 2.6	— 0.9	— 2.4	— 2.0	7.2	8	—19.5	28	— 4.1	3.7	3.9	3.7	90	85	89	8.4	8.7	7.6	4.4	3.9	12	13	7	4	11	10	14	12	7	46.4	13.0	8	13	5	0	0	2	21	1	13	21	Novembre
Декабрь	751.0	761.2	725.5	—12.2	—10.2	—12.2	—11.5	1.2	7	—31.9	31	—15.1	1.9	2.0	1.9	90	86	90	8.5	8.3	8.3	3.5	3.1	11	10	9	7	10	8	10	6	22	23.2	4.5	21	19	19	0	0	1	22	0	29	30	Décembre
Годъ	749.2	766.6	724.0	3.3	8.3	4.6	5.4	35.8	—	—31.9	—	0.4	6.0	5.9	6.2	84	65	81	6.5	7.1	6.1	5.0	3.3	84	117	97	115	146	96	124	149	167	338.5	15.2	—	147	70	0	24	32	153	14	107	156	Année

φ = 51° 33′ **Нижнедѣвицкъ.** λ = 38° 22′ H = 166 m ? **Nijnedevitsk.** G = 0.44 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	749.8	761.3	730.6	— 6.8	— 5.3	— 5.8	— 6.0	2.1	18	—19.2	11	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	7.1	5.9	4.9	5	3	24	24	12	10	1	4	3	29.6	9.7	25	15	11	0	0	0	18	3	21	30	Janvier
Февраль	747.2	761.3	736.4	—11.8	— 7.0	—10.8	— 9.9	1.5	15	—25.6	10	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	6.5	4.1	3.3	6	17	13	20	4	4	2	2	13	10.5	3.2	28	14	9	0	0	3	14	1	26	28	Février
Мартъ	742.9	757.9	722.2	— 3.4	0.0	— 2.5	— 2.0	5.5	30	—17.6	26	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.1	5.4	3.5	11	14	10	9	13	11	6	6	11	75.3	12.5	4, 30	18	11	0	0	2	19	1	12	26	Mars
Апрѣль	748.6	764.2	734.5	1.3	7.0	3.3	3.9	16.2	30	— 6.8	8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	4.2	4.5	2.6	10	12	7	7	3	4	14	14	15	10.3	2.1	3	11	7	0	1	4	7	0	1	21	Avril
Май	749.1	760.2	738.4	10.9	16.7	11.1	12.9	23.6	26	0.2	12	5.6	—	—	—	—	—	—	4.4	7.1	4.9	5.4	2.6	9	21	14	12	5	5	2	4	16	53.9	13.9	19	14	0	1	0	5	11	2	0	0	Mai
Іюнь	746.3	757.0	738.6	16.8	22.8	16.5	18.7	30.3	12	3.7	5	11.0	—	—	—	—	—	—	4.8	7.1	6.2	5.8	2.0	9	4	5	8	3	15	6	13	18	33.0	9.1	19	13	0	0	9	2	4	0	0	0	Juin
Іюль	745.1	750.7	737.8	19.1	26.5	19.0	21.5	34.2	31	7.0	22	12.7	—	—	—	—	—	—	3.4	5.0	3.2	3.8	0.8	8	3	3	5	3	8	5	17	30	28.2	8.2	9	7	0	0	4	7	3	0	0	0	Juillet
Августъ	744.4	752.0	735.7	16.8	24.3	17.8	19.6	35.6	4	3.0	22	11.1	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	4.5	5.5	2.6	11	5	2	4	8	10	8	23	14	36.8	10.5	22	9	0	1	3	5	6	2	0	0	Août
Сентябрь	747.1	754.1	732.8	9.3	17.0	11.6	12.6	24.4	15	— 2.3	10	5.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	5.0	6.0	2.2	9	1	0	3	6	11	15	25	20	8.9	4.3	20	7	0	0	2	3	6	2	0	2	Septembre
Октябрь	748.3	757.9	736.9	5.7	13.4	8.2	9.1	20.8	11	— 3.5	20	4.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	6.3	5.1	2.2	5	1	3	18	17	9	5	10	25	25.9	11.2	6	10	0	0	0	3	14	2	0	8	Octobre
Ноябрь	750.8	762.2	724.6	— 2.6	— 0.5	— 2.1	— 1.7	8.8	8	—19.1	28	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.0	4.2	4.3	7	16	4	6	7	12	12	15	8	42.7	8.6	7	18	8	0	0	3	23	2	12	23	Novembre
Декабрь	748.9	758.3	723.9	—12.7	—10.4	—12.2	—11.8	1.6	6	—33.7	30, 31	—16.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.7	4.0	2.9	10	13	9	4	12	6	6	10	19	37.7	7.8	6	23	17	0	0	2	23	1	29	30	Décembre
Годъ	747.4	764.2	722.2	3.6	8.7	4.5	5.6	35.6	—	—33.7	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.9	5.0	2.8	100	110	94	120	93	105	82	143	192	392.8	13.9	—	159	63	2	19	39	148	16	101	168	Année

φ = 50° 36′ **Сагуны.** λ = 39° 43′ H = 208.8 m **Sagouny.** G = 0.35 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	746.2	756.2	727.2	— 6.7	— 5.1	— 5.8	— 5.9	4.2	25	—19.7	11, 15	— 8.5	2.9	3.0	3.0	92	89	90	9.5	8.9	[illegible]	6.9	6.4	0	2	13	42	12	13	7	4	0	47.2	16.0	25	19	13	0	0	0	24	13	21	31	Janvier
Февраль	742.9	756.1	732.0	— 9.6	— 6.2	— 8.4	— 8.1	1.1	28	—	—	—	2.1	2.5	2.4	94	83	92	8.4	7.2	[illegible]	4.0	3.5	4	16	8	15	16	5	5	4	9	21.6	6.0	6	15	14	0	0	4	17	1	27	—	Février
Мартъ	739.1	752.4	721.0	— 2.3	0.3	— 1.4	— 1.1	6.8	30	—	—	—	3.8	4.0	3.9	95	83	91	9.1	9.3	[illegible]	5.5	3.6	8	10	10	17	18	15	7	3	5	63.3	16.3	30	18	11	0	0	0	22	8	12	—	Mars
Апрѣль	744.5	759.0	730.9	2.2	7.9	4.1	4.7	18.4	30	— 5.2	17	0.1	4.2	4.4	4.5	80	56	73	5.1	7.1	5.4	4.3	3.5	11	13	15	10	4	13	13	10	1	20.1	9.2	3	10	6	0	0	4	10	6	0	13	Avril
Май	744.8	755.7	735.5	11.1	16.4	11.9	13.1	25.5	26	3.6	29, 31	7.9	7.1	6.7	7.0	72	51	67	5.5	7.8	6.2	4.3	3.3	15	16	22	17	8	4	1	8	2	49.2	22.0	19	14	0	0	5	4	12	5	0	0	Mai
Іюнь	742.7	751.9	735.9	16.6	23.1	16.8	18.8	30.9	26	5.0	6	12.8	10.4	9.7	9.9	72	46	69	5.6	7.2	7.4	6.4	2.7	8	5	8	13	12	16	9	15	4	26.3	7.7	28	13	0	4	11	4	14	5	0	0	Juin
Іюль	741.3	747.2	734.2	19.9	27.2	21.1	22.7	34.4	31	10.4	13	16.0	11.1	10.3	10.6	65	39	58	3.2	5.8	4.1	5.2	2.6	6	5	5	9	8	15	23	15	7	11.1	7.6	2	5	0	0	4	8	4	3	0	0	Juillet
Августъ	740.8	748.4	730.6	17.4	25.3	19.5	20.7	38.6	4	7.1	22	14.8	9.8	9.6	9.1	68	42	56	4.9	6.0	4.8	6.4	3.5	10	2	7	13	11	18	10	17	5	35.4	14.4	22	7	0	0	8	6	4	7	0	0	Août
Сентябрь	743.6	750.2	729.2	9.2	17.1	11.8	12.7	24.1	15	1.4	11	7.4	6.8	6.9	6.5	77	47	63	5.6	6.9	4.8	6.6	3.7	8	3	0	4	13	19	30	12	1	16.1	8.7	2	5	0	0	2	2	5	7	0	0	Septembre
Октябрь	745.3	753.2	733.5	6.8	13.8	9.9	10.2	21.4	10	— 0.8	21	6.0	6.4	7.0	6.6	85	61	73	7.3	7.4	6.2	5.9	3.6	4	3	3	24	33	11	4	7	4	22.5	15.0	13	11	0	0	0	3	14	5	0	4	Octobre
Ноябрь	746.8	758.8	720.7	— 3.0	— 1.1	— 2.4	— 2.2	7.7	8	—19.9	28, 30	— 4.3	3.7	3.9	3.8	92	86	91	8.2	8.9	8.3	4.5	3.9	7	6	10	12	13	12	15	12	3	55.6	24.8	1	21	11	0	0	2	23	8	16	24	Novembre
Декабрь	741.6	754.1	723.3	—11.8	—10.0	—11.5	—11.1	2.0	6	—29.0	30	—14.1	1.9	2.1	2.0	92	89	92	9.1	8.9	8.4	3.8	4.2	3	11	13	15	16	14	9	8	4	37.3	11.1	9	21	20	0	0	2	25	3	28	30	Décembre
Годъ	743.6	759.0	720.7	4.1	9.1	5.5	6.2	38.6	—	—	—	—	5.8	5.8	5.8	82	64	76	6.8	7.6	6.6	5.3	3.7	84	92	114	191	164	155	133	115	45	405.7	24.8	—	159	75	4	30	39	174	71	104	—	Année

φ = 52° 2′ **Вольскъ.** λ = 47° 23′ = 53.4 m — **Volsk.** G = 0.48 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	767.2	779.2	745.6	—10.9	— 7.3	— 9.9	— 9.4	2.6	25	—26.4	14	—13.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	5.2
Февраль	761.0	774.8	743.6	—13.0	— 8.5	—10.9	—10.8	— 0.2	26	—22.6	19	—15.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.3
Мартъ	756.8	769.5	743.4	— 4.1	0.7	— 2.3	— 1.9	7.0	30	—17.2	4	— 5.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5	4.4
Апрѣль	758.9	774.3	742.4	2.1	7.3	2.6	4.0	16.0	30	— 5.0	7	— 1.0	4.2	4.5	4.3	78	60	78	4.2	5.0	3.2
Май	759.2	771.2	743.0	12.1	18.0	11.7	13.9	27.2	26	0.4	11	5.8	6.7	6.6	6.4	61	43	62	1.9	3.6	2.0
Іюнь	756.5	766.3	748.0	18.0	24.4	17.9	20.1	34.2	18	4.5	3	12.2	10.6	10.2	10.0	68	45	65	2.9	3.5	2.8
Іюль	753.7	761.8	747.1	20.5	26.8	19.7	22.3	33.2	15	10.9	17	14.5	12.6	12.1	12.3	70	47	72	2.0	3.2	2.3
Августъ	754.4	760.9	743.3	18.0	25.8	18.3	20.7	34.2	11	4.9	20	13.0	11.1	11.7	10.7	73	48	69	2.7	3.4	2.1
Сентябрь	755.3	762.1	741.3	9.4	17.7	11.5	12.9	26.4	1	0.0	12	12.9	7.6	9.0	8.3	85	60	81	3.6	4.5	3.5
Октябрь	762.8	770.9	749.3	3.8	14.6	7.5	8.6	21.9	9	— 5.0	22, 29	2.3	5.2	7.1	5.9	85	56	75	3.4	2.9	1.5
Ноябрь	760.8	778.5	737.3	— 5.8	— 2.5	— 5.1	— 4.5	11.9	1	—23.5	28, 29	— 8.4	2.9	3.2	3.1	89	79	88	6.1	6.0	5.6
Декабрь	760.9	772.2	743.5	—10.5	— 8.3	— 9.9	— 9.6	2.4	8	—30.5	31	—12.9	2.1	2.2	2.1	88	81	88	7.2	7.2	7.2
Годъ	759.0	779.2	737.3	3.3	9.1	4.3	5.6	34.2	—	—30.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.8

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
Janvier	1.9	2.0	2	8	13	21	11	6	0	1	31	47.6	12.8	24	19	12	0	0	10	11	0	21	29
Février	2.5	2.9	7	8	12	13	8	1	2	7	26	37.6	16.7	25	25	21	0	0	6	8	0	28	28
Mars	3.7	3.8	5	12	18	9	9	2	3	10	25	39.8	5.5	22	18	11	0	0	6	9	0	12	29
Avril	4.7	2.3	12	11	11	3	4	7	7	6	29	44.7	7.5	4	16	9	0	0	10	1	0	0	22
Mai	4.4	2.3	11	24	13	6	2	5	0	8	24	23.0	8.1	22	8	0	0	1	14	0	0	0	0
Juin	4.0	2.4	6	14	10	4	5	8	8	10	25	44.8	12.9	19	11	0	0	4	11	1	1	0	0
Juillet	3.2	1.1	14	6	1	4	2	4	6	14	42	81.2	24.2	6	15	0	1	10	14	0	1	0	0
Août	3.7	1.1	8	4	5	7	1	2	8	10	48	31.1	10.6	30	11	0	0	4	14	0	0	0	0
Septembre	3.7	2.2	8	1	0	0	6	5	19	21	30	46.2	11.2	9	25	0	0	0	6	2	1	0	1
Octobre	3.2	1.7	5	1	5	14	11	3	4	7	43	13.8	7.3	15	20	0	0	0	12	0	0	0	9
Novembre	3.5	3.2	14	6	4	2	5	7	9	16	27	12.4	12.0	7	20	12	0	0	4	10	0	19	28
Décembre	2.9	3.2	17	10	15	10	4	7	10	7	13	88.7	19.3	7	25	24	0	0	2	16	0	27	30
Année	3.5	2.4	109	105	107	93	68	57	76	117	363	510.9	24.2	—	219	89	1	19	109	58	3	107	176

φ = 51° 42′ **Пады.** λ = 43° 14′ = 170 m ? — **Pady.** G = 0.43 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.0	764.1	731.9	— 8.9	— 6.7	— 8.8	— 8.1	2.8	25	—23.0	14, 15	—11.2	2.6	2.7	2.6	88	84	89	6.9	7.1	5.7
Февраль	748.1	763.1	736.3	—12.7	— 8.3	—10.4	—10.5	0.4	28	—21.2	10	—14.0	1.5	1.9	1.9	87	78	87	7.1	7.0	7.6
Мартъ	744.3	756.6	730.7	— 4.1	— 0.9	— 3.0	— 2.7	3.8	30	—14.0	3	— 6.1	3.0	3.2	3.2	85	73	83	8.1	8.3	6.8
Апрѣль	748.1	763.0	732.8	0.9	5.7	2.7	3.1	13.6	30	— 7.0	3	— 1.2	3.8	3.8	4.3	78	55	75	5.8	5.9	4.7
Май	748.8	760.8	736.3	10.5	16.6	12.5	13.2	24.8	26	2.2	2	7.0	6.3	5.5	5.9	66	41	55	5.3	5.4	4.1
Іюнь	746.1	756.3	739.1	16.8	22.8	17.5	19.0	32.4	18	3.3	5	12.5	9.7	8.6	9.7	67	43	66	3.3	5.0	5.2
Іюль	744.3	750.7	737.0	19.4	25.9	21.0	22.1	32.1	25	10.1	19	14.3	10.8	8.9	9.9	66	37	56	2.4	3.5	2.9
Августъ	744.1	750.4	734.0	16.8	24.0	19.3	20.0	33.9	6	5.6	22	13.9	9.8	9.8	9.6	70	49	60	4.4	4.8	3.3
Сентябрь	745.8	751.1	732.0	8.7	15.9	11.8	12.1	24.8	17	0.7	24	7.0	6.9	6.1	6.7	82	46	64	6.3	5.8	5.9
Октябрь	750.3	758.4	738.2	6.2	13.1	8.9	9.4	19.1	10	— 0.6	21	4.8	5.9	6.1	6.0	83	56	70	6.1	5.1	4.6
Ноябрь	750.1	765.0	726.0	— 4.5	— 2.8	— 4.0	— 3.8	5.9	1	—22.8	28	— 6.1	3.2	3.4	3.4	91	85	90	9.0	8.2	7.3
Декабрь	748.7	758.9	727.3	—11.7	—10.0	—11.3	—11.0	2.6	7	—31.5	30	—14.5	1.9	2.1	2.0	90	88	89	9.1	8.3	8.5
Годъ	747.6	765.0	726.0	3.1	7.9	4.7	5.2	33.9	—	—31.5	—	0.5	5.4	5.2	5.4	79	61	74	6.2	6.2	5.8

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
Janvier	4.7	4.1	0	3	8	35	9	16	4	1	17	44.3	12.9	25	14	8	0	0	3	13	1	20	30
Février	3.7	4.2	7	12	3	15	13	1	2	7	24	26.3	4.7	25	22	22	0	0	2	13	3	27	28
Mars	5.3	4.9	7	6	7	22	12	4	7	5	23	35.8	7.4	31	18	15	0	0	0	17	5	10	31
Avril	5.6	1.3	12	6	3	9	4	6	13	10	27	35.4	8.2	13	15	9	1	1	4	7	3	5	18
Mai	6.1	2.4	18	17	6	6	7	5	4	6	24	59.7	23.3	22	11	0	0	0	7	5	4	0	0
Juin	6.8	1.8	7	5	5	9	3	11	11	14	25	34.3	13.7	6	10	0	0	3	4	2	6	0	0
Juillet	5.2	1.1	7	3	2	2	1	8	9	25	36	38.8	11.2	1	11	0	0	5	15	2	4	0	0
Août	4.5	1.6	5	2	1	9	8	7	8	18	35	51.8	24.6	12	14	0	0	6	9	4	2	0	0
Septembre	7.8	2.6	6	0	0	1	4	14	19	26	20	16.3	4.8	2	9	0	0	0	3	8	6	0	0
Octobre	6.7	2.9	1	2	0	25	16	4	7	5	33	31.6	25.2	14	6	0	0	0	7	10	6	0	2
Novembre	4.6	2.7	9	9	5	0	8	15	12	8	21	44.7	24.2	1	20	13	0	0	1	22	4	19	25
Décembre	4.8	3.5	10	6	6	11	9	3	11	8	29	56.6	16.9	9	27	27	0	0	3	23	2	27	31
Année	5.5	2.8	89	71	46	144	94	94	107	133	317	475.6	25.2	—	177	94	1	15	58	126	46	114	165

φ = 51° 38′ **Николаевское.** λ = 45° 27′ = 196.2 m — **Nikolaevskoe.** G = 0.41 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.1	762.9	731.5	—11.4	— 8.9	—10.8	—10.4	3.3	25	—28.5	14	—13.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	5.9
Февраль	746.3	761.1	732.5	—14.5	— 9.9	—12.0	—12.1	— 2.0	28	—26.0	19	—16.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.4
Мартъ	742.6	754.2	730.8	— 5.6	— 1.1	— 4.0	— 3.6	3.4	9	—15.4	4	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.1
Апрѣль	745.8	760.9	730.2	0.8	5.3	1.9	2.7	17.2	30	— 6.0	6, 7	— 1.4	4.2	4.5	4.4	87	71	84	7.3	6.5	[illegible]
Май	746.3	758.1	733.9	10.5	16.7	10.6	12.6	23.6	25	— 1.4	11	5.1	5.9	5.1	5.6	62	37	58	4.1	5.6	4.4
Іюнь	744.0	752.6	736.5	16.4	23.2	16.8	18.8	32.2	19	0.1	6	11.3	9.5	8.0	9.2	68	38	64	5.1	5.8	[illegible]
Іюль	741.7	748.6	735.7	19.3	26.4	20.0	21.9	31.9	15	8.9	21	13.5	10.4	9.1	9.9	63	36	58	2.9	5.3	3.6
Августъ	741.9	748.3	731.9	17.2	24.6	18.6	20.1	32.7	11	0.6	20	12.9	9.2	8.4	9.4	65	39	61	5.2	5.3	3.8
Сентябрь	743.0	747.6	728.3	8.8	15.7	10.5	11.7	23.4	17	— 3.5	24	6.2	7.0	6.7	7.2	81	51	74	6.4	6.9	[illegible]
Октябрь	748.8	755.9	737.0	4.6	12.5	7.5	8.2	19.7	7	— 3.1	23	3.3	5.5	6.1	5.8	85	56	74	5.9	6.5	4.4
Ноябрь	747.3	763.5	724.5	— 5.2	— 3.5	— 5.4	— 4.7	10.4	1	—22.5	28, 29	— 7.9	2.9	3.2	2.9	86	82	85	9.0	8.2	[illegible]
Декабрь	740.4	757.0	727.5	—11.6	—10.2	—11.5	—11.1	3.2	7	—33.0	31	—14.5	1.8	2.0	1.8	84	82	83	8.6	8.5	[illegible]
Годъ	745.5	763.5	724.5	2.4	7.6	3.5	4.5	32.7	—	—33.0	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	[illegible]

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
Janvier	6.0	5.9	0	2	47	7	5	14	12	3	3	17.2	6.2	24	12	8	0	0	3	16	5	23	30
Février	4.8	3.5	3	8	34	10	0	1	4	6	18	11.9	3.5	20	13	13	0	0	2	18	3	28	28
Mars	6.3	5.1	7	12	29	9	8	4	11	6	7	12.1	3.8	29	10	7	0	0	2	14	0	19	30
Avril	0.0	2.4	11	10	12	6	4	3	20	10	14	22.5	8.5	13	9	7	0	0	2	8	1	6	24
Mai	6.4	3.0	9	18	17	8	1	5	4	18	13	10.1	4.6	27	6	0	0	3	5	6	2	0	1
Juin	6.6	3.5	6	8	15	9	3	5	20	12	12	63.8	22.5	19	7	0	0	2	3	7	5	0	0
Juillet	5.5	2.4	11	3	6	6	2	7	18	22	18	31.3	28.7	2	4	0	0	4	7	4	2	0	0
Août	6.6	2.5	6	2	13	9	5	8	16	16	18	57.9	33.8	28	12	0	0	3	6	5	1	0	0
Septembre	6.8	3.3	5	0	2	2	4	10	34	22	11	28.7	8.5	9	10	0	0	0	3	8	2	0	2
Octobre	5.8	3.8	2	2	21	16	12	9	9	8	14	26.1	12.1	14	4	0	0	0	3	7	2	0	5
Novembre	5.8	5.3	7	9	15	3	8	6	19	7	16	39.7	17.8	1	15	13	0	0	1	16	5	24	30
Décembre	5.1	6.5	3	7	21	5	8	6	23	10	10	45.3	17.0	7	17	15	0	0	2	23	8	28	31
Année	6.0	3.9	70	81	232	90	60	78	190	140	154	366.6	33.8	—	119	63	0	12	39	132	36	128	181

φ = 51° 32′ **Саратовъ** (Гимназія). λ = 46° 3′ = 65.8 m — **Saratov** (Gymnase). G = 0.44 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.6	777.5	744.2	—10.4	— 8.1	— 9.5	— 9.3	3.5	25	—26.8	14	—12.5	2.3	2.5	2.4	90	85	88	7.7	7.4	[illegible]
Февраль	759.3	773.7	743.9	—12.3	— 8.8	—10.5	—10.5	— 1.7	23	—21.3	19	—14.2	1.5	1.7	1.7	81	71	80	7.2	7.8	[illegible]
Мартъ	755.3	767.4	743.9	— 3.8	0.3	— 2.4	— 2.0	5.1	30	—13.2	4	— 5.2	2.9	3.2	3.1	80	66	78	8.3	7.2	[illegible]
Апрѣль	757.8	773.0	742.2	2.7	7.1	4.1	4.6	17.3	29	— 3.2	2	0.5	4.1	3.9	4.1	73	53	66	6.2	6.0	[illegible]
Май	758.3	770.6	745.2	11.8	17.8	13.8	14.5	26.8	26	3.8	1	8.2	6.1	5.6	5.9	58	37	49	3.7	4.4	[illegible]
Іюнь	755.7	765.7	748.4	18.5	24.3	19.4	20.7	34.6	18	5.4	6	15.0	9.6	9.0	9.3	60	40	56	4.8	5.8	[illegible]
Іюль	753.1	760.7	746.7	21.7	27.2	22.7	23.8	33.9	15	15.3	2	18.3	11.4	10.3	10.2	59	39	51	2.5	5.4	[illegible]
Августъ	753.4	759.9	742.9	19.0	25.9	20.9	21.9	33.9	3	6.9	20	16.2	10.0	9.5	9.3	61	39	53	4.8	4.5	[illegible]
Сентябрь	754.8	760.1	740.4	11.1	17.2	13.3	13.9	26.2	17	3.0	27	9.1	7.6	8.0	7.5	76	55	65	5.8	6.7	[illegible]
Октябрь	761.4	769.4	748.5	6.2	14.2	9.5	9.9	22.0	9	— 1.6	22	5.2	5.7	6.3	5.8	79	53	66	5.5	5.5	[illegible]
Ноябрь	760.0	777.4	738.0	— 4.2	— 2.2	— 3.8	— 3.4	10.7	1	—21.2	29	— 6.1	3.1	3.3	3.1	88	80	83	8.4	7.3	[illegible]
Декабрь	759.0	770.5	741.4	— 9.8	— 8.4	— 9.4	— 9.2	2.6	7	—31.3	31	—12.1	2.1	2.1	2.1	83	80	83	8.4	8.2	[illegible]
Годъ	757.9	777.5	738.0	4.2	8.9	5.7	6.3	34.6	—	—31.3	—	1.9	5.5	5.4	5.4	74	58	68	6.1	6.4	[illegible]

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
Janvier	2.6	2.4	4	13	16	13	20	5	1	7	14	27.6	9.5	20	8	6	3	0	3	13	0	21	29
Février	3.5	3.2	3	8	8	19	5	1	2	21	17	28.2	12.4	25	13	13	0	0	3	14	1	28	28
Mars	5.1	3.2	3	13	5	17	12	6	3	16	18	9.7	4.7	22	11	8	0	0	1	14	2	13	27
Avril	5.7	2.9	5	9	8	5	8	10	11	19	15	24.1	7.3	13	14	6	1	0	4	8	2	0	18
Mai	6.0	4.2	11	16	8	13	8	5	7	17	8	9.3	4.2	23	7	0	0	1	9	6	1	0	0
Juin	6.5	4.9	4	13	9	10	12	13	13	12	4	30.2	16.0	6	10	0	0	5	2	4	3	0	0
Juillet	6.1	3.3	5	4	6	4	8	10	27	16	13	22.0	8.7	3	10	0	0	6	8	3	4	0	0
Août	6.3	3.5	1	4	8	9	12	7	19	14	19	30.3	18.4	28	9	0	0	4	10	3	3	0	0
Septembre	6.8	4.3	0	0	0	10	15	12	23	16	14	40.1	16.1	3	9	0	0	0	3	6	5	0	0
Octobre	5.5	2.9	0	1	3	26	13	3	6	11	30	8.4	7.0	14	4	0	0	0	4	5	2	0	1
Novembre	5.1	5.5	8	4	4	4	13	3	11	22	21	56.1	19.2	2	13	12	0	0	3	16	4	19	27
Décembre	4.1	4.9	6	6	9	11	14	2	9	23	13	51.2	10.2	27	15	14	0	0	2	22	2	27	30
Année	5.3	3.8	50	91	84	141	140	77	132	194	186	337.2	19.2	—	123	59	4	16	52	114	29	108	160

$\varphi = 50° 5'$ **Камышинъ.** $\lambda = 45° 24'$ $= 27^{m}.8$ — **Kamychin.** $G = 0^{mm}.35$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	767.8	778.9	748.3	−10.5	−7.8	−9.7	−9.3	4.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.2
Февраль	761.3	776.2	716.3	−11.5	−7.1	−8.9	−9.3	0.7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	[illegible]
Мартъ	757.1	767.1	747.2	−2.2	1.6	−0.8	−0.5	10.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	[illegible]
Апрѣль	760.1	774.5	745.8	3.7	9.3	5.5	6.2	19.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	[illegible]
Май	760.0	771.8	749.7	12.8	19.1	14.2	15.4	26.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	[illegible]
Іюнь	757.5	766.1	750.9	18.8	25.9	20.1	21.6	34.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	[illegible]
Іюль	755.2	761.8	749.1	22.6	29.4	23.9	25.3	35.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.0	[illegible]
Августъ	755.5	762.4	745.0	20.1	28.3	21.7	23.4	38.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.0	[illegible]
Сентябрь	757.7	763.6	743.6	11.6	19.5	14.7	15.3	27.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	[illegible]
Октябрь	763.3	769.5	751.8	6.4	16.0	10.4	10.9	22.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1	[illegible]
Ноябрь	762.8	780.8	741.8	−3.1	−1.0	−2.6	−2.2	12.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	[illegible]
Декабрь	761.8	773.2	741.8	−9.7	−7.8	−9.4	−9.0	2.9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	[illegible]
Годъ	760.0	780.8	741.8	4.9	10.4	6.6	7.3	38.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	[illegible]

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⩣	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	2.7	2.7	9	19	13	9	12	17	8	6	0	25.6	13.8	20	11	4	0	0	6	11	0	19	31
Février	3.2	3.4	4	20	7	16	7	10	8	11	0	35.8	11.5	25	16	13	0	0	4	15	0	27	28
Mars	2.7	2.9	9	11	3	7	11	12	18	21	0	8.7	2.8	22	12	5	0	0	0	19	0	11	—
Avril	4.3	3.3	13	5	6	4	2	11	32	17	0	14.3	4.6	13	10	4	0	0	6	8	0	0	—
Mai	3.7	3.5	21	27	3	2	5	8	12	14	0	14.3	4.3	26	5	0	0	2	5	1	0	0	—
Juin	4.1	2.7	8	12	2	8	1	5	34	19	0	20.2	11.0	7	9	0	0	1	3	1	0	0	—
Juillet	2.9	2.2	6	13	1	0	2	8	26	32	1	20.8	10.4	10	6	0	0	1	*15*	0	0	0	—
Août	3.8	2.6	7	5	3	6	3	4	21	41	0	8.2	7.0	28	6	0	0	2	8	1	4	0	—
Septembre	5.0	3.2	2	1	0	0	5	12	35	34	0	2.6	1.2	2	6	0	0	0	4	0	2	0	—
Octobre	2.4	1.5	6	3	3	6	5	22	19	28	1	7.8	7.6	14	3	0	0	0	12	1	1	0	—
Novembre	1.4	2.0	8	5	1	0	4	15	18	36	2	44.5	11.0	1	14	5	0	0	2	17	0	16	—
Décembre	1.6	2.0	6	8	8	2	7	7	14	41	0	79.3	23.5	27	18	13	0	0	2	19	0	27	—
Année	3.2	2.7	99	129	50	60	64	131	245	300	4	282.1	23.5	—	116	44	0	6	67	93	7	100	—

$\varphi = 48° 42'$ **Царицынъ.** $\lambda = 44° 31'$ $= 45^{m}.4$ — **Tsaritsyn.** $G = 0^{mm}.25$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	765.1	773.6	749.2	−9.4	−6.8	−8.0	−8.1	8.8	27	−27.6	14	−12.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	[illegible]
Февраль	758.7	771.9	744.6	−9.0	−5.1	−7.4	−7.2	2.0	28	−22.6	10	−11.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	[illegible]
Мартъ	755.0	761.7	745.2	−1.1	1.9	1.0	0.6	12.2	29	−7.5	14	−2.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	[illegible]
Апрѣль	758.9	771.6	746.8	4.7	10.8	6.6	7.4	18.0	30	−1.7	19	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.9	[illegible]
Май	758.2	770.1	750.7	12.0	19.2	14.5	15.2	26.7	18	5.0	11	9.4	—	—	—	—	—	—	4.6	7.0	[illegible]
Іюнь	756.4	763.3	750.7	19.2	25.0	20.7	21.6	34.1	19	4.5	6	15.0	—	—	—	—	—	—	3.3	5.2	[illegible]
Іюль	754.3	759.8	748.7	22.5	29.4	24.7	25.5	34.3	15, 26	*14.0*	*2*	18.8	—	—	—	—	—	—	*1.3*	4.0	[illegible]
Августъ	754.7	760.6	746.0	19.4	28.0	22.3	23.2	38.7	3	9.0	22	16.8	—	—	—	—	—	—	2.4	2.8	[illegible]
Сентябрь	757.3	763.5	743.7	11.2	20.1	14.5	15.3	33.9	20	1.6	24	9.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	[illegible]
Октябрь	761.2	766.9	750.7	7.0	16.1	11.0	11.4	22.3	10	−1.3	21	5.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	[illegible]
Ноябрь	761.2	776.9	737.2	−2.2	0.0	−1.5	−1.2	10.3	1	−18.7	28	−4.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	[illegible]
Декабрь	760.3	768.9	745.5	−8.9	−7.1	−7.7	−7.9	3.0	8, 10	−23.6	26	−11.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	[illegible]
Годъ	758.4	776.9	737.2	5.5	11.0	7.5	8.0	38.7	—	−27.6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	[illegible]

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	⩣	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	2.3	1.8	0	1	36	3	11	1	3	2	34	15.8	5.3	22	7	4	0	0	5	11	0	20	28
Février	2.7	1.9	1	1	23	10	4	0	1	5	39	46.3	8.8	19	13	12	0	0	3	15	1	25	28
Mars	2.5	1.9	5	9	18	4	9	8	8	5	27	7.9	3.4	31	3	2	0	0	0	19	0	8	24
Avril	2.8	1.6	5	9	17	3	0	1	18	10	25	24.6	17.3	3	6	0	0	0	5	6	0	0	9
Mai	2.1	1.3	4	6	19	4	0	5	7	4	38	35.9	20.7	29	6	0	0	3	5	10	0	0	0
Juin	2.8	1.1	3	2	9	5	9	3	13	12	28	23.9	11.4	9	4	0	0	2	8	*2*	0	0	0
Juillet	2.2	0.8	*9*	*8*	*7*	*4*	*6*	*5*	*6*	*19*	*21*	11.1	?	—	5	0	1	7	11	0	1	0	0
Août	2.8	0.5	7	2	4	3	10	5	6	13	40	16.5	9.4	29	4	0	0	4	16	1	1	0	0
Septembre	3.4	1.7	14	1	0	0	0	0	8	22	45	6.1	5.5	3	3	0	0	0	10	3	0	0	0
Octobre	1.4	0.4	2	2	2	0	9	0	4	0	74	13.5	13.5	14	1	0	0	0	13	4	0	0	2
Novembre	4.1	2.9	8	2	14	1	3	2	15	12	33	54.0	13.4	1	13	9	0	0	4	20	2	16	26
Décembre	3.0	3.4	11	3	10	4	5	5	9	11	32	45.0	16.3	27	11	7	0	0	2	22	0	26	30
Année	2.7	1.6	69	46	159	41	66	35	98	115	436	300.6	20.7	—	76	34	1	16	82	113	5	95	147

$\varphi = 47° 16'$ **Телешевъ.** $\lambda = 28° 43'$ $= 148^{m}?$ — **Télechev.** $G = 0^{mm}.14$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	744.0	755.0	733.2	0.0	3.6	2.4	2.3	9.4	24	−7.0	28	−1.0	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	[illegible]
Февраль	745.1	753.9	729.1	−5.0	−2.3	−4.0	−3.8	4.1	12, 13	−16.4	20	−7.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.8	[illegible]
Мартъ	744.0	750.7	729.7	−0.5	3.4	1.8	1.6	16.1	29	−9.0	2	−1.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	[illegible]
Апрѣль	750.5	760.7	736.8	4.4	12.3	8.2	8.3	22.2	12	−3.5	18	1.9	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	[illegible]
Май	750.2	758.9	738.9	12.6	18.8	13.1	14.8	28.5	26	1.2	12	7.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	[illegible]
Іюнь	749.1	756.8	743.6	16.8	22.7	17.0	18.8	29.5	25	8.0	1	11.7	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	[illegible]
Іюль	748.1	752.2	742.7	20.2	27.7	21.7	23.2	35.6	30	10.1	15	16.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	[illegible]
Августъ	748.1	755.8	738.2	18.2	26.6	20.9	21.9	35.5	4	10.0	28	14.9	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	[illegible]
Сентябрь	752.6	761.9	741.1	11.7	20.6	14.9	15.7	28.7	8	2.0	23	9.6	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	[illegible]
Октябрь	748.2	758.0	739.2	8.6	15.0	11.3	11.6	25.3	1	−0.8	30	7.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	[illegible]
Ноябрь	754.4	764.9	741.3	2.4	5.1	2.6	3.5	15.7	10	−14.4	30	0.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	[illegible]
Декабрь	748.7	759.8	728.3	−5.1	−2.7	−4.9	−4.2	5.3	6	−23.0	31	−7.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	[illegible]
Годъ	748.6	764.9	728.3	7.1	12.6	8.8	9.5	35.6	—	−23.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	[illegible]

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	⩣	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	12.5	28	14	4	0	2	0	19	2	5	18
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	23.3	5	14	13	0	0	0	20	0	16	27
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	10.8	31	14	7	0	0	3	14	1	5	24
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.1	1	5	1	1	0	11	6	2	0	8
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.5	60.5	23	13	0	1	8	10	4	1	0	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	4.9	17	9	0	0	3	7	4	1	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	10.2	1	6	0	0	6	9	6	0	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	12.3	26	4	0	0	3	10	5	2	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	26.6	14	5	0	0	1	11	8	2	0	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	10.0	12	8	0	0	0	3	17	2	0	1
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	12.2	23	10	4	0	0	1	19	1	5	15
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	3.0	23	14	10	1	0	2	19	1	21	30
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	482.8	60.5	—	126	39	3	23	67	151	15	52	123

$\varphi = 46° 59'$ **Кишиневъ** (Реальное училище). $\lambda = 28° 51'$ $= 113^{m}.3$ — **Kichinev** (Ecole réale). $G = 0^{mm}.13$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	748.2	757.0	738.0	1.5	4.9	3.2	3.2	10.5	18	−5.6	28	0.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	[illegible]
Февраль	750.1	758.7	734.1	−3.8	−1.4	−3.3	−2.8	3.5	12	−12.9	20	−5.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	[illegible]
Мартъ	749.3	762.0	734.5	0.1	4.2	2.2	2.2	16.0	29	−7.4	2	−0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	[illegible]
Апрѣль	754.7	764.6	742.7	5.2	13.3	9.0	9.2	21.5	12	−1.6	18	3.8	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	[illegible]
Май	753.8	762.8	741.4	12.4	18.7	14.9	15.3	26.7	26	5.9	4	11.4	—	—	—	—	—	—	5.8	7.6	[illegible]
Іюнь	753.0	760.5	747.1	16.2	23.0	19.3	19.5	28.3	25	12.4	18	15.3	—	—	—	—	—	—	3.5	7.1	[illegible]
Іюль	751.2	755.5	746.1	20.0	27.7	23.9	23.9	34.5	30	11.9	15	18.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	[illegible]
Августъ	751.4	758.5	742.1	17.1	25.8	22.0	21.6	33.5	3	10.4	28	15.2	—	—	—	—	—	—	3.1	4.3	[illegible]
Сентябрь	756.2	765.6	744.7	11.6	20.3	15.8	15.9	29.1	8	*2.0*	23	10.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	[illegible]
Октябрь	751.5	760.5	742.3	9.1	15.3	11.4	11.9	23.1	28	1.4	30	7.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	[illegible]
Ноябрь	757.5	767.8	748.1	2.9	6.4	3.8	4.4	18.0	10	−11.6	30	−1.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	[illegible]
Декабрь	751.8	763.7	732.1	−4.4	−2.0	−3.8	−3.4	7.3	6	−21.8	31	−6.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	[illegible]
Годъ	752.4	767.8	732.1	7.3	13.0	9.9	10.1	34.5	—	−21.8	—	5.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	[illegible]

Mois.	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	✱	▲	⩣	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	3.2	3.1	3	1	25	21	7	4	8	8	16	69.7	11.5	28	17	5	0	1	0	17	0	4	13
Février	4.2	4.0	17	5	10	11	5	4	16	10	6	70.2	17.1	7	14	10	0	0	0	22	0	13	25
Mars	5.4	4.5	9	5	5	11	8	7	22	17	9	21.3	10.0	7	11	6	0	0	3	15	0	3	19
Avril	4.5	2.4	3	4	8	17	9	3	15	19	12	15.9	11.3	1	5	0	0	0	10	6	0	0	2
Mai	3.5	1.9	8	10	8	5	4	2	14	15	27	60.5	15.5	28	15	0	2	3	3	14	0	0	0
Juin	3.6	1.7	4	3	5	9	7	4	17	7	34	9.1	4.8	17	5	0	0	0	5	2	0	0	0
Juillet	2.9	2.1	6	3	6	10	15	3	18	15	17	33.1	10.2	6	7	0	0	3	7	3	0	0	0
Août	4.5	2.4	5	3	2	10	7	2	27	18	19	10.0	5.5	14	5	0	0	0	13	3	0	0	0
Septembre	3.6	2.3	4	3	2	5	9	10	29	10	18	37.7	31.7	14	2	0	0	2	17	6	0	0	0
Octobre	4.7	3.1	8	0	12	25	9	8	11	14	6	25.2	9.3	12	8	0	0	0	3	11	0	0	0
Novembre	4.7	3.9	4	7	7	13	6	4	23	21	5	24.5	12.6	23	7	3	0	0	2	17	0	3	13
Décembre	3.8	3.9	7	8	20	7	7	3	31	8	2	30.5	6.3	27	12	7	0	0	4	19	0	16	26
Année	4.0	2.9	78	52	110	144	93	54	231	162	171	407.7	31.7	—	108	31	2	9	67	135	0	39	98

φ = 46° 12′ **Аккерманъ.** λ = 30° 21′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.2	761.9	739.4	3.2	5.6	4.0	4.3	10.7	21	— 2.0	4	1.4	5.6	6.0	5.8	95	87	95	9.1	9.1	7.4
Февраль	753.9	762.8	739.6	— 1.5	0.4	— 0.7	— 0.6	8.1	13	—11.4	20	— 3.4	3.9	4.1	4.0	89	83	88	8.9	9.1	8.3
Мартъ	753.9	769.1	737.3	1.5	4.7	2.5	2.9	13.7	29	— 5.9	25	0.2	4.6	4.7	4.8	88	72	85	9.0	8.0	5.6
Апрѣль	759.5	770.9	746.8	7.4	12.3	8.2	9.3	21.0	12	0.0	6	4.7	5.8	5.4	6.0	76	52	73	3.9	5.0	3.9
Май	758.1	767.2	747.3	13.5	17.4	14.0	15.0	28.1	26	6.1	2	10.7	9.2	9.2	9.4	82	60	79	6.0	7.4	5.7
Іюнь	757.8	764.9	750.9	18.7	23.7	18.4	20.3	27.7	6	8.1	1	14.5	11.7	11.3	12.1	73	52	77	4.6	4.8	4.5
Іюль	756.7	762.4	752.2	23.1	28.0	22.8	24.6	32.8	30	15.3	16	18.7	15.2	14.1	14.8	72	51	72	2.4	3.2	1.6
Августъ	756.8	763.1	746.1	20.0	26.3	21.5	22.6	35.0	5	12.8	28	17.7	13.3	12.7	13.8	75	51	71	2.6	3.6	2.6
Сентябрь	761.5	770.5	750.5	13.9	21.1	15.3	16.8	28.2	8	4.9	23	11.8	9.5	9.1	9.1	74	49	70	2.0	3.6	1.6
Октябрь	757.3	766.1	749.8	11.0	16.3	12.5	13.3	22.7	1, 2	5.0	30	9.4	9.2	9.6	9.6	92	69	87	5.6	6.7	5.6
Ноябрь	763.1	773.1	752.1	4.4	7.4	5.4	5.7	20.7	10	— 8.0	30	2.7	5.9	6.1	6.0	89	76	84	7.6	7.2	6.0
Декабрь	757.9	768.0	739.7	— 3.1	— 0.9	— 2.2	— 2.1	6.8	7	—21.1	31	— 5.3	3.5	3.7	3.7	89	81	87	8.3	8.1	8.1
Годъ	757.6	773.4	737.3	9.3	13.5	10.1	11.0	35.0	—	—21.1	—	6.9	8.1	8.0	8.3	83	65	81	5.8	6.3	5.2

$H = 48^m?$ **Akkerman.** $G = 0^{mm}.08$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
[illegible]	6.2	4.8	3	4	11	21	33	7	1	2	11	74.1	23.3	28	11	1	0	0	0	19	2	0	5	Janvier
[illegible]	5.6	5.6	24	13	6	5	8	1	4	10	13	61.2	13.9	13	16	7	0	0	1	20	4	12	22	Février
[illegible]	6.6	6.1	19	13	10	8	13	3	4	17	5	22.4	8.3	8	12	5	1	0	0	13	4	0	18	Mars
[illegible]	8.4	4.0	18	5	22	12	9	2	4	7	11	13.6	8.3	1	4	0	1	1	12	8	2	0	1	Avril
[illegible]	6.4	4.5	18	15	16	14	4	1	4	11	10	37.0	15.0	28	7	0	0	3	2	10	2	0	0	Mai
[illegible]	4.8	2.0	10	5	11	10	3	2	4	24	20	28.3	17.9	20	5	0	0	5	9	5	1	0	0	Juin
[illegible]	4.6	2.5	9	2	6	15	10	9	5	22	15	11.9	9.8	8	3	0	0	3	15	0	0	0	0	Juillet
[illegible]	5.0	4.2	14	4	4	9	5	6	3	38	10	31.0	25.8	10	3	0	0	2	15	2	2	0	0	Août
[illegible]	4.2	2.4	15	13	0	6	5	7	10	19	15	0.9	0.5	14	2	0	0	0	16	0	0	0	0	Septembre
[illegible]	5.4	3.5	16	10	0	20	6	3	2	10	26	14.9	5.3	12	5	0	0	0	5	11	4	0	0	Octobre
[illegible]	5.5	4.4	12	15	5	8	4	4	4	20	18	24.2	17.8	23	4	0	0	0	3	15	3	2	9	Novembre
[illegible]	3.3	2.9	17	10	23	2	1	7	6	11	16	46.2	7.5	17	17	9	0	0	1	21	0	12	28	Décembre
[illegible]	5.5	3.9	175	109	114	130	101	52	51	191	170	365.7	25.8	—	89	22	2	14	79	124	24	26	83	Année

φ = 46° 5′ **Днѣстровскій Знакъ.** λ = 30° 29′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.8	766.8	743.5	3.9	5.3	4.5	4.6	8.5	22	— 1.2	4	2.4	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.5
Февраль	757.1	766.7	742.5	— 0.4	0.8	0.1	0.2	7.1	13	—10.0	20	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	8.7
Мартъ	756.8	768.7	741.0	2.1	4.2	3.0	3.1	9.9	29	— 5.4	22	0.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	6.5
Апрѣль	762.7	773.3	750.5	7.9	10.8	8.9	9.2	14.5	14; 30	0.8	6	5.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	4.8
Май	761.1	769.8	751.0	13.7	16.4	14.1	14.8	23.5	26, 27	6.4	2	11.2	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	6.0
Іюнь	760.8	767.9	754.2	18.8	22.6	19.2	20.2	25.9	25	10.2	1	15.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	5.2
Іюль	759.6	762.0	755.3	22.8	27.6	23.2	24.5	32.7	31	16.4	15	19.8	—	—	—	—	—	—	3.3	4.3	3.5
Августъ	759.4	766.4	749.2	20.5	23.7	21.8	22.3	32.7	5	13.8	28	18.4	—	—	—	—	—	—	3.4	4.8	3.0
Сентябрь	761.4	772.1	752.9	15.0	19.8	16.3	17.0	25.9	8	5.7	23	12.6	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	2.0
Октябрь	760.5	769.2	753.1	13.0	16.0	13.5	14.2	22.1	1, 4	5.2	30	10.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.0
Ноябрь	766.2	776.3	751.7	6.1	7.9	6.6	6.9	20.5	10	— 4.4	29	3.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	4.0
Декабрь	761.2	771.1	743.9	— 1.6	— 0.3	— 0.9	— 0.9	6.9	14	—19.6	31	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.8
Годъ	760.6	776.3	741.0	10.2	13.0	10.9	11.4	32.7	-	—19.6	—	7.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.5

$H = 2^m.7$ **Dnestrovskiï-Znak.** $G = 0^{mm}.07$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précip.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
[illegible]	4.7	4.5	9	6	17	11	24	12	7	7	0	64.7	14.6	28	15	1	0	0	0	21	1	0	3	Janvier
[illegible]	5.3	5.7	24	15	9	5	13	0	8	10	0	30.6	7.5	13	7	3	0	0	0	22	2	9	21	Février
[illegible]	5.4	4.7	11	25	1	3	17	8	2	26	0	9.7	7.5	31	4	1	0	0	1	16	2	0	15	Mars
[illegible]	4.6	3.6	15	20	14	6	15	3	5	12	0	14.8	9.0	4	4	0	0	2	4	8	0	0	0	Avril
[illegible]	5.3	3.9	24	17	8	10	14	4	3	10	3	26.3	9.0	28	11	0	0	4	0	10	2	0	0	Mai
[illegible]	2.8	2.4	11	13	8	4	16	5	4	22	7	3.2	3.0	4	2	0	0	4	1	5	0	0	0	Juin
[illegible]	1.9	2.1	5	4	7	12	21	6	2	24	12	2.2	2.2	17	1	0	0	3	8	0	0	0	0	Juillet
[illegible]	4.2	3.7	16	9	6	4	12	6	4	29	7	0.0	0.0	—	0	0	0	2	10	1	2	0	0	Août
[illegible]	4.2	2.2	10	7	6	4	19	6	7	24	7	0.0	0.0	—	0	0	0	1	11	0	0	0	0	Septembre
[illegible]	3.8	3.4	12	8	11	10	25	1	2	13	11	0.3	0.3	13	1	0	0	0	3	13	0	0	0	Octobre
[illegible]	6.6	6.5	23	12	9	7	8	6	6	16	3	1.0	1.0	23	1	0	0	0	2	2	4	2	6	Novembre
[illegible]	5.5	5.8	24	15	10	14	3	8	2	15	2	12.3	1.8	20	13	2	0	0	1	6	1	10	23	Décembre
[illegible]	4.5	4.0	184	151	106	90	187	65	52	208	52	165.1	14.6	—	59	7	0	16	41	104	14	21	68	Année

φ = 48° 31′ **Елисаветградъ.** λ = 32° 17′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	748.1	756.3	735.2	— 0.2	0.9	0.5	0.4	7.5	30	— 7.0	5	— 2.0	4.3	4.6	4.6	94	92	95	9.5	9.9	8.8
Февраль	747.7	757.6	734.4	— 6.1	— 3.0	— 4.8	— 4.6	3.9	13	—17.0	20	— 7.9	2.9	3.1	3.1	92	82	90	8.9	8.9	8.2
Мартъ	746.2	760.1	727.2	— 1.2	2.7	0.4	0.6	14.6	29	—11.2	25	— 2.1	3.9	4.3	4.2	91	75	87	8.1	8.4	0.9
Апрѣль	752.6	764.9	738.1	3.9	11.2	6.4	7.2	22.0	12	— 5.5	19	0.7	4.4	4.0	4.3	73	42	61	5.0	6.5	4.2
Май	752.0	761.0	741.2	11.5	18.2	13.1	14.3	26.8	26	1.9	4	7.5	7.3	6.4	7.3	71	42	65	5.4	7.4	4.1
Іюнь	750.6	759.0	740.7	16.1	22.4	17.1	18.5	27.6	11	6.2	5	11.4	10.2	9.1	10.4	75	46	71	4.5	6.7	4.3
Іюль	749.7	752.8	743.4	19.1	27.1	20.7	22.3	34.7	30	9.9	15	14.3	11.6	10.4	11.7	71	40	65	2.8	6.7	2.2
Августъ	749.2	758.3	740.4	17.1	25.5	20.0	20.9	36.2	3, 4	5.6	19	13.2	10.2	9.4	9.6	70	41	56	3.5	5.5	3.5
Сентябрь	753.7	763.1	742.8	9.5	19.5	12.5	13.8	28.4	7	— 0.5	12	7.0	7.2	6.9	7.0	80	42	65	4.3	5.0	2.1
Октябрь	750.8	760.5	742.3	7.2	15.0	10.3	10.8	23.7	1	— 0.9	21	5.6	7.2	7.7	7.6	91	62	80	7.2	6.0	5.0
Ноябрь	755.9	764.0	740.8	1.1	3.8	1.9	2.3	14.1	7	—13.3	30	— 0.2	4.8	5.2	5.1	93	82	90	7.3	8.8	6.5
Декабрь	751.4	762.6	729.7	— 7.6	— 5.6	— 7.3	— 6.8	3.5	7	—24.2	31	— 9.7	2.4	2.6	2.5	89	83	90	9.2	9.1	8.2
Годъ	750.7	764.9	727.2	5.9	11.5	7.6	8.3	36.2	—	—24.2	—	3.2	6.4	6.1	6.4	82	61	76	6.3	7.5	5.3

$H = 122^m.8$ **Elisavetgrad.** $G = 0^{mm}.22$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précip.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
[illegible]	4.1	3.7	1	2	26	41	4	2	8	7	2	71.1	15.9	3	17	9	0	0	0	25	1	8	26	Janvier
[illegible]	4.1	3.5	9	8	16	17	1	7	7	14	5	63.2	15.7	13	13	9	0	0	0	21	0	21	27	Février
[illegible]	3.9	3.1	9	10	7	11	6	0	24	18	8	25.0	5.5	30	17	10	0	0	2	16	1	7	25	Mars
[illegible]	4.8	2.9	6	14	18	9	4	0	17	16	6	14.2	5.8	3	5	2	1	1	5	7	0	0	11	Avril
[illegible]	5.2	2.3	15	16	14	6	4	3	11	15	9	28.5	6.5	26	10	0	3	3	3	7	0	0	0	Mai
[illegible]	3.6	1.3	8	6	11	5	3	4	22	13	18	75.8	17.8	14	12	0	0	4	3	5	0	0	0	Juin
[illegible]	4.0	2.0	10	7	4	5	5	4	19	20	19	21.1	10.7	8	7	0	0	4	7	1	0	0	0	Juillet
[illegible]	4.6	2.5	5	3	8	8	3	4	14	31	17	14.3	6.6	15	7	0	0	6	9	4	0	0	0	Août
[illegible]	4.9	1.7	6	3	0	5	9	3	22	24	18	9.4	5.2	15	5	0	0	2	11	1	1	0	1	Septembre
[illegible]	4.2	2.9	4	6	13	18	15	4	11	10	12	61.1	24.3	5	9	0	0	0	5	10	0	0	1	Octobre
[illegible]	4.1	3.1	5	8	9	8	6	2	16	29	7	35.7	10.1	6	17	5	0	0	2	15	0	3	14	Novembre
[illegible]	3.5	2.6	7	11	21	15	5	8	7	15	4	27.2	6.5	26	16	15	0	0	0	23	0	26	30	Décembre
[illegible]	4.3	2.6	85	94	147	148	65	41	178	212	125	446.6	24.3	—	135	50	4	20	47	135	3	65	135	Année

φ = 48° 10′ **Долинская.** λ = 32° 46′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	741.9	749.6	727.4	— 0.8	0.7	0.1	0.0	8.4	29	—10.1	5	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.6
Февраль	740.9	750.8	728.1	— 5.7	— 3.2	— 4.8	— 4.6	3.4	28	—17.0	20	— 8.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	7.3
Мартъ	739.8	753.4	725.1	— 1.1	2.4	— 0.2	0.4	14.0	29	—12.1	25	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.8	5.6
Апрѣль	746.2	757.9	732.3	4.7	*10.9*	5.4	*7.0*	21.0	12	— 6.0	20	— 1.2	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	1.2
Май	745.5	754.0	736.3	12.6	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.8	3.4
Іюнь	744.5	752.7	735.2	17.0	—	16.4	—	—	—	6.0	6, 9	11.3	—	—	—	—	—	—	3.0	5.3	4.7
Іюль	743.8	747.4	*736.6*	21.5	27.6	20.3	23.1	35.8	31	9.9	15, 19	14.2	—	—	—	—	—	—	1.3	3.8	0.7
Августъ	743.2	752.1	734.7	19.5	25.1	19.1	21.2	36.6	3	6.5	19	13.1	—	—	—	—	—	—	2.4	4.8	1.4
Сентябрь	747.5	756.6	736.5	12.5	18.5	12.7	14.6	27.5	7	0.8	23	6.9	—	—	—	—	—	—	2.4	4.5	0.9
Октябрь	744.7	753.3	736.7	8.2	15.1	9.7	11.0	23.3	1	— 3.0	20	5.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	3.8
Ноябрь	749.3	757.6	734.6	0.6	3.1	1.0	1.6	12.1	7, 8	—16.0	30	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	6.0
Декабрь	744.6	755.3	724.0	— 8.3	— 6.2	— 7.7	— 7.4	3.1	7	—25.7	30	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	4.4
Годъ	744.3	757.9	724.0	6.7	—	7.0	—	36.6	—	—25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	3.9

$H = 192^m.6$ **Dolinskaïa.** $G = 0^{mm}.18$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précip.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
[illegible]	5.5	5.1	5	2	9	45	14	3	0	4	6	—	—	—	—	—	—	—	0	*19*	0	13	28	Janvier
[illegible]	4.7	4.0	4	15	13	17	7	4	1	1	18	—	—	—	—	—	—	—	0	16	0	22	27	Février
[illegible]	3.2	*2.2*	*6*	*14*	*6*	*3*	*7*	*5*	*8*	*6*	*30*	—	—	—	—	—	—	—	2	*12*	0	10	28	Mars
[illegible]	3.9	1.2	12	5	13	3	7	3	4	10	31	—	—	—	—	—	—	—	12	3	0	0	20	Avril
[illegible]	4.6	1.4	14	6	13	4	6	4	4	1	39	—	—	—	—	—	—	—	5	6	0	0	*0*	Mai
[illegible]	2.9	0.3	3	2	11	1	3	3	10	4	50	—	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	Juin
[illegible]	2.8	0.7	7	1	1	2	4	2	9	4	60	—	—	—	—	—	—	—	*16*	0	0	0	0	Juillet
[illegible]	5.4	*1.4*	*14*	*3*	*3*	*3*	*1*	*6*	*7*	*7*	*40*	—	—	—	—	—	—	—	*15*	*2*	0	0	0	Août
[illegible]	5.3	0.9	8	3	0	0	5	3	12	16	40	—	—	—	—	—	—	—	*15*	1	0	0	0	Septembre
[illegible]	4.1	2.3	1	15	6	12	8	6	6	8	28	—	—	—	—	—	—	—	10	*8*	0	0	3	Octobre
[illegible]	5.2	3.6	6	10	9	7	2	7	9	15	21	—	—	—	—	—	—	—	3	14	0	7	16	Novembre
[illegible]	4.0	3.6	4	20	16	10	5	10	0	8	17	—	—	—	—	—	—	—	4	*12*	0	28	31	Décembre
[illegible]	4.3	2.2	84	96	100	107	69	56	70	84	380	—	—	—	—	—	—	?	92	98	0	80	153	Année

Сагайдакъ. — Sagaïdak.

φ = 47° 53′ λ = 32° 38′ H = 80 m

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
Январь	—	—	—	0.3	2.2	1.4	1.3	11.8	29	−6.6	5	−1.5	4.4	4.9	4.7	94	90	92	9.4	9.7	9.4	[illegible]	8.2	8.4	3	4	20	34	14	5	3	6	4	74.8	15.0	1	19	4	0	0	0	28	7	7	27	Janvier
Февраль	—	—	—	−4.8	−1.8	−3.3	−3.3	5.0	28	−15.5	20	−6.7	3.1	3.5	3.5	90	84	90	9.4	8.9	8.4	[illegible]	6.0	5.9	13	15	19	14	6	2	5	4	6	63.4	13.1	13	14	10	0	0	0	21	3	19	26	Février
Мартъ	—	—	—	−0.3	*3.6*	0.7	*1.3*	14.4	29	−11.8	25	−2.0	4.2	*4.4*	4.3	92	*71*	89	8.7	8.5	7.7	[illegible]	5.9	4.2	15	18	4	5	6	10	14	14	7	28.3	5.0	4	12	7	0	0	0	18	2	5	26	Mars
Апрѣль	—	—	—	5.3	11.9	5.3	7.5	22.0	12	−8.0	19	−0.6	4.9	4.8	4.7	73	46	68	4.4	6.1	3.9	[illegible]	6.1	3.5	11	25	12	5	6	7	5	15	4	6.7	3.3	3	3	0	1	0	5	5	1	0	17	Avril
Май	—	—	—	12.8	18.4	11.8	14.3	27.4	26	0.7	4, 31	6.6	9.0	8.1	8.5	81	52	81	5.5	7.8	4.8	[illegible]	7.8	4.0	15	24	14	7	1	12	7	6	7	26.5	8.3	24	11	0	2	8	2	9	7	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	16.8	22.3	16.5	18.5	28.3	25	5.3	5	11.0	11.8	11.0	11.7	82	56	84	4.2	5.9	4.7	[illegible]	4.7	1.7	13	14	10	5	3	4	13	12	16	68.7	18.6	12	12	0	0	4	3	6	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	21.0	28.7	20.0	23.2	36.8	31	8.2	19	13.7	13.0	11.3	11.8	71	39	68	2.3	5.3	2.3	[illegible]	4.9	1.8	19	7	6	6	2	7	9	20	17	4.7	3.2	25	4	0	0	6	9	0	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	18.6	26.2	19.3	21.4	37.6	3	6.8	19	13.4	10.3	10.8	10.4	71	44	63	3.5	4.5	2.5	[illegible]	7.3	2.7	17	10	11	5	5	7	10	21	7	27.4	14.1	14	5	0	0	4	11	3	3	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	10.7	20.0	12.2	14.3	28.8	8	−1.5	12	6.6	7.8	7.5	7.3	80	44	68	3.4	4.1	1.6	[illegible]	6.4	2.3	22	3	0	2	4	12	9	23	15	8.7	6.5	15	2	0	1	1	12	0	0	0	1	Septembre
Октябрь	—	—	—	7.5	16.4	10.0	11.3	23.9	1	−1.8	30	4.9	7.3	8.7	7.6	91	63	81	7.2	5.7	5.1	[illegible]	6.6	4.7	7	16	17	12	10	11	7	7	6	21.8	6.9	26	8	0	0	0	6	10	1	0	4	Octobre
Ноябрь	—	—	—	0.6	4.1	1.8	2.2	13.7	7	−14.5	30	−0.8	4.9	5.5	5.1	96	84	92	8.0	8.5	7.3	[illegible]	6.2	4.7	10	12	10	9	2	1	13	18	15	31.4	9.8	6	13	5	0	0	3	18	2	6	20	Novembre
Декабрь	—	—	—	−7.3	−5.0	−7.3	−6.5	5.8	7	−23.7	30	−10.3	2.5	2.7	2.5	89	82	88	8.9	8.5	7.8	[illegible]	7.1	6.1	7	19	23	10	1	8	6	11	8	17.0	6.6	26	12	9	0	0	0	21	4	23	30	Décembre
Годъ	—	—	—	6.8	12.2	7.4	8.8	37.6	—	−23.7	—	2.9	6.9	6.9	6.8	84	63	80	6.2	7.0	5.5	[illegible]	6.4	4.2	152	167	146	114	60	86	101	157	112	379.4	18.6	—	115	35	4	23	51	139	30	60	151	Année

Курисово-Покровское. — Kourisovo-Pokrovskoe.

φ = 46° 58′ λ = 30° 54′ H = 18? m G = 0.14 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
Январь	757.0	766.0	745.4	2.7	5.4	3.3	3.8	10.4	30	−3.5	28	0.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.1	[illegible]	3.8	2.9	6	3	8	30	25	5	1	4	11	82.3	22.0	11	16	0	1	0	0	17	0	1	17	Janvier
Февраль	757.1	766.3	743.2	−2.5	−0.2	−1.3	−1.3	8.6	13	−14.0	20	−4.5	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	7.8	[illegible]	3.2	2.9	7	19	9	13	9	1	4	14	8	48.3	10.1	7	12	6	0	0	1	20	0	14	25	Février
Мартъ	756.6	768.9	738.8	0.9	5.0	1.7	2.5	15.1	29	−7.0	24	−1.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	5.4	[illegible]	4.1	2.2	*12*	*10*	*5*	*4*	*14*	*4*	*5*	*15*	*13*	7.3	?	?	5	1	0	0	4	15	0	2	22	Mars
Апрѣль	762.4	773.8	749.1	6.3	13.7	6.3	8.8	22.0	12	−8.5	19	0.2	—	—	—	—	—	—	2.7	3.7	3.0	[illegible]	4.1	1.7	16	9	14	9	10	4	3	9	16	9.3	3.3	3	5	0	0	1	16	4	0	0	16	Avril
Май	761.3	770.1	751.2	13.1	18.9	12.9	15.0	26.5	26	1.0	31	8.2	—	—	—	—	—	—	3.1	5.5	2.9	[illegible]	3.4	1.1	13	16	8	12	7	1	5	3	28	64.0	39.0	5	13	0	1	7	7	3	0	0	0	Mai
Іюнь	760.4	768.0	753.0	17.4	24.1	17.2	19.6	29.6	25	6.0	1	11.1	—	—	—	—	—	—	2.2	3.1	3.0	[illegible]	2.5	1.0	9	11	3	5	4	4	5	11	38	62.4	17.5	27	7	0	2	8	18	3	0	0	0	Juin
Іюль	759.3	762.1	754.3	22.9	30.1	22.3	25.1	37.1	31	9.4	15	15.3	—	—	—	—	—	—	1.1	1.9	0.5	[illegible]	2.5	1.2	14	7	3	2	17	2	4	11	33	7.5	7.5	8	1	0	0	4	24	0	0	0	0	Juillet
Августъ	759.0	767.7	749.1	20.1	27.6	19.7	22.5	37.1	3	8.0	29	14.1	—	—	—	—	—	—	1.6	2.3	0.9	[illegible]	3.2	1.3	19	5	1	2	10	5	5	15	31	58.5	51.6	10	4	0	0	2	23	2	1	0	0	Août
Сентябрь	763.8	773.2	752.8	13.7	22.1	14.1	16.6	31.1	8	0.0	27	8.0	—	—	—	—	—	—	1.2	2.5	0.4	[illegible]	3.2	1.1	19	5	0	3	15	5	6	6	31	4.3	1.3	15	4	0	0	1	19	0	0	0	1	Septembre
Октябрь	760.3	769.2	752.7	10.0	17.3	11.4	12.9	26.0	1	−2.0	30	6.9	—	—	—	—	—	—	6.4	4.8	4.6	[illegible]	3.0	2.1	7	11	3	9	21	1	7	7	27	13.1	5.0	5	5	0	0	0	8	10	0	0	1	Octobre
Ноябрь	766.1	775.4	755.1	2.3	6.4	3.0	3.9	15.9	10	−13.1	30	−0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	5.5	[illegible]	3.5	1.9	17	9	10	7	5	2	5	14	21	21.5	8.3	23	8	0	0	0	4	13	0	3	17	Novembre
Декабрь	761.2	771.3	740.8	−5.2	−2.5	−5.0	−4.2	7.4	7	−23.0	31	−8.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.1	[illegible]	2.7	2.3	12	21	15	13	7	4	2	9	10	26.5	6.8	17	10	7	0	0	2	18	0	19	30	Décembre
Годъ	760.4	775.4	738.8	8.5	14.0	8.8	10.4	37.1	—	−23.0	—	4.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.0	[illegible]	3.3	1.8	151	126	79	109	144	38	52	118	267	405.0	51.6	—	90	14	4	23	126	105	1	39	129	Année

Николаевъ. — Nikolaev.

φ = 46° 58′ λ = 31° 58′ H = 19.3 m G = 0.14 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
Январь	757.4	766.0	744.1	2.6	5.2	3.3	3.7	12.2	30	−2.5	15	0.9	5.3	6.0	5.4	95	89	92	9.4	8.7	8.5	[illegible]	4.8	3.5	2	6	25	17	27	4	1	4	7	73.4	12.8	11	16	2	0	0	0	22	3	2	12	Janvier
Февраль	756.9	766.1	743.0	−2.8	−0.4	−1.2	−1.5	8.0	28	−12.3	20	−4.2	3.6	3.9	4.0	90	83	90	10.0	9.2	8.4	[illegible]	2.9	2.9	7	20	17	9	5	2	2	6	16	80.0	22.1	28	12	7	0	0	0	22	4	12	24	Février
Мартъ	756.1	769.1	737.9	0.9	4.9	2.4	2.7	14.2	29	−7.6	25	−0.2	4.6	4.9	4.8	91	74	86	8.2	8.1	5.8	[illegible]	3.9	2.6	11	17	5	5	12	5	7	14	17	13.7	6.2	6	8	3	0	0	1	14	3	0	16	Mars
Апрѣль	762.1	773.4	750.1	5.1	13.5	8.4	9.0	21.3	12	−1.9	19	3.0	5.2	5.4	5.5	78	48	67	3.3	5.3	3.1	[illegible]	4.0	2.5	14	14	16	10	5	9	4	7	11	11.6	6.8	3	5	1	1	1	9	4	1	0	5	Avril
Май	760.8	769.6	751.8	12.4	19.3	14.3	15.3	26.9	26	3.7	4	9.7	9.2	9.1	10.1	84	55	82	6.2	6.6	4.6	[illegible]	5.1	1.3	9	22	11	7	6	6	3	6	23	34.0	8.0	28	12	0	1	6	3	6	3	0	0	Mai
Іюнь	759.9	767.7	752.0	17.4	24.3	19.0	20.2	30.6	25	9.8	1	14.1	12.2	11.2	13.3	83	51	82	4.0	5.0	4.2	[illegible]	1.1	1.1	7	10	6	3	2	7	10	8	37	39.5	13.4	26	9	0	1	5	10	3	0	0	0	Juin
Іюль	758.9	762.0	753.6	21.5	30.9	24.3	25.6	37.7	31	13.4	19	18.1	13.3	12.1	13.0	70	37	58	1.6	4.2	1.7	[illegible]	2.0	1.4	18	12	2	6	5	6	6	6	32	3.0	3.0	25	1	0	0	1	13	0	0	0	0	Juillet
Августъ	758.4	767.3	747.3	18.8	27.9	22.2	23.0	39.1	3	11.8	20	16.8	12.4	12.4	12.8	75	46	64	2.5	3.8	2.7	[illegible]	4.2	1.5	22	7	5	2	8	9	4	11	25	13.4	8.1	10	5	0	0	1	15	2	3	0	0	Août
Сентябрь	763.5	772.8	752.2	12.0	21.8	15.3	16.4	30.2	8	3.7	27	10.8	8.8	9.2	9.6	82	47	73	3.3	3.5	1.7	[illegible]	4.0	1.1	11	7	2	3	9	12	6	13	27	10.0	5.9	15	2	0	0	1	13	1	0	0	0	Septembre
Октябрь	760.1	768.6	752.7	9.6	17.3	12.5	13.1	25.1	1	1.9	30	8.4	8.1	9.7	9.1	92	66	83	6.6	5.0	5.4	[illegible]	3.7	2.8	4	14	8	12	12	7	3	9	24	16.2	5.6	25	5	0	0	0	5	8	0	0	0	Octobre
Ноябрь	765.7	774.2	753.3	2.5	5.5	3.8	3.9	15.3	7	−12.3	30	1.2	5.4	5.9	5.7	91	82	88	7.7	8.4	6.8	[illegible]	3.9	4.1	14	13	9	4	5	6	4	16	19	33.0	9.2	6	10	0	0	0	2	18	2	3	11	Novembre
Декабрь	760.9	771.2	741.0	−5.5	−3.4	−5.4	−4.8	7.2	7	−21.1	30	−7.8	2.9	3.1	2.9	88	81	87	9.0	8.0	6.9	[illegible]	1.7	2.4	8	30	16	6	5	8	1	4	15	28.2	7.5	17	14	11	0	0	0	17	0	18	30	Décembre
Годъ	760.1	774.2	737.9	7.9	13.9	9.9	10.6	39.1	—	−21.1	—	5.9	7.6	7.7	8.0	85	63	79	6.0	6.3	5.0	[illegible]	3.4	2.3	127	172	122	84	101	81	51	104	253	356.0	22.1	—	99	24	3	15	71	117	19	35	98	Année

Херсонъ. — Kherson.

φ = 46° 38′ λ = 32° 37′ H = 19.8 m G = 0.11 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
Январь	758.0	766.7	744.0	2.7	6.3	3.3	4.1	12.9	30	−1.7	6, 15	1.0	5.2	6.0	5.5	92	83	93	8.5	8.5	6.7	[illegible]	4.5	3.7	3	3	17	24	8	9	3	2	24	81.3	22.6	3	16	3	0	0	1	18	5	2	10	Janvier
Февраль	757.2	766.5	744.1	−2.3	0.8	−1.0	−0.8	10.5	28	−12.7	20	−3.8	3.7	3.9	3.9	88	77	87	9.6	9.4	8.2	[illegible]	4.1	3.1	8	14	15	13	5	1	1	2	25	27.6	5.9	7	13	8	0	0	0	23	4	12	23	Février
Мартъ	756.5	769.6	738.4	1.6	5.8	2.6	3.3	17.2	27	−7.1	25	0.0	4.8	4.9	4.8	90	69	85	8.4	8.0	5.3	[illegible]	3.9	2.1	13	6	5	7	8	8	6	13	27	27.5	9.9	6	14	3	0	0	1	13	1	0	16	Mars
Апрѣль	762.5	773.7	750.4	6.4	14.5	7.8	9.6	19.4	9	−5.0	19	2.1	5.0	4.6	5.4	69	38	65	3.4	4.8	3.3	[illegible]	5.3	1.7	13	9	11	10	4	8	6	10	19	10.1	2.9	4	6	0	0	1	11	5	3	0	8	Avril
Май	761.2	769.6	752.0	13.4	20.0	13.5	15.6	28.3	26	2.5	1	9.1	8.8	8.8	8.9	76	50	76	5.8	6.5	4.5	[illegible]	4.6	2.2	15	14	7	8	2	7	7	7	26	33.5	8.1	28	13	0	0	1	2	6	3	0	0	Mai
Іюнь	760.5	767.5	752.7	18.9	25.5	18.2	20.9	31.9	25	7.2	1	13.2	11.7	11.1	12.2	72	47	78	4.3	4.9	3.4	[illegible]	2.6	0.9	10	6	2	1	2	11	13	16	29	57.8	21.0	26	10	0	2	3	7	5	1	0	0	Juin
Іюль	759.4	762.3	754.7	23.1	32.3	22.7	26.0	38.3	30	11.2	19	16.5	13.4	12.1	13.2	64	34	65	1.3	3.6	1.5	[illegible]	3.2	1.0	11	5	3	1	4	12	7	13	37	0.0	0.0	—	0	0	0	0	16	0	1	0	0	Juillet
Августъ	758.8	767.7	747.6	19.8	29.5	20.6	23.3	39.5	3	9.6	18	15.4	12.1	11.7	12.1	69	39	67	2.4	3.2	1.7	[illegible]	4.6	1.3	14	5	5	5	4	4	5	15	36	77.3	71.9	10	4	0	0	1	18	2	5	0	0	Août
Сентябрь	764.0	773.2	753.3	11.1	23.0	13.3	15.8	29.4	8	3.1	27	9.1	8.3	8.3	8.4	81	40	73	2.1	4.1	0.7	[illegible]	4.8	0.9	14	4	1	2	6	7	5	11	40	8.6	7.9	15	4	0	0	1	15	0	3	0	0	Septembre
Октябрь	760.6	769.2	753.5	9.4	18.8	12.0	13.4	27.2	1	−1.1	30	7.5	8.2	9.3	8.8	90	57	82	6.2	5.3	3.9	[illegible]	3.9	3.1	3	5	15	11	16	5	5	6	27	8.9	4.5	12	4	0	0	0	8	7	1	0	1	Octobre
Ноябрь	766.0	774.5	753.4	2.4	6.6	3.7	4.2	15.4	7	−12.6	30	1.0	5.3	5.9	5.7	91	78	88	7.7	8.5	7.3	[illegible]	3.8	4.0	13	9	14	5	4	4	10	13	18	30.1	8.7	24	9	1	0	0	2	17	2	3	15	Novembre
Декабрь	761.2	771.5	742.1	−5.1	−2.5	−5.2	−4.3	8.1	7	−20.2	30	−7.7	3.1	3.3	3.0	—	—	—	8.8	7.9	7.2	[illegible]	3.9	2.5	14	16	14	16	2	3	5	8	15	35.2	6.0	26	12	10	0	0	1	19	1	18	28	Décembre
Годъ	760.5	774.5	738.4	8.4	15.0	9.3	10.9	39.5	—	−20.2	—	5.3	7.5	7.5	7.7	—	—	—	5.7	6.2	4.5	[illegible]	4.1	2.2	131	96	109	103	65	79	73	116	323	397.9	71.9	—	105	25	2	7	82	115	30	35	101	Année

Одесса (Обсерваторія). — Odessa (Observatoire).

φ = 46° 26′ λ = 30° 46′ H = 42.8 m G = 0.09 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.2	763.9	742.6	3.3	4.8	3.7	3.9	10.0	18	— 1.6	28	1.6	5.5	5.8	5.6	94	89	93	9.1	9.2	7.4
Февраль	754.2	763.2	740.9	— 1.7	— 0.3	— 0.7	— 0.9	6.8	13	—12.2	20	— 3.2	3.8	4.1	4.2	90	87	91	9.7	8.7	8.0
Мартъ	753.9	766.3	737.4	1.1	3.4	2.4	2.3	8.4	29	— 6.2	22	— 0.2	4.4	4.5	4.6	87	76	82	8.6	7.9	5.6
Апрѣль	759.9	771.3	747.5	6.5	10.8	7.8	8.4	17.6	12	— 2.2	18	4.5	5.3	5.2	5.1	73	55	64	3.8	5.2	3.3
Май	758.8	767.3	748.3	12.7	16.1	13.7	14.2	22.4	27	5.2	4	10.5	8.5	8.6	8.7	76	63	74	5.5	7.3	5.4
Іюнь	758.1	765.3	751.4	17.9	21.6	18.0	19.2	25.8	30	8.2	1	14.4	11.0	11.3	11.0	71	59	72	3.9	5.3	4.3
Іюль	757.0	759.8	752.2	22.6	26.8	23.4	24.2	30.2	28	14.5	15	19.0	13.5	14.0	12.4	66	54	60	1.9	4.7	1.9
Августъ	756.7	764.9	745.9	20.0	24.5	21.5	22.0	29.2	3	11.5	17	17.4	11.5	12.7	11.1	65	55	60	2.8	3.9	2.2
Сентябрь	761.6	770.9	750.3	14.2	20.0	15.7	16.6	29.0	8	5.0	23	12.2	8.5	8.5	8.4	69	49	63	2.7	3.4	2.0
Октябрь	757.8	766.5	750.4	11.8	15.0	12.6	13.1	20.0	2	5.2	14	10.0	9.2	9.4	9.2	87	73	83	7.2	7.3	4.9
Ноябрь	763.4	773.1	752.7	4.6	6.8	5.4	5.6	19.0	10	— 7.2	30	2.4	5.7	5.9	5.7	86	76	81	8.6	8.4	7.1
Декабрь	758.1	768.1	738.9	— 3.1	— 1.7	— 2.9	— 2.6	6.6	7	—19.6	31	— 4.9	3.3	3.4	3.5	86	80	86	9.1	8.5	8.7
Годъ	757.8	773.1	737.4	9.2	12.3	10.0	10.5	30.2	—	—19.6	—	7.0	7.5	7.8	7.5	79	68	77	6.1	6.6	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	К	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
7.2	6.9	6	5	19	15	23	15	4	6	0	79.9	21.4	28	22	1	0	0	0	20	3	0	5	Janvier
7.9	7.0	13	15	12	11	6	5	10	12	0	49.8	13.5	7	17	11	0	0	0	20	2	12	22	Février
7.2	6.7	16	14	5	5	17	8	9	19	0	12.5	2.9	7	11	3	0	0	1	15	2	0	15	Mars
6.1	5.4	14	5	15	18	12	6	9	11	0	13.0	7.9	1	3	0	0	0	11	5	1	0	3	Avril
6.6	5.7	20	14	8	16	9	6	11	9	0	23.6	7.9	5	16	0	1	3	2	7	1	0	0	Mai
5.1	4.7	13	7	9	11	14	6	16	14	0	16.0	7.9	4	6	0	0	6	7	4	0	0	0	Juin
5.1	4.7	15	3	4	12	19	12	12	16	0	4.7	3.4	5	3	0	0	1	12	0	0	0	0	Juillet
5.7	5.2	23	8	5	9	10	9	12	17	0	23.5	17.3	10	3	0	1	2	15	1	3	0	0	Août
6.0	5.5	20	3	3	7	11	11	15	20	0	4.2	2.6	16	4	0	0	1	14	1	0	0	0	Septembre
6.5	6.1	12	11	9	11	20	12	6	12	0	15.9	5.6	12	8	0	0	0	5	14	1	0	0	Octobre
8.0	7.5	17	10	13	9	6	6	7	22	0	24.2	15.3	23	9	0	0	0	2	20	6	2	10	Novembre
7.8	7.2	16	12	18	12	2	7	9	17	9	34.8	8.2	17	16	7	0	0	1	22	1	13	25	Décembre
6.6	6.0	185	107	120	136	149	103	120	175	0	302.1	21.4	—	118	22	2	13	70	129	20	27	80	Année

Одесса (Университетъ). — Odessa (Université).

φ = 46° 29′ λ = 30° 44′ H = 65.3 m G = 0.09 mm

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	752.3	761.5	741.0	3.5	5.2	4.0	4.2	9.3	18	— 1.7	28	2.0	5.6	5.9	5.7	94	89	93	9.1	8.8	8.1
Февраль	752.3	761.3	738.6	— 1.7	— 0.3	— 0.8	— 0.9	7.9	13	—12.1	20	— 3.1	3.8	4.0	4.1	90	86	90	9.5	8.9	8.3
Мартъ	752.0	764.1	735.2	1.2	4.0	2.7	2.6	12.1	29	— 5.7	22, 24	0.2	4.5	4.6	4.7	87	74	82	8.3	7.8	6.1
Апрѣль	758.0	768.9	745.0	6.1	12.0	8.8	9.0	20.7	12	— 1.4	18	4.9	5.2	4.9	5.2	73	48	63	3.0	4.9	3.2
Май	756.9	765.3	746.6	12.9	17.5	14.6	15.0	26.2	26	4.9	4	11.2	8.3	8.2	9.0	74	55	72	5.1	7.1	5.1
Іюнь	756.3	763.4	750.1	18.3	23.1	19.8	20.4	27.6	25	10.9	1, 5	15.5	10.6	10.5	11.5	68	50	67	3.7	5.1	3.7
Іюль	755.3	758.0	750.4	22.7	28.5	24.6	25.3	34.9	31	15.0	15	20.4	13.5	12.1	13.1	66	42	58	1.9	4.0	2.2
Августъ	755.0	763.2	744.7	19.7	25.9	22.6	22.7	34.2	4	12.5	28	18.1	11.6	10.8	12.2	67	43	60	2.7	3.5	2.4
Сентябрь	759.7	768.6	748.4	13.6	20.3	16.7	16.9	27.8	8	5.1	23	12.8	8.5	7.8	8.8	72	43	62	2.4	3.3	2.0
Октябрь	755.9	764.5	748.1	11.6	15.5	13.0	13.4	22.6	1	5.3	30	10.5	9.3	9.6	9.5	89	72	84	6.5	6.4	4.7
Ноябрь	761.3	770.7	751.0	4.2	6.6	5.2	5.3	17.8	10	— 9.2	30	2.4	5.8	6.0	5.9	89	77	83	8.1	7.9	6.9
Декабрь	756.2	766.1	736.7	— 3.5	— 2.1	— 3.0	— 2.9	6.4	7	—20.4	31	— 5.2	3.3	3.4	3.4	87	81	85	9.2	8.0	8.7
Годъ	755.9	770.7	735.2	9.0	13.0	10.7	10.9	34.9	—	—20.4	—	7.5	7.5	7.3	7.8	80	63	75	5.8	6.3	5.1

Скор. в. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Сумма	Max.	Число	Осадк.	✱	▲	К	Ясн.	Пасм.	Бури	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
5.7	4.9	8	4	22	15	29	7	5	3	0	100.7	30.6	28	18	1	0	0	0	20	0	0	4	Janvier
5.3	5.1	15	18	19	7	9	1	11	4	0	54.4	10.4	5	19	12	0	0	0	21	0	12	21	Février
5.8	5.0	18	13	13	4	19	1	11	13	1	12.9	4.1	8	13	5	0	0	2	14	0	0	15	Mars
5.6	4.2	22	5	15	16	16	3	6	7	0	14.1	10.0	1	3	0	0	0	13	6	0	0	1	Avril
5.5	4.2	19	17	13	14	10	6	5	9	0	24.9	10.2	26	10	0	1	3	3	7	0	0	0	Mai
4.7	3.5	18	3	8	18	17	5	6	15	0	29.8	18.5	17	7	0	0	6	9	3	0	0	0	Juin
4.9	3.8	20	4	0	18	21	17	4	9	0	8.2	7.6	5	3	0	0	1	10	1	0	0	0	Juillet
5.7	4.1	33	7	5	9	14	6	4	13	2	24.7	10.5	10	4	0	1	2	15	3	1	0	0	Août
5.5	4.2	27	2	4	6	21	9	12	7	2	11.8	5.6	15	3	0	0	1	15	2	0	0	0	Septembre
5.5	4.3	13	12	7	13	28	4	6	9	1	17.3	6.0	12	8	0	0	0	5	12	0	0	0	Octobre
5.9	5.2	30	7	15	5	10	0	7	14	2	24.8	15.5	23	9	2	0	0	3	17	0	3	10	Novembre
5.9	5.4	24	13	25	3	10	3	8	7	0	43.1	11.6	17	18	11	0	0	1	22	0	14	25	Décembre
5.5	4.5	247	105	146	128	204	62	85	110	8	366.7	30.6	—	115	31	2	13	76	128	1	29	76	Année

Лозовая. — Lozovaïa.

φ = 48° 55′ λ = 36° 19′ H = 188.7 m G = 0.23 mm

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	743.9	751.7	724.9	— 2.6	— 1.1	— 1.8	— 1.8	7.1	25	—13.6	14	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.8
Февраль	741.6	752.1	730.3	— 7.2	— 4.1	— 6.5	— 5.9	2.8	28	—19.1	11	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.6
Мартъ	739.0	753.2	720.2	— 0.8	2.0	— 0.2	0.3	11.2	29	— 9.8	24	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.6
Апрѣль	745.4	758.5	731.5	5.6	10.5	3.7	6.6	20.5	12	— 6.1	20	— 0.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	3.3
Май	745.0	753.5	736.3	13.6	17.6	10.9	14.0	25.0	26	2.1	6, 7	6.8	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	4.7
Іюнь	743.7	750.7	737.6	18.1	22.3	15.9	18.8	29.3	26	6.2	6	11.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	4.6
Іюль	742.9	747.0	737.1	22.3	28.5	19.6	23.5	35.6	31	10.9	18	15.5	—	—	—	—	—	—	2.6	4.1	1.6
Августъ	742.4	751.7	734.0	20.8	26.2	18.1	21.7	38.6	3	9.0	30	13.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.8	3.2
Сентябрь	746.4	754.5	733.9	12.3	19.0	11.4	14.2	28.9	7	— 0.1	23	6.7	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	1.5
Октябрь	745.3	753.0	735.7	7.9	15.1	9.1	10.7	23.6	11	— 1.9	20	5.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	3.8
Ноябрь	748.7	757.6	729.2	— 1.2	1.5	— 1.0	— 0.2	9.9	7, 8	—19.0	30	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	7.5
Декабрь	745.1	755.3	724.3	—10.6	— 8.6	— 9.8	— 9.7	5.0	7	—29.1	30	—13.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.4
Годъ	744.1	758.5	720.2	6.5	10.7	5.8	7.7	38.6	—	—29.1	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.1

Скор. в. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Сумма	Max.	Число	Осадк.	✱	▲	К	Ясн.	Пасм.	Бури	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
8.5	9.2	0	2	16	36	18	9	9	3	0	47.6	12.4	24	13	3	0	0	0	25	4	13	28	Janvier
7.0	7.1	5	17	18	20	12	6	3	3	0	38.3	10.0	16	13	11	0	0	1	18	1	21	28	Février
6.6	5.9	10	15	12	10	14	13	11	8	0	83.3	11.0	4	20	11	0	0	1	19	1	8	26	Mars
7.2	4.0	7	16	20	7	5	9	14	12	0	15.2	4.0	3	8	4	2	0	9	5	0	0	16	Avril
6.8	3.6	11	19	25	10	5	10	6	6	1	69.9	30.2	2	10	0	2	1	3	7	0	0	0	Mai
6.0	3.5	11	12	10	8	11	13	15	9	1	64.6	10.6	26	13	0	0	6	4	3	0	0	0	Juin
5.4	3.2	13	11	3	12	11	13	12	18	0	12.7	5.9	9	5	0	0	2	13	0	0	0	0	Juillet
6.6	4.6	11	6	8	11	5	13	18	18	0	24.1	12.1	15	6	0	0	2	12	6	0	0	0	Août
7.8	4.2	11	5	4	2	11	16	20	21	0	0.5	0.4	21	2	0	0	0	13	0	1	0	0	Septembre
6.4	5.0	5	10	16	22	18	6	8	7	1	27.8	12.6	26	7	0	0	0	6	10	1	0	3	Octobre
6.0	5.4	13	11	15	5	8	6	15	17	0	48.2	17.5	1	15	4	0	0	3	18	4	10	24	Novembre
5.9	5.7	6	22	30	6	8	8	7	6	0	52.3	11.3	23	14	13	0	0	1	19	3	26	30	Décembre
6.7	5.1	103	146	177	149	126	122	138	128	3	484.5	30.2	—	126	46	4	11	66	130	15	78	155	Année

Каменка (Екатеринославской губ.). — Kamenka (Gouv. Ekaterinoslav).

φ = 48° 51′ λ = 38° 6′ H = 88.1 m G = 0.25 mm

Мѣсяцы	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	755.7	763.6	738.2	— 2.5	— 1.0	— 1.3	— 1.6	9.6	25	—15.2	15	— 4.5	3.7	3.8	3.9	90	83	88	8.9	8.6	8.8
Февраль	752.9	763.7	741.4	— 6.3	— 3.0	— 5.5	— 4.9	3.6	28	—17.9	10, 23	— 9.0	2.7	2.9	2.8	91	78	85	8.5	7.9	7.3
Мартъ	749.9	763.2	733.2	— 0.4	3.0	0.6	1.1	11.2	31	—11.0	25	— 2.3	4.2	4.5	4.4	91	76	88	8.4	8.5	7.1
Апрѣль	755.6	769.1	742.0	3.7	10.5	5.4	6.5	21.1	12	— 5.5	18, 22	0.2	4.6	4.5	4.8	76	48	70	5.5	6.2	4.9
Май	754.9	764.0	747.5	11.3	16.9	12.3	13.5	23.0	15	2.8	30	7.1	7.9	7.6	8.5	78	54	78	6.8	7.4	5.0
Іюнь	753.3	762.1	748.2	15.8	22.3	16.8	18.3	28.4	26	2.0	6	11.2	11.2	11.1	12.6	82	55	87	4.1	5.2	4.8
Іюль	752.0	756.6	746.7	19.0	27.8	20.9	22.6	35.5	31	8.4	13	13.7	12.2	11.8	13.3	74	43	72	2.2	3.3	2.8
Августъ	751.4	760.5	742.5	17.0	26.3	19.5	20.9	37.0	3	3.8	20	13.2	10.8	11.2	11.6	74	44	68	2.5	4.4	2.5
Сентябрь	755.5	763.4	741.1	8.6	18.7	12.5	13.3	27.6	7	0.0	24	6.4	6.9	7.3	7.4	80	46	68	3.8	4.5	2.7
Октябрь	755.4	762.9	745.8	6.8	16.0	9.9	10.9	22.9	11	— 4.6	20	5.2	6.7	7.8	7.4	89	58	80	5.7	5.8	4.3
Ноябрь	758.5	769.0	736.3	— 1.3	1.5	— 0.5	— 0.1	10.0	1	—22.6	30	— 2.6	4.3	4.6	4.4	93	83	90	8.7	8.1	8.0
Декабрь	755.9	766.1	735.2	—10.2	— 7.7	— 8.9	— 8.9	7.3	7	—27.0	30	—12.8	2.3	2.6	2.4	94	91	94	8.2	9.0	8.7
Годъ	754.2	769.1	733.2	5.1	10.9	6.8	7.6	37.0	—	—27.0	—	2.2	6.5	6.6	7.0	84	63	81	6.1	6.6	5.6

Скор. в. 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье	Сумма	Max.	Число	Осадк.	✱	▲	К	Ясн.	Пасм.	Бури	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
7.0	7.4	0	2	34	20	9	17	6	5	0	21.9	8.5	24	12	5	0	0	0	21	0	13	23	Janvier
6.5	5.5	4	12	33	9	8	5	3	2	8	10.6	2.0	16	14	12	0	0	1	17	0	20	28	Février
6.2	3.7	4	16	15	5	13	11	10	5	14	33.9	9.8	30	21	8	0	0	0	17	0	6	23	Mars
6.7	3.6	7	15	19	1	2	7	13	12	14	13.2	5.0	13	8	2	0	0	4	7	0	0	18	Avril
6.5	2.9	11	19	14	7	6	6	4	6	20	50.8	12.7	3	13	0	0	5	5	11	3	0	0	Mai
5.1	1.8	10	7	10	7	2	11	7	10	26	114.5	53.2	14	15	0	2	9	9	7	2	0	0	Juin
5.0	2.3	9	13	8	4	2	4	7	23	23	4.1	3.5	2	2	0	0	3	17	3	1	0	0	Juillet
6.2	2.1	9	7	9	6	3	8	6	17	28	24.5	11.0	11	6	0	0	3	15	5	1	0	0	Août
6.3	2.1	13	3	2	2	4	7	10	21	28	9.8	5.7	9	4	0	0	1	12	4	0	0	1	Septembre
6.5	4.0	4	7	14	17	12	9	6	6	18	3.5	2.9	13	2	0	0	0	8	9	1	0	4	Octobre
5.0	5.0	8	6	14	9	3	6	12	15	17	44.7	18.0	1	15	6	0	0	4	23	4	9	19	Novembre
5.3	4.9	7	19	22	4	5	8	5	10	13	32.3	12.6	9	10	7	0	0	2	24	1	26	28	Décembre
6.0	3.8	86	126	194	91	69	99	89	132	209	363.8	53.2	—	122	40	2	21	77	148	13	74	144	Année

φ = 48° 35′ Лугансаъ. λ = 39° 20′ H = 45.0 m — Lougansk. G = 0.24 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.3	769.4	743.9	-2.9	-0.4	-1.2	-1.5	11.0	25	-15.7	15	-4.2	3.5	3.7	3.8	86	75	83	9.0	8.1	9.3
Февраль	757.6	769.1	745.8	-5.9	-2.0	-4.9	-4.3	6.1	28	-18.2	21	-8.3	2.8	2.8	3.0	90	69	87	8.0	6.9	7.5
Мартъ	754.5	767.2	738.8	0.3	4.6	1.2	2.0	12.7	31	-10.1	3	-1.4	4.3	4.4	4.3	88	67	83	8.5	8.4	6.5
Апрѣль	759.9	773.6	746.7	4.2	11.5	5.8	7.2	20.2	12	-6.2	19	0.2	4.4	4.0	4.5	70	41	63	4.5	5.9	3.7
Май	759.0	768.9	751.8	11.9	18.0	12.2	14.0	24.2	16	3.0	12	7.5	8.2	7.7	8.3	78	51	77	5.9	6.2	5.1
Іюнь	757.5	766.1	752.1	16.7	23.4	16.4	18.8	30.5	26	1.8	6	10.8	11.2	10.2	11.4	78	48	81	3.6	5.5	4.0
Іюль	755.9	760.8	750.8	19.9	29.7	20.5	23.4	35.4	31	9.3	13	14.0	11.7	10.3	11.7	68	34	66	1.5	3.3	1.4
Августъ	755.4	764.4	745.5	18.4	28.1	19.5	22.0	38.3	3	4.3	22	13.2	11.1	10.3	10.6	71	38	63	2.3	3.5	3.5
Сентябрь	759.6	767.2	744.1	9.6	20.3	11.5	13.8	28.6	7	-3.1	24	6.0	7.1	7.6	7.2	78	43	70	2.3	4.1	2.0
Октябрь	760.0	767.4	748.9	7.4	17.3	10.2	11.6	24.2	6	-3.4	20	5.4	7.1	8.2	7.6	90	56	81	6.9	4.9	3.5
Ноябрь	762.9	774.8	740.9	-1.3	1.8	-0.2	0.1	13.7	1	-22.0	30	-2.5	4.1	4.4	4.3	89	78	88	7.9	8.0	7.8
Декабрь	760.4	770.6	740.9	-8.7	-6.0	-7.3	-7.3	8.5	7	-24.8	30	-11.0	2.4	2.7	2.6	89	81	87	8.6	8.6	8.3
Годъ	758.7	774.8	738.8	5.8	12.2	7.0	8.3	38.3	—	-24.8	—	2.5	6.5	6.4	6.6	81	57	77	5.8	6.1	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⛈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	6.4	6.8	1	11	40	7	5	15	6	6	2	10.0	2.5	8	11	6	0	0	0	24	3	15	20	Janvier
[illegible]	5.9	4.5	2	15	36	9	4	3	5	5	5	34.3	12.7	19	13	11	0	0	3	15	1	17	28	Février
[illegible]	6.4	2.7	7	20	16	6	7	11	9	8	9	43.8	12.0	28	16	6	1	0	0	17	1	5	18	Mars
[illegible]	6.8	2.5	6	17	18	3	4	4	16	17	5	16.1	9.0	3	5	1	0	1	8	7	0	0	16	Avril
[illegible]	5.9	2.0	14	21	18	4	0	2	7	17	10	120.6	24.1	21	18	0	4	9	6	9	1	0	0	Mai
[illegible]	5.6	1.7	10	20	9	3	2	2	19	22	3	48.0	25.6	15	13	0	0	4	9	3	0	0	0	Juin
[illegible]	5.6	1.7	13	13	6	1	1	2	16	33	8	3.3	2.3	9	4	0	0	4	17	0	0	0	0	Juillet
[illegible]	6.2	2.3	6	12	8	3	1	5	25	28	5	41.9	14.5	11	8	0	1	3	14	3	0	0	0	Août
[illegible]	5.8	1.7	6	3	1	1	0	4	33	37	5	8.3	4.4	10	4	0	0	1	12	1	1	0	2	Septembre
[illegible]	6.0	2.5	10	19	14	6	5	7	10	9	13	17.0	14.0	13	5	0	0	0	9	7	0	0	4	Octobre
[illegible]	4.5	3.8	9	16	15	3	1	5	19	12	10	55.4	13.3	1	22	9	1	0	4	22	1	8	19	Novembre
[illegible]	4.8	4.0	4	20	30	2	2	8	9	9	9	66.0	26.0	9	15	13	0	0	0	23	1	25	28	Décembre
[illegible]	5.8	3.0	88	187	211	48	32	68	174	203	84	464.7	26.0	—	134	46	7	22	82	131	9	70	135	Année

φ = 48° 27′ Екатеринославъ. λ = 35° 4′ H = 78.9 m — Ekaterinoslav. G = 0.23 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.6	762.4	737.4	-1.1	0.2	-0.1	-0.3	6.7	24, 29	-9.5	5	-2.4	3.9	4.2	4.3	91	88	90	9.8	9.5	9.0
Февраль	753.1	763.1	741.5	-5.9	-2.9	-4.2	-4.3	4.5	28	-16.5	10, 24	-7.3	2.9	3.2	3.1	89	80	86	9.0	8.7	9.0
Мартъ	750.7	764.9	732.6	-0.1	2.8	1.6	1.4	13.4	29	-6.8	25	-1.0	4.1	4.5	4.5	88	78	83	9.1	8.9	8.0
Апрѣль	757.2	769.9	742.8	3.4	11.2	6.9	7.2	21.5	12	-3.7	20	1.7	4.6	4.7	5.0	77	48	64	5.6	5.3	4.6
Май	756.2	764.7	747.1	12.0	17.8	13.9	14.6	24.0	26	3.5	4	9.4	7.8	8.0	8.2	74	52	69	6.4	7.1	5.2
Іюнь	754.9	763.2	747.1	17.0	22.2	17.9	19.0	28.9	26	8.4	5	13.6	10.1	10.5	11.4	70	54	75	4.9	6.9	5.8
Іюль	753.8	757.5	747.8	20.6	28.4	22.8	23.9	37.4	31	13.8	19, 20	17.2	12.6	12.0	12.3	69	43	60	2.2	4.8	3.9
Августъ	753.3	762.9	745.6	17.8	25.4	20.2	21.1	37.7	3	11.5	19	15.6	10.8	10.9	11.4	72	47	66	4.7	5.3	3.8
Сентябрь	757.7	766.7	745.5	11.0	19.4	14.4	14.9	29.0	7	0.9	23	9.5	7.9	7.5	7.9	79	44	63	3.3	4.2	2.5
Октябрь	755.7	764.5	745.4	7.8	16.0	11.1	11.6	24.2	11	-2.1	21	6.7	7.4	8.3	7.7	92	62	78	7.1	6.2	4.0
Ноябрь	760.1	768.1	741.8	0.4	3.2	1.4	1.7	12.0	7, 8	-15.3	30	-0.8	4.6	4.9	4.8	89	80	88	8.4	8.1	7.8
Декабрь	756.5	767.1	735.0	-8.8	-6.8	-8.3	-8.0	6.3	6	-26.0	30	-11.0	2.4	2.6	2.4	90	87	89	8.8	8.5	7.3
Годъ	755.3	769.9	732.6	6.2	11.4	8.1	8.6	37.7	—	-26.0	—	4.3	6.6	6.8	6.9	82	64	76	6.6	7.0	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⛈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	4.8	5.5	1	1	18	30	22	13	3	4	0	119.2	38.7	25	14	4	0	0	0	27	6	12	23	Janvier
[illegible]	3.7	3.9	4	11	16	16	15	7	5	2	6	50.9	15.3	8	14	12	0	0	0	19	2	20	27	Février
[illegible]	3.7	2.5	10	8	13	5	11	16	8	5	17	65.9	25.8	4	18	8	0	0	0	24	0	7	18	Mars
[illegible]	3.9	1.5	6	6	17	10	7	7	6	9	19	20.2	5.6	9, 13	7	2	0	0	5	6	1	0	10	Avril
[illegible]	3.2	2.0	8	11	21	8	5	7	7	3	23	87.7	29.2	2	11	0	1	5	3	8	1	0	0	Mai
[illegible]	2.3	1.0	9	5	9	7	7	10	10	9	22	107.2	35.6	20	10	0	0	7	4	9	0	0	0	Juin
[illegible]	3.0	1.2	12	6	7	7	6	10	10	7	23	10.2	5.8	9	3	0	0	5	7	2	0	0	0	Juillet
[illegible]	3.6	1.6	12	6	3	7	5	9	7	11	29	76.3	27.8	10	6	0	0	5	7	4	3	0	0	Août
[illegible]	3.5	1.8	7	6	1	0	11	18	11	21	13	8.6	4.7	15	3	0	0	0	13	0	1	0	0	Septembre
[illegible]	2.9	2.5	5	7	5	14	21	13	5	1	21	20.1	8.7	26	7	0	0	0	5	8	0	0	2	Octobre
[illegible]	2.8	3.1	13	7	10	6	8	10	13	9	14	58.3	19.5	1	8	0	0	0	3	20	0	6	17	Novembre
[illegible]	3.3	3.3	4	17	27	7	5	13	5	4	11	54.7	15.9	26	14	12	0	0	0	19	0	26	30	Décembre
[illegible]	3.4	2.5	91	91	147	117	123	133	90	85	198	679.3	38.7	—	115	38	1	22	47	146	14	71	127	Année

φ = 47° 6′ Маріуполь. λ = 37° 34′ H = 40 m? — Marioupol. G = 0.15 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.6	767.1	744.9	-1.2	0.7	0.4	0.0	8.0	28	-9.4	15	-2.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	9.2
Февраль	756.2	765.3	745.4	-4.2	-1.6	-3.1	-3.0	6.1	28	-17.1	23	-6.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	8.3
Мартъ	754.5	767.7	739.0	0.2	3.4	1.7	1.8	12.0	29	-7.6	3	-0.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	6.9
Апрѣль	759.9	772.1	747.0	4.8	10.7	7.1	7.5	16.7	30	-4.6	18	1.8	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6	3.8
Май	758.8	767.6	751.4	12.6	16.6	13.4	14.2	24.0	26, 28	3.8	30	9.4	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	5.7
Іюнь	757.8	765.0	751.7	16.8	22.4	18.3	19.2	28.1	24	6.0	1	13.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	3.9
Іюль	756.4	759.7	752.7	21.5	28.5	23.6	24.5	35.4	30	13.6	19	17.1	—	—	—	—	—	—	1.8	4.5	3.5
Августъ	755.9	764.8	746.2	18.9	26.3	21.7	22.3	34.8	3	8.1	20	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	1.8
Сентябрь	760.5	769.2	748.2	10.6	18.8	14.0	14.5	24.7	8	1.6	24	9.0	—	—	—	—	—	—	2.3	3.5	2.1
Октябрь	759.4	765.2	751.1	8.7	15.5	12.5	12.2	21.2	11	0.6	20	7.5	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	4.4
Ноябрь	762.9	772.3	745.4	0.7	3.2	1.6	1.8	13.3	1	-15.5	29	-1.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.4
Декабрь	759.5	770.5	741.7	-6.7	-5.0	-5.8	-5.8	4.2	7	-21.4	30, 31	-9.6	—	—	—	—	—	—	7.2	8.8	8.2
Годъ	758.4	772.3	739.0	6.9	11.6	8.8	9.1	35.4	—	-21.4	—	4.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⛈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	4.6	4.6	2	6	30	16	9	8	3	0	17	34.3	14.2	24	15	3	0	0	0	25	2	13	22	Janvier
[illegible]	4.0	4.1	5	10	10	4	2	8	4	4	16	137.7	41.2	8	22	14	0	0	0	15	1	19	28	Février
[illegible]	3.5	2.2	8	13	7	9	6	15	10	4	21	51.6	9.3	28	23	3	0	0	1	18	0	4	17	Mars
[illegible]	5.2	2.5	7	8	10	12	8	14	8	7	15	7.9	3.5	4	9	1	0	0	6	6	0	0	7	Avril
[illegible]	4.5	2.7	12	16	9	17	11	13	4	2	8	79.8	17.4	28	16	0	2	7	4	11	0	0	0	Mai
[illegible]	3.8	2.3	16	7	8	7	9	11	5	18	3	102.1	46.9	6	9	0	1	3	5	*3*	0	0	0	Juin
[illegible]	3.8	1.5	14	7	1	6	11	7	6	14	13	0.7	0.7	3	1	0	0	1	*9*	*2*	0	0	0	Juillet
[illegible]	4.6	1.6	15	8	6	6	8	9	5	13	14	39.6	32.8	28	5	0	1	4	*11*	*1*	0	0	0	Août
[illegible]	3.2	3.0	13	3	0	2	10	12	10	24	5	28.8	23.5	9	5	0	1	2	*9*	*2*	0	0	0	Septembre
[illegible]	3.1	2.4	12	14	9	13	9	8	5	13	4	6.4	5.2	13	5	0	0	0	6	2	0	0	0	Octobre
[illegible]	3.7	3.5	13	14	4	6	3	4	3	28	4	38.4	10.5	7	16	3	0	0	0	12	0	5	11	Novembre
[illegible]	3.7	2.9	13	32	10	2	3	5	4	9	11	115.0	24.2	9	19	9	0	0	1	19	0	25	28	Décembre
[illegible]	4.0	2.8	130	138	104	100	89	114	67	136	131	642.3	46.9	—	145	33	5	17	52	116	3	66	113	Année

φ = 50° 48′ Урюпинская. λ = 42° 0′ H = 106 m? — Ourïoupinskaïa. G = 0.38 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.4	768.8	738.8	-7.6	-5.2	-7.1	-6.6	4.9	26	-22.4	15	-9.5	2.8	3.0	2.8	89	84	86	7.9	8.3	7.2
Февраль	753.6	768.2	742.4	-10.0	-6.2	-8.4	-8.2	1.4	28	-22.5	11	-11.8	2.1	2.3	2.2	92	80	89	8.5	7.4	7.5
Мартъ	749.5	762.3	734.1	-2.4	0.8	-0.7	-0.8	8.5	30	-15.5	25	-3.7	3.6	4.0	3.9	90	80	88	9.1	8.9	8.1
Апрѣль	753.9	769.5	740.4	2.5	8.3	5.2	5.3	17.2	30	-2.7	17	1.0	4.5	4.4	5.0	82	54	75	4.4	6.8	4.6
Май	754.3	765.9	743.3	10.9	17.8	13.6	14.1	24.8	18	3.6	12	8.2	7.1	6.6	7.5	73	45	64	5.4	6.6	6.2
Іюнь	751.8	761.9	745.3	17.3	24.5	19.0	20.3	34.0	19	6.4	5	13.4	10.2	8.6	10.5	68	38	64	5.1	6.5	5.6
Іюль	749.8	757.2	741.4	19.8	28.1	22.5	23.5	33.8	26, 28	12.4	23	15.9	11.5	10.3	12.1	67	37	60	2.9	4.8	4.1
Августъ	749.6	757.0	738.0	18.2	26.4	20.8	21.8	37.6	4	5.1	20	14.7	10.8	11.4	11.7	70	46	65	4.2	5.2	4.7
Сентябрь	752.7	759.8	737.7	10.6	17.9	12.6	13.7	24.6	7	-0.3	24	8.2	7.5	7.8	7.7	78	51	70	6.6	6.9	5.0
Октябрь	755.8	763.5	744.2	6.4	14.7	9.5	10.2	20.9	11	-0.7	21	5.0	6.1	6.7	6.6	86	54	74	6.9	5.4	5.2
Ноябрь	756.9	771.5	730.0	-2.8	-0.5	-2.1	-1.8	8.6	1	-19.2	28	-4.2	3.6	3.8	3.7	88	80	87	7.9	9.0	7.9
Декабрь	755.6	765.9	733.6	-10.7	-9.1	-10.3	-10.0	3.6	7	-29.3	30	-13.3	2.1	2.1	2.1	89	84	89	8.7	8.2	8.7
Годъ	753.5	771.5	730.0	4.4	9.8	6.2	6.8	37.6	—	-29.3	—	2.0	6.0	5.9	6.3	81	61	76	6.5	7.0	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⛈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	5.4	4.3	0	2	15	46	7	12	7	2	2	20.7	5.6	23	8	4	0	0	1	18	0	17	25	Janvier
[illegible]	4.5	4.3	6	19	11	27	4	1	4	6	6	17.1	7.4	19	11	11	0	0	4	20	0	27	28	Février
[illegible]	5.3	4.5	12	9	10	26	11	4	6	5	10	26.6	10.6	31	11	8	0	0	0	22	1	9	23	Mars
[illegible]	5.7	2.8	13	9	6	12	6	7	16	18	3	26.1	10.5	13	8	5	1	0	5	9	2	0	12	Avril
[illegible]	4.3	2.9	16	21	18	7	6	5	1	11	8	40.4	12.1	1	12	0	0	3	6	12	1	0	0	Mai
[illegible]	6.7	2.2	3	8	6	13	8	14	11	22	5	27.9	12.2	27	6	0	1	7	2	1	2	0	0	Juin
[illegible]	4.8	2.1	20	2	2	3	8	6	14	24	13	16.4	9.2	1	5	0	0	1	10	2	2	0	0	Juillet
[illegible]	5.4	3.1	11	1	1	14	15	8	6	26	11	11.0	3.2	7	7	0	0	3	7	5	5	0	0	Août
[illegible]	6.3	2.9	12	0	0	6	8	15	24	19	6	7.0	4.2	9	6	0	0	0	2	6	0	0	1	Septembre
[illegible]	6.2	3.3	6	1	1	38	17	5	5	2	17	27.6	23.5	14	3	0	0	0	6	10	2	0	2	Octobre
[illegible]	4.6	3.2	10	14	4	10	12	7	13	14	6	53.0	33.6	1	11	5	0	0	2	22	1	16	22	Novembre
[illegible]	4.3	3.3	13	8	7	13	7	8	12	14	11	42.1	16.6	9	16	15	0	0	1	23	0	27	30	Décembre
[illegible]	5.3	3.2	122	94	81	215	109	92	119	163	98	315.9	33.6	—	104	48	2	14	46	150	16	96	143	Année

φ = 49° 53′ **Арчеда.** λ = 43° 7′ [illegible] = 130^m? **Artcheda.** G = 0.32^{mm}

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.9	761.9	736.9	— 9.4	— 6.1	— 8.6	— 8.0	6.3	27	—24.9	15	—11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	747.7	760.6	737.6	—10.1	— 5.7	— 9.4	— 8.4	0.4	3, 28	—23.3	11	—13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	744.4	754.2	733.3	— 2.0	0.8	— 1.1	— 0.8	6.8	28	—18.2	25	— 4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	749.0	761.3	735.4	5.0	9.2	5.4	6.5	17.4	30	— 7.2	16, 17	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	748.3	759.3	741.9	13.4	18.5	13.4	15.1	25.2	18	3.0	—	6.2	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	2.0
Іюнь	746.3	753.4	741.5	20.9	25.4	19.2	21.8	32.6	26	3.9	6	12.1	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	1.8
Іюль	744.3	750.1	738.1	23.7	28.3	22.0	24.7	33.8	26	11.3	22	14.4	—	—	—	—	—	—	2.8	4.6	1.4
Августъ	744.5	750.8	734.9	21.4	26.8	20.2	22.8	39.6	4	2.9	20	13.9	—	—	—	—	—	—	2.5	4.7	1.5
Сентябрь	747.2	751.5	739.5	11.9	18.5	12.1	14.2	31.4	17	— 1.1	25	5.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.4
Октябрь	750.5	755.8	739.9	7.7	15.5	8.5	10.6	20.8	6	— 1.6	21, 22	4.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	3.8
Ноябрь	750.5	764.7	727.9	— 3.4	— 0.7	— 2.9	— 2.3	11.6	1	—20.3	30	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.8	4.4
Декабрь	749.4	758.3	732.5	—11.0	— 8.9	—10.5	—10.1	2.8	7	—27.3	26	—14.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.6
Годъ	747.9	764.7	727.9	5.7	10.1	5.7	7.2	39.6	—	—27.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⌐	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.8	2.7	0	0	13	36	15	8	3	1	17	30.8	8.5	21	9	5	0	—	—	—	2	20	29	Janvier
2.6	1.7	4	2	11	23	11	0	4	5	24	40.1	12.0	20	13	13	0	—	—	—	0	25	28	Février
2.5	2.2	7	4	11	19	24	3	6	1	18	16.4	5.9	25	6	3	0	—	—	—	0	9	26	Mars
2.0	0.5	4	6	17	7	7	5	12	4	28	30.5	14.0	6	7	2	0	—	—	—	0	0	16	Avril
2.2	0.4	2	3	15	15	5	4	4	2	43	37.5	12.0	23	6	0	0	—	6	1	0	0	0	Mai
2.1	0.4	4	0	9	7	10	6	15	4	35	16.0	5.1	8	10	0	0	—	11	0	0	0	0	Juin
1.8	0.3	10	2	3	0	4	3	11	5	55	43.0	23.0	3	7	0	0	—	15	3	0	0	0	Juillet
2.6	0.7	3	0	2	5	12	7	9	8	47	8.5	2.8	23	5	0	0	—	14	2	0	0	0	Août
2.9	0.9	3	0	0	0	5	8	13	22	38	22.5	8.3	10	5	0	0	—	5	8	1	0	2	Septembre
2.2	1.2	3	1	3	15	28	4	3	2	34	25.2	13.8	8	3	0	0	—	7	4	0	0	4	Octobre
2.5	1.6	11	3	8	3	14	5	13	7	26	57.9	26.0	2	12	7	0	—	3	8	0	16	24	Novembre
2.4	2.2	8	1	12	16	13	3	9	5	26	96.2	30.0	10	14	13	0	—	3	10	0	27	30	Décembre
2.5	1.2	59	22	104	146	148	56	102	66	391	424.6	30.0	—	97	43	0	?	—	—	3	97	159	Année

φ = 49° 35′ **Усть-Медвѣдицкая.** λ = 42° 45′ [illegible] = { 103^m? (I—X) / 139? (XII) } **Oust-Medveditskaïa.**

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 8.3	— 5.0	— 7.5	— 6.9	8.3	25	—24.1	15	—10.1	2.8	3.2	2.9	94	87	93	6.7	[illegible]	[illegible]
Февраль	—	—	—	— 9.1	— 5.2	— 8.2	— 7.5	2.3	28	—20.9	11	—11.1	2.2	2.8	2.4	95	87	94	7.8	[illegible]	[illegible]
Мартъ	—	—	—	— 1.6	1.8	— 0.6	— 0.1	8.4	28	— 9.1	4	— 3.0	3.9	4.5	4.1	93	83	91	9.2	[illegible]	[illegible]
Апрѣль	—	—	—	3.8	9.6	6.2	6.5	17.0	30	— 2.8	17	1.4	4.8	4.6	5.0	78	51	70	4.0	4.2	4.2
Май	—	—	—	12.4	18.3	13.9	14.9	25.2	26	3.7	6, 7	7.4	7.9	7.5	7.9	73	48	67	5.2	5.7	5.0
Іюнь	—	—	—	19.0	25.4	20.3	21.6	33.4	26	3.2	8, 9	12.3	10.9	10.2	10.9	67	43	61	3.0	4.5	4.2
Іюль	—	—	—	21.1	28.4	23.9	24.5	34.9	26	10.1	18	15.6	11.9	11.6	11.1	64	41	51	1.6	3.6	1.9
Августъ	—	—	—	19.3	26.9	22.5	22.9	38.0	4	8.3	14	13.7	11.1	11.4	10.6	67	45	54	3.2	4.7	3.1
Сентябрь	—	—	—	11.1	18.2	13.9	14.4	25.0	17	2.8	26	8.9	7.6	8.0	7.7	76	52	63	5.3	6.7	3.9
Октябрь	—	—	—	7.8	14.8	10.6	11.1	20.6	6	— 1.8	22	5.8	6.9	8.0	7.2	86	64	75	4.9	5.1	3.1
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—10.1	— 8.2	— 9.2	— 9.2	4.0	7	—25.6	26	—12.7	—	—	—	—	—	—	7.8	8.9	7.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⌐	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	6.1	0	0	50	4	4	23	5	0	7	19.2	6.3	20	9	4	0	—	8	12	0	18	28	Janvier
[illegible]	3.2	0	10	22	13	1	3	5	2	28	19.9	5.0	19	12	12	0	—	5	19	1	26	28	Février
4.0	4.0	2	11	5	21	13	8	3	12	18	29.0	7.4	21	14	2	0	—	1	21	0	8	25	Mars
3.3	2.3	1	5	3	6	2	12	15	9	37	32.4	17.1	3	7	1	1	—	9	4	0	0	8	Avril
2.9	1.9	9	15	8	2	0	7	3	7	42	42.7	15.2	21	7	0	0	—	6	7	0	0	0	Mai
4.0	1.4	3	5	8	1	3	21	5	3	41	19.0	13.7	28	5	0	0	—	4	1	0	0	0	Juin
3.7	1.5	6	2	2	0	1	34	6	3	39	18.5	11.7	3	4	0	0	—	16	1	0	0	0	Juillet
5.2	2.5	3	7	10	10	4	17	14	4	24	8.6	5.1	16	5	0	0	—	7	3	0	0	0	Août
6.0	4.5	6	2	4	1	4	20	27	5	21	20.3	9.7	9	3	0	0	—	5	6	1	0	0	Septembre
5.2	4.4	8	4	33	8	7	5	4	1	23	26.5	18.5	14	3	0	0	—	10	6	1	0	2	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
3.7	3.6	0	0	2	14	21	27	3	1	25	44.8	16.2	7	19	16	0	—	2	21	4	26	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 47° 13′ **Перебойный островъ.** λ = 39° 12′ [illegible] = 4.4^m **Pereboïnyi-Ostrov.** G = 0.16^{mm}

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.0	771.0	751.8	— 1.8	1.6	— 0.1	— 0.1	10.3	28	—11.4	15	— 2.9	3.8	4.3	4.2	90	81	87	8.8	7.9	[illegible]
Февраль	760.1	770.0	749.1	— 3.9	— 0.7	— 3.0	— 2.6	6.1	6	—13.6	10	— 5.8	3.3	3.8	3.5	94	85	93	8.3	7.9	[illegible]
Мартъ	758.3	770.1	744.8	0.9	4.6	2.2	2.6	13.8	27	— 6.4	3	— 0.4	4.7	5.2	5.1	93	80	92	8.7	8.3	[illegible]
Апрѣль	763.2	775.7	751.8	5.8	11.6	8.1	8.5	19.2	10	— 0.1	22	3.8	5.4	5.5	6.1	76	54	74	4.7	5.7	[illegible]
Май	762.0	769.9	755.7	13.7	17.7	14.3	15.3	23.0	19	6.2	30	11.0	9.4	9.5	9.8	79	62	79	5.5	6.5	[illegible]
Іюнь	760.9	767.6	754.6	18.0	23.0	18.8	19.9	29.2	26	7.8	1	14.5	12.6	12.6	13.7	81	60	83	5.3	4.4	[illegible]
Іюль	759.4	763.0	755.3	21.5	28.1	23.9	24.5	33.4	30	14.6	20	18.3	14.4	15.6	15.1	75	55	69	1.6	2.6	[illegible]
Августъ	758.7	767.6	749.6	19.0	26.5	22.0	22.5	35.4	3	11.2	22	16.4	13.0	13.3	14.1	77	53	70	3.3	3.5	[illegible]
Сентябрь	763.5	771.6	750.4	11.9	18.9	15.3	15.4	25.4	8	1.6	24	10.2	8.6	9.9	10.0	81	59	76	2.6	2.4	[illegible]
Октябрь	763.0	769.6	753.7	9.1	17.7	12.0	12.9	24.0	11, 29	0.9	21	7.5	7.9	9.4	8.7	92	63	84	5.6	4.4	[illegible]
Ноябрь	766.4	776.4	751.5	0.4	2.7	1.5	1.5	11.2	1	—15.3	29	— 1.0	4.6	4.9	4.9	91	85	89	8.0	8.4	[illegible]
Декабрь	763.5	774.2	746.0	— 6.5	— 4.7	— 5.9	— 5.7	8.2	9	—20.5	20	— 9.1	2.8	3.1	2.9	90	87	90	8.6	8.5	[illegible]
Годъ	761.9	776.4	744.8	7.3	12.3	9.1	9.6	35.4	—	—20.5	—	5.2	7.5	8.1	8.2	85	69	82	5.9	5.9	[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⌐	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
8.4	8.7	0	0	29	34	10	17	3	0	0	16.2	5.6	24	11	2	0	0	0	17	5	11	21	Janvier
7.3	6.6	0	7	39	23	0	15	0	0	0	63.7	19.3	8	19	7	0	0	0	16	1	14	27	Février
5.6	4.6	4	11	42	4	2	21	6	1	2	39.0	8.8	31	20	3	0	0	0	20	0	3	20	Mars
7.5	5.6	6	7	32	12	2	5	13	13	0	8.8	2.6	3	6	0	0	0	6	5	1	0	0	Avril
6.4	5.2	2	18	17	12	4	20	13	4	3	54.9	14.4	29	12	0	0	4	2	9	2	0	0	Mai
5.6	4.4	9	9	30	0	7	11	8	16	0	96.1	38.2	14	11	0	0	8	6	4	0	0	0	Juin
5.0	4.8	7	12	15	1	0	3	14	41	0	18.5	16.1	2	4	0	0	2	17	1	0	0	0	Juillet
5.5	5.8	4	3	10	4	0	7	23	42	0	7.2	3.5	11	9	0	0	1	14	2	0	0	0	Août
5.7	5.1	12	3	0	3	1	8	43	20	0	3.7	2.4	9	3	0	0	2	17	1	1	0	0	Septembre
5.6	4.7	0	5	17	27	2	20	15	0	7	13.5	7.4	13	5	0	0	0	8	2	0	0	0	Octobre
6.5	6.6	3	16	33	7	1	8	9	13	0	55.8	15.2	7	18	2	0	0	2	20	1	4	17	Novembre
6.5	6.5	3	10	49	6	6	11	5	3	0	85.3	16.2	26	21	6	0	0	1	21	1	23	28	Décembre
6.3	5.7	50	101	313	133	35	146	152	153	12	462.7	38.2	—	139	20	0	17	73	118	12	55	113	Année

φ = 47° 13′ **Ростовъ на Дону.** λ = 39° 43′ [illegible] = 48.5^m **Rostov sur Don.** G = 0.15^{mm}

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.3	767.0	746.3	— 1.7	1.6	— 0.2	— 0.1	11.3	25	—12.0	15	— 2.9	3.8	4.3	4.1	88	79	86	8.9	8.0	[illegible]
Февраль	756.0	765.9	741.9	— 4.0	— 1.2	— 2.7	— 2.6	5.5	6	—15.5	10	— 5.8	3.2	3.6	3.4	90	84	88	9.1	8.4	[illegible]
Мартъ	754.0	765.5	740.3	1.1	4.7	2.8	2.9	12.4	28	— 5.7	3	— 0.1	4.7	5.0	5.0	91	75	85	9.3	8.8	[illegible]
Апрѣль	759.1	771.3	747.5	5.4	11.4	8.6	8.5	17.9	13	— 2.4	18	3.3	5.1	4.9	5.4	74	49	64	5.0	5.8	[illegible]
Май	758.1	765.9	749.7	12.9	17.8	14.4	15.0	22.7	17	4.7	30	10.3	8.7	8.3	8.8	77	55	72	5.1	6.9	[illegible]
Іюнь	756.9	764.3	751.1	17.6	23.2	18.6	19.8	30.2	26	4.9	1	13.4	11.3	11.1	11.9	75	53	73	5.2	5.1	[illegible]
Іюль	755.5	759.2	751.5	22.1	29.4	24.2	25.2	35.1	26	13.4	12	17.4	11.5	10.8	11.8	59	37	54	1.8	3.6	[illegible]
Августъ	755.1	763.6	745.9	19.3	27.9	22.6	23.3	37.5	3	8.6	22	16.2	11.0	10.1	10.9	66	38	55	4.5	4.0	[illegible]
Сентябрь	759.3	767.5	746.0	10.8	21.0	14.7	15.5	28.9	9	1.9	24	9.0	7.2	7.4	8.2	73	39	64	3.6	3.0	[illegible]
Октябрь	759.1	765.4	749.8	9.2	17.9	13.4	13.5	23.7	11	1.0	21	8.2	7.7	8.3	8.2	87	55	71	6.5	4.9	[illegible]
Ноябрь	762.1	772.7	743.4	0.3	2.5	1.2	1.3	13.8	1	—16.6	29	— 1.2	4.4	4.6	4.7	91	82	89	8.4	8.3	[illegible]
Декабрь	759.1	769.4	742.9	— 6.5	— 5.2	— 6.2	— 6.0	9.1	9	—19.5	30	— 9.0	2.8	2.9	2.9	91	87	89	9.0	5.3	[illegible]
Годъ	757.9	772.7	740.3	7.2	12.6	9.3	9.7	37.5	—	—19.5	—	4.9	6.8	6.8	7.1	80	61	74	6.4	6.0	[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⌐	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
7.3	7.5	0	11	49	7	11	10	4	1	0	13.6	4.6	20	7	2	0	0	0	22	3	13	22	Janvier
6.0	6.4	5	27	28	2	2	9	4	6	1	81.2	24.9	8	18	16	0	0	1	18	0	14	27	Février
4.9	4.2	11	17	17	8	11	13	6	9	1	33.1	8.0	31	15	6	0	0	0	22	0	4	17	Mars
6.6	4.2	8	22	21	2	2	10	14	10	1	12.8	4.9	3	5	0	0	0	6	9	1	0	5	Avril
5.1	3.4	12	14	21	8	7	11	14	5	1	52.7	15.7	29	13	0	0	5	5	10	0	0	0	Mai
4.8	2.5	13	15	15	5	4	9	13	14	2	85.0	27.1	13	13	0	0	7	7	6	6	0	0	Juin
5.3	3.5	11	11	13	3	4	10	13	21	7	5.6	5.2	2	3	0	0	2	12	1	3	0	0	Juillet
5.5	3.8	3	9	22	3	9	6	17	20	4	11.0	5.0	11	4	0	0	3	12	3	8	0	0	Août
5.1	3.5	12	2	6	4	6	12	23	23	2	13.7	8.1	9	5	0	0	1	15	2	3	0	0	Septembre
4.7	4.2	7	17	39	7	8	5	5	5	0	9.5	6.6	13	3	0	0	0	6	5	4	0	0	Octobre
5.1	4.4	10	23	16	2	3	9	13	13	1	73.3	17.5	7	17	6	0	0	1	19	6	8	17	Novembre
4.7	5.1	11	33	17	3	7	5	6	11	0	124.2	24.6	8	20	17	0	0	2	23	8	24	28	Décembre
5.4	4.4	103	201	264	51	74	109	132	138	20	515.7	27.1	—	123	47	0	18	67	140	42	63	116	Année

φ = 47° 12′ Таганрогъ. λ = 38° 57′ H = 34.8 m — Taganrog. G = 0.15 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.3	767.3	744.7	— 1.7	0.4	— 0.4	— 0.6	7.1	28	—15.2	5, 15	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.0
Февраль	756.5	766.2	745.6	— 3.8	— 1.7	— 2.7	— 2.7	4.1	6	—14.7	23	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.9
Мартъ	754.7	766.2	741.4	0.6	3.7	2.3	2.2	11.3	27	— 5.7	3	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.9
Апрѣль	759.8	771.7	748.2	5.2	10.9	8.9	8.3	17.7	10	— 1.6	6, 17	4.1	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	4.1
Май	758.7	767.2	751.6	12.9	17.2	14.6	14.9	21.9	26	5.3	31	11.0	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	4.9
Іюнь	757.6	765.0	751.5	17.7	23.1	19.3	20.0	29.7	26	7.8	8	15.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	2.8
Іюль	756.0	759.7	752.0	22.4	28.7	24.6	25.2	33.9	31	14.8	—	19.7	—	—	—	—	—	—	0.7	2.0	1.1
Августъ	755.5	764.3	746.1	20.4	27.1	23.1	23.6	36.7	3	10.3	18	18.5	—	—	—	—	—	—	2.7	2.9	2.0
Сентябрь	760.1	768.3	746.8	12.9	19.5	15.7	16.0	26.5	8	3.9	24	11.0	—	—	—	—	—	—	1.7	1.8	1.9
Октябрь	759.6	765.9	749.6	10.1	16.1	13.6	13.3	20.5	11	2.9	20	9.2	—	—	—	—	—	—	4.9	3.6	2.5
Ноябрь	762.9	772.6	745.2	0.7	2.5	1.4	1.5	11.7	1	—15.2	29	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	7.7
Декабрь	759.7	770.4	743.1	— 6.5	— 5.5	— 6.1	— 6.0	5.1	9	—20.3	30	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.5
Годъ	758.4	772.6	741.4	7.6	11.8	9.5	9.6	36.7	—	—20.3	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Mois.
9.3	10.7	2	3	47	10	6	3	9	1	12	25.1	7.7	8	5	1	0	0	1	21	16	13	31	Janvier
6.7	7.0	4	12	35	7	2	1	5	2	16	55.1	15.5	19	12	6	0	0	0	15	8	15	27	Février
6.7	5.4	6	15	19	5	5	7	11	13	12	28.2	7.4	31	13	2	0	0	3	19	6	4	16	Mars
7.5	7.4	11	8	28	8	2	1	21	8	3	5.6	5.1	5	2	0	0	0	9	4	6	0	3	Avril
8.3	6.6	7	14	20	7	8	5	19	8	5	54.5	25.3	29	9	0	0	1	6	8	8	0	0	Mai
6.3	4.4	15	11	10	8	7	9	11	10	9	68 8	28.6	29	9	0	2	4	9	2	5	0	0	Juin
4.7	3.3	17	11	11	2	6	11	18	14	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	25	0	0	0	0	Juillet
6.9	4.6	13	9	16	7	1	8	14	20	5	2.5	2.5	11	1	0	0	0	17	1	2	0	0	Août
7.1	4.0	17	8	5	2	3	10	17	24	4	6.2	6.2	9	1	0	0	1	20	0	0	0	0	Septembre
5.0	5.8	5	12	44	9	2	6	8	3	4	16.9	9.3	13	4	0	0	0	9	2	1	0	0	Octobre
6.7	6.9	9	15	32	3	2	2	12	14	1	46.9	14.4	7	8	2	0	0	3	16	3	5	16	Novembre
7.8	8.0	14	17	35	4	1	3	5	11	3	81.2	16.5	8	17	11	0	0	3	22	9	24	28	Décembre
6.9	6.2	120	135	302	72	45	66	150	128	77	391.0	28.6	—	81	22	2	6	105	110	64	61	121	Année

φ = 46° 56′ Маргаритовка. λ = 38° 52′ H = 14.5 m — Margaritovka. G = 0.14 mm

Мѣсяцы	Moy	Max.	Min.	7	1	9	Moy	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	762.3	770.5	748.0	— 0.9	3.1	0.9	1.0	11.1	28	—	—	—	4.1	4.7	4.4	91	78	86	8.4	7.6	[illegible]
Февраль	758.4	768.4	747.2	— 3.7	— 0.6	— 2.6	— 2.3	5.7	6	—	—	—	3.3	3.6	3.6	91	79	90	9.1	8.2	[illegible]
Мартъ	756.7	768.7	742.3	1.0	4.9	2.4	2.8	16.9	27	—	—	—	4.5	5.2	5.0	87	76	87	8.3	8.2	[illegible]
Апрѣль	761.7	773.4	750.0	6.2	11.7	7.6	8.5	20.0	8	—	—	—	5.5	5.5	5.8	76	53	72	5.1	5.2	4.3
Май	760.5	769.2	752.6	13.1	17.5	13.5	14.7	24.5	17	—	—	—	9.3	9.6	9.6	80	64	82	6.0	6.9	5.6
Іюнь	759.7	767.0	753.9	18.5	22.3	18.6	19.8	31.1	26	—	—	—	12.8	13.5	13.3	78	65	83	5.1	5.0	4.3
Іюль	758.2	761.4	752.9	23.2	28.2	24.1	25.2	34.0	30	—	—	—	14.2	15.1	15.8	67	53	70	2.1	3.5	2.9
Августъ	757.6	767.5	747.6	20.0	27.6	22.3	23.3	38.2	3	—	—	—	12.3	12.8	13.6	71	48	67	3.7	3.9	2.8
Сентябрь	762.5	771.0	749.1	12.4	19.9	15.3	15.9	29.0	15	—	—	—	8.4	9.8	9.3	75	54	70	3.0	2.3	2.6
Октябрь	761.7	768.0	752.9	9.3	18.3	12.5	13.4	25.7	11	—	—	—	8.0	9.8	9.3	89	61	84	5.8	4.2	3.6
Ноябрь	765.2	774.9	747.1	1.1	3.1	1.9	2.0	12.9	1	—	—	—	4.9	5.2	5.0	91	83	87	8.3	8.6	8.3
Декабрь	761.9	773.0	744.0	— 6.2	— 4.4	— 5.4	— 5.3	8.2	9	—	—	—	2.9	3.0	3.1	89	84	89	8.6	8.7	7.8
Годъ	760.5	774.9	742.3	7.8	12.6	9.3	9.9	38.2	—	—	—	—	7.5	8.2	8.2	82	66	81	6.1	6.0	5.4

Vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
8 2	7.5	0	3	16	31	16	11	4	1	11	2.3	2.3	8	1	0	0	0	1	16	8	7	—	Janvier
5.6	5.9	7	10	22	10	6	4	4	0	21	112.1	28.0	22	11	9	0	0	0	18	2	11	—	Février
7.2	3.5	14	16	9	8	8	13	7	7	11	47.4	19.0	25	7	1	0	0	0	18	2	5	—	Mars
8.0	4.1	11	9	21	7	4	5	15	5	13	6.9	?	?	4	0	0	0	7	4	4	0	—	Avril
6.1	3.4	13	8	13	7	5	7	14	2	24	68.4	20.8	29	8	0	1	1	3	11	3	0	—	Mai
5.1	2.0	9	9	9	1	2	10	16	17	17	64.5	?	?	6	0	0	3	6	6	1	0	—	Juin
5.3	3.1	13	10	6	2	1	8	17	13	23	14.5	14.0	7	2	0	0	0	13	1	0	0	—	Juillet
7.0	3.8	10	4	10	5	6	10	12	15	21	10.7	6.1	11	4	0	0	1	11	3	1	0	—	Août
5.3	4.1	17	5	2	0	3	12	17	9	25	4.1	2.4	9	3	0	0	1	19	2	1	0	—	Septembre
6.1	3.5	6	3	32	10	14	2	5	3	18	11.9	7.8	13	2	0	0	0	6	4	3	0	—	Octobre
7.0	6.1	15	5	22	4	5	1	12	6	20	38.2	21.5	7	6	1	0	0	1	19	3	5	—	Novembre
5.8	4.8	7	1	32	7	5	7	0	5	29	93.2	20.0	8, 27	12	7	0	0	1	21	4	24	—	Décembre
6.4	4.3	122	83	194	92	75	90	123	83	233	474.2	28.0	—	66	18	1	6	68	123	32	52	—	Année

φ = 48° 18′ Ахтуба. λ = 46° 9′ H = 11.5 m — Akhtouba. G = 0.23 mm

Мѣсяцы	Moy	Max.	Min.	7	1	9	Moy	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	770.0	778.4	755.2	—10.5	— 5.3	— 8.6	— 8.1	5.3	26	—25.7	15	—12.0	2.3	3.0	2.5	95	87	93	6.3	5.8	4.5
Февраль	763.1	775.8	748.8	— 9.7	— 4.2	— 7.3	— 7.1	4.1	28	—24.6	10	—11.6	2.2	2.8	2.4	93	79	90	7.5	7.8	6.1
Мартъ	759.3	768.2	750.1	— 0.7	4.3	1.3	1.6	16.9	29	— 6.3	14	— 1.5	4.2	4.5	4.5	94	72	88	8.1	7.4	6.9
Апрѣль	762.9	774.7	752.3	4.8	11.6	5.5	7.3	18.2	30	— 4.7	26	1.7	5.1	5.3	5.0	79	53	74	6.3	7.7	4.0
Май	762.1	774.4	754.0	12.5	19.6	13.4	15.2	27.1	16	— 1.2	12	7.6	8.3	8.4	7.7	75	50	66	5.7	7.8	3.7
Іюнь	760.5	767.2	754.2	20.2	26.3	19.9	22.1	34.0	18	6.6	6	14.2	10.8	11.1	11.2	61	44	65	3.7	5.6	3.6
Іюль	758.0	763.4	753.2	23.4	29.9	23.5	25.6	37.1	10	13.7	20	17.9	12.5	12.9	12.7	59	41	60	2.1	3.5	2.3
Августъ	758.7	764.9	749.3	20.2	29.3	21.5	23.7	39.2	3, 11	9.4	22	15.9	11.5	11.8	11.2	67	41	60	3.8	3.8	1.7
Сентябрь	761.3	767.6	747.2	11.6	19.9	14.0	15.2	29.2	17	3.2	27	9.5	8.5	9.3	9.0	82	55	74	5.6	5.9	4.3
Октябрь	765.9	771.7	755.7	5.6	17.2	8.1	10.3	23.0	10	— 5.0	22	3.9	6.4	7.8	6.3	90	53	76	5.7	5.3	2.0
Ноябрь	765.4	782.5	740.4	— 1.9	1.1	— 1.5	— 0.8	14.9	1	—18.9	30	— 3.9	4.0	4.4	4.0	92	84	89	7.4	8.4	8.3
Декабрь	764.9	773.6	751.4	— 8.4	— 6.3	— 7.7	— 7.5	2.8	8	—24.1	27	—11.2	2.5	2.7	2.6	92	86	91	8.7	8.1	8.4
Годъ	762.7	782.5	740.4	5.6	12.0	6.8	8.1	39.2	—	—25.7	—	2.5	6.5	7.0	6.6	82	62	77	5.9	6 4	4.6

Vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
5.9	5.0	0	5	37	16	15	9	4	1	6	16.8	11.3	24	6	3	0	0	9	13	0	21	28	Janvier
5.7	4.5	2	11	23	20	5	2	8	5	8	18.9	5.1	8	10	9	0	0	3	15	0	23	28	Février
5.7	4.2	12	11	12	16	9	4	5	14	10	5.7	2.4	8	6	5	0	0	5	19	0	6	21	Mars
6.0	3.5	15	13	14	7	2	11	13	9	6	16.3	7.4	3	6	0	1	1	3	7	0	0	9	Avril
5.4	3.0	18	16	15	8	6	4	8	9	9	62.1	33.0	27	8	0	0	4	6	7	1	0	2	Mai
4.8	3.3	4	8	9	8	15	15	18	7	5	14.7	4.8	7	4	0	0	0	10	3	2	0	0	Juin
4.8	2.0	14	6	4	3	7	5	28	16	9	24.0	5.0	1	8	0	0	4	14	2	0	0	0	Juillet
5.5	3.1	8	3	6	11	12	10	22	13	8	43.7	31.9	29	11	0	1	2	14	1	0	0	0	Août
5.5	3.7	5	0	1	10	8	9	29	20	8	10 9	3.7	2	5	0	0	1	5	6	1	0	0	Septembre
6.1	3.3	9	6	17	30	6	3	4	1	16	2.6	2.6	14	1	0	0	0	7	3	0	0	5	Octobre
5.3	5.0	13	10	9	13	4	10	15	12	4	50.3	11.4	9	15	7	0	0	4	21	2	11	25	Novembre
4.8	4.8	15	10	11	12	10	4	11	10	10	32.8	9.0	27	14	11	0	0	2	23	0	25	29	Décembre
5.5	3.8	115	99	158	154	99	86	165	117	99	298.8	33.0	—	94	35	2	12	82	120	6	86	147	Année

φ = 46° 21′ Астрахань. λ = 48° 2′ H = —13 m — Astrakhan. G = 0.09 mm

Мѣсяцы	Moy	Max.	Min.	7	1	9	Moy	Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	772.0	779.0	757.4	— 9.0	— 3.3	— 7.9	— 6.7	7.7	20	—22.1	15	—10.5	2.2	2.6	2.3	87	69	85	5.4	4.6	4.3
Февраль	764.7	776.0	749.6	— 7.2	— 1.3	— 5.2	— 4.6	8.4	28	—20.7	10	— 8.6	2.5	2.9	2.8	86	67	83	7.3	6.7	5.6
Мартъ	761.0	769.8	752.3	0.3	5.2	1.6	2.4	15.0	29	— 4.5	14	— 1.1	4.4	4.6	4.6	92	69	87	7.8	7.0	6.3
Апрѣль	764.2	773.4	756.4	5.9	11.7	7.8	8.5	19.8	14	0.2	3, 8	3.9	5.6	5.4	5.8	81	53	73	6.2	6.5	4.7
Май	763.2	775.2	754.8	14.0	20.0	14.7	16.2	25.3	18	5.3	12	10.8	9.0	8.3	9.6	73	47	75	4.6	5.9	3.8
Іюнь	762.2	769.3	755.6	20.8	25.2	20.3	22.1	33.0	19	7.8	1	16.8	12.0	10.5	12.3	65	45	69	2.6	3.1	2.5
Іюль	759.6	763.7	755.5	23.8	30.3	24.7	26.3	33.6	9	16.5	2	20.7	14.1	11.7	15.3	64	36	66	2.9	3.3	1.9
Августъ	760.7	766.1	753.8	21.2	27.7	21.8	23.6	35.6	3	11.4	20	17.4	13.8	12.5	14.7	73	46	74	2.0	2.7	1.9
Сентябрь	763.2	770.4	752.8	13.0	19.9	14.9	15.9	27.6	8	4.4	27	11.4	9.5	9.5	10.1	82	55	78	3.7	4.3	3.3
Октябрь	766.8	772.7	756.7	8.2	17.1	10.4	11.9	22.2	6	— 1.0	21	6.8	7.2	7.4	7.7	88	51	81	2.2	2.3	2.1
Ноябрь	767.2	784.4	746.2	0.1	3.4	0.5	1.3	17.1	1	—16.6	29	— 1.9	4.5	4.7	4.5	90	78	88	7.2	7.3	7.2
Декабрь	766.1	774.3	755.3	— 5.5	— 3.9	— 4.5	— 4.6	5.4	8	—19.8	27	— 7.9	3.1	3.3	3.2	93	89	91	9.5	9.0	8.6
Годъ	764.2	784.4	746.2	7.1	12.7	8.3	9.4	35.6	—	—22.1	—	4.0	7.3	7.0	7.7	81	59	79	5.1	5.2	4.3

Vent 1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≤0°	Min.≤0°	Mois
4.1	3.8	1	7	53	5	13	1	3	0	10	0.4	0.4	23	1	0	0	0	10	8	0	22	31	Janvier
4.8	3.8	7	10	33	6	6	2	11	1	8	7.6	2.6	22	6	5	0	0	5	13	1	15	28	Février
4.5	3.5	18	6	26	5	4	2	5	7	20	4.4	1.5	19	8	5	0	0	4	15	1	3	23	Mars
6.5	3.3	10	19	12	2	7	7	7	3	23	33.9	11.3	15	6	0	0	0	6	10	5	0	0	Avril
5.4	3.1	14	5	21	1	12	5	4	3	28	39.8	13.7	22	9	0	0	5	4	3	1	0	0	Mai
5.6	3.6	11	10	25	5	16	1	4	1	17	10.8	8.5	5	4	0	0	1	15	2	2	0	0	Juin
4.3	2.1	14	10	5	4	17	2	4	3	34	25.9	21.5	3	4	0	0	4	13	1	4	0	0	Juillet
6.8	2.6	12	4	15	9	13	4	8	6	22	18.6	17.5	17	3	0	0	1	21	3	6	0	0	Août
6.4	3.8	13	1	10	5	14	3	21	5	18	21.9	6.1	23	7	0	1	1	12	3	1	0	0	Septembre
5.9	2.7	6	10	44	5	2	1	1	1	23	0.3	0.3	15	1	0	0	0	20	3	0	0	1	Octobre
6.1	5.1	5	11	12	10	13	10	14	5	10	46.5	13.5	16	11	4	0	0	5	19	4	5	15	Novembre
4.1	4.2	15	13	18	12	3	1	16	7	8	33.4	12.5	12	8	8	0	0	0	24	0	22	30	Décembre
5.4	3.5	126	106	274	69	120	39	98	42	221	243.5	21.5	—	68	22	1	12	115	104	25	67	128	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	К	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
φ = 45° 43′	**Бирючья Коса.** λ = 47° 36′																						H = −19.8 m		**Birioutchia Kosa.**																					
Январь	—	—	—	−7.4	−4.5	−6.7	−6.2	2.8	23	−17.6	15	−8.7	2.5	2.9	2.6	90	82	88	7.2	7.4	6.2		6.0	5.0	0	14	49	9	11	2	2	2	4	1.7	0.7	1	4	2	0	0	5	16	2	24	31	Janvier
Февраль	—	—	—	−4.8	−1.8	−3.7	−3.4	4.8	28	−17.8	10	−6.2	3.0	3.2	3.2	88	78	87	8.4	8.4	8.8		5.8	4.8	2	21	37	5	2	2	6	6	3	3.8	2.3	22	2	2	0	0	2	22	1	19	27	Février
Мартъ	—	—	—	1.3	4.8	2.2	2.8	12.2	31	−3.6	14	0.4	4.7	4.7	4.9	91	73	89	9.0	7.4	6.5		5.3	4.6	24	4	18	15	5	2	6	14	5	3.1	2.0	12	3	1	0	0	0	17	1	1	15	Mars
Апрѣль	—	—	—	7.0	11.4	8.4	8.9	17.5	14	1.7	22	5.5	6.4	6.7	6.7	84	66	81	7.8	7.6	5.9		5.8	4.4	13	14	14	14	8	6	6	14	1	52.1	12.3	5	16	0	0	1	2	15	2	0	0	Avril
Май	—	—	—	14.2	19.2	15.6	16.3	24.8	27	7.2	1	12.5	10.1	10.5	10.9	83	63	81	5.9	6.5	4.4		4.8	4.5	14	7	15	7	15	5	15	9	6	91.5	24.9	23	13	0	1	4	3	7	2	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	20.5	24.8	20.4	21.9	32.5	19	10.2	1, 2	17.6	13.7	12.8	13.7	75	55	76	4.1	5.0	4.0		5.1	4.1	6	21	19	12	11	6	5	10	0	9.1	2.7	7	6	0	0	1	7	4	7	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	24.0	30.8	25.0	26.6	36.6	30	16.4	1	21.8	15.9	15.7	16.8	71	48	71	2.4	3.9	2.5		3.4	2.8	7	10	9	17	15	13	11	9	2	17.7	12.1	3	4	0	0	4	13	1	2	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	22.0	27.1	22.9	24.0	35.1	2	13.4	20	20.2	15.1	15.3	15.6	75	56	74	2.2	3.1	2.3		5.8	4.7	8	4	16	24	7	7	11	15	1	24.8	17.5	18	4	0	0	3	19	2	7	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	14.0	19.8	15.7	16.5	28.0	8	5.2	27	12.8	10.3	10.5	10.7	84	60	79	4.0	4.6	2.8		5.8	4.6	11	2	12	12	4	12	19	17	1	24.0	9.6	2	8	0	0	2	12	1	4	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	10.7	16.2	12.6	13.2	21.0	7	4.1	21	10.2	8.8	9.3	9.5	91	68	87	4.2	3.3	1.7		5.8	4.1	4	21	35	14	3	1	4	4	7	0.0	—	—	0	0	0	0	12	3	3	0	0	Octobre
Ноябрь	—	—	—	1.5	3.9	1.8	2.4	13.8	1	−15.4	29	−0.5	5.0	5.1	4.9	91	80	88	8.2	8.3	7.0		6.3	4.7	7	16	13	8	4	7	16	16	3	28.6	5.2	9	11	5	0	0	1	18	5	5	12	Novembre
Декабрь	—	—	—	−3.8	−2.6	−3.5	−3.3	3.2	10	−20.2	27	−6.0	3.4	3.5	3.5	92	88	93	9.3	9.2	9.0		4.9	4.5	11	20	19	10	1	0	6	20	6	29.2	7.9	4	11	7	0	0	0	25	0	20	29	Décembre
Годъ	—	—	—	8.3	12.4	9.2	10.0	36.6	—	−20.2	—	6.6	8.2	8.4	8.6	85	68	83	6.1	6.2	5.1		5.4	4.4	107	154	256	147	86	63	107	136	39	285.6	24.9	—	82	17	1	15	76	131	36	69	114	Année
φ = 46° 38′	**Бердянскій маякъ.** λ = 36° 45′																						H = 7.6 m		**Berdiansk** (phare). G = 0.11 mm																					
Январь	761.7	769.8	747.3	0.3	1.9	1.3	1.2	5.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.1		9.0	10.5	0	19	36	2	9	11	0	0	16	21.3	7.7	24	8	2	0	0	0	22	12	5	—	Janvier
Февраль	758.6	767.2	749.1	−1.8	−0.4	−1.1	−1.1	4.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	8.2		7.8	8.0	5	25	20	3	4	3	2	3	19	128.8	39.2	8	18	12	0	0	0	23	7	11	—	Février
Мартъ	757.4	769.6	741.7	1.3	3.2	2.2	2.2	8.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	6.9		5.5	4.5	5	13	8	5	12	13	6	9	22	39.9	13.2	31	16	4	0	0	2	19	1	2	—	Mars
Апрѣль	762.7	774.1	751.3	7.0	10.2	8.1	8.4	15.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.2	3.9		7.3	5.7	5	23	21	1	2	12	6	8	12	7.7	4.5	4	5	0	0	0	8	5	5	0	—	Avril
Май	761.5	769.5	753.8	14.2	17.2	14.4	15.3	21.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	4.9		6.6	4.3	13	11	13	5	7	12	2	3	27	26.5	8.3	28	8	0	0	2	3	10	4	0	—	Mai
Іюнь	760.7	767.4	754.7	19.3	22.8	19.6	20.6	29.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	4.2		5.8	3.3	6	16	15	2	4	16	9	9	13	31.9	14.3	20	4	0	1	1	6	6	0	0	—	Juin
Іюль	759.1	762.1	755.8	23.8	28.8	24.6	25.7	33.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.5	2.0		4.6	2.3	7	15	16	5	3	12	10	12	13	0.0	—	—	0	0	0	0	18	0	0	0	—	Juillet
Августъ	758.8	767.7	749.6	22.2	27.0	23.4	24.2	34.7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.3	2.1		6.1	5.4	10	8	14	2	6	14	6	17	16	7.4	6.8	11	2	0	0	0	18	0	2	0	—	Août
Сентябрь	763.5	772.4	749.6	15.1	20.4	16.9	17.5	26.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	2.6		5.1	4.5	18	5	1	4	6	18	14	14	10	1.8	1.3	10	2	0	0	0	14	2	2	0	—	Septembre
Октябрь	761.7	768.7	753.9	13.0	16.2	14.1	14.4	20.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	4.5		7.0	5.2	3	20	25	8	12	5	5	3	12	2.1	2.0	13	2	0	0	0	4	6	3	0	—	Octobre
Ноябрь	765.8	773.7	749.8	3.3	5.2	4.3	4.3	15.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	8.6		9.2	10.3	10	27	13	2	3	6	8	18	3	20.7	6.5	7	10	0	0	0	0	21	10	3	—	Novembre
Декабрь	762.0	772.4	744.6	−3.7	−3.0	−3.3	−3.3	6.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.3		9.5	9.0	6	31	19	3	3	7	4	9	11	104.3	25.5	9	16	13	0	0	0	22	13	24	—	Décembre
Годъ	761.1	774.1	741.7	9.5	12.5	10.4	10.8	34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.4		7.0	6.1	88	213	201	42	71	129	72	105	174	392.4	39.2	—	91	31	1	3	73	136	59	45	—	Année
φ = 46° 15′	**Геническій маякъ.** λ = 34° 48′																						H = 14.3 m		**Genitchesk** (phare). G = 0.08 mm																					
Январь	759.5	767.6	744.7	1.6	3.0	2.4	2.3	11.6	24	−2.7	17	0.6	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	7.9		8.1	8.4	4	23	33	11	3	10	6	3	0	36.6	6.3	19	14	2	0	0	0	21	5	3	12	Janvier
Февраль	757.3	766.1	745.2	−1.5	−0.5	−1.6	−1.2	4.7	8	−14.7	22	−3.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.8	8.3		8.6	7.7	3	31	21	7	2	6	7	6	1	48.3	14.3	8	12	8	0	0	0	20	4	11	16	Février
Мартъ	756.7	769.1	741.1	1.1	3.9	2.5	2.5	15.7	27	−16.2	25	−0.4	—	—	—	—	—	—	5.5	9.0	7.9		6.6	5.5	9	21	8	10	4	9	11	17	4	40.9	11.3	31	16	5	0	0	0	19	0	2	13	Mars
Апрѣль	762.2	773.6	750.6	7.1	11.1	7.5	8.5	18.0	12	−3.6	19	3.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	3.6		10.6	6.2	13	25	23	3	1	7	10	6	2	11.9	10.4	4	5	2	0	1	8	6	4	0	6	Avril
Май	760.9	768.5	751.2	14.3	17.7	13.8	15.2	26.2	27	2.5	31	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	4.8		9.0	6.2	18	18	15	9	3	11	11	6	2	26.5	6.7	28	13	0	0	1	2	9	6	0	0	Mai
Іюнь	760.2	767.0	753.5	19.0	23.2	18.9	20.3	28.2	27	14.8	5	13.6	—	—	—	—	—	—	4.3	5.9	4.3		7.7	6.3	11	18	17	5	0	12	15	12	0	33.4	31.9	14	4	0	0	3	6	4	0	0	0	Juin
Іюль	758.7	761.6	754.5	24.4	28.8	23.0	25.4	33.8	26	11.9	19	17.2	—	—	—	—	—	—	1.7	3.3	1.3		6.5	3.7	16	12	17	13	4	2	6	18	5	11.6	11.6	26	1	0	0	2	18	0	0	0	0	Juillet
Августъ	758.3	767.5	748.2	21.6	27.0	22.4	23.6	32.8	1	7.0	20	16.0	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	3.1		8.1	5.2	12	11	12	11	1	4	17	23	2	2.8	2.8	10	1	0	0	2	12	3	0	0	0	Août
Сентябрь	763.5	772.8	750.7	14.0	21.1	14.6	16.6	29.6	8	0.6	24	8.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	2.2		8.1	4.8	22	3	7	10	2	8	12	24	2	1.8	1.8	15	1	0	0	0	15	2	1	0	0	Septembre
Октябрь	760.7	768.7	753.9	11.4	16.1	13.8	13.8	23.2	29	−0.2	30	9.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	4.0		8.5	5.4	10	22	18	14	2	4	13	6	4	1.4	1.4	13	1	0	0	0	3	4	1	0	1	Octobre
Ноябрь	765.6	774.2	751.6	3.0	6.3	4.3	4.6	15.8	8	−11.0	29, 30	1.4	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5	9.8		9.4	9.1	15	18	12	5	2	6	11	19	2	24.4	6.9	25	11	0	0	0	0	27	6	2	10	Novembre
Декабрь	761.1	771.4	743.2	−3.4	−2.2	−3.1	−2.9	9.4	7	−21.4	30	−5.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.5		8.0	7.4	10	25	20	3	5	6	12	11	1	33.3	8.9	9	12	7	0	0	0	22	2	20	25	Décembre
Годъ	760.4	774.2	741.1	9.4	13.0	9.9	10.8	33.8	—	−21.4	—	5.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.5		8.3	6.3	143	227	203	101	29	85	131	151	25	272.9	31.9	—	91	24	0	9	64	137	29	38	83	Année
φ = 45° 56′	**Кипчакъ.** λ = 34° 13′																						H = 47? m		**Kiptchak.** G = 0.05 mm																					
Январь	755.7	764.6	742.7	3.5	8.2	4.2	5.3	15.7	29	−4.1	17	1.3	5.6	6.5	5.7	94	79	91	7.8	7.8	6.9		5.3	3.7	3	4	15	9	9	16	1	0	32	38.1	12.0	19	13	1	0	—	2	*13*	2	1	8	Janvier
Февраль	753.8	762.9	742.3	−0.6	2.7	0.6	0.9	15.0	14	−13.1	26	−2.3	4.2	4.8	4.4	91	82	90	9.6	8.9	8.5		2.7	2.4	11	7	12	4	3	7	4	2	32	54.8	13.0	7	11	5	0	—	0	19	0	8	20	Février
Мартъ	753.6	765.7	739.2	1.4	5.4	2.4	3.1	15.4	27	−9.1	25	−0.6	4.7	5.3	5.0	88	76	89	8.4	8.7	7.0		3.5	1.8	6	3	17	2	7	8	8	5	36	26.4	7.0	20	8	1	0	—	0	17	1	3	21	Mars
Апрѣль	758.7	769.3	747.8	6.0	12.9	5.7	8.2	21.4	8	−5.9	20	1.0	5.5	5.3	5.2	79	48	76	3.9	4.3	2.9		4.5	1.4	6	11	21	7	0	12	5	2	25	8.3	5.6	4	3	0	0	—	13	4	0	0	10	Avril
Май	757.8	765.6	748.1	12.5	17.8	12.1	14.1	25.6	26	1.6	31	8.0	8.8	8.6	8.8	77	55	82	4.5	6.4	3.5		3.2	1.6	6	9	13	0	2	6	23	3	28	53.5	16.9	3	9	0	0	—	7	*4*	0	0	0	Mai
Іюнь	757.3	763.5	750.1	18.2	23.7	16.6	19.5	28.8	24	3.1	1	12.1	10.9	8.6	10.5	70	40	75	3.6	5.0	3.5		2.1	0.8	6	6	5	0	0	1	18	0	52	73.7	49.9	29	4	0	0	—	7	4	0	0	0	Juin
Іюль	750.0	758.8	752.1	22.7	30.9	22.3	25.3	37.6	31	11.9	19	15.7	13.0	9.1	13.0	64	27	65	0.7	3.6	1.0		1.5	0.3	6	3	4	1	0	0	7	5	66	0.0	—	—	0	0	0	—	19	0	0	0	0	Juillet
Августъ	755.6	764.1	745.4	20.2	29.0	20.9	23.4	38.2	27	7.4	19, 20	14.0	11.2	9.6	10.7	61	33	58	2.1	3.7	2.2		1.8	0.7	1	3	4	0	1	4	5	12	61	4.4	2.9	11	2	0	0	—	16	0	0	0	0	Août
Сентябрь	760.8	769.4	749.7	14.0	22.3	13.5	16.6	29.8	8	1.1	11, 24	7.3	7.4	6.5	7.1	61	33	61	1.4	3.0	1.1		2.9	0.6	13	4	1	0	1	5	9	4	50	2.5	2.5	1	1	0	0	—	*15*	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	757.4	765.7	750.8	9.4	20.3	11.7	13.8	27.2	28	−0.5	31	6.7	5.8	8.8	6.4	64	50	62	6.4	4.0	2.1		2.5	0.9	4	7	6	0	0	1	15	7	53	6.9	6.9	13	1	0	0	—	7	5	0	0	1	Octobre
Ноябрь	762.4	771.1	750.1	2.9	7.8	4.5	5.1	18.0	7	−7.5	30	1.4	4.2	5.5	4.3	72	67	65	7.4	8.3	8.3		3.2	3.5	17	4	11	3	1	2	16	10	23	16.7	6.3	23	5	0	0	—	1	17	0	2	12	Novembre
Декабрь	757.7	767.2	740.6	−2.6	−0.1	−2.2	−1.6	12.2	7	−17.0	29, 30	−4.7	3.5	3.9	3.5	84	83	85	9.1	8.7	7.9		2.7	2.7	19	12	17	0	1	2	9	1	25	53.3	19.1	9	9	5	0	—	1	*21*	0	14	26	Décembre
Годъ	757.2	771.1	739.2	9.0	15.1	9.4	11.2	38.2	—	−17.0	—	5.0	7.2	6.9	7.0	75	56	75	5.4	6.0	4.6		3.0	1.7	98	73	126	26	25	64	120	51	483	338.6	49.9	—	66	12	0	?	88	104	3	28	98	Année

φ = 45° 21′ **Тарханкутскій маякъ.** λ = 32° 31′ H = 3.7 m **Tarkhankout** (phare). G = 0.02 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.9	768.0	746.9	7.2	8.5	7.3	7.7	12.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.5	766.3	745.6	2.2	3.4	2.7	2.8	10.3	14, 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	757.7	768.6	742.1	3.9	5.4	4.2	4.5	12.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	762.9	774.0	751.4	7.6	11.2	7.6	8.8	15.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	761.8	769.1	752.1	13.5	15.6	13.1	14.1	23.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	761.5	767.4	754.8	18.8	21.4	18.1	19.4	27.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	760.3	763.8	755.4	23.5	26.3	23.5	24.4	29.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	759.8	767.4	750.4	21.8	24.8	22.2	22.9	31.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	764.9	773.7	755.3	16.1	19.6	17.1	17.6	23.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	761.3	769.3	754.5	13.5	17.0	14.6	15.0	20.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	766.4	775.1	755.2	6.6	9.2	7.0	7.6	16.1	1, 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	761.4	771.0	745.2	1.1	2.3	1.5	1.6	10.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	761.2	775.1	742.1	11.3	13.7	11.6	12.2	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
[illegible]	6.1	7.1	5	3	19	7	33	6	7	4	9	67.6	9.4	21	14	0	0	0	—	—	5	0	—	Janvier
[illegible]	5.6	5.9	11	15	11	3	12	4	10	3	15	60.1	10.4	19	17	6	0	0	—	—	4	9	—	Février
[illegible]	5.3	5.1	17	13	1	5	14	2	8	14	19	44.2	7.2	20	12	2	0	0	—	—	3	0	—	Mars
[illegible]	6.6	4.7	22	19	16	0	6	0	9	7	11	13.2	4.4	1	4	0	0	1	—	—	0	0	—	Avril
[illegible]	5.3	4.6	13	19	6	5	9	7	11	10	13	26.4	5.0	28	10	0	0	2	—	—	0	0	—	Mai
[illegible]	5.0	2.6	9	13	1	1	2	3	17	20	24	18.4	18.4	14	1	0	0	2	—	—	0	0	—	Juin
[illegible]	4.0	2.3	15	9	0	4	5	0	12	22	26	3.0	3.0	10	1	0	0	1	—	—	0	0	—	Juillet
[illegible]	5.7	4.4	9	6	4	5	6	2	12	34	15	12.0	3.0	10, 18	5	0	0	0	—	—	4	0	—	Août
[illegible]	5.0	4.5	22	5	4	2	8	7	16	14	12	12.5	6.5	15	3	0	0	1	—	—	0	0	—	Septembre
[illegible]	3.6	3.3	8	13	11	8	18	3	5	11	16	20.1	5.4	5	5	0	0	0	—	—	0	0	—	Octobre
[illegible]	5.7	6.0	9	28	3	1	9	3	5	23	9	29.2	5.4	24	10	0	2	0	—	—	3	2	—	Novembre
[illegible]	5.6	6.0	18	27	14	4	8	1	7	8	6	76.7	16.4	9	16	7	0	0	—	—	2	10	—	Décembre
[illegible]	5.3	4.7	158	170	90	45	130	38	119	170	175	383.4	18.4	—	98	15	2	7	—	—	21	21	—	Année

φ = 45° 21′ **Керчь.** λ = 36° 29′ H = 3.7 m **Kertch.** G = 0.02 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.2	769.4	748.5	4.1	6.8	5.4	5.4	12.5	24	—	—	—	5.7	6.1	5.8	88	82	84	8.3	7.0	4.8
Февраль	758.1	766.6	747.6	1.2	2.9	2.4	2.2	10.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.6
Мартъ	757.7	769.3	744.4	3.1	5.4	3.3	3.9	11.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	6.6
Апрѣль	762.5	773.1	752.4	7.7	10.8	7.7	8.7	16.5	10	—	—	—	5.7	5.6	5.8	70	59	74	4.4	4.2	4.0
Май	761.7	769.9	751.9	14.3	16.9	14.0	15.1	25.1	26	—	—	—	9.6	9.5	8.8	77	65	72	5.4	5.7	4.0
Іюнь	760.8	766.4	754.4	19.8	21.7	18.8	20.1	25.5	26	—	—	—	11.8	11.1	11.8	68	58	76	5.6	4.5	3.3
Іюль	759.3	762.0	756.3	25.9	27.3	24.2	25.5	32.6	31	—	—	—	15.3	13.3	14.2	65	50	63	1.8	2.6	1.1
Августъ	758.9	767.4	750.4	23.0	25.6	22.4	23.7	33.1	1	—	—	—	14.7	12.9	13.3	70	53	66	3.0	3.2	2.2
Сентябрь	764.1	773.1	752.4	16.2	20.2	15.6	17.3	27.5	8	—	—	—	9.5	9.4	9.4	68	52	69	4.2	4.1	2.3
Октябрь	761.9	769.5	754.4	13.3	17.6	14.2	15.0	20.6	2	—	—	—	10.0	10.4	10.3	87	69	85	6.4	4.6	2.9
Ноябрь	766.0	773.9	754.0	6.1	7.2	6.1	6.5	16.4	1	—	—	—	6.2	6.1	5.9	82	75	79	8.4	8.6	7.4
Декабрь	761.6	771.9	746.6	0.2	0.9	— 0.1	0.3	12.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	8.3
Годъ	761.2	773.9	744.4	11.2	13.6	11.2	12.0	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
[illegible]	3.5	3.8	3	2	18	12	13	25	2	3	12	17.6	9.1	20	6	1	0	0	1	8	0	0	—	Janvier
[illegible]	4.1	2.8	13	6	24	8	11	5	3	9	3	65.5	13.0	8	15	6	0	0	0	18	0	7	—	Février
[illegible]	4.1	2.4	13	8	11	5	11	17	5	14	9	42.1	7.4	28	12	3	1	0	0	17	0	1	—	Mars
[illegible]	6.7	3.4	9	17	25	6	4	3	6	11	7	13.6	7.3	18	9	1	1	1	9	4	3	0	—	Avril
[illegible]	4.9	3.2	3	17	10	6	14	13	11	11	4	8.1	3.7	19	4	0	0	1	6	7	2	0	—	Mai
[illegible]	5.1	2.4	17	13	19	3	12	5	8	9	4	10.5	7.3	29	5	0	0	1	5	3	1	0	—	Juin
[illegible]	3.9	1.6	9	22	9	2	8	6	2	11	23	0.0	—	—	0	0	0	1	18	0	0	0	—	Juillet
[illegible]	3.8	1.4	11	7	9	3	9	2	6	23	21	29.3	14.2	11	3	0	0	1	14	3	0	0	—	Août
[illegible]	4.0	1.8	9	23	0	5	5	3	4	26	14	5.4	2.9	1	4	0	0	2	11	2	0	0	—	Septembre
[illegible]	3.5	2.0	3	10	11	9	17	9	7	13	14	8.7	7.0	13	3	0	0	0	6	3	0	0	—	Octobre
[illegible]	5.3	3.8	12	14	20	6	4	9	4	19	1	46.1	28.5	25	7	0	0	0	1	19	2	2	—	Novembre
[illegible]	3.8	3.4	13	14	26	3	0	9	0	18	9	35.2	13.8	8	11	2	0	0	0	24	0	13	—	Décembre
[illegible]	4.4	2.7	115	153	182	68	108	106	58	167	121	282.1	28.5	—	79	13	2	7	71	108	8	23	—	Année

φ = 44° 57′ **Симферополь.** λ = 34° 6′ H = 264.9 m **Simferopol.** G = —0.04 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	*735.6*	744.0	722.3	—	10.4	6.0	—	18.2	30	— *2.0*	9	2.9	—	—	—	—	—	—	*8.2*	7.7	7.2
Февраль	733.1	741.1	721.1	—	4.9	1.7	—	16.7	14	—10.2	23	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.9
Мартъ	*733.3*	744.1	719.9	—	5.8	2.2	—	14.6	4	— 7.6	3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	5.7
Апрѣль	*738.5*	749.4	*729.5*	—	11.9	*5.7*	—	20.3	8	— 4.6	19	2.3	—	—	—	—	—	—	*4.0*	4.9	2.8
Май	738.1	*744.8*	729.2	13.2	17.2	11.6	14.0	30.7	23	1.2	3	8.0	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	4.0
Іюнь	738.1	743.3	732.3	—	22.2	*15.9*	—	26.7	13	5.2	1	11.5	—	—	—	—	—	—	*3.9*	4.7	2.4
Іюль	*737.1*	740.2	733.9	—	29.2	20.9	—	34.1	31	11.7	20	14.4	—	—	—	—	—	—	1.1	4.7	1.2
Августъ	736.6	743.7	727.8	19.5	26.7	19.8	22.0	34.9	2	9.8	19, 29	*14.2*	—	—	—	—	—	—	1.9	4.2	2.1
Сентябрь	741.3	750.0	731.4	11.1	20.8	12.9	14.9	28.2	15	1.3	24	7.3	—	—	—	—	—	—	3.1	3.4	1.1
Октябрь	738.0	746.3	731.8	9.6	19.0	11.2	13.3	25.5	28	3.9	4	7.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	2.2
Ноябрь	742.0	750.5	731.1	3.6	7.6	4.1	5.1	17.9	6	— 7.0	30	1.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.6
Декабрь	736.7	745.4	722.1	— 0.5	2.5	0.1	0.7	11.4	15	—13.4	31	— 2.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	[illegible]
Годъ	737.4	750.5	719.9	—	14.8	9.3	—	34.9	—	—13.4	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
[illegible]	2.6	2.3	*3*	4	*21*	*12*	*13*	*18*	*0*	*1*	*4*	49.2	18.4	24	14	1	0	0	*1*	*10*	1	—	5	Janvier
[illegible]	1.8	2.0	1	23	7	10	7	12	2	0	18	56.2	13.8	7	17	9	0	0	1	*14*	1	—	17	Février
[illegible]	2.4	*1.3*	*1*	*18*	*10*	*8*	*5*	*17*	*9*	*4*	*12*	63.5	11.6	21	19	11	1	0	*1*	*8*	0	—	20	Mars
[illegible]	3.2	*1.4*	*0*	*28*	*18*	*3*	*0*	*7*	*5*	*3*	*12*	14.4	7.4	3	4	1	0	0	*3*	*1*	0	—	7	Avril
[illegible]	3.0	*0.9*	*3*	*20*	*11*	*4*	*11*	*8*	*13*	*1*	*12*	44.1	14.0	6	11	0	1	1	*2*	4	0	0	0	Mai
[illegible]	2.8	*0.9*	*0*	*14*	*19*	*0*	*6*	*11*	*14*	*1*	*6*	69.2	21.6	29	7	0	1	3	*3*	*1*	0	0	0	Juin
[illegible]	1.7	*1.1*	*2*	*15*	*26*	*9*	*7*	*3*	*6*	*1*	*11*	18.9	9.6	12	4	0	0	3	*13*	*0*	0	0	0	Juillet
[illegible]	3.1	1.1	7	12	28	7	7	7	13	3	8	20.9	18.3	11	2	0	0	0	16	2	0	0	0	Août
[illegible]	2.7	1.8	5	13	21	13	9	9	5	7	6	4.3	2.8	16	2	0	0	0	*13*	1	0	0	0	Septembre
[illegible]	1.9	1.9	3	7	19	15	14	8	8	8	8	24.1	14.0	13	3	0	0	0	*13*	1	1	0	0	Octobre
[illegible]	3.3	2.7	6	17	20	3	5	12	14	2	8	33.2	6.9	10	11	1	0	0	*1*	14	0	2	11	Novembre
[illegible]	1.6	1.4	0	12	16	11	6	15	1	2	29	67.4	18.0	8	17	8	0	0	1	16	0	8	20	Décembre
[illegible]	2.5	1.6	31	183	216	95	90	127	90	33	134	465.4	21.6	—	111	31	3	7	*68*	*72*	3	—	80	Année

φ = 44° 54′ **Тотаикой.** λ = 34° 11′ H = 303? m **Totaïkoï.** G = —0.05 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	732.5	741.1	719.7	4.6	11.1	5.2	7.0	20.0	30	— 3.6	17, 21	1.7	5.1	5.4	5.2	80	57	78	7.3	6.7	[illegible]
Февраль	729.9	737.8	718.3	0.1	5.4	1.6	2.4	16.5	14	—15.3	26	— 2.2	4.2	4.5	4.3	88	69	83	8.2	8.4	[illegible]
Мартъ	730.0	740.6	717.1	0.8	5.8	1.7	2.8	15.8	27	—10.1	3	— 1.4	4.4	5.0	4.6	87	71	86	8.8	8.0	[illegible]
Апрѣль	735.2	746.0	726.4	5.5	12.1	5.4	7.7	19.6	8	— 6.0	19	1.5	5.0	4.9	4.9	73	47	72	3.0	5.2	[illegible]
Май	735.0	741.6	726.0	12.4	16.9	10.8	13.4	28.8	23	— 0.9	3	6.7	7.6	7.7	7.6	71	55	78	3.6	6.4	[illegible]
Іюнь	735.0	740.1	729.0	15.8	22.5	14.6	17.6	27.4	25	5.9	9	10.0	10.1	9.9	9.8	75	50	79	4.1	5.1	[illegible]
Іюль	734.1	736.9	731.2	18.6	29.6	18.4	22.2	35.2	31	9.6	20	12.5	11.5	10.2	11.1	72	34	71	0.9	3.6	[illegible]
Августъ	733.7	740.6	725.3	16.4	26.9	17.7	20.3	37.6	3	5.8	20	12.1	10.6	9.8	11.1	77	37	73	2.6	3.4	[illegible]
Сентябрь	738.2	746.7	728.2	7.9	21.6	10.7	13.4	29.3	8	— 0.3	24	5.1	6.6	6.5	7.0	82	34	72	2.6	2.8	[illegible]
Октябрь	734.8	742.8	728.7	7.0	19.8	9.6	12.1	25.6	29	2.1	31	5.3	6.9	8.0	7.9	91	48	88	3.6	3.4	[illegible]
Ноябрь	738.7	747.3	727.7	2.9	8.1	3.8	4.9	19.2	5	— 7.0	29. 30	0.9	5.2	5.6	5.4	88	68	87	8.0	6.8	[illegible]
Декабрь	733.3	742.2	719.4	— 0.6	3.0	— 0.2	0.7	13.0	15	—13.2	29	— 3.4	4.2	4.6	4.2	89	78	89	7.8	7.7	[illegible]
Годъ	734.2	747.3	717.1	7.6	15.2	8.3	10.4	37.6	—	—15.3	—	4.1	6.8	6.8	6.9	81	54	80	5.0	5.6	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
[illegible]	4.0	3.0	3	2	4	27	18	10	2	3	24	49.0	20.8	24	18	2	0	0	2	8	1	0	12	Janvier
[illegible]	2.8	2.5	5	6	5	21	6	10	3	2	26	56.7	11.8	24	21	12	0	0	1	14	0	4	17	Février
[illegible]	4.0	2.3	11	10	6	16	8	11	5	5	21	64.3	10.2	20	30	13	0	0	1	16	0	3	21	Mars
[illegible]	5.1	2.6	6	18	20	18	4	4	5	4	11	15.9	6.4	3	13	1	1	1	8	1	0	0	9	Avril
[illegible]	4.3	1.5	7	14	10	15	5	9	6	5	22	53.9	12.2	6	14	0	0	3	6	4	0	0	1	Mai
[illegible]	3.4	1.4	4	10	10	19	3	5	11	6	22	54.4	20.1	14	11	0	1	9	6	2	0	0	0	Juin
[illegible]	2.5	1.9	8	6	3	40	4	5	4	3	20	11.4	4.6	12	5	0	0	6	18	0	0	0	0	Juillet
[illegible]	2.8	1.7	5	3	6	38	1	2	9	7	22	28.7	23.7	11	5	0	0	5	18	4	0	0	0	Août
[illegible]	3.5	1.9	13	4	3	39	1	2	6	7	15	5.0	2.4	16	5	0	0	2	16	1	1	0	2	Septembre
[illegible]	3.0	2.3	7	6	6	44	0	3	6	8	13	25.7	15.7	13	8	0	0	0	13	5	0	0	0	Octobre
[illegible]	4.0	3.1	7	12	11	17	5	11	5	8	14	39.0	10.8	10	17	2	0	0	1	13	1	2	14	Novembre
[illegible]	2.9	1.9	5	8	5	17	9	12	2	5	30	67.8	16.2	9	23	10	0	0	3	17	0	9	21	Décembre
[illegible]	3.5	2.2	81	99	89	311	64	84	64	63	240	471.8	23.7	—	170	40	2	26	93	85	3	18	97	Année

Судакъ. — Soudak.

φ = 44° 51′ λ = 35° 1′ H = 15?m G = —0.13 mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	7.1	10.8	7.5	8.5	16.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	756.3	761.8	745.7	3.6	6.5	4.5	4.9	13.4	15	— 4.0	26	1.7	5.1	5.7	5.4	84	76	83	8.5	8.4	8.0
Мартъ	756.4	768.2	742.6	4.3	7.5	4.7	5.5	14.8	6	— 1.8	23	2.4	5.2	5.8	5.3	80	73	80	7.5	8.4	7.0
Апрѣль	761.3	772.5	751.7	9.3	13.7	9.4	10.8	22.9	10	2.1	7	6.9	5.6	6.0	5.8	64	53	66	3.0	4.8	3.2
Май	760.4	768.1	750.5	14.8	17.6	14.2	15.5	23.5	10, 11	6.9	5	12.1	8.8	9.6	8.9	70	66	74	4.1	6.1	4.0
Іюнь	759.7	765.0	753.8	19.7	22.3	18.9	20.3	27.9	24, 25	9.1	1	16.8	11.0	12.1	11.4	64	61	70	4.9	4.6	3.5
Іюль	758.4	761.5	755.1	24.6	27.6	23.9	25.4	32.8	31	16.2	1	21.5	13.1	14.4	12.9	57	54	59	0.7	3.3	0.9
Августъ	757.9	766.0	749.3	23.1	26.6	23.2	24.3	30.8	2, 3	15.1	20	21.1	12.3	13.9	12.2	58	53	57	2.2	3.5	2.5
Сентябрь	763.2	772.5	751.7	16.1	21.8	16.6	18.2	31.2	8	8.8	24	14.2	8.3	9.5	8.6	60	49	59	2.6	3.3	2.4
Октябрь	760.3	767.8	753.4	14.0	19.5	15.2	16.2	23.8	2	8.8	15	12.8	9.5	11.1	9.9	79	66	76	4.1	3.6	4.0
Ноябрь	764.6	773.2	752.6	7.5	11.1	7.8	8.8	18.2	6	— 4.6	29, 30	5.0	6.1	6.4	6.2	76	63	75	7.0	6.1	7.2
Декабрь	759.5	769.0	744.9	3.3	6.1	3.4	4.3	14.3	15	— 9.3	30, 31	1.1	4.9	5.4	4.9	81	74	80	8.3	8.0	8.0
Годъ	—	—	—	12.3	15.9	12.4	13.5	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	13	29	3	3	4	10	4	1	17	47.4	13.5	7	14	2	0	0	0	17	1	1	12	Février
—	—	—	6	46	2	5	3	16	7	4	4	32.9	7.0	28	14	4	1	0	0	14	0	0	10	Mars
4.8	6.4	3.2	41	17	8	2	5	8	1	2	6	6.6	2.0	14	7	0	0	1	*9*	*2*	1	0	0	Avril
3.8	4.6	3.0	33	12	6	3	7	14	3	3	9	20.4	9.7	12	14	0	2	2	*7*	*3*	0	0	0	Mai
3.9	4.8	2.4	36	10	3	2	7	15	1	5	10	41.5	17.8	14	6	0	0	2	3	3	0	0	0	Juin
3.1	4.5	2.5	44	4	5	1	6	15	1	4	13	17.2	7.1	31	4	0	0	2	21	0	0	0	0	Juillet
3.9	5.1	2.7	46	5	3	0	8	17	2	6	6	0.7	0.7	11	1	0	0	0	14	2	0	0	0	Août
3.8	5.6	2.5	54	4	1	0	7	11	3	4	3	8.7	4.5	21	4	0	0	1	13	1	2	0	0	Septembre
4.4	3.6	3.1	44	1	3	2	13	13	0	6	11	10.3	9.7	13	3	0	0	0	11	3	1	0	0	Octobre
5.4	5.3	5.1	40	5	2	0	2	15	2	20	4	16.5	6.3	25	4	0	0	0	1	9	2	2	2	Novembre
6.1	7.6	6.1	45	5	2	1	3	10	2	9	9	63.4	17.1	8	13	3	0	0	1	*17*	6	3	12	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Алушта. — Alouchta.

φ = 44° 41′ λ = 34° 25′ H = { 34?m (I—6 III) / 26.1 (9 III—XII) }

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	6.2	9.9	7.1	7.7	13.2	24	1.2	9	4.7	6.3	7.6	6.7	88	83	89	9.2	8.2	6.5
Февраль	—	—	—	3.6	6.6	4.4	4.9	14.8	14	— 2.6	22	1.8	5.2	5.8	5.5	86	78	85	9.3	8.5	7.9
Мартъ	—	—	—	3.9	6.9	4.2	5.0	12.5	6	— 3.7	23	2.0	5.1	6.0	5.3	82	79	83	8.0	8.2	6.9
Апрѣль	—	—	—	9.1	11.9	8.8	9.9	17.3	9	— 0.5	20	5.5	5.8	7.0	6.1	67	67	71	3.6	4.8	3.4
Май	—	—	—	14.7	16.8	13.5	15.0	24.4	25	6.2	5	10.4	9.2	10.0	8.8	74	70	77	4.6	6.3	4.1
Іюнь	—	—	—	20.2	22.6	18.4	20.4	25.8	24, 25	7.2	1	15.0	11.9	12.7	10.8	67	63	69	4.8	4.4	3.5
Іюль	—	—	—	25.8	28.0	22.9	25.6	34.6	31	16.8	14	19.6	14.5	16.2	12.9	59	58	63	1.2	3.1	0.7
Августъ	—	—	—	23.6	26.5	21.4	23.8	33.9	1	14.0	20	18.6	13.0	14.9	12.3	59	58	65	2.7	3.6	2.3
Сентябрь	—	—	—	15.7	21.5	15.8	17.7	29.0	9	8.1	13, 27	12.6	8.1	10.7	8.8	60	55	65	2.6	3.2	2.6
Октябрь	—	—	—	12.9	18.7	13.4	15.0	21.7	2	7.6	31	10.9	8.9	11.7	9.6	79	73	83	4.6	3.8	4.3
Ноябрь	—	—	—	6.7	10.6	7.3	8.2	20.3	7	— 5.3	30	4.9	6.0	6.7	6.1	77	67	76	7.1	6.7	6.2
Декабрь	—	—	—	3.0	6.2	4.0	4.4	13.7	7	— 6.6	29	1.3	4.9	5.6	5.0	83	77	80	8.5	8.9	7.5
Годъ	—	—	—	12.1	15.5	11.8	13.1	34.6	—	— 6.6	—	8.9	8.2	9.6	8.2	73	69	76	5.5	5.8	4.7

Скорость вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	8.8	4	18	0	0	0	0	16	0	0	0	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.1	11.3	7	15	3	0	0	0	17	0	0	7	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	13.8	23	15	3	0	0	*0*	*10*	0	0	8	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.2	4	8	0	0	0	11	5	0	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	20.1	5	12	0	0	1	5	5	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	50.4	14	7	0	0	6	7	2	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.0	27	2	0	0	0	21	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	5.9	28	4	0	0	3	16	3	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.3	16	3	0	0	0	13	0	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	16.1	13	3	0	0	0	10	5	0	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	7.6	10, 23	6	0	0	0	2	8	0	1	2	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.5	23.1	8	20	3	0	0	1	20	0	1	10	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	439.9	50.4	—	113	9	0	10	86	91	0	2	28	Année

Севастополь. — Sevastopol.

φ = 44° 37′ λ = 33° 31′ H = 22.9m G = —0.03 mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	757.5	766.3	744.8	8.9	11.4	8.8	9.7	17.8	29	1.3	20	6.4	6.6	6.7	6.4	78	68	77	7.5	7.4	5.9
Февраль	755.3	763.6	742.7	3.6	7.0	4.2	5.0	18.9	14	— 4.9	20	1.5	5.1	5.3	5.3	85	71	85	9.1	8.5	7.9
Мартъ	755.6	767.7	742.6	4.3	7.1	4.7	5.4	15.3	4	— 2.5	18	2.6	5.4	5.6	5.3	85	73	81	8.8	8.5	6.0
Апрѣль	760.5	771.9	751.0	8.1	12.3	8.5	9.6	18.2	24	0.2	19	4.6	5.7	5.9	6.1	70	55	72	3.2	3.5	2.9
Май	759.8	766.9	750.9	14.2	17.6	13.4	15.1	29.8	23	5.9	8	10.5	9.1	8.8	9.1	75	60	79	5.0	5.9	3.0
Іюнь	759.5	764.1	753.6	18.7	22.6	18.3	19.9	28.1	4	5.1	1	14.3	11.9	12.4	12.5	74	62	80	3.6	3.0	3.5
Іюль	758.1	761.2	754.4	23.6	27.8	23.6	25.0	32.5	24	16.3	30	19.1	15.1	16.7	16.6	70	61	77	1.2	2.5	0.5
Августъ	757.7	761.7	749.0	21.2	25.7	22.2	23.0	34.6	2	13.4	19	18.2	13.4	13.5	14.5	71	55	72	2.8	2.8	2.6
Сентябрь	762.9	771.8	753.0	14.2	20.3	16.4	17.0	24.8	8, 15	6.8	24	12.2	8.9	10.4	9.6	73	57	69	3.0	2.5	1.9
Октябрь	759.4	767.3	753.1	13.4	18.8	14.9	15.7	24.7	29	8.5	30	12.0	9.6	10.7	10.5	83	67	83	4.0	3.0	3.4
Ноябрь	764.1	773.2	751.8	6.6	10.3	7.7	8.2	18.3	6	— 3.7	30	5.0	6.5	6.9	6.7	85	71	82	7.7	7.5	6.5
Декабрь	759.0	768.2	743.6	2.8	5.2	3.0	3.7	12.8	7	—10.9	31	0.4	5.1	5.5	5.2	87	79	88	8.6	8.6	7.2
Годъ	759.1	773.2	742.6	11.6	15.5	12.1	13.1	34.6	—	—10.9	—	8.9	8.5	9.0	9.0	78	65	79	5.4	5.3	4.3

Скорость вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	4.3	2.8	2	1	8	21	29	11	4	4	13	31.0	5.1	10	13	0	0	0	2	12	0	0	0	Janvier
[illegible]	2.5	2.2	8	14	6	9	13	7	6	2	19	60.2	14.7	22	16	7	0	0	1	19	1	3	10	Février
[illegible]	3.4	2.3	11	15	6	5	9	9	12	7	19	49.2	8.2	20	16	4	0	0	0	14	0	0	8	Mars
[illegible]	3.5	1.2	7	18	11	2	7	7	11	9	18	13.5	5.8	3	7	0	0	1	12	3	0	0	0	Avril
[illegible]	3.8	1.2	5	7	12	5	16	8	11	8	21	16.3	3.8	2	8	0	0	1	4	4	0	0	0	Mai
[illegible]	3.7	0.6	3	8	12	2	3	9	20	9	24	5.0	4.6	14	2	0	0	0	10	2	0	0	0	Juin
[illegible]	4.4	0.8	8	3	10	4	5	6	15	11	31	0.0	—	—	0	0	0	0	21	0	0	0	0	Juillet
[illegible]	3.9	1.1	8	5	13	3	3	6	14	16	25	36.7	26.2	10	5	0	0	4	15	3	0	0	0	Août
[illegible]	3.5	1.2	6	7	20	4	3	3	7	22	18	21.2	20.3	16	3	0	0	0	17	1	0	0	0	Septembre
[illegible]	3.2	1.1	6	5	13	17	11	5	10	3	23	18.1	16.5	13	2	0	0	0	12	2	0	0	0	Octobre
[illegible]	3.4	2.7	13	27	8	5	10	6	6	5	10	18.4	4.0	23	8	0	0	0	1	16	0	1	2	Novembre
[illegible]	2.8	1.9	17	14	7	5	10	10	6	2	22	45.7	12.7	9	10	0	0	0	0	16	0	3	14	Décembre
[illegible]	3.5	1.6	94	124	126	82	119	87	122	98	243	315.3	26.2	—	90	11	0	6	95	92	1	7	34	Année

Магарачъ. — Magaratch.

φ = 44° 32′ λ = 34° 13′ H = 80?m G = —0.04 mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	753.2	762.9	741.6	7.9	11.0	8.4	9.1	14.4	2	2.7	21	6.0	6.7	7.8	6.7	84	80	82	7.5	7.4	7.0
Февраль	750.3	758.6	739.4	4.7	8.0	5.5	6.1	13.9	14	— 2.3	26	3.0	5.4	6.3	5.6	83	77	80	8.7	7.8	8.0
Мартъ	750.3	761.6	736.8	4.8	8.4	5.1	6.1	14.9	6	— 3.3	25	2.6	5.4	6.6	5.4	82	79	80	7.9	7.6	7.3
Апрѣль	755.4	766.3	746.3	9.8	14.3	9.6	11.2	20.2	10	2.0	7, 19	6.8	5.7	6.9	5.8	63	58	66	4.4	4.6	4.0
Май	754.7	762.2	745.2	15.1	18.4	14.5	16.0	28.0	27	6.8	5	11.9	8.8	9.6	8.4	69	62	69	5.0	6.2	3.9
Іюнь	754.2	759.3	748.1	20.8	22.7	19.3	20.9	27.8	21	9.6	1	17.0	10.7	11.7	10.4	59	58	64	3.9	4.3	2.6
Іюль	753.2	755.9	750.3	26.0	28.0	24.5	26.2	34.9	31	16.2	1	22.1	12.8	15.0	12.3	52	54	55	1.7	2.9	1.0
Августъ	752.7	760.8	741.5	24.5	26.4	23.0	24.6	33.4	2	15.4	19	21.0	12.9	13.9	12.2	56	54	58	2.5	4.0	2.5
Сентябрь	757.7	766.7	746.7	18.3	21.4	17.2	19.0	30.0	9	9.0	24	15.0	8.7	10.5	9.1	55	55	62	3.0	2.8	2.9
Октябрь	754.8	762.3	748.0	15.6	18.5	15.2	16.4	21.4	2	9.7	15	13.6	9.5	11.5	10.3	72	72	80	4.4	4.3	3.9
Ноябрь	758.6	766.8	747.3	8.8	11.2	9.0	9.7	20.3	7	— 2.6	29	7.1	6.3	6.8	6.4	71	67	71	8.2	6.8	6.5
Декабрь	753.6	762.6	740.0	5.0	6.8	5.5	5.8	13.1	18	— 3.5	30	3.5	5.2	5.7	5.4	77	75	78	8.1	8.4	7.5
Годъ	754.1	766.8	736.8	13.4	16.3	13.1	14.3	34.9	—	— 3.5	—	10.8	8.2	9.4	8.2	69	66	70	5.4	5.6	4.8

Скорость вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	7.0	3.0	7	9	5	2	2	14	25	9	20	50.4	19.2	24	14	0	0	0	0	10	8	0	0	Janvier
[illegible]	5.9	4.1	7	13	5	3	4	14	18	7	12	59.2	13.2	7	17	3	0	0	0	16	5	0	5	Février
[illegible]	7.3	4.4	10	14	8	2	3	16	13	9	17	92.2	26.5	23	19	7	0	0	0	12	8	0	6	Mars
[illegible]	8.9	5.8	9	27	10	3	4	11	8	5	13	10.7	4.6	14	7	0	1	1	5	3	15	0	0	Avril
[illegible]	6.3	2.5	9	16	12	4	2	17	9	4	20	35.1	21.0	5	10	0	0	1	6	7	4	0	0	Mai
[illegible]	5.1	1.8	7	18	7	4	6	8	7	8	25	16.4	6.4	14	7	0	0	6	7	1	5	0	0	Juin
[illegible]	4.3	1.4	13	10	6	5	7	15	3	8	26	12.7	7.7	31	4	0	0	2	17	0	0	0	0	Juillet
[illegible]	5.7	1.8	14	9	5	2	5	13	6	13	25	36.8	34.5	11	5	0	0	6	*13*	3	7	0	0	Août
[illegible]	4.5	2.9	16	6	6	3	7	12	5	11	24	10.3	9.8	16	2	0	0	0	14	0	4	0	0	Septembre
[illegible]	4.6	0.8	11	7	5	6	6	8	6	8	36	26.4	24.5	13	3	0	0	0	12	8	4	0	0	Octobre
[illegible]	7.0	7.5	14	22	8	0	5	8	14	11	8	11.3	4.0	10	8	1	0	0	1	11	15	2	2	Novembre
[illegible]	5.0	3.3	14	24	7	3	2	13	6	10	14	155.5	24.5	8	26	3	0	0	1	20	4	1	4	Décembre
[illegible]	6.0	3.3	131	175	84	37	53	149	120	103	240	517.0	34.5	—	122	14	1	16	76	91	79	3	17	Année

$\varphi = 44^\circ 30'$ Ялта I. $\lambda = 34^\circ 11'$ $H = 41^m.0$ Ïalta I. $G = -0^{mm}.04$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.9	766.1	745.7	7.6	11.1	8.1	8.9	17.6	19	3.1	—	5.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.5
Февраль	753.9	762.6	743.4	4.6	7.8	5.3	5.9	13.8	8	— 1.9	—	2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.0
Мартъ	754.1	765.5	740.5	4.6	8.6	5.2	6.1	18.4	27	— 1.4	23	2.9	5.3	5.9	5.3	80	68	78	7.7	7.6	6.2
Апрѣль	758.8	769.9	750.0	10.0	13.8	9.6	11.1	19.3	4	1.6	7	7.2	5.3	5.6	5.1	58	48	57	3.5	4.1	2.6
Май	758.1	765.5	748.7	15.2	19.6	14.5	16.4	28.0	26	7.5	5	12.4	8.1	9.0	7.9	63	54	65	4.3	5.8	3.0
Іюнь	757.7	763.5	752.0	20.4	24.9	19.2	21.5	29.8	25	11.4	9	16.7	11.3	13.3	11.2	64	57	67	3.1	3.8	2.1
Іюль	756.5	760.2	753.7	25.1	30.5	23.9	26.5	36.8	31	18.9	4, 14	21.2	11.8	14.3	11.9	50	45	54	1.2	3.6	0.4
Августъ	756.3	764.4	747.9	23.2	28.5	22.5	24.7	37.2	1	15.9	20	20.4	10.8	12.9	11.1	51	44	55	2.1	3.6	1.9
Сентябрь	761.1	770.6	750.2	16.4	22.8	16.4	18.5	30.8	9	9.2	12	13.8	7.7	9.5	8.4	55	45	60	2.4	3.2	1.3
Октябрь	758.5	766.1	751.4	13.9	19.5	14.5	16.0	22.5	3	9.0	14	12.5	9.1	11.5	9.9	76	68	80	3.6	4.1	3.5
Ноябрь	762.4	770.9	750.8	8.2	11.8	8.8	9.6	20.0	7	— 2.3	30	6.4	6.1	6.7	6.3	72	63	72	7.2	5.9	3.9
Декабрь	757.3	766.6	743.6	4.5	7.3	5.1	5.6	13.8	7	— 2.5	1	2.8	5.2	5.7	5.2	80	73	78	8.0	7.4	6.5
Годъ	757.6	770.9	740.5	12.8	17.2	12.8	14.3	37.2	—	— 2.5	—	10.4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⩤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
.8	1.7	0.9	1	1	7	1	3	1	12	5	62	75.7	35.5	24	14	0	0	0	2	5	1	0	0	Janvier
1.1	1.8	0.2	7	1	7	1	3	0	7	5	53	59.7	13.8	7	15	1	0	0	0	8	1	0	5	Février
1.2	2.0	1.1	5	4	9	1	2	3	7	17	43	94.9	30.4	23	15	3	0	0	1	8	0	0	4	Mars
1.4	3.8	0.8	6	5	22	2	1	1	5	3	42	8.3	4.1	14	4	0	0	0	11	2	0	0	0	Avril
.6	1.7	0.3	3	2	16	0	7	1	3	2	58	33.8	14.3	5	9	0	0	1	7	2	0	0	0	Mai
.9	1.6	0.3	5	3	15	0	5	0	3	3	55	17.8	5.0	29	9	0	0	4	10	1	0	0	0	Juin
.5	1.3	0.2	7	1	12	0	15	0	3	1	53	6.4	2.9	10, 27	4	0	0	2	19	0	0	0	0	Juillet
.9	1.6	1.4	8	4	5	2	13	0	6	5	50	22.1	13.3	11	4	0	0	0	14	1	0	0	0	Août
.7	1.7	1.0	10	0	4	0	8	0	3	7	57	11.0	11.0	16	1	0	0	0	15	0	0	0	0	Septembre
.4	0.8	0.1	3	1	6	1	5	0	1	0	76	26.2	22.0	13	3	0	0	0	13	4	0	0	0	Octobre
.7	2.7	1.5	4	3	10	1	4	2	4	11	51	14.4	4.6	10	8	0	0	0	0	3	0	0	2	Novembre
.9	1.6	0.7	8	3	13	0	4	3	9	0	53	162.4	55.3	9	18	3	0	0	1	16	0	0	7	Décembre
.8	1.9	0.7	67	28	126	9	70	11	63	59	653	532.7	55.3	—	104	7	0	7	93	50	2	0	18	Année

$\varphi = 44^\circ 30'$ Ливадія. $\lambda = 34^\circ 10'$ $H = 116^m.1$ Livadiïa.

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	4.0	6.5	4.8	5.1	14.4	14	— 2.8	22	2.4	4.9	5.2	5.1	78	70	76	7.9	6.6	7.7
Мартъ	—	—	—	4.5	7.3	4.5	5.4	17.0	27	— 2.6	23	2.3	5.0	5.5	5.1	77	72	76	7.7	7.8	6.7
Апрѣль	—	—	—	9.7	11.5	8.9	10.0	17.4	4	2.4	19	6.4	5.1	5.6	5.2	57	56	61	3.3	3.8	3.1
Май	—	—	—	15.4	17.3	13.6	15.4	28.4	26	6.4	5, 6	11.0	8.2	8.8	7.7	63	61	67	5.2	6.4	3.7
Іюнь	—	—	—	20.7	22.8	18.1	20.5	27.6	26	8.6	1	15.3	10.4	10.9	9.9	58	53	65	3.9	4.4	2.8
Іюль	—	—	—	26.1	28.5	23.3	26.0	36.7	31	14.6	3	20.7	12.4	14.2	11.9	51	50	57	2.0	3.7	0.9
Августъ	—	—	—	24.1	26.6	21.8	24.1	36.1	1	15.1	20, 21	19.6	12.2	12.9	11.3	55	49	59	2.3	4.1	2.1
Сентябрь	—	—	—	17.8	21.4	15.8	18.3	28.8	9	8.9	24	13.2	8.3	9.3	8.9	54	49	66	2.7	3.2	2.9
Октябрь	—	—	—	14.8	18.0	14.1	15.6	20.8	1	6.6	16	12.1	9.5	11.0	10.0	76	71	83	4.0	4.3	3.7
Ноябрь	—	—	—	7.8	10.5	8.2	8.8	18.5	7	— 2.8	30	5.8	6.1	6.6	6.4	74	68	76	6.9	6.5	6.8
Декабрь	—	—	—	4.3	6.3	4.8	5.2	12.6	7	— 3.4	30	2.6	5.1	5.6	5.1	79	76	79	8.1	8.2	7.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⩤	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
.6	5.3	2.9	5	1	7	14	9	4	7	17	17	83.1	17.8	7	17	2	0	0	0	10	2	0	6	Février
.7	3.6	2.6	7	8	5	15	4	3	9	19	23	131.5	33.1	23	17	6	0	0	0	14	2	0	9	Mars
.3	5.2	3.2	6	13	16	17	5	4	3	9	17	8.3	4.5	4	2	0	0	0	12	4	2	0	0	Avril
.8	4.0	1.8	4	11	12	18	7	4	3	7	27	45.4	24.8	5	7	0	0	1	5	4	2	0	0	Mai
.1	3.4	1.3	4	5	11	19	6	2	6	10	26	17.0	8.0	29	5	0	0	3	6	1	0	0	0	Juin
.9	2.5	0.9	2	2	7	25	10	7	3	8	29	5.6	3.5	10	2	0	0	3	16	0	0	0	0	Juillet
.3	3.5	2.0	5	1	7	15	7	3	6	12	37	24.9	16.4	11	2	0	0	3	14	3	0	0	0	Août
.2	3.1	2.3	8	5	6	10	6	2	5	13	35	9.3	9.3	16	1	0	0	0	12	0	0	0	0	Septembre
.6	1.9	1.3	2	0	5	13	6	3	2	15	47	32.0	25.2	13	8	0	0	0	14	6	0	0	0	Octobre
.8	4.0	4.0	12	9	11	11	7	3	10	19	8	14.8	5.5	10	8	0	0	0	0	6	0	1	2	Novembre
.6	2.8	2.9	8	4	9	8	8	10	16	18	9	190.0	30.4	8	19	2	1	0	0	17	1	0	8	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 44^\circ 25'$ Айтодорскій маякъ. $\lambda = 34^\circ 8'$ $H = 82^m.1$ Aïtodor (phare). $G = -0^{mm}.05$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	752.8	762.5	740.5	8.0	9.6	8.1	8.6	12.6	18	3.6	21	6.8	6.6	6.8	6.5	82	76	80	5.8	6.0	5.5
Февраль	749.9	758.6	741.2	5.2	6.8	5.0	5.7	13.6	14	— 1.9	21	3.5	5.2	5.4	5.3	78	72	79	7.4	6.2	7.6
Мартъ	750.0	760.3	736.7	5.3	7.0	5.0	5.9	12.0	5, 6	0.4	22, 23	3.5	5.3	5.6	5.1	77	74	76	7.0	6.4	6.9
Апрѣль	755.4	766.2	744.1	9.3	11.8	9.1	10.1	17.4	13	3.6	—	7.4	5.7	5.8	5.5	65	57	63	3.5	3.6	3.7
Май	754.6	761.7	745.3	14.5	16.8	13.6	15.0	24.8	27	7.6	6	12.0	8.6	9.0	8.0	70	64	69	4.0	5.0	2.6
Іюнь	754.0	759.1	747.9	19.9	23.3	18.9	20.7	27.4	28	11.5	1	17.0	11.2	12.5	10.9	65	58	67	3.4	3.1	2.8
Іюль	753.0	756.2	750.0	25.2	29.4	24.7	26.4	34.4	30	16.5	1	22.3	12.7	15.0	12.6	54	50	56	1.6	2.3	0.4
Августъ	752.3	760.1	742.8	24.1	27.2	22.9	24.7	34.2	9	16.5	19	21.2	11.8	13.5	11.6	53	50	56	2.4	2.8	2.2
Сентябрь	757.3	765.8	745.9	18.3	21.9	17.1	19.1	27.1	9	10.5	24	15.4	8.7	10.5	9.0	55	53	61	2.6	2.8	2.4
Октябрь	754.7	762.4	748.3	15.7	19.0	15.4	16.7	23.4	1	9.1	14	13.7	9.8	11.1	9.9	74	68	76	4.1	4.2	4.1
Ноябрь	758.1	767.7	747.1	9.3	11.3	9.0	9.9	18.4	6	— 1.9	30	7.3	6.2	6.8	6.4	69	66	71	5.9	5.4	6.2
Декабрь	753.2	762.4	739.0	5.3	7.2	5.4	6.0	14.4	18	— 2.9	30	3.7	5.2	5.5	5.3	75	71	77	7.2	6.5	7.3
Годъ	753.8	767.7	736.7	13.3	15.9	12.8	14.0	34.4	—	— 2.9	—	11.2	8.1	9.0	8.0	68	63	69	4.6	4.5	4.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⩤	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
.1	4.7	3.2	6	21	10	4	1	22	8	0	21	43.6	8.8	24	12	0	0	0	0	4	2	0	0	Janvier
.6	2.6	3.3	5	18	7	0	0	8	9	5	32	89.2	28.4	7	17	2	0	0	0	10	2	0	2	Février
.4	3.3	1.9	1	15	12	1	2	8	8	9	37	74.1	12.6	1	16	5	0	0	0	8	0	0	0	Mars
.8	5.1	4.4	4	41	9	0	0	3	2	7	24	6.9	4.5	14	2	0	0	0	11	3	1	0	0	Avril
.5	2.9	2.1	3	27	6	1	0	5	11	4	36	18.0	10.0	6	7	0	0	1	6	2	0	0	0	Mai
.7	2.9	1.3	4	14	14	1	0	4	9	2	42	6.0	2.0	2	7	0	0	5	9	0	1	0	0	Juin
.2	1.4	0.4	0	10	15	2	0	4	3	0	59	0.0	—	—	0	0	0	0	19	0	0	0	0	Juillet
.4	2.5	1.9	7	8	10	1	1	15	3	4	44	6.4	5.2	28	3	0	0	4	14	0	1	0	0	Août
.1	2.2	1.6	1	14	10	4	0	5	2	4	50	14.0	14.0	16	1	0	0	0	13	0	1	0	0	Septembre
.6	1.6	1.7	3	25	7	1	0	2	2	4	49	46.4	29.0	6	4	0	0	1	7	3	0	0	0	Octobre
.0	5.5	5.0	5	20	16	0	0	8	5	8	28	1.4	1.2	24	2	0	0	0	0	3	8	0	2	Novembre
.8	3.0	2.8	3	15	14	1	4	8	7	5	36	146.1	22.4	9	20	4	1	0	1	12	1	0	4	Décembre
.5	3.1	2.5	42	228	130	16	8	92	69	52	458	452.1	29.0	—	91	11	1	11	80	45	17	0	8	Année

$\varphi = 44^\circ 23'$ Форосъ. $\lambda = 33^\circ 48'$ $H = 31^m.2$ Foros. $G = -0^{mm}.03$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	*757.6*	766.7	745.8	8.8	10.0	8.7	9.2	13.1	18	3.5	20	6.7	6.8	7.2	6.7	80	78	79	7.3	8.3	7.9
Февраль	*754.7*	763.1	742.6	*5.0*	*6.7*	*5.2*	*5.6*	12.7	14	— 3.5	22	3.1	*5.3*	*5.6*	*5.6*	*80*	*75*	*83*	9.5	9.4	8.3
Мартъ	754.8	766.1	742.2	5.1	6.9	5.5	5.8	14.5	27	— 1.0	24	3.3	5.4	5.7	5.2	79	75	75	9.1	8.7	7.3
Апрѣль	759.8	771.0	750.9	9.6	11.4	9.5	10.2	17.3	10	3.0	19	7.0	5.4	5.9	5.5	60	60	63	4.1	3.9	3.0
Май	759.2	766.7	749.7	14.9	16.5	13.9	15.1	24.6	27	7.4	5	11.5	8.5	8.7	8.1	68	64	69	6.4	7.9	3.8
Іюнь	758.7	763.4	752.7	20.4	21.8	18.5	20.2	26.0	24	9.4	1	16.1	10.8	12.1	10.9	61	62	69	4.3	4.6	3.8
Іюль	757.4	760.3	754.4	25.8	27.4	24.2	25.8	34.2	30	17.6	4	22.0	14.0	16.5	14.1	57	62	63	1.3	2.7	1.1
Августъ	756.9	764.0	748.7	23.9	26.1	22.8	24.3	32.9	1	14.2	19	19.8	13.5	14.3	13.8	60	57	66	2.3	2.6	1.8
Сентябрь	762.0	771.2	751.6	18.9	21.0	17.7	19.2	26.0	9	—	—	—	9.8	12.1	10.2	61	64	68	2.0	1.9	1.1
Октябрь	758.9	766.7	752.1	16.1	18.2	16.0	16.8	21.1	3	—	—	—	11.1	12.7	11.5	82	82	85	3.7	3.8	3.1
Ноябрь	763.2	771.9	752.2	9.1	11.0	9.4	9.8	17.1	6, 7	—	—	—	7.2	8.0	7.5	81	79	82	4.9	5.9	4.9
Декабрь	758.2	767.9	743.5	5.6	6.7	5.8	6.0	12.3	7	—	—	—	5.9	6.1	5.7	84	80	81	7.5	7.6	6.5
Годъ	758.4	771.9	742.2	13.6	15.3	13.1	14.0	34.2	—	—	—	—	8.6	9.6	8.7	71	70	74	5.2	5.6	4.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⩤	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
.2	4.7	4.4	3	8	24	14	2	3	16	1	16	24.9	7.6	24	9	0	0	0	*1*	*14*	2	0	0	Janvier
.5	5.6	6.0	*9*	*1*	*23*	*10*	*0*	*2*	*12*	*3*	*9*	63.8	18.7	7	*14*	0	0	0	*0*	*17*	3	0	7	Février
.8	4.1	3.2	18	8	14	4	1	4	17	10	15	92.3	19.2	23	17	1	0	0	0	15	1	0	6	Mars
.0	7.6	4.2	13	4	28	12	1	0	11	2	18	10.7	4.0	18	6	0	0	0	11	2	10	0	0	Avril
.7	6.7	5.1	15	9	28	6	2	2	14	8	9	15.9	5.1	5	11	0	0	0	5	8	4	0	0	Mai
.7	5.9	3.3	20	8	13	2	0	4	20	6	17	3.2	3.2	14	1	0	0	1	8	4	2	0	0	Juin
.9	3.1	3.0	27	11	24	3	1	3	6	1	16	2.0	2.0	28	1	0	0	1	21	0	0	0	0	Juillet
.6	3.9	3.5	22	6	15	4	2	1	12	4	27	33.3	32.2	10	2	0	0	1	16	2	2	0	0	Août
.3	3.1	2.9	20	8	13	2	5	5	5	7	25	11.9	11.0	16	2	0	0	0	16	0	0	0	—	Septembre
1	4.0	2.5	10	10	29	8	2	3	3	2	26	24.3	13.0	15	5	0	0	0	12	2	0	0	—	Octobre
7	5.9	6.2	21	3	19	5	2	1	12	7	19	19.1	4.5	25	9	1	0	0	0	2	4	0	—	Novembre
9	4.2	4.9	28	2	24	4	1	3	12	2	17	76.1	14.5	24	17	2	0	0	0	13	0	1	—	Décembre
9	4.9	4.1	206	78	254	74	19	31	140	53	214	377.5	32.2	—	94	4	0	3	90	79	[illegible]8	1	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**												λ = 66° 35′		
Январь	762.4	772.8	747.6	—23.9	—23.7	—24.8	—24.1	— 2.2	3	—44.1	22, 23	—28.4	0.7	0.8	0.6	85	85	85	6.3	6.0	5.7
Февраль	758.8	777.4	738.9	—35.3	—34.6	—35.2	—35.0	—13.0	27	—53.7	19	—39.3	0.3	0.3	0.3	84	84	84	4.3	3.9	3.4
Мартъ	759.0	774.8	744.0	—18.7	—14.4	—17.5	—16.9	— 2.7	11	—35.1	23	—22.5	1.1	1.4	1.2	90	83	90	5.8	5.7	5.0
Апрѣль	757.2	772.3	743.1	—17.3	—12.8	—15.6	—15.2	5.3	25	—30.1	17	—21.2	1.2	1.5	1.4	85	77	86	5.9	6.3	5.6
Май	754.4	763.5	740.2	— 4.1	— 1.4	— 3.8	— 3.1	4.4	21	—13.3	11	— 7.4	2.8	3.3	3.1	81	78	86	6.8	7.8	7.2
Іюнь	752.3	766.0	742.6	5.2	7.2	5.8	6.1	16.6	22	— 4.6	1	2.4	5.8	6.1	5.7	85	78	82	8.1	7.4	7.5
Іюль	753.0	764.2	743.0	13.2	15.9	14.0	14.4	27.0	8	3.5	31	9.7	9.7	10.4	10.2	84	74	82	6.4	7.2	6.4
Августъ	752.8	762.1	739.4	8.3	10.8	8.9	9.3	16.8	31	0.1	20	5.8	6.9	7.3	7.2	84	75	83	8.6	9.1	8.3
Сентябрь	749.9	764.6	739.5	6.4	8.8	7.1	7.4	16.5	3	— 2.7	30	4.8	7.0	7.1	7.0	92	80	87	8.4	8.8	8.3
Октябрь	751.8	769.6	735.0	— 2.1	— 0.5	— 1.3	— 1.3	5.7	13	— 8.4	11	— 3.5	3.8	4.0	3.9	93	87	92	8.8	9.3	8.5
Ноябрь	749.7	761.4	731.2	—13.8	—13.7	—14.5	—14.0	0.2	18	—36.9	30	—18.3	1.7	1.6	1.6	85	83	88	8.4	7.5	7.4
Декабрь	756.7	771.9	740.6	—21.3	—21.7	—21.6	—21.4	— 6.6	12	—38.3	27	—26.1	0.9	0.9	0.9	88	88	88	6.4	6.2	5.9
Годъ	754.8	777.4	731.2	— 8.6	— 6.7	— 8.2	— 7.8	27.0	—	—53.7	—	—12.0	3.5	3.7	3.6	86	81	86	7.0	7.1	6.6
φ = 61° 17′							**Сургутъ.**												λ = 73° 20′		
Январь	766.8	780.3	751.0	—26.9	—25.0	—26.0	—26.0	— 6.2	27	—42.3	23	—30.3	0.7	0.7	0.6	83	82	82	6.1	6.0	5.6
Февраль	760.2	775.9	741.9	—32.2	—27.8	—29.1	—29.7	— 0.4	28	—49.0	11	—34.7	0.5	0.6	0.5	78	74	78	6.5	3.4	3.8
Мартъ	762.7	783.6	745.2	—11.1	— 5.8	— 7.9	— 8.3	3.4	28	—26.6	31	—12.9	1.7	2.0	1.8	78	63	69	7.9	6.7	5.1
Апрѣль	758.9	771.0	730.2	—11.6	— 4.7	— 8.4	— 8.2	6.2	30	—32.6	1	—15.0	1.7	2.0	1.9	73	55	65	4.9	4.6	4.9
Май	753.4	760.3	742.3	0.2	4.5	1.5	2.1	20.0	30	— 9.5	12	— 2.3	3.8	4.0	3.9	78	62	74	7.4	7.5	7.2
Іюнь	751.0	758.8	738.3	10.3	12.7	12.1	11.7	25.0	16	2.0	2	7.4	6.6	6.4	6.7	69	56	62	7.8	8.0	5.3
Іюль	752.6	765.7	743.3	18.1	21.1	17.8	19.0	28.6	7	6.9	3	13.4	10.7	10.5	10.9	70	57	72	5.8	5.4	6.5
Августъ	752.5	764.8	743.9	12.4	16.5	13.0	14.0	25.3	21	4.6	3	9.4	8.8	8.5	9.0	82	61	79	7.0	8.1	7.1
Сентябрь	752.3	764.4	736.7	7.0	11.7	9.0	9.2	20.8	3	— 0.5	28	5.8	7.0	7.3	7.4	91	69	83	7.5	8.8	6.0
Октябрь	757.3	772.3	744.9	— 0.1	2.8	0.9	1.2	12.2	16	— 9.8	12	— 1.7	3.9	3.9	3.8	86	68	77	7.5	8.0	6.2
Ноябрь	753.2	774.7	728.3	—11.6	—10.2	—10.8	—10.9	2.2	19	—30.6	28	—14.2	1.9	1.9	1.9	83	78	82	8.9	7.8	7.8
Декабрь	761.0	776.8	739.6	—21.5	—20.8	—20.5	—20.9	— 2.8	11	—42.1	28	—24.4	0.8	0.8	0.9	83	82	84	7.2	8.3	6.1
Годъ	756.8	783.6	728.3	— 5.6	— 2.1	— 4.0	— 3.9	28.6	—	—49.0	—	— 8.3	4.0	4.0	4.1	80	67	76	7.0	6.9	6.0
φ = 57° 10′							**Тюмень.**												λ = 65° 32′		
Январь	765.0	775.4	747.4	—19.8	—16.9	—18.6	—18.4	0.8	26	—38.6	19	—24.0	1.0	1.2	1.0	85	81	83	6.9	5.3	4.7
Февраль	758.6	776.6	741.6	—22.6	—17.9	—20.2	—20.2	0.3	27	—39.3	19	—25.5	0.8	1.1	1.0	84	78	83	6.6	6.2	5.2
Мартъ	760.8	783.0	742.0	— 9.8	— 1.2	— 6.8	— 5.9	7.2	29	—24.4	13	—11.8	2.1	2.9	2.4	87	68	82	6.2	6.2	4.1
Апрѣль	757.3	767.4	735.5	— 3.8	2.4	— 2.2	— 1.2	13.2	29	—20.9	2	— 6.4	2.8	3.2	3.1	73	56	78	5.1	4.8	3.3
Май	753.1	761.3	738.2	6.8	12.7	7.4	9.0	26.5	28	— 3.6	12	2.2	5.0	4.8	5.4	67	44	70	4.2	6.1	6.5
Іюнь	750.7	760.4	739.1	14.2	18.6	14.7	15.8	31.0	17	— 0.2	1	9.2	9.2	9.6	9.8	72	58	75	5.6	7.1	6.4
Іюль	750.0	756.0	741.7	18.1	23.5	18.4	20.0	29.8	11	9.5	24	14.6	12.0	12.5	12.8	78	59	81	6.5	6.9	6.5
Августъ	751.0	762.4	744.7	14.5	22.0	16.3	17.6	28.8	15	5.6	31	12.3	10.5	11.7	11.6	85	60	86	6.8	7.3	6.2
Сентябрь	749.6	761.4	735.3	7.6	13.8	9.4	10.3	27.5	2	— 0.5	29	6.2	7.0	7.9	7.7	87	66	86	6.7	7.7	5.8
Октябрь	759.0	773.3	741.0	1.7	8.5	4.1	4.8	17.5	9	— 5.8	25	0.4	4.5	5.0	4.8	85	59	75	6.5	6.0	5.4
Ноябрь	754.3	772.9	727.1	— 9.5	— 6.1	— 9.3	— 8.4	7.3	2	—27.4	28	—12.3	2.2	2.3	2.1	85	74	82	7.9	7.7	5.3
Декабрь	759.0	773.7	740.8	—18.3	—16.3	—18.1	—17.6	— 2.2	10	—35.6	29	—21.9	1.0	1.1	1.0	82	75	80	5.8	6.7	6.2
Годъ	755.7	783.0	727.1	— 1.7	3.6	— 0.4	0.5	31.0	—	—39.3	—	— 4.8	4.8	5.3	5.2	81	65	80	6.2	6.5	5.5
φ = 55° 26′							**Старо-Сидорово.**												λ = 65° 10′		
Январь	762.1	772.0	740.3	—19.5	—15.3	—19.7	—18.2	0.4	25	—42.2	18	—25.9	1.1	1.3	1.1	89	80	90	6.5	5.3	3.8
Февраль	*756.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	757.6	778.1	740.0	—12.6	— 2.8	— 9.3	— 8.2	5.0	29	—26.3	2	—15.0	1.6	2.6	2.0	90	69	90	5.3	3.9	1.8
Апрѣль	754.2	766.3	735.9	— 2.0	4.0	— 1.3	0.2	15.7	29	—20.9	5	— 5.7	3.2	3.3	3.3	80	54	80	5.1	4.6	3.4
Май	750.2	758.0	736.7	8.4	14.5	7.9	10.3	25.5	28	— 5.1	5	2.6	5.8	5.7	6.1	67	42	72	4.3	5.6	5.5
Іюнь	748.2	756.8	736.0	14.6	19.3	14.6	16.2	31.8	30	0.0	2	8.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.6	4.3
Іюль	746.6	752.2	740.3	18.9	25.5	18.7	21.1	34.0	2	7.5	26	13.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.1
Августъ	748.4	759.1	739.9	15.5	24.3	16.8	18.9	34.5	14	5.4	27	10.9	11.2	12.0	12.0	86	55	86	4.7	6.1	5.4
Сентябрь	747.6	759.0	734.8	8.0	15.4	9.5	11.0	27.3	2	— 4.5	30	5.2	7.5	*8.1*	8.0	89	*63*	87	6.6	*7.3*	5.6
Октябрь	758.3	770.2	739.5	— 0.6	10.0	2.6	4.0	18.8	9	— 9.7	25	— 2.0	—	4.8	—	—	52	—	4.8	4.7	3.6
Ноябрь	752.9	767.2	727.5	— 8.1	— 4.9	— 7.7	— 6.9	4.8	2	—23.2	28	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.9	9.0	6.6
Декабрь	757.7	771.6	740.5	—19.3	—15.4	—18.6	—17.8	— 5.0	2	—35.7	24	—23.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	4.7
Годъ	*753.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	Mois.
H = 36.8 m								**Obdorsk.**												G = 1.33 mm				
[illegible]	3.4	3.3	0	3	1	21	27	13	7	6	15	11.0	3.8	26	9	9	0	0	5	9	0	31	31	Janvier
[illegible]	4.3	2.4	8	16	0	14	6	3	10	1	25	14.8	4.2	27	8	8	0	0	10	3	1	28	28	Février
[illegible]	3.4	3.4	5	24	17	3	6	8	3	1	26	15.5	4.1	3	14	14	0	0	7	7	1	31	31	Mars
[illegible]	6.1	4.6	4	25	11	0	10	10	8	9	13	4.0	2.0	9	5	4	0	0	5	11	4	29	30	Avril
[illegible]	6.4	4.9	6	15	5	7	3	9	21	16	11	12.7	7.0	31	9	7	0	0	1	15	2	19	31	Mai
[illegible]	7.9	6.9	7	24	4	1	4	6	17	14	13	13.2	8.7	4	9	0	1	0	0	16	11	1	4	Juin
[illegible]	4.7	3.4	10	9	2	2	12	18	8	14	17	50.8	16.7	19	13	0	0	3	4	8	2	0	0	Juillet
[illegible]	4.3	4.2	4	16	6	5	7	10	13	14	17	35.6	8.4	15	15	0	0	0	0	22	1	0	0	Août
[illegible]	4.5	4.4	3	13	9	11	19	10	8	5	10	38.5	11.6	20	11	2	0	0	1	19	4	0	5	Septembre
[illegible]	3.6	4.5	1	6	3	9	16	21	11	7	19	43.6	5.4	12	19	15	0	0	0	22	2	18	27	Octobre
[illegible]	6.2	4.9	2	17	0	1	6	14	26	4	19	14.1	2.5	24	13	13	0	0	0	16	6	29	30	Novembre
[illegible]	3.0	2.8	11	9	0	11	18	18	7	2	14	11.6	2.9	11	8	8	0	0	4	*10*	0	31	31	Décembre
[illegible]	4.8	4.1	61	177	58	85	134	140	139	93	199	265.4	16.7	—	133	80	1	3	37	158	34	217	248	Année
H = 52? m								**Sourgout.**												G = 1.05 mm				
[illegible]	5.0	4.2	6	6	20	8	19	9	18	4	3	9.2	1.8	20	17	17	0	0	7	14	2	31	31	Janvier
[illegible]	5.6	4.4	5	7	6	4	20	18	21	3	0	5.0	1.5	21	10	9	0	0	7	5	2	28	28	Février
[illegible]	5.1	4.7	6	5	12	6	25	21	15	3	0	4.7	1.2	4	9	8	0	0	2	12	0	26	31	Mars
[illegible]	5.4	4.1	15	5	14	9	15	15	11	4	2	9.6	2.5	27	10	9	0	0	7	6	2	19	29	Avril
[illegible]	8.0	5.1	16	12	9	10	4	16	18	8	0	27.3	8.0	28	20	12	0	2	4	13	3	8	21	Mai
[illegible]	7.0	3.6	15	6	9	8	11	18	7	16	0	67.8	20.5	4	15	0	0	2	2	12	2	0	0	Juin
[illegible]	5.3	3.5	8	11	25	11	15	7	3	12	1	84.3	37.0	21	14	0	0	4	8	13	1	0	0	Juillet
[illegible]	4.9	3.4	10	7	13	17	13	9	11	11	2	35.0	8.0	8	10	0	0	2	2	14	0	0	0	Août
[illegible]	6.3	4.2	3	4	20	23	21	10	4	3	2	68.5	19.0	25	20	2	0	0	1	14	0	0	2	Septembre
[illegible]	8.8	7.1	6	0	6	3	20	32	18	7	0	13.9	4.5	8	17	14	0	0	4	17	3	7	21	Octobre
[illegible]	8.3	6.6	7	4	10	4	15	31	18	0	1	14.1	2.7	7	12	12	0	0	1	19	8	27	31	Novembre
[illegible]	4.6	4.5	5	6	15	14	27	16	2	7	1	11.1	3.8	25	9	9	0	0	4	14	1	31	31	Décembre
[illegible]	6.2	4.6	102	73	159	117	205	202	146	78	12	350.5	37.0	—	163	92	0	10	49	153	24	177	228	Année
H = { 89.4 m (I—14 VIII), 89? (14 VIII—XII)								**Tïoumen.**												G = 0.79 mm				
[illegible]	4.6	4.1	5	4	9	4	14	17	15	14	8	20.5	8.5	22	9	9	0	0	7	11	1	29	31	Janvier
[illegible]	5.8	4.1	3	9	8	8	9	15	18	8	6	32.2	7.3	20	15	15	0	0	5	9	1	27	28	Février
[illegible]	5.3	4.5	1	2	6	25	20	24	8	3	4	4.4	1.5	31	6	4	0	0	5	6	2	20	30	Mars
[illegible]	6.6	3.1	5	15	2	4	13	25	16	1	9	10.3	4.4	15	6	4	0	0	11	7	2	10	23	Avril
[illegible]	8.5	4.2	18	9	6	0	3	13	22	18	4	22.0	5.7	18	10	2	0	2	2	6	6	0	10	Mai
[illegible]	5.3	3.2	15	11	4	3	2	20	21	10	4	58.1	15.4	18	13	0	0	7	0	7	0	0	1	Juin
[illegible]	4.5	2.5	13	8	13	6	7	17	9	11	9	73.1	15.8	28	13	0	0	9	2	9	3	0	0	Juillet
[illegible]	4.4	2.6	10	5	8	4	12	18	17	14	5	37.0	21.4	17	10	0	0	5	2	15	0	0	0	Août
[illegible]	5.1	3.8	9	2	5	4	18	25	15	6	6	59.3	15.0	16	14	1	0	1	2	11	2	0	1	Septembre
[illegible]	6.1	5.5	5	1	2	3	6	43	18	14	0	19.7	14.4	10	8	4	0	0	5	10	2	0	12	Octobre
[illegible]	5.3	5.9	10	1	1	5	12	33	16	7	5	49.1	20.3	10	15	15	0	0	4	12	7	24	30	Novembre
[illegible]	4.4	5.0	2	0	0	2	33	20	11	16	9	24.9	6.6	25	10	10	0	0	3	11	5	31	31	Décembre
[illegible]	5.5	4.0	96	67	64	68	149	270	186	122	69	410.6	21.4	—	129	64	0	24	48	114	31	141	197	Année
H = 119.1 m								**Staro-Sidorovo.**												G = 0.68 mm				
[illegible]	2.7	2.1	9	3	1	1	16	9	17	6	30	14.4	3.8	24	11	11	0	0	4	7	0	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
[illegible]	4.8	3.0	2	21	12	7	15	8	6	2	20	0.0	0.0	—	—	—	—	—	11	3	3	24	31	Mars
[illegible]	6.0	3.2	6	15	5	6	12	14	17	3	10	19.5	6.2	14	7	6	0	0	9	6	1	7	29	Avril
[illegible]	5.0	2.3	10	11	7	2	9	9	16	9	16	17.9	5.3	11	7	2	0	1	0	2	1	0	8	Mai
[illegible]	4.6	1.4	8	6	5	1	13	15	21	3	17	65.5	35.5	8	12	0	2	2	4	4	1	0	0	Juin
[illegible]	4.4	1.9	14	9	15	8	12	2	10	6	14	43.5	7.5	27	15	0	0	5	1	5	0	0	0	Juillet
[illegible]	4.2	1.6	9	5	6	6	9	7	19	6	21	22.2	7.3	4	10	0	0	4	2	1	0	0	0	Août
[illegible]	*4.9*	1.6	4	6	4	3	21	13	9	2	18	41.6	12.2	5	9	0	0	0	0	*9*	1	0	0	Septembre
[illegible]	4.1	1.5	8	3	2	1	20	24	14	7	14	6.9	5.4	10	2	0	0	0	9	6	0	0	22	Octobre
[illegible]	4.1	4.0	7	9	6	3	19	26	5	1	12	42.9	23.5	10	11	8	0	0	1	14	1	22	30	Novembre
[illegible]	2.6	3.3	10	6	1	6	27	15	12	4	12	23.4	6.1	29	9	9	0	0	5	7	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 65° 55′						**Туруханскъ.**												λ = 87° 38′			
Январь	770.4	782.7	752.7	—32.9	—31.4	—32.0	—32.1	—17.2	1	—49.6	6	—35.5	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	3.8
Февраль	762.4	773.8	742.0	—36.2	—31.6	—33.9	—33.9	— 3.8	28	—52.9	20	—39.1	—	—	—	—	—	—	3.0	4.3	2.0
Мартъ	762.9	787.8	744.4	—21.4	—13.8	—19.1	—18.1	— 0.6	21	—42.9	4	—24.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.4
Апрѣль	752.4	778.5	729.8	—17.2	—10.0	—14.7	—14.0	1.5	27	—38.6	1	—22.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	4.6
Май	753.0	764.8	740.9	— 0.3	3.8	— 0.2	1.1	15.1	31	—11.0	24	— 3.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.8
Іюнь	749.5	757.2	737.2	7.3	10.8	8.2	8.8	20.8	10	1.0	29	5.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.8
Іюль	752.8	762.1	745.4	15.9	20.7	17.7	18.1	29.3	19	4.8	2	12.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.5
Августъ	752.6	760.7	743.1	12.6	17.0	13.3	14.3	26.0	24	4.4	30	10.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.6
Сентябрь	755.7	767.7	727.3	8.0	12.8	9.3	10.0	20.8	7	— 1.9	30	5.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.1
Октябрь	754.7	778.4	710.2	— 6.8	— 4.6	— 6.9	— 6.1	2.3	19	—20.4	27	— 9.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.7
Ноябрь	751.6	767.5	726.3	—18.4	—18.0	—17.8	—18.1	— 0.3	2	—47.5	25	—22.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	7.4
Декабрь	760.8	774.4	736.5	—26.9	—26.6	—25.8	—26.4	— 4.8	12	—50.2	3	—30.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	5.6
Годъ	756.6	787.8	726.3	— 9.7	— 5.9	— 8.5	— 8.0	29.3	—	—52.9	—	—12.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.6
φ = 58° 27′						**Енисейскъ.**												λ = 92° 6′			
Январь	768.0	780.5	748.3	—32.7	—29.4	—30.4	—30.8	—13.3	4	—46.4	9	—34.7	0.4	0.4	0.4	82	80	82	5.6	5.5	4.7
Февраль	761.4	779.5	737.4	—30.2	—22.6	—25.3	—26.0	— 5.7	25	—42.4	8	—32.2	0.4	0.7	0.6	81	73	81	5.8	5.6	4.2
Мартъ	761.2	779.4	736.3	—14.3	— 3.9	—10.0	— 9.4	10.9	29	—32.2	9	—16.3	1.6	2.1	1.8	83	56	73	7.1	6.5	4.9
Апрѣль	755.5	771.7	733.1	— 7.2	0.3	— 3.5	— 3.5	9.0	28	—28.8	3	—10.1	2.3	2.6	2.5	71	52	64	5.6	5.4	4.4
Май	751.8	766.8	738.8	5.6	11.2	6.9	7.9	23.8	18	— 7.4	1	1.6	4.7	4.8	4.9	68	49	66	7.9	7.9	7.1
Іюнь	749.1	758.9	740.6	11.9	16.6	13.0	13.8	22.1	9	4.4	3	8.3	7.7	8.0	7.9	75	58	71	7.5	7.2	6.6
Іюль	750.0	757.7	743.1	19.6	25.9	20.9	22.1	33.5	24	6.4	1	15.2	13.2	13.9	14.5	77	56	77	4.4	4.7	6.2
Августъ	750.9	760.2	738.0	14.7	20.6	15.7	17.0	27.9	7	2.6	20	11.4	10.5	11.3	11.4	85	64	86	6.8	7.1	5.4
Сентябрь	756.5	765.3	741.0	7.4	15.5	10.2	11.0	23.4	6	— 1.4	23	5.8	7.0	8.3	8.3	90	64	88	6.7	5.3	4.8
Октябрь	757.3	777.0	739.3	— 1.8	2.0	— 0.8	— 0.2	10.6	1, 20	—19.3	30	— 3.2	3.9	4.2	4.0	91	74	86	7.8	7.2	6.5
Ноябрь	756.0	775.9	733.3	— 9.8	— 6.9	— 7.5	— 8.1	3.7	4	—33.1	24	—12.1	2.0	2.3	2.3	83	75	82	8.1	8.7	8.4
Декабрь	764.5	778.4	744.1	—21.7	—18.8	—20.4	—20.3	— 6.5	27	—37.9	31	—24.3	0.8	1.0	0.9	89	86	89	6.8	6.2	5.7
Годъ	756.9	780.5	733.1	— 4.9	0.9	— 2.6	— 2.2	33.5	—	—46.4	—	— 7.6	4.5	5.0	5.0	81	66	79	6.7	6.4	5.7
φ = 56° 12′						**Канскъ.**												λ = 95° 39′			
Январь	755.6	767.8	735.0	—32.2	—28.4	—31.0	—30.5	— 8.0	5	—45.0	—	—37.4	0.4	0.5	0.4	82	77	81	3.7	3.5	2.2
Февраль	750.3	768.8	730.8	—28.5	—21.3	—25.4	—25.1	— 4.5	23	—44.5	8	—32.9	0.4	0.6	0.5	82	71	81	3.9	4.0	1.5
Мартъ	750.2	766.7	732.8	—15.0	— 6.9	—12.0	—11.3	7.0	29	—37.5	11	—19.7	1.5	2.1	1.7	82	67	77	5.9	5.3	2.5
Апрѣль	741.3	757.2	727.9	— 4.0	2.7	— 1.9	— 1.1	14.0	17	—24.6	3	— 8.4	2.8	3.4	2.9	73	55	70	4.8	4.7	3.6
Май	741.7	754.7	730.4	6.0	13.2	8.5	9.2	24.4	18	— 6.6	1	1.5	4.6	4.9	5.5	65	45	66	4.8	5.4	5.3
Іюнь	738.8	748.5	729.8	12.9	19.3	13.8	15.3	28.0	16	3.0	18	8.7	7.6	8.1	8.6	68	49	72	5.8	5.9	4.9
Іюль	738.9	748.4	732.3	18.6	26.4	20.1	21.7	34.1	25	3.2	1	12.8	11.5	11.5	12.4	72	47	72	3.4	4.0	3.1
Августъ	740.2	748.4	733.4	13.8	21.0	15.6	16.8	28.0	—	1.4	20	10.1	10.0	9.6	10.5	85	53	79	5.1	5.9	4.9
Сентябрь	745.7	753.0	733.9	6.2	17.2	9.5	11.0	26.0	7	— 2.2	24	3.3	6.7	7.9	7.6	93	55	86	4.0	5.2	2.7
Октябрь	747.5	766.2	732.7	— 1.6	4.3	— 0.4	0.8	18.0	1	—22.1	30	— 4.3	3.7	3.7	3.9	85	57	80	6.5	6.6	4.5
Ноябрь	747.0	765.0	730.9	— 8.1	— 4.8	— 6.4	— 6.4	4.3	4	—31.8	24	—13.4	2.1	2.1	2.3	79	62	76	7.0	7.8	6.7
Декабрь	754.0	767.2	737.5	—20.3	—16.3	—19.9	—18.8	— 5.0	27, 28	—37.8	31	—24.5	0.8	1.0	0.8	81	74	80	3.7	5.4	3.2
Годъ	746.2	768.8	727.9	— 4.4	2.2	— 2.5	— 1.6	34.1	—	—45.0	—	— 8.7	4.3	4.6	4.8	79	59	77	4.9	5.3	3.8
φ = 56° 1′						**Красноярскъ.**												λ = 92° 49′			
Январь	760.4	773.4	741.2	—26.9	—23.6	—26.1	—25.5	— 7.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	4.4
Февраль	755.4	773.9	731.2	—24.2	—18.3	—20.4	—21.0	4.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.3	3.7
Мартъ	755.4	773.1	737.3	—12.8	— 4.9	— 9.1	— 8.9	12.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	3.0
Апрѣль	749.4	763.0	731.2	— 3.4	3.4	— 0.3	— 0.1	17.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	2.8
Май	746.1	758.9	735.0	7.2	14.2	9.5	10.3	24.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.0
Іюнь	743.5	752.8	732.0	12.8	19.0	14.7	15.5	27.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	5.8
Іюль	743.4	752.2	737.8	19.0	27.3	21.4	22.6	34.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	3.9
Августъ	744.5	753.0	738.0	14.0	21.6	15.9	17.2	28.3	1, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	4.8
Сентябрь	750.3	757.7	739.9	8.1	16.6	10.9	11.9	23.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.9	2.4
Октябрь	752.2	771.2	736.4	— 0.7	5.1	0.9	1.8	15.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.6	5.1
Ноябрь	752.0	769.2	735.0	— 5.2	— 2.9	— 5.0	— 4.4	6.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.4
Декабрь	759.0	772.3	741.3	—15.9	—13.9	—15.9	—15.2	— 5.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.7
Годъ	751.0	773.9	731.2	— 2.3	3.6	— 0.3	0.3	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
H = 40 m?						**Touroukhansk.**															G = 1.33 mm			
5.5	3.8	3.4	5	2	19	18	28	0	0	1	20	4.4	2.1	3	3	3	0	0	14	5	0	31	31	Janvier
4.5	4.0	3.9	5	4	17	16	13	2	3	3	20	1.2	0.4	28	5	5	0	0	14	1	4	28	28	Février
5.8	3.9	2.8	5	1	7	4	22	9	7	15	23	10.0	3.6	28	10	10	0	0	11	7	3	31	31	Mars
5.3	5.2	4.2	3	0	1	2	17	8	7	26	25	9.5	3.1	8	9	9	0	0	7	7	7	27	31	Avril
5.1	5.6	4.8	15	6	3	14	21	9	1	14	7	23.4	5.6	9	13	10	0	0	2	11	4	4	27	Mai
5.7	6.6	3.7	5	1	5	12	15	12	8	20	7	31.7	6.0	11	16	2	0	0	0	16	2	0	0	Juin
4.3	5.0	3.2	14	2	5	16	13	7	7	11	18	124.2	40.8	22	18	0	0	6	3	8	4	0	0	Juillet
4.1	5.7	2.8	7	4	8	8	27	7	6	7	16	108.9	24.8	29	21	0	0	3	1	15	3	0	0	Août
4.5	6.1	5.0	7	0	3	11	22	14	4	5	15	59.6	26.1	28	13	0	0	0	5	12	5	0	2	Septembre
5.6	6.4	5.8	2	7	5	8	23	16	11	12	9	26.1	4.0	17	20	17	0	0	2	20	6	21	29	Octobre
6.1	6.2	6.7	5	5	10	7	30	6	9	8	9	20.3	3.2	27	19	19	0	0	3	15	9	30	30	Novembre
6.1	7.3	7.5	4	0	2	12	43	8	1	6	17	7.1	1.8	20	7	7	0	0	7	10	9	31	31	Décembre
4.7	5.5	4.5	77	32	85	128	274	98	64	128	186	426.4	40.8	—	154	82	0	9	69	127	56	203	240	Année
H = 94 m?						**Eniseïsk.**															G = 0.87 mm			
1.2	1.6	1.3	1	0	14	13	1	6	1	3	54	17.1	3.4	24	14	14	0	0	8	10	1	31	31	Janvier
2.4	3.6	1.7	0	0	9	20	0	9	10	2	34	21.0	11.5	22	15	15	0	0	6	7	4	28	28	Février
1.3	2.6	1.4	1	1	1	7	6	8	10	11	48	16.9	6.4	30	9	9	0	0	5	10	3	21	31	Mars
2.4	4.2	2.0	1	2	3	5	9	11	15	20	24	36.8	18.5	17	11	9	1	0	10	9	5	11	26	Avril
4.3	4.3	3.0	1	0	14	20	10	10	15	7	16	40.1	12.0	31	13	4	0	1	1	18	6	0	8	Mai
5.7	5.6	3.2	4	1	6	12	14	11	11	19	12	70.6	11.5	14	17	0	0	1	0	11	10	0	0	Juin
1.3	4.7	0.5	7	4	13	10	6	2	3	16	32	51.0	21.9	13	8	0	0	7	8	7	5	0	0	Juillet
1.9	2.9	0.9	2	3	5	9	6	8	11	10	38	57.5	13.2	12	12	0	0	5	4	10	2	0	0	Août
1.9	5.2	1.1	2	1	8	14	8	9	4	9	35	23.9	6.8	30	12	0	0	1	8	10	2	0	3	Septembre
2.6	3.9	2.1	3	2	4	7	17	19	12	5	24	62.3	11.7	14	17	11	0	0	2	16	3	11	21	Octobre
5.4	6.3	5.3	0	0	11	15	14	22	9	8	11	29.5	4.4	29	20	19	0	0	1	21	13	24	30	Novembre
2.3	3.0	1.5	0	0	2	9	5	13	5	4	55	10.4	2.1	31	17	17	0	0	5	13	4	31	31	Décembre
2.6	4.0	2.0	22	14	90	141	96	128	106	114	383	437.1	21.9	—	165	98	1	15	58	142	58	157	209	Année
H = 217.5 m						**Kansk.**															G = 0.70 mm			
[illegible]	1.1	0.5	3	3	4	2	1	10	9	3	58	10.3	3.0	28	6	6	0	0	15	2	0	31	31	Janvier
[illegible]	1.2	0.3	1	1	8	6	4	7	12	2	41	6.1	2.4	8	3	3	0	0	10	0	3	28	28	Février
[illegible]	2.3	1.2	2	1	5	2	10	22	16	4	30	5.9	2.1	31	5	5	0	0	10	7	1	23	31	Mars
[illegible]	3.8	1.5	5	2	4	6	6	27	16	11	12	12.1	3.5	24, 25	7	4	0	0	10	4	6	7	27	Avril
[illegible]	3.4	1.9	1	2	12	6	9	29	19	6	9	19.6	4.2	31	12	3	0	2	7	4	11	0	9	Mai
[illegible]	2.2	1.1	0	1	6	3	11	23	26	6	12	38.6	10.0	16	13	0	1	1	0	4	0	0	0	Juin
[illegible]	1.8	0.9	8	9	10	2	2	16	10	12	22	33.9	9.6	10	8	0	0	4	11	2	0	0	0	Juillet
[illegible]	2.1	1.0	7	3	7	4	9	20	14	6	23	34.7	7.1	12	14	0	0	2	4	6	2	0	0	Août
[illegible]	1.6	0.4	2	4	8	2	5	16	12	1	36	31.5	8.4	11	8	0	0	0	10	3	1	0	7	Septembre
[illegible]	2.8	2.0	2	1	6	2	11	43	6	4	16	8.5	4.2	9	7	5	0	0	4	7	6	7	22	Octobre
[illegible]	3.7	2.8	0	0	12	6	7	38	14	0	12	9.2	2.7	12	12	10	0	0	3	12	7	24	30	Novembre
[illegible]	1.6	0.5	0	0	11	3	5	24	13	0	33	5.1	2.3	28	6	6	0	0	8	1	2	31	31	Décembre
[illegible]	2.3	1.2	31	27	93	44	80	275	167	55	304	215.5	10.0	—	101	42	1	9	92	52	39	151	216	Année
H = 168 m?						**Krasnoïarsk.**															G = 0.71 mm			
[illegible]	1.2	0.9	3	5	1	0	5	11	7	6	54	10.0	4.1	14	3	3	0	0	7	8	1	31	31	Janvier
[illegible]	3.0	—	2	1	3	5	5	24	11	6	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	7	6	0	25	28	Février
[illegible]	3.0	—	3	0	1	2	13	33	12	6	22	16.2	10.0	21	6	6	0	0	8	8	0	23	—	Mars
[illegible]	4.1	—	3	5	3	2	16	27	10	4	16	18.8	12.6	24	2	2	0	0	8	3	1	8	—	Avril
[illegible]	4.9	2.2	1	2	7	5	23	28	5	2	18	19.8	10.3	27	5	3	0	1	6	6	0	0	—	Mai
[illegible]	3.8	1.7	3	1	4	4	20	22	7	4	20	32.9	14.0	16	10	0	0	2	1	7	0	0	—	Juin
[illegible]	2.1	1.4	1	6	8	4	16	12	5	4	36	21.4	10.3	3	4	0	1	2	8	5	1	0	—	Juillet
[illegible]	3.0	—	1	2	5	5	13	20	7	5	25	32.0	5.7	25, 27	7	0	0	0	4	6	1	0	—	Août
[illegible]	2.6	—	1	3	5	4	10	22	10	7	26	29.6	17.7	19	4	0	0	1	5	4	0	0	—	Septembre
[illegible]	4.7	—	3	1	1	2	18	39	9	5	11	6.0	2.6	6	4	4	0	0	1	9	1	5	—	Octobre
[illegible]	5.0	—	0	0	1	3	13	32	9	2	17	6.9	3.0	7	4	3	0	0	1	10	2	18	—	Novembre
[illegible]	2.7	—	0	3	2	3	10	28	6	1	32	4.5	3.4	29	2	2	0	0	5	6	0	31	31	Décembre
[illegible]	3.3	—	21	29	41	39	162	298	98	52	303	198.1	17.7	—	51	23	1	6	61	78	7	141	—	Année

Минусинскъ. — Minousinsk.

φ = 53° 43′ λ = 91° 41′ $H = 266^{m}$? $G = 0.54^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	750.7	762.8	730.8	−24.5	−21.1	−25.0	−23.5	− 6.4	29	−46.5	18	−28.8	0.8	0.9	0.7	84	81	83	7.0	6.1	4.3
Февраль	746.0	766.2	726.4	−22.8	−15.3	−21.3	−19.8	0.0	19, 23	−39.8	8	−26.6	0.7	1.0	0.7	81	73	79	5.8	6.0	4.1
Мартъ	747.6	764.1	730.4	−18.1	− 9.5	−15.2	−14.3	5.7	30	−39.5	12	−21.8	1.2	1.8	1.4	85	74	85	5.9	4.7	3.3
Апрѣль	740.7	752.2	727.4	0.3	6.0	0.9	2.4	*17.0*	17	−16.7	4	− 3.1	3.7	3.7	3.8	75	56	72	7.0	6.3	6.1
Май	738.1	748.6	*725.4*	9.3	15.4	9.4	11.4	23.0	31	− 5.3	2	3.8	5.7	5.5	6.0	66	43	68	5.6	6.9	5.1
Іюнь	735.7	747.0	725.5	14.0	19.6	14.3	16.0	26.1	26	5.2	7	9.9	8.9	9.6	9.2	74	59	75	7.2	7.8	7.4
Іюль	734.6	743.7	729.2	19.3	27.9	20.5	22.6	34.4	27	7.7	1	14.5	13.0	13.4	13.9	77	47	74	5.2	4.8	6.1
Августъ	*736.2*	743.6	730.4	*14.1*	*21.9*	*15.6*	*17.2*	29.4	23	3.7	21	10.8	10.4	11.0	11.1	85	57	79	*5.3*	*6.8*	4.6
Сентябрь	741.8	748.5	732.4	7.9	16.8	10.8	11.8	22.8	6	− 0.3	21	5.7	—	—	—	—	—	—	5.3	4.4	3.6
Октябрь	745.6	763.0	727.8	− 2.7	3.5	− 0.5	0.1	15.8	1	−27.9	31	− 4.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	6.6
Ноябрь	745.9	761.2	726.1	− 9.6	− 5.2	− 8.5	− 7.8	3.4	5	−23.8	3	−13.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	7.5
Декабрь	752.1	767.8	738.0	−22.6	−18.3	−21.6	−20.8	− 4.0	29	−34.6	19	−25.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	4.6
Годъ	742.9	767.8	*725.4*	− 3.0	3.5	− 1.7	− 0.4	34.4	—	−46.5	—	− 6.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	5.3

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✻	▲	⚡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16.0*	—	—	—	—	0	0	7	*10*	1	31	31
Février	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	14	2	2	0	0	6	7	3	28	28
Mars	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	6.0	5	4	4	0	0	7	4	1	28	30
Avril	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	6.0	11	5	4	0	0	4	11	8	3	22
Mai	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	12	0	7
Juin	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*131.5*	—	—	—	—	—	1	0	*12*	4	0	0
Juillet	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20.1*	—	—	—	—	—	3	3	4	4	0	0
Août	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*53.2*	—	—	—	—	—	2	*4*	*4*	4	0	0
Septembre	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	5	1	0	1
Octobre	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	11.0	27	6	3	0	2	3	12	2	5	23
Novembre	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.0	13	3	3	0	0	2	15	2	24	31
Décembre	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	28.0	23	2	2	0	0	4	6	1	31	31
Année	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	50	97	43	150	204

Мархинское. — Markhinskoe.

φ = 62° 10′ λ = 129° 43′ $H = 98^{m}$? $G = 1.09^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.0	782.0	750.9	−49.7	−48.1	−49.6	−49.1	−35.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.9	1.0
Февраль	762.8	773.1	748.1	−39.9	−35.2	−37.2	−37.4	−27.6	12, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	3.2
Мартъ	756.1	769.6	733.1	−30.8	−22.1	−24.3	−25.7	− 8.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.4	2.3
Апрѣль	749.5	763.5	736.0	−14.0	− 5.5	− 8.1	− 9.2	5.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	8.1
Май	748.0	760.9	736.2	1.6	7.0	3.0	3.9	17.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	7.2
Іюнь	746.1	759.5	734.4	17.0	22.8	17.9	19.2	31.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	6.9
Іюль	747.8	754.2	739.3	17.1	23.9	19.0	20.0	30.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	7.2
Августъ	749.5	758.7	737.6	11.2	19.8	14.9	15.3	26.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	6.4
Сентябрь	751.6	758.4	739.8	3.8	11.8	7.0	7.5	20.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.5
Октябрь	751.9	763.0	739.1	−10.1	− 6.6	− 9.0	− 8.6	4.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.4
Ноябрь	753.6	766.5	736.2	−32.3	−29.2	−30.6	−30.7	−13.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	4.7
Декабрь	758.6	775.5	736.3	−38.5	−36.8	−37.7	−37.7	− 3.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	3.8
Годъ	753.2	782.0	733.1	−13.7	− 8.2	−11.2	−11.0	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.4

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✻	▲	⚡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.9	1.8	1.5	13	3	0	1	8	21	23	22	2	3.7	1.8	14	4	4	0	0	22	0	0	31	—
Février	2.3	2.1	1.8	10	2	0	0	17	9	14	31	1	6.9	3.7	17	6	6	0	0	9	5	0	28	—
Mars	2.1	2.8	1.9	6	2	2	5	15	13	17	29	4	11.5	6.0	30	5	5	0	0	12	5	1	31	—
Avril	3.2	4.1	3.3	12	3	4	6	13	9	14	27	2	28.2	11.0	20	12	12	0	0	2	18	1	21	—
Mai	3.9	4.7	3.2	16	11	3	3	11	8	16	24	1	21.8	7.6	27	8	7	0	0	1	18	2	6	—
Juin	2.7	5.0	2.1	2	5	4	21	27	6	4	18	3	21.9	4.1	17	8	0	0	5	4	11	1	0	—
Juillet	2.9	4.7	2.5	7	11	6	16	12	6	7	24	4	8.7	3.8	26	5	0	0	1	5	17	0	0	—
Août	2.6	4.4	2.5	3	5	8	21	15	9	7	24	1	64.9	35.2	17	10	0	0	0	5	14	0	0	—
Septembre	3.5	5.1	3.0	7	5	3	1	11	7	22	32	2	22.0	7.7	15	7	0	0	0	8	15	2	0	—
Octobre	3.6	4.4	3.3	10	4	5	7	8	6	19	31	3	27.5	7.8	1	8	7	0	0	1	19	1	22	—
Novembre	2.1	2.4	2.7	20	4	1	2	11	14	9	28	1	16.3	5.2	1	13	13	0	0	9	12	0	30	—
Décembre	2.4	2.7	2.6	18	6	0	4	2	17	9	35	2	9.5	3.8	5	7	7	0	0	11	7	2	31	—
Année	2.8	3.7	2.5	124	61	36	87	150	125	161	325	26	242.9	35.2	—	93	61	0	6	89	141	10	200	—

Якутскъ. — Ïakoutsk.

φ = 62° 1′ λ = 129° 43′ $H = 100^{m}$? $G = 1.08^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.0	780.7	750.3	−49.7	−47.8	−49.6	−49.0	−35.9	1	−61.5	27	−52.0	0.1	0.1	0.1	84	84	84	—	*1.7*	—
Февраль	762.8	773.4	750.4	−39.6	−33.8	−36.6	−36.7	−23.9	28	−54.4	16	−41.4	0.2	0.3	0.2	86	86	87	*3.5*	2.5	—
Мартъ	756.0	769.9	733.3	−29.7	−20.4	−24.2	−24.8	− 7.3	30	−40.5	7	−31.2	0.4	0.7	0.6	90	79	83	2.8	2.3	*1.7*
Апрѣль	749.5	762.3	734.6	−13.3	− 4.4	− 8.4	− 8.7	6.9	29	−32.9	5	−15.3	1.7	2.3	1.9	81	63	69	5.6	6.0	5.4
Май	748.0	760.3	736.5	1.6	7.5	3.3	4.1	17.7	22, 29	−15.9	6	− 2.2	3.9	4.1	4.2	72	54	72	6.0	4.8	4.0
Іюнь	746.2	759.3	734.3	16.2	23.5	18.4	19.4	33.1	30	5.7	1	11.0	9.9	10.2	10.5	70	46	67	3.7	4.6	4.5
Іюль	748.0	754.1	739.4	18.5	25.3	19.4	21.1	31.5	23	4.3	29	13.0	11.5	11.1	11.0	72	47	66	3.8	4.8	5.1
Августъ	749.6	758.6	737.9	13.2	20.7	14.7	16.2	27.3	5	4.4	20	9.5	9.5	10.0	9.7	83	56	78	5.0	5.4	4.6
Сентябрь	751.8	758.4	740.7	5.0	12.4	7.1	8.2	22.0	1	− 2.5	17	2.9	5.2	6.0	5.3	80	57	71	5.3	5.3	—
Октябрь	752.1	763.2	739.0	− 9.4	− 5.7	− 8.5	− 7.9	5.3	7	−24.8	30	−11.3	2.3	2.5	2.3	90	76	85	6.8	7.5	—
Ноябрь	753.6	766.4	736.3	−30.8	−27.7	−29.9	−29.5	−13.5	1	−47.6	26	−33.4	0.4	0.5	0.4	90	93	90	—	4.5	—
Декабрь	758.4	775.2	736.4	−37.2	−36.2	−36.7	−36.7	− 3.4	1	−55.1	20	−40.8	0.3	0.4	0.3	85	87	85	—	3.6	—
Годъ	753.2	780.7	733.3	−12.9	− 7.2	−10.9	−10.3	33.1	—	−61.5	—	−15.9	3.8	4.0	3.9	82	69	86	—	4.4	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✻	▲	⚡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	0	0	—	—	0	31	31
Février	0.9	0.9	—	*8*	*6*	*1*	*5*	*9*	*3*	*1*	*3*	*14*	3.3	—	—	—	—	0	0	—	—	0	28	28
Mars	0.8	1.4	—	*13*	*9*	*1*	*7*	*9*	*2*	*3*	*2*	*18*	3.5	—	—	—	—	0	0	*15*	*2*	0	31	31
Avril	1.6	1.8	*2.1*	*19*	*12*	*4*	*6*	*6*	*1*	*6*	*10*	*13*	9.2	—	—	—	—	0	0	*7*	*10*	0	23	28
Mai	1.4	2.1	1.1	27	17	4	6	3	1	9	16	7	13.9	6.5	27	—	—	0	0	8	8	1	6	16
Juin	1.3	2.0	0.8	12	13	19	16	10	1	4	7	8	15.8	6.5	17	7	0	0	7	9	4	1	0	0
Juillet	1.2	1.7	1.2	15	21	11	9	4	1	5	13	6	8.9	3.1	15	7	0	0	3	8	4	1	0	0
Août	1.2	1.5	0.7	16	16	14	4	6	2	6	8	21	50.3	27.8	17	9	0	0	2	9	8	0	0	0
Septembre	1.2	2.1	—	*15*	*6*	*2*	*5*	*5*	*4*	*7*	*14*	*17*	20.6	6.5	15	9	0	6	0	*8*	*3*	0	0	0
Octobre	1.2	1.6	—	*14*	*8*	*3*	*6*	*2*	*3*	*8*	*12*	*5*	19.9	—	—	—	—	0	0	—	—	1	21	30
Novembre	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	0	0	—	—	0	30	30
Décembre	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	0	0	—	—	2	31	31
Année	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.9	—	—	—	—	0	12	—	—	6	201	225

Благовѣщенскій пріискъ. — Blagovechtchenskiï Priisk.

φ = 58° 10′ λ = 114° 17′ $H = 475^{m}$? $G = 0.76^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	*723.6*	738.9	707.3	−37.5	*−33.5*	*−37.0*	*−36.0*	−16.4	1	−48.0	*13, 29*	−39.8	0.2	0.2	0.2	74	72	75	9.6	9.4	5.0
Февраль	*725.8*	738.5	705.4	*−37.9*	−27.8	*−33.2*	−33.0	−16.0	27	−47.2	16	*−38.7*	0.2	0.3	0.2	74	68	74	*9.4*	4.2	2.5
Мартъ	719.7	737.9	698.4	−24.9	−11.3	−20.2	−18.8	2.7	30	−38.8	9, 10	−26.6	0.6	1.2	0.9	77	59	77	8.2	6.4	3.9
Апрѣль	715.3	726.0	700.5	−10.0	− 1.6	− 7.8	− 6.5	7.7	29	−33.2	4	−13.9	1.7	2.0	2.1	71	46	71	7.3	7.0	4.7
Май	715.1	725.5	703.7	1.4	9.0	3.4	4.6	21.1	28	−19.2	1	− 3.1	3.6	3.4	3.8	65	39	64	6.8	5.9	6.6
Іюнь	712.9	723.0	704.3	*11.6*	20.5	14.2	*15.4*	26.5	24	− 0.7	21	5.5	7.5	7.9	8.6	75	45	71	*5.9*	6.7	5.9
Іюль	716.1	721.2	706.8	13.0	21.6	*15.4*	*16.7*	*31.0*	25	1.3	30	8.6	9.1	9.6	10.0	80	52	79	4.8	7.1	5.4
Августъ	*715.3*	724.0	706.9	*8.3*	17.2	*11.0*	*12.2*	22.7	10	− 2.6	26	4.7	6.9	8.1	7.9	85	56	83	*6.3*	8.1	7.0
Сентябрь	721.3	729.7	707.0	− 0.6	12.5	*4.5*	*5.5*	18.1	2	− 8.2	25, 26	− 1.9	4.2	5.4	5.0	94	52	77	7.9	6.1	3.0
Октябрь	718.0	730.4	705.0	− 7.9	*− 2.6*	*− 6.2*	*− 5.6*	7.8	3	−23.9	31	− 9.9	2.6	2.9	2.8	86	65	84	9.0	*9.3*	6.9
Ноябрь	718.7	733.1	705.8	−19.1	*−14.2*	*−17.7*	*−17.0*	− 0.8	6	−44.9	27	−22.4	1.1	1.3	1.0	80	71	82	8.4	*8.2*	6.0
Декабрь	724.7	737.0	713.2	*−26.3*	−23.4	*−25.5*	−25.1	− 5.2	1	−41.5	27	−29.2	0.5	0.6	0.5	79	74	82	*6.9*	9.6	7.1
Годъ	718.9	738.9	698.4	−10.8	− 2.8	*− 8.3*	*− 7.3*	*31.0*	—	−48.0	—	−13.9	3.2	3.6	3.6	78	58	77	7.5	7.3	5.3

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✻	▲	⚡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	0.4	*0.4*	*0.1*	*2*	*0*	*0*	*0*	*2*	*4*	*2*	*2*	*65*	9.7	—	—	—	—	0	0	*0*	*12*	0	31	31
Février	0.0	0.6	*0.3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*4*	*0*	*63*	3.3	0.8	7, 10	5	5	0	0	*1*	*4*	0	28	28
Mars	0.4	1.6	0.3	*3*	*3*	*0*	*0*	*1*	*2*	*9*	*0*	*65*	20.1	4.1	31	13	13	0	0	*2*	*7*	2	30	31
Avril	0.7	3.0	1.1	9	1	2	0	1	4	8	13	48	23.2	6.2	18	15	14	0	0	4	*10*	3	15	30
Mai	1.3	3.0	0.9	14	3	4	1	2	11	10	9	36	2.3	—	—	6	4	0	0	3	*10*	5	2	24
Juin	0.2	2.8	1.8	*4*	*3*	*1*	*1*	*10*	*3*	*11*	*8*	*36*	69.3	29.0	29	9	0	0	3	*2*	*7*	5	0	3
Juillet	0.3	2.1	*0.5*	*9*	*4*	*4*	*0*	*8*	*3*	*5*	*5*	*41*	17.6	2.8	1, 23	11	0	0	4	*1*	*3*	0	0	0
Août	0.0	2.0	*0.3*	*6*	*0*	*6*	*0*	*8*	*2*	*7*	*2*	*43*	27.0	11.4	14	6	0	0	2	*1*	*7*	3	0	3
Septembre	0.0	1.4	*0.2*	*5*	*2*	*1*	*1*	*7*	*0*	*2*	*0*	*61*	1.8	1.6	1	2	0	0	0	*4*	*6*	0	0	24
Octobre	0.5	*1.5*	*0.5*	*4*	*0*	*3*	*0*	*4*	*2*	*6*	*3*	*57*	45.1	11.4	1	24	19	0	0	0	*13*	0	20	28
Novembre	1.5	*0.6*	*1.0*	*4*	*1*	*0*	*0*	*6*	*9*	*6*	*4*	*46*	23.7	8.9	5	13	13	0	0	1	*10*	2	30	30
Décembre	0.8	1.0	*0.5*	*1*	*0*	*0*	*0*	*2*	*2*	*9*	*3*	*62*	13.6	2.7	7, 8	7	7	0	0	0	*12*	0	31	31
Année	0.5	1.7	*0.6*	*61*	*17*	*21*	*3*	*51*	*43*	*79*	*49*	*623*	256.7	29.0	—	—	—	0	9	*19*	*101*	20	187	263

φ = 51° 43′ — **Уральское лѣсничество.** — λ = 50° 55′ — $H = 109^{m}$? — **Ouralsk** (Verderie). — $G = 0.45^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Datos.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.8	773.7	745.4	—15.8	—12.1	—14.6	—14.2	0.6	25	—31.3	7	—18.7	1.6	2.0	1.6	91	90	91	7.0	7.0	5.6
Февраль	755.8	768.8	737.8	—15.0	—11.8	—13.5	—13.4	— 1.4	26	—25.1	12	—17.5	1.4	1.6	1.5	88	84	88	8.3	7.4	7.6
Мартъ	751.7	763.7	737.8	— 5.7	— 2.0	— 3.4	— 3.7	2.6	29, 30	—14.3	13	— 6.8	2.9	3.4	3.4	92	84	91	7.7	8.0	7.5
Апрѣль	753.7	765.6	740.4	0.7	5.7	2.3	2.9	16.6	30	— 6.4	4	— 1.3	4.2	4.5	4.5	85	67	82	7.0	8.0	6.3
Май	753.4	764.6	739.5	10.7	16.1	10.2	12.3	24.7	27	— 1.2	11	5.4	7.0	6.7	6.9	72	50	73	4.9	5.8	5.1
Іюнь	751.5	759.5	742.8	17.0	22.3	16.1	18.4	32.6	28	3.5	1	10.6	10.5	9.8	10.6	71	50	76	4.2	6.1	4.9
Іюль	748.3	755.6	742.6	19.9	25.3	19.7	21.6	32.4	10	9.0	23	14.7	12.4	11.5	12.1	72	49	71	3.8	5.9	5.2
Августъ	749.6	756.1	737.3	18.1	25.7	19.6	21.1	35.8	12	6.8	23, 24	13.5	10.3	10.0	10.3	68	43	63	4.3	5.7	4.4
Сентябрь	749.8	758.1	738.6	10.2	17.0	12.0	13.1	25.6	18	1.2	26	7.8	8.2	8.1	8.3	87	56	79	6.5	6.6	5.7
Октябрь	759.1	765.6	749.6	4.0	12.9	7.0	8.0	20.1	8	— 2.4	28	2.0	5.2	5.4	5.1	83	50	68	4.5	4.6	3.9
Ноябрь	755.2	773.0	730.7	— 6.3	— 2.7	— 5.7	— 4.9	12.9	1	—27.2	29	— 9.6	2.8	3.1	2.8	89	79	87	8.5	8.3	6.4
Декабрь	756.1	768.1	744.4	—11.9	— 9.5	—11.4	—11.0	1.4	10	—33.3	31	—15.1	1.9	2.2	2.0	92	90	91	7.8	8.0	7.7
Годъ	753.9	773.7	730.7	2.2	7.2	3.2	4.2	35.8	—	—33.3	—	— 1.2	5.7	5.7	5.8	82	66	80	6.2	6.8	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	5.2	5.1	7	6	21	14	14	4	3	2	22	24.9	11.0	24	8	7	0	0	1	14	3	28	31	Janvier
[illegible]	7.1	7.4	8	8	20	16	5	8	6	6	7	26.8	12.0	25	8	7	0	0	1	15	3	28	28	Février
[illegible]	8.9	8.6	8	20	26	22	2	4	1	7	3	44.8	16.0	24	10	9	0	0	3	18	9	21	31	Mars
[illegible]	9.2	6.7	13	19	13	11	9	18	2	4	1	35.3	11.0	4	9	4	0	0	2	13	1	2	21	Avril
[illegible]	7.2	4.4	17	19	10	8	5	9	3	9	13	55.0	18.2	23	8	0	0	4	4	8	2	0	1	Mai
[illegible]	5.6	2.9	6	11	14	10	7	12	6	7	17	83.7	32.2	30	9	0	3	5	3	4	1	0	0	Juin
[illegible]	4.8	1.7	14	10	3	9	3	4	8	13	29	33.1	9.1	5	10	0	0	6	2	2	0	0	0	Juillet
[illegible]	4.3	1.7	8	7	3	11	11	16	6	10	21	31.8	18.9	13	4	0	0	2	7	5	0	0	0	Août
[illegible]	5.9	3.5	6	2	2	9	11	13	15	13	19	49.8	15.4	3	10	0	0	3	2	9	0	0	0	Septembre
[illegible]	6.2	3.6	5	4	10	35	9	3	2	6	19	11.3	7.3	19	2	0	0	0	6	3	2	0	11	Octobre
[illegible]	5.2	4.3	11	7	6	14	10	9	12	7	14	13.3	3.0	28	8	8	0	0	1	18	0	20	30	Novembre
[illegible]	4.4	4.4	7	7	9	16	13	10	8	5	18	77.9	17.4	8	9	6	0	0	2	19	0	27	29	Décembre
[illegible]	6.2	4.5	110	120	137	175	99	110	72	89	183	487.7	32.2	—	95	41	3	20	34	128	21	126	182	Année

φ = 51° 15′ — **Уральскъ** (Сельско-хозяйственная школа). — λ = 51° 17′ — $H = 34.4^{m}$ — **Ouralsk** (Ecole agricole). — $G = 0.42^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Datos.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	770.7	782.1	750.1	—16.3	—11.2	—15.0	—14.2	0.0	20, 21	—29.0	—	—20.2	1.4	2.0	1.6	90	87	90	5.1	4.2	2.5
Февраль	763.1	777.4	742.0	—14.8	—10.4	—12.3	—12.5	0.0	28	—26.5	10	—17.4	1.4	1.7	1.7	87	78	87	6.9	6.4	6.4
Мартъ	758.6	769.9	744.6	— 4.6	— 0.6	— 2.5	— 2.5	4.8	29	—16.0	1	— 6.1	3.1	3.6	3.5	89	79	89	6.2	7.3	4.8
Апрѣль	760.5	773.5	746.3	1.6	7.4	4.0	4.4	17.2	30	— 4.5	26	— 0.6	4.4	4.5	4.8	85	60	78	5.7	6.0	4.5
Май	759.5	771.3	743.7	10.1	16.5	11.1	12.6	25.6	27	0.5	11	6.0	7.0	6.2	7.7	73	45	73	3.9	4.5	3.7
Іюнь	757.8	764.3	748.6	16.7	23.3	17.1	19.1	32.2	28	1.5	4	10.1	10.1	10.5	11.2	69	49	74	2.3	4.8	2.9
Іюль	754.3	761.1	748.1	19.8	27.1	20.6	22.5	33.6	16	8.0	23	13.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.9	3.5
Августъ	755.7	762.3	743.2	17.2	26.6	19.9	21.2	36.2	3	5.0	15	12.9	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	3.7
Сентябрь	756.6	764.7	744.6	10.4	18.5	12.6	13.8	28.8	15	1.0	11, 26	7.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	5.4
Октябрь	766.1	772.7	756.6	2.8	13.8	6.8	7.8	20.8	8	— 7.0	22	0.9	4.6	5.3	5.1	82	46	70	3.4	3.1	2.9
Ноябрь	762.0	780.0	735.9	— 5.9	— 2.0	— 5.4	— 4.4	14.6	1	—25.5	29	— 8.3	2.8	2.9	2.8	84	70	83	7.8	7.4	6.7
Декабрь	763.0	774.9	751.4	—11.6	— 9.0	—10.6	—10.4	2.0	11	—36.5	31	—14.6	1.9	2.1	2.0	86	80	84	7.5	7.7	7.1
Годъ	760.7	782.1	735.9	2.1	8.3	3.9	4.8	36.2	—	—36.5	—	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	4.5

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	2.2	1.7	2	6	2	3	11	0	0	1	68	4.3	3.5	24	3	2	0	0	10	4	2	31	31	Janvier
[illegible]	4.6	4.1	10	4	7	14	5	2	5	5	32	16.8	6.2	27	7	6	0	0	2	13	1	28	28	Février
[illegible]	5.0	4.6	7	14	15	17	9	4	4	8	15	38.1	6.1	10	10	9	0	0	3	9	0	13	30	Mars
[illegible]	6.5	3.5	12	19	6	6	6	13	8	1	19	23.8	6.0	15	8	3	0	0	4	4	1	0	23	Avril
[illegible]	7.0	2.9	21	20	3	3	9	6	3	3	25	43.7	9.0	16	9	0	1	2	10	2	0	0	0	Mai
[illegible]	4.9	1.7	9	3	3	11	9	13	6	5	31	39.7	13.5	8	8	0	0	3	6	0	0	0	0	Juin
[illegible]	5.7	1.4	17	5	1	2	6	11	12	17	22	14.2	3.8	18	7	0	0	4	6	0	2	0	0	Juillet
[illegible]	5.4	0.9	6	1	2	6	9	9	12	5	43	14.3	7.0	13	4	0	0	2	7	3	0	0	0	Août
[illegible]	6.1	3.1	5	1	1	1	15	11	17	11	28	31.7	5.5	27	11	0	0	3	4	7	1	0	0	Septembre
[illegible]	6.0	1.6	2	1	6	16	9	1	2	4	52	3.7	2.0	19	3	1	0	0	11	1	3	0	11	Octobre
[illegible]	6.2	4.9	13	5	5	7	12	9	4	6	29	19.0	7.5	26	9	7	0	0	4	17	4	19	30	Novembre
[illegible]	5.5	6.1	9	2	7	9	17	6	7	8	28	36.2	10.2	17	8	6	0	0	4	18	1	27	31	Décembre
[illegible]	5.4	3.0	113	81	58	95	117	85	80	74	392	285.5	13.5	—	87	34	1	14	71	78	15	118	184	Année

φ = 51° 12′ — **Уральскъ** (Реальное училище). — λ = 51° 22′ — $H = 37.9^{m}$ — **Ouralsk** (Ecole réale). — $G = 0.42^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Datos.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	770.3	781.3	753.6	—15.4	—10.7	—14.6	—13.6	1.4	24	—31.4	7	—18.7	1.6	2.1	1.7	91	87	91	6.0	6.4	4.4
Февраль	763.2	776.8	742.3	—14.1	— 9.9	—11.9	—12.0	0.2	28	—25.4	12	—15.5	1.5	1.8	1.7	87	78	86	7.8	7.0	7.0
Мартъ	758.9	770.1	745.1	— 4.1	— 0.2	— 2.1	— 2.1	4.6	29	—12.8	2	— 5.2	3.2	3.7	3.6	89	80	89	7.6	8.2	7.9
Апрѣль	760.6	771.9	746.8	2.3	7.7	4.4	4.8	18.0	30	— 3.9	4	0.2	4.4	4.7	4.9	81	61	77	5.9	7.0	6.1
Май	760.0	771.4	745.9	10.4	17.2	12.5	13.4	26.3	27	— 0.2	11	6.9	7.1	6.8	7.9	72	47	72	4.8	5.0	4.6
Іюнь	758.2	764.3	749.0	16.9	23.8	18.6	19.8	33.3	28	4.4	1, 4	12.2	10.5	9.7	11.7	71	46	72	3.8	5.4	3.3
Іюль	754.2	761.1	748.8	20.0	27.1	21.9	23.0	34.3	11, 16	10.7	23	15.9	12.1	10.8	12.3	69	42	63	3.3	4.6	3.9
Августъ	755.6	763.1	744.6	17.9	26.7	21.2	21.9	36.2	3, 12	8.2	15	14.9	10.5	10.2	11.3	69	41	61	4.3	5.4	3.9
Сентябрь	755.8	764.3	744.7	10.7	18.3	13.4	14.1	27.3	2	2.4	26	8.8	8.1	8.1	8.4	83	52	72	5.9	6.3	5.4
Октябрь	765.2	771.1	757.3	3.2	14.1	7.3	8.2	21.2	8	— 5.1	22	2.2	4.6	5.7	5.5	79	48	72	4.2	3.5	3.2
Ноябрь	761.5	779.6	735.6	— 5.3	— 1.4	— 4.6	— 3.8	14.3	1	—25.5	29	— 7.5	2.8	3.0	2.9	84	72	82	7.9	7.8	6.6
Декабрь	762.5	774.6	751.4	—11.2	— 8.6	—10.6	—10.1	2.4	10	—34.4	31	—14.2	1.9	2.2	2.0	84	80	83	7.2	7.6	7.1
Годъ	760.5	781.3	735.6	2.6	8.7	4.6	5.3	36.2	—	—34.4	—	0.0	5.7	5.7	6.2	80	61	77	5.7	6.2	5.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	5.3	3.8	10	32	8	12	17	4	1	3	6	20.9	7.5	24	8	7	0	0	7	11	1	27	31	Janvier
[illegible]	4.6	5.0	12	7	13	22	6	4	1	7	12	24.3	14.2	26	8	6	0	0	2	15	2	27	28	Février
[illegible]	6.2	6.5	8	21	27	17	6	3	2	6	3	36.0	6.5	24	10	5	0	0	1	18	3	12	28	Mars
[illegible]	6.5	4.8	9	20	15	9	8	11	10	3	5	26.2	6.8	19	10	2	1	0	4	10	4	0	12	Avril
[illegible]	6.4	3.7	23	19	10	6	5	3	8	6	13	36.7	8.3	23	13	0	1	3	6	6	4	0	1	Mai
[illegible]	6.5	2.7	4	10	16	7	10	3	10	11	19	40.2	12.0	18	9	0	1	3	6	2	2	0	0	Juin
[illegible]	6.5	2.0	23	12	9	3	2	7	3	17	17	31.3	15.7	30	6	0	0	1	5	0	2	0	0	Juillet
[illegible]	7.9	2.6	14	8	5	14	12	4	10	9	17	16.0	5.7	13	5	0	0	1	7	5	3	0	0	Août
[illegible]	4.7	3.2	17	1	1	5	13	7	15	16	15	37.6	7.0	27	16	0	0	1	5	8	0	0	0	Septembre
[illegible]	3.8	2.2	9	7	8	33	13	2	2	7	12	6.5	4.0	19	2	0	0	0	9	1	0	0	7	Octobre
[illegible]	4.8	4.7	16	8	5	19	9	8	11	9	5	22.9	5.7	2	12	11	0	0	4	18	2	17	29	Novembre
[illegible]	4.4	4.0	10	10	11	22	13	7	7	5	8	38.3	8.4	27	15	11	0	0	4	17	1	27	31	Décembre
[illegible]	5.6	3.8	155	155	128	169	114	63	80	99	132	336.9	15.7	—	114	42	3	9	60	111	24	110	167	Année

φ = 49° 6′ — **Темиръ.** — λ = 57° 10′ — $H = 227^{m}$? — **Temir.** — $G = 0.25^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Datos.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	751.4	760.7	737.1	—18.0	—12.6	—16.2	—15.6	— 0.8	21	—31.4	7, 8	—20.3	1.2	1.6	1.3	86	82	85	5.7	5.9	4.5
Февраль	744.6	761.3	727.6	—15.3	—10.2	—14.7	—13.4	1.0	26	—34.4	10	—19.0	1.5	1.8	1.5	86	79	86	7.0	5.4	4.8
Мартъ	740.8	754.1	727.7	— 3.8	0.7	— 2.3	— 1.8	14.8	30	—15.9	2	— 5.7	3.2	3.9	3.7	88	79	88	7.3	7.9	7.8
Апрѣль	741.5	755.0	720.7	3.7	8.7	4.0	5.5	18.5	30	— 4.5	3, 4	0.5	4.7	4.3	5.0	78	54	81	6.9	6.6	6.3
Май	741.3	752.3	730.6	11.8	16.5	11.2	13.2	23.6	27	— 0.6	11	5.7	7.7	7.2	8.1	73	53	81	5.2	8.0	4.7
Іюнь	741.0	747.0	734.5	16.1	22.9	17.0	18.7	32.4	18	4.0	7	9.8	9.4	8.5	9.6	69	43	68	2.5	4.8	2.6
Іюль	736.6	741.1	732.2	20.9	27.7	20.7	23.1	36.0	11	9.9	15, 23	14.7	12.0	10.0	11.7	66	38	65	2.6	5.2	3.1
Августъ	739.5	745.9	731.4	19.2	28.0	20.2	22.5	35.6	13	6.4	25	13.5	—	—	—	—	—	—	2.7	4.7	3.5
Сентябрь	739.4	748.8	728.8	12.1	20.5	13.6	15.4	30.5	1	1.5	30	8.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.4
Октябрь	749.3	756.7	734.8	2.0	13.9	5.1	7.0	20.0	10	— 5.0	13	— 0.1	4.3	4.0	4.4	79	35	65	3.0	3.2	1.5
Ноябрь	745.4	761.9	720.7	— 6.8	— 2.2	— 4.8	— 4.6	12.2	1	—25.7	29	— 8.1	2.6	2.8	2.8	83	66	79	7.1	6.2	6.8
Декабрь	746.8	760.4	734.8	—13.7	— 9.4	—11.8	—11.6	— 1.2	10	—34.1	23	—16.8	1.4	1.7	1.5	79	73	77	6.7	5.7	6.3
Годъ	743.1	761.9	720.7	2.4	8.7	3.5	4.9	36.0	—	—34.4	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	4.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	4.5	3.4	7	16	11	10	8	6	4	20	9	6.1	2.9	17	4	4	0	0	9	9	1	31	31	Janvier
[illegible]	6.0	3.9	3	11	17	13	3	7	6	5	18	14.4	7.5	20	4	2	0	0	7	11	1	27	28	Février
[illegible]	7.2	5.0	3	24	30	6	6	8	2	3	11	40.4	24.0	10	10	10	0	0	1	17	2	14	29	Mars
[illegible]	8.0	4.4	9	28	10	11	2	7	7	5	9	27.5	?	—	8	3	0	0	6	15	3	2	13	Avril
[illegible]	5.1	1.7	13	10	3	8	6	8	4	15	26	74.0	23.0	8	15	0	1	2	2	8	2	0	2	Mai
[illegible]	6.2	3.2	10	8	10	9	9	11	19	10	4	18.4	10.4	8	6	0	0	0	8	2	1	0	0	Juin
[illegible]	5.3	2.6	11	2	3	7	5	8	18	25	10	35.4	10.8	4	6	0	0	1	9	1	0	0	0	Juillet
[illegible]	7.1	2.2	10	7	5	6	10	9	14	19	13	12.2	5.5	1	4	0	0	1	9	2	1	0	0	Août
[illegible]	7.2	3.1	2	3	4	5	11	22	22	11	8	38.4	7.8	28	14	0	0	0	4	6	2	0	0	Septembre
[illegible]	6.9	1.9	5	14	16	16	10	2	5	10	15	0.4	0.4	1	1	0	0	0	16	1	1	0	17	Octobre
[illegible]	8.7	6.5	7	4	4	10	20	11	20	5	7	44.1	17.0	8	6	5	0	0	4	12	5	22	30	Novembre
[illegible]	5.0	3.9	4	6	16	15	18	5	9	3	15	10.1	3.4	16	6	6	0	0	4	11	2	31	31	Décembre
[illegible]	6.4	3.5	84	133	129	116	108	104	130	131	145	321.4	24.0	—	84	30	1	4	79	95	21	127	181	Année

φ = 49° 4′ **Уильское.** λ = 54° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.0	774.9	750.1	−16.8	−11.5	−13.9	−14.1	0.8	21	—	—	—	1.4	1.9	1.6	89	86	90	4.2	4.4	4.4
Февраль	757.4	773.6	735.9	−14.1	−8.2	−11.8	−11.4	1.8	20, 26	—	—	—	1.7	2.2	1.9	90	82	89	5.2	4.9	6.3
Мартъ	752.8	764.8	739.7	−1.3	3.4	0.2	0.8	12.6	30	—	—	—	4.0	4.7	4.3	91	78	88	7.3	7.9	7.5
Апрѣль	754.1	766.8	736.8	6.0	9.2	5.8	7.0	17.2	30	—	—	—	5.3	5.4	5.6	74	62	79	5.0	5.1	6.0
Май	753.2	765.5	744.4	13.2	18.6	12.9	14.9	28.7	27	—	—	—	7.9	8.8	7.8	68	55	68	5.0	6.4	6.5
Іюнь	752.5	758.7	745.3	18.1	25.0	17.0	20.0	35.3	29	6.9	6	12.7	10.1	9.9	9.6	63	43	66	3.9	5.7	4.5
Іюль	748.5	753.4	744.2	21.8	27.5	21.2	23.5	35.1	17	12.3	9, 23	16.6	13.2	12.8	12.0	67	48	64	4.3	6.1	4.6
Августъ	750.9	757.4	742.5	21.2	28.3	20.8	23.4	37.1	12	7.3	21	14.9	11.6	11.7	11.3	62	41	61	3.3	5.5	5.3
Сентябрь	751.4	759.8	741.5	14.0	20.5	14.2	16.2	31.9	1	3.0	27	9.8	8.9	9.0	8.3	73	50	68	5.7	5.9	5.9
Октябрь	760.8	767.8	751.5	4.4	14.1	7.4	8.6	21.4	10	−4.6	29	1.6	4.9	6.3	5.6	77	52	72	2.9	3.2	1.9
Ноябрь	757.3	775.9	732.2	−3.6	0.4	−2.7	−2.0	12.2	1	−24.0	29	−6.0	3.4	3.8	3.5	90	76	86	5.8	5.4	5.0
Декабрь	758.4	773.1	747.2	−10.8	−8.2	−9.8	−9.6	3.4	10	−27.6	27	−14.4	2.1	2.3	2.2	91	87	90	5.7	5.0	4.3
Годъ	755.2	775.9	732.2	4.3	9.9	5.1	6.4	37.1	—	—	—	—	6.2	6.6	6.1	78	63	77	4.9	5.5	5.2

H = 91.9 m **Ouilskoe.** G = 0.26 mm

Mois.	…орость вѣтра. …esse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.3	21	3	2	0	0	15	11	0	29	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	6.0	8	5	5	0	0	8	11	2	26	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	12.2	26	5	2	0	0	0	15	1	4	—
Avril	[illegible]	4.2	2.7	0	36	5	6	10	6	3	1	23	47.1	31.5	21	5	3	0	0	6	9	0	0	—
Mai	[illegible]	4.3	3.2	0	31	14	2	1	4	5	1	35	49.5	11.3	28	11	0	0	2	3	5	0	0	—
Juin	[illegible]	5.4	1.8	1	10	16	5	2	2	3	1	50	80.7	55.4	5	4	0	0	1	5	3	2	0	0
Juillet	[illegible]	5.1	2.6	1	8	5	12	6	5	6	0	50	26.2	11.7	5	6	0	0	2	3	1	1	0	0
Août	[illegible]	7.6	2.3	0	10	6	14	10	6	2	0	45	14.7	8.4	19	3	0	0	0	2	4	4	0	0
Septembre	[illegible]	7.3	4.1	1	24	2	9	6	4	1	3	40	9.6	4.5	12	6	0	0	0	4	6	6	0	0
Octobre	[illegible]	5.5	1.7	0	9	14	4	2	1	1	0	62	3.7	3.1	15	2	0	0	0	15	1	2	0	12
Novembre	[illegible]	8.1	5.3	8	21	15	7	2	0	2	3	32	50.7	18.4	28	7	5	0	0	6	6	4	11	26
Décembre	[illegible]	5.4	4.3	8	16	14	2	9	0	0	2	42	43.1	13.3	27	10	10	0	0	5	7	4	29	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364.7	55.4	—	67	27	0	5	72	79	26	99	—

φ = 47° 7′ **Гурьевъ.** λ = 51° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	774.1	782.7	760.9	−14.2	−8.1	−11.9	−11.4	1.6	21	−27.1	15	−14.9	1.7	2.3	1.9	89	80	88	4.6	5.1	4.1
Февраль	766.0	779.4	746.5	−11.2	−5.9	−8.3	−8.5	2.7	25	−26.5	11	−12.7	2.0	2.6	2.4	91	80	92	5.7	6.8	5.1
Мартъ	761.5	771.6	753.4	−0.3	3.1	1.0	1.3	8.9	31	−4.8	4, 21	−1.7	4.2	4.6	4.4	93	78	87	8.8	9.1	7.2
Апрѣль	763.9	772.9	753.9	5.0	10.3	6.2	7.2	16.7	11	−2.6	26	2.5	5.4	5.5	5.8	83	59	81	7.6	9.1	5.9
Май	763.3	776.8	756.4	13.5	19.4	14.2	15.7	27.2	30	3.4	13	8.7	10.1	11.3	10.7	84	66	86	4.5	5.4	5.0
Іюнь	762.6	769.7	756.3	20.2	25.3	19.8	21.8	33.6	18, 26	6.5	1	14.4	11.2	12.0	12.7	64	52	74	3.5	5.3	4.3
Іюль	759.1	768.8	755.0	22.8	29.2	23.8	25.3	35.8	10	14.8	25	18.7	13.7	13.4	15.3	67	45	70	3.7	5.9	4.1
Августъ	760.8	768.1	753.0	21.2	27.1	21.3	23.2	35.5	4	11.1	21, 30	15.7	14.0	12.8	13.8	74	49	73	2.5	4.5	3.6
Сентябрь	762.2	769.3	751.0	13.5	19.5	15.0	16.0	27.7	1	3.0	25	11.2	10.1	9.6	9.9	87	58	78	5.5	6.9	5.1
Октябрь	768.6	773.8	761.4	5.6	13.6	8.4	9.2	21.7	10	−5.3	31	3.7	6.2	7.1	6.5	88	62	78	4.4	4.1	2.4
Ноябрь	767.7	785.8	745.4	−1.8	1.7	−0.3	−0.1	13.4	1	−18.7	29	−3.7	3.9	4.3	4.2	88	81	87	7.6	7.7	7.8
Декабрь	766.9	777.9	756.7	−5.9	−3.9	−4.7	−4.8	3.3	10	−20.2	27	−7.7	2.8	3.0	3.1	90	84	90	8.5	9.2	8.9
Годъ	764.8	785.8	745.4	5.7	10.9	7.0	7.9	35.8	—	−27.1	—	2.8	7.1	7.4	7.6	83	66	82	5.6	6.6	5.3

H = −22.2 m **Gouriev.** G = 0.14 mm

Mois.	…orость вѣтра. …esse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	4.4	3.3	3	17	29	19	7	11	1	3	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	7	0	28	31
Février	[illegible]	5.4	5.5	6	9	25	19	1	1	4	7	7	7.3	4.2	22	2	2	0	0	6	11	4	25	28
Mars	[illegible]	6.7	5.1	7	15	15	20	5	4	8	6	11	23.4	12.7	24	3	2	0	0	1	19	6	3	25
Avril	[illegible]	6.6	4.2	13	16	5	12	2	9	5	16	11	56.1	30.3	22	5	1	0	0	2	15	4	0	7
Mai	[illegible]	7.6	4.3	15	15	5	7	5	18	7	11	7	24.9	9.9	8	6	0	0	5	5	3	3	0	0
Juin	[illegible]	7.9	2.1	7	7	11	6	10	12	13	8	16	6.2	4.0	2	2	0	1	2	4	4	4	0	0
Juillet	[illegible]	4.0	1.4	16	4	2	4	2	18	18	18	10	27.6	18.7	3	3	0	0	6	6	6	0	0	0
Août	[illegible]	6.1	2.1	8	9	2	21	6	10	13	14	8	6.0	4.6	23	3	0	0	3	13	4	1	0	0
Septembre	[illegible]	7.9	4.8	7	4	1	8	5	14	25	19	6	34.4	13.0	3	9	0	0	4	6	10	3	0	0
Octobre	[illegible]	7.8	3.8	5	18	15	33	2	1	5	6	8	0.9	0.9	15	1	0	0	1	12	4	4	0	7
Novembre	[illegible]	7.0	5.7	2	4	3	22	6	13	15	14	8	51.1	19.9	9	8	3	0	0	4	17	7	9	25
Décembre	[illegible]	6.2	5.5	7	18	14	24	6	2	8	11	3	26.5	9.1	24	5	4	0	0	0	23	5	25	29
Année	[illegible]	6.5	4.0	96	136	127	195	57	113	122	133	97	264.4	30.3	—	47	12	1	21	68	123	41	90	152

φ = 54° 58′ **Омскъ.** λ = 73° 23′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.1	773.8	744.2	−23.9	−19.0	−22.5	−21.8	−2.0	26	−41.0	19	−28.1	0.8	1.0	0.8	88	85	88	7.8	6.0	4.3
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	762.7	784.0	749.0	−11.5	−3.1	−8.6	−7.7	5.0	28	−26.3	12	−14.3	1.9	2.8	2.4	90	73	90	3.9	2.8	2.5
Апрѣль	757.0	768.7	738.5	−1.4	4.4	0.0	1.0	17.5	30	−14.8	3	−4.4	3.6	3.6	3.7	81	57	76	4.5	5.3	4.0
Май	751.8	758.5	742.1	8.1	14.1	8.9	10.4	26.0	29	−5.0	12	4.0	6.0	6.1	6.2	72	52	71	4.7	6.1	4.5
Іюнь	749.6	759.0	731.7	13.7	19.1	14.2	15.7	29.8	17	2.9	22	9.2	9.0	8.7	8.7	77	53	72	6.1	7.1	6.0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	750.5	760.5	742.9	13.9	22.3	15.5	17.2	30.0	12	3.0	31	9.6	9.6	9.2	9.6	79	43	70	3.8	5.2	3.3
Сентябрь	751.8	760.8	739.6	8.2	16.1	11.2	11.8	26.4	12	0.3	19	6.3	7.1	7.4	7.5	86	55	76	6.4	7.0	5.3
Октябрь	760.0	772.7	739.9	−0.3	7.7	2.4	3.3	16.3	10	−7.6	25	−1.6	4.2	5.0	4.6	92	63	83	5.4	5.9	4.5
Ноябрь	756.3	771.8	723.9	−6.9	−3.9	−5.6	−5.5	6.2	2	−21.0	13	−9.6	2.5	2.8	2.7	87	78	84	7.9	7.8	7.5
Декабрь	762.1	776.4	738.6	−21.5	−18.0	−20.0	−19.8	−4.7	30	−38.3	30	−25.7	0.7	0.9	0.9	84	80	83	5.6	6.4	3.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = { 102.4 m (I—VI); 102 (VIII—XII) } **Omsk.** G = 0.65 mm

Mois.	…orость вѣтра. …esse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	2.3	1.7	6	0	7	4	4	10	18	12	32	3.2	1.6	3	5	5	0	0	6	12	0	31	31
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	[illegible]	2.0	0.7	1	2	3	2	3	21	5	2	54	0.2	0.2	4	1	1	0	0	17	5	0	24	31
Avril	[illegible]	2.4	0.8	3	5	8	4	1	16	16	5	32	8.8	4.0	11	6	2	0	0	11	8	0	7	24
Mai	[illegible]	2.2	0.4	1	0	0	3	0	8	27	10	43	54.0	21.2	31	10	1	0	3	8	7	2	1	5
Juin	[illegible]	4.1	1.6	5	0	0	0	3	20	10	11	28	51.0	14.4	1	15	1	1	3	3	9	3	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	[illegible]	4.3	2.0	10	1	7	12	9	14	9	5	11	21.7	12.1	10	8	0	0	1	7	0	0	0	0
Septembre	[illegible]	4.3	3.0	1	3	5	13	24	17	16	5	6	47.5	9.1	27	14	0	0	1	5	11	2	0	0
Octobre	[illegible]	5.1	2.6	4	3	0	4	31	21	19	11	0	18.4	6.4	1	6	4	0	0	7	9	0	1	21
Novembre	[illegible]	4.5	4.7	2	2	3	7	21	31	20	4	0	16.8	5.9	29	13	13	0	0	1	18	2	20	28
Décembre	[illegible]	3.2	3.0	3	2	7	16	12	26	9	4	14	11.9	3.3	27	10	10	0	0	8	7	0	31	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 53′ **Петропавловскъ** (Акмолинской обл.). λ = 69° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	753.9	769.6	773.7	−24.0	−19.2	−21.8	−21.7	1.5	21	−42.5	12	−27.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	5.5
Мартъ	756.8	777.5	741.7	−11.6	−4.7	−8.4	−8.2	4.8	28	−25.3	13	−13.1	—	—	—	—	—	—	6.0	4.5	3.6
Апрѣль	751.9	764.8	732.9	−1.6	4.3	−0.5	0.7	18.0	30	−16.5	4	−4.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	2.9
Май	747.4	753.9	737.0	6.8	13.2	7.6	9.2	26.0	28	−6.3	4	2.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	4.7
Іюнь	745.3	754.3	732.3	13.2	18.0	13.4	14.9	29.8	17	1.0	2	8.7	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	5.3
Іюль	744.0	750.0	737.4	19.7	25.1	18.7	21.2	33.2	12	10.0	7, 31	14.0	—	—	—	—	—	—	4.5	6.7	6.0
Августъ	746.0	756.6	739.0	15.1	22.4	15.6	17.7	32.2	12	1.7	31	9.8	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	2.4
Сентябрь	744.7	754.2	734.2	9.1	17.5	10.3	12.3	28.0	12	1.2	19	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	6.3
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	749.2	765.5	721.4	−8.0	−5.2	−6.4	−6.5	5.0	2	−24.5	30	−11.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	7.4
Декабрь	755.4	769.7	735.3	−20.1	−16.6	−19.3	−18.7	−8.4	30	−39.7	24	−24.4	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	2.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = { 146.2 m (I—VI); 146? (VI—26 IX); 146.3 (26 IX—XII) } **Petropavlovsk** (Province d'Akmolinsk). G = 0.63 mm

Mois.	…orость вѣтра. …esse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	[illegible]	6.2	6.6	7	7	3	8	6	27	12	6	8	8.0	1.8	21	10	7	0	0	9	9	1	27	28
Mars	[illegible]	6.6	6.3	1	0	22	24	5	22	8	6	5	0.0	0.0	—	0	0	0	0	11	9	3	25	31
Avril	[illegible]	6.8	3.8	8	15	5	10	7	16	14	3	12	12.0	6.7	11	6	2	0	0	7	6	1	9	29
Mai	[illegible]	7.5	3.6	20	10	3	3	7	17	13	13	7	41.7	29.0	31	9	0	0	1	5	10	2	0	9
Juin	[illegible]	7.1	3.6	13	9	0	1	7	21	20	6	13	45.0	12.7	8	12	0	0	3	5	12	3	0	0
Juillet	[illegible]	4.7	3.6	16	9	12	12	8	12	3	3	18	73.2	23.0	15	10	0	0	8	3	9	0	0	0
Août	[illegible]	4.3	2.2	10	7	11	10	5	10	14	9	17	7.8	7.0	7	3	0	0	3	11	4	0	0	0
Septembre	[illegible]	6.1	4.5	3	4	7	8	16	19	16	3	11	32.9	8.9	6	9	0	0	2	3	17	1	0	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	[illegible]	6.6	6.7	5	2	2	3	8	27	10	9	7	11.5	4.9	12	7	5	0	0	0	11	2	25	30
Décembre	[illegible]	5.8	5.5	4	7	8	22	8	22	7	7	7	4.9	2.0	19	8	8	0	0	12	2	3	31	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⚡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
φ = 51° 12′ **Акмолинскъ.** λ = 71° 23′																						H = 393.1 m			**Akmolinsk.**																			G = 0.35 mm		
Январь	737.4	741.8	719.4	−19.9	−15.3	−18.6	−17.9	−2.4	29	−37.2	7	−24.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.6	[illegible]	3.4	2.7	1	17	10	2	7	15	21	3	17	4.3	1.0	—	7	6	0	0	8	13	1	31	31	Janvier
Февраль	733.1	752.0	718.1	−21.2	−15.1	−18.7	−18.3	4.8	21	−48.9	12	−25.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.5	[illegible]	4.9	3.8	4	13	3	7	9	21	8	12	7	3.0	2.0	20	2	1	0	0	7	8	1	26	28	Février
Мартъ	733.6	748.3	719.6	−9.0	−0.8	−6.3	−5.4	6.0	26	−23.0	12	−10.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.4	[illegible]	5.7	4.6	3	29	22	5	3	8	12	3	8	7.2	2.8	20	6	3	0	0	7	7	4	16	30	Mars
Апрѣль	729.2	743.7	716.5	0.2	6.5	2.0	2.9	20.4	30	−16.0	5	−2.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	6.0	[illegible]	7.1	3.6	3	25	8	4	3	6	12	6	23	36.6	16.2	18	11	7	0	0	5	13	7	5	17	Avril
Май	726.7	735.1	716.7	8.5	15.3	10.3	11.4	23.6	29	−3.4	13	4.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	5.8	[illegible]	5.7	2.3	8	12	1	5	9	10	15	6	27	44.6	15.7	17	9	2	2	3	2	7	2	0	5	Mai
Іюнь	725.6	733.9	708.3	13.8	19.1	14.3	15.7	28.7	18	3.2	6	8.3	—	—	—	—	—	—	5.0	7.5	5.1	[illegible]	9.9	3.4	8	15	2	0	5	11	20	11	18	43.5	16.0	11	9	0	0	4	0	5	13	0	0	Juin
Іюль	723.0	728.7	716.2	20.0	27.3	20.8	22.7	34.0	13	11.4	17	15.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.8	[illegible]	5.7	2.6	3	24	12	11	4	9	4	7	19	60.3	15.7	23	10	0	0	6	2	5	1	0	0	Juillet
Августъ	725.5	735.2	713.3	14.2	22.6	16.1	17.6	30.0	15	6.5	31	11.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.6	[illegible]	5.4	3.0	10	26	3	5	2	7	9	6	25	71.5	29.4	5	9	0	0	3	9	5	3	0	0	Août
Сентябрь	727.1	735.0	714.2	8.8	16.9	10.6	12.1	27.2	12	0.7	26	6.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	4.6	[illegible]	8.0	5.4	2	10	10	6	7	25	13	6	11	53.1	11.6	30	13	0	1	2	4	7	8	0	0	Septembre
Октябрь	735.3	748.1	716.0	−1.2	7.3	1.6	2.6	14.4	6	−8.5	26	−2.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	4.1	[illegible]	4.0	2.2	9	19	8	3	2	14	14	8	15	9.2	3.8	4	5	4	0	0	9	8	2	0	23	Octobre
Ноябрь	732.3	749.0	703.3	−6.9	−2.3	−5.8	−5.0	9.6	3	−22.9	14	−9.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.0	[illegible]	7.6	6.7	1	10	2	7	7	40	15	5	3	15.7	5.4	27	11	11	0	0	0	15	5	18	29	Novembre
Декабрь	735.3	748.0	716.0	−16.0	−11.6	−15.7	−14.4	−0.8	20	−32.7	4	−20.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	3.2	[illegible]	6.3	6.5	2	13	11	16	7	23	15	4	2	18.6	5.2	20	9	8	0	0	14	7	6	31	31	Décembre
Годъ	730.3	752.0	703.3	−0.7	5.8	0.9	2.0	34.0	—	−48.9	—	−4.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	4.9	[illegible]	6.1	3.9	54	213	92	71	65	189	158	77	175	367.6	29.4	—	101	42	3	18	67	100	53	127	194	Année
φ = 50° 24′ **Семипалатинскъ.** λ = 80° 13′																						H = 222.7 m			**Semipalatinsk.**																			G = 0.33 mm		
Январь	756.1	762.8	736.5	−22.7	−17.9	−21.4	−20.7	−2.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	4	1	1	0	—	3	8	—	31	—	Janvier
Февраль	752.3	774.9	734.0	−19.6	−15.0	−19.0	−17.9	3.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	8.0	19	4	4	0	—	4	10	—	24	—	Février
Мартъ	751.7	768.3	736.5	−8.1	−2.2	−5.9	−5.4	6.0	27, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	4	2	1	0	—	13	9	—	21	—	Mars
Апрѣль	746.0	760.8	734.8	1.9	9.9	5.0	5.6	23.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	14.2	8	10	1	0	—	4	11	—	3	—	Avril
Май	743.1	753.3	734.0	10.3	18.0	12.5	13.6	25.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	3.0	3, 18	9	0	0	—	4	7	—	0	—	Mai
Іюнь	740.8	751.5	727.7	16.2	21.9	16.4	18.2	31.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	11.1	26	7	0	0	—	6	5	—	0	—	Juin
Іюль	738.2	744.2	731.3	22.0	29.8	23.3	25.0	36.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	38.0	25	4	0	0	—	14	2	—	0	—	Juillet
Августъ	740.1	749.1	730.0	18.4	25.6	19.1	21.0	35.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	6.5	5	3	0	0	—	12	1	—	0	—	Août
Сентябрь	744.7	754.4	729.1	13.0	22.0	13.6	16.2	32.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0	—	0	—	Septembre
Октябрь	751.5	764.0	730.5	0.8	8.0	2.5	3.8	16.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	3	—	Octobre
Ноябрь	751.3	768.0	729.1	−4.5	0.5	−3.7	−2.6	13.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13	—	14	—	Novembre
Декабрь	754.4	767.5	738.1	−17.2	−10.9	−15.0	−14.4	0.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7	—	30	—	Décembre
Годъ	747.5	774.9	727.7	0.9	7.5	2.3	3.6	36.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	82	—	126	—	Année
φ = 49° 53′ **Устькаменогорская Ферма** (Джельдеузекъ). λ = 82° 43′																						H = 427 m ?			**Oustkamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek).																			G = 0.28 mm		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	*723.2*	*734.0*	713.0	*14.9*	*21.1*	*13.7*	*16.6*	*29.0*	1	—	—	—	*9.7*	*9.4*	*9.6*	*76*	*53*	*74*	—	—	—	—	—	—	*6*	*1*	*8*	*10*	*7*	*11*	*6*	*10*	*13*	60.3	18.6	20	16	0	0	3	—	—	3	0	—	Juin
Іюль	720.6	726.3	711.9	20.1	27.7	19.7	22.5	34.6	24	6.0	1, 5	11.7	12.5	11.8	12.5	71	43	73	*2.0*	*3.0*	*2.4*	[illegible]	*2.1*	*1.5*	13	4	5	8	4	2	6	10	36	28.8	18.5	15	4	0	2	2	6	*0*	1	0	0	Juillet
Августъ	722.6	730.5	714.2	15.3	24.4	16.0	18.6	32.6	22	3.3	31	9.3	9.3	9.2	8.7	71	42	65	*3.8*	*4.9*	*2.9*	[illegible]	3.8	*1.6*	*4*	*1*	*6*	*11*	*8*	*4*	*4*	*14*	*29*	8.5	3.7	26	6	0	0	1	*6*	4	0	0	0	Août
Сентябрь	727.5	735.7	717.1	9.8	20.6	11.6	14.0	30.6	27	−3.5	29	4.8	6.6	7.3	6.4	75	41	64	—	—	—	[illegible]	*3.4*	*1.7*	*2*	*2*	3	*14*	5	*7*	*2*	*7*	*28*	8.3	5.8	6	2	0	0	1	*4*	*2*	1	0	6	Septembre
Октябрь	733.1	745.1	*716.0*	−2.0	7.4	0.4	1.9	16.6	21	−19.6	30	−4.0	3.6	4.6	4.1	87	59	86	*5.0*	*4.1*	*3.5*	[illegible]	*2.9*	*1.0*	*2*	*2*	*5*	*14*	4	*5*	*8*	*12*	*26*	23.5	6.7	12	5	2	0	0	*6*	*2*	0	4	25	Octobre
Ноябрь	733.1	749.0	716.7	−5.1	−0.2	−4.1	−3.1	12.4	3	−25.7	16	−8.2	2.4	2.9	2.8	74	64	77	7.0	7.3	5.9	[illegible]	4.4	3.5	0	1	11	26	10	6	0	2	25	17.6	5.5	13	*12*	*9*	0	0	*6*	*12*	1	13	24	Novembre
Декабрь	735.9	747.5	722.4	−15.9	−10.4	−14.6	−13.6	2.6	31	−39.4	5	−19.9	1.4	1.8	1.5	85	75	84	6.1	6.7	5.6	[illegible]	3.7	3.0	0	1	9	20	8	8	1	5	33	8.4	2.7	2	9	9	0	0	*7*	12	0	29	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 45° 8′ **Копалъ.** λ = 79° 3′																						H = 1315 m ?			**Kopal.**																			G = −0.16 mm		
Январь	657.7	660.8	644.6	−10.9	−3.0	−11.0	−8.3	7.0	28	−23.1	13	−14.3	—	—	—	—	—	—	3.8	3.1	3.1	[illegible]	1.8	1.5	3	6	9	14	0	10	1	1	47	0.0	0.0	—	0	0	0	0	12	*3*	4	19	31	Janvier
Февраль	655.1	666.3	646.1	−6.2	0.8	−5.2	−3.5	13.8	28	−28.1	13	−10.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.8	[illegible]	5.0	4.3	1	5	7	8	5	15	3	1	37	47.7	18.0	10	6	5	0	0	8	*9*	7	12	24	Février
Мартъ	654.2	662.4	647.2	2.5	8.7	1.8	4.3	14.8	9	−12.5	12, 13	−1.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.2	[illegible]	3.7	1.9	2	23	6	7	1	6	3	8	37	35.8	12.0	3	6	1	1	1	9	6	1	2	17	Mars
Апрѣль	654.9	661.1	648.3	9.2	12.9	7.0	9.7	24.4	21	−16.5	27	3.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.2	[illegible]	4.2	2.0	3	10	2	1	4	13	3	14	38	72.2	14.3	25	12	2	0	0	6	9	1	2	6	Avril
Май	655.5	660.3	650.2	12.3	15.9	10.7	13.0	23.3	4	−3.1	14	6.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.9	[illegible]	5.0	4.0	7	11	7	4	3	22	8	5	26	95.3	15.3	27	20	2	1	4	4	7	4	0	5	Mai
Іюнь	654.1	659.7	647.9	17.1	20.6	14.2	17.3	30.1	4	4.8	16, 29	9.6	7.0	7.4	7.1	48	42	60	3.8	5.5	3.8	[illegible]	5.1	2.6	3	16	11	5	5	11	2	7	30	36.8	9.6	9	10	0	1	4	6	1	4	0	0	Juin
Іюль	652.3	655.1	648.5	21.9	25.5	19.0	22.1	32.7	23	10.4	1	14.9	8.5	8.2	8.4	46	36	53	3.5	5.8	3.6	[illegible]	3.0	0.9	6	26	10	6	1	1	1	9	30	39.7	15.6	25	12	0	0	2	8	3	0	0	0	Juillet
Августъ	653.7	659.7	648.7	17.9	22.0	15.8	18.6	30.5	15	4.3	29	12.1	7.8	7.5	7.5	54	41	58	3.8	4.8	3.3	[illegible]	4.2	1.6	5	16	11	8	3	2	2	8	37	67.2	20.1	6	8	0	0	4	11	5	1	0	0	Août
Сентябрь	656.8	661.5	651.2	15.2	20.0	11.9	15.7	28.7	27	2.8	16, 20	8.5	6.1	5.7	5.8	50	37	57	3.6	3.5	2.4	[illegible]	3.1	1.4	5	11	11	9	5	3	5	4	36	20.7	15.0	14	4	0	0	0	12	3	0	0	0	Septembre
Октябрь	658.6	666.1	650.3	4.1	9.1	2.0	5.1	17.7	11	−10.1	26	−1.1	3.5	3.6	3.5	58	43	64	4.9	4.7	3.8	[illegible]	3.2	2.6	6	9	8	5	6	5	5	8	38	18.7	8.7	13	3	2	0	0	*13*	9	2	1	19	Octobre
Ноябрь	658.8	667.3	649.6	−1.7	4.7	*−2.0*	*0.3*	17.3	5	*−18.6*	15	*−4.8*	2.6	3.2	2.5	63	56	67	6.0	5.8	4.2	[illegible]	1.6	*1.5*	*2*	*2*	*6*	*12*	*2*	*8*	*1*	*1*	*45*	69.0	30.3	25	9	6	0	0	*5*	*5*	2	6	24	Novembre
Декабрь	657.6	665.8	651.0	−8.0	−0.3	−8.2	−5.5	7.0	26	*−24.6*	4, 5	*−11.1*	1.7	2.3	1.8	62	50	67	4.7	4.2	3.5	[illegible]	2.2	2.4	1	7	21	17	7	5	0	2	31	23.9	8.4	23	9	7	0	0	13	*8*	2	14	31	Décembre
Годъ	655.8	667.3	644.6	6.1	11.4	4.7	7.4	32.7	—	−28.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.9	[illegible]	3.5	2.2	44	142	109	96	42	101	34	68	432	527.0	30.3	—	99	25	3	15	107	68	28	56	157	Année

φ = 44° 28′ — Борохудзиръ. — λ = 79° 49′ — H = 623ᵐ? — Borokhoudzir. — G = —0.11 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9
Январь	718.8	724.5	704.5	—13.9	— 5.5	—11.8	—10.4	0.8	29	—23.6	15	—15.9	—	—	—	—	—	—
Февраль	715.2	730.9	704.1	— 7.6	0.2	— 5.9	— 4.4	13.2	23	—25.1	14	—10.5	—	—	—	—	—	—
Мартъ	710.5	720.4	699.4	2.6	12.9	6.6	7.4	20.3	21	— 9.4	13	0.1	3.8	3.9	3.8	67	37	54
Апрѣль	710.5	717.5	700.6	10.8	19.2	13.5	14.5	28.8	20	— 0.5	27	7.1	5.2	5.4	4.9	51	34	43
Май	711.2	716.8	704.0	13.4	21.6	17.0	17.3	28.4	16	3.1	14	10.4	7.9	7.1	7.4	68	38	51
Іюнь	708.1	714.6	701.6	17.8	26.7	20.5	21.7	35.2	4	9.8	15	14.3	9.4	9.1	8.7	63	36	49
Іюль	705.5	710.7	699.9	21.2	30.2	23.0	24.8	37.3	6	14.2	10	17.3	11.8	12.2	11.3	64	40	56
Августъ	707.6	716.2	701.3	17.9	26.6	20.5	21.7	36.0	2	7.3	29, 30	14.1	10.1	10.1	9.3	67	42	55
Сентябрь	711.7	718.1	707.0	13.9	24.7	17.7	18.8	31.6	27	6.9	16	11.1	7.2	7.7	7.1	62	35	49
Октябрь	715.5	725.3	702.9	3.5	13.3	5.7	7.5	21.8	2	— 5.5	30	1.5	4.4	5.1	4.5	75	47	66
Ноябрь	716.6	728.0	706.8	— 2.6	4.7	— 0.6	0.5	16.5	4	—15.3	19	— 4.6	—	—	—	—	—	—
Декабрь	717.0	723.9	708.1	—10.4	— 2.7	— 8.0	— 7.0	4.4	2	—20.7	11	—12.4	—	—	—	—	—	—
Годъ	712.4	730.9	699.4	5.6	14.3	8.2	9.4	37.3	—	—25.1	—	2.7	—	—	—	—	—	—

Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.8	5.2	3.1	0.6	0.4	0.7	0	10	5	0	1	1	1	2	70	4.1	2.1	18	7	7	0	0	14	9	2	29	31	Janvier
6.0	5.7	4.3	1.4	2.4	1.1	2	19	1	2	1	8	0	2	44	10.7	6.8	10	4	3	0	0	7	8	3	13	26	Février
6.1	4.9	2.7	1.4	3.1	1.6	5	18	9	1	3	11	1	2	43	5.1	3.1	29	2	0	0	0	7	4	6	0	13	Mars
6.3	4.4	3.8	2.0	3.3	2.3	3	18	6	0	2	20	1	0	40	7.5	3.6	15	3	0	0	0	8	7	8	0	2	Avril
6.4	5.9	5.3	1.1	3.5	3.6	3	13	4	3	2	19	3	0	46	39.6	13.7	28	10	0	1	3	5	10	13	0	0	Mai
4.6	4.5	4.7	2.5	1.0	1.1	2	12	2	0	2	7	1	1	63	12.2	9.4	11	4	0	0	5	7	4	8	0	0	Juin
4.8	4.9	4.1	0.9	1.5	1.2	3	15	4	3	5	9	0	1	53	16.8	5.7	27	4	0	0	4	9	6	5	0	0	Juillet
4.9	5.0	4.2	1.0	1.4	1.3	3	14	5	6	1	7	0	0	57	26.2	7.9	28	7	0	0	2	11	9	5	0	0	Août
2.8	2.6	2.7	0.6	0.5	0.9	4	9	3	2	0	5	0	0	67	15.3	13.3	14	2	0	0	0	15	2	3	0	0	Septembre
4.5	4.2	3.3	0.6	0.9	1.8	1	3	1	0	0	14	2	1	71	22.0	22.0	13	1	1	0	0	16	8	6	0	8	Octobre
5.6	6.7	4.5	0.8	1.2	0.7	1	6	0	1	0	9	0	1	69	15.2	4.1	17	6	4	0	0	6	8	2	7	26	Novembre
4.6	4.6	5.5	0.9	0.7	0.6	0	8	0	2	0	6	1	2	74	15.9	4.8	2	6	6	0	0	11	9	1	22	31	Décembre
5.1	4.9	4.0	1.0	1.7	1.4	27	145	40	20	17	116	10	12	697	190.6	22.0	—	56	21	1	14	116	84	62	71	137	Année

φ = 43° 16′ — Вѣрный. — λ = 76° 53′ — H = 794.1ᵐ — Vernyi. — G = —0.22 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9
Январь	702.0	707.4	684.9	—13.9	— 7.5	—12.5	—11.3	0.7	23	—24.0	14	—15.9	1.3	1.9	1.5	86	76	87
Февраль	698.9	713.3	689.1	— 7.8	— 0.7	— 6.5	— 5.0	13.4	22	—30.5	13	—11.2	2.5	3.2	2.7	85	67	84
Мартъ	695.9	706.1	687.7	1.3	9.1	4.4	4.9	16.6	27	—14.5	13	0.5	4.4	5.1	5.1	84	59	78
Апрѣль	696.1	704.9	687.4	9.4	16.2	10.6	12.1	25.6	20	— 4.4	27	6.7	6.7	7.3	7.4	74	55	77
Май	696.7	703.9	689.6	14.1	20.3	14.2	16.2	29.3	4	3.6	14	10.9	8.5	9.7	8.8	70	55	73
Іюнь	694.5	701.5	688.2	17.8	23.9	17.9	19.9	31.4	21	10.6	17	14.9	9.9	10.5	9.6	65	48	64
Іюль	691.6	696.0	687.2	21.4	28.6	21.1	23.7	35.6	22	14.1	28, 31	17.2	12.8	12.3	11.0	68	43	60
Августъ	693.8	701.9	687.6	17.3	25.2	17.2	19.9	34.6	15	8.1	30	13.9	11.3	11.9	11.1	77	52	77
Сентябрь	697.4	704.6	691.5	12.6	23.7	14.3	16.9	31.3	27	4.1	16	10.8	8.6	9.1	8.9	79	43	75
Октябрь	700.9	709.9	691.7	1.5	11.4	3.4	5.4	20.4	1	— 8.0	31	0.1	4.5	5.4	5.2	89	54	88
Ноябрь	700.7	712.6	689.4	— 3.7	3.3	— 1.3	— 0.6	17.2	5	—17.0	21	— 4.9	3.4	4.0	3.7	91	70	85
Декабрь	700.7	711.1	692.0	—11.4	— 4.1	—10.0	— 8.5	6.6	1, 19	—23.5	7	—13.3	1.9	2.4	2.0	87	69	85
Годъ	697.4	713.3	684.9	4.9	12.4	6.1	7.8	35.6	—	—30.5	—	2.5	6.3	6.9	6.4	80	58	78

7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⌐	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
4.2	4.0	3.4	[illegible]	0.9	0.1	3	6	0	0	0	5	17	3	59	4.8	2.5	19	3	3	0	0	12	5	0	30	31	Janvier
5.1	5.5	3.9	[illegible]	1.2	0.1	2	4	2	0	1	7	18	9	41	30.8	13.7	25	9	8	0	0	7	7	0	14	25	Février
6.1	5.1	4.8	[illegible]	2.1	0.3	7	2	0	0	1	17	12	14	40	69.3	25.2	22	11	2	0	0	4	8	0	2	12	Mars
5.2	5.2	4.2	[illegible]	1.7	0.4	8	2	0	0	4	16	5	16	39	136.8	25.7	15	14	1	0	2	6	7	0	0	3	Avril
5.7	6.1	5.8	[illegible]	1.3	1.1	15	5	0	2	11	18	12	7	23	143.3	27.1	20	16	0	0	8	4	8	2	0	0	Mai
3.2	3.4	4.9	[illegible]	1.7	0.8	12	2	2	1	10	18	10	9	26	37.8	14.4	4	11	0	0	5	9	2	0	0	0	Juin
4.0	4.7	3.8	[illegible]	0.9	0.7	6	4	0	0	8	18	7	6	44	16.6	7.5	8	9	0	0	7	6	3	1	0	0	Juillet
4.4	4.3	4.3	[illegible]	1.1	0.5	3	1	0	1	8	13	8	8	51	68.1	15.7	4	16	0	1	7	11	7	1	0	0	Août
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.0	0.5	5	0	0	0	3	10	14	6	52	26.7	11.8	14	5	0	0	1	15	4	1	0	0	Septembre
4.5	3.7	3.5	[illegible]	1.2	0.2	2	1	2	0	5	10	8	7	58	47.1	15.3	12	7	5	0	0	13	7	0	0	18	Octobre
6.6	7.1	7.1	[illegible]	1.0	0.2	7	0	0	0	3	11	19	7	43	35.6	6.2	14	11	4	0	0	4	15	0	8	21	Novembre
5.2	5.3	4.0	[illegible]	0.7	0.3	4	1	0	0	2	13	12	9	52	54.4	23.3	3	7	7	0	0	11	10	0	20	31	Décembre
4.8	4.7	4.4	[illegible]	1.2	0.4	74	28	6	4	56	156	142	101	528	671.3	27.1	—	119	30	1	30	102	83	5	74	144	Année

φ = 41° 26′ — Нарынское. — λ = 76° 2′ — H = 2033ᵐ? — Narynskoe. — G = —0.43 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9
Январь	601.0	605.2	592.5	—27.3	—16.7	—24.7	—22.9	—10.2	7	—34.3	14	—28.6	0.4	0.6	0.4	67	53	67
Февраль	600.2	607.5	593.1	—17.7	— 9.2	—15.5	—14.1	1.3	26	—29.9	1	—20.3	0.9	1.2	1.0	67	51	67
Мартъ	596.7	603.9	589.6	— 2.2	5.4	— 1.2	0.7	13.8	27	—16.5	1	— 4.4	2.4	2.4	2.8	59	37	63
Апрѣль	597.9	605.6	591.9	6.0	15.6	7.6	9.7	25.2	21	— 3.5	7	2.7	4.4	4.5	4.6	63	35	59
Май	599.3	603.6	593.0	10.3	18.3	11.2	13.3	27.1	31	1.4	14	6.4	6.6	6.4	6.2	71	43	64
Іюнь	597.1	602.9	590.9	14.4	21.8	14.5	16.9	27.7	1	1.7	19	8.0	6.8	6.3	6.2	56	34	52
Іюль	596.4	599.7	592.6	14.6	22.6	14.8	17.3	29.7	26	5.6	11	9.5	7.9	8.0	8.2	64	41	67
Августъ	596.5	601.2	592.9	12.7	22.6	14.7	16.7	29.3	13, 14	2.5	29	8.6	6.6	6.5	6.6	60	34	54
Сентябрь	599.5	604.0	595.8	8.2	20.9	11.5	13.5	26.1	27	1.3	17	5.7	5.0	5.3	5.3	62	30	53
Октябрь	600.5	606.5	592.4	— 2.0	7.7	— 0.1	1.9	15.0	8	— 9.3	14	— 3.9	2.4	2.8	2.6	60	37	57
Ноябрь	601.4	607.3	595.3	— 7.5	0.6	— 6.1	— 4.3	11.0	4	—17.9	23	— 8.6	1.9	2.1	2.1	70	46	71
Декабрь	601.1	606.5	591.6	—20.0	—10.9	—18.1	—16.3	1.1	2	—31.3	13	—21.4	0.9	1.3	1.0	74	59	73
Годъ	599.0	607.5	589.6	— 0.9	8.2	0.7	2.7	29.7	—	—34.3	—	— 3.9	3.8	4.0	3.9	64	42	62

7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⌐	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.9	3.0	2.6	[illegible]	1.2	1.1	0	0	10	42	1	14	24	1	1	3.4	1.5	8	4	4	0	0	13	3	0	31	31	Janvier
6.6	5.9	5.5	[illegible]	2.1	1.1	0	0	14	28	0	11	20	2	9	9.8	3.5	11	9	8	0	0	4	10	0	26	28	Février
6.5	6.8	6.4	[illegible]	2.5	1.5	0	0	3	45	1	22	11	2	9	7.1	2.4	5	6	3	0	0	2	16	2	3	29	Mars
5.7	5.5	3.6	[illegible]	3.4	1.8	0	0	9	38	0	15	15	5	8	18.4	5.4	26	10	0	4	3	7	4	0	0	7	Avril
5.7	5.8	5.7	[illegible]	3.7	2.2	0	0	8	38	0	18	16	4	9	43.0	6.9	12	20	0	2	6	3	7	2	0	0	Mai
3.1	5.1	3.0	[illegible]	4.4	1.6	1	0	5	45	0	7	20	4	8	11.9	3.0	20	9	0	1	8	12	2	0	0	0	Juin
4.9	5.2	5.8	[illegible]	2.7	2.1	0	1	13	44	3	12	10	2	8	50.5	17.0	24	15	0	0	6	3	7	1	0	0	Juillet
3.6	3.1	3.6	[illegible]	3.1	2.0	0	0	7	38	0	23	15	0	10	18.7	6.2	26	8	0	0	2	12	4	1	0	0	Août
2.8	2.7	2.5	[illegible]	2.4	2.1	0	0	3	43	1	25	8	1	9	21.3	13.4	14	4	0	0	0	14	2	0	0	0	Septembre
4.0	4.0	3.8	[illegible]	1.9	1.1	0	0	1	59	1	14	10	0	8	28.7	7.1	15, 16	7	6	0	0	14	6	0	1	27	Octobre
6.6	6.4	6.0	[illegible]	1.9	0.7	0	0	7	28	1	19	15	0	20	7.2	2.7	16	11	8	0	0	4	11	0	15	30	Novembre
5.9	5.6	4.8	[illegible]	1.5	1.2	0	0	4	48	0	19	9	2	11	15.0	4.9	3	10	9	0	0	9	11	0	30	31	Décembre
4.9	4.9	4.4	[illegible]	2.6	1.5	1	1	84	496	8	199	173	23	110	235.0	17.0	—	113	38	7	25	97	83	6	106	183	Année

φ = 56° 30′ — Томскъ. — λ = 84° 58′ — H = 135.1ᵐ — Tomsk. — G = 0.75 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9
Январь	761.9	776.0	743.9	—24.7	—20.2	—22.8	—22.6	— 6.0	27	—46.9	7	—27.9	0.7	0.9	0.8	83	77	83
Февраль	756.5	776.4	736.4	—26.8	—19.6	—24.0	—23.5	1.9	22	—46.6	7	—30.2	0.6	0.9	0.7	77	66	74
Мартъ	759.1	777.1	739.9	—12.6	— 2.4	— 8.2	— 7.7	6.0	29	—29.2	12	—14.4	1.6	2.2	1.9	81	54	70
Апрѣль	753.0	765.4	733.5	— 4.2	2.0	— 1.7	— 1.3	12.4	28	—22.4	2	— 6.4	2.7	3.0	2.9	72	53	65
Май	748.0	758.4	735.5	6.7	12.0	7.9	8.9	24.6	17	— 6.9	28	2.2	5.4	5.6	5.8	72	54	70
Іюнь	745.9	755.3	735.7	11.9	17.2	12.9	14.0	23.9	16	1.5	1	7.9	7.9	8.0	8.4	75	56	76
Іюль	746.2	755.3	740.3	19.4	27.0	20.5	22.3	32.7	17	7.0	6	15.3	14.1	14.7	14.5	83	55	80
Августъ	747.3	754.2	741.2	12.2	19.8	13.4	15.1	29.4	23	3.6	16, 17	9.3	9.5	10.6	10.3	89	62	90
Сентябрь	750.9	758.6	738.9	8.1	16.5	10.7	11.8	24.6	5	1.2	25	6.6	7.3	8.6	8.1	91	63	84
Октябрь	755.4	770.7	734.8	— 1.7	3.5	0.4	0.7	13.2	17	—23.8	29	— 3.2	4.1	4.3	4.1	92	70	82
Ноябрь	753.2	772.0	721.7	— 6.8	— 4.3	— 6.0	— 5.7	4.3	4	—19.2	3	— 9.6	2.4	2.7	2.5	82	76	80
Декабрь	760.1	775.3	736.6	—18.5	—16.0	—18.5	—17.7	— 1.8	21	—40.1	30	—22.6	1.0	1.0	0.9	81	71	81
Годъ	753.1	777.1	724.7	— 3.1	3.0	— 1.3	— 0.5	32.7	—	—46.9	—	— 6.1	4.8	5.2	5.1	82	63	78

7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⌐	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
8.1	7.2	7.4	[illegible]	2.2	1.3	2	3	12	11	18	12	5	3	27	29.1	6.6	25	19	19	0	0	3	19	0	31	31	Janvier
7.4	8.0	5.0	[illegible]	3.4	2.0	2	4	4	9	32	17	4	0	12	27.6	3.4	9	20	18	0	0	1	8	3	27	28	Février
6.9	7.8	6.3	[illegible]	2.5	1.4	6	6	4	5	25	22	4	6	15	8.3	2.2	30	7	7	0	0	4	15	0	23	31	Mars
7.3	6.4	6.4	[illegible]	3.9	1.5	6	13	7	0	20	18	11	7	8	19.3	5.2	12	12	11	0	0	4	14	0	12	25	Avril
8.4	8.7	8.2	[illegible]	4.4	2.0	3	1	7	8	22	25	10	14	3	42.3	12.8	11	16	3	0	3	1	20	0	0	11	Mai
8.3	9.4	7.5	[illegible]	4.3	1.9	7	6	4	7	16	20	14	10	6	84.7	22.8	25	19	0	2	4	0	18	1	0	0	Juin
6.6	7.1	7.4	[illegible]	2.5	1.2	8	18	5	3	12	14	8	6	19	42.8	11.4	1	13	0	0	11	2	12	0	0	0	Juillet
6.3	8.3	6.6	[illegible]	2.9	1.1	2	12	8	4	12	17	12	8	18	93.1	24.4	10	15	0	0	3	4	17	0	0	0	Août
7.4	7.4	6.4	[illegible]	4.2	2.1	0	5	13	10	26	22	3	3	8	48.7	18.9	30	17	0	0	0	4	16	0	0	0	Septembre
8.7	7.4	8.1	[illegible]	3.7	2.2	3	2	1	2	23	38	12	5	7	53.7	11.4	26	17	13	0	0	2	20	0	9	17	Octobre
10.0	9.6	9.1	[illegible]	4.7	4.3	0	0	1	10	28	35	9	2	5	48.1	15.5	29	24	23	0	0	0	25	2	20	29	Novembre
7.7	7.8	7.3	[illegible]	3.5	2.8	0	3	9	10	21	25	7	1	17	21.3	3.4	26	20	19	0	0	1	17	0	31	31	Décembre
7.8	7.9	7.1	[illegible]	3.5	2.0	39	73	75	79	255	265	99	65	145	519.0	24.4	—	199	113	2	21	26	201	6	153	203	Année

φ = 55° 27′ — Каинскъ. — λ = 78° 20′ | H = 122.8 m — Kaïnsk. — G = 0.68 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.4	774.3	742.5	−24.5	−21.9	−23.5	−23.3	−2.3	26	−40.1	7	−28.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	4.9
Февраль	756.8	775.0	738.9	—	−22.0	−25.8	—	1.5	22	−44.5	13	−31.0	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.8
Мартъ	760.3	779.3	745.6	−12.7	−4.4	−9.3	−8.8	2.5	31	−26.4	11	−14.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	4.0
Апрѣль	754.2	765.6	734.3	−2.4	2.5	−1.9	−0.6	14.6	29	−20.6	3	−6.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	3.7
Май	749.1	755.3	739.1	—	13.2	8.6	—	25.0	29	−3.5	5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6
Іюнь	746.8	756.5	731.4	13.8	17.4	13.5	14.9	26.5	16	3.5	3	9.1	—	—	—	—	—	—	5.1	7.1	6.7
Іюль	747.3	755.9	740.3	20.5	26.2	19.9	22.2	31.9	13	9.3	5	15.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.4
Августъ	748.6	756.5	740.0	12.8	19.5	14.2	15.5	24.7	22	3.4	29	8.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	3.4
Сентябрь	750.4	759.5	735.6	8.1	15.6	10.0	11.2	25.2	12	0.7	20	5.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.7	5.8
Октябрь	757.0	769.0	736.5	0.0	5.4	1.3	2.2	13.2	10	−10.5	29	−2.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.7
Ноябрь	754.0	770.7	722.9	−6.8	−4.8	−6.3	−6.0	3.8	4	−24.5	14	−10.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.4
Декабрь	760.1	775.1	734.6	−21.0	−17.7	−19.0	−19.2	−5.3	26	−35.4	30	−23.8	—	—	—	—	—	—	3.6	5.2	4.0
Годъ	753.9	779.3	722.9	—	2.4	−1.5	—	31.9	—	−44.5	—	−6.2	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⋉	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
2.3	2.3	2.2	2	7	4	6	4	9	9	5	29	8.7	4.0	23	3	3	0	0	4	6	0	31	31	Janvier
—	5.0	2.4	3	8	5	3	8	9	5	1	16	7.8	6.3	13	2	2	0	0	?	?	0	27	28	Février
1.4	2.3	2.0	1	4	5	3	4	11	7	7	44	2.5	2.5	9	1	1	0	0	10	6	0	27	31	Mars
3.4	4.1	2.2	6	11	3	2	3	11	15	3	20	3.4	3.4	20	1	0	0	0	6	3	0	10	28	Avril
—	5.0	2.5	3	3	4	6	8	17	8	14	10	25.4	?	?	9	2	0	0	?	?	0	0	5	Mai
3.8	5.0	2.0	9	7	2	4	10	20	3	9	15	81.4	18.5	22	12	0	0	5	0	5	0	0	0	Juin
2.5	3.7	1.4	3	14	10	8	10	9	7	5	17	59.0	35.6	22	5	0	0	2	3	2	0	0	0	Juillet
1.9	3.2	1.4	4	3	5	2	5	6	6	2	27	46.8	22.4	6	8	0	0	2	4	2	2	0	0	Août
2.5	3.7	2.2	1	6	5	8	10	13	11	2	19	77.4	17.3	29	11	0	0	2	3	5	0	0	0	Septembre
3.2	5.8	4.7	3	1	1	2	9	23	14	9	17	3.5	2.0	3	2	1	0	0	6	5	0	2	25	Octobre
4.2	5.4	4.2	2	1	2	6	12	37	16	5	9	24.7	4.0	11	11	10	0	0	2	15	2	23	29	Novembre
2.3	3.0	2.9	0	3	7	3	7	20	4	4	41	6.8	4.0	21	2	2	0	0	8	5	0	31	31	Décembre
—	4.0	2.5	37	68	53	53	90	185	105	66	264	347.4	35.6	—	67	21	0	11	—	—	4	151	208	Année

φ = 55° 0′ — Кривощеково (Сроки: 8 а., 1 р., 9 р.) — λ = 83° 0′ | H = 124.0 m — Krivochtchokovo (Termes: 8h a., 1h p., 9h p.).

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	−10.1	−3.1	−8.6	−7.3	5.4	28	−26.6	12	−14.6	1.9	2.4	2.2	79	63	79	4.4	5.3	3.2
Апрѣль	—	—	—	−1.6	2.2	−1.4	−0.3	12.6	29	−18.0	2	−5.4	3.3	3.6	3.3	73	62	74	4.6	5.0	2.9
Май	—	—	—	10.0	13.6	8.8	10.8	24.0	20	−1.0	6	4.0	5.8	5.8	5.9	63	51	68	6.5	7.6	5.3
Іюнь	—	—	—	15.3	17.5	13.1	15.3	26.2	1	2.4	2	8.1	8.8	8.9	8.8	67	60	78	6.3	8.1	5.3
Іюль	—	—	—	22.9	26.9	20.7	23.5	32.6	17	9.9	7	15.6	13.7	13.8	14.2	65	53	77	2.0	4.2	3.0
Августъ	—	—	—	16.1	19.7	14.6	16.8	26.8	22	5.9	30	10.2	10.1	9.9	9.9	74	59	80	5.3	6.1	4.0
Сентябрь	—	—	—	11.4	17.5	11.9	13.6	26.4	5	1.0	24	6.6	8.0	7.7	8.0	78	52	77	4.8	5.0	3.3
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⋉	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
2.0	1.5	1.1	2	7	5	3	7	5	7	1	56	17.5	9.5	4	5	5	0	0	13	7	0	23	31	Mars
2.4	3.3	1.7	9	17	5	8	7	17	7	1	19	10.1	3.3	8	6	5	0	0	10	7	0	11	25	Avril
2.7	3.3	1.4	3	6	10	13	13	18	13	4	13	18.4	6.0	11	9	1	1	2	3	11	0	0	6	Mai
2.2	3.2	1.7	6	5	2	14	15	18	7	5	18	61.5	13.5	23	16	0	0	1	0	5	0	0	0	Juin
1.9	2.8	0.9	14	22	8	6	8	7	5	3	15	22.2	6.4	19	7	0	0	2	9	0	0	0	0	Juillet
2.5	2.7	1.4	4	16	10	8	5	18	8	12	12	50.3	11.2	1	17	0	0	2	7	6	0	0	0	Août
2.0	2.9	1.3	1	4	9	14	18	13	1	2	22	19.5	7.0	9	6	0	0	0	10	5	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 53° 20′ — Барнаулъ. — λ = 83° 47′ | H = 170 m? — Barnaoul. — G = 0.54 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.6	769.5	740.6	−23.1	−18.2	−21.6	−21.0	−4.9	27	−45.5	6	−27.4	0.8	1.1	1.0	89	81	90	8.6	7.2	6.3
Февраль	755.2	778.4	737.9	−23.2	−16.8	−21.2	−20.4	1.8	22	−43.8	7	−27.6	0.9	1.2	1.0	89	75	85	8.0	5.7	4.1
Мартъ	756.1	771.2	740.1	−11.0	−3.2	−7.2	−7.1	4.4	29	−26.1	13	−12.7	2.0	2.6	2.5	87	67	82	5.5	5.0	4.6
Апрѣль	750.2	761.9	736.2	−0.1	4.6	1.0	1.8	17.0	17	−13.3	3, 4	−3.2	3.8	3.8	3.8	79	60	74	5.9	6.1	6.1
Май	746.4	754.0	736.0	9.0	14.8	10.4	11.4	23.9	20	−3.2	5	4.4	5.8	5.9	6.3	67	49	66	5.0	5.9	5.0
Іюнь	744.1	755.0	733.4	14.0	19.0	14.6	15.9	26.1	1, 17	2.9	30	9.1	8.5	8.7	9.2	71	53	74	4.0	6.2	5.4
Іюль	742.9	750.4	736.8	20.7	27.8	21.9	23.5	33.8	17	6.5	1	15.5	13.4	13.3	14.5	73	47	73	1.7	2.6	2.7
Августъ	744.1	752.5	736.5	14.4	22.4	16.6	17.8	31.5	13	3.4	3	11.3	9.6	9.4	10.2	78	47	72	4.7	4.7	4.0
Сентябрь	748.7	756.8	735.8	9.2	19.2	12.7	13.7	27.2	5	0.0	29	6.9	7.1	7.7	7.8	81	47	71	4.8	5.2	3.7
Октябрь	754.9	768.1	734.0	−1.5	5.4	1.1	1.7	14.4	11	−16.6	30	−2.9	3.5	4.3	4.0	83	62	77	6.3	5.6	5.3
Ноябрь	751.1	770.7	731.5	−6.6	−3.4	−5.4	−5.1	7.2	4	−27.9	10	−9.8	2.6	2.7	2.6	83	72	79	8.3	7.5	6.3
Декабрь	758.3	771.2	742.3	−17.1	−12.5	−15.9	−15.2	−2.4	12	−29.1	4	−20.5	1.2	1.3	1.2	82	73	82	5.7	3.8	4.0
Годъ	751.2	778.4	731.5	−1.3	4.9	0.6	1.4	33.8	—	−45.5	—	−4.7	4.9	5.2	5.3	80	61	77	5.7	5.5	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⋉	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.3	4.3	2.3	6	4	0	0	4	30	10	3	36	35.9	7.8	20	12	12	0	0	3	17	0	31	31	Janvier
3.5	5.5	4.1	0	7	0	2	6	29	16	1	23	34.0	10.0	14	13	12	0	0	3	7	1	26	28	Février
3.0	4.8	3.6	9	24	1	0	1	19	11	5	23	24.6	10.3	4	7	7	0	0	12	10	1	22	31	Mars
4.0	5.6	4.8	10	16	2	4	6	12	18	13	9	59.4	31.0	18	13	6	0	0	6	10	0	6	22	Avril
5.1	5.9	4.6	5	10	5	4	15	17	20	11	6	52.8	19.3	12	15	3	1	4	4	5	0	0	5	Mai
4.7	5.3	4.1	10	7	4	7	9	23	9	11	10	90.3	20.2	19	17	0	1	9	3	5	2	0	0	Juin
3.3	4.4	2.3	5	33	5	10	2	5	4	11	18	29.5	13.2	8	6	0	1	9	15	0	1	0	0	Juillet
3.8	4.8	3.3	8	21	4	4	7	11	11	15	12	46.1	15.2	28	10	0	0	5	7	2	0	0	0	Août
2.8	4.5	3.8	5	13	2	7	11	21	9	3	19	12.0	2.5	10	10	0	0	0	9	3	3	0	1	Septembre
3.5	4.3	4.2	3	10	0	1	7	30	14	7	21	26.9	7.2	2	8	5	0	0	7	13	1	4	21	Octobre
4.2	4.9	5.2	1	3	3	2	10	45	15	1	10	36.9	7.7	29	12	8	0	0	1	14	1	18	29	Novembre
3.4	4.3	3.4	1	14	0	0	6	31	10	1	30	18.5	4.9	29	12	12	0	0	9	6	1	31	31	Décembre
3.7	4.9	3.8	63	162	26	41	84	273	147	82	217	466.9	31.0	—	135	65	3	27	79	92	11	138	199	Année

φ = 51° 45′ — Боровыя Озера. — λ = 80° 20′ | H = 190 m? — Borovyïa Ozera. — G = 0.43 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.6	766.3	738.2	−22.0	−16.6	−21.1	−19.9	−4.0	23	−41.2	7	−26.6	0.8	1.0	0.8	83	74	83	7.1	5.0	4.0
Февраль	754.6	776.8	738.8	−21.2	−15.0	−19.5	−18.6	2.6	28	−46.4	7	−26.4	1.0	1.3	1.1	80	70	80	6.0	4.3	4.3
Мартъ	754.8	769.4	738.2	−9.7	−2.4	−6.7	−6.3	6.6	28	−23.7	16	−11.6	2.2	2.9	2.5	84	68	79	5.6	5.4	4.9
Апрѣль	749.1	761.3	735.5	1.0	7.6	3.3	4.0	20.7	18	−10.7	6	−1.8	4.0	4.1	4.5	77	51	72	6.5	6.5	5.2
Май	745.4	754.0	737.0	10.1	16.1	12.1	12.7	25.9	20	−1.5	13	6.8	6.3	6.1	6.7	68	46	63	5.8	5.3	3.6
Іюнь	743.1	751.8	728.8	15.4	20.4	16.0	17.3	30.6	1	6.2	2	10.6	8.8	8.5	9.3	67	50	69	3.8	5.8	4.9
Іюль	741.3	747.7	734.5	20.7	28.4	22.7	23.9	35.4	24	11.2	1	16.1	12.4	10.4	12.4	68	38	62	2.7	4.0	3.0
Августъ	743.1	752.2	732.2	15.7	24.0	18.5	19.4	32.8	22	6.0	31	12.6	9.6	9.1	9.8	72	41	62	2.9	3.8	3.6
Сентябрь	747.2	756.2	730.5	10.8	20.6	13.3	14.9	31.5	27	0.4	20	8.1	7.0	7.3	7.7	73	42	67	4.1	4.9	2.8
Октябрь	754.3	766.0	731.2	−1.3	7.1	2.0	2.6	15.6	7	−14.1	30	−2.4	3.8	4.3	4.2	86	55	77	5.2	4.7	3.3
Ноябрь	753.3	770.5	727.9	−5.3	−0.7	−3.6	−3.2	8.0	3	−16.9	15, 16	−7.3	2.5	2.7	2.7	76	60	73	7.0	6.1	6.3
Декабрь	757.1	769.3	736.7	−17.1	−11.3	−14.5	−14.3	1.2	20	−31.4	4	−19.6	1.2	1.5	1.3	84	71	81	4.7	3.8	4.8
Годъ	750.2	776.8	727.9	−0.2	6.5	1.9	2.7	35.4	—	−46.4	—	−3.5	5.0	4.9	5.2	76	56	72	5.1	5.0	4.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⋉	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
1.8	2.5	1.6	1	6	3	6	3	11	14	3	46	11.6	4.9	31	10	9	0	0	4	8	0	31	31	Janvier
[illegible]	5.9	4.5	5	1	1	14	11	17	14	7	14	10.6	3.5	22	14	12	0	0	7	7	2	24	28	Février
[illegible]	4.4	3.6	16	17	10	5	1	9	15	2	15	4.1	1.8	19	6	3	0	0	11	13	0	20	30	Mars
[illegible]	5.0	3.8	14	17	5	5	7	9	12	10	11	18.2	4.5	7	13	7	0	0	3	8	1	6	21	Avril
[illegible]	5.6	3.3	10	10	4	8	14	9	22	10	6	29.1	6.4	12	13	2	2	3	6	4	2	0	2	Mai
[illegible]	5.8	3.6	13	6	2	4	13	15	13	12	12	53.3	13.5	13	17	0	0	8	4	2	1	0	0	Juin
[illegible]	4.0	2.6	13	26	6	5	5	4	6	10	18	32.9	20.3	25	5	0	0	3	10	3	1	0	0	Juillet
[illegible]	4.3	3.3	14	23	5	0	5	10	10	13	13	34.9	11.2	26	11	0	0	3	12	3	0	0	0	Août
[illegible]	4.6	2.3	4	10	10	4	13	18	9	2	20	12.5	10.6	16	8	0	0	0	6	3	2	0	0	Septembre
1.4	5.0	3.5	14	6	4	5	12	11	17	11	13	10.2	6.1	4	6	1	0	0	11	4	1	2	24	Octobre
[illegible]	5.6	5.5	4	2	3	9	28	30	7	1	6	16.4	5.7	27	13	8	0	0	2	11	2	17	28	Novembre
[illegible]	3.6	3.7	2	1	6	11	16	14	11	3	29	11.9	3.8	29	13	13	0	0	12	8	1	30	31	Décembre
[illegible]	4.7	3.4	110	125	59	76	128	157	150	84	203	245.7	20.3	—	129	55	2	17	88	74	13	130	195	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
	φ = 57° 47′						**Киренскъ.**					λ = 108° 7′										H = 376 m ?								**Kirensk.**											G = 0.80 mm					
Январь	744.0	756.8	720.7	—39.1	—33.5	—36.9	—36.5	—15.4	5	—51.7	10	—41.1	0.1	0.2	0.2	78	74	77	6.6	4.5	3.2	[illegible]	1.9	1.4	5	0	0	5	8	8	14	17	36	13.4	2.8	4	13	12	0	0	9	7	0	31	31	Janvier
Февраль	739.7	752.5	718.6	—38.9	—27.0	—32.3	—32.7	—12.9	27	—47.8	15	—39.9	0.1	0.4	0.2	78	67	78	5.5	4.6	2.5	[illegible]	2.1	1.1	6	3	8	10	4	5	9	14	25	5.3	1.0	23	11	11	0	0	8	3	0	28	28	Février
Мартъ	734.9	750.5	714.8	—19.5	— 8.0	—13.9	—13.8	8.0	29	—41.1	9	—22.2	1.2	1.8	1.5	81	59	73	7.8	7.7	5.5	[illegible]	2.4	2.4	5	2	5	5	9	17	18	15	17	12.7	2.8	31	16	16	0	0	5	17	1	23	31	Mars
Апрѣль	729.1	740.5	714.5	— 6.6	1.6	— 3.1	— 2.7	9.6	28	—29.7	4	—10.2	2.3	2.7	2.4	72	49	60	6.7	6.5	6.4	[illegible]	4.2	2.4	9	1	3	1	11	13	25	17	10	15.9	4.2	15	13	11	0	0	3	9	1	10	27	Avril
Май	728.3	740.0	715.4	6.0	12.8	8.0	8.9	25.2	21	—14.5	1	— 0.7	4.3	4.5	4.5	60	41	56	6.3	6.1	6.5	[illegible]	4.1	2.8	6	3	6	8	8	21	21	13	7	16.6	9.0	5	6	2	0	0	3	9	2	0	15	Mai
Іюнь	725.4	735.2	715.6	12.6	20.3	15.5	16.1	29.7	23	0.5	1	6.6	7.5	8.2	8.5	70	48	66	6.3	7.2	6.4	[illegible]	2.9	2.3	4	1	1	6	9	22	32	8	7	27.2	7.5	19	11	0	0	1	3	13	0	0	0	Juin
Іюль	727.3	735.4	719.3	15.7	24.3	19.1	19.7	33.5	25	2.8	2	10.8	10.2	10.5	11.3	76	48	69	5.3	5.6	5.1	[illegible]	2.8	1.7	13	6	8	6	4	8	13	15	20	60.0	17.2	4	10	0	0	9	5	5	0	0	0	Juillet
Августъ	728.0	736.2	718.0	10.1	20.7	14.0	14.9	28.2	5	— 0.5	25	6.5	7.6	8.8	8.9	81	50	74	6.3	5.1	5.3	[illegible]	2.9	2.1	11	1	7	2	6	14	12	11	29	29.2	9.0	13	8	0	0	2	5	9	0	0	1	Août
Сентябрь	734.3	742.4	722.9	2.0	15.6	7.6	8.4	23.6	5	— 6.8	26	0.2	5.0	6.3	6.1	91	49	79	8.1	4.5	3.0	[illegible]	2.2	1.2	5	5	8	2	4	12	10	3	41	7.4	4.5	1	4	0	0	0	5	7	0	0	17	Septembre
Октябрь	732.9	748.7	717.4	— 3.5	0.5	— 2.8	— 2.0	15.4	3	—25.6	31	— 6.4	3.1	3.3	3.1	81	64	75	8.6	9.2	8.3	[illegible]	3.8	2.9	6	1	4	3	13	23	25	11	7	24.9	5.4	31	17	16	0	0	0	22	0	15	26	Octobre
Ноябрь	733.2	746.6	711.0	—14.8	— 9.7	—12.5	—12.3	1.0	5	—44.3	26	—18.1	1.5	1.9	1.6	84	75	80	7.7	8.7	7.6	[illegible]	3.3	3.8	6	1	3	2	14	35	16	6	7	19.2	3.1	16	22	21	0	0	1	18	1	29	30	Novembre
Декабрь	740.3	752.0	728.0	—23.1	—19.7	—22.0	—21.6	— 6.5	1	—43.0	31	—26.3	0.7	0.8	0.8	86	81	84	7.9	7.8	8.1	[illegible]	2.5	2.0	3	1	0	5	9	24	18	18	15	12.0	1.5	28	19	19	0	0	3	20	0	31	31	Décembre
Годъ	733.1	756.8	711.0	— 8.3	— 0.2	— 4.9	— 4.5	33.5	—	—51.7	—	—11.7	3.6	4.1	4.1	78	59	73	6.9	6.5	5.7	[illegible]	2.9	2.2	79	25	53	55	99	202	213	148	221	243.8	17.2	—	150	108	0	12	50	139	5	167	237	Année
	φ = 56° 30′						**Омолоевское.**					λ = 106° 14′										H = 346 m ?								**Omoloevskoe.**											G = 0.70 mm					
Январь	748.7	760.3	723.8	—38.8	—32.1	—36.5	—35.8	— 8.4	6	—52.4	30	—41.2	0.3	0.4	0.3	74	69	74	5.8	4.5	4.1	1.1	2.0	0.9	1	0	0	11	12	3	3	5	31	7.4	1.5	4	9	9	0	0	5	6	0	31	31	Janvier
Февраль	744.4	757.8	725.0	—36.2	—22.5	—29.9	—29.5	— 8.8	24	—48.1	15	—39.2	0.2	0.5	0.3	75	63	74	7.0	5.4	1.7	1.2	2.6	0.3	0	0	0	12	27	4	1	1	38	5.5	2.0	23	7	7	0	0	4	3	0	28	28	Février
Мартъ	740.5	756.1	723.7	—19.4	— 6.9	—14.2	—13.5	11.3	29	—41.7	11	—22.4	1.2	1.8	1.4	78	57	72	7.5	8.4	5.6	2.5	2.8	0.9	6	1	0	18	20	3	5	7	33	10.0	1.2	24	22	22	0	0	2	12	0	25	31	Mars
Апрѣль	735.0	745.9	720.5	— 4.8	3.6	— 3.9	— 1.7	10.3	28	—29.7	4	—10.0	2.4	2.8	2.4	65	44	64	5.8	6.6	3.4	3.0	3.9	0.7	8	1	0	10	24	9	6	9	23	6.2	2.1	22	9	8	0	0	4	5	4	6	30	Avril
Май	733.9	745.5	720.1	4.8	13.6	5.8	8.1	25.4	21	—13.8	1	— 2.4	4.2	3.5	4.3	65	33	62	4.5	6.1	4.2	2.3	3.7	1.2	11	1	3	12	20	8	9	7	22	8.3	4.5	11	8	3	0	1	8	8	1	0	26	Mai
Іюнь	731.0	740.5	720.4	13.3	19.7	12.3	15.1	29.0	23	— 2.3	1	5.8	7.7	6.9	7.9	68	43	74	7.0	7.4	4.4	1.9	2.8	1.0	9	2	3	14	15	8	6	7	26	48.0	18.5	28	12	0	0	3	3	6	1	0	1	Juin
Іюль	732.6	739.7	724.6	15.6	24.7	15.8	18.7	32.4	24	0.8	2	8.9	9.6	9.3	10.2	72	42	76	4.4	4.5	3.7	2.0	3.3	1.3	19	2	6	15	12	3	4	9	23	26.5	5.9	3	11	0	1	7	11	4	0	0	0	Juillet
Августъ	733.6	741.0	726.6	10.8	20.3	11.5	14.2	27.4	8	— 1.0	28	5.2	7.6	7.6	7.8	79	45	76	7.0	5.9	3.9	1.7	2.4	0.9	12	2	2	8	16	3	2	12	33	19.9	8.5	16	7	0	0	0	6	6	0	0	3	Août
Сентябрь	740.0	748.8	729.1	2.5	14.6	5.6	7.6	23.4	6	— 4.0	26	— 0.5	5.0	5.9	5.5	90	51	81	7.8	4.0	1.7	1.4	1.9	0.6	8	1	1	12	17	4	4	5	38	32.6	25.7	12	6	1	0	0	4	2	0	0	20	Septembre
Октябрь	739.4	754.9	726.8	— 3.9	0.8	— 3.1	— 2.1	14.6	1, 3	—16.6	31	— 7.1	3.2	3.4	3.2	84	66	80	8.2	9.1	7.2	1.8	2.3	2.0	5	1	0	13	30	8	9	7	20	24.9	5.0	15	21	16	0	0	2	20	0	11	27	Octobre
Ноябрь	740.0	754.3	720.7	—14.0	— 9.6	—12.8	—12.1	1.7	5	—42.8	26	—19.0	1.6	1.9	1.7	84	75	82	8.6	8.8	6.9	2.0	2.5	1.5	3	0	1	21	28	2	3	3	26	15.8	1.7	7	22	22	0	0	0	15	1	28	30	Novembre
Декабрь	746.9	757.8	734.5	—23.8	—19.8	—22.9	—22.2	— 6.7	1	—43.5	31	—28.3	0.7	0.8	0.7	83	79	84	7.0	6.4	6.8	1.5	1.8	1.4	1	0	0	21	30	5	4	3	29	9.4	1.2	9	20	20	0	0	4	12	0	31	31	Décembre
Годъ	738.8	760.4	720.1	— 7.8	0.5	— 6.0	— 4.4	32.4	—	—52.4	—	—12.5	3.6	3.7	3.9	76	56	75	6.7	6.4	4.5	[illegible]	2.7	1.1	83	11	16	167	251	60	56	75	342	214.5	25.7	—	154	108	1	11	53	99	7	160	258	Année
	φ = 55° 55′						**Николаевскій Заводъ.**					λ = 101° 28′										H = 360 m ?								**Nikolaevskiї Zavod.**											G = 0.64 mm					
Январь	741.6	752.1	718.3	—36.0	—27.0	—33.6	—32.2	— 8.0	5	—49.5	31	—38.4	0.3	0.5	0.4	83	80	84	4.5	4.3	2.3	[illegible]	1.8	3.2	1	5	2	1	0	0	13	37	34	7.9	6.7	29	4	4	0	0	13	5	1	31	31	Janvier
Февраль	737.2	751.9	717.9	—34.2	—19.1	—29.6	—27.7	— 5.6	23	—43.5	9	—37.2	0.3	0.7	0.4	83	65	83	5.0	4.0	2.6	[illegible]	3.7	3.7	0	2	5	3	0	0	10	30	34	4.6	4.3	22	2	2	0	0	10	5	5	28	28	Février
Мартъ	735.2	749.8	719.2	—19.5	— 5.2	—13.6	—12.8	10.8	29	—41.1	11	—22.0	1.3	1.7	1.4	82	50	71	7.4	8.3	3.6	[illegible]	6.1	4.4	0	1	3	2	1	1	23	38	24	3.5	0.9	3	8	8	0	1	1	6	5	23	31	Mars
Апрѣль	729.9	741.4	715.7	— 5.8	3.6	— 3.2	— 1.8	13.8	18	—25.9	3	— 9.4	2.5	2.4	2.5	74	38	62	5.5	7.1	4.5	[illegible]	5.8	4.2	1	2	2	3	1	2	29	28	22	5.8	1.8	9	6	3	0	0	6	9	5	7	28	Avril
Май	728.8	741.2	717.1	4.9	13.0	6.2	8.0	25.0	21	—13.0	1	— 2.2	4.1	3.7	4.1	64	35	57	5.9	6.3	3.9	[illegible]	7.6	3.3	1	4	4	7	1	4	19	36	17	17.2	11.1	4	6	4	0	0	7	9	4	0	25	Mai
Іюнь	725.8	735.7	715.0	12.1	19.3	13.0	14.8	28.2	23	— 1.8	2	5.3	7.6	7.2	8.1	73	45	73	7.1	8.2	5.5	[illegible]	6.2	4.2	3	4	5	7	2	1	16	36	16	52.6	17.1	23	12	0	1	4	2	9	4	0	3	Juin
Іюль	726.9	735.3	719.9	15.7	24.4	17.8	19.3	31.6	19	0.6	4	8.6	10.4	10.2	11.0	78	46	73	3.5	6.1	4.4	[illegible]	3.9	2.2	5	7	3	5	1	3	5	39	25	48.2	15.1	12	10	0	1	4	7	5	0	0	0	Juillet
Августъ	727.7	734.4	720.4	10.2	20.9	12.8	14.6	27.7	7	— 0.6	20	6.7	8.5	8.9	9.2	90	49	82	7.3	6.5	6.5	[illegible]	3.5	3.8	9	0	5	1	2	1	11	45	19	25.5	8.3	9	7	0	0	1	5	14	0	0	1	Août
Сентябрь	733.4	741.0	724.3	2.6	16.9	6.7	8.7	23.8	28	— 7.5	25	0.3	5.2	6.1	5.9	90	45	81	5.3	4.9	3.0	[illegible]	4.0	5.2	3	1	7	6	2	0	4	53	14	5.1	2.7	11	3	0	0	0	10	6	2	0	15	Septembre
Октябрь	733.6	749.7	720.0	— 2.9	2.1	— 1.3	— 0.7	20.4	1	—21.9	31	— 5.1	3.4	3.6	3.8	86	64	84	8.5	7.8	7.9	[illegible]	6.7	4.4	1	2	6	3	2	4	18	36	21	45.0	8.3	14	12	10	0	0	1	17	7	11	23	Octobre
Ноябрь	733.8	749.9	717.2	—11.3	— 6.9	—11.0	— 9.7	5.0	5	—37.8	23	—15.3	1.7	1.8	1.6	80	65	76	8.6	8.7	7.1	[illegible]	8.1	5.1	3	1	5	2	0	1	32	25	21	13.4	3.1	23	16	15	0	0	0	17	11	28	30	Novembre
Декабрь	740.1	751.4	726.4	—24.4	—17.2	—21.6	—21.1	— 5.0	12	—43.9	31	—27.0	0.6	0.9	0.7	79	72	78	6.1	5.3	3.6	[illegible]	2.5	2.7	2	5	4	1	0	0	5	42	34	6.0	3.6	29	6	6	0	0	7	7	1	31	31	Décembre
Годъ	732.8	752.1	715.0	— 7.4	2.1	— 4.8	— 3.4	31.6	—	—49.5	—	—11.3	3.8	4.0	4.1	80	54	75	6.2	6.5	4.6	[illegible]	5.0	3.9	29	34	51	41	12	17	185	445	281	234.8	17.1	—	92	52	2	10	69	109	45	159	246	Année
	φ = 52° 16′						**Иркутскъ.**					λ = 104° 19′										H = 477.9 m								**Irkoutsk.**											G = 0.40 mm					
Январь	730.3	741.2	708.1	—30.1	—22.4	—27.5	—26.7	— 9.2	6	—44.2	31	—32.4	0.4	0.7	0.5	84	78	83	4.9	5.7	3.7	[illegible]	1.8	2.0	2	8	5	14	1	0	2	12	49	11.5	4.3	28	11	11	0	0	6	6	1	31	31	Janvier
Февраль	726.6	741.9	707.9	—27.6	—17.0	—23.4	—22.7	— 7.4	24	—42.6	14	—29.4	0.5	0.8	0.6	83	64	77	5.3	5.2	3.9	[illegible]	2.9	2.4	2	0	15	25	3	0	2	6	31	8.0	2.1	12	13	13	0	0	6	3	0	28	28	Février
Мартъ	725.6	739.5	709.9	—15.3	— 4.4	—10.0	— 9.9	11.9	29	—36.0	12	—17.0	1.4	1.9	1.5	83	54	64	6.8	6.2	4.2	[illegible]	3.6	2.3	5	1	8	16	2	1	6	19	35	5.2	2.2	22	10	10	0	0	3	4	2	22	31	Mars
Апрѣль	720.2	729.7	708.7	— 1.1	6.2	0.9	2.0	23.5	19	—15.8	5	— 4.1	3.0	2.9	2.8	69	42	57	5.5	6.6	5.7	[illegible]	4.9	4.0	6	3	6	20	2	2	10	26	15	11.1	3.8	10	6	6	0	0	2	6	0	5	28	Avril
Май	719.3	729.9	706.5	5.0	13.3	7.0	8.4	22.0	21	— 9.0	2	0.0	4.3	4.1	4.0	65	39	54	5.3	6.2	5.9	[illegible]	5.1	4.6	5	3	5	22	3	1	11	29	14	32.5	14.3	13	7	4	0	0	4	9	1	0	16	Mai
Іюнь	715.9	727.4	705.0	11.7	18.9	13.7	14.8	26.4	10	— 0.1	5	7.3	7.8	8.3	7.7	75	53	67	6.6	7.3	7.0	[illegible]	4.6	4.1	2	1	4	23	4	3	12	27	14	86.1	31.3	15	13	0	1	4	1	12	1	0	1	Juin
Іюль	717.0	723.9	710.5	14.2	23.3	16.6	18.0	30.5	28	1.2	2	9.4	9.8	10.5	10.1	80	50	71	4.4	5.7	6.3	[illegible]	3.4	2.6	5	0	6	22	6	2	5	22	25	49.4	36.0	8	8	0	0	7	2	6	2	0	0	Juillet
Августъ	717.6	726.1	710.6	10.4	19.3	13.5	14.4	26.7	14	3.9	17	8.1	8.5	9.9	9.3	90	61	81	7.7	7.1	6.8	[illegible]	3.3	2.8	3	1	7	18	2	3	16	20	23	44.3	20.6	1	14	0	0	5	4	15	2	0	0	Août
Сентябрь	723.3	730.4	714.5	4.6	15.6	8.0	9.4	22.3	6	— 3.4	25	2.3	5.8	6.8	6.4	90	54	80	6.2	5.9	4.0	[illegible]	4.4	3.0	1	1	10	25	5	0	8	21	19	10.4	6.0	2	9	0	0	0	5	6	2	0	8	Septembre
Октябрь	723.9	738.4	710.4	— 2.7	4.7	— 0.2	0.6	20.1	3	—15.9	31	— 4.1	3.6	4.1	3.7	91	63	78	6.8	7.1	6.9	[illegible]	4.7	3.7	4	1	7	22	1	4	9	24	21	47.0	20.7	5	15	11	0	0	4	14	3	7	25	Octobre
Ноябрь	724.8	740.5	710.7	—11.1	— 3.1	— 8.1	— 7.4	4.2	30	—25.4	24	—14.4	1.9	2.4	2.0	89	65	78	6.1	6.8	5.6	[illegible]	3.9	3.2	3	1	15	26	1	0	3	14	27	12.2	3.5	14	7	7	0	0	3	10	1	22	30	Novembre
Декабрь	729.6	743.2	713.3	—18.5	—13.6	—17.2	—16.5	— 2.6	1	—38.2	20	—22.2	1.1	1.4	1.1	89	81	87	7.6	6.3	6.8	[illegible]	2.1	2.4	8	2	4	15	1	1	0	18	44	15.0	3.3	4	14	14	0	0	2	9	1	31	31	Décembre
Годъ	722.8	743.2	705.0	— 5.0	3.4	— 2.2	— 1.3	30.5	—	—44.2	—	— 8.0	4.0	4.5	4.1	82	59	73	6.1	6.3	5.6	[illegible]	3.7	3.1	46	22	92	248	31	17	84	238	317	332.7	36.0	—	127	76	1	16	42	100	16	146	229	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

$\varphi = 52° 1'$ Чита. $\lambda = 113° 30'$

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	705.3	711.0	690.8	−31.6	−23.9	−27.7	−27.7	− 9.0	5	−43.7	30	−33.6	0.3	0.6	0.4	80	77	79	5.4	4.5	1.7
Февраль	705.0	715.2	692.2	−33.1	−22.6	−26.8	−27.5	− 8.8	24	−44.0	16	−34.4	0.3	0.6	0.4	81	73	75	4.7	3.5	2.1
Мартъ	702.2	717.6	690.6	−20.0	− 7.6	−12.6	−13.4	10.6	30	−34.7	10, 15	−21.1	1.0	1.4	1.2	78	52	61	4.5	5.6	3.0
Апрѣль	697.9	709.1	687.4	− 3.8	6.7	0.6	1.2	20.8	19	−17.4	6	− 6.6	2.2	1.8	2.0	62	25	39	5.8	6.6	3.5
Май	697.3	706.8	681.4	4.4	14.0	8.2	8.9	24.4	22	− 7.8	2	− 0.1	3.5	2.7	3.3	55	22	41	4.3	6.6	4.2
Іюнь	695.5	704.9	686.3	14.1	22.2	17.0	17.8	31.1	22	2.9	7	9.7	8.4	8.0	8.7	69	43	58	6.2	7.7	7.2
Іюль	697.4	702.2	692.6	14.4	21.8	16.9	17.7	27.8	25	3.6	8, 31	11.8	10.3	10.6	11.2	84	55	78	7.5	7.7	6.7
Августъ	697.6	704.1	690.4	10.1	18.4	13.3	13.9	24.0	10	− 1.4	27	7.8	8.1	8.3	8.9	87	54	77	7.8	7.7	6.7
Сентябрь	703.3	712.7	688.6	3.4	14.1	6.9	8.1	20.4	21, 22	− 4.2	28	1.4	5.3	5.5	5.7	90	48	76	6.0	5.5	3.5
Октябрь	701.7	711.5	688.2	− 4.6	3.5	− 1.5	− 0.9	19.0	4	−16.5	31	− 6.7	2.6	3.2	3.0	79	52	69	6.0	6.7	5.3
Ноябрь	703.8	714.8	690.7	−16.1	− 7.6	−13.0	−12.2	5.4	6	−33.2	27	−19.0	1.2	1.8	1.4	83	64	75	4.5	4.5	3.3
Декабрь	706.6	718.5	697.2	−24.1	−17.8	−22.9	−21.6	− 7.7	12	−38.1	27	−28.5	0.6	1.0	0.7	88	82	90	1.8	1.6	1.4
Годъ	701.1	718.5	681.4	− 7.2	1.8	− 3.5	− 3.0	31.1	—	−44.0	—	−10.0	3.6	3.8	3.9	78	54	68	5.4	5.7	4.0

$H = 686.5$ m Tchita. $G = 0.34$ mm

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурь. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°
Janvier	[illegible]	2.0	1.2	16	18	0	0	0	3	8	6	42	1.9	1.1	7	7	7	0	0	11	3	0	31	31
Février	[illegible]	2.1	1.1	17	13	1	5	1	0	2	7	38	2.6	1.0	5	4	4	0	0	13	4	0	28	28
Mars	[illegible]	3.2	1.5	11	10	4	5	0	2	12	13	36	0.8	0.7	22	2	2	0	0	8	2	0	25	31
Avril	[illegible]	5.3	2.7	7	7	3	4	2	4	18	20	25	17.2	14.7	25	4	2	0	0	6	7	6	2	28
Mai	[illegible]	4.3	2.0	15	10	5	9	2	3	13	21	15	3.9	2.2	12	7	2	0	2	6	2	4	0	18
Juin	[illegible]	3.6	1.5	7	8	4	24	7	5	9	8	18	72.7	26.7	26	13	0	0	7	0	12	0	0	0
Juillet	[illegible]	2.8	0.8	8	17	10	14	4	7	5	3	25	129.1	38.9	19	16	0	0	7	1	13	0	0	0
Août	[illegible]	2.5	1.0	6	11	4	5	6	7	11	6	37	82.3	18.8	30	15	0	0	4	1	15	1	0	1
Septembre	[illegible]	2.2	0.9	6	12	5	0	2	4	10	13	38	29.6	9.6	13	9	1	1	1	9	7	0	0	11
Octobre	[illegible]	2.9	2.5	11	8	2	0	0	1	12	34	25	22.7	15.2	6	8	6	0	0	4	9	1	9	27
Novembre	[illegible]	3.3	3.1	12	15	1	0	0	1	9	30	22	6.4	5.7	7	3	3	0	0	8	3	1	27	30
Décembre	[illegible]	1.3	1.3	20	14	2	1	0	0	1	15	40	3.0	0.6	14	9	9	0	0	20	0	0	31	31
Année	[illegible]	3.0	1.6	136	143	41	67	24	37	110	176	361	372.2	38.9	—	97	36	1	21	87	77	13	153	236

$\varphi = 51° 19'$ Нерчинскій Заводъ. $\lambda = 119° 37'$

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	709.5	714.1	698.2	−32.7	−27.6	−30.7	−30.3	−20.7	8	−41.3	30	−34.0	0.2	0.3	0.2	72	70	70	1.8	3.3	1.7
Февраль	709.9	719.7	701.1	−30.2	−23.0	−26.7	−26.6	−14.7	28	−41.5	2	−31.7	0.2	0.5	0.3	71	66	67	2.3	3.3	1.3
Мартъ	707.4	720.8	692.6	−21.6	−11.6	−16.6	−16.6	4.5	31	−30.3	14	−22.6	0.7	1.2	1.0	72	62	66	2.1	2.0	0.4
Апрѣль	702.2	715.2	686.2	− 1.9	4.9	0.2	1.1	18.1	19	−17.6	6	− 4.8	2.3	2.6	2.6	55	39	54	4.1	4.8	4.7
Май	701.7	709.8	688.3	5.5	11.7	7.6	8.3	22.3	29	−10.4	2	0.8	4.1	3.9	3.9	59	39	49	3.6	4.6	2.6
Іюнь	701.9	709.2	691.9	14.5	21.4	15.7	17.2	28.7	23	− 0.3	1	9.2	8.4	8.5	8.4	69	46	63	3.7	5.8	3.7
Іюль	702.0	706.8	695.7	15.6	20.9	16.2	17.6	25.4	5, 12	6.2	29, 31	12.1	10.7	11.2	11.2	80	61	81	5.9	6.2	6.6
Августъ	702.5	709.1	691.5	12.0	18.1	13.4	14.5	26.4	17	0.8	26	8.9	8.7	9.6	9.4	82	62	81	4.7	6.6	5.3
Сентябрь	708.1	715.9	692.9	3.9	14.1	7.0	8.3	19.1	24	− 3.0	20	1.7	4.9	5.5	5.0	79	47	67	3.7	4.3	2.4
Октябрь	706.6	716.6	693.3	− 5.8	2.6	− 2.8	− 2.0	19.9	5	−23.8	30	− 7.5	2.5	3.2	2.6	74	52	64	3.3	4.0	2.5
Ноябрь	708.4	721.9	693.3	−18.3	−12.2	−15.4	−15.3	3.3	6	−33.9	28	−20.5	0.9	1.2	1.0	72	60	66	3.2	2.8	2.3
Декабрь	710.4	722.2	701.1	−25.3	−20.8	−23.9	−23.3	− 5.1	5	−37.1	9	−27.8	0.5	0.6	0.5	73	67	69	2.6	3.4	1.1
Годъ	705.9	722.2	686.2	− 7.0	− 0.1	− 4.7	− 3.9	28.7	—	−41.5	—	− 9.7	3.7	4.0	3.8	72	56	66	3.4	4.3	2.9

$H = 622?$ m Nertchinskiī-Zavod. $G = 0.31$ mm

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates.	Précip.	✱	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°
Janvier	[illegible]	1.5	0.2	4	15	0	0	0	0	3	8	63	0.7	0.5	7	2	2	0	0	19	1	0	31	31
Février	[illegible]	1.5	0.5	2	15	0	0	0	1	1	7	58	4.0	2.0	19	3	3	0	0	16	2	0	28	28
Mars	[illegible]	2.5	0.2	1	21	0	0	5	1	3	2	60	0.4	0.4	23	1	1	0	0	21	1	0	29	31
Avril	[illegible]	4.1	1.1	2	5	3	4	3	8	17	12	36	64.4	30.6	29	8	7	0	0	8	6	0	4	26
Mai	[illegible]	4.1	1.0	7	10	4	2	2	5	12	18	33	27.5	11.4	31	6	1	0	0	10	2	0	1	12
Juin	[illegible]	3.5	0.8	3	13	9	10	0	2	6	4	43	52.5	23.6	28	12	0	0	2	6	3	0	0	1
Juillet	[illegible]	2.6	0.4	4	14	9	2	1	1	4	3	55	162.1	40.6	12	18	0	0	4	1	10	0	0	0
Août	[illegible]	2.4	0.3	9	5	4	4	1	6	3	3	58	125.0	45.6	3	14	0	0	0	3	8	0	0	0
Septembre	[illegible]	2.4	0.4	10	2	4	1	3	3	3	6	58	8.0	5.3	13	3	0	0	1	13	6	0	0	9
Octobre	[illegible]	3.1	0.8	2	3	6	1	7	7	11	4	52	20.1	9.7	6	7	6	0	0	14	3	0	14	26
Novembre	[illegible]	1.7	0.7	1	3	1	0	1	6	8	8	62	9.3	3.7	15	6	6	0	0	14	1	0	28	30
Décembre	[illegible]	1.4	0.6	2	6	1	0	0	1	7	10	66	1.1	0.8	5	2	2	0	0	17	0	0	31	31
Année	[illegible]	2.6	0.6	47	112	41	24	23	41	78	85	644	475.1	45.6	—	82	28	0	7	142	43	0	166	225

$\varphi = 51° 17'$ Петровскій Заводъ. $\lambda = 108° 51'$

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	699.2	707.2	683.0	−36.5	−24.0	−31.1	−30.5	−13.0	1	−49.1	31	−38.4	0.3	0.6	0.3	89	82	88	2.0	5.4	1.9
Февраль	696.6	708.7	680.4	−37.1	−18.4	−27.7	−27.7	− 9.3	25, 27	−49.1	15	−38.3	0.2	0.8	0.4	88	72	85	3.7	5.8	1.8
Мартъ	695.6	708.7	683.0	−22.6	− 5.5	−13.8	−14.0	9.7	30	−38.3	11	−24.3	0.9	1.9	1.4	91	60	78	7.0	6.7	2.7
Апрѣль	691.3	701.1	680.7	− 3.7	6.5	− 0.3	0.8	22.5	19	−18.1	5	− 6.6	2.9	2.7	2.8	82	39	61	7.0	6.1	4.0
Май	691.0	700.6	678.2	2.4	14.4	6.0	7.6	24.0	21	−12.2	2	− 3.4	4.1	3.6	4.1	71	31	58	5.3	6.7	3.9
Іюнь	688.0	697.5	676.8	11.2	21.7	14.3	15.7	33.9	21	− 2.2	6	6.5	7.7	7.4	7.8	77	41	66	7.1	7.3	6.6
Іюль	689.9	694.1	682.6	12.1	21.3	15.1	16.2	28.7	29	− 1.5	8	8.0	9.0	10.0	9.8	85	53	76	6.7	7.1	4.3
Августъ	690.0	697.4	682.9	7.4	17.7	11.2	12.1	26.1	7	− 4.6	27	5.0	7.3	9.2	8.4	93	63	85	7.4	7.4	3.8
Сентябрь	696.3	703.4	686.9	0.0	15.3	5.1	6.8	22.0	12	− 9.6	25	− 1.8	4.3	5.5	5.6	92	44	84	3.9	4.4	2.7
Октябрь	695.3	705.4	686.2	− 5.7	3.8	− 2.2	− 1.4	19.1	3	−17.6	31	− 7.5	2.8	3.5	3.3	85	56	80	7.0	6.0	4.7
Ноябрь	697.4	708.3	685.7	−18.6	− 7.8	−13.0	−13.1	1.7	5	−35.4	12	−20.7	1.0	1.8	1.4	84	69	82	4.7	5.9	3.1
Декабрь	699.7	713.2	687.9	−23.7	−17.5	−21.3	−20.8	− 9.9	1, 12	−42.3	27	−26.4	0.7	1.0	0.8	86	80	85	5.5	6.0	5.0
Годъ	694.2	713.2	676.8	− 9.6	2.3	− 4.8	− 4.0	33.9	—	−49.1	—	−12.3	3.4	4.0	3.8	85	58	77	5.6	6.2	3.7

$H = 787.9$ m Petrovskiī-Zavod. $G = 0.30$ mm

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates.	Précip.	✱	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°
Janvier	[illegible]	1.3	0.6	0	0	0	0	0	0	16	18	59	4.0	1.1	7	7	7	0	0	12	1	0	31	31
Février	[illegible]	1.6	0.4	8	0	0	0	0	0	5	14	57	4.1	2.2	4	3	3	0	0	10	3	0	28	28
Mars	[illegible]	3.3	0.3	4	0	0	0	0	0	21	13	55	3.5	1.5	25	8	8	0	0	3	3	0	24	31
Avril	[illegible]	3.9	1.3	13	0	0	0	0	0	10	31	36	20.7	6.8	20	8	6	0	1	3	7	1	5	29
Mai	[illegible]	4.4	1.5	18	4	2	0	0	0	9	26	34	12.1	4.0	25	6	0	0	1	5	6	1	0	24
Juin	[illegible]	2.7	1.4	16	6	1	1	0	1	10	22	33	47.5	19.6	26	7	0	0	3	0	10	1	0	4
Juillet	[illegible]	3.1	1.1	19	5	1	1	1	3	6	16	41	59.6	9.9	24	19	0	0	11	0	4	0	0	1
Août	[illegible]	2.6	1.1	20	3	0	0	0	1	4	20	45	75.8	18.7	30	15	0	0	1	4	8	0	0	3
Septembre	[illegible]	3.1	0.7	14	2	0	1	0	1	2	16	54	20.6	5.4	12	7	0	1	1	12	4	0	0	21
Octobre	[illegible]	3.2	1.3	9	1	0	1	0	0	10	26	46	39.6	17.7	6	12	10	0	0	4	9	0	8	30
Novembre	[illegible]	1.7	0.8	8	5	0	0	0	0	1	18	58	5.5	2.6	2	6	6	0	0	7	1	0	30	30
Décembre	[illegible]	2.3	1.6	5	2	0	0	0	0	0	21	65	5.3	1.1	14	11	11	0	0	7	8	0	31	31
Année	[illegible]	2.8	1.0	134	28	4	4	1	6	94	241	583	298.3	19.6	—	109	51	1	18	67	64	3	157	263

$\varphi = 50° 22'$ Троицкосавскъ. $\lambda = 106° 27'$

Мѣсяцы.	Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	701.2	710.5	685.4	−30.6	−21.9	−28.6	−27.0	−11.0	1	−38.7	31	−32.5	0.3	0.6	0.4	81	69	78	2.2	4.1	1.2
Февраль	698.4	710.8	681.9	−26.7	−17.7	−25.1	−23.2	− 6.1	25	−36.2	7	−29.2	0.5	0.8	0.5	81	66	77	4.5	4.5	1.5
Мартъ	698.0	709.6	685.6	−14.8	− 4.6	−11.1	−10.2	13.1	30	−30.7	12	−16.8	1.2	1.7	1.4	75	50	65	4.5	4.5	2.8
Апрѣль	693.2	703.1	682.2	1.1	9.0	2.5	4.2	24.4	19	−14.8	5	− 2.8	2.6	2.9	2.6	52	36	49	4.4	4.3	3.9
Май	693.1	703.1	678.2	7.5	14.2	7.3	9.7	24.4	22	− 6.3	2	1.7	4.0	3.9	4.0	51	33	52	4.1	4.3	4.3
Іюнь	689.6	698.9	677.9	15.1	21.4	14.7	17.1	32.6	21	1.7	1	9.8	7.6	7.6	7.8	60	42	62	5.3	5.6	5.1
Іюль	691.9	696.7	684.4	16.7	22.5	17.1	18.8	27.5	27	4.8	7	12.3	9.9	9.9	9.8	69	49	67	5.2	5.8	3.8
Августъ	692.0	700.9	683.6	13.5	20.4	14.0	16.0	29.0	7	5.0	21	10.0	8.9	8.4	8.3	77	48	70	5.5	5.8	4.6
Сентябрь	698.0	704.2	688.8	6.9	15.9	8.1	10.3	22.0	12	0.7	30	4.2	6.2	7.0	6.3	84	53	77	3.7	3.9	2.3
Октябрь	697.4	709.1	686.7	− 2.4	6.1	− 1.0	0.9	21.0	3	−21.5	31	− 4.8	3.4	3.8	3.4	82	51	73	5.1	5.4	2.6
Ноябрь	699.3	711.4	686.9	−12.1	− 3.6	− 9.5	− 8.4	5.0	6	−21.0	16	−14.2	1.5	2.0	1.6	81	56	71	3.7	4.7	2.3
Декабрь	701.3	715.4	689.0	−20.5	−14.5	−19.9	−18.3	− 2.6	1	−32.2	20	−23.3	0.8	1.2	0.8	85	74	82	5.1	4.5	2.2
Годъ	696.1	715.4	677.9	− 3.9	3.9	− 2.6	− 0.9	32.6	—	−38.7	—	− 7.1	3.9	4.2	3.9	73	52	69	4.4	4.8	3.0

$H = 782?$ m Troïtskosavsk. $G = 0.22$ mm

Mois	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates.	Précip.	✱	▲	K	Sereins.	Couverts.	Tempêtes.	Max.≤0°	Min.≤0°
Janvier	[illegible]	1.2	0.3	3	1	1	1	9	4	1	4	69	3.9	0.8	29	7	7	0	0	16	1	0	31	31
Février	[illegible]	1.5	0.7	12	0	1	0	8	3	2	5	53	1.6	0.5	24	9	9	0	0	11	2	0	28	28
Mars	[illegible]	4.0	1.2	11	2	0	1	4	10	7	7	51	0.9	0.2	—	6	6	0	0	7	4	4	24	31
Avril	[illegible]	3.6	2.6	26	3	0	0	1	8	5	7	40	12.1	2.9	6	9	7	0	0	8	4	4	2	25
Mai	[illegible]	2.7	2.1	18	1	1	1	5	2	7	15	43	48.0	27.2	24	7	4	0	1	7	2	5	0	10
Juin	[illegible]	2.8	1.4	21	0	1	1	7	1	6	12	41	42.2	18.6	26	10	0	0	5	6	8	1	0	0
Juillet	[illegible]	2.8	0.5	18	4	1	0	0	2	9	17	42	47.0	12.1	25	16	0	0	9	1	4	2	0	0
Août	[illegible]	2.1	0.9	27	4	3	0	2	4	1	12	40	74.0	22.3	29	10	0	1	2	5	6	1	0	0
Septembre	[illegible]	1.0	0.3	9	0	0	0	2	4	4	9	62	23.7	7.9	4	6	0	0	1	13	2	1	0	0
Octobre	[illegible]	1.6	0.4	12	1	0	0	1	5	6	5	63	21.8	12.3	6	6	5	0	0	8	5	1	5	25
Novembre	[illegible]	1.3	0.6	8	0	0	0	3	4	5	1	69	1.7	0.7	14	5	5	0	0	11	1	0	25	30
Décembre	[illegible]	2.1	0.7	3	0	0	0	6	2	3	14	65	4.0	1.5	25	7	7	0	0	9	2	1	31	31
Année	[illegible]	2.2	1.0	168	16	8	4	48	49	56	108	638	280.9	27.2	—	98	50	1	18	102	41	20	146	211

φ = 54° 15′ Нижне-Дмитріевскій пріискъ. λ = 124° 12′ — H = ?m Nijne-Dmitrievskii Priisk. G = 0.52 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	706.7	712.9	699.6	16.2	21.1	14.1	17.1	29.0	14	2.3	11	8.5	—	—	—	—	—	—	4.8	7.0	4.8
Іюль	707.2	712.0	701.6	16.5	20.9	14.5	17.3	29.5	25	4.5	29	10.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.7	7.1
Августъ	707.3	715.5	699.4	11.2	15.4	11.1	12.6	23.9	15	1.7	29	8.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.9	7.2
Сентябрь	711.5	719.3	699.3	5.3	13.5	5.6	8.1	18.9	27, 28	−3.4	26	1.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	3.5
Октябрь	709.5	717.6	699.7	−6.7	0.7	−5.3	−3.8	12.0	2	−24.3	31	−9.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	4.0
Ноябрь	710.6	724.0	696.2	−19.4	−12.5	−17.4	−16.4	0.2	7	−31.4	28	−22.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	3.8
Декабрь	712.9	723.5	701.6	−23.0	−18.2	−23.3	−21.5	−6.7	2	−36.5	8	−27.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	1.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
[illegible]	2.9	0.8	6	9	14	17	6	6	2	2	26	99.3	27.7	23	10	0	3	11	1	6	1	0	0	Juin
[illegible]	1.6	1.0	8	4	2	14	2	0	0	0	62	136.5	46.0	10	18	0	0	16	1	15	2	0	0	Juillet
[illegible]	2.5	0.8	11	7	6	23	0	0	2	4	40	249.5	52.2	4	24	0	0	0	1	21	1	0	0	Août
[illegible]	3.9	0.9	20	8	3	7	9	0	0	5	38	93.5	66.7	1	8	0	0	0	9	7	4	0	15	Septembre
[illegible]	3.2	1.4	9	2	2	8	5	1	1	16	49	35.7	17.1	7	8	7	0	0	5	8	2	13	29	Octobre
[illegible]	2.2	1.2	13	6	0	0	5	2	2	13	49	3.9	1.6	23	7	7	0	0	7	4	2	29	30	Novembre
[illegible]	2.7	1.7	19	3	1	1	0	1	1	21	46	6.9	5.2	5	4	4	0	0	12	3	2	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 52° 27′ Софійскій пріискъ. λ = 134° 7′ — H = 900m? Sofiiskii Priisk. G = 0.34 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	675.6	683.2	667.5	−38.8	−28.6	−34.9	−34.1	−14.6	10	−47.6	19	−39.7	0.2	0.4	0.3	78	72	77	2.5	2.8	2.3
Февраль	678.0	686.6	660.6	−31.8	−20.0	−26.8	−26.2	−8.6	6	−47.5	19	−33.0	0.3	0.7	0.4	80	66	76	3.7	4.4	3.7
Мартъ	678.1	686.1	668.1	−26.4	−10.7	−20.1	−19.1	−4.6	31	−39.3	4	−27.4	0.5	1.1	0.8	82	55	74	4.4	4.5	2.8
Апрѣль	676.8	690.4	668.1	−8.3	−1.4	−6.8	−5.5	7.4	20	−30.1	9	−12.4	2.1	2.3	2.1	77	52	68	5.0	6.0	4.6
Май	676.2	684.1	666.9	3.1	6.9	2.3	4.1	20.2	26	−11.8	3	−2.0	6.4	4.9	7.1	38	37	40	5.2	6.5	5.5
Іюнь	679.2	684.0	671.3	10.5	17.1	10.2	12.6	27.9	27	−1.3	3	4.8	6.8	7.0	7.0	71	50	75	4.7	6.1	4.7
Іюль	679.8	686.0	671.2	12.4	19.8	14.0	15.4	26.9	20	0.5	8	7.7	8.8	9.0	8.9	82	55	74	5.7	7.1	6.8
Августъ	679.9	687.5	671.1	9.2	15.1	10.3	11.5	22.7	18	−0.5	30	7.2	7.9	8.4	8.3	90	66	87	9.1	7.4	7.0
Сентябрь	681.5	688.0	674.9	1.3	10.5	4.1	5.3	17.0	1	−8.5	20	−0.3	4.8	5.5	5.1	92	60	80	5.8	6.2	5.3
Октябрь	679.6	690.2	669.1	−8.5	−0.8	−6.0	−5.1	12.5	5	−21.6	21	−10.6	2.4	2.8	2.5	89	61	81	5.1	6.0	5.8
Ноябрь	677.0	688.6	662.7	−24.3	−15.5	−21.5	−20.4	−7.7	8	−38.4	29	−27.1	0.6	1.0	0.8	82	70	81	5.4	5.2	5.0
Декабрь	678.5	690.5	660.3	−29.1	−21.9	−26.9	−26.0	−6.0	7	−46.8	22	−31.7	0.5	0.8	0.6	81	81	84	5.0	5.9	4.5
Годъ	678.3	690.5	660.3	−10.9	−2.5	−8.5	−7.3	27.9	—	−47.6	—	−13.7	3.4	3.7	3.7	78	60	75	5.1	5.7	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	0.9	0.7	0	6	5	0	0	1	0	1	73	2.1	1.2	11	2	2	0	0	14	4	1	31	31	Janvier
[illegible]	1.2	0.7	4	9	0	3	1	5	0	2	58	4.4	1.7	16	7	7	0	0	11	5	0	28	28	Février
[illegible]	0.7	0.2	1	6	1	3	0	4	2	0	71	4.0	0.7	20, 31	11	11	0	0	12	6	0	31	31	Mars
[illegible]	3.2	1.2	2	13	7	3	7	7	3	5	43	24.4	9.2	30	8	8	0	0	7	5	0	18	30	Avril
[illegible]	5.1	1.4	7	12	14	5	6	9	6	3	31	20.6	8.0	8	14	9	0	1	5	8	3	4	21	Mai
[illegible]	3.6	1.8	2	16	30	4	2	3	2	2	29	17.9	6.7	6	9	0	0	3	3	5	0	0	2	Juin
[illegible]	2.9	1.6	3	13	14	1	6	9	5	2	40	126.7	37.0	11	11	0	0	4	1	9	0	0	0	Juillet
[illegible]	4.1	1.7	0	11	25	3	4	4	4	0	38	145.8	32.0	14	19	0	0	2	1	16	0	0	1	Août
[illegible]	3.5	1.3	5	5	13	1	1	10	4	2	48	106.3	26.7	5	13	5	0	0	9	13	0	0	17	Septembre
[illegible]	4.2	0.7	2	5	4	4	3	20	7	3	43	33.5	10.3	15	11	9	0	0	4	6	1	17	29	Octobre
[illegible]	1.9	1.0	0	2	4	3	6	6	5	2	58	6.8	1.4	6	13	13	0	0	10	10	0	30	30	Novembre
[illegible]	1.6	0.7	0	6	12	2	1	7	6	4	55	24.9	7.4	11	13	13	0	0	6	8	0	31	31	Décembre
[illegible]	2.7	1.1	26	104	129	32	37	85	44	26	587	517.4	37.0	—	131	77	0	10	83	95	5	190	251	Année

φ = 50° 15′ Благовѣщенскъ. λ = 127° 38′ — H = 154m? Blagovechtchensk. G = 0.94 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.1	757.9	744.8	−26.5	−19.6	−24.2	−23.4	−12.9	12	−34.9	29	−27.9	—	—	—	—	—	—	2.4	2.5	1.0
Февраль	753.5	761.9	742.1	−25.6	−15.4	−20.2	−20.4	−9.4	27	−37.7	20	−26.2	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	3.3
Мартъ	750.9	762.2	737.9	−18.1	−6.3	−12.6	−12.3	4.3	31	−26.7	3	−19.4	—	—	—	—	—	—	4.2	3.5	2.8
Апрѣль	744.6	760.7	731.0	−0.4	7.5	2.9	3.3	14.8	—	−12.7	7	−2.9	—	—	—	—	—	—	5.9	7.5	6.6
Май	742.3	752.4	729.4	7.6	14.5	8.6	10.2	27.0	25	−6.5	2	4.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	6.5
Іюнь	743.1	749.5	733.7	16.4	24.3	16.2	19.0	34.9	15, 27	5.1	1	12.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.8
Іюль	743.2	748.6	733.3	17.6	23.5	18.0	19.7	32.9	25	9.6	7	15.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.3
Августъ	743.7	754.6	733.8	14.7	20.9	16.9	17.5	30.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	8.2
Сентябрь	748.1	754.3	735.7	8.1	18.5	10.9	12.5	23.8	2, 3	2.6	25	6.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.3
Октябрь	749.0	757.3	736.6	−2.2	7.3	1.1	2.1	24.8	5	−11.3	20	−3.0	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7	3.4
Ноябрь	751.3	763.5	735.1	−14.8	−6.6	−11.4	−10.9	4.8	9	−23.2	29	−15.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	3.7
Декабрь	752.8	764.7	732.8	−22.6	−16.3	−18.9	−19.3	−6.3	14	−33.1	23	−23.5	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	3.6
Годъ	747.9	764.7	729.4	−3.8	4.4	−1.1	−0.2	34.9	—	−37.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	2.9	1.0	10	1	0	1	3	0	2	43	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	18	1	0	31	31	Janvier
[illegible]	2.2	0.6	7	1	1	0	4	2	0	33	35	0.0	0.0	—	0	0	0	0	12	4	0	28	28	Février
[illegible]	2.9	0.6	4	1	0	0	7	5	1	26	49	0.0	0.0	—	0	0	0	0	13	3	3	28	31	Mars
[illegible]	5.8	3.0	10	4	3	4	6	7	9	17	22	6.5	6.5	30	1	1	0	0	4	11	4	2	23	Avril
[illegible]	4.0	2.5	6	7	6	4	12	0	8	34	16	69.8	16.0	7	8	1	0	3	1	9	2	0	3	Mai
[illegible]	3.4	2.3	5	2	7	3	11	1	0	36	24	74.0	22.4	17	9	0	0	6	8	10	1	0	0	Juin
[illegible]	3.3	1.5	7	5	6	12	19	1	1	10	32	111.7	32.0	10	9	0	0	5	0	14	0	0	0	Juillet
[illegible]	3.8	1.7	1	9	10	8	6	3	4	28	23	290.8	121.5	13	12	0	0	1	1	15	2	0	0	Août
[illegible]	3.2	1.2	9	2	4	4	7	1	4	32	26	67.9	33.0	17	6	0	1	2	11	6	1	0	0	Septembre
[illegible]	4.6	2.6	1	0	0	1	12	8	10	30	23	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	4	4	8	23	Octobre
[illegible]	2.9	2.6	1	2	1	3	3	3	7	34	18	0.0	0.0	—	0	0	0	0	6	2	0	25	30	Novembre
[illegible]	3.6	3.0	5	3	0	0	2	0	2	35	25	0.0	0.0	—	0	0	0	0	8	5	0	31	31	Décembre
[illegible]	3.6	1.9	66	37	38	40	92	31	48	358	322	620.7	121.5	—	45	2	1	17	91	84	17	153	200	Année

φ = 47° 45′ Екатерино-Никольскъ. λ = 130° 58′ — H = { 99m? (I—IX), 95? (X—XII) } Ekaterino-Nikolsk. G = 0.17 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.2	763.8	749.5	−27.8	−20.6	−23.4	−23.9	−11.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	758.7	765.5	744.1	−21.6	−13.6	−17.1	−17.4	−8.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	756.7	767.0	744.3	−15.4	−5.2	−9.4	−10.0	8.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.3	0.9
Апрѣль	751.3	765.9	735.9	0.6	8.2	5.3	4.7	17.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.7	3.5
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	753.8	760.1	746.3	9.6	18.4	12.5	13.5	24.0	2, 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	2.4
Октябрь	756.1	762.6	718.1	1.2	8.5	4.2	4.6	22.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	3.9
Ноябрь	757.6	770.1	744.5	−10.3	−4.7	−7.5	−7.5	6.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4	4.5
Декабрь	758.5	769.2	741.1	−17.8	−12.4	−14.2	−14.8	−2.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	45	1	0	0	10	3	27	7	0	3.0	3.0	8	1	1	0	0	—	—	—	31	—	Janvier
—	—	—	74	1	0	0	0	3	3	3	0	0.6	0.4	15	2	2	0	0	—	—	—	28	—	Février
—	—	—	57	6	4	0	1	2	16	7	0	0.5	0.5	24	1	1	0	0	22	1	—	28	—	Mars
—	—	—	36	5	11	1	14	4	10	6	0	0.7	0.3	17	3	0	0	0	9	2	1	1	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	32	5	3	6	7	13	1	13	0	17.9	7.4	8	4	0	0	0	9	3	0	0	—	Septembre
[illegible]	4.4	3.5	26	7	8	1	4	8	16	18	0	8.3	4.4	3	3	1	0	0	8	4	1	1	—	Octobre
[illegible]	5.3	3.8	17	7	2	2	8	15	15	24	0	0.6	0.2	3	5	5	0	0	8	2	0	27	—	Novembre
[illegible]	6.1	5.7	20	18	5	1	5	8	2	32	0	1.0	0.4	16	6	6	0	0	7	8	4	31	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Column headings — left-hand page (130):

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

Column headings — right-hand page (131):

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⟨thunderstorm symbol⟩	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Mois.

φ = 59° 21′ Охотскъ. λ = 143° 17′

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Max.	Dates	Abs. min.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9
Январь	761.0	781.3	740.8	—24.4	—22.0	—23.7	—23.4	— 9.5	3	—40.2	26	—27.0	0.5	0.7	0.6	72	70	69	5.7	5.4	4.4
Февраль	766.0	776.2	758.5	—18.3	—13.2	—16.3	—15.9	— 6.4	17	—29.9	23	—21.5	0.9	1.1	1.0	75	64	72	7.3	6.6	5.1
Мартъ	761.7	769.9	752.1	—21.3	—10.9	—16.3	—16.2	— 3.0	13	—31.4	3	—24.1	0.7	1.1	0.9	80	54	73	2.8	2.9	2.2
Апрѣль	761.5	775.2	748.1	— 9.6	— 3.3	— 6.6	— 6.5	4.8	28	—23.5	10	—11.6	2.4	2.8	2.6	90	72	83	8.1	6.7	6.7
Май	757.3	768.1	742.5	*0.5*	*3.6*	*0.2*	*1.4*	14.0	26	—11.2	5	— *3.0*	*4.2*	*4.3*	*4.1*	*86*	*75*	*90*	*7.6*	*6.9*	*7.2*
Іюнь	761.0	768.6	754.4	3.8	5.0	2.8	3.9	12.8	27	— 1.6	9	1.0	5.5	5.4	5.2	91	84	94	8.1	7.6	7.3
Іюль	758.6	762.9	752.3	11.6	14.1	11.7	12.5	19.7	22	2.3	1	8.5	8.9	9.4	9.1	87	78	89	6.9	7.1	8.3
Августъ	759.9	768.4	753.2	10.4	14.6	11.7	12.2	22.0	19	4.3	23	8.4	8.5	9.0	9.2	91	74	91	7.6	7.0	6.6
Сентябрь	757.7	766.7	747.6	5.4	11.1	7.1	7.9	15.8	22	— 3.0	29	3.4	5.7	5.7	6.0	82	59	77	6.7	6.2	5.6
Октябрь	758.8	771.9	751.8	— 4.8	— 0.2	— 2.7	— 2.6	10.4	1	—15.0	31	— 5.8	2.7	2.8	2.8	73	57	66	6.5	6.8	5.6
Ноябрь	756.0	767.7	743.1	—15.7	—12.8	—14.7	—14.4	— 6.0	13	—24.0	25	—17.2	0.9	0.9	0.9	64	54	61	5.2	4.9	4.0
Декабрь	760.9	777.8	742.3	—22.0	—19.4	—21.8	—21.1	— 1.0	11	—33.5	29	—24.8	0.8	0.8	0.7	64	61	63	3.1	3.9	3.3
Годъ	760.0	781.3	740.8	— 7.0	— 2.8	— 5.7	— 5.2	22.0	—	—40.2	—	— 9.5	3.5	3.7	3.6	80	67	77	6.3	6.0	5.5

H = { 6.7 m (I—9 IV); 6.0 (9 IV—XII) } Okhotsk. G = 0.94 mm

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⟨thunder⟩	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≦0°	Min.≦0°	Mois
[illegible]	5.5	4.4	73	0	1	1	0	0	0	13	1	2.1	0.6	6	7	7	0	0	10	7	0	31	31	Janvier
[illegible]	4.0	2.8	59	6	5	0	1	0	0	8	5	3.1	1.3	13	6	6	0	0	4	11	1	28	28	Février
[illegible]	2.3	1.1	55	6	3	1	0	0	0	5	22	0.4	0.4	31	1	1	0	0	17	4	0	31	31	Mars
[illegible]	5.4	4.8	29	16	25	2	5	1	2	7	3	41.0	11.7	21	13	13	0	0	4	17	1	23	30	Avril
[illegible]	*5.8*	*4.0*	*19*	*15*	*22*	*9*	*4*	*3*	*0*	*2*	*0*	24.3	6.4	1	9	8	0	0	*2*	*12*	1	5	28	Mai
[illegible]	5.4	4.3	9	13	33	24	6	2	0	0	1	16.5	4.1	24	9	3	0	0	3	17	0	0	11	Juin
[illegible]	6.4	5.3	19	3	38	17	6	3	1	1	4	11.0	6.1	31	4	0	0	1	3	16	2	0	0	Juillet
[illegible]	4.8	3.2	24	11	15	11	17	4	3	4	4	14.5	3.4	2	7	0	0	0	4	17	4	0	0	Août
[illegible]	5.7	4.3	40	7	18	6	2	1	0	8	7	21.6	7.2	15	7	0	0	1	2	11	4	0	3	Septembre
[illegible]	5.7	4.2	58	8	8	1	0	1	0	6	5	25.8	8.0	16	10	8	1	0	*3*	10	2	14	27	Octobre
[illegible]	5.8	5.3	79	6	0	0	0	0	0	5	0	0.5	0.2	3, 5	3	3	0	0	10	8	0	30	30	Novembre
[illegible]	5.9	4.9	72	2	3	0	0	0	0	11	2	8.7	3.7	6	6	6	0	0	11	6	1	31	31	Décembre
[illegible]	5.2	4.0	536	93	171	72	41	15	6	70	54	169.5	11.7	—	82	55	1	2	73	136	16	193	250	Année

φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Max.	Dates	Abs. min.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9
Январь	757.8	774.4	745.5	—26.8	—23.2	—24.8	—24.9	— 4.0	11	—45.8	27	—30.0	0.6	0.7	0.7	79	75	78	5.5	5.1	3.9
Февраль	760.4	768.1	734.7	—20.6	—15.5	—17.9	—18.0	— 3.4	8	—37.4	25	—23.4	0.9	1.2	1.1	81	74	78	8.1	7.3	4.9
Мартъ	760.7	768.6	747.9	—23.2	—12.0	—15.9	—17.0	— 0.2	31	—32.6	1	—25.6	0.7	1.2	1.0	85	66	71	4.5	3.1	2.5
Апрѣль	756.5	768.4	744.2	— 6.2	— 0.8	— 4.1	— 3.7	5.8	30	—25.0	10	— 8.2	2.7	3.2	3.1	83	69	83	7.3	7.7	6.7
Май	753.6	762.3	740.5	3.4	6.9	3.9	4.7	17.4	30	— 5.2	3	0.7	4.8	4.9	4.9	78	65	78	6.1	6.2	6.1
Іюнь	756.7	762.9	749.9	9.2	12.9	10.2	10.8	19.8	30	2.4	5	6.6	7.3	8.1	7.5	82	72	78	7.6	5.5	5.4
Іюль	754.5	760.4	746.5	15.3	20.1	16.4	17.3	27.4	20	6.5	6	12.3	10.8	11.9	11.6	82	67	82	6.1	6.2	6.0
Августъ	755.0	763.1	744.0	12.9	16.6	13.8	14.4	23.8	25	7.7	22	14.4	10.3	11.1	10.5	92	78	88	7.8	7.9	7.5
Сентябрь	755.9	763.2	748.4	8.6	14.1	9.5	10.7	20.6	16	0.8	14	6.1	7.6	8.0	7.8	90	68	85	5.4	5.4	5.3
Октябрь	756.1	765.1	743.2	1.2	5.4	2.1	2.9	16.8	1	— 9.2	23	— 0.8	4.2	4.5	4.3	78	62	73	6.9	5.6	4.7
Ноябрь	755.1	764.2	739.2	—12.2	— 8.1	—11.2	—10.5	— 0.8	1	—21.5	27	—14.2	1.5	1.8	1.5	80	69	73	5.6	5.3	4.7
Декабрь	758.7	771.8	734.4	—18.8	—15.6	—17.5	—17.3	1.2	10	—35.8	25	—21.2	1.2	1.4	1.3	81	76	81	4.9	5.1	4.9
Годъ	756.8	774.4	734.4	— 4.8	0.1	— 3.0	— 2.6	27.4	—	—45.8	—	— 6.9	4.4	4.8	4.6	83	70	79	6.3	5.9	5.2

H = 32.5 m Nikolaevsk sur Amour. G = 0.55 mm

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⟨thunder⟩	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≦0°	Min.≦0°	Mois
[illegible]	5.0	4.4	5	10	1	1	0	1	47	17	11	44.5	13.6	28	6	6	0	0	8	9	4	31	31	Janvier
[illegible]	5.2	4.3	2	4	3	1	0	5	53	5	11	14.3	6.6	4	8	8	0	0	3	12	1	28	28	Février
[illegible]	3.3	2.5	2	9	7	1	1	8	28	13	24	0.4	0.4	12	1	1	0	0	11	4	0	31	31	Mars
[illegible]	5.4	4.0	4	11	19	18	2	4	16	4	12	30.9	7.5	14	13	13	0	0	2	16	3	13	28	Avril
[illegible]	5.5	4.3	8	14	17	27	0	4	16	3	4	21.8	9.9	11	9	6	0	0	6	10	4	0	15	Mai
[illegible]	5.5	4.0	3	21	25	33	0	1	0	0	7	3.8	2.5	20	4	0	0	1	6	12	1	0	0	Juin
[illegible]	4.9	3.7	3	11	24	28	1	9	1	5	11	39.3	11.0	4	7	0	0	1	8	15	2	0	0	Juillet
[illegible]	4.3	2.8	2	8	13	23	4	3	12	8	20	155.8	35.4	16	23	0	1	2	2	19	4	0	0	Août
[illegible]	5.0	3.1	2	7	6	10	1	14	24	11	15	86.9	14.0	8	15	0	0	1	6	9	2	0	0	Septembre
[illegible]	4.9	3.6	1	9	3	14	0	9	36	11	10	15.1	6.4	29	8	4	0	0	7	12	1	6	17	Octobre
[illegible]	5.4	3.7	1	2	1	1	0	4	52	20	9	8.3	3.0	28	5	5	0	0	6	8	3	30	30	Novembre
[illegible]	3.6	2.8	3	4	1	0	2	2	54	10	17	16.9	6.0	10	8	8	0	0	12	12	0	29	31	Décembre
[illegible]	4.8	3.6	36	110	120	157	11	64	339	107	151	438.0	35.4	—	107	51	1	5	77	138	25	168	211	Année

φ = 52° 53′ Петропавловскій маякъ. λ = 158° 47′

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Max.	Dates	Abs. min.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9
Январь	744.4	760.4	728.0	—19.3	—17.3	—18.9	—18.5	—12.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.9
Февраль	736.3	746.6	726.1	—13.8	—10.3	—12.7	—12.3	— 3.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.0
Мартъ	745.7	760.2	722.7	—10.3	— 7.2	— 8.7	— 8.7	— 2.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.0	5.1
Апрѣль	752.4	767.8	727.7	— 2.8	— 1.8	— 2.4	— 2.3	2.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	7.5
Май	745.6	762.9	721.7	2.3	3.3	2.5	2.7	7.8	26, 28	— 5.4	2	0.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.2
Іюнь	753.4	765.2	745.3	5.0	5.7	5.1	5.3	9.0	8	0.2	6	3.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.5
Іюль	749.0	756.2	737.7	11.3	12.6	11.6	11.8	25.4	15	4.3	11, 21	7.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	7.5
Августъ	751.9	758.6	743.3	10.9	11.8	11.0	11.2	17.0	11	5.3	16	8.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	7.1
Сентябрь	746.4	764.3	733.6	9.2	9.9	9.4	9.5	12.8	10	3.6	26, 28	7.1	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	5.5
Октябрь	*746.5*	*761.8*	*736.0*	*2.3*	*4.3*	*2.9*	*3.2*	*8.0*	*15*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.4*	*5.6*	5.5
Ноябрь	739.9	750.9	718.5	— 4.7	— 3.8	— 4.5	— 4.3	— 1.2	1, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	6.0
Декабрь	746.9	769.3	718.1	— 9.9	— 8.7	— 9.3	— 9.3	— 2.8	11, 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	4.7
Годъ	746.5	769.3	718.1	— 1.6	— 0.1	— 1.2	— 1.0	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.5

H = 70 m ? Petropavlovsk (phare). G = 0.54 mm

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⟨thunder⟩	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≦0°	Min.≦0°	Mois
[illegible]	11.5	11.4	17	26	11	5	0	0	8	20	0	81.6	18.0	3	14	14	0	0	5	10	11	31	31	Janvier
[illegible]	10.6	10.9	21	37	10	0	0	0	1	12	3	89.1	24.4	14	9	9	0	0	1	10	16	28	28	Février
[illegible]	8.5	11.2	12	2	0	0	1	6	39	29	4	84.7	24.7	11	13	13	0	0	8	9	12	31	31	Mars
[illegible]	6.8	5.9	13	11	15	20	6	5	4	6	10	0.0	0.0	—	0	0	0	0	3	18	3	23	*29*	Avril
[illegible]	7.9	7.0	7	26	14	10	1	0	17	14	4	41.5	11.5	14	12	7	0	0	3	23	5	4	12	Mai
[illegible]	5.2	5.5	3	3	48	20	3	5	2	0	6	10.6	4.7	15	4	1	0	0	3	24	1	0	0	Juin
[illegible]	5.0	5.4	1	5	60	7	0	2	16	1	1	42.4	13.0	22	10	0	0	0	6	21	1	0	0	Juillet
[illegible]	5.1	5.9	1	5	26	14	4	9	21	10	3	90.2	25.0	28	8	0	0	0	4	13	3	0	0	Août
[illegible]	5.1	5.5	3	1	2	16	8	23	19	18	0	132.5	40.0	27	8	0	0	0	8	8	1	0	0	Septembre
[illegible]	*5.4*	*4.7*	*2*	*0*	*1*	*3*	*5*	*19*	*17*	*20*	*1*	*155.0*	*39.0*	*10*	*11*	*5*	*0*	*0*	*5*	*10*	*2*	*0*	—	Octobre
[illegible]	7.1	7.1	7	18	17	0	0	0	23	21	4	165.0	66.0	11	12	12	0	0	6	15	8	30	30	Novembre
[illegible]	7.8	8.2	12	19	4	0	0	2	29	27	0	66.5	28.0	13	7	7	0	0	10	11	7	31	31	Décembre
[illegible]	7.2	7.4	99	153	208	95	28	71	196	178	36	959.1	66.0	—	108	68	0	0	62	172	70	178	—	Année

φ = 50° 50′ Александровскій Постъ (па Сахалинѣ). λ = 142° 7′

Мѣсяцы	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Max.	Dates	Abs. min.	Dates	Min. moy.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9
Январь	756.6	771.7	741.3	—22.8	—15.8	—21.0	—19.8	2.0	10	—35.2	26	—25.1	0.8	1.0	0.9	91	72	89	5.7	5.9	5.1
Февраль	757.9	767.2	734.3	—16.4	—10.3	—14.3	—13.7	0.7	8	—30.0	19	—19.4	1.3	1.8	1.6	89	74	89	8.0	7.8	7.0
Мартъ	759.2	767.0	747.2	—15.6	— 6.4	—12.5	—11.5	2.1	28	—28.7	2	—17.5	1.3	2.0	1.6	91	69	87	5.6	5.1	4.8
Апрѣль	755.5	768.4	745.3	— 1.4	1.5	— 1.0	— 0.3	10.2	18	—20.1	10	— 5.1	3.6	3.8	3.7	84	73	84	8.0	7.9	7.5
Май	753.8	761.0	744.2	5.6	8.6	5.0	6.4	19.5	25	— 3.6	23	1.2	4.8	4.9	5.1	70	59	77	5.8	6.0	6.4
Іюнь	755.8	762.3	750.2	9.1	11.4	9.0	9.8	17.8	26	— 0.3	6	5.2	7.1	7.5	7.4	82	75	86	7.2	6.1	7.1
Іюль	755.2	762.0	741.6	14.1	17.8	14.1	15.3	24.3	15	5.2	11	8.9	9.5	10.1	9.6	79	68	81	6.5	5.4	7.4
Августъ	755.2	762.7	745.0	14.3	17.4	14.4	15.4	21.7	8	6.2	22	11.4	10.6	11.2	10.7	87	76	88	7.9	7.4	7.9
Сентябрь	756.6	764.3	744.5	10.4	14.8	10.8	12.0	22.1	3	2.2	26	7.3	8.2	9.0	7.9	86	72	81	6.2	5.9	6.0
Октябрь	757.4	765.7	746.9	2.8	6.9	3.1	4.3	17.3	1	— 8.4	23	0.3	4.6	5.0	4.8	78	62	80	6.8	5.7	6.4
Ноябрь	755.1	764.4	739.1	— 7.0	— 4.3	— 6.8	— 6.0	0.1	1, 9	—16.2	30	—10.5	2.2	2.4	2.1	82	71	79	8.4	7.7	8.1
Декабрь	757.9	773.0	733.0	—12.5	— 7.8	—11.8	—10.7	2.6	11	—29.5	23	—15.3	1.8	2.2	1.9	88	75	86	6.8	7.3	7.0
Годъ	756.4	773.0	733.0	— 1.6	2.8	— 0.9	0.1	24.3	—	—35.2	—	— 4.9	4.6	5.1	4.8	84	70	84	6.9	6.5	6.7

H = 31.4 m Alexandrovskiï-Post (sur Sakhalin). G = 0.39 mm

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⟨thunder⟩	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max.≦0°	Min.≦0°	Mois
[illegible]	3.4	3.0	16	3	0	19	18	7	2	10	18	46.5	11.5	10	20	20	0	0	8	10	1	30	31	Janvier
[illegible]	5.9	4.2	25	6	0	19	6	2	2	5	19	50.8	6.2	10, 16	22	22	0	0	2	15	4	27	28	Février
[illegible]	4.1	2.8	12	5	4	37	11	8	1	5	10	11.7	4.3	12	9	9	0	0	5	6	0	28	31	Mars
[illegible]	4.9	3.6	14	5	1	14	19	5	5	6	21	68.9	15.1	14	20	18	0	0	1	18	6	9	26	Avril
[illegible]	6.6	4.3	12	2	0	8	22	14	5	13	17	12.8	4.0	11	8	2	0	1	4	7	3	0	13	Mai
[illegible]	3.6	2.1	10	6	0	13	11	6	2	8	34	62.3	13.1	17	13	0	0	1	3	14	1	0	1	Juin
[illegible]	3.9	1.7	13	6	0	11	16	16	3	7	21	18.0	9.6	4	8	0	0	0	4	14	0	0	0	Juillet
[illegible]	3.6	1.5	10	1	1	23	19	10	3	6	20	135.5	43.1	26	22	0	0	0	2	15	1	0	0	Août
[illegible]	4.9	3.7	9	3	2	25	17	11	3	10	10	75.3	15.4	9	16	0	0	1	6	11	6	0	0	Septembre
[illegible]	4.1	4.5	10	1	1	22	27	4	5	18	5	35.9	5.7	29	19	10	1	0	3	12	3	3	16	Octobre
[illegible]	4.5	7.2	20	2	0	19	11	3	9	25	1	19.9	5.4	9	19	19	0	0	0	18	7	28	30	Novembre
[illegible]	4.4	3.7	12	6	2	28	17	1	1	16	10	22.8	5.9	11	19	19	0	0	2	16	1	25	31	Décembre
[illegible]	4.5	3.5	163	46	11	238	194	87	41	129	186	560.4	43.1	—	195	119	1	3	40	156	33	150	207	Année

φ = 50° 47′ Рыковское. λ = 142° 55′ — $H = 125^m$? Rykovskoe. $G = 0.37^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.9	764.0	732.0	−31.2	−18.4	−27.4	−25.7	−0.4	10	−48.1	26	−34.8	0.4	0.8	0.6	80	64	82	4.5	4.2	4.1
Февраль	748.2	757.6	725.7	−20.3	−11.4	−17.0	−16.8	−0.5	16	−42.7	19	−23.3	1.1	1.5	1.3	88	67	84	6.6	7.0	5.3
Мартъ	749.9	757.2	738.5	−20.8	−5.2	−14.4	−13.5	0.9	27, 28	−34.9	1	−23.0	0.9	1.4	1.2	90	44	73	4.7	4.1	3.7
Апрѣль	746.7	759.4	734.2	−3.4	2.9	−1.9	−0.8	10.4	30	−21.2	8	−7.1	3.4	3.6	3.4	89	61	81	7.8	7.4	6.8
Май	745.2	753.0	736.4	3.8	11.5	5.6	7.0	25.5	28	−7.7	4	0.0	4.5	4.5	4.8	74	47	70	5.3	5.4	4.8
Іюнь	747.0	754.1	741.5	7.1	14.8	9.3	10.4	26.2	26	−1.2	5	4.7	6.6	7.4	7.3	87	62	83	8.3	6.4	7.1
Іюль	746.7	754.0	732.2	11.9	22.3	14.7	16.3	30.8	14	0.6	20	8.2	8.7	9.4	9.4	84	50	76	6.2	5.1	6.1
Августъ	746.9	754.9	736.3	11.9	17.7	13.1	14.2	25.8	14	3.5	22, 31	9.8	9.8	10.5	10.3	94	71	92	7.5	7.5	5.9
Сентябрь	748.1	756.3	735.9	6.8	15.5	8.2	10.2	24.6	3	−1.3	29	4.8	7.2	8.1	7.5	94	62	91	6.1	6.1	5.1
Октябрь	748.8	757.1	739.0	−1.6	6.4	0.4	1.7	21.4	1	−15.7	23	−3.6	4.0	4.4	4.5	91	58	91	6.5	5.7	5.1
Ноябрь	745.6	755.2	730.5	−11.9	−5.7	−10.9	−9.5	0.4	1	−28.4	30	−15.1	1.8	2.0	1.9	93	67	92	7.9	7.2	5.9
Декабрь	748.5	764.3	723.4	−19.5	−11.8	−16.9	−16.1	2.9	10	−43.3	23	−22.8	1.3	1.6	1.4	90	75	88	5.7	6.5	6.0
Годъ	747.4	764.3	723.4	−5.6	3.2	−3.1	−1.8	30.8	—	−48.1	—	−8.5	4.1	4.6	4.5	88	61	84	6.4	6.0	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
[illegible]	3.1	1.6	3	0	3	20	8	1	1	20	37	24.4	6.5	10	16	16	0	0	12	6	1	31	31	Janvier
[illegible]	6.6	4.2	6	0	1	15	4	0	2	43	13	29.2	5.9	20	19	19	0	0	6	13	1	28	28	Février
[illegible]	3.9	2.5	3	2	0	32	6	0	0	24	26	9.0	2.5	31	11	11	0	0	7	3	0	28	31	Mars
[illegible]	5.7	4.5	3	1	0	32	9	2	1	26	16	71.5	19.5	25	19	18	0	0	2	17	3	7	25	Avril
[illegible]	6.3	3.7	4	0	0	27	13	5	6	25	13	16.3	5.6	8	7	1	0	0	6	8	6	1	16	Mai
[illegible]	2.7	2.5	1	0	0	43	2	2	2	21	19	83.7	19.1	7	11	0	0	1	2	16	1	0	2	Juin
[illegible]	2.8	1.8	0	0	1	36	4	0	2	21	29	6.6	3.5	4	7	0	0	0	6	13	0	0	0	Juillet
[illegible]	2.8	1.7	1	2	1	48	2	1	5	14	19	154.3	44.5	26	22	0	0	2	0	11	1	0	0	Août
[illegible]	2.6	2.2	1	0	0	38	3	1	4	19	24	77.3	13.0	9	15	0	0	1	7	10	0	0	4	Septembre
[illegible]	3.0	1.2	1	1	2	42	4	2	7	13	21	55.6	9.1	29	17	10	0	1	4	7	0	3	23	Octobre
[illegible]	2.9	2.6	4	0	1	12	5	1	5	31	31	47.5	10.4	28	22	22	0	0	3	13	3	29	30	Novembre
[illegible]	2.6	2.0	3	1	0	15	8	0	1	27	38	27.8	9.1	29	16	15	0	0	5	11	2	29	31	Décembre
[illegible]	3.8	2.5	30	7	9	360	68	15	36	284	286	603.2	44.5	—	182	112	0	5	60	128	18	156	221	Année

φ = 46° 39′ Корсаковскій Постъ. λ = 142° 48′ — $H = 26.0^m$ Korsakovskii-Post. $G = 0.11^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.7	771.8	741.2	−13.8	−10.8	−12.9	−12.5	−0.9	10	−22.9	20, 21	−16.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	5.8
Февраль	757.0	767.7	737.8	−11.0	−6.9	−9.5	−9.1	1.6	16	−23.4	20	−12.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	6.0
Мартъ	760.6	768.2	747.0	−11.5	−4.5	−8.6	−8.2	2.2	25	−25.2	2	−13.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	5.3
Апрѣль	757.3	770.3	743.1	0.2	3.1	0.7	1.3	12.9	17	−8.9	2	−1.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.6
Май	757.0	764.2	746.4	5.4	8.2	5.4	6.3	14.1	27	−2.1	1, 23	2.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.3
Іюнь	756.7	762.9	746.4	7.0	10.1	7.4	8.2	17.1	27	0.4	5	5.3	—	—	—	—	—	—	9.6	8.2	7.9
Іюль	756.8	765.5	739.1	12.2	15.6	12.4	13.4	20.9	21	2.9	1	9.4	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	6.8
Августъ	757.0	765.4	747.1	15.3	18.7	15.6	16.5	24.0	4	9.2	28, 29	13.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.2
Сентябрь	759.3	766.8	747.8	11.6	16.2	13.1	13.6	20.2	3, 9	3.4	15	9.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	3.9
Октябрь	760.3	768.5	745.8	5.4	9.9	6.7	7.3	16.6	9	−5.8	24	3.7	—	—	—	—	—	—	6.9	5.6	4.7
Ноябрь	757.1	765.9	746.1	−2.3	0.0	−1.6	−1.3	6.6	9	−8.9	—	−4.2	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	7.7
Декабрь	758.1	775.3	737.6	−6.4	−3.8	−5.7	−5.3	4.7	2	−22.6	22	−8.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	7.0
Годъ	757.8	775.3	737.6	1.0	4.6	1.9	2.5	24.0	—	−25.2	—	−1.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
[illegible]	5.5	4.1	35	8	1	1	0	3	20	21	4	14.6	7.6	9	7	7	0	—	1	12	1	31	31	Janvier
[illegible]	4.3	3.6	17	7	3	2	2	3	9	31	10	17.9	7.5	15	7	7	0	—	2	14	1	27	28	Février
[illegible]	2.5	2.2	26	2	2	3	8	1	11	12	28	22.4	5.8	24	10	10	0	—	1	11	0	27	31	Mars
[illegible]	5.4	3.7	23	3	0	3	21	3	12	13	12	36.2	7.7	18	8	6	0	—	4	20	2	4	25	Avril
[illegible]	4.9	3.1	12	10	2	3	31	7	11	5	12	99.3	30.0	11	9	1	0	—	1	13	0	0	4	Mai
[illegible]	4.1	3.3	24	11	3	1	23	3	5	9	11	58.6	15.4	21	8	1	0	—	0	20	0	0	0	Juin
[illegible]	2.7	1.5	17	7	9	4	17	8	3	5	23	26.1	7.8	3	6	0	0	—	3	16	0	0	0	Juillet
[illegible]	3.6	2.4	18	11	7	6	25	3	8	0	15	59.3	29.0	12	6	0	0	—	1	17	0	0	0	Août
[illegible]	4.7	1.8	14	11	3	3	15	6	8	6	23	71.5	18.3	25	7	0	0	—	6	8	0	0	0	Septembre
[illegible]	3.5	2.3	26	5	3	2	14	2	17	9	15	37.3	9.6	16	9	1	0	—	4	8	0	0	8	Octobre
[illegible]	4.3	4.4	14	1	0	0	7	0	28	33	7	19.3	7.0	25	5	4	0	—	0	14	0	13	29	Novembre
[illegible]	2.6	2.9	17	5	3	0	6	0	14	32	15	29.2	10.5	10	7	5	0	—	2	11	0	23	30	Décembre
[illegible]	4.0	2.9	243	81	36	28	169	39	146	176	175	491.7	30.0	—	89	42	0	?	25	164	4	125	186	Année

φ = 43° 47′ Никольское. λ = 131° 57′ — $H = \{ 24.4^m$ (I—VIII), 24.7 (IX—XII) Nikolskoe. $G = -0.10^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.5	771.0	751.9	−31.1	−18.5	−26.2	−25.3	−7.1	1	−43.0	20	−33.7	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	1.3
Февраль	763.9	772.0	748.1	−25.2	−14.2	−19.4	−19.6	−0.7	15	−40.2	19	−27.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	4.3
Мартъ	762.6	769.3	752.6	−17.9	−5.9	−12.7	−12.1	3.6	31	−34.1	3	−20.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.0	3.6
Апрѣль	757.9	771.1	745.7	1.8	9.1	3.2	4.7	18.2	16	−5.7	10, 24	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.7
Май	754.9	762.2	748.2	8.7	15.9	9.2	11.3	23.6	15	−0.4	3	5.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.1
Іюнь	754.5	762.0	744.6	12.7	18.2	12.7	14.5	26.7	20	5.1	5	10.3	—	—	—	—	—	—	8.1	6.0	6.5
Іюль	754.3	761.8	740.0	15.5	20.9	15.9	17.4	28.2	26	8.4	7	13.5	—	—	—	—	—	—	8.8	7.0	6.5
Августъ	755.0	764.2	*748.6*	17.7	23.5	18.8	20.0	28.6	21	9.3	1	15.6	—	—	—	—	—	—	7.8	6.0	6.0
Сентябрь	759.2	765.3	744.1	11.4	19.6	13.1	14.7	25.2	4	1.1	21	8.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4.3	4.0
Октябрь	761.6	769.1	752.2	0.2	13.4	5.2	6.3	22.6	2	−9.5	24	−1.5	—	—	—	—	—	—	4.6	3.2	3.1
Ноябрь	764.0	775.5	753.5	−9.3	0.2	−6.9	−5.3	11.2	8	−25.1	15	−12.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2.5
Декабрь	763.4	773.6	749.4	−17.5	−8.5	−13.9	−13.3	6.3	7	−34.2	31	−20.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	4.6
Годъ	759.6	775.5	740.0	−2.8	6.1	−0.1	1.1	28.6	—	−43.0	—	−5.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.0	4.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
[illegible]	1.8	1.3	9	11	4	6	0	1	1	14	44	7.0	4.3	8	3	3	0	0	16	1	0	31	31	Janvier
[illegible]	3.2	3.0	24	7	9	2	1	1	1	20	19	13.9	7.5	15	4	4	0	0	6	5	1	28	28	Février
[illegible]	3.0	1.9	13	4	4	2	11	4	3	20	32	19.4	5.0	26	11	11	0	0	5	6	0	25	31	Mars
[illegible]	4.5	3.1	8	5	1	4	45	6	4	12	5	10.4	4.2	13	4	1	0	0	6	10	1	0	13	Avril
[illegible]	5.5	3.4	6	4	3	12	38	13	2	7	8	56.6	15.0	25	11	0	1	1	2	12	1	0	1	Mai
[illegible]	4.4	3.1	6	6	0	9	53	7	0	1	8	90.0	17.5	18	15	0	0	4	1	11	1	0	0	Juin
[illegible]	4.2	3.1	2	3	3	10	52	8	0	5	10	103.3	22.2	29	9	0	0	0	1	16	0	0	0	Juillet
[illegible]	3.9	1.9	3	10	2	8	35	1	0	4	26	120.9	44.7	7	11	0	0	0	3	11	0	0	0	Août
[illegible]	3.0	1.2	10	5	3	0	25	1	2	9	35	89.2	39.6	7	6	0	0	1	8	7	0	0	0	Septembre
[illegible]	4.0	1.4	12	7	3	0	20	1	1	7	41	33.1	27.3	28	4	1	0	0	12	5	1	0	19	Octobre
[illegible]	4.0	1.1	17	3	0	3	13	2	0	10	42	7.2	3.7	11	2	2	0	0	9	3	1	13	30	Novembre
[illegible]	3.3	1.8	15	11	2	3	9	0	0	10	41	12.6	3.1	26	7	6	0	0	*10*	10	1	26	31	Décembre
[illegible]	3.7	2.2	125	76	34	59	302	45	14	119	311	563.6	44.7	—	87	28	1	6	79	97	7	123	184	Année

φ = 43° 7′ Владивостокъ. λ = 131° 54′ — $H = 30.5^m$ Vladivostok. $G = -0.13^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.8	770.1	750.6	−20.1	−14.1	−17.0	−17.1	−1.2	8	—	—	—	0.8	1.0	0.9	73	62	65	2.0	2.5	1.8
Февраль	762.5	771.9	744.8	−17.3	−10.8	−13.8	−14.0	1.4	15	—	—	—	1.1	1.5	1.4	84	71	80	4.1	4.3	3.3
Мартъ	762.1	768.2	753.4	−11.0	−3.9	−7.1	−7.3	5.2	25, 31	—	—	—	1.9	2.4	2.3	88	69	81	6.8	5.9	3.3
Апрѣль	758.3	769.9	746.8	2.1	6.5	2.5	3.7	17.0	26	—	—	—	4.5	4.5	4.5	84	64	83	7.2	5.7	5.7
Май	755.5	762.8	747.7	8.1	12.5	8.6	9.7	20.9	15	—	—	—	6.9	6.9	6.6	85	66	80	7.6	6.9	5.0
Іюнь	754.9	761.9	746.4	11.7	15.0	12.0	12.9	24.0	20	—	—	—	9.7	10.5	9.5	94	82	93	9.0	7.3	8.0
Іюль	754.5	762.0	740.0	15.5	18.7	15.5	16.6	23.4	8	—	—	—	12.1	12.6	12.4	92	79	95	8.7	8.0	7.4
Августъ	755.0	764.0	748.4	18.1	22.0	18.8	19.7	28.2	16	—	—	—	14.3	15.0	14.9	92	77	92	7.8	7.2	6.5
Сентябрь	759.3	766.4	741.3	14.0	18.7	14.9	15.8	22.4	4	—	—	—	10.5	11.0	11.5	87	68	90	7.6	5.0	4.7
Октябрь	761.3	768.3	751.8	6.7	13.0	9.6	9.8	21.8	2	—	—	—	6.5	6.7	7.1	80	56	73	3.0	3.4	3.4
Ноябрь	763.7	774.0	755.4	−3.0	1.0	−1.5	−1.1	10.2	7, 9	—	—	—	2.6	2.6	2.7	66	49	63	3.3	3.5	2.9
Декабрь	762.8	772.7	749.4	−10.5	−6.9	−8.1	−8.5	3.6	1	—	—	—	1.9	2.0	2.2	78	65	75	5.0	6.0	5.0
Годъ	759.5	774.0	740.0	1.2	6.0	2.9	3.4	28.2	—	—	—	—	6.1	6.4	6.3	84	67	81	6.0	5.5	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
[illegible]	4.9	3.4	60	6	0	1	1	0	0	14	11	3.8	2.6	8	4	4	0	0	20	3	0	31	31	Janvier
[illegible]	7.9	5.7	45	15	0	1	2	0	1	11	9	*0.4*	*0.2*	*14*	4	4	0	0	10	4	7	26	28	Février
[illegible]	5.0	3.0	40	6	0	3	7	5	1	15	16	4.4	1.5	29	7	7	0	0	7	9	1	23	31	Mars
[illegible]	4.5	3.1	16	2	4	19	22	7	2	6	12	5.1	2.7	13	3	0	0	0	3	10	2	0	—	Avril
[illegible]	3.3	2.8	9	2	3	23	25	10	6	2	13	36.6	11.3	7	6	0	0	0	4	12	0	0	—	Mai
[illegible]	4.1	3.9	7	3	4	29	28	7	2	2	8	*59.8*	*12.7*	*18*	13	0	0	2	2	19	3	0	—	Juin
[illegible]	3.5	2.9	9	1	4	26	29	5	3	3	13	100.0	47.5	31	7	0	0	0	1	18	0	0	—	Juillet
[illegible]	3.9	2.4	18	4	2	19	20	5	3	6	16	145.6	67.8	7	9	0	0	0	3	17	1	0	—	Août
[illegible]	3.7	2.1	23	3	1	11	17	4	1	11	19	75.9	42.7	7	7	0	0	2	5	10	0	0	—	Septembre
[illegible]	4.6	3.1	29	8	3	7	9	3	1	10	23	42.6	28.0	27	4	0	0	1	16	4	2	0	—	Octobre
[illegible]	5.8	4.1	35	6	1	6	4	5	4	12	17	3.4	1.3	21	3	3	0	0	14	4	3	12	—	Novembre
[illegible]	5.2	4.1	41	12	2	3	2	4	1	12	16	1.2	0.5	5, 26	4	4	0	0	9	9	6	25	—	Décembre
[illegible]	4.7	3.4	332	68	24	148	166	55	25	104	173	478.8	67.8	—	71	22	0	5	94	119	25	117	—	Année

φ = 45° 39′ Поссьетъ. λ = 130° 48′ H = 15?ᵐ — Possiet. G = −0.17 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.9	771.3	752.4	−15.1	−10.2	−13.0	−12.8	0.4	8	−22.7	29	−16.0	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	1.9
Февраль	763.8	772.3	745.8	−13.6	−7.6	−10.6	−10.6	3.7	13	−23.8	21	−14.9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.5
Мартъ	763.4	769.6	754.1	−7.5	−1.4	−5.5	−4.8	5.1	31	−16.7	9	−9.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	2.9
Апрѣль	759.2	770.4	746.7	3.1	7.8	3.5	4.8	12.1	17	−2.1	7	1.0	4.5	5.0	4.3	78	64	73	5.0	3.6	4.7
Май	756.3	763.5	748.7	9.3	13.4	9.1	10.6	22.5	15	2.3	4	6.8	6.6	7.3	6.9	78	65	80	6.8	5.9	5.8
Іюнь	755.7	762.7	745.2	13.4	16.2	12.8	14.1	24.3	20	6.4	2	11.3	10.3	11.0	10.3	89	81	93	8.2	6.4	8.0
Іюль	755.3	763.5	740.9	15.7	19.0	15.9	16.9	24.5	25	11.3	1, 2	14.3	12.1	13.6	12.5	90	83	92	7.6	7.2	7.1
Августъ	755.7	765.4	748.8	18.6	22.9	19.2	20.2	27.1	13	13.3	27	17.1	14.4	16.8	15.4	90	81	92	6.7	5.4	5.8
Сентябрь	760.5	769.3	744.6	14.2	19.4	15.3	16.3	22.5	3	7.9	21	12.9	10.5	11.8	11.5	85	69	87	5.7	4.1	4.4
Октябрь	763.0	769.8	752.7	7.1	14.2	9.8	10.4	21.1	4	−0.2	22	6.3	6.0	7.1	7.3	75	55	76	3.0	2.5	2.9
Ноябрь	765.6	776.8	756.3	−3.0	1.2	−1.2	−1.0	9.9	8	−9.8	15	−4.3	2.4	2.6	2.7	62	50	60	2.7	2.5	1.9
Декабрь	764.5	773.7	751.8	−9.2	−5.6	−7.7	−7.5	5.1	2	−18.2	11	−10.4	1.8	2.1	1.9	66	59	64	5.2	4.7	3.5
Годъ	760.7	776.8	740.9	2.8	7.4	4.0	4.7	27.1	—	−23.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	4.4

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	10.0	5.7	0	2	1	0	0	0	44	43	3	0.9	0.9	31	1	1	0	0	22	2	7	30	31
Février	[illegible]	9.3	4.9	2	1	4	2	2	0	35	35	3	4.9	2.8	15	4	3	0	0	9	7	10	27	28
Mars	[illegible]	4.8	2.1	1	0	9	5	4	4	32	23	15	24.3	8.4	26	11	11	0	0	12	8	0	18	31
Avril	[illegible]	3.9	2.8	0	0	14	22	6	8	15	13	12	4.7	2.1	30	4	0	0	0	10	3	2	0	12
Mai	[illegible]	4.4	2.3	1	0	18	15	7	11	14	8	19	58.7	17.8	27	14	0	0	1	3	10	2	0	0
Juin	[illegible]	3.7	2.7	0	0	28	28	5	3	7	3	16	100.0	17.0	1	18	0	0	1	1	14	2	0	0
Juillet	[illegible]	3.3	2.5	2	0	36	22	6	7	6	2	12	158.7	40.7	15	16	0	0	0	3	18	2	0	0
Août	[illegible]	3.6	1.8	0	0	23	14	6	7	12	11	20	143.8	34.9	7	12	0	0	0	5	11	1	0	0
Septembre	[illegible]	4.8	2.0	2	4	9	12	2	4	25	19	13	98.7	53.2	27	5	0	0	2	7	9	4	0	0
Octobre	[illegible]	5.9	3.5	0	2	7	11	3	3	29	25	13	13.3	5.7	4	5	0	1	2	15	1	4	0	1
Novembre	[illegible]	9.9	5.3	2	0	3	2	1	0	39	35	8	6.4	5.4	11	3	3	0	0	17	1	11	10	27
Décembre	[illegible]	8.6	6.7	3	0	5	4	0	0	38	36	7	14.8	9.0	26	7	4	0	0	13	10	9	23	29
Année	[illegible]	6.0	3.5	13	9	157	137	42	47	296	253	141	629.2	53.2	—	100	22	1	6	117	94	54	108	159

φ = 45° 51′ Тихорѣцкая. λ = 40° 5′ H = 83.4ᵐ — Tikhoretskaïa. G = 0.05 mm

Мѣсяцы.	Баром. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	756.1	763.5	744.9	−0.7	5.4	0.6	1.8	15.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.5
Февраль	752.3	760.5	743.2	−1.4	3.1	−0.4	0.4	14.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.4
Мартъ	751.1	761.8	739.8	1.3	7.3	3.5	4.0	18.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.5
Апрѣль	756.4	766.0	747.4	6.2	13.1	6.7	8.7	21.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.7
Май	754.8	762.9	745.3	12.8	18.2	12.5	14.5	26.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.2
Іюнь	754.0	760.2	748.4	16.9	22.9	16.9	18.9	28.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.2
Іюль	752.5	755.4	749.3	21.1	29.5	21.8	24.1	34.7	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.6	3.1
Августъ	752.2	760.5	744.0	19.8	28.2	20.8	22.9	35.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2	2.5
Сентябрь	756.6	763.0	745.3	12.3	21.2	14.2	15.9	29.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	3.5
Октябрь	755.9	762.4	751.6	11.9	19.7	12.8	14.8	24.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	4.2
Ноябрь	758.5	766.3	746.9	1.2	5.2	2.0	2.8	17.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.3
Декабрь	755.9	765.6	741.2	−5.5	−2.5	−4.2	−4.1	12.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	8.1
Годъ	754.7	766.3	739.8	8.0	14.3	8.9	10.4	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.8

Mois.	Вѣтеръ 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	ꓘ	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	9.1	8.5	0	0	64	6	15	7	1	0	0	2.9	2.2	20	3	1	0	0	2	13	7	3	—
Février	[illegible]	6.3	5.3	7	3	51	3	5	1	1	13	0	37.7	18.0	8	9	4	0	0	2	19	2	4	—
Mars	[illegible]	5.3	4.0	1	24	27	4	8	18	8	3	0	15.5	4.0	7	7	1	0	0	2	21	1	3	—
Avril	[illegible]	6.9	5.3	9	10	45	4	2	5	5	10	0	47.2	10.8	5	11	0	0	1	6	11	2	0	—
Mai	[illegible]	4.0	3.3	12	18	17	0	3	7	26	10	0	134.9	37.0	26	13	0	0	1	2	13	0	0	—
Juin	[illegible]	4.2	2.7	13	26	34	1	1	2	8	5	0	89.0	16.8	18	7	0	1	0	3	13	0	0	—
Juillet	[illegible]	2.8	2.1	14	16	37	0	0	4	9	13	0	22.0	13.5	1	2	0	0	0	12	4	0	0	—
Août	[illegible]	4.4	3.0	11	6	44	1	2	5	14	10	0	22.4	13.0	12	4	0	0	0	15	4	0	0	—
Septembre	[illegible]	4.4	2.7	10	6	28	3	4	7	22	10	0	22.5	19.0	1	3	0	0	0	14	6	0	0	—
Octobre	[illegible]	4.8	4.5	6	11	55	4	7	0	7	3	0	11.5	4.0	7	4	0	0	0	12	9	0	0	—
Novembre	[illegible]	5.8	5.6	1	18	38	7	4	7	11	4	0	85.1	20.5	25	10	1	2	0	3	24	2	2	—
Décembre	[illegible]	7.2	6.1	2	14	48	8	7	2	7	5	0	47.4	31.0	8	6	3	0	0	2	25	4	22	—
Année	[illegible]	5.4	4.4	86	152	488	41	58	65	119	86	0	538.1	37.0	—	79	10	3	2	75	162	18	34	—

φ = 45° 18′ Ладожская. λ = 39° 56′ H = 95?ᵐ — Ladojskaïa. G = 0.01 mm

Мѣсяцы.	Баром. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	755.0	763.0	743.3	−0.4	7.0	1.7	2.8	15.0	24	−7.2	18	−1.8	3.7	4.8	4.1	81	63	78	5.5	5.2	4.1
Февраль	750.8	758.6	741.7	−0.5	4.3	1.0	1.6	13.2	28	−6.1	10	−2.0	4.1	4.9	4.4	91	77	88	8.7	7.8	5.5
Мартъ	749.9	760.7	738.6	2.1	8.1	4.0	4.7	16.2	6, 29	−6.4	18, 25	0.2	4.9	5.6	5.2	89	68	83	8.7	7.6	7.3
Апрѣль	754.0	764.1	745.5	5.9	12.9	7.6	8.8	21.5	9	−1.1	7	3.6	5.6	6.4	5.9	79	56	75	5.5	5.5	4.7
Май	753.7	761.8	742.5	12.3	19.4	13.4	15.0	27.0	24	5.0	8	9.6	8.7	9.7	9.0	81	58	78	6.6	7.0	5.5
Іюнь	752.3	758.2	745.7	17.4	23.5	17.8	19.6	30.6	27	6.7	8	13.6	*11.3*	*12.2*	*11.3*	*77*	*58*	*74*	4.9	6.0	4.0
Іюль	750.9	753.7	747.0	21.2	30.0	22.7	24.6	35.5	26	13.8	1	16.8	*9.7*	*9.4*	*9.1*	*52*	*30*	*45*	1.2	2.8	1.4
Августъ	750.7	759.0	742.0	19.2	28.2	21.6	23.0	36.7	6	—	—	—	*11.3*	*13.2*	*11.8*	*68*	*47*	*62*	2.9	3.4	1.8
Сентябрь	755.5	764.1	744.1	10.7	21.2	14.2	15.4	29.1	8	2.7	13	8.2	7.9	8.8	7.9	81	48	65	3.2	4.0	3.2
Октябрь	754.1	761.3	746.9	8.6	19.5	12.6	13.6	25.8	5	2.5	23	6.7	7.5	10.8	9.1	90	64	84	4.7	4.0	3.1
Ноябрь	757.4	765.6	743.5	2.2	6.1	2.9	3.7	17.6	1	−14.2	29	−0.1	5.1	6.0	5.3	90	80	87	7.7	8.1	6.2
Декабрь	754.1	763.0	740.1	−2.3	0.6	−1.5	−1.1	14.4	8	−15.4	30	−4.4	3.7	4.3	3.9	92	86	91	8.1	8.6	7.5
Годъ	753.2	765.6	738.6	8.0	15.1	9.8	11.0	36.7	—	−15.4	—	—	*7.0*	*8.0*	*7.2*	*81*	*61*	*76*	5.6	5.8	4.5

Mois.	Вѣтеръ 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	ꓘ	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	4.8	4.6	1	0	14	36	15	9	9	1	8	12.3	6.1	22	5	0	0	0	5	6	0	1	25
Février	[illegible]	2.0	2.2	3	3	11	29	10	2	5	4	17	35.0	8.1	8	14	6	0	0	2	14	0	4	23
Mars	[illegible]	2.5	1.9	3	2	11	11	8	15	11	8	24	32.0	3.7	21	16	5	0	0	0	18	0	0	18
Avril	[illegible]	4.3	2.3	2	1	19	23	2	7	13	7	16	42.3	8.7	15	13	0	0	1	7	7	1	0	2
Mai	[illegible]	2.8	1.5	6	3	16	12	2	15	8	3	28	66.5	14.2	30	11	0	0	0	2	9	0	0	0
Juin	[illegible]	2.6	1.5	2	0	11	20	6	19	9	6	17	113.7	30.0	18	13	0	1	2	5	6	0	0	0
Juillet	[illegible]	3.1	1.3	4	4	6	23	4	17	12	4	19	7.0	3.1	3	5	0	0	2	22	0	1	0	0
Août	[illegible]	3.3	1.5	5	3	11	14	12	13	9	8	18	37.3	13.4	11	8	0	0	0	16	3	0	0	0
Septembre	[illegible]	2.2	1.7	13	4	3	5	8	18	16	11	12	25.6	7.5	23	8	0	0	0	13	3	0	0	0
Octobre	[illegible]	1.3	1.4	0	2	21	29	5	8	3	0	25	41.9	28.7	13	5	0	0	0	13	4	0	0	0
Novembre	[illegible]	3.0	2.5	3	2	24	5	1	7	17	8	23	61.5	16.0	25	13	3	0	0	3	16	1	2	16
Décembre	[illegible]	2.5	3.2	2	1	18	25	6	10	3	14	14	87.9	20.9	8	17	13	0	0	2	18	1	12	28
Année	[illegible]	2.9	2.1	44	25	165	232	79	140	115	74	221	563.0	30.0	—	128	27	1	5	90	104	4	19	112

φ = 45° 7′ Хуторокъ. λ = 41° 1′ H = 157.4ᵐ — Khoutorok. G = −0.01 mm

Мѣсяцы.	Баром. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	749.4	757.2	738.4	−1.4	6.3	−0.4	1.5	13.8	19	−9.5	18	−2.7	3.7	4.5	4.0	88	64	88	4.3	4.0	3.9
Февраль	744.6	752.4	735.0	−0.3	6.0	0.7	2.1	14.5	28	−7.8	12	−2.1	4.2	4.9	4.4	92	70	90	7.7	7.5	5.4
Мартъ	743.9	754.0	732.7	1.5	9.4	3.6	4.8	21.5	29	−7.7	17	−0.2	4.9	5.9	5.4	93	67	87	8.7	8.5	6.8
Апрѣль	748.1	758.2	739.9	5.6	13.1	7.0	8.6	23.8	9	−3.6	7	2.4	6.1	6.8	6.5	89	61	86	6.0	6.5	5.3
Май	748.0	756.1	738.2	12.8	19.6	12.7	15.0	27.8	29	2.0	9	9.0	9.7	10.7	10.0	87	63	92	7.6	7.0	6.1
Іюнь	746.9	752.7	740.7	17.4	24.0	16.5	19.3	30.8	25	6.7	8	12.6	12.8	14.8	13.3	87	67	95	5.1	6.2	4.1
Іюль	745.6	748.4	742.7	19.7	30.4	20.1	23.4	34.9	30	10.4	1	14.8	14.4	16.2	14.9	84	51	85	2.1	2.7	1.8
Августъ	745.4	753.4	736.5	17.7	29.1	19.0	21.9	38.6	9	8.0	14	13.9	12.7	14.1	13.5	85	48	82	2.8	3.3	2.5
Сентябрь	749.8	758.3	738.3	9.9	22.1	12.3	14.8	30.1	8, 16	0.1	13	7.5	8.6	10.7	9.5	93	54	88	4.2	4.1	2.8
Октябрь	748.5	755.5	740.9	8.1	21.5	10.9	13.5	26.5	6, 13	3.3	19	7.1	7.9	11.0	9.1	97	60	94	3.7	3.4	1.9
Ноябрь	751.2	759.6	737.8	1.4	6.6	2.4	3.5	18.9	1	−15.5	29	−0.5	5.0	5.9	5.3	94	78	92	8.7	7.5	6.0
Декабрь	747.7	756.7	735.3	−1.7	2.3	−1.2	−0.2	13.9	9	−12.4	30	−3.8	4.0	4.6	4.1	95	83	93	8.2	8.3	7.5
Годъ	747.4	759.6	732.7	7.6	15.8	8.6	10.7	38.6	—	−15.5	—	4.8	7.8	9.2	8.3	90	64	89	5.8	5.8	4.5

Mois.	Вѣтеръ 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	ꓘ	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	4.2	4.2	0	0	11	61	7	2	3	0	9	1.8	1.8	20	1	1	0	0	9	1	0	1	25
Février	[illegible]	2.6	2.6	1	3	9	41	3	1	9	3	14	18.0	5.0	8	9	5	0	0	3	14	0	4	22
Mars	[illegible]	1.5	0.9	2	4	8	17	4	4	11	6	37	20.7	4.6	7	7	3	0	0	0	16	0	0	14
Avril	[illegible]	3.2	1.6	1	3	24	15	1	4	9	3	30	31.0	8.1	5	8	0	0	2	5	11	0	0	8
Mai	[illegible]	1.6	1.2	1	2	13	9	4	5	21	6	31	73.8	8.2	1, 6	16	0	1	5	2	8	0	0	0
Juin	[illegible]	1.5	0.4	0	4	18	9	4	6	12	2	35	74.2	8.9	20	12	0	0	7	5	4	0	0	0
Juillet	[illegible]	1.1	0.5	0	3	7	14	5	6	9	3	46	22.6	9.6	2	6	0	0	2	16	1	0	0	0
Août	[illegible]	1.6	0.7	0	2	8	17	5	6	9	5	41	49.2	13.3	18	9	0	0	1	17	2	0	0	0
Septembre	[illegible]	0.8	0.5	3	3	1	5	6	10	12	3	46	83.1	24.3	22	7	0	0	0	14	5	0	0	0
Octobre	[illegible]	1.5	1.2	1	1	14	25	5	4	2	1	40	27.7	13.1	14	3	0	0	0	11	2	0	0	0
Novembre	[illegible]	2.5	1.4	2	1	15	10	1	1	23	7	30	61.7	17.1	8	16	4	0	0	1	14	0	2	15
Décembre	[illegible]	1.8	1.3	0	2	14	25	2	2	5	3	40	49.1	14.5	18	14	8	0	0	1	19	0	8	27
Année	[illegible]	2.0	1.4	11	28	142	248	47	51	125	42	399	512.9	24.3	—	108	21	1	17	84	97	0	15	111

φ = 44° 38′ Горячій-Ключъ. λ = 39° 6′ H = 72?^{m} — Goriatchii-Klioutch. G = —0.04^{mm}

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	756.0	764.1	744.8	1.6	10.0	3.1	4.9	17.8	28	— 6.5	15	— 0.6	4.0	4.8	4.4	83	55	82	4.5	2.6	3.0
Февраль	752.0	760.3	743.0	1.8	7.7	3.8	4.4	18.6	14	— 3.5	—	— 0.6	4.4	5.6	5.2	91	73	87	8.5	7.0	8.3
Мартъ	751.5	762.0	740.0	2.8	9.6	4.9	5.8	19.1	6	— 8.5	26	0.5	5.1	5.7	5.3	90	61	83	8.2	5.9	6.4
Апрѣль	755.5	765.4	747.7	5.9	13.7	7.7	9.1	24.6	9	— 3.0	7, 18	2.8	6.0	6.6	6.4	84	58	80	5.7	4.9	5.7
Май	755.5	764.1	745.3	12.3	19.3	12.4	14.7	28.3	23	2.5	—	8.4	9.1	9.1	9.3	87	58	88	4.5	4.0	6.4
Іюнь	754.5	760.9	748.5	15.8	22.5	16.0	18.1	27.5	26	6.0	1	13.0	12.0	13.4	12.5	89	67	92	3.6	4.1	5.3
Іюль	753.2	756.3	749.8	18.6	27.7	18.8	21.7	32.3	31	11.1	25	15.5	14.4	14.7	15.1	90	54	93	0.9	1.3	1.8
Августъ	752.9	760.7	744.6	17.2	26.6	17.7	20.5	34.7	6	7.5	20, 21	14 0	13.3	14.3	13.6	90	57	90	2.4	2.0	2.3
Сентябрь	757.7	766.7	747.0	10.0	19.9	12.2	14.0	28.1	15	1.0	27	7.7	8.6	9.8	10.1	94	58	94	3.2	3.5	2.7
Октябрь	755.8	762.9	748.7	8.2	19.7	11.9	13.3	25.0	29	1.7	22	6.8	8.1	10.7	10.2	98	64	97	5.7	3.8	2.4
Ноябрь	759.4	767.4	747.5	3.4	7.7	4.7	5.3	18.9	1	—11.4	29	1.3	5.5	6.0	5.8	90	74	88	8.2	7.8	8.1
Декабрь	755.4	764.8	741.2	0.5	3.5	2.0	2.0	20.7	9	—11.6	30	— 2.8	4.5	4.8	4.8	92	83	90	8.8	9.5	8.0
Годъ	755.0	767.4	740.0	8.2	15.7	9.6	11.2	34.7	—	—11.6	—	5.5	7.9	8.8	8.6	90	64	89	5.4	4.7	5.0

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.5	1.4	0.6	0	0	3	0	0	26	0	0	64	28.4	11.0	20	5	1	0	0	11	4	5	0	19
Février	1.3	0.9	0.9	0	0	3	0	0	21	0	0	60	54.4	10.5	25	16	5	0	0	2	17	4	2	17
Mars	1.5	0.6	0.5	0	0	4	2	1	16	1	0	68	68.2	14.0	21	15	6	0	0	0	9	5	0	16
Avril	2.3	1.6	0.8	0	2	18	0	0	27	0	0	42	37.4	7.0	5	11	1	0	1	6	9	3	0	10
Mai	1.7	1.1	0.3	0	0	9	1	0	29	0	0	52	54.2	8.5	11	16	0	1	2	7	8	1	0	0
Juin	1.1	1.4	0.2	0	0	4	0	0	30	0	0	56	59.4	15.0	30	10	0	0	3	9	5	0	0	0
Juillet	1.7	0.7	0.3	0	0	7	0	1	20	0	0	64	21.0	7.6	2	3	0	0	0	21	0	0	0	0
Août	1.7	0.5	0.3	0	0	4	0	0	25	0	0	64	31.7	7.8	11	7	0	0	3	19	3	1	0	0
Septembre	2.3	1.7	0.6	0	0	2	0	3	29	0	0	55	45.9	8.0	20	9	0	0	1	14	3	2	0	0
Octobre	1.0	2.1	0.6	0	0	1	6	2	25	1	0	58	23.7	8.0	13	4	0	0	0	8	3	0	0	0
Novembre	2.3	3.4	2.8	1	1	13	4	2	26	7	2	34	60.5	7.4	26, 30	16	2	0	0	2	20	5	2	10
Décembre	1.8	4.0	3.6	3	1	13	0	4	18	0	1	52	177.1	42.5	8	19	11	0	0	0	21	6	8	25
Année	1.7	1.6	1.0	4	4	81	13	13	292	9	3	669	661.9	42.5	—	131	26	1	10	99	102	32	12	97

φ = 44° 17′ Михайловская Пустынь. λ = 40° 20′ H = 907.0^m — Mikhaïlovskaïa Poustyn. G = —0.14^{mm}

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	683.3	689.4	674.9	4.4	8.8	5.0	6.1	15.5	30	— 4.8	21	2.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	2.6
Февраль	678.9	685.8	670.8	1.8	5.4	2.2	3.1	11.1	28	— 8.4	21	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.8
Мартъ	678.3	686.9	668.8	1.0	5.7	2.5	3.1	16.5	6	— 9.3	26	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.2
Апрѣль	682.5	689.4	677.4	4.2	7.4	4.1	5.2	20.3	9	— 4.8	6	1.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.9	6.9
Май	684.3	690.5	676.9	10.3	13.4	9.8	11.2	25.6	29	0.7	5	7.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	6.4
Іюнь	683.9	689.4	679.0	15.5	16.8	13.2	15.2	22.1	26	5.5	1	11.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.2	5.2
Іюль	683.7	686.1	680.6	18.7	22.1	17.4	19.4	27.2	31	8.5	1	14.4	—	—	—	—	—	—	2.2	3.8	2.1
Августъ	683.5	689.9	676.8	18.1	21.3	16.9	18.8	29.4	6	7.1	19	14.0	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	3.1
Сентябрь	686.5	692.8	677.5	10.9	14.9	10.7	12.2	23.6	15	0.7	24	7.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.5	3.5
Октябрь	684.9	691.0	678.2	*12.7*	16.3	11.7	*13.6*	21.4	12	2.5	15	9.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.9	2.9
Ноябрь	685.0	691.5	671.7	1.8	4.6	2.2	2.9	15.3	1	—11.5	29	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	7.3
Декабрь	681.1	688.5	672.1	0.3	3.4	1.1	1.6	14.8	9	—11.5	12	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.7
Годъ	683.0	692.8	668.8	8.3	11.7	8.1	9.4	29.4	—	—11.5	—	5.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.0

Mois	Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.4	1.5	1.5	6	10	20	7	7	6	6	5	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	11	4	3	1	7
Février	1.1	*1.5*	*0.9*	*8*	*7*	*14*	*6*	*9*	*5*	*13*	*7*	*11*	19.7	7.3	3	7	4	0	0	3	9	0	2	17
Mars	1.3	1.7	1.3	23	17	17	2	9	5	4	12	4	52.5	27.6	2	8	3	0	0	1	12	0	4	20
Avril	1.3	2.0	1.8	19	19	25	5	4	4	4	9	1	46.9	12.7	16, 20	7	6	0	0	2	12	0	2	10
Mai	1.5	2.3	1.4	17	14	17	2	8	4	12	13	6	105.1	20.0	12	14	0	0	0	2	9	4	0	0
Juin	1.0	2.0	1.5	10	16	17	2	1	2	8	16	18	128.9	24.6	19	18	0	0	7	3	8	2	0	0
Juillet	1.5	2.5	1.9	12	29	17	1	1	4	8	5	16	25.3	10.4	11	7	0	0	2	17	1	3	0	0
Août	1.3	1.9	1.0	13	19	14	1	1	4	12	16	13	93.9	33.2	18	7	0	0	3	16	3	3	0	0
Septembre	1.8	1.9	1.1	13	13	9	2	3	3	15	13	19	124.8	47.0	22	8	0	0	0	14	7	0	0	0
Octobre	1.6	1.6	0.8	11	25	10	1	3	9	7	6	21	48.3	30.5	14	4	0	0	0	13	3	0	0	0
Novembre	2.2	2.4	2.3	10	7	13	4	4	3	11	16	22	70.3	23.0	9	12	6	0	0	5	15	5	7	17
Décembre	1.4	2.1	2.2	5	7	16	6	10	4	3	15	27	35.6	18.4	29	8	3	0	0	2	16	5	7	21
Année	1.3	2.0	1.5	147	183	189	39	60	53	103	133	184	751.3	47.0	—	100	22	0	12	89	99	25	23	92

φ = 45° 3′ Ставрополь. λ = 41° 59′ H = 569?^{m} — Stavropol. G = —0.08^{mm}

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	713.1	719.0	703.0	— 1.3	1.8	— 0.5	0.0	13.4	28	— 8.7	15	— 3.1	3.4	3.9	3.6	84	79	84	7.5	7.6	6.0
Февраль	707.8	715.6	698.7	— 1.8	1.5	— 0.8	— 0.4	9.7	8	— 9.1	10	— 3.6	3.8	4.3	4.1	94	84	93	8.9	8.2	8.8
Мартъ	707.0	715.9	697.8	1.1	5.9	2.5	3.2	17.3	29	— 7.4	26	— 0.3	4.4	4.8	4.8	88	69	87	9.2	8.8	7.9
Апрѣль	711.5	720.4	704.1	3.5	8.3	5.3	5.7	17.4	10	— 1.9	6	1.9	5.4	5.7	5.7	90	69	84	7.7	8.3	6.5
Май	712.1	719.2	704.2	10.1	14.4	11.5	12.0	22.2	24	2.7	1	8.3	8.3	9.1	9.2	88	75	90	7.8	7.8	7.5
Іюнь	711.6	717.1	706.7	15.1	18.7	15.5	16.4	24.8	27	6.2	1	12.6	10.9	11.7	11.9	85	74	90	6.3	7.2	5.9
Іюль	710.9	713.2	707.7	19.3	24.6	19.9	21.3	29.1	26	11.2	1	16.2	12.0	11.7	12.4	72	52	72	3.1	3.4	2.4
Августъ	710.6	718.1	703.0	17.9	23.9	19.1	20.3	32.4	9	8.9	20	15.1	10.6	10.7	10.7	70	49	65	2.6	3.8	2.5
Сентябрь	713.8	721.2	704.0	11.0	16.8	12.2	13.3	26.4	16	3.8	24	9.1	7.8	8.2	8.0	80	59	74	4.6	4.2	3.5
Октябрь	713.1	718.9	704.9	9.5	16.0	10.6	12.0	23.1	6	2.1	20	8.2	7.7	8.4	8.2	87	64	86	5.6	5.1	2.9
Ноябрь	714.0	722.1	699.5	0.2	2.4	0.4	1.0	18.1	1	—19.2	29	— 2.0	4.5	5.1	4.7	93	90	95	9.0	8.9	8.6
Декабрь	710.6	717.8	700.3	— 1.9	— 0.1	— 1.6	— 1.2	12.1	8	—12.5	30	— 4.6	3.7	3.9	3.7	91	88	90	8.1	7.9	7.7
Годъ	711.3	722.1	697.8	6.9	11.2	7.8	8.6	32.4	—	—19.2	—	4.8	6.9	7.3	7.2	85	71	84	6.7	6.8	5.8

Mois	Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	3.5	4.0	1	1	2	32	38	8	3	6	2	1.2	0.8	20	2	2	0	0	3	14	0	15	24
Février	[illegible]	3.8	4.3	3	0	1	19	35	5	9	12	0	19.5	6.2	9	8	5	0	0	0	20	0	9	25
Mars	[illegible]	3.2	2.5	8	6	5	17	20	5	8	18	6	13.2	4.6	9	10	7	0	0	1	23	0	6	17
Avril	[illegible]	4.0	3.2	8	2	8	31	12	5	5	17	2	42.7	10.2	3	12	6	0	1	3	17	0	0	12
Mai	[illegible]	4.1	3.3	14	2	9	17	7	7	10	26	1	127.6	26.8	30	18	0	1	8	1	15	0	0	0
Juin	[illegible]	3.9	2.5	7	8	10	22	6	7	10	18	2	185.0	32.6	18	18	0	0	6	3	11	0	0	0
Juillet	[illegible]	4.6	2.4	10	6	3	22	6	6	20	16	4	105.6	36.0	2	10	0	2	7	15	3	0	0	0
Août	[illegible]	4.4	2.9	7	3	5	29	3	10	16	20	0	59.1	24.9	18	9	0	1	7	16	3	0	0	0
Septembre	[illegible]	4.1	3.1	10	6	2	6	8	7	21	27	3	117.8	37.9	22	11	0	0	3	15	8	0	0	0
Octobre	[illegible]	3.7	2.8	7	5	7	37	19	3	5	8	2	6.1	3.9	14	2	0	0	0	9	5	0	0	0
Novembre	[illegible]	4.9	4.4	4	1	8	25	7	7	17	19	2	112.9	29.8	8	16	8	0	0	1	23	3	9	19
Décembre	[illegible]	3.7	3.1	0	0	4	35	18	13	9	10	4	43.5	16.5	18	13	9	0	0	1	18	0	17	27
Année	[illegible]	4.0	3.2	79	40	64	292	179	83	133	197	28	834.2	37.9	—	129	37	4	32	68	160	3	56	124

φ = 44° 3′ Пятигорскъ. λ = 43° 5′ H = 519.3^m — Piatigorsk. G = —0.13^{mm}

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	719.2	724.7	707.9	— 4.4	0.8	— 2.5	— 2.0	12.0	19	—11.9	16	— 5.3	3.0	3.5	3.5	90	79	90	7.5	7.8	7.1
Февраль	713.7	721.7	702.2	— 2.4	1.2	— 1.0	— 0.7	9.6	8	—10.8	11	— 3.6	3.7	4.1	3.9	92	83	93	9.6	9.0	8.2
Мартъ	712.4	720.8	703.7	0.3	6.9	2.7	3.3	18.0	28	— 5.7	15	— 0.8	4.3	4.6	4.8	91	63	84	9.3	8.2	8.2
Апрѣль	716.6	725.0	709.8	4.3	9.4	6.0	6.6	22.7	10	— 3.6	22	2.5	5.5	5.9	6.2	87	68	87	7.6	8.0	7.5
Май	717.1	724.2	709.5	11.1	16.3	12.6	13.3	24.6	29	1.5	13	8.3	8.4	8.5	9.2	83	62	84	8.1	8.5	8.9
Іюнь	716.2	721.9	711.1	15.8	20.7	16.0	17.5	26.3	18	8.0	1	12.3	10.9	11.2	11.6	82	63	86	7.6	7.8	7.4
Іюль	715.4	718.1	711.8	19.4	26.8	20.1	22.1	31.8	31	10.6	1, 25	14.9	12.2	12.6	13.2	73	49	76	3.7	4.3	4.0
Августъ	715.2	722.7	707.6	17.4	26.9	19.9	21.4	33.6	9	7.0	25	14.2	11.4	12.4	12.4	76	48	72	4.2	3.4	4.6
Сентябрь	718.3	725.8	708.7	9.8	19.5	13.0	14.1	28.2	9	0.9	13	7.5	7.5	9.1	8.7	81	56	79	3.9	4.2	4.2
Октябрь	717.7	723.4	708.5	7.2	16.8	10.8	11.6	24.2	5	0.4	18	6.1	7.0	8.6	8.2	91	61	83	5.4	4.4	4.2
Ноябрь	718.8	728.4	705.1	0.2	4.4	1.3	2.0	19.3	1	—15.1	29	— 1.9	4.4	4.7	4.7	89	75	89	8.8	8.0	8.2
Декабрь	715.9	722.9	705.1	— 2.1	0.9	— 2.0	— 1.1	10.8	7, 9	— 9.2	22	— 4.7	3.4	3.9	3.6	87	81	90	8.8	8.3	8.5
Годъ	716.4	728.4	702.2	6.4	12.6	8.1	9.0	33.6	—	—15.1	—	4.1	6.8	7.4	7.5	85	66	84	7.0	6.8	6.7

Mois	Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	1.4	1.4	0	2	42	0	1	0	3	0	45	9.8	2.7	4	7	0	0	0	4	19	1	19	31
Février	[illegible]	2.8	2.1	0	16	31	0	0	3	9	1	24	26.3	9.4	16	8	3	0	0	1	21	1	11	26
Mars	[illegible]	2.0	1.1	0	8	22	1	0	4	10	2	46	46.4	31.0	9	8	4	0	1	1	23	1	3	20
Avril	[illegible]	2.5	1.5	2	21	17	0	1	0	6	2	41	82.5	17.2	19	16	5	0	1	2	17	0	0	8
Mai	[illegible]	2.6	0.9	0	19	11	1	1	0	19	0	42	131.6	26.5	5	19	0	2	7	0	23	1	0	0
Juin	[illegible]	2.3	0.7	0	16	10	0	1	1	7	2	53	153.7	81.0	21	13	0	0	2	3	17	0	0	0
Juillet	[illegible]	2.6	0.6	0	14	18	0	0	0	10	4	47	9.3	7.6	3	3	0	0	2	10	3	1	0	0
Août	[illegible]	3.3	0.8	0	8	16	1	0	0	14	1	53	57.0	22.0	28	7	0	0	1	12	7	2	0	0
Septembre	[illegible]	2.1	0.3	0	13	5	0	0	0	11	2	59	81.0	30.0	23	8	0	0	0	14	8	0	0	0
Octobre	[illegible]	2.5	1.2	1	26	16	0	0	0	5	1	44	4.9	2.7	14	3	0	0	0	9	7	0	0	0
Novembre	[illegible]	4.8	2.3	0	12	13	0	1	0	22	0	42	84.2	23.0	8	16	8	0	0	1	20	6	7	21
Décembre	[illegible]	1.7	1.4	0	19	11	0	0	0	7	1	55	33.0	8.0	26	8	7	0	0	1	20	0	16	28
Année	[illegible]	2.6	1.2	3	174	212	3	5	8	123	16	551	719.7	81.0	—	116	27	2	14	58	185	13	56	134

φ = 44° 2′ — Ессентуки. — λ = 42° 51′ — H = 616ᵐ? — Essentouki. — G = −0.14 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	710.3	716.1	700.3	−4.2	1.6	−3.1	−1.9	13.8	18	−15.3	16	−6.1	2.6	3.4	3.0	82	75	86	7.1	7.5	6.3
Февраль	705.1	712.7	694.9	−3.5	1.5	−1.8	−1.3	11.8	8	−11.0	11	−5.0	3.4	4.0	3.7	94	79	91	8.6	8.6	8.2
Мартъ	703.9	712.1	695.4	0.8	7.3	1.9	3.3	18.5	28	−6.5	24	−1.4	4.2	4.6	4.6	86	61	87	8.8	8.2	7.9
Апрѣль	708.3	716.8	701.8	3.9	9.1	4.8	5.9	21.7	10	−5.3	7	1.2	5.3	5.6	5.7	86	66	88	7.8	8.1	7.5
Май	709.0	715.9	701.5	11.1	15.9	11.3	12.8	25.4	29	1.5	2	7.7	8.2	8.6	8.8	82	64	87	7.7	8.1	7.2
Іюнь	708.4	713.5	703.6	15.6	20.7	14.2	16.8	25.6	27	7.9	1	11.2	10.8	11.5	11.2	83	64	92	6.8	7.5	4.7
Іюль	708.0	710.2	704.3	18.5	26.1	17.8	20.8	31.9	30	9.7	1	13.7	11.5	11.9	12.2	73	48	81	2.9	4.2	2.6
Августъ	707.7	715.3	700.0	17.7	26.7	17.7	20.7	34.1	9	9.1	25	13.1	11.1	10.8	11.5	74	42	76	3.2	3.5	3.2
Сентябрь	710.7	718.1	701.2	10.7	19.5	11.7	14.0	27.4	8	1.6	13	7.6	7.2	8.4	8.3	75	52	80	3.5	4.5	5.0
Октябрь	710.1	715.8	701.6	6.9	17.3	9.1	11.1	25.0	5	0.0	24	5.1	6.4	8.1	7.6	85	57	87	4.7	4.1	3.1
Ноябрь	710.9	719.4	697.6	−0.1	4.2	0.4	1.5	20.1	1	−14.6	29	−2.2	4.3	4.6	4.5	91	77	93	8.6	8.0	8.1
Декабрь	707.7	714.8	698.3	−2.6	1.1	−2.3	−1.3	10.6	28	−9.9	16	−4.7	3.5	4.2	3.7	93	86	95	7.8	8.6	7.6
Годъ	708.3	719.4	694.9	6.2	12.6	6.8	8.5	34.1	—	−15.3	—	3.4	6.5	7.1	7.1	84	64	87	6.5	6.7	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	
3.6	3.9	3.8	0	3	47	1	0	13	6	1	22	0.3	0.1	—	3	1	0	0	4	18	2	18	29	Janvier
2.1	4.3	3.5	0	5	38	1	0	2	5	5	28	18.2	7.5	16	4	3	0	0	1	19	2	11	28	Février
1.0	3.6	1.8	1	2	24	0	0	7	12	5	42	46.3	30.3	9	9	5	0	1	0	15	1	2	21	Mars
2.0	5.2	2.6	3	6	34	1	2	6	7	5	26	48.6	12.5	19	16	7	0	0	2	16	0	0	11	Avril
1.8	4.7	1.9	1	5	23	3	1	10	13	11	26	88.8	18.5	3	22	0	1	4	3	19	3	0	0	Mai
2.0	3.6	0.8	0	6	21	1	1	12	6	9	34	93.5	26.6	21	16	0	0	6	4	11	0	0	0	Juin
1.8	2.8	1.3	0	9	16	2	0	34	4	4	24	6.0	4.1	3	9	0	0	4	10	2	0	0	0	Juillet
1.2	4.1	1.1	0	1	20	4	1	10	8	9	40	41.9	8.7	18, 29	7	0	0	4	16	7	1	0	0	Août
1.4	2.5	1.3	0	2	11	1	0	21	16	16	23	60.8	16.8	23	9	0	0	0	12	8	0	0	0	Septembre
1.4	3.7	1.0	1	1	35	1	0	12	2	6	35	1.6	1.3	14	2	0	0	0	13	3	0	0	1	Octobre
3.1	4.9	3.2	0	0	28	0	0	4	20	11	27	79.8	26.4	9	16	9	0	0	2	19	4	7	21	Novembre
1.1	2.2	3.0	0	7	30	0	0	1	7	4	44	23.0	7.4	26	10	6	0	0	2	18	3	15	28	Décembre
1.9	3.8	2.1	6	47	327	15	5	132	106	86	371	508.8	30.3	—	123	31	1	19	69	155	16	53	139	Année

φ = 43° 54′ — Кисловодскъ. — λ = 42° 42′ — H = 827.4ᵐ — Kislovodsk. — G = −0.18 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	692.0	698.1	682.8	−5.4	4.9	−3.3	−1.3	14.6	28	−14.7	7	−6.9	2.5	3.2	2.8	82	53	80	4.0	3.8	3.5
Февраль	687.0	694.7	677.1	−3.4	4.7	−1.8	−0.2	13.5	8	−12.2	1	−5.2	3.3	4.4	3.6	91	69	90	6.8	6.4	6.1
Мартъ	686.3	694.5	677.9	−0.7	7.7	2.0	3.0	19.4	28	−9.5	12	−1.7	4.0	5.0	4.6	89	64	85	7.6	7.7	8.0
Апрѣль	690.4	698.2	684.6	3.7	8.9	4.4	5.7	22.0	10	−4.1	7	1.3	5.1	6.0	5.6	84	70	87	6.8	7.8	7.4
Май	691.5	698.2	683.8	10.2	15.2	10.6	12.0	28.2	29	1.1	5	6.9	7.7	8.8	8.5	82	67	87	7.8	8.4	8.5
Іюнь	691.0	696.4	686.4	14.5	19.6	13.6	15.9	24.6	27	6.5	9	10.1	10.2	12.0	10.8	83	72	93	6.4	7.7	6.9
Іюль	691.1	693.9	688.0	16.5	24.4	17.0	19.3	31.2	10	7.2	1	11.6	11.3	12.4	12.1	81	57	84	3.1	4.9	3.9
Августъ	690.7	697.6	683.4	15.1	24.8	17.3	19.1	33.0	10	6.3	25	12.2	11.3	12.5	12.6	88	54	85	2.8	3.8	4.5
Сентябрь	693.4	700.0	684.6	7.9	18.0	10.6	12.2	26.0	9	−1.6	13	5.9	7.3	9.3	8.6	90	62	89	3.8	4.8	5.0
Октябрь	692.4	698.3	684.1	5.2	18.7	8.6	10.8	25.2	13	−0.8	21	4.1	5.8	8.5	7.4	87	54	88	2.5	3.3	3.3
Ноябрь	692.8	700.1	681.3	−0.6	5.6	0.7	1.9	20.0	1	−13.5	30	−2.2	4.0	4.7	4.4	89	69	88	7.0	6.8	7.5
Декабрь	689.5	696.2	681.0	−2.2	3.4	−1.2	0.0	12.2	7	−8.7	31	−4.3	3.5	4.1	3.7	89	70	89	7.6	8.5	6.9
Годъ	690.7	700.1	677.1	5.1	13.0	6.5	8.2	33.0	—	−14.7	—	2.6	6.3	7.6	7.1	86	63	87	5.5	6.2	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	
0.8	3.5	1.9	2	0	1	10	1	5	3	2	69	1.3	1.3	5	1	1	0	0	10	5	6	8	29	Janvier
0.6	2.4	1.1	8	0	0	3	1	1	3	5	63	23.5	10.6	16	4	3	0	0	5	10	2	3	28	Février
0.4	3.1	1.2	9	2	3	4	2	1	5	3	64	57.1	29.7	9	9	5	1	2	0	14	1	3	21	Mars
1.7	5.4	3.0	10	1	3	7	9	2	6	7	45	41.5	10.4	11	12	4	0	1	4	17	5	0	9	Avril
0.8	3.5	1.6	5	1	1	4	8	5	4	13	52	114.8	19.6	25	15	2	0	8	1	21	1	0	0	Mai
1.4	3.0	1.5	9	1	0	3	10	3	4	6	54	158.9	34.3	18	17	0	0	8	4	14	2	0	0	Juin
0.8	3.0	1.5	3	2	2	7	7	2	3	9	58	57.4	44.0	28	9	0	0	5	7	3	1	0	0	Juillet
0.6	4.0	1.6	5	3	0	5	10	2	1	10	57	75.7	28.2	30	8	0	0	5	14	6	2	0	0	Août
0.1	2.5	0.7	5	0	0	0	2	2	4	11	66	85.3	21.6	23	9	0	0	0	12	9	0	0	1	Septembre
0.0	2.8	1.1	2	2	1	3	5	3	0	8	69	4.2	4.0	14	2	0	0	0	18	4	1	0	1	Octobre
1.3	2.5	1.8	4	0	0	2	2	2	4	8	68	61.5	21.0	9	14	6	0	0	7	19	4	7	19	Novembre
0.9	1.2	0.9	3	0	0	4	2	0	2	3	79	22.4	9.7	26	11	6	0	0	3	17	1	7	29	Décembre
0.8	3.1	1.5	65	12	11	52	59	28	39	85	744	703.6	44.0	—	111	27	1	29	85	139	26	28	137	Année

φ = 43° 2′ — Владикавказъ. — λ = 44° 41′ — H = 695ᵐ? — Vladikavkaz. — G = −0.23 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	703.7	709.3	693.5	−3.4	2.1	−2.6	−1.3	13.8	24	—	—	—	2.9	3.2	3.2	85	66	86	7.9	7.2	6.0
Февраль	698.3	706.3	687.2	−3.1	2.4	−1.2	−0.6	13.0	19	—	—	—	3.5	4.0	3.9	95	75	92	8.6	8.3	8.0
Мартъ	697.0	705.3	688.7	1.1	7.4	2.3	3.6	19.2	29	—	—	—	4.3	5.0	4.8	88	66	88	8.8	7.7	7.2
Апрѣль	701.3	709.0	693.8	4.7	9.9	5.8	6.8	19.6	5	—	—	—	5.7	6.4	6.3	89	71	90	8.6	8.1	8.7
Май	702.1	709.8	693.2	12.1	16.5	11.8	13.5	31.0	29	—	—	—	8.5	9.0	8.9	80	65	86	7.6	8.1	7.3
Іюнь	701.6	707.4	696.5	16.3	20.9	15.2	17.5	26.9	26	—	—	—	11.0	12.1	11.5	80	67	90	6.1	7.8	7.1
Іюль	701.3	703.7	696.4	20.1	25.3	18.7	21.4	31.0	10	—	—	—	12.2	12.7	12.8	70	54	80	4.5	5.4	4.6
Августъ	701.0	708.5	693.1	18.2	24.8	18.7	20.6	31.1	9	—	—	—	11.4	12.8	13.1	74	55	81	4.3	4.1	4.1
Сентябрь	703.9	711.8	693.9	10.7	18.3	11.8	13.6	23.8	17	—	—	—	7.8	9.0	9.0	81	58	87	4.3	4.6	4.3
Октябрь	703.5	709.0	694.1	7.6	16.6	9.4	11.2	22.9	6	—	—	—	6.8	8.3	7.8	85	60	89	5.8	4.8	3.9
Ноябрь	704.3	713.8	692.3	0.3	4.4	0.6	1.8	16.1	1	—	—	—	4.3	4.9	4.5	90	77	93	8.8	8.3	8.2
Декабрь	701.0	708.4	691.1	−1.8	1.5	−0.8	−0.4	14.3	10	—	—	—	3.6	4.2	3.8	92	83	90	9.0	8.6	8.0
Годъ	701.6	713.8	687.2	6.9	12.5	7.5	9.0	31.1	—	—	—	—	6.8	7.6	7.5	84	66	88	7.0	6.9	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	
2.3	1.6	2.1	13	3	3	4	24	4	2	8	32	0.5	0.5	4	1	0	0	0	2	16	0	15	—	Janvier
1.9	2.9	1.8	10	6	5	5	12	3	6	12	25	57.1	22.1	25	8	5	0	0	1	18	1	10	—	Février
2.1	2.8	2.8	11	11	3	3	14	7	7	19	18	59.9	20.2	7	16	8	0	0	1	17	2	3	—	Mars
1.9	3.4	2.4	8	16	6	3	11	6	9	15	16	198.2	67.2	11	22	6	0	0	0	22	0	0	—	Avril
2.4	4.1	2.7	7	13	7	4	20	9	9	11	13	181.0	23.1	25	22	0	1	7	2	17	3	0	—	Mai
2.0	3.4	2.1	6	6	3	6	17	8	13	10	21	203.4	33.2	15	21	0	1	7	4	15	2	0	—	Juin
2.4	2.6	2.9	10	5	4	4	33	8	4	6	19	128.5	38.0	19	12	0	1	8	6	4	3	0	—	Juillet
3.0	2.8	3.3	8	8	2	3	38	7	4	13	10	73.8	39.0	30	7	0	0	1	13	6	1	0	—	Août
3.1	3.0	2.9	6	7	1	3	35	6	6	12	14	112.8	30.1	23	11	0	0	0	14	9	1	0	—	Septembre
2.5	3.6	3.0	6	4	1	6	31	7	7	12	19	14.0	7.0	14	3	0	0	0	7	8	2	0	—	Octobre
2.1	1.7	2.4	2	7	2	4	17	3	5	17	33	108.1	33.0	9	17	8	0	0	0	21	1	6	—	Novembre
2.1	2.2	2.4	12	9	1	3	21	3	6	11	27	36.7	11.0	24	13	9	0	0	0	22	1	14	—	Décembre
2.3	2.8	2.6	99	95	38	48	273	71	78	146	247	1174.0	67.2	—	153	36	3	23	50	175	17	48	—	Année

φ = 42° 59′ — Петровскъ. — λ = 47° 31′ — H = −9.6ᵐ — Petrovsk — G = −0.14 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	768.5	774.8	755.5	0.6	3.0	1.1	1.6	10.2	23	−6.2	20	−0.7	4.3	4.5	4.5	88	79	90	8.6	7.4	7.8
Февраль	761.8	771.1	747.7	1.7	4.6	2.6	3.0	9.4	28	−4.4	10	0.4	4.7	5.1	5.1	91	80	92	9.4	8.5	9.0
Мартъ	759.4	769.0	747.6	3.5	6.6	4.0	4.7	17.3	31	−3.2	15	1.9	5.4	5.7	5.5	90	78	89	8.7	7.4	7.4
Апрѣль	763.4	772.2	755.2	8.2	11.2	8.2	9.2	20.4	11	2.6	22	6.1	6.9	7.2	7.1	85	74	87	8.8	7.8	8.1
Май	762.9	770.8	753.3	14.9	18.1	13.6	15.5	27.5	27	5.4	1	11.0	9.7	10.0	10.0	77	64	85	6.2	6.0	5.8
Іюнь	761.1	767.8	755.4	20.2	23.7	19.5	21.1	31.5	19	11.2	1	17.0	13.0	13.4	12.8	74	62	76	5.2	3.6	5.3
Іюль	759.8	763.1	754.5	24.3	27.7	23.5	25.2	33.5	30	16.4	3	20.0	14.3	16.1	15.9	64	59	72	2.5	3.1	3.3
Августъ	759.6	767.9	750.0	22.8	26.7	22.4	24.0	31.3	9	14.0	21	19.7	15.2	16.4	15.2	74	63	75	2.9	2.5	2.3
Сентябрь	763.8	773.2	751.5	16.3	21.7	16.5	18.2	26.3	2	9.0	27	13.6	10.3	11.1	10.5	73	58	75	3.8	2.5	2.7
Октябрь	764.6	770.9	752.9	13.5	18.5	14.8	15.6	21.9	—	6.1	31	12.2	10.0	11.5	10.5	85	73	83	5.3	4.4	5.3
Ноябрь	766.8	780.9	748.9	4.6	8.2	5.5	6.1	16.7	8	−9.3	29, 30	2.9	5.4	5.9	5.5	83	72	80	7.8	7.0	8.1
Декабрь	764.4	773.5	753.1	0.4	2.7	1.6	1.6	12.1	17	−9.8	20	−0.9	4.5	4.8	4.9	94	87	92	8.8	8.5	8.4
Годъ	763.0	780.9	747.6	10.9	14.4	11.1	12.1	33.5	—	−9.8	—	8.6	8.6	9.3	9.0	82	71	83	6.5	5.7	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	
6.8	9.3	6.3	0	0	8	67	0	0	4	9	5	24.1	10.6	12	8	1	0	0	2	20	9	3	15	Janvier
5.4	7.0	4.3	4	2	3	36	0	0	10	20	9	44.6	11.0	12	10	5	0	0	0	21	7	1	9	Février
5.7	6.9	4.6	3	6	2	34	0	0	11	24	13	19.7	8.7	12	6	1	0	0	0	19	6	0	4	Mars
4.1	4.9	4.2	1	5	6	27	0	0	9	28	14	46.2	8.3	6	19	0	0	0	0	20	3	0	0	Avril
4.6	6.6	2.9	1	7	7	30	0	0	6	27	15	19.9	7.2	25	6	0	0	0	2	7	2	0	0	Mai
5.3	4.8	3.7	2	9	7	33	0	0	10	22	7	36.8	13.5	29	5	0	0	0	5	6	1	0	0	Juin
2.1	3.0	1.3	7	20	13	13	2	1	12	16	9	36.1	22.1	19	5	0	0	2	15	3	0	0	0	Juillet
3.5	4.5	3.1	3	5	19	32	0	3	8	18	5	31.2	20.8	30	6	0	0	2	17	4	2	0	0	Août
4.2	6.8	3.0	0	5	3	26	0	1	6	35	14	25.2	6.7	25	8	0	0	1	14	3	4	0	0	Septembre
4.3	4.9	3.0	1	9	2	42	0	0	4	11	24	6.5	3.8	15	2	0	0	0	7	6	2	0	0	Octobre
3.1	7.4	5.0	0	3	0	16	0	1	2	51	17	89.9	17.2	12	14	3	0	0	4	16	7	2	5	Novembre
5.4	5.8	4.3	3	0	0	23	1	0	6	53	7	32.2	8.1	4	9	2	0	0	1	23	4	3	16	Décembre
4.8	6.0	3.8	25	71	70	379	3	6	88	314	139	412.4	22.1	—	98	12	0	5	67	148	47	9	49	Année

φ = 42° 49′ Темиръ-Ханъ-Шура. λ = 47° 7′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	723.5	729.7	712.1	— 1.6	4.5	— 0.8	0.7	15.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	4.8
Февраль	717.4	727.0	704.3	0.2	4.8	1.1	2.0	12.3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	8.8
Мартъ	715.4	724.0	705.0	2.4	7.5	3.0	4.3	17.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.6
Апрѣль	719.8	727.5	711.8	6.2	10.6	6.1	7.6	20.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.9
Май	720.3	727.6	711.2	13.6	18.2	12.5	14.8	27.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6.6
Іюнь	719.4	725.5	714.0	18.0	23.1	17.0	19.4	30.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	6.5
Іюль	718.8	722.6	713.8	22.7	27.7	20.4	23.6	33.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	4.5
Августъ	718.5	725.6	710.1	21.4	27.7	20.1	23.1	35.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	4.1
Сентябрь	721.6	729.7	710.7	13.6	21.9	13.5	16.3	28.3	8	5.5	27	10.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.2	3.7
Октябрь	722.0	727.5	711.2	10.4	19.5	11.8	13.9	27.2	14	4.6	19, 31	8.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.2	5.4
Ноябрь	722.8	734.5	705.3	2.0	7.4	2.8	4.1	19.6	1	—11.4	29	0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	7.9
Декабрь	719.9	727.7	709.8	— 0.7	3.2	0.3	0.9	17.9	8	— 9.6	19	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	8.5
Годъ	720.0	734.5	704.3	9.0	14.7	9.0	10.9	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.3

$H = 475^m$? Temir-Khan-Choura. $G = -0.21^{mm}$

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⌐	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	2.1	1.4	0	1	5	33	9	0	0	2	43	0.0	0.0	—	0	0	0	0	7	9	0	9	—
Février	[illegible]	1.8	1.8	3	5	5	21	7	2	1	6	34	34.6	20.2	16	5	3	0	0	0	15	3	4	—
Mars	[illegible]	2.6	1.0	3	12	2	19	4	0	1	10	42	9.7	3.1	14	7	1	0	0	3	13	2	0	—
Avril	[illegible]	2.6	1.5	4	9	3	15	3	1	0	13	42	104.0	24.4	6	15	2	0	1	0	15	3	0	—
Mai	[illegible]	2.3	2.0	7	6	4	23	5	1	2	13	32	44.1	15.7	25	11	0	0	7	2	12	2	0	—
Juin	[illegible]	1.6	0.8	1	9	4	11	5	0	3	8	49	109.0	22.5	16	11	0	0	6	3	9	2	0	—
Juillet	[illegible]	2.4	0.6	1	11	7	8	1	3	4	4	54	73.6	24.0	18	9	0	0	8	7	6	2	0	—
Août	[illegible]	3.7	0.9	3	8	6	15	5	4	0	11	41	33.0	19.4	30	5	0	0	6	10	4	6	0	—
Septembre	[illegible]	1.9	1.0	6	6	1	9	4	3	2	16	43	23.7	7.9	2	7	0	0	1	12	5	2	0	0
Octobre	[illegible]	1.8	0.6	2	5	3	20	3	1	0	4	55	3.9	3.9	15	1	0	0	0	6	7	1	0	0
Novembre	[illegible]	2.0	0.8	6	5	4	9	4	3	0	6	53	33.5	9.7	12	13	6	1	0	3	17	3	0	11
Décembre	[illegible]	0.9	0.5	5	6	3	13	5	1	2	9	49	7.6	6.0	4	3	2	0	0	0	22	0	6	27
Année	[illegible]	2.1	1.1	41	83	47	196	55	19	15	102	537	476.7	24.4	—	87	14	1	29	53	134	26	19	—

φ = 42° 34′ Хунзахъ. λ = 46° 43′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	622.2	627.2	615.3	— 8.5	2.8	— 6.9	— 4.2	10.4	20	—16.4	15	—11.1	1.3	2.1	1.4	56	39	50	3.8	4.1	0.8
Февраль	617.6	625.1	609.6	— 3.3	4.6	— 0.9	0.1	11.9	6	—11.6	17	— 6.1	2.3	2.9	2.5	63	47	59	6.9	7.5	5.9
Мартъ	615.9	622.9	610.5	— 2.0	4.2	— 0.8	0.5	14.8	29	—13.4	20	— 4.7	2.4	2.8	2.5	60	46	56	7.5	7.0	6.3
Апрѣль	620.1	624.2	615.0	1.4	6.5	1.8	3.2	20.8	10	— 7.9	22	— 1.0	3.3	3.6	3.3	63	51	62	8.9	8.5	7.5
Май	622.9	627.5	615.7	7.8	12.0	6.5	8.8	21.2	29	— 1.8	8	3.3	4.7	5.1	4.7	58	50	64	7.3	8.9	6.7
Іюнь	623.7	627.8	619.6	12.1	16.6	10.5	13.1	24.5	28	2.2	23	7.4	6.5	7.3	6.6	62	53	70	6.6	7.8	7.4
Іюль	624.3	626.2	622.2	14.0	18.2	12.3	14.8	23.9	11	3.0	2	8.0	7.3	8.1	7.2	61	52	67	4.5	7.3	6.2
Августъ	623.9	628.8	619.0	14.0	19.5	12.0	15.2	27.3	11	4.4	27	8.0	7.9	8.3	6.8	65	50	65	3.3	4.7	3.7
Сентябрь	624.9	630.0	617.8	7.4	15.0	7.4	9.9	21.6	17	— 3.6	13	3.4	5.4	6.4	5.2	70	51	67	3.3	3.4	3.6
Октябрь	625.1	629.5	619.2	4.9	13.9	5.9	8.2	20.3	6	— 2.5	31	2.1	4.6	5.6	4.9	69	49	70	4.4	4.2	3.5
Ноябрь	622.7	630.7	611.3	— 2.5	3.7	— 2.1	— 0.3	12.4	1	—13.8	14	— 5.9	3.3	4.1	3.4	82	69	82	5.9	5.3	4.4
Декабрь	619.5	624.5	614.3	— 1.7	3.5	— 0.9	0.3	12.8	10	—10.9	21	— 4.6	3.1	3.7	3.2	77	64	76	6.5	5.6	4.6
Годъ	621.9	630.7	609.6	3.6	10.0	3.7	5.8	27.3	—	—16.4	—	— 0.1	4.3	5.0	4.3	65	52	66	5.7	6.2	5.0

$H = 1695^m$? Khounzakh. $G = -0.34^{mm}$

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⌐	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	1.1	0.9	17	3	0	0	0	5	12	24	32	0.0	0.0	—	0	0	0	0	13	0	0	9	31
Février	[illegible]	4.2	2.9	9	5	3	0	1	8	21	21	16	13.4	7.5	20	8	7	0	0	3	12	3	5	25
Mars	[illegible]	4.2	2.8	7	9	5	0	0	4	24	22	22	11.3	4.1	19	10	9	0	0	3	15	4	11	28
Avril	[illegible]	5.6	2.5	7	15	13	1	0	4	19	19	12	38.7	8.2	11	18	11	0	0	0	17	2	4	19
Mai	[illegible]	4.3	1.6	5	12	9	0	0	3	15	13	36	71.4	9.2	23	18	3	3	4	0	13	3	0	6
Juin	[illegible]	4.5	1.8	6	17	13	0	0	3	10	8	33	219.1	34.9	20	22	0	3	8	2	14	3	0	0
Juillet	[illegible]	4.0	1.1	4	11	10	0	0	1	10	11	46	131.3	38.2	9	15	0	1	8	4	8	3	0	0
Août	[illegible]	4.1	1.9	9	12	7	0	0	1	9	13	42	77.6	28.0	30	10	0	0	6	11	6	5	0	0
Septembre	[illegible]	3.9	2.1	5	8	5	0	0	5	13	18	36	34.3	17.5	11	6	0	0	3	14	4	3	0	4
Octobre	[illegible]	3.9	1.1	7	8	5	0	2	8	9	8	46	7.5	3.8	15	3	2	0	0	11	4	1	0	10
Novembre	[illegible]	3.5	3.6	7	7	2	0	0	2	21	19	32	19.1	7.6	10	11	11	0	0	7	8	5	10	29
Décembre	[illegible]	3.1	2.9	9	6	4	0	4	6	15	21	28	6.1	4.4	4	4	4	0	0	5	7	4	8	29
Année	[illegible]	3.9	2.1	92	113	76	1	7	50	178	197	381	629.8	38.2	—	125	47	7	29	73	108	36	47	181

φ = 44° 45′ Мархотскій перевалъ. λ = 37° 49′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	722.4	730.4	710.9	5.9	7.3	5.2	6.1	15.0	30	— 5.1	14	2.8	5.4	5.7	5.4	79	77	83	7.0	7.0	6.7
Февраль	718.4	726.1	708.8	0.8	3.5	2.6	2.3	11.4	5	— 7.4	10	— 0.8	4.6	5.0	4.8	93	86	88	8.7	7.9	8.5
Мартъ	717.9	726.9	705.5	1.4	3.6	1.9	2.3	14.6	6	— 6.1	—	— 0.4	4.8	5.3	4.8	92	88	89	8.4	8.1	6.0
Апрѣль	722.3	730.6	715.4	4.6	9.0	6.0	6.5	22.7	10	— 2.0	22	3.3	5.3	5.6	5.5	83	66	78	5.2	5.4	4.2
Май	723.1	730.7	714.8	10.8	13.4	10.7	11.6	19.7	23	4.6	10	8.6	8.1	8.6	8.2	84	77	86	6.0	6.2	4.9
Іюнь	722.8	728.5	717.5	14.7	18.2	15.5	16.1	25.4	25	5.8	1	12.7	11.2	11.8	11.0	90	77	84	5.8	6.3	4.0
Іюль	722.2	726.5	718.5	19.6	23.8	20.1	21.2	30.5	31	13.5	21	17.1	13.5	13.3	12.7	80	63	74	2.6	2.5	1.7
Августъ	721.8	728.4	714.1	19.5	23.2	19.0	20.6	31.3	3	10.2	20	16.6	12.6	13.5	12.0	75	65	74	2.6	3.1	1.8
Сентябрь	725.6	733.3	714.4	12.4	17.6	13.0	14.3	25.2	8	2.2	24	10.4	8.0	8.3	8.2	73	55	72	2.9	3.4	2.7
Октябрь	723.7	731.0	716.8	12.2	15.7	13.0	13.6	20.4	11	3.4	20	10.4	8.9	9.7	9.3	85	74	84	5.6	3.8	4.1
Ноябрь	725.4	732.5	713.9	2.6	4.1	2.6	3.1	12.1	7	—15.3	29	0.4	5.5	5.6	5.5	92	87	92	8.6	8.2	8.1
Декабрь	720.9	730.1	708.9	0.0	1.1	0.3	0.5	11.5	9	—14.9	30	— 2.9	4.6	4.7	4.6	94	90	93	9.1	8.7	9.5
Годъ	722.2	733.3	705.5	8.7	11.7	9.2	9.9	31.3	—	—15.3	—	6.5	7.7	8.1	7.7	85	75	82	6.0	5.9	5.2

$H = 435.5^m$? Markhot (défilé). $G = -0.08^{mm}$

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⌐	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	13.5	10.5	3	7	2	2	21	49	5	0	4	14.0	4.2	8	9	1	0	0	0	12	14	0	7
Février	[illegible]	11.4	8.6	5	14	0	1	9	42	4	0	9	65.0	8.4	8, 19	17	6	0	0	1	19	11	6	15
Mars	[illegible]	12.4	10.1	6	26	0	0	8	41	2	0	10	59.3	11.8	2	18	7	0	0	1	14	16	5	19
Avril	[illegible]	10.6	8.9	22	36	1	1	6	16	1	0	7	22.6	6.3	4	10	0	0	1	7	8	12	0	6
Mai	[illegible]	9.9	8.3	2	30	0	0	7	36	10	0	8	35.1	10.9	12	10	0	0	2	5	6	10	0	0
Juin	[illegible]	8.7	9.1	14	30	2	0	3	26	7	1	7	93.9	42.8	17	7	0	0	5	5	8	9	0	0
Juillet	[illegible]	7.8	7.0	21	33	1	1	4	16	5	0	12	52.1	20.4	2	8	0	0	4	18	2	7	0	0
Août	[illegible]	7.2	5.9	15	27	1	0	9	20	5	1	15	33.6	16.5	11	6	0	0	7	18	3	5	0	0
Septembre	[illegible]	8.5	7.7	11	38	3	0	8	16	1	2	11	10.1	5.9	20	3	0	0	2	14	3	6	0	0
Octobre	[illegible]	9.8	8.6	9	23	1	1	18	36	2	0	3	27.9	12.9	14	8	0	0	0	7	5	6	0	0
Novembre	[illegible]	12.2	13.1	15	39	0	0	5	21	5	2	3	99.4	49.7	10	13	0	0	0	1	18	19	6	15
Décembre	[illegible]	12.0	13.2	6	28	2	1	8	32	2	2	12	54.3	7.1	31	20	7	0	0	0	25	18	13	22
Année	[illegible]	10.3	9.2	129	331	13	7	106	351	49	8	101	567.3	49.7	—	129	21	0	21	77	123	133	30	84

φ = 44° 44′ Новороссійскъ. λ = 37° 49′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.1	767.3	748.1	8.9	11.5	9.2	9.9	16.4	30	1.6	20, 21	6.5	5.9	6.6	5.9	70	67	70	8.8	7.8	6.7
Февраль	755.2	762.5	745.1	5.5	7.6	6.2	6.4	14.5	28	— 4.1	11	2.8	4.9	5.7	5.4	73	72	76	9.4	8.8	8.3
Мартъ	754.8	764.6	744.6	4.6	8.0	5.0	5.9	19.4	6	— 3.9	26	2.4	5.3	5.8	5.4	79	70	78	8.4	8.1	6.3
Апрѣль	758.9	769.0	751.9	8.4	13.0	9.2	10.2	21.5	10	1.7	20	6.4	5.7	6.0	5.9	69	54	68	5.5	6.0	4.6
Май	758.9	767.7	749.3	14.6	17.6	14.0	15.4	22.9	29	5.0	5	11.2	9.1	9.7	9.2	73	65	78	6.5	6.3	5.3
Іюнь	757.9	764.7	752.0	18.8	22.4	18.7	20.0	27.6	23	10.7	6	15.7	12.4	13.1	12.2	76	66	77	6.1	6.8	4.9
Іюль	756.4	759.8	752.5	24.1	27.9	23.6	25.2	34.4	30	15.4	29	17.1	14.7	15.1	13.8	67	56	66	5.3	6.5	4.3
Августъ	756.2	764.0	748.0	22.9	27.5	22.0	24.1	33.2	8	13.1	20	19.0	13.4	14.9	13.0	65	54	66	3.5	4.4	2.8
Сентябрь	761.1	769.5	750.5	15.3	22.0	16.3	17.8	29.8	8	7.0	24	12.8	9.4	10.9	10.0	72	55	72	3.4	4.5	3.0
Октябрь	758.9	766.4	752.1	15.1	20.3	16.3	17.3	24.8	24	7.8	15	12.9	10.3	12.4	11.0	80	70	79	5.3	4.3	3.7
Ноябрь	762.3	770.5	751.6	6.6	9.1	6.6	7.4	16.2	1	—11.0	29	4.0	6.0	6.2	5.9	76	66	76	8.3	7.7	7.4
Декабрь	758.0	767.8	745.0	4.2	5.7	4.4	4.8	14.7	9	— 9.0	30	1.0	5.1	5.5	5.2	78	76	79	9.4	8.6	8.9
Годъ	758.1	770.5	744.6	12.4	16.0	12.6	13.7	34.4	—	—11.0	—	9.3	8.5	9.3	8.6	73	64	74	6.7	6.6	5.5

$H = 37.1^m$ Novorossiisk. $G = -0.02^{mm}$

Mois	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⌐	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
Janvier	[illegible]	8.2	4.3	0	2	3	43	13	3	0	1	28	25.3	7.8	23	10	1	0	0	0	15	4	0	0
Février	[illegible]	7.8	5.4	5	9	3	23	10	5	7	4	18	68.7	15.9	25	19	4	0	0	0	23	8	0	9
Mars	[illegible]	7.2	5.1	8	19	1	16	11	3	3	5	27	119.4	36.4	2	19	4	0	1	1	18	9	0	11
Avril	[illegible]	6.1	4.5	6	34	8	10	3	5	0	3	21	39.9	10.9	4	11	0	0	1	7	6	5	0	0
Mai	[illegible]	6.4	3.3	4	20	3	22	10	2	1	3	28	41.8	8.7	12	15	0	0	1	3	7	2	0	0
Juin	[illegible]	4.7	3.9	11	18	3	16	7	2	2	5	26	116.2	56.2	17	9	0	1	5	3	8	2	0	0
Juillet	[illegible]	4.7	3.2	15	19	8	18	3	0	0	3	27	18.6	5.9	3	8	0	0	4	6	8	1	0	0
Août	[illegible]	4.7	3.3	12	12	5	13	6	1	3	8	33	56.4	24.5	28	6	0	0	5	13	4	2	0	0
Septembre	[illegible]	5.0	3.4	17	21	1	9	3	1	3	6	29	13.1	4.9	20	7	0	0	2	12	3	2	0	0
Octobre	[illegible]	6.0	3.6	8	15	6	18	14	2	1	3	26	32.1	15.1	14	5	0	0	1	8	3	3	0	0
Novembre	[illegible]	8.1	6.9	13	27	4	7	5	5	6	12	11	83.1	35.6	10	13	0	0	0	0	16	8	2	3
Décembre	[illegible]	8.6	6.9	11	19	3	12	11	8	7	10	12	176.7	37.4	27	24	7	0	0	0	26	13	3	18
Année	[illegible]	6.5	4.5	110	215	48	207	96	37	33	63	286	791.3	56.2	—	146	16	1	20	53	137	59	5	41

φ = 43° 34′ Даховскій посадъ (Сочи). λ = 39° 42′

H = 12.2 m Dakhovskii Posad (Sotchi). G = —0.10 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.5	771.3	752.5	5.4	11.3	6.1	7.6	16.0	28	—	—	—	4.6	6.6	4.9	69	66	70	3.7	3.5	2.5
Февраль	758.3	766.0	747.2	6.7	10.0	7.4	8.0	14.4	—	—	—	—	5.5	6.7	5.5	75	74	73	7.2	6.6	6.6
Мартъ	757.7	765.9	748.5	6.8	10.3	6.6	7.9	20.1	6	—	—	—	5.7	6.7	5.9	76	71	81	6.8	6.0	5.9
Апрѣль	760.5	769.2	755.4	11.0	13.6	9.0	11.2	20.0	9	—	—	—	7.3	8.2	7.0	75	71	82	5.2	4.9	4.5
Май	760.7	769.7	751.9	16.0	18.8	13.4	16.1	26.7	29	—	—	—	10.3	11.3	9.6	76	70	84	4.6	3.6	3.3
Іюнь	759.6	766.9	753.4	20.1	22.6	17.2	20.0	26.1	15, 29	—	—	—	*14.1*	*15.8*	*13.2*	*81*	*78*	*90*	5.2	5.1	3.6
Іюль	758.0	761.6	754.3	24.3	27.0	20.4	23.9	29.7	9	—	—	—	*16.0*	*18.2*	*16.2*	*71*	*69*	*91*	2.3	2.4	0.9
Августъ	757.9	763.8	750.0	23.3	26.7	19.6	23.2	31.7	5	—	—	—	*16.0*	*18.2*	*15.4*	*75*	*70*	*90*	2.0	2.1	1.0
Сентябрь	762.3	770.5	754.0	15.8	21.0	14.4	17.1	26.1	9	—	—	—	*10.9*	*12.5*	*11.0*	*82*	*68*	*90*	3.5	2.9	2.4
Октябрь	760.7	767.6	753.1	13.7	19.8	12.9	15.5	23.2	11	—	—	—	9.7	12.5	10.0	83	73	90	2.5	2.7	2.0
Ноябрь	763.5	772.0	755.3	7.7	12.1	7.7	9.2	20.9	1	—	—	—	6.6	7.4	6.5	82	71	84	5.5	6.2	5.3
Декабрь	760.3	769.2	748.8	8.4	10.4	8.2	9.0	19.3	9	—	—	—	6.3	6.9	6.2	77	75	77	8.3	7.6	8.3
Годъ	760.2	772.0	747.2	13.3	17.0	11.9	14.1	31.7	—	—	—	—	*9.4*	*10.9*	*9.3*	*77*	*71*	*84*	4.7	4.5	3.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
1.6	2.0	1.8	3	32	5	23	5	1	1	2	21	84.5	38.0	22	6	0	0	0	10	3	0	0	—	Janvier
2.0	3.4	3.1	5	18	4	25	5	8	1	6	12	259.6	43.0	3	15	1	0	1	4	13	1	0	—	Février
2.3	3.0	2.6	1	27	1	24	5	8	2	2	23	125.0	29.5	26	13	2	0	0	6	12	3	0	—	Mars
0.8	2.5	1.9	8	12	3	16	6	4	8	8	25	63.5	19.0	16	9	0	0	0	10	9	0	0	—	Avril
1.4	2.9	1.9	4	9	4	25	8	9	6	7	21	122.5	35.5	2	11	0	0	1	12	5	1	0	—	Mai
1.2	3.7	1.8	6	22	3	17	2	5	6	11	18	156.5	76.0	20	10	0	0	7	9	8	0	0	—	Juin
1.3	3.1	1.3	0	35	3	12	2	7	10	5	19	117.0	87.0	19	5	0	0	9	17	0	1	0	—	Juillet
1.3	3.7	2.1	2	37	2	7	1	10	9	11	14	153.0	81.0	11	6	0	0	6	21	0	1	0	—	Août
1.1	2.6	1.7	3	37	1	7	2	11	6	2	21	230.5	65.0	23	10	0	0	3	18	4	0	0	—	Septembre
1.3	1.6	1.5	3	44	5	3	4	4	6	4	20	177.5	79.0	14	4	0	0	2	16	1	0	0	—	Octobre
2.4	2.8	1.8	16	16	2	10	2	5	4	17	18	441.0	112.0	8	15	0	0	1	8	13	2	0	—	Novembre
2.5	3.2	3.6	5	14	11	23	3	3	5	12	17	584.0	71.0	10	21	0	0	2	2	18	1	0	—	Décembre
1.6	2.9	2.1	56	303	44	192	45	75	64	87	229	2514.6	112.0	—	125	3	0	32	133	86	10	0	—	Année

φ = 42° 58′ Сухумскій маякъ. λ = 40° 55′

H = 9.4 m Soukhoum (phare). G = —0.14 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.0	771.0	752.3	4.9	11.3	5.7	7.3	17.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	3.4
Февраль	758.6	766.1	747.2	6.9	11.5	7.9	8.8	16.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	7.2
Мартъ	758.0	766.2	747.1	6.5	11.0	7.8	8.4	18.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.0	6.9
Апрѣль	761.1	769.4	755.1	10.5	14.4	9.6	11.5	23.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	6.8
Май	761.4	770.8	753.0	15.7	19.4	13.5	16.2	32.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.6
Іюнь	760.1	767.8	752.9	19.3	22.6	19.0	20.3	25.7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	7.2
Іюль	758.6	762.8	754.4	23.1	27.5	22.0	24.2	29.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	3.2
Августъ	758.2	764.5	748.7	22.7	28.0	22.3	24.3	34.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2.9
Сентябрь	—	—	—	15.4	22.3	16.1	17.9	26.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	4.1
Октябрь	—	—	—	12.7	20.7	14.3	15.9	26.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	3.7
Ноябрь	—	—	—	7.2	12.9	8.7	9.6	18.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.4
Декабрь	—	—	—	8.4	11.3	8.5	9.4	19.3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.2
Годъ	—	—	—	12.8	17.7	13.0	14.5	34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	2.2	1.5	15	19	4	4	4	4	10	7	26	13.6	4.8	23	7	0	1	0	4	6	1	0	—	Janvier
[illegible]	3.1	2.5	7	10	5	3	7	9	14	9	20	144.5	32.4	25	17	0	0	1	1	19	0	0	—	Février
[illegible]	3.7	1.9	4	11	5	4	8	7	16	13	25	65.6	17.4	2	13	1	0	0	0	20	0	0	—	Mars
[illegible]	3.9	1.4	3	8	7	11	5	4	22	6	24	65.5	19.0	5	16	0	0	0	3	17	2	0	—	Avril
[illegible]	3.4	1.1	1	4	10	4	3	6	29	3	33	71.1	14.4	2	14	0	0	0	3	11	1	0	—	Mai
[illegible]	3.9	0.8	0	2	14	6	0	12	25	1	30	100.4	20.8	2	13	0	0	6	2	11	0	0	—	Juin
[illegible]	4.1	1.4	1	7	9	5	8	17	32	2	12	14.2	12.2	21	4	0	0	2	9	1	0	0	—	Juillet
[illegible]	4.5	1.5	4	1	4	0	7	22	28	10	17	128.7	45.5	13	9	0	0	5	18	1	0	0	—	Août
[illegible]	3.4	1.0	3	2	2	2	9	22	18	12	20	146.3	41.0	10	9	0	0	3	12	6	0	0	—	Septembre
[illegible]	3.2	1.3	3	1	2	1	7	6	20	19	34	27.0	16.0	15	4	0	0	0	13	3	0	0	—	Octobre
[illegible]	2.9	2.3	9	10	1	2	5	11	7	15	30	248.5	62.0	9	16	0	0	0	4	14	1	0	—	Novembre
[illegible]	2.0	1.4	16	16	2	1	5	8	3	12	30	225.0	33.0	30	18	0	0	2	2	22	0	0	—	Décembre
[illegible]	3.4	1.5	66	91	65	43	68	128	224	109	301	1250.4	62.0	—	140	1	1	19	71	131	5	0	—	Année

φ = 42° 17′ Кутаисъ (Училище Св. Нины). λ = 42° 42′

H = 148.3 m Koutaïs (Ecole de St. Nina). G = —0.20 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	745.2	753.4	*734.5*	*6.3*	*11.1*	*7.5*	*8.3*	23.4	5	—	—	—	*5.5*	*5.5*	*5.8*	*79*	*61*	*78*	*8.7*	*7.4*	*6.0*
Апрѣль	748.3	756.8	741.8	9.7	15.4	10.5	11.9	27.1	10	1.0	22	7.2	7.0	7.5	7.4	79	60	79	7.9	7.0	6.3
Май	748.7	758.1	740.5	14.7	21.1	15.2	17.0	30.4	23	4.8	8	10.8	9.4	10.1	10.0	75	56	79	5.5	5.3	3.2
Іюнь	747.8	755.4	741.5	18.0	22.9	17.9	19.6	31.2	26	10.9	4	15.1	12.6	13.7	13.3	83	68	87	6.0	6.3	7.4
Іюль	746.1	750.4	741.5	21.4	28.3	22.2	24.0	34.4	9	12.9	3	19.3	15.7	16.6	17.1	83	59	86	4.2	4.4	5.8
Августъ	746.1	752.9	737.1	22.1	29.0	23.0	24.7	36.6	9	—	—	—	14.6	14.6	16.5	77	52	82	3.9	4.1	2.9
Сентябрь	750.4	758.3	741.5	14.9	22.5	16.6	18.0	29.6	15	8.4	13	13.5	11.6	11.9	13.3	91	61	94	4.9	5.0	5.5
Октябрь	748.8	755.6	743.4	14.6	23.2	15.8	17.9	29.4	6	7.9	17	12.5	9.3	10.1	10.5	76	49	79	6.9	4.4	4.5
Ноябрь	751.8	761.0	742.4	7.3	11.8	8.5	9.2	22.0	1	2.3	29	5.8	6.1	6.5	6.8	81	65	82	9.3	7.2	7.0
Декабрь	748.8	755.8	740.4	7.8	11.5	8.7	9.3	20.8	9	0.4	14	5.6	5.5	6.1	5.8	71	63	70	9.1	8.0	6.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
[illegible]	*1.4*	*0.4*	*0*	*2*	*6*	*2*	*0*	*6*	*8*	*0*	*57*	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*11*	0	0	—	Mars
[illegible]	1.6	0.4	0	2	13	1	0	2	12	1	59	140.5	20.5	24	19	0	0	0	1	13	0	0	0	Avril
[illegible]	1.1	0.8	0	0	19	0	0	0	6	0	68	139.5	48.2	17	13	0	0	0	9	4	0	0	0	Mai
[illegible]	0.7	0.1	0	0	7	2	0	0	4	0	77	227.9	40.5	3	15	0	0	0	4	11	0	0	0	Juin
[illegible]	0.8	0.1	0	0	3	5	10	0	3	0	72	93.2	45.0	18	9	0	0	*2*	9	5	0	0	0	Juillet
[illegible]	3.4	2.4	0	2	19	3	3	5	4	0	57	125.3	34.0	30	8	0	0	5	12	4	3	0	0	Août
[illegible]	1.9	0.9	0	11	7	1	3	0	6	0	62	240.0	86.5	9	14	0	0	1	8	8	2	0	0	Septembre
[illegible]	3.5	1.5	0	21	9	15	12	1	0	1	34	28.0	13.7	14	6	0	0	0	5	8	1	0	0	Octobre
[illegible]	2.8	2.2	4	14	9	3	3	1	6	6	44	444.5	88.9	9	17	0	1	1	1	19	0	0	0	Novembre
[illegible]	2.9	1.9	0	26	10	6	11	0	0	0	40	154.5	35.0	18	15	0	0	0	1	18	0	0	0	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 42° 16′ Кутаисъ (Гимназія). λ = 42° 42′

H = 152.0 m Koutaïs (Gymnase). G = —0.20 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	750.7	757.8	743.1	5.3	9.7	6.8	7.3	16.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	1.7
Февраль	746.0	753.6	735.5	7.1	11.9	8.9	9.3	17.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.5
Мартъ	744.8	753.9	734.1	6.5	10.8	7.8	8.4	21.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	4.8
Апрѣль	747.8	753.8	740.8	10.3	14.8	11.3	12.1	25.3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	6.8
Май	748.4	758.8	740.9	14.8	21.0	16.3	17.4	31.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.4
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
[illegible]	2.8	3.8	0	0	69	0	0	0	0	0	24	20.0	8.5	21	3	0	0	0	16	2	0	0	—	Janvier
[illegible]	1.2	1.6	0	0	26	0	0	0	5	0	53	156.3	66.5	9	11	0	0	0	1	9	0	0	—	Février
[illegible]	0.5	0.9	0	0	20	0	0	0	5	0	68	72.0	20.5	2	11	3	0	0	2	8	0	0	—	Mars
[illegible]	1.2	0.9	0	0	24	0	0	0	6	0	60	98.2	15.0	2	13	0	0	0	4	14	0	0	—	Avril
[illegible]	1.6	1.5	0	0	37	0	0	0	3	0	53	74.0	12.0	17	8	0	0	0	6	8	1	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Поти. — Poti.

φ = 42° 8′ λ = 41° 36′ $H = 7.5^m$ $G = -0.20^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.2	771.2	753.1	4.8	11.3	6.4	7.5	17.3	28	— 0.4	18	3.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	2.6
Февраль	759.1	766.6	747.4	6.9	11.4	8.7	9.0	16.0	8	1.7	27	5.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.6
Мартъ	758.5	767.0	747.2	6.8	10.3	8.3	8.5	20.8	5	0.0	24	5.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	6.0
Апрѣль	761.4	770.2	753.2	9.9	13.9	10.6	11.5	23.9	9	3.1	22	8.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.2
Май	761.7	771.2	752.3	14.8	19.4	15.2	16.5	31.8	29	5.6	6	12.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	5.0
Іюнь	760.7	768.3	753.3	18.1	21.5	18.5	19.4	30.1	13	12.0	4	16.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.9
Іюль	758.9	763.1	755.0	21.6	25.8	22.6	23.3	28.6	9	15.8	2, 5	19.6	—	—	—	—	—	—	5.3	3.5	4.8
Августъ	758.5	765.5	749.4	22.0	26.7	23.3	24.0	32.4	10	14.9	21	19.9	—	—	—	—	—	—	5.0	3.4	2.8
Сентябрь	763.1	771.2	754.3	16.6	21.9	18.0	18.8	25.6	14	10.9	13	15.1	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5	6.1
Октябрь	761.6	768.4	755.3	14.5	21.2	16.2	17.3	27.0	5	8.3	20	13.1	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1	4.9
Ноябрь	764.8	773.9	755.9	9.1	13.2	10.0	10.8	18.6	1	2.8	5	7.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	7.1
Декабрь	761.4	769.8	752.1	8.1	11.2	9.4	9.6	19.0	9	2.0	14	7.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.6
Годъ	761.1	773.9	747.2	12.8	17.3	13.9	14.7	32.4	—	— 0.4	—	11.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
5.1	5.3	5.3	0	1	80	5	1	0	1	1	4	10.4	3.8	5	6	0	0	0	9	3	2	0	3	Janvier
5.3	5.7	5.7	0	2	42	10	3	6	6	5	10	134.0	18.5	8	17	0	0	0	1	8	4	0	0	Février
4.3	3.1	2.7	3	0	24	7	9	19	7	10	14	145.5	23.5	25	23	1	1	0	0	16	0	0	1	Mars
3.2	2.6	2.1	5	0	15	4	11	15	11	6	23	88.0	15.1	27	19	0	1	1	1	16	0	0	0	Avril
2.9	3.9	2.2	6	0	16	8	2	18	12	11	20	97.0	27.1	17	13	0	0	1	7	8	3	0	0	Mai
1.8	2.8	2.1	0	1	6	1	13	23	15	6	25	123.5	51.9	21	15	0	0	1	3	13	1	0	0	Juin
1.0	2.3	1.1	1	0	9	4	7	16	11	11	34	103.1	45.9	21	9	0	0	5	5	4	0	0	0	Juillet
3.7	4.6	2.4	5	2	12	4	11	14	10	16	19	279.0	108.5	30	13	0	0	4	13	3	1	0	0	Août
3.7	4.0	2.8	6	2	19	5	6	16	15	7	14	202.7	39.2	26	11	0	0	3	5	7	1	0	0	Septembre
3.9	3.9	2.5	1	4	31	5	8	15	8	4	17	33.7	21.3	14	10	0	0	1	7	5	1	0	0	Octobre
2.8	6.5	6.0	0	4	43	6	2	6	14	10	5	265.5	105.2	8	22	0	0	0	3	14	6	0	0	Novembre
5.4	6.3	5.1	2	5	55	8	2	4	7	7	3	173.2	22.9	11	17	0	0	2	2	17	0	0	0	Décembre
4.0	4.2	3.3	29	21	352	67	75	152	117	94	188	1655.6	108.5	—	175	1	2	18	56	114	19	0	4	Année

Сакарскій Питомникъ. — Sakarskii Pitomnik.

φ = 42° 8′ λ = 43° 1′ $H = 143.4^m$ $G = -0.21^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.7	758.6	743.3	2.3	11.1	4.0	5.8	18.1	28	— 4.7	17	0.5	3.9	4.3	4.1	71	45	68	5.1	5.5	3.7
Февраль	746.7	753.6	736.4	5.0	11.5	6.9	7.8	18.3	8	— 3.3	2	3.6	5.6	6.4	6.2	84	65	83	8.7	8.0	7.8
Мартъ	745.5	753.1	735.9	5.2	10.8	7.0	7.7	21.5	28	— 2.6	24	3.8	6.0	6.4	6.5	90	68	86	8.9	8.9	7.2
Апрѣль	748.4	756.5	742.5	9.3	15.4	10.4	11.7	26.9	10	1.2	22	7.4	7.4	7.7	8.2	85	61	87	8.1	8.2	7.8
Май	748.8	757.9	740.6	14.9	21.1	14.9	17.0	31.9	23	3.9	8	10.6	9.8	10.2	10.2	77	56	81	6.5	7.4	5.5
Іюнь	747.9	755.7	742.1	18.5	23.1	18.1	19.9	30.9	26	10.4	4	14.8	13.5	13.6	13.8	86	67	90	6.7	6.9	8.1
Іюль	746.1	750.6	741.1	22.3	28.4	22.3	24.3	34.8	10	13.3	1	17.8	14.8	15.8	16.5	74	56	83	3.8	4.4	5.4
Августъ	746.1	752.9	737.0	22.4	29.0	22.7	24.7	36.7	10	11.9	31	18.7	14.8	15.4	15.6	75	54	77	4.2	3.9	5.1
Сентябрь	750.5	758.7	740.9	14.8	22.1	16.3	17.7	29.7	20	6.5	13	12.8	11.6	12.5	12.9	92	64	93	5.4	4.6	6.7
Октябрь	749.3	755.4	743.0	12.6	22.8	14.3	16.6	27.8	6	5.3	18, 19	11.2	10.0	10.9	10.8	91	54	88	4.7	4.9	5.8
Ноябрь	752.0	761.0	742.7	6.3	11.6	7.9	8.6	23.9	1	— 0.7	5	4.9	6.5	7.1	7.1	89	71	89	7.7	7.6	7.8
Декабрь	749.1	756.0	740.9	5.8	10.8	7.0	7.9	18.8	9	— 0.1	14	4.3	6.0	6.8	6.5	86	72	87	8.3	8.9	7.5
Годъ	748.5	761.0	735.9	11.6	18.1	12.6	14.1	36.7	—	— 4.7	—	9.2	9.2	9.8	9.9	83	61	84	6.5	6.6	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.8	4.5	2.4	0	5	50	24	8	0	1	0	5	9.4	4.9	20	3	1	0	0	6	3	1	0	10	Janvier
2.5	3.3	3.3	0	5	22	24	9	0	15	2	7	116.5	29.2	9	14	3	0	0	2	18	0	0	4	Février
2.0	4.2	1.9	1	2	15	17	4	5	29	10	10	83.9	25.3	22	15	3	0	0	0	21	2	0	3	Mars
2.2	4.1	2.7	4	1	10	14	6	5	25	10	15	120.6	21.0	1	19	0	0	2	1	16	2	0	0	Avril
2.4	4.8	2.2	2	7	11	20	3	1	26	9	14	77.7	29.8	17	13	0	0	3	3	13	2	0	0	Mai
1.8	4.3	2.2	1	0	7	6	6	6	42	8	14	129.5	35.2	20	16	0	0	5	4	15	0	0	0	Juin
1.6	5.2	1.1	1	3	6	11	9	6	34	3	20	57.3	21.6	18	9	0	0	10	5	3	0	0	0	Juillet
1.7	5.1	1.8	2	2	17	12	6	5	25	8	16	105.6	35.2	18	11	0	0	5	8	5	0	0	0	Août
1.0	3.0	0.8	3	2	6	8	3	4	26	4	34	186.6	48.5	9	14	0	0	3	6	8	0	0	0	Septembre
[illegible]	3.2	0.5	0	0	19	15	2	0	13	1	43	25.3	17.2	14	9	0	0	1	11	9	0	0	0	Octobre
1.5	3.3	2.4	2	1	21	14	2	2	19	3	26	482.9	84.8	9	17	0	2	0	2	19	2	0	1	Novembre
1.0	2.2	1.3	0	2	21	19	2	1	13	3	32	163.2	53.6	18	15	0	0	0	1	21	0	0	1	Décembre
[illegible]	3.9	1.9	16	30	205	184	60	35	268	61	236	1558.5	84.8	—	155	7	2	29	49	151	9	0	19	Année

Батумъ. — Batoum.

φ = 41° 40′ λ = 41° 38′ $H = 3.2^m$ $G = -0.23^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.6	770.9	752.6	8.7	11.6	8.7	9.7	18.5	25	0.2	17	5.9	5.3	6.4	5.8	64	64	70	3.5	3.6	2.1
Февраль	758.7	766.6	744.8	8.0	11.2	8.8	9.3	22.8	19	1.6	22, 27	5.4	6.4	6.7	6.5	80	69	79	6.7	7.5	7.2
Мартъ	758.5	768.1	746.9	6.9	9.8	8.1	8.3	18.7	5	0.1	23	5.0	5.9	6.4	6.1	79	71	77	8.5	8.3	7.3
Апрѣль	761.6	770.7	752.6	9.7	12.8	10.3	10.9	20.3	4, 10	2.9	20	7.8	7.4	7.9	7.9	83	72	84	7.6	8.0	8.1
Май	762.0	771.6	752.1	15.1	17.9	14.9	16.0	28.9	29	3.9	4	12.4	10.3	12.0	11.2	79	76	87	5.7	5.1	5.2
Іюнь	761.1	768.4	753.4	18.3	20.7	18.3	19.1	24.2	13	11.6	4	15.9	13.4	14.0	13.8	86	78	88	7.2	7.1	7.1
Іюль	759.0	763.4	755.2	22.4	25.7	22.2	23.4	28.3	17	14.2	2	19.9	15.6	17.4	16.7	77	71	84	3.9	5.3	4.6
Августъ	758.5	765.5	747.8	22.5	26.1	22.9	23.8	30.5	10	15.7	31	19.6	16.3	17.2	17.9	81	68	86	5.1	5.2	5.8
Сентябрь	763.2	771.5	754.7	17.2	21.1	17.3	18.5	24.4	2, 4	8.7	24	14.9	12.0	13.0	12.8	81	69	86	5.7	6.2	6.7
Октябрь	761.3	768.4	753.5	14.5	19.5	15.2	16.4	23.1	5	7.0	17	12.3	10.4	12.4	11.0	84	73	85	4.9	4.8	4.7
Ноябрь	764.5	773.5	755.8	9.9	13.5	10.4	11.3	18.7	1	3.6	5	8.1	7.2	7.9	7.9	79	68	83	6.5	7.1	7.1
Декабрь	760.9	769.3	751.0	9.8	12.1	10.4	10.8	25.5	9	2.8	14	7.8	6.7	7.3	6.7	75	70	73	7.7	8.1	6.7
Годъ	761.0	773.5	744.8	13.6	16.8	14.0	14.8	30.5	—	0.1	—	11.2	9.7	10.7	10.4	79	71	82	6.1	6.4	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
[illegible]	1.5	1.3	3	8	8	14	1	6	0	10	43	50.9	20.3	4	6	0	0	0	15	3	2	0	0	Janvier
[illegible]	3.6	3.0	1	3	5	10	2	24	1	8	30	285.7	52.6	9	15	1	0	0	2	14	3	0	0	Février
[illegible]	3.0	1.0	4	5	7	5	3	24	3	7	35	204.6	32.5	2	19	2	0	0	1	18	3	0	0	Mars
[illegible]	3.1	1.5	3	6	2	4	2	17	4	12	40	133.9	19.0	3	23	0	0	3	2	17	4	0	0	Avril
[illegible]	2.5	1.3	3	4	3	6	3	19	6	10	39	116.5	34.3	17	10	0	0	2	7	11	2	0	0	Mai
[illegible]	2.2	0.5	2	8	2	6	4	5	7	7	49	147.4	42.3	15	14	0	0	2	3	15	0	0	0	Juin
[illegible]	2.2	0.1	3	4	6	1	1	3	10	15	50	219.6	95.2	18	9	0	0	3	9	5	0	0	0	Juillet
[illegible]	2.4	0.6	3	1	2	2	5	13	14	12	41	420.1	105.6	30	13	0	0	1	6	8	0	0	0	Août
[illegible]	1.6	0.7	1	3	8	3	0	6	7	9	53	272.8	83.5	11	14	0	0	1	4	9	0	0	0	Septembre
[illegible]	1.5	0.3	5	3	1	1	6	10	9	11	47	77.3	30.7	14	7	0	0	1	7	6	1	0	0	Octobre
[illegible]	2.1	0.9	3	5	9	5	7	15	5	7	34	420.8	65.3	2	18	0	0	3	3	15	4	0	0	Novembre
[illegible]	2.5	1.9	3	6	10	14	5	12	4	3	36	352.6	82.3	18	18	0	0	0	3	21	5	0	0	Décembre
[illegible]	2.4	1.1	34	56	63	71	39	154	70	111	497	2702.2	105.6	—	166	3	0	16	62	142	24	0	0	Année

Коби. — Kobi.

φ = 42° 34′ λ = 44° 31′ $H = 1997^m$? $G = -0.37^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	599.5	605.3	592.9	—10.2	— 0.4	— 9.1	— 6.6	4.9	20	—17.2	16	—12.0	1.3	2.2	1.4	62	50	62	2.0	2.1	0.6
Февраль	595.0	602.5	587.0	— 5.4	1.6	— 4.2	— 2.7	6.1	14	—13.8	27	— 7.1	2.4	3.0	2.5	73	59	72	6.2	7.4	6.5
Мартъ	593.2	600.6	586.1	— 7.0	2.6	— 5.0	— 3.1	11.5	5	—19.9	24	— 9.0	2.2	3.0	2.6	77	54	79	6.6	7.0	3.8
Апрѣль	597.3	601.4	592.5	0.2	4.8	— 0.4	1.5	12.2	3	—12.4	22	— 2.9	3.8	3.9	3.9	81	61	88	7.9	7.9	7.2
Май	600.5	605.1	593.2	5.0	9.3	4.0	6.1	17.0	30	— 6.5	6, 7	0.7	4.8	5.1	5.0	74	59	81	5.6	7.7	5.8
Іюнь	601.1	604.8	598.1	10.0	14.0	8.5	10.8	20.5	28	3.0	—	5.6	6.7	7.0	6.9	73	60	83	6.1	7.9	6.7
Іюль	602.2	604.4	599.2	11.7	17.4	10.9	13.3	21.9	16	2.5	3	7.1	7.5	8.5	8.1	73	58	83	4.0	6.5	5.4
Августъ	602.1	606.6	597.1	11.1	18.8	11.6	13.8	24.1	11	2.0	25	7.1	7.2	8.9	8.3	73	54	81	3.2	3.9	3.6
Сентябрь	602.6	607.9	595.9	4.6	13.6	5.9	8.0	20.9	15	— 3.5	12, 13	1.8	4.9	6.0	5.9	77	53	84	3.0	4.4	3.6
Октябрь	602.5	606.7	597.2	2.4	11.0	4.2	5.9	16.5	6	— 2.0	16, 17	1.2	4.4	5.4	5.1	80	56	82	4.1	5.2	4.4
Ноябрь	599.9	607.4	587.9	— 3.7	2.9	— 2.6	— 1.1	14.2	1	—11.5	14	— 5.5	3.0	3.6	3.0	81	63	77	6.5	6.6	5.3
Декабрь	597.8	602.7	591.6	— 5.2	0.1	— 4.3	— 3.1	5.2	9	—15.6	14	— 7.4	2.6	2.9	2.6	79	62	75	5.5	7.0	5.5
Годъ	599.5	607.9	586.1	1.1	8.0	1.6	3.6	24.1	—	—19.9	—	— 1.7	4.2	5.0	4.6	75	57	79	5.1	6.1	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
[illegible]	3.3	1.3	0	0	0	0	16	5	1	0	71	0.0	0.0	—	0	0	0	0	19	0	1	19	31	Janvier
[illegible]	4.7	3.4	1	2	0	1	22	12	1	0	45	224.4	93.0	19	12	12	0	1	5	12	0	7	28	Février
[illegible]	2.8	1.6	0	0	0	0	17	5	2	0	69	92.0	35.8	22	9	8	0	0	6	10	0	11	30	Mars
[illegible]	3.3	1.8	2	5	0	1	22	6	1	1	52	115.6	27.9	10	26	22	0	0	2	17	0	3	25	Avril
[illegible]	3.5	1.3	1	1	1	2	19	5	0	3	61	98.1	19.5	4	18	6	0	0	2	12	0	0	12	Mai
[illegible]	3.5	1.1	1	2	0	0	17	8	6	1	55	173.1	23.0	10	16	0	0	0	4	13	0	0	0	Juin
[illegible]	4.0	0.5	2	4	0	0	16	4	0	0	67	97.8	18.0	12	13	0	0	3	5	8	0	0	0	Juillet
[illegible]	5.0	1.9	4	2	0	1	20	11	0	2	53	70.8	35.0	18	4	0	1	3	13	5	1	0	0	Août
[illegible]	2.8	1.1	3	1	0	2	15	1	0	1	67	154.7	43.0	22	10	1	0	2	13	5	0	0	7	Septembre
[illegible]	2.8	0.6	1	1	1	2	10	2	0	1	75	62.7	21.5	14	7	2	0	0	11	9	0	0	13	Octobre
[illegible]	4.5	2.1	5	1	0	4	16	8	1	1	54	116.4	26.4	9	12	11	0	0	5	13	0	5	27	Novembre
[illegible]	3.0	2.5	4	3	0	2	19	11	4	0	50	117.3	27.0	1	12	12	0	0	6	12	0	15	31	Décembre
[illegible]	3.6	1.6	24	22	2	15	209	78	16	10	719	1322.9	93.0	—	139	74	1	9	91	116	2	60	204	Année

φ = 42° 28′ **Гудауръ.** λ = 44° 28′ — H = 2204 m? **Goudaour.** G = −0.38 mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	582.3	586.8	577.3	−6.7	1.9	−5.9	−3.6	6.9	20	−18.3	15	−8.4	1.7	2.6	1.7	62	51	60	5.1	4.1	2.5
Февраль	578.4	585.0	570.5	−5.8	1.5	−4.8	−3.0	6.8	13, 14	−11.8	21	−7.4	2.3	3.0	2.6	78	59	81	8.1	7.7	7.5
Мартъ	576.4	584.0	569.4	−5.4	3.6	−4.4	−2.1	13.8	6	−15.7	24	−7.1	2.4	3.3	2.7	75	55	79	6.9	7.6	7.5
Апрѣль	580.7	584.9	577.0	−0.6	4.9	−1.1	1.1	12.0	10	−12.8	22	−3.6	3.7	4.4	3.6	82	68	85	8.6	8.5	8.6
Май	583.9	587.7	576.8	3.6	9.3	3.2	5.4	17.6	23	−5.7	6	0.7	4.6	5.5	4.7	77	64	81	7.2	9.0	6.7
Іюнь	585.1	590.1	581.9	9.1	12.6	7.8	9.8	18.6	27	2.3	3	5.3	6.5	7.4	6.6	75	68	84	7.6	8.8	8.5
Іюль	585.7	588.2	581.8	11.3	16.2	10.4	12.6	23.1	15	2.4	3	7.8	7.7	10.0	7.5	77	73	79	5.8	7.8	6.6
Августъ	585.8	589.6	581.9	11.4	17.4	10.3	13.0	22.3	10	3.4	31	7.8	7.7	9.8	7.9	77	66	84	5.2	6.6	5.9
Сентябрь	586.1	590.6	579.9	5.8	13.1	5.3	8.1	20.6	19	−2.2	13	2.7	5.3	6.9	5.8	78	64	87	4.6	6.6	4.9
Октябрь	585.8	589.9	581.4	4.6	10.9	4.4	6.6	16.8	7	−2.7	21	2.1	4.4	6.1	5.0	71	65	80	5.5	7.0	5.0
Ноябрь	583.0	590.1	572.0	−3.2	3.2	−3.0	−1.0	13.1	1	−11.3	4	−5.6	2.9	3.4	2.9	79	61	80	8.2	7.3	6.8
Декабрь	580.7	585.4	574.5	−5.2	0.4	−4.4	−3.1	8.0	9	−11.7	16	−6.9	2.7	3.1	2.7	84	66	80	8.3	8.2	7.3
Годъ	582.8	590.6	569.4	1.6	7.9	1.5	3.6	23.1	—	−18.3	—	−1.0	4.3	5.5	4.5	76	63	80	6.8	7.4	6.5

Mois	Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précip. Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	3.2	2.0	2.7	32	18	9	3	2	8	5	2	13	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	0	0	6	31
Février	3.1	2.5	2.9	13	13	25	6	8	4	2	1	12	163.1	49.0	18	18	18	0	2	3	18	2	9	28
Mars	4.2	3.0	2.3	20	24	12	3	2	11	3	6	12	119.6	55.5	22	14	12	0	0	1	15	2	6	29
Avril	1.8	3.1	1.9	9	14	13	10	2	8	7	6	21	160.2	23.2	16	26	24	0	1	1	21	1	1	28
Mai	2.0	3.7	2.4	13	20	13	5	6	6	7	8	15	175.0	28.2	4	23	13	1	7	1	16	0	0	16
Juin	2.0	3.0	3.4	14	9	17	6	8	6	6	7	17	263.6	31.6	10	21	0	3	8	0	18	0	0	0
Juillet	1.4	3.5	2.5	11	13	17	5	11	10	2	5	19	176.7	44.0	8	23	0	2	14	0	10	0	0	0
Août	1.5	3.5	1.8	8	14	20	11	5	9	2	2	22	44.7	19.7	28	7	0	2	8	3	9	0	0	0
Septembre	0.9	4.5	1.7	7	13	18	8	6	13	2	1	22	145.4	42.6	22	13	2	2	3	8	10	1	0	7
Octobre	2.1	2.3	2.4	17	15	13	3	7	15	3	5	15	102.7	25.2	13	12	5	2	1	5	10	0	0	6
Novembre	2.4	4.1	2.5	9	14	19	7	7	5	5	5	19	174.3	35.2	9	19	19	1	0	1	16	3	8	30
Décembre	1.8	1.8	1.8	11	11	18	11	1	3	2	5	31	183.6	34.7	1	19	19	0	0	1	19	0	15	31
Année	2.2	3.1	2.4	164	178	194	78	65	98	46	53	218	1708.9	55.5	—	198	112	13	44	33	162	9	45	206

φ = 41° 59′ **Гори.** λ = 44° 7′ — H = 593.5 m **Gori.** G = −0.27 mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	713.9	720.9	706.3	−5.3	4.1	−2.6	−1.3	11.4	30	−14.6	20	−6.7	2.9	3.8	3.2	89	62	83	5.8	3.4	2.2
Февраль	708.1	716.0	698.0	0.2	7.1	3.5	3.6	12.6	19	−11.0	2	−0.7	4.3	5.1	4.8	90	68	80	6.9	6.5	6.1
Мартъ	705.8	713.0	698.8	1.7	8.9	4.4	5.0	17.4	28	−5.9	21	0.2	4.6	5.4	5.2	88	62	81	6.8	6.6	6.2
Апрѣль	709.3	714.7	704.5	6.6	12.5	8.7	9.3	23.9	10	−3.0	22	4.8	6.2	7.0	6.8	84	65	80	7.9	7.1	6.8
Май	710.3	717.6	702.3	11.3	18.5	13.1	14.3	27.3	23	0.9	5	8.2	8.1	8.6	8.8	80	56	78	6.1	5.7	4.8
Іюнь	709.4	716.9	704.0	16.2	22.3	16.9	18.5	27.6	27	9.5	12	13.0	11.2	11.7	11.4	82	59	80	4.6	4.9	6.4
Іюль	708.6	711.8	704.2	18.7	27.4	20.7	22.3	32.7	18	10.4	4	14.8	12.8	13.4	13.7	80	50	76	3.4	3.2	3.5
Августъ	708.8	714.6	700.6	19.2	27.0	20.8	22.3	31.5	8	10.4	21	16.3	12.4	12.9	13.2	75	49	72	3.5	2.8	3.0
Сентябрь	712.2	719.1	704.0	12.2	20.5	14.6	15.8	28.0	19	2.0	13	10.2	9.2	9.4	9.7	86	54	79	5.0	3.6	3.0
Октябрь	712.0	717.1	707.7	9.0	18.1	12.3	13.1	23.7	6	2.3	19	7.7	8.0	9.5	9.2	92	62	86	5.5	3.9	4.5
Ноябрь	713.0	723.0	702.1	3.5	7.5	4.7	5.2	18.8	1	−3.6	5	2.0	5.3	5.9	5.6	89	76	86	6.8	6.6	6.1
Декабрь	710.5	716.2	704.2	1.3	6.2	2.7	3.4	11.2	3	−3.7	22, 28	0.0	4.6	5.4	5.0	91	76	90	7.1	6.6	5.9
Годъ	710.2	723.3	698.0	7.9	15.0	10.0	11.0	32.7	—	−14.6	—	5.8	7.5	8.2	8.0	85	62	81	5.8	5.1	4.9

Mois	Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précip. Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	1.9	5.3	3.1	0	1	33	2	0	0	12	0	45	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	3	6	3	30
Février	4.0	7.6	6.5	0	0	25	6	0	0	27	1	25	36.6	12.4	21	8	2	0	0	3	9	11	0	16
Mars	3.3	9.8	4.3	0	0	5	1	0	2	42	3	39	28.6	17.0	22	5	2	0	0	1	11	10	0	15
Avril	5.8	8.1	2.3	0	0	12	1	0	0	43	3	31	83.5	12.5	1	18	0	0	0	1	13	9	0	1
Mai	2.5	9.3	1.8	0	0	16	3	0	1	38	4	31	104.6	27.0	4	16	0	0	2	4	7	12	0	0
Juin	4.5	8.8	3.9	0	4	20	4	0	0	29	7	26	93.3	32.0	12	14	0	1	4	6	5	12	0	0
Juillet	2.4	7.5	3.6	0	1	31	1	0	0	22	1	37	74.4	27.4	28	11	0	1	5	9	2	8	0	0
Août	6.2	11.9	7.5	0	0	38	2	0	0	37	3	13	22.1	19.6	17	3	0	0	3	12	1	16	0	0
Septembre	4.1	10.5	2.2	0	0	14	5	1	1	31	4	34	96.6	43.4	21	11	0	0	1	12	4	11	0	0
Octobre	2.0	6.6	0.8	0	0	26	6	0	0	11	1	49	43.9	16.5	8	8	0	0	0	9	6	7	0	0
Novembre	5.0	6.5	4.4	0	0	19	4	0	2	27	3	35	202.3	71.1	11	17	6	0	0	3	12	8	0	7
Décembre	2.8	5.2	4.0	0	1	9	6	0	0	22	6	48	49.1	15.5	17	11	2	0	0	2	10	5	0	13
Année	6.3	8.1	3.7	0	7	248	41	1	6	341	36	413	835.0	71.1	—	122	12	2	15	71	83	115	3	82

φ = 41° 51′ **Боржомъ.** λ = 43° 24′ — H = 794 m? **Borjom.** G = −0.31 mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	697.4	704.3	690.2	−5.0	2.8	−3.1	−1.8	8.7	26, 30	−11.5	16	−6.3	2.3	2.9	2.6	73	52	72	3.5	3.4	1.7
Февраль	691.9	699.0	682.4	−0.7	6.5	1.3	2.4	14.9	19	−6.8	27	−1.4	3.9	4.4	4.5	89	61	88	7.6	7.5	7.6
Мартъ	689.9	696.4	683.7	0.3	7.1	2.2	3.2	17.3	7	−11.0	24	−0.7	4.2	4.7	4.7	89	64	85	8.3	7.9	6.9
Апрѣль	693.0	698.8	687.8	5.7	11.6	7.2	8.2	24.1	10	−3.5	22	3.7	5.9	6.2	6.4	86	62	83	8.2	8.3	8.5
Май	694.5	701.1	686.9	9.9	16.9	10.7	12.5	26.2	23	0.3	8	6.8	7.7	7.8	8.3	84	56	85	6.8	6.5	5.3
Іюнь	693.8	700.9	688.9	13.9	20.0	14.8	16.2	26.2	26	6.9	6	11.3	10.3	10.9	10.9	87	64	87	6.2	6.6	7.4
Іюль	693.1	696.4	689.0	16.7	24.8	18.1	19.9	29.2	11	8.4	1	13.4	11.7	12.1	13.2	82	54	85	3.3	4.5	5.2
Августъ	693.3	698.7	685.5	16.3	25.4	18.6	20.1	32.0	8	—	—	—	11.2	11.9	12.4	81	50	78	4.3	3.1	3.4
Сентябрь	*696.1*	703.0	688.0	*11.0*	*19.7*	*12.7*	*14.5*	*24.7*	19	—	—	—	*9.3*	*9.4*	*9.7*	*91*	*57*	*87*	*5.6*	*3.9*	*4.0*
Октябрь	*695.8*	700.1	689.5	*7.0*	*20.8*	*9.5*	*12.4*	*29.7*	5	1.1	19, 20	*6.3*	*7.2*	*9.1*	*8.2*	*93*	*51*	*90*	*2.7*	*4.0*	*4.2*
Ноябрь	696.8	704.3	686.8	2.4	9.9	3.5	5.3	24.5	1	−3.5	5	1.3	5.1	5.8	5.5	92	65	92	7.4	6.6	6.9
Декабрь	694.4	700.6	687.8	0.8	7.9	2.0	3.6	14.7	3, 8	−3.7	14	−0.1	4.4	5.1	4.8	90	66	89	6.7	6.9	6.5
Годъ	694.2	704.3	682.4	6.5	14.4	8.1	9.7	32.0	—	—	—	—	6.9	7.5	7.6	86	58	85	5.9	5.8	5.6

Mois	Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précip. Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	4.7	0.4	1	1	1	2	13	3	11	2	59	4.0	3.8	5	2	2	0	0	14	2	1	9	31
Février	[illegible]	3.2	0.4	0	4	2	2	5	6	1	1	63	63.3	14.0	20	14	8	0	0	0	16	0	0	22
Mars	[illegible]	2.9	0.2	3	11	4	2	3	0	1	0	69	47.4	13.4	22	13	8	0	0	0	16	0	0	15
Avril	[illegible]	2.6	0.6	1	15	2	0	5	1	0	0	66	95.1	17.2	10	20	1	0	1	1	21	0	0	5
Mai	[illegible]	3.1	0.1	1	14	3	0	2	0	1	1	71	97.4	21.2	17	16	1	0	3	1	13	0	0	0
Juin	[illegible]	3.8	0.3	2	19	5	0	0	0	0	1	63	131.3	23.2	20	16	0	0	5	4	14	0	0	0
Juillet	[illegible]	3.3	0.0	2	9	11	0	1	0	0	0	70	68.4	15.3	28	12	0	0	4	5	2	0	0	0
Août	[illegible]	4.0	0.3	7	16	3	1	0	0	0	3	63	21.2	10.0	18	4	0	0	1	12	3	0	0	0
Septembre	[illegible]	*3.7*	*0.3*	*3*	*16*	*2*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*46*	50.3	11.5	22	11	0	0	0	*7*	*5*	0	0	0
Octobre	[illegible]	*4.1*	*0.2*	*2*	*8*	*5*	*2*	*0*	*3*	*2*	*3*	*53*	*26.7*	*9.5*	14	*8*	0	0	*3*	*10*	*3*	0	0	0
Novembre	[illegible]	1.2	0.2	2	7	2	0	3	2	4	1	69	87.9	27.4	11	16	5	0	0	4	16	0	0	8
Décembre	[illegible]	1.4	0.4	1	3	1	0	1	3	9	0	75	64.7	18.0	19	15	4	0	0	5	15	0	0	17
Année	[illegible]	3.2	0.3	25	123	41	9	33	18	30	13	767	757.7	27.4	—	147	29	0	17	63	126	1	9	98

φ = 41° 45′ **Абасъ-Туманъ.** λ = 42° 50′ — H = 1250 m? **Abas-Touman.** G = −0.37 mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	657.1	662.8	650.2	−11.5	−0.9	−8.4	−6.9	3.6	1	−19.2	17	−12.0	1.7	2.1	2.1	85	49	84	2.1	4.0	1.4
Февраль	651.8	658.8	642.7	−4.0	3.6	−1.7	−0.7	10.7	19	−13.4	2	−5.1	3.2	3.6	3.6	90	60	86	5.2	7.5	5.9
Мартъ	650.0	657.0	643.7	−2.9	4.0	−1.0	0.0	12.1	28	−16.4	24	−4.3	3.4	3.6	3.6	89	59	81	7.2	8.0	5.1
Апрѣль	653.0	657.8	648.2	2.5	9.4	4.6	5.5	17.6	10	−7.2	21, 22	0.5	4.9	5.2	5.4	87	60	83	6.6	7.9	6.1
Май	655.0	660.1	647.8	7.3	15.1	7.7	10.0	24.1	29	−4.0	8	3.0	6.4	6.4	6.9	82	51	86	5.9	6.6	4.9
Іюнь	654.6	660.7	650.3	12.0	18.3	12.0	14.1	23.5	26	0.0	4	7.4	8.9	8.7	9.1	85	57	88	5.3	6.2	5.6
Іюль	654.6	657.4	651.1	13.9	22.3	14.6	16.9	27.1	17	2.3	1	9.1	9.9	10.1	10.9	84	52	88	3.0	4.9	3.3
Августъ	654.7	659.4	647.4	11.9	23.8	14.8	16.8	29.9	11	3.0	14	9.0	9.2	9.2	9.6	88	44	77	3.7	3.9	2.5
Сентябрь	656.8	663.2	649.2	7.0	17.2	9.4	11.2	24.0	17	−1.4	13	4.8	6.9	6.7	7.3	90	48	83	5.2	4.7	3.1
Октябрь	656.7	661.8	650.3	3.2	15.9	5.8	8.3	20.4	5	−2.4	19	2.0	5.6	6.8	6.3	96	51	91	4.3	4.2	3.0
Ноябрь	656.7	664.1	646.7	−0.8	5.8	0.5	1.8	15.4	1	−9.4	5	−2.2	4.2	4.6	4.5	95	66	94	6.1	6.1	6.3
Декабрь	654.3	660.0	647.4	−2.7	3.4	−1.4	−0.2	11.9	9	−10.7	14	−4.2	3.7	4.1	4.0	95	70	95	7.1	7.5	5.6
Годъ	654.6	664.1	642.7	3.0	11.5	4.7	6.4	29.9	—	−19.2	—	0.7	5.7	5.9	6.1	89	56	86	5.1	6.0	4.4

Mois	Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Précip. Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	4.2	0.0	0	0	0	0	16	14	0	0	63	4.7	4.5	4	2	2	0	0	14	2	0	17	31
Février	[illegible]	3.5	0.4	1	1	0	2	14	9	1	3	53	52.9	33.9	8	11	11	0	0	4	9	0	4	27
Mars	[illegible]	3.3	0.4	7	3	0	2	13	4	0	9	55	35.6	10.0	2	10	9	0	0	0	6	0	6	31
Avril	[illegible]	3.7	0.5	10	2	2	4	11	3	0	6	52	64.8	8.8	23	18	5	0	0	1	12	0	0	12
Mai	[illegible]	2.9	0.1	6	0	3	1	9	6	1	6	61	57.6	14.2	18	13	1	0	4	2	8	0	0	6
Juin	[illegible]	4.2	0.3	9	4	0	6	9	3	0	6	53	106.8	29.4	19	14	0	1	9	4	8	0	0	1
Juillet	[illegible]	3.5	1.0	13	6	1	3	12	6	0	9	43	97.1	22.5	21	8	0	1	10	10	0	0	0	0
Août	[illegible]	3.3	0.8	10	10	2	2	9	8	1	6	45	20.9	8.0	30	6	0	0	5	13	2	0	0	0
Septembre	[illegible]	3.4	0.6	12	9	2	2	12	8	0	6	39	63.1	16.6	22	9	0	0	2	9	4	0	0	2
Octobre	[illegible]	3.6	0.4	10	4	0	3	16	7	1	3	49	19.2	9.6	14	5	0	0	3	9	3	0	0	7
Novembre	[illegible]	3.3	0.5	7	3	1	6	10	11	2	3	47	102.2	22.3	11	15	11	0	0	6	14	0	2	23
Décembre	[illegible]	2.0	0.5	7	2	0	2	10	10	0	7	55	58.3	14.6	18	13	10	0	0	5	15	0	3	28
Année	[illegible]	3.4	0.5	92	44	11	33	141	89	6	64	615	683.2	33.9	—	124	49	2	33	77	83	0	32	168

φ = 41° 43′ **Тифлисъ** (Физическая Обсерваторія). λ = 44° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	731.7	737.6	722.9	—2.6	5.0	—0.7	0.6	12.1	26	—8.9	18	—3.7	3.2	3.3	3.3	84	53	76	6.9	5.9	4.6
Февраль	725.4	734.3	714.4	1.2	8.8	4.5	4.8	15.2	20	—8.5	1	0.4	4.1	4.2	4.4	82	51	68	6.6	6.5	7.6
Мартъ	722.3	729.5	716.1	3.5	11.4	6.8	7.2	21.3	29	—4.0	21	2.4	4.4	4.1	4.3	74	40	58	6.4	6.8	5.9
Апрѣль	725.9	731.1	720.3	8.4	14.4	10.7	11.2	26.4	10	3.8	5	7.2	6.2	6.1	6.5	75	51	68	7.1	7.0	6.4
Май	726.8	733.8	719.4	12.9	19.3	15.0	15.7	28.5	30	4.0	5	10.7	8.3	7.8	8.5	74	49	67	6.2	5.8	5.3
Іюнь	725.4	732.6	719.5	18.0	24.4	19.0	20.5	30.2	27	12.2	6	15.3	10.9	10.4	10.8	71	46	66	5.0	4.9	5.1
Іюль	724.6	727.7	720.3	20.3	27.8	22.7	23.6	33.3	16	12.4	25	17.7	12.2	11.1	12.2	69	42	60	4.2	3.8	4.4
Августъ	724.9	731.9	717.4	20.0	28.1	22.5	23.5	32.1	11	14.0	21, 22	17.9	12.2	10.7	11.7	70	39	58	3.9	2.5	2.8
Сентябрь	728.3	736.8	720.3	13.6	22.0	16.2	17.3	27.6	19	6.0	28	12.0	9.1	8.2	9.0	78	43	66	3.7	3.2	4.0
Октябрь	728.7	733.7	722.5	11.1	18.5	12.7	14.1	24.8	6	6.3	19, 30	9.8	8.8	9.2	9.2	89	59	84	6.7	4.6	4.2
Ноябрь	730.1	742.5	718.6	4.8	9.3	5.6	6.6	18.4	1	—2.1	5	3.4	5.4	5.5	5.5	83	63	80	8.0	6.9	6.5
Декабрь	727.5	735.0	720.0	2.5	8.0	4.3	4.9	13.7	3	—2.3	16, 22	1.3	4.7	5.0	5.0	85	63	81	7.6	6.5	5.4
Годъ	726.8	742.5	714.4	9.5	16.4	11.6	12.5	33.3	—	—8.9	—	7.9	7.5	7.1	7.5	78	50	69	6.0	5.4	5.2

$H = 409^m.4$ **Tiflis** (Observatoire Physique). $G = -0^{mm}.27$

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	2.5	1.0	7	2	4	28	5	3	1	6	37	0.8	0.2	5, 11	5	4	0	0	4	11	0	5	31
Février	[illegible]	2.9	2.7	9	0	6	15	2	0	2	15	35	32.0	17.4	21	9	3	1	0	3	12	3	0	11
Mars	[illegible]	5.3	4.0	21	3	1	12	3	2	1	32	18	13.4	5.8	9	5	2	0	1	1	8	7	0	7
Avril	[illegible]	4.1	2.9	18	3	6	14	6	0	1	26	16	130.5	34.1	12	19	0	0	1	1	12	1	0	0
Mai	[illegible]	4.0	2.7	15	5	2	12	4	3	0	29	23	104.0	21.6	14	14	0	1	10	5	9	3	0	0
Juin	[illegible]	2.8	1.9	19	1	3	7	9	2	2	28	19	54.6	14.4	1	12	0	1	15	4	4	1	0	0
Juillet	[illegible]	2.7	1.5	19	2	3	13	5	3	3	19	26	112.5	28.4	22	11	0	0	11	11	4	1	0	0
Août	[illegible]	3.6	1.7	18	3	1	19	5	2	0	24	21	18.1	5.1	23	9	0	0	5	14	1	1	0	0
Septembre	[illegible]	4.3	1.9	17	2	3	10	5	1	1	21	30	54.0	14.9	22	8	0	0	3	15	5	3	0	0
Octobre	[illegible]	2.2	0.7	9	1	3	18	6	2	3	9	42	76.7	33.0	8	10	0	0	1	5	6	0	0	0
Novembre	[illegible]	4.1	1.9	12	1	4	13	4	1	2	22	31	52.3	31.0	21	14	1	0	0	3	13	3	0	6
Décembre	[illegible]	2.2	1.8	20	3	6	13	1	0	1	20	29	34.6	11.7	11	8	3	0	0	2	9	0	0	11
Année	[illegible]	3.4	2.1	184	26	42	174	55	19	17	251	327	683.5	34.1	—	124	13	3	47	68	94	23	5	66

φ = 41° 41′ **Тифлисъ** (Ботаническій садъ). λ = 44° 49′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—1.7	5.0	0.6	1.3	12.8	26	—7.6	17	—2.4	3.5	3.7	3.7	86	60	78	6.5	5.5	4.7
Февраль	—	—	—	1.6	8.8	4.7	5.0	15.6	20	—7.1	1	1.0	4.2	4.5	4.4	80	54	68	6.5	6.5	7.8
Мартъ	—	—	—	3.8	11.9	6.8	7.5	21.1	29	—1.9	—	2.5	4.5	4.5	4.6	74	43	62	5.7	6.8	5.5
Апрѣль	—	—	—	8.5	14.6	10.4	11.2	26.0	10	2.3	26	7.0	6.5	6.5	6.8	78	55	72	6.6	6.9	5.6
Май	—	—	—	12.6	19.4	14.7	15.6	27.8	23	4.1	5, 13	10.6	*8.6*	*8.8*	*8.8*	*79*	*54*	*71*	5.4	5.7	4.4
Іюнь	—	—	—	17.5	24.3	18.7	20.2	29.8	28	11.7	4	15.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	4.8
Іюль	—	—	—	19.4	27.0	22.6	23.0	32.3	15	13.5	25	17.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	4.3
Августъ	—	—	—	19.5	27.4	22.5	23.1	31.1	11	13.6	31	18.2	13.4	*13.0*	13.2	80	*49*	66	4.1	2.1	2.0
Сентябрь	—	—	—	13.8	21.2	16.2	17.1	26.3	19	7.0	13	12.7	9.8	10.0	10.1	83	54	73	3.5	3.3	3.7
Октябрь	—	—	—	11.5	17.7	13.3	14.2	23.4	6	7.3	19	10.8	9.1	10.1	9.7	90	68	85	7.0	4.7	3.6
Ноябрь	—	—	—	5.0	9.3	6.0	6.8	17.8	1	—1.0	6	*3.5*	5.7	5.9	5.7	86	68	82	7.9	6.7	5.3
Декабрь	—	—	—	2.9	8.0	4.5	5.1	14.2	9	—1.9	17	*1.5*	5.0	5.4	5.2	88	68	83	8.1	6.5	5.2
Годъ	—	—	—	9.5	16.2	11.8	12.5	32.3	—	—7.6	—	8.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	4.7

$H = 440^m?$ **Tiflis** (Jardin botanique).

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	1.7	1.2	0	0	13	6	5	11	17	0	41	1.5	0.5	4	4	4	0	0	8	12	1	5	29
Février	[illegible]	1.9	2.0	0	0	4	6	4	10	15	0	45	33.2	15.2	21	7	3	0	0	3	11	1	0	7
Mars	[illegible]	3.6	3.5	0	0	8	13	9	31	16	3	13	11.2	5.5	9	3	1	0	1	2	7	1	0	6
Avril	[illegible]	2.6	2.6	0	0	12	10	15	6	10	0	37	101.2	31.5	12	9	0	0	1	2	12	3	0	0
Mai	[illegible]	2.5	1.8	0	0	6	9	14	8	5	0	51	97.2	25.1	1	12	0	1	*2*	5	9	3	0	0
Juin	[illegible]	1.6	1.7	1	0	5	17	12	7	8	0	40	84.1	24.6	16	9	0	2	*5*	6	4	0	0	0
Juillet	[illegible]	1.3	1.6	0	0	3	11	11	3	2	0	63	116.1	35.5	21	9	0	0	*3*	8	3	1	0	0
Août	[illegible]	1.5	0.9	0	0	7	4	9	7	1	0	65	23.7	8.1	1	7	0	0	3	15	1	0	0	0
Septembre	[illegible]	1.3	1.4	0	0	5	3	3	6	7	0	66	75.6	17.0	6	8	0	0	1	14	5	1	0	0
Octobre	[illegible]	1.6	0.7	0	0	9	12	9	4	3	0	56	92.7	36.1	8	12	0	0	1	7	8	0	0	0
Novembre	[illegible]	3.4	1.9	0	0	16	14	6	13	13	0	28	23.2	6.8	21	10	0	0	0	3	11	0	0	*2*
Décembre	[illegible]	3.0	1.1	0	0	20	17	6	6	15	2	27	19.2	7.4	23	4	2	0	0	2	10	0	0	*8*
Année	[illegible]	2.2	1.7	1	0	108	122	103	112	112	5	532	678.9	36.1	—	94	10	3	*17*	75	93	11	5	52

φ = 40° 37′ **Карсъ.** λ = 43° 5′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	620.7	624.9	612.7	—22.7	—12.6	—20.1	—18.5	0.6	5	—35.3	18, 19	—24.7	0.8	1.5	0.9	89	81	87	4.3	3.3	3.7
Февраль	615.7	621.8	606.7	—8.6	—0.7	—6.0	—5.1	7.2	19	—25.0	14	—10.8	2.3	2.8	2.6	88	65	85	7.8	5.6	6.2
Мартъ	613.2	620.6	606.4	—6.8	1.2	—3.5	—3.0	7.8	30	—20.6	11	—8.9	2.4	3.0	2.7	81	59	74	6.0	5.5	4.7
Апрѣль	616.4	620.8	611.8	2.3	8.1	3.0	4.5	13.8	5	—6.1	21	0.2	4.3	4.5	4.3	79	56	75	5.6	6.5	6.5
Май	619.0	623.8	612.7	6.4	13.1	8.0	9.2	23.4	29	—2.9	7	2.8	5.1	5.0	5.0	71	48	63	4.3	6.3	4.7
Іюнь	618.7	623.7	614.3	11.3	18.7	12.3	14.1	25.2	28	0.5	4	5.5	—	—	—	—	—	—	2.3	5.0	4.6
Іюль	619.3	621.6	616.4	12.7	22.3	14.7	16.6	28.0	11	2.1	2	6.2	7.6	7.6	7.9	69	39	64	1.2	4.3	2.8
Августъ	619.3	623.5	613.7	11.2	23.3	15.7	16.7	29.2	17	0.6	14	6.6	7.3	8.5	8.4	74	41	63	1.9	3.3	1.1
Сентябрь	620.1	625.8	612.9	4.2	18.2	10.8	11.1	24.6	20	—9.6	13	—2.1	4.8	5.1	5.5	76	34	57	1.5	2.6	1.3
Октябрь	620.1	624.6	615.8	0.6	13.6	6.0	6.7	20.2	6	—8.5	20, 29	—4.5	4.2	5.0	5.2	87	44	74	3.4	4.4	3.1
Ноябрь	619.5	625.9	609.7	—4.2	3.3	—2.1	—1.0	14.8	1	—22.9	24	—9.6	3.2	3.4	3.5	90	60	87	6.5	5.4	5.5
Декабрь	617.3	622.6	610.3	—5.2	0.7	—4.3	—2.9	5.0	9	—25.9	15	—11.5	2.8	3.5	3.0	88	70	87	7.6	6.6	4.6
Годъ	618.3	625.9	606.4	0.1	9.1	2.9	4.0	29.2	—	—35.3	—	—4.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	4.1

$H = 1741^m.9$ **Kars.** $G = -0^{mm}.45$

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	0.0	0.5	0	0	0	0	1	2	1	1	88	3.4	3.4	4	1	1	0	0	10	4	0	30	31
Février	[illegible]	1.1	1.6	0	0	1	1	3	11	5	1	62	29.6	4.2	17	14	13	0	0	2	10	1	12	27
Mars	[illegible]	2.7	1.9	2	0	0	1	2	17	7	14	50	9.2	2.1	1	8	8	0	0	3	7	6	11	31
Avril	[illegible]	3.8	3.4	1	3	3	1	5	20	4	15	38	79.2	7.8	30	21	5	0	1	1	7	4	0	9
Mai	[illegible]	3.6	2.3	1	2	3	5	6	6	3	12	55	55.0	7.7	9	15	2	0	10	3	3	4	0	4
Juin	[illegible]	4.0	3.3	12	10	9	3	4	3	4	7	38	32.2	10.0	18	9	0	0	12	5	2	7	0	0
Juillet	[illegible]	4.0	3.5	9	16	18	1	3	1	3	7	35	62.3	17.3	21	10	0	0	11	9	0	6	0	0
Août	[illegible]	4.4	4.5	12	17	11	5	5	3	6	4	30	1.9	1.9	29	1	0	0	3	18	0	9	0	0
Septembre	[illegible]	5.1	2.9	11	6	6	1	2	4	4	3	53	15.5	5.9	11	5	1	1	1	20	1	10	0	24
Octobre	[illegible]	3.1	0.8	6	6	3	4	1	5	3	1	64	55.0	29.6	14	10	1	2	2	11	4	3	0	28
Novembre	[illegible]	4.9	1.9	10	0	4	0	3	12	4	5	52	35.7	21.4	18	7	6	0	0	5	8	4	7	30
Décembre	[illegible]	1.9	0.7	3	0	5	3	5	8	4	0	65	22.2	5.2	30	12	9	0	0	2	10	2	12	31
Année	[illegible]	3.2	2.3	67	60	63	25	40	92	48	70	630	401.2	29.6	—	113	46	3	40	89	56	56	72	215

φ = 40° 20′ **Сарыкамышъ.** λ = 42° 36′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	587.0	591.0	582.2	—14.7	—4.1	—13.4	—10.7	1.0	1, 5	—27.2	8	—16.9	1.3	2.1	1.4	85	62	83	3.1	3.7	1.0
Февраль	583.2	588.2	575.9	—7.1	—0.6	—5.9	—4.5	4.4	9, 19	—18.1	2	—9.5	2.5	3.0	2.7	90	66	88	8.6	7.4	6.6
Мартъ	581.3	587.8	575.1	—7.3	0.9	—5.4	—3.9	11.4	5	—20.6	24	—9.8	2.5	3.1	2.8	89	62	87	8.1	8.4	4.5
Апрѣль	584.6	588.5	581.1	0.2	5.7	0.9	2.3	10.0	9	—10.7	21	—2.6	4.0	4.5	4.3	85	65	86	6.2	8.2	6.0
Май	587.2	591.5	580.8	4.5	11.1	5.1	6.9	20.6	29	—6.1	8	0.4	5.3	5.6	5.6	83	58	84	4.6	7.5	5.0
Іюнь	587.2	591.3	584.3	10.1	16.0	9.0	11.7	21.7	28	—1.5	4	4.2	7.1	7.0	7.2	76	53	84	3.7	7.1	5.4
Іюль	587.6	590.0	585.0	12.2	18.9	11.5	14.2	25.9	11	2.3	4	6.2	8.0	8.5	8.6	76	54	85	2.9	6.6	4.6
Августъ	588.0	591.4	584.0	10.7	21.4	12.8	15.0	27.8	17	—1.1	14	6.2	7.8	7.9	8.1	81	42	74	3.0	5.5	1.9
Сентябрь	588.9	593.4	582.6	4.3	16.1	7.6	9.3	22.2	17, 19	—5.1	13	1.2	5.1	6.6	5.8	81	50	71	1.9	4.2	2.6
Октябрь	588.7	592.7	585.4	1.0	11.4	3.4	5.3	17.8	1	—3.5	21	—0.2	4.5	5.9	5.3	90	60	89	5.3	7.7	4.3
Ноябрь	587.6	593.3	579.3	—3.6	3.1	—2.6	—1.0	14.2	1	—15.1	23	—6.1	3.1	3.8	3.4	84	66	86	5.4	6.5	5.7
Декабрь	585.5	589.9	579.4	—4.3	0.9	—3.9	—2.4	5.0	3	—16.9	14	—7.0	3.0	3.7	3.0	86	74	83	7.4	8.7	5.8
Годъ	586.4	593.4	575.1	0.5	8.4	1.6	3.5	27.8	—	27.2	—	—2.8	4.5	5.1	4.8	84	59	83	5.0	6.8	4.4

$H = 2180^m?$ **Sarykamych.** $G = -0^{mm}.50$

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	[illegible]	2.9	0.8	0	1	1	0	1	8	9	0	73	11.0	9.0	4	3	3	0	0	17	1	2	25	31
Février	[illegible]	4.5	2.2	0	1	1	0	3	16	7	1	55	65.8	9.8	21	14	12	0	0	2	18	5	14	27
Mars	[illegible]	4.6	1.2	1	5	3	0	3	9	12	5	55	57.4	12.0	2	13	13	0	0	2	11	1	14	31
Avril	[illegible]	5.5	2.9	1	6	7	1	1	14	16	1	43	143.4	19.0	25	19	10	1	2	5	13	2	2	25
Mai	[illegible]	4.0	1.5	0	2	3	2	1	14	15	3	53	69.2	16.0	1	13	5	3	6	4	10	1	0	14
Juin	[illegible]	2.7	1.5	3	4	4	2	2	10	7	0	58	90.3	21.9	17	15	0	3	5	3	5	0	0	1
Juillet	[illegible]	1.7	0.7	0	6	2	2	4	13	1	1	64	73.7	27.5	20	10	0	1	7	6	5	0	0	0
Août	[illegible]	2.4	0.7	3	10	15	1	2	3	2	1	56	18.5	16.5	30	2	0	1	2	12	3	0	0	1
Septembre	[illegible]	1.6	0.8	3	5	1	1	10	6	3	0	61	9.7	4.0	23	6	2	0	0	17	5	0	0	10
Octobre	[illegible]	1.5	0.3	1	3	4	0	8	7	1	0	69	63.4	32.4	14	8	2	0	0	5	12	0	0	21
Novembre	[illegible]	2.1	1.1	2	1	2	0	9	10	8	0	58	28.6	10.0	18	12	8	0	0	4	10	1	10	27
Décembre	[illegible]	2.5	1.6	0	0	2	0	7	19	14	0	51	56.4	11.0	12	14	13	0	0	3	18	0	13	30
Année	[illegible]	3.0	1.3	14	44	45	9	51	129	95	12	696	687.4	32.4	—	129	68	9	22	80	111	12	78	218

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précip.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.

φ = 40° 20′ **Ново-Баязетъ.** λ = 45° 7′ H = 1964.6 m **Novo-Baïazet.** G = —0.48 mm

Мѣсяцы	Бар. Moy.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9
Январь	603.8	608.4	596.6	—12.4	— 1.2	—10.0	— 7.9	1.6	1	—22.3	19	—13.7	1.6	2.6	1.9	90	62	86	6.0	4.1	3.0
Февраль	599.5	605.6	590.6	— 4.8	1.2	— 2.1	— 1.9	8.7	19	—12.8	2, 3	— 6.0	2.6	3.1	3.0	82	62	76	7.8	7.0	6.4
Мартъ	596.8	604.6	588.9	— 4.2	1.9	— 2.7	— 1.7	9.2	29	—17.9	19	— 6.7	2.8	3.4	3.0	81	64	77	7.0	7.9	5.9
Апрѣль	600.8	605.1	596.4	2.9	7.1	2.6	4.2	13.9	10	—12.4	22	— 0.1	4.3	4.6	4.5	77	61	81	7.4	7.0	7.7
Май	603.9	607.9	596.9	6.8	11.3	6.4	8.2	20.9	30	— 4.5	7	1.7	5.5	5.3	5.7	75	55	79	5.1	7.0	5.2
Іюнь	604.1	608.6	600.0	12.1	16.5	10.7	13.1	21.5	27, 28	2.7	13	6.4	7.7	7.3	7.8	74	54	82	3.2	5.9	6.3
Іюль	604.6	607.2	601.4	13.7	18.0	12.5	14.7	23.9	15	1.0	2	7.7	9.0	8.9	9.2	77	59	85	4.1	5.2	4.3
Августъ	604.9	608.8	600.7	13.9	20.9	13.0	15.9	28.6	11	2.6	31	7.4	8.7	8.2	9.2	74	46	83	2.9	3.4	3.6
Сентябрь	605.6	610.3	599.4	7.7	16.8	8.1	10.9	22.1	17	— 3.5	13	3.1	5.9	6.0	6.3	74	43	79	3.2	3.2	2.5
Октябрь	605.4	609.9	600.5	1.9	11.6	4.3	5.9	17.9	5	— 5.1	30	0.1	4.6	5.5	5.4	87	55	85	4.6	5.7	3.5
Ноябрь	604.0	610.5	593.3	— 2.4	4.1	— 1.2	0.2	11.0	1	—18.3	5	— 4.6	3.4	4.3	3.7	86	69	85	6.4	6.0	5.4
Декабрь	601.7	606.9	593.8	— 1.0	3.0	— 0.5	0.5	8.8	9	—11.4	28	— 3.5	3.4	3.8	3.5	77	68	78	7.8	7.6	4.7
Годъ	602.9	610.5	588.9	2.8	9.3	3.4	5.2	28.6	—	—22.3	—	— 0.7	5.0	5.2	5.3	80	58	81	5.5	5.8	4.9

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.0	1.8	0.6	4	2	4	3	2	14	4	3	57	0.6	0.6	5	1	1	0	0	7	5	1	20	31	Janvier
2.8	5.3	3.0	7	0	5	3	8	9	9	6	37	13.7	7.0	10	6	6	0	0	1	13	4	9	27	Février
1.6	3.2	0.9	5	7	3	6	3	8	6	11	44	29.2	7.8	18	10	8	0	0	2	11	3	10	31	Mars
2.2	5.0	2.6	11	3	3	3	4	13	15	12	26	88.5	13.0	11	22	9	1	3	0	16	4	1	14	Avril
1.3	5.0	1.0	5	4	4	4	3	10	12	12	39	56.9	9.8	14	16	3	2	4	4	6	3	0	4	Mai
0.9	4.8	2.9	11	4	4	3	6	7	11	10	34	60.7	15.6	12	14	0	3	12	6	4	1	0	0	Juin
1.0	2.8	1.0	12	4	7	4	2	7	8	6	43	69.5	17.0	19	11	0	3	4	7	7	0	0	0	Juillet
0.5	3.7	1.4	19	5	5	2	0	6	7	5	44	11.6	7.8	30	4	0	0	4	15	1	0	0	0	Août
0.7	4.5	1.5	12	5	2	2	2	7	11	7	42	48.8	46.7	24	3	0	1	1	16	1	3	0	6	Septembre
0.5	3.0	0.6	6	3	7	2	5	8	3	6	53	40.0	18.1	15	6	2	1	3	9	6	0	0	15	Octobre
1.4	3.3	2.3	5	5	2	4	7	9	13	7	38	56.7	27.3	2	11	8	0	0	1	7	1	1	24	Novembre
2.2	4.3	3.3	5	4	9	7	9	14	11	5	29	16.7	7.3	23	7	6	0	0	1	8	1	5	25	Décembre
1.3	3.9	1.8	102	46	55	43	51	112	110	90	486	492.9	46.7	—	111	43	11	31	69	85	21	46	177	Année

φ = 40° 10′ **Эривань.** λ = 44° 30′ H = 993.5 m **Erivan.** G = —0.43 mm

Мѣсяцы	Бар. Moy.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9
Январь	683.3	690.4	672.4	— 9.9	— 5.2	— 8.8	— 8.0	3.3	4	—18.5	21	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.9
Февраль	676.3	685.2	665.6	— 1.3	4.7	0.5	1.3	15.9	19	—11.3	4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.5	7.8
Мартъ	672.0	679.9	662.9	2.1	9.4	4.6	5.4	17.0	28	— 5.3	26	0.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	4.7
Апрѣль	674.5	679.2	670.5	8.6	16.1	10.6	11.8	22.8	10	— 0.5	21	6.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	7.2
Май	676.6	681.3	670.5	13.5	21.2	14.4	16.4	29.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.4
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	678.2	682.6	673.0	9.4	20.2	12.3	14.0	25.6	5	3.1	29	7.3	7.8	8.1	8.0	88	47	76	3.7	3.4	4.0
Ноябрь	679.9	687.8	668.4	2.4	8.9	3.8	5.0	17.8	1	— 3.8	5, 25	0.8	4.8	5.5	5.1	87	65	86	6.9	6.6	4.2
Декабрь	677.9	684.3	669.9	1.7	7.6	3.2	4.2	12.9	3	— 3.7	16	0.5	4.7	5.6	5.2	90	71	89	6.0	7.4	4.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
0.0	0.0	0.1	0	0	0	0	0	0	2	0	91	9.5	4.2	4	5	5	0	0	1	20	0	26	31	Janvier
0.4	0.4	0.2	7	0	4	0	0	0	3	0	70	41.1	9.5	11	13	7	0	0	0	17	0	5	21	Février
0.9	2.2	1.0	5	4	0	4	1	1	2	4	72	15.6	3.8	1, 18	7	3	2	0	1	7	5	0	12	Mars
0.0	1.4	0.4	2	0	1	0	1	2	9	1	74	89.8	15.2	11	18	0	0	0	1	12	6	0	1	Avril
0.1	1.2	2.5	7	0	0	1	0	0	4	14	67	74.7	17.0	1	12	0	3	4	6	6	15	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
0.6	1.3	0.5	11	0	1	0	2	2	10	8	59	21.4	15.0	15	5	0	0	0	10	4	1	0	0	Octobre
0.7	1.5	0.3	3	1	0	0	2	0	13	9	62	71.8	23.5	17	10	3	0	0	3	6	1	0	14	Novembre
1.0	1.5	0.7	7	0	1	0	0	1	11	19	54	40.2	12.2	23	11	2	0	0	1	8	0	0	17	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 40° 3′ **Кульпы.** λ = 43° 40′ H = 1111 m **Koulpy.** G = —0.45 mm

Мѣсяцы	Бар. Moy.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	668.4	672.7	662.4	12.6	19.2	13.1	15.0	28.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.8
Іюнь	667.0	674.0	662.3	17.6	24.0	17.9	19.8	30.7	28	5.7	4	10.7	—	—	—	—	—	—	2.2	4.9	3.6
Іюль	666.9	669.8	663.2	20.1	27.2	21.2	22.8	32.9	15	7.6	2, 3	13.9	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	2.7
Августъ	667.1	672.5	660.4	20.9	28.5	22.7	24.0	33.5	11, 12	7.6	31	14.6	—	—	—	—	—	—	1.7	1.4	1.1
Сентябрь	669.4	676.5	661.6	14.1	23.5	16.9	18.2	29.7	20	4.2	12, 13	9.2	—	—	—	—	—	—	1.1	1.7	1.0
Октябрь	670.0	674.3	664.9	8.9	18.1	12.1	13.0	24.8	6	2.2	19	6.5	—	—	—	—	—	—	*2.8*	*2.8*	4.3
Ноябрь	671.1	678.4	659.5	1.6	8.3	3.0	4.3	17.2	1	— 5.3	24, 25	0.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.9
Декабрь	669.1	675.6	661.5	0.3	5.7	1.5	2.5	10.6	20	— 5.8	15	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
0.2	1.8	1.0	10	4	3	2	4	0	3	7	57	46.0	11.4	4	10	0	1	—	2	4	1	0	—	Mai
0.9	2.4	1.7	16	1	5	5	5	0	3	6	49	38.1	13.7	29	9	0	0	—	12	1	1	0	0	Juin
1.0	1.2	2.4	12	2	4	4	7	2	3	6	53	17.2	4.2	8	10	0	0	—	16	0	1	0	0	Juillet
1.5	2.4	3.4	17	1	9	3	3	2	3	8	47	0.0	0.0	—	0	0	0	—	24	0	3	0	0	Août
1.2	3.0	2.1	5	0	5	4	8	4	3	10	50	3.7	3.7	11	1	0	0	—	22	0	0	0	0	Septembre
1.1	*1.0*	*0.8*	*5*	*1*	*8*	*10*	*3*	*2*	0	*1*	57	8.5	4.4	14	3	0	0	—	*14*	5	0	0	0	Octobre
0.8	1.5	1.0	5	1	2	4	3	2	3	3	67	47.0	13.1	18	7	3	0	—	7	10	0	0	16	Novembre
0.3	0.5	0.6	13	1	6	3	7	0	0	0	63	28.3	15.0	30	8	3	0	—	1	13	0	0	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 40° 41′ **Елисаветполь.** λ = 46° 21′ H = 445.2 m **Elisavetpol.** G = —0.34 mm

Мѣсяцы	Бар. Moy.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Dates	Min. abs.	Dates	Min. moy.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9
Январь	728.3	736.4	716.3	— 1.5	3.5	— 0.9	0.4	13.3	28	— 7.5	18	— 3.7	3.5	3.8	3.7	87	67	87	5.4	5.8	4.2
Февраль	722.3	730.1	711.7	2.0	7.9	4.6	4.8	17.7	19	—12.2	1	— 0.2	4.5	4.9	5.0	83	60	78	5.2	5.4	5.9
Мартъ	719.8	727.5	712.6	3.8	10.4	6.6	6.9	19.7	30	— 8.0	7	0.6	5.1	5.7	5.8	85	62	80	5.9	5.3	5.2
Апрѣль	721.8	728.4	715.6	8.9	14.0	10.4	11.1	23.9	10	0.5	22	6.6	7.5	8.0	8.0	88	69	84	7.7	6.9	8.2
Май	723.8	731.9	716.7	13.6	19.2	14.6	15.8	26.7	24	5.9	5	12.1	9.5	9.6	10.1	83	59	81	5.3	5.5	4.6
Іюнь	722.1	728.9	716.5	17.6	25.0	19.6	20.7	31.9	20	11.8	5	13.9	11.4	12.1	11.8	76	52	70	4.6	5.1	5.1
Іюль	721.6	725.5	717.4	20.8	28.0	22.7	23.8	33.7	17	10.9	2	16.5	12.4	12.5	13.5	69	46	68	4.8	3.6	2.9
Августъ	721.4	728.4	713.8	21.5	28.4	23.1	24.3	34.9	11	11.9	26	16.4	12.3	12.9	12.7	65	46	63	2.5	3.3	1.5
Сентябрь	724.9	734.0	715.8	13.3	23.0	16.1	17.5	30.9	3	6.1	13	11.2	9.6	10.2	10.1	85	50	72	3.1	4.3	2.6
Октябрь	*726.3*	731.6	*718.1*	10.8	19.3	13.1	14.4	24.7	7	—	—	—	9.0	9.7	9.3	92	61	84	5.6	4.1	4.5
Ноябрь	726.7	738.9	715.8	4.4	9.4	5.0	6.3	18.9	2	—	—	—	5.8	6.2	5.9	91	71	90	7.5	7.2	4.1
Декабрь	723.7	731.7	715.9	2.4	8.1	4.3	4.9	18.1	9	— 3.1	16	0.9	4.6	5.3	5.0	84	68	81	7.0	7.1	4.9
Годъ	723.6	738.9	711.7	9.8	16.3	11.6	12.6	34.9	—	—	—	—	7.9	8.4	8.4	82	59	78	5.4	5.3	4.5

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
0.2	0.3	0.1	0	0	2	0	0	0	2	1	88	0.0	0.0	—	0	0	0	—	9	11	0	10	31	Janvier
1.1	1.3	1.3	1	2	0	0	5	0	5	2	69	16.2	9.0	20	2	0	0	—	5	7	2	1	15	Février
0.4	0.6	0.3	1	0	0	0	0	0	3	5	84	18.7	5.0	19	6	0	0	—	6	8	0	0	14	Mars
0.6	1.0	0.9	1	0	3	0	0	0	8	5	73	63.5	10.1	4	19	0	0	—	2	17	0	0	0	Avril
0.5	1.1	0.3	1	0	4	0	0	0	8	0	80	72.6	29.0	21	11	0	1	—	6	9	0	0	0	Mai
0.8	1.3	1.6	2	0	4	0	0	1	9	5	69	45.7	23.5	20	10	0	0	—	7	6	1	0	0	Juin
0.0	0.8	0.6	0	2	0	0	1	0	2	0	88	35.7	10.7	1	9	0	0	—	12	6	1	0	0	Juillet
1.0	1.0	0.6	1	2	0	0	0	0	8	1	81	13.7	8.0	30	4	0	0	—	20	2	0	0	0	Août
1.0	0.5	0.6	2	0	0	0	0	1	4	0	81	*3.0*	*3.0*	11	*1*	0	0	—	14	6	0	0	0	Septembre
0.0	*0.0*	*0.0*	0	0	0	0	0	0	0	0	*93*	*5.5*	*4.0*	9	*2*	0	0	—	9	8	0	0	—	Octobre
[illegible]	2.5	0.6	1	1	2	0	1	0	17	6	62	44.5	16.7	12	9	0	0	—	3	9	1	0	—	Novembre
[illegible]	2.2	0.9	0	2	1	0	0	5	18	6	61	9.9	7.0	19	5	1	0	—	2	10	1	1	14	Décembre
[illegible]	1.0	0.6	10	9	16	0	7	7	84	31	929	329.0	29.0	—	78	1	1	?	95	99	6	12	—	Année

φ = 39° 46′ Шуша. λ = 46° 45′ — $H = 1367.6^m$ Choucha. $G = -0.48^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	648.8	654.6	642.7	— 4.2	2.2	— 3.0	— 1.7	9.9	23	—11.4	8	— 5.6	2.4	3.3	2.7	77	67	77	3.4	4.1	3.7
Февраль	644.7	651.3	635.0	0.1	6.1	1.7	2.6	16.8	19	— 7.0	15	— 2.0	3.5	4.2	3.9	77	61	78	4.9	5.7	4.2
Мартъ	641.8	648.0	634.9	1.1	6.2	2.1	3.1	16.6	29	— 6.1	24	— 0.6	3.8	4.8	4.3	75	68	79	6.6	7.9	4.9
Апрѣль	646.2	650.8	641.0	5.9	9.0	5.8	6.9	18.6	10	— 3.5	22	3.0	5.5	6.4	6.0	81	77	86	7.7	8.7	6.3
Май	648.1	652.4	641.4	12.3	13.0	10.2	11.8	23.7	30	2.4	7	7.2	8.0	8.8	8.3	74	76	87	5.5	8.1	6.8
Іюнь	648.1	653.3	644.4	17.0	19.0	14.1	16.7	23.6	19	7.7	1	10.7	9.3	10.5	9.8	66	65	82	4.3	5.8	5.3
Іюль	648.3	650.8	645.4	18.4	20.8	16.0	18.4	26.6	15	8.3	2	13.1	10.3	11.0	11.0	66	62	81	4.7	5.8	4.8
Августъ	648.4	654.9	643.8	18.7	21.7	16.3	18.9	27.0	18	9.1	27	13.1	10.4	11.1	10.9	66	59	79	3.8	4.8	3.2
Сентябрь	650.1	656.0	643.1	11.6	16.3	11.4	13.1	22.6	11	4.0	13	8.7	8.4	9.2	8.7	82	68	86	4.5	5.8	4.7
Октябрь	649.9	654.2	645.2	7.6	13.2	8.5	9.8	19.7	14	2.4	18	6.1	6.9	8.0	7.5	88	72	91	5.6	5.7	5.0
Ноябрь	649.1	658.2	638.5	1.2	5.8	2.3	3.1	13.2	2	— 5.5	30	— 0.6	4.2	4.7	4.4	83	70	82	6.5	5.6	4.9
Декабрь	646.6	652.1	639.6	2.3	6.7	3.0	4.0	14.4	9	— 6.2	21	0.0	3.7	4.1	4.0	71	59	73	5.4	6.1	5.0
Годъ	647.5	658.2	634.9	7.7	11.7	7.4	8.9	27.0	—	—11.4	—	4.4	6.4	7.2	6.8	76	67	82	5.2	6.2	4.9

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
1.7	1.0	0.8	40	3	6	5	5	3	0	0	30	5.3	4.0	4	3	3	0	0	14	7	2	12	29	Janvier
1.5	2.0	1.7	0	1	6	21	2	4	0	9	41	17.4	9.5	11	4	2	0	0	5	4	7	2	21	Février
0.3	1.3	0.7	1	4	20	10	4	0	0	1	53	75.8	11.0	18	14	12	0	0	1	9	2	4	17	Mars
1.0	1.9	1.6	6	10	18	15	5	6	2	1	27	73.2	20.0	12	20	8	0	1	1	14	5	0	8	Avril
1.1	2.5	1.6	0	16	30	16	3	1	2	0	25	130.9	16.7	2	21	0	4	6	2	10	4	0	0	Mai
0.8	2.7	0.7	1	11	26	14	0	1	1	0	36	60.3	16.2	15	11	0	1	2	6	8	0	0	0	Juin
0.3	2.9	1.4	1	6	23	7	2	0	1	1	52	101.4	28.0	19	12	0	0	7	3	6	5	0	0	Juillet
0.5	2.4	2.2	2	6	25	3	3	1	0	0	53	19.7	13.0	30	6	0	0	1	12	5	3	0	0	Août
0.7	1.7	0.6	1	1	21	7	3	1	0	0	56	24.3	10.1	5	6	0	0	1	9	9	1	0	0	Septembre
0.2	1.4	0.3	0	6	15	9	4	0	0	0	59	114.8	34.8	27	9	0	1	3	8	10	0	0	0	Octobre
0.1	0.6	0.6	0	5	11	4	0	1	0	0	69	10.9	3.8	9	9	6	0	0	6	9	3	3	18	Novembre
1.5	0.8	0.9	1	4	12	19	5	2	1	1	48	16.3	5.7	19	7	5	0	0	5	7	7	1	15	Décembre
0.8	1.8	1.1	53	73	213	130	36	20	7	13	549	653.3	34.8	—	122	36	6	21	72	98	39	22	108	Année

φ = 40° 21′ Баку. λ = 49° 51′ — $H = -20.6^m$ Bakou. $G = -0.32^{mm}$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	770.2	776.6	756.3	2.4	4.8	3.3	3.5	10.1	25	— 2.2	6	1.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	5.0
Февраль	763.4	772.8	750.2	4.8	7.2	5.5	5.8	14.9	19	0.3	12	3.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	6.5
Мартъ	760.3	767.2	751.6	6.2	8.0	6.4	6.9	16.9	22	1.3	16	4.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.2
Апрѣль	*763.7*	771.1	756.3	*9.3*	*11.7*	*9.4*	*10.1*	16.9	1	4.8	22	*7.8*	—	—	—	—	—	—	*7.5*	*6.1*	*6.2*
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	761.3	769.8	754.6	20.8	23.6	20.3	21.6	31.0	28	13.6	1	17.9	—	—	—	—	—	—	3.4	1.9	2.6
Іюль	760.4	763.7	755.9	24.5	27.0	23.7	25.1	34.0	31	16.8	2	22.0	—	—	—	—	—	—	2.7	2.2	2.8
Августъ	760.9	767.9	753.1	24.2	27.5	23.8	25.2	32.4	6	14.1	31	21.4	—	—	—	—	—	—	3.6	2.7	2.4
Сентябрь	764.9	774.5	754.2	18.9	22.0	19.3	20.1	26.3	10	12.8	27	16.9	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	3.3
Октябрь	765.7	770.8	757.8	16.2	19.6	16.8	17.5	23.8	7	11.1	16	15.1	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.1
Ноябрь	767.7	782.6	752.9	8.9	11.4	9.7	10.0	17.9	8	0.2	29	7.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.0
Декабрь	764.8	773.6	754.4	6.6	8.4	6.9	7.3	19.3	10	1.0	19	5.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	6.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
4.5	5.4	4.8	16	13	5	5	20	7	1	0	26	25.7	14.7	7	9	2	1	0	4	13	2	0	5	Janvier
3.9	5.0	4.1	24	3	0	3	13	9	1	1	30	27.9	12.9	11	6	2	0	0	0	10	0	0	0	Février
6.3	8.0	6.3	33	5	3	5	14	3	2	6	22	66.6	14.7	3	16	2	1	0	1	18	8	0	0	Mars
7.8	*10.4*	*8.0*	*38*	*0*	*0*	*3*	*16*	*5*	*0*	*1*	*9*	*6.9*	*2.5*	*12*	*5*	*0*	*0*	*0*	*1*	*8*	*6*	*0*	*0*	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
8.0	8.8	6.0	51	2	2	2	12	1	0	1	19	2.7	1.7	7	3	0	0	1	14	1	8	0	0	Juin
6.4	7.7	6.1	43	5	0	3	21	2	1	3	15	2.2	1.6	21	2	0	0	1	17	2	4	0	0	Juillet
5.1	8.2	4.5	29	4	7	17	7	1	0	3	25	4.6	2.6	20	3	0	0	1	16	2	4	0	0	Août
4.5	6.6	6.5	33	6	0	9	21	0	0	2	19	16.4	6.6	25	8	0	0	1	15	6	1	0	0	Septembre
4.4	6.6	4.8	23	4	5	13	11	2	1	7	27	13.7	6.6	27	8	0	0	2	10	3	2	0	0	Octobre
4.7	7.0	5.9	18	7	3	2	9	13	1	10	27	55.3	10.7	3	16	0	0	0	2	14	2	0	0	Novembre
5.5	6.9	6.5	32	1	0	3	7	17	5	4	24	3.6	2.1	5	4	1	1	0	3	12	5	0	0	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 39° 36′ Сальяны. λ = 48° 59′ — $H = -16.9^m$ Saliany.

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	— 0.2	7.2	1.9	3.0	17.7	26	— 6.3	18	— 1.4	3.9	4.4	4.5	84	59	85	7.1	6.5	5.4
Февраль	—	—	—	3.8	10.3	5.5	6.5	18.7	9	— 3.7	3	2.5	5.6	6.3	6.2	92	68	91	8.1	6.7	6.2
Мартъ	—	—	—	5.9	11.3	7.1	8.1	22.2	29	0.8	21	4.7	6.6	7.4	6.9	94	75	90	7.9	7.8	6.9
Апрѣль	—	—	—	10.2	16.3	10.6	12.4	21.8	5	5.0	22	8.5	8.2	8.9	8.2	89	65	86	8.4	7.3	7.0
Май	—	—	—	16.3	23.2	16.2	18.6	33.0	30	9.4	9	13.0	11.2	11.2	11.0	80	53	79	6.2	4.5	4.8
Іюнь	—	—	—	21.9	28.4	21.4	23.9	33.3	28	12.6	23	17.4	13.6	14.8	13.7	70	50	72	2.9	1.8	2.3
Іюль	—	—	—	24.3	30.8	24.0	26.4	35.3	15	15.9	26	19.9	16.8	17.1	17.3	74	52	78	2.8	3.1	2.4
Августъ	—	—	—	22.6	30.6	23.9	25.7	34.6	17	16.5	26, 29	19.4	16.8	17.1	17.4	82	53	79	3.9	4.2	2.7
Сентябрь	—	—	—	17.2	24.4	19.2	20.3	29.2	18	12.2	29	15.5	12.3	14.0	13.6	84	62	83	4.8	5.0	3.4
Октябрь	—	—	—	14.1	22.0	16.3	17.5	27.6	6	7.3	31	13.1	11.2	13.0	12.2	93	66	87	6.5	5.6	3.1
Ноябрь	—	—	—	6.2	12.3	8.1	8.9	21.4	2	0.7	6	5.2	6.7	7.8	7.5	93	74	92	6.5	6.5	5.8
Декабрь	—	—	—	4.1	9.3	5.6	6.3	20.3	10	— 3.6	16	2.6	5.7	6.6	6.3	92	77	92	6.6	7.4	6.1
Годъ	—	—	—	12.2	18.8	13.3	14.8	35.3	—	— 6.3	—	10.0	9.9	10.7	10.4	86	63	84	6.0	5.5	4.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
0.7	1.2	0.7	10	13	3	0	0	1	11	15	40	3.9	1.4	10	4	1	0	0	5	14	0	0	23	Janvier
1.3	2.1	1.2	2	8	10	7	3	2	10	14	28	21.6	13.0	11	7	1	0	0	1	10	0	0	5	Février
1.9	2.3	1.5	4	22	16	6	11	4	7	4	19	109.6	40.5	3	14	1	0	0	1	16	1	0	0	Mars
1.5	2.3	2.4	5	13	17	18	9	2	8	4	14	31.0	8.0	20	8	0	0	0	2	16	2	0	0	Avril
1.3	2.6	2.0	4	13	24	15	13	3	4	6	10	19.3	6.8	3	7	0	0	4	5	8	2	0	0	Mai
2.0	2.5	2.2	6	6	10	8	6	3	6	7	35	5.2	5.2	22	1	0	0	1	*17*	2	4	0	0	Juin
0.9	2.7	1.2	7	4	9	5	8	1	5	6	47	2.8	2.8	1	1	0	0	0	16	4	4	0	0	Juillet
0.6	2.3	1.4	5	10	12	11	6	1	1	2	45	6.8	6.7	30	2	0	0	0	12	5	4	0	0	Août
1.6	2.5	1.9	12	9	15	7	3	3	3	4	34	27.5	22.9	25	4	0	0	2	13	8	3	0	0	Septembre
0.6	1.3	0.7	11	5	5	5	2	1	3	4	57	12.8	9.5	15	4	0	0	1	6	6	0	0	0	Octobre
1.9	2.6	1.4	15	15	1	0	1	3	7	18	30	42.5	13.0	2	14	0	0	0	6	13	1	0	0	Novembre
1.6	2.7	2.4	13	20	5	3	0	3	8	17	24	18.8	12.8	19	7	2	0	0	3	12	0	0	3	Décembre
1.3	2.3	1.6	94	138	127	85	62	27	73	101	383	301.8	40.5	—	73	5	0	8	87	114	21	0	31	Année

φ = 38° 46′ Ленкорань. λ = 48° 51′ — $H = -19.4^m$ Lenkoran. $G = -0.42^{mm}$

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	770.6	777.4	759.6	0.8	6.1	3.1	3.3	14.6	26	— 3.8	6	— 0.1	4.5	5.1	5.3	93	74	92	6.6	5.7	5.1
Февраль	763.5	774.1	751.6	5.6	10.0	7.4	7.7	24.1	20	— 0.8	2	3.7	5.9	7.0	6.7	88	76	88	8.1	8.0	7.0
Мартъ	760.1	767.5	751.1	7.5	11.5	8.3	9.1	22.0	22	1.5	21, 26	5.4	7.0	7.9	7.3	91	79	91	8.3	8.3	7.4
Апрѣль	763.8	770.6	757.0	10.2	14.1	11.2	11.8	21.7	4	5.9	20	9.1	8.6	9.4	9.0	93	79	91	8.4	8.5	9.1
Май	763.5	771.4	753.3	16.9	20.9	16.6	18.1	28.4	30	6.7	1	13.5	12.1	13.3	12.6	84	70	90	5.8	6.3	6.3
Іюнь	761.3	769.5	755.2	21.2	26.7	21.4	23.1	32.4	17	11.9	23	16.7	13.5	15.1	14.7	73	58	78	4.0	3.5	5.0
Іюль	760.6	763.6	756.1	22.7	29.1	23.5	25.1	33.5	16	15.6	27	19.2	15.6	18.6	17.7	76	62	82	5.5	4.3	4.7
Августъ	760.7	767.7	751.9	21.8	29.3	23.5	24.9	34.5	6	14.9	27	18.6	15.2	18.7	17.3	78	62	81	4.5	3.8	3.9
Сентябрь	764.6	774.5	754.6	17.1	23.6	19.7	20.1	29.5	10	11.6	31	15.4	13.0	15.5	14.8	89	72	86	6.0	5.5	4.5
Октябрь	765.6	770.7	757.8	12.9	21.8	17.0	17.2	25.5	4, 5	8.7	18, 19	12.4	10.9	13.9	13.1	95	72	89	6.4	5.7	4.4
Ноябрь	768.1	782.2	754.2	6.9	12.5	9.5	9.6	22.7	2	2.3	5	6.0	7.0	8.4	8.2	93	78	92	7.8	8.0	6.8
Декабрь	765.5	774.6	756.2	5.4	9.5	7.8	7.6	19.3	9	— 0.4	17	4.5	6.3	7.4	7.3	93	84	92	7.8	8.1	7.3
Годъ	764.0	782.2	751.1	12.4	17.9	14.1	14.8	34.5	—	— 3.8	—	10.4	10.0	11.7	11.2	87	72	88	6.6	6.3	6.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
1.8	2.8	1.9	17	6	0	0	1	3	36	28	2	59.0	15.1	4	9	5	0	0	7	11	0	0	18	Janvier
2.8	3.5	2.3	11	4	5	9	3	15	17	19	1	34.5	22.8	11	4	0	0	0	0	12	0	0	4	Février
2.0	3.9	2.8	4	5	11	11	11	20	13	17	1	149.6	47.8	3	16	0	0	2	1	18	0	0	0	Mars
1.5	3.5	3.1	10	12	7	15	13	14	9	10	0	114.5	39.3	19	18	0	0	1	0	24	0	0	0	Avril
1.5	4.0	3.8	5	11	11	19	7	18	4	11	7	20.3	7.5	24	15	0	1	7	3	8	0	0	0	Mai
1.3	3.7	2.1	3	3	10	13	8	16	8	7	22	1.7	0.6	11, 12	3	0	0	2	8	4	0	0	0	Juin
0.9	2.8	1.8	2	10	11	15	7	5	9	6	28	5.5	2.5	30	4	0	0	2	9	7	0	0	0	Juillet
1.2	3.2	2.1	1	3	13	14	10	14	20	3	15	78.3	56.8	20	6	0	0	1	10	6	0	0	0	Août
1.9	2.8	1.8	4	6	11	7	5	16	10	10	21	164.4	43.3	24	11	0	0	1	8	8	0	0	0	Septembre
0.5	2.1	1.2	10	4	9	3	3	12	13	5	34	94.7	36.0	15	7	0	0	3	5	8	0	0	0	Octobre
1.3	2.6	1.1	12	2	0	2	1	5	17	21	30	290.8	73.5	13	15	0	0	0	3	18	0	0	0	Novembre
1.1	2.4	1.3	12	6	3	1	6	3	17	18	27	75.2	20.6	11	8	0	0	0	2	17	0	0	3	Décembre
1.5	3.1	2.1	91	72	91	109	75	141	173	155	188	1088.5	73.5	—	116	5	1	19	56	141	0	0	25	Année

φ = 44° 31′ Фортъ Александровскій. λ = 50° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	772.3	778.9	757.9	— 7.5	— 2.1	— 6.1	— 5.2	6.5	20, 24	—	—	—	2.5	2.9	2.8	88	71	88	5.8	4.9	4.2
Февраль	764.2	775.7	748.9	— 2.7	2.0	— 1.1	— 0.6	14.9	25	—	—	—	3.4	3.8	3.8	84	69	84	7.9	7.5	7.5
Мартъ	760.7	769.6	751.8	2.8	6.7	3.4	4.3	17.0	29	—	—	—	4.8	5.3	5.1	87	74	88	8.0	7.4	6.5
Апрѣль	764.0	771.3	757.3	7.7	11.1	7.6	8.8	20.8	10	—	—	—	6.3	6.8	6.5	81	70	83	9.0	8.1	7.9
Май	763.8	773.7	754.1	14.8	18.8	14.0	15.9	25.9	30	—	—	—	10.3	10.6	10.2	81	67	85	6.6	5.9	3.9
Іюнь	762.1	769.9	756.0	22.8	26.3	21.3	23.5	34.3	28	—	—	—	10.7	12.2	12.2	54	50	67	5.5	4.2	3.4
Іюль	760.2	763.8	755.2	25.8	28.6	24.2	26.2	34.5	17	—	—	—	16.8	17.2	16.9	69	60	75	2.7	2.0	1.7
Августъ	761.3	767.4	753.9	23.1	27.8	21.8	24.2	36.0	5	—	—	—	12.2	13.7	14.1	59	51	72	2.0	2.5	1.5
Сентябрь	764.2	772.2	752.7	15.8	20.8	16.2	17.6	26.3	17	—	—	—	10.4	11.3	10.9	76	62	79	5.9	3.6	3.6
Октябрь	767.0	772.0	758.4	9.9	17.9	12.6	13.5	22.5	10	—	—	—	6.6	8.1	7.4	73	54	70	3.2	3.0	3.1
Ноябрь	768.4	785.0	751.0	2.4	5.9	3.5	3.9	15.9	1	—	—	—	4.5	5.1	4.6	78	69	74	8.7	8.1	8.0
Декабрь	765.7	774.0	754.5	— 0.2	2.0	0.5	0.8	9.5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.6	8.9
Годъ	764.5	785.0	748.9	9.6	13.8	9.8	11.1	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	5.0

H = —20.6 m Fort-Alexandrovskiï. G = —0.04 mm

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⏉	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	7.2	7.5	7.7	1	25	38	11	0	2	0	8	8	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	9	6	18	—
Février	8.6	8.9	6.9	2	26	26	10	0	0	5	10	5	18.5	6.6	16	5	2	0	0	4	17	6	6	—
Mars	6.2	8.1	5.1	10	6	19	9	0	3	11	23	12	22.2	13.0	12	7	4	0	0	3	16	2	1	—
Avril	6.6	7.2	6.9	7	31	9	4	4	4	10	16	5	40.2	17.9	29	11	0	0	0	0	19	7	0	—
Mai	3.7	5.9	3.4	2	14	4	5	0	7	18	21	22	17.0	11.1	6	5	0	0	0	5	7	1	0	—
Juin	6.3	6.8	5.3	1	20	18	7	5	3	15	11	10	0.9	0.5	11	3	0	0	0	8	5	6	0	—
Juillet	4.4	6.6	3.2	15	13	2	4	3	12	22	10	12	16.0	15.0	19	3	0	0	2	20	3	0	0	—
Août	7.9	9.0	5.4	2	8	16	19	5	4	14	18	7	66.0	35.3	31	8	0	0	6	20	2	8	0	—
Septembre	8.9	9.2	6.7	3	1	14	14	1	5	30	15	7	32.8	11.2	1	9	0	1	1	8	3	8	0	—
Octobre	5.7	7.7	5.9	0	26	34	11	0	2	5	8	7	7.2	7.2	15	1	0	0	0	15	5	2	0	—
Novembre	7.2	8.0	8.1	6	6	28	7	2	1	27	7	6	20.3	3.6	3	10	0	0	0	3	21	10	3	—
Décembre	6.3	5.9	4.9	3	29	23	4	0	0	8	18	8	32.6	10.9	24	12	3	0	0	0	25	3	7	—
Année	6.6	7.6	5.8	52	205	231	105	20	43	165	165	109	273.7	35.3	—	74	9	1	9	95	132	59	35	—

φ = 40° 0′ Красноводскъ. λ = 52° 59′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	771.0	777.7	759.6	— 0.5	2.9	0.8	1.1	9.0	29	— 9.7	7	— 2.1	3.0	3.3	3.2	63	58	63	5.1	5.5	4.0
Февраль	763.7	773.4	750.5	5.6	9.4	7.3	7.4	19.0	25	— 0.3	15	4.3	4.8	4.9	5.0	70	57	66	6.6	6.4	5.3
Мартъ	759.6	767.3	751.2	7.7	11.6	9.0	9.4	19.6	30	2.8	14	6.7	5.8	6.0	5.9	73	60	69	7.5	7.1	6.0
Апрѣль	762.7	769.5	756.9	11.6	15.8	12.1	13.2	21.5	10	6.7	22	10.2	7.6	8.0	7.6	75	60	73	7.7	6.9	5.5
Май	762.9	769.8	752.6	17.6	22.6	17.8	19.3	29.6	30	8.2	5	15.1	9.1	9.6	9.1	62	48	61	5.2	4.5	4.2
Іюнь	760.1	768.8	753.4	23.3	28.0	23.9	25.1	35.0	29	14.7	22	20.8	12.2	12.7	11.4	59	47	54	4.7	3.4	3.6
Іюль	759.1	762.4	755.1	26.4	32.2	27.0	28.5	37.3	12	19.3	4	24.2	13.5	14.0	12.4	54	40	48	3.6	3.6	2.7
Августъ	760.1	767.4	752.1	25.9	31.1	26.7	27.9	37.2	12	18.1	26	23.7	12.3	12.8	11.3	50	39	43	2.1	1.8	1.4
Сентябрь	764.4	773.7	753.7	19.6	24.7	20.8	21.7	29.6	19	14.4	28	17.6	9.4	10.5	9.6	56	46	53	3.1	3.0	1.9
Октябрь	765.4	770.2	759.6	16.1	21.9	18.0	18.7	27.9	15	10.7	31	14.9	7.5	8.5	7.4	55	44	49	3.9	4.3	2.9
Ноябрь	768.0	783.4	753.6	8.2	11.8	9.2	9.7	20.8	2	— 3.6	14	6.5	5.9	6.0	5.7	64	58	62	6.7	6.7	5.5
Декабрь	765.2	777.9	756.6	8.0	10.4	9.2	9.2	14.5	9, 10	0.4	20	6.6	5.6	5.8	5.8	69	62	66	6.7	6.4	6.1
Годъ	763.5	783.4	750.5	14.1	18.5	15.2	15.9	37.3	—	— 9.7	—	12.4	8.1	8.5	7.9	63	52	59	5.2	5.0	4.1

H = —20.9 m Krasnovodsk. G = —0.35 mm

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⏉	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	4.7	4.5	5.8	7	11	30	24	4	3	6	8	0	0.0	—	—	0	0	0	0	6	4	0	6	17
Février	6.0	5.1	6.4	11	3	23	20	4	3	7	13	0	13.6	6.8	12	5	0	0	0	3	7	3	0	4
Mars	8.5	7.1	8.5	18	10	14	13	2	5	12	19	0	60.5	21.2	12	14	0	0	0	1	14	7	0	0
Avril	7.5	7.8	8.9	19	3	7	11	4	5	14	27	0	33.3	21.0	29	10	0	0	0	0	9	8	0	0
Mai	7.1	5.8	8.7	20	9	9	7	5	6	14	23	0	5.5	2.8	12	6	0	0	0	5	4	6	0	0
Juin	6.7	5.8	9.7	22	4	13	10	9	5	8	19	0	78.0	76.7	22	4	0	0	2	10	1	5	0	0
Juillet	6.8	5.1	9.6	29	5	11	5	2	5	11	25	0	1.0	0.8	24	2	0	0	0	8	1	4	0	0
Août	5.8	5.6	7.1	20	6	17	7	3	5	12	19	4	3.9	3.0	23	3	0	0	0	20	0	4	0	0
Septembre	5.4	4.9	7.8	25	5	8	4	3	3	10	22	10	2.9	1.9	12	4	0	0	0	15	2	3	0	0
Octobre	3.6	3.9	5.5	22	6	22	4	5	2	8	19	5	3.9	2.3	9	2	0	0	0	8	1	0	0	0
Novembre	4.7	4.6	4.7	15	17	20	7	1	3	4	9	14	19.6	9.0	10	6	0	0	0	3	9	1	0	3
Décembre	2.3	2.8	2.3	7	3	33	4	0	1	5	12	24	3.5	3.4	12	2	0	0	0	3	10	0	0	0
Année	5.8	5.2	7.1	215	82	207	116	42	46	111	215	57	225.7	76.7	—	58	0	0	2	82	62	41	6	24

φ = 39° 35′ Узунъ-Ада. λ = 53° 40′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	770.8	777.1	759.8	— 3.0	3.2	— 1.0	— 0.3	10.8	27, 28	—10.1	8, 10	— 4.1	3.1	3.7	3.4	81	62	77	3.5	3.4	2.3
Февраль	763.3	773.5	749.5	4.0	10.6	6.3	7.0	22.5	20	— 3.2	2	3.1	5.3	5.6	5.6	85	60	78	4.6	5.7	4.5
Мартъ	759.2	767.7	748.8	7.7	12.0	9.3	9.7	22.0	30	0.6	13	6.4	6.6	6.8	6.9	84	67	79	6.2	6.4	5.4
Апрѣль	762.1	769.1	756.2	12.5	16.2	13.4	14.0	23.7	4	7.6	22	10.6	8.9	9.0	9.2	82	66	80	7.3	5.3	3.0
Май	762.4	769.3	751.9	18.3	23.5	19.3	20.4	32.2	29	9.6	1	15.4	10.5	10.1	10.9	66	49	65	4.8	3.3	1.7
Іюнь	759.4	767.5	752.8	23.2	28.0	24.1	25.1	37.4	29	13.1	23	20.5	15.0	16.1	16.2	72	58	73	3.8	2.1	1.9
Іюль	758.2	762.8	754.1	26.0	32.2	28.1	28.8	40.0	12	19.6	25	24.0	18.6	19.3	18.4	74	55	65	3.1	4.4	1.6
Августъ	759.3	766.9	751.2	24.9	31.5	26.3	27.6	39.8	12	17.1	26	22.5	12.9	12.4	13.8	56	38	58	2.1	2.2	1.6
Сентябрь	763.8	773.4	753.2	18.8	25.5	21.0	21.8	31.2	9	12.7	27	17.1	11.1	10.4	11.9	69	44	65	3.0	3.3	1.2
Октябрь	764.8	769.8	759.0	14.5	21.5	17.0	17.7	26.9	6	8.7	31	13.1	8.4	8.4	9.5	68	46	66	3.2	5.5	1.5
Ноябрь	767.4	*783.0*	753.3	6.5	11.4	8.2	8.7	18.5	8	— 4.0	14	5.4	6.0	6.4	6.4	80	61	76	6.3	7.5	3.3
Декабрь	764.7	*773.0*	755.6	5.7	10.7	7.2	7.9	16.1	10	— 0.1	20	4.7	5.8	6.3	6.2	84	66	81	6.4	5.7	4.2
Годъ	763.0	*783.0*	748.8	13.3	18.9	14.9	15.7	40.0	—	—10.1	—	11.6	9.4	9.5	9.9	75	56	72	4.5	4.6	2.7

H = —22.7 m Ouzoun-Ada. G = —0.37 mm

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⏉	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	3.1	2.5	2.1	8	7	23	27	10	4	1	5	8	1.0	0.6	14	2	1	0	—	14	3	0	10	26
Février	2.7	3.2	2.2	10	6	14	18	7	4	6	6	13	7.4	3.9	10	5	0	0	—	4	4	0	0	5
Mars	4.1	4.9	4.2	14	10	11	9	4	4	19	11	11	45.4	13.1	11	14	0	0	—	4	11	3	0	0
Avril	3.6	4.7	4.7	7	4	6	7	7	10	28	15	6	24.5	7.6	19	10	0	0	—	3	5	0	0	0
Mai	3.0	4.9	5.5	16	10	11	6	2	10	22	9	7	2.8	2.4	25	3	0	0	—	11	2	0	0	0
Juin	3.8	5.2	4.6	12	4	4	10	8	11	24	11	6	1.2	1.2	22	1	0	0	—	14	1	1	0	0
Juillet	3.5	4.5	4.5	26	5	7	9	6	7	17	12	4	0.3	0.3	24	1	0	0	—	14	2	0	0	0
Août	3.4	5.9	4.8	18	10	10	10	4	1	14	15	10	0.0	0.0	23, 31	0	0	0	—	19	2	3	0	0
Septembre	2.8	4.9	3.8	28	10	6	3	1	3	13	15	11	0.0	0.0	6, 26	0	0	0	—	17	1	1	0	0
Octobre	1.8	4.0	2.6	23	9	11	10	2	3	12	7	16	5.3	3.1	16	3	0	0	—	8	0	1	0	0
Novembre	3.1	4.0	3.9	23	12	11	19	8	4	6	2	5	8.5	4.0	3	4	0	0	—	3	5	2	0	5
Décembre	2.9	3.1	2.6	17	3	16	22	8	4	6	7	10	2.3	1.4	5	3	0	0	—	0	3	0	0	1
Année	3.2	4.3	3.8	202	90	130	150	67	65	168	115	107	98.7	13.1	—	46	1	0	?	111	39	11	10	37

φ = 39° 17′ Кизилъ-Арватъ. λ = 56° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.4	766.6	750.0	— 6.4	0.2	— 2.9	— 3.0	12.4	27	—15.5	11	— 7.3	2.7	3.4	3.2	91	72	82	5.4	4.1	3.7
Февраль	753.0	762.5	738.8	3.5	11.1	7.1	7.2	30.4	20	— 6.9	3	1.9	4.9	5.7	5.5	86	62	75	6.1	6.2	3.9
Мартъ	748.6	756.7	738.3	7.4	14.1	10.5	10.7	25.9	2	0.2	28	6.1	6.5	7.0	7.0	84	60	74	6.2	6.9	3.7
Апрѣль	751.3	758.8	745.6	13.8	20.4	16.3	16.8	29.4	11	5.5	23	11.6	8.3	8.1	8.5	71	47	62	5.7	5.6	3.4
Май	751.7	759.5	741.3	19.1	27.0	22.0	22.7	37.6	30	8.2	1	15.8	8.3	7.1	7.3	51	29	39	3.9	4.6	2.7
Іюнь	749.0	757.2	742.8	24.7	33.2	27.6	28.5	39.0	20	15.9	23	20.5	9.1	7.9	8.3	41	23	32	2.8	1.4	1.8
Іюль	748.1	752.6	744.3	26.4	33.3	29.1	29.6	39.6	15	17.4	26	23.2	13.7	10.9	11.0	54	30	38	2.6	2.7	2.9
Августъ	749.2	756.8	741.7	23.3	33.1	26.3	27.6	40.1	13	12.7	27	19.3	9.0	8.2	8.3	42	23	33	1.6	1.5	1.4
Сентябрь	753.3	762.8	743.3	17.7	27.8	20.6	22.0	33.7	10	6.5	28	14.4	8.5	8.5	7.9	55	31	43	1.2	1.5	1.2
Октябрь	754.6	759.3	749.1	12.1	21.0	16.2	16.4	28.9	9	6.9	30	10.8	5.4	5.8	5.8	51	33	44	3.3	3.7	3.1
Ноябрь	757.1	771.2	742.4	4.9	11.0	7.2	7.7	23.3	9	— 7.0	16	3.6	5.5	5.7	5.6	82	58	73	5.5	6.1	5.1
Декабрь	754.5	762.5	747.1	2.7	10.1	5.7	6.2	18.4	29	— 5.0	21	1.5	5.0	5.7	5.5	89	62	80	5.6	4.2	4.1
Годъ	752.6	771.2	738.3	12.4	20.2	15.5	16.0	40.1	—	—15.5	—	10.1	7.2	7.0	7.0	66	44	56	4.2	4.0	3.1

H = 95.9 m Kizil-Arvat. G = —0.39 mm

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⏉	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Janvier	3.9	6.8	3.0	0	14	52	1	0	2	2	1	21	2.2	1.2	4	5	2	0	0	11	9	3	16	28
Février	2.6	6.2	3.5	1	8	35	0	2	7	3	2	26	14.1	4.8	10	8	1	0	0	6	9	3	0	12
Mars	3.5	6.6	3.0	1	4	24	2	6	17	11	7	21	46.2	11.8	4	10	0	0	0	3	8	3	0	0
Avril	3.6	6.4	2.2	3	4	19	1	6	18	13	4	21	16.0	4.8	20	9	0	0	1	6	4	1	0	0
Mai	3.1	4.5	2.7	2	9	17	0	6	18	11	5	25	2.2	1.3	18	4	0	0	3	12	4	0	0	0
Juin	3.3	4.2	2.2	3	21	10	4	7	10	12	5	17	0.0	0.0	—	0	0	0	0	18	2	0	0	0
Juillet	3.1	3.6	1.2	3	10	2	1	11	19	6	15	26	20.6	19.5	22	2	0	0	4	13	1	1	0	0
Août	3.5	5.7	1.8	2	20	22	3	2	11	5	4	24	4.8	3.6	23	3	0	0	1	21	1	0	0	0
Septembre	2.5	5.6	1.1	1	9	15	3	1	9	4	9	39	10.8	6.2	1	4	0	0	0	21	0	1	0	0
Octobre	3.8	6.2	2.7	2	9	30	4	0	2	5	8	33	14.8	5.4	11	6	0	0	0	15	2	4	0	0
Novembre	4.3	6.6	4.9	2	21	22	1	3	8	5	3	19	29.2	17.7	12	6	1	0	0	6	10	3	0	0
Décembre	2.3	5.3	1.8	1	17	21	1	0	7	4	10	32	0.9	0.6	3	2	0	0	0	6	3	0	0	7
Année	3.3	5.6	2.5	21	146	269	21	44	128	81	73	304	161.8	19.5	—	59	4	0	9	138	53	19	16	47

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 39° 5′ — Аму-Дарья. — λ = 63° 41′																					
Январь	753.8	761.9	744.9	— 6.2	*1.9*	— 3.9	— *2.7*	12.7	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	*3.7*	3.7
Февраль	745.7	751.1	736.3	4.3	13.1	*6.8*	*8.1*	26.9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	*5.2*
Мартъ	741.6	749.4	733.0	11.0	18.8	12.9	14.2	27.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.1
Апрѣль	742.7	750.9	735.1	15.9	24.2	17.0	19.0	31.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.5
Май	743.0	749.8	733.0	21.5	29.9	*21.7*	*24.4*	38.7	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.9	*2.6*
Іюнь	*739.5*	747.6	734.0	*25.4*	33.8	*25.9*	*28.4*	40.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	0.8
Іюль	*737.9*	743.0	735.0	*26.9*	*35 8*	*27.3*	*30.0*	40.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.3	1.1
Августъ	740.2	748.1	733.5	23.2	32.5	24.0	26.6	38.3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.5
Сентябрь	*745.0*	753.4	737.7	17.9	*28.5*	20.1	*22.2*	36.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	*1.4*	*0.6*
Октябрь	747.9	752.9	743.6	10.2	20.9	12.8	14.6	27.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	2.6
Ноябрь	750.3	763.3	737.3	4.6	11.4	6.2	7.4	24.7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	3.7
Декабрь	748.4	756.6	740.7	2.1	9.7	4.5	5.4	19.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.5
Годъ	744.7	763.3	733.0	13.1	21.7	14.6	16.5	40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7	2.8
φ = 37° 57′ — Асхабадъ. — λ = 58° 23′																					
Январь	749.4	755.4	739.1	— 4.9	2.8	— 2.5	— 1.5	16.2	21	—15.3	12	— 5.9	2.7	3.2	3.1	82	60	79	5.4	4.7	4.0
Февраль	742.6	750.8	730.7	4.8	13.7	7.7	8.7	29.1	20	— 5.3	2	3.6	5.1	5.9	6.1	80	55	77	6.1	4.9	5.4
Мартъ	738.2	745.3	728.0	8.2	15.1	11.2	11.5	24.7	2	1.8	28	6.8	6.9	7.8	8.1	85	63	82	6.4	6.4	7.0
Апрѣль	740.8	747.6	734.4	13.8	20.8	15.7	16.8	30.1	18	5.6	23	11.5	9.8	11.2	11.3	83	63	85	6.5	6.4	5.9
Май	741.3	749.1	731.9	20.0	28.3	20.7	23.0	40.2	3	8.3	1	15.4	10.7	10.6	11.2	62	39	63	3.6	4.2	5.2
Іюнь	738.6	747.1	731.4	24.3	34.2	24.4	27.6	40.0	21	16.1	26	19.3	12.0	11.1	11.1	53	29	49	2.0	2.2	1.9
Іюль	738.6	742.1	734.3	25.7	35.2	25.7	28.9	40.4	13	16.9	26	21.1	13.5	11.9	12.4	55	29	51	1.9	1.9	2.7
Августъ	739.2	746.3	732.3	21.5	33.1	22.4	25.7	39.5	13	12.6	8	17.4	11.6	10.8	10.7	60	29	53	1.1	1.2	1.7
Сентябрь	743.0	752.1	733.1	16.1	29.2	18.2	21.2	39.4	24	6.5	15	13.3	8.7	9.1	9.1	63	30	57	1.3	1.4	2.0
Октябрь	744.4	749.6	740.5	9.7	22.9	13.6	15.4	30.8	7	2.8	5	8.5	6.8	7.3	7.9	74	37	68	3.7	3.9	4.1
Ноябрь	746.5	760.6	732.5	4.0	12.9	7.1	8.0	22.1	9	— 9.9	16	3.3	5.2	5.8	5.9	83	53	77	5.4	4.8	5.4
Декабрь	744.0	752.1	736.3	3.0	11.6	5.4	6.7	18.4	29	— 3.5	23	1.7	4.9	5.8	5.6	84	59	83	4.0	4.3	3.6
Годъ	742.2	760.6	728.0	12.2	21.6	14.1	16.0	40.4	—	—15.3	—	9.7	8.2	8.4	8.5	72	46	69	4.0	3.9	4.1
φ = 37° 40′ — Байрамъ Али. — λ = 62° 5′																					
Январь	749.1	755.1	739.2	— 7.3	— 0.5	— 4.6	— 4.1	14.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	—
Февраль	742.3	755.2	732.3	4.6	15.3	8.6	9.5	29.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	—
Мартъ	737.5	744.3	729.9	9.3	17.3	12.3	13.0	25.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	—
Апрѣль	739.3	746.2	731.2	14.7	23.9	17.4	18.7	33.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	—
Май	740.0	746.2	730.3	20.7	30.0	21.9	24.2	39.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.9	—
Іюнь	736.7	744.5	731.1	24.7	34.9	26.7	28.8	40.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—
Іюль	735.2	739.5	731.9	26.6	35.9	27.4	30.0	41.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—
Августъ	737.4	745.3	731.4	23.8	33.2	21.4	27.1	39.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.3	—
Сентябрь	742.0	750.3	734.9	19.3	30.0	20.5	23.3	39.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—
Октябрь	743.9	749.3	739.6	10.9	23.6	14.0	16.2	32.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.2	—
Ноябрь	746.4	760.5	733.1	3.5	14.7	6.9	8.4	24.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	—
Декабрь	743.9	751.8	735.1	2.1	13.4	5.3	6.9	22.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.8	—
Годъ	741.1	760.5	729.9	12.7	22.6	15.1	16.8	41.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	—
φ = 45° 46′ — Казалинскъ. — λ = 62° 7′																					
Январь	767.7	774.2	753.9	—18.9	—13.6	—17.6	—16.7	0.0	20	—	—	—	1.2	1.7	1.3	93	87	93	5.3	4.8	3.3
Февраль	759.9	777.3	745.3	—12.8	— 6.7	—10.3	— 9.9	7.1	26	—	—	—	2.2	2.8	2.6	95	86	95	6.2	6.2	5.0
Мартъ	755.2	766.4	744.5	0.7	7.6	3.3	3.9	17.8	26	—	—	—	4.6	4.9	5.2	93	64	89	6.8	6.5	6.5
Апрѣль	754.3	768.1	744.7	7.6	14.9	9.3	10.6	23.8	17	—	—	—	6.5	7.1	7.1	80	57	79	6.6	6.4	5.5
Май	754.7	766.9	746.3	15.0	21.6	14.8	17.1	29.6	30, 31	—	—	—	8.2	8.3	8.4	64	44	67	4.6	4.7	2.6
Іюнь	753.8	761.2	748.2	20.2	27.6	19.7	22.5	34.0	19	—	—	—	10.0	9.8	8.8	57	36	52	1.5	2.3	2.3
Іюль	748.9	752.1	745.6	25.0	32.5	23.2	26.9	40.8	20	—	—	—	14.4	14.0	13.1	62	39	63	2.3	3.8	2.9
Августъ	752.0	758.7	744.9	20.1	29.4	21.3	23.6	37.8	13	—	—	—	12.0	12.8	11.9	69	43	64	2.4	2.9	1.7
Сентябрь	754.8	762.9	746.1	14.8	23.3	15.5	17.9	33.3	11	—	—	—	9.8	10.4	9.7	77	51	75	4.1	4.7	3.3
Октябрь	761.5	769.1	750.1	3.5	14.6	6.5	8.2	19.8	9	—	—	—	4.4	5.8	4.9	73	46	68	1.4	1.7	0.5
Ноябрь	761.4	778.7	740.8	— 3.6	2.5	— 1.7	— 0.9	13.7	2	—	—	—	3.2	4.0	3.7	85	67	83	6.1	6.4	4.5
Декабрь	761.6	774.5	748.4	— 8.6	— 3.6	— 6.5	— 6.2	4.4	9	—	—	—	2.2	2.5	2.4	85	70	83	6.8	6.8	5.9
Годъ	757.2	778.7	740.8	5.2	12.5	6.5	8.1	40.8	—	—	—	—	6.6	7.0	6.6	78	58	76	4.5	4.8	3.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 197.7 m — Amou-Daria. — G = —0.42 mm																								
2.9	*2.4*	1.3	*0*	*0*	*0*	*2*	*13*	*7*	*2*	*9*	*50*	0.0	0.0	—	0	0	0	0	*9*	*3*	0	12	—	Janvier
3.2	4.2	*1.9*	*3*	*1*	*1*	*3*	*15*	*7*	*5*	*7*	*32*	48.0	31.0	15	3	0	0	1	*3*	*3*	0	1	—	Février
4.6	4.0	3.9	*2*	*0*	*0*	*0*	*30*	*8*	*12*	*3*	*28*	76.3	20.3	26	10	0	0	0	*3*	*6*	2	0	—	Mars
2.9	5.3	1.9	1	1	1	0	17	17	4	11	35	60.6	28.8	21	6	0	0	2	6	*4*	1	0	—	Avril
3.5	4.5	*2.9*	*7*	0	0	0	6	12	5	16	39	0.0	0.0	26	0	0	0	0	*5*	*2*	3	0	—	Mai
4.7	5.9	*3.2*	*1*	*9*	*0*	*0*	*0*	*3*	*19*	*23*	*16*	0.0	—	—	0	0	0	0	*15*	*0*	2	0	—	Juin
2.0	*4.6*	*2.3*	*0*	*2*	*0*	*0*	*1*	*4*	*24*	*24*	*19*	0.0	—	—	0	0	0	0	*14*	*0*	0	0	—	Juillet
2.4	5.4	3.0	1	1	0	0	0	10	21	31	26	0.0	—	—	0	0	0	0	*25*	0	2	0	—	Août
2.5	*2.7*	*1.7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*29*	*9*	*32*	0.0	0.0	13	0	0	0	0	*21*	*1*	1	0	—	Septembre
1.1	1.3	1.1	8	0	0	0	0	9	16	14	39	8.2	8.2	30	1	0	0	0	*13*	5	0	0	—	Octobre
3.5	4.2	3.1	18	1	0	2	4	24	19	4	14	3.5	3.5	30	1	0	0	0	*7*	4	0	3	—	Novembre
1.7	2.1	2.1	6	0	0	0	0	12	21	18	31	18.2	9.0	26	4	0	0	0	*4*	6	0	0	—	Décembre
2.8	3.9	2.4	47	15	2	7	86	120	177	169	361	214.8	31.0	—	25	0	0	3	*125*	*34*	11	16	—	Année
H = 225.0 m — Askhabad. — G = —0.50 mm																								
1.1	2.4	1.3	2	4	20	15	17	1	5	5	24	3.2	1.3	4	6	3	0	0	11	9	0	13	27	Janvier
1.9	3.7	1.5	4	3	17	10	15	5	7	7	16	14.0	5.3	15	7	0	0	0	6	7	3	0	9	Février
1.5	3.5	1.6	4	2	17	12	14	1	12	14	17	114.5	27.1	26	17	0	1	0	4	14	3	0	0	Mars
1.6	2.9	1.9	5	1	9	5	17	11	10	13	19	86.2	21.5	20	14	0	0	3	2	7	7	0	0	Avril
1.6	2.7	1.6	3	2	6	7	18	11	13	16	17	12.2	3.8	7	6	0	0	1	10	6	7	0	0	Mai
2.7	3.8	1.2	5	2	8	4	16	4	11	18	22	0.0	0.0	—	0	0	0	0	21	3	6	0	0	Juin
1.6	2.6	1.4	4	6	3	1	16	7	15	20	21	7.2	4.9	23	2	0	0	1	17	1	3	0	0	Juillet
1.1	4.9	1.0	3	2	11	3	20	7	8	12	27	1.8	1.8	24	1	0	0	0	22	1	5	0	0	Août
2.4	3.4	1.9	3	1	4	7	23	6	12	13	21	1.4	1.2	12	2	0	0	0	20	1	5	0	0	Septembre
1.0	3.5	0.9	2	2	8	9	17	15	13	3	24	10.4	4.1	19	4	0	0	0	12	3	1	0	0	Octobre
1.3	2.7	1.4	7	3	9	12	21	4	7	6	21	15.6	7.0	12	7	2	0	0	6	10	1	1	7	Novembre
0.8	2.4	1.0	2	3	9	13	17	9	10	5	25	9.3	7.9	19	5	1	0	0	8	2	2	1	11	Décembre
1.6	3.2	1.4	44	31	121	98	211	81	123	132	254	275.8	27.1	—	71	6	1	5	139	64	43	15	54	Année
H = 239.4 m — Baïram-Ali. — G = —0.51 mm																								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	15	0	0	0	0	—	—	—	19	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	16.1	28	5	0	0	0	—	—	—	0	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.6	28.3	20	11	0	0	0	—	—	—	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	9.3	13	5	0	0	0	—	—	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.9	7	2	0	0	0	—	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	29	2	0	0	0	—	—	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6	2	0	0	0	—	—	—	1	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.5	7	4	0	0	0	—	—	—	0	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184.7	28.3	—	31	0	0	0	—	—	—	20	—	Année
H = 80 m? — Kazalinsk. — G = 0.04 mm																								
[illegible]	5.2	3.6	19	17	10	8	10	9	3	2	15	3.0	2.8	18	2	2	0	0	10	7	1	31	—	Janvier
[illegible]	6.9	5.0	10	12	19	13	6	7	10	1	6	7.4	3.4	22	4	4	0	0	6	11	1	19	—	Février
[illegible]	7.4	4.4	5	7	31	20	5	9	4	2	10	17.1	7.4	19	7	2	0	0	3	13	3	0	—	Mars
[illegible]	6.6	3.8	7	12	17	10	8	13	9	4	10	31.2	13.3	21	13	1	0	1	2	11	1	0	—	Avril
[illegible]	6.7	3.5	14	10	11	10	6	13	8	9	12	1.1	0.6	8	3	0	0	0	7	5	3	0	—	Mai
[illegible]	6.6	2.6	9	8	19	8	5	8	9	13	11	0.8	0.8	23	1	0	0	0	18	0	1	0	—	Juin
[illegible]	6.3	2.7	10	6	5	7	4	10	19	20	12	4.7	4.7	31	1	0	0	1	7	1	0	0	—	Juillet
[illegible]	5.6	2.5	10	11	9	12	3	7	10	12	19	14.1	9.3	1	3	0	0	2	21	3	1	0	—	Août
[illegible]	6.9	2.7	2	2	5	10	15	16	15	5	20	32.3	17.5	26	5	0	0	4	9	3	2	0	—	Septembre
[illegible]	6.5	3.2	9	14	37	11	1	3	3	6	9	2.0	1.7	1	2	0	0	0	22	0	0	0	—	Octobre
[illegible]	5.7	2.3	3	1	12	15	12	11	10	4	22	13.9	6.0	26	6	2	0	0	6	10	1	10	—	Novembre
[illegible]	5.0	3.4	3	10	24	22	4	6	6	2	16	9.2	2.9	18	6	6	0	0	6	16	0	26	—	Décembre
[illegible]	6.3	3.3	101	110	199	146	79	112	106	80	162	136.8	17.5	—	53	17	0	8	117	80	14	86	—	Année

φ = 44° 51′ Перовскъ. λ = 65° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.6	766.8	749.1	—19.1	—12.5	—16.1	—15.9	1.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	5.3
Февраль	753.6	770.4	740.9	—10.0	— 4.3	— 7.3	— 7.2	13.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	5.9
Мартъ	749.1	759.5	740.2	1.1	9.0	4.1	4.7	16.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.1
Апрѣль	748.2	761.6	738.2	9.0	17.7	12.5	13.1	33.3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	5.1
Май	748.6	760.1	738.1	13.5	22.1	16.6	17.4	33.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	3.3
Іюнь	747.5	754.6	739.7	21.4	27.5	20.0	23.0	34.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.0	2.1
Іюль	743.0	745.9	738.7	24.4	32.4	23.2	26.7	40.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	2.5
Августъ	745.5	753.8	738.0	21.2	29.7	20.6	23.8	36.0	12, 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.9	1.5
Сентябрь	750.2	758.6	740.6	14.7	24.4	15.5	18.2	32.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.1	2.1
Октябрь	754.9	762.9	745.4	3.8	15.4	7.6	8.9	21.1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	1.9
Ноябрь	755.9	772.3	736.0	— 3.1	3.5	— 0.5	0.0	15.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	5.0
Декабрь	755.8	766.9	743.9	— 7.1	— 2.2	— 5.4	— 4.9	5.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	4.9
Годъ	751.0	772.3	736.0	5.8	13.6	7.6	9.0	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.7

H = 150 m? Perovsk. G = —0.03 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.7	3.1	1.7	34	10	0	8	9	1	1	2	28	4.0	2.2	2	4	4	0	0	8	10	0	29	—	Janvier
3.0	3.2	2.1	9	20	4	9	2	8	0	1	31	17.8	11.8	28	4	3	0	0	5	11	0	17	—	Février
3.7	4.1	3.4	9	35	13	1	1	4	3	7	20	6.2	3.5	19	4	1	0	0	3	9	1	1	—	Mars
3.2	4.1	2.6	9	18	3	7	4	9	2	3	35	37.4	15.1	2	8	0	0	0	3	8	0	0	—	Avril
1.7	3.4	0.7	16	8	5	0	4	7	4	8	40	13.7	4.7	26	4	0	1	0	5	3	0	0	—	Mai
3.3	5.3	2.0	17	27	1	1	0	1	1	15	27	0.0	—	—	0	0	0	1	16	0	0	0	—	Juin
2.0	3.7	1.9	8	10	9	3	0	0	4	29	21	1.9	1.9	26	1	0	0	0	10	0	0	0	—	Juillet
2.6	4.4	1.7	11	21	6	0	1	2	4	16	29	22.8	16.1	25	2	0	1	0	16	1	0	0	—	Août
1.5	3.1	1.1	10	6	3	2	10	4	4	7	44	16.9	8.2	13	4	0	0	0	9	0	0	0	—	Septembre
3.9	5.9	2.5	5	30	14	0	2	1	7	7	27	2.2	1.9	1	2	0	0	0	17	1	0	0	—	Octobre
1.1	3.0	1.1	5	13	1	7	6	3	5	3	42	17.5	9.7	11	9	2	0	0	6	8	0	11	—	Novembre
2.2	2.9	2.5	6	24	12	5	4	5	2	1	31	15.8	8.5	27	6	6	0	0	7	13	0	20	—	Décembre
2.5	3.8	1.9	139	222	71	43	43	45	37	99	375	156.2	16.1	—	48	16	2	1	105	64	1	78	—	Année

φ = 43° 18′ Туркестанъ. λ = 68° 17′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.6	757.6	738.0	—14.3	— 7.3	—13.0	—11.5	3.5	1	—	—	—	1.7	2.1	1.8	91	73	91	5.7	4.5	3.3
Февраль	745.4	757.5	735.1	— 2.2	3.5	— 0.5	0.3	19.3	26	—	—	—	3.7	4.6	4.2	87	72	86	7.1	6.9	5.6
Мартъ	740.7	747.6	732.4	7.3	15.0	9.6	10.6	24.5	8	—	—	—	6.3	7.4	7.3	83	62	83	8.1	7.0	4.9
Апрѣль	741.2	750.2	730.9	12.5	19.9	13.6	15.3	30.9	20	—	—	—	9.2	10.2	10.0	82	58	84	5.7	6.1	4.0
Май	741.2	750.2	732.6	18.0	24.9	17.5	20.1	36.1	31	—	—	—	10.7	9.9	10.6	69	42	69	4.1	4.4	2.8
Іюнь	738.5	745.2	732.1	22.9	30.2	23.1	25.4	37.1	20	—	—	—	9.2	8.2	8.2	44	26	39	1.5	2.0	0.9
Іюль	734.7	740.4	731.5	26.8	35.0	26.2	29.3	41.5	3	—	—	—	13.8	12.7	12.7	54	31	52	2.3	3.0	1.6
Августъ	737.4	745.9	730.5	23.0	30.6	23.6	25.7	38.7	14	—	—	—	11.9	11.9	11.1	57	37	52	1.2	1.9	1.2
Сентябрь	742.5	751.0	732.7	16.3	27.0	17.3	20.2	35.5	1	—	—	—	7.7	9.0	8.1	57	34	56	2.4	1.9	0.9
Октябрь	746.4	754.6	740.9	5.7	18.0	9.0	10.9	24.7	8	—	—	—	5.1	5.8	5.1	73	39	61	2.8	3.0	1.9
Ноябрь	748.5	763.8	733.5	— 1.3	7.7	1.5	2.6	20.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.7
Декабрь	747.5	754.0	740.2	— 3.6	3.8	— 0.8	— 0.2	8.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	4.8
Годъ	743.0	763.8	730.5	9.3	17.4	10.6	12.4	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	3.0

H = 250 m? Tourkestan. G = —0.14 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.2	1.9	0.7	4	26	15	2	0	2	3	6	35	5.3	2.5	4	5	5	0	0	9	8	0	25	—	Janvier
2.0	2.5	1.5	9	28	8	1	4	8	6	7	13	7.5	2.8	24	10	5	0	0	3	11	0	9	—	Février
2.2	3.2	2.2	3	29	12	1	6	4	12	5	9	27.3	4.5	13	12	0	0	0	1	7	1	0	—	Mars
2.1	3.0	2.1	8	24	11	4	12	5	5	3	18	30.9	3.8	15	11	0	0	0	6	7	0	0	—	Avril
1.7	3.1	2.1	2	32	6	2	5	6	7	10	23	17.4	7.5	29	8	0	2	5	11	3	0	0	—	Mai
2.4	4.0	2.8	11	45	1	0	0	2	8	8	15	0.0	—	—	0	0	0	0	21	0	0	0	—	Juin
1.4	2.9	1.9	7	30	3	0	1	3	6	18	25	3.3	3.2	8	2	0	0	1	19	1	0	0	—	Juillet
2.4	3.3	2.4	9	40	3	0	0	5	7	13	16	17.4	17.4	3	1	0	1	1	22	0	0	0	—	Août
1.4	3.4	1.0	14	25	8	0	2	6	11	4	20	1.2	0.6	13	3	0	0	0	20	1	0	0	—	Septembre
1.4	3.8	2.3	15	30	10	1	7	2	5	8	15	5.7	3.5	1	4	0	0	0	20	5	0	0	—	Octobre
2.1	2.7	1.8	15	14	15	4	12	2	8	5	14	18.5	5.2	12	7	0	0	0	7	11	0	4	—	Novembre
1.5	2.1	1.6	15	21	14	2	4	8	6	3	20	10.8	6.7	3	7	2	0	0	8	11	0	6	—	Décembre
1.8	3.0	1.9	112	344	106	17	53	53	84	90	223	145.3	17.4	—	70	12	3	7	147	65	1	44	—	Année

φ = 42° 53′ Аулiе-Ата. λ = 71° 23′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	713.6	718.3	701.1	—10.0	— 1.5	— 8.4	— 6.7	11.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	3.8
Февраль	709.7	724.0	699.5	— 3.9	2.4	— 2.5	— 1.3	20.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	6.9
Мартъ	706.3	714.8	699.1	3.8	9.7	5.8	6.4	18.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	7.0
Апрѣль	706.8	715.1	697.8	10.4	18.3	12.3	13.7	28.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.0
Май	707.2	715.2	699.5	15.2	21.9	16.4	17.8	34.4	4	—	—	—	8.9	8.9	9.6	69	47	68	7.2	7.2	4.6
Іюнь	704.8	711.5	698.6	18.9	28.1	19.9	22.3	36.4	9	—	—	—	8.9	8.3	8.9	56	30	51	1.0	2.2	2.8
Іюль	701.8	707.4	698.6	22.8	31.6	23.4	25.9	37.0	21	—	—	—	11.7	11.2	11.2	57	33	54	3.0	4.2	3.4
Августъ	704.0	711.7	698.1	17.9	26.8	19.8	21.5	35.0	14	—	—	—	10.6	11.1	11.0	69	43	65	2.9	3.5	3.0
Сентябрь	708.2	715.3	701.0	13.3	24.4	15.0	17.6	33.6	26	—	—	—	7.8	8.7	8.7	68	40	68	2.4	4.0	1.7
Октябрь	711.8	718.7	703.0	2.4	11.5	4.9	6.3	21.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.9
Ноябрь	712.5	725.0	699.6	— 0.7	5.5	0.2	1.7	20.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	7.3
Декабрь	711.8	720.7	703.8	— 7.6	— 0.5	— 6.9	— 5.0	8.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.0	5.6
Годъ	708.2	725.0	697.8	6.9	14.8	8.3	10.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.7

H = 658 m? Aoulie-Ata. G = —0.23 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.9	1.9	2.7	2	3	1	13	33	6	2	4	29	1.8	0.9	6	3	3	0	0	12	9	0	17	—	Janvier
3.4	3.7	3.3	5	1	0	8	23	8	6	13	19	38.2	12.8	24	9	4	0	0	4	18	4	12	—	Février
1.8	3.1	2.4	5	13	1	6	16	3	5	22	22	51.0	21.0	4	11	0	0	0	0	20	0	2	—	Mars
3.7	5.3	3.3	8	10	0	8	20	14	7	10	13	36.5	16.1	25	12	0	0	2	3	15	3	0	—	Avril
3.0	4.2	2.7	6	9	1	13	16	12	5	15	16	32.7	9.5	11	11	0	1	6	6	10	1	0	—	Mai
1.9	4.2	3.3	9	24	0	9	10	2	6	10	18	8.3	4.4	25	2	0	0	1	19	3	0	0	—	Juin
1.4	2.7	2.7	9	4	0	22	15	2	6	18	16	3.1	2.0	26	3	0	0	4	15	5	1	0	—	Juillet
1.7	2.9	2.6	7	17	0	10	19	5	5	15	14	43.9	17.0	3	7	0	0	5	18	5	1	0	—	Août
1.8	2.3	1.6	6	8	1	16	15	1	4	10	26	9.0	8.4	13	2	0	0	0	14	3	1	0	—	Septembre
1.7	2.8	2.0	12	11	0	10	19	5	5	8	22	23.1	8.3	2	6	3	0	0	14	10	0	0	—	Octobre
2.9	3.6	2.4	12	6	0	10	29	13	3	5	12	46.8	15.1	13	8	2	0	0	4	20	3	8	—	Novembre
2.3	2.4	2.3	7	2	2	14	33	8	4	3	20	41.6	25.1	3	4	4	0	0	6	16	3	13	—	Décembre
2.4	3.3	2.6	88	108	6	139	248	79	58	133	227	336.0	25.1	—	78	16	1	18	115	134	17	52	—	Année

φ = 41° 28′ Петро-Александровскъ. λ = 61° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.1	768.5	752.3	—14.8	— 7.3	—12.2	—11.4	7.2	27	—	—	—	1.6	2.3	1.8	81	75	82	4.7	5.3	4.5
Февраль	754.7	766.1	741.3	— 3.6	4.1	— 0.3	0.1	20.7	20	—	—	—	3.5	4.7	4.1	86	69	83	5.9	6.3	4.2
Мартъ	749.3	756.6	740.6	7.0	13.1	8.7	9.6	22.7	3	—	—	—	6.4	7.3	7.0	83	65	82	5.8	7.5	5.2
Апрѣль	750.8	758.8	744.6	13.0	19.9	13.5	15.5	30.9	19	—	—	—	8.1	8.6	8.4	71	52	72	6.3	6.3	3.1
Май	751.3	761.0	742.1	18.2	27.5	19.6	21.8	37.3	31	—	—	—	9.3	9.7	10.1	58	35	59	4.2	3.3	2.8
Іюнь	748.8	756.4	743.3	23.2	33.3	23.2	26.6	38.5	19	—	—	—	9.0	9.6	9.2	42	26	44	2.2	2.4	1.4
Іюль	746.3	749.8	743.6	24.9	34.8	25.6	28.4	40.5	2	—	—	—	13.3	13.8	13.0	57	34	54	2.2	2.2	2.2
Августъ	748.5	757.1	742.4	21.7	31.7	21.5	25.0	39.5	12	—	—	—	11.6	11.1	11.4	59	33	62	0.9	1.5	1.1
Сентябрь	752.8	761.7	744.1	16.5	27.0	16.9	20.1	34.4	26	—	—	—	8.7	9.1	8.8	61	35	60	1.1	1.7	1.5
Октябрь	755.8	762.8	751.5	6.9	19.1	9.1	11.7	27.6	8	—	—	—	4.8	6.4	5.5	64	39	62	2.3	3.0	2.5
Ноябрь	757.7	772.0	741.4	1.1	8.9	3.2	4.4	18.8	4	—	—	—	4.5	5.1	4.7	83	57	76	6.0	5.6	3.6
Декабрь	756.0	764.3	749.0	— 2.4	5.7	1.2	1.5	12.2	2	—	—	—	3.3	4.4	3.9	82	63	75	6.8	6.7	4.6
Годъ	752.8	772.0	740.6	9.3	18.2	10.8	12.8	40.5	—	—	—	—	7.0	7.7	7.3	69	49	68	4.0	4.3	3.1

H = 112 m? Petro-Alexandrovsk. G = —0.24 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.8	2.2	0.7	20	10	5	5	0	0	5	3	45	6.3	3.6	3	3	3	0	0	12	11	0	27	—	Janvier
3.3	4.4	3.0	16	19	5	7	0	1	4	2	30	14.1	5.0	10	4	2	0	0	4	7	0	11	—	Février
4.7	4.9	2.9	9	19	11	8	1	5	11	8	21	93.1	25.5	12	10	0	1	4	1	6	1	0	—	Mars
3.9	4.2	3.2	14	13	5	10	2	13	13	6	14	21.3	9.5	20	5	0	0	2	7	8	0	0	—	Avril
3.4	3.5	1.3	10	12	3	7	3	6	13	11	28	0.6	0.6	11	1	0	0	1	13	4	1	0	—	Mai
3.8	3.3	2.2	28	16	1	9	1	0	3	12	20	0.0	0.0	7, 22	0	0	0	0	18	0	2	0	—	Juin
1.3	2.8	1.3	9	2	0	0	0	2	16	22	42	0.0	0.0	10, 22	0	0	0	0	19	1	0	0	—	Juillet
2.5	2.9	1.0	20	8	1	1	0	2	13	14	34	4.9	4.5	3	2	0	0	2	21	0	0	0	—	Août
1.8	2.8	1.0	4	10	6	7	0	4	9	10	40	0.0	0.0	12	0	0	0	1	20	0	0	0	—	Septembre
1.8	3.1	0.9	10	17	17	1	0	1	0	3	44	6.4	4.5	31	2	0	0	0	20	5	0	0	—	Octobre
3.6	5.0	4.3	14	15	5	6	9	20	3	6	12	7.7	3.0	10, 12	5	1	0	0	5	5	0	4	—	Novembre
3.5	5.9	4.5	5	19	17	18	5	5	13	10	1	5.5	5.5	19	1	1	0	0	2	7	1	3	—	Décembre
3.0	3.8	2.2	159	160	76	79	21	59	103	107	331	159.9	25.5	—	33	7	1	10	142	54	5	45	—	Année

φ = 41° 20′ Ташкентъ. λ = 69° 18′ $H = 515^{m}$? Tachkent. $G = -0.31^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	726.7	732.5	716.5	−8.0	0.6	−7.8	−5.1	10.8	28	−24.0	10	−11.1	2.2	2.7	2.4	83	58	90	5.1	4.3	2.9
Февраль	721.7	730.7	714.6	3.0	9.8	4.5	5.8	21.5	26	−10.3	1	0.9	4.5	5.5	5.0	77	60	78	7.0	6.3	5.9
Мартъ	717.3	725.1	709.8	9.2	16.9	10.8	12.3	26.2	8	2.2	29	7.6	6.5	7.2	7.4	77	54	78	8.0	6.9	5.1
Апрѣль	718.8	725.7	709.1	14.0	22.2	14.3	16.8	30.3	20	4.7	5	10.7	8.3	9.3	9.7	72	48	80	6.4	5.7	5.3
Май	719.1	724.6	711.1	17.9	24.8	17.5	20.1	35.4	4	6.6	13	13.5	10.0	9.6	10.5	66	43	70	4.2	5.4	3.4
Іюнь	715.3	722.5	709.6	22.7	31.0	22.5	25.4	37.4	9	12.1	25	16.0	11.1	11.4	10.6	54	35	53	1.1	2.0	0.7
Іюль	713.2	717.4	710.4	24.9	34.1	25.6	28.2	41.3	21	15.5	29	18.7	13.5	12.9	10.7	58	33	46	1.7	1.9	2.4
Августъ	715.1	723.4	709.4	20.2	30.5	21.4	24.0	37.0	13	8.6	8	15.5	11.3	10.9	10.2	64	34	55	1.5	1.4	1.4
Сентябрь	720.2	726.8	713.6	14.8	26.7	16.3	19.3	35.4	26	5.7	28	11.3	8.5	10.7	8.9	68	42	65	1.8	2.5	1.2
Октябрь	722.9	729.0	718.3	6.8	18.4	8.5	11.2	24.5	8	−2.9	15	4.5	5.2	6.1	5.8	70	40	69	3.3	2.9	2.8
Ноябрь	724.9	737.9	712.6	3.2	10.5	3.7	5.8	23.3	10	−10.7	18	0.8	4.4	5.5	4.8	73	59	76	6.3	6.2	5.7
Декабрь	723.4	729.6	717.4	0.8	8.6	1.9	3.8	15.3	31	−12.6	22	−0.9	3.7	4.5	4.2	74	56	80	5.9	5.7	4.9
Годъ	719.9	737.9	709.1	10.8	19.5	11.6	14.0	41.3	—	−24.0	—	7.3	7.4	8.0	7.5	70	47	70	4.4	4.3	3.5

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадки Précipit.	✱	▲	⩣	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.6	2.2	1.6	10	24	22	16	3	1	2	7	8	12.5	9.7	5	3	3	0	0	13	7	0	15	29
Février	2.0	2.8	2.2	5	27	15	8	7	6	2	11	3	46.0	19.4	6	10	3	0	0	5	12	0	2	15
Mars	2.6	3.2	2.2	17	23	13	5	5	7	3	18	2	78.5	23.1	21	14	0	0	1	4	15	0	0	0
Avril	1.9	2.6	1.8	13	13	15	8	7	9	3	16	6	75.4	17.3	1	10	0	0	3	5	11	1	0	0
Mai	2.3	2.5	1.8	15	21	17	8	6	4	2	19	1	72.5	50.0	28	10	0	2	10	10	4	0	0	0
Juin	1.9	2.3	2.2	19	11	11	10	7	5	8	17	2	0.3	0.3	24	1	0	0	0	25	0	1	0	0
Juillet	1.6	2.3	2.5	19	19	7	2	3	9	15	16	3	4.2	2.9	9	3	0	0	5	22	1	1	0	0
Août	1.7	2.3	2.1	17	13	12	9	5	11	7	18	1	9.3	7.8	3	4	0	0	3	23	0	0	0	0
Septembre	1.8	2.2	1.8	10	20	14	3	5	8	10	15	5	6.3	4.0	13	2	0	0	0	22	2	0	0	0
Octobre	1.7	2.4	1.9	20	24	16	4	3	8	4	10	4	11.1	4.0	11	3	0	0	0	17	6	0	0	4
Novembre	1.6	2.4	1.9	17	19	14	7	8	4	6	12	3	38.7	23.9	24	9	1	0	0	5	12	0	4	11
Décembre	2.1	2.2	1.9	11	24	23	5	3	6	6	12	3	43.0	17.6	3	7	1	0	1	6	10	0	3	18
Année	1.9	2.4	2.0	173	238	179	85	62	78	68	171	41	397.8	50.0	—	76	8	2	23	157	80	3	24	77

φ = 40° 18′ Ходжентъ. λ = 69° 38′ $H = 333^{m}$? Khodjent. $G = -0.35^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	743.0	748.9	732.2	−8.2	−0.2	−6.4	−4.9	6.1	29	—	—	—	2.3	3.1	2.5	92	70	88	0.3	1.1	0.0
Февраль	738.0	747.6	730.8	2.0	8.9	5.1	5.3	22.1	27	—	—	—	4.6	5.6	5.7	83	66	84	0.0	1.6	0.0
Мартъ	732.3	740.0	724.6	10.0	17.7	12.3	13.3	24.2	8	—	—	—	7.7	8.4	8.6	86	58	82	1.8	2.7	0.6
Апрѣль	733.3	739.6	725.1	15.1	24.0	16.8	18.6	34.8	20	—	—	—	10.3	11.7	11.9	80	55	84	2.9	1.9	0.6
Май	734.0	739.6	724.9	20.3	27.2	22.6	23.4	38.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	3.7
Іюнь	729.6	736.9	723.4	23.3	33.6	26.1	27.7	40.5	9	—	—	—	12.1	11.9	11.5	58	31	46	1.2	1.1	0.5
Іюль	*727.3*	731.9	723.6	*25.7*	*35.2*	*27.6*	*29.5*	41.7	5, 21	—	—	—	*13.4*	*12.8*	*12.7*	*54*	*31*	*47*	*1.4*	*1.4*	*2.1*
Августъ	729.3	737.8	723.2	22.7	32.5	25.4	26.9	39.4	13	—	—	—	11.0	10.4	10.3	53	29	43	1.5	1.6	1.4
Сентябрь	734.9	741.8	728.4	17.2	28.4	19.6	21.7	35.2	1	9.2	16	13.4	9.2	8.3	9.0	64	30	53	1.7	1.3	1.8
Октябрь	738.2	744.7	733.7	8.5	19.5	11.2	13.1	26.9	1	−0.4	14, 15	5.5	5.6	5.6	5.9	68	33	60	2.9	3.5	2.9
Ноябрь	741.4	755.0	729.6	2.9	9.0	4.9	5.6	19.5	5	−9.3	17	1.1	4.8	5.4	5.1	83	65	78	7.4	6.2	5.9
Декабрь	740.4	745.6	734.8	0.4	5.5	2.5	2.8	11.3	2	−4.6	22, 23	−1.0	3.9	4.3	4.3	82	63	76	4.9	5.2	4.7
Годъ	735.1	755.0	723.2	11.7	20.1	14.0	15.3	41.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.6	2.0

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⩣	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.0	1.2	0.2	0	11	3	0	1	1	1	0	76	0.0	0.0	—	0	0	0	0	28	0	0	13	—
Février	2.2	3.6	1.2	6	11	7	1	7	0	0	0	52	0.5	0.5	6	1	1	0	0	25	0	0	1	—
Mars	1.1	3.3	1.5	0	10	8	0	1	8	1	1	64	11.0	3.0	29	5	0	0	0	24	1	2	0	—
Avril	1.5	2.6	0.4	0	3	8	0	4	3	3	4	65	3.5	2.0	5	3	0	0	1	19	0	0	0	—
Mai	2.1	3.8	0.9	1	10	10	0	3	6	16	2	45	7.3	3.4	28	4	0	0	3	10	4	2	0	—
Juin	1.1	3.1	0.9	0	0	3	1	3	13	6	4	59	0.0	—	—	0	0	0	0	24	0	0	0	—
Juillet	*1.1*	*3.6*	*1.4*	*2*	*2*	*7*	*3*	*3*	*7*	*4*	*10*	*38*	*3.0*	*1.3*	*24*	3	0	0	3	*16*	*0*	1	0	—
Août	1.7	3.7	2.5	0	1	6	0	6	10	11	16	41	1.9	1.8	4	2	0	0	1	22	2	0	0	—
Septembre	1.7	3.8	1.9	0	0	8	0	5	12	15	3	46	11.6	8.8	13	2	0	0	0	19	0	1	0	0
Octobre	1.9	3.3	1.7	1	4	22	1	1	11	6	0	46	4.0	2.0	11, 12	2	0	0	0	15	4	0	0	2
Novembre	3.0	3.6	3.0	1	20	20	0	3	14	3	0	27	19.0	6.5	7	8	3	0	0	5	12	0	4	10
Décembre	3.4	3.9	2.5	1	33	17	0	10	3	1	0	27	16.2	7.4	3	6	1	0	0	9	8	0	2	23
Année	1.8	3.3	1.5	12	105	119	6	47	88	67	40	586	78.0	8.8	—	36	5	0	8	216	31	6	20	—

φ = 40° 7′ Джизакъ. λ = 67° 48′ $H = 400^{m}$? Djizak. $G = -0.37^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	735.1	740.9	724.6	−8.3	−2.0	−7.9	−6.1	10.8	2	—	—	—	2.3	2.8	2.4	83	66	85	4.2	1.8	2.3
Февраль	729.7	739.8	722.8	3.6	8.9	5.9	6.1	24.0	21	—	—	—	5.0	5.8	5.7	80	65	77	5.6	5.2	3.8
Мартъ	725.2	732.9	717.7	9.3	16.4	11.4	12.4	25.0	8	—	—	—	7.0	7.9	8.5	81	58	85	4.0	3.8	3.9
Апрѣль	726.3	733.0	718.5	13.9	21.4	15.8	17.0	31.2	20	—	—	—	9.0	10.0	10.1	77	56	75	3.4	3.9	2.9
Май	726.6	733.5	718.4	18.6	27.6	20.9	22.4	36.6	31	—	—	—	9.1	9.9	9.5	57	37	53	2.0	1.8	0.5
Іюнь	723.1	730.1	718.0	22.8	32.7	24.6	26.7	41.2	9	—	—	—	8.1	7.9	8.3	39	22	37	0.7	0.4	0.7
Іюль	*720.8*	724.6	718.3	*27.3*	*36.1*	*27.0*	*30.1*	*42.0*	*21*	—	—	—	*10.9*	*9.7*	*10.4*	*41*	*23*	*41*	*0.8*	*1.3*	*0.9*
Августъ	723.0	730.6	717.1	22.7	31.7	24.3	26.2	39.5	13	—	—	—	7.8	7.6	7.8	38	22	35	1.1	1.0	0.8
Сентябрь	727.5	734.9	721.2	17.3	27.8	19.6	21.6	37.3	26	—	—	—	6.8	6.9	7.2	47	27	45	0.9	0.8	1.1
Октябрь	730.2	736.8	725.3	8.4	20.1	11.3	13.3	26.9	10	—	—	—	4.2	4.3	4.9	52	26	49	2.3	2.0	1.0
Ноябрь	732.3	746.2	720.2	3.6	9.6	4.7	6.0	24.2	5	—	—	—	4.8	5.4	5.0	76	61	74	4.8	4.6	3.1
Декабрь	730.7	737.2	725.2	1.4	6.5	2.7	3.5	15.8	25	—	—	—	4.2	4.8	4.6	81	67	81	4.8	3.4	3.5
Годъ	727.5	746.2	718.0	11.7	19.7	13.4	14.9	*42.0*	—	—	—	—	6.6	6.9	7.0	63	44	62	2.9	2.5	2.0

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⩣	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	1.2	0.7	0.5	2	2	0	0	3	11	0	1	74	32.6	24.0	5	2	2	0	0	15	3	0	19	—
Février	2.1	1.2	0.6	1	5	0	0	1	17	0	1	59	31.8	10.3	14	5	2	0	0	8	6	0	3	—
Mars	1.3	0.8	0.3	2	3	0	2	4	9	0	3	70	67.3	23.4	21	10	0	0	1	12	6	2	0	—
Avril	2.3	2.6	1.6	2	3	0	3	8	14	0	8	52	27.3	6.1	3	8	0	0	2	12	4	2	0	—
Mai	0.5	0.6	0.5	1	2	0	1	2	13	0	2	72	1.2	1.2	19	1	0	0	2	20	0	0	0	—
Juin	1.0	0.8	0.3	0	5	0	3	0	6	0	10	66	0.0	—	—	0	0	0	0	27	1	0	0	—
Juillet	*0.4*	*0.9*	*0.3*	*1*	*2*	*0*	*3*	*0*	*4*	*0*	*10*	*58*	0.6	0.6	8	1	0	0	4	*20*	*0*	0	0	—
Août	1.4	1.8	0.3	2	8	0	1	5	10	0	12	55	0.0	—	—	0	0	0	0	26	0	0	0	—
Septembre	1.8	1.1	0.6	0	11	0	1	3	12	0	7	56	18.9	18.4	13	2	0	0	0	25	0	0	0	—
Octobre	2.1	2.1	0.1	0	7	0	4	6	12	0	5	59	4.2	4.2	12	1	0	0	0	22	0	0	0	—
Novembre	2.2	1.1	0.5	3	1	0	1	3	12	0	8	62	31.3	13.6	13	7	3	0	0	11	6	1	5	—
Décembre	1.5	0.6	1.0	1	0	0	3	3	12	0	6	68	38.1	16.0	3	5	2	0	0	11	5	1	5	—
Année	1.5	1.2	0.6	15	49	0	22	38	132	0	73	751	253.3	24.0	—	42	9	0	9	209	31	6	32	—

φ = 39° 39′ Самаркандъ. λ = 66° 57′ $H = 745^{m}$? Samarkand. $G = -0.44^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	704.9	710.0	696.6	−7.8	1.1	−6.5	−4.4	10.8	28	−19.6	12	−9.7	2.3	2.9	2.5	85	58	83	4.7	4.5	2.7
Февраль	702.0	707.3	694.9	3.4	11.7	6.0	7.0	26.3	26	−8.0	3	2.0	4.9	5.7	5.3	82	58	75	6.8	8.2	4.8
Мартъ	696.9	703.3	690.9	7.8	16.4	10.2	11.5	25.3	9	−0.7	30	0.7	6.5	7.3	7.5	82	55	81	7.7	8.6	6.1
Апрѣль	698.9	703.4	692.0	12.7	20.8	13.6	15.7	29.6	20	4.8	5	10.0	8.7	9.8	9.7	79	56	84	5.7	6.9	4.8
Май	697.9	702.8	690.6	17.1	25.3	18.4	20.3	34.7	4	8.0	13	13.0	9.2	9.3	9.3	62	40	60	3.0	3.9	1.7
Іюнь	695.3	700.8	690.5	20.5	31.2	22.5	24.7	38.3	9	10.0	24	16.0	9.9	10.6	10.0	55	30	50	1.1	0.5	0.6
Іюль	693.9	697.3	691.4	22.3	32.8	23.8	26.3	38.7	21	13.5	28	17.9	11.6	12.2	12.5	58	33	59	2.0	3.0	1.9
Августъ	695.6	702.3	691.0	17.7	29.1	20.7	22.5	35.0	13	9.0	28	14.6	9.2	9.3	9.5	61	31	53	1.8	1.3	1.4
Сентябрь	700.2	705.8	695.7	13.5	25.6	16.2	18.4	32.7	26	8.5	30	11.1	7.6	8.1	8.0	67	34	59	1.5	1.4	1.1
Октябрь	702.2	706.1	698.0	7.0	19.4	10.6	12.3	24.9	10	0.5	—	4.9	5.3	5.5	5.8	70	34	61	3.4	3.3	3.3
Ноябрь	704.1	714.1	695.1	3.9	10.9	4.7	6.5	21.6	4	−10.5	16	3.7	4.7	5.1	4.7	76	53	74	6.6	5.9	6.4
Декабрь	702.8	707.8	697.6	1.8	9.7	3.1	4.9	16.5	29	−11.0	22	−0.4	4.0	4.5	4.7	77	51	79	5.8	5.5	5.8
Годъ	699.6	714.1	690.5	10.0	19.5	11.9	13.8	38.7	—	−19.6	—	7.0	7.0	7.5	7.5	71	44	68	4.2	4.4	3.4

Mois	Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	⩣	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бури Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Janvier	0.9	0.9	0.6	7	16	16	7	3	1	6	10	27	18.5	12.5	5	2	2	0	0	12	7	0	14	30
Février	1.1	1.3	1.0	9	20	17	10	5	6	3	5	9	21.9	7.6	10	4	1	0	0	2	10	0	3	11
Mars	0.9	1.2	0.8	6	23	16	11	3	2	7	12	13	78.1	32.3	21	13	1	2	2	1	13	0	0	1
Avril	1.1	1.3	0.9	11	20	18	3	1	7	7	6	17	53.3	14.4	1	12	0	1	2	6	7	2	0	0
Mai	1.9	2.8	1.2	*0*	*0*	*19*	*4*	*1*	*25*	*7*	*5*	*22*	6.1	2.7	6	7	0	0	3	*13*	*0*	0	0	0
Juin	2.0	1.8	0.8	0	4	26	23	1	2	0	1	33	0.0	0.0	—	0	0	0	0	26	1	0	0	0
Juillet	1.1	1.2	0.4	1	5	19	25	1	1	0	1	32	1.0	0.5	10	4	0	0	4	*13*	*0*	0	0	0
Août	0.9	1.9	0.5	2	7	20	23	0	5	2	8	26	0.3	0.2	2	2	0	0	0	24	2	0	0	0
Septembre	1.0	1.9	0.8	0	9	15	23	0	2	3	4	34	0.4	0.4	13	1	0	0	0	23	1	0	0	0
Octobre	2.0	2.2	1.9	1	10	9	39	0	1	10	12	11	0.0	0.0	—	0	0	0	0	15	6	0	0	0
Novembre	2.7	2.7	2.0	0	4	19	23	1	9	10	5	19	3.7	2.4	13	5	1	0	0	5	10	2	4	9
Décembre	1.6	1.8	1.3	0	1	17	27	4	7	10	0	27	22.9	10.1	20	7	3	0	0	6	8	0	1	13
Année	1.4	1.8	1.0	37	119	211	218	20	68	65	69	270	206.2	32.3	—	57	8	3	11	146	65	4	22	64

φ = 41° 0′ Намангань. λ = 71° 41′ — H = 475?m Namangan. G = −0.32 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	731.6	737.6	718.9	−11.5	− 0.8	− 8.3	− 6.9	5.1	27	—	—	—	1.7	2.5	2.2	89	58	84	3.5	3.0	2.2
Февраль	727.1	735.0	718.8	− 0.2	7.7	2.2	3.2	20.1	27	—	—	—	3.9	5.0	4.7	84	63	86	5.6	5.2	5.1
Мартъ	721.4	729.7	713.3	8.6	17.7	11.6	12.6	25.5	8	—	—	—	6.4	8.0	7.1	78	55	72	6.0	5.2	3.5
Апрѣль	722.0	729.1	712.2	14.5	24.4	17.0	18.6	32.8	20	—	—	—	9.1	9.7	9.2	74	44	65	5.1	4.3	3.8
Май	722.6	728.1	715.5	18.4	26.0	18.9	21.1	33.7	4	—	—	—	11.6	12.4	11.2	74	50	69	4.5	4.9	4.4
Іюнь	718.1	723.6	712.2	22.3	31.4	23.2	25.6	39.4	10	—	—	—	12.9	14.2	11.1	64	42	54	1.6	2.4	2.6
Іюль	716.4	720.7	711.9	23.1	32.6	24.5	26.7	36.2	4, 5	—	—	—	14.4	16.0	12.7	70	44	57	3.0	1.5	3.7
Августъ	717.9	726.5	712.4	20.0	30.6	21.4	24.0	34.5	13	—	—	—	12.3	14.7	12.1	71	45	65	1.9	0.6	2.4
Сентябрь	723.2	730.2	717.4	15.3	26.0	16.7	19.3	31.2	1	—	—	—	9.3	11.8	10.1	73	48	72	1.6	1.2	1.8
Октябрь	726.4	733.5	721.2	6.5	18.3	10.1	11.6	24.2	11	—	—	—	5.3	6.7	5.6	72	43	62	3.0	2.4	1.7
Ноябрь	729.3	742.2	720.0	1.9	9.1	3.8	4.9	19.6	4	—	—	—	4.8	6.1	5.4	88	69	88	6.8	6.4	5.2
Декабрь	728.6	733.9	722.4	− 1.6	5.3	0.3	1.3	10.6	19	—	—	—	3.9	4.2	4.1	92	62	85	5.1	4.7	3.5
Годъ	723.7	742.2	711.9	9.8	19.0	11.8	13.5	39.4	—	—	—	—	8.0	9.3	8.0	77	52	72	4.0	3.5	3.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⨲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Mois.
2.2	1.7	2.5	53	2	2	0	7	2	7	6	14	9.2	6.5	6	4	4	0	0	16	4	0	15	—	Janvier
2.8	1.9	1.6	34	0	1	4	5	3	6	7	24	20.3	13.0	6	2	2	0	0	4	7	0	2	—	Février
3.0	2.6	2.3	36	7	5	0	2	4	18	6	15	28.0	10.4	21	10	0	0	0	5	5	0	0	—	Mars
3.4	2.6	3.4	35	5	1	4	4	9	22	2	8	9.4	3.7	15	8	0	0	3	9	4	2	0	—	Avril
3.2	3.0	2.5	23	12	11	3	3	9	13	8	10	21.2	4.3	12	11	0	0	4	7	6	1	0	—	Mai
2.5	2.4	1.9	25	12	1	1	2	4	16	3	26	5.5	5.0	24	2	0	0	6	17	1	1	0	—	Juin
2.2	1.8	2.1	19	14	5	0	11	2	7	4	31	12.4	4.5	6	7	0	0	10	12	1	0	0	—	Juillet
2.6	1.2	1.5	32	6	1	0	7	7	2	4	34	4.5	2.2	4	3	0	0	2	21	1	0	0	—	Août
2.9	1.5	2.2	34	13	0	0	5	1	7	4	26	17.0	9.5	7	3	0	0	0	21	2	0	0	—	Septembre
3.5	1.4	3.4	48	8	2	1	1	9	3	2	19	15.6	15.5	11	2	0	0	0	18	0	0	0	—	Octobre
2.6	1.9	1.7	14	8	9	0	0	21	11	1	26	29.9	8.7	24	9	3	0	0	5	13	0	5	—	Novembre
3.2	2.5	1.9	31	19	6	6	3	3	5	4	16	20.0	8.7	20	5	1	0	0	9	7	1	1	—	Décembre
2.8	2.0	2.2	384	106	44	19	50	74	117	51	249	193.0	15.5	—	66	10	0	25	144	51	5	23	—	Année

φ = 40° 33′ Ошъ. λ = 72° 47′ — H = 1030?m Och. G = −0.40 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	681.1	684.9	675.0	−10.0	0.4	−10.0	− 6.5	6.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.8
Февраль	678.2	685.4	670.7	− 2.0	6.7	− 0.3	1.5	16.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	5.8
Мартъ	674.7	682.0	666.6	6.5	13.4	7.5	9.1	20.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.7
Апрѣль	676.5	682.8	669.1	12.8	19.6	13.1	15.2	29.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	6.6
Май	677.6	682.4	671.1	17.3	22.2	16.1	18.5	*30.0*	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	6.0
Іюнь	674.5	679.3	669.3	23.0	28.0	20.1	23.7	32.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	4.5
Іюль	672.7	675.8	670.1	25.2	30.0	22.4	25.9	34.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	5.0
Августъ	674.1	682.0	668.9	22.1	27.4	18.5	22.7	33.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	3.5
Сентябрь	678.2	684.0	673.4	17.3	24.1	13.5	18.3	29.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.3	3.5
Октябрь	680.0	685.7	676.3	8.1	15.7	6.7	10.2	24.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	3.7
Ноябрь	681.3	689.6	673.8	2.5	8.4	2.4	4.4	18.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	6.4
Декабрь	680.8	685.8	675.1	− 1.9	4.6	− 0.4	0.8	9.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	4.9
Годъ	677.5	689.6	666.6	10.1	16.7	9.1	12.0	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⨲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Mois.
0.0	0.1	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	90	5.0	3.0	5	2	2	0	0	11	5	0	14	—	Janvier
0.1	0.7	0.1	1	2	0	0	2	3	1	0	74	40.0	12.0	11	7	6	0	0	5	8	0	4	—	Février
0.5	0.4	0.2	0	0	0	2	2	2	3	0	83	45.0	14.0	22	9	1	0	0	3	9	0	0	—	Mars
0.5	1.2	0.3	7	1	1	4	6	2	3	4	59	42.0	8.0	26, 27	10	0	1	0	5	*11*	0	0	—	Avril
0.5	0.9	0.3	3	0	4	3	3	1	6	1	66	56.0	18.0	12	9	0	0	2	2	8	0	0	—	Mai
0.9	0.8	1.2	2	0	5	2	9	1	1	2	66	9.5	5.5	24	2	0	0	1	10	5	1	0	—	Juin
0.6	0.8	0.6	8	1	2	4	8	1	5	4	58	20.2	8.2	17	4	0	1	4	8	2	0	0	—	Juillet
0.3	1.3	0.2	15	0	0	3	0	0	8	2	65	8.8	6.2	4	3	0	0	0	13	4	0	0	—	Août
0.5	1.0	0.4	9	0	5	3	1	0	5	2	61	6.0	6.0	14	1	0	0	0	*14*	*2*	0	0	—	Septembre
0.3	0.7	0.4	8	0	3	1	2	2	4	2	70	19.0	16.0	12	2	0	0	0	13	6	0	0	—	Octobre
0.2	0.2	0.2	4	0	2	0	1	0	2	1	79	29.2	6.0	—	7	4	0	0	4	13	0	4	—	Novembre
0.4	0.3	0.2	2	2	2	3	0	4	0	1	73	35.5	12.0	3	7	2	0	0	*3*	9	0	2	—	Décembre
0.4	0.7	0.3	60	6	24	25	34	16	38	19	844	316.2	18.0	—	63	15	2	7	91	82	1	24	—	Année

φ = 40° 28′ Маргеланъ. λ = 71° 43′ — H = 615?m Margelan. G = −0.37 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	718.5	724.8	707.5	−10.6	− 1.1	− 9.3	− 7.0	5.4	27	−20.8	11	−12.8	1.9	2.4	2.2	88	55	90	4.6	3.9	1.9
Февраль	712.9	721.2	705.9	− 0.4	7.2	2.4	3.1	19.8	28	− 9.9	4	− 1.4	4.1	4.5	4.8	89	60	86	7.0	5.5	4.8
Мартъ	707.7	715.6	700.2	7.2	16.6	10.0	11.3	22.0	27	0.7	31	6.3	6.8	7.1	7.3	89	51	81	6.0	5.0	3.5
Апрѣль	708.8	715.4	699.8	14.1	23.2	15.7	17.7	31.8	21	4.4	7	11.9	9.1	9.0	9.0	75	43	68	4.2	4.6	4.3
Май	709.4	714.5	701.6	18.6	26.3	18.6	21.2	38.6	23	6.9	2	14.5	11.0	10.6	10.8	70	43	69	4.2	4.1	5.0
Іюнь	705.4	710.7	699.6	23.4	32.7	23.1	26.4	37.0	4	11.8	27	17.3	12.2	11.8	11.3	58	33	55	2.4	2.0	2.7
Іюль	703.7	707.6	699.4	24.7	33.9	24.0	27.5	37.8	21	15.7	11, 16	19.0	13.9	13.4	12.9	61	34	60	2.6	2.6	4.0
Августъ	705.3	714.0	699.5	22.2	31.3	21.0	24.2	36.6	14	11.1	9	16.8	11.7	12.1	11.4	59	36	63	2.3	1.9	1.7
Сентябрь	710.5	716.9	704.8	15.4	27.6	15.8	19.6	32.2	13	4.7	15	10.6	8.2	9.3	8.9	64	35	69	1.1	0.9	0.9
Октябрь	714.1	720.4	710.2	6.6	18.3	8.0	11.0	24.6	10	− 2.4	14	4.1	4.8	5.7	6.0	66	38	74	2.8	3.6	1.8
Ноябрь	717.1	728.3	708.0	1.0	8.7	2.7	4.1	20.4	4, 5	−12.5	19	− 0.4	4.6	5.4	5.0	89	63	86	7.1	6.1	5.4
Декабрь	716.2	721.7	709.6	− 1.9	5.6	− 0.7	1.0	10.6	3	− 9.0	22	− 3.4	3.6	4.4	4.1	89	64	91	5.0	4.3	3.0
Годъ	710.8	728.3	699.4	10.0	19.2	10.9	13.4	38.6	—	−20.8	—	6.9	7.7	8.0	7.8	75	46	74	4.1	3.7	3.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⨲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Mois.
0.1	0.0	0.2	1	1	0	0	1	0	1	0	89	2.6	1.2	6	4	4	0	0	12	4	0	17	31	Janvier
0.1	0.6	0.0	3	1	0	0	2	1	3	1	67	9.0	3.8	18	3	2	0	0	4	9	0	3	18	Février
0.5	1.0	0.7	7	1	9	3	3	2	7	1	60	24.1	6.8	22	9	0	0	0	7	8	2	0	0	Mars
0.5	1.6	1.2	6	2	5	1	5	4	7	1	59	7.0	2.2	26	5	0	0	0	9	4	2	0	0	Avril
0.6	1.1	0.6	2	1	10	5	2	3	5	1	64	31.1	12.2	12	12	0	0	3	9	5	1	0	0	Mai
0.3	0.9	1.1	7	4	3	1	3	3	7	0	62	0.0	0.0	—	0	0	0	5	17	1	0	0	0	Juin
0.5	1.5	1.3	12	4	5	2	14	4	7	2	43	5.1	1.6	16	6	0	0	3	11	1	0	0	0	Juillet
0.3	1.5	1.2	6	5	3	1	7	4	13	4	50	16.8	8.5	3	3	0	0	0	21	1	1	0	0	Août
0.4	1.3	0.4	1	10	1	1	0	5	0	12	60	0.0	0.0	8, 14	0	0	0	0	26	1	1	0	0	Septembre
0.5	1.6	0.3	2	1	3	2	9	6	8	3	59	17.2	10.0	11	2	0	0	0	18	3	1	0	5	Octobre
0.1	*0.2*	*0.0*	*2*	*1*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*67*	20.3	4.6	7	6	2	0	0	6	12	0	6	13	Novembre
0.8	1.4	0.2	5	4	1	1	2	3	10	3	64	22.4	8.8	27	4	1	0	0	10	4	1	1	27	Décembre
0.4	1.1	0.6	54	35	40	17	49	36	69	28	744	155.6	12.2	—	54	9	0	11	150	53	9	27	94	Année

φ = 38° 11′ Памирскій Постъ. λ = 74° 2′ — H = 3612?m Pamirskiï Post. G = −0.54 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−26.0	−10.0	−18.0	−18.0	− 4.6	6	−35.2	21	−26.6	0.5	0.8	0.6	74	39	53	4.6	4.0	2.2
Февраль	—	—	—	−19.4	− 2.1	− 9.6	−10.4	5.9	26	−29.4	5	−19.8	0.8	1.4	1.0	73	34	47	3.9	4.8	2.7
Мартъ	—	—	—	−10.9	3.6	− 3.7	− 3.7	9.5	21	−17.5	5	−12.9	1.4	2.1	1.8	71	35	51	6.6	7.2	3.0
Апрѣль	—	—	—	− 3.0	8.7	0.4	2.0	15.3	21	−15.6	6	− 8.7	2.2	2.1	2.2	58	25	46	2.6	4.1	1.6
Май	—	—	—	3.8	13.4	6.0	7.7	16.3	—	− 8.4	3, 9	− 3.9	3.2	3.0	2.7	53	28	40	3.1	5.7	1.8
Іюнь	—	—	—	8.9	16.4	9.9	11.7	22.3	4	− 5.0	19	0.9	4.0	3.4	3.4	48	26	40	2.7	5.6	3.6
Іюль	—	—	—	9.2	16.3	10.6	12.0	21.8	5	0.0	1	3.1	5.2	4.4	4.6	61	34	51	4.5	6.3	4.0
Августъ	—	—	—	8.7	18.4	11.1	12.7	25.8	11	− 2.6	19	2.7	4.7	5.8	4.8	58	36	49	3.2	4.8	4.0
Сентябрь	—	—	—	2.6	12.8	6.0	7.1	18.3	1	− 7.7	17	− 2.5	3.8	3.7	3.4	67	34	48	3.3	4.1	2.3
Октябрь	—	—	—	− 8.6	5.0	− 2.7	− 2.1	10.1	11	−20.3	28	−11.1	1.6	3.1	1.9	66	45	49	2.4	5.0	2.0
Ноябрь	—	—	—	−16.5	− 3.6	−11.7	−10.6	5.4	1	−32.3	23	−18.5	1.2	1.8	1.5	83	52	73	4.1	4.9	3.4
Декабрь	—	—	—	−25.6	− 9.5	−19.1	−18.1	0.4	13	—	—	—	0.5	1.1	0.7	86	50	70	4.0	3.8	1.4
Годъ	—	—	—	− 6.4	5.8	− 1.7	− 0.8	25.8	—	—	—	—	2.4	2.7	2.4	66	36	51	3.8	5.0	2.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⨲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Mois.
1.9	4.5	3.1	5	38	2	16	10	2	2	3	15	0.0	0.0	5	0	0	0	0	*11*	3	5	31	31	Janvier
2.3	8.1	4.7	14	7	2	8	14	10	4	5	20	0.1	0.1	15	1	1	0	0	12	3	13	21	28	Février
0.4	4.8	3.1	6	5	6	3	14	14	2	1	42	3.9	2.3	24	3	3	0	0	*2*	4	6	5	31	Mars
0.5	5.3	4.5	3	3	2	3	12	21	4	1	41	0.3	0.3	25	1	1	0	0	15	1	6	0	30	Avril
1.4	13.0	6.8	1	9	10	5	10	34	6	5	13	1.0	1.0	24	1	0	0	0	6	1	22	0	29	Mai
1.1	7.4	5.7	8	6	1	3	11	20	7	11	23	15.6	6.8	30	4	4	0	1	7	4	14	0	14	Juin
2.0	5.2	3.9	18	9	4	5	6	13	6	11	21	4.8	1.8	14	6	2	0	3	7	5	8	0	1	Juillet
0.7	4.7	5.7	12	5	9	5	13	14	5	5	22	4.3	3.8	16	3	1	0	1	11	2	9	0	8	Août
0.6	2.5	3.6	7	6	10	7	7	8	2	3	40	7.1	5.0	18	3	1	0	2	13	2	0	0	25	Septembre
0.4	1.3	0.9	7	1	8	0	19	2	7	1	48	0.0	0.0	12	0	0	0	0	14	0	0	1	31	Octobre
0.3	0.8	0.5	10	0	7	4	10	2	8	4	44	0.0	0.0	—	0	0	0	0	8	4	0	18	30	Novembre
0.5	0.8	0.5	8	0	2	4	5	0	3	6	65	0.3	0.3	4	1	0	0	0	11	1	0	30	31	Décembre
1.0	4.9	3.6	99	89	63	63	131	140	56	56	394	37.4	6.8	—	23	13	0	7	117	30	83	106	289	Année

$\varphi = 41° 10'$ Буюкъ-Дере. $\lambda = 29° 3'$ | $H = 117.4^m$ Bouïouk-Deré. $G = -0.27^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.9	759.5	737.6	8.7	11.9	9.5	10.0	16.8	29	2.4	21	6.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	4.2
Февраль	747.5	755.2	735.1	4.6	8.0	5.9	6.2	18.2	8	— 2.1	22	3.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.2
Мартъ	748.7	756.3	736.8	5.2	8.9	6.0	6.7	22.2	31	— 0.9	3	3.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.0
Апрѣль	751.8	760.5	744.8	9.2	12.8	9.1	10.4	25.8	1	3.7	13	7.1	—	—	—	—	—	—	6.9	5.1	4.2
Май	751.9	761.0	743.3	14.0	18.6	14.1	15.6	29.3	23	4.6	5	11.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	4.4
Іюнь	751.7	756.8	744.4	17.6	21.3	16.9	18.6	26.8	30	6.5	2	14.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	2.8
Іюль	750.0	752.9	745.8	23.0	26.5	22.0	23.8	32.0	7	17.1	1	19.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	1.3
Августъ	750.4	756.8	743.4	22.0	25.4	21.1	22.8	32.2	5	12.7	18	19.0	—	—	—	—	—	—	4.5	3.7	2.1
Сентябрь	754.6	761.8	746.2	17.9	20.6	17.7	18.7	26.8	14	9.0	23	15.4	—	—	—	-	—	—	4.1	5.0	2.8
Октябрь	751.0	758.4	743.8	15.0	20.0	15.9	17.0	25.6	29	10.5	14	13.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.3	4.1
Ноябрь	755.5	766.7	740.6	10.5	13.9	10.9	11.8	20.6	10	2.4	24	9.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	5.2
Декабрь	750.5	760.0	736.9	7.2	9.3	7.5	8.0	16.7	7	— 3.5	31	5.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.6
Годъ	751.0	766.7	735.1	12.9	16.4	13.0	14.1	32.2	—	— 3.5	—	10.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	4.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩘	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
6.3	7.9	6.9	5	4	0	2	31	47	3	0	1	85.5	33.4	7	14	0	0	0	2	8	8	0	0	Janvier
4.9	6.6	7.0	15	16	3	3	17	19	3	5	3	121.2	38.5	17	15	1	0	0	0	13	6	0	7	Février
5.5	7.1	6.5	24	18	3	1	16	19	3	5	4	90.8	25.3	1	15	2	0	0	1	12	3	0	6	Mars
6.2	9.7	8.6	14	59	2	0	6	5	4	0	0	17.4	9.8	15	4	0	0	0	5	9	10	0	0	Avril
5.0	8.9	6.1	22	32	3	0	11	19	1	1	4	46.6	28.5	29	7	0	0	1	2	6	8	0	0	Mai
3.8	6.3	4.6	12	59	4	3	3	7	1	0	1	22.9	22.9	16	1	0	0	2	8	1	2	0	0	Juin
4.5	7.5	6.2	13	70	7	2	0	0	0	0	1	7.3	7.0	11	2	0	0	1	13	0	2	0	0	Juillet
5.3	8.3	7.0	17	67	1	2	0	0	2	3	1	42.8	36.5	17	5	0	0	1	10	2	6	0	0	Août
4.7	7.0	5.2	4	72	2	0	5	3	2	1	1	119.1	42.5	22	8	0	0	6	8	2	3	0	0	Septembre
3.0	4.8	3.6	22	22	1	4	14	24	3	2	1	135.2	67.0	5	5	0	1	3	2	4	0	0	0	Octobre
4.9	7.5	5.7	11	39	2	2	4	25	4	3	0	123.7	31.0	24	14	0	0	0	2	9	5	0	0	Novembre
8.3	8.0	7.0	10	30	0	3	11	34	0	3	2	196.8	45.6	9	19	4	1	0	0	15	11	1	2	Décembre
5.2	7.5	6.2	169	488	28	22	118	202	26	23	19	1009.3	67.0	—	109	7	2	14	53	81	64	1	15	Année

$\varphi = 40° 39'$ Салоники (Солунь). $\lambda = 22° 57'$ | $H = 39.2^m$ Salonique. $G = -0.29^{mm}$

Сроки: 7 а., 2 р., 9 р. | Termes: 7^h a., 2^h p., 9^h p.

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.4	765.5	740.3	7.6	12.2	8.9	9.6	15.8	27	0.4	3	6.4	6.3	6.9	6.6	80	65	78	5.8	5.7	5.7
Февраль	753.4	761.7	743.0	3.8	8.3	5.2	5.8	20.3	8	— 6.0	19	2.8	5.1	5.5	5.1	80	65	74	6.2	6.2	5.9
Мартъ	755.1	762.4	745.9	7.0	13.6	9.2	9.9	27.4	31	— 0.2	27	5.7	5.2	5.3	5.5	68	46	62	5.1	4.5	4.2
Апрѣль	757.5	764.7	749.9	12.8	17.8	13.4	14.7	26.0	1	7.8	30	11.2	7.7	7.9	8.0	70	55	71	5.7	6.1	4.9
Май	758.7	766.7	746.7	16.9	23.0	17.7	19.2	31.6	25	8.5	1	14.5	9.5	9.3	9.9	65	44	64	5.0	4.9	4.1
Іюнь	758.5	762.3	751.3	20.5	27.3	21.6	23.1	33.4	30	13.4	1	18.2	12.0	12.0	11.9	67	45	63	3.3	2.6	3.7
Іюль	756.9	761.0	752.5	25.1	32.4	26.5	28.0	35.0	31	19.5	10	23.2	14.8	14.5	14.7	62	40	57	1.3	1.8	1.4
Августъ	757.6	764.3	750.6	23.2	31.0	25.5	26.5	35.8	3	16.9	18	21.7	12.4	12.0	12.5	58	36	52	1.4	1.7	1.1
Сентябрь	761.9	770.8	753.7	18.2	26.5	20.8	21.8	34.1	2	12.5	23	17.1	10.0	10.1	10.2	64	39	54	1.1	1.7	0.8
Октябрь	757.2	765.3	745.3	15.0	21.1	17.2	17.8	25.2	1	11.0	12	14.1	10.7	11.3	11.4	84	62	78	5.6	4.3	3.9
Ноябрь	763.0	773.7	751.5	10.7	14.6	11.7	12.3	26.1	1	0.9	22	9.6	8.5	9.0	8.7	84	71	81	6.6	5.7	6.1
Декабрь	757.0	767.2	741.1	5.8	10.3	7.3	7.8	17.1	7	— 4.7	31	4.7	5.9	6.7	6.3	83	69	79	5.5	5.5	5.5
Годъ	757.5	773.7	740.3	13.9	19.8	15.4	16.4	35.8	—	— 6.0	—	12.4	9.0	9.2	9.2	72	53	68	4.4	4.2	3.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩘	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.5	4.8	4.4	7	6	17	23	8	8	5	1	18	42.6	13.1	9	11	1	1	2	4	6	1	0	0	Janvier
3.6	5.3	5.1	27	5	5	8	3	5	4	4	23	66.4	15.0	16	14	5	1	0	4	9	0	3	10	Février
4.2	6.5	4.3	21	8	14	9	6	7	7	12	9	9.7	4.9	7	4	1	0	1	9	6	2	0	1	Mars
2.7	6.1	3.2	15	8	14	14	7	12	5	5	10	62.2	18.5	15	10	0	0	1	6	9	1	0	0	Avril
3.3	5.8	2.3	14	7	13	11	10	15	6	9	8	20.9	11.5	30	5	0	0	5	3	2	0	0	0	Mai
2.9	5.3	3.1	18	7	5	8	11	19	5	8	9	24.2	8.9	25	7	0	0	4	13	1	0	0	0	Juin
2.6	5.3	2.9	8	4	6	18	17	18	4	7	11	2.0	1.2	9	2	0	0	4	19	0	1	0	0	Juillet
3.5	5.7	3.1	19	6	12	8	10	15	4	8	11	0.7	0.7	16	1	0	0	0	25	1	0	0	0	Août
3.2	5.4	2.6	19	5	13	9	6	13	4	7	14	16.0	16.0	14	1	0	0	1	24	0	0	0	0	Septembre
1.8	4.1	2.4	16	6	7	7	5	12	4	6	30	60.4	15.5	20	7	0	0	2	7	4	0	0	0	Octobre
2.8	3.8	2.7	19	14	8	3	7	4	3	10	22	78.0	29.5	21	7	3	0	0	6	12	0	0	0	Novembre
3.0	3.0	2.4	17	10	8	3	2	4	3	15	31	41.2	14.8	15	5	2	0	0	3	8	1	0	4	Décembre
3.1	5.1	3.2	200	86	122	121	92	132	54	92	196	424.3	29.5	—	74	12	2	20	123	58	6	3	15	Année

$\varphi = 37° 50'$ Керки. $\lambda = 65° 13'$ | $H = 265^m$? Kerki. $G = -0.51^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	717.5	753.6	710.6	— 5.7	1.6	— 3.4	— 2.5	13.1	26	—	—	—	2.8	3.3	3.3	90	65	89	4.0	4.0	3.0
Февраль	740.8	718.0	732.2	6.2	15.6	10.5	10.8	26.8	26	—	—	—	6.1	7.1	7.0	83	55	71	7.7	7.0	4.4
Мартъ	736.2	743.2	728.5	11.3	19.7	14.7	15.2	29.8	4	—	—	—	8.1	9.1	9.1	82	56	74	6.7	8.1	5.4
Апрѣль	737.8	754.1	730.7	16.4	25.1	19.4	20.3	33.6	19	—	—	—	11.4	12.5	12.2	82	54	74	5.3	5.8	4.0
Май	737.5	742.7	730.0	20.5	29.3	23.2	24.3	36.4	4	—	—	—	11.0	11.7	12.8	61	38	60	2.8	3.9	1.5
Іюнь	733.3	740.2	728.6	23.2	33.8	27.0	28.0	38.8	10	—	—	—	12.2	13.8	13.8	57	36	52	0.7	1.0	0.6
Іюль	731.9	736.3	728.4	24.2	35.0	27.4	28.9	40.1	4	—	—	—	15.2	15.1	16.6	68	37	62	0.8	1.1	0.5
Августъ	734.2	742.4	728.6	20.2	31.1	24.5	25.3	36.2	1	—	—	—	11.9	13.6	13.2	68	40	58	1.2	0.5	0.6
Сентябрь	739.4	746.9	733.0	15.3	28.4	19.6	21.1	36.2	12	—	—	—	9.8	13.5	11.8	75	47	69	1.4	0.9	0.7
Октябрь	744.3	750.6	738.2	8.3	22.6	13.4	14.8	29.6	11	—	—	—	6.4	9.0	8.5	79	44	72	3.4	3.1	2.2
Ноябрь	750.0	761.1	739.5	5.3	13.2	8.4	9.0	24.2	4	—	—	—	5.8	6.4	6.3	82	56	74	4.7	5.0	3.8
Декабрь	747.9	756.1	740.4	4.3	12.7	7.4	8.1	19.2	24	—	—	—	5.1	6.5	6.2	86	60	81	4.8	3.5	2.4
Годъ	740.1	761.1	728.4	12.5	22.3	16.0	16.9	40.1	—	—	—	—	8.8	10.1	10.1	76	49	70	3.6	3.7	2.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩘	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
1.7	3.3	1.2	7	2	0	14	10	7	2	11	35	11.0	5.4	5	3	2	0	0	13	3	1	14	—	Janvier
2.2	4.6	2.7	7	2	0	21	15	3	7	7	21	15.5	5.4	14	7	0	1	0	4	9	1	1	—	Février
2.3	5.6	3.6	13	2	1	26	15	3	3	11	18	77.5	39.2	20	8	0	0	0	2	8	0	0	—	Mars
2.9	4.4	4.0	10	7	5	19	16	5	6	8	14	31.8	5.9	1	9	0	0	5	5	5	0	0	—	Avril
4.2	4.7	3.3	38	5	0	8	5	1	2	18	11	0.0	0.0	—	0	0	0	0	9	0	1	0	—	Mai
2.5	4.0	2.9	49	1	0	2	0	0	1	22	13	0.0	—	—	0	0	0	0	25	1	0	0	—	Juin
1.0	3.6	2.7	24	3	0	1	1	0	0	42	21	1.1	1.1	10	1	0	0	1	25	0	0	0	—	Juillet
2.4	3.7	2.3	23	1	2	3	0	0	4	47	11	0.0	0.0	—	0	0	0	0	24	0	0	0	—	Août
3.1	4.5	2.4	23	2	4	11	6	5	5	33	0	0.0	—	—	0	0	0	0	24	1	0	0	—	Septembre
1.7	2.4	1.8	13	3	2	13	11	5	8	9	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	11	2	0	0	—	Octobre
2.4	4.8	3.1	13	2	1	14	17	1	6	11	21	21.5	16.5	6	4	0	0	0	9	4	1	2	—	Novembre
1.9	3.7	1.3	3	2	3	16	23	2	1	8	31	18.0	13.2	7	2	0	0	0	9	1	0	0	—	Décembre
2.4	4.1	2.6	223	32	18	148	119	32	45	227	210	176.4	39.2	—	34	2	1	6	160	34	4	17	—	Année

$\varphi = 47° 55'$ Урга. $\lambda = 106° 50'$ | $H = 1325^m$? Ourga. $G = 0.01^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	651.6	659.3	636.2	—28.8	—20.9	—27.3	—25.7	—10.0	29	—39.2	10, 11	—32.6	0.4	0.8	0.5	81	75	82	1.9	3.8	0.7
Февраль	648.5	659.0	636.1	—24.4	—15.1	—21.7	—20.4	— 5.2	11	—44.3	15	—33.0	0.6	1.1	0.8	82	71	81	5.1	5.2	2.0
Мартъ	650.4	659.4	641.0	—16.3	— 5.5	—13.8	—11.9	7.3	31	—33.5	13, 15	—26.4	1.0	1.7	1.3	79	53	71	2.6	3.8	1.8
Апрѣль	648.2	658.5	639.2	0.6	9.0	2.0	3.9	20.9	19	—14.2	14	— 6.3	3.1	3.5	3.1	63	44	58	6.1	6.3	5.9
Май	648.2	657.0	636.5	4.4	11.2	5.3	7.0	20.9	22	—12.1	7	— 5.0	4.5	4.1	4.5	70	43	67	4.2	5.9	4.0
Іюнь	646.1	654.5	637.1	11.8	18.4	12.6	14.3	34.1	21	— 1.8	1	6.6	7.0	6.7	7.0	68	47	66	6.7	6.7	5.4
Іюль	648.4	651.7	642.9	13.2	19.9	13.9	15.7	27.5	31	2.0	7	8.8	8.6	8.9	8.9	76	54	75	5.1	6.2	4.2
Августъ	648.1	656.5	640.8	11.7	20.3	12.6	14.9	31.1	16	0.3	23	7.1	7.7	7.2	7.9	76	46	73	4.3	5.2	3.9
Сентябрь	653.3	659.2	646.3	4.2	15.6	6.6	8.8	22.1	20	— 5.5	16	0.7	5.0	5.1	5.1	76	36	66	3.2	4.4	2.2
Октябрь	651.8	760.9	745.2	— 4.5	6.5	— 1.8	0.1	22.3	4	—24.4	31	— 6.8	2.6	3.1	2.5	75	41	59	2.9	4.3	3.5
Ноябрь	654.2	661.2	612.9	—16.0	— 4.5	—12.0	—10.8	6.3	7	—28.3	1	—19.0	1.0	1.5	1.2	74	47	63	3.1	4.0	2.1
Декабрь	653.3	665.6	642.3	—22.2	—14.4	—20.9	—19.2	0.2	1	—35.0	20, 21	—26.0	0.7	1.1	0.8	81	71	78	4.3	5.0	2.6
Годъ	650.2	665.6	636.1	— 5.5	3.4	— 3.7	— 1.9	34.1	—	—44.3	—	—11.0	3.5	3.7	3.6	75	52	70	4.1	5.1	3.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩘	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.5	7.3	3.2	15	8	3	0	0	0	12	25	6	0.0	0.0	—	0	0	0	0	8	0	4	31	31	Janvier
—	3.9	3.1	3	26	0	0	0	2	2	23	10	0.5	0.2	8	4	4	0	0	2	0	2	28	28	Février
1.7	4.6	1.5	5	5	1	0	0	3	4	15	44	1.0	1.0	26	1	1	0	0	8	2	1	24	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	5	4	0	0	0	2	1	4	29	Avril
2.0	4.8	1.6	15	2	0	0	0	0	2	22	28	14.3	6.5	24	5	0	0	0	5	1	0	1	27	Mai
2.0	3.4	1.7	6	9	1	0	0	6	0	45	16	86.3	26.1	7	12	0	0	4	2	6	1	0	1	Juin
1.3	2.6	1.7	3	19	0	1	0	5	0	40	19	52.5	12.0	10	14	0	0	0	2	4	3	0	0	Juillet
1.0	2.4	1.3	1	10	0	0	0	4	3	42	11	36.7	11.8	20	8	0	0	1	4	3	1	0	0	Août
[illegible]	3.6	1.4	10	4	1	0	0	1	9	16	44	0.0	0.0	7	0	0	0	0	8	1	0	0	13	Septembre
[illegible]	3.7	1.1	9	2	1	0	0	3	10	15	53	11.7	8.3	5	3	1	0	0	11	3	0	7	27	Octobre
[illegible]	3.0	0.9	12	4	0	0	0	0	3	18	52	0.8	0.8	10	1	1	0	0	10	0	0	25	30	Novembre
[illegible]	4.5	1.0	21	0	1	0	0	0	3	21	47	1.7	1.2	11	2	2	0	0	10	3	0	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223.7	26.1	—	55	13	0	5	70	25	13	150	248	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Удэ. φ = 45° 40′, λ = 111° 24′																					
Январь	678.5	685.6	665.9	—24.7	—15.2	—21.6	—20.5	— 5.8	7	—33.7	28, 31	—27.2	0.6	1.0	0.7	88	71	81	3.2	2.4	1.2
Февраль	675.6	685.9	667.2	—20.2	—10.1	—16.5	—15.6	2.0	11	—35.1	1	—22.4	0.8	1.3	1.0	86	60	76	3.5	3.7	2.3
Мартъ	676.4	688.2	665.3	—12.4	— 2.5	— 9.6	— 8.2	13.2	31	—25.9	16	—15.3	1.6	2.2	1.8	85	59	78	4.0	3.8	2.5
Апрѣль	672.9	683.6	663.3	5.4	15.8	8.2	9.8	27.8	20	— 7.5	12	0.3	3.3	4.0	3.2	50	30	40	3.6	4.6	2.2
Май	672.0	681.5	658.1	10.1	17.3	10.8	19.7	28.0	23	— 2.2	—	3.7	4.3	4.2	4.0	40	29	42	4.5	5.0	3.3
Іюнь	669.5	676.9	661.5	18.0	26.4	19.7	21.4	35.4	21	5.2	1	12.3	9.0	10.1	9.7	59	40	57	3.7	6.1	4.5
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	680.6	690.4	669.7	—11.6	— 0.8	— 7.6	— 6.7	6.0	7	—20.0	13	—13.4	1.6	2.4	1.9	87	56	72	2.7	3.2	1.8
Декабрь	680.0	692.5	670.8	—18.0	— 9.1	—14.4	—13.8	4.4	4, 5	—27.5	22	—19.9	1.2	1.9	1.5	98	78	93	3.0	4.0	2.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пекинъ. φ = 39° 57′, λ = 116° 28′																					
Январь	760.3	766.7	752.8	—10.0	— 2.1	— 6.7	— 6.3	5.2	1	—14.5	28	—11.2	0.9	1.2	1.1	43	30	41	2.6	2.5	2.2
Февраль	758.6	764.5	750.4	— 8.9	— 1.7	— 4.4	— 5.0	4.3	26	—19.5	1	— 9.7	1.7	1.9	1.9	67	47	58	4.9	6.0	4.0
Мартъ	756.2	764.2	746.0	— 2.2	5.4	1.5	1.6	17.2	24	—10.9	3	— 3.5	2.9	3.1	3.4	69	44	61	5.7	5.5	3.6
Апрѣль	750.6	760.4	740.9	9.5	19.3	14.6	14.5	28.2	21	1.2	13	7.4	6.0	6.6	7.1	68	41	57	5.8	4.7	3.3
Май	748.0	757.5	737.6	14.9	22.8	18.4	18.7	32.1	30	8.4	2	12.4	8.4	8.6	9.6	66	43	61	5.0	5.2	2.8
Іюнь	745.6	752.0	740.7	20.1	26.7	22.8	23.2	34.0	21	13.6	4, 7	17.7	14.3	14.3	14.7	82	56	72	7.4	7.6	5.7
Іюль	744.0	747.7	738.1	22.6	28.2	24.3	25.0	34.4	18	18.0	8, 15	20.7	16.5	17.4	17.2	82	63	77	6.7	6.9	5.0
Августъ	746.2	753.0	737.6	20.9	26.9	23.1	23.6	29.6	5, 21	14.4	26	19.4	15.3	16.4	16.6	83	62	79	7.1	7.0	4.1
Сентябрь	752.2	758.6	743.0	15.2	23.7	19.0	19.3	31.1	3	9.0	28	14.2	9.5	9.8	10.0	74	46	60	4.9	5.4	2.4
Октябрь	754.8	766.3	748.7	9.2	17.4	12.1	12.9	27.6	4	0.2	31	7.4	6.4	6.8	7.3	71	45	68	4.5	4.6	2.8
Ноябрь	759.6	769.3	749.5	0.1	8.8	3.3	4.1	14.6	7	— 6.7	14	— 1.1	2.4	2.6	3.3	52	31	57	3.5	3.0	1.8
Декабрь	760.9	767.4	752.3	— 5.1	1.0	— 2.5	— 2.2	7.0	3	—12.3	28	— 6.1	1.9	2.2	2.0	53	41	47	3.6	4.2	2.3
Годъ	753.1	769.3	737.6	7.2	14.7	10.5	10.8	34.4	—	—19.5	—	5.6	7.2	7.6	7.8	68	46	62	5.1	5.2	3.3
Вайда-Губа. φ = 69° 57′, λ = 31° 58′																					
Январь	—	—	—	— 8.2	— 8.1	— 7.8	— 8.0	3.2	31	—19.4	25	—11.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.7
Февраль	—	—	—	— 7.7	— 7.5	— 7.9	— 7.7	2.8	1	—16.4	13	—10.3	2.2	2.2	2.2	85	81	83	9.0	8.8	7.6
Мартъ	—	—	—	— 8.2	— 7.1	— 7.7	— 7.7	— 0.2	18	—19.6	23	—10.8	2.2	2.3	2.3	88	85	87	6.1	5.7	6.5
Апрѣль	—	—	—	— 2.3	— 1.0	— 2.9	— 2.1	5.1	30	—13.6	3	— 5.7	3.4	3.5	3.2	84	80	82	8.3	6.8	6.5
Май	—	—	—	3.5	4.9	2.9	3.8	19.6	19	— 3.5	25	0.6	4.8	5.0	4.7	80	75	82	6.9	5.4	6.9
Іюнь	—	—	—	7.6	8.6	7.7	8.0	20.2	19	2.0	—	5.0	6.2	6.2	6.2	82	77	81	7.6	7.2	7.9
Іюль	—	—	—	8.1	8.9	7.9	8.3	22.8	1	3.1	11, 18	5.9	6.9	7.0	6.8	85	82	85	8.9	8.7	8.5
Августъ	—	—	—	7.2	8.6	6.4	7.4	17.6	29	— 0.4	13, 25	4.7	6.9	7.3	6.6	90	87	92	6.8	6.2	5.3
Сентябрь	—	—	—	5.6	*6.7*	*5.3*	*5.9*	14.2	5	— 0.5	2	3.4	6.0	*5.9*	*5.8*	87	*82*	*87*	*8.2*	*7.6*	*8.2*
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 1.5	— 1.4	— 1.6	— 1.5	3.6	30	— 9.1	1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	8.2
Декабрь	—	—	—	— 2.6	— 2.9	— 3.0	— 2.8	2.0	24	—10.6	21	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	8.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Феллинъ. φ = 58° 22′, λ = 25° 36′																					
Январь	749.7	773.4	728.7	— 6.4	— 5.0	— 6.3	— 5.9	1.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.5
Февраль	753.2	768.5	738.7	—13.6	—10.5	—12.4	—12.2	— 1.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	6.2
Мартъ	747.3	764.5	730.2	— 6.7	— 1.8	— 4.1	— 4.2	5.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	5.6
Апрѣль	750.5	764.3	731.1	2.2	5.8	3.1	3.7	18.5	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.8
Май	757.4	771.0	744.0	11.5	16.8	12.1	13.5	23.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	4.1
Іюнь	752.9	762.2	744.2	16.0	20.0	16.0	17.3	28.1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	6.0
Іюль	748.2	755.9	738.1	16.0	19.3	16.1	17.1	26.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.2
Августъ	750.0	756.6	733.0	14.1	18.5	14.6	15.7	26.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.4
Сентябрь	752.4	762.9	737.6	8.8	13.6	10.0	10.8	21.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.0
Октябрь	747.0	760.4	732.6	4.4	7.7	5.7	5.9	18.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.0
Ноябрь	754.2	771.9	729.6	1.7	2.8	1.5	2.0	11.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.7
Декабрь	750.8	764.9	713.2	— 7.3	— 6.5	— 7.2	— 7.0	1.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.9
Годъ	751.1	773.4	713.2	3.4	6.7	4.1	4.7	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
Oudé. $H = 980^{m}$? $G = -0.08^{mm}$																								
2.6	7.1	3.3	24	0	0	0	1	3	32	12	21	7.5	—	—	3	3	0	0	18	1	3	31	31	Janvier
3.2	6.0	3.6	27	2	2	0	2	2	19	7	23	0.0	—	—	0	0	0	0	9	2	3	24	28	Février
5.1	7.6	4.5	24	3	1	0	4	3	34	5	19	0.0	0.0	—	0	0	0	0	11	3	4	19	31	Mars
7.7	9.9	3.9	32	1	2	1	0	9	26	6	13	0.0	—	—	0	0	0	0	7	0	10	0	15	Avril
6.2	9.7	4.7	36	6	1	2	1	6	19	11	10	0.0	0.0	6	0	0	0	0	5	0	9	0	3	Mai
3.8	6.1	3.7	6	8	1	5	5	15	12	17	21	5.2	4.0	24	2	0	0	3	2	3	2	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
5.1	7.9	4.3	20	1	0	1	2	15	23	14	14	0.0	0.0	11	0	0	0	0	13	0	2	18	30	Novembre
2.8	6.9	2.5	29	2	0	1	5	9	24	5	18	1.9	1.1	11	3	3	0	0	11	1	0	26	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Pékin. $H = 37.5^{m}$? $G = -0.34^{mm}$																								
2.3	5.1	1.9	8	4	1	2	0	1	5	24	48	1.2	0.9	30	2	2	0	0	18	1	1	22	31	Janvier
1.5	2.8	1.6	6	3	2	2	1	1	4	13	52	6.8	2.3	27	10	7	0	0	10	7	2	18	28	Février
1.9	4.0	1.8	7	5	3	2	0	0	3	25	48	7.7	2.7	13	9	7	0	0	11	6	0	7	23	Mars
1.0	3.8	2.1	5	6	2	8	3	5	1	10	50	55.5	42.5	27	4	0	0	2	7	7	2	0	0	Avril
1.7	3.3	1.7	4	2	0	0	2	13	11	29	32	4.9	2.0	15	5	0	0	3	7	3	0	0	0	Mai
1.0	1.2	1.6	3	28	4	0	0	5	2	6	42	11.3	4.3	15	11	0	0	4	2	13	0	0	0	Juin
1.3	1.9	1.5	14	4	0	1	0	0	5	23	46	134.3	28.7	20	16	0	0	12	4	10	0	0	0	Juillet
0.6	1.0	0.5	17	5	0	0	0	0	0	4	67	65.8	43.1	12	12	0	0	5	3	8	0	0	0	Août
1.1	2.2	1.3	15	3	1	0	0	1	4	16	50	17.0	12.5	16	5	0	0	2	9	5	0	0	0	Septembre
1.2	2.6	1.0	10	4	1	1	0	0	1	10	66	62.1	30.6	21	5	0	0	2	12	6	1	0	0	Octobre
1.5	3.1	1.0	7	3	1	0	0	0	0	17	62	0.0	—	—	0	0	0	0	16	2	0	0	21	Novembre
2.6	3.7	2.1	9	0	0	0	0	0	1	23	60	3.7	3.0	4	2	2	0	0	17	5	1	10	28	Décembre
1.5	2.9	1.5	105	67	15	16	6	26	37	200	623	370.3	43.1	—	81	18	0	30	116	73	7	57	131	Année
Vaïda-Gouba. $H = 5.8^{m}$																								
7.2	6.8	6.3	1	3	3	14	22	38	8	4	0	10.5	3.5	27	8	7	0	0	3	8	3	29	31	Janvier
7.2	6.8	8.6	8	12	13	5	12	9	14	10	1	12.1	2.4	8	10	10	0	0	0	16	3	27	28	Février
6.0	6.3	6.0	2	5	15	15	24	18	7	1	6	11.2	2.3	23	8	8	0	0	3	11	5	31	31	Mars
5.7	5.3	4.8	1	6	19	18	14	13	12	6	1	11.3	4.2	27	9	5	0	0	2	14	4	21	25	Avril
6.1	5.4	5.2	8	3	7	8	10	10	20	16	11	16.1	3.9	5	8	3	0	0	7	12	6	3	10	Mai
4.7	4.2	3.9	14	5	18	5	2	6	6	13	20	30.4	7.9	14	12	0	0	0	2	15	1	0	0	Juin
4.6	4.6	3.8	16	10	25	4	8	4	5	11	9	50.8	14.8	3	11	0	0	1	0	21	0	0	0	Juillet
5.7	6.0	4.7	14	10	28	3	8	6	8	5	11	46.2	12.8	28	9	0	0	0	2	8	4	0	2	Août
5.3	*5.2*	*5.0*	*5*	*3*	*1*	*5*	*4*	*21*	*17*	*17*	*2*	*59.4*	*18.3*	*7*	*18*	*1*	0	0	*1*	*12*	*1*	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
7.0	7.5	6.4	9	9	4	6	20	19	12	8	3	25.5	8.4	17	13	11	0	0	0	15	0	15	27	Novembre
6.0	6.4	6.8	7	6	7	14	18	19	9	11	2	19.3	4.4	24	18	15	0	0	0	17	2	20	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Fellin. $H = 92.1^{m}$ $G = 0.94^{mm}$																								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	23	7	26	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	12	5	28	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	14	6	20	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	9	6	2	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	4	3	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	6	4	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	7	5	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	10	15	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	11	5	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	15	4	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	19	7	7	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	21	8	29	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	28	151	75	112	—	Année

φ = 56° 31′ Старица. λ = 34° 57′ H = 167?m Staritsa.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 8.2	— 6.2	— 8.0	— 7.5	2.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.6
Февраль	—	—	—	—16.5	—10.7	—14.8	—14.0	— 3.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	6.2
Мартъ	—	—	—	— 7.2	— 1.3	— 5.5	— 4.7	4.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	6.6
Апрѣль	—	—	—	— 0.7	5.6	0.4	1.8	18.2	29	—	—	—	3.6	4.2	4.0	80	61	83	6.7	6.4	5.6
Май	—	—	—	9.8	16.1	10.2	12.0	24.8	24	—	—	—	5.9	5.7	6.3	63	42	67	4.1	4.9	3.6
Іюнь	—	—	—	16.0	21.3	15.6	17.6	28.9	19	—	—	—	10.6	9.9	10.5	76	52	78	5.4	6.3	5.3
Іюль	—	—	—	16.8	22.2	16.7	18.6	30.4	30	—	—	—	12.2	12.4	12.4	85	63	87	5.9	5.9	4.7
Августъ	—	—	—	12.9	18.7	13.5	15.0	31.2	6	—	—	—	9.7	10.7	10.3	86	66	87	6.0	6.2	4.5
Сентябрь	—	—	—	7.9	12.6	8.6	9.7	20.1	5	—	—	—	7.4	7.8	7.5	91	72	88	7.5	8.2	4.8
Октябрь	—	—	—	4.5	9.2	5.8	6.5	18.6	11	—	—	—	6.0	6.9	6.4	94	78	90	8.1	8.1	6.1
Ноябрь	—	—	—	— 1.7	— 0.2	— 1.2	— 1.0	7.0	8	—	—	—	3.9	4.1	4.0	90	85	89	8.0	9.1	8.2
Декабрь	—	—	—	—11.3	— 9.6	—11.2	—10.7	0.8	6	—	—	—	1.9	2.1	2.0	90	86	90	8.2	8.6	8.2
Годъ	—	—	—	1.9	6.5	2.5	3.6	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Mois.
4.4	4.3	3.7	1	10	9	39	24	5	2	2	1	55.7	14.6	1	19	19	0	0	0	17	1	25	—	Janvier
2.5	3.3	2.5	5	19	9	16	22	4	1	1	7	28.8	8.5	12	18	17	0	0	5	14	0	28	—	Février
3.1	4.1	2.6	8	16	10	19	18	6	5	5	6	53.4	20.9	21	16	15	0	0	1	19	0	21	—	Mars
3.6	4.0	3.1	6	5	4	13	36	12	5	8	1	15.1	3.6	7	12	9	0	0	4	11	0	3	—	Avril
3.3	5.1	2.0	14	18	25	8	9	7	2	8	2	5.5	2.2	4	4	0	0	2	8	2	1	0	—	Mai
3.1	5.0	2.2	12	7	11	17	11	10	10	12	0	81.3	35.7	28	21	0	0	9	3	5	1	0	—	Juin
2.9	3.9	2.1	11	4	2	13	22	19	11	9	2	98.0	26.9	8	18	0	0	3	4	5	1	0	—	Juillet
3.1	4.8	2.5	11	9	11	12	14	13	7	11	5	52.8	13.3	9	18	0	0	1	2	6	0	0	—	Août
4.5	5.4	3.6	5	2	3	7	8	18	20	25	2	61.9	14.3	16	26	0	0	1	1	10	0	0	—	Septembre
2.7	5.1	4.0	3	3	3	25	29	20	6	4	0	92.3	19.6	26	24	5	0	0	2	15	0	0	—	Octobre
4.3	4.7	4.2	3	9	12	13	15	17	15	6	0	37.6	7.6	4	20	10	0	0	0	20	1	13	—	Novembre
3.1	3.3	3.2	6	11	6	22	31	7	6	4	0	15.3	4.3	27	18	16	0	0	2	21	0	29	—	Décembre
3.4	4.4	3.0	85	113	105	204	239	138	90	95	26	597.7	35.7	—	214	91	0	16	32	145	5	119	—	Année

φ = 55° 45′ Елабуга. λ = 52° 4′ H = 77.8m Elabouga. G = 0.73mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.7	778.9	741.0	—14.6	—12.2	—13.7	—13.5	1.8	25	—29.6	11	—17.7	1.5	1.7	1.7	86	83	87	7.9	7.8	6.9
Февраль	759.0	771.4	738.6	—14.8	—11.2	—13.8	—13.3	— 3.1	3	—32.4	19	—17.6	1.4	1.5	1.4	83	72	81	9.2	7.5	7.4
Мартъ	756.3	772.7	738.6	— 5.2	— 0.1	— 3.1	— 2.8	3.7	9	—20.3	14	— 7.8	2.7	3.2	3.0	81	68	78	8.3	8.0	7.4
Апрѣль	756.6	771.2	736.2	— 2.2	3.0	— 0.2	0.2	9.5	27	—14.0	3	— 4.5	3.2	3.6	3.4	78	63	74	5.0	6.2	4.2
Май	756.7	768.3	738.9	7.9	14.0	9.6	10.5	23.0	27	— 0.7	9	4.1	5.5	4.9	5.7	68	41	63	4.9	6.3	4.8
Іюнь	753.4	765.3	743.5	14.9	21.1	17.2	17.7	30.1	18	1.5	5	10.8	9.8	9.0	10.3	74	48	69	5.8	6.2	6.6
Іюль	750.7	759.2	741.1	17.1	22.6	18.5	19.4	28.0	10	8.9	15	13.8	12.0	11.8	12.8	82	59	80	6.7	7.5	6.3
Августъ	751.4	760.1	740.3	15.1	21.7	16.9	17.9	30.9	11	7.3	22	12.9	10.6	11.1	11.1	82	59	77	7.7	8.0	6.9
Сентябрь	750.8	761.5	735.9	8.5	13.9	9.6	10.7	22.8	18	0.8	29	6.7	7.6	7.6	7.7	90	63	85	6.6	8.2	5.8
Октябрь	760.4	772.4	750.0	4.0	10.4	6.0	6.8	16.4	7	— 3.9	23	2.4	5.0	5.6	5.5	81	59	77	7.4	7.4	5.0
Ноябрь	757.0	772.1	731.6	— 6.5	— 4.1	— 5.7	— 5.4	9.2	1	—29.9	29	— 8.4	2.7	2.8	2.8	84	77	83	9.3	8.1	8.3
Декабрь	758.7	771.3	742.3	—11.1	— 9.8	—11.3	—10.7	2.9	10	—27.9	30	—14.0	1.9	2.0	1.9	83	81	84	8.9	8.7	7.7
Годъ	756.4	778.9	731.6	1.1	5.8	2.5	3.1	30.9	—	—32.4	—	— 1.6	5.3	5.4	5.6	81	64	79	7.3	7.5	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Mois.
2.9	3.6	2.7	6	9	2	10	12	10	4	7	33	34.3	8.5	18	9	9	0	0	1	17	0	28	31	Janvier
4.2	4.4	4.1	6	5	3	9	9	16	5	9	22	50.7	23.8	26	12	12	0	0	1	18	1	28	28	Février
4.4	6.8	5.1	4	15	7	19	14	12	3	5	14	16.1	6.2	24	13	12	0	0	2	20	5	14	28	Mars
2.7	3.7	2.9	5	13	5	7	4	11	10	5	30	35.0	8.8	14	10	8	0	0	10	11	0	6	28	Avril
4.5	6.9	4.2	27	9	2	0	7	15	6	14	13	19.6	13.2	28	7	1	0	2	5	7	3	0	2	Mai
3.1	4.7	3.0	11	3	1	2	11	9	10	12	31	28.0	11.3	5	8	0	0	5	4	12	0	0	0	Juin
2.5	4.8	2.1	13	6	1	7	14	7	5	15	25	149.9	62.8	4	16	0	2	5	0	11	0	0	0	Juillet
2.3	5.0	1.5	13	3	2	3	7	13	14	10	28	34.7	12.1	18	8	0	0	2	0	15	0	0	0	Août
3.1	5.7	3.4	14	6	3	3	5	14	12	18	15	58.4	25.4	2	16	0	0	1	0	7	0	0	0	Septembre
5.1	7.1	5.8	2	3	1	14	24	13	12	12	12	12.3	9.5	18	3	0	0	0	2	11	5	0	6	Octobre
5.7	6.5	7.4	15	13	1	7	10	19	13	7	5	23.9	8.2	1	6	5	0	0	1	21	5	17	26	Novembre
5.5	6.0	6.1	4	13	5	13	13	15	6	14	10	42.4	8.3	9	16	16	0	0	1	21	2	29	31	Décembre
3.8	5.4	4.0	120	98	33	94	130	154	100	128	238	505.3	62.8	—	124	63	2	15	27	171	21	122	180	Année

φ = 57° 40′ Висимо-Шайтанскъ. λ = 59° 30′ H = 288?m Visimo-Chaïtansk. G = 0.78mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	*744.2*	755.5	726.0	—17.3	—13.8	*—15.6*	*—15.6*	1.2	25	—41.0	18	—22.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	—
Февраль	737.4	751.7	717.1	—21.2	—15.6	*—17.9*	*—18.2*	— 5.0	—	—44.5	19	—25.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	5.8
Мартъ	738.4	756.5	720.5	—10.5	0.6	— 4.7	— 4.9	6.0	8	—26.5	14	—12.2	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	3.7
Апрѣль	736.7	748.8	716.9	— 5.4	2.6	*— 1.5*	*— 1.4*	9.6	28	—25.5	2	— 8.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	3.7
Май	735.1	744.8	722.3	3.9	9.3	5.0	6.1	20.8	26	— 7.5	16	— 1.3	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	4.8
Іюнь	733.1	744.8	722.7	11.3	16.4	*13.1*	*13.6*	28.1	16	— 2.5	—	6.4	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	5.7
Іюль	*732.2*	739.0	723.7	14.8	20.0	*16.0*	*16.9*	26.3	7	4.6	16	10.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	6.7
Августъ	*732.4*	743.9	723.6	12.9	18.1	*14.2*	*15.0*	24.9	2	4.0	6	10.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	7.0
Сентябрь	730.9	743.0	719.0	5.5	11.5	*7.1*	*8.0*	24.5	2	— 4.0	18	3.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	5.8
Октябрь	*740.3*	749.9	726.6	2.1	7.3	*3.8*	*4.4*	14.4	5, 13	— 6.0	28, 31	0.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	5.9
Ноябрь	735.4	748.8	710.5	— 9.4	— 7.6	— 9.3	— 8.8	7.0	1	—33.0	29	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.7
Декабрь	737.8	751.8	724.6	—17.4	—14.7	*—15.6*	*—15.9*	1.6	10	—40.5	29	—21.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	9.2
Годъ	736.2	756.5	710.5	— 2.6	2.8	— 0.4	— 0.1	28.1	—	—44.5	—	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Mois.
1.8	1.9	—	*2*	*7*	*4*	*16*	*6*	*7*	*10*	*2*	*25*	19.9	5.1	31	16	16	0	0	?	?	0	29	31	Janvier
2.2	3.4	*2.2*	*0*	*16*	*3*	*2*	*6*	*16*	*12*	*1*	*17*	19.5	3.9	13	12	12	0	0	?	?	0	28	28	Février
1.2	2.4	1.3	0	6	14	11	4	6	3	2	38	6.6	1.8	30	6	6	0	0	*6*	*7*	0	12	31	Mars
1.9	4.2	*1.5*	*0*	*6*	*9*	*12*	*7*	*14*	*6*	*3*	*21*	11.9	2.4	16	13	12	0	0	*10*	*4*	0	11	28	Avril
2.0	4.7	1.8	7	7	7	5	2	7	18	11	27	48.1	17.9	18	12	7	0	3	*4*	*8*	0	1	21	Mai
2.1	3.6	*1.3*	*5*	*14*	*2*	*2*	*4*	*12*	*12*	*13*	*16*	27.8	11.4	2	15	0	0	6	*0*	*7*	0	0	3	Juin
1.8	3.1	*1.0*	*2*	*15*	*8*	*7*	*2*	*5*	*3*	*6*	*33*	55.7	18.9	16	16	0	0	7	*1*	*5*	0	0	0	Juillet
1.3	*3.2*	*1.4*	*4*	*8*	*7*	*6*	*4*	*7*	*6*	*3*	*31*	46.7	14.1	20	20	0	0	6	*1*	*10*	0	0	0	Août
1.7	3.8	*1.5*	*3*	*3*	*6*	*8*	*3*	*11*	*12*	*8*	*26*	67.6	14.0	23	22	2	0	0	*0*	*10*	0	0	8	Septembre
2.7	4.4	*2.4*	*2*	*1*	*3*	*12*	*15*	*19*	*4*	*6*	*15*	13.9	4.5	9	10	6	0	0	*2*	*6*	1	0	16	Octobre
3.2	3.3	3.2	3	14	1	12	7	22	8	3	13	12.3	2.1	6	16	16	0	0	*0*	*15*	0	28	30	Novembre
1.3	2.0	*2.0*	1	7	1	11	5	12	3	4	42	14.5	2.1	9	16	14	0	0	*0*	*16*	1	29	31	Décembre
1.9	3.3	—	*29*	*104*	*65*	*104*	*65*	*138*	*97*	*62*	*304*	344.5	18.9	—	174	91	0	22	*29*	*101*	2	138	227	Année

φ = 46° 36′ Очаковъ I. λ = 31° 32′ H = 32.1m Otchakov I. G = 0.11mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.3	765.8	743.6	2.5	4.1	2.8	3.1	8.2	19	— 2.2	14	1.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	6.1
Февраль	756.0	764.8	742.6	— 2.1	— 0.2	— 1.1	— 1.1	6.0	13	—15.6	20	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	7.9
Мартъ	755.4	767.8	738.9	0.9	3.7	2.3	2.3	9.4	29	— 8.3	22	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	4.7
Апрѣль	761.3	772.7	749.1	6.0	12.3	8.2	8.8	18.1	25	— 1.0	18	4.0	—	—	—	—	—	—	3.9	5.8	2.7
Май	760.1	768.8	750.4	13.0	18.0	14.2	15.1	24.7	23	4.1	2	11.0	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	4.3
Іюнь	758.8	766.3	751.0	19.0	24.2	19.4	20.9	29.3	25	9.2	5	14.8	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	3.8
Іюль	—	—	—	23.2	29.9	23.9	25.7	34.6	31	13.0	15	18.7	—	—	—	—	—	—	1.8	3.5	0.6
Августъ	—	—	—	20.2	27.3	21.5	23.0	36.6	3	12.4	20	17.1	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	1.8
Сентябрь	—	—	—	13.6	21.4	15.9	17.0	26.5	1	3.9	23	11.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.6	1.3
Октябрь	—	—	—	10.9	16.2	12.4	13.2	23.0	2	2.2	30	9.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	2.9
Ноябрь	—	—	—	3.1	5.9	4.1	4.4	14.0	7	—11.4	30	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	6.3
Декабрь	—	—	—	— 4.8	— 2.9	— 4.3	— 4.0	6.0	7	—20.1	30	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	6.7
Годъ	—	—	—	8.8	13.3	9.9	10.7	36.6	—	—20.1	—	6.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Mois.
6.3	5.8	6.5	9	5	33	12	19	6	5	1	3	—	—	—	—	—	—	0	1	18	3	0	8	Janvier
4.9	4.6	4.3	15	14	18	8	3	1	3	14	8	—	—	—	—	—	—	0	1	21	0	13	24	Février
2.9	4.4	3.0	12	13	3	8	9	6	6	16	20	—	—	—	—	—	—	0	1	15	2	0	15	Mars
3.3	3.6	2.6	12	10	10	7	13	8	5	8	17	—	—	—	—	—	—	1	12	6	0	0	2	Avril
4.5	4.7	3.2	15	17	5	9	8	7	0	11	21	—	—	—	—	—	—	4	3	7	0	0	0	Mai
2.7	3.8	3.1	14	3	9	6	11	11	8	15	13	—	—	—	—	—	—	5	8	3	0	0	0	Juin
1.3	3.5	1.4	12	4	2	2	16	16	6	10	25	—	—	—	—	—	—	1	18	0	0	0	0	Juillet
3.1	4.5	1.9	19	7	6	1	8	14	3	17	18	—	—	—	—	—	—	2	15	2	0	0	0	Août
2.6	4.4	1.4	13	3	0	4	9	20	4	17	20	—	—	—	—	—	—	2	17	1	2	0	0	Septembre
3.0	3.6	2.5	11	12	7	10	12	8	3	8	21	—	—	—	—	—	—	0	7	5	0	0	0	Octobre
3.9	3.8	3.1	13	14	4	4	7	2	5	23	18	—	—	—	—	—	—	0	3	14	1	4	10	Novembre
3.8	2.8	2.1	16	17	7	2	8	5	5	13	20	—	—	—	—	—	—	0	1	16	0	19	27	Décembre
3.5	4.1	2.9	161	119	104	73	123	104	53	153	204	—	—	—	—	—	—	15	87	108	8	36	86	Année

φ = 63° 56′ **Березовъ.** λ = 65° 4′ — H = 41 m **Berezov.** G = 1.21 mm

Мѣсяцы	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	767.0	779.5	752.6	−24.6	−23.0	−23.8	−23.8	−4.9	29	−43.0	22	−29.6	—	—	—	—	—	—	7.8	5.6	8.4
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	761.6	779.7	745.1	−11.1	−6.2	−9.9	−9.1	3.3	28	−27.6	31	−14.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	5.7
Апрѣль	759.7	773.7	740.8	−11.0	−7.9	−8.9	−9.3	5.8	25	−25.2	1	−15.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.8
Май	756.7	765.6	742.5	−0.7	1.9	0.1	0.4	7.9	13	−11.2	10	−3.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	7.0
Іюнь	754.2	768.0	743.2	8.8	11.4	10.4	10.2	23.4	14	−2.8	1	6.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	6.3
Іюль	754.6	766.8	743.3	15.0	17.7	16.3	16.3	26.8	7	6.4	20	11.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	4.9
Августъ	753.9	766.3	743.6	10.7	13.2	11.4	11.8	18.5	31	0.2	21	7.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	7.9
Сентябрь	751.4	765.4	740.0	6.8	9.3	7.8	8.0	24.4	4	−3.6	28	4.5	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	7.2
Октябрь	756.0	772.8	741.5	−0.1	2.8	1.0	1.2	11.1	14	−11.0	7	−2.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.6
Ноябрь	753.2	768.7	733.0	−11.3	−10.1	−12.0	−11.1	3.6	18	−33.0	30	−15.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	5.3
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
1.7	2.4	1.4	4	1	3	4	26	2	10	0	43	—	—	—	—	—	0	0	2	16	1	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
3.9	3.5	3.1	10	7	1	4	25	7	8	2	22	—	—	—	—	—	0	0	2	9	4	25	31	Mars
2.2	2.2	2.1	26	2	4	1	19	5	3	0	26	—	—	—	—	—	0	0	7	9	0	22	30	Avril
4.2	6.2	4.4	18	10	4	6	7	7	9	11	3	—	—	—	—	—	0	1	0	4	5	9	28	Mai
4.5	5.7	3.6	13	28	3	5	7	3	2	15	9	—	—	—	—	—	0	3	0	7	3	0	1	Juin
2.1	2.3	1.8	12	8	3	10	13	0	5	3	26	—	—	—	—	—	0	5	5	8	0	0	0	Juillet
1.3	2.7	1.7	15	11	10	2	10	4	9	5	27	—	—	—	—	—	0	1	1	16	2	0	0	Août
1.5	2.2	1.8	15	6	3	2	14	0	2	1	44	—	—	—	—	—	0	1	0	13	2	2	7	Septembre
3.5	4.3	5.0	5	0	1	5	20	28	8	8	8	—	—	—	—	—	0	0	1	9	5	5	23	Octobre
4.3	3.2	3.7	12	3	1	1	14	28	15	10	0	—	—	—	—	—	0	0	2	2	2	25	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 67° 34′ **Верхоянскъ.** λ = 133° 51′ — H = 107 m ? **Verkhoïansk.**

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	−49.7	−48.9	−49.3	−49.3	−25.9	9	−61.9	23	−53.5	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	5.0
Февраль	—	—	—	−47.8	−41.9	−46.1	−45.3	−32.3	9	−58.2	15	−50.1	—	—	—	—	—	—	3.3	2.8	2.3
Мартъ	—	—	—	−40.7	−27.2	−34.2	−34.0	−20.1	24, 30	−52.0	1	−43.3	—	—	—	—	—	—	3.5	2.1	2.9
Апрѣль	—	—	—	−20.1	−9.1	−15.1	−14.8	5.8	30	−43.6	1	−26.5	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	4.9
Май	—	—	—	−0.5	5.3	1.1	2.0	16.3	23	−26.0	6	−8.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	5.4
Іюнь	—	—	—	11.3	16.4	—	—	24.6	26	−1.2	3	6.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.6
Іюль	—	—	—	15.1	21.7	—	—	31.8	17	−1.3	29	9.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	5.8
Августъ	—	—	—	8.6	17.3	—	—	29.1	7	−4.2	14	4.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	6.1
Сентябрь	—	—	—	−0.2	7.5	1.8	3.0	14.2	18	−8.7	16, 27	−2.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.2
Октябрь	—	—	—	−17.8	−12.5	−15.9	−15.4	0.9	2	−39.2	31	−20.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	5.9
Ноябрь	—	—	—	−37.0	−34.7	−36.5	−36.1	−7.7	29	−54.3	27	−41.6	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	4.3
Декабрь	—	—	—	−46.4	−46.0	−47.4	−46.6	−18.0	1	−57.8	20	−50.2	—	—	—	—	—	—	2.4	4.9	2.4
Годъ	—	—	—	−18.8	−12.7	—	—	31.8	—	−61.9	—	−23.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	4.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
0.2	0.4	0.1	1	0	0	0	3	5	0	0	81	3.2	0.8	7	12	11	0	0	10	6	0	31	31	Janvier
0.3	0.3	0.0	0	3	0	0	3	4	0	0	72	2.0	0.9	9	5	5	0	0	17	4	0	28	28	Février
0.1	0.2	0.1	0	0	0	0	2	3	1	1	83	2.6	0.9	2	7	7	0	0	15	3	0	31	31	Mars
0.3	1.8	0.6	4	0	0	0	12	4	3	9	57	12.0	7.9	20	7	7	0	0	10	6	0	26	30	Avril
1.4	4.2	2.2	9	5	1	5	9	6	9	14	32	0.8	0.3	2, 3	3	2	0	0	7	5	0	5	27	Mai
3.3	4.6	2.4	16	12	2	2	8	14	5	8	18	24.0	7.4	4	9	0	0	0	3	9	3	0	1	Juin
1.8	3.4	1.7	19	15	9	0	5	14	5	5	18	18.1	6.5	25	9	0	0	4	5	3	4	0	2	Juillet
1.5	2.8	1.3	16	9	4	2	5	6	6	10	31	26.5	8.5	16	10	1	0	1	5	8	2	0	5	Août
1.8	3.2	1.1	12	8	6	2	10	13	5	5	28	16.0	3.4	25	8	4	1	0	6	11	2	2	20	Septembre
1.0	0.7	1.1	15	11	4	0	4	7	3	1	48	7.9	2.1	9	10	10	0	0	3	14	0	28	31	Octobre
1.0	1.1	0.9	7	6	2	2	4	11	12	1	45	4.3	1.2	1	9	9	0	0	10	4	2	30	30	Novembre
0.9	0.8	0.6	2	2	0	0	3	10	19	4	48	4.7	1.1	13	8	8	0	0	12	3	0	31	31	Décembre
1.1	2.8	1.0	101	71	28	13	68	97	68	58	561	122.1	8.5	—	97	64	1	5	103	76	13	212	267	Année

φ = 65° 27′ **Усть-Цыльма.** λ = 52° 10′ — H = 37 m ? **Oust-Tsylma.** G = 1.28 mm

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Августъ	755.9	765.1	747.4	8.8	12.5	8.8	10.0	19.4	5	−0.3	14, 15	5.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	7.1
Сентябрь	751.0	769.0	738.2	5.0	7.9	5.5	6.1	16.2	18	−1.9	28	3.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	7.9
Октябрь	754.3	768.5	737.8	1.5	3.1	1.9	2.2	11.0	12	−7.0	7	−0.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	9.2
Ноябрь	753.9	771.1	733.5	−8.4	−7.8	−8.4	−8.2	4.2	18	−26.0	27, 28	−11.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	7.6
Декабрь	757.3	772.1	736.3	−13.4	−13.2	−13.7	−13.4	−1.6	8	−34.5	27	−17.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.2	6.9

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.5	3.0	2.4	8	1	8	2	1	4	10	39	19	—	—	—	—	—	—	0	2	15	1	0	2	Août
3.0	4.0	2.6	14	3	13	6	3	4	11	21	13	—	—	—	—	—	—	0	0	20	0	0	3	Septembre
3.2	4.0	5.2	8	3	18	10	8	9	15	13	8	—	—	—	—	—	—	0	0	24	0	7	19	Octobre
3.1	3.4	4.0	10	1	11	12	6	20	8	1	18	—	—	—	—	—	—	0	?	?	2	27	29	Novembre
3.6	3.7	4.3	10	0	33	14	5	7	2	6	12	—	—	—	—	—	—	0	?	?	1	31	31	Décembre

φ = 55° 26′ **Курганъ.** λ = 65° 23′ — H = 88.8 m **Kourgan.** G = 0.68 mm

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	765.2	774.5	742.9	−20.3	−15.8	−19.8	−18.6	−2.9	25	−41.1	18	−25.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	4.4
Февраль	759.1	775.3	741.0	−23.9	−17.2	−20.7	−20.6	1.9	27	−40.9	12, 19	−27.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	4.4
Мартъ	760.8	781.5	743.2	−12.0	−3.1	−8.5	−7.9	3.9	27	−24.5	2	−14.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	3.6
Апрѣль	756.8	769.0	738.7	−1.7	3.6	−0.8	0.4	16.6	29	−17.1	3	−4.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	4.2
Май	752.9	760.8	738.7	8.8	14.5	8.7	10.7	24.8	26	−4.3	4	3.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	7.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.7	3.7	2.6	6	6	5	4	21	15	1	4	27	12.6	2.8	24	11	11	0	0	2	9	1	31	31	Janvier
3.6	5.5	3.9	7	4	3	4	25	24	4	4	6	20.0	5.4	21	16	15	0	0	3	7	0	27	28	Février
3.8	4.6	3.4	3	5	10	14	26	19	2	1	10	1.1	0.4	19	5	5	0	0	7	7	0	25	31	Mars
3.8	5.7	2.3	8	6	1	4	17	16	8	6	11	23.1	7.4	14	10	9	0	0	6	6	0	7	27	Avril
4.6	4.8	3.4	13	12	9	5	10	13	12	9	5	17.4	4.8	29	10	5	0	0	0	8	0	0	9	Mai

φ = 60° 22′ **Олекминскъ.** λ = 120° 26′ — H = 202 m ? **Olekminsk.** G = 0.96 mm

Мѣсяцы	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Іюнь	742.1	755.2	727.9	14.5	20.6	16.6	17.2	26.8	14	3.1	1	9.6	9.4	9.2	8.9	75	52	64	6.8	7.6	7.0
Іюль	744.5	752.0	732.3	15.8	21.5	17.0	18.1	31.2	18	4.1	2	11.5	10.9	10.9	10.5	80	58	71	5.3	6.8	6.2
Августъ	745.7	755.6	735.2	11.8	18.3	13.2	14.4	26.7	8	0.2	19	8.5	8.7	8.8	9.0	83	56	78	7.2	8.3	7.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	☈	Sereins	Couverts	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.1	1.9	0.8	7	8	4	3	2	5	27	8	26	25.2	11.2	18	10	0	0	0	0	12	0	0	0	Juin
1.0	1.5	0.8	8	2	6	4	3	10	21	8	28	84.4	32.4	18	10	0	0	1	3	11	0	0	0	Juillet
0.6	1.6	0.6	5	10	4	5	2	4	14	5	34	74.4	17.4	1	7	0	0	3	2	15	0	0	0	Août

Пржевальскъ. — Prjevalsk.

$\varphi = 42° 30'$ $\lambda = 78° 26'$ $H = 1805^{m}?$ $G = -0.36^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	617.7	622.3	608.2	— 9.0	— 1.8	— 8.6	— 6.5	2.0	24	—13.5	20	—10.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.7
Февраль	617.3	623.5	608.1	— 6.9	2.3	— 5.6	— 3.4	8.1	26	—14.9	14	— 9.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	4.4
Мартъ	615.2	622.1	607.5	0.9	8.8	1.4	3.7	15.1	22	— 4.7	15	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.2
Апрѣль	616.6	625.1	610.2	7.9	15.5	7.3	10.2	21.6	20	— 1.2	1	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4.6
Май	618.1	622.0	612.6	10.3	17.3	9.9	12.5	23.6	27	0.2	12	6.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.5

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
3.2	1.0	3.1	2	5	17	21	17	1	0	0	30	2.5	1.7	12	4	4	0	0	4	4	0	26	31	Janvier
2.6	1.4	2.2	1	6	15	13	11	3	2	0	33	23.8	8.2	6	8	8	0	0	6	6	1	9	28	Février
1.9	2.3	1.9	5	9	21	13	10	1	3	2	29	26.0	14.2	28	6	5	0	0	1	8	0	0	22	Mars
1.6	3.1	2.8	5	12	30	10	5	2	2	4	20	6.4	3.5	18	5	0	0	1	6	6	0	0	4	Avril
0.9	1.7	1.5	0	6	28	15	1	4	1	0	37	98.2	24.3	21	17	1	0	5	4	5	1	0	0	Mai

Иннокентіевскій пріискъ. — Innokentievskii Priisk.

$\varphi = 55° 0'$ $\lambda = 127° 30'$ $H = 466^{m}?$ $G = 0.57^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	723.0	728.4	716.0	—28.2	—23.1	—25.9	—25.7	—17.6	20	—39.7	8	—30.1	—	—	—	—	—	—	2.4	2.7	1.2
Февраль	724.5	734.2	713.7	—25.9	—18.6	—22.7	—22.4	—11.0	7	—37.7	14	—28.2	—	—	—	—	—	—	2.4	3.8	1.3
Мартъ	721.9	735.0	707.1	—18.8	— 8.7	—15.6	—14.4	1.2	30	—27.7	8	—22.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.2	2.2
Апрѣль	717.6	730.8	702.4	— 4.9	0.8	— 2.1	— 2.1	9.8	29	—22.7	5	— 8.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.3
Май	716.6	724.4	705.6	5.2	10.5	6.9	7.5	23.4	26	—11.0	2	— 0.1	—	—	—	—	—	—	3.6	5.7	2.7

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
1.0	2.3	0.9	2	2	0	0	0	9	38	9	33	8.5	5.8	10	2	2	0	0	23	4	0	31	31	Janvier
0.8	1.5	0.7	1	1	0	0	0	3	27	9	43	4.4	2.9	9	2	2	0	0	16	1	0	28	28	Février
0.9	1.6	0.6	3	3	0	0	0	2	24	7	54	5.7	3.7	23	3	3	0	0	16	3	0	30	31	Mars
1.3	1.9	1.4	4	5	13	2	0	7	17	9	33	43.7	13.0	30	9	9	0	0	8	4	0	10	30	Avril
2.1	2.8	1.4	2	9	13	1.	4	5	16	18	25	55.9	14.6	27	8	2	0	0	7	3	1	3	18	Mai

Желѣзноводскъ. — Jeleznovodsk.

$\varphi = 44° 8'$ $\lambda = 43° 2'$ $H = 639.8^{m}$ $G = -0.14^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Іюль	706.2	708.4	703.0	19.2	24.6	19.9	21.2	31.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	3.3
Августъ	705.9	713.2	698.7	17.8	24.8	19.7	20.8	32.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	3.1
Сентябрь	708.9	715.8	699.5	11.1	17.8	13.0	14.0	26.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	4.4
Октябрь	707.9	714.0	700.4	10.5	15.3	11.7	12.5	22.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.4	3.9
Ноябрь	708.4	716.6	695.6	0.3	3.1	1.1	1.5	18.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	8.9
Декабрь	705.6	712.5	696.7	— 1.6	1.2	— 1.2	— 0.5	18.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.3

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
3.1	4.0	2.3	0	1	39	0	0	0	27	7	19	53.9	23.4	12	7	0	0	3	12	4	0	0	—	Juillet
2.9	5.0	3.2	0	0	44	0	0	0	29	3	17	36.6	12.7	18	6	0	0	3	15	7	3	0	—	Août
2.5	3.8	2.8	0	0	19	0	0	0	49	4	15	82.0	35.1	23	7	0	0	0	12	10	3	0	—	Septembre
3.6	5.1	4.3	0	0	72	0	0	0	9	4	8	12.2	12.2	14	1	0	0	0	7	5	4	0	—	Octobre
5.5	6.4	4.7	0	0	39	0	0	0	42	1	8	81.2	22.8	8	13	6	0	0	1	24	7	10	—	Novembre
3.6	4.1	3.6	0	0	59	0	0	0	20	0	10	18.4	8.6	24	7	5	0	0	2	21	1	17	—	Décembre

Александрополь. — Alexandropol.

$\varphi = 40° 48'$ $\lambda = 43° 50'$ $H = 1532^{m}?$ $G = -0.43^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Августъ	634.7	639.3	629.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.8	1.6
Сентябрь	636.5	642.7	628.8	10.1	19.4	12.3	13.9	26.4	17	— 2.4	13	5.0	—	—	—	—	—	—	2.6	3.5	1.8
Октябрь	636.7	641.2	632.1	4.8	14.7	8.1	9.2	20.5	6	— 4.4	16, 21	1.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	3.3
Ноябрь	636.9	643.8	625.9	— 1.7	3.4	— 1.0	0.2	13.0	1	—18.3	23	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.8
Декабрь	634.8	640.7	627.3	— 3.2	0.7	— 2.9	— 1.8	6.8	10	—16.8	28	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.2

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
0.9	4.2	6.5	9	29	8	1	1	6	2	2	35	7.0	4.8	29	4	0	0	2	16	0	3	—	—	Août
1.5	5.6	6.1	15	17	2	0	1	2	8	4	41	10.4	3.6	11	3	0	0	2	15	1	5	0	3	Septembre
1.1	1.7	2.9	8	8	2	0	1	2	5	0	67	31.3	16.5	14	11	0	0	1	13	3	4	0	13	Octobre
1.4	2.3	1.1	2	1	4	0	0	3	4	5	71	37.8	11.0	21	10	7	0	0	3	11	3	7	25	Novembre
0.1	0.4	0.4	4	0	0	0	0	1	0	1	87	42.4	11.3	30	13	10	0	0	1	18	0	12	28	Décembre

Еленовка. — Elenovka.

$\varphi = 40° 42'$ $\lambda = 44° 56'$ $H = 1947.3^{m}$ $G = -0.47^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Іюль	605.9	608.4	602.6	13.8	17.3	13.1	14.7	22.6	15	—	—	—	8.6	9.0	8.5	71	61	75	3.7	4.7	3.1
Августъ	605.9	609.6	601.6	14.3	19.3	14.0	15.9	25.2	12	—	—	—	8.5	8.2	8.0	69	50	67	2.5	2.5	2.4
Сентябрь	606.8	612.0	600.2	8.7	15.3	9.4	11.1	19.7	18	—	—	—	6.0	5.9	6.5	71	47	74	2.4	3.5	2.2
Октябрь	606.9	611.6	602.1	5.4	11.5	7.0	8.0	16.6	5	—	—	—	5.3	5.4	5.7	79	54	76	4.1	4.6	3.5
Ноябрь	605.5	612.5	594.9	— 1.4	3.0	— 1.2	0.1	10.5	2	—	—	—	3.3	3.9	3.3	79	68	76	7.0	5.9	6.3
Декабрь	603.7	608.4	597.0	— 2.2	0.9	— 2.0	— 1.1	4.0	3	—	—	—	3.2	3.7	3.2	82	74	80	7.0	6.9	6.6

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
1.3	2.3	1.5	9	39	15	8	0	1	0	2	19	54.2	13.0	6	10	0	2	7	9	3	0	0	—	Juillet
1.2	2.9	2.1	11	33	13	10	1	0	1	3	21	17.9	6.5	10	4	0	1	3	16	0	0	0	--	Août
1.5	5.1	2.2	9	8	6	8	1	12	15	2	23	21.4	11.3	11	4	0	0	0	16	0	1	0	—	Septembre
0.7	2.5	0.5	5	5	10	5	1	7	19	4	37	56.6	27.4	8	7	2	1	3	12	5	0	0	—	Octobre
3.7	3.0	2.4	3	0	1	4	0	2	39	11	30	30.7	9.3	2	9	5	0	0	4	10	1	8	—	Novembre
1.8	3.1	1.4	0	1	0	1	0	1	54	7	29	43.5	9.1	23	11	10	0	0	1	13	0	10	—	Décembre

Синопъ. — Sinope.

$\varphi = 42° 1'$ $\lambda = 35° 19'$ $H = 12.7^{m}$ $G = -0.21^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	760.0	768.4	749.2	8.4	12.8	9.6	10.3	17.2	30	3.5	21	7.7	5.9	6.6	6.2	73	61	71	3.3	6.5	4.0
Февраль	757.1	765.4	745.1	6.0	9.7	7.3	7.7	19.6	8	0.0	22	5.3	5.8	6.4	6.0	84	71	79	7.3	8.0	6.5
Мартъ	757.6	767.4	747.4	5.2	9.3	6.0	6.8	22.1	31	0.8	23	4.3	5.6	5.9	5.9	85	69	85	7.2	7.8	7.4
Апрѣль	761.3	771.9	755.1	8.6	12.0	8.1	9.6	19.6	4	3.8	20	7.4	6.7	6.9	6.7	81	68	84	7.3	5.1	4.4
Май	761.2	770.4	752.1	14.2	17.6	13.2	15.0	28.6	23	6.1	5	11.8	9.2	9.6	9.3	77	65	83	5.3	6.2	4.5
Іюнь	760.8	766.3	753.2	17.3	20.4	16.7	18.1	23.7	25	10.1	2	15.5	12.2	12.6	12.6	83	71	88	6.0	4.9	3.4

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	Бурн. Tempêtes	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
2.4	4.0	3.2	2	0	2	46	4	3	0	14	22	2.2	0.8	4	5	0	0	0	5	2	4	0	0	Janvier
4.9	5.7	5.0	1	1	5	30	1	2	2	27	15	37.4	11.9	24	16	1	1	0	0	12	5	0	1	Février
3.5	5.5	3.5	4	0	3	22	1	0	1	44	18	78.7	11.4	10	23	5	0	0	0	17	1	0	0	Mars
3.1	5.1	3.5	3	5	5	22	0	0	1	37	17	6.2	4.3	16	7	0	0	0	2	8	1	0	0	Avril
1.9	4.4	3.0	1	7	3	33	0	2	0	27	20	13.2	6.1	29	7	0	0	6	2	4	0	0	0	Mai
2.8	4.8	2.7	3	0	0	20	1	0	0	48	18	46.0	17.8	1	10	0	0	3	7	6	1	0	0	Juin

φ = 41° 1′ **Трапезондъ.** λ = 39° 46′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Мартъ	755.8	764.9	746.0	7.5	10.7	8.5	8.9	21.7	28	0.7	23	6.1	6.0	6.7	6.4	78	71	78	8.7	7.4	7.3
Апрѣль	758.9	768.5	753.7	10.5	13.5	10.7	11.6	23.3	3	4.3	21	8.7	7.4	7.8	7.6	78	70	80	6.8	8.3	7.0
Май	759.2	769.0	749.9	15.3	18.8	15.8	16.6	29.7	23	7.0	6	13.3	10.0	11.0	10.9	77	68	81	5.4	5.5	6.7
Іюнь	758.4	765.3	748.4	18.7	21.5	18.7	19.6	24.9	27	13.3	2	16.9	12.5	13.3	12.8	78	70	80	6.8	6.9	5.6
Іюль	756.6	760.8	753.4	22.7	26.0	23.5	24.1	28.8	8	17.0	1	20.9	14.6	16.8	16.4	71	68	76	4.2	5.0	3.7
Августъ	756.4	763.4	717.2	23.0	26.2	23.6	24.3	31.3	10	16.7	20	21.7	15.1	17.4	16.8	72	68	76	5.7	5.2	6.2

$H = 36^{m}?$ **Trébizonde.** $G = -0.27^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.0	2.0	1.4	3	3	18	6	6	3	2	22	30	59.9	22.3	22	16	1	0	0	2	16	2	0	0	Mars
0.8	1.4	0.7	3	5	13	0	10	0	2	5	51	65.3	18.7	17	13	0	0	2	2	13	2	0	0	Avril
1.4	2.3	1.1	8	7	14	2	3	3	2	13	40	59.5	14.7	11	14	0	0	2	3	9	3	0	0	Mai
1.2	2.9	1.1	8	9	10	10	3	2	5	9	34	14.9	3.4	11	11	0	0	0	4	12	0	0	0	Juin
0.9	3.4	1.3	8	3	5	8	8	4	5	18	34	17.3	7.5	23	4	0	0	0	6	3	0	0	0	Juillet
1.9	3.6	2.1	11	4	1	9	9	10	10	18	21	21.5	9.3	18	5	0	0	0	4	10	1	0	0	Août

φ = 59° 56′ **С.-Петербургъ** (Лѣсной Институтъ). λ = 30° 20′ **1894**

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.2	778.2	738.6	— 4.6	— 3.8	— 4.0	— 4.1	2.7	22, 28	—21.4	3	— 6.7	3.1	3.2	3.2	88	86	89	9.7	9.7	9.5
Февраль	749.5	773.4	719.6	— 4.4	— 3.2	— 4.3	— 4.1	2.0	—	—16.1	14	— 7.2	3.0	3.1	3.1	89	84	90	8.6	8.4	7.5
Мартъ	759.7	772.0	751.3	— 5.5	— 0.9	— 3.7	— 3.4	7.0	31	—19.0	8	— 7.3	2.9	3.1	3.1	87	69	83	7.5	7.0	4.6
Апрѣль	767.8	775.6	755.5	3.0	9.5	4.3	5.6	20.1	29	— 5.5	21	0.3	4.8	4.7	4.8	82	54	76	5.8	6.1	4.8
Май	760.2	768.1	751.1	9.2	13.6	9.0	10.6	25.5	16	0.9	27	5.6	6.9	6.6	6.8	79	58	79	7.2	6.7	6.4
Іюнь	754.5	762.9	747.8	13.3	17.4	13.1	14.6	24.9	18	2.9	2	8.9	8.7	8.4	8.7	77	58	78	5.2	5.6	5.4
Іюль	756.6	767.3	748.8	15.2	19.4	14.9	16.5	25.0	12	5.3	4	11.4	10.3	9.7	10.3	80	58	82	4.8	6.2	6.4
Августъ	755.1	762.0	747.3	14.0	17.7	14.3	15.3	23.6	21	6.0	1	11.7	11.0	10.8	11.1	91	72	91	7.2	7.9	5.8
Сентябрь	755.4	765.8	741.4	5.1	8.5	5.7	6.4	16.1	1	— 2.4	22	3.4	6.1	6.2	6.3	90	73	90	7.9	8.7	5.7
Октябрь	758.4	773.1	728.9	0.4	3.4	1.1	1.6	9.9	12	—11.7	21	— 1.3	4.6	4.7	4.6	93	76	88	8.6	8.6	7.3
Ноябрь	761.7	780.0	735.9	— 0.1	0.7	0.3	0.3	6.3	5	—12.2	9	— 1.5	4.4	4.6	4.5	92	91	92	9.7	9.6	9.4
Декабрь	758.3	773.1	737.7	— 6.3	— 4.6	— 5.7	— 5.5	3.5	3	—24.1	19	— 9.2	2.7	2.8	2.7	86	82	83	7.2	7.9	6.4
Годъ	758.1	780.0	719.6	3.3	6.5	3.8	4.5	25.5	—	—24.1	—	0.7	5.7	5.7	5.8	86	72	85	7.4	7.7	6.6

1894 $H = 16.7^{m}$ **St.-Pétersbourg** (Institut forestier). $G = 0.98^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
4.1	4.5	4.4	6	11	4	1	12	35	15	9	0	47.8	6.1	23	24	24	0	0	0	27	4	20	27	Janvier
4.4	4.6	4.1	12	10	0	2	13	22	16	9	0	31.6	6.7	7	23	22	0	0	1	16	1	21	28	Février
3.2	4.2	3.5	11	14	8	10	10	13	19	8	0	32.8	9.6	14	11	11	0	0	3	11	0	16	29	Mars
2.4	3.8	2.5	3	20	8	13	16	10	9	6	5	15.2	4.5	18	9	2	0	0	8	11	0	0	16	Avril
3.4	4.4	3.0	13	23	9	7	12	6	15	6	2	79.5	14.8	23	21	1	0	2	5	17	3	0	0	Mai
2.9	4.1	3.0	17	29	16	7	7	6	5	3	0	69.3	12.3	4	15	0	0	1	7	8	0	0	0	Juin
3.3	4.3	2.7	18	12	4	4	1	22	17	15	0	142.9	39.2	26	16	0	1	4	6	7	2	0	0	Juillet
2.6	3.5	2.5	8	7	5	13	12	16	21	11	0	140.7	46.6	28	25	0	0	6	2	13	1	0	0	Août
3.2	3.9	2.9	22	14	4	5	3	7	10	24	1	84.5	29.2	8	19	0	0	1	3	15	3	0	6	Septembre
3.0	3.3	2.8	14	10	1	5	11	18	21	10	3	37.1	7.4	22	18	12	0	0	1	20	0	8	18	Octobre
3.5	3.7	3.5	3	2	1	6	17	24	21	6	3	82.4	19.5	2	24	17	0	0	0	27	0	5	18	Novembre
3.5	4.0	4.0	5	6	6	12	20	19	15	8	2	32.0	6.8	14	21	20	0	0	4	14	0	24	30	Décembre
3.3	4.0	3.2	132	158	66	85	134	198	184	115	16	795.8	46.6	—	226	109	1	14	40	186	14	94	172	Année

Мѣсяцы	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 67° 0′ **Поной.** $h = 10^{m}$? **Ponoï.** λ = 41° 21′																											
I	—11.7	—11.4	—12.3	—11.8	8.1	6.5	7.2	4.9	4.7	3.9	5	5	7	17	25	1	10	15	8	6.0	3.0	1	4	4	2	16	I
II	—16.7	—16.7	—18.2	—17.2	6.1	5.7	3.4	7.2	6.2	7.0	9	7	0	8	7	7	20	26	0	2.7	1.2	18	3	3	6	6	II
III	—11.0	—10.6	—11.7	—11.1	6.7	5.9	5.3	4.2	5.7	5.1	12	7	8	16	11	18	3	15	3	6.3	2.0	19	7	7	7	13	III
IV	— 4.4	— 3.4	— 4.4	— 4.1	5.9	4.7	5.0	4.0	3.6	3.4	4	3	14	20	17	4	2	17	9	6.0	2.0	2	5	4	6	8	IV
V	4.4	5.5	2.4	4.1	6.4	5.0	7.1	6.1	6.1	5.6	6	7	1	5	6	7	7	47	7	4.7	2.5	31	6	3	5	13	V
VI	10.1	11.1	7.4	9.5	4.4	4.3	6.1	6.7	6.4	4.6	20	12	1	7	15	7	2	21	5	7.7	2.6	9	6	0	9	9	VI
VII	12.1	12.8	12.3	12.4	4.7	5.3	5.8	4.2	3.3	2.5	20	5	4	2	25	15	2	10	10	28.0	8.6	4	9	0	8	11	VII
VIII	—	—	—	—	8.1	8.8	9.2	4.7	4.9	4.7	8	8	4	7	8	12	7	35	4	114.0	24.0	1	22	0	0	21	VIII
IX	—	—	—	—	8.7	8.6	9.0	5.2	5.6	5.3	11	2	1	5	7	15	9	33	7	140.5	18.0	1	20	1	0	22	IX
X	—	—	—	—	9.3	9.1	9.1	4.4	4.5	4.1	4	13	7	7	16	21	4	15	6	54.1	8.3	16	23	12	0	28	X
XI	—	—	—	—	8.5	7.7	7.6	8.6	8.8	10.0	4	7	2	4	11	23	17	22	0	13.0	2.9	17	15	13	0	17	XI
XII	—	—	—	—	6.8	7.1	6.3	6.4	6.3	6.2	16	12	4	10	6	13	6	17	9	7.4	1.5	18	13	13	5	15	XII
Годъ	—	—	—	—	7.0	6.6	6.8	5.6	5.5	5.2	119	88	53	108	154	143	89	273	68	390.4	24.0	—	133	60	48	179	Année
φ = 65° 1′ **Мохча.** $h = 30^{m}$? **Mokhtcha.** λ = 53° 53′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—10.2	— 5.0	— 7.9	— 7.7	7.8	8.3	7.9	3.3	2.4	2.2	16	0	0	3	22	20	1	4	27	23.3	5.0	1	12	10	2	20	III
IV	— 6.4	— 1.0	— 4.1	— 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	1.5	4.3	0.6	2.1	8.4	8.2	8.1	4.2	4.6	4.6	21	3	0	1	4	18	17	13	16	24.3	5.0	9	10	9	0	20	V
VI	11.9	14.0	8.8	11.6	7.0	7.2	6.8	4.6	5.2	3.6	13	0	0	1	6	11	6	42	11	12.3	6.0	3	4	1	2	10	VI
VII	15.1	17.3	13.5	15.3	7.5	8.4	7.8	3.9	4.5	3.4	18	3	0	4	11	16	11	20	10	19.1	5.8	24	8	0	3	18	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—10.2	— 9.4	—10.8	—10.1	8.2	8.6	8.6	5.4	5.1	5.2	8	0	0	14	13	26	15	2	12	19.5	6.2	24	9	9	2	22	XI
XII	—15.9	—14.8	—15.5	—15.4	8.1	8.9	8.6	4.0	3.7	4.2	0	0	0	6	16	31	13	2	25	10.4	3.4	19	5	5	1	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 64° 25′ **Кимасъ-Озеро.** $h = 135^{m}$? **Kimas-Ozero.** λ = 31° 7′																											
I	—13.7	—12.3	—13.2	—13.1	8.2	8.5	8.1	1.1	1.7	1.2	0	2	2	8	2	8	0	2	69	22.2	5.2	22	17	17	3	23	I
II	—21.1	—15.4	—18.8	—18.4	6.2	4.6	3.2	1.5	2.0	2.1	1	14	5	0	0	8	7	0	49	9.8	2.5	14	7	7	10	7	II
III	—11.9	— 5.9	— 9.1	— 9.0	8.1	6.0	7.6	2.5	3.5	2.6	0	14	12	3	11	11	2	5	35	23.1	6.6	5	15	15	2	17	III
IV	— 2.0	2.9	— 0.1	0.3	6.2	6.5	6.8	2.6	5.1	2.0	5	5	9	4	18	7	2	0	40	14.5	4.5	8	15	12	4	12	IV
V	8.8	11.5	8.8	9.7	1.6	3.2	3.6	2.7	5.0	2.0	2	9	2	5	2	8	9	12	44	1.1	0.6	28	2	1	21	5	V
VI	13.7	16.6	13.9	14.7	5.5	5.0	5.6	3.9	5.6	3.0	4	25	11	0	4	7	9	6	24	46.1	21.2	25	11	0	6	7	VI
VII	14.0	16.5	13.4	14.6	5.5	4.2	7.6	5.2	7.2	3.6	2	18	13	3	14	18	11	3	11	82.4	19.0	21	14	0	2	11	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	2.4	4.1	2.6	3.0	7.6	7.3	8.2	2.8	3.5	3.0	2	2	7	10	12	10	10	6	34	63.7	15.2	5	20	10	2	19	X
XI	— 2.9	— 2.2	— 2.4	— 2.5	8.0	7.8	8.6	4.4	5.5	5.7	3	5	6	4	6	19	16	13	18	10.3	4.0	13	11	9	2	21	XI
XII	— 5.4	— 5.3	— 5.5	— 5.4	9.7	9.1	8.5	3.9	4.1	3.2	1	3	2	6	10	20	10	3	37	9.9	2.8	22	9	9	0	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 64° 16′ **Сумскій посадъ.** $h = 9^{m}$ **Soumskiï Posad.** λ = 35° 28′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	*6.9*	*6.8*	*5.8*	*3.6*	*5.4*	*3.8*	*8*	*7*	*6*	*8*	*17*	*13*	*2*	*4*	*10*	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	2.6	— 1.2	—	7.9	6.3	7.2	3.6	5.4	3.0	14	7	7	4	18	15	4	3	18	10.3	4.6	21	10	4	2	12	IV
V	—	11.8	5.7	—	6.7	3.9	5.9	3.9	5.9	3.6	23	11	5	8	8	11	7	7	9	5.6	2.0	11, 12	5	2	3	4	V
VI	—	15.7	12.3	—	7.3	6.5	7.3	4.0	5.9	2.8	20	21	9	4	7	8	6	5	10	65.7	27.8	22	15	0	1	10	VI
VII	—	15.9	13.1	—	7.3	8.7	9.5	6.2	6.2	4.3	28	22	6	8	5	7	10	3	1	86.1	18.0	26	13	0	0	18	VII
VIII	—	15.1	12.4	—	7.7	8.1	9.0	3.8	3.6	3.4	20	18	16	5	6	7	7	5	9	80.0	38.0	18	11	0	0	17	VIII
IX	—	10.1	6.8	—	7.3	8.1	8.1	3.7	5.4	3.0	12	6	3	3	9	12	16	12	11	57.9	26.5	5	12	0	3	*18*	IX
X	3.3	5.2	3.8	4.1	9.7	8.4	8.8	4.0	4.4	3.3	6	2	13	10	20	16	9	7	8	86.3	15.5	20	15	8	0	23	X
XI	— 2.2	— 1.1	— 2.0	— 1.8	9.5	9.0	9.3	6.6	6.7	7.1	7	3	7	5	11	28	12	12	2	21.8	4.1	25	11	10	0	*24*	XI
XII	— 5.6	— 5.7	— 5.8	— 5.7	9.0	9.1	8.8	4.5	5.5	5.4	*3*	*3*	*3*	*10*	*21*	*22*	*13*	*3*	5	12.8	5.5	25	9	9	0	*20*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 63° 54′ **Онега.** $H = 10.7^m$ **Onega.** λ = 38° 7′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
I	—12.0	—11.1	—12.2	—11.8	8.3	7.7	8.1	4.3	3.6	3.8	0	0	14	47	8	8	10	2	4	17.8	2.8	8	15	15	3	20	I
II	—21.4	—16.3	—19.6	—19.1	5.4	4.9	3.5	1.6	1.8	1.5	6	3	5	22	1	4	9	7	27	7.0	2.0	18	10	10	10	7	II
III	—10.8	— 4.3	— 7.7	— 7.6	6.0	6.1	4.4	2.4	3.5	2.5	1	3	12	31	9	12	4	6	15	16.6	4.4	23	15	14	7	10	III
IV	— 2.1	2.7	— 1.1	— 0.2	6.2	5.1	5.7	2.4	3.7	2.0	8	2	8	20	8	10	3	19	12	5.4	1.6	20	8	5	6	9	IV
V	6.1	8.7	6.6	7.1	5.4	4.0	3.6	3.7	4.5	2.2	7	5	3	10	0	10	9	38	11	7.0	2.4	12	5	2	8	4	V
VI	12.7	16.4	14.4	14.5	5.9	5.0	5.6	4.1	4.5	2.0	15	7	6	11	3	1	10	26	11	21.1	5.3	23	13	1	5	6	VI
VII	13.8	17.1	15.6	15.4	6.0	6.0	4.5	3.0	3.6	1.6	8	11	11	12	3	8	8	21	11	81.2	15.0	5	16	0	3	6	VII
VIII	11.0	15.2	11.3	12.5	6.0	6.6	6.5	2.9	3.5	1.6	9	9	13	14	5	6	12	5	20	69.5	17.1	18	14	0	5	14	VIII
IX	5.9	9.1	6.4	7.1	7.5	7.6	6.9	4.0	5.9	3.6	6	0	10	12	4	4	15	34	5	74.3	16.0	8	20	0	2	14	IX
X	3.4	5.3	4.1	4.3	9.0	9.1	8.8	4.0	3.5	3.2	5	1	14	21	10	15	11	8	8	77.6	18.0	26	22	10	0	23	X
XI	— 3.1	— 2.2	— 3.5	— 2.9	9.1	9.3	7.9	4.4	4.9	4.9	4	1	8	15	8	17	18	14	5	21.8	3.6	24	22	16	1	23	XI
XII	— 7.2	— 7.3	— 7.5	— 7.3	9.1	9.3	8.5	3.2	3.0	3.1	0	2	13	25	9	19	12	6	7	31.4	5.4	22	20	20	0	23	XII
Годъ	— 0.3	2.8	0.6	1.0	7.0	6.7	6.2	3.3	3.8	2.7	69	44	117	240	68	114	121	186	136	430.7	18.0	—	180	93	50	159	Année

φ = 62° 6′ **Шенкурскъ.** $H = 42^m$? **Ghenkoursk.** λ = 42° 54′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
I	—14.3	—11.2	—13.3	—12.9	5.8	6.0	6.6	5.0	4.3	5.5	0	3	7	18	53	2	4	1	5	25.3	8.9	28	11	11	8	17	I
II	—20.7	—14.2	—18.6	—17.8	5.2	3.9	4.3	3.4	3.2	3.7	6	20	2	3	35	6	3	5	4	13.5	6.8	15(	7	7	10	6	II
III	— 8.7	— 1.6	— 6.5	— 5.6	5.6	5.5	5.6	3.5	3.7	3.5	12	13	12	6	37	3	0	1	9	9.4	3.8	22	9	9	7	11	III
IV	— 3.1	5.2	— 0.4	0.6	3.9	3.7	4.0	3.0	3.1	3.1	19	10	5	6	31	6	4	2	7	6.9	1.8	25	8	4	14	6	IV
V	6.2	13.0	7.4	8.9	3.0	4.1	3.5	4.0	6.0	3.7	28	5	5	2	18	5	5	18	7	14.8	4.8	25	6	4	12	2	V
VI	13.5	19.2	15.2	16.0	5.4	6.3	6.0	3.0	4.7	2.0	28	20	3	1	16	4	6	5	7	33.1	8.9	28	14	3	2	9	VI
VII	15.3	20.8	16.7	17.6	4.4	5.5	4.6	3.0	3.5	1.7	12	13	4	9	11	12	10	10	12	58.5	11.4	15	14	0	6	7	VII
VIII	10.8	17.2	11.7	13.2	5.7	6.0	5.3	3.9	5.1	2.1	22	11	5	5	17	12	9	0	12	34.8	9.8	8	10	0	6	9	VIII
IX	5.4	9.7	6.8	7.3	7.4	7.2	6.6	2.8	4.1	3.5	19	1	3	3	22	10	14	11	7	64.8	12.9	3	23	0	4	13	IX
X	4.1	7.0	5.4	5.5	8.7	8.1	7.7	4.4	4.8	4.2	13	6	6	3	39	11	5	6	4	29.5	4.3	15	20	10	2	19	X
XI	— 5.4	— 2.6	— 4.5	— 4.2	8.5	7.3	7.4	5.5	5.3	5.4	11	5	8	14	20	14	9	7	2	16.8	3.6	7	17	13	1	16	XI
XII	—11.6	— 9.2	— 9.7	—10.2	8.7	8.6	8.5	4.4	3.5	5.0	16	6	12	10	38	6	2	1	2	24.6	6.0	18	12	12	2	25	XII
Годъ	— 0.7	4.4	0.8	1.5	6.0	6.0	5.8	3.8	4.3	3.6	186	113	72	80	337	91	71	67	78	332.0	12.9	—	151	73	74	140	Année

φ = 60° 22′ **Халила.** $h = 63^m$ **Halila.** λ = 29° 7′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
I	— 8.4	— 6.5	— 7.9	— 7.6	5.8	6.1	3.2	1.7	2.3	1.3	0	0	5	9	41	11	6	1	20	45.7	8.5	1	11	11	7	8	I
II	—16.4	—12.8	—15.1	—14.8	5.4	5.4	4.3	3.3	3.1	3.9	19	14	5	11	33	2	0	0	0	18.3	4.4	19	10	10	12	12	II
III	— 6.6	— 1.9	— 4.6	— 4.4	3.9	3.5	3.2	2.6	2.9	3.7	13	6	12	11	32	4	5	2	8	16.3	4.5	4	8	8	15	7	III
IV	*1.8*	*5.0*	*2.0*	*2.9*	*3.6*	4.2	*3.5*	*1.8*	2.2	*2.0*	*5*	*2*	*15*	*9*	*16*	*1*	*2*	*1*	*24*	*22.4*	*11.5*	*11*	*5*	*3*	*12*	*6*	IV
V	12.8	15.9	11.4	13.4	2.0	2.4	2.6	2.4	3.9	2.8	11	8	14	5	9	9	24	1	12	17.3	6.7	25	4	0	18	2	V
VI	17.0	19.5	16.4	17.6	4.6	4.7	3.3	2.3	2.5	1.6	36	1	8	0	18	4	3	1	19	48.8	18.6	25	8	0	10	6	VI
VII	17.1	19.2	16.9	17.7	4.8	5.2	5.2	3.5	3.5	2.3	13	5	15	4	30	14	0	2	10	112.1	21.7	11	16	0	7	8	VII
VIII	15.0	17.7	15.1	15.9	4.4	4.6	4.1	2.8	4.1	2.5	20	4	6	2	28	9	14	1	9	83.4	23.7	7	11	0	11	5	VIII
IX	9.3	12.2	9.8	10.4	4.6	5.1	2.9	3.2	4.5	1.9	6	2	3	5	17	14	33	0	7	72.2	17.2	19	9	0	12	5	IX
X	5.6	7.8	5.7	6.4	6.2	6.6	4.8	3.5	3.7	2.5	0	2	18	8	19	15	20	0	11	100.7	33.0	24	15	4	5	9	X
XI	— 0.1	1.9	0.7	0.8	6.5	6.2	4.7	4.5	4.6	2.9	8	1	16	1	26	7	20	2	9	65.6	22.0	13	8	3	7	12	XI
XII	— 5.1	— 3.9	— 4.3	— 4.4	5.6	5.6	3.5	1.9	1.9	1.8	5	3	16	8	21	4	4	2	30	44.8	12.3	7	14	14	10	9	XII
Годъ	3.5	6.2	3.8	4.5	4.8	5.0	3.8	2.8	3.3	2.4	136	48	133	73	290	94	131	13	159	647.6	33.0	—	119	53	126	89	Année

φ = 60° 6′ **Гогландскій маякъ.** $h = 11.2^m$ **Hogland (phare).** λ = 26° 59′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
I	— 5.6	— 5.0	— 5.5	— 5.4	9.1	8.8	7.7	3.2	3.5	3.0	5	4	11	31	14	8	6	4	10	15.7	4.5	21	15	15	1	21	I
II	—14.1	—13.2	—13.3	—13.5	7.0	4.8	6.6	4.8	4.6	4.0	7	9	29	17	4	8	4	2	4	4.4	2.2	21	7	7	3	8	II
III	—	—	—	—	7.5	6.6	5.7	4.2	4.4	3.6	5	7	10	27	9	11	12	3	9	7.6	2.6	4	5	4	2	12	III
IV	—	—	—	—	6.6	5.6	6.2	3.4	3.3	2.7	7	2	5	16	11	25	10	2	12	16.7	7.3	11	6	4	2	9	IV
V	—	—	—	—	3.4	4.1	4.2	2.8	3.7	2.9	4	4	15	24	3	14	19	4	6	12.7	4.1	26	5	0	8	3	V
VI	—	—	—	—	6.3	5.3	6.6	2.8	2.7	2.6	5	9	11	10	3	20	18	7	7	53.5	16.5	17	13	0	3	7	VI
VII	16.0	17.6	16.3	16.6	7.2	6.6	7.8	4.4	5.1	4.6	1	5	13	15	9	18	24	7	1	114.7	16.5	15	19	0	0	11	VII
VIII	16.0	17.3	16.2	16.5	5.1	5.1	4.9	5.6	5.8	5.0	4	9	17	10	7	17	20	6	3	49.8	18.5	31	10	0	2	4	VIII
IX	11.2	13.0	12.4	12.2	6.3	6.0	5.8	5.8	7.0	7.0	14	3	4	6	8	8	28	16	3	61.3	29.1	21	8	0	0	7	IX
X	7.7	8.3	7.5	7.8	7.8	7.9	7.2	5.7	5.6	5.8	9	5	2	14	17	20	12	11	3	101.6	31.5	24	15	0	0	11	X
XI	3.3	3.7	3.6	3.5	8.0	7.3	7.7	7.0	7.2	7.1	9	9	9	13	7	11	18	13	1	43.0	14.5	14	9	0	0	13	XI
XII	— 1.9	— 1.7	— 1.8	— 1.8	8.8	9.1	9.5	4.8	5.3	4.8	7	9	5	11	20	16	17	7	1	15.3	4.9	6	11	9	0	29	XII
Годъ	—	—	—	—	6.9	6.4	6.7	4.5	4.9	4.4	77	75	131	194	112	176	188	82	60	496.3	31.5	—	123	39	21	135	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 62° 42′ Поросъ-Озеро. H = 140 m? Poros-Ozero. λ = 32° 40′																											
I	—13.5	—11.9	—12.7	—12.7	8.6	8.6	8.3	2.3	3.0	2.2	0	1	31	12	13	6	4	2	21	—	—	—	—	—	2	22	I
II	—20.7	—15.1	—18.7	—18.2	6.4	7.1	6.1	2.4	2.6	2.0	8	13	7	2	5	6	8	4	31	—	—	—	—	—	5	14	II
III	—10.9	— 3.8	— 8.8	— 7.9	7.8	7.2	7.7	2.8	4.1	2.2	0	8	15	5	20	9	1	1	30	17.1	3.5	17	12	12	2	*16*	III
IV	— 1.3	3.6	— 1.6	0.2	7.4	7.4	5.4	2.8	4.1	1.4	3	10	7	9	13	7	1	2	37	17.5	4.8	8	11	9	2	11	IV
V	10.3	13.2	*6.4*	*10.0*	4.5	6.8	*5.8*	2.2	3.8	*1.8*	*4*	*8*	*4*	*2*	*5*	*2*	*13*	*5*	*39*	24.4	15.4	25	9	4	*4*	*7*	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 2.6	— 1.9	— 2.7	— 2.4	9.7	9.5	9.4	3.3	3.6	3.0	4	3	8	2	7	10	24	11	21	26.5	5.0	7	17	11	0	26	XI
XII	— 7.2	— 6.8	— 7.5	— 7.2	9.3	10.0	9.6	1.9	2.3	1.5	2	0	2	9	9	5	15	2	49	15.9	3.0	22	16	16	0	29	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 61° 21′ Горы. H = 100 m? Gory. λ = 32° 29′																											
I	—10.9	— 9.7	— 9.7	—10.1	8.3	8.4	8.1	4.2	3.7	3.7	3	4	9	30	23	15	2	0	4	23.9	4.0	17	20	19	2	21	I
II	—18.7	—15.5	—16.3	—16.8	6.4	5.2	5.4	4.2	4.0	3.8	1	25	4	19	17	4	5	5	4	11.6	2.1	18	17	16	7	8	II
III	— 9.5	— 4.5	— 6.5	— 6.8	7.9	6.8	8.7	4.8	4.9	5.3	2	20	12	21	20	10	3	3	0	8.2	2.5	17	15	15	0	18	III
IV	— 1.5	1.8	— 0.6	— 0.1	6.2	5.8	7.1	4.2	5.0	4.5	2	15	2	10	28	15	12	5	1	19.8	6.3	9	9	7	3	12	IV
V	8.0	13.4	10.0	10.5	4.3	4.6	3.5	3.7	4.9	4.3	12	10	14	13	10	13	11	9	1	25.0	7.8	28	8	0	12	7	V
VI	14.3	17.9	14.2	15.5	7.4	6.7	6.5	4.9	5.3	4.7	8	22	19	7	10	9	7	7	1	45.2	14.2	16	15	0	1	9	VI
VII	13.9	17.5	14.3	15.2	7.4	5.9	7.6	4.5	5.5	4.3	5	12	13	10	23	16	10	4	0	62.6	13.3	2	20	0	1	13	VII
VIII	11.9	16.2	12.8	13.6	7.0	5.4	6.3	4.8	6.1	4.3	2	23	10	12	14	14	9	9	0	84.5	35.4	7	13	0	4	13	VIII
IX	6.6	10.6	7.6	8.3	7.1	7.4	8.8	4.7	5.3	4.6	9	10	3	10	8	9	11	27	0	69.9	17.1	17	19	0	0	15	IX
X	3.9	6.3	4.6	4.9	9.8	8.7	9.8	4.5	4.6	4.1	4	5	5	20	23	17	11	4	0	64.4	15.5	24	20	6	0	*24*	X
XI	— 1.0	— 0.3	— *1.1*	— *0.8*	8.6	8.1	*8.9*	5.2	5.9	*5.5*	6	2	8	12	13	12	10	19	0	33.7	9.4	13	14	10	1	*18*	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 61° 1′ Вознесенье. H = 40 m? Voznesenïe. λ = 35° 32′																											
I	—10.9	— 9.4	—10.6	—10.3	8.9	8.5	7.2	8.8	8.0	6.5	1	0	1	48	8	8	3	1	15	12.7	2.8	17	8	8	*1*	*17*	I
II	—18.5	—13.8	—17.5	—16.6	8.9	6.6	5.6	5.4	4.4	3.2	10	10	4	5	8	3	6	3	34	17.9	3.7	18	12	12	2	14	II
III	— 8.7	— 3.1	— 7.3	— 6.4	7.3	6.3	5.4	5.7	7.9	3.5	7	8	5	26	3	11	8	2	23	26.3	7.6	2	9	9	5	11	III
IV	— 0.3	4.5	— 0.3	1.3	5.2	4.6	5.3	7.0	9.2	5.7	13	3	5	17	13	6	12	3	18	6.2	2.6	8	5	5	7	8	IV
V	9.4	13.7	7.3	10.1	3.6	3.6	3.8	7.1	*11.4*	2.9	21	4	3	12	11	3	10	5	21	5.5	3.6	26	4	0	10	4	V
VI	15.7	19.2	15.4	16.8	4.7	6.1	6.2	3.9	4.6	1.9	17	14	2	7	1	8	6	9	26	68.5	15.8	15	13	0	5	9	VI
VII	15.6	18.4	15.4	16.5	5.9	6.5	5.6	1.5	2.9	1.2	7	9	9	9	6	10	18	7	18	90.3	28.6	30	13	0	4	11	VII
VIII	13.6	16.8	13.8	14.8	5.3	5.4	5.8	2.7	3.8	1.4	14	6	7	7	4	5	23	3	24	37.5	6.6	30	14	0	5	9	VIII
IX	7.4	10.9	7.2	8.5	7.0	7.1	6.6	3.4	4.4	1.8	7	*1*	4	*3*	*2*	4	*23*	*24*	*11*	72.9	17.2	26	15	0	*3*	*11*	IX
X	5.3	7.3	5.9	6.2	8.2	8.0	8.3	3.3	3.9	3.2	1	1	0	17	15	15	20	6	18	33.7	10.0	25	10	2	0	*17*	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 61° 0′ Вытегра. H = 56 m Vytegra. λ = 36° 27′																											
I	—11.3	— 9.9	—10.5	—10.6	8.0	8.3	7.9	*5.0*	*4.1*	*4.6*	1	1	1	41	26	8	1	10	2	4.6	2.5	2	8	7	1	20	I
II	—18.6	—14.0	—16.7	—16.4	8.4	7.6	7.2	*1.7*	*2.6*	—	21	9	7	16	13	2	1	10	3	4.0	1.6	22	6	6	1	*14*	II
III	—10.7	— 3.6	— 7.2	— 7.2	6.3	6.8	5.4	4.1	—	—	*7*	*2*	*3*	*22*	*14*	*5*	*3*	*11*	*10*	3.8	3.5	2	2	2	5	*11*	III
IV	— 2.0	4.1	0.4	0.8	6.2	5.8	6.4	*3.5*	*3.7*	—	13	1	4	15	24	5	2	10	9	6.0	4.0	24	4	0	*3*	8	IV
V	8.9	*12.1*	7.5	*9.5*	3.4	*3.8*	4.0	*3.9*	*5.4*	*0.6*	*26*	*4*	*3*	*3*	*6*	*4*	*1*	*16*	*20*	5.8	3.1	26	3	1	*8*	*1*	V
VI	*15.8*	*18.8*	*15.5*	*16.7*	5.5	*6.8*	*6.4*	3.4	*3.3*	*1.0*	*6*	*3*	*2*	*12*	*8*	*3*	*1*	*18*	*19*	74.0	22.0	14	9	0	*4*	*8*	VI
VII	16.7	*18.7*	15.6	*17.0*	5.0	*6.3*	6.1	2.5	*3.2*	0.8	*9*	*3*	*3*	*9*	*14*	*4*	*2*	*15*	*24*	80.0	21.0	5	16	0	*3*	*6*	VII
VIII	13.3	*17.3*	*12.8*	*14.5*	5.4	*6.0*	*4.9*	3.1	*4.0*	*1.0*	*10*	*10*	*1*	*5*	*9*	*3*	*2*	*11*	*26*	35.7	16.5	7	14	0	*3*	*4*	VIII
IX	7.6	10.8	8.2	8.9	7.5	7.3	7.8	4.3	5.3	5.0	21	1	1	5	13	3	6	24	10	88.4	12.2	26	19	0	1	12	IX
X	5.0	8.1	5.9	6.3	7.8	7.3	8.2	2.7	3.4	3.0	3	0	3	5	35	7	9	10	21	62.8	24.1	26	23	6	0	17	X
XI	— 1.5	— 0.7	— 1.1	— 1.1	8.5	7.4	9.2	5.8	5.1	*5.8*	*8*	*3*	*1*	*12*	*14*	*8*	*9*	*15*	*10*	15.4	4.7	1	11	6	0	*17*	XI
XII	— 8.0	— 7.4	— 7.5	— 7.6	*8.2*	7.3	8.4	*4.0*	4.0	4.6	*4*	*1*	*5*	*17*	*2*	*9*	*9*	*4*	*29*	15.5	4.3	21	8	8	*1*	*10*	XII
Годъ	1.3	4.5	1.9	2.6	6.7	6.7	6.8	3.7	—	—	*129*	*38*	*34*	*162*	*178*	*61*	*46*	*154*	*183*	396.0	24.1	—	123	36	*30*	*128*	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 63° 30′								**Венденга.** $h = 82^m?$				**Vendenga.**													λ = 48° 4′		
I	—14.3	—12.1	—13.4	—13.3	8.9	8.9	9.3	2.9	3.8	3.4	0	0	6	9	29	9	18	2	20	17.4	4.6	28	19	19	1	27	I
II	—24.2	—17.6	—22.2	—21.3	6.3	6.8	5.8	1.9	2.0	2.9	14	3	0	3	15	8	6	5	30	6.2	1.0	18	13	13	6	10	II
III	— 9.4	— 3.4	— 6.2	— 6.4	7.3	6.0	7.0	2.4	3.2	1.7	7	5	5	6	19	10	4	2	34	12.4	6.6	2	12	11	2	11	III
IV	— 4.6	1.7	— 3.4	— 2.1	5.7	5.1	5.4	2.5	3.8	1.6	15	8	2	7	14	8	4	3	29	11.8	3.1	20	11	6	4	9	IV
V	4.7	9.1	3.8	5.9	7.1	6.6	7.5	3.4	4.0	2.2	23	5	4	1	0	1	20	15	22	21.1	7.2	25	8	3	0	11	V
VI	11.6	16.8	11.6	13.3	7.0	6.7	6.7	3.2	4.6	2.0	25	6	4	2	13	4	4	14	15	35.5	17.8	29	13	3	3	9	VI
VII	14.5	19.4	13.4	15.8	6.0	6.0	6.5	1.9	3.3	1.1	15	2	10	6	10	3	3	6	38	59.2	21.6	16	7	0	4	8	VII
VIII	9.6	15.0	10.2	11.6	6.1	5.3	6.0	3.0	3.9	1.8	19	5	5	4	4	7	10	13	22	14.9	3.1	3	11	0	0	5	VIII
IX	4.9	8.8	4.9	6.2	8.9	7.8	6.5	2.9	3.3	1.7	14	5	2	7	10	8	8	12	23	109.7	33.8	8	19	1	0	13	IX
X	2.5	4.4	3.0	3.3	9.2	9.5	9.3	3.2	4.3	3.0	10	2	3	4	27	7	17	2	21	119.7	21.3	7	27	10	0	27	X
XI	— 6.8	— 5.4	— 6.8	— 6.3	8.8	8.9	8.7	3.9	3.4	4.0	12	3	4	1	19	15	22	7	7	17.3	2.7	28	19	15	0	22	XI
XII	—12.0	—11.3	—12.6	—12.0	8.5	8.1	7.5	3.2	3.0	2.3	8	1	4	12	19	12	6	5	25	18.0	3.8	18	18	18	0	18	XII
Годъ	— 2.0	2.1	— 1.5	— 0.5	7.5	7.1	7.2	2.9	3.6	2.3	162	45	49	62	179	92	122	86	286	443.2	33.8	—	177	99	20	170	Année
φ = 62° 16′								**Вишерское.** $h = 120^m?$				**Vicherskoe.**													λ = 52° 30′		
I	—	—	—	—	8.5	8.8	7.8	2.3	4.2	2.9	3	3	4	16	14	18	14	5	16	22.4	—	—	23	23	2	19	I
II	—	—	—	—	7.1	7.2	6.2	1.6	3.8	1.4	14	10	0	0	3	11	9	13	24	11.3	2.3	28	14	14	4	13	II
III	— 6.3	— 0.2	— 5.6	— 4.0	8.4	7.8	6.3	1.5	3.8	1.2	6	9	1	9	10	16	13	3	20	20.4	6.3	11	13	11	2	*14*	III
IV	— 4.7	1.8	— 2.5	— 1.8	6.8	6.6	5.6	1.6	3.6	1.2	18	8	3	0	3	18	9	4	26	22.0	9.9	28	*12*	*6*	5	12	IV
V	3.7	7.9	5.6	5.7	7.9	8.0	8.9	2.1	4.1	2.3	18	13	1	0	0	9	18	16	18	*13.9*	—	—	10	6	3	23	V
VI	11.7	15.4	13.2	13.4	5.8	6.5	6.1	2.4	3.4	1.2	24	11	0	5	6	6	7	16	15	47.5	38.9	29	11	5	7	12	VI
VII	13.4	17.1	14.7	15.1	5.3	4.3	5.9	1.5	2.3	1.8	20	10	2	7	12	7	5	19	11	92.8	27.5	17	11	0	7	9	VII
VIII	8.4	11.8	9.3	9.8	5.9	5.4	5.7	1.9	2.6	2.4	20	16	0	3	3	3	4	43	1	42.1	16.5	31	8	0	6	10	VIII
IX	5.0	8.2	6.6	6.6	8.7	8.2	8.4	1.9	3.7	2.1	6	4	1	10	9	20	17	21	2	102.8	17.5	10	11	0	1	20	IX
X	1.7	2.5	2.1	2.1	9.1	8.8	8.8	1.9	5.1	4.2	2	4	2	9	39	14	10	10	0	94.1	18.5	16	14	6	0	18	X
XI	— *9.1*	— 7.5	— 8.6	— *8.4*	9.6	9.0	9.4	1.3	2.4	2.0	14	2	0	2	16	28	7	17	1	8.9	5.7	5	6	6	0	*21*	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3*	*0*	*0*	*15*	*6*	*14*	*12*	*11*	*0*	*3.9*	—	—	*1*	*1*	*14*	*4*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*148*	*90*	*14*	*76*	*121*	*164*	*125*	*178*	*134*	*482.1*	—	—	*134*	*78*	*51*	*175*	Année
φ = 62° 10′								**Яренскъ.** $H = 80^m?$				**Iarensk.**													λ = 49° 5′		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	12.4	—	14.8	—	6.1	—	5.0	2.1	—	1.4	*7*	*3*	*7*	*3*	*3*	*1*	*6*	*6*	*24*	50.1	16.7	13	14	0	—	—	VI
VII	15.0	—	16.9	—	4.8	—	6.1	1.8	—	1.2	*9*	*3*	*6*	*9*	*6*	*0*	*1*	*2*	*26*	72.1	15.5	26	14	0	—	—	VII
VIII	9.6	—	11.9	—	6.5	—	6.1	2.0	—	1.3	*16*	*3*	*5*	*4*	*2*	*2*	*3*	*4*	*22*	52.9	24.5	15	13	0	—	—	VIII
IX	4.7	—	6.7	—	7.7	—	7.1	3.8	—	2.6	*10*	*3*	*7*	*8*	*2*	*3*	*4*	*6*	*17*	105.4	25.0	7	15	0	—	—	IX
X	3.5	—	4.5	—	8.8	—	7.1	4.3	—	4.1	*5*	*5*	*4*	*7*	*11*	*9*	*12*	*4*	*5*	111.5	21.8	28	17	4	—	—	X
XI	— 6.5	—	— 6.6	—	7.5	—	6.1	4.2	—	4.9	*8*	*4*	*2*	*3*	*5*	*16*	*11*	*9*	*6*	31.2	9.0	17	16	14	—	—	XI
XII	—13.1	—12.3	—13.4	—13.0	8.2	7.4	7.3	3.9	4.7	3.7	14	1	4	18	12	21	1	10	12	34.0	7.8	18	13	13	2	18	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 61° 37′								**Усть-Немское.** $h = 130^m?$				**Oust-Nemskoe.**													λ = 54° 53′		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13.1*	—	—	—	—	—	—	II
III	— 6.0	— 0.5	— 3.7	— 3.4	7.3	6.9	5.9	1.4	2.8	1.2	4	4	2	18	18	6	1	1	39	15.0	5.7	1	8	5	3	12	III
IV	— 4.1	*1.7*	— 1.8	— *1.4*	4.6	*4.6*	4.2	1.8	*3.7*	1.4	*14*	5	*0*	*7*	*17*	*1*	*1*	*1*	*31*	8.2	2.7	27	7	4	*6*	*4*	IV
V	4.3	8.4	4.4	5.7	6.8	6.8	6.6	3.0	3.7	2.4	17	5	0	0	0	13	19	19	20	29.1	7.7	13	10	7	1	7	V
VI	*13.0*	*16.9*	*12.4*	*14.1*	*6.8*	*6.7*	*6.2*	*1.8*	*3.7*	*1.1*	*9*	*5*	*0*	*2*	*0*	*9*	*8*	*16*	*18*	*32.8*	18.5	16	*7*	0	*0*	*6*	VI
VII	*15.1*	*18.7*	*14.5*	*16.1*	*6.8*	*5.8*	*5.7*	*2.0*	*2.8*	*1.4*	*14*	*11*	*8*	*2*	*5*	*2*	*4*	*5*	*25*	*95.9*	—	—	?	0	*1*	*6*	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*55.0*	8.7	7	*16*	*6*	—	—	X
XI	— 9.4	— 7.4	— 9.1	— 8.6	7.4	7.5	6.3	2.4	2.7	2.1	9	3	2	3	19	19	5	5	18	25.8	10.8	19	*13*	11	*2*	*11*	XI
XII	—15.0	—14.0	—15.1	—14.7	8.9	7.6	7.2	1.4	2.2	1.4	4	*2*	*0*	*11*	*11*	*11*	*1*	*3*	*35*	*30.6*	*12.5*	*10*	*13*	*12*	*1*	*16*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
$\varphi = 61° 20'$						Сольвычегодскъ.			$h = 55^{m}$				Solvytchegodsk.											$\lambda = 46° 55'$			
I	—13.8	—12.2	—13.0	—13.0	7.4	8.3	7.3	3.6	3.1	3.4	2	3	14	8	24	20	12	4	6	22.5	4.8	28	15	15	2	18	I
II	—19.9	—15.4	—18.1	—17.8	8.4	6.5	5.4	2.9	3.4	2.5	10	10	6	2	6	13	12	18	7	8.5	3.1	15	9	9	2	11	II
III	— 6.7	— 1.0	— 4.1	— 3.9	8.4	9.4	8.2	3.6	3.9	2.6	7	12	11	7	16	14	9	12	5	14.5	4.3	2	15	15	1	22	III
IV	— 3.3	3.3	— 1.2	— 0.4	7.0	5.7	5.9	2.7	3.0	2.5	17	10	8	6	8	15	6	15	5	30.4	14.0	12	9	4	6	15	IV
V	6.0	11.3	7.5	8.3	5.6	7.2	5.9	3.8	4.5	3.4	12	7	0	4	2	9	17	34	8	37.8	16.8	26	7	2	5	10	V
VI	13.8	18.6	15.8	16.0	7.6	8.4	7.5	3.2	4.5	3.5	15	18	3	1	2	5	16	28	2	32.7	8.2	12	17	1	1	16	VI
VII	15.5	20.0	17.3	17.6	6.0	8.5	7.0	3.1	4.3	2.2	18	17	4	4	8	5	4	17	16	77.8	20.6	17	13	0	4	16	VII
VIII	11.0	16.0	12.2	13.1	7.3	8.8	6.6	2.5	3.7	2.8	27	12	7	1	3	6	17	14	6	139.0	41.2	6	14	0	3	18	VIII
IX	5.8	9.2	6.9	7.3	8.6	9.2	7.7	3.6	3.7	2.9	17	3	1	8	12	9	7	25	8	101.3	20.3	21	21	0	2	21	IX
X	4.5	7.0	5.2	5.6	8.5	8.4	7.2	3.6	3.7	3.2	3	2	5	6	25	18	12	13	9	103.3	21.4	28	25	6	1	18	X
XI	— 4.9	— 3.6	— 5.0	— 4.5	9.1	9.0	8.7	3.1	3.2	3.1	11	3	8	2	12	13	21	12	8	20.1	3.9	17	17	15	0	23	XI
XII	—11.2	—10.7	—11.0	—11.0	9.0	8.7	8.5	2.9	3.1	3.4	7	6	8	8	18	22	9	12	3	15.9	3.3	19	15	15	0	24	XII
Годъ	— 0.3	3.5	1.0	1.4	7.7	8.2	7.2	3.2	3.7	3.0	146	103	75	57	136	149	142	204	83	603.8	41.2	—	177	82	27	212	Année
$\varphi = 61° 9'$						Межадоръ.			$h = 120^{m}$				Mejador.											$\lambda = 50° 20'$			
I	—14.5	—13.2	—14.2	—14.0	8.0	9.0	6.2	3.1	3.3	2.2	1	4	5	12	17	19	10	5	20	16.5	4.5	26	11	11	2	14	I
II	—20.9	—16.2	—18.4	—18.5	8.4	7.6	5.6	2.2	3.0	2.3	11	13	2	2	7	12	1	17	19	6.4	2.4	16	7	7	3	13	II
III	— 4.5	— 0.2	— 3.6	— 2.8	8.2	6.7	6.2	2.0	3.0	2.3	6	9	8	13	18	10	4	5	20	18.1	6.0	11	8	8	4	13	III
IV	— 4.8	2.3	— 1.9	— 1.5	5.4	4.7	4.9	2.9	3.5	2.7	6	17	5	5	12	14	4	8	19	28.0	8.6	28	8	4	10	8	IV
V	5.2	10.0	5.2	6.8	5.5	6.1	6.5	3.4	4.2	3.5	32	11	1	3	3	8	11	14	10	24.0	12.2	26	9	3	4	11	V
VI	12.2	17.6	13.2	14.3	7.1	7.7	7.3	1.3	2.8	1.7	22	12	2	4	5	3	2	15	25	38.7	7.5	28	16	0	2	13	VI
VII	14.4	20.2	14.7	16.5	6.6	6.1	6.2	1.6	2.5	1.3	16	16	5	4	6	3	2	9	31	70.0	12.5	10	16	0	5	11	VII
VIII	10.9	15.1	10.9	12.3	6.8	7.6	6.3	2.0	2.9	2.3	24	12	1	4	6	8	5	16	17	92.2	19.8	6	13	0	3	14	VIII
IX	5.5	8.9	5.8	6.7	8.3	8.9	7.8	3.3	5.2	2.9	13	4	1	5	16	14	12	15	10	89.4	15.6	11	21	1	2	20	IX
X	4.3	6.3	4.3	5.0	8.9	8.6	8.9	2.8	4.1	3.4	2	3	4	9	29	20	9	9	8	71.1	15.4	17	17	7	1	25	X
XI	— 6.4	— 5.6	— 6.6	— 6.2	8.5	9.0	8.8	3.1	3.9	3.8	11	9	1	3	5	29	9	14	9	21.8	8.2	17	13	13	1	21	XI
XII	—13.3	—11.9	—13.1	—12.8	8.6	8.9	7.9	1.9	3.6	3.0	7	12	1	10	13	21	1	9	19	10.5	4.0	10	9	9	1	22	XII
Годъ	— 1.0	2.8	— 0.3	0.5	7.5	7.6	6.9	2.5	3.5	2.6	151	122	36	74	137	161	70	136	207	486.7	19.8	—	148	63	38	185	Année
$\varphi = 60° 46'$						Великій Устюгъ.			$h = 59^{m}$				Velikiï-Oustïoug.											$\lambda = 46° 18'$			
I	—15.3	—13.9	—14.4	—14.5	6.1	6.0	5.9	3.9	3.8	3.9	2	2	4	9	35	20	0	3	18	15.3	3.9	28	15	15	9	13	I
II	—21.2	—16.1	—18.6	- 18.6	6.5	5.6	4.3	2.6	2.9	3.4	18	4	0	1	16	3	14	2	26	9.0	3.5	15	16	16	6	5	II
III	— 7.2	— 2.3	— 5.3	— 4.8	7.9	8.6	7.7	3.2	4.0	4.7	16	8	8	11	28	8	1	0	13	18.7	5.3	1	16	16	2	19	III
IV	— 4.9	2.6	— 1.9	— 1.4	4.7	4.8	5.3	2.0	2.3	2.8	14	6	0	1	14	10	4	3	38	27.2	7.5	11	12	6	11	7	IV
V	5.8	10.7	6.2	7.6	5.2	5.9	4.9	3.9	6.3	3.9	31	6	0	0	3	13	20	12	8	28.9	11.0	26	11	4	5	5	V
VI	14.4	20.2	14.6	16.4	5.6	6.7	6.3	3.1	4.6	2.7	24	0	0	1	11	9	11	11	23	59.6	15.7	24	12	0	2	7	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	*5.4*	*9.0*	*6.5*	*7.0*	*8.1*	*8.3*	*7.8*	*4.6*	*5.4*	*5.4*	*6*	*0*	*2*	*2*	*13*	*16*	*18*	*13*	5	*79.6*	—	—	—	0	2	17	IX
X	4.6	7.6	5.1	5.8	7.5	7.7	7.6	3.9	5.1	5.3	0	0	0	13	31	21	9	4	15	93.9	24.8	28	20	8	0	16	X
XI	— 5.3	— 3.6	— 4.6	— 4.5	8.5	8.3	8.3	5.2	4.5	5.3	14	6	0	0	16	25	15	7	7	15.6	3.7	17	18	14	0	23	XI
XII	—12.1	—10.8	—11.3	—11.4	8.3	8.0	7.6	3.4	3.7	4.6	6	0	2	11	21	12	19	5	17	18.8	2.8	18	18	18	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 60° 36'$						Кокшеньга.			$h = 90^{m}$				Kokchenga.											$\lambda = 43° 20'$			
I	—13.4	—12.3	—13.1	—12.9	6.5	7.3	6.3	3.3	3.4	2.2	0	0	3	41	15	7	5	3	18	14.2	4.8	28	24	22	4	14	I
II	—18.4	—14.9	—16.5	—16.6	7.0	4.7	6.2	1.9	2.2	1.7	2	4	5	15	5	3	10	12	28	6.7	2.0	15	17	16	2	8	II
III	— 7.2	— 3.6	— 5.8	— 5.5	7.9	7.7	7.3	2.6	3.5	2.3	3	2	6	27	11	4	7	8	25	23.8	4.0	22	18	18	4	18	III
IV	— 5.2	1.7	— 1.7	— 1.7	5.2	5.0	3.8	2.6	2.9	1.4	1	1	2	26	8	5	10	11	26	13.1	4.5	10	12	7	9	8	IV
V	7.3	11.4	7.8	8.8	4.9	4.8	4.6	2.8	5.2	1.4	7	8	3	5	5	6	21	13	24	24.3	9.5	26	6	2	7	6	V
VI	14.9	19.0	15.4	16.4	4.9	6.2	5.5	1.9	3.0	1.6	11	9	4	16	6	7	12	12	12	87.8	45.7	18	13	3	3	6	VI
VII	15.5	19.7	16.8	17.3	5.2	5.3	4.3	2.1	2.7	1.3	7	9	9	17	6	6	9	14	16	91.6	29.4	9	14	0	11	8	VII
VIII	11.8	15.9	12.9	13.5	5.8	5.5	5.5	2.5	3.3	1.4	13	7	7	9	6	8	11	10	21	119.4	20.2	14	16	0	5	8	VIII
IX	5.8	9.0	6.5	7.1	7.9	7.4	6.3	2.7	4.1	2.8	3	0	1	9	10	6	22	16	23	73.3	20.3	2	20	0	1	15	IX
X	4.8	7.1	5.6	5.8	8.5	8.1	6.9	2.3	2.8	2.1	0	1	0	27	17	12	12	8	16	100.8	24.8	28	16	6	2	16	X
XI	— 4.6	— 3.5	— 4.5	— 4.2	8.5	8.0	8.0	3.5	4.0	3.8	1	0	5	11	13	13	19	15	13	27.5	8.5	7	20	14	0	19	XI
XII	— 9.9	— 9.5	— 9.9	— 9.8	8.7	8.9	8.6	1.7	2.6	1.4	1	3	1	16	7	14	6	6	39	24.1	4.1	7	25	22	0	24	XII
Годъ	0.1	3.3	1.1	1.5	6.8	6.7	6.1	2.5	3.3	2.0	49	44	46	219	109	91	144	128	261	606.6	45.7	—	201	110	48	150	Année

φ = 59° 28′ **Нарвскій маякъ.** $H = 1.6^m$ **Narva (phare).** λ = 28° 4′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
I	— 7.5	— 5.5	— 6.9	— 6.6	8.9	8.7	7.9	1.9	2.4	2.4	2	6	21	26	8	9	4	0	17	48.8	9.7	1	15	15	0	21	I
II	—15.6	—11.2	—14.6	—13.8	6.0	4.3	4.8	1.9	2.2	1.9	7	19	16	8	3	7	1	0	23	23.1	5.7	21	13	13	8	9	II
III	— 7.9	— 0.9	— 4.6	— 4.4	5.9	4.9	5.9	2.0	3.1	2.1	6	5	6	15	11	14	7	2	27	22.7	6.4	22	9	9	5	8	III
IV	0.8	4.8	2.0	2.5	5.7	5.5	4.3	1.4	2.0	1.0	4	3	4	11	10	18	5	9	26	41.9	18.0	22	10	8	6	8	IV
V	10.7	14.9	10.3	12.0	2.8	3.0	3.0	1.8	3.2	1.1	7	6	9	10	2	5	11	19	24	12.8	4.4	24	6	0	14	2	V
VI	15.3	18.6	15.7	16.5	5.2	4.7	4.6	2.5	3.3	2.6	16	4	5	5	3	12	18	19	8	40.7	15.5	17	12	0	2	3	VI
VII	16.4	20.0	16.3	17.6	6.0	5.8	5.9	2.5	3.3	2.5	10	10	5	6	10	9	14	15	14	88.3	29.5	15	19	0	1	7	VII
VIII	14.8	18.7	14.7	16.1	4.0	4.3	4.6	3.6	4.6	3.5	3	13	10	6	3	19	11	10	18	39.2	13.5	21	8	0	4	2	VIII
IX	10.4	12.5	11.5	11.5	5.4	4.6	4.9	4.1	5.0	5.8	7	5	10	6	8	8	17	19	10	64.7	19.5	6	14	0	3	4	IX
X	5.5	7.9	6.4	6.6	6.1	5.4	5.0	3.0	3.7	4.1	7	4	2	18	11	14	14	5	18	82.1	24.7	25	17	5	3	4	X
XI	2.5	3.1	2.4	2.7	4.7	5.4	5.3	4.1	4.7	4.7	6	6	3	9	8	16	7	16	19	29.1	11.7	13	6	4	0	1	XI
XII	— 6.2	— 5.2	— 6.2	— 5.9	5.0	6.5	5.3	2.7	2.4	2.2	2	3	7	12	14	15	5	4	31	19.5	11.0	7	4	4	3	3	XII
Годъ	3.3	6.5	3.9	4.6	5.5	5.3	5.1	2.6	3.3	2.8	77	84	98	132	91	146	114	118	235	512.9	29.5	—	133	58	49	72	Année

φ = 59° 26′ **Катеринентальскій маякъ.** $H = 44.4^m$ **Katharinenthal (phare).** λ = 24° 49′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
I	— 6.0	— 5.2	— 6.5	— 5.9	8.6	8.4	7.8	2.6	2.8	2.4	6	10	15	25	14	14	3	6	0	36.3	8.3	16	13	13	0	21	I
II	—13.1	—10.4	—12.3	—11.9	7.2	5.2	6.2	3.9	3.6	3.8	3	25	17	21	5	8	3	2	0	19.5	6.4	4	12	12	2	11	II
III	— 6.7	— 2.1	— 4.9	— 4.6	7.7	6.0	6.3	3.0	3.1	3.2	11	9	8	26	9	20	2	7	1	21.6	6.9	5	13	13	2	12	III
IV	1.1	5.2	1.5	2.6	7.2	6.4	6.4	3.1	3.1	2.7	7	7	11	12	14	16	10	12	1	19.4	3.6	8	16	12	4	13	VI
V	10.4	14.0	9.7	11.4	4.6	4.1	4.3	2.5	3.5	2.4	12	11	15	18	3	3	9	21	1	14.7	10.3	25	7	0	8	6	V
VI	14.7	16.9	14.2	15.2	5.6	5.2	6.1	2.0	3.0	1.7	17	17	3	3	5	8	8	28	1	28.4	6.8	27	11	0	3	5	VI
VII	15.0	17.7	14.7	15.8	7.2	7.2	7.2	2.7	2.6	1.9	6	11	4	7	10	18	11	25	1	103.4	19.0	9	22	0	0	10	VII
VIII	14.4	17.7	14.4	15.5	5.3	6.6	5.5	2.7	4.0	2.9	5	16	9	10	7	21	8	16	1	57.4	8.9	8	15	0	2	7	VIII
IX	10.2	13.6	10.1	11.3	6.5	5.6	5.4	3.3	3.6	3.2	4	14	3	2	8	17	13	29	0	55.5	19.0	6	14	0	2	5	IX
X	5.3	7.7	5.9	6.3	8.2	8.2	7.3	3.3	3.2	4.0	5	3	1	26	20	19	9	10	0	93.1	16.9	23	22	5	1	18	X
XI	2.0	2.9	2.2	2.4	8.4	9.3	8.7	3.5	3.6	3.7	6	13	5	4	10	21	17	13	1	45.9	20.5	8	15	6	0	21	XI
XII	— 5.1	— 4.7	— 5.2	— 5.0	8.5	8.8	8.0	3.6	3.1	3.7	4	8	7	29	15	27	1	2	0	37.5	8.5	5	15	15	0	21	XII
Годъ	3.5	6.1	3.6	4.4	7.1	6.8	6.6	3.0	3.3	3.0	86	144	98	183	120	192	94	171	7	532.7	20.5	—	175	76	24	150	Année

φ = 58° 55′ **Дагерортскій маякъ.** $H = 65.2^m$ **Dagerort (phare).** λ = 22° 15′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
I	— 4.1	— 3.5	— 3.9	— 3.8	9.1	9.4	8.5	4.4	3.2	3.4	12	18	12	5	2	8	1	9	23	45.3	7.5	20	15	15	0	*22*	I
II	—10.1	— 8.1	— 9.7	— 9.3	9.5	9.2	8.1	5.7	5.6	5.2	14	31	4	11	2	5	1	3	9	31.1	6.5	6	11	11	0	*20*	II
III	— 4.5	— 1.4	— 3.6	— 3.2	8.5	8.7	7.3	4.6	5.6	5.1	9	3	6	18	14	11	3	12	16	27.9	5.8	7	11	11	2	19	III
IV	2.5	4.7	2.6	3.3	7.4	6.9	6.4	3.8	5.0	4.3	9	4	1	8	12	20	4	6	21	26.1	6.0	1	9	8	5	15	IV
V	12.7	14.5	9.9	12.4	6.4	6.4	5.8	4.3	5.6	4.4	15	15	6	15	4	8	1	18	11	25.2	20.4	25	4	0	3	10	V
VI	15.1	16.4	12.7	14.7	7.4	7.6	7.9	5.8	7.1	4.1	21	6	0	3	6	18	5	20	10	18.0	10.1	28	4	0	4	20	VI
VII	15.9	17.0	14.4	15.8	8.5	8.8	8.5	5.9	7.9	5.4	8	2	2	4	12	39	8	9	9	105.3	22.0	27	12	0	0	19	VII
VIII	15.8	16.6	14.1	15.5	6.2	7.4	6.5	5.4	8.1	6.3	4	14	3	11	11	28	5	7	10	73.0	12.5	6	13	0	2	11	VIII
IX	11.4	13.0	11.1	11.8	7.9	7.8	5.6	5.0	7.4	7.3	11	3	0	1	9	27	6	23	9	86.7	21.2	8	14	0	1	11	IX
X	6.3	8.3	6.9	7.2	8.4	8.2	7.7	4.8	6.8	7.0	5	0	2	16	15	19	8	13	14	127.3	19.8	6	24	4	0	18	X
XI	3.2	3.9	3.3	3.5	8.8	8.8	8.4	5.9	6.3	6.9	8	2	3	10	4	20	11	18	14	63.6	16.1	12	12	2	0	22	XI
XII	— 2.5	— 2.0	— 2.8	— 2.4	9.9	9.6	9.0	5.6	5.0	5.3	13	8	1	22	15	14	2	1	17	38.5	7.4	5	13	11	0	28	XII
Годъ	5.1	6.6	4.6	5.4	8.2	8.2	7.5	5.1	6.1	5.4	129	106	40	124	106	217	55	139	163	668.0	22.0	—	142	62	17	215	Année

φ = 58° 23′ **Фильзандскій маякъ.** $H = 6?^m$ **Filsand (phare).** λ = 21° 50′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
I	— 3.3	— 2.8	— 3.7	— 3.3	8.9	8.2	8.9	—	—	—	6	12	35	10	6	10	2	12	0	22.2	6.5	1	11	8	2	23	I
II	—10.0	— 8.0	—10.1	— 9.4	7.8	7.5	6.4	—	—	—	12	24	22	10	8	4	2	2	0	7.6	1.5	6	7	7	2	14	II
III	— 4.5	— 1.5	— 4.0	— 3.3	7.5	7.1	7.1	—	—	—	17	3	2	31	17	10	3	9	1	46.7	11.6	30	13	12	3	14	III
IV	3.5	5.3	2.6	3.8	5.8	5.3	5.8	—	—	—	6	5	4	24	8	24	8	11	0	16.0	4.2	7	6	6	8	12	IV
V	—	14.5	10.4	—	2.1	1.8	3.0	—	—	—	10	14	3	25	8	9	6	13	5	16.6	13.4	25	2	0	19	3	V
VI	—	16.5	13.1	—	3.2	3.1	5.2	—	—	—	20	10	0	8	16	16	5	15	0	26.0	8.3	24	7	0	12	6	VI
VII	—	17.7	15.4	—	5.7	6.4	8.0	—	—	—	6	3	2	3	32	22	14	11	0	85.0	23.4	9	14	0	1	11	VII
VIII	—	17.2	15.3	—	5.1	6.4	7.0	—	—	—	7	5	14	11	18	15	19	4	0	66.5	33.1	7	10	0	5	12	VIII
IX	—	13.7	12.0	—	7.4	7.0	7.8	—	—	—	13	8	1	4	7	17	24	16	0	78.5	12.6	13	12	0	3	18	IX
X	7.6	9.0	7.8	8.1	8.9	8.1	9.1	—	—	—	4	1	0	21	18	18	16	15	0	111.6	20.6	23	22	0	0	19	X
XI	4.2	4.9	3.7	4.3	8.3	8.4	8.5	—	—	—	7	8	6	12	8	14	21	14	0	50.4	16.1	12	9	1	0	21	XI
XII	— 1.6	— 1.6	— 1.9	— 1.7	9.7	9.6	10.0	—	—	—	6	7	12	34	14	12	6	2	0	28.2	9.0	8	7	6	0	29	XII
Годъ	—	7.1	5.0	—	6.7	6.6	7.2	—	—	—	114	100	101	193	160	171	126	124	6	555.3	33.1	—	120	40	55	182	Année

Мѣсяцы	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 57° 19′ **Венденъ.** H = 108 m? **Venden.** λ = 25° 15′																											
I	— 5.6	— 4.2	— 5.4	— 5.0	9.5	9.4	8.8	3.4	3.1	4.0	2	0	5	19	26	25	9	2	5	50.0	6.5	24	25	19	0	24	I
II	—12.8	— 8.8	—11.1	—10.9	7.8	8.7	7.2	3.2	3.4	3.5	8	6	15	12	15	10	6	7	5	18.1	6.6	19	21	18	3	17	II
III	— 5.6	— 0.7	— 3.5	— 3.3	8.0	8.7	6.4	3.0	3.5	4.0	3	1	5	9	26	17	21	9	2	29.4	9.3	4	14	13	1	17	III
IV	2.7	7.0	3.8	4.5	7.6	8.3	5.8	3.3	4.5	2.6	4	0	1	9	18	26	17	14	1	31.0	8.0	9	17	10	4	15	IV
V	11.4	17.7	13.0	14.0	6.1	7.5	4.9	2.6	3.6	3.1	6	5	8	18	14	6	14	18	4	9.1	4.0	25	9	0	3	12	V
VI	14.7	19.9	15.7	16.8	7.7	9.4	8.4	1.7	3.0	1.0	6	3	3	4	5	9	15	21	9	63.9	—	—	?	0	0	14	VI
VII	15.9	20.0	16.4	17.4	8.8	9.5	8.9	1.6	2.3	1.3	1	0	0	4	17	21	25	14	5	86.5	19.2	10	20	0	0	21	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	8.7	14.4	10.0	11.0	8.8	8.8	6.5	1.4	1.9	1.7	1	2	2	3	8	18	35	13	8	39.1	8.2	1	13	0	2	17	IX
X	5.0	8.1	6.0	6.4	9.6	9.6	8.4	1.9	2.1	2.1	1	1	0	6	29	27	13	6	10	79.9	26.5	24	18	3	0	25	X
XI	1.6	2.6	1.5	1.9	9.7	9.6	8.4	2.1	2.1	1.9	3	4	5	9	13	25	19	6	6	55.0	10.5	15	15	4	0	23	XI
XII	— 7.4	— 6.4	— 7.2	— 7.0	7.8	7.8	7.5	2.1	2.1	2.1	6	5	2	16	29	21	2	4	8	35.0	8.0	5, 7	11	10	5	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 56° 39′ **Митава.** H = 8.9 m **Mitava.** λ = 23° 44′																											
I	— 4.9	— 3.5	— 4.5	— 4.3	8.7	8.1	8.4	—	—	—	2	10	11	15	7	13	2	3	29	53.6	8.2	21	13	12	1	21	I
II	—11.3	— 7.2	— 9.8	— 9.4	6.8	6.3	6.4	—	—	—	16	8	9	6	5	3	3	3	31	20.6	7.9	6	16	16	4	12	II
III	— 5.1	0.4	— 3.1	— 2.6	7.2	6.0	5.2	—	—	—	5	3	6	8	13	5	8	9	34	46.5	13.5	4	14	12	6	12	III
IV	3.3	8.8	4.8	5.6	6.1	4.7	3.9	—	—	—	5	0	7	3	5	9	14	9	37	22.5	10.2	23	10	3	7	5	IV
V	11.4	18.8	12.3	14.2	1.6	3.1	2.0	—	—	—	9	11	12	7	6	1	8	7	29	18.6	6.2	26	6	0	16	1	V
VI	14.2	20.5	14.9	16.5	3.6	4.8	4.3	—	—	—	11	0	7	1	1	4	14	41	10	110.8	26.5	22	10	0	9	4	VI
VII	15.5	20.9	16.3	17.6	6.7	6.7	5.3	—	—	—	4	0	2	3	14	5	36	29	0	108.3	31.7	23	13	0	0	4	VII
VIII	12.7	18.4	14.5	15.2	5.8	6.6	6.8	—	—	—	17	0	6	2	6	6	25	14	11	65.2	14.8	7	13	0	3	10	VIII
IX	9.6	15.5	10.8	12.0	4.0	5.3	3.0	—	—	—	3	0	1	0	2	11	16	14	41	34.4	8.5	12	12	0	10	4	IX
X	4.8	9.4	6.3	6.8	4.5	5.3	5.8	—	—	—	2	0	4	11	15	5	16	5	34	74.1	28.3	24	16	1	6	6	X
XI	2.2	3.7	2.2	2.7	8.6	8.3	6.5	—	—	—	3	2	4	2	6	8	16	5	40	56.4	11.5	7	16	2	1	15	XI
XII	— 6.9	— 5.6	— 6.6	— 6.4	5.2	7.4	4.9	—	—	—	4	5	14	6	4	7	5	1	44	37.8	15.2	7	13	13	8	11	XII
Годъ	3.8	8.3	4.8	5.6	5.7	6.0	5.2	—	—	—	81	39	83	64	84	77	163	140	340	648.8	31.7	—	152	59	71	105	Année
φ = 59° 51′ **Ульянка.** H = 6.5 m **Ouliänka.** λ = 30° 14′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	8.8	26	9	0	—	—	V
VI	15.2	18.4	15.4	16.3	7.0	6.0	5.4	1.0	1.8	0.9	9	13	3	1	1	2	7	9	40	75.2	21.5	13	10	0	3	9	VI
VII	15.7	18.5	15.7	16.6	7.0	6.5	6.6	0.7	1.9	0.7	2	8	5	7	6	9	12	4	38	65.4	11.5	9	17	0	2	11	VII
VIII	14.3	18.4	14.2	15.6	4.5	4.7	5.2	1.7	2.5	1.0	4	14	4	5	8	13	7	6	32	56.1	14.4	31	13	0	8	3	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	8.0	12	14	0	—	—	IX
X	5.0	7.9	5.7	6.2	8.8	7.7	7.3	1.9	2.6	2.2	2	0	3	14	20	18	8	6	22	50.8	10.2	25	14	1	2	18	X
XI	0.4	1.8	0.6	0.9	9.0	8.9	8.0	3.6	3.8	3.3	6	2	8	10	5	21	14	8	14	14.4	9.2	7	6	1	0	19	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	6.5	27	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 56° 43′ **Опочка.** h = 100 m? **Opotchka.** λ = 28° 40′																											
I	— 6.1	— 4.7	— 5.7	— 5.5	7.9	8.9	8.2	3.6	3.9	2.6	1	5	5	17	40	7	4	2	12	35.7	5.8	14	12	12	0	19	I
II	—13.4	— 9.2	—11.7	—11.4	8.4	7.1	8.3	4.0	4.3	3.1	12	13	4	6	22	8	1	4	14	22.1	5.5	21	9	9	0	17	II
III	— 7.4	— 0.4	— 5.7	— 4.5	8.7	5.9	5.1	3.5	4.5	3.0	10	0	1	6	32	6	10	8	20	24.8	9.8	18	5	3	2	12	III
IV	1.5	7.8	2.6	4.0	8.0	6.6	6.3	2.8	4.5	1.4	3	1	0	1	33	14	10	3	25	32.2	8.5	23	7	4	3	13	IV
V	9.1	19.2	10.6	13.0	3.3	5.2	4.3	2.3	4.6	1.3	15	3	9	3	19	6	7	2	29	4.5	3.5	25	2	0	7	2	V
VI	14.7	20.3	14.6	16.5	5.3	7.1	4.8	3.3	3.9	1.2	6	1	2	1	9	12	13	19	27	67.2	18.0	14	9	0	2	7	VI
VII	14.8	21.8	16.3	17.6	5.6	6.7	5.4	1.9	3.5	1.3	0	0	1	3	21	16	24	1	27	71.9	14.0	13	14	0	5	10	VII
VIII	13.1	20.1	14.0	15.7	6.7	5.5	5.8	1.9	3.4	1.7	3	11	6	2	19	8	9	2	33	100.2	19.5	6	13	0	4	7	VIII
IX	7.2	16.0	9.0	10.7	7.4	6.8	5.7	2.1	4.1	1.0	5	1	0	0	11	15	18	6	34	18.8	8.0	16	6	0	2	13	IX
X	4.4	10.2	5.7	6.8	8.6	8.4	5.1	4.0	4.1	1.9	0	0	0	5	34	28	7	3	16	42.9	11.8	4	7	1	0	13	X
XI	0.6	2.1	0.5	1.1	9.0	9.7	8.8	3.5	3.9	2.9	3	1	5	4	22	18	17	4	16	46.3	8.9	15	9	3	0	23	XI
XII	— 9.9	— 8.7	— 9.9	— 9.5	7.8	8.4	6.9	2.9	3.1	2.6	4	0	1	11	44	9	1	2	21	9.3	5.0	27	3	3	1	19	XII
Годъ	2.4	7.9	3.4	4.6	7.2	7.2	6.2	3.0	4.0	2.0	62	36	34	59	306	147	121	56	274	475.9	19.5	—	96	35	26	155	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 59° 54′	**Волокославинское.**	$H = 140^{m}?$	**Volokoslavinskoe.**	λ = 38° 48′																							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	9.2	2	6	6	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	3.7	22	7	7	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	3.4	1	10	10	—	—	III
IV	—	—	—	—	5.6	3.8	4.6	2.1	2.5	1.3	3	3	2	6	18	6	7	0	45	5.9	2.2	24	4	0	8	7	IV
V	—	—	—	—	4.6	4.7	3.9	2.5	4.3	2.1	14	7	2	3	11	2	15	4	35	0.9	0.9	25	1	0	9	3	V
VI	—	—	—	—	6.6	6.2	4.7	2.8	4.4	2.2	12	6	11	9	12	2	12	5	18	44.3	24.4	27	7	0	3	4	VI
VII	—	—	—	—	6.7	6.1	6.0	2.1	2.2	1.9	2	4	7	6	7	13	23	1	29	161.4	58.5	10	13	0	1	8	VII
VIII	—	—	—	—	7.0	6.1	7.4	2.2	2.8	1.2	13	2	0	7	2	6	17	0	44	62.4	17.0	19	11	0	2	12	VIII
IX	—	—	—	—	7.1	7.1	6.5	3.9	4.2	2.1	12	0	2	3	9	6	17	16	22	64.1	11.0	27	11	0	3	15	IX
X	—	—	—	—	8.1	7.8	7.9	3.7	3.9	3.8	2	5	4	5	28	15	26	1	6	26.1	15.5	28	6	2	1	19	X
XI	—	—	—	—	8.9	8.5	8.5	3.8	4.0	4.0	4	0	4	12	15	5	30	3	17	14.6	5.0	8	5	2	0	21	XI
XII	—10.5	— 9.3	—10.2	—10.0	8.8	9.0	8.7	3.4	2.7	3.5	15	7	9	25	9	9	12	4	3	—	—	—	—	—	1	25	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 59° 11′	**Нелазское.**	$h = 152^{m}?$	**Nelazskoe.**	λ = 37° 40′																							
I	—11.7	—10.1	—10.6	—10.8	6.3	6.7	6.4	4.6	5.2	5.3	2	10	18	27	18	4	4	1	6	14.3	2.9	17	15	15	8	16	I
II	—17.8	—13.1	—14.6	—15.2	6.7	5.3	4.6	3.2	3.0	2.8	14	12	5	4	16	5	6	2	19	11.3	3.5	3	13	13	5	8	II
III	— 7.6	— 2.6	— 5.1	— 5.1	7.9	6.9	6.1	3.8	5.5	3.3	14	8	10	10	30	0	4	2	15	18.4	2.9	23	13	13	3	13	III
IV	— 1.3	3.3	— 0.5	0.5	5.1	5.0	5.1	1.9	4.1	2.6	7	5	6	14	21	5	8	2	20	16.3	8.0	25	10	6	9	11	IV
V	8.9	14.3	9.4	10.9	3.3	3.8	4.0	2.5	5.0	1.9	12	8	10	3	9	5	7	13	22	28.1	18.4	31	4	1	11	3	V
VI	16.4	20.4	16.2	17.7	5.0	5.4	5.0	2.5	4.5	2.8	7	5	19	7	10	9	14	9	9	24.0	13.3	23	14	1	3	7	VI
VII	16.9	21.2	17.0	18.4	5.1	4.8	5.3	1.9	3.1	2.3	7	6	12	4	16	15	12	4	15	104.4	15.5	5	19	0	6	5	VII
VIII	13.2	17.9	13.3	14.8	5.2	6.6	5.1	2.6	4.7	2.6	17	6	10	5	19	12	10	1	10	36.4	10.5	10	16	0	5	8	VIII
IX	7.5	11.2	7.6	8.8	7.6	7.0	4.9	3.5	5.1	3.1	7	5	3	3	24	5	20	10	11	76.1	14.5	26	23	0	3	10	IX
X	4.2	7.6	5.6	5.8	8.0	7.8	6.6	3.0	5.8	4.8	4	1	5	24	23	7	10	3	16	50.7	10.5	26	24	7	2	15	X
XI	— 2.9	— 1.2	— 2.4	— 2.2	9.1	9.0	8.4	4.1	4.8	4.2	7	4	8	6	19	7	17	5	16	19.1	3.5	18	23	12	1	22	XI
XII	—10.5	— 9.2	—10.1	— 9.9	8.8	8.1	8.2	3.9	3.5	3.7	8	4	0	10	21	10	12	0	27	20.3	6.5	7	20	20	0	21	XII
Годъ	1.3	5.0	2.2	2.8	6.5	6.4	5.8	3.1	4.5	3.3	106	74	106	117	226	84	124	52	186	419.4	18.4	—	194	88	56	139	Année
φ = 58° 39′	**Веребье.**	$H = 116^{m}.2$	**Verebïe.**	λ = 32° 42′																							
I	*— 7.8*	*— 6.4*	*— 7.6*	*— 7.3*	*8.3*	*8.3*	*7.3*	*5.1*	*5.5*	*5.3*	*1*	*7*	*3*	*20*	*22*	*15*	*4*	*1*	*4*	*40.0*	7.8	24	*13*	*13*	*1*	*15*	I
II	—13.9	—10.7	—12.1	—12.2	6.3	5.8	6.3	5.0	4.4	5.1	6	20	2	14	14	9	0	0	19	30.3	6.9	6	8	8	7	13	II
III	— 6.5	— 2.1	— 5.1	— 4.6	7.9	6.2	5.7	3.9	4.6	3.1	3	7	6	25	10	13	0	11	18	33.3	7.9	22	11	11	3	11	III
IV	1.6	5.8	2.1	3.2	6.3	5.7	6.0	3.1	4.6	3.0	6	8	1	19	17	16	2	6	15	24.8	3.2	4, 8	12	8	7	13	IV
V	11.2	15.6	9.9	12.2	4.8	3.9	5.1	4.0	4.5	2.7	8	15	12	10	3	8	12	11	14	7.9	3.1	12	5	0	11	9	V
VI	14.9	20.6	15.3	16.9	6.2	6.4	6.7	4.3	5.6	3.4	9	7	1	13	15	20	5	12	8	30.5	7.8	18	10	0	3	11	VI
VII	15.5	21.5	15.9	17.6	7.2	6.6	7.3	3.8	4.2	3.0	1	0	2	9	15	33	8	7	18	54.2	8.7	23	15	0	1	13	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 0.5	0.6	— 0.2	0.0	9.7	9.6	8.7	4.6	4.7	3.5	3	3	4	16	10	25	8	5	16	20.6	4.5	13	8	5	0	25	XI
XII	— 8.7	— 7.1	— 8.0	— 7.9	8.4	8.4	8.3	4.0	3.8	3.8	0	0	1	14	19	24	5	0	30	*70.1*	*11.4*	*6*	15	15	1	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 58° 1′	**Селино.**	$h = 160^{m}?$	**Selino.**	λ = 34° 56′																							
I	— 9.5	— 7.4	— 8.4	— 8.4	7.8	8.9	7.9	5.0	5.0	5.3	2	7	7	40	20	5	7	1	4	27.2	6.0	2	17	15	1	18	I
II	—16.5	—11.2	—15.4	—14.4	7.2	5.8	6.0	2.8	3.8	3.5	5	21	5	19	14	3	2	6	9	11.9	2.6	19	17	17	4	9	II
III	— 8.8	— 1.4	— 6.2	— 5.5	8.9	7.8	6.6	2.4	4.7	3.3	8	13	6	20	14	5	5	6	16	28.1	8.7	21	17	16	0	16	III
IV	— 1.6	5.5	0.5	1.5	6.7	6.1	6.7	2.5	4.3	3.5	6	4	3	15	22	13	6	14	7	33.6	7.1	12	16	15	3	13	IV
V	8.3	15.1	9.3	10.9	4.5	5.5	5.2	2.3	5.2	2.1	11	11	12	8	6	6	11	13	15	16.0	4.3	30	6	0	6	4	V
VI	14.5	19.5	15.3	16.4	6.0	7.2	7.1	3.2	4.2	2.2	10	9	11	13	11	5	13	11	7	65.2	12.3	18	18	0	2	12	VI
VII	15.2	19.8	15.4	16.8	6.9	7.5	6.2	2.4	3.7	2.1	7	2	7	8	10	9	21	18	11	137.3	29.3	5	18	0	0	12	VII
VIII	11.8	16.8	12.7	13.8	7.2	7.1	5.1	2.9	5.0	2.7	8	11	11	6	9	15	13	9	11	48.6	16.8	10	18	0	2	8	VIII
IX	7.4	11.2	8.1	8.9	8.0	8.1	5.5	4.7	5.8	3.9	3	2	4	6	5	10	31	23	6	74.5	18.5	17	22	0	1	12	IX
X	4.1	7.6	5.4	5.7	8.6	8.6	7.5	4.0	5.3	4.6	3	1	2	19	21	21	11	8	7	75.4	23.3	26	22	5	1	22	X
XI	— 1.6	— 0.7	— 1.4	— 1.2	9.3	8.9	9.2	5.9	6.5	6.4	1	4	11	12	9	13	23	13	4	27.1	5.4	18	19	9	0	25	XI
XII	—10.9	— 9.5	—10.5	—10.3	8.6	8.7	8.4	3.3	3.9	3.3	3	7	0	12	24	12	15	8	12	19.2	4.0	26	22	20	1	21	XII
Годъ	1.0	5.4	2.1	2.8	7.5	7.5	6.8	3.4	4.8	3.6	67	92	79	178	165	117	158	130	109	564.1	29.3	—	212	97	21	172	Année

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
φ = 56° 48′ Карцево-Карзово. h = 190 m Kartsevo-Karzovo. λ = 34° 55′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	-0.9	4.9	0.4	1.5	6.4	6.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3.1	7	10	6	5	8	IV
V	8.4	15.3	9.7	11.1	3.1	3.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.1	31	5	0	14	4	V
VI	14.7	20.2	15.0	16.6	5.5	5.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.6	29.8	28	19	0	6	7	VI
VII	15.6	21.0	16.3	17.6	6.0	6.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.6	27.5	14	18	0	6	8	VII
VIII	11.7	17.3	13.3	14.1	5.6	6.5	5.6	2.7	4.4	2.2	12	1	8	5	6	17	15	8	21	48.5	11.0	9	13	0	7	11	VIII
IX	7.1	11.8	8.4	9.1	7.3	8.3	5.5	4.0	4.6	2.8	2	2	1	0	5	23	26	17	14	53.4	14.9	16	22	0	2	11	IX
X	3.9	7.7	5.4	5.7	8.5	8.1	6.8	2.7	4.0	4.1	0	1	4	12	21	26	7	8	14	71.1	16.6	26	16	5	3	19	X
XI	-2.2	-0.9	-1.5	-1.5	8.1	9.0	8.9	3.5	4.9	4.2	1	13	6	7	10	14	19	7	13	28.2	5.3	7	20	9	1	21	XI
XII	-11.4	-10.3	-11.4	-11.0	8.7	8.7	7.6	2.2	2.3	2.2	3	0	2	13	18	14	8	3	32	13.1	2.9	27	15	14	3	24	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 56° 45′ Троицкое. h = 190 m Troïtskoe. λ = 35° 12′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	-1.5	4.6	0.0	1.0	5.2	4.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	4.7	15	10	6	10	6	IV
V	9.7	16.3	9.5	11.8	3.6	3.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	31	4	0	14	5	V
VI	16.3	21.6	15.2	17.7	4.7	5.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	15.5	28	19	0	4	4	VI
VII	17.5	22.8	16.5	18.9	5.4	5.5	4.5	1.2	3.0	0.8	3	0	1	1	4	18	13	12	39	88.2	23.6	8	16	0	5	5	VII
VIII	13.4	19.0	13.1	15.2	4.9	5.7	3.9	1.4	2.7	1.1	12	4	2	6	3	9	10	12	35	45.8	9.3	31	17	0	7	5	VIII
IX	7.9	13.2	8.4	9.8	7.1	7.9	4.6	2.3	3.6	1.2	5	1	3	1	1	10	21	34	14	62.3	16.7	16	18	0	3	8	IX
X	4.0	9.1	5.8	6.3	7.3	7.4	5.6	2.2	4.2	2.6	0	0	0	4	20	27	13	9	20	71.5	13.2	27	16	5	3	13	X
XI	-2.0	-0.3	-1.4	-1.2	7.2	8.8	8.2	2.2	3.5	2.3	11	5	0	11	8	11	12	14	18	31.8	5.7	18	15	8	0	17	XI
XII	-11.4	-9.5	-11.3	-10.7	8.4	7.8	8.3	1.8	1.7	1.7	2	1	1	1	10	23	8	6	41	10.4	2.6	27	21	17	4	26	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 56° 41′ Едимоново. h = 120 m Edimonovo. λ = 36° 29′																											
I	-8.6	-6.3	-8.5	-7.8	6.7	7.0	6.7	3.5	5.3	3.4	1	5	10	30	19	6	1	1	20	36.9	9.3	15	12	12	6	15	I
II	-17.3	-11.1	-15.4	-14.6	6.4	5.1	5.3	2.1	3.6	2.4	8	12	5	8	6	9	2	0	34	19.8	8.1	5	9	8	9	11	II
III	-6.8	-1.0	-5.4	-4.4	7.4	6.4	7.1	3.0	5.1	3.3	9	14	7	5	16	9	5	2	26	13.3	5.1	23	9	8	1	16	III
IV	-0.8	5.4	-1.0	1.2	3.0	2.8	4.6	3.2	6.3	2.8	6	8	2	5	20	20	2	10	17	12.9	8.9	11	9	8	14	4	IV
V	11.1	15.7	8.0	11.6	2.4	3.0	2.1	3.4	6.5	2.0	20	22	8	1	9	9	3	4	17	2.4	1.2	21	5	0	21	1	V
VI	17.1	21.4	14.6	17.7	2.4	3.2	1.8	2.0	4.6	1.1	11	2	7	0	15	12	8	9	26	18.4	10.0	7	7	0	20	2	VI
VII	17.8	22.2	16.3	18.8	3.8	4.5	4.3	1.5	4.8	1.4	6	2	4	1	10	21	12	2	35	50.7	12.5	8	18	0	6	2	VII
VIII	13.6	18.9	12.6	15.0	4.6	4.7	4.0	2.7	7.0	2.4	8	11	6	4	3	17	11	10	23	29.4	6.2	22	12	0	6	2	VIII
IX	7.9	12.9	8.0	9.6	6.9	6.2	5.7	4.5	7.8	4.2	8	0	4	0	8	17	26	18	8	45.9	10.1	8	19	0	3	8	IX
X	3.9	9.6	5.3	6.3	7.1	7.0	6.8	2.0	4.9	3.5	2	1	3	3	27	19	5	1	32	73.4	20.5	28	14	3	3	14	X
XI	-2.4	-0.9	-1.8	-1.7	7.4	7.8	8.5	2.8	5.7	5.0	7	9	3	2	9	13	17	7	23	37.0	6.5	18	17	9	1	18	XI
XII	-12.2	-9.7	-11.2	-11.0	7.7	7.1	7.9	2.3	3.6	2.9	1	5	1	6	18	16	3	3	40	11.9	9.3	6	3	3	5	20	XII
Годъ	1.9	6.4	1.8	3.4	5.5	5.4	5.4	2.8	5.4	2.9	87	91	60	65	160	168	95	67	301	352.0	20.5	—	134	51	95	113	Année
φ = 56° 30′ Мологино. h = 210 m Mologino. λ = 34° 21′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	8.8	15.0	8.9	10.9	3.4	4.3	3.6	—	—	—	6	15	3	7	8	1	0	4	49	14.3	8.9	26	6	0	10	3	V
VI	14.4	20.0	14.5	16.3	6.5	6.5	5.5	—	—	—	6	5	3	1	11	0	2	11	51	119.4	40.2	28	19	0	3	11	VI
VII	15.1	20.8	15.4	17.1	5.2	5.5	4.3	—	—	—	0	2	1	1	10	13	4	6	56	106.3	17.4	9	18	0	8	9	VII
VIII	10.9	18.1	12.1	13.7	3.8	3.3	2.9	—	—	—	6	0	14	12	2	4	3	0	52	69.0	14.1	9	15	0	13	4	VIII
IX	7.3	12.7	8.0	9.3	6.6	6.2	6.1	—	—	—	0	1	16	9	0	15	22	0	27	55.6	10.3	16	15	0	4	14	IX
X	4.2	8.5	5.2	6.0	6.6	6.6	5.8	1.7	3.5	2.1	0	2	33	15	1	1	2	0	39	71.4	19.0	26	10	0	2	9	X
XI	-2.0	-0.5	-1.5	-1.3	7.9	8.7	8.2	2.9	3.7	2.4	10	0	9	9	0	6	15	0	41	55.7	8.8	2	13	5	1	18	XI
XII	-11.1	-9.9	-11.3	-10.8	5.4	5.6	4.5	0.9	0.8	0.5	0	2	11	8	0	0	0	0	72	13.5	12.0	27	2	2	8	5	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 56° 16′ **Ржевъ.** $H = 183\overset{m}{.}5$ **Rjev.** λ = 34° 20′

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
I	— 8.2	— 6.5	— 7.6	— 7.4	9.0	9.1	8.5	4.0	3.3	3.3	1	7	14	25	14	10	15	4	3	35.1	7.8	28	20	20	1	24	I
II	—14.8	—10.6	—13.1	—12.8	8.1	7.6	6.3	2.8	3.3	2.9	10	17	6	11	11	13	7	5	4	17.1	5.1	12	15	15	4	16	II
III	— 6.8	— 2.1	— 5.1	— 4.7	9.2	7.7	7.1	3.7	3.4	3.0	11	10	6	5	8	17	15	20	1	27.3	9.7	21	14	13	1	20	III
IV	— 0.4	4.9	0.5	1.7	7.2	7.3	5.7	3.7	4.0	3.8	4	3	1	4	19	19	22	17	1	5.9	0.9	25	14	12	2	11	IV
V	—	—	—	—	4.6	5.8	4.5	3.7	4.3	3.5	21	17	3	3	3	10	12	24	0	1.5	0.4	31	6	0	5	5	V
VI	—	—	—	—	5.9	7.4	7.5	4.1	5.5	4.4	15	10	4	6	4	10	20	21	0	40.4	17.9	28	20	0	1	13	VI
VII	—	—	—	—	6.1	7.7	5.6	4.4	5.1	4.6	7	7	7	1	1	10	27	33	0	61.7	29.3	9	15	0	2	9	VII
VIII	—	—	—	—	5.9	7.5	6.5	5.4	6.1	5.5	8	16	4	2	4	14	21	24	0	30.7	14.0	8	15	0	2	12	VIII
IX	—	—	—	—	8.4	8.9	6.0	5.0	5.4	5.0	9	1	1	2	3	9	27	38	0	41.4	11.3	16	21	0	0	11	IX
X	4.8	8.6	5.8	6.4	8.6	8.1	6.5	4.3	5.1	4.2	6	4	1	1	14	31	18	17	1	62 4	12.2	27	16	6	3	19	X
XI	— 2.3	— 0.8	— 1.8	— 1.6	8.4	9.1	8.9	5.0	5.0	5.5	9	15	3	5	10	11	16	21	0	21.4	5.2	4	16	10	1	22	XI
XII	—12.4	—10.8	—11.9	—11.7	8.8	8.5	8.3	3.9	4.2	4.5	4	13	5	12	15	21	13	9	1	6.4	1.9	27	18	15	2	24	XII
Годъ	—	—	—	—	7.5	7.9	6.8	4.2	4.6	4.2	105	120	55	77	106	175	213	233	11	351.6	29.3	—	190	91	24	189	Année

φ = 57° 53′ **Новое.** $h = 130\overset{m}{?}$ **Novoe.** λ = 37° 49′

Мѣсяцы.	Température 7	1	9	Moy.	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	Mois
I	—10.6	— 8.7	—10.3	— 9.9	7.1	7.6	6.2	3.5	3.6	2.6	2	12	12	19	20	2	6	2	18	29.1	4.8	27	17	15	3	17	I
II	—16.5	—12.2	—14.4	—14.4	7.5	5.6	5.6	3.0	3.4	1.9	9	16	2	5	14	10	1	1	26	13.8	3.0	3, 12	16	13	3	9	II
III	— 6.0	— 0.9	— 5.4	— 4.1	8.1	7.4	6.1	2.4	3.4	2.1	6	16	6	9	12	10	4	3	27	27.1	9.1	18	11	10	4	15	III
IV	— 0.7	4.7	— 1.4	0.9	5.0	5.2	4.8	1.9	2.5	1.3	7	6	0	5	15	14	3	8	32	18.8	6.5	11	10	5	8	10	IV
V	9.7	14.2	8.5	10.8	3.8	4.7	3.1	2.5	3.8	1.1	14	21	5	2	3	8	12	9	19	24.3	6.8	31	8	0	10	3	V
VI	16.7	20.3	14.5	17.2	5.6	6.1	6.0	3.0	3.7	1.6	5	14	11	8	5	4	18	14	10	52.2	24.0	27	15	0	3	8	VI
VII	19.1	22.3	17.2	19.5	4.7	6.1	5.0	1.5	1.8	0.5	6	2	0	3	3	7	13	5	53	131.5	33.5	8	15	0	6	8	VII
VIII	13.6	17.7	12.9	14.7	5.2	6.0	5.4	2.1	2.6	1.0	13	1	1	0	3	4	18	15	38	54.2	13.5	9	17	0	6	8	VIII
IX	7.1	11.6	7.6	8.8	7.2	7.8	5.8	3.3	4.0	2.5	4	4	2	3	8	10	37	12	10	60.1	15.2	26	22	0	1	14	IX
X	4.1	8.4	5.8	6.1	8.4	7.9	7.3	3.2	3.6	3.2	2	3	5	13	23	15	14	3	15	67.4	21.1	28	18	4	3	21	X
XI	— 2.8	— 1.8	— 2.1	— 2.2	9.0	9.0	8.5	4.4	4.3	3.7	5	7	6	6	10	10	22	13	11	25.4	7.6	7	19	9	0	23	XI
XII	—11.4	— 9.6	—11.1	—10 7	8.7	8.7	7.7	3.5	3.3	3.5	4	5	3	16	19	8	15	4	19	14.3	3.2	6	24	24	2	23	XII
Годъ	1.9	5.5	1.8	3.1	6.7	6.8	6.0	2.9	3.3	2.1	77	107	53	89	135	102	163	89	278	518.2	33.5	—	192	80	49	159	Année

φ = 57° 52′ **Романовъ-Борисоглѣбскъ.** $h = 125\overset{m}{?}$ **Romanov-Borisoglebsk.** λ = 39° 32′

Мѣсяцы.	Température 7	1	9	Moy.	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	Mois
I	—11.1	— 9.2	—10.5	—10.3	7.2	6.2	6.5	2.6	3.3	4.4	2	2	8	28	19	1	5	2	26	36.9	12.2	14	14	13	7	16	I
II	—16.1	—11.0	—14.4	—13.8	7.6	6.0	7.1	1.7	2.2	1.9	8	9	6	9	10	3	3	5	31	20.2	6.6	14	16	16	3	13	II
III	— 6.1	— 0.5	— 4.3	— 3.6	8.1	7.5	7.7	2.1	3.4	1.2	5	6	5	15	14	6	1	3	38	45.6	8.5	1	16	15	2	18	III
IV	— 2.5	4.7	— 0.7	0.5	4.4	5.4	5.1	1.6	2.0	0.9	4	6	4	8	22	3	5	8	30	14.0	5.0	7	9	5	8	9	IV
V	8.7	13.3	7.6	9.9	3.3	5.5	4.1	2.6	4.4	1.7	15	7	5	8	1	0	13	12	32	9.4	3.7	26	5	0	10	6	V
VI	15.3	19.8	14.1	16.4	4.6	7.0	4.5	2.7	5.3	2.0	9	4	3	18	14	2	13	10	17	34.3	14.7	27	12	1	8	7	VI
VII	17.2	22.4	16.5	18.7	5.4	6.7	4.4	1.9	3.8	1.2	8	3	0	6	16	6	14	12	23	63.4	10.7	8	18	0	3	7	VII
VIII	13.1	18.2	12.9	14.8	5.7	6.9	6.4	3.2	4.9	2.1	13	4	1	10	9	5	18	14	19	78.4	30.6	9	14	0	3	12	VIII
IX	7.1	12.3	8.0	9.1	8.7	7.8	7.7	3.7	4.9	2.1	7	2	3	3	3	5	21	21	25	55.9	14.3	26	21	0	0	18	IX
X	4.9	9.6	6.5	7.0	7.4	7.5	7.2	2.5	3.1	3.0	1	0	3	10	19	15	16	5	24	84.6	34.5	28	15	5	4	17	X
XI	— 3.1	— 1.6	— 2.5	— 2.4	9.3	8.7	8.2	3.2	3.5	2.6	7	9	1	8	13	9	11	11	21	32.6	8.2	7	17	12	0	22	XI
XII	—10.9	— 9.0	—10.7	—10.2	8.7	8.7	8.3	2.4	2.6	1.4	4	4	2	8	11	8	6	12	38	16.9	2.5	14	17	17	2	23	XII
Годъ	1.4	5.8	1.9	3.0	6.7	7.0	6.4	2.5	3.6	2.0	83	56	41	131	151	63	126	115	324	492.2	34.5	—	174	84	50	168	Année

φ = 57° 47′ **Мышкинъ.** $H = 124\overset{m}{.}5$ **Mychkin.** λ = 38° 28′

Мѣсяцы.	Température 7	1	9	Moy.	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	Mois
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 1.9	4.6	0.1	0.9	5.0	5.7	5.1	1.7	3.3	1.9	12	3	4	5	18	17	7	4	20	19.8	5.0	11	16	7	7	8	IV
V	9.0	15.0	10.3	11.4	3.7	4.9	3.5	2.2	3.9	1.5	17	7	7	7	5	8	5	9	27	15.3	4.9	31	8	1	9	4	V
VI	16.1	21.4	16.2	17.9	5.2	6.1	6.0	2.2	4.6	2.2	7	3	12	11	8	12	13	8	16	46.3	15.0	27	18	1	3	5	VI
VII	16.8	22.8	17.4	19.0	5.9	6.5	5.0	1.9	3.9	1.4	6	1	5	5	15	18	10	8	24	149.9	23.8	14	18	0	3	11	VII
VIII	12.7	18.5	13.5	14.9	6.1	7.2	6.1	2.4	3.5	1.5	19	6	5	5	9	14	7	9	19	84.7	28.0	9	19	0	2	10	VIII
IX	7.4	11.7	8.3	9.1	7.7	8.1	6.5	3.7	4.2	2.2	5	2	5	2	12	20	26	9	7	63.4	16.0	26	24	0	2	17	IX
X	4.5	8.9	6.6	6.7	7.4	7.7	6.6	2.7	4.0	2.8	2	1	6	18	22	18	6	3	16	81.0	26.2	28	21	5	5	16	X
XI	— 2.7	— 1.6	— 2.1	— 2.1	8.7	8.9	8.6	3.5	4.2	2.8	7	7	6	8	11	18	12	6	9	35.7	6.7	7	23	10	0	21	XI
XII	—11.3	—10.0	—11.4	—10.9	7.5	8.3	8.7	1.5	2.9	2.1	3	3	1	12	13	14	6	4	37	25.1	5.0	6	22	19	1	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
φ = 57° 42′ Михайловское (Яросл. губ.). H = 130^{m}? Mikhaïlovskoe (gouv. Iaroslavl). λ = 39° 54′																											
I	—12.3	—10.3	—11.4	—11.3	7.4	7.3	7.1	—	—	—	6	0	9	16	40	5	7	6	3	8.1	1.4	14	13	11	6	19	I
II	—17.7	—12.5	—15.9	—15.4	8.0	5.4	5.3	—	—	—	10	14	6	8	17	11	5	9	3	2.3	0.9	12	8	6	4	10	II
III	— 5.3	— 1.4	— 4.2	— 3.6	8.5	7.0	7.0	—	—	—	12	15	10	8	19	14	0	9	1	11.6	3.2	1	8	8	2	15	III
IV	— *1.9*	4.3	— 0.9	*0.5*	*4.3*	5.3	5.5	—	—	—	8	10	8	7	14	13	1	12	8	10.1	2.4	15	9	6	*6*	*6*	IV
V	9.4	14.3	*9.0*	*10.9*	2.0	4.2	*2.1*	2.9	3.3	2.2	19	14	5	5	4	8	3	11	15	4.0	2.2	31	3	0	*12*	*3*	V
VI	15.8	20.9	15.2	17.3	5.3	6.4	5.0	3.0	4.2	2.2	10	3	5	9	10	9	9	17	14	24.7	9.2	27	12	0	3	5	VI
VII	*17.2*	22.7	16.7	*18.9*	*5.0*	6.0	5.1	1.7	2.7	1.3	4	0	1	4	5	20	15	14	22	83.2	10.0	1	16	0	9	10	VII
VIII	12.6	18.8	12.7	14.7	5.6	6.1	4.3	1.8	3.2	1.1	8	9	0	7	3	9	7	10	37	39.1	11.7	16	9	0	3	6	VIII
IX	7.1	11.7	7.8	8.9	8.4	6.9	6.6	2.7	4.2	1.2	1	7	1	2	2	16	11	16	33	52.5	11.6	26	15	0	3	14	IX
X	4.7	9.5	6.2	6.8	7.9	7.4	7.8	1.5	2.9	2.3	0	4	1	8	17	26	3	4	25	70.5	21.0	28	12	2	2	*17*	X
XI	— 3.1	— 2.1	— 2.7	— 2.6	9.0	8.6	8.0	2.8	4.0	2.8	4	13	3	7	7	22	11	11	12	19.6	4.2	7	11	8	1	23	XI
XII	—10.9	— 9.7	—10.9	—10.5	8.8	8.8	8.8	2.5	3.6	2.2	3	3	1	11	11	13	17	4	30	10.9	4.0	14	11	11	1	26	XII
Годъ	1.3	5.5	1.8	2.9	6.7	6.6	6.0	—	—	—	85	92	50	92	149	166	89	123	203	336.6	21.0	—	127	52	52	154	Année
φ = 57° 12′ Ростовъ (Ярославской губ.). H = 104^{m}.0 Rostov (gouv. Iaroslavl). λ = 39° 25′																											
I	—10.7	— 8.9	—10.2	— 9.9	8.1	8.0	8.3	5.8	6.7	5.2	3	1	2	10	29	25	3	4	16	12.6	2.7	29	9	9	0	20	I
II	—15.9	—11.3	—14.6	—13.9	8.9	6.9	6.8	3.6	4.2	3.1	14	1	8	5	14	8	5	4	25	21.1	8.8	14	7	7	1	15	II
III	— 5.8	— 1.3	— 4.5	— 3.9	8.6	7.6	8.0	4.3	5.6	3.4	13	8	7	6	17	11	12	3	16	20.2	9.6	1	13	13	0	20	III
IV	— 1.4	4.6	— 0.7	0.8	6.2	6.0	6.5	3.7	4.4	2.2	16	2	6	1	18	10	12	5	20	22.0	5.9	12	12	6	4	12	IV
V	11.5	14.9	9.6	12.0	4.4	5.7	5.6	3.4	6.2	1.7	14	15	17	2	13	6	9	3	14	6.2	3.0	31	4	0	3	6	V
VI	18.1	21.4	15.5	18.3	5.9	6.7	7.5	4.4	5.7	3.5	23	5	9	3	22	8	7	12	1	25.5	6.2	1	14	0	0	9	VI
VII	19.2	23.6	17.5	20.1	6.4	6.8	7.3	3.5	4.7	2.5	27	3	1	2	9	5	24	11	11	67.7	15.1	14	12	0	0	9	VII
VIII	15.0	19.8	13.5	16.1	6.9	7.8	7.5	5.1	5.8	3.5	29	6	5	4	12	3	14	13	7	33.3	19.5	31	9	0	0	14	VIII
IX	8.5	11.9	8.3	9.6	8.8	8.2	8.0	6.4	7.3	3.5	32	4	7	0	6	3	20	15	3	88.4	16.4	14	18	0	1	19	IX
X	5.4	9.8	6.9	7.4	8.0	8.1	7.8	4.6	7.5	5.6	10	0	2	2	25	19	15	14	6	73.3	30.3	28	10	2	0	19	X
XI	— 2.7	— 1.7	— 2.7	— 2.4	9.3	9.0	8.7	6.5	7.9	5.8	23	5	11	6	14	6	10	13	2	25.0	4.2	18	14	9	0	24	XI
XII	—11.0	—10.1	—11.2	—10.8	8.8	8.9	8.6	4.3	5.7	4.2	25	5	6	0	16	13	10	15	3	10.3	3.5	13	12	12	0	23	XII
Годъ	2.5	6.1	2.3	3.6	7.5	7.5	7.6	4.6	6.0	3.7	229	55	81	41	195	117	141	112	124	405.6	30.3	—	134	58	9	190	Année
φ = 58° 29′ Парфентьевъ. h = 115^{m}? Parfentïev. λ = 43° 25′																											
I	—13.7	—11.1	—12.4	—12.4	6.5	6.6	6.9	1.7	2.6	2.0	3	0	9	19	24	5	4	3	26	26.7	5.3	28	14	14	5	16	I
II	—15.6	—11.0	—13.1	—13.2	8.4	8.0	7.0	2.5	3.0	2.5	10	3	16	3	21	5	8	2	16	21.9	6.2	12	12	12	3	16	II
III	— 4.2	— 0.6	— 3.3	— 2.7	9.3	8.7	8.5	2.6	2.8	1.5	7	0	11	14	32	6	4	7	12	26.9	8.5	1	14	14	0	22	III
IV	— 0.8	5.0	0.3	1.5	4.2	5.4	3.5	1.8	3.2	2.1	6	1	6	4	34	4	10	9	16	3.2	2.4	6	3	3	9	5	IV
V	9.0	14.4	9.6	11.0	2.4	2.7	3.6	2.5	5.4	2.5	12	1	5	4	34	9	16	7	5	7.8	4.1	12	4	0	13	2	V
VI	16.9	21.7	16.3	18.3	3.9	5.2	4.4	2.4	4.0	2.1	0	1	14	8	31	4	14	8	10	35.3	10.0	26	12	0	7	6	VI
VII	19.2	23.4	18.4	20.3	5.2	6.5	4.1	2.0	2.9	1.1	2	3	8	25	33	8	7	3	4	50.2	11.0	12	16	0	1	3	VII
VIII	13.5	18.7	13.7	15.3	6.1	6.4	5.7	1.9	3.3	1.6	8	0	8	25	17	13	10	7	5	97.9	15.0	9	15	0	3	11	VIII
IX	6.9	11.2	8.0	8.7	7.5	8.2	6.6	3.2	4.8	2.5	2	1	7	13	19	7	21	12	8	68.9	15.8	21	19	0	1	15	IX
X	5.6	9.1	7.4	7.4	7.1	7.4	6.9	2.7	3.5	2.0	.0	0	4	23	36	10	6	4	10	115.7	20.8	28	13	3	2	19	X
XI	— 4.8	— 2.9	— 4.0	— 3.9	7.2	7.7	7.1	3.6	4.2	2.3	13	3	4	6	37	15	6	6	0	34.3	9.6	14	10	8	3	17	XI
XII	—10.1	— 9.1	—10.5	— 9.9	8.1	8.7	8.7	2.2	3.3	2.1	8	6	2	10	27	17	8	4	11	35.0	8.8	7	16	16	1	22	XII
Годъ	1.8	5.7	2.5	3.3	6.3	6.8	6.1	2.4	3.6	2.0	71	19	94	154	345	103	114	72	123	523.8	20.8	—	148	70	48	154	Année
φ = 58° 37′ Высоковское. h = 130^{m}? Vysokovskoe. λ = 48° 4′																											
I	—	—	—	—	7.8	7.1	6.8	—	—	—	3	0	5	7	16	3	0	1	58	17.1	4.3	18	13	12	6	19	I
II	—	—	—	—	7.4	6.4	7.1	—	—	—	3	13	12	5	3	13	8	2	25	15.9	5.6	13	14	14	2	11	II
III	—	—	—	—	8.4	8.2	6.9	—	—	—	4	3	13	8	21	0	1	1	42	24.0	3.8	1	21	21	3	20	III
IV	—	—	—	—	4.5	3.2	4.9	—	—	—	7	3	5	6	10	10	1	7	41	22.6	7.9	28	12	9	10	7	IV
V	6.7	12.1	7.2	8.7	3.5	3.3	4.3	3.5	6.1	2.9	23	6	0	1	4	8	14	14	23	19.3	5.5	14	11	3	9	2	V
VI	15.1	20.8	16.0	17.3	3.5	4.4	4.1	2.7	4.3	2.1	12	6	1	4	6	8	10	19	24	43.0	11.1	2	13	1	8	3	VI
VII	16.6	22.0	17.4	18.7	4.8	5.4	4.1	2.2	2.8	1.5	16	10	4	3	7	9	7	15	22	62.5	16.3	26	18	0	5	5	VII
VIII	12.6	17.5	13.3	14.5	5.7	6.0	6.2	3.0	4.2	2.3	23	9	1	2	5	10	10	9	24	77.3	24.1	13	18	0	4	8	VIII
IX	6.3	10.3	7.6	8.1	7.6	8.1	5.5	3.4	5.5	3.2	11	4	3	3	10	17	18	11	13	61.9	17.9	9	22	2	1	11	IX
X	4.8	8.3	6.2	6.4	6.8	6.8	6.3	3.1	5.2	4.7	1	0	5	21	13	18	18	7	10	45.4	11.1	29	17	5	4	14	X
XI	— 6.0	— 4.4	— 5.2	— 5.2	7.5	7.4	8.2	3.4	4.9	2.8	11	7	5	1	8	19	16	6	17	15.2	3.4	17	16	14	3	19	XI
XII	—12.7	—12.1	—12.6	—12.5	8.7	7.3	7.9	2.6	2.6	2.5	9	6	4	7	8	9	10	9	31	9.1	1.5	26	18	17	2	19	XII
Годъ	—	—	—	—	6.4	6.1	6.0	—	—	—	123	67	58	68	111	124	113	101	330	413.3	24.1	—	193	98	57	138	Année

φ = 58° 8′ Глазовъ. $h = 145^m$? Glazov. λ = 52° 41′

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
I	—16.2	—13.1	—15.8	—15.0	5.5	7.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	5.5	25	12	11	7	10	I
II	—18.3	—13.3	—17.1	—16.2	7.2	7.4	6.1	1.3	2.4	1.4	1	7	11	9	7	14	8	3	24	*31.5*	*11.6*	*26*	17	17	3	13	II
III	— 6.7	0.2	— 4.2	— 3.6	7.7	7.1	5.9	0.9	1.2	0.9	0	1	5	17	16	9	3	0	42	25.0	5.0	28	17	16	7	17	III
IV	— 3.7	2.2	— 3.4	— 1.6	4.7	3.8	3.4	1.1	2.2	1.6	0	2	5	13	12	24	7	2	25	21.7	6.3	29	10	8	14	9	IV
V	6.6	11.2	6.3	8.0	2.8	4.3	5.1	1.9	2.2	1.0	8	2	0	1	4	25	21	7	25	52.7	32.0	27	11	2	10	6	V
VI	15.0	19.2	14.5	16.2	4.5	5.1	5.4	1.3	2.4	0.7	1	3	2	6	7	14	22	8	18	51.2	11.9	2	13	0	8	9	VI
VII	16.9	21.1	16.3	18.1	*4.7*	*3.8*	*4.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	17.0	11	13	0	*7*	*5*	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*122.6*	—	—	*25*	0	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*59.2*	10.6	2	*17*	0	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 57° 7′ Уржумъ. $H = 95^m$ Ourjoum. λ = 50° 1′

Мѣсяцы.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Mois.
I	*—14.3*	*—12.6*	*—15.0*	*—14.0*	*8.3*	*5.8*	*6.7*	*1.7*	*2.0*	*1.5*	*1*	*2*	*13*	*5*	*4*	*1*	*0*	*0*	*50*	*29.5*	*7.7*	*26*	11	11	*1*	*7*	I
II	—14.7	—11.3	—14.0	—13.3	7.9	8.0	7.3	1.8	1.9	1.5	7	2	7	9	4	0	3	6	39	*46.8*	*6.3*	*13*	15	15	3	*15*	II
III	— 3.6	0.5	— 4.6	— 2.6	7.2	6.3	5.7	2.5	3.1	3.1	7	3	9	22	8	0	1	0	42	*32.9*	*11.0*	*28*	14	6	7	14	III
IV	— 1.5	3.1	— 2.3	— 0.2	4.2	3.7	3.7	2.3	2.8	1.8	7	1	13	3	9	1	3	1	48	36.8	10.5	29	10	6	13	*6*	IV
V	10.1	14.3	*7.6*	*10.7*	4.3	5.5	*3.2*	2.6	2.8	*1.8*	40	2	3	0	3	0	6	1	33	42.8	34.8	27	6	0	8	*4*	V
VI	17.6	23.1	*14.8*	*18.5*	3.9	4.1	*5.0*	2.0	2.7	*2.2*	23	7	7	2	1	0	0	9	33	42.8	22.0	1	8	1	*7*	*4*	VI
VII	18.6	*22.9*	16.5	*19.3*	5.2	*5.5*	5.7	2.0	*3.3*	1.3	22	9	6	6	1	1	4	2	33	134.4	40.6	29	12	0	*3*	*6*	VII
VIII	15.8	*20.1*	14.2	*16.7*	5.7	*7.5*	5.8	2.3	*2.5*	1.6	41	8	2	2	1	2	1	7	21	60.9	18.8	13	12	0	*2*	*10*	VIII
IX	8.8	12.9	8.4	10.0	7.2	7.8	4.7	2.3	4.1	2.9	19	2	15	3	3	1	6	20	15	80.4	20.0	9	16	0	1	*11*	IX
X	6.2	9.5	*5.7*	*7.1*	7.3	4.0	*3.6*	2.8	3.4	*1.8*	8	2	6	9	5	11	0	7	36	20.3	7.0	17	5	0	8	*6*	X
XI	— 5.7	— 3.8	*— 5.6*	*— 5.0*	7.7	8.0	*7.4*	2.7	3.3	*2.6*	11	10	2	7	4	3	0	11	34	*98.5*	*22.5*	*25*	18	15	4	*16*	XI
XII	—12.0	*—10.7*	*—12.3*	*—11.7*	9.3	*9.0*	*7.4*	2.2	*2.8*	*2.8*	8	*0*	*5*	*12*	*3*	*7*	*0*	*9*	*33*	*44.9*	*9.6*	*6*	14	14	0	*16*	XII
Годъ	2.1	5.7	1.1	3.0	6.5	6.3	5.5	2.3	2.9	2.1	194	48	88	80	46	27	24	73	417	*671.0*	40.6	—	141	68	57	*115*	Année

φ = 56° 57′ Царевосанчурскъ. $H = 100^m$? Tsarevosantchoursk. λ = 47° 16′

Мѣсяцы.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Mois.
I	—14.0	—10.8	—13.4	—12.7	6.9	7.1	6.3	3.8	5.1	2.9	1	3	3	7	40	9	8	4	18	18.8	6.0	28	8	8	3	13	I
II	—14.9	—10.1	—13.0	—12.7	6.7	6.5	7.7	3.5	4.8	3.4	10	5	1	0	16	13	12	4	19	9.0	3.5	7	6	6	1	11	II
III	— 4.8	0.6	— 3.6	— 2.6	7.8	7.2	7.1	3.8	4.5	2.1	6	1	4	3	35	5	5	1	33	28.1	4.0	5, 7	13	10	4	20	III
IV	— 2.4	3.1	— 1.4	— 0.2	5.8	5.8	6.1	2.6	4.0	2.8	11	0	1	0	29	5	19	3	22	19.8	8.0	29	7	4	4	9	IV
V	8.9	13.5	8.4	10.3	5.6	5.1	5.7	3.2	6.3	3.0	19	2	0	0	9	16	14	10	23	36.5	28.0	27	5	0	1	1	V
VI	17.4	22.2	15.9	18.5	6.5	6.2	6.7	2.8	6.6	2.3	8	1	2	0	24	15	8	3	27	38.0	18.0	4	7	1	0	4	VI
VII	—	—	—	—	7.2	6.1	7.5	1.7	4.7	1.1	6	0	0	0	27	8	13	0	39	29.5	8.0	11	8	0	0	8	VII
VIII	15.5	19.7	15.4	16.9	8.3	7.1	8.4	2.3	6.0	2.3	11	0	0	0	17	10	18	3	34	53.8	20.0	15	9	0	0	14	VIII
IX	8.4	12.3	9.0	9.9	9.3	7.7	8.1	5.7	7.6	3.7	4	0	3	2	9	19	36	8	9	86.0	22.0	9	15	0	0	17	IX
X	4.9	8.9	5.5	6.4	8.3	7.6	7.8	3.2	7.3	4.3	0	0	2	5	39	16	11	0	20	48.5	9.0	17	11	0	0	16	X
XI	— 7.0	— 3.6	— 6.3	— 5.6	8.0	7.3	8.6	2.6	5.4	2.9	14	1	2	0	17	11	17	7	21	19.0	8.0	14	8	5	1	18	XI
XII	—14.0	—10.8	—13.2	—12.7	8.3	7.8	7.9	3.1	5.9	3.2	6	0	0	1	26	18	20	4	17	26.0	15.0	10	6	6	0	18	XII
Годъ	—	—	—	—	7.4	6.8	7.3	3.2	5.7	2.8	96	13	18	18	288	145	181	47	282	413.0	28.0	—	103	40	14	149	Année

φ = 60° 19′ Гайны. $h = 170^m$? Gaïny. λ = 54° 17′

Мѣсяцы.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Mois.
I	—15.8	—13.5	—14.9	—14.7	6.9	7.5	6.0	2.2	2.5	2.7	0	0	1	9	4	25	12	2	39	19.4	4.8	25	16	16	4	14	I
II	—20.1	—15.2	—17.8	—17.7	7.0	5.9	6.5	2.5	2.2	2.1	3	2	3	1	9	9	12	4	32	24.5	12.3	26	12	12	*5*	*12*	II
III	— 6.3	1.0	— 4.1	— 3.1	7.9	7.1	5.5	1.7	2.5	1.5	3	0	1	10	24	9	0	1	45	17.8	3.9	1	13	13	4	14	III
IV	— 4.1	3.3	— 1.6	— 0.8	3.9	4.9	3.4	2.1	2.4	2.4	6	1	2	5	9	21	6	3	31	23.7	9.2	16	9	7	*13*	*6*	IV
V	4.6	9.4	5.6	6.5	6.4	6.2	6.6	2.9	4.4	2.4	14	2	3	0	1	12	13	17	28	39.8	16.7	26	15	9	5	*11*	V
VI	13.0	17.8	13.2	14.7	6.4	7.2	7.2	2.3	3.7	1.3	11	3	2	3	5	8	12	11	30	51.0	8.8	16	13	0	2	11	VI
VII	16.2	20.2	16.1	17.5	6.8	7.9	8.3	1.6	2.7	0.9	8	1	7	7	4	8	2	6	46	124.8	18.7	9	14	0	0	15	VII
VIII	11.3	16.1	12.0	13.1	6.9	7.6	6.9	2.4	3.4	1.4	11	6	3	3	5	13	12	6	25	144.7	30.4	25	18	0	0	*11*	VIII
IX	6.2	11.2	7.0	8.1	8.4	8.0	8.2	2.8	5.2	3.4	3	0	1	4	14	22	11	12	21	50.7	9.2	8	19	0	2	20	IX
X	3.4	6.7	4.0	4.7	8.3	8.5	7.9	3.5	4.5	3.8	1	1	3	3	20	42	9	3	11	49.6	6.8	17	17	4	1	20	X
XI	— 8.2	— 6.3	— 7.5	— 7.3	8.4	8.4	8.6	2.5	3.3	3.5	6	0	0	6	7	29	10	4	24	29.0	7.0	19	14	12	2	*20*	XI
XII	—14.9	—13.6	—14.1	—14.2	8.3	8.2	8.5	2.1	1.7	3.3	0	0	1	6	10	17	11	7	38	37.0	17.9	10	15	15	2	*20*	XII
Годъ	— 1.2	3.1	— 0.2	0.6	7.1	7.3	7.0	2.4	3.2	2.4	66	16	27	57	112	215	110	76	370	612.0	30.4	—	175	88	40	174	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 59° 15′ Бѣлоево. $h = 210^m$? Beloevo. λ = 54° 32′																											
I	—16.3	—13.0	—15.0	—14.8	6.5	7.1	5.0	2.9	3.8	2.5	0	1	10	15	10	8	5	4	25	5.5	1.7	23	10	10	6	11	I
II	—19.5	—14.6	—18.4	—17.5	7.0	6.5	5.8	2.7	4.0	2.3	10	1	5	14	5	11	7	14	17	20.7	8.7	26	9	9	7	13	II
III	— 6.8	— 0.2	— 4.4	— 3.8	6.4	7.3	5.7	3.2	3.1	2.4	3	1	12	31	11	2	2	4	27	9.8	3.0	29	10	9	6	13	III
IV	— 3.4	2.9	— 2.7	— 1.1	5.2	4.9	4.0	2.1	3.0	1.6	6	2	9	13	5	10	5	7	33	14.0	6.5	16	7	5	12	9	IV
V	5.4	10.6	5.3	7.1	5.0	5.2	4.6	3.2	5.0	1.8	21	2	1	2	1	9	7	24	26	37.0	18.7	27	12	6	7	5	V
VI	13.9	18.8	12.9	15.2	4.9	5.9	4.6	2.4	4.2	1.1	16	7	2	8	2	7	9	16	23	82.2	28.3	28	13	0	8	6	VI
VII	16.3	20.3	15.1	17.2	5.4	7.2	5.6	2.3	3.0	1.2	9	3	3	13	6	6	0	12	19	119.4	39.2	13	15	0	—	—	VII
VIII	12.3	16.8	12.6	13.9	6.8	7.6	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.3	21.2	8	21	0	1	14	VIII
IX	6.7	11.6	7.5	8.6	6.6	6.6	5.6	3.3	4.8	1.5	6	3	3	10	10	13	12	12	15	44.7	11.3	9	16	0	4	11	IX
X	3.5	7.5	4.4	5.1	6.9	7.0	5.5	3.3	4.9	2.2	5	1	0	17	24	25	6	6	9	22.8	6.7	8	15	4	5	13	X
XI	— 8.4	— 6.0	— 7.4	— 7.3	7.8	7.4	6.9	2.4	3.3	2.4	12	3	1	8	6	19	5	10	20	10.9	1.8	19, 25	9	8	3	15	XI
XII	—14.9	—12.9	—13.9	—13.9	7.8	8.4	5.5	2.4	3.1	2.4	7	0	3	19	13	11	3	7	30	11.9	5.0	10	10	10	2	14	XII
Годъ	— 0.9	3.5	— 0.3	0.8	6.4	6.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.2	39.2	—	147	61	—	—	Année
φ = 56° 48′ Грязновскій Кордонъ. $h = 265^m$? Grïaznovskiï Kordon. λ = 61° 44′																											
I	—16.2	—13.3	—14.9	—14.8	6.5	5.0	5.8	2.3	1.9	2.1	0	0	0	63	1	4	0	1	24	13.5	2.4	21	11	11	3	6	I
II	—19.6	—15.2	—17.6	—17.5	5.7	4.1	3.3	2.0	2.9	2.7	17	1	14	3	15	5	19	2	8	20.0	5.9	20	11	11	4	1	II
III	—10.9	— 3.6	— 6.6	— 7.0	4.0	3.3	3.3	1.5	1.9	1.5	7	0	19	0	53	0	4	0	10	2.7	2.7	18	1	1	7	0	III
IV	— 5.5	1.5	— 1.9	— 2.0	3.6	3.5	3.7	2.3	2.9	1.9	9	1	5	10	45	0	13	0	7	11.3	5.5	14	6	6	9	1	IV
V	5.8	11.5	6.1	7.8	3.9	4.1	4.0	2.5	3.8	1.8	27	2	3	8	12	4	24	7	6	35.3	10.0	19	12	5	6	3	V
VI	13.5	17.4	12.0	14.3	4.3	5.8	4.8	1.7	3.2	0.9	19	1	1	1	25	5	14	1	23	83.9	19.0	29	19	0	3	3	VI
VII	17.4	22.5	16.6	18.8	4.5	4.9	5.4	1.6	1.6	0.8	24	0	10	1	12	0	26	0	20	60.0	10.5	16	16	0	4	7	VII
VIII	15.3	20.7	13.8	16.6	6.2	6.0	5.5	1.5	2.3	0.9	16	0	3	3	22	0	24	4	21	62.9	10.0	23	16	0	2	6	VIII
IX	7.2	12.8	7.4	9.1	6.7	5.4	5.7	2.2	3.1	1.5	28	0	4	6	23	1	13	2	13	92.0	48.0	13	10	0	1	6	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 55° 23′ Ленкели. $h = 65^m$? Lenkeli. λ = 23° 7′																											
I	— 5.0	— 3.2	— 4.6	— 4.3	9.7	8.8	8.9	1.4	1.9	2.1	2	7	5	3	15	15	8	3	35	27.8	4.7	9	19	19	0	24	I
II	—11.2	— 7.2	— 9.1	— 9.2	8.3	7.9	9.1	1.8	2.1	2.5	9	24	6	1	13	7	0	2	22	8.0	1.2	6	15	15	1	20	II
III	— 4.4	0.6	— 3.5	— 2.4	8.7	6.3	8.0	1.5	1.6	1.6	11	2	4	8	15	19	2	6	26	17.6	4.6	19	12	10	3	17	III
IV	3.0	8.9	3.9	5.3	6.4	5.6	6.2	1.9	2.5	1.7	10	0	0	10	16	21	13	4	16	15.8	3.3	24	13	5	4	10	IV
V	11.3	18.6	11.7	13.9	4.1	4.6	4.6	1.3	1.9	0.7	13	10	16	9	9	5	3	2	26	22.1	10.6	24	9	0	6	2	V
VI	13.8	20.2	14.0	16.0	4.1	4.9	4.4	0.9	1.4	0.6	16	3	2	2	6	11	7	6	37	50.3	32.8	11	8	0	2	1	VI
VII	15.7	21.9	15.7	17.8	5.7	6.4	6.3	1.3	2.1	1.0	6	0	0	0	3	36	11	12	25	135.8	35.4	27	20	0	0	6	VII
VIII	13.2	19.4	13.4	15.3	6.4	5.7	5.9	1.7	2.8	1.1	9	6	0	0	2	27	19	3	27	117.4	28.4	6	17	0	1	6	VIII
IX	9.3	14.9	10.4	11.5	6.5	4.7	5.2	1.8	2.1	1.5	13	0	0	0	2	17	28	14	16	28.3	4.0	18	18	0	3	4	IX
X	4.6	9.3	6.1	6.7	7.0	6.9	7.0	1.5	1.9	1.7	4	0	1	5	9	40	9	7	17	65.0	12.2	6	19	1	0	10	X
XI	1.0	3.2	1.6	1.9	8.2	8.1	6.9	1.5	1.7	1.6	7	8	0	4	8	24	7	8	24	66.9	10.2	6	16	3	1	14	XI
XII	— 7.6	— 5.5	— 7.0	— 6.7	8.0	8.0	7.8	2.0	2.2	2.2	7	0	25	7	10	16	2	0	25	22.1	9.6	5	15	14	0	18	XII
Годъ	3.6	8.4	4.4	5.5	6.9	6.5	6.7	1.6	2.0	1.5	107	60	59	49	108	238	109	67	296	577.1	35.4	—	181	67	21	132	Année
φ = 54° 38′ Игнацово. $h = 130^m$? Ignatsovo. λ = 23° 57′																											
I	— 4.0	— 2.7	— 4.1	— 3.6	9.3	8.3	8.2	2.6	2.6	2.4	3	10	11	15	15	13	3	0	23	37.1	12.5	21	20	18	0	22	I
II	—10.0	— 6.5	— 8.6	— 8.4	8.8	8.1	6.9	1.8	2.1	2.2	13	7	6	7	8	4	1	6	32	25.6	4.4	6	23	23	2	18	II
III	— 4.1	0.4	— 2.8	— 2.2	8.4	5.6	5.9	2.0	2.4	2.2	2	1	8	10	7	12	10	9	34	34.3	7.6	24	19	12	2	12	III
IV	3.5	9.0	4.9	5.8	5.7	6.4	4.7	2.0	3.1	1.7	4	2	1	15	11	14	8	5	30	26.5	6.2	7	17	8	4	9	IV
V	11.7	19.0	12.5	14.4	3.3	5.6	4.6	1.9	3.1	1.8	6	9	9	10	6	8	9	3	33	16.4	5.3	24	8	0	8	6	V
VI	14.6	20.8	15.1	16.8	4.5	6.5	4.4	1.6	2.2	1.2	8	3	2	4	4	18	16	8	27	61.4	15.7	22	9	0	3	7	VI
VII	16.1	21.6	16.3	18.0	5.9	6.3	5.6	2.2	3.4	1.1	2	1	2	1	11	22	17	6	31	124.3	22.9	20	20	0	1	6	VII
VIII	14.0	19.6	14.6	16.1	6.5	7.1	5.1	2.6	2.6	1.4	3	1	2	1	11	25	12	8	30	62.2	18.5	4	17	0	3	11	VIII
IX	9.8	15.5	10.9	12.1	6.1	6.5	4.7	2.2	3.0	1.9	6	2	0	1	5	21	24	11	20	41.7	7.5	16	16	0	5	9	IX
X	5.0	9.9	6.7	7.2	6.9	7.4	7.8	2.4	2.5	2.3	0	0	0	11	19	25	13	3	22	68.8	14.0	6	15	1	2	16	X
XI	1.7	3.6	1.6	2.3	9.2	9.1	6.5	2.3	3.1	2.8	2	8	6	5	12	24	16	4	13	62.6	11.0	13	17	3	0	19	XI
XII	— 6.8	— 5.0	— 6.8	— 6.2	8.6	7.6	7.2	2.8	3.1	2.7	2	2	10	21	12	13	4	2	27	24.0	7.5	5	14	13	0	18	XII
Годъ	4.3	8.8	5.0	6.0	6.9	7.0	6.0	2.2	2.8	2.0	51	46	57	101	121	199	133	65	322	584.9	22.9	—	195	78	30	153	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 53°48'$ **Бялобржеги.** $h = 130^{m}$ **Bïalobrjegi.** $\lambda = 22°58'$																												
I	— 4.1	— 2.4	— 4.4	— 3.6	9.3	8.8	8.7	2.1	4.6	3.8	6	9	17	8	5	9	8	7	24	35.9	10.0	26	9	9	0	23	I
II	— 9.3	— 6.2	—10.1	— 8.5	9.4	8.2	7.5	2.2	3.4	2.5	15	6	5	3	5	6	8	9	27	19.1	6.0	4	12	12	2	19	II
III	— 2.8	0.8	— 3.0	— 1.7	8.0	7.3	5.0	2.3	4.4	2.7	10	3	2	9	11	5	13	15	25	26.6	7.0	17	10	7	1	11	III
IV	4.9	10.0	5.0	6.6	6.1	6.7	4.7	2.8	6.0	2.3	2	0	3	4	17	12	23	12	17	8.3	1.2	4,6,21	9	6	3	7	IV
V	13.1	18.2	12.0	14.4	4.3	5.7	3.8	1.9	4.7	1.1	10	2	10	8	3	3	7	16	34	30.1	10.0	19	7	0	10	8	V
VI	16.0	20.7	14.4	17.0	4.6	6.1	4.7	1.5	4.0	1.3	15	1	2	1	3	3	9	23	33	86.5	36.5	22	9	0	7	7	VI
VII	17.2	21.5	16.0	18.2	5.7	7.7	5.8	2.6	4.2	1.5	12	0	0	0	2	2	27	25	25	63.1	22.0	20	11	0	3	8	VII
VIII	15.2	20.2	14.5	16.6	6.6	6.3	5.2	2.5	4.4	1.4	7	0	3	2	6	3	22	22	28	101.3	46.1	4	10	0	6	10	VIII
IX	10.4	16.4	10.2	12.3	5.8	6.3	2.6	1.9	4.0	1.6	15	0	0	0	1	1	17	23	33	15.4	4.0	9	9	0	8	7	IX
X	4.8	9.7	6.5	7.0	6.9	7.3	6.2	1.7	4.1	2.4	7	2	0	2	7	12	16	18	29	54.4	13.6	12	10	0	3	13	X
XI	0.5	2.5	1.5	1.5	8.5	8.2	7.2	1.9	3.2	2.7	11	1	6	4	3	6	9	31	19	32.5	11.0	6	7	2	2	18	XI
XII	— 6.3	— 4.6	— 6.4	— 5.8	8.9	7.5	7.9	1.6	4.3	4.5	5	2	15	14	9	13	6	13	16	19.3	5.5	26	8	8	0	19	XII
Годъ	5.0	8.9	4.7	6.2	7.0	7.2	5.8	2.1	4.3	2.3	115	26	63	55	72	75	165	214	310	492.5	46.1	—	111	44	45	150	Année
$\varphi = 55°8'$ **Глубокое.** $h = 180^{m}$ **Gloubokoe.** $\lambda = 27°42'$																												
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—11.0	— 8.0	—10.3	— 9.8	9.0	7.0	6.5	3.1	3.8	3.3	12	16	5	0	4	18	2	0	27	10.5	1.3	—	19	19	2	15	II
III	— 4.9	— 0.4	— 3.2	— 2.8	6.3	5.9	6.8	3.5	4.3	3.9	14	11	2	3	10	24	1	1	27	22.8	3.3	4	18	16	6	14	III
IV	2.9	7.8	4.2	5.0	6.7	5.8	5.0	4.0	6.8	2.9	9	6	6	2	30	22	0	0	15	19.0	2.9	21	15	11	7	10	IV
V	12.5	17.9	12.7	14.4	2.5	4.5	3.4	4.0	6.4	2.1	14	24	14	1	10	5	4	0	21	22.1	17.2	25	6	0	13	3	V
VI	14.6	19.7	14.7	16.3	5.1	6.4	5.4	2.6	4.3	1.2	22	10	8	5	13	2	1	1	28	65.9	15.6	13	17	0	6	10	VI
VII	16.4	21.6	16.5	18.2	6.1	6.4	5.4	3.1	5.2	1.3	3	7	15	11	19	8	3	1	26	79.1	18.7	27	18	0	6	9	VII
VIII	14.1	19.3	14.6	16.0	6.3	6.3	5.5	4.6	6.1	3.0	9	11	9	5	18	15	3	8	15	56.1	11.8	6	15	0	4	9	VIII
IX	9.5	14.9	10.3	11.6	5.1	6.4	5.0	2.9	4.6	1.9	13	11	7	4	13	9	6	3	24	44.2	15.4	16	18	0	6	9	IX
X	5.1	9.2	5.7	6.7	7.9	6.8	5.9	6.7	7.0	4.8	9	9	6	7	25	30	2	0	5	70.0	17.2	25	21	2	5	15	X
XI	0.7	2.4	1.3	1.5	9.3	9.0	9.3	4.7	5.6	4.9	4	15	10	4	21	16	7	8	5	48.8	9.7	13	23	10	0	22	XI
XII	— 9.8	— 7.9	— 9.5	— 9.1	8.4	8.7	7.5	5.2	4.6	3.6	5	13	8	3	21	24	3	1	15	15.9	6.0	20	20	20	2	19	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 55°37'$ **Анненское.** $h = 149^{m}$ **Annenskoe.** $\lambda = 28°35'$																												
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—12.0	— 7.9	—11.6	—10.5	8.2	7.7	6.2	2.8	3.1	2.4	16	7	7	11	22	5	0	0	10	5.3	1.3	6	9	9	2	14	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	15.3	21.0	14.3	16.9	6.0	7.7	6.5	3.4	4.8	1.6	14	3	3	5	11	5	18	21	10	78.9	17.2	14	14	0	1	10	VI
VII	16.7	22.9	16.2	18.6	7.2	7.9	5.9	3.0	3.2	1.9	7	0	0	11	18	17	18	20	2	90.6	14.5	23	15	0	2	13	VII
VIII	14.7	20.0	14.0	16.2	6.3	6.8	5.8	2.4	3.7	1.6	8	4	10	5	14	12	14	10	16	79.3	20.6	14	16	0	3	10	VIII
IX	8.6	15.6	9.5	11.2	7.5	6.7	4.4	2.0	3.8	1.2	6	0	0	3	9	9	23	19	21	36.2	6.7	9	10	0	3	10	IX
X	5.2	9.7	5.5	6.8	8.1	8.2	6.6	3.2	4.2	2.0	2	0	1	26	16	13	10	12	13	58.5	22.5	25	20	4	3	18	X
XI	0.7	2.5	0.9	1.4	9.7	9.8	9.4	3.0	4.2	2.3	12	7	3	9	14	20	12	7	6	54.7	10.3	4	19	6	0	26	XI
XII	—10.5	— 8.4	—10.3	— 9.7	9.7	9.6	8.3	2.8	3.5	2.7	5	7	10	26	16	20	0	4	5	15.6	6.7	8	8	8	0	25	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 56°15'$ **Никольское-Горушки.** $H = 250^{m}$ **Nikolskoe-Gorouchki.** $\lambda = 37°15'$																												
I	— 9.3	— 7.7	— 9.5	— 8.8	7.7	7.8	7.1	3.4	4.2	4.1	0	6	2	48	2	5	3	0	27	50.0	13.5	14	16	16	3	19	I
II	—14.7	— 9.5	—13.7	—12.6	6.3	5.9	5.5	1.4	2.1	1.7	1	5	14	6	2	3	0	2	50	27.5	13.3	14	10	10	7	11	II
III	— 6.2	— 1.2	— 4.6	— 4.0	8.3	7.7	6.6	2.6	3.3	2.1	0	8	9	16	4	11	2	4	39	37.4	10.7	1	14	14	2	18	III
IV	— 0.8	6.0	0.2	1.8	6.1	4.6	4.4	1.2	3.7	1.6	1	2	2	13	3	15	4	12	38	15.9	5.2	5	11	7	10	10	IV
V	8.8	15.4	9.3	11.2	3.5	4.1	2.8	1.9	4.7	1.4	1	22	8	5	0	6	2	12	36	11.5	5.2	13	7	0	13	4	V
VI	15.1	21.2	14.8	17.0	4.4	5.4	5.8	2.7	5.8	2.4	5	6	1	18	1	4	0	21	34	58.6	17.7	29	18	0	5	6	VI
VII	16.4	22.6	16.4	18.5	4.7	5.3	4.1	1.6	3.7	1.9	0	3	1	16	3	15	5	12	38	80.4	19.9	8	12	0	6	5	VII
VIII	12.1	19.0	13.3	14.8	6.5	6.0	3.6	2.4	3.9	1.6	3	13	0	13	0	11	3	15	35	48.9	9.2	22	16	0	8	8	VIII
IX	6.8	12.2	8.2	9.1	7.1	7.1	6.2	3.9	6.1	2.6	0	4	2	4	0	13	8	35	24	77.5	21.6	8	23	0	3	12	IX
X	4.2	9.3	6.3	6.6	7.6	6.8	6.7	2.5	4.4	3.5	0	2	1	28	3	18	4	7	30	93.3	33.1	28	14	5	3	14	X
XI	— 3.3	— 1.8	— 2.9	— 2.7	8.3	8.8	8.6	2.9	4.8	3.7	0	9	1	19	1	12	13	15	20	50.3	8.7	7	16	12	0	20	XI
XII	—12.4	—10.8	—12.3	—11.8	7.4	7.3	6.8	1.7	1.7	1.4	0	3	1	13	1	12	4	3	56	18.0	7.0	6	15	15	5	17	XII
Годъ	1.4	6.2	2.1	3.2	6.5	6.4	5.7	2.4	4.0	2.3	11	83	42	199	20	125	48	138	427	569.3	33.1	—	172	79	65	144	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
φ = 56° 14′ Катунино. $h = 200^m$? Katounino. λ = 35° 39′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 1.0	—	0.5	—	5.6	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	3.2	12	12	8	7	10	IV
V	9.1	—	9.4	—	4.2	5.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	3.3	26	4	0	8	3	V
VI	15.6	—	14.8	—	5.2	7.3	6.3	1.9	3.4	1.2	3	2	9	3	5	13	23	13	19	59.5	22.2	28	17	0	4	13	VI
VII	17.0	—	16.5	—	6.3	8.4	6.3	2.1	4.4	1.6	7	1	2	1	8	20	18	8	28	64.4	10.0	24	13	0	1	10	VII
VIII	13.0	20.0	13.4	15.5	5.8	8.3	5.2	3.2	5.1	2.6	15	14	3	7	8	7	14	10	15	32.2	9.7	2	11	0	3	10	VIII
IX	8.4	13.1	8.6	10.0	8.0	9.2	6.3	4.0	5.4	4.4	18	4	1	1	4	12	16	28	6	76.7	22.5	16	18	0	1	17	IX
X	4.8	9.4	5.9	6.7	8.3	8.7	7.0	3.7	6.4	4.7	2	3	1	3	22	26	13	4	19	63.6	25.7	28	12	2	4	23	X
XI	— 1.6	— 0.3	— 1.3	— 1.1	8.5	9.5	8.5	4.1	5.1	5.2	12	8	11	8	9	13	14	9	6	38.1	7.5	4	14	7	1	23	XI
XII	—11.5	— 9.5	—11.0	—10.7	8.9	8.9	8.7	3.0	3.7	3.2	4	7	0	7	21	16	5	7	26	6.6	1.2	27	9	9	2	26	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 55° 35′ Муромъ. $h = 120^m$? Mourom. λ = 42° 4′																											
I	—11.7	— 9.0	—10.7	—10.5	7.2	7.2	7.3	3.3	3.0	3.2	4	17	15	30	10	5	3	1	7	55.3	13.8	15	18	16	2	18	I
II	—15.4	—10.8	—13.8	—13.3	8.3	7.8	6.4	2.8	3.0	3.0	7	10	10	9	21	7	7	6	3	26.6	10.0	14	12	12	3	17	II
III	— 5.0	— 0.2	— 3.3	— 2.8	8.0	8.4	6.9	3.4	2.8	3.1	11	15	11	16	23	4	2	3	3	30.2	10.9	7	13	13	2	17	III
IV	— 1.1	5.0	0.3	1.4	6.7	6.8	5.9	2.7	3.5	2.1	9	16	3	6	19	15	7	8	4	13.9	5.0	6	9	7	4	10	IV
V	10.3	15.5	11.0	12.3	3.8	4.3	3.1	2.8	3.7	2.3	26	13	4	6	8	10	4	13	4	40.7	34.7	27	7	0	13	4	V
VI	16.3	22.4	16.1	18.3	4.5	5.8	5.4	3.3	4.0	2.4	8	8	11	14	8	12	13	13	1	19.3	4.6	4	10	0	6	6	VI
VII	18.3	24.9	*18.7*	*20.6*	4.3	6.3	*5.1*	2.6	4.0	*1.9*	8	4	6	7	16	20	13	11	1	38.3	14.4	1	13	0	4	*4*	VII
VIII	14.5	20.0	15.0	16.5	6.7	7.4	6.6	3.0	4.1	2.4	18	8	5	10	9	14	12	11	3	68.2	10.9	15	20	0	3	12	VIII
IX	8.1	12.8	9.0	10.0	8.2	8.6	6.2	3.8	4.6	2.7	4	4	3	4	14	25	17	11	2	68.7	14.5	9	19	1	0	13	IX
X	5.5	11.1	7.7	8.1	7.5	7.3	6.1	3.7	4.5	2.9	2	1	7	24	24	17	10	3	2	98.9	24.2	28	13	2	3	15	X
XI	— 3.9	— 2.3	— *3.4*	— *3.2*	9.0	8.6	*8.1*	4.0	4.3	*3.5*	*9*	*12*	*4*	*8*	*18*	*15*	*9*	*4*	*0*	19.7	7.0	14	11	7	1	22	XI
XII	—11.5	—10.4	—11.1	—11.0	8.6	8.4	8.5	3.1	3.2	2.6	11	6	4	13	14	15	10	9	8	39.6	9.2	13	16	16	3	25	XII
Годъ	2.0	6.6	3.0	3.9	6.9	7.2	6.3	3.2	3.7	2.7	117	114	83	147	184	159	107	93	38	519.4	34.7	—	161	74	44	163	Année
φ = 55° 47′ Больше-Мурашкино. $H = 120^m$? Bolche-Mourachkino. λ = 44° 47′																											
I	—12.2	—10.0	—11.6	—11.3	6.1	6.8	5.6	—	—	—	3	1	3	7	36	24	6	9	2	42.2	22.3	16	10	10	7	15	I
II	—15.6	—12.9	—14.2	—14.2	8.1	8.1	6.4	—	—	—	7	2	4	9	16	29	8	9	0	13.5	3.4	16	11	11	3	17	II
III	— 5.2	— 1.6	— 4.4	— 3.7	8.3	7.3	6.8	—	—	—	3	12	5	9	19	25	2	8	9	17.1	2.9	26	11	10	3	17	III
IV	— 1.3	2.6	— 1.0	0.1	4.9	5.4	4.6	—	—	—	3	4	3	3	8	20	13	7	29	32.3	8.0	27	11	8	10	7	IV
V	10.6	15.0	8.9	11.5	3.2	4.9	2.8	—	—	—	15	19	3	5	6	8	7	15	13	33.7	21.1	27	6	0	10	2	V
VI	16.6	21.0	16.2	17.9	4.3	5.8	4.3	—	—	—	3	16	2	8	11	11	13	19	7	87.4	18.9	19	16	1	4	6	VI
VII	18.6	23.7	18.5	20.3	5.0	6.3	3.6	—	—	—	6	7	4	3	6	6	13	35	13	26.8	6.0	10	12	0	0	2	VII
VIII	15.2	20.1	15.4	16.9	5.8	6.5	5.7	—	—	—	7	20	3	6	4	6	19	16	11	35.6	11.2	13	12	0	1	7	VIII
IX	8.0	12.2	8.8	9.7	7.6	7.1	6.3	—	—	—	5	2	2	2	2	8	37	19	10	91.1	26.7	9	12	0	0	9	IX
X	5.3	9.7	7.0	7.3	7.1	7.8	5.9	—	—	—	1	1	4	22	15	8	18	11	11	71.9	18.0	29	12	0	3	13	X
XI	— 4.7	— 3.4	— 4.2	— 4.1	8.6	8.0	7.6	—	—	—	12	10	5	3	8	20	15	8	5	25.7	6.2	14	14	13	0	17	XI
XII	—11.8	—10.6	—11.6	—11.3	8.6	9.0	9.1	—	—	—	9	6	0	10	13	14	12	9	20	19.4	5.7	10	17	17	0	23	XII
Годъ	2.0	5.5	2.3	3.3	6.5	6.9	5.7	—	—	—	74	100	38	87	144	179	163	165	130	496.7	26.7	—	144	70	41	135	Année
φ = 55° 34′ Новая Слобода. $H = 195^m$? Novaïa Sloboda. λ = 44° 17′																											
I	—11.4	— 9.1	—11.0	—10.5	6.6	6.1	5.2	3.6	3.8	2.0	1	1	3	2	25	9	13	0	39	40.8	16.7	25	8	8	9	14	I
II	—14.7	—11.3	—13.1	—13.0	7.8	6.9	5.4	3.1	4.4	4.3	10	0	8	0	23	0	5	1	37	23.9	5.1	25	7	7	5	12	II
III	— 5.6	— 2.0	— 4.1	— 3.9	7.9	6.3	5.5	3.4	4.1	4.1	11	1	8	6	28	0	2	0	37	34.4	15.3	6	9	8	5	15	III
IV	— 1.5	3.1	0.3	0.6	5.8	5.2	4.7	1.4	1.8	1.3	9	0	4	2	14	0	8	0	53	37.7	11.0	6	6	3	9	8	IV
V	9.1	14.4	10.4	11.3	2.3	5.0	1.9	2.5	4.6	1.2	19	6	4	4	5	1	12	3	39	20.0	18.0	27	2	0	13	0	V
VI	15.7	20.2	16.1	17.3	3.5	4.9	3.4	2.1	3.8	1.3	9	2	3	6	10	1	17	6	36	29.7	6.2	4	10	1	12	6	VI
VII	17.6	22.4	18.8	19.6	4.0	5.6	2.2	1.9	3.0	0.5	10	1	3	2	10	4	11	5	47	38.9	14.0	10	13	0	12	4	VII
VIII	14.8	19.1	15.5	16.5	4.5	5.0	4.0	2.3	2.9	1.5	11	0	5	2	22	0	11	6	36	35.5	10.2	12	12	0	14	8	VIII
IX	8.1	11.3	8.8	9.4	6.7	6.7	5.0	2.5	3.1	2.6	11	0	0	0	13	1	26	4	35	69.5	21.0	3	11	0	4	10	IX
X	4.9	9.3	6.8	7.0	5.5	6.2	3.5	2.5	3.7	3.0	0	0	0	3	46	1	3	1	39	29.9	8.0	15	9	0	6	8	X
XI	— 5.7	— 4.2	— 5.3	— 5.1	8.8	7.0	7.0	3.9	4.4	4.3	19	2	4	3	23	1	15	0	23	37.8	8.5	4	10	10	3	20	XI
XII	—11.7	—10.8	—11.9	—11.5	8.7	9.0	7.4	2.9	2.9	3.8	14	4	9	0	20	4	13	0	29	23.2	8.0	4	7	7	2	22	XII
Годъ	1.6	5.2	2.6	3.1	6.0	6.2	4.6	2.7	3.5	2.5	124	17	51	30	239	22	136	26	450	421.3	21.0	—	104	44	94	127	Année

φ = 55° 2′ Лукояновъ. H = 165 m? Loukoïanov. λ = 44° 29′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	Mois
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	10.2	25	17	13	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.2	14	19	12	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	11.1	6	17	11	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	6.0	6	11	6	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	20.8	27	5	0	—	—	V
VI	17.7	21.3	17.5	18.8	4.8	5.8	6.3	6.8	8.1	5.1	3	13	3	11	8	10	6	16	16	37.1	12.8	5	9	1	3	6	VI
VII	18.4	23.7	19.3	20.5	5.2	5.7	3.7	7.8	8.9	4.6	12	3	4	1	2	13	22	30	5	67.4	20.6	12	14	0	4	4	VII
VIII	14.8	19.2	15.9	16.6	6.2	6.5	6.6	6.1	8.1	4.6	9	13	4	3	10	8	16	16	13	73.1	13.7	5	18	0	1	10	VIII
IX	8.1	12.6	9.4	10.0	7.2	6.7	5.6	6.2	10.3	6.8	4	1	0	3	5	20	19	30	6	88.4	14.9	2	19	0	3	9	IX
X	5.4	10.7	7.5	7.9	7.7	7.1	4.9	5.7	8.6	6.4	0	0	0	11	23	21	11	12	10	44.8	13.2	14	14	0	3	10	X
XI	-5.0	-3.3	-4.4	-4.2	8.6	8.2	8.5	4.3	3.8	6.9	4	10	0	5	4	21	3	23	19	38.3	7.2	25	19	13	2	22	XI
XII	-11.4	-11.1	-11.7	-11.4	8.6	8.0	8.5	4.4	4.8	6.0	8	7	0	6	8	10	6	18	27	54.0	11.6	9	24	20	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	536.4	20.8	—	186	76	—	—	Année

φ = 55° 1′ Благовѣщенскій Заводъ. H = 110 m? Blagovechtchenskiï Zavod. λ = 55° 59′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	Mois
I	—	—	—	—	8.6	7.7	7.8	2.5	2.6	2.3	14	11	6	8	15	1	3	14	21	10.7	3.4	19	13	*13*	0	20	I
II	—	—	—	—	8.1	6.6	6.8	2.5	2.9	2.8	7	11	3	11	21	8	2	7	14	22.0	6.0	2	17	*15*	1	14	II
III	—	—	—	—	7.8	7.1	6.4	2.9	2.6	3.3	6	14	12	13	16	4	6	7	14	27.5	6.5	29	12	*9*	1	11	III
IV	—	—	—	—	5.0	5.2	5.1	2.9	3.6	2.6	6	18	8	9	11	13	3	4	18	14.9	4.4	17	7	*4*	7	4	IV
V	—	—	—	—	4.2	4.9	5.9	2.9	4.0	2.7	15	13	9	4	4	8	7	13	20	33.1	18.7	28	11	0	4	4	V
VI	—	—	—	—	5.6	6.1	5.9	1.7	3.5	1.6	7	4	5	9	22	14	6	4	18	99.0	21.0	30	16	0	3	9	VI
VII	—	—	—	—	5.8	6.5	4.6	1.3	2.2	1.1	17	17	5	12	15	5	7	8	7	75.3	16.3	3	15	0	2	4	VII
VIII	—	—	—	—	5.6	7.3	5.5	1.7	2.4	1.7	7	15	8	17	13	8	12	8	5	69.5	18.6	29	17	0	1	8	VIII
IX	—	—	—	—	7.3	7.4	6.5	2.6	4.1	2.5	11	13	6	10	13	9	8	16	4	72.7	18.3	23	19	0	1	12	IX
X	—	—	—	—	6.1	6.2	5.2	2.4	4.4	2.5	2	10	0	18	30	7	7	10	9	17.0	6.9	3	8	0	5	7	X
XI	—	—	—	—	8.2	7.6	7.6	3.6	3.9	3.4	10	10	3	12	26	7	4	10	8	33.8	8.2	5	21	19	2	17	XI
XII	-12.1	-10.4	-12.5	-11.7	8.5	8.2	6.6	3.0	3.6	2.9	3	14	8	17	17	9	4	7	13	33.3	11.4	8	24	23	0	18	XII
Годъ	—	—	—	—	6.7	6.7	6.2	2.5	3.3	2.5	105	150	73	140	203	93	69	108	151	508.8	21.0	—	180	*83*	27	128	Année

φ = 51° 46′ Калишъ. H = 110 m? Kalich. λ = 17° 6′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	Mois
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	5.7	13.1	8.6	9.1	6.6	7.0	4.6	3.3	4.7	2.5	6	3	8	19	14	6	17	14	3	9.5	2.4	26	8	2	2	7	IV
V	11.5	19.4	13.6	14.8	4.5	5.8	3.6	2.1	3.1	1.1	6	5	11	7	6	7	10	17	24	48.8	26.2	20	16	0	6	5	V
VI	14.9	23.1	17.5	18.5	4.7	5.4	5.1	2.7	3.3	2.2	3	14	16	3	5	2	14	22	11	28.9	10.4	25	8	0	5	4	VI
VII	17.0	23.8	19.1	20.0	5.6	6.4	5.7	2.6	3.8	1.7	5	2	1	3	5	13	22	26	16	130.8	41.7	8	13	0	0	5	VII
VIII	14.9	22.6	17.5	18.3	5.0	6.1	4.5	2.9	4.5	2.5	1	2	3	5	3	6	28	34	11	59.3	20.5	1	11	0	4	6	VIII
IX	11.0	20.1	13.4	14.8	5.0	4.2	2.6	2.4	3.5	1.7	7	3	7	9	2	0	18	26	18	19.8	10.9	17	7	0	10	3	IX
X	5.3	11.2	7.3	7.9	7.4	7.6	6.3	3.1	3.8	3.1	2	2	4	14	14	9	17	18	13	36.1	10.0	16	12	1	0	11	X
XI	1.9	5.8	2.7	3.5	7.0	7.0	5.3	3.2	3.7	2.4	3	9	10	17	9	7	16	9	10	40.5	13.1	8	14	2	4	13	XI
XII	-2.2	-0.5	-1.6	-1.4	8.3	8.8	7.9	4.5	5.0	4.6	1	4	23	16	3	6	14	14	12	69.4	8.7	20	23	11	1	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 50° 46′ Конецполь. h = 270 m? Konetspol. λ = 19° 41′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	Mois
I	-4.5	-1.6	-3.0	-3.0	6.6	6.7	6.5	1.1	1.7	1.8	5	4	4	9	10	4	0	3	54	35.4	5.0	2	17	14	5	14	I
II	-8.6	-4.7	-8.2	-7.2	8.4	8.3	7.1	3.6	3.4	2.6	17	2	1	3	13	7	7	8	26	39.1	5.5	12	18	18	2	18	II
III	-2.7	2.4	-1.4	-0.6	7.6	6.5	6.3	2.6	2.8	2.0	3	1	5	6	12	8	16	3	39	42.9	9.0	3	14	7	3	14	III
IV	6.6	12.0	7.3	8.6	5.1	6.1	4.9	2.1	3.7	1.8	3	1	2	10	10	4	6	6	48	10.7	3.5	7	12	2	8	8	IV
V	11.0	18.0	11.6	13.5	3.2	5.4	2.4	1.8	2.8	1.5	6	1	2	6	11	5	3	7	52	60.8	14.3	22	13	0	11	3	V
VI	16.1	20.8	15.0	17.3	3.7	5.1	2.8	1.6	2.7	0.9	8	1	2	4	2	3	16	6	48	153.4	54.5	3	12	0	12	6	VI
VII	17.8	23.7	17.4	19.6	4.3	3.9	3.5	2.2	3.4	1.6	4	2	0	0	4	7	20	6	50	70.1	29.2	12	10	0	10	3	VII
VIII	14.8	22.1	15.7	17.5	4.3	4.1	2.4	2.5	3.7	1.6	3	1	0	0	5	14	19	4	47	61.6	33.3	5	11	0	14	4	VIII
IX	10.9	19.4	12.7	14.3	3.3	2.5	1.8	1.9	3.2	1.1	2	0	0	0	4	8	15	9	52	22.4	12.2	17	10	0	17	2	IX
X	5.5	11.0	7.2	7.9	5.6	6.3	6.5	2.6	4.6	3.0	3	1	1	4	17	10	14	8	35	43.0	10.5	3	16	3	3	6	X
XI	1.7	5.1	2.5	3.1	5.1	5.8	4.6	2.3	3.1	2.0	6	6	2	7	14	13	5	2	35	34.1	11.2	7	9	3	8	9	XI
XII	-3.1	-1.1	-2.4	-2.2	8.7	8.5	8.6	3.0	3.7	3.8	6	4	4	11	9	15	8	1	35	49.8	8.5	31	26	18	2	23	XII
Годъ	5.5	10.6	6.2	7.4	5.5	5.8	4.8	2.3	3.2	2.0	66	24	23	60	111	98	129	63	521	623.3	54.5	—	168	65	95	110	Année

$\varphi = 51° 15'$ **Люблинъ** (Гимназія). $H = 197\overset{m}{.}1$ **Lïoublin** (Gymnase). $\lambda = 22° 35'$

Сроки:—Termes: 7^h a., $1^h\ 30^m$ p., 9^h p.

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
I	— 3.7	— 1.2	— 2.6	— 2.5	7.6	7.6	7.2	—	—	—	10	3	26	5	22	10	12	4	1	24.3	*8.8*	*6*	*6*	*5*	4	17	I
II	— 9.3	— 5.0	— 6.8	— 7.0	7.5	8.1	8.4	—	—	—	7	16	12	5	5	8	12	14	5	31.8	*10.9*	*14*	*7*	*7*	1	18	II
III	— 3.0	2.4	— 0.8	— 0.5	8.6	6.5	7.6	—	—	—	5	2	9	15	14	8	31	9	0	27.5	*11.0*	*26*	*8*	*3*	0	15	III
IV	5.9	11.9	7.3	8.4	4.7	5.4	4.8	—	—	—	2	3	17	19	8	7	25	9	0	5.5	*2.5*	*2*	*3*	*2*	6	5	IV
V	12.0	19.2	13.4	14.9	3.9	5.6	3.7	—	—	—	8	11	22	16	16	9	3	8	0	43.8	*21.4*	*18*	*14*	0	9	4	V
VI	16.2	22.4	17.1	18.6	3.6	4.6	3.7	—	—	—	14	14	32	13	6	0	4	7	0	40.5	*20.1*	*12*	*10*	0	7	2	VI
VII	18.3	24.0	18.5	20.3	3.3	4.5	3.5	—	—	—	7	13	11	11	6	19	5	21	0	71.3	*22.7*	*20*	*12*	0	7	1	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	5.6	11.3	7.2	8.0	6.7	7.2	6.2	—	—	—	12	1	3	13	15	8	19	22	0	36.2	*8.5*	*27*	*9*	0	1	10	X
XI	1.2	5.1	2.1	2.8	7.0	7.3	6.1	—	—	—	7	1	2	5	9	10	18	8	29	21.8	*6.3*	*13*	*10*	*2*	4	12	XI
XII	— 4.2	— 3.0	— 3.9	— 3.7	8.1	8.3	8.8	—	—	—	10	4	9	16	15	13	10	5	11	22.9	*5.0*	*19*	*11*	*7*	1	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 54° 1'$ **Друскеники.** $H = 103\overset{m}{?}$ **Drouskeniki.** $\lambda = 23° 58'$

Мѣсяцы.	7	1	9	Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	Mois.
I	— 3.9	— 1.8	— 4.2	— 3.3	8.9	8.7	7.0	3.4	3.6	3.1	3	13	15	15	11	14	6	3	12	37.3	8.3	6	10	8	1	21	I
II	—10.0	— 5.1	— 9.8	— 8.3	7.6	7.6	7.0	1.6	2.0	1.3	16	9	7	5	3	11	1	7	24	32.0	7.0	5	14	14	4	14	II
III	— 3.8	*1.5*	— 2.8	— *1.7*	5.1	*5.0*	2.9	0.9	*2.0*	1.6	4	2	3	7	4	5	5	6	49	25.6	4.3	24	11	6	*8*	*5*	III
IV	5.3	*10.8*	5.4	*7.2*	5.5	*5.1*	2.7	2.8	*4.2*	1.1	*1*	*3*	*1*	*6*	*13*	*12*	*7*	*9*	*28*	11.7	4.6	7	5	2	*5*	*3*	IV
V	*14.2*	19.9	12.3	*15.5*	3.3	5.0	3.8	2.3	3.8	0.9	11	12	8	10	6	6	4	10	26	33.5	11.5	19	5	0	7	6	V
VI	*17.5*	22.1	15.0	*18.2*	4.1	6.0	5.0	1.4	3.0	1.0	6	6	3	6	6	13	13	18	18	77.1	23.3	13	8	0	3	4	VI
VII	*19.5*	23.2	17.1	*19.9*	6.0	6.1	5.4	2.2	3.6	1.4	3	2	2	4	12	21	14	13	22	87.8	28.7	27	13	0	4	5	VII
VIII	15.4	21.2	15.5	17.4	6.0	6.2	4.6	2.0	3.0	1.5	4	3	2	3	4	20	17	15	25	160.5	51.3	1	10	0	4	8	VIII
IX	9.9	16.9	10.6	12.5	6.1	5.4	3.4	2.7	3.1	2.1	7	0	0	1	10	19	21	15	17	26.1	11.1	16	6	0	6	6	IX
X	5.2	10.6	6.7	7.5	6.8	6.7	6.0	2.6	3.6	3.3	0	0	0	17	18	28	9	8	13	56.3	10.3	16	11	1	3	9	X
XI	1.2	4.0	1.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	10.2	13	10	2	—	—	XI
XII	— 6.9	— 4.9	— 6.5	— 6.1	8.7	8.2	7.7	1.9	2.8	2.3	3	6	10	27	5	14	5	8	14	23.9	9.4	5	9	7	2	*21*	XII
Годъ	5.3	9.9	5.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	619.7	51.3	—	112	40	—	—	Année

$\varphi = 53° 41'$ **Гродно.** $H = 139\overset{m}{?}$ **Grodno.** $\lambda = 23° 50'$

Мѣсяцы.	7	1	9	Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	Mois.
I	— 3.7	— 2.3	— 3.8	— 3.3	9.9	8.7	7.8	—	—	—	27	7	9	14	19	7	1	8	1	—	—	—	13	11	0	24	I
II	— 9.5	— 6.0	— 8.7	— 8.1	8.6	8.8	7.4	—	—	—	22	0	0	15	9	8	3	21	6	—	—	—	10	10	0	18	II
III	— 3.7	0.8	— 2.3	— 1.7	8.3	6.4	4.2	—	—	—	9	2	7	9	16	8	15	4	22	—	—	—	9	8	2	8	III
IV	4.2	9.9	6.2	6.8	6.7	6.2	4.3	—	—	—	9	9	6	20	13	13	9	5	4	9.1	2.5	1	10	6	5	*8*	IV
V	12.0	18.6	14.5	15.0	4.8	5.9	4.2	—	—	—	16	31	5	10	7	6	8	7	3	27.1	13.3	20	8	0	7	8	V
VI	14.6	20.6	16.9	17.4	5.0	6.1	4.5	—	—	—	21	11	4	1	8	14	5	14	10	87.2	27.5	13	9	0	3	7	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	22.1	22	16	0	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.3	30.0	4	10	0	—	—	VIII
IX	9.6	15.9	11.9	12.5	5.7	6.2	3.1	—	—	—	6	1	4	1	13	29	8	16	11	16.7	6.8	16	10	0	5	5	IX
X	5.3	10.3	7.0	7.5	6.3	7.3	6.4	—	—	—	2	0	2	15	15	33	7	4	12	57.8	17.6	16	12	1	1	*12*	X
XI	1.5	3.6	2.2	2.4	8.6	9.3	6.9	—	—	—	14	3	0	7	10	36	9	5	5	37.4	9.5	13	11	4	1	18	XI
XII	— 6.5	— 4.8	— 6.3	— 5.9	8.4	8.1	8.2	—	—	—	0	29	6	12	13	14	3	4	10	22.9	8.3	5	12	10	0	18	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	50	—	—	Année

$\varphi = 53° 18'$ **Осиповичи.** $H = 160^m$ **Osipovitchi.** $\lambda = 28° 40'$

Мѣсяцы.	7	1	9	Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	Mois.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	12.0	18.0	12.0	14.0	2.9	6.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.4	45.0	19	11	0	9	5	V
VI	15.0	19.8	16.0	16.9	5.1	7.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.9	46.0	14	14	0	2	8	VI
VII	16.8	22.5	17.5	18.9	5.9	6.8	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	21.5	7	14	0	3	9	VII
VIII	14.2	20.4	15.4	16.7	6.0	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.2	29.0	15	10	0	5	10	VIII
IX	9.0	16.1	10.4	11.8	6.3	5.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	14.0	15	12	0	4	5	IX
X	5.5	10.6	6.8	7.6	8.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.9	16.5	27	14	1	—	—	X
XI	0.9	2.8	1.2	1.6	7.6	8.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	14.0	13	14	5	1	10	XI
XII	— 9.9	— 8.3	— 9.6	— 9.3	7.8	7.9	*9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	8.0	22	13	10	*2*	*18*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✻	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 53° 20′ **Наднѣманъ.** $H = 168^{m}$? **Nadneman.** λ = 27° 7′																											
I	— 4.4	— 2.5	— 4.1	— 3.7	9.0	7.8	8.2	7.0	6.8	6.7	9	10	2	20	25	13	3	6	5	48.2	9.3	27	15	14	0	23	I
II	—11.1	— 6.0	—10.0	— 9.0	8.0	6.8	7.2	4.4	5.7	4.4	14	17	1	13	13	9	1	14	2	36.1	6.0	6	15	15	2	17	II
III	— 5.7	0.6	— 4.3	— 3.1	7.0	6.3	5.5	6.5	6.5	6.2	17	4	3	8	11	9	1	35	5	48.1	19.0	8	15	13	2	10	III
IV	3.2	9.4	3.8	5.5	4.7	4.7	3.1	6.0	10.7	4.1	9	3	1	16	18	17	3	15	8	10.3	2.5	22	7	5	7	2	IV
V	12.5	19.8	11.7	14.7	3.7	4.5	3.4	3.3	7.8	2.4	15	11	3	9	9	3	0	30	13	99.0	38.0	19	12	0	11	1	V
VI	15.7	21.2	14.9	17.3	4.2	5.5	4.0	3.7	5.9	2.0	16	6	1	4	10	14	1	31	7	36.0	8.9	18	11	0	7	4	VI
VII	17.2	23.8	16.2	19.1	4.9	5.1	3.8	3.8	6.8	2.3	12	5	0	2	16	24	3	22	9	69.5	17.2	7	13	0	4	2	VII
VIII	13.9	22.0	15.2	17.0	5.3	5.2	4.2	3.5	7.9	2.3	11	2	0	3	13	28	0	25	11	65.9	12.6	5	11	0	5	3	VIII
IX	9.1	17.3	10.3	12.2	5.4	4.7	4.3	3.1	6.6	1.7	14	0	0	0	6	17	5	35	13	42.7	14.0	6	11	0	6	3	IX
X	5.0	10.8	6.1	7.3	7.0	5.8	5.3	5.0	7.4	4.2	13	6	0	13	23	18	2	15	3	73.2	19.6	25	15	2	1	8	X
XI	0.8	3.1	1.4	1.8	6.7	5.2	6.6	7.0	6.7	6.5	18	7	0	8	17	15	1	23	1	19.2	4.0	1	12	1	0	8	XI
XII	— 8.4	— 6.8	— 7.6	— 7.6	8.0	7.4	8.6	5.3	6.7	5.3	12	21	3	10	18	18	0	10	1	37.1	8.5	7	13	12	1	16	XII
Годъ	4.0	9.4	4.5	6.0	6.2	5.8	5.4	4.9	7.1	4.0	160	92	14	106	179	185	20	261	78	585.3	38.0	—	150	62	46	97	Année
φ = 53° 34′ **Чериковъ.** $H = 181^{m}$ **Tcherikov.** λ = 31° 23′																											
I	— 4.9	— 3.7	— 4.6	— 4.4	9.6	9.6	8.9	2.6	2.7	2.5	0	9	19	26	9	3	1	1	25	58.7	9.3	27	22	18	0	27	I
II	—12.4	— 7.5	—10.6	—10.2	7.6	7.8	6.8	1.7	2.1	1.5	7	12	7	16	4	6	0	1	31	20.3	3.9	12	16	16	2	15	II
III	— 5.1	0.2	— 2.9	— 2.6	7.9	7.5	7.1	1.5	2.0	1.6	5	14	7	7	6	11	6	6	31	50.3	18.7	8	18	17	4	18	III
IV	2.4	7.7	3.1	4.4	5.8	6.0	3.9	1.6	2.9	0.3	0	4	1	7	15	10	5	9	39	9.1	2.5	6	9	6	7	8	IV
V	11.9	17.4	12.3	13.9	2.9	5.7	3.8	1.2	2.8	0.8	6	16	13	2	5	3	2	6	40	23.8	7.5	26	11	0	8	3	V
VI	15.7	20.8	16.4	17.6	6.1	7.2	5.7	0.7	2.3	0.5	4	4	2	2	4	5	7	16	46	132.2	43.0	25	18	0	3	11	VI
VII	17.8	23.2	18.2	19.7	5.5	6.8	4.2	0.9	2.4	0.5	5	1	2	5	3	10	12	7	48	117.2	59.4	4	14	0	1	6	VII
VIII	14.8	21.1	15.8	17.2	5.4	6.6	2.9	1.2	3.0	1.0	10	4	3	5	1	11	8	11	40	80.2	43.9	15	14	0	5	5	VIII
IX	9.0	14.8	10.7	11.5	6.2	6.1	4.3	1.6	2.7	1.1	10	3	3	2	6	12	12	17	25	60.7	9.0	6	18	0	4	7	IX
X	5.9	10.3	6.7	7.6	7.1	7.3	5.6	1.3	2.4	1.0	3	0	0	16	19	11	4	6	34	103.4	27.5	27	17	0	4	14	X
XI	0.3	2.0	0.4	0.9	9.1	9.3	8.3	1.8	2.6	1.8	5	9	3	5	8	10	12	12	26	64.1	26.7	13	20	7	0	24	XI
XII	—11.4	— 9.2	—10.8	—10.5	8.3	7.8	7.9	1.3	1.6	1.3	3	10	12	2	9	6	2	1	48	44.1	8.7	5	19	17	3	22	XII
Годъ	3.7	8.1	4.6	5.5	6.8	7.3	5.8	1.4	2.5	1.2	58	86	72	95	89	98	71	93	433	764.1	59.4	—	196	81	41	160	Année
φ = 54° 2′ **Козельскъ.** $h = 160^{m}$? **Kozelsk.** λ = 35° 48′																											
I	— 6.8	— 5.6	— 5.9	— 6.1	10.0	10.0	10.0	3.2	3.7	3.3	2	10	14	18	21	11	5	1	11	51.4	14.7	30	26	20	0	31	I
II	—14.0	— 9.2	—11.8	—11.7	8.5	7.8	7.5	2.6	2.6	1.8	15	6	6	12	24	2	1	2	16	30.5	8.8	13	17	17	2	17	II
III	— 3.8	1.1	— 2.9	— 1.9	9.4	6.8	8.1	3.0	2.9	1.8	20	8	7	8	22	4	3	5	16	54.2	8.7	31	21	17	1	19	III
IV	0.2	6.3	1.2	2.6	5.7	5.1	7.7	1.8	1.9	1.2	8	4	4	6	21	14	7	2	24	12.4	4.1	8	13	9	4	10	IV
V	10.4	15.7	10.2	12.1	5.1	5.2	5.0	2.3	2.2	1.5	12	8	3	5	12	10	12	4	27	24.7	6.2	20	11	0	9	10	V
VI	—	21.5	17.1	—	7.4	6.5	7.0	1.5	1.5	1.2	*1*	*1*	*2*	*11*	*13*	*12*	*10*	*1*	*27*	71.9	27.5	28	19	0	*3*	*12*	VI
VII	—	25.1	19.3	—	6.7	7.9	6.7	0.8	2.5	1.2	*0*	*1*	*2*	6	*10*	*11*	7	3	*41*	87.6	32.4	8	18	0	*3*	*12*	VII
VIII	—	22.6	17.6	—	6.3	8.0	8.5	1.1	2.8	1.2	10	7	1	7	3	5	10	2	44	65.6	10.2	15	15	0	2	*15*	VIII
IX	8.5	15.4	10.7	11.5	7.6	7.2	7.6	1.8	3.8	2.2	8	7	2	4	8	8	17	10	21	24.3	4.5	14	19	0	2	*15*	IX
X	5.4	11.9	7.7	8.3	8.1	8.2	7.5	1.8	3.9	3.0	0	1	0	6	18	18	9	5	28	69.1	19.5	29	22	0	0	*17*	X
XI	— 1.1	1.1	— 0.9	— 0.3	9.0	9.0	9.4	3.0	3.9	3.3	7	6	6	5	10	23	12	5	15	51.4	10.4	14	22	10	2	25	XI
XII	—12.0	— 9.7	—11.8	—11.2	10.0	9.1	8.8	2.2	2.0	1.3	*6*	*11*	*2*	*4*	*14*	*16*	*4*	*2*	*24*	21.2	4.5	27	18	14	*0*	*21*	XII
Годъ	—	8.0	4.2	—	7.8	7.6	7.8	2.1	2.8	1.9	89	70	49	92	176	134	97	42	294	564.3	32.4	—	221	87	28	204	Année
φ = 52° 58′ **Орелъ** (городъ). $H = 191.2^{m}$ **Orel** (ville). λ = 36° 4′																											
I	— 6.6	— 5.2	— 5.9	— 5.9	8.8	8.8	8.7	6.0	7.5	5.3	0	9	12	28	21	8	4	0	10	30.0	8.2	13	10	9	0	*21*	I
II	—13.0	— 8.6	—11.7	—11.1	7.3	6.4	7.0	3.8	5.2	3.8	5	17	9	11	12	4	0	2	17	44.7	20.7	28	9	9	*4*	*14*	II
III	— 3.9	— 0.5	— 3.1	— 2.5	8.9	7.4	8.4	5.3	6.2	3.6	0	22	14	17	12	13	2	0	12	58.3	15.3	2	10	8	2	21	III
IV	2.0	5.6	1.9	3.2	4.7	4.1	4.0	5.2	7.1	3.0	2	10	7	13	7	25	7	7	12	4.9	3.4	6	2	1	8	5	IV
V	11.9	16.6	10.8	13.1	4.3	5.8	3.5	2.9	4.3	1.6	7	33	19	7	4	3	2	4	14	—	—	—	—	—	5	5	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	10.3	14.9	10.0	11.7	6.7	6.9	4.3	3.2	6.3	1.7	1	0	0	9	3	27	20	10	20	—	—	—	—	—	3	9	IX
X	7.2	12.2	7.8	9.1	6.1	7.4	7.0	3.0	4.6	2.3	0	1	7	25	13	17	8	4	18	—	—	—	—	—	4	12	X
XI	— 1.5	0.2	— 1.7	— 1.0	8.7	8.6	8.9	2.9	4.3	2.8	8	11	8	4	17	11	11	8	12	—	—	—	—	—	1	24	XI
XII	—12.2	—10.5	—11.6	—11.4	8.3	7.5	8.3	3.0	3.3	1.6	9	18	7	10	15	7	2	1	24	—	—	—	—	—	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 52° 25′ Ливны. H = 194 m? Livny. λ = 37° 37′																											
I	−6.8	−6.2	−6.5	−6.5	9.2	8.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	8.6	29	11	11	0	11	I
II	−12.6	−9.0	−10.9	−10.8	7.2	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	7.4	13	9	9	4	11	II
III	−4.1	−0.9	−2.9	−2.6	8.0	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.7	19.0	31	13	12	4	21	III
IV	1.1	6.3	2.3	3.2	4.3	5.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	5.8	3	3	2	3	4	IV
V	10.2	16.6	11.8	12.9	4.1	6.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	9.0	20	7	0	7	5	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	9.0	15.6	11.3	12.0	4.9	5.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	22.0	16	13	0	5	3	IX
X	6.3	12.8	8.4	9.2	6.2	6.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	16.0	13	9	0	5	11	X
XI	−2.3	−0.4	−1.9	−1.5	8.6	7.8	8.1	2.9	3.6	2.4	5	10	4	1	8	18	12	14	18	31.2	8.6	7	8	4	2	22	XI
XII	−12.8	−10.9	−12.4	−12.0	6.7	8.8	6.4	2.4	2.5	0.7	10	4	2	5	4	15	8	4	36	25.8	9.2	21	7	7	2	12	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 53° 8′ Ефремовъ. H = 182.5 m (I—V), 173.5 (VI—XII) Efremov. λ = 38° 7′																											
I	−7.2	−6.2	−6.8	−6.7	8.2	7.9	7.3	8.0	6.3	5.4	1	0	14	15	26	4	10	2	20	—	—	—	—	—	3	19	I
II	−14.1	−9.8	−11.9	−11.9	8.1	6.0	6.7	2.9	2.9	2.2	2	1	6	2	20	2	3	2	46	—	—	—	—	—	4	14	II
III	−4.1	−0.7	−2.9	−2.6	8.5	8.3	8.4	5.1	6.6	4.7	10	1	15	1	20	10	18	3	15	—	—	—	—	—	2	24	III
IV	1.2	6.1	3.2	3.5	4.3	5.0	6.4	3.2	5.1	3.1	3	0	6	1	8	20	25	5	22	—	—	—	—	—	5	5	IV
V	11.0	16.8	12.4	13.4	4.2	5.2	3.9	3.4	6.8	2.9	10	11	9	7	2	10	8	7	29	—	—	—	—	—	5	7	V
VI	17.3	23.0	17.4	19.2	4.6	7.2	5.9	2.5	4.5	2.3	3	1	8	4	9	14	11	11	29	—	—	—	—	—	3	5	VI
VII	18.8	25.2	19.5	21.1	2.2	3.4	1.5	1.8	3.7	1.3	5	0	0	1	8	14	16	8	38	—	—	—	—	—	14	1	VII
VIII	16.5	22.2	17.3	18.7	3.9	4.6	4.6	3.0	5.0	1.8	10	2	3	1	11	7	11	15	33	—	—	—	—	—	5	2	VIII
IX	9.2	15.1	11.0	11.8	5.5	5.7	4.4	3.2	5.9	2.7	2	0	0	1	8	19	25	16	19	—	—	—	—	—	4	4	IX
X	6.2	12.7	8.5	9.1	5.8	5.8	5.6	3.1	6.5	4.0	0	0	1	5	30	14	12	4	27	—	—	—	—	—	6	10	X
XI	−2.5	−0.9	−1.8	−1.7	9.4	8.7	8.1	4.3	4.6	5.3	3	6	14	4	12	12	21	12	9	—	—	—	—	—	0	21	XI
XII	−12.3	−10.5	−11.1	−11.3	8.1	7.8	7.8	3.0	3.0	2.4	7	7	3	5	12	13	10	9	27	—	—	—	—	—	2	21	XII
Годъ	3.3	7.8	4.6	5.2	6.1	6.3	5.9	3.6	5.1	3.2	56	29	79	47	166	139	170	94	314	—	—	—	—	—	53	133	Année
φ = 53° 29′ Гремячка. H = 155 m? Gremïatchka. λ = 39° 31′																											
I	−8.3	−6.8	−8.2	−7.8	9.0	8.6	7.6	5.6	6.4	5.8	3	8	19	27	9	13	6	2	6	34.1	5.4	19	17	15	0	19	I
II	−14.7	−9.3	−12.9	−12.3	8.6	7.9	6.1	3.2	3.8	3.1	6	16	4	9	9	10	5	4	21	30.6	10.5	13	13	13	2	15	II
III	−4.0	0.0	−3.2	−2.4	9.4	8.6	7.9	5.0	6.7	5.8	10	15	14	7	16	22	3	3	3	49.6	17.8	4	18	18	2	22	III
IV	0.2	5.6	0.7	2.2	7.1	7.0	5.4	3.8	4.9	3.3	7	6	5	1	8	13	28	15	7	8.5	4.8	5	7	4	5	10	IV
V	10.8	16.9	10.9	12.9	5.2	6.9	5.5	4.0	5.7	3.1	24	26	5	4	7	5	8	8	6	40.8	24.0	27	8	0	6	12	V
VI	16.9	22.9	16.1	18.6	6.0	7.2	7.3	3.2	5.5	2.5	10	8	6	7	6	10	13	21	9	59.7	11.1	28	17	0	2	9	VI
VII	19.0	26.4	19.0	21.5	4.7	6.8	6.5	2.5	4.0	2.2	14	6	2	1	4	14	17	21	14	20.9	8.8	11	10	0	2	8	VII
VIII	15.5	23.1	16.7	18.4	6.6	7.7	6.0	3.5	4.4	2.4	19	12	4	3	3	7	6	20	19	49.1	19.8	15	13	0	1	11	VIII
IX	8.7	14.8	10.0	11.2	7.0	8.6	4.8	3.8	5.5	3.1	6	1	2	2	5	11	29	28	6	23.8	6.5	8	15	0	0	9	IX
X	6.1	12.6	7.9	8.9	7.5	7.4	6.1	3.8	5.4	4.0	4	2	4	11	23	14	11	8	16	40.4	9.4	13	12	1	0	14	X
XI	−3.0	−1.2	−2.6	−2.3	9.3	9.7	8.0	5.0	5.4	4.7	13	15	2	6	10	15	11	14	4	14.5	3.1	4	14	9	0	21	XI
XII	−12.0	−10.3	−11.8	−11.4	8.8	8.2	7.7	3.9	4.1	4.1	21	13	7	2	12	9	8	9	12	16.6	4.1	7	17	17	2	20	XII
Годъ	2.9	7.9	3.6	4.8	7.4	7.9	6.6	3.9	5.2	3.7	137	128	74	80	112	143	145	153	123	388.6	24.0	—	161	77	22	170	Année
φ = 53° 15′ Данковъ. h = 135 m? Dankov. λ = 39° 9′																											
I	−8.2	−7.3	−8.0	−7.8	8.0	8.4	7.8	—	—	—	1	4	9	42	13	13	6	5	0	19.5	5.3	22	10	10	1	19	I
II	−14.9	−10.4	−12.5	−12.6	7.9	7.1	6.4	—	—	—	19	14	4	14	14	11	5	3	0	21.8	8.9	13	11	11	3	15	II
III	−4.7	−1.2	−3.5	−3.1	9.1	8.8	8.1	—	—	—	17	12	8	15	13	17	7	4	0	35.2	9.5	4	11	11	2	24	III
IV	0.2	5.9	1.1	2.4	5.4	6.7	5.0	—	—	—	13	8	6	7	9	9	25	12	1	8.4	2.7	5	5	4	5	8	IV
V	10.9	17.3	10.9	13.0	4.8	6.5	4.6	—	—	—	23	24	8	11	5	9	8	4	1	60.5	32.1	27	9	0	5	8	V
VI	17.2	23.0	16.5	18.9	5.6	7.3	5.8	—	—	—	18	12	6	10	6	8	20	10	0	59.4	18.5	11	15	0	4	10	VI
VII	19.2	26.0	19.2	21.5	3.4	6.5	3.4	—	—	—	16	12	0	6	4	19	13	20	3	35.2	10.8	17	10	0	5	1	VII
VIII	16.0	23.1	17.0	18.7	5.4	6.9	4.5	—	—	—	19	16	3	11	6	10	14	14	0	42.0	18.1	15	10	0	2	6	VIII
IX	8.7	14.9	10.6	11.4	6.9	8.4	4.7	—	—	—	13	0	1	8	5	14	31	16	2	20.6	7.1	8	10	0	1	8	IX
X	5.8	12.8	7.7	8.8	6.6	6.5	6.1	—	—	—	5	3	4	20	26	11	13	8	3	43.8	9.1	31	12	0	3	12	X
XI	−2.9	−1.1	−2.4	−2.1	9.2	9.4	8.5	—	—	—	11	17	5	7	14	9	18	9	0	30.1	7.5	14	16	11	0	24	XI
XII	−12.6	−10.7	−11.9	−11.7	8.5	8.1	8.1	—	—	—	22	10	7	11	15	7	9	12	0	36.7	8.1	7	20	18	2	20	XII
Годъ	2.9	7.7	3.7	4.8	6.7	7.6	6.1	—	—	—	177	132	61	162	130	137	169	117	10	413.2	32.1	—	139	65	33	155	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 53° 14′ **Сосновка.** h = 115?m **Sosnovka.** λ = 41° 23′																											
I	−9.7	−6.5	−9.1	−8.4	7.1	6.4	5.9	3.5	4.5	2.5	2	6	4	18	32	16	0	3	12	37.1	11.8	26	11	9	8	16	I
II	−14.8	−9.1	−12.6	−12.2	7.1	7.0	6.2	2.0	3.1	1.9	15	7	4	9	17	0	0	1	31	8.3	1.5	14	10	10	3	13	II
III	−4.1	0.0	−2.7	−2.3	7.4	7.2	6.7	2.8	3.9	2.7	9	12	7	11	24	14	5	0	11	54.4	22.6	6	15	13	4	16	III
IV	0.6	5.2	0.9	2.2	5.3	4.9	4.1	2.0	3.7	1.7	12	6	4	2	10	12	13	7	24	13.7	3.5	5	7	6	6	5	IV
V	9.6	16.0	9.9	11.8	3.2	4.8	4.0	2.5	4.7	1.6	24	25	8	7	8	5	0	1	15	45.6	30.2	27	6	0	11	6	V
VI	15.2	22.3	16.7	18.1	4.1	5.3	4.2	2.5	4.5	1.7	9	8	0	10	16	7	9	19	12	51.9	16.3	30	11	1	5	1	VI
VII	18.7	25.7	18.2	20.9	2.4	4.9	3.2	1.6	3.8	0.8	10	5	1	1	10	15	6	12	33	20.9	5.9	31	9	0	6	1	VII
VIII	15.2	22.8	16.2	18.1	5.6	6.1	4.4	2.0	4.1	1.4	14	8	2	4	13	3	9	10	30	39.6	7.8	7	12	0	4	7	VIII
IX	8.4	14.3	9.9	10.9	5.7	7.5	5.4	2.7	4.4	1.6	11	0	0	1	10	11	21	16	20	44.8	8.8	7	12	0	1	9	IX
X	6.1	11.5	8.1	8.6	6.3	5.7	4.6	1.8	3.4	1.6	3	1	0	11	29	12	4	6	27	90.6	24.3	14	9	0	8	11	X
XI	−3.8	−1.7	−3.3	−2.9	8.1	8.1	7.6	2.2	2.7	2.1	20	9	2	3	14	8	9	8	17	27.5	8.1	14	9	7	2	20	XI
XII	−12.5	−10.4	−11.7	−11.5	8.7	7.6	6.8	1.7	2.2	1.5	16	8	3	4	11	4	13	9	25	49.4	9.4	6	16	14	2	19	XII
Годъ	2.4	7.5	3.4	4.4	5.9	6.3	5.3	2.3	3.8	1.8	145	95	35	81	194	107	89	92	257	483.8	30.2	—	127	60	60	124	Année
φ = 52° 29′ **Волчекъ.** h = 150?m **Voltchok.** λ = 40° 43′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	5.1	7.7	9.0	0	7	6	43	14	3	2	5	13	38.5	12.8	25	10	10	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.6	4.5	9	20	5	13	7	1	1	2	26	8.5	2.8	5	6	6	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.7	5.1	16	4	11	26	14	9	2	3	8	65.2	12.9	6	11	8	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.6	2.7	12	9	6	11	7	13	10	14	8	24.0	10.9	6	7	5	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	3.3	6.5	2.8	11	26	5	9	3	5	3	10	21	47.3	13.5	27	8	0	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	1.8	2	8	9	14	4	6	6	19	22	41.6	10.7	30	7	0	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	1.5	17	0	1	3	7	10	11	12	32	23.0	10.7	9	8	0	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	3.8	22	4	1	10	5	13	3	19	16	72.5	51.5	28	9	0	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	5.3	7.4	3.6	6	1	1	12	3	23	5	32	7	16.3	6.6	9	8	0	—	—	IX
X	4.8	12.5	7.3	8.2	5.0	5.4	4.6	3.8	5.7	3.4	4	0	1	24	16	11	2	10	25	66.1	?	?	8	0	11	9	X
XI	−3.6	−1.1	−3.4	−2.7	8.9	8.6	7.7	3.7	5.2	4.6	9	16	6	11	11	7	8	13	9	36.1	7.5	14	9	5	1	20	XI
XII	−11.7	−9.5	−11.7	−11.0	8.2	8.0	7.7	4.2	4.7	4.3	15	6	7	10	13	4	5	6	27	39.2	7.7	6	14	14	4	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	3.9	123	101	59	186	104	105	58	145	214	478.3	51.5	—	105	48	—	—	Année
φ = 54° 6′ **Троицкъ** (Пензенской губ). h = 130?m **Troitsk** (Gouv. Penza). λ = 43° 49′																											
I	−10.0	−6.8	−10.3	−9.0	8.2	7.7	4.8	2.1	2.5	1.4	2	3	3	2	20	10	2	1	50	41.4	23.8	25	13	11	5	14	I
II	−14.7	−10.0	−12.9	−12.6	9.2	7.3	6.8	2.0	2.4	2.1	11	7	0	6	11	8	0	0	41	18.2	5.0	13	17	17	2	18	II
III	−4.6	0.1	*−2.8*	*−2.4*	7.7	5.8	*6.4*	3.0	3.4	*2.4*	*6*	*6*	*5*	*4*	*17*	*15*	*6*	*1*	*20*	27.8	20.0	6	13	10	*2*	*11*	III
IV	0.6	5.2	1.2	2.3	5.7	5.0	5.0	1.9	2.1	0.9	11	2	3	1	3	4	16	5	39	17.1	4.6	27	12	7	6	7	IV
V	9.9	16.6	10.7	12.4	3.7	5.3	3.8	2.4	4.3	0.8	11	18	1	4	3	8	5	2	41	3.9	2.2	27	5	0	10	5	V
VI	16.4	22.8	16.5	18.5	2.4	6.0	5.3	3.1	4.7	1.5	16	4	4	4	6	11	14	1	30	8.9	2.2	5	10	0	8	5	VI
VII	18.3	25.2	19.1	20.9	3.5	6.3	4.0	1.5	3.4	0.6	14	6	0	0	3	10	4	7	49	35.3	11.9	18	9	0	5	4	VII
VIII	15.2	20.9	16.0	17.4	6.4	6.9	6.7	2.4	3.9	1.0	19	8	0	3	5	9	7	2	40	78.9	41.2	28	18	0	3	15	VIII
IX	7.8	13.3	8.8	10.0	7.5	8.1	7.0	2.6	4.1	2.2	22	0	0	0	1	10	15	12	30	54.6	20.6	2	20	0	2	18	IX
X	5.8	11.1	7.3	8.1	7.1	7.3	5.1	2.0	3.7	1.8	3	0	0	3	21	16	6	2	42	33.2	15.0	14	10	0	4	11	X
XI	−4.3	−2.7	−3.8	−3.6	9.5	8.6	9.0	2.3	3.3	2.8	10	5	0	0	4	13	17	5	36	21.1	6.5	4	17	12	1	24	XI
XII	−11.6	−9.8	−10.7	−10.7	9.1	9.2	8.3	1.4	2.0	2.1	0	9	1	0	1	13	12	2	55	35.3	6.5	10	17	17	1	24	XII
Годъ	2.4	7.2	3.3	4.3	6.7	7.0	6.0	2.2	3.3	1.6	125	68	17	27	95	127	104	40	473	375.7	41.2	—	161	74	49	156	Année
φ = 54° 53′ **Кіять.** h = 150?m **Kiïat.** λ = 48° 24′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	−5.2	−0.6	−4.0	−3.3	7.3	6.4	5.8	4.6	5.8	5.4	6	9	13	19	17	10	6	5	8	44.1	7.2	29	15	13	4	11	III
IV	−0.4	4.5	−0.2	1.3	6.0	6.1	4.7	3.9	4.3	3.5	3	10	11	13	13	15	12	8	4	24.6	6.5	10	11	9	7	10	IV
V	9.1	15.8	9.2	11.4	2.2	4.0	3.1	3.5	6.3	3.6	18	24	6	7	7	11	8	10	2	9.4	2.4	12	7	1	14	1	V
VI	16.2	22.0	16.6	18.3	3.3	5.0	4.4	2.6	4.5	3.4	9	5	3	10	13	14	14	19	3	27.3	11.8	4	9	0	10	5	VI
VII	17.7	23.4	17.9	19.7	5.6	5.9	3.9	1.9	4.3	2.2	12	6	6	5	11	10	12	2[illegible]	7	81.4	17.5	26	17	0	7	4	VII
VIII	15.1	22.4	16.0	17.8	5.0	5.3	4.5	3.0	4.8	2.7	7	9	10	6	15	7	15	18	6	30.2	9.8	17	12	0	5	4	VIII
IX	8.8	14.3	9.5	10.9	7.6	7.3	5.7	2.9	4.7	2.9	8	4	2	6	13	18	18	11	10	66.6	18.6	3	16	0	1	14	IX
X	4.9	10.7	6.4	7.3	5.7	7.1	5.1	3.5	4.2	4.2	1	1	2	21	33	14	8	7	6	7.7	4.2	7	5	0	2	9	X
XI	−5.8	−3.8	−5.7	−5.1	8.5	8.3	7.5	3.8	4.8	4.1	14	13	3	2	16	17	10	12	3	15.7	7.2	1	15	11	4	21	XI
XII	−11.5	−10.1	−11.1	−10.9	8.3	8.8	8.7	4.9	4.8	4.8	5	7	9	12	17	13	10	17	3	14.1	3.5	7	20	17	0	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
$\varphi = 54° 31'$ **Большое Нагаткино.** $H = 120^m?$ **Bolchoe Nagatkino.** $\lambda = 47° 59'$																											
I	—13.0	—10.0	—13.4	—12.1	6.8	6.3	5.5	2.6	3.5	3.4	2	4	7	18	12	6	5	7	32	29.2	7.5	24	31	14	9	15	I
II	—15.6	—11.9	—14.0	—13.8	7.9	6.9	6.0	3.2	4.1	4.1	1	4	5	19	2	15	6	16	16	29.0	13.9	25	25	25	3	14	II
III	— 6.2	— 1.3	— 5.4	— 4.3	7.4	6.7	5.7	3.9	4.4	4.6	8	10	12	14	9	9	7	5	19	31.9	7.2	22	23	16	4	11	III
IV	— 0.7	3.4	— 0.5	0.7	6.4	7.1	4.4	2.8	5.1	2.5	7	9	7	4	11	13	10	8	21	20.8	5.2	4	18	7	5	9	IV
V	8.8	15.9	9.2	11.3	3.7	6.1	3.7	3.6	7.9	3.7	17	18	12	2	6	4	8	8	18	6.5	2.8	28	5	0	6	1	V
VI	15.9	22.0	16.9	18.3	4.1	6.4	5.1	4.0	7.1	3.6	15	3	12	4	11	5	25	7	8	18.3	5.4	4	10	1	5	6	VI
VII	17.0	22.8	18.2	19.3	5.1	6.3	4.5	2.0	4.3	1.8	11	8	9	2	3	4	12	13	31	59.5	12.2	26	21	0	3	7	VII
VIII	15.4	22.6	16.5	18.2	5.0	6.1	5.1	2.3	7.0	3.5	7	8	5	3	4	12	13	13	28	25.9	5.3	12	14	0	4	6	VIII
IX	7.8	14.3	9.7	10.6	7.2	7.5	6.0	4.2	7.9	4.1	7	7	2	2	6	10	26	12	18	66.1	16.1	13	17	0	1	12	IX
X	4.4	10.9	6.4	7.2	5.8	6.1	5.0	3.4	6.1	4.5	8	2	5	4	12	25	15	6	16	9.4	3.1	7	6	0	3	7	X
XI	— 6.1	— 4.3	— 6.0	— 5.5	8.4	7.8	7.8	4.8	6.3	6.1	10	16	4	4	1	22	12	11	10	25.9	8.5	1, 8	12	10	4	22	XI
XII	—11.2	—10.5	—11.4	—11.0	8.7	9.1	8.8	4.0	5.5	4.4	2	11	7	5	4	15	.16	8	25	22.0	7.2	9	19	17	1	24	XII
Годъ	1.4	6.2	2.2	3.3	6.4	6.9	5.6	3.4	5.8	3.9	95	100	87	81	81	140	155	114	242	344.5	16.1	—	201	90	48	134	Année
$\varphi = 54° 19'$ **Симбирскъ** (Кад. корп.). $H = \{ 167^m.8$ (I—17 VI, 24 VIII—X), 132? (18 VI—23 VIII) $\}$ **Simbirsk** (Corps d. cad.). $\lambda = 48° 24'$																											
I	—12.7	—10.3	—12.5	—11.8	8.2	7.3	5.8	2.0	1.8	1.7	6	8	10	29	10	13	12	5	0	40.7	10.3	24	13	13	3	14	I
II	—15.3	—11.4	—13.5	—13.4	8.0	7.4	5.8	2.5	1.4	2.2	4	3	10	17	6	5	24	15	0	31.2	20.5	25	12	12	3	14	II
III	— 5.1	— 0.6	— 3.4	— 3.0	7.1	6.6	6.1	3.0	2.8	3.0	10	8	12	18	5	21	8	10	1	42.5	9.7	22	15	12	1	11	III
IV	— 0.1	3.5	0.7	1.4	5.8	6.4	4.6	2.6	4.1	3.1	8	5	9	9	13	19	12	14	1	17.4	5.1	10	8	7	6	8	IV
V	8.9	15.2	11.3	11.8	3.5	4.9	3.2	2.7	4.5	1.9	22	8	6	9	7	9	16	16	0	14.0	8.8	28	6	0	8	2	V
VI	16.6	21.6	17.4	18.5	4.0	4.6	4.0	2.5	4.5	2.5	9	11	12	12	8	12	14	8	2	32.5	9.2	5	11	1	7	5	VI
VII	17.1	22.6	18.5	19.4	5.5	6.1	4.2	3.2	4.2	2.9	13	10	4	7	2	12	20	20	4	95.4	26.4	26	14	0	5	6	VII
VIII	15.6	21.9	17.8	18.4	5.7	6.3	5.0	2.9	4.4	2.7	14	3	2	12	8	15	19	20	0	47.1	20.3	18	11	0	3	6	VIII
IX	8.9	14.2	10.4	11.2	6.1	6.6	5.5	2.6	4.7	3.5	7	4	2	10	12	17	17	9	5	78.5	19.3	3	14	0	1	7	IX
X	5.0	10.4	7.4	7.6	7.4	6.6	5.0	3.7	5.0	3.4	8	2	1	15	18	20	10	16	3	9.1	4.1	18	6	0	1	9	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 54° 12'$ **Карсунъ.** $h = 150^m?$ **Karsoun.** $\lambda = 47° 0'$																											
I	—13.2	—10.0	—13.2	—12.1	7.3	5.9	6.3	3.3	2.3	2.2	1	0	3	26	17	2	8	1	30	19.3	7.3	25	13	12	5	15	I
II	—16.2	—11.0	—14.8	—14.0	7.4	6.2	6.4	2.3	2.9	2.7	8	0	3	24	9	0	7	4	28	14.7	8.2	25	10	9	2	14	II
III	— 5.8	— 0.2	— 4.8	— 3.6	8.1	6.2	6.5	2.8	4.1	2.8	4	2	2	15	23	4	6	8	29	41.1	9.3	22	11	4	2	14	III
IV	0.1	4.4	0.3	1.6	6.5	6.7	4.2	2.1	3.5	1.9	12	1	5	5	13	13	17	7	17	16.7	5.2	14	13	8	6	10	IV
V	8.9	15.7	10.8	11.8	3.5	4.9	4.6	2.4	5.6	2.0	25	7	3	9	3	7	7	7	21	21.4	12.0	27	4	0	6	0	V
VI	16.1	21.9	16.9	18.3	3.4	5.2	4.1	2.4	4.8	2.2	7	6	5	13	6	11	16	10	16	35.0	14.3	1	12	1	8	4	VI
VII	17.4	23.5	19.1	20.0	4.7	6.5	4.6	1.9	4.1	1.9	18	6	0	9	9	10	9	19	11	63.6	20.2	11	15	0	4	6	VII
VIII	14.6	22.2	16.3	17.8	4.8	6.0	5.1	1.5	4.3	1.6	12	3	1	7	10	11	13	11	25	34.7	9.2	29	13	0	3	5	VIII
IX	7.9	13.9	9.8	10.5	7.6	7.3	6.1	2.5	5.4	2.3	8	0	0	4	11	14	21	12	18	39.8	11.2	27	10	0	1	*13*	IX
X	4.6	11.2	6.5	7.4	5.2	5.9	5.7	3.1	5.6	2.3	3	0	1	20	28	7	11	4	18	12.0	4.6	18	6	0	5	7	X
XI	— 6.2	— 3.8	— 6.1	— 5.4	7.7	7.3	8.1	3.4	4.1	3.0	21	4	4	2	13	9	13	6	16	37.3	17.5	1	14	13	5	*21*	XI
XII	—11.9	—10.2	—11.9	—11.3	9.1	9.5	8.5	2.9	3.3	3.3	6	3	2	20	10	6	19	5	22	24.1	6.0	9	15	14	1	25	XII
Годъ	1.4	6.5	2.4	3.4	6.3	6.5	5.8	2.6	4.2	2.4	125	32	29	154	152	94	147	94	251	359.7	20.2	—	136	61	48	134	Année
$\varphi = 54° 32'$ **Бугульма.** $H = 250^m?$ **Bougoulma.** $\lambda = 52° 48'$																											
I	—14.0	—11.7	—13.6	—13.1	7.2	6.4	6.5	2.6	2.5	2.4	7	2	2	20	12	7	10	5	28	18.0	8.4	25	6	6	3	15	I
II	—15.4	—12.8	—14.9	—14.4	7.8	7.6	5.5	2.9	3.7	3.8	10	1	12	19	13	12	8	4	5	20.5	8.5	26	9	9	2	12	II
III	— 5.6	— 1.7	— 4.5	— 3.9	8.4	7.8	6.9	3.4	4.3	3.7	7	10	12	28	13	11	4	3	5	24.8	6.0	23	11	9	3	20	III
IV	— 2.9	1.2	— 1.5	— 1.1	6.4	6.5	5.9	3.0	3.8	3.7	10	6	2	12	18	20	6	6	10	17.1	5.2	15	7	5	6	14	IV
V	8.2	13.0	7.6	9.6	4.2	6.7	3.8	3.5	4.4	2.9	18	15	3	0	4	17	12	20	4	30.3	14.8	23	6	1	7	7	V
VI	14.8	19.1	14.4	16.1	5.0	6.8	5.9	3.7	4.6	2.1	8	5	2	6	15	25	12	14	3	75.8	21.5	5	16	2	7	9	VI
VII	16.7	21.2	16.1	18.0	5.7	7.2	5.3	2.7	4.1	2.0	13	3	5	6	11	13	17	24	1	138.9	43.5	1	16	0	3	6	VII
VIII	15.0	20.7	14.6	16.8	6.4	7.5	5.2	2.2	3.8	2.1	4	2	4	15	11	21	22	9	5	35.9	7.0	30	12	0	3	9	VIII
IX	8.2	13.6	8.8	10.2	7.8	7.8	6.4	2.9	4.8	3.4	7	5	1	5	11	29	15	12	5	51.4	7.2	2	17	0	2	12	IX
X	2.7	9.5	4.9	5.7	7.3	7.3	5.3	3.5	6.3	4.3	1	2	1	17	28	21	10	9	4	11.1	5.0	15	5	0	2	10	X
XI	— 8.3	— 6.0	— 7.7	— 7.3	8.3	8.1	7.3	4.0	4.5	4.9	14	10	1	6	15	20	8	9	7	18.0	8.5	3	10	10	2	18	XI
XII	—12.0	—11.4	—12.4	—11.9	9.0	8.3	7.9	3.8	4.4	3.7	1	8	5	19	11	13	10	9	17	20.7	6.0	8	12	12	2	24	XII
Годъ	0.6	4.6	1.0	2.1	7.0	7.3	6.0	3.2	4.3	3.3	100	69	50	153	162	209	134	124	94	462.5	43.5	—	127	54	42	156	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 54° 7′ Екатериновка. h = 150 m? Ekaterinovka. λ = 52° 42′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	8.9	24	14	13	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	14.5	26	12	12	—	—	II
III	— 4.5	— 0.8	— 3.7	— 3.0	8.3	7.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	9.3	5	15	13	3	17	III
IV	— 1.2	3.1	— 0.6	0.4	5.6	5.4	4.5	1.8	2.8	1.8	10	1	8	7	5	22	18	15	4	37.4	14.1	15	7	5	10	11	IV
V	8.9	14.6	9.0	10.8	3.2	3.8	2.6	3.2	4.7	2.9	13	24	16	17	9	6	1	6	1	16.4	8.5	28	9	1	13	2	V
VI	15.6	20.7	14.5	16.9	4.2	4.9	4.5	2.7	4.1	1.1	7	5	6	18	18	12	5	3	16	40.3	11.6	1	11	0	10	7	VI
VII	17.7	22.5	17.6	19.3	4.5	5.7	5.0	1.4	3.5	0.9	7	11	8	20	10	8	4	3	22	32.5	6.7	3, 19	15	0	6	6	VII
VIII	15.6	22.6	16.6	18.3	5.5	5.6	4.7	0.9	2.3	0.4	7	7	3	13	10	6	4	6	37	29.8	14.3	13	9	0	4	5	VIII
IX	9.1	14.9	9.8	11.3	5.6	6.1	5.2	2.2	3.7	2.0	4	6	3	19	16	13	5	10	14	48.8	12.1	27	20	0	6	2	IX
X	3.1	- 10.5	4.8	6.1	5.5	4.5	3.9	2.9	6.4	2.6	0	1	3	30	39	8	1	6	5	11.7	5.5	18	4	0	6	4	X
XI	— 7.0	— 4.2	— 6.6	— 5.9	8.2	7.8	7.2	4.2	5.6	4.4	14	15	7	17	18	8	3	4	4	15.4	3.0	27	14	13	3	19	XI
XII	—11.3	—10.2	—11.4	—11.0	9.0	8.4	8.2	5.0	4.8	5.5	10	12	12	15	17	5	6	7	9	41.8	12.8	8	18	17	2	24	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	387.6	14.5	—	148	74	—	—	Année
φ = 53° 42′ Ключевскій хуторъ. h = 180 m? Klïoutchevskiï Khoutor. λ = 52° 40′																											
I	—14.1	—11.8	—13.2	—13.0	7.4	6.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	8.9	19	9	8	1	13	I
II	—14.6	—12.1	—13.9	—13.5	8.8	7.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	9.6	26	9	9	0	13	II
III	— 4.1	— 0.9	— 3.7	— 2.9	8.5	7.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	6.1	23	11	9	2	18	III
IV	— 1.2	3.2	0.1	0.7	7.2	7.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	7.3	14	7	6	3	8	IV
V	8.1	15.1	9.8	11.0	5.1	7.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	5.5	27	7	0	2	6	V
VI	14.9	20.5	15.4	16.9	4.8	6.5	6.3	3.8	5.0	3.4	9	4	4	9	17	12	19	12	4	80.5	23.5	29	14	1	3	7	VI
VII	17.1	22.8	17.6	19.2	4.5	6.4	4.7	3.0	4.6	2.0	11	3	5	10	7	8	13	19	17	24.4	6.3	2	12	0	2	3	VII
VIII	15.8	22.9	17.7	18.8	5.9	7.3	4.9	2.4	4.7	1.7	3	4	5	15	12	9	12	7	26	24.3	14.3	14	6	0	2	9	VIII
IX	9.2	14.9	11.0	11.7	7.0	7.8	7.7	3.8	5.2	2.7	5	2	1	11	13	16	13	9	13	40.9	15.4	13	15	0	2	15	IX
X	3.2	11.0	5.9	6.7	6.5	6.1	3.7	4.8	6.7	4.0	1	1	1	29	31	9	8	5	7	7.1	3.9	18	6	0	4	5	X
XI	— 7.4	— 5.1	— 6.9	— 6.5	7.9	8.3	6.9	4.4	5.3	4.7	9	5	4	18	20	13	4	8	9	19.5	5.2	3	12	12	2	16	XI
XII	—11.3	—10.5	—11.6	—11.1	8.5	8.2	8.0	4.8	5.7	4.8	6	5	5	24	20	9	5	7	12	27.0	8.4	10	13	12	2	21	XII
Годъ	1.3	5.8	2.4	3.2	6.8	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320.8	23.5	—	121	57	25	134	Année
φ = 53° 20′ Тимашево. H = 60 m? Timachevo. λ = 51° 11′																											
I	—13.9	—11.3	—13.6	—12.9	7.5	8.2	6.1	2.2	3.5	1.4	10	5	2	5	20	6	3	3	39	36.8	9.9	19	14	13	3	18	I
II	—14.8	—10.6	—13.8	—13.1	8.4	7.0	6.3	3.1	3.3	2.6	11	5	6	10	15	7	7	6	16	18.6	7.5	26	11	11	2	13	II
III	— 3.9	0.0	— 3.2	— 2.4	8.1	7.9	6.4	3.5	4.5	2.9	13	8	9	11	17	9	6	3	17	50.0	21.9	5	12	11	1	17	III
IV	1.1	5.1	1.2	2.5	6.7	7.3	5.2	3.6	6.0	3.4	13	14	5	4	7	17	10	3	17	19.1	8.5	14	12	6	3	10	IV
V	10.4	16.4	10.8	12.5	4.5	6.8	5.0	3.2	5.1	2.3	22	18	3	1	4	7	11	12	15	33.1	14.7	23	9	0	6	8	V
VI	16.2	21.6	16.8	18.2	4.7	6.9	4.9	2.9	4.8	2.0	13	5	1	4	6	13	15	13	20	47.6	11.2	5	15	0	4	7	VI
VII	18.2	24.3	19.2	20.5	6.2	7.7	5.9	1.4	3.4	1.9	16	6	0	1	1	8	19	16	25	103.5	36.2	2	16	0	2	8	VII
VIII	15.1	24.2	18.6	19.3	6.4	7.0	5.1	1.9	4.0	1.8	12	3	0	2	5	9	13	21	27	48.3	31.0	13	9	0	2	6	VIII
IX	9.5	16.2	11.7	12.5	8.1	7.6	5.6	2.8	4.7	2.0	9	1	0	0	8	16	22	19	15	41.8	11.9	9	14	0	2	9	IX
X	4.0	12.2	5.7	7.3	7.1	6.5	3.6	1.9	4.1	1.5	3	2	9	13	16	12	7	7	24	7.5	5.0	15	3	0	2	8	X
XI	— 6.3	— 3.2	— 5.4	— 5.0	8.3	8.1	7.4	4.5	5.0	4.8	18	12	5	7	16	13	8	9	2	21.3	11.0	25	8	8	2	17	XI
XII	—11.0	— 9.2	—11.1	—10.4	8.5	8.8	8.0	3.8	4.4	3.4	5	6	20	16	11	11	12	9	3	48.9	14.8	8	18	15	1	21	XII
Годъ	2.0	7.1	3.1	4.1	7.0	7.5	5.8	2.9	4.4	2.5	145	85	60	74	126	128	133	121	220	476.5	36.2	—	141	64	30	142	Année
φ = 53° 19′ Дмитріевскій хуторъ. h = 220 m? Dmitrievskiï Khoutor. λ = 52° 34′																											
I	—16.6	—13.3	—15.7	—15.2	6.5	7.1	5.7	3.9	5.3	4.2	7	3	0	7	28	6	1	10	31	24.8	10.3	24	7	6	3	11	I
II	—16.3	—12.7	—15.7	—14.9	8.4	7.1	6.3	5.4	6.1	5.5	10	1	1	20	28	6	6	8	4	15.8	11.5	26	9	9	2	14	II
III	— 5.7	— 1.3	— 5.2	— 4.1	7.8	6.7	6.2	6.2	6.2	5.5	4	7	7	31	23	3	4	4	10	22.3	5.2	23	11	10	4	9	III
IV	— 1.1	3.1	— 0.7	0.4	5.7	6.6	4.3	4.3	4.9	3.5	10	11	7	12	14	22	5	2	7	15.9	7.7	15	12	10	5	3	IV
V	9.7	15.4	8.4	11.2	3.4	5.8	3.6	3.5	5.2	2.4	20	14	11	5	9	5	5	14	10	39.7	14.1	15	9	0	6	3	V
VI	15.7	20.6	14.6	17.0	4.2	5.5	5.2	3.1	4.2	2.6	8	5	2	13	16	10	9	11	16	50.5	13.2	1	13	0	5	5	VI
VII	18.0	23.3	17.0	19.4	3.2	5.7	4.1	2.5	4.6	1.5	22	3	2	7	12	4	10	14	19	4.1	2.1	2	6	0	6	1	VII
VIII	16.8	23.5	16.1	18.8	4.9	5.9	3.7	2.7	3.4	2.0	10	2	0	6	19	8	5	18	25	34.0	12.7	6	8	0	5	3	VIII
IX	9.4	15.4	10.2	11.7	5.2	6.4	6.4	2.4	3.8	2.4	6	5	1	0	16	23	3	12	24	21.7	10.5	28	9	0	2	7	IX
X	2.2	10.3	4.9	5.8	3.9	2.7	3.1	2.2	3.5	2.4	8	0	1	13	27	6	1	3	34	1.4	1.0	1	2	0	8	0	X
XI	— 8.4	— 5.0	— 8.0	— 7.1	5.2	7.1	5.2	2.2	3.3	1.7	8	1	4	4	28	6	1	3	35	2.9	0.6	9	8	8	2	7	XI
XII	—13.1	—11.4	—13.0	—12.5	5.4	7.1	5.4	2.7	4.0	3.5	6	2	4	8	35	3	7	2	26	2.7	0.8	16, 28	6	6	5	10	XII
Годъ	0.9	5.7	1.1	2.6	5.3	6.1	4.9	3.4	4.5	3.1	119	54	40	126	255	102	57	101	241	235.8	14.1	—	100	49	53	73	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois.
$\varphi = 53°18'$													Пономаревка. $h = 150^m$? Ponomarevka.													$\lambda = 54°5'$	
I	-15.6	-12.5	-14.6	-14.2	9.2	6.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.7	19	12	5	0	15	I
II	-15.3	-11.9	-15.3	-14.2	9.4	7.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.5	26	12	10	0	14	II
III	- 4.3	- 0.6	- 4.8	- 3.2	9.0	7.9	7.1	4.5	5.2	3.0	3	6	7	29	18	4	5	2	19	16.2	7.8	26	11	6	1	17	III
IV	- 0.7	3.6	- 0.6	0.8	7.2	7.3	5.5	4.2	4.9	3.1	9	13	3	15	8	21	9	3	9	8.2	3.0	14	7	5	1	9	IV
V	8.9	15.4	8.7	11.0	5.2	4.9	4.7	3.7	5.4	2.3	23	12	7	3	4	8	11	17	8	50.3	26.0	28	13	0	5	4	V
VI	15.6	20.8	14.2	16.9	3.8	5.7	5.5	2.5	4.0	1.8	9	3	2	3	12	15	9	6	31	49.2	13.0	30	13	0	5	6	VI
VII	17.9	23.4	16.3	19.2	4.8	4.9	3.8	1.7	2.9	1.0	14	9	0	2	4	7	7	9	41	66.9	17.8	2	14	0	1	1	VII
VIII	16.0	23.5	15.7	18.4	5.0	6.3	4.5	1.9	3.9	1.4	6	3	0	9	11	11	15	11	27	45.7	15.4	19	14	0	6	7	VIII
IX	9.1	15.6	10.0	11.6	6.7	6.1	5.2	2.8	4.0	1.3	6	1	4	4	6	16	26	7	20	69.1	20.0	2	18	0	3	5	IX
X	1.9	10.3	3.7	5.3	5.6	5.0	3.2	2.4	5.7	2.0	6	0	2	16	25	9	9	4	22	7.6	2.5	15, 18	5	2	5	4	X
XI	- 7.3	- 4.2	- 6.7	- 6.1	8.5	8.6	7.3	2.9	4.5	3.3	9	4	3	14	15	9	10	6	20	18.4	7.4	2	15	14	0	20	XI
XII	-11.6	- 9.6	-11.9	-11.0	8.7	7.9	7.3	4.4	4.9	4.5	7	4	2	34	7	9	8	4	16	10.0	5.0	8	13	12	1	18	XII
Годъ	1.2	6.2	1.2	2.9	6.9	6.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364.1	26.0	—	147	54	28	120	Année
$\varphi = 52°49'$													Камышинскій хуторъ. $h = ?^m$ Kamychinskiï Khoutor.													$\lambda = 49°21'$	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	-14.8	-11.2	-13.3	-13.1	7.4	6.8	6.9	4.1	4.5	4.1	4	9	10	8	17	7	1	10	17	26.1	12.5	25	12	11	0	11	II
III	- 6.0	- 1.5	- 3.8	- 3.8	7.6	7.0	7.0	6.3	6.6	6.2	8	10	10	14	20	7	3	3	9	48.6	9.8	24	16	12	3	13	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	11.1	16.2	11.6	13.0	3.8	4.1	3.7	4.7	5.6	4.2	*12*	*19*	7	*11*	*2*	*13*	*2*	*11*	*4*	23.3	11.4	22	4	0	*6*	1	V
VI	17.5	22.5	15.8	18.6	4.0	4.5	3.1	3.6	4.5	3.0	7	3	0	17	8	17	9	8	16	15.5	9.6	5	5	0	*6*	*1*	VI
VII	19.8	24.9	19.2	21.3	3.8	5.3	3.9	2.2	4.6	1.4	8	5	1	3	7	14	13	16	24	26.2	9.3	25	6	0	7	3	VII
VIII	17.8	24.5	18.6	20.3	4.2	4.9	4.2	3.1	5.8	2.1	7	5	1	6	12	9	6	22	21	33.6	15.7	30	4	0	6	4	VIII
IX	10.3	*16.6*	11.7	*12.9*	6.7	*5.8*	4.6	3.8	*5.7*	3.3	*7*	*1*	*0*	*1*	*14*	*14*	*12*	*21*	*10*	48.6	14.6	3	13	0	*4*	*6*	IX
X	5.2	13.0	6.4	8.2	5.4	4.2	2.7	3.7	6.3	2.4	1	1	2	11	27	12	1	8	23	4.2	2.2	15	3	0	6	*0*	X
XI	- 6.4	- 3.5	- 5.7	- 5.2	7.6	8.2	6.0	5.6	5.9	4.2	9	9	2	3	17	12	9	12	12	18.9	3.5	2	14	14	3	13	XI
XII	-12.2	-10.5	-11.6	-11.4	7.6	8.0	7.8	5.7	5.8	4.9	4	7	10	8	11	14	4	12	18	20.7	6.8	7	17	17	1	17	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 52°10'$													Гаршино. $h = 150^m$? Garchino.													$\lambda = 51°50'$	
I	-17.8	-12.9	-17.0	-15.9	6.0	4.5	4.8	3.0	3.2	3.5	0	14	14	34	0	1	0	0	30	19.2	5.6	24	7	6	12	12	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	10.5	16.3	9.5	12.1	3.7	3.9	2.5	3.7	5.8	2.5	1	45	4	12	9	3	1	9	9	58.3	21.8	2	8	0	16	4	V
VI	16.4	22.7	15.1	18.1	3.8	3.7	2.4	3.5	4.7	2.5	0	23	7	26	7	4	4	0	19	74.0	14.9	8	10	0	15	3	VI
VII	20.9	25.6	17.6	21.4	2.6	4.1	2.1	2.8	6.2	2.2	0	37	5	18	6	6	1	5	15	55.7	12.4	2	10	0	9	0	VII
VIII	18.8	24.7	17.8	20.4	4.5	4.7	3.1	2.7	3.6	2.1	0	23	3	29	3	7	2	3	23	69.7	44.0	13	6	0	11	6	VIII
IX	10.9	17.8	10.1	12.9	4.9	5.0	4.3	3.1	4.5	2.8	2	27	3	2	13	12	12	6	13	34.0	9.8	9	11	0	6	2	IX
X	2.4	12.6	4.3	6.4	4.2	3.5	3.1	1.5	4.6	2.1	4	4	5	19	8	4	0	12	37	7.5	3.0	15	3	0	10	2	X
XI	- 6.4	- 5.4	- 7.4	- 6.4	7.9	7.0	6.9	3.7	4.8	4.8	4	5	2	13	16	9	4	18	19	9.7	2.1	3	9	8	3	18	XI
XII	-11.0	-10.0	-11.3	-10.8	7.5	7.5	7.1	4.7	4.1	4.4	11	5	4	30	8	8	3	7	17	7.6	6.5	8	3	2	4	16	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 51°56'$													Березово. $h = 20^m$? Berezovo.													$\lambda = 48°28'$	
I	-12.7	- 9.5	-11.8	-11.3	6.8	6.5	5.2	3.0	2.9	2.4	4	8	25	14	6	15	4	0	16	14.6	5.4	24	10	7	6	12	I
II	-13.9	- 9.0	-11.9	-11.6	7.8	7.0	6.4	2.5	3.0	2.1	7	10	17	12	5	6	2	2	23	31.8	23.5	25	12	11	2	14	II
III	- 4.8	- 0.2	- 2.8	- 2.6	6.9	7.2	6.1	3.5	4.1	3.5	11	11	22	14	6	4	5	5	15	25.8	11.0	5	10	8	4	12	III
IV	1.8	7.3	2.6	3.9	6.1	6.1	4.3	2.8	5.1	2.7	9	13	12	7	2	13	14	2	18	25.3	8.6	14	10	5	5	9	IV
V	10.8	18.0	12.0	13.6	3.5	4.9	3.6	3.6	5.0	1.9	11	21	17	4	1	7	8	6	18	20.4	13.8	22	6	0	10	4	V
VI	16.8	24.3	18.8	20.0	4.1	4.8	4.6	2.8	4.4	2.5	5	8	13	6	3	10	18	9	18	14.6	6.2	6	9	0	5	4	VI
VII	19.3	26.8	20.2	22.1	3.1	4.8	4.2	1.5	3.8	0.9	10	9	2	4	0	10	15	11	32	27.6	9.4	6	13	0	8	1	VII
VIII	17.5	25.8	19.6	21.0	4.7	5.4	4.6	1.9	3.2	1.0	3	5	8	6	4	12	7	15	33	10.6	6.0	13	7	0	7	4	VIII
IX	9.8	17.2	12.4	13.1	5.2	5.8	5.2	2.1	4.0	2.0	8	1	1	0	1	15	19	16	29	47.5	11.3	1	12	0	5	7	IX
X	3.4	14.2	6.8	8.1	4.8	4.4	3.6	1.8	3.6	1.6	1	5	20	11	13	7	3	4	29	5.9	3.5	15	4	0	7	4	X
XI	- 6.1	- 2.8	- 5.4	- 4.8	7.3	7.4	6.3	3.7	4.4	2.9	11	11	6	4	5	14	12	8	19	20.8	8.0	8	10	10	5	15	XI
XII	-11.2	- 9.3	-10.8	-10.4	7.9	8.2	7.6	3.5	2.9	3.2	6	14	13	7	6	7	19	5	16	51.9	14.3	27	14	14	1	20	XII
Годъ	2.6	8.6	4.1	5.1	5.7	6.0	5.1	2.7	3.9	2.2	86	116	156	89	52	120	126	83	266	296.8	23.5	—	117	55	65	106	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
$\varphi = 51°\,33'$ **Щербаково.** $h = 50^{m}$? **Chtcherbakovo.** $\lambda = 49°\,45'$																											
I	—15.8	—10.9	—15.1	—13.9	7.0	7.3	5.0	3.5	4.7	3.6	3	6	22	13	16	9	1	6	17	21.1	5.3	20	11	8	4	13	I
II	—14.9	—10.1	—13.0	—12.7	7.6	7.5	7.2	4.2	4.9	5.6	11	5	17	20	7	5	4	9	6	28.2	9.6	25	13	11	1	14	II
III	— 5.3	— 1.3	— 3.4	— 3.3	7.5	7.5	6.6	5.1	7.3	5.5	7	12	17	23	5	2	4	11	12	47.4	19.6	24	15	11	5	17	III
IV	1.5	6.3	2.1	3.3	6.7	6.6	4.5	4.9	7.2	4.2	21	11	9	8	7	17	8	3	6	28.5	8.9	12	9	5	2	8	IV
V	11.7	17.2	9.4	12.8	4.3	5.7	3.9	5.2	7.2	2.8	23	16	7	9	4	10	7	5	12	23.5	10.2	22	6	0	9	7	V
VI	17.9	23.4	15.8	19.0	3.7	6.2	3.9	4.8	6.4	3.0	7	9	16	6	8	13	17	10	4	22.6	11.5	6	7	0	4	5	VI
VII	20.7	27.5	18.5	22.2	3.8	5.9	3.6	3.5	5.7	2.1	17	8	4	2	7	10	13	21	11	24.7	6.3	25	11	0	2	3	VII
VIII	18.8	26.1	18.2	21.0	5.5	5.9	4.2	3.4	5.7	2.3	6	2	5	16	14	11	15	14	10	60.5	49.5	13	8	0	6	6	VIII
IX	10.9	17.1	11.0	13.0	6.1	6.7	4.5	4.0	6.2	4.0	7	0	1	8	13	12	20	20	9	34.5	9.6	9	10	0	3	8	IX
X	2.3	13.9	5.3	7.2	4.9	4.5	3.3	3.2	6.9	3.2	3	2	13	25	18	4	5	8	15	7.7	4.4	15	3	0	7	3	X
XI	— 6.2	— 2.1	— 6.1	— 4.8	8.1	7.7	7.1	5.2	6.2	5.3	11	6	8	11	14	11	13	11	5	13.0	3.2	26	11	11	2	17	XI
XII	—12.1	— 9.5	—11.4	—11.0	7.8	8.3	7.4	5.1	5.6	5.0	5	6	12	17	13	11	11	9	9	25.5	11.6	8	14	11	2	19	XII
Годъ	2.4	8.1	2.6	4.4	6.1	6.6	5.1	4.3	6.2	3.9	121	83	131	158	126	115	118	127	116	337.2	49.5	—	118	57	47	120	Année
$\varphi = 51°\,9'$ **Мельница.** $h = 180^{m}$? **Melnitsa.** $\lambda = 25°\,6'$																											
I	— 4.2	— 0.1	— 3.5	— 2.6	8.8	8.5	8.1	—	—	—	7	10	14	17	33	5	4	2	1	61.9	16.8	5	22	20	0	19	I
II	— 9.7	— 3.7	— 8.0	— 7.1	8.8	8.6	8.0	—	—	—	15	12	4	13	14	6	9	10	1	44.6	11.6	5	22	22	1	19	II
III	— 3.2	1.5	— 2.2	— 1.3	8.9	8.2	6.7	—	—	—	14	6	5	10	16	15	13	11	3	48.4	8.3	29	18	14	2	17	III
IV	5.2	10.4	6.0	7.2	5.9	6.7	4.1	—	—	—	12	4	9	11	22	9	8	10	5	21.3	8.7	2	10	6	4	8	IV
V	13.8	18.4	11.7	14.6	4.4	6.8	4.8	—	—	—	17	11	4	13	12	5	8	10	13	54.3	15.8	18	17	0	4	5	V
VI	17.7	21.6	14.1	17.8	4.5	7.5	5.3	1.7	2.6	0.9	15	6	1	4	15	10	11	18	10	43.1	13.5	19	12	0	1	7	VI
VII	18.4	22.7	15.7	18.9	4.5	6.4	4.2	1.7	2.9	0.7	7	3	0	3	8	12	16	17	26	93.7	20.0	7	13	0	3	4	VII
VIII	15.7	21.5	14.8	17.3	4.8	6.3	3.9	1.5	2.9	0.9	9	0	0	0	10	13	17	12	32	53.3	14.7	5	12	0	5	6	VIII
IX	10.2	17.2	9.8	12.4	5.8	5.6	2.6	1.9	2.8	1.0	5	0	0	1	5	10	20	20	28	38.4	16.9	15	10	0	7	5	IX
X	6.3	11.3	7.0	8.2	7.9	7.5	7.1	2.4	2.4	2.1	7	3	3	12	18	11	15	13	11	54.2	16.6	27	16	0	2	17	X
XI	0.7	4.2	1.7	2.2	7.3	7.5	6.9	2.1	3.7	2.5	10	7	2	7	9	5	19	17	14	26.9	10.9	13	16	6	5	17	XI
XII	— 6.0	— 4.1	— 5.4	— 5.2	8.2	8.9	8.8	2.7	3.2	2.2	3	1	20	19	6	12	14	4	14	36.5	7.2	5	19	14	1	20	XII
Годъ	5.4	10.1	5.1	6.9	6.6	7.4	5.9	—	—	—	121	63	62	110	168	113	154	144	158	576.6	26.0	—	187	82	35	144	Année
$\varphi = 50°\,30'$ **Здолбуново.** $H = \begin{cases} 193.9^{m} \text{ (I—IV)} \\ 195.7 \text{ (V—XII)} \end{cases}$ **Zdolbounovo.** $\lambda = 26°\,15'$																											
I	— 2.9	— 0.9	—	—	8.7	8.1	—	6.7	7.3	—	*1*	*8*	*20*	*13*	*8*	*6*	*8*	*5*	*2*	61.5	8.9	31	15	14	*0*	*15*	I
II	— 8.7	— 5.2	— 7.0	— 7.0	8.4	7.9	7.8	6.2	5.9	4.3	0	11	15	13	9	8	13	15	0	44.9	8.7	6	21	21	2	18	II
III	— 3.4	0.5	— 1.6	— 1.5	8.1	7.1	6.8	5.5	9.3	6.3	3	7	11	26	3	9	22	9	3	46.7	13.9	8	17	14	3	16	III
IV	4.2	11.1	6.2	7.2	4.4	4.6	3.6	5.8	9.5	6.3	18	6	7	15	14	14	10	4	2	26.2	13.2	2	14	3	13	7	IV
V	—	18.4	—	—	3.4	5.3	5.3	5.6	9.4	5.2	19	22	18	6	8	4	6	7	3	61.9	21.5	18	12	0	6	3	V
VI	—	22.8	—	—	3.9	5.5	5.3	2.5	5.7	2.3	20	5	13	0	19	4	22	6	1	59.6	14.3	18	10	0	7	8	VI
VII	—	24.3	19.5	—	3.3	4.9	4.3	3.2	7.1	2.9	11	9	5	6	23	7	17	12	3	58.1	14.9	7	10	0	10	5	VII
VIII	—	22.3	18.6	—	4.3	3.9	4.7	4.5	6.5	4.3	21	2	5	8	8	11	23	6	9	—	—	—	—	—	10	6	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	1.3	4.3	2.2	2.6	6.2	6.3	6.0	5.3	5.9	4.7	8	2	12	8	19	12	20	9	0	—	—	—	—	—	8	15	XI
XII	— 5.8	— 4.0	— 5.3	— 5.0	8.2	8.2	8.6	6.7	7.0	7.0	2	1	22	17	6	20	13	10	1	—	—	—	—	—	1	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$\varphi = 50°\,20'$ **Острогъ.** $h = 185^{m}$? **Ostrog.** $\lambda = 26°\,33'$																											
I	— 3.0	— 0.1	— 2.1	— 1.7	7.9	8.5	8.2	4.5	4.9	4.9	5	2	9	18	7	25	3	9	15	51.6	10.4	31	22	16	1	20	I
II	— 8.2	— 3.8	— 7.0	— 6.3	8.5	8.4	8.4	5.0	5.1	3.7	9	6	1	8	7	21	5	16	11	22.4	4.6	5	17	17	1	20	II
III	— 3.4	1.9	— 2.0	— 1.2	8.7	8.0	6.7	4.6	6.5	4.1	4	2	3	10	7	17	9	27	14	39.0	9.2	8	18	13	3	19	III
IV	4.0	10.6	5.1	6.6	4.6	4.9	2.9	4.1	7.7	3.0	7	0	2	11	13	18	4	12	23	23.4	7.7	3	8	3	10	3	IV
V	11.6	18.9	11.9	14.1	3.7	5.4	4.2	3.6	6.1	2.9	13	5	0	16	4	14	8	12	21	48.5	20.8	18	13	0	9	6	V
VI	16.7	22.4	15.0	18.0	4.1	5.3	4.6	3.0	5.7	1.3	3	2	0	5	8	20	15	12	25	65.9	16.5	3	12	0	9	5	VI
VII	18.4	24.9	17.3	20.2	4.6	5.1	3.8	2.8	5.0	1.2	0	1	1	3	4	31	17	6	30	52.3	17.3	6	12	0	9	5	VII
VIII	16.1	23.1	16.1	18.4	4.1	4.6	4.2	3.7	5.7	1.4	5	0	0	0	7	26	24	7	24	55.3	12.8	8	13	0	12	6	VIII
IX	9.4	18.4	11.3	13.0	4.8	5.0	3.4	2.9	5.4	2.3	7	0	0	0	5	20	11	12	35	76.6	38.5	15	12	0	10	6	IX
X	6.3	11.3	7.8	8.5	7.5	7.5	6.6	4.1	4.8	1.8	2	1	2	2	14	24	15	8	25	67.2	25.0	11	15	0	3	17	X
XI	0.8	4.3	1.6	2.2	7.3	7.3	7.1	3.7	5.3	4.1	6	1	3	2	11	12	13	15	27	26.3	9.9	13	15	7	4	18	XI
XII	— 6.2	— 3.7	— 5.3	— 5.1	8.3	8.0	9.0	3.5	3.5	3.9	6	5	6	18	7	19	3	6	23	29.0	5.8	17	22	16	0	21	XII
Годъ	5.2	10.7	5.8	7.2	6.2	6.5	5.8	3.8	5.5	2.9	67	25	27	93	94	247	127	142	273	557.5	38.5	—	179	72	71	146	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 50° 8′				Бѣлая Криница.				h = 233 m ?				Belaïa Krinitsa.													λ = 25° 44′		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	4.7	10.1	6.5	7.1	6.9	7.8	4.9	7.0	9.3	5.5	6	4	9	14	20	7	13	9	8	15.1	9.5	2	7	2	4	14	IV
V	12.1	17.6	12.7	14.1	5.7	8.2	5.1	3.9	6.4	2.8	9	10	11	17	6	2	12	6	20	47.5	20.3	18	15	0	0	10	V
VI	15.0	19.9	15.3	16.7	6.0	8.5	6.5	3.4	4.7	1.9	7	3	8	13	3	3	11	13	29	101.9	41.5	18	11	0	0	10	VI
VII	17.6	23.1	18.0	19.6	6.6	8.1	6.3	2.3	4.0	1.5	5	3	2	9	4	10	16	11	33	73.4	21.4	3	11	0	2	13	VII
VIII	15.8	21.0	16.6	17.8	5.7	7.8	5.3	2.5	4.6	1.9	7	1	1	6	7	7	16	18	30	57.9	13.4	8	12	0	4	12	VIII
IX	10.8	17.6	12.4	13.6	5.3	6.5	4.2	2.8	4.5	2.3	6	0	0	6	5	5	21	19	28	56.7	31.3	15	10	0	7	6	IX
X	6.7	10.9	8.4	8.7	8.8	8.0	6.7	4.3	4.6	4.3	4	1	5	25	13	5	11	16	13	64.9	19.0	11	16	1	4	17	X
XI	1.4	4.3	2.1	2.6	7.6	7.7	7.7	3.5	5.2	3.9	10	3	6	9	7	0	25	17	13	45.1	17.3	8	13	6	3	19	XI
XII	— 5.4	— 4.0	— 4.9	— 4.8	9.2	8.9	9.0	5.7	6.2	5.6	1	5	17	28	2	10	16	7	7	33.2	4.3	17	21	16	0	26	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 49° 4′				Жмеринка.				H = 329.1 m				Jmerinka.													λ = 28° 5′		
I	— 2.2	— 0.4	— 1.9	— 1.5	8.7	8.8	8.1	2.7	2.2	2.5	9	9	18	9	16	6	4	8	0	—	—	—	—	—	0	16	I
II	— 8.8	— 5.8	— 7.9	— 7.5	9.4	9.1	7.4	2.5	3.0	1.8	17	10	10	3	15	8	7	8	0	—	—	—	—	—	1	17	II
III	— 4.2	— 0.1	— 1.8	— 2.0	7.8	8.4	6.4	2.0	2.6	1.6	15	8	5	11	9	6	20	18	0	—	—	—	—	—	0	12	III
IV	3.1	9.5	5.6	6.1	4.8	6.1	3.1	1.9	2.8	1.2	6	5	7	15	13	5	13	12	0	35.8	14.4	2	4	0	6	4	IV
V	10.5	16.5	12.0	13.0	5.6	7.0	4.7	1.7	2.5	1.6	18	20	8	7	1	5	11	17	0	43.3	17.2	23	10	0	2	7	V
VI	14.0	19.1	15.1	16.1	3.3	6.0	3.7	1.9	2.3	1.3	7	7	5	6	7	7	10	21	0	25.9	22.7	3	3	0	5	2	VI
VII	17.2	23.0	18.7	19.6	4.4	5.9	4.7	1.4	1.7	1.1	6	7	1	5	7	9	15	32	0	78.9	55.5	7	5	0	3	3	VII
VIII	15.4	23.0	17.9	18.8	3.2	5.1	3.4	1.6	2.2	1.7	11	3	1	1	2	9	16	31	0	30.1	14.6	15	5	0	3	2	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	6.4	11.6	8.6	8.9	8.4	8.2	5.3	1.6	3.0	1.6	10	6	0	10	19	10	11	10	0	2.8	1.2	20	3	0	2	9	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 49° 49′				Бѣлая Церковь.				h = 177 m				Belaïa Tserkov.													λ = 30° 10′		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	7.0	23	16	10	—	—	I
II	— 8.8	— 4.0	— 7.3	— 6.7	7.6	6.4	5.6	4.1	4.5	4.2	12	20	12	7	16	7	5	2	3	58.2	13.6	15	17	15	1	9	II
III	— 3.0	1.5	— 1.6	— 1.0	7.3	7.7	6.5	3.2	4.1	2.3	12	12	15	5	13	3	16	17	0	32.5	9.4	27	12	10	0	11	III
IV	4.7	10.2	5.0	6.6	4.4	4.8	3.0	4.2	5.2	3.3	9	6	23	7	9	2	14	9	1	19.1	10.5	3	7	3	6	3	IV
V	12.9	17.9	11.9	14.2	4.9	6.3	4.5	3.1	5.9	2.5	20	20	26	3	5	5	3	8	3	32.0	8.1	23	13	0	6	5	V
VI	16.9	21.6	16.3	18.3	3.8	5.6	4.6	2.8	4.4	1.9	14	5	12	6	10	3	14	19	7	24.6	13.7	14	7	0	4	5	VI
VII	19.7	25.2	19.8	21.6	2.8	4.8	3.8	2.0	4.1	1.0	14	3	7	3	11	4	15	14	22	48.3	19.3	25	6	0	8	3	VII
VIII	18.3	24.1	18.1	20.2	3.3	4.8	3.6	2.4	3.5	1.5	19	3	9	3	7	6	16	12	18	40.5	11.7	14	8	0	9	3	VIII
IX	11.1	17.5	12.1	13.6	4.6	4.4	3.3	2.3	4.5	1.4	6	0	5	0	13	17	21	10	18	59.7	49.2	15	3	0	12	6	IX
X	7.4	12.7	8.9	9.7	7.5	6.7	5.2	2.5	4.5	2.3	0	2	11	13	21	6	20	6	14	47.9	19.6	25	7	0	3	10	X
XI	0.8	3.6	2.0	2.1	8.2	7.4	7.4	3.9	4.5	3.0	6	1	16	1	13	8	18	11	13	20.3	8.3	13	6	2	4	18	XI
XII	— 9.0	— 5.6	— 8.0	— 7.5	8.7	8.2	7.6	3.0	3.0	3.5	1	0	18	9	8	18	6	0	6	35.2	10.9	20	13	11	1	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	447.4	49.2	—	115	51	—	—	Année
φ = 49° 17′				Маріинскій Заводъ.				H = 122.1 m				Mariinskiï-Zavod.													λ = 31° 27′		
I	— 0.5	0.8	— 0.2	0.0	9.4	9.7	8.1	2.2	1.9	2.0	4	0	14	18	10	0	4	1	42	46.1	9.6	13	14	11	0	25	I
II	— 7.1	— 4.2	— 6.0	— 5.8	8.4	8.1	8.0	1.7	2.2	1.4	13	2	6	7	3	3	1	7	41	52.2	16.6	13	13	11	1	17	II
III	— 1.3	1.9	— 0.4	0.1	8.0	8.3	7.2	1.4	2.5	1.7	7	2	3	8	3	5	14	10	36	25.6	7.5	26	16	10	1	16	III
IV	4.7	10.6	6.3	7.2	4.7	5.1	3.4	1.4	3.5	1.4	5	4	8	4	4	3	8	12	37	13.9	11.3	3	2	1	8	4	IV
V	12.2	17.3	12.6	14.0	3.4	6.2	3.7	1.5	3.3	0.9	16	14	6	2	5	3	4	4	39	59.6	30.0	23	9	0	6	3	V
VI	17.3	21.9	16.9	18.7	2.9	5.8	3.1	1.0	2.5	0.3	5	3	3	4	3	5	8	10	49	70.0	20.0	13	9	0	7	3	VI
VII	20.9	26.3	20.6	22.6	1.8	5.6	3.1	0.5	2.7	0.3	2	1	1	2	8	5	11	4	59	39.0	19.3	8	5	0	8	2	VII
VIII	18.4	24.7	18.6	20.6	3.1	5.2	2.6	1.1	3.3	0.5	5	1	1	3	1	5	9	14	51	24.8	7.9	14	7	0	12	2	VIII
IX	11.3	19.3	12.2	14.3	4.1	4.4	2.3	1.2	3.2	0.3	3	1	0	5	4	12	12	10	43	14.8	12.3	15	2	0	12	1	IX
X	8.1	14.6	8.6	10.4	6.5	6.8	3.8	0.9	2.7	0.6	3	3	1	11	6	4	7	5	53	43.9	12.3	25	5	0	4	9	X
XI	1.3	3.8	1.7	2.3	7.9	8.6	5.9	0.6	2.2	0.5	1	2	0	5	1	5	4	9	63	27.8	19.0	13	5	2	0	16	XI
XII	— 7.5	— 6.2	— 7.6	— 7.1	9.2	8.7	5.9	0.4	1.9	0.4	4	5	2	4	5	4	4	5	65	36.0	15.4	6	7	6	0	17	XII
Годъ	6.5	10.9	6.9	8.1	5.8	6.9	4.8	1.2	2.7	0.9	68	38	45	73	53	54	86	91	576	454.7	30.0	—	94	41	59	115	Année

$\varphi = 48° 52'$ **Ставидлянская Лука.** $H = 230^{m}$? **Stavidlïanskaïa Louka.** $\lambda = 32° 10'$

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
I	— 1.0	0.7	— 0.2	— 0.2	9.7	9.6	9.2	4.3	5.3	5.4	0	4	11	33	24	4	4	3	10	74.4	15.8	4	25	15	0	27	I
II	— 7.1	— 3.4	— 6.4	— 5.6	8.8	8.4	8.1	3.6	4.5	4.4	9	18	5	14	9	6	5	4	14	70.7	24.1	13	24	17	1	19	II
III	— 2.0	2.1	— 0.7	— 0.2	7.8	8.1	7.3	3.2	4.7	3.8	9	13	5	3	12	9	11	18	13	25.3	6.5	26	22	12	3	17	III
IV	4.5	10.9	4.6	6.7	3.9	5.3	3.9	2.9	5.3	1.8	10	9	5	4	9	3	12	14	24	12.3	7.1	3	5	3	7	5	IV
V	11.9	17.8	10.5	13.4	4.3	6.1	3.6	2.4	4.4	1.3	20	20	2	1	2	3	12	8	25	36.7	13.8	23	15	0	6	4	V
VI	16.4	21.1	13.9	17.1	3.6	5.6	3.8	1.6	2.7	0.5	9	3	4	0	1	4	11	21	37	103.6	47.5	15	12	0	8	4	VI
VII	19.7	25.8	17.8	21.1	1.8	5.4	1.6	0.9	2.4	1.1	8	0	1	0	0	4	15	26	39	14.3	7.9	8	6	0	12	1	VII
VIII	16.6	24.9	17.8	19.8	3.1	5.3	2.4	1.9	4.3	1.8	11	2	1	3	8	10	14	21	23	13.2	3.1	10	9	0	12	4	VIII
IX	8.8	18.6	11.3	12.9	3.3	4.6	2.0	1.5	4.5	1.1	7	1	0	0	6	16	12	19	29	18.5	15.3	15	6	0	12	3	IX
X	*6.6*	*14.7*	*8.6*	*10.0*	*7.0*	*6.7*	*4.1*	*2.2*	*4.0*	*2.8*	*5*	*5*	*3*	*5*	*13*	*9*	*5*	*6*	*18*	41.1	12.5	5	11	0	*4*	7	X
XI	0.0	3.3	0.6	1.3	8.4	7.9	6.3	3.1	4.1	2.6	2	7	5	8	12	14	10	15	17	33.8	10.4	14	23	6	2	15	XI
XII	— 8.6	— 5.7	— 8.6	— 7.6	9.3	9.0	8.8	2.2	2.7	2.4	2	10	13	17	10	8	4	10	19	32.6	5.4	2	24	16	0	24	XII
Годъ	5.5	10.9	5.8	7.4	5.9	6.8	5.1	2.5	4.1	2.4	92	92	55	88	106	90	115	165	268	476.5	47.5	—	182	69	67	130	Année

$\varphi = 52° 11'$ **Халанскій хуторъ.** $h = ?^{m}$ **Khalanskiï Khoutor.** $\lambda = 33° 44'$

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	12.7	29	21	17	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	16.8	13	14	13	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	13.0	8	18	14	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	3.0	5	6	6	—	—	IV
V	11.4	18.0	10.6	13.3	3.9	5.4	4.0	2.0	4.5	2.3	3	13	26	4	3	10	3	7	24	28.7	11.5	19	8	0	7	4	V
VI	15.9	21.4	14.7	17.3	5.3	5.6	4.0	1.8	3.5	1.3	3	4	8	4	2	5	15	10	37	104.3	*26.5*	26	14	0	8	5	VI
VII	19.2	24.1	17.3	20.2	5.2	5.8	4.2	1.7	2.9	0.9	6	2	0	3	11	9	19	7	27	71.0	23.0	9	11	0	4	4	VII
VIII	15.0	22.2	15.1	17.4	4.3	5.4	3.1	2.1	3.1	1.5	4	8	1	8	3	12	15	15	26	72.4	29.3	15	13	0	6	5	VIII
IX	8.8	15.2	10.2	11.4	5.8	5.0	4.9	2.0	3.8	1.1	5	0	0	2	7	7	20	21	28	35.5	7.8	13	14	0	7	6	IX
X	6.5	11.1	7.6	8.4	7.2	7.0	6.3	2.4	3.5	2.2	2	2	6	15	16	18	8	5	21	57.1	20.8	28	13	0	4	14	X
XI	— 0.2	2.0	— 0.3	0.5	8.6	9.1	8.2	2.3	3.8	4.4	9	0	16	3	4	11	18	18	11	56.2	15.0	6	18	6	0	21	XI
XII	—12.9	— 9.7	—11.5	—11.4	7.5	7.1	7.1	2.1	2.6	3.2	3	5	26	5	8	14	2	4	26	29.2	6.0	21	15	15	4	16	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	609.8	29.3	—	165	71	—	—	Année

$\varphi = 52° 1'$ **Ваганичи.** $h = 170^{m}$? **Vaganitchi.** $\lambda = 31° 27'$

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	16.7	4	21	18	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	4.4	12	19	18	—	—	II
III	— 3.0	0.7	— 2.8	— 1.7	7.3	8.1	6.1	2.1	1.9	1.5	4	9	13	11	9	11	17	9	10	50.4	7.7	27	19	15	4	15	III
IV	—	8.0	2.8	—	6.3	5.5	3.0	1.8	1.8	0.9	0	2	12	16	14	8	17	8	13	7.7	2.2	3	10	6	7	6	IV
V	—	16.8	11.4	—	4.2	5.7	3.6	1.9	2.2	1.3	2	6	32	17	7	7	6	4	12	44.2	29.1	19	13	0	10	6	V
VI	—	20.4	14.7	—	5.1	6.2	4.2	1.6	1.9	0.8	1	2	9	13	12	6	23	13	11	88.2	19.6	20	12	0	7	7	VI
VII	—	23.4	17.3	—	3.0	6.1	3.9	1.4	1.8	0.7	4	6	3	7	8	13	18	17	17	46.1	13.2	8	15	0	5	3	VII
VIII	—	21.6	15.1	—	4.4	5.0	2.9	1.7	1.9	1.2	13	6	1	5	8	13	16	18	13	85.5	66.3	15	10	0	8	4	VIII
IX	—	15.1	10.4	—	4.8	5.4	4.6	1.9	2.0	1.2	9	2	5	3	1	12	30	15	13	75.5	25.8	14	15	0	8	9	IX
X	—	10.7	6.9	—	6.6	6.8	5.2	1.6	2.0	1.1	2	0	3	6	23	25	15	7	12	79.6	14.3	25	20	0	6	11	X
XI	0.6	2.6	0.8	1.3	8.9	9.3	8.0	2.3	2.7	2.0	9	6	9	5	4	10	23	17	7	52.9	20.8	13	13	4	1	23	XI
XII	—10.7	— 9.0	—10.6	—10.1	8.3	7.1	7.1	1.9	1.7	1.6	2	2	22	20	7	9	10	8	13	47.5	9.0	21	17	17	3	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	682.4	66.3	—	184	78	—	—	Année

$\varphi = 52° 1'$ **Новгородъ-Сѣверскъ.** $H = 190^{m}$? **Novgorod-Seversk.** $\lambda = 33° 16'$

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
I	— 4.5	— 3.6	— 4.0	— 4.0	9.7	9.9	9.0	4.9	5.3	5.0	0	2	9	30	23	5	1	1	22	59.6	21.0	29	19	15	0	27	I
II	—11.5	— 7.6	—10.3	— 9.8	8.7	6.7	6.7	1.8	2.3	5.0	5	1	4	15	7	0	0	5	47	92.8	19.2	16	14	14	1	16	II
III	— 4.1	— 0.3	— 2.9	— 2.4	8.3	7.1	8.2	2.0	2.5	3.2	8	0	1	3	13	5	8	11	44	58.9	9.4	8	16	11	2	17	III
IV	2.3	7.1	3.4	4.3	5.8	5.5	4.4	0.9	2.0	1.2	3	1	2	7	9	1	11	6	50	7.8	2.4	15	4	4	6	7	IV
V	11.9	17.2	12.3	13.8	4.5	5.5	3.8	1.6	2.4	2.8	10	6	11	7	2	5	3	7	42	23.1	16.1	19	6	0	7	4	V
VI	16.8	20.9	16.3	18.0	4.7	6.5	5.3	0.8	1.9	1.8	10	4	2	6	5	3	6	9	45	79.9	22.7	14	12	0	3	7	VI
VII	18.6	24.3	19.3	20.7	5.0	6.0	5.6	0.8	3.0	0.7	4	0	0	2	8	8	6	13	52	101.1	24.4	24	15	0	1	4	VII
VIII	15.9	22.5	16.8	18.4	4.6	5.4	4.4	2.1	3.1	1.2	14	1	0	3	5	9	7	10	44	52.8	24.4	15	15	0	5	4	VIII
IX	9.6	15.8	11.5	12.3	6.3	6.2	4.6	1.2	1.9	2.0	8	0	0	2	4	8	13	18	37	28.1	8.5	13	16	0	3	8	IX
X	6.2	11.3	8.0	8.5	6.8	7.2	6.6	1.8	3.3	4.1	8	1	1	9	24	11	5	5	29	78.3	19.8	28	16	0	3	14	X
XI	— 0.1	1.8	0.2	0.6	9.7	9.3	8.7	1.7	4.1	5.1	7	4	7	5	5	11	10	11	30	48.8	12.7	6	15	7	0	25	XI
XII	—12.4	—10.1	—11.8	—11.4	8.8	8.0	6.1	2.2	2.3	3.5	7	11	11	7	7	6	3	6	35	44.8	14.8	22	11	11	2	17	XII
Годъ	4.1	8.3	4.9	5.8	6.9	6.9	6.1	1.8	2.8	3.0	84	31	48	96	112	72	73	102	477	675.8	24.4	—	159	62	33	150	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 51° 6′ **Малый Самборъ.** $h = 150^m$ **Malyï Sambor.** λ = 33° 4′																											
I	— 3.8	— 2.5	— 3.1	— 3.1	9.4	9.6	9.0	4.7	5.4	5.3	0	2	21	32	11	11	2	4	10	42.4	16.9	29	20	13	1	27	I
II	— 9.4	— 6.0	— 8.6	— 8.0	7.6	7.4	6.5	3.1	3.8	3.8	0	15	15	13	11	4	2	4	20	65.9	18.6	28	14	12	3	16	II
III	— 2.8	0.2	— 2.1	— 1.6	8.2	7.5	6.7	2.7	3.6	3.1	5	15	10	11	10	7	12	10	13	46.0	6.7	30	19	15	1	15	III
IV	—	8.2	4.1	—	5.4	5.6	3.5	1.9	3.7	1.7	9	9	10	11	10	6	10	6	19	19.9	4.8	3	10	8	8	7	IV
V	—	17.3	11.6	—	4.4	6.2	4.7	2.3	4.1	1.5	11	16	23	3	2	4	4	5	25	57.2	30.9	19	13	0	6	8	V
VI	—	22.3	15.6	—	4.5	5.8	4.4	1.5	2.9	0.5	8	6	6	6	3	7	15	7	32	35.4	19.0	26	11	0	6	6	VI
VII	—	25.6	18.4	—	3.4	4.9	3.9	1.5	2.9	0.7	5	3	3	8	8	7	15	13	31	27.8	13.0	25	11	0	6	3	VII
VIII	—	23.5	16.7	—	4.7	4.6	3.2	1.9	3.2	1.2	8	2	4	7	5	9	13	17	28	43.6	10.5	16	12	0	9	6	VIII
IX	—	17.1	10.9	—	5.1	4.9	4.5	1.5	3.7	1.1	6	2	0	4	6	10	18	21	23	40.7	11.9	15	13	0	8	8	IX
X	6.5	12.3	8.3	9.0	7.2	7.8	6.1	1.8	3.5	2.5	3	2	5	16	17	11	7	9	23	63.6	19.0	26	16	0	3	12	X
XI	0.2	2.4	0.7	1.1	8.4	8.4	8.2	3.0	3.6	3.4	7	14	3	7	7	8	14	20	10	38.3	12.0	13	16	7	2	21	XI
XII	—11.3	— 9.2	—11.4	—10.6	7.5	8.1	6.0	3.4	3.5	3.0	1	17	26	9	6	15	5	6	8	43.2	10.3	21	17	16	5	18	XII
Годъ	—	9.3	5.1	—	6.3	6.7	5.6	2.4	3.7	2.3	63	103	126	127	96	99	117	122	242	524.0	30.9	—	172	71	58	147	Année
φ = 50° 27′ **Цѣпки.** $H = 160^m$ **Tsepki.** λ = 34° 4′																											
I	— 3.7	— 2.0	— 2.8	— 2.8	9.0	9.4	8.9	4.4	3.8	5.0	1	0	5	44	8	5	4	2	16	42.8	13.0	29	8	5	1	20	I
II	— 8.3	— 3.9	— 7.7	— 6.6	7.7	7.0	6.9	2.6	3.2	3.2	2	9	17	18	4	5	5	2	14	31.7	20.0	13	3	2	2	11	II
III	— 1.7	1.4	— 1.4	— 0.6	8.1	7.9	7.5	1.8	2.3	1.8	4	10	8	8	5	9	8	4	33	55.3	13.0	1	9	4	1	15	III
IV	4.0	9.6	3.8	5.8	4.8	6.4	2.5	1.6	3.6	1.4	11	10	4	10	5	4	4	9	30	11.4	5.4	3	3	2	6	4	IV
V	12.8	18.1	10.9	13.9	3.2	5.9	3.2	1.6	4.2	1.5	5	11	11	14	6	2	3	2	35	28.0	10.0	19, 26	4	0	8	2	V
VI	16.6	23.0	15.2	18.3	4.8	6.1	4.2	1.2	3.3	0.6	4	9	3	7	4	6	11	1	38	73.0	20.0	27	8	0	4	2	VI
VII	19.5	26.8	18.7	21.7	3.3	5.8	3.5	1.4	3.5	0.3	4	6	0	3	4	6	8	8	42	77.0	28.0	8	4	0	4	2	VII
VIII	17.2	24.2	16.4	19.3	4.5	5.6	2.6	2.4	3.7	0.5	6	12	2	2	2	7	5	5	39	29.5	18.0	22	5	0	5	3	VIII
IX	10.3	18.4	11.0	13.2	4.6	4.2	3.6	1.7	4.9	1.1	13	7	0	1	4	9	9	11	22	8.0	8.0	20	1	0	8	4	IX
X	6.2	14.1	8.8	9.7	5.8	6.7	4.9	1.8	2.7	1.5	6	0	2	8	16	6	10	4	36	15.0	10.0	26	4	0	4	6	X
XI	— 0.6	1.8	0.5	0.6	7.6	8.5	7.2	2.2	3.1	2.2	12	3	8	4	6	6	2	11	31	34.0	10.0	14	8	2	3	12	XI
XII	—11.5	— 8.4	—10.6	—10.2	7.6	8.1	7.5	2.1	1.6	1.5	2	9	15	13	6	4	3	4	31	10.2	6.8	26	3	3	4	17	XII
Годъ	5.1	10.3	5.2	6.9	5.9	6.8	5.2	2.1	3.3	1.7	70	86	75	132	70	69	72	63	367	415.9	28.0	—	60	18	50	98	Année
φ = 49° 35′ **Полтава** (Реальное училище). $h = 170^m$ **Poltava** (Ecole réale). λ = 34° 34′																											
I	— 2.8	— 1.7	— 2.1	— 2.2	9.4	9.7	8.8	3.4	4.3	2.6	1	4	22	19	13	1	3	4	23	64.4	16.7	8	25	14	0	24	I
II	— 7.4	— 4.6	— 6.0	— 6.0	8.5	7.1	6.2	2.7	4.5	2.8	2	24	10	13	6	2	2	2	23	44.0	11.1	13	16	13	0	14	II
III	— 1.4	0.6	— 0.4	— 0.4	7.1	7.7	8.0	2.4	3.8	2.1	7	22	7	4	11	4	10	8	20	42.4	17.3	4	14	7	3	17	III
IV	3.8	8.7	5.8	6.1	3.4	5.3	3.6	2.9	4.5	2.1	16	25	12	3	5	2	6	16	5	2.7	0.8	3, 15	4	2	8	4	IV
V	11.6	16.8	12.4	13.6	3.4	5.7	4.5	3.2	4.3	2.6	9	29	24	4	2	4	5	3	13	37.3	15.0	19	10	0	6	2	V
VI	16.8	21.4	15.4	17.9	4.4	5.0	4.4	3.0	3.7	1.7	9	9	16	6	2	2	9	15	22	46.1	13.6	20	9	0	7	3	VI
VII	21.4	25.7	19.6	22.2	2.2	3.8	2.5	3.2	3.5	1.7	15	12	13	6	6	3	9	13	16	11.6	4.2	14	4	0	11	0	VII
VIII	18.2	23.5	17.9	19.9	3.8	6.5	3.8	4.2	6.8	2.5	20	8	5	4	10	6	8	5	27	52.9	36.8	15	10	0	7	7	VIII
IX	10.9	17.0	11.9	13.3	3.0	3.9	2.2	4.5	7.5	1.1	17	4	0	3	10	4	19	13	20	4.9	3.6	15	4	0	13	1	IX
X	7.3	13.7	9.4	10.1	6.0	6.1	3.2	3.1	4.3	2.4	5	8	5	18	15	4	4	8	26	25.2	10.7	17	11	0	7	7	X
XI	0.1	2.5	0.6	1.1	8.2	7.8	6.9	3.6	4.7	3.1	6	6	2	8	12	4	4	17	31	33.4	11.5	14	17	8	2	18	XI
XII	— 9.6	— 7.2	— 9.1	— 8.6	8.3	7.8	7.0	2.5	3.5	1.5	6	15	20	1	6	4	2	5	34	17.8	5.8	26	17	17	2	18	XII
Годъ	5.7	9.7	6.3	7.2	5.6	6.4	5.1	3.2	4.6	2.2	113	166	136	89	98	40	81	109	260	382.7	36.8	—	141	61	66	115	Année
φ = 49° 27′ **Карловка.** $h = 157^m$ **Karlovka.** λ = 35° 8′																											
I	— 3.0	— 1.8	— 2.6	— 2.5	9.3	9.4	8.7	6.1	6.2	5.7	2	3	36	15	19	3	7	4	4	43.2	8.9	26	14	6	0	24	I
II	— 7.0	— 4.1	— 5.6	— 5.6	8.9	8.7	7.9	4.9	4.4	4.1	6	15	25	12	7	4	5	2	8	20.8	6.2	16	11	7	0	18	II
III	— 1.3	1.3	— 0.2	— 0.1	8.3	8.8	7.7	3.8	4.4	3.6	7	9	8	14	17	14	9	8	7	52.1	18.7	4	15	10	1	22	III
IV	3.2	9.7	5.7	6.2	5.2	6.8	3.8	3.5	5.2	2.6	10	10	11	8	6	11	18	6	10	6.2	3.7	3	5	2	2	5	IV
V	11.3	17.4	13.1	13.9	4.9	7.1	5.6	2.6	4.6	2.9	11	18	21	5	10	5	8	5	10	60.0	25.0	19	11	0	3	7	V
VI	15.9	21.6	17.1	18.2	5.5	6.8	5.4	3.2	4.5	2.2	10	4	10	3	4	14	18	4	23	88.6	45.5	20	12	0	2	9	VI
VII	19.4	27.1	21.2	22.6	2.1	5.1	4.2	2.2	3.6	1.9	10	6	7	4	10	5	13	11	27	24.0	7.5	31	4	0	5	1	VII
VIII	16.3	24.1	19.6	20.0	4.0	5.3	4.5	2.8	5.2	2.6	16	6	4	6	9	4	12	14	22	25.9	6.3	11	7	0	7	7	VIII
IX	8.8	17.8	13.0	13.2	4.0	5.1	2.7	3.4	5.6	2.2	12	3	1	2	7	7	30	13	15	6.1	4.1	15	2	0	11	3	IX
X	6.7	14.0	9.7	10.1	6.4	6.5	4.5	2.9	4.1	3.0	6	8	12	17	13	8	6	4	19	20.1	5.7	31	6	0	4	8	X
XI	— 1.2	2.5	0.4	0.6	8.9	8.0	7.3	3.3	4.4	3.8	9	6	15	8	8	9	21	5	9	35.3	8.5	14	9	4	2	22	XI
XII	—10.4	— 7.6	— 9.2	— 9.1	8.8	8.4	6.5	3.7	3.4	3.8	1	9	26	4	10	8	20	2	13	9.4	3.0	6, 26	7	7	1	17	XII
Годъ	4.9	10.2	6.8	7.3	6.4	7.2	5.7	3.5	4.6	3.2	100	97	176	98	120	92	167	78	167	391.7	45.5	—	103	36	38	143	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 49° 23′					Кустолово.			H = 85 m			Koustolovo.													λ = 34° 44′			
I	−2.6	−1.3	−2.3	−2.1	9.2	9.4	8.7	6.6	6.6	6.6	0	1	47	17	9	2	5	1	11	35.1	9.8	26	8	5	0	25	I
II	−7.4	−3.8	−6.1	−5.8	8.1	6.9	6.5	3.6	3.4	3.3	1	7	43	8	3	1	1	0	20	30.7	10.8	13	8	6	2	13	II
III	−1.3	1.8	0.1	0.2	8.1	7.8	8.2	2.0	2.7	1.8	1	1	21	10	6	6	6	2	40	41.0	16.2	4	10	5	3	20	III
IV	3.1	10.4	5.6	6.4	3.9	5.0	3.5	1.8	3.6	1.0	1	4	20	9	5	6	8	4	33	14.2	6.4	3	3	2	7	4	IV
V	11.3	17.6	11.7	13.5	3.7	5.7	3.9	1.9	3.1	1.2	3	6	27	3	3	0	3	3	45	45.5	24.3	26	9	0	7	4	V
VI	16.1	22.6	16.5	18.4	4.5	5.1	4.2	1.9	2.0	0.6	0	5	10	1	4	2	6	2	60	62.6	23.1	20	10	0	7	4	VI
VII	19.7	27.9	20.3	22.6	1.9	3.7	2.9	1.6	2.4	0.7	4	1	8	8	9	4	8	3	48	3.2	3.2	14	1	0	13	1	VII
VIII	17.4	25.2	18.6	20.4	3.7	4.7	4.0	2.4	3.3	1.2	5	1	11	7	10	7	9	5	38	25.9	7.2	10	7	0	10	3	VIII
IX	9.8	19.5	12.6	14.0	3.3	3.5	2.5	1.5	3.1	0.5	3	2	1	1	9	8	13	3	50	8.9	7.9	15	2	0	13	1	IX
X	6.5	15.5	9.3	10.4	5.9	5.2	3.4	2.4	2.9	2.5	1	1	18	21	4	8	4	3	33	31.4	12.8	17	7	0	8	7	X
XI	−0.8	2.7	0.3	0.7	8.1	7.6	7.7	3.4	3.8	3.0	3	0	18	13	5	3	12	8	28	25.5	11.2	14	8	3	2	16	XI
XII	−10.2	−7.4	−9.5	−9.0	7.3	7.6	6.5	3.0	3.5	3.0	0	5	29	17	10	4	3	1	24	17.5	5.8	31	7	6	4	18	XII
Годъ	5.1	10.9	6.4	7.5	5.6	6.0	5.2	2.7	3.4	2.1	22	34	253	115	77	51	78	35	430	341.5	24.3	—	80	27	76	116	Année
φ = 51° 36′					Погожее.			h = 250 m			Pogojee.													λ = 37° 16′			
I	−6.4	−5.3	−5.7	−5.8	8.5	8.2	8.6	7.8	7.9	7.8	3	2	12	35	12	14	4	4	7	29.0	5.2	23	19	15	1	21	I
II	−11.2	−7.1	−9.7	−9.3	7.5	6.5	7.4	4.2	4.8	4.0	1	13	8	19	15	5	1	1	21	18.4	5.0	13	15	11	3	16	II
III	−3.4	−0.7	−2.7	−2.3	8.2	7.1	6.9	4.5	5.6	4.9	8	16	7	6	16	22	7	3	8	53.7	8.9	30	17	13	2	14	III
IV	1.8	6.7	2.2	3.6	4.6	5.7	4.6	2.9	5.2	3.4	12	5	9	10	4	4	13	17	16	18.0	5.2	9	9	5	4	6	IV
V	10.7	16.7	10.5	12.6	4.7	6.2	4.2	3.2	5.7	2.7	18	18	15	9	7	5	0	5	16	38.4	7.0	19	13	0	4	5	V
VI	16.8	22.0	15.8	18.2	4.3	5.9	5.8	3.1	4.6	1.9	11	8	11	9	8	11	12	10	10	83.1	31.5	19	15	0	4	7	VI
VII	19.1	25.6	18.2	21.0	3.2	4.7	2.9	2.6	4.4	1.6	10	5	6	10	5	10	15	14	18	58.0	12.8	9	14	0	6	1	VII
VIII	16.8	23.9	16.7	19.1	3.9	4.9	4.1	2.6	5.1	2.3	11	2	8	9	9	11	5	18	20	50.7	21.2	31	11	0	9	4	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	8.3	8.3	7.9	4.3	5.2	3.9	5	7	11	7	5	15	19	17	4	38.2	11.2	14	15	8	2	21	XI
XII	−13.2	−11.2	−12.6	−12.3	8.0	8.0	7.8	3.6	3.7	3.1	10	14	11	5	12	7	11	8	15	15.7	2.5	27	16	15	3	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
φ = 51° 10′					Богородицкое.			H = 226 m			Bogoroditskoe.													λ = 37° 21′			
I	−6.3	−4.8	*−5.4*	*−5.5*	8.9	8.9	9.1	3.9	4.2	3.3	0	4	14	33	13	14	3	4	7	27.7	7.6	27	15	12	1	25	I
II	−10.2	*−7.1*	−9.9	*−9.1*	7.7	6.0	6.6	2.7	2.6	2.0	2	18	11	13	11	4	4	5	13	15.6	2.9	6	13	11	4	15	II
III	−2.9	0.1	*−2.5*	*−1.8*	8.2	8.5	7.5	2.8	3.5	2.1	1	17	13	8	13	13	7	6	9	87.1	20.8	30	12	9	2	23	III
IV	2.4	7.2	*2.5*	*4.0*	4.4	5.6	4.2	1.7	2.9	2.0	9	12	6	6	5	9	12	12	18	8.5	2.7	3	9	8	5	6	IV
V	11.0	16.5	*10.8*	*12.8*	4.7	6.2	4.2	2.2	3.5	1.8	15	27	12	7	2	7	3	9	9	44.0	12.8	5	13	2	6	5	V
VI	17.1	21.7	*15.0*	*17.9*	4.6	5.9	4.1	2.0	3.4	1.0	10	7	3	11	3	10	11	19	10	59.9	11.5	6	16	0	6	*3*	VI
VII	20.0	*26.2*	*18.7*	*21.6*	2.6	4.8	2.8	1.8	2.8	0.8	*11*	*4*	*2*	*3*	*2*	*8*	*17*	*18*	*18*	18.8	4.5	31	8	0	*5*	*0*	VII
VIII	17.5	24.4	*18.0*	*20.0*	4.3	5.3	3.7	2.5	4.1	2.0	14	12	4	5	3	10	8	21	13	28.8	7.1	17	7	0	7	6	VIII
IX	10.4	17.0	*10.9*	*12.8*	4.8	5.1	3.6	3.9	4.9	*1.7*	7	2	1	2	2	16	18	26	10	15.6	6.8	16	8	0	6	3	IX
X	—	—	—	—	6.9	*6.2*	*6.0*	1.4	*2.0*	*1.6*	*4*	*3*	*2*	*7*	*9*	*14*	*5*	6	*20*	26.2	14.0	13	9	0	*3*	*11*	X
XI	—	—	—	—	8.5	*8.6*	7.8	2.4	*2.4*	*2.2*	7	9	6	3	11	10	6	23	8	55.5	18.4	8	13	8	2	*20*	XI
XII	—	—	—	—	8.3	7.7	7.8	2.0	2.1	1.7	4	18	10	3	11	8	2	10	19	24.2	6.1	26	13	13	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	6.2	6.6	5.6	2.4	3.2	1.8	84	133	84	101	85	123	96	159	154	411.9	20.8	—	136	63	49	138	Année
φ = 51° 1′					Кучеровъ хуторъ.			H = 240 m			Koutcherov Khoutor.													λ = 35° 25′			
I	−5.5	−4.0	−4.3	−4.6	8.7	9.5	8.8	7.4	8.1	7.2	1	0	9	42	21	5	2	1	4	17.9	4.3	24	18	14	*0*	*20*	I
II	−10.2	−6.5	−9.2	−8.6	7.8	7.1	6.7	3.4	3.0	2.7	0	7	15	21	12	2	2	1	24	20.2	10.3	28	15	9	0	13	II
III	−3.2	−0.4	−2.4	−2.0	8.3	7.7	7.3	1.9	2.3	2.3	1	5	5	11	12	14	3	4	38	44.8	9.2	8	22	11	0	18	III
IV	2.6	7.4	4.0	4.7	5.2	6.4	4.6	1.4	2.3	1.9	2	8	6	13	8	10	6	13	24	12.1	2.2	3	14	9	4	9	IV
V	11.0	16.1	12.0	13.0	5.2	7.2	5.7	1.3	3.1	0.8	3	14	14	10	6	6	4	7	27	51.7	13.6	4	12	0	4	9	V
VI	15.8	21.1	16.4	17.8	5.6	7.0	5.9	1.1	2.3	0.5	5	0	8	5	3	12	10	4	43	83.3	28.5	18	18	0	5	10	VI
VII	18.8	25.3	19.6	21.2	3.7	4.9	3.6	0.9	1.9	0.5	2	0	0	4	16	14	15	8	34	24.4	10.4	14	8	0	5	2	VII
VIII	16.4	23.2	17.6	19.1	5.2	6.0	3.5	1.8	2.6	0.7	10	0	1	10	3	13	16	10	30	58.7	15.6	31	11	0	8	5	VIII
IX	9.3	16.4	11.8	12.5	5.2	5.8	4.9	1.4	4.1	1.2	2	0	1	2	10	12	26	12	25	8.8	2.3	9	8	0	4	2	IX
X	6.5	12.7	9.1	9.4	7.5	7.6	6.0	3.9	6.5	4.7	3	1	3	18	18	21	13	6	10	18.5	7.6	17	10	0	3	14	X
XI	−1.9	0.4	−1.1	−0.9	8.3	8.9	8.3	3.2	4.8	4.7	3	6	9	3	10	10	19	14	15	45.9	9.2	14	20	10	1	20	XI
XII	−12.6	−10.7	−12.1	−11.8	8.2	8.4	7.5	3.1	2.5	2.6	2	13	21	11	11	8	9	0	18	12.0	4.4	6	11	11	2	20	XII
Годъ	3.9	8.4	5.1	5.8	6.6	7.2	6.1	2.6	3.6	2.5	34	54	92	150	130	127	125	80	292	398.3	28.5	—	167	64	36	142	Année

$\varphi = 51°4'$ **Николаевка** (Харьковской губ). $H = 160^{m}?$ **Nikolaevka** (Gouv. Kharkov). $\lambda = 34°40'$

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
I	— 4.4	— 3.6	— 4.0	— 4.0	8.8	9.5	8.6	6.2	6.2	5.5	2	2	9	21	23	6	6	1	2	22.5	6.5	23	5	2	0	19	I
II	— 9.0	— 5.9	— 7.9	— 7.6	7.7	6.8	6.3	4.8	5.6	4.6	5	11	19	9	24	5	7	0	4	15.0	?	—	2	0	3	15	II
III	— 2.5	— 0.4	— 2.1	— 1.7	8.3	8.3	7.6	4.9	5.1	5.3	5	16	11	10	16	19	8	4	3	17.4	6.7	26	6	3	1	20	III
IV	2.9	7.4	3.6	4.6	6.0	7.6	4.6	4.3	5.6	2.7	5	9	7	10	9	7	20	6	13	8.9	3.8	3	5	0	2	7	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	19.9	24.1	19.1	21.0	2.2	4.3	2.8	2.5	4.1	1.7	7	1	2	3	11	10	17	23	19	53.0	16.4	14	8	0	10	1	VII
VIII	16.9	21.5	17.8	18.7	3.1	5.6	3.4	3.3	4.4	1.2	6	1	1	8	8	10	24	18	17	40.1	11.3	17	8	0	8	3	VIII
IX	9.9	15.8	11.8	12.5	3.9	6.6	4.9	4.5	6.0	4.6	7	0	0	4	7	24	21	20	7	4.9	4.9	15	1	0	7	7	IX
X	6.8	12.7	8.4	9.3	7.6	8.4	6.4	4.4	6.0	4.1	2	4	1	23	16	27	8	12	0	19.9	9.1	31	3	0	2	15	X
XI	— 0.9	1.0	— 0.3	— 0.1	8.5	8.8	9.1	4.7	6.0	6.3	3	7	3	10	5	19	2	37	4	22.6	9.1	13	4	1	1	22	XI
XII	—12.0	—10.3	—11.6	—11.3	8.3	8.8	8.2	3.3	3.7	3.5	0	19	7	25	8	17	2	12	3	3.1	3.1	6	1	1	1	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 49°43'$ **Купянскъ.** $h = 91^{m}?$ **Koupïansk.** $\lambda = 37°37'$

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
I	— 3.6	— 2.4	— 2.9	— 3.0	9.5	9.2	8.1	4.7	5.4	4.8	0	5	22	29	12	9	8	2	6	56.7	18.9	25	15	9	0	24	I
II	— 7.7	— 3.6	— 7.5	— 6.3	8.9	7.6	6.1	3.0	4.4	2.5	2	20	13	19	5	4	3	1	17	23.2	6.8	5	11	11	2	16	II
III	— 1.1	2.2	— 0.2	0.3	8.9	8.2	7.4	2.8	4.2	2.6	5	18	8	11	9	12	7	5	18	73.4	17.5	30	19	7	1	20	III
IV	3.8	11.0	5.3	6.7	4.6	5.5	4.8	3.5	5.3	3.0	8	15	8	4	6	8	17	12	12	13.3	6.4	3	8	3	8	7	IV
V	11.6	18.3	11.8	13.9	5.7	5.9	5.4	2.6	4.6	1.9	8	20	11	11	5	6	4	9	19	63.6	29.3	19	14	0	5	10	V
VI	17.1	23.8	15.0	18.6	3.7	5.1	5.2	2.0	4.5	2.1	8	5	3	7	7	20	5	6	28	48.4	10.2	27	16	0	8	6	VI
VII	20.2	28.9	18.5	22.5	2.4	4.2	1.6	1.8	4.4	1.3	4	4	6	3	5	15	13	11	29	5.0	3.5	16	3	0	12	0	VII
VIII	18.0	26.7	17.6	20.8	3.7	4.6	3.1	2.6	5.2	1.9	5	8	2	7	6	17	11	12	22	15.9	4.6	15	6	0	8	6	VIII
IX	10.3	19.6	11.4	13.8	3.0	4.7	2.8	2.2	6.0	2.0	6	1	1	5	4	13	19	14	25	8.6	4.0	16	5	0	9	4	IX
X	5.6	15.9	8.2	9.9	4.5	5.2	3.8	1.6	5.3	2.1	3	2	6	20	11	10	4	4	33	20.2	8.0	13	12	0	9	5	X
XI	— 1.6	1.2	— 0.7	— 0.4	8.3	8.1	7.6	2.4	4.2	3.2	4	5	12	9	6	13	10	11	20	57.0	20.8	1	18	8	2	21	XI
XII	—11.4	— 7.9	—10.6	—10.0	8.4	8.1	8.3	2.0	3.5	2.2	4	17	13	9	8	8	6	3	25	30.7	7.9	9	13	12	2	22	XII
Годъ	5.1	11.1	5.5	7.2	6.0	6.4	5.4	2.6	4.8	2.5	57	120	105	134	84	135	107	90	254	416.0	29.3	—	140	50	66	141	Année

$\varphi = 51°40'$ **Воронежъ.** $H = 174^{m}.6$ **Voronej.** $\lambda = 39°13'$

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
I	— 7.9	— 6.1	— 7.0	— 7.0	8.7	7.9	8.2	4.1	4.1	3.7	4	5	24	20	2	17	3	3	15	31.7	10.2	25	13	10	1	20	I
II	—12.1	— 7.7	—11.6	—10.5	7.7	6.9	6.0	2.2	2.9	2.5	2	1	2	15	1	3	4	23	33	9.6	3.2	17	4	3	5	15	II
III	— 2.9	— 0.4	— 2.8	— 2.0	7.9	8.4	7.1	3.1	3.1	2.1	5	0	6	11	8	15	1	14	33	58.4	11.5	30	13	6	2	20	III
IV	2.2	7.4	2.3	4.0	4.3	6.3	5.0	2.5	3.8	1.7	6	1	2	6	3	19	3	12	38	4.0	1.9	3	5	4	7	8	IV
V	11.7	17.0	10.6	13.1	4.8	6.6	4.9	2.9	5.2	1.4	11	3	11	1	3	5	2	22	35	11.6	6.2	19	7	0	6	9	V
VI	17.5	22.8	14.9	18.4	5.1	6.1	5.5	2.3	3.8	1.2	1	2	2	13	7	12	7	15	31	31.3	15.4	28	11	0	4	6	VI
VII	20.8	26.6	17.5	21.6	3.0	4.8	2.4	1.2	2.9	0.5	1	2	1	5	5	17	3	12	47	22.8	6.9	9	6	0	7	0	VII
VIII	17.9	24.8	16.7	19.8	4.2	4.8	3.9	2.2	3.3	1.0	1	2	1	5	11	14	6	16	37	26.9	14.4	27	7	0	9	4	VIII
IX	11.4	18.6	11.6	13.9	4.6	4.3	4.1	1.7	3.3	1.6	0	0	1	5	5	37	7	17	18	7.8	4.5	11	4	0	6	1	IX
X	5.7	13.6	7.9	9.1	6.4	6.4	6.4	1.2	3.6	1.5	0	1	2	20	9	11	3	4	43	17.8	5.0	13	9	0	5	11	X
XI	— 3.2	— 1.3	— 2.6	— 2.4	8.2	8.4	7.6	2.0	3.0	2.3	3	2	1	5	8	20	3	13	35	40.6	7.9	7, 14	11	5	4	21	XI
XII	—12.7	—10.8	—12.7	—12.1	8.5	7.6	7.7	1.5	2.2	1.7	0	4	5	4	12	13	3	15	37	41.0	9.3	31	13	13	4	22	XII
Годъ	4.0	8.7	3.7	5.5	6.1	6.5	5.7	2.2	3.4	1.8	34	23	58	110	74	183	45	166	402	303.5	15.4	—	103	41	60	137	Année

$\varphi = 51°10'$ **Калиновскій хуторъ.** $H = 128^{m}?$ **Kalinovskiï Khoutor.** $\lambda = 41°37'$

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
I	— 8.2	— 5.7	— 7.7	— 7.2	9.7	9.1	7.5	8.0	7.7	6.7	0	1	17	37	4	16	5	3	10	28.2	11.3	25	10	8	0	19	I
II	—10.9	— 7.7	— 9.0	— 9.2	8.0	7.5	7.1	4.5	6.4	5.8	3	11	13	18	3	3	1	6	26	24.1	3.5	6, 28	14	14	4	17	II
III	— 3.1	0.5	— 1.6	— 1.4	8.4	9.5	7.5	4.6	7.1	5.2	7	8	12	15	9	13	5	5	19	37.4	9.4	28	11	8	1	21	III
IV	2.0	8.0	3.9	4.6	5.7	7.7	5.5	5.9	6.9	3.3	11	14	7	5	2	8	16	8	19	26.2	8.0	3	10	7	4	10	IV
V	11.3	17.5	12.3	13.7	5.8	7.4	6.9	5.1	6.5	4.4	10	18	13	8	7	6	3	10	18	40.0	12.5	27	8	0	5	16	V
VI	16.7	24.1	16.7	19.2	6.1	7.6	7.6	6.9	7.6	3.5	2	4	4	7	8	16	15	14	20	28.1	10.3	1	9	0	2	12	VI
VII	20.4	27.4	20.5	22.8	5.0	6.5	5.6	3.3	6.6	3.6	11	7	3	6	1	6	18	12	29	17.2	6.9	1	5	0	0	7	VII
VIII	18.2	25.8	18.7	20.9	5.8	6.1	5.4	6.8	7.6	5.6	2	6	9	8	8	10	25	17	8	22.7	10.5	7	7	0	1	8	VIII
IX	9.6	17.3	11.7	12.9	6.0	6.6	6.1	8.0	10.3	6.8	6	0	2	3	4	16	28	26	5	4.2	2.0	2	3	0	1	6	IX
X	5.4	14.1	8.8	9.4	7.8	6.9	5.9	5.2	6.0	3.6	3	1	3	24	16	7	12	8	19	28.7	13.8	14	5	0	2	13	X
XI	— 3.4	— 1.0	— 2.9	— 2.4	9.3	9.1	8.0	6.3	7.3	5.4	7	8	4	4	11	11	15	10	20	58.6	32.5	1	12	7	1	24	XI
XII	—12.2	— 9.7	—11.7	—11.2	9.2	8.7	8.6	5.3	6.0	4.3	5	6	13	7	7	7	19	12	17	37.4	16.2	9	16	15	0	22	XII
Годъ	3.8	9.2	5.0	6.0	7.2	7.7	6.8	5.8	7.2	4.9	67	84	100	142	80	119	162	131	210	352.8	32.5	—	110	59	21	175	Année

φ = 49° 44′ Осиковый хуторъ. $h = 175^{m}?$ Osikovyi̊ Khoutor. λ = 40° 18′

Мѣсяцы	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
I	— 5.5	— 3.4	— 5.0	— 4.6	8.3	8.3	8.2	6.3	6.5	6.2	0	0	4	30	29	14	10	1	5	22.3	7.4	23	10	3	0	21	I
II	— *9.1*	— 4.9	— 7.5	— *7.2*	6.7	6.0	5.7	2.6	3.5	1.4	8	4	9	4	15	0	2	0	37	8.5	2.1	7	9	9	5	10	II
III	— *1.3*	1.5	— *1.2*	— *0.3*	7.6	7.8	6.4	—	—	—	*12*	*1*	*6*	*1*	*16*	*2*	*1*	*1*	*35*	26.0	6.7	30	14	7	1	15	III
IV	3.4	9.4	3.8	5.5	4.4	6.5	4.5	3.1	6.7	1.8	16	8	7	8	3	7	18	9	14	25.8	6.4	3	7	3	8	9	IV
V	*11.7*	16.9	10.4	*13.0*	—	—	—	—	—	—	*10*	*10*	*9*	*10*	*5*	*2*	*2*	*1*	*28*	57.0	15.8	20	12	0	—	—	V
VI	17.7	23.2	15.9	18.9	4.1	5.8	4.6	2.7	5.0	1.8	11	8	4	5	10	9	20	8	15	34.2	18.3	15	8	0	7	4	VI
VII	20.1	27.5	19.6	22.4	2.8	3.8	1.3	2.5	4.4	1.4	15	3	3	3	4	7	18	13	27	42.9	29.8	2	7	0	15	1	VII
VIII	19.0	26.9	19.2	21.7	3.4	4.1	3.3	2.7	5.8	2.3	17	4	2	3	14	6	11	14	21	35.9	23.0	27	7	0	14	4	VIII
IX	*10.5*	17.8	*11.2*	*13.2*	—	—	—	—	—	—	*14*	*5*	*0*	*1*	*4*	*3*	*15*	*15*	*18*	17.7	7.4	9	5	0	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 52° 48′ Верхне-Узинская. $h = 160^{m}?$ Verkhne-Ouzinskaïa. λ = 45° 33′

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Mois
I	—12.3	— 7.0	—10.5	— 9.9	6.5	6.9	5.9	1.5	2.4	2.1	2	0	7	10	14	14	8	0	38	38.8	8.8	24	20	12	5	14	I
II	—14.2	— 9.1	—12.5	—11.9	8.2	7.7	7.9	2.1	2.7	1.5	7	7	2	14	7	3	4	8	32	36.1	12.0	25	22	18	2	17	II
III	— 4.5	0.6	— 3.3	— 2.4	7.0	6.1	5.4	1.9	2.3	1.7	6	5	5	13	16	9	3	5	31	32.9	6.9	28	18	11	4	12	III
IV	— 0.8	5.1	0.0	1.4	6.2	7.0	4.8	2.9	4.4	1.4	8	5	5	6	4	16	14	10	22	31.9	10.4	4	15	9	2	9	IV
V	9.5	15.0	8.5	11.0	4.5	5.5	3.7	2.6	5.3	1.1	17	11	2	0	1	10	14	6	32	32.2	9.0	16	9	1	8	5	V
VI	15.9	22.4	14.5	17.6	3.5	5.7	4.4	2.6	5.1	1.3	6	6	4	5	5	14	16	4	30	22.8	14.0	1	10	0	5	4	VI
VII	19.6	25.3	16.5	20.5	3.5	5.9	3.7	2.6	4.8	0.8	2	1	2	1	4	12	22	11	38	22.0	11.0	19	9	0	3	2	VII
VIII	17.0	23.4	15.0	18.5	5.3	5.9	4.3	1.8	3.6	0.6	6	1	3	3	6	12	13	12	37	25.1	8.7	28	16	0	7	7	VIII
IX	9.1	14.7	8.6	10.8	6.9	6.4	6.0	2.9	5.5	1.7	2	1	0	1	6	19	24	8	29	44.9	11.7	27	17	0	1	10	IX
X	5.7	11.3	6.7	7.9	5.6	5.6	4.9	1.7	3.5	1.9	1	3	13	14	12	12	6	3	29	23.6	7.4	14	7	0	7	8	X
XI	— 5.5	— 3.1	— 5.3	— 4.6	8.1	8.0	7.2	1.8	3.5	1.3	12	0	0	1	7	13	18	6	33	54.7	35.6	1	21	17	4	20	XI
XII	—11.9	— 9.7	—11.0	—10.9	8.5	8.3	9.0	1.3	1.8	2.7	3	3	2	11	6	13	19	4	32	57.5	13.0	9	25	23	1	21	XII
Годъ	2.3	7.4	2.3	4.0	6.2	6.6	5.6	2.1	3.7	1.5	72	43	45	79	88	147	161	77	383	422.5	35.6	—	189	91	49	129	Année

φ = 52° 27′ Сердобскъ. $H = 190^{m}?$ Serdobsk. λ = 44° 13′

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Mois
I	—10.2	— 7.0	— 9.6	— 8.9	6.8	7.0	6.4	—	—	—	1	4	17	35	9	12	5	2	8	41.8	11.6	25	16	9	4	14	I
II	—13.2	— 8.2	—11.5	—11.0	7.9	7.5	7.1	—	—	—	12	12	15	24	6	0	0	2	13	31.8	6.4	25	16	15	2	15	II
III	— 4.8	0.2	— 3.5	— 2.7	7.4	6.9	6.1	—	—	—	4	13	13	23	10	5	5	6	14	33.3	6.0	27	14	12	3	12	III
IV	0.4	5.9	1.8	2.7	5.6	6.7	5.2	—	—	—	11	9	10	11	2	6	15	9	17	46.1	13.8	30	14	11	7	8	IV
V	10.1	17.1	11.2	12.8	4.1	4.9	3.9	—	—	—	15	25	14	9	4	5	5	5	11	32.2	11.9	22	8	1	11	5	V
VI	16.7	24.3	17.3	19.4	3.9	5.4	4.1	—	—	—	8	7	11	18	7	6	15	13	5	63.9	23.3	1	11	0	10	5	VI
VII	19.4	27.5	20.9	22.6	2.4	5.2	2.9	—	—	—	20	5	4	6	9	8	10	23	8	31.2	12.6	10	7	0	10	3	VII
VIII	16.7	25.1	18.5	20.1	4.5	5.5	3.5	—	—	—	13	6	4	15	12	6	13	20	4	37.2	11.2	12	8	0	7	5	VIII
IX	8.6	15.6	10.6	11.6	6.4	6.3	5.8	—	—	—	14	0	0	4	9	10	21	30	2	27.3	9.2	26	13	0	4	13	IX
X	5.3	12.5	7.9	8.6	6.0	6.1	5.3	—	—	—	5	0	4	32	17	9	10	9	7	34.3	20.8	14	7	0	5	10	X
XI	— 4.8	— 2.7	— 4.5	— 4.0	8.4	7.6	7.7	—	—	—	12	18	8	5	10	7	10	12	8	51.1	34.2	1	13	11	2	20	XI
XII	—11.8	— 9.6	—11.3	—10.9	9.1	8.8	8.7	—	—	—	9	12	13	12	11	6	7	12	11	67.0	19.7	9	20	20	2	25	XII
Годъ	2.7	8.4	4.0	5.0	6.0	6.5	5.6	—	—	—	124	111	113	194	106	80	116	143	108	497.2	34.2	—	147	79	67	135	Année

φ = 51° 32′ Саратовъ (Реальное уч.). $H = 64.0^{m}$ Saratov (Ecole réale). λ = 46° 3′

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Mois
I	—10.4	— 8.2	— 9.8	— 9.5	7.5	7.5	5.9	2.6	2.9	2.8	9	20	18	10	20	9	0	3	4	29.6	9.8	24	13	7	3	14	I
II	—11.9	— 8.6	—10.7	—10.4	7.3	7.7	6.4	3.1	3.9	3.9	29	9	23	4	15	1	0	0	3	23.5	6.3	26	12	12	3	12	II
III	— 3.6	0.0	— 2.2	— 1.9	7.4	7.6	6.4	3.7	5.0	3.1	19	23	6	11	25	9	0	0	0	11.0	4.5	22	9	8	2	15	III
IV	2.4	7.0	3.4	4.3	4.9	6.4	4.2	4.3	5.7	3.6	25	23	3	8	6	12	12	1	0	21.6	9.4	4	10	4	4	6	IV
V	11.5	17.3	13.5	14.1	2.6	3.1	3.5	4.2	5.5	4.1	33	29	3	9	10	8	1	0	0	6.4	2.8	21	6	0	13	3	V
VI	19.6	24.1	19.2	21.0	4.9	4.8	4.4	4.0	5.0	5.3	15	26	4	7	14	8	7	8	1	41.2	18.0	6	9	0	5	5	VI
VII	*21.9*	*27.4*	*22.9*	*24.1*	*2.7*	*5.7*	*3.8*	*3.6*	*5.4*	*3.0*	*6*	*5*	*3*	*8*	*5*	*11*	*22*	*30*	*3*	22.9	10.6	3	5	0	*7*	*1*	VII
VIII	19.2	26.3	20.9	22.1	4.3	4.9	3.5	2.3	5.0	3.6	7	8	1	13	14	10	13	24	3	27.7	20.0	28	4	0	*10*	*3*	VIII
IX	11.5	17.2	13.2	14.0	4.5	5.6	5.0	4.7	6.4	4.7	14	2	1	3	18	13	28	8	3	24.3	12.9	4	7	0	4	3	IX
X	6.3	13.6	9.3	9.7	2.8	4.0	5.0	3.1	4.8	3.3	15	8	5	10	30	20	3	1	1	16.8	10.0	15	3	0	10	4	X
XI	— 3.6	— 2.3	— 3.5	— 3.1	8.3	7.1	7.7	4.1	5.3	4.8	31	12	3	1	14	12	11	2	4	36.6	8.0	10	8	7	2	20	XI
XII	—10.0	— 7.9	— 9.3	— 9.1	6.4	6.7	7.4	4.3	4.5	5.3	33	10	10	2	18	11	7	1	1	78.3	19.0	27	12	11	4	15	XII
Годъ	4.4	8.8	5.6	6.3	5.3	5.9	5.3	3.7	5.0	4.0	236	175	80	86	189	124	104	78	23	339.9	20.0	—	98	49	67	101	Année

φ = 51° 0′ **Козловскій хуторъ.** h = 290 m? **Kozlovskiĭ Khoutor.** λ = 44° 22′

Мѣсяцы	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Mois
I	—10.3	— 7.7	— 9.8	— 9.3	7.3	5.9	4.8	6.1	7.0	5.1	1	7	28	17	7	18	9	1	4	20.1	8.2	20	7	4	5	12	I
II	—12.8	— 8.1	—10.6	—10.5	7.4	6.8	6.6	3.6	4.4	4.5	3	14	13	25	4	2	5	1	17	36.3	12.9	25	10	10	4	14	II
III	— 4.3	— 1.2	— 3.3	— 2.9	6.9	7.0	7.4	5.4	6.5	6.2	6	9	11	21	10	7	6	4	14	19.5	6.0	30	6	5	5	15	III
IV	—	6.8	2.6	—	4.3	4.1	4.2	5.3	7.1	2.0	6	8	12	6	3	3	17	12	20	38.7	10.5	30	8	3	7	6	IV
V	—	17.4	10.5	—	2.4	3.1	1.7	3.2	5.7	2.0	11	21	10	8	5	6	4	4	24	22.2	12.0	21	4	0	18	2	V
VI	—	24.1	19.4	—	2.6	2.5	2.3	3.6	7.4	2.7	2	1	9	11	3	9	20	11	21	8.3	4.0	7	4	0	13	1	VI
VII	—	27.7	21.7	—	1.7	2.5	2.3	2.5	5.6	3.0	2	13	3	4	3	13	23	12	20	17.7	7.2	1	5	0	17	1	VII
VIII	—	25.6	18.3	—	3.4	4.3	2.6	4.5	7.3	3.1	4	2	7	14	3	17	12	14	20	20.1	7.3	28	8	0	13	1	VIII
IX	—	17.0	10.7	—	5.4	5.6	4.5	5.5	9.8	5.8	10	1	1	5	6	4	29	19	6	5.6	2.9	2	3	0	4	7	IX
X	-	13.0	7.3	—	4.5	4.4	4.4	3.3	5.2	4.4	4	1	5	29	13	2	7	6	26	40.9	21.9	14	4	0	12	8	X
XI	— 4.7	— 2.3	— 4.5	— 3.8	8.7	8.4	8.3	5.5	6.6	5.3	8	13	2	7	5	7	15	14	19	36.3	11.6	1	8	5	1	23	XI
XII	—11.3	— 9.5	—11.3	—10.7	8.2	7.7	7.7	5.5	6.8	7.6	3	8	16	6	7	2	29	5	17	58.2	10.1	9	15	13	4	21	XII
Годъ	—	8.6	4.2	—	5.2	5.2	4.7	4.5	6.6	4.3	60	98	117	153	69	90	176	103	208	323.9	21.9	—	82	39	103	111	Année

φ = 50° 42′ **Каменка** (Саратовской губ.). h = 150 m? **Kamenka** (Gouv. Saratov). λ = 45° 26′

Мѣсяцы	T 7	1	9	Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Mois
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	11.5	21	13	5	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	9.7	25	21	18	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3.6	22	12	4	—	—	III
IV	2.9	7.3	2.8	4.3	4.7	4.9	3.6	2.8	4.5	1.0	13	8	13	3	6	3	15	5	21	29.2	10.1	4	12	6	8	6	IV
V	12.8	18.3	11.3	14.1	3.6	3.9	2.6	1.8	3.6	1.0	14	15	12	2	5	2	7	5	31	18.9	10.2	22	6	0	16	4	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*22.6*	14.2	7	*6*	0	—	—	VI
VII	21.3	28.0	21.4	23.6	2.2	4.3	2.9	1.8	4.0	0.8	1	7	4	1	4	17	12	13	33	17.2	7.8	2	6	0	12	1	VII
VIII	18.2	26.7	20.2	21.7	4.4	4.0	3.5	2.0	3.8	1.9	2	1	6	5	8	20	12	10	29	22.5	16.0	28	9	0	10	4	VIII
IX	9.0	17.3	11.6	12.6	6.1	6.2	3.9	2.3	5.7	2.5	1	0	0	1	3	21	10	23	31	21.0	8.0	9	8	0	4	7	IX
X	4.8	13.4	7.7	8.6	4.7	4.6	3.7	0.8	2.8	1.6	1	2	11	10	12	12	2	5	38	13.1	11.2	14	3	0	10	5	X
XI	— 4.9	— 2.1	— 4.3	— 3.8	8.9	7.4	7.8	2.4	2.9	2.9	6	8	6	3	4	11	10	11	30	52.8	21.0	1	13	9	3	20	XI
XII	—10.7	— 8.9	—10.8	—10.1	8.5	7.9	7.3	1.8	2.7	2.0	7	9	9	5	7	9	5	14	28	53.9	15.2	27	15	15	1	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	318.5	21.0	—	124	57	—	—	Année

φ = 48° 25′ **Грозинцы-Бочкоуцы.** h = 350 m? **Grozintsy-Botchkooutsy.** λ = 26° 8′

Мѣсяцы	T 7	1	9	Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Mois
I	— 2.1	1.1	— 1.4	— 0.8	8.9	8.4	7.9	—	—	—	4	7	9	7	7	6	6	7	40	67.3	13.5	6	15	13	0	20	I
II	— 7.7	— 2.7	— 7.4	— 5.9	8.7	7.8	7.5	—	—	—	18	7	7	3	6	4	8	19	12	59.6	12.0	28	14	14	2	18	II
III	— 2.2	3.8	— 1.6	0.0	7.6	6.8	6.8	—	—	—	12	0	4	12	10	4	10	20	21	62.4	12.0	17	16	13	1	13	III
IV	5.4	12.0	5.8	7.7	4.8	5.0	3.0	—	—	—	6	7	10	12	11	4	7	6	27	48.7	24.5	2	7	2	6	5	IV
V	11.9	19.4	11.6	14.3	4.5	6.7	4.6	—	—	—	12	8	10	6	3	0	13	15	26	76.3	21.0	18	12	0	4	6	V
VI	17.0	24.8	16.7	19.5	3.8	5.2	4.4	—	—	—	17	3	5	7	8	3	6	11	30	59.5	16.5	18	11	0	5	5	VI
VII	20.7	29.5	21.0	23.7	5.5	4.9	4.7	—	—	—	9	1	8	5	5	3	14	7	41	62.7	13.0	7	13	0	4	5	VII
VIII	18.3	26.9	18.5	21.2	4.0	4.0	4.8	—	—	—	18	0	1	4	6	3	15	20	26	62.9	31.5	14	9	0	6	4	VIII
IX	12.8	19.8	12.3	15.0	3.5	3.9	2.8	—	—	—	15	3	2	3	4	5	14	15	29	61.0	18.7	16	8	0	14	3	IX
X	7.8	13.9	8.5	10.1	7.5	7.2	6.0	—	—	—	16	3	5	11	3	1	4	12	38	35.1	12.3	11	11	0	3	14	X
XI	2.2	5.9	1.6	3.2	7.4	7.1	6.4	—	—	—	28	2	3	1	2	0	2	11	41	44.9	16.0	8	16	8	4	15	XI
XII	— 5.6	— 2.0	— 5.0	— 4.2	8.6	8.8	8.3	—	—	—	13	5	12	10	8	2	4	6	33	35.5	8.0	15	19	12	1	22	XII
Годъ	6.5	12.7	6.7	8.6	6.2	6.3	5.6	—	—	—	168	46	76	81	73	35	103	149	364	675.9	31.5	—	151	62	50	130	Année

φ = 48° 9′ **Сороки.** H = 57 m? **Soroki.** λ = 28° 17′

Сроки:—Termes: 7^h a., 1^h 30^m p., 9^h p.

Мѣсяцы	T 7	1	9	Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Mois
I	0.7	3.4	1.2	1.8	9.0	8.1	6.5	1.4	2.6	1.0	*1*	*0*	*0*	*0*	*7*	*10*	*5*	*1*	*56*	48.9	9.5	29, 30	11	4	*1*	*14*	I
II	— 5.8	— 1.5	— 5.0	— 4.1	9.4	8.5	7.7	1.9	3.1	1.5	6	0	0	2	3	6	5	17	44	73.8	20.5	5	13	12	0	20	II
III	— 0.9	3.6	1.2	1.3	7.8	7.5	6.8	2.0	3.7	0.6	4	0	0	0	2	9	13	14	51	23.2	6.4	25	9	8	1	14	III
IV	5.9	13.6	8.1	9.2	4.9	5.6	3.5	1.1	4.5	0.8	6	0	0	0	8	6	7	12	50	17.8	15.6	3	3	1	8	6	IV
V	12.8	19.7	13.6	15.4	6.0	7.3	5.5	1.2	3.7	0.5	9	0	0	0	5	7	7	8	57	101.2	20.1	18	13	0	4	11	V
VI	17.1	23.2	17.9	19.4	4.0	6.2	4.4	1.1	2.5	0.9	3	0	0	0	6	2	9	18	52	16.4	7.4	17	7	0	7	6	VI
VII	20.4	27.8	21.2	23.1	3.8	4.4	3.1	0.9	2.5	0.3	7	0	0	0	7	3	8	6	61	68.9	30.4	8	8	0	12	2	VII
VIII	17.5	26.9	20.3	21.6	3.9	5.0	3.0	0.9	3.1	0.5	9	0	0	0	4	2	12	12	54	21.0	8.3	5	5	0	12	5	VIII
IX	11.6	21.3	14.5	15.8	4.7	3.6	3.2	1.1	2.2	0.3	4	0	0	0	1	1	10	10	64	39.5	30.0	14	5	0	12	4	IX
X	8.5	16.2	10.9	11.9	8.1	6.5	4.0	1.3	3.6	0.8	3	0	0	0	0	9	7	7	58	29.2	12.4	12	9	0	2	10	X
XI	2.5	6.3	2.9	3.9	7.9	7.5	6.1	2.0	2.2	1.1	9	4	0	0	6	3	6	15	47	44.9	10.3	24	18	5	4	16	XI
XII	— 5.0	— 2.3	— 4.7	— 4.0	8.7	8.1	8.4	2.5	2.4	1.0	1	0	0	0	2	20	6	6	58	36.2	11.3	21	15	11	1	21	XII
Годъ	7.1	13.2	8.5	9.6	6.5	6.5	5.2	1.4	3.0	0.8	62	4	0	2	60	78	95	126	652	521.0	30.4	—	116	41	64	129	Année

$\varphi = 46° 18'$ **Комратъ.** $h = 200^m ?$ **Komrat.** $\lambda = 28° 40'$

Мѣсяцы	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
I	*3.2*	5.9	2.3	*3.8*	7.9	7.8	7.9	1.9	2.5	2.7	12	4	8	13	20	6	7	10	4	62.2	23.5	30	10	0	0	*15*	I
II	— 2.0	— 0.9	— 2.3	— 1.7	9.7	9.3	8.0	4.0	4.8	4.0	24	7	7	3	12	4	5	19	3	43.8	19.7	7	7	0	0	22	II
III	1.1	5.4	2.4	3.0	8.2	7.3	6.6	3.2	3.9	2.6	25	7	4	8	8	7	8	15	8	29.5	10.2	29	4	0	2	16	III
IV	6.8	12.8	6.5	8.7	3.2	4.3	3.9	2.7	4.5	2.5	16	5	7	15	23	2	6	6	1	7.1	6.7	2	2	0	9	3	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	19.3	25.6	18.9	21.3	3.4	4.5	3.5	1.6	2.4	2.0	16	7	4	5	13	7	7	19	12	30.6	15.4	18	3	0	7	0	VI
VII	24.2	29.3	22.8	25.4	3.2	4.4	2.9	0.2	1.8	0.7	6	2	0	9	12	4	2	11	47	25.7	14.0	8	9	0	12	2	VII
VIII	20.3	27.4	20.3	22.7	2.1	4.2	2.2	1.9	3.0	1.9	17	3	0	4	8	3	9	25	24	30.0	22.5	9	3	0	13	3	VIII
IX	13.9	22.8	14.3	17.0	2.0	2.7	2.6	1.0	2.6	1.1	17	2	0	3	10	2	2	30	21	44.5	43.0	15	2	0	15	1	IX
X	9.1	15.3	9.5	11.3	6.6	6.8	5.5	1.9	3.4	2.5	17	4	2	18	13	4	3	11	21	7.5	3.0	12	4	0	3	10	X
XI	3.6	7.5	4.0	5.0	8.0	8.1	6.8	2.0	3.8	3.2	17	7	1	5	13	5	5	17	20	8.8	4.0	14	9	3	2	15	XI
XII	— 3.0	0.2	— 2.6	— 1.8	8.9	8.3	8.3	1.9	2.3	1.7	25	10	9	11	5	2	3	11	17	40.1	10.0	19	10	6	1	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 46° 7'$ **Байрамча.** $H = 70^m ?$ **Baïramtcha.** $\lambda = 29° 54'$

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Mois
I	2.7	6.3	3.9	4.3	8.7	8.9	7.6	4.0	6.0	4.2	9	7	10	25	16	8	3	7	8	61.9	15.0	28	18	1	0	19	I
II	— 2.1	0.3	— 1.6	— 1.1	9.0	9.3	8.2	5.8	6.2	5.9	21	15	10	9	5	4	4	11	5	*44.5*	10.8	15	15	9	1	21	II
III	0.7	5.6	1.8	2.7	7.8	8.3	5.4	5.2	7.6	4.6	15	13	4	11	12	4	6	22	6	12.0	6.5	31	6	2	1	13	III
IV	6.3	12.7	6.6	8.5	3.9	5.6	4.1	4.4	6.9	2.6	19	9	18	10	4	5	6	8	10	13.4	5.7	1	5	0	10	5	IV
V	12.7	18.3	12.5	14.5	5.7	7.7	3.8	4.9	6.3	3.0	22	14	10	10	6	6	5	11	9	36.1	13.9	28	11	0	2	6	V
VI	17.6	23.8	16.7	19.4	3.9	6.3	3.6	3.0	4.3	2.1	11	7	7	8	3	7	7	19	21	52.2	24.5	27	6	0	8	3	VI
VII	22.0	29.5	22.2	24.6	3.1	4.5	2.2	2.0	4.7	2.9	14	3	3	9	13	11	3	18	19	16.8	4.6	5	8	0	11	0	VII
VIII	19.2	27.7	20.5	22.5	2.7	4.4	2.5	3.9	6.7	3.4	20	3	4	4	7	9	4	26	16	27.0	10.6	10	4	0	11	3	VIII
IX	12.0	22.5	14.2	16.2	2.9	3.4	1.9	3.1	5.9	2.9	13	4	1	4	9	16	6	14	23	2.2	1.7	22	3	0	14	1	IX
X	8.9	17.3	11.6	12.6	6.7	7.4	5.5	2.5	5.8	3.3	13	4	1	9	15	7	5	13	26	6.5	2.5	13	5	0	5	4	X
XI	3.2	8.3	4.3	5.3	7.9	8.0	7.4	4.7	7.4	4.9	17	11	4	6	6	6	9	18	13	10.7	5.2	23	5	1	2	18	XI
XII	— 3.3	— 0.5	— 3.0	— 2.3	8.2	8.0	8.1	4.9	5.8	4.9	21	12	14	8	4	9	5	14	6	28.1	8.2	17	17	6	2	18	XII
Годъ	8.3	14.3	9.1	10.6	5.9	6.8	5.0	4.0	6.1	3.7	195	102	86	113	100	92	63	181	162	311.4	24.5	—	103	19	67	118	Année

$\varphi = 48° 43'$ **Ратьковка.** $H = 125^m ?$ **Ratkovka.** $\lambda = 33° 19'$

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Mois
I	— 1.2	0.3	— 0.3	— 0.4	9.8	9.9	9.7	7.0	7.0	7.0	3	4	30	21	15	3	0	1	16	78.0	20.0	4	14	7	0	30	I
II	— 6.8	— 2.9	— 5.2	— 5.0	8.9	7.7	8.5	4.4	5.8	5.8	14	10	10	11	9	0	1	3	26	50.0	20.2	28	15	12	0	18	II
III	— 1.1	2.5	— 0.1	0.4	7.9	8.0	6.8	3.5	5.5	4.1	9	10	2	7	7	7	9	11	31	31.2	8.3	30	20	13	1	16	III
IV	4.5	11.4	5.2	7.0	4.3	5.1	3.4	3.1	5.6	2.1	12	10	12	6	6	5	5	7	27	11.8	7.1	3	7	3	10	6	IV
V	12.7	19.1	11.4	14.4	4.8	6.2	3.8	4.3	7.2	2.5	19	11	13	5	5	5	4	3	28	14.3	2.6	2	8	0	6	4	V
VI	17.6	22.9	15.4	18.6	3.6	5.3	4.0	1.5	2.9	0.8	10	2	3	3	4	7	5	4	52	43.4	9.1	13	10	0	9	4	VI
VII	20.6	29.0	19.3	23.0	1.7	4.5	2.2	1.9	4.8	1.4	11	3	0	2	5	2	15	8	45	30.4	11.7	25	8	0	13	1	VII
VIII	18.1	25.7	17.8	20.5	2.9	4.9	3.2	3.8	7.4	2.9	20	2	3	5	6	4	7	11	35	37.2	21.7	10	7	0	12	5	VIII
IX	9.6	19.6	11.3	13.5	3.7	4.0	2.4	1.4	5.6	1.7	12	0	0	1	10	3	10	12	40	3.0	1.9	10	2	0	14	4	IX
X	6.5	15.5	9.3	10.4	6.4	6.0	3.6	2.0	4.3	3.3	8	7	5	18	13	6	6	3	24	20.3	7.6	5	5	0	9	9	X
XI	— 0.2	3.1	0.7	1.2	7.6	8.1	7.4	3.9	5.8	3.7	11	7	7	5	6	1	7	9	36	33.9	12.2	14	9	2	3	18	XI
XII	— 8.8	— 6.4	— 8.5	— 7.9	9.3	8.9	8.0	2.7	3.6	3.0	11	9	12	13	6	6	2	3	28	21.4	6.5	26	12	9	1	22	XII
Годъ	6.0	11.6	6.4	8.0	5.9	6.6	5.2	3.3	5.5	3.2	140	75	97	97	92	49	71	75	388	374.9	21.7	—	117	46	78	137	Année

$\varphi = 48° 40'$ **Ново-Архангельскъ.** $h = 180^m ?$ **Novo-Arkhangelsk.** $\lambda = 30° 49'$

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Mois
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	15.3	13	13	7	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.4	16.6	13	12	9	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	5.9	26	9	6	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	11.3	2	3	1	—	—	IV
V	12.1	18.9	11.7	14.2	4.5	5.4	4.8	—	—	—	14	28	17	10	9	1	3	7	4	50.1	12.9	23	12	0	5	5	V
VI	16.6	23.3	15.2	18.4	3.2	4.3	3.3	—	—	—	10	2	11	11	10	2	10	12	22	76.8	34.0	14	11	0	7	2	VI
VII	18.6	27.7	18.3	21.5	1.9	4.6	2.3	2.0	2.4	1.0	10	2	2	3	10	4	7	12	43	44.6	17.0	8	9	0	11	0	VII
VIII	17.0	26.8	17.7	20.5	3.1	5.2	2.9	2.0	3.8	1.0	15	2	1	9	7	4	10	11	34	76.8	56.8	26	6	0	8	0	VIII
IX	10.2	20.7	11.4	14.1	4.3	4.7	2.5	2.3	3.3	0.9	12	1	0	0	14	9	12	13	29	1.2	1.2	20	1	0	8	3	IX
X	7.2	15.7	9.2	10.7	7.5	6.1	5.5	1.7	3.7	1.1	6	1	4	6	22	6	3	5	40	30.8	11.5	25	7	0	4	13	X
XI	1.1	4.7	1.8	2.5	8.7	8.2	7.8	2.0	3.3	1.8	6	1	5	3	5	5	10	20	35	47.7	17.7	23	7	2	1	22	XI
XII	— 7.5	— 4.6	— 6.9	— 6.3	9.7	8.8	8.3	1.6	2.4	1.6	12	1	2	15	6	8	5	10	34	34.3	7.9	22	13	11	0	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	533.7	56.8	—	103	36	—	—	Année

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.				Mois.
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	
φ = 47° 54′				**Кривой Рогъ.**				$H = 44\overset{m}{.}5$				**Krivoï Rog.**													λ = 33° 20′		
I	0.7	3.3	2.1	2.0	9.3	8.8	8.7	—	—	—	0	3	19	43	9	3	6	4	0	75.5	27.0	4	11	2	*0*	*21*	I
II	— 4.3	0.0	— 2.1	— 2.1	8.3	8.2	8.1	—	—	—	5	10	27	19	7	5	4	5	1	44.0	10.0	8	11	7	0	20	II
III	0.6	5.1	2.1	2.6	7.1	7.1	6.2	—	—	—	9	7	10	5	14	26	5	7	0	35.2	10.0	4	14	6	*3*	*12*	III
IV	5.1	13.5	7.7	8.8	3.1	4.4	3.3	—	—	—	15	4	32	5	5	14	8	3	4	2.0	1.0	2, 3	2	0	12	5	IV
V	13.2	20.5	14.0	15.9	3.9	7.0	4.1	—	—	—	7	17	29	7	12	7	6	5	3	47.5	24.0	5	6	0	4	4	V
VI	16.8	24.3	18.1	19.7	2.4	5.1	3.4	—	—	—	11	6	17	6	9	21	4	5	4	53.5	17.0	4	7	0	*9*	*3*	VI
VII	20.2	31.0	22.5	24.6	0.6	3.4	1.8	—	—	—	20	9	8	5	9	15	10	7	7	33.0	18.0	27	2	0	15	0	VII
VIII	18.9	27.8	20.5	22.4	2.2	3.2	2.4	—	—	—	26	4	9	5	11	7	9	7	5	52.0	22.0	14	5	0	*14*	*2*	VIII
IX	11.4	21.6	13.2	15.4	1.6	2.7	1.2	—	—	—	19	3	2	2	13	18	9	11	13	2.5	1.5	15	2	0	18	0	IX
X	7.9	18.1	10.7	12.2	5.5	4.5	4.3	—	—	—	15	9	17	14	17	9	4	2	6	11.2	6.5	26	3	0	11	8	X
XI	0.6	4.9	2.7	2.7	7.4	7.2	6.1	—	—	—	11	7	19	7	7	9	6	7	11	31.0	14.0	6	8	0	4	15	XI
XII	— 7.4	— 3.9	— 5.9	— 5.7	7.7	6.5	6.5	—	—	—	8	20	25	7	11	9	2	7	4	15.0	5.0	2	6	4	5	15	XII
Годъ	7.0	13.8	8.8	9.9	4.9	5.7	4.7	—	—	—	146	99	214	125	124	143	73	70	58	402.4	27.0	—	77	19	*95*	*105*	Année
φ = 47° 43′				**Ананьевъ.**				$H = 95\overset{m}{?}$				**Ananïev.**													λ = 29° 57′		
I	1.3	4.1	2.1	2.5	8.9	9.1	8.1	3.3	3.6	3.5	1	5	19	22	5	1	2	4	34	62.8	10.3	28	16	7	0	20	I
II	— 4.9	— 1.5	— 3.5	— 3.3	9.2	8.5	8.0	4.2	4.9	3.0	8	17	13	10	4	0	3	12	17	56.5	15.5	7	12	7	1	21	II
III	— 0.3	4.6	1.6	2.0	7.4	8.4	5.7	3.7	6.6	4.2	14	11	11	10	6	1	2	17	21	14.4	3.7	25	10	2	4	14	III
IV	3.9	14.2	7.4	8.5	4.9	5.6	2.9	2.2	7.1	1.6	11	2	8	15	7	0	3	10	34	6.3	3.8	2	3	0	7	4	IV
V	12.1	19.6	13.3	15.0	6.5	8.5	5.0	3.3	6.4	2.9	17	11	9	19	3	0	4	8	22	52.8	15.1	22	13	0	1	9	V
VI	15.2	23.8	16.7	18.6	4.2	6.2	3.5	1.7	3.9	0.8	11	2	8	7	3	1	3	12	43	47.4	24.1	17	10	0	9	5	VI
VII	18.3	29.1	21.2	22.9	2.9	4.1	2.1	1.1	4.2	0.8	8	7	6	6	4	2	7	4	49	11.0	5.0	4, 8	4	0	13	1	VII
VIII	16.1	27.7	19.7	21.2	3.8	4.5	2.3	2.5	5.4	2.4	14	5	3	3	6	2	3	15	42	13.3	4.8	26	4	0	12	3	VIII
IX	9.7	21.5	12.4	14.5	3.3	4.1	2.3	2.0	4.2	1.4	5	3	2	2	4	10	3	15	46	2.2	1.5	14	2	0	12	3	IX
X	8.0	16.1	10.8	11.6	7.3	6.5	5.2	2.1	4.5	2.8	9	6	10	12	15	2	0	6	33	14.6	3.2	5	8	0	3	12	X
XI	1.4	5.9	2.0	3.1	7.3	7.9	6.2	3.3	4.5	3.7	9	4	14	8	1	1	1	20	32	28.6	9.5	6	10	2	3	14	XI
XII	— 5.8	— 3.1	— 5.8	— 4.9	8.8	8.9	7.6	4.5	3.4	4.0	9	7	33	10	3	1	3	12	15	24.9	4.2	17	15	13	1	21	XII
Годъ	6.2	13.5	8.2	9.3	6.2	6.9	4.9	2.8	4.9	2.6	116	80	136	124	61	21	34	135	388	334.8	24.1	—	107	31	66	127	Année
φ = 47° 42′				**Новый Бугъ.**				$h = 102\overset{m}{?}$				**Novyï Boug.**													λ = 32° 31′		
I	0.5	2.8	1.5	1.6	9.7	9.7	9.3	4.1	4.5	4.9	1	3	23	29	18	5	3	10	1	68.4	17.8	3	16	3	0	27	I
II	— 4.6	— 1.5	— 3.3	— 3.1	9.5	8.8	7.5	3.5	3.5	3.3	11	12	22	20	4	2	8	5	0	66.8	13.2	13	13	6	0	19	II
III	0.1	4.2	0.8	1.7	7.9	7.8	6.4	3.0	4.1	2.9	13	18	5	8	7	7	14	18	3	23.6	4.5	26	18	8	3	16	III
IV	4.8	12.5	6.5	7.9	3.9	5.3	3.7	2.7	4.7	2.3	8	14	18	9	6	7	7	19	1	7.6	4.3	5	4	1	9	4	IV
V	12.5	19.1	12.5	14.7	6.1	7.5	3.9	3.6	4.9	3.3	17	17	17	8	9	6	9	5	3	34.0	16.6	24	8	0	3	7	V
VI	16.6	22.0	16.6	18.4	4.4	5.7	3.9	1.9	3.2	1.3	10	6	13	3	2	7	18	7	18	62.2	16.4	4	9	0	9	6	VI
VII	20.3	28.0	20.9	23.1	1.7	4.0	1.2	2.5	3.2	1.4	16	2	1	2	7	2	15	21	22	31.9	20.9	27	4	0	*12*	0	VII
VIII	18.4	25.9	19.4	21.2	3.2	4.2	2.3	3.3	5.2	2.1	14	1	9	3	11	3	11	26	14	26.1	11.2	11	4	0	14	3	VIII
IX	10.8	20.0	12.7	14.5	3.3	3.8	1.5	2.3	4.7	1.3	10	0	0	3	10	10	14	24	15	3.9	3.9	15	1	0	14	2	IX
X	7.6	16.3	*11.0*	*11.6*	6.3	5.0	*4.9*	2.6	4.3	*3.2*	*4*	*6*	*13*	*19*	*13*	*3*	*11*	*4*	*7*	21.5	8.9	26	9	0	*6*	*8*	X
XI	1.2	4.7	*2.2*	*2.7*	7.9	8.7	*6.9*	4.1	4.8	*4.1*	17	8	19	1	4	4	7	4	6	39.6	13.4	6	12	3	4	*15*	XI
XII	— 7.1	— 4.4	— 7.1	— 6.2	8.6	8.3	7.4	3.8	3.8	3.1	8	14	21	13	5	7	3	14	8	30.6	11.7	26	17	13	1	20	XII
Годъ	6.8	12.5	7.8	9.0	6.0	6.6	4.9	3.1	4.2	2.8	129	101	161	118	96	63	120	157	98	416.2	20.9	—	115	34	75	127	Année
φ = 46° 23′				**Одесскій маякъ.**				$H = 38\overset{m}{?}$				**Odessa (phare).**													λ = 30° 45′		
I	3.5	4.9	3.9	4.1	9.4	9.1	8.5	6.8	7.0	7.7	8	7	18	11	14	28	3	4	0	22.1	6.0	19	11	1	0	21	I
II	— 1.2	0.4	— 0.3	— 0.4	9.3	9.1	9.2	7.2	7.4	7.4	7	28	10	10	7	5	5	11	1	11.7	3.0	5, 15	5	0	0	23	II
III	1.4	3.9	2.2	2.5	8.7	8.5	7.9	6.4	6.6	7.7	16	25	6	0	13	14	6	13	0	4.8	2.0	8	3	0	0	19	III
IV	7.1	10.9	7.8	8.6	5.4	6.2	4.3	7.2	6.4	5.3	15	17	13	9	10	15	3	8	0	8.0	6.0	1	2	0	1	4	IV
V	13.2	16.8	13.3	14.4	7.5	7.8	6.6	6.5	7.1	6.2	12	24	11	8	14	10	1	12	1	12.5	5.0	20	5	0	0	10	V
VI	18.9	23.3	18.3	20.2	5.1	6.7	5.0	3.1	3.7	4.7	5	16	8	2	18	16	4	21	0	20.6	10.0	4	5	0	1	4	VI
VII	23.5	27.0	23.1	24.7	4.3	5.4	3.5	2.5	3.2	3.7	10	13	1	11	12	27	8	10	1	3.5	3.5	17	1	0	5	0	VII
VIII	21.0	25.6	22.0	22.9	4.9	5.7	3.5	4.3	5.8	6.4	20	15	5	2	13	11	7	17	3	14.0	12.5	10	2	0	4	4	VIII
IX	15.5	20.2	16.5	17.4	4.7	5.7	3.2	3.9	7.3	4.5	16	10	1	2	16	18	8	19	0	3.5	3.5	15	1	0	3	2	IX
X	12.2	15.3	13.6	13.7	7.3	7.8	6.1	6.5	7.0	7.7	6	20	5	11	17	19	4	10	1	15.8	4.7	12	5	0	1	14	X
XI	5.0	7.1	5.7	5.9	8.6	8.6	8.1	7.5	8.2	8.9	24	16	10	4	5	12	4	15	0	5.0	2.5	23	3	0	0	19	XI
XII	— 2.5	— 1.2	— 1.9	— 1.9	9.0	8.8	8.8	5.5	6.0	5.3	15	23	21	1	1	13	5	14	0	9.3	2.0	26	6	2	0	24	XII
Годъ	9.8	12.9	10.4	11.0	7.0	7.4	6.2	5.6	6.3	6.3	154	214	109	71	140	188	58	154	7	130.8	12.5	—	49	3	15	144	Année